**ОО КАРАГАНДИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ**
**Государственная лицензия № 00979 от 20 июня 2007 года**

# СВОДНЫЙ ТОМ
## предельно–допустимых выбросов (ПДВ)
## города К А Р А Г А Н Д А

**ТОМ II**

**Договор о государственных закупках услуг №27 от 31 марта 2025 года**

# ПРИЛОЖЕНИЕ П
**Характеристика, выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу в периоды НМУ**

**Разработчик:**
Директор
ОО Карагандинский областной
Экологический Музей

А.Д. Маликова

**Караганда 2025**

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1001 - ТОО Караганда Энергоцентр ТЭЦ 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дт №1 | 1001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 257,7915 | 4229,2580 | 100 | 192,0490 | 206,2332 | 20 | 153,6392 | 154,6749 | 40 | 115,2294 | 103,1166 | 60 | 76,8196 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 42,0241 | 639,2471 | 100 | 31,3070 | 33,6193 | 20 | 25,0456 | 25,2145 | 40 | 18,7842 | 16,8096 | 60 | 12,5228 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0002 | 0,0000 | 100 | 0,0001 | 0,0001 | 20 | 0,0001 | 0,0001 | 40 | 0,0001 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 478,1949 | 6354,0810 | 100 | 356,2440 | 382,5559 | 20 | 284,9952 | 286,9169 | 40 | 213,7464 | 191,2780 | 60 | 142,4976 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 43,8224 | 216,2369 | 100 | 32,6470 | 35,0579 | 20 | 26,1176 | 26,2935 | 40 | 19,5882 | 17,5290 | 60 | 13,0588 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0000 | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий | 0,0006 | 0,0012 | 100 | 0,0004 | 0,0005 | 20 | 0,0003 | 0,0004 | 40 | 0,0002 | 0,0002 | 60 | 0,0002 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 181,2280 | 2458,7190 | 100 | 135,0110 | 144,9824 | 20 | 108,0088 | 108,7368 | 40 | 81,0066 | 72,4912 | 60 | 54,0044 | |
| Дт №2 | 1002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 272,5937 | 4612,3303 | 100 | 182,8390 | 218,0749 | 20 | 146,2712 | 163,5562 | 40 | 109,7034 | 109,0375 | 60 | 73,1356 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 40,3459 | 673,5248 | 100 | 27,0610 | 32,2767 | 20 | 21,6488 | 24,2075 | 40 | 16,2366 | 16,1384 | 60 | 10,8244 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0002 | 0,0000 | 100 | 0,0001 | 0,0001 | 20 | 0,0001 | 0,0001 | 40 | 0,0001 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 621,5082 | 9247,5285 | 100 | 416,8680 | 497,2065 | 20 | 333,4944 | 372,9049 | 40 | 250,1208 | 248,6033 | 60 | 166,7472 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 48,9827 | 279,6364 | 100 | 32,8550 | 39,1862 | 20 | 26,2840 | 29,3896 | 40 | 19,7130 | 19,5931 | 60 | 13,1420 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0000 | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий | 0,0007 | 0,0015 | 100 | 0,0005 | 0,0006 | 20 | 0,0004 | 0,0004 | 40 | 0,0003 | 0,0003 | 60 | 0,0002 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 187,7440 | 2638,0690 | 100 | 125,9270 | 150,1952 | 20 | 100,7416 | 112,6464 | 40 | 75,5562 | 75,0976 | 60 | 50,3708 | |
| склада мазут | 1003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0010 | 0,0005 | 100 | 42,7040 | 0,0008 | 20 | 34,1632 | 0,0006 | 40 | 25,6224 | 0,0004 | 60 | 17,0816 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,2102 | 0,1045 | 100 | 8976,3240 | 0,1682 | 20 | 7181,0592 | 0,1261 | 40 | 5385,7944 | 0,0841 | 60 | 3590,5296 | |
| резерв дт | 1004 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0001 | 0,0002 | 100 | 75,1580 | 0,0001 | 20 | 60,1264 | 0,0001 | 40 | 45,0948 | 0,0000 | 60 | 30,0632 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0388 | 0,0745 | 100 | 26496,7060 | 0,0310 | 20 | 21197,3648 | 0,0233 | 40 | 15898,0236 | 0,0155 | 60 | 10598,6824 | |
| емк.масла | 1005 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0103 | 0,0008 | 100 | 7017,0490 | 0,0082 | 20 | 5613,6392 | 0,0062 | 40 | 4210,2294 | 0,0041 | 60 | 2806,8196 | |
| печь д/утил. архив. документов | 1006 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0001 | 0,0004 | 100 | 76,8280 | 0,0001 | 20 | 61,4624 | 0,0001 | 40 | 46,0968 | 0,0000 | 60 | 30,7312 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 12,8050 | 0,0000 | 20 | 10,2440 | 0,0000 | 40 | 7,6830 | 0,0000 | 60 | 5,1220 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 40,6740 | 0,0000 | 20 | 32,5392 | 0,0000 | 40 | 24,4044 | 0,0000 | 60 | 16,2696 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0007 | 0,0101 | 100 | 560,3920 | 0,0006 | 20 | 448,3136 | 0,0004 | 40 | 336,2352 | 0,0003 | 60 | 224,1568 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0001 | 0,0030 | 100 | 75,3220 | 0,0001 | 20 | 60,2576 | 0,0001 | 40 | 45,1932 | 0,0000 | 60 | 30,1288 | |
| плавка битума | 1007 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0001 | 0,0006 | 100 | 4,5550 | 0,0001 | 20 | 3,6440 | 0,0000 | 40 | 2,7330 | 0,0000 | 60 | 1,8220 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,6510 | 0,0000 | 20 | 0,5208 | 0,0000 | 40 | 0,3906 | 0,0000 | 60 | 0,2604 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0018 | 0,0145 | 100 | 117,1300 | 0,0014 | 20 | 93,7040 | 0,0011 | 40 | 70,2780 | 0,0007 | 60 | 46,8520 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0071 | 0,0006 | 100 | 462,0120 | 0,0057 | 20 | 369,6096 | 0,0043 | 40 | 277,2072 | 0,0028 | 60 | 184,8048 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0005 | 0,0043 | 100 | 32,5360 | 0,0004 | 20 | 26,0288 | 0,0003 | 40 | 19,5216 | 0,0002 | 60 | 13,0144 | |
| емк. д/масла | 6002 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0102 | 0,0001 | 100 | 109,2580 | 0,0081 | 20 | 87,4064 | 0,0061 | 40 | 65,5548 | 0,0041 | 60 | 43,7032 | |
| вагоноопрокидыватель | 6004 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0121 | 0,4536 | 100 | 129,4350 | 0,0096 | 20 | 103,5480 | 0,0072 | 40 | 77,6610 | 0,0048 | 60 | 51,7740 | |
| склад угля | 6005 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 35,6664 | 294,3648 | 100 | | 28,5331 | 20 | 0,0000 | 21,3998 | 40 | 0,0000 | 14,2666 | 60 | 0,0000 | |
| газорез.аппаратура | 6007 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,3831 | 0,2758 | 100 | 4111,2300 | 0,3064 | 20 | 3288,9840 | 0,2298 | 40 | 2466,7380 | 0,1532 | 60 | 1644,4920 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0058 | 0,0042 | 100 | 62,5710 | 0,0047 | 20 | 50,0568 | 0,0035 | 40 | 37,5426 | 0,0023 | 60 | 25,0284 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1034 | 0,0745 | 100 | 1110,1800 | 0,0828 | 20 | 888,1440 | 0,0621 | 40 | 666,1080 | 0,0414 | 60 | 444,0720 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1264 | 0,0910 | 100 | 1356,4930 | 0,1011 | 20 | 1085,1944 | 0,0758 | 40 | 813,8958 | 0,0506 | 60 | 542,5972 | |
| металообр.станок | 6018 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0044 | 0,0310 | 100 | 47,4380 | 0,0035 | 20 | 37,9504 | 0,0027 | 40 | 28,4628 | 0,0018 | 60 | 18,9752 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0026 | 0,0187 | 100 | 27,9050 | 0,0021 | 20 | 22,3240 | 0,0016 | 40 | 16,7430 | 0,0010 | 60 | 11,1620 | |
| деревообр.станок | 6020 | 2936 | Пыль древесная | 1,1940 | 10,4626 | 100 | 12814,7250 | 0,9552 | 20 | 10251,7800 | 0,7164 | 40 | 7688,8350 | 0,4776 | 60 | 5125,8900 | |
| металлообр.станок | 6024 | 2868 | Эмульсол | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 0,7410 | 0,0001 | 20 | 0,5928 | 0,0000 | 40 | 0,4446 | 0,0000 | 60 | 0,2964 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,1291 | 0,6964 | 100 | 1386,0080 | 0,1033 | 20 | 1108,8064 | 0,0775 | 40 | 831,6048 | 0,0517 | 60 | 554,4032 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0838 | 0,3924 | 100 | 899,3920 | 0,0670 | 20 | 719,5136 | 0,0503 | 40 | 539,6352 | 0,0335 | 60 | 359,7568 | |
| металлообр.станок | 6026 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0024 | 0,0073 | 100 | 25,7580 | 0,0019 | 20 | 20,6064 | 0,0014 | 40 | 15,4548 | 0,0010 | 60 | 10,3032 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0016 | 0,0048 | 100 | 17,1720 | 0,0013 | 20 | 13,7376 | 0,0010 | 40 | 10,3032 | 0,0006 | 60 | 6,8688 | |
| лент.конвейеры | 6028 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0196 | 0,7813 | 100 | 210,5740 | 0,0157 | 20 | 168,4592 | 0,0118 | 40 | 126,3444 | 0,0078 | 60 | 84,2296 | |
| дробилка ДМФ-11А | 6029 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0816 | 1,7136 | 100 | 875,7800 | 0,0653 | 20 | 700,6240 | 0,0490 | 40 | 525,4680 | 0,0326 | 60 | 350,3120 | |
| молотковая дробилка | 6030 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,3440 | 5,4180 | 100 | 3692,0150 | 0,2752 | 20 | 2953,6120 | 0,2064 | 40 | 2215,2090 | 0,1376 | 60 | 1476,8060 | |
| металлообр.станок | 6031 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0132 | 0,0340 | 100 | 141,6700 | 0,0106 | 20 | 113,3360 | 0,0079 | 40 | 85,0020 | 0,0053 | 60 | 56,6680 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0084 | 0,0072 | 100 | 90,1540 | 0,0067 | 20 | 72,1232 | 0,0050 | 40 | 54,0924 | 0,0034 | 60 | 36,0616 | |
| металлообр.станок | 6033 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0088 | 0,0486 | 100 | 94,6620 | 0,0071 | 20 | 75,7296 | 0,0053 | 40 | 56,7972 | 0,0035 | 60 | 37,8648 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0054 | 0,0298 | 100 | 57,9560 | 0,0043 | 20 | 46,3648 | 0,0032 | 40 | 34,7736 | 0,0022 | 60 | 23,1824 | |
| газорез.аппаратура | 6034 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0547 | 0,2187 | 100 | 587,2880 | 0,0438 | 20 | 469,8304 | 0,0328 | 40 | 352,3728 | 0,0219 | 60 | 234,9152 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0008 | 0,0033 | 100 | 8,9080 | 0,0007 | 20 | 7,1264 | 0,0005 | 40 | 5,3448 | 0,0003 | 60 | 3,5632 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0148 | 0,0591 | 100 | 158,6280 | 0,0118 | 20 | 126,9024 | 0,0089 | 40 | 95,1768 | 0,0059 | 60 | 63,4512 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0181 | 0,0722 | 100 | 193,8310 | 0,0144 | 20 | 155,0648 | 0,0108 | 40 | 116,2986 | 0,0072 | 60 | 77,5324 | |
| емк.д/масла | 6035 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0088 | 0,0014 | 100 | 94,0180 | 0,0070 | 20 | 75,2144 | 0,0053 | 40 | 56,4108 | 0,0035 | 60 | 37,6072 | |
| склад щебня | 6037 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0464 | 0,4792 | 100 | | 0,0371 | 20 | 0,0000 | 0,0278 | 40 | 0,0000 | 0,0185 | 60 | 0,0000 | |
| газорез.аппаратура | 6038 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0547 | 0,0788 | 100 | 587,2880 | 0,0438 | 20 | 469,8304 | 0,0328 | 40 | 352,3728 | 0,0219 | 60 | 234,9152 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0008 | 0,0012 | 100 | 8,9080 | 0,0007 | 20 | 7,1264 | 0,0005 | 40 | 5,3448 | 0,0003 | 60 | 3,5632 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0148 | 0,0213 | 100 | 158,6280 | 0,0118 | 20 | 126,9024 | 0,0089 | 40 | 95,1768 | 0,0059 | 60 | 63,4512 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0181 | 0,0260 | 100 | 193,8310 | 0,0144 | 20 | 155,0648 | 0,0108 | 40 | 116,2986 | 0,0072 | 60 | 77,5324 | |
| склад щебня | 6040 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0433 | 0,4639 | 100 | | 0,0347 | 20 | 0,0000 | 0,0260 | 40 | 0,0000 | 0,0173 | 60 | 0,0000 | |
| металлообр.станок | 6041 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0048 | 0,0092 | 100 | 51,5160 | 0,0038 | 20 | 41,2128 | 0,0029 | 40 | 30,9096 | 0,0019 | 60 | 20,6064 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0034 | 0,0055 | 100 | 36,4910 | 0,0027 | 20 | 29,1928 | 0,0020 | 40 | 21,8946 | 0,0014 | 60 | 14,5964 | |
| склад стройматериалов | 6043 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1127 | 1,1390 | 100 | | 0,0901 | 20 | 0,0000 | 0,0676 | 40 | 0,0000 | 0,0451 | 60 | 0,0000 | |
| газовая сварка | 6044 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0015 | 0,0018 | 100 | 16,4210 | 0,0012 | 20 | 13,1368 | 0,0009 | 40 | 9,8526 | 0,0006 | 60 | 6,5684 | |
| газорез.аппаратура | 6045 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0547 | 0,0985 | 100 | 587,2880 | 0,0438 | 20 | 469,8304 | 0,0328 | 40 | 352,3728 | 0,0219 | 60 | 234,9152 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0008 | 0,0015 | 100 | 8,9080 | 0,0007 | 20 | 7,1264 | 0,0005 | 40 | 5,3448 | 0,0003 | 60 | 3,5632 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0148 | 0,0266 | 100 | 158,6280 | 0,0118 | 20 | 126,9024 | 0,0089 | 40 | 95,1768 | 0,0059 | 60 | 63,4512 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0181 | 0,0325 | 100 | 193,8310 | 0,0144 | 20 | 155,0648 | 0,0108 | 40 | 116,2986 | 0,0072 | 60 | 77,5324 | |
| трансп.работы | 6048 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0601 | 0,6494 | 100 | 645,3510 | 0,0481 | 20 | 516,2808 | 0,0361 | 40 | 387,2106 | 0,0241 | 60 | 258,1404 | |
| газорез.аппаратура | 6049 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0547 | 0,0887 | 100 | 587,2880 | 0,0438 | 20 | 469,8304 | 0,0328 | 40 | 352,3728 | 0,0219 | 60 | 234,9152 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0008 | 0,0014 | 100 | 8,9080 | 0,0007 | 20 | 7,1264 | 0,0005 | 40 | 5,3448 | 0,0003 | 60 | 3,5632 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0148 | 0,0239 | 100 | 158,6280 | 0,0118 | 20 | 126,9024 | 0,0089 | 40 | 95,1768 | 0,0059 | 60 | 63,4512 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0181 | 0,0293 | 100 | 193,8310 | 0,0144 | 20 | 155,0648 | 0,0108 | 40 | 116,2986 | 0,0072 | 60 | 77,5324 | |
| склад щебня №1 | 6050 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0471 | 0,4914 | 100 | | 0,0377 | 20 | 0,0000 | 0,0283 | 40 | 0,0000 | 0,0188 | 60 | 0,0000 | |
| склад щебня №2 | 6051 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0315 | 0,3345 | 100 | | 0,0252 | 20 | 0,0000 | 0,0189 | 40 | 0,0000 | 0,0126 | 60 | 0,0000 | |
| емк. д/отраб.масла | 6052 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0005 | 0,0001 | 100 | 4,8300 | 0,0004 | 20 | 3,8640 | 0,0003 | 40 | 2,8980 | 0,0002 | 60 | 1,9320 | |
| газов.резак | 6053 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,8756 | 9,8595 | 100 | 9397,0360 | 0,7004 | 20 | 7517,6288 | 0,5253 | 40 | 5638,2216 | 0,3502 | 60 | 3758,8144 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0133 | 0,1501 | 100 | 143,0660 | 0,0107 | 20 | 114,4528 | 0,0080 | 40 | 85,8396 | 0,0053 | 60 | 57,2264 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2364 | 2,6626 | 100 | 2537,6160 | 0,1892 | 20 | 2030,0928 | 0,1419 | 40 | 1522,5696 | 0,0946 | 60 | 1015,0464 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2889 | 3,2531 | 100 | 3100,5410 | 0,2311 | 20 | 2480,4328 | 0,1733 | 40 | 1860,3246 | 0,1156 | 60 | 1240,2164 |
| газовая сварка | 6054 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0020 | 0,1728 | 100 | 21,4650 | 0,0016 | 20 | 17,1720 | 0,0012 | 40 | 12,8790 | 0,0008 | 60 | 8,5860 |
| свар.работы | 6055 | 0110 | диВанадий пентоксид (пыль), Ванадия пятиокись | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 0,7510 | 0,0001 | 20 | 0,6008 | 0,0000 | 40 | 0,4506 | 0,0000 | 60 | 0,3004 |
| | | 0118 | Титан диоксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0540 | 0,0000 | 20 | 0,0432 | 0,0000 | 40 | 0,0324 | 0,0000 | 60 | 0,0216 |
| | | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0366 | 0,3731 | 100 | 392,8130 | 0,0293 | 20 | 314,2504 | 0,0220 | 40 | 235,6878 | 0,0146 | 60 | 157,1252 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0028 | 0,0416 | 100 | 30,0510 | 0,0022 | 20 | 24,0408 | 0,0017 | 40 | 18,0306 | 0,0011 | 60 | 12,0204 |
| | | 0146 | Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид | 0,0017 | 0,0020 | 100 | 18,2450 | 0,0014 | 20 | 14,5960 | 0,0010 | 40 | 10,9470 | 0,0007 | 60 | 7,2980 |
| | | 0164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 0,0003 | 0,0010 | 100 | 3,2200 | 0,0002 | 20 | 2,5760 | 0,0002 | 40 | 1,9320 | 0,0001 | 60 | 1,2880 |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0014 | 0,0025 | 100 | 15,0260 | 0,0011 | 20 | 12,0208 | 0,0008 | 40 | 9,0156 | 0,0006 | 60 | 6,0104 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0012 | 0,0264 | 100 | 12,8790 | 0,0010 | 20 | 10,3032 | 0,0007 | 40 | 7,7274 | 0,0005 | 60 | 5,1516 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0050 | 0,1300 | 100 | 53,6630 | 0,0040 | 20 | 42,9304 | 0,0030 | 40 | 32,1978 | 0,0020 | 60 | 21,4652 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0032 | 0,0235 | 100 | 34,3440 | 0,0026 | 20 | 27,4752 | 0,0019 | 40 | 20,6064 | 0,0013 | 60 | 13,7376 |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0007 | 0,0101 | 100 | 7,5130 | 0,0006 | 20 | 6,0104 | 0,0004 | 40 | 4,5078 | 0,0003 | 60 | 3,0052 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0011 | 0,0106 | 100 | 11,8060 | 0,0009 | 20 | 9,4448 | 0,0007 | 40 | 7,0836 | 0,0004 | 60 | 4,7224 |
| покрас.работы | 6056 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,2072 | 2,4807 | 100 | 2223,5800 | 0,1657 | 20 | 1778,8640 | 0,1243 | 40 | 1334,1480 | 0,0829 | 60 | 889,4320 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,3044 | 2,0050 | 100 | 3266,6820 | 0,2435 | 20 | 2613,3456 | 0,1826 | 40 | 1960,0092 | 0,1217 | 60 | 1306,6728 |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0478 | 0,3127 | 100 | 512,9110 | 0,0382 | 20 | 410,3288 | 0,0287 | 40 | 307,7466 | 0,0191 | 60 | 205,1644 |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0786 | 0,5179 | 100 | 843,4750 | 0,0629 | 20 | 674,7800 | 0,0472 | 40 | 506,0850 | 0,0314 | 60 | 337,3900 |
| | | 1071 | Гидроксибензол | 0,0027 | 0,0180 | 100 | 29,3000 | 0,0022 | 20 | 23,4400 | 0,0016 | 40 | 17,5800 | 0,0011 | 60 | 11,7200 |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0235 | 0,1551 | 100 | 252,3230 | 0,0188 | 20 | 201,8584 | 0,0141 | 40 | 151,3938 | 0,0094 | 60 | 100,9292 |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0599 | 0,3943 | 100 | 642,4530 | 0,0479 | 20 | 513,9624 | 0,0359 | 40 | 385,4718 | 0,0239 | 60 | 256,9812 |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0866 | 0,5700 | 100 | 929,4430 | 0,0693 | 20 | 743,5544 | 0,0520 | 40 | 557,6658 | 0,0346 | 60 | 371,7772 |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,1160 | 1,5296 | 100 | 1245,4110 | 0,0928 | 20 | 996,3288 | 0,0696 | 40 | 747,2466 | 0,0464 | 60 | 498,1644 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0510 | 0,1333 | 100 | 547,3630 | 0,0408 | 20 | 437,8904 | 0,0306 | 40 | 328,4178 | 0,0204 | 60 | 218,9452 |
| **1002 - ТОО Караганда Энергоцентр ТЭЦ-1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дт №1 | 1001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 36,9699 | 414,5740 | 100 | 430,6010 | 29,5759 | 20 | 344,4808 | 22,1819 | 40 | 258,3606 | 14,7880 | 60 | 172,2404 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 5,6699 | 61,3882 | 100 | 66,0390 | 4,5359 | 20 | 52,8312 | 3,4019 | 40 | 39,6234 | 2,2680 | 60 | 26,4156 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 106,6176 | 1321,3679 | 100 | 1241,8110 | 85,2941 | 20 | 993,4488 | 63,9706 | 40 | 745,0866 | 42,6470 | 60 | 496,7244 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 6,8719 | 67,4246 | 100 | 80,0390 | 5,4975 | 20 | 64,0312 | 4,1231 | 40 | 48,0234 | 2,7488 | 60 | 32,0156 |
| | | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 0,0002 | 0,0000 | 20 | 0,0002 | 0,0000 | 40 | 0,0001 | 0,0000 | 60 | 0,0001 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 21,7300 | 442,1220 | 100 | 253,0970 | 17,3840 | 20 | 202,4776 | 13,0380 | 40 | 151,8582 | 8,6920 | 60 | 101,2388 |
| Дт №2 | 1002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 18,9668 | 89,9917 | 100 | 175,8580 | 15,1734 | 20 | 140,6864 | 11,3801 | 40 | 105,5148 | 7,5867 | 60 | 70,3432 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 3,3662 | 14,9964 | 100 | 31,2110 | 2,6929 | 20 | 24,9688 | 2,0197 | 40 | 18,7266 | 1,3465 | 60 | 12,4844 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 0,0006 | 0,0001 | 20 | 0,0005 | 0,0000 | 40 | 0,0004 | 0,0000 | 60 | 0,0002 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 121,4558 | 604,2492 | 100 | 1126,1260 | 97,1646 | 20 | 900,9008 | 72,8735 | 40 | 675,6756 | 48,5823 | 60 | 450,4504 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 9,9814 | 36,9613 | 100 | 92,5470 | 7,9851 | 20 | 74,0376 | 5,9888 | 40 | 55,5282 | 3,9926 | 60 | 37,0188 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0003 | 0,0000 | 20 | 0,0002 | 0,0000 | 40 | 0,0002 | 0,0000 | 60 | 0,0001 |
| | | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий | 0,0002 | 0,0014 | 100 | 0,0020 | 0,0002 | 20 | 0,0016 | 0,0001 | 40 | 0,0012 | 0,0001 | 60 | 0,0008 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 40,1700 | 195,5830 | 100 | 372,4520 | 32,1360 | 20 | 297,9616 | 24,1020 | 40 | 223,4712 | 16,0680 | 60 | 148,9808 | |
| дробилка СМД-170 (водогр.котел.) | 1004 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,5020 | 0,0602 | 100 | 149,3000 | 0,4016 | 20 | 119,4400 | 0,3012 | 40 | 89,5800 | 0,2008 | 60 | 59,7200 | |
| дробилка СМД-170 (энерг.котел.) | 1005 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0502 | 0,2016 | 100 | 14,9300 | 0,0402 | 20 | 11,9440 | 0,0301 | 40 | 8,9580 | 0,0201 | 60 | 5,9720 | |
| узел разгр.соли из автотрансп. | 1016 | 0152 | Натрий хлорид, Поваренная соль | 0,0140 | 0,0002 | 100 | 957047,1990 | 0,0112 | 20 | 765637,7592 | 0,0084 | 40 | 574228,3194 | 0,0056 | 60 | 382818,8796 | |
| разгрузка угля водогрейной котельной | 6003 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1500 | 0,1440 | 100 | 1615,3850 | 0,1200 | 20 | 1292,3080 | 0,0900 | 40 | 969,2310 | 0,0600 | 60 | 646,1540 | |
| разгрузка угля энергет.котельной | 6004 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1500 | 0,4820 | 100 | 1615,3850 | 0,1200 | 20 | 1292,3080 | 0,0900 | 40 | 969,2310 | 0,0600 | 60 | 646,1540 | |
| склад угля водогрейной котельной | 6005 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 1,9120 | 49,9080 | 100 | | 1,5296 | 20 | 0,0000 | 1,1472 | 40 | 0,0000 | 0,7648 | 60 | 0,0000 | |
| склад угля энергет.котельной | 6006 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 4,3840 | 128,6250 | 100 | | 3,5072 | 20 | 0,0000 | 2,6304 | 40 | 0,0000 | 1,7536 | 60 | 0,0000 | |
| склад мазута | 6007 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0003 | 0,0003 | 100 | 2,8000 | 0,0002 | 20 | 2,2400 | 0,0002 | 40 | 1,6800 | 0,0001 | 60 | 1,1200 | |
| | | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0017 | 0,0008 | 100 | 18,3080 | 0,0014 | 20 | 14,6464 | 0,0010 | 40 | 10,9848 | 0,0007 | 60 | 7,3232 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0536 | 0,0708 | 100 | 577,2310 | 0,0429 | 20 | 461,7848 | 0,0322 | 40 | 346,3386 | 0,0214 | 60 | 230,8924 | |
| склад ГСМ | 6008 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 0,5380 | 0,0000 | 20 | 0,4304 | 0,0000 | 40 | 0,3228 | 0,0000 | 60 | 0,2152 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0172 | 0,0012 | 100 | 185,2310 | 0,0138 | 20 | 148,1848 | 0,0103 | 40 | 111,1386 | 0,0069 | 60 | 74,0924 | |
| посты эл/дуговой сварки | 6009 | 0110 | диВанадий пентоксид (пыль), Ванадия пятиокись | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 1,0770 | 0,0001 | 20 | 0,8616 | 0,0001 | 40 | 0,6462 | 0,0000 | 60 | 0,4308 | |
| | | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0293 | 0,1134 | 100 | 315,4310 | 0,0234 | 20 | 252,3448 | 0,0176 | 40 | 189,2586 | 0,0117 | 60 | 126,1724 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0016 | 0,0140 | 100 | 17,0150 | 0,0013 | 20 | 13,6120 | 0,0009 | 40 | 10,2090 | 0,0006 | 60 | 6,8060 | |
| | | 0146 | Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид | 0,0001 | 0,0002 | 100 | 1,0770 | 0,0001 | 20 | 0,8616 | 0,0001 | 40 | 0,6462 | 0,0000 | 60 | 0,4308 | |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0013 | 0,0017 | 100 | 14,4310 | 0,0011 | 20 | 11,5448 | 0,0008 | 40 | 8,6586 | 0,0005 | 60 | 5,7724 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0017 | 0,0028 | 100 | 18,0920 | 0,0013 | 20 | 14,4736 | 0,0010 | 40 | 10,8552 | 0,0007 | 60 | 7,2368 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0124 | 0,0226 | 100 | 133,9690 | 0,0100 | 20 | 107,1752 | 0,0075 | 40 | 80,3814 | 0,0050 | 60 | 53,5876 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0027 | 0,0063 | 100 | 29,4000 | 0,0022 | 20 | 23,5200 | 0,0016 | 40 | 17,6400 | 0,0011 | 60 | 11,7600 | |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0032 | 0,0053 | 100 | 33,9230 | 0,0025 | 20 | 27,1384 | 0,0019 | 40 | 20,3538 | 0,0013 | 60 | 13,5692 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0014 | 0,0024 | 100 | 15,0770 | 0,0011 | 20 | 12,0616 | 0,0008 | 40 | 9,0462 | 0,0006 | 60 | 6,0308 | |
| посты газовой резки | 6010 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0547 | 0,5752 | 100 | 589,2920 | 0,0438 | 20 | 471,4336 | 0,0328 | 40 | 353,5752 | 0,0219 | 60 | 235,7168 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0008 | 0,0088 | 100 | 8,9380 | 0,0007 | 20 | 7,1504 | 0,0005 | 40 | 5,3628 | 0,0003 | 60 | 3,5752 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0148 | 0,1553 | 100 | 159,1690 | 0,0118 | 20 | 127,3352 | 0,0089 | 40 | 95,5014 | 0,0059 | 60 | 63,6676 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0181 | 0,1898 | 100 | 194,4920 | 0,0144 | 20 | 155,5936 | 0,0108 | 40 | 116,6952 | 0,0072 | 60 | 77,7968 | |
| строгальный станок | 6011 | 2936 | Пыль древесная | 1,3440 | 1,2096 | 100 | 1157,9080 | 1,0752 | 20 | 926,3264 | 0,8064 | 40 | 694,7448 | 0,5376 | 60 | 463,1632 | |
| циркуляр.пила | 6012 | 2936 | Пыль древесная | 1,1940 | 1,0746 | 100 | 1028,6770 | 0,9552 | 20 | 822,9416 | 0,7164 | 40 | 617,2062 | 0,4776 | 60 | 411,4708 | |
| разгрузка соли | 6013 | 0152 | Натрий хлорид, Поваренная соль | 0,0343 | 0,0003 | 100 | 369,3850 | 0,0274 | 20 | 295,5080 | 0,0206 | 40 | 221,6310 | 0,0137 | 60 | 147,7540 | |
| узел погрузки соли в автотрансп. | 6014 | 0152 | Натрий хлорид, Поваренная соль | 0,0140 | 0,0002 | 100 | 150,7690 | 0,0112 | 20 | 120,6152 | 0,0084 | 40 | 90,4614 | 0,0056 | 60 | 60,3076 | |
| заточ.станок | 6015 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0096 | 0,0126 | 100 | 8,2710 | 0,0077 | 20 | 6,6168 | 0,0058 | 40 | 4,9626 | 0,0038 | 60 | 3,3084 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0064 | 0,0084 | 100 | 5,5140 | 0,0051 | 20 | 4,4112 | 0,0038 | 40 | 3,3084 | 0,0026 | 60 | 2,2056 | |
| покрасоч.работы | 6019 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,1648 | 0,5763 | 100 | 141,9380 | 0,1318 | 20 | 113,5504 | 0,0989 | 40 | 85,1628 | 0,0659 | 60 | 56,7752 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1724 | 0,6347 | 100 | 148,4950 | 0,1379 | 20 | 118,7960 | 0,1034 | 40 | 89,0970 | 0,0689 | 60 | 59,3980 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0319 | 0,1515 | 100 | 27,5000 | 0,0255 | 20 | 22,0000 | 0,0192 | 40 | 16,5000 | 0,0128 | 60 | 11,0000 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,1351 | 0,5662 | 100 | 116,4200 | 0,1081 | 20 | 93,1360 | 0,0811 | 40 | 69,8520 | 0,0541 | 60 | 46,5680 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 1071 | Гидроксибензол | 0,0027 | 0,1799 | 100 | 2,3520 | 0,0022 | 20 | 1,8816 | 0,0016 | 40 | 1,4112 | 0,0011 | 60 | 0,9408 | |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0145 | 0,0746 | 100 | 12,4580 | 0,0116 | 20 | 9,9664 | 0,0087 | 40 | 7,4748 | 0,0058 | 60 | 4,9832 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0634 | 0,1904 | 100 | 54,5780 | 0,0507 | 20 | 43,6624 | 0,0380 | 40 | 32,7468 | 0,0253 | 60 | 21,8312 | |
| | | 1240 | Этилацетат | 0,0073 | 0,0160 | 100 | 6,2720 | 0,0058 | 20 | 5,0176 | 0,0044 | 40 | 3,7632 | 0,0029 | 60 | 2,5088 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0658 | 0,1771 | 100 | 56,7060 | 0,0527 | 20 | 45,3648 | 0,0395 | 40 | 34,0236 | 0,0263 | 60 | 22,6824 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,1808 | 0,5557 | 100 | 155,7490 | 0,1446 | 20 | 124,5992 | 0,1085 | 40 | 93,4494 | 0,0723 | 60 | 62,2996 | |
| отрезной станок | 6020 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0406 | 0,0541 | 100 | 34,9780 | 0,0325 | 20 | 27,9824 | 0,0244 | 40 | 20,9868 | 0,0162 | 60 | 13,9912 | |
| точильно-шлиф.станок | 6021 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0058 | 0,0157 | 100 | 4,9970 | 0,0046 | 20 | 3,9976 | 0,0035 | 40 | 2,9982 | 0,0023 | 60 | 1,9988 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0036 | 0,0098 | 100 | 3,1020 | 0,0029 | 20 | 2,4816 | 0,0022 | 40 | 1,8612 | 0,0014 | 60 | 1,2408 | |
| заточ.станок | 6022 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0058 | 0,0084 | 100 | 4,9970 | 0,0046 | 20 | 3,9976 | 0,0035 | 40 | 2,9982 | 0,0023 | 60 | 1,9988 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0038 | 0,0055 | 100 | 3,2740 | 0,0030 | 20 | 2,6192 | 0,0023 | 40 | 1,9644 | 0,0015 | 60 | 1,3096 | |
| плоскошлиф.станок | 6023 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0066 | 0,0048 | 100 | 5,6860 | 0,0053 | 20 | 4,5488 | 0,0040 | 40 | 3,4116 | 0,0026 | 60 | 2,2744 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0044 | 0,0032 | 100 | 3,7910 | 0,0035 | 20 | 3,0328 | 0,0026 | 40 | 2,2746 | 0,0018 | 60 | 1,5164 | |
| склад песка | 6024 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0292 | 1,8877 | 100 | | 0,0234 | 20 | 0,0000 | 0,0175 | 40 | 0,0000 | 0,0117 | 60 | 0,0000 | |
| склад балласта | 6025 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0397 | 0,4246 | 100 | | 0,0318 | 20 | 0,0000 | 0,0238 | 40 | 0,0000 | 0,0159 | 60 | 0,0000 | |
| фрезер.станок | 6026 | 2936 | Пыль древесная | 0,2340 | 0,0842 | 100 | 201,6000 | 0,1872 | 20 | 161,2800 | 0,1404 | 40 | 120,9600 | 0,0936 | 60 | 80,6400 | |
| склад песка | 6027 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1613 | 0,4723 | 100 | | 0,1290 | 20 | 0,0000 | 0,0968 | 40 | 0,0000 | 0,0645 | 60 | 0,0000 | |
| склад балласта | 6028 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0179 | 0,1887 | 100 | | 0,0143 | 20 | 0,0000 | 0,0107 | 40 | 0,0000 | 0,0071 | 60 | 0,0000 | |
| склад щебня | 6029 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1642 | 1,7691 | 100 | | 0,1314 | 20 | 0,0000 | 0,0985 | 40 | 0,0000 | 0,0657 | 60 | 0,0000 | |
| заточ.станок | 6030 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0048 | 0,0018 | 100 | 4,1350 | 0,0038 | 20 | 3,3080 | 0,0029 | 40 | 2,4810 | 0,0019 | 60 | 1,6540 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0032 | 0,0012 | 100 | 2,7570 | 0,0026 | 20 | 2,2056 | 0,0019 | 40 | 1,6542 | 0,0013 | 60 | 1,1028 | |
| склад песка | 6031 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5544 | 4,7182 | 100 | | 0,4435 | 20 | 0,0000 | 0,3326 | 40 | 0,0000 | 0,2218 | 60 | 0,0000 | |
| склад балласта | 6032 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0222 | 0,2359 | 100 | | 0,0178 | 20 | 0,0000 | 0,0133 | 40 | 0,0000 | 0,0089 | 60 | 0,0000 | |
| склад щебня | 6033 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4372 | 4,7175 | 100 | | 0,3498 | 20 | 0,0000 | 0,2623 | 40 | 0,0000 | 0,1749 | 60 | 0,0000 | |
| точильно-шлиф.станок | 6034 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0060 | 0,0020 | 100 | 5,1690 | 0,0048 | 20 | 4,1352 | 0,0036 | 40 | 3,1014 | 0,0024 | 60 | 2,0676 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0040 | 0,0013 | 100 | 3,4460 | 0,0032 | 20 | 2,7568 | 0,0024 | 40 | 2,0676 | 0,0016 | 60 | 1,3784 | |
| склад песка | 6035 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2050 | 0,9439 | 100 | | 0,1640 | 20 | 0,0000 | 0,1230 | 40 | 0,0000 | 0,0820 | 60 | 0,0000 | |
| склад балласта | 6036 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0179 | 0,1887 | 100 | | 0,0143 | 20 | 0,0000 | 0,0107 | 40 | 0,0000 | 0,0071 | 60 | 0,0000 | |
| заточ.станок | 6037 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0058 | 0,0157 | 100 | 4,9970 | 0,0046 | 20 | 3,9976 | 0,0035 | 40 | 2,9982 | 0,0023 | 60 | 1,9988 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0038 | 0,0103 | 100 | 3,2740 | 0,0030 | 20 | 2,6192 | 0,0023 | 40 | 1,9644 | 0,0015 | 60 | 1,3096 | |
| плоскошлиф.станок | 6038 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0066 | 0,0178 | 100 | 5,6860 | 0,0053 | 20 | 4,5488 | 0,0040 | 40 | 3,4116 | 0,0026 | 60 | 2,2744 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0044 | 0,0119 | 100 | 3,7910 | 0,0035 | 20 | 3,0328 | 0,0026 | 40 | 2,2746 | 0,0018 | 60 | 1,5164 | |
| склад песка | 6039 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2050 | 0,9439 | 100 | | 0,1640 | 20 | 0,0000 | 0,1230 | 40 | 0,0000 | 0,0820 | 60 | 0,0000 | |
| склад балласта | 6040 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0179 | 0,1887 | 100 | | 0,0143 | 20 | 0,0000 | 0,0107 | 40 | 0,0000 | 0,0072 | 60 | 0,0000 | |
| склад щебня | 6041 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1096 | 1,1794 | 100 | | 0,0877 | 20 | 0,0000 | 0,0658 | 40 | 0,0000 | 0,0438 | 60 | 0,0000 | |
| токарный станок | 6042 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0025 | 0,0109 | 100 | 2,1540 | 0,0020 | 20 | 1,7232 | 0,0015 | 40 | 1,2924 | 0,0010 | 60 | 0,8616 | |
| фрезерный станок | 6043 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0028 | 0,0120 | 100 | 2,4120 | 0,0022 | 20 | 1,9296 | 0,0017 | 40 | 1,4472 | 0,0011 | 60 | 0,9648 | |
| токарный станок | 6044 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0013 | 0,0017 | 100 | 1,1200 | 0,0010 | 20 | 0,8960 | 0,0008 | 40 | 0,6720 | 0,0005 | 60 | 0,4480 | |
| свер.малогаб.станок | 6045 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0002 | 0,0006 | 100 | 0,1720 | 0,0002 | 20 | 0,1376 | 0,0001 | 40 | 0,1032 | 0,0001 | 60 | 0,0688 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| токарно-винторез.станок | 6046 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0011 | 0,0048 | 100 | 0,9480 | 0,0009 | 20 | 0,7584 | 0,0007 | 40 | 0,5688 | 0,0004 | 60 | 0,3792 |
| золоотвал | 6049 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2334 | 4,8388 | 100 | | 0,1867 | 20 | 0,0000 | 0,1400 | 40 | 0,0000 | 0,0933 | 60 | 0,0000 |
| укладка суглинков | 6050 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0182 | 0,3780 | 100 | | 0,0146 | 20 | 0,0000 | 0,0109 | 40 | 0,0000 | 0,0073 | 60 | 0,0000 |
| **1011 - ТОО QazPromQuality Отработка золоотвала** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Погрузка | 6001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0008 | 0,0135 | 100 | 8,6930 | 0,0006 | 20 | 6,9544 | 0,0005 | 40 | 5,2158 | 0,0003 | 60 | 3,4772 |
| Транспортировка | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0033 | 0,0379 | 100 | 35,9220 | 0,0027 | 20 | 28,7376 | 0,0020 | 40 | 21,5532 | 0,0013 | 60 | 14,3688 |
| Разгрузка | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0016 | 0,0270 | 100 | 17,3870 | 0,0013 | 20 | 13,9096 | 0,0010 | 40 | 10,4322 | 0,0006 | 60 | 6,9548 |
| Вибрационный питатель №1, 2 | 6004 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,7072 | 70,8000 | 100 | 18322,6960 | 1,3658 | 20 | 14658,1568 | 1,0243 | 40 | 10993,6176 | 0,6829 | 60 | 7329,0784 |
| Конвейер ленточный поз. 4 №1, 2 | 6005 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0029 | 0,0478 | 100 | 30,9100 | 0,0023 | 20 | 24,7280 | 0,0017 | 40 | 18,5460 | 0,0012 | 60 | 12,3640 |
| Грохот инерционный ГИС-42 №1, 2 | 6006 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,7072 | 70,8000 | 100 | 18322,6960 | 1,3658 | 20 | 14658,1568 | 1,0243 | 40 | 10993,6176 | 0,6829 | 60 | 7329,0784 |
| Конвейер ленточный поз. 6, №1,2 | 6007 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0023 | 0,0382 | 100 | 24,6850 | 0,0018 | 20 | 19,7480 | 0,0014 | 40 | 14,8110 | 0,0009 | 60 | 9,8740 |
| Пересыпка с конвейера поз. 6 на временный склад фр.0+20 мм №1, 2 | 6008 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,6417 | 10,6445 | 100 | 6886,6810 | 0,5133 | 20 | 5509,3448 | 0,3850 | 40 | 4132,0086 | 0,2567 | 60 | 2754,6724 |
| Временный склад щебня фракции 0+20 мм №1, 2 | 6009 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0075 | 0,0848 | 100 | 80,2800 | 0,0060 | 20 | 64,2240 | 0,0045 | 40 | 48,1680 | 0,0030 | 60 | 32,1120 |
| Конвейер ленточный поз.7 №1, 2 | 6010 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0019 | 0,0311 | 100 | 20,1770 | 0,0015 | 20 | 16,1416 | 0,0011 | 40 | 12,1062 | 0,0008 | 60 | 8,0708 |
| Пересыпка с конвейера поз. 7 на временныйсклад фр.20+70 мм№1, 2 | 6011 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0688 | 1,1405 | 100 | 737,9740 | 0,0550 | 20 | 590,3792 | 0,0413 | 40 | 442,7844 | 0,0275 | 60 | 295,1896 |
| Временный склад щебня фракции 20+70мм №1,2 | 6012 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0020 | 0,0226 | 100 | 21,4650 | 0,0016 | 20 | 17,1720 | 0,0012 | 40 | 12,8790 | 0,0008 | 60 | 8,5860 |
| Конвейер ленточный поз. 8 №1,2 | 6013 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0004 | 0,0062 | 100 | 4,0780 | 0,0003 | 20 | 3,2624 | 0,0002 | 40 | 2,4468 | 0,0002 | 60 | 1,6312 |
| Пересыпка с конвейера поз. 8 на вр.склад щебня фр.+70 мм №1,2 | 6014 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0204 | 0,3379 | 100 | 218,7300 | 0,0163 | 20 | 174,9840 | 0,0122 | 40 | 131,2380 | 0,0082 | 60 | 87,4920 |
| Склад готовой продукции щебня фракции +70 мм №1, 2 | 6015 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0020 | 0,0483 | 100 | 21,4650 | 0,0016 | 20 | 17,1720 | 0,0012 | 40 | 12,8790 | 0,0008 | 60 | 8,5860 |
| Погрузка готовой продукции свременных складов щебня в а/тр-т | 6016 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1426 | 2,3654 | 100 | 1530,2540 | 0,1141 | 20 | 1224,2032 | 0,0855 | 40 | 918,1524 | 0,0570 | 60 | 612,1016 |
| Транспортировка готовой продукции | 6017 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0033 | 0,0379 | 100 | 35,9220 | 0,0027 | 20 | 28,7376 | 0,0020 | 40 | 21,5532 | 0,0013 | 60 | 14,3688 |
| **1102 - ТОО Otau ACO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная №1 | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0239 | 0,4383 | 100 | 34,4350 | 0,0191 | 20 | 27,5480 | 0,0144 | 40 | 20,6610 | 0,0096 | 60 | 13,7740 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0039 | 0,0712 | 100 | 5,5950 | 0,0031 | 20 | 4,4760 | 0,0023 | 40 | 3,3570 | 0,0016 | 60 | 2,2380 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1612 | 2,9520 | 100 | 231,9380 | 0,1289 | 20 | 185,5504 | 0,0967 | 40 | 139,1628 | 0,0645 | 60 | 92,7752 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3477 | 6,3686 | 100 | 500,3820 | 0,2782 | 20 | 400,3056 | 0,2086 | 40 | 300,2292 | 0,1391 | 60 | 200,1528 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,9418 | 17,2500 | 100 | 1355,3260 | 0,7534 | 20 | 1084,2608 | 0,5651 | 40 | 813,1956 | 0,3767 | 60 | 542,1304 |
| Котельная №2 | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0006 | 0,0110 | 100 | 1,0760 | 0,0005 | 20 | 0,8608 | 0,0004 | 40 | 0,6456 | 0,0002 | 60 | 0,4304 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0018 | 100 | 0,1750 | 0,0001 | 20 | 0,1400 | 0,0001 | 40 | 0,1050 | 0,0000 | 60 | 0,0700 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0040 | 0,0738 | 100 | 7,2520 | 0,0032 | 20 | 5,8016 | 0,0024 | 40 | 4,3512 | 0,0016 | 60 | 2,9008 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0087 | 0,1592 | 100 | 15,6430 | 0,0070 | 20 | 12,5144 | 0,0052 | 40 | 9,3858 | 0,0035 | 60 | 6,2572 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0235 | 0,4313 | 100 | 42,3700 | 0,0188 | 20 | 33,8960 | 0,0141 | 40 | 25,4220 | 0,0094 | 60 | 16,9480 |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0004 | 0,0000 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| Склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| **1103 - ТОО УАИС АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0630 | 1,1533 | 100 | 121,3190 | 0,0504 | 20 | 97,0552 | 0,0378 | 40 | 72,7914 | 0,0252 | 60 | 48,5276 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0102 | 0,1874 | 100 | 19,6420 | 0,0082 | 20 | 15,7136 | 0,0061 | 40 | 11,7852 | 0,0041 | 60 | 7,8568 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,4128 | 7,5600 | 100 | 794,9260 | 0,3302 | 20 | 635,9408 | 0,2477 | 40 | 476,9556 | 0,1651 | 60 | 317,9704 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,8612 | 15,7730 | 100 | 1658,4070 | 0,6890 | 20 | 1326,7256 | 0,5167 | 40 | 995,0442 | 0,3445 | 60 | 663,3628 |
| Склад угля | 6001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3334 | 5,2782 | 100 | | 0,2667 | 20 | 0,0000 | 0,2000 | 40 | 0,0000 | 0,1334 | 60 | 0,0000 |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0014 | 0,0001 | 100 | | 0,0011 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 |
| **1105 - ТОО Гостиница Космонавт АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0885 | 1,4340 | 100 | 719,5140 | 0,0708 | 20 | 575,6112 | 0,0531 | 40 | 431,7084 | 0,0354 | 60 | 287,8056 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0144 | 0,2330 | 100 | 116,9920 | 0,0115 | 20 | 93,5936 | 0,0086 | 40 | 70,1952 | 0,0058 | 60 | 46,7968 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0095 | 0,1499 | 100 | 77,2360 | 0,0076 | 20 | 61,7888 | 0,0057 | 40 | 46,3416 | 0,0038 | 60 | 30,8944 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2175 | 3,5220 | 100 | 1768,2980 | 0,1740 | 20 | 1414,6384 | 0,1305 | 40 | 1060,9788 | 0,0870 | 60 | 707,3192 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,5140 | 8,3202 | 100 | 4178,8740 | 0,4112 | 20 | 3343,0992 | 0,3084 | 40 | 2507,3244 | 0,2056 | 60 | 1671,5496 |
| Резервуары ДТ | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0001 | 0,0016 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0120 | 0,3348 | 100 | | 0,0096 | 20 | 0,0000 | 0,0072 | 40 | 0,0000 | 0,0048 | 60 | 0,0000 |
| **1110 - ТОО ТЭГАМ Чулочно-носочная фабрика** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1310 | 3,1575 | 100 | 87,3030 | 0,1048 | 20 | 69,8424 | 0,0786 | 40 | 52,3818 | 0,0524 | 60 | 34,9212 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0213 | 0,5131 | 100 | 14,1870 | 0,0170 | 20 | 11,3496 | 0,0128 | 40 | 8,5122 | 0,0085 | 60 | 5,6748 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,4101 | 9,8867 | 100 | 273,3630 | 0,3281 | 20 | 218,6904 | 0,2461 | 40 | 164,0178 | 0,1641 | 60 | 109,3452 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,4936 | 36,0034 | 100 | 995,4800 | 1,1949 | 20 | 796,3840 | 0,8961 | 40 | 597,2880 | 0,5974 | 60 | 398,1920 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4581 | 11,0430 | 100 | 305,3330 | 0,3665 | 20 | 244,2664 | 0,2749 | 40 | 183,1998 | 0,1832 | 60 | 122,1332 |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0003 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,3100 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| **1115 - ТОО КУПП ОО Казахское общество слепых АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0096 | 0,1753 | 100 | 12,3100 | 0,0077 | 20 | 9,8480 | 0,0057 | 40 | 7,3860 | 0,0038 | 60 | 4,9240 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0016 | 0,0285 | 100 | 2,0000 | 0,0012 | 20 | 1,6000 | 0,0009 | 40 | 1,2000 | 0,0006 | 60 | 0,8000 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0645 | 1,1808 | 100 | 82,9160 | 0,0516 | 20 | 66,3328 | 0,0387 | 40 | 49,7496 | 0,0258 | 60 | 33,1664 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1391 | 2,5475 | 100 | 178,8830 | 0,1113 | 20 | 143,1064 | 0,0834 | 40 | 107,3298 | 0,0556 | 60 | 71,5532 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3767 | 6,9000 | 100 | 484,5190 | 0,3014 | 20 | 387,6152 | 0,2260 | 40 | 290,7114 | 0,1507 | 60 | 193,8076 |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0004 | 0,0107 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| Склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0011 | 0,0332 | 100 | | 0,0009 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 |
| **1117 - ТОО Агрофирма Меридиан АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0273 | 0,4992 | 100 | 35,2610 | 0,0218 | 20 | 28,2088 | 0,0164 | 40 | 21,1566 | 0,0109 | 60 | 14,1044 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0044 | 0,0811 | 100 | 5,7300 | 0,0035 | 20 | 4,5840 | 0,0027 | 40 | 3,4380 | 0,0018 | 60 | 2,2920 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1120 | 2,0520 | 100 | 144,9410 | 0,0896 | 20 | 115,9528 | 0,0672 | 40 | 86,9646 | 0,0448 | 60 | 57,9764 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3960 | 7,2540 | 100 | 512,3790 | 0,3168 | 20 | 409,9032 | 0,2376 | 40 | 307,4274 | 0,1584 | 60 | 204,9516 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2989 | 5,4740 | 100 | 386,6500 | 0,2391 | 20 | 309,3200 | 0,1793 | 40 | 231,9900 | 0,1195 | 60 | 154,6600 |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0022 | 0,0353 | 100 | | 0,0018 | 20 | 0,0000 | 0,0013 | 40 | 0,0000 | 0,0009 | 60 | 0,0000 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0084 | 0,2649 | 100 | | 0,0067 | 20 | 0,0000 | 0,0051 | 40 | 0,0000 | 0,0034 | 60 | 0,0000 | |
| **1132 - ТОО Управляющая компания МИРАС АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0741 | 1,3706 | 100 | 45,9780 | 0,0593 | 20 | 36,7824 | 0,0445 | 40 | 27,5868 | 0,0297 | 60 | 18,3912 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0121 | 0,2227 | 100 | 7,4740 | 0,0096 | 20 | 5,9792 | 0,0072 | 40 | 4,4844 | 0,0048 | 60 | 2,9896 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2630 | 4,8618 | 100 | 163,0890 | 0,2104 | 20 | 130,4712 | 0,1578 | 40 | 97,8534 | 0,1052 | 60 | 65,2356 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,9071 | 16,7714 | 100 | 562,5920 | 0,7257 | 20 | 450,0736 | 0,5442 | 40 | 337,5552 | 0,3628 | 60 | 225,0368 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,9942 | 18,3816 | 100 | 616,6080 | 0,7953 | 20 | 493,2864 | 0,5965 | 40 | 369,9648 | 0,3977 | 60 | 246,6432 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0007 | 0,0010 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золошлака | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0002 | 0,0017 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| **1134 - ТОО Оптима АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котел №1 | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0050 | 0,0920 | 100 | 8,8120 | 0,0040 | 20 | 7,0496 | 0,0030 | 40 | 5,2872 | 0,0020 | 60 | 3,5248 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0008 | 0,0150 | 100 | 1,4330 | 0,0007 | 20 | 1,1464 | 0,0005 | 40 | 0,8598 | 0,0003 | 60 | 0,5732 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0338 | 0,6199 | 100 | 59,3530 | 0,0271 | 20 | 47,4824 | 0,0203 | 40 | 35,6118 | 0,0135 | 60 | 23,7412 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0730 | 1,3374 | 100 | 128,0470 | 0,0584 | 20 | 102,4376 | 0,0438 | 40 | 76,8282 | 0,0292 | 60 | 51,2188 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1978 | 3,6225 | 100 | 346,8240 | 0,1582 | 20 | 277,4592 | 0,1187 | 40 | 208,0944 | 0,0791 | 60 | 138,7296 | |
| Котел №2 | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0050 | 0,0920 | 100 | 8,8120 | 0,0040 | 20 | 7,0496 | 0,0030 | 40 | 5,2872 | 0,0020 | 60 | 3,5248 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0008 | 0,0150 | 100 | 1,4330 | 0,0007 | 20 | 1,1464 | 0,0005 | 40 | 0,8598 | 0,0003 | 60 | 0,5732 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0338 | 0,6199 | 100 | 59,3530 | 0,0271 | 20 | 47,4824 | 0,0203 | 40 | 35,6118 | 0,0135 | 60 | 23,7412 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0730 | 1,3374 | 100 | 128,0470 | 0,0584 | 20 | 102,4376 | 0,0438 | 40 | 76,8282 | 0,0292 | 60 | 51,2188 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1978 | 3,6225 | 100 | 346,8240 | 0,1582 | 20 | 277,4592 | 0,1187 | 40 | 208,0944 | 0,0791 | 60 | 138,7296 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0004 | 0,0000 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| **1140 - КГУ Основная средняя школа №42 АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0230 | 0,4100 | 100 | 15,1460 | 0,0184 | 20 | 12,1168 | 0,0138 | 40 | 9,0876 | 0,0092 | 60 | 6,0584 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0037 | 0,0670 | 100 | 2,4370 | 0,0030 | 20 | 1,9496 | 0,0022 | 40 | 1,4622 | 0,0015 | 60 | 0,9748 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1900 | 3,4000 | 100 | 125,1220 | 0,1520 | 20 | 100,0976 | 0,1140 | 40 | 75,0732 | 0,0760 | 60 | 50,0488 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,4000 | 7,3200 | 100 | 263,4150 | 0,3200 | 20 | 210,7320 | 0,2400 | 40 | 158,0490 | 0,1600 | 60 | 105,3660 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2000 | 3,6700 | 100 | 131,7080 | 0,1600 | 20 | 105,3664 | 0,1200 | 40 | 79,0248 | 0,0800 | 60 | 52,6832 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0038 | 0,0700 | 100 | | 0,0030 | 20 | 0,0000 | 0,0023 | 40 | 0,0000 | 0,0015 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0480 | 0,8600 | 100 | | 0,0384 | 20 | 0,0000 | 0,0288 | 40 | 0,0000 | 0,0192 | 60 | 0,0000 | |
| **1151 - ИП Стецюк О.Л. АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дымовая труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0163 | 0,2930 | 100 | 113,6240 | 0,0130 | 20 | 90,8992 | 0,0098 | 40 | 68,1744 | 0,0065 | 60 | 45,4496 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0027 | 0,0476 | 100 | 18,4730 | 0,0021 | 20 | 14,7784 | 0,0016 | 40 | 11,0838 | 0,0011 | 60 | 7,3892 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1063 | 1,9100 | 100 | 740,9940 | 0,0850 | 20 | 592,7952 | 0,0638 | 40 | 444,5964 | 0,0425 | 60 | 296,3976 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2293 | 4,1200 | 100 | 1598,3990 | 0,1834 | 20 | 1278,7192 | 0,1376 | 40 | 959,0394 | 0,0917 | 60 | 639,3596 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4347 | 7,8050 | 100 | 3030,1970 | 0,3478 | 20 | 2424,1576 | 0,2608 | 40 | 1818,1182 | 0,1739 | 60 | 1212,0788 | |
| **1152 - ТОО Тиас АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дымовая труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0451 | 0,9424 | 100 | 186,0250 | 0,0361 | 20 | 148,8200 | 0,0271 | 40 | 111,6150 | 0,0180 | 60 | 74,4100 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0073 | 0,1531 | 100 | 30,1100 | 0,0058 | 20 | 24,0880 | 0,0044 | 40 | 18,0660 | 0,0029 | 60 | 12,0440 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,4120 | 8,6130 | 100 | 1699,3850 | 0,3296 | 20 | 1359,5080 | 0,2472 | 40 | 1019,6310 | 0,1648 | 60 | 679,7540 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,5823 | 12,1724 | 100 | 2401,8250 | 0,4658 | 20 | 1921,4600 | 0,3494 | 40 | 1441,0950 | 0,2329 | 60 | 960,7300 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1615 | 3,3750 | 100 | 666,1430 | 0,1292 | 20 | 532,9144 | 0,0969 | 40 | 399,6858 | 0,0646 | 60 | 266,4572 | |
| Дымовая труба | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0348 | 0,1802 | 100 | 143,5400 | 0,0278 | 20 | 114,8320 | 0,0209 | 40 | 86,1240 | 0,0139 | 60 | 57,4160 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0057 | 0,0293 | 100 | 23,5110 | 0,0046 | 20 | 18,8088 | 0,0034 | 40 | 14,1066 | 0,0023 | 60 | 9,4044 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,3178 | 1,6470 | 100 | 1310,8370 | 0,2542 | 20 | 1048,6696 | 0,1907 | 40 | 786,5022 | 0,1271 | 60 | 524,3348 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,4491 | 2,3276 | 100 | 1852,4120 | 0,3593 | 20 | 1481,9296 | 0,2695 | 40 | 1111,4472 | 0,1796 | 60 | 740,9648 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1245 | 0,6454 | 100 | 513,5280 | 0,0996 | 20 | 410,8224 | 0,0747 | 40 | 308,1168 | 0,0498 | 60 | 205,4112 |
| Неорганизованный источник | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0009 | 0,0173 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 |
| Неорганизованный источник | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,9613 | 1,7528 | 100 | | 0,7690 | 20 | 0,0000 | 0,5768 | 40 | 0,0000 | 0,3845 | 60 | 0,0000 |
| **1161 - Ф Кар локомотиворемонтное депо ТОО Камкор Локомотив** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| полимерный участик | 0001 | 0303 | Аммиак | 0,0001 | 0,0005 | 100 | 3,4330 | 0,0001 | 20 | 2,7464 | 0,0000 | 40 | 2,0598 | 0,0000 | 60 | 1,3732 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0009 | 0,0000 | 20 | 0,0007 | 0,0000 | 40 | 0,0005 | 0,0000 | 60 | 0,0004 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 1,7160 | 0,0000 | 20 | 1,3728 | 0,0000 | 40 | 1,0296 | 0,0000 | 60 | 0,6864 |
| | | 0516 | 2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0090 | 0,0000 | 20 | 0,0072 | 0,0000 | 40 | 0,0054 | 0,0000 | 60 | 0,0036 |
| | | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,8580 | 0,0000 | 20 | 0,6864 | 0,0000 | 40 | 0,5148 | 0,0000 | 60 | 0,3432 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0090 | 0,0000 | 20 | 0,0072 | 0,0000 | 40 | 0,0054 | 0,0000 | 60 | 0,0036 |
| | | 2989 | Пыль полиамида | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,8580 | 0,0000 | 20 | 0,6864 | 0,0000 | 40 | 0,5148 | 0,0000 | 60 | 0,3432 |
| литейное отделение | 0002 | 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 1,7120 | 0,0000 | 20 | 1,3696 | 0,0000 | 40 | 1,0272 | 0,0000 | 60 | 0,6848 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0021 | 0,0058 | 100 | 359,4880 | 0,0017 | 20 | 287,5904 | 0,0013 | 40 | 215,6928 | 0,0008 | 60 | 143,7952 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0003 | 0,0009 | 100 | 51,3550 | 0,0002 | 20 | 41,0840 | 0,0002 | 40 | 30,8130 | 0,0001 | 60 | 20,5420 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0130 | 0,0360 | 100 | 2225,4040 | 0,0104 | 20 | 1780,3232 | 0,0078 | 40 | 1335,2424 | 0,0052 | 60 | 890,1616 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0611 | 0,1699 | 100 | 10464,5320 | 0,0489 | 20 | 8371,6256 | 0,0367 | 40 | 6278,7192 | 0,0245 | 60 | 4185,8128 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0002 | 0,0012 | 100 | 34,2370 | 0,0002 | 20 | 27,3896 | 0,0001 | 40 | 20,5422 | 0,0001 | 60 | 13,6948 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0001 | 0,0011 | 100 | 17,1180 | 0,0001 | 20 | 13,6944 | 0,0001 | 40 | 10,2708 | 0,0000 | 60 | 6,8472 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0416 | 0,1155 | 100 | 7121,2910 | 0,0333 | 20 | 5697,0328 | 0,0250 | 40 | 4272,7746 | 0,0166 | 60 | 2848,5164 |
| автосцепное отделение | 0003 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0019 | 0,0278 | 100 | 1442,4520 | 0,0015 | 20 | 1153,9616 | 0,0011 | 40 | 865,4712 | 0,0008 | 60 | 576,9808 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0022 | 100 | 151,8370 | 0,0002 | 20 | 121,4696 | 0,0001 | 40 | 91,1022 | 0,0001 | 60 | 60,7348 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0004 | 0,0054 | 100 | 303,6740 | 0,0003 | 20 | 242,9392 | 0,0002 | 40 | 182,2044 | 0,0002 | 60 | 121,4696 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0018 | 0,0266 | 100 | 1366,5330 | 0,0014 | 20 | 1093,2264 | 0,0011 | 40 | 819,9198 | 0,0007 | 60 | 546,6132 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0019 | 100 | 75,9190 | 0,0001 | 20 | 60,7352 | 0,0001 | 40 | 45,5514 | 0,0000 | 60 | 30,3676 |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0001 | 0,0020 | 100 | 75,9190 | 0,0001 | 20 | 60,7352 | 0,0001 | 40 | 45,5514 | 0,0000 | 60 | 30,3676 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0020 | 100 | 75,9190 | 0,0001 | 20 | 60,7352 | 0,0001 | 40 | 45,5514 | 0,0000 | 60 | 30,3676 |
| кузнечный участок | 0004 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0021 | 0,0117 | 100 | 456,6510 | 0,0017 | 20 | 365,3208 | 0,0013 | 40 | 273,9906 | 0,0008 | 60 | 182,6604 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0003 | 0,0019 | 100 | 65,2360 | 0,0002 | 20 | 52,1888 | 0,0002 | 40 | 39,1416 | 0,0001 | 60 | 26,0944 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0130 | 0,0720 | 100 | 2826,8880 | 0,0104 | 20 | 2261,5104 | 0,0078 | 40 | 1696,1328 | 0,0052 | 60 | 1130,7552 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0611 | 0,3395 | 100 | 13286,3750 | 0,0489 | 20 | 10629,1000 | 0,0367 | 40 | 7971,8250 | 0,0244 | 60 | 5314,5500 |
| | | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 6,5240 | 0,0000 | 20 | 5,2192 | 0,0000 | 40 | 3,9144 | 0,0000 | 60 | 2,6096 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0416 | 0,2310 | 100 | 9046,0430 | 0,0333 | 20 | 7236,8344 | 0,0250 | 40 | 5427,6258 | 0,0166 | 60 | 3618,4172 |
| сварочный участок | 0005 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0694 | 0,2285 | 100 | 1493,3920 | 0,0555 | 20 | 1194,7136 | 0,0416 | 40 | 896,0352 | 0,0278 | 60 | 597,3568 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0025 | 0,0109 | 100 | 53,7970 | 0,0020 | 20 | 43,0376 | 0,0015 | 40 | 32,2782 | 0,0010 | 60 | 21,5188 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0177 | 0,0648 | 100 | 380,8790 | 0,0142 | 20 | 304,7032 | 0,0106 | 40 | 228,5274 | 0,0071 | 60 | 152,3516 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0240 | 0,0874 | 100 | 516,4470 | 0,0192 | 20 | 413,1576 | 0,0144 | 40 | 309,8682 | 0,0096 | 60 | 206,5788 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0008 | 0,0045 | 100 | 17,2150 | 0,0006 | 20 | 13,7720 | 0,0005 | 40 | 10,3290 | 0,0003 | 60 | 6,8860 |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0004 | 0,0030 | 100 | 8,6070 | 0,0003 | 20 | 6,8856 | 0,0002 | 40 | 5,1642 | 0,0002 | 60 | 3,4428 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0004 | 0,0030 | 100 | 8,6070 | 0,0003 | 20 | 6,8856 | 0,0002 | 40 | 5,1642 | 0,0002 | 60 | 3,4428 |
| столярный цех | 0006 | 2936 | Пыль древесная | 4,9149 | 10,3814 | 100 | 88839,8860 | 3,9319 | 20 | 71071,9088 | 2,9489 | 40 | 53303,9316 | 1,9660 | 60 | 35535,9544 |
| аккумуляторная | 0007 | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) | 0,0027 | 0,0134 | 100 | 1366,5010 | 0,0022 | 20 | 1093,2008 | 0,0016 | 40 | 819,9006 | 0,0011 | 60 | 546,6004 |
| | | 0322 | Серная кислота | 0,0004 | 0,0000 | 100 | 202,4450 | 0,0003 | 20 | 161,9560 | 0,0002 | 40 | 121,4670 | 0,0002 | 60 | 80,9780 |
| цех капитального ремонта электропоездов | 0008 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 5,6397 | 1,7550 | 100 | 153594,4350 | 4,5118 | 20 | 122875,5480 | 3,3838 | 40 | 92156,6610 | 2,2559 | 60 | 61437,7740 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0276 | 0,3356 | 100 | 751,6720 | 0,0221 | 20 | 601,3376 | 0,0166 | 40 | 451,0032 | 0,0110 | 60 | 300,6688 |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0084 | 0,1079 | 100 | 228,7700 | 0,0067 | 20 | 183,0160 | 0,0050 | 40 | 137,2620 | 0,0034 | 60 | 91,5080 |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0055 | 0,0671 | 100 | 149,7900 | 0,0044 | 20 | 119,8320 | 0,0033 | 40 | 89,8740 | 0,0022 | 60 | 59,9160 |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0036 | 0,0516 | 100 | 98,0440 | 0,0029 | 20 | 78,4352 | 0,0022 | 40 | 58,8264 | 0,0014 | 60 | 39,2176 |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0063 | 0,0692 | 100 | 172,6670 | 0,0051 | 20 | 138,1336 | 0,0038 | 40 | 103,6002 | 0,0025 | 60 | 69,0668 |
| | | 1240 | Этилацетат | 0,0010 | 0,0024 | 100 | 26,4170 | 0,0008 | 20 | 21,1336 | 0,0006 | 40 | 15,8502 | 0,0004 | 60 | 10,5668 |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0034 | 0,0459 | 100 | 93,1420 | 0,0027 | 20 | 74,5136 | 0,0021 | 40 | 55,8852 | 0,0014 | 60 | 37,2568 |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 8,9488 | 2,2239 | 100 | 243716,1330 | 7,1590 | 20 | 194972,9064 | 5,3693 | 40 | 146229,6798 | 3,5795 | 60 | 97486,4532 |
| цех лакопропитки | 0009 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,2824 | 0,8304 | 100 | 4958,6840 | 0,2259 | 20 | 3966,9472 | 0,1694 | 40 | 2975,2104 | 0,1130 | 60 | 1983,4736 |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,4107 | 0,9996 | 100 | 7211,5140 | 0,3286 | 20 | 5769,2112 | 0,2464 | 40 | 4326,9084 | 0,1643 | 60 | 2884,6056 |
| Дымовая труба | 0010 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,9735 | 8,9157 | 100 | 5638,0860 | 0,7788 | 20 | 4510,4688 | 0,5841 | 40 | 3382,8516 | 0,3894 | 60 | 2255,2344 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,1579 | 1,4457 | 100 | 914,4880 | 0,1263 | 20 | 731,5904 | 0,0947 | 40 | 548,6928 | 0,0632 | 60 | 365,7952 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 1,8475 | 16,9000 | 100 | 10699,9110 | 1,4780 | 20 | 8559,9288 | 1,1085 | 40 | 6419,9466 | 0,7390 | 60 | 4279,9644 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 8,7100 | 79,7708 | 100 | 50444,5080 | 6,9680 | 20 | 40355,6064 | 5,2260 | 40 | 30266,7048 | 3,4840 | 60 | 20177,8032 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,9830 | 18,1608 | 100 | 11484,6680 | 1,5864 | 20 | 9187,7344 | 1,1898 | 40 | 6890,8008 | 0,7932 | 60 | 4593,8672 |
| Дымовая труба | 0011 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,9735 | 8,9157 | 100 | 5638,0860 | 0,7788 | 20 | 4510,4688 | 0,5841 | 40 | 3382,8516 | 0,3894 | 60 | 2255,2344 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,1579 | 1,4457 | 100 | 914,4880 | 0,1263 | 20 | 731,5904 | 0,0947 | 40 | 548,6928 | 0,0632 | 60 | 365,7952 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 1,8475 | 16,9000 | 100 | 10699,9110 | 1,4780 | 20 | 8559,9288 | 1,1085 | 40 | 6419,9466 | 0,7390 | 60 | 4279,9644 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 8,7100 | 79,7708 | 100 | 50444,5080 | 6,9680 | 20 | 40355,6064 | 5,2260 | 40 | 30266,7048 | 3,4840 | 60 | 20177,8032 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,9830 | 18,1608 | 100 | 11484,6680 | 1,5864 | 20 | 9187,7344 | 1,1898 | 40 | 6890,8008 | 0,7932 | 60 | 4593,8672 |
| торакный цех | 0014 | 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец | 0,0012 | 0,0010 | 100 | 67,3830 | 0,0010 | 20 | 53,9064 | 0,0007 | 40 | 40,4298 | 0,0005 | 60 | 26,9532 |
| | | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0029 | 0,0008 | 100 | 162,8410 | 0,0023 | 20 | 130,2728 | 0,0017 | 40 | 97,7046 | 0,0012 | 60 | 65,1364 |
| | | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,5620 | 0,0000 | 20 | 0,4496 | 0,0000 | 40 | 0,3372 | 0,0000 | 60 | 0,2248 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0428 | 0,4399 | 100 | 2403,3160 | 0,0342 | 20 | 1922,6528 | 0,0257 | 40 | 1441,9896 | 0,0171 | 60 | 961,3264 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0148 | 0,1945 | 100 | 831,0530 | 0,0118 | 20 | 664,8424 | 0,0089 | 40 | 498,6318 | 0,0059 | 60 | 332,4212 |
| инструментальное отделение | 0015 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0108 | 0,0624 | 100 | 243,9730 | 0,0086 | 20 | 195,1784 | 0,0065 | 40 | 146,3838 | 0,0043 | 60 | 97,5892 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0048 | 0,0283 | 100 | 108,4320 | 0,0038 | 20 | 86,7456 | 0,0029 | 40 | 65,0592 | 0,0019 | 60 | 43,3728 |
| электроаппаратный цех | 0016 | 0168 | Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,3940 | 0,0000 | 20 | 0,3152 | 0,0000 | 40 | 0,2364 | 0,0000 | 60 | 0,1576 |
| | | 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 1,3140 | 0,0001 | 20 | 1,0512 | 0,0001 | 40 | 0,7884 | 0,0000 | 60 | 0,5256 |
| покраска кистью, валиком | 0017 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,1063 | 0,5625 | 100 | 165,2070 | 0,0850 | 20 | 132,1656 | 0,0638 | 40 | 99,1242 | 0,0425 | 60 | 66,0828 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0250 | 0,1275 | 100 | 38,8540 | 0,0200 | 20 | 31,0832 | 0,0150 | 40 | 23,3124 | 0,0100 | 60 | 15,5416 |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0075 | 0,0382 | 100 | 11,6560 | 0,0060 | 20 | 9,3248 | 0,0045 | 40 | 6,9936 | 0,0030 | 60 | 4,6624 |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0050 | 0,0255 | 100 | 7,7710 | 0,0040 | 20 | 6,2168 | 0,0030 | 40 | 4,6626 | 0,0020 | 60 | 3,1084 |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0040 | 0,0204 | 100 | 6,2170 | 0,0032 | 20 | 4,9736 | 0,0024 | 40 | 3,7302 | 0,0016 | 60 | 2,4868 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0050 | 0,0255 | 100 | 7,7710 | 0,0040 | 20 | 6,2168 | 0,0030 | 40 | 4,6626 | 0,0020 | 60 | 3,1084 |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0035 | 0,0179 | 100 | 5,4400 | 0,0028 | 20 | 4,3520 | 0,0021 | 40 | 3,2640 | 0,0014 | 60 | 2,1760 |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,1063 | 0,5625 | 100 | 165,2070 | 0,0850 | 20 | 132,1656 | 0,0638 | 40 | 99,1242 | 0,0425 | 60 | 66,0828 |
| Неорганизованный источник | 6012 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0003 | 0,0046 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| Неорганизованный источник | 6013 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0533 | 1,4705 | 100 | | 0,0426 | 20 | 0,0000 | 0,0320 | 40 | 0,0000 | 0,0213 | 60 | 0,0000 |
| **1162 - ТОО БПИ-Астана ул.Муканова АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котел марки GT-KWRUZ70 | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0137 | 0,2540 | 100 | 141,1150 | 0,0110 | 20 | 112,8920 | 0,0082 | 40 | 84,6690 | 0,0055 | 60 | 56,4460 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0022 | 0,0413 | 100 | 22,9030 | 0,0018 | 20 | 18,3224 | 0,0013 | 40 | 13,7418 | 0,0009 | 60 | 9,1612 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0964 | 1,7820 | 100 | 990,0620 | 0,0771 | 20 | 792,0496 | 0,0578 | 40 | 594,0372 | 0,0386 | 60 | 396,0248 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2107 | 3,9000 | 100 | 2163,9640 | 0,1686 | 20 | 1731,1712 | 0,1264 | 40 | 1298,3784 | 0,0843 | 60 | 865,5856 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2260 | 4,1750 | 100 | 2321,1000 | 0,1808 | 20 | 1856,8800 | 0,1356 | 40 | 1392,6600 | 0,0904 | 60 | 928,4400 |
| Склад угля | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0001 | 0,0003 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| **1166 - ТОО Дария АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дымовая труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0192 | 0,3451 | 100 | 142,0350 | 0,0154 | 20 | 113,6280 | 0,0115 | 40 | 85,2210 | 0,0077 | 60 | 56,8140 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0031 | 0,0561 | 100 | 23,0810 | 0,0025 | 20 | 18,4648 | 0,0019 | 40 | 13,8486 | 0,0012 | 60 | 9,2324 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1150 | 2,0664 | 100 | 850,3890 | 0,0920 | 20 | 680,3112 | 0,0690 | 40 | 510,2334 | 0,0460 | 60 | 340,1556 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2481 | 4,4580 | 100 | 1834,6260 | 0,1985 | 20 | 1467,7008 | 0,1488 | 40 | 1100,7756 | 0,0992 | 60 | 733,8504 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,6719 | 12,0750 | 100 | 4969,2410 | 0,5375 | 20 | 3975,3928 | 0,4031 | 40 | 2981,5446 | 0,2688 | 60 | 1987,6964 |
| Неорганизованный источник | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0003 | 0,0030 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| Неорганизованный источник | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0281 | 0,3518 | 100 | | 0,0225 | 20 | 0,0000 | 0,0168 | 40 | 0,0000 | 0,0112 | 60 | 0,0000 |
| **1170 - ИП Ешмуратова Э.С. АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дымовая труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0304 | 0,5628 | 100 | 140,4960 | 0,0244 | 20 | 112,3968 | 0,0183 | 40 | 84,2976 | 0,0122 | 60 | 56,1984 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0049 | 0,0915 | 100 | 22,8290 | 0,0040 | 20 | 18,2632 | 0,0030 | 40 | 13,6974 | 0,0020 | 60 | 9,1316 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0803 | 1,4850 | 100 | 370,7070 | 0,0643 | 20 | 296,5656 | 0,0482 | 40 | 222,4242 | 0,0321 | 60 | 148,2828 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3539 | 6,5426 | 100 | 1633,2530 | 0,2831 | 20 | 1306,6024 | 0,2123 | 40 | 979,9518 | 0,1415 | 60 | 653,3012 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2426 | 4,4850 | 100 | 1119,6170 | 0,1941 | 20 | 895,6936 | 0,1455 | 40 | 671,7702 | 0,0970 | 60 | 447,8468 |
| **1174 - ИП Куприенко Н.Г. АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0168 | 0,3068 | 100 | 27,4120 | 0,0134 | 20 | 21,9296 | 0,0101 | 40 | 16,4472 | 0,0067 | 60 | 10,9648 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0027 | 0,0499 | 100 | 4,4550 | 0,0022 | 20 | 3,5640 | 0,0016 | 40 | 2,6730 | 0,0011 | 60 | 1,7820 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1128 | 2,0664 | 100 | 184,6240 | 0,0903 | 20 | 147,6992 | 0,0677 | 40 | 110,7744 | 0,0451 | 60 | 73,8496 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2434 | 4,4580 | 100 | 398,3070 | 0,1947 | 20 | 318,6456 | 0,1460 | 40 | 238,9842 | 0,0974 | 60 | 159,3228 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,6592 | 12,0750 | 100 | 1078,8500 | 0,5274 | 20 | 863,0800 | 0,3955 | 40 | 647,3100 | 0,2637 | 60 | 431,5400 |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0009 | 0,0001 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 |
| **1180 - ТОО БПИ-Астана ул.Мирная АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0231 | 0,4275 | 100 | 66,2140 | 0,0185 | 20 | 52,9712 | 0,0139 | 40 | 39,7284 | 0,0092 | 60 | 26,4856 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0038 | 0,0695 | 100 | 10,7680 | 0,0030 | 20 | 8,6144 | 0,0023 | 40 | 6,4608 | 0,0015 | 60 | 4,3072 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0578 | 1,0692 | 100 | 165,6200 | 0,0463 | 20 | 132,4960 | 0,0347 | 40 | 99,3720 | 0,0231 | 60 | 66,2480 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3258 | 6,0239 | 100 | 933,0610 | 0,2606 | 20 | 746,4488 | 0,1955 | 40 | 559,8366 | 0,1303 | 60 | 373,2244 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3762 | 6,9552 | 100 | 1077,3160 | 0,3009 | 20 | 861,8528 | 0,2257 | 40 | 646,3896 | 0,1505 | 60 | 430,9264 |
| **1183 - ТОО Детский сад Армашка АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| труба котельной | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0722 | 0,5903 | 100 | 827,0970 | 0,0578 | 20 | 661,6776 | 0,0433 | 40 | 496,2582 | 0,0289 | 60 | 330,8388 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0117 | 0,0960 | 100 | 134,0310 | 0,0094 | 20 | 107,2248 | 0,0070 | 40 | 80,4186 | 0,0047 | 60 | 53,6124 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2238 | 1,8000 | 100 | 2563,7700 | 0,1790 | 20 | 2051,0160 | 0,1343 | 40 | 1538,2620 | 0,0895 | 60 | 1025,5080 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,0357 | 8,3328 | 100 | 11864,5970 | 0,8286 | 20 | 9491,6776 | 0,6214 | 40 | 7118,7582 | 0,4143 | 60 | 4745,8388 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,9569 | 4,7761 | 100 | 10962,0080 | 0,7655 | 20 | 8769,6064 | 0,5741 | 40 | 6577,2048 | 0,3828 | 60 | 4384,8032 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0004 | 0,0041 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| **1191 - ТОО Карагандыэнерго саласы ГорКомХозяйство ул.Кемеровская** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0922 | 1,4213 | 100 | 940,0220 | 0,0738 | 20 | 752,0176 | 0,0553 | 40 | 564,0132 | 0,0369 | 60 | 376,0088 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0150 | 0,2310 | 100 | 152,9320 | 0,0120 | 20 | 122,3456 | 0,0090 | 40 | 91,7592 | 0,0060 | 60 | 61,1728 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 1,5530 | 23,9293 | 100 | 15833,5630 | 1,2424 | 20 | 12666,8504 | 0,9318 | 40 | 9500,1378 | 0,6212 | 60 | 6333,4252 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,6572 | 25,5347 | 100 | 16895,9310 | 1,3258 | 20 | 13516,7448 | 0,9943 | 40 | 10137,5586 | 0,6629 | 60 | 6758,3724 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 3,7043 | 57,0760 | 100 | 37767,0750 | 2,9634 | 20 | 30213,6600 | 2,2226 | 40 | 22660,2450 | 1,4817 | 60 | 15106,8300 | |
| склад угля | 6001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0210 | 0,0275 | 100 | | 0,0168 | 20 | 0,0000 | 0,0126 | 40 | 0,0000 | 0,0084 | 60 | 0,0000 | |
| склад золошлака | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 2,2491 | 0,3218 | 100 | | 1,7993 | 20 | 0,0000 | 1,3495 | 40 | 0,0000 | 0,8996 | 60 | 0,0000 | |
| **1192 - ТОО Карагандыэнерго саласы ГорКомХозяйство мкр.Шахтерский** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1407 | 2,1686 | 100 | 4298,1620 | 0,1126 | 20 | 3438,5296 | 0,0844 | 40 | 2578,8972 | 0,0563 | 60 | 1719,2648 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0229 | 0,3524 | 100 | 699,5590 | 0,0183 | 20 | 559,6472 | 0,0137 | 40 | 419,7354 | 0,0092 | 60 | 279,8236 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 2,3696 | 36,5105 | 100 | 72387,5230 | 1,8957 | 20 | 57910,0184 | 1,4218 | 40 | 43432,5138 | 0,9478 | 60 | 28955,0092 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 2,5286 | 38,9599 | 100 | 77244,7210 | 2,0229 | 20 | 61795,7768 | 1,5172 | 40 | 46346,8326 | 1,0114 | 60 | 30897,8884 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 5,6519 | 87,0843 | 100 | 172656,5850 | 4,5215 | 20 | 138125,2680 | 3,3911 | 40 | 103593,9510 | 2,2608 | 60 | 69062,6340 | |
| Склад угля | 6001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0210 | 0,0280 | 100 | | 0,0168 | 20 | 0,0000 | 0,0126 | 40 | 0,0000 | 0,0084 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 2,2491 | 0,4028 | 100 | | 1,7993 | 20 | 0,0000 | 1,3495 | 40 | 0,0000 | 0,8996 | 60 | 0,0000 | |
| **1197 - ТОО Bolid-CW ул.Ермекова Автомойка** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0209 | 0,1378 | 100 | 612,9220 | 0,0167 | 20 | 490,3376 | 0,0125 | 40 | 367,7532 | 0,0084 | 60 | 245,1688 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0034 | 0,0224 | 100 | 99,7100 | 0,0027 | 20 | 79,7680 | 0,0020 | 40 | 59,8260 | 0,0014 | 60 | 39,8840 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0014 | 0,0093 | 100 | 41,0570 | 0,0011 | 20 | 32,8456 | 0,0008 | 40 | 24,6342 | 0,0006 | 60 | 16,4228 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0276 | 0,1820 | 100 | 809,4090 | 0,0221 | 20 | 647,5272 | 0,0166 | 40 | 485,6454 | 0,0110 | 60 | 323,7636 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1005 | 0,6626 | 100 | 2947,3050 | 0,0804 | 20 | 2357,8440 | 0,0603 | 40 | 1768,3830 | 0,0402 | 60 | 1178,9220 | |
| **1198 - ТОО Bolid-CW мкр.Восток 2 Автомойка** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0209 | 0,1378 | 100 | 612,9220 | 0,0167 | 20 | 490,3376 | 0,0125 | 40 | 367,7532 | 0,0084 | 60 | 245,1688 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0034 | 0,0224 | 100 | 99,7100 | 0,0027 | 20 | 79,7680 | 0,0020 | 40 | 59,8260 | 0,0014 | 60 | 39,8840 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0014 | 0,0093 | 100 | 41,0570 | 0,0011 | 20 | 32,8456 | 0,0008 | 40 | 24,6342 | 0,0006 | 60 | 16,4228 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0276 | 0,1820 | 100 | 809,4090 | 0,0221 | 20 | 647,5272 | 0,0166 | 40 | 485,6454 | 0,0110 | 60 | 323,7636 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1005 | 0,6626 | 100 | 2947,3050 | 0,0804 | 20 | 2357,8440 | 0,0603 | 40 | 1768,3830 | 0,0402 | 60 | 1178,9220 | |
| **1205 - ИП Феропонтов А.И. ул.Затаевича АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0180 | 0,3220 | 100 | 23,6940 | 0,0144 | 20 | 18,9552 | 0,0108 | 40 | 14,2164 | 0,0072 | 60 | 9,4776 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0029 | 0,0520 | 100 | 3,8170 | 0,0023 | 20 | 3,0536 | 0,0017 | 40 | 2,2902 | 0,0012 | 60 | 1,5268 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0680 | 1,2240 | 100 | 89,5130 | 0,0544 | 20 | 71,6104 | 0,0408 | 40 | 53,7078 | 0,0272 | 60 | 35,8052 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3210 | 5,7670 | 100 | 422,5520 | 0,2568 | 20 | 338,0416 | 0,1926 | 40 | 253,5312 | 0,1284 | 60 | 169,0208 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4570 | 8,2110 | 100 | 601,5770 | 0,3656 | 20 | 481,2616 | 0,2742 | 40 | 360,9462 | 0,1828 | 60 | 240,6308 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0004 | 0,0000 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0020 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **1206 - ИП Федоров Н.Н. АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0117 | 0,3693 | 100 | 119,2870 | 0,0094 | 20 | 95,4296 | 0,0070 | 40 | 71,5722 | 0,0047 | 60 | 47,7148 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0019 | 0,0600 | 100 | 19,3710 | 0,0015 | 20 | 15,4968 | 0,0011 | 40 | 11,6226 | 0,0008 | 60 | 7,7484 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0590 | 1,8720 | 100 | 601,5330 | 0,0472 | 20 | 481,2264 | 0,0354 | 40 | 360,9198 | 0,0236 | 60 | 240,6132 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1692 | 5,3655 | 100 | 1725,0730 | 0,1354 | 20 | 1380,0584 | 0,1015 | 40 | 1035,0438 | 0,0677 | 60 | 690,0292 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2263 | 7,1760 | 100 | 2307,2350 | 0,1810 | 20 | 1845,7880 | 0,1358 | 40 | 1384,3410 | 0,0905 | 60 | 922,8940 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **1210 - ИП Бондаренко О.Ю. Автокомплекс** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0022 | 0,0397 | 100 | 8,2290 | 0,0018 | 20 | 6,5832 | 0,0013 | 40 | 4,9374 | 0,0009 | 60 | 3,2916 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0004 | 0,0065 | 100 | 1,3170 | 0,0003 | 20 | 1,0536 | 0,0002 | 40 | 0,7902 | 0,0001 | 60 | 0,5268 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0067 | 0,1224 | 100 | 25,0620 | 0,0054 | 20 | 20,0496 | 0,0040 | 40 | 15,0372 | 0,0027 | 60 | 10,0248 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0315 | 0,5767 | 100 | 117,8290 | 0,0252 | 20 | 94,2632 | 0,0189 | 40 | 70,6974 | 0,0126 | 60 | 47,1316 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0448 | 0,8211 | 100 | 167,5800 | 0,0358 | 20 | 134,0640 | 0,0269 | 40 | 100,5480 | 0,0179 | 60 | 67,0320 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золошлака | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **1214 - ТОО Скай Строй Магнат АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0163 | 0,2531 | 100 | 68,4730 | 0,0130 | 20 | 54,7784 | 0,0098 | 40 | 41,0838 | 0,0065 | 60 | 27,3892 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0026 | 0,0411 | 100 | 11,1250 | 0,0021 | 20 | 8,9000 | 0,0016 | 40 | 6,6750 | 0,0011 | 60 | 4,4500 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1389 | 2,1600 | 100 | 584,4080 | 0,1111 | 20 | 467,5264 | 0,0833 | 40 | 350,6448 | 0,0556 | 60 | 233,7632 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2702 | 4,2029 | 100 | 1137,1220 | 0,2162 | 20 | 909,6976 | 0,1621 | 40 | 682,2732 | 0,1081 | 60 | 454,8488 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4171 | 6,4860 | 100 | 1754,8470 | 0,3336 | 20 | 1403,8776 | 0,2502 | 40 | 1052,9082 | 0,1668 | 60 | 701,9388 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0007 | 0,0042 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золошлака | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0008 | 0,0258 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| **1216 - ТОО Глория АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котел №1 | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0028 | 0,0518 | 100 | 36,6350 | 0,0023 | 20 | 29,3080 | 0,0017 | 40 | 21,9810 | 0,0011 | 60 | 14,6540 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0005 | 0,0084 | 100 | 5,9550 | 0,0004 | 20 | 4,7640 | 0,0003 | 40 | 3,5730 | 0,0002 | 60 | 2,3820 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0282 | 0,5166 | 100 | 365,0560 | 0,0226 | 20 | 292,0448 | 0,0169 | 40 | 219,0336 | 0,0113 | 60 | 146,0224 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0609 | 1,1145 | 100 | 787,7190 | 0,0487 | 20 | 630,1752 | 0,0365 | 40 | 472,6314 | 0,0243 | 60 | 315,0876 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1648 | 3,0188 | 100 | 2133,5080 | 0,1318 | 20 | 1706,8064 | 0,0989 | 40 | 1280,1048 | 0,0659 | 60 | 853,4032 | |
| Котел №2 | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0028 | 0,0518 | 100 | 146,5400 | 0,0023 | 20 | 117,2320 | 0,0017 | 40 | 87,9240 | 0,0011 | 60 | 58,6160 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0005 | 0,0084 | 100 | 23,8190 | 0,0004 | 20 | 19,0552 | 0,0003 | 40 | 14,2914 | 0,0002 | 60 | 9,5276 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0282 | 0,5166 | 100 | 1460,2270 | 0,0226 | 20 | 1168,1816 | 0,0169 | 40 | 876,1362 | 0,0113 | 60 | 584,0908 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0609 | 1,1145 | 100 | 3150,8790 | 0,0487 | 20 | 2520,7032 | 0,0365 | 40 | 1890,5274 | 0,0243 | 60 | 1260,3516 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1648 | 3,0188 | 100 | 8534,0410 | 0,1318 | 20 | 6827,2328 | 0,0989 | 40 | 5120,4246 | 0,0659 | 60 | 3413,6164 | |
| Котел №3 | 0003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0227 | 0,4161 | 100 | 130,7180 | 0,0182 | 20 | 104,5744 | 0,0136 | 40 | 78,4308 | 0,0091 | 60 | 52,2872 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0037 | 0,0676 | 100 | 21,2300 | 0,0030 | 20 | 16,9840 | 0,0022 | 40 | 12,7380 | 0,0015 | 60 | 8,4920 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1773 | 3,2472 | 100 | 1019,9710 | 0,1418 | 20 | 815,9768 | 0,1064 | 40 | 611,9826 | 0,0709 | 60 | 407,9884 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3825 | 7,0055 | 100 | 2200,4640 | 0,3060 | 20 | 1760,3712 | 0,2295 | 40 | 1320,2784 | 0,1530 | 60 | 880,1856 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2590 | 4,7438 | 100 | 1490,0280 | 0,2072 | 20 | 1192,0224 | 0,1554 | 40 | 894,0168 | 0,1036 | 60 | 596,0112 | |
| Котел №4 | 0004 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0004 | 0,0075 | 100 | 21,2300 | 0,0003 | 20 | 16,9840 | 0,0002 | 40 | 12,7380 | 0,0002 | 60 | 8,4920 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0012 | 100 | 3,6250 | 0,0001 | 20 | 2,9000 | 0,0000 | 40 | 2,1750 | 0,0000 | 60 | 1,4500 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0081 | 0,1476 | 100 | 417,3560 | 0,0064 | 20 | 333,8848 | 0,0048 | 40 | 250,4136 | 0,0032 | 60 | 166,9424 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0174 | 0,3184 | 100 | 899,9550 | 0,0139 | 20 | 719,9640 | 0,0104 | 40 | 539,9730 | 0,0070 | 60 | 359,9820 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0118 | 0,2156 | 100 | 609,4630 | 0,0094 | 20 | 487,5704 | 0,0071 | 40 | 365,6778 | 0,0047 | 60 | 243,7852 | |
| Заточный станок | 0005 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0048 | 0,0057 | 100 | 32,2370 | 0,0038 | 20 | 25,7896 | 0,0029 | 40 | 19,3422 | 0,0019 | 60 | 12,8948 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0032 | 0,0038 | 100 | 21,4910 | 0,0026 | 20 | 17,1928 | 0,0019 | 40 | 12,8946 | 0,0013 | 60 | 8,5964 |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Склад золошлака | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0033 | 0,1035 | 100 | | 0,0026 | 20 | 0,0000 | 0,0020 | 40 | 0,0000 | 0,0013 | 60 | 0,0000 |
| Сварочный пост | 6003 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0018 | 0,0010 | 100 | | 0,0015 | 20 | 0,0000 | 0,0011 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0001 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Пост газовой резки | 6004 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0359 | 0,0813 | 100 | | 0,0287 | 20 | 0,0000 | 0,0215 | 40 | 0,0000 | 0,0143 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0005 | 0,0012 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0178 | 0,0404 | 100 | | 0,0142 | 20 | 0,0000 | 0,0107 | 40 | 0,0000 | 0,0071 | 60 | 0,0000 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0176 | 0,0399 | 100 | | 0,0141 | 20 | 0,0000 | 0,0106 | 40 | 0,0000 | 0,0070 | 60 | 0,0000 |
| **1217 - ТОО фирма Темир Металлоконструкции** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0534 | 0,9878 | 100 | 153,0470 | 0,0428 | 20 | 122,4376 | 0,0321 | 40 | 91,8282 | 0,0214 | 60 | 61,2188 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0087 | 0,1605 | 100 | 24,9160 | 0,0070 | 20 | 19,9328 | 0,0052 | 40 | 14,9496 | 0,0035 | 60 | 9,9664 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1801 | 3,3300 | 100 | 515,7900 | 0,1441 | 20 | 412,6320 | 0,1081 | 40 | 309,4740 | 0,0720 | 60 | 206,3160 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,7306 | 13,5094 | 100 | 2092,3710 | 0,5845 | 20 | 1673,8968 | 0,4384 | 40 | 1255,4226 | 0,2922 | 60 | 836,9484 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2920 | 5,3996 | 100 | 836,2610 | 0,2336 | 20 | 669,0088 | 0,1752 | 40 | 501,7566 | 0,1168 | 60 | 334,5044 |
| Водогрейный котел | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0071 | 0,0745 | 100 | 128,6890 | 0,0057 | 20 | 102,9512 | 0,0043 | 40 | 77,2134 | 0,0028 | 60 | 51,4756 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0012 | 0,0121 | 100 | 21,7500 | 0,0010 | 20 | 17,4000 | 0,0007 | 40 | 13,0500 | 0,0005 | 60 | 8,7000 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0312 | 0,3285 | 100 | 565,5090 | 0,0250 | 20 | 452,4072 | 0,0187 | 40 | 339,3054 | 0,0125 | 60 | 226,2036 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1267 | 1,3327 | 100 | 2296,4730 | 0,1014 | 20 | 1837,1784 | 0,0760 | 40 | 1377,8838 | 0,0507 | 60 | 918,5892 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0897 | 0,9435 | 100 | 1625,8380 | 0,0718 | 20 | 1300,6704 | 0,0538 | 40 | 975,5028 | 0,0359 | 60 | 650,3352 |
| Склад золошлака | 6001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0004 | 0,0138 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| **1219 - ТОО Ишим Моторс Автосалон** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АСО | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0223 | 0,4090 | 100 | 99,7890 | 0,0178 | 20 | 79,8312 | 0,0134 | 40 | 59,8734 | 0,0089 | 60 | 39,9156 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0036 | 0,0665 | 100 | 16,2440 | 0,0029 | 20 | 12,9952 | 0,0022 | 40 | 9,7464 | 0,0015 | 60 | 6,4976 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0849 | 1,5552 | 100 | 379,9150 | 0,0679 | 20 | 303,9320 | 0,0509 | 40 | 227,9490 | 0,0340 | 60 | 151,9660 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3245 | 5,9434 | 100 | 1452,0910 | 0,2596 | 20 | 1161,6728 | 0,1947 | 40 | 871,2546 | 0,1298 | 60 | 580,8364 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4340 | 7,9488 | 100 | 1942,0880 | 0,3472 | 20 | 1553,6704 | 0,2604 | 40 | 1165,2528 | 0,1736 | 60 | 776,8352 |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Склад золошлака | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| **1220 - ТОО Складская Логистика ул.Бытовая** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0340 | 0,6290 | 100 | 76,9370 | 0,0272 | 20 | 61,5496 | 0,0204 | 40 | 46,1622 | 0,0136 | 60 | 30,7748 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0060 | 0,1020 | 100 | 13,5770 | 0,0048 | 20 | 10,8616 | 0,0036 | 40 | 8,1462 | 0,0024 | 60 | 5,4308 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2520 | 4,6610 | 100 | 570,2360 | 0,2016 | 20 | 456,1888 | 0,1512 | 40 | 342,1416 | 0,1008 | 60 | 228,0944 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,4400 | 8,1270 | 100 | 995,6500 | 0,3520 | 20 | 796,5200 | 0,2640 | 40 | 597,3900 | 0,1760 | 60 | 398,2600 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3380 | 6,2560 | 100 | 764,8400 | 0,2704 | 20 | 611,8720 | 0,2028 | 40 | 458,9040 | 0,1352 | 60 | 305,9360 |
| **1225 - ТОО Складская Логистика ул.Проточная** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0320 | 0,5940 | 100 | 52,2010 | 0,0256 | 20 | 41,7608 | 0,0192 | 40 | 31,3206 | 0,0128 | 60 | 20,8804 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0050 | 0,0970 | 100 | 8,1560 | 0,0040 | 20 | 6,5248 | 0,0030 | 40 | 4,8936 | 0,0020 | 60 | 3,2624 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2520 | 4,6610 | 100 | 411,0810 | 0,2016 | 20 | 328,8648 | 0,1512 | 40 | 246,6486 | 0,1008 | 60 | 164,4324 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,4400 | 8,1270 | 100 | 717,7610 | 0,3520 | 20 | 574,2088 | 0,2640 | 40 | 430,6566 | 0,1760 | 60 | 287,1044 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3380 | 6,2560 | 100 | 551,3710 | 0,2704 | 20 | 441,0968 | 0,2028 | 40 | 330,8226 | 0,1352 | 60 | 220,5484 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0002 | 0,0039 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| **1226 - ТОО Пласт Ltd АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АСО | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0401 | 0,7200 | 100 | 51,0410 | 0,0321 | 20 | 40,8328 | 0,0241 | 40 | 30,6246 | 0,0160 | 60 | 20,4164 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0065 | 0,1170 | 100 | 8,2860 | 0,0052 | 20 | 6,6288 | 0,0039 | 40 | 4,9716 | 0,0026 | 60 | 3,3144 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2465 | 4,4300 | 100 | 313,7570 | 0,1972 | 20 | 251,0056 | 0,1479 | 40 | 188,2542 | 0,0986 | 60 | 125,5028 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,5320 | 9,5500 | 100 | 677,1550 | 0,4256 | 20 | 541,7240 | 0,3192 | 40 | 406,2930 | 0,2128 | 60 | 270,8620 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2880 | 5,1800 | 100 | 366,5800 | 0,2304 | 20 | 293,2640 | 0,1728 | 40 | 219,9480 | 0,1152 | 60 | 146,6320 | |
| Склад угля | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0003 | 0,0000 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| **1227 - ТОО Санаторий-профилакторий Арман** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1003 | 1,2089 | 100 | 127,6530 | 0,0802 | 20 | 102,1224 | 0,0602 | 40 | 76,5918 | 0,0401 | 60 | 51,0612 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0163 | 0,1964 | 100 | 20,7440 | 0,0130 | 20 | 16,5952 | 0,0098 | 40 | 12,4464 | 0,0065 | 60 | 8,2976 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,5525 | 6,6600 | 100 | 703,2660 | 0,4420 | 20 | 562,6128 | 0,3315 | 40 | 421,9596 | 0,2210 | 60 | 281,3064 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,2954 | 15,6147 | 100 | 1648,8420 | 1,0363 | 20 | 1319,0736 | 0,7772 | 40 | 989,3052 | 0,5182 | 60 | 659,5368 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,9510 | 23,5175 | 100 | 2483,3410 | 1,5608 | 20 | 1986,6728 | 1,1706 | 40 | 1490,0046 | 0,7804 | 60 | 993,3364 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0474 | 0,2575 | 100 | | 0,0379 | 20 | 0,0000 | 0,0284 | 40 | 0,0000 | 0,0189 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золошлака | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0279 | 0,0199 | 100 | | 0,0223 | 20 | 0,0000 | 0,0167 | 40 | 0,0000 | 0,0112 | 60 | 0,0000 | |
| **1234 - ТОО Ригер Склад медикаментов** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0867 | 1,6024 | 100 | 2824,1310 | 0,0693 | 20 | 2259,3048 | 0,0520 | 40 | 1694,4786 | 0,0347 | 60 | 1129,6524 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0141 | 0,2604 | 100 | 458,7950 | 0,0113 | 20 | 367,0360 | 0,0084 | 40 | 275,2770 | 0,0056 | 60 | 183,5180 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,5189 | 9,5940 | 100 | 16907,9630 | 0,4151 | 20 | 13526,3704 | 0,3113 | 40 | 10144,7778 | 0,2076 | 60 | 6763,1852 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,1194 | 20,6981 | 100 | 36476,8060 | 0,8956 | 20 | 29181,4448 | 0,6717 | 40 | 21886,0836 | 0,4478 | 60 | 14590,7224 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3032 | 5,6063 | 100 | 9880,0580 | 0,2426 | 20 | 7904,0464 | 0,1819 | 40 | 5928,0348 | 0,1213 | 60 | 3952,0232 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0623 | 0,0808 | 100 | | 0,0498 | 20 | 0,0000 | 0,0374 | 40 | 0,0000 | 0,0249 | 60 | 0,0000 | |
| **1236 - Дауленов Д.Ж. АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1018 | 2,5092 | 100 | 110,7350 | 0,0815 | 20 | 88,5880 | 0,0611 | 40 | 66,4410 | 0,0407 | 60 | 44,2940 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0165 | 0,4078 | 100 | 17,9940 | 0,0132 | 20 | 14,3952 | 0,0099 | 40 | 10,7964 | 0,0066 | 60 | 7,1976 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2419 | 5,9616 | 100 | 263,0920 | 0,1935 | 20 | 210,4736 | 0,1452 | 40 | 157,8552 | 0,0968 | 60 | 105,2368 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,3011 | 32,0625 | 100 | 1414,9530 | 1,0409 | 20 | 1131,9624 | 0,7807 | 40 | 848,9718 | 0,5204 | 60 | 565,9812 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4147 | 10,2203 | 100 | 451,0320 | 0,3318 | 20 | 360,8256 | 0,2488 | 40 | 270,6192 | 0,1659 | 60 | 180,4128 | |
| **1239 - ИП Дьяков В.Н. Михайловский рынок АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0072 | 0,1315 | 100 | 131,9690 | 0,0058 | 20 | 105,5752 | 0,0043 | 40 | 79,1814 | 0,0029 | 60 | 52,7876 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0012 | 0,0214 | 100 | 21,9950 | 0,0010 | 20 | 17,5960 | 0,0007 | 40 | 13,1970 | 0,0005 | 60 | 8,7980 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0483 | 0,8856 | 100 | 885,2910 | 0,0386 | 20 | 708,2328 | 0,0290 | 40 | 531,1746 | 0,0193 | 60 | 354,1164 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1043 | 1,9106 | 100 | 1911,7160 | 0,0834 | 20 | 1529,3728 | 0,0626 | 40 | 1147,0296 | 0,0417 | 60 | 764,6864 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2825 | 5,1750 | 100 | 5177,9450 | 0,2260 | 20 | 4142,3560 | 0,1695 | 40 | 3106,7670 | 0,1130 | 60 | 2071,1780 | |
| Котельная | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0142 | 0,2605 | 100 | 260,2720 | 0,0114 | 20 | 208,2176 | 0,0085 | 40 | 156,1632 | 0,0057 | 60 | 104,1088 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0023 | 0,0423 | 100 | 42,1570 | 0,0018 | 20 | 33,7256 | 0,0014 | 40 | 25,2942 | 0,0009 | 60 | 16,8628 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0991 | 1,8144 | 100 | 1816,4050 | 0,0793 | 20 | 1453,1240 | 0,0595 | 40 | 1089,8430 | 0,0396 | 60 | 726,5620 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2067 | 3,7855 | 100 | 3788,6060 | 0,1654 | 20 | 3030,8848 | 0,1240 | 40 | 2273,1636 | 0,0827 | 60 | 1515,4424 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4551 | 8,3352 | 100 | 8341,5320 | 0,3641 | 20 | 6673,2256 | 0,2731 | 40 | 5004,9192 | 0,1820 | 60 | 3336,6128 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Склад угля | 6004 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0084 | 0,0553 | 100 | | 0,0067 | 20 | 0,0000 | 0,0050 | 40 | 0,0000 | 0,0034 | 60 | 0,0000 | |
| **1241 - ТОО Паритет АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0080 | 0,1432 | 100 | 127,4710 | 0,0064 | 20 | 101,9768 | 0,0048 | 40 | 76,4826 | 0,0032 | 60 | 50,9884 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0013 | 0,0233 | 100 | 20,7120 | 0,0010 | 20 | 16,5696 | 0,0008 | 40 | 12,4272 | 0,0005 | 60 | 8,2848 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0356 | 0,6400 | 100 | 569,3830 | 0,0285 | 20 | 455,5064 | 0,0214 | 40 | 341,6298 | 0,0142 | 60 | 227,7532 | |
| Котельная | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0080 | 0,1432 | 100 | 127,4710 | 0,0064 | 20 | 101,9768 | 0,0048 | 40 | 76,4826 | 0,0032 | 60 | 50,9884 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0013 | 0,0233 | 100 | 20,7120 | 0,0010 | 20 | 16,5696 | 0,0008 | 40 | 12,4272 | 0,0005 | 60 | 8,2848 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0356 | 0,6400 | 100 | 569,3830 | 0,0285 | 20 | 455,5064 | 0,0214 | 40 | 341,6298 | 0,0142 | 60 | 227,7532 | |
| **1246 - НАО КарУ им.Академика Е.А.Букетова ул.Университетская АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АСО №1 | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,3346 | 2,7233 | 100 | 981,3790 | 0,2677 | 20 | 785,1032 | 0,2008 | 40 | 588,8274 | 0,1339 | 60 | 392,5516 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0544 | 0,4425 | 100 | 159,4740 | 0,0435 | 20 | 127,5792 | 0,0326 | 40 | 95,6844 | 0,0218 | 60 | 63,7896 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0089 | 0,0798 | 100 | 26,1740 | 0,0071 | 20 | 20,9392 | 0,0054 | 40 | 15,7044 | 0,0036 | 60 | 10,4696 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,7746 | 6,9266 | 100 | 2271,7440 | 0,6197 | 20 | 1817,3952 | 0,4648 | 40 | 1363,0464 | 0,3099 | 60 | 908,6976 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,7714 | 15,8392 | 100 | 5194,8080 | 1,4171 | 20 | 4155,8464 | 1,0628 | 40 | 3116,8848 | 0,7086 | 60 | 2077,9232 | |
| Топливохранилище | 0002 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0004 | 0,0000 | 100 | 26,1210 | 0,0003 | 20 | 20,8968 | 0,0002 | 40 | 15,6726 | 0,0002 | 60 | 10,4484 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,1354 | 0,0086 | 100 | 9283,9020 | 0,1083 | 20 | 7427,1216 | 0,0812 | 40 | 5570,3412 | 0,0542 | 60 | 3713,5608 | |
| **1247 - НАО КарУ им.Академика Е.А.Букетова ул.Муканова АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АСО №2 | 0003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,3270 | 2,0185 | 100 | 958,8560 | 0,2616 | 20 | 767,0848 | 0,1962 | 40 | 575,3136 | 0,1308 | 60 | 383,5424 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0531 | 0,3280 | 100 | 155,8140 | 0,0425 | 20 | 124,6512 | 0,0319 | 40 | 93,4884 | 0,0213 | 60 | 62,3256 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0081 | 0,0534 | 100 | 23,8250 | 0,0065 | 20 | 19,0600 | 0,0049 | 40 | 14,2950 | 0,0032 | 60 | 9,5300 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,7051 | 4,6360 | 100 | 2067,8610 | 0,5641 | 20 | 1654,2888 | 0,4231 | 40 | 1240,7166 | 0,2820 | 60 | 827,1444 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,6124 | 10,6011 | 100 | 4728,5850 | 1,2899 | 20 | 3782,8680 | 0,9674 | 40 | 2837,1510 | 0,6450 | 60 | 1891,4340 | |
| Топливохранилище | 0004 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0004 | 0,0000 | 100 | 26,1210 | 0,0003 | 20 | 20,8968 | 0,0002 | 40 | 15,6726 | 0,0002 | 60 | 10,4484 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,1354 | 0,0050 | 100 | 9283,9020 | 0,1083 | 20 | 7427,1216 | 0,0812 | 40 | 5570,3412 | 0,0542 | 60 | 3713,5608 | |
| **1250 - ТОО Рахат-Нан АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0746 | 1,3392 | 100 | 165,8070 | 0,0596 | 20 | 132,6456 | 0,0447 | 40 | 99,4842 | 0,0298 | 60 | 66,3228 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0121 | 0,2176 | 100 | 26,9520 | 0,0097 | 20 | 21,5616 | 0,0073 | 40 | 16,1712 | 0,0048 | 60 | 10,7808 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,4467 | 8,0262 | 100 | 993,3720 | 0,3574 | 20 | 794,6976 | 0,2680 | 40 | 596,0232 | 0,1787 | 60 | 397,3488 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,9627 | 17,2984 | 100 | 2140,8530 | 0,7702 | 20 | 1712,6824 | 0,5776 | 40 | 1284,5118 | 0,3851 | 60 | 856,3412 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0775 | 1,3930 | 100 | 172,3450 | 0,0620 | 20 | 137,8760 | 0,0465 | 40 | 103,4070 | 0,0310 | 60 | 68,9380 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0014 | 0,0249 | 100 | | 0,0011 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| **1251 - ИП Яловская Г.А. АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АСО | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0253 | 0,4545 | 100 | 519,4800 | 0,0202 | 20 | 415,5840 | 0,0152 | 40 | 311,6880 | 0,0101 | 60 | 207,7920 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0041 | 0,0739 | 100 | 84,4570 | 0,0033 | 20 | 67,5656 | 0,0025 | 40 | 50,6742 | 0,0016 | 60 | 33,7828 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1282 | 2,3040 | 100 | 2634,3900 | 0,1026 | 20 | 2107,5120 | 0,0769 | 40 | 1580,6340 | 0,0513 | 60 | 1053,7560 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3673 | 6,6037 | 100 | 7547,6710 | 0,2938 | 20 | 6038,1368 | 0,2204 | 40 | 4528,6026 | 0,1469 | 60 | 3019,0684 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3439 | 6,1824 | 100 | 7066,8230 | 0,2751 | 20 | 5653,4584 | 0,2063 | 40 | 4240,0938 | 0,1376 | 60 | 2826,7292 | |
| АСО | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0270 | 0,4829 | 100 | 490,2570 | 0,0216 | 20 | 392,2056 | 0,0162 | 40 | 294,1542 | 0,0108 | 60 | 196,1028 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0044 | 0,0785 | 100 | 79,6490 | 0,0035 | 20 | 63,7192 | 0,0026 | 40 | 47,7894 | 0,0018 | 60 | 31,8596 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1368 | 2,4480 | 100 | 2487,6530 | 0,1094 | 20 | 1990,1224 | 0,0821 | 40 | 1492,5918 | 0,0547 | 60 | 995,0612 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3921 | 7,0165 | 100 | 7130,1800 | 0,3137 | 20 | 5704,1440 | 0,2353 | 40 | 4278,1080 | 0,1568 | 60 | 2852,0720 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3671 | 6,5688 | 100 | 6675,5650 | 0,2937 | 20 | 5340,4520 | 0,2203 | 40 | 4005,3390 | 0,1468 | 60 | 2670,2260 | |
| Склад угля | 6003 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0003 | 0,0000 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| **1252 - КГП на ПХВ Многопрофильная больница им.Х.Ж.Макажанова** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Труба отопит.котла ТОМ-1 | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,9396 | 14,9950 | 100 | 8558,6880 | 0,7517 | 20 | 6846,9504 | 0,5638 | 40 | 5135,2128 | 0,3758 | 60 | 3423,4752 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,1527 | 2,4367 | 100 | 1390,7930 | 0,1222 | 20 | 1112,6344 | 0,0916 | 40 | 834,4758 | 0,0611 | 60 | 556,3172 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 3,2860 | 52,4396 | 100 | 29931,0870 | 2,6288 | 20 | 23944,8696 | 1,9716 | 40 | 17958,6522 | 1,3144 | 60 | 11972,4348 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,5520 | 8,8091 | 100 | 5027,9850 | 0,4416 | 20 | 4022,3880 | 0,3312 | 40 | 3016,7910 | 0,2208 | 60 | 2011,1940 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0662 | 1,0571 | 100 | 603,3580 | 0,0530 | 20 | 482,6864 | 0,0397 | 40 | 362,0148 | 0,0265 | 60 | 241,3432 | |
| Резерв. ДТ | 0002 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0790 | 0,0000 | 20 | 0,0632 | 0,0000 | 40 | 0,0474 | 0,0000 | 60 | 0,0316 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0026 | 0,0008 | 100 | 27,9710 | 0,0021 | 20 | 22,3768 | 0,0016 | 40 | 16,7826 | 0,0010 | 60 | 11,1884 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **1255 - ТОО фирма ИнСАР АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0650 | 1,0282 | 100 | 270,1550 | 0,0520 | 20 | 216,1240 | 0,0390 | 40 | 162,0930 | 0,0260 | 60 | 108,0620 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0106 | 0,1671 | 100 | 44,0560 | 0,0085 | 20 | 35,2448 | 0,0064 | 40 | 26,4336 | 0,0042 | 60 | 17,6224 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2424 | 3,8340 | 100 | 1007,4720 | 0,1939 | 20 | 805,9776 | 0,1454 | 40 | 604,4832 | 0,0970 | 60 | 402,9888 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,8398 | 13,2804 | 100 | 3490,4090 | 0,6718 | 20 | 2792,3272 | 0,5039 | 40 | 2094,2454 | 0,3359 | 60 | 1396,1636 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,0297 | 16,2840 | 100 | 4279,6780 | 0,8238 | 20 | 3423,7424 | 0,6178 | 40 | 2567,8068 | 0,4119 | 60 | 1711,8712 | |
| Сварочные работы | 6001 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0145 | 0,0782 | 100 | | 0,0116 | 20 | 0,0000 | 0,0087 | 40 | 0,0000 | 0,0058 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0026 | 0,0138 | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0006 | 0,0032 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| **1257 - АО Конфеты Караганды Групп** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0279 | 0,5107 | 100 | 25,2380 | 0,0223 | 20 | 20,1904 | 0,0167 | 40 | 15,1428 | 0,0112 | 60 | 10,0952 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0045 | 0,0830 | 100 | 4,1010 | 0,0036 | 20 | 3,2808 | 0,0027 | 40 | 2,4606 | 0,0018 | 60 | 1,6404 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1789 | 3,2760 | 100 | 161,8850 | 0,1431 | 20 | 129,5080 | 0,1073 | 40 | 97,1310 | 0,0715 | 60 | 64,7540 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,4265 | 7,8124 | 100 | 386,0530 | 0,3412 | 20 | 308,8424 | 0,2559 | 40 | 231,6318 | 0,1706 | 60 | 154,4212 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2881 | 5,2762 | 100 | 260,7260 | 0,2304 | 20 | 208,5808 | 0,1728 | 40 | 156,4356 | 0,1152 | 60 | 104,2904 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0014 | 0,0442 | 100 | | 0,0011 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золы | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0015 | 0,0472 | 100 | | 0,0012 | 20 | 0,0000 | 0,0009 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| **1281 - ТОО AZIA-HAIER АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0271 | 0,4961 | 100 | 79,4340 | 0,0217 | 20 | 63,5472 | 0,0163 | 40 | 47,6604 | 0,0108 | 60 | 31,7736 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0102 | 0,0806 | 100 | 29,9720 | 0,0082 | 20 | 23,9776 | 0,0061 | 40 | 17,9832 | 0,0041 | 60 | 11,9888 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0786 | 1,4400 | 100 | 230,5550 | 0,0629 | 20 | 184,4440 | 0,0472 | 40 | 138,3330 | 0,0314 | 60 | 92,2220 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3704 | 6,7853 | 100 | 1086,3750 | 0,2964 | 20 | 869,1000 | 0,2223 | 40 | 651,8250 | 0,1482 | 60 | 434,5500 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5274 | 9,6600 | 100 | 1546,6390 | 0,4219 | 20 | 1237,3112 | 0,3164 | 40 | 927,9834 | 0,2110 | 60 | 618,6556 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0018 | 0,0166 | 100 | | 0,0015 | 20 | 0,0000 | 0,0011 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 | |
| **1282 - ТОО Kaz T-REMA International АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АСО | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0449 | 0,8149 | 100 | 321,4740 | 0,0359 | 20 | 257,1792 | 0,0269 | 40 | 192,8844 | 0,0180 | 60 | 128,5896 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0073 | 0,1324 | 100 | 52,2660 | 0,0058 | 20 | 41,8128 | 0,0044 | 40 | 31,3596 | 0,0029 | 60 | 20,9064 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2850 | 5,1660 | 100 | 2040,5340 | 0,2280 | 20 | 1632,4272 | 0,1710 | 40 | 1224,3204 | 0,1140 | 60 | 816,2136 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,5840 | 10,5880 | 100 | 4181,3050 | 0,4672 | 20 | 3345,0440 | 0,3504 | 40 | 2508,7830 | 0,2336 | 60 | 1672,5220 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,6640 | 30,1880 | 100 | 11913,8560 | 1,3312 | 20 | 9531,0848 | 0,9984 | 40 | 7148,3136 | 0,6656 | 60 | 4765,5424 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0096 | 0,0012 | 100 | | 0,0077 | 20 | 0,0000 | 0,0058 | 40 | 0,0000 | 0,0038 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золы | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,6330 | 6,6940 | 100 | | 0,5064 | 20 | 0,0000 | 0,3798 | 40 | 0,0000 | 0,2532 | 60 | 0,0000 | |
| **1287 - КГУ Основная средняя школа №37 АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0533 | 0,9761 | 100 | 19,4970 | 0,0426 | 20 | 15,5976 | 0,0320 | 40 | 11,6982 | 0,0213 | 60 | 7,7988 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0087 | 0,1586 | 100 | 3,1680 | 0,0069 | 20 | 2,5344 | 0,0052 | 40 | 1,9008 | 0,0035 | 60 | 1,2672 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,3538 | 6,4800 | 100 | 129,4300 | 0,2830 | 20 | 103,5440 | 0,2123 | 40 | 77,6580 | 0,1415 | 60 | 51,7720 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,7744 | 14,1844 | 100 | 283,3140 | 0,6195 | 20 | 226,6512 | 0,4646 | 40 | 169,9884 | 0,3098 | 60 | 113,3256 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2938 | 5,3820 | 100 | 107,4990 | 0,2351 | 20 | 85,9992 | 0,1763 | 40 | 64,4994 | 0,1175 | 60 | 42,9996 |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0002 | 0,0058 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| Склад золы | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0273 | 0,8605 | 100 | | 0,0219 | 20 | 0,0000 | 0,0164 | 40 | 0,0000 | 0,0109 | 60 | 0,0000 |
| **1294 - ТОО Галантерея АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1390 | 2,6665 | 100 | 67,9490 | 0,1112 | 20 | 54,3592 | 0,0834 | 40 | 40,7694 | 0,0556 | 60 | 27,1796 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0226 | 0,4333 | 100 | 11,0420 | 0,0181 | 20 | 8,8336 | 0,0136 | 40 | 6,6252 | 0,0090 | 60 | 4,4168 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 1,0473 | 20,0880 | 100 | 511,8910 | 0,8378 | 20 | 409,5128 | 0,6284 | 40 | 307,1346 | 0,4189 | 60 | 204,7564 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 2,0201 | 38,7475 | 100 | 987,3810 | 1,6161 | 20 | 789,9048 | 1,2121 | 40 | 592,4286 | 0,8080 | 60 | 394,9524 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4182 | 8,0213 | 100 | 204,4010 | 0,3346 | 20 | 163,5208 | 0,2509 | 40 | 122,6406 | 0,1673 | 60 | 81,7604 |
| склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0021 | 0,0670 | 100 | | 0,0017 | 20 | 0,0000 | 0,0013 | 40 | 0,0000 | 0,0009 | 60 | 0,0000 |
| склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0051 | 0,1592 | 100 | | 0,0040 | 20 | 0,0000 | 0,0030 | 40 | 0,0000 | 0,0020 | 60 | 0,0000 |
| **1295 - ТОО ЦЕНТР КАФЕЛЯ АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0356 | 0,6519 | 100 | 59,6550 | 0,0285 | 20 | 47,7240 | 0,0214 | 40 | 35,7930 | 0,0142 | 60 | 23,8620 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0058 | 0,1059 | 100 | 9,6940 | 0,0046 | 20 | 7,7552 | 0,0035 | 40 | 5,8164 | 0,0023 | 60 | 3,8776 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0825 | 1,5120 | 100 | 138,3570 | 0,0660 | 20 | 110,6856 | 0,0495 | 40 | 83,0142 | 0,0330 | 60 | 55,3428 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,5517 | 10,1048 | 100 | 924,6510 | 0,4413 | 20 | 739,7208 | 0,3310 | 40 | 554,7906 | 0,2207 | 60 | 369,8604 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1477 | 2,7048 | 100 | 247,5050 | 0,1181 | 20 | 198,0040 | 0,0886 | 40 | 148,5030 | 0,0591 | 60 | 99,0020 |
| склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0001 | 0,0027 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись | 0,0052 | 0,1651 | 100 | | 0,0042 | 20 | 0,0000 | 0,0031 | 40 | 0,0000 | 0,0021 | 60 | 0,0000 |
| **1298 - ТОО Рамона АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дымова труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0392 | 0,7177 | 100 | 36,7630 | 0,0314 | 20 | 29,4104 | 0,0235 | 40 | 22,0578 | 0,0157 | 60 | 14,7052 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0064 | 0,1166 | 100 | 5,9740 | 0,0051 | 20 | 4,7792 | 0,0038 | 40 | 3,5844 | 0,0025 | 60 | 2,3896 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1899 | 3,4776 | 100 | 178,0960 | 0,1519 | 20 | 142,4768 | 0,1139 | 40 | 106,8576 | 0,0760 | 60 | 71,2384 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3961 | 7,2555 | 100 | 371,4790 | 0,3169 | 20 | 297,1832 | 0,2377 | 40 | 222,8874 | 0,1584 | 60 | 148,5916 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,8722 | 15,9758 | 100 | 817,9860 | 0,6978 | 20 | 654,3888 | 0,5233 | 40 | 490,7916 | 0,3489 | 60 | 327,1944 |
| Склад угля | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0008 | 0,0001 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 |
| Склад золошлака | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0097 | 0,0570 | 100 | | 0,0078 | 20 | 0,0000 | 0,0058 | 40 | 0,0000 | 0,0039 | 60 | 0,0000 |
| **1299 - ТОО НПО Норд АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дымовая труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0113 | 0,2037 | 100 | 131,4670 | 0,0090 | 20 | 105,1736 | 0,0068 | 40 | 78,8802 | 0,0045 | 60 | 52,5868 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0018 | 0,0331 | 100 | 20,9420 | 0,0014 | 20 | 16,7536 | 0,0011 | 40 | 12,5652 | 0,0007 | 60 | 8,3768 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0550 | 0,9882 | 100 | 639,8830 | 0,0440 | 20 | 511,9064 | 0,0330 | 40 | 383,9298 | 0,0220 | 60 | 255,9532 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1647 | 2,9596 | 100 | 1916,1590 | 0,1318 | 20 | 1532,9272 | 0,0988 | 40 | 1149,6954 | 0,0659 | 60 | 766,4636 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3369 | 6,0548 | 100 | 3919,5740 | 0,2695 | 20 | 3135,6592 | 0,2021 | 40 | 2351,7444 | 0,1348 | 60 | 1567,8296 |
| склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0001 | 0,0009 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| **1300 - ТОО BW GROUP (БВ ГРУП) АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дымовая труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0913 | 1,6416 | 100 | 1659,6970 | 0,0730 | 20 | 1327,7576 | 0,0548 | 40 | 995,8182 | 0,0365 | 60 | 663,8788 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0067 | 0,1200 | 100 | 121,7960 | 0,0054 | 20 | 97,4368 | 0,0040 | 40 | 73,0776 | 0,0027 | 60 | 48,7184 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1571 | 2,8224 | 100 | 2855,8410 | 0,1257 | 20 | 2284,6728 | 0,0943 | 40 | 1713,5046 | 0,0628 | 60 | 1142,3364 |
| | | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,1270 | 0,0000 | 20 | 0,1016 | 0,0000 | 40 | 0,0762 | 0,0000 | 60 | 0,0508 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3711 | 6,6690 | 100 | 6746,0390 | 0,2969 | 20 | 5396,8312 | 0,2227 | 40 | 4047,6234 | 0,1484 | 60 | 2698,4156 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0026 | 0,0015 | 100 | 47,2640 | 0,0021 | 20 | 37,8112 | 0,0016 | 40 | 28,3584 | 0,0010 | 60 | 18,9056 |
| **1303 - ТОО Руми-эн Чулочно-новочные изделия** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дымовая труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1060 | 1,4030 | 100 | 417,6860 | 0,0848 | 20 | 334,1488 | 0,0636 | 40 | 250,6116 | 0,0424 | 60 | 167,0744 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0172 | 0,2280 | 100 | 67,8770 | 0,0138 | 20 | 54,3016 | 0,0103 | 40 | 40,7262 | 0,0069 | 60 | 27,1508 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2231 | 2,9520 | 100 | 878,8520 | 0,1785 | 20 | 703,0816 | 0,1339 | 40 | 527,3112 | 0,0892 | 60 | 351,5408 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,4501 | 19,1878 | 100 | 5712,4550 | 1,1600 | 20 | 4569,9640 | 0,8700 | 40 | 3427,4730 | 0,5800 | 60 | 2284,9820 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4268 | 5,6470 | 100 | 1681,1760 | 0,3414 | 20 | 1344,9408 | 0,2561 | 40 | 1008,7056 | 0,1707 | 60 | 672,4704 |
| Склад угля | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0021 | 0,0003 | 100 | | 0,0017 | 20 | 0,0000 | 0,0013 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 |
| **1310 - КГП Детская больница г.Караганды АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| котел №1 | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0860 | 1,4928 | 100 | 172,3310 | 0,0688 | 20 | 137,8648 | 0,0516 | 40 | 103,3986 | 0,0344 | 60 | 68,9324 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0140 | 0,2426 | 100 | 28,0070 | 0,0112 | 20 | 22,4056 | 0,0084 | 40 | 16,8042 | 0,0056 | 60 | 11,2028 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2384 | 4,1400 | 100 | 477,9200 | 0,1907 | 20 | 382,3360 | 0,1430 | 40 | 286,7520 | 0,0954 | 60 | 191,1680 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,0519 | 18,2671 | 100 | 2108,7520 | 0,8415 | 20 | 1687,0016 | 0,6311 | 40 | 1265,2512 | 0,4207 | 60 | 843,5008 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,7667 | 30,6820 | 100 | 3541,9320 | 1,4134 | 20 | 2833,5456 | 1,0600 | 40 | 2125,1592 | 0,7067 | 60 | 1416,7728 |
| котел №2 | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0411 | 0,7139 | 100 | 57,4180 | 0,0329 | 20 | 45,9344 | 0,0247 | 40 | 34,4508 | 0,0164 | 60 | 22,9672 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0067 | 0,1160 | 100 | 9,3300 | 0,0053 | 20 | 7,4640 | 0,0040 | 40 | 5,5980 | 0,0027 | 60 | 3,7320 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1140 | 1,9800 | 100 | 159,2370 | 0,0912 | 20 | 127,3896 | 0,0684 | 40 | 95,5422 | 0,0456 | 60 | 63,6948 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,5031 | 8,7364 | 100 | 702,6210 | 0,4024 | 20 | 562,0968 | 0,3018 | 40 | 421,5726 | 0,2012 | 60 | 281,0484 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,8450 | 14,6740 | 100 | 1180,1500 | 0,6760 | 20 | 944,1200 | 0,5070 | 40 | 708,0900 | 0,3380 | 60 | 472,0600 |
| склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0013 | 0,2839 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 |
| склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2033 | 0,5325 | 100 | | 0,1626 | 20 | 0,0000 | 0,1220 | 40 | 0,0000 | 0,0813 | 60 | 0,0000 |
| **1312 - ТОО Темир Болат ул.Складская 18 АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дымовая труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0948 | 1,7042 | 100 | 402,2200 | 0,0758 | 20 | 321,7760 | 0,0569 | 40 | 241,3320 | 0,0379 | 60 | 160,8880 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0154 | 0,2769 | 100 | 65,3400 | 0,0123 | 20 | 52,2720 | 0,0092 | 40 | 39,2040 | 0,0062 | 60 | 26,1360 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,4808 | 8,6400 | 100 | 2039,9510 | 0,3846 | 20 | 1631,9608 | 0,2885 | 40 | 1223,9706 | 0,1923 | 60 | 815,9804 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,3781 | 24,7640 | 100 | 5847,0390 | 1,1025 | 20 | 4677,6312 | 0,8269 | 40 | 3508,2234 | 0,5512 | 60 | 2338,8156 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,8431 | 33,1200 | 100 | 7819,9530 | 1,4745 | 20 | 6255,9624 | 1,1059 | 40 | 4691,9718 | 0,7372 | 60 | 3127,9812 |
| Неорганизованный | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0028 | 0,0094 | 100 | | 0,0022 | 20 | 0,0000 | 0,0017 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 |
| **1313 - ТОО Темир Болат ул.Складская 1/2АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дымовая труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0316 | 0,5681 | 100 | 146,2620 | 0,0253 | 20 | 117,0096 | 0,0190 | 40 | 87,7572 | 0,0126 | 60 | 58,5048 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0051 | 0,0923 | 100 | 23,6060 | 0,0041 | 20 | 18,8848 | 0,0031 | 40 | 14,1636 | 0,0020 | 60 | 9,4424 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1603 | 2,8800 | 100 | 741,9550 | 0,1282 | 20 | 593,5640 | 0,0962 | 40 | 445,1730 | 0,0641 | 60 | 296,7820 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,4594 | 8,2547 | 100 | 2126,3500 | 0,3675 | 20 | 1701,0800 | 0,2756 | 40 | 1275,8100 | 0,1838 | 60 | 850,5400 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,6144 | 11,0400 | 100 | 2843,7740 | 0,4915 | 20 | 2275,0192 | 0,3686 | 40 | 1706,2644 | 0,2458 | 60 | 1137,5096 |
| Склад | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0028 | 0,0093 | 100 | | 0,0022 | 20 | 0,0000 | 0,0017 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 |
| **1314 - ТОО Хуа Тун (Центральная Азия) Кабель** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная АКБ | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0033 | 0,0595 | 100 | 35,1660 | 0,0026 | 20 | 28,1328 | 0,0020 | 40 | 21,0996 | 0,0013 | 60 | 14,0664 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0005 | 0,0097 | 100 | 5,3280 | 0,0004 | 20 | 4,2624 | 0,0003 | 40 | 3,1968 | 0,0002 | 60 | 2,1312 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0192 | 0,3466 | 100 | 204,6030 | 0,0154 | 20 | 163,6824 | 0,0115 | 40 | 122,7618 | 0,0077 | 60 | 81,8412 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0411 | 0,7424 | 100 | 437,9780 | 0,0329 | 20 | 350,3824 | 0,0247 | 40 | 262,7868 | 0,0164 | 60 | 175,1912 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1121 | 2,0252 | 100 | 1194,5830 | 0,0897 | 20 | 955,6664 | 0,0673 | 40 | 716,7498 | 0,0448 | 60 | 477,8332 | |
| Котельная общежития | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0038 | 0,0695 | 100 | 25,3270 | 0,0030 | 20 | 20,2616 | 0,0023 | 40 | 15,1962 | 0,0015 | 60 | 10,1308 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0006 | 0,0113 | 100 | 3,9990 | 0,0005 | 20 | 3,1992 | 0,0004 | 40 | 2,3994 | 0,0002 | 60 | 1,5996 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0235 | 0,4307 | 100 | 156,6300 | 0,0188 | 20 | 125,3040 | 0,0141 | 40 | 93,9780 | 0,0094 | 60 | 62,6520 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0503 | 0,9227 | 100 | 335,2540 | 0,0402 | 20 | 268,2032 | 0,0302 | 40 | 201,1524 | 0,0201 | 60 | 134,1016 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1371 | 2,5168 | 100 | 913,7840 | 0,1097 | 20 | 731,0272 | 0,0823 | 40 | 548,2704 | 0,0548 | 60 | 365,5136 | |
| Котельная депо | 0003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0049 | 0,0903 | 100 | 32,6590 | 0,0039 | 20 | 26,1272 | 0,0029 | 40 | 19,5954 | 0,0020 | 60 | 13,0636 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0008 | 0,0147 | 100 | 5,3320 | 0,0006 | 20 | 4,2656 | 0,0005 | 40 | 3,1992 | 0,0003 | 60 | 2,1328 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0286 | 0,5258 | 100 | 190,6220 | 0,0229 | 20 | 152,4976 | 0,0172 | 40 | 114,3732 | 0,0114 | 60 | 76,2488 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0613 | 1,1263 | 100 | 408,5700 | 0,0490 | 20 | 326,8560 | 0,0368 | 40 | 245,1420 | 0,0245 | 60 | 163,4280 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1673 | 3,0722 | 100 | 1115,0700 | 0,1338 | 20 | 892,0560 | 0,1004 | 40 | 669,0420 | 0,0669 | 60 | 446,0280 | |
| Котельная КПП | 0004 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0012 | 0,0228 | 100 | 13,7470 | 0,0010 | 20 | 10,9976 | 0,0007 | 40 | 8,2482 | 0,0005 | 60 | 5,4988 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0002 | 0,0037 | 100 | 2,2910 | 0,0002 | 20 | 1,8328 | 0,0001 | 40 | 1,3746 | 0,0001 | 60 | 0,9164 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0072 | 0,1328 | 100 | 82,4810 | 0,0058 | 20 | 65,9848 | 0,0043 | 40 | 49,4886 | 0,0029 | 60 | 32,9924 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0155 | 0,2846 | 100 | 177,5620 | 0,0124 | 20 | 142,0496 | 0,0093 | 40 | 106,5372 | 0,0062 | 60 | 71,0248 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0423 | 0,7763 | 100 | 484,5730 | 0,0338 | 20 | 387,6584 | 0,0254 | 40 | 290,7438 | 0,0169 | 60 | 193,8292 | |
| Склад угля | 6005 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0002 | 0,0000 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золы АБК | 6006 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золы общежитие | 6007 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золы депо | 6008 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золы КПП | 6009 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **1319 - ТОО Караганда-Котломаш Ремонт паровых колов** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Новый источник | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0179 | 0,2843 | 100 | 84,6830 | 0,0143 | 20 | 67,7464 | 0,0107 | 40 | 50,8098 | 0,0072 | 60 | 33,8732 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0029 | 0,0462 | 100 | 13,7820 | 0,0023 | 20 | 11,0256 | 0,0017 | 40 | 8,2692 | 0,0012 | 60 | 5,5128 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1141 | 1,8144 | 100 | 540,5400 | 0,0913 | 20 | 432,4320 | 0,0685 | 40 | 324,3240 | 0,0457 | 60 | 216,2160 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2772 | 4,4060 | 100 | 1312,6320 | 0,2217 | 20 | 1050,1056 | 0,1663 | 40 | 787,5792 | 0,1109 | 60 | 525,0528 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5651 | 8,9838 | 100 | 2676,4140 | 0,4521 | 20 | 2141,1312 | 0,3391 | 40 | 1605,8484 | 0,2260 | 60 | 1070,5656 | |
| Новый источник | 6002 | | | | | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **1320 - КГУ Основная средняя школа №44 АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0407 | 0,7461 | 100 | 34,3700 | 0,0326 | 20 | 27,4960 | 0,0244 | 40 | 20,6220 | 0,0163 | 60 | 13,7480 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0066 | 0,1212 | 100 | 5,5850 | 0,0053 | 20 | 4,4680 | 0,0040 | 40 | 3,3510 | 0,0026 | 60 | 2,2340 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1425 | 2,6100 | 100 | 120,2300 | 0,1140 | 20 | 96,1840 | 0,0855 | 40 | 72,1380 | 0,0570 | 60 | 48,0920 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,5919 | 10,8419 | 100 | 499,4340 | 0,4735 | 20 | 399,5472 | 0,3551 | 40 | 299,6604 | 0,2368 | 60 | 199,7736 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,0196 | 18,6760 | 100 | 860,3110 | 0,8157 | 20 | 688,2488 | 0,6117 | 40 | 516,1866 | 0,4078 | 60 | 344,1244 | |
| котельная | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0126 | 0,2316 | 100 | 34,5620 | 0,0101 | 20 | 27,6496 | 0,0076 | 40 | 20,7372 | 0,0051 | 60 | 13,8248 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0021 | 0,0376 | 100 | 5,6150 | 0,0016 | 20 | 4,4920 | 0,0012 | 40 | 3,3690 | 0,0008 | 60 | 2,2460 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0442 | 0,8100 | 100 | 120,9080 | 0,0354 | 20 | 96,7264 | 0,0265 | 40 | 72,5448 | 0,0177 | 60 | 48,3632 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1837 | 3,3647 | 100 | 502,2540 | 0,1470 | 20 | 401,8032 | 0,1102 | 40 | 301,3524 | 0,0735 | 60 | 200,9016 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3165 | 5,7960 | 100 | 865,1680 | 0,2532 | 20 | 692,1344 | 0,1899 | 40 | 519,1008 | 0,1266 | 60 | 346,0672 | |
| склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0010 | 0,0319 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0005 | 0,0159 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| склад угля | 6003 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0007 | 0,0213 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| склад золы | 6004 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0002 | 0,0066 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| **1323 - ТОО Карагандинская железнодорожная больница** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дымовая труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1490 | 2,7300 | 100 | 758,6170 | 0,1192 | 20 | 606,8936 | 0,0894 | 40 | 455,1702 | 0,0596 | 60 | 303,4468 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0242 | 0,4430 | 100 | 123,2120 | 0,0194 | 20 | 98,5696 | 0,0145 | 40 | 73,9272 | 0,0097 | 60 | 49,2848 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,7730 | 14,1400 | 100 | 3935,6460 | 0,6184 | 20 | 3148,5168 | 0,4638 | 40 | 2361,3876 | 0,3092 | 60 | 1574,2584 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 2,1900 | 40,0500 | 100 | 11150,1480 | 1,7520 | 20 | 8920,1184 | 1,3140 | 40 | 6690,0888 | 0,8760 | 60 | 4460,0592 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 2,7450 | 50,2646 | 100 | 13975,8900 | 2,1960 | 20 | 11180,7120 | 1,6470 | 40 | 8385,5340 | 1,0980 | 60 | 5590,3560 | |
| Новый источник | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0005 | 0,0091 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| **1331 - ТОО АТИ-КАЗАХСТАН АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дымовая труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0315 | 0,4898 | 100 | 572,5130 | 0,0252 | 20 | 458,0104 | 0,0189 | 40 | 343,5078 | 0,0126 | 60 | 229,0052 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0051 | 0,0796 | 100 | 93,0380 | 0,0041 | 20 | 74,4304 | 0,0031 | 40 | 55,8228 | 0,0020 | 60 | 37,2152 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0868 | 1,3500 | 100 | 1578,0020 | 0,0694 | 20 | 1262,4016 | 0,0521 | 40 | 946,8012 | 0,0347 | 60 | 631,2008 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,4576 | 7,1173 | 100 | 8319,3150 | 0,3661 | 20 | 6655,4520 | 0,2746 | 40 | 4991,5890 | 0,1831 | 60 | 3327,7260 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1775 | 2,7600 | 100 | 3226,1370 | 0,1420 | 20 | 2580,9096 | 0,1065 | 40 | 1935,6822 | 0,0710 | 60 | 1290,4548 | |
| **1333 - ТОО Клиника Жансая АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дымовая труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0442 | 0,7953 | 100 | 803,4890 | 0,0354 | 20 | 642,7912 | 0,0265 | 40 | 482,0934 | 0,0177 | 60 | 321,3956 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0072 | 0,1292 | 100 | 130,8850 | 0,0058 | 20 | 104,7080 | 0,0043 | 40 | 78,5310 | 0,0029 | 60 | 52,3540 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2244 | 4,0320 | 100 | 4079,2540 | 0,1795 | 20 | 3263,4032 | 0,1346 | 40 | 2447,5524 | 0,0898 | 60 | 1631,7016 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,6430 | 11,5566 | 100 | 11688,7720 | 0,5144 | 20 | 9351,0176 | 0,3858 | 40 | 7013,2632 | 0,2572 | 60 | 4675,5088 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,6020 | 10,8192 | 100 | 10943,4530 | 0,4816 | 20 | 8754,7624 | 0,3612 | 40 | 6566,0718 | 0,2408 | 60 | 4377,3812 | |
| Склад угля | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0020 | 0,0002 | 100 | | 0,0016 | 20 | 0,0000 | 0,0012 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 | |
| **1338 - ТОО фирма Альянс АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дымовая труба №1 | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0407 | 0,7451 | 100 | 16,5680 | 0,0325 | 20 | 13,2544 | 0,0244 | 40 | 9,9408 | 0,0163 | 60 | 6,6272 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0066 | 0,1211 | 100 | 2,6920 | 0,0053 | 20 | 2,1536 | 0,0040 | 40 | 1,6152 | 0,0026 | 60 | 1,0768 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2740 | 5,0184 | 100 | 111,5930 | 0,2192 | 20 | 89,2744 | 0,1644 | 40 | 66,9558 | 0,1096 | 60 | 44,6372 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,5911 | 10,8267 | 100 | 240,7510 | 0,4729 | 20 | 192,6008 | 0,3546 | 40 | 144,4506 | 0,2364 | 60 | 96,3004 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2401 | 4,3988 | 100 | 97,8140 | 0,1921 | 20 | 78,2512 | 0,1441 | 40 | 58,6884 | 0,0961 | 60 | 39,1256 | |
| дымовая труба №2 | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0407 | 0,7451 | 100 | 16,5680 | 0,0325 | 20 | 13,2544 | 0,0244 | 40 | 9,9408 | 0,0163 | 60 | 6,6272 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0066 | 0,1211 | 100 | 2,6920 | 0,0053 | 20 | 2,1536 | 0,0040 | 40 | 1,6152 | 0,0026 | 60 | 1,0768 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2740 | 5,0184 | 100 | 111,5930 | 0,2192 | 20 | 89,2744 | 0,1644 | 40 | 66,9558 | 0,1096 | 60 | 44,6372 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,5911 | 10,8267 | 100 | 240,7510 | 0,4729 | 20 | 192,6008 | 0,3546 | 40 | 144,4506 | 0,2364 | 60 | 96,3004 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2401 | 4,3988 | 100 | 97,8140 | 0,1921 | 20 | 78,2512 | 0,1441 | 40 | 58,6884 | 0,0961 | 60 | 39,1256 | |
| Новый источник | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0017 | 0,0535 | 100 | | 0,0014 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 | |
| склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0061 | 0,1911 | 100 | | 0,0049 | 20 | 0,0000 | 0,0036 | 40 | 0,0000 | 0,0024 | 60 | 0,0000 | |
| **1342 - КГУ Основная средняя школа №56 АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1052 | 1,9272 | 100 | 92,2520 | 0,0842 | 20 | 73,8016 | 0,0631 | 40 | 55,3512 | 0,0421 | 60 | 36,9008 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0171 | 0,3132 | 100 | 14,9910 | 0,0137 | 20 | 11,9928 | 0,0103 | 40 | 8,9946 | 0,0068 | 60 | 5,9964 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,3931 | 7,2000 | 100 | 344,6590 | 0,3145 | 20 | 275,7272 | 0,2359 | 40 | 206,7954 | 0,1572 | 60 | 137,8636 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,5289 | 28,0042 | 100 | 1340,5400 | 1,2231 | 20 | 1072,4320 | 0,9173 | 40 | 804,3240 | 0,6116 | 60 | 536,2160 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4219 | 7,7280 | 100 | 369,9340 | 0,3375 | 20 | 295,9472 | 0,2531 | 40 | 221,9604 | 0,1688 | 60 | 147,9736 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0017 | 0,0533 | 100 | | 0,0014 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0105 | 0,3311 | 100 | | 0,0084 | 20 | 0,0000 | 0,0063 | 40 | 0,0000 | 0,0042 | 60 | 0,0000 | |
| **1343 - ТОО фирма Мади Ltd АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0558 | 1,0225 | 100 | 163,6410 | 0,0446 | 20 | 130,9128 | 0,0335 | 40 | 98,1846 | 0,0223 | 60 | 65,4564 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0091 | 0,1662 | 100 | 26,6870 | 0,0073 | 20 | 21,3496 | 0,0055 | 40 | 16,0122 | 0,0036 | 60 | 10,6748 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2830 | 4,6656 | 100 | 829,9380 | 0,2264 | 20 | 663,9504 | 0,1698 | 40 | 497,9628 | 0,1132 | 60 | 331,9752 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,7210 | 13,2075 | 100 | 2114,4350 | 0,5768 | 20 | 1691,5480 | 0,4326 | 40 | 1268,6610 | 0,2884 | 60 | 845,7740 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2170 | 3,9744 | 100 | 636,3830 | 0,1736 | 20 | 509,1064 | 0,1302 | 40 | 381,8298 | 0,0868 | 60 | 254,5532 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0002 | 0,0029 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0904 | 1,5569 | 100 | | 0,0723 | 20 | 0,0000 | 0,0542 | 40 | 0,0000 | 0,0362 | 60 | 0,0000 | |
| **1347 - ТОО IRS KZ АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АСО | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0063 | 0,1140 | 100 | 51,3210 | 0,0050 | 20 | 41,0568 | 0,0038 | 40 | 30,7926 | 0,0025 | 60 | 20,5284 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0010 | 0,0185 | 100 | 8,3910 | 0,0008 | 20 | 6,7128 | 0,0006 | 40 | 5,0346 | 0,0004 | 60 | 3,3564 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0427 | 0,7675 | 100 | 347,8440 | 0,0342 | 20 | 278,2752 | 0,0256 | 40 | 208,7064 | 0,0171 | 60 | 139,1376 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0921 | 1,6558 | 100 | 750,2670 | 0,0737 | 20 | 600,2136 | 0,0553 | 40 | 450,1602 | 0,0368 | 60 | 300,1068 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2496 | 4,4850 | 100 | 2033,2980 | 0,1997 | 20 | 1626,6384 | 0,1498 | 40 | 1219,9788 | 0,0998 | 60 | 813,3192 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **1349 - ТОО Марко 2011 АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АСО | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,5262 | 9,6376 | 100 | 1071,5610 | 0,4209 | 20 | 857,2488 | 0,3157 | 40 | 642,9366 | 0,2105 | 60 | 428,6244 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0855 | 1,5661 | 100 | 174,1290 | 0,0684 | 20 | 139,3032 | 0,0513 | 40 | 104,4774 | 0,0342 | 60 | 69,6516 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 1,7308 | 31,7027 | 100 | 3524,8720 | 1,3846 | 20 | 2819,8976 | 1,0385 | 40 | 2114,9232 | 0,6923 | 60 | 1409,9488 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 8,1555 | 149,3832 | 100 | 16609,1980 | 6,5244 | 20 | 13287,3584 | 4,8933 | 40 | 9965,5188 | 3,2622 | 60 | 6643,6792 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5805 | 10,6336 | 100 | 1182,3010 | 0,4644 | 20 | 945,8408 | 0,3483 | 40 | 709,3806 | 0,2322 | 60 | 472,9204 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **1350 - ТОО Ремавто АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котлоагрегат на угле | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0191 | 0,3492 | 100 | 18679,9500 | 0,0153 | 20 | 14943,9600 | 0,0115 | 40 | 11207,9700 | 0,0076 | 60 | 7471,9800 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0031 | 0,0568 | 100 | 3031,8240 | 0,0025 | 20 | 2425,4592 | 0,0019 | 40 | 1819,0944 | 0,0012 | 60 | 1212,7296 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1209 | 2,2140 | 100 | 118241,1490 | 0,0967 | 20 | 94592,9192 | 0,0725 | 40 | 70944,6894 | 0,0484 | 60 | 47296,4596 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2608 | 4,7765 | 100 | 255064,4470 | 0,2086 | 20 | 204051,5576 | 0,1565 | 40 | 153038,6682 | 0,1043 | 60 | 102025,7788 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,7064 | 12,9375 | 100 | 690864,7440 | 0,5651 | 20 | 552691,7952 | 0,4238 | 40 | 414518,8464 | 0,2826 | 60 | 276345,8976 | |
| Котлоагрегат на ДТ | 0004 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0570 | 0,0821 | 100 | 136602,3800 | 0,0456 | 20 | 109281,9040 | 0,0342 | 40 | 81961,4280 | 0,0228 | 60 | 54640,9520 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0093 | 0,0133 | 100 | 22287,7570 | 0,0074 | 20 | 17830,2056 | 0,0056 | 40 | 13372,6542 | 0,0037 | 60 | 8915,1028 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0002 | 0,0003 | 100 | 479,3070 | 0,0002 | 20 | 383,4456 | 0,0001 | 40 | 287,5842 | 0,0001 | 60 | 191,7228 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0450 | 0,0648 | 100 | 107843,9840 | 0,0360 | 20 | 86275,1872 | 0,0270 | 40 | 64706,3904 | 0,0180 | 60 | 43137,5936 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1158 | 0,1668 | 100 | 277518,5180 | 0,0926 | 20 | 222014,8144 | 0,0695 | 40 | 166511,1108 | 0,0463 | 60 | 111007,4072 | |
| Склад угля | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0019 | 0,0401 | 100 | | 0,0015 | 20 | 0,0000 | 0,0011 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золошлака | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0769 | 1,4418 | 100 | | 0,0615 | 20 | 0,0000 | 0,0461 | 40 | 0,0000 | 0,0308 | 60 | 0,0000 | |
| Резервуар ДТ | 6005 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0017 | 0,0007 | 100 | | 0,0014 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 | |
| **1352 - ИП Юсупов М.А АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АСО | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0063 | 0,1140 | 100 | 51,3210 | 0,0050 | 20 | 41,0568 | 0,0038 | 40 | 30,7926 | 0,0025 | 60 | 20,5284 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0010 | 0,0185 | 100 | 8,3910 | 0,0008 | 20 | 6,7128 | 0,0006 | 40 | 5,0346 | 0,0004 | 60 | 3,3564 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0427 | 0,7675 | 100 | 347,8440 | 0,0342 | 20 | 278,2752 | 0,0256 | 40 | 208,7064 | 0,0171 | 60 | 139,1376 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0921 | 1,6558 | 100 | 750,2670 | 0,0737 | 20 | 600,2136 | 0,0553 | 40 | 450,1602 | 0,0368 | 60 | 300,1068 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2496 | 4,4850 | 100 | 2033,2980 | 0,1997 | 20 | 1626,6384 | 0,1498 | 40 | 1219,9788 | 0,0998 | 60 | 813,3192 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **1358 - ИП Амир АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| котельная-1 | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,4092 | 5,2439 | 100 | 8523,9690 | 0,3274 | 20 | 6819,1752 | 0,2455 | 40 | 5114,3814 | 0,1637 | 60 | 3409,5876 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0389 | 0,5103 | 100 | 811,2040 | 0,0312 | 20 | 648,9632 | 0,0234 | 40 | 486,7224 | 0,0156 | 60 | 324,4816 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,9160 | 12,0024 | 100 | 19079,6040 | 0,7328 | 20 | 15263,6832 | 0,5496 | 40 | 11447,7624 | 0,3664 | 60 | 7631,8416 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 2,1645 | 28,3604 | 100 | 45082,8450 | 1,7316 | 20 | 36066,2760 | 1,2987 | 40 | 27049,7070 | 0,8658 | 60 | 18033,1380 | |
| котельная-2 | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1245 | 2,3027 | 100 | 2593,9920 | 0,0996 | 20 | 2075,1936 | 0,0747 | 40 | 1556,3952 | 0,0498 | 60 | 1037,5968 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0119 | 0,2203 | 100 | 248,1080 | 0,0095 | 20 | 198,4864 | 0,0071 | 40 | 148,8648 | 0,0048 | 60 | 99,2432 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2802 | 5,1804 | 100 | 5835,7070 | 0,2241 | 20 | 4668,5656 | 0,1681 | 40 | 3501,4242 | 0,1121 | 60 | 2334,2828 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,6620 | 12,2407 | 100 | 13789,0810 | 0,5296 | 20 | 11031,2648 | 0,3972 | 40 | 8273,4486 | 0,2648 | 60 | 5515,6324 | |
| резервуар | 0003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,6230 | 0,0000 | 20 | 0,4984 | 0,0000 | 40 | 0,3738 | 0,0000 | 60 | 0,2492 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0035 | 0,0055 | 100 | 216,5210 | 0,0028 | 20 | 173,2168 | 0,0021 | 40 | 129,9126 | 0,0014 | 60 | 86,6084 | |
| **1369 - ТОО БСК-ЦЕНТР АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котел | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0287 | 0,5253 | 100 | 47,7990 | 0,0229 | 20 | 38,2392 | 0,0172 | 40 | 28,6794 | 0,0115 | 60 | 19,1196 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0047 | 0,0854 | 100 | 7,7670 | 0,0037 | 20 | 6,2136 | 0,0028 | 40 | 4,6602 | 0,0019 | 60 | 3,1068 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0708 | 1,2960 | 100 | 117,9250 | 0,0566 | 20 | 94,3400 | 0,0425 | 40 | 70,7550 | 0,0283 | 60 | 47,1700 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3334 | 6,1068 | 100 | 555,6600 | 0,2667 | 20 | 444,5280 | 0,2000 | 40 | 333,3960 | 0,1334 | 60 | 222,2640 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4746 | 8,6940 | 100 | 791,0770 | 0,3797 | 20 | 632,8616 | 0,2848 | 40 | 474,6462 | 0,1899 | 60 | 316,4308 | |
| Склад золы | 6001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0004 | 0,0172 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| **1370 - ТОО АЗИЯ-СМ ул.Новошоссейная Производство антифриза** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дымовая труба котельной | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0124 | 0,1930 | 100 | 24,8760 | 0,0099 | 20 | 19,9008 | 0,0074 | 40 | 14,9256 | 0,0050 | 60 | 9,9504 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0020 | 0,0314 | 100 | 4,0420 | 0,0016 | 20 | 3,2336 | 0,0012 | 40 | 2,4252 | 0,0008 | 60 | 1,6168 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0759 | 1,1808 | 100 | 152,1680 | 0,0607 | 20 | 121,7344 | 0,0456 | 40 | 91,3008 | 0,0304 | 60 | 60,8672 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1638 | 2,5475 | 100 | 328,2880 | 0,1310 | 20 | 262,6304 | 0,0983 | 40 | 196,9728 | 0,0655 | 60 | 131,3152 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4437 | 6,9000 | 100 | 889,1970 | 0,3549 | 20 | 711,3576 | 0,2662 | 40 | 533,5182 | 0,1775 | 60 | 355,6788 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0025 | 0,0344 | 100 | | 0,0020 | 20 | 0,0000 | 0,0015 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золошлака | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0033 | 0,1033 | 100 | | 0,0026 | 20 | 0,0000 | 0,0020 | 40 | 0,0000 | 0,0013 | 60 | 0,0000 | |
| **1371 - ТОО Людмила-KZ АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0000 | 0,2795 | 100 | 2,2680 | 0,0000 | 20 | 1,8144 | 0,0000 | 40 | 1,3608 | 0,0000 | 60 | 0,9072 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0000 | 0,0454 | 100 | 0,3020 | 0,0000 | 20 | 0,2416 | 0,0000 | 40 | 0,1812 | 0,0000 | 60 | 0,1208 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0001 | 1,7123 | 100 | 14,0630 | 0,0001 | 20 | 11,2504 | 0,0001 | 40 | 8,4378 | 0,0000 | 60 | 5,6252 | |
| Труба | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0000 | 0,2795 | 100 | 2,2680 | 0,0000 | 20 | 1,8144 | 0,0000 | 40 | 1,3608 | 0,0000 | 60 | 0,9072 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0000 | 0,0454 | 100 | 0,3020 | 0,0000 | 20 | 0,2416 | 0,0000 | 40 | 0,1812 | 0,0000 | 60 | 0,1208 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0001 | 1,7123 | 100 | 14,0630 | 0,0001 | 20 | 11,2504 | 0,0001 | 40 | 8,4378 | 0,0000 | 60 | 5,6252 | |
| Труба | 0003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0000 | 0,2795 | 100 | 2,2680 | 0,0000 | 20 | 1,8144 | 0,0000 | 40 | 1,3608 | 0,0000 | 60 | 0,9072 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0000 | 0,0454 | 100 | 0,3020 | 0,0000 | 20 | 0,2416 | 0,0000 | 40 | 0,1812 | 0,0000 | 60 | 0,1208 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0001 | 1,7123 | 100 | 14,0630 | 0,0001 | 20 | 11,2504 | 0,0001 | 40 | 8,4378 | 0,0000 | 60 | 5,6252 | |
| Труба | 0004 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0000 | 0,2795 | 100 | 2,2680 | 0,0000 | 20 | 1,8144 | 0,0000 | 40 | 1,3608 | 0,0000 | 60 | 0,9072 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0000 | 0,0454 | 100 | 0,3020 | 0,0000 | 20 | 0,2416 | 0,0000 | 40 | 0,1812 | 0,0000 | 60 | 0,1208 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0001 | 1,7123 | 100 | 14,0630 | 0,0001 | 20 | 11,2504 | 0,0001 | 40 | 8,4378 | 0,0000 | 60 | 5,6252 | |
| Труба | 0005 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0000 | 0,2795 | 100 | 2,2680 | 0,0000 | 20 | 1,8144 | 0,0000 | 40 | 1,3608 | 0,0000 | 60 | 0,9072 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0000 | 0,0454 | 100 | 0,3020 | 0,0000 | 20 | 0,2416 | 0,0000 | 40 | 0,1812 | 0,0000 | 60 | 0,1208 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0001 | 1,7123 | 100 | 14,0630 | 0,0001 | 20 | 11,2504 | 0,0001 | 40 | 8,4378 | 0,0000 | 60 | 5,6252 | |
| Труба | 0006 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0000 | 0,2795 | 100 | 2,2680 | 0,0000 | 20 | 1,8144 | 0,0000 | 40 | 1,3608 | 0,0000 | 60 | 0,9072 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0000 | 0,0454 | 100 | 0,3020 | 0,0000 | 20 | 0,2416 | 0,0000 | 40 | 0,1812 | 0,0000 | 60 | 0,1208 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0001 | 1,7123 | 100 | 14,0630 | 0,0001 | 20 | 11,2504 | 0,0001 | 40 | 8,4378 | 0,0000 | 60 | 5,6252 | |
| Труба | 0007 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0000 | 0,2795 | 100 | 2,2680 | 0,0000 | 20 | 1,8144 | 0,0000 | 40 | 1,3608 | 0,0000 | 60 | 0,9072 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0000 | 0,0454 | 100 | 0,3020 | 0,0000 | 20 | 0,2416 | 0,0000 | 40 | 0,1812 | 0,0000 | 60 | 0,1208 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0001 | 1,7123 | 100 | 14,0630 | 0,0001 | 20 | 11,2504 | 0,0001 | 40 | 8,4378 | 0,0000 | 60 | 5,6252 | |
| **1372 - КГУ Основная средняя школа №64 АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0596 | 1,0924 | 100 | 121,4540 | 0,0477 | 20 | 97,1632 | 0,0358 | 40 | 72,8724 | 0,0239 | 60 | 48,5816 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0097 | 0,1775 | 100 | 19,7360 | 0,0078 | 20 | 15,7888 | 0,0058 | 40 | 11,8416 | 0,0039 | 60 | 7,8944 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2359 | 4,3200 | 100 | 480,3220 | 0,1887 | 20 | 384,2576 | 0,1415 | 40 | 288,1932 | 0,0943 | 60 | 192,1288 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,8156 | 14,9395 | 100 | 1661,0620 | 0,6525 | 20 | 1328,8496 | 0,4894 | 40 | 996,6372 | 0,3262 | 60 | 664,4248 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2110 | 3,8640 | 100 | 429,6220 | 0,1688 | 20 | 343,6976 | 0,1266 | 40 | 257,7732 | 0,0844 | 60 | 171,8488 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0003 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **1373 - КГУ Основная школа №40 АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0391 | 0,7100 | 100 | 3,3130 | 0,0313 | 20 | 2,6504 | 0,0235 | 40 | 1,9878 | 0,0157 | 60 | 1,3252 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0064 | 0,1154 | 100 | 0,5380 | 0,0051 | 20 | 0,4304 | 0,0038 | 40 | 0,3228 | 0,0025 | 60 | 0,2152 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1806 | 3,2760 | 100 | 15,2840 | 0,1444 | 20 | 12,2272 | 0,1083 | 40 | 9,1704 | 0,0722 | 60 | 6,1136 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,5352 | 9,7107 | 100 | 45,3050 | 0,4282 | 20 | 36,2440 | 0,3211 | 40 | 27,1830 | 0,2141 | 60 | 18,1220 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1846 | 3,3488 | 100 | 15,6240 | 0,1477 | 20 | 12,4992 | 0,1107 | 40 | 9,3744 | 0,0738 | 60 | 6,2496 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0028 | 0,0883 | 100 | | 0,0022 | 20 | 0,0000 | 0,0017 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0105 | 0,3313 | 100 | | 0,0084 | 20 | 0,0000 | 0,0063 | 40 | 0,0000 | 0,0042 | 60 | 0,0000 | |
| **1374 - КГУ Общеобразовательная школа №60 АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1044 | 1,9116 | 100 | 34,0260 | 0,0835 | 20 | 27,2208 | 0,0626 | 40 | 20,4156 | 0,0417 | 60 | 13,6104 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0170 | 0,3106 | 100 | 5,5290 | 0,0136 | 20 | 4,4232 | 0,0102 | 40 | 3,3174 | 0,0068 | 60 | 2,2116 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,3439 | 6,3000 | 100 | 112,1390 | 0,2752 | 20 | 89,7112 | 0,2064 | 40 | 67,2834 | 0,1376 | 60 | 44,8556 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,4273 | 26,1442 | 100 | 465,3630 | 1,1419 | 20 | 372,2904 | 0,8564 | 40 | 279,2178 | 0,5709 | 60 | 186,1452 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2461 | 4,5080 | 100 | 80,2420 | 0,1969 | 20 | 64,1936 | 0,1477 | 40 | 48,1452 | 0,0984 | 60 | 32,0968 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0084 | 0,2651 | 100 | | 0,0067 | 20 | 0,0000 | 0,0051 | 40 | 0,0000 | 0,0034 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0126 | 0,3978 | 100 | | 0,0101 | 20 | 0,0000 | 0,0076 | 40 | 0,0000 | 0,0051 | 60 | 0,0000 | |
| Участок деревообработки | 6003 | 2936 | Пыль древесная | 0,3620 | 0,0599 | 100 | 487,3080 | 0,2896 | 20 | 389,8464 | 0,2172 | 40 | 292,3848 | 0,1448 | 60 | 194,9232 | |
| **1378 - КГУ Кар обл спецбиблиотека для незрячих и слабовидящих граждан** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0286 | 0,5239 | 100 | 53,4150 | 0,0229 | 20 | 42,7320 | 0,0172 | 40 | 32,0490 | 0,0114 | 60 | 21,3660 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0046 | 0,0851 | 100 | 8,6800 | 0,0037 | 20 | 6,9440 | 0,0028 | 40 | 5,2080 | 0,0019 | 60 | 3,4720 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1769 | 3,2400 | 100 | 330,3580 | 0,1415 | 20 | 264,2864 | 0,1061 | 40 | 198,2148 | 0,0708 | 60 | 132,1432 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3912 | 7,1647 | 100 | 730,5320 | 0,3129 | 20 | 584,4256 | 0,2347 | 40 | 438,3192 | 0,1565 | 60 | 292,2128 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2901 | 5,3130 | 100 | 541,7260 | 0,2321 | 20 | 433,3808 | 0,1740 | 40 | 325,0356 | 0,1160 | 60 | 216,6904 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0002 | 0,0058 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| **1386 - ИП Мукатова Р.Т. АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| труба котельной | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0244 | 0,7691 | 100 | 248,7690 | 0,0195 | 20 | 199,0152 | 0,0146 | 40 | 149,2614 | 0,0098 | 60 | 99,5076 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0040 | 0,1250 | 100 | 40,7820 | 0,0032 | 20 | 32,6256 | 0,0024 | 40 | 24,4692 | 0,0016 | 60 | 16,3128 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0602 | 1,8974 | 100 | 613,7670 | 0,0482 | 20 | 491,0136 | 0,0361 | 40 | 368,2602 | 0,0241 | 60 | 245,5068 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2835 | 8,9406 | 100 | 2890,4150 | 0,2268 | 20 | 2312,3320 | 0,1701 | 40 | 1734,2490 | 0,1134 | 60 | 1156,1660 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0161 | 0,5091 | 100 | 164,1470 | 0,0129 | 20 | 131,3176 | 0,0097 | 40 | 98,4882 | 0,0064 | 60 | 65,6588 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0438 | 0,0234 | 100 | | 0,0350 | 20 | 0,0000 | 0,0263 | 40 | 0,0000 | 0,0175 | 60 | 0,0000 | |
| **1399 - ИП Кинисфатор А.Н. АСО общежития** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0248 | 0,4448 | 100 | 171,7940 | 0,0198 | 20 | 137,4352 | 0,0149 | 40 | 103,0764 | 0,0099 | 60 | 68,7176 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0040 | 0,0723 | 100 | 27,9030 | 0,0032 | 20 | 22,3224 | 0,0024 | 40 | 16,7418 | 0,0016 | 60 | 11,1612 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0731 | 1,3140 | 100 | 507,3990 | 0,0585 | 20 | 405,9192 | 0,0439 | 40 | 304,4394 | 0,0292 | 60 | 202,9596 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3385 | 6,0829 | 100 | 2349,5840 | 0,2708 | 20 | 1879,6672 | 0,2031 | 40 | 1409,7504 | 0,1354 | 60 | 939,8336 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2429 | 4,3654 | 100 | 1686,0090 | 0,1943 | 20 | 1348,8072 | 0,1457 | 40 | 1011,6054 | 0,0972 | 60 | 674,4036 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0005 | 0,0089 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **1401 - КГПнаПХВ Обл центр фтизиопульмонологии АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дымовая труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,3810 | 3,0800 | 100 | 846,4690 | 0,3048 | 20 | 677,1752 | 0,2286 | 40 | 507,8814 | 0,1524 | 60 | 338,5876 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0619 | 0,5000 | 100 | 137,5230 | 0,0495 | 20 | 110,0184 | 0,0371 | 40 | 82,5138 | 0,0248 | 60 | 55,0092 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 1,4580 | 11,8000 | 100 | 3239,2430 | 1,1664 | 20 | 2591,3944 | 0,8748 | 40 | 1943,5458 | 0,5832 | 60 | 1295,6972 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 4,1300 | 33,4000 | 100 | 9175,6350 | 3,3040 | 20 | 7340,5080 | 2,4780 | 40 | 5505,3810 | 1,6520 | 60 | 3670,2540 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,7610 | 6,1600 | 100 | 1690,7160 | 0,6088 | 20 | 1352,5728 | 0,4566 | 40 | 1014,4296 | 0,3044 | 60 | 676,2864 | |
| Дымовая труба | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,3810 | 3,0800 | 100 | 846,4690 | 0,3048 | 20 | 677,1752 | 0,2286 | 40 | 507,8814 | 0,1524 | 60 | 338,5876 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0619 | 0,5000 | 100 | 137,5230 | 0,0495 | 20 | 110,0184 | 0,0371 | 40 | 82,5138 | 0,0248 | 60 | 55,0092 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 1,4580 | 11,8000 | 100 | 3239,2430 | 1,1664 | 20 | 2591,3944 | 0,8748 | 40 | 1943,5458 | 0,5832 | 60 | 1295,6972 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 4,1300 | 33,4000 | 100 | 9175,6350 | 3,3040 | 20 | 7340,5080 | 2,4780 | 40 | 5505,3810 | 1,6520 | 60 | 3670,2540 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,7610 | 6,1600 | 100 | 1690,7160 | 0,6088 | 20 | 1352,5728 | 0,4566 | 40 | 1014,4296 | 0,3044 | 60 | 676,2864 | |
| Сварочные работы | 6001 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0027 | 0,0005 | 100 | | 0,0022 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0005 | 0,0001 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Склад угля | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0086 | 0,1166 | 100 | | 0,0069 | 20 | 0,0000 | 0,0052 | 40 | 0,0000 | 0,0035 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золы | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0487 | 0,6580 | 100 | | 0,0390 | 20 | 0,0000 | 0,0292 | 40 | 0,0000 | 0,0195 | 60 | 0,0000 | |
| **1402 - Косубаева Ш.С. АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0194 | 0,4354 | 100 | 56,8930 | 0,0155 | 20 | 45,5144 | 0,0116 | 40 | 34,1358 | 0,0078 | 60 | 22,7572 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0031 | 0,0708 | 100 | 9,0910 | 0,0025 | 20 | 7,2728 | 0,0019 | 40 | 5,4546 | 0,0012 | 60 | 3,6364 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2244 | 4,5360 | 100 | 658,0850 | 0,1795 | 20 | 526,4680 | 0,1346 | 40 | 394,8510 | 0,0898 | 60 | 263,2340 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2504 | 5,6246 | 100 | 734,3330 | 0,2003 | 20 | 587,4664 | 0,1502 | 40 | 440,5998 | 0,1002 | 60 | 293,7332 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2581 | 5,7960 | 100 | 756,9150 | 0,2065 | 20 | 605,5320 | 0,1549 | 40 | 454,1490 | 0,1032 | 60 | 302,7660 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0016 | 0,0059 | 100 | | 0,0013 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0010 | 0,0151 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| **1405 - ТОО Базис ул.Пригородная АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0239 | 0,4382 | 100 | 438,0630 | 0,0191 | 20 | 350,4504 | 0,0143 | 40 | 262,8378 | 0,0096 | 60 | 175,2252 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0039 | 0,0712 | 100 | 71,4830 | 0,0031 | 20 | 57,1864 | 0,0023 | 40 | 42,8898 | 0,0016 | 60 | 28,5932 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1612 | 2,9520 | 100 | 2954,6360 | 0,1290 | 20 | 2363,7088 | 0,0967 | 40 | 1772,7816 | 0,0645 | 60 | 1181,8544 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3477 | 6,3686 | 100 | 6372,9970 | 0,2782 | 20 | 5098,3976 | 0,2086 | 40 | 3823,7982 | 0,1391 | 60 | 2549,1988 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,9421 | 17,2557 | 100 | 17267,7600 | 0,7537 | 20 | 13814,2080 | 0,5653 | 40 | 10360,6560 | 0,3768 | 60 | 6907,1040 | |
| Склад угля | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0103 | 0,0806 | 100 | | 0,0082 | 20 | 0,0000 | 0,0062 | 40 | 0,0000 | 0,0041 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золы | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0018 | 0,0346 | 100 | | 0,0014 | 20 | 0,0000 | 0,0011 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 | |
| **1408 - ТОО Лайлек-2007 ТД Умай АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котлоагрегат | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0750 | 1,3660 | 100 | 201,5460 | 0,0600 | 20 | 161,2368 | 0,0450 | 40 | 120,9276 | 0,0300 | 60 | 80,6184 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0120 | 0,2220 | 100 | 32,2470 | 0,0096 | 20 | 25,7976 | 0,0072 | 40 | 19,3482 | 0,0048 | 60 | 12,8988 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0060 | 0,1110 | 100 | 16,1240 | 0,0048 | 20 | 12,8992 | 0,0036 | 40 | 9,6744 | 0,0024 | 60 | 6,4496 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1420 | 2,6090 | 100 | 381,5930 | 0,1136 | 20 | 305,2744 | 0,0852 | 40 | 228,9558 | 0,0568 | 60 | 152,6372 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3360 | 6,1630 | 100 | 902,9250 | 0,2688 | 20 | 722,3400 | 0,2016 | 40 | 541,7550 | 0,1344 | 60 | 361,1700 | |
| Резервуар ДТ | 6002 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0261 | 0,0038 | 100 | | 0,0209 | 20 | 0,0000 | 0,0157 | 40 | 0,0000 | 0,0105 | 60 | 0,0000 | |
| **1417 - ТОО КарНед АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,3902 | 7,1466 | 100 | 32,6990 | 0,3121 | 20 | 26,1592 | 0,2341 | 40 | 19,6194 | 0,1561 | 60 | 13,0796 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0634 | 1,1613 | 100 | 5,3150 | 0,0507 | 20 | 4,2520 | 0,0381 | 40 | 3,1890 | 0,0254 | 60 | 2,1260 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 7,3248 | 134,1669 | 100 | 613,8470 | 5,8598 | 20 | 491,0776 | 4,3949 | 40 | 368,3082 | 2,9299 | 60 | 245,5388 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 3,2920 | 60,2996 | 100 | 275,8840 | 2,6336 | 20 | 220,7072 | 1,9752 | 40 | 165,5304 | 1,3168 | 60 | 110,3536 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 3,4564 | 63,3100 | 100 | 289,6590 | 2,7651 | 20 | 231,7272 | 2,0738 | 40 | 173,7954 | 1,3826 | 60 | 115,8636 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **1418 - ТОО ЕСКО Чулочно-носочная фабрика** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0249 | 0,5277 | 100 | 24,4210 | 0,0199 | 20 | 19,5368 | 0,0149 | 40 | 14,6526 | 0,0100 | 60 | 9,7684 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0041 | 0,0858 | 100 | 3,9720 | 0,0032 | 20 | 3,1776 | 0,0024 | 40 | 2,3832 | 0,0016 | 60 | 1,5888 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0781 | 1,6560 | 100 | 76,5960 | 0,0625 | 20 | 61,2768 | 0,0469 | 40 | 45,9576 | 0,0312 | 60 | 30,6384 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,4631 | 9,8152 | 100 | 454,1830 | 0,3705 | 20 | 363,3464 | 0,2779 | 40 | 272,5098 | 0,1852 | 60 | 181,6732 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0090 | 0,1908 | 100 | 8,8270 | 0,0072 | 20 | 7,0616 | 0,0054 | 40 | 5,2962 | 0,0036 | 60 | 3,5308 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **1425 - ТОО BM-Standart АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0267 | 0,5588 | 100 | 20,6670 | 0,0214 | 20 | 16,5336 | 0,0160 | 40 | 12,4002 | 0,0107 | 60 | 8,2668 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0043 | 0,0908 | 100 | 3,3280 | 0,0034 | 20 | 2,6624 | 0,0026 | 40 | 1,9968 | 0,0017 | 60 | 1,3312 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1694 | 3,5424 | 100 | 131,1210 | 0,1355 | 20 | 104,8968 | 0,1016 | 40 | 78,6726 | 0,0678 | 60 | 52,4484 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3655 | 7,6424 | 100 | 282,9090 | 0,2924 | 20 | 226,3272 | 0,2193 | 40 | 169,7454 | 0,1462 | 60 | 113,1636 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,9900 | 20,7000 | 100 | 766,2930 | 0,7920 | 20 | 613,0344 | 0,5940 | 40 | 459,7758 | 0,3960 | 60 | 306,5172 | |
| склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0007 | 0,0001 | 100 | 7,0000 | 0,0006 | 20 | 5,6000 | 0,0004 | 40 | 4,2000 | 0,0003 | 60 | 2,8000 | |
| **1426 - ТОО IWI Company АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АСО | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0290 | 0,5301 | 100 | 129,7710 | 0,0232 | 20 | 103,8168 | 0,0174 | 40 | 77,8626 | 0,0116 | 60 | 51,9084 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0047 | 0,0861 | 100 | 21,0320 | 0,0038 | 20 | 16,8256 | 0,0028 | 40 | 12,6192 | 0,0019 | 60 | 8,4128 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0941 | 1,7230 | 100 | 421,0840 | 0,0753 | 20 | 336,8672 | 0,0565 | 40 | 252,6504 | 0,0376 | 60 | 168,4336 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3958 | 7,2500 | 100 | 1771,1480 | 0,3166 | 20 | 1416,9184 | 0,2375 | 40 | 1062,6888 | 0,1583 | 60 | 708,4592 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2840 | 5,2026 | 100 | 1270,8590 | 0,2272 | 20 | 1016,6872 | 0,1704 | 40 | 762,5154 | 0,1136 | 60 | 508,3436 |
| перегрузка угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 1,0000 | 0,0001 | 20 | 0,8000 | 0,0001 | 40 | 0,6000 | 0,0000 | 60 | 0,4000 |
| **1427 - ИП Те У.Г. АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| котлоагрегат | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0966 | 1,7360 | 100 | 3410,4270 | 0,0773 | 20 | 2728,3416 | 0,0580 | 40 | 2046,2562 | 0,0386 | 60 | 1364,1708 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0157 | 0,2820 | 100 | 554,2830 | 0,0126 | 20 | 443,4264 | 0,0094 | 40 | 332,5698 | 0,0063 | 60 | 221,7132 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2003 | 3,6000 | 100 | 7071,5170 | 0,1602 | 20 | 5657,2136 | 0,1202 | 40 | 4242,9102 | 0,0801 | 60 | 2828,6068 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,2480 | 22,4240 | 100 | 44060,1730 | 0,9984 | 20 | 35248,1384 | 0,7488 | 40 | 26436,1038 | 0,4992 | 60 | 17624,0692 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0266 | 0,4784 | 100 | 939,1030 | 0,0213 | 20 | 751,2824 | 0,0160 | 40 | 563,4618 | 0,0106 | 60 | 375,6412 |
| котлоагрегат | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2898 | 5,2080 | 100 | 10458,7330 | 0,2318 | 20 | 8366,9864 | 0,1739 | 40 | 6275,2398 | 0,1159 | 60 | 4183,4932 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0470 | 0,8460 | 100 | 1696,2060 | 0,0376 | 20 | 1356,9648 | 0,0282 | 40 | 1017,7236 | 0,0188 | 60 | 678,4824 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,6010 | 10,8000 | 100 | 21689,7820 | 0,4808 | 20 | 17351,8256 | 0,3606 | 40 | 13013,8692 | 0,2404 | 60 | 8675,9128 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 3,7430 | 67,2720 | 100 | 135082,9520 | 2,9944 | 20 | 108066,3616 | 2,2458 | 40 | 81049,7712 | 1,4972 | 60 | 54033,1808 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0798 | 1,4352 | 100 | 2879,9410 | 0,0638 | 20 | 2303,9528 | 0,0479 | 40 | 1727,9646 | 0,0319 | 60 | 1151,9764 |
| склад золы | 0004 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0230 | 0,0000 | 20 | 0,0184 | 0,0000 | 40 | 0,0138 | 0,0000 | 60 | 0,0092 |
| ДГУ | 0007 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1877 | 0,0083 | 100 | 31864,8670 | 0,1502 | 20 | 25491,8936 | 0,1126 | 40 | 19118,9202 | 0,0751 | 60 | 12745,9468 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0098 | 0,0004 | 100 | 1663,6960 | 0,0078 | 20 | 1330,9568 | 0,0059 | 40 | 998,2176 | 0,0039 | 60 | 665,4784 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0235 | 0,0010 | 100 | 3989,4750 | 0,0188 | 20 | 3191,5800 | 0,0141 | 40 | 2393,6850 | 0,0094 | 60 | 1595,7900 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1212 | 0,0054 | 100 | 20575,5030 | 0,0970 | 20 | 16460,4024 | 0,0727 | 40 | 12345,3018 | 0,0485 | 60 | 8230,2012 |
| | | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0340 | 0,0000 | 20 | 0,0272 | 0,0000 | 40 | 0,0204 | 0,0000 | 60 | 0,0136 |
| | | 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0,0023 | 0,0001 | 100 | 390,4590 | 0,0018 | 20 | 312,3672 | 0,0014 | 40 | 234,2754 | 0,0009 | 60 | 156,1836 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0567 | 0,0025 | 100 | 9625,6680 | 0,0454 | 20 | 7700,5344 | 0,0340 | 40 | 5775,4008 | 0,0227 | 60 | 3850,2672 |
| разгрузка угля | 6003 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0040 | 0,0000 | 20 | 0,0032 | 0,0000 | 40 | 0,0024 | 0,0000 | 60 | 0,0016 |
| разгрузка золы | 6005 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0006 | 0,0108 | 100 | 6,0480 | 0,0005 | 20 | 4,8384 | 0,0004 | 40 | 3,6288 | 0,0002 | 60 | 2,4192 |
| хранение золы | 6006 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0005 | 0,0012 | 100 | 4,6800 | 0,0004 | 20 | 3,7440 | 0,0003 | 40 | 2,8080 | 0,0002 | 60 | 1,8720 |
| емкость ДТ | 6008 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,2400 | 0,0000 | 20 | 0,1920 | 0,0000 | 40 | 0,1440 | 0,0000 | 60 | 0,0960 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0087 | 0,0006 | 100 | 87,1300 | 0,0070 | 20 | 69,7040 | 0,0052 | 40 | 52,2780 | 0,0035 | 60 | 34,8520 |
| **1431 - ТОО Школа современного образования BASTAU** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная. Отопительный котел КСВм-400 | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0131 | 0,2397 | 100 | 14,2320 | 0,0105 | 20 | 11,3856 | 0,0079 | 40 | 8,5392 | 0,0052 | 60 | 5,6928 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0021 | 0,0390 | 100 | 2,3160 | 0,0017 | 20 | 1,8528 | 0,0013 | 40 | 1,3896 | 0,0009 | 60 | 0,9264 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0806 | 1,4760 | 100 | 87,6230 | 0,0645 | 20 | 70,0984 | 0,0484 | 40 | 52,5738 | 0,0322 | 60 | 35,0492 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1739 | 3,1843 | 100 | 189,0320 | 0,1391 | 20 | 151,2256 | 0,1043 | 40 | 113,4192 | 0,0695 | 60 | 75,6128 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4709 | 8,6250 | 100 | 512,0270 | 0,3767 | 20 | 409,6216 | 0,2826 | 40 | 307,2162 | 0,1884 | 60 | 204,8108 |
| Склад угля | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Склад золошлака | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0045 | 0,0001 | 100 | | 0,0036 | 20 | 0,0000 | 0,0027 | 40 | 0,0000 | 0,0018 | 60 | 0,0000 |
| **1432 - КГУ Основная средняя школа № 11 АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водогрейный котел | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0463 | 0,8482 | 100 | 82,5870 | 0,0370 | 20 | 66,0696 | 0,0278 | 40 | 49,5522 | 0,0185 | 60 | 33,0348 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0075 | 0,1378 | 100 | 13,4210 | 0,0060 | 20 | 10,7368 | 0,0045 | 40 | 8,0526 | 0,0030 | 60 | 5,3684 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1427 | 2,6136 | 100 | 254,4830 | 0,1141 | 20 | 203,5864 | 0,0856 | 40 | 152,6898 | 0,0571 | 60 | 101,7932 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,6729 | 12,3251 | 100 | 1200,0760 | 0,5383 | 20 | 960,0608 | 0,4037 | 40 | 720,0456 | 0,2692 | 60 | 480,0304 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5387 | 9,8670 | 100 | 960,7340 | 0,4309 | 20 | 768,5872 | 0,3232 | 40 | 576,4404 | 0,2155 | 60 | 384,2936 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0050 | 0,0521 | 100 | | 0,0040 | 20 | 0,0000 | 0,0030 | 40 | 0,0000 | 0,0020 | 60 | 0,0000 |
| склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0019 | 0,0594 | 100 | | 0,0015 | 20 | 0,0000 | 0,0011 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 |
| **1433 - МПРО Приход Введенского кафедрального собора АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водогрейный котел | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0020 | 0,4799 | 100 | 3,5670 | 0,0016 | 20 | 2,8536 | 0,0012 | 40 | 2,1402 | 0,0008 | 60 | 1,4268 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0004 | 0,0780 | 100 | 0,7130 | 0,0003 | 20 | 0,5704 | 0,0002 | 40 | 0,4278 | 0,0002 | 60 | 0,2852 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0121 | 2,9520 | 100 | 21,5800 | 0,0097 | 20 | 17,2640 | 0,0073 | 40 | 12,9480 | 0,0048 | 60 | 8,6320 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0261 | 6,3686 | 100 | 46,5490 | 0,0209 | 20 | 37,2392 | 0,0157 | 40 | 27,9294 | 0,0104 | 60 | 18,6196 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0789 | 17,5082 | 100 | 140,7330 | 0,0631 | 20 | 112,5864 | 0,0473 | 40 | 84,4398 | 0,0316 | 60 | 56,2932 |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,2275 | 7,1663 | 100 | | 0,1820 | 20 | 0,0000 | 0,1365 | 40 | 0,0000 | 0,0910 | 60 | 0,0000 |
| **1434 - ИП Матиев Р.С. магазин Алмаз АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0350 | 0,6356 | 100 | 719,7800 | 0,0280 | 20 | 575,8240 | 0,0210 | 40 | 431,8680 | 0,0140 | 60 | 287,9120 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0057 | 0,1030 | 100 | 117,2210 | 0,0046 | 20 | 93,7768 | 0,0034 | 40 | 70,3326 | 0,0023 | 60 | 46,8884 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2244 | 4,0290 | 100 | 4614,8190 | 0,1795 | 20 | 3691,8552 | 0,1346 | 40 | 2768,8914 | 0,0898 | 60 | 1845,9276 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,4840 | 8,6932 | 100 | 9953,5320 | 0,3872 | 20 | 7962,8256 | 0,2904 | 40 | 5972,1192 | 0,1936 | 60 | 3981,4128 |
| **1435 - ТОО Культтовары_АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котел №1 | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0967 | 1,2171 | 100 | 1938,4490 | 0,0774 | 20 | 1550,7592 | 0,0580 | 40 | 1163,0694 | 0,0387 | 60 | 775,3796 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0157 | 0,1978 | 100 | 314,9980 | 0,0126 | 20 | 251,9984 | 0,0094 | 40 | 188,9988 | 0,0063 | 60 | 125,9992 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,3206 | 4,0975 | 100 | 6425,4210 | 0,2565 | 20 | 5140,3368 | 0,1924 | 40 | 3855,2526 | 0,1282 | 60 | 2570,1684 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,9762 | 12,4783 | 100 | 19564,8670 | 0,7810 | 20 | 15651,8936 | 0,5857 | 40 | 11738,9202 | 0,3905 | 60 | 7825,9468 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5161 | 7,3786 | 100 | 10343,6050 | 0,4129 | 20 | 8274,8840 | 0,3097 | 40 | 6206,1630 | 0,2064 | 60 | 4137,4420 |
| Котел №2 | 0002 | | | | | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Котельная№2 | 0003 | | | | | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Котельная №3 | 0004 | | | | | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0050 | 0,0000 | 20 | 0,0040 | 0,0000 | 40 | 0,0030 | 0,0000 | 60 | 0,0020 |
| Склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0011 | 0,0354 | 100 | 11,2100 | 0,0009 | 20 | 8,9680 | 0,0007 | 40 | 6,7260 | 0,0004 | 60 | 4,4840 |
| **1436 - ТОО Mycar Qaragandy Автоцентр** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2014 | 2,7834 | 100 | 106524,9360 | 0,1611 | 20 | 85219,9488 | 0,1208 | 40 | 63914,9616 | 0,0805 | 60 | 42609,9744 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0327 | 0,4523 | 100 | 17310,6330 | 0,0262 | 20 | 13848,5064 | 0,0196 | 40 | 10386,3798 | 0,0131 | 60 | 6924,2532 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0005 | 0,0075 | 100 | 264,5270 | 0,0004 | 20 | 211,6216 | 0,0003 | 40 | 158,7162 | 0,0002 | 60 | 105,8108 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0625 | 0,4524 | 100 | 33065,8480 | 0,0500 | 20 | 26452,6784 | 0,0375 | 40 | 19839,5088 | 0,0250 | 60 | 13226,3392 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,8536 | 11,8006 | 100 | 451615,9960 | 0,6829 | 20 | 361292,7968 | 0,5122 | 40 | 270969,5976 | 0,3415 | 60 | 180646,3984 |
| ДГУ | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0687 | 0,1720 | 100 | 145319,8670 | 0,0549 | 20 | 116255,8936 | 0,0412 | 40 | 87191,9202 | 0,0275 | 60 | 58127,9468 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0112 | 0,0280 | 100 | 23613,6580 | 0,0089 | 20 | 18890,9264 | 0,0067 | 40 | 14168,1948 | 0,0045 | 60 | 9445,4632 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0058 | 0,0150 | 100 | 12344,3690 | 0,0047 | 20 | 9875,4952 | 0,0035 | 40 | 7406,6214 | 0,0023 | 60 | 4937,7476 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0092 | 0,0225 | 100 | 19400,1080 | 0,0073 | 20 | 15520,0864 | 0,0055 | 40 | 11640,0648 | 0,0037 | 60 | 7760,0432 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0600 | 0,1500 | 100 | 126977,9080 | 0,0480 | 20 | 101582,3264 | 0,0360 | 40 | 76186,7448 | 0,0240 | 60 | 50791,1632 |
| | | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,2120 | 0,0000 | 20 | 0,1696 | 0,0000 | 40 | 0,1272 | 0,0000 | 60 | 0,0848 |
| | | 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0,0013 | 0,0030 | 100 | 2645,3730 | 0,0010 | 20 | 2116,2984 | 0,0008 | 40 | 1587,2238 | 0,0005 | 60 | 1058,1492 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0300 | 0,0750 | 100 | 63488,9540 | 0,0240 | 20 | 50791,1632 | 0,0180 | 40 | 38093,3724 | 0,0120 | 60 | 25395,5816 |
| Эксплуатация подъемников | 0003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0003 | 0,0109 | 100 | 678,2790 | 0,0002 | 20 | 542,6232 | 0,0002 | 40 | 406,9674 | 0,0001 | 60 | 271,3116 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0018 | 100 | 226,0930 | 0,0001 | 20 | 180,8744 | 0,0001 | 40 | 135,6558 | 0,0000 | 60 | 90,4372 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0000 | 0,0004 | 100 | 22,6090 | 0,0000 | 20 | 18,0872 | 0,0000 | 40 | 13,5654 | 0,0000 | 60 | 9,0436 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0029 | 0,0479 | 100 | 6556,6940 | 0,0023 | 20 | 5245,3552 | 0,0017 | 40 | 3934,0164 | 0,0012 | 60 | 2622,6776 |
| | | 2704 | Бензин /в пересчете на углерод | 0,0004 | 0,0142 | 100 | 904,3720 | 0,0003 | 20 | 723,4976 | 0,0002 | 40 | 542,6232 | 0,0002 | 60 | 361,7488 |
| Слив газа в резервуары | 6001 | 0402 | Бутан | 242,4253 | 0,3042 | 100 | 2601853,7060 | 193,9402 | 20 | 2081482,9648 | 145,4552 | 40 | 1561112,2236 | 96,9701 | 60 | 1040741,4824 |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 242,4253 | 0,3042 | 100 | 2601853,7060 | 193,9402 | 20 | 2081482,9648 | 145,4552 | 40 | 1561112,2236 | 96,9701 | 60 | 1040741,4824 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | 0,0097 | 0,0000 | 100 | 104,0720 | 0,0078 | 20 | 83,2576 | 0,0058 | 40 | 62,4432 | 0,0039 | 60 | 41,6288 | |
| Резервуар ДТ | 6002 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 0,8370 | 0,0001 | 20 | 0,6696 | 0,0000 | 40 | 0,5022 | 0,0000 | 60 | 0,3348 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0278 | 0,0007 | 100 | 298,7200 | 0,0223 | 20 | 238,9760 | 0,0167 | 40 | 179,2320 | 0,0111 | 60 | 119,4880 | |
| Замена масла | 6003 | 2704 | Бензин /в пересчете на углерод | 1,2580 | 0,0906 | 100 | 1080,1290 | 1,0064 | 20 | 864,1032 | 0,7548 | 40 | 648,0774 | 0,5032 | 60 | 432,0516 | |
| | | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0000 | 0,0004 | 100 | 0,0090 | 0,0000 | 20 | 0,0072 | 0,0000 | 40 | 0,0054 | 0,0000 | 60 | 0,0036 | |
| Станки | 6004 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0054 | 0,0074 | 100 | 4,6360 | 0,0043 | 20 | 3,7088 | 0,0032 | 40 | 2,7816 | 0,0022 | 60 | 1,8544 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0024 | 0,0041 | 100 | 2,0610 | 0,0019 | 20 | 1,6488 | 0,0014 | 40 | 1,2366 | 0,0010 | 60 | 0,8244 | |
| Шиномонтаж | 6005 | 2704 | Бензин /в пересчете на углерод | 0,0125 | 0,0360 | 100 | 10,7330 | 0,0100 | 20 | 8,5864 | 0,0075 | 40 | 6,4398 | 0,0050 | 60 | 4,2932 | |
| Зарядка аккумуляторов | 6006 | 0322 | Серная кислота | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 0,0600 | 0,0001 | 20 | 0,0480 | 0,0000 | 40 | 0,0360 | 0,0000 | 60 | 0,0240 | |
| Автомойка | 6007 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0031 | 100 | 0,6870 | 0,0006 | 20 | 0,5496 | 0,0005 | 40 | 0,4122 | 0,0003 | 60 | 0,2748 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0005 | 100 | 0,0860 | 0,0001 | 20 | 0,0688 | 0,0001 | 40 | 0,0516 | 0,0000 | 60 | 0,0344 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0010 | 0,0039 | 100 | 0,8590 | 0,0008 | 20 | 0,6872 | 0,0006 | 40 | 0,5154 | 0,0004 | 60 | 0,3436 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0151 | 0,0592 | 100 | 12,9650 | 0,0121 | 20 | 10,3720 | 0,0091 | 40 | 7,7790 | 0,0060 | 60 | 5,1860 | |
| | | 2704 | Бензин /в пересчете на углерод | 0,0015 | 0,0058 | 100 | 1,2880 | 0,0012 | 20 | 1,0304 | 0,0009 | 40 | 0,7728 | 0,0006 | 60 | 0,5152 | |
| Автостоянка | 6008 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,2150 | 0,0000 | 20 | 0,1720 | 0,0000 | 40 | 0,1290 | 0,0000 | 60 | 0,0860 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,1070 | 0,0000 | 20 | 0,0856 | 0,0000 | 40 | 0,0642 | 0,0000 | 60 | 0,0428 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0275 | 0,2259 | 100 | 294,6100 | 0,0220 | 20 | 235,6880 | 0,0165 | 40 | 176,7660 | 0,0110 | 60 | 117,8440 | |
| | | 0410 | Метан | 0,0005 | 0,0012 | 100 | 5,0440 | 0,0004 | 20 | 4,0352 | 0,0003 | 40 | 3,0264 | 0,0002 | 60 | 2,0176 | |
| **1437 - ТОО Меткан XXI век Автокомпдекс АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0103 | 0,1846 | 100 | 205,7200 | 0,0082 | 20 | 164,5760 | 0,0062 | 40 | 123,4320 | 0,0041 | 60 | 82,2880 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0017 | 0,0300 | 100 | 33,9540 | 0,0014 | 20 | 27,1632 | 0,0010 | 40 | 20,3724 | 0,0007 | 60 | 13,5816 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0521 | 0,9360 | 100 | 1040,5820 | 0,0417 | 20 | 832,4656 | 0,0313 | 40 | 624,3492 | 0,0208 | 60 | 416,2328 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1494 | 2,6828 | 100 | 2983,9340 | 0,1195 | 20 | 2387,1472 | 0,0896 | 40 | 1790,3604 | 0,0598 | 60 | 1193,5736 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1998 | 3,5880 | 100 | 3990,5630 | 0,1598 | 20 | 3192,4504 | 0,1199 | 40 | 2394,3378 | 0,0799 | 60 | 1596,2252 | |
| Склад угля | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0041 | 0,0000 | 100 | 44,0040 | 0,0033 | 20 | 35,2032 | 0,0025 | 40 | 26,4024 | 0,0016 | 60 | 17,6016 | |
| Сварка | 6003 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0027 | 0,0005 | 100 | 2,3180 | 0,0022 | 20 | 1,8544 | 0,0016 | 40 | 1,3908 | 0,0011 | 60 | 0,9272 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0005 | 0,0001 | 100 | 0,4290 | 0,0004 | 20 | 0,3432 | 0,0003 | 40 | 0,2574 | 0,0002 | 60 | 0,1716 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 0,0940 | 0,0001 | 20 | 0,0752 | 0,0001 | 40 | 0,0564 | 0,0000 | 60 | 0,0376 | |
| **1438 - ИП Ешмуратов М.С. АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АСО на твердом топливе | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0099 | 0,1774 | 100 | 78,3730 | 0,0079 | 20 | 62,6984 | 0,0059 | 40 | 47,0238 | 0,0039 | 60 | 31,3492 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0016 | 0,0288 | 100 | 12,7340 | 0,0013 | 20 | 10,1872 | 0,0010 | 40 | 7,6404 | 0,0006 | 60 | 5,0936 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0435 | 0,7812 | 100 | 345,1140 | 0,0348 | 20 | 276,0912 | 0,0261 | 40 | 207,0684 | 0,0174 | 60 | 138,0456 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1275 | 2,2915 | 100 | 1012,3190 | 0,1020 | 20 | 809,8552 | 0,0765 | 40 | 607,3914 | 0,0510 | 60 | 404,9276 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2295 | 4,1268 | 100 | 1822,0910 | 0,1836 | 20 | 1457,6728 | 0,1377 | 40 | 1093,2546 | 0,0918 | 60 | 728,8364 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0001 | 0,0009 | 100 | 0,6650 | 0,0000 | 20 | 0,5320 | 0,0000 | 40 | 0,3990 | 0,0000 | 60 | 0,2660 | |
| **1439 - Сервисная фабрика ФАО Казахтелеком ул.Абая** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Резервуар | 0001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0002 | 0,0000 | 100 | 10,4780 | 0,0001 | 20 | 8,3824 | 0,0001 | 40 | 6,2868 | 0,0001 | 60 | 4,1912 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0000 | 0,0008 | 100 | 2,6850 | 0,0000 | 20 | 2,1480 | 0,0000 | 40 | 1,6110 | 0,0000 | 60 | 1,0740 | |
| Котел | 0004 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0302 | 0,4975 | 100 | 231,0030 | 0,0242 | 20 | 184,8024 | 0,0181 | 40 | 138,6018 | 0,0121 | 60 | 92,4012 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0049 | 0,0808 | 100 | 37,5400 | 0,0039 | 20 | 30,0320 | 0,0029 | 40 | 22,5240 | 0,0020 | 60 | 15,0160 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0036 | 0,0582 | 100 | 27,8370 | 0,0029 | 20 | 22,2696 | 0,0022 | 40 | 16,7022 | 0,0015 | 60 | 11,1348 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1264 | 2,1257 | 100 | 965,5820 | 0,1011 | 20 | 772,4656 | 0,0759 | 40 | 579,3492 | 0,0506 | 60 | 386,2328 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3179 | 5,3818 | 100 | 2427,6830 | 0,2543 | 20 | 1942,1464 | 0,1907 | 40 | 1456,6098 | 0,1272 | 60 | 971,0732 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0545 | 0,0082 | 100 | 415,9170 | 0,0436 | 20 | 332,7336 | 0,0327 | 40 | 249,5502 | 0,0218 | 60 | 166,3668 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1444 | 2,6914 | 100 | 1102,6240 | 0,1155 | 20 | 882,0992 | 0,0866 | 40 | 661,5744 | 0,0578 | 60 | 441,0496 | |
| **2000 - ТОО Карагандинеруд Каменный карьер** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| быт. печь №1 | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0003 | 0,0055 | 100 | 11,1320 | 0,0002 | 20 | 8,9056 | 0,0002 | 40 | 6,6792 | 0,0001 | 60 | 4,4528 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0009 | 100 | 1,8550 | 0,0000 | 20 | 1,4840 | 0,0000 | 40 | 1,1130 | 0,0000 | 60 | 0,7420 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0021 | 0,0369 | 100 | 77,9250 | 0,0017 | 20 | 62,3400 | 0,0013 | 40 | 46,7550 | 0,0008 | 60 | 31,1700 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0045 | 0,0796 | 100 | 166,9820 | 0,0036 | 20 | 133,5856 | 0,0027 | 40 | 100,1892 | 0,0018 | 60 | 66,7928 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0121 | 0,2156 | 100 | 448,9950 | 0,0097 | 20 | 359,1960 | 0,0073 | 40 | 269,3970 | 0,0048 | 60 | 179,5980 | |
| быт.печь №2 | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0003 | 0,0055 | 100 | 11,1320 | 0,0002 | 20 | 8,9056 | 0,0002 | 40 | 6,6792 | 0,0001 | 60 | 4,4528 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0009 | 100 | 1,8550 | 0,0000 | 20 | 1,4840 | 0,0000 | 40 | 1,1130 | 0,0000 | 60 | 0,7420 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0021 | 0,0369 | 100 | 77,9250 | 0,0017 | 20 | 62,3400 | 0,0013 | 40 | 46,7550 | 0,0008 | 60 | 31,1700 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0045 | 0,0796 | 100 | 166,9820 | 0,0036 | 20 | 133,5856 | 0,0027 | 40 | 100,1892 | 0,0018 | 60 | 66,7928 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0121 | 0,2156 | 100 | 448,9950 | 0,0097 | 20 | 359,1960 | 0,0073 | 40 | 269,3970 | 0,0048 | 60 | 179,5980 | |
| буров.работы | 6001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5640 | 0,7208 | 100 | 6073,8460 | 0,4512 | 20 | 4859,0768 | 0,3384 | 40 | 3644,3076 | 0,2256 | 60 | 2429,5384 | |
| взрыв.работы | 6002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | | 1,2147 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | | 0,1974 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | | 1,6640 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | | 0,7680 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| горн.работы | 6004 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1048 | 1,1930 | 100 | 1128,6150 | 0,0838 | 20 | 902,8920 | 0,0629 | 40 | 677,1690 | 0,0419 | 60 | 451,4460 | |
| склад ПСП | 6005 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | | | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| трансп.работы | 6006 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1211 | 1,3702 | 100 | 1303,7230 | 0,0968 | 20 | 1042,9784 | 0,0726 | 40 | 782,2338 | 0,0484 | 60 | 521,4892 | |
| склад угля | 6007 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0013 | 0,0089 | 100 | | 0,0011 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| свар.работы | 6008 | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0007 | 0,0007 | 100 | 7,2150 | 0,0005 | 20 | 5,7720 | 0,0004 | 40 | 4,3290 | 0,0003 | 60 | 2,8860 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0108 | 0,0098 | 100 | 116,6310 | 0,0087 | 20 | 93,3048 | 0,0065 | 40 | 69,9786 | 0,0043 | 60 | 46,6524 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0018 | 0,0016 | 100 | 18,9540 | 0,0014 | 20 | 15,1632 | 0,0011 | 40 | 11,3724 | 0,0007 | 60 | 7,5816 | |
| механ. мастерская | 6009 | 0008 | Взвешенные частицы PM10 | 0,0058 | 0,0015 | 100 | | 0,0046 | 20 | 0,0000 | 0,0035 | 40 | 0,0000 | 0,0023 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0025 | 0,0007 | 100 | | 0,0020 | 20 | 0,0000 | 0,0015 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| **2001 - ТОО СТС-1 Участок погашенных шахт №18 и №18-бис** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Печь буржуйка | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0001 | 0,0019 | 100 | 3,5850 | 0,0001 | 20 | 2,8680 | 0,0001 | 40 | 2,1510 | 0,0001 | 60 | 1,4340 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 0,5830 | 0,0000 | 20 | 0,4664 | 0,0000 | 40 | 0,3498 | 0,0000 | 60 | 0,2332 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0056 | 0,0095 | 100 | 139,2660 | 0,0045 | 20 | 111,4128 | 0,0034 | 40 | 83,5596 | 0,0023 | 60 | 55,7064 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0057 | 0,0744 | 100 | 141,5490 | 0,0046 | 20 | 113,2392 | 0,0034 | 40 | 84,9294 | 0,0023 | 60 | 56,6196 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0160 | 0,1173 | 100 | 393,8250 | 0,0128 | 20 | 315,0600 | 0,0096 | 40 | 236,2950 | 0,0064 | 60 | 157,5300 | |
| Печь буржуйка | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0001 | 0,0019 | 100 | 3,5850 | 0,0001 | 20 | 2,8680 | 0,0001 | 40 | 2,1510 | 0,0001 | 60 | 1,4340 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 0,5830 | 0,0000 | 20 | 0,4664 | 0,0000 | 40 | 0,3498 | 0,0000 | 60 | 0,2332 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0056 | 0,0095 | 100 | 139,2660 | 0,0045 | 20 | 111,4128 | 0,0034 | 40 | 83,5596 | 0,0023 | 60 | 55,7064 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0057 | 0,0744 | 100 | 141,5490 | 0,0046 | 20 | 113,2392 | 0,0034 | 40 | 84,9294 | 0,0023 | 60 | 56,6196 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0160 | 0,1173 | 100 | 393,8250 | 0,0128 | 20 | 315,0600 | 0,0096 | 40 | 236,2950 | 0,0064 | 60 | 157,5300 | |
| Печь буржуйка | 0003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0001 | 0,0019 | 100 | 3,5850 | 0,0001 | 20 | 2,8680 | 0,0001 | 40 | 2,1510 | 0,0001 | 60 | 1,4340 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 0,5830 | 0,0000 | 20 | 0,4664 | 0,0000 | 40 | 0,3498 | 0,0000 | 60 | 0,2332 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0056 | 0,0095 | 100 | 139,2660 | 0,0045 | 20 | 111,4128 | 0,0034 | 40 | 83,5596 | 0,0023 | 60 | 55,7064 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0057 | 0,0744 | 100 | 141,5490 | 0,0046 | 20 | 113,2392 | 0,0034 | 40 | 84,9294 | 0,0023 | 60 | 56,6196 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0160 | 0,1173 | 100 | 393,8250 | 0,0128 | 20 | 315,0600 | 0,0096 | 40 | 236,2950 | 0,0064 | 60 | 157,5300 |
| Вскрышные работы | 6001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1553 | 4,0251 | 100 | | 0,1242 | 20 | 0,0000 | 0,0932 | 40 | 0,0000 | 0,0621 | 60 | 0,0000 |
| Добычные работы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3067 | 6,2208 | 100 | | 0,2453 | 20 | 0,0000 | 0,1840 | 40 | 0,0000 | 0,1227 | 60 | 0,0000 |
| Отвал вскрышных пород | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4400 | 20,1161 | 100 | | 0,3520 | 20 | 0,0000 | 0,2640 | 40 | 0,0000 | 0,1760 | 60 | 0,0000 |
| Транспортные работы по вскрыше | 6004 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0972 | 2,0162 | 100 | | 0,0778 | 20 | 0,0000 | 0,0583 | 40 | 0,0000 | 0,0389 | 60 | 0,0000 |
| Транспортные работы по углю | 6005 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2435 | 2,5250 | 100 | | 0,1948 | 20 | 0,0000 | 0,1461 | 40 | 0,0000 | 0,0974 | 60 | 0,0000 |
| Топливозаправочная автоцистерна | 6006 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0001 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0182 | 0,0188 | 100 | | 0,0146 | 20 | 0,0000 | 0,0109 | 40 | 0,0000 | 0,0073 | 60 | 0,0000 |
| Аккумулирующий склад | 6008 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,2260 | 7,7200 | 100 | | 0,1808 | 20 | 0,0000 | 0,1356 | 40 | 0,0000 | 0,0904 | 60 | 0,0000 |
| Первичный конус угля | 6009 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0228 | 1,3030 | 100 | | 0,0182 | 20 | 0,0000 | 0,0137 | 40 | 0,0000 | 0,0091 | 60 | 0,0000 |
| Вентиляционный ствол | 6010 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0028 | 0,0294 | 100 | 3,7580 | 0,0022 | 20 | 3,0064 | 0,0017 | 40 | 2,2548 | 0,0011 | 60 | 1,5032 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0005 | 0,0046 | 100 | 0,6570 | 0,0004 | 20 | 0,5256 | 0,0003 | 40 | 0,3942 | 0,0002 | 60 | 0,2628 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0012 | 100 | 0,1520 | 0,0001 | 20 | 0,1216 | 0,0001 | 40 | 0,0912 | 0,0000 | 60 | 0,0608 |
| Конвейерный ствол | 6011 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0071 | 0,2219 | 100 | 9,7150 | 0,0057 | 20 | 7,7720 | 0,0043 | 40 | 5,8290 | 0,0028 | 60 | 3,8860 |
| Сварочные работы | 6012 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0019 | 0,1561 | 100 | | 0,0015 | 20 | 0,0000 | 0,0012 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 |
| **2002 - ТОО Нефрит-2030 47 разъезд** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бытовая печь | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0151 | 100 | 11,2750 | 0,0007 | 20 | 9,0200 | 0,0005 | 40 | 6,7650 | 0,0003 | 60 | 4,5100 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0025 | 100 | 1,8790 | 0,0001 | 20 | 1,5032 | 0,0001 | 40 | 1,1274 | 0,0001 | 60 | 0,7516 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0024 | 0,0423 | 100 | 31,5440 | 0,0019 | 20 | 25,2352 | 0,0014 | 40 | 18,9264 | 0,0009 | 60 | 12,6176 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0098 | 0,1755 | 100 | 131,0090 | 0,0078 | 20 | 104,8072 | 0,0059 | 40 | 78,6054 | 0,0039 | 60 | 52,4036 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0239 | 0,4296 | 100 | 320,9450 | 0,0191 | 20 | 256,7560 | 0,0143 | 40 | 192,5670 | 0,0096 | 60 | 128,3780 |
| Разгрузка угля на склад | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0280 | 1,0080 | 100 | | 0,0224 | 20 | 0,0000 | 0,0168 | 40 | 0,0000 | 0,0112 | 60 | 0,0000 |
| Бульдозерные работы | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0187 | 0,6720 | 100 | | 0,0149 | 20 | 0,0000 | 0,0112 | 40 | 0,0000 | 0,0075 | 60 | 0,0000 |
| Погрузка угля в ж/д вагоны | 6003 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0980 | 1,1760 | 100 | | 0,0784 | 20 | 0,0000 | 0,0588 | 40 | 0,0000 | 0,0392 | 60 | 0,0000 |
| Склад угля: сдувание с поверхности | 6004 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1092 | 3,4398 | 100 | | 0,0874 | 20 | 0,0000 | 0,0655 | 40 | 0,0000 | 0,0437 | 60 | 0,0000 |
| **2003 - ТОО Нефрит-2030 6 разъезд** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| печь отопления | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0007 | 0,0121 | 100 | 5,8970 | 0,0005 | 20 | 4,7176 | 0,0004 | 40 | 3,5382 | 0,0003 | 60 | 2,3588 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0020 | 100 | 0,9580 | 0,0001 | 20 | 0,7664 | 0,0001 | 40 | 0,5748 | 0,0000 | 60 | 0,3832 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0018 | 0,0338 | 100 | 16,5370 | 0,0015 | 20 | 13,2296 | 0,0011 | 40 | 9,9222 | 0,0007 | 60 | 6,6148 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0077 | 0,1404 | 100 | 68,5920 | 0,0061 | 20 | 54,8736 | 0,0046 | 40 | 41,1552 | 0,0031 | 60 | 27,4368 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0188 | 0,3437 | 100 | 167,9400 | 0,0150 | 20 | 134,3520 | 0,0113 | 40 | 100,7640 | 0,0075 | 60 | 67,1760 |
| печь отопления | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0007 | 0,0121 | 100 | 5,8970 | 0,0005 | 20 | 4,7176 | 0,0004 | 40 | 3,5382 | 0,0003 | 60 | 2,3588 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0020 | 100 | 0,9580 | 0,0001 | 20 | 0,7664 | 0,0001 | 40 | 0,5748 | 0,0000 | 60 | 0,3832 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0018 | 0,0338 | 100 | 16,5370 | 0,0015 | 20 | 13,2296 | 0,0011 | 40 | 9,9222 | 0,0007 | 60 | 6,6148 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0077 | 0,1404 | 100 | 68,5920 | 0,0061 | 20 | 54,8736 | 0,0046 | 40 | 41,1552 | 0,0031 | 60 | 27,4368 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0188 | 0,3437 | 100 | 167,9400 | 0,0150 | 20 | 134,3520 | 0,0113 | 40 | 100,7640 | 0,0075 | 60 | 67,1760 | |
| склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 1,1862 | 36,4205 | 100 | | 0,9490 | 20 | 0,0000 | 0,7117 | 40 | 0,0000 | 0,4745 | 60 | 0,0000 | |
| загрузка угля в бункер | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1750 | 0,8400 | 100 | | 0,1400 | 20 | 0,0000 | 0,1050 | 40 | 0,0000 | 0,0700 | 60 | 0,0000 | |
| ленточный конвейер | 6003 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1470 | 0,7054 | 100 | | 0,1176 | 20 | 0,0000 | 0,0882 | 40 | 0,0000 | 0,0588 | 60 | 0,0000 | |
| двухвалковая дробилка | 6004 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 1,1544 | 13,8493 | 100 | | 0,9235 | 20 | 0,0000 | 0,6926 | 40 | 0,0000 | 0,4618 | 60 | 0,0000 | |
| узел пересыпки углей на конвейер грохота | 6005 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1750 | 1,8900 | 100 | | 0,1400 | 20 | 0,0000 | 0,1050 | 40 | 0,0000 | 0,0700 | 60 | 0,0000 | |
| падающий ленточный конвейер | 6006 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0756 | 0,8165 | 100 | | 0,0605 | 20 | 0,0000 | 0,0454 | 40 | 0,0000 | 0,0302 | 60 | 0,0000 | |
| грохот ГИЛ-42 | 6007 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 1,0515 | 7,6059 | 100 | | 0,8412 | 20 | 0,0000 | 0,6309 | 40 | 0,0000 | 0,4206 | 60 | 0,0000 | |
| ленточный конвейер подающий на склад гтовой продукции | 6008 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1260 | 1,3608 | 100 | | 0,1008 | 20 | 0,0000 | 0,0756 | 40 | 0,0000 | 0,0504 | 60 | 0,0000 | |
| пересыпка с ленточного конвейера на склад гтовой продукции | 6009 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1750 | 1,8900 | 100 | | 0,1400 | 20 | 0,0000 | 0,1050 | 40 | 0,0000 | 0,0700 | 60 | 0,0000 | |
| склад готовой продукции | 6010 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,7838 | 24,8346 | 100 | | 0,6270 | 20 | 0,0000 | 0,4703 | 40 | 0,0000 | 0,3135 | 60 | 0,0000 | |
| отгрузка угля в ж/д вагоны и автотранспорт | 6011 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1400 | 1,8900 | 100 | | 0,1120 | 20 | 0,0000 | 0,0840 | 40 | 0,0000 | 0,0560 | 60 | 0,0000 | |
| разгрузка угля с дробилки в штабель | 6012 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1750 | 0,8400 | 100 | | 0,1400 | 20 | 0,0000 | 0,1050 | 40 | 0,0000 | 0,0700 | 60 | 0,0000 | |
| загрузка угля с дробилки в штабель | 6013 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1750 | 1,0500 | 100 | | 0,1400 | 20 | 0,0000 | 0,1050 | 40 | 0,0000 | 0,0700 | 60 | 0,0000 | |
| щековая дробильная установка | 6014 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0450 | 0,6750 | 100 | | 0,0360 | 20 | 0,0000 | 0,0270 | 40 | 0,0000 | 0,0180 | 60 | 0,0000 | |
| ленточный конвейер дробильной установки | 6015 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0630 | 0,3781 | 100 | | 0,0504 | 20 | 0,0000 | 0,0378 | 40 | 0,0000 | 0,0252 | 60 | 0,0000 | |
| разгрузка угля с щековой дробилки в штабель | 6016 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1750 | 1,0500 | 100 | | 0,1400 | 20 | 0,0000 | 0,1050 | 40 | 0,0000 | 0,0700 | 60 | 0,0000 | |
| ересыпка в приемный бункер грохота | 6017 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1750 | 1,8900 | 100 | | 0,1400 | 20 | 0,0000 | 0,1050 | 40 | 0,0000 | 0,0700 | 60 | 0,0000 | |
| сварочный пост | 6018 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0061 | 0,0098 | 100 | | 0,0049 | 20 | 0,0000 | 0,0036 | 40 | 0,0000 | 0,0024 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0009 | 0,0014 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0002 | 0,0004 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| **2004 - ТОО СТС-1 Шахта Кировская** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АС-1 (УП с конвейера на конвеер) | 1001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0002 | 100 | 0,3760 | 0,0001 | 20 | 0,3008 | 0,0000 | 40 | 0,2256 | 0,0000 | 60 | 0,1504 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0005 | 0,0144 | 100 | 2,4900 | 0,0004 | 20 | 1,9920 | 0,0003 | 40 | 1,4940 | 0,0002 | 60 | 0,9960 | |
| АС-2 (УП с конвейера на конвейер) | 1002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0002 | 100 | 0,0540 | 0,0001 | 20 | 0,0432 | 0,0001 | 40 | 0,0324 | 0,0000 | 60 | 0,0216 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0006 | 0,0169 | 100 | 0,3660 | 0,0005 | 20 | 0,2928 | 0,0004 | 40 | 0,2196 | 0,0002 | 60 | 0,1464 | |
| Котельная | 1008 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 1,5361 | 27,9804 | 100 | 248,2820 | 1,2289 | 20 | 198,6256 | 0,9217 | 40 | 148,9692 | 0,6144 | 60 | 99,3128 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,2496 | 4,5468 | 100 | 40,3430 | 0,1997 | 20 | 32,2744 | 0,1498 | 40 | 24,2058 | 0,0998 | 60 | 16,1372 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 2,5300 | 45,9954 | 100 | 408,9280 | 2,0240 | 20 | 327,1424 | 1,5180 | 40 | 245,3568 | 1,0120 | 60 | 163,5712 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 3,6291 | 66,1036 | 100 | 586,5770 | 2,9033 | 20 | 469,2616 | 2,1775 | 40 | 351,9462 | 1,4516 | 60 | 234,6308 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 7,5893 | 137,8963 | 100 | 1226,6700 | 6,0714 | 20 | 981,3360 | 4,5536 | 40 | 736,0020 | 3,0357 | 60 | 490,6680 | |
| Кузнечный горн | 1010 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0010 | 0,0078 | 100 | 30,8090 | 0,0008 | 20 | 24,6472 | 0,0006 | 40 | 18,4854 | 0,0004 | 60 | 12,3236 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0002 | 0,0013 | 100 | 5,0360 | 0,0001 | 20 | 4,0288 | 0,0001 | 40 | 3,0216 | 0,0001 | 60 | 2,0144 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0042 | 0,0315 | 100 | 124,7180 | 0,0034 | 20 | 99,7744 | 0,0025 | 40 | 74,8308 | 0,0017 | 60 | 49,8872 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0242 | 0,1813 | 100 | 717,2020 | 0,0194 | 20 | 573,7616 | 0,0145 | 40 | 430,3212 | 0,0097 | 60 | 286,8808 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0247 | 0,1846 | 100 | 730,2370 | 0,0197 | 20 | 584,1896 | 0,0148 | 40 | 438,1422 | 0,0099 | 60 | 292,0948 | |
| Аккумуляторная №1 | 1016 | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 2,1420 | 0,0000 | 20 | 1,7136 | 0,0000 | 40 | 1,2852 | 0,0000 | 60 | 0,8568 | |
| Аккумуляторная №2 | 1017 | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 1,7140 | 0,0000 | 20 | 1,3712 | 0,0000 | 40 | 1,0284 | 0,0000 | 60 | 0,6856 | |
| Склад угля и породного остатка | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0078 | 0,2467 | 100 | | 0,0063 | 20 | 0,0000 | 0,0047 | 40 | 0,0000 | 0,0031 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,3045 | 9,5918 | 100 | | 0,2436 | 20 | 0,0000 | 0,1827 | 40 | 0,0000 | 0,1218 | 60 | 0,0000 | |
| Бульдозер | 6004 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0020 | 0,0012 | 100 | | 0,0016 | 20 | 0,0000 | 0,0012 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0140 | 0,3081 | 100 | | 0,0112 | 20 | 0,0000 | 0,0084 | 40 | 0,0000 | 0,0056 | 60 | 0,0000 | |
| Пункт погрузки в авто | 6005 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0004 | 0,0007 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0025 | 0,0337 | 100 | | 0,0020 | 20 | 0,0000 | 0,0015 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| Транспортные работы | 6007 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0110 | 0,1188 | 100 | | 0,0088 | 20 | 0,0000 | 0,0066 | 40 | 0,0000 | 0,0044 | 60 | 0,0000 | |
| УП в бункер котлов | 6009 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0003 | 0,0008 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Операции с углем сторонней организации | 6010 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0353 | 0,7469 | 100 | | 0,0282 | 20 | 0,0000 | 0,0212 | 40 | 0,0000 | 0,0141 | 60 | 0,0000 | |
| Металлообр. станки | 6011 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0522 | 0,0554 | 100 | | 0,0418 | 20 | 0,0000 | 0,0313 | 40 | 0,0000 | 0,0209 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0076 | 0,0071 | 100 | | 0,0061 | 20 | 0,0000 | 0,0046 | 40 | 0,0000 | 0,0030 | 60 | 0,0000 | |
| Пост газовой резки | 6012 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0547 | 0,0512 | 100 | | 0,0438 | 20 | 0,0000 | 0,0328 | 40 | 0,0000 | 0,0219 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0008 | 0,0008 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0148 | 0,0138 | 100 | | 0,0118 | 20 | 0,0000 | 0,0089 | 40 | 0,0000 | 0,0059 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0181 | 0,0169 | 100 | | 0,0144 | 20 | 0,0000 | 0,0108 | 40 | 0,0000 | 0,0072 | 60 | 0,0000 | |
| Сварочный пост | 6014 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0041 | 0,0789 | 100 | | 0,0033 | 20 | 0,0000 | 0,0025 | 40 | 0,0000 | 0,0017 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0007 | 0,0101 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0002 | 0,0032 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Сварочный пост | 6015 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0045 | 0,0054 | 100 | | 0,0036 | 20 | 0,0000 | 0,0027 | 40 | 0,0000 | 0,0018 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0004 | 0,0005 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0006 | 0,0008 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0055 | 0,0067 | 100 | | 0,0044 | 20 | 0,0000 | 0,0033 | 40 | 0,0000 | 0,0022 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0003 | 0,0004 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0014 | 0,0017 | 100 | | 0,0011 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0006 | 0,0007 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| Деревообработка | 6018 | 2936 | Пыль древесная | 0,1660 | 0,9611 | 100 | | 0,1328 | 20 | 0,0000 | 0,0996 | 40 | 0,0000 | 0,0664 | 60 | 0,0000 | |
| Деревообработка | 6019 | 2936 | Пыль древесная | 0,1620 | 2,0555 | 100 | | 0,1296 | 20 | 0,0000 | 0,0972 | 40 | 0,0000 | 0,0648 | 60 | 0,0000 | |
| Заточные станки | 6020 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0058 | 0,0109 | 100 | | 0,0046 | 20 | 0,0000 | 0,0035 | 40 | 0,0000 | 0,0023 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0038 | 0,0071 | 100 | | 0,0030 | 20 | 0,0000 | 0,0023 | 40 | 0,0000 | 0,0015 | 60 | 0,0000 | |
| Шахта-конвейер | 6022 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0022 | 0,0048 | 100 | | 0,0018 | 20 | 0,0000 | 0,0013 | 40 | 0,0000 | 0,0009 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0156 | 0,4275 | 100 | | 0,0125 | 20 | 0,0000 | 0,0094 | 40 | 0,0000 | 0,0062 | 60 | 0,0000 | |
| Шахта-конвейер | 6023 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0024 | 0,0051 | 100 | | 0,0019 | 20 | 0,0000 | 0,0014 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0166 | 0,4551 | 100 | | 0,0133 | 20 | 0,0000 | 0,0100 | 40 | 0,0000 | 0,0067 | 60 | 0,0000 | |
| Грохот | 6024 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0002 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0045 | 0,1247 | 100 | | 0,0036 | 20 | 0,0000 | 0,0027 | 40 | 0,0000 | 0,0018 | 60 | 0,0000 | |
| УП с грохота на конвейер | 6025 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0003 | 0,0006 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0020 | 0,0281 | 100 | | 0,0016 | 20 | 0,0000 | 0,0012 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 | |
| Конвейер (грохот-склад) | 6026 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0018 | 0,0039 | 100 | | 0,0014 | 20 | 0,0000 | 0,0011 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0126 | 0,3447 | 100 | | 0,0101 | 20 | 0,0000 | 0,0076 | 40 | 0,0000 | 0,0050 | 60 | 0,0000 | |
| УП с конвейера на склад | 6027 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0050 | 0,0100 | 100 | | 0,0040 | 20 | 0,0000 | 0,0030 | 40 | 0,0000 | 0,0020 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0350 | 0,4813 | 100 | | 0,0280 | 20 | 0,0000 | 0,0210 | 40 | 0,0000 | 0,0140 | 60 | 0,0000 | |
| УП с грохота на конвейер | 6028 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0020 | 0,0281 | 100 | | 0,0016 | 20 | 0,0000 | 0,0012 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 | |
| Грохот-конвейер | 6029 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0146 | 0,4315 | 100 | | 0,0117 | 20 | 0,0000 | 0,0088 | 40 | 0,0000 | 0,0058 | 60 | 0,0000 | |
| УП с конвейера на конвейер | 6030 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0018 | 0,0241 | 100 | | 0,0014 | 20 | 0,0000 | 0,0011 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 | |
| Конвейер (конвейер-склад) | 6031 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0227 | 0,6695 | 100 | | 0,0181 | 20 | 0,0000 | 0,0136 | 40 | 0,0000 | 0,0091 | 60 | 0,0000 | |
| УП с конвейера на склад | 6032 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0525 | 0,7220 | 100 | | 0,0420 | 20 | 0,0000 | 0,0315 | 40 | 0,0000 | 0,0210 | 60 | 0,0000 | |
| Конвейер (склад - ж/д вагон) | 6033 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0151 | 0,4463 | 100 | | 0,0121 | 20 | 0,0000 | 0,0091 | 40 | 0,0000 | 0,0060 | 60 | 0,0000 | |
| УП с конвейера в ж/д вагон | 6034 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0025 | 0,0328 | 100 | | 0,0020 | 20 | 0,0000 | 0,0015 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| Резервный склад природного остатка | 6035 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0143 | 0,3527 | 100 | | 0,0114 | 20 | 0,0000 | 0,0086 | 40 | 0,0000 | 0,0057 | 60 | 0,0000 | |
| **2005 - ТОО Нефрит-2030 Склад на ул.Красина** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Весовая | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0006 | 0,0104 | 100 | 15,5580 | 0,0004 | 20 | 12,4464 | 0,0003 | 40 | 9,3348 | 0,0002 | 60 | 6,2232 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0017 | 100 | 2,5000 | 0,0001 | 20 | 2,0000 | 0,0001 | 40 | 1,5000 | 0,0000 | 60 | 1,0000 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0023 | 0,0432 | 100 | 65,0110 | 0,0019 | 20 | 52,0088 | 0,0014 | 40 | 39,0066 | 0,0009 | 60 | 26,0044 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0118 | 0,2188 | 100 | 328,6660 | 0,0095 | 20 | 262,9328 | 0,0071 | 40 | 197,1996 | 0,0047 | 60 | 131,4664 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0074 | 0,1360 | 100 | 204,2010 | 0,0059 | 20 | 163,3608 | 0,0044 | 40 | 122,5206 | 0,0029 | 60 | 81,6804 |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,3548 | 2,4959 | 100 | | 0,2838 | 20 | 0,0000 | 0,2129 | 40 | 0,0000 | 0,1419 | 60 | 0,0000 |
| Склад концентрата коксового | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1169 | 1,5325 | 100 | | 0,0935 | 20 | 0,0000 | 0,0701 | 40 | 0,0000 | 0,0468 | 60 | 0,0000 |
| Склад промпродукта углей | 6003 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0390 | 0,5108 | 100 | | 0,0312 | 20 | 0,0000 | 0,0234 | 40 | 0,0000 | 0,0156 | 60 | 0,0000 |
| **2006 - ТОО Шахта Западная** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| печь отопления | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0005 | 0,0083 | 100 | 12,7800 | 0,0004 | 20 | 10,2240 | 0,0003 | 40 | 7,6680 | 0,0002 | 60 | 5,1120 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0014 | 100 | 1,9880 | 0,0001 | 20 | 1,5904 | 0,0000 | 40 | 1,1928 | 0,0000 | 60 | 0,7952 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0023 | 0,0423 | 100 | 65,0340 | 0,0018 | 20 | 52,0272 | 0,0014 | 40 | 39,0204 | 0,0009 | 60 | 26,0136 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0095 | 0,1755 | 100 | 269,5060 | 0,0076 | 20 | 215,6048 | 0,0057 | 40 | 161,7036 | 0,0038 | 60 | 107,8024 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0111 | 0,2055 | 100 | 315,5120 | 0,0089 | 20 | 252,4096 | 0,0067 | 40 | 189,3072 | 0,0044 | 60 | 126,2048 |
| узел разгрузки продукции на склад | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1400 | 1,7640 | 100 | | 0,1120 | 20 | 0,0000 | 0,0840 | 40 | 0,0000 | 0,0560 | 60 | 0,0000 |
| склад продукции | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0244 | 0,7673 | 100 | | 0,0195 | 20 | 0,0000 | 0,0146 | 40 | 0,0000 | 0,0097 | 60 | 0,0000 |
| формирование склада | 6003 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0200 | 0,3024 | 100 | | 0,0160 | 20 | 0,0000 | 0,0120 | 40 | 0,0000 | 0,0080 | 60 | 0,0000 |
| узел погрузки продукции со склада в а/т | 6004 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1400 | 1,7640 | 100 | | 0,1120 | 20 | 0,0000 | 0,0840 | 40 | 0,0000 | 0,0560 | 60 | 0,0000 |
| **2007 - АО Qarmet шахта Костенко** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АУ-15 | 0001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0149 | 0,3013 | 100 | 5,4000 | 0,0119 | 20 | 4,3200 | 0,0089 | 40 | 3,2400 | 0,0060 | 60 | 2,1600 |
| АУ-16 | 0002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0284 | 0,5743 | 100 | 10,0180 | 0,0227 | 20 | 8,0144 | 0,0170 | 40 | 6,0108 | 0,0114 | 60 | 4,0072 |
| АУ-17 | 0003 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0566 | 1,1445 | 100 | 22,3990 | 0,0453 | 20 | 17,9192 | 0,0340 | 40 | 13,4394 | 0,0226 | 60 | 8,9596 |
| АУ-11 | 0007 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,2998 | 6,3902 | 100 | 62,3310 | 0,2398 | 20 | 49,8648 | 0,1799 | 40 | 37,3986 | 0,1199 | 60 | 24,9324 |
| АУ-21 | 0008 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0861 | 1,8351 | 100 | 15,9200 | 0,0689 | 20 | 12,7360 | 0,0517 | 40 | 9,5520 | 0,0344 | 60 | 6,3680 |
| АУ-12 | 0009 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1990 | 4,2412 | 100 | 38,5130 | 0,1592 | 20 | 30,8104 | 0,1194 | 40 | 23,1078 | 0,0796 | 60 | 15,4052 |
| АУ-13 | 0010 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0268 | 0,5701 | 100 | 4,7290 | 0,0214 | 20 | 3,7832 | 0,0161 | 40 | 2,8374 | 0,0107 | 60 | 1,8916 |
| КВТС-10 | 0012 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 2,7651 | 50,6469 | 100 | 131,9450 | 2,2121 | 20 | 105,5560 | 1,6591 | 40 | 79,1670 | 1,1060 | 60 | 52,7780 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,4493 | 8,2301 | 100 | 21,4400 | 0,3594 | 20 | 17,1520 | 0,2696 | 40 | 12,8640 | 0,1797 | 60 | 8,5760 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 6,6186 | 121,2292 | 100 | 315,8260 | 5,2949 | 20 | 252,6608 | 3,9712 | 40 | 189,4956 | 2,6474 | 60 | 126,3304 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 6,5326 | 119,6532 | 100 | 311,7230 | 5,2261 | 20 | 249,3784 | 3,9196 | 40 | 187,0338 | 2,6130 | 60 | 124,6892 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 14,6712 | 268,7247 | 100 | 700,0800 | 11,7370 | 20 | 560,0640 | 8,8027 | 40 | 420,0480 | 5,8685 | 60 | 280,0320 |
| КВТС-20 | 0013 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 4,3458 | 79,5992 | 100 | 144,0370 | 3,4766 | 20 | 115,2296 | 2,6075 | 40 | 86,4222 | 1,7383 | 60 | 57,6148 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,7062 | 12,9349 | 100 | 23,4060 | 0,5650 | 20 | 18,7248 | 0,4237 | 40 | 14,0436 | 0,2825 | 60 | 9,3624 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 10,4022 | 190,5300 | 100 | 344,7690 | 8,3218 | 20 | 275,8152 | 6,2413 | 40 | 206,8614 | 4,1609 | 60 | 137,9076 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 10,2670 | 188,0531 | 100 | 340,2880 | 8,2136 | 20 | 272,2304 | 6,1602 | 40 | 204,1728 | 4,1068 | 60 | 136,1152 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 23,0582 | 422,3415 | 100 | 764,2370 | 18,4466 | 20 | 611,3896 | 13,8349 | 40 | 458,5422 | 9,2233 | 60 | 305,6948 |
| кузнечный горн | 0014 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0209 | 0,1444 | 100 | 186,9470 | 0,0167 | 20 | 149,5576 | 0,0125 | 40 | 112,1682 | 0,0084 | 60 | 74,7788 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0034 | 0,0235 | 100 | 30,4120 | 0,0027 | 20 | 24,3296 | 0,0020 | 40 | 18,2472 | 0,0014 | 60 | 12,1648 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0781 | 0,5400 | 100 | 698,5900 | 0,0625 | 20 | 558,8720 | 0,0469 | 40 | 419,1540 | 0,0312 | 60 | 279,4360 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3036 | 2,0981 | 100 | 2715,6470 | 0,2429 | 20 | 2172,5176 | 0,1822 | 40 | 1629,3882 | 0,1214 | 60 | 1086,2588 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3629 | 2,5080 | 100 | 3246,0750 | 0,2903 | 20 | 2596,8600 | 0,2177 | 40 | 1947,6450 | 0,1452 | 60 | 1298,4300 |
| деревбрб.станки | 0015 | 2936 | Пыль древесная | 2,1156 | 5,7114 | 100 | 335,7020 | 1,6925 | 20 | 268,5616 | 1,2694 | 40 | 201,4212 | 0,8462 | 60 | 134,2808 |
| пункт погрузки угля в ж/д вагоны | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,3321 | 1,9440 | 100 | 3564,2970 | 0,2657 | 20 | 2851,4376 | 0,1993 | 40 | 2138,5782 | 0,1328 | 60 | 1425,7188 |
| разгрузка угля на склад | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,5535 | 3,2400 | 100 | | 0,4428 | 20 | 0,0000 | 0,3321 | 40 | 0,0000 | 0,2214 | 60 | 0,0000 |
| формирование, сдувание | 6003 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 6,5721 | 198,5040 | 100 | | 5,2577 | 20 | 0,0000 | 3,9433 | 40 | 0,0000 | 2,6288 | 60 | 0,0000 |
| подача угля со склада на приемную яму | 6004 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1200 | 1,9440 | 100 | | 0,0960 | 20 | 0,0000 | 0,0720 | 40 | 0,0000 | 0,0480 | 60 | 0,0000 |
| пункт погрузки породы в а/т здания дробления | 6005 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1037 | 0,1037 | 100 | 1112,9710 | 0,0830 | 20 | 890,3768 | 0,0622 | 40 | 667,7826 | 0,0415 | 60 | 445,1884 |
| погрузка пустой породы в а/т | 6006 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1037 | 0,3629 | 100 | 1112,9710 | 0,0830 | 20 | 890,3768 | 0,0622 | 40 | 667,7826 | 0,0415 | 60 | 445,1884 |
| погрузка аспирац.пыли в а/т | 6007 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0161 | 0,0001 | 100 | 172,7950 | 0,0129 | 20 | 138,2360 | 0,0097 | 40 | 103,6770 | 0,0064 | 60 | 69,1180 |
| транспортировка асп.пыли | 6008 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0192 | 0,0001 | 100 | 206,4950 | 0,0154 | 20 | 165,1960 | 0,0115 | 40 | 123,8970 | 0,0077 | 60 | 82,5980 |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0410 | 0,0003 | 100 | 439,5000 | 0,0328 | 20 | 351,6000 | 0,0246 | 40 | 263,7000 | 0,0164 | 60 | 175,8000 |
| разгрузка аспирац.пыли в бункер | 6009 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0020 | 0,0000 | 100 | 21,4650 | 0,0016 | 20 | 17,1720 | 0,0012 | 40 | 12,8790 | 0,0008 | 60 | 8,5860 |
| погрузка угольного шлама в а/т | 6010 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0050 | 0,0001 | 100 | 53,6630 | 0,0040 | 20 | 42,9304 | 0,0030 | 40 | 32,1978 | 0,0020 | 60 | 21,4652 |
| транспортировка уг.шлама | 6011 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0041 | 0,0002 | 100 | 44,0040 | 0,0033 | 20 | 35,2032 | 0,0025 | 40 | 26,4024 | 0,0016 | 60 | 17,6016 |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0059 | 0,0002 | 100 | 63,3220 | 0,0047 | 20 | 50,6576 | 0,0035 | 40 | 37,9932 | 0,0024 | 60 | 25,3288 |
| разгрузка уг.шлама в бункер | 6012 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0005 | 0,0000 | 100 | 5,3660 | 0,0004 | 20 | 4,2928 | 0,0003 | 40 | 3,2196 | 0,0002 | 60 | 2,1464 |
| разгрузка золошлака | 6013 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0030 | 0,0157 | 100 | 32,1980 | 0,0024 | 20 | 25,7584 | 0,0018 | 40 | 19,3188 | 0,0012 | 60 | 12,8792 |
| рзрвры насос.оборуд.заправка | 6014 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 1,5030 | 0,0001 | 20 | 1,2024 | 0,0001 | 40 | 0,9018 | 0,0001 | 60 | 0,6012 |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 7,1613 | 0,3734 | 100 | 76859,3740 | 5,7290 | 20 | 61487,4992 | 4,2968 | 40 | 46115,6244 | 2,8645 | 60 | 30743,7496 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1,7441 | 0,0909 | 100 | 18718,7290 | 1,3953 | 20 | 14974,9832 | 1,0465 | 40 | 11231,2374 | 0,6976 | 60 | 7487,4916 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,2372 | 0,0124 | 100 | 2545,7730 | 0,1898 | 20 | 2036,6184 | 0,1423 | 40 | 1527,4638 | 0,0949 | 60 | 1018,3092 |
| | | 0602 | Бензол | 0,1898 | 0,0099 | 100 | 2037,0480 | 0,1518 | 20 | 1629,6384 | 0,1139 | 40 | 1222,2288 | 0,0759 | 60 | 814,8192 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0142 | 0,0007 | 100 | 152,4030 | 0,0114 | 20 | 121,9224 | 0,0085 | 40 | 91,4418 | 0,0057 | 60 | 60,9612 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1376 | 0,0072 | 100 | 1476,8060 | 0,1101 | 20 | 1181,4448 | 0,0826 | 40 | 886,0836 | 0,0550 | 60 | 590,7224 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0047 | 0,0002 | 100 | 50,4430 | 0,0038 | 20 | 40,3544 | 0,0028 | 40 | 30,2658 | 0,0019 | 60 | 20,1772 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0499 | 0,0030 | 100 | 535,5570 | 0,0399 | 20 | 428,4456 | 0,0299 | 40 | 321,3342 | 0,0200 | 60 | 214,2228 |
| посты дуг.сварки Ме | 6015 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0550 | 0,2376 | 100 | 590,2930 | 0,0440 | 20 | 472,2344 | 0,0330 | 40 | 354,1758 | 0,0220 | 60 | 236,1172 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0061 | 0,0264 | 100 | 65,4690 | 0,0049 | 20 | 52,3752 | 0,0037 | 40 | 39,2814 | 0,0024 | 60 | 26,1876 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0022 | 0,0096 | 100 | 23,6120 | 0,0018 | 20 | 18,8896 | 0,0013 | 40 | 14,1672 | 0,0009 | 60 | 9,4448 |
| посты газов.резки Ме | 6016 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0359 | 0,3796 | 100 | 385,3000 | 0,0287 | 20 | 308,2400 | 0,0215 | 40 | 231,1800 | 0,0144 | 60 | 154,1200 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0005 | 0,0056 | 100 | 5,3660 | 0,0004 | 20 | 4,2928 | 0,0003 | 40 | 3,2196 | 0,0002 | 60 | 2,1464 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0178 | 0,1885 | 100 | 191,0400 | 0,0142 | 20 | 152,8320 | 0,0107 | 40 | 114,6240 | 0,0071 | 60 | 76,4160 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0176 | 0,1864 | 100 | 188,8940 | 0,0141 | 20 | 151,1152 | 0,0106 | 40 | 113,3364 | 0,0070 | 60 | 75,5576 |
| метлбрб.станки | 6017 | 2868 | Эмульсол | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 0,6440 | 0,0000 | 20 | 0,5152 | 0,0000 | 40 | 0,3864 | 0,0000 | 60 | 0,2576 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0084 | 0,0145 | 100 | 90,1540 | 0,0067 | 20 | 72,1232 | 0,0050 | 40 | 54,0924 | 0,0034 | 60 | 36,0616 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0052 | 0,0090 | 100 | 55,8100 | 0,0042 | 20 | 44,6480 | 0,0031 | 40 | 33,4860 | 0,0021 | 60 | 22,3240 |
| разгрузка угля в бункер | 6018 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0072 | 0,0001 | 100 | 77,2750 | 0,0058 | 20 | 61,8200 | 0,0043 | 40 | 46,3650 | 0,0029 | 60 | 30,9100 |
| зарядный стенд | 6019 | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) | 0,0001 | 0,0003 | 100 | 1,0730 | 0,0001 | 20 | 0,8584 | 0,0001 | 40 | 0,6438 | 0,0000 | 60 | 0,4292 |
| площадка рекультивации | 6021 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,3279 | 0,8435 | 100 | | 0,2623 | 20 | 0,0000 | 0,1967 | 40 | 0,0000 | 0,1312 | 60 | 0,0000 |
| **2008 - ТОО KAZ Феррит Реализация угля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дизельная генераторная установка мощностью 50 кВт | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1145 | 0,1823 | 100 | 16870,7820 | 0,0916 | 20 | 13496,6256 | 0,0687 | 40 | 10122,4692 | 0,0458 | 60 | 6748,3128 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0186 | 0,0296 | 100 | 2740,5810 | 0,0149 | 20 | 2192,4648 | 0,0112 | 40 | 1644,3486 | 0,0074 | 60 | 1096,2324 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0097 | 0,0159 | 100 | 1429,2280 | 0,0078 | 20 | 1143,3824 | 0,0058 | 40 | 857,5368 | 0,0039 | 60 | 571,6912 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0153 | 0,0239 | 100 | 2254,3490 | 0,0122 | 20 | 1803,4792 | 0,0092 | 40 | 1352,6094 | 0,0061 | 60 | 901,7396 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1000 | 0,1590 | 100 | 14734,3080 | 0,0800 | 20 | 11787,4464 | 0,0600 | 40 | 8840,5848 | 0,0400 | 60 | 5893,7232 |
| | | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0290 | 0,0000 | 20 | 0,0232 | 0,0000 | 40 | 0,0174 | 0,0000 | 60 | 0,0116 |
| | | 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0,0021 | 0,0032 | 100 | 309,4200 | 0,0017 | 20 | 247,5360 | 0,0013 | 40 | 185,6520 | 0,0008 | 60 | 123,7680 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0500 | 0,0795 | 100 | 7367,1540 | 0,0400 | 20 | 5893,7232 | 0,0300 | 40 | 4420,2924 | 0,0200 | 60 | 2946,8616 |
| Узлы пересыпок (с конвейеров в оборудование и на конвейеры) | 0002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 2,0544 | 30,8184 | 100 | 2104,6220 | 1,6435 | 20 | 1683,6976 | 1,2326 | 40 | 1262,7732 | 0,8218 | 60 | 841,8488 |
| Дизельная генераторная установка мощностью 50 кВт | 0003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1145 | 0,1823 | 100 | 16870,7820 | 0,0916 | 20 | 13496,6256 | 0,0687 | 40 | 10122,4692 | 0,0458 | 60 | 6748,3128 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0186 | 0,0296 | 100 | 2740,5810 | 0,0149 | 20 | 2192,4648 | 0,0112 | 40 | 1644,3486 | 0,0074 | 60 | 1096,2324 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0097 | 0,0159 | 100 | 1429,2280 | 0,0078 | 20 | 1143,3824 | 0,0058 | 40 | 857,5368 | 0,0039 | 60 | 571,6912 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0153 | 0,0239 | 100 | 2254,3490 | 0,0122 | 20 | 1803,4792 | 0,0092 | 40 | 1352,6094 | 0,0061 | 60 | 901,7396 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1000 | 0,1590 | 100 | 14734,3080 | 0,0800 | 20 | 11787,4464 | 0,0600 | 40 | 8840,5848 | 0,0400 | 60 | 5893,7232 |
| | | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0290 | 0,0000 | 20 | 0,0232 | 0,0000 | 40 | 0,0174 | 0,0000 | 60 | 0,0116 |
| | | 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0,0021 | 0,0032 | 100 | 309,4200 | 0,0017 | 20 | 247,5360 | 0,0013 | 40 | 185,6520 | 0,0008 | 60 | 123,7680 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0500 | 0,0795 | 100 | 7367,1540 | 0,0400 | 20 | 5893,7232 | 0,0300 | 40 | 4420,2924 | 0,0200 | 60 | 2946,8616 |
| Отопительный котлы марки КВр-1,5 | 0004 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2056 | 3,7634 | 100 | 221,7730 | 0,1645 | 20 | 177,4184 | 0,1234 | 40 | 133,0638 | 0,0822 | 60 | 88,7092 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0334 | 0,6116 | 100 | 36,0270 | 0,0267 | 20 | 28,8216 | 0,0200 | 40 | 21,6162 | 0,0134 | 60 | 14,4108 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,5417 | 9,9216 | 100 | 584,3110 | 0,4334 | 20 | 467,4488 | 0,3250 | 40 | 350,5866 | 0,2167 | 60 | 233,7244 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 2,3885 | 43,7498 | 100 | 2576,3810 | 1,9108 | 20 | 2061,1048 | 1,4331 | 40 | 1545,8286 | 0,9554 | 60 | 1030,5524 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,3044 | 23,8924 | 100 | 1407,0050 | 1,0435 | 20 | 1125,6040 | 0,7826 | 40 | 844,2030 | 0,5218 | 60 | 562,8020 |
| Дизельная генераторная установка мощностью 15 кВт (АБК) | 0005 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0343 | 0,0619 | 100 | 5053,8680 | 0,0274 | 20 | 4043,0944 | 0,0206 | 40 | 3032,3208 | 0,0137 | 60 | 2021,5472 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0056 | 0,0101 | 100 | 825,1210 | 0,0045 | 20 | 660,0968 | 0,0034 | 40 | 495,0726 | 0,0022 | 60 | 330,0484 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0029 | 0,0054 | 100 | 427,2950 | 0,0023 | 20 | 341,8360 | 0,0017 | 40 | 256,3770 | 0,0012 | 60 | 170,9180 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0046 | 0,0081 | 100 | 677,7780 | 0,0037 | 20 | 542,2224 | 0,0028 | 40 | 406,6668 | 0,0018 | 60 | 271,1112 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0300 | 0,0540 | 100 | 4420,2920 | 0,0240 | 20 | 3536,2336 | 0,0180 | 40 | 2652,1752 | 0,0120 | 60 | 1768,1168 |
| | | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0150 | 0,0000 | 20 | 0,0120 | 0,0000 | 40 | 0,0090 | 0,0000 | 60 | 0,0060 |
| | | 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0,0006 | 0,0011 | 100 | 88,4060 | 0,0005 | 20 | 70,7248 | 0,0004 | 40 | 53,0436 | 0,0002 | 60 | 35,3624 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0150 | 0,0270 | 100 | 2210,1460 | 0,0120 | 20 | 1768,1168 | 0,0090 | 40 | 1326,0876 | 0,0060 | 60 | 884,0584 |
| Склад исходного угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1407 | 3,4619 | 100 | | 0,1126 | 20 | 0,0000 | 0,0844 | 40 | 0,0000 | 0,0563 | 60 | 0,0000 |
| Погрузочные работы | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0504 | 0,7560 | 100 | | 0,0403 | 20 | 0,0000 | 0,0302 | 40 | 0,0000 | 0,0202 | 60 | 0,0000 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Транспортировка угля автотранспортом к галерее углеподачи | 6003 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0876 | 1,3141 | 100 | | 0,0701 | 20 | 0,0000 | 0,0526 | 40 | 0,0000 | 0,0350 | 60 | 0,0000 |
| Разгрузка угля в приемный бункер галереи углеподачи | 6004 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0840 | 1,2600 | 100 | | 0,0672 | 20 | 0,0000 | 0,0504 | 40 | 0,0000 | 0,0336 | 60 | 0,0000 |
| Разгрузка угля | 6005 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0008 | 0,0002 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 |
| Заточные станки | 6006 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0084 | 0,0079 | 100 | | 0,0067 | 20 | 0,0000 | 0,0050 | 40 | 0,0000 | 0,0034 | 60 | 0,0000 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0052 | 0,0049 | 100 | | 0,0042 | 20 | 0,0000 | 0,0031 | 40 | 0,0000 | 0,0021 | 60 | 0,0000 |
| Передвижные посты электродуговой сварки | 6007 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0063 | 0,0119 | 100 | | 0,0050 | 20 | 0,0000 | 0,0038 | 40 | 0,0000 | 0,0025 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0008 | 0,0014 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0007 | 0,0014 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0035 | 0,0067 | 100 | | 0,0028 | 20 | 0,0000 | 0,0021 | 40 | 0,0000 | 0,0014 | 60 | 0,0000 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0003 | 0,0007 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0003 | 0,0005 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0003 | 0,0005 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| Передвижные посты газовой резки | 6008 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0547 | 0,1418 | 100 | | 0,0438 | 20 | 0,0000 | 0,0328 | 40 | 0,0000 | 0,0219 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0008 | 0,0022 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0148 | 0,0383 | 100 | | 0,0118 | 20 | 0,0000 | 0,0089 | 40 | 0,0000 | 0,0059 | 60 | 0,0000 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0181 | 0,0468 | 100 | | 0,0145 | 20 | 0,0000 | 0,0109 | 40 | 0,0000 | 0,0072 | 60 | 0,0000 |
| Узел пересыпки с ленточного конвейера №2 в приемный бункер отсадочной машины | 6009 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0035 | 0,0525 | 100 | | 0,0028 | 20 | 0,0000 | 0,0021 | 40 | 0,0000 | 0,0014 | 60 | 0,0000 |
| Промежуточный склад пенного флотоконцентрата (кека) | 6010 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0028 | 0,0503 | 100 | | 0,0022 | 20 | 0,0000 | 0,0017 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 |
| Промежуточный склад флотохвостов (промпродукта с высокой зольностью) | 6011 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0028 | 0,0503 | 100 | | 0,0022 | 20 | 0,0000 | 0,0017 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 |
| Транспортировка кека и флотохвостов автотранспортом к складам продукции | 6012 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0114 | 0,1710 | 100 | | 0,0091 | 20 | 0,0000 | 0,0068 | 40 | 0,0000 | 0,0046 | 60 | 0,0000 |
| Склады готовой продукции | 6013 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,3864 | 11,2014 | 100 | | 0,3091 | 20 | 0,0000 | 0,2318 | 40 | 0,0000 | 0,1546 | 60 | 0,0000 |
| Транспортировка готовой продукции на площадку отгрузки в ж/д вагоны | 6014 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0876 | 1,3141 | 100 | | 0,0701 | 20 | 0,0000 | 0,0526 | 40 | 0,0000 | 0,0350 | 60 | 0,0000 |
| Площадка отгрузки готовой продукции в ж/д вагоны | 6015 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1285 | 2,1080 | 100 | | 0,1028 | 20 | 0,0000 | 0,0771 | 40 | 0,0000 | 0,0514 | 60 | 0,0000 |
| **2009 - АО QARMET УСШМД ул.Донбасская 2а** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 1101 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1762 | 3,2260 | 100 | 459,8890 | 0,1410 | 20 | 367,9112 | 0,1057 | 40 | 275,9334 | 0,0705 | 60 | 183,9556 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0286 | 0,5242 | 100 | 74,6470 | 0,0229 | 20 | 59,7176 | 0,0172 | 40 | 44,7882 | 0,0114 | 60 | 29,8588 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 1,3836 | 25,3440 | 100 | 3611,2520 | 1,1069 | 20 | 2889,0016 | 0,8302 | 40 | 2166,7512 | 0,5534 | 60 | 1444,5008 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,6501 | 11,9085 | 100 | 1696,7870 | 0,5201 | 20 | 1357,4296 | 0,3901 | 40 | 1018,0722 | 0,2600 | 60 | 678,7148 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 2,0545 | 37,6320 | 100 | 5362,3280 | 1,6436 | 20 | 4289,8624 | 1,2327 | 40 | 3217,3968 | 0,8218 | 60 | 2144,9312 |
| Токарный цех | 1102 | 2868 | Эмульсол | 0,0001 | 0,0003 | 100 | 4,0860 | 0,0000 | 20 | 3,2688 | 0,0000 | 40 | 2,4516 | 0,0000 | 60 | 1,6344 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0096 | 0,0427 | 100 | 658,1650 | 0,0077 | 20 | 526,5320 | 0,0058 | 40 | 394,8990 | 0,0038 | 60 | 263,2660 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0064 | 0,0285 | 100 | 438,7770 | 0,0051 | 20 | 351,0216 | 0,0038 | 40 | 263,2662 | 0,0026 | 60 | 175,5108 | |
| Сварочный участок | 1106 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0024 | 0,0280 | 100 | 10,2840 | 0,0019 | 20 | 8,2272 | 0,0014 | 40 | 6,1704 | 0,0010 | 60 | 4,1136 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0027 | 0,0120 | 100 | 11,5690 | 0,0022 | 20 | 9,2552 | 0,0016 | 40 | 6,9414 | 0,0011 | 60 | 4,6276 | |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0001 | 0,0002 | 100 | 0,4280 | 0,0001 | 20 | 0,3424 | 0,0001 | 40 | 0,2568 | 0,0000 | 60 | 0,1712 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0444 | 0,1314 | 100 | 190,2510 | 0,0355 | 20 | 152,2008 | 0,0266 | 40 | 114,1506 | 0,0178 | 60 | 76,1004 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0872 | 0,4652 | 100 | 373,6460 | 0,0698 | 20 | 298,9168 | 0,0523 | 40 | 224,1876 | 0,0349 | 60 | 149,4584 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0011 | 100 | 0,4280 | 0,0001 | 20 | 0,3424 | 0,0001 | 40 | 0,2568 | 0,0000 | 60 | 0,1712 | |
| Кузнечный цех | 1107 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0236 | 0,1260 | 100 | 108,1410 | 0,0189 | 20 | 86,5128 | 0,0142 | 40 | 64,8846 | 0,0094 | 60 | 43,2564 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0038 | 0,0205 | 100 | 17,4130 | 0,0030 | 20 | 13,9304 | 0,0023 | 40 | 10,4478 | 0,0015 | 60 | 6,9652 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1856 | 0,9900 | 100 | 850,4660 | 0,1485 | 20 | 680,3728 | 0,1114 | 40 | 510,2796 | 0,0742 | 60 | 340,1864 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0542 | 0,1605 | 100 | 248,3580 | 0,0434 | 20 | 198,6864 | 0,0325 | 40 | 149,0148 | 0,0217 | 60 | 99,3432 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,9053 | 4,8300 | 100 | 4148,3130 | 0,7242 | 20 | 3318,6504 | 0,5432 | 40 | 2488,9878 | 0,3621 | 60 | 1659,3252 | |
| Цех РДУ | 1108 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,1658 | 0,4886 | 100 | 5052,0290 | 0,1326 | 20 | 4041,6232 | 0,0995 | 40 | 3031,2174 | 0,0663 | 60 | 2020,8116 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0003 | 0,0003 | 100 | 9,1410 | 0,0002 | 20 | 7,3128 | 0,0002 | 40 | 5,4846 | 0,0001 | 60 | 3,6564 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 3,0470 | 0,0001 | 20 | 2,4376 | 0,0001 | 40 | 1,8282 | 0,0000 | 60 | 1,2188 | |
| | | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,2740 | 0,0000 | 20 | 0,2192 | 0,0000 | 40 | 0,1644 | 0,0000 | 60 | 0,1096 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0048 | 0,0064 | 100 | 146,2590 | 0,0038 | 20 | 117,0072 | 0,0029 | 40 | 87,7554 | 0,0019 | 60 | 58,5036 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0032 | 0,0043 | 100 | 97,5060 | 0,0026 | 20 | 78,0048 | 0,0019 | 40 | 58,5036 | 0,0013 | 60 | 39,0024 | |
| Склад угля | 6003 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0322 | 0,0704 | 100 | | 0,0258 | 20 | 0,0000 | 0,0193 | 40 | 0,0000 | 0,0129 | 60 | 0,0000 | |
| Сварочный участок | 6104 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0016 | 0,0010 | 100 | | 0,0013 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0002 | 0,0001 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Сварочный участок | 6105 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0016 | 0,0010 | 100 | | 0,0013 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0006 | 0,0003 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| Цех резинотехнических изделий (вулканизация) | 6109 | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2978 | Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин | 0,0226 | 0,0402 | 100 | | 0,0181 | 20 | 0,0000 | 0,0136 | 40 | 0,0000 | 0,0090 | 60 | 0,0000 | |
| Автотранспортные боксы уч-ка №3 | 6110 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0048 | 0,0011 | 100 | | 0,0038 | 20 | 0,0000 | 0,0029 | 40 | 0,0000 | 0,0019 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0032 | 0,0007 | 100 | | 0,0026 | 20 | 0,0000 | 0,0019 | 40 | 0,0000 | 0,0013 | 60 | 0,0000 | |
| Автотранспортные боксы уч-ка №3 | 6111 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0015 | 0,0005 | 100 | | 0,0012 | 20 | 0,0000 | 0,0009 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0003 | 0,0001 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Аккумуляторная | 6114 | 0322 | Серная кислота | 0,0002 | 0,0333 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Склад ГСМ | 6115 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5753 | 0,0825 | 100 | | 0,4603 | 20 | 0,0000 | 0,3452 | 40 | 0,0000 | 0,2301 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,2126 | 0,0305 | 100 | | 0,1701 | 20 | 0,0000 | 0,1276 | 40 | 0,0000 | 0,0851 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0213 | 0,0030 | 100 | | 0,0170 | 20 | 0,0000 | 0,0128 | 40 | 0,0000 | 0,0085 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0196 | 0,0028 | 100 | | 0,0156 | 20 | 0,0000 | 0,0117 | 40 | 0,0000 | 0,0078 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0025 | 0,0004 | 100 | | 0,0020 | 20 | 0,0000 | 0,0015 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0184 | 0,0026 | 100 | | 0,0148 | 20 | 0,0000 | 0,0111 | 40 | 0,0000 | 0,0074 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0005 | 0,0001 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| Склад ГСМ | 6116 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5753 | 0,0825 | 100 | | 0,4603 | 20 | 0,0000 | 0,3452 | 40 | 0,0000 | 0,2301 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,2126 | 0,0305 | 100 | | 0,1701 | 20 | 0,0000 | 0,1276 | 40 | 0,0000 | 0,0851 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0213 | 0,0030 | 100 | | 0,0170 | 20 | 0,0000 | 0,0128 | 40 | 0,0000 | 0,0085 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0196 | 0,0028 | 100 | | 0,0156 | 20 | 0,0000 | 0,0117 | 40 | 0,0000 | 0,0078 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0025 | 0,0004 | 100 | | 0,0020 | 20 | 0,0000 | 0,0015 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0184 | 0,0026 | 100 | | 0,0148 | 20 | 0,0000 | 0,0111 | 40 | 0,0000 | 0,0074 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0005 | 0,0001 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| Склад ГСМ | 6117 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5753 | 0,0825 | 100 | | 0,4603 | 20 | 0,0000 | 0,3452 | 40 | 0,0000 | 0,2301 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,2126 | 0,0305 | 100 | | 0,1701 | 20 | 0,0000 | 0,1276 | 40 | 0,0000 | 0,0851 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0213 | 0,0030 | 100 | | 0,0170 | 20 | 0,0000 | 0,0128 | 40 | 0,0000 | 0,0085 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0196 | 0,0028 | 100 | | 0,0156 | 20 | 0,0000 | 0,0117 | 40 | 0,0000 | 0,0078 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0025 | 0,0004 | 100 | | 0,0020 | 20 | 0,0000 | 0,0015 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0184 | 0,0026 | 100 | | 0,0148 | 20 | 0,0000 | 0,0111 | 40 | 0,0000 | 0,0074 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0005 | 0,0001 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| Склад ГСМ | 6118 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5753 | 0,0825 | 100 | | 0,4603 | 20 | 0,0000 | 0,3452 | 40 | 0,0000 | 0,2301 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,2126 | 0,0305 | 100 | | 0,1701 | 20 | 0,0000 | 0,1276 | 40 | 0,0000 | 0,0851 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0213 | 0,0030 | 100 | | 0,0170 | 20 | 0,0000 | 0,0128 | 40 | 0,0000 | 0,0085 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0196 | 0,0028 | 100 | | 0,0156 | 20 | 0,0000 | 0,0117 | 40 | 0,0000 | 0,0078 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0025 | 0,0004 | 100 | | 0,0020 | 20 | 0,0000 | 0,0015 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0184 | 0,0026 | 100 | | 0,0148 | 20 | 0,0000 | 0,0111 | 40 | 0,0000 | 0,0074 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0005 | 0,0001 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| Склад ГСМ | 6119 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0001 | 0,0001 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0384 | 0,0323 | 100 | | 0,0307 | 20 | 0,0000 | 0,0230 | 40 | 0,0000 | 0,0154 | 60 | 0,0000 | |
| Склад ГСМ | 6120 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5753 | 0,0825 | 100 | | 0,4603 | 20 | 0,0000 | 0,3452 | 40 | 0,0000 | 0,2301 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,2126 | 0,0305 | 100 | | 0,1701 | 20 | 0,0000 | 0,1276 | 40 | 0,0000 | 0,0851 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0213 | 0,0030 | 100 | | 0,0170 | 20 | 0,0000 | 0,0128 | 40 | 0,0000 | 0,0085 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0196 | 0,0028 | 100 | | 0,0156 | 20 | 0,0000 | 0,0117 | 40 | 0,0000 | 0,0078 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0025 | 0,0004 | 100 | | 0,0020 | 20 | 0,0000 | 0,0015 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0184 | 0,0026 | 100 | | 0,0148 | 20 | 0,0000 | 0,0111 | 40 | 0,0000 | 0,0074 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0005 | 0,0001 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| Склад ГСМ | 6121 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0083 | 0,0001 | 100 | | 0,0066 | 20 | 0,0000 | 0,0050 | 40 | 0,0000 | 0,0033 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0002 | 0,0003 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Покрасочные работы | 6122 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0696 | 0,0450 | 100 | | 0,0557 | 20 | 0,0000 | 0,0418 | 40 | 0,0000 | 0,0278 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0618 | 0,0200 | 100 | | 0,0494 | 20 | 0,0000 | 0,0371 | 40 | 0,0000 | 0,0247 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0186 | 0,0061 | 100 | | 0,0149 | 20 | 0,0000 | 0,0112 | 40 | 0,0000 | 0,0074 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0124 | 0,0041 | 100 | | 0,0099 | 20 | 0,0000 | 0,0074 | 40 | 0,0000 | 0,0050 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0100 | 0,0033 | 100 | | 0,0080 | 20 | 0,0000 | 0,0060 | 40 | 0,0000 | 0,0040 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0124 | 0,0041 | 100 | | 0,0099 | 20 | 0,0000 | 0,0074 | 40 | 0,0000 | 0,0050 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0088 | 0,0029 | 100 | | 0,0070 | 20 | 0,0000 | 0,0053 | 40 | 0,0000 | 0,0035 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0696 | 0,0450 | 100 | | 0,0557 | 20 | 0,0000 | 0,0418 | 40 | 0,0000 | 0,0278 | 60 | 0,0000 | |
| Моторный цех | 6123 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0088 | 0,0112 | 100 | | 0,0070 | 20 | 0,0000 | 0,0053 | 40 | 0,0000 | 0,0035 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золы | 6124 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0010 | 0,0006 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| **2010 - ТОО Tas Komir Mining ACO** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кузнечный участок | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0048 | 0,0302 | 100 | 12,7730 | 0,0038 | 20 | 10,2184 | 0,0029 | 40 | 7,6638 | 0,0019 | 60 | 5,1092 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0008 | 0,0049 | 100 | 2,0750 | 0,0006 | 20 | 1,6600 | 0,0005 | 40 | 1,2450 | 0,0003 | 60 | 0,8300 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0230 | 0,1458 | 100 | 61,7120 | 0,0184 | 20 | 49,3696 | 0,0138 | 40 | 37,0272 | 0,0092 | 60 | 24,6848 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0650 | 0,4127 | 100 | 174,6950 | 0,0520 | 20 | 139,7560 | 0,0390 | 40 | 104,8170 | 0,0260 | 60 | 69,8780 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0815 | 0,5175 | 100 | 219,0410 | 0,0652 | 20 | 175,2328 | 0,0489 | 40 | 131,4246 | 0,0326 | 60 | 87,6164 | |
| Цех по перемотке электродвигателей | 0002 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0040 | 0,0117 | 100 | 3,0530 | 0,0032 | 20 | 2,4424 | 0,0024 | 40 | 1,8318 | 0,0016 | 60 | 1,2212 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0005 | 0,0015 | 100 | 0,3980 | 0,0004 | 20 | 0,3184 | 0,0003 | 40 | 0,2388 | 0,0002 | 60 | 0,1592 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0042 | 0,0122 | 100 | 3,1860 | 0,0033 | 20 | 2,5488 | 0,0025 | 40 | 1,9116 | 0,0017 | 60 | 1,2744 | |
| | | 2868 | Эмульсол | 0,0001 | 0,0007 | 100 | 0,0880 | 0,0001 | 20 | 0,0704 | 0,0001 | 40 | 0,0528 | 0,0000 | 60 | 0,0352 | |
| Сварочный цех | 0003 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,1127 | 0,6825 | 100 | 193,2250 | 0,0902 | 20 | 154,5800 | 0,0676 | 40 | 115,9350 | 0,0451 | 60 | 77,2900 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0043 | 0,0223 | 100 | 7,3750 | 0,0034 | 20 | 5,9000 | 0,0026 | 40 | 4,4250 | 0,0017 | 60 | 2,9500 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0167 | 0,1033 | 100 | 28,6730 | 0,0134 | 20 | 22,9384 | 0,0100 | 40 | 17,2038 | 0,0067 | 60 | 11,4692 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0101 | 0,0496 | 100 | 17,2320 | 0,0080 | 20 | 13,7856 | 0,0060 | 40 | 10,3392 | 0,0040 | 60 | 6,8928 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0008 | 0,0035 | 100 | 1,3400 | 0,0006 | 20 | 1,0720 | 0,0005 | 40 | 0,8040 | 0,0003 | 60 | 0,5360 | |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0006 | 0,0027 | 100 | 1,0100 | 0,0005 | 20 | 0,8080 | 0,0004 | 40 | 0,6060 | 0,0002 | 60 | 0,4040 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0008 | 0,0038 | 100 | 1,4430 | 0,0007 | 20 | 1,1544 | 0,0005 | 40 | 0,8658 | 0,0003 | 60 | 0,5772 | |
| Цех металлообработки | 0004 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,1001 | 0,0908 | 100 | 76,2770 | 0,0801 | 20 | 61,0216 | 0,0601 | 40 | 45,7662 | 0,0401 | 60 | 30,5108 | |
| | | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0004 | 100 | 0,0150 | 0,0000 | 20 | 0,0120 | 0,0000 | 40 | 0,0090 | 0,0000 | 60 | 0,0060 | |
| Цех по ремонту шахтного оборудования | 0005 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0030 | 0,0000 | 20 | 0,0024 | 0,0000 | 40 | 0,0018 | 0,0000 | 60 | 0,0012 | |
| Котельная | 0013 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2132 | 3,9056 | 100 | 217,1190 | 0,1706 | 20 | 173,6952 | 0,1279 | 40 | 130,2714 | 0,0853 | 60 | 86,8476 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0346 | 0,6347 | 100 | 35,2820 | 0,0277 | 20 | 28,2256 | 0,0208 | 40 | 21,1692 | 0,0139 | 60 | 14,1128 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,7960 | 14,5801 | 100 | 810,5450 | 0,6368 | 20 | 648,4360 | 0,4776 | 40 | 486,3270 | 0,3184 | 60 | 324,2180 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,1449 | 20,9702 | 100 | 1165,7870 | 0,9159 | 20 | 932,6296 | 0,6869 | 40 | 699,4722 | 0,4579 | 60 | 466,3148 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4791 | 8,7750 | 100 | 487,8250 | 0,3833 | 20 | 390,2600 | 0,2874 | 40 | 292,6950 | 0,1916 | 60 | 195,1300 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0027 | 0,0864 | 100 | | 0,0022 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0020 | 0,0001 | 100 | | 0,0016 | 20 | 0,0000 | 0,0012 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 | |
| Открытый склад хранения промпродукта | 6003 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,5460 | 17,1990 | 100 | | 0,4368 | 20 | 0,0000 | 0,3276 | 40 | 0,0000 | 0,2184 | 60 | 0,0000 | |
| Узел погрузки промпродукта в автотранспорт | 6004 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0400 | 0,0648 | 100 | 430,7690 | 0,0320 | 20 | 344,6152 | 0,0240 | 40 | 258,4614 | 0,0160 | 60 | 172,3076 | |
| **2011 - ТОО СТС-1 шахта Западная** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| печь КПП | 0201 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0005 | 0,0089 | 100 | 23,3150 | 0,0004 | 20 | 18,6520 | 0,0003 | 40 | 13,9890 | 0,0002 | 60 | 9,3260 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0015 | 100 | 3,7870 | 0,0001 | 20 | 3,0296 | 0,0000 | 40 | 2,2722 | 0,0000 | 60 | 1,5148 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0026 | 0,0477 | 100 | 124,6040 | 0,0021 | 20 | 99,6832 | 0,0015 | 40 | 74,7624 | 0,0010 | 60 | 49,8416 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0115 | 0,2130 | 100 | 556,2660 | 0,0092 | 20 | 445,0128 | 0,0069 | 40 | 333,7596 | 0,0046 | 60 | 222,5064 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0079 | 0,1454 | 100 | 379,7120 | 0,0063 | 20 | 303,7696 | 0,0047 | 40 | 227,8272 | 0,0031 | 60 | 151,8848 | |
| конус | 6201 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1320 | 1,6772 | 100 | | 0,1056 | 20 | 0,0000 | 0,0792 | 40 | 0,0000 | 0,0528 | 60 | 0,0000 | |
| склад угля основной | 6202 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,2264 | 6,7872 | 100 | | 0,1811 | 20 | 0,0000 | 0,1358 | 40 | 0,0000 | 0,0906 | 60 | 0,0000 | |
| транспорт | 6203 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0716 | 0,8351 | 100 | | 0,0573 | 20 | 0,0000 | 0,0430 | 40 | 0,0000 | 0,0286 | 60 | 0,0000 | |
| склад угля промежуточный | 6204 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0524 | 0,6324 | 100 | | 0,0419 | 20 | 0,0000 | 0,0314 | 40 | 0,0000 | 0,0210 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| галерея техкомплекса на поверхности | 6205 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0048 | 0,0918 | 100 | | 0,0038 | 20 | 0,0000 | 0,0029 | 40 | 0,0000 | 0,0019 | 60 | 0,0000 | |
| сварочные посты | 6206 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0014 | 0,0294 | 100 | | 0,0011 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0046 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0012 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **2012 - ТОО фирма Рапид Добыча угля** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0556 | 0,9986 | 100 | 287,9300 | 0,0445 | 20 | 230,3440 | 0,0334 | 40 | 172,7580 | 0,0222 | 60 | 115,1720 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0090 | 0,1623 | 100 | 46,7890 | 0,0072 | 20 | 37,4312 | 0,0054 | 40 | 28,0734 | 0,0036 | 60 | 18,7156 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1809 | 3,2519 | 100 | 936,8070 | 0,1447 | 20 | 749,4456 | 0,1085 | 40 | 562,0842 | 0,0724 | 60 | 374,7228 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,7177 | 12,8979 | 100 | 3716,6740 | 0,5742 | 20 | 2973,3392 | 0,4306 | 40 | 2230,0044 | 0,2871 | 60 | 1486,6696 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,9249 | 16,6207 | 100 | 4789,6780 | 0,7399 | 20 | 3831,7424 | 0,5549 | 40 | 2873,8068 | 0,3700 | 60 | 1915,8712 | |
| печь-буржуйка в весовой | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0150 | 100 | 207,1460 | 0,0006 | 20 | 165,7168 | 0,0005 | 40 | 124,2876 | 0,0003 | 60 | 82,8584 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0024 | 100 | 33,6610 | 0,0001 | 20 | 26,9288 | 0,0001 | 40 | 20,1966 | 0,0001 | 60 | 13,4644 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0049 | 0,0875 | 100 | 1268,7690 | 0,0039 | 20 | 1015,0152 | 0,0029 | 40 | 761,2614 | 0,0020 | 60 | 507,5076 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0193 | 0,3470 | 100 | 4997,3950 | 0,0154 | 20 | 3997,9160 | 0,0116 | 40 | 2998,4370 | 0,0077 | 60 | 1998,9580 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0249 | 0,4471 | 100 | 6447,4160 | 0,0199 | 20 | 5157,9328 | 0,0149 | 40 | 3868,4496 | 0,0100 | 60 | 2578,9664 | |
| печь-буржуйка в вагончике | 0003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0007 | 0,0044 | 100 | 186,4310 | 0,0006 | 20 | 149,1448 | 0,0004 | 40 | 111,8586 | 0,0003 | 60 | 74,5724 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0007 | 100 | 30,2950 | 0,0001 | 20 | 24,2360 | 0,0001 | 40 | 18,1770 | 0,0000 | 60 | 12,1180 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0043 | 0,0259 | 100 | 1113,4090 | 0,0034 | 20 | 890,7272 | 0,0026 | 40 | 668,0454 | 0,0017 | 60 | 445,3636 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0172 | 0,1028 | 100 | 4453,6370 | 0,0138 | 20 | 3562,9096 | 0,0103 | 40 | 2672,1822 | 0,0069 | 60 | 1781,4548 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0221 | 0,1325 | 100 | 5722,4060 | 0,0177 | 20 | 4577,9248 | 0,0133 | 40 | 3433,4436 | 0,0088 | 60 | 2288,9624 | |
| печь-буржуйка в вагончике | 0004 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0007 | 0,0044 | 100 | 186,4310 | 0,0006 | 20 | 149,1448 | 0,0004 | 40 | 111,8586 | 0,0003 | 60 | 74,5724 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0007 | 100 | 30,2950 | 0,0001 | 20 | 24,2360 | 0,0001 | 40 | 18,1770 | 0,0000 | 60 | 12,1180 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0043 | 0,0259 | 100 | 1113,4090 | 0,0034 | 20 | 890,7272 | 0,0026 | 40 | 668,0454 | 0,0017 | 60 | 445,3636 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0172 | 0,1028 | 100 | 4453,6370 | 0,0138 | 20 | 3562,9096 | 0,0103 | 40 | 2672,1822 | 0,0069 | 60 | 1781,4548 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0221 | 0,1325 | 100 | 5722,4060 | 0,0177 | 20 | 4577,9248 | 0,0133 | 40 | 3433,4436 | 0,0088 | 60 | 2288,9624 | |
| котельная в ХПЗ | 0005 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0639 | 1,1484 | 100 | 331,0150 | 0,0511 | 20 | 264,8120 | 0,0384 | 40 | 198,6090 | 0,0256 | 60 | 132,4060 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0104 | 0,0319 | 100 | 53,7900 | 0,0083 | 20 | 43,0320 | 0,0062 | 40 | 32,2740 | 0,0042 | 60 | 21,5160 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2212 | 3,9765 | 100 | 1145,5040 | 0,1770 | 20 | 916,4032 | 0,1327 | 40 | 687,3024 | 0,0885 | 60 | 458,2016 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,8776 | 15,7721 | 100 | 4544,7310 | 0,7021 | 20 | 3635,7848 | 0,5266 | 40 | 2726,8386 | 0,3510 | 60 | 1817,8924 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,1309 | 20,3247 | 100 | 5856,4680 | 0,9047 | 20 | 4685,1744 | 0,6785 | 40 | 3513,8808 | 0,4524 | 60 | 2342,5872 | |
| технологический комплекс | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0305 | 0,3542 | 100 | | 0,0244 | 20 | 0,0000 | 0,0183 | 40 | 0,0000 | 0,0122 | 60 | 0,0000 | |
| склад угля | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 1,6609 | 16,3448 | 100 | | 1,3287 | 20 | 0,0000 | 0,9965 | 40 | 0,0000 | 0,6644 | 60 | 0,0000 | |
| склад золы | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0146 | 0,0113 | 100 | | 0,0117 | 20 | 0,0000 | 0,0088 | 40 | 0,0000 | 0,0058 | 60 | 0,0000 | |
| склад ГСМ | 6004 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0030 | 0,0016 | 100 | | 0,0024 | 20 | 0,0000 | 0,0018 | 40 | 0,0000 | 0,0012 | 60 | 0,0000 | |
| механические мастерские | 6005 | 0008 | Взвешенные частицы РМ10 | 0,0283 | 0,0188 | 100 | | 0,0226 | 20 | 0,0000 | 0,0170 | 40 | 0,0000 | 0,0113 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0114 | 0,0123 | 100 | | 0,0091 | 20 | 0,0000 | 0,0068 | 40 | 0,0000 | 0,0046 | 60 | 0,0000 | |
| сварочный участок | 6006 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0003 | 0,0012 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0009 | 0,0016 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0109 | 0,0118 | 100 | | 0,0087 | 20 | 0,0000 | 0,0065 | 40 | 0,0000 | 0,0044 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0018 | 0,0019 | 100 | | 0,0014 | 20 | 0,0000 | 0,0011 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0140 | 0,0151 | 100 | | 0,0112 | 20 | 0,0000 | 0,0084 | 40 | 0,0000 | 0,0056 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0004 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| столярный цех | 6007 | 2936 | Пыль древесная | 0,1620 | 0,0875 | 100 | | 0,1296 | 20 | 0,0000 | 0,0972 | 40 | 0,0000 | 0,0648 | 60 | 0,0000 | |
| склад угля в ХПЗ | 6008 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0002 | 0,0001 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| **2013 - ТОО Транскомир Добыча угля** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| вскрышные уступы | 6101 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5440 | 11,0500 | 100 | | 0,4352 | 20 | 0,0000 | 0,3264 | 40 | 0,0000 | 0,2176 | 60 | 0,0000 | |
| уступ добычи | 6102 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0648 | 1,3160 | 100 | | 0,0518 | 20 | 0,0000 | 0,0389 | 40 | 0,0000 | 0,0259 | 60 | 0,0000 | |
| ограждающая дамба | 6103 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1512 | 3,0700 | 100 | | 0,1210 | 20 | 0,0000 | 0,0907 | 40 | 0,0000 | 0,0605 | 60 | 0,0000 | |
| выемочно-погрузочные работы вскрыши экскаватором | 6104 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 4,5160 | 1,9830 | 100 | | 3,6128 | 20 | 0,0000 | 2,7096 | 40 | 0,0000 | 1,8064 | 60 | 0,0000 | |
| транспортировка вскрыши автосамосвалами | 6105 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1637 | 2,8980 | 100 | | 0,1310 | 20 | 0,0000 | 0,0982 | 40 | 0,0000 | 0,0655 | 60 | 0,0000 | |
| выемочно-погрузочные работы П/И экскаватором | 6106 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 2,1100 | 0,0958 | 100 | | 1,6880 | 20 | 0,0000 | 1,2660 | 40 | 0,0000 | 0,8440 | 60 | 0,0000 | |
| транспортировка вскрыши автосамосвалами Shaanxi | 6107 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2670 | 4,7300 | 100 | | 0,2136 | 20 | 0,0000 | 0,1602 | 40 | 0,0000 | 0,1068 | 60 | 0,0000 | |
| Разгрузка вскрышных пород автосамосвалами | 6201 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,2680 | 22,6984 | 100 | | 1,0144 | 20 | 0,0000 | 0,7608 | 40 | 0,0000 | 0,5072 | 60 | 0,0000 | |
| Разгрузка П/И в склад угля. Склад угля. | 6301 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 2,1110 | 2,5312 | 100 | | 1,6888 | 20 | 0,0000 | 1,2666 | 40 | 0,0000 | 0,8444 | 60 | 0,0000 | |
| **2014 - АО Шубарколь комир ул.Асфальтная ПЛ №12** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| орг | 1238 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1111 | 3,5034 | 100 | 523,1390 | 0,0889 | 20 | 418,5112 | 0,0667 | 40 | 313,8834 | 0,0444 | 60 | 209,2556 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0181 | 0,5693 | 100 | 84,9920 | 0,0144 | 20 | 67,9936 | 0,0108 | 40 | 50,9952 | 0,0072 | 60 | 33,9968 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0081 | 0,2561 | 100 | 38,1410 | 0,0065 | 20 | 30,5128 | 0,0049 | 40 | 22,8846 | 0,0032 | 60 | 15,2564 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1910 | 6,0234 | 100 | 899,3670 | 0,1528 | 20 | 719,4936 | 0,1146 | 40 | 539,6202 | 0,0764 | 60 | 359,7468 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,4513 | 14,2325 | 100 | 2125,0480 | 0,3610 | 20 | 1700,0384 | 0,2708 | 40 | 1275,0288 | 0,1805 | 60 | 850,0192 | |
| орг | 1240 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0191 | 0,6013 | 100 | 607,9720 | 0,0153 | 20 | 486,3776 | 0,0115 | 40 | 364,7832 | 0,0076 | 60 | 243,1888 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0248 | 0,7817 | 100 | 789,4090 | 0,0198 | 20 | 631,5272 | 0,0149 | 40 | 473,6454 | 0,0099 | 60 | 315,7636 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0159 | 0,5011 | 100 | 506,1130 | 0,0127 | 20 | 404,8904 | 0,0095 | 40 | 303,6678 | 0,0064 | 60 | 202,4452 | |
| неорг | 6215 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0037 | 0,0049 | 100 | | 0,0030 | 20 | 0,0000 | 0,0022 | 40 | 0,0000 | 0,0015 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0007 | 0,0009 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0002 | 0,0002 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6239 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0050 | 0,0029 | 100 | | 0,0040 | 20 | 0,0000 | 0,0030 | 40 | 0,0000 | 0,0020 | 60 | 0,0000 | |
| **2015 - АО Шубарколь комир ул.Рыночная ПЛ №13** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| труба | 1243 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0193 | 0,6091 | 100 | 345,4600 | 0,0154 | 20 | 276,3680 | 0,0116 | 40 | 207,2760 | 0,0077 | 60 | 138,1840 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0031 | 0,0990 | 100 | 56,2040 | 0,0025 | 20 | 44,9632 | 0,0019 | 40 | 33,7224 | 0,0013 | 60 | 22,4816 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0515 | 1,6254 | 100 | 921,8220 | 0,0412 | 20 | 737,4576 | 0,0309 | 40 | 553,0932 | 0,0206 | 60 | 368,7288 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2495 | 7,8679 | 100 | 4465,9150 | 0,1996 | 20 | 3572,7320 | 0,1497 | 40 | 2679,5490 | 0,0998 | 60 | 1786,3660 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2864 | 9,0321 | 100 | 5126,4050 | 0,2291 | 20 | 4101,1240 | 0,1718 | 40 | 3075,8430 | 0,1146 | 60 | 2050,5620 | |
| орг | 1334 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0095 | 0,3007 | 100 | 604,7870 | 0,0076 | 20 | 483,8296 | 0,0057 | 40 | 362,8722 | 0,0038 | 60 | 241,9148 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0124 | 0,3909 | 100 | 789,4070 | 0,0099 | 20 | 631,5256 | 0,0074 | 40 | 473,6442 | 0,0050 | 60 | 315,7628 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0079 | 0,2506 | 100 | 502,9280 | 0,0063 | 20 | 402,3424 | 0,0047 | 40 | 301,7568 | 0,0032 | 60 | 201,1712 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| неорг | 6244 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0012 | 0,0115 | 100 | | 0,0009 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 |
| неорг | 6333 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0444 | 0,4816 | 100 | | 0,0355 | 20 | 0,0000 | 0,0266 | 40 | 0,0000 | 0,0178 | 60 | 0,0000 |
| **2016 - ТОО Карагандaнеруд Площадка №3 ХМК** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| неорг | 6001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1673 | 3,0355 | 100 | | 0,1338 | 20 | 0,0000 | 0,1004 | 40 | 0,0000 | 0,0669 | 60 | 0,0000 |
| неорг | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,7680 | 0,0576 | 100 | | 0,6144 | 20 | 0,0000 | 0,4608 | 40 | 0,0000 | 0,3072 | 60 | 0,0000 |
| неорг | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,6144 | 0,6912 | 100 | | 0,4915 | 20 | 0,0000 | 0,3686 | 40 | 0,0000 | 0,2458 | 60 | 0,0000 |
| неорг | 6004 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,7467 | 0,0778 | 100 | | 0,5974 | 20 | 0,0000 | 0,4480 | 40 | 0,0000 | 0,2987 | 60 | 0,0000 |
| неорг | 6005 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5973 | 1,0844 | 100 | | 0,4778 | 20 | 0,0000 | 0,3584 | 40 | 0,0000 | 0,2389 | 60 | 0,0000 |
| неорг | 6006 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0474 | 0,8470 | 100 | | 0,0379 | 20 | 0,0000 | 0,0284 | 40 | 0,0000 | 0,0190 | 60 | 0,0000 |
| неорг | 6007 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0799 | 1,4265 | 100 | | 0,0639 | 20 | 0,0000 | 0,0479 | 40 | 0,0000 | 0,0320 | 60 | 0,0000 |
| неорг | 6008 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0250 | 0,4458 | 100 | | 0,0200 | 20 | 0,0000 | 0,0150 | 40 | 0,0000 | 0,0100 | 60 | 0,0000 |
| **2017 - ТОО Нефрит-2030 Участок вскрышных пород** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Грубая планировка нарушенных земель | 6001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 2,7060 | 15,9570 | 100 | 29042,4180 | 2,1648 | 20 | 23233,9344 | 1,6236 | 40 | 17425,4508 | 1,0824 | 60 | 11616,9672 |
| **2018 - АО QARMET УСШМД Саранское шоссе** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организованный | 1401 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0688 | 1,2602 | 100 | 131,3580 | 0,0550 | 20 | 105,0864 | 0,0413 | 40 | 78,8148 | 0,0275 | 60 | 52,5432 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0112 | 0,2048 | 100 | 21,3840 | 0,0090 | 20 | 17,1072 | 0,0067 | 40 | 12,8304 | 0,0045 | 60 | 8,5536 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,5405 | 9,9000 | 100 | 1031,9640 | 0,4324 | 20 | 825,5712 | 0,3243 | 40 | 619,1784 | 0,2162 | 60 | 412,7856 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2540 | 4,6518 | 100 | 484,9560 | 0,2032 | 20 | 387,9648 | 0,1524 | 40 | 290,9736 | 0,1016 | 60 | 193,9824 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,6592 | 12,0750 | 100 | 1258,5950 | 0,5274 | 20 | 1006,8760 | 0,3955 | 40 | 755,1570 | 0,2637 | 60 | 503,4380 |
| Неорганизованный | 6401 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0058 | 0,0003 | 100 | | 0,0046 | 20 | 0,0000 | 0,0035 | 40 | 0,0000 | 0,0023 | 60 | 0,0000 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0038 | 0,0002 | 100 | | 0,0030 | 20 | 0,0000 | 0,0023 | 40 | 0,0000 | 0,0015 | 60 | 0,0000 |
| Неорганизованный | 6402 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,2065 | 0,0549 | 100 | | 0,1652 | 20 | 0,0000 | 0,1239 | 40 | 0,0000 | 0,0826 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0001 | 0,0093 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0185 | 0,0002 | 100 | | 0,0148 | 20 | 0,0000 | 0,0111 | 40 | 0,0000 | 0,0074 | 60 | 0,0000 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0022 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Неорганизованный | 6403 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0548 | 0,0487 | 100 | | 0,0438 | 20 | 0,0000 | 0,0329 | 40 | 0,0000 | 0,0219 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0009 | 0,0008 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0148 | 0,0132 | 100 | | 0,0118 | 20 | 0,0000 | 0,0089 | 40 | 0,0000 | 0,0059 | 60 | 0,0000 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0181 | 0,0161 | 100 | | 0,0145 | 20 | 0,0000 | 0,0109 | 40 | 0,0000 | 0,0072 | 60 | 0,0000 |
| Неорганизованный | 6405 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0002 | 0,0042 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| Неорганизованный | 6419 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0003 | 0,0450 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0762 | 0,0200 | 100 | | 0,0610 | 20 | 0,0000 | 0,0457 | 40 | 0,0000 | 0,0305 | 60 | 0,0000 |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0229 | 0,0061 | 100 | | 0,0183 | 20 | 0,0000 | 0,0137 | 40 | 0,0000 | 0,0092 | 60 | 0,0000 |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0153 | 0,0041 | 100 | | 0,0122 | 20 | 0,0000 | 0,0092 | 40 | 0,0000 | 0,0061 | 60 | 0,0000 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0123 | 0,0033 | 100 | | 0,0098 | 20 | 0,0000 | 0,0074 | 40 | 0,0000 | 0,0049 | 60 | 0,0000 |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0153 | 0,0041 | 100 | | 0,0122 | 20 | 0,0000 | 0,0092 | 40 | 0,0000 | 0,0061 | 60 | 0,0000 |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0107 | 0,0029 | 100 | | 0,0086 | 20 | 0,0000 | 0,0064 | 40 | 0,0000 | 0,0043 | 60 | 0,0000 |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0003 | 0,0450 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| Неорганизованный | 6420 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0001 | 0,0001 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 2,8766 | 0,3729 | 100 | | 2,3013 | 20 | 0,0000 | 1,7260 | 40 | 0,0000 | 1,1506 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1,0632 | 0,1378 | 100 | | 0,8506 | 20 | 0,0000 | 0,6379 | 40 | 0,0000 | 0,4253 | 60 | 0,0000 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,1063 | 0,0138 | 100 | | 0,0850 | 20 | 0,0000 | 0,0638 | 40 | 0,0000 | 0,0425 | 60 | 0,0000 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0978 | 0,0127 | 100 | | 0,0782 | 20 | 0,0000 | 0,0587 | 40 | 0,0000 | 0,0391 | 60 | 0,0000 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0123 | 0,0016 | 100 | | 0,0098 | 20 | 0,0000 | 0,0074 | 40 | 0,0000 | 0,0049 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0922 | 0,0120 | 100 | | 0,0738 | 20 | 0,0000 | 0,0553 | 40 | 0,0000 | 0,0369 | 60 | 0,0000 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0026 | 0,0003 | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0384 | 0,0264 | 100 | | 0,0307 | 20 | 0,0000 | 0,0230 | 40 | 0,0000 | 0,0154 | 60 | 0,0000 |
| **2102 - ТОО КазЭнергоУголь** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ДСУ | 6001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,6954 | 4,1381 | 100 | 7489,4400 | 0,5564 | 20 | 5991,5520 | 0,4173 | 40 | 4493,6640 | 0,2782 | 60 | 2995,7760 |
| Склад угля, щебня, принятого на переработку | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0936 | 1,2572 | 100 | | 0,0749 | 20 | 0,0000 | 0,0562 | 40 | 0,0000 | 0,0374 | 60 | 0,0000 |
| Склад готовой продукции | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3276 | 3,9400 | 100 | | 0,2621 | 20 | 0,0000 | 0,1966 | 40 | 0,0000 | 0,1310 | 60 | 0,0000 |
| Склад готовой продукции (средняя фракция) | 6004 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2808 | 3,3771 | 100 | | 0,2246 | 20 | 0,0000 | 0,1685 | 40 | 0,0000 | 0,1123 | 60 | 0,0000 |
| Склад готовой продукции (фракция угля, щебня после дробления) | 6005 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2340 | 2,8143 | 100 | | 0,1872 | 20 | 0,0000 | 0,1404 | 40 | 0,0000 | 0,0936 | 60 | 0,0000 |
| Сварочный участок | 6006 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,4200 | 0,0000 | 20 | 0,3360 | 0,0000 | 40 | 0,2520 | 0,0000 | 60 | 0,1680 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0650 | 0,0000 | 20 | 0,0520 | 0,0000 | 40 | 0,0390 | 0,0000 | 60 | 0,0260 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0220 | 0,0000 | 20 | 0,0176 | 0,0000 | 40 | 0,0132 | 0,0000 | 60 | 0,0088 |
| Сварочный участок | 6007 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0359 | 0,1345 | 100 | 386,1950 | 0,0287 | 20 | 308,9560 | 0,0215 | 40 | 231,7170 | 0,0143 | 60 | 154,4780 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0005 | 0,0020 | 100 | 5,6860 | 0,0004 | 20 | 4,5488 | 0,0003 | 40 | 3,4116 | 0,0002 | 60 | 2,2744 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0178 | 0,6679 | 100 | 191,7570 | 0,0142 | 20 | 153,4056 | 0,0107 | 40 | 115,0542 | 0,0071 | 60 | 76,7028 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0176 | 0,0661 | 100 | 189,6570 | 0,0141 | 20 | 151,7256 | 0,0106 | 40 | 113,7942 | 0,0070 | 60 | 75,8628 |
| Сварочный участок | 6008 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0001 | 0,0003 | 100 | 1,5400 | 0,0001 | 20 | 1,2320 | 0,0001 | 40 | 0,9240 | 0,0001 | 60 | 0,6160 |
| Металлообрабатывающие станки | 6009 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0378 | 0,0136 | 100 | 407,0770 | 0,0302 | 20 | 325,6616 | 0,0227 | 40 | 244,2462 | 0,0151 | 60 | 162,8308 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0234 | 0,0084 | 100 | 252,0000 | 0,0187 | 20 | 201,6000 | 0,0140 | 40 | 151,2000 | 0,0094 | 60 | 100,8000 |
| Спецавтотранспорт | 6010 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0814 | 1,4216 | 100 | 876,3570 | 0,0651 | 20 | 701,0856 | 0,0488 | 40 | 525,8142 | 0,0326 | 60 | 350,5428 |
| **2200 - ТОО Exim Artis Обогощение углей** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пересыпка угля. АУ-2. | 1003 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,5720 | 18,0394 | 100 | 169,2070 | 0,4576 | 20 | 135,3656 | 0,3432 | 40 | 101,5242 | 0,2288 | 60 | 67,6828 |
| Грохочение, дробление. АУ-3. | 1004 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,5888 | 18,5698 | 100 | 176,6560 | 0,4710 | 20 | 141,3248 | 0,3533 | 40 | 105,9936 | 0,2355 | 60 | 70,6624 |
| Дозировочный конвейер. АУ-4. | 1005 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,6074 | 19,1551 | 100 | 190,8750 | 0,4859 | 20 | 152,7000 | 0,3644 | 40 | 114,5250 | 0,2430 | 60 | 76,3500 |
| Сушильное отделение. Сушильная установка №1. | 1006 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 1,1850 | 18,4292 | 100 | 195,6060 | 0,9480 | 20 | 156,4848 | 0,7110 | 40 | 117,3636 | 0,4740 | 60 | 78,2424 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 3,0879 | 48,0240 | 100 | 509,7150 | 2,4703 | 20 | 407,7720 | 1,8527 | 40 | 305,8290 | 1,2352 | 60 | 203,8860 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 2,7996 | 43,5390 | 100 | 462,1260 | 2,2397 | 20 | 369,7008 | 1,6798 | 40 | 277,2756 | 1,1198 | 60 | 184,8504 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,8631 | 13,2891 | 100 | 142,4710 | 0,6905 | 20 | 113,9768 | 0,5179 | 40 | 85,4826 | 0,3452 | 60 | 56,9884 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 17,3964 | 270,5551 | 100 | 2871,5970 | 13,9171 | 20 | 2297,2776 | 10,4378 | 40 | 1722,9582 | 6,9586 | 60 | 1148,6388 | |
| Сушильное отделение. Сушильная установка №2. | 1007 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 1,1850 | 18,4292 | 100 | 211,3050 | 0,9480 | 20 | 169,0440 | 0,7110 | 40 | 126,7830 | 0,4740 | 60 | 84,5220 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 3,0879 | 48,0240 | 100 | 550,6230 | 2,4703 | 20 | 440,4984 | 1,8527 | 40 | 330,3738 | 1,2352 | 60 | 220,2492 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 2,7996 | 43,5390 | 100 | 499,2140 | 2,2397 | 20 | 399,3712 | 1,6798 | 40 | 299,5284 | 1,1198 | 60 | 199,6856 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,8631 | 13,2891 | 100 | 153,9050 | 0,6905 | 20 | 123,1240 | 0,5179 | 40 | 92,3430 | 0,3452 | 60 | 61,5620 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 17,3964 | 270,5551 | 100 | 3102,0620 | 13,9171 | 20 | 2481,6496 | 10,4378 | 40 | 1861,2372 | 6,9586 | 60 | 1240,8248 | |
| Ленточный конвейер. АУ-5. | 1008 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,7099 | 11,0411 | 100 | 160,4270 | 0,5679 | 20 | 128,3416 | 0,4259 | 40 | 96,2562 | 0,2840 | 60 | 64,1708 | |
| Скребковый конвейер. АУ-7. | 1009 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,4313 | 3,3539 | 100 | 84,6730 | 0,3450 | 20 | 67,7384 | 0,2588 | 40 | 50,8038 | 0,1725 | 60 | 33,8692 | |
| Конвейер погрузки. АУ-6. | 1010 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,6143 | 4,7767 | 100 | 127,4010 | 0,4914 | 20 | 101,9208 | 0,3686 | 40 | 76,4406 | 0,2457 | 60 | 50,9604 | |
| Котельная. КВМ-133 к. | 1016 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,6284 | 7,3997 | 100 | 342,1330 | 0,5027 | 20 | 273,7064 | 0,3770 | 40 | 205,2798 | 0,2514 | 60 | 136,8532 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0012 | 0,0000 | 100 | 0,6530 | 0,0010 | 20 | 0,5224 | 0,0007 | 40 | 0,3918 | 0,0005 | 60 | 0,2612 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 2,3206 | 40,0142 | 100 | 1263,4550 | 1,8565 | 20 | 1010,7640 | 1,3924 | 40 | 758,0730 | 0,9282 | 60 | 505,3820 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 4,2599 | 68,7771 | 100 | 2319,3100 | 3,4079 | 20 | 1855,4480 | 2,5559 | 40 | 1391,5860 | 1,7040 | 60 | 927,7240 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 9,8748 | 180,8663 | 100 | 5376,3510 | 7,8998 | 20 | 4301,0808 | 5,9249 | 40 | 3225,8106 | 3,9499 | 60 | 2150,5404 | |
| Бытовая печь в помещении грузчиков. | 1017 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0005 | 0,0085 | 100 | 183,2900 | 0,0004 | 20 | 146,6320 | 0,0003 | 40 | 109,9740 | 0,0002 | 60 | 73,3160 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0031 | 0,0572 | 100 | 1136,3990 | 0,0025 | 20 | 909,1192 | 0,0019 | 40 | 681,8394 | 0,0012 | 60 | 454,5596 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0052 | 0,0984 | 100 | 1906,2170 | 0,0042 | 20 | 1524,9736 | 0,0031 | 40 | 1143,7302 | 0,0021 | 60 | 762,4868 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0066 | 0,1238 | 100 | 2419,4290 | 0,0053 | 20 | 1935,5432 | 0,0040 | 40 | 1451,6574 | 0,0026 | 60 | 967,7716 | |
| Бытовая печь охранной службы. Пост №3, №5. | 1018 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0005 | 0,0085 | 100 | 183,2900 | 0,0004 | 20 | 146,6320 | 0,0003 | 40 | 109,9740 | 0,0002 | 60 | 73,3160 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0031 | 0,0572 | 100 | 1136,3990 | 0,0025 | 20 | 909,1192 | 0,0019 | 40 | 681,8394 | 0,0012 | 60 | 454,5596 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0052 | 0,0984 | 100 | 1906,2170 | 0,0042 | 20 | 1524,9736 | 0,0031 | 40 | 1143,7302 | 0,0021 | 60 | 762,4868 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0066 | 0,1238 | 100 | 2419,4290 | 0,0053 | 20 | 1935,5432 | 0,0040 | 40 | 1451,6574 | 0,0026 | 60 | 967,7716 | |
| Вспомогательное производство. Кузнечный горн. | 1033 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0060 | 0,0056 | 100 | 165,6790 | 0,0048 | 20 | 132,5432 | 0,0036 | 40 | 99,4074 | 0,0024 | 60 | 66,2716 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0408 | 0,0382 | 100 | 1126,6160 | 0,0326 | 20 | 901,2928 | 0,0245 | 40 | 675,9696 | 0,0163 | 60 | 450,6464 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0702 | 0,0656 | 100 | 1938,4420 | 0,0562 | 20 | 1550,7536 | 0,0421 | 40 | 1163,0652 | 0,0281 | 60 | 775,3768 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0883 | 0,0825 | 100 | 2438,2390 | 0,0706 | 20 | 1950,5912 | 0,0530 | 40 | 1462,9434 | 0,0353 | 60 | 975,2956 | |
| Разгрузка угля, сдувание | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1742 | 5,0480 | 100 | | 0,1394 | 20 | 0,0000 | 0,1045 | 40 | 0,0000 | 0,0697 | 60 | 0,0000 | |
| Доставка угля в приёмные ямы (бульдозер) | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1530 | 4,8246 | 100 | | 0,1224 | 20 | 0,0000 | 0,0918 | 40 | 0,0000 | 0,0612 | 60 | 0,0000 | |
| Погрузка концентрата в ж/д вагоны | 6011 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0450 | 0,3502 | 100 | | 0,0360 | 20 | 0,0000 | 0,0270 | 40 | 0,0000 | 0,0180 | 60 | 0,0000 | |
| Склад концентрата | 6012 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0917 | 2,3242 | 100 | | 0,0734 | 20 | 0,0000 | 0,0550 | 40 | 0,0000 | 0,0367 | 60 | 0,0000 | |
| Доставка концентрата в приёмные ямы (бульдозер) | 6013 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1303 | 3,0950 | 100 | | 0,1042 | 20 | 0,0000 | 0,0782 | 40 | 0,0000 | 0,0521 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Погрузка концентрата в ж/д вагоны (конвейер КЛС-1200) | 6014 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0737 | 1,7509 | 100 | | 0,0590 | 20 | 0,0000 | 0,0442 | 40 | 0,0000 | 0,0295 | 60 | 0,0000 | |
| Склад промпродукта (разгрузка, сдувание, отгрузка) | 6015 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0238 | 0,5731 | 100 | | 0,0190 | 20 | 0,0000 | 0,0143 | 40 | 0,0000 | 0,0095 | 60 | 0,0000 | |
| Склад угля к | 6019 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0093 | 0,1413 | 100 | | 0,0074 | 20 | 0,0000 | 0,0056 | 40 | 0,0000 | 0,0037 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золошлака (формирование) | 6020 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0014 | 0,0043 | 100 | | 0,0011 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золошлака (сдувание) | 6021 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0153 | 0,4816 | 100 | | 0,0122 | 20 | 0,0000 | 0,0092 | 40 | 0,0000 | 0,0061 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золошлака (погрузка) | 6022 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3136 | 0,0322 | 100 | | 0,2509 | 20 | 0,0000 | 0,1882 | 40 | 0,0000 | 0,1254 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золошлака (использование золошлака) | 6023 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2184 | 0,0224 | 100 | | 0,1747 | 20 | 0,0000 | 0,1310 | 40 | 0,0000 | 0,0874 | 60 | 0,0000 | |
| Породный бункер. Погрузка породы в автотранспорт. | 6024 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0101 | 0,5219 | 100 | | 0,0081 | 20 | 0,0000 | 0,0061 | 40 | 0,0000 | 0,0040 | 60 | 0,0000 | |
| Породный бункер. Использование породы. | 6025 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0158 | 0,0864 | 100 | | 0,0126 | 20 | 0,0000 | 0,0095 | 40 | 0,0000 | 0,0063 | 60 | 0,0000 | |
| Транспортные работы. Грузовой автотранспорт. | 6026 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1049 | 1,8852 | 100 | | 0,0839 | 20 | 0,0000 | 0,0629 | 40 | 0,0000 | 0,0420 | 60 | 0,0000 | |
| Породный отвал. Формирование отвала, сдувание. | 6027 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0941 | 1,8266 | 100 | | 0,0753 | 20 | 0,0000 | 0,0565 | 40 | 0,0000 | 0,0376 | 60 | 0,0000 | |
| Флотохвосты на повторное обогащение. Погрузка "хвостов". | 6028 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0065 | 0,0026 | 100 | | 0,0052 | 20 | 0,0000 | 0,0039 | 40 | 0,0000 | 0,0026 | 60 | 0,0000 | |
| Флотохвосты на повторное обогащение. Транспортировка. | 6029 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0014 | 0,0252 | 100 | | 0,0011 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0117 | 0,2103 | 100 | | 0,0094 | 20 | 0,0000 | 0,0070 | 40 | 0,0000 | 0,0047 | 60 | 0,0000 | |
| Флотохвосты на повторное обогащение. Разгрузка. | 6030 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0093 | 0,0038 | 100 | | 0,0074 | 20 | 0,0000 | 0,0056 | 40 | 0,0000 | 0,0037 | 60 | 0,0000 | |
| Вспомогательное производство. Посты электродуговой сварки. | 6031 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0149 | 0,0586 | 100 | | 0,0119 | 20 | 0,0000 | 0,0089 | 40 | 0,0000 | 0,0060 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0026 | 0,0104 | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0006 | 0,0024 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| Вспомогательное производство. Посты газовой резки. | 6032 | 0008 | Взвешенные частицы PM10 | 0,0004 | 0,0031 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0547 | 0,2157 | 100 | | 0,0438 | 20 | 0,0000 | 0,0328 | 40 | 0,0000 | 0,0219 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0008 | 0,0033 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0148 | 0,0583 | 100 | | 0,0118 | 20 | 0,0000 | 0,0089 | 40 | 0,0000 | 0,0059 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0181 | 0,0712 | 100 | | 0,0145 | 20 | 0,0000 | 0,0109 | 40 | 0,0000 | 0,0072 | 60 | 0,0000 | |
| Вспомогательное производство. Заточной станок. | 6034 | 2930 | Пыль абразивная | 0,0003 | 0,0019 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| **2201 - ТОО Лад-Комир Обогощение углей** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| яма привозных углей | 0001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,6400 | 17,8883 | 100 | 212,6610 | 0,5120 | 20 | 170,1288 | 0,3840 | 40 | 127,5966 | 0,2560 | 60 | 85,0644 | |
| АС-4 | 0004 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 1,0710 | 29,9349 | 100 | 375,7470 | 0,8568 | 20 | 300,5976 | 0,6426 | 40 | 225,4482 | 0,4284 | 60 | 150,2988 | |
| АС-5 | 0005 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 2,3828 | 66,6002 | 100 | 793,2110 | 1,9062 | 20 | 634,5688 | 1,4297 | 40 | 475,9266 | 0,9531 | 60 | 317,2844 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| АС-6 | 0006 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,9472 | 26,4746 | 100 | 343,7880 | 0,7578 | 20 | 275,0304 | 0,5683 | 40 | 206,2728 | 0,3789 | 60 | 137,5152 |
| АС-7 | 0007 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 4,2846 | 119,7563 | 100 | 1190,0340 | 3,4277 | 20 | 952,0272 | 2,5708 | 40 | 714,0204 | 1,7138 | 60 | 476,0136 |
| В-2 | 0008 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,4253 | 11,8867 | 100 | 128,7870 | 0,3402 | 20 | 103,0296 | 0,2552 | 40 | 77,2722 | 0,1701 | 60 | 51,5148 |
| В-16 | 0009 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,2100 | 5,8696 | 100 | 80,6090 | 0,1680 | 20 | 64,4872 | 0,1260 | 40 | 48,3654 | 0,0840 | 60 | 32,2436 |
| В-5 | 0010 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,9652 | 26,9777 | 100 | 429,2790 | 0,7722 | 20 | 343,4232 | 0,5791 | 40 | 257,5674 | 0,3861 | 60 | 171,7116 |
| В-3 | 0011 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 1,2927 | 36,1315 | 100 | 665,3460 | 1,0342 | 20 | 532,2768 | 0,7756 | 40 | 399,2076 | 0,5171 | 60 | 266,1384 |
| Сушка №6 | 0012 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,7131 | 12,9556 | 100 | 43,2610 | 0,5705 | 20 | 34,6088 | 0,4279 | 40 | 25,9566 | 0,2852 | 60 | 17,3044 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,1159 | 2,1053 | 100 | 7,0290 | 0,0927 | 20 | 5,6232 | 0,0695 | 40 | 4,2174 | 0,0463 | 60 | 2,8116 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 1,9444 | 35,3290 | 100 | 117,9600 | 1,5555 | 20 | 94,3680 | 1,1666 | 40 | 70,7760 | 0,7778 | 60 | 47,1840 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 2,1597 | 39,2404 | 100 | 131,0220 | 1,7278 | 20 | 104,8176 | 1,2958 | 40 | 78,6132 | 0,8639 | 60 | 52,4088 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 18,7042 | 339,8400 | 100 | 1134,7230 | 14,9634 | 20 | 907,7784 | 11,2225 | 40 | 680,8338 | 7,4817 | 60 | 453,8892 |
| Сушка №7 | 0013 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,7065 | 12,8360 | 100 | 41,1880 | 0,5652 | 20 | 32,9504 | 0,4239 | 40 | 24,7128 | 0,2826 | 60 | 16,4752 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,1148 | 2,0858 | 100 | 6,6930 | 0,0918 | 20 | 5,3544 | 0,0689 | 40 | 4,0158 | 0,0459 | 60 | 2,6772 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 1,8989 | 34,5021 | 100 | 110,7030 | 1,5191 | 20 | 88,5624 | 1,1393 | 40 | 66,4218 | 0,7596 | 60 | 44,2812 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 2,1597 | 39,2404 | 100 | 125,9070 | 1,7278 | 20 | 100,7256 | 1,2958 | 40 | 75,5442 | 0,8639 | 60 | 50,3628 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 9,3521 | 169,9200 | 100 | 545,2120 | 7,4817 | 20 | 436,1696 | 5,6113 | 40 | 327,1272 | 3,7408 | 60 | 218,0848 |
| Котлы КЕ-10-14С | 0015 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 1,9780 | 36,2300 | 100 | 197,8220 | 1,5824 | 20 | 158,2576 | 1,1868 | 40 | 118,6932 | 0,7912 | 60 | 79,1288 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,3214 | 5,8874 | 100 | 32,1460 | 0,2571 | 20 | 25,7168 | 0,1929 | 40 | 19,2876 | 0,1286 | 60 | 12,8584 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 3,6321 | 66,5280 | 100 | 363,2500 | 2,9057 | 20 | 290,6000 | 2,1793 | 40 | 217,9500 | 1,4528 | 60 | 145,3000 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 4,6729 | 85,5935 | 100 | 467,3420 | 3,7383 | 20 | 373,8736 | 2,8037 | 40 | 280,4052 | 1,8692 | 60 | 186,9368 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 7,2742 | 133,2408 | 100 | 727,5000 | 5,8194 | 20 | 582,0000 | 4,3645 | 40 | 436,5000 | 2,9097 | 60 | 291,0000 |
| Котел "Братск" | 0016 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1068 | 1,4116 | 100 | 27,2240 | 0,0854 | 20 | 21,7792 | 0,0641 | 40 | 16,3344 | 0,0427 | 60 | 10,8896 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0174 | 0,2294 | 100 | 4,4230 | 0,0139 | 20 | 3,5384 | 0,0104 | 40 | 2,6538 | 0,0069 | 60 | 1,7692 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1961 | 2,5920 | 100 | 49,9870 | 0,1569 | 20 | 39,9896 | 0,1177 | 40 | 29,9922 | 0,0784 | 60 | 19,9948 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2523 | 3,3348 | 100 | 64,3130 | 0,2018 | 20 | 51,4504 | 0,1514 | 40 | 38,5878 | 0,1009 | 60 | 25,7252 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3927 | 5,1912 | 100 | 100,1010 | 0,3142 | 20 | 80,0808 | 0,2356 | 40 | 60,0606 | 0,1571 | 60 | 40,0404 |
| ст.пост №1 | 0018 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0010 | 0,0177 | 100 | 14,0260 | 0,0008 | 20 | 11,2208 | 0,0006 | 40 | 8,4156 | 0,0004 | 60 | 5,6104 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0002 | 0,0029 | 100 | 2,3840 | 0,0001 | 20 | 1,9072 | 0,0001 | 40 | 1,4304 | 0,0001 | 60 | 0,9536 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0030 | 0,0508 | 100 | 42,0790 | 0,0024 | 20 | 33,6632 | 0,0018 | 40 | 25,2474 | 0,0012 | 60 | 16,8316 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0152 | 0,2573 | 100 | 213,2010 | 0,0122 | 20 | 170,5608 | 0,0091 | 40 | 127,9206 | 0,0061 | 60 | 85,2804 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0094 | 0,1599 | 100 | 131,8480 | 0,0075 | 20 | 105,4784 | 0,0056 | 40 | 79,1088 | 0,0038 | 60 | 52,7392 |
| ст.пост №2 | 0019 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0010 | 0,0177 | 100 | 14,0260 | 0,0008 | 20 | 11,2208 | 0,0006 | 40 | 8,4156 | 0,0004 | 60 | 5,6104 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0002 | 0,0029 | 100 | 2,3840 | 0,0001 | 20 | 1,9072 | 0,0001 | 40 | 1,4304 | 0,0001 | 60 | 0,9536 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0030 | 0,0508 | 100 | 42,0790 | 0,0024 | 20 | 33,6632 | 0,0018 | 40 | 25,2474 | 0,0012 | 60 | 16,8316 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0152 | 0,2573 | 100 | 213,2010 | 0,0122 | 20 | 170,5608 | 0,0091 | 40 | 127,9206 | 0,0061 | 60 | 85,2804 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0094 | 0,1599 | 100 | 131,8480 | 0,0075 | 20 | 105,4784 | 0,0056 | 40 | 79,1088 | 0,0038 | 60 | 52,7392 |
| ст.пост №3 | 0020 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0010 | 0,0177 | 100 | 14,0260 | 0,0008 | 20 | 11,2208 | 0,0006 | 40 | 8,4156 | 0,0004 | 60 | 5,6104 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0002 | 0,0029 | 100 | 2,3840 | 0,0001 | 20 | 1,9072 | 0,0001 | 40 | 1,4304 | 0,0001 | 60 | 0,9536 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0030 | 0,0508 | 100 | 42,0790 | 0,0024 | 20 | 33,6632 | 0,0018 | 40 | 25,2474 | 0,0012 | 60 | 16,8316 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0152 | 0,2573 | 100 | 213,2010 | 0,0122 | 20 | 170,5608 | 0,0091 | 40 | 127,9206 | 0,0061 | 60 | 85,2804 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0094 | 0,1599 | 100 | 131,8480 | 0,0075 | 20 | 105,4784 | 0,0056 | 40 | 79,1088 | 0,0038 | 60 | 52,7392 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ст.пост №4 | 0021 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0010 | 0,0177 | 100 | 14,0260 | 0,0008 | 20 | 11,2208 | 0,0006 | 40 | 8,4156 | 0,0004 | 60 | 5,6104 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0002 | 0,0029 | 100 | 2,3840 | 0,0001 | 20 | 1,9072 | 0,0001 | 40 | 1,4304 | 0,0001 | 60 | 0,9536 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0030 | 0,0508 | 100 | 42,0790 | 0,0024 | 20 | 33,6632 | 0,0018 | 40 | 25,2474 | 0,0012 | 60 | 16,8316 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0152 | 0,2573 | 100 | 213,2010 | 0,0122 | 20 | 170,5608 | 0,0091 | 40 | 127,9206 | 0,0061 | 60 | 85,2804 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0094 | 0,1599 | 100 | 131,8480 | 0,0075 | 20 | 105,4784 | 0,0056 | 40 | 79,1088 | 0,0038 | 60 | 52,7392 |
| кузнечный горн | 0022 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0015 | 0,0098 | 100 | 3,3250 | 0,0012 | 20 | 2,6600 | 0,0009 | 40 | 1,9950 | 0,0006 | 60 | 1,3300 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0002 | 0,0016 | 100 | 0,5320 | 0,0002 | 20 | 0,4256 | 0,0001 | 40 | 0,3192 | 0,0001 | 60 | 0,2128 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0052 | 0,0346 | 100 | 11,5260 | 0,0042 | 20 | 9,2208 | 0,0031 | 40 | 6,9156 | 0,0021 | 60 | 4,6104 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0261 | 0,1750 | 100 | 57,8510 | 0,0209 | 20 | 46,2808 | 0,0157 | 40 | 34,7106 | 0,0104 | 60 | 23,1404 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0162 | 0,1088 | 100 | 35,9070 | 0,0130 | 20 | 28,7256 | 0,0097 | 40 | 21,5442 | 0,0065 | 60 | 14,3628 |
| сварочный пост | 0023 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,1322 | 0,0989 | 100 | 366,7430 | 0,1058 | 20 | 293,3944 | 0,0793 | 40 | 220,0458 | 0,0529 | 60 | 146,6972 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0122 | 0,0096 | 100 | 33,7610 | 0,0097 | 20 | 27,0088 | 0,0073 | 40 | 20,2566 | 0,0049 | 60 | 13,5044 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0150 | 0,0081 | 100 | 41,6120 | 0,0120 | 20 | 33,2896 | 0,0090 | 40 | 24,9672 | 0,0060 | 60 | 16,6448 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0739 | 0,0399 | 100 | 205,0100 | 0,0591 | 20 | 164,0080 | 0,0443 | 40 | 123,0060 | 0,0296 | 60 | 82,0040 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0074 | 0,0051 | 100 | 20,5010 | 0,0059 | 20 | 16,4008 | 0,0044 | 40 | 12,3006 | 0,0030 | 60 | 8,2004 |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0056 | 0,0030 | 100 | 15,4240 | 0,0044 | 20 | 12,3392 | 0,0033 | 40 | 9,2544 | 0,0022 | 60 | 6,1696 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0056 | 0,0030 | 100 | 15,4240 | 0,0044 | 20 | 12,3392 | 0,0033 | 40 | 9,2544 | 0,0022 | 60 | 6,1696 |
| столярный цех | 0027 | 2936 | Пыль древесная | 2,6789 | 11,5728 | 100 | 1262,3290 | 2,1431 | 20 | 1009,8632 | 1,6073 | 40 | 757,3974 | 1,0716 | 60 | 504,9316 |
| котельная автобоксов | 0028 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0189 | 0,3463 | 100 | 60,0420 | 0,0151 | 20 | 48,0336 | 0,0113 | 40 | 36,0252 | 0,0076 | 60 | 24,0168 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0031 | 0,0563 | 100 | 9,7530 | 0,0025 | 20 | 7,8024 | 0,0018 | 40 | 5,8518 | 0,0012 | 60 | 3,9012 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0542 | 0,9936 | 100 | 172,1850 | 0,0434 | 20 | 137,7480 | 0,0325 | 40 | 103,3110 | 0,0217 | 60 | 68,8740 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2747 | 5,0322 | 100 | 872,6780 | 0,2198 | 20 | 698,1424 | 0,1648 | 40 | 523,6068 | 0,1099 | 60 | 349,0712 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3570 | 6,5384 | 100 | 1134,1320 | 0,2856 | 20 | 907,3056 | 0,2142 | 40 | 680,4792 | 0,1428 | 60 | 453,6528 |
| котел в помещении нарядной | 0029 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0015 | 0,0271 | 100 | 21,0400 | 0,0012 | 20 | 16,8320 | 0,0009 | 40 | 12,6240 | 0,0006 | 60 | 8,4160 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0002 | 0,0044 | 100 | 3,3660 | 0,0002 | 20 | 2,6928 | 0,0001 | 40 | 2,0196 | 0,0001 | 60 | 1,3464 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0042 | 0,0778 | 100 | 58,9110 | 0,0034 | 20 | 47,1288 | 0,0025 | 40 | 35,3466 | 0,0017 | 60 | 23,5644 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0215 | 0,3938 | 100 | 301,5680 | 0,0172 | 20 | 241,2544 | 0,0129 | 40 | 180,9408 | 0,0086 | 60 | 120,6272 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0134 | 0,2447 | 100 | 187,9540 | 0,0107 | 20 | 150,3632 | 0,0080 | 40 | 112,7724 | 0,0054 | 60 | 75,1816 |
| склад угля при яме привозных углей | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,2709 | 8,9725 | 100 | | 0,2167 | 20 | 0,0000 | 0,1625 | 40 | 0,0000 | 0,1084 | 60 | 0,0000 |
| буферный склад угля | 6003 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,2935 | 5,6986 | 100 | | 0,2348 | 20 | 0,0000 | 0,1761 | 40 | 0,0000 | 0,1174 | 60 | 0,0000 |
| склад промпродукта | 6014 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0250 | 0,6398 | 100 | | 0,0200 | 20 | 0,0000 | 0,0150 | 40 | 0,0000 | 0,0100 | 60 | 0,0000 |
| бункер золошлака | 6017 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0078 | 0,0093 | 100 | | 0,0063 | 20 | 0,0000 | 0,0047 | 40 | 0,0000 | 0,0031 | 60 | 0,0000 |
| токарные станки | 6024 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0025 | 0,0204 | 100 | | 0,0020 | 20 | 0,0000 | 0,0015 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 |
| заточной станок | 6025 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0095 | 0,0102 | 100 | | 0,0076 | 20 | 0,0000 | 0,0057 | 40 | 0,0000 | 0,0038 | 60 | 0,0000 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0059 | 0,0063 | 100 | | 0,0047 | 20 | 0,0000 | 0,0035 | 40 | 0,0000 | 0,0023 | 60 | 0,0000 |
| передв.свароч.посты | 6026 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0176 | 0,0051 | 100 | | 0,0141 | 20 | 0,0000 | 0,0106 | 40 | 0,0000 | 0,0070 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0018 | 0,0005 | 100 | | 0,0015 | 20 | 0,0000 | 0,0011 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0041 | 0,0154 | 100 | | 0,0033 | 20 | 0,0000 | 0,0025 | 40 | 0,0000 | 0,0016 | 60 | 0,0000 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0037 | 0,0020 | 100 | | 0,0030 | 20 | 0,0000 | 0,0022 | 40 | 0,0000 | 0,0015 | 60 | 0,0000 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0008 | 0,0003 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0003 | 0,0002 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0003 | 0,0002 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| склад золошлака | 6030 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0944 | 0,7852 | 100 | | 0,0755 | 20 | 0,0000 | 0,0566 | 40 | 0,0000 | 0,0378 | 60 | 0,0000 | |
| сварочный пост | 6031 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0018 | 0,0037 | 100 | | 0,0015 | 20 | 0,0000 | 0,0011 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0004 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0002 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| передв.сварочные посты | 6032 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0018 | 0,0037 | 100 | | 0,0015 | 20 | 0,0000 | 0,0011 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0004 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0002 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| склад ГСМ | 6033 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0348 | 0,0037 | 100 | | 0,0279 | 20 | 0,0000 | 0,0209 | 40 | 0,0000 | 0,0139 | 60 | 0,0000 | |
| транспортные работы | 6034 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0012 | 0,0086 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| выгрузка на ШН | 6035 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0112 | 0,1008 | 100 | | 0,0090 | 20 | 0,0000 | 0,0067 | 40 | 0,0000 | 0,0045 | 60 | 0,0000 | |
| **2202 - ТОО Центр Комир KZ Производ.спецкокса** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| кокс.батарея №1 | 1008 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0120 | 0,3560 | 100 | 29,3920 | 0,0096 | 20 | 23,5136 | 0,0072 | 40 | 17,6352 | 0,0048 | 60 | 11,7568 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0020 | 0,0579 | 100 | 4,8990 | 0,0016 | 20 | 3,9192 | 0,0012 | 40 | 2,9394 | 0,0008 | 60 | 1,9596 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0480 | 1,3900 | 100 | 117,5680 | 0,0384 | 20 | 94,0544 | 0,0288 | 40 | 70,5408 | 0,0192 | 60 | 47,0272 | |
| кокс.батарея №2 | 1009 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0120 | 0,3560 | 100 | 29,3920 | 0,0096 | 20 | 23,5136 | 0,0072 | 40 | 17,6352 | 0,0048 | 60 | 11,7568 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0020 | 0,0579 | 100 | 4,8990 | 0,0016 | 20 | 3,9192 | 0,0012 | 40 | 2,9394 | 0,0008 | 60 | 1,9596 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0480 | 1,3900 | 100 | 117,5680 | 0,0384 | 20 | 94,0544 | 0,0288 | 40 | 70,5408 | 0,0192 | 60 | 47,0272 | |
| кокс.батарея №3 | 1010 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0120 | 0,3560 | 100 | 29,3920 | 0,0096 | 20 | 23,5136 | 0,0072 | 40 | 17,6352 | 0,0048 | 60 | 11,7568 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0020 | 0,0579 | 100 | 4,8990 | 0,0016 | 20 | 3,9192 | 0,0012 | 40 | 2,9394 | 0,0008 | 60 | 1,9596 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0480 | 1,3900 | 100 | 117,5680 | 0,0384 | 20 | 94,0544 | 0,0288 | 40 | 70,5408 | 0,0192 | 60 | 47,0272 | |
| локальная котельная | 1011 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0014 | 0,0262 | 100 | 41,4410 | 0,0011 | 20 | 33,1528 | 0,0008 | 40 | 24,8646 | 0,0006 | 60 | 16,5764 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0002 | 0,0043 | 100 | 5,9200 | 0,0002 | 20 | 4,7360 | 0,0001 | 40 | 3,5520 | 0,0001 | 60 | 2,3680 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0040 | 0,0720 | 100 | 118,4040 | 0,0032 | 20 | 94,7232 | 0,0024 | 40 | 71,0424 | 0,0016 | 60 | 47,3616 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0214 | 0,3817 | 100 | 633,4600 | 0,0171 | 20 | 506,7680 | 0,0128 | 40 | 380,0760 | 0,0086 | 60 | 253,3840 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0206 | 0,3680 | 100 | 609,7790 | 0,0165 | 20 | 487,8232 | 0,0124 | 40 | 365,8674 | 0,0082 | 60 | 243,9116 | |
| склад исходного сырья (угля) | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0490 | 0,4336 | 100 | | 0,0392 | 20 | 0,0000 | 0,0294 | 40 | 0,0000 | 0,0196 | 60 | 0,0000 | |
| фронт.погрузчик (планировка складов) | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1600 | 0,1584 | 100 | 1717,2160 | 0,1280 | 20 | 1373,7728 | 0,0960 | 40 | 1030,3296 | 0,0640 | 60 | 686,8864 | |
| приемный бункер | 6003 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0200 | 0,0317 | 100 | | 0,0160 | 20 | 0,0000 | 0,0120 | 40 | 0,0000 | 0,0080 | 60 | 0,0000 | |
| грохот ГИЛ-42 | 6004 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 4,2680 | 6,7605 | 100 | | 3,4144 | 20 | 0,0000 | 2,5608 | 40 | 0,0000 | 1,7072 | 60 | 0,0000 | |
| склад угля фр.16-40мм | 6005 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0425 | 0,2809 | 100 | | 0,0340 | 20 | 0,0000 | 0,0255 | 40 | 0,0000 | 0,0170 | 60 | 0,0000 | |
| фронт.погрузчик, планировка складов | 6006 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0100 | 0,0151 | 100 | | 0,0080 | 20 | 0,0000 | 0,0060 | 40 | 0,0000 | 0,0040 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| склад угля фр.0-16мм | 6007 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0411 | 0,3641 | 100 | | 0,0329 | 20 | 0,0000 | 0,0247 | 40 | 0,0000 | 0,0164 | 60 | 0,0000 | |
| сварочный пост | 6012 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0027 | 0,0020 | 100 | | 0,0022 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0005 | 0,0003 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0001 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| пост газовой резки | 6013 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0359 | 0,0186 | 100 | | 0,0287 | 20 | 0,0000 | 0,0215 | 40 | 0,0000 | 0,0144 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0005 | 0,0003 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0178 | 0,0092 | 100 | | 0,0142 | 20 | 0,0000 | 0,0107 | 40 | 0,0000 | 0,0071 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0176 | 0,0091 | 100 | | 0,0141 | 20 | 0,0000 | 0,0106 | 40 | 0,0000 | 0,0070 | 60 | 0,0000 | |
| мех.обработка Ме | 6014 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0052 | 0,0098 | 100 | | 0,0042 | 20 | 0,0000 | 0,0031 | 40 | 0,0000 | 0,0021 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0032 | 0,0060 | 100 | | 0,0026 | 20 | 0,0000 | 0,0019 | 40 | 0,0000 | 0,0013 | 60 | 0,0000 | |
| **2203 - ТОО Tau-Ken Temir Производ.кремния** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| вертик.элеватор | 0003 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,3145 | 2,4727 | 100 | 4653,7030 | 0,2516 | 20 | 3722,9624 | 0,1887 | 40 | 2792,2218 | 0,1258 | 60 | 1861,4812 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0126 | 0,0082 | 100 | 186,6630 | 0,0101 | 20 | 149,3304 | 0,0076 | 40 | 111,9978 | 0,0050 | 60 | 74,6652 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0025 | 0,0016 | 100 | 37,3300 | 0,0020 | 20 | 29,8640 | 0,0015 | 40 | 22,3980 | 0,0010 | 60 | 14,9320 | |
| РТП 30МВА: газосборный колпак | 0004 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,3083 | 9,0241 | 100 | 10,0820 | 0,2467 | 20 | 8,0656 | 0,1850 | 40 | 6,0492 | 0,1233 | 60 | 4,0328 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0001 | 0,0040 | 100 | 0,0040 | 0,0001 | 20 | 0,0032 | 0,0001 | 40 | 0,0024 | 0,0001 | 60 | 0,0016 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,5694 | 16,6639 | 100 | 18,6170 | 0,4555 | 20 | 14,8936 | 0,3416 | 40 | 11,1702 | 0,2277 | 60 | 7,4468 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,2394 | 7,0068 | 100 | 7,8280 | 0,1915 | 20 | 6,2624 | 0,1436 | 40 | 4,6968 | 0,0958 | 60 | 3,1312 | |
| | | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 1,3566 | 39,7050 | 100 | 44,3580 | 1,0853 | 20 | 35,4864 | 0,8140 | 40 | 26,6148 | 0,5426 | 60 | 17,7432 | |
| РТП 30МВА: газосборный колпак | 0005 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1492 | 4,3666 | 100 | 4,8780 | 0,1194 | 20 | 3,9024 | 0,0895 | 40 | 2,9268 | 0,0597 | 60 | 1,9512 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0203 | 0,5940 | 100 | 0,6630 | 0,0162 | 20 | 0,5304 | 0,0122 | 40 | 0,3978 | 0,0081 | 60 | 0,2652 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,7130 | 20,8681 | 100 | 23,3140 | 0,5704 | 20 | 18,6512 | 0,4278 | 40 | 13,9884 | 0,2852 | 60 | 9,3256 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,2394 | 7,0068 | 100 | 7,8280 | 0,1915 | 20 | 6,2624 | 0,1436 | 40 | 4,6968 | 0,0958 | 60 | 3,1312 | |
| | | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 1,3566 | 39,7050 | 100 | 44,3580 | 1,0853 | 20 | 35,4864 | 0,8140 | 40 | 26,6148 | 0,5426 | 60 | 17,7432 | |
| щековая дробилка | 0006 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,4701 | 0,3554 | 100 | 413,0900 | 0,3761 | 20 | 330,4720 | 0,2821 | 40 | 247,8540 | 0,1880 | 60 | 165,2360 | |
| | | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 2,6640 | 2,0139 | 100 | 2340,9220 | 2,1312 | 20 | 1872,7376 | 1,5984 | 40 | 1404,5532 | 1,0656 | 60 | 936,3688 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0004 | 0,0001 | 100 | 0,3950 | 0,0004 | 20 | 0,3160 | 0,0003 | 40 | 0,2370 | 0,0002 | 60 | 0,1580 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 0,0790 | 0,0001 | 20 | 0,0632 | 0,0001 | 40 | 0,0474 | 0,0000 | 60 | 0,0316 | |
| щековая дробилка | 0008 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,3201 | 1,5557 | 100 | 281,2810 | 0,2561 | 20 | 225,0248 | 0,1921 | 40 | 168,7686 | 0,1280 | 60 | 112,5124 | |
| | | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 1,8152 | 8,8168 | 100 | 1595,0890 | 1,4522 | 20 | 1276,0712 | 1,0891 | 40 | 957,0534 | 0,7261 | 60 | 638,0356 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0034 | 0,0010 | 100 | 3,0100 | 0,0027 | 20 | 2,4080 | 0,0021 | 40 | 1,8060 | 0,0014 | 60 | 1,2040 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0007 | 0,0002 | 100 | 0,6020 | 0,0005 | 20 | 0,4816 | 0,0004 | 40 | 0,3612 | 0,0003 | 60 | 0,2408 | |
| ДЭС | 0009 | 0301 | Азота (IV) диоксид | | 0,0128 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | | 0,0021 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | | 0,0006 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | | 0,0050 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | | 0,0130 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0703 | Бенз/а/пирен | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1325 | Формальдегид (Метаналь) | | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | | 0,0034 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| емк.ГСМ | 0014 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 8,1670 | 0,0000 | 20 | 6,5336 | 0,0000 | 40 | 4,9002 | 0,0000 | 60 | 3,2668 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0068 | 0,0016 | 100 | 1674,6610 | 0,0054 | 20 | 1339,7288 | 0,0041 | 40 | 1004,7966 | 0,0027 | 60 | 669,8644 | |
| склад кварца | 6006 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0002 | 0,0003 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| склад битуминозного угля | 6007 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0005 | 0,0003 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| склад кокса | 6008 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0003 | 0,0001 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| узел пересып.сырья погрузчик-прием.бункер | 6009 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0013 | 0,0237 | 100 | | 0,0011 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0187 | 0,0586 | 100 | | 0,0149 | 20 | 0,0000 | 0,0112 | 40 | 0,0000 | 0,0075 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0040 | 0,0259 | 100 | | 0,0032 | 20 | 0,0000 | 0,0024 | 40 | 0,0000 | 0,0016 | 60 | 0,0000 | |
| наклон.лент.конв.ЛЛК800/95м | 6010 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0201 | 0,0092 | 100 | | 0,0161 | 20 | 0,0000 | 0,0121 | 40 | 0,0000 | 0,0080 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1005 | 0,0462 | 100 | | 0,0804 | 20 | 0,0000 | 0,0603 | 40 | 0,0000 | 0,0402 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0201 | 0,0092 | 100 | | 0,0161 | 20 | 0,0000 | 0,0121 | 40 | 0,0000 | 0,0080 | 60 | 0,0000 | |
| узел пересып.сырья конв.-бункер сут.запаса | 6011 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0037 | 0,0237 | 100 | | 0,0030 | 20 | 0,0000 | 0,0022 | 40 | 0,0000 | 0,0015 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0284 | 0,0726 | 100 | | 0,0227 | 20 | 0,0000 | 0,0170 | 40 | 0,0000 | 0,0114 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0050 | 0,0259 | 100 | | 0,0040 | 20 | 0,0000 | 0,0030 | 40 | 0,0000 | 0,0020 | 60 | 0,0000 | |
| реверсив.конв.ЛЛК800/30м | 6012 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0025 | 0,0005 | 100 | | 0,0020 | 20 | 0,0000 | 0,0015 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0127 | 0,0025 | 100 | | 0,0102 | 20 | 0,0000 | 0,0076 | 40 | 0,0000 | 0,0051 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0025 | 0,0005 | 100 | | 0,0020 | 20 | 0,0000 | 0,0015 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| узел пересып.сырья конв-сырьевой бункер | 6013 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0199 | 0,0237 | 100 | | 0,0159 | 20 | 0,0000 | 0,0119 | 40 | 0,0000 | 0,0080 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1195 | 0,0538 | 100 | | 0,0956 | 20 | 0,0000 | 0,0717 | 40 | 0,0000 | 0,0478 | 60 | 0,0000 | |
| реверсив.конв.ЛЛК 800/7м | 6014 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0127 | 0,0160 | 100 | | 0,0102 | 20 | 0,0000 | 0,0076 | 40 | 0,0000 | 0,0051 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0635 | 0,0800 | 100 | | 0,0508 | 20 | 0,0000 | 0,0381 | 40 | 0,0000 | 0,0254 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0127 | 0,0160 | 100 | | 0,0102 | 20 | 0,0000 | 0,0076 | 40 | 0,0000 | 0,0051 | 60 | 0,0000 | |
| реверсив.конв.ЛЛК800/6,6м | 6015 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0063 | 0,0080 | 100 | | 0,0051 | 20 | 0,0000 | 0,0038 | 40 | 0,0000 | 0,0025 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0318 | 0,0400 | 100 | | 0,0254 | 20 | 0,0000 | 0,0191 | 40 | 0,0000 | 0,0127 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0063 | 0,0080 | 100 | | 0,0051 | 20 | 0,0000 | 0,0038 | 40 | 0,0000 | 0,0025 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| узел пересып.шихты конв.-коррект.бункер | 6016 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0459 | 0,0237 | 100 | | 0,0367 | 20 | 0,0000 | 0,0275 | 40 | 0,0000 | 0,0183 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1530 | 0,0726 | 100 | | 0,1224 | 20 | 0,0000 | 0,0918 | 40 | 0,0000 | 0,0612 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0298 | 0,0259 | 100 | | 0,0238 | 20 | 0,0000 | 0,0179 | 40 | 0,0000 | 0,0119 | 60 | 0,0000 | |
| печные бункера | 6017 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0459 | 0,0237 | 100 | | 0,0367 | 20 | 0,0000 | 0,0275 | 40 | 0,0000 | 0,0183 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1530 | 0,0726 | 100 | | 0,1224 | 20 | 0,0000 | 0,0918 | 40 | 0,0000 | 0,0612 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0299 | 0,0259 | 100 | | 0,0239 | 20 | 0,0000 | 0,0179 | 40 | 0,0000 | 0,0119 | 60 | 0,0000 | |
| разлив.кран Q35.2т/ч | 6018 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1233 | 0,1554 | 100 | | 0,0986 | 20 | 0,0000 | 0,0740 | 40 | 0,0000 | 0,0493 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0001 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2277 | 0,2869 | 100 | | 0,1822 | 20 | 0,0000 | 0,1366 | 40 | 0,0000 | 0,0911 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0958 | 0,1207 | 100 | | 0,0766 | 20 | 0,0000 | 0,0575 | 40 | 0,0000 | 0,0383 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,5426 | 0,6837 | 100 | | 0,4341 | 20 | 0,0000 | 0,3256 | 40 | 0,0000 | 0,2170 | 60 | 0,0000 | |
| разлив.кран Q35.2т/ч | 6019 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0597 | 0,0752 | 100 | | 0,0478 | 20 | 0,0000 | 0,0358 | 40 | 0,0000 | 0,0239 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0081 | 0,0102 | 100 | | 0,0065 | 20 | 0,0000 | 0,0049 | 40 | 0,0000 | 0,0032 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2852 | 0,3594 | 100 | | 0,2282 | 20 | 0,0000 | 0,1711 | 40 | 0,0000 | 0,1141 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0958 | 0,1207 | 100 | | 0,0766 | 20 | 0,0000 | 0,0575 | 40 | 0,0000 | 0,0383 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,5426 | 0,6837 | 100 | | 0,4341 | 20 | 0,0000 | 0,3256 | 40 | 0,0000 | 0,2170 | 60 | 0,0000 | |
| наклонный конвейер | 6020 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0085 | 0,0023 | 100 | | 0,0068 | 20 | 0,0000 | 0,0051 | 40 | 0,0000 | 0,0034 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0423 | 0,0114 | 100 | | 0,0339 | 20 | 0,0000 | 0,0254 | 40 | 0,0000 | 0,0169 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0085 | 0,0023 | 100 | | 0,0068 | 20 | 0,0000 | 0,0051 | 40 | 0,0000 | 0,0034 | 60 | 0,0000 | |
| конвейер возврата | 6021 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0018 | 0,0005 | 100 | | 0,0014 | 20 | 0,0000 | 0,0011 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0088 | 0,0024 | 100 | | 0,0071 | 20 | 0,0000 | 0,0053 | 40 | 0,0000 | 0,0035 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0018 | 0,0005 | 100 | | 0,0014 | 20 | 0,0000 | 0,0011 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 | |
| конвейер отгрузки | 6022 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0021 | 0,0006 | 100 | | 0,0017 | 20 | 0,0000 | 0,0013 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0106 | 0,0029 | 100 | | 0,0085 | 20 | 0,0000 | 0,0064 | 40 | 0,0000 | 0,0042 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0021 | 0,0006 | 100 | | 0,0017 | 20 | 0,0000 | 0,0013 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 | |
| сварочный трансформатор | 6023 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0116 | 0,0600 | 100 | | 0,0093 | 20 | 0,0000 | 0,0070 | 40 | 0,0000 | 0,0046 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0011 | 0,0073 | 100 | | 0,0009 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0146 | Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид | 0,0027 | 0,0005 | 100 | | 0,0022 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0010 | 0,0004 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0013 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0037 | 0,0080 | 100 | | 0,0030 | 20 | 0,0000 | 0,0022 | 40 | 0,0000 | 0,0015 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0006 | 0,0033 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0009 | 0,0013 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0010 | 0,0009 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| газовый резак | 6024 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0359 | 0,1291 | 100 | | 0,0287 | 20 | 0,0000 | 0,0215 | 40 | 0,0000 | 0,0144 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0005 | 0,0019 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0178 | 0,0641 | 100 | | 0,0142 | 20 | 0,0000 | 0,0107 | 40 | 0,0000 | 0,0071 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0176 | 0,0634 | 100 | | 0,0141 | 20 | 0,0000 | 0,0106 | 40 | 0,0000 | 0,0070 | 60 | 0,0000 | |
| газов.хозво | 6025 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0030 | 0,0223 | 100 | | 0,0024 | 20 | 0,0000 | 0,0018 | 40 | 0,0000 | 0,0012 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0007 | 0,0054 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| газов.хозво: компрессор | 6026 | 0402 | Бутан | 0,2472 | 1,0910 | 100 | 2714,6730 | 0,1978 | 20 | 2171,7384 | 0,1483 | 40 | 1628,8038 | 0,0989 | 60 | 1085,8692 | |
| газов.хозво: заправочный штуцер | 6027 | 0402 | Бутан | 0,3126 | 1,0879 | 100 | 3432,8750 | 0,2501 | 20 | 2746,3000 | 0,1876 | 40 | 2059,7250 | 0,1250 | 60 | 1373,1500 | |
| а/погрузчики | 6028 | 0301 | Азота (IV) диоксид | | | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | | | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | | | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | | | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | | | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | | | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0002 | 0,0021 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0180 | 0,2195 | 100 | | 0,0144 | 20 | 0,0000 | 0,0108 | 40 | 0,0000 | 0,0072 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0004 | 0,0052 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| реверсив.конвейеры | 6030 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0012 | 0,0003 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0060 | 0,0016 | 100 | | 0,0048 | 20 | 0,0000 | 0,0036 | 40 | 0,0000 | 0,0024 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0012 | 0,0003 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| реверсив.конвейеры | 6031 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0026 | 0,0012 | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0132 | 0,0061 | 100 | | 0,0106 | 20 | 0,0000 | 0,0079 | 40 | 0,0000 | 0,0053 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0026 | 0,0012 | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 | |
| узел пересып.сырья бункер сут.запаса-конв. | 6032 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0037 | 0,0237 | 100 | | 0,0030 | 20 | 0,0000 | 0,0022 | 40 | 0,0000 | 0,0015 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0284 | 0,0726 | 100 | | 0,0227 | 20 | 0,0000 | 0,0170 | 40 | 0,0000 | 0,0114 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0050 | 0,0259 | 100 | | 0,0040 | 20 | 0,0000 | 0,0030 | 40 | 0,0000 | 0,0020 | 60 | 0,0000 | |
| узел пересып.сырья сырьевой бункер-конв. | 6033 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0197 | 0,0237 | 100 | | 0,0158 | 20 | 0,0000 | 0,0118 | 40 | 0,0000 | 0,0079 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0301 | 0,0072 | 100 | | 0,0241 | 20 | 0,0000 | 0,0180 | 40 | 0,0000 | 0,0120 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0298 | 0,0259 | 100 | | 0,0238 | 20 | 0,0000 | 0,0179 | 40 | 0,0000 | 0,0119 | 60 | 0,0000 | |
| узел пересып.шихты коррект бункер-печь | 6034 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0459 | 0,0237 | 100 | | 0,0367 | 20 | 0,0000 | 0,0275 | 40 | 0,0000 | 0,0183 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1530 | 0,0726 | 100 | | 0,1224 | 20 | 0,0000 | 0,0918 | 40 | 0,0000 | 0,0612 | 60 | 0,0000 |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0299 | 0,0259 | 100 | | 0,0239 | 20 | 0,0000 | 0,0179 | 40 | 0,0000 | 0,0119 | 60 | 0,0000 |
| узел пересып.шихты печ.бункера-печь | 6035 | 2902 | Взвешенные частицы | | | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0459 | 0,0237 | 100 | | 0,0367 | 20 | 0,0000 | 0,0275 | 40 | 0,0000 | 0,0183 | 60 | 0,0000 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1530 | 0,0726 | 100 | | 0,1224 | 20 | 0,0000 | 0,0918 | 40 | 0,0000 | 0,0612 | 60 | 0,0000 |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0299 | 0,0259 | 100 | | 0,0239 | 20 | 0,0000 | 0,0179 | 40 | 0,0000 | 0,0119 | 60 | 0,0000 |
| узел пересып.Si накл.конв-дробилка | 6036 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0149 | 0,0258 | 100 | | 0,0119 | 20 | 0,0000 | 0,0090 | 40 | 0,0000 | 0,0060 | 60 | 0,0000 |
| узел пересып.Si дробилка конв.отгрузки | 6037 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0213 | 0,0369 | 100 | | 0,0171 | 20 | 0,0000 | 0,0128 | 40 | 0,0000 | 0,0085 | 60 | 0,0000 |
| узел пересып.Si дробилка-конв.возврата | 6038 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0213 | 0,0369 | 100 | | 0,0171 | 20 | 0,0000 | 0,0128 | 40 | 0,0000 | 0,0085 | 60 | 0,0000 |
| ТРК | 6039 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0209 | 0,0134 | 100 | | 0,0167 | 20 | 0,0000 | 0,0125 | 40 | 0,0000 | 0,0083 | 60 | 0,0000 |
| участок ЛКМ | 6040 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0625 | 0,8783 | 100 | 686,3550 | 0,0500 | 20 | 549,0840 | 0,0375 | 40 | 411,8130 | 0,0250 | 60 | 274,5420 |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0584 | 0,6855 | 100 | 641,7700 | 0,0468 | 20 | 513,4160 | 0,0351 | 40 | 385,0620 | 0,0234 | 60 | 256,7080 |
| Нагрев ковшей | 6041 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 1,1099 | 0,0577 | 100 | | 0,8879 | 20 | 0,0000 | 0,6659 | 40 | 0,0000 | 0,4440 | 60 | 0,0000 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,1804 | 0,0094 | 100 | | 0,1443 | 20 | 0,0000 | 0,1082 | 40 | 0,0000 | 0,0722 | 60 | 0,0000 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0118 | 0,0010 | 100 | | 0,0094 | 20 | 0,0000 | 0,0071 | 40 | 0,0000 | 0,0047 | 60 | 0,0000 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3854 | 0,0200 | 100 | | 0,3083 | 20 | 0,0000 | 0,2312 | 40 | 0,0000 | 0,1542 | 60 | 0,0000 |
| склад древесного угля | 6042 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0133 | 0,0067 | 100 | | 0,0106 | 20 | 0,0000 | 0,0080 | 40 | 0,0000 | 0,0053 | 60 | 0,0000 |
| отк. склад кварца | 6043 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0137 | 0,1085 | 100 | | 0,0110 | 20 | 0,0000 | 0,0082 | 40 | 0,0000 | 0,0055 | 60 | 0,0000 |
| отк. склад угля | 6044 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0210 | 0,1174 | 100 | | 0,0168 | 20 | 0,0000 | 0,0126 | 40 | 0,0000 | 0,0084 | 60 | 0,0000 |
| отк. склад кокса | 6045 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0102 | 0,0285 | 100 | | 0,0082 | 20 | 0,0000 | 0,0061 | 40 | 0,0000 | 0,0041 | 60 | 0,0000 |
| отк. склад щепы | 6046 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0068 | 0,0210 | 100 | | 0,0054 | 20 | 0,0000 | 0,0041 | 40 | 0,0000 | 0,0027 | 60 | 0,0000 |
| грохот с конвейером | 6047 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0275 | 0,2477 | 100 | | 0,0220 | 20 | 0,0000 | 0,0165 | 40 | 0,0000 | 0,0110 | 60 | 0,0000 |
| | | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,1663 | 1,4166 | 100 | | 0,1330 | 20 | 0,0000 | 0,0998 | 40 | 0,0000 | 0,0665 | 60 | 0,0000 |
| тепловоз ТЭМ15 | 6048 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,4543 | 1,4441 | 100 | 4988,9790 | 0,3634 | 20 | 3991,1832 | 0,2726 | 40 | 2993,3874 | 0,1817 | 60 | 1995,5916 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0030 | 0,0092 | 100 | 32,9450 | 0,0024 | 20 | 26,3560 | 0,0018 | 40 | 19,7670 | 0,0012 | 60 | 13,1780 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0915 | 0,2438 | 100 | 1004,8240 | 0,0732 | 20 | 803,8592 | 0,0549 | 40 | 602,8944 | 0,0366 | 60 | 401,9296 |
| **2204 - ТОО Альянс Уголь Переработка и обогощение угля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| сушка барабанная с импульсным рукав.пылеулавливателем | 0019 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0690 | 0,8540 | 100 | 19522,9610 | 0,0552 | 20 | 15618,3688 | 0,0414 | 40 | 11713,7766 | 0,0276 | 60 | 7809,1844 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0110 | 0,1390 | 100 | 3112,3560 | 0,0088 | 20 | 2489,8848 | 0,0066 | 40 | 1867,4136 | 0,0044 | 60 | 1244,9424 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1890 | 2,3470 | 100 | 53475,9360 | 0,1512 | 20 | 42780,7488 | 0,1134 | 40 | 32085,5616 | 0,0756 | 60 | 21390,3744 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1930 | 2,3890 | 100 | 54607,7020 | 0,1544 | 20 | 43686,1616 | 0,1158 | 40 | 32764,6212 | 0,0772 | 60 | 21843,0808 |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0431 | 0,5893 | 100 | 12183,4590 | 0,0344 | 20 | 9746,7672 | 0,0258 | 40 | 7310,0754 | 0,0172 | 60 | 4873,3836 |
| Разгрузка угля на складе | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0925 | 2,0778 | 100 | | 0,0740 | 20 | 0,0000 | 0,0555 | 40 | 0,0000 | 0,0370 | 60 | 0,0000 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Загрузка угля на ленточный конвейер | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0576 | 0,8580 | 100 | | 0,0461 | 20 | 0,0000 | 0,0346 | 40 | 0,0000 | 0,0230 | 60 | 0,0000 | |
| Транспортировка угля ленточным конвейером | 6003 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0890 | 1,2800 | 100 | | 0,0712 | 20 | 0,0000 | 0,0534 | 40 | 0,0000 | 0,0356 | 60 | 0,0000 | |
| Разгрузка угля с конвейера на колосниковую решетку | 6004 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0100 | 0,1500 | 100 | | 0,0080 | 20 | 0,0000 | 0,0060 | 40 | 0,0000 | 0,0040 | 60 | 0,0000 | |
| Дробилка щековая | 6005 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0085 | 0,0353 | 100 | | 0,0068 | 20 | 0,0000 | 0,0051 | 40 | 0,0000 | 0,0034 | 60 | 0,0000 | |
| Загрузка угля на ленточный конвейер | 6006 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0720 | 1,0730 | 100 | | 0,0576 | 20 | 0,0000 | 0,0432 | 40 | 0,0000 | 0,0288 | 60 | 0,0000 | |
| Транспортировка угля ленточным конвейером | 6007 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0690 | 0,9900 | 100 | | 0,0552 | 20 | 0,0000 | 0,0414 | 40 | 0,0000 | 0,0276 | 60 | 0,0000 | |
| Разгрузка угля на классификационный грохот | 6008 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0086 | 0,1290 | 100 | | 0,0069 | 20 | 0,0000 | 0,0052 | 40 | 0,0000 | 0,0034 | 60 | 0,0000 | |
| Классификационный грохот | 6009 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0565 | 0,7900 | 100 | | 0,0452 | 20 | 0,0000 | 0,0339 | 40 | 0,0000 | 0,0226 | 60 | 0,0000 | |
| Загрузка угля с грохота и дробилки на конвейер | 6010 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0720 | 1,0730 | 100 | | 0,0576 | 20 | 0,0000 | 0,0432 | 40 | 0,0000 | 0,0288 | 60 | 0,0000 | |
| Транспортировка угля ленточным конвейером | 6011 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1110 | 1,5760 | 100 | | 0,0888 | 20 | 0,0000 | 0,0666 | 40 | 0,0000 | 0,0444 | 60 | 0,0000 | |
| Транспортировка концентрата ленточным конвейером | 6012 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0040 | 0,0500 | 100 | | 0,0032 | 20 | 0,0000 | 0,0024 | 40 | 0,0000 | 0,0016 | 60 | 0,0000 | |
| Разгрузка концентрата на склад, сдувание | 6013 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0105 | 0,2712 | 100 | | 0,0084 | 20 | 0,0000 | 0,0063 | 40 | 0,0000 | 0,0042 | 60 | 0,0000 | |
| Сварочные работы | 6014 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0548 | 0,0627 | 100 | | 0,0439 | 20 | 0,0000 | 0,0329 | 40 | 0,0000 | 0,0219 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0008 | 0,0010 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0181 | 0,0203 | 100 | | 0,0145 | 20 | 0,0000 | 0,0109 | 40 | 0,0000 | 0,0072 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0148 | 0,0167 | 100 | | 0,0118 | 20 | 0,0000 | 0,0089 | 40 | 0,0000 | 0,0059 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| узел загрузки | 6020 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1658 | 1,7840 | 100 | 17855,3850 | 0,1326 | 20 | 14284,3080 | 0,0995 | 40 | 10713,2310 | 0,0663 | 60 | 7142,1540 | |
| **2205 - ТОО Комир 2050 Реализация угля** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Операторная | 1001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0006 | 0,0097 | 100 | 18,0470 | 0,0005 | 20 | 14,4376 | 0,0004 | 40 | 10,8282 | 0,0002 | 60 | 7,2188 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0016 | 100 | 3,0080 | 0,0001 | 20 | 2,4064 | 0,0001 | 40 | 1,8048 | 0,0000 | 60 | 1,2032 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0015 | 0,0270 | 100 | 45,1180 | 0,0012 | 20 | 36,0944 | 0,0009 | 40 | 27,0708 | 0,0006 | 60 | 18,0472 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0071 | 0,1250 | 100 | 213,5570 | 0,0057 | 20 | 170,8456 | 0,0043 | 40 | 128,1342 | 0,0028 | 60 | 85,4228 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0024 | 0,0429 | 100 | 72,1880 | 0,0019 | 20 | 57,7504 | 0,0014 | 40 | 43,3128 | 0,0010 | 60 | 28,8752 | |
| Грохот марки ГИЛ-52 | 1002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 3,2010 | 20,9499 | 100 | 72027,0870 | 2,5608 | 20 | 57621,6696 | 1,9206 | 40 | 43216,2522 | 1,2804 | 60 | 28810,8348 | |
| Склад исходного сырья | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0745 | 0,5935 | 100 | | 0,0596 | 20 | 0,0000 | 0,0447 | 40 | 0,0000 | 0,0298 | 60 | 0,0000 | |
| Погрузочные работы | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0198 | 0,1296 | 100 | | 0,0158 | 20 | 0,0000 | 0,0119 | 40 | 0,0000 | 0,0079 | 60 | 0,0000 | |
| Транспортировка угля к грохоту | 6003 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0188 | 0,1230 | 100 | | 0,0150 | 20 | 0,0000 | 0,0113 | 40 | 0,0000 | 0,0075 | 60 | 0,0000 | |
| Разгрузка сырья в приемный бункер грохота | 6004 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0185 | 0,1210 | 100 | | 0,0148 | 20 | 0,0000 | 0,0111 | 40 | 0,0000 | 0,0074 | 60 | 0,0000 | |
| Ленточные конвейера | 6005 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0098 | 0,0642 | 100 | | 0,0078 | 20 | 0,0000 | 0,0059 | 40 | 0,0000 | 0,0039 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Промежуточный склад продукта фр.0-20мм | 6006 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0174 | 0,1553 | 100 | | 0,0139 | 20 | 0,0000 | 0,0104 | 40 | 0,0000 | 0,0070 | 60 | 0,0000 |
| Промежуточный склад продукта фр.20-80мм | 6007 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0230 | 0,1972 | 100 | | 0,0184 | 20 | 0,0000 | 0,0138 | 40 | 0,0000 | 0,0092 | 60 | 0,0000 |
| Промежуточный склад продукта фр.80-300мм | 6008 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0174 | 0,1553 | 100 | | 0,0139 | 20 | 0,0000 | 0,0104 | 40 | 0,0000 | 0,0070 | 60 | 0,0000 |
| Транспортировка продукта к основному складу | 6009 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0188 | 0,1230 | 100 | | 0,0150 | 20 | 0,0000 | 0,0113 | 40 | 0,0000 | 0,0075 | 60 | 0,0000 |
| Основные склады готовой продукции | 6010 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0532 | 0,6867 | 100 | | 0,0426 | 20 | 0,0000 | 0,0319 | 40 | 0,0000 | 0,0213 | 60 | 0,0000 |
| Транспортировка готовой продукции на отгрузку в ж/д вагоны | 6011 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0188 | 0,1230 | 100 | | 0,0150 | 20 | 0,0000 | 0,0113 | 40 | 0,0000 | 0,0075 | 60 | 0,0000 |
| Площадка отгрузки готовой продукции в ж/д вагоны | 6012 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0424 | 0,3477 | 100 | | 0,0339 | 20 | 0,0000 | 0,0254 | 40 | 0,0000 | 0,0170 | 60 | 0,0000 |
| **2206 - ТОО Радонит Тупик с базой** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Склад щебня/доставка/разгрузка | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0343 | 0,2463 | 100 | 343,4000 | 0,0275 | 20 | 274,7200 | 0,0206 | 40 | 206,0400 | 0,0137 | 60 | 137,3600 |
| Перемещение на склад щебня | 6004 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0167 | 0,1005 | 100 | 166,7300 | 0,0133 | 20 | 133,3840 | 0,0100 | 40 | 100,0380 | 0,0067 | 60 | 66,6920 |
| Самосвалы | 6005 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0090 | 0,1010 | 100 | 11459,1290 | 0,0072 | 20 | 9167,3032 | 0,0054 | 40 | 6875,4774 | 0,0036 | 60 | 4583,6516 |
| Склад угля | 6006 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0208 | 0,1941 | 100 | 207,5000 | 0,0166 | 20 | 166,0000 | 0,0125 | 40 | 124,5000 | 0,0083 | 60 | 83,0000 |
| Перемещение угля | 6007 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0051 | 0,0581 | 100 | 51,4700 | 0,0041 | 20 | 41,1760 | 0,0031 | 40 | 30,8820 | 0,0021 | 60 | 20,5880 |
| Отправка угля | 6008 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0067 | 0,0750 | 100 | 66,8000 | 0,0053 | 20 | 53,4400 | 0,0040 | 40 | 40,0800 | 0,0027 | 60 | 26,7200 |
| Доствка лома | 6010 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0137 | 0,1534 | 100 | 136,6000 | 0,0109 | 20 | 109,2800 | 0,0082 | 40 | 81,9600 | 0,0055 | 60 | 54,6400 |
| Склад металлолома | 6011 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0210 | 0,0484 | 100 | 210,0000 | 0,0168 | 20 | 168,0000 | 0,0126 | 40 | 126,0000 | 0,0084 | 60 | 84,0000 |
| Перемещение металлолома | 6012 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0041 | 0,0460 | 100 | 40,9500 | 0,0033 | 20 | 32,7600 | 0,0025 | 40 | 24,5700 | 0,0016 | 60 | 16,3800 |
| Площадка отгрузки металлолома | 6013 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0290 | 0,0222 | 100 | 289,6000 | 0,0232 | 20 | 231,6800 | 0,0174 | 40 | 173,7600 | 0,0116 | 60 | 115,8400 |
| Ж/д вагоны (отправка металлолома) | 6014 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0438 | 0,4917 | 100 | 438,0000 | 0,0350 | 20 | 350,4000 | 0,0263 | 40 | 262,8000 | 0,0175 | 60 | 175,2000 |
| Пост газовой резки | 6015 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0547 | 0,0719 | 100 | 547,0000 | 0,0438 | 20 | 437,6000 | 0,0328 | 40 | 328,2000 | 0,0219 | 60 | 218,8000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0008 | 0,0011 | 100 | 8,3300 | 0,0007 | 20 | 6,6640 | 0,0005 | 40 | 4,9980 | 0,0003 | 60 | 3,3320 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0148 | 0,0194 | 100 | 147,8000 | 0,0118 | 20 | 118,2400 | 0,0089 | 40 | 88,6800 | 0,0059 | 60 | 59,1200 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0181 | 0,0237 | 100 | 180,6000 | 0,0144 | 20 | 144,4800 | 0,0108 | 40 | 108,3600 | 0,0072 | 60 | 72,2400 |
| Новый источник | 6016 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0156 | 0,0014 | 100 | 156,0000 | 0,0125 | 20 | 124,8000 | 0,0094 | 40 | 93,6000 | 0,0062 | 60 | 62,4000 |
| Новый источник | 6017 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0156 | 0,0014 | 100 | 156,0000 | 0,0125 | 20 | 124,8000 | 0,0094 | 40 | 93,6000 | 0,0062 | 60 | 62,4000 |
| **2207 - ТОО Энерго Инвест Трейд Производство спецкокса** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АС-1 - узел пересыпки угля из ямы на заглубленный ленточный конвейер, заглубленный ленточный конвейер | 0001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0022 | 0,0028 | 100 | 9,5320 | 0,0018 | 20 | 7,6256 | 0,0013 | 40 | 5,7192 | 0,0009 | 60 | 3,8128 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| АС-2 - узел пересыпки угля на ленточный конвейер наклонной галереи | 0002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0390 | 0,0000 | 20 | 0,0312 | 0,0000 | 40 | 0,0234 | 0,0000 | 60 | 0,0156 | |
| Сжигание коксового газа на факеле | 0003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,7191 | 3,1063 | 100 | 1757,2630 | 0,5752 | 20 | 1405,8104 | 0,4314 | 40 | 1054,3578 | 0,2876 | 60 | 702,9052 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,1169 | 0,5048 | 100 | 285,5660 | 0,0935 | 20 | 228,4528 | 0,0701 | 40 | 171,3396 | 0,0467 | 60 | 114,2264 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 2,4970 | 10,7857 | 100 | 6102,3380 | 1,9976 | 20 | 4881,8704 | 1,4982 | 40 | 3661,4028 | 0,9988 | 60 | 2440,9352 | |
| Котельная АБК | 0004 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0112 | 0,0590 | 100 | 65,4610 | 0,0090 | 20 | 52,3688 | 0,0067 | 40 | 39,2766 | 0,0045 | 60 | 26,1844 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0018 | 0,0096 | 100 | 10,6370 | 0,0015 | 20 | 8,5096 | 0,0011 | 40 | 6,3822 | 0,0007 | 60 | 4,2548 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1024 | 0,5400 | 100 | 598,6150 | 0,0819 | 20 | 478,8920 | 0,0615 | 40 | 359,1690 | 0,0410 | 60 | 239,4460 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2083 | 1,0981 | 100 | 1217,3360 | 0,1666 | 20 | 973,8688 | 0,1250 | 40 | 730,4016 | 0,0833 | 60 | 486,9344 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1570 | 0,8280 | 100 | 917,8770 | 0,1256 | 20 | 734,3016 | 0,0942 | 40 | 550,7262 | 0,0628 | 60 | 367,1508 | |
| Разгрузка угля из автотранспорта и ж/д вагонов в завальную яму и склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0584 | 0,2521 | 100 | 626,8060 | 0,0467 | 20 | 501,4448 | 0,0350 | 40 | 376,0836 | 0,0234 | 60 | 250,7224 | |
| Сдувание с поверхности временного склада угля | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0005 | 0,0143 | 100 | 4,8830 | 0,0004 | 20 | 3,9064 | 0,0003 | 40 | 2,9298 | 0,0002 | 60 | 1,9532 | |
| Наклонная галерея | 6003 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0420 | 0,0544 | 100 | 450,7690 | 0,0336 | 20 | 360,6152 | 0,0252 | 40 | 270,4614 | 0,0168 | 60 | 180,3076 | |
| Узел пересыпки угля с ленточного конвейера в валковую дробилку | 6004 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0001 | 0,0002 | 100 | 1,3950 | 0,0001 | 20 | 1,1160 | 0,0001 | 40 | 0,8370 | 0,0001 | 60 | 0,5580 | |
| Дробление угля в валковой дробилке | 6005 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 2,0400 | 2,6438 | 100 | 21894,5050 | 1,6320 | 20 | 17515,6040 | 1,2240 | 40 | 13136,7030 | 0,8160 | 60 | 8757,8020 | |
| Грохочение угля в инерционном грохоте | 6006 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 6,1160 | 7,9263 | 100 | 65640,5860 | 4,8928 | 20 | 52512,4688 | 3,6696 | 40 | 39384,3516 | 2,4464 | 60 | 26256,2344 | |
| Узел пересыпки угля (фр. 20-50 мм) на конусы склада угля №1 | 6007 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0006 | 0,0007 | 100 | 6,0850 | 0,0005 | 20 | 4,8680 | 0,0003 | 40 | 3,6510 | 0,0002 | 60 | 2,4340 | |
| Сдувание с поверхности конусов продукции (фр. 20-50 мм) склада угля №1 | 6008 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0001 | 0,0023 | 100 | 0,7810 | 0,0001 | 20 | 0,6248 | 0,0000 | 40 | 0,4686 | 0,0000 | 60 | 0,3124 | |
| Узел пересыпки угля (фр. 0-10 мм) со склада №2 в автотранспорт | 6009 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0019 | 0,0013 | 100 | 20,8640 | 0,0016 | 20 | 16,6912 | 0,0012 | 40 | 12,5184 | 0,0008 | 60 | 8,3456 | |
| Узел выгрузки угля (фр. 20-50 мм) со склада №1 погрузчиком в загрузочный контейнер | 6010 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0010 | 0,0021 | 100 | 10,2280 | 0,0008 | 20 | 8,1824 | 0,0006 | 40 | 6,1368 | 0,0004 | 60 | 4,0912 | |
| Узел загрузки угля (фр. 20-50 мм) с загрузочного контейнера автокраном в печи коксования | 6011 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0014 | 0,0029 | 100 | 14,6070 | 0,0011 | 20 | 11,6856 | 0,0008 | 40 | 8,7642 | 0,0005 | 60 | 5,8428 | |
| Узел выгрузки кокса в контейнеры грейферного типа | 6012 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0006 | 0,0017 | 100 | 6,0100 | 0,0004 | 20 | 4,8080 | 0,0003 | 40 | 3,6060 | 0,0002 | 60 | 2,4040 | |
| Узлы пересыпки продукции на склад для остывания | 6013 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0013 | 0,0017 | 100 | 13,9520 | 0,0010 | 20 | 11,1616 | 0,0008 | 40 | 8,3712 | 0,0005 | 60 | 5,5808 | |
| Сдувание с поверхности склада кокса | 6014 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0033 | 0,1032 | 100 | 35,1600 | 0,0026 | 20 | 28,1280 | 0,0020 | 40 | 21,0960 | 0,0013 | 60 | 14,0640 | |
| Узел пересыпки продукции со склада в автотранспорт и ж/д вагоны | 6015 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0052 | 0,0034 | 100 | 55,7020 | 0,0042 | 20 | 44,5616 | 0,0031 | 40 | 33,4212 | 0,0021 | 60 | 22,2808 | |
| Посты электродуговой сварки | 6016 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0083 | 0,0012 | 100 | 88,5440 | 0,0066 | 20 | 70,8352 | 0,0050 | 40 | 53,1264 | 0,0033 | 60 | 35,4176 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0009 | 0,0001 | 100 | 9,8420 | 0,0007 | 20 | 7,8736 | 0,0006 | 40 | 5,9052 | 0,0004 | 60 | 3,9368 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0003 | 0,0000 | 100 | 3,5420 | 0,0003 | 20 | 2,8336 | 0,0002 | 40 | 2,1252 | 0,0001 | 60 | 1,4168 |
| Пост газовой резки и сварки металла пропан-бутановой смесью | 6017 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0359 | 0,0465 | 100 | 384,8710 | 0,0287 | 20 | 307,8968 | 0,0215 | 40 | 230,9226 | 0,0143 | 60 | 153,9484 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0005 | 0,0007 | 100 | 5,6670 | 0,0004 | 20 | 4,5336 | 0,0003 | 40 | 3,4002 | 0,0002 | 60 | 2,2668 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0191 | 0,0247 | 100 | 204,5200 | 0,0152 | 20 | 163,6160 | 0,0114 | 40 | 122,7120 | 0,0076 | 60 | 81,8080 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0176 | 0,0228 | 100 | 189,0010 | 0,0141 | 20 | 151,2008 | 0,0106 | 40 | 113,4006 | 0,0070 | 60 | 75,6004 |
| Склад золы | 6018 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0297 | 0,4835 | 100 | 318,4360 | 0,0237 | 20 | 254,7488 | 0,0178 | 40 | 191,0616 | 0,0119 | 60 | 127,3744 |
| Узел пересыпки угля (фр. 0-10 мм) на конусы склада угля №2 | 6019 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 0,7300 | 0,0001 | 20 | 0,5840 | 0,0000 | 40 | 0,4380 | 0,0000 | 60 | 0,2920 |
| Узел выгрузки кокса фр. 0-40 мм из печей в загрузочный контейнер | 6020 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 1,2560 | 0,0001 | 20 | 1,0048 | 0,0001 | 40 | 0,7536 | 0,0000 | 60 | 0,5024 |
| Узел пересыпки кокса из загрузочного контейнера на ленточный конвейер №1 | 6021 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0033 | 0,0014 | 100 | 35,7040 | 0,0027 | 20 | 28,5632 | 0,0020 | 40 | 21,4224 | 0,0013 | 60 | 14,2816 |
| Узел пересыпки кокса ленточного конвейера №1 в грохот | 6022 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 6,1160 | 2,6420 | 100 | 65641,0870 | 4,8928 | 20 | 52512,8696 | 3,6696 | 40 | 39384,6522 | 2,4464 | 60 | 26256,4348 |
| Узел пересыпки кокса фр. 0-5 мм из грохота на ленточный конвейер №2 | 6023 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0033 | 0,0014 | 100 | 35,3530 | 0,0026 | 20 | 28,2824 | 0,0020 | 40 | 21,2118 | 0,0013 | 60 | 14,1412 |
| Узел пересыпки кокса фр. 5-25 мм с грохота на ленточный конвейер №3 | 6024 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0033 | 0,0014 | 100 | 35,6410 | 0,0027 | 20 | 28,5128 | 0,0020 | 40 | 21,3846 | 0,0013 | 60 | 14,2564 |
| Узел пересыпки кокса с ленточных конвейеров в автотранспорт | 6025 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 1,2520 | 0,0001 | 20 | 1,0016 | 0,0001 | 40 | 0,7512 | 0,0000 | 60 | 0,5008 |
| **2208 - ТОО Альянс Уголь Погрузочно-выгрузочный путь** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| разгрузка угля с полувагонов | 6005 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0600 | 0,1300 | 100 | 643,9560 | 0,0480 | 20 | 515,1648 | 0,0360 | 40 | 386,3736 | 0,0240 | 60 | 257,5824 |
| погрузка угля в автосамосвал | 6006 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0600 | 0,1300 | 100 | 643,9560 | 0,0480 | 20 | 515,1648 | 0,0360 | 40 | 386,3736 | 0,0240 | 60 | 257,5824 |
| разгрузка угля из автосамосвалов на площадку погрузки | 6007 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0600 | 0,2600 | 100 | 643,9560 | 0,0480 | 20 | 515,1648 | 0,0360 | 40 | 386,3736 | 0,0240 | 60 | 257,5824 |
| формирование временного склада угля | 6008 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0193 | 0,0870 | 100 | 207,1390 | 0,0154 | 20 | 165,7112 | 0,0116 | 40 | 124,2834 | 0,0077 | 60 | 82,8556 |
| погрузка угля в полувагоны | 6009 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0600 | 0,2600 | 100 | 643,9560 | 0,0480 | 20 | 515,1648 | 0,0360 | 40 | 386,3736 | 0,0240 | 60 | 257,5824 |
| **2209 - ТОО УгольПром Разгрузочный путь** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| разгрузка угля с полувагонов | 6005 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0280 | 0,0050 | 100 | 300,5130 | 0,0224 | 20 | 240,4104 | 0,0168 | 40 | 180,3078 | 0,0112 | 60 | 120,2052 |
| формирование временного склада угля | 6006 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0089 | 0,0061 | 100 | 95,9490 | 0,0072 | 20 | 76,7592 | 0,0054 | 40 | 57,5694 | 0,0036 | 60 | 38,3796 |
| погрузка угля в автосамосвал | 6007 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0280 | 0,0050 | 100 | 300,5130 | 0,0224 | 20 | 240,4104 | 0,0168 | 40 | 180,3078 | 0,0112 | 60 | 120,2052 |
| **2210 - ТОО Transportation & logistics company** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водогрейный котел № 1 административного здания (0001) | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0104 | 0,1913 | 100 | 25,0560 | 0,0084 | 20 | 20,0448 | 0,0063 | 40 | 15,0336 | 0,0042 | 60 | 10,0224 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0017 | 0,0311 | 100 | 4,0720 | 0,0014 | 20 | 3,2576 | 0,0010 | 40 | 2,4432 | 0,0007 | 60 | 1,6288 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0177 | 0,3240 | 100 | 42,4350 | 0,0142 | 20 | 33,9480 | 0,0106 | 40 | 25,4610 | 0,0071 | 60 | 16,9740 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1518 | 2,7800 | 100 | 364,0990 | 0,1214 | 20 | 291,2792 | 0,0911 | 40 | 218,4594 | 0,0607 | 60 | 145,6396 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0335 | 0,6141 | 100 | 80,4310 | 0,0268 | 20 | 64,3448 | 0,0201 | 40 | 48,2586 | 0,0134 | 60 | 32,1724 |
| Водогрейный котел № 2 здания весовой (0002) | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0017 | 0,0319 | 100 | 4,1770 | 0,0014 | 20 | 3,3416 | 0,0010 | 40 | 2,5062 | 0,0007 | 60 | 1,6708 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0003 | 0,0052 | 100 | 0,6790 | 0,0002 | 20 | 0,5432 | 0,0002 | 40 | 0,4074 | 0,0001 | 60 | 0,2716 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0029 | 0,0540 | 100 | 7,0740 | 0,0024 | 20 | 5,6592 | 0,0018 | 40 | 4,2444 | 0,0012 | 60 | 2,8296 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0174 | 0,3184 | 100 | 41,7150 | 0,0139 | 20 | 33,3720 | 0,0104 | 40 | 25,0290 | 0,0070 | 60 | 16,6860 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0056 | 0,1024 | 100 | 13,4080 | 0,0045 | 20 | 10,7264 | 0,0034 | 40 | 8,0448 | 0,0022 | 60 | 5,3632 |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0055 | 0,1052 | 100 | 58,9870 | 0,0044 | 20 | 47,1896 | 0,0033 | 40 | 35,3922 | 0,0022 | 60 | 23,5948 |
| Погрузочно-разгрузочные работы (6002) | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0037 | 0,0315 | 100 | 39,6570 | 0,0030 | 20 | 31,7256 | 0,0022 | 40 | 23,7942 | 0,0015 | 60 | 15,8628 |
| Склад золы (6003) | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0017 | 0,0681 | 100 | 17,8740 | 0,0013 | 20 | 14,2992 | 0,0010 | 40 | 10,7244 | 0,0007 | 60 | 7,1496 |
| Аппарат электродуговой сварки (6004) | 6004 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0009 | 0,0010 | 100 | 0,7690 | 0,0007 | 20 | 0,6152 | 0,0005 | 40 | 0,4614 | 0,0004 | 60 | 0,3076 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0002 | 100 | 0,1360 | 0,0001 | 20 | 0,1088 | 0,0001 | 40 | 0,0816 | 0,0001 | 60 | 0,0544 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0320 | 0,0000 | 20 | 0,0256 | 0,0000 | 40 | 0,0192 | 0,0000 | 60 | 0,0128 |
| Заточной станок (6005) | 6005 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0032 | 0,0014 | 100 | 2,7480 | 0,0026 | 20 | 2,1984 | 0,0019 | 40 | 1,6488 | 0,0013 | 60 | 1,0992 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0022 | 0,0010 | 100 | 1,8890 | 0,0018 | 20 | 1,5112 | 0,0013 | 40 | 1,1334 | 0,0009 | 60 | 0,7556 |
| **2211 - ТОО TRADE EXPORT KZ Угольный склад** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Труба | 1007 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0003 | 0,0053 | 100 | 5,2430 | 0,0002 | 20 | 4,1944 | 0,0002 | 40 | 3,1458 | 0,0001 | 60 | 2,0972 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0009 | 100 | 0,9040 | 0,0000 | 20 | 0,7232 | 0,0000 | 40 | 0,5424 | 0,0000 | 60 | 0,3616 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0008 | 0,0144 | 100 | 14,4630 | 0,0006 | 20 | 11,5704 | 0,0005 | 40 | 8,6778 | 0,0003 | 60 | 5,7852 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0043 | 0,0770 | 100 | 77,5600 | 0,0034 | 20 | 62,0480 | 0,0026 | 40 | 46,5360 | 0,0017 | 60 | 31,0240 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0049 | 0,0879 | 100 | 88,4070 | 0,0039 | 20 | 70,7256 | 0,0029 | 40 | 53,0442 | 0,0020 | 60 | 35,3628 |
| неорганизованный источник | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1192 | 0,7902 | 100 | | 0,0954 | 20 | 0,0000 | 0,0715 | 40 | 0,0000 | 0,0477 | 60 | 0,0000 |
| неорганизованный источник | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1044 | 0,0475 | 100 | | 0,0835 | 20 | 0,0000 | 0,0626 | 40 | 0,0000 | 0,0418 | 60 | 0,0000 |
| неорганизованный источник | 6003 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0006 | 0,0039 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| неорганизованный источник | 6004 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0232 | 0,2873 | 100 | | 0,0185 | 20 | 0,0000 | 0,0139 | 40 | 0,0000 | 0,0093 | 60 | 0,0000 |
| неорганизованный источник | 6005 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0136 | 0,0475 | 100 | | 0,0109 | 20 | 0,0000 | 0,0082 | 40 | 0,0000 | 0,0054 | 60 | 0,0000 |
| **2212 - ТОО Nef-service_Реализация угля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Печь бытовки для персонала | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0007 | 0,0121 | 100 | 6,2640 | 0,0006 | 20 | 5,0112 | 0,0004 | 40 | 3,7584 | 0,0003 | 60 | 2,5056 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0020 | 100 | 0,8950 | 0,0001 | 20 | 0,7160 | 0,0001 | 40 | 0,5370 | 0,0000 | 60 | 0,3580 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0039 | 0,0338 | 100 | 34,9000 | 0,0031 | 20 | 27,9200 | 0,0023 | 40 | 20,9400 | 0,0016 | 60 | 13,9600 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0077 | 0,1404 | 100 | 68,9050 | 0,0062 | 20 | 55,1240 | 0,0046 | 40 | 41,3430 | 0,0031 | 60 | 27,5620 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0188 | 0,3437 | 100 | 168,2360 | 0,0150 | 20 | 134,5888 | 0,0113 | 40 | 100,9416 | 0,0075 | 60 | 67,2944 |
| Печь отопления слесарной мастерской | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0007 | 0,0121 | 100 | 6,2640 | 0,0006 | 20 | 5,0112 | 0,0004 | 40 | 3,7584 | 0,0003 | 60 | 2,5056 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0020 | 100 | 0,8950 | 0,0001 | 20 | 0,7160 | 0,0001 | 40 | 0,5370 | 0,0000 | 60 | 0,3580 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0039 | 0,0338 | 100 | 34,9000 | 0,0031 | 20 | 27,9200 | 0,0023 | 40 | 20,9400 | 0,0016 | 60 | 13,9600 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0077 | 0,1404 | 100 | 68,9050 | 0,0062 | 20 | 55,1240 | 0,0046 | 40 | 41,3430 | 0,0031 | 60 | 27,5620 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0188 | 0,3437 | 100 | 168,2360 | 0,0150 | 20 | 134,5888 | 0,0113 | 40 | 100,9416 | 0,0075 | 60 | 67,2944 | |
| | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 6,2580 | 69,4440 | 100 | | 5,0064 | 20 | 0,0000 | 3,7548 | 40 | 0,0000 | 2,5032 | 60 | 0,0000 | |
| Пересыпка в приемный бункер | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1000 | 2,1600 | 100 | | 0,0800 | 20 | 0,0000 | 0,0600 | 40 | 0,0000 | 0,0400 | 60 | 0,0000 | |
| Пересыпка на конвейер грохота | 6003 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0300 | 1,2960 | 100 | | 0,0240 | 20 | 0,0000 | 0,0180 | 40 | 0,0000 | 0,0120 | 60 | 0,0000 | |
| Ленточный конвейер | 6004 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0648 | 1,3997 | 100 | | 0,0518 | 20 | 0,0000 | 0,0389 | 40 | 0,0000 | 0,0259 | 60 | 0,0000 | |
| Грохот ГИС-52 | 6005 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,4112 | 8,6404 | 100 | | 0,3290 | 20 | 0,0000 | 0,2467 | 40 | 0,0000 | 0,1645 | 60 | 0,0000 | |
| Ленточныее конвейра, подающие №1,2,3 | 6006 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0360 | 0,8424 | 100 | | 0,0288 | 20 | 0,0000 | 0,0216 | 40 | 0,0000 | 0,0144 | 60 | 0,0000 | |
| Пересыпка с конвейера №1 на склад готовой продукции | 6007 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0600 | 0,5400 | 100 | | 0,0480 | 20 | 0,0000 | 0,0360 | 40 | 0,0000 | 0,0240 | 60 | 0,0000 | |
| Пересыпка с конвейера №2 на склад готовой продукции | 6008 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0600 | 0,6480 | 100 | | 0,0480 | 20 | 0,0000 | 0,0360 | 40 | 0,0000 | 0,0240 | 60 | 0,0000 | |
| Загрузка угля в бункер дробилки марки СМД-109 ( | 6009 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0300 | 0,1080 | 100 | | 0,0240 | 20 | 0,0000 | 0,0180 | 40 | 0,0000 | 0,0120 | 60 | 0,0000 | |
| Дробилка марки СМД-109 (6010). | 6010 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 1,1544 | 13,8493 | 100 | | 0,9235 | 20 | 0,0000 | 0,6926 | 40 | 0,0000 | 0,4618 | 60 | 0,0000 | |
| Узел пересыпки с дробилки на ленту 5 | 6011 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0300 | 0,1080 | 100 | | 0,0240 | 20 | 0,0000 | 0,0180 | 40 | 0,0000 | 0,0120 | 60 | 0,0000 | |
| Ленточный конвейер | 6012 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0360 | 0,1728 | 100 | | 0,0288 | 20 | 0,0000 | 0,0216 | 40 | 0,0000 | 0,0144 | 60 | 0,0000 | |
| Разгрузка угля с ленты в штабель продукции | 6013 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0300 | 0,1080 | 100 | | 0,0240 | 20 | 0,0000 | 0,0180 | 40 | 0,0000 | 0,0120 | 60 | 0,0000 | |
| | 6014 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,2016 | 6,0480 | 100 | | 0,1613 | 20 | 0,0000 | 0,1210 | 40 | 0,0000 | 0,0806 | 60 | 0,0000 | |
| Сварочный пост | 6015 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0632 | 0,0615 | 100 | | 0,0505 | 20 | 0,0000 | 0,0379 | 40 | 0,0000 | 0,0253 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0045 | 0,0022 | 100 | | 0,0036 | 20 | 0,0000 | 0,0027 | 40 | 0,0000 | 0,0018 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0178 | 0,0256 | 100 | | 0,0142 | 20 | 0,0000 | 0,0107 | 40 | 0,0000 | 0,0071 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0176 | 0,0254 | 100 | | 0,0141 | 20 | 0,0000 | 0,0106 | 40 | 0,0000 | 0,0070 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0011 | 0,0004 | 100 | | 0,0009 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| Слесарная мастерская | 6016 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0478 | 0,0172 | 100 | | 0,0382 | 20 | 0,0000 | 0,0287 | 40 | 0,0000 | 0,0191 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0054 | 0,0019 | 100 | | 0,0043 | 20 | 0,0000 | 0,0032 | 40 | 0,0000 | 0,0022 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2936 | Пыль древесная | 0,0600 | 0,0216 | 100 | | 0,0480 | 20 | 0,0000 | 0,0360 | 40 | 0,0000 | 0,0240 | 60 | 0,0000 | |
| Топливозаправщик | 6017 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **2213 - Спиридонова Г.В. Угольный склад** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Грохот | 0001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0610 | 0,0001 | 100 | 1041,9670 | 0,0488 | 20 | 833,5736 | 0,0366 | 40 | 625,1802 | 0,0244 | 60 | 416,7868 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,6276 | 11,6201 | 100 | 6735,7800 | 0,5021 | 20 | 5388,6240 | 0,3766 | 40 | 4041,4680 | 0,2510 | 60 | 2694,3120 | |
| ДСУ | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0610 | 0,0001 | 100 | 654,6890 | 0,0488 | 20 | 523,7512 | 0,0366 | 40 | 392,8134 | 0,0244 | 60 | 261,8756 | |
| **2214 - ТОО Транскомир Углеподготовка** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разгрузка | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1528 | 0,9906 | 100 | 1639,9410 | 0,1222 | 20 | 1311,9528 | 0,0917 | 40 | 983,9646 | 0,0611 | 60 | 655,9764 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Сдувание со склада | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,2730 | 8,5995 | 100 | 2930,0000 | 0,2184 | 20 | 2344,0000 | 0,1638 | 40 | 1758,0000 | 0,1092 | 60 | 1172,0000 | |
| питатель конвейер дробилка | 6003 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,2274 | 2,9466 | 100 | 2440,5930 | 0,1819 | 20 | 1952,4744 | 0,1364 | 40 | 1464,3558 | 0,0910 | 60 | 976,2372 | |
| погрузка | 6004 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0764 | 0,4953 | 100 | 819,9710 | 0,0611 | 20 | 655,9768 | 0,0458 | 40 | 491,9826 | 0,0306 | 60 | 327,9884 | |
| **3001 - ТОО Нефрит-2030 Склад на ул. Байкальской** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Печь отопления АБК | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0009 | 0,0177 | 100 | 26,0940 | 0,0007 | 20 | 20,8752 | 0,0005 | 40 | 15,6564 | 0,0004 | 60 | 10,4376 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0029 | 100 | 2,8990 | 0,0001 | 20 | 2,3192 | 0,0001 | 40 | 1,7394 | 0,0000 | 60 | 1,1596 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0014 | 0,0288 | 100 | 40,5910 | 0,0011 | 20 | 32,4728 | 0,0008 | 40 | 24,3546 | 0,0006 | 60 | 16,2364 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0206 | 0,4120 | 100 | 597,2720 | 0,0165 | 20 | 477,8176 | 0,0124 | 40 | 358,3632 | 0,0082 | 60 | 238,9088 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0149 | 0,2982 | 100 | 432,0070 | 0,0119 | 20 | 345,6056 | 0,0089 | 40 | 259,2042 | 0,0060 | 60 | 172,8028 | |
| Печь отопления баня№1 | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0067 | 0,0177 | 100 | 194,2580 | 0,0054 | 20 | 155,4064 | 0,0040 | 40 | 116,5548 | 0,0027 | 60 | 77,7032 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0011 | 0,0029 | 100 | 31,8930 | 0,0009 | 20 | 25,5144 | 0,0007 | 40 | 19,1358 | 0,0004 | 60 | 12,7572 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0109 | 0,0288 | 100 | 316,0320 | 0,0087 | 20 | 252,8256 | 0,0065 | 40 | 189,6192 | 0,0044 | 60 | 126,4128 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1565 | 0,4120 | 100 | 4537,5280 | 0,1252 | 20 | 3630,0224 | 0,0939 | 40 | 2722,5168 | 0,0626 | 60 | 1815,0112 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1133 | 0,2982 | 100 | 3284,9960 | 0,0906 | 20 | 2627,9968 | 0,0680 | 40 | 1970,9976 | 0,0453 | 60 | 1313,9984 | |
| Печь отопления №2 | 0003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0117 | 0,0177 | 100 | 339,2270 | 0,0094 | 20 | 271,3816 | 0,0070 | 40 | 203,5362 | 0,0047 | 60 | 135,6908 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0019 | 0,0029 | 100 | 55,0880 | 0,0015 | 20 | 44,0704 | 0,0011 | 40 | 33,0528 | 0,0008 | 60 | 22,0352 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0190 | 0,0288 | 100 | 550,8820 | 0,0152 | 20 | 440,7056 | 0,0114 | 40 | 330,5292 | 0,0076 | 60 | 220,3528 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2720 | 0,4120 | 100 | 7886,3100 | 0,2176 | 20 | 6309,0480 | 0,1632 | 40 | 4731,7860 | 0,1088 | 60 | 3154,5240 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1968 | 0,2982 | 100 | 5705,9770 | 0,1574 | 20 | 4564,7816 | 0,1181 | 40 | 3423,5862 | 0,0787 | 60 | 2282,3908 | |
| Печь отопления охрана | 0004 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0005 | 0,0089 | 100 | 14,4970 | 0,0004 | 20 | 11,5976 | 0,0003 | 40 | 8,6982 | 0,0002 | 60 | 5,7988 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0014 | 100 | 2,8990 | 0,0001 | 20 | 2,3192 | 0,0001 | 40 | 1,7394 | 0,0000 | 60 | 1,1596 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0009 | 0,0144 | 100 | 24,9350 | 0,0007 | 20 | 19,9480 | 0,0005 | 40 | 14,9610 | 0,0003 | 60 | 9,9740 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0124 | 0,2060 | 100 | 359,5230 | 0,0099 | 20 | 287,6184 | 0,0074 | 40 | 215,7138 | 0,0050 | 60 | 143,8092 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0090 | 0,1491 | 100 | 259,4940 | 0,0072 | 20 | 207,5952 | 0,0054 | 40 | 155,6964 | 0,0036 | 60 | 103,7976 | |
| склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,8391 | 22,8879 | 100 | | 0,6713 | 20 | 0,0000 | 0,5035 | 40 | 0,0000 | 0,3356 | 60 | 0,0000 | |
| Грохот | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,5713 | 8,0644 | 100 | | 0,4570 | 20 | 0,0000 | 0,3428 | 40 | 0,0000 | 0,2285 | 60 | 0,0000 | |
| Пересыпка с конвейера грохота | 6003 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0660 | 0,8640 | 100 | | 0,0528 | 20 | 0,0000 | 0,0396 | 40 | 0,0000 | 0,0264 | 60 | 0,0000 | |
| Ленточный конвейер | 6004 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0763 | 1,1988 | 100 | | 0,0611 | 20 | 0,0000 | 0,0458 | 40 | 0,0000 | 0,0305 | 60 | 0,0000 | |
| Отгрузка угля | 6005 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1445 | 4,5360 | 100 | | 0,1156 | 20 | 0,0000 | 0,0867 | 40 | 0,0000 | 0,0578 | 60 | 0,0000 | |
| Топливозаправщик | 6006 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| склад угля для котельной | 6007 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0008 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золошлака | 6008 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0008 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| сварочный пост | 6009 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,8196 | 0,0098 | 100 | | 0,6557 | 20 | 0,0000 | 0,4918 | 40 | 0,0000 | 0,3278 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,1179 | 0,0014 | 100 | | 0,0943 | 20 | 0,0000 | 0,0707 | 40 | 0,0000 | 0,0472 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0333 | 0,0004 | 100 | | 0,0266 | 20 | 0,0000 | 0,0200 | 40 | 0,0000 | 0,0133 | 60 | 0,0000 | |
| **3004 - ТОО GRAND mineral Жд тупик** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Дымовая труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0005 | 0,0098 | 100 | 24,2860 | 0,0004 | 20 | 19,4288 | 0,0003 | 40 | 14,5716 | 0,0002 | 60 | 9,7144 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0016 | 100 | 4,1240 | 0,0001 | 20 | 3,2992 | 0,0001 | 40 | 2,4744 | 0,0000 | 60 | 1,6496 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0033 | 0,0612 | 100 | 151,6730 | 0,0026 | 20 | 121,3384 | 0,0020 | 40 | 91,0038 | 0,0013 | 60 | 60,6692 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0101 | 0,1872 | 100 | 464,1820 | 0,0081 | 20 | 371,3456 | 0,0061 | 40 | 278,5092 | 0,0041 | 60 | 185,6728 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0108 | 0,2001 | 100 | 495,8000 | 0,0087 | 20 | 396,6400 | 0,0065 | 40 | 297,4800 | 0,0043 | 60 | 198,3200 | |
| Неорганизованный | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0015 | 0,0011 | 100 | | 0,0012 | 20 | 0,0000 | 0,0009 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0508 | 0,5602 | 100 | | 0,0406 | 20 | 0,0000 | 0,0305 | 40 | 0,0000 | 0,0203 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0040 | 0,0292 | 100 | | 0,0032 | 20 | 0,0000 | 0,0024 | 40 | 0,0000 | 0,0016 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизванный | 6004 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,1769 | 3,3029 | 100 | | 0,9415 | 20 | 0,0000 | 0,7062 | 40 | 0,0000 | 0,4708 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный | 6005 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 5,8436 | 6,6629 | 100 | | 4,6749 | 20 | 0,0000 | 3,5062 | 40 | 0,0000 | 2,3374 | 60 | 0,0000 | |
| **3100 - ТОО АрмСтрой АБЗ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сушильный агрегат, сортировочный грохот | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1529 | 1,8852 | 100 | 52,3660 | 0,1224 | 20 | 41,8928 | 0,0918 | 40 | 31,4196 | 0,0612 | 60 | 20,9464 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0249 | 0,3064 | 100 | 8,5090 | 0,0199 | 20 | 6,8072 | 0,0149 | 40 | 5,1054 | 0,0099 | 60 | 3,4036 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0582 | 0,7172 | 100 | 19,9240 | 0,0466 | 20 | 15,9392 | 0,0349 | 40 | 11,9544 | 0,0233 | 60 | 7,9696 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 1,9388 | 23,8979 | 100 | 663,8260 | 1,5510 | 20 | 531,0608 | 1,1633 | 40 | 398,2956 | 0,7755 | 60 | 265,5304 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,7767 | 9,5735 | 100 | 265,9300 | 0,6213 | 20 | 212,7440 | 0,4660 | 40 | 159,5580 | 0,3107 | 60 | 106,3720 | |
| | | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий | 0,0129 | 0,1594 | 100 | 4,4270 | 0,0103 | 20 | 3,5416 | 0,0078 | 40 | 2,6562 | 0,0052 | 60 | 1,7708 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 2,2856 | 28,1732 | 100 | 782,5830 | 1,8285 | 20 | 626,0664 | 1,3714 | 40 | 469,5498 | 0,9142 | 60 | 313,0332 | |
| Разогрев битума на мазуте | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0510 | 0,6284 | 100 | 364,9630 | 0,0408 | 20 | 291,9704 | 0,0306 | 40 | 218,9778 | 0,0204 | 60 | 145,9852 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0083 | 0,1021 | 100 | 59,2760 | 0,0066 | 20 | 47,4208 | 0,0050 | 40 | 35,5656 | 0,0033 | 60 | 23,7104 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0194 | 0,2391 | 100 | 138,8840 | 0,0155 | 20 | 111,1072 | 0,0116 | 40 | 83,3304 | 0,0078 | 60 | 55,5536 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,6463 | 7,9660 | 100 | 4626,4680 | 0,5170 | 20 | 3701,1744 | 0,3878 | 40 | 2775,8808 | 0,2585 | 60 | 1850,5872 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2589 | 3,1912 | 100 | 1853,3790 | 0,2071 | 20 | 1482,7032 | 0,1553 | 40 | 1112,0274 | 0,1036 | 60 | 741,3516 | |
| | | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий | 0,0043 | 0,0531 | 100 | 30,8550 | 0,0034 | 20 | 24,6840 | 0,0026 | 40 | 18,5130 | 0,0017 | 60 | 12,3420 | |
| узел пересыпки песка | 6001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0960 | 0,4621 | 100 | 1034,2770 | 0,0768 | 20 | 827,4216 | 0,0576 | 40 | 620,5662 | 0,0384 | 60 | 413,7108 | |
| узел пересыпки мин.сырья | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0366 | 0,0795 | 100 | 394,0110 | 0,0293 | 20 | 315,2088 | 0,0220 | 40 | 236,4066 | 0,0146 | 60 | 157,6044 | |
| узел пересыпки щебня | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0544 | 0,2087 | 100 | 586,0910 | 0,0435 | 20 | 468,8728 | 0,0327 | 40 | 351,6546 | 0,0218 | 60 | 234,4364 | |
| транспортировка конвейером | 6004 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,9690 | 1,0637 | 100 | 10435,7080 | 0,7752 | 20 | 8348,5664 | 0,5814 | 40 | 6261,4248 | 0,3876 | 60 | 4174,2832 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,4486 | 0,1589 | 100 | 4831,2920 | 0,3589 | 20 | 3865,0336 | 0,2692 | 40 | 2898,7752 | 0,1794 | 60 | 1932,5168 | |
| склад щебня | 6005 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0908 | 1,6625 | 100 | | 0,0726 | 20 | 0,0000 | 0,0545 | 40 | 0,0000 | 0,0363 | 60 | 0,0000 | |
| склад песка | 6006 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0778 | 0,9756 | 100 | | 0,0622 | 20 | 0,0000 | 0,0467 | 40 | 0,0000 | 0,0311 | 60 | 0,0000 | |
| хранение мазут. топлива | 6007 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,4310 | 0,0000 | 20 | 0,3448 | 0,0000 | 40 | 0,2586 | 0,0000 | 60 | 0,1724 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0090 | 0,0048 | 100 | 96,4920 | 0,0072 | 20 | 77,1936 | 0,0054 | 40 | 57,8952 | 0,0036 | 60 | 38,5968 | |
| хранение битума | 6008 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,3611 | 1,2201 | 100 | 3888,2310 | 0,2888 | 20 | 3110,5848 | 0,2166 | 40 | 2332,9386 | 0,1444 | 60 | 1555,2924 | |
| **3101 - ТОО Прогресс 01 Произв.пеноблоков** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Силосный бункер хранения цемента | 0001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0465 | 0,4150 | 100 | 38,1050 | 0,0372 | 20 | 30,4840 | 0,0279 | 40 | 22,8630 | 0,0186 | 60 | 15,2420 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Узел перегрузки цемента из силосного бункера в расходный бункер | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1067 | 0,4608 | 100 | 85,3340 | 0,0853 | 20 | 68,2672 | 0,0640 | 40 | 51,2004 | 0,0427 | 60 | 34,1336 | |
| Узел перегрузки цемента из расходного бункера в пенобетоносмеситель | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1067 | 0,4608 | 100 | 85,3340 | 0,0853 | 20 | 68,2672 | 0,0640 | 40 | 51,2004 | 0,0427 | 60 | 34,1336 | |
| Дозаторные устройства и пенобетоносмесители | 6004 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3694 | 1,5960 | 100 | 295,5550 | 0,2956 | 20 | 236,4440 | 0,2217 | 40 | 177,3330 | 0,1478 | 60 | 118,2220 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,3694 | 1,5960 | 100 | 295,5550 | 0,2956 | 20 | 236,4440 | 0,2217 | 40 | 177,3330 | 0,1478 | 60 | 118,2220 | |
| Склад отходов | 6005 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0020 | 0,0046 | 100 | 1,5840 | 0,0016 | 20 | 1,2672 | 0,0012 | 40 | 0,9504 | 0,0008 | 60 | 0,6336 | |
| Дробильная установка | 6006 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4444 | 0,1498 | 100 | 355,5550 | 0,3556 | 20 | 284,4440 | 0,2667 | 40 | 213,3330 | 0,1778 | 60 | 142,2220 | |
| Смазка форм для заливки | 6007 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0222 | 0,0560 | 100 | 17,7920 | 0,0178 | 20 | 14,2336 | 0,0133 | 40 | 10,6752 | 0,0089 | 60 | 7,1168 | |
| **3102 - ТОО ККК Бетон Производство бетона** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перекачка цемента пневмотранспортом | 0001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1131 | 2,4000 | 100 | 90,4580 | 0,0905 | 20 | 72,3664 | 0,0679 | 40 | 54,2748 | 0,0452 | 60 | 36,1832 | |
| Перекачка цемента пневмотранспортом в силос 2 | 0002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1131 | 2,4000 | 100 | 90,4580 | 0,0905 | 20 | 72,3664 | 0,0679 | 40 | 54,2748 | 0,0452 | 60 | 36,1832 | |
| Котел, предназначенный д/подогрева заполнителей | 0003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0027 | 0,0620 | 100 | 14,6110 | 0,0022 | 20 | 11,6888 | 0,0016 | 40 | 8,7666 | 0,0011 | 60 | 5,8444 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0004 | 0,0101 | 100 | 2,3730 | 0,0004 | 20 | 1,8984 | 0,0003 | 40 | 1,4238 | 0,0002 | 60 | 0,9492 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,1800 | 100 | 42,4030 | 0,0064 | 20 | 33,9224 | 0,0048 | 40 | 25,4418 | 0,0032 | 60 | 16,9612 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0375 | 0,8482 | 100 | 199,7930 | 0,0300 | 20 | 159,8344 | 0,0225 | 40 | 119,8758 | 0,0150 | 60 | 79,9172 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0533 | 1,2075 | 100 | 284,4440 | 0,0427 | 20 | 227,5552 | 0,0320 | 40 | 170,6664 | 0,0213 | 60 | 113,7776 | |
| Котел, предназначенный д/подогрева воды | 0004 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0022 | 0,0496 | 100 | 9,2770 | 0,0018 | 20 | 7,4216 | 0,0013 | 40 | 5,5662 | 0,0009 | 60 | 3,7108 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0004 | 0,0081 | 100 | 1,5070 | 0,0003 | 20 | 1,2056 | 0,0002 | 40 | 0,9042 | 0,0001 | 60 | 0,6028 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0064 | 0,1440 | 100 | 26,9200 | 0,0051 | 20 | 21,5360 | 0,0038 | 40 | 16,1520 | 0,0025 | 60 | 10,7680 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0300 | 0,6785 | 100 | 126,8510 | 0,0240 | 20 | 101,4808 | 0,0180 | 40 | 76,1106 | 0,0120 | 60 | 50,7404 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0427 | 0,9660 | 100 | 180,5930 | 0,0341 | 20 | 144,4744 | 0,0256 | 40 | 108,3558 | 0,0171 | 60 | 72,2372 | |
| Склад щебня | 6001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0018 | 0,0124 | 100 | | 0,0014 | 20 | 0,0000 | 0,0011 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 | |
| Склад ПГС | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0018 | 0,0199 | 100 | | 0,0014 | 20 | 0,0000 | 0,0011 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 | |
| Транспортировка песка | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0005 | 0,0055 | 100 | 0,0530 | 0,0004 | 20 | 0,0424 | 0,0003 | 40 | 0,0318 | 0,0002 | 60 | 0,0212 | |
| Транспортировка щебня | 6004 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0005 | 0,0053 | 100 | 0,0520 | 0,0004 | 20 | 0,0416 | 0,0003 | 40 | 0,0312 | 0,0002 | 60 | 0,0208 | |
| Транспортировка ПГС | 6005 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0006 | 0,0062 | 100 | 0,0600 | 0,0005 | 20 | 0,0480 | 0,0004 | 40 | 0,0360 | 0,0002 | 60 | 0,0240 | |
| Узел пересыпки ПГС на ленточный конвейер | 6006 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0003 | 0,0013 | 100 | 0,0290 | 0,0002 | 20 | 0,0232 | 0,0002 | 40 | 0,0174 | 0,0001 | 60 | 0,0116 | |
| Открытый ленточный конвейер | 6007 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0007 | 0,0031 | 100 | 0,0700 | 0,0006 | 20 | 0,0560 | 0,0004 | 40 | 0,0420 | 0,0003 | 60 | 0,0280 | |
| Склад угля | 6009 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0009 | 0,0092 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| Пост электродуговой сварки | 6011 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0041 | 0,0006 | 100 | 3,5540 | 0,0033 | 20 | 2,8432 | 0,0025 | 40 | 2,1324 | 0,0017 | 60 | 1,4216 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0005 | 0,0001 | 100 | 0,3950 | 0,0004 | 20 | 0,3160 | 0,0003 | 40 | 0,2370 | 0,0002 | 60 | 0,1580 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0002 | 0,0000 | 100 | 0,1440 | 0,0001 | 20 | 0,1152 | 0,0001 | 40 | 0,0864 | 0,0001 | 60 | 0,0576 | |
| Склад песка | 6012 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0018 | 0,0057 | 100 | | 0,0014 | 20 | 0,0000 | 0,0011 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 | |
| **3103 - ТОО Агродор АБЗ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АСУ №1 | 1001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2934 | 0,8450 | 100 | 111,8300 | 0,2347 | 20 | 89,4640 | 0,1761 | 40 | 67,0980 | 0,1174 | 60 | 44,7320 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0477 | 0,1373 | 100 | 18,1720 | 0,0381 | 20 | 14,5376 | 0,0286 | 40 | 10,9032 | 0,0191 | 60 | 7,2688 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0056 | 0,0161 | 100 | 2,1310 | 0,0045 | 20 | 1,7048 | 0,0034 | 40 | 1,2786 | 0,0022 | 60 | 0,8524 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 1,1910 | 3,4300 | 100 | 453,9140 | 0,9528 | 20 | 363,1312 | 0,7146 | 40 | 272,3484 | 0,4764 | 60 | 181,5656 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,5893 | 4,5773 | 100 | 605,7440 | 1,2715 | 20 | 484,5952 | 0,9536 | 40 | 363,4464 | 0,6357 | 60 | 242,2976 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 9,5805 | 27,5918 | 100 | 3651,4030 | 7,6644 | 20 | 2921,1224 | 5,7483 | 40 | 2190,8418 | 3,8322 | 60 | 1460,5612 | |
| АСУ №2 | 1002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2934 | 0,8450 | 100 | 111,8300 | 0,2347 | 20 | 89,4640 | 0,1761 | 40 | 67,0980 | 0,1174 | 60 | 44,7320 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0477 | 0,1373 | 100 | 18,1720 | 0,0381 | 20 | 14,5376 | 0,0286 | 40 | 10,9032 | 0,0191 | 60 | 7,2688 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0056 | 0,0161 | 100 | 2,1310 | 0,0045 | 20 | 1,7048 | 0,0034 | 40 | 1,2786 | 0,0022 | 60 | 0,8524 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 1,1910 | 3,4300 | 100 | 453,9140 | 0,9528 | 20 | 363,1312 | 0,7146 | 40 | 272,3484 | 0,4764 | 60 | 181,5656 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,5893 | 4,5773 | 100 | 605,7440 | 1,2715 | 20 | 484,5952 | 0,9536 | 40 | 363,4464 | 0,6357 | 60 | 242,2976 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 9,5805 | 27,5918 | 100 | 3651,4030 | 7,6644 | 20 | 2921,1224 | 5,7483 | 40 | 2190,8418 | 3,8322 | 60 | 1460,5612 | |
| АСУ №3 | 1003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,6707 | 0,7243 | 100 | 255,6110 | 0,5365 | 20 | 204,4888 | 0,4024 | 40 | 153,3666 | 0,2683 | 60 | 102,2444 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,1090 | 0,1177 | 100 | 41,5370 | 0,0872 | 20 | 33,2296 | 0,0654 | 40 | 24,9222 | 0,0436 | 60 | 16,6148 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0128 | 0,0138 | 100 | 4,8700 | 0,0102 | 20 | 3,8960 | 0,0077 | 40 | 2,9220 | 0,0051 | 60 | 1,9480 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 2,7222 | 2,9400 | 100 | 1037,5190 | 2,1778 | 20 | 830,0152 | 1,6333 | 40 | 622,5114 | 1,0889 | 60 | 415,0076 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 3,6328 | 3,9234 | 100 | 1384,5590 | 2,9062 | 20 | 1107,6472 | 2,1797 | 40 | 830,7354 | 1,4531 | 60 | 553,8236 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 9,5805 | 10,3469 | 100 | 3651,4030 | 7,6644 | 20 | 2921,1224 | 5,7483 | 40 | 2190,8418 | 3,8322 | 60 | 1460,5612 | |
| паровой котел Е-1/9 | 1014 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 1,1822 | 0,4788 | 100 | 2445,8700 | 0,9458 | 20 | 1956,6960 | 0,7093 | 40 | 1467,5220 | 0,4729 | 60 | 978,3480 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,1921 | 0,0778 | 100 | 397,4540 | 0,1537 | 20 | 317,9632 | 0,1153 | 40 | 238,4724 | 0,0768 | 60 | 158,9816 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0298 | 0,0121 | 100 | 61,6840 | 0,0239 | 20 | 49,3472 | 0,0179 | 40 | 37,0104 | 0,0119 | 60 | 24,6736 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 2,5407 | 1,0290 | 100 | 5256,4770 | 2,0326 | 20 | 4205,1816 | 1,5244 | 40 | 3153,8862 | 1,0163 | 60 | 2102,5908 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 6,0035 | 2,4314 | 100 | 12420,4360 | 4,8028 | 20 | 9936,3488 | 3,6021 | 40 | 7452,2616 | 2,4014 | 60 | 4968,1744 | |
| рабочий битумный котел АСУ №1 | 1019 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0385 | 0,1110 | 100 | 378,9660 | 0,0308 | 20 | 303,1728 | 0,0231 | 40 | 227,3796 | 0,0154 | 60 | 151,5864 | |
| рабочий битумный котел АСУ №2 | 1020 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0385 | 0,1110 | 100 | 378,9660 | 0,0308 | 20 | 303,1728 | 0,0231 | 40 | 227,3796 | 0,0154 | 60 | 151,5864 | |
| рабочий битумный котел АСУ №3 | 1021 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0385 | 0,0416 | 100 | 378,9660 | 0,0308 | 20 | 303,1728 | 0,0231 | 40 | 227,3796 | 0,0154 | 60 | 151,5864 | |
| передвижная битумоварка | 1022 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0002 | 0,0036 | 100 | 5,3010 | 0,0002 | 20 | 4,2408 | 0,0001 | 40 | 3,1806 | 0,0001 | 60 | 2,1204 | |
| емк.д/минер.порошка АСУ №1 | 1023 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1654 | 2,5725 | 100 | 644,8600 | 0,1323 | 20 | 515,8880 | 0,0992 | 40 | 386,9160 | 0,0662 | 60 | 257,9440 | |
| емк.д/минер.порошка АСУ №2 | 1024 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1654 | 2,5725 | 100 | 644,8600 | 0,1323 | 20 | 515,8880 | 0,0992 | 40 | 386,9160 | 0,0662 | 60 | 257,9440 | |
| емк.д/минер.порошка АСУ №3 | 1025 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1418 | 2,2050 | 100 | 552,7350 | 0,1134 | 20 | 442,1880 | 0,0851 | 40 | 331,6410 | 0,0567 | 60 | 221,0940 | |
| грохот | 1026 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 2,6675 | 1,7148 | 100 | 2185,9610 | 2,1340 | 20 | 1748,7688 | 1,6005 | 40 | 1311,5766 | 1,0670 | 60 | 874,3844 | |
| котельная АБК | 1028 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0016 | 0,0295 | 100 | 13,9200 | 0,0013 | 20 | 11,1360 | 0,0010 | 40 | 8,3520 | 0,0007 | 60 | 5,5680 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0003 | 0,0048 | 100 | 2,2660 | 0,0002 | 20 | 1,8128 | 0,0002 | 40 | 1,3596 | 0,0001 | 60 | 0,9064 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0198 | 0,3591 | 100 | 169,2310 | 0,0158 | 20 | 135,3848 | 0,0119 | 40 | 101,5386 | 0,0079 | 60 | 67,6924 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0661 | 1,1986 | 100 | 564,8260 | 0,0528 | 20 | 451,8608 | 0,0396 | 40 | 338,8956 | 0,0264 | 60 | 225,9304 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0697 | 1,2651 | 100 | 596,1890 | 0,0558 | 20 | 476,9512 | 0,0418 | 40 | 357,7134 | 0,0279 | 60 | 238,4756 | |
| котельная весовая КПП | 1031 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0001 | 0,0016 | 100 | 6,6950 | 0,0001 | 20 | 5,3560 | 0,0001 | 40 | 4,0170 | 0,0000 | 60 | 2,6780 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 1,0770 | 0,0000 | 20 | 0,8616 | 0,0000 | 40 | 0,6462 | 0,0000 | 60 | 0,4308 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0021 | 0,0378 | 100 | 160,2950 | 0,0017 | 20 | 128,2360 | 0,0012 | 40 | 96,1770 | 0,0008 | 60 | 64,1180 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0070 | 0,1262 | 100 | 535,0600 | 0,0056 | 20 | 428,0480 | 0,0042 | 40 | 321,0360 | 0,0028 | 60 | 214,0240 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0073 | 0,1332 | 100 | 564,8410 | 0,0059 | 20 | 451,8728 | 0,0044 | 40 | 338,9046 | 0,0029 | 60 | 225,9364 | |
| склад щебня | 6004 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0801 | 1,4088 | 100 | | 0,0641 | 20 | 0,0000 | 0,0481 | 40 | 0,0000 | 0,0321 | 60 | 0,0000 | |
| склад отсева | 6005 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0427 | 0,7450 | 100 | | 0,0341 | 20 | 0,0000 | 0,0256 | 40 | 0,0000 | 0,0171 | 60 | 0,0000 | |
| склад наполнителя | 6006 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0124 | 0,2219 | 100 | | 0,0100 | 20 | 0,0000 | 0,0075 | 40 | 0,0000 | 0,0050 | 60 | 0,0000 | |
| бульдозерные работы | 6007 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1345 | 0,3874 | 100 | 1468,2780 | 0,1076 | 20 | 1174,6224 | 0,0807 | 40 | 880,9668 | 0,0538 | 60 | 587,3112 | |
| бункер холодного материала АСУ №1 | 6008 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0429 | 0,1235 | 100 | 468,0130 | 0,0343 | 20 | 374,4104 | 0,0257 | 40 | 280,8078 | 0,0172 | 60 | 187,2052 | |
| бункер холодного материала АСУ №2 | 6009 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0429 | 0,1235 | 100 | 468,0130 | 0,0343 | 20 | 374,4104 | 0,0257 | 40 | 280,8078 | 0,0172 | 60 | 187,2052 | |
| бункер холодного материала АСУ №3 | 6010 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0980 | 0,1058 | 100 | 1069,7440 | 0,0784 | 20 | 855,7952 | 0,0588 | 40 | 641,8464 | 0,0392 | 60 | 427,8976 | |
| ленточные конв. АСУ №1 | 6011 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0423 | 0,1218 | 100 | 461,5180 | 0,0338 | 20 | 369,2144 | 0,0254 | 40 | 276,9108 | 0,0169 | 60 | 184,6072 | |
| ленточные конв. АСУ №2 | 6012 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0423 | 0,1218 | 100 | 461,5180 | 0,0338 | 20 | 369,2144 | 0,0254 | 40 | 276,9108 | 0,0169 | 60 | 184,6072 | |
| ленточные конв. АСУ №3 | 6013 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0675 | 0,0729 | 100 | 736,5950 | 0,0540 | 20 | 589,2760 | 0,0405 | 40 | 441,9570 | 0,0270 | 60 | 294,6380 | |
| битумохранилище АСУ №1 | 6015 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0380 | 0,5883 | 100 | 414,2640 | 0,0304 | 20 | 331,4112 | 0,0228 | 40 | 248,5584 | 0,0152 | 60 | 165,7056 | |
| битумохранилище АСУ №2 | 6016 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0380 | 0,5883 | 100 | 414,2640 | 0,0304 | 20 | 331,4112 | 0,0228 | 40 | 248,5584 | 0,0152 | 60 | 165,7056 | |
| битумохранилище АСУ №3 | 6017 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0380 | 0,5883 | 100 | 414,2640 | 0,0304 | 20 | 331,4112 | 0,0228 | 40 | 248,5584 | 0,0152 | 60 | 165,7056 | |
| битумоплавильня | 6018 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,1135 | 1,7649 | 100 | 1238,7300 | 0,0908 | 20 | 990,9840 | 0,0681 | 40 | 743,2380 | 0,0454 | 60 | 495,4920 | |
| лент.конвейеры | 6027 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1101 | 0,0742 | 100 | 1202,0860 | 0,0881 | 20 | 961,6688 | 0,0661 | 40 | 721,2516 | 0,0440 | 60 | 480,8344 | |
| склад угля | 6029 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| склад золы | 6030 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| газовая резка | 6032 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0359 | 0,0323 | 100 | 391,4500 | 0,0287 | 20 | 313,1600 | 0,0215 | 40 | 234,8700 | 0,0143 | 60 | 156,5800 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0005 | 0,0005 | 100 | 5,7640 | 0,0004 | 20 | 4,6112 | 0,0003 | 40 | 3,4584 | 0,0002 | 60 | 2,3056 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0178 | 0,0160 | 100 | 194,3660 | 0,0142 | 20 | 155,4928 | 0,0107 | 40 | 116,6196 | 0,0071 | 60 | 77,7464 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0176 | 0,0159 | 100 | 192,2370 | 0,0141 | 20 | 153,7896 | 0,0106 | 40 | 115,3422 | 0,0070 | 60 | 76,8948 | |
| сварочный пост | 6033 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0054 | 0,0049 | 100 | 59,0110 | 0,0043 | 20 | 47,2088 | 0,0032 | 40 | 35,4066 | 0,0022 | 60 | 23,6044 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0004 | 0,0004 | 100 | 4,6280 | 0,0003 | 20 | 3,7024 | 0,0003 | 40 | 2,7768 | 0,0002 | 60 | 1,8512 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0011 | 0,0009 | 100 | 11,4620 | 0,0008 | 20 | 9,1696 | 0,0006 | 40 | 6,8772 | 0,0004 | 60 | 4,5848 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0052 | 0,0047 | 100 | 56,4560 | 0,0041 | 20 | 45,1648 | 0,0031 | 40 | 33,8736 | 0,0021 | 60 | 22,5824 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0004 | 0,0003 | 100 | 3,9520 | 0,0003 | 20 | 3,1616 | 0,0002 | 40 | 2,3712 | 0,0001 | 60 | 1,5808 | |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0004 | 0,0004 | 100 | 4,2460 | 0,0003 | 20 | 3,3968 | 0,0002 | 40 | 2,5476 | 0,0002 | 60 | 1,6984 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0004 | 0,0004 | 100 | 4,2460 | 0,0003 | 20 | 3,3968 | 0,0002 | 40 | 2,5476 | 0,0002 | 60 | 1,6984 | |
| металлообработка | 6034 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0550 | 0,0000 | 20 | 0,0440 | 0,0000 | 40 | 0,0330 | 0,0000 | 60 | 0,0220 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0016 | 0,0084 | 100 | 17,0290 | 0,0012 | 20 | 13,6232 | 0,0009 | 40 | 10,2174 | 0,0006 | 60 | 6,8116 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| заточной станок | 6035 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0320 | 0,0288 | 100 | 349,3040 | 0,0256 | 20 | 279,4432 | 0,0192 | 40 | 209,5824 | 0,0128 | 60 | 139,7216 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0220 | 0,0198 | 100 | 240,1470 | 0,0176 | 20 | 192,1176 | 0,0132 | 40 | 144,0882 | 0,0088 | 60 | 96,0588 |
| загрузка цемента | 6036 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0059 | 0,0184 | 100 | 64,6870 | 0,0047 | 20 | 51,7496 | 0,0036 | 40 | 38,8122 | 0,0024 | 60 | 25,8748 |
| БРУ | 6037 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0521 | 0,1619 | 100 | 568,1870 | 0,0416 | 20 | 454,5496 | 0,0312 | 40 | 340,9122 | 0,0208 | 60 | 227,2748 |
| эмульсионная установка | 6038 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0113 | 0,1765 | 100 | 123,8720 | 0,0091 | 20 | 99,0976 | 0,0068 | 40 | 74,3232 | 0,0045 | 60 | 49,5488 |
| **3104 - ТОО РСУ по ремонту дорог АБЗ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| К/а КВМ-700 | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2241 | 3,2007 | 100 | 281,0550 | 0,1793 | 20 | 224,8440 | 0,1345 | 40 | 168,6330 | 0,0896 | 60 | 112,4220 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0364 | 0,5201 | 100 | 45,6510 | 0,0291 | 20 | 36,5208 | 0,0218 | 40 | 27,3906 | 0,0146 | 60 | 18,2604 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 1,2709 | 18,1548 | 100 | 1593,8990 | 1,0167 | 20 | 1275,1192 | 0,7625 | 40 | 956,3394 | 0,5084 | 60 | 637,5596 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 2,7417 | 39,1672 | 100 | 3438,5030 | 2,1934 | 20 | 2750,8024 | 1,6450 | 40 | 2063,1018 | 1,0967 | 60 | 1375,4012 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,8688 | 12,4122 | 100 | 1089,6050 | 0,6950 | 20 | 871,6840 | 0,5213 | 40 | 653,7630 | 0,3475 | 60 | 435,8420 |
| Емкости минерального порошка | 0011 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,6977 | 0,7686 | 100 | 2720,7820 | 0,5582 | 20 | 2176,6256 | 0,4186 | 40 | 1632,4692 | 0,2791 | 60 | 1088,3128 |
| Асфальтосмесительная установка ДС-117 | 0012 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,3629 | 0,4376 | 100 | 151,4130 | 0,2903 | 20 | 121,1304 | 0,2177 | 40 | 90,8478 | 0,1452 | 60 | 60,5652 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0590 | 0,3806 | 100 | 24,6170 | 0,0472 | 20 | 19,6936 | 0,0354 | 40 | 14,7702 | 0,0236 | 60 | 9,8468 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 1,4627 | 1,7640 | 100 | 610,2830 | 1,1702 | 20 | 488,2264 | 0,8776 | 40 | 366,1698 | 0,5851 | 60 | 244,1132 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,9655 | 2,3704 | 100 | 820,0670 | 1,5724 | 20 | 656,0536 | 1,1793 | 40 | 492,0402 | 0,7862 | 60 | 328,0268 |
| | | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий | 0,0007 | 0,0009 | 100 | 0,2920 | 0,0006 | 20 | 0,2336 | 0,0004 | 40 | 0,1752 | 0,0003 | 60 | 0,1168 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 8,7681 | 10,5743 | 100 | 3658,3190 | 7,0145 | 20 | 2926,6552 | 5,2609 | 40 | 2194,9914 | 3,5072 | 60 | 1463,3276 |
| Асфальтосмесительная установка ДС-185 | 0013 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,3738 | 2,2610 | 100 | 151,4170 | 0,2990 | 20 | 121,1336 | 0,2243 | 40 | 90,8502 | 0,1495 | 60 | 60,5668 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0079 | 0,0478 | 100 | 3,2000 | 0,0063 | 20 | 2,5600 | 0,0047 | 40 | 1,9200 | 0,0032 | 60 | 1,2800 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 1,5069 | 9,1140 | 100 | 610,4090 | 1,2055 | 20 | 488,3272 | 0,9041 | 40 | 366,2454 | 0,6028 | 60 | 244,1636 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 2,0250 | 12,2472 | 100 | 820,2790 | 1,6200 | 20 | 656,2232 | 1,2150 | 40 | 492,1674 | 0,8100 | 60 | 328,1116 |
| | | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий | 0,0001 | 0,0005 | 100 | 0,0410 | 0,0001 | 20 | 0,0328 | 0,0001 | 40 | 0,0246 | 0,0000 | 60 | 0,0164 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 2,6573 | 16,0716 | 100 | 1076,4080 | 2,1258 | 20 | 861,1264 | 1,5944 | 40 | 645,8448 | 1,0629 | 60 | 430,5632 |
| Асфальтосмесительная установка ДС-185(3) | 0014 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,3738 | 2,2610 | 100 | 148,6280 | 0,2990 | 20 | 118,9024 | 0,2243 | 40 | 89,1768 | 0,1495 | 60 | 59,4512 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0607 | 0,3674 | 100 | 24,1350 | 0,0486 | 20 | 19,3080 | 0,0364 | 40 | 14,4810 | 0,0243 | 60 | 9,6540 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 1,5069 | 9,1140 | 100 | 599,1650 | 1,2055 | 20 | 479,3320 | 0,9041 | 40 | 359,4990 | 0,6028 | 60 | 239,6660 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 2,0250 | 12,2472 | 100 | 805,1690 | 1,6200 | 20 | 644,1352 | 1,2150 | 40 | 483,1014 | 0,8100 | 60 | 322,0676 |
| | | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий | 0,0001 | 0,0005 | 100 | 0,0400 | 0,0001 | 20 | 0,0320 | 0,0001 | 40 | 0,0240 | 0,0000 | 60 | 0,0160 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,7655 | 10,6779 | 100 | 701,9880 | 1,4124 | 20 | 561,5904 | 1,0593 | 40 | 421,1928 | 0,7062 | 60 | 280,7952 |
| битумоплавильни | 0016 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,2238 | 3,2390 | 100 | 845,2520 | 0,1790 | 20 | 676,2016 | 0,1343 | 40 | 507,1512 | 0,0895 | 60 | 338,1008 |
| деревообраб.станок | 0018 | 2936 | Пыль древесная | 0,3213 | 0,1110 | 100 | 334,2470 | 0,2570 | 20 | 267,3976 | 0,1928 | 40 | 200,5482 | 0,1285 | 60 | 133,6988 |
| склад угля | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0107 | 0,2761 | 100 | | 0,0086 | 20 | 0,0000 | 0,0064 | 40 | 0,0000 | 0,0043 | 60 | 0,0000 |
| склад золы | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0272 | 0,8578 | 100 | | 0,0218 | 20 | 0,0000 | 0,0163 | 40 | 0,0000 | 0,0109 | 60 | 0,0000 |
| склад щебня | 6004 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4469 | 5,9073 | 100 | | 0,3575 | 20 | 0,0000 | 0,2681 | 40 | 0,0000 | 0,1788 | 60 | 0,0000 |
| склад отсева | 6005 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1770 | 2,3400 | 100 | | 0,1416 | 20 | 0,0000 | 0,1062 | 40 | 0,0000 | 0,0708 | 60 | 0,0000 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| склад ПГС | 6006 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4965 | 6,5637 | 100 | | 0,3972 | 20 | 0,0000 | 0,2979 | 40 | 0,0000 | 0,1986 | 60 | 0,0000 | |
| бульдозерные работы | 6007 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 4,9133 | 7,4397 | 100 | 53632,3590 | 3,9306 | 20 | 42905,8872 | 2,9480 | 40 | 32179,4154 | 1,9653 | 60 | 21452,9436 | |
| ленточный конвейер установки ДС-117 | 6008 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0220 | 0,0000 | 20 | 0,0176 | 0,0000 | 40 | 0,0132 | 0,0000 | 60 | 0,0088 | |
| Ленточный конвейер установки ДС-185 | 6009 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0220 | 0,0000 | 20 | 0,0176 | 0,0000 | 40 | 0,0132 | 0,0000 | 60 | 0,0088 | |
| Ленточный конвейер установки ДС-185(3) | 6010 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0220 | 0,0000 | 20 | 0,0176 | 0,0000 | 40 | 0,0132 | 0,0000 | 60 | 0,0088 | |
| битумохранилище | 6015 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0135 | 0,4067 | 100 | 147,3630 | 0,0108 | 20 | 117,8904 | 0,0081 | 40 | 88,4178 | 0,0054 | 60 | 58,9452 | |
| склад печного топлива | 6017 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 1,0920 | 0,0001 | 20 | 0,8736 | 0,0001 | 40 | 0,6552 | 0,0000 | 60 | 0,4368 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0271 | 0,0157 | 100 | 295,8170 | 0,0217 | 20 | 236,6536 | 0,0163 | 40 | 177,4902 | 0,0108 | 60 | 118,3268 | |
| стенд участка наладки топлив.аппртуры | 6019 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,7661 | 0,3152 | 100 | 8362,5570 | 0,6129 | 20 | 6690,0456 | 0,4597 | 40 | 5017,5342 | 0,3064 | 60 | 3345,0228 | |
| сварочные посты | 6020 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0060 | 0,0293 | 100 | 65,4950 | 0,0048 | 20 | 52,3960 | 0,0036 | 40 | 39,2970 | 0,0024 | 60 | 26,1980 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0011 | 0,0052 | 100 | 12,0070 | 0,0009 | 20 | 9,6056 | 0,0007 | 40 | 7,2042 | 0,0004 | 60 | 4,8028 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0002 | 0,0012 | 100 | 2,1830 | 0,0002 | 20 | 1,7464 | 0,0001 | 40 | 1,3098 | 0,0001 | 60 | 0,8732 | |
| посты газовой резки | 6021 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0203 | 0,0401 | 100 | 221,5900 | 0,0162 | 20 | 177,2720 | 0,0122 | 40 | 132,9540 | 0,0081 | 60 | 88,6360 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0003 | 0,0006 | 100 | 3,2750 | 0,0002 | 20 | 2,6200 | 0,0002 | 40 | 1,9650 | 0,0001 | 60 | 1,3100 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0108 | 0,0215 | 100 | 117,8900 | 0,0086 | 20 | 94,3120 | 0,0065 | 40 | 70,7340 | 0,0043 | 60 | 47,1560 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0138 | 0,0272 | 100 | 150,6370 | 0,0110 | 20 | 120,5096 | 0,0083 | 40 | 90,3822 | 0,0055 | 60 | 60,2548 | |
| заточной станок | 6022 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0058 | 0,0070 | 100 | 63,3110 | 0,0046 | 20 | 50,6488 | 0,0035 | 40 | 37,9866 | 0,0023 | 60 | 25,3244 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0038 | 0,0046 | 100 | 41,4800 | 0,0030 | 20 | 33,1840 | 0,0023 | 40 | 24,8880 | 0,0015 | 60 | 16,5920 | |
| рзрв.низкоокт.бензина | 6023 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 6,5206 | 0,4740 | 100 | 71177,2450 | 5,2165 | 20 | 56941,7960 | 3,9124 | 40 | 42706,3470 | 2,6082 | 60 | 28470,8980 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1,5880 | 0,1154 | 100 | 17334,2120 | 1,2704 | 20 | 13867,3696 | 0,9528 | 40 | 10400,5272 | 0,6352 | 60 | 6933,6848 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,1728 | 0,0126 | 100 | 1886,2420 | 0,1382 | 20 | 1508,9936 | 0,1037 | 40 | 1131,7452 | 0,0691 | 60 | 754,4968 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0130 | 0,0009 | 100 | 141,9050 | 0,0104 | 20 | 113,5240 | 0,0078 | 40 | 85,1430 | 0,0052 | 60 | 56,7620 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1253 | 0,0091 | 100 | 1367,7440 | 0,1002 | 20 | 1094,1952 | 0,0752 | 40 | 820,6464 | 0,0501 | 60 | 547,0976 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0043 | 0,0003 | 100 | 46,9380 | 0,0034 | 20 | 37,5504 | 0,0026 | 40 | 28,1628 | 0,0017 | 60 | 18,7752 | |
| | | 2757 | Этоксилаты первичных спиртов С12-С15 | 0,2160 | 0,0157 | 100 | 2357,8020 | 0,1728 | 20 | 1886,2416 | 0,1296 | 40 | 1414,6812 | 0,0864 | 60 | 943,1208 | |
| ТРК низкоокт.бенз | 6024 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,1630 | 0,1143 | 100 | 1779,2670 | 0,1304 | 20 | 1423,4136 | 0,0978 | 40 | 1067,5602 | 0,0652 | 60 | 711,7068 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0397 | 0,0278 | 100 | 433,3550 | 0,0318 | 20 | 346,6840 | 0,0238 | 40 | 260,0130 | 0,0159 | 60 | 173,3420 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0043 | 0,0030 | 100 | 46,9380 | 0,0034 | 20 | 37,5504 | 0,0026 | 40 | 28,1628 | 0,0017 | 60 | 18,7752 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0003 | 0,0002 | 100 | 3,2750 | 0,0002 | 20 | 2,6200 | 0,0002 | 40 | 1,9650 | 0,0001 | 60 | 1,3100 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0031 | 0,0022 | 100 | 33,8390 | 0,0025 | 20 | 27,0712 | 0,0019 | 40 | 20,3034 | 0,0012 | 60 | 13,5356 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 1,0920 | 0,0001 | 20 | 0,8736 | 0,0001 | 40 | 0,6552 | 0,0000 | 60 | 0,4368 | |
| | | 2757 | Этоксилаты первичных спиртов С12-С15 | 0,0054 | 0,0038 | 100 | 58,9450 | 0,0043 | 20 | 47,1560 | 0,0032 | 40 | 35,3670 | 0,0022 | 60 | 23,5780 | |
| рзрв.дт | 6025 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 1,0920 | 0,0001 | 20 | 0,8736 | 0,0001 | 40 | 0,6552 | 0,0000 | 60 | 0,4368 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0279 | 0,0051 | 100 | 304,5490 | 0,0223 | 20 | 243,6392 | 0,0167 | 40 | 182,7294 | 0,0112 | 60 | 121,8196 | |
| ТРК дт | 6026 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0220 | 0,0000 | 20 | 0,0176 | 0,0000 | 40 | 0,0132 | 0,0000 | 60 | 0,0088 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0007 | 0,0280 | 100 | 7,6410 | 0,0006 | 20 | 6,1128 | 0,0004 | 40 | 4,5846 | 0,0003 | 60 | 3,0564 | |
| **3107 - ТОО ДИЛА КОМПАНИ Асфальтный завод** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АСУ | 1004 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2657 | 1,1477 | 100 | 29,8360 | 0,2126 | 20 | 23,8688 | 0,1594 | 40 | 17,9016 | 0,1063 | 60 | 11,9344 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0432 | 0,1865 | 100 | 4,8510 | 0,0346 | 20 | 3,8808 | 0,0259 | 40 | 2,9106 | 0,0173 | 60 | 1,9404 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0104 | 0,0450 | 100 | 1,1680 | 0,0083 | 20 | 0,9344 | 0,0062 | 40 | 0,7008 | 0,0042 | 60 | 0,4672 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 1,3271 | 5,7330 | 100 | 149,0220 | 1,0617 | 20 | 119,2176 | 0,7963 | 40 | 89,4132 | 0,5308 | 60 | 59,6088 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,3491 | 5,8280 | 100 | 151,4930 | 1,0793 | 20 | 121,1944 | 0,8095 | 40 | 90,8958 | 0,5396 | 60 | 60,5972 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий | 0,0022 | 0,0095 | 100 | 0,2470 | 0,0018 | 20 | 0,1976 | 0,0013 | 40 | 0,1482 | 0,0009 | 60 | 0,0988 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 27,6000 | 119,2320 | 100 | 3099,2490 | 22,0800 | 20 | 2479,3992 | 16,5600 | 40 | 1859,5494 | 11,0400 | 60 | 1239,6996 | |
| Котельная | 1008 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0072 | 0,1280 | 100 | 83,7900 | 0,0058 | 20 | 67,0320 | 0,0043 | 40 | 50,2740 | 0,0029 | 60 | 33,5160 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0012 | 0,0208 | 100 | 13,9650 | 0,0010 | 20 | 11,1720 | 0,0007 | 40 | 8,3790 | 0,0005 | 60 | 5,5860 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0487 | 0,8856 | 100 | 566,7450 | 0,0390 | 20 | 453,3960 | 0,0292 | 40 | 340,0470 | 0,0195 | 60 | 226,6980 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1050 | 1,9106 | 100 | 1221,9340 | 0,0840 | 20 | 977,5472 | 0,0630 | 40 | 733,1604 | 0,0420 | 60 | 488,7736 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1361 | 2,4750 | 100 | 1583,8590 | 0,1089 | 20 | 1267,0872 | 0,0817 | 40 | 950,3154 | 0,0544 | 60 | 633,5436 | |
| Склад инертных материалов | 6001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,6618 | 12,2364 | 100 | | 0,5294 | 20 | 0,0000 | 0,3971 | 40 | 0,0000 | 0,2647 | 60 | 0,0000 | |
| Склад инертных материалов | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0795 | 0,3427 | 100 | | 0,0636 | 20 | 0,0000 | 0,0477 | 40 | 0,0000 | 0,0318 | 60 | 0,0000 | |
| АСУ | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0002 | 100 | 0,5380 | 0,0000 | 20 | 0,4304 | 0,0000 | 40 | 0,3228 | 0,0000 | 60 | 0,2152 | |
| Мазутохранилище | 6005 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0109 | 0,0034 | 100 | | 0,0087 | 20 | 0,0000 | 0,0065 | 40 | 0,0000 | 0,0043 | 60 | 0,0000 | |
| Битумохранилище | 6006 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,2432 | 0,1750 | 100 | | 0,1946 | 20 | 0,0000 | 0,1459 | 40 | 0,0000 | 0,0973 | 60 | 0,0000 | |
| Битумоплавильня | 6007 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,8923 | 0,5727 | 100 | | 0,7138 | 20 | 0,0000 | 0,5354 | 40 | 0,0000 | 0,3569 | 60 | 0,0000 | |
| Склад угля | 6009 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0056 | 0,1721 | 100 | | 0,0044 | 20 | 0,0000 | 0,0033 | 40 | 0,0000 | 0,0022 | 60 | 0,0000 | |
| РММ | 6010 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0068 | 0,0147 | 100 | 73,2310 | 0,0054 | 20 | 58,5848 | 0,0041 | 40 | 43,9386 | 0,0027 | 60 | 29,2924 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0012 | 0,0026 | 100 | 12,9230 | 0,0010 | 20 | 10,3384 | 0,0007 | 40 | 7,7538 | 0,0005 | 60 | 5,1692 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0003 | 0,0006 | 100 | 3,0150 | 0,0002 | 20 | 2,4120 | 0,0002 | 40 | 1,8090 | 0,0001 | 60 | 1,2060 | |
| РММ | 6011 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0310 | 0,0540 | 100 | 333,8460 | 0,0248 | 20 | 267,0768 | 0,0186 | 40 | 200,3076 | 0,0124 | 60 | 133,5384 | |
| РММ | 6012 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0042 | 0,0023 | 100 | 45,2310 | 0,0034 | 20 | 36,1848 | 0,0025 | 40 | 27,1386 | 0,0017 | 60 | 18,0924 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0026 | 0,0014 | 100 | 28,0000 | 0,0021 | 20 | 22,4000 | 0,0016 | 40 | 16,8000 | 0,0010 | 60 | 11,2000 | |
| **3108 - ТОО Караганда Гранит Переработ.облицовочного камня** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дымовая труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0356 | 0,6519 | 100 | 18,4820 | 0,0285 | 20 | 14,7856 | 0,0214 | 40 | 11,0892 | 0,0142 | 60 | 7,3928 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0058 | 0,1059 | 100 | 3,0110 | 0,0046 | 20 | 2,4088 | 0,0035 | 40 | 1,8066 | 0,0023 | 60 | 1,2044 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1855 | 3,3962 | 100 | 96,3050 | 0,1484 | 20 | 77,0440 | 0,1113 | 40 | 57,7830 | 0,0742 | 60 | 38,5220 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,4138 | 7,5784 | 100 | 214,8290 | 0,3310 | 20 | 171,8632 | 0,2483 | 40 | 128,8974 | 0,1655 | 60 | 85,9316 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5835 | 10,6853 | 100 | 302,9310 | 0,4668 | 20 | 242,3448 | 0,3501 | 40 | 181,7586 | 0,2334 | 60 | 121,1724 | |
| Неорганизованный источник | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0005 | 0,0098 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный источник | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0118 | 0,3687 | 100 | | 0,0094 | 20 | 0,0000 | 0,0071 | 40 | 0,0000 | 0,0047 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный источник | 6004 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0220 | 0,0040 | 100 | | 0,0176 | 20 | 0,0000 | 0,0132 | 40 | 0,0000 | 0,0088 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0024 | 0,0004 | 100 | | 0,0019 | 20 | 0,0000 | 0,0014 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0009 | 0,0002 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный источник | 6005 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный источник | 6006 | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0280 | Серебро октадеканоат /в пересчете на серебро/ Серебра стеарат | 0,0179 | 0,0325 | 100 | | 0,0143 | 20 | 0,0000 | 0,0107 | 40 | 0,0000 | 0,0072 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| **3110 - ТОО Тау-Кен Технология АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0343 | 0,6163 | 100 | 100,5750 | 0,0274 | 20 | 80,4600 | 0,0206 | 40 | 60,3450 | 0,0137 | 60 | 40,2300 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0056 | 0,1002 | 100 | 16,3430 | 0,0045 | 20 | 13,0744 | 0,0033 | 40 | 9,8058 | 0,0022 | 60 | 6,5372 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2053 | 3,6900 | 100 | 602,1550 | 0,1643 | 20 | 481,7240 | 0,1232 | 40 | 361,2930 | 0,0821 | 60 | 240,8620 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,4430 | 7,9608 | 100 | 1299,0880 | 0,3544 | 20 | 1039,2704 | 0,2658 | 40 | 779,4528 | 0,1772 | 60 | 519,6352 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,1998 | 21,5625 | 100 | 3518,6900 | 0,9599 | 20 | 2814,9520 | 0,7199 | 40 | 2111,2140 | 0,4799 | 60 | 1407,4760 | |
| Производство сталеполимерной анкерной крепи | 0002 | 0620 | Винилбензол (Стирол, Этинилбензол) | 0,0049 | 0,0645 | 100 | 4,9040 | 0,0040 | 20 | 3,9232 | 0,0030 | 40 | 2,9424 | 0,0020 | 60 | 1,9616 | |
| | | 1215 | Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат) | 0,0001 | 0,0013 | 100 | 0,1000 | 0,0001 | 20 | 0,0800 | 0,0001 | 40 | 0,0600 | 0,0000 | 60 | 0,0400 | |
| | | 1820 | N,N-Диметиланилин ((Диметиламино)бензол) | 0,0004 | 0,0054 | 100 | 0,4090 | 0,0003 | 20 | 0,3272 | 0,0002 | 40 | 0,2454 | 0,0002 | 60 | 0,1636 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 2,0232 | 0,4162 | 100 | 2005,5840 | 1,6186 | 20 | 1604,4672 | 1,2139 | 40 | 1203,3504 | 0,8093 | 60 | 802,2336 | |
| Сушильный барабан на основе дизельной горелки | 0006 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,4053 | 0,6297 | 100 | 1188,6970 | 0,3243 | 20 | 950,9576 | 0,2432 | 40 | 713,2182 | 0,1621 | 60 | 475,4788 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0659 | 0,1023 | 100 | 193,1630 | 0,0527 | 20 | 154,5304 | 0,0395 | 40 | 115,8978 | 0,0263 | 60 | 77,2652 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0264 | 0,0394 | 100 | 77,3890 | 0,0211 | 20 | 61,9112 | 0,0158 | 40 | 46,4334 | 0,0106 | 60 | 30,9556 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0633 | 0,0984 | 100 | 185,7340 | 0,0507 | 20 | 148,5872 | 0,0380 | 40 | 111,4404 | 0,0253 | 60 | 74,2936 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3272 | 0,5116 | 100 | 959,6250 | 0,2618 | 20 | 767,7000 | 0,1963 | 40 | 575,7750 | 0,1309 | 60 | 383,8500 | |
| | | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0020 | 0,0000 | 20 | 0,0016 | 0,0000 | 40 | 0,0012 | 0,0000 | 60 | 0,0008 | |
| | | 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0,0063 | 0,0098 | 100 | 18,5730 | 0,0051 | 20 | 14,8584 | 0,0038 | 40 | 11,1438 | 0,0025 | 60 | 7,4292 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,1531 | 0,2361 | 100 | 448,8570 | 0,1224 | 20 | 359,0856 | 0,0918 | 40 | 269,3142 | 0,0612 | 60 | 179,5428 | |
| Производство сухих смесей | 0008 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1980 | 1,4814 | 100 | 2171,7370 | 0,1584 | 20 | 1737,3896 | 0,1188 | 40 | 1303,0422 | 0,0792 | 60 | 868,6948 | |
| Полуавтоматическая сварка | 6003 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0006 | 0,0006 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0001 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Сверлильный станок | 6004 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Токарный станок | 6005 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Склад щебня | 6009 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0014 | 0,0142 | 100 | | 0,0011 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| **3111 - ТОО Караганды жол курылыс Ремонт техники** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0242 | 0,4470 | 100 | 27,7230 | 0,0194 | 20 | 22,1784 | 0,0145 | 40 | 16,6338 | 0,0097 | 60 | 11,0892 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0039 | 0,0727 | 100 | 4,5020 | 0,0031 | 20 | 3,6016 | 0,0024 | 40 | 2,7012 | 0,0016 | 60 | 1,8008 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1438 | 2,6570 | 100 | 164,7320 | 0,1150 | 20 | 131,7856 | 0,0863 | 40 | 98,8392 | 0,0575 | 60 | 65,8928 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3100 | 5,7300 | 100 | 355,1250 | 0,2480 | 20 | 284,1000 | 0,1860 | 40 | 213,0750 | 0,1240 | 60 | 142,0500 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,8400 | 15,5300 | 100 | 962,2730 | 0,6720 | 20 | 769,8184 | 0,5040 | 40 | 577,3638 | 0,3360 | 60 | 384,9092 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0002 | 0,0006 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0016 | 0,0159 | 100 | | 0,0013 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| Открытые склады сыпучих материалов | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3840 | 1,5300 | 100 | | 0,3072 | 20 | 0,0000 | 0,2304 | 40 | 0,0000 | 0,1536 | 60 | 0,0000 | |
| РММ - токарный цех | 6005 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0048 | 0,0019 | 100 | | 0,0038 | 20 | 0,0000 | 0,0029 | 40 | 0,0000 | 0,0019 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0032 | 0,0012 | 100 | | 0,0026 | 20 | 0,0000 | 0,0019 | 40 | 0,0000 | 0,0013 | 60 | 0,0000 | |
| РММ - сварочный цех | 6006 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0028 | 0,0015 | 100 | | 0,0022 | 20 | 0,0000 | 0,0017 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0005 | 0,0002 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0042 | 0,0013 | 100 | | 0,0033 | 20 | 0,0000 | 0,0025 | 40 | 0,0000 | 0,0017 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0001 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| РММ - аккумуляторная | 6008 | 0322 | Серная кислота | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **3113 - ТОО Завод Металл Профиль АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АСО №1 | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0373 | 0,6710 | 100 | 123,3370 | 0,0298 | 20 | 98,6696 | 0,0224 | 40 | 74,0022 | 0,0149 | 60 | 49,3348 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0061 | 0,1090 | 100 | 20,1700 | 0,0049 | 20 | 16,1360 | 0,0037 | 40 | 12,1020 | 0,0024 | 60 | 8,0680 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1002 | 1,8000 | 100 | 331,3220 | 0,0802 | 20 | 265,0576 | 0,0601 | 40 | 198,7932 | 0,0401 | 60 | 132,5288 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,4025 | 7,2334 | 100 | 1330,9110 | 0,3220 | 20 | 1064,7288 | 0,2415 | 40 | 798,5466 | 0,1610 | 60 | 532,3644 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4192 | 7,5300 | 100 | 1386,1310 | 0,3354 | 20 | 1108,9048 | 0,2515 | 40 | 831,6786 | 0,1677 | 60 | 554,4524 | |
| Воздухонагреватели | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0058 | 0,1054 | 100 | 89,8140 | 0,0046 | 20 | 71,8512 | 0,0035 | 40 | 53,8884 | 0,0023 | 60 | 35,9256 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0009 | 0,0171 | 100 | 13,9370 | 0,0007 | 20 | 11,1496 | 0,0005 | 40 | 8,3622 | 0,0004 | 60 | 5,5748 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0006 | 0,0110 | 100 | 9,2910 | 0,0005 | 20 | 7,4328 | 0,0004 | 40 | 5,5746 | 0,0002 | 60 | 3,7164 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0141 | 0,2590 | 100 | 218,3400 | 0,0113 | 20 | 174,6720 | 0,0085 | 40 | 131,0040 | 0,0056 | 60 | 87,3360 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0333 | 0,6113 | 100 | 515,6530 | 0,0266 | 20 | 412,5224 | 0,0200 | 40 | 309,3918 | 0,0133 | 60 | 206,2612 | |
| АСО №2 | 0012 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0050 | 0,0906 | 100 | 66,1320 | 0,0040 | 20 | 52,9056 | 0,0030 | 40 | 39,6792 | 0,0020 | 60 | 26,4528 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0008 | 0,0147 | 100 | 10,5810 | 0,0006 | 20 | 8,4648 | 0,0005 | 40 | 6,3486 | 0,0003 | 60 | 4,2324 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0240 | 0,4320 | 100 | 317,4350 | 0,0192 | 20 | 253,9480 | 0,0144 | 40 | 190,4610 | 0,0096 | 60 | 126,9740 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0689 | 1,2382 | 100 | 911,3020 | 0,0551 | 20 | 729,0416 | 0,0413 | 40 | 546,7812 | 0,0276 | 60 | 364,5208 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0921 | 1,6600 | 100 | 1218,1560 | 0,0737 | 20 | 974,5248 | 0,0553 | 40 | 730,8936 | 0,0368 | 60 | 487,2624 | |
| Склад ГСМ | 6003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0140 | 0,0007 | 100 | | 0,0112 | 20 | 0,0000 | 0,0084 | 40 | 0,0000 | 0,0056 | 60 | 0,0000 | |
| Склад угля | 6004 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0004 | 0,0000 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золошлака | 6005 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0007 | 0,0067 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| Заточной станок | 6006 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0042 | 0,0079 | 100 | | 0,0034 | 20 | 0,0000 | 0,0025 | 40 | 0,0000 | 0,0017 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0026 | 0,0049 | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| Вертикально-сверлильный станок | 6007 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0004 | 0,0008 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| Токарно-винторезный станок | 6008 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0011 | 0,0021 | 100 | | 0,0009 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| Сварка металла | 6009 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0027 | 0,0049 | 100 | | 0,0022 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0005 | 0,0009 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0002 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Сварка и резка металла | 6010 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0359 | 0,0581 | 100 | | 0,0287 | 20 | 0,0000 | 0,0215 | 40 | 0,0000 | 0,0144 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0005 | 0,0009 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0178 | 0,0288 | 100 | | 0,0142 | 20 | 0,0000 | 0,0107 | 40 | 0,0000 | 0,0071 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0176 | 0,0285 | 100 | | 0,0141 | 20 | 0,0000 | 0,0106 | 40 | 0,0000 | 0,0070 | 60 | 0,0000 | |
| Покрасочные работы | 6011 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0951 | 0,2475 | 100 | | 0,0761 | 20 | 0,0000 | 0,0571 | 40 | 0,0000 | 0,0380 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0694 | 0,0750 | 100 | | 0,0555 | 20 | 0,0000 | 0,0416 | 40 | 0,0000 | 0,0278 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0208 | 0,0225 | 100 | | 0,0166 | 20 | 0,0000 | 0,0125 | 40 | 0,0000 | 0,0083 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0139 | 0,0150 | 100 | | 0,0111 | 20 | 0,0000 | 0,0083 | 40 | 0,0000 | 0,0056 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0111 | 0,0120 | 100 | | 0,0089 | 20 | 0,0000 | 0,0067 | 40 | 0,0000 | 0,0044 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0139 | 0,0150 | 100 | | 0,0111 | 20 | 0,0000 | 0,0083 | 40 | 0,0000 | 0,0056 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0097 | 0,0105 | 100 | | 0,0078 | 20 | 0,0000 | 0,0058 | 40 | 0,0000 | 0,0039 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0313 | 0,0675 | 100 | | 0,0250 | 20 | 0,0000 | 0,0188 | 40 | 0,0000 | 0,0125 | 60 | 0,0000 | |
| **3114 - ИП Швачкин В.В. Промбаза** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0033 | 0,0282 | 100 | 241,9430 | 0,0026 | 20 | 193,5544 | 0,0020 | 40 | 145,1658 | 0,0013 | 60 | 96,7772 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0006 | 0,0046 | 100 | 40,3240 | 0,0004 | 20 | 32,2592 | 0,0003 | 40 | 24,1944 | 0,0002 | 60 | 16,1296 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0104 | 0,0885 | 100 | 762,4870 | 0,0083 | 20 | 609,9896 | 0,0062 | 40 | 457,4922 | 0,0042 | 60 | 304,9948 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0489 | 0,4164 | 100 | 3581,4890 | 0,0391 | 20 | 2865,1912 | 0,0293 | 40 | 2148,8934 | 0,0195 | 60 | 1432,5956 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0050 | 0,0426 | 100 | 366,5800 | 0,0040 | 20 | 293,2640 | 0,0030 | 40 | 219,9480 | 0,0020 | 60 | 146,6320 | |
| Котельная | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0033 | 0,0282 | 100 | 241,9430 | 0,0026 | 20 | 193,5544 | 0,0020 | 40 | 145,1658 | 0,0013 | 60 | 96,7772 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0006 | 0,0046 | 100 | 40,3240 | 0,0004 | 20 | 32,2592 | 0,0003 | 40 | 24,1944 | 0,0002 | 60 | 16,1296 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0104 | 0,0885 | 100 | 762,4870 | 0,0083 | 20 | 609,9896 | 0,0062 | 40 | 457,4922 | 0,0042 | 60 | 304,9948 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0489 | 0,4164 | 100 | 3581,4890 | 0,0391 | 20 | 2865,1912 | 0,0293 | 40 | 2148,8934 | 0,0195 | 60 | 1432,5956 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0050 | 0,0426 | 100 | 366,5800 | 0,0040 | 20 | 293,2640 | 0,0030 | 40 | 219,9480 | 0,0020 | 60 | 146,6320 | |
| Пост разгрузки цемента | 6001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1190 | 0,6230 | 100 | | 0,0952 | 20 | 0,0000 | 0,0714 | 40 | 0,0000 | 0,0476 | 60 | 0,0000 | |
| Узел пересыпки цемента | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1884 | 6,4107 | 100 | | 0,1507 | 20 | 0,0000 | 0,1131 | 40 | 0,0000 | 0,0754 | 60 | 0,0000 | |
| Узел пересыпки цемента | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0147 | 0,0189 | 100 | | 0,0118 | 20 | 0,0000 | 0,0088 | 40 | 0,0000 | 0,0059 | 60 | 0,0000 | |
| Бетонорастворный узел | 6004 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0956 | 0,6230 | 100 | | 0,0765 | 20 | 0,0000 | 0,0574 | 40 | 0,0000 | 0,0382 | 60 | 0,0000 | |
| Пост разгрузки инертных материалов | 6005 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0495 | 0,0769 | 100 | | 0,0396 | 20 | 0,0000 | 0,0297 | 40 | 0,0000 | 0,0198 | 60 | 0,0000 | |
| Узел пересыпки инертных материалов | 6006 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1019 | 3,0821 | 100 | | 0,0815 | 20 | 0,0000 | 0,0612 | 40 | 0,0000 | 0,0408 | 60 | 0,0000 | |
| Узел пересыпки инертных материалов | 6007 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0098 | 0,0126 | 100 | | 0,0078 | 20 | 0,0000 | 0,0059 | 40 | 0,0000 | 0,0039 | 60 | 0,0000 | |
| Бетонорастворный узел | 6008 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0314 | 0,1232 | 100 | | 0,0251 | 20 | 0,0000 | 0,0188 | 40 | 0,0000 | 0,0126 | 60 | 0,0000 | |
| Склад угля | 6009 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,7061 | 0,5525 | 100 | | 0,5649 | 20 | 0,0000 | 0,4237 | 40 | 0,0000 | 0,2824 | 60 | 0,0000 | |
| Сварочный участок | 6010 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0047 | 0,0062 | 100 | | 0,0038 | 20 | 0,0000 | 0,0028 | 40 | 0,0000 | 0,0019 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0008 | 0,0011 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0002 | 0,0003 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| **3115 - ТОО СтальКон KZ БСУ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Работа с инертными материалами | 6001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0766 | 15,9120 | 100 | | 0,0613 | 20 | 0,0000 | 0,0460 | 40 | 0,0000 | 0,0306 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0020 | 0,0360 | 100 | | 0,0016 | 20 | 0,0000 | 0,0012 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 | |
| **3116 - ТОО Бетон и Ко ул.Новошоссейная** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Работа с инертными материалами | 6001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0558 | 8,5050 | 100 | | 0,0446 | 20 | 0,0000 | 0,0335 | 40 | 0,0000 | 0,0223 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0020 | 0,0290 | 100 | | 0,0016 | 20 | 0,0000 | 0,0012 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 | |
| **3117 - ТОО Бетон и Ко учетный квартал 132** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Работы с инертными материалами | 6001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0558 | 8,5050 | 100 | | 0,0446 | 20 | 0,0000 | 0,0335 | 40 | 0,0000 | 0,0223 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0020 | 0,0290 | 100 | | 0,0016 | 20 | 0,0000 | 0,0012 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 | |
| **3118 - ТОО Корпорация Сити Изготов. пенополистирола** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,3958 | 0,5301 | 100 | 708,4590 | 0,3166 | 20 | 566,7672 | 0,2375 | 40 | 425,0754 | 0,1583 | 60 | 283,3836 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0290 | 0,0861 | 100 | 51,9080 | 0,0232 | 20 | 41,5264 | 0,0174 | 40 | 31,1448 | 0,0116 | 60 | 20,7632 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0941 | 1,7230 | 100 | 168,4340 | 0,0753 | 20 | 134,7472 | 0,0565 | 40 | 101,0604 | 0,0376 | 60 | 67,3736 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0047 | 7,2500 | 100 | 8,4130 | 0,0038 | 20 | 6,7304 | 0,0028 | 40 | 5,0478 | 0,0019 | 60 | 3,3652 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2840 | 5,2026 | 100 | 508,3440 | 0,2272 | 20 | 406,6752 | 0,1704 | 40 | 305,0064 | 0,1136 | 60 | 203,3376 | |
| Загрузка цемента | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0013 | 0,0000 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| Работы с полистиролом | 6002 | 1219 | Изоамилацетат (Уксусной кислоты изопентиловый эфир, (1-Метилбутил)ацетат) | 0,0140 | 0,0990 | 100 | | 0,0112 | 20 | 0,0000 | 0,0084 | 40 | 0,0000 | 0,0056 | 60 | 0,0000 | |
| Пересыпка угля | 6003 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **3119 - ТОО АгроИнвестСервис-2004 Производ.сухих строй.смесей** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Труба АС-1 | 0009 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0416 | 0,8928 | 100 | 27,4240 | 0,0333 | 20 | 21,9392 | 0,0250 | 40 | 16,4544 | 0,0166 | 60 | 10,9696 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0068 | 0,1451 | 100 | 4,4830 | 0,0054 | 20 | 3,5864 | 0,0041 | 40 | 2,6898 | 0,0027 | 60 | 1,7932 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1700 | 3,7220 | 100 | 112,0670 | 0,1360 | 20 | 89,6536 | 0,1020 | 40 | 67,2402 | 0,0680 | 60 | 44,8268 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0090 | 0,1944 | 100 | 5,9340 | 0,0072 | 20 | 4,7472 | 0,0054 | 40 | 3,5604 | 0,0036 | 60 | 2,3736 | |
| Труба АС-2 | 0010 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0460 | 0,9940 | 100 | 30,3250 | 0,0368 | 20 | 24,2600 | 0,0276 | 40 | 18,1950 | 0,0184 | 60 | 12,1300 | |
| Дымовая труба АСО | 0011 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0174 | 0,3124 | 100 | 60,3880 | 0,0139 | 20 | 48,3104 | 0,0104 | 40 | 36,2328 | 0,0070 | 60 | 24,1552 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0028 | 0,0508 | 100 | 9,7180 | 0,0022 | 20 | 7,7744 | 0,0017 | 40 | 5,8308 | 0,0011 | 60 | 3,8872 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0878 | 1,5840 | 100 | 304,7170 | 0,0702 | 20 | 243,7736 | 0,0527 | 40 | 182,8302 | 0,0351 | 60 | 121,8868 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2518 | 4,5401 | 100 | 873,8920 | 0,2014 | 20 | 699,1136 | 0,1511 | 40 | 524,3352 | 0,1007 | 60 | 349,5568 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2357 | 4,2504 | 100 | 818,0160 | 0,1886 | 20 | 654,4128 | 0,1414 | 40 | 490,8096 | 0,0943 | 60 | 327,2064 | |
| Неорганизованный | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0147 | 0,2661 | 100 | | 0,0118 | 20 | 0,0000 | 0,0088 | 40 | 0,0000 | 0,0059 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0010 | 0,0216 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный | 6003 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,6560 | 14,1696 | 100 | | 0,5248 | 20 | 0,0000 | 0,3936 | 40 | 0,0000 | 0,2624 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный | 6004 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,4400 | 9,5040 | 100 | | 0,3520 | 20 | 0,0000 | 0,2640 | 40 | 0,0000 | 0,1760 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный | 6005 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0007 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный | 6006 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,9100 | 19,6560 | 100 | | 0,7280 | 20 | 0,0000 | 0,5460 | 40 | 0,0000 | 0,3640 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный | 6007 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,4400 | 9,5040 | 100 | | 0,3520 | 20 | 0,0000 | 0,2640 | 40 | 0,0000 | 0,1760 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный | 6008 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный | 6012 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0002 | 0,0000 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| **3120 - ТОО Караганда-Автодор АСУ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АСУ | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,7990 | 2,4160 | 100 | 95,3210 | 0,6392 | 20 | 76,2568 | 0,4794 | 40 | 57,1926 | 0,3196 | 60 | 38,1284 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,1299 | 0,3926 | 100 | 15,4970 | 0,1039 | 20 | 12,3976 | 0,0779 | 40 | 9,2982 | 0,0520 | 60 | 6,1988 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0011 | 0,0032 | 100 | 0,1260 | 0,0008 | 20 | 0,1008 | 0,0006 | 40 | 0,0756 | 0,0004 | 60 | 0,0504 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 1,5560 | 4,7000 | 100 | 185,6320 | 1,2448 | 20 | 148,5056 | 0,9336 | 40 | 111,3792 | 0,6224 | 60 | 74,2528 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 3,6500 | 11,0400 | 100 | 435,4480 | 2,9200 | 20 | 348,3584 | 2,1900 | 40 | 261,2688 | 1,4600 | 60 | 174,1792 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 2,8860 | 8,7273 | 100 | 344,3020 | 2,3088 | 20 | 275,4416 | 1,7316 | 40 | 206,5812 | 1,1544 | 60 | 137,7208 |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,8890 | 0,1704 | 100 | 106,0580 | 0,7112 | 20 | 84,8464 | 0,5334 | 40 | 63,6348 | 0,3556 | 60 | 42,4232 |
| Резервуар печного топлива | 0002 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0204 | 0,0049 | 100 | 26548,4490 | 0,0163 | 20 | 21238,7592 | 0,0122 | 40 | 15929,0694 | 0,0082 | 60 | 10619,3796 |
| Горелка | 0003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0601 | 0,1816 | 100 | 90,4430 | 0,0481 | 20 | 72,3544 | 0,0361 | 40 | 54,2658 | 0,0240 | 60 | 36,1772 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0098 | 0,0295 | 100 | 14,6880 | 0,0078 | 20 | 11,7504 | 0,0059 | 40 | 8,8128 | 0,0039 | 60 | 5,8752 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0058 | 0,0175 | 100 | 8,7130 | 0,0046 | 20 | 6,9704 | 0,0035 | 40 | 5,2278 | 0,0023 | 60 | 3,4852 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1360 | 0,4120 | 100 | 204,6640 | 0,1088 | 20 | 163,7312 | 0,0816 | 40 | 122,7984 | 0,0544 | 60 | 81,8656 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3220 | 0,9730 | 100 | 484,5710 | 0,2576 | 20 | 387,6568 | 0,1932 | 40 | 290,7426 | 0,1288 | 60 | 193,8284 |
| Резервуар ДТ | 0004 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 38,1310 | 0,0000 | 20 | 30,5048 | 0,0000 | 40 | 22,8786 | 0,0000 | 60 | 15,2524 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0104 | 0,0008 | 100 | 13586,5590 | 0,0084 | 20 | 10869,2472 | 0,0063 | 40 | 8151,9354 | 0,0042 | 60 | 5434,6236 |
| Агрегат питания | 6001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0058 | 0,0795 | 100 | | 0,0047 | 20 | 0,0000 | 0,0035 | 40 | 0,0000 | 0,0023 | 60 | 0,0000 |
| Конвейеры | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0234 | 0,1534 | 100 | | 0,0187 | 20 | 0,0000 | 0,0140 | 40 | 0,0000 | 0,0094 | 60 | 0,0000 |
| Агрегат готовой смеси | 6003 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,2425 | 2,4000 | 100 | | 0,1940 | 20 | 0,0000 | 0,1455 | 40 | 0,0000 | 0,0970 | 60 | 0,0000 |
| Открытые склады сыпучих материалов | 6004 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,7050 | 5,1900 | 100 | | 0,5640 | 20 | 0,0000 | 0,4230 | 40 | 0,0000 | 0,2820 | 60 | 0,0000 |
| Открытые склады сыпучих материалов | 6005 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5770 | 3,2100 | 100 | | 0,4616 | 20 | 0,0000 | 0,3462 | 40 | 0,0000 | 0,2308 | 60 | 0,0000 |
| Битумохранилище | 6006 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,6121 | 1,5974 | 100 | | 0,4897 | 20 | 0,0000 | 0,3673 | 40 | 0,0000 | 0,2448 | 60 | 0,0000 |
| Битумохранилище | 6007 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0083 | 0,0379 | 100 | | 0,0067 | 20 | 0,0000 | 0,0050 | 40 | 0,0000 | 0,0033 | 60 | 0,0000 |
| Ремонтно-механическая мастерская | 6008 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0011 | 0,0010 | 100 | | 0,0009 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0002 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Ремонтно-механическая мастерская | 6009 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1042 | 0,1125 | 100 | | 0,0834 | 20 | 0,0000 | 0,0625 | 40 | 0,0000 | 0,0417 | 60 | 0,0000 |
| Ремонтно-механическая мастерская | 6010 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0044 | 0,0016 | 100 | | 0,0035 | 20 | 0,0000 | 0,0026 | 40 | 0,0000 | 0,0018 | 60 | 0,0000 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0028 | 0,0010 | 100 | | 0,0022 | 20 | 0,0000 | 0,0017 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 |
| **3121 - ТОО Темир-Арка Металлоконструкции** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Деревообрабатывающие станки | 0001 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0050 | 0,0000 | 20 | 0,0040 | 0,0000 | 40 | 0,0030 | 0,0000 | 60 | 0,0020 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0050 | 0,0000 | 20 | 0,0040 | 0,0000 | 40 | 0,0030 | 0,0000 | 60 | 0,0020 |
| | | 2936 | Пыль древесная | 0,0001 | 0,0009 | 100 | 1,1920 | 0,0000 | 20 | 0,9536 | 0,0000 | 40 | 0,7152 | 0,0000 | 60 | 0,4768 |
| Станки паяльные | 0002 | 0337 | Углерод оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0640 | 0,0000 | 20 | 0,0512 | 0,0000 | 40 | 0,0384 | 0,0000 | 60 | 0,0256 |
| | | 0827 | Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0190 | 0,0000 | 20 | 0,0152 | 0,0000 | 40 | 0,0114 | 0,0000 | 60 | 0,0076 |
| | | 2921 | Пыль поливинилхлорида | 0,0803 | 0,0928 | 100 | 516,3820 | 0,0642 | 20 | 413,1056 | 0,0482 | 40 | 309,8292 | 0,0321 | 60 | 206,5528 |
| Котел | 0003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0019 | 0,0342 | 100 | 57,1850 | 0,0015 | 20 | 45,7480 | 0,0011 | 40 | 34,3110 | 0,0008 | 60 | 22,8740 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0160 | 0,2952 | 100 | 481,5600 | 0,0128 | 20 | 385,2480 | 0,0096 | 40 | 288,9360 | 0,0064 | 60 | 192,6240 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0344 | 0,6369 | 100 | 1035,3530 | 0,0275 | 20 | 828,2824 | 0,0206 | 40 | 621,2118 | 0,0138 | 60 | 414,1412 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0019 | 0,8250 | 100 | 57,1850 | 0,0015 | 20 | 45,7480 | 0,0011 | 40 | 34,3110 | 0,0008 | 60 | 22,8740 |
| Сварочные посты | 6001 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0087 | 0,0654 | 100 | | 0,0070 | 20 | 0,0000 | 0,0052 | 40 | 0,0000 | 0,0035 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0009 | 0,0069 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0001 | 0,0002 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0023 | 0,0173 | 100 | | 0,0018 | 20 | 0,0000 | 0,0014 | 40 | 0,0000 | 0,0009 | 60 | 0,0000 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0004 | 0,0031 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0001 | 0,0043 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0018 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Пост газовой резки | 6002 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0202 | 0,1024 | 100 | | 0,0162 | 20 | 0,0000 | 0,0121 | 40 | 0,0000 | 0,0081 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0008 | 0,0016 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0148 | 0,0277 | 100 | | 0,0118 | 20 | 0,0000 | 0,0089 | 40 | 0,0000 | 0,0059 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1810 | 0,0338 | 100 | | 0,1448 | 20 | 0,0000 | 0,1086 | 40 | 0,0000 | 0,0724 | 60 | 0,0000 | |
| Металлообрабатывающие станки | 6003 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0067 | 0,0314 | 100 | | 0,0054 | 20 | 0,0000 | 0,0040 | 40 | 0,0000 | 0,0027 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0260 | 0,1217 | 100 | | 0,0208 | 20 | 0,0000 | 0,0156 | 40 | 0,0000 | 0,0104 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0160 | 0,0749 | 100 | | 0,0128 | 20 | 0,0000 | 0,0096 | 40 | 0,0000 | 0,0064 | 60 | 0,0000 | |
| Покраска | 6004 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0675 | 0,9000 | 100 | | 0,0540 | 20 | 0,0000 | 0,0405 | 40 | 0,0000 | 0,0270 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0375 | 0,5000 | 100 | | 0,0300 | 20 | 0,0000 | 0,0225 | 40 | 0,0000 | 0,0150 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0113 | 0,1500 | 100 | | 0,0090 | 20 | 0,0000 | 0,0068 | 40 | 0,0000 | 0,0045 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0075 | 0,1000 | 100 | | 0,0060 | 20 | 0,0000 | 0,0045 | 40 | 0,0000 | 0,0030 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0060 | 0,0800 | 100 | | 0,0048 | 20 | 0,0000 | 0,0036 | 40 | 0,0000 | 0,0024 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0075 | 0,1000 | 100 | | 0,0060 | 20 | 0,0000 | 0,0045 | 40 | 0,0000 | 0,0030 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0053 | 0,0700 | 100 | | 0,0042 | 20 | 0,0000 | 0,0032 | 40 | 0,0000 | 0,0021 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0142 | 0,9750 | 100 | | 0,0114 | 20 | 0,0000 | 0,0085 | 40 | 0,0000 | 0,0057 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0880 | 0,3300 | 100 | | 0,0704 | 20 | 0,0000 | 0,0528 | 40 | 0,0000 | 0,0352 | 60 | 0,0000 | |
| Разгрузка песка | 6005 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0035 | 0,0002 | 100 | | 0,0028 | 20 | 0,0000 | 0,0021 | 40 | 0,0000 | 0,0014 | 60 | 0,0000 | |
| Склад шлака | 6006 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| БРУ | 6007 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0013 | 0,0001 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0009 | 0,0001 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| Склад угля | 6008 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0011 | 0,0000 | 100 | | 0,0009 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| Передвижные сварочные посты | 6009 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0087 | 0,0654 | 100 | | 0,0070 | 20 | 0,0000 | 0,0052 | 40 | 0,0000 | 0,0035 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0009 | 0,0069 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0001 | 0,0020 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0023 | 0,0173 | 100 | | 0,0018 | 20 | 0,0000 | 0,0014 | 40 | 0,0000 | 0,0009 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0004 | 0,0031 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0001 | 0,0043 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0018 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Газовые резки | 6010 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0202 | 0,1024 | 100 | | 0,0162 | 20 | 0,0000 | 0,0121 | 40 | 0,0000 | 0,0081 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0008 | 0,0016 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0148 | 0,0277 | 100 | | 0,0118 | 20 | 0,0000 | 0,0089 | 40 | 0,0000 | 0,0059 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0181 | 0,0338 | 100 | | 0,0145 | 20 | 0,0000 | 0,0109 | 40 | 0,0000 | 0,0072 | 60 | 0,0000 | |
| Шлифовальные станки | 6011 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0520 | 0,2434 | 100 | | 0,0416 | 20 | 0,0000 | 0,0312 | 40 | 0,0000 | 0,0208 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0320 | 0,1498 | 100 | | 0,0256 | 20 | 0,0000 | 0,0192 | 40 | 0,0000 | 0,0128 | 60 | 0,0000 | |
| **3123 - ПК КУБ Шлакоблоки и бетоны** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Склад ПГС | 6001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,8556 | 3,0795 | 100 | | 0,6845 | 20 | 0,0000 | 0,5134 | 40 | 0,0000 | 0,3422 | 60 | 0,0000 | |
| Склад щебня | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,7767 | 2,3899 | 100 | | 0,6214 | 20 | 0,0000 | 0,4660 | 40 | 0,0000 | 0,3107 | 60 | 0,0000 | |
| Склад шлака | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4928 | 3,4052 | 100 | | 0,3942 | 20 | 0,0000 | 0,2957 | 40 | 0,0000 | 0,1971 | 60 | 0,0000 | |
| Приемный бункер (ПГС, щебень, шлак) | 6004 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0334 | 0,0148 | 100 | | 0,0267 | 20 | 0,0000 | 0,0200 | 40 | 0,0000 | 0,0134 | 60 | 0,0000 | |
| Цементный склад | 6005 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 2,6389 | 0,2375 | 100 | | 2,1111 | 20 | 0,0000 | 1,5833 | 40 | 0,0000 | 1,0556 | 60 | 0,0000 | |
| Ленточный конвейер | 6006 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0009 | 0,0007 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0004 | 0,0003 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| Ленточный конвейер | 6007 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0001 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Смеситель | 6008 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0009 | 0,0007 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0004 | 0,0003 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| Склад ПГС | 6009 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,9371 | 4,5768 | 100 | | 0,7497 | 20 | 0,0000 | 0,5623 | 40 | 0,0000 | 0,3748 | 60 | 0,0000 | |
| Склад щебня | 6010 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,8022 | 2,8632 | 100 | | 0,6418 | 20 | 0,0000 | 0,4813 | 40 | 0,0000 | 0,3209 | 60 | 0,0000 | |
| Приемный бункер (ПГС, щебень) | 6011 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0364 | 0,0051 | 100 | | 0,0291 | 20 | 0,0000 | 0,0218 | 40 | 0,0000 | 0,0146 | 60 | 0,0000 | |
| Цементный склад | 6012 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 2,6389 | 0,1425 | 100 | | 2,1111 | 20 | 0,0000 | 1,5833 | 40 | 0,0000 | 1,0556 | 60 | 0,0000 | |
| Смеситель | 6013 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0003 | 0,0003 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0002 | 0,0002 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Передвижной пост электродуговой сварки | 6014 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0016 | 0,0006 | 100 | | 0,0013 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0003 | 0,0001 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **3124 - ТОО Карагандастройконструкция ПЛ №1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Производственная котельная | 1101 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2049 | 6,4617 | 100 | 938,9040 | 0,1639 | 20 | 751,1232 | 0,1229 | 40 | 563,3424 | 0,0820 | 60 | 375,5616 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0333 | 1,0500 | 100 | 152,5890 | 0,0266 | 20 | 122,0712 | 0,0200 | 40 | 91,5534 | 0,0133 | 60 | 61,0356 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,4681 | 14,7600 | 100 | 2144,7230 | 0,3744 | 20 | 1715,7784 | 0,2808 | 40 | 1286,8338 | 0,1872 | 60 | 857,8892 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 2,5751 | 81,2076 | 100 | 11799,7580 | 2,0601 | 20 | 9439,8064 | 1,5451 | 40 | 7079,8548 | 1,0300 | 60 | 4719,9032 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2164 | 6,8236 | 100 | 991,3700 | 0,1731 | 20 | 793,0960 | 0,1298 | 40 | 594,8220 | 0,0865 | 60 | 396,5480 | |
| АБК | 1103 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0078 | 0,1397 | 100 | 63,5410 | 0,0062 | 20 | 50,8328 | 0,0047 | 40 | 38,1246 | 0,0031 | 60 | 25,4164 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0013 | 0,0227 | 100 | 10,5900 | 0,0010 | 20 | 8,4720 | 0,0008 | 40 | 6,3540 | 0,0005 | 60 | 4,2360 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0165 | 0,2952 | 100 | 134,4130 | 0,0132 | 20 | 107,5304 | 0,0099 | 40 | 80,6478 | 0,0066 | 60 | 53,7652 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0905 | 1,6242 | 100 | 737,2340 | 0,0724 | 20 | 589,7872 | 0,0543 | 40 | 442,3404 | 0,0362 | 60 | 294,8936 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0631 | 1,1316 | 100 | 514,0270 | 0,0505 | 20 | 411,2216 | 0,0379 | 40 | 308,4162 | 0,0252 | 60 | 205,6108 | |
| Механический участок №1 | 1107 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0078 | 0,1397 | 100 | 63,5410 | 0,0062 | 20 | 50,8328 | 0,0047 | 40 | 38,1246 | 0,0031 | 60 | 25,4164 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0013 | 0,0227 | 100 | 10,5900 | 0,0010 | 20 | 8,4720 | 0,0008 | 40 | 6,3540 | 0,0005 | 60 | 4,2360 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0165 | 0,2952 | 100 | 134,4130 | 0,0132 | 20 | 107,5304 | 0,0099 | 40 | 80,6478 | 0,0066 | 60 | 53,7652 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0905 | 1,6242 | 100 | 737,2340 | 0,0724 | 20 | 589,7872 | 0,0543 | 40 | 442,3404 | 0,0362 | 60 | 294,8936 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0631 | 1,1316 | 100 | 514,0270 | 0,0505 | 20 | 411,2216 | 0,0379 | 40 | 308,4162 | 0,0252 | 60 | 205,6108 | |
| Кузнечный участок | 1109 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0056 | 0,0175 | 100 | 65,6910 | 0,0045 | 20 | 52,5528 | 0,0034 | 40 | 39,4146 | 0,0022 | 60 | 26,2764 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0009 | 0,0028 | 100 | 10,5580 | 0,0007 | 20 | 8,4464 | 0,0005 | 40 | 6,3348 | 0,0004 | 60 | 4,2232 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0119 | 0,0369 | 100 | 139,5940 | 0,0095 | 20 | 111,6752 | 0,0071 | 40 | 83,7564 | 0,0048 | 60 | 55,8376 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0654 | 0,2030 | 100 | 767,1790 | 0,0523 | 20 | 613,7432 | 0,0392 | 40 | 460,3074 | 0,0262 | 60 | 306,8716 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0218 | 0,0677 | 100 | 255,7260 | 0,0174 | 20 | 204,5808 | 0,0131 | 40 | 153,4356 | 0,0087 | 60 | 102,2904 | |
| Сварочный участок №2 | 1112 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0078 | 0,1397 | 100 | 63,5410 | 0,0062 | 20 | 50,8328 | 0,0047 | 40 | 38,1246 | 0,0031 | 60 | 25,4164 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0013 | 0,0227 | 100 | 10,5900 | 0,0010 | 20 | 8,4720 | 0,0008 | 40 | 6,3540 | 0,0005 | 60 | 4,2360 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0165 | 0,2952 | 100 | 134,4130 | 0,0132 | 20 | 107,5304 | 0,0099 | 40 | 80,6478 | 0,0066 | 60 | 53,7652 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0905 | 1,6242 | 100 | 737,2340 | 0,0724 | 20 | 589,7872 | 0,0543 | 40 | 442,3404 | 0,0362 | 60 | 294,8936 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0631 | 1,1316 | 100 | 514,0270 | 0,0505 | 20 | 411,2216 | 0,0379 | 40 | 308,4162 | 0,0252 | 60 | 205,6108 | |
| Транспортный гараж | 1113 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0078 | 0,1397 | 100 | 63,5410 | 0,0062 | 20 | 50,8328 | 0,0047 | 40 | 38,1246 | 0,0031 | 60 | 25,4164 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0013 | 0,0227 | 100 | 10,5900 | 0,0010 | 20 | 8,4720 | 0,0008 | 40 | 6,3540 | 0,0005 | 60 | 4,2360 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0165 | 0,2952 | 100 | 134,4130 | 0,0132 | 20 | 107,5304 | 0,0099 | 40 | 80,6478 | 0,0066 | 60 | 53,7652 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0905 | 1,6242 | 100 | 737,2340 | 0,0724 | 20 | 589,7872 | 0,0543 | 40 | 442,3404 | 0,0362 | 60 | 294,8936 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0631 | 1,1316 | 100 | 514,0270 | 0,0505 | 20 | 411,2216 | 0,0379 | 40 | 308,4162 | 0,0252 | 60 | 205,6108 | |
| Бульдозерный бокс | 1114 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0078 | 0,1397 | 100 | 35,7420 | 0,0062 | 20 | 28,5936 | 0,0047 | 40 | 21,4452 | 0,0031 | 60 | 14,2968 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0013 | 0,0227 | 100 | 5,9570 | 0,0010 | 20 | 4,7656 | 0,0008 | 40 | 3,5742 | 0,0005 | 60 | 2,3828 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0165 | 0,2952 | 100 | 75,6070 | 0,0132 | 20 | 60,4856 | 0,0099 | 40 | 45,3642 | 0,0066 | 60 | 30,2428 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0905 | 1,6242 | 100 | 414,6940 | 0,0724 | 20 | 331,7552 | 0,0543 | 40 | 248,8164 | 0,0362 | 60 | 165,8776 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0631 | 1,1316 | 100 | 289,1400 | 0,0505 | 20 | 231,3120 | 0,0379 | 40 | 173,4840 | 0,0252 | 60 | 115,6560 | |
| Склад цемента | 1126 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,3605 | 1,8014 | 100 | 11659,2970 | 1,0884 | 20 | 9327,4376 | 0,8163 | 40 | 6995,5782 | 0,5442 | 60 | 4663,7188 | |
| Наддозаторные бункеры цемента БРУ-3 | 1127 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 2,1442 | 1,2751 | 100 | 18375,4970 | 1,7154 | 20 | 14700,3976 | 1,2865 | 40 | 11025,2982 | 0,8577 | 60 | 7350,1988 | |
| Весовые дозаторы, бетоносмесители БРУ-3 | 1128 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,7983 | 1,8099 | 100 | 6841,3200 | 0,6386 | 20 | 5473,0560 | 0,4790 | 40 | 4104,7920 | 0,3193 | 60 | 2736,5280 | |
| БРУ-3 | 1129 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0078 | 0,1397 | 100 | 35,7420 | 0,0062 | 20 | 28,5936 | 0,0047 | 40 | 21,4452 | 0,0031 | 60 | 14,2968 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0013 | 0,0227 | 100 | 5,9570 | 0,0010 | 20 | 4,7656 | 0,0008 | 40 | 3,5742 | 0,0005 | 60 | 2,3828 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0165 | 0,2952 | 100 | 75,6070 | 0,0132 | 20 | 60,4856 | 0,0099 | 40 | 45,3642 | 0,0066 | 60 | 30,2428 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0905 | 1,6242 | 100 | 414,6940 | 0,0724 | 20 | 331,7552 | 0,0543 | 40 | 248,8164 | 0,0362 | 60 | 165,8776 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0631 | 1,1316 | 100 | 289,1400 | 0,0505 | 20 | 231,3120 | 0,0379 | 40 | 173,4840 | 0,0252 | 60 | 115,6560 | |
| АБК цеха № 1 | 1130 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0078 | 0,1397 | 100 | 35,7420 | 0,0062 | 20 | 28,5936 | 0,0047 | 40 | 21,4452 | 0,0031 | 60 | 14,2968 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0013 | 0,0227 | 100 | 5,9570 | 0,0010 | 20 | 4,7656 | 0,0008 | 40 | 3,5742 | 0,0005 | 60 | 2,3828 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0165 | 0,2952 | 100 | 75,6070 | 0,0132 | 20 | 60,4856 | 0,0099 | 40 | 45,3642 | 0,0066 | 60 | 30,2428 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0905 | 1,6242 | 100 | 414,6940 | 0,0724 | 20 | 331,7552 | 0,0543 | 40 | 248,8164 | 0,0362 | 60 | 165,8776 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0631 | 1,1316 | 100 | 289,1400 | 0,0505 | 20 | 231,3120 | 0,0379 | 40 | 173,4840 | 0,0252 | 60 | 115,6560 | |
| Наддозаторные бункеры цемента БРУ-1 | 1131 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 2,0340 | 0,5184 | 100 | 17431,0980 | 1,6272 | 20 | 13944,8784 | 1,2204 | 40 | 10458,6588 | 0,8136 | 60 | 6972,4392 | |
| Весовые дозаторы, бетоносмесители БРУ-1 | 1132 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,7836 | 0,7613 | 100 | 6715,3430 | 0,6269 | 20 | 5372,2744 | 0,4702 | 40 | 4029,2058 | 0,3134 | 60 | 2686,1372 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Формовочный участок | 1133 | 2732 | Керосин | 0,4330 | 0,0624 | 100 | 1099,4810 | 0,3464 | 20 | 879,5848 | 0,2598 | 40 | 659,6886 | 0,1732 | 60 | 439,7924 | |
| | | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,1390 | 0,0200 | 100 | 352,9510 | 0,1112 | 20 | 282,3608 | 0,0834 | 40 | 211,7706 | 0,0556 | 60 | 141,1804 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0550 | 0,0396 | 100 | 139,6570 | 0,0440 | 20 | 111,7256 | 0,0330 | 40 | 83,7942 | 0,0220 | 60 | 55,8628 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0230 | 0,0166 | 100 | 58,4020 | 0,0184 | 20 | 46,7216 | 0,0138 | 40 | 35,0412 | 0,0092 | 60 | 23,3608 | |
| Производственная котельная | 1157 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2049 | 6,4617 | 100 | 938,9040 | 0,1639 | 20 | 751,1232 | 0,1229 | 40 | 563,3424 | 0,0820 | 60 | 375,5616 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0333 | 1,0500 | 100 | 152,5890 | 0,0266 | 20 | 122,0712 | 0,0200 | 40 | 91,5534 | 0,0133 | 60 | 61,0356 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,4681 | 14,7600 | 100 | 2144,7230 | 0,3744 | 20 | 1715,7784 | 0,2808 | 40 | 1286,8338 | 0,1872 | 60 | 857,8892 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 2,5751 | 81,2076 | 100 | 11799,7580 | 2,0601 | 20 | 9439,8064 | 1,5451 | 40 | 7079,8548 | 1,0300 | 60 | 4719,9032 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2164 | 6,8236 | 100 | 991,3700 | 0,1731 | 20 | 793,0960 | 0,1298 | 40 | 594,8220 | 0,0865 | 60 | 396,5480 | |
| Галерея БРУ-3 | 1166 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0078 | 0,1397 | 100 | 26,4750 | 0,0062 | 20 | 21,1800 | 0,0047 | 40 | 15,8850 | 0,0031 | 60 | 10,5900 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0013 | 0,0227 | 100 | 4,4130 | 0,0010 | 20 | 3,5304 | 0,0008 | 40 | 2,6478 | 0,0005 | 60 | 1,7652 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0165 | 0,2952 | 100 | 56,0050 | 0,0132 | 20 | 44,8040 | 0,0099 | 40 | 33,6030 | 0,0066 | 60 | 22,4020 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0905 | 1,6242 | 100 | 307,1810 | 0,0724 | 20 | 245,7448 | 0,0543 | 40 | 184,3086 | 0,0362 | 60 | 122,8724 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0631 | 1,1316 | 100 | 214,1780 | 0,0505 | 20 | 171,3424 | 0,0379 | 40 | 128,5068 | 0,0252 | 60 | 85,6712 | |
| Деревообрабатывающий цех | 1169 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0097 | 0,0175 | 100 | 711,1660 | 0,0078 | 20 | 568,9328 | 0,0058 | 40 | 426,6996 | 0,0039 | 60 | 284,4664 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0016 | 0,0028 | 100 | 117,3060 | 0,0013 | 20 | 93,8448 | 0,0010 | 40 | 70,3836 | 0,0006 | 60 | 46,9224 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0205 | 0,0369 | 100 | 1502,9790 | 0,0164 | 20 | 1202,3832 | 0,0123 | 40 | 901,7874 | 0,0082 | 60 | 601,1916 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1129 | 0,2030 | 100 | 8277,3810 | 0,0903 | 20 | 6621,9048 | 0,0677 | 40 | 4966,4286 | 0,0452 | 60 | 3310,9524 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0376 | 0,0677 | 100 | 2756,6830 | 0,0301 | 20 | 2205,3464 | 0,0226 | 40 | 1654,0098 | 0,0150 | 60 | 1102,6732 | |
| Комната отдыха СГП | 1170 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0020 | 0,0349 | 100 | 23,4610 | 0,0016 | 20 | 18,7688 | 0,0012 | 40 | 14,0766 | 0,0008 | 60 | 9,3844 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0003 | 0,0057 | 100 | 3,5190 | 0,0002 | 20 | 2,8152 | 0,0002 | 40 | 2,1114 | 0,0001 | 60 | 1,4076 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0041 | 0,0738 | 100 | 48,0950 | 0,0033 | 20 | 38,4760 | 0,0025 | 40 | 28,8570 | 0,0016 | 60 | 19,2380 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0227 | 0,4060 | 100 | 266,2840 | 0,0182 | 20 | 213,0272 | 0,0136 | 40 | 159,7704 | 0,0091 | 60 | 106,5136 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0076 | 0,1353 | 100 | 89,1520 | 0,0061 | 20 | 71,3216 | 0,0046 | 40 | 53,4912 | 0,0030 | 60 | 35,6608 | |
| Склад угля | 6102 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0080 | 0,1613 | 100 | | 0,0064 | 20 | 0,0000 | 0,0048 | 40 | 0,0000 | 0,0032 | 60 | 0,0000 | |
| Бульдозерный бокс | 6105 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0064 | 0,0030 | 100 | | 0,0051 | 20 | 0,0000 | 0,0038 | 40 | 0,0000 | 0,0026 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0044 | 0,0021 | 100 | | 0,0035 | 20 | 0,0000 | 0,0026 | 40 | 0,0000 | 0,0018 | 60 | 0,0000 | |
| Механический участок №1 | 6106 | 2868 | Эмульсол | 0,0001 | 0,0003 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0390 | 0,1011 | 100 | | 0,0312 | 20 | 0,0000 | 0,0234 | 40 | 0,0000 | 0,0156 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0252 | 0,0653 | 100 | | 0,0202 | 20 | 0,0000 | 0,0151 | 40 | 0,0000 | 0,0101 | 60 | 0,0000 | |
| Механический участок №2 | 6108 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0048 | 0,0022 | 100 | | 0,0038 | 20 | 0,0000 | 0,0029 | 40 | 0,0000 | 0,0019 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0032 | 0,0015 | 100 | | 0,0026 | 20 | 0,0000 | 0,0019 | 40 | 0,0000 | 0,0013 | 60 | 0,0000 | |
| Сварочный участок №1 | 6110 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0153 | 0,0453 | 100 | | 0,0122 | 20 | 0,0000 | 0,0092 | 40 | 0,0000 | 0,0061 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0025 | 0,0078 | 100 | | 0,0020 | 20 | 0,0000 | 0,0015 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0006 | 0,0018 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| Сварочный участок №2 | 6111 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0049 | 0,1221 | 100 | | 0,0039 | 20 | 0,0000 | 0,0029 | 40 | 0,0000 | 0,0020 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0009 | 0,0216 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0002 | 0,0050 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Разгрузка из а/тр-та (Склад балласта) | 6115 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1666 | 1,6464 | 100 | | 0,1333 | 20 | 0,0000 | 0,1000 | 40 | 0,0000 | 0,0666 | 60 | 0,0000 | |
| Планировка пов-ти (Склад балласта) | 6116 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,2539 | 0,4704 | 100 | | 0,2031 | 20 | 0,0000 | 0,1523 | 40 | 0,0000 | 0,1016 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Сдувание с пов-ти (Склад балласта) | 6117 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 2,4752 | 37,8583 | 100 | | 1,9802 | 20 | 0,0000 | 1,4851 | 40 | 0,0000 | 0,9901 | 60 | 0,0000 | |
| Разгрузка из а/тр-та (Склад щебня) | 6118 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1785 | 1,4112 | 100 | | 0,1428 | 20 | 0,0000 | 0,1071 | 40 | 0,0000 | 0,0714 | 60 | 0,0000 | |
| Планировка пов-ти (Склад щебня) | 6119 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,2720 | 0,4032 | 100 | | 0,2176 | 20 | 0,0000 | 0,1632 | 40 | 0,0000 | 0,1088 | 60 | 0,0000 | |
| Сдувание с пов-ти (Склад щебня) | 6120 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,5525 | 8,4505 | 100 | | 0,4420 | 20 | 0,0000 | 0,3315 | 40 | 0,0000 | 0,2210 | 60 | 0,0000 | |
| Склад шлака (Разгрузка из а/тр-та) | 6121 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1388 | 0,0549 | 100 | | 0,1110 | 20 | 0,0000 | 0,0833 | 40 | 0,0000 | 0,0555 | 60 | 0,0000 | |
| Склад шлака (Планировка пов-ти) | 6122 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0793 | 0,0157 | 100 | | 0,0634 | 20 | 0,0000 | 0,0476 | 40 | 0,0000 | 0,0317 | 60 | 0,0000 | |
| Склад шлака (Сдувание с пов-ти) | 6123 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2475 | 3,7858 | 100 | | 0,1980 | 20 | 0,0000 | 0,1485 | 40 | 0,0000 | 0,0990 | 60 | 0,0000 | |
| Узел перегрузки компонентов в приемный бункер | 6124 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3173 | 0,0627 | 100 | | 0,2538 | 20 | 0,0000 | 0,1904 | 40 | 0,0000 | 0,1269 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,7888 | 3,4944 | 100 | | 0,6310 | 20 | 0,0000 | 0,4733 | 40 | 0,0000 | 0,3155 | 60 | 0,0000 | |
| Выгрузка цемента из ж/д вагонов в завальную яму | 6125 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,0710 | 0,9526 | 100 | | 0,8568 | 20 | 0,0000 | 0,6426 | 40 | 0,0000 | 0,4284 | 60 | 0,0000 | |
| Деревообрабатывающий цех | 6134 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0048 | 0,0045 | 100 | | 0,0038 | 20 | 0,0000 | 0,0029 | 40 | 0,0000 | 0,0019 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0032 | 0,0030 | 100 | | 0,0026 | 20 | 0,0000 | 0,0019 | 40 | 0,0000 | 0,0013 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2936 | Пыль древесная | 6,3360 | 6,4869 | 100 | | 5,0688 | 20 | 0,0000 | 3,8016 | 40 | 0,0000 | 2,5344 | 60 | 0,0000 | |
| Склад угля АСО АБК | 6158 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0013 | 0,0129 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| Склад угля АСО Механического участка №1 | 6159 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0010 | 0,0096 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золошлака Механического участка №1 | 6160 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0021 | 0,0305 | 100 | | 0,0017 | 20 | 0,0000 | 0,0013 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 | |
| Склад угля АСО Сварочного участка №2 | 6161 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0013 | 0,0129 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золошлака Сварочного участка №2 | 6162 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0053 | 0,0763 | 100 | | 0,0042 | 20 | 0,0000 | 0,0032 | 40 | 0,0000 | 0,0021 | 60 | 0,0000 | |
| Склад угля АСО Транспортного гаража | 6163 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0013 | 0,0129 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| Склад угля АСО Бульдозерного бокса | 6164 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0016 | 0,0162 | 100 | | 0,0013 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| Склад угля АСО БРУ-3 | 6165 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0013 | 0,0129 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| Склад угля АСО Галерея БРУ-3 | 6167 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0010 | 0,0096 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| Склад угля АСО АБК цеха № 1 | 6168 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0013 | 0,0129 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| **3125 - ТОО Карагандастройконструкция ПЛ №2** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пересыпка из приемного бункера сырья на ленточный конвейер | 1236 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0009 | 0,0007 | 100 | 61,7030 | 0,0007 | 20 | 49,3624 | 0,0005 | 40 | 37,0218 | 0,0004 | 60 | 24,6812 | |
| Дробилка СМД-11 | 1238 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 2,4137 | 2,8935 | 100 | 24515,6440 | 1,9310 | 20 | 19612,5152 | 1,4482 | 40 | 14709,3864 | 0,9655 | 60 | 9806,2576 | |
| Техкомплекс изготовления минерального порошка и инертной пыли | 1239 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2059 | 0,8033 | 100 | 2091,3000 | 0,1647 | 20 | 1673,0400 | 0,1235 | 40 | 1254,7800 | 0,0824 | 60 | 836,5200 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0335 | 0,1305 | 100 | 340,2550 | 0,0268 | 20 | 272,2040 | 0,0201 | 40 | 204,1530 | 0,0134 | 60 | 136,1020 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,4350 | 1,6974 | 100 | 4418,2400 | 0,3480 | 20 | 3534,5920 | 0,2610 | 40 | 2650,9440 | 0,1740 | 60 | 1767,2960 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 2,3932 | 9,3389 | 100 | 24307,4280 | 1,9146 | 20 | 19445,9424 | 1,4359 | 40 | 14584,4568 | 0,9573 | 60 | 9722,9712 |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 1,2128 | 4,7330 | 100 | 12318,2550 | 0,9702 | 20 | 9854,6040 | 0,7277 | 40 | 7390,9530 | 0,4851 | 60 | 4927,3020 |
| Загрузка силосов (пневмотранспорт) | 1242 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,4138 | 0,3120 | 100 | 14359,7870 | 1,1310 | 20 | 11487,8296 | 0,8483 | 40 | 8615,8722 | 0,5655 | 60 | 5743,9148 |
| Котельная ФИП | 1252 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0070 | 0,2200 | 100 | 32,0760 | 0,0056 | 20 | 25,6608 | 0,0042 | 40 | 19,2456 | 0,0028 | 60 | 12,8304 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0011 | 0,0358 | 100 | 5,0400 | 0,0009 | 20 | 4,0320 | 0,0007 | 40 | 3,0240 | 0,0004 | 60 | 2,0160 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0164 | 0,5166 | 100 | 75,1490 | 0,0131 | 20 | 60,1192 | 0,0098 | 40 | 45,0894 | 0,0066 | 60 | 30,0596 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0901 | 2,8423 | 100 | 412,8610 | 0,0721 | 20 | 330,2888 | 0,0541 | 40 | 247,7166 | 0,0360 | 60 | 165,1444 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0628 | 0,5166 | 100 | 287,7650 | 0,0502 | 20 | 230,2120 | 0,0377 | 40 | 172,6590 | 0,0251 | 60 | 115,1060 |
| Гараж | 1256 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0029 | 0,0524 | 100 | 23,6240 | 0,0023 | 20 | 18,8992 | 0,0017 | 40 | 14,1744 | 0,0012 | 60 | 9,4496 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0005 | 0,0085 | 100 | 4,0730 | 0,0004 | 20 | 3,2584 | 0,0003 | 40 | 2,4438 | 0,0002 | 60 | 1,6292 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0061 | 0,1107 | 100 | 49,6920 | 0,0049 | 20 | 39,7536 | 0,0037 | 40 | 29,8152 | 0,0024 | 60 | 19,8768 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0337 | 0,6091 | 100 | 274,5280 | 0,0270 | 20 | 219,6224 | 0,0202 | 40 | 164,7168 | 0,0135 | 60 | 109,8112 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0235 | 0,4244 | 100 | 191,4360 | 0,0188 | 20 | 153,1488 | 0,0141 | 40 | 114,8616 | 0,0094 | 60 | 76,5744 |
| Складское хозяйство | 6235 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 1,4439 | 0,0941 | 100 | | 1,1551 | 20 | 0,0000 | 0,8663 | 40 | 0,0000 | 0,5776 | 60 | 0,0000 |
| Конвейеры; Узлы пересыпки | 6237 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0073 | 0,0055 | 100 | | 0,0058 | 20 | 0,0000 | 0,0044 | 40 | 0,0000 | 0,0029 | 60 | 0,0000 |
| Пересыпка с элеватора в бункер готовой продукции | 6240 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0015 | 0,0060 | 100 | | 0,0012 | 20 | 0,0000 | 0,0009 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 |
| Пересыпка из бункера готовой продукции в автоцементовозы | 6241 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,3400 | 0,3360 | 100 | | 0,2720 | 20 | 0,0000 | 0,2040 | 40 | 0,0000 | 0,1360 | 60 | 0,0000 |
| Разгрузка из а/тр-та (Склад балласта) | 6243 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,3332 | 0,2634 | 100 | | 0,2666 | 20 | 0,0000 | 0,1999 | 40 | 0,0000 | 0,1333 | 60 | 0,0000 |
| Планировка пов-ти (Склад балласта) | 6244 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,5077 | 0,0753 | 100 | | 0,4062 | 20 | 0,0000 | 0,3046 | 40 | 0,0000 | 0,2031 | 60 | 0,0000 |
| Сдувание с пов-ти (Склад балласта) | 6245 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,2475 | 3,7858 | 100 | | 0,1980 | 20 | 0,0000 | 0,1485 | 40 | 0,0000 | 0,0990 | 60 | 0,0000 |
| Разгрузка из а/тр-та (Склад щебня) | 6246 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,3570 | 0,2822 | 100 | | 0,2856 | 20 | 0,0000 | 0,2142 | 40 | 0,0000 | 0,1428 | 60 | 0,0000 |
| Планировка пов-ти (Склад щебня) | 6247 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,5440 | 0,0806 | 100 | | 0,4352 | 20 | 0,0000 | 0,3264 | 40 | 0,0000 | 0,2176 | 60 | 0,0000 |
| Сдувание с пов-ти (Склад щебня) | 6248 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1768 | 2,7042 | 100 | | 0,1414 | 20 | 0,0000 | 0,1061 | 40 | 0,0000 | 0,0707 | 60 | 0,0000 |
| Перегрузка заполнителей склада в приемный бункер (БРУ) | 6249 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,9203 | 0,5456 | 100 | | 0,7362 | 20 | 0,0000 | 0,5522 | 40 | 0,0000 | 0,3681 | 60 | 0,0000 |
| Конвейер (БРУ) | 6250 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0318 | 0,0412 | 100 | | 0,0254 | 20 | 0,0000 | 0,0191 | 40 | 0,0000 | 0,0127 | 60 | 0,0000 |
| БРУ - Перегрузка заполнителей с конвейера в смеситель | 6251 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5712 | 0,7526 | 100 | | 0,4570 | 20 | 0,0000 | 0,3427 | 40 | 0,0000 | 0,2285 | 60 | 0,0000 |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,5460 | 0,5833 | 100 | | 0,4368 | 20 | 0,0000 | 0,3276 | 40 | 0,0000 | 0,2184 | 60 | 0,0000 |
| Склад угля Котельной ФИП | 6254 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0180 | 0,3215 | 100 | | 0,0144 | 20 | 0,0000 | 0,0108 | 40 | 0,0000 | 0,0072 | 60 | 0,0000 |
| Пересыпка золошлака из бункера в автотр-т | 6255 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1587 | 0,0026 | 100 | | 0,1270 | 20 | 0,0000 | 0,0952 | 40 | 0,0000 | 0,0635 | 60 | 0,0000 |
| **3128 - ТОО СтройКам Дробильно-сортировочная фабрика** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дробилка щековая С-110 | 0003 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 5,6120 | 33,9414 | 100 | 4936,9960 | 4,4896 | 20 | 3949,5968 | 3,3672 | 40 | 2962,1976 | 2,2448 | 60 | 1974,7984 |
| Дробилка конусная | 0005 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,7350 | 5,0803 | 100 | 804,9450 | 0,5880 | 20 | 643,9560 | 0,4410 | 40 | 482,9670 | 0,2940 | 60 | 321,9780 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Грохот TS-403 | 0006 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,3200 | 2,2153 | 100 | 354,0650 | 0,2560 | 20 | 283,2520 | 0,1920 | 40 | 212,4390 | 0,1280 | 60 | 141,6260 | |
| Дробилка центробежная Barmac 9100SE | 0007 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 2,7000 | 23,3280 | 100 | 772,7470 | 2,1600 | 20 | 618,1976 | 1,6200 | 40 | 463,6482 | 1,0800 | 60 | 309,0988 | |
| Грохот TS-503 | 0008 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 1,9210 | 15,4933 | 100 | 2125,4980 | 1,5368 | 20 | 1700,3984 | 1,1526 | 40 | 1275,2988 | 0,7684 | 60 | 850,1992 | |
| Установка рассева "Mogensen Sizer" | 0013 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 1,0670 | 18,4378 | 100 | 1180,5860 | 0,8536 | 20 | 944,4688 | 0,6402 | 40 | 708,3516 | 0,4268 | 60 | 472,2344 | |
| Установка тонкого рассева "Liwell" | 0017 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 1,0670 | 18,4378 | 100 | 1180,5860 | 0,8536 | 20 | 944,4688 | 0,6402 | 40 | 708,3516 | 0,4268 | 60 | 472,2344 | |
| Грохот ТК-13-20-3V | 0020 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 4,2680 | 25,8129 | 100 | 4722,3440 | 3,4144 | 20 | 3777,8752 | 2,5608 | 40 | 2833,4064 | 1,7072 | 60 | 1888,9376 | |
| Грохот ГИСЛ-62а | 0021 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 4,2680 | 25,8129 | 100 | 4722,3440 | 3,4144 | 20 | 3777,8752 | 2,5608 | 40 | 2833,4064 | 1,7072 | 60 | 1888,9376 | |
| Технологический транспорт | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1085 | 0,5812 | 100 | | 0,0868 | 20 | 0,0000 | 0,0651 | 40 | 0,0000 | 0,0434 | 60 | 0,0000 | |
| Приемный бункер | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,4800 | 7,7760 | 100 | | 0,3840 | 20 | 0,0000 | 0,2880 | 40 | 0,0000 | 0,1920 | 60 | 0,0000 | |
| Склад Конус | 6004 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,3792 | 6,5452 | 100 | | 0,3034 | 20 | 0,0000 | 0,2275 | 40 | 0,0000 | 0,1517 | 60 | 0,0000 | |
| Склад щебня фракции 20-40 мм | 6009 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0965 | 1,5852 | 100 | | 0,0772 | 20 | 0,0000 | 0,0579 | 40 | 0,0000 | 0,0386 | 60 | 0,0000 | |
| Склад щебня фракции 5-20 мм | 6010 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,4910 | 2,3382 | 100 | | 0,3928 | 20 | 0,0000 | 0,2946 | 40 | 0,0000 | 0,1964 | 60 | 0,0000 | |
| Склад отсева 0-5 мм | 6011 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 5,2308 | 18,8948 | 100 | | 4,1846 | 20 | 0,0000 | 3,1385 | 40 | 0,0000 | 2,0923 | 60 | 0,0000 | |
| Фронтальные погрузчики | 6012 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 1,6533 | 7,8745 | 100 | | 1,3226 | 20 | 0,0000 | 0,9920 | 40 | 0,0000 | 0,6613 | 60 | 0,0000 | |
| Склад песка фракции 3-5 мм | 6014 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,2405 | 4,0241 | 100 | | 0,1924 | 20 | 0,0000 | 0,1443 | 40 | 0,0000 | 0,0962 | 60 | 0,0000 | |
| Склад песка фракции 2-3 мм | 6015 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1670 | 2,7541 | 100 | | 0,1336 | 20 | 0,0000 | 0,1002 | 40 | 0,0000 | 0,0668 | 60 | 0,0000 | |
| Склад песка фракции 1-2 мм | 6016 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,2405 | 4,0241 | 100 | | 0,1924 | 20 | 0,0000 | 0,1443 | 40 | 0,0000 | 0,0962 | 60 | 0,0000 | |
| Склад песка фракции 0-0,5 мм | 6018 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0270 | 0,4625 | 100 | | 0,0216 | 20 | 0,0000 | 0,0162 | 40 | 0,0000 | 0,0108 | 60 | 0,0000 | |
| Склад песка фракции 0,5-1 мм | 6019 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0181 | 0,3101 | 100 | | 0,0145 | 20 | 0,0000 | 0,0109 | 40 | 0,0000 | 0,0072 | 60 | 0,0000 | |
| Склад щебня фракции 5-20 мм | 6022 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1265 | 0,6586 | 100 | | 0,1012 | 20 | 0,0000 | 0,0759 | 40 | 0,0000 | 0,0506 | 60 | 0,0000 | |
| Склад отсева 0-5 мм | 6023 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 1,2618 | 4,6699 | 100 | | 1,0094 | 20 | 0,0000 | 0,7571 | 40 | 0,0000 | 0,5047 | 60 | 0,0000 | |
| Сварочный пост | 6024 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0182 | 0,0551 | 100 | | 0,0146 | 20 | 0,0000 | 0,0109 | 40 | 0,0000 | 0,0073 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0008 | 0,0025 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0010 | 0,0030 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0027 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0037 | 0,0133 | 100 | | 0,0030 | 20 | 0,0000 | 0,0022 | 40 | 0,0000 | 0,0015 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0004 | 0,0013 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0343 | Фториды неорганические хорошо растворимые | 0,0003 | 0,0010 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0003 | 0,0010 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Газорезательный пост | 6025 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0359 | 0,0258 | 100 | | 0,0287 | 20 | 0,0000 | 0,0215 | 40 | 0,0000 | 0,0144 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0005 | 0,0004 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0178 | 0,0128 | 100 | | 0,0142 | 20 | 0,0000 | 0,0107 | 40 | 0,0000 | 0,0071 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0176 | 0,0127 | 100 | | 0,0141 | 20 | 0,0000 | 0,0106 | 40 | 0,0000 | 0,0070 | 60 | 0,0000 | |
| **3129 - ТОО Завод ЖБК Изготовление бетона** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| орг | 0005 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,0603 | 0,0432 | 100 | 913,2310 | 0,8482 | 20 | 730,5848 | 0,6362 | 40 | 547,9386 | 0,4241 | 60 | 365,2924 | |
| труба | 0019 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0084 | 0,1532 | 100 | 208,2090 | 0,0067 | 20 | 166,5672 | 0,0050 | 40 | 124,9254 | 0,0034 | 60 | 83,2836 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0014 | 0,0249 | 100 | 34,7010 | 0,0011 | 20 | 27,7608 | 0,0008 | 40 | 20,8206 | 0,0006 | 60 | 13,8804 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0359 | 0,6570 | 100 | 889,8450 | 0,0287 | 20 | 711,8760 | 0,0215 | 40 | 533,9070 | 0,0144 | 60 | 355,9380 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0972 | 1,7810 | 100 | 2409,2730 | 0,0778 | 20 | 1927,4184 | 0,0583 | 40 | 1445,5638 | 0,0389 | 60 | 963,7092 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0954 | 1,7480 | 100 | 2364,6570 | 0,0763 | 20 | 1891,7256 | 0,0572 | 40 | 1418,7942 | 0,0382 | 60 | 945,8628 | |
| труба | 0022 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0084 | 0,1532 | 100 | 208,2090 | 0,0067 | 20 | 166,5672 | 0,0050 | 40 | 124,9254 | 0,0034 | 60 | 83,2836 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0014 | 0,0249 | 100 | 34,7010 | 0,0011 | 20 | 27,7608 | 0,0008 | 40 | 20,8206 | 0,0006 | 60 | 13,8804 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0359 | 0,6570 | 100 | 889,8450 | 0,0287 | 20 | 711,8760 | 0,0215 | 40 | 533,9070 | 0,0144 | 60 | 355,9380 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0972 | 1,7810 | 100 | 2409,2730 | 0,0778 | 20 | 1927,4184 | 0,0583 | 40 | 1445,5638 | 0,0389 | 60 | 963,7092 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0954 | 1,7480 | 100 | 2364,6570 | 0,0763 | 20 | 1891,7256 | 0,0572 | 40 | 1418,7942 | 0,0382 | 60 | 945,8628 | |
| труба | 0024 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0084 | 0,1532 | 100 | 208,2090 | 0,0067 | 20 | 166,5672 | 0,0050 | 40 | 124,9254 | 0,0034 | 60 | 83,2836 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0014 | 0,0249 | 100 | 34,7010 | 0,0011 | 20 | 27,7608 | 0,0008 | 40 | 20,8206 | 0,0006 | 60 | 13,8804 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0359 | 0,6570 | 100 | 889,8450 | 0,0287 | 20 | 711,8760 | 0,0215 | 40 | 533,9070 | 0,0144 | 60 | 355,9380 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0972 | 1,7810 | 100 | 2409,2730 | 0,0778 | 20 | 1927,4184 | 0,0583 | 40 | 1445,5638 | 0,0389 | 60 | 963,7092 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0954 | 1,7480 | 100 | 2364,6570 | 0,0763 | 20 | 1891,7256 | 0,0572 | 40 | 1418,7942 | 0,0382 | 60 | 945,8628 | |
| труба | 0025 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0084 | 0,1532 | 100 | 208,2090 | 0,0067 | 20 | 166,5672 | 0,0050 | 40 | 124,9254 | 0,0034 | 60 | 83,2836 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0014 | 0,0249 | 100 | 34,7010 | 0,0011 | 20 | 27,7608 | 0,0008 | 40 | 20,8206 | 0,0006 | 60 | 13,8804 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0359 | 0,6570 | 100 | 889,8450 | 0,0287 | 20 | 711,8760 | 0,0215 | 40 | 533,9070 | 0,0144 | 60 | 355,9380 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0972 | 1,7810 | 100 | 2409,2730 | 0,0778 | 20 | 1927,4184 | 0,0583 | 40 | 1445,5638 | 0,0389 | 60 | 963,7092 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0954 | 1,7480 | 100 | 2364,6570 | 0,0763 | 20 | 1891,7256 | 0,0572 | 40 | 1418,7942 | 0,0382 | 60 | 945,8628 | |
| орг | 0026 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,0603 | 0,0432 | 100 | 913,2310 | 0,8482 | 20 | 730,5848 | 0,6362 | 40 | 547,9386 | 0,4241 | 60 | 365,2924 | |
| неорг | 6001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0051 | 0,0272 | 100 | | 0,0041 | 20 | 0,0000 | 0,0031 | 40 | 0,0000 | 0,0020 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0003 | 0,0092 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0029 | 0,0151 | 100 | | 0,0023 | 20 | 0,0000 | 0,0017 | 40 | 0,0000 | 0,0012 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6004 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0002 | 0,0076 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6006 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0214 | 0,1134 | 100 | | 0,0171 | 20 | 0,0000 | 0,0128 | 40 | 0,0000 | 0,0086 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6007 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0119 | 0,0630 | 100 | | 0,0095 | 20 | 0,0000 | 0,0071 | 40 | 0,0000 | 0,0048 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6008 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0084 | 0,0907 | 100 | | 0,0067 | 20 | 0,0000 | 0,0050 | 40 | 0,0000 | 0,0034 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6009 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0047 | 0,0504 | 100 | | 0,0038 | 20 | 0,0000 | 0,0028 | 40 | 0,0000 | 0,0019 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| неорг | 6010 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0105 | 0,1134 | 100 | | 0,0084 | 20 | 0,0000 | 0,0063 | 40 | 0,0000 | 0,0042 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6011 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0058 | 0,0630 | 100 | | 0,0046 | 20 | 0,0000 | 0,0035 | 40 | 0,0000 | 0,0023 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6012 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0105 | 0,1134 | 100 | | 0,0084 | 20 | 0,0000 | 0,0063 | 40 | 0,0000 | 0,0042 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6013 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0058 | 0,0630 | 100 | | 0,0046 | 20 | 0,0000 | 0,0035 | 40 | 0,0000 | 0,0023 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6014 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,4170 | 3,7530 | 100 | | 0,3336 | 20 | 0,0000 | 0,2502 | 40 | 0,0000 | 0,1668 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6015 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0933 | 0,8379 | 100 | | 0,0746 | 20 | 0,0000 | 0,0560 | 40 | 0,0000 | 0,0373 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0152 | 0,1362 | 100 | | 0,0122 | 20 | 0,0000 | 0,0091 | 40 | 0,0000 | 0,0061 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,5412 | 4,8629 | 100 | | 0,4330 | 20 | 0,0000 | 0,3247 | 40 | 0,0000 | 0,2165 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6016 | 2936 | Пыль древесная | 0,2780 | 0,8006 | 100 | | 0,2224 | 20 | 0,0000 | 0,1668 | 40 | 0,0000 | 0,1112 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6017 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0052 | 0,0150 | 100 | | 0,0042 | 20 | 0,0000 | 0,0031 | 40 | 0,0000 | 0,0021 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0032 | 0,0092 | 100 | | 0,0026 | 20 | 0,0000 | 0,0019 | 40 | 0,0000 | 0,0013 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6018 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,1218 | 1,6969 | 100 | | 0,0974 | 20 | 0,0000 | 0,0731 | 40 | 0,0000 | 0,0487 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6020 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0359 | 0,0904 | 100 | | 0,0287 | 20 | 0,0000 | 0,0215 | 40 | 0,0000 | 0,0144 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0005 | 0,0013 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0178 | 0,0449 | 100 | | 0,0142 | 20 | 0,0000 | 0,0107 | 40 | 0,0000 | 0,0071 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0176 | 0,0444 | 100 | | 0,0141 | 20 | 0,0000 | 0,0106 | 40 | 0,0000 | 0,0070 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6021 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0085 | 0,0356 | 100 | | 0,0068 | 20 | 0,0000 | 0,0051 | 40 | 0,0000 | 0,0034 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0010 | 0,0042 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0010 | 0,0041 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0048 | 0,0200 | 100 | | 0,0038 | 20 | 0,0000 | 0,0029 | 40 | 0,0000 | 0,0019 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0004 | 0,0020 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0004 | 0,0015 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0004 | 0,0015 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6023 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0085 | 0,0356 | 100 | | 0,0068 | 20 | 0,0000 | 0,0051 | 40 | 0,0000 | 0,0034 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0010 | 0,0042 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0010 | 0,0041 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0048 | 0,0200 | 100 | | 0,0038 | 20 | 0,0000 | 0,0029 | 40 | 0,0000 | 0,0019 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0004 | 0,0020 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0004 | 0,0015 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0004 | 0,0015 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| **3130 - ТОО Казак жолы 2050 ул.Мелитопольская АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 1001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0252 | 0,4610 | 100 | 20,9560 | 0,0202 | 20 | 16,7648 | 0,0151 | 40 | 12,5736 | 0,0101 | 60 | 8,3824 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0041 | 0,0749 | 100 | 3,4090 | 0,0033 | 20 | 2,7272 | 0,0025 | 40 | 2,0454 | 0,0016 | 60 | 1,3636 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2418 | 4,4280 | 100 | 201,0730 | 0,1934 | 20 | 160,8584 | 0,1451 | 40 | 120,6438 | 0,0967 | 60 | 80,4292 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,5216 | 9,5530 | 100 | 433,7470 | 0,4173 | 20 | 346,9976 | 0,3130 | 40 | 260,2482 | 0,2086 | 60 | 173,4988 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2119 | 3,8813 | 100 | 176,2100 | 0,1695 | 20 | 140,9680 | 0,1271 | 40 | 105,7260 | 0,0848 | 60 | 70,4840 | |
| Токарный цех - участок №1 | 1002 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0064 | 0,0276 | 100 | 7,2900 | 0,0051 | 20 | 5,8320 | 0,0038 | 40 | 4,3740 | 0,0026 | 60 | 2,9160 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0044 | 0,0190 | 100 | 5,0120 | 0,0035 | 20 | 4,0096 | 0,0026 | 40 | 3,0072 | 0,0018 | 60 | 2,0048 |
| Токарный цех - участок №2 | 1003 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0110 | 0,0000 | 20 | 0,0088 | 0,0000 | 40 | 0,0066 | 0,0000 | 60 | 0,0044 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0064 | 0,0221 | 100 | 7,2900 | 0,0051 | 20 | 5,8320 | 0,0038 | 40 | 4,3740 | 0,0026 | 60 | 2,9160 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0044 | 0,0152 | 100 | 5,0120 | 0,0035 | 20 | 4,0096 | 0,0026 | 40 | 3,0072 | 0,0018 | 60 | 2,0048 |
| Склад угля | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0006 | 0,0020 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| Склад золы | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0002 | 0,0013 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| Сварочные работы | 6004 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0023 | 0,0099 | 100 | | 0,0018 | 20 | 0,0000 | 0,0014 | 40 | 0,0000 | 0,0009 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0003 | 0,0011 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0004 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Сварочные работы | 6005 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0033 | 0,0060 | 100 | | 0,0026 | 20 | 0,0000 | 0,0020 | 40 | 0,0000 | 0,0013 | 60 | 0,0000 |
| Резка металла | 6006 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0359 | 0,0258 | 100 | | 0,0287 | 20 | 0,0000 | 0,0215 | 40 | 0,0000 | 0,0144 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0005 | 0,0004 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0178 | 0,0128 | 100 | | 0,0142 | 20 | 0,0000 | 0,0107 | 40 | 0,0000 | 0,0071 | 60 | 0,0000 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0176 | 0,0127 | 100 | | 0,0141 | 20 | 0,0000 | 0,0106 | 40 | 0,0000 | 0,0070 | 60 | 0,0000 |
| Сварка ацетилен-кислородным пламенем | 6007 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0024 | 0,0089 | 100 | | 0,0019 | 20 | 0,0000 | 0,0014 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 |
| Лакокрасочные работы | 6008 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0800 | 0,1305 | 100 | | 0,0640 | 20 | 0,0000 | 0,0480 | 40 | 0,0000 | 0,0320 | 60 | 0,0000 |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0500 | 0,0900 | 100 | | 0,0400 | 20 | 0,0000 | 0,0300 | 40 | 0,0000 | 0,0200 | 60 | 0,0000 |
| **3131 - ТОО Казак жолы 2050 ул.Пригородная АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котёл | 2001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0010 | 0,0190 | 100 | 1832,9010 | 0,0008 | 20 | 1466,3208 | 0,0006 | 40 | 1099,7406 | 0,0004 | 60 | 733,1604 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0002 | 0,0031 | 100 | 366,5800 | 0,0002 | 20 | 293,2640 | 0,0001 | 40 | 219,9480 | 0,0001 | 60 | 146,6320 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0041 | 0,0745 | 100 | 7514,8940 | 0,0033 | 20 | 6011,9152 | 0,0025 | 40 | 4508,9364 | 0,0016 | 60 | 3005,9576 |
| Котёл | 2002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0006 | 0,0096 | 100 | 1099,7410 | 0,0005 | 20 | 879,7928 | 0,0004 | 40 | 659,8446 | 0,0002 | 60 | 439,8964 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0016 | 100 | 183,2900 | 0,0001 | 20 | 146,6320 | 0,0001 | 40 | 109,9740 | 0,0000 | 60 | 73,3160 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0020 | 0,0374 | 100 | 3665,8020 | 0,0016 | 20 | 2932,6416 | 0,0012 | 40 | 2199,4812 | 0,0008 | 60 | 1466,3208 |
| **3132 - ТОО ДС Метра АБЗ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сушильный барабан. АС-1 | 1001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,5605 | 3,1242 | 100 | 464,2360 | 0,4484 | 20 | 371,3888 | 0,3363 | 40 | 278,5416 | 0,2242 | 60 | 185,6944 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0911 | 0,0911 | 100 | 75,4540 | 0,0729 | 20 | 60,3632 | 0,0547 | 40 | 45,2724 | 0,0364 | 60 | 30,1816 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0073 | 0,0408 | 100 | 6,0460 | 0,0058 | 20 | 4,8368 | 0,0044 | 40 | 3,6276 | 0,0029 | 60 | 2,4184 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 1,0760 | 5,9976 | 100 | 891,2010 | 0,8608 | 20 | 712,9608 | 0,6456 | 40 | 534,7206 | 0,4304 | 60 | 356,4804 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 2,5302 | 14,1025 | 100 | 2095,6480 | 2,0242 | 20 | 1676,5184 | 1,5181 | 40 | 1257,3888 | 1,0121 | 60 | 838,2592 |
| | | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий | 0,0015 | 0,0086 | 100 | 1,2420 | 0,0012 | 20 | 0,9936 | 0,0009 | 40 | 0,7452 | 0,0006 | 60 | 0,4968 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,2510 | 6,9601 | 100 | 1036,1460 | 1,0008 | 20 | 828,9168 | 0,7506 | 40 | 621,6876 | 0,5004 | 60 | 414,4584 |
| Нагреватель термального масла | 1002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0043 | 0,0239 | 100 | 20,2260 | 0,0034 | 20 | 16,1808 | 0,0026 | 40 | 12,1356 | 0,0017 | 60 | 8,0904 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0007 | 0,0039 | 100 | 3,2930 | 0,0006 | 20 | 2,6344 | 0,0004 | 40 | 1,9758 | 0,0003 | 60 | 1,3172 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0002 | 0,0013 | 100 | 0,9410 | 0,0002 | 20 | 0,7528 | 0,0001 | 40 | 0,5646 | 0,0001 | 60 | 0,3764 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0053 | 0,0294 | 100 | 24,9300 | 0,0042 | 20 | 19,9440 | 0,0032 | 40 | 14,9580 | 0,0021 | 60 | 9,9720 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0125 | 0,0695 | 100 | 58,7970 | 0,0100 | 20 | 47,0376 | 0,0075 | 40 | 35,2782 | 0,0050 | 60 | 23,5188 |
| Котельная | 1003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0121 | 0,2240 | 100 | 236,3630 | 0,0097 | 20 | 189,0904 | 0,0073 | 40 | 141,8178 | 0,0048 | 60 | 94,5452 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0020 | 0,0364 | 100 | 39,0680 | 0,0016 | 20 | 31,2544 | 0,0012 | 40 | 23,4408 | 0,0008 | 60 | 15,6272 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0243 | 0,4500 | 100 | 474,6780 | 0,0194 | 20 | 379,7424 | 0,0146 | 40 | 284,8068 | 0,0097 | 60 | 189,8712 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1125 | 2,0832 | 100 | 2197,5850 | 0,0900 | 20 | 1758,0680 | 0,0675 | 40 | 1318,5510 | 0,0450 | 60 | 879,0340 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0807 | 1,4950 | 100 | 1576,4010 | 0,0646 | 20 | 1261,1208 | 0,0484 | 40 | 945,8406 | 0,0323 | 60 | 630,5604 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Склад минеральных материалов | 6001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 2,2659 | 41,8950 | 100 | | 1,8127 | 20 | 0,0000 | 1,3595 | 40 | 0,0000 | 0,9064 | 60 | 0,0000 |
| Подача минеральных материалов в бункеры приема КМ | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 5,9808 | 17,7670 | 100 | | 4,7846 | 20 | 0,0000 | 3,5885 | 40 | 0,0000 | 2,3923 | 60 | 0,0000 |
| Пересыпка материалов из бункеров на конвейер | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 5,9810 | 17,7670 | 100 | | 4,7848 | 20 | 0,0000 | 3,5886 | 40 | 0,0000 | 2,3924 | 60 | 0,0000 |
| Транспортировка материалов (ленточные конвейеры) | 6004 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0315 | 0,1753 | 100 | | 0,0252 | 20 | 0,0000 | 0,0189 | 40 | 0,0000 | 0,0126 | 60 | 0,0000 |
| Подача минеральных материалов в сушильный барабан | 6005 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,7940 | 5,3301 | 100 | | 1,4352 | 20 | 0,0000 | 1,0764 | 40 | 0,0000 | 0,7176 | 60 | 0,0000 |
| Бункеры минерального порошка. Узел пересыпки. | 6006 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0022 | 0,0416 | 100 | | 0,0018 | 20 | 0,0000 | 0,0013 | 40 | 0,0000 | 0,0009 | 60 | 0,0000 |
| Битумохранилище | 6007 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,4012 | 4,3119 | 100 | | 0,3210 | 20 | 0,0000 | 0,2407 | 40 | 0,0000 | 0,1605 | 60 | 0,0000 |
| Хранилище печного топлива | 6008 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0051 | 0,0076 | 100 | | 0,0041 | 20 | 0,0000 | 0,0031 | 40 | 0,0000 | 0,0020 | 60 | 0,0000 |
| Хранилище дизельного топлива | 6009 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0278 | 0,0009 | 100 | | 0,0222 | 20 | 0,0000 | 0,0167 | 40 | 0,0000 | 0,0111 | 60 | 0,0000 |
| Сварочные работы | 6010 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0259 | 0,0034 | 100 | | 0,0207 | 20 | 0,0000 | 0,0155 | 40 | 0,0000 | 0,0104 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0011 | 0,0002 | 100 | | 0,0009 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0015 | 0,0001 | 100 | | 0,0012 | 20 | 0,0000 | 0,0009 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0006 | 0,0002 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0055 | 0,0016 | 100 | | 0,0044 | 20 | 0,0000 | 0,0033 | 40 | 0,0000 | 0,0022 | 60 | 0,0000 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0005 | 0,0001 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0014 | 0,0004 | 100 | | 0,0011 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0006 | 0,0002 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| Резка металла | 6011 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0547 | 0,0394 | 100 | | 0,0438 | 20 | 0,0000 | 0,0328 | 40 | 0,0000 | 0,0219 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0008 | 0,0006 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0148 | 0,0106 | 100 | | 0,0118 | 20 | 0,0000 | 0,0089 | 40 | 0,0000 | 0,0059 | 60 | 0,0000 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0181 | 0,0130 | 100 | | 0,0145 | 20 | 0,0000 | 0,0109 | 40 | 0,0000 | 0,0072 | 60 | 0,0000 |
| Покрасочные работы | 6012 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0938 | 0,0090 | 100 | | 0,0750 | 20 | 0,0000 | 0,0563 | 40 | 0,0000 | 0,0375 | 60 | 0,0000 |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0313 | 0,0045 | 100 | | 0,0250 | 20 | 0,0000 | 0,0188 | 40 | 0,0000 | 0,0125 | 60 | 0,0000 |
| Шлифовальная машинка | 6013 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0052 | 0,0056 | 100 | | 0,0042 | 20 | 0,0000 | 0,0031 | 40 | 0,0000 | 0,0021 | 60 | 0,0000 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0032 | 0,0035 | 100 | | 0,0026 | 20 | 0,0000 | 0,0019 | 40 | 0,0000 | 0,0013 | 60 | 0,0000 |
| Зарядка АКБ | 6014 | 0322 | Серная кислота | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Склад угля | 6015 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0003 | 0,0024 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| **3133 - АБЗ ТОО Каржол** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| сушильный аппарат | 1001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0000 | 0,0281 | 100 | 0,0240 | 0,0000 | 20 | 0,0192 | 0,0000 | 40 | 0,0144 | 0,0000 | 60 | 0,0096 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0000 | 0,0046 | 100 | 0,0020 | 0,0000 | 20 | 0,0016 | 0,0000 | 40 | 0,0012 | 0,0000 | 60 | 0,0008 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0003 | 1,2528 | 100 | 0,6810 | 0,0002 | 20 | 0,5448 | 0,0002 | 40 | 0,4086 | 0,0001 | 60 | 0,2724 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 3,1688 | 14,2366 | 100 | 7744,0250 | 2,5350 | 20 | 6195,2200 | 1,9013 | 40 | 4646,4150 | 1,2675 | 60 | 3097,6100 |
| нагрев битума | 1002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0251 | 0,7923 | 100 | 3382,4940 | 0,0201 | 20 | 2705,9952 | 0,0151 | 40 | 2029,4964 | 0,0100 | 60 | 1352,9976 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0327 | 1,0300 | 100 | 4397,2300 | 0,0261 | 20 | 3517,7840 | 0,0196 | 40 | 2638,3380 | 0,0131 | 60 | 1758,8920 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0209 | 0,6603 | 100 | 2818,7430 | 0,0167 | 20 | 2254,9944 | 0,0126 | 40 | 1691,2458 | 0,0084 | 60 | 1127,4972 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) | 0,0010 | 0,0317 | 100 | 135,3040 | 0,0008 | 20 | 108,2432 | 0,0006 | 40 | 81,1824 | 0,0004 | 60 | 54,1216 | |
| | | 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0,0010 | 0,0317 | 100 | 135,3040 | 0,0008 | 20 | 108,2432 | 0,0006 | 40 | 81,1824 | 0,0004 | 60 | 54,1216 | |
| хранение битума | 1003 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,1803 | 0,0367 | 100 | 115,7710 | 0,1442 | 20 | 92,6168 | 0,1082 | 40 | 69,4626 | 0,0721 | 60 | 46,3084 | |
| сушильный аппарат | 1007 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0000 | 0,0538 | 100 | 0,0180 | 0,0000 | 20 | 0,0144 | 0,0000 | 40 | 0,0108 | 0,0000 | 60 | 0,0072 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0000 | 0,0087 | 100 | 0,0040 | 0,0000 | 20 | 0,0032 | 0,0000 | 40 | 0,0024 | 0,0000 | 60 | 0,0016 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0005 | 2,4012 | 100 | 0,9470 | 0,0004 | 20 | 0,7576 | 0,0003 | 40 | 0,5682 | 0,0002 | 60 | 0,3788 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 3,1688 | 14,2366 | 100 | 5615,8960 | 2,5350 | 20 | 4492,7168 | 1,9013 | 40 | 3369,5376 | 1,2675 | 60 | 2246,3584 | |
| нагрев битума | 1008 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0471 | 1,4856 | 100 | 6342,1680 | 0,0377 | 20 | 5073,7344 | 0,0283 | 40 | 3805,3008 | 0,0188 | 60 | 2536,8672 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0612 | 1,9313 | 100 | 8244,8190 | 0,0490 | 20 | 6595,8552 | 0,0367 | 40 | 4946,8914 | 0,0245 | 60 | 3297,9276 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0393 | 1,2380 | 100 | 5285,1310 | 0,0314 | 20 | 4228,1048 | 0,0236 | 40 | 3171,0786 | 0,0157 | 60 | 2114,0524 | |
| | | 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) | 0,0019 | 0,0594 | 100 | 253,6440 | 0,0015 | 20 | 202,9152 | 0,0011 | 40 | 152,1864 | 0,0008 | 60 | 101,4576 | |
| | | 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0,0019 | 0,0594 | 100 | 253,6440 | 0,0015 | 20 | 202,9152 | 0,0011 | 40 | 152,1864 | 0,0008 | 60 | 101,4576 | |
| хранение битума | 1009 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,1803 | 0,0703 | 100 | 115,7710 | 0,1442 | 20 | 92,6168 | 0,1082 | 40 | 69,4626 | 0,0721 | 60 | 46,3084 | |
| Разгрузка на промплощадке щебня | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4915 | 2,2080 | 100 | | 0,3932 | 20 | 0,0000 | 0,2949 | 40 | 0,0000 | 0,1966 | 60 | 0,0000 | |
| Сдувание пыли с поверхности и складов щебня | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,6143 | 2,7600 | 100 | | 0,4914 | 20 | 0,0000 | 0,3686 | 40 | 0,0000 | 0,2457 | 60 | 0,0000 | |
| Разгрузка минерального порошка через загрузочный рукав | 6004 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0003 | 0,0013 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| погрузка щебня в приемный бункер | 6005 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 2,5803 | 11,5922 | 100 | | 2,0643 | 20 | 0,0000 | 1,5482 | 40 | 0,0000 | 1,0321 | 60 | 0,0000 | |
| разгрузка на промплощадке щебня | 6008 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,9402 | 4,2240 | 100 | | 0,7522 | 20 | 0,0000 | 0,5641 | 40 | 0,0000 | 0,3761 | 60 | 0,0000 | |
| сдувание пыли с поверхности и складов щебня | 6009 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,1752 | 5,2800 | 100 | | 0,9402 | 20 | 0,0000 | 0,7051 | 40 | 0,0000 | 0,4701 | 60 | 0,0000 | |
| Разгрузка минерального порошка через загрузочный рукав | 6010 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0006 | 0,0025 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| Погрузка щебня в приемный бункер | 6011 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 4,9360 | 22,1762 | 100 | | 3,9488 | 20 | 0,0000 | 2,9616 | 40 | 0,0000 | 1,9744 | 60 | 0,0000 | |
| **3134 - ТОО Дорстрой-Жолбарыс АСУ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Труба АСУ | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,4950 | 2,1970 | 100 | 140,3880 | 0,3960 | 20 | 112,3104 | 0,2970 | 40 | 84,2328 | 0,1980 | 60 | 56,1552 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0805 | 0,3570 | 100 | 22,8310 | 0,0644 | 20 | 18,2648 | 0,0483 | 40 | 13,6986 | 0,0322 | 60 | 9,1324 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0001 | 0,0003 | 100 | 0,0160 | 0,0000 | 20 | 0,0128 | 0,0000 | 40 | 0,0096 | 0,0000 | 60 | 0,0064 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,8500 | 3,7700 | 100 | 241,0700 | 0,6800 | 20 | 192,8560 | 0,5100 | 40 | 144,6420 | 0,3400 | 60 | 96,4280 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,9960 | 8,8500 | 100 | 566,0880 | 1,5968 | 20 | 452,8704 | 1,1976 | 40 | 339,6528 | 0,7984 | 60 | 226,4352 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,0000 | 7,7119 | 100 | 283,6110 | 0,8000 | 20 | 226,8888 | 0,6000 | 40 | 170,1666 | 0,4000 | 60 | 113,4444 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0053 | 0,0105 | 100 | 1,4970 | 0,0042 | 20 | 1,1976 | 0,0032 | 40 | 0,8982 | 0,0021 | 60 | 0,5988 | |
| Резервуар | 0002 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 38,1310 | 0,0000 | 20 | 30,5048 | 0,0000 | 40 | 22,8786 | 0,0000 | 60 | 15,2524 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0308 | 0,0049 | 100 | 40135,0070 | 0,0247 | 20 | 32108,0056 | 0,0185 | 40 | 24081,0042 | 0,0123 | 60 | 16054,0028 | |
| Печь №1 подогрева битума | 0003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0003 | 0,0003 | 100 | 3,2880 | 0,0003 | 20 | 2,6304 | 0,0002 | 40 | 1,9728 | 0,0001 | 60 | 1,3152 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 0,5340 | 0,0000 | 20 | 0,4272 | 0,0000 | 40 | 0,3204 | 0,0000 | 60 | 0,2136 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0003 | 0,0003 | 100 | 2,3510 | 0,0002 | 20 | 1,8808 | 0,0002 | 40 | 1,4106 | 0,0001 | 60 | 0,9404 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0059 | 0,0059 | 100 | 55,3040 | 0,0047 | 20 | 44,2432 | 0,0035 | 40 | 33,1824 | 0,0024 | 60 | 22,1216 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0139 | 0,0139 | 100 | 130,7360 | 0,0111 | 20 | 104,5888 | 0,0083 | 40 | 78,4416 | 0,0056 | 60 | 52,2944 | |
| Печь №2 подогрева битума | 0004 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0003 | 0,0003 | 100 | 1,1840 | 0,0003 | 20 | 0,9472 | 0,0002 | 40 | 0,7104 | 0,0001 | 60 | 0,4736 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 0,1920 | 0,0000 | 20 | 0,1536 | 0,0000 | 40 | 0,1152 | 0,0000 | 60 | 0,0768 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0003 | 0,0003 | 100 | 0,8460 | 0,0002 | 20 | 0,6768 | 0,0002 | 40 | 0,5076 | 0,0001 | 60 | 0,3384 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0059 | 0,0059 | 100 | 19,9100 | 0,0047 | 20 | 15,9280 | 0,0035 | 40 | 11,9460 | 0,0024 | 60 | 7,9640 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0139 | 0,0139 | 100 | 47,0650 | 0,0111 | 20 | 37,6520 | 0,0083 | 40 | 28,2390 | 0,0056 | 60 | 18,8260 |
| Узлы пересыпки приемного бункера | 6001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0058 | 0,0256 | 100 | 62,6780 | 0,0047 | 20 | 50,1424 | 0,0035 | 40 | 37,6068 | 0,0023 | 60 | 25,0712 |
| Ленточные конвейера | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0047 | 0,0450 | 100 | 50,2290 | 0,0037 | 20 | 40,1832 | 0,0028 | 40 | 30,1374 | 0,0019 | 60 | 20,0916 |
| Склады щебня | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3174 | 2,2840 | 100 | 3406,5270 | 0,2539 | 20 | 2725,2216 | 0,1904 | 40 | 2043,9162 | 0,1270 | 60 | 1362,6108 |
| Склад ПГС | 6004 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3300 | 2,1800 | 100 | 3541,7580 | 0,2640 | 20 | 2833,4064 | 0,1980 | 40 | 2125,0548 | 0,1320 | 60 | 1416,7032 |
| Резервуары битума | 6005 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,4881 | 0,0772 | 100 | 5238,5820 | 0,3905 | 20 | 4190,8656 | 0,2929 | 40 | 3143,1492 | 0,1952 | 60 | 2095,4328 |
| Насос | 6006 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0167 | 0,0739 | 100 | 178,9120 | 0,0133 | 20 | 143,1296 | 0,0100 | 40 | 107,3472 | 0,0067 | 60 | 71,5648 |
| Сварочный пост | 6007 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0011 | 0,0010 | 100 | 0,9320 | 0,0009 | 20 | 0,7456 | 0,0007 | 40 | 0,5592 | 0,0004 | 60 | 0,3728 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0002 | 100 | 0,1650 | 0,0002 | 20 | 0,1320 | 0,0001 | 40 | 0,0990 | 0,0001 | 60 | 0,0660 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0380 | 0,0000 | 20 | 0,0304 | 0,0000 | 40 | 0,0228 | 0,0000 | 60 | 0,0152 |
| Пост газовой | 6008 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1042 | 0,1125 | 100 | 89,4670 | 0,0834 | 20 | 71,5736 | 0,0625 | 40 | 53,6802 | 0,0417 | 60 | 35,7868 |
| УШМ | 6009 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0044 | 0,0016 | 100 | 3,7780 | 0,0035 | 20 | 3,0224 | 0,0026 | 40 | 2,2668 | 0,0018 | 60 | 1,5112 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0028 | 0,0010 | 100 | 2,4040 | 0,0022 | 20 | 1,9232 | 0,0017 | 40 | 1,4424 | 0,0011 | 60 | 0,9616 |
| **3135 - ТОО International Stroy Асфальтобетон. установка** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ДС-185 | 0001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,7514 | 6,3050 | 100 | 998,9380 | 1,4011 | 20 | 799,1504 | 1,0508 | 40 | 599,3628 | 0,7006 | 60 | 399,5752 |
| горелка | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,3008 | 1,0879 | 100 | 151,3880 | 0,2406 | 20 | 121,1104 | 0,1805 | 40 | 90,8328 | 0,1203 | 60 | 60,5552 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0489 | 0,1768 | 100 | 24,5990 | 0,0391 | 20 | 19,6792 | 0,0293 | 40 | 14,7594 | 0,0195 | 60 | 9,8396 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0118 | 0,0430 | 100 | 5,9450 | 0,0094 | 20 | 4,7560 | 0,0071 | 40 | 3,5670 | 0,0047 | 60 | 2,3780 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,4165 | 1,5112 | 100 | 209,6460 | 0,3332 | 20 | 167,7168 | 0,2499 | 40 | 125,7876 | 0,1666 | 60 | 83,8584 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,6291 | 5,8926 | 100 | 820,0140 | 1,3033 | 20 | 656,0112 | 0,9775 | 40 | 492,0084 | 0,6516 | 60 | 328,0056 |
| котел резервный | 0003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0021 | 0,0074 | 100 | 11,9280 | 0,0016 | 20 | 9,5424 | 0,0012 | 40 | 7,1568 | 0,0008 | 60 | 4,7712 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0003 | 0,0012 | 100 | 1,9200 | 0,0003 | 20 | 1,5360 | 0,0002 | 40 | 1,1520 | 0,0001 | 60 | 0,7680 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0225 | 0,0810 | 100 | 130,9210 | 0,0180 | 20 | 104,7368 | 0,0135 | 40 | 78,5526 | 0,0090 | 60 | 52,3684 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0314 | 0,1132 | 100 | 182,8830 | 0,0251 | 20 | 146,3064 | 0,0189 | 40 | 109,7298 | 0,0126 | 60 | 73,1532 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0441 | 0,1587 | 100 | 256,4900 | 0,0353 | 20 | 205,1920 | 0,0264 | 40 | 153,8940 | 0,0176 | 60 | 102,5960 |
| Резервуар битума | 0004 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,8629 | 0,1034 | 100 | 6008,6210 | 0,6903 | 20 | 4806,8968 | 0,5178 | 40 | 3605,1726 | 0,3452 | 60 | 2403,4484 |
| Резервуар битума | 0005 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,8629 | 0,2067 | 100 | 6008,6210 | 0,6903 | 20 | 4806,8968 | 0,5178 | 40 | 3605,1726 | 0,3452 | 60 | 2403,4484 |
| Резервуар печного топлива | 0006 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0060 | 0,0000 | 20 | 0,0048 | 0,0000 | 40 | 0,0036 | 0,0000 | 60 | 0,0024 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0100 | 0,0029 | 100 | 2,0170 | 0,0080 | 20 | 1,6136 | 0,0060 | 40 | 1,2102 | 0,0040 | 60 | 0,8068 |
| Битумохранилище | 6001 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,7162 | 0,3211 | 100 | 7686,9030 | 0,5730 | 20 | 6149,5224 | 0,4297 | 40 | 4612,1418 | 0,2865 | 60 | 3074,7612 |
| Склад минматериалов | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,9549 | 5,9382 | 100 | 10248,3460 | 0,7639 | 20 | 8198,6768 | 0,5729 | 40 | 6149,0076 | 0,3820 | 60 | 4099,3384 |
| Агрегат питания | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,7749 | 2,7897 | 100 | 8316,8000 | 0,6199 | 20 | 6653,4400 | 0,4649 | 40 | 4990,0800 | 0,3100 | 60 | 3326,7200 |
| Наклоный конвейер | 6004 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,7730 | 2,7827 | 100 | 8295,8710 | 0,6184 | 20 | 6636,6968 | 0,4638 | 40 | 4977,5226 | 0,3092 | 60 | 3318,3484 |
| УП негабарита | 6005 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0004 | 100 | 0,6440 | 0,0000 | 20 | 0,5152 | 0,0000 | 40 | 0,3864 | 0,0000 | 60 | 0,2576 |
| Резервуар ДТ | 6006 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,1070 | 0,0000 | 20 | 0,0856 | 0,0000 | 40 | 0,0642 | 0,0000 | 60 | 0,0428 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0021 | 0,0006 | 100 | 22,3240 | 0,0017 | 20 | 17,8592 | 0,0012 | 40 | 13,3944 | 0,0008 | 60 | 8,9296 |
| Битумный насос | 6007 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0389 | 0,0154 | 100 | 417,3910 | 0,0311 | 20 | 333,9128 | 0,0233 | 40 | 250,4346 | 0,0156 | 60 | 166,9564 |
| Склад угля | 6008 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0044 | 0,0028 | 100 | 46,9010 | 0,0035 | 20 | 37,5208 | 0,0026 | 40 | 28,1406 | 0,0017 | 60 | 18,7604 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Склад золошлака | 6009 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0019 | 0,0158 | 100 | 20,0700 | 0,0015 | 20 | 16,0560 | 0,0011 | 40 | 12,0420 | 0,0007 | 60 | 8,0280 | |
| **3136 - ТОО QAZCLINKER Завод керамич.изделий** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Туннельная печь | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,9808 | 30,9600 | 100 | 74,9050 | 0,7846 | 20 | 59,9240 | 0,5885 | 40 | 44,9430 | 0,3923 | 60 | 29,9620 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,1594 | 5,0310 | 100 | 12,1720 | 0,1275 | 20 | 9,7376 | 0,0956 | 40 | 7,3032 | 0,0638 | 60 | 4,8688 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 2,9302 | 92,4914 | 100 | 223,7790 | 2,3441 | 20 | 179,0232 | 1,7581 | 40 | 134,2674 | 1,1721 | 60 | 89,5116 | |
| Блочно-модульная котельная | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0714 | 2,2512 | 100 | 5,4500 | 0,0571 | 20 | 4,3600 | 0,0428 | 40 | 3,2700 | 0,0285 | 60 | 2,1800 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0116 | 0,3658 | 100 | 0,8860 | 0,0093 | 20 | 0,7088 | 0,0070 | 40 | 0,5316 | 0,0046 | 60 | 0,3544 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2547 | 8,0388 | 100 | 19,4540 | 0,2038 | 20 | 15,5632 | 0,1528 | 40 | 11,6724 | 0,1019 | 60 | 7,7816 | |
| РММ | 6001 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0083 | 0,0099 | 100 | 7,0840 | 0,0066 | 20 | 5,6672 | 0,0050 | 40 | 4,2504 | 0,0033 | 60 | 2,8336 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0009 | 0,0011 | 100 | 0,7870 | 0,0007 | 20 | 0,6296 | 0,0006 | 40 | 0,4722 | 0,0004 | 60 | 0,3148 | |
| | | 0322 | Серная кислота | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0200 | 0,0000 | 20 | 0,0160 | 0,0000 | 40 | 0,0120 | 0,0000 | 60 | 0,0080 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0003 | 0,0004 | 100 | 0,2860 | 0,0003 | 20 | 0,2288 | 0,0002 | 40 | 0,1716 | 0,0001 | 60 | 0,1144 | |
| | | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0010 | 100 | 0,0040 | 0,0000 | 20 | 0,0032 | 0,0000 | 40 | 0,0024 | 0,0000 | 60 | 0,0016 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0125 | 1,9675 | 100 | 10,7330 | 0,0100 | 20 | 8,5864 | 0,0075 | 40 | 6,4398 | 0,0050 | 60 | 4,2932 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0012 | 0,2044 | 100 | 1,0050 | 0,0009 | 20 | 0,8040 | 0,0007 | 40 | 0,6030 | 0,0005 | 60 | 0,4020 | |
| АЗС | 6002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,3057 | 12,4526 | 100 | 3280,4570 | 0,2445 | 20 | 2624,3656 | 0,1834 | 40 | 1968,2742 | 0,1223 | 60 | 1312,1828 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0744 | 3,0327 | 100 | 798,9240 | 0,0596 | 20 | 639,1392 | 0,0447 | 40 | 479,3544 | 0,0298 | 60 | 319,5696 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0101 | 0,4125 | 100 | 108,6680 | 0,0081 | 20 | 86,9344 | 0,0061 | 40 | 65,2008 | 0,0041 | 60 | 43,4672 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0081 | 0,3300 | 100 | 86,9340 | 0,0065 | 20 | 69,5472 | 0,0049 | 40 | 52,1604 | 0,0032 | 60 | 34,7736 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0006 | 0,0248 | 100 | 6,5200 | 0,0005 | 20 | 5,2160 | 0,0004 | 40 | 3,9120 | 0,0002 | 60 | 2,6080 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0059 | 0,2393 | 100 | 63,0270 | 0,0047 | 20 | 50,4216 | 0,0035 | 40 | 37,8162 | 0,0023 | 60 | 25,2108 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0002 | 0,0083 | 100 | 2,1730 | 0,0002 | 20 | 1,7384 | 0,0001 | 40 | 1,3038 | 0,0001 | 60 | 0,8692 | |
| Транспортировка сырья со склада в производственный цех | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0233 | 0,6300 | 100 | 250,3920 | 0,0187 | 20 | 200,3136 | 0,0140 | 40 | 150,2352 | 0,0093 | 60 | 100,1568 | |
| **3137 - ТОО КАРАГАНДАДОРСТРОЙ-1 АБУ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| сушильный агрегат | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0150 | 0,0770 | 100 | 4,6600 | 0,0120 | 20 | 3,7280 | 0,0090 | 40 | 2,7960 | 0,0060 | 60 | 1,8640 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0020 | 0,0130 | 100 | 0,6210 | 0,0016 | 20 | 0,4968 | 0,0012 | 40 | 0,3726 | 0,0008 | 60 | 0,2484 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0010 | 0,0080 | 100 | 0,3110 | 0,0008 | 20 | 0,2488 | 0,0006 | 40 | 0,1866 | 0,0004 | 60 | 0,1244 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0340 | 0,1760 | 100 | 10,5620 | 0,0272 | 20 | 8,4496 | 0,0204 | 40 | 6,3372 | 0,0136 | 60 | 4,2248 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0800 | 0,4170 | 100 | 24,8520 | 0,0640 | 20 | 19,8816 | 0,0480 | 40 | 14,9112 | 0,0320 | 60 | 9,9408 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0800 | 0,4150 | 100 | 24,8520 | 0,0640 | 20 | 19,8816 | 0,0480 | 40 | 14,9112 | 0,0320 | 60 | 9,9408 | |
| горелка разогрева | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0200 | 0,1030 | 100 | 149,9680 | 0,0160 | 20 | 119,9744 | 0,0120 | 40 | 89,9808 | 0,0080 | 60 | 59,9872 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0030 | 0,0170 | 100 | 22,4950 | 0,0024 | 20 | 17,9960 | 0,0018 | 40 | 13,4970 | 0,0012 | 60 | 8,9980 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0020 | 0,0100 | 100 | 14,9970 | 0,0016 | 20 | 11,9976 | 0,0012 | 40 | 8,9982 | 0,0008 | 60 | 5,9988 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0450 | 0,2350 | 100 | 337,4270 | 0,0360 | 20 | 269,9416 | 0,0270 | 40 | 202,4562 | 0,0180 | 60 | 134,9708 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1070 | 0,5560 | 100 | 802,3260 | 0,0856 | 20 | 641,8608 | 0,0642 | 40 | 481,3956 | 0,0428 | 60 | 320,9304 | |
| конвейер 1, 2 | 6001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0782 | 2,7664 | 100 | 839,7190 | 0,0626 | 20 | 671,7752 | 0,0469 | 40 | 503,8314 | 0,0313 | 60 | 335,8876 | |
| склад дизтоплива | 6002 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0001 | 0,0002 | 100 | 0,5370 | 0,0000 | 20 | 0,4296 | 0,0000 | 40 | 0,3222 | 0,0000 | 60 | 0,2148 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0145 | 0,0600 | 100 | 155,1930 | 0,0116 | 20 | 124,1544 | 0,0087 | 40 | 93,1158 | 0,0058 | 60 | 62,0772 | |
| склад битума | 6003 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,9290 | 0,9888 | 100 | 9970,5860 | 0,7432 | 20 | 7976,4688 | 0,5574 | 40 | 5982,3516 | 0,3716 | 60 | 3988,2344 | |
| склад масла | 6004 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0060 | 0,0122 | 100 | 63,9660 | 0,0048 | 20 | 51,1728 | 0,0036 | 40 | 38,3796 | 0,0024 | 60 | 25,5864 | |
| **3138 - ТОО Seven Refractories Asia (Севен Рефракториз Азия)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цех 1. Узел пересыпки. Бункер | 0001 | 0101 | Алюминий оксид | 0,0008 | 0,0254 | 100 | 3,0920 | 0,0006 | 20 | 2,4736 | 0,0005 | 40 | 1,8552 | 0,0003 | 60 | 1,2368 | |
| | | 0138 | Магний оксид | 0,0001 | 0,0021 | 100 | 0,2540 | 0,0001 | 20 | 0,2032 | 0,0000 | 40 | 0,1524 | 0,0000 | 60 | 0,1016 | |
| | | 0172 | Алюминий, растворимые соли (нитрат, сульфат, хлорид, алюминиевые квасцы - аммониевые, калиевые), в пересчете на алюминий | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0020 | 0,0000 | 20 | 0,0016 | 0,0000 | 40 | 0,0012 | 0,0000 | 60 | 0,0008 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0293 | Цирконий и его неорганические соединения /в пересчете на цирконий | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 0,0430 | 0,0000 | 20 | 0,0344 | 0,0000 | 40 | 0,0258 | 0,0000 | 60 | 0,0172 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0000 | 0,0013 | 100 | 0,1410 | 0,0000 | 20 | 0,1128 | 0,0000 | 40 | 0,0846 | 0,0000 | 60 | 0,0564 |
| | | 0348 | Ортофосфорная кислота | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0002 | 0,0000 | 20 | 0,0002 | 0,0000 | 40 | 0,0001 | 0,0000 | 60 | 0,0001 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0003 | 0,0101 | 100 | 1,2260 | 0,0003 | 20 | 0,9808 | 0,0002 | 40 | 0,7356 | 0,0001 | 60 | 0,4904 |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0001 | 0,0037 | 100 | 0,4430 | 0,0001 | 20 | 0,3544 | 0,0001 | 40 | 0,2658 | 0,0000 | 60 | 0,1772 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0004 | 0,0132 | 100 | 1,5990 | 0,0003 | 20 | 1,2792 | 0,0003 | 40 | 0,9594 | 0,0002 | 60 | 0,6396 |
| | | 3103 | Натрия дифосфат, Натрия пирофосфат | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0002 | 0,0000 | 20 | 0,0002 | 0,0000 | 40 | 0,0001 | 0,0000 | 60 | 0,0001 |
| Цех 2. Загрузка в бункер | 0002 | 0293 | Цирконий и его неорганические соединения /в пересчете на цирконий | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0050 | 0,0000 | 20 | 0,0040 | 0,0000 | 40 | 0,0030 | 0,0000 | 60 | 0,0020 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0001 | 0,0019 | 100 | 0,0930 | 0,0000 | 20 | 0,0744 | 0,0000 | 40 | 0,0558 | 0,0000 | 60 | 0,0372 |
| | | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0083 | 0,2628 | 100 | 12,7740 | 0,0067 | 20 | 10,2192 | 0,0050 | 40 | 7,6644 | 0,0033 | 60 | 5,1096 |
| | | 2888 | Смола легкая высокоскоростного пиролиза бурых углей /по фенолам | 0,0083 | 0,2628 | 100 | 12,7740 | 0,0067 | 20 | 10,2192 | 0,0050 | 40 | 7,6644 | 0,0033 | 60 | 5,1096 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0035 | 100 | 0,1700 | 0,0001 | 20 | 0,1360 | 0,0001 | 40 | 0,1020 | 0,0000 | 60 | 0,0680 |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 0,0150 | 0,0000 | 20 | 0,0120 | 0,0000 | 40 | 0,0090 | 0,0000 | 60 | 0,0060 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0001 | 0,0026 | 100 | 0,1260 | 0,0001 | 20 | 0,1008 | 0,0000 | 40 | 0,0756 | 0,0000 | 60 | 0,0504 |
| Емкость с битумным маслом. Закачивание, хранение | 0010 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0014 | 0,0004 | 100 | 12,8110 | 0,0011 | 20 | 10,2488 | 0,0008 | 40 | 7,6866 | 0,0005 | 60 | 5,1244 |
| Цех 2. Емкости со смолой. Закачивание, хранение | 0011 | 2888 | Смола легкая высокоскоростного пиролиза бурых углей /по фенолам | 0,0001 | 0,0005 | 100 | 0,0008 | 0,0001 | 20 | 0,0006 | 0,0000 | 40 | 0,0005 | 0,0000 | 60 | 0,0003 |
| Мастерская. Станок заточной JBG-200 | 0012 | 0010 | Взвешенные частицы PM2.5 | 0,0024 | 0,0043 | 100 | 95,8320 | 0,0019 | 20 | 76,6656 | 0,0014 | 40 | 57,4992 | 0,0010 | 60 | 38,3328 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0016 | 0,0029 | 100 | 63,8880 | 0,0013 | 20 | 51,1104 | 0,0010 | 40 | 38,3328 | 0,0006 | 60 | 25,5552 |
| Мастерская. Электросварка электродами УОНИ 13/55 | 0013 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0001 | 0,0007 | 100 | 0,2800 | 0,0001 | 20 | 0,2240 | 0,0001 | 40 | 0,1680 | 0,0000 | 60 | 0,1120 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0230 | 0,0000 | 20 | 0,0184 | 0,0000 | 40 | 0,0138 | 0,0000 | 60 | 0,0092 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0550 | 0,0000 | 20 | 0,0440 | 0,0000 | 40 | 0,0330 | 0,0000 | 60 | 0,0220 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0001 | 0,0006 | 100 | 0,2700 | 0,0001 | 20 | 0,2160 | 0,0000 | 40 | 0,1620 | 0,0000 | 60 | 0,1080 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0200 | 0,0000 | 20 | 0,0160 | 0,0000 | 40 | 0,0120 | 0,0000 | 60 | 0,0080 |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0200 | 0,0000 | 20 | 0,0160 | 0,0000 | 40 | 0,0120 | 0,0000 | 60 | 0,0080 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0200 | 0,0000 | 20 | 0,0160 | 0,0000 | 40 | 0,0120 | 0,0000 | 60 | 0,0080 |
| Котельная на природном газе. Котел 1. Vitoplex 100 | 0014 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 1,1612 | 14,9237 | 100 | 1156,6760 | 0,9289 | 20 | 925,3408 | 0,6967 | 40 | 694,0056 | 0,4645 | 60 | 462,6704 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,1887 | 2,4251 | 100 | 187,9600 | 0,1510 | 20 | 150,3680 | 0,1132 | 40 | 112,7760 | 0,0755 | 60 | 75,1840 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 4,1708 | 53,6052 | 100 | 4154,7300 | 3,3367 | 20 | 3323,7840 | 2,5025 | 40 | 2492,8380 | 1,6683 | 60 | 1661,8920 |
| Аварийная дизельная установка. АД-200-Т400 (ЯМЗ) | 0017 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,4267 | | 100 | 2099,6710 | 0,3414 | 20 | 1679,7368 | 0,2560 | 40 | 1259,8026 | 0,1707 | 60 | 839,8684 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0693 | | 100 | 341,0060 | 0,0554 | 20 | 272,8048 | 0,0416 | 40 | 204,6036 | 0,0277 | 60 | 136,4024 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0278 | | 100 | 136,7960 | 0,0222 | 20 | 109,4368 | 0,0167 | 40 | 82,0776 | 0,0111 | 60 | 54,7184 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0667 | | 100 | 328,2120 | 0,0534 | 20 | 262,5696 | 0,0400 | 40 | 196,9272 | 0,0267 | 60 | 131,2848 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3444 | | 100 | 1694,6960 | 0,2755 | 20 | 1355,7568 | 0,2066 | 40 | 1016,8176 | 0,1378 | 60 | 677,8784 |
| | | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000 | | 100 | 0,0030 | 0,0000 | 20 | 0,0024 | 0,0000 | 40 | 0,0018 | 0,0000 | 60 | 0,0012 |
| | | 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0,0067 | | 100 | 32,8210 | 0,0053 | 20 | 26,2568 | 0,0040 | 40 | 19,6926 | 0,0027 | 60 | 13,1284 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,1611 | | 100 | 792,7280 | 0,1289 | 20 | 634,1824 | 0,0967 | 40 | 475,6368 | 0,0644 | 60 | 317,0912 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Групповая газовая установка. Средства перекачки газа | 6015 | 0402 | Бутан | 0,0059 | 0,1753 | 100 | 63,7730 | 0,0048 | 20 | 51,0184 | 0,0036 | 40 | 38,2638 | 0,0024 | 60 | 25,5092 |
| Заправка газом баллонов | 6016 | 0402 | Бутан | 0,0004 | 0,0937 | 100 | 4,1430 | 0,0003 | 20 | 3,3144 | 0,0002 | 40 | 2,4858 | 0,0002 | 60 | 1,6572 |
| Автостоянка на 10 машин | 6018 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0001 | | 100 | 0,9720 | 0,0001 | 20 | 0,7776 | 0,0001 | 40 | 0,5832 | 0,0000 | 60 | 0,3888 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0000 | | 100 | 0,1580 | 0,0000 | 20 | 0,1264 | 0,0000 | 40 | 0,0948 | 0,0000 | 60 | 0,0632 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0000 | | 100 | 0,3610 | 0,0000 | 20 | 0,2888 | 0,0000 | 40 | 0,2166 | 0,0000 | 60 | 0,1444 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0128 | | 100 | 137,2910 | 0,0102 | 20 | 109,8328 | 0,0077 | 40 | 82,3746 | 0,0051 | 60 | 54,9164 |
| | | 2704 | Бензин /в пересчете на углерод | 0,0007 | | 100 | 7,3380 | 0,0005 | 20 | 5,8704 | 0,0004 | 40 | 4,4028 | 0,0003 | 60 | 2,9352 |
| **3139 - ТОО Финансовая группа Инвест-Актив_ЖБИ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дымовая труба котла цеха газоблоков | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0189 | 0,3993 | 100 | 13,5330 | 0,0151 | 20 | 10,8264 | 0,0113 | 40 | 8,1198 | 0,0075 | 60 | 5,4132 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0031 | 0,0649 | 100 | 2,1990 | 0,0025 | 20 | 1,7592 | 0,0018 | 40 | 1,3194 | 0,0012 | 60 | 0,8796 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1196 | 2,5313 | 100 | 85,7900 | 0,0957 | 20 | 68,6320 | 0,0718 | 40 | 51,4740 | 0,0478 | 60 | 34,3160 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2580 | 5,4611 | 100 | 185,0830 | 0,2064 | 20 | 148,0664 | 0,1548 | 40 | 111,0498 | 0,1032 | 60 | 74,0332 |
| | | 2903 | Зола сланцевая | 0,6988 | 14,7919 | 100 | 501,3130 | 0,5590 | 20 | 401,0504 | 0,4193 | 40 | 300,7878 | 0,2795 | 60 | 200,5252 |
| силос цеха ЖБИ №1 | 0002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0717 | 11,9621 | 100 | 204,7630 | 0,0573 | 20 | 163,8104 | 0,0430 | 40 | 122,8578 | 0,0287 | 60 | 81,9052 |
| силос цеха ЖБИ №2 | 0003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0717 | 11,9621 | 100 | 204,7630 | 0,0573 | 20 | 163,8104 | 0,0430 | 40 | 122,8578 | 0,0287 | 60 | 81,9052 |
| котел пропарка изделий | 0004 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0047 | 0,0988 | 100 | 3,3490 | 0,0037 | 20 | 2,6792 | 0,0028 | 40 | 2,0094 | 0,0019 | 60 | 1,3396 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0008 | 0,0161 | 100 | 0,5440 | 0,0006 | 20 | 0,4352 | 0,0005 | 40 | 0,3264 | 0,0003 | 60 | 0,2176 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0094 | 0,1985 | 100 | 6,7260 | 0,0075 | 20 | 5,3808 | 0,0056 | 40 | 4,0356 | 0,0038 | 60 | 2,6904 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0147 | 0,3112 | 100 | 10,5460 | 0,0118 | 20 | 8,4368 | 0,0088 | 40 | 6,3276 | 0,0059 | 60 | 4,2184 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0253 | 0,5350 | 100 | 18,1320 | 0,0202 | 20 | 14,5056 | 0,0152 | 40 | 10,8792 | 0,0101 | 60 | 7,2528 |
| котел АБК | 0005 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0135 | 0,2468 | 100 | 9,6660 | 0,0108 | 20 | 7,7328 | 0,0081 | 40 | 5,7996 | 0,0054 | 60 | 3,8664 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0022 | 0,0401 | 100 | 1,5710 | 0,0018 | 20 | 1,2568 | 0,0013 | 40 | 0,9426 | 0,0009 | 60 | 0,6284 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0854 | 1,5646 | 100 | 61,2770 | 0,0683 | 20 | 49,0216 | 0,0512 | 40 | 36,7662 | 0,0342 | 60 | 24,5108 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1843 | 3,3754 | 100 | 132,1990 | 0,1474 | 20 | 105,7592 | 0,1106 | 40 | 79,3194 | 0,0737 | 60 | 52,8796 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4991 | 9,1425 | 100 | 358,0720 | 0,3993 | 20 | 286,4576 | 0,2995 | 40 | 214,8432 | 0,1997 | 60 | 143,2288 |
| узел разгрузки песка на временный склад | 6001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2016 | 0,1814 | 100 | 2163,6920 | 0,1613 | 20 | 1730,9536 | 0,1210 | 40 | 1298,2152 | 0,0806 | 60 | 865,4768 |
| узел загрузки песка на ленточный конвейер транспортировка на ленточном конвейере узел пересыпки песка в бункер | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0431 | 0,3806 | 100 | 462,9400 | 0,0345 | 20 | 370,3520 | 0,0259 | 40 | 277,7640 | 0,0173 | 60 | 185,1760 |
| узел загрузки каустической соды | 6003 | 0101 | Алюминий оксид | 0,0016 | 0,0009 | 100 | 17,5300 | 0,0013 | 20 | 14,0240 | 0,0010 | 40 | 10,5180 | 0,0007 | 60 | 7,0120 |
| | | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) | 0,0026 | 0,0029 | 100 | 27,5470 | 0,0021 | 20 | 22,0376 | 0,0015 | 40 | 16,5282 | 0,0010 | 60 | 11,0188 |
| загрузка цемента в силос хранения цемента (пневмотранспортировка) – | 6004 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,4336 | 9,3000 | 100 | 15386,2560 | 1,1469 | 20 | 12309,0048 | 0,8602 | 40 | 9231,7536 | 0,5734 | 60 | 6154,5024 |
| узел загрузки щебня и балласта в бункер | 6005 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,4004 | 22,1931 | 100 | 15029,7280 | 1,1203 | 20 | 12023,7824 | 0,8402 | 40 | 9017,8368 | 0,5602 | 60 | 6011,8912 |
| смазка форм | 6006 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0035 | 0,0245 | 100 | 37,2960 | 0,0028 | 20 | 29,8368 | 0,0021 | 40 | 22,3776 | 0,0014 | 60 | 14,9184 |
| Рифей Буран | 6007 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1078 | 1,9003 | 100 | 1156,9490 | 0,0862 | 20 | 925,5592 | 0,0647 | 40 | 694,1694 | 0,0431 | 60 | 462,7796 |
| склд НП | 6008 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0710 | 0,0000 | 20 | 0,0568 | 0,0000 | 40 | 0,0426 | 0,0000 | 60 | 0,0284 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0014 | 0,0004 | 100 | 14,6120 | 0,0011 | 20 | 11,6896 | 0,0008 | 40 | 8,7672 | 0,0005 | 60 | 5,8448 |
| склд щебня | 6009 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0187 | 0,1828 | 100 | 200,7330 | 0,0150 | 20 | 160,5864 | 0,0112 | 40 | 120,4398 | 0,0075 | 60 | 80,2932 |
| склд балласта | 6010 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0340 | 0,3010 | 100 | 365,1230 | 0,0272 | 20 | 292,0984 | 0,0204 | 40 | 219,0738 | 0,0136 | 60 | 146,0492 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| склд отсева | 6011 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0108 | 0,1523 | 100 | 116,3110 | 0,0087 | 20 | 93,0488 | 0,0065 | 40 | 69,7866 | 0,0043 | 60 | 46,5244 | |
| склд песка | 6012 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0600 | 0,5591 | 100 | 644,3670 | 0,0480 | 20 | 515,4936 | 0,0360 | 40 | 386,6202 | 0,0240 | 60 | 257,7468 | |
| склд угля основ. | 6013 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0046 | 0,0090 | 100 | 49,0860 | 0,0037 | 20 | 39,2688 | 0,0027 | 40 | 29,4516 | 0,0018 | 60 | 19,6344 | |
| склд золы основ. | 6014 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0066 | 0,0354 | 100 | 70,5210 | 0,0053 | 20 | 56,4168 | 0,0039 | 40 | 42,3126 | 0,0026 | 60 | 28,2084 | |
| сварка | 6015 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0056 | 0,0098 | 100 | 4,7850 | 0,0045 | 20 | 3,8280 | 0,0033 | 40 | 2,8710 | 0,0022 | 60 | 1,9140 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0008 | 0,0014 | 100 | 0,6890 | 0,0006 | 20 | 0,5512 | 0,0005 | 40 | 0,4134 | 0,0003 | 60 | 0,2756 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0002 | 0,0004 | 100 | 0,1950 | 0,0002 | 20 | 0,1560 | 0,0001 | 40 | 0,1170 | 0,0001 | 60 | 0,0780 | |
| газорезка | 6016 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0547 | 0,1931 | 100 | 46,9850 | 0,0438 | 20 | 37,5880 | 0,0328 | 40 | 28,1910 | 0,0219 | 60 | 18,7940 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0008 | 0,0029 | 100 | 0,7150 | 0,0007 | 20 | 0,5720 | 0,0005 | 40 | 0,4290 | 0,0003 | 60 | 0,2860 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0148 | 0,0521 | 100 | 12,6880 | 0,0118 | 20 | 10,1504 | 0,0089 | 40 | 7,6128 | 0,0059 | 60 | 5,0752 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0181 | 0,0637 | 100 | 15,5030 | 0,0144 | 20 | 12,4024 | 0,0108 | 40 | 9,3018 | 0,0072 | 60 | 6,2012 | |
| столяр.цех | 6017 | 2936 | Пыль древесная | 0,0002 | 0,4996 | 100 | 0,2030 | 0,0002 | 20 | 0,1624 | 0,0001 | 40 | 0,1218 | 0,0001 | 60 | 0,0812 | |
| склд угля АБК | 6018 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0003 | 0,0036 | 100 | 3,1810 | 0,0002 | 20 | 2,5448 | 0,0002 | 40 | 1,9086 | 0,0001 | 60 | 1,2724 | |
| склд золы АБК | 6019 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0039 | 0,0154 | 100 | 42,0800 | 0,0031 | 20 | 33,6640 | 0,0024 | 40 | 25,2480 | 0,0016 | 60 | 16,8320 | |
| **3140 - ТОО СМУ-5 Голубые пруды БСУ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Силос №1 | 0001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1312 | 4,6080 | 100 | 374,7900 | 0,1050 | 20 | 299,8320 | 0,0787 | 40 | 224,8740 | 0,0525 | 60 | 149,9160 | |
| Силос №2 | 0002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1312 | 4,6080 | 100 | 374,7900 | 0,1050 | 20 | 299,8320 | 0,0787 | 40 | 224,8740 | 0,0525 | 60 | 149,9160 | |
| Силос №3 | 0003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1312 | 4,6080 | 100 | 374,7900 | 0,1050 | 20 | 299,8320 | 0,0787 | 40 | 224,8740 | 0,0525 | 60 | 149,9160 | |
| Силос №4 | 0004 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1312 | 4,6080 | 100 | 374,7900 | 0,1050 | 20 | 299,8320 | 0,0787 | 40 | 224,8740 | 0,0525 | 60 | 149,9160 | |
| Силос №5 | 0005 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1312 | 4,6080 | 100 | 374,7900 | 0,1050 | 20 | 299,8320 | 0,0787 | 40 | 224,8740 | 0,0525 | 60 | 149,9160 | |
| Силос №6 | 0006 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1312 | 4,6080 | 100 | 374,7900 | 0,1050 | 20 | 299,8320 | 0,0787 | 40 | 224,8740 | 0,0525 | 60 | 149,9160 | |
| Котел | 0007 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0095 | 0,1736 | 100 | 15,0670 | 0,0076 | 20 | 12,0536 | 0,0057 | 40 | 9,0402 | 0,0038 | 60 | 6,0268 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0015 | 0,0282 | 100 | 2,4480 | 0,0012 | 20 | 1,9584 | 0,0009 | 40 | 1,4688 | 0,0006 | 60 | 0,9792 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0275 | 0,5040 | 100 | 43,7320 | 0,0220 | 20 | 34,9856 | 0,0165 | 40 | 26,2392 | 0,0110 | 60 | 17,4928 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1297 | 2,3748 | 100 | 206,0630 | 0,1037 | 20 | 164,8504 | 0,0778 | 40 | 123,6378 | 0,0519 | 60 | 82,4252 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1846 | 3,3810 | 100 | 293,3660 | 0,1477 | 20 | 234,6928 | 0,1108 | 40 | 176,0196 | 0,0738 | 60 | 117,3464 | |
| Парогенератор | 0008 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0105 | 0,0803 | 100 | 21,1550 | 0,0084 | 20 | 16,9240 | 0,0063 | 40 | 12,6930 | 0,0042 | 60 | 8,4620 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0017 | 0,0130 | 100 | 3,4380 | 0,0014 | 20 | 2,7504 | 0,0010 | 40 | 2,0628 | 0,0007 | 60 | 1,3752 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0011 | 0,0084 | 100 | 2,2090 | 0,0009 | 20 | 1,7672 | 0,0007 | 40 | 1,3254 | 0,0004 | 60 | 0,8836 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0258 | 0,1972 | 100 | 51,9600 | 0,0207 | 20 | 41,5680 | 0,0155 | 40 | 31,1760 | 0,0103 | 60 | 20,7840 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0610 | 0,4659 | 100 | 122,7430 | 0,0488 | 20 | 98,1944 | 0,0366 | 40 | 73,6458 | 0,0244 | 60 | 49,0972 | |
| Склад балласта | 6001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1622 | 1,8289 | 100 | | 0,1298 | 20 | 0,0000 | 0,0973 | 40 | 0,0000 | 0,0649 | 60 | 0,0000 | |
| Склад щебня | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0459 | 0,5277 | 100 | | 0,0367 | 20 | 0,0000 | 0,0275 | 40 | 0,0000 | 0,0183 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Склад угля | 6003 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0085 | 0,0108 | 100 | | 0,0068 | 20 | 0,0000 | 0,0051 | 40 | 0,0000 | 0,0034 | 60 | 0,0000 |
| Резервуар ДТ | 6004 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,3940 | 0,0000 | 20 | 0,3152 | 0,0000 | 40 | 0,2364 | 0,0000 | 60 | 0,1576 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0130 | 0,0007 | 100 | 140,5020 | 0,0104 | 20 | 112,4016 | 0,0078 | 40 | 84,3012 | 0,0052 | 60 | 56,2008 |
| **3141 - ТОО Бёмер Арматура Производство шаровых кранов** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 1001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0282 | 0,3830 | 100 | 370,4550 | 0,0226 | 20 | 296,3640 | 0,0169 | 40 | 222,2730 | 0,0113 | 60 | 148,1820 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0046 | 0,0622 | 100 | 60,4290 | 0,0037 | 20 | 48,3432 | 0,0028 | 40 | 36,2574 | 0,0018 | 60 | 24,1716 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0029 | 0,0400 | 100 | 38,0960 | 0,0023 | 20 | 30,4768 | 0,0017 | 40 | 22,8576 | 0,0012 | 60 | 15,2384 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0693 | 0,9408 | 100 | 910,3730 | 0,0554 | 20 | 728,2984 | 0,0416 | 40 | 546,2238 | 0,0277 | 60 | 364,1492 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1637 | 2,2230 | 100 | 2150,4760 | 0,1310 | 20 | 1720,3808 | 0,0982 | 40 | 1290,2856 | 0,0655 | 60 | 860,1904 |
| Пост 1,2,3 | 1003 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0001 | 0,0005 | 100 | 0,8230 | 0,0001 | 20 | 0,6584 | 0,0001 | 40 | 0,4938 | 0,0000 | 60 | 0,3292 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0700 | 0,0000 | 20 | 0,0560 | 0,0000 | 40 | 0,0420 | 0,0000 | 60 | 0,0280 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0006 | 0,0004 | 100 | 4,3350 | 0,0005 | 20 | 3,4680 | 0,0004 | 40 | 2,6010 | 0,0002 | 60 | 1,7340 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0033 | 0,0035 | 100 | 23,2370 | 0,0026 | 20 | 18,5896 | 0,0020 | 40 | 13,9422 | 0,0013 | 60 | 9,2948 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0002 | 0,0003 | 100 | 1,5970 | 0,0002 | 20 | 1,2776 | 0,0001 | 40 | 0,9582 | 0,0001 | 60 | 0,6388 |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,1410 | 0,0000 | 20 | 0,1128 | 0,0000 | 40 | 0,0846 | 0,0000 | 60 | 0,0564 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,1080 | 0,0000 | 20 | 0,0864 | 0,0000 | 40 | 0,0648 | 0,0000 | 60 | 0,0432 |
| Покрасочные работы | 1004 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0242 | 0,5114 | 100 | 27,2340 | 0,0194 | 20 | 21,7872 | 0,0145 | 40 | 16,3404 | 0,0097 | 60 | 10,8936 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0944 | 3,0000 | 100 | 106,2350 | 0,0755 | 20 | 84,9880 | 0,0566 | 40 | 63,7410 | 0,0378 | 60 | 42,4940 |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,1213 | 3,0911 | 100 | 136,5080 | 0,0970 | 20 | 109,2064 | 0,0728 | 40 | 81,9048 | 0,0485 | 60 | 54,6032 |
| | | 1046 | 4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он (Диацетон, Диацетоновый спирт) | 0,0108 | 0,3400 | 100 | 12,1540 | 0,0086 | 20 | 9,7232 | 0,0065 | 40 | 7,2924 | 0,0043 | 60 | 4,8616 |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0189 | 0,6000 | 100 | 21,2700 | 0,0151 | 20 | 17,0160 | 0,0113 | 40 | 12,7620 | 0,0076 | 60 | 8,5080 |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0151 | 0,4800 | 100 | 16,9930 | 0,0121 | 20 | 13,5944 | 0,0091 | 40 | 10,1958 | 0,0060 | 60 | 6,7972 |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0189 | 0,6000 | 100 | 21,2700 | 0,0151 | 20 | 17,0160 | 0,0113 | 40 | 12,7620 | 0,0076 | 60 | 8,5080 |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0132 | 0,4200 | 100 | 14,8550 | 0,0106 | 20 | 11,8840 | 0,0079 | 40 | 8,9130 | 0,0053 | 60 | 5,9420 |
| | | 2750 | Сольвент нафта | 0,1035 | 2,9675 | 100 | 116,4760 | 0,0828 | 20 | 93,1808 | 0,0621 | 40 | 69,8856 | 0,0414 | 60 | 46,5904 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0480 | 1,0170 | 100 | 54,0180 | 0,0384 | 20 | 43,2144 | 0,0288 | 40 | 32,4108 | 0,0192 | 60 | 21,6072 |
| Металлообработка | 1006 | 0113 | Вольфрам триоксид (Ангидрид вольфрамовый) (124) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0280 | 0,0000 | 20 | 0,0224 | 0,0000 | 40 | 0,0168 | 0,0000 | 60 | 0,0112 |
| | | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0003 | 0,0018 | 100 | 3,8360 | 0,0003 | 20 | 3,0688 | 0,0002 | 40 | 2,3016 | 0,0001 | 60 | 1,5344 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,2000 | 0,0000 | 20 | 0,1600 | 0,0000 | 40 | 0,1200 | 0,0000 | 60 | 0,0800 |
| | | 0146 | Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид | 0,0005 | 0,0000 | 100 | 5,3150 | 0,0004 | 20 | 4,2520 | 0,0003 | 40 | 3,1890 | 0,0002 | 60 | 2,1260 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0110 | 0,0000 | 20 | 0,0088 | 0,0000 | 40 | 0,0066 | 0,0000 | 60 | 0,0044 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0002 | 0,0011 | 100 | 2,0120 | 0,0001 | 20 | 1,6096 | 0,0001 | 40 | 1,2072 | 0,0001 | 60 | 0,8048 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,1670 | 0,0000 | 20 | 0,1336 | 0,0000 | 40 | 0,1002 | 0,0000 | 60 | 0,0668 |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,2000 | 0,0000 | 20 | 0,1600 | 0,0000 | 40 | 0,1200 | 0,0000 | 60 | 0,0800 |
| | | 2868 | Эмульсол | 0,0001 | 0,0002 | 100 | 0,6670 | 0,0000 | 20 | 0,5336 | 0,0000 | 40 | 0,4002 | 0,0000 | 60 | 0,2668 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0270 | 0,0097 | 100 | 300,2040 | 0,0216 | 20 | 240,1632 | 0,0162 | 40 | 180,1224 | 0,0108 | 60 | 120,0816 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,1590 | 0,0000 | 20 | 0,1272 | 0,0000 | 40 | 0,0954 | 0,0000 | 60 | 0,0636 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0180 | 0,0065 | 100 | 200,1360 | 0,0144 | 20 | 160,1088 | 0,0108 | 40 | 120,0816 | 0,0072 | 60 | 80,0544 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Металлообработка, деревообработка | 1011 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0830 | 0,0000 | 20 | 0,0664 | 0,0000 | 40 | 0,0498 | 0,0000 | 60 | 0,0332 |
| | | 2936 | Пыль древесная | 0,3326 | 2,3471 | 100 | 2759,7530 | 0,2661 | 20 | 2207,8024 | 0,1996 | 40 | 1655,8518 | 0,1330 | 60 | 1103,9012 |
| Склад ГСМ | 6023 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,1090 | 0,0000 | 20 | 0,0872 | 0,0000 | 40 | 0,0654 | 0,0000 | 60 | 0,0436 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0002 | 0,0009 | 100 | 2,5110 | 0,0002 | 20 | 2,0088 | 0,0001 | 40 | 1,5066 | 0,0001 | 60 | 1,0044 |
| **3142 - ИП Trans Max Абоян Е.А. Битумная установка** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сортировка грохот сушилка | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0790 | 0,4080 | 100 | 1263,7690 | 0,0632 | 20 | 1011,0152 | 0,0474 | 40 | 758,2614 | 0,0316 | 60 | 505,5076 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0130 | 0,0660 | 100 | 207,9620 | 0,0104 | 20 | 166,3696 | 0,0078 | 40 | 124,7772 | 0,0052 | 60 | 83,1848 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0310 | 0,1600 | 100 | 495,9090 | 0,0248 | 20 | 396,7272 | 0,0186 | 40 | 297,5454 | 0,0124 | 60 | 198,3636 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1810 | 0,9410 | 100 | 2895,4710 | 0,1448 | 20 | 2316,3768 | 0,1086 | 40 | 1737,2826 | 0,0724 | 60 | 1158,1884 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,4290 | 2,2220 | 100 | 6862,7450 | 0,3432 | 20 | 5490,1960 | 0,2574 | 40 | 4117,6470 | 0,1716 | 60 | 2745,0980 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0250 | 0,1300 | 100 | 399,9270 | 0,0200 | 20 | 319,9416 | 0,0150 | 40 | 239,9562 | 0,0100 | 60 | 159,9708 |
| Разогрев битума | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0790 | 0,4080 | 100 | 34357,5660 | 0,0632 | 20 | 27486,0528 | 0,0474 | 40 | 20614,5396 | 0,0316 | 60 | 13743,0264 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0130 | 0,0660 | 100 | 5653,7770 | 0,0104 | 20 | 4523,0216 | 0,0078 | 40 | 3392,2662 | 0,0052 | 60 | 2261,5108 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0010 | 0,0070 | 100 | 434,9060 | 0,0008 | 20 | 347,9248 | 0,0006 | 40 | 260,9436 | 0,0004 | 60 | 173,9624 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1670 | 0,8640 | 100 | 72629,2850 | 0,1336 | 20 | 58103,4280 | 0,1002 | 40 | 43577,5710 | 0,0668 | 60 | 29051,7140 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,4290 | 2,2220 | 100 | 186574,6300 | 0,3432 | 20 | 149259,7040 | 0,2574 | 40 | 111944,7780 | 0,1716 | 60 | 74629,8520 |
| Пересыпка, разгрузка, хранение | 6001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 2,9987 | 15,5498 | 100 | 32183,8500 | 2,3990 | 20 | 25747,0800 | 1,7992 | 40 | 19310,3100 | 1,1995 | 60 | 12873,5400 |
| Хранение и перекачка ДТ | 6002 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,4290 | 0,0000 | 20 | 0,3432 | 0,0000 | 40 | 0,2574 | 0,0000 | 60 | 0,1716 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0150 | 0,0600 | 100 | 160,9890 | 0,0120 | 20 | 128,7912 | 0,0090 | 40 | 96,5934 | 0,0060 | 60 | 64,3956 |
| Хранение и перекачка | 6003 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,9290 | 4,8380 | 100 | 9970,5860 | 0,7432 | 20 | 7976,4688 | 0,5574 | 40 | 5982,3516 | 0,3716 | 60 | 3988,2344 |
| Хранение и перекачка масла | 6004 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0059 | 0,0122 | 100 | 63,3220 | 0,0047 | 20 | 50,6576 | 0,0035 | 40 | 37,9932 | 0,0024 | 60 | 25,3288 |
| **3143 - ТОО Достык-2002 Асфальтосмесительная установка** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Асфальтосместителная установка | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 2,0609 | 11,3142 | 100 | 2791,2580 | 1,6487 | 20 | 2233,0064 | 1,2365 | 40 | 1674,7548 | 0,8244 | 60 | 1116,5032 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,3349 | 1,8385 | 100 | 453,5850 | 0,2679 | 20 | 362,8680 | 0,2009 | 40 | 272,1510 | 0,1340 | 60 | 181,4340 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0023 | 0,0125 | 100 | 3,1150 | 0,0018 | 20 | 2,4920 | 0,0014 | 40 | 1,8690 | 0,0009 | 60 | 1,2460 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 4,1970 | 23,0415 | 100 | 5684,3660 | 3,3576 | 20 | 4547,4928 | 2,5182 | 40 | 3410,6196 | 1,6788 | 60 | 2273,7464 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 9,8501 | 54,0770 | 100 | 13340,8560 | 7,8801 | 20 | 10672,6848 | 5,9101 | 40 | 8004,5136 | 3,9400 | 60 | 5336,3424 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,8175 | 4,4879 | 100 | 1107,2120 | 0,6540 | 20 | 885,7696 | 0,4905 | 40 | 664,3272 | 0,3270 | 60 | 442,8848 |
| Резервуар топлива | 0002 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 0,4380 | 0,0000 | 20 | 0,3504 | 0,0000 | 40 | 0,2628 | 0,0000 | 60 | 0,1752 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0203 | 0,0210 | 100 | 148,4610 | 0,0163 | 20 | 118,7688 | 0,0122 | 40 | 89,0766 | 0,0081 | 60 | 59,3844 |
| Склад отсева | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,9520 | 10,0626 | 100 | 10217,2750 | 0,7616 | 20 | 8173,8200 | 0,5712 | 40 | 6130,3650 | 0,3808 | 60 | 4086,9100 |
| Склад щебня 5-10 мм | 6004 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5315 | 2,3112 | 100 | 5704,3770 | 0,4252 | 20 | 4563,5016 | 0,3189 | 40 | 3422,6262 | 0,2126 | 60 | 2281,7508 |
| Склад щебня 10-20 мм | 6005 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5624 | 3,6965 | 100 | 6036,0150 | 0,4499 | 20 | 4828,8120 | 0,3374 | 40 | 3621,6090 | 0,2250 | 60 | 2414,4060 |
| Приемный бункер | 6006 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 9,0773 | 49,8655 | 100 | 97422,6070 | 7,2618 | 20 | 77938,0856 | 5,4464 | 40 | 58453,5642 | 3,6309 | 60 | 38969,0428 |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 3,2141 | 35,4772 | 100 | 34495,6520 | 2,5713 | 20 | 27596,5216 | 1,9285 | 40 | 20697,3912 | 1,2856 | 60 | 13798,2608 |
| Ленточный транспортер | 6007 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,5610 | 9,7751 | 100 | 6020,9890 | 0,4488 | 20 | 4816,7912 | 0,3366 | 40 | 3612,5934 | 0,2244 | 60 | 2408,3956 |
| Битумохранилище | 6008 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0222 | 0,1222 | 100 | 238,4780 | 0,0178 | 20 | 190,7824 | 0,0133 | 40 | 143,0868 | 0,0089 | 60 | 95,3912 |
| **3144 - ТОО ЦементКарагандаСервис** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Загрузка цемента | 0001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 7,6310 | 0,0000 | 20 | 6,1048 | 0,0000 | 40 | 4,5786 | 0,0000 | 60 | 3,0524 |
| Котельная | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0064 | 0,1156 | 100 | 100,3250 | 0,0051 | 20 | 80,2600 | 0,0038 | 40 | 60,1950 | 0,0026 | 60 | 40,1300 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0188 | 0,0010 | 100 | 294,7050 | 0,0150 | 20 | 235,7640 | 0,0113 | 40 | 176,8230 | 0,0075 | 60 | 117,8820 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0352 | 0,6386 | 100 | 551,6850 | 0,0282 | 20 | 441,3480 | 0,0211 | 40 | 331,0110 | 0,0141 | 60 | 220,6740 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1481 | 2,6873 | 100 | 2321,5840 | 0,1185 | 20 | 1857,2672 | 0,0889 | 40 | 1392,9504 | 0,0592 | 60 | 928,6336 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1063 | 1,9286 | 100 | 1666,3360 | 0,0850 | 20 | 1333,0688 | 0,0638 | 40 | 999,8016 | 0,0425 | 60 | 666,5344 | |
| Котельная для подогрева воды | 0003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0017 | 0,0300 | 100 | 59,9600 | 0,0014 | 20 | 47,9680 | 0,0010 | 40 | 35,9760 | 0,0007 | 60 | 23,9840 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0003 | 0,0049 | 100 | 10,5810 | 0,0002 | 20 | 8,4648 | 0,0002 | 40 | 6,3486 | 0,0001 | 60 | 4,2324 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0174 | 0,3159 | 100 | 614,0850 | 0,0139 | 20 | 491,2680 | 0,0104 | 40 | 368,4510 | 0,0070 | 60 | 245,6340 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0385 | 0,6986 | 100 | 1357,9150 | 0,0308 | 20 | 1086,3320 | 0,0231 | 40 | 814,7490 | 0,0154 | 60 | 543,1660 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0408 | 0,7400 | 100 | 1439,0370 | 0,0326 | 20 | 1151,2296 | 0,0245 | 40 | 863,4222 | 0,0163 | 60 | 575,6148 | |
| Котельная для отопления пункта перегрузки цемента | 0004 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0019 | 0,0349 | 100 | 67,0140 | 0,0015 | 20 | 53,6112 | 0,0011 | 40 | 40,2084 | 0,0008 | 60 | 26,8056 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0003 | 0,0057 | 100 | 10,5810 | 0,0002 | 20 | 8,4648 | 0,0002 | 40 | 6,3486 | 0,0001 | 60 | 4,2324 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0106 | 0,1931 | 100 | 375,2740 | 0,0085 | 20 | 300,2192 | 0,0064 | 40 | 225,1644 | 0,0043 | 60 | 150,1096 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0448 | 0,8124 | 100 | 1580,1190 | 0,0358 | 20 | 1264,0952 | 0,0269 | 40 | 948,0714 | 0,0179 | 60 | 632,0476 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0032 | 0,5831 | 100 | 113,2180 | 0,0026 | 20 | 90,5744 | 0,0019 | 40 | 67,9308 | 0,0013 | 60 | 45,2872 | |
| Загрузка цемента | 6001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0034 | 0,0238 | 100 | 36,0620 | 0,0027 | 20 | 28,8496 | 0,0020 | 40 | 21,6372 | 0,0013 | 60 | 14,4248 | |
| Загрузка цемента вавтотранспорт | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0006 | 100 | 0,9020 | 0,0001 | 20 | 0,7216 | 0,0001 | 40 | 0,5412 | 0,0000 | 60 | 0,3608 | |
| Загрузка щебня в БСУ | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0035 | 100 | 1,5450 | 0,0001 | 20 | 1,2360 | 0,0001 | 40 | 0,9270 | 0,0001 | 60 | 0,6180 | |
| Загрузки баласта в силос БСУ | 6004 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0012 | 0,0360 | 100 | 12,8790 | 0,0010 | 20 | 10,3032 | 0,0007 | 40 | 7,7274 | 0,0005 | 60 | 5,1516 | |
| Загрузка цемента в силос технологической линии | 6005 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0040 | 0,1040 | 100 | 42,4620 | 0,0032 | 20 | 33,9696 | 0,0024 | 40 | 25,4772 | 0,0016 | 60 | 16,9848 | |
| Загрузка цемента в дозатор | 6006 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0026 | 0,0693 | 100 | 28,3080 | 0,0021 | 20 | 22,6464 | 0,0016 | 40 | 16,9848 | 0,0011 | 60 | 11,3232 | |
| Смазка форм | 6007 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,1390 | 0,5004 | 100 | 1491,8320 | 0,1112 | 20 | 1193,4656 | 0,0834 | 40 | 895,0992 | 0,0556 | 60 | 596,7328 | |
| Разгрузка щебня на склад | 6008 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 0,2470 | 0,0000 | 20 | 0,1976 | 0,0000 | 40 | 0,1482 | 0,0000 | 60 | 0,0988 | |
| Разгрузка баласта на склад | 6009 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0016 | 100 | 1,5780 | 0,0001 | 20 | 1,2624 | 0,0001 | 40 | 0,9468 | 0,0001 | 60 | 0,6312 | |
| Разгрузка цемента в форму | 6010 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0007 | 100 | 0,6800 | 0,0001 | 20 | 0,5440 | 0,0000 | 40 | 0,4080 | 0,0000 | 60 | 0,2720 | |
| Разгрузка щебня в форму | 6011 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,1820 | 0,0000 | 20 | 0,1456 | 0,0000 | 40 | 0,1092 | 0,0000 | 60 | 0,0728 | |
| Разгрузка баласта в форму | 6012 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0011 | 100 | 1,1270 | 0,0001 | 20 | 0,9016 | 0,0001 | 40 | 0,6762 | 0,0000 | 60 | 0,4508 | |
| Загрузка шлака в вибросито | 6013 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0006 | 100 | 0,5470 | 0,0000 | 20 | 0,4376 | 0,0000 | 40 | 0,3282 | 0,0000 | 60 | 0,2188 | |
| Загрузка шлака в скип | 6014 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0006 | 100 | 0,5470 | 0,0000 | 20 | 0,4376 | 0,0000 | 40 | 0,3282 | 0,0000 | 60 | 0,2188 | |
| Загрузка шлака в бетономешалку | 6015 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0006 | 100 | 0,5470 | 0,0000 | 20 | 0,4376 | 0,0000 | 40 | 0,3282 | 0,0000 | 60 | 0,2188 | |
| Загрузка цемента в бетономешалку | 6016 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0004 | 100 | 0,3860 | 0,0000 | 20 | 0,3088 | 0,0000 | 40 | 0,2316 | 0,0000 | 60 | 0,1544 | |
| Перегрузка золошлака | 6017 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0600 | 0,0058 | 100 | 643,9560 | 0,0480 | 20 | 515,1648 | 0,0360 | 40 | 386,3736 | 0,0240 | 60 | 257,5824 | |
| Сварочный участок | 6018 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0054 | 0,0330 | 100 | 11,6590 | 0,0043 | 20 | 9,3272 | 0,0033 | 40 | 6,9954 | 0,0022 | 60 | 4,6636 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0010 | 0,0058 | 100 | 2,0640 | 0,0008 | 20 | 1,6512 | 0,0006 | 40 | 1,2384 | 0,0004 | 60 | 0,8256 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0002 | 0,0014 | 100 | 0,4770 | 0,0002 | 20 | 0,3816 | 0,0001 | 40 | 0,2862 | 0,0001 | 60 | 0,1908 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Болгарка | 6019 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0406 | 0,0760 | 100 | 34,8590 | 0,0325 | 20 | 27,8872 | 0,0244 | 40 | 20,9154 | 0,0162 | 60 | 13,9436 | |
| **4102 - ТОО SEDA-3 ул.Ерубаева АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуары | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,6100 | 0,5762 | 100 | 117948,7180 | 1,2880 | 20 | 94358,9744 | 0,9660 | 40 | 70769,2308 | 0,6440 | 60 | 47179,4872 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,3921 | 0,1403 | 100 | 28725,2750 | 0,3137 | 20 | 22980,2200 | 0,2353 | 40 | 17235,1650 | 0,1568 | 60 | 11490,1100 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0533 | 0,0191 | 100 | 3904,7620 | 0,0426 | 20 | 3123,8096 | 0,0320 | 40 | 2342,8572 | 0,0213 | 60 | 1561,9048 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0427 | 0,0153 | 100 | 3128,2050 | 0,0342 | 20 | 2502,5640 | 0,0256 | 40 | 1876,9230 | 0,0171 | 60 | 1251,2820 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0032 | 0,0012 | 100 | 234,4320 | 0,0026 | 20 | 187,5456 | 0,0019 | 40 | 140,6592 | 0,0013 | 60 | 93,7728 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0309 | 0,0111 | 100 | 2263,7360 | 0,0247 | 20 | 1810,9888 | 0,0185 | 40 | 1358,2416 | 0,0124 | 60 | 905,4944 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0011 | 0,0004 | 100 | 80,5860 | 0,0009 | 20 | 64,4688 | 0,0007 | 40 | 48,3516 | 0,0004 | 60 | 32,2344 | |
| ТРК | 6002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5847 | 0,9280 | 100 | | 0,4678 | 20 | 0,0000 | 0,3508 | 40 | 0,0000 | 0,2339 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,2161 | 0,3430 | 100 | | 0,1729 | 20 | 0,0000 | 0,1297 | 40 | 0,0000 | 0,0864 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0216 | 0,0343 | 100 | | 0,0173 | 20 | 0,0000 | 0,0130 | 40 | 0,0000 | 0,0086 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0199 | 0,0315 | 100 | | 0,0159 | 20 | 0,0000 | 0,0119 | 40 | 0,0000 | 0,0080 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0025 | 0,0040 | 100 | | 0,0020 | 20 | 0,0000 | 0,0015 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0187 | 0,0298 | 100 | | 0,0150 | 20 | 0,0000 | 0,0112 | 40 | 0,0000 | 0,0075 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0005 | 0,0008 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| **4103 - КФ ТОО Гелиос Голубые пруды АЗС 2** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АЗС | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0004 | 100 | 0,3000 | 0,0000 | 20 | 0,2400 | 0,0000 | 40 | 0,1800 | 0,0000 | 60 | 0,1200 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 3,2680 | 2,6821 | 100 | 32680,0000 | 2,6144 | 20 | 26144,0000 | 1,9608 | 40 | 19608,0000 | 1,3072 | 60 | 13072,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1,0454 | 0,8557 | 100 | 10454,0000 | 0,8363 | 20 | 8363,2000 | 0,6272 | 40 | 6272,4000 | 0,4182 | 60 | 4181,6000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,1148 | 0,0867 | 100 | 1148,0000 | 0,0918 | 20 | 918,4000 | 0,0689 | 40 | 688,8000 | 0,0459 | 60 | 459,2000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,1009 | 0,0792 | 100 | 1009,0000 | 0,0807 | 20 | 807,2000 | 0,0605 | 40 | 605,4000 | 0,0404 | 60 | 403,6000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0111 | 0,0098 | 100 | 111,0000 | 0,0089 | 20 | 88,8000 | 0,0067 | 40 | 66,6000 | 0,0044 | 60 | 44,4000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0884 | 0,0740 | 100 | 884,0000 | 0,0707 | 20 | 707,2000 | 0,0530 | 40 | 530,4000 | 0,0354 | 60 | 353,6000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0025 | 0,0021 | 100 | 25,0000 | 0,0020 | 20 | 20,0000 | 0,0015 | 40 | 15,0000 | 0,0010 | 60 | 10,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0101 | 0,1579 | 100 | 101,0000 | 0,0081 | 20 | 80,8000 | 0,0061 | 40 | 60,6000 | 0,0040 | 60 | 40,4000 | |
| **4104 - ИП Ермаков В.В. ул.Открытая АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АЗС | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 1,0800 | 0,0000 | 20 | 0,8640 | 0,0000 | 40 | 0,6480 | 0,0000 | 60 | 0,4320 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 4,9276 | 0,4153 | 100 | 177393,4580 | 3,9421 | 20 | 141914,7664 | 2,9566 | 40 | 106436,0748 | 1,9710 | 60 | 70957,3832 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1,3383 | 0,1237 | 100 | 48178,7610 | 1,0706 | 20 | 38543,0088 | 0,8030 | 40 | 28907,2566 | 0,5353 | 60 | 19271,5044 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,1674 | 0,0145 | 100 | 6026,3950 | 0,1339 | 20 | 4821,1160 | 0,1004 | 40 | 3615,8370 | 0,0670 | 60 | 2410,5580 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,1389 | 0,0124 | 100 | 5000,3960 | 0,1111 | 20 | 4000,3168 | 0,0833 | 40 | 3000,2376 | 0,0556 | 60 | 2000,1584 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0123 | 0,0013 | 100 | 442,8000 | 0,0098 | 20 | 354,2400 | 0,0074 | 40 | 265,6800 | 0,0049 | 60 | 177,1200 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1087 | 0,0103 | 100 | 3913,1970 | 0,0870 | 20 | 3130,5576 | 0,0652 | 40 | 2347,9182 | 0,0435 | 60 | 1565,2788 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0036 | 0,0004 | 100 | 129,6000 | 0,0029 | 20 | 103,6800 | 0,0022 | 40 | 77,7600 | 0,0014 | 60 | 51,8400 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0095 | 0,0106 | 100 | 342,0000 | 0,0076 | 20 | 273,6000 | 0,0057 | 40 | 205,2000 | 0,0038 | 60 | 136,8000 | |
| **4105 - ИП Ермаков В.В. ул.Винницкая АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АЗС | 6002 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 1,0800 | 0,0000 | 20 | 0,8640 | 0,0000 | 40 | 0,6480 | 0,0000 | 60 | 0,4320 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 4,9276 | 0,2991 | 100 | 177393,4580 | 3,9421 | 20 | 141914,7664 | 2,9566 | 40 | 106436,0748 | 1,9710 | 60 | 70957,3832 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1,3383 | 0,0864 | 100 | 48178,7610 | 1,0706 | 20 | 38543,0088 | 0,8030 | 40 | 28907,2566 | 0,5353 | 60 | 19271,5044 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,1674 | 0,0104 | 100 | 6026,3950 | 0,1339 | 20 | 4821,1160 | 0,1004 | 40 | 3615,8370 | 0,0670 | 60 | 2410,5580 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,1389 | 0,0088 | 100 | 5000,3960 | 0,1111 | 20 | 4000,3168 | 0,0833 | 40 | 3000,2376 | 0,0556 | 60 | 2000,1584 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0123 | 0,0009 | 100 | 442,8000 | 0,0098 | 20 | 354,2400 | 0,0074 | 40 | 265,6800 | 0,0049 | 60 | 177,1200 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1087 | 0,0072 | 100 | 3913,1970 | 0,0870 | 20 | 3130,5576 | 0,0652 | 40 | 2347,9182 | 0,0435 | 60 | 1565,2788 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0036 | 0,0002 | 100 | 129,6000 | 0,0029 | 20 | 103,6800 | 0,0022 | 40 | 77,7600 | 0,0014 | 60 | 51,8400 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0095 | 0,0106 | 100 | 342,0000 | 0,0076 | 20 | 273,6000 | 0,0057 | 40 | 205,2000 | 0,0038 | 60 | 136,8000 | |
| **4106 - ИП Ермаков В.В. ул. Космонавтов АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АЗС | 6004 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 1,0800 | 0,0000 | 20 | 0,8640 | 0,0000 | 40 | 0,6480 | 0,0000 | 60 | 0,4320 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 5,5389 | 0,3571 | 100 | 199400,2400 | 4,4311 | 20 | 159520,1920 | 3,3233 | 40 | 119640,1440 | 2,2156 | 60 | 79760,0960 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1,4872 | 0,1050 | 100 | 53539,1570 | 1,1898 | 20 | 42831,3256 | 0,8923 | 40 | 32123,4942 | 0,5949 | 60 | 21415,6628 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,1876 | 0,0125 | 100 | 6753,5950 | 0,1501 | 20 | 5402,8760 | 0,1126 | 40 | 4052,1570 | 0,0750 | 60 | 2701,4380 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,1551 | 0,0106 | 100 | 5583,5960 | 0,1241 | 20 | 4466,8768 | 0,0931 | 40 | 3350,1576 | 0,0620 | 60 | 2233,4384 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0135 | 0,0011 | 100 | 486,0000 | 0,0108 | 20 | 388,8000 | 0,0081 | 40 | 291,6000 | 0,0054 | 60 | 194,4000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1205 | 0,0087 | 100 | 4337,9970 | 0,0964 | 20 | 3470,3976 | 0,0723 | 40 | 2602,7982 | 0,0482 | 60 | 1735,1988 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0040 | 0,0003 | 100 | 144,0000 | 0,0032 | 20 | 115,2000 | 0,0024 | 40 | 86,4000 | 0,0016 | 60 | 57,6000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0095 | 0,0159 | 100 | 342,0000 | 0,0076 | 20 | 273,6000 | 0,0057 | 40 | 205,2000 | 0,0038 | 60 | 136,8000 | |
| **4107 - ИП Ермаков В.В. ул.Терешковой АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АЗС | 6004 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 1,0800 | 0,0000 | 20 | 0,8640 | 0,0000 | 40 | 0,6480 | 0,0000 | 60 | 0,4320 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 5,5389 | 0,3571 | 100 | 199400,2400 | 4,4311 | 20 | 159520,1920 | 3,3233 | 40 | 119640,1440 | 2,2156 | 60 | 79760,0960 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1,4872 | 0,1050 | 100 | 53539,1570 | 1,1898 | 20 | 42831,3256 | 0,8923 | 40 | 32123,4942 | 0,5949 | 60 | 21415,6628 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,1876 | 0,0125 | 100 | 6753,5950 | 0,1501 | 20 | 5402,8760 | 0,1126 | 40 | 4052,1570 | 0,0750 | 60 | 2701,4380 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,1551 | 0,0106 | 100 | 5583,5960 | 0,1241 | 20 | 4466,8768 | 0,0931 | 40 | 3350,1576 | 0,0620 | 60 | 2233,4384 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0135 | 0,0011 | 100 | 486,0000 | 0,0108 | 20 | 388,8000 | 0,0081 | 40 | 291,6000 | 0,0054 | 60 | 194,4000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1205 | 0,0087 | 100 | 4337,9970 | 0,0964 | 20 | 3470,3976 | 0,0723 | 40 | 2602,7982 | 0,0482 | 60 | 1735,1988 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0040 | 0,0003 | 100 | 144,0000 | 0,0032 | 20 | 115,2000 | 0,0024 | 40 | 86,4000 | 0,0016 | 60 | 57,6000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0095 | 0,0159 | 100 | 342,0000 | 0,0076 | 20 | 273,6000 | 0,0057 | 40 | 205,2000 | 0,0038 | 60 | 136,8000 | |
| **4108 - ИП Ермаков В.В. шахта 50 лет Октябрьской революции АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АЗС | 6003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 1,0800 | 0,0000 | 20 | 0,8640 | 0,0000 | 40 | 0,6480 | 0,0000 | 60 | 0,4320 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 5,5389 | 0,2388 | 100 | 199400,2400 | 4,4311 | 20 | 159520,1920 | 3,3233 | 40 | 119640,1440 | 2,2156 | 60 | 79760,0960 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1,4872 | 0,0694 | 100 | 53539,1570 | 1,1898 | 20 | 42831,3256 | 0,8923 | 40 | 32123,4942 | 0,5949 | 60 | 21415,6628 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,1876 | 0,0082 | 100 | 6753,5950 | 0,1501 | 20 | 5402,8760 | 0,1126 | 40 | 4052,1570 | 0,0750 | 60 | 2701,4380 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,1551 | 0,0070 | 100 | 5583,5960 | 0,1241 | 20 | 4466,8768 | 0,0931 | 40 | 3350,1576 | 0,0620 | 60 | 2233,4384 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0135 | 0,0007 | 100 | 486,0000 | 0,0108 | 20 | 388,8000 | 0,0081 | 40 | 291,6000 | 0,0054 | 60 | 194,4000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1205 | 0,0058 | 100 | 4337,9970 | 0,0964 | 20 | 3470,3976 | 0,0723 | 40 | 2602,7982 | 0,0482 | 60 | 1735,1988 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0040 | 0,0002 | 100 | 144,0000 | 0,0032 | 20 | 115,2000 | 0,0024 | 40 | 86,4000 | 0,0016 | 60 | 57,6000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0121 | 0,0212 | 100 | 435,6000 | 0,0097 | 20 | 348,4800 | 0,0073 | 40 | 261,3600 | 0,0048 | 60 | 174,2400 | |
| **4109 - ТОО РЕГИОН учетный квартал 066 АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АЗС | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 1,0440 | 0,0000 | 20 | 0,8352 | 0,0000 | 40 | 0,6264 | 0,0000 | 60 | 0,4176 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 4,5274 | 0,5743 | 100 | 162987,3500 | 3,6219 | 20 | 130389,8800 | 2,7165 | 40 | 97792,4100 | 1,8110 | 60 | 65194,9400 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1,3724 | 0,1896 | 100 | 49406,3600 | 1,0979 | 20 | 39525,0880 | 0,8234 | 40 | 29643,8160 | 0,5490 | 60 | 19762,5440 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,1581 | 0,0205 | 100 | 5693,0350 | 0,1265 | 20 | 4554,4280 | 0,0949 | 40 | 3415,8210 | 0,0633 | 60 | 2277,2140 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,1360 | 0,0182 | 100 | 4896,3560 | 0,1088 | 20 | 3917,0848 | 0,0816 | 40 | 2937,8136 | 0,0544 | 60 | 1958,5424 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0139 | 0,0021 | 100 | 500,7600 | 0,0111 | 20 | 400,6080 | 0,0083 | 40 | 300,4560 | 0,0056 | 60 | 200,3040 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1145 | 0,0161 | 100 | 4121,9970 | 0,0916 | 20 | 3297,5976 | 0,0687 | 40 | 2473,1982 | 0,0458 | 60 | 1648,7988 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0035 | 0,0005 | 100 | 125,2800 | 0,0028 | 20 | 100,2240 | 0,0021 | 40 | 75,1680 | 0,0014 | 60 | 50,1120 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0102 | 0,0153 | 100 | 366,6960 | 0,0081 | 20 | 293,3568 | 0,0061 | 40 | 220,0176 | 0,0041 | 60 | 146,6784 | |
| **4110 - ИП Ермаков В.В. ул.Винницкая АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Резервуар АИ-95 | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0541 | 0,0999 | 100 | | 0,0433 | 20 | 0,0000 | 0,0325 | 40 | 0,0000 | 0,0216 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0200 | 0,0369 | 100 | | 0,0160 | 20 | 0,0000 | 0,0120 | 40 | 0,0000 | 0,0080 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0020 | 0,0037 | 100 | | 0,0016 | 20 | 0,0000 | 0,0012 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0018 | 0,0034 | 100 | | 0,0014 | 20 | 0,0000 | 0,0011 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0002 | 0,0004 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0017 | 0,0032 | 100 | | 0,0014 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0001 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Резервуар АИ-95 Prine | 6002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0541 | 0,0999 | 100 | | 0,0433 | 20 | 0,0000 | 0,0325 | 40 | 0,0000 | 0,0216 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0200 | 0,0369 | 100 | | 0,0160 | 20 | 0,0000 | 0,0120 | 40 | 0,0000 | 0,0080 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0020 | 0,0037 | 100 | | 0,0016 | 20 | 0,0000 | 0,0012 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0018 | 0,0034 | 100 | | 0,0014 | 20 | 0,0000 | 0,0011 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0002 | 0,0004 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0017 | 0,0032 | 100 | | 0,0014 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0001 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Резервуар АИ-92 | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0108 | 0,4993 | 100 | | 0,0086 | 20 | 0,0000 | 0,0065 | 40 | 0,0000 | 0,0043 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0040 | 0,1845 | 100 | | 0,0032 | 20 | 0,0000 | 0,0024 | 40 | 0,0000 | 0,0016 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0004 | 0,0184 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0004 | 0,0170 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0001 | 0,0021 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0003 | 0,0160 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0004 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Резервуар ДТ | 6004 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0000 | 0,0776 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| ТРК Аи-95, АИ-95 Prime | 6005 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 4,3850 | 0,3587 | 100 | | 3,5080 | 20 | 0,0000 | 2,6310 | 40 | 0,0000 | 1,7540 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1,6206 | 0,1326 | 100 | | 1,2965 | 20 | 0,0000 | 0,9724 | 40 | 0,0000 | 0,6482 | 60 | 0,0000 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,1620 | 0,0133 | 100 | | 0,1296 | 20 | 0,0000 | 0,0972 | 40 | 0,0000 | 0,0648 | 60 | 0,0000 |
| | | 0602 | Бензол | 0,1490 | 0,0122 | 100 | | 0,1192 | 20 | 0,0000 | 0,0894 | 40 | 0,0000 | 0,0596 | 60 | 0,0000 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0188 | 0,0015 | 100 | | 0,0150 | 20 | 0,0000 | 0,0113 | 40 | 0,0000 | 0,0075 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1406 | 0,0115 | 100 | | 0,1125 | 20 | 0,0000 | 0,0844 | 40 | 0,0000 | 0,0562 | 60 | 0,0000 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0039 | 0,0003 | 100 | | 0,0031 | 20 | 0,0000 | 0,0023 | 40 | 0,0000 | 0,0016 | 60 | 0,0000 |
| ТРК Аи-92 | 6006 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 2,9233 | 0,8967 | 100 | | 2,3386 | 20 | 0,0000 | 1,7540 | 40 | 0,0000 | 1,1693 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1,0804 | 0,3314 | 100 | | 0,8643 | 20 | 0,0000 | 0,6482 | 40 | 0,0000 | 0,4322 | 60 | 0,0000 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,1080 | 0,0331 | 100 | | 0,0864 | 20 | 0,0000 | 0,0648 | 40 | 0,0000 | 0,0432 | 60 | 0,0000 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0994 | 0,0305 | 100 | | 0,0795 | 20 | 0,0000 | 0,0596 | 40 | 0,0000 | 0,0398 | 60 | 0,0000 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0125 | 0,0038 | 100 | | 0,0100 | 20 | 0,0000 | 0,0075 | 40 | 0,0000 | 0,0050 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0937 | 0,0288 | 100 | | 0,0750 | 20 | 0,0000 | 0,0562 | 40 | 0,0000 | 0,0375 | 60 | 0,0000 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0026 | 0,0008 | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 |
| ТРК ДТ | 6007 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0069 | 0,0804 | 100 | | 0,0055 | 20 | 0,0000 | 0,0041 | 40 | 0,0000 | 0,0027 | 60 | 0,0000 |
| Прием сжиженных углеводородных газов пропана и бутана | 6008 | 0402 | Бутан | 0,0107 | 0,0025 | 100 | 8263,7380 | 0,0086 | 20 | 6610,9904 | 0,0064 | 40 | 4958,2428 | 0,0043 | 60 | 3305,4952 |
| | | 0502 | Бут-1-ен (Бутилен) | 0,0125 | 0,0029 | 100 | 9615,3690 | 0,0100 | 20 | 7692,2952 | 0,0075 | 40 | 5769,2214 | 0,0050 | 60 | 3846,1476 |
| | | 1728 | Этантиол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0380 | 0,0000 | 20 | 0,0304 | 0,0000 | 40 | 0,0228 | 0,0000 | 60 | 0,0152 |
| сливная колонка СУГ | 6009 | 0402 | Бутан | 0,0010 | 0,0302 | 100 | 737,7150 | 0,0008 | 20 | 590,1720 | 0,0006 | 40 | 442,6290 | 0,0004 | 60 | 295,0860 |
| | | 0502 | Бут-1-ен (Бутилен) | 0,0011 | 0,0352 | 100 | 858,3850 | 0,0009 | 20 | 686,7080 | 0,0007 | 40 | 515,0310 | 0,0004 | 60 | 343,3540 |
| | | 1728 | Этантиол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0310 | 0,0000 | 20 | 0,0248 | 0,0000 | 40 | 0,0186 | 0,0000 | 60 | 0,0124 |
| сливной рукав | 6010 | 0402 | Бутан | 0,2431 | 1,0210 | 100 | 187000,0000 | 0,1945 | 20 | 149600,0000 | 0,1459 | 40 | 112200,0000 | 0,0972 | 60 | 74800,0000 |
| | | 0502 | Бут-1-ен (Бутилен) | 0,1817 | 0,7632 | 100 | 139784,6150 | 0,1454 | 20 | 111827,6920 | 0,1090 | 40 | 83870,7690 | 0,0727 | 60 | 55913,8460 |
| **4114 - ТОО Альтера 2010 ул.Попова 55/1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуары и ТРК ГСМ | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0021 | 100 | 0,0430 | 0,0000 | 20 | 0,0344 | 0,0000 | 40 | 0,0258 | 0,0000 | 60 | 0,0172 |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 3,8661 | 9,4318 | 100 | 5523,0090 | 3,0929 | 20 | 4418,4072 | 2,3197 | 40 | 3313,8054 | 1,5464 | 60 | 2209,2036 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1,1824 | 3,2587 | 100 | 1689,1430 | 0,9459 | 20 | 1351,3144 | 0,7094 | 40 | 1013,4858 | 0,4730 | 60 | 675,6572 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,1336 | 0,3334 | 100 | 190,8570 | 0,1069 | 20 | 152,6856 | 0,0802 | 40 | 114,5142 | 0,0534 | 60 | 76,3428 |
| | | 0602 | Бензол | 0,1159 | 0,3033 | 100 | 165,5710 | 0,0927 | 20 | 132,4568 | 0,0695 | 40 | 99,3426 | 0,0464 | 60 | 66,2284 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0123 | 0,0370 | 100 | 17,5710 | 0,0098 | 20 | 14,0568 | 0,0074 | 40 | 10,5426 | 0,0049 | 60 | 7,0284 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0993 | 0,2810 | 100 | 141,8570 | 0,0794 | 20 | 113,4856 | 0,0596 | 40 | 85,1142 | 0,0397 | 60 | 56,7428 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0030 | 0,0079 | 100 | 4,2860 | 0,0024 | 20 | 3,4288 | 0,0018 | 40 | 2,5716 | 0,0012 | 60 | 1,7144 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0098 | 0,7432 | 100 | 14,0210 | 0,0079 | 20 | 11,2168 | 0,0059 | 40 | 8,4126 | 0,0039 | 60 | 5,6084 |
| **4115 - ТОО Альтера 2010 уч. кв. 067 АЗС №11** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТРК газа | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 3,8180 | 0,0000 | 20 | 3,0544 | 0,0000 | 40 | 2,2908 | 0,0000 | 60 | 1,5272 |
| Слив газа из автоцистерны | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 1,5940 | 0,0001 | 20 | 1,2752 | 0,0001 | 40 | 0,9564 | 0,0000 | 60 | 0,6376 |
| Резервуары и ТРК бензин | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 3,0858 | 0,4641 | 100 | 2473369,0820 | 2,4686 | 20 | 1978695,2656 | 1,8515 | 40 | 1484021,4492 | 1,2343 | 60 | 989347,6328 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1,1405 | 0,1715 | 100 | 914147,8510 | 0,9124 | 20 | 731318,2808 | 0,6843 | 40 | 548488,7106 | 0,4562 | 60 | 365659,1404 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,1140 | 0,0171 | 100 | 91374,7080 | 0,0912 | 20 | 73099,7664 | 0,0684 | 40 | 54824,8248 | 0,0456 | 60 | 36549,8832 |
| | | 0602 | Бензол | 0,1049 | 0,0158 | 100 | 84080,7620 | 0,0839 | 20 | 67264,6096 | 0,0629 | 40 | 50448,4572 | 0,0420 | 60 | 33632,3048 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0132 | 0,0020 | 100 | 10580,2290 | 0,0106 | 20 | 8464,1832 | 0,0079 | 40 | 6348,1374 | 0,0053 | 60 | 4232,0916 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0990 | 0,0149 | 100 | 79351,7200 | 0,0792 | 20 | 63481,3760 | 0,0594 | 40 | 47611,0320 | 0,0396 | 60 | 31740,6880 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0027 | 0,0004 | 100 | 2164,1380 | 0,0022 | 20 | 1731,3104 | 0,0016 | 40 | 1298,4828 | 0,0011 | 60 | 865,6552 |
| Резервуары и ТРК ДТ | 6002 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 21,8820 | 0,0000 | 20 | 17,5056 | 0,0000 | 40 | 13,1292 | 0,0000 | 60 | 8,7528 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0099 | 0,0137 | 100 | 7228,3010 | 0,0079 | 20 | 5782,6408 | 0,0059 | 40 | 4336,9806 | 0,0040 | 60 | 2891,3204 |
| Работа насоса | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0722 | 0,9490 | 100 | | 0,0578 | 20 | 0,0000 | 0,0433 | 40 | 0,0000 | 0,0289 | 60 | 0,0000 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| **4116 - ТОО Альтера 2010 ул.Менделеева 41а** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТРК газа | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0250 | 0,0000 | 20 | 0,0200 | 0,0000 | 40 | 0,0150 | 0,0000 | 60 | 0,0100 | |
| Слив газа из автоцистерны | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0330 | 0,0000 | 20 | 0,0264 | 0,0000 | 40 | 0,0198 | 0,0000 | 60 | 0,0132 | |
| Резервуары и ТРК бензин | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 2,8479 | 1,3091 | 100 | 2343556,0790 | 2,2783 | 20 | 1874844,8632 | 1,7087 | 40 | 1406133,6474 | 1,1392 | 60 | 937422,4316 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,8876 | 0,4182 | 100 | 730412,0140 | 0,7101 | 20 | 584329,6112 | 0,5326 | 40 | 438247,2084 | 0,3550 | 60 | 292164,8056 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,1002 | 0,0464 | 100 | 82455,2540 | 0,0802 | 20 | 65964,2032 | 0,0601 | 40 | 49473,1524 | 0,0401 | 60 | 32982,1016 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0870 | 0,0406 | 100 | 71592,8860 | 0,0696 | 20 | 57274,3088 | 0,0522 | 40 | 42955,7316 | 0,0348 | 60 | 28637,1544 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0092 | 0,0044 | 100 | 7570,7420 | 0,0074 | 20 | 6056,5936 | 0,0055 | 40 | 4542,4452 | 0,0037 | 60 | 3028,2968 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0745 | 0,0353 | 100 | 61306,5510 | 0,0596 | 20 | 49045,2408 | 0,0447 | 40 | 36783,9306 | 0,0298 | 60 | 24522,6204 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0023 | 0,0010 | 100 | 1851,5400 | 0,0018 | 20 | 1481,2320 | 0,0014 | 40 | 1110,9240 | 0,0009 | 60 | 740,6160 | |
| Резервуары и ТРК ДТ | 6002 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 16,4340 | 0,0000 | 20 | 13,1472 | 0,0000 | 40 | 9,8604 | 0,0000 | 60 | 6,5736 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0073 | 0,0372 | 100 | 5933,9860 | 0,0059 | 20 | 4747,1888 | 0,0044 | 40 | 3560,3916 | 0,0029 | 60 | 2373,5944 | |
| Работа насоса | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0542 | 0,2371 | 100 | | 0,0434 | 20 | 0,0000 | 0,0325 | 40 | 0,0000 | 0,0217 | 60 | 0,0000 | |
| **4117 - ТОО Альтера 2010 ул.Пригородная 2б** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуары и ТРК ГСМ | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 1,6670 | 0,0000 | 20 | 1,3336 | 0,0000 | 40 | 1,0002 | 0,0000 | 60 | 0,6668 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 3,0746 | 1,3069 | 100 | 204973,3330 | 2,4597 | 20 | 163978,6664 | 1,8448 | 40 | 122983,9998 | 1,2298 | 60 | 81989,3332 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,9322 | 0,4690 | 100 | 62146,6670 | 0,7458 | 20 | 49717,3336 | 0,5593 | 40 | 37288,0002 | 0,3729 | 60 | 24858,6668 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,1074 | 0,0479 | 100 | 7160,0000 | 0,0859 | 20 | 5728,0000 | 0,0644 | 40 | 4296,0000 | 0,0430 | 60 | 2864,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0924 | 0,0435 | 100 | 6160,0000 | 0,0739 | 20 | 4928,0000 | 0,0554 | 40 | 3696,0000 | 0,0370 | 60 | 2464,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0094 | 0,0053 | 100 | 626,6670 | 0,0075 | 20 | 501,3336 | 0,0056 | 40 | 376,0002 | 0,0038 | 60 | 250,6668 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0777 | 0,0404 | 100 | 5180,0000 | 0,0622 | 20 | 4144,0000 | 0,0466 | 40 | 3108,0000 | 0,0311 | 60 | 2072,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0024 | 0,0012 | 100 | 160,0000 | 0,0019 | 20 | 128,0000 | 0,0014 | 40 | 96,0000 | 0,0010 | 60 | 64,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0090 | 0,0597 | 100 | 600,9330 | 0,0072 | 20 | 480,7464 | 0,0054 | 40 | 360,5598 | 0,0036 | 60 | 240,3732 | |
| **4118 - ТОО Газтранзит ул.Баженова АГЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АГЗС | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0722 | 0,5231 | 100 | 313,9570 | 0,0578 | 20 | 251,1656 | 0,0433 | 40 | 188,3742 | 0,0289 | 60 | 125,5828 | |
| **4119 - ТОО АвтогазТрэйд АЗС- АГЗС М-22** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0045 | 0,0833 | 100 | 423,0610 | 0,0036 | 20 | 338,4488 | 0,0027 | 40 | 253,8366 | 0,0018 | 60 | 169,2244 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0007 | 0,0135 | 100 | 68,7450 | 0,0006 | 20 | 54,9960 | 0,0004 | 40 | 41,2470 | 0,0003 | 60 | 27,4980 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0001 | 0,0015 | 100 | 7,4190 | 0,0001 | 20 | 5,9352 | 0,0000 | 40 | 4,4514 | 0,0000 | 60 | 2,9676 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0128 | 0,2366 | 100 | 1201,8850 | 0,0102 | 20 | 961,5080 | 0,0077 | 40 | 721,1310 | 0,0051 | 60 | 480,7540 | |
| рзрв.АИ>90 | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5775 | 0,5082 | 100 | 6218,7010 | 0,4620 | 20 | 4974,9608 | 0,3465 | 40 | 3731,2206 | 0,2310 | 60 | 2487,4804 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,2134 | 0,1878 | 100 | 2298,3550 | 0,1707 | 20 | 1838,6840 | 0,1281 | 40 | 1379,0130 | 0,0854 | 60 | 919,3420 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0213 | 0,0188 | 100 | 229,7430 | 0,0171 | 20 | 183,7944 | 0,0128 | 40 | 137,8458 | 0,0085 | 60 | 91,8972 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0196 | 0,0173 | 100 | 211,3640 | 0,0157 | 20 | 169,0912 | 0,0118 | 40 | 126,8184 | 0,0079 | 60 | 84,5456 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0025 | 0,0022 | 100 | 26,6510 | 0,0020 | 20 | 21,3208 | 0,0015 | 40 | 15,9906 | 0,0010 | 60 | 10,6604 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0185 | 0,0163 | 100 | 199,4170 | 0,0148 | 20 | 159,5336 | 0,0111 | 40 | 119,6502 | 0,0074 | 60 | 79,7668 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0005 | 0,0005 | 100 | 5,5140 | 0,0004 | 20 | 4,4112 | 0,0003 | 40 | 3,3084 | 0,0002 | 60 | 2,2056 | |
| ТРК АИ>90 | 6002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,1754 | 0,9128 | 100 | 1888,9300 | 0,1403 | 20 | 1511,1440 | 0,1052 | 40 | 1133,3580 | 0,0702 | 60 | 755,5720 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0648 | 0,3374 | 100 | 698,1250 | 0,0519 | 20 | 558,5000 | 0,0389 | 40 | 418,8750 | 0,0259 | 60 | 279,2500 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0065 | 0,0337 | 100 | 69,7850 | 0,0052 | 20 | 55,8280 | 0,0039 | 40 | 41,8710 | 0,0026 | 60 | 27,9140 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0060 | 0,0310 | 100 | 64,2020 | 0,0048 | 20 | 51,3616 | 0,0036 | 40 | 38,5212 | 0,0024 | 60 | 25,6808 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0008 | 0,0039 | 100 | 8,0950 | 0,0006 | 20 | 6,4760 | 0,0005 | 40 | 4,8570 | 0,0003 | 60 | 3,2380 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0056 | 0,0293 | 100 | 60,5730 | 0,0045 | 20 | 48,4584 | 0,0034 | 40 | 36,3438 | 0,0022 | 60 | 24,2292 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0002 | 0,0008 | 100 | 1,6750 | 0,0001 | 20 | 1,3400 | 0,0001 | 40 | 1,0050 | 0,0001 | 60 | 0,6700 | |
| рзрв.дт | 6003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 0,2080 | 0,0000 | 20 | 0,1664 | 0,0000 | 40 | 0,1248 | 0,0000 | 60 | 0,0832 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0069 | 0,0921 | 100 | 73,9800 | 0,0055 | 20 | 59,1840 | 0,0041 | 40 | 44,3880 | 0,0027 | 60 | 29,5920 | |
| ТРК дт | 6004 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 0,0640 | 0,0000 | 20 | 0,0512 | 0,0000 | 40 | 0,0384 | 0,0000 | 60 | 0,0256 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0021 | 0,0955 | 100 | 22,4800 | 0,0017 | 20 | 17,9840 | 0,0013 | 40 | 13,4880 | 0,0008 | 60 | 8,9920 | |
| рзрв.СУГ котел | 6005 | 0402 | Бутан | 0,1185 | 0,0020 | 100 | 1275,6980 | 0,0948 | 20 | 1020,5584 | 0,0711 | 40 | 765,4188 | 0,0474 | 60 | 510,2792 | |
| **4120 - ТОО Автогаз Трейд АЗС-АГЗС М-21** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котел отопления | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0022 | 0,0264 | 100 | 187,0390 | 0,0018 | 20 | 149,6312 | 0,0013 | 40 | 112,2234 | 0,0009 | 60 | 74,8156 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0004 | 0,0043 | 100 | 30,4090 | 0,0003 | 20 | 24,3272 | 0,0002 | 40 | 18,2454 | 0,0001 | 60 | 12,1636 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0104 | 0,1227 | 100 | 868,9620 | 0,0083 | 20 | 695,1696 | 0,0063 | 40 | 521,3772 | 0,0042 | 60 | 347,5848 | |
| Котел отопления | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0022 | 0,0264 | 100 | 187,0390 | 0,0018 | 20 | 149,6312 | 0,0013 | 40 | 112,2234 | 0,0009 | 60 | 74,8156 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0004 | 0,0043 | 100 | 30,4090 | 0,0003 | 20 | 24,3272 | 0,0002 | 40 | 18,2454 | 0,0001 | 60 | 12,1636 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0104 | 0,1227 | 100 | 868,9620 | 0,0083 | 20 | 695,1696 | 0,0063 | 40 | 521,3772 | 0,0042 | 60 | 347,5848 |
| Резервуар бензина | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 4,3290 | 1,2584 | 100 | | 3,4632 | 20 | 0,0000 | 2,5974 | 40 | 0,0000 | 1,7316 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1,5990 | 0,4648 | 100 | | 1,2792 | 20 | 0,0000 | 0,9594 | 40 | 0,0000 | 0,6396 | 60 | 0,0000 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,1599 | 0,0465 | 100 | | 0,1279 | 20 | 0,0000 | 0,0959 | 40 | 0,0000 | 0,0640 | 60 | 0,0000 |
| | | 0602 | Бензол | 0,1473 | 0,0428 | 100 | | 0,1178 | 20 | 0,0000 | 0,0884 | 40 | 0,0000 | 0,0589 | 60 | 0,0000 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0186 | 0,0054 | 100 | | 0,0149 | 20 | 0,0000 | 0,0111 | 40 | 0,0000 | 0,0074 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1389 | 0,0403 | 100 | | 0,1111 | 20 | 0,0000 | 0,0833 | 40 | 0,0000 | 0,0556 | 60 | 0,0000 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0038 | 0,0011 | 100 | | 0,0031 | 20 | 0,0000 | 0,0023 | 40 | 0,0000 | 0,0015 | 60 | 0,0000 |
| ТРК бензина | 6002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,4020 | 0,9040 | 100 | | 1,1216 | 20 | 0,0000 | 0,8412 | 40 | 0,0000 | 0,5608 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,5184 | 0,3340 | 100 | | 0,4147 | 20 | 0,0000 | 0,3110 | 40 | 0,0000 | 0,2074 | 60 | 0,0000 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0518 | 0,0334 | 100 | | 0,0414 | 20 | 0,0000 | 0,0311 | 40 | 0,0000 | 0,0207 | 60 | 0,0000 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0476 | 0,0307 | 100 | | 0,0381 | 20 | 0,0000 | 0,0286 | 40 | 0,0000 | 0,0191 | 60 | 0,0000 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0060 | 0,0039 | 100 | | 0,0048 | 20 | 0,0000 | 0,0036 | 40 | 0,0000 | 0,0024 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0450 | 0,0290 | 100 | | 0,0360 | 20 | 0,0000 | 0,0270 | 40 | 0,0000 | 0,0180 | 60 | 0,0000 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0012 | 0,0008 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 |
| Резервуар д/т | 6003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0003 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0137 | 0,0906 | 100 | | 0,0110 | 20 | 0,0000 | 0,0082 | 40 | 0,0000 | 0,0055 | 60 | 0,0000 |
| ТРК д/т | 6004 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0017 | 0,0376 | 100 | | 0,0013 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 |
| Резервуар газа для котла | 6005 | 0402 | Бутан | 0,1185 | 0,0015 | 100 | | 0,0948 | 20 | 0,0000 | 0,0711 | 40 | 0,0000 | 0,0474 | 60 | 0,0000 |
| Колодец-отстойник | 6006 | 2704 | Бензин /в пересчете на углерод | 0,0007 | 0,0058 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0007 | 0,0058 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 |
| Резервуар СУГ | 6007 | 0402 | Бутан | 0,1185 | 0,0544 | 100 | | 0,0948 | 20 | 0,0000 | 0,0711 | 40 | 0,0000 | 0,0474 | 60 | 0,0000 |
| Неплотности оборудований моноблока | 6008 | 0402 | Бутан | 0,0260 | 0,8210 | 100 | 260,3000 | 0,0208 | 20 | 208,2400 | 0,0156 | 40 | 156,1800 | 0,0104 | 60 | 104,1200 |
| Газозаправочная колонка | 6009 | 0402 | Бутан | 0,2370 | 9,9561 | 100 | | 0,1896 | 20 | 0,0000 | 0,1422 | 40 | 0,0000 | 0,0948 | 60 | 0,0000 |
| Насосный агрегат моноблока | 6010 | 0402 | Бутан | 0,0111 | 0,7008 | 100 | 111,0000 | 0,0089 | 20 | 88,8000 | 0,0067 | 40 | 66,6000 | 0,0044 | 60 | 44,4000 |
| **4121 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 учетный квартал 089 СУГ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0129 | 0,2392 | 100 | 255,2370 | 0,0103 | 20 | 204,1896 | 0,0077 | 40 | 153,1422 | 0,0051 | 60 | 102,0948 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0021 | 0,0389 | 100 | 41,4810 | 0,0017 | 20 | 33,1848 | 0,0013 | 40 | 24,8886 | 0,0008 | 60 | 16,5924 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0495 | 0,9200 | 100 | 982,0470 | 0,0396 | 20 | 785,6376 | 0,0297 | 40 | 589,2282 | 0,0198 | 60 | 392,8188 |
| топливохранилище | 0002 | 0402 | Бутан | 0,0023 | 0,0000 | 100 | 130508,4750 | 0,0018 | 20 | 104406,7800 | 0,0014 | 40 | 78305,0850 | 0,0009 | 60 | 52203,3900 |
| склад топлива | 0003 | 0402 | Бутан | 0,0670 | 0,0004 | 100 | 558,2500 | 0,0536 | 20 | 446,6000 | 0,0402 | 40 | 334,9500 | 0,0268 | 60 | 223,3000 |
| заправочно-сливочная колонка | 0004 | 0402 | Бутан | 0,0023 | 0,0000 | 100 | 19,2500 | 0,0018 | 20 | 15,4000 | 0,0014 | 40 | 11,5500 | 0,0009 | 60 | 7,7000 |
| жд эстакада | 6001 | 0402 | Бутан | 0,0208 | 0,0000 | 100 | 173,3330 | 0,0166 | 20 | 138,6664 | 0,0125 | 40 | 103,9998 | 0,0083 | 60 | 69,3332 |
| насосно-компрессорная | 6002 | 0402 | Бутан | 0,2832 | 0,0466 | 100 | 2360,0000 | 0,2266 | 20 | 1888,0000 | 0,1699 | 40 | 1416,0000 | 0,1133 | 60 | 944,0000 |
| **4122 - ТОО Автогаз Трейд АЗС-АГЗС М-23** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0045 | 0,0833 | 100 | 423,0610 | 0,0036 | 20 | 338,4488 | 0,0027 | 40 | 253,8366 | 0,0018 | 60 | 169,2244 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0007 | 0,0135 | 100 | 68,7450 | 0,0006 | 20 | 54,9960 | 0,0004 | 40 | 41,2470 | 0,0003 | 60 | 27,4980 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0001 | 0,0015 | 100 | 7,4190 | 0,0001 | 20 | 5,9352 | 0,0000 | 40 | 4,4514 | 0,0000 | 60 | 2,9676 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0128 | 0,2366 | 100 | 1201,8850 | 0,0102 | 20 | 961,5080 | 0,0077 | 40 | 721,1310 | 0,0051 | 60 | 480,7540 |
| рзрв.АИ>90 | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5775 | 0,5082 | 100 | 6218,7010 | 0,4620 | 20 | 4974,9608 | 0,3465 | 40 | 3731,2206 | 0,2310 | 60 | 2487,4804 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,2134 | 0,1878 | 100 | 2298,3550 | 0,1707 | 20 | 1838,6840 | 0,1281 | 40 | 1379,0130 | 0,0854 | 60 | 919,3420 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0213 | 0,0188 | 100 | 229,7430 | 0,0171 | 20 | 183,7944 | 0,0128 | 40 | 137,8458 | 0,0085 | 60 | 91,8972 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0196 | 0,0173 | 100 | 211,3640 | 0,0157 | 20 | 169,0912 | 0,0118 | 40 | 126,8184 | 0,0079 | 60 | 84,5456 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0025 | 0,0022 | 100 | 26,6510 | 0,0020 | 20 | 21,3208 | 0,0015 | 40 | 15,9906 | 0,0010 | 60 | 10,6604 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0185 | 0,0163 | 100 | 199,4170 | 0,0148 | 20 | 159,5336 | 0,0111 | 40 | 119,6502 | 0,0074 | 60 | 79,7668 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0005 | 0,0005 | 100 | 5,5140 | 0,0004 | 20 | 4,4112 | 0,0003 | 40 | 3,3084 | 0,0002 | 60 | 2,2056 |
| ТРК АИ>90 | 6002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,1754 | 0,9128 | 100 | 1888,9300 | 0,1403 | 20 | 1511,1440 | 0,1052 | 40 | 1133,3580 | 0,0702 | 60 | 755,5720 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0648 | 0,3374 | 100 | 698,1250 | 0,0519 | 20 | 558,5000 | 0,0389 | 40 | 418,8750 | 0,0259 | 60 | 279,2500 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0065 | 0,0337 | 100 | 69,7850 | 0,0052 | 20 | 55,8280 | 0,0039 | 40 | 41,8710 | 0,0026 | 60 | 27,9140 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0060 | 0,0310 | 100 | 64,2020 | 0,0048 | 20 | 51,3616 | 0,0036 | 40 | 38,5212 | 0,0024 | 60 | 25,6808 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0008 | 0,0039 | 100 | 8,0950 | 0,0006 | 20 | 6,4760 | 0,0005 | 40 | 4,8570 | 0,0003 | 60 | 3,2380 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0056 | 0,0293 | 100 | 60,5730 | 0,0045 | 20 | 48,4584 | 0,0034 | 40 | 36,3438 | 0,0022 | 60 | 24,2292 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0002 | 0,0008 | 100 | 1,6750 | 0,0001 | 20 | 1,3400 | 0,0001 | 40 | 1,0050 | 0,0001 | 60 | 0,6700 | |
| рзрв.дт | 6003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 0,2080 | 0,0000 | 20 | 0,1664 | 0,0000 | 40 | 0,1248 | 0,0000 | 60 | 0,0832 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0069 | 0,0921 | 100 | 73,9800 | 0,0055 | 20 | 59,1840 | 0,0041 | 40 | 44,3880 | 0,0027 | 60 | 29,5920 | |
| ТРК дт | 6004 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 0,0640 | 0,0000 | 20 | 0,0512 | 0,0000 | 40 | 0,0384 | 0,0000 | 60 | 0,0256 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0021 | 0,0955 | 100 | 22,4800 | 0,0017 | 20 | 17,9840 | 0,0013 | 40 | 13,4880 | 0,0008 | 60 | 8,9920 | |
| рзрв.СУГ | 6005 | 0402 | Бутан | 0,1185 | 0,0117 | 100 | 1275,6980 | 0,0948 | 20 | 1020,5584 | 0,0711 | 40 | 765,4188 | 0,0474 | 60 | 510,2792 | |
| ТРК СУГ | 6006 | 0402 | Бутан | 0,2369 | 2,7856 | 100 | 2551,3970 | 0,1895 | 20 | 2041,1176 | 0,1421 | 40 | 1530,8382 | 0,0948 | 60 | 1020,5588 | |
| неплт.оборуд | 6007 | 0402 | Бутан | 0,0260 | 0,8202 | 100 | 280,1060 | 0,0208 | 20 | 224,0848 | 0,0156 | 40 | 168,0636 | 0,0104 | 60 | 112,0424 | |
| насос СУГ | 6008 | 0402 | Бутан | 0,0222 | 0,7008 | 100 | 239,3160 | 0,0178 | 20 | 191,4528 | 0,0133 | 40 | 143,5896 | 0,0089 | 60 | 95,7264 | |
| рзрв.СУГ | 6009 | 0402 | Бутан | 0,1185 | 0,0020 | 100 | 1275,6980 | 0,0948 | 20 | 1020,5584 | 0,0711 | 40 | 765,4188 | 0,0474 | 60 | 510,2792 | |
| **4123 - ТОО Газтранзит ул.Ермекова АГЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АГЗС | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0722 | 0,5231 | 100 | 313,9570 | 0,0578 | 20 | 251,1656 | 0,0433 | 40 | 188,3742 | 0,0289 | 60 | 125,5828 | |
| **4124 - ТОО SEDA учетный кв 129 ул.Бытовая АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуары и ТРК | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 6,4120 | 1,5475 | 100 | | 5,1296 | 20 | 0,0000 | 3,8472 | 40 | 0,0000 | 2,5648 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1,5620 | 0,5393 | 100 | | 1,2496 | 20 | 0,0000 | 0,9372 | 40 | 0,0000 | 0,6248 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,2120 | 0,0562 | 100 | | 0,1696 | 20 | 0,0000 | 0,1272 | 40 | 0,0000 | 0,0848 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,1700 | 0,0509 | 100 | | 0,1360 | 20 | 0,0000 | 0,1020 | 40 | 0,0000 | 0,0680 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0120 | 0,0065 | 100 | | 0,0096 | 20 | 0,0000 | 0,0072 | 40 | 0,0000 | 0,0048 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1232 | 0,0459 | 100 | | 0,0986 | 20 | 0,0000 | 0,0739 | 40 | 0,0000 | 0,0493 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0040 | 0,0012 | 100 | | 0,0032 | 20 | 0,0000 | 0,0024 | 40 | 0,0000 | 0,0016 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0091 | 0,0630 | 100 | | 0,0073 | 20 | 0,0000 | 0,0054 | 40 | 0,0000 | 0,0036 | 60 | 0,0000 | |
| **4125 - ТОО GAZOIL ул.Муканова АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуары и ТРК | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 6,4120 | 1,8718 | 100 | | 5,1296 | 20 | 0,0000 | 3,8472 | 40 | 0,0000 | 2,5648 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1,5620 | 0,6801 | 100 | | 1,2496 | 20 | 0,0000 | 0,9372 | 40 | 0,0000 | 0,6248 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,2120 | 0,0687 | 100 | | 0,1696 | 20 | 0,0000 | 0,1272 | 40 | 0,0000 | 0,0848 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,1700 | 0,0630 | 100 | | 0,1360 | 20 | 0,0000 | 0,1020 | 40 | 0,0000 | 0,0680 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0120 | 0,0078 | 100 | | 0,0096 | 20 | 0,0000 | 0,0072 | 40 | 0,0000 | 0,0048 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1232 | 0,0589 | 100 | | 0,0986 | 20 | 0,0000 | 0,0739 | 40 | 0,0000 | 0,0493 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0040 | 0,0017 | 100 | | 0,0032 | 20 | 0,0000 | 0,0024 | 40 | 0,0000 | 0,0016 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0091 | 0,0106 | 100 | | 0,0073 | 20 | 0,0000 | 0,0054 | 40 | 0,0000 | 0,0036 | 60 | 0,0000 | |
| **4126 - ТОО GAZOIL ул.Ермекова АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуары и ТРК | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 6,4120 | 1,3618 | 100 | | 5,1296 | 20 | 0,0000 | 3,8472 | 40 | 0,0000 | 2,5648 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1,5620 | 0,4938 | 100 | | 1,2496 | 20 | 0,0000 | 0,9372 | 40 | 0,0000 | 0,6248 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,2120 | 0,0500 | 100 | | 0,1696 | 20 | 0,0000 | 0,1272 | 40 | 0,0000 | 0,0848 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,1700 | 0,0457 | 100 | | 0,1360 | 20 | 0,0000 | 0,1020 | 40 | 0,0000 | 0,0680 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0120 | 0,0057 | 100 | | 0,0096 | 20 | 0,0000 | 0,0072 | 40 | 0,0000 | 0,0048 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1232 | 0,0428 | 100 | | 0,0986 | 20 | 0,0000 | 0,0739 | 40 | 0,0000 | 0,0493 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0040 | 0,0012 | 100 | | 0,0032 | 20 | 0,0000 | 0,0024 | 40 | 0,0000 | 0,0016 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0091 | 0,0147 | 100 | | 0,0073 | 20 | 0,0000 | 0,0054 | 40 | 0,0000 | 0,0036 | 60 | 0,0000 | |
| **4127 - ТОО SEDA пр.Кривогуза АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуары и ТРК ГСМ | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 5,2500 | 2,2600 | 100 | | 4,2000 | 20 | 0,0000 | 3,1500 | 40 | 0,0000 | 2,1000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1,5910 | 0,8249 | 100 | | 1,2728 | 20 | 0,0000 | 0,9546 | 40 | 0,0000 | 0,6364 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,1840 | 0,0832 | 100 | | 0,1472 | 20 | 0,0000 | 0,1104 | 40 | 0,0000 | 0,0736 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,1578 | 0,0761 | 100 | | 0,1262 | 20 | 0,0000 | 0,0947 | 40 | 0,0000 | 0,0631 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0161 | 0,0095 | 100 | | 0,0129 | 20 | 0,0000 | 0,0097 | 40 | 0,0000 | 0,0064 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1326 | 0,0714 | 100 | | 0,1061 | 20 | 0,0000 | 0,0796 | 40 | 0,0000 | 0,0530 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0040 | 0,0020 | 100 | | 0,0032 | 20 | 0,0000 | 0,0024 | 40 | 0,0000 | 0,0016 | 60 | 0,0000 | |
| **4128 - ТОО GAZOIL ул.Баженова-Речная АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуары и ТРК | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 6,4120 | 2,0290 | 100 | | 5,1296 | 20 | 0,0000 | 3,8472 | 40 | 0,0000 | 2,5648 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1,5620 | 0,7289 | 100 | | 1,2496 | 20 | 0,0000 | 0,9372 | 40 | 0,0000 | 0,6248 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,2120 | 0,0743 | 100 | | 0,1696 | 20 | 0,0000 | 0,1272 | 40 | 0,0000 | 0,0848 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,1700 | 0,0677 | 100 | | 0,1360 | 20 | 0,0000 | 0,1020 | 40 | 0,0000 | 0,0680 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0120 | 0,0083 | 100 | | 0,0096 | 20 | 0,0000 | 0,0072 | 40 | 0,0000 | 0,0048 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1232 | 0,0629 | 100 | | 0,0986 | 20 | 0,0000 | 0,0739 | 40 | 0,0000 | 0,0493 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0040 | 0,0018 | 100 | | 0,0032 | 20 | 0,0000 | 0,0024 | 40 | 0,0000 | 0,0016 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0091 | 0,0231 | 100 | | 0,0073 | 20 | 0,0000 | 0,0054 | 40 | 0,0000 | 0,0036 | 60 | 0,0000 | |
| **4129 - ТОО SEDA-3 пр.Бухар-Жырау АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуары и ТРК | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,9275 | 1,6469 | 100 | | 0,7420 | 20 | 0,0000 | 0,5565 | 40 | 0,0000 | 0,3710 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,2812 | 0,5963 | 100 | | 0,2250 | 20 | 0,0000 | 0,1687 | 40 | 0,0000 | 0,1125 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0324 | 0,0605 | 100 | | 0,0259 | 20 | 0,0000 | 0,0194 | 40 | 0,0000 | 0,0130 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0279 | 0,0552 | 100 | | 0,0223 | 20 | 0,0000 | 0,0167 | 40 | 0,0000 | 0,0112 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0029 | 0,0068 | 100 | | 0,0023 | 20 | 0,0000 | 0,0017 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0235 | 0,0515 | 100 | | 0,0188 | 20 | 0,0000 | 0,0141 | 40 | 0,0000 | 0,0094 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0007 | 0,0015 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0021 | 0,0051 | 100 | | 0,0017 | 20 | 0,0000 | 0,0013 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 | |
| **4130 - ТОО SEDA пр.Республики АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуары и ТРК | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 9,4502 | 4,2901 | 100 | | 7,5602 | 20 | 0,0000 | 5,6701 | 40 | 0,0000 | 3,7801 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 2,6171 | 1,5470 | 100 | | 2,0937 | 20 | 0,0000 | 1,5703 | 40 | 0,0000 | 1,0468 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,3226 | 0,1573 | 100 | | 0,2581 | 20 | 0,0000 | 0,1936 | 40 | 0,0000 | 0,1290 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,2692 | 0,1435 | 100 | | 0,2154 | 20 | 0,0000 | 0,1615 | 40 | 0,0000 | 0,1077 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0245 | 0,0177 | 100 | | 0,0196 | 20 | 0,0000 | 0,0147 | 40 | 0,0000 | 0,0098 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,2138 | 0,1337 | 100 | | 0,1710 | 20 | 0,0000 | 0,1283 | 40 | 0,0000 | 0,0855 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0068 | 0,0037 | 100 | | 0,0054 | 20 | 0,0000 | 0,0041 | 40 | 0,0000 | 0,0027 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0132 | 0,0365 | 100 | | 0,0106 | 20 | 0,0000 | 0,0079 | 40 | 0,0000 | 0,0053 | 60 | 0,0000 | |
| **4131 - ТОО РЕГИОН учетный квартал 067 АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуар бензина | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,2080 | 0,1560 | 100 | | 0,9664 | 20 | 0,0000 | 0,7248 | 40 | 0,0000 | 0,4832 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,2940 | 0,0380 | 100 | | 0,2352 | 20 | 0,0000 | 0,1764 | 40 | 0,0000 | 0,1176 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0400 | 0,0052 | 100 | | 0,0320 | 20 | 0,0000 | 0,0240 | 40 | 0,0000 | 0,0160 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0320 | 0,0041 | 100 | | 0,0256 | 20 | 0,0000 | 0,0192 | 40 | 0,0000 | 0,0128 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0024 | 0,0003 | 100 | | 0,0019 | 20 | 0,0000 | 0,0014 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0232 | 0,0030 | 100 | | 0,0186 | 20 | 0,0000 | 0,0139 | 40 | 0,0000 | 0,0093 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0008 | 0,0001 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| резервуар бензина | 6002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,0830 | 0,2200 | 100 | | 0,8664 | 20 | 0,0000 | 0,6498 | 40 | 0,0000 | 0,4332 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,4000 | 0,0813 | 100 | | 0,3200 | 20 | 0,0000 | 0,2400 | 40 | 0,0000 | 0,1600 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0400 | 0,0081 | 100 | | 0,0320 | 20 | 0,0000 | 0,0240 | 40 | 0,0000 | 0,0160 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0368 | 0,0075 | 100 | | 0,0294 | 20 | 0,0000 | 0,0221 | 40 | 0,0000 | 0,0147 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0046 | 0,0009 | 100 | | 0,0037 | 20 | 0,0000 | 0,0028 | 40 | 0,0000 | 0,0019 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0347 | 0,0071 | 100 | | 0,0278 | 20 | 0,0000 | 0,0208 | 40 | 0,0000 | 0,0139 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0010 | 0,0002 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| резервуар ДТ | 6003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0052 | 0,0259 | 100 | | 0,0041 | 20 | 0,0000 | 0,0031 | 40 | 0,0000 | 0,0021 | 60 | 0,0000 | |
| ТРК бензина | 6004 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0815 | 0,2800 | 100 | | 0,0652 | 20 | 0,0000 | 0,0489 | 40 | 0,0000 | 0,0326 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0199 | 0,0682 | 100 | | 0,0159 | 20 | 0,0000 | 0,0119 | 40 | 0,0000 | 0,0079 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0027 | 0,0093 | 100 | | 0,0022 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0022 | 0,0074 | 100 | | 0,0017 | 20 | 0,0000 | 0,0013 | 40 | 0,0000 | 0,0009 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0002 | 0,0006 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0016 | 0,0054 | 100 | | 0,0013 | 20 | 0,0000 | 0,0009 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0001 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| ТРК бензина | 6005 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,1462 | 0,3945 | 100 | | 0,1170 | 20 | 0,0000 | 0,0877 | 40 | 0,0000 | 0,0585 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0540 | 0,1458 | 100 | | 0,0432 | 20 | 0,0000 | 0,0324 | 40 | 0,0000 | 0,0216 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0054 | 0,0146 | 100 | | 0,0043 | 20 | 0,0000 | 0,0032 | 40 | 0,0000 | 0,0022 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0050 | 0,0134 | 100 | | 0,0040 | 20 | 0,0000 | 0,0030 | 40 | 0,0000 | 0,0020 | 60 | 0,0000 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0006 | 0,0017 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0047 | 0,0127 | 100 | | 0,0038 | 20 | 0,0000 | 0,0028 | 40 | 0,0000 | 0,0019 | 60 | 0,0000 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0001 | 0,0004 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| ТРК ДТ | 6006 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0003 | 0,0268 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| **4132 - ТОО Альтера 2010 уч.кв 108 ст. 176 Нефтебаза** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| нефтехранилище | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 198,4510 | 24,0878 | 100 | | 158,7608 | 20 | 0,0000 | 119,0706 | 40 | 0,0000 | 79,3804 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 55,5741 | 8,1904 | 100 | | 44,4593 | 20 | 0,0000 | 33,3445 | 40 | 0,0000 | 22,2296 | 60 | 0,0000 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 6,7935 | 0,8684 | 100 | | 5,4348 | 20 | 0,0000 | 4,0761 | 40 | 0,0000 | 2,7174 | 60 | 0,0000 |
| | | 0602 | Бензол | 5,6893 | 0,7764 | 100 | | 4,5514 | 20 | 0,0000 | 3,4136 | 40 | 0,0000 | 2,2757 | 60 | 0,0000 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,5265 | 0,0903 | 100 | | 0,4212 | 20 | 0,0000 | 0,3159 | 40 | 0,0000 | 0,2106 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 4,5512 | 0,6999 | 100 | | 3,6410 | 20 | 0,0000 | 2,7307 | 40 | 0,0000 | 1,8205 | 60 | 0,0000 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,1443 | 0,0202 | 100 | | 0,1154 | 20 | 0,0000 | 0,0866 | 40 | 0,0000 | 0,0577 | 60 | 0,0000 |
| нефтехранилища | 6004 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0008 | 0,0002 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,2735 | 0,0809 | 100 | | 0,2188 | 20 | 0,0000 | 0,1641 | 40 | 0,0000 | 0,1094 | 60 | 0,0000 |
| **4133 - ТОО МУНАЙ-COMPANY 14 мкрн АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуары | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,1930 | 0,0000 | 20 | 0,1544 | 0,0000 | 40 | 0,1158 | 0,0000 | 60 | 0,0772 |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 3,0537 | 0,6345 | 100 | 30536,5240 | 2,4429 | 20 | 24429,2192 | 1,8322 | 40 | 18321,9144 | 1,2215 | 60 | 12214,6096 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,9257 | 0,2039 | 100 | 9256,5310 | 0,7405 | 20 | 7405,2248 | 0,5554 | 40 | 5553,9186 | 0,3703 | 60 | 3702,6124 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,1067 | 0,0225 | 100 | 1066,6660 | 0,0853 | 20 | 853,3328 | 0,0640 | 40 | 639,9996 | 0,0427 | 60 | 426,6664 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0917 | 0,0197 | 100 | 917,3330 | 0,0734 | 20 | 733,8664 | 0,0550 | 40 | 550,3998 | 0,0367 | 60 | 366,9332 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0094 | 0,0022 | 100 | 93,8670 | 0,0075 | 20 | 75,0936 | 0,0056 | 40 | 56,3202 | 0,0038 | 60 | 37,5468 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0772 | 0,0172 | 100 | 772,2660 | 0,0618 | 20 | 617,8128 | 0,0463 | 40 | 463,3596 | 0,0309 | 60 | 308,9064 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0023 | 0,0005 | 100 | 23,4670 | 0,0019 | 20 | 18,7736 | 0,0014 | 40 | 14,0802 | 0,0009 | 60 | 9,3868 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0069 | 0,0474 | 100 | 68,6960 | 0,0055 | 20 | 54,9568 | 0,0041 | 40 | 41,2176 | 0,0027 | 60 | 27,4784 |
| ТРК | 6002 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0370 | 0,0000 | 20 | 0,0296 | 0,0000 | 40 | 0,0222 | 0,0000 | 60 | 0,0148 |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5797 | 1,1395 | 100 | 5797,1700 | 0,4638 | 20 | 4637,7360 | 0,3478 | 40 | 3478,3020 | 0,2319 | 60 | 2318,8680 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1757 | 0,3663 | 100 | 1757,2950 | 0,1406 | 20 | 1405,8360 | 0,1054 | 40 | 1054,3770 | 0,0703 | 60 | 702,9180 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0203 | 0,0404 | 100 | 202,5000 | 0,0162 | 20 | 162,0000 | 0,0122 | 40 | 121,5000 | 0,0081 | 60 | 81,0000 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0174 | 0,0355 | 100 | 174,1500 | 0,0139 | 20 | 139,3200 | 0,0104 | 40 | 104,4900 | 0,0070 | 60 | 69,6600 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0018 | 0,0039 | 100 | 17,8200 | 0,0014 | 20 | 14,2560 | 0,0011 | 40 | 10,6920 | 0,0007 | 60 | 7,1280 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0147 | 0,0309 | 100 | 146,6100 | 0,0117 | 20 | 117,2880 | 0,0088 | 40 | 87,9660 | 0,0059 | 60 | 58,6440 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0004 | 0,0009 | 100 | 4,4550 | 0,0004 | 20 | 3,5640 | 0,0003 | 40 | 2,6730 | 0,0002 | 60 | 1,7820 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0013 | 0,0491 | 100 | 13,0470 | 0,0010 | 20 | 10,4376 | 0,0008 | 40 | 7,8282 | 0,0005 | 60 | 5,2188 |
| **4134 - ИП Зиязитдинов М.Н. ул.Оркен АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуары | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 65,9370 | 0,0001 | 20 | 52,7496 | 0,0001 | 40 | 39,5622 | 0,0000 | 60 | 26,3748 |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 21,0810 | 0,0467 | 100 | 15376367,6100 | 16,8648 | 20 | 12301094,0880 | 12,6486 | 40 | 9225820,5660 | 8,4324 | 60 | 6150547,0440 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 6,8400 | 0,0151 | 100 | 4989059,0810 | 5,4720 | 20 | 3991247,2648 | 4,1040 | 40 | 2993435,4486 | 2,7360 | 60 | 1995623,6324 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,7500 | 0,0017 | 100 | 547045,9520 | 0,6000 | 20 | 437636,7616 | 0,4500 | 40 | 328227,5712 | 0,3000 | 60 | 218818,3808 |
| | | 0602 | Бензол | 0,6600 | 0,0015 | 100 | 481400,4380 | 0,5280 | 20 | 385120,3504 | 0,3960 | 40 | 288840,2628 | 0,2640 | 60 | 192560,1752 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0176 | 0,0002 | 100 | 12814,0040 | 0,0141 | 20 | 10251,2032 | 0,0105 | 40 | 7688,4024 | 0,0070 | 60 | 5125,6016 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,4372 | 0,0013 | 100 | 318897,8850 | 0,3498 | 20 | 255118,3080 | 0,2623 | 40 | 191338,7310 | 0,1749 | 60 | 127559,1540 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0055 | 0,0000 | 100 | 4035,0110 | 0,0044 | 20 | 3228,0088 | 0,0033 | 40 | 2421,0066 | 0,0022 | 60 | 1614,0044 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0322 | 0,0019 | 100 | 23487,3810 | 0,0258 | 20 | 18789,9048 | 0,0193 | 40 | 14092,4286 | 0,0129 | 60 | 9394,9524 |
| ТРК | 6002 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 5,3250 | 0,0000 | 20 | 4,2600 | 0,0000 | 40 | 3,1950 | 0,0000 | 60 | 2,1300 |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,1594 | 0,0838 | 100 | 845684,9020 | 0,9275 | 20 | 676547,9216 | 0,6957 | 40 | 507410,9412 | 0,4638 | 60 | 338273,9608 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,3515 | 0,0272 | 100 | 256352,2980 | 0,2812 | 20 | 205081,8384 | 0,2109 | 40 | 153811,3788 | 0,1406 | 60 | 102540,9192 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0405 | 0,0030 | 100 | 29540,4810 | 0,0324 | 20 | 23632,3848 | 0,0243 | 40 | 17724,2886 | 0,0162 | 60 | 11816,1924 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0348 | 0,0026 | 100 | 25404,8140 | 0,0279 | 20 | 20323,8512 | 0,0209 | 40 | 15242,8884 | 0,0139 | 60 | 10161,9256 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0036 | 0,0003 | 100 | 2599,5620 | 0,0029 | 20 | 2079,6496 | 0,0021 | 40 | 1559,7372 | 0,0014 | 60 | 1039,8248 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0293 | 0,0023 | 100 | 21387,3090 | 0,0235 | 20 | 17109,8472 | 0,0176 | 40 | 12832,3854 | 0,0117 | 60 | 8554,9236 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0009 | 0,0001 | 100 | 649,8910 | 0,0007 | 20 | 519,9128 | 0,0005 | 40 | 389,9346 | 0,0004 | 60 | 259,9564 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0026 | 0,0020 | 100 | 1903,2090 | 0,0021 | 20 | 1522,5672 | 0,0016 | 40 | 1141,9254 | 0,0010 | 60 | 761,2836 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| **4135 - ИП Зиязитдинов М.Н. ул.К.Маркса АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуары | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 26,4040 | 0,0000 | 20 | 21,1232 | 0,0000 | 40 | 15,8424 | 0,0000 | 60 | 10,5616 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 8,4324 | 0,0179 | 100 | 6150547,0460 | 6,7459 | 20 | 4920437,6368 | 5,0594 | 40 | 3690328,2276 | 3,3730 | 60 | 2460218,8184 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 2,7360 | 0,0058 | 100 | 1995623,6320 | 2,1888 | 20 | 1596498,9056 | 1,6416 | 40 | 1197374,1792 | 1,0944 | 60 | 798249,4528 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,3000 | 0,0006 | 100 | 218818,3810 | 0,2400 | 20 | 175054,7048 | 0,1800 | 40 | 131291,0286 | 0,1200 | 60 | 87527,3524 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,2640 | 0,0006 | 100 | 192560,1750 | 0,2112 | 20 | 154048,1400 | 0,1584 | 40 | 115536,1050 | 0,1056 | 60 | 77024,0700 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0064 | 0,0001 | 100 | 4665,2080 | 0,0051 | 20 | 3732,1664 | 0,0038 | 40 | 2799,1248 | 0,0026 | 60 | 1866,0832 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1741 | 0,0005 | 100 | 126977,3890 | 0,1393 | 20 | 101581,9112 | 0,1045 | 40 | 76186,4334 | 0,0696 | 60 | 50790,9556 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0021 | 0,0000 | 100 | 1518,8910 | 0,0017 | 20 | 1215,1128 | 0,0012 | 40 | 911,3346 | 0,0008 | 60 | 607,5564 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0129 | 0,0008 | 100 | 9395,0400 | 0,0103 | 20 | 7516,0320 | 0,0077 | 40 | 5637,0240 | 0,0052 | 60 | 3758,0160 | |
| ТРК | 6002 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 5,3250 | 0,0000 | 20 | 4,2600 | 0,0000 | 40 | 3,1950 | 0,0000 | 60 | 2,1300 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,1594 | 0,0321 | 100 | 845684,9020 | 0,9275 | 20 | 676547,9216 | 0,6957 | 40 | 507410,9412 | 0,4638 | 60 | 338273,9608 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,3515 | 0,0104 | 100 | 256352,2980 | 0,2812 | 20 | 205081,8384 | 0,2109 | 40 | 153811,3788 | 0,1406 | 60 | 102540,9192 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0405 | 0,0011 | 100 | 29540,4810 | 0,0324 | 20 | 23632,3848 | 0,0243 | 40 | 17724,2886 | 0,0162 | 60 | 11816,1924 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0348 | 0,0010 | 100 | 25404,8140 | 0,0279 | 20 | 20323,8512 | 0,0209 | 40 | 15242,8884 | 0,0139 | 60 | 10161,9256 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0036 | 0,0001 | 100 | 2599,5620 | 0,0029 | 20 | 2079,6496 | 0,0021 | 40 | 1559,7372 | 0,0014 | 60 | 1039,8248 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0293 | 0,0009 | 100 | 21387,3090 | 0,0235 | 20 | 17109,8472 | 0,0176 | 40 | 12832,3854 | 0,0117 | 60 | 8554,9236 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0009 | 0,0000 | 100 | 649,8910 | 0,0007 | 20 | 519,9128 | 0,0005 | 40 | 389,9346 | 0,0004 | 60 | 259,9564 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0026 | 0,0008 | 100 | 1903,2090 | 0,0021 | 20 | 1522,5672 | 0,0016 | 40 | 1141,9254 | 0,0010 | 60 | 761,2836 | |
| **4137 - ТОО Алатау Премиум Мунай мкр.Восток 2 АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Площадка ТРК | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,1420 | 0,0000 | 20 | 0,1136 | 0,0000 | 40 | 0,0852 | 0,0000 | 60 | 0,0568 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0748 | 3,1244 | 100 | 54544,1280 | 0,0598 | 20 | 43635,3024 | 0,0449 | 40 | 32726,4768 | 0,0299 | 60 | 21817,6512 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0256 | 1,1210 | 100 | 18650,6200 | 0,0205 | 20 | 14920,4960 | 0,0153 | 40 | 11190,3720 | 0,0102 | 60 | 7460,2480 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0027 | 0,1144 | 100 | 1969,3650 | 0,0022 | 20 | 1575,4920 | 0,0016 | 40 | 1181,6190 | 0,0011 | 60 | 787,7460 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0024 | 0,1042 | 100 | 1764,2600 | 0,0019 | 20 | 1411,4080 | 0,0015 | 40 | 1058,5560 | 0,0010 | 60 | 705,7040 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0003 | 0,0128 | 100 | 206,4190 | 0,0002 | 20 | 165,1352 | 0,0002 | 40 | 123,8514 | 0,0001 | 60 | 82,5676 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0022 | 0,0968 | 100 | 1595,9150 | 0,0018 | 20 | 1276,7320 | 0,0013 | 40 | 957,5490 | 0,0009 | 60 | 638,3660 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0001 | 0,0027 | 100 | 45,6890 | 0,0001 | 20 | 36,5512 | 0,0000 | 40 | 27,4134 | 0,0000 | 60 | 18,2756 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0001 | 0,0197 | 100 | 50,7660 | 0,0001 | 20 | 40,6128 | 0,0000 | 40 | 30,4596 | 0,0000 | 60 | 20,3064 | |
| Площадка резервуаров | 6002 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 3,5160 | 0,0000 | 20 | 2,8128 | 0,0000 | 40 | 2,1096 | 0,0000 | 60 | 1,4064 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,1240 | 4,5936 | 100 | 819839,5330 | 0,8992 | 20 | 655871,6264 | 0,6744 | 40 | 491903,7198 | 0,4496 | 60 | 327935,8132 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,3646 | 1,6475 | 100 | 265937,2720 | 0,2917 | 20 | 212749,8176 | 0,2188 | 40 | 159562,3632 | 0,1458 | 60 | 106374,9088 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0400 | 0,1682 | 100 | 29168,4900 | 0,0320 | 20 | 23334,7920 | 0,0240 | 40 | 17501,0940 | 0,0160 | 60 | 11667,3960 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0352 | 0,1531 | 100 | 25660,1020 | 0,0281 | 20 | 20528,0816 | 0,0211 | 40 | 15396,0612 | 0,0141 | 60 | 10264,0408 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0039 | 0,0188 | 100 | 2838,8040 | 0,0031 | 20 | 2271,0432 | 0,0023 | 40 | 1703,2824 | 0,0016 | 60 | 1135,5216 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0309 | 0,1423 | 100 | 22516,4110 | 0,0247 | 20 | 18013,1288 | 0,0185 | 40 | 13509,8466 | 0,0123 | 60 | 9006,5644 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0009 | 0,0040 | 100 | 661,1960 | 0,0007 | 20 | 528,9568 | 0,0005 | 40 | 396,7176 | 0,0004 | 60 | 264,4784 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0017 | 0,0930 | 100 | 1252,3710 | 0,0014 | 20 | 1001,8968 | 0,0010 | 40 | 751,4226 | 0,0007 | 60 | 500,9484 | |
| **4138 - ТОО ТумарМунай ул.ЕрмековаАЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Новый источник | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 0,3000 | 0,0000 | 20 | 0,2400 | 0,0000 | 40 | 0,1800 | 0,0000 | 60 | 0,1200 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 4,2954 | 6,7689 | 100 | 42954,0000 | 3,4363 | 20 | 34363,2000 | 2,5772 | 40 | 25772,4000 | 1,7182 | 60 | 17181,6000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1,3022 | 2,3278 | 100 | 13022,0000 | 1,0418 | 20 | 10417,6000 | 0,7813 | 40 | 7813,2000 | 0,5209 | 60 | 5208,8000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,1500 | 0,2448 | 100 | 1500,0000 | 0,1200 | 20 | 1200,0000 | 0,0900 | 40 | 900,0000 | 0,0600 | 60 | 600,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,1291 | 0,2198 | 100 | 1291,0000 | 0,1033 | 20 | 1032,8000 | 0,0775 | 40 | 774,6000 | 0,0516 | 60 | 516,4000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0132 | 0,0259 | 100 | 132,0000 | 0,0106 | 20 | 105,6000 | 0,0079 | 40 | 79,2000 | 0,0053 | 60 | 52,8000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1087 | 0,1993 | 100 | 1087,0000 | 0,0870 | 20 | 869,6000 | 0,0652 | 40 | 652,2000 | 0,0435 | 60 | 434,8000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0033 | 0,0057 | 100 | 33,0000 | 0,0026 | 20 | 26,4000 | 0,0020 | 40 | 19,8000 | 0,0013 | 60 | 13,2000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0097 | 0,1160 | 100 | 96,7300 | 0,0077 | 20 | 77,3840 | 0,0058 | 40 | 58,0380 | 0,0039 | 60 | 38,6920 | |
| **4139 - ТОО ГазОйлПром учетный квартал 108 АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуары и ТРК | 0001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 0,3000 | 0,0000 | 20 | 0,2400 | 0,0000 | 40 | 0,1800 | 0,0000 | 60 | 0,1200 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 4,2954 | 3,4899 | 100 | 42954,0000 | 3,4363 | 20 | 34363,2000 | 2,5772 | 40 | 25772,4000 | 1,7182 | 60 | 17181,6000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1,3022 | 1,1942 | 100 | 13022,0000 | 1,0418 | 20 | 10417,6000 | 0,7813 | 40 | 7813,2000 | 0,5209 | 60 | 5208,8000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,1500 | 0,0936 | 100 | 1500,0000 | 0,1200 | 20 | 1200,0000 | 0,0900 | 40 | 900,0000 | 0,0600 | 60 | 600,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,1291 | 0,1129 | 100 | 1291,0000 | 0,1033 | 20 | 1032,8000 | 0,0775 | 40 | 774,6000 | 0,0516 | 60 | 516,4000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0132 | 0,0132 | 100 | 132,0000 | 0,0106 | 20 | 105,6000 | 0,0079 | 40 | 79,2000 | 0,0053 | 60 | 52,8000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1087 | 0,1022 | 100 | 1087,0000 | 0,0870 | 20 | 869,6000 | 0,0652 | 40 | 652,2000 | 0,0435 | 60 | 434,8000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0033 | 0,0030 | 100 | 33,0000 | 0,0026 | 20 | 26,4000 | 0,0020 | 40 | 19,8000 | 0,0013 | 60 | 13,2000 | |
| | | 2732 | Керосин | 0,0158 | 0,2909 | 100 | 158,0000 | 0,0126 | 20 | 126,4000 | 0,0095 | 40 | 94,8000 | 0,0063 | 60 | 63,2000 | |
| | | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0010 | 0,0768 | 100 | 10,0000 | 0,0008 | 20 | 8,0000 | 0,0006 | 40 | 6,0000 | 0,0004 | 60 | 4,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0097 | 0,1160 | 100 | 96,7300 | 0,0077 | 20 | 77,3840 | 0,0058 | 40 | 58,0380 | 0,0039 | 60 | 38,6920 | |
| **4140 - ТОО Алатау Премиум Мунай мкр.Голубые пруды АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Площадка ТРК | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,1420 | 0,0000 | 20 | 0,1136 | 0,0000 | 40 | 0,0852 | 0,0000 | 60 | 0,0568 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0748 | 2,1750 | 100 | 54558,7160 | 0,0598 | 20 | 43646,9728 | 0,0449 | 40 | 32735,2296 | 0,0299 | 60 | 21823,4864 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0256 | 0,7608 | 100 | 18650,6200 | 0,0205 | 20 | 14920,4960 | 0,0153 | 40 | 11190,3720 | 0,0102 | 60 | 7460,2480 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0027 | 0,0790 | 100 | 1969,3650 | 0,0022 | 20 | 1575,4920 | 0,0016 | 40 | 1181,6190 | 0,0011 | 60 | 787,7460 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0024 | 0,0714 | 100 | 1765,1350 | 0,0019 | 20 | 1412,1080 | 0,0015 | 40 | 1059,0810 | 0,0010 | 60 | 706,0540 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0003 | 0,0085 | 100 | 206,2730 | 0,0002 | 20 | 165,0184 | 0,0002 | 40 | 123,7638 | 0,0001 | 60 | 82,5092 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0022 | 0,0654 | 100 | 1596,7910 | 0,0018 | 20 | 1277,4328 | 0,0013 | 40 | 958,0746 | 0,0009 | 60 | 638,7164 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0001 | 0,0019 | 100 | 45,6890 | 0,0001 | 20 | 36,5512 | 0,0000 | 40 | 27,4134 | 0,0000 | 60 | 18,2756 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0001 | 0,0392 | 100 | 50,7660 | 0,0001 | 20 | 40,6128 | 0,0000 | 40 | 30,4596 | 0,0000 | 60 | 20,3064 | |
| Площадка резервуаров | 6002 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0005 | 100 | 3,5160 | 0,0000 | 20 | 2,8128 | 0,0000 | 40 | 2,1096 | 0,0000 | 60 | 1,4064 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,1240 | 3,1908 | 100 | 819839,5330 | 0,8992 | 20 | 655871,6264 | 0,6744 | 40 | 491903,7198 | 0,4496 | 60 | 327935,8132 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,3646 | 1,1168 | 100 | 265937,2720 | 0,2917 | 20 | 212749,8176 | 0,2188 | 40 | 159562,3632 | 0,1458 | 60 | 106374,9088 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0400 | 0,1161 | 100 | 29168,4900 | 0,0320 | 20 | 23334,7920 | 0,0240 | 40 | 17501,0940 | 0,0160 | 60 | 11667,3960 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0352 | 0,1047 | 100 | 25660,1020 | 0,0281 | 20 | 20528,0816 | 0,0211 | 40 | 15396,0612 | 0,0141 | 60 | 10264,0408 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0039 | 0,0125 | 100 | 2838,8040 | 0,0031 | 20 | 2271,0432 | 0,0023 | 40 | 1703,2824 | 0,0016 | 60 | 1135,5216 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0309 | 0,0960 | 100 | 22516,4110 | 0,0247 | 20 | 18013,1288 | 0,0185 | 40 | 13509,8466 | 0,0123 | 60 | 9006,5644 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0009 | 0,0027 | 100 | 661,1960 | 0,0007 | 20 | 528,9568 | 0,0005 | 40 | 396,7176 | 0,0004 | 60 | 264,4784 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0017 | 0,1850 | 100 | 1252,3710 | 0,0014 | 20 | 1001,8968 | 0,0010 | 40 | 751,4226 | 0,0007 | 60 | 500,9484 | |
| **4141 - ТОО Алатау Премиум Мунай ул.Муканова АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Площадка ТРК | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,1420 | 0,0000 | 20 | 0,1136 | 0,0000 | 40 | 0,0852 | 0,0000 | 60 | 0,0568 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0748 | 3,3548 | 100 | 54544,1280 | 0,0598 | 20 | 43635,3024 | 0,0449 | 40 | 32726,4768 | 0,0299 | 60 | 21817,6512 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0256 | 1,1937 | 100 | 18650,6200 | 0,0205 | 20 | 14920,4960 | 0,0153 | 40 | 11190,3720 | 0,0102 | 60 | 7460,2480 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0027 | 0,1226 | 100 | 1969,3650 | 0,0022 | 20 | 1575,4920 | 0,0016 | 40 | 1181,6190 | 0,0011 | 60 | 787,7460 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0024 | 0,1113 | 100 | 1764,2600 | 0,0019 | 20 | 1411,4080 | 0,0015 | 40 | 1058,5560 | 0,0010 | 60 | 705,7040 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0003 | 0,0135 | 100 | 206,4190 | 0,0002 | 20 | 165,1352 | 0,0002 | 40 | 123,8514 | 0,0001 | 60 | 82,5676 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0022 | 0,1028 | 100 | 1595,9150 | 0,0018 | 20 | 1276,7320 | 0,0013 | 40 | 957,5490 | 0,0009 | 60 | 638,3660 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0001 | 0,0029 | 100 | 45,6890 | 0,0001 | 20 | 36,5512 | 0,0000 | 40 | 27,4134 | 0,0000 | 60 | 18,2756 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0001 | 0,0270 | 100 | 50,7660 | 0,0001 | 20 | 40,6128 | 0,0000 | 40 | 30,4596 | 0,0000 | 60 | 20,3064 | |
| Площадка резервуаров | 6002 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0004 | 100 | 3,5160 | 0,0000 | 20 | 2,8128 | 0,0000 | 40 | 2,1096 | 0,0000 | 60 | 1,4064 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,1240 | 4,9230 | 100 | 819839,5330 | 0,8992 | 20 | 655871,6264 | 0,6744 | 40 | 491903,7198 | 0,4496 | 60 | 327935,8132 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,3646 | 1,7492 | 100 | 265937,2720 | 0,2917 | 20 | 212749,8176 | 0,2188 | 40 | 159562,3632 | 0,1458 | 60 | 106374,9088 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0400 | 0,1797 | 100 | 29168,4900 | 0,0320 | 20 | 23334,7920 | 0,0240 | 40 | 17501,0940 | 0,0160 | 60 | 11667,3960 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0352 | 0,1631 | 100 | 25660,1020 | 0,0281 | 20 | 20528,0816 | 0,0211 | 40 | 15396,0612 | 0,0141 | 60 | 10264,0408 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0039 | 0,0198 | 100 | 2838,8040 | 0,0031 | 20 | 2271,0432 | 0,0023 | 40 | 1703,2824 | 0,0016 | 60 | 1135,5216 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0309 | 0,1507 | 100 | 22516,4110 | 0,0247 | 20 | 18013,1288 | 0,0185 | 40 | 13509,8466 | 0,0123 | 60 | 9006,5644 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0009 | 0,0042 | 100 | 661,1960 | 0,0007 | 20 | 528,9568 | 0,0005 | 40 | 396,7176 | 0,0004 | 60 | 264,4784 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0017 | 0,1276 | 100 | 1252,3710 | 0,0014 | 20 | 1001,8968 | 0,0010 | 40 | 751,4226 | 0,0007 | 60 | 500,9484 | |
| **4142 - ТОО Алатау Премиум Мунай Трасса Кар-Темир АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Площадка ТРК | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,1420 | 0,0000 | 20 | 0,1136 | 0,0000 | 40 | 0,0852 | 0,0000 | 60 | 0,0568 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0748 | 3,4092 | 100 | 54544,1280 | 0,0598 | 20 | 43635,3024 | 0,0449 | 40 | 32726,4768 | 0,0299 | 60 | 21817,6512 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0256 | 1,1954 | 100 | 18650,6200 | 0,0205 | 20 | 14920,4960 | 0,0153 | 40 | 11190,3720 | 0,0102 | 60 | 7460,2480 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0027 | 0,1240 | 100 | 1969,3650 | 0,0022 | 20 | 1575,4920 | 0,0016 | 40 | 1181,6190 | 0,0011 | 60 | 787,7460 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0024 | 0,1120 | 100 | 1764,2600 | 0,0019 | 20 | 1411,4080 | 0,0015 | 40 | 1058,5560 | 0,0010 | 60 | 705,7040 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0003 | 0,0134 | 100 | 206,4190 | 0,0002 | 20 | 165,1352 | 0,0002 | 40 | 123,8514 | 0,0001 | 60 | 82,5676 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0022 | 0,1026 | 100 | 1595,9150 | 0,0018 | 20 | 1276,7320 | 0,0013 | 40 | 957,5490 | 0,0009 | 60 | 638,3660 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0001 | 0,0029 | 100 | 45,6890 | 0,0001 | 20 | 36,5512 | 0,0000 | 40 | 27,4134 | 0,0000 | 60 | 18,2756 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0001 | 0,0385 | 100 | 50,7660 | 0,0001 | 20 | 40,6128 | 0,0000 | 40 | 30,4596 | 0,0000 | 60 | 20,3064 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Площадка резервуаров | 6002 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0005 | 100 | 3,5160 | 0,0000 | 20 | 2,8128 | 0,0000 | 40 | 2,1096 | 0,0000 | 60 | 1,4064 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,1243 | 5,0025 | 100 | 820023,6320 | 0,8994 | 20 | 656018,9056 | 0,6746 | 40 | 492014,1792 | 0,4497 | 60 | 328009,4528 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,3647 | 1,7533 | 100 | 266005,3250 | 0,2918 | 20 | 212804,2600 | 0,2188 | 40 | 159603,1950 | 0,1459 | 60 | 106402,1300 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0400 | 0,1819 | 100 | 29175,2950 | 0,0320 | 20 | 23340,2360 | 0,0240 | 40 | 17505,1770 | 0,0160 | 60 | 11670,1180 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0352 | 0,1644 | 100 | 25666,3600 | 0,0282 | 20 | 20533,0880 | 0,0211 | 40 | 15399,8160 | 0,0141 | 60 | 10266,5440 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0039 | 0,0197 | 100 | 2839,5930 | 0,0031 | 20 | 2271,6744 | 0,0023 | 40 | 1703,7558 | 0,0016 | 60 | 1135,8372 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0309 | 0,1507 | 100 | 22522,3190 | 0,0247 | 20 | 18017,8552 | 0,0185 | 40 | 13513,3914 | 0,0124 | 60 | 9008,9276 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0009 | 0,0043 | 100 | 661,3600 | 0,0007 | 20 | 529,0880 | 0,0005 | 40 | 396,8160 | 0,0004 | 60 | 264,5440 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0017 | 0,1817 | 100 | 1252,3710 | 0,0014 | 20 | 1001,8968 | 0,0010 | 40 | 751,4226 | 0,0007 | 60 | 500,9484 | |
| **4143 - ТОО Алатау Премиум Мунай ул.Приканальная АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Площадка ТРК | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,1460 | 0,0000 | 20 | 0,1168 | 0,0000 | 40 | 0,0876 | 0,0000 | 60 | 0,0584 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0731 | 3,5188 | 100 | 53318,7450 | 0,0585 | 20 | 42654,9960 | 0,0439 | 40 | 31991,2470 | 0,0292 | 60 | 21327,4980 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0270 | 1,3000 | 100 | 19693,6540 | 0,0216 | 20 | 15754,9232 | 0,0162 | 40 | 11816,1924 | 0,0108 | 60 | 7877,4616 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0027 | 0,1300 | 100 | 1969,3650 | 0,0022 | 20 | 1575,4920 | 0,0016 | 40 | 1181,6190 | 0,0011 | 60 | 787,7460 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0025 | 0,1196 | 100 | 1811,8160 | 0,0020 | 20 | 1449,4528 | 0,0015 | 40 | 1087,0896 | 0,0010 | 60 | 724,7264 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0003 | 0,0151 | 100 | 228,3010 | 0,0003 | 20 | 182,6408 | 0,0002 | 40 | 136,9806 | 0,0001 | 60 | 91,3204 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0023 | 0,1128 | 100 | 1709,7010 | 0,0019 | 20 | 1367,7608 | 0,0014 | 40 | 1025,8206 | 0,0009 | 60 | 683,8804 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0001 | 0,0031 | 100 | 47,4110 | 0,0001 | 20 | 37,9288 | 0,0000 | 40 | 28,4466 | 0,0000 | 60 | 18,9644 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0001 | 0,0314 | 100 | 50,7660 | 0,0001 | 20 | 40,6128 | 0,0000 | 40 | 30,4596 | 0,0000 | 60 | 20,3064 | |
| Площадка резервуаров | 6002 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0004 | 100 | 3,5160 | 0,0000 | 20 | 2,8128 | 0,0000 | 40 | 2,1096 | 0,0000 | 60 | 1,4064 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,7223 | 5,1561 | 100 | 526807,0750 | 0,5778 | 20 | 421445,6600 | 0,4334 | 40 | 316084,2450 | 0,2889 | 60 | 210722,8300 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,2667 | 1,9060 | 100 | 194524,6540 | 0,2134 | 20 | 155619,7232 | 0,1600 | 40 | 116714,7924 | 0,1067 | 60 | 77809,8616 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0267 | 0,1906 | 100 | 19452,4650 | 0,0213 | 20 | 15561,9720 | 0,0160 | 40 | 11671,4790 | 0,0107 | 60 | 7780,9860 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0245 | 0,1754 | 100 | 17890,9560 | 0,0196 | 20 | 14312,7648 | 0,0147 | 40 | 10734,5736 | 0,0098 | 60 | 7156,3824 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0031 | 0,0221 | 100 | 2256,0770 | 0,0025 | 20 | 1804,8616 | 0,0019 | 40 | 1353,6462 | 0,0012 | 60 | 902,4308 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0231 | 0,1655 | 100 | 16884,0260 | 0,0185 | 20 | 13507,2208 | 0,0139 | 40 | 10130,4156 | 0,0093 | 60 | 6753,6104 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0006 | 0,0046 | 100 | 466,9760 | 0,0005 | 20 | 373,5808 | 0,0004 | 40 | 280,1856 | 0,0003 | 60 | 186,7904 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0017 | 0,1482 | 100 | 1252,3710 | 0,0014 | 20 | 1001,8968 | 0,0010 | 40 | 751,4226 | 0,0007 | 60 | 500,9484 | |
| **4144 - ТОО ТумарМунай Нефтебаза с жд тупиком** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуарный парк | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 17,9317 | 45,1919 | 100 | 323160,6970 | 14,3453 | 20 | 258528,5576 | 10,7590 | 40 | 193896,4182 | 7,1727 | 60 | 129264,2788 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 4,3671 | 11,0061 | 100 | 78702,7560 | 3,4937 | 20 | 62962,2048 | 2,6203 | 40 | 47221,6536 | 1,7468 | 60 | 31481,1024 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,5940 | 1,4970 | 100 | 10704,9400 | 0,4752 | 20 | 8563,9520 | 0,3564 | 40 | 6422,9640 | 0,2376 | 60 | 4281,9760 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,4752 | 1,1976 | 100 | 8563,9520 | 0,3802 | 20 | 6851,1616 | 0,2851 | 40 | 5138,3712 | 0,1901 | 60 | 3425,5808 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0356 | 0,0898 | 100 | 642,2960 | 0,0285 | 20 | 513,8368 | 0,0214 | 40 | 385,3776 | 0,0143 | 60 | 256,9184 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,3445 | 0,8683 | 100 | 6208,8650 | 0,2756 | 20 | 4967,0920 | 0,2067 | 40 | 3725,3190 | 0,1378 | 60 | 2483,5460 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0119 | 0,0299 | 100 | 214,0990 | 0,0095 | 20 | 171,2792 | 0,0071 | 40 | 128,4594 | 0,0048 | 60 | 85,6396 | |
| резервуарный парк | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 18,7468 | 59,8479 | 100 | 337849,8930 | 14,9974 | 20 | 270279,9144 | 11,2481 | 40 | 202709,9358 | 7,4987 | 60 | 135139,9572 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 4,5656 | 14,5754 | 100 | 82280,0800 | 3,6525 | 20 | 65824,0640 | 2,7394 | 40 | 49368,0480 | 1,8262 | 60 | 32912,0320 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,6210 | 1,9825 | 100 | 11191,5280 | 0,4968 | 20 | 8953,2224 | 0,3726 | 40 | 6714,9168 | 0,2484 | 60 | 4476,6112 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,4968 | 1,5860 | 100 | 8953,2230 | 0,3974 | 20 | 7162,5784 | 0,2981 | 40 | 5371,9338 | 0,1987 | 60 | 3581,2892 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0373 | 0,1190 | 100 | 671,4920 | 0,0298 | 20 | 537,1936 | 0,0224 | 40 | 402,8952 | 0,0149 | 60 | 268,5968 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,3602 | 1,1499 | 100 | 6491,0860 | 0,2881 | 20 | 5192,8688 | 0,2161 | 40 | 3894,6516 | 0,1441 | 60 | 2596,4344 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0124 | 0,0397 | 100 | 223,8310 | 0,0099 | 20 | 179,0648 | 0,0075 | 40 | 134,2986 | 0,0050 | 60 | 89,5324 | |
| резервуарный парк | 0003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 16,0784 | 96,6723 | 100 | 289761,2830 | 12,8627 | 20 | 231809,0264 | 9,6470 | 40 | 173856,7698 | 6,4314 | 60 | 115904,5132 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 5,9424 | 35,7289 | 100 | 107092,2930 | 4,7539 | 20 | 85673,8344 | 3,5654 | 40 | 64255,3758 | 2,3770 | 60 | 42836,9172 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,5940 | 3,5715 | 100 | 10704,9400 | 0,4752 | 20 | 8563,9520 | 0,3564 | 40 | 6422,9640 | 0,2376 | 60 | 4281,9760 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,5465 | 3,2858 | 100 | 9848,5450 | 0,4372 | 20 | 7878,8360 | 0,3279 | 40 | 5909,1270 | 0,2186 | 60 | 3939,4180 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0689 | 0,4143 | 100 | 1241,7010 | 0,0551 | 20 | 993,3608 | 0,0413 | 40 | 745,0206 | 0,0276 | 60 | 496,6804 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,5156 | 3,1000 | 100 | 9291,8520 | 0,4125 | 20 | 7433,4816 | 0,3094 | 40 | 5575,1112 | 0,2062 | 60 | 3716,7408 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0143 | 0,0857 | 100 | 256,9910 | 0,0114 | 20 | 205,5928 | 0,0086 | 40 | 154,1946 | 0,0057 | 60 | 102,7964 | |
| резервуарный парк | 0004 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 18,2709 | 12,2910 | 100 | 329274,2270 | 14,6167 | 20 | 263419,3816 | 10,9625 | 40 | 197564,5362 | 7,3084 | 60 | 131709,6908 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 6,7527 | 4,5426 | 100 | 121695,7060 | 5,4022 | 20 | 97356,5648 | 4,0516 | 40 | 73017,4236 | 2,7011 | 60 | 48678,2824 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,6750 | 0,4541 | 100 | 12164,7050 | 0,5400 | 20 | 9731,7640 | 0,4050 | 40 | 7298,8230 | 0,2700 | 60 | 4865,8820 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,6210 | 0,4178 | 100 | 11191,5280 | 0,4968 | 20 | 8953,2224 | 0,3726 | 40 | 6714,9168 | 0,2484 | 60 | 4476,6112 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0783 | 0,0527 | 100 | 1411,1060 | 0,0626 | 20 | 1128,8848 | 0,0470 | 40 | 846,6636 | 0,0313 | 60 | 564,4424 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,5859 | 0,3941 | 100 | 10558,9640 | 0,4687 | 20 | 8447,1712 | 0,3515 | 40 | 6335,3784 | 0,2344 | 60 | 4223,5856 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0162 | 0,0109 | 100 | 291,9530 | 0,0130 | 20 | 233,5624 | 0,0097 | 40 | 175,1718 | 0,0065 | 60 | 116,7812 | |
| резервуарный парк | 0005 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 16,8092 | 30,0049 | 100 | 302932,3250 | 13,4474 | 20 | 242345,8600 | 10,0855 | 40 | 181759,3950 | 6,7237 | 60 | 121172,9300 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 6,2125 | 11,0894 | 100 | 111959,9770 | 4,9700 | 20 | 89567,9816 | 3,7275 | 40 | 67175,9862 | 2,4850 | 60 | 44783,9908 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,6210 | 1,1085 | 100 | 11191,5280 | 0,4968 | 20 | 8953,2224 | 0,3726 | 40 | 6714,9168 | 0,2484 | 60 | 4476,6112 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,5713 | 1,0198 | 100 | 10296,2060 | 0,4571 | 20 | 8236,9648 | 0,3428 | 40 | 6177,7236 | 0,2285 | 60 | 4118,4824 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0720 | 0,1286 | 100 | 1298,2890 | 0,0576 | 20 | 1038,6312 | 0,0432 | 40 | 778,9734 | 0,0288 | 60 | 519,3156 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,5390 | 0,9622 | 100 | 9714,2830 | 0,4312 | 20 | 7771,4264 | 0,3234 | 40 | 5828,5698 | 0,2156 | 60 | 3885,7132 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0149 | 0,0266 | 100 | 268,5250 | 0,0119 | 20 | 214,8200 | 0,0089 | 40 | 161,1150 | 0,0060 | 60 | 107,4100 | |
| резервуарный парк | 0006 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 18,2709 | 13,9130 | 100 | 329274,2270 | 14,6167 | 20 | 263419,3816 | 10,9625 | 40 | 197564,5362 | 7,3084 | 60 | 131709,6908 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 6,7527 | 5,1421 | 100 | 121695,7060 | 5,4022 | 20 | 97356,5648 | 4,0516 | 40 | 73017,4236 | 2,7011 | 60 | 48678,2824 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,6750 | 0,5140 | 100 | 12164,7050 | 0,5400 | 20 | 9731,7640 | 0,4050 | 40 | 7298,8230 | 0,2700 | 60 | 4865,8820 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,6210 | 0,4729 | 100 | 11191,5280 | 0,4968 | 20 | 8953,2224 | 0,3726 | 40 | 6714,9168 | 0,2484 | 60 | 4476,6112 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0783 | 0,0596 | 100 | 1411,1060 | 0,0626 | 20 | 1128,8848 | 0,0470 | 40 | 846,6636 | 0,0313 | 60 | 564,4424 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,5859 | 0,4462 | 100 | 10558,9640 | 0,4687 | 20 | 8447,1712 | 0,3515 | 40 | 6335,3784 | 0,2344 | 60 | 4223,5856 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0162 | 0,0123 | 100 | 291,9530 | 0,0130 | 20 | 233,5624 | 0,0097 | 40 | 175,1718 | 0,0065 | 60 | 116,7812 | |
| резервуарный парк | 0007 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0002 | 0,0008 | 100 | 3,9650 | 0,0002 | 20 | 3,1720 | 0,0001 | 40 | 2,3790 | 0,0001 | 60 | 1,5860 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0800 | 0,2932 | 100 | 1441,9230 | 0,0640 | 20 | 1153,5384 | 0,0480 | 40 | 865,1538 | 0,0320 | 60 | 576,7692 | |
| резервуарный парк | 0008 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0002 | 0,0002 | 100 | 4,3250 | 0,0002 | 20 | 3,4600 | 0,0001 | 40 | 2,5950 | 0,0001 | 60 | 1,7300 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0870 | 0,0563 | 100 | 1567,3550 | 0,0696 | 20 | 1253,8840 | 0,0522 | 40 | 940,4130 | 0,0348 | 60 | 626,9420 | |
| резервуарный парк | 0009 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0001 | 0,0002 | 100 | 1,2130 | 0,0000 | 20 | 0,9704 | 0,0000 | 40 | 0,7278 | 0,0000 | 60 | 0,4852 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,1238 | 0,3101 | 100 | 2501,6120 | 0,0990 | 20 | 2001,2896 | 0,0743 | 40 | 1500,9672 | 0,0495 | 60 | 1000,6448 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0415 | 0,0989 | 100 | 839,3270 | 0,0332 | 20 | 671,4616 | 0,0249 | 40 | 503,5962 | 0,0166 | 60 | 335,7308 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0044 | 0,0110 | 100 | 89,7330 | 0,0036 | 20 | 71,7864 | 0,0027 | 40 | 53,8398 | 0,0018 | 60 | 35,8932 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0040 | 0,0096 | 100 | 79,8300 | 0,0032 | 20 | 63,8640 | 0,0024 | 40 | 47,8980 | 0,0016 | 60 | 31,9320 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0005 | 0,0010 | 100 | 9,2970 | 0,0004 | 20 | 7,4376 | 0,0003 | 40 | 5,5782 | 0,0002 | 60 | 3,7188 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0035 | 0,0083 | 100 | 71,1400 | 0,0028 | 20 | 56,9120 | 0,0021 | 40 | 42,6840 | 0,0014 | 60 | 28,4560 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0001 | 0,0002 | 100 | 2,2230 | 0,0001 | 20 | 1,7784 | 0,0001 | 40 | 1,3338 | 0,0000 | 60 | 0,8892 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0222 | 0,0706 | 100 | 447,8570 | 0,0177 | 20 | 358,2856 | 0,0133 | 40 | 268,7142 | 0,0089 | 60 | 179,1428 | |
| наливная эстакада | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0002 | 0,0010 | 100 | 2,4000 | 0,0002 | 20 | 1,9200 | 0,0001 | 40 | 1,4400 | 0,0001 | 60 | 0,9600 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 75,1896 | 265,4372 | 100 | 751896,0000 | 60,1517 | 20 | 601516,8000 | 45,1138 | 40 | 451137,6000 | 30,0758 | 60 | 300758,4000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 25,2207 | 84,6893 | 100 | 252207,0000 | 20,1766 | 20 | 201765,6000 | 15,1324 | 40 | 151324,2000 | 10,0883 | 60 | 100882,8000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 2,7000 | 9,4000 | 100 | 27000,0000 | 2,1600 | 20 | 21600,0000 | 1,6200 | 40 | 16200,0000 | 1,0800 | 60 | 10800,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 2,4030 | 8,2250 | 100 | 24030,0000 | 1,9224 | 20 | 19224,0000 | 1,4418 | 40 | 14418,0000 | 0,9612 | 60 | 9612,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,2754 | 0,8930 | 100 | 2754,0000 | 0,2203 | 20 | 2203,2000 | 0,1652 | 40 | 1652,4000 | 0,1102 | 60 | 1101,6000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 2,1492 | 7,1440 | 100 | 21492,0000 | 1,7194 | 20 | 17193,6000 | 1,2895 | 40 | 12895,2000 | 0,8597 | 60 | 8596,8000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0621 | 0,2115 | 100 | 621,0000 | 0,0497 | 20 | 496,8000 | 0,0373 | 40 | 372,6000 | 0,0248 | 60 | 248,4000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0870 | 0,3366 | 100 | 869,7000 | 0,0696 | 20 | 695,7600 | 0,0522 | 40 | 521,8200 | 0,0348 | 60 | 347,8800 | |
| наливная эстакада | 6002 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,3000 | 0,0000 | 20 | 0,2400 | 0,0000 | 40 | 0,1800 | 0,0000 | 60 | 0,1200 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0619 | 0,3095 | 100 | 618,9000 | 0,0495 | 20 | 495,1200 | 0,0371 | 40 | 371,3400 | 0,0248 | 60 | 247,5600 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0208 | 0,0988 | 100 | 207,6000 | 0,0166 | 20 | 166,0800 | 0,0125 | 40 | 124,5600 | 0,0083 | 60 | 83,0400 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0022 | 0,0110 | 100 | 22,4000 | 0,0018 | 20 | 17,9200 | 0,0013 | 40 | 13,4400 | 0,0009 | 60 | 8,9600 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0020 | 0,0096 | 100 | 19,7000 | 0,0016 | 20 | 15,7600 | 0,0012 | 40 | 11,8200 | 0,0008 | 60 | 7,8800 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0002 | 0,0010 | 100 | 2,1000 | 0,0002 | 20 | 1,6800 | 0,0001 | 40 | 1,2600 | 0,0001 | 60 | 0,8400 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0018 | 0,0083 | 100 | 17,6000 | 0,0014 | 20 | 14,0800 | 0,0011 | 40 | 10,5600 | 0,0007 | 60 | 7,0400 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,4000 | 0,0000 | 20 | 0,3200 | 0,0000 | 40 | 0,2400 | 0,0000 | 60 | 0,1600 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0118 | 0,0704 | 100 | 118,0000 | 0,0094 | 20 | 94,4000 | 0,0071 | 40 | 70,8000 | 0,0047 | 60 | 47,2000 | |
| ремонтный цех | 6003 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0028 | 0,0012 | 100 | | 0,0023 | 20 | 0,0000 | 0,0017 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0004 | 0,0002 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0002 | 0,0001 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0019 | 0,0007 | 100 | | 0,0015 | 20 | 0,0000 | 0,0011 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0002 | 0,0001 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0005 | 0,0002 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0002 | 0,0001 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| ремонтный цех | 6004 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0203 | 0,0037 | 100 | | 0,0162 | 20 | 0,0000 | 0,0122 | 40 | 0,0000 | 0,0081 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0003 | 0,0001 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0108 | 0,0020 | 100 | | 0,0087 | 20 | 0,0000 | 0,0065 | 40 | 0,0000 | 0,0043 | 60 | 0,0000 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0138 | 0,0025 | 100 | | 0,0110 | 20 | 0,0000 | 0,0083 | 40 | 0,0000 | 0,0055 | 60 | 0,0000 |
| ремонтный цех | 6005 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0967 | 0,2787 | 100 | | 0,0773 | 20 | 0,0000 | 0,0580 | 40 | 0,0000 | 0,0387 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0015 | 0,0105 | 100 | | 0,0012 | 20 | 0,0000 | 0,0009 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0323 | 0,0891 | 100 | | 0,0258 | 20 | 0,0000 | 0,0194 | 40 | 0,0000 | 0,0129 | 60 | 0,0000 |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0430 | 0,1188 | 100 | | 0,0344 | 20 | 0,0000 | 0,0258 | 40 | 0,0000 | 0,0172 | 60 | 0,0000 |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0687 | 0,2044 | 100 | | 0,0550 | 20 | 0,0000 | 0,0412 | 40 | 0,0000 | 0,0275 | 60 | 0,0000 |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,1026 | 0,3045 | 100 | | 0,0821 | 20 | 0,0000 | 0,0616 | 40 | 0,0000 | 0,0410 | 60 | 0,0000 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0086 | 0,0124 | 100 | | 0,0069 | 20 | 0,0000 | 0,0052 | 40 | 0,0000 | 0,0034 | 60 | 0,0000 |
| **4145 - ТОО Хантер АГЗС пр.Бухар-Жырау** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТРК | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 1,6612 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Автоцистерна | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Резервуар для хранения газа | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0015 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| **4146 - ТОО Хантер АГЗС ул.Штурманская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТРК | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 1,6612 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Автоцистерна | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Резервуар для хранения газа | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0015 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| **4147 - ТОО Хантер АГЗС пр.Бухар-Жырау 2/20** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТРК | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 1,6612 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Автоцистерна | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Резервуар для хранения газа | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0015 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| **4148 - ТОО Хантер АГЗС ул.Бытовая** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТРК | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 1,6612 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Автоцистерна | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Резервуар для хранения газа | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0015 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| **4149 - ТОО Хантер АГЗС учётный квартал 137** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТРК | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 1,6612 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Автоцистерна | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Резервуар для хранения газа | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0015 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| **4150 - ТОО ГазОйлПром ул.МетодическаяАЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуары бензина | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,8050 | 2,3550 | 100 | | 1,4440 | 20 | 0,0000 | 1,0830 | 40 | 0,0000 | 0,7220 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,6670 | 0,8700 | 100 | | 0,5336 | 20 | 0,0000 | 0,4002 | 40 | 0,0000 | 0,2668 | 60 | 0,0000 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0667 | 0,0870 | 100 | | 0,0534 | 20 | 0,0000 | 0,0400 | 40 | 0,0000 | 0,0267 | 60 | 0,0000 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0613 | 0,0800 | 100 | | 0,0490 | 20 | 0,0000 | 0,0368 | 40 | 0,0000 | 0,0245 | 60 | 0,0000 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0077 | 0,0101 | 100 | | 0,0062 | 20 | 0,0000 | 0,0046 | 40 | 0,0000 | 0,0031 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0579 | 0,0755 | 100 | | 0,0463 | 20 | 0,0000 | 0,0347 | 40 | 0,0000 | 0,0232 | 60 | 0,0000 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0016 | 0,0021 | 100 | | 0,0013 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 |
| резервуары ДТ | 6002 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0086 | 0,0569 | 100 | | 0,0069 | 20 | 0,0000 | 0,0052 | 40 | 0,0000 | 0,0034 | 60 | 0,0000 |
| ТРК бензина | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 3,5050 | 4,2400 | 100 | | 2,8040 | 20 | 0,0000 | 2,1030 | 40 | 0,0000 | 1,4020 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1,2960 | 1,5660 | 100 | | 1,0368 | 20 | 0,0000 | 0,7776 | 40 | 0,0000 | 0,5184 | 60 | 0,0000 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,1295 | 0,1565 | 100 | | 0,1036 | 20 | 0,0000 | 0,0777 | 40 | 0,0000 | 0,0518 | 60 | 0,0000 |
| | | 0602 | Бензол | 0,1191 | 0,1440 | 100 | | 0,0953 | 20 | 0,0000 | 0,0715 | 40 | 0,0000 | 0,0476 | 60 | 0,0000 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0150 | 0,0182 | 100 | | 0,0120 | 20 | 0,0000 | 0,0090 | 40 | 0,0000 | 0,0060 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1124 | 0,1358 | 100 | | 0,0899 | 20 | 0,0000 | 0,0674 | 40 | 0,0000 | 0,0450 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0031 | 0,0038 | 100 | | 0,0025 | 20 | 0,0000 | 0,0019 | 40 | 0,0000 | 0,0012 | 60 | 0,0000 | |
| ТРК ДТ | 6004 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0084 | 0,0590 | 100 | | 0,0067 | 20 | 0,0000 | 0,0050 | 40 | 0,0000 | 0,0033 | 60 | 0,0000 | |
| **4151 - ТОО IN OIL LTD KZ (ИН ОИЛ ЛТД КЗ) АЗС №2** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуар №1 | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,0380 | 0,0000 | 20 | 0,0304 | 0,0000 | 40 | 0,0228 | 0,0000 | 60 | 0,0152 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0013 | 0,0589 | 100 | 13,4800 | 0,0011 | 20 | 10,7840 | 0,0008 | 40 | 8,0880 | 0,0005 | 60 | 5,3920 | |
| резервуар №2 | 6002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5920 | 2,9760 | 100 | 5920,0000 | 0,4736 | 20 | 4736,0000 | 0,3552 | 40 | 3552,0000 | 0,2368 | 60 | 2368,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,2188 | 1,1000 | 100 | 2188,0000 | 0,1750 | 20 | 1750,4000 | 0,1313 | 40 | 1312,8000 | 0,0875 | 60 | 875,2000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0219 | 0,1100 | 100 | 218,8000 | 0,0175 | 20 | 175,0400 | 0,0131 | 40 | 131,2800 | 0,0088 | 60 | 87,5200 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0201 | 0,1012 | 100 | 201,2000 | 0,0161 | 20 | 160,9600 | 0,0121 | 40 | 120,7200 | 0,0080 | 60 | 80,4800 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0025 | 0,0128 | 100 | 25,3600 | 0,0020 | 20 | 20,2880 | 0,0015 | 40 | 15,2160 | 0,0010 | 60 | 10,1440 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0190 | 0,0955 | 100 | 190,0000 | 0,0152 | 20 | 152,0000 | 0,0114 | 40 | 114,0000 | 0,0076 | 60 | 76,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0005 | 0,0026 | 100 | 5,2480 | 0,0004 | 20 | 4,1984 | 0,0003 | 40 | 3,1488 | 0,0002 | 60 | 2,0992 | |
| резервуар №3 | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5920 | 0,2952 | 100 | 5920,0000 | 0,4736 | 20 | 4736,0000 | 0,3552 | 40 | 3552,0000 | 0,2368 | 60 | 2368,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,2188 | 0,1090 | 100 | 2188,0000 | 0,1750 | 20 | 1750,4000 | 0,1313 | 40 | 1312,8000 | 0,0875 | 60 | 875,2000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0219 | 0,0109 | 100 | 218,8000 | 0,0175 | 20 | 175,0400 | 0,0131 | 40 | 131,2800 | 0,0088 | 60 | 87,5200 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0201 | 0,0100 | 100 | 201,2000 | 0,0161 | 20 | 160,9600 | 0,0121 | 40 | 120,7200 | 0,0080 | 60 | 80,4800 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0025 | 0,0013 | 100 | 25,3600 | 0,0020 | 20 | 20,2880 | 0,0015 | 40 | 15,2160 | 0,0010 | 60 | 10,1440 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0190 | 0,0095 | 100 | 190,0000 | 0,0152 | 20 | 152,0000 | 0,0114 | 40 | 114,0000 | 0,0076 | 60 | 76,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0005 | 0,0003 | 100 | 5,2480 | 0,0004 | 20 | 4,1984 | 0,0003 | 40 | 3,1488 | 0,0002 | 60 | 2,0992 | |
| резервуар №4 | 6004 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,0380 | 0,0000 | 20 | 0,0304 | 0,0000 | 40 | 0,0228 | 0,0000 | 60 | 0,0152 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0013 | 0,0589 | 100 | 13,4800 | 0,0011 | 20 | 10,7840 | 0,0008 | 40 | 8,0880 | 0,0005 | 60 | 5,3920 | |
| ТРК | 6005 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,0100 | 0,0000 | 20 | 0,0080 | 0,0000 | 40 | 0,0060 | 0,0000 | 60 | 0,0040 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0292 | 2,9360 | 100 | 292,4000 | 0,0234 | 20 | 233,9200 | 0,0175 | 40 | 175,4400 | 0,0117 | 60 | 116,9600 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0108 | 1,0856 | 100 | 108,0000 | 0,0086 | 20 | 86,4000 | 0,0065 | 40 | 64,8000 | 0,0043 | 60 | 43,2000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0011 | 0,1084 | 100 | 10,8000 | 0,0009 | 20 | 8,6400 | 0,0006 | 40 | 6,4800 | 0,0004 | 60 | 4,3200 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0010 | 0,0998 | 100 | 9,9360 | 0,0008 | 20 | 7,9488 | 0,0006 | 40 | 5,9616 | 0,0004 | 60 | 3,9744 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0001 | 0,0126 | 100 | 1,2520 | 0,0001 | 20 | 1,0016 | 0,0001 | 40 | 0,7512 | 0,0001 | 60 | 0,5008 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0009 | 0,0942 | 100 | 9,3760 | 0,0008 | 20 | 7,5008 | 0,0006 | 40 | 5,6256 | 0,0004 | 60 | 3,7504 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0026 | 100 | 0,2590 | 0,0000 | 20 | 0,2072 | 0,0000 | 40 | 0,1554 | 0,0000 | 60 | 0,1036 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0003 | 0,0610 | 100 | 3,4800 | 0,0003 | 20 | 2,7840 | 0,0002 | 40 | 2,0880 | 0,0001 | 60 | 1,3920 | |
| ТРК | 6006 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,0100 | 0,0000 | 20 | 0,0080 | 0,0000 | 40 | 0,0060 | 0,0000 | 60 | 0,0040 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0292 | 2,9360 | 100 | 292,4000 | 0,0234 | 20 | 233,9200 | 0,0175 | 40 | 175,4400 | 0,0117 | 60 | 116,9600 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0108 | 1,0856 | 100 | 108,0000 | 0,0086 | 20 | 86,4000 | 0,0065 | 40 | 64,8000 | 0,0043 | 60 | 43,2000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0011 | 0,1084 | 100 | 10,8000 | 0,0009 | 20 | 8,6400 | 0,0006 | 40 | 6,4800 | 0,0004 | 60 | 4,3200 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0010 | 0,0998 | 100 | 9,9360 | 0,0008 | 20 | 7,9488 | 0,0006 | 40 | 5,9616 | 0,0004 | 60 | 3,9744 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0001 | 0,0126 | 100 | 1,2520 | 0,0001 | 20 | 1,0016 | 0,0001 | 40 | 0,7512 | 0,0001 | 60 | 0,5008 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0009 | 0,0942 | 100 | 9,3760 | 0,0008 | 20 | 7,5008 | 0,0006 | 40 | 5,6256 | 0,0004 | 60 | 3,7504 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0026 | 100 | 0,2590 | 0,0000 | 20 | 0,2072 | 0,0000 | 40 | 0,1554 | 0,0000 | 60 | 0,1036 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0003 | 0,0610 | 100 | 3,4800 | 0,0003 | 20 | 2,7840 | 0,0002 | 40 | 2,0880 | 0,0001 | 60 | 1,3920 | |
| нефтеловушка | 6009 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0390 | 0,0000 | 20 | 0,0312 | 0,0000 | 40 | 0,0234 | 0,0000 | 60 | 0,0156 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0000 | 0,0006 | 100 | 0,1760 | 0,0000 | 20 | 0,1408 | 0,0000 | 40 | 0,1056 | 0,0000 | 60 | 0,0704 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0000 | 0,0006 | 100 | 0,1820 | 0,0000 | 20 | 0,1456 | 0,0000 | 40 | 0,1092 | 0,0000 | 60 | 0,0728 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0000 | 0,0007 | 100 | 0,2220 | 0,0000 | 20 | 0,1776 | 0,0000 | 40 | 0,1332 | 0,0000 | 60 | 0,0888 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0000 | 0,0015 | 100 | 0,4720 | 0,0000 | 20 | 0,3776 | 0,0000 | 40 | 0,2832 | 0,0000 | 60 | 0,1888 | |
| | | 1071 | Гидроксибензол | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,0490 | 0,0000 | 20 | 0,0392 | 0,0000 | 40 | 0,0294 | 0,0000 | 60 | 0,0196 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0007 | 0,0227 | 100 | 7,1600 | 0,0006 | 20 | 5,7280 | 0,0004 | 40 | 4,2960 | 0,0003 | 60 | 2,8640 | |
| **4152 - ТОО МУНАЙ-COMPANY мкр.Оазис АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуары | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,1930 | 0,0000 | 20 | 0,1544 | 0,0000 | 40 | 0,1158 | 0,0000 | 60 | 0,0772 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 3,0536 | 0,6439 | 100 | 30536,4540 | 2,4429 | 20 | 24429,1632 | 1,8322 | 40 | 18321,8724 | 1,2215 | 60 | 12214,5816 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,9257 | 0,2312 | 100 | 9256,5140 | 0,7405 | 20 | 7405,2112 | 0,5554 | 40 | 5553,9084 | 0,3703 | 60 | 3702,6056 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,1067 | 0,0236 | 100 | 1066,6640 | 0,0853 | 20 | 853,3312 | 0,0640 | 40 | 639,9984 | 0,0427 | 60 | 426,6656 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0917 | 0,0215 | 100 | 917,3310 | 0,0734 | 20 | 733,8648 | 0,0550 | 40 | 550,3986 | 0,0367 | 60 | 366,9324 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0094 | 0,0026 | 100 | 93,8670 | 0,0075 | 20 | 75,0936 | 0,0056 | 40 | 56,3202 | 0,0038 | 60 | 37,5468 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0772 | 0,0200 | 100 | 772,2650 | 0,0618 | 20 | 617,8120 | 0,0463 | 40 | 463,3590 | 0,0309 | 60 | 308,9060 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0023 | 0,0006 | 100 | 23,4670 | 0,0019 | 20 | 18,7736 | 0,0014 | 40 | 14,0802 | 0,0009 | 60 | 9,3868 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0069 | 0,0096 | 100 | 68,6960 | 0,0055 | 20 | 54,9568 | 0,0041 | 40 | 41,2176 | 0,0027 | 60 | 27,4784 |
| ТРК | 6002 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0022 | 0,0000 | 100 | 21,7450 | 0,0017 | 20 | 17,3960 | 0,0013 | 40 | 13,0470 | 0,0009 | 60 | 8,6980 |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,9662 | 1,1565 | 100 | 9661,9500 | 0,7730 | 20 | 7729,5600 | 0,5797 | 40 | 5797,1700 | 0,3865 | 60 | 3864,7800 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,2929 | 0,4152 | 100 | 2928,8250 | 0,2343 | 20 | 2343,0600 | 0,1757 | 40 | 1757,2950 | 0,1172 | 60 | 1171,5300 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0338 | 0,0424 | 100 | 337,5000 | 0,0270 | 20 | 270,0000 | 0,0203 | 40 | 202,5000 | 0,0135 | 60 | 135,0000 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0290 | 0,0386 | 100 | 290,2500 | 0,0232 | 20 | 232,2000 | 0,0174 | 40 | 174,1500 | 0,0116 | 60 | 116,1000 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0030 | 0,0047 | 100 | 29,7000 | 0,0024 | 20 | 23,7600 | 0,0018 | 40 | 17,8200 | 0,0012 | 60 | 11,8800 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0244 | 0,0358 | 100 | 244,3500 | 0,0195 | 20 | 195,4800 | 0,0147 | 40 | 146,6100 | 0,0098 | 60 | 97,7400 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0007 | 0,0010 | 100 | 7,4250 | 0,0006 | 20 | 5,9400 | 0,0004 | 40 | 4,4550 | 0,0003 | 60 | 2,9700 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0013 | 0,0100 | 100 | 13,0470 | 0,0010 | 20 | 10,4376 | 0,0008 | 40 | 7,8282 | 0,0005 | 60 | 5,2188 |
| **4153 - ТОО StarOil ул.Камская АГЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТРК | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 56,2486 | 4,4299 | 100 | ############ | 44,9989 | 20 | ############ | 33,7492 | 40 | ############ | 22,4994 | 60 | ############ |
| автоцистерна | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5510 | 0,0001 | 100 | 5727754,6780 | 0,4408 | 20 | 4582203,7424 | 0,3306 | 40 | 3436652,8068 | 0,2204 | 60 | 2291101,8712 |
| резервуар хранения газа и трубопровод | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 25,4224 | 0,0015 | 100 | 254224,2000 | 20,3379 | 20 | 203379,3600 | 15,2535 | 40 | 152534,5200 | 10,1690 | 60 | 101689,6800 |
| **4154 - ТОО Нефтебаза Достык** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Резервуар с ДТ №1 | 0003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,4440 | 0,0000 | 20 | 0,3552 | 0,0000 | 40 | 0,2664 | 0,0000 | 60 | 0,1776 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0087 | 0,0044 | 100 | 158,2050 | 0,0070 | 20 | 126,5640 | 0,0052 | 40 | 94,9230 | 0,0035 | 60 | 63,2820 |
| Резервуар АИ-95 №1 | 0004 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,8271 | 0,5745 | 100 | 33233,1720 | 1,4617 | 20 | 26586,5376 | 1,0963 | 40 | 19939,9032 | 0,7308 | 60 | 13293,2688 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,6753 | 0,2123 | 100 | 12282,5720 | 0,5402 | 20 | 9826,0576 | 0,4052 | 40 | 7369,5432 | 0,2701 | 60 | 4913,0288 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0675 | 0,0212 | 100 | 1227,7660 | 0,0540 | 20 | 982,2128 | 0,0405 | 40 | 736,6596 | 0,0270 | 60 | 491,1064 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0621 | 0,0195 | 100 | 1129,5450 | 0,0497 | 20 | 903,6360 | 0,0373 | 40 | 677,7270 | 0,0248 | 60 | 451,8180 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0078 | 0,0025 | 100 | 142,4210 | 0,0063 | 20 | 113,9368 | 0,0047 | 40 | 85,4526 | 0,0031 | 60 | 56,9684 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0586 | 0,0184 | 100 | 1065,7010 | 0,0469 | 20 | 852,5608 | 0,0352 | 40 | 639,4206 | 0,0234 | 60 | 426,2804 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0016 | 0,0005 | 100 | 29,4660 | 0,0013 | 20 | 23,5728 | 0,0010 | 40 | 17,6796 | 0,0006 | 60 | 11,7864 |
| Резервуар с АИ-95 №2 | 0005 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,8271 | 0,5745 | 100 | 33233,1720 | 1,4617 | 20 | 26586,5376 | 1,0963 | 40 | 19939,9032 | 0,7308 | 60 | 13293,2688 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,6753 | 0,2123 | 100 | 12282,5720 | 0,5402 | 20 | 9826,0576 | 0,4052 | 40 | 7369,5432 | 0,2701 | 60 | 4913,0288 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0675 | 0,0212 | 100 | 1227,7660 | 0,0540 | 20 | 982,2128 | 0,0405 | 40 | 736,6596 | 0,0270 | 60 | 491,1064 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0621 | 0,0195 | 100 | 1129,5450 | 0,0497 | 20 | 903,6360 | 0,0373 | 40 | 677,7270 | 0,0248 | 60 | 451,8180 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0078 | 0,0025 | 100 | 142,4210 | 0,0063 | 20 | 113,9368 | 0,0047 | 40 | 85,4526 | 0,0031 | 60 | 56,9684 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0586 | 0,0184 | 100 | 1065,7010 | 0,0469 | 20 | 852,5608 | 0,0352 | 40 | 639,4206 | 0,0234 | 60 | 426,2804 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0016 | 0,0005 | 100 | 29,4660 | 0,0013 | 20 | 23,5728 | 0,0010 | 40 | 17,6796 | 0,0006 | 60 | 11,7864 |
| Резервуар с ДТ №2 | 0006 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,4440 | 0,0000 | 20 | 0,3552 | 0,0000 | 40 | 0,2664 | 0,0000 | 60 | 0,1776 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0087 | 0,0044 | 100 | 158,2050 | 0,0070 | 20 | 126,5640 | 0,0052 | 40 | 94,9230 | 0,0035 | 60 | 63,2820 |
| Резервуар с ДТ №3 | 0007 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,4440 | 0,0000 | 20 | 0,3552 | 0,0000 | 40 | 0,2664 | 0,0000 | 60 | 0,1776 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0087 | 0,0044 | 100 | 158,2050 | 0,0070 | 20 | 126,5640 | 0,0052 | 40 | 94,9230 | 0,0035 | 60 | 63,2820 |
| Резервуар с ДТ №4 | 0008 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,4440 | 0,0000 | 20 | 0,3552 | 0,0000 | 40 | 0,2664 | 0,0000 | 60 | 0,1776 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0087 | 0,0044 | 100 | 158,2050 | 0,0070 | 20 | 126,5640 | 0,0052 | 40 | 94,9230 | 0,0035 | 60 | 63,2820 |
| Резервуар с АИ-92 №1 | 0009 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,8271 | 1,0110 | 100 | 33233,1720 | 1,4617 | 20 | 26586,5376 | 1,0963 | 40 | 19939,9032 | 0,7308 | 60 | 13293,2688 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,6753 | 0,3736 | 100 | 12282,5720 | 0,5402 | 20 | 9826,0576 | 0,4052 | 40 | 7369,5432 | 0,2701 | 60 | 4913,0288 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0675 | 0,0374 | 100 | 1227,7660 | 0,0540 | 20 | 982,2128 | 0,0405 | 40 | 736,6596 | 0,0270 | 60 | 491,1064 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0621 | 0,0344 | 100 | 1129,5450 | 0,0497 | 20 | 903,6360 | 0,0373 | 40 | 677,7270 | 0,0248 | 60 | 451,8180 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0078 | 0,0043 | 100 | 142,4210 | 0,0063 | 20 | 113,9368 | 0,0047 | 40 | 85,4526 | 0,0031 | 60 | 56,9684 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0586 | 0,0324 | 100 | 1065,7010 | 0,0469 | 20 | 852,5608 | 0,0352 | 40 | 639,4206 | 0,0234 | 60 | 426,2804 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0016 | 0,0009 | 100 | 29,4660 | 0,0013 | 20 | 23,5728 | 0,0010 | 40 | 17,6796 | 0,0006 | 60 | 11,7864 |
| Резервуар с АИ-92 №2 | 0010 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,8271 | 1,0110 | 100 | 33233,1720 | 1,4617 | 20 | 26586,5376 | 1,0963 | 40 | 19939,9032 | 0,7308 | 60 | 13293,2688 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,6753 | 0,3736 | 100 | 12282,5720 | 0,5402 | 20 | 9826,0576 | 0,4052 | 40 | 7369,5432 | 0,2701 | 60 | 4913,0288 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0675 | 0,0374 | 100 | 1227,7660 | 0,0540 | 20 | 982,2128 | 0,0405 | 40 | 736,6596 | 0,0270 | 60 | 491,1064 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0621 | 0,0344 | 100 | 1129,5450 | 0,0497 | 20 | 903,6360 | 0,0373 | 40 | 677,7270 | 0,0248 | 60 | 451,8180 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0078 | 0,0043 | 100 | 142,4210 | 0,0063 | 20 | 113,9368 | 0,0047 | 40 | 85,4526 | 0,0031 | 60 | 56,9684 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0586 | 0,0324 | 100 | 1065,7010 | 0,0469 | 20 | 852,5608 | 0,0352 | 40 | 639,4206 | 0,0234 | 60 | 426,2804 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0016 | 0,0009 | 100 | 29,4660 | 0,0013 | 20 | 23,5728 | 0,0010 | 40 | 17,6796 | 0,0006 | 60 | 11,7864 | |
| Резервуар АИ-95 №3 | 0011 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,8271 | 0,5427 | 100 | 33233,1720 | 1,4617 | 20 | 26586,5376 | 1,0963 | 40 | 19939,9032 | 0,7308 | 60 | 13293,2688 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,6753 | 0,2006 | 100 | 12282,5720 | 0,5402 | 20 | 9826,0576 | 0,4052 | 40 | 7369,5432 | 0,2701 | 60 | 4913,0288 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0675 | 0,0201 | 100 | 1227,7660 | 0,0540 | 20 | 982,2128 | 0,0405 | 40 | 736,6596 | 0,0270 | 60 | 491,1064 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0621 | 0,0184 | 100 | 1129,5450 | 0,0497 | 20 | 903,6360 | 0,0373 | 40 | 677,7270 | 0,0248 | 60 | 451,8180 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0586 | 0,0174 | 100 | 1065,7010 | 0,0469 | 20 | 852,5608 | 0,0352 | 40 | 639,4206 | 0,0234 | 60 | 426,2804 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0078 | 0,0023 | 100 | 142,4210 | 0,0063 | 20 | 113,9368 | 0,0047 | 40 | 85,4526 | 0,0031 | 60 | 56,9684 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0016 | 0,0005 | 100 | 29,4660 | 0,0013 | 20 | 23,5728 | 0,0010 | 40 | 17,6796 | 0,0006 | 60 | 11,7864 | |
| Резервуар с АИ-92 №3 | 0012 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,8271 | 1,0110 | 100 | 33233,1720 | 1,4617 | 20 | 26586,5376 | 1,0963 | 40 | 19939,9032 | 0,7308 | 60 | 13293,2688 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,6753 | 0,3736 | 100 | 12282,5720 | 0,5402 | 20 | 9826,0576 | 0,4052 | 40 | 7369,5432 | 0,2701 | 60 | 4913,0288 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0675 | 0,0374 | 100 | 1227,7660 | 0,0540 | 20 | 982,2128 | 0,0405 | 40 | 736,6596 | 0,0270 | 60 | 491,1064 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0621 | 0,0344 | 100 | 1129,5450 | 0,0497 | 20 | 903,6360 | 0,0373 | 40 | 677,7270 | 0,0248 | 60 | 451,8180 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0078 | 0,0043 | 100 | 142,4210 | 0,0063 | 20 | 113,9368 | 0,0047 | 40 | 85,4526 | 0,0031 | 60 | 56,9684 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0586 | 0,0324 | 100 | 1065,7010 | 0,0469 | 20 | 852,5608 | 0,0352 | 40 | 639,4206 | 0,0234 | 60 | 426,2804 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0016 | 0,0009 | 100 | 29,4660 | 0,0013 | 20 | 23,5728 | 0,0010 | 40 | 17,6796 | 0,0006 | 60 | 11,7864 | |
| Резервуар с АИ-92 №4 | 0013 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,8271 | 1,0110 | 100 | 33233,1720 | 1,4617 | 20 | 26586,5376 | 1,0963 | 40 | 19939,9032 | 0,7308 | 60 | 13293,2688 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,6753 | 0,3736 | 100 | 12282,5720 | 0,5402 | 20 | 9826,0576 | 0,4052 | 40 | 7369,5432 | 0,2701 | 60 | 4913,0288 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0675 | 0,0374 | 100 | 1227,7660 | 0,0540 | 20 | 982,2128 | 0,0405 | 40 | 736,6596 | 0,0270 | 60 | 491,1064 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0621 | 0,0344 | 100 | 1129,5450 | 0,0497 | 20 | 903,6360 | 0,0373 | 40 | 677,7270 | 0,0248 | 60 | 451,8180 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0078 | 0,0043 | 100 | 142,4210 | 0,0063 | 20 | 113,9368 | 0,0047 | 40 | 85,4526 | 0,0031 | 60 | 56,9684 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0586 | 0,0324 | 100 | 1065,7010 | 0,0469 | 20 | 852,5608 | 0,0352 | 40 | 639,4206 | 0,0234 | 60 | 426,2804 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0016 | 0,0009 | 100 | 29,4660 | 0,0013 | 20 | 23,5728 | 0,0010 | 40 | 17,6796 | 0,0006 | 60 | 11,7864 | |
| Резервуар АИ-92 №5 | 0014 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,8271 | 1,0110 | 100 | 33233,1720 | 1,4617 | 20 | 26586,5376 | 1,0963 | 40 | 19939,9032 | 0,7308 | 60 | 13293,2688 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,6753 | 0,3736 | 100 | 12282,5720 | 0,5402 | 20 | 9826,0576 | 0,4052 | 40 | 7369,5432 | 0,2701 | 60 | 4913,0288 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0675 | 0,0374 | 100 | 1227,7660 | 0,0540 | 20 | 982,2128 | 0,0405 | 40 | 736,6596 | 0,0270 | 60 | 491,1064 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0621 | 0,0344 | 100 | 1129,5450 | 0,0497 | 20 | 903,6360 | 0,0373 | 40 | 677,7270 | 0,0248 | 60 | 451,8180 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0078 | 0,0043 | 100 | 142,4210 | 0,0063 | 20 | 113,9368 | 0,0047 | 40 | 85,4526 | 0,0031 | 60 | 56,9684 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0586 | 0,0324 | 100 | 1065,7010 | 0,0469 | 20 | 852,5608 | 0,0352 | 40 | 639,4206 | 0,0234 | 60 | 426,2804 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0016 | 0,0009 | 100 | 29,4660 | 0,0013 | 20 | 23,5728 | 0,0010 | 40 | 17,6796 | 0,0006 | 60 | 11,7864 | |
| Емкость с ДТ | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0240 | 0,0000 | 20 | 0,0192 | 0,0000 | 40 | 0,0144 | 0,0000 | 60 | 0,0096 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0026 | 0,0006 | 100 | 8,6980 | 0,0021 | 20 | 6,9584 | 0,0016 | 40 | 5,2188 | 0,0010 | 60 | 3,4792 | |
| Железнодорожная эстакада | 6002 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0003 | 0,0005 | 100 | 0,9070 | 0,0002 | 20 | 0,7256 | 0,0002 | 40 | 0,5442 | 0,0001 | 60 | 0,3628 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,1316 | 0,2207 | 100 | 438,6020 | 0,1053 | 20 | 350,8816 | 0,0789 | 40 | 263,1612 | 0,0526 | 60 | 175,4408 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0486 | 0,0816 | 100 | 162,1020 | 0,0389 | 20 | 129,6816 | 0,0292 | 40 | 97,2612 | 0,0195 | 60 | 64,8408 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0049 | 0,0082 | 100 | 16,2040 | 0,0039 | 20 | 12,9632 | 0,0029 | 40 | 9,7224 | 0,0019 | 60 | 6,4816 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0045 | 0,0075 | 100 | 14,9070 | 0,0036 | 20 | 11,9256 | 0,0027 | 40 | 8,9442 | 0,0018 | 60 | 5,9628 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0006 | 0,0009 | 100 | 1,8800 | 0,0005 | 20 | 1,5040 | 0,0003 | 40 | 1,1280 | 0,0002 | 60 | 0,7520 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0042 | 0,0071 | 100 | 14,0650 | 0,0034 | 20 | 11,2520 | 0,0025 | 40 | 8,4390 | 0,0017 | 60 | 5,6260 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0001 | 0,0002 | 100 | 0,3890 | 0,0001 | 20 | 0,3112 | 0,0001 | 40 | 0,2334 | 0,0000 | 60 | 0,1556 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0969 | 0,1626 | 100 | 323,1660 | 0,0776 | 20 | 258,5328 | 0,0582 | 40 | 193,8996 | 0,0388 | 60 | 129,2664 | |
| Автоналивная эстакада | 6003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0810 | 0,0000 | 20 | 0,0648 | 0,0000 | 40 | 0,0486 | 0,0000 | 60 | 0,0324 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,8271 | 2,5444 | 100 | 6090,3000 | 1,4617 | 20 | 4872,2400 | 1,0963 | 40 | 3654,1800 | 0,7308 | 60 | 2436,1200 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,6753 | 0,9404 | 100 | 2250,9000 | 0,5402 | 20 | 1800,7200 | 0,4052 | 40 | 1350,5400 | 0,2701 | 60 | 900,3600 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0675 | 0,0940 | 100 | 225,0000 | 0,0540 | 20 | 180,0000 | 0,0405 | 40 | 135,0000 | 0,0270 | 60 | 90,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0621 | 0,0865 | 100 | 207,0000 | 0,0497 | 20 | 165,6000 | 0,0373 | 40 | 124,2000 | 0,0248 | 60 | 82,8000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0078 | 0,0109 | 100 | 26,1000 | 0,0063 | 20 | 20,8800 | 0,0047 | 40 | 15,6600 | 0,0031 | 60 | 10,4400 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0586 | 0,0816 | 100 | 195,3000 | 0,0469 | 20 | 156,2400 | 0,0352 | 40 | 117,1800 | 0,0234 | 60 | 78,1200 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0016 | 0,0023 | 100 | 5,4000 | 0,0013 | 20 | 4,3200 | 0,0010 | 40 | 3,2400 | 0,0006 | 60 | 2,1600 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0087 | 0,0067 | 100 | 28,9930 | 0,0070 | 20 | 23,1944 | 0,0052 | 40 | 17,3958 | 0,0035 | 60 | 11,5972 | |
| **4156 - ТОО Хантер АГЗС учетный квартал 1,2** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТРК | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 56,2486 | 1,6612 | 100 | 21087532,2400 | 44,9989 | 20 | 16870025,7920 | 33,7492 | 40 | 12652519,3440 | 22,4994 | 60 | 8435012,8960 | |
| Автоцистерна | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5510 | 0,0001 | 100 | 19208,2240 | 0,4408 | 20 | 15366,5792 | 0,3306 | 40 | 11524,9344 | 0,2204 | 60 | 7683,2896 | |
| Резервуар для хранения газа | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 25,4224 | 0,0015 | 100 | | 20,3379 | 20 | 0,0000 | 15,2535 | 40 | 0,0000 | 10,1690 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| **4157 - ТОО Альтера 2010 уч.кв 108 ст. 317 АЗС №8** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТРК газа | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 6,2690 | 0,0000 | 20 | 5,0152 | 0,0000 | 40 | 3,7614 | 0,0000 | 60 | 2,5076 | |
| Слив газа из автоцистерны | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,1040 | 0,0000 | 20 | 0,0832 | 0,0000 | 40 | 0,0624 | 0,0000 | 60 | 0,0416 | |
| Резервуары и ТРК бензин | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,5632 | 0,7787 | 100 | 1252955,6510 | 1,2506 | 20 | 1002364,5208 | 0,9379 | 40 | 751773,3906 | 0,6253 | 60 | 501182,2604 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,5777 | 0,2878 | 100 | 463045,3430 | 0,4622 | 20 | 370436,2744 | 0,3466 | 40 | 277827,2058 | 0,2311 | 60 | 185218,1372 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0578 | 0,0288 | 100 | 46288,5040 | 0,0462 | 20 | 37030,8032 | 0,0347 | 40 | 27773,1024 | 0,0231 | 60 | 18515,4016 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0531 | 0,0265 | 100 | 42561,3770 | 0,0425 | 20 | 34049,1016 | 0,0319 | 40 | 25536,8262 | 0,0212 | 60 | 17024,5508 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0067 | 0,0033 | 100 | 5370,2680 | 0,0054 | 20 | 4296,2144 | 0,0040 | 40 | 3222,1608 | 0,0027 | 60 | 2148,1072 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0501 | 0,0250 | 100 | 40180,8260 | 0,0401 | 20 | 32144,6608 | 0,0301 | 40 | 24108,4956 | 0,0201 | 60 | 16072,3304 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0014 | 0,0007 | 100 | 1114,1300 | 0,0011 | 20 | 891,3040 | 0,0008 | 40 | 668,4780 | 0,0006 | 60 | 445,6520 | |
| Резервуары и ТРК ДТ | 6002 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 15,3170 | 0,0000 | 20 | 12,2536 | 0,0000 | 40 | 9,1902 | 0,0000 | 60 | 6,1268 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0074 | 0,0391 | 100 | 5405,5430 | 0,0059 | 20 | 4324,4344 | 0,0044 | 40 | 3243,3258 | 0,0030 | 60 | 2162,2172 | |
| Работа насоса | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,1444 | 0,9490 | 100 | | 0,1155 | 20 | 0,0000 | 0,0866 | 40 | 0,0000 | 0,0578 | 60 | 0,0000 | |
| **4158 - ТОО РЕГИОН ул.Сейфуллина АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуары и ТРК | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,2000 | 0,0000 | 20 | 0,1600 | 0,0000 | 40 | 0,1200 | 0,0000 | 60 | 0,0800 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,2283 | 0,8520 | 100 | 2283,0000 | 0,1826 | 20 | 1826,4000 | 0,1370 | 40 | 1369,8000 | 0,0913 | 60 | 913,2000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0560 | 0,1621 | 100 | 560,0000 | 0,0448 | 20 | 448,0000 | 0,0336 | 40 | 336,0000 | 0,0224 | 60 | 224,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0076 | 0,0265 | 100 | 76,0000 | 0,0061 | 20 | 60,8000 | 0,0046 | 40 | 45,6000 | 0,0030 | 60 | 30,4000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0071 | 0,0244 | 100 | 71,0000 | 0,0057 | 20 | 56,8000 | 0,0043 | 40 | 42,6000 | 0,0028 | 60 | 28,4000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0010 | 0,0031 | 100 | 10,0000 | 0,0008 | 20 | 8,0000 | 0,0006 | 40 | 6,0000 | 0,0004 | 60 | 4,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0220 | 0,0232 | 100 | 220,0000 | 0,0176 | 20 | 176,0000 | 0,0132 | 40 | 132,0000 | 0,0088 | 60 | 88,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0001 | 0,0006 | 100 | 1,4000 | 0,0001 | 20 | 1,1200 | 0,0001 | 40 | 0,8400 | 0,0001 | 60 | 0,5600 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0091 | 0,0018 | 100 | 90,6000 | 0,0072 | 20 | 72,4800 | 0,0054 | 40 | 54,3600 | 0,0036 | 60 | 36,2400 | |
| **4160 - ТОО Альтера 2010 ул.Ермекова 112/2 АЗС №6** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуары и ТРК ГСМ | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 1,8670 | 0,0000 | 20 | 1,4936 | 0,0000 | 40 | 1,1202 | 0,0000 | 60 | 0,7468 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 7,0235 | 0,2948 | 100 | 468234,0000 | 5,6188 | 20 | 374587,2000 | 4,2141 | 40 | 280940,4000 | 2,8094 | 60 | 187293,6000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 2,3036 | 0,0991 | 100 | 153573,3330 | 1,8429 | 20 | 122858,6664 | 1,3822 | 40 | 92143,9998 | 0,9214 | 60 | 61429,3332 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,2506 | 0,0106 | 100 | 16708,4000 | 0,2005 | 20 | 13366,7200 | 0,1504 | 40 | 10025,0400 | 0,1003 | 60 | 6683,3600 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,2214 | 0,0094 | 100 | 14757,2670 | 0,1771 | 20 | 11805,8136 | 0,1328 | 40 | 8854,3602 | 0,0885 | 60 | 5902,9068 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0247 | 0,0011 | 100 | 1648,1330 | 0,0198 | 20 | 1318,5064 | 0,0148 | 40 | 988,8798 | 0,0099 | 60 | 659,2532 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1954 | 0,0085 | 100 | 13028,5330 | 0,1563 | 20 | 10422,8264 | 0,1173 | 40 | 7817,1198 | 0,0782 | 60 | 5211,4132 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0057 | 0,0002 | 100 | 380,5330 | 0,0046 | 20 | 304,4264 | 0,0034 | 40 | 228,3198 | 0,0023 | 60 | 152,2132 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0099 | 0,0102 | 100 | 658,4000 | 0,0079 | 20 | 526,7200 | 0,0059 | 40 | 395,0400 | 0,0040 | 60 | 263,3600 | |
| **4161 - ТОО GAZOIL пр.Бухар-Жырау АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуары и ТРК | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 5,9459 | 3,7568 | 100 | | 4,7567 | 20 | 0,0000 | 3,5675 | 40 | 0,0000 | 2,3784 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1,8364 | 1,3088 | 100 | | 1,4691 | 20 | 0,0000 | 1,1018 | 40 | 0,0000 | 0,7346 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,2087 | 0,1364 | 100 | | 0,1670 | 20 | 0,0000 | 0,1252 | 40 | 0,0000 | 0,0835 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,1806 | 0,1229 | 100 | | 0,1445 | 20 | 0,0000 | 0,1084 | 40 | 0,0000 | 0,0722 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0189 | 0,0147 | 100 | | 0,0151 | 20 | 0,0000 | 0,0113 | 40 | 0,0000 | 0,0076 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1539 | 0,1123 | 100 | | 0,1231 | 20 | 0,0000 | 0,0923 | 40 | 0,0000 | 0,0616 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0046 | 0,0032 | 100 | | 0,0037 | 20 | 0,0000 | 0,0028 | 40 | 0,0000 | 0,0018 | 60 | 0,0000 | |
| **4162 - ТОО SEDA пер.Стартовый Нефтебаза** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| нефтехранилище | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0010 | 0,0008 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 174,5022 | 35,4597 | 100 | | 139,6018 | 20 | 0,0000 | 104,7013 | 40 | 0,0000 | 69,8009 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 59,1608 | 12,5537 | 100 | | 47,3286 | 20 | 0,0000 | 35,4965 | 40 | 0,0000 | 23,6643 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 6,1634 | 1,2903 | 100 | | 4,9308 | 20 | 0,0000 | 3,6981 | 40 | 0,0000 | 2,4654 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 5,3765 | 1,1711 | 100 | | 4,3012 | 20 | 0,0000 | 3,2259 | 40 | 0,0000 | 2,1506 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,5776 | 0,1422 | 100 | | 0,4621 | 20 | 0,0000 | 0,3466 | 40 | 0,0000 | 0,2310 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 4,6442 | 1,0815 | 100 | | 3,7154 | 20 | 0,0000 | 2,7865 | 40 | 0,0000 | 1,8577 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,1381 | 0,0304 | 100 | | 0,1105 | 20 | 0,0000 | 0,0829 | 40 | 0,0000 | 0,0553 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,3733 | 0,3032 | 100 | | 0,2986 | 20 | 0,0000 | 0,2240 | 40 | 0,0000 | 0,1493 | 60 | 0,0000 | |
| **4163 - КФ ТОО Гелиос Орбита АЗС №5** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуары с бензином | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,7656 | 0,6436 | 100 | | 1,4125 | 20 | 0,0000 | 1,0594 | 40 | 0,0000 | 0,7062 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,6119 | 0,2322 | 100 | | 0,4895 | 20 | 0,0000 | 0,3671 | 40 | 0,0000 | 0,2448 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0640 | 0,0236 | 100 | | 0,0512 | 20 | 0,0000 | 0,0384 | 40 | 0,0000 | 0,0256 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0576 | 0,0216 | 100 | | 0,0461 | 20 | 0,0000 | 0,0346 | 40 | 0,0000 | 0,0230 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0068 | 0,0027 | 100 | | 0,0054 | 20 | 0,0000 | 0,0041 | 40 | 0,0000 | 0,0027 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0525 | 0,0201 | 100 | | 0,0420 | 20 | 0,0000 | 0,0315 | 40 | 0,0000 | 0,0210 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0015 | 0,0005 | 100 | | 0,0012 | 20 | 0,0000 | 0,0009 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| резервуары ДТ | 6002 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0069 | 0,0775 | 100 | | 0,0055 | 20 | 0,0000 | 0,0041 | 40 | 0,0000 | 0,0028 | 60 | 0,0000 | |
| ТРК | 6003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,2277 | 1,1560 | 100 | | 0,1822 | 20 | 0,0000 | 0,1366 | 40 | 0,0000 | 0,0911 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0739 | 0,4172 | 100 | | 0,0591 | 20 | 0,0000 | 0,0443 | 40 | 0,0000 | 0,0296 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0081 | 0,0425 | 100 | | 0,0065 | 20 | 0,0000 | 0,0049 | 40 | 0,0000 | 0,0032 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0072 | 0,0387 | 100 | | 0,0058 | 20 | 0,0000 | 0,0043 | 40 | 0,0000 | 0,0029 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0008 | 0,0048 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0063 | 0,0360 | 100 | | 0,0050 | 20 | 0,0000 | 0,0038 | 40 | 0,0000 | 0,0025 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0002 | 0,0011 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0003 | 0,0804 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| оборудование СУГ | 6004 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0389 | 0,3242 | 100 | | 0,0311 | 20 | 0,0000 | 0,0233 | 40 | 0,0000 | 0,0156 | 60 | 0,0000 | |
| **4164 - КФ ТОО Гелиос уч. квартал 079 АЗС №18** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуары с бензином | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,7656 | 0,6436 | 100 | | 1,4125 | 20 | 0,0000 | 1,0594 | 40 | 0,0000 | 0,7062 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,6119 | 0,2322 | 100 | | 0,4895 | 20 | 0,0000 | 0,3671 | 40 | 0,0000 | 0,2448 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0640 | 0,0236 | 100 | | 0,0512 | 20 | 0,0000 | 0,0384 | 40 | 0,0000 | 0,0256 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0576 | 0,0216 | 100 | | 0,0461 | 20 | 0,0000 | 0,0346 | 40 | 0,0000 | 0,0230 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0068 | 0,0027 | 100 | | 0,0054 | 20 | 0,0000 | 0,0041 | 40 | 0,0000 | 0,0027 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0525 | 0,0201 | 100 | | 0,0420 | 20 | 0,0000 | 0,0315 | 40 | 0,0000 | 0,0210 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0015 | 0,0005 | 100 | | 0,0012 | 20 | 0,0000 | 0,0009 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| резервуары ДТ | 6002 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0004 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0079 | 0,1292 | 100 | | 0,0063 | 20 | 0,0000 | 0,0047 | 40 | 0,0000 | 0,0032 | 60 | 0,0000 | |
| ТРК | 6003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0004 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,2277 | 1,1560 | 100 | | 0,1822 | 20 | 0,0000 | 0,1366 | 40 | 0,0000 | 0,0911 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0739 | 0,4172 | 100 | | 0,0591 | 20 | 0,0000 | 0,0443 | 40 | 0,0000 | 0,0296 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0081 | 0,0425 | 100 | | 0,0065 | 20 | 0,0000 | 0,0049 | 40 | 0,0000 | 0,0032 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0072 | 0,0387 | 100 | | 0,0058 | 20 | 0,0000 | 0,0043 | 40 | 0,0000 | 0,0029 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0008 | 0,0048 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0063 | 0,0360 | 100 | | 0,0050 | 20 | 0,0000 | 0,0038 | 40 | 0,0000 | 0,0025 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0002 | 0,0011 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0003 | 0,1339 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| оборудование СУГ | 6004 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0389 | 0,3242 | 100 | | 0,0311 | 20 | 0,0000 | 0,0233 | 40 | 0,0000 | 0,0156 | 60 | 0,0000 | |
| **4165 - КФ ТОО Гелиос ул.Муканова АЗС №8** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуары с бензином | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,7656 | 0,7434 | 100 | | 1,4125 | 20 | 0,0000 | 1,0594 | 40 | 0,0000 | 0,7062 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,6119 | 0,2691 | 100 | | 0,4895 | 20 | 0,0000 | 0,3671 | 40 | 0,0000 | 0,2448 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0640 | 0,0273 | 100 | | 0,0512 | 20 | 0,0000 | 0,0384 | 40 | 0,0000 | 0,0256 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0576 | 0,0250 | 100 | | 0,0461 | 20 | 0,0000 | 0,0346 | 40 | 0,0000 | 0,0230 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0068 | 0,0031 | 100 | | 0,0054 | 20 | 0,0000 | 0,0041 | 40 | 0,0000 | 0,0027 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0525 | 0,0233 | 100 | | 0,0420 | 20 | 0,0000 | 0,0315 | 40 | 0,0000 | 0,0210 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0015 | 0,0006 | 100 | | 0,0012 | 20 | 0,0000 | 0,0009 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| резервуар с ДТ | 6002 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0069 | 0,0775 | 100 | | 0,0055 | 20 | 0,0000 | 0,0041 | 40 | 0,0000 | 0,0028 | 60 | 0,0000 | |
| ТРК | 6003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,2277 | 1,3353 | 100 | | 0,1822 | 20 | 0,0000 | 0,1366 | 40 | 0,0000 | 0,0911 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0739 | 0,4834 | 100 | | 0,0591 | 20 | 0,0000 | 0,0443 | 40 | 0,0000 | 0,0296 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0081 | 0,0491 | 100 | | 0,0065 | 20 | 0,0000 | 0,0049 | 40 | 0,0000 | 0,0032 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0072 | 0,0448 | 100 | | 0,0058 | 20 | 0,0000 | 0,0043 | 40 | 0,0000 | 0,0029 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0008 | 0,0056 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0063 | 0,0418 | 100 | | 0,0050 | 20 | 0,0000 | 0,0038 | 40 | 0,0000 | 0,0025 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0002 | 0,0012 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0007 | 0,0804 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 |
| оборудование СУГ | 6004 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0389 | 0,3242 | 100 | | 0,0311 | 20 | 0,0000 | 0,0233 | 40 | 0,0000 | 0,0156 | 60 | 0,0000 |
| **4166 - ТОО Базис-плюс ул.Коммунистическая АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуары и ТРК | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 3,7354 | 1,9515 | 100 | | 2,9883 | 20 | 0,0000 | 2,2412 | 40 | 0,0000 | 1,4942 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1,3806 | 0,7213 | 100 | | 1,1045 | 20 | 0,0000 | 0,8284 | 40 | 0,0000 | 0,5522 | 60 | 0,0000 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,1380 | 0,0721 | 100 | | 0,1104 | 20 | 0,0000 | 0,0828 | 40 | 0,0000 | 0,0552 | 60 | 0,0000 |
| | | 0602 | Бензол | 0,1270 | 0,0663 | 100 | | 0,1016 | 20 | 0,0000 | 0,0762 | 40 | 0,0000 | 0,0508 | 60 | 0,0000 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0160 | 0,0084 | 100 | | 0,0128 | 20 | 0,0000 | 0,0096 | 40 | 0,0000 | 0,0064 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1198 | 0,0626 | 100 | | 0,0958 | 20 | 0,0000 | 0,0719 | 40 | 0,0000 | 0,0479 | 60 | 0,0000 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0033 | 0,0017 | 100 | | 0,0026 | 20 | 0,0000 | 0,0020 | 40 | 0,0000 | 0,0013 | 60 | 0,0000 |
| **4167 - ТОО Алатау Премиум Мунай ул.Складская АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуар ДТ | 0001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0005 | 100 | 0,2880 | 0,0000 | 20 | 0,2304 | 0,0000 | 40 | 0,1728 | 0,0000 | 60 | 0,1152 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0021 | 0,1635 | 100 | 102,5090 | 0,0017 | 20 | 82,0072 | 0,0013 | 40 | 61,5054 | 0,0009 | 60 | 41,0036 |
| резервуар бензина | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,4510 | 0,7200 | 100 | 21533,1680 | 0,3608 | 20 | 17226,5344 | 0,2706 | 40 | 12919,9008 | 0,1804 | 60 | 8613,2672 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1668 | 0,2660 | 100 | 7963,9300 | 0,1334 | 20 | 6371,1440 | 0,1001 | 40 | 4778,3580 | 0,0667 | 60 | 3185,5720 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0167 | 0,0266 | 100 | 795,9160 | 0,0133 | 20 | 636,7328 | 0,0100 | 40 | 477,5496 | 0,0067 | 60 | 318,3664 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0153 | 0,0245 | 100 | 732,4140 | 0,0123 | 20 | 585,9312 | 0,0092 | 40 | 439,4484 | 0,0061 | 60 | 292,9656 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0019 | 0,0031 | 100 | 92,3400 | 0,0015 | 20 | 73,8720 | 0,0012 | 40 | 55,4040 | 0,0008 | 60 | 36,9360 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0145 | 0,0231 | 100 | 690,8760 | 0,0116 | 20 | 552,7008 | 0,0087 | 40 | 414,5256 | 0,0058 | 60 | 276,3504 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0004 | 0,0006 | 100 | 19,0980 | 0,0003 | 20 | 15,2784 | 0,0002 | 40 | 11,4588 | 0,0002 | 60 | 7,6392 |
| резервуар бензина | 0003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,4510 | 0,7200 | 100 | 21533,1680 | 0,3608 | 20 | 17226,5344 | 0,2706 | 40 | 12919,9008 | 0,1804 | 60 | 8613,2672 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1668 | 0,2660 | 100 | 7963,9300 | 0,1334 | 20 | 6371,1440 | 0,1001 | 40 | 4778,3580 | 0,0667 | 60 | 3185,5720 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0167 | 0,0266 | 100 | 795,9160 | 0,0133 | 20 | 636,7328 | 0,0100 | 40 | 477,5496 | 0,0067 | 60 | 318,3664 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0153 | 0,0245 | 100 | 732,4140 | 0,0123 | 20 | 585,9312 | 0,0092 | 40 | 439,4484 | 0,0061 | 60 | 292,9656 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0019 | 0,0031 | 100 | 92,3400 | 0,0015 | 20 | 73,8720 | 0,0012 | 40 | 55,4040 | 0,0008 | 60 | 36,9360 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0145 | 0,0231 | 100 | 690,8760 | 0,0116 | 20 | 552,7008 | 0,0087 | 40 | 414,5256 | 0,0058 | 60 | 276,3504 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0004 | 0,0006 | 100 | 19,0980 | 0,0003 | 20 | 15,2784 | 0,0002 | 40 | 11,4588 | 0,0002 | 60 | 7,6392 |
| резервуар бензина | 0004 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,4510 | 0,2626 | 100 | 21533,1680 | 0,3608 | 20 | 17226,5344 | 0,2706 | 40 | 12919,9008 | 0,1804 | 60 | 8613,2672 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1668 | 0,0970 | 100 | 7963,9300 | 0,1334 | 20 | 6371,1440 | 0,1001 | 40 | 4778,3580 | 0,0667 | 60 | 3185,5720 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0167 | 0,0097 | 100 | 795,9160 | 0,0133 | 20 | 636,7328 | 0,0100 | 40 | 477,5496 | 0,0067 | 60 | 318,3664 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0153 | 0,0089 | 100 | 732,4140 | 0,0123 | 20 | 585,9312 | 0,0092 | 40 | 439,4484 | 0,0061 | 60 | 292,9656 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0019 | 0,0011 | 100 | 92,3400 | 0,0015 | 20 | 73,8720 | 0,0012 | 40 | 55,4040 | 0,0008 | 60 | 36,9360 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0145 | 0,0084 | 100 | 690,8760 | 0,0116 | 20 | 552,7008 | 0,0087 | 40 | 414,5256 | 0,0058 | 60 | 276,3504 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0004 | 0,0002 | 100 | 19,0980 | 0,0003 | 20 | 15,2784 | 0,0002 | 40 | 11,4588 | 0,0002 | 60 | 7,6392 |
| ТРК ДТ | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0005 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0026 | 0,1695 | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 |
| ТРК бензина | 6002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5480 | 1,2920 | 100 | | 0,4384 | 20 | 0,0000 | 0,3288 | 40 | 0,0000 | 0,2192 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,2026 | 0,4780 | 100 | | 0,1621 | 20 | 0,0000 | 0,1216 | 40 | 0,0000 | 0,0810 | 60 | 0,0000 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0203 | 0,0478 | 100 | | 0,0162 | 20 | 0,0000 | 0,0122 | 40 | 0,0000 | 0,0081 | 60 | 0,0000 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0186 | 0,0439 | 100 | | 0,0149 | 20 | 0,0000 | 0,0112 | 40 | 0,0000 | 0,0075 | 60 | 0,0000 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0024 | 0,0055 | 100 | | 0,0019 | 20 | 0,0000 | 0,0014 | 40 | 0,0000 | 0,0009 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0176 | 0,0415 | 100 | | 0,0141 | 20 | 0,0000 | 0,0105 | 40 | 0,0000 | 0,0070 | 60 | 0,0000 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0005 | 0,0011 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| ТРК бензина | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5480 | 1,2920 | 100 | | 0,4384 | 20 | 0,0000 | 0,3288 | 40 | 0,0000 | 0,2192 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,2026 | 0,4780 | 100 | | 0,1621 | 20 | 0,0000 | 0,1216 | 40 | 0,0000 | 0,0810 | 60 | 0,0000 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0203 | 0,0478 | 100 | | 0,0162 | 20 | 0,0000 | 0,0122 | 40 | 0,0000 | 0,0081 | 60 | 0,0000 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0186 | 0,0439 | 100 | | 0,0149 | 20 | 0,0000 | 0,0112 | 40 | 0,0000 | 0,0075 | 60 | 0,0000 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0024 | 0,0055 | 100 | | 0,0019 | 20 | 0,0000 | 0,0014 | 40 | 0,0000 | 0,0009 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0176 | 0,0415 | 100 | | 0,0141 | 20 | 0,0000 | 0,0105 | 40 | 0,0000 | 0,0070 | 60 | 0,0000 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0005 | 0,0011 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| ТРК бензина | 6004 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5480 | 0,4720 | 100 | | 0,4384 | 20 | 0,0000 | 0,3288 | 40 | 0,0000 | 0,2192 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,2026 | 0,1743 | 100 | | 0,1621 | 20 | 0,0000 | 0,1216 | 40 | 0,0000 | 0,0810 | 60 | 0,0000 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0203 | 0,0174 | 100 | | 0,0162 | 20 | 0,0000 | 0,0122 | 40 | 0,0000 | 0,0081 | 60 | 0,0000 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0186 | 0,0160 | 100 | | 0,0149 | 20 | 0,0000 | 0,0112 | 40 | 0,0000 | 0,0075 | 60 | 0,0000 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0024 | 0,0020 | 100 | | 0,0019 | 20 | 0,0000 | 0,0014 | 40 | 0,0000 | 0,0009 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0176 | 0,0151 | 100 | | 0,0141 | 20 | 0,0000 | 0,0105 | 40 | 0,0000 | 0,0070 | 60 | 0,0000 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0005 | 0,0004 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| **4168 - ТОО Алатау Премиум Мунай пр.Сейфуллина АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуар ДТ | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,4510 | 0,3210 | 100 | 21533,1680 | 0,3608 | 20 | 17226,5344 | 0,2706 | 40 | 12919,9008 | 0,1804 | 60 | 8613,2672 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1668 | 0,1185 | 100 | 7963,9300 | 0,1334 | 20 | 6371,1440 | 0,1001 | 40 | 4778,3580 | 0,0667 | 60 | 3185,5720 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0167 | 0,0119 | 100 | 795,9160 | 0,0133 | 20 | 636,7328 | 0,0100 | 40 | 477,5496 | 0,0067 | 60 | 318,3664 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0153 | 0,0109 | 100 | 732,4140 | 0,0123 | 20 | 585,9312 | 0,0092 | 40 | 439,4484 | 0,0061 | 60 | 292,9656 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0019 | 0,0014 | 100 | 92,3400 | 0,0015 | 20 | 73,8720 | 0,0012 | 40 | 55,4040 | 0,0008 | 60 | 36,9360 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0145 | 0,0103 | 100 | 690,8760 | 0,0116 | 20 | 552,7008 | 0,0087 | 40 | 414,5256 | 0,0058 | 60 | 276,3504 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0004 | 0,0003 | 100 | 19,0980 | 0,0003 | 20 | 15,2784 | 0,0002 | 40 | 11,4588 | 0,0002 | 60 | 7,6392 |
| резервуар бензина | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,9020 | 1,5460 | 100 | 43066,3360 | 0,7216 | 20 | 34453,0688 | 0,5412 | 40 | 25839,8016 | 0,3608 | 60 | 17226,5344 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,3334 | 0,5710 | 100 | 15918,3110 | 0,2667 | 20 | 12734,6488 | 0,2000 | 40 | 9550,9866 | 0,1334 | 60 | 6367,3244 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0333 | 0,0571 | 100 | 1589,9210 | 0,0266 | 20 | 1271,9368 | 0,0200 | 40 | 953,9526 | 0,0133 | 60 | 635,9684 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0307 | 0,0525 | 100 | 1463,8730 | 0,0245 | 20 | 1171,0984 | 0,0184 | 40 | 878,3238 | 0,0123 | 60 | 585,5492 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0039 | 0,0066 | 100 | 184,5840 | 0,0031 | 20 | 147,6672 | 0,0023 | 40 | 110,7504 | 0,0015 | 60 | 73,8336 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0289 | 0,0496 | 100 | 1379,8420 | 0,0231 | 20 | 1103,8736 | 0,0173 | 40 | 827,9052 | 0,0116 | 60 | 551,9368 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0008 | 0,0014 | 100 | 38,1960 | 0,0006 | 20 | 30,5568 | 0,0005 | 40 | 22,9176 | 0,0003 | 60 | 15,2784 |
| резервуар бензина | 0003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5030 | 0,2060 | 100 | 24015,9280 | 0,4024 | 20 | 19212,7424 | 0,3018 | 40 | 14409,5568 | 0,2012 | 60 | 9606,3712 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1226 | 0,0502 | 100 | 5853,5840 | 0,0981 | 20 | 4682,8672 | 0,0736 | 40 | 3512,1504 | 0,0490 | 60 | 2341,4336 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0167 | 0,0068 | 100 | 795,9160 | 0,0133 | 20 | 636,7328 | 0,0100 | 40 | 477,5496 | 0,0067 | 60 | 318,3664 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0133 | 0,0055 | 100 | 636,9230 | 0,0107 | 20 | 509,5384 | 0,0080 | 40 | 382,1538 | 0,0053 | 60 | 254,7692 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0010 | 0,0004 | 100 | 47,7450 | 0,0008 | 20 | 38,1960 | 0,0006 | 40 | 28,6470 | 0,0004 | 60 | 19,0980 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0097 | 0,0040 | 100 | 461,6980 | 0,0077 | 20 | 369,3584 | 0,0058 | 40 | 277,0188 | 0,0039 | 60 | 184,6792 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0003 | 0,0001 | 100 | 15,9230 | 0,0003 | 20 | 12,7384 | 0,0002 | 40 | 9,5538 | 0,0001 | 60 | 6,3692 |
| резервуар бензина | 0004 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 0,5760 | 0,0000 | 20 | 0,4608 | 0,0000 | 40 | 0,3456 | 0,0000 | 60 | 0,2304 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0043 | 0,1097 | 100 | 204,8280 | 0,0034 | 20 | 163,8624 | 0,0026 | 40 | 122,8968 | 0,0017 | 60 | 81,9312 |
| ТРК ДТ | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5480 | 0,5760 | 100 | | 0,4384 | 20 | 0,0000 | 0,3288 | 40 | 0,0000 | 0,2192 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,2026 | 0,2130 | 100 | | 0,1621 | 20 | 0,0000 | 0,1216 | 40 | 0,0000 | 0,0810 | 60 | 0,0000 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0203 | 0,0213 | 100 | | 0,0162 | 20 | 0,0000 | 0,0122 | 40 | 0,0000 | 0,0081 | 60 | 0,0000 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0186 | 0,0196 | 100 | | 0,0149 | 20 | 0,0000 | 0,0112 | 40 | 0,0000 | 0,0075 | 60 | 0,0000 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0024 | 0,0025 | 100 | | 0,0019 | 20 | 0,0000 | 0,0014 | 40 | 0,0000 | 0,0009 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0176 | 0,0185 | 100 | | 0,0141 | 20 | 0,0000 | 0,0105 | 40 | 0,0000 | 0,0070 | 60 | 0,0000 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0005 | 0,0005 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| ТРК бензина | 6002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5480 | 2,7740 | 100 | | 0,4384 | 20 | 0,0000 | 0,3288 | 40 | 0,0000 | 0,2192 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,2026 | 1,0250 | 100 | | 0,1621 | 20 | 0,0000 | 0,1216 | 40 | 0,0000 | 0,0810 | 60 | 0,0000 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0203 | 0,1025 | 100 | | 0,0162 | 20 | 0,0000 | 0,0122 | 40 | 0,0000 | 0,0081 | 60 | 0,0000 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0186 | 0,0943 | 100 | | 0,0149 | 20 | 0,0000 | 0,0112 | 40 | 0,0000 | 0,0075 | 60 | 0,0000 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0024 | 0,0119 | 100 | | 0,0019 | 20 | 0,0000 | 0,0014 | 40 | 0,0000 | 0,0009 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0176 | 0,0890 | 100 | | 0,0141 | 20 | 0,0000 | 0,0105 | 40 | 0,0000 | 0,0070 | 60 | 0,0000 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0005 | 0,0025 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| ТРК бензина | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,6110 | 0,3700 | 100 | | 0,4888 | 20 | 0,0000 | 0,3666 | 40 | 0,0000 | 0,2444 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1490 | 0,0900 | 100 | | 0,1192 | 20 | 0,0000 | 0,0894 | 40 | 0,0000 | 0,0596 | 60 | 0,0000 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0203 | 0,0123 | 100 | | 0,0162 | 20 | 0,0000 | 0,0122 | 40 | 0,0000 | 0,0081 | 60 | 0,0000 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0162 | 0,0098 | 100 | | 0,0130 | 20 | 0,0000 | 0,0097 | 40 | 0,0000 | 0,0065 | 60 | 0,0000 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0012 | 0,0007 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0118 | 0,0071 | 100 | | 0,0094 | 20 | 0,0000 | 0,0071 | 40 | 0,0000 | 0,0047 | 60 | 0,0000 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0004 | 0,0002 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| ТРК бензина | 6004 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0003 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0026 | 0,1137 | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 |
| **4170 - ТОО ТумарМунай пр.Бухар-Жырау АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Резервуар бензина | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,7757 | 0,4933 | 100 | | 1,4206 | 20 | 0,0000 | 1,0654 | 40 | 0,0000 | 0,7103 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,4325 | 0,1202 | 100 | | 0,3460 | 20 | 0,0000 | 0,2595 | 40 | 0,0000 | 0,1730 | 60 | 0,0000 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0588 | 0,0163 | 100 | | 0,0470 | 20 | 0,0000 | 0,0353 | 40 | 0,0000 | 0,0235 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0471 | 0,0131 | 100 | | 0,0377 | 20 | 0,0000 | 0,0283 | 40 | 0,0000 | 0,0188 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0035 | 0,0010 | 100 | | 0,0028 | 20 | 0,0000 | 0,0021 | 40 | 0,0000 | 0,0014 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0341 | 0,0095 | 100 | | 0,0273 | 20 | 0,0000 | 0,0205 | 40 | 0,0000 | 0,0136 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0012 | 0,0003 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| Резервуар бензина | 6002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,5922 | 1,9262 | 100 | | 1,2738 | 20 | 0,0000 | 0,9553 | 40 | 0,0000 | 0,6369 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,5885 | 0,7119 | 100 | | 0,4708 | 20 | 0,0000 | 0,3531 | 40 | 0,0000 | 0,2354 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0588 | 0,0712 | 100 | | 0,0470 | 20 | 0,0000 | 0,0353 | 40 | 0,0000 | 0,0235 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0541 | 0,0655 | 100 | | 0,0433 | 20 | 0,0000 | 0,0325 | 40 | 0,0000 | 0,0216 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0068 | 0,0083 | 100 | | 0,0054 | 20 | 0,0000 | 0,0041 | 40 | 0,0000 | 0,0027 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0511 | 0,0618 | 100 | | 0,0409 | 20 | 0,0000 | 0,0307 | 40 | 0,0000 | 0,0204 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0014 | 0,0017 | 100 | | 0,0011 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| Резервуар д/т | 6003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0076 | 0,0569 | 100 | | 0,0061 | 20 | 0,0000 | 0,0045 | 40 | 0,0000 | 0,0030 | 60 | 0,0000 | |
| ТРК бензина | 6004 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,1594 | 4,3494 | 100 | | 0,9275 | 20 | 0,0000 | 0,6956 | 40 | 0,0000 | 0,4638 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,3515 | 1,4957 | 100 | | 0,2812 | 20 | 0,0000 | 0,2109 | 40 | 0,0000 | 0,1406 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0406 | 0,1573 | 100 | | 0,0325 | 20 | 0,0000 | 0,0244 | 40 | 0,0000 | 0,0162 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0348 | 0,1412 | 100 | | 0,0278 | 20 | 0,0000 | 0,0209 | 40 | 0,0000 | 0,0139 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0035 | 0,0166 | 100 | | 0,0028 | 20 | 0,0000 | 0,0021 | 40 | 0,0000 | 0,0014 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0293 | 0,1280 | 100 | | 0,0234 | 20 | 0,0000 | 0,0176 | 40 | 0,0000 | 0,0117 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0009 | 0,0037 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| ТРК д/т | 6005 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0026 | 0,0590 | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| **4171 - ТОО ГазОйлПром р-н шт.Стахановская АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуар бензина | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,7757 | 0,9075 | 100 | | 1,4206 | 20 | 0,0000 | 1,0654 | 40 | 0,0000 | 0,7103 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,4325 | 0,2210 | 100 | | 0,3460 | 20 | 0,0000 | 0,2595 | 40 | 0,0000 | 0,1730 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0588 | 0,0301 | 100 | | 0,0470 | 20 | 0,0000 | 0,0353 | 40 | 0,0000 | 0,0235 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0471 | 0,0241 | 100 | | 0,0377 | 20 | 0,0000 | 0,0283 | 40 | 0,0000 | 0,0188 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0035 | 0,0018 | 100 | | 0,0028 | 20 | 0,0000 | 0,0021 | 40 | 0,0000 | 0,0014 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0341 | 0,0174 | 100 | | 0,0273 | 20 | 0,0000 | 0,0205 | 40 | 0,0000 | 0,0136 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0012 | 0,0006 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| резервуар бензина | 6002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,5922 | 1,6762 | 100 | | 1,2738 | 20 | 0,0000 | 0,9553 | 40 | 0,0000 | 0,6369 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,5885 | 0,6195 | 100 | | 0,4708 | 20 | 0,0000 | 0,3531 | 40 | 0,0000 | 0,2354 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0588 | 0,0619 | 100 | | 0,0470 | 20 | 0,0000 | 0,0353 | 40 | 0,0000 | 0,0235 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0541 | 0,0570 | 100 | | 0,0433 | 20 | 0,0000 | 0,0325 | 40 | 0,0000 | 0,0216 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0068 | 0,0072 | 100 | | 0,0054 | 20 | 0,0000 | 0,0041 | 40 | 0,0000 | 0,0027 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0511 | 0,0538 | 100 | | 0,0409 | 20 | 0,0000 | 0,0307 | 40 | 0,0000 | 0,0204 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0014 | 0,0015 | 100 | | 0,0011 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| резервуар ДТ | 6003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0007 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0076 | 0,2375 | 100 | | 0,0061 | 20 | 0,0000 | 0,0045 | 40 | 0,0000 | 0,0030 | 60 | 0,0000 | |
| ТРК бензина | 6004 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,9781 | 1,6252 | 100 | | 0,7825 | 20 | 0,0000 | 0,5869 | 40 | 0,0000 | 0,3912 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,2382 | 0,3958 | 100 | | 0,1906 | 20 | 0,0000 | 0,1429 | 40 | 0,0000 | 0,0953 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0324 | 0,0538 | 100 | | 0,0259 | 20 | 0,0000 | 0,0194 | 40 | 0,0000 | 0,0130 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0259 | 0,0431 | 100 | | 0,0207 | 20 | 0,0000 | 0,0155 | 40 | 0,0000 | 0,0104 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0019 | 0,0032 | 100 | | 0,0015 | 20 | 0,0000 | 0,0011 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0188 | 0,0312 | 100 | | 0,0150 | 20 | 0,0000 | 0,0113 | 40 | 0,0000 | 0,0075 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0006 | 0,0011 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| ТРК бензина | 6005 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,7540 | 3,0179 | 100 | | 1,4032 | 20 | 0,0000 | 1,0524 | 40 | 0,0000 | 0,7016 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,6483 | 1,1154 | 100 | | 0,5186 | 20 | 0,0000 | 0,3890 | 40 | 0,0000 | 0,2593 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0648 | 0,1115 | 100 | | 0,0518 | 20 | 0,0000 | 0,0389 | 40 | 0,0000 | 0,0259 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0596 | 0,1026 | 100 | | 0,0477 | 20 | 0,0000 | 0,0358 | 40 | 0,0000 | 0,0238 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0075 | 0,0129 | 100 | | 0,0060 | 20 | 0,0000 | 0,0045 | 40 | 0,0000 | 0,0030 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0562 | 0,0968 | 100 | | 0,0450 | 20 | 0,0000 | 0,0337 | 40 | 0,0000 | 0,0225 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0016 | 0,0027 | 100 | | 0,0013 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| ТРК ДТ | 6006 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0007 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0021 | 0,2468 | 100 | | 0,0017 | 20 | 0,0000 | 0,0013 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 | |
| **4172 - ТОО ГазОйлПром ул.Камская АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуар бензина | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,8050 | 2,3550 | 100 | | 1,4440 | 20 | 0,0000 | 1,0830 | 40 | 0,0000 | 0,7220 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,6670 | 0,8700 | 100 | | 0,5336 | 20 | 0,0000 | 0,4002 | 40 | 0,0000 | 0,2668 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0667 | 0,0870 | 100 | | 0,0534 | 20 | 0,0000 | 0,0400 | 40 | 0,0000 | 0,0267 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0613 | 0,0800 | 100 | | 0,0490 | 20 | 0,0000 | 0,0368 | 40 | 0,0000 | 0,0245 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0077 | 0,0101 | 100 | | 0,0062 | 20 | 0,0000 | 0,0046 | 40 | 0,0000 | 0,0031 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0579 | 0,0755 | 100 | | 0,0463 | 20 | 0,0000 | 0,0347 | 40 | 0,0000 | 0,0232 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0016 | 0,0021 | 100 | | 0,0013 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| резервуар бензина | 6002 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0086 | 0,0569 | 100 | | 0,0069 | 20 | 0,0000 | 0,0052 | 40 | 0,0000 | 0,0034 | 60 | 0,0000 | |
| резервуар ДТ | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,4385 | 4,2400 | 100 | | 0,3508 | 20 | 0,0000 | 0,2631 | 40 | 0,0000 | 0,1754 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1620 | 1,5660 | 100 | | 0,1296 | 20 | 0,0000 | 0,0972 | 40 | 0,0000 | 0,0648 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0162 | 0,1565 | 100 | | 0,0130 | 20 | 0,0000 | 0,0097 | 40 | 0,0000 | 0,0065 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0149 | 0,1440 | 100 | | 0,0119 | 20 | 0,0000 | 0,0089 | 40 | 0,0000 | 0,0060 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0019 | 0,0182 | 100 | | 0,0015 | 20 | 0,0000 | 0,0011 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0141 | 0,1358 | 100 | | 0,0112 | 20 | 0,0000 | 0,0084 | 40 | 0,0000 | 0,0056 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0004 | 0,0038 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| резервуар масла | 6004 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0007 | 0,0590 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| **4173 - ТОО ГазОйлПром ул.Асфальтная АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТРК | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,7757 | 0,7571 | 100 | 17757,0000 | 1,4206 | 20 | 14205,6000 | 1,0654 | 40 | 10654,2000 | 0,7103 | 60 | 7102,8000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,4325 | 0,1844 | 100 | 4325,0000 | 0,3460 | 20 | 3460,0000 | 0,2595 | 40 | 2595,0000 | 0,1730 | 60 | 1730,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0588 | 0,0251 | 100 | 588,0000 | 0,0470 | 20 | 470,4000 | 0,0353 | 40 | 352,8000 | 0,0235 | 60 | 235,2000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0471 | 0,0201 | 100 | 471,0000 | 0,0377 | 20 | 376,8000 | 0,0283 | 40 | 282,6000 | 0,0188 | 60 | 188,4000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0035 | 0,0015 | 100 | 35,0000 | 0,0028 | 20 | 28,0000 | 0,0021 | 40 | 21,0000 | 0,0014 | 60 | 14,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0341 | 0,0145 | 100 | 341,0000 | 0,0273 | 20 | 272,8000 | 0,0205 | 40 | 204,6000 | 0,0136 | 60 | 136,4000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0012 | 0,0005 | 100 | 12,0000 | 0,0010 | 20 | 9,6000 | 0,0007 | 40 | 7,2000 | 0,0005 | 60 | 4,8000 | |
| ТРК | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,5922 | 1,5712 | 100 | 15922,0000 | 1,2738 | 20 | 12737,6000 | 0,9553 | 40 | 9553,2000 | 0,6369 | 60 | 6368,8000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,5885 | 0,5807 | 100 | 5885,0000 | 0,4708 | 20 | 4708,0000 | 0,3531 | 40 | 3531,0000 | 0,2354 | 60 | 2354,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0588 | 0,0580 | 100 | 588,0000 | 0,0470 | 20 | 470,4000 | 0,0353 | 40 | 352,8000 | 0,0235 | 60 | 235,2000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0541 | 0,0534 | 100 | 541,0000 | 0,0433 | 20 | 432,8000 | 0,0325 | 40 | 324,6000 | 0,0216 | 60 | 216,4000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0068 | 0,0067 | 100 | 68,0000 | 0,0054 | 20 | 54,4000 | 0,0041 | 40 | 40,8000 | 0,0027 | 60 | 27,2000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0511 | 0,0504 | 100 | 511,0000 | 0,0409 | 20 | 408,8000 | 0,0307 | 40 | 306,6000 | 0,0204 | 60 | 204,4000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0014 | 0,0014 | 100 | 14,0000 | 0,0011 | 20 | 11,2000 | 0,0008 | 40 | 8,4000 | 0,0006 | 60 | 5,6000 | |
| ТРК | 0003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0006 | 100 | 0,2000 | 0,0000 | 20 | 0,1600 | 0,0000 | 40 | 0,1200 | 0,0000 | 60 | 0,0800 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0076 | 0,2217 | 100 | 76,0000 | 0,0061 | 20 | 60,8000 | 0,0046 | 40 | 45,6000 | 0,0030 | 60 | 30,4000 | |
| ТРК | 0004 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0008 | 0,0003 | 100 | 8,0000 | 0,0006 | 20 | 6,4000 | 0,0005 | 40 | 4,8000 | 0,0003 | 60 | 3,2000 | |
| резервуар | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,4890 | 1,3633 | 100 | | 0,3912 | 20 | 0,0000 | 0,2934 | 40 | 0,0000 | 0,1956 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1191 | 0,3320 | 100 | | 0,0953 | 20 | 0,0000 | 0,0715 | 40 | 0,0000 | 0,0476 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0162 | 0,0452 | 100 | | 0,0130 | 20 | 0,0000 | 0,0097 | 40 | 0,0000 | 0,0065 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0130 | 0,0361 | 100 | | 0,0104 | 20 | 0,0000 | 0,0078 | 40 | 0,0000 | 0,0052 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0010 | 0,0027 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0094 | 0,0262 | 100 | | 0,0075 | 20 | 0,0000 | 0,0056 | 40 | 0,0000 | 0,0038 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0003 | 0,0009 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| резервуар | 6002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,4385 | 2,8294 | 100 | | 0,3508 | 20 | 0,0000 | 0,2631 | 40 | 0,0000 | 0,1754 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1621 | 1,0457 | 100 | | 0,1297 | 20 | 0,0000 | 0,0973 | 40 | 0,0000 | 0,0648 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0162 | 0,1045 | 100 | | 0,0130 | 20 | 0,0000 | 0,0097 | 40 | 0,0000 | 0,0065 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0149 | 0,0962 | 100 | | 0,0119 | 20 | 0,0000 | 0,0089 | 40 | 0,0000 | 0,0060 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0190 | 0,0121 | 100 | | 0,0152 | 20 | 0,0000 | 0,0114 | 40 | 0,0000 | 0,0076 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0141 | 0,0907 | 100 | | 0,0113 | 20 | 0,0000 | 0,0085 | 40 | 0,0000 | 0,0056 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0004 | 0,0025 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| резервуар | 6003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0006 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0021 | 0,2304 | 100 | | 0,0017 | 20 | 0,0000 | 0,0013 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 | |
| резервуар | 6004 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0002 | 0,0003 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| **4174 - ТОО ГазОйлПром ул.Ипподромная АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуар бензина | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,7757 | 0,6241 | 100 | | 1,4206 | 20 | 0,0000 | 1,0654 | 40 | 0,0000 | 0,7103 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,4325 | 0,1520 | 100 | | 0,3460 | 20 | 0,0000 | 0,2595 | 40 | 0,0000 | 0,1730 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0588 | 0,0207 | 100 | | 0,0470 | 20 | 0,0000 | 0,0353 | 40 | 0,0000 | 0,0235 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0471 | 0,0165 | 100 | | 0,0377 | 20 | 0,0000 | 0,0283 | 40 | 0,0000 | 0,0188 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0035 | 0,0012 | 100 | | 0,0028 | 20 | 0,0000 | 0,0021 | 40 | 0,0000 | 0,0014 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0341 | 0,0120 | 100 | | 0,0273 | 20 | 0,0000 | 0,0205 | 40 | 0,0000 | 0,0136 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0012 | 0,0004 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| резервуар бензина | 6002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,5922 | 1,6790 | 100 | | 1,2738 | 20 | 0,0000 | 0,9553 | 40 | 0,0000 | 0,6369 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,5885 | 0,6205 | 100 | | 0,4708 | 20 | 0,0000 | 0,3531 | 40 | 0,0000 | 0,2354 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0588 | 0,0620 | 100 | | 0,0470 | 20 | 0,0000 | 0,0353 | 40 | 0,0000 | 0,0235 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0541 | 0,0571 | 100 | | 0,0433 | 20 | 0,0000 | 0,0325 | 40 | 0,0000 | 0,0216 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0068 | 0,0072 | 100 | | 0,0054 | 20 | 0,0000 | 0,0041 | 40 | 0,0000 | 0,0027 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0511 | 0,0538 | 100 | | 0,0409 | 20 | 0,0000 | 0,0307 | 40 | 0,0000 | 0,0204 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0014 | 0,0015 | 100 | | 0,0011 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| резервуар ДТ | 6003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0007 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0076 | 0,2375 | 100 | | 0,0061 | 20 | 0,0000 | 0,0045 | 40 | 0,0000 | 0,0030 | 60 | 0,0000 | |
| ТРК бензина | 6004 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,1594 | 4,1477 | 100 | | 0,9275 | 20 | 0,0000 | 0,6956 | 40 | 0,0000 | 0,4638 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,3515 | 1,3913 | 100 | | 0,2812 | 20 | 0,0000 | 0,2109 | 40 | 0,0000 | 0,1406 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0406 | 0,1489 | 100 | | 0,0325 | 20 | 0,0000 | 0,0244 | 40 | 0,0000 | 0,0162 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0348 | 0,1326 | 100 | | 0,0278 | 20 | 0,0000 | 0,0209 | 40 | 0,0000 | 0,0139 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0035 | 0,0152 | 100 | | 0,0028 | 20 | 0,0000 | 0,0021 | 40 | 0,0000 | 0,0014 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0293 | 0,1186 | 100 | | 0,0234 | 20 | 0,0000 | 0,0176 | 40 | 0,0000 | 0,0117 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0009 | 0,0034 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| ТРК бензина | 6005 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0007 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0026 | 0,2468 | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| **4175 - ТОО ГазОйлПром ул.Муканова АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуар бензина | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,7757 | 1,0264 | 100 | | 1,4206 | 20 | 0,0000 | 1,0654 | 40 | 0,0000 | 0,7103 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,4325 | 0,2500 | 100 | | 0,3460 | 20 | 0,0000 | 0,2595 | 40 | 0,0000 | 0,1730 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0588 | 0,0340 | 100 | | 0,0470 | 20 | 0,0000 | 0,0353 | 40 | 0,0000 | 0,0235 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0471 | 0,0272 | 100 | | 0,0377 | 20 | 0,0000 | 0,0283 | 40 | 0,0000 | 0,0188 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0035 | 0,0020 | 100 | | 0,0028 | 20 | 0,0000 | 0,0021 | 40 | 0,0000 | 0,0014 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0341 | 0,0197 | 100 | | 0,0273 | 20 | 0,0000 | 0,0205 | 40 | 0,0000 | 0,0136 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0012 | 0,0007 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| резервуар бензина | 6002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,5922 | 2,0230 | 100 | | 1,2738 | 20 | 0,0000 | 0,9553 | 40 | 0,0000 | 0,6369 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,5885 | 0,7477 | 100 | | 0,4708 | 20 | 0,0000 | 0,3531 | 40 | 0,0000 | 0,2354 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0588 | 0,0747 | 100 | | 0,0470 | 20 | 0,0000 | 0,0353 | 40 | 0,0000 | 0,0235 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0541 | 0,0688 | 100 | | 0,0433 | 20 | 0,0000 | 0,0325 | 40 | 0,0000 | 0,0216 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0068 | 0,0087 | 100 | | 0,0054 | 20 | 0,0000 | 0,0041 | 40 | 0,0000 | 0,0027 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0511 | 0,0649 | 100 | | 0,0409 | 20 | 0,0000 | 0,0307 | 40 | 0,0000 | 0,0204 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0014 | 0,0018 | 100 | | 0,0011 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| резервуар ДТ | 6003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0007 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0076 | 0,2568 | 100 | | 0,0061 | 20 | 0,0000 | 0,0045 | 40 | 0,0000 | 0,0030 | 60 | 0,0000 | |
| ТРК бензина | 6004 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,1594 | 5,4913 | 100 | | 0,9275 | 20 | 0,0000 | 0,6956 | 40 | 0,0000 | 0,4638 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,3515 | 1,7965 | 100 | | 0,2812 | 20 | 0,0000 | 0,2109 | 40 | 0,0000 | 0,1406 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0406 | 0,1958 | 100 | | 0,0325 | 20 | 0,0000 | 0,0244 | 40 | 0,0000 | 0,0162 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0348 | 0,1728 | 100 | | 0,0278 | 20 | 0,0000 | 0,0209 | 40 | 0,0000 | 0,0139 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0035 | 0,0193 | 100 | | 0,0028 | 20 | 0,0000 | 0,0021 | 40 | 0,0000 | 0,0014 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0293 | 0,1523 | 100 | | 0,0234 | 20 | 0,0000 | 0,0176 | 40 | 0,0000 | 0,0117 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0009 | 0,0044 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| ТРК бензина | 6005 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0008 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0026 | 0,2668 | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| **4176 - ТОО ГазОйлПром ул.Пригородная АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуар бензина | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,7757 | 0,4933 | 100 | | 1,4206 | 20 | 0,0000 | 1,0654 | 40 | 0,0000 | 0,7103 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,4325 | 0,1202 | 100 | | 0,3460 | 20 | 0,0000 | 0,2595 | 40 | 0,0000 | 0,1730 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0588 | 0,0163 | 100 | | 0,0470 | 20 | 0,0000 | 0,0353 | 40 | 0,0000 | 0,0235 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0471 | 0,0131 | 100 | | 0,0377 | 20 | 0,0000 | 0,0283 | 40 | 0,0000 | 0,0188 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0035 | 0,0010 | 100 | | 0,0028 | 20 | 0,0000 | 0,0021 | 40 | 0,0000 | 0,0014 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0341 | 0,0095 | 100 | | 0,0273 | 20 | 0,0000 | 0,0205 | 40 | 0,0000 | 0,0136 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0012 | 0,0003 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| резервуар бензина | 6002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,5922 | 1,9262 | 100 | | 1,2738 | 20 | 0,0000 | 0,9553 | 40 | 0,0000 | 0,6369 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,5885 | 0,7119 | 100 | | 0,4708 | 20 | 0,0000 | 0,3531 | 40 | 0,0000 | 0,2354 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0588 | 0,0712 | 100 | | 0,0470 | 20 | 0,0000 | 0,0353 | 40 | 0,0000 | 0,0235 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0541 | 0,0655 | 100 | | 0,0433 | 20 | 0,0000 | 0,0325 | 40 | 0,0000 | 0,0216 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0068 | 0,0083 | 100 | | 0,0054 | 20 | 0,0000 | 0,0041 | 40 | 0,0000 | 0,0027 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0511 | 0,0618 | 100 | | 0,0409 | 20 | 0,0000 | 0,0307 | 40 | 0,0000 | 0,0204 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0014 | 0,0017 | 100 | | 0,0011 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| резервуар ДТ | 6003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0076 | 0,0569 | 100 | | 0,0061 | 20 | 0,0000 | 0,0045 | 40 | 0,0000 | 0,0030 | 60 | 0,0000 | |
| ТРК бензина | 6004 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,1594 | 4,3494 | 100 | | 0,9275 | 20 | 0,0000 | 0,6956 | 40 | 0,0000 | 0,4638 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,3515 | 1,4957 | 100 | | 0,2812 | 20 | 0,0000 | 0,2109 | 40 | 0,0000 | 0,1406 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0406 | 0,1573 | 100 | | 0,0325 | 20 | 0,0000 | 0,0244 | 40 | 0,0000 | 0,0162 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0348 | 0,1412 | 100 | | 0,0278 | 20 | 0,0000 | 0,0209 | 40 | 0,0000 | 0,0139 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0035 | 0,0166 | 100 | | 0,0028 | 20 | 0,0000 | 0,0021 | 40 | 0,0000 | 0,0014 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0293 | 0,1280 | 100 | | 0,0234 | 20 | 0,0000 | 0,0176 | 40 | 0,0000 | 0,0117 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0009 | 0,0037 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| ТРК бензина | 6005 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0026 | 0,0590 | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| резервуар керосина | 6006 | 2732 | Керосин | 0,0076 | 0,0286 | 100 | | 0,0061 | 20 | 0,0000 | 0,0046 | 40 | 0,0000 | 0,0030 | 60 | 0,0000 | |
| ТРК керосина | 6007 | 2732 | Керосин | 0,0102 | 0,0296 | 100 | | 0,0082 | 20 | 0,0000 | 0,0061 | 40 | 0,0000 | 0,0041 | 60 | 0,0000 | |
| **4177 - ТОО ГазОйлПром мкр.Степной-3 АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуар бензина | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,8050 | 2,3550 | 100 | | 1,4440 | 20 | 0,0000 | 1,0830 | 40 | 0,0000 | 0,7220 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,6670 | 0,8700 | 100 | | 0,5336 | 20 | 0,0000 | 0,4002 | 40 | 0,0000 | 0,2668 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0667 | 0,0870 | 100 | | 0,0534 | 20 | 0,0000 | 0,0400 | 40 | 0,0000 | 0,0267 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0613 | 0,0800 | 100 | | 0,0490 | 20 | 0,0000 | 0,0368 | 40 | 0,0000 | 0,0245 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0077 | 0,0101 | 100 | | 0,0062 | 20 | 0,0000 | 0,0046 | 40 | 0,0000 | 0,0031 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0579 | 0,0755 | 100 | | 0,0463 | 20 | 0,0000 | 0,0347 | 40 | 0,0000 | 0,0232 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0016 | 0,0021 | 100 | | 0,0013 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| резервуар ДТ | 6002 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0086 | 0,0569 | 100 | | 0,0069 | 20 | 0,0000 | 0,0052 | 40 | 0,0000 | 0,0034 | 60 | 0,0000 | |
| ТРК бензина | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 3,5050 | 4,2400 | 100 | | 2,8040 | 20 | 0,0000 | 2,1030 | 40 | 0,0000 | 1,4020 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1,2960 | 1,5660 | 100 | | 1,0368 | 20 | 0,0000 | 0,7776 | 40 | 0,0000 | 0,5184 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,1295 | 0,1565 | 100 | | 0,1036 | 20 | 0,0000 | 0,0777 | 40 | 0,0000 | 0,0518 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,1191 | 0,1440 | 100 | | 0,0953 | 20 | 0,0000 | 0,0715 | 40 | 0,0000 | 0,0476 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0150 | 0,0182 | 100 | | 0,0120 | 20 | 0,0000 | 0,0090 | 40 | 0,0000 | 0,0060 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1124 | 0,1358 | 100 | | 0,0899 | 20 | 0,0000 | 0,0674 | 40 | 0,0000 | 0,0450 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0031 | 0,0038 | 100 | | 0,0025 | 20 | 0,0000 | 0,0019 | 40 | 0,0000 | 0,0012 | 60 | 0,0000 | |
| ТРК ДТ | 6004 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0084 | 0,0590 | 100 | | 0,0067 | 20 | 0,0000 | 0,0050 | 40 | 0,0000 | 0,0033 | 60 | 0,0000 | |
| **4178 - ТОО Альтера 2010 уч. кв. 112 АЗС №7** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТРК газа | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,1570 | 0,0000 | 20 | 0,1256 | 0,0000 | 40 | 0,0942 | 0,0000 | 60 | 0,0628 | |
| Слив газа из автоцистерны | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,1010 | 0,0000 | 20 | 0,0808 | 0,0000 | 40 | 0,0606 | 0,0000 | 60 | 0,0404 | |
| Резервуары и ТРК бензин | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,5632 | 0,6257 | 100 | 1286367,8020 | 1,2506 | 20 | 1029094,2416 | 0,9379 | 40 | 771820,6812 | 0,6253 | 60 | 514547,1208 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,5777 | 0,2313 | 100 | 475393,2190 | 0,4622 | 20 | 380314,5752 | 0,3466 | 40 | 285235,9314 | 0,2311 | 60 | 190157,2876 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0578 | 0,0231 | 100 | 47564,0090 | 0,0462 | 20 | 38051,2072 | 0,0347 | 40 | 28538,4054 | 0,0231 | 60 | 19025,6036 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0531 | 0,0213 | 100 | 43696,3470 | 0,0425 | 20 | 34957,0776 | 0,0319 | 40 | 26217,8082 | 0,0212 | 60 | 17478,5388 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0067 | 0,0027 | 100 | 5513,4750 | 0,0054 | 20 | 4410,7800 | 0,0040 | 40 | 3308,0850 | 0,0027 | 60 | 2205,3900 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0501 | 0,0201 | 100 | 41227,6270 | 0,0401 | 20 | 32982,1016 | 0,0301 | 40 | 24736,5762 | 0,0200 | 60 | 16491,0508 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0014 | 0,0006 | 100 | 1152,0690 | 0,0011 | 20 | 921,6552 | 0,0008 | 40 | 691,2414 | 0,0006 | 60 | 460,8276 | |
| Резервуары и ТРК ДТ | 6002 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 17,0010 | 0,0000 | 20 | 13,6008 | 0,0000 | 40 | 10,2006 | 0,0000 | 60 | 6,8004 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0074 | 0,0391 | 100 | 5999,5590 | 0,0059 | 20 | 4799,6472 | 0,0044 | 40 | 3599,7354 | 0,0030 | 60 | 2399,8236 | |
| Работа насоса | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,1444 | 0,9490 | 100 | | 0,1155 | 20 | 0,0000 | 0,0866 | 40 | 0,0000 | 0,0578 | 60 | 0,0000 | |
| **4179 - КФ ТОО Гелиос ул.Букпинская-Тургенева АЗС №4** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АЗС | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 14,1784 | 2,6822 | 100 | 510421,9920 | 11,3427 | 20 | 408337,5936 | 8,5070 | 40 | 306253,1952 | 5,6714 | 60 | 204168,7968 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 4,3624 | 0,8557 | 100 | 157046,2740 | 3,4899 | 20 | 125637,0192 | 2,6174 | 40 | 94227,7644 | 1,7450 | 60 | 62818,5096 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,4959 | 0,0867 | 100 | 17852,3860 | 0,3967 | 20 | 14281,9088 | 0,2975 | 40 | 10711,4316 | 0,1984 | 60 | 7140,9544 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,4295 | 0,0792 | 100 | 15461,9880 | 0,3436 | 20 | 12369,5904 | 0,2577 | 40 | 9277,1928 | 0,1718 | 60 | 6184,7952 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0447 | 0,0098 | 100 | 1609,1990 | 0,0358 | 20 | 1287,3592 | 0,0268 | 40 | 965,5194 | 0,0179 | 60 | 643,6796 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,3646 | 0,0740 | 100 | 13125,5900 | 0,2917 | 20 | 10500,4720 | 0,2188 | 40 | 7875,3540 | 0,1458 | 60 | 5250,2360 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0105 | 0,0021 | 100 | 378,0000 | 0,0084 | 20 | 302,4000 | 0,0063 | 40 | 226,8000 | 0,0042 | 60 | 151,2000 | |
| **4180 - КФ ТОО Гелиос уч. квартал 104 АЗС №15** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АЗС | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0001 | 0,0006 | 100 | 1,8000 | 0,0000 | 20 | 1,4400 | 0,0000 | 40 | 1,0800 | 0,0000 | 60 | 0,7200 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 14,1784 | 2,6821 | 100 | 510421,9920 | 11,3427 | 20 | 408337,5936 | 8,5070 | 40 | 306253,1952 | 5,6714 | 60 | 204168,7968 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 4,3624 | 0,8557 | 100 | 157046,2740 | 3,4899 | 20 | 125637,0192 | 2,6174 | 40 | 94227,7644 | 1,7450 | 60 | 62818,5096 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,4962 | 0,0867 | 100 | 17863,1860 | 0,3970 | 20 | 14290,5488 | 0,2977 | 40 | 10717,9116 | 0,1985 | 60 | 7145,2744 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,4293 | 0,0792 | 100 | 15454,7880 | 0,3434 | 20 | 12363,8304 | 0,2576 | 40 | 9272,8728 | 0,1717 | 60 | 6181,9152 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0450 | 0,0098 | 100 | 1619,9990 | 0,0360 | 20 | 1295,9992 | 0,0270 | 40 | 971,9994 | 0,0180 | 60 | 647,9996 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,3654 | 0,0740 | 100 | 13154,3890 | 0,2923 | 20 | 10523,5112 | 0,2192 | 40 | 7892,6334 | 0,1462 | 60 | 5261,7556 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0110 | 0,0021 | 100 | 396,0000 | 0,0088 | 20 | 316,8000 | 0,0066 | 40 | 237,6000 | 0,0044 | 60 | 158,4000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0185 | 0,2105 | 100 | 665,9990 | 0,0148 | 20 | 532,7992 | 0,0111 | 40 | 399,5994 | 0,0074 | 60 | 266,3996 | |
| **4181 - КФ ТОО Гелиос ул.Сейфуллина АЗС №11** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АЗС | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0001 | 0,0006 | 100 | 3,6000 | 0,0001 | 20 | 2,8800 | 0,0001 | 40 | 2,1600 | 0,0000 | 60 | 1,4400 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 20,0611 | 2,6821 | 100 | 722199,0220 | 16,0489 | 20 | 577759,2176 | 12,0367 | 40 | 433319,4132 | 8,0244 | 60 | 288879,6088 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 6,1333 | 0,8557 | 100 | 220798,6230 | 4,9066 | 20 | 176638,8984 | 3,6800 | 40 | 132479,1738 | 2,4533 | 60 | 88319,4492 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,7013 | 0,0867 | 100 | 25246,7800 | 0,5610 | 20 | 20197,4240 | 0,4208 | 40 | 15148,0680 | 0,2805 | 60 | 10098,7120 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,6053 | 0,0792 | 100 | 21790,7830 | 0,4842 | 20 | 17432,6264 | 0,3632 | 40 | 13074,4698 | 0,2421 | 60 | 8716,3132 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0627 | 0,0098 | 100 | 2257,1980 | 0,0502 | 20 | 1805,7584 | 0,0376 | 40 | 1354,3188 | 0,0251 | 60 | 902,8792 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,5129 | 0,0740 | 100 | 18464,3850 | 0,4103 | 20 | 14771,5080 | 0,3077 | 40 | 11078,6310 | 0,2052 | 60 | 7385,7540 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0156 | 0,0021 | 100 | 561,6000 | 0,0125 | 20 | 449,2800 | 0,0094 | 40 | 336,9600 | 0,0062 | 60 | 224,6400 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0333 | 0,2068 | 100 | 1198,7990 | 0,0266 | 20 | 959,0392 | 0,0200 | 40 | 719,2794 | 0,0133 | 60 | 479,5196 | |
| **4182 - ТОО GAZOIL ул.Луночарского АЗС №94** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АЗС | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 1,1020 | 0,0000 | 20 | 0,8816 | 0,0000 | 40 | 0,6612 | 0,0000 | 60 | 0,4408 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 4,4267 | 1,0087 | 100 | 159361,0730 | 3,5414 | 20 | 127488,8584 | 2,6560 | 40 | 95616,6438 | 1,7707 | 60 | 63744,4292 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1,6360 | 0,3728 | 100 | 58895,9530 | 1,3088 | 20 | 47116,7624 | 0,9816 | 40 | 35337,5718 | 0,6544 | 60 | 23558,3812 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,1636 | 0,0373 | 100 | 5889,5950 | 0,1309 | 20 | 4711,6760 | 0,0982 | 40 | 3533,7570 | 0,0654 | 60 | 2355,8380 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,1504 | 0,0342 | 100 | 5414,3960 | 0,1203 | 20 | 4331,5168 | 0,0902 | 40 | 3248,6376 | 0,0602 | 60 | 2165,7584 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0190 | 0,0322 | 100 | 683,9990 | 0,0152 | 20 | 547,1992 | 0,0114 | 40 | 410,3994 | 0,0076 | 60 | 273,5996 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1420 | 0,0044 | 100 | 5111,9960 | 0,1136 | 20 | 4089,5968 | 0,0852 | 40 | 3067,1976 | 0,0568 | 60 | 2044,7984 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0038 | 0,0009 | 100 | 138,2400 | 0,0031 | 20 | 110,5920 | 0,0023 | 40 | 82,9440 | 0,0015 | 60 | 55,2960 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0107 | 0,0377 | 100 | 385,2000 | 0,0086 | 20 | 308,1600 | 0,0064 | 40 | 231,1200 | 0,0043 | 60 | 154,0800 | |
| **4183 - ТОО GAZOIL ул.Сейфулина АЗС №134** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АЗС | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0004 | 100 | 1,0910 | 0,0000 | 20 | 0,8728 | 0,0000 | 40 | 0,6546 | 0,0000 | 60 | 0,4364 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 4,4427 | 1,0087 | 100 | 159937,0720 | 3,5542 | 20 | 127949,6576 | 2,6656 | 40 | 95962,2432 | 1,7771 | 60 | 63974,8288 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1,6419 | 0,3728 | 100 | 59108,3530 | 1,3135 | 20 | 47286,6824 | 0,9851 | 40 | 35465,0118 | 0,6568 | 60 | 23643,3412 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,1641 | 0,0373 | 100 | 5907,5950 | 0,1313 | 20 | 4726,0760 | 0,0985 | 40 | 3544,5570 | 0,0656 | 60 | 2363,0380 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,1510 | 0,0342 | 100 | 5435,9960 | 0,1208 | 20 | 4348,7968 | 0,0906 | 40 | 3261,5976 | 0,0604 | 60 | 2174,3984 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0191 | 0,0044 | 100 | 687,5990 | 0,0153 | 20 | 550,0792 | 0,0115 | 40 | 412,5594 | 0,0076 | 60 | 275,0396 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1424 | 0,0322 | 100 | 5126,3960 | 0,1139 | 20 | 4101,1168 | 0,0854 | 40 | 3075,8376 | 0,0570 | 60 | 2050,5584 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0039 | 0,0009 | 100 | 138,9600 | 0,0031 | 20 | 111,1680 | 0,0023 | 40 | 83,3760 | 0,0015 | 60 | 55,5840 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0106 | 0,1354 | 100 | 381,6000 | 0,0085 | 20 | 305,2800 | 0,0064 | 40 | 228,9600 | 0,0042 | 60 | 152,6400 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| **4184 - ТОО PetroRetail учетный квартал 108 АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуар | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5772 | 0,0080 | 100 | 188436,5510 | 0,4618 | 20 | 150749,2408 | 0,3463 | 40 | 113061,9306 | 0,2309 | 60 | 75374,6204 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,2132 | 0,0030 | 100 | 69602,6900 | 0,1706 | 20 | 55682,1520 | 0,1279 | 40 | 41761,6140 | 0,0853 | 60 | 27841,0760 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0213 | 0,0003 | 100 | 6960,2690 | 0,0171 | 20 | 5568,2152 | 0,0128 | 40 | 4176,1614 | 0,0085 | 60 | 2784,1076 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0196 | 0,0003 | 100 | 6411,8050 | 0,0157 | 20 | 5129,4440 | 0,0118 | 40 | 3847,0830 | 0,0079 | 60 | 2564,7220 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0025 | 0,0000 | 100 | 808,3310 | 0,0020 | 20 | 646,6648 | 0,0015 | 40 | 484,9986 | 0,0010 | 60 | 323,3324 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0185 | 0,0003 | 100 | 6046,1620 | 0,0148 | 20 | 4836,9296 | 0,0111 | 40 | 3627,6972 | 0,0074 | 60 | 2418,4648 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0005 | 0,0000 | 100 | 167,1510 | 0,0004 | 20 | 133,7208 | 0,0003 | 40 | 100,2906 | 0,0002 | 60 | 66,8604 | |
| резервуар | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5772 | 0,1596 | 100 | 188436,5510 | 0,4618 | 20 | 150749,2408 | 0,3463 | 40 | 113061,9306 | 0,2309 | 60 | 75374,6204 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,2132 | 0,0590 | 100 | 69602,6900 | 0,1706 | 20 | 55682,1520 | 0,1279 | 40 | 41761,6140 | 0,0853 | 60 | 27841,0760 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0213 | 0,0059 | 100 | 6960,2690 | 0,0171 | 20 | 5568,2152 | 0,0128 | 40 | 4176,1614 | 0,0085 | 60 | 2784,1076 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0196 | 0,0054 | 100 | 6411,8050 | 0,0157 | 20 | 5129,4440 | 0,0118 | 40 | 3847,0830 | 0,0079 | 60 | 2564,7220 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0025 | 0,0007 | 100 | 808,3310 | 0,0020 | 20 | 646,6648 | 0,0015 | 40 | 484,9986 | 0,0010 | 60 | 323,3324 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0185 | 0,0051 | 100 | 6046,1620 | 0,0148 | 20 | 4836,9296 | 0,0111 | 40 | 3627,6972 | 0,0074 | 60 | 2418,4648 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0005 | 0,0001 | 100 | 167,1510 | 0,0004 | 20 | 133,7208 | 0,0003 | 40 | 100,2906 | 0,0002 | 60 | 66,8604 | |
| резервуар | 0003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5772 | 0,0400 | 100 | 188436,5510 | 0,4618 | 20 | 150749,2408 | 0,3463 | 40 | 113061,9306 | 0,2309 | 60 | 75374,6204 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,2132 | 0,0148 | 100 | 69602,6900 | 0,1706 | 20 | 55682,1520 | 0,1279 | 40 | 41761,6140 | 0,0853 | 60 | 27841,0760 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0213 | 0,0015 | 100 | 6960,2690 | 0,0171 | 20 | 5568,2152 | 0,0128 | 40 | 4176,1614 | 0,0085 | 60 | 2784,1076 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0196 | 0,0014 | 100 | 6411,8050 | 0,0157 | 20 | 5129,4440 | 0,0118 | 40 | 3847,0830 | 0,0079 | 60 | 2564,7220 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0025 | 0,0002 | 100 | 808,3310 | 0,0020 | 20 | 646,6648 | 0,0015 | 40 | 484,9986 | 0,0010 | 60 | 323,3324 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0185 | 0,0013 | 100 | 6046,1620 | 0,0148 | 20 | 4836,9296 | 0,0111 | 40 | 3627,6972 | 0,0074 | 60 | 2418,4648 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0005 | 0,0000 | 100 | 167,1510 | 0,0004 | 20 | 133,7208 | 0,0003 | 40 | 100,2906 | 0,0002 | 60 | 66,8604 | |
| резервуар | 0004 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 2,5200 | 0,0000 | 20 | 2,0160 | 0,0000 | 40 | 1,5120 | 0,0000 | 60 | 1,0080 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0027 | 0,0207 | 100 | 897,1300 | 0,0022 | 20 | 717,7040 | 0,0016 | 40 | 538,2780 | 0,0011 | 60 | 358,8520 | |
| ТРК | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,2930 | 0,0000 | 20 | 0,2344 | 0,0000 | 40 | 0,1758 | 0,0000 | 60 | 0,1172 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5262 | 0,3729 | 100 | 26310,0000 | 0,4210 | 20 | 21048,0000 | 0,3157 | 40 | 15786,0000 | 0,2105 | 60 | 10524,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1944 | 0,1378 | 100 | 9720,0000 | 0,1555 | 20 | 7776,0000 | 0,1166 | 40 | 5832,0000 | 0,0778 | 60 | 3888,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0194 | 0,0138 | 100 | 972,0000 | 0,0156 | 20 | 777,6000 | 0,0117 | 40 | 583,2000 | 0,0078 | 60 | 388,8000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0179 | 0,0127 | 100 | 894,0000 | 0,0143 | 20 | 715,2000 | 0,0107 | 40 | 536,4000 | 0,0072 | 60 | 357,6000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0023 | 0,0016 | 100 | 112,8000 | 0,0018 | 20 | 90,2400 | 0,0014 | 40 | 67,6800 | 0,0009 | 60 | 45,1200 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0169 | 0,0120 | 100 | 843,6000 | 0,0135 | 20 | 674,8800 | 0,0101 | 40 | 506,1600 | 0,0067 | 60 | 337,4400 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0005 | 0,0003 | 100 | 23,3400 | 0,0004 | 20 | 18,6720 | 0,0003 | 40 | 14,0040 | 0,0002 | 60 | 9,3360 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0021 | 0,0536 | 100 | 104,3500 | 0,0017 | 20 | 83,4800 | 0,0013 | 40 | 62,6100 | 0,0008 | 60 | 41,7400 | |
| очистное сооружение | 6002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0002 | 0,0071 | 100 | 20,0340 | 0,0002 | 20 | 16,0272 | 0,0001 | 40 | 12,0204 | 0,0001 | 60 | 8,0136 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0001 | 0,0017 | 100 | 4,8740 | 0,0000 | 20 | 3,8992 | 0,0000 | 40 | 2,9244 | 0,0000 | 60 | 1,9496 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,6640 | 0,0000 | 20 | 0,5312 | 0,0000 | 40 | 0,3984 | 0,0000 | 60 | 0,2656 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0001 | 0,0002 | 100 | 5,3040 | 0,0000 | 20 | 4,2432 | 0,0000 | 40 | 3,1824 | 0,0000 | 60 | 2,1216 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0400 | 0,0000 | 20 | 0,0320 | 0,0000 | 40 | 0,0240 | 0,0000 | 60 | 0,0160 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,3850 | 0,0000 | 20 | 0,3080 | 0,0000 | 40 | 0,2310 | 0,0000 | 60 | 0,1540 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0130 | 0,0000 | 20 | 0,0104 | 0,0000 | 40 | 0,0078 | 0,0000 | 60 | 0,0052 | |
| **4185 - ТОО PetroRetail Нефтебаза** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| насосы | 0001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0002 | 0,0001 | 100 | 1,3360 | 0,0002 | 20 | 1,0688 | 0,0001 | 40 | 0,8016 | 0,0001 | 60 | 0,5344 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,2545 | 0,0373 | 100 | 1365,7230 | 0,2036 | 20 | 1092,5784 | 0,1527 | 40 | 819,4338 | 0,1018 | 60 | 546,2892 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0772 | 0,0137 | 100 | 414,2780 | 0,0618 | 20 | 331,4224 | 0,0463 | 40 | 248,5668 | 0,0309 | 60 | 165,7112 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0088 | 0,0134 | 100 | 47,2230 | 0,0070 | 20 | 37,7784 | 0,0053 | 40 | 28,3338 | 0,0035 | 60 | 18,8892 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0077 | 0,0012 | 100 | 41,3210 | 0,0062 | 20 | 33,0568 | 0,0046 | 40 | 24,7926 | 0,0031 | 60 | 16,5284 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0008 | 0,0002 | 100 | 4,2930 | 0,0006 | 20 | 3,4344 | 0,0005 | 40 | 2,5758 | 0,0003 | 60 | 1,7172 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0065 | 0,0012 | 100 | 34,8810 | 0,0052 | 20 | 27,9048 | 0,0039 | 40 | 20,9286 | 0,0026 | 60 | 13,9524 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0002 | 0,0000 | 100 | 1,0730 | 0,0002 | 20 | 0,8584 | 0,0001 | 40 | 0,6438 | 0,0001 | 60 | 0,4292 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0886 | 0,0338 | 100 | 475,6690 | 0,0709 | 20 | 380,5352 | 0,0532 | 40 | 285,4014 | 0,0355 | 60 | 190,2676 | |
| котельная | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0647 | 1,1970 | 100 | 50,6510 | 0,0518 | 20 | 40,5208 | 0,0388 | 40 | 30,3906 | 0,0259 | 60 | 20,2604 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0105 | 0,1945 | 100 | 8,2360 | 0,0084 | 20 | 6,5888 | 0,0063 | 40 | 4,9416 | 0,0042 | 60 | 3,2944 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0047 | 0,0875 | 100 | 3,6790 | 0,0038 | 20 | 2,9432 | 0,0028 | 40 | 2,2074 | 0,0019 | 60 | 1,4716 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1113 | 2,0580 | 100 | 87,1330 | 0,0890 | 20 | 69,7064 | 0,0668 | 40 | 52,2798 | 0,0445 | 60 | 34,8532 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2630 | 4,8628 | 100 | 205,8930 | 0,2104 | 20 | 164,7144 | 0,1578 | 40 | 123,5358 | 0,1052 | 60 | 82,3572 |
| резервуарный парк | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0004 | 0,3155 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0001 | 0,0957 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0000 | 0,0110 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0000 | 0,0095 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0000 | 0,0010 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0000 | 0,0080 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0000 | 0,0006 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| служба ремонта | 6002 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0267 | 0,0087 | 100 | 124,5170 | 0,0213 | 20 | 99,6136 | 0,0160 | 40 | 74,7102 | 0,0107 | 60 | 49,8068 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0011 | 0,0003 | 100 | 5,1940 | 0,0009 | 20 | 4,1552 | 0,0007 | 40 | 3,1164 | 0,0004 | 60 | 2,0776 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0128 | 0,0495 | 100 | 59,8460 | 0,0103 | 20 | 47,8768 | 0,0077 | 40 | 35,9076 | 0,0051 | 60 | 23,9384 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0019 | 0,0591 | 100 | 8,8660 | 0,0015 | 20 | 7,0928 | 0,0011 | 40 | 5,3196 | 0,0008 | 60 | 3,5464 |
| | | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0015 | 0,0011 | 100 | 6,9250 | 0,0012 | 20 | 5,5400 | 0,0009 | 40 | 4,1550 | 0,0006 | 60 | 2,7700 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0181 | 0,0436 | 100 | 84,3630 | 0,0145 | 20 | 67,4904 | 0,0108 | 40 | 50,6178 | 0,0072 | 60 | 33,7452 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0003 | 0,0001 | 100 | 1,6100 | 0,0003 | 20 | 1,2880 | 0,0002 | 40 | 0,9660 | 0,0001 | 60 | 0,6440 |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0002 | 0,0001 | 100 | 1,0780 | 0,0002 | 20 | 0,8624 | 0,0001 | 40 | 0,6468 | 0,0001 | 60 | 0,4312 |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 15,0976 | 6,7822 | 100 | 70450,7980 | 12,0781 | 20 | 56360,6384 | 9,0586 | 40 | 42270,4788 | 6,0391 | 60 | 28180,3192 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 4,6239 | 2,4809 | 100 | 21576,8670 | 3,6991 | 20 | 17261,4936 | 2,7744 | 40 | 12946,1202 | 1,8496 | 60 | 8630,7468 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,5286 | 0,2497 | 100 | 2466,5380 | 0,4229 | 20 | 1973,2304 | 0,3171 | 40 | 1479,9228 | 0,2114 | 60 | 986,6152 |
| | | 0602 | Бензол | 0,4564 | 0,2290 | 100 | 2129,6750 | 0,3651 | 20 | 1703,7400 | 0,2738 | 40 | 1277,8050 | 0,1826 | 60 | 851,8700 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0472 | 0,0286 | 100 | 220,2890 | 0,0378 | 20 | 176,2312 | 0,0283 | 40 | 132,1734 | 0,0189 | 60 | 88,1156 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,3868 | 0,2148 | 100 | 1804,9430 | 0,3094 | 20 | 1443,9544 | 0,2321 | 40 | 1082,9658 | 0,1547 | 60 | 721,9772 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0117 | 0,0060 | 100 | 54,4420 | 0,0093 | 20 | 43,5536 | 0,0070 | 40 | 32,6652 | 0,0047 | 60 | 21,7768 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,5311 | 0,4261 | 100 | 2478,0640 | 0,4248 | 20 | 1982,4512 | 0,3186 | 40 | 1486,8384 | 0,2124 | 60 | 991,2256 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0462 | 0,0566 | 100 | 215,4920 | 0,0369 | 20 | 172,3936 | 0,0277 | 40 | 129,2952 | 0,0185 | 60 | 86,1968 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0002 | 0,0001 | 100 | 1,0780 | 0,0002 | 20 | 0,8624 | 0,0001 | 40 | 0,6468 | 0,0001 | 60 | 0,4312 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0096 | 0,0270 | 100 | 44,7970 | 0,0077 | 20 | 35,8376 | 0,0058 | 40 | 26,8782 | 0,0038 | 60 | 17,9188 |
| **4186 - ТОО PetroRetail учетный квартал 067 АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АЗС | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 0,5090 | 0,0000 | 20 | 0,4072 | 0,0000 | 40 | 0,3054 | 0,0000 | 60 | 0,2036 |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,3612 | 0,6312 | 100 | 13003,6220 | 0,2890 | 20 | 10402,8976 | 0,2167 | 40 | 7802,1732 | 0,1445 | 60 | 5201,4488 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1335 | 0,2333 | 100 | 4805,9960 | 0,1068 | 20 | 3844,7968 | 0,0801 | 40 | 2883,5976 | 0,0534 | 60 | 1922,3984 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0133 | 0,0233 | 100 | 480,4560 | 0,0107 | 20 | 384,3648 | 0,0080 | 40 | 288,2736 | 0,0053 | 60 | 192,1824 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0123 | 0,0215 | 100 | 442,0440 | 0,0098 | 20 | 353,6352 | 0,0074 | 40 | 265,2264 | 0,0049 | 60 | 176,8176 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0015 | 0,0027 | 100 | 55,7280 | 0,0012 | 20 | 44,5824 | 0,0009 | 40 | 33,4368 | 0,0006 | 60 | 22,2912 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0116 | 0,0202 | 100 | 416,9880 | 0,0093 | 20 | 333,5904 | 0,0069 | 40 | 250,1928 | 0,0046 | 60 | 166,7952 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0003 | 0,0006 | 100 | 11,5200 | 0,0003 | 20 | 9,2160 | 0,0002 | 40 | 6,9120 | 0,0001 | 60 | 4,6080 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0067 | 0,1632 | 100 | 242,3340 | 0,0054 | 20 | 193,8672 | 0,0040 | 40 | 145,4004 | 0,0027 | 60 | 96,9336 |
| **4187 - ТОО МУНАЙ-COMPANY ул.Волгодонская АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Резервуар | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,4436 | 0,7489 | 100 | 14435,3130 | 1,1549 | 20 | 11548,2504 | 0,8662 | 40 | 8661,1878 | 0,5775 | 60 | 5774,1252 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,5335 | 0,2768 | 100 | 5335,1150 | 0,4268 | 20 | 4268,0920 | 0,3201 | 40 | 3201,0690 | 0,2134 | 60 | 2134,0460 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0533 | 0,0277 | 100 | 533,2980 | 0,0427 | 20 | 426,6384 | 0,0320 | 40 | 319,9788 | 0,0213 | 60 | 213,3192 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0491 | 0,0255 | 100 | 490,6350 | 0,0393 | 20 | 392,5080 | 0,0294 | 40 | 294,3810 | 0,0196 | 60 | 196,2540 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0062 | 0,0032 | 100 | 61,8630 | 0,0049 | 20 | 49,4904 | 0,0037 | 40 | 37,1178 | 0,0025 | 60 | 24,7452 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0463 | 0,0240 | 100 | 462,9020 | 0,0370 | 20 | 370,3216 | 0,0278 | 40 | 277,7412 | 0,0185 | 60 | 185,1608 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0013 | 0,0007 | 100 | 12,7990 | 0,0010 | 20 | 10,2392 | 0,0008 | 40 | 7,6794 | 0,0005 | 60 | 5,1196 |
| Резервуар | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,4436 | 0,3395 | 100 | 14436,2660 | 1,1549 | 20 | 11549,0128 | 0,8662 | 40 | 8661,7596 | 0,5775 | 60 | 5774,5064 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,5335 | 0,1255 | 100 | 5335,4670 | 0,4268 | 20 | 4268,3736 | 0,3201 | 40 | 3201,2802 | 0,2134 | 60 | 2134,1868 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0533 | 0,0125 | 100 | 533,3330 | 0,0427 | 20 | 426,6664 | 0,0320 | 40 | 319,9998 | 0,0213 | 60 | 213,3332 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0491 | 0,0115 | 100 | 490,6670 | 0,0393 | 20 | 392,5336 | 0,0294 | 40 | 294,4002 | 0,0196 | 60 | 196,2668 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0062 | 0,0015 | 100 | 61,8670 | 0,0049 | 20 | 49,4936 | 0,0037 | 40 | 37,1202 | 0,0025 | 60 | 24,7468 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0463 | 0,0109 | 100 | 462,9330 | 0,0370 | 20 | 370,3464 | 0,0278 | 40 | 277,7598 | 0,0185 | 60 | 185,1732 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0013 | 0,0003 | 100 | 12,8000 | 0,0010 | 20 | 10,2400 | 0,0008 | 40 | 7,6800 | 0,0005 | 60 | 5,1200 | |
| Резервуар | 0003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,4436 | 0,2896 | 100 | 14436,2660 | 1,1549 | 20 | 11549,0128 | 0,8662 | 40 | 8661,7596 | 0,5775 | 60 | 5774,5064 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,5335 | 0,1070 | 100 | 5335,4670 | 0,4268 | 20 | 4268,3736 | 0,3201 | 40 | 3201,2802 | 0,2134 | 60 | 2134,1868 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0533 | 0,0107 | 100 | 533,3330 | 0,0427 | 20 | 426,6664 | 0,0320 | 40 | 319,9998 | 0,0213 | 60 | 213,3332 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0491 | 0,0098 | 100 | 490,6670 | 0,0393 | 20 | 392,5336 | 0,0294 | 40 | 294,4002 | 0,0196 | 60 | 196,2668 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0062 | 0,0012 | 100 | 61,8670 | 0,0049 | 20 | 49,4936 | 0,0037 | 40 | 37,1202 | 0,0025 | 60 | 24,7468 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0463 | 0,0093 | 100 | 462,9330 | 0,0370 | 20 | 370,3464 | 0,0278 | 40 | 277,7598 | 0,0185 | 60 | 185,1732 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0013 | 0,0003 | 100 | 12,8000 | 0,0010 | 20 | 10,2400 | 0,0008 | 40 | 7,6800 | 0,0005 | 60 | 5,1200 | |
| Резервуар | 0004 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,1930 | 0,0000 | 20 | 0,1544 | 0,0000 | 40 | 0,1158 | 0,0000 | 60 | 0,0772 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0069 | 0,0466 | 100 | 68,6960 | 0,0055 | 20 | 54,9568 | 0,0041 | 40 | 41,2176 | 0,0027 | 60 | 27,4784 | |
| Резервуар | 0005 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,1930 | 0,0000 | 20 | 0,1544 | 0,0000 | 40 | 0,1158 | 0,0000 | 60 | 0,0772 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0069 | 0,0181 | 100 | 68,6960 | 0,0055 | 20 | 54,9568 | 0,0041 | 40 | 41,2176 | 0,0027 | 60 | 27,4784 | |
| ТРК | 0006 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5481 | 1,3449 | 100 | 10962,5400 | 0,4385 | 20 | 8770,0320 | 0,3289 | 40 | 6577,5240 | 0,2193 | 60 | 4385,0160 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,2026 | 0,4971 | 100 | 4051,6200 | 0,1621 | 20 | 3241,2960 | 0,1215 | 40 | 2430,9720 | 0,0810 | 60 | 1620,6480 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0203 | 0,0497 | 100 | 405,0000 | 0,0162 | 20 | 324,0000 | 0,0122 | 40 | 243,0000 | 0,0081 | 60 | 162,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0186 | 0,0457 | 100 | 372,6000 | 0,0149 | 20 | 298,0800 | 0,0112 | 40 | 223,5600 | 0,0075 | 60 | 149,0400 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0023 | 0,0058 | 100 | 46,9800 | 0,0019 | 20 | 37,5840 | 0,0014 | 40 | 28,1880 | 0,0009 | 60 | 18,7920 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0176 | 0,0431 | 100 | 351,5400 | 0,0141 | 20 | 281,2320 | 0,0105 | 40 | 210,9240 | 0,0070 | 60 | 140,6160 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0005 | 0,0012 | 100 | 9,7200 | 0,0004 | 20 | 7,7760 | 0,0003 | 40 | 5,8320 | 0,0002 | 60 | 3,8880 | |
| ТРК | 0007 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5481 | 0,6097 | 100 | 10962,5400 | 0,4385 | 20 | 8770,0320 | 0,3289 | 40 | 6577,5240 | 0,2193 | 60 | 4385,0160 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,2026 | 0,2253 | 100 | 4051,6200 | 0,1621 | 20 | 3241,2960 | 0,1215 | 40 | 2430,9720 | 0,0810 | 60 | 1620,6480 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0203 | 0,0225 | 100 | 405,0000 | 0,0162 | 20 | 324,0000 | 0,0122 | 40 | 243,0000 | 0,0081 | 60 | 162,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0186 | 0,0207 | 100 | 372,6000 | 0,0149 | 20 | 298,0800 | 0,0112 | 40 | 223,5600 | 0,0075 | 60 | 149,0400 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0023 | 0,0026 | 100 | 46,9800 | 0,0019 | 20 | 37,5840 | 0,0014 | 40 | 28,1880 | 0,0009 | 60 | 18,7920 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0176 | 0,0196 | 100 | 351,5400 | 0,0141 | 20 | 281,2320 | 0,0105 | 40 | 210,9240 | 0,0070 | 60 | 140,6160 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0005 | 0,0005 | 100 | 9,7200 | 0,0004 | 20 | 7,7760 | 0,0003 | 40 | 5,8320 | 0,0002 | 60 | 3,8880 | |
| ТРК | 0008 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5481 | 0,5200 | 100 | 10962,5400 | 0,4385 | 20 | 8770,0320 | 0,3289 | 40 | 6577,5240 | 0,2193 | 60 | 4385,0160 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,2026 | 0,1922 | 100 | 4051,6200 | 0,1621 | 20 | 3241,2960 | 0,1215 | 40 | 2430,9720 | 0,0810 | 60 | 1620,6480 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0203 | 0,0192 | 100 | 405,0000 | 0,0162 | 20 | 324,0000 | 0,0122 | 40 | 243,0000 | 0,0081 | 60 | 162,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0186 | 0,0177 | 100 | 372,6000 | 0,0149 | 20 | 298,0800 | 0,0112 | 40 | 223,5600 | 0,0075 | 60 | 149,0400 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0023 | 0,0022 | 100 | 46,9800 | 0,0019 | 20 | 37,5840 | 0,0014 | 40 | 28,1880 | 0,0009 | 60 | 18,7920 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0176 | 0,0167 | 100 | 351,5400 | 0,0141 | 20 | 281,2320 | 0,0105 | 40 | 210,9240 | 0,0070 | 60 | 140,6160 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0005 | 0,0005 | 100 | 9,7200 | 0,0004 | 20 | 7,7760 | 0,0003 | 40 | 5,8320 | 0,0002 | 60 | 3,8880 | |
| ТРК | 0009 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,1460 | 0,0000 | 20 | 0,1168 | 0,0000 | 40 | 0,0876 | 0,0000 | 60 | 0,0584 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0026 | 0,0483 | 100 | 52,1860 | 0,0021 | 20 | 41,7488 | 0,0016 | 40 | 31,3116 | 0,0010 | 60 | 20,8744 | |
| ТРК | 0010 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,1460 | 0,0000 | 20 | 0,1168 | 0,0000 | 40 | 0,0876 | 0,0000 | 60 | 0,0584 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0026 | 0,0188 | 100 | 52,1860 | 0,0021 | 20 | 41,7488 | 0,0016 | 40 | 31,3116 | 0,0010 | 60 | 20,8744 | |
| **4188 - ТОО Хантер АГЗС ул.Сейфуллина** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТРК | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 57,9580 | 2,7843 | 100 | 21728380,3700 | 46,3664 | 20 | 17382704,2960 | 34,7748 | 40 | 13037028,2220 | 23,1832 | 60 | 8691352,1480 | |
| Автоцистерна | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5510 | 0,0001 | 100 | 19208,2240 | 0,4408 | 20 | 15366,5792 | 0,3306 | 40 | 11524,9344 | 0,2204 | 60 | 7683,2896 | |
| Резервуар для хранения газа | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 25,4224 | 0,0015 | 100 | | 20,3379 | 20 | 0,0000 | 15,2535 | 40 | 0,0000 | 10,1690 | 60 | 0,0000 | |
| **4189 - ТОО Хантер АГЗС учетный квартал 066** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТРК | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 57,9580 | 2,7843 | 100 | 21728380,3700 | 46,3664 | 20 | 17382704,2960 | 34,7748 | 40 | 13037028,2220 | 23,1832 | 60 | 8691352,1480 | |
| Автоцистерна | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5510 | 0,0001 | 100 | 19208,2240 | 0,4408 | 20 | 15366,5792 | 0,3306 | 40 | 11524,9344 | 0,2204 | 60 | 7683,2896 | |
| Резервуар для хранения газа | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 25,4224 | 0,0015 | 100 | | 20,3379 | 20 | 0,0000 | 15,2535 | 40 | 0,0000 | 10,1690 | 60 | 0,0000 | |
| **4190 - ТОО Хантер АГЗС пр.Республики** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТРК | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 57,9580 | 2,7843 | 100 | 21728380,3700 | 46,3664 | 20 | 17382704,2960 | 34,7748 | 40 | 13037028,2220 | 23,1832 | 60 | 8691352,1480 | |
| Автоцистерна | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5510 | 0,0001 | 100 | 19208,2240 | 0,4408 | 20 | 15366,5792 | 0,3306 | 40 | 11524,9344 | 0,2204 | 60 | 7683,2896 | |
| Резервуар для хранения газа | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 25,4224 | 0,0015 | 100 | | 20,3379 | 20 | 0,0000 | 15,2535 | 40 | 0,0000 | 10,1690 | 60 | 0,0000 | |
| **4191 - ТОО Хантер АГЗС ул.Космонавтов** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ТРК | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 57,9580 | 2,7843 | 100 | 21728380,3700 | 46,3664 | 20 | 17382704,2960 | 34,7748 | 40 | 13037028,2220 | 23,1832 | 60 | 8691352,1480 |
| Автоцистерна | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5510 | 0,0001 | 100 | 19208,2240 | 0,4408 | 20 | 15366,5792 | 0,3306 | 40 | 11524,9344 | 0,2204 | 60 | 7683,2896 |
| Резервуар для хранения газа | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 25,4224 | 0,0015 | 100 | | 20,3379 | 20 | 0,0000 | 15,2535 | 40 | 0,0000 | 10,1690 | 60 | 0,0000 |
| **4192 - ТОО Хантер АГЗС учетный квартла 071** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТРК | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 57,9580 | 2,7843 | 100 | 21728380,3700 | 46,3664 | 20 | 17382704,2960 | 34,7748 | 40 | 13037028,2220 | 23,1832 | 60 | 8691352,1480 |
| Автоцистерна | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5510 | 0,0001 | 100 | 19208,2240 | 0,4408 | 20 | 15366,5792 | 0,3306 | 40 | 11524,9344 | 0,2204 | 60 | 7683,2896 |
| Резервуар для хранения газа | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 25,4224 | 0,0015 | 100 | | 20,3379 | 20 | 0,0000 | 15,2535 | 40 | 0,0000 | 10,1690 | 60 | 0,0000 |
| **4193 - ТОО VITA-MARS уч. квартал 038 участок 1 АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| котельная | 1003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0044 | 0,0699 | 100 | 42,8390 | 0,0036 | 20 | 34,2712 | 0,0027 | 40 | 25,7034 | 0,0018 | 60 | 17,1356 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0007 | 0,0114 | 100 | 6,9630 | 0,0006 | 20 | 5,5704 | 0,0004 | 40 | 4,1778 | 0,0003 | 60 | 2,7852 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0282 | 0,4428 | 100 | 271,5650 | 0,0225 | 20 | 217,2520 | 0,0169 | 40 | 162,9390 | 0,0113 | 60 | 108,6260 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0608 | 0,9553 | 100 | 585,8730 | 0,0486 | 20 | 468,6984 | 0,0365 | 40 | 351,5238 | 0,0243 | 60 | 234,3492 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1645 | 2,5875 | 100 | 1586,9010 | 0,1316 | 20 | 1269,5208 | 0,0987 | 40 | 952,1406 | 0,0658 | 60 | 634,7604 |
| резервуары | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0016 | 0,0003 | 100 | | 0,0013 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 38,6478 | 7,5368 | 100 | | 30,9182 | 20 | 0,0000 | 23,1887 | 40 | 0,0000 | 15,4591 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 11,7153 | 2,2920 | 100 | | 9,3722 | 20 | 0,0000 | 7,0292 | 40 | 0,0000 | 4,6861 | 60 | 0,0000 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 1,3500 | 0,2635 | 100 | | 1,0800 | 20 | 0,0000 | 0,8100 | 40 | 0,0000 | 0,5400 | 60 | 0,0000 |
| | | 0602 | Бензол | 1,1610 | 0,2269 | 100 | | 0,9288 | 20 | 0,0000 | 0,6966 | 40 | 0,0000 | 0,4644 | 60 | 0,0000 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,1188 | 0,0233 | 100 | | 0,0950 | 20 | 0,0000 | 0,0713 | 40 | 0,0000 | 0,0475 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,9774 | 0,1914 | 100 | | 0,7819 | 20 | 0,0000 | 0,5864 | 40 | 0,0000 | 0,3910 | 60 | 0,0000 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0297 | 0,0058 | 100 | | 0,0238 | 20 | 0,0000 | 0,0178 | 40 | 0,0000 | 0,0119 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,8528 | 0,1042 | 100 | | 0,6822 | 20 | 0,0000 | 0,5117 | 40 | 0,0000 | 0,3411 | 60 | 0,0000 |
| топливозаправщики | 6002 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0008 | 0,0001 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 20,8698 | 4,5538 | 100 | | 16,6958 | 20 | 0,0000 | 12,5219 | 40 | 0,0000 | 8,3479 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 6,3263 | 1,3779 | 100 | | 5,0610 | 20 | 0,0000 | 3,7958 | 40 | 0,0000 | 2,5305 | 60 | 0,0000 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,7290 | 0,1590 | 100 | | 0,5832 | 20 | 0,0000 | 0,4374 | 40 | 0,0000 | 0,2916 | 60 | 0,0000 |
| | | 0602 | Бензол | 0,6269 | 0,1367 | 100 | | 0,5016 | 20 | 0,0000 | 0,3762 | 40 | 0,0000 | 0,2508 | 60 | 0,0000 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0642 | 0,0140 | 100 | | 0,0513 | 20 | 0,0000 | 0,0385 | 40 | 0,0000 | 0,0257 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,5278 | 0,1149 | 100 | | 0,4222 | 20 | 0,0000 | 0,3167 | 40 | 0,0000 | 0,2111 | 60 | 0,0000 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0160 | 0,0035 | 100 | | 0,0128 | 20 | 0,0000 | 0,0096 | 40 | 0,0000 | 0,0064 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,4440 | 0,0503 | 100 | | 0,3552 | 20 | 0,0000 | 0,2664 | 40 | 0,0000 | 0,1776 | 60 | 0,0000 |
| насосы | 6003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0001 | 0,0001 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0425 | 0,0302 | 100 | | 0,0340 | 20 | 0,0000 | 0,0255 | 40 | 0,0000 | 0,0170 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0120 | 0,0101 | 100 | | 0,0096 | 20 | 0,0000 | 0,0072 | 40 | 0,0000 | 0,0048 | 60 | 0,0000 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0015 | 0,0011 | 100 | | 0,0012 | 20 | 0,0000 | 0,0009 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0012 | 0,0010 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0001 | 0,0001 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0010 | 0,0009 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0582 | 0,0327 | 100 | | 0,0466 | 20 | 0,0000 | 0,0349 | 40 | 0,0000 | 0,0233 | 60 | 0,0000 |
| склад угля | 6004 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| склад золы | 6005 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0082 | 0,2580 | 100 | | 0,0066 | 20 | 0,0000 | 0,0049 | 40 | 0,0000 | 0,0033 | 60 | 0,0000 |
| **4194 - ИП MUNAI SERVICE ул.Зелинского АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Резервуар и ТРК бензина АИ-92 | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 2,9314 | 4,0882 | 100 | | 2,3451 | 20 | 0,0000 | 1,7588 | 40 | 0,0000 | 1,1725 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1,0834 | 1,5109 | 100 | | 0,8667 | 20 | 0,0000 | 0,6500 | 40 | 0,0000 | 0,4334 | 60 | 0,0000 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,1083 | 0,1510 | 100 | | 0,0866 | 20 | 0,0000 | 0,0650 | 40 | 0,0000 | 0,0433 | 60 | 0,0000 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0996 | 0,1390 | 100 | | 0,0797 | 20 | 0,0000 | 0,0598 | 40 | 0,0000 | 0,0399 | 60 | 0,0000 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0126 | 0,0175 | 100 | | 0,0100 | 20 | 0,0000 | 0,0075 | 40 | 0,0000 | 0,0050 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0940 | 0,1311 | 100 | | 0,0752 | 20 | 0,0000 | 0,0564 | 40 | 0,0000 | 0,0376 | 60 | 0,0000 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0026 | 0,0036 | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 |
| Резервуар и ТРК бензина АИ-95 | 6002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 2,9314 | 0,3952 | 100 | | 2,3451 | 20 | 0,0000 | 1,7588 | 40 | 0,0000 | 1,1725 | 60 | 0,0000 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1,0834 | 0,1461 | 100 | | 0,8667 | 20 | 0,0000 | 0,6500 | 40 | 0,0000 | 0,4334 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,1083 | 0,0146 | 100 | | 0,0866 | 20 | 0,0000 | 0,0650 | 40 | 0,0000 | 0,0433 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0996 | 0,0134 | 100 | | 0,0797 | 20 | 0,0000 | 0,0598 | 40 | 0,0000 | 0,0399 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0126 | 0,0017 | 100 | | 0,0100 | 20 | 0,0000 | 0,0075 | 40 | 0,0000 | 0,0050 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0940 | 0,0127 | 100 | | 0,0752 | 20 | 0,0000 | 0,0564 | 40 | 0,0000 | 0,0376 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0026 | 0,0004 | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| Резервуар и ТРК Д/т | 6003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0003 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0208 | 0,0950 | 100 | | 0,0166 | 20 | 0,0000 | 0,0125 | 40 | 0,0000 | 0,0083 | 60 | 0,0000 | |
| **4195 - ТОО ПРОПАН+ уч.квартал 037 ГНП и АГЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ГНП | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 8,7001 | 0,3480 | 100 | 8424278,2060 | 6,9601 | 20 | 6739422,5648 | 5,2201 | 40 | 5054566,9236 | 3,4800 | 60 | 3369711,2824 | |
| автоцистерна | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0609 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| резервуары ГНП | 0003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0003 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| трубопровод ГНП | 0004 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0004 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| ТРК | 0005 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 8,7001 | 0,6351 | 100 | 8424278,2060 | 6,9601 | 20 | 6739422,5648 | 5,2201 | 40 | 5054566,9236 | 3,4800 | 60 | 3369711,2824 | |
| резервуар АГЗС | 0006 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| трубопровод АГЗС | 0007 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| насос | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0222 | 0,0032 | 100 | | 0,0178 | 20 | 0,0000 | 0,0133 | 40 | 0,0000 | 0,0089 | 60 | 0,0000 | |
| насос | 6002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0130 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| насос АГЗС | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0222 | 0,0197 | 100 | | 0,0178 | 20 | 0,0000 | 0,0133 | 40 | 0,0000 | 0,0089 | 60 | 0,0000 | |
| **4196 - ТОО ПРОПАН+ ул.К.Маркса 41 АГЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТРК | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 8,7001 | 0,6351 | 100 | 1709454,9460 | 6,9601 | 20 | 1367563,9568 | 5,2201 | 40 | 1025672,9676 | 3,4800 | 60 | 683781,9784 | |
| автоцистерна | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0459 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| резервуар | 0003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| трубопровод | 0004 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| слив СУГ | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0222 | 0,0197 | 100 | | 0,0178 | 20 | 0,0000 | 0,0133 | 40 | 0,0000 | 0,0089 | 60 | 0,0000 | |
| закачка газа | 6002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0098 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **4197 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 ул.Космонавтов СУГ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуар СУГ | 6001 | 0402 | Бутан | 0,1185 | 0,0512 | 100 | | 0,0948 | 20 | 0,0000 | 0,0711 | 40 | 0,0000 | 0,0474 | 60 | 0,0000 | |
| неплотности оборудования | 6002 | 0402 | Бутан | 0,0260 | 0,8221 | 100 | | 0,0208 | 20 | 0,0000 | 0,0156 | 40 | 0,0000 | 0,0104 | 60 | 0,0000 | |
| газозаправочная колонка | 6003 | 0402 | Бутан | 0,2370 | 4,7100 | 100 | | 0,1896 | 20 | 0,0000 | 0,1422 | 40 | 0,0000 | 0,0948 | 60 | 0,0000 | |
| насосный агрегат | 6004 | 0402 | Бутан | 0,0222 | 0,7010 | 100 | | 0,0178 | 20 | 0,0000 | 0,0133 | 40 | 0,0000 | 0,0089 | 60 | 0,0000 | |
| **4198 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 ул.Винницкая СУГ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуар СУГ | 6001 | 0402 | Бутан | 0,1185 | 0,0512 | 100 | | 0,0948 | 20 | 0,0000 | 0,0711 | 40 | 0,0000 | 0,0474 | 60 | 0,0000 | |
| неплотности оборудования | 6002 | 0402 | Бутан | 0,0260 | 0,8221 | 100 | | 0,0208 | 20 | 0,0000 | 0,0156 | 40 | 0,0000 | 0,0104 | 60 | 0,0000 | |
| газозаправочная колонка | 6003 | 0402 | Бутан | 0,2370 | 4,7100 | 100 | | 0,1896 | 20 | 0,0000 | 0,1422 | 40 | 0,0000 | 0,0948 | 60 | 0,0000 | |
| насосный агрегат | 6004 | 0402 | Бутан | 0,0222 | 0,7010 | 100 | | 0,0178 | 20 | 0,0000 | 0,0133 | 40 | 0,0000 | 0,0089 | 60 | 0,0000 | |
| **4199 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 ул.Попова СУГ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуар СУГ | 6001 | 0402 | Бутан | 0,1185 | 0,0512 | 100 | | 0,0948 | 20 | 0,0000 | 0,0711 | 40 | 0,0000 | 0,0474 | 60 | 0,0000 | |
| неплотности оборудования | 6002 | 0402 | Бутан | 0,0260 | 0,8221 | 100 | | 0,0208 | 20 | 0,0000 | 0,0156 | 40 | 0,0000 | 0,0104 | 60 | 0,0000 | |
| газозаправочная колонка | 6003 | 0402 | Бутан | 0,2370 | 4,7100 | 100 | | 0,1896 | 20 | 0,0000 | 0,1422 | 40 | 0,0000 | 0,0948 | 60 | 0,0000 | |
| насосный агрегат | 6004 | 0402 | Бутан | 0,0222 | 0,7010 | 100 | | 0,0178 | 20 | 0,0000 | 0,0133 | 40 | 0,0000 | 0,0089 | 60 | 0,0000 | |
| **4200 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 ул.Терешковой СУГ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуар СУГ | 6001 | 0402 | Бутан | 0,1185 | 0,0512 | 100 | | 0,0948 | 20 | 0,0000 | 0,0711 | 40 | 0,0000 | 0,0474 | 60 | 0,0000 | |
| неплотности оборудования | 6002 | 0402 | Бутан | 0,0260 | 0,8221 | 100 | | 0,0208 | 20 | 0,0000 | 0,0156 | 40 | 0,0000 | 0,0104 | 60 | 0,0000 | |
| газозаправочная колонка | 6003 | 0402 | Бутан | 0,2370 | 4,7100 | 100 | | 0,1896 | 20 | 0,0000 | 0,1422 | 40 | 0,0000 | 0,0948 | 60 | 0,0000 | |
| насосный агрегат | 6004 | 0402 | Бутан | 0,0222 | 0,7010 | 100 | | 0,0178 | 20 | 0,0000 | 0,0133 | 40 | 0,0000 | 0,0089 | 60 | 0,0000 | |
| **4201 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 ул.Совхозная СУГ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуар СУГ | 6001 | 0402 | Бутан | 0,1185 | 0,0512 | 100 | | 0,0948 | 20 | 0,0000 | 0,0711 | 40 | 0,0000 | 0,0474 | 60 | 0,0000 | |
| неплотности оборудования | 6002 | 0402 | Бутан | 0,0260 | 0,8221 | 100 | | 0,0208 | 20 | 0,0000 | 0,0156 | 40 | 0,0000 | 0,0104 | 60 | 0,0000 | |
| газозаправочная колонка | 6003 | 0402 | Бутан | 0,2370 | 4,7100 | 100 | | 0,1896 | 20 | 0,0000 | 0,1422 | 40 | 0,0000 | 0,0948 | 60 | 0,0000 | |
| насосный агрегат | 6004 | 0402 | Бутан | 0,0222 | 0,7010 | 100 | | 0,0178 | 20 | 0,0000 | 0,0133 | 40 | 0,0000 | 0,0089 | 60 | 0,0000 | |
| **4202 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 ул.Гапеева СУГ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуар СУГ | 6001 | 0402 | Бутан | 0,1185 | 0,0512 | 100 | | 0,0948 | 20 | 0,0000 | 0,0711 | 40 | 0,0000 | 0,0474 | 60 | 0,0000 | |
| неплотности оборудования | 6002 | 0402 | Бутан | 0,0260 | 0,8221 | 100 | | 0,0208 | 20 | 0,0000 | 0,0156 | 40 | 0,0000 | 0,0104 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| газозаправочная колонка | 6003 | 0402 | Бутан | 0,2370 | 4,7100 | 100 | | 0,1896 | 20 | 0,0000 | 0,1422 | 40 | 0,0000 | 0,0948 | 60 | 0,0000 |
| насосный агрегат | 6004 | 0402 | Бутан | 0,0222 | 0,7010 | 100 | | 0,0178 | 20 | 0,0000 | 0,0133 | 40 | 0,0000 | 0,0089 | 60 | 0,0000 |
| **4203 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 учетный кв 108 СУГ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуар СУГ | 6001 | 0402 | Бутан | 0,1185 | 0,0299 | 100 | | 0,0948 | 20 | 0,0000 | 0,0711 | 40 | 0,0000 | 0,0474 | 60 | 0,0000 |
| неплотности оборудования | 6002 | 0402 | Бутан | 0,0260 | 0,8221 | 100 | | 0,0208 | 20 | 0,0000 | 0,0156 | 40 | 0,0000 | 0,0104 | 60 | 0,0000 |
| газозаправочная колонка | 6003 | 0402 | Бутан | 0,2370 | 2,3660 | 100 | | 0,1896 | 20 | 0,0000 | 0,1422 | 40 | 0,0000 | 0,0948 | 60 | 0,0000 |
| насосный агрегат | 6004 | 0402 | Бутан | 0,0222 | 0,7010 | 100 | | 0,0178 | 20 | 0,0000 | 0,0133 | 40 | 0,0000 | 0,0089 | 60 | 0,0000 |
| **4205 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 учетный кв 089 СУГ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуар СУГ | 6001 | 0402 | Бутан | 0,1185 | 0,0299 | 100 | | 0,0948 | 20 | 0,0000 | 0,0711 | 40 | 0,0000 | 0,0474 | 60 | 0,0000 |
| неплотности оборудования | 6002 | 0402 | Бутан | 0,0260 | 0,8221 | 100 | | 0,0208 | 20 | 0,0000 | 0,0156 | 40 | 0,0000 | 0,0104 | 60 | 0,0000 |
| газозаправочная колонка | 6003 | 0402 | Бутан | 0,2370 | 2,3660 | 100 | | 0,1896 | 20 | 0,0000 | 0,1422 | 40 | 0,0000 | 0,0948 | 60 | 0,0000 |
| насосный агрегат | 6004 | 0402 | Бутан | 0,0222 | 0,7010 | 100 | | 0,0178 | 20 | 0,0000 | 0,0133 | 40 | 0,0000 | 0,0089 | 60 | 0,0000 |
| **4206 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 учетный кв 114 СУГ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуар СУГ | 6001 | 0402 | Бутан | 0,1185 | 0,0512 | 100 | | 0,0948 | 20 | 0,0000 | 0,0711 | 40 | 0,0000 | 0,0474 | 60 | 0,0000 |
| неплотности оборудования | 6002 | 0402 | Бутан | 0,0260 | 0,8221 | 100 | | 0,0208 | 20 | 0,0000 | 0,0156 | 40 | 0,0000 | 0,0104 | 60 | 0,0000 |
| газозаправочная колонка | 6003 | 0402 | Бутан | 0,2370 | 4,7100 | 100 | | 0,1896 | 20 | 0,0000 | 0,1422 | 40 | 0,0000 | 0,0948 | 60 | 0,0000 |
| насосный агрегат | 6004 | 0402 | Бутан | 0,0222 | 0,7010 | 100 | | 0,0178 | 20 | 0,0000 | 0,0133 | 40 | 0,0000 | 0,0089 | 60 | 0,0000 |
| **4207 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 учетный кв 067 СГУ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуар СУГ | 6001 | 0402 | Бутан | 0,1185 | 0,0512 | 100 | | 0,0948 | 20 | 0,0000 | 0,0711 | 40 | 0,0000 | 0,0474 | 60 | 0,0000 |
| неплотности оборудования | 6002 | 0402 | Бутан | 0,0260 | 0,8221 | 100 | | 0,0208 | 20 | 0,0000 | 0,0156 | 40 | 0,0000 | 0,0104 | 60 | 0,0000 |
| газозаправочная колонка | 6003 | 0402 | Бутан | 0,2370 | 4,7100 | 100 | | 0,1896 | 20 | 0,0000 | 0,1422 | 40 | 0,0000 | 0,0948 | 60 | 0,0000 |
| насосный агрегат | 6004 | 0402 | Бутан | 0,0222 | 0,7010 | 100 | | 0,0178 | 20 | 0,0000 | 0,0133 | 40 | 0,0000 | 0,0089 | 60 | 0,0000 |
| **4208 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 ул.Волгодонская СУГ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуар СУГ | 6001 | 0402 | Бутан | 0,1185 | 0,0512 | 100 | | 0,0948 | 20 | 0,0000 | 0,0711 | 40 | 0,0000 | 0,0474 | 60 | 0,0000 |
| неплотности оборудования | 6002 | 0402 | Бутан | 0,0260 | 0,8221 | 100 | | 0,0208 | 20 | 0,0000 | 0,0156 | 40 | 0,0000 | 0,0104 | 60 | 0,0000 |
| газозаправочная колонка | 6003 | 0402 | Бутан | 0,2370 | 4,7100 | 100 | | 0,1896 | 20 | 0,0000 | 0,1422 | 40 | 0,0000 | 0,0948 | 60 | 0,0000 |
| насосный агрегат | 6004 | 0402 | Бутан | 0,0222 | 0,7010 | 100 | | 0,0178 | 20 | 0,0000 | 0,0133 | 40 | 0,0000 | 0,0089 | 60 | 0,0000 |
| **4209 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 ул.Методическая СУГ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуар СУГ | 6001 | 0402 | Бутан | 0,1185 | 0,0512 | 100 | | 0,0948 | 20 | 0,0000 | 0,0711 | 40 | 0,0000 | 0,0474 | 60 | 0,0000 |
| неплотности оборудования | 6002 | 0402 | Бутан | 0,0260 | 0,8221 | 100 | | 0,0208 | 20 | 0,0000 | 0,0156 | 40 | 0,0000 | 0,0104 | 60 | 0,0000 |
| газозаправочная колонка | 6003 | 0402 | Бутан | 0,2370 | 4,7100 | 100 | | 0,1896 | 20 | 0,0000 | 0,1422 | 40 | 0,0000 | 0,0948 | 60 | 0,0000 |
| насосный агрегат | 6004 | 0402 | Бутан | 0,0222 | 0,7010 | 100 | | 0,0178 | 20 | 0,0000 | 0,0133 | 40 | 0,0000 | 0,0089 | 60 | 0,0000 |
| **4210 - ТОО Нефрит-2030 Склад хранения ГСМ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| неорганизованный источник | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 2,1457 | 0,1293 | 100 | | 1,7166 | 20 | 0,0000 | 1,2874 | 40 | 0,0000 | 0,8583 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,5226 | 0,0315 | 100 | | 0,4181 | 20 | 0,0000 | 0,3136 | 40 | 0,0000 | 0,2090 | 60 | 0,0000 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0711 | 0,0043 | 100 | | 0,0569 | 20 | 0,0000 | 0,0427 | 40 | 0,0000 | 0,0284 | 60 | 0,0000 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0569 | 0,0034 | 100 | | 0,0455 | 20 | 0,0000 | 0,0341 | 40 | 0,0000 | 0,0228 | 60 | 0,0000 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0043 | 0,0003 | 100 | | 0,0034 | 20 | 0,0000 | 0,0026 | 40 | 0,0000 | 0,0017 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0412 | 0,0025 | 100 | | 0,0330 | 20 | 0,0000 | 0,0247 | 40 | 0,0000 | 0,0165 | 60 | 0,0000 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0014 | 0,0001 | 100 | | 0,0011 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 |
| неорганизованный источник | 6002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,6113 | 0,2001 | 100 | | 0,4890 | 20 | 0,0000 | 0,3668 | 40 | 0,0000 | 0,2445 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1489 | 0,0487 | 100 | | 0,1191 | 20 | 0,0000 | 0,0893 | 40 | 0,0000 | 0,0596 | 60 | 0,0000 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0203 | 0,0066 | 100 | | 0,0162 | 20 | 0,0000 | 0,0122 | 40 | 0,0000 | 0,0081 | 60 | 0,0000 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0162 | 0,0053 | 100 | | 0,0130 | 20 | 0,0000 | 0,0097 | 40 | 0,0000 | 0,0065 | 60 | 0,0000 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0012 | 0,0004 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0117 | 0,0038 | 100 | | 0,0094 | 20 | 0,0000 | 0,0070 | 40 | 0,0000 | 0,0047 | 60 | 0,0000 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0004 | 0,0001 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| неорганизованный источник | 6003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0004 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0091 | 0,1301 | 100 | | 0,0072 | 20 | 0,0000 | 0,0054 | 40 | 0,0000 | 0,0036 | 60 | 0,0000 |
| неорганизованный источник | 6004 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0004 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0026 | 0,1339 | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 |
| неорганизованный источник | 6005 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0010 | 0,0006 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 |
| **4212 - ТОО РЕГИОН ул.Космонавтов АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуар бензина | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,2075 | 0,2405 | 100 | 361749,5510 | 0,9660 | 20 | 289399,6408 | 0,7245 | 40 | 217049,7306 | 0,4830 | 60 | 144699,8204 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,2941 | 0,0586 | 100 | 88100,6590 | 0,2353 | 20 | 70480,5272 | 0,1764 | 40 | 52860,3954 | 0,1176 | 60 | 35240,2636 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0400 | 0,0080 | 100 | 11983,2230 | 0,0320 | 20 | 9586,5784 | 0,0240 | 40 | 7189,9338 | 0,0160 | 60 | 4793,2892 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0320 | 0,0064 | 100 | 9586,5790 | 0,0256 | 20 | 7669,2632 | 0,0192 | 40 | 5751,9474 | 0,0128 | 60 | 3834,6316 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0024 | 0,0005 | 100 | 718,9930 | 0,0019 | 20 | 575,1944 | 0,0014 | 40 | 431,3958 | 0,0010 | 60 | 287,5972 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0232 | 0,0046 | 100 | 6950,2700 | 0,0186 | 20 | 5560,2160 | 0,0139 | 40 | 4170,1620 | 0,0093 | 60 | 2780,1080 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0008 | 0,0002 | 100 | 239,6640 | 0,0006 | 20 | 191,7312 | 0,0005 | 40 | 143,7984 | 0,0003 | 60 | 95,8656 |
| резервуар бензина | 6002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,0827 | 0,5564 | 100 | 324819,2480 | 0,8662 | 20 | 259855,3984 | 0,6496 | 40 | 194891,5488 | 0,4331 | 60 | 129927,6992 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,4002 | 0,2056 | 100 | 120049,2000 | 0,3201 | 20 | 96039,3600 | 0,2401 | 40 | 72029,5200 | 0,1601 | 60 | 48019,6800 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0400 | 0,0206 | 100 | 12000,1200 | 0,0320 | 20 | 9600,0960 | 0,0240 | 40 | 7200,0720 | 0,0160 | 60 | 4800,0480 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0368 | 0,0189 | 100 | 11040,1100 | 0,0294 | 20 | 8832,0880 | 0,0221 | 40 | 6624,0660 | 0,0147 | 60 | 4416,0440 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0046 | 0,0024 | 100 | 1392,0140 | 0,0037 | 20 | 1113,6112 | 0,0028 | 40 | 835,2084 | 0,0019 | 60 | 556,8056 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0347 | 0,0178 | 100 | 10416,1040 | 0,0278 | 20 | 8332,8832 | 0,0208 | 40 | 6249,6624 | 0,0139 | 60 | 4166,4416 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0010 | 0,0005 | 100 | 288,0030 | 0,0008 | 20 | 230,4024 | 0,0006 | 40 | 172,8018 | 0,0004 | 60 | 115,2012 |
| резервуар ДТ | 6003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 3,0000 | 0,0000 | 20 | 2,4000 | 0,0000 | 40 | 1,8000 | 0,0000 | 60 | 1,2000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0052 | 0,0466 | 100 | 1548,0150 | 0,0041 | 20 | 1238,4120 | 0,0031 | 40 | 928,8090 | 0,0021 | 60 | 619,2060 |
| ТРК бензина | 6004 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,1019 | 0,4320 | 100 | 152972,9730 | 0,0815 | 20 | 122378,3784 | 0,0611 | 40 | 91783,7838 | 0,0408 | 60 | 61189,1892 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0248 | 0,1052 | 100 | 37252,2520 | 0,0198 | 20 | 29801,8016 | 0,0149 | 40 | 22351,3512 | 0,0099 | 60 | 14900,9008 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0034 | 0,0143 | 100 | 5075,0750 | 0,0027 | 20 | 4060,0600 | 0,0020 | 40 | 3045,0450 | 0,0014 | 60 | 2030,0300 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0027 | 0,0115 | 100 | 4054,0540 | 0,0022 | 20 | 3243,2432 | 0,0016 | 40 | 2432,4324 | 0,0011 | 60 | 1621,6216 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0002 | 0,0009 | 100 | 300,3000 | 0,0002 | 20 | 240,2400 | 0,0001 | 40 | 180,1800 | 0,0001 | 60 | 120,1200 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0020 | 0,0083 | 100 | 2942,9430 | 0,0016 | 20 | 2354,3544 | 0,0012 | 40 | 1765,7658 | 0,0008 | 60 | 1177,1772 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0001 | 0,0003 | 100 | 105,1050 | 0,0001 | 20 | 84,0840 | 0,0000 | 40 | 63,0630 | 0,0000 | 60 | 42,0420 |
| ТРК бензина | 6005 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0914 | 0,9996 | 100 | 137162,1620 | 0,0731 | 20 | 109729,7296 | 0,0548 | 40 | 82297,2972 | 0,0365 | 60 | 54864,8648 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0338 | 0,3695 | 100 | 50690,6910 | 0,0270 | 20 | 40552,5528 | 0,0203 | 40 | 30414,4146 | 0,0135 | 60 | 20276,2764 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0034 | 0,0369 | 100 | 5075,0750 | 0,0027 | 20 | 4060,0600 | 0,0020 | 40 | 3045,0450 | 0,0014 | 60 | 2030,0300 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0031 | 0,0340 | 100 | 4669,6700 | 0,0025 | 20 | 3735,7360 | 0,0019 | 40 | 2801,8020 | 0,0012 | 60 | 1867,8680 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0004 | 0,0043 | 100 | 585,5860 | 0,0003 | 20 | 468,4688 | 0,0002 | 40 | 351,3516 | 0,0002 | 60 | 234,2344 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0029 | 0,0321 | 100 | 4399,3990 | 0,0023 | 20 | 3519,5192 | 0,0018 | 40 | 2639,6394 | 0,0012 | 60 | 1759,7596 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0001 | 0,0009 | 100 | 120,1200 | 0,0001 | 20 | 96,0960 | 0,0000 | 40 | 72,0720 | 0,0000 | 60 | 48,0480 |
| ТРК ДТ | 6006 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 1,5020 | 0,0000 | 20 | 1,2016 | 0,0000 | 40 | 0,9012 | 0,0000 | 60 | 0,6008 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0004 | 0,0482 | 100 | 660,6610 | 0,0004 | 20 | 528,5288 | 0,0003 | 40 | 396,3966 | 0,0002 | 60 | 264,2644 |
| **4214 - ТОО StarOil ул.Асфальтная АГЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТРК | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 56,2486 | 4,4299 | 100 | ############ | 44,9989 | 20 | ############ | 33,7492 | 40 | ############ | 22,4994 | 60 | ############ |
| автоцистерна | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5510 | 0,0001 | 100 | 5727754,6780 | 0,4408 | 20 | 4582203,7424 | 0,3306 | 40 | 3436652,8068 | 0,2204 | 60 | 2291101,8712 |
| резервуар хранения газа и трубопровод | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 25,4224 | 0,0015 | 100 | 254224,2000 | 20,3379 | 20 | 203379,3600 | 15,2535 | 40 | 152534,5200 | 10,1690 | 60 | 101689,6800 |
| **4215 - ТОО САЙБЕР АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резервуар бензина | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,8045 | 0,4429 | 100 | | 1,4436 | 20 | 0,0000 | 1,0827 | 40 | 0,0000 | 0,7218 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,6669 | 0,1637 | 100 | | 0,5335 | 20 | 0,0000 | 0,4002 | 40 | 0,0000 | 0,2668 | 60 | 0,0000 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0667 | 0,0164 | 100 | | 0,0533 | 20 | 0,0000 | 0,0400 | 40 | 0,0000 | 0,0267 | 60 | 0,0000 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0613 | 0,0151 | 100 | | 0,0491 | 20 | 0,0000 | 0,0368 | 40 | 0,0000 | 0,0245 | 60 | 0,0000 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0077 | 0,0019 | 100 | | 0,0062 | 20 | 0,0000 | 0,0046 | 40 | 0,0000 | 0,0031 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0579 | 0,0142 | 100 | | 0,0463 | 20 | 0,0000 | 0,0347 | 40 | 0,0000 | 0,0231 | 60 | 0,0000 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0016 | 0,0004 | 100 | | 0,0013 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 |
| резервуар бензина | 6002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,8045 | 0,0527 | 100 | | 1,4436 | 20 | 0,0000 | 1,0827 | 40 | 0,0000 | 0,7218 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,6669 | 0,0195 | 100 | | 0,5335 | 20 | 0,0000 | 0,4002 | 40 | 0,0000 | 0,2668 | 60 | 0,0000 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0667 | 0,0019 | 100 | | 0,0533 | 20 | 0,0000 | 0,0400 | 40 | 0,0000 | 0,0267 | 60 | 0,0000 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0613 | 0,0018 | 100 | | 0,0491 | 20 | 0,0000 | 0,0368 | 40 | 0,0000 | 0,0245 | 60 | 0,0000 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0077 | 0,0002 | 100 | | 0,0062 | 20 | 0,0000 | 0,0046 | 40 | 0,0000 | 0,0031 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0579 | 0,0017 | 100 | | 0,0463 | 20 | 0,0000 | 0,0347 | 40 | 0,0000 | 0,0231 | 60 | 0,0000 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0016 | 0,0000 | 100 | | 0,0013 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| резервуар ДТ | 6003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0086 | 0,0520 | 100 | | 0,0069 | 20 | 0,0000 | 0,0051 | 40 | 0,0000 | 0,0034 | 60 | 0,0000 | |
| ТРК бензина | 6004 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,4385 | 0,7972 | 100 | | 0,3508 | 20 | 0,0000 | 0,2631 | 40 | 0,0000 | 0,1754 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1621 | 0,2946 | 100 | | 0,1297 | 20 | 0,0000 | 0,0972 | 40 | 0,0000 | 0,0648 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0162 | 0,0295 | 100 | | 0,0130 | 20 | 0,0000 | 0,0097 | 40 | 0,0000 | 0,0065 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0149 | 0,0271 | 100 | | 0,0119 | 20 | 0,0000 | 0,0089 | 40 | 0,0000 | 0,0060 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0019 | 0,0034 | 100 | | 0,0015 | 20 | 0,0000 | 0,0011 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0141 | 0,0256 | 100 | | 0,0112 | 20 | 0,0000 | 0,0084 | 40 | 0,0000 | 0,0056 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0004 | 0,0007 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| ТРК бензина | 6005 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,4385 | 0,0952 | 100 | | 0,3508 | 20 | 0,0000 | 0,2631 | 40 | 0,0000 | 0,1754 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1621 | 0,0352 | 100 | | 0,1297 | 20 | 0,0000 | 0,0972 | 40 | 0,0000 | 0,0648 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0162 | 0,0035 | 100 | | 0,0130 | 20 | 0,0000 | 0,0097 | 40 | 0,0000 | 0,0065 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0149 | 0,0032 | 100 | | 0,0119 | 20 | 0,0000 | 0,0089 | 40 | 0,0000 | 0,0060 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0019 | 0,0004 | 100 | | 0,0015 | 20 | 0,0000 | 0,0011 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0141 | 0,0031 | 100 | | 0,0112 | 20 | 0,0000 | 0,0084 | 40 | 0,0000 | 0,0056 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0004 | 0,0001 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| ТРК ДТ | 6006 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0021 | 0,0539 | 100 | | 0,0017 | 20 | 0,0000 | 0,0013 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 | |
| **4216 - ИП Шевченко ул.Зелинского АГЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТРК | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 8,7002 | 0,7621 | 100 | 87001,5000 | 6,9601 | 20 | 69601,2000 | 5,2201 | 40 | 52200,9000 | 3,4801 | 60 | 34800,6000 | |
| насосная | 6002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0222 | 0,0099 | 100 | 222,0000 | 0,0178 | 20 | 177,6000 | 0,0133 | 40 | 133,2000 | 0,0089 | 60 | 88,8000 | |
| автоцистерна | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 10,4684 | 0,0327 | 100 | 104684,0000 | 8,3747 | 20 | 83747,2000 | 6,2810 | 40 | 62810,4000 | 4,1874 | 60 | 41873,6000 | |
| резервуар | 6004 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 4,2737 | 0,0000 | 100 | 42737,0000 | 3,4190 | 20 | 34189,6000 | 2,5642 | 40 | 25642,2000 | 1,7095 | 60 | 17094,8000 | |
| трубопровод | 6005 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 24,1756 | 0,0001 | 100 | 241756,0000 | 19,3405 | 20 | 193404,8000 | 14,5054 | 40 | 145053,6000 | 9,6702 | 60 | 96702,4000 | |
| **4217 - ТОО StarOil ул.Гоголя АГЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТРК | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 56,2486 | 4,4299 | 100 | ############ | 44,9989 | 20 | ############ | 33,7492 | 40 | ############ | 22,4994 | 60 | ############ | |
| автоцистерна | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5510 | 0,0001 | 100 | 5727754,6780 | 0,4408 | 20 | 4582203,7424 | 0,3306 | 40 | 3436652,8068 | 0,2204 | 60 | 2291101,8712 | |
| резервуар хранения газа и трубопровод | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 25,4224 | 0,0015 | 100 | 254224,2000 | 20,3379 | 20 | 203379,3600 | 15,2535 | 40 | 152534,5200 | 10,1690 | 60 | 101689,6800 | |
| **4218 - ТОО StarOil ул.Ермекова АГЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТРК | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 56,2486 | 4,4299 | 100 | ############ | 44,9989 | 20 | ############ | 33,7492 | 40 | ############ | 22,4994 | 60 | ############ | |
| автоцистерна | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5510 | 0,0001 | 100 | 5727754,6780 | 0,4408 | 20 | 4582203,7424 | 0,3306 | 40 | 3436652,8068 | 0,2204 | 60 | 2291101,8712 | |
| резервуар хранения газа и трубопровод | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 25,4224 | 0,0015 | 100 | 254224,2000 | 20,3379 | 20 | 203379,3600 | 15,2535 | 40 | 152534,5200 | 10,1690 | 60 | 101689,6800 | |
| **4219 - ТОО StarOil 12 микрорайон АГЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТРК | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 56,2486 | 4,4299 | 100 | ############ | 44,9989 | 20 | ############ | 33,7492 | 40 | ############ | 22,4994 | 60 | ############ | |
| автоцистерна | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5510 | 0,0001 | 100 | 5727754,6780 | 0,4408 | 20 | 4582203,7424 | 0,3306 | 40 | 3436652,8068 | 0,2204 | 60 | 2291101,8712 | |
| резервуар хранения газа и трубопровод | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 25,4224 | 0,0015 | 100 | 254224,2000 | 20,3379 | 20 | 203379,3600 | 15,2535 | 40 | 152534,5200 | 10,1690 | 60 | 101689,6800 | |
| **4220 - ТОО StarOil учетный квартал 163 АГЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТРК | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 4,4299 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| автоцистерна | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0010 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| резервуар хранения газа и трубопровод | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0015 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **4221 - ТОО StarOil ул.Складская АГЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТРК | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 4,4299 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| автоцистерна | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| резервуар хранения газа и трубопровод | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0015 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **4222 - ТОО StarOil ул.СейфуллинаАГЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТРК | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 4,4299 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| автоцистерна | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| резервуар хранения газа и трубопровод | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0015 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **4223 - ТОО StarOil учетный квартал 108 АГЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТРК | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 4,4299 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| автоцистерна | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| резервуар хранения газа и трубопровод | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0015 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **4224 - ТОО StarOil пр.Строителей АГЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТРК | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 4,4299 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| автоцистерна | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| резервуар хранения газа и трубопровод | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0015 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **4225 - ТОО StarOil ул.Методическая АГЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТРК | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 55,1132 | 4,3331 | 100 | ############ | 44,0906 | 20 | ############ | 33,0679 | 40 | ############ | 22,0453 | 60 | ############ | |
| автоцистерна | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5510 | 0,0001 | 100 | 6147258,8400 | 0,4408 | 20 | 4917807,0720 | 0,3306 | 40 | 3688355,3040 | 0,2204 | 60 | 2458903,5360 | |
| резервуар хранения газа и трубопровод | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 26,2485 | 0,0014 | 100 | 262485,0000 | 20,9988 | 20 | 209988,0000 | 15,7491 | 40 | 157491,0000 | 10,4994 | 60 | 104994,0000 | |
| **4226 - ТОО StarOil ул.Молокова АГЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТРК | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 56,2486 | 4,4610 | 100 | ############ | 44,9989 | 20 | ############ | 33,7492 | 40 | ############ | 22,4994 | 60 | ############ | |
| автоцистерна | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5510 | 0,0001 | 100 | 6147258,8400 | 0,4408 | 20 | 4917807,0720 | 0,3306 | 40 | 3688355,3040 | 0,2204 | 60 | 2458903,5360 | |
| резервуар хранения газа и трубопровод | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 25,4224 | 0,0015 | 100 | 272848,4690 | 20,3379 | 20 | 218278,7752 | 15,2534 | 40 | 163709,0814 | 10,1690 | 60 | 109139,3876 | |
| **4227 - ТОО МУНАЙ-COMPANY склад ГСМ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| жд эстакада | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0001 | 0,0002 | 100 | 0,5440 | 0,0000 | 20 | 0,4352 | 0,0000 | 40 | 0,3264 | 0,0000 | 60 | 0,2176 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0293 | 0,1035 | 100 | 293,4950 | 0,0235 | 20 | 234,7960 | 0,0176 | 40 | 176,0970 | 0,0117 | 60 | 117,3980 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0071 | 0,0252 | 100 | 71,4780 | 0,0057 | 20 | 57,1824 | 0,0043 | 40 | 42,8868 | 0,0029 | 60 | 28,5912 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0010 | 0,0034 | 100 | 9,7220 | 0,0008 | 20 | 7,7776 | 0,0006 | 40 | 5,8332 | 0,0004 | 60 | 3,8888 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0008 | 0,0027 | 100 | 7,7780 | 0,0006 | 20 | 6,2224 | 0,0005 | 40 | 4,6668 | 0,0003 | 60 | 3,1112 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0001 | 0,0002 | 100 | 0,5830 | 0,0000 | 20 | 0,4664 | 0,0000 | 40 | 0,3498 | 0,0000 | 60 | 0,2332 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0006 | 0,0020 | 100 | 5,6390 | 0,0005 | 20 | 4,5112 | 0,0003 | 40 | 3,3834 | 0,0002 | 60 | 2,2556 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,1940 | 0,0000 | 20 | 0,1552 | 0,0000 | 40 | 0,1164 | 0,0000 | 60 | 0,0776 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0194 | 0,0684 | 100 | 193,9000 | 0,0155 | 20 | 155,1200 | 0,0116 | 40 | 116,3400 | 0,0078 | 60 | 77,5600 | |
| резервуары | 6002 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 1,0750 | 0,0001 | 20 | 0,8600 | 0,0001 | 40 | 0,6450 | 0,0000 | 60 | 0,4300 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0383 | 0,0083 | 100 | 382,7040 | 0,0306 | 20 | 306,1632 | 0,0230 | 40 | 229,6224 | 0,0153 | 60 | 153,0816 | |
| резервуары | 6003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 1,2210 | 0,0001 | 20 | 0,9768 | 0,0001 | 40 | 0,7326 | 0,0000 | 60 | 0,4884 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0435 | 0,0237 | 100 | 434,8900 | 0,0348 | 20 | 347,9120 | 0,0261 | 40 | 260,9340 | 0,0174 | 60 | 173,9560 | |
| резервуары | 6004 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 1,2210 | 0,0001 | 20 | 0,9768 | 0,0001 | 40 | 0,7326 | 0,0000 | 60 | 0,4884 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0435 | 0,0275 | 100 | 434,8900 | 0,0348 | 20 | 347,9120 | 0,0261 | 40 | 260,9340 | 0,0174 | 60 | 173,9560 | |
| резервуары | 6005 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 10,1885 | 5,9168 | 100 | 101884,5000 | 8,1508 | 20 | 81507,6000 | 6,1131 | 40 | 61130,7000 | 4,0754 | 60 | 40753,8000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 2,4813 | 1,4410 | 100 | 24813,0000 | 1,9850 | 20 | 19850,4000 | 1,4888 | 40 | 14887,8000 | 0,9925 | 60 | 9925,2000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,3375 | 0,1960 | 100 | 3375,0000 | 0,2700 | 20 | 2700,0000 | 0,2025 | 40 | 2025,0000 | 0,1350 | 60 | 1350,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,2700 | 0,1568 | 100 | 2700,0000 | 0,2160 | 20 | 2160,0000 | 0,1620 | 40 | 1620,0000 | 0,1080 | 60 | 1080,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0203 | 0,0118 | 100 | 202,5000 | 0,0162 | 20 | 162,0000 | 0,0122 | 40 | 121,5000 | 0,0081 | 60 | 81,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1958 | 0,1137 | 100 | 1957,5000 | 0,1566 | 20 | 1566,0000 | 0,1175 | 40 | 1174,5000 | 0,0783 | 60 | 783,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0068 | 0,0039 | 100 | 67,5000 | 0,0054 | 20 | 54,0000 | 0,0041 | 40 | 40,5000 | 0,0027 | 60 | 27,0000 | |
| Новый источник | 6006 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 8,0392 | 1,6800 | 100 | 80391,9600 | 6,4314 | 20 | 64313,5680 | 4,8235 | 40 | 48235,1760 | 3,2157 | 60 | 32156,7840 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 2,9712 | 0,6209 | 100 | 29711,8800 | 2,3770 | 20 | 23769,5040 | 1,7827 | 40 | 17827,1280 | 1,1885 | 60 | 11884,7520 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,2970 | 0,0621 | 100 | 2970,0000 | 0,2376 | 20 | 2376,0000 | 0,1782 | 40 | 1782,0000 | 0,1188 | 60 | 1188,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,2732 | 0,0571 | 100 | 2732,4000 | 0,2186 | 20 | 2185,9200 | 0,1639 | 40 | 1639,4400 | 0,1093 | 60 | 1092,9600 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0345 | 0,0072 | 100 | 344,5200 | 0,0276 | 20 | 275,6160 | 0,0207 | 40 | 206,7120 | 0,0138 | 60 | 137,8080 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,2578 | 0,0539 | 100 | 2577,9600 | 0,2062 | 20 | 2062,3680 | 0,1547 | 40 | 1546,7760 | 0,1031 | 60 | 1031,1840 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0071 | 0,0015 | 100 | 71,2800 | 0,0057 | 20 | 57,0240 | 0,0043 | 40 | 42,7680 | 0,0029 | 60 | 28,5120 | |
| резервуары | 6007 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 9,1355 | 8,8052 | 100 | 91354,5000 | 7,3084 | 20 | 73083,6000 | 5,4813 | 40 | 54812,7000 | 3,6542 | 60 | 36541,8000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 3,3764 | 3,2543 | 100 | 33763,5000 | 2,7011 | 20 | 27010,8000 | 2,0258 | 40 | 20258,1000 | 1,3505 | 60 | 13505,4000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,3375 | 0,3253 | 100 | 3375,0000 | 0,2700 | 20 | 2700,0000 | 0,2025 | 40 | 2025,0000 | 0,1350 | 60 | 1350,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,2732 | 0,0571 | 100 | 2732,4000 | 0,2186 | 20 | 2185,9200 | 0,1639 | 40 | 1639,4400 | 0,1093 | 60 | 1092,9600 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0392 | 0,0377 | 100 | 391,5000 | 0,0313 | 20 | 313,2000 | 0,0235 | 40 | 234,9000 | 0,0157 | 60 | 156,6000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,2930 | 0,2824 | 100 | 2929,5000 | 0,2344 | 20 | 2343,6000 | 0,1758 | 40 | 1757,7000 | 0,1172 | 60 | 1171,8000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0081 | 0,0078 | 100 | 81,0000 | 0,0065 | 20 | 64,8000 | 0,0049 | 40 | 48,6000 | 0,0032 | 60 | 32,4000 | |
| автоналивная эстакада | 6008 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0004 | 0,0001 | 100 | 3,5170 | 0,0003 | 20 | 2,8136 | 0,0002 | 40 | 2,1102 | 0,0001 | 60 | 1,4068 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 27,3631 | 4,9282 | 100 | 273630,9600 | 21,8905 | 20 | 218904,7680 | 16,4179 | 40 | 164178,5760 | 10,9452 | 60 | 109452,3840 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 8,8288 | 1,2849 | 100 | 88288,3800 | 7,0631 | 20 | 70630,7040 | 5,2973 | 40 | 52973,0280 | 3,5315 | 60 | 35315,3520 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,9720 | 0,1658 | 100 | 9720,0000 | 0,7776 | 20 | 7776,0000 | 0,5832 | 40 | 5832,0000 | 0,3888 | 60 | 3888,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,8537 | 0,1356 | 100 | 8537,4000 | 0,6830 | 20 | 6829,9200 | 0,5122 | 40 | 5122,4400 | 0,3415 | 60 | 3414,9600 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0939 | 0,0113 | 100 | 938,5200 | 0,0751 | 20 | 750,8160 | 0,0563 | 40 | 563,1120 | 0,0375 | 60 | 375,4080 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,7465 | 0,1033 | 100 | 7464,9600 | 0,5972 | 20 | 5971,9680 | 0,4479 | 40 | 4478,9760 | 0,2986 | 60 | 2985,9840 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0220 | 0,0034 | 100 | 219,7800 | 0,0176 | 20 | 175,8240 | 0,0132 | 40 | 131,8680 | 0,0088 | 60 | 87,9120 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,1252 | 0,0398 | 100 | 1252,4830 | 0,1002 | 20 | 1001,9864 | 0,0751 | 40 | 751,4898 | 0,0501 | 60 | 500,9932 | |
| **4228 - ТОО МУНАЙ-COMPANY р-н Стройпластмас АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТРК | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,1930 | 0,0000 | 20 | 0,1544 | 0,0000 | 40 | 0,1158 | 0,0000 | 60 | 0,0772 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 3,0537 | 1,2387 | 100 | 30536,5070 | 2,4429 | 20 | 24429,2056 | 1,8322 | 40 | 18321,9042 | 1,2215 | 60 | 12214,6028 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,9257 | 0,4005 | 100 | 9256,5260 | 0,7405 | 20 | 7405,2208 | 0,5554 | 40 | 5553,9156 | 0,3703 | 60 | 3702,6104 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,1067 | 0,0440 | 100 | 1066,6660 | 0,0853 | 20 | 853,3328 | 0,0640 | 40 | 639,9996 | 0,0427 | 60 | 426,6664 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0917 | 0,0387 | 100 | 917,3320 | 0,0734 | 20 | 733,8656 | 0,0550 | 40 | 550,3992 | 0,0367 | 60 | 366,9328 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0094 | 0,0043 | 100 | 93,8670 | 0,0075 | 20 | 75,0936 | 0,0056 | 40 | 56,3202 | 0,0038 | 60 | 37,5468 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0772 | 0,0339 | 100 | 772,2660 | 0,0618 | 20 | 617,8128 | 0,0463 | 40 | 463,3596 | 0,0309 | 60 | 308,9064 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0023 | 0,0010 | 100 | 23,4670 | 0,0019 | 20 | 18,7736 | 0,0014 | 40 | 14,0802 | 0,0009 | 60 | 9,3868 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0069 | 0,0474 | 100 | 68,6960 | 0,0055 | 20 | 54,9568 | 0,0041 | 40 | 41,2176 | 0,0027 | 60 | 27,4784 | |
| резервуары | 6002 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0370 | 0,0000 | 20 | 0,0296 | 0,0000 | 40 | 0,0222 | 0,0000 | 60 | 0,0148 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5797 | 2,2246 | 100 | 5797,1700 | 0,4638 | 20 | 4637,7360 | 0,3478 | 40 | 3478,3020 | 0,2319 | 60 | 2318,8680 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1757 | 0,7193 | 100 | 1757,2950 | 0,1406 | 20 | 1405,8360 | 0,1054 | 40 | 1054,3770 | 0,0703 | 60 | 702,9180 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0203 | 0,0791 | 100 | 202,5000 | 0,0162 | 20 | 162,0000 | 0,0122 | 40 | 121,5000 | 0,0081 | 60 | 81,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0174 | 0,0695 | 100 | 174,1500 | 0,0139 | 20 | 139,3200 | 0,0104 | 40 | 104,4900 | 0,0070 | 60 | 69,6600 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0018 | 0,0077 | 100 | 17,8200 | 0,0014 | 20 | 14,2560 | 0,0011 | 40 | 10,6920 | 0,0007 | 60 | 7,1280 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0147 | 0,0608 | 100 | 146,6100 | 0,0117 | 20 | 117,2880 | 0,0088 | 40 | 87,9660 | 0,0059 | 60 | 58,6440 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0004 | 0,0018 | 100 | 4,4550 | 0,0004 | 20 | 3,5640 | 0,0003 | 40 | 2,6730 | 0,0002 | 60 | 1,7820 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0013 | 0,0491 | 100 | 13,0470 | 0,0010 | 20 | 10,4376 | 0,0008 | 40 | 7,8282 | 0,0005 | 60 | 5,2188 | |
| **4229 - ТОО МУНАЙ-COMPANY ул.Гапеева АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТРК | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 0,1930 | 0,0000 | 20 | 0,1544 | 0,0000 | 40 | 0,1158 | 0,0000 | 60 | 0,0772 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 3,0537 | 2,0910 | 100 | 30536,5060 | 2,4429 | 20 | 24429,2048 | 1,8322 | 40 | 18321,9036 | 1,2215 | 60 | 12214,6024 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,9257 | 0,7728 | 100 | 9256,5270 | 0,7405 | 20 | 7405,2216 | 0,5554 | 40 | 5553,9162 | 0,3703 | 60 | 3702,6108 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,1067 | 0,0773 | 100 | 1066,6650 | 0,0853 | 20 | 853,3320 | 0,0640 | 40 | 639,9990 | 0,0427 | 60 | 426,6660 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0917 | 0,0711 | 100 | 917,3330 | 0,0734 | 20 | 733,8664 | 0,0550 | 40 | 550,3998 | 0,0367 | 60 | 366,9332 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0094 | 0,0090 | 100 | 93,8670 | 0,0075 | 20 | 75,0936 | 0,0056 | 40 | 56,3202 | 0,0038 | 60 | 37,5468 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0772 | 0,0671 | 100 | 772,2660 | 0,0618 | 20 | 617,8128 | 0,0463 | 40 | 463,3596 | 0,0309 | 60 | 308,9064 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0023 | 0,0019 | 100 | 23,4670 | 0,0019 | 20 | 18,7736 | 0,0014 | 40 | 14,0802 | 0,0009 | 60 | 9,3868 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0069 | 0,0948 | 100 | 68,6960 | 0,0055 | 20 | 54,9568 | 0,0041 | 40 | 41,2176 | 0,0027 | 60 | 27,4784 | |
| резервуары | 6002 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 0,0370 | 0,0000 | 20 | 0,0296 | 0,0000 | 40 | 0,0222 | 0,0000 | 60 | 0,0148 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5797 | 2,4220 | 100 | 5797,1700 | 0,4638 | 20 | 4637,7360 | 0,3478 | 40 | 3478,3020 | 0,2319 | 60 | 2318,8680 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1757 | 0,8265 | 100 | 1757,2950 | 0,1406 | 20 | 1405,8360 | 0,1054 | 40 | 1054,3770 | 0,0703 | 60 | 702,9180 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0203 | 0,0874 | 100 | 202,5000 | 0,0162 | 20 | 162,0000 | 0,0122 | 40 | 121,5000 | 0,0081 | 60 | 81,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0174 | 0,0782 | 100 | 174,1500 | 0,0139 | 20 | 139,3200 | 0,0104 | 40 | 104,4900 | 0,0070 | 60 | 69,6600 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0018 | 0,0091 | 100 | 17,8200 | 0,0014 | 20 | 14,2560 | 0,0011 | 40 | 10,6920 | 0,0007 | 60 | 7,1280 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0147 | 0,0707 | 100 | 146,6100 | 0,0117 | 20 | 117,2880 | 0,0088 | 40 | 87,9660 | 0,0059 | 60 | 58,6440 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0004 | 0,0020 | 100 | 4,4550 | 0,0004 | 20 | 3,5640 | 0,0003 | 40 | 2,6730 | 0,0002 | 60 | 1,7820 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0013 | 0,0983 | 100 | 13,0470 | 0,0010 | 20 | 10,4376 | 0,0008 | 40 | 7,8282 | 0,0005 | 60 | 5,2188 | |
| **4231 - ТОО City Gas Service мкр.Голубые пруды АГЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АГЗС | 6001 | 0402 | Бутан | 0,3419 | 7,5242 | 100 | 3419,0000 | 0,2735 | 20 | 2735,2000 | 0,2051 | 40 | 2051,4000 | 0,1368 | 60 | 1367,6000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0503 | Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) | 0,2966 | 5,7203 | 100 | 2966,2000 | 0,2373 | 20 | 2372,9600 | 0,1780 | 40 | 1779,7200 | 0,1186 | 60 | 1186,4800 | |
| | | 1728 | Этантиол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0430 | 0,0000 | 20 | 0,0344 | 0,0000 | 40 | 0,0258 | 0,0000 | 60 | 0,0172 | |
| **4232 - ТОО City Gas Service учетный квартал 108 АГЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АГЗС. Сливная колонка | 6001 | 0402 | Бутан | 0,0920 | 0,0152 | 100 | | 0,0736 | 20 | 0,0000 | 0,0552 | 40 | 0,0000 | 0,0368 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0503 | Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) | 0,1070 | 0,0177 | 100 | | 0,0856 | 20 | 0,0000 | 0,0642 | 40 | 0,0000 | 0,0428 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1728 | Этантиол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| АГЗС. Сосуд хранения СУГ | 6002 | 0402 | Бутан | 0,0068 | 0,2160 | 100 | | 0,0054 | 20 | 0,0000 | 0,0041 | 40 | 0,0000 | 0,0027 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0503 | Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) | 0,0079 | 0,2510 | 100 | | 0,0063 | 20 | 0,0000 | 0,0047 | 40 | 0,0000 | 0,0032 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1728 | Этантиол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| АГЗС. Раздаточная колонка | 6003 | 0402 | Бутан | 0,2431 | 7,2930 | 100 | | 0,1945 | 20 | 0,0000 | 0,1459 | 40 | 0,0000 | 0,0972 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0503 | Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) | 0,1817 | 5,4516 | 100 | | 0,1454 | 20 | 0,0000 | 0,1090 | 40 | 0,0000 | 0,0727 | 60 | 0,0000 | |
| **4238 - ТОО AlemGaz Реализация СУГ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| База хранения | 0001 | 0402 | Бутан | 0,4595 | 0,6429 | 100 | 187,4790 | 0,3676 | 20 | 149,9832 | 0,2757 | 40 | 112,4874 | 0,1838 | 60 | 74,9916 | |
| База хранения | 0002 | 0402 | Бутан | 0,1027 | 0,0361 | 100 | 71,0850 | 0,0822 | 20 | 56,8680 | 0,0616 | 40 | 42,6510 | 0,0411 | 60 | 28,4340 | |
| База хранения | 0003 | 0402 | Бутан | 0,0075 | 0,1931 | 100 | 4,7640 | 0,0060 | 20 | 3,8112 | 0,0045 | 40 | 2,8584 | 0,0030 | 60 | 1,9056 | |
| Котельная | 0004 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0542 | 1,6170 | 100 | 52,9050 | 0,0434 | 20 | 42,3240 | 0,0325 | 40 | 31,7430 | 0,0217 | 60 | 21,1620 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0088 | 0,2630 | 100 | 8,5900 | 0,0070 | 20 | 6,8720 | 0,0053 | 40 | 5,1540 | 0,0035 | 60 | 3,4360 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2118 | 6,3148 | 100 | 206,7380 | 0,1694 | 20 | 165,3904 | 0,1271 | 40 | 124,0428 | 0,0847 | 60 | 82,6952 | |
| Мех. цех | 0005 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0038 | 0,0020 | 100 | 12,7640 | 0,0030 | 20 | 10,2112 | 0,0023 | 40 | 7,6584 | 0,0015 | 60 | 5,1056 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0007 | 0,0004 | 100 | 2,2500 | 0,0005 | 20 | 1,8000 | 0,0004 | 40 | 1,3500 | 0,0003 | 60 | 0,9000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0002 | 0,0001 | 100 | 0,5040 | 0,0001 | 20 | 0,4032 | 0,0001 | 40 | 0,3024 | 0,0001 | 60 | 0,2016 | |
| База хранения | 6001 | 0402 | Бутан | 0,8435 | 0,0154 | 100 | | 0,6748 | 20 | 0,0000 | 0,5061 | 40 | 0,0000 | 0,3374 | 60 | 0,0000 | |
| База хранения | 6002 | 0402 | Бутан | 4,3816 | 125,2232 | 100 | | 3,5053 | 20 | 0,0000 | 2,6290 | 40 | 0,0000 | 1,7526 | 60 | 0,0000 | |
| База хранения | 6003 | 0402 | Бутан | 0,1549 | 0,0228 | 100 | | 0,1239 | 20 | 0,0000 | 0,0929 | 40 | 0,0000 | 0,0620 | 60 | 0,0000 | |
| База хранения | 6004 | 0402 | Бутан | 0,7595 | 0,3524 | 100 | | 0,6076 | 20 | 0,0000 | 0,4557 | 40 | 0,0000 | 0,3038 | 60 | 0,0000 | |
| База хранения | 6005 | 0402 | Бутан | | 0,5297 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| База хранения | 6006 | 0402 | Бутан | 0,0818 | 0,0562 | 100 | | 0,0654 | 20 | 0,0000 | 0,0491 | 40 | 0,0000 | 0,0327 | 60 | 0,0000 | |
| База хранения | 6007 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0625 | 0,0113 | 100 | | 0,0500 | 20 | 0,0000 | 0,0375 | 40 | 0,0000 | 0,0250 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0050 | 0,0010 | 100 | | 0,0040 | 20 | 0,0000 | 0,0030 | 40 | 0,0000 | 0,0020 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0050 | 0,0010 | 100 | | 0,0040 | 20 | 0,0000 | 0,0030 | 40 | 0,0000 | 0,0020 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0025 | 0,0005 | 100 | | 0,0020 | 20 | 0,0000 | 0,0015 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0125 | 0,0025 | 100 | | 0,0100 | 20 | 0,0000 | 0,0075 | 40 | 0,0000 | 0,0050 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0625 | 0,0113 | 100 | | 0,0500 | 20 | 0,0000 | 0,0375 | 40 | 0,0000 | 0,0250 | 60 | 0,0000 | |
| База хранения | 6008 | 0402 | Бутан | 0,8400 | 0,0434 | 100 | | 0,6720 | 20 | 0,0000 | 0,5040 | 40 | 0,0000 | 0,3360 | 60 | 0,0000 | |
| База хранения | 6009 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0880 | 0,0020 | 100 | | 0,0704 | 20 | 0,0000 | 0,0528 | 40 | 0,0000 | 0,0352 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,1100 | 0,0025 | 100 | | 0,0880 | 20 | 0,0000 | 0,0660 | 40 | 0,0000 | 0,0440 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0100 | 0,0002 | 100 | | 0,0080 | 20 | 0,0000 | 0,0060 | 40 | 0,0000 | 0,0040 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0130 | 0,0003 | 100 | | 0,0104 | 20 | 0,0000 | 0,0078 | 40 | 0,0000 | 0,0052 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0955 | 0,0022 | 100 | | 0,0764 | 20 | 0,0000 | 0,0573 | 40 | 0,0000 | 0,0382 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0,0020 | 0,0000 | 100 | | 0,0016 | 20 | 0,0000 | 0,0012 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0050 | 0,0011 | 100 | | 0,0040 | 20 | 0,0000 | 0,0030 | 40 | 0,0000 | 0,0020 | 60 | 0,0000 | |
| **4239 - ИП БЕРЕКЕ АГЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТРК | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 4,4299 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Автоцистерна | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Резервуар для хранения газа | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0015 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **4240 - Кар ПФ АО QAZAQGAZ AIMAQ Газораспределительная сеть** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| орг | 0030 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,2157 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| орг | 0031 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0067 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| орг | 0032 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0017 | 0,0324 | 100 | 4669,9020 | 0,0014 | 20 | 3735,9216 | 0,0010 | 40 | 2801,9412 | 0,0007 | 60 | 1867,9608 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0003 | 0,0053 | 100 | 758,8590 | 0,0002 | 20 | 607,0872 | 0,0002 | 40 | 455,3154 | 0,0001 | 60 | 303,5436 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0000 | 0,0006 | 100 | 87,0840 | 0,0000 | 20 | 69,6672 | 0,0000 | 40 | 52,2504 | 0,0000 | 60 | 34,8336 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0149 | 0,2817 | 100 | 40507,8650 | 0,0119 | 20 | 32406,2920 | 0,0089 | 40 | 24304,7190 | 0,0060 | 60 | 16203,1460 | |
| орг | 0033 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 1,2978 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| орг | 0034 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0014 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| орг | 0035 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0158 | 100 | 5001,9380 | 0,0007 | 20 | 4001,5504 | 0,0005 | 40 | 3001,1628 | 0,0003 | 60 | 2000,7752 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0026 | 100 | 812,9870 | 0,0001 | 20 | 650,3896 | 0,0001 | 40 | 487,7922 | 0,0001 | 60 | 325,1948 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0001 | 0,0011 | 100 | 335,4990 | 0,0000 | 20 | 268,3992 | 0,0000 | 40 | 201,2994 | 0,0000 | 60 | 134,1996 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0263 | 0,4984 | 100 | 157774,6170 | 0,0211 | 20 | 126219,6936 | 0,0158 | 40 | 94664,7702 | 0,0105 | 60 | 63109,8468 | |
| орг | 0042 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,2157 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| орг | 0043 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0067 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| орг | 0044 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0004 | 0,0075 | 100 | 1077,6700 | 0,0003 | 20 | 862,1360 | 0,0002 | 40 | 646,6020 | 0,0002 | 60 | 431,0680 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0012 | 100 | 175,1210 | 0,0001 | 20 | 140,0968 | 0,0000 | 40 | 105,0726 | 0,0000 | 60 | 70,0484 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 19,0500 | 0,0000 | 20 | 15,2400 | 0,0000 | 40 | 11,4300 | 0,0000 | 60 | 7,6200 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0034 | 0,0650 | 100 | 9347,9690 | 0,0027 | 20 | 7478,3752 | 0,0021 | 40 | 5608,7814 | 0,0014 | 60 | 3739,1876 | |
| орг | 0045 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 1,8056 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| орг | 0046 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0019 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| орг | 0047 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0012 | 0,0220 | 100 | 6959,2180 | 0,0009 | 20 | 5567,3744 | 0,0007 | 40 | 4175,5308 | 0,0005 | 60 | 2783,6872 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0002 | 0,0036 | 100 | 1131,1130 | 0,0002 | 20 | 904,8904 | 0,0001 | 40 | 678,6678 | 0,0001 | 60 | 452,4452 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0001 | 0,0015 | 100 | 467,3030 | 0,0001 | 20 | 373,8424 | 0,0000 | 40 | 280,3818 | 0,0000 | 60 | 186,9212 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0366 | 0,6934 | 100 | 219512,5110 | 0,0293 | 20 | 175610,0088 | 0,0220 | 40 | 131707,5066 | 0,0147 | 60 | 87805,0044 | |
| орг | 0048 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,7335 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| орг | 0049 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0008 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| орг | 0050 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0005 | 0,0089 | 100 | 2827,1820 | 0,0004 | 20 | 2261,7456 | 0,0003 | 40 | 1696,3092 | 0,0002 | 60 | 1130,8728 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0014 | 100 | 459,5140 | 0,0001 | 20 | 367,6112 | 0,0000 | 40 | 275,7084 | 0,0000 | 60 | 183,8056 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0000 | 0,0006 | 100 | 191,7140 | 0,0000 | 20 | 153,3712 | 0,0000 | 40 | 115,0284 | 0,0000 | 60 | 76,6856 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0149 | 0,2817 | 100 | 89176,9580 | 0,0119 | 20 | 71341,5664 | 0,0089 | 40 | 53506,1748 | 0,0060 | 60 | 35670,7832 | |
| орг | 0051 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,1438 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| орг | 0052 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0013 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| орг | 0053 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0089 | 0,1640 | 100 | 24165,9280 | 0,0071 | 20 | 19332,7424 | 0,0053 | 40 | 14499,5568 | 0,0036 | 60 | 9666,3712 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0014 | 0,0266 | 100 | 3929,6850 | 0,0012 | 20 | 3143,7480 | 0,0009 | 40 | 2357,8110 | 0,0006 | 60 | 1571,8740 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0002 | 0,0030 | 100 | 446,3080 | 0,0001 | 20 | 357,0464 | 0,0001 | 40 | 267,7848 | 0,0001 | 60 | 178,5232 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0770 | 1,4220 | 100 | 209546,9000 | 0,0616 | 20 | 167637,5200 | 0,0462 | 40 | 125728,1400 | 0,0308 | 60 | 83818,7600 | |
| орг | 0054 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,9028 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| орг | 0055 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0010 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| орг | 0056 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0195 | 0,3610 | 100 | 116945,5300 | 0,0156 | 20 | 93556,4240 | 0,0117 | 40 | 70167,3180 | 0,0078 | 60 | 46778,2120 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0032 | 0,0587 | 100 | 19008,4410 | 0,0025 | 20 | 15206,7528 | 0,0019 | 40 | 11405,0646 | 0,0013 | 60 | 7603,3764 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0013 | 0,0243 | 100 | 7878,2470 | 0,0011 | 20 | 6302,5976 | 0,0008 | 40 | 4726,9482 | 0,0005 | 60 | 3151,2988 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,6160 | 11,3760 | 100 | 3690494,1820 | 0,4928 | 20 | 2952395,3456 | 0,3696 | 40 | 2214296,5092 | 0,2464 | 60 | 1476197,6728 | |
| орг | 0057 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0719 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| орг | 0058 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0005 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| орг | 0059 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0089 | 0,1640 | 100 | 24165,9280 | 0,0071 | 20 | 19332,7424 | 0,0053 | 40 | 14499,5568 | 0,0036 | 60 | 9666,3712 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0014 | 0,0266 | 100 | 3929,6850 | 0,0012 | 20 | 3143,7480 | 0,0009 | 40 | 2357,8110 | 0,0006 | 60 | 1571,8740 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0002 | 0,0030 | 100 | 446,3080 | 0,0001 | 20 | 357,0464 | 0,0001 | 40 | 267,7848 | 0,0001 | 60 | 178,5232 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0770 | 1,4220 | 100 | 209546,9000 | 0,0616 | 20 | 167637,5200 | 0,0462 | 40 | 125728,1400 | 0,0308 | 60 | 83818,7600 |
| орг | 0060 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 1,4670 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| орг | 0061 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0015 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| орг | 0062 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0317 | 0,5866 | 100 | 190036,4860 | 0,0254 | 20 | 152029,1888 | 0,0190 | 40 | 114021,8916 | 0,0127 | 60 | 76014,5944 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0052 | 0,0953 | 100 | 30888,7170 | 0,0041 | 20 | 24710,9736 | 0,0031 | 40 | 18533,2302 | 0,0021 | 60 | 12355,4868 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0021 | 0,0395 | 100 | 12802,8990 | 0,0017 | 20 | 10242,3192 | 0,0013 | 40 | 7681,7394 | 0,0009 | 60 | 5121,1596 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,0010 | 18,4860 | 100 | 5997053,0450 | 0,8008 | 20 | 4797642,4360 | 0,6006 | 40 | 3598231,8270 | 0,4004 | 60 | 2398821,2180 |
| орг | 0063 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0719 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| орг | 0064 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0007 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| орг | 0065 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0089 | 0,1640 | 100 | 24165,9280 | 0,0071 | 20 | 19332,7424 | 0,0053 | 40 | 14499,5568 | 0,0036 | 60 | 9666,3712 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0014 | 0,0266 | 100 | 3929,6850 | 0,0012 | 20 | 3143,7480 | 0,0009 | 40 | 2357,8110 | 0,0006 | 60 | 1571,8740 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0002 | 0,0030 | 100 | 446,3080 | 0,0001 | 20 | 357,0464 | 0,0001 | 40 | 267,7848 | 0,0001 | 60 | 178,5232 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0770 | 1,4220 | 100 | 209546,9000 | 0,0616 | 20 | 167637,5200 | 0,0462 | 40 | 125728,1400 | 0,0308 | 60 | 83818,7600 |
| орг | 0066 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,2821 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| орг | 0067 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0003 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| орг | 0068 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0061 | 0,1128 | 100 | 16600,4690 | 0,0049 | 20 | 13280,3752 | 0,0037 | 40 | 9960,2814 | 0,0024 | 60 | 6640,1876 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0010 | 0,0183 | 100 | 2698,2570 | 0,0008 | 20 | 2158,6056 | 0,0006 | 40 | 1618,9542 | 0,0004 | 60 | 1079,3028 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0004 | 0,0076 | 100 | 1118,4910 | 0,0003 | 20 | 894,7928 | 0,0002 | 40 | 671,0946 | 0,0002 | 60 | 447,3964 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1925 | 3,5550 | 100 | 523867,2500 | 0,1540 | 20 | 419093,8000 | 0,1155 | 40 | 314320,3500 | 0,0770 | 60 | 209546,9000 |
| орг | 0069 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,2157 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| орг | 0070 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0020 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| орг | 0071 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0266 | 0,4920 | 100 | 72497,7850 | 0,0213 | 20 | 57998,2280 | 0,0160 | 40 | 43498,6710 | 0,0107 | 60 | 28999,1140 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0043 | 0,0798 | 100 | 11789,0540 | 0,0035 | 20 | 9431,2432 | 0,0026 | 40 | 7073,4324 | 0,0017 | 60 | 4715,6216 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0005 | 0,0091 | 100 | 1341,6440 | 0,0004 | 20 | 1073,3152 | 0,0003 | 40 | 804,9864 | 0,0002 | 60 | 536,6576 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2310 | 4,2660 | 100 | 628640,7000 | 0,1848 | 20 | 502912,5600 | 0,1386 | 40 | 377184,4200 | 0,0924 | 60 | 251456,2800 |
| орг | 0072 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,1438 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| орг | 0073 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0010 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| орг | 0074 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0089 | 0,1640 | 100 | 24165,9280 | 0,0071 | 20 | 19332,7424 | 0,0053 | 40 | 14499,5568 | 0,0036 | 60 | 9666,3712 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0014 | 0,0266 | 100 | 3929,6850 | 0,0012 | 20 | 3143,7480 | 0,0009 | 40 | 2357,8110 | 0,0006 | 60 | 1571,8740 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0002 | 0,0030 | 100 | 446,3080 | 0,0001 | 20 | 357,0464 | 0,0001 | 40 | 267,7848 | 0,0001 | 60 | 178,5232 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0770 | 1,4220 | 100 | 209546,9000 | 0,0616 | 20 | 167637,5200 | 0,0462 | 40 | 125728,1400 | 0,0308 | 60 | 83818,7600 |
| орг | 0075 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 1,1285 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| орг | 0076 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0012 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| орг | 0077 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0244 | 0,4512 | 100 | 146181,9120 | 0,0195 | 20 | 116945,5296 | 0,0146 | 40 | 87709,1472 | 0,0098 | 60 | 58472,7648 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0040 | 0,0733 | 100 | 23760,5520 | 0,0032 | 20 | 19008,4416 | 0,0024 | 40 | 14256,3312 | 0,0016 | 60 | 9504,2208 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0016 | 0,0304 | 100 | 9849,3060 | 0,0013 | 20 | 7879,4448 | 0,0010 | 40 | 5909,5836 | 0,0007 | 60 | 3939,7224 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,7700 | 14,2200 | 100 | 4613117,7270 | 0,6160 | 20 | 3690494,1816 | 0,4620 | 40 | 2767870,6362 | 0,3080 | 60 | 1845247,0908 |
| орг | 0078 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0719 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| орг | 0079 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0007 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| орг | 0080 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0089 | 0,1640 | 100 | 24165,9280 | 0,0071 | 20 | 19332,7424 | 0,0053 | 40 | 14499,5568 | 0,0036 | 60 | 9666,3712 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0014 | 0,0266 | 100 | 3929,6850 | 0,0012 | 20 | 3143,7480 | 0,0009 | 40 | 2357,8110 | 0,0006 | 60 | 1571,8740 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0002 | 0,0030 | 100 | 446,3080 | 0,0001 | 20 | 357,0464 | 0,0001 | 40 | 267,7848 | 0,0001 | 60 | 178,5232 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0770 | 1,4220 | 100 | 209546,9000 | 0,0616 | 20 | 167637,5200 | 0,0462 | 40 | 125728,1400 | 0,0308 | 60 | 83818,7600 | |
| орг | 0081 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,1438 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| орг | 0082 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0010 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| орг | 0083 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0178 | 0,3280 | 100 | 48331,8560 | 0,0142 | 20 | 38665,4848 | 0,0107 | 40 | 28999,1136 | 0,0071 | 60 | 19332,7424 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0029 | 0,0532 | 100 | 7859,3690 | 0,0023 | 20 | 6287,4952 | 0,0017 | 40 | 4715,6214 | 0,0012 | 60 | 3143,7476 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0003 | 0,0061 | 100 | 895,3370 | 0,0003 | 20 | 716,2696 | 0,0002 | 40 | 537,2022 | 0,0001 | 60 | 358,1348 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1540 | 2,8440 | 100 | 419093,8000 | 0,1232 | 20 | 335275,0400 | 0,0924 | 40 | 251456,2800 | 0,0616 | 60 | 167637,5200 | |
| орг | 0084 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,7899 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| орг | 0085 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0008 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| орг | 0086 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0171 | 0,3158 | 100 | 102327,3390 | 0,0137 | 20 | 81861,8712 | 0,0102 | 40 | 61396,4034 | 0,0068 | 60 | 40930,9356 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0028 | 0,0513 | 100 | 16632,3860 | 0,0022 | 20 | 13305,9088 | 0,0017 | 40 | 9979,4316 | 0,0011 | 60 | 6652,9544 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0012 | 0,0213 | 100 | 6895,7120 | 0,0009 | 20 | 5516,5696 | 0,0007 | 40 | 4137,4272 | 0,0005 | 60 | 2758,2848 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,5390 | 9,9540 | 100 | 3229182,4090 | 0,4312 | 20 | 2583345,9272 | 0,3234 | 40 | 1937509,4454 | 0,2156 | 60 | 1291672,9636 | |
| орг | 0087 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0719 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| орг | 0088 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0007 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| орг | 0089 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0089 | 0,1640 | 100 | 24165,9280 | 0,0071 | 20 | 19332,7424 | 0,0053 | 40 | 14499,5568 | 0,0036 | 60 | 9666,3712 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0014 | 0,0266 | 100 | 3929,6850 | 0,0012 | 20 | 3143,7480 | 0,0009 | 40 | 2357,8110 | 0,0006 | 60 | 1571,8740 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0002 | 0,0030 | 100 | 446,3080 | 0,0001 | 20 | 357,0464 | 0,0001 | 40 | 267,7848 | 0,0001 | 60 | 178,5232 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0770 | 1,4220 | 100 | 209546,9000 | 0,0616 | 20 | 167637,5200 | 0,0462 | 40 | 125728,1400 | 0,0308 | 60 | 83818,7600 | |
| орг | 0090 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,1438 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| орг | 0091 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0010 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| орг | 0092 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0178 | 0,3280 | 100 | 48331,8560 | 0,0142 | 20 | 38665,4848 | 0,0107 | 40 | 28999,1136 | 0,0071 | 60 | 19332,7424 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0029 | 0,0532 | 100 | 7859,3690 | 0,0023 | 20 | 6287,4952 | 0,0017 | 40 | 4715,6214 | 0,0012 | 60 | 3143,7476 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0003 | 0,0061 | 100 | 895,3370 | 0,0003 | 20 | 716,2696 | 0,0002 | 40 | 537,2022 | 0,0001 | 60 | 358,1348 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1540 | 2,8440 | 100 | 419093,8000 | 0,1232 | 20 | 335275,0400 | 0,0924 | 40 | 251456,2800 | 0,0616 | 60 | 167637,5200 | |
| орг | 0093 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 2,0877 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| орг | 0094 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0022 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| орг | 0095 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0451 | 0,8347 | 100 | 270436,5380 | 0,0361 | 20 | 216349,2304 | 0,0271 | 40 | 162261,9228 | 0,0181 | 60 | 108174,6152 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0073 | 0,1356 | 100 | 43957,0210 | 0,0059 | 20 | 35165,6168 | 0,0044 | 40 | 26374,2126 | 0,0029 | 60 | 17582,8084 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0030 | 0,0562 | 100 | 18218,8190 | 0,0024 | 20 | 14575,0552 | 0,0018 | 40 | 10931,2914 | 0,0012 | 60 | 7287,5276 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,4245 | 26,3070 | 100 | 8534267,7950 | 1,1396 | 20 | 6827414,2360 | 0,8547 | 40 | 5120560,6770 | 0,5698 | 60 | 3413707,1180 | |
| орг | 0096 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0719 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| орг | 0097 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0008 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| орг | 0098 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0089 | 0,1640 | 100 | 24165,9280 | 0,0071 | 20 | 19332,7424 | 0,0053 | 40 | 14499,5568 | 0,0036 | 60 | 9666,3712 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0014 | 0,0266 | 100 | 3929,6850 | 0,0012 | 20 | 3143,7480 | 0,0009 | 40 | 2357,8110 | 0,0006 | 60 | 1571,8740 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0002 | 0,0030 | 100 | 446,3080 | 0,0001 | 20 | 357,0464 | 0,0001 | 40 | 267,7848 | 0,0001 | 60 | 178,5232 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0770 | 1,4220 | 100 | 209546,9000 | 0,0616 | 20 | 167637,5200 | 0,0462 | 40 | 125728,1400 | 0,0308 | 60 | 83818,7600 | |
| орг | 0099 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,3950 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| орг | 0100 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0004 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| орг | 0101 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0085 | 0,1579 | 100 | 23240,6560 | 0,0068 | 20 | 18592,5248 | 0,0051 | 40 | 13944,3936 | 0,0034 | 60 | 9296,2624 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0014 | 0,0257 | 100 | 3777,5590 | 0,0011 | 20 | 3022,0472 | 0,0008 | 40 | 2266,5354 | 0,0006 | 60 | 1511,0236 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0006 | 0,0106 | 100 | 1564,7980 | 0,0005 | 20 | 1251,8384 | 0,0003 | 40 | 938,8788 | 0,0002 | 60 | 625,9192 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2695 | 4,9770 | 100 | 733414,1500 | 0,2156 | 20 | 586731,3200 | 0,1617 | 40 | 440048,4900 | 0,1078 | 60 | 293365,6600 | |
| орг | 0102 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0719 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| орг | 0103 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0025 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| орг | 0104 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0133 | 0,2460 | 100 | 36248,8920 | 0,0107 | 20 | 28999,1136 | 0,0080 | 40 | 21749,3352 | 0,0053 | 60 | 14499,5568 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0022 | 0,0399 | 100 | 5894,5270 | 0,0017 | 20 | 4715,6216 | 0,0013 | 40 | 3536,7162 | 0,0009 | 60 | 2357,8108 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0002 | 0,0046 | 100 | 672,1830 | 0,0002 | 20 | 537,7464 | 0,0001 | 40 | 403,3098 | 0,0001 | 60 | 268,8732 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1155 | 2,1330 | 100 | 314320,3500 | 0,0924 | 20 | 251456,2800 | 0,0693 | 40 | 188592,2100 | 0,0462 | 60 | 125728,1400 | |
| орг | 0105 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0719 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| орг | 0106 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0008 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| орг | 0107 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0089 | 0,1640 | 100 | 24165,9280 | 0,0071 | 20 | 19332,7424 | 0,0053 | 40 | 14499,5568 | 0,0036 | 60 | 9666,3712 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0014 | 0,0266 | 100 | 3929,6850 | 0,0012 | 20 | 3143,7480 | 0,0009 | 40 | 2357,8110 | 0,0006 | 60 | 1571,8740 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0002 | 0,0030 | 100 | 446,3080 | 0,0001 | 20 | 357,0464 | 0,0001 | 40 | 267,7848 | 0,0001 | 60 | 178,5232 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0770 | 1,4220 | 100 | 209546,9000 | 0,0616 | 20 | 167637,5200 | 0,0462 | 40 | 125728,1400 | 0,0308 | 60 | 83818,7600 | |
| орг | 0108 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,7335 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| орг | 0109 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0008 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| орг | 0110 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0159 | 0,2933 | 100 | 43161,2190 | 0,0127 | 20 | 34528,9752 | 0,0095 | 40 | 25896,7314 | 0,0063 | 60 | 17264,4876 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0026 | 0,0477 | 100 | 7015,4670 | 0,0021 | 20 | 5612,3736 | 0,0015 | 40 | 4209,2802 | 0,0010 | 60 | 2806,1868 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0011 | 0,0197 | 100 | 2909,1640 | 0,0009 | 20 | 2327,3312 | 0,0006 | 40 | 1745,4984 | 0,0004 | 60 | 1163,6656 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,5005 | 9,2430 | 100 | 1362054,8510 | 0,4004 | 20 | 1089643,8808 | 0,3003 | 40 | 817232,9106 | 0,2002 | 60 | 544821,9404 |
| **4241 - ТОО StarOil пр.Бухар-Жырау АГЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТРК | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 56,2486 | 1,6612 | 100 | ############ | 44,9989 | 20 | ############ | 33,7492 | 40 | ############ | 22,4994 | 60 | ############ |
| Автоцистерна | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5510 | 0,0001 | 100 | 6168351,1910 | 0,4408 | 20 | 4934680,9528 | 0,3306 | 40 | 3701010,7146 | 0,2204 | 60 | 2467340,4764 |
| Резервуар хранения газа и трубопровод | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 25,4224 | 0,0015 | 100 | | 20,3379 | 20 | 0,0000 | 15,2535 | 40 | 0,0000 | 10,1690 | 60 | 0,0000 |
| **4242 - ТОО StarOil ул.Пригородная АГЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТРК | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 56,2486 | 1,6612 | 100 | ############ | 44,9989 | 20 | ############ | 33,7492 | 40 | ############ | 22,4994 | 60 | ############ |
| Автоцистерна | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5510 | 0,0001 | 100 | 6168351,1910 | 0,4408 | 20 | 4934680,9528 | 0,3306 | 40 | 3701010,7146 | 0,2204 | 60 | 2467340,4764 |
| Резервуар хранения газа и трубопровод | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 25,4224 | 0,0015 | 100 | | 20,3379 | 20 | 0,0000 | 15,2535 | 40 | 0,0000 | 10,1690 | 60 | 0,0000 |
| **4243 - ТОО Хантер АГЗС 15 микрорайон** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТРК | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 5,0654 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Автоцистерна | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Резервуар хранения газа и трубопровод | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0016 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| **4244 - ТОО Хантер АГЗС учетный квартал 134** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТРК | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 3,0950 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Автоцистерна | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Резервуар хранения газа и трубопровод | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0009 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| **4245 - ТОО Хантер АГЗС учетный квартал 108** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТРК | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 2,4870 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Автоцистерна | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Резервуар хранения газа и трубопровод | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0008 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| **4246 - ТОО БиоПлюс Нефтебаза** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Насосы, слив ГСМ | 0001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 0,0650 | 0,0000 | 20 | 0,0520 | 0,0000 | 40 | 0,0390 | 0,0000 | 60 | 0,0260 |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0263 | 0,0474 | 100 | 34,4190 | 0,0210 | 20 | 27,5352 | 0,0158 | 40 | 20,6514 | 0,0105 | 60 | 13,7676 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0097 | 0,0175 | 100 | 12,6940 | 0,0078 | 20 | 10,1552 | 0,0058 | 40 | 7,6164 | 0,0039 | 60 | 5,0776 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0010 | 0,0018 | 100 | 1,3090 | 0,0008 | 20 | 1,0472 | 0,0006 | 40 | 0,7854 | 0,0004 | 60 | 0,5236 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0009 | 0,0016 | 100 | 1,1780 | 0,0007 | 20 | 0,9424 | 0,0005 | 40 | 0,7068 | 0,0004 | 60 | 0,4712 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0001 | 0,0002 | 100 | 0,1440 | 0,0001 | 20 | 0,1152 | 0,0001 | 40 | 0,0864 | 0,0000 | 60 | 0,0576 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0008 | 0,0015 | 100 | 1,0470 | 0,0006 | 20 | 0,8376 | 0,0005 | 40 | 0,6282 | 0,0003 | 60 | 0,4188 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0260 | 0,0000 | 20 | 0,0208 | 0,0000 | 40 | 0,0156 | 0,0000 | 60 | 0,0104 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0194 | 0,0349 | 100 | 25,3760 | 0,0155 | 20 | 20,3008 | 0,0116 | 40 | 15,2256 | 0,0078 | 60 | 10,1504 |
| Резервуары для бензина | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 3,4715 | 4,0389 | 100 | 112860,1610 | 2,7772 | 20 | 90288,1288 | 2,0829 | 40 | 67716,0966 | 1,3886 | 60 | 45144,0644 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1,2830 | 1,4927 | 100 | 41711,6420 | 1,0264 | 20 | 33369,3136 | 0,7698 | 40 | 25026,9852 | 0,5132 | 60 | 16684,6568 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,1283 | 0,1492 | 100 | 4169,5060 | 0,1026 | 20 | 3335,6048 | 0,0770 | 40 | 2501,7036 | 0,0513 | 60 | 1667,8024 |
| | | 0602 | Бензол | 0,1180 | 0,1373 | 100 | 3835,9460 | 0,0944 | 20 | 3068,7568 | 0,0708 | 40 | 2301,5676 | 0,0472 | 60 | 1534,3784 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0149 | 0,0173 | 100 | 483,7600 | 0,0119 | 20 | 387,0080 | 0,0089 | 40 | 290,2560 | 0,0060 | 60 | 193,5040 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1113 | 0,1295 | 100 | 3619,0990 | 0,0891 | 20 | 2895,2792 | 0,0668 | 40 | 2171,4594 | 0,0445 | 60 | 1447,6396 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0031 | 0,0036 | 100 | 100,1330 | 0,0025 | 20 | 80,1064 | 0,0018 | 40 | 60,0798 | 0,0012 | 60 | 40,0532 | |
| Резервуары для ДТ | 0003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 1,6260 | 0,0000 | 20 | 1,3008 | 0,0000 | 40 | 0,9756 | 0,0000 | 60 | 0,6504 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0195 | 0,0091 | 100 | 633,6350 | 0,0156 | 20 | 506,9080 | 0,0117 | 40 | 380,1810 | 0,0078 | 60 | 253,4540 | |
| Насосы, отпуск ГСМ | 6014 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0001 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0004 | 0,0007 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0004 | 0,0007 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0004 | 0,0007 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0004 | 0,0007 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0004 | 0,0007 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0004 | 0,0007 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0004 | 0,0007 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0194 | 0,0349 | 100 | | 0,0155 | 20 | 0,0000 | 0,0116 | 40 | 0,0000 | 0,0078 | 60 | 0,0000 | |
| Сливные шланги ГСМ | 6015 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 5,4412 | 3,7718 | 100 | | 4,3530 | 20 | 0,0000 | 3,2647 | 40 | 0,0000 | 2,1765 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1,9159 | 1,2989 | 100 | | 1,5327 | 20 | 0,0000 | 1,1495 | 40 | 0,0000 | 0,7663 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,1981 | 0,1365 | 100 | | 0,1585 | 20 | 0,0000 | 0,1189 | 40 | 0,0000 | 0,0793 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,1793 | 0,1226 | 100 | | 0,1434 | 20 | 0,0000 | 0,1076 | 40 | 0,0000 | 0,0717 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0216 | 0,0144 | 100 | | 0,0173 | 20 | 0,0000 | 0,0129 | 40 | 0,0000 | 0,0086 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1648 | 0,1113 | 100 | | 0,1318 | 20 | 0,0000 | 0,0989 | 40 | 0,0000 | 0,0659 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0047 | 0,0032 | 100 | | 0,0037 | 20 | 0,0000 | 0,0028 | 40 | 0,0000 | 0,0019 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0188 | 0,0133 | 100 | | 0,0150 | 20 | 0,0000 | 0,0113 | 40 | 0,0000 | 0,0075 | 60 | 0,0000 | |
| **4247 - КФ ТОО Гелиос трасса Караганда-Темиртау АЗС №1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| орг | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,2165 | 1,2431 | 100 | 1102903,7190 | 0,1732 | 20 | 882322,9752 | 0,1299 | 40 | 661742,2314 | 0,0866 | 60 | 441161,4876 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0800 | 0,4594 | 100 | 407539,4800 | 0,0640 | 20 | 326031,5840 | 0,0480 | 40 | 244523,6880 | 0,0320 | 60 | 163015,7920 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0080 | 0,0459 | 100 | 40753,9480 | 0,0064 | 20 | 32603,1584 | 0,0048 | 40 | 24452,3688 | 0,0032 | 60 | 16301,5792 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0074 | 0,0423 | 100 | 37697,4020 | 0,0059 | 20 | 30157,9216 | 0,0044 | 40 | 22618,4412 | 0,0030 | 60 | 15078,9608 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0009 | 0,0053 | 100 | 4584,8190 | 0,0007 | 20 | 3667,8552 | 0,0005 | 40 | 2750,8914 | 0,0004 | 60 | 1833,9276 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0069 | 0,0399 | 100 | 35150,2800 | 0,0055 | 20 | 28120,2240 | 0,0041 | 40 | 21090,1680 | 0,0028 | 60 | 14060,1120 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0002 | 0,0011 | 100 | 1018,8490 | 0,0002 | 20 | 815,0792 | 0,0001 | 40 | 611,3094 | 0,0001 | 60 | 407,5396 | |
| орг | 6002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,4385 | 2,2336 | 100 | 2233825,7770 | 0,3508 | 20 | 1787060,6216 | 0,2631 | 40 | 1340295,4662 | 0,1754 | 60 | 893530,3108 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1621 | 0,8255 | 100 | 825776,8720 | 0,1297 | 20 | 660621,4976 | 0,0973 | 40 | 495466,1232 | 0,0648 | 60 | 330310,7488 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0162 | 0,0825 | 100 | 82526,7450 | 0,0130 | 20 | 66021,3960 | 0,0097 | 40 | 49516,0470 | 0,0065 | 60 | 33010,6980 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0149 | 0,0759 | 100 | 75904,2280 | 0,0119 | 20 | 60723,3824 | 0,0089 | 40 | 45542,5368 | 0,0060 | 60 | 30361,6912 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0019 | 0,0096 | 100 | 9679,0630 | 0,0015 | 20 | 7743,2504 | 0,0011 | 40 | 5807,4378 | 0,0008 | 60 | 3871,6252 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0141 | 0,0716 | 100 | 71828,8330 | 0,0113 | 20 | 57463,0664 | 0,0085 | 40 | 43097,2998 | 0,0056 | 60 | 28731,5332 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0004 | 0,0020 | 100 | 2037,6970 | 0,0003 | 20 | 1630,1576 | 0,0002 | 40 | 1222,6182 | 0,0002 | 60 | 815,0788 | |
| орг | 6003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0005 | 100 | 147,2240 | 0,0000 | 20 | 117,7792 | 0,0000 | 40 | 88,3344 | 0,0000 | 60 | 58,8896 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 78,9610 | 0,0000 | 20 | 63,1688 | 0,0000 | 40 | 47,3766 | 0,0000 | 60 | 31,5844 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0103 | 0,1775 | 100 | 52399,3890 | 0,0082 | 20 | 41919,5112 | 0,0062 | 40 | 31439,6334 | 0,0041 | 60 | 20959,7556 | |
| орг | 6004 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0005 | 100 | 30,5650 | 0,0000 | 20 | 24,4520 | 0,0000 | 40 | 18,3390 | 0,0000 | 60 | 12,2260 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 16,3020 | 0,0000 | 20 | 13,0416 | 0,0000 | 40 | 9,7812 | 0,0000 | 60 | 6,5208 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0021 | 0,1841 | 100 | 10652,0630 | 0,0017 | 20 | 8521,6504 | 0,0013 | 40 | 6391,2378 | 0,0008 | 60 | 4260,8252 | |
| орг | 6005 | 0402 | Бутан | 0,0107 | 0,0025 | 100 | 54726,7450 | 0,0086 | 20 | 43781,3960 | 0,0064 | 40 | 32836,0470 | 0,0043 | 60 | 21890,6980 | |
| | | 0503 | Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) | 0,0125 | 0,0029 | 100 | 63677,9420 | 0,0100 | 20 | 50942,3536 | 0,0075 | 40 | 38206,7652 | 0,0050 | 60 | 25471,1768 | |
| | | 1728 | Этантиол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,2550 | 0,0000 | 20 | 0,2040 | 0,0000 | 40 | 0,1530 | 0,0000 | 60 | 0,1020 | |
| орг | 6006 | 0402 | Бутан | 0,0010 | 0,0302 | 100 | 4885,5320 | 0,0008 | 20 | 3908,4256 | 0,0006 | 40 | 2931,3192 | 0,0004 | 60 | 1954,2128 | |
| | | 0503 | Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) | 0,0011 | 0,0352 | 100 | 5684,6660 | 0,0009 | 20 | 4547,7328 | 0,0007 | 40 | 3410,7996 | 0,0004 | 60 | 2273,8664 | |
| | | 1728 | Этантиол | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 0,2040 | 0,0000 | 20 | 0,1632 | 0,0000 | 40 | 0,1224 | 0,0000 | 60 | 0,0816 | |
| орг | 6007 | 0402 | Бутан | 0,2431 | 1,0210 | 100 | 1238410,5960 | 0,1945 | 20 | 990728,4768 | 0,1459 | 40 | 743046,3576 | 0,0972 | 60 | 495364,2384 | |
| | | 0503 | Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) | 0,1817 | 0,7632 | 100 | 925624,0450 | 0,1454 | 20 | 740499,2360 | 0,1090 | 40 | 555374,4270 | 0,0727 | 60 | 370249,6180 | |
| **4248 - ТОО IN OIL LTD KZ (ИН ОИЛ ЛТД КЗ)_АЗС №1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Емкость для бензина АИ 80 | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5030 | 0,2404 | 100 | 5398,4980 | 0,4024 | 20 | 4318,7984 | 0,3018 | 40 | 3239,0988 | 0,2012 | 60 | 2159,3992 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1226 | 0,0585 | 100 | 1315,8170 | 0,0981 | 20 | 1052,6536 | 0,0736 | 40 | 789,4902 | 0,0490 | 60 | 526,3268 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0167 | 0,0080 | 100 | 179,0200 | 0,0133 | 20 | 143,2160 | 0,0100 | 40 | 107,4120 | 0,0067 | 60 | 71,6080 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0133 | 0,0064 | 100 | 143,1730 | 0,0107 | 20 | 114,5384 | 0,0080 | 40 | 85,9038 | 0,0053 | 60 | 57,2692 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0010 | 0,0005 | 100 | 10,7330 | 0,0008 | 20 | 8,5864 | 0,0006 | 40 | 6,4398 | 0,0004 | 60 | 4,2932 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0097 | 0,0046 | 100 | 103,7840 | 0,0077 | 20 | 83,0272 | 0,0058 | 40 | 62,2704 | 0,0039 | 60 | 41,5136 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0003 | 0,0002 | 100 | 3,6010 | 0,0003 | 20 | 2,8808 | 0,0002 | 40 | 2,1606 | 0,0001 | 60 | 1,4404 | |
| Емкость для бензина АИ 92 | 6002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,4150 | 0,2037 | 100 | 4454,0290 | 0,3320 | 20 | 3563,2232 | 0,2490 | 40 | 2672,4174 | 0,1660 | 60 | 1781,6116 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1668 | 0,0753 | 100 | 1790,1980 | 0,1334 | 20 | 1432,1584 | 0,1001 | 40 | 1074,1188 | 0,0667 | 60 | 716,0792 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0167 | 0,0075 | 100 | 179,0200 | 0,0133 | 20 | 143,2160 | 0,0100 | 40 | 107,4120 | 0,0067 | 60 | 71,6080 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0153 | 0,0069 | 100 | 164,6380 | 0,0123 | 20 | 131,7104 | 0,0092 | 40 | 98,7828 | 0,0061 | 60 | 65,8552 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0019 | 0,0009 | 100 | 20,7570 | 0,0015 | 20 | 16,6056 | 0,0012 | 40 | 12,4542 | 0,0008 | 60 | 8,3028 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0145 | 0,0065 | 100 | 155,3010 | 0,0116 | 20 | 124,2408 | 0,0087 | 40 | 93,1806 | 0,0058 | 60 | 62,1204 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0004 | 0,0002 | 100 | 4,2930 | 0,0003 | 20 | 3,4344 | 0,0002 | 40 | 2,5758 | 0,0002 | 60 | 1,7172 | |
| Емкость для бензина АИ 96 | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,4510 | 0,0240 | 100 | 4840,4030 | 0,3608 | 20 | 3872,3224 | 0,2706 | 40 | 2904,2418 | 0,1804 | 60 | 1936,1612 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1668 | 0,0089 | 100 | 1790,1980 | 0,1334 | 20 | 1432,1584 | 0,1001 | 40 | 1074,1188 | 0,0667 | 60 | 716,0792 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0167 | 0,0009 | 100 | 179,0200 | 0,0133 | 20 | 143,2160 | 0,0100 | 40 | 107,4120 | 0,0067 | 60 | 71,6080 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0153 | 0,0008 | 100 | 164,6380 | 0,0123 | 20 | 131,7104 | 0,0092 | 40 | 98,7828 | 0,0061 | 60 | 65,8552 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0019 | 0,0001 | 100 | 20,7570 | 0,0015 | 20 | 16,6056 | 0,0012 | 40 | 12,4542 | 0,0008 | 60 | 8,3028 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0145 | 0,0008 | 100 | 155,3010 | 0,0116 | 20 | 124,2408 | 0,0087 | 40 | 93,1806 | 0,0058 | 60 | 62,1204 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0004 | 0,0000 | 100 | 4,2930 | 0,0003 | 20 | 3,4344 | 0,0002 | 40 | 2,5758 | 0,0002 | 60 | 1,7172 | |
| Емкость для ДТ | 6004 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0640 | 0,0000 | 20 | 0,0512 | 0,0000 | 40 | 0,0384 | 0,0000 | 60 | 0,0256 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0021 | 0,0373 | 100 | 23,0430 | 0,0017 | 20 | 18,4344 | 0,0013 | 40 | 13,8258 | 0,0009 | 60 | 9,2172 | |
| ТРК для АИ 80 | 6005 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0815 | 0,4324 | 100 | 874,7070 | 0,0652 | 20 | 699,7656 | 0,0489 | 40 | 524,8242 | 0,0326 | 60 | 349,8828 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0199 | 0,1053 | 100 | 213,0420 | 0,0159 | 20 | 170,4336 | 0,0119 | 40 | 127,8252 | 0,0079 | 60 | 85,2168 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0027 | 0,0143 | 100 | 28,9780 | 0,0022 | 20 | 23,1824 | 0,0016 | 40 | 17,3868 | 0,0011 | 60 | 11,5912 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0022 | 0,0115 | 100 | 23,1820 | 0,0017 | 20 | 18,5456 | 0,0013 | 40 | 13,9092 | 0,0009 | 60 | 9,2728 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0002 | 0,0009 | 100 | 1,7390 | 0,0001 | 20 | 1,3912 | 0,0001 | 40 | 1,0434 | 0,0001 | 60 | 0,6956 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0016 | 0,0083 | 100 | 16,8070 | 0,0013 | 20 | 13,4456 | 0,0009 | 40 | 10,0842 | 0,0006 | 60 | 6,7228 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0001 | 0,0003 | 100 | 0,5800 | 0,0000 | 20 | 0,4640 | 0,0000 | 40 | 0,3480 | 0,0000 | 60 | 0,2320 | |
| ТРК для АИ 92 | 6006 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0731 | 0,4090 | 100 | 784,5530 | 0,0585 | 20 | 627,6424 | 0,0439 | 40 | 470,7318 | 0,0292 | 60 | 313,8212 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0270 | 0,1510 | 100 | 289,7800 | 0,0216 | 20 | 231,8240 | 0,0162 | 40 | 173,8680 | 0,0108 | 60 | 115,9120 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0027 | 0,0151 | 100 | 28,9780 | 0,0022 | 20 | 23,1824 | 0,0016 | 40 | 17,3868 | 0,0011 | 60 | 11,5912 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0025 | 0,0139 | 100 | 26,6600 | 0,0020 | 20 | 21,3280 | 0,0015 | 40 | 15,9960 | 0,0010 | 60 | 10,6640 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0003 | 0,0018 | 100 | 3,3590 | 0,0003 | 20 | 2,6872 | 0,0002 | 40 | 2,0154 | 0,0001 | 60 | 1,3436 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0023 | 0,0131 | 100 | 25,1570 | 0,0019 | 20 | 20,1256 | 0,0014 | 40 | 15,0942 | 0,0009 | 60 | 10,0628 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0001 | 0,0004 | 100 | 0,6950 | 0,0001 | 20 | 0,5560 | 0,0000 | 40 | 0,4170 | 0,0000 | 60 | 0,2780 | |
| ТРК для ДТ | 6007 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0110 | 0,0000 | 20 | 0,0088 | 0,0000 | 40 | 0,0066 | 0,0000 | 60 | 0,0044 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0003 | 0,0386 | 100 | 3,7350 | 0,0003 | 20 | 2,9880 | 0,0002 | 40 | 2,2410 | 0,0001 | 60 | 1,4940 | |
| **4249 - ТОО IN OIL LTD KZ (ИН ОИЛ ЛТД КЗ) АЗС №3** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Емкость АИ 80 | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5030 | 0,4015 | 100 | 5398,4980 | 0,4024 | 20 | 4318,7984 | 0,3018 | 40 | 3239,0988 | 0,2012 | 60 | 2159,3992 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1226 | 0,0978 | 100 | 1315,8170 | 0,0981 | 20 | 1052,6536 | 0,0736 | 40 | 789,4902 | 0,0490 | 60 | 526,3268 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0167 | 0,0133 | 100 | 179,0200 | 0,0133 | 20 | 143,2160 | 0,0100 | 40 | 107,4120 | 0,0067 | 60 | 71,6080 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0133 | 0,0106 | 100 | 143,1730 | 0,0107 | 20 | 114,5384 | 0,0080 | 40 | 85,9038 | 0,0053 | 60 | 57,2692 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0010 | 0,0008 | 100 | 10,7330 | 0,0008 | 20 | 8,5864 | 0,0006 | 40 | 6,4398 | 0,0004 | 60 | 4,2932 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0097 | 0,0077 | 100 | 103,7840 | 0,0077 | 20 | 83,0272 | 0,0058 | 40 | 62,2704 | 0,0039 | 60 | 41,5136 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0003 | 0,0003 | 100 | 3,5790 | 0,0003 | 20 | 2,8632 | 0,0002 | 40 | 2,1474 | 0,0001 | 60 | 1,4316 | |
| Емкость АИ 92 | 6002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,4510 | 0,1917 | 100 | 4840,4030 | 0,3608 | 20 | 3872,3224 | 0,2706 | 40 | 2904,2418 | 0,1804 | 60 | 1936,1612 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1668 | 0,0709 | 100 | 1790,1980 | 0,1334 | 20 | 1432,1584 | 0,1001 | 40 | 1074,1188 | 0,0667 | 60 | 716,0792 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0167 | 0,0071 | 100 | 179,0200 | 0,0133 | 20 | 143,2160 | 0,0100 | 40 | 107,4120 | 0,0067 | 60 | 71,6080 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0153 | 0,0065 | 100 | 164,6380 | 0,0123 | 20 | 131,7104 | 0,0092 | 40 | 98,7828 | 0,0061 | 60 | 65,8552 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0019 | 0,0008 | 100 | 20,7570 | 0,0015 | 20 | 16,6056 | 0,0012 | 40 | 12,4542 | 0,0008 | 60 | 8,3028 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0145 | 0,0062 | 100 | 155,3010 | 0,0116 | 20 | 124,2408 | 0,0087 | 40 | 93,1806 | 0,0058 | 60 | 62,1204 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0004 | 0,0002 | 100 | 4,2930 | 0,0003 | 20 | 3,4344 | 0,0002 | 40 | 2,5758 | 0,0002 | 60 | 1,7172 | |
| Емкость АИ 96 | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,4510 | 0,0240 | 100 | 4840,4030 | 0,3608 | 20 | 3872,3224 | 0,2706 | 40 | 2904,2418 | 0,1804 | 60 | 1936,1612 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1668 | 0,0089 | 100 | 1790,1980 | 0,1334 | 20 | 1432,1584 | 0,1001 | 40 | 1074,1188 | 0,0667 | 60 | 716,0792 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0167 | 0,0009 | 100 | 179,0200 | 0,0133 | 20 | 143,2160 | 0,0100 | 40 | 107,4120 | 0,0067 | 60 | 71,6080 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0153 | 0,0008 | 100 | 164,6380 | 0,0123 | 20 | 131,7104 | 0,0092 | 40 | 98,7828 | 0,0061 | 60 | 65,8552 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0019 | 0,0001 | 100 | 20,7570 | 0,0015 | 20 | 16,6056 | 0,0012 | 40 | 12,4542 | 0,0008 | 60 | 8,3028 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0145 | 0,0008 | 100 | 155,3010 | 0,0116 | 20 | 124,2408 | 0,0087 | 40 | 93,1806 | 0,0058 | 60 | 62,1204 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0004 | 0,0000 | 100 | 4,2930 | 0,0003 | 20 | 3,4344 | 0,0002 | 40 | 2,5758 | 0,0002 | 60 | 1,7172 | |
| Емкость ДТ | 6004 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 0,0640 | 0,0000 | 20 | 0,0512 | 0,0000 | 40 | 0,0384 | 0,0000 | 60 | 0,0256 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0021 | 0,0931 | 100 | 23,0430 | 0,0017 | 20 | 18,4344 | 0,0013 | 40 | 13,8258 | 0,0009 | 60 | 9,2172 | |
| ТРК А 80 | 6005 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0815 | 0,7200 | 100 | 874,7070 | 0,0652 | 20 | 699,7656 | 0,0489 | 40 | 524,8242 | 0,0326 | 60 | 349,8828 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0199 | 0,1753 | 100 | 213,0420 | 0,0159 | 20 | 170,4336 | 0,0119 | 40 | 127,8252 | 0,0079 | 60 | 85,2168 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0027 | 0,0239 | 100 | 28,9780 | 0,0022 | 20 | 23,1824 | 0,0016 | 40 | 17,3868 | 0,0011 | 60 | 11,5912 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0022 | 0,0191 | 100 | 23,1820 | 0,0017 | 20 | 18,5456 | 0,0013 | 40 | 13,9092 | 0,0009 | 60 | 9,2728 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0002 | 0,0014 | 100 | 1,7390 | 0,0001 | 20 | 1,3912 | 0,0001 | 40 | 1,0434 | 0,0001 | 60 | 0,6956 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0016 | 0,0138 | 100 | 16,8070 | 0,0013 | 20 | 13,4456 | 0,0009 | 40 | 10,0842 | 0,0006 | 60 | 6,7228 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0001 | 0,0005 | 100 | 0,5800 | 0,0000 | 20 | 0,4640 | 0,0000 | 40 | 0,3480 | 0,0000 | 60 | 0,2320 | |
| ТРК АИ 92,96 | 6006 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0731 | 0,3880 | 100 | 784,5530 | 0,0585 | 20 | 627,6424 | 0,0439 | 40 | 470,7318 | 0,0292 | 60 | 313,8212 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0270 | 0,1433 | 100 | 289,7800 | 0,0216 | 20 | 231,8240 | 0,0162 | 40 | 173,8680 | 0,0108 | 60 | 115,9120 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0027 | 0,0143 | 100 | 28,9780 | 0,0022 | 20 | 23,1824 | 0,0016 | 40 | 17,3868 | 0,0011 | 60 | 11,5912 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0025 | 0,0318 | 100 | 26,6600 | 0,0020 | 20 | 21,3280 | 0,0015 | 40 | 15,9960 | 0,0010 | 60 | 10,6640 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0003 | 0,0017 | 100 | 3,3590 | 0,0003 | 20 | 2,6872 | 0,0002 | 40 | 2,0154 | 0,0001 | 60 | 1,3436 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0023 | 0,0124 | 100 | 25,1570 | 0,0019 | 20 | 20,1256 | 0,0014 | 40 | 15,0942 | 0,0009 | 60 | 10,0628 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0001 | 0,0003 | 100 | 0,6950 | 0,0001 | 20 | 0,5560 | 0,0000 | 40 | 0,4170 | 0,0000 | 60 | 0,2780 | |
| Емкость ДТ | 6007 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 0,0110 | 0,0000 | 20 | 0,0088 | 0,0000 | 40 | 0,0066 | 0,0000 | 60 | 0,0044 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0003 | 0,0965 | 100 | 3,7350 | 0,0003 | 20 | 2,9880 | 0,0002 | 40 | 2,2410 | 0,0001 | 60 | 1,4940 | |
| **4250 - ТОО IN OIL LTD KZ (ИН ОИЛ ЛТД КЗ)_АЗС №4** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Емкость АИ 80 | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5030 | 0,2670 | 100 | | 0,4024 | 20 | 0,0000 | 0,3018 | 40 | 0,0000 | 0,2012 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1226 | 0,6510 | 100 | | 0,0981 | 20 | 0,0000 | 0,0736 | 40 | 0,0000 | 0,0490 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0167 | 0,0089 | 100 | | 0,0133 | 20 | 0,0000 | 0,0100 | 40 | 0,0000 | 0,0067 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0133 | 0,0071 | 100 | | 0,0107 | 20 | 0,0000 | 0,0080 | 40 | 0,0000 | 0,0053 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0010 | 0,0005 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0097 | 0,0051 | 100 | | 0,0077 | 20 | 0,0000 | 0,0058 | 40 | 0,0000 | 0,0039 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0003 | 0,0002 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Емкость АИ 92 | 6002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,4510 | 0,2155 | 100 | 4840,4030 | 0,3608 | 20 | 3872,3224 | 0,2706 | 40 | 2904,2418 | 0,1804 | 60 | 1936,1612 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1668 | 0,7970 | 100 | 1790,1980 | 0,1334 | 20 | 1432,1584 | 0,1001 | 40 | 1074,1188 | 0,0667 | 60 | 716,0792 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0167 | 0,0080 | 100 | 179,0200 | 0,0133 | 20 | 143,2160 | 0,0100 | 40 | 107,4120 | 0,0067 | 60 | 71,6080 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0015 | 0,0073 | 100 | 16,4640 | 0,0012 | 20 | 13,1712 | 0,0009 | 40 | 9,8784 | 0,0006 | 60 | 6,5856 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0019 | 0,0009 | 100 | 20,7570 | 0,0015 | 20 | 16,6056 | 0,0012 | 40 | 12,4542 | 0,0008 | 60 | 8,3028 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0145 | 0,0069 | 100 | 155,3010 | 0,0116 | 20 | 124,2408 | 0,0087 | 40 | 93,1806 | 0,0058 | 60 | 62,1204 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0004 | 0,0002 | 100 | 4,2930 | 0,0003 | 20 | 3,4344 | 0,0002 | 40 | 2,5758 | 0,0002 | 60 | 1,7172 | |
| Емкость АИ 96 | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,4510 | 0,0240 | 100 | 4840,4030 | 0,3608 | 20 | 3872,3224 | 0,2706 | 40 | 2904,2418 | 0,1804 | 60 | 1936,1612 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1668 | 0,0089 | 100 | 1790,1980 | 0,1334 | 20 | 1432,1584 | 0,1001 | 40 | 1074,1188 | 0,0667 | 60 | 716,0792 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0167 | 0,0009 | 100 | 179,0200 | 0,0133 | 20 | 143,2160 | 0,0100 | 40 | 107,4120 | 0,0067 | 60 | 71,6080 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0153 | 0,0008 | 100 | 164,6380 | 0,0123 | 20 | 131,7104 | 0,0092 | 40 | 98,7828 | 0,0061 | 60 | 65,8552 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0019 | 0,0001 | 100 | 20,7570 | 0,0015 | 20 | 16,6056 | 0,0012 | 40 | 12,4542 | 0,0008 | 60 | 8,3028 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0145 | 0,0008 | 100 | 155,3010 | 0,0116 | 20 | 124,2408 | 0,0087 | 40 | 93,1806 | 0,0058 | 60 | 62,1204 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0004 | 0,0000 | 100 | 4,2930 | 0,0003 | 20 | 3,4344 | 0,0002 | 40 | 2,5758 | 0,0002 | 60 | 1,7172 | |
| Емкость ДТ | 6004 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 0,0640 | 0,0000 | 20 | 0,0512 | 0,0000 | 40 | 0,0384 | 0,0000 | 60 | 0,0256 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0021 | 0,1087 | 100 | 23,0430 | 0,0017 | 20 | 18,4344 | 0,0013 | 40 | 13,8258 | 0,0009 | 60 | 9,2172 | |
| ТРК АИ 80 | 6005 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0815 | 0,4800 | 100 | 874,7070 | 0,0652 | 20 | 699,7656 | 0,0489 | 40 | 524,8242 | 0,0326 | 60 | 349,8828 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0199 | 0,1170 | 100 | 213,0420 | 0,0159 | 20 | 170,4336 | 0,0119 | 40 | 127,8252 | 0,0079 | 60 | 85,2168 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0027 | 0,0159 | 100 | 28,9780 | 0,0022 | 20 | 23,1824 | 0,0016 | 40 | 17,3868 | 0,0011 | 60 | 11,5912 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0022 | 0,0127 | 100 | 23,1820 | 0,0017 | 20 | 18,5456 | 0,0013 | 40 | 13,9092 | 0,0009 | 60 | 9,2728 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0002 | 0,0010 | 100 | 1,7390 | 0,0001 | 20 | 1,3912 | 0,0001 | 40 | 1,0434 | 0,0001 | 60 | 0,6956 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0016 | 0,0092 | 100 | 16,8070 | 0,0013 | 20 | 13,4456 | 0,0009 | 40 | 10,0842 | 0,0006 | 60 | 6,7228 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0001 | 0,0003 | 100 | 0,5800 | 0,0000 | 20 | 0,4640 | 0,0000 | 40 | 0,3480 | 0,0000 | 60 | 0,2320 | |
| ТРК А 92,96 | 6006 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0731 | 0,3880 | 100 | 784,5530 | 0,0585 | 20 | 627,6424 | 0,0439 | 40 | 470,7318 | 0,0292 | 60 | 313,8212 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0270 | 0,1433 | 100 | 289,7800 | 0,0216 | 20 | 231,8240 | 0,0162 | 40 | 173,8680 | 0,0108 | 60 | 115,9120 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0027 | 0,0143 | 100 | 28,9780 | 0,0022 | 20 | 23,1824 | 0,0016 | 40 | 17,3868 | 0,0011 | 60 | 11,5912 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0025 | 0,0318 | 100 | 26,6600 | 0,0020 | 20 | 21,3280 | 0,0015 | 40 | 15,9960 | 0,0010 | 60 | 10,6640 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0003 | 0,0017 | 100 | 3,3590 | 0,0003 | 20 | 2,6872 | 0,0002 | 40 | 2,0154 | 0,0001 | 60 | 1,3436 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0023 | 0,0124 | 100 | 25,1570 | 0,0019 | 20 | 20,1256 | 0,0014 | 40 | 15,0942 | 0,0009 | 60 | 10,0628 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0001 | 0,0003 | 100 | 0,6950 | 0,0001 | 20 | 0,5560 | 0,0000 | 40 | 0,4170 | 0,0000 | 60 | 0,2780 | |
| ТРК А 92,96 | 6007 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0731 | 0,0430 | 100 | 784,5530 | 0,0585 | 20 | 627,6424 | 0,0439 | 40 | 470,7318 | 0,0292 | 60 | 313,8212 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0270 | 0,0159 | 100 | 289,7800 | 0,0216 | 20 | 231,8240 | 0,0162 | 40 | 173,8680 | 0,0108 | 60 | 115,9120 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0027 | 0,0016 | 100 | 28,9780 | 0,0022 | 20 | 23,1824 | 0,0016 | 40 | 17,3868 | 0,0011 | 60 | 11,5912 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0025 | 0,0015 | 100 | 26,6600 | 0,0020 | 20 | 21,3280 | 0,0015 | 40 | 15,9960 | 0,0010 | 60 | 10,6640 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0003 | 0,0002 | 100 | 3,3590 | 0,0003 | 20 | 2,6872 | 0,0002 | 40 | 2,0154 | 0,0001 | 60 | 1,3436 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0023 | 0,0014 | 100 | 25,1570 | 0,0019 | 20 | 20,1256 | 0,0014 | 40 | 15,0942 | 0,0009 | 60 | 10,0628 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 0,6950 | 0,0001 | 20 | 0,5560 | 0,0000 | 40 | 0,4170 | 0,0000 | 60 | 0,2780 | |
| ТРК ДТ | 6008 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 0,0110 | 0,0000 | 20 | 0,0088 | 0,0000 | 40 | 0,0066 | 0,0000 | 60 | 0,0044 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0003 | 0,1127 | 100 | 3,7350 | 0,0003 | 20 | 2,9880 | 0,0002 | 40 | 2,2410 | 0,0001 | 60 | 1,4940 | |
| **4251 - ТОО IN OIL LTD KZ (ИН ОИЛ ЛТД КЗ) АЗС №5** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Емкость АИ 80 | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5030 | 0,4015 | 100 | 5398,4980 | 0,4024 | 20 | 4318,7984 | 0,3018 | 40 | 3239,0988 | 0,2012 | 60 | 2159,3992 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1226 | 0,0978 | 100 | 1315,8170 | 0,0981 | 20 | 1052,6536 | 0,0736 | 40 | 789,4902 | 0,0490 | 60 | 526,3268 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0167 | 0,0133 | 100 | 179,0200 | 0,0133 | 20 | 143,2160 | 0,0100 | 40 | 107,4120 | 0,0067 | 60 | 71,6080 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0133 | 0,0106 | 100 | 143,1730 | 0,0107 | 20 | 114,5384 | 0,0080 | 40 | 85,9038 | 0,0053 | 60 | 57,2692 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0010 | 0,0008 | 100 | 10,7330 | 0,0008 | 20 | 8,5864 | 0,0006 | 40 | 6,4398 | 0,0004 | 60 | 4,2932 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0097 | 0,0077 | 100 | 103,7840 | 0,0077 | 20 | 83,0272 | 0,0058 | 40 | 62,2704 | 0,0039 | 60 | 41,5136 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0003 | 0,0003 | 100 | 3,5790 | 0,0003 | 20 | 2,8632 | 0,0002 | 40 | 2,1474 | 0,0001 | 60 | 1,4316 | |
| Емкость АИ 92 | 6002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,4510 | 0,4070 | 100 | 4840,4030 | 0,3608 | 20 | 3872,3224 | 0,2706 | 40 | 2904,2418 | 0,1804 | 60 | 1936,1612 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1668 | 0,1506 | 100 | 1790,1980 | 0,1334 | 20 | 1432,1584 | 0,1001 | 40 | 1074,1188 | 0,0667 | 60 | 716,0792 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0167 | 0,0151 | 100 | 179,0200 | 0,0133 | 20 | 143,2160 | 0,0100 | 40 | 107,4120 | 0,0067 | 60 | 71,6080 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0153 | 0,0139 | 100 | 164,6380 | 0,0123 | 20 | 131,7104 | 0,0092 | 40 | 98,7828 | 0,0061 | 60 | 65,8552 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0019 | 0,0017 | 100 | 20,7570 | 0,0015 | 20 | 16,6056 | 0,0012 | 40 | 12,4542 | 0,0008 | 60 | 8,3028 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0145 | 0,0131 | 100 | 155,3010 | 0,0116 | 20 | 124,2408 | 0,0087 | 40 | 93,1806 | 0,0058 | 60 | 62,1204 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0004 | 0,0004 | 100 | 4,2930 | 0,0003 | 20 | 3,4344 | 0,0002 | 40 | 2,5758 | 0,0002 | 60 | 1,7172 | |
| Емкость АИ 96 | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,4510 | 0,0360 | 100 | 4840,4030 | 0,3608 | 20 | 3872,3224 | 0,2706 | 40 | 2904,2418 | 0,1804 | 60 | 1936,1612 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1668 | 0,0133 | 100 | 1790,1980 | 0,1334 | 20 | 1432,1584 | 0,1001 | 40 | 1074,1188 | 0,0667 | 60 | 716,0792 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0167 | 0,0013 | 100 | 179,0200 | 0,0133 | 20 | 143,2160 | 0,0100 | 40 | 107,4120 | 0,0067 | 60 | 71,6080 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0153 | 0,0012 | 100 | 164,6380 | 0,0123 | 20 | 131,7104 | 0,0092 | 40 | 98,7828 | 0,0061 | 60 | 65,8552 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0019 | 0,0002 | 100 | 20,7570 | 0,0015 | 20 | 16,6056 | 0,0012 | 40 | 12,4542 | 0,0008 | 60 | 8,3028 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0145 | 0,0012 | 100 | 155,3010 | 0,0116 | 20 | 124,2408 | 0,0087 | 40 | 93,1806 | 0,0058 | 60 | 62,1204 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0004 | 0,0000 | 100 | 4,2930 | 0,0003 | 20 | 3,4344 | 0,0002 | 40 | 2,5758 | 0,0002 | 60 | 1,7172 | |
| Емкость АИ 98 | 6004 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,4510 | 0,0360 | 100 | 4840,4030 | 0,3608 | 20 | 3872,3224 | 0,2706 | 40 | 2904,2418 | 0,1804 | 60 | 1936,1612 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1668 | 0,0133 | 100 | 1790,1980 | 0,1334 | 20 | 1432,1584 | 0,1001 | 40 | 1074,1188 | 0,0667 | 60 | 716,0792 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0167 | 0,0013 | 100 | 179,0200 | 0,0133 | 20 | 143,2160 | 0,0100 | 40 | 107,4120 | 0,0067 | 60 | 71,6080 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0153 | 0,0012 | 100 | 164,6380 | 0,0123 | 20 | 131,7104 | 0,0092 | 40 | 98,7828 | 0,0061 | 60 | 65,8552 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0019 | 0,0002 | 100 | 20,7570 | 0,0015 | 20 | 16,6056 | 0,0012 | 40 | 12,4542 | 0,0008 | 60 | 8,3028 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0145 | 0,0012 | 100 | 155,3010 | 0,0116 | 20 | 124,2408 | 0,0087 | 40 | 93,1806 | 0,0058 | 60 | 62,1204 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0004 | 0,0000 | 100 | 4,2930 | 0,0003 | 20 | 3,4344 | 0,0002 | 40 | 2,5758 | 0,0002 | 60 | 1,7172 | |
| Емкость ДТ | 6005 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0005 | 100 | 0,0640 | 0,0000 | 20 | 0,0512 | 0,0000 | 40 | 0,0384 | 0,0000 | 60 | 0,0256 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0021 | 0,1865 | 100 | 23,0430 | 0,0017 | 20 | 18,4344 | 0,0013 | 40 | 13,8258 | 0,0009 | 60 | 9,2172 | |
| ТРК АИ 80 | 6006 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0815 | 0,7200 | 100 | 874,7070 | 0,0652 | 20 | 699,7656 | 0,0489 | 40 | 524,8242 | 0,0326 | 60 | 349,8828 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0199 | 0,1753 | 100 | 213,0420 | 0,0159 | 20 | 170,4336 | 0,0119 | 40 | 127,8252 | 0,0079 | 60 | 85,2168 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0027 | 0,0239 | 100 | 28,9780 | 0,0022 | 20 | 23,1824 | 0,0016 | 40 | 17,3868 | 0,0011 | 60 | 11,5912 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0022 | 0,0191 | 100 | 23,1820 | 0,0017 | 20 | 18,5456 | 0,0013 | 40 | 13,9092 | 0,0009 | 60 | 9,2728 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0002 | 0,0014 | 100 | 1,7390 | 0,0001 | 20 | 1,3912 | 0,0001 | 40 | 1,0434 | 0,0001 | 60 | 0,6956 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0016 | 0,0138 | 100 | 16,8070 | 0,0013 | 20 | 13,4456 | 0,0009 | 40 | 10,0842 | 0,0006 | 60 | 6,7228 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0001 | 0,0005 | 100 | 0,5800 | 0,0000 | 20 | 0,4640 | 0,0000 | 40 | 0,3480 | 0,0000 | 60 | 0,2320 | |
| ТРК АИ 92 | 6007 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0731 | 0,7320 | 100 | 784,5530 | 0,0585 | 20 | 627,6424 | 0,0439 | 40 | 470,7318 | 0,0292 | 60 | 313,8212 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0270 | 0,2706 | 100 | 289,7800 | 0,0216 | 20 | 231,8240 | 0,0162 | 40 | 173,8680 | 0,0108 | 60 | 115,9120 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0027 | 0,0271 | 100 | 28,9780 | 0,0022 | 20 | 23,1824 | 0,0016 | 40 | 17,3868 | 0,0011 | 60 | 11,5912 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0025 | 0,0249 | 100 | 26,6600 | 0,0020 | 20 | 21,3280 | 0,0015 | 40 | 15,9960 | 0,0010 | 60 | 10,6640 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0003 | 0,0031 | 100 | 3,3590 | 0,0003 | 20 | 2,6872 | 0,0002 | 40 | 2,0154 | 0,0001 | 60 | 1,3436 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0023 | 0,0235 | 100 | 25,1570 | 0,0019 | 20 | 20,1256 | 0,0014 | 40 | 15,0942 | 0,0009 | 60 | 10,0628 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0001 | 0,0006 | 100 | 0,6950 | 0,0001 | 20 | 0,5560 | 0,0000 | 40 | 0,4170 | 0,0000 | 60 | 0,2780 | |
| ТРК АИ 96 | 6008 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0731 | 0,0646 | 100 | 784,5530 | 0,0585 | 20 | 627,6424 | 0,0439 | 40 | 470,7318 | 0,0292 | 60 | 313,8212 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0270 | 0,0239 | 100 | 289,7800 | 0,0216 | 20 | 231,8240 | 0,0162 | 40 | 173,8680 | 0,0108 | 60 | 115,9120 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0027 | 0,0024 | 100 | 28,9780 | 0,0022 | 20 | 23,1824 | 0,0016 | 40 | 17,3868 | 0,0011 | 60 | 11,5912 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0025 | 0,0022 | 100 | 26,6600 | 0,0020 | 20 | 21,3280 | 0,0015 | 40 | 15,9960 | 0,0010 | 60 | 10,6640 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0003 | 0,0003 | 100 | 3,3590 | 0,0003 | 20 | 2,6872 | 0,0002 | 40 | 2,0154 | 0,0001 | 60 | 1,3436 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0023 | 0,0021 | 100 | 25,1570 | 0,0019 | 20 | 20,1256 | 0,0014 | 40 | 15,0942 | 0,0009 | 60 | 10,0628 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 0,6950 | 0,0001 | 20 | 0,5560 | 0,0000 | 40 | 0,4170 | 0,0000 | 60 | 0,2780 | |
| ТРК АИ 98 | 6009 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0731 | 0,0646 | 100 | 784,5530 | 0,0585 | 20 | 627,6424 | 0,0439 | 40 | 470,7318 | 0,0292 | 60 | 313,8212 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0270 | 0,0239 | 100 | 289,7800 | 0,0216 | 20 | 231,8240 | 0,0162 | 40 | 173,8680 | 0,0108 | 60 | 115,9120 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0027 | 0,0024 | 100 | 28,9780 | 0,0022 | 20 | 23,1824 | 0,0016 | 40 | 17,3868 | 0,0011 | 60 | 11,5912 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0025 | 0,0022 | 100 | 26,6600 | 0,0020 | 20 | 21,3280 | 0,0015 | 40 | 15,9960 | 0,0010 | 60 | 10,6640 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0003 | 0,0003 | 100 | 3,3590 | 0,0003 | 20 | 2,6872 | 0,0002 | 40 | 2,0154 | 0,0001 | 60 | 1,3436 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0023 | 0,0021 | 100 | 25,1570 | 0,0019 | 20 | 20,1256 | 0,0014 | 40 | 15,0942 | 0,0009 | 60 | 10,0628 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 0,6950 | 0,0001 | 20 | 0,5560 | 0,0000 | 40 | 0,4170 | 0,0000 | 60 | 0,2780 | |
| ТРК ДТ | 6010 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0005 | 100 | 0,0110 | 0,0000 | 20 | 0,0088 | 0,0000 | 40 | 0,0066 | 0,0000 | 60 | 0,0044 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0003 | 0,1930 | 100 | 3,7350 | 0,0003 | 20 | 2,9880 | 0,0002 | 40 | 2,2410 | 0,0001 | 60 | 1,4940 | |
| **4252 - ТОО ТумарМунай ул.Гоголя АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| реализация бензина | 6002 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0013 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 4,3629 | 22,0593 | 100 | | 3,4903 | 20 | 0,0000 | 2,6177 | 40 | 0,0000 | 1,7452 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1,3225 | 7,6582 | 100 | | 1,0580 | 20 | 0,0000 | 0,7935 | 40 | 0,0000 | 0,5290 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,1524 | 0,2861 | 100 | | 0,1219 | 20 | 0,0000 | 0,0914 | 40 | 0,0000 | 0,0610 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,1311 | 0,7204 | 100 | | 0,1048 | 20 | 0,0000 | 0,0786 | 40 | 0,0000 | 0,0524 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0134 | 0,0855 | 100 | | 0,0107 | 20 | 0,0000 | 0,0080 | 40 | 0,0000 | 0,0054 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1103 | 0,6569 | 100 | | 0,0883 | 20 | 0,0000 | 0,0662 | 40 | 0,0000 | 0,0441 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0034 | 0,0187 | 100 | | 0,0027 | 20 | 0,0000 | 0,0020 | 40 | 0,0000 | 0,0013 | 60 | 0,0000 | |
| реализация ДТ | 6003 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0098 | 0,4553 | 100 | | 0,0079 | 20 | 0,0000 | 0,0059 | 40 | 0,0000 | 0,0039 | 60 | 0,0000 | |
| **4253 - ТОО САЙБЕР Нефтебаза Городская** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Резервуарный парк | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 9,1696 | 4,5433 | 100 | 250607,8670 | 7,3357 | 20 | 200486,2936 | 5,5018 | 40 | 150364,7202 | 3,6678 | 60 | 100243,1468 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 2,2332 | 1,1065 | 100 | 61033,1600 | 1,7865 | 20 | 48826,5280 | 1,3399 | 40 | 36619,8960 | 0,8933 | 60 | 24413,2640 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,3038 | 0,1505 | 100 | 8301,5720 | 0,2430 | 20 | 6641,2576 | 0,1823 | 40 | 4980,9432 | 0,1215 | 60 | 3320,6288 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,2430 | 0,1204 | 100 | 6641,2580 | 0,1944 | 20 | 5313,0064 | 0,1458 | 40 | 3984,7548 | 0,0972 | 60 | 2656,5032 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0182 | 0,0090 | 100 | 498,0940 | 0,0146 | 20 | 398,4752 | 0,0109 | 40 | 298,8564 | 0,0073 | 60 | 199,2376 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1762 | 0,0873 | 100 | 4814,9120 | 0,1409 | 20 | 3851,9296 | 0,1057 | 40 | 2888,9472 | 0,0705 | 60 | 1925,9648 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0061 | 0,0030 | 100 | 166,0310 | 0,0049 | 20 | 132,8248 | 0,0036 | 40 | 99,6186 | 0,0024 | 60 | 66,4124 | |
| Резервуарный парк | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 25,5793 | 5,0384 | 100 | 699088,3230 | 20,4634 | 20 | 559270,6584 | 15,3476 | 40 | 419452,9938 | 10,2317 | 60 | 279635,3292 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 9,4538 | 1,8621 | 100 | 258374,4490 | 7,5630 | 20 | 206699,5592 | 5,6723 | 40 | 155024,6694 | 3,7815 | 60 | 103349,7796 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,9450 | 0,1861 | 100 | 25827,1140 | 0,7560 | 20 | 20661,6912 | 0,5670 | 40 | 15496,2684 | 0,3780 | 60 | 10330,8456 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,8694 | 0,1712 | 100 | 23760,9450 | 0,6955 | 20 | 19008,7560 | 0,5216 | 40 | 14256,5670 | 0,3478 | 60 | 9504,3780 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,1096 | 0,0216 | 100 | 2995,9450 | 0,0877 | 20 | 2396,7560 | 0,0658 | 40 | 1797,5670 | 0,0438 | 60 | 1198,3780 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,8203 | 0,1616 | 100 | 22417,9350 | 0,6562 | 20 | 17934,3480 | 0,4922 | 40 | 13450,7610 | 0,3281 | 60 | 8967,1740 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0227 | 0,0045 | 100 | 619,8510 | 0,0181 | 20 | 495,8808 | 0,0136 | 40 | 371,9106 | 0,0091 | 60 | 247,9404 | |
| Резервуарный парк | 0003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 45,0195 | 7,0469 | 100 | 1230395,4600 | 36,0156 | 20 | 984316,3680 | 27,0117 | 40 | 738237,2760 | 18,0078 | 60 | 492158,1840 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 16,6387 | 2,6044 | 100 | 454739,0090 | 13,3109 | 20 | 363791,2072 | 9,9832 | 40 | 272843,4054 | 6,6555 | 60 | 181895,6036 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 1,6632 | 0,2603 | 100 | 45455,7210 | 1,3306 | 20 | 36364,5768 | 0,9979 | 40 | 27273,4326 | 0,6653 | 60 | 18182,2884 | |
| | | 0602 | Бензол | 1,5301 | 0,2395 | 100 | 41819,2630 | 1,2241 | 20 | 33455,4104 | 0,9181 | 40 | 25091,5578 | 0,6121 | 60 | 16727,7052 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,1929 | 0,0302 | 100 | 5272,8850 | 0,1543 | 20 | 4218,3080 | 0,1158 | 40 | 3163,7310 | 0,0772 | 60 | 2109,1540 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 1,4437 | 0,2260 | 100 | 39455,5770 | 1,1549 | 20 | 31564,4616 | 0,8662 | 40 | 23673,3462 | 0,5775 | 60 | 15782,2308 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0399 | 0,0062 | 100 | 1090,9150 | 0,0319 | 20 | 872,7320 | 0,0239 | 40 | 654,5490 | 0,0160 | 60 | 436,3660 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Резервуарный парк | 0004 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0003 | 0,0000 | 100 | 9,3470 | 0,0003 | 20 | 7,4776 | 0,0002 | 40 | 5,6082 | 0,0001 | 60 | 3,7388 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,1218 | 0,0153 | 100 | 3327,9810 | 0,0974 | 20 | 2662,3848 | 0,0731 | 40 | 1996,7886 | 0,0487 | 60 | 1331,1924 | |
| Резервуарный парк | 0005 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0003 | 0,0000 | 100 | 8,6910 | 0,0003 | 20 | 6,9528 | 0,0002 | 40 | 5,2146 | 0,0001 | 60 | 3,4764 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,1132 | 0,0168 | 100 | 3095,0170 | 0,0906 | 20 | 2476,0136 | 0,0679 | 40 | 1857,0102 | 0,0453 | 60 | 1238,0068 | |
| Резервуарный парк | 0006 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0002 | 0,0000 | 100 | 5,3570 | 0,0002 | 20 | 4,2856 | 0,0001 | 40 | 3,2142 | 0,0001 | 60 | 2,1428 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,3257 | 0,0526 | 100 | 8902,1550 | 0,2606 | 20 | 7121,7240 | 0,1954 | 40 | 5341,2930 | 0,1303 | 60 | 3560,8620 | |
| Наливные эстакады | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 9,1696 | 3,5471 | 100 | 98413,7090 | 7,3357 | 20 | 78730,9672 | 5,5018 | 40 | 59048,2254 | 3,6678 | 60 | 39365,4836 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 2,2332 | 0,8639 | 100 | 23967,7220 | 1,7865 | 20 | 19174,1776 | 1,3399 | 40 | 14380,6332 | 0,8933 | 60 | 9587,0888 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,3038 | 0,1175 | 100 | 3260,0270 | 0,2430 | 20 | 2608,0216 | 0,1823 | 40 | 1956,0162 | 0,1215 | 60 | 1304,0108 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,2430 | 0,0940 | 100 | 2608,0220 | 0,1944 | 20 | 2086,4176 | 0,1458 | 40 | 1564,8132 | 0,0972 | 60 | 1043,2088 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0182 | 0,0071 | 100 | 195,6020 | 0,0146 | 20 | 156,4816 | 0,0109 | 40 | 117,3612 | 0,0073 | 60 | 78,2408 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1762 | 0,0682 | 100 | 1890,8160 | 0,1409 | 20 | 1512,6528 | 0,1057 | 40 | 1134,4896 | 0,0705 | 60 | 756,3264 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0061 | 0,0024 | 100 | 65,2010 | 0,0049 | 20 | 52,1608 | 0,0036 | 40 | 39,1206 | 0,0024 | 60 | 26,0804 | |
| Наливные эстакады | 6002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 8,2219 | 6,8699 | 100 | 88242,4240 | 6,5775 | 20 | 70593,9392 | 4,9331 | 40 | 52945,4544 | 3,2888 | 60 | 35296,9696 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 3,0387 | 2,5390 | 100 | 32613,3150 | 2,4310 | 20 | 26090,6520 | 1,8232 | 40 | 19567,9890 | 1,2155 | 60 | 13045,3260 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,3038 | 0,2538 | 100 | 3260,0270 | 0,2430 | 20 | 2608,0216 | 0,1823 | 40 | 1956,0162 | 0,1215 | 60 | 1304,0108 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,2795 | 0,2335 | 100 | 2999,2250 | 0,2236 | 20 | 2399,3800 | 0,1677 | 40 | 1799,5350 | 0,1118 | 60 | 1199,6900 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0352 | 0,0294 | 100 | 378,1630 | 0,0282 | 20 | 302,5304 | 0,0211 | 40 | 226,8978 | 0,0141 | 60 | 151,2652 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,2637 | 0,2203 | 100 | 2829,7040 | 0,2109 | 20 | 2263,7632 | 0,1582 | 40 | 1697,8224 | 0,1055 | 60 | 1131,8816 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0073 | 0,0061 | 100 | 78,2410 | 0,0058 | 20 | 62,5928 | 0,0044 | 40 | 46,9446 | 0,0029 | 60 | 31,2964 | |
| Наливные эстакады | 6003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 1,1810 | 0,0001 | 20 | 0,9448 | 0,0001 | 40 | 0,7086 | 0,0000 | 60 | 0,4724 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0391 | 0,0224 | 100 | 420,0740 | 0,0313 | 20 | 336,0592 | 0,0235 | 40 | 252,0444 | 0,0157 | 60 | 168,0296 | |
| Наливные эстакады | 6004 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 0,6980 | 0,0001 | 20 | 0,5584 | 0,0000 | 40 | 0,4188 | 0,0000 | 60 | 0,2792 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,1079 | 0,0492 | 100 | 1158,4230 | 0,0863 | 20 | 926,7384 | 0,0648 | 40 | 695,0538 | 0,0432 | 60 | 463,3692 | |
| Насосное оборудование | 6005 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,4080 | 0,0000 | 20 | 0,3264 | 0,0000 | 40 | 0,2448 | 0,0000 | 60 | 0,1632 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0150 | 0,0046 | 100 | 161,3970 | 0,0120 | 20 | 129,1176 | 0,0090 | 40 | 96,8382 | 0,0060 | 60 | 64,5588 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0056 | 0,0017 | 100 | 59,6520 | 0,0044 | 20 | 47,7216 | 0,0033 | 40 | 35,7912 | 0,0022 | 60 | 23,8608 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0006 | 0,0002 | 100 | 5,9670 | 0,0004 | 20 | 4,7736 | 0,0003 | 40 | 3,5802 | 0,0002 | 60 | 2,3868 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0005 | 0,0002 | 100 | 5,4840 | 0,0004 | 20 | 4,3872 | 0,0003 | 40 | 3,2904 | 0,0002 | 60 | 2,1936 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 0,6870 | 0,0001 | 20 | 0,5496 | 0,0000 | 40 | 0,4122 | 0,0000 | 60 | 0,2748 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0005 | 0,0001 | 100 | 5,1730 | 0,0004 | 20 | 4,1384 | 0,0003 | 40 | 3,1038 | 0,0002 | 60 | 2,0692 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,1400 | 0,0000 | 20 | 0,1120 | 0,0000 | 40 | 0,0840 | 0,0000 | 60 | 0,0560 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0222 | 0,0054 | 100 | 238,0920 | 0,0177 | 20 | 190,4736 | 0,0133 | 40 | 142,8552 | 0,0089 | 60 | 95,2368 | |
| Насосное оборудование | 6006 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,4080 | 0,0000 | 20 | 0,3264 | 0,0000 | 40 | 0,2448 | 0,0000 | 60 | 0,1632 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0318 | 0,0397 | 100 | 341,3930 | 0,0254 | 20 | 273,1144 | 0,0191 | 40 | 204,8358 | 0,0127 | 60 | 136,5572 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0096 | 0,0124 | 100 | 103,4840 | 0,0077 | 20 | 82,7872 | 0,0058 | 40 | 62,0904 | 0,0039 | 60 | 41,3936 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0011 | 0,0014 | 100 | 11,9350 | 0,0009 | 20 | 9,5480 | 0,0007 | 40 | 7,1610 | 0,0004 | 60 | 4,7740 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0010 | 0,0012 | 100 | 10,2500 | 0,0008 | 20 | 8,2000 | 0,0006 | 40 | 6,1500 | 0,0004 | 60 | 4,1000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 1,0410 | 0,0001 | 20 | 0,8328 | 0,0001 | 40 | 0,6246 | 0,0000 | 60 | 0,4164 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0008 | 0,0010 | 100 | 8,6290 | 0,0006 | 20 | 6,9032 | 0,0005 | 40 | 5,1774 | 0,0003 | 60 | 3,4516 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,2580 | 0,0000 | 20 | 0,2064 | 0,0000 | 40 | 0,1548 | 0,0000 | 60 | 0,1032 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0222 | 0,0209 | 100 | 238,0920 | 0,0177 | 20 | 190,4736 | 0,0133 | 40 | 142,8552 | 0,0089 | 60 | 95,2368 | |
| **4254 - ТОО МУНАЙ-COMPANY Голубые пруды АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Резервуар АИ 92 | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5775 | 0,1358 | 100 | 5774,1250 | 0,4620 | 20 | 4619,3000 | 0,3465 | 40 | 3464,4750 | 0,2310 | 60 | 2309,6500 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,2134 | 0,0502 | 100 | 2134,0460 | 0,1707 | 20 | 1707,2368 | 0,1281 | 40 | 1280,4276 | 0,0854 | 60 | 853,6184 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0213 | 0,0050 | 100 | 213,3190 | 0,0171 | 20 | 170,6552 | 0,0128 | 40 | 127,9914 | 0,0085 | 60 | 85,3276 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0196 | 0,0046 | 100 | 196,2540 | 0,0157 | 20 | 157,0032 | 0,0118 | 40 | 117,7524 | 0,0079 | 60 | 78,5016 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0025 | 0,0006 | 100 | 24,7450 | 0,0020 | 20 | 19,7960 | 0,0015 | 40 | 14,8470 | 0,0010 | 60 | 9,8980 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0185 | 0,0044 | 100 | 185,1610 | 0,0148 | 20 | 148,1288 | 0,0111 | 40 | 111,0966 | 0,0074 | 60 | 74,0644 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0005 | 0,0001 | 100 | 5,1200 | 0,0004 | 20 | 4,0960 | 0,0003 | 40 | 3,0720 | 0,0002 | 60 | 2,0480 | |
| Резервуар АИ 92 | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5775 | 0,1358 | 100 | 5774,1250 | 0,4620 | 20 | 4619,3000 | 0,3465 | 40 | 3464,4750 | 0,2310 | 60 | 2309,6500 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,2134 | 0,0502 | 100 | 2134,0460 | 0,1707 | 20 | 1707,2368 | 0,1281 | 40 | 1280,4276 | 0,0854 | 60 | 853,6184 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0213 | 0,0050 | 100 | 213,3190 | 0,0171 | 20 | 170,6552 | 0,0128 | 40 | 127,9914 | 0,0085 | 60 | 85,3276 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0196 | 0,0046 | 100 | 196,2540 | 0,0157 | 20 | 157,0032 | 0,0118 | 40 | 117,7524 | 0,0079 | 60 | 78,5016 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0025 | 0,0006 | 100 | 24,7450 | 0,0020 | 20 | 19,7960 | 0,0015 | 40 | 14,8470 | 0,0010 | 60 | 9,8980 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0185 | 0,0044 | 100 | 185,1610 | 0,0148 | 20 | 148,1288 | 0,0111 | 40 | 111,0966 | 0,0074 | 60 | 74,0644 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0005 | 0,0001 | 100 | 5,1200 | 0,0004 | 20 | 4,0960 | 0,0003 | 40 | 3,0720 | 0,0002 | 60 | 2,0480 | |
| Резервуар АИ 95 | 0003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5775 | 0,1065 | 100 | 5774,1310 | 0,4620 | 20 | 4619,3048 | 0,3465 | 40 | 3464,4786 | 0,2310 | 60 | 2309,6524 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,2134 | 0,0394 | 100 | 2134,0480 | 0,1707 | 20 | 1707,2384 | 0,1281 | 40 | 1280,4288 | 0,0854 | 60 | 853,6192 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,2133 | 0,0039 | 100 | 2133,1950 | 0,1707 | 20 | 1706,5560 | 0,1280 | 40 | 1279,9170 | 0,0853 | 60 | 853,2780 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0196 | 0,0036 | 100 | 196,2540 | 0,0157 | 20 | 157,0032 | 0,0118 | 40 | 117,7524 | 0,0079 | 60 | 78,5016 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0025 | 0,0005 | 100 | 24,7450 | 0,0020 | 20 | 19,7960 | 0,0015 | 40 | 14,8470 | 0,0010 | 60 | 9,8980 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0185 | 0,0034 | 100 | 185,1610 | 0,0148 | 20 | 148,1288 | 0,0111 | 40 | 111,0966 | 0,0074 | 60 | 74,0644 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0005 | 0,0001 | 100 | 5,1200 | 0,0004 | 20 | 4,0960 | 0,0003 | 40 | 3,0720 | 0,0002 | 60 | 2,0480 | |
| Резервуар ДТ | 0004 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,1930 | 0,0000 | 20 | 0,1544 | 0,0000 | 40 | 0,1158 | 0,0000 | 60 | 0,0772 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0069 | 0,0246 | 100 | 68,6910 | 0,0055 | 20 | 54,9528 | 0,0041 | 40 | 41,2146 | 0,0027 | 60 | 27,4764 | |
| Резервуар ДТ | 0005 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,1930 | 0,0000 | 20 | 0,1544 | 0,0000 | 40 | 0,1158 | 0,0000 | 60 | 0,0772 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0069 | 0,0061 | 100 | 68,6910 | 0,0055 | 20 | 54,9528 | 0,0041 | 40 | 41,2146 | 0,0027 | 60 | 27,4764 | |
| ТРК | 0006 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,1754 | 0,2440 | 100 | 3508,6090 | 0,1403 | 20 | 2806,8872 | 0,1052 | 40 | 2105,1654 | 0,0702 | 60 | 1403,4436 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0648 | 0,0902 | 100 | 1296,7390 | 0,0519 | 20 | 1037,3912 | 0,0389 | 40 | 778,0434 | 0,0259 | 60 | 518,6956 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0065 | 0,0090 | 100 | 129,6220 | 0,0052 | 20 | 103,6976 | 0,0039 | 40 | 77,7732 | 0,0026 | 60 | 51,8488 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0060 | 0,0083 | 100 | 119,2520 | 0,0048 | 20 | 95,4016 | 0,0036 | 40 | 71,5512 | 0,0024 | 60 | 47,7008 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0008 | 0,0010 | 100 | 15,0360 | 0,0006 | 20 | 12,0288 | 0,0005 | 40 | 9,0216 | 0,0003 | 60 | 6,0144 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0056 | 0,0078 | 100 | 112,5120 | 0,0045 | 20 | 90,0096 | 0,0034 | 40 | 67,5072 | 0,0022 | 60 | 45,0048 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0002 | 0,0002 | 100 | 3,1110 | 0,0001 | 20 | 2,4888 | 0,0001 | 40 | 1,8666 | 0,0001 | 60 | 1,2444 | |
| ТРК | 0007 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,1754 | 0,2440 | 100 | 3508,6090 | 0,1403 | 20 | 2806,8872 | 0,1052 | 40 | 2105,1654 | 0,0702 | 60 | 1403,4436 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0648 | 0,0902 | 100 | 1296,7390 | 0,0519 | 20 | 1037,3912 | 0,0389 | 40 | 778,0434 | 0,0259 | 60 | 518,6956 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0065 | 0,0090 | 100 | 129,6220 | 0,0052 | 20 | 103,6976 | 0,0039 | 40 | 77,7732 | 0,0026 | 60 | 51,8488 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0060 | 0,0083 | 100 | 119,2520 | 0,0048 | 20 | 95,4016 | 0,0036 | 40 | 71,5512 | 0,0024 | 60 | 47,7008 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0008 | 0,0010 | 100 | 15,0360 | 0,0006 | 20 | 12,0288 | 0,0005 | 40 | 9,0216 | 0,0003 | 60 | 6,0144 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0056 | 0,0078 | 100 | 112,5120 | 0,0045 | 20 | 90,0096 | 0,0034 | 40 | 67,5072 | 0,0022 | 60 | 45,0048 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0002 | 0,0002 | 100 | 3,1110 | 0,0001 | 20 | 2,4888 | 0,0001 | 40 | 1,8666 | 0,0001 | 60 | 1,2444 | |
| ТРК | 0008 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,1754 | 0,1913 | 100 | 3508,6090 | 0,1403 | 20 | 2806,8872 | 0,1052 | 40 | 2105,1654 | 0,0702 | 60 | 1403,4436 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0648 | 0,0707 | 100 | 1296,7390 | 0,0519 | 20 | 1037,3912 | 0,0389 | 40 | 778,0434 | 0,0259 | 60 | 518,6956 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0065 | 0,0071 | 100 | 129,6220 | 0,0052 | 20 | 103,6976 | 0,0039 | 40 | 77,7732 | 0,0026 | 60 | 51,8488 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0060 | 0,0065 | 100 | 119,2520 | 0,0048 | 20 | 95,4016 | 0,0036 | 40 | 71,5512 | 0,0024 | 60 | 47,7008 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0008 | 0,0008 | 100 | 15,0360 | 0,0006 | 20 | 12,0288 | 0,0005 | 40 | 9,0216 | 0,0003 | 60 | 6,0144 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0056 | 0,0061 | 100 | 112,5120 | 0,0045 | 20 | 90,0096 | 0,0034 | 40 | 67,5072 | 0,0022 | 60 | 45,0048 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0002 | 0,0002 | 100 | 3,1110 | 0,0001 | 20 | 2,4888 | 0,0001 | 40 | 1,8666 | 0,0001 | 60 | 1,2444 | |
| ТРК ДТ | 0009 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,2360 | 0,0000 | 20 | 0,1888 | 0,0000 | 40 | 0,1416 | 0,0000 | 60 | 0,0944 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0042 | 0,0318 | 100 | 83,5100 | 0,0033 | 20 | 66,8080 | 0,0025 | 40 | 50,1060 | 0,0017 | 60 | 33,4040 | |
| **4255 - ТОО GAZOIL ул.Штурманская АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дыхательный клапан | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0230 | 0,0000 | 20 | 0,0184 | 0,0000 | 40 | 0,0138 | 0,0000 | 60 | 0,0092 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0845 | 0,4793 | 100 | 65275,0880 | 0,0676 | 20 | 52220,0704 | 0,0507 | 40 | 39165,0528 | 0,0338 | 60 | 26110,0352 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0312 | 0,1771 | 100 | 24101,5710 | 0,0250 | 20 | 19281,2568 | 0,0187 | 40 | 14460,9426 | 0,0125 | 60 | 9640,6284 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0031 | 0,0178 | 100 | 2394,7070 | 0,0025 | 20 | 1915,7656 | 0,0019 | 40 | 1436,8242 | 0,0012 | 60 | 957,8828 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0029 | 0,0163 | 100 | 2240,2100 | 0,0023 | 20 | 1792,1680 | 0,0017 | 40 | 1344,1260 | 0,0012 | 60 | 896,0840 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0004 | 0,0020 | 100 | 308,9940 | 0,0003 | 20 | 247,1952 | 0,0002 | 40 | 185,3964 | 0,0002 | 60 | 123,5976 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0028 | 0,0154 | 100 | 2162,9610 | 0,0022 | 20 | 1730,3688 | 0,0017 | 40 | 1297,7766 | 0,0011 | 60 | 865,1844 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0001 | 0,0005 | 100 | 54,0740 | 0,0001 | 20 | 43,2592 | 0,0000 | 40 | 32,4444 | 0,0000 | 60 | 21,6296 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0001 | 0,0518 | 100 | 77,2490 | 0,0001 | 20 | 61,7992 | 0,0001 | 40 | 46,3494 | 0,0000 | 60 | 30,8996 | |
| ТРК | 6002 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 274,2590 | 0,0000 | 20 | 219,4072 | 0,0000 | 40 | 164,5554 | 0,0000 | 60 | 109,7036 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 4,3850 | 0,8608 | 100 | 40087501,6300 | 3,5080 | 20 | 32070001,3040 | 2,6310 | 40 | 24052500,9780 | 1,7540 | 60 | 16035000,6520 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1,6206 | 0,3181 | 100 | 14815462,9800 | 1,2965 | 20 | 11852370,3840 | 0,9724 | 40 | 8889277,7880 | 0,6482 | 60 | 5926185,1920 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,1620 | 0,0318 | 100 | 1480997,7800 | 0,1296 | 20 | 1184798,2240 | 0,0972 | 40 | 888598,6680 | 0,0648 | 60 | 592399,1120 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,1490 | 0,0293 | 100 | 1362152,2790 | 0,1192 | 20 | 1089721,8232 | 0,0894 | 40 | 817291,3674 | 0,0596 | 60 | 544860,9116 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0188 | 0,0037 | 100 | 171868,8780 | 0,0150 | 20 | 137495,1024 | 0,0113 | 40 | 103121,3268 | 0,0075 | 60 | 68747,5512 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1406 | 0,0276 | 100 | 1285359,8010 | 0,1125 | 20 | 1028287,8408 | 0,0844 | 40 | 771215,8806 | 0,0562 | 60 | 514143,9204 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0038 | 0,0007 | 100 | 34739,4540 | 0,0030 | 20 | 27791,5632 | 0,0023 | 40 | 20843,6724 | 0,0015 | 60 | 13895,7816 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0105 | 0,0536 | 100 | 95990,5970 | 0,0084 | 20 | 76792,4776 | 0,0063 | 40 | 57594,3582 | 0,0042 | 60 | 38396,2388 | |
| **4256 - ТОО SEDA пр.Бухар-Жырау АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Резервуары. ТРК | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 23,1750 | 0,0000 | 20 | 18,5400 | 0,0000 | 40 | 13,9050 | 0,0000 | 60 | 9,2700 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 6,0810 | 3,1000 | 100 | 4697488,8680 | 4,8648 | 20 | 3757991,0944 | 3,6486 | 40 | 2818493,3208 | 2,4324 | 60 | 1878995,5472 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1,8430 | 1,1202 | 100 | 1423692,1530 | 1,4744 | 20 | 1138953,7224 | 1,1058 | 40 | 854215,2918 | 0,7372 | 60 | 569476,8612 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,2120 | 0,1141 | 100 | 163767,0840 | 0,1696 | 20 | 131013,6672 | 0,1272 | 40 | 98260,2504 | 0,0848 | 60 | 65506,8336 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,1830 | 0,1034 | 100 | 141364,9830 | 0,1464 | 20 | 113091,9864 | 0,1098 | 40 | 84818,9898 | 0,0732 | 60 | 56545,9932 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0187 | 0,0128 | 100 | 14445,4930 | 0,0150 | 20 | 11556,3944 | 0,0112 | 40 | 8667,2958 | 0,0075 | 60 | 5778,1972 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1538 | 0,0969 | 100 | 118808,3850 | 0,1230 | 20 | 95046,7080 | 0,0923 | 40 | 71285,0310 | 0,0615 | 60 | 47523,3540 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0045 | 0,0027 | 100 | 3476,1880 | 0,0036 | 20 | 2780,9504 | 0,0027 | 40 | 2085,7128 | 0,0018 | 60 | 1390,4752 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0091 | 0,0173 | 100 | 7006,4500 | 0,0073 | 20 | 5605,1600 | 0,0054 | 40 | 4203,8700 | 0,0036 | 60 | 2802,5800 | |
| **4257 - ТОО Хантер АГЗС ул.Брюллова** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "свеча" от шланков колонки, струбцина, контрольный вентиль на баллоне | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,4401 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| шланг | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0003 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Труба | 0004 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0002 | 0,0034 | 100 | 12,9340 | 0,0001 | 20 | 10,3472 | 0,0001 | 40 | 7,7604 | 0,0001 | 60 | 5,1736 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0000 | 0,0006 | 100 | 2,1560 | 0,0000 | 20 | 1,7248 | 0,0000 | 40 | 1,2936 | 0,0000 | 60 | 0,8624 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0010 | 0,0172 | 100 | 68,2620 | 0,0008 | 20 | 54,6096 | 0,0006 | 40 | 40,9572 | 0,0004 | 60 | 27,3048 | |
| контрольный вентиль, предохранительный клапан | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0027 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **4258 - ТОО Хантер АГЗС ул.Менделеева** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| “свеча” от шлангов колонки, струбцина, контрольный вентиль на баллоне | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 4,4610 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| шланг | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| контрольный вентиль, предохранительные клапаны | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0015 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **4259 - ТОО Хантер АГЗС мкр.Степной** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| “свеча” от шлангов колонки, струбцина, контрольный вентиль на баллоне | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 4,4610 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| шланг | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| контрольный вентиль, предохранительные клапаны | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0015 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **4260 - ТОО Хантер АГЗС ул.Складская** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| “свеча” от шлангов колонки, струбцина, контрольный вентиль на баллоне | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 4,4610 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| шланг | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| контрольный вентиль, предохранительные клапаны | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0015 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **4261 - ТОО Хантер АГЗС учетный квартал 067** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| “свеча” от шлангов колонки, струбцина, контрольный вентиль на баллоне | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 4,4610 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| шланг | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| контрольный вентиль, предохранительные клапаны | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0015 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **4262 - ТОО Хантер АГЗС ул.Ипподромная** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| “свеча” от шлангов колонки, струбцина, контрольный вентиль на баллоне | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 4,4610 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| шланг | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| контрольный вентиль, предохранительные клапаны | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0015 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **4263 - ТОО ГазОйлПром ул.Штурманская АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дыхательный клапан, проливы | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,8050 | 2,3550 | 100 | 1394337,6760 | 1,4440 | 20 | 1115470,1408 | 1,0830 | 40 | 836602,6056 | 0,7220 | 60 | 557735,0704 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,6670 | 0,8700 | 100 | 515248,3270 | 0,5336 | 20 | 412198,6616 | 0,4002 | 40 | 309148,9962 | 0,2668 | 60 | 206099,3308 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0667 | 0,0870 | 100 | 51524,8330 | 0,0534 | 20 | 41219,8664 | 0,0400 | 40 | 30914,8998 | 0,0267 | 60 | 20609,9332 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0613 | 0,0800 | 100 | 47353,4070 | 0,0490 | 20 | 37882,7256 | 0,0368 | 40 | 28412,0442 | 0,0245 | 60 | 18941,3628 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0077 | 0,0101 | 100 | 5971,3190 | 0,0062 | 20 | 4777,0552 | 0,0046 | 40 | 3582,7914 | 0,0031 | 60 | 2388,5276 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0579 | 0,0755 | 100 | 44726,9540 | 0,0463 | 20 | 35781,5632 | 0,0347 | 40 | 26836,1724 | 0,0232 | 60 | 17890,7816 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0016 | 0,0021 | 100 | 1235,9780 | 0,0013 | 20 | 988,7824 | 0,0010 | 40 | 741,5868 | 0,0006 | 60 | 494,3912 | |
| Дыхательный клапан, проливы | 6002 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 18,6170 | 0,0000 | 20 | 14,8936 | 0,0000 | 40 | 11,1702 | 0,0000 | 60 | 7,4468 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0086 | 0,0569 | 100 | 6635,6570 | 0,0069 | 20 | 5308,5256 | 0,0052 | 40 | 3981,3942 | 0,0034 | 60 | 2654,2628 | |
| Дыхательный клапан, проливы | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 3,5050 | 4,2400 | 100 | 2707564,2960 | 2,8040 | 20 | 2166051,4368 | 2,1030 | 40 | 1624538,5776 | 1,4020 | 60 | 1083025,7184 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1,2960 | 1,5660 | 100 | 1001142,1760 | 1,0368 | 20 | 800913,7408 | 0,7776 | 40 | 600685,3056 | 0,5184 | 60 | 400456,8704 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,1295 | 0,1565 | 100 | 100036,9690 | 0,1036 | 20 | 80029,5752 | 0,0777 | 40 | 60022,1814 | 0,0518 | 60 | 40014,7876 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,1191 | 0,1440 | 100 | 92003,1120 | 0,0953 | 20 | 73602,4896 | 0,0715 | 40 | 55201,8672 | 0,0476 | 60 | 36801,2448 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0150 | 0,0182 | 100 | 11602,7430 | 0,0120 | 20 | 9282,1944 | 0,0090 | 40 | 6961,6458 | 0,0060 | 60 | 4641,0972 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1124 | 0,1358 | 100 | 86827,4540 | 0,0899 | 20 | 69461,9632 | 0,0674 | 40 | 52096,4724 | 0,0450 | 60 | 34730,9816 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0031 | 0,0038 | 100 | 2402,4320 | 0,0025 | 20 | 1921,9456 | 0,0019 | 40 | 1441,4592 | 0,0012 | 60 | 960,9728 | |
| Дыхательный клапан, проливы | 6004 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 214,2880 | 0,0000 | 20 | 171,4304 | 0,0000 | 40 | 128,5728 | 0,0000 | 60 | 85,7152 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0084 | 0,0590 | 100 | 76335,3790 | 0,0067 | 20 | 61068,3032 | 0,0050 | 40 | 45801,2274 | 0,0033 | 60 | 30534,1516 | |
| **4264 - ТОО ГазОйлПром ул.Нуржанова АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дыхательный клапан, проливы | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,8050 | 2,3550 | 100 | 1394337,6760 | 1,4440 | 20 | 1115470,1408 | 1,0830 | 40 | 836602,6056 | 0,7220 | 60 | 557735,0704 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,6670 | 0,8700 | 100 | 515248,3270 | 0,5336 | 20 | 412198,6616 | 0,4002 | 40 | 309148,9962 | 0,2668 | 60 | 206099,3308 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0667 | 0,0870 | 100 | 51524,8330 | 0,0534 | 20 | 41219,8664 | 0,0400 | 40 | 30914,8998 | 0,0267 | 60 | 20609,9332 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0613 | 0,0800 | 100 | 47353,4070 | 0,0490 | 20 | 37882,7256 | 0,0368 | 40 | 28412,0442 | 0,0245 | 60 | 18941,3628 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0077 | 0,0101 | 100 | 5971,3190 | 0,0062 | 20 | 4777,0552 | 0,0046 | 40 | 3582,7914 | 0,0031 | 60 | 2388,5276 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0579 | 0,0755 | 100 | 44726,9540 | 0,0463 | 20 | 35781,5632 | 0,0347 | 40 | 26836,1724 | 0,0232 | 60 | 17890,7816 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0016 | 0,0021 | 100 | 1235,9780 | 0,0013 | 20 | 988,7824 | 0,0010 | 40 | 741,5868 | 0,0006 | 60 | 494,3912 | |
| Дыхательный клапан, проливы | 6002 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 18,6170 | 0,0000 | 20 | 14,8936 | 0,0000 | 40 | 11,1702 | 0,0000 | 60 | 7,4468 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0086 | 0,0569 | 100 | 6635,6570 | 0,0069 | 20 | 5308,5256 | 0,0052 | 40 | 3981,3942 | 0,0034 | 60 | 2654,2628 | |
| Дыхательный клапан, проливы | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 3,5050 | 4,2400 | 100 | 2707564,2960 | 2,8040 | 20 | 2166051,4368 | 2,1030 | 40 | 1624538,5776 | 1,4020 | 60 | 1083025,7184 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1,2960 | 1,5660 | 100 | 1001142,1760 | 1,0368 | 20 | 800913,7408 | 0,7776 | 40 | 600685,3056 | 0,5184 | 60 | 400456,8704 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,1295 | 0,1565 | 100 | 100036,9690 | 0,1036 | 20 | 80029,5752 | 0,0777 | 40 | 60022,1814 | 0,0518 | 60 | 40014,7876 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,1191 | 0,1440 | 100 | 92003,1120 | 0,0953 | 20 | 73602,4896 | 0,0715 | 40 | 55201,8672 | 0,0476 | 60 | 36801,2448 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0150 | 0,0182 | 100 | 11602,7430 | 0,0120 | 20 | 9282,1944 | 0,0090 | 40 | 6961,6458 | 0,0060 | 60 | 4641,0972 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1124 | 0,1358 | 100 | 86827,4540 | 0,0899 | 20 | 69461,9632 | 0,0674 | 40 | 52096,4724 | 0,0450 | 60 | 34730,9816 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0031 | 0,0038 | 100 | 2402,4320 | 0,0025 | 20 | 1921,9456 | 0,0019 | 40 | 1441,4592 | 0,0012 | 60 | 960,9728 | |
| Дыхательный клапан, проливы | 6004 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 214,2880 | 0,0000 | 20 | 171,4304 | 0,0000 | 40 | 128,5728 | 0,0000 | 60 | 85,7152 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0084 | 0,0590 | 100 | 76335,3790 | 0,0067 | 20 | 61068,3032 | 0,0050 | 40 | 45801,2274 | 0,0033 | 60 | 30534,1516 | |
| **4265 - ТОО ГазОйлПром ул.Ермекова АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дыхательный клапан, проливы | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,8050 | 2,3550 | 100 | 1394337,6760 | 1,4440 | 20 | 1115470,1408 | 1,0830 | 40 | 836602,6056 | 0,7220 | 60 | 557735,0704 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,6670 | 0,8700 | 100 | 515248,3270 | 0,5336 | 20 | 412198,6616 | 0,4002 | 40 | 309148,9962 | 0,2668 | 60 | 206099,3308 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0667 | 0,0870 | 100 | 51524,8330 | 0,0534 | 20 | 41219,8664 | 0,0400 | 40 | 30914,8998 | 0,0267 | 60 | 20609,9332 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0613 | 0,0800 | 100 | 47353,4070 | 0,0490 | 20 | 37882,7256 | 0,0368 | 40 | 28412,0442 | 0,0245 | 60 | 18941,3628 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0077 | 0,0101 | 100 | 5971,3190 | 0,0062 | 20 | 4777,0552 | 0,0046 | 40 | 3582,7914 | 0,0031 | 60 | 2388,5276 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0579 | 0,0755 | 100 | 44726,9540 | 0,0463 | 20 | 35781,5632 | 0,0347 | 40 | 26836,1724 | 0,0232 | 60 | 17890,7816 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0016 | 0,0021 | 100 | 1235,9780 | 0,0013 | 20 | 988,7824 | 0,0010 | 40 | 741,5868 | 0,0006 | 60 | 494,3912 | |
| Дыхательный клапан, проливы | 6002 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 18,6170 | 0,0000 | 20 | 14,8936 | 0,0000 | 40 | 11,1702 | 0,0000 | 60 | 7,4468 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0086 | 0,0569 | 100 | 6635,6570 | 0,0069 | 20 | 5308,5256 | 0,0052 | 40 | 3981,3942 | 0,0034 | 60 | 2654,2628 | |
| Дыхательный клапан, проливы | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 3,5050 | 4,2400 | 100 | 2707564,2960 | 2,8040 | 20 | 2166051,4368 | 2,1030 | 40 | 1624538,5776 | 1,4020 | 60 | 1083025,7184 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1,2960 | 1,5660 | 100 | 1001142,1760 | 1,0368 | 20 | 800913,7408 | 0,7776 | 40 | 600685,3056 | 0,5184 | 60 | 400456,8704 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,1295 | 0,1565 | 100 | 100036,9690 | 0,1036 | 20 | 80029,5752 | 0,0777 | 40 | 60022,1814 | 0,0518 | 60 | 40014,7876 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0602 | Бензол | 0,1191 | 0,1440 | 100 | 92003,1120 | 0,0953 | 20 | 73602,4896 | 0,0715 | 40 | 55201,8672 | 0,0476 | 60 | 36801,2448 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0150 | 0,0182 | 100 | 11602,7430 | 0,0120 | 20 | 9282,1944 | 0,0090 | 40 | 6961,6458 | 0,0060 | 60 | 4641,0972 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1124 | 0,1358 | 100 | 86827,4540 | 0,0899 | 20 | 69461,9632 | 0,0674 | 40 | 52096,4724 | 0,0450 | 60 | 34730,9816 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0031 | 0,0038 | 100 | 2402,4320 | 0,0025 | 20 | 1921,9456 | 0,0019 | 40 | 1441,4592 | 0,0012 | 60 | 960,9728 |
| Дыхательный клапан, проливы | 6004 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 214,2880 | 0,0000 | 20 | 171,4304 | 0,0000 | 40 | 128,5728 | 0,0000 | 60 | 85,7152 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0084 | 0,0590 | 100 | 76335,3790 | 0,0067 | 20 | 61068,3032 | 0,0050 | 40 | 45801,2274 | 0,0033 | 60 | 30534,1516 |
| **4266 - ТОО StarOil ул.Муканова АГЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТРК "свеча от шланга" струбцина, вентиль контроля газоболоных автомобидей | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 3,0950 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| слив из автоцистерны | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| контрольный вентиль, предохранительные клапаны | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0009 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| **4267 - ТОО PetroRetail пр.Шахтеров АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дыхательный клапан | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0018 | 0,0484 | 100 | 123,6120 | 0,0014 | 20 | 98,8896 | 0,0011 | 40 | 74,1672 | 0,0007 | 60 | 49,4448 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0007 | 0,0179 | 100 | 45,7290 | 0,0005 | 20 | 36,5832 | 0,0004 | 40 | 27,4374 | 0,0003 | 60 | 18,2916 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0001 | 0,0018 | 100 | 4,5660 | 0,0001 | 20 | 3,6528 | 0,0000 | 40 | 2,7396 | 0,0000 | 60 | 1,8264 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0001 | 0,0016 | 100 | 4,2030 | 0,0000 | 20 | 3,3624 | 0,0000 | 40 | 2,5218 | 0,0000 | 60 | 1,6812 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,5300 | 0,0000 | 20 | 0,4240 | 0,0000 | 40 | 0,3180 | 0,0000 | 60 | 0,2120 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0001 | 0,0016 | 100 | 3,9630 | 0,0000 | 20 | 3,1704 | 0,0000 | 40 | 2,3778 | 0,0000 | 60 | 1,5852 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,1100 | 0,0000 | 20 | 0,0880 | 0,0000 | 40 | 0,0660 | 0,0000 | 60 | 0,0440 |
| Дыхательный клапан | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0163 | 0,3904 | 100 | 1120,0470 | 0,0131 | 20 | 896,0376 | 0,0098 | 40 | 672,0282 | 0,0065 | 60 | 448,0188 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0059 | 0,1409 | 100 | 404,8400 | 0,0047 | 20 | 323,8720 | 0,0035 | 40 | 242,9040 | 0,0024 | 60 | 161,9360 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0006 | 0,0143 | 100 | 41,0910 | 0,0005 | 20 | 32,8728 | 0,0004 | 40 | 24,6546 | 0,0002 | 60 | 16,4364 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0005 | 0,0131 | 100 | 37,5500 | 0,0004 | 20 | 30,0400 | 0,0003 | 40 | 22,5300 | 0,0002 | 60 | 15,0200 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0001 | 0,0016 | 100 | 4,6410 | 0,0001 | 20 | 3,7128 | 0,0000 | 40 | 2,7846 | 0,0000 | 60 | 1,8564 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0005 | 0,0122 | 100 | 35,0230 | 0,0004 | 20 | 28,0184 | 0,0003 | 40 | 21,0138 | 0,0002 | 60 | 14,0092 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 0,9780 | 0,0000 | 20 | 0,7824 | 0,0000 | 40 | 0,5868 | 0,0000 | 60 | 0,3912 |
| Дыхательный клапан | 0003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,0140 | 0,0000 | 20 | 0,0112 | 0,0000 | 40 | 0,0084 | 0,0000 | 60 | 0,0056 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0001 | 0,0762 | 100 | 5,0050 | 0,0001 | 20 | 4,0040 | 0,0000 | 40 | 3,0030 | 0,0000 | 60 | 2,0020 |
| неорганизованный | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0298 | 0,5198 | 100 | | 0,0238 | 20 | 0,0000 | 0,0179 | 40 | 0,0000 | 0,0119 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0108 | 0,1882 | 100 | | 0,0086 | 20 | 0,0000 | 0,0065 | 40 | 0,0000 | 0,0043 | 60 | 0,0000 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0011 | 0,0172 | 100 | | 0,0009 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0010 | 0,0163 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0001 | 0,0022 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0009 | 0,0163 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0005 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0003 | 0,0805 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| неорганизованный | 6002 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0010 | 0,0158 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 |
| **4268 - ТОО PetroRetail ул.Сейфуллина АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дыхательный клапан | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0172 | 0,4114 | 100 | 1175,7850 | 0,0137 | 20 | 940,6280 | 0,0103 | 40 | 705,4710 | 0,0069 | 60 | 470,3140 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0063 | 0,1520 | 100 | 434,6630 | 0,0051 | 20 | 347,7304 | 0,0038 | 40 | 260,7978 | 0,0025 | 60 | 173,8652 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0006 | 0,0152 | 100 | 43,4660 | 0,0005 | 20 | 34,7728 | 0,0004 | 40 | 26,0796 | 0,0003 | 60 | 17,3864 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0006 | 0,0140 | 100 | 39,9700 | 0,0005 | 20 | 31,9760 | 0,0003 | 40 | 23,9820 | 0,0002 | 60 | 15,9880 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0001 | 0,0018 | 100 | 5,0390 | 0,0001 | 20 | 4,0312 | 0,0000 | 40 | 3,0234 | 0,0000 | 60 | 2,0156 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0006 | 0,0132 | 100 | 37,7070 | 0,0004 | 20 | 30,1656 | 0,0003 | 40 | 22,6242 | 0,0002 | 60 | 15,0828 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0004 | 100 | 1,0420 | 0,0000 | 20 | 0,8336 | 0,0000 | 40 | 0,6252 | 0,0000 | 60 | 0,4168 |
| Дыхательный клапан | 0003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0020 | 0,0000 | 20 | 0,0016 | 0,0000 | 40 | 0,0012 | 0,0000 | 60 | 0,0008 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0000 | 0,0102 | 100 | 0,6620 | 0,0000 | 20 | 0,5296 | 0,0000 | 40 | 0,3972 | 0,0000 | 60 | 0,2648 |
| неорганизованный | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0281 | 0,4878 | 100 | | 0,0225 | 20 | 0,0000 | 0,0169 | 40 | 0,0000 | 0,0113 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0104 | 0,1804 | 100 | | 0,0083 | 20 | 0,0000 | 0,0062 | 40 | 0,0000 | 0,0042 | 60 | 0,0000 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0010 | 0,0161 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0010 | 0,0154 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0001 | 0,0021 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0009 | 0,0156 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0004 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0000 | 0,0107 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| неорганизованный | 6002 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0010 | 0,0158 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 |
| **4269 - ТОО PetroRetail учетный квартал 200 АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дыхательный клапан | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0020 | 0,0484 | 100 | 139,1750 | 0,0016 | 20 | 111,3400 | 0,0012 | 40 | 83,5050 | 0,0008 | 60 | 55,6700 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0008 | 0,0179 | 100 | 51,4190 | 0,0006 | 20 | 41,1352 | 0,0005 | 40 | 30,8514 | 0,0003 | 60 | 20,5676 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0001 | 0,0018 | 100 | 5,1420 | 0,0001 | 20 | 4,1136 | 0,0000 | 40 | 3,0852 | 0,0000 | 60 | 2,0568 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0001 | 0,0016 | 100 | 4,7310 | 0,0001 | 20 | 3,7848 | 0,0000 | 40 | 2,8386 | 0,0000 | 60 | 1,8924 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,5960 | 0,0000 | 20 | 0,4768 | 0,0000 | 40 | 0,3576 | 0,0000 | 60 | 0,2384 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0001 | 0,0016 | 100 | 4,4630 | 0,0001 | 20 | 3,5704 | 0,0000 | 40 | 2,6778 | 0,0000 | 60 | 1,7852 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,1230 | 0,0000 | 20 | 0,0984 | 0,0000 | 40 | 0,0738 | 0,0000 | 60 | 0,0492 |
| Дыхательный клапан | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0050 | 0,1210 | 100 | 340,7380 | 0,0040 | 20 | 272,5904 | 0,0030 | 40 | 204,4428 | 0,0020 | 60 | 136,2952 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0018 | 0,0447 | 100 | 125,8740 | 0,0015 | 20 | 100,6992 | 0,0011 | 40 | 75,5244 | 0,0007 | 60 | 50,3496 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0002 | 0,0045 | 100 | 12,5810 | 0,0001 | 20 | 10,0648 | 0,0001 | 40 | 7,5486 | 0,0001 | 60 | 5,0324 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0002 | 0,0041 | 100 | 11,5730 | 0,0001 | 20 | 9,2584 | 0,0001 | 40 | 6,9438 | 0,0001 | 60 | 4,6292 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0000 | 0,0005 | 100 | 1,4600 | 0,0000 | 20 | 1,1680 | 0,0000 | 40 | 0,8760 | 0,0000 | 60 | 0,5840 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0002 | 0,0039 | 100 | 10,9210 | 0,0001 | 20 | 8,7368 | 0,0001 | 40 | 6,5526 | 0,0001 | 60 | 4,3684 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,3020 | 0,0000 | 20 | 0,2416 | 0,0000 | 40 | 0,1812 | 0,0000 | 60 | 0,1208 |
| Дыхательный клапан | 0003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 0,0190 | 0,0000 | 20 | 0,0152 | 0,0000 | 40 | 0,0114 | 0,0000 | 60 | 0,0076 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0001 | 0,1017 | 100 | 6,6230 | 0,0001 | 20 | 5,2984 | 0,0001 | 40 | 3,9738 | 0,0000 | 60 | 2,6492 |
| неорганизованный | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0113 | 0,2010 | 100 | | 0,0091 | 20 | 0,0000 | 0,0068 | 40 | 0,0000 | 0,0045 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0042 | 0,0742 | 100 | | 0,0034 | 20 | 0,0000 | 0,0025 | 40 | 0,0000 | 0,0017 | 60 | 0,0000 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0004 | 0,0074 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0004 | 0,0068 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0000 | 0,0009 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0004 | 0,0064 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0002 | 0,0429 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| неорганизованный | 6002 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0010 | 0,0158 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 |
| **4270 - ТОО PetroRetail учетный квартал 089 АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Резервуары | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 0,7750 | 0,0000 | 20 | 0,6200 | 0,0000 | 40 | 0,4650 | 0,0000 | 60 | 0,3100 |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,3759 | 0,2513 | 100 | 20617,0850 | 0,3007 | 20 | 16493,6680 | 0,2255 | 40 | 12370,2510 | 0,1504 | 60 | 8246,8340 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1389 | 0,0874 | 100 | 7619,8550 | 0,1111 | 20 | 6095,8840 | 0,0834 | 40 | 4571,9130 | 0,0556 | 60 | 3047,9420 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0139 | 0,0087 | 100 | 761,7720 | 0,0111 | 20 | 609,4176 | 0,0083 | 40 | 457,0632 | 0,0056 | 60 | 304,7088 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0128 | 0,0080 | 100 | 700,8910 | 0,0102 | 20 | 560,7128 | 0,0077 | 40 | 420,5346 | 0,0051 | 60 | 280,3564 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0016 | 0,0010 | 100 | 88,3590 | 0,0013 | 20 | 70,6872 | 0,0010 | 40 | 53,0154 | 0,0006 | 60 | 35,3436 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0121 | 0,0076 | 100 | 661,1270 | 0,0096 | 20 | 528,9016 | 0,0072 | 40 | 396,6762 | 0,0048 | 60 | 264,4508 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0003 | 0,0002 | 100 | 18,2640 | 0,0003 | 20 | 14,6112 | 0,0002 | 40 | 10,9584 | 0,0001 | 60 | 7,3056 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0049 | 0,1169 | 100 | 269,3820 | 0,0039 | 20 | 215,5056 | 0,0029 | 40 | 161,6292 | 0,0020 | 60 | 107,7528 |
| очистные сооружения | 6002 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0018 | 0,0463 | 100 | | 0,0015 | 20 | 0,0000 | 0,0011 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 |
| **4271 - ТОО PetroRetail учетный квартал 083 АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дыхательный клапан | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,1370 | 0,0242 | 100 | 77951,4600 | 0,9096 | 20 | 62361,1680 | 0,6822 | 40 | 46770,8760 | 0,4548 | 60 | 31180,5840 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,4200 | 0,0089 | 100 | 28794,7350 | 0,3360 | 20 | 23035,7880 | 0,2520 | 40 | 17276,8410 | 0,1680 | 60 | 11517,8940 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0420 | 0,0009 | 100 | 2879,4730 | 0,0336 | 20 | 2303,5784 | 0,0252 | 40 | 1727,6838 | 0,0168 | 60 | 1151,7892 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0386 | 0,0008 | 100 | 2649,1160 | 0,0309 | 20 | 2119,2928 | 0,0232 | 40 | 1589,4696 | 0,0155 | 60 | 1059,6464 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0049 | 0,0001 | 100 | 333,8820 | 0,0039 | 20 | 267,1056 | 0,0029 | 40 | 200,3292 | 0,0019 | 60 | 133,5528 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0365 | 0,0008 | 100 | 2499,6570 | 0,0292 | 20 | 1999,7256 | 0,0219 | 40 | 1499,7942 | 0,0146 | 60 | 999,8628 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0010 | 0,0000 | 100 | 69,1070 | 0,0008 | 20 | 55,2856 | 0,0006 | 40 | 41,4642 | 0,0004 | 60 | 27,6428 |
| Дыхательный клапан | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,1370 | 0,2420 | 100 | 77951,4600 | 0,9096 | 20 | 62361,1680 | 0,6822 | 40 | 46770,8760 | 0,4548 | 60 | 31180,5840 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,4200 | 0,0894 | 100 | 28794,7350 | 0,3360 | 20 | 23035,7880 | 0,2520 | 40 | 17276,8410 | 0,1680 | 60 | 11517,8940 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0420 | 0,0089 | 100 | 2879,4730 | 0,0336 | 20 | 2303,5784 | 0,0252 | 40 | 1727,6838 | 0,0168 | 60 | 1151,7892 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0386 | 0,0082 | 100 | 2649,1160 | 0,0309 | 20 | 2119,2928 | 0,0232 | 40 | 1589,4696 | 0,0155 | 60 | 1059,6464 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0049 | 0,0010 | 100 | 333,8820 | 0,0039 | 20 | 267,1056 | 0,0029 | 40 | 200,3292 | 0,0019 | 60 | 133,5528 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0365 | 0,0078 | 100 | 2499,6570 | 0,0292 | 20 | 1999,7256 | 0,0219 | 40 | 1499,7942 | 0,0146 | 60 | 999,8628 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0010 | 0,0002 | 100 | 69,1070 | 0,0008 | 20 | 55,2856 | 0,0006 | 40 | 41,4642 | 0,0004 | 60 | 27,6428 | |
| Дыхательный клапан | 0003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 2,0650 | 0,0000 | 20 | 1,6520 | 0,0000 | 40 | 1,2390 | 0,0000 | 60 | 0,8260 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0107 | 0,1018 | 100 | 734,9510 | 0,0086 | 20 | 587,9608 | 0,0064 | 40 | 440,9706 | 0,0043 | 60 | 293,9804 | |
| неорганизованный | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,3508 | 0,3962 | 100 | | 0,2806 | 20 | 0,0000 | 0,2105 | 40 | 0,0000 | 0,1403 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1296 | 0,1464 | 100 | | 0,1037 | 20 | 0,0000 | 0,0778 | 40 | 0,0000 | 0,0518 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0130 | 0,0146 | 100 | | 0,0104 | 20 | 0,0000 | 0,0078 | 40 | 0,0000 | 0,0052 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0119 | 0,0135 | 100 | | 0,0095 | 20 | 0,0000 | 0,0072 | 40 | 0,0000 | 0,0048 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0015 | 0,0008 | 100 | | 0,0012 | 20 | 0,0000 | 0,0009 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0112 | 0,0127 | 100 | | 0,0090 | 20 | 0,0000 | 0,0067 | 40 | 0,0000 | 0,0045 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0003 | 0,0004 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0008 | 0,0429 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| неорганизованный | 6002 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0010 | 0,0158 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| **4272 - ТОО PetroRetail ул.Университетская АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дыхательный клапан | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0108 | 0,2662 | 100 | 742,6980 | 0,0087 | 20 | 594,1584 | 0,0065 | 40 | 445,6188 | 0,0043 | 60 | 297,0792 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0040 | 0,0983 | 100 | 274,4820 | 0,0032 | 20 | 219,5856 | 0,0024 | 40 | 164,6892 | 0,0016 | 60 | 109,7928 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0004 | 0,0098 | 100 | 27,4480 | 0,0003 | 20 | 21,9584 | 0,0002 | 40 | 16,4688 | 0,0002 | 60 | 10,9792 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0004 | 0,0090 | 100 | 25,2370 | 0,0003 | 20 | 20,1896 | 0,0002 | 40 | 15,1422 | 0,0001 | 60 | 10,0948 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0000 | 0,0011 | 100 | 3,1820 | 0,0000 | 20 | 2,5456 | 0,0000 | 40 | 1,9092 | 0,0000 | 60 | 1,2728 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0003 | 0,0085 | 100 | 23,8070 | 0,0003 | 20 | 19,0456 | 0,0002 | 40 | 14,2842 | 0,0001 | 60 | 9,5228 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,6580 | 0,0000 | 20 | 0,5264 | 0,0000 | 40 | 0,3948 | 0,0000 | 60 | 0,2632 | |
| Дыхательный клапан | 0002 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0080 | 0,0000 | 20 | 0,0064 | 0,0000 | 40 | 0,0048 | 0,0000 | 60 | 0,0032 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0000 | 0,0509 | 100 | 2,9440 | 0,0000 | 20 | 2,3552 | 0,0000 | 40 | 1,7664 | 0,0000 | 60 | 1,1776 | |
| неорганизованный | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0175 | 0,3155 | 100 | | 0,0140 | 20 | 0,0000 | 0,0105 | 40 | 0,0000 | 0,0070 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0065 | 0,1166 | 100 | | 0,0052 | 20 | 0,0000 | 0,0039 | 40 | 0,0000 | 0,0026 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0006 | 0,0117 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0006 | 0,0107 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0001 | 0,0012 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0006 | 0,0101 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0003 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0002 | 0,0536 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| неорганизованный | 6002 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0010 | 0,0158 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| **4273 - ТОО PetroRetail учетный квартал 144 АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дыхательный клапан | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0020 | 0,0484 | 100 | 139,1750 | 0,0016 | 20 | 111,3400 | 0,0012 | 40 | 83,5050 | 0,0008 | 60 | 55,6700 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0008 | 0,0179 | 100 | 51,4190 | 0,0006 | 20 | 41,1352 | 0,0005 | 40 | 30,8514 | 0,0003 | 60 | 20,5676 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0001 | 0,0018 | 100 | 5,1420 | 0,0001 | 20 | 4,1136 | 0,0000 | 40 | 3,0852 | 0,0000 | 60 | 2,0568 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0001 | 0,0016 | 100 | 4,7310 | 0,0001 | 20 | 3,7848 | 0,0000 | 40 | 2,8386 | 0,0000 | 60 | 1,8924 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,5960 | 0,0000 | 20 | 0,4768 | 0,0000 | 40 | 0,3576 | 0,0000 | 60 | 0,2384 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0001 | 0,0016 | 100 | 4,4630 | 0,0001 | 20 | 3,5704 | 0,0000 | 40 | 2,6778 | 0,0000 | 60 | 1,7852 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,1230 | 0,0000 | 20 | 0,0984 | 0,0000 | 40 | 0,0738 | 0,0000 | 60 | 0,0492 | |
| Дыхательный клапан | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0099 | 0,2420 | 100 | 680,7900 | 0,0079 | 20 | 544,6320 | 0,0060 | 40 | 408,4740 | 0,0040 | 60 | 272,3160 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0037 | 0,0894 | 100 | 251,6110 | 0,0029 | 20 | 201,2888 | 0,0022 | 40 | 150,9666 | 0,0015 | 60 | 100,6444 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0004 | 0,0089 | 100 | 25,1610 | 0,0003 | 20 | 20,1288 | 0,0002 | 40 | 15,0966 | 0,0001 | 60 | 10,0644 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0003 | 0,0082 | 100 | 23,1320 | 0,0003 | 20 | 18,5056 | 0,0002 | 40 | 13,8792 | 0,0001 | 60 | 9,2528 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0000 | 0,0010 | 100 | 2,9160 | 0,0000 | 20 | 2,3328 | 0,0000 | 40 | 1,7496 | 0,0000 | 60 | 1,1664 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0003 | 0,0078 | 100 | 21,8220 | 0,0003 | 20 | 17,4576 | 0,0002 | 40 | 13,0932 | 0,0001 | 60 | 8,7288 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,6030 | 0,0000 | 20 | 0,4824 | 0,0000 | 40 | 0,3618 | 0,0000 | 60 | 0,2412 | |
| Дыхательный клапан | 0003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 0,0190 | 0,0000 | 20 | 0,0152 | 0,0000 | 40 | 0,0114 | 0,0000 | 60 | 0,0076 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0001 | 0,1017 | 100 | 6,6230 | 0,0001 | 20 | 5,2984 | 0,0001 | 40 | 3,9738 | 0,0000 | 60 | 2,6492 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| неорганизованный | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0003 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0194 | 0,3442 | 100 | | 0,0155 | 20 | 0,0000 | 0,0116 | 40 | 0,0000 | 0,0077 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0072 | 0,1272 | 100 | | 0,0057 | 20 | 0,0000 | 0,0043 | 40 | 0,0000 | 0,0029 | 60 | 0,0000 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0007 | 0,0127 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0007 | 0,0117 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0001 | 0,0015 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0006 | 0,0110 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0003 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0004 | 0,1073 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| неорганизованный | 6002 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0010 | 0,0158 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 |
| **4274 - ТОО PetroRetail ул.Терешковой АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Резервуары | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,7680 | 0,0000 | 20 | 0,6144 | 0,0000 | 40 | 0,4608 | 0,0000 | 60 | 0,3072 |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,3563 | 0,4253 | 100 | 19542,8490 | 0,2851 | 20 | 15634,2792 | 0,2138 | 40 | 11725,7094 | 0,1425 | 60 | 7817,1396 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1317 | 0,1572 | 100 | 7222,8160 | 0,1054 | 20 | 5778,2528 | 0,0790 | 40 | 4333,6896 | 0,0527 | 60 | 2889,1264 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0132 | 0,0157 | 100 | 722,0620 | 0,0105 | 20 | 577,6496 | 0,0079 | 40 | 433,2372 | 0,0053 | 60 | 288,8248 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0121 | 0,0144 | 100 | 664,3630 | 0,0097 | 20 | 531,4904 | 0,0073 | 40 | 398,6178 | 0,0048 | 60 | 265,7452 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0015 | 0,0018 | 100 | 83,7520 | 0,0012 | 20 | 67,0016 | 0,0009 | 40 | 50,2512 | 0,0006 | 60 | 33,5008 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0114 | 0,0136 | 100 | 626,6830 | 0,0091 | 20 | 501,3464 | 0,0069 | 40 | 376,0098 | 0,0046 | 60 | 250,6732 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0003 | 0,0004 | 100 | 17,3320 | 0,0003 | 20 | 13,8656 | 0,0002 | 40 | 10,3992 | 0,0001 | 60 | 6,9328 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0049 | 0,0693 | 100 | 266,8310 | 0,0039 | 20 | 213,4648 | 0,0029 | 40 | 160,0986 | 0,0019 | 60 | 106,7324 |
| очистные сооружения | 6002 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0018 | 0,0463 | 100 | | 0,0015 | 20 | 0,0000 | 0,0011 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 |
| **4275 - ТОО PetroRetail ул.Архитектурная АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дыхательный клапан | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0009 | 0,0242 | 100 | 61,9090 | 0,0007 | 20 | 49,5272 | 0,0005 | 40 | 37,1454 | 0,0004 | 60 | 24,7636 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0003 | 0,0089 | 100 | 22,8710 | 0,0003 | 20 | 18,2968 | 0,0002 | 40 | 13,7226 | 0,0001 | 60 | 9,1484 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0000 | 0,0009 | 100 | 2,2860 | 0,0000 | 20 | 1,8288 | 0,0000 | 40 | 1,3716 | 0,0000 | 60 | 0,9144 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0000 | 0,0008 | 100 | 0,2100 | 0,0000 | 20 | 0,1680 | 0,0000 | 40 | 0,1260 | 0,0000 | 60 | 0,0840 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,2650 | 0,0000 | 20 | 0,2120 | 0,0000 | 40 | 0,1590 | 0,0000 | 60 | 0,1060 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0000 | 0,0008 | 100 | 1,9850 | 0,0000 | 20 | 1,5880 | 0,0000 | 40 | 1,1910 | 0,0000 | 60 | 0,7940 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0550 | 0,0000 | 20 | 0,0440 | 0,0000 | 40 | 0,0330 | 0,0000 | 60 | 0,0220 |
| Дыхательный клапан | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0150 | 0,3770 | 100 | 1025,6410 | 0,0120 | 20 | 820,5128 | 0,0090 | 40 | 615,3846 | 0,0060 | 60 | 410,2564 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0049 | 0,1223 | 100 | 335,6640 | 0,0039 | 20 | 268,5312 | 0,0029 | 40 | 201,3984 | 0,0020 | 60 | 134,2656 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0005 | 0,0134 | 100 | 36,5970 | 0,0004 | 20 | 29,2776 | 0,0003 | 40 | 21,9582 | 0,0002 | 60 | 14,6388 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0005 | 0,0118 | 100 | 32,2780 | 0,0004 | 20 | 25,8224 | 0,0003 | 40 | 19,3668 | 0,0002 | 60 | 12,9112 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0001 | 0,0013 | 100 | 3,6020 | 0,0000 | 20 | 2,8816 | 0,0000 | 40 | 2,1612 | 0,0000 | 60 | 1,4408 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0004 | 0,0104 | 100 | 28,4520 | 0,0003 | 20 | 22,7616 | 0,0002 | 40 | 17,0712 | 0,0002 | 60 | 11,3808 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 0,8320 | 0,0000 | 20 | 0,6656 | 0,0000 | 40 | 0,4992 | 0,0000 | 60 | 0,3328 |
| Дыхательный клапан | 0003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0090 | 0,0000 | 20 | 0,0072 | 0,0000 | 40 | 0,0054 | 0,0000 | 60 | 0,0036 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0000 | 0,0509 | 100 | 3,2360 | 0,0000 | 20 | 2,5888 | 0,0000 | 40 | 1,9416 | 0,0000 | 60 | 1,2944 |
| неорганизованный | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0257 | 0,4755 | 100 | | 0,0206 | 20 | 0,0000 | 0,0154 | 40 | 0,0000 | 0,0103 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0085 | 0,1556 | 100 | | 0,0068 | 20 | 0,0000 | 0,0051 | 40 | 0,0000 | 0,0034 | 60 | 0,0000 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0014 | 0,0170 | 100 | | 0,0011 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0008 | 0,0150 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0001 | 0,0017 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0007 | 0,0132 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0004 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0002 | 0,0536 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| неорганизованный | 6002 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0010 | 0,0158 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 |
| **4276 - ТОО PetroRetail учетный квартал 163 АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дыхательный клапан | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0020 | 0,0484 | 100 | 139,1750 | 0,0016 | 20 | 111,3400 | 0,0012 | 40 | 83,5050 | 0,0008 | 60 | 55,6700 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0008 | 0,0179 | 100 | 51,4190 | 0,0006 | 20 | 41,1352 | 0,0005 | 40 | 30,8514 | 0,0003 | 60 | 20,5676 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0001 | 0,0018 | 100 | 5,1420 | 0,0001 | 20 | 4,1136 | 0,0000 | 40 | 3,0852 | 0,0000 | 60 | 2,0568 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0001 | 0,0016 | 100 | 4,7310 | 0,0001 | 20 | 3,7848 | 0,0000 | 40 | 2,8386 | 0,0000 | 60 | 1,8924 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,5960 | 0,0000 | 20 | 0,4768 | 0,0000 | 40 | 0,3576 | 0,0000 | 60 | 0,2384 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0001 | 0,0016 | 100 | 4,4630 | 0,0001 | 20 | 3,5704 | 0,0000 | 40 | 2,6778 | 0,0000 | 60 | 1,7852 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,1230 | 0,0000 | 20 | 0,0984 | 0,0000 | 40 | 0,0738 | 0,0000 | 60 | 0,0492 | |
| Дыхательный клапан | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0099 | 0,2420 | 100 | 680,7900 | 0,0079 | 20 | 544,6320 | 0,0060 | 40 | 408,4740 | 0,0040 | 60 | 272,3160 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0037 | 0,0894 | 100 | 251,6110 | 0,0029 | 20 | 201,2888 | 0,0022 | 40 | 150,9666 | 0,0015 | 60 | 100,6444 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0004 | 0,0089 | 100 | 25,1610 | 0,0003 | 20 | 20,1288 | 0,0002 | 40 | 15,0966 | 0,0001 | 60 | 10,0644 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0003 | 0,0082 | 100 | 23,1320 | 0,0003 | 20 | 18,5056 | 0,0002 | 40 | 13,8792 | 0,0001 | 60 | 9,2528 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0000 | 0,0010 | 100 | 2,9160 | 0,0000 | 20 | 2,3328 | 0,0000 | 40 | 1,7496 | 0,0000 | 60 | 1,1664 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0003 | 0,0078 | 100 | 21,8220 | 0,0003 | 20 | 17,4576 | 0,0002 | 40 | 13,0932 | 0,0001 | 60 | 8,7288 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,6030 | 0,0000 | 20 | 0,4824 | 0,0000 | 40 | 0,3618 | 0,0000 | 60 | 0,2412 | |
| Дыхательный клапан | 0003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,0140 | 0,0000 | 20 | 0,0112 | 0,0000 | 40 | 0,0084 | 0,0000 | 60 | 0,0056 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0001 | 0,0762 | 100 | 5,0050 | 0,0001 | 20 | 4,0040 | 0,0000 | 40 | 3,0030 | 0,0000 | 60 | 2,0020 | |
| неорганизованный | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0201 | 0,3442 | 100 | | 0,0161 | 20 | 0,0000 | 0,0121 | 40 | 0,0000 | 0,0080 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0074 | 0,1272 | 100 | | 0,0059 | 20 | 0,0000 | 0,0045 | 40 | 0,0000 | 0,0030 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0007 | 0,0127 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0007 | 0,0117 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0001 | 0,0015 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0006 | 0,0110 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0003 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0003 | 0,0805 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| неорганизованный | 6002 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0010 | 0,0158 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| **4277 - ТОО PetroRetail Трасса Кар-Пришахтинск АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дыхательный клапан | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0020 | 0,0484 | 100 | 139,1750 | 0,0016 | 20 | 111,3400 | 0,0012 | 40 | 83,5050 | 0,0008 | 60 | 55,6700 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0008 | 0,0179 | 100 | 51,4190 | 0,0006 | 20 | 41,1352 | 0,0005 | 40 | 30,8514 | 0,0003 | 60 | 20,5676 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0001 | 0,0018 | 100 | 5,1420 | 0,0001 | 20 | 4,1136 | 0,0000 | 40 | 3,0852 | 0,0000 | 60 | 2,0568 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0001 | 0,0016 | 100 | 4,7310 | 0,0001 | 20 | 3,7848 | 0,0000 | 40 | 2,8386 | 0,0000 | 60 | 1,8924 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,5960 | 0,0000 | 20 | 0,4768 | 0,0000 | 40 | 0,3576 | 0,0000 | 60 | 0,2384 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0001 | 0,0016 | 100 | 4,4630 | 0,0001 | 20 | 3,5704 | 0,0000 | 40 | 2,6778 | 0,0000 | 60 | 1,7852 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,1230 | 0,0000 | 20 | 0,0984 | 0,0000 | 40 | 0,0738 | 0,0000 | 60 | 0,0492 | |
| Дыхательный клапан | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0099 | 0,2420 | 100 | 680,7900 | 0,0079 | 20 | 544,6320 | 0,0060 | 40 | 408,4740 | 0,0040 | 60 | 272,3160 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0037 | 0,0894 | 100 | 251,6110 | 0,0029 | 20 | 201,2888 | 0,0022 | 40 | 150,9666 | 0,0015 | 60 | 100,6444 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0004 | 0,0089 | 100 | 25,1610 | 0,0003 | 20 | 20,1288 | 0,0002 | 40 | 15,0966 | 0,0001 | 60 | 10,0644 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0003 | 0,0082 | 100 | 23,1320 | 0,0003 | 20 | 18,5056 | 0,0002 | 40 | 13,8792 | 0,0001 | 60 | 9,2528 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0000 | 0,0010 | 100 | 2,9160 | 0,0000 | 20 | 2,3328 | 0,0000 | 40 | 1,7496 | 0,0000 | 60 | 1,1664 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0003 | 0,0078 | 100 | 21,8220 | 0,0003 | 20 | 17,4576 | 0,0002 | 40 | 13,0932 | 0,0001 | 60 | 8,7288 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,6030 | 0,0000 | 20 | 0,4824 | 0,0000 | 40 | 0,3618 | 0,0000 | 60 | 0,2412 | |
| Дыхательный клапан | 0003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0090 | 0,0000 | 20 | 0,0072 | 0,0000 | 40 | 0,0054 | 0,0000 | 60 | 0,0036 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0000 | 0,0509 | 100 | 3,2360 | 0,0000 | 20 | 2,5888 | 0,0000 | 40 | 1,9416 | 0,0000 | 60 | 1,2944 | |
| неорганизованный | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0194 | 0,3442 | 100 | | 0,0155 | 20 | 0,0000 | 0,0116 | 40 | 0,0000 | 0,0077 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0072 | 0,1272 | 100 | | 0,0057 | 20 | 0,0000 | 0,0043 | 40 | 0,0000 | 0,0029 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0007 | 0,0127 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0007 | 0,0117 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0001 | 0,0015 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0006 | 0,0110 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0003 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0002 | 0,0536 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| неорганизованный | 6002 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0010 | 0,0158 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| **4278 - ТОО PetroRetail р-н старого аэропорта АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дыхательный клапан | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0108 | 0,2540 | 100 | 742,4930 | 0,0087 | 20 | 593,9944 | 0,0065 | 40 | 445,4958 | 0,0043 | 60 | 296,9972 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0040 | 0,0938 | 100 | 274,2360 | 0,0032 | 20 | 219,3888 | 0,0024 | 40 | 164,5416 | 0,0016 | 60 | 109,6944 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0004 | 0,0094 | 100 | 27,4240 | 0,0003 | 20 | 21,9392 | 0,0002 | 40 | 16,4544 | 0,0002 | 60 | 10,9696 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0004 | 0,0086 | 100 | 25,2300 | 0,0003 | 20 | 20,1840 | 0,0002 | 40 | 15,1380 | 0,0001 | 60 | 10,0920 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0000 | 0,0011 | 100 | 3,1810 | 0,0000 | 20 | 2,5448 | 0,0000 | 40 | 1,9086 | 0,0000 | 60 | 1,2724 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0003 | 0,0081 | 100 | 23,7900 | 0,0003 | 20 | 19,0320 | 0,0002 | 40 | 14,2740 | 0,0001 | 60 | 9,5160 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,6580 | 0,0000 | 20 | 0,5264 | 0,0000 | 40 | 0,3948 | 0,0000 | 60 | 0,2632 | |
| Дыхательный клапан | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0018 | 0,0484 | 100 | 123,6120 | 0,0014 | 20 | 98,8896 | 0,0011 | 40 | 74,1672 | 0,0007 | 60 | 49,4448 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0007 | 0,0179 | 100 | 45,7290 | 0,0005 | 20 | 36,5832 | 0,0004 | 40 | 27,4374 | 0,0003 | 60 | 18,2916 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0001 | 0,0018 | 100 | 4,5660 | 0,0001 | 20 | 3,6528 | 0,0000 | 40 | 2,7396 | 0,0000 | 60 | 1,8264 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0001 | 0,0016 | 100 | 4,2030 | 0,0000 | 20 | 3,3624 | 0,0000 | 40 | 2,5218 | 0,0000 | 60 | 1,6812 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,5300 | 0,0000 | 20 | 0,4240 | 0,0000 | 40 | 0,3180 | 0,0000 | 60 | 0,2120 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0001 | 0,0016 | 100 | 3,9630 | 0,0000 | 20 | 3,1704 | 0,0000 | 40 | 2,3778 | 0,0000 | 60 | 1,5852 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,1100 | 0,0000 | 20 | 0,0880 | 0,0000 | 40 | 0,0660 | 0,0000 | 60 | 0,0440 | |
| Дыхательный клапан | 0003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0080 | 0,0000 | 20 | 0,0064 | 0,0000 | 40 | 0,0048 | 0,0000 | 60 | 0,0032 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0000 | 0,0509 | 100 | 2,9410 | 0,0000 | 20 | 2,3528 | 0,0000 | 40 | 1,7646 | 0,0000 | 60 | 1,1764 | |
| неорганизованный | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0205 | 0,3586 | 100 | | 0,0164 | 20 | 0,0000 | 0,0123 | 40 | 0,0000 | 0,0082 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0076 | 0,1325 | 100 | | 0,0060 | 20 | 0,0000 | 0,0045 | 40 | 0,0000 | 0,0030 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0008 | 0,0133 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0007 | 0,0122 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0001 | 0,0015 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0007 | 0,0115 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0003 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0002 | 0,0536 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| неорганизованный | 6002 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0010 | 0,0158 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| **4279 - ТОО PetroRetail учетный квартал 150 АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дыхательный клапан | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,4430 | 0,2495 | 100 | 98930,4810 | 1,1544 | 20 | 79144,3848 | 0,8658 | 40 | 59358,2886 | 0,5772 | 60 | 39572,1924 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,5330 | 0,0923 | 100 | 36541,8890 | 0,4264 | 20 | 29233,5112 | 0,3198 | 40 | 21925,1334 | 0,2132 | 60 | 14616,7556 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0533 | 0,0092 | 100 | 3654,1890 | 0,0426 | 20 | 2923,3512 | 0,0320 | 40 | 2192,5134 | 0,0213 | 60 | 1461,6756 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0491 | 0,0085 | 100 | 3366,2420 | 0,0393 | 20 | 2692,9936 | 0,0295 | 40 | 2019,7452 | 0,0196 | 60 | 1346,4968 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0062 | 0,0011 | 100 | 424,3800 | 0,0050 | 20 | 339,5040 | 0,0037 | 40 | 254,6280 | 0,0025 | 60 | 169,7520 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0463 | 0,0080 | 100 | 3174,2770 | 0,0370 | 20 | 2539,4216 | 0,0278 | 40 | 1904,5662 | 0,0185 | 60 | 1269,7108 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0013 | 0,0002 | 100 | 87,7550 | 0,0010 | 20 | 70,2040 | 0,0008 | 40 | 52,6530 | 0,0005 | 60 | 35,1020 | |
| Дыхательный клапан | 0002 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,6620 | 0,0000 | 20 | 0,5296 | 0,0000 | 40 | 0,3972 | 0,0000 | 60 | 0,2648 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0034 | 0,0162 | 100 | 235,5000 | 0,0027 | 20 | 188,4000 | 0,0021 | 40 | 141,3000 | 0,0014 | 60 | 94,2000 | |
| Дыхательный клапан | 0003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,6620 | 0,0000 | 20 | 0,5296 | 0,0000 | 40 | 0,3972 | 0,0000 | 60 | 0,2648 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0034 | 0,0162 | 100 | 235,5000 | 0,0027 | 20 | 188,4000 | 0,0021 | 40 | 141,3000 | 0,0014 | 60 | 94,2000 | |
| неорганизованный | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,3508 | 0,3585 | 100 | | 0,2806 | 20 | 0,0000 | 0,2105 | 40 | 0,0000 | 0,1403 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1296 | 0,1325 | 100 | | 0,1037 | 20 | 0,0000 | 0,0778 | 40 | 0,0000 | 0,0518 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0130 | 0,0133 | 100 | | 0,0104 | 20 | 0,0000 | 0,0078 | 40 | 0,0000 | 0,0052 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0119 | 0,0122 | 100 | | 0,0095 | 20 | 0,0000 | 0,0072 | 40 | 0,0000 | 0,0048 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0015 | 0,0015 | 100 | | 0,0012 | 20 | 0,0000 | 0,0009 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0112 | 0,0115 | 100 | | 0,0090 | 20 | 0,0000 | 0,0067 | 40 | 0,0000 | 0,0045 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0003 | 0,0003 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0042 | 0,0670 | 100 | | 0,0033 | 20 | 0,0000 | 0,0025 | 40 | 0,0000 | 0,0017 | 60 | 0,0000 | |
| неорганизованный | 6002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0002 | 0,0071 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0001 | 0,0017 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **4280 - ТОО PetroRetail ул.Гапеева АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дыхательный клапан | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,4430 | 0,5495 | 100 | 98930,4810 | 1,1544 | 20 | 79144,3848 | 0,8658 | 40 | 59358,2886 | 0,5772 | 60 | 39572,1924 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,5330 | 0,2030 | 100 | 36541,8890 | 0,4264 | 20 | 29233,5112 | 0,3198 | 40 | 21925,1334 | 0,2132 | 60 | 14616,7556 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0533 | 0,0203 | 100 | 3654,1890 | 0,0426 | 20 | 2923,3512 | 0,0320 | 40 | 2192,5134 | 0,0213 | 60 | 1461,6756 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0491 | 0,0187 | 100 | 3366,2420 | 0,0393 | 20 | 2692,9936 | 0,0295 | 40 | 2019,7452 | 0,0196 | 60 | 1346,4968 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0062 | 0,0024 | 100 | 424,3800 | 0,0050 | 20 | 339,5040 | 0,0037 | 40 | 254,6280 | 0,0025 | 60 | 169,7520 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0463 | 0,0176 | 100 | 3174,2770 | 0,0370 | 20 | 2539,4216 | 0,0278 | 40 | 1904,5662 | 0,0185 | 60 | 1269,7108 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0013 | 0,0005 | 100 | 87,7550 | 0,0010 | 20 | 70,2040 | 0,0008 | 40 | 52,6530 | 0,0005 | 60 | 35,1020 | |
| Дыхательный клапан | 0002 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 1,3230 | 0,0000 | 20 | 1,0584 | 0,0000 | 40 | 0,7938 | 0,0000 | 60 | 0,5292 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0069 | 0,1035 | 100 | 471,0000 | 0,0055 | 20 | 376,8000 | 0,0041 | 40 | 282,6000 | 0,0027 | 60 | 188,4000 | |
| неорганизованный | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0006 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,3508 | 0,7889 | 100 | | 0,2806 | 20 | 0,0000 | 0,2105 | 40 | 0,0000 | 0,1403 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1296 | 0,2917 | 100 | | 0,1037 | 20 | 0,0000 | 0,0778 | 40 | 0,0000 | 0,0518 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0130 | 0,0292 | 100 | | 0,0104 | 20 | 0,0000 | 0,0078 | 40 | 0,0000 | 0,0052 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0119 | 0,0268 | 100 | | 0,0095 | 20 | 0,0000 | 0,0072 | 40 | 0,0000 | 0,0048 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0015 | 0,0034 | 100 | | 0,0012 | 20 | 0,0000 | 0,0009 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0112 | 0,0253 | 100 | | 0,0090 | 20 | 0,0000 | 0,0067 | 40 | 0,0000 | 0,0045 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0003 | 0,0007 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0042 | 0,2146 | 100 | | 0,0033 | 20 | 0,0000 | 0,0025 | 40 | 0,0000 | 0,0017 | 60 | 0,0000 | |
| неорганизованный | 6002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0002 | 0,0071 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0001 | 0,0017 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **4281 - ТОО Dostyk Trade Oil ул.Методическая КААЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0504 | 0,0131 | 100 | 3836,2510 | 0,0403 | 20 | 3069,0008 | 0,0302 | 40 | 2301,7506 | 0,0201 | 60 | 1534,5004 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0082 | 0,0023 | 100 | 623,1240 | 0,0065 | 20 | 498,4992 | 0,0049 | 40 | 373,8744 | 0,0033 | 60 | 249,2496 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0043 | 0,0012 | 100 | 326,0360 | 0,0034 | 20 | 260,8288 | 0,0026 | 40 | 195,6216 | 0,0017 | 60 | 130,4144 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0067 | 0,0018 | 100 | 511,9060 | 0,0054 | 20 | 409,5248 | 0,0040 | 40 | 307,1436 | 0,0027 | 60 | 204,7624 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0440 | 0,0122 | 100 | 3351,7680 | 0,0352 | 20 | 2681,4144 | 0,0264 | 40 | 2011,0608 | 0,0176 | 60 | 1340,7072 | |
| | | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0060 | 0,0000 | 20 | 0,0048 | 0,0000 | 40 | 0,0036 | 0,0000 | 60 | 0,0024 | |
| | | 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0,0009 | 0,0002 | 100 | 70,0820 | 0,0007 | 20 | 56,0656 | 0,0006 | 40 | 42,0492 | 0,0004 | 60 | 28,0328 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0220 | 0,0025 | 100 | 1675,8840 | 0,0176 | 20 | 1340,7072 | 0,0132 | 40 | 1005,5304 | 0,0088 | 60 | 670,3536 | |
| неорганизованный | 6009 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5770 | 0,0434 | 100 | | 0,4616 | 20 | 0,0000 | 0,3462 | 40 | 0,0000 | 0,2308 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,2132 | 0,0160 | 100 | | 0,1706 | 20 | 0,0000 | 0,1279 | 40 | 0,0000 | 0,0853 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0213 | 0,0016 | 100 | | 0,0171 | 20 | 0,0000 | 0,0128 | 40 | 0,0000 | 0,0085 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0196 | 0,0015 | 100 | | 0,0157 | 20 | 0,0000 | 0,0118 | 40 | 0,0000 | 0,0078 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0025 | 0,0002 | 100 | | 0,0020 | 20 | 0,0000 | 0,0015 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0185 | 0,0014 | 100 | | 0,0148 | 20 | 0,0000 | 0,0111 | 40 | 0,0000 | 0,0074 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0005 | 0,0000 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| неорганизованный | 6010 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0779 | 0,4933 | 100 | | 0,0623 | 20 | 0,0000 | 0,0467 | 40 | 0,0000 | 0,0311 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1823 | 0,0288 | 100 | | 0,1459 | 20 | 0,0000 | 0,1094 | 40 | 0,0000 | 0,0729 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0182 | 0,0029 | 100 | | 0,0146 | 20 | 0,0000 | 0,0109 | 40 | 0,0000 | 0,0073 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0168 | 0,0026 | 100 | | 0,0134 | 20 | 0,0000 | 0,0101 | 40 | 0,0000 | 0,0067 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0021 | 0,0003 | 100 | | 0,0017 | 20 | 0,0000 | 0,0013 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0158 | 0,0025 | 100 | | 0,0127 | 20 | 0,0000 | 0,0095 | 40 | 0,0000 | 0,0063 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0004 | 0,0001 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| неорганизованный | 6011 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5820 | 0,0434 | 100 | | 0,4656 | 20 | 0,0000 | 0,3492 | 40 | 0,0000 | 0,2328 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,2151 | 0,0160 | 100 | | 0,1721 | 20 | 0,0000 | 0,1291 | 40 | 0,0000 | 0,0860 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0215 | 0,0016 | 100 | | 0,0172 | 20 | 0,0000 | 0,0129 | 40 | 0,0000 | 0,0086 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0198 | 0,0015 | 100 | | 0,0158 | 20 | 0,0000 | 0,0119 | 40 | 0,0000 | 0,0079 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0025 | 0,0002 | 100 | | 0,0020 | 20 | 0,0000 | 0,0015 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0190 | 0,0014 | 100 | | 0,0152 | 20 | 0,0000 | 0,0114 | 40 | 0,0000 | 0,0076 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0005 | 0,0000 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| неорганизованный | 6012 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,4933 | 0,0779 | 100 | | 0,3947 | 20 | 0,0000 | 0,2960 | 40 | 0,0000 | 0,1973 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1823 | 0,0288 | 100 | | 0,1459 | 20 | 0,0000 | 0,1094 | 40 | 0,0000 | 0,0729 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0182 | 0,0029 | 100 | | 0,0146 | 20 | 0,0000 | 0,0109 | 40 | 0,0000 | 0,0073 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0168 | 0,0026 | 100 | | 0,0134 | 20 | 0,0000 | 0,0101 | 40 | 0,0000 | 0,0067 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0021 | 0,0003 | 100 | | 0,0017 | 20 | 0,0000 | 0,0013 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0158 | 0,0025 | 100 | | 0,0127 | 20 | 0,0000 | 0,0095 | 40 | 0,0000 | 0,0063 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0004 | 0,0001 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| неорганизованный | 6013 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0051 | 0,0028 | 100 | | 0,0041 | 20 | 0,0000 | 0,0030 | 40 | 0,0000 | 0,0020 | 60 | 0,0000 | |
| неорганизованный | 6014 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0053 | 0,0023 | 100 | | 0,0042 | 20 | 0,0000 | 0,0032 | 40 | 0,0000 | 0,0021 | 60 | 0,0000 | |
| **4282 - ТОО Dostyk Trade Oil уч кв 111 участок 131 КААЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Неорганизованный источник | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0229 | 0,3193 | 100 | | 0,0183 | 20 | 0,0000 | 0,0137 | 40 | 0,0000 | 0,0092 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0085 | 0,1180 | 100 | | 0,0068 | 20 | 0,0000 | 0,0051 | 40 | 0,0000 | 0,0034 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0008 | 0,0118 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0008 | 0,0109 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0001 | 0,0014 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0007 | 0,0102 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0003 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный источник | 6002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 8,2219 | 0,5734 | 100 | | 6,5775 | 20 | 0,0000 | 4,9331 | 40 | 0,0000 | 3,2888 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 3,0387 | 0,2119 | 100 | | 2,4310 | 20 | 0,0000 | 1,8232 | 40 | 0,0000 | 1,2155 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,3038 | 0,0212 | 100 | | 0,2430 | 20 | 0,0000 | 0,1823 | 40 | 0,0000 | 0,1215 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,2795 | 0,0195 | 100 | | 0,2236 | 20 | 0,0000 | 0,1677 | 40 | 0,0000 | 0,1118 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0352 | 0,0025 | 100 | | 0,0282 | 20 | 0,0000 | 0,0211 | 40 | 0,0000 | 0,0141 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,2637 | 0,0184 | 100 | | 0,2110 | 20 | 0,0000 | 0,1582 | 40 | 0,0000 | 0,1055 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0073 | 0,0005 | 100 | | 0,0058 | 20 | 0,0000 | 0,0044 | 40 | 0,0000 | 0,0029 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный источник | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0482 | 0,1514 | 100 | | 0,0386 | 20 | 0,0000 | 0,0289 | 40 | 0,0000 | 0,0193 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0178 | 0,0559 | 100 | | 0,0142 | 20 | 0,0000 | 0,0107 | 40 | 0,0000 | 0,0071 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0018 | 0,0056 | 100 | | 0,0014 | 20 | 0,0000 | 0,0011 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0016 | 0,0051 | 100 | | 0,0013 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0002 | 0,0006 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0015 | 0,0049 | 100 | | 0,0012 | 20 | 0,0000 | 0,0009 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный источник | 6004 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 8,2219 | 0,2718 | 100 | | 6,5775 | 20 | 0,0000 | 4,9331 | 40 | 0,0000 | 3,2888 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 3,0387 | 0,1005 | 100 | | 2,4310 | 20 | 0,0000 | 1,8232 | 40 | 0,0000 | 1,2155 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,3038 | 0,0100 | 100 | | 0,2430 | 20 | 0,0000 | 0,1823 | 40 | 0,0000 | 0,1215 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,2795 | 0,0092 | 100 | | 0,2236 | 20 | 0,0000 | 0,1677 | 40 | 0,0000 | 0,1118 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0352 | 0,0012 | 100 | | 0,0282 | 20 | 0,0000 | 0,0211 | 40 | 0,0000 | 0,0141 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,2637 | 0,0087 | 100 | | 0,2110 | 20 | 0,0000 | 0,1582 | 40 | 0,0000 | 0,1055 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0073 | 0,0002 | 100 | | 0,0058 | 20 | 0,0000 | 0,0044 | 40 | 0,0000 | 0,0029 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный источник | 6005 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0003 | 0,0136 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный источник | 6006 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0391 | 0,0141 | 100 | | 0,0313 | 20 | 0,0000 | 0,0235 | 40 | 0,0000 | 0,0156 | 60 | 0,0000 | |
| **4283 - ТОО Dostyk Trade Oil уч кв 111 участок 132 КААЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Неорганизованный источник | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0229 | 0,3193 | 100 | | 0,0183 | 20 | 0,0000 | 0,0137 | 40 | 0,0000 | 0,0092 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0085 | 0,1180 | 100 | | 0,0068 | 20 | 0,0000 | 0,0051 | 40 | 0,0000 | 0,0034 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0008 | 0,0118 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0008 | 0,0109 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0001 | 0,0014 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0007 | 0,0102 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0003 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный источник | 6002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 8,2219 | 0,5734 | 100 | | 6,5775 | 20 | 0,0000 | 4,9331 | 40 | 0,0000 | 3,2888 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 3,0387 | 0,2119 | 100 | | 2,4310 | 20 | 0,0000 | 1,8232 | 40 | 0,0000 | 1,2155 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,3038 | 0,0212 | 100 | | 0,2430 | 20 | 0,0000 | 0,1823 | 40 | 0,0000 | 0,1215 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,2795 | 0,0195 | 100 | | 0,2236 | 20 | 0,0000 | 0,1677 | 40 | 0,0000 | 0,1118 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0352 | 0,0025 | 100 | | 0,0282 | 20 | 0,0000 | 0,0211 | 40 | 0,0000 | 0,0141 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,2637 | 0,0184 | 100 | | 0,2110 | 20 | 0,0000 | 0,1582 | 40 | 0,0000 | 0,1055 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0073 | 0,0005 | 100 | | 0,0058 | 20 | 0,0000 | 0,0044 | 40 | 0,0000 | 0,0029 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный источник | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0482 | 0,1514 | 100 | | 0,0386 | 20 | 0,0000 | 0,0289 | 40 | 0,0000 | 0,0193 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0178 | 0,0559 | 100 | | 0,0142 | 20 | 0,0000 | 0,0107 | 40 | 0,0000 | 0,0071 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0018 | 0,0056 | 100 | | 0,0014 | 20 | 0,0000 | 0,0011 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0016 | 0,0051 | 100 | | 0,0013 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0002 | 0,0006 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0015 | 0,0049 | 100 | | 0,0012 | 20 | 0,0000 | 0,0009 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный источник | 6004 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 8,2219 | 0,2718 | 100 | | 6,5775 | 20 | 0,0000 | 4,9331 | 40 | 0,0000 | 3,2888 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 3,0387 | 0,1005 | 100 | | 2,4310 | 20 | 0,0000 | 1,8232 | 40 | 0,0000 | 1,2155 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,3038 | 0,0100 | 100 | | 0,2430 | 20 | 0,0000 | 0,1823 | 40 | 0,0000 | 0,1215 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,2795 | 0,0092 | 100 | | 0,2236 | 20 | 0,0000 | 0,1677 | 40 | 0,0000 | 0,1118 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0352 | 0,0012 | 100 | | 0,0282 | 20 | 0,0000 | 0,0211 | 40 | 0,0000 | 0,0141 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,2637 | 0,0087 | 100 | | 0,2110 | 20 | 0,0000 | 0,1582 | 40 | 0,0000 | 0,1055 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0073 | 0,0002 | 100 | | 0,0058 | 20 | 0,0000 | 0,0044 | 40 | 0,0000 | 0,0029 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный источник | 6005 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0003 | 0,0136 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный источник | 6006 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0391 | 0,0141 | 100 | | 0,0313 | 20 | 0,0000 | 0,0235 | 40 | 0,0000 | 0,0156 | 60 | 0,0000 | |
| **4284 - ТОО Dostyk Trade Oil ул.Дубовская КААЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Неорганизованный источник | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0229 | 0,3193 | 100 | | 0,0183 | 20 | 0,0000 | 0,0137 | 40 | 0,0000 | 0,0092 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0085 | 0,1180 | 100 | | 0,0068 | 20 | 0,0000 | 0,0051 | 40 | 0,0000 | 0,0034 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0008 | 0,0118 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0008 | 0,0109 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0001 | 0,0014 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0007 | 0,0102 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0003 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный источник | 6002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 8,2219 | 0,5734 | 100 | | 6,5775 | 20 | 0,0000 | 4,9331 | 40 | 0,0000 | 3,2888 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 3,0387 | 0,2119 | 100 | | 2,4310 | 20 | 0,0000 | 1,8232 | 40 | 0,0000 | 1,2155 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,3038 | 0,0212 | 100 | | 0,2430 | 20 | 0,0000 | 0,1823 | 40 | 0,0000 | 0,1215 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,2795 | 0,0195 | 100 | | 0,2236 | 20 | 0,0000 | 0,1677 | 40 | 0,0000 | 0,1118 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0352 | 0,0025 | 100 | | 0,0282 | 20 | 0,0000 | 0,0211 | 40 | 0,0000 | 0,0141 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,2637 | 0,0184 | 100 | | 0,2110 | 20 | 0,0000 | 0,1582 | 40 | 0,0000 | 0,1055 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0073 | 0,0005 | 100 | | 0,0058 | 20 | 0,0000 | 0,0044 | 40 | 0,0000 | 0,0029 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный источник | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0482 | 0,1514 | 100 | | 0,0386 | 20 | 0,0000 | 0,0289 | 40 | 0,0000 | 0,0193 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0178 | 0,0559 | 100 | | 0,0142 | 20 | 0,0000 | 0,0107 | 40 | 0,0000 | 0,0071 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0018 | 0,0056 | 100 | | 0,0014 | 20 | 0,0000 | 0,0011 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0016 | 0,0051 | 100 | | 0,0013 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0002 | 0,0006 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0015 | 0,0049 | 100 | | 0,0012 | 20 | 0,0000 | 0,0009 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный источник | 6004 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 8,2219 | 0,2718 | 100 | | 6,5775 | 20 | 0,0000 | 4,9331 | 40 | 0,0000 | 3,2888 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 3,0387 | 0,1005 | 100 | | 2,4310 | 20 | 0,0000 | 1,8232 | 40 | 0,0000 | 1,2155 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,3038 | 0,0100 | 100 | | 0,2430 | 20 | 0,0000 | 0,1823 | 40 | 0,0000 | 0,1215 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,2795 | 0,0092 | 100 | | 0,2236 | 20 | 0,0000 | 0,1677 | 40 | 0,0000 | 0,1118 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0352 | 0,0012 | 100 | | 0,0282 | 20 | 0,0000 | 0,0211 | 40 | 0,0000 | 0,0141 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,2637 | 0,0087 | 100 | | 0,2110 | 20 | 0,0000 | 0,1582 | 40 | 0,0000 | 0,1055 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0073 | 0,0002 | 100 | | 0,0058 | 20 | 0,0000 | 0,0044 | 40 | 0,0000 | 0,0029 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный источник | 6005 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0003 | 0,0136 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный источник | 6006 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0391 | 0,0141 | 100 | | 0,0313 | 20 | 0,0000 | 0,0235 | 40 | 0,0000 | 0,0156 | 60 | 0,0000 | |
| **4285 - ТОО Dostyk Trade Oil учетный квартал 108 КААЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Резервуар | 0001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0457 | 1,0065 | 100 | 1670,2830 | 0,0365 | 20 | 1336,2264 | 0,0274 | 40 | 1002,1698 | 0,0183 | 60 | 668,1132 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0169 | 0,3720 | 100 | 617,2150 | 0,0135 | 20 | 493,7720 | 0,0101 | 40 | 370,3290 | 0,0068 | 60 | 246,8860 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0017 | 0,0372 | 100 | 61,7950 | 0,0014 | 20 | 49,4360 | 0,0010 | 40 | 37,0770 | 0,0007 | 60 | 24,7180 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0016 | 0,0342 | 100 | 57,0410 | 0,0012 | 20 | 45,6328 | 0,0009 | 40 | 34,2246 | 0,0006 | 60 | 22,8164 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0000 | 0,0009 | 100 | 1,4630 | 0,0000 | 20 | 1,1704 | 0,0000 | 40 | 0,8778 | 0,0000 | 60 | 0,5852 | |
| | | 0620 | Винилбензол (Стирол, Этинилбензол) | 0,0002 | 0,0043 | 100 | 7,3130 | 0,0002 | 20 | 5,8504 | 0,0001 | 40 | 4,3878 | 0,0001 | 60 | 2,9252 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0015 | 0,0323 | 100 | 53,3850 | 0,0012 | 20 | 42,7080 | 0,0009 | 40 | 32,0310 | 0,0006 | 60 | 21,3540 | |
| Резервуар | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0457 | 1,0065 | 100 | 1670,2830 | 0,0365 | 20 | 1336,2264 | 0,0274 | 40 | 1002,1698 | 0,0183 | 60 | 668,1132 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0169 | 0,3720 | 100 | 617,2150 | 0,0135 | 20 | 493,7720 | 0,0101 | 40 | 370,3290 | 0,0068 | 60 | 246,8860 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0017 | 0,0372 | 100 | 61,7950 | 0,0014 | 20 | 49,4360 | 0,0010 | 40 | 37,0770 | 0,0007 | 60 | 24,7180 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0016 | 0,0342 | 100 | 57,0410 | 0,0012 | 20 | 45,6328 | 0,0009 | 40 | 34,2246 | 0,0006 | 60 | 22,8164 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0000 | 0,0009 | 100 | 1,4630 | 0,0000 | 20 | 1,1704 | 0,0000 | 40 | 0,8778 | 0,0000 | 60 | 0,5852 | |
| | | 0620 | Винилбензол (Стирол, Этинилбензол) | 0,0002 | 0,0043 | 100 | 7,3130 | 0,0002 | 20 | 5,8504 | 0,0001 | 40 | 4,3878 | 0,0001 | 60 | 2,9252 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0015 | 0,0323 | 100 | 53,3850 | 0,0012 | 20 | 42,7080 | 0,0009 | 40 | 32,0310 | 0,0006 | 60 | 21,3540 | |
| Труба | 0003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0549 | 0,1196 | 100 | 602,2230 | 0,0439 | 20 | 481,7784 | 0,0329 | 40 | 361,3338 | 0,0220 | 60 | 240,8892 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0089 | 0,0194 | 100 | 97,6280 | 0,0071 | 20 | 78,1024 | 0,0053 | 40 | 58,5768 | 0,0036 | 60 | 39,0512 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0047 | 0,4486 | 100 | 51,5560 | 0,0038 | 20 | 41,2448 | 0,0028 | 40 | 30,9336 | 0,0019 | 60 | 20,6224 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0073 | 0,6728 | 100 | 80,0770 | 0,0058 | 20 | 64,0616 | 0,0044 | 40 | 48,0462 | 0,0029 | 60 | 32,0308 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0480 | 4,4856 | 100 | 526,5330 | 0,0384 | 20 | 421,2264 | 0,0288 | 40 | 315,9198 | 0,0192 | 60 | 210,6132 | |
| | | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0010 | 0,0000 | 20 | 0,0008 | 0,0000 | 40 | 0,0006 | 0,0000 | 60 | 0,0004 | |
| | | 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0,0010 | 0,0897 | 100 | 10,9690 | 0,0008 | 20 | 8,7752 | 0,0006 | 40 | 6,5814 | 0,0004 | 60 | 4,3876 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0240 | 2,2428 | 100 | 263,2670 | 0,0192 | 20 | 210,6136 | 0,0144 | 40 | 157,9602 | 0,0096 | 60 | 105,3068 | |
| неорганизованный источник | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,3083 | 1,2830 | 100 | | 1,0466 | 20 | 0,0000 | 0,7850 | 40 | 0,0000 | 0,5233 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,4835 | 0,4742 | 100 | | 0,3868 | 20 | 0,0000 | 0,2901 | 40 | 0,0000 | 0,1934 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0483 | 0,0474 | 100 | | 0,0387 | 20 | 0,0000 | 0,0290 | 40 | 0,0000 | 0,0193 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0445 | 0,0436 | 100 | | 0,0356 | 20 | 0,0000 | 0,0267 | 40 | 0,0000 | 0,0178 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0012 | 0,0011 | 100 | | 0,0009 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0620 | Винилбензол (Стирол, Этинилбензол) | 0,0056 | 0,0055 | 100 | | 0,0045 | 20 | 0,0000 | 0,0034 | 40 | 0,0000 | 0,0022 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0420 | 0,0411 | 100 | | 0,0336 | 20 | 0,0000 | 0,0252 | 40 | 0,0000 | 0,0168 | 60 | 0,0000 | |
| **4286 - ТОО ТумарМунай 12 микрорайон АЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Резервуар Бензина | 6001 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 2,1132 | 0,4934 | 100 | | 1,6905 | 20 | 0,0000 | 1,2679 | 40 | 0,0000 | 0,8453 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,5146 | 0,1202 | 100 | | 0,4117 | 20 | 0,0000 | 0,3088 | 40 | 0,0000 | 0,2059 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0700 | 0,0163 | 100 | | 0,0560 | 20 | 0,0000 | 0,0420 | 40 | 0,0000 | 0,0280 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0560 | 0,0131 | 100 | | 0,0448 | 20 | 0,0000 | 0,0336 | 40 | 0,0000 | 0,0224 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0042 | 0,0010 | 100 | | 0,0034 | 20 | 0,0000 | 0,0025 | 40 | 0,0000 | 0,0017 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0406 | 0,0095 | 100 | | 0,0325 | 20 | 0,0000 | 0,0244 | 40 | 0,0000 | 0,0162 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0014 | 0,0003 | 100 | | 0,0011 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| Резервуар Бензина | 6002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,8948 | 1,9262 | 100 | | 1,5158 | 20 | 0,0000 | 1,1369 | 40 | 0,0000 | 0,7579 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,7003 | 0,7119 | 100 | | 0,5602 | 20 | 0,0000 | 0,4202 | 40 | 0,0000 | 0,2801 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0700 | 0,0712 | 100 | | 0,0560 | 20 | 0,0000 | 0,0420 | 40 | 0,0000 | 0,0280 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0644 | 0,0655 | 100 | | 0,0515 | 20 | 0,0000 | 0,0386 | 40 | 0,0000 | 0,0258 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0081 | 0,0083 | 100 | | 0,0065 | 20 | 0,0000 | 0,0049 | 40 | 0,0000 | 0,0032 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0608 | 0,0618 | 100 | | 0,0486 | 20 | 0,0000 | 0,0365 | 40 | 0,0000 | 0,0243 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0017 | 0,0017 | 100 | | 0,0013 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 | |
| Резервуар ДТ | 6003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0090 | 0,0570 | 100 | | 0,0072 | 20 | 0,0000 | 0,0054 | 40 | 0,0000 | 0,0036 | 60 | 0,0000 | |
| Резервуар ДТ | 6004 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0090 | 0,0004 | 100 | | 0,0072 | 20 | 0,0000 | 0,0054 | 40 | 0,0000 | 0,0036 | 60 | 0,0000 | |
| Резервуар Бензина | 6005 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,6113 | 0,8872 | 100 | | 0,4890 | 20 | 0,0000 | 0,3668 | 40 | 0,0000 | 0,2445 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1489 | 0,2161 | 100 | | 0,1191 | 20 | 0,0000 | 0,0893 | 40 | 0,0000 | 0,0596 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0203 | 0,0294 | 100 | | 0,0162 | 20 | 0,0000 | 0,0122 | 40 | 0,0000 | 0,0081 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0162 | 0,0235 | 100 | | 0,0130 | 20 | 0,0000 | 0,0097 | 40 | 0,0000 | 0,0065 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0012 | 0,0018 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0118 | 0,0170 | 100 | | 0,0094 | 20 | 0,0000 | 0,0071 | 40 | 0,0000 | 0,0047 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0004 | 0,0006 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| ТРК бензин | 6006 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5481 | 3,4623 | 100 | | 0,4385 | 20 | 0,0000 | 0,3289 | 40 | 0,0000 | 0,2193 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,2026 | 1,2796 | 100 | | 0,1621 | 20 | 0,0000 | 0,1215 | 40 | 0,0000 | 0,0810 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0203 | 0,1279 | 100 | | 0,0162 | 20 | 0,0000 | 0,0122 | 40 | 0,0000 | 0,0081 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0186 | 0,1177 | 100 | | 0,0149 | 20 | 0,0000 | 0,0112 | 40 | 0,0000 | 0,0075 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0024 | 0,0148 | 100 | | 0,0019 | 20 | 0,0000 | 0,0014 | 40 | 0,0000 | 0,0009 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0176 | 0,1110 | 100 | | 0,0141 | 20 | 0,0000 | 0,0105 | 40 | 0,0000 | 0,0070 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0005 | 0,0031 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| ТРК ДТ | 6007 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0026 | 0,0591 | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| ТРК ДТ | 6008 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0026 | 0,0004 | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| **5001 - ТОО Asia FerroAlloys Литейный завод ПЛ №1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| загрузка шихтовых материалов в индукционную печь №1_ВС В-8 | 0001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0001 | 0,0016 | 100 | 0,0430 | 0,0001 | 20 | 0,0344 | 0,0001 | 40 | 0,0258 | 0,0000 | 60 | 0,0172 | |
| | | 2981 | Пыль ферросплавов /по железу/ | 0,0006 | 0,0097 | 100 | 0,2570 | 0,0005 | 20 | 0,2056 | 0,0004 | 40 | 0,1542 | 0,0002 | 60 | 0,1028 | |
| загрузка шихтовых материалов в индукционную печь №2_ВС-9 | 0002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0001 | 0,0016 | 100 | 0,0430 | 0,0001 | 20 | 0,0344 | 0,0001 | 40 | 0,0258 | 0,0000 | 60 | 0,0172 | |
| | | 2981 | Пыль ферросплавов /по железу/ | 0,0006 | 0,0097 | 100 | 0,2570 | 0,0005 | 20 | 0,2056 | 0,0004 | 40 | 0,1542 | 0,0002 | 60 | 0,1028 | |
| выпуск металла их индукционных тигельных печей_ВС В-1 | 0003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0533 | 1,3104 | 100 | 5,1510 | 0,0426 | 20 | 4,1208 | 0,0320 | 40 | 3,0906 | 0,0213 | 60 | 2,0604 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0087 | 0,2129 | 100 | 0,8410 | 0,0070 | 20 | 0,6728 | 0,0052 | 40 | 0,5046 | 0,0035 | 60 | 0,3364 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2262 | 6,4034 | 100 | 21,8600 | 0,1810 | 20 | 17,4880 | 0,1357 | 40 | 13,1160 | 0,0905 | 60 | 8,7440 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5676 | 14,1322 | 100 | 54,8540 | 0,4541 | 20 | 43,8832 | 0,3406 | 40 | 32,9124 | 0,2270 | 60 | 21,9416 | |
| выпуск металла их индукционных тигельных печей_ВС В-2 | 0004 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0533 | 1,3104 | 100 | 5,1510 | 0,0426 | 20 | 4,1208 | 0,0320 | 40 | 3,0906 | 0,0213 | 60 | 2,0604 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0087 | 0,2129 | 100 | 0,8410 | 0,0070 | 20 | 0,6728 | 0,0052 | 40 | 0,5046 | 0,0035 | 60 | 0,3364 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2262 | 6,4034 | 100 | 21,8600 | 0,1810 | 20 | 17,4880 | 0,1357 | 40 | 13,1160 | 0,0905 | 60 | 8,7440 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5676 | 14,1322 | 100 | 54,8540 | 0,4541 | 20 | 43,8832 | 0,3406 | 40 | 32,9124 | 0,2270 | 60 | 21,9416 | |
| выпуск металла их индукционных тигельных печей_ВС В-3 | 0005 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0533 | 1,3104 | 100 | 5,1510 | 0,0426 | 20 | 4,1208 | 0,0320 | 40 | 3,0906 | 0,0213 | 60 | 2,0604 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0087 | 0,2129 | 100 | 0,8410 | 0,0070 | 20 | 0,6728 | 0,0052 | 40 | 0,5046 | 0,0035 | 60 | 0,3364 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2262 | 6,4034 | 100 | 21,8600 | 0,1810 | 20 | 17,4880 | 0,1357 | 40 | 13,1160 | 0,0905 | 60 | 8,7440 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5676 | 14,1322 | 100 | 54,8540 | 0,4541 | 20 | 43,8832 | 0,3406 | 40 | 32,9124 | 0,2270 | 60 | 21,9416 | |
| выпуск металла их индукционных тигельных печей_ВС В-4 | 0006 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0533 | 1,3104 | 100 | 5,1510 | 0,0426 | 20 | 4,1208 | 0,0320 | 40 | 3,0906 | 0,0213 | 60 | 2,0604 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0087 | 0,2129 | 100 | 0,8410 | 0,0070 | 20 | 0,6728 | 0,0052 | 40 | 0,5046 | 0,0035 | 60 | 0,3364 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2262 | 6,4034 | 100 | 21,8600 | 0,1810 | 20 | 17,4880 | 0,1357 | 40 | 13,1160 | 0,0905 | 60 | 8,7440 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5676 | 14,1322 | 100 | 54,8540 | 0,4541 | 20 | 43,8832 | 0,3406 | 40 | 32,9124 | 0,2270 | 60 | 21,9416 | |
| выпуск металла их индукционных тигельных печей_ВС В-5 | 0007 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0533 | 1,3104 | 100 | 5,1510 | 0,0426 | 20 | 4,1208 | 0,0320 | 40 | 3,0906 | 0,0213 | 60 | 2,0604 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0087 | 0,2129 | 100 | 0,8410 | 0,0070 | 20 | 0,6728 | 0,0052 | 40 | 0,5046 | 0,0035 | 60 | 0,3364 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2262 | 6,4034 | 100 | 21,8600 | 0,1810 | 20 | 17,4880 | 0,1357 | 40 | 13,1160 | 0,0905 | 60 | 8,7440 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5676 | 14,1322 | 100 | 54,8540 | 0,4541 | 20 | 43,8832 | 0,3406 | 40 | 32,9124 | 0,2270 | 60 | 21,9416 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| выпуск металла их индукционных тигельных печей_ВС В-6 | 0008 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0533 | 1,3104 | 100 | 5,1510 | 0,0426 | 20 | 4,1208 | 0,0320 | 40 | 3,0906 | 0,0213 | 60 | 2,0604 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0087 | 0,2129 | 100 | 0,8410 | 0,0070 | 20 | 0,6728 | 0,0052 | 40 | 0,5046 | 0,0035 | 60 | 0,3364 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2262 | 6,4034 | 100 | 21,8600 | 0,1810 | 20 | 17,4880 | 0,1357 | 40 | 13,1160 | 0,0905 | 60 | 8,7440 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5676 | 14,1322 | 100 | 54,8540 | 0,4541 | 20 | 43,8832 | 0,3406 | 40 | 32,9124 | 0,2270 | 60 | 21,9416 |
| выпуск металла их индукционных тигельных печей_ВС В-7 | 0009 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0533 | 1,3104 | 100 | 5,1510 | 0,0426 | 20 | 4,1208 | 0,0320 | 40 | 3,0906 | 0,0213 | 60 | 2,0604 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0087 | 0,2129 | 100 | 0,8410 | 0,0070 | 20 | 0,6728 | 0,0052 | 40 | 0,5046 | 0,0035 | 60 | 0,3364 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2262 | 6,4034 | 100 | 21,8600 | 0,1810 | 20 | 17,4880 | 0,1357 | 40 | 13,1160 | 0,0905 | 60 | 8,7440 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5676 | 14,1322 | 100 | 54,8540 | 0,4541 | 20 | 43,8832 | 0,3406 | 40 | 32,9124 | 0,2270 | 60 | 21,9416 |
| Выбивная эксцентриковая решетка первой очереди | 1007 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 1,0000 | 4,3000 | 100 | 119,2170 | 0,8000 | 20 | 95,3736 | 0,6000 | 40 | 71,5302 | 0,4000 | 60 | 47,6868 |
| | | 0303 | Аммиак | 1,5000 | 6,4500 | 100 | 178,8260 | 1,2000 | 20 | 143,0608 | 0,9000 | 40 | 107,2956 | 0,6000 | 60 | 71,5304 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1500 | 0,6450 | 100 | 17,8830 | 0,1200 | 20 | 14,3064 | 0,0900 | 40 | 10,7298 | 0,0600 | 60 | 7,1532 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 5,0000 | 21,5000 | 100 | 596,0850 | 4,0000 | 20 | 476,8680 | 3,0000 | 40 | 357,6510 | 2,0000 | 60 | 238,4340 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 3,4320 | 14,7576 | 100 | 409,1530 | 2,7456 | 20 | 327,3224 | 2,0592 | 40 | 245,4918 | 1,3728 | 60 | 163,6612 |
| Выбивная эксцентриковая решетка первой очереди | 1008 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 1,0000 | 4,3000 | 100 | 128,8430 | 0,8000 | 20 | 103,0744 | 0,6000 | 40 | 77,3058 | 0,4000 | 60 | 51,5372 |
| | | 0303 | Аммиак | 1,5000 | 6,4500 | 100 | 193,2640 | 1,2000 | 20 | 154,6112 | 0,9000 | 40 | 115,9584 | 0,6000 | 60 | 77,3056 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1500 | 0,6450 | 100 | 19,3260 | 0,1200 | 20 | 15,4608 | 0,0900 | 40 | 11,5956 | 0,0600 | 60 | 7,7304 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 5,0000 | 21,5000 | 100 | 644,2140 | 4,0000 | 20 | 515,3712 | 3,0000 | 40 | 386,5284 | 2,0000 | 60 | 257,6856 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 3,4320 | 14,7576 | 100 | 442,1880 | 2,7456 | 20 | 353,7504 | 2,0592 | 40 | 265,3128 | 1,3728 | 60 | 176,8752 |
| Пластинчатые конвейеры ПК-1000 №1, ПК-650 №2 (1очередь) | 1009 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0320 | 0,0501 | 100 | 6,0740 | 0,0256 | 20 | 4,8592 | 0,0192 | 40 | 3,6444 | 0,0128 | 60 | 2,4296 |
| Пластинчатые конвейеры ПК-1000 №3, №4 (2 очередь) | 1010 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2797 | 0,6402 | 100 | 46,1900 | 0,2238 | 20 | 36,9520 | 0,1678 | 40 | 27,7140 | 0,1119 | 60 | 18,4760 |
| БНД литников | 1011 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 2,2499 | 19,3500 | 100 | 266,0100 | 1,7999 | 20 | 212,8080 | 1,3499 | 40 | 159,6060 | 0,9000 | 60 | 106,4040 |
| Станки шлифовальные | 1013 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0266 | 0,1726 | 100 | 8,6550 | 0,0213 | 20 | 6,9240 | 0,0160 | 40 | 5,1930 | 0,0106 | 60 | 3,4620 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,6325 | 0,9563 | 100 | 205,7900 | 0,5060 | 20 | 164,6320 | 0,3795 | 40 | 123,4740 | 0,2530 | 60 | 82,3160 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0178 | 0,1151 | 100 | 5,7910 | 0,0142 | 20 | 4,6328 | 0,0107 | 40 | 3,4746 | 0,0071 | 60 | 2,3164 |
| Электросушило стержней | 1014 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0003 | 0,0011 | 100 | 0,1360 | 0,0002 | 20 | 0,1088 | 0,0002 | 40 | 0,0816 | 0,0001 | 60 | 0,0544 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0283 | 0,0918 | 100 | 12,7860 | 0,0226 | 20 | 10,2288 | 0,0170 | 40 | 7,6716 | 0,0113 | 60 | 5,1144 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0174 | 0,0563 | 100 | 7,8610 | 0,0139 | 20 | 6,2888 | 0,0104 | 40 | 4,7166 | 0,0070 | 60 | 3,1444 |
| | | 0410 | Метан | 0,0092 | 0,0297 | 100 | 4,1560 | 0,0074 | 20 | 3,3248 | 0,0055 | 40 | 2,4936 | 0,0037 | 60 | 1,6624 |
| Индукционная печь ИСТ-1,5 | 1015 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,3648 | 2,1011 | 100 | 177,0760 | 0,2918 | 20 | 141,6608 | 0,2189 | 40 | 106,2456 | 0,1459 | 60 | 70,8304 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0703 | 0,4052 | 100 | 34,1240 | 0,0562 | 20 | 27,2992 | 0,0422 | 40 | 20,4744 | 0,0281 | 60 | 13,6496 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4560 | 2,6264 | 100 | 221,3450 | 0,3648 | 20 | 177,0760 | 0,2736 | 40 | 132,8070 | 0,1824 | 60 | 88,5380 |
| Полигональное сито №1 | 1016 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 12,5000 | 30,0000 | 100 | 8577,3850 | 10,0000 | 20 | 6861,9080 | 7,5000 | 40 | 5146,4310 | 5,0000 | 60 | 3430,9540 |
| Полигональное сито №2 | 1017 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 12,5000 | 30,0000 | 100 | 5915,6640 | 10,0000 | 20 | 4732,5312 | 7,5000 | 40 | 3549,3984 | 5,0000 | 60 | 2366,2656 |
| Тарельчатые питатели | 1018 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3137 | 0,9616 | 100 | 101,0350 | 0,2510 | 20 | 80,8280 | 0,1882 | 40 | 60,6210 | 0,1255 | 60 | 40,4140 |
| Смеситель №7 | 1019 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,2500 | 1,3341 | 100 | 852,0110 | 1,0000 | 20 | 681,6088 | 0,7500 | 40 | 511,2066 | 0,5000 | 60 | 340,8044 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Смеситель №8 | 1020 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,2500 | 1,3341 | 100 | 852,0110 | 1,0000 | 20 | 681,6088 | 0,7500 | 40 | 511,2066 | 0,5000 | 60 | 340,8044 | |
| Смеситель №9 | 1021 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,2500 | 1,3341 | 100 | 852,0110 | 1,0000 | 20 | 681,6088 | 0,7500 | 40 | 511,2066 | 0,5000 | 60 | 340,8044 | |
| Смеситель №10 | 1022 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,2500 | 1,3341 | 100 | 852,0110 | 1,0000 | 20 | 681,6088 | 0,7500 | 40 | 511,2066 | 0,5000 | 60 | 340,8044 | |
| Смеситель №11 | 1023 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 2,5000 | 2,6682 | 100 | 1705,4580 | 2,0000 | 20 | 1364,3664 | 1,5000 | 40 | 1023,2748 | 1,0000 | 60 | 682,1832 | |
| Смеситель №13 | 1024 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 2,5000 | 2,6682 | 100 | 818,8960 | 2,0000 | 20 | 655,1168 | 1,5000 | 40 | 491,3376 | 1,0000 | 60 | 327,5584 | |
| Смеситель №15 | 1025 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 2,5000 | 2,6682 | 100 | 818,8960 | 2,0000 | 20 | 655,1168 | 1,5000 | 40 | 491,3376 | 1,0000 | 60 | 327,5584 | |
| Металлообрабатывающие станки с очисткой | 1027 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0154 | 0,1895 | 100 | 7,4440 | 0,0123 | 20 | 5,9552 | 0,0092 | 40 | 4,4664 | 0,0062 | 60 | 2,9776 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0097 | 0,1198 | 100 | 4,6890 | 0,0078 | 20 | 3,7512 | 0,0058 | 40 | 2,8134 | 0,0039 | 60 | 1,8756 | |
| Пост зарядки аккумуляторов | 1029 | 0322 | Серная кислота | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0520 | 0,0000 | 20 | 0,0416 | 0,0000 | 40 | 0,0312 | 0,0000 | 60 | 0,0208 | |
| Деревообрабатывающие станки | 1030 | 2936 | Пыль древесная | 0,4877 | 1,3273 | 100 | 1213,1070 | 0,3902 | 20 | 970,4856 | 0,2926 | 40 | 727,8642 | 0,1951 | 60 | 485,2428 | |
| БНД-314 (загрузка, середина) | 1031 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,6404 | 5,9941 | 100 | 164,4030 | 0,5123 | 20 | 131,5224 | 0,3842 | 40 | 98,6418 | 0,2562 | 60 | 65,7612 | |
| БНД-314 (выгрузка) | 1032 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,6234 | 5,8350 | 100 | 424,5510 | 0,4987 | 20 | 339,6408 | 0,3740 | 40 | 254,7306 | 0,2494 | 60 | 169,8204 | |
| Заточной станок | 1033 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0675 | 0,2916 | 100 | 65,2660 | 0,0540 | 20 | 52,2128 | 0,0405 | 40 | 39,1596 | 0,0270 | 60 | 26,1064 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0450 | 0,1944 | 100 | 43,5110 | 0,0360 | 20 | 34,8088 | 0,0270 | 40 | 26,1066 | 0,0180 | 60 | 17,4044 | |
| Сушильный барабан СМ-45Б №1 | 1034 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1400 | 0,7254 | 100 | 50,0190 | 0,1120 | 20 | 40,0152 | 0,0840 | 40 | 30,0114 | 0,0560 | 60 | 20,0076 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0228 | 0,1572 | 100 | 8,1460 | 0,0182 | 20 | 6,5168 | 0,0137 | 40 | 4,8876 | 0,0091 | 60 | 3,2584 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,6938 | 4,7952 | 100 | 247,8810 | 0,5550 | 20 | 198,3048 | 0,4163 | 40 | 148,7286 | 0,2775 | 60 | 99,1524 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,6266 | 8,4320 | 100 | 581,1530 | 1,3013 | 20 | 464,9224 | 0,9760 | 40 | 348,6918 | 0,6506 | 60 | 232,4612 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 4,8996 | 25,3989 | 100 | 1750,5330 | 3,9197 | 20 | 1400,4264 | 2,9398 | 40 | 1050,3198 | 1,9598 | 60 | 700,2132 | |
| Пересыпка песка из сушильных барабанов на транспортер | 1036 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1013 | 0,9482 | 100 | 20,2340 | 0,0810 | 20 | 16,1872 | 0,0608 | 40 | 12,1404 | 0,0405 | 60 | 8,0936 | |
| Печь обжига электродвигателей | 1037 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0004 | 0,0036 | 100 | 1,4340 | 0,0003 | 20 | 1,1472 | 0,0002 | 40 | 0,8604 | 0,0002 | 60 | 0,5736 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0290 | 0,0000 | 20 | 0,0232 | 0,0000 | 40 | 0,0174 | 0,0000 | 60 | 0,0116 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0061 | 0,0504 | 100 | 21,8640 | 0,0049 | 20 | 17,4912 | 0,0037 | 40 | 13,1184 | 0,0024 | 60 | 8,7456 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0326 | 0,0528 | 100 | 116,8440 | 0,0261 | 20 | 93,4752 | 0,0196 | 40 | 70,1064 | 0,0130 | 60 | 46,7376 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0043 | 0,0069 | 100 | 15,4120 | 0,0034 | 20 | 12,3296 | 0,0026 | 40 | 9,2472 | 0,0017 | 60 | 6,1648 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0340 | 0,0551 | 100 | 121,8620 | 0,0272 | 20 | 97,4896 | 0,0204 | 40 | 73,1172 | 0,0136 | 60 | 48,7448 | |
| Печь отопления КПП | 1059 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0029 | 0,0537 | 100 | 53,1540 | 0,0023 | 20 | 42,5232 | 0,0017 | 40 | 31,8924 | 0,0012 | 60 | 21,2616 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0005 | 0,0087 | 100 | 9,1650 | 0,0004 | 20 | 7,3320 | 0,0003 | 40 | 5,4990 | 0,0002 | 60 | 3,6660 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0181 | 0,3330 | 100 | 331,7560 | 0,0145 | 20 | 265,4048 | 0,0109 | 40 | 199,0536 | 0,0072 | 60 | 132,7024 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0425 | 0,7807 | 100 | 778,9850 | 0,0340 | 20 | 623,1880 | 0,0255 | 40 | 467,3910 | 0,0170 | 60 | 311,5940 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0612 | 1,1248 | 100 | 1121,7380 | 0,0490 | 20 | 897,3904 | 0,0367 | 40 | 673,0428 | 0,0245 | 60 | 448,6952 | |
| Вытяжные шкафы | 1060 | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,0070 | 0,0000 | 20 | 0,0056 | 0,0000 | 40 | 0,0042 | 0,0000 | 60 | 0,0028 | |
| | | 0151 | диНатрий станнат гидрат (в пересчете на олово) | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,0070 | 0,0000 | 20 | 0,0056 | 0,0000 | 40 | 0,0042 | 0,0000 | 60 | 0,0028 | |
| | | 0302 | Азотная кислота | 0,0005 | 0,0072 | 100 | 0,2640 | 0,0004 | 20 | 0,2112 | 0,0003 | 40 | 0,1584 | 0,0002 | 60 | 0,1056 | |
| загрузка шихтовых материалов в индукционные печи | 1061 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0311 | 0,5193 | 100 | 7,7400 | 0,0249 | 20 | 6,1920 | 0,0187 | 40 | 4,6440 | 0,0124 | 60 | 3,0960 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0051 | 0,0844 | 100 | 1,2590 | 0,0040 | 20 | 1,0072 | 0,0030 | 40 | 0,7554 | 0,0020 | 60 | 0,5036 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1674 | 4,3708 | 100 | 41,6430 | 0,1339 | 20 | 33,3144 | 0,1004 | 40 | 24,9858 | 0,0669 | 60 | 16,6572 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3389 | 6,0035 | 100 | 84,3210 | 0,2711 | 20 | 67,4568 | 0,2033 | 40 | 50,5926 | 0,1356 | 60 | 33,7284 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0001 | 0,0021 | 100 | 0,0320 | 0,0001 | 20 | 0,0256 | 0,0001 | 40 | 0,0192 | 0,0001 | 60 | 0,0128 | |
| | | 2981 | Пыль ферросплавов /по железу/ | 0,0000 | 0,0007 | 100 | 0,0100 | 0,0000 | 20 | 0,0080 | 0,0000 | 40 | 0,0060 | 0,0000 | 60 | 0,0040 | |
| загрузка шихтовых материалов в индукционные печи | 1062 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0311 | 0,5193 | 100 | 7,7400 | 0,0249 | 20 | 6,1920 | 0,0187 | 40 | 4,6440 | 0,0124 | 60 | 3,0960 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0051 | 0,0844 | 100 | 1,2590 | 0,0040 | 20 | 1,0072 | 0,0030 | 40 | 0,7554 | 0,0020 | 60 | 0,5036 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1674 | 4,3708 | 100 | 41,6430 | 0,1339 | 20 | 33,3144 | 0,1004 | 40 | 24,9858 | 0,0669 | 60 | 16,6572 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3389 | 6,0035 | 100 | 84,3210 | 0,2711 | 20 | 67,4568 | 0,2033 | 40 | 50,5926 | 0,1356 | 60 | 33,7284 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0001 | 0,0021 | 100 | 0,0320 | 0,0001 | 20 | 0,0256 | 0,0001 | 40 | 0,0192 | 0,0001 | 60 | 0,0128 | |
| | | 2981 | Пыль ферросплавов /по железу/ | 0,0000 | 0,0007 | 100 | 0,0100 | 0,0000 | 20 | 0,0080 | 0,0000 | 40 | 0,0060 | 0,0000 | 60 | 0,0040 | |
| загрузка шихтовых материалов в индукционные печи | 1063 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0311 | 0,5193 | 100 | 7,7400 | 0,0249 | 20 | 6,1920 | 0,0187 | 40 | 4,6440 | 0,0124 | 60 | 3,0960 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0051 | 0,0844 | 100 | 1,2590 | 0,0040 | 20 | 1,0072 | 0,0030 | 40 | 0,7554 | 0,0020 | 60 | 0,5036 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1674 | 4,3708 | 100 | 41,6430 | 0,1339 | 20 | 33,3144 | 0,1004 | 40 | 24,9858 | 0,0669 | 60 | 16,6572 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3389 | 6,0035 | 100 | 84,3210 | 0,2711 | 20 | 67,4568 | 0,2033 | 40 | 50,5926 | 0,1356 | 60 | 33,7284 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0001 | 0,0021 | 100 | 0,0320 | 0,0001 | 20 | 0,0256 | 0,0001 | 40 | 0,0192 | 0,0001 | 60 | 0,0128 | |
| | | 2981 | Пыль ферросплавов /по железу/ | 0,0000 | 0,0007 | 100 | 0,0100 | 0,0000 | 20 | 0,0080 | 0,0000 | 40 | 0,0060 | 0,0000 | 60 | 0,0040 | |
| загрузка шихтовых материалов в индукционные печи | 1064 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0311 | 0,5193 | 100 | 7,7400 | 0,0249 | 20 | 6,1920 | 0,0187 | 40 | 4,6440 | 0,0124 | 60 | 3,0960 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0051 | 0,0844 | 100 | 1,2590 | 0,0040 | 20 | 1,0072 | 0,0030 | 40 | 0,7554 | 0,0020 | 60 | 0,5036 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1674 | 4,3708 | 100 | 41,6430 | 0,1339 | 20 | 33,3144 | 0,1004 | 40 | 24,9858 | 0,0669 | 60 | 16,6572 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3389 | 6,0035 | 100 | 84,3210 | 0,2711 | 20 | 67,4568 | 0,2033 | 40 | 50,5926 | 0,1356 | 60 | 33,7284 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0001 | 0,0021 | 100 | 0,0320 | 0,0001 | 20 | 0,0256 | 0,0001 | 40 | 0,0192 | 0,0001 | 60 | 0,0128 | |
| | | 2981 | Пыль ферросплавов /по железу/ | 0,0000 | 0,0007 | 100 | 0,0100 | 0,0000 | 20 | 0,0080 | 0,0000 | 40 | 0,0060 | 0,0000 | 60 | 0,0040 | |
| загрузка шихтовых материалов в индукционные печи | 1065 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0311 | 0,5193 | 100 | 7,7400 | 0,0249 | 20 | 6,1920 | 0,0187 | 40 | 4,6440 | 0,0124 | 60 | 3,0960 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0051 | 0,0844 | 100 | 1,2590 | 0,0040 | 20 | 1,0072 | 0,0030 | 40 | 0,7554 | 0,0020 | 60 | 0,5036 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1674 | 4,3708 | 100 | 41,6430 | 0,1339 | 20 | 33,3144 | 0,1004 | 40 | 24,9858 | 0,0669 | 60 | 16,6572 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3389 | 6,0035 | 100 | 84,3210 | 0,2711 | 20 | 67,4568 | 0,2033 | 40 | 50,5926 | 0,1356 | 60 | 33,7284 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0001 | 0,0021 | 100 | 0,0320 | 0,0001 | 20 | 0,0256 | 0,0001 | 40 | 0,0192 | 0,0001 | 60 | 0,0128 | |
| | | 2981 | Пыль ферросплавов /по железу/ | 0,0000 | 0,0007 | 100 | 0,0100 | 0,0000 | 20 | 0,0080 | 0,0000 | 40 | 0,0060 | 0,0000 | 60 | 0,0040 | |
| дробеметный барабан | 1129 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,5599 | 20,2160 | 100 | 502,3870 | 1,2479 | 20 | 401,9096 | 0,9359 | 40 | 301,4322 | 0,6240 | 60 | 200,9548 | |
| БНД литников | 1133 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 2,5000 | 3,6000 | 100 | 295,5810 | 2,0000 | 20 | 236,4648 | 1,5000 | 40 | 177,3486 | 1,0000 | 60 | 118,2324 | |
| вытяжные шкафы | 1135 | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,0070 | 0,0000 | 20 | 0,0056 | 0,0000 | 40 | 0,0042 | 0,0000 | 60 | 0,0028 | |
| | | 0151 | диНатрий станнат гидрат (в пересчете на олово) | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,0070 | 0,0000 | 20 | 0,0056 | 0,0000 | 40 | 0,0042 | 0,0000 | 60 | 0,0028 | |
| | | 0302 | Азотная кислота | 0,0005 | 0,0072 | 100 | 0,2640 | 0,0004 | 20 | 0,2112 | 0,0003 | 40 | 0,1584 | 0,0002 | 60 | 0,1056 | |
| металлообрабатывающие станки с очисткой | 1139 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0062 | 0,0787 | 100 | 3,9140 | 0,0050 | 20 | 3,1312 | 0,0037 | 40 | 2,3484 | 0,0025 | 60 | 1,5656 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0097 | 0,1232 | 100 | 6,1240 | 0,0078 | 20 | 4,8992 | 0,0058 | 40 | 3,6744 | 0,0039 | 60 | 2,4496 | |
| Выпуск расплавленного металла | 6002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1459 | 0,8404 | 100 | | 0,1167 | 20 | 0,0000 | 0,0875 | 40 | 0,0000 | 0,0584 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0281 | 0,1621 | 100 | | 0,0225 | 20 | 0,0000 | 0,0169 | 40 | 0,0000 | 0,0112 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1824 | 1,0506 | 100 | | 0,1459 | 20 | 0,0000 | 0,1094 | 40 | 0,0000 | 0,0730 | 60 | 0,0000 |
| Металлообрабатывающие станки с охлаждением СОЖ | 6003 | 2868 | Эмульсол | 0,0002 | 0,0009 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| Металлообрабатывающие станки без очистки | 6004 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0140 | 0,0776 | 100 | | 0,0112 | 20 | 0,0000 | 0,0084 | 40 | 0,0000 | 0,0056 | 60 | 0,0000 |
| Маслянная ванна | 6005 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0006 | 0,0015 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| Разгрузка шихтовых и формовочных материалов | 6006 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 1,0500 | 1,6524 | 100 | | 0,8400 | 20 | 0,0000 | 0,6300 | 40 | 0,0000 | 0,4200 | 60 | 0,0000 |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0057 | 0,0416 | 100 | | 0,0046 | 20 | 0,0000 | 0,0034 | 40 | 0,0000 | 0,0023 | 60 | 0,0000 |
| | | 2981 | Пыль ферросплавов /по железу/ | 0,0718 | 0,2338 | 100 | | 0,0574 | 20 | 0,0000 | 0,0431 | 40 | 0,0000 | 0,0287 | 60 | 0,0000 |
| Газовая резка металлолома | 6007 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0547 | 1,5516 | 100 | | 0,0438 | 20 | 0,0000 | 0,0328 | 40 | 0,0000 | 0,0219 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0008 | 0,0236 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0148 | 0,4190 | 100 | | 0,0118 | 20 | 0,0000 | 0,0089 | 40 | 0,0000 | 0,0059 | 60 | 0,0000 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0181 | 0,5119 | 100 | | 0,0145 | 20 | 0,0000 | 0,0109 | 40 | 0,0000 | 0,0072 | 60 | 0,0000 |
| Покрасочные работы | 6025 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 1,1064 | 0,6729 | 100 | | 0,8851 | 20 | 0,0000 | 0,6638 | 40 | 0,0000 | 0,4426 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,6900 | 0,2787 | 100 | | 0,5520 | 20 | 0,0000 | 0,4140 | 40 | 0,0000 | 0,2760 | 60 | 0,0000 |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,2506 | 0,1016 | 100 | | 0,2005 | 20 | 0,0000 | 0,1504 | 40 | 0,0000 | 0,1002 | 60 | 0,0000 |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,2166 | 0,1072 | 100 | | 0,1733 | 20 | 0,0000 | 0,1300 | 40 | 0,0000 | 0,0866 | 60 | 0,0000 |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,2233 | 0,0508 | 100 | | 0,1786 | 20 | 0,0000 | 0,1340 | 40 | 0,0000 | 0,0893 | 60 | 0,0000 |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,1366 | 0,0548 | 100 | | 0,1093 | 20 | 0,0000 | 0,0820 | 40 | 0,0000 | 0,0546 | 60 | 0,0000 |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,1117 | 0,0488 | 100 | | 0,0894 | 20 | 0,0000 | 0,0670 | 40 | 0,0000 | 0,0447 | 60 | 0,0000 |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 1,8703 | 1,5935 | 100 | | 1,4962 | 20 | 0,0000 | 1,1222 | 40 | 0,0000 | 0,7481 | 60 | 0,0000 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,5850 | 0,4264 | 100 | | 0,4680 | 20 | 0,0000 | 0,3510 | 40 | 0,0000 | 0,2340 | 60 | 0,0000 |
| Склад угля при КПП | 6026 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0084 | 0,0001 | 100 | | 0,0067 | 20 | 0,0000 | 0,0050 | 40 | 0,0000 | 0,0034 | 60 | 0,0000 |
| галтовочные барабаны ОБ-900 | 6230 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,6250 | 0,9000 | 100 | 394,5810 | 0,5000 | 20 | 315,6648 | 0,3750 | 40 | 236,7486 | 0,2500 | 60 | 157,8324 |
| станки шлифовальные | 6231 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0702 | 0,4549 | 100 | 44,3190 | 0,0562 | 20 | 35,4552 | 0,0421 | 40 | 26,5914 | 0,0281 | 60 | 17,7276 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,1053 | 0,6823 | 100 | 66,4790 | 0,0842 | 20 | 53,1832 | 0,0632 | 40 | 39,8874 | 0,0421 | 60 | 26,5916 |
| сварочные посты | 6234 | 0110 | диВанадий пентоксид (пыль), Ванадия пятиокись | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 0,0880 | 0,0001 | 20 | 0,0704 | 0,0001 | 40 | 0,0528 | 0,0001 | 60 | 0,0352 |
| | | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0264 | 0,0399 | 100 | 16,6540 | 0,0211 | 20 | 13,3232 | 0,0158 | 40 | 9,9924 | 0,0106 | 60 | 6,6616 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0024 | 0,0069 | 100 | 1,5030 | 0,0019 | 20 | 1,2024 | 0,0014 | 40 | 0,9018 | 0,0010 | 60 | 0,6012 |
| | | 0146 | Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0190 | 0,0000 | 20 | 0,0152 | 0,0000 | 40 | 0,0114 | 0,0000 | 60 | 0,0076 |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0004 | 0,0001 | 100 | 0,2590 | 0,0003 | 20 | 0,2072 | 0,0002 | 40 | 0,1554 | 0,0002 | 60 | 0,1036 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0019 | 0,0001 | 100 | 1,1870 | 0,0015 | 20 | 0,9496 | 0,0011 | 40 | 0,7122 | 0,0008 | 60 | 0,4748 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0092 | 0,0005 | 100 | 5,8330 | 0,0074 | 20 | 4,6664 | 0,0055 | 40 | 3,4998 | 0,0037 | 60 | 2,3332 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0031 | 0,0018 | 100 | 1,9440 | 0,0025 | 20 | 1,5552 | 0,0018 | 40 | 1,1664 | 0,0012 | 60 | 0,7776 |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0015 | 0,0001 | 100 | 0,9280 | 0,0012 | 20 | 0,7424 | 0,0009 | 40 | 0,5568 | 0,0006 | 60 | 0,3712 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0009 | 0,0001 | 100 | 0,5680 | 0,0007 | 20 | 0,4544 | 0,0005 | 40 | 0,3408 | 0,0004 | 60 | 0,2272 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| сварочные посты | 6236 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0480 | 0,0980 | 100 | 30,3230 | 0,0384 | 20 | 24,2584 | 0,0288 | 40 | 18,1938 | 0,0192 | 60 | 12,1292 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0020 | 0,0157 | 100 | 1,2370 | 0,0016 | 20 | 0,9896 | 0,0012 | 40 | 0,7422 | 0,0008 | 60 | 0,4948 |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0026 | 0,0007 | 100 | 1,6230 | 0,0021 | 20 | 1,2984 | 0,0015 | 40 | 0,9738 | 0,0010 | 60 | 0,6492 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0019 | 0,0003 | 100 | 1,1870 | 0,0015 | 20 | 0,9496 | 0,0011 | 40 | 0,7122 | 0,0008 | 60 | 0,4748 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0092 | 0,0016 | 100 | 5,8330 | 0,0074 | 20 | 4,6664 | 0,0055 | 40 | 3,4998 | 0,0037 | 60 | 2,3332 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0009 | 0,0037 | 100 | 0,5870 | 0,0007 | 20 | 0,4696 | 0,0006 | 40 | 0,3522 | 0,0004 | 60 | 0,2348 |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0007 | 0,0001 | 100 | 0,4360 | 0,0006 | 20 | 0,3488 | 0,0004 | 40 | 0,2616 | 0,0003 | 60 | 0,1744 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0007 | 0,0001 | 100 | 0,4360 | 0,0006 | 20 | 0,3488 | 0,0004 | 40 | 0,2616 | 0,0003 | 60 | 0,1744 |
| плазменная резка | 6237 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,8200 | 23,2500 | 100 | 517,6900 | 0,6560 | 20 | 414,1520 | 0,4920 | 40 | 310,6140 | 0,3280 | 60 | 207,0760 |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0589 | 1,6697 | 100 | 37,1850 | 0,0471 | 20 | 29,7480 | 0,0353 | 40 | 22,3110 | 0,0236 | 60 | 14,8740 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,9306 | 26,3846 | 100 | 587,5150 | 0,7445 | 20 | 470,0120 | 0,5584 | 40 | 352,5090 | 0,3722 | 60 | 235,0060 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1539 | 4,3633 | 100 | 97,1620 | 0,1231 | 20 | 77,7296 | 0,0923 | 40 | 58,2972 | 0,0616 | 60 | 38,8648 |
| газовая резка металла | 6238 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,2189 | 6,2063 | 100 | 138,1980 | 0,1751 | 20 | 110,5584 | 0,1313 | 40 | 82,9188 | 0,0876 | 60 | 55,2792 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0033 | 0,0945 | 100 | 2,0830 | 0,0026 | 20 | 1,6664 | 0,0020 | 40 | 1,2498 | 0,0013 | 60 | 0,8332 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0589 | 1,6697 | 100 | 37,1850 | 0,0471 | 20 | 29,7480 | 0,0353 | 40 | 22,3110 | 0,0236 | 60 | 14,8740 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0722 | 2,0478 | 100 | 45,5820 | 0,0578 | 20 | 36,4656 | 0,0433 | 40 | 27,3492 | 0,0289 | 60 | 18,2328 |
| сварочные посты | 6240 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0068 | 0,0137 | 100 | 4,2930 | 0,0054 | 20 | 3,4344 | 0,0041 | 40 | 2,5758 | 0,0027 | 60 | 1,7172 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0012 | 0,0024 | 100 | 0,7580 | 0,0010 | 20 | 0,6064 | 0,0007 | 40 | 0,4548 | 0,0005 | 60 | 0,3032 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0003 | 0,0006 | 100 | 0,1890 | 0,0002 | 20 | 0,1512 | 0,0002 | 40 | 0,1134 | 0,0001 | 60 | 0,0756 |
| металлообрабатывающие станки | 6241 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0324 | 0,1400 | 100 | 20,4550 | 0,0259 | 20 | 16,3640 | 0,0194 | 40 | 12,2730 | 0,0130 | 60 | 8,1820 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0216 | 0,0933 | 100 | 13,6370 | 0,0173 | 20 | 10,9096 | 0,0130 | 40 | 8,1822 | 0,0086 | 60 | 5,4548 |
| сварка пластиковых труб | 6242 | 0337 | Углерод оксид | 0,4167 | 0,4500 | 100 | 263,0750 | 0,3334 | 20 | 210,4600 | 0,2500 | 40 | 157,8450 | 0,1667 | 60 | 105,2300 |
| | | 0827 | Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) | 0,1806 | 0,1950 | 100 | 114,0180 | 0,1445 | 20 | 91,2144 | 0,1084 | 40 | 68,4108 | 0,0722 | 60 | 45,6072 |
| металлообрабатывающие станки | 6243 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0324 | 0,0933 | 100 | 20,4550 | 0,0259 | 20 | 16,3640 | 0,0194 | 40 | 12,2730 | 0,0130 | 60 | 8,1820 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0216 | 0,0622 | 100 | 13,6370 | 0,0173 | 20 | 10,9096 | 0,0130 | 40 | 8,1822 | 0,0086 | 60 | 5,4548 |
| сварочные посты | 6244 | 0110 | диВанадий пентоксид (пыль), Ванадия пятиокись | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 0,0880 | 0,0001 | 20 | 0,0704 | 0,0001 | 40 | 0,0528 | 0,0001 | 60 | 0,0352 |
| | | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0222 | 0,0253 | 100 | 13,9970 | 0,0177 | 20 | 11,1976 | 0,0133 | 40 | 8,3982 | 0,0089 | 60 | 5,5988 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0022 | 0,0043 | 100 | 1,3950 | 0,0018 | 20 | 1,1160 | 0,0013 | 40 | 0,8370 | 0,0009 | 60 | 0,5580 |
| | | 0146 | Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0190 | 0,0000 | 20 | 0,0152 | 0,0000 | 40 | 0,0114 | 0,0000 | 60 | 0,0076 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0019 | 0,0003 | 100 | 1,1870 | 0,0015 | 20 | 0,9496 | 0,0011 | 40 | 0,7122 | 0,0008 | 60 | 0,4748 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0092 | 0,0016 | 100 | 5,8330 | 0,0074 | 20 | 4,6664 | 0,0055 | 40 | 3,4998 | 0,0037 | 60 | 2,3332 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0022 | 0,0011 | 100 | 1,4080 | 0,0018 | 20 | 1,1264 | 0,0013 | 40 | 0,8448 | 0,0009 | 60 | 0,5632 |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0015 | 0,0001 | 100 | 0,9280 | 0,0012 | 20 | 0,7424 | 0,0009 | 40 | 0,5568 | 0,0006 | 60 | 0,3712 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0009 | 0,0001 | 100 | 0,5680 | 0,0007 | 20 | 0,4544 | 0,0005 | 40 | 0,3408 | 0,0004 | 60 | 0,2272 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| сварочные работы | 6245 | 0110 | диВанадий пентоксид (пыль), Ванадия пятиокись | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 0,0880 | 0,0001 | 20 | 0,0704 | 0,0001 | 40 | 0,0528 | 0,0001 | 60 | 0,0352 | |
| | | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0544 | 0,0030 | 100 | 34,3510 | 0,0435 | 20 | 27,4808 | 0,0326 | 40 | 20,6106 | 0,0218 | 60 | 13,7404 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0017 | 0,0001 | 100 | 1,0420 | 0,0013 | 20 | 0,8336 | 0,0010 | 40 | 0,6252 | 0,0007 | 60 | 0,4168 | |
| | | 0146 | Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0190 | 0,0000 | 20 | 0,0152 | 0,0000 | 40 | 0,0114 | 0,0000 | 60 | 0,0076 | |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0026 | 0,0001 | 100 | 1,6230 | 0,0021 | 20 | 1,2984 | 0,0015 | 40 | 0,9738 | 0,0010 | 60 | 0,6492 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0029 | 0,0003 | 100 | 1,8430 | 0,0023 | 20 | 1,4744 | 0,0018 | 40 | 1,1058 | 0,0012 | 60 | 0,7372 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0185 | 0,0016 | 100 | 11,6670 | 0,0148 | 20 | 9,3336 | 0,0111 | 40 | 7,0002 | 0,0074 | 60 | 4,6668 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0025 | 0,0001 | 100 | 1,5590 | 0,0020 | 20 | 1,2472 | 0,0015 | 40 | 0,9354 | 0,0010 | 60 | 0,6236 | |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0038 | 0,0002 | 100 | 2,3740 | 0,0030 | 20 | 1,8992 | 0,0023 | 40 | 1,4244 | 0,0015 | 60 | 0,9496 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0019 | 0,0001 | 100 | 1,1810 | 0,0015 | 20 | 0,9448 | 0,0011 | 40 | 0,7086 | 0,0007 | 60 | 0,4724 | |
| газовая резка металла | 6246 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,2189 | 0,4728 | 100 | 138,1980 | 0,1751 | 20 | 110,5584 | 0,1313 | 40 | 82,9188 | 0,0876 | 60 | 55,2792 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0033 | 0,0072 | 100 | 2,0830 | 0,0026 | 20 | 1,6664 | 0,0020 | 40 | 1,2498 | 0,0013 | 60 | 0,8332 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0589 | 0,1272 | 100 | 37,1850 | 0,0471 | 20 | 29,7480 | 0,0353 | 40 | 22,3110 | 0,0236 | 60 | 14,8740 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0722 | 0,1560 | 100 | 45,5820 | 0,0578 | 20 | 36,4656 | 0,0433 | 40 | 27,3492 | 0,0289 | 60 | 18,2328 | |
| металлообрабатывающие станки | 6247 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0675 | 0,2916 | 100 | 42,6150 | 0,0540 | 20 | 34,0920 | 0,0405 | 40 | 25,5690 | 0,0270 | 60 | 17,0460 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0450 | 0,1944 | 100 | 28,4100 | 0,0360 | 20 | 22,7280 | 0,0270 | 40 | 17,0460 | 0,0180 | 60 | 11,3640 | |
| вулканизация камер | 6248 | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0020 | 0,0000 | 20 | 0,0016 | 0,0000 | 40 | 0,0012 | 0,0000 | 60 | 0,0008 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0006 | 0,0000 | 20 | 0,0005 | 0,0000 | 40 | 0,0004 | 0,0000 | 60 | 0,0002 | |
| топливозаправщик | 6249 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0060 | 0,0000 | 20 | 0,0048 | 0,0000 | 40 | 0,0036 | 0,0000 | 60 | 0,0024 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0039 | 0,0055 | 100 | 2,4560 | 0,0031 | 20 | 1,9648 | 0,0023 | 40 | 1,4736 | 0,0016 | 60 | 0,9824 | |
| сварочные посты | 6250 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0164 | 0,0050 | 100 | 10,3730 | 0,0131 | 20 | 8,2984 | 0,0099 | 40 | 6,2238 | 0,0066 | 60 | 4,1492 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0020 | 0,0007 | 100 | 1,2370 | 0,0016 | 20 | 0,9896 | 0,0012 | 40 | 0,7422 | 0,0008 | 60 | 0,4948 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0019 | 0,0004 | 100 | 1,1870 | 0,0015 | 20 | 0,9496 | 0,0011 | 40 | 0,7122 | 0,0008 | 60 | 0,4748 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0092 | 0,0020 | 100 | 5,8330 | 0,0074 | 20 | 4,6664 | 0,0055 | 40 | 3,4998 | 0,0037 | 60 | 2,3332 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0009 | 0,0003 | 100 | 0,5870 | 0,0007 | 20 | 0,4696 | 0,0006 | 40 | 0,3522 | 0,0004 | 60 | 0,2348 | |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0007 | 0,0002 | 100 | 0,4360 | 0,0006 | 20 | 0,3488 | 0,0004 | 40 | 0,2616 | 0,0003 | 60 | 0,1744 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0007 | 0,0002 | 100 | 0,4360 | 0,0006 | 20 | 0,3488 | 0,0004 | 40 | 0,2616 | 0,0003 | 60 | 0,1744 | |
| **5002 - ТОО Asia FerroAlloys Литейный завод ПЛ №2** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полигональное сито | 1039 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,8700 | 16,9646 | 100 | 789,8380 | 1,4960 | 20 | 631,8704 | 1,1220 | 40 | 473,9028 | 0,7480 | 60 | 315,9352 | |
| Смесительные бегуны №1 | 1040 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 2,0833 | 18,9000 | 100 | 1314,7030 | 1,6666 | 20 | 1051,7624 | 1,2500 | 40 | 788,8218 | 0,8333 | 60 | 525,8812 | |
| Смесительные бегуны №2 | 1041 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,0250 | 1,8450 | 100 | 646,8440 | 0,8200 | 20 | 517,4752 | 0,6150 | 40 | 388,1064 | 0,4100 | 60 | 258,7376 | |
| Электросушило стержней | 1042 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0003 | 0,0061 | 100 | 0,2150 | 0,0002 | 20 | 0,1720 | 0,0002 | 40 | 0,1290 | 0,0001 | 60 | 0,0860 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0283 | 0,5171 | 100 | 20,2950 | 0,0226 | 20 | 16,2360 | 0,0170 | 40 | 12,1770 | 0,0113 | 60 | 8,1180 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0174 | 0,3169 | 100 | 12,4780 | 0,0139 | 20 | 9,9824 | 0,0104 | 40 | 7,4868 | 0,0070 | 60 | 4,9912 | |
| | | 0410 | Метан | 0,0092 | 0,1673 | 100 | 6,5980 | 0,0074 | 20 | 5,2784 | 0,0055 | 40 | 3,9588 | 0,0037 | 60 | 2,6392 | |
| Сушильный барабан | 1043 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0280 | 0,0581 | 100 | 21,2860 | 0,0224 | 20 | 17,0288 | 0,0168 | 40 | 12,7716 | 0,0112 | 60 | 8,5144 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0046 | 0,0094 | 100 | 3,4970 | 0,0037 | 20 | 2,7976 | 0,0028 | 40 | 2,0982 | 0,0018 | 60 | 1,3988 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0020 | 0,0043 | 100 | 1,5200 | 0,0016 | 20 | 1,2160 | 0,0012 | 40 | 0,9120 | 0,0008 | 60 | 0,6080 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0482 | 0,1000 | 100 | 36,6420 | 0,0386 | 20 | 29,3136 | 0,0289 | 40 | 21,9852 | 0,0193 | 60 | 14,6568 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1752 | 0,3634 | 100 | 133,1900 | 0,1402 | 20 | 106,5520 | 0,1051 | 40 | 79,9140 | 0,0701 | 60 | 53,2760 | |
| Электродуговая печь ДСП-1,5М1 №1 | 1044 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0455 | 0,3275 | 100 | 21,3560 | 0,0364 | 20 | 17,0848 | 0,0273 | 40 | 12,8136 | 0,0182 | 60 | 8,5424 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2099 | 1,5115 | 100 | 98,5190 | 0,1679 | 20 | 78,8152 | 0,1259 | 40 | 59,1114 | 0,0840 | 60 | 39,4076 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,7145 | 12,3441 | 100 | 804,7190 | 1,3716 | 20 | 643,7752 | 1,0287 | 40 | 482,8314 | 0,6858 | 60 | 321,8876 | |
| Электродуговая печь ДСП-1,5М1 №2 | 1045 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0455 | 0,3275 | 100 | 21,3560 | 0,0364 | 20 | 17,0848 | 0,0273 | 40 | 12,8136 | 0,0182 | 60 | 8,5424 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2099 | 1,5115 | 100 | 98,5190 | 0,1679 | 20 | 78,8152 | 0,1259 | 40 | 59,1114 | 0,0840 | 60 | 39,4076 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,7145 | 12,3441 | 100 | 804,7190 | 1,3716 | 20 | 643,7752 | 1,0287 | 40 | 482,8314 | 0,6858 | 60 | 321,8876 | |
| Выбивная решетка | 1046 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1556 | 0,2800 | 100 | 50,5790 | 0,1245 | 20 | 40,4632 | 0,0934 | 40 | 30,3474 | 0,0622 | 60 | 20,2316 | |
| | | 0303 | Аммиак | 0,3111 | 0,5600 | 100 | 101,1260 | 0,2489 | 20 | 80,9008 | 0,1867 | 40 | 60,6756 | 0,1244 | 60 | 40,4504 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0233 | 0,0420 | 100 | 7,5740 | 0,0186 | 20 | 6,0592 | 0,0140 | 40 | 4,5444 | 0,0093 | 60 | 3,0296 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,8556 | 1,5400 | 100 | 278,1200 | 0,6845 | 20 | 222,4960 | 0,5134 | 40 | 166,8720 | 0,3422 | 60 | 111,2480 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 6,1444 | 11,0600 | 100 | 1997,2900 | 4,9155 | 20 | 1597,8320 | 3,6866 | 40 | 1198,3740 | 2,4578 | 60 | 798,9160 | |
| Дробеметная камера | 1047 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,8778 | 2,7234 | 100 | 553,6960 | 0,7022 | 20 | 442,9568 | 0,5267 | 40 | 332,2176 | 0,3511 | 60 | 221,4784 | |
| Дробеметная камера | 1048 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,8778 | 2,7234 | 100 | 553,6960 | 0,7022 | 20 | 442,9568 | 0,5267 | 40 | 332,2176 | 0,3511 | 60 | 221,4784 | |
| Дробеметный барабан | 1049 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,7253 | 2,5694 | 100 | 235,8040 | 0,5802 | 20 | 188,6432 | 0,4352 | 40 | 141,4824 | 0,2901 | 60 | 94,3216 | |
| Печь отжига литья малая | 1050 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0445 | 0,2873 | 100 | 19,4050 | 0,0356 | 20 | 15,5240 | 0,0267 | 40 | 11,6430 | 0,0178 | 60 | 7,7620 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0072 | 0,0072 | 100 | 3,1400 | 0,0058 | 20 | 2,5120 | 0,0043 | 40 | 1,8840 | 0,0029 | 60 | 1,2560 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0033 | 0,0210 | 100 | 1,4390 | 0,0026 | 20 | 1,1512 | 0,0020 | 40 | 0,8634 | 0,0013 | 60 | 0,5756 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0764 | 0,4939 | 100 | 33,3160 | 0,0611 | 20 | 26,6528 | 0,0458 | 40 | 19,9896 | 0,0306 | 60 | 13,3264 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2779 | 1,7955 | 100 | 121,1850 | 0,2223 | 20 | 96,9480 | 0,1667 | 40 | 72,7110 | 0,1112 | 60 | 48,4740 | |
| Печь отжига литья большая | 1051 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1402 | 0,2873 | 100 | 61,1300 | 0,1122 | 20 | 48,9040 | 0,0841 | 40 | 36,6780 | 0,0561 | 60 | 24,4520 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0228 | 0,0467 | 100 | 9,9410 | 0,0182 | 20 | 7,9528 | 0,0137 | 40 | 5,9646 | 0,0091 | 60 | 3,9764 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0103 | 0,0210 | 100 | 4,4910 | 0,0082 | 20 | 3,5928 | 0,0062 | 40 | 2,6946 | 0,0041 | 60 | 1,7964 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2411 | 0,4939 | 100 | 105,1240 | 0,1929 | 20 | 84,0992 | 0,1447 | 40 | 63,0744 | 0,0964 | 60 | 42,0496 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,8764 | 1,7955 | 100 | 382,1250 | 0,7011 | 20 | 305,7000 | 0,5258 | 40 | 229,2750 | 0,3506 | 60 | 152,8500 | |
| Электродуговая печь ДСП-3 №1 | 1052 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0755 | 0,1957 | 100 | 19,4880 | 0,0604 | 20 | 15,5904 | 0,0453 | 40 | 11,6928 | 0,0302 | 60 | 7,7952 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3774 | 0,9783 | 100 | 97,4120 | 0,3019 | 20 | 77,9296 | 0,2264 | 40 | 58,4472 | 0,1510 | 60 | 38,9648 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 2,7582 | 7,1492 | 100 | 711,9320 | 2,2066 | 20 | 569,5456 | 1,6549 | 40 | 427,1592 | 1,1033 | 60 | 284,7728 | |
| Электродуговая печь ДСП-3 №2 | 1053 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0755 | 0,1957 | 100 | 19,4880 | 0,0604 | 20 | 15,5904 | 0,0453 | 40 | 11,6928 | 0,0302 | 60 | 7,7952 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3774 | 0,9783 | 100 | 97,4120 | 0,3019 | 20 | 77,9296 | 0,2264 | 40 | 58,4472 | 0,1510 | 60 | 38,9648 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 2,7582 | 7,1492 | 100 | 711,9300 | 2,2066 | 20 | 569,5440 | 1,6549 | 40 | 427,1580 | 1,1033 | 60 | 284,7720 | |
| Котлы КСВм | 1054 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1924 | 3,5246 | 100 | 33,3560 | 0,1539 | 20 | 26,6848 | 0,1154 | 40 | 20,0136 | 0,0770 | 60 | 13,3424 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0313 | 0,5727 | 100 | 5,4260 | 0,0250 | 20 | 4,3408 | 0,0188 | 40 | 3,2556 | 0,0125 | 60 | 2,1704 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,9541 | 17,4758 | 100 | 165,4100 | 0,7633 | 20 | 132,3280 | 0,5725 | 40 | 99,2460 | 0,3816 | 60 | 66,1640 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,5682 | 10,4085 | 100 | 98,5070 | 0,4546 | 20 | 78,8056 | 0,3409 | 40 | 59,1042 | 0,2273 | 60 | 39,4028 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,1045 | 20,2301 | 100 | 191,4840 | 0,8836 | 20 | 153,1872 | 0,6627 | 40 | 114,8904 | 0,4418 | 60 | 76,5936 | |
| Деревообрабатывающие станки | 1058 | 2936 | Пыль древесная | 2,3903 | 3,7548 | 100 | 6186,3380 | 1,9122 | 20 | 4949,0704 | 1,4342 | 40 | 3711,8028 | 0,9561 | 60 | 2474,5352 | |
| печь обжига литья (на газе) | 1059 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1138 | 0,8187 | 100 | 49,6190 | 0,0910 | 20 | 39,6952 | 0,0683 | 40 | 29,7714 | 0,0455 | 60 | 19,8476 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0185 | 0,1330 | 100 | 8,0660 | 0,0148 | 20 | 6,4528 | 0,0111 | 40 | 4,8396 | 0,0074 | 60 | 3,2264 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,4443 | 3,1980 | 100 | 193,7220 | 0,3554 | 20 | 154,9776 | 0,2666 | 40 | 116,2332 | 0,1777 | 60 | 77,4888 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| хранение песка (ЛГМ) | 1151 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0263 | 0,1891 | 100 | 11,1080 | 0,0210 | 20 | 8,8864 | 0,0158 | 40 | 6,6648 | 0,0105 | 60 | 4,4432 | |
| пересыпка в печь | 1156 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0013 | 0,0343 | 100 | 11,4810 | 0,0010 | 20 | 9,1848 | 0,0008 | 40 | 6,8886 | 0,0005 | 60 | 4,5924 | |
| среднечасточная печь | 1157 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0025 | 0,0967 | 100 | 22,4760 | 0,0020 | 20 | 17,9808 | 0,0015 | 40 | 13,4856 | 0,0010 | 60 | 8,9904 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0157 | 100 | 0,5390 | 0,0000 | 20 | 0,4312 | 0,0000 | 40 | 0,3234 | 0,0000 | 60 | 0,2156 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0070 | 0,2220 | 100 | 63,2910 | 0,0056 | 20 | 50,6328 | 0,0042 | 40 | 37,9746 | 0,0028 | 60 | 25,3164 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0410 | 1,2900 | 100 | 368,6000 | 0,0328 | 20 | 294,8800 | 0,0246 | 40 | 221,1600 | 0,0164 | 60 | 147,4400 | |
| Выпуск и разливка стали | 6013 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0182 | 0,2620 | 100 | | 0,0146 | 20 | 0,0000 | 0,0109 | 40 | 0,0000 | 0,0073 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0840 | 1,2092 | 100 | | 0,0672 | 20 | 0,0000 | 0,0504 | 40 | 0,0000 | 0,0336 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,6858 | 9,8753 | 100 | | 0,5486 | 20 | 0,0000 | 0,4115 | 40 | 0,0000 | 0,2743 | 60 | 0,0000 | |
| Пост газовой резки | 6014 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0547 | 0,5792 | 100 | | 0,0438 | 20 | 0,0000 | 0,0328 | 40 | 0,0000 | 0,0219 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0008 | 0,0088 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0148 | 0,1564 | 100 | | 0,0118 | 20 | 0,0000 | 0,0089 | 40 | 0,0000 | 0,0059 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0181 | 0,1911 | 100 | | 0,0145 | 20 | 0,0000 | 0,0109 | 40 | 0,0000 | 0,0072 | 60 | 0,0000 | |
| Смеситель | 6015 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 2,1341 | 18,9000 | 100 | | 1,7073 | 20 | 0,0000 | 1,2805 | 40 | 0,0000 | 0,8536 | 60 | 0,0000 | |
| Выпуск и разливка стали | 6016 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0302 | 0,1566 | 100 | | 0,0242 | 20 | 0,0000 | 0,0181 | 40 | 0,0000 | 0,0121 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1510 | 0,7826 | 100 | | 0,1208 | 20 | 0,0000 | 0,0906 | 40 | 0,0000 | 0,0604 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,1033 | 5,7194 | 100 | | 0,8826 | 20 | 0,0000 | 0,6620 | 40 | 0,0000 | 0,4413 | 60 | 0,0000 | |
| Выбивная решетка | 6017 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1600 | 0,2880 | 100 | | 0,1280 | 20 | 0,0000 | 0,0960 | 40 | 0,0000 | 0,0640 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0303 | Аммиак | 0,3200 | 0,5760 | 100 | | 0,2560 | 20 | 0,0000 | 0,1920 | 40 | 0,0000 | 0,1280 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0240 | 0,0432 | 100 | | 0,0192 | 20 | 0,0000 | 0,0144 | 40 | 0,0000 | 0,0096 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,8800 | 1,5840 | 100 | | 0,7040 | 20 | 0,0000 | 0,5280 | 40 | 0,0000 | 0,3520 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 6,3200 | 11,3760 | 100 | | 5,0560 | 20 | 0,0000 | 3,7920 | 40 | 0,0000 | 2,5280 | 60 | 0,0000 | |
| Склад угля | 6018 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0002 | 0,0004 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Выгрузка золошлака из бункера | 6019 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2240 | 0,2066 | 100 | | 0,1792 | 20 | 0,0000 | 0,1344 | 40 | 0,0000 | 0,0896 | 60 | 0,0000 | |
| Металлообрабатывающие станки | 6020 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0089 | 0,0337 | 100 | | 0,0071 | 20 | 0,0000 | 0,0053 | 40 | 0,0000 | 0,0036 | 60 | 0,0000 | |
| Сварочный пост | 6024 | 0110 | диВанадий пентоксид (пыль), Ванадия пятиокись | 0,0001 | 0,0001 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0264 | 0,0155 | 100 | | 0,0211 | 20 | 0,0000 | 0,0158 | 40 | 0,0000 | 0,0106 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0024 | 0,0018 | 100 | | 0,0019 | 20 | 0,0000 | 0,0014 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0146 | Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0004 | 0,0000 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0019 | 0,0004 | 100 | | 0,0015 | 20 | 0,0000 | 0,0011 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0092 | 0,0020 | 100 | | 0,0074 | 20 | 0,0000 | 0,0055 | 40 | 0,0000 | 0,0037 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0031 | 0,0017 | 100 | | 0,0025 | 20 | 0,0000 | 0,0018 | 40 | 0,0000 | 0,0012 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0015 | 0,0009 | 100 | | 0,0012 | 20 | 0,0000 | 0,0009 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0009 | 0,0004 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| Производство форм из пенопласта | 6027 | 1039 | Пентан-1-ол (Амиловый спирт) | 0,1455 | 0,0151 | 100 | | 0,1164 | 20 | 0,0000 | 0,0873 | 40 | 0,0000 | 0,0582 | 60 | 0,0000 | |
| Покрасочные работы | 6028 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,2344 | 0,0071 | 100 | | 0,1875 | 20 | 0,0000 | 0,1406 | 40 | 0,0000 | 0,0938 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,4122 | 0,0479 | 100 | | 0,3298 | 20 | 0,0000 | 0,2473 | 40 | 0,0000 | 0,1649 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,1417 | 0,0167 | 100 | | 0,1134 | 20 | 0,0000 | 0,0850 | 40 | 0,0000 | 0,0567 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,1610 | 0,0193 | 100 | | 0,1288 | 20 | 0,0000 | 0,0966 | 40 | 0,0000 | 0,0644 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,1900 | 0,0088 | 100 | | 0,1520 | 20 | 0,0000 | 0,1140 | 40 | 0,0000 | 0,0760 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0810 | 0,0093 | 100 | | 0,0648 | 20 | 0,0000 | 0,0486 | 40 | 0,0000 | 0,0324 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0728 | 0,0085 | 100 | | 0,0582 | 20 | 0,0000 | 0,0437 | 40 | 0,0000 | 0,0291 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,6094 | 0,0085 | 100 | | 0,4875 | 20 | 0,0000 | 0,3656 | 40 | 0,0000 | 0,2438 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,3250 | 0,0137 | 100 | | 0,2600 | 20 | 0,0000 | 0,1950 | 40 | 0,0000 | 0,1300 | 60 | 0,0000 | |
| шлифовальный станок | 6252 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0351 | 0,0632 | 100 | | 0,0281 | 20 | 0,0000 | 0,0211 | 40 | 0,0000 | 0,0140 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0234 | 0,0421 | 100 | | 0,0187 | 20 | 0,0000 | 0,0140 | 40 | 0,0000 | 0,0094 | 60 | 0,0000 | |
| галтовочный барабан ОБ-900 | 6253 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,2900 | 1,6890 | 100 | | 1,0320 | 20 | 0,0000 | 0,7740 | 40 | 0,0000 | 0,5160 | 60 | 0,0000 | |
| металлообрабатывающие станки | 6254 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0604 | 1,1740 | 100 | 6570,9890 | 0,0483 | 20 | 5256,7912 | 0,0362 | 40 | 3942,5934 | 0,0242 | 60 | 2628,3956 | |
| металлообрабатывающие станки | 6255 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0406 | 1,1740 | 100 | 4416,9230 | 0,0325 | 20 | 3533,5384 | 0,0244 | 40 | 2650,1538 | 0,0162 | 60 | 1766,7692 | |
| **5003 - ТОО Asia FerroAlloys Обогатительная фабрика** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АУ-1 | 0005 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0114 | 100 | 0,0050 | 0,0000 | 20 | 0,0040 | 0,0000 | 40 | 0,0030 | 0,0000 | 60 | 0,0020 | |
| АУ-2 | 0007 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0417 | 100 | 0,0040 | 0,0000 | 20 | 0,0032 | 0,0000 | 40 | 0,0024 | 0,0000 | 60 | 0,0016 | |
| Формирование склада угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0634 | 0,8294 | 100 | | 0,0507 | 20 | 0,0000 | 0,0380 | 40 | 0,0000 | 0,0253 | 60 | 0,0000 | |
| Сдувание с поверхности склада | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,3276 | 10,3194 | 100 | | 0,2621 | 20 | 0,0000 | 0,1966 | 40 | 0,0000 | 0,1310 | 60 | 0,0000 | |
| Транспортировка угля до приёмного бункера | 6003 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1055 | 1,8282 | 100 | | 0,0844 | 20 | 0,0000 | 0,0633 | 40 | 0,0000 | 0,0422 | 60 | 0,0000 | |
| Разгрузка угля в приёмный бункер | 6004 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0360 | 0,6221 | 100 | | 0,0288 | 20 | 0,0000 | 0,0216 | 40 | 0,0000 | 0,0144 | 60 | 0,0000 | |
| Транспортировка рядового угля (конвейер 1) | 6006 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0006 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Транспортировка рядового угля (конвейер 2) | 6008 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0008 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Узел пересыпки пустой породы на конвейер 5 | 6009 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0001 | 0,0025 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Пыление конвейера № 5 | 6010 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0005 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Узел пересыпки концентрата фр 0-3 мм из центрифуги на конвейер № 4 | 6011 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0007 | 0,0121 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| Узел пересыпки концентрата фр 3-50 мм на конвейер № 3 | 6012 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0027 | 0,0466 | 100 | | 0,0022 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 | |
| Пыление конвейера № 4 | 6013 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0005 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Пыление конвейера № 3 | 6014 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0007 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Узел пересыпки отходов обогащения с конвейера № 5 в бункер хранения | 6015 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0002 | 0,0041 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Узел пересыпки отходов обогащения из бункера в автотранспорт | 6016 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0002 | 0,0041 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Узел пересыпки концентрата фр 0-3 мм с конвейера № 4 в бункер | 6017 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0012 | 0,0202 | 100 | | 0,0009 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| Узел пересыпки концентрата фр 0-3 мм с бункера в автотранспорт | 6018 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0012 | 0,0202 | 100 | | 0,0009 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| Узел пересыпки концентрата фр 3-50 мм с конвейера № 3 в приемный бункер грохота | 6019 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0045 | 0,0776 | 100 | | 0,0036 | 20 | 0,0000 | 0,0027 | 40 | 0,0000 | 0,0018 | 60 | 0,0000 | |
| Узел пересыпки концентрата фр 3-50 мм с приемного бункера на грохот | 6020 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0045 | 0,0776 | 100 | | 0,0036 | 20 | 0,0000 | 0,0027 | 40 | 0,0000 | 0,0018 | 60 | 0,0000 | |
| Грохочение концентрата фр 3-50 мм | 6021 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0008 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Узел пересыпки концентрата фр 3-18 мм с грохота в бункер | 6022 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0022 | 0,0382 | 100 | | 0,0018 | 20 | 0,0000 | 0,0013 | 40 | 0,0000 | 0,0009 | 60 | 0,0000 | |
| Узел пересыпки концентрата фр 3-18 мм с бункера в автотраспорт | 6023 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0022 | 0,0382 | 100 | | 0,0018 | 20 | 0,0000 | 0,0013 | 40 | 0,0000 | 0,0009 | 60 | 0,0000 | |
| Узел пересыпки концентрата фр 18-50 мм с грохота в бункер | 6024 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0023 | 0,0394 | 100 | | 0,0018 | 20 | 0,0000 | 0,0014 | 40 | 0,0000 | 0,0009 | 60 | 0,0000 | |
| Узел пересыпки концентрата фр 18-50 мм с бункера в автотраспорт | 6025 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0023 | 0,0394 | 100 | | 0,0018 | 20 | 0,0000 | 0,0014 | 40 | 0,0000 | 0,0009 | 60 | 0,0000 | |
| Формирование штабелей перемещение | 6027 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0475 | 0,6221 | 100 | | 0,0380 | 20 | 0,0000 | 0,0285 | 40 | 0,0000 | 0,0190 | 60 | 0,0000 | |
| Погрузка в автотранспорт (погрузчик) | 6028 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0420 | 0,7258 | 100 | | 0,0336 | 20 | 0,0000 | 0,0252 | 40 | 0,0000 | 0,0168 | 60 | 0,0000 | |
| Загрузка шламов обогащения в автотранспорт | 6029 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0004 | 0,0018 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| **5004 - ТОО Asia FerroAlloys Ферросплавный завод** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Аэрационные фонари системы очистки ферросплавных печей. Плавка, производство ферросплава. | 0001 | 0314 | Арсин (Водород мышьяковистый) | 0,0044 | 0,1145 | 100 | 0,3080 | 0,0035 | 20 | 0,2464 | 0,0026 | 40 | 0,1848 | 0,0018 | 60 | 0,1232 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 4,4925 | 116,4456 | 100 | 313,2720 | 3,5940 | 20 | 250,6176 | 2,6955 | 40 | 187,9632 | 1,7970 | 60 | 125,3088 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 10,0150 | 259,5888 | 100 | 698,3680 | 8,0120 | 20 | 558,6944 | 6,0090 | 40 | 419,0208 | 4,0060 | 60 | 279,3472 | |
| | | 0338 | диФосфор пентаоксид, Фосфорный ангидрид | 0,0035 | 0,0920 | 100 | 0,2470 | 0,0028 | 20 | 0,1976 | 0,0021 | 40 | 0,1482 | 0,0014 | 60 | 0,0988 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,0000 | 25,9200 | 100 | 69,7320 | 0,8000 | 20 | 55,7856 | 0,6000 | 40 | 41,8392 | 0,4000 | 60 | 27,8928 | |
| Аэрационные фонари системы очистки ферросплавных печей. Неорг-е выбросы от разлива ферросплавов | 0002 | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0200 | 0,5184 | 100 | 1,3950 | 0,0160 | 20 | 1,1160 | 0,0120 | 40 | 0,8370 | 0,0080 | 60 | 0,5580 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0442 | 1,1448 | 100 | 3,0800 | 0,0353 | 20 | 2,4640 | 0,0265 | 40 | 1,8480 | 0,0177 | 60 | 1,2320 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0325 | 0,8424 | 100 | 2,2660 | 0,0260 | 20 | 1,8128 | 0,0195 | 40 | 1,3596 | 0,0130 | 60 | 0,9064 | |
| Аэрационные фонари системы очистки ферросплавных печей. Подача шихты в ферросплавные печи | 0003 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0003 | 0,0000 | 20 | 0,0002 | 0,0000 | 40 | 0,0002 | 0,0000 | 60 | 0,0001 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0000 | 0,0006 | 100 | 0,0020 | 0,0000 | 20 | 0,0016 | 0,0000 | 40 | 0,0012 | 0,0000 | 60 | 0,0008 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,0006 | 0,0000 | 20 | 0,0005 | 0,0000 | 40 | 0,0004 | 0,0000 | 60 | 0,0002 | |
| Аэрационные фонари системы очистки ферросплавных печей. Плавка, производство ферросплава. | 0004 | 0314 | Арсин (Водород мышьяковистый) | 0,0001 | 0,0036 | 100 | 0,0100 | 0,0001 | 20 | 0,0080 | 0,0001 | 40 | 0,0060 | 0,0001 | 60 | 0,0040 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,6083 | 15,7680 | 100 | 42,4210 | 0,4867 | 20 | 33,9368 | 0,3650 | 40 | 25,4526 | 0,2433 | 60 | 16,9684 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 18,7639 | 486,3600 | 100 | 1308,4480 | 15,0111 | 20 | 1046,7584 | 11,2583 | 40 | 785,0688 | 7,5056 | 60 | 523,3792 | |
| | | 0338 | диФосфор пентаоксид, Фосфорный ангидрид | 0,0012 | 0,0302 | 100 | 0,0810 | 0,0009 | 20 | 0,0648 | 0,0007 | 40 | 0,0486 | 0,0005 | 60 | 0,0324 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,8958 | 49,1400 | 100 | 132,2010 | 1,5167 | 20 | 105,7608 | 1,1375 | 40 | 79,3206 | 0,7583 | 60 | 52,8804 | |
| Аэрационные фонари системы очистки ферросплавных печей. Неорг-е выбросы от разлива ферросплавов | 0006 | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0111 | 0,2880 | 100 | 0,7750 | 0,0089 | 20 | 0,6200 | 0,0067 | 40 | 0,4650 | 0,0044 | 60 | 0,3100 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0278 | 0,7200 | 100 | 1,9370 | 0,0222 | 20 | 1,5496 | 0,0167 | 40 | 1,1622 | 0,0111 | 60 | 0,7748 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0250 | 0,6480 | 100 | 1,7430 | 0,0200 | 20 | 1,3944 | 0,0150 | 40 | 1,0458 | 0,0100 | 60 | 0,6972 | |
| Аэрационные фонари системы очистки ферросплавных печей. Подача шихты в ферросплавные печи | 0008 | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0001 | 0,0000 | 20 | 0,0001 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0002 | 0,0000 | 20 | 0,0002 | 0,0000 | 40 | 0,0001 | 0,0000 | 60 | 0,0001 | |
| | | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0000 | 0,0004 | 100 | 0,0010 | 0,0000 | 20 | 0,0008 | 0,0000 | 40 | 0,0006 | 0,0000 | 60 | 0,0004 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0002 | 0,0062 | 100 | 0,0170 | 0,0002 | 20 | 0,0136 | 0,0001 | 40 | 0,0102 | 0,0001 | 60 | 0,0068 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0006 | 100 | 0,0020 | 0,0000 | 20 | 0,0016 | 0,0000 | 40 | 0,0012 | 0,0000 | 60 | 0,0008 | |
| Крышные вентиляторы вытяжной системы ферросплавного цеха | 0009 | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,0020 | 0,0000 | 20 | 0,0016 | 0,0000 | 40 | 0,0012 | 0,0000 | 60 | 0,0008 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0004 | 0,0056 | 100 | 0,0820 | 0,0003 | 20 | 0,0656 | 0,0002 | 40 | 0,0492 | 0,0002 | 60 | 0,0328 | |
| | | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0006 | 0,0119 | 100 | 0,1330 | 0,0005 | 20 | 0,1064 | 0,0004 | 40 | 0,0798 | 0,0003 | 60 | 0,0532 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0027 | 0,0557 | 100 | 0,5730 | 0,0022 | 20 | 0,4584 | 0,0016 | 40 | 0,3438 | 0,0011 | 60 | 0,2292 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0006 | 0,0131 | 100 | 0,1360 | 0,0005 | 20 | 0,1088 | 0,0004 | 40 | 0,0816 | 0,0003 | 60 | 0,0544 | |
| Разгрузка сырья из автосамосвала на открытые склады сырья | 6010 | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0001 | 0,0004 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0003 | 0,0026 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0013 | 0,0145 | 100 | | 0,0011 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0006 | 0,0033 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| Склад агломерата и марган. руды | 6011 | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Склад кокса | 6012 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0003 | 0,0058 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Склад железой стружки и окалины | 6013 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0003 | 0,0058 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Склад кварцита | 6015 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0003 | 0,0058 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Склад богатого шлака | 6016 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0003 | 0,0058 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Склад каменного угля | 6017 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0003 | 0,0058 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Погрузчик. Формирование склада сырья и транспортировка до бункеров хранения | 6018 | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0000 | 0,0005 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0005 | 0,0027 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0014 | 0,0179 | 100 | | 0,0011 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0067 | 0,1014 | 100 | | 0,0053 | 20 | 0,0000 | 0,0040 | 40 | 0,0000 | 0,0027 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0016 | 0,0233 | 100 | | 0,0013 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| Разгрузка богатого шлака на склад хранения | 6047 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0006 | 0,0045 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| Склад богатого шлака фракции до 500 мм на узле дробления | 6048 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0013 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Загрузка богатого шлака погрузчиком в бункер питатель узла дробления | 6049 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0028 | 0,0201 | 100 | | 0,0022 | 20 | 0,0000 | 0,0017 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 | |
| Конвейер. Транспортировка богатого шлака ленточным конвейером в щековую дробилку | 6050 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0007 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Разгрузка богатого шлака с конвейера в щековую дробилку | 6051 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0022 | 0,0162 | 100 | | 0,0018 | 20 | 0,0000 | 0,0013 | 40 | 0,0000 | 0,0009 | 60 | 0,0000 | |
| Дробление богатого шлака. Щековая дробилка | 6052 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0155 | 0,0384 | 100 | | 0,0124 | 20 | 0,0000 | 0,0093 | 40 | 0,0000 | 0,0062 | 60 | 0,0000 | |
| Разгрузка богатого шлака с щековой дробилки на конвейер | 6053 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0045 | 0,0325 | 100 | | 0,0036 | 20 | 0,0000 | 0,0027 | 40 | 0,0000 | 0,0018 | 60 | 0,0000 | |
| Конвейер. Транспортировка дробленного богатого шлака ленточным конвейером на склад | 6054 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0004 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Разгрузка дробленного богатого шлака с конвейера на склад | 6055 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0134 | 0,0974 | 100 | | 0,0108 | 20 | 0,0000 | 0,0081 | 40 | 0,0000 | 0,0054 | 60 | 0,0000 | |
| Склад дробленного богатого шлака на узле дробления | 6056 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0025 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Загрузка дробленного шлака в автосамосвал | 6057 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0013 | 0,0091 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| Транспортировка материалов по производственной территории | 6061 | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0049 | 0,0791 | 100 | | 0,0039 | 20 | 0,0000 | 0,0029 | 40 | 0,0000 | 0,0019 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0126 | 0,2048 | 100 | | 0,0101 | 20 | 0,0000 | 0,0076 | 40 | 0,0000 | 0,0050 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0249 | 0,4046 | 100 | | 0,0199 | 20 | 0,0000 | 0,0149 | 40 | 0,0000 | 0,0100 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0126 | 0,2048 | 100 | | 0,0101 | 20 | 0,0000 | 0,0076 | 40 | 0,0000 | 0,0050 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0502 | 0,8156 | 100 | | 0,0402 | 20 | 0,0000 | 0,0301 | 40 | 0,0000 | 0,0201 | 60 | 0,0000 | |
| **5005 - ТОО Asia FerroAlloys Аглофабрика** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Труба участка спекания агломерационной машины. Узел разгрузки постели в бункер подачи агломерационной машины | 0021 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 1,0587 | 11,7614 | 100 | 28,2850 | 0,8469 | 20 | 22,6280 | 0,6352 | 40 | 16,9710 | 0,4235 | 60 | 11,3140 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,1720 | 1,9112 | 100 | 4,5960 | 0,1376 | 20 | 3,6768 | 0,1032 | 40 | 2,7576 | 0,0688 | 60 | 1,8384 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 21,4464 | 238,2609 | 100 | 572,9950 | 17,1571 | 20 | 458,3960 | 12,8678 | 40 | 343,7970 | 8,5786 | 60 | 229,1980 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 12,0550 | 133,9267 | 100 | 322,0810 | 9,6440 | 20 | 257,6648 | 7,2330 | 40 | 193,2486 | 4,8220 | 60 | 128,8324 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 9,0752 | 100,8215 | 100 | 242,4660 | 7,2601 | 20 | 193,9728 | 5,4451 | 40 | 145,4796 | 3,6301 | 60 | 96,9864 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,0005 | 0,0000 | 20 | 0,0004 | 0,0000 | 40 | 0,0003 | 0,0000 | 60 | 0,0002 | |
| Труба участка охлаждения агломерационной машины. Дробление агломерата на валковой дробилки. | 0022 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2647 | 2,9403 | 100 | 7,4070 | 0,2117 | 20 | 5,9256 | 0,1588 | 40 | 4,4442 | 0,1059 | 60 | 2,9628 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0430 | 0,4778 | 100 | 1,2040 | 0,0344 | 20 | 0,9632 | 0,0258 | 40 | 0,7224 | 0,0172 | 60 | 0,4816 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 10,7216 | 119,1126 | 100 | 300,0470 | 8,5773 | 20 | 240,0376 | 6,4330 | 40 | 180,0282 | 4,2886 | 60 | 120,0188 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 6,0266 | 66,9533 | 100 | 168,6570 | 4,8213 | 20 | 134,9256 | 3,6160 | 40 | 101,1942 | 2,4106 | 60 | 67,4628 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 13,5880 | 150,9572 | 100 | 380,2650 | 10,8704 | 20 | 304,2120 | 8,1528 | 40 | 228,1590 | 5,4352 | 60 | 152,1060 | |
| Котлы марки ДКВР-10/13 С | 0028 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2411 | 6,5749 | 100 | 6,0330 | 0,1929 | 20 | 4,8264 | 0,1447 | 40 | 3,6198 | 0,0964 | 60 | 2,4132 | |
| | | 0303 | Аммиак | 2,0833 | 5,5050 | 100 | 52,1280 | 1,6666 | 20 | 41,7024 | 1,2500 | 40 | 31,2768 | 0,8333 | 60 | 20,8512 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0392 | 1,0684 | 100 | 0,9810 | 0,0314 | 20 | 0,7848 | 0,0235 | 40 | 0,5886 | 0,0157 | 60 | 0,3924 | |
| | | 0317 | Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) | 0,0229 | 0,0606 | 100 | 0,5730 | 0,0183 | 20 | 0,4584 | 0,0137 | 40 | 0,3438 | 0,0092 | 60 | 0,2292 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 1,1931 | 37,2630 | 100 | 29,8530 | 0,9545 | 20 | 23,8824 | 0,7159 | 40 | 17,9118 | 0,4772 | 60 | 11,9412 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 2,2782 | 36,3709 | 100 | 57,0040 | 1,8226 | 20 | 45,6032 | 1,3669 | 40 | 34,2024 | 0,9113 | 60 | 22,8016 | |
| | | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0021 | 0,0055 | 100 | 0,0530 | 0,0017 | 20 | 0,0424 | 0,0013 | 40 | 0,0318 | 0,0008 | 60 | 0,0212 | |
| | | 0708 | Нафталин (Платидиам, Цисплатин) | 0,0417 | 0,1101 | 100 | 1,0430 | 0,0334 | 20 | 0,8344 | 0,0250 | 40 | 0,6258 | 0,0167 | 60 | 0,4172 | |
| | | 1071 | Гидроксибензол | 0,0021 | 0,0055 | 100 | 0,0530 | 0,0017 | 20 | 0,0424 | 0,0013 | 40 | 0,0318 | 0,0008 | 60 | 0,0212 | |
| | | 2418 | Пиридин | 0,0125 | 0,0330 | 100 | 0,3130 | 0,0100 | 20 | 0,2504 | 0,0075 | 40 | 0,1878 | 0,0050 | 60 | 0,1252 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0600 | 0,0090 | 100 | 1,5010 | 0,0480 | 20 | 1,2008 | 0,0360 | 40 | 0,9006 | 0,0240 | 60 | 0,6004 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3299 | 5,8879 | 100 | 8,2550 | 0,2639 | 20 | 6,6040 | 0,1979 | 40 | 4,9530 | 0,1320 | 60 | 3,3020 | |
| Разгрузка сырья из ЖД вагонов и автосамосвалов, с конвейера сортировочного | 6001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0004 | 0,0196 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0028 | 0,0039 | 100 | | 0,0023 | 20 | 0,0000 | 0,0017 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 | |
| Склад марганцевой руды | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0007 | 0,0091 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| Склад коксовой пыли | 6003 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Склад угольной пыли | 6004 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0063 | 0,0873 | 100 | | 0,0050 | 20 | 0,0000 | 0,0038 | 40 | 0,0000 | 0,0025 | 60 | 0,0000 | |
| Склад агломерата (фр. 0-10 мм) | 6005 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0190 | 0,2638 | 100 | | 0,0152 | 20 | 0,0000 | 0,0114 | 40 | 0,0000 | 0,0076 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Формирование склада сырья и загрузка сырья | 6006 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0002 | 0,0063 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0028 | 0,0117 | 100 | | 0,0023 | 20 | 0,0000 | 0,0017 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 | |
| Разгрузка агломерата фр. 0-10 мм из бункера-дозатора на конвейер №5 | 6007 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0015 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Конвейер №5, подача агломерата 0-10 мм на конвейер №6 | 6008 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0005 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Узел пересыпки агломерата фр. 0-10 мм с конвейера №5 на конвейер №6 | 6009 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0015 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Конвейер №6, подача агломерата 0-10 мм в бункер агломашины | 6010 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0006 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Разгрузка марганцевой руды, угольной и коксовой пыли из бункеров-дозаторов на конвейер №1 | 6011 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0002 | 0,0019 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0005 | 0,0052 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| Конвейер №1, транспортировка компонентов шихты от дозировочных бункеров | 6012 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0002 | 0,0019 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Узел пересыпки компонентов шихты с конвейера № 1 на конвейер № 2 | 6013 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0005 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0005 | 0,0052 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| Конвейер №2, подача компонентов шихты на конвейер № 3 | 6014 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0005 | 0,0051 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| Узел пересыпки компонентов шихты с конвейера № 2 на конвейер № 3 | 6015 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0005 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0005 | 0,0052 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| Конвейер №3, подача компонентов шихты в смеситель | 6016 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0001 | 0,0014 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Узел пересыпки компонентов шихты с конвейера № 3 в смеситель | 6017 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0005 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0005 | 0,0052 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| Смесительные барабаны непрерывного действия | 6018 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0119 | 0,1318 | 100 | | 0,0095 | 20 | 0,0000 | 0,0071 | 40 | 0,0000 | 0,0047 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0015 | 0,0163 | 100 | | 0,0012 | 20 | 0,0000 | 0,0009 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Узел пересыпки шихты на конвейера № 4 из смесительного барабана | 6019 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0004 | 0,0048 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0001 | 0,0007 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Конвейер №4, подача шихты в бункер-дозатор агломашины | 6020 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Разгрузка с конвейера № 9 дробленного агломерата фр. 10-80 мм на склад готового агломерата | 6023 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0049 | 0,2333 | 100 | | 0,0039 | 20 | 0,0000 | 0,0029 | 40 | 0,0000 | 0,0020 | 60 | 0,0000 | |
| Пыление склада готовой продукции | 6024 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0358 | 0,4990 | 100 | | 0,0287 | 20 | 0,0000 | 0,0215 | 40 | 0,0000 | 0,0143 | 60 | 0,0000 | |
| Формирование склада готовой продукции. Загрузка в ЖД вагоны и автотранспорт готовой продукции | 6025 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0060 | 0,2851 | 100 | | 0,0048 | 20 | 0,0000 | 0,0036 | 40 | 0,0000 | 0,0024 | 60 | 0,0000 | |
| Транспортировка материалов по производственной территории | 6026 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0160 | 0,2597 | 100 | 21923,7630 | 0,0128 | 20 | 17539,0104 | 0,0096 | 40 | 13154,2578 | 0,0064 | 60 | 8769,5052 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0397 | 0,6442 | 100 | 54383,6560 | 0,0317 | 20 | 43506,9248 | 0,0238 | 40 | 32630,1936 | 0,0159 | 60 | 21753,4624 | |
| Резервуары хранения СУГ и система подачи СУГ на аглофабрику | 6027 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 1,4089 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Разгрузка угля из ЖД вагонов | 6029 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Пыление склада угля | 6030 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0014 | 0,0191 | 100 | | 0,0011 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| Формирование склада угля и загрузка погрузчиком в бункер подачи топлива | 6031 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0001 | 0,0004 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Разгрузка угля из бункера на конвейер | 6032 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0001 | 0,0002 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Конвейер подачи топлива к котлам | 6033 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Сварочные посты | 6039 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0155 | 0,0336 | 100 | | 0,0124 | 20 | 0,0000 | 0,0093 | 40 | 0,0000 | 0,0062 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0018 | 0,0039 | 100 | | 0,0015 | 20 | 0,0000 | 0,0011 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0013 | 0,0027 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0062 | 0,0133 | 100 | | 0,0049 | 20 | 0,0000 | 0,0037 | 40 | 0,0000 | 0,0025 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0008 | 0,0017 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0005 | 0,0010 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0005 | 0,0010 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| Токарный станок | 6040 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0002 | 0,0002 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0284 | 0,0831 | 100 | | 0,0227 | 20 | 0,0000 | 0,0170 | 40 | 0,0000 | 0,0114 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0178 | 0,0515 | 100 | | 0,0142 | 20 | 0,0000 | 0,0107 | 40 | 0,0000 | 0,0071 | 60 | 0,0000 | |
| пересыпка с закр.конвейера в загруз.бункера через отсекатель | 6041 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0004 | 0,0007 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| пересып.с загруз.бункеров в топки печей ТЧЗМ | 6042 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0004 | 0,0007 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| пересып.с топок печей на колосниковые конвейера | 6043 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0075 | 0,0198 | 100 | | 0,0060 | 20 | 0,0000 | 0,0045 | 40 | 0,0000 | 0,0030 | 60 | 0,0000 | |
| колосниковые конвейера | 6044 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0007 | 0,0018 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| пересып. с колосник.конвейеров в бункера томильников | 6045 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0375 | 0,0990 | 100 | | 0,0300 | 20 | 0,0000 | 0,0225 | 40 | 0,0000 | 0,0150 | 60 | 0,0000 | |
| пересып. с бункеров томильников в ванны тушения | 6046 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0375 | 0,0990 | 100 | | 0,0300 | 20 | 0,0000 | 0,0225 | 40 | 0,0000 | 0,0150 | 60 | 0,0000 | |
| скребковый конвейер №1 | 6047 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0010 | 0,0027 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| пересып.со скребкового бункера №1 на склад спец.угля | 6048 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0375 | 0,0990 | 100 | | 0,0300 | 20 | 0,0000 | 0,0225 | 40 | 0,0000 | 0,0150 | 60 | 0,0000 | |
| скребковый конвейер №2 | 6049 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0010 | 0,0027 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| пересып.со скребкового бункера №2 на склад спец.угля | 6050 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0375 | 0,0990 | 100 | | 0,0300 | 20 | 0,0000 | 0,0225 | 40 | 0,0000 | 0,0150 | 60 | 0,0000 | |
| площадка складов специального угля | 6051 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0433 | 0,1926 | 100 | | 0,0346 | 20 | 0,0000 | 0,0260 | 40 | 0,0000 | 0,0173 | 60 | 0,0000 | |
| загрузка угля в автотранспортс площадки складов спец.угля | 6052 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0525 | 0,1386 | 100 | | 0,0420 | 20 | 0,0000 | 0,0315 | 40 | 0,0000 | 0,0210 | 60 | 0,0000 | |
| траспортир.спец. угля до цеха агломерацион.фабрики и выезда с тер.предприят. | 6053 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0017 | 0,0045 | 100 | | 0,0014 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 | |
| скребковый конвейер №3 | 6054 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0010 | 0,0027 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| пересып. со скребкового бункера №3 на склад спец.угля | 6055 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0375 | 0,0990 | 100 | | 0,0300 | 20 | 0,0000 | 0,0225 | 40 | 0,0000 | 0,0150 | 60 | 0,0000 | |
| **5006 - ТОО Asia FerroAlloys ЖД путь** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| неорг | 6030 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1983 | 3,9756 | 100 | | 0,1586 | 20 | 0,0000 | 0,1190 | 40 | 0,0000 | 0,0793 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6031 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,4798 | 8,4569 | 100 | | 0,3838 | 20 | 0,0000 | 0,2879 | 40 | 0,0000 | 0,1919 | 60 | 0,0000 | |
| **5007 - ТОО YDD Corporation (Уайдиди корпорейшн) Ферросплавный завод** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| пыление | 0002 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0057 | 0,1800 | 100 | 5,0950 | 0,0046 | 20 | 4,0760 | 0,0034 | 40 | 3,0570 | 0,0023 | 60 | 2,0380 | |
| АС | 0003 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,2286 | 7,2091 | 100 | 48,2610 | 0,1829 | 20 | 38,6088 | 0,1372 | 40 | 28,9566 | 0,0914 | 60 | 19,3044 | |
| АС | 0004 | 2902 | Взвешенные частицы | 3,7800 | 119,2061 | 100 | 798,3670 | 3,0240 | 20 | 638,6936 | 2,2680 | 40 | 479,0202 | 1,5120 | 60 | 319,3468 | |
| орг | 0005 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,3613 | 11,2226 | 100 | 6,9760 | 0,2890 | 20 | 5,5808 | 0,2168 | 40 | 4,1856 | 0,1445 | 60 | 2,7904 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0587 | 1,8237 | 100 | 1,1340 | 0,0470 | 20 | 0,9072 | 0,0352 | 40 | 0,6804 | 0,0235 | 60 | 0,4536 | |
| | | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0004 | 0,0040 | 100 | 0,0070 | 0,0003 | 20 | 0,0056 | 0,0002 | 40 | 0,0042 | 0,0002 | 60 | 0,0028 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0079 | 0,1336 | 100 | 0,1520 | 0,0063 | 20 | 0,1216 | 0,0047 | 40 | 0,0912 | 0,0031 | 60 | 0,0608 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 2,8088 | 79,8146 | 100 | 54,2320 | 2,2470 | 20 | 43,3856 | 1,6853 | 40 | 32,5392 | 1,1235 | 60 | 21,6928 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0008 | 0,0082 | 100 | 0,0150 | 0,0006 | 20 | 0,0120 | 0,0005 | 40 | 0,0090 | 0,0003 | 60 | 0,0060 | |
| | | 0343 | Фториды неорганические хорошо растворимые | 0,0009 | 0,0269 | 100 | 0,0160 | 0,0007 | 20 | 0,0128 | 0,0005 | 40 | 0,0096 | 0,0003 | 60 | 0,0064 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,5092 | 15,7547 | 100 | 9,8320 | 0,4074 | 20 | 7,8656 | 0,3055 | 40 | 5,8992 | 0,2037 | 60 | 3,9328 | |
| орг | 0006 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,3613 | 11,2226 | 100 | 6,9760 | 0,2890 | 20 | 5,5808 | 0,2168 | 40 | 4,1856 | 0,1445 | 60 | 2,7904 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0587 | 1,8237 | 100 | 1,1340 | 0,0470 | 20 | 0,9072 | 0,0352 | 40 | 0,6804 | 0,0235 | 60 | 0,4536 | |
| | | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0004 | 0,0040 | 100 | 0,0070 | 0,0003 | 20 | 0,0056 | 0,0002 | 40 | 0,0042 | 0,0002 | 60 | 0,0028 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0079 | 0,1336 | 100 | 0,1520 | 0,0063 | 20 | 0,1216 | 0,0047 | 40 | 0,0912 | 0,0031 | 60 | 0,0608 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 2,8088 | 79,8146 | 100 | 54,2320 | 2,2470 | 20 | 43,3856 | 1,6853 | 40 | 32,5392 | 1,1235 | 60 | 21,6928 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0008 | 0,0082 | 100 | 0,0150 | 0,0006 | 20 | 0,0120 | 0,0005 | 40 | 0,0090 | 0,0003 | 60 | 0,0060 | |
| | | 0343 | Фториды неорганические хорошо растворимые | 0,0009 | 0,0269 | 100 | 0,0160 | 0,0007 | 20 | 0,0128 | 0,0005 | 40 | 0,0096 | 0,0003 | 60 | 0,0064 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,5092 | 15,7547 | 100 | 9,8320 | 0,4074 | 20 | 7,8656 | 0,3055 | 40 | 5,8992 | 0,2037 | 60 | 3,9328 | |
| орг | 0007 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,3613 | 11,2226 | 100 | 6,9760 | 0,2890 | 20 | 5,5808 | 0,2168 | 40 | 4,1856 | 0,1445 | 60 | 2,7904 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0587 | 1,8237 | 100 | 1,1340 | 0,0470 | 20 | 0,9072 | 0,0352 | 40 | 0,6804 | 0,0235 | 60 | 0,4536 | |
| | | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0004 | 0,0040 | 100 | 0,0070 | 0,0003 | 20 | 0,0056 | 0,0002 | 40 | 0,0042 | 0,0002 | 60 | 0,0028 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0079 | 0,1336 | 100 | 0,1520 | 0,0063 | 20 | 0,1216 | 0,0047 | 40 | 0,0912 | 0,0031 | 60 | 0,0608 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 2,8088 | 79,8146 | 100 | 54,2320 | 2,2470 | 20 | 43,3856 | 1,6853 | 40 | 32,5392 | 1,1235 | 60 | 21,6928 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0008 | 0,0082 | 100 | 0,0150 | 0,0006 | 20 | 0,0120 | 0,0005 | 40 | 0,0090 | 0,0003 | 60 | 0,0060 | |
| | | 0343 | Фториды неорганические хорошо растворимые | 0,0009 | 0,0269 | 100 | 0,0160 | 0,0007 | 20 | 0,0128 | 0,0005 | 40 | 0,0096 | 0,0003 | 60 | 0,0064 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,5092 | 15,7547 | 100 | 9,8320 | 0,4074 | 20 | 7,8656 | 0,3055 | 40 | 5,8992 | 0,2037 | 60 | 3,9328 | |
| орг | 0008 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,3613 | 11,2226 | 100 | 11,6580 | 0,2890 | 20 | 9,3264 | 0,2168 | 40 | 6,9948 | 0,1445 | 60 | 4,6632 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0587 | 1,8237 | 100 | 1,8940 | 0,0470 | 20 | 1,5152 | 0,0352 | 40 | 1,1364 | 0,0235 | 60 | 0,7576 | |
| | | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0004 | 0,0040 | 100 | 0,0120 | 0,0003 | 20 | 0,0096 | 0,0002 | 40 | 0,0072 | 0,0002 | 60 | 0,0048 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0079 | 0,1336 | 100 | 0,2530 | 0,0063 | 20 | 0,2024 | 0,0047 | 40 | 0,1518 | 0,0031 | 60 | 0,1012 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 2,8088 | 79,8146 | 100 | 90,6330 | 2,2470 | 20 | 72,5064 | 1,6853 | 40 | 54,3798 | 1,1235 | 60 | 36,2532 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0008 | 0,0082 | 100 | 0,0250 | 0,0006 | 20 | 0,0200 | 0,0005 | 40 | 0,0150 | 0,0003 | 60 | 0,0100 | |
| | | 0343 | Фториды неорганические хорошо растворимые | 0,0009 | 0,0269 | 100 | 0,0270 | 0,0007 | 20 | 0,0216 | 0,0005 | 40 | 0,0162 | 0,0003 | 60 | 0,0108 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,5092 | 15,7547 | 100 | 16,4310 | 0,4074 | 20 | 13,1448 | 0,3055 | 40 | 9,8586 | 0,2037 | 60 | 6,5724 | |
| АС | 0009 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 1,6763 | 52,8638 | 100 | 241,3490 | 1,3410 | 20 | 193,0792 | 1,0058 | 40 | 144,8094 | 0,6705 | 60 | 96,5396 | |
| ВС | 0010 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,4100 | 2,8930 | 100 | 879,2720 | 0,3280 | 20 | 703,4176 | 0,2460 | 40 | 527,5632 | 0,1640 | 60 | 351,7088 | |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0294 | 0,2078 | 100 | 63,0500 | 0,0235 | 20 | 50,4400 | 0,0176 | 40 | 37,8300 | 0,0118 | 60 | 25,2200 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,4653 | 3,2830 | 100 | 997,8660 | 0,3722 | 20 | 798,2928 | 0,2792 | 40 | 598,7196 | 0,1861 | 60 | 399,1464 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0769 | 0,5429 | 100 | 164,9170 | 0,0615 | 20 | 131,9336 | 0,0461 | 40 | 98,9502 | 0,0308 | 60 | 65,9668 | |
| вентиляция | 0011 | 0126 | Калий хлорид | 0,0751 | 0,4864 | 100 | 915,0210 | 0,0600 | 20 | 732,0168 | 0,0450 | 40 | 549,0126 | 0,0300 | 60 | 366,0084 | |
| | | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) | 0,0002 | 0,0018 | 100 | 2,8750 | 0,0002 | 20 | 2,3000 | 0,0001 | 40 | 1,7250 | 0,0001 | 60 | 1,1500 | |
| | | 0302 | Азотная кислота | 0,0090 | 0,0486 | 100 | 109,7150 | 0,0072 | 20 | 87,7720 | 0,0054 | 40 | 65,8290 | 0,0036 | 60 | 43,8860 | |
| | | 0303 | Аммиак | 0,0009 | 0,0096 | 100 | 10,7960 | 0,0007 | 20 | 8,6368 | 0,0005 | 40 | 6,4776 | 0,0004 | 60 | 4,3184 | |
| | | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0024 | 0,0205 | 100 | 28,9650 | 0,0019 | 20 | 23,1720 | 0,0014 | 40 | 17,3790 | 0,0010 | 60 | 11,5860 | |
| | | 0322 | Серная кислота | 0,0005 | 0,0031 | 100 | 5,8590 | 0,0004 | 20 | 4,6872 | 0,0003 | 40 | 3,5154 | 0,0002 | 60 | 2,3436 | |
| свеча | 0020 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0260 | 0,0328 | 100 | 12,8190 | 0,0208 | 20 | 10,2552 | 0,0156 | 40 | 7,6914 | 0,0104 | 60 | 5,1276 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0042 | 0,0053 | 100 | 2,0710 | 0,0034 | 20 | 1,6568 | 0,0025 | 40 | 1,2426 | 0,0017 | 60 | 0,8284 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3779 | 0,4762 | 100 | 186,3190 | 0,3023 | 20 | 149,0552 | 0,2267 | 40 | 111,7914 | 0,1512 | 60 | 74,5276 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,3095 | 1,6500 | 100 | 645,6340 | 1,0476 | 20 | 516,5072 | 0,7857 | 40 | 387,3804 | 0,5238 | 60 | 258,2536 | |
| свеча | 0021 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0260 | 0,0328 | 100 | 12,8190 | 0,0208 | 20 | 10,2552 | 0,0156 | 40 | 7,6914 | 0,0104 | 60 | 5,1276 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0042 | 0,0053 | 100 | 2,0710 | 0,0034 | 20 | 1,6568 | 0,0025 | 40 | 1,2426 | 0,0017 | 60 | 0,8284 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3779 | 0,4762 | 100 | 186,3190 | 0,3023 | 20 | 149,0552 | 0,2267 | 40 | 111,7914 | 0,1512 | 60 | 74,5276 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,3095 | 1,6500 | 100 | 645,6340 | 1,0476 | 20 | 516,5072 | 0,7857 | 40 | 387,3804 | 0,5238 | 60 | 258,2536 | |
| свеча | 0022 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0260 | 0,0328 | 100 | 12,8190 | 0,0208 | 20 | 10,2552 | 0,0156 | 40 | 7,6914 | 0,0104 | 60 | 5,1276 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0042 | 0,0053 | 100 | 2,0710 | 0,0034 | 20 | 1,6568 | 0,0025 | 40 | 1,2426 | 0,0017 | 60 | 0,8284 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3779 | 0,4762 | 100 | 186,3190 | 0,3023 | 20 | 149,0552 | 0,2267 | 40 | 111,7914 | 0,1512 | 60 | 74,5276 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,3095 | 1,6500 | 100 | 645,6340 | 1,0476 | 20 | 516,5072 | 0,7857 | 40 | 387,3804 | 0,5238 | 60 | 258,2536 | |
| свеча | 0023 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0260 | 0,0328 | 100 | 12,8190 | 0,0208 | 20 | 10,2552 | 0,0156 | 40 | 7,6914 | 0,0104 | 60 | 5,1276 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0042 | 0,0053 | 100 | 2,0710 | 0,0034 | 20 | 1,6568 | 0,0025 | 40 | 1,2426 | 0,0017 | 60 | 0,8284 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3779 | 0,4762 | 100 | 186,3190 | 0,3023 | 20 | 149,0552 | 0,2267 | 40 | 111,7914 | 0,1512 | 60 | 74,5276 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,3095 | 1,6500 | 100 | 645,6340 | 1,0476 | 20 | 516,5072 | 0,7857 | 40 | 387,3804 | 0,5238 | 60 | 258,2536 | |
| вентиляция | 1019 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0032 | 0,1002 | 100 | 0,6240 | 0,0026 | 20 | 0,4992 | 0,0019 | 40 | 0,3744 | 0,0013 | 60 | 0,2496 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0002 | 0,0049 | 100 | 0,0340 | 0,0001 | 20 | 0,0272 | 0,0001 | 40 | 0,0204 | 0,0001 | 60 | 0,0136 | |
| труба | 1031 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0076 | 0,0061 | 100 | 92,7940 | 0,0061 | 20 | 74,2352 | 0,0046 | 40 | 55,6764 | 0,0030 | 60 | 37,1176 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0012 | 0,0010 | 100 | 14,6520 | 0,0010 | 20 | 11,7216 | 0,0007 | 40 | 8,7912 | 0,0005 | 60 | 5,8608 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0010 | 0,0150 | 100 | 12,2100 | 0,0008 | 20 | 9,7680 | 0,0006 | 40 | 7,3260 | 0,0004 | 60 | 4,8840 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1102 | 0,0886 | 100 | 1345,5080 | 0,0882 | 20 | 1076,4064 | 0,0661 | 40 | 807,3048 | 0,0441 | 60 | 538,2032 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5181 | 2,4541 | 100 | 6325,8430 | 0,4145 | 20 | 5060,6744 | 0,3109 | 40 | 3795,5058 | 0,2072 | 60 | 2530,3372 | |
| неорг | 6001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2766 | 3,5767 | 100 | | 0,2213 | 20 | 0,0000 | 0,1660 | 40 | 0,0000 | 0,1107 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6013 | 0402 | Бутан | 0,8469 | 0,6603 | 100 | | 0,6775 | 20 | 0,0000 | 0,5081 | 40 | 0,0000 | 0,3388 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6014 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0035 | 0,0020 | 100 | | 0,0028 | 20 | 0,0000 | 0,0021 | 40 | 0,0000 | 0,0014 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6015 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 3,9842 | 64,3840 | 100 | | 3,1874 | 20 | 0,0000 | 2,3905 | 40 | 0,0000 | 1,5937 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6016 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 1,5848 | 25,2921 | 100 | | 1,2678 | 20 | 0,0000 | 0,9509 | 40 | 0,0000 | 0,6339 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6017 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0127 | 0,3488 | 100 | | 0,0102 | 20 | 0,0000 | 0,0076 | 40 | 0,0000 | 0,0051 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0004 | 0,0117 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6018 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0022 | 0,0694 | 100 | | 0,0018 | 20 | 0,0000 | 0,0013 | 40 | 0,0000 | 0,0009 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0001 | 0,0032 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6024 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0488 | 1,5417 | 100 | | 0,0390 | 20 | 0,0000 | 0,0293 | 40 | 0,0000 | 0,0195 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6025 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0031 | 0,0526 | 100 | | 0,0025 | 20 | 0,0000 | 0,0019 | 40 | 0,0000 | 0,0012 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6026 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0022 | 0,0829 | 100 | | 0,0018 | 20 | 0,0000 | 0,0013 | 40 | 0,0000 | 0,0009 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6027 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0002 | 0,0063 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6028 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0258 | 0,2213 | 100 | | 0,0206 | 20 | 0,0000 | 0,0155 | 40 | 0,0000 | 0,0103 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6029 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,4202 | 3,1136 | 100 | | 0,3361 | 20 | 0,0000 | 0,2521 | 40 | 0,0000 | 0,1681 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0007 | 0,0187 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0298 | 0,2088 | 100 | | 0,0238 | 20 | 0,0000 | 0,0179 | 40 | 0,0000 | 0,0119 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,4656 | 3,3091 | 100 | | 0,3725 | 20 | 0,0000 | 0,2794 | 40 | 0,0000 | 0,1862 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0794 | 0,7122 | 100 | | 0,0635 | 20 | 0,0000 | 0,0476 | 40 | 0,0000 | 0,0318 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0006 | 0,0121 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0004 | 0,0249 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,1456 | 0,8162 | 100 | | 0,1165 | 20 | 0,0000 | 0,0874 | 40 | 0,0000 | 0,0582 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0002 | 0,0143 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0106 | 0,0494 | 100 | | 0,0085 | 20 | 0,0000 | 0,0064 | 40 | 0,0000 | 0,0042 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6030 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0042 | 0,0511 | 100 | | 0,0034 | 20 | 0,0000 | 0,0025 | 40 | 0,0000 | 0,0017 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0011 | 0,0088 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0146 | Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид | 0,0016 | 0,0035 | 100 | | 0,0013 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0005 | 0,0032 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0021 | 0,0144 | 100 | | 0,0017 | 20 | 0,0000 | 0,0013 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0005 | 0,0028 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0002 | 0,0011 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0008 | 0,0024 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6032 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0004 | 0,0098 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6033 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0002 | 0,0049 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6034 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 1,7357 | 20,5138 | 100 | | 1,3886 | 20 | 0,0000 | 1,0414 | 40 | 0,0000 | 0,6943 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2766 | 4,0970 | 100 | | 0,2213 | 20 | 0,0000 | 0,1659 | 40 | 0,0000 | 0,1106 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6035 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,7980 | 12,5829 | 100 | | 0,6384 | 20 | 0,0000 | 0,4788 | 40 | 0,0000 | 0,3192 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,7980 | 12,5829 | 100 | | 0,6384 | 20 | 0,0000 | 0,4788 | 40 | 0,0000 | 0,3192 | 60 | 0,0000 | |
| **5008 - ТОО Forever Flourishing Pty Ltd Сбор и переплавка лома** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индукционные печи. Аспирационная система. | 1002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,6460 | 11,5999 | 100 | 22,3070 | 0,5168 | 20 | 17,8456 | 0,3876 | 40 | 13,3842 | 0,2584 | 60 | 8,9228 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 3,3417 | 59,9993 | 100 | 115,3920 | 2,6734 | 20 | 92,3136 | 2,0050 | 40 | 69,2352 | 1,3367 | 60 | 46,1568 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1671 | 3,0000 | 100 | 5,7700 | 0,1337 | 20 | 4,6160 | 0,1003 | 40 | 3,4620 | 0,0668 | 60 | 2,3080 | |
| Копровая площадка. Приготовление шихты (посты газовой резки) | 6001 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,2736 | 4,9250 | 100 | | 0,2189 | 20 | 0,0000 | 0,1642 | 40 | 0,0000 | 0,1094 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0042 | 0,0750 | 100 | | 0,0034 | 20 | 0,0000 | 0,0025 | 40 | 0,0000 | 0,0017 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0739 | 1,3300 | 100 | | 0,0591 | 20 | 0,0000 | 0,0443 | 40 | 0,0000 | 0,0296 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0903 | 1,6250 | 100 | | 0,0722 | 20 | 0,0000 | 0,0542 | 40 | 0,0000 | 0,0361 | 60 | 0,0000 | |
| Отрезной станок | 6003 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0812 | 0,0876 | 100 | | 0,0650 | 20 | 0,0000 | 0,0487 | 40 | 0,0000 | 0,0325 | 60 | 0,0000 | |
| Заточной станок | 6004 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0084 | 0,0182 | 100 | | 0,0067 | 20 | 0,0000 | 0,0050 | 40 | 0,0000 | 0,0034 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0052 | 0,0112 | 100 | | 0,0042 | 20 | 0,0000 | 0,0031 | 40 | 0,0000 | 0,0021 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Выпуск стали в сталеразливочные ковши | 6005 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2584 | 4,6400 | 100 | | 0,2067 | 20 | 0,0000 | 0,1550 | 40 | 0,0000 | 0,1034 | 60 | 0,0000 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,3367 | 23,9997 | 100 | | 1,0694 | 20 | 0,0000 | 0,8020 | 40 | 0,0000 | 0,5347 | 60 | 0,0000 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0668 | 1,2000 | 100 | | 0,0534 | 20 | 0,0000 | 0,0401 | 40 | 0,0000 | 0,0267 | 60 | 0,0000 |
| Выпуск стали в промежуточный ковш | 6006 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1295 | 4,6400 | 100 | | 0,1036 | 20 | 0,0000 | 0,0777 | 40 | 0,0000 | 0,0518 | 60 | 0,0000 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,6700 | 23,9997 | 100 | | 0,5360 | 20 | 0,0000 | 0,4020 | 40 | 0,0000 | 0,2680 | 60 | 0,0000 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0335 | 1,2000 | 100 | | 0,0268 | 20 | 0,0000 | 0,0201 | 40 | 0,0000 | 0,0134 | 60 | 0,0000 |
| Автоматический пропан-бутановый резак | 6007 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0547 | 0,9850 | 100 | | 0,0438 | 20 | 0,0000 | 0,0328 | 40 | 0,0000 | 0,0219 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0008 | 0,0150 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0148 | 0,2660 | 100 | | 0,0118 | 20 | 0,0000 | 0,0089 | 40 | 0,0000 | 0,0059 | 60 | 0,0000 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0181 | 0,3250 | 100 | | 0,0145 | 20 | 0,0000 | 0,0109 | 40 | 0,0000 | 0,0072 | 60 | 0,0000 |
| Гидравлический участок. Заточной станок. | 6013 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0042 | 0,0054 | 100 | | 0,0034 | 20 | 0,0000 | 0,0025 | 40 | 0,0000 | 0,0017 | 60 | 0,0000 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0026 | 0,0034 | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 |
| Электрический участок. Заточной станок | 6014 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0042 | 0,0054 | 100 | | 0,0034 | 20 | 0,0000 | 0,0025 | 40 | 0,0000 | 0,0017 | 60 | 0,0000 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0026 | 0,0034 | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 |
| Сварочные работы | 6015 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0151 | 0,1266 | 100 | | 0,0121 | 20 | 0,0000 | 0,0091 | 40 | 0,0000 | 0,0060 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0016 | 0,0140 | 100 | | 0,0013 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0002 | 0,0012 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0010 | 0,0108 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0051 | 0,0532 | 100 | | 0,0041 | 20 | 0,0000 | 0,0031 | 40 | 0,0000 | 0,0020 | 60 | 0,0000 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0013 | 0,0086 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0004 | 0,0040 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0004 | 0,0040 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| **5009 - ТОО Asia FerroAlloys Цех темп.обработки угля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Розжиг печей цеха температурной обработки угля | 0027 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2411 | 6,5749 | 100 | 3,6410 | 0,1929 | 20 | 2,9128 | 0,1447 | 40 | 2,1846 | 0,0964 | 60 | 1,4564 |
| | | 0303 | Аммиак | 2,0833 | 5,5050 | 100 | 31,4640 | 1,6666 | 20 | 25,1712 | 1,2500 | 40 | 18,8784 | 0,8333 | 60 | 12,5856 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0329 | 1,0684 | 100 | 0,4970 | 0,0263 | 20 | 0,3976 | 0,0197 | 40 | 0,2982 | 0,0132 | 60 | 0,1988 |
| | | 0317 | Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) | 0,0229 | 0,0606 | 100 | 0,3460 | 0,0183 | 20 | 0,2768 | 0,0137 | 40 | 0,2076 | 0,0092 | 60 | 0,1384 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 1,1931 | 37,2630 | 100 | 18,0190 | 0,9545 | 20 | 14,4152 | 0,7159 | 40 | 10,8114 | 0,4772 | 60 | 7,2076 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 2,2781 | 36,3709 | 100 | 34,4060 | 1,8225 | 20 | 27,5248 | 1,3669 | 40 | 20,6436 | 0,9112 | 60 | 13,7624 |
| | | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0021 | 0,0055 | 100 | 0,0320 | 0,0017 | 20 | 0,0256 | 0,0013 | 40 | 0,0192 | 0,0008 | 60 | 0,0128 |
| | | 0708 | Нафталин (Платидиам, Цисплатин) | 0,0417 | 0,1101 | 100 | 0,6300 | 0,0334 | 20 | 0,5040 | 0,0250 | 40 | 0,3780 | 0,0167 | 60 | 0,2520 |
| | | 1071 | Гидроксибензол | 0,0021 | 0,0055 | 100 | 0,0320 | 0,0017 | 20 | 0,0256 | 0,0013 | 40 | 0,0192 | 0,0008 | 60 | 0,0128 |
| | | 2418 | Пиридин | 0,0125 | 0,0330 | 100 | 0,1890 | 0,0100 | 20 | 0,1512 | 0,0075 | 40 | 0,1134 | 0,0050 | 60 | 0,0756 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0600 | 0,0090 | 100 | 0,9060 | 0,0480 | 20 | 0,7248 | 0,0360 | 40 | 0,5436 | 0,0240 | 60 | 0,3624 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3299 | 5,8879 | 100 | 4,9820 | 0,2639 | 20 | 3,9856 | 0,1979 | 40 | 2,9892 | 0,1320 | 60 | 1,9928 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Транспортировки угля от фабрики до приёмного бункера ДСК | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0018 | 0,0032 | 100 | 19,3190 | 0,0014 | 20 | 15,4552 | 0,0011 | 40 | 11,5914 | 0,0007 | 60 | 7,7276 |
| Загрузка угля в приёмный бункер ДСК | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0105 | 0,0194 | 100 | 112,6920 | 0,0084 | 20 | 90,1536 | 0,0063 | 40 | 67,6152 | 0,0042 | 60 | 45,0768 |
| Ленточный конвейер № 1 (ЛК–1) | 6003 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0004 | 0,0007 | 100 | 4,2930 | 0,0003 | 20 | 3,4344 | 0,0002 | 40 | 2,5758 | 0,0002 | 60 | 1,7172 |
| Узел пересыпки с ЛК-1 на грохот | 6004 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0750 | 0,1386 | 100 | 804,9450 | 0,0600 | 20 | 643,9560 | 0,0450 | 40 | 482,9670 | 0,0300 | 60 | 321,9780 |
| Грохот ГИЛ - 52 | 6005 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0009 | 0,0016 | 100 | 9,6590 | 0,0007 | 20 | 7,7272 | 0,0005 | 40 | 5,7954 | 0,0004 | 60 | 3,8636 |
| Узел пересыпки с грохота ГИЛ-52 на ЛК-2 | 6006 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0900 | 0,0648 | 100 | 965,9340 | 0,0720 | 20 | 772,7472 | 0,0540 | 40 | 579,5604 | 0,0360 | 60 | 386,3736 |
| Ленточный конвейер № 2 (ЛК–2) | 6007 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0003 | 0,0002 | 100 | 3,2200 | 0,0002 | 20 | 2,5760 | 0,0002 | 40 | 1,9320 | 0,0001 | 60 | 1,2880 |
| Узел пересыпки угля фракции 0-18 мм с ЛК-2 на конус | 6008 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1800 | 0,1296 | 100 | 1931,8680 | 0,1440 | 20 | 1545,4944 | 0,1080 | 40 | 1159,1208 | 0,0720 | 60 | 772,7472 |
| Загрузка угля фракции 0-18 мм в автотранспорт с конуса ДСК | 6009 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1260 | 0,0907 | 100 | 1352,3080 | 0,1008 | 20 | 1081,8464 | 0,0756 | 40 | 811,3848 | 0,0504 | 60 | 540,9232 |
| Транспортировка угля фракции 0-18 мм от ДСК до других производств | 6010 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0018 | 0,0011 | 100 | 19,3190 | 0,0014 | 20 | 15,4552 | 0,0011 | 40 | 11,5914 | 0,0007 | 60 | 7,7276 |
| Узел пересыпки с грохота ГИЛ-52 на ЛК-3 | 6011 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0750 | 0,1386 | 100 | 804,9450 | 0,0600 | 20 | 643,9560 | 0,0450 | 40 | 482,9670 | 0,0300 | 60 | 321,9780 |
| Ленточный конвейер № 3 (ЛК–3) | 6012 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0003 | 0,0006 | 100 | 3,2200 | 0,0002 | 20 | 2,5760 | 0,0002 | 40 | 1,9320 | 0,0001 | 60 | 1,2880 |
| Узел пересыпки угля фракции 18-30 мм с ЛК-3 на конус | 6013 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1500 | 0,2772 | 100 | 1609,8900 | 0,1200 | 20 | 1287,9120 | 0,0900 | 40 | 965,9340 | 0,0600 | 60 | 643,9560 |
| мм с ЛК-3 на конус автотранспорт с конуса ДСК | 6014 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1050 | 0,1940 | 100 | 1126,9230 | 0,0840 | 20 | 901,5384 | 0,0630 | 40 | 676,1538 | 0,0420 | 60 | 450,7692 |
| Транспортировка угля фракции 18-30 мм от ДСК до цеха температурной обработки угля | 6015 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0012 | 0,0021 | 100 | 12,8790 | 0,0010 | 20 | 10,3032 | 0,0007 | 40 | 7,7274 | 0,0005 | 60 | 5,1516 |
| Узел пересыпки с грохота ГИЛ-52 на ЛК-4 | 6016 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0750 | 0,0720 | 100 | 804,9450 | 0,0600 | 20 | 643,9560 | 0,0450 | 40 | 482,9670 | 0,0300 | 60 | 321,9780 |
| Ленточный конвейер № 4 (ЛК–4) | 6017 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0005 | 0,0005 | 100 | 5,3660 | 0,0004 | 20 | 4,2928 | 0,0003 | 40 | 3,2196 | 0,0002 | 60 | 2,1464 |
| Узел пересыпки с ЛК-4 на валковую дробилку | 6018 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0750 | 0,0720 | 100 | 804,9450 | 0,0600 | 20 | 643,9560 | 0,0450 | 40 | 482,9670 | 0,0300 | 60 | 321,9780 |
| Валковая дробилка | 6019 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0009 | 0,0008 | 100 | 9,6590 | 0,0007 | 20 | 7,7272 | 0,0005 | 40 | 5,7954 | 0,0004 | 60 | 3,8636 |
| Узел пересыпки с валковой дробилки на ЛК-5 | 6020 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0750 | 0,0720 | 100 | 804,9450 | 0,0600 | 20 | 643,9560 | 0,0450 | 40 | 482,9670 | 0,0300 | 60 | 321,9780 |
| Ленточный конвейер № 5 (ЛК–5) | 6021 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0004 | 0,0004 | 100 | 4,2930 | 0,0003 | 20 | 3,4344 | 0,0002 | 40 | 2,5758 | 0,0002 | 60 | 1,7172 |
| Узел пересыпки с ЛК-5 в загрузочный бункер ДСК | 6022 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0750 | 0,0720 | 100 | 804,9450 | 0,0600 | 20 | 643,9560 | 0,0450 | 40 | 482,9670 | 0,0300 | 60 | 321,9780 |
| Подача угля в приёмный бункер цеха | 6023 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0105 | 0,0194 | 100 | 112,6920 | 0,0084 | 20 | 90,1536 | 0,0063 | 40 | 67,6152 | 0,0042 | 60 | 45,0768 |
| Закрытый ленточный конвейер (ЛК-6) | 6024 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | | | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| пересыпки с ЛК-6 в загрузочные бункера (2 ед.) | 6025 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0004 | 0,0007 | 100 | 4,2930 | 0,0003 | 20 | 3,4344 | 0,0002 | 40 | 2,5758 | 0,0002 | 60 | 1,7172 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Узел пересыпки с загрузочных бункеров в топки печей цеха температурной обработки угля | 6026 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0004 | 0,0007 | 100 | 4,2930 | 0,0003 | 20 | 3,4344 | 0,0002 | 40 | 2,5758 | 0,0002 | 60 | 1,7172 | |
| Узел пересыпки с топок печей на колосниковый конвейер | 6028 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0075 | 0,0198 | 100 | 80,4950 | 0,0060 | 20 | 64,3960 | 0,0045 | 40 | 48,2970 | 0,0030 | 60 | 32,1980 | |
| Колосниковый конвейер | 6029 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0007 | 0,0018 | 100 | 7,5130 | 0,0006 | 20 | 6,0104 | 0,0004 | 40 | 4,5078 | 0,0003 | 60 | 3,0052 | |
| Узел пересыпки с колосникового | 6030 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0375 | 0,0990 | 100 | 402,4730 | 0,0300 | 20 | 321,9784 | 0,0225 | 40 | 241,4838 | 0,0150 | 60 | 160,9892 | |
| Узел пересыпки с бункера томильника в ванну тушения | 6031 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0375 | 0,0990 | 100 | 402,4730 | 0,0300 | 20 | 321,9784 | 0,0225 | 40 | 241,4838 | 0,0150 | 60 | 160,9892 | |
| Скребковый конвейер № 1 | 6032 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0010 | 0,0027 | 100 | 10,7330 | 0,0008 | 20 | 8,5864 | 0,0006 | 40 | 6,4398 | 0,0004 | 60 | 4,2932 | |
| Узел пересыпки со скребкового бункера № 1 на склад готовой продукции | 6033 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0375 | 0,0990 | 100 | 402,4730 | 0,0300 | 20 | 321,9784 | 0,0225 | 40 | 241,4838 | 0,0150 | 60 | 160,9892 | |
| Скребковый конвейер № 2 | 6034 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0008 | 0,0021 | 100 | 8,5860 | 0,0006 | 20 | 6,8688 | 0,0005 | 40 | 5,1516 | 0,0003 | 60 | 3,4344 | |
| Узел пересыпки со скребкового бункера № 2 на склад готовой продукции | 6035 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0375 | 0,0990 | 100 | 402,4730 | 0,0300 | 20 | 321,9784 | 0,0225 | 40 | 241,4838 | 0,0150 | 60 | 160,9892 | |
| Площадка складов готовой продукции | 6036 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0433 | 0,1950 | 100 | 464,7220 | 0,0346 | 20 | 371,7776 | 0,0260 | 40 | 278,8332 | 0,0173 | 60 | 185,8888 | |
| Загрузка готовой продукции в автотранспорт с площадки складов | 6037 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0525 | 0,1386 | 100 | 563,4620 | 0,0420 | 20 | 450,7696 | 0,0315 | 40 | 338,0772 | 0,0210 | 60 | 225,3848 | |
| Транспортировка готовой продукции до выезда с территории предприятия | 6038 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0018 | 0,0046 | 100 | 19,3190 | 0,0014 | 20 | 15,4552 | 0,0011 | 40 | 11,5914 | 0,0007 | 60 | 7,7276 | |
| Сварочные работы | 6039 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0055 | 0,0036 | 100 | 59,0290 | 0,0044 | 20 | 47,2232 | 0,0033 | 40 | 35,4174 | 0,0022 | 60 | 23,6116 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0006 | 0,0004 | 100 | 6,4400 | 0,0005 | 20 | 5,1520 | 0,0004 | 40 | 3,8640 | 0,0002 | 60 | 2,5760 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0002 | 0,0001 | 100 | 2,1470 | 0,0002 | 20 | 1,7176 | 0,0001 | 40 | 1,2882 | 0,0001 | 60 | 0,8588 | |
| **5010 - ТОО Asia FerroAlloys Рекультивация** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Формирование поверхности котлована | 6001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0237 | 2,5723 | 100 | 253,9330 | 0,0189 | 20 | 203,1464 | 0,0142 | 40 | 152,3598 | 0,0095 | 60 | 101,5732 | |
| Сдувание с поверхности участка рекультивации | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1228 | 2,3252 | 100 | 1318,2210 | 0,0983 | 20 | 1054,5768 | 0,0737 | 40 | 790,9326 | 0,0491 | 60 | 527,2884 | |
| Транспортировочные работы | 6010 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2275 | 5,9369 | 100 | 2441,9990 | 0,1820 | 20 | 1953,5992 | 0,1365 | 40 | 1465,1994 | 0,0910 | 60 | 976,7996 | |
| **5011 - ТОО Нурмаганбет Металлолом** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Газовая резка | 6001 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0547 | 0,3940 | 100 | 587,0730 | 0,0438 | 20 | 469,6584 | 0,0328 | 40 | 352,2438 | 0,0219 | 60 | 234,8292 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0008 | 0,0060 | 100 | 8,9400 | 0,0007 | 20 | 7,1520 | 0,0005 | 40 | 5,3640 | 0,0003 | 60 | 3,5760 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0118 | 0,0851 | 100 | 126,8590 | 0,0095 | 20 | 101,4872 | 0,0071 | 40 | 76,1154 | 0,0047 | 60 | 50,7436 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0019 | 0,0138 | 100 | 20,6070 | 0,0015 | 20 | 16,4856 | 0,0012 | 40 | 12,3642 | 0,0008 | 60 | 8,2428 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0181 | 0,1300 | 100 | 193,8310 | 0,0144 | 20 | 155,0648 | 0,0108 | 40 | 116,2986 | 0,0072 | 60 | 77,5324 | |
| Угловая шлифовальная машина | 6002 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0406 | 1,4620 | 100 | 435,7440 | 0,0325 | 20 | 348,5952 | 0,0244 | 40 | 261,4464 | 0,0162 | 60 | 174,2976 | |
| **5102 - ТОО ТемирТрейдКомпани Плавка алюминиевого лома** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| труба | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0086 | 0,2308 | 100 | 1,7500 | 0,0069 | 20 | 1,4000 | 0,0052 | 40 | 1,0500 | 0,0034 | 60 | 0,7000 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0014 | 0,0375 | 100 | 0,2910 | 0,0011 | 20 | 0,2328 | 0,0009 | 40 | 0,1746 | 0,0006 | 60 | 0,1164 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0642 | 1,7321 | 100 | 13,0770 | 0,0513 | 20 | 10,4616 | 0,0385 | 40 | 7,8462 | 0,0257 | 60 | 5,2308 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0015 | 0,0399 | 100 | 0,3020 | 0,0012 | 20 | 0,2416 | 0,0009 | 40 | 0,1812 | 0,0006 | 60 | 0,1208 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0425 | 1,1472 | 100 | 8,6560 | 0,0340 | 20 | 6,9248 | 0,0255 | 40 | 5,1936 | 0,0170 | 60 | 3,4624 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0029 | 100 | 0,0220 | 0,0001 | 20 | 0,0176 | 0,0001 | 40 | 0,0132 | 0,0000 | 60 | 0,0088 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0121 | 0,3276 | 100 | 2,4740 | 0,0097 | 20 | 1,9792 | 0,0073 | 40 | 1,4844 | 0,0049 | 60 | 0,9896 |
| труба | 0003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0013 | 0,0345 | 100 | 0,2610 | 0,0010 | 20 | 0,2088 | 0,0008 | 40 | 0,1566 | 0,0005 | 60 | 0,1044 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0002 | 0,0056 | 100 | 0,0450 | 0,0002 | 20 | 0,0360 | 0,0001 | 40 | 0,0270 | 0,0001 | 60 | 0,0180 |
| | | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0169 | 0,4551 | 100 | 3,4350 | 0,0135 | 20 | 2,7480 | 0,0101 | 40 | 2,0610 | 0,0067 | 60 | 1,3740 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0001 | 0,0015 | 100 | 0,0120 | 0,0000 | 20 | 0,0096 | 0,0000 | 40 | 0,0072 | 0,0000 | 60 | 0,0048 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0052 | 0,1392 | 100 | 1,0510 | 0,0041 | 20 | 0,8408 | 0,0031 | 40 | 0,6306 | 0,0021 | 60 | 0,4204 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0000 | 0,0007 | 100 | 0,0040 | 0,0000 | 20 | 0,0032 | 0,0000 | 40 | 0,0024 | 0,0000 | 60 | 0,0016 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0018 | 0,0487 | 100 | 0,3710 | 0,0015 | 20 | 0,2968 | 0,0011 | 40 | 0,2226 | 0,0007 | 60 | 0,1484 |
| труба | 0005 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0206 | 0,3779 | 100 | 6,2610 | 0,0165 | 20 | 5,0088 | 0,0124 | 40 | 3,7566 | 0,0083 | 60 | 2,5044 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0034 | 0,0614 | 100 | 1,0170 | 0,0027 | 20 | 0,8136 | 0,0020 | 40 | 0,6102 | 0,0013 | 60 | 0,4068 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0806 | 1,4760 | 100 | 24,4540 | 0,0645 | 20 | 19,5632 | 0,0483 | 40 | 14,6724 | 0,0322 | 60 | 9,7816 |
| дыхательный клапан | 6001 | 0402 | Бутан | 0,8678 | 1,6403 | 100 | | 0,6942 | 20 | 0,0000 | 0,5207 | 40 | 0,0000 | 0,3471 | 60 | 0,0000 |
| неорг | 6004 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0140 | 0,2524 | 100 | | 0,0112 | 20 | 0,0000 | 0,0084 | 40 | 0,0000 | 0,0056 | 60 | 0,0000 |
| **5103 - ТОО Vtor Splav Литье алюминия** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Труба литейного цеха | 0001 | 0101 | Алюминий оксид | 0,0004 | 0,0014 | 100 | 2,3240 | 0,0003 | 20 | 1,8592 | 0,0003 | 40 | 1,3944 | 0,0002 | 60 | 0,9296 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1018 | 0,2926 | 100 | 549,9900 | 0,0814 | 20 | 439,9920 | 0,0611 | 40 | 329,9940 | 0,0407 | 60 | 219,9960 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0165 | 0,0476 | 100 | 89,3860 | 0,0132 | 20 | 71,5088 | 0,0099 | 40 | 53,6316 | 0,0066 | 60 | 35,7544 |
| | | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0420 | 0,1258 | 100 | 226,9780 | 0,0336 | 20 | 181,5824 | 0,0252 | 40 | 136,1868 | 0,0168 | 60 | 90,7912 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0110 | 0,0000 | 20 | 0,0088 | 0,0000 | 40 | 0,0066 | 0,0000 | 60 | 0,0044 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0201 | 0,1569 | 100 | 108,5710 | 0,0161 | 20 | 86,8568 | 0,0121 | 40 | 65,1426 | 0,0080 | 60 | 43,4284 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1390 | 0,6646 | 100 | 751,0280 | 0,1112 | 20 | 600,8224 | 0,0834 | 40 | 450,6168 | 0,0556 | 60 | 300,4112 |
| Бытовая печь | 0009 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0038 | 0,0700 | 100 | 144,7380 | 0,0031 | 20 | 115,7904 | 0,0023 | 40 | 86,8428 | 0,0015 | 60 | 57,8952 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0006 | 0,0114 | 100 | 23,5170 | 0,0005 | 20 | 18,8136 | 0,0004 | 40 | 14,1102 | 0,0002 | 60 | 9,4068 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0206 | 0,3773 | 100 | 780,0800 | 0,0165 | 20 | 624,0640 | 0,0124 | 40 | 468,0480 | 0,0082 | 60 | 312,0320 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0833 | 1,5266 | 100 | 3156,2220 | 0,0667 | 20 | 2524,9776 | 0,0500 | 40 | 1893,7332 | 0,0333 | 60 | 1262,4888 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0571 | 1,0465 | 100 | 2163,6160 | 0,0457 | 20 | 1730,8928 | 0,0343 | 40 | 1298,1696 | 0,0229 | 60 | 865,4464 |
| Литейный цех (неорганизованный выброс) | 6002 | 0101 | Алюминий оксид | 0,0002 | 0,0001 | 100 | 0,1370 | 0,0001 | 20 | 0,1096 | 0,0001 | 40 | 0,0822 | 0,0001 | 60 | 0,0548 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0384 | 0,0085 | 100 | 32,9710 | 0,0307 | 20 | 26,3768 | 0,0230 | 40 | 19,7826 | 0,0154 | 60 | 13,1884 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0062 | 0,0014 | 100 | 5,3580 | 0,0050 | 20 | 4,2864 | 0,0037 | 40 | 3,2148 | 0,0025 | 60 | 2,1432 |
| | | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0168 | 0,0050 | 100 | 14,4250 | 0,0134 | 20 | 11,5400 | 0,0101 | 40 | 8,6550 | 0,0067 | 60 | 5,7700 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0014 | 0,0003 | 100 | 1,2360 | 0,0012 | 20 | 0,9888 | 0,0009 | 40 | 0,7416 | 0,0006 | 60 | 0,4944 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0400 | 0,0130 | 100 | 34,3440 | 0,0320 | 20 | 27,4752 | 0,0240 | 40 | 20,6064 | 0,0160 | 60 | 13,7376 |
| Плазменная резка | 6003 | 0101 | Алюминий оксид | 0,2203 | 0,0603 | 100 | 189,1320 | 0,1762 | 20 | 151,3056 | 0,1322 | 40 | 113,4792 | 0,0881 | 60 | 75,6528 |
| | | 0138 | Магний оксид | 0,0078 | 0,0021 | 100 | 6,6780 | 0,0062 | 20 | 5,3424 | 0,0047 | 40 | 4,0068 | 0,0031 | 60 | 2,6712 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0014 | 0,0004 | 100 | 1,1930 | 0,0011 | 20 | 0,9544 | 0,0008 | 40 | 0,7158 | 0,0006 | 60 | 0,4772 |
| Болгарка (отрезной станок) | 6004 | 0101 | Алюминий оксид | 0,0080 | 0,0090 | 100 | 6,8690 | 0,0064 | 20 | 5,4952 | 0,0048 | 40 | 4,1214 | 0,0032 | 60 | 2,7476 |
| Двухвалковая дробилка | 6005 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,2100 | 0,7076 | 100 | 180,3080 | 0,1680 | 20 | 144,2464 | 0,1260 | 40 | 108,1848 | 0,0840 | 60 | 72,1232 |
| Сварочный участок | 6006 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0014 | 0,0024 | 100 | 1,1650 | 0,0011 | 20 | 0,9320 | 0,0008 | 40 | 0,6990 | 0,0005 | 60 | 0,4660 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0004 | 100 | 0,2060 | 0,0002 | 20 | 0,1648 | 0,0001 | 40 | 0,1236 | 0,0001 | 60 | 0,0824 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 0,0480 | 0,0000 | 20 | 0,0384 | 0,0000 | 40 | 0,0288 | 0,0000 | 60 | 0,0192 | |
| Резервуар дизельного топлива | 6007 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,4400 | 0,0000 | 20 | 0,3520 | 0,0000 | 40 | 0,2640 | 0,0000 | 60 | 0,1760 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0145 | 0,0008 | 100 | 156,1490 | 0,0116 | 20 | 124,9192 | 0,0087 | 40 | 93,6894 | 0,0058 | 60 | 62,4596 | |
| Узел пересыпки минерального порошка | 6008 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,1290 | 0,0000 | 20 | 0,1032 | 0,0000 | 40 | 0,0774 | 0,0000 | 60 | 0,0516 | |
| **5201 - ТОО Алис и К Производства и склады АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АСО | 1001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0110 | 0,1972 | 100 | 74,9780 | 0,0088 | 20 | 59,9824 | 0,0066 | 40 | 44,9868 | 0,0044 | 60 | 29,9912 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0018 | 0,0321 | 100 | 12,1550 | 0,0014 | 20 | 9,7240 | 0,0011 | 40 | 7,2930 | 0,0007 | 60 | 4,8620 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0740 | 1,3284 | 100 | 504,9740 | 0,0592 | 20 | 403,9792 | 0,0444 | 40 | 302,9844 | 0,0296 | 60 | 201,9896 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1594 | 2,8625 | 100 | 1088,1350 | 0,1275 | 20 | 870,5080 | 0,0956 | 40 | 652,8810 | 0,0637 | 60 | 435,2540 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4321 | 7,7625 | 100 | 2950,6990 | 0,3457 | 20 | 2360,5592 | 0,2593 | 40 | 1770,4194 | 0,1728 | 60 | 1180,2796 | |
| Склад угля | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Электродуговая сварка | 6003 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0039 | 0,0006 | 100 | 3,0880 | 0,0031 | 20 | 2,4704 | 0,0023 | 40 | 1,8528 | 0,0015 | 60 | 1,2352 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0003 | 0,0000 | 100 | 0,2400 | 0,0002 | 20 | 0,1920 | 0,0002 | 40 | 0,1440 | 0,0001 | 60 | 0,0960 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0006 | 0,0001 | 100 | 0,5120 | 0,0005 | 20 | 0,4096 | 0,0004 | 40 | 0,3072 | 0,0003 | 60 | 0,2048 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 0,0800 | 0,0001 | 20 | 0,0640 | 0,0001 | 40 | 0,0480 | 0,0000 | 60 | 0,0320 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0037 | 0,0005 | 100 | 2,9520 | 0,0030 | 20 | 2,3616 | 0,0022 | 40 | 1,7712 | 0,0015 | 60 | 1,1808 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0003 | 0,0000 | 100 | 0,2080 | 0,0002 | 20 | 0,1664 | 0,0002 | 40 | 0,1248 | 0,0001 | 60 | 0,0832 | |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0003 | 0,0000 | 100 | 0,2240 | 0,0002 | 20 | 0,1792 | 0,0002 | 40 | 0,1344 | 0,0001 | 60 | 0,0896 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0003 | 0,0000 | 100 | 0,2240 | 0,0002 | 20 | 0,1792 | 0,0002 | 40 | 0,1344 | 0,0001 | 60 | 0,0896 | |
| Механическая обработка металла | 6004 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0535 | 0,1505 | 100 | 42,8000 | 0,0428 | 20 | 34,2400 | 0,0321 | 40 | 25,6800 | 0,0214 | 60 | 17,1200 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0044 | 0,0124 | 100 | 3,5200 | 0,0035 | 20 | 2,8160 | 0,0026 | 40 | 2,1120 | 0,0018 | 60 | 1,4080 | |
| Покраска автотранспорта | 6005 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0091 | 0,0119 | 100 | 7,2800 | 0,0073 | 20 | 5,8240 | 0,0055 | 40 | 4,3680 | 0,0036 | 60 | 2,9120 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0750 | 0,0969 | 100 | 60,0000 | 0,0600 | 20 | 48,0000 | 0,0450 | 40 | 36,0000 | 0,0300 | 60 | 24,0000 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0731 | 0,0949 | 100 | 58,4800 | 0,0585 | 20 | 46,7840 | 0,0439 | 40 | 35,0880 | 0,0292 | 60 | 23,3920 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0997 | 0,1297 | 100 | 79,7600 | 0,0798 | 20 | 63,8080 | 0,0598 | 40 | 47,8560 | 0,0399 | 60 | 31,9040 | |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0251 | 0,0326 | 100 | 20,0800 | 0,0201 | 20 | 16,0640 | 0,0151 | 40 | 12,0480 | 0,0100 | 60 | 8,0320 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0183 | 0,0237 | 100 | 14,6400 | 0,0146 | 20 | 11,7120 | 0,0110 | 40 | 8,7840 | 0,0073 | 60 | 5,8560 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0610 | 0,0794 | 100 | 48,8000 | 0,0488 | 20 | 39,0400 | 0,0366 | 40 | 29,2800 | 0,0244 | 60 | 19,5200 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0265 | 0,0342 | 100 | 21,2000 | 0,0212 | 20 | 16,9600 | 0,0159 | 40 | 12,7200 | 0,0106 | 60 | 8,4800 | |
| **5203 - ТОО САРКАН+ Автокемпинг Аян** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0478 | 0,8580 | 100 | 104,2280 | 0,0382 | 20 | 83,3824 | 0,0287 | 40 | 62,5368 | 0,0191 | 60 | 41,6912 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0078 | 0,1394 | 100 | 16,9210 | 0,0062 | 20 | 13,5368 | 0,0047 | 40 | 10,1526 | 0,0031 | 60 | 6,7684 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2224 | 3,9960 | 100 | 484,9420 | 0,1779 | 20 | 387,9536 | 0,1334 | 40 | 290,9652 | 0,0890 | 60 | 193,9768 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,6110 | 10,9800 | 100 | 1332,2830 | 0,4888 | 20 | 1065,8264 | 0,3666 | 40 | 799,3698 | 0,2444 | 60 | 532,9132 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4810 | 8,6500 | 100 | 1048,8190 | 0,3848 | 20 | 839,0552 | 0,2886 | 40 | 629,2914 | 0,1924 | 60 | 419,5276 | |
| Участок покраски | 6001 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0625 | 0,0281 | 100 | 50,0000 | 0,0500 | 20 | 40,0000 | 0,0375 | 40 | 30,0000 | 0,0250 | 60 | 20,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0400 | 0,0180 | 100 | 32,0000 | 0,0320 | 20 | 25,6000 | 0,0240 | 40 | 19,2000 | 0,0160 | 60 | 12,8000 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0400 | 0,0180 | 100 | 32,0000 | 0,0320 | 20 | 25,6000 | 0,0240 | 40 | 19,2000 | 0,0160 | 60 | 12,8000 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0200 | 0,0090 | 100 | 16,0000 | 0,0160 | 20 | 12,8000 | 0,0120 | 40 | 9,6000 | 0,0080 | 60 | 6,4000 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,1000 | 0,0450 | 100 | 80,0000 | 0,0800 | 20 | 64,0000 | 0,0600 | 40 | 48,0000 | 0,0400 | 60 | 32,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0625 | 0,0281 | 100 | 50,0000 | 0,0500 | 20 | 40,0000 | 0,0375 | 40 | 30,0000 | 0,0250 | 60 | 20,0000 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0691 | 0,0311 | 100 | 55,3040 | 0,0553 | 20 | 44,2432 | 0,0415 | 40 | 33,1824 | 0,0277 | 60 | 22,1216 |
| Сварочный участок | 6002 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0025 | 0,0022 | 100 | 1,9760 | 0,0020 | 20 | 1,5808 | 0,0015 | 40 | 1,1856 | 0,0010 | 60 | 0,7904 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0002 | 100 | 0,1330 | 0,0001 | 20 | 0,1064 | 0,0001 | 40 | 0,0798 | 0,0001 | 60 | 0,0532 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0090 | 0,0000 | 20 | 0,0072 | 0,0000 | 40 | 0,0054 | 0,0000 | 60 | 0,0036 |
| Участок обработки | 6003 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0442 | 0,0202 | 100 | 35,3600 | 0,0354 | 20 | 28,2880 | 0,0265 | 40 | 21,2160 | 0,0177 | 60 | 14,1440 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0020 | 0,0011 | 100 | 1,6000 | 0,0016 | 20 | 1,2800 | 0,0012 | 40 | 0,9600 | 0,0008 | 60 | 0,6400 |
| 5204 - ТОО Maker (Мэйкер) Завод | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заточные станки | 0001 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0104 | 0,0586 | 100 | 1,7850 | 0,0084 | 20 | 1,4280 | 0,0063 | 40 | 1,0710 | 0,0042 | 60 | 0,7140 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0068 | 0,0384 | 100 | 1,1690 | 0,0055 | 20 | 0,9352 | 0,0041 | 40 | 0,7014 | 0,0027 | 60 | 0,4676 |
| Сварочные посты | 0002 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0064 | 0,1247 | 100 | 10,8110 | 0,0051 | 20 | 8,6488 | 0,0039 | 40 | 6,4866 | 0,0026 | 60 | 4,3244 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0003 | 0,0076 | 100 | 0,5050 | 0,0002 | 20 | 0,4040 | 0,0002 | 40 | 0,3030 | 0,0001 | 60 | 0,2020 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0000 | 0,0040 | 100 | 0,0510 | 0,0000 | 20 | 0,0408 | 0,0000 | 40 | 0,0306 | 0,0000 | 60 | 0,0204 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0002 | 0,0242 | 100 | 0,3700 | 0,0002 | 20 | 0,2960 | 0,0001 | 40 | 0,2220 | 0,0001 | 60 | 0,1480 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0000 | 0,0020 | 100 | 0,0340 | 0,0000 | 20 | 0,0272 | 0,0000 | 40 | 0,0204 | 0,0000 | 60 | 0,0136 |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0000 | 0,0036 | 100 | 0,0670 | 0,0000 | 20 | 0,0536 | 0,0000 | 40 | 0,0402 | 0,0000 | 60 | 0,0268 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0023 | 100 | 0,0510 | 0,0000 | 20 | 0,0408 | 0,0000 | 40 | 0,0306 | 0,0000 | 60 | 0,0204 |
| Сварочные посты | 0004 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0553 | 0,3733 | 100 | 26,0360 | 0,0442 | 20 | 20,8288 | 0,0332 | 40 | 15,6216 | 0,0221 | 60 | 10,4144 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0017 | 0,0166 | 100 | 0,7960 | 0,0014 | 20 | 0,6368 | 0,0010 | 40 | 0,4776 | 0,0007 | 60 | 0,3184 |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0023 | 0,0026 | 100 | 1,0930 | 0,0019 | 20 | 0,8744 | 0,0014 | 40 | 0,6558 | 0,0009 | 60 | 0,4372 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0009 | 100 | 0,3910 | 0,0007 | 20 | 0,3128 | 0,0005 | 40 | 0,2346 | 0,0003 | 60 | 0,1564 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0074 | 0,0083 | 100 | 3,4830 | 0,0059 | 20 | 2,7864 | 0,0044 | 40 | 2,0898 | 0,0030 | 60 | 1,3932 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0009 | 0,0017 | 100 | 0,4050 | 0,0007 | 20 | 0,3240 | 0,0005 | 40 | 0,2430 | 0,0003 | 60 | 0,1620 |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0021 | 0,0023 | 100 | 0,9660 | 0,0016 | 20 | 0,7728 | 0,0012 | 40 | 0,5796 | 0,0008 | 60 | 0,3864 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0009 | 0,0022 | 100 | 0,4100 | 0,0007 | 20 | 0,3280 | 0,0005 | 40 | 0,2460 | 0,0003 | 60 | 0,1640 |
| Посты газовой резки | 0005 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0547 | 0,2049 | 100 | 68,7640 | 0,0438 | 20 | 55,0112 | 0,0328 | 40 | 41,2584 | 0,0219 | 60 | 27,5056 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0008 | 0,0031 | 100 | 1,0430 | 0,0007 | 20 | 0,8344 | 0,0005 | 40 | 0,6258 | 0,0003 | 60 | 0,4172 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0148 | 0,0553 | 100 | 18,5730 | 0,0118 | 20 | 14,8584 | 0,0089 | 40 | 11,1438 | 0,0059 | 60 | 7,4292 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0181 | 0,0676 | 100 | 22,6950 | 0,0144 | 20 | 18,1560 | 0,0108 | 40 | 13,6170 | 0,0072 | 60 | 9,0780 |
| Покрасочная камера | 0006 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0140 | 0,1471 | 100 | 12,2760 | 0,0112 | 20 | 9,8208 | 0,0084 | 40 | 7,3656 | 0,0056 | 60 | 4,9104 |
| | | 1411 | Циклогексанон | 0,0104 | 0,0187 | 100 | 9,1240 | 0,0083 | 20 | 7,2992 | 0,0063 | 40 | 5,4744 | 0,0042 | 60 | 3,6496 |
| | | 2750 | Сольвент нафта | 0,0243 | 0,0437 | 100 | 21,2860 | 0,0194 | 20 | 17,0288 | 0,0146 | 40 | 12,7716 | 0,0097 | 60 | 8,5144 |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0055 | 0,0700 | 100 | 4,7980 | 0,0044 | 20 | 3,8384 | 0,0033 | 40 | 2,8788 | 0,0022 | 60 | 1,9192 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0832 | 0,0728 | 100 | 72,8150 | 0,0665 | 20 | 58,2520 | 0,0499 | 40 | 43,6890 | 0,0333 | 60 | 29,1260 |
| Сварчоные посты | 0007 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0772 | 0,6643 | 100 | 54,5630 | 0,0618 | 20 | 43,6504 | 0,0463 | 40 | 32,7378 | 0,0309 | 60 | 21,8252 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0019 | 0,0209 | 100 | 1,3360 | 0,0015 | 20 | 1,0688 | 0,0011 | 40 | 0,8016 | 0,0008 | 60 | 0,5344 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0147 | 0,0882 | 100 | 10,4050 | 0,0118 | 20 | 8,3240 | 0,0088 | 40 | 6,2430 | 0,0059 | 60 | 4,1620 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0181 | 0,1082 | 100 | 12,7660 | 0,0144 | 20 | 10,2128 | 0,0108 | 40 | 7,6596 | 0,0072 | 60 | 5,1064 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0008 | 100 | 0,0420 | 0,0000 | 20 | 0,0336 | 0,0000 | 40 | 0,0252 | 0,0000 | 60 | 0,0168 |
| | | 2868 | Эмульсол | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 0,0920 | 0,0001 | 20 | 0,0736 | 0,0001 | 40 | 0,0552 | 0,0001 | 60 | 0,0368 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,1876 | 1,4045 | 100 | 132,5800 | 0,1500 | 20 | 106,0640 | 0,1125 | 40 | 79,5480 | 0,0750 | 60 | 53,0320 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0013 | 100 | 0,0640 | 0,0001 | 20 | 0,0512 | 0,0001 | 40 | 0,0384 | 0,0000 | 60 | 0,0256 |
| Заточные станки | 0008 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0209 | 0,1563 | 100 | 18,8420 | 0,0167 | 20 | 15,0736 | 0,0125 | 40 | 11,3052 | 0,0084 | 60 | 7,5368 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0137 | 0,1024 | 100 | 12,3450 | 0,0109 | 20 | 9,8760 | 0,0082 | 40 | 7,4070 | 0,0055 | 60 | 4,9380 |
| Сварочные посты | 0009 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0302 | 0,4521 | 100 | 38,1150 | 0,0242 | 20 | 30,4920 | 0,0181 | 40 | 22,8690 | 0,0121 | 60 | 15,2460 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0017 | 0,0250 | 100 | 2,1080 | 0,0013 | 20 | 1,6864 | 0,0010 | 40 | 1,2648 | 0,0007 | 60 | 0,8432 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0015 | 0,0225 | 100 | 1,8940 | 0,0012 | 20 | 1,5152 | 0,0009 | 40 | 1,1364 | 0,0006 | 60 | 0,7576 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0074 | 0,1107 | 100 | 9,3300 | 0,0059 | 20 | 7,4640 | 0,0044 | 40 | 5,5980 | 0,0030 | 60 | 3,7320 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0006 | 0,0086 | 100 | 0,7320 | 0,0005 | 20 | 0,5856 | 0,0003 | 40 | 0,4392 | 0,0002 | 60 | 0,2928 |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0006 | 0,0083 | 100 | 0,7070 | 0,0004 | 20 | 0,5656 | 0,0003 | 40 | 0,4242 | 0,0002 | 60 | 0,2828 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0007 | 0,0097 | 100 | 0,8210 | 0,0005 | 20 | 0,6568 | 0,0004 | 40 | 0,4926 | 0,0003 | 60 | 0,3284 |
| Сварочные посты, посты газовой резки | 0010 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0225 | 1,1560 | 100 | 25,9540 | 0,0180 | 20 | 20,7632 | 0,0135 | 40 | 15,5724 | 0,0090 | 60 | 10,3816 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0011 | 0,0284 | 100 | 1,2240 | 0,0008 | 20 | 0,9792 | 0,0006 | 40 | 0,7344 | 0,0004 | 60 | 0,4896 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0148 | 0,2213 | 100 | 17,0720 | 0,0118 | 20 | 13,6576 | 0,0089 | 40 | 10,2432 | 0,0059 | 60 | 6,8288 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0181 | 0,2704 | 100 | 20,8600 | 0,0144 | 20 | 16,6880 | 0,0108 | 40 | 12,5160 | 0,0072 | 60 | 8,3440 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0008 | 100 | 0,0690 | 0,0000 | 20 | 0,0552 | 0,0000 | 40 | 0,0414 | 0,0000 | 60 | 0,0276 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0013 | 100 | 0,1040 | 0,0001 | 20 | 0,0832 | 0,0001 | 40 | 0,0624 | 0,0000 | 60 | 0,0416 |
| Металлообрабатывающие станки | 0011 | 2868 | Эмульсол | 0,0094 | 0,0824 | 100 | 13,2610 | 0,0075 | 20 | 10,6088 | 0,0056 | 40 | 7,9566 | 0,0038 | 60 | 5,3044 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0137 | 0,1024 | 100 | 19,3400 | 0,0109 | 20 | 15,4720 | 0,0082 | 40 | 11,6040 | 0,0055 | 60 | 7,7360 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0090 | 0,0674 | 100 | 12,7240 | 0,0072 | 20 | 10,1792 | 0,0054 | 40 | 7,6344 | 0,0036 | 60 | 5,0896 |
| Шлифовальные станки | 0012 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0099 | 0,0741 | 100 | 16,2270 | 0,0079 | 20 | 12,9816 | 0,0059 | 40 | 9,7362 | 0,0040 | 60 | 6,4908 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0063 | 0,0472 | 100 | 10,3260 | 0,0050 | 20 | 8,2608 | 0,0038 | 40 | 6,1956 | 0,0025 | 60 | 4,1304 |
| Заточные станки | 0013 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0072 | 0,0539 | 100 | 36,1920 | 0,0058 | 20 | 28,9536 | 0,0043 | 40 | 21,7152 | 0,0029 | 60 | 14,4768 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0049 | 0,0364 | 100 | 24,4290 | 0,0039 | 20 | 19,5432 | 0,0029 | 40 | 14,6574 | 0,0019 | 60 | 9,7716 |
| Сварочные посты | 0014 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0225 | 0,3243 | 100 | 38,9480 | 0,0180 | 20 | 31,1584 | 0,0135 | 40 | 23,3688 | 0,0090 | 60 | 15,5792 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0011 | 0,0138 | 100 | 1,8370 | 0,0008 | 20 | 1,4696 | 0,0006 | 40 | 1,1022 | 0,0004 | 60 | 0,7348 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0003 | 100 | 0,1040 | 0,0000 | 20 | 0,0832 | 0,0000 | 40 | 0,0624 | 0,0000 | 60 | 0,0416 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0013 | 100 | 0,1560 | 0,0001 | 20 | 0,1248 | 0,0001 | 40 | 0,0936 | 0,0000 | 60 | 0,0624 |
| Пост наплавки | 0015 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0211 | 0,3162 | 100 | 31,8340 | 0,0169 | 20 | 25,4672 | 0,0127 | 40 | 19,1004 | 0,0084 | 60 | 12,7336 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0008 | 0,0123 | 100 | 1,2370 | 0,0007 | 20 | 0,9896 | 0,0005 | 40 | 0,7422 | 0,0003 | 60 | 0,4948 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0013 | 100 | 0,1360 | 0,0001 | 20 | 0,1088 | 0,0001 | 40 | 0,0816 | 0,0000 | 60 | 0,0544 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Покрасочная камера | 0016 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0201 | 0,1098 | 100 | 21,8130 | 0,0161 | 20 | 17,4504 | 0,0121 | 40 | 13,0878 | 0,0080 | 60 | 8,7252 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0071 | 0,0945 | 100 | 7,6760 | 0,0057 | 20 | 6,1408 | 0,0042 | 40 | 4,6056 | 0,0028 | 60 | 3,0704 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0024 | 0,0332 | 100 | 2,5730 | 0,0019 | 20 | 2,0584 | 0,0014 | 40 | 1,5438 | 0,0009 | 60 | 1,0292 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0025 | 0,0401 | 100 | 2,7040 | 0,0020 | 20 | 2,1632 | 0,0015 | 40 | 1,6224 | 0,0010 | 60 | 1,0816 | |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0013 | 0,0177 | 100 | 1,3680 | 0,0010 | 20 | 1,0944 | 0,0008 | 40 | 0,8208 | 0,0005 | 60 | 0,5472 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0027 | 0,0220 | 100 | 2,8770 | 0,0021 | 20 | 2,3016 | 0,0016 | 40 | 1,7262 | 0,0011 | 60 | 1,1508 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0033 | 0,0230 | 100 | 3,5610 | 0,0026 | 20 | 2,8488 | 0,0020 | 40 | 2,1366 | 0,0013 | 60 | 1,4244 | |
| | | 1411 | Циклогексанон | 0,0033 | 0,0786 | 100 | 3,6160 | 0,0027 | 20 | 2,8928 | 0,0020 | 40 | 2,1696 | 0,0013 | 60 | 1,4464 | |
| | | 2750 | Сольвент нафта | 0,0078 | 0,1835 | 100 | 8,4470 | 0,0062 | 20 | 6,7576 | 0,0047 | 40 | 5,0682 | 0,0031 | 60 | 3,3788 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0047 | 0,0421 | 100 | 5,1030 | 0,0038 | 20 | 4,0824 | 0,0028 | 40 | 3,0618 | 0,0019 | 60 | 2,0412 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,1090 | 0,0654 | 100 | 118,3140 | 0,0872 | 20 | 94,6512 | 0,0654 | 40 | 70,9884 | 0,0436 | 60 | 47,3256 | |
| Линия гальванического цинкования | 0017 | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) | 0,0000 | 0,0006 | 100 | 0,0050 | 0,0000 | 20 | 0,0040 | 0,0000 | 40 | 0,0030 | 0,0000 | 60 | 0,0020 | |
| | | 0155 | диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) | 0,0000 | 0,0012 | 100 | 0,0170 | 0,0000 | 20 | 0,0136 | 0,0000 | 40 | 0,0102 | 0,0000 | 60 | 0,0068 | |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0001 | 0,0004 | 100 | 0,2040 | 0,0001 | 20 | 0,1632 | 0,0001 | 40 | 0,1224 | 0,0000 | 60 | 0,0816 | |
| | | 0303 | Аммиак | 0,0026 | 0,0093 | 100 | 4,4110 | 0,0021 | 20 | 3,5288 | 0,0016 | 40 | 2,6466 | 0,0010 | 60 | 1,7644 | |
| | | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0546 | 0,1575 | 100 | 92,5940 | 0,0437 | 20 | 74,0752 | 0,0327 | 40 | 55,5564 | 0,0218 | 60 | 37,0376 | |
| | | 0322 | Серная кислота | 0,0001 | 0,0005 | 100 | 0,2210 | 0,0001 | 20 | 0,1768 | 0,0001 | 40 | 0,1326 | 0,0001 | 60 | 0,0884 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0035 | 0,0124 | 100 | 5,9380 | 0,0028 | 20 | 4,7504 | 0,0021 | 40 | 3,5628 | 0,0014 | 60 | 2,3752 | |
| | | 3132 | триНатрий фосфат (Натрий ортофосфат) | 0,0000 | 0,0012 | 100 | 0,0170 | 0,0000 | 20 | 0,0136 | 0,0000 | 40 | 0,0102 | 0,0000 | 60 | 0,0068 | |
| Линия гальванического хромирования | 0018 | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 0,0010 | 0,0000 | 20 | 0,0008 | 0,0000 | 40 | 0,0006 | 0,0000 | 60 | 0,0004 | |
| | | 0155 | диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) | 0,0000 | 0,0007 | 100 | 0,0020 | 0,0000 | 20 | 0,0016 | 0,0000 | 40 | 0,0012 | 0,0000 | 60 | 0,0008 | |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0005 | 0,0017 | 100 | 0,2910 | 0,0004 | 20 | 0,2328 | 0,0003 | 40 | 0,1746 | 0,0002 | 60 | 0,1164 | |
| | | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0196 | 0,0521 | 100 | 11,8940 | 0,0157 | 20 | 9,5152 | 0,0118 | 40 | 7,1364 | 0,0079 | 60 | 4,7576 | |
| | | 0322 | Серная кислота | 0,0001 | 0,0003 | 100 | 0,0730 | 0,0001 | 20 | 0,0584 | 0,0001 | 40 | 0,0438 | 0,0000 | 60 | 0,0292 | |
| | | 3132 | триНатрий фосфат (Натрий ортофосфат) | 0,0000 | 0,0007 | 100 | 0,0020 | 0,0000 | 20 | 0,0016 | 0,0000 | 40 | 0,0012 | 0,0000 | 60 | 0,0008 | |
| Котлы | 0019 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 3,8600 | 23,3958 | 100 | 165,6450 | 3,0880 | 20 | 132,5160 | 2,3160 | 40 | 99,3870 | 1,5440 | 60 | 66,2580 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,6273 | 3,8018 | 100 | 26,9170 | 0,5018 | 20 | 21,5336 | 0,3764 | 40 | 16,1502 | 0,2509 | 60 | 10,7668 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 21,5277 | 98,7660 | 100 | 923,8240 | 17,2222 | 20 | 739,0592 | 12,9166 | 40 | 554,2944 | 8,6111 | 60 | 369,5296 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 24,6606 | 149,4733 | 100 | 1058,2650 | 19,7285 | 20 | 846,6120 | 14,7964 | 40 | 634,9590 | 9,8642 | 60 | 423,3060 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 12,9664 | 79,6991 | 100 | 556,4300 | 10,3731 | 20 | 445,1440 | 7,7798 | 40 | 333,8580 | 5,1866 | 60 | 222,5720 | |
| Котел КВР-11,63 | 0020 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 1,4643 | 7,3961 | 100 | 65,3000 | 1,1715 | 20 | 52,2400 | 0,8786 | 40 | 39,1800 | 0,5857 | 60 | 26,1200 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,2380 | 1,2019 | 100 | 10,6110 | 0,1904 | 20 | 8,4888 | 0,1428 | 40 | 6,3666 | 0,0952 | 60 | 4,2444 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 8,1667 | 31,2228 | 100 | 364,1840 | 6,5333 | 20 | 291,3472 | 4,9000 | 40 | 218,5104 | 3,2667 | 60 | 145,6736 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 9,3552 | 47,2529 | 100 | 417,1820 | 7,4841 | 20 | 333,7456 | 5,6131 | 40 | 250,3092 | 3,7421 | 60 | 166,8728 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 4,9189 | 25,1952 | 100 | 219,3520 | 3,9351 | 20 | 175,4816 | 2,9513 | 40 | 131,6112 | 1,9676 | 60 | 87,7408 | |
| Склад угля | 0021 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1708 | 6,5935 | 100 | 186,6990 | 0,1366 | 20 | 149,3592 | 0,1025 | 40 | 112,0194 | 0,0683 | 60 | 74,6796 | |
| Автомат холодной высадки | 0022 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,0570 | 0,0000 | 20 | 0,0456 | 0,0000 | 40 | 0,0342 | 0,0000 | 60 | 0,0228 | |
| Пост газовой резки | 0023 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0547 | 0,4098 | 100 | 275,0560 | 0,0438 | 20 | 220,0448 | 0,0328 | 40 | 165,0336 | 0,0219 | 60 | 110,0224 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0008 | 0,0062 | 100 | 4,1720 | 0,0007 | 20 | 3,3376 | 0,0005 | 40 | 2,5032 | 0,0003 | 60 | 1,6688 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0148 | 0,1107 | 100 | 74,2930 | 0,0118 | 20 | 59,4344 | 0,0089 | 40 | 44,5758 | 0,0059 | 60 | 29,7172 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0181 | 0,1352 | 100 | 90,7810 | 0,0144 | 20 | 72,6248 | 0,0108 | 40 | 54,4686 | 0,0072 | 60 | 36,3124 | |
| Заточные станки | 0024 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0008 | 0,0014 | 100 | 0,7440 | 0,0006 | 20 | 0,5952 | 0,0005 | 40 | 0,4464 | 0,0003 | 60 | 0,2976 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0005 | 0,0008 | 100 | 0,4600 | 0,0004 | 20 | 0,3680 | 0,0003 | 40 | 0,2760 | 0,0002 | 60 | 0,1840 | |
| Металлообрабатывающие станки | 0026 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0012 | 0,0053 | 100 | 2,0990 | 0,0009 | 20 | 1,6792 | 0,0007 | 40 | 1,2594 | 0,0005 | 60 | 0,8396 | |
| | | 2868 | Эмульсол | 0,0002 | 0,0005 | 100 | 0,2900 | 0,0001 | 20 | 0,2320 | 0,0001 | 40 | 0,1740 | 0,0001 | 60 | 0,1160 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0832 | 0,3999 | 100 | 150,4850 | 0,0665 | 20 | 120,3880 | 0,0499 | 40 | 90,2910 | 0,0333 | 60 | 60,1940 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0221 | 0,0543 | 100 | 40,0640 | 0,0177 | 20 | 32,0512 | 0,0133 | 40 | 24,0384 | 0,0089 | 60 | 16,0256 | |
| Сварочный пост | 0027 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0225 | 0,3167 | 100 | 254,1330 | 0,0180 | 20 | 203,3064 | 0,0135 | 40 | 152,4798 | 0,0090 | 60 | 101,6532 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0011 | 0,0124 | 100 | 11,9880 | 0,0008 | 20 | 9,5904 | 0,0006 | 40 | 7,1928 | 0,0004 | 60 | 4,7952 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 0,6790 | 0,0000 | 20 | 0,5432 | 0,0000 | 40 | 0,4074 | 0,0000 | 60 | 0,2716 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0209 | 0,0196 | 100 | 236,1500 | 0,0167 | 20 | 188,9200 | 0,0125 | 40 | 141,6900 | 0,0084 | 60 | 94,4600 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0013 | 100 | 1,0180 | 0,0001 | 20 | 0,8144 | 0,0001 | 40 | 0,6108 | 0,0000 | 60 | 0,4072 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0137 | 0,0128 | 100 | 154,7190 | 0,0109 | 20 | 123,7752 | 0,0082 | 40 | 92,8314 | 0,0055 | 60 | 61,8876 | |
| Заточные станки | 0028 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0036 | 0,0263 | 100 | 10,1790 | 0,0029 | 20 | 8,1432 | 0,0022 | 40 | 6,1074 | 0,0014 | 60 | 4,0716 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0025 | 0,0184 | 100 | 7,1250 | 0,0020 | 20 | 5,7000 | 0,0015 | 40 | 4,2750 | 0,0010 | 60 | 2,8500 | |
| Закалочные ванны | 0029 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0001 | 0,0059 | 100 | 0,1010 | 0,0001 | 20 | 0,0808 | 0,0001 | 40 | 0,0606 | 0,0000 | 60 | 0,0404 | |
| Деревообрабатывающие станки | 0032 | 2936 | Пыль древесная | 3,1464 | 9,3324 | 100 | 13664,8020 | 2,5171 | 20 | 10931,8416 | 1,8878 | 40 | 8198,8812 | 1,2586 | 60 | 5465,9208 | |
| Разогревательные вальцы | 0033 | 0303 | Аммиак | 0,0032 | 0,0120 | 100 | 5,0160 | 0,0026 | 20 | 4,0128 | 0,0019 | 40 | 3,0096 | 0,0013 | 60 | 2,0064 | |
| | | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0020 | 0,0000 | 20 | 0,0016 | 0,0000 | 40 | 0,0012 | 0,0000 | 60 | 0,0008 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0002 | 0,0000 | 20 | 0,0002 | 0,0000 | 40 | 0,0001 | 0,0000 | 60 | 0,0001 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0029 | 0,0108 | 100 | 4,5000 | 0,0023 | 20 | 3,6000 | 0,0017 | 40 | 2,7000 | 0,0012 | 60 | 1,8000 | |
| | | 0406 | Полиэтилен, Полиэтен | 0,0006 | 0,0024 | 100 | 1,0000 | 0,0005 | 20 | 0,8000 | 0,0004 | 40 | 0,6000 | 0,0003 | 60 | 0,4000 | |
| | | 0503 | Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0020 | 0,0000 | 20 | 0,0016 | 0,0000 | 40 | 0,0012 | 0,0000 | 60 | 0,0008 | |
| | | 0514 | Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0020 | 0,0000 | 20 | 0,0016 | 0,0000 | 40 | 0,0012 | 0,0000 | 60 | 0,0008 | |
| | | 0516 | 2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0020 | 0,0000 | 20 | 0,0016 | 0,0000 | 40 | 0,0012 | 0,0000 | 60 | 0,0008 | |
| | | 0526 | Этен (Этилен) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0005 | 0,0000 | 20 | 0,0004 | 0,0000 | 40 | 0,0003 | 0,0000 | 60 | 0,0002 | |
| | | 0618 | 1-(Метилвинил)бензол (2-Фенил-1-пропен, а-Метилстирол) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0005 | 0,0000 | 20 | 0,0004 | 0,0000 | 40 | 0,0003 | 0,0000 | 60 | 0,0002 | |
| | | 0620 | Винилбензол (Стирол, Этинилбензол) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0005 | 0,0000 | 20 | 0,0004 | 0,0000 | 40 | 0,0003 | 0,0000 | 60 | 0,0002 | |
| | | 0930 | 2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0005 | 0,0000 | 20 | 0,0004 | 0,0000 | 40 | 0,0003 | 0,0000 | 60 | 0,0002 | |
| | | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,0008 | 0,0030 | 100 | 1,2500 | 0,0006 | 20 | 1,0000 | 0,0005 | 40 | 0,7500 | 0,0003 | 60 | 0,5000 | |
| | | 1215 | Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0020 | 0,0000 | 20 | 0,0016 | 0,0000 | 40 | 0,0012 | 0,0000 | 60 | 0,0008 | |
| | | 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) | 0,0006 | 0,0024 | 100 | 1,0000 | 0,0005 | 20 | 0,8000 | 0,0004 | 40 | 0,6000 | 0,0003 | 60 | 0,4000 | |
| | | 1608 | Метилоксиран (Пропилена оксид) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0005 | 0,0000 | 20 | 0,0004 | 0,0000 | 40 | 0,0003 | 0,0000 | 60 | 0,0002 | |
| | | 2001 | Акрилонитрил (Акриловой кислоты нитрил, пропеннитрил) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0020 | 0,0000 | 20 | 0,0016 | 0,0000 | 40 | 0,0012 | 0,0000 | 60 | 0,0008 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0020 | 0,0000 | 20 | 0,0016 | 0,0000 | 40 | 0,0012 | 0,0000 | 60 | 0,0008 | |
| | | 2969 | Пыль полиамида ПА-610 | 0,0008 | 0,0030 | 100 | 1,2500 | 0,0006 | 20 | 1,0000 | 0,0005 | 40 | 0,7500 | 0,0003 | 60 | 0,5000 | |
| Шпиц-машина, вулканизационные прессы | 0034 | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0690 | 0,0000 | 20 | 0,0552 | 0,0000 | 40 | 0,0414 | 0,0000 | 60 | 0,0276 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0340 | 0,0000 | 20 | 0,0272 | 0,0000 | 40 | 0,0204 | 0,0000 | 60 | 0,0136 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0340 | 0,0000 | 20 | 0,0272 | 0,0000 | 40 | 0,0204 | 0,0000 | 60 | 0,0136 | |
| | | 0503 | Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0690 | 0,0000 | 20 | 0,0552 | 0,0000 | 40 | 0,0414 | 0,0000 | 60 | 0,0276 | |
| | | 0514 | Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен) | 0,0001 | 0,0002 | 100 | 0,3100 | 0,0001 | 20 | 0,2480 | 0,0001 | 40 | 0,1860 | 0,0000 | 60 | 0,1240 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0516 | 2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0690 | 0,0000 | 20 | 0,0552 | 0,0000 | 40 | 0,0414 | 0,0000 | 60 | 0,0276 | |
| | | 0521 | Пропен (Пропилен) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0030 | 0,0000 | 20 | 0,0024 | 0,0000 | 40 | 0,0018 | 0,0000 | 60 | 0,0012 | |
| | | 0526 | Этен (Этилен) | 0,0002 | 0,0004 | 100 | 0,6900 | 0,0002 | 20 | 0,5520 | 0,0001 | 40 | 0,4140 | 0,0001 | 60 | 0,2760 | |
| | | 0618 | 1-(Метилвинил)бензол (2-Фенил-1-пропен, а-Метилстирол) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0340 | 0,0000 | 20 | 0,0272 | 0,0000 | 40 | 0,0204 | 0,0000 | 60 | 0,0136 | |
| | | 0620 | Винилбензол (Стирол, Этинилбензол) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0340 | 0,0000 | 20 | 0,0272 | 0,0000 | 40 | 0,0204 | 0,0000 | 60 | 0,0136 | |
| | | 0930 | 2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0690 | 0,0000 | 20 | 0,0552 | 0,0000 | 40 | 0,0414 | 0,0000 | 60 | 0,0276 | |
| | | 1215 | Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0690 | 0,0000 | 20 | 0,0552 | 0,0000 | 40 | 0,0414 | 0,0000 | 60 | 0,0276 | |
| | | 1608 | Метилоксиран (Пропилена оксид) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0340 | 0,0000 | 20 | 0,0272 | 0,0000 | 40 | 0,0204 | 0,0000 | 60 | 0,0136 | |
| | | 2001 | Акрилонитрил (Акриловой кислоты нитрил, пропеннитрил) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,1030 | 0,0000 | 20 | 0,0824 | 0,0000 | 40 | 0,0618 | 0,0000 | 60 | 0,0412 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0002 | 0,0004 | 100 | 0,7590 | 0,0002 | 20 | 0,6072 | 0,0001 | 40 | 0,4554 | 0,0001 | 60 | 0,3036 | |
| Пламенная печь | 0035 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0398 | 0,1491 | 100 | 32,6150 | 0,0319 | 20 | 26,0920 | 0,0239 | 40 | 19,5690 | 0,0159 | 60 | 13,0460 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0065 | 0,0242 | 100 | 5,3050 | 0,0052 | 20 | 4,2440 | 0,0039 | 40 | 3,1830 | 0,0026 | 60 | 2,1220 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0039 | 0,0145 | 100 | 3,1760 | 0,0031 | 20 | 2,5408 | 0,0023 | 40 | 1,9056 | 0,0016 | 60 | 1,2704 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 1,4514 | 0,4263 | 100 | 1188,2000 | 1,1611 | 20 | 950,5600 | 0,8709 | 40 | 712,9200 | 0,5806 | 60 | 475,2800 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2672 | 1,0005 | 100 | 218,7100 | 0,2137 | 20 | 174,9680 | 0,1603 | 40 | 131,2260 | 0,1069 | 60 | 87,4840 | |
| Пламенная печь | 0036 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0199 | 0,0746 | 100 | 16,3070 | 0,0159 | 20 | 13,0456 | 0,0120 | 40 | 9,7842 | 0,0080 | 60 | 6,5228 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0032 | 0,0121 | 100 | 2,6520 | 0,0026 | 20 | 2,1216 | 0,0019 | 40 | 1,5912 | 0,0013 | 60 | 1,0608 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0019 | 0,0073 | 100 | 1,5880 | 0,0016 | 20 | 1,2704 | 0,0012 | 40 | 0,9528 | 0,0008 | 60 | 0,6352 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,7257 | 0,2132 | 100 | 594,1000 | 0,5806 | 20 | 475,2800 | 0,4354 | 40 | 356,4600 | 0,2903 | 60 | 237,6400 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1336 | 0,5003 | 100 | 109,3550 | 0,1069 | 20 | 87,4840 | 0,0801 | 40 | 65,6130 | 0,0534 | 60 | 43,7420 | |
| Пламенная печь | 0037 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0199 | 0,0746 | 100 | 16,3070 | 0,0159 | 20 | 13,0456 | 0,0120 | 40 | 9,7842 | 0,0080 | 60 | 6,5228 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0032 | 0,0121 | 100 | 2,6520 | 0,0026 | 20 | 2,1216 | 0,0019 | 40 | 1,5912 | 0,0013 | 60 | 1,0608 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0019 | 0,0073 | 100 | 1,5880 | 0,0016 | 20 | 1,2704 | 0,0012 | 40 | 0,9528 | 0,0008 | 60 | 0,6352 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,7257 | 0,2132 | 100 | 594,1000 | 0,5806 | 20 | 475,2800 | 0,4354 | 40 | 356,4600 | 0,2903 | 60 | 237,6400 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1336 | 0,5003 | 100 | 109,3550 | 0,1069 | 20 | 87,4840 | 0,0801 | 40 | 65,6130 | 0,0534 | 60 | 43,7420 | |
| Сварочные посты | 0039 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0014 | 0,0010 | 100 | 1,4770 | 0,0011 | 20 | 1,1816 | 0,0008 | 40 | 0,8862 | 0,0005 | 60 | 0,5908 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0002 | 100 | 0,2610 | 0,0002 | 20 | 0,2088 | 0,0001 | 40 | 0,1566 | 0,0001 | 60 | 0,1044 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 0,0650 | 0,0000 | 20 | 0,0520 | 0,0000 | 40 | 0,0390 | 0,0000 | 60 | 0,0260 | |
| Резервуары масла | 0040 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0003 | 0,0002 | 100 | 36,6440 | 0,0002 | 20 | 29,3152 | 0,0002 | 40 | 21,9864 | 0,0001 | 60 | 14,6576 | |
| Сварочный пост | 0041 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0014 | 0,0102 | 100 | 2,4610 | 0,0011 | 20 | 1,9688 | 0,0008 | 40 | 1,4766 | 0,0005 | 60 | 0,9844 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0018 | 100 | 0,4340 | 0,0002 | 20 | 0,3472 | 0,0001 | 40 | 0,2604 | 0,0001 | 60 | 0,1736 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0004 | 100 | 0,1090 | 0,0000 | 20 | 0,0872 | 0,0000 | 40 | 0,0654 | 0,0000 | 60 | 0,0436 | |
| Заточные станки | 0042 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0522 | 0,0489 | 100 | 19,8780 | 0,0418 | 20 | 15,9024 | 0,0313 | 40 | 11,9268 | 0,0209 | 60 | 7,9512 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0342 | 0,0320 | 100 | 13,0240 | 0,0274 | 20 | 10,4192 | 0,0205 | 40 | 7,8144 | 0,0137 | 60 | 5,2096 | |
| Заточные станки | 0043 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0004 | 0,0007 | 100 | 0,4780 | 0,0003 | 20 | 0,3824 | 0,0002 | 40 | 0,2868 | 0,0002 | 60 | 0,1912 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0002 | 0,0004 | 100 | 0,2890 | 0,0002 | 20 | 0,2312 | 0,0001 | 40 | 0,1734 | 0,0001 | 60 | 0,1156 | |
| Индукционная печь | 0044 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0120 | 0,0149 | 100 | 107,5160 | 0,0096 | 20 | 86,0128 | 0,0072 | 40 | 64,5096 | 0,0048 | 60 | 43,0064 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0020 | 0,0024 | 100 | 17,4710 | 0,0016 | 20 | 13,9768 | 0,0012 | 40 | 10,4826 | 0,0008 | 60 | 6,9884 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0778 | 0,0966 | 100 | 696,8860 | 0,0622 | 20 | 557,5088 | 0,0467 | 40 | 418,1316 | 0,0311 | 60 | 278,7544 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5500 | 0,6831 | 100 | 4927,8370 | 0,4400 | 20 | 3942,2696 | 0,3300 | 40 | 2956,7022 | 0,2200 | 60 | 1971,1348 | |
| Индукционная печь | 0045 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0058 | 0,0150 | 100 | 101,1510 | 0,0046 | 20 | 80,9208 | 0,0035 | 40 | 60,6906 | 0,0023 | 60 | 40,4604 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0009 | 0,0024 | 100 | 16,5070 | 0,0008 | 20 | 13,2056 | 0,0006 | 40 | 9,9042 | 0,0004 | 60 | 6,6028 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0373 | 0,0968 | 100 | 655,5530 | 0,0299 | 20 | 524,4424 | 0,0224 | 40 | 393,3318 | 0,0149 | 60 | 262,2212 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2640 | 0,6843 | 100 | 4636,1080 | 0,2112 | 20 | 3708,8864 | 0,1584 | 40 | 2781,6648 | 0,1056 | 60 | 1854,4432 | |
| Цех №1 | 6001 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0547 | 0,2049 | 100 | 47,1430 | 0,0438 | 20 | 37,7144 | 0,0328 | 40 | 28,2858 | 0,0219 | 60 | 18,8572 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0008 | 0,0031 | 100 | 0,7150 | 0,0007 | 20 | 0,5720 | 0,0005 | 40 | 0,4290 | 0,0003 | 60 | 0,2860 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0148 | 0,0553 | 100 | 12,7340 | 0,0118 | 20 | 10,1872 | 0,0089 | 40 | 7,6404 | 0,0059 | 60 | 5,0936 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0181 | 0,0676 | 100 | 15,5590 | 0,0144 | 20 | 12,4472 | 0,0108 | 40 | 9,3354 | 0,0072 | 60 | 6,2236 | |
| | | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0051 | 0,0383 | 100 | 4,4110 | 0,0041 | 20 | 3,5288 | 0,0031 | 40 | 2,6466 | 0,0020 | 60 | 1,7644 | |
| | | 2868 | Эмульсол | 0,0010 | 0,0136 | 100 | 0,8440 | 0,0008 | 20 | 0,6752 | 0,0006 | 40 | 0,5064 | 0,0004 | 60 | 0,3376 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0056 | 0,0636 | 100 | 4,7900 | 0,0044 | 20 | 3,8320 | 0,0033 | 40 | 2,8740 | 0,0022 | 60 | 1,9160 | |
| Металлообрабатывающие станки | 6002 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,0170 | 0,0000 | 20 | 0,0136 | 0,0000 | 40 | 0,0102 | 0,0000 | 60 | 0,0068 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,1624 | 1,2161 | 100 | 139,9140 | 0,1299 | 20 | 111,9312 | 0,0974 | 40 | 83,9484 | 0,0650 | 60 | 55,9656 | |
| Металлообрабатыающие станки роликового уч-ка | 6003 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,0260 | 0,0000 | 20 | 0,0208 | 0,0000 | 40 | 0,0156 | 0,0000 | 60 | 0,0104 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0020 | 0,0147 | 100 | 1,6890 | 0,0016 | 20 | 1,3512 | 0,0012 | 40 | 1,0134 | 0,0008 | 60 | 0,6756 | |
| Металлообрабатывающие станки | 6004 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0170 | 0,0000 | 20 | 0,0136 | 0,0000 | 40 | 0,0102 | 0,0000 | 60 | 0,0068 | |
| Сварочные посты | 6005 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0628 | 0,2004 | 100 | 54,0870 | 0,0502 | 20 | 43,2696 | 0,0377 | 40 | 32,4522 | 0,0251 | 60 | 21,6348 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0014 | 0,0066 | 100 | 1,2320 | 0,0011 | 20 | 0,9856 | 0,0009 | 40 | 0,7392 | 0,0006 | 60 | 0,4928 | |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0340 | 0,0000 | 20 | 0,0272 | 0,0000 | 40 | 0,0204 | 0,0000 | 60 | 0,0136 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0148 | 0,0277 | 100 | 12,7340 | 0,0118 | 20 | 10,1872 | 0,0089 | 40 | 7,6404 | 0,0059 | 60 | 5,0936 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0181 | 0,0338 | 100 | 15,5590 | 0,0144 | 20 | 12,4472 | 0,0108 | 40 | 9,3354 | 0,0072 | 60 | 6,2236 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0003 | 0,0007 | 100 | 0,2840 | 0,0003 | 20 | 0,2272 | 0,0002 | 40 | 0,1704 | 0,0001 | 60 | 0,1136 | |
| | | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0017 | 0,0013 | 100 | 1,4900 | 0,0014 | 20 | 1,1920 | 0,0010 | 40 | 0,8940 | 0,0007 | 60 | 0,5960 | |
| | | 2868 | Эмульсол | 0,0003 | 0,0007 | 100 | 0,2150 | 0,0002 | 20 | 0,1720 | 0,0002 | 40 | 0,1290 | 0,0001 | 60 | 0,0860 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0133 | 0,0553 | 100 | 11,4760 | 0,0107 | 20 | 9,1808 | 0,0080 | 40 | 6,8856 | 0,0053 | 60 | 4,5904 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,0090 | 0,0000 | 20 | 0,0072 | 0,0000 | 40 | 0,0054 | 0,0000 | 60 | 0,0036 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0008 | 0,0015 | 100 | 0,6890 | 0,0006 | 20 | 0,5512 | 0,0005 | 40 | 0,4134 | 0,0003 | 60 | 0,2756 | |
| Сварочный пост | 6006 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0061 | 0,0918 | 100 | 5,2810 | 0,0049 | 20 | 4,2248 | 0,0037 | 40 | 3,1686 | 0,0025 | 60 | 2,1124 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0003 | 0,0040 | 100 | 0,2330 | 0,0002 | 20 | 0,1864 | 0,0002 | 40 | 0,1398 | 0,0001 | 60 | 0,0932 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,0090 | 0,0000 | 20 | 0,0072 | 0,0000 | 40 | 0,0054 | 0,0000 | 60 | 0,0036 | |
| Заточный станок | 6007 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0058 | 0,0042 | 100 | 4,9970 | 0,0046 | 20 | 3,9976 | 0,0035 | 40 | 2,9982 | 0,0023 | 60 | 1,9988 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0038 | 0,0027 | 100 | 3,2740 | 0,0030 | 20 | 2,6192 | 0,0023 | 40 | 1,9644 | 0,0015 | 60 | 1,3096 | |
| Металлообрабатывающие станки | 6008 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0188 | 0,0031 | 100 | 16,2310 | 0,0151 | 20 | 12,9848 | 0,0113 | 40 | 9,7386 | 0,0075 | 60 | 6,4924 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0038 | 0,0016 | 100 | 3,2740 | 0,0030 | 20 | 2,6192 | 0,0023 | 40 | 1,9644 | 0,0015 | 60 | 1,3096 | |
| Металлообрабатывающие станки | 6009 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0044 | 0,0313 | 100 | 3,8250 | 0,0036 | 20 | 3,0600 | 0,0027 | 40 | 2,2950 | 0,0018 | 60 | 1,5300 | |
| **5206 - ТОО ЦЕНТРЭНЕРГОМЕХАНИЗАЦИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 1001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0692 | 1,2695 | 100 | 187,1530 | 0,0554 | 20 | 149,7224 | 0,0415 | 40 | 112,2918 | 0,0277 | 60 | 74,8612 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0112 | 0,2063 | 100 | 30,2910 | 0,0090 | 20 | 24,2328 | 0,0067 | 40 | 18,1746 | 0,0045 | 60 | 12,1164 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1706 | 3,1320 | 100 | 461,3910 | 0,1365 | 20 | 369,1128 | 0,1024 | 40 | 276,8346 | 0,0682 | 60 | 184,5564 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,8041 | 14,7580 | 100 | 2174,7030 | 0,6433 | 20 | 1739,7624 | 0,4825 | 40 | 1304,8218 | 0,3216 | 60 | 869,8812 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2289 | 4,2021 | 100 | 619,0640 | 0,1831 | 20 | 495,2512 | 0,1373 | 40 | 371,4384 | 0,0916 | 60 | 247,6256 | |
| Сварочный участок | 1002 | 0110 | диВанадий пентоксид (пыль), Ванадия пятиокись | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0130 | 0,0000 | 20 | 0,0104 | 0,0000 | 40 | 0,0078 | 0,0000 | 60 | 0,0052 | |
| | | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,4694 | 1,5869 | 100 | 5030,6370 | 0,3755 | 20 | 4024,5096 | 0,2816 | 40 | 3018,3822 | 0,1877 | 60 | 2012,2548 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0072 | 0,0245 | 100 | 77,6850 | 0,0058 | 20 | 62,1480 | 0,0043 | 40 | 46,6110 | 0,0029 | 60 | 31,0740 | |
| | | 0146 | Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0030 | 0,0000 | 20 | 0,0024 | 0,0000 | 40 | 0,0018 | 0,0000 | 60 | 0,0012 | |
| | | 0164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0030 | 0,0000 | 20 | 0,0024 | 0,0000 | 40 | 0,0018 | 0,0000 | 60 | 0,0012 | |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,3890 | 0,0000 | 20 | 0,3112 | 0,0000 | 40 | 0,2334 | 0,0000 | 60 | 0,1556 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0627 | 0,2130 | 100 | 671,8210 | 0,0501 | 20 | 537,4568 | 0,0376 | 40 | 403,0926 | 0,0251 | 60 | 268,7284 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0726 | 0,2498 | 100 | 777,6800 | 0,0580 | 20 | 622,1440 | 0,0435 | 40 | 466,6080 | 0,0290 | 60 | 311,0720 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0045 | 0,0058 | 100 | 48,5300 | 0,0036 | 20 | 38,8240 | 0,0027 | 40 | 29,1180 | 0,0018 | 60 | 19,4120 | |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0009 | 0,0028 | 100 | 9,1100 | 0,0007 | 20 | 7,2880 | 0,0005 | 40 | 5,4660 | 0,0003 | 60 | 3,6440 | |
| | | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0004 | 0,0015 | 100 | 4,5010 | 0,0003 | 20 | 3,6008 | 0,0003 | 40 | 2,7006 | 0,0002 | 60 | 1,8004 | |
| | | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0080 | 0,0000 | 20 | 0,0064 | 0,0000 | 40 | 0,0048 | 0,0000 | 60 | 0,0032 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,4070 | 0,0000 | 20 | 0,3256 | 0,0000 | 40 | 0,2442 | 0,0000 | 60 | 0,1628 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0840 | 0,0000 | 20 | 0,0672 | 0,0000 | 40 | 0,0504 | 0,0000 | 60 | 0,0336 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,2470 | 0,0000 | 20 | 0,1976 | 0,0000 | 40 | 0,1482 | 0,0000 | 60 | 0,0988 | |
| Участок механической обработки №2 | 1003 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0004 | 0,0015 | 100 | 4,5080 | 0,0003 | 20 | 3,6064 | 0,0003 | 40 | 2,7048 | 0,0002 | 60 | 1,8032 | |
| | | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,3650 | 0,0000 | 20 | 0,2920 | 0,0000 | 40 | 0,2190 | 0,0000 | 60 | 0,1460 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,2040 | 0,0000 | 20 | 0,1632 | 0,0000 | 40 | 0,1224 | 0,0000 | 60 | 0,0816 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,1290 | 0,0000 | 20 | 0,1032 | 0,0000 | 40 | 0,0774 | 0,0000 | 60 | 0,0516 | |
| Сварочно-сборочный цех №2 | 1004 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0360 | 0,0000 | 20 | 0,0288 | 0,0000 | 40 | 0,0216 | 0,0000 | 60 | 0,0144 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,2040 | 0,0000 | 20 | 0,1632 | 0,0000 | 40 | 0,1224 | 0,0000 | 60 | 0,0816 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,1290 | 0,0000 | 20 | 0,1032 | 0,0000 | 40 | 0,0774 | 0,0000 | 60 | 0,0516 | |
| Участок механической обработки №1 | 1005 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,3513 | 1,2736 | 100 | 3770,3630 | 0,2810 | 20 | 3016,2904 | 0,2108 | 40 | 2262,2178 | 0,1405 | 60 | 1508,1452 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,4279 | 1,0716 | 100 | 4592,4800 | 0,3423 | 20 | 3673,9840 | 0,2567 | 40 | 2755,4880 | 0,1712 | 60 | 1836,9920 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,2855 | 0,4051 | 100 | 3064,1580 | 0,2284 | 20 | 2451,3264 | 0,1713 | 40 | 1838,4948 | 0,1142 | 60 | 1225,6632 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,1328 | 0,3040 | 100 | 1425,2890 | 0,1062 | 20 | 1140,2312 | 0,0797 | 40 | 855,1734 | 0,0531 | 60 | 570,1156 | |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0743 | 0,1824 | 100 | 797,4320 | 0,0594 | 20 | 637,9456 | 0,0446 | 40 | 478,4592 | 0,0297 | 60 | 318,9728 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0848 | 0,2128 | 100 | 910,1250 | 0,0678 | 20 | 728,1000 | 0,0509 | 40 | 546,0750 | 0,0339 | 60 | 364,0500 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0689 | 0,1672 | 100 | 739,4760 | 0,0551 | 20 | 591,5808 | 0,0413 | 40 | 443,6856 | 0,0276 | 60 | 295,7904 | |
| | | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0005 | 0,0015 | 100 | 4,9690 | 0,0004 | 20 | 3,9752 | 0,0003 | 40 | 2,9814 | 0,0002 | 60 | 1,9876 | |
| | | 2750 | Сольвент нафта | 0,6321 | 0,4251 | 100 | 6784,0770 | 0,5057 | 20 | 5427,2616 | 0,3793 | 40 | 4070,4462 | 0,2528 | 60 | 2713,6308 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,1188 | 0,8551 | 100 | 1275,0330 | 0,0950 | 20 | 1020,0264 | 0,0713 | 40 | 765,0198 | 0,0475 | 60 | 510,0132 | |
| | | 2868 | Эмульсол | 0,0001 | 0,0003 | 100 | 0,8400 | 0,0001 | 20 | 0,6720 | 0,0000 | 40 | 0,5040 | 0,0000 | 60 | 0,3360 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0119 | 0,0352 | 100 | 128,1260 | 0,0096 | 20 | 102,5008 | 0,0072 | 40 | 76,8756 | 0,0048 | 60 | 51,2504 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0060 | 0,0219 | 100 | 64,6420 | 0,0048 | 20 | 51,7136 | 0,0036 | 40 | 38,7852 | 0,0024 | 60 | 25,8568 | |
| Сборочно-заготовительный участок | 1007 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0053 | 0,0286 | 100 | 9,4900 | 0,0042 | 20 | 7,5920 | 0,0032 | 40 | 5,6940 | 0,0021 | 60 | 3,7960 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0011 | 100 | 0,3760 | 0,0002 | 20 | 0,3008 | 0,0001 | 40 | 0,2256 | 0,0001 | 60 | 0,1504 | |
| | | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0270 | 0,0000 | 20 | 0,0216 | 0,0000 | 40 | 0,0162 | 0,0000 | 60 | 0,0108 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0019 | 0,0070 | 100 | 3,4330 | 0,0015 | 20 | 2,7464 | 0,0012 | 40 | 2,0598 | 0,0008 | 60 | 1,3732 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0390 | 0,0000 | 20 | 0,0312 | 0,0000 | 40 | 0,0234 | 0,0000 | 60 | 0,0156 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0210 | 0,0000 | 20 | 0,0168 | 0,0000 | 40 | 0,0126 | 0,0000 | 60 | 0,0084 | |
| Склад угля | 6006 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0261 | 0,0041 | 100 | | 0,0209 | 20 | 0,0000 | 0,0157 | 40 | 0,0000 | 0,0104 | 60 | 0,0000 | |
| **5208 - ТОО Энергосистемы ЭЛТО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Металлообрабатывающий станок | 1001 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0022 | 0,0164 | 100 | 23,6350 | 0,0018 | 20 | 18,9080 | 0,0013 | 40 | 14,1810 | 0,0009 | 60 | 9,4540 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0014 | 0,0109 | 100 | 15,0400 | 0,0011 | 20 | 12,0320 | 0,0008 | 40 | 9,0240 | 0,0006 | 60 | 6,0160 | |
| Металлообрабатывающие станки | 1002 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 3,4340 | 0,0000 | 20 | 2,7472 | 0,0000 | 40 | 2,0604 | 0,0000 | 60 | 1,3736 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0179 | 0,1359 | 100 | 1918,9890 | 0,0143 | 20 | 1535,1912 | 0,0107 | 40 | 1151,3934 | 0,0072 | 60 | 767,5956 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0078 | 0,0593 | 100 | 837,1430 | 0,0062 | 20 | 669,7144 | 0,0047 | 40 | 502,2858 | 0,0031 | 60 | 334,8572 | |
| Сварочные работы | 1003 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0007 | 0,0107 | 100 | 7,3200 | 0,0005 | 20 | 5,8560 | 0,0004 | 40 | 4,3920 | 0,0003 | 60 | 2,9280 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0027 | 100 | 1,8140 | 0,0001 | 20 | 1,4512 | 0,0001 | 40 | 1,0884 | 0,0001 | 60 | 0,7256 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0006 | 100 | 0,4080 | 0,0000 | 20 | 0,3264 | 0,0000 | 40 | 0,2448 | 0,0000 | 60 | 0,1632 | |
| Сварочные работы | 1004 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0101 | 0,1595 | 100 | 1077,0930 | 0,0081 | 20 | 861,6744 | 0,0061 | 40 | 646,2558 | 0,0040 | 60 | 430,8372 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0021 | 0,0338 | 100 | 228,0370 | 0,0017 | 20 | 182,4296 | 0,0013 | 40 | 136,8222 | 0,0009 | 60 | 91,2148 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0018 | 100 | 12,0640 | 0,0001 | 20 | 9,6512 | 0,0001 | 40 | 7,2384 | 0,0000 | 60 | 4,8256 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0004 | 0,0065 | 100 | 43,6640 | 0,0003 | 20 | 34,9312 | 0,0002 | 40 | 26,1984 | 0,0002 | 60 | 17,4656 | |
| Участок резки металла | 1005 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,4374 | 3,9365 | 100 | 46695,1560 | 0,3499 | 20 | 37356,1248 | 0,2624 | 40 | 28017,0936 | 0,1750 | 60 | 18678,0624 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0132 | 0,1185 | 100 | 1405,5910 | 0,0105 | 20 | 1124,4728 | 0,0079 | 40 | 843,3546 | 0,0053 | 60 | 562,2364 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,6594 | 5,9350 | 100 | 70401,6590 | 0,5276 | 20 | 56321,3272 | 0,3957 | 40 | 42240,9954 | 0,2638 | 60 | 28160,6636 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1539 | 1,3850 | 100 | 16428,9470 | 0,1231 | 20 | 13143,1576 | 0,0923 | 40 | 9857,3682 | 0,0616 | 60 | 6571,5788 | |
| Покрасочный участок | 1006 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 1,2560 | 2,0950 | 100 | 13409,2710 | 1,0048 | 20 | 10727,4168 | 0,7536 | 40 | 8045,5626 | 0,5024 | 60 | 5363,7084 | |
| | | 2750 | Сольвент нафта | 5,6411 | 22,1000 | 100 | 60223,9150 | 4,5129 | 20 | 48179,1320 | 3,3847 | 40 | 36134,3490 | 2,2564 | 60 | 24089,5660 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,4098 | 0,4500 | 100 | 4375,3750 | 0,3279 | 20 | 3500,3000 | 0,2459 | 40 | 2625,2250 | 0,1639 | 60 | 1750,1500 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 1,0761 | 4,7565 | 100 | 11488,0270 | 0,8609 | 20 | 9190,4216 | 0,6456 | 40 | 6892,8162 | 0,4304 | 60 | 4595,2108 | |
| Гальванический участок | 1007 | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) | 0,0013 | 0,0100 | 100 | 7,0890 | 0,0011 | 20 | 5,6712 | 0,0008 | 40 | 4,2534 | 0,0005 | 60 | 2,8356 | |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0700 | 0,0000 | 20 | 0,0560 | 0,0000 | 40 | 0,0420 | 0,0000 | 60 | 0,0280 | |
| | | 0302 | Азотная кислота | 0,0014 | 0,0104 | 100 | 7,3090 | 0,0011 | 20 | 5,8472 | 0,0008 | 40 | 4,3854 | 0,0005 | 60 | 2,9236 | |
| | | 0303 | Аммиак | 0,0013 | 0,0100 | 100 | 7,0300 | 0,0010 | 20 | 5,6240 | 0,0008 | 40 | 4,2180 | 0,0005 | 60 | 2,8120 | |
| | | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0182 | 0,1381 | 100 | 97,4730 | 0,0145 | 20 | 77,9784 | 0,0109 | 40 | 58,4838 | 0,0073 | 60 | 38,9892 | |
| | | 0322 | Серная кислота | 0,0002 | 0,0014 | 100 | 0,9980 | 0,0001 | 20 | 0,7984 | 0,0001 | 40 | 0,5988 | 0,0001 | 60 | 0,3992 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0359 | 0,2730 | 100 | 192,7040 | 0,0287 | 20 | 154,1632 | 0,0215 | 40 | 115,6224 | 0,0144 | 60 | 77,0816 | |
| Деревообрабатывающий участок | 1008 | 2936 | Пыль древесная | 1,0710 | 2,4098 | 100 | 5747,3080 | 0,8568 | 20 | 4597,8464 | 0,6426 | 40 | 3448,3848 | 0,4284 | 60 | 2298,9232 | |
| Участок заготовки | 1009 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0458 | 0,3482 | 100 | 4889,5680 | 0,0366 | 20 | 3911,6544 | 0,0275 | 40 | 2933,7408 | 0,0183 | 60 | 1955,8272 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0034 | 0,0259 | 100 | 362,9810 | 0,0027 | 20 | 290,3848 | 0,0020 | 40 | 217,7886 | 0,0014 | 60 | 145,1924 | |
| Котельная | 1010 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0433 | 0,7935 | 100 | 165,3490 | 0,0346 | 20 | 132,2792 | 0,0260 | 40 | 99,2094 | 0,0173 | 60 | 66,1396 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0070 | 0,1289 | 100 | 26,7310 | 0,0056 | 20 | 21,3848 | 0,0042 | 40 | 16,0386 | 0,0028 | 60 | 10,6924 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1375 | 2,5186 | 100 | 525,0690 | 0,1100 | 20 | 420,0552 | 0,0825 | 40 | 315,0414 | 0,0550 | 60 | 210,0276 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,5301 | 9,7097 | 100 | 2024,2830 | 0,4241 | 20 | 1619,4264 | 0,3181 | 40 | 1214,5698 | 0,2120 | 60 | 809,7132 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5750 | 10,5322 | 100 | 2195,7420 | 0,4600 | 20 | 1756,5936 | 0,3450 | 40 | 1317,4452 | 0,2300 | 60 | 878,2968 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0013 | 0,0001 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| **5210 - ТОО AvtoStarКараганда АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котел №1 | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0054 | 0,0187 | 100 | 2,3070 | 0,0043 | 20 | 1,8456 | 0,0032 | 40 | 1,3842 | 0,0022 | 60 | 0,9228 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0009 | 0,0031 | 100 | 0,3840 | 0,0007 | 20 | 0,3072 | 0,0005 | 40 | 0,2304 | 0,0004 | 60 | 0,1536 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0184 | 0,0636 | 100 | 7,8600 | 0,0147 | 20 | 6,2880 | 0,0110 | 40 | 4,7160 | 0,0074 | 60 | 3,1440 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0938 | 0,3242 | 100 | 40,0710 | 0,0750 | 20 | 32,0568 | 0,0563 | 40 | 24,0426 | 0,0375 | 60 | 16,0284 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0583 | 0,2015 | 100 | 24,9060 | 0,0466 | 20 | 19,9248 | 0,0350 | 40 | 14,9436 | 0,0233 | 60 | 9,9624 | |
| Котел №2 | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0068 | 0,1833 | 100 | 2,7850 | 0,0054 | 20 | 2,2280 | 0,0041 | 40 | 1,6710 | 0,0027 | 60 | 1,1140 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0089 | 0,2399 | 100 | 3,6450 | 0,0071 | 20 | 2,9160 | 0,0053 | 40 | 2,1870 | 0,0036 | 60 | 1,4580 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2104 | 5,6717 | 100 | 86,1650 | 0,1683 | 20 | 68,9320 | 0,1262 | 40 | 51,6990 | 0,0842 | 60 | 34,4660 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,2853 | 34,6476 | 100 | 526,3680 | 1,0282 | 20 | 421,0944 | 0,7712 | 40 | 315,8208 | 0,5141 | 60 | 210,5472 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,1146 | 30,0460 | 100 | 456,4610 | 0,8917 | 20 | 365,1688 | 0,6688 | 40 | 273,8766 | 0,4458 | 60 | 182,5844 | |
| ДГУ | 0003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,8000 | 0,0864 | 100 | 959,3870 | 0,6400 | 20 | 767,5096 | 0,4800 | 40 | 575,6322 | 0,3200 | 60 | 383,7548 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0417 | 0,0043 | 100 | 49,9680 | 0,0333 | 20 | 39,9744 | 0,0250 | 40 | 29,9808 | 0,0167 | 60 | 19,9872 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1000 | 0,0108 | 100 | 119,9230 | 0,0800 | 20 | 95,9384 | 0,0600 | 40 | 71,9538 | 0,0400 | 60 | 47,9692 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,5167 | 0,0562 | 100 | 619,6040 | 0,4133 | 20 | 495,6832 | 0,3100 | 40 | 371,7624 | 0,2067 | 60 | 247,8416 | |
| | | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0010 | 0,0000 | 20 | 0,0008 | 0,0000 | 40 | 0,0006 | 0,0000 | 60 | 0,0004 | |
| | | 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0,0100 | 0,0011 | 100 | 11,9920 | 0,0080 | 20 | 9,5936 | 0,0060 | 40 | 7,1952 | 0,0040 | 60 | 4,7968 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,2417 | 0,0259 | 100 | 289,8150 | 0,1933 | 20 | 231,8520 | 0,1450 | 40 | 173,8890 | 0,0967 | 60 | 115,9260 | |
| Бытовая печь №1 | 0004 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0027 | 0,0328 | 100 | 60,8110 | 0,0021 | 20 | 48,6488 | 0,0016 | 40 | 36,4866 | 0,0011 | 60 | 24,3244 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0004 | 0,0053 | 100 | 9,8820 | 0,0003 | 20 | 7,9056 | 0,0003 | 40 | 5,9292 | 0,0002 | 60 | 3,9528 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0096 | 0,1188 | 100 | 220,3010 | 0,0077 | 20 | 176,2408 | 0,0058 | 40 | 132,1806 | 0,0038 | 60 | 88,1204 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0386 | 0,4765 | 100 | 883,6710 | 0,0309 | 20 | 706,9368 | 0,0231 | 40 | 530,2026 | 0,0154 | 60 | 353,4684 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0290 | 0,3588 | 100 | 665,3520 | 0,0232 | 20 | 532,2816 | 0,0174 | 40 | 399,2112 | 0,0116 | 60 | 266,1408 | |
| Бытовая печь №2 | 0005 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0027 | 0,0328 | 100 | 60,8110 | 0,0021 | 20 | 48,6488 | 0,0016 | 40 | 36,4866 | 0,0011 | 60 | 24,3244 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0004 | 0,0053 | 100 | 9,8820 | 0,0003 | 20 | 7,9056 | 0,0003 | 40 | 5,9292 | 0,0002 | 60 | 3,9528 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0096 | 0,1188 | 100 | 220,3010 | 0,0077 | 20 | 176,2408 | 0,0058 | 40 | 132,1806 | 0,0038 | 60 | 88,1204 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0386 | 0,4765 | 100 | 883,6710 | 0,0309 | 20 | 706,9368 | 0,0231 | 40 | 530,2026 | 0,0154 | 60 | 353,4684 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0290 | 0,3588 | 100 | 665,3520 | 0,0232 | 20 | 532,2816 | 0,0174 | 40 | 399,2112 | 0,0116 | 60 | 266,1408 | |
| Бытовая печь №3 | 0006 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0027 | 0,0328 | 100 | 9,7300 | 0,0021 | 20 | 7,7840 | 0,0016 | 40 | 5,8380 | 0,0011 | 60 | 3,8920 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0004 | 0,0053 | 100 | 1,5810 | 0,0003 | 20 | 1,2648 | 0,0003 | 40 | 0,9486 | 0,0002 | 60 | 0,6324 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0096 | 0,1188 | 100 | 35,2480 | 0,0077 | 20 | 28,1984 | 0,0058 | 40 | 21,1488 | 0,0038 | 60 | 14,0992 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0386 | 0,4765 | 100 | 141,3870 | 0,0309 | 20 | 113,1096 | 0,0231 | 40 | 84,8322 | 0,0154 | 60 | 56,5548 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0290 | 0,3588 | 100 | 106,4560 | 0,0232 | 20 | 85,1648 | 0,0174 | 40 | 63,8736 | 0,0116 | 60 | 42,5824 | |
| Бытовая печь №4 | 0007 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0027 | 0,0328 | 100 | 9,7300 | 0,0021 | 20 | 7,7840 | 0,0016 | 40 | 5,8380 | 0,0011 | 60 | 3,8920 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0004 | 0,0053 | 100 | 1,5810 | 0,0003 | 20 | 1,2648 | 0,0003 | 40 | 0,9486 | 0,0002 | 60 | 0,6324 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0096 | 0,1188 | 100 | 35,2480 | 0,0077 | 20 | 28,1984 | 0,0058 | 40 | 21,1488 | 0,0038 | 60 | 14,0992 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0386 | 0,4765 | 100 | 141,3870 | 0,0309 | 20 | 113,1096 | 0,0231 | 40 | 84,8322 | 0,0154 | 60 | 56,5548 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0290 | 0,3588 | 100 | 106,4560 | 0,0232 | 20 | 85,1648 | 0,0174 | 40 | 63,8736 | 0,0116 | 60 | 42,5824 | |
| Паровой котел | 0008 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0067 | 0,0598 | 100 | 31,8180 | 0,0053 | 20 | 25,4544 | 0,0040 | 40 | 19,0908 | 0,0027 | 60 | 12,7272 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0011 | 0,0097 | 100 | 5,1700 | 0,0009 | 20 | 4,1360 | 0,0006 | 40 | 3,1020 | 0,0004 | 60 | 2,0680 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0241 | 0,2168 | 100 | 115,2640 | 0,0193 | 20 | 92,2112 | 0,0145 | 40 | 69,1584 | 0,0097 | 60 | 46,1056 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0968 | 0,8697 | 100 | 462,3480 | 0,0774 | 20 | 369,8784 | 0,0581 | 40 | 277,4088 | 0,0387 | 60 | 184,9392 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0729 | 0,6548 | 100 | 348,1200 | 0,0583 | 20 | 278,4960 | 0,0437 | 40 | 208,8720 | 0,0291 | 60 | 139,2480 | |
| резервуар с ДТ | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,1220 | 0,0000 | 20 | 0,0976 | 0,0000 | 40 | 0,0732 | 0,0000 | 60 | 0,0488 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0130 | 0,0006 | 100 | 43,4890 | 0,0104 | 20 | 34,7912 | 0,0078 | 40 | 26,0934 | 0,0052 | 60 | 17,3956 | |
| Шлифовальный станок | 6002 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0040 | 0,0007 | 100 | 13,3330 | 0,0032 | 20 | 10,6664 | 0,0024 | 40 | 7,9998 | 0,0016 | 60 | 5,3332 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0026 | 0,0005 | 100 | 8,6670 | 0,0021 | 20 | 6,9336 | 0,0016 | 40 | 5,2002 | 0,0010 | 60 | 3,4668 | |
| Склад угля | 6003 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0001 | 0,0018 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золы | 6004 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0020 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **5213 - ТОО Kaz-metiz Каз-метиз Метизный завод** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0104 | 0,1917 | 100 | 54,1310 | 0,0083 | 20 | 43,3048 | 0,0062 | 40 | 32,4786 | 0,0041 | 60 | 21,6524 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0017 | 0,0312 | 100 | 8,8220 | 0,0014 | 20 | 7,0576 | 0,0010 | 40 | 5,2932 | 0,0007 | 60 | 3,5288 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0559 | 1,0332 | 100 | 291,6940 | 0,0447 | 20 | 233,3552 | 0,0335 | 40 | 175,0164 | 0,0224 | 60 | 116,6776 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1193 | 2,2051 | 100 | 622,5380 | 0,0954 | 20 | 498,0304 | 0,0716 | 40 | 373,5228 | 0,0477 | 60 | 249,0152 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3265 | 6,0375 | 100 | 1704,4890 | 0,2612 | 20 | 1363,5912 | 0,1959 | 40 | 1022,6934 | 0,1306 | 60 | 681,7956 | |
| Труба | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | 0,0173 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Труба | 0003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0119 | 0,2191 | 100 | 61,8570 | 0,0095 | 20 | 49,4856 | 0,0071 | 40 | 37,1142 | 0,0047 | 60 | 24,7428 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0019 | 0,0356 | 100 | 10,0750 | 0,0015 | 20 | 8,0600 | 0,0012 | 40 | 6,0450 | 0,0008 | 60 | 4,0300 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0798 | 1,4760 | 100 | 416,7130 | 0,0639 | 20 | 333,3704 | 0,0479 | 40 | 250,0278 | 0,0319 | 60 | 166,6852 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1704 | 3,1501 | 100 | 889,3330 | 0,1363 | 20 | 711,4664 | 0,1022 | 40 | 533,5998 | 0,0681 | 60 | 355,7332 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4665 | 8,6250 | 100 | 2435,0290 | 0,3732 | 20 | 1948,0232 | 0,2799 | 40 | 1461,0174 | 0,1866 | 60 | 974,0116 | |
| Труба | 0004 | 0214 | Кальций дигидроксид, Гашеная известь, Пушонка | 0,0001 | 0,0021 | 100 | 0,2590 | 0,0001 | 20 | 0,2072 | 0,0000 | 40 | 0,1554 | 0,0000 | 60 | 0,1036 | |
| | | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0962 | 0,0353 | 100 | 356,1090 | 0,0769 | 20 | 284,8872 | 0,0577 | 40 | 213,6654 | 0,0385 | 60 | 142,4436 | |
| Неорганизованный источник | 6001 | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0030 | 0,0933 | 100 | | 0,0024 | 20 | 0,0000 | 0,0018 | 40 | 0,0000 | 0,0012 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный источник | 6002 | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) | 0,0017 | 0,0544 | 100 | | 0,0014 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный источник | 6003 | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0030 | 0,0933 | 100 | | 0,0024 | 20 | 0,0000 | 0,0018 | 40 | 0,0000 | 0,0012 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный источник | 6004 | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) | 0,0017 | 0,0544 | 100 | | 0,0014 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный источник | 6005 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0001 | 0,0018 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0100 | 0,0540 | 100 | | 0,0080 | 20 | 0,0000 | 0,0060 | 40 | 0,0000 | 0,0040 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0180 | 0,0972 | 100 | | 0,0144 | 20 | 0,0000 | 0,0108 | 40 | 0,0000 | 0,0072 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный источник | 6006 | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0017 | 0,0542 | 100 | | 0,0014 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный источник | 6007 | 0317 | Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) | 0,0032 | 0,0993 | 100 | | 0,0025 | 20 | 0,0000 | 0,0019 | 40 | 0,0000 | 0,0013 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный источник | 6008 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0282 | 0,8909 | 100 | | 0,0226 | 20 | 0,0000 | 0,0169 | 40 | 0,0000 | 0,0113 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0046 | 0,1448 | 100 | | 0,0037 | 20 | 0,0000 | 0,0027 | 40 | 0,0000 | 0,0018 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1102 | 3,4800 | 100 | | 0,0882 | 20 | 0,0000 | 0,0661 | 40 | 0,0000 | 0,0441 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный источник | 6009 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,1111 | 3,5040 | 100 | | 0,0889 | 20 | 0,0000 | 0,0667 | 40 | 0,0000 | 0,0444 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный источник | 6010 | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0030 | 0,0933 | 100 | | 0,0024 | 20 | 0,0000 | 0,0018 | 40 | 0,0000 | 0,0012 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Неорганизованный источник | 6011 | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) | 0,0005 | 0,0157 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный источник | 6012 | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0016 | 0,0502 | 100 | | 0,0013 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный источник | 6013 | 0317 | Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) | 0,0041 | 0,1277 | 100 | | 0,0032 | 20 | 0,0000 | 0,0024 | 40 | 0,0000 | 0,0016 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный источник | 6014 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0282 | 17,8176 | 100 | | 0,0226 | 20 | 0,0000 | 0,0169 | 40 | 0,0000 | 0,0113 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0046 | 2,8954 | 100 | | 0,0037 | 20 | 0,0000 | 0,0027 | 40 | 0,0000 | 0,0018 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1102 | 69,6000 | 100 | | 0,0882 | 20 | 0,0000 | 0,0661 | 40 | 0,0000 | 0,0441 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный источник | 6015 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0020 | 0,0108 | 100 | | 0,0016 | 20 | 0,0000 | 0,0012 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0036 | 0,0194 | 100 | | 0,0029 | 20 | 0,0000 | 0,0022 | 40 | 0,0000 | 0,0014 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный источник | 6016 | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0952 | 0,0022 | 100 | | 0,0761 | 20 | 0,0000 | 0,0571 | 40 | 0,0000 | 0,0381 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0322 | Серная кислота | 0,2842 | 0,0040 | 100 | | 0,2274 | 20 | 0,0000 | 0,1705 | 40 | 0,0000 | 0,1137 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный источник | 6017 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0020 | 0,0108 | 100 | | 0,0016 | 20 | 0,0000 | 0,0012 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0036 | 0,0194 | 100 | | 0,0029 | 20 | 0,0000 | 0,0022 | 40 | 0,0000 | 0,0014 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный источник | 6018 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0001 | 0,0018 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0100 | 0,0540 | 100 | | 0,0080 | 20 | 0,0000 | 0,0060 | 40 | 0,0000 | 0,0040 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0180 | 0,0972 | 100 | | 0,0144 | 20 | 0,0000 | 0,0108 | 40 | 0,0000 | 0,0072 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный источник | 6019 | 0110 | диВанадий пентоксид (пыль), Ванадия пятиокись | 0,0002 | 0,0000 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0003 | 0,0008 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 0,0003 | 0,0000 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0003 | 0,0001 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0007 | 0,0004 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0001 | 0,0004 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0003 | 0,0016 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный источник | 6020 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0699 | 0,3772 | 100 | | 0,0559 | 20 | 0,0000 | 0,0419 | 40 | 0,0000 | 0,0279 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0273 | 0,1474 | 100 | | 0,0218 | 20 | 0,0000 | 0,0164 | 40 | 0,0000 | 0,0109 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный источник | 6021 | 2936 | Пыль древесная | 2,9160 | 15,7464 | 100 | | 2,3328 | 20 | 0,0000 | 1,7496 | 40 | 0,0000 | 1,1664 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный источник | 6022 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0040 | 0,0006 | 100 | | 0,0032 | 20 | 0,0000 | 0,0024 | 40 | 0,0000 | 0,0016 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный источник | 6023 | 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0294 | 0,2204 | 100 | | 0,0235 | 20 | 0,0000 | 0,0177 | 40 | 0,0000 | 0,0118 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2704 | Бензин /в пересчете на углерод | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный источник | 6024 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0563 | 0,4050 | 100 | | 0,0450 | 20 | 0,0000 | 0,0338 | 40 | 0,0000 | 0,0225 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1386 | 0,9847 | 100 | | 0,1109 | 20 | 0,0000 | 0,0831 | 40 | 0,0000 | 0,0554 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0075 | 0,0501 | 100 | | 0,0060 | 20 | 0,0000 | 0,0045 | 40 | 0,0000 | 0,0030 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0072 | 0,0494 | 100 | | 0,0058 | 20 | 0,0000 | 0,0043 | 40 | 0,0000 | 0,0029 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0040 | 0,0267 | 100 | | 0,0032 | 20 | 0,0000 | 0,0024 | 40 | 0,0000 | 0,0016 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0271 | 0,1923 | 100 | | 0,0217 | 20 | 0,0000 | 0,0162 | 40 | 0,0000 | 0,0108 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0517 | 0,3707 | 100 | | 0,0414 | 20 | 0,0000 | 0,0310 | 40 | 0,0000 | 0,0207 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,1386 | 0,3840 | 100 | | 0,1109 | 20 | 0,0000 | 0,0831 | 40 | 0,0000 | 0,0554 | 60 | 0,0000 | |
| **5215 - ТОО КазСервисКран Металлообработка** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дымовая труба | 1004 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0167 | 0,3008 | 100 | 255,6130 | 0,0134 | 20 | 204,4904 | 0,0100 | 40 | 153,3678 | 0,0067 | 60 | 102,2452 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0485 | 0,8723 | 100 | 741,3780 | 0,0388 | 20 | 593,1024 | 0,0291 | 40 | 444,8268 | 0,0194 | 60 | 296,5512 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2287 | 4,1102 | 100 | 3493,3410 | 0,1830 | 20 | 2794,6728 | 0,1372 | 40 | 2096,0046 | 0,0915 | 60 | 1397,3364 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1240 | 2,2292 | 100 | 1894,6240 | 0,0992 | 20 | 1515,6992 | 0,0744 | 40 | 1136,7744 | 0,0496 | 60 | 757,8496 | |
| Цех металлообработки | 6001 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0052 | 0,0168 | 100 | | 0,0042 | 20 | 0,0000 | 0,0031 | 40 | 0,0000 | 0,0021 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0032 | 0,0104 | 100 | | 0,0026 | 20 | 0,0000 | 0,0019 | 40 | 0,0000 | 0,0013 | 60 | 0,0000 | |
| Сварочный пост | 6002 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0747 | 0,2354 | 100 | | 0,0598 | 20 | 0,0000 | 0,0448 | 40 | 0,0000 | 0,0299 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0017 | 0,0065 | 100 | | 0,0014 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0150 | 0,0368 | 100 | | 0,0120 | 20 | 0,0000 | 0,0090 | 40 | 0,0000 | 0,0060 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0193 | 0,0503 | 100 | | 0,0155 | 20 | 0,0000 | 0,0116 | 40 | 0,0000 | 0,0077 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0004 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0003 | 0,0016 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0002 | 0,0011 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Покрасочный цех | 6003 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0250 | 1,9247 | 100 | | 0,0200 | 20 | 0,0000 | 0,0150 | 40 | 0,0000 | 0,0100 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0773 | 0,8242 | 100 | | 0,0618 | 20 | 0,0000 | 0,0464 | 40 | 0,0000 | 0,0309 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0075 | 0,2785 | 100 | | 0,0060 | 20 | 0,0000 | 0,0045 | 40 | 0,0000 | 0,0030 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0144 | 0,3013 | 100 | | 0,0116 | 20 | 0,0000 | 0,0087 | 40 | 0,0000 | 0,0058 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0044 | 0,0560 | 100 | | 0,0036 | 20 | 0,0000 | 0,0027 | 40 | 0,0000 | 0,0018 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0091 | 0,1625 | 100 | | 0,0073 | 20 | 0,0000 | 0,0055 | 40 | 0,0000 | 0,0036 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0074 | 0,1415 | 100 | | 0,0060 | 20 | 0,0000 | 0,0045 | 40 | 0,0000 | 0,0030 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золы | 6005 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0028 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Склад угля | 6006 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0031 | 0,0983 | 100 | | 0,0025 | 20 | 0,0000 | 0,0019 | 40 | 0,0000 | 0,0012 | 60 | 0,0000 | |
| **5216 - ТОО Азия-Транзит АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дымовая труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0134 | 0,2410 | 100 | 751,9160 | 0,0107 | 20 | 601,5328 | 0,0080 | 40 | 451,1496 | 0,0054 | 60 | 300,7664 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0022 | 0,0392 | 100 | 123,4490 | 0,0018 | 20 | 98,7592 | 0,0013 | 40 | 74,0694 | 0,0009 | 60 | 49,3796 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0900 | 1,6240 | 100 | 5050,1820 | 0,0720 | 20 | 4040,1456 | 0,0540 | 40 | 3030,1092 | 0,0360 | 60 | 2020,0728 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1940 | 3,4987 | 100 | 10885,9470 | 0,1552 | 20 | 8708,7576 | 0,1164 | 40 | 6531,5682 | 0,0776 | 60 | 4354,3788 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5261 | 9,4875 | 100 | 29521,1180 | 0,4209 | 20 | 23616,8944 | 0,3157 | 40 | 17712,6708 | 0,2104 | 60 | 11808,4472 | |
| Дымовая труба | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0004 | 0,0066 | 100 | 22,4450 | 0,0003 | 20 | 17,9560 | 0,0002 | 40 | 13,4670 | 0,0002 | 60 | 8,9780 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0011 | 100 | 5,6110 | 0,0001 | 20 | 4,4888 | 0,0001 | 40 | 3,3666 | 0,0000 | 60 | 2,2444 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0030 | 0,0440 | 100 | 168,3390 | 0,0024 | 20 | 134,6712 | 0,0018 | 40 | 101,0034 | 0,0012 | 60 | 67,3356 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0064 | 0,0954 | 100 | 359,1240 | 0,0051 | 20 | 287,2992 | 0,0038 | 40 | 215,4744 | 0,0026 | 60 | 143,6496 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0083 | 0,1238 | 100 | 465,7390 | 0,0066 | 20 | 372,5912 | 0,0050 | 40 | 279,4434 | 0,0033 | 60 | 186,2956 |
| Вент выброс от поста газовойрезки металла | 6002 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0359 | 0,4648 | 100 | | 0,0287 | 20 | 0,0000 | 0,0215 | 40 | 0,0000 | 0,0144 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0005 | 0,0068 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0178 | 0,2308 | 100 | | 0,0142 | 20 | 0,0000 | 0,0107 | 40 | 0,0000 | 0,0071 | 60 | 0,0000 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0176 | 0,2282 | 100 | | 0,0141 | 20 | 0,0000 | 0,0106 | 40 | 0,0000 | 0,0070 | 60 | 0,0000 |
| Вент выброс от поста электросварки | 6003 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0027 | 0,0073 | 100 | | 0,0022 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0005 | 0,0013 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0003 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Вент выброс от металлобрабатывающ станков | 6004 | 2902 | Взвешенные частицы | 1,0022 | 0,0046 | 100 | | 0,8018 | 20 | 0,0000 | 0,6013 | 40 | 0,0000 | 0,4009 | 60 | 0,0000 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0042 | 0,0034 | 100 | | 0,0034 | 20 | 0,0000 | 0,0025 | 40 | 0,0000 | 0,0017 | 60 | 0,0000 |
| **5217 - КОФ АО Казворчермет Чер.мет** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0175 | 0,3150 | 100 | 7,1600 | 0,0140 | 20 | 5,7280 | 0,0105 | 40 | 4,2960 | 0,0070 | 60 | 2,8640 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0029 | 0,0510 | 100 | 1,1660 | 0,0023 | 20 | 0,9328 | 0,0017 | 40 | 0,6996 | 0,0011 | 60 | 0,4664 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0820 | 1,4760 | 100 | 33,5490 | 0,0656 | 20 | 26,8392 | 0,0492 | 40 | 20,1294 | 0,0328 | 60 | 13,4196 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1770 | 3,1840 | 100 | 72,4160 | 0,1416 | 20 | 57,9328 | 0,1062 | 40 | 43,4496 | 0,0708 | 60 | 28,9664 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4800 | 8,6250 | 100 | 196,3820 | 0,3840 | 20 | 157,1056 | 0,2880 | 40 | 117,8292 | 0,1920 | 60 | 78,5528 |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0048 | 0,0856 | 100 | | 0,0038 | 20 | 0,0000 | 0,0029 | 40 | 0,0000 | 0,0019 | 60 | 0,0000 |
| Склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0094 | 0,1695 | 100 | | 0,0075 | 20 | 0,0000 | 0,0057 | 40 | 0,0000 | 0,0038 | 60 | 0,0000 |
| Сварочный пост | 6003 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0013 | 0,0012 | 100 | 13,6770 | 0,0010 | 20 | 10,9416 | 0,0008 | 40 | 8,2062 | 0,0005 | 60 | 5,4708 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0003 | 0,0002 | 100 | 3,2310 | 0,0002 | 20 | 2,5848 | 0,0002 | 40 | 1,9386 | 0,0001 | 60 | 1,2924 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 0,7540 | 0,0001 | 20 | 0,6032 | 0,0000 | 40 | 0,4524 | 0,0000 | 60 | 0,3016 |
| Пост газовой резки металла | 6004 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0359 | 0,1348 | 100 | 386,1850 | 0,0287 | 20 | 308,9480 | 0,0215 | 40 | 231,7110 | 0,0143 | 60 | 154,4740 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0005 | 0,0020 | 100 | 5,7080 | 0,0004 | 20 | 4,5664 | 0,0003 | 40 | 3,4248 | 0,0002 | 60 | 2,2832 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0142 | 0,0535 | 100 | 153,3540 | 0,0114 | 20 | 122,6832 | 0,0085 | 40 | 92,0124 | 0,0057 | 60 | 61,3416 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0023 | 0,0087 | 100 | 24,8770 | 0,0018 | 20 | 19,9016 | 0,0014 | 40 | 14,9262 | 0,0009 | 60 | 9,9508 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0176 | 0,0662 | 100 | 189,6460 | 0,0141 | 20 | 151,7168 | 0,0106 | 40 | 113,7876 | 0,0070 | 60 | 75,8584 |
| Пункт перегрузки металла | 6005 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,1370 | 0,3700 | 100 | 1475,3850 | 0,1096 | 20 | 1180,3080 | 0,0822 | 40 | 885,2310 | 0,0548 | 60 | 590,1540 |
| **5219 - ТОО Автотехинсервис Рембаза** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0523 | 0,9677 | 100 | 105,7470 | 0,0419 | 20 | 84,5976 | 0,0314 | 40 | 63,4482 | 0,0209 | 60 | 42,2988 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0085 | 0,1573 | 100 | 17,1730 | 0,0068 | 20 | 13,7384 | 0,0051 | 40 | 10,3038 | 0,0034 | 60 | 6,8692 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1314 | 2,4300 | 100 | 265,5400 | 0,1051 | 20 | 212,4320 | 0,0789 | 40 | 159,3240 | 0,0526 | 60 | 106,2160 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,6084 | 11,2493 | 100 | 1229,2280 | 0,4867 | 20 | 983,3824 | 0,3650 | 40 | 737,5368 | 0,2434 | 60 | 491,6912 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0151 | 0,2795 | 100 | 30,5280 | 0,0121 | 20 | 24,4224 | 0,0091 | 40 | 18,3168 | 0,0060 | 60 | 12,2112 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Механический участок | 0002 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,4060 | 0,0000 | 20 | 0,3248 | 0,0000 | 40 | 0,2436 | 0,0000 | 60 | 0,1624 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0200 | 0,0000 | 20 | 0,0160 | 0,0000 | 40 | 0,0120 | 0,0000 | 60 | 0,0080 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0610 | 0,0000 | 20 | 0,0488 | 0,0000 | 40 | 0,0366 | 0,0000 | 60 | 0,0244 |
| Сварочный участок | 0003 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0029 | 0,0111 | 100 | 17,9690 | 0,0023 | 20 | 14,3752 | 0,0018 | 40 | 10,7814 | 0,0012 | 60 | 7,1876 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0009 | 100 | 1,4720 | 0,0002 | 20 | 1,1776 | 0,0001 | 40 | 0,8832 | 0,0001 | 60 | 0,5888 |
| | | 0164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0610 | 0,0000 | 20 | 0,0488 | 0,0000 | 40 | 0,0366 | 0,0000 | 60 | 0,0244 |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0001 | 0,0004 | 100 | 0,8590 | 0,0001 | 20 | 0,6872 | 0,0001 | 40 | 0,5154 | 0,0001 | 60 | 0,3436 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0002 | 0,0005 | 100 | 0,9810 | 0,0001 | 20 | 0,7848 | 0,0001 | 40 | 0,5886 | 0,0001 | 60 | 0,3924 |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0001 | 0,0003 | 100 | 0,6750 | 0,0001 | 20 | 0,5400 | 0,0001 | 40 | 0,4050 | 0,0000 | 60 | 0,2700 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0003 | 100 | 0,6750 | 0,0001 | 20 | 0,5400 | 0,0001 | 40 | 0,4050 | 0,0000 | 60 | 0,2700 |
| Сварочный участок | 0004 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0029 | 0,0111 | 100 | 7,3790 | 0,0023 | 20 | 5,9032 | 0,0018 | 40 | 4,4274 | 0,0012 | 60 | 2,9516 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0009 | 100 | 0,6040 | 0,0002 | 20 | 0,4832 | 0,0001 | 40 | 0,3624 | 0,0001 | 60 | 0,2416 |
| | | 0164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0250 | 0,0000 | 20 | 0,0200 | 0,0000 | 40 | 0,0150 | 0,0000 | 60 | 0,0100 |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0001 | 0,0004 | 100 | 0,3530 | 0,0001 | 20 | 0,2824 | 0,0001 | 40 | 0,2118 | 0,0001 | 60 | 0,1412 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0002 | 0,0005 | 100 | 0,4030 | 0,0001 | 20 | 0,3224 | 0,0001 | 40 | 0,2418 | 0,0001 | 60 | 0,1612 |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0001 | 0,0003 | 100 | 0,2770 | 0,0001 | 20 | 0,2216 | 0,0001 | 40 | 0,1662 | 0,0000 | 60 | 0,1108 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0003 | 100 | 0,2770 | 0,0001 | 20 | 0,2216 | 0,0001 | 40 | 0,1662 | 0,0000 | 60 | 0,1108 |
| Инструментальный участок | 0005 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0006 | 0,0002 | 100 | 9,6020 | 0,0005 | 20 | 7,6816 | 0,0004 | 40 | 5,7612 | 0,0002 | 60 | 3,8408 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0014 | 0,0005 | 100 | 22,4040 | 0,0011 | 20 | 17,9232 | 0,0008 | 40 | 13,4424 | 0,0006 | 60 | 8,9616 |
| ДГУ | 0006 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1442 | 0,0241 | 100 | 1052,5100 | 0,1154 | 20 | 842,0080 | 0,0865 | 40 | 631,5060 | 0,0577 | 60 | 421,0040 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0234 | 0,0039 | 100 | 171,0150 | 0,0187 | 20 | 136,8120 | 0,0141 | 40 | 102,6090 | 0,0094 | 60 | 68,4060 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0123 | 0,0021 | 100 | 89,4120 | 0,0098 | 20 | 71,5296 | 0,0074 | 40 | 53,6472 | 0,0049 | 60 | 35,7648 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0193 | 0,0032 | 100 | 140,5050 | 0,0154 | 20 | 112,4040 | 0,0116 | 40 | 84,3030 | 0,0077 | 60 | 56,2020 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1260 | 0,0210 | 100 | 919,6690 | 0,1008 | 20 | 735,7352 | 0,0756 | 40 | 551,8014 | 0,0504 | 60 | 367,8676 |
| | | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0010 | 0,0000 | 20 | 0,0008 | 0,0000 | 40 | 0,0006 | 0,0000 | 60 | 0,0004 |
| | | 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0,0026 | 0,0004 | 100 | 19,1960 | 0,0021 | 20 | 15,3568 | 0,0016 | 40 | 11,5176 | 0,0011 | 60 | 7,6784 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0630 | 0,0105 | 100 | 459,8340 | 0,0504 | 20 | 367,8672 | 0,0378 | 40 | 275,9004 | 0,0252 | 60 | 183,9336 |
| Склад золошлака | 6001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0007 | 0,0074 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 |
| Моторемонтный участок | 6002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2800 | 0,1026 | 100 | 3015,3850 | 0,2240 | 20 | 2412,3080 | 0,1680 | 40 | 1809,2310 | 0,1120 | 60 | 1206,1540 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0455 | 0,0167 | 100 | 490,0000 | 0,0364 | 20 | 392,0000 | 0,0273 | 40 | 294,0000 | 0,0182 | 60 | 196,0000 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0230 | 0,0085 | 100 | 247,6920 | 0,0184 | 20 | 198,1536 | 0,0138 | 40 | 148,6152 | 0,0092 | 60 | 99,0768 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0170 | 0,0066 | 100 | 183,0770 | 0,0136 | 20 | 146,4616 | 0,0102 | 40 | 109,8462 | 0,0068 | 60 | 73,2308 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1600 | 0,0770 | 100 | 1723,0770 | 0,1280 | 20 | 1378,4616 | 0,0960 | 40 | 1033,8462 | 0,0640 | 60 | 689,2308 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0500 | 0,0207 | 100 | 538,4620 | 0,0400 | 20 | 430,7696 | 0,0300 | 40 | 323,0772 | 0,0200 | 60 | 215,3848 |
| Моторемонтный участок | 6003 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0192 | 0,0402 | 100 | 206,7690 | 0,0154 | 20 | 165,4152 | 0,0115 | 40 | 124,0614 | 0,0077 | 60 | 82,7076 |
| Моторемонтный участок | 6004 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0208 | 0,0715 | 100 | 224,0000 | 0,0166 | 20 | 179,2000 | 0,0125 | 40 | 134,4000 | 0,0083 | 60 | 89,6000 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0096 | 0,0411 | 100 | 103,8150 | 0,0077 | 20 | 83,0520 | 0,0058 | 40 | 62,2890 | 0,0039 | 60 | 41,5260 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Участок по ремонту топливной аппаратуры | 6005 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0550 | 0,4121 | 100 | 592,6310 | 0,0440 | 20 | 474,1048 | 0,0330 | 40 | 355,5786 | 0,0220 | 60 | 237,0524 | |
| Участок по ремонту топливной аппаратуры | 6006 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0055 | 0,0258 | 100 | 59,4460 | 0,0044 | 20 | 47,5568 | 0,0033 | 40 | 35,6676 | 0,0022 | 60 | 23,7784 | |
| Шлифовальный участок | 6007 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0208 | 0,0568 | 100 | 224,0000 | 0,0166 | 20 | 179,2000 | 0,0125 | 40 | 134,4000 | 0,0083 | 60 | 89,6000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0136 | 0,0367 | 100 | 146,4620 | 0,0109 | 20 | 117,1696 | 0,0082 | 40 | 87,8772 | 0,0054 | 60 | 58,5848 | |
| Механический участок | 6008 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0083 | 0,0168 | 100 | 89,6000 | 0,0067 | 20 | 71,6800 | 0,0050 | 40 | 53,7600 | 0,0033 | 60 | 35,8400 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0130 | 0,0235 | 100 | 140,4310 | 0,0104 | 20 | 112,3448 | 0,0078 | 40 | 84,2586 | 0,0052 | 60 | 56,1724 | |
| Сварочный участок | 6009 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0029 | 0,0111 | 100 | 31,5540 | 0,0023 | 20 | 25,2432 | 0,0018 | 40 | 18,9324 | 0,0012 | 60 | 12,6216 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0009 | 100 | 2,5850 | 0,0002 | 20 | 2,0680 | 0,0001 | 40 | 1,5510 | 0,0001 | 60 | 1,0340 | |
| | | 0164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,1080 | 0,0000 | 20 | 0,0864 | 0,0000 | 40 | 0,0648 | 0,0000 | 60 | 0,0432 | |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0001 | 0,0004 | 100 | 1,5080 | 0,0001 | 20 | 1,2064 | 0,0001 | 40 | 0,9048 | 0,0001 | 60 | 0,6032 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0002 | 0,0005 | 100 | 1,7230 | 0,0001 | 20 | 1,3784 | 0,0001 | 40 | 1,0338 | 0,0001 | 60 | 0,6892 | |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0001 | 0,0003 | 100 | 1,1850 | 0,0001 | 20 | 0,9480 | 0,0001 | 40 | 0,7110 | 0,0000 | 60 | 0,4740 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0003 | 100 | 1,1850 | 0,0001 | 20 | 0,9480 | 0,0001 | 40 | 0,7110 | 0,0000 | 60 | 0,4740 | |
| Сварочный участок | 6010 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0011 | 0,0015 | 100 | 11,5230 | 0,0009 | 20 | 9,2184 | 0,0006 | 40 | 6,9138 | 0,0004 | 60 | 4,6092 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0003 | 0,0004 | 100 | 2,8000 | 0,0002 | 20 | 2,2400 | 0,0002 | 40 | 1,6800 | 0,0001 | 60 | 1,1200 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 0,6460 | 0,0000 | 20 | 0,5168 | 0,0000 | 40 | 0,3876 | 0,0000 | 60 | 0,2584 | |
| Сварочный участок | 6011 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0547 | 0,4137 | 100 | 589,2920 | 0,0438 | 20 | 471,4336 | 0,0328 | 40 | 353,5752 | 0,0219 | 60 | 235,7168 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0008 | 0,0063 | 100 | 8,9380 | 0,0007 | 20 | 7,1504 | 0,0005 | 40 | 5,3628 | 0,0003 | 60 | 3,5752 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0148 | 0,1117 | 100 | 159,1690 | 0,0118 | 20 | 127,3352 | 0,0089 | 40 | 95,5014 | 0,0059 | 60 | 63,6676 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0181 | 0,1365 | 100 | 194,4920 | 0,0144 | 20 | 155,5936 | 0,0108 | 40 | 116,6952 | 0,0072 | 60 | 77,7968 | |
| Сварочный участок | 6012 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0252 | 0,0454 | 100 | 271,3850 | 0,0202 | 20 | 217,1080 | 0,0151 | 40 | 162,8310 | 0,0101 | 60 | 108,5540 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0110 | 0,0198 | 100 | 118,4620 | 0,0088 | 20 | 94,7696 | 0,0066 | 40 | 71,0772 | 0,0044 | 60 | 47,3848 | |
| Инструментальный участок | 6013 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0202 | 0,0524 | 100 | 217,5380 | 0,0162 | 20 | 174,0304 | 0,0121 | 40 | 130,5228 | 0,0081 | 60 | 87,0152 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0090 | 0,0097 | 100 | 97,3540 | 0,0072 | 20 | 77,8832 | 0,0054 | 40 | 58,4124 | 0,0036 | 60 | 38,9416 | |
| Участок по ремонту топливной аппаратуры | 6014 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0220 | 0,0983 | 100 | 237,0310 | 0,0176 | 20 | 189,6248 | 0,0132 | 40 | 142,2186 | 0,0088 | 60 | 94,8124 | |
| Участок по ремонту топливной аппаратуры | 6015 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0110 | 0,0286 | 100 | 118,8920 | 0,0088 | 20 | 95,1136 | 0,0066 | 40 | 71,3352 | 0,0044 | 60 | 47,5568 | |
| Агрегатный участок | 6016 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0288 | 0,0778 | 100 | 310,1540 | 0,0230 | 20 | 248,1232 | 0,0173 | 40 | 186,0924 | 0,0115 | 60 | 124,0616 | |
| Агрегатный участок | 6017 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0222 | 0,0200 | 100 | 239,0770 | 0,0178 | 20 | 191,2616 | 0,0133 | 40 | 143,4462 | 0,0089 | 60 | 95,6308 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0104 | 0,0094 | 100 | 112,4310 | 0,0084 | 20 | 89,9448 | 0,0063 | 40 | 67,4586 | 0,0042 | 60 | 44,9724 | |
| Заготовительный участок | 6018 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0064 | 0,0058 | 100 | 68,9230 | 0,0051 | 20 | 55,1384 | 0,0038 | 40 | 41,3538 | 0,0026 | 60 | 27,5692 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0044 | 0,0040 | 100 | 47,3850 | 0,0035 | 20 | 37,9080 | 0,0026 | 40 | 28,4310 | 0,0018 | 60 | 18,9540 | |
| Заготовительный участок | 6019 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0015 | 0,0021 | 100 | 15,9380 | 0,0012 | 20 | 12,7504 | 0,0009 | 40 | 9,5628 | 0,0006 | 60 | 6,3752 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0001 | 0,0002 | 100 | 1,4000 | 0,0001 | 20 | 1,1200 | 0,0001 | 40 | 0,8400 | 0,0001 | 60 | 0,5600 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0002 | 0,0003 | 100 | 2,2620 | 0,0002 | 20 | 1,8096 | 0,0001 | 40 | 1,3572 | 0,0001 | 60 | 0,9048 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0019 | 0,0027 | 100 | 19,9230 | 0,0015 | 20 | 15,9384 | 0,0011 | 40 | 11,9538 | 0,0007 | 60 | 7,9692 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0002 | 100 | 1,0770 | 0,0001 | 20 | 0,8616 | 0,0001 | 40 | 0,6462 | 0,0000 | 60 | 0,4308 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0005 | 0,0007 | 100 | 4,9540 | 0,0004 | 20 | 3,9632 | 0,0003 | 40 | 2,9724 | 0,0002 | 60 | 1,9816 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0002 | 0,0003 | 100 | 2,0460 | 0,0002 | 20 | 1,6368 | 0,0001 | 40 | 1,2276 | 0,0001 | 60 | 0,8184 | |
| Участок ремонта блоков двигателей | 6020 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0083 | 0,0118 | 100 | 89,1690 | 0,0066 | 20 | 71,3352 | 0,0050 | 40 | 53,5014 | 0,0033 | 60 | 35,6676 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0046 | 0,0066 | 100 | 49,5380 | 0,0037 | 20 | 39,6304 | 0,0028 | 40 | 29,7228 | 0,0018 | 60 | 19,8152 | |
| Цех для изготовления роликов | 6021 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0419 | 0,0323 | 100 | 450,8000 | 0,0335 | 20 | 360,6400 | 0,0251 | 40 | 270,4800 | 0,0167 | 60 | 180,3200 | |
| Цех для изготовления роликов | 6022 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0011 | 0,0009 | 100 | 11,5230 | 0,0009 | 20 | 9,2184 | 0,0006 | 40 | 6,9138 | 0,0004 | 60 | 4,6092 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0003 | 0,0002 | 100 | 2,8000 | 0,0002 | 20 | 2,2400 | 0,0002 | 40 | 1,6800 | 0,0001 | 60 | 1,1200 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 0,6460 | 0,0000 | 20 | 0,5168 | 0,0000 | 40 | 0,3876 | 0,0000 | 60 | 0,2584 | |
| Агрегатный цех | 6023 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0180 | 0,0120 | 100 | 193,8460 | 0,0144 | 20 | 155,0768 | 0,0108 | 40 | 116,3076 | 0,0072 | 60 | 77,5384 | |
| Цех по ремонту двигателей Камминс | 6024 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0547 | 0,1024 | 100 | 589,2920 | 0,0438 | 20 | 471,4336 | 0,0328 | 40 | 353,5752 | 0,0219 | 60 | 235,7168 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0008 | 0,0016 | 100 | 8,9380 | 0,0007 | 20 | 7,1504 | 0,0005 | 40 | 5,3628 | 0,0003 | 60 | 3,5752 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0148 | 0,0277 | 100 | 159,1690 | 0,0118 | 20 | 127,3352 | 0,0089 | 40 | 95,5014 | 0,0059 | 60 | 63,6676 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0181 | 0,0338 | 100 | 194,4920 | 0,0144 | 20 | 155,5936 | 0,0108 | 40 | 116,6952 | 0,0072 | 60 | 77,7968 | |
| Цех по ремонту двигателей Камминс | 6025 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,5600 | 0,0177 | 100 | 6030,7690 | 0,4480 | 20 | 4824,6152 | 0,3360 | 40 | 3618,4614 | 0,2240 | 60 | 2412,3076 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0910 | 0,0029 | 100 | 980,0000 | 0,0728 | 20 | 784,0000 | 0,0546 | 40 | 588,0000 | 0,0364 | 60 | 392,0000 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0460 | 0,0015 | 100 | 495,3850 | 0,0368 | 20 | 396,3080 | 0,0276 | 40 | 297,2310 | 0,0184 | 60 | 198,1540 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0340 | 0,0022 | 100 | 366,1540 | 0,0272 | 20 | 292,9232 | 0,0204 | 40 | 219,6924 | 0,0136 | 60 | 146,4616 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3200 | 0,0664 | 100 | 3446,1540 | 0,2560 | 20 | 2756,9232 | 0,1920 | 40 | 2067,6924 | 0,1280 | 60 | 1378,4616 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,1000 | 0,0103 | 100 | 1076,9230 | 0,0800 | 20 | 861,5384 | 0,0600 | 40 | 646,1538 | 0,0400 | 60 | 430,7692 | |
| Цех по ремонту двигателей Камминс | 6026 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0324 | 0,1665 | 100 | 348,9230 | 0,0259 | 20 | 279,1384 | 0,0194 | 40 | 209,3538 | 0,0130 | 60 | 139,5692 | |
| Цех по ремонту двигателей Камминс | 6027 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0124 | 0,0134 | 100 | 133,5380 | 0,0099 | 20 | 106,8304 | 0,0074 | 40 | 80,1228 | 0,0050 | 60 | 53,4152 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0084 | 0,0091 | 100 | 90,4620 | 0,0067 | 20 | 72,3696 | 0,0050 | 40 | 54,2772 | 0,0034 | 60 | 36,1848 | |
| Оборудование, расположенное вне цехов | 6028 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0003 | 0,0004 | 100 | 3,1230 | 0,0002 | 20 | 2,4984 | 0,0002 | 40 | 1,8738 | 0,0001 | 60 | 1,2492 | |
| Оборудование, расположенное вне цехов | 6029 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0065 | 0,0117 | 100 | 69,7850 | 0,0052 | 20 | 55,8280 | 0,0039 | 40 | 41,8710 | 0,0026 | 60 | 27,9140 | |
| Оборудование, расположенное вне цехов | 6030 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0072 | 0,0104 | 100 | 77,5380 | 0,0058 | 20 | 62,0304 | 0,0043 | 40 | 46,5228 | 0,0029 | 60 | 31,0152 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0046 | 0,0066 | 100 | 49,5380 | 0,0037 | 20 | 39,6304 | 0,0028 | 40 | 29,7228 | 0,0018 | 60 | 19,8152 | |
| Оборудование, расположенное вне цехов | 6031 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0406 | 0,0585 | 100 | 437,2310 | 0,0325 | 20 | 349,7848 | 0,0244 | 40 | 262,3386 | 0,0162 | 60 | 174,8924 | |
| Оборудование, расположенное вне цехов | 6032 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0004 | 0,0005 | 100 | 4,7380 | 0,0004 | 20 | 3,7904 | 0,0003 | 40 | 2,8428 | 0,0002 | 60 | 1,8952 | |
| Покрасочные работы | 6033 | 0621 | Метилбензол | 0,0322 | 0,1156 | 100 | 346,7690 | 0,0258 | 20 | 277,4152 | 0,0193 | 40 | 208,0614 | 0,0129 | 60 | 138,7076 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0086 | 0,0340 | 100 | 92,1850 | 0,0068 | 20 | 73,7480 | 0,0051 | 40 | 55,3110 | 0,0034 | 60 | 36,8740 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0101 | 0,0420 | 100 | 108,9850 | 0,0081 | 20 | 87,1880 | 0,0061 | 40 | 65,3910 | 0,0040 | 60 | 43,5940 | |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0025 | 0,0128 | 100 | 26,8150 | 0,0020 | 20 | 21,4520 | 0,0015 | 40 | 16,0890 | 0,0010 | 60 | 10,7260 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0095 | 0,0308 | 100 | 102,2000 | 0,0076 | 20 | 81,7600 | 0,0057 | 40 | 61,3200 | 0,0038 | 60 | 40,8800 | |
| | | 1240 | Этилацетат | 0,0035 | 0,0090 | 100 | 37,8000 | 0,0028 | 20 | 30,2400 | 0,0021 | 40 | 22,6800 | 0,0014 | 60 | 15,1200 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0037 | 0,0158 | 100 | 39,4150 | 0,0029 | 20 | 31,5320 | 0,0022 | 40 | 23,6490 | 0,0015 | 60 | 15,7660 | |
| | | 2750 | Сольвент нафта | 0,0124 | 0,0640 | 100 | 133,9690 | 0,0100 | 20 | 107,1752 | 0,0075 | 40 | 80,3814 | 0,0050 | 60 | 53,5876 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0367 | 0,0528 | 100 | 394,8000 | 0,0293 | 20 | 315,8400 | 0,0220 | 40 | 236,8800 | 0,0147 | 60 | 157,9200 | |
| **5221 - ТОО Карагандинский завод металлоизделий** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1069 | 1,9578 | 100 | 431,7940 | 0,0855 | 20 | 345,4352 | 0,0641 | 40 | 259,0764 | 0,0428 | 60 | 172,7176 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0174 | 0,3181 | 100 | 70,1750 | 0,0139 | 20 | 56,1400 | 0,0104 | 40 | 42,1050 | 0,0069 | 60 | 28,0700 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 1,0311 | 18,8860 | 100 | 4165,5080 | 0,8249 | 20 | 3332,4064 | 0,6186 | 40 | 2499,3048 | 0,4124 | 60 | 1666,2032 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,7427 | 13,6036 | 100 | 3000,4170 | 0,5941 | 20 | 2400,3336 | 0,4456 | 40 | 1800,2502 | 0,2971 | 60 | 1200,1668 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3513 | 6,4346 | 100 | 1419,2470 | 0,2810 | 20 | 1135,3976 | 0,2108 | 40 | 851,5482 | 0,1405 | 60 | 567,6988 | |
| Участок металлообработки | 0004 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,2632 | 2,7496 | 100 | 122,1740 | 0,2106 | 20 | 97,7392 | 0,1579 | 40 | 73,3044 | 0,1053 | 60 | 48,8696 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0036 | 0,0180 | 100 | 1,6710 | 0,0029 | 20 | 1,3368 | 0,0022 | 40 | 1,0026 | 0,0014 | 60 | 0,6684 | |
| Участок пластмасс | 0005 | 0337 | Углерод оксид | 0,0009 | 0,0092 | 100 | 0,3950 | 0,0007 | 20 | 0,3160 | 0,0005 | 40 | 0,2370 | 0,0003 | 60 | 0,1580 | |
| | | 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) | 0,0004 | 0,0046 | 100 | 0,2000 | 0,0003 | 20 | 0,1600 | 0,0003 | 40 | 0,1200 | 0,0002 | 60 | 0,0800 | |
| Механический цех | 0006 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0034 | 0,0365 | 100 | 2,7890 | 0,0027 | 20 | 2,2312 | 0,0020 | 40 | 1,6734 | 0,0014 | 60 | 1,1156 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0005 | 0,0079 | 100 | 0,4210 | 0,0004 | 20 | 0,3368 | 0,0003 | 40 | 0,2526 | 0,0002 | 60 | 0,1684 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0002 | 100 | 0,0500 | 0,0000 | 20 | 0,0400 | 0,0000 | 40 | 0,0300 | 0,0000 | 60 | 0,0200 | |
| | | 2868 | Эмульсол | 0,0003 | 0,0004 | 100 | 0,2560 | 0,0002 | 20 | 0,2048 | 0,0002 | 40 | 0,1536 | 0,0001 | 60 | 0,1024 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0152 | 0,0285 | 100 | 12,5760 | 0,0122 | 20 | 10,0608 | 0,0091 | 40 | 7,5456 | 0,0061 | 60 | 5,0304 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0016 | 100 | 0,0410 | 0,0000 | 20 | 0,0328 | 0,0000 | 40 | 0,0246 | 0,0000 | 60 | 0,0164 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0070 | 0,0084 | 100 | 5,7930 | 0,0056 | 20 | 4,6344 | 0,0042 | 40 | 3,4758 | 0,0028 | 60 | 2,3172 | |
| Ремонтно-инструментальный цех | 0007 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0360 | 0,0000 | 20 | 0,0288 | 0,0000 | 40 | 0,0216 | 0,0000 | 60 | 0,0144 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0290 | 0,0723 | 100 | 52,3830 | 0,0232 | 20 | 41,9064 | 0,0174 | 40 | 31,4298 | 0,0116 | 60 | 20,9532 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0207 | 0,0498 | 100 | 37,3800 | 0,0165 | 20 | 29,9040 | 0,0124 | 40 | 22,4280 | 0,0083 | 60 | 14,9520 | |
| Сварочный участок | 0008 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0073 | 0,0268 | 100 | 30,1560 | 0,0058 | 20 | 24,1248 | 0,0044 | 40 | 18,0936 | 0,0029 | 60 | 12,0624 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0005 | 0,0016 | 100 | 1,9830 | 0,0004 | 20 | 1,5864 | 0,0003 | 40 | 1,1898 | 0,0002 | 60 | 0,7932 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0002 | 100 | 0,2890 | 0,0001 | 20 | 0,2312 | 0,0000 | 40 | 0,1734 | 0,0000 | 60 | 0,1156 | |
| Участок металлоконструкций | 0009 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0559 | 0,0834 | 100 | 101,6160 | 0,0447 | 20 | 81,2928 | 0,0336 | 40 | 60,9696 | 0,0224 | 60 | 40,6464 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0010 | 0,0071 | 100 | 1,8900 | 0,0008 | 20 | 1,5120 | 0,0006 | 40 | 1,1340 | 0,0004 | 60 | 0,7560 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0118 | 0,0102 | 100 | 21,4790 | 0,0095 | 20 | 17,1832 | 0,0071 | 40 | 12,8874 | 0,0047 | 60 | 8,5916 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0019 | 0,0017 | 100 | 3,4890 | 0,0015 | 20 | 2,7912 | 0,0012 | 40 | 2,0934 | 0,0008 | 60 | 1,3956 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0181 | 0,0156 | 100 | 32,8180 | 0,0144 | 20 | 26,2544 | 0,0108 | 40 | 19,6908 | 0,0072 | 60 | 13,1272 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0015 | 100 | 0,0910 | 0,0000 | 20 | 0,0728 | 0,0000 | 40 | 0,0546 | 0,0000 | 60 | 0,0364 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0052 | 0,0030 | 100 | 9,5220 | 0,0042 | 20 | 7,6176 | 0,0031 | 40 | 5,7132 | 0,0021 | 60 | 3,8088 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0032 | 0,0012 | 100 | 5,8150 | 0,0026 | 20 | 4,6520 | 0,0019 | 40 | 3,4890 | 0,0013 | 60 | 2,3260 | |
| Участок металлообработки | 0010 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0028 | 0,0015 | 100 | 1,8480 | 0,0023 | 20 | 1,4784 | 0,0017 | 40 | 1,1088 | 0,0011 | 60 | 0,7392 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0016 | 0,0003 | 100 | 1,0410 | 0,0013 | 20 | 0,8328 | 0,0010 | 40 | 0,6246 | 0,0006 | 60 | 0,4164 | |
| Малярный участок | 0011 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,1250 | 2,7000 | 100 | 825,1900 | 0,1000 | 20 | 660,1520 | 0,0750 | 40 | 495,1140 | 0,0500 | 60 | 330,0760 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,1250 | 2,7000 | 100 | 825,1900 | 0,1000 | 20 | 660,1520 | 0,0750 | 40 | 495,1140 | 0,0500 | 60 | 330,0760 | |
| Полимерный участок | 0012 | 2731 | Краска порошковая эпоксидная (ПЭП-971) | 0,0034 | 0,0046 | 100 | 22,1810 | 0,0027 | 20 | 17,7448 | 0,0020 | 40 | 13,3086 | 0,0013 | 60 | 8,8724 | |
| Столярный цех | 0013 | 2936 | Пыль древесная | 1,9143 | 2,4859 | 100 | 6700,6080 | 1,5314 | 20 | 5360,4864 | 1,1486 | 40 | 4020,3648 | 0,7657 | 60 | 2680,2432 | |
| Участок гальваники | 0014 | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) | 0,0002 | 0,0007 | 100 | 0,4610 | 0,0001 | 20 | 0,3688 | 0,0001 | 40 | 0,2766 | 0,0001 | 60 | 0,1844 | |
| | | 0155 | диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) | 0,0003 | 0,0014 | 100 | 0,8950 | 0,0003 | 20 | 0,7160 | 0,0002 | 40 | 0,5370 | 0,0001 | 60 | 0,3580 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0161 | пентаНатрий трифосфат, Натрия триполифосфат | 0,0004 | 0,0015 | 100 | 0,9490 | 0,0003 | 20 | 0,7592 | 0,0002 | 40 | 0,5694 | 0,0001 | 60 | 0,3796 | |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0005 | 0,0000 | 20 | 0,0004 | 0,0000 | 40 | 0,0003 | 0,0000 | 60 | 0,0002 | |
| | | 0303 | Аммиак | 0,0055 | 0,0359 | 100 | 14,9940 | 0,0044 | 20 | 11,9952 | 0,0033 | 40 | 8,9964 | 0,0022 | 60 | 5,9976 | |
| | | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0848 | 0,5186 | 100 | 229,9760 | 0,0679 | 20 | 183,9808 | 0,0509 | 40 | 137,9856 | 0,0339 | 60 | 91,9904 | |
| | | 0322 | Серная кислота | 0,0003 | 0,0007 | 100 | 0,8130 | 0,0002 | 20 | 0,6504 | 0,0002 | 40 | 0,4878 | 0,0001 | 60 | 0,3252 | |
| Участок плазменной резки металла | 0015 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,2187 | 0,8267 | 100 | 180,3460 | 0,1750 | 20 | 144,2768 | 0,1312 | 40 | 108,2076 | 0,0875 | 60 | 72,1384 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0066 | 0,0249 | 100 | 5,4260 | 0,0053 | 20 | 4,3408 | 0,0039 | 40 | 3,2556 | 0,0026 | 60 | 2,1704 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2638 | 0,9971 | 100 | 217,5300 | 0,2110 | 20 | 174,0240 | 0,1583 | 40 | 130,5180 | 0,1055 | 60 | 87,0120 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0429 | 0,1620 | 100 | 35,3450 | 0,0343 | 20 | 28,2760 | 0,0257 | 40 | 21,2070 | 0,0171 | 60 | 14,1380 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0769 | 0,2909 | 100 | 63,4500 | 0,0616 | 20 | 50,7600 | 0,0462 | 40 | 38,0700 | 0,0308 | 60 | 25,3800 | |
| Участок обработки дерево материалов | 0016 | 2936 | Пыль древесная | 0,0048 | 0,0270 | 100 | 17,3840 | 0,0038 | 20 | 13,9072 | 0,0029 | 40 | 10,4304 | 0,0019 | 60 | 6,9536 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0018 | 0,0375 | 100 | | 0,0014 | 20 | 0,0000 | 0,0011 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0104 | 0,0741 | 100 | | 0,0084 | 20 | 0,0000 | 0,0063 | 40 | 0,0000 | 0,0042 | 60 | 0,0000 | |
| **5224 - ТОО Карагандинский завод металлоконструкций-Имсталькон** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,6069 | 11,0121 | 100 | 26,3830 | 0,4855 | 20 | 21,1064 | 0,3641 | 40 | 15,8298 | 0,2428 | 60 | 10,5532 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0986 | 1,7895 | 100 | 4,2860 | 0,0789 | 20 | 3,4288 | 0,0592 | 40 | 2,5716 | 0,0394 | 60 | 1,7144 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 3,1746 | 57,6000 | 100 | 138,0060 | 2,5397 | 20 | 110,4048 | 1,9048 | 40 | 82,8036 | 1,2698 | 60 | 55,2024 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 8,8194 | 160,0200 | 100 | 383,3970 | 7,0555 | 20 | 306,7176 | 5,2916 | 40 | 230,0382 | 3,5278 | 60 | 153,3588 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,4096 | 25,5760 | 100 | 61,2780 | 1,1277 | 20 | 49,0224 | 0,8458 | 40 | 36,7668 | 0,5638 | 60 | 24,5112 | |
| Механическая обработка металла | 0002 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0007 | 0,0070 | 100 | 0,3480 | 0,0006 | 20 | 0,2784 | 0,0004 | 40 | 0,2088 | 0,0003 | 60 | 0,1392 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0005 | 0,0048 | 100 | 0,2420 | 0,0004 | 20 | 0,1936 | 0,0003 | 40 | 0,1452 | 0,0002 | 60 | 0,0968 | |
| Механическая обработка металла | 0003 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0007 | 0,0070 | 100 | 0,3480 | 0,0006 | 20 | 0,2784 | 0,0004 | 40 | 0,2088 | 0,0003 | 60 | 0,1392 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0005 | 0,0048 | 100 | 0,2420 | 0,0004 | 20 | 0,1936 | 0,0003 | 40 | 0,1452 | 0,0002 | 60 | 0,0968 | |
| Кузнечный горн | 0004 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0004 | 0,0058 | 100 | 0,1960 | 0,0003 | 20 | 0,1568 | 0,0002 | 40 | 0,1176 | 0,0002 | 60 | 0,0784 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 0,0490 | 0,0001 | 20 | 0,0392 | 0,0001 | 40 | 0,0294 | 0,0000 | 60 | 0,0196 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0035 | 0,0544 | 100 | 1,7150 | 0,0028 | 20 | 1,3720 | 0,0021 | 40 | 1,0290 | 0,0014 | 60 | 0,6860 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0087 | 0,1359 | 100 | 4,2630 | 0,0070 | 20 | 3,4104 | 0,0052 | 40 | 2,5578 | 0,0035 | 60 | 1,7052 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0163 | 0,2542 | 100 | 7,9880 | 0,0130 | 20 | 6,3904 | 0,0098 | 40 | 4,7928 | 0,0065 | 60 | 3,1952 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0001 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Сварочные работы | 6003 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0643 | 0,5118 | 100 | | 0,0514 | 20 | 0,0000 | 0,0386 | 40 | 0,0000 | 0,0257 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0057 | 0,0203 | 100 | | 0,0045 | 20 | 0,0000 | 0,0034 | 40 | 0,0000 | 0,0023 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0199 | 0,2485 | 100 | | 0,0159 | 20 | 0,0000 | 0,0119 | 40 | 0,0000 | 0,0080 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0361 | 0,2481 | 100 | | 0,0289 | 20 | 0,0000 | 0,0216 | 40 | 0,0000 | 0,0144 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0016 | 0,0006 | 100 | | 0,0013 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0021 | 0,0014 | 100 | | 0,0017 | 20 | 0,0000 | 0,0013 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Термическая закалка металла | 6004 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0003 | 0,0012 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Разгрузка угля | 6005 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Разгрузка золошлака | 6006 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Сварочные работы | 6007 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0832 | 2,3462 | 100 | | 0,0665 | 20 | 0,0000 | 0,0499 | 40 | 0,0000 | 0,0333 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0232 | 0,1990 | 100 | | 0,0185 | 20 | 0,0000 | 0,0139 | 40 | 0,0000 | 0,0093 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0169 | 0,5912 | 100 | | 0,0135 | 20 | 0,0000 | 0,0101 | 40 | 0,0000 | 0,0067 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0365 | 0,7625 | 100 | | 0,0292 | 20 | 0,0000 | 0,0219 | 40 | 0,0000 | 0,0146 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0017 | 0,0087 | 100 | | 0,0014 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0039 | 0,0190 | 100 | | 0,0031 | 20 | 0,0000 | 0,0023 | 40 | 0,0000 | 0,0016 | 60 | 0,0000 | |
| Покрасочные работы | 6011 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0214 | 63,1250 | 100 | | 0,0171 | 20 | 0,0000 | 0,0128 | 40 | 0,0000 | 0,0086 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0030 | 3,1200 | 100 | | 0,0024 | 20 | 0,0000 | 0,0018 | 40 | 0,0000 | 0,0012 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0066 | 6,7600 | 100 | | 0,0053 | 20 | 0,0000 | 0,0040 | 40 | 0,0000 | 0,0026 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0084 | 13,6250 | 100 | | 0,0067 | 20 | 0,0000 | 0,0050 | 40 | 0,0000 | 0,0034 | 60 | 0,0000 | |
| Столярный цех | 6012 | 2936 | Пыль древесная | 2,6020 | 2,0608 | 100 | | 2,0816 | 20 | 0,0000 | 1,5612 | 40 | 0,0000 | 1,0408 | 60 | 0,0000 | |
| Сборо-сварочный цех №1 | 6008 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0643 | 1,7553 | 100 | | 0,0514 | 20 | 0,0000 | 0,0386 | 40 | 0,0000 | 0,0257 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0228 | 0,1913 | 100 | | 0,0183 | 20 | 0,0000 | 0,0137 | 40 | 0,0000 | 0,0091 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0199 | 0,7707 | 100 | | 0,0159 | 20 | 0,0000 | 0,0119 | 40 | 0,0000 | 0,0080 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0361 | 0,7741 | 100 | | 0,0289 | 20 | 0,0000 | 0,0216 | 40 | 0,0000 | 0,0144 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0016 | 0,0088 | 100 | | 0,0013 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0038 | 0,0147 | 100 | | 0,0030 | 20 | 0,0000 | 0,0023 | 40 | 0,0000 | 0,0015 | 60 | 0,0000 | |
| Сборо-сварочный цех №2 | 6009 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0643 | 1,7553 | 100 | | 0,0514 | 20 | 0,0000 | 0,0386 | 40 | 0,0000 | 0,0257 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0228 | 0,2043 | 100 | | 0,0183 | 20 | 0,0000 | 0,0137 | 40 | 0,0000 | 0,0091 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0199 | 0,7707 | 100 | | 0,0159 | 20 | 0,0000 | 0,0119 | 40 | 0,0000 | 0,0080 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0361 | 0,7741 | 100 | | 0,0289 | 20 | 0,0000 | 0,0216 | 40 | 0,0000 | 0,0144 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0016 | 0,0088 | 100 | | 0,0013 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0038 | 0,0160 | 100 | | 0,0030 | 20 | 0,0000 | 0,0023 | 40 | 0,0000 | 0,0015 | 60 | 0,0000 | |
| Сборо-сварочный цех №3 | 6010 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0831 | 3,3502 | 100 | | 0,0665 | 20 | 0,0000 | 0,0499 | 40 | 0,0000 | 0,0333 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0231 | 0,1762 | 100 | | 0,0185 | 20 | 0,0000 | 0,0139 | 40 | 0,0000 | 0,0093 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0169 | 0,8557 | 100 | | 0,0135 | 20 | 0,0000 | 0,0101 | 40 | 0,0000 | 0,0067 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0365 | 1,0799 | 100 | | 0,0292 | 20 | 0,0000 | 0,0219 | 40 | 0,0000 | 0,0146 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0016 | 0,0091 | 100 | | 0,0013 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0038 | 0,0138 | 100 | | 0,0030 | 20 | 0,0000 | 0,0023 | 40 | 0,0000 | 0,0015 | 60 | 0,0000 | |
| **5225 - ТОО A.D.S.company Производ.комплектующих деталей** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0004 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0298 | 0,4900 | 100 | 18,7130 | 0,0239 | 20 | 14,9704 | 0,0179 | 40 | 11,2278 | 0,0119 | 60 | 7,4852 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0049 | 0,0796 | 100 | 3,0410 | 0,0039 | 20 | 2,4328 | 0,0029 | 40 | 1,8246 | 0,0019 | 60 | 1,2164 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2412 | 3,9600 | 100 | 151,2600 | 0,1930 | 20 | 121,0080 | 0,1447 | 40 | 90,7560 | 0,0965 | 60 | 60,5040 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,4363 | 7,1647 | 100 | 273,6280 | 0,3491 | 20 | 218,9024 | 0,2618 | 40 | 164,1768 | 0,1745 | 60 | 109,4512 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0462 | 1,1385 | 100 | 28,9850 | 0,0370 | 20 | 23,1880 | 0,0277 | 40 | 17,3910 | 0,0185 | 60 | 11,5940 |
| Участок металлообработки. Станочное оборудование. | 6001 | 2868 | Эмульсол | 0,0001 | 0,0008 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0012 | 0,0071 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0008 | 0,0047 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 |
| Сварочный участок. Сварочное оборудование. | 6002 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 4,4190 | 9,8589 | 100 | | 3,5352 | 20 | 0,0000 | 2,6514 | 40 | 0,0000 | 1,7676 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,1409 | 0,3289 | 100 | | 0,1128 | 20 | 0,0000 | 0,0846 | 40 | 0,0000 | 0,0564 | 60 | 0,0000 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 8,2433 | 17,6527 | 100 | | 6,5946 | 20 | 0,0000 | 4,9460 | 40 | 0,0000 | 3,2973 | 60 | 0,0000 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,5454 | 3,4309 | 100 | | 1,2363 | 20 | 0,0000 | 0,9273 | 40 | 0,0000 | 0,6182 | 60 | 0,0000 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0009 | 0,0035 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0005 | 0,0020 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0021 | 0,0085 | 100 | | 0,0017 | 20 | 0,0000 | 0,0012 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 |
| Покрасочный участок. Лакокрасочное оборудование. | 6003 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0938 | 2,9250 | 100 | | 0,0750 | 20 | 0,0000 | 0,0563 | 40 | 0,0000 | 0,0375 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1150 | 3,8200 | 100 | | 0,0920 | 20 | 0,0000 | 0,0690 | 40 | 0,0000 | 0,0460 | 60 | 0,0000 |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0375 | 1,2000 | 100 | | 0,0300 | 20 | 0,0000 | 0,0225 | 40 | 0,0000 | 0,0150 | 60 | 0,0000 |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0361 | 1,0000 | 100 | | 0,0289 | 20 | 0,0000 | 0,0217 | 40 | 0,0000 | 0,0144 | 60 | 0,0000 |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0200 | 0,6400 | 100 | | 0,0160 | 20 | 0,0000 | 0,0120 | 40 | 0,0000 | 0,0080 | 60 | 0,0000 |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0228 | 0,7600 | 100 | | 0,0182 | 20 | 0,0000 | 0,0137 | 40 | 0,0000 | 0,0091 | 60 | 0,0000 |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0186 | 0,5800 | 100 | | 0,0149 | 20 | 0,0000 | 0,0112 | 40 | 0,0000 | 0,0074 | 60 | 0,0000 |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,1701 | 6,3500 | 100 | | 0,1361 | 20 | 0,0000 | 0,1021 | 40 | 0,0000 | 0,0681 | 60 | 0,0000 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0542 | 1,7175 | 100 | | 0,0433 | 20 | 0,0000 | 0,0325 | 40 | 0,0000 | 0,0217 | 60 | 0,0000 |
| Склад угля | 6005 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0006 | 0,0012 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| Склад золы | 6006 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 6,1440 | 0,0487 | 100 | | 4,9152 | 20 | 0,0000 | 3,6864 | 40 | 0,0000 | 2,4576 | 60 | 0,0000 |
| **5226 - ТОО Карагандинский машиностроительный консорциум 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Металлообрабатывающий участок | 0001 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0060 | 0,0000 | 20 | 0,0048 | 0,0000 | 40 | 0,0036 | 0,0000 | 60 | 0,0024 |
| Производственный участок | 0002 | 2902 | Взвешенные частицы | 1,2740 | 3,7976 | 100 | 3247,6830 | 1,0192 | 20 | 2598,1464 | 0,7644 | 40 | 1948,6098 | 0,5096 | 60 | 1299,0732 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0160 | 0,0118 | 100 | 40,7870 | 0,0128 | 20 | 32,6296 | 0,0096 | 40 | 24,4722 | 0,0064 | 60 | 16,3148 |
| Участок приготовления смеси и холодного формования | 0003 | 0108 | Барий сульфат | 0,0005 | 0,1008 | 100 | 0,5780 | 0,0004 | 20 | 0,4624 | 0,0003 | 40 | 0,3468 | 0,0002 | 60 | 0,2312 |
| | | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0013 | 0,0090 | 100 | 1,5150 | 0,0010 | 20 | 1,2120 | 0,0008 | 40 | 0,9090 | 0,0005 | 60 | 0,6060 |
| | | 0127 | Кальций гипохлорид | 0,0018 | 0,0000 | 100 | 2,0820 | 0,0014 | 20 | 1,6656 | 0,0011 | 40 | 1,2492 | 0,0007 | 60 | 0,8328 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0003 | 0,0020 | 100 | 0,3410 | 0,0002 | 20 | 0,2728 | 0,0002 | 40 | 0,2046 | 0,0001 | 60 | 0,1364 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0012 | 0,0036 | 100 | 1,3880 | 0,0010 | 20 | 1,1104 | 0,0007 | 40 | 0,8328 | 0,0005 | 60 | 0,5552 |
| | | 0331 | Сера элементарная | 0,0005 | 0,0040 | 100 | 0,5780 | 0,0004 | 20 | 0,4624 | 0,0003 | 40 | 0,3468 | 0,0002 | 60 | 0,2312 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0200 | 0,0000 | 20 | 0,0160 | 0,0000 | 40 | 0,0120 | 0,0000 | 60 | 0,0080 |
| | | 2412 | Бензотиазол-2-тион (Каптакс, 2-Меркаптобензотиазол) | 0,0005 | 0,0008 | 100 | 0,5780 | 0,0004 | 20 | 0,4624 | 0,0003 | 40 | 0,3468 | 0,0002 | 60 | 0,2312 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0006 | 0,0018 | 100 | 0,6940 | 0,0005 | 20 | 0,5552 | 0,0004 | 40 | 0,4164 | 0,0002 | 60 | 0,2776 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0003 | 100 | 0,0580 | 0,0000 | 20 | 0,0464 | 0,0000 | 40 | 0,0348 | 0,0000 | 60 | 0,0232 | |
| | | 2931 | Пыль асбестсодержащая /по асбесту | 0,0005 | 0,0096 | 100 | 0,5780 | 0,0004 | 20 | 0,4624 | 0,0003 | 40 | 0,3468 | 0,0002 | 60 | 0,2312 | |
| Участок горячего формования | 0004 | 0258 | Кальций октадеканоат, Кальция стеарат, Октадеканоат кальция | 0,0059 | 0,1861 | 100 | 10,6610 | 0,0047 | 20 | 8,5288 | 0,0035 | 40 | 6,3966 | 0,0024 | 60 | 4,2644 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0266 | 0,8389 | 100 | 48,0630 | 0,0213 | 20 | 38,4504 | 0,0160 | 40 | 28,8378 | 0,0106 | 60 | 19,2252 | |
| | | 2978 | Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин | 0,0226 | 0,7127 | 100 | 40,8360 | 0,0181 | 20 | 32,6688 | 0,0136 | 40 | 24,5016 | 0,0090 | 60 | 16,3344 | |
| Котельная | 0005 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0736 | 0,0763 | 100 | 1106,3090 | 0,0589 | 20 | 885,0472 | 0,0442 | 40 | 663,7854 | 0,0294 | 60 | 442,5236 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0120 | 0,0124 | 100 | 180,3770 | 0,0096 | 20 | 144,3016 | 0,0072 | 40 | 108,2262 | 0,0048 | 60 | 72,1508 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,9965 | 1,0332 | 100 | 14978,7680 | 0,7972 | 20 | 11983,0144 | 0,5979 | 40 | 8987,2608 | 0,3986 | 60 | 5991,5072 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 2,0424 | 2,1176 | 100 | 30700,0850 | 1,6339 | 20 | 24560,0680 | 1,2254 | 40 | 18420,0510 | 0,8170 | 60 | 12280,0340 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 5,8232 | 6,0375 | 100 | 87530,7170 | 4,6586 | 20 | 70024,5736 | 3,4939 | 40 | 52518,4302 | 2,3293 | 60 | 35012,2868 | |
| Временное хранение угля | 6001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0004 | 0,0009 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Временное хранение золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1077 | 0,2715 | 100 | | 0,0862 | 20 | 0,0000 | 0,0646 | 40 | 0,0000 | 0,0431 | 60 | 0,0000 | |
| **5227 - ТОО Хуа Тун (Центральная Азия) Кабель Прокатный цех** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| неорг | 6101 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0541 | 0,4054 | 100 | | 0,0433 | 20 | 0,0000 | 0,0325 | 40 | 0,0000 | 0,0217 | 60 | 0,0000 | |
| **5228 - ТОО Karadel Mechanics Металлоизделия** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0405 | 0,5253 | 100 | 1580,4910 | 0,0324 | 20 | 1264,3928 | 0,0243 | 40 | 948,2946 | 0,0162 | 60 | 632,1964 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0066 | 0,0854 | 100 | 257,5610 | 0,0053 | 20 | 206,0488 | 0,0040 | 40 | 154,5366 | 0,0026 | 60 | 103,0244 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1111 | 1,4400 | 100 | 4335,6170 | 0,0889 | 20 | 3468,4936 | 0,0667 | 40 | 2601,3702 | 0,0444 | 60 | 1734,2468 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,5236 | 6,7853 | 100 | 20433,2060 | 0,4189 | 20 | 16346,5648 | 0,3142 | 40 | 12259,9236 | 0,2094 | 60 | 8173,2824 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,7454 | 9,6600 | 100 | 29088,8310 | 0,5963 | 20 | 23271,0648 | 0,4472 | 40 | 17453,2986 | 0,2982 | 60 | 11635,5324 | |
| Скалд угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0018 | 0,0000 | 100 | 1,5450 | 0,0014 | 20 | 1,2360 | 0,0011 | 40 | 0,9270 | 0,0007 | 60 | 0,6180 | |
| Склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,8184 | 0,6782 | 100 | 8783,5600 | 0,6547 | 20 | 7026,8480 | 0,4910 | 40 | 5270,1360 | 0,3274 | 60 | 3513,4240 | |
| Сварочные работы | 6003 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0089 | 0,9594 | 100 | 7,6670 | 0,0071 | 20 | 6,1336 | 0,0054 | 40 | 4,6002 | 0,0036 | 60 | 3,0668 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0014 | 0,0223 | 100 | 1,2360 | 0,0012 | 20 | 0,9888 | 0,0009 | 40 | 0,7416 | 0,0006 | 60 | 0,4944 | |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0002 | 0,0001 | 100 | 0,1800 | 0,0002 | 20 | 0,1440 | 0,0001 | 40 | 0,1080 | 0,0001 | 60 | 0,0720 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0091 | 0,2704 | 100 | 7,8130 | 0,0073 | 20 | 6,2504 | 0,0055 | 40 | 4,6878 | 0,0036 | 60 | 3,1252 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0009 | 0,0027 | 100 | 0,8070 | 0,0008 | 20 | 0,6456 | 0,0006 | 40 | 0,4842 | 0,0004 | 60 | 0,3228 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0008 | 0,0002 | 100 | 0,6870 | 0,0006 | 20 | 0,5496 | 0,0005 | 40 | 0,4122 | 0,0003 | 60 | 0,2748 | |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0001 | 0,0002 | 100 | 0,0520 | 0,0000 | 20 | 0,0416 | 0,0000 | 40 | 0,0312 | 0,0000 | 60 | 0,0208 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0388 | 4,2349 | 100 | 33,3140 | 0,0310 | 20 | 26,6512 | 0,0233 | 40 | 19,9884 | 0,0155 | 60 | 13,3256 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0191 | 1,5313 | 100 | 16,3990 | 0,0153 | 20 | 13,1192 | 0,0115 | 40 | 9,8394 | 0,0076 | 60 | 6,5596 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0062 | 0,5525 | 100 | 5,3230 | 0,0050 | 20 | 4,2584 | 0,0037 | 40 | 3,1938 | 0,0025 | 60 | 2,1292 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0059 | 0,6788 | 100 | 5,0660 | 0,0047 | 20 | 4,0528 | 0,0035 | 40 | 3,0396 | 0,0024 | 60 | 2,0264 | |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0022 | 0,0960 | 100 | 1,8890 | 0,0018 | 20 | 1,5112 | 0,0013 | 40 | 1,1334 | 0,0009 | 60 | 0,7556 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0080 | 1,0513 | 100 | 6,8690 | 0,0064 | 20 | 5,4952 | 0,0048 | 40 | 4,1214 | 0,0032 | 60 | 2,7476 | |
| | | 1240 | Этилацетат | 0,0052 | 0,9313 | 100 | 4,4650 | 0,0042 | 20 | 3,5720 | 0,0031 | 40 | 2,6790 | 0,0021 | 60 | 1,7860 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0019 | 0,0840 | 100 | 1,6310 | 0,0015 | 20 | 1,3048 | 0,0011 | 40 | 0,9786 | 0,0008 | 60 | 0,6524 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 2750 | Сольвент нафта | 0,0278 | 2,0000 | 100 | 23,8690 | 0,0222 | 20 | 19,0952 | 0,0167 | 40 | 14,3214 | 0,0111 | 60 | 9,5476 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0489 | 2,2051 | 100 | 41,9860 | 0,0391 | 20 | 33,5888 | 0,0293 | 40 | 25,1916 | 0,0196 | 60 | 16,7944 | |
| | | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0040 | 0,0000 | 20 | 0,0032 | 0,0000 | 40 | 0,0024 | 0,0000 | 60 | 0,0016 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0614 | 2,1288 | 100 | 52,7190 | 0,0491 | 20 | 42,1752 | 0,0368 | 40 | 31,6314 | 0,0246 | 60 | 21,0876 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0004 | 0,0053 | 100 | 0,3010 | 0,0003 | 20 | 0,2408 | 0,0002 | 40 | 0,1806 | 0,0001 | 60 | 0,1204 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0026 | 0,0049 | 100 | 2,2320 | 0,0021 | 20 | 1,7856 | 0,0016 | 40 | 1,3392 | 0,0010 | 60 | 0,8928 | |
| **5229 - ТОО МеталлПластПроф** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0310 | 0,5600 | 100 | 102,0710 | 0,0248 | 20 | 81,6568 | 0,0186 | 40 | 61,2426 | 0,0124 | 60 | 40,8284 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0050 | 0,0910 | 100 | 16,4630 | 0,0040 | 20 | 13,1704 | 0,0030 | 40 | 9,8778 | 0,0020 | 60 | 6,5852 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1200 | 2,2000 | 100 | 395,1140 | 0,0960 | 20 | 316,0912 | 0,0720 | 40 | 237,0684 | 0,0480 | 60 | 158,0456 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,5500 | 9,9990 | 100 | 1810,9370 | 0,4400 | 20 | 1448,7496 | 0,3300 | 40 | 1086,5622 | 0,2200 | 60 | 724,3748 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4000 | 7,2000 | 100 | 1317,0450 | 0,3200 | 20 | 1053,6360 | 0,2400 | 40 | 790,2270 | 0,1600 | 60 | 526,8180 | |
| Склад угля | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,6595 | 0,0285 | 100 | 7078,3650 | 0,5276 | 20 | 5662,6920 | 0,3957 | 40 | 4247,0190 | 0,2638 | 60 | 2831,3460 | |
| Склад золошлаков | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0718 | 0,0124 | 100 | 770,7080 | 0,0574 | 20 | 616,5664 | 0,0431 | 40 | 462,4248 | 0,0287 | 60 | 308,2832 | |
| Сварочный пост | 6004 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0010 | 0,0054 | 100 | 10,7330 | 0,0008 | 20 | 8,5864 | 0,0006 | 40 | 6,4398 | 0,0004 | 60 | 4,2932 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0003 | 0,0013 | 100 | 2,6830 | 0,0002 | 20 | 2,1464 | 0,0002 | 40 | 1,6098 | 0,0001 | 60 | 1,0732 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0003 | 100 | 0,6440 | 0,0000 | 20 | 0,5152 | 0,0000 | 40 | 0,3864 | 0,0000 | 60 | 0,2576 | |
| Пост резки металла | 6005 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0002 | 0,0000 | 20 | 0,0002 | 0,0000 | 40 | 0,0001 | 0,0000 | 60 | 0,0001 | |
| Пост резки металла | 6006 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0003 | 0,0000 | 20 | 0,0002 | 0,0000 | 40 | 0,0002 | 0,0000 | 60 | 0,0001 | |
| Металлообрабатывающие станки | 6007 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0004 | 0,0033 | 100 | 4,5080 | 0,0003 | 20 | 3,6064 | 0,0003 | 40 | 2,7048 | 0,0002 | 60 | 1,8032 | |
| Пост резки металла | 6008 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0001 | 0,0000 | 20 | 0,0001 | 0,0000 | 40 | 0,0001 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Пост резки металла | 6009 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0001 | 0,0000 | 20 | 0,0001 | 0,0000 | 40 | 0,0001 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **5230 - ТОО FLSmidth (ФЛ Смидс) Тех центр** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цех | 0001 | 2868 | Эмульсол | 0,0003 | 0,0022 | 100 | 0,4340 | 0,0002 | 20 | 0,3472 | 0,0002 | 40 | 0,2604 | 0,0001 | 60 | 0,1736 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0006 | 0,0043 | 100 | 0,8340 | 0,0005 | 20 | 0,6672 | 0,0004 | 40 | 0,5004 | 0,0002 | 60 | 0,3336 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0004 | 0,0029 | 100 | 0,5560 | 0,0003 | 20 | 0,4448 | 0,0002 | 40 | 0,3336 | 0,0002 | 60 | 0,2224 | |
| Цех | 0002 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0010 | 0,0101 | 100 | 1,4380 | 0,0008 | 20 | 1,1504 | 0,0006 | 40 | 0,8628 | 0,0004 | 60 | 0,5752 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0001 | 0,0007 | 100 | 0,1000 | 0,0001 | 20 | 0,0800 | 0,0000 | 40 | 0,0600 | 0,0000 | 60 | 0,0400 | |
| | | 0146 | Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 0,1270 | 0,0001 | 20 | 0,1016 | 0,0001 | 40 | 0,0762 | 0,0000 | 60 | 0,0508 | |
| | | 0164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 0,0750 | 0,0000 | 20 | 0,0600 | 0,0000 | 40 | 0,0450 | 0,0000 | 60 | 0,0300 | |
| | | 0207 | Цинк оксид /в пересчете на цинк | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0450 | 0,0000 | 20 | 0,0360 | 0,0000 | 40 | 0,0270 | 0,0000 | 60 | 0,0180 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0080 | 0,0000 | 20 | 0,0064 | 0,0000 | 40 | 0,0048 | 0,0000 | 60 | 0,0032 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0010 | 0,0000 | 20 | 0,0008 | 0,0000 | 40 | 0,0006 | 0,0000 | 60 | 0,0004 | |
| | | 0326 | Озон | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0560 | 0,0000 | 20 | 0,0448 | 0,0000 | 40 | 0,0336 | 0,0000 | 60 | 0,0224 | |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0001 | 0,0015 | 100 | 0,1800 | 0,0001 | 20 | 0,1440 | 0,0001 | 40 | 0,1080 | 0,0001 | 60 | 0,0720 | |
| | | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0150 | 0,0000 | 20 | 0,0120 | 0,0000 | 40 | 0,0090 | 0,0000 | 60 | 0,0060 | |
| Пескоструйный аппарат | 0003 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0000 | 0,7200 | 100 | 0,0010 | 0,0000 | 20 | 0,0008 | 0,0000 | 40 | 0,0006 | 0,0000 | 60 | 0,0004 | |
| Покрасочная камера | 0004 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,2250 | 0,2000 | 100 | 312,7120 | 0,1800 | 20 | 250,1696 | 0,1350 | 40 | 187,6272 | 0,0900 | 60 | 125,0848 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1380 | 0,3100 | 100 | 191,7970 | 0,1104 | 20 | 153,4376 | 0,0828 | 40 | 115,0782 | 0,0552 | 60 | 76,7188 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0270 | 0,0600 | 100 | 37,5260 | 0,0216 | 20 | 30,0208 | 0,0162 | 40 | 22,5156 | 0,0108 | 60 | 15,0104 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0580 | 0,1300 | 100 | 80,6100 | 0,0464 | 20 | 64,4880 | 0,0348 | 40 | 48,3660 | 0,0232 | 60 | 32,2440 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,2250 | 0,2000 | 100 | 312,7120 | 0,1800 | 20 | 250,1696 | 0,1350 | 40 | 187,6272 | 0,0900 | 60 | 125,0848 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0126 | 0,0693 | 100 | 17,5120 | 0,0101 | 20 | 14,0096 | 0,0076 | 40 | 10,5072 | 0,0050 | 60 | 7,0048 |
| Станки | 0005 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0060 | 0,0000 | 20 | 0,0048 | 0,0000 | 40 | 0,0036 | 0,0000 | 60 | 0,0024 |
| Участок мойки деталей | 0006 | 0155 | диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) | 0,0064 | 0,0460 | 100 | 8,8950 | 0,0051 | 20 | 7,1160 | 0,0038 | 40 | 5,3370 | 0,0026 | 60 | 3,5580 |
| Лаборатория пропоподготовки | 0007 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0010 | 0,0000 | 20 | 0,0008 | 0,0000 | 40 | 0,0006 | 0,0000 | 60 | 0,0004 |
| **5300 - ТОО Курылысмет База с золоотвалом** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| общецеховая вытяж.вентиляция | 1001 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0021 | 0,0091 | 100 | 1,3370 | 0,0017 | 20 | 1,0696 | 0,0012 | 40 | 0,8022 | 0,0008 | 60 | 0,5348 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0011 | 100 | 0,1540 | 0,0002 | 20 | 0,1232 | 0,0001 | 40 | 0,0924 | 0,0001 | 60 | 0,0616 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0003 | 0,0011 | 100 | 0,1610 | 0,0002 | 20 | 0,1288 | 0,0002 | 40 | 0,0966 | 0,0001 | 60 | 0,0644 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0012 | 0,0053 | 100 | 0,7840 | 0,0010 | 20 | 0,6272 | 0,0007 | 40 | 0,4704 | 0,0005 | 60 | 0,3136 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0005 | 100 | 0,0770 | 0,0001 | 20 | 0,0616 | 0,0001 | 40 | 0,0462 | 0,0000 | 60 | 0,0308 |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0001 | 0,0004 | 100 | 0,0580 | 0,0001 | 20 | 0,0464 | 0,0001 | 40 | 0,0348 | 0,0000 | 60 | 0,0232 |
| | | 2868 | Эмульсол | 0,0001 | 0,0006 | 100 | 0,0580 | 0,0001 | 20 | 0,0464 | 0,0001 | 40 | 0,0348 | 0,0000 | 60 | 0,0232 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0016 | 0,0114 | 100 | 1,0280 | 0,0013 | 20 | 0,8224 | 0,0010 | 40 | 0,6168 | 0,0006 | 60 | 0,4112 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0004 | 100 | 0,0580 | 0,0001 | 20 | 0,0464 | 0,0001 | 40 | 0,0348 | 0,0000 | 60 | 0,0232 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0010 | 0,0076 | 100 | 0,6430 | 0,0008 | 20 | 0,5144 | 0,0006 | 40 | 0,3858 | 0,0004 | 60 | 0,2572 |
| вытяжная вентиляция | 1002 | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) | 0,0071 | 0,1039 | 100 | 15,1440 | 0,0057 | 20 | 12,1152 | 0,0043 | 40 | 9,0864 | 0,0028 | 60 | 6,0576 |
| | | 0155 | диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) | 0,0008 | 0,0115 | 100 | 1,7060 | 0,0006 | 20 | 1,3648 | 0,0005 | 40 | 1,0236 | 0,0003 | 60 | 0,6824 |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0006 | 0,0153 | 100 | 1,2840 | 0,0005 | 20 | 1,0272 | 0,0004 | 40 | 0,7704 | 0,0002 | 60 | 0,5136 |
| | | 0303 | Аммиак | 0,0027 | 0,0393 | 100 | 5,7590 | 0,0022 | 20 | 4,6072 | 0,0016 | 40 | 3,4554 | 0,0011 | 60 | 2,3036 |
| | | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0419 | 0,7073 | 100 | 89,3700 | 0,0335 | 20 | 71,4960 | 0,0251 | 40 | 53,6220 | 0,0168 | 60 | 35,7480 |
| | | 0322 | Серная кислота | 0,0021 | 0,0625 | 100 | 4,4790 | 0,0017 | 20 | 3,5832 | 0,0013 | 40 | 2,6874 | 0,0008 | 60 | 1,7916 |
| | | 3103 | Натрия дифосфат, Натрия пирофосфат | 0,0008 | 0,0121 | 100 | 1,7060 | 0,0006 | 20 | 1,3648 | 0,0005 | 40 | 1,0236 | 0,0003 | 60 | 0,6824 |
| шлиф.станки | 1003 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0154 | 0,0133 | 100 | 205,1920 | 0,0123 | 20 | 164,1536 | 0,0092 | 40 | 123,1152 | 0,0062 | 60 | 82,0768 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0103 | 0,0088 | 100 | 137,2390 | 0,0082 | 20 | 109,7912 | 0,0062 | 40 | 82,3434 | 0,0041 | 60 | 54,8956 |
| общецеховая вытяж.вентиляция | 1004 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,3025 | 3,7183 | 100 | 114,3470 | 0,2420 | 20 | 91,4776 | 0,1815 | 40 | 68,6082 | 0,1210 | 60 | 45,7388 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0190 | 0,2029 | 100 | 7,1820 | 0,0152 | 20 | 5,7456 | 0,0114 | 40 | 4,3092 | 0,0076 | 60 | 2,8728 |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0003 | 0,0019 | 100 | 0,1130 | 0,0002 | 20 | 0,0904 | 0,0002 | 40 | 0,0678 | 0,0001 | 60 | 0,0452 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0053 | 0,0324 | 100 | 2,0030 | 0,0042 | 20 | 1,6024 | 0,0032 | 40 | 1,2018 | 0,0021 | 60 | 0,8012 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0262 | 0,1596 | 100 | 9,9040 | 0,0210 | 20 | 7,9232 | 0,0157 | 40 | 5,9424 | 0,0105 | 60 | 3,9616 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0028 | 0,0172 | 100 | 1,0580 | 0,0022 | 20 | 0,8464 | 0,0017 | 40 | 0,6348 | 0,0011 | 60 | 0,4232 |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0020 | 0,0120 | 100 | 0,7560 | 0,0016 | 20 | 0,6048 | 0,0012 | 40 | 0,4536 | 0,0008 | 60 | 0,3024 |
| | | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0022 | 0,0137 | 100 | 0,8320 | 0,0018 | 20 | 0,6656 | 0,0013 | 40 | 0,4992 | 0,0009 | 60 | 0,3328 |
| | | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0040 | 0,0000 | 20 | 0,0032 | 0,0000 | 40 | 0,0024 | 0,0000 | 60 | 0,0016 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0038 | 0,0342 | 100 | 1,4360 | 0,0030 | 20 | 1,1488 | 0,0023 | 40 | 0,8616 | 0,0015 | 60 | 0,5744 |
| машины термической резки | 1005 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0044 | 0,1816 | 100 | 1,2590 | 0,0035 | 20 | 1,0072 | 0,0026 | 40 | 0,7554 | 0,0018 | 60 | 0,5036 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0001 | 0,0028 | 100 | 0,0290 | 0,0001 | 20 | 0,0232 | 0,0001 | 40 | 0,0174 | 0,0000 | 60 | 0,0116 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0012 | 0,0490 | 100 | 0,3430 | 0,0010 | 20 | 0,2744 | 0,0007 | 40 | 0,2058 | 0,0005 | 60 | 0,1372 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0014 | 0,0599 | 100 | 0,4010 | 0,0011 | 20 | 0,3208 | 0,0008 | 40 | 0,2406 | 0,0006 | 60 | 0,1604 |
| участок покраски (покрасочная камера) | 1007 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,2418 | 1,1475 | 100 | 93,0480 | 0,1934 | 20 | 74,4384 | 0,1451 | 40 | 55,8288 | 0,0967 | 60 | 37,2192 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1150 | 0,1941 | 100 | 44,2540 | 0,0920 | 20 | 35,4032 | 0,0690 | 40 | 26,5524 | 0,0460 | 60 | 17,7016 |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0962 | 0,1461 | 100 | 37,0190 | 0,0770 | 20 | 29,6152 | 0,0577 | 40 | 22,2114 | 0,0385 | 60 | 14,8076 |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0915 | 0,1434 | 100 | 35,2100 | 0,0732 | 20 | 28,1680 | 0,0549 | 40 | 21,1260 | 0,0366 | 60 | 14,0840 |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0509 | 0,0771 | 100 | 19,5870 | 0,0407 | 20 | 15,6696 | 0,0305 | 40 | 11,7522 | 0,0204 | 60 | 7,8348 |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0586 | 0,0878 | 100 | 22,5500 | 0,0469 | 20 | 18,0400 | 0,0352 | 40 | 13,5300 | 0,0234 | 60 | 9,0200 |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0481 | 0,0735 | 100 | 18,5100 | 0,0385 | 20 | 14,8080 | 0,0289 | 40 | 11,1060 | 0,0192 | 60 | 7,4040 |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0755 | 0,5774 | 100 | 29,0530 | 0,0604 | 20 | 23,2424 | 0,0453 | 40 | 17,4318 | 0,0302 | 60 | 11,6212 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,1391 | 0,6795 | 100 | 53,5280 | 0,1113 | 20 | 42,8224 | 0,0835 | 40 | 32,1168 | 0,0556 | 60 | 21,4112 |
| линия производства труб | 1008 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0823 | 0,5700 | 100 | 31,8880 | 0,0658 | 20 | 25,5104 | 0,0494 | 40 | 19,1328 | 0,0329 | 60 | 12,7552 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0032 | 0,0222 | 100 | 1,2400 | 0,0026 | 20 | 0,9920 | 0,0019 | 40 | 0,7440 | 0,0013 | 60 | 0,4960 |
| | | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0040 | 0,0000 | 20 | 0,0032 | 0,0000 | 40 | 0,0024 | 0,0000 | 60 | 0,0016 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0004 | 0,0024 | 100 | 0,1360 | 0,0003 | 20 | 0,1088 | 0,0002 | 40 | 0,0816 | 0,0001 | 60 | 0,0544 |
| деревообраб.станки | 1009 | 2936 | Пыль древесная | 5,1841 | 8,9584 | 100 | 4154,8190 | 4,1473 | 20 | 3323,8552 | 3,1105 | 40 | 2492,8914 | 2,0736 | 60 | 1661,9276 |
| заточ. станок 3Е642Е | 1011 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0110 | 0,0000 | 20 | 0,0088 | 0,0000 | 40 | 0,0066 | 0,0000 | 60 | 0,0044 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0002 | 0,0001 | 100 | 1,0660 | 0,0002 | 20 | 0,8528 | 0,0001 | 40 | 0,6396 | 0,0001 | 60 | 0,4264 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 0,5330 | 0,0001 | 20 | 0,4264 | 0,0001 | 40 | 0,3198 | 0,0000 | 60 | 0,2132 |
| шлиф.станок 3Б634 | 1012 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0052 | 0,0094 | 100 | 4,4340 | 0,0042 | 20 | 3,5472 | 0,0031 | 40 | 2,6604 | 0,0021 | 60 | 1,7736 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0034 | 0,0061 | 100 | 2,8990 | 0,0027 | 20 | 2,3192 | 0,0020 | 40 | 1,7394 | 0,0014 | 60 | 1,1596 |
| заточ.станок 3А64Д | 1013 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0024 | 0,0043 | 100 | 1,2600 | 0,0019 | 20 | 1,0080 | 0,0014 | 40 | 0,7560 | 0,0010 | 60 | 0,5040 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0016 | 0,0029 | 100 | 0,8400 | 0,0013 | 20 | 0,6720 | 0,0010 | 40 | 0,5040 | 0,0006 | 60 | 0,3360 |
| общецеховая вытяж.вентиляция | 1014 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0009 | 0,0060 | 100 | 0,0360 | 0,0007 | 20 | 0,0288 | 0,0005 | 40 | 0,0216 | 0,0004 | 60 | 0,0144 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 0,0040 | 0,0001 | 20 | 0,0032 | 0,0001 | 40 | 0,0024 | 0,0000 | 60 | 0,0016 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0004 | 0,0000 | 20 | 0,0003 | 0,0000 | 40 | 0,0002 | 0,0000 | 60 | 0,0002 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0019 | 0,0125 | 100 | 0,0750 | 0,0015 | 20 | 0,0600 | 0,0011 | 40 | 0,0450 | 0,0008 | 60 | 0,0300 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0053 | 0,0349 | 100 | 0,2100 | 0,0042 | 20 | 0,1680 | 0,0032 | 40 | 0,1260 | 0,0021 | 60 | 0,0840 |
| | | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0012 | 0,0075 | 100 | 0,0480 | 0,0010 | 20 | 0,0384 | 0,0007 | 40 | 0,0288 | 0,0005 | 60 | 0,0192 |
| | | 2868 | Эмульсол | 0,0002 | 0,0012 | 100 | 0,0060 | 0,0001 | 20 | 0,0048 | 0,0001 | 40 | 0,0036 | 0,0001 | 60 | 0,0024 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0157 | 0,0436 | 100 | 0,6220 | 0,0126 | 20 | 0,4976 | 0,0094 | 40 | 0,3732 | 0,0063 | 60 | 0,2488 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0102 | 0,0284 | 100 | 0,4040 | 0,0082 | 20 | 0,3232 | 0,0061 | 40 | 0,2424 | 0,0041 | 60 | 0,1616 |
| электроэрозионные станки | 1015 | 0337 | Углерод оксид | 0,0015 | 0,0258 | 100 | 0,7200 | 0,0012 | 20 | 0,5760 | 0,0009 | 40 | 0,4320 | 0,0006 | 60 | 0,2880 |
| | | 2732 | Керосин | 0,0003 | 0,0049 | 100 | 0,1440 | 0,0002 | 20 | 0,1152 | 0,0002 | 40 | 0,0864 | 0,0001 | 60 | 0,0576 |
| | | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0007 | 0,0116 | 100 | 0,3360 | 0,0006 | 20 | 0,2688 | 0,0004 | 40 | 0,2016 | 0,0003 | 60 | 0,1344 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0007 | 0,0090 | 100 | 0,3360 | 0,0006 | 20 | 0,2688 | 0,0004 | 40 | 0,2016 | 0,0003 | 60 | 0,1344 |
| вытяжная вентиляция | 1020 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0038 | 0,0195 | 100 | 50,6320 | 0,0030 | 20 | 40,5056 | 0,0023 | 40 | 30,3792 | 0,0015 | 60 | 20,2528 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0007 | 0,0035 | 100 | 9,3270 | 0,0006 | 20 | 7,4616 | 0,0004 | 40 | 5,5962 | 0,0003 | 60 | 3,7308 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0002 | 0,0008 | 100 | 2,6650 | 0,0002 | 20 | 2,1320 | 0,0001 | 40 | 1,5990 | 0,0001 | 60 | 1,0660 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0146 | 0,1071 | 100 | 194,5330 | 0,0117 | 20 | 155,6264 | 0,0088 | 40 | 116,7198 | 0,0058 | 60 | 77,8132 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0098 | 0,0714 | 100 | 130,5770 | 0,0078 | 20 | 104,4616 | 0,0059 | 40 | 78,3462 | 0,0039 | 60 | 52,2308 |
| нагреват.печи | 1023 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1912 | 1,3989 | 100 | 8,0930 | 0,1530 | 20 | 6,4744 | 0,1147 | 40 | 4,8558 | 0,0765 | 60 | 3,2372 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0311 | 0,2273 | 100 | 1,3160 | 0,0249 | 20 | 1,0528 | 0,0187 | 40 | 0,7896 | 0,0124 | 60 | 0,5264 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0216 | 0,1575 | 100 | 0,9140 | 0,0173 | 20 | 0,7312 | 0,0130 | 40 | 0,5484 | 0,0086 | 60 | 0,3656 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,7503 | 5,4880 | 100 | 31,7570 | 0,6002 | 20 | 25,4056 | 0,4502 | 40 | 19,0542 | 0,3001 | 60 | 12,7028 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,2949 | 9,4721 | 100 | 54,8070 | 1,0359 | 20 | 43,8456 | 0,7769 | 40 | 32,8842 | 0,5180 | 60 | 21,9228 | |
| общая вытяж.вентиляция | 1026 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0088 | 0,0510 | 100 | 4,0710 | 0,0070 | 20 | 3,2568 | 0,0053 | 40 | 2,4426 | 0,0035 | 60 | 1,6284 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0008 | 100 | 0,0930 | 0,0002 | 20 | 0,0744 | 0,0001 | 40 | 0,0558 | 0,0001 | 60 | 0,0372 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0160 | 0,0138 | 100 | 7,4020 | 0,0128 | 20 | 5,9216 | 0,0096 | 40 | 4,4412 | 0,0064 | 60 | 2,9608 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0028 | 0,0169 | 100 | 1,2950 | 0,0022 | 20 | 1,0360 | 0,0017 | 40 | 0,7770 | 0,0011 | 60 | 0,5180 | |
| | | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 0,0140 | 0,0000 | 20 | 0,0112 | 0,0000 | 40 | 0,0084 | 0,0000 | 60 | 0,0056 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0005 | 0,0033 | 100 | 0,2310 | 0,0004 | 20 | 0,1848 | 0,0003 | 40 | 0,1386 | 0,0002 | 60 | 0,0924 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0003 | 0,0021 | 100 | 0,1390 | 0,0002 | 20 | 0,1112 | 0,0002 | 40 | 0,0834 | 0,0001 | 60 | 0,0556 | |
| стацион. свароч.п/автоматы | 1027 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0913 | 0,8227 | 100 | 10,0850 | 0,0730 | 20 | 8,0680 | 0,0548 | 40 | 6,0510 | 0,0365 | 60 | 4,0340 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0183 | 0,2012 | 100 | 2,0210 | 0,0146 | 20 | 1,6168 | 0,0110 | 40 | 1,2126 | 0,0073 | 60 | 0,8084 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0038 | 0,0016 | 100 | 0,4200 | 0,0030 | 20 | 0,3360 | 0,0023 | 40 | 0,2520 | 0,0015 | 60 | 0,1680 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0185 | 0,0080 | 100 | 2,0440 | 0,0148 | 20 | 1,6352 | 0,0111 | 40 | 1,2264 | 0,0074 | 60 | 0,8176 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0019 | 0,0008 | 100 | 0,2100 | 0,0015 | 20 | 0,1680 | 0,0011 | 40 | 0,1260 | 0,0008 | 60 | 0,0840 | |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0047 | 0,0458 | 100 | 0,5190 | 0,0038 | 20 | 0,4152 | 0,0028 | 40 | 0,3114 | 0,0019 | 60 | 0,2076 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0014 | 0,0006 | 100 | 0,1550 | 0,0011 | 20 | 0,1240 | 0,0008 | 40 | 0,0930 | 0,0006 | 60 | 0,0620 | |
| участок покраски (покрасочная камера) | 1028 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,2406 | 0,9900 | 100 | 33,3200 | 0,1925 | 20 | 26,6560 | 0,1444 | 40 | 19,9920 | 0,0962 | 60 | 13,3280 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1124 | 0,0971 | 100 | 15,5660 | 0,0899 | 20 | 12,4528 | 0,0674 | 40 | 9,3396 | 0,0450 | 60 | 6,2264 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0952 | 0,1107 | 100 | 13,1840 | 0,0762 | 20 | 10,5472 | 0,0571 | 40 | 7,9104 | 0,0381 | 60 | 5,2736 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0902 | 0,0968 | 100 | 12,4920 | 0,0722 | 20 | 9,9936 | 0,0541 | 40 | 7,4952 | 0,0361 | 60 | 4,9968 | |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0504 | 0,0585 | 100 | 6,9800 | 0,0403 | 20 | 5,5840 | 0,0302 | 40 | 4,1880 | 0,0202 | 60 | 2,7920 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0580 | 0,0690 | 100 | 8,0320 | 0,0464 | 20 | 6,4256 | 0,0348 | 40 | 4,8192 | 0,0232 | 60 | 3,2128 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0476 | 0,0543 | 100 | 6,5920 | 0,0381 | 20 | 5,2736 | 0,0286 | 40 | 3,9552 | 0,0190 | 60 | 2,6368 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0744 | 0,5137 | 100 | 10,3040 | 0,0595 | 20 | 8,2432 | 0,0446 | 40 | 6,1824 | 0,0298 | 60 | 4,1216 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,1377 | 0,5790 | 100 | 19,0700 | 0,1102 | 20 | 15,2560 | 0,0826 | 40 | 11,4420 | 0,0551 | 60 | 7,6280 | |
| заточ., шлиф. станки | 1029 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0060 | 0,0870 | 100 | 7,2350 | 0,0048 | 20 | 5,7880 | 0,0036 | 40 | 4,3410 | 0,0024 | 60 | 2,8940 | |
| | | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0004 | 100 | 0,0480 | 0,0000 | 20 | 0,0384 | 0,0000 | 40 | 0,0288 | 0,0000 | 60 | 0,0192 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0148 | 0,0758 | 100 | 17,8470 | 0,0118 | 20 | 14,2776 | 0,0089 | 40 | 10,7082 | 0,0059 | 60 | 7,1388 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0095 | 0,0482 | 100 | 11,4560 | 0,0076 | 20 | 9,1648 | 0,0057 | 40 | 6,8736 | 0,0038 | 60 | 4,5824 | |
| общецеховая вытяж,вентиляция | 1030 | 0155 | диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) | 0,0048 | 0,0290 | 100 | 1,8400 | 0,0038 | 20 | 1,4720 | 0,0029 | 40 | 1,1040 | 0,0019 | 60 | 0,7360 | |
| | | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0051 | 0,0416 | 100 | 1,9550 | 0,0041 | 20 | 1,5640 | 0,0031 | 40 | 1,1730 | 0,0020 | 60 | 0,7820 | |
| | | 2868 | Эмульсол | 0,0002 | 0,0034 | 100 | 0,0880 | 0,0002 | 20 | 0,0704 | 0,0001 | 40 | 0,0528 | 0,0001 | 60 | 0,0352 | |
| вытяжная вентиляция | 1031 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0456 | 0,2189 | 100 | 4,7380 | 0,0365 | 20 | 3,7904 | 0,0274 | 40 | 2,8428 | 0,0182 | 60 | 1,8952 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0058 | 0,0298 | 100 | 0,6030 | 0,0046 | 20 | 0,4824 | 0,0035 | 40 | 0,3618 | 0,0023 | 60 | 0,2412 | |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0008 | 0,0004 | 100 | 0,0830 | 0,0006 | 20 | 0,0664 | 0,0005 | 40 | 0,0498 | 0,0003 | 60 | 0,0332 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0024 | 0,0195 | 100 | 0,2490 | 0,0019 | 20 | 0,1992 | 0,0014 | 40 | 0,1494 | 0,0010 | 60 | 0,0996 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0028 | 0,0237 | 100 | 0,2910 | 0,0022 | 20 | 0,2328 | 0,0017 | 40 | 0,1746 | 0,0011 | 60 | 0,1164 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0004 | 0,0012 | 100 | 0,0420 | 0,0003 | 20 | 0,0336 | 0,0002 | 40 | 0,0252 | 0,0002 | 60 | 0,0168 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0005 | 0,0054 | 100 | 0,0520 | 0,0004 | 20 | 0,0416 | 0,0003 | 40 | 0,0312 | 0,0002 | 60 | 0,0208 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0008 | 0,0051 | 100 | 0,0830 | 0,0006 | 20 | 0,0664 | 0,0005 | 40 | 0,0498 | 0,0003 | 60 | 0,0332 |
| термопласт ДЕ3330Ф1 | 1032 | 0303 | Аммиак | 0,0009 | 0,0109 | 100 | 0,9300 | 0,0007 | 20 | 0,7440 | 0,0005 | 40 | 0,5580 | 0,0004 | 60 | 0,3720 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0004 | 0,0048 | 100 | 0,4130 | 0,0003 | 20 | 0,3304 | 0,0002 | 40 | 0,2478 | 0,0002 | 60 | 0,1652 |
| участок покраски (покрасочная камера) | 1033 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,2406 | 1,0800 | 100 | 92,2530 | 0,1925 | 20 | 73,8024 | 0,1444 | 40 | 55,3518 | 0,0962 | 60 | 36,9012 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1805 | 0,2500 | 100 | 69,2090 | 0,1444 | 20 | 55,3672 | 0,1083 | 40 | 41,5254 | 0,0722 | 60 | 27,6836 |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0541 | 0,0751 | 100 | 20,7440 | 0,0433 | 20 | 16,5952 | 0,0325 | 40 | 12,4464 | 0,0216 | 60 | 8,2976 |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0361 | 0,0500 | 100 | 13,8420 | 0,0289 | 20 | 11,0736 | 0,0217 | 40 | 8,3052 | 0,0144 | 60 | 5,5368 |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0289 | 0,0400 | 100 | 11,0810 | 0,0231 | 20 | 8,8648 | 0,0173 | 40 | 6,6486 | 0,0116 | 60 | 4,4324 |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0361 | 0,0500 | 100 | 13,8420 | 0,0289 | 20 | 11,0736 | 0,0217 | 40 | 8,3052 | 0,0144 | 60 | 5,5368 |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0253 | 0,0351 | 100 | 9,7010 | 0,0202 | 20 | 7,7608 | 0,0152 | 40 | 5,8206 | 0,0101 | 60 | 3,8804 |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0744 | 0,5992 | 100 | 28,5270 | 0,0595 | 20 | 22,8216 | 0,0446 | 40 | 17,1162 | 0,0298 | 60 | 11,4108 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,1169 | 0,6270 | 100 | 44,8230 | 0,0935 | 20 | 35,8584 | 0,0701 | 40 | 26,8938 | 0,0468 | 60 | 17,9292 |
| общецеховая вытяж. вентиляция | 1034 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0263 | 0,0787 | 100 | 1,0190 | 0,0211 | 20 | 0,8152 | 0,0158 | 40 | 0,6114 | 0,0105 | 60 | 0,4076 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0011 | 0,0033 | 100 | 0,0430 | 0,0009 | 20 | 0,0344 | 0,0007 | 40 | 0,0258 | 0,0004 | 60 | 0,0172 |
| | | 0146 | Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0020 | 0,0000 | 20 | 0,0016 | 0,0000 | 40 | 0,0012 | 0,0000 | 60 | 0,0008 |
| | | 0155 | диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) | 0,0048 | 0,0062 | 100 | 0,1860 | 0,0038 | 20 | 0,1488 | 0,0029 | 40 | 0,1116 | 0,0019 | 60 | 0,0744 |
| | | 0164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0004 | 0,0000 | 20 | 0,0003 | 0,0000 | 40 | 0,0002 | 0,0000 | 60 | 0,0002 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0012 | 0,0005 | 100 | 0,0480 | 0,0010 | 20 | 0,0384 | 0,0007 | 40 | 0,0288 | 0,0005 | 60 | 0,0192 |
| | | 0326 | Озон | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0004 | 0,0000 | 20 | 0,0003 | 0,0000 | 40 | 0,0002 | 0,0000 | 60 | 0,0002 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0033 | 0,0105 | 100 | 0,1280 | 0,0026 | 20 | 0,1024 | 0,0020 | 40 | 0,0768 | 0,0013 | 60 | 0,0512 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0002 | 0,0009 | 100 | 0,0080 | 0,0002 | 20 | 0,0064 | 0,0001 | 40 | 0,0048 | 0,0001 | 60 | 0,0032 |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0002 | 0,0009 | 100 | 0,0080 | 0,0002 | 20 | 0,0064 | 0,0001 | 40 | 0,0048 | 0,0001 | 60 | 0,0032 |
| | | 2868 | Эмульсол | 0,0004 | 0,0052 | 100 | 0,0150 | 0,0003 | 20 | 0,0120 | 0,0002 | 40 | 0,0090 | 0,0002 | 60 | 0,0060 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0166 | 0,2416 | 100 | 0,6430 | 0,0133 | 20 | 0,5144 | 0,0100 | 40 | 0,3858 | 0,0066 | 60 | 0,2572 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0002 | 0,0010 | 100 | 0,0080 | 0,0002 | 20 | 0,0064 | 0,0001 | 40 | 0,0048 | 0,0001 | 60 | 0,0032 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0110 | 0,1594 | 100 | 0,4260 | 0,0088 | 20 | 0,3408 | 0,0066 | 40 | 0,2556 | 0,0044 | 60 | 0,1704 |
| участок покраски (покрасочная камера) | 1035 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,2406 | 0,2251 | 100 | 92,2530 | 0,1925 | 20 | 73,8024 | 0,1444 | 40 | 55,3518 | 0,0962 | 60 | 36,9012 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1124 | 0,1941 | 100 | 43,0970 | 0,0899 | 20 | 34,4776 | 0,0674 | 40 | 25,8582 | 0,0450 | 60 | 17,2388 |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0952 | 0,0861 | 100 | 36,5020 | 0,0762 | 20 | 29,2016 | 0,0571 | 40 | 21,9012 | 0,0381 | 60 | 14,6008 |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0902 | 0,1036 | 100 | 34,5850 | 0,0722 | 20 | 27,6680 | 0,0541 | 40 | 20,7510 | 0,0361 | 60 | 13,8340 |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0504 | 0,0451 | 100 | 19,3250 | 0,0403 | 20 | 15,4600 | 0,0302 | 40 | 11,5950 | 0,0202 | 60 | 7,7300 |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0580 | 0,0478 | 100 | 22,2390 | 0,0464 | 20 | 17,7912 | 0,0348 | 40 | 13,3434 | 0,0232 | 60 | 8,8956 |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0476 | 0,0455 | 100 | 18,2510 | 0,0381 | 20 | 14,6008 | 0,0286 | 40 | 10,9506 | 0,0190 | 60 | 7,3004 |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0744 | 0,0856 | 100 | 28,5270 | 0,0595 | 20 | 22,8216 | 0,0446 | 40 | 17,1162 | 0,0298 | 60 | 11,4108 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,1377 | 0,1515 | 100 | 52,7980 | 0,1102 | 20 | 42,2384 | 0,0826 | 40 | 31,6788 | 0,0551 | 60 | 21,1192 |
| стенды обкатки ДВС, ремонта и проверки форсунок | 1036 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,9146 | 0,1854 | 100 | 66,7710 | 0,7317 | 20 | 53,4168 | 0,5488 | 40 | 40,0626 | 0,3658 | 60 | 26,7084 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0601 | 0,0122 | 100 | 4,3880 | 0,0481 | 20 | 3,5104 | 0,0361 | 40 | 2,6328 | 0,0240 | 60 | 1,7552 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0523 | 0,0091 | 100 | 3,8180 | 0,0418 | 20 | 3,0544 | 0,0314 | 40 | 2,2908 | 0,0209 | 60 | 1,5272 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,4181 | 0,0909 | 100 | 30,5240 | 0,3345 | 20 | 24,4192 | 0,2509 | 40 | 18,3144 | 0,1672 | 60 | 12,2096 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,4377 | 0,2280 | 100 | 31,9550 | 0,3502 | 20 | 25,5640 | 0,2626 | 40 | 19,1730 | 0,1751 | 60 | 12,7820 |
| участок изг. РТИ | 1037 | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 0,0320 | 0,0000 | 20 | 0,0256 | 0,0000 | 40 | 0,0192 | 0,0000 | 60 | 0,0128 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0120 | 0,0000 | 20 | 0,0096 | 0,0000 | 40 | 0,0072 | 0,0000 | 60 | 0,0048 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 0,0390 | 0,0000 | 20 | 0,0312 | 0,0000 | 40 | 0,0234 | 0,0000 | 60 | 0,0156 |
| | | 0503 | Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 0,0320 | 0,0000 | 20 | 0,0256 | 0,0000 | 40 | 0,0192 | 0,0000 | 60 | 0,0128 |
| | | 0514 | Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен) | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 0,0320 | 0,0000 | 20 | 0,0256 | 0,0000 | 40 | 0,0192 | 0,0000 | 60 | 0,0128 |
| | | 0516 | 2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3) | 0,0002 | 0,0002 | 100 | 0,0960 | 0,0001 | 20 | 0,0768 | 0,0001 | 40 | 0,0576 | 0,0001 | 60 | 0,0384 |
| | | 0526 | Этен (Этилен) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0090 | 0,0000 | 20 | 0,0072 | 0,0000 | 40 | 0,0054 | 0,0000 | 60 | 0,0036 |
| | | 0618 | 1-(Метилвинил)бензол (2-Фенил-1-пропен, а-Метилстирол) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0130 | 0,0000 | 20 | 0,0104 | 0,0000 | 40 | 0,0078 | 0,0000 | 60 | 0,0052 |
| | | 0620 | Винилбензол (Стирол, Этинилбензол) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0130 | 0,0000 | 20 | 0,0104 | 0,0000 | 40 | 0,0078 | 0,0000 | 60 | 0,0052 |
| | | 0930 | 2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен) | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 0,0320 | 0,0000 | 20 | 0,0256 | 0,0000 | 40 | 0,0192 | 0,0000 | 60 | 0,0128 |
| | | 1215 | Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат) | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 0,0320 | 0,0000 | 20 | 0,0256 | 0,0000 | 40 | 0,0192 | 0,0000 | 60 | 0,0128 |
| | | 1608 | Метилоксиран (Пропилена оксид) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0090 | 0,0000 | 20 | 0,0072 | 0,0000 | 40 | 0,0054 | 0,0000 | 60 | 0,0036 |
| | | 2001 | Акрилонитрил (Акриловой кислоты нитрил, пропеннитрил) | 0,0001 | 0,0002 | 100 | 0,0510 | 0,0001 | 20 | 0,0408 | 0,0000 | 40 | 0,0306 | 0,0000 | 60 | 0,0204 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0002 | 0,0002 | 100 | 0,0960 | 0,0001 | 20 | 0,0768 | 0,0001 | 40 | 0,0576 | 0,0001 | 60 | 0,0384 |
| термопласт ДЕ-3127 | 1038 | 0303 | Аммиак | 0,0013 | 0,0059 | 100 | 1,3430 | 0,0010 | 20 | 1,0744 | 0,0008 | 40 | 0,8058 | 0,0005 | 60 | 0,5372 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0015 | 0,0068 | 100 | 1,5490 | 0,0012 | 20 | 1,2392 | 0,0009 | 40 | 0,9294 | 0,0006 | 60 | 0,6196 |
| | | 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) | 0,0009 | 0,0041 | 100 | 0,9300 | 0,0007 | 20 | 0,7440 | 0,0005 | 40 | 0,5580 | 0,0004 | 60 | 0,3720 |
| общецеховая вытяж. вентиляция | 1039 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0053 | 0,0136 | 100 | 1,0690 | 0,0042 | 20 | 0,8552 | 0,0032 | 40 | 0,6414 | 0,0021 | 60 | 0,4276 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0005 | 100 | 0,0400 | 0,0002 | 20 | 0,0320 | 0,0001 | 40 | 0,0240 | 0,0001 | 60 | 0,0160 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0013 | 0,0033 | 100 | 0,2620 | 0,0010 | 20 | 0,2096 | 0,0008 | 40 | 0,1572 | 0,0005 | 60 | 0,1048 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0018 | 0,0048 | 100 | 0,3630 | 0,0014 | 20 | 0,2904 | 0,0011 | 40 | 0,2178 | 0,0007 | 60 | 0,1452 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0002 | 100 | 0,0100 | 0,0000 | 20 | 0,0080 | 0,0000 | 40 | 0,0060 | 0,0000 | 60 | 0,0040 |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0060 | 0,0000 | 20 | 0,0048 | 0,0000 | 40 | 0,0036 | 0,0000 | 60 | 0,0024 |
| | | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0011 | 0,0061 | 100 | 0,2220 | 0,0009 | 20 | 0,1776 | 0,0007 | 40 | 0,1332 | 0,0004 | 60 | 0,0888 |
| | | 2868 | Эмульсол | 0,0001 | 0,0003 | 100 | 0,0200 | 0,0001 | 20 | 0,0160 | 0,0001 | 40 | 0,0120 | 0,0000 | 60 | 0,0080 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0178 | 0,0062 | 100 | 3,5910 | 0,0142 | 20 | 2,8728 | 0,0107 | 40 | 2,1546 | 0,0071 | 60 | 1,4364 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0060 | 0,0000 | 20 | 0,0048 | 0,0000 | 40 | 0,0036 | 0,0000 | 60 | 0,0024 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0118 | 0,0040 | 100 | 2,3810 | 0,0094 | 20 | 1,9048 | 0,0071 | 40 | 1,4286 | 0,0047 | 60 | 0,9524 |
| КВ 11,6 | 1045 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 3,1787 | 58,2250 | 100 | 535,3370 | 2,5430 | 20 | 428,2696 | 1,9072 | 40 | 321,2022 | 1,2715 | 60 | 214,1348 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,5165 | 9,4616 | 100 | 86,9860 | 0,4132 | 20 | 69,5888 | 0,3099 | 40 | 52,1916 | 0,2066 | 60 | 34,7944 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 14,1509 | 259,2000 | 100 | 2383,2090 | 11,3207 | 20 | 1906,5672 | 8,4905 | 40 | 1429,9254 | 5,6604 | 60 | 953,2836 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 8,1628 | 149,5179 | 100 | 1374,7290 | 6,5302 | 20 | 1099,7832 | 4,8977 | 40 | 824,8374 | 3,2651 | 60 | 549,8916 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 7,6500 | 140,1246 | 100 | 1288,3670 | 6,1200 | 20 | 1030,6936 | 4,5900 | 40 | 773,0202 | 3,0600 | 60 | 515,3468 |
| резерв.низкоокт.бензина | 6040 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 2,7713 | 0,0800 | 100 | 29743,2560 | 2,2170 | 20 | 23794,6048 | 1,6628 | 40 | 17845,9536 | 1,1085 | 60 | 11897,3024 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,6749 | 0,0195 | 100 | 7243,4320 | 0,5399 | 20 | 5794,7456 | 0,4049 | 40 | 4346,0592 | 0,2700 | 60 | 2897,3728 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0918 | 0,0027 | 100 | 985,2530 | 0,0734 | 20 | 788,2024 | 0,0551 | 40 | 591,1518 | 0,0367 | 60 | 394,1012 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0734 | 0,0021 | 100 | 787,7730 | 0,0587 | 20 | 630,2184 | 0,0440 | 40 | 472,6638 | 0,0294 | 60 | 315,1092 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0055 | 0,0002 | 100 | 59,0290 | 0,0044 | 20 | 47,2232 | 0,0033 | 40 | 35,4174 | 0,0022 | 60 | 23,6116 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0532 | 0,0015 | 100 | 570,9740 | 0,0426 | 20 | 456,7792 | 0,0319 | 40 | 342,5844 | 0,0213 | 60 | 228,3896 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0018 | 0,0001 | 100 | 19,3190 | 0,0014 | 20 | 15,4552 | 0,0011 | 40 | 11,5914 | 0,0007 | 60 | 7,7276 |
| ТРК | 6041 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,1630 | 0,0102 | 100 | 1732,0930 | 0,1304 | 20 | 1385,6744 | 0,0978 | 40 | 1039,2558 | 0,0652 | 60 | 692,8372 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0397 | 0,0025 | 100 | 421,8660 | 0,0318 | 20 | 337,4928 | 0,0238 | 40 | 253,1196 | 0,0159 | 60 | 168,7464 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0054 | 0,0003 | 100 | 57,3820 | 0,0043 | 20 | 45,9056 | 0,0032 | 40 | 34,4292 | 0,0022 | 60 | 22,9528 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0043 | 0,0003 | 100 | 45,6930 | 0,0034 | 20 | 36,5544 | 0,0026 | 40 | 27,4158 | 0,0017 | 60 | 18,2772 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0003 | 0,0000 | 100 | 3,1880 | 0,0002 | 20 | 2,5504 | 0,0002 | 40 | 1,9128 | 0,0001 | 60 | 1,2752 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0031 | 0,0002 | 100 | 32,9420 | 0,0025 | 20 | 26,3536 | 0,0019 | 40 | 19,7652 | 0,0012 | 60 | 13,1768 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 1,0630 | 0,0001 | 20 | 0,8504 | 0,0001 | 40 | 0,6378 | 0,0000 | 60 | 0,4252 |
| резерв. для ДТ | 6042 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,4290 | 0,0000 | 20 | 0,3432 | 0,0000 | 40 | 0,2574 | 0,0000 | 60 | 0,1716 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0130 | 0,0014 | 100 | 139,5240 | 0,0104 | 20 | 111,6192 | 0,0078 | 40 | 83,7144 | 0,0052 | 60 | 55,8096 |
| ТРК дт | 6043 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0210 | 0,0000 | 20 | 0,0168 | 0,0000 | 40 | 0,0126 | 0,0000 | 60 | 0,0084 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0007 | 0,0068 | 100 | 7,5130 | 0,0006 | 20 | 6,0104 | 0,0004 | 40 | 4,5078 | 0,0003 | 60 | 3,0052 |
| разгрузка угля | 6046 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0126 | 0,0136 | 100 | 135,2310 | 0,0101 | 20 | 108,1848 | 0,0076 | 40 | 81,1386 | 0,0050 | 60 | 54,0924 |
| бульдозерные работы | 6047 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0189 | 0,0136 | 100 | 202,8460 | 0,0151 | 20 | 162,2768 | 0,0113 | 40 | 121,7076 | 0,0076 | 60 | 81,1384 |
| погрузка угля кран-балкой | 6048 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0189 | 0,0136 | 100 | 202,8460 | 0,0151 | 20 | 162,2768 | 0,0113 | 40 | 121,7076 | 0,0076 | 60 | 81,1384 |
| золоотвал | 6049 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,9840 | 59,1640 | 100 | | 1,5872 | 20 | 0,0000 | 1,1904 | 40 | 0,0000 | 0,7936 | 60 | 0,0000 |
| резрв. для ДТ | 6050 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0130 | 0,0016 | 100 | | 0,0104 | 20 | 0,0000 | 0,0078 | 40 | 0,0000 | 0,0052 | 60 | 0,0000 |
| **5301 - ТОО Нефрит-2030 Ремонтная база** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1737 | 2,7122 | 100 | 284,2630 | 0,1390 | 20 | 227,4104 | 0,1042 | 40 | 170,5578 | 0,0695 | 60 | 113,7052 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0282 | 0,4407 | 100 | 46,1500 | 0,0226 | 20 | 36,9200 | 0,0169 | 40 | 27,6900 | 0,0113 | 60 | 18,4600 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 0,1640 | 0,0001 | 20 | 0,1312 | 0,0001 | 40 | 0,0984 | 0,0000 | 60 | 0,0656 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,8907 | 14,1205 | 100 | 1457,6470 | 0,7126 | 20 | 1166,1176 | 0,5344 | 40 | 874,5882 | 0,3563 | 60 | 583,0588 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,9878 | 31,5089 | 100 | 3253,0720 | 1,5902 | 20 | 2602,4576 | 1,1927 | 40 | 1951,8432 | 0,7951 | 60 | 1301,2288 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 4,0167 | 63,8250 | 100 | 6573,4050 | 3,2134 | 20 | 5258,7240 | 2,4100 | 40 | 3944,0430 | 1,6067 | 60 | 2629,3620 |
| Сварочный участок | 0005 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0070 | 0,0248 | 100 | 26,6620 | 0,0056 | 20 | 21,3296 | 0,0042 | 40 | 15,9972 | 0,0028 | 60 | 10,6648 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0011 | 0,0040 | 100 | 4,1900 | 0,0009 | 20 | 3,3520 | 0,0007 | 40 | 2,5140 | 0,0004 | 60 | 1,6760 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0005 | 0,0013 | 100 | 1,7140 | 0,0004 | 20 | 1,3712 | 0,0003 | 40 | 1,0284 | 0,0002 | 60 | 0,6856 |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0001 | 0,0004 | 100 | 0,4190 | 0,0001 | 20 | 0,3352 | 0,0001 | 40 | 0,2514 | 0,0000 | 60 | 0,1676 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0004 | 100 | 0,4190 | 0,0001 | 20 | 0,3352 | 0,0001 | 40 | 0,2514 | 0,0000 | 60 | 0,1676 |
| Участок вулканизации | 0008 | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0001 | 0,0000 | 20 | 0,0001 | 0,0000 | 40 | 0,0001 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0000 | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2704 | Бензин /в пересчете на углерод | 0,0006 | 0,0031 | 100 | 2,2850 | 0,0005 | 20 | 1,8280 | 0,0004 | 40 | 1,3710 | 0,0002 | 60 | 0,9140 |
| | | 3708 | Пыль резины на основе метилвинилдихлорсилана | 0,0226 | 0,0303 | 100 | 86,0790 | 0,0181 | 20 | 68,8632 | 0,0136 | 40 | 51,6474 | 0,0090 | 60 | 34,4316 |
| Механический участок | 0009 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0020 | 0,0036 | 100 | 7,6180 | 0,0016 | 20 | 6,0944 | 0,0012 | 40 | 4,5708 | 0,0008 | 60 | 3,0472 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0008 | 0,0014 | 100 | 3,0470 | 0,0006 | 20 | 2,4376 | 0,0005 | 40 | 1,8282 | 0,0003 | 60 | 1,2188 |
| Участок по ремонту топливной аппаратуры | 0010 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0019 | 0,0661 | 100 | 7,2750 | 0,0015 | 20 | 5,8200 | 0,0011 | 40 | 4,3650 | 0,0008 | 60 | 2,9100 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0000 | 0,1105 | 100 | 0,0760 | 0,0000 | 20 | 0,0608 | 0,0000 | 40 | 0,0456 | 0,0000 | 60 | 0,0304 |
| Бытовая печь поста №1 | 0011 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0050 | 0,0937 | 100 | 20,5280 | 0,0040 | 20 | 16,4224 | 0,0030 | 40 | 12,3168 | 0,0020 | 60 | 8,2112 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0008 | 0,0152 | 100 | 3,3360 | 0,0007 | 20 | 2,6688 | 0,0005 | 40 | 2,0016 | 0,0003 | 60 | 1,3344 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0052 | 0,0954 | 100 | 21,1800 | 0,0042 | 20 | 16,9440 | 0,0031 | 40 | 12,7080 | 0,0021 | 60 | 8,4720 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0115 | 0,2129 | 100 | 46,8410 | 0,0092 | 20 | 37,4728 | 0,0069 | 40 | 28,1046 | 0,0046 | 60 | 18,7364 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0233 | 0,4313 | 100 | 94,9040 | 0,0186 | 20 | 75,9232 | 0,0140 | 40 | 56,9424 | 0,0093 | 60 | 37,9616 |
| Бытовая печь поста №2 | 0012 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0050 | 0,0937 | 100 | 20,5280 | 0,0040 | 20 | 16,4224 | 0,0030 | 40 | 12,3168 | 0,0020 | 60 | 8,2112 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0008 | 0,0152 | 100 | 3,3360 | 0,0007 | 20 | 2,6688 | 0,0005 | 40 | 2,0016 | 0,0003 | 60 | 1,3344 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0052 | 0,0954 | 100 | 21,1800 | 0,0042 | 20 | 16,9440 | 0,0031 | 40 | 12,7080 | 0,0021 | 60 | 8,4720 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0115 | 0,2129 | 100 | 46,8410 | 0,0092 | 20 | 37,4728 | 0,0069 | 40 | 28,1046 | 0,0046 | 60 | 18,7364 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0233 | 0,4313 | 100 | 94,9040 | 0,0186 | 20 | 75,9232 | 0,0140 | 40 | 56,9424 | 0,0093 | 60 | 37,9616 |
| ДЭС | 0013 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1307 | 0,0423 | 100 | 423,8780 | 0,1045 | 20 | 339,1024 | 0,0784 | 40 | 254,3268 | 0,0523 | 60 | 169,5512 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0212 | 0,0069 | 100 | 68,8790 | 0,0170 | 20 | 55,1032 | 0,0127 | 40 | 41,3274 | 0,0085 | 60 | 27,5516 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0150 | 0,0048 | 100 | 48,6600 | 0,0120 | 20 | 38,9280 | 0,0090 | 40 | 29,1960 | 0,0060 | 60 | 19,4640 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0200 | 0,0059 | 100 | 64,8800 | 0,0160 | 20 | 51,9040 | 0,0120 | 40 | 38,9280 | 0,0080 | 60 | 25,9520 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1433 | 0,0464 | 100 | 464,9700 | 0,1147 | 20 | 371,9760 | 0,0860 | 40 | 278,9820 | 0,0573 | 60 | 185,9880 |
| | | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0010 | 0,0000 | 20 | 0,0008 | 0,0000 | 40 | 0,0006 | 0,0000 | 60 | 0,0004 |
| | | 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0,0033 | 0,0009 | 100 | 10,8120 | 0,0027 | 20 | 8,6496 | 0,0020 | 40 | 6,4872 | 0,0013 | 60 | 4,3248 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0750 | 0,0243 | 100 | 243,2990 | 0,0600 | 20 | 194,6392 | 0,0450 | 40 | 145,9794 | 0,0300 | 60 | 97,3196 |
| Бытовая печь цеха в летний период | 0014 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0310 | 0,5680 | 100 | 126,1040 | 0,0248 | 20 | 100,8832 | 0,0186 | 40 | 75,6624 | 0,0124 | 60 | 50,4416 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0050 | 0,0923 | 100 | 20,4920 | 0,0040 | 20 | 16,3936 | 0,0030 | 40 | 12,2952 | 0,0020 | 60 | 8,1968 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0208 | 0,3816 | 100 | 84,7210 | 0,0166 | 20 | 67,7768 | 0,0125 | 40 | 50,8326 | 0,0083 | 60 | 33,8884 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0464 | 0,8515 | 100 | 188,9920 | 0,0371 | 20 | 151,1936 | 0,0278 | 40 | 113,3952 | 0,0186 | 60 | 75,5968 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0940 | 1,7250 | 100 | 382,8730 | 0,0752 | 20 | 306,2984 | 0,0564 | 40 | 229,7238 | 0,0376 | 60 | 153,1492 |
| Склад угля | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0038 | 0,0306 | 100 | | 0,0030 | 20 | 0,0000 | 0,0023 | 40 | 0,0000 | 0,0015 | 60 | 0,0000 |
| Склад золы | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0035 | 0,1109 | 100 | | 0,0028 | 20 | 0,0000 | 0,0021 | 40 | 0,0000 | 0,0014 | 60 | 0,0000 |
| Передвижной сварочный пост | 6006 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0256 | 0,0551 | 100 | 275,6920 | 0,0205 | 20 | 220,5536 | 0,0154 | 40 | 165,4152 | 0,0102 | 60 | 110,2768 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0011 | 0,0035 | 100 | 11,8460 | 0,0009 | 20 | 9,4768 | 0,0007 | 40 | 7,1076 | 0,0004 | 60 | 4,7384 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0108 | 0,0193 | 100 | 116,3080 | 0,0086 | 20 | 93,0464 | 0,0065 | 40 | 69,7848 | 0,0043 | 60 | 46,5232 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0138 | 0,0246 | 100 | 148,6150 | 0,0110 | 20 | 118,8920 | 0,0083 | 40 | 89,1690 | 0,0055 | 60 | 59,4460 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0004 | 0,0011 | 100 | 4,0920 | 0,0003 | 20 | 3,2736 | 0,0002 | 40 | 2,4552 | 0,0002 | 60 | 1,6368 |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0001 | 0,0004 | 100 | 1,1850 | 0,0001 | 20 | 0,9480 | 0,0001 | 40 | 0,7110 | 0,0000 | 60 | 0,4740 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0004 | 100 | 1,1850 | 0,0001 | 20 | 0,9480 | 0,0001 | 40 | 0,7110 | 0,0000 | 60 | 0,4740 |
| Токарный участок | 6007 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0126 | 0,0675 | 100 | 135,6920 | 0,0101 | 20 | 108,5536 | 0,0076 | 40 | 81,4152 | 0,0050 | 60 | 54,2768 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0078 | 0,0418 | 100 | 84,0000 | 0,0062 | 20 | 67,2000 | 0,0047 | 40 | 50,4000 | 0,0031 | 60 | 33,6000 |
| Отделение зарядки аккумуляторов | 6015 | 0322 | Серная кислота | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0650 | 0,0000 | 20 | 0,0520 | 0,0000 | 40 | 0,0390 | 0,0000 | 60 | 0,0260 |
| **5302 - АО Карагандаэнергоремонт** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 1001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1673 | 3,0039 | 100 | 85,1790 | 0,1338 | 20 | 68,1432 | 0,1004 | 40 | 51,1074 | 0,0669 | 60 | 34,0716 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0272 | 0,4881 | 100 | 13,8490 | 0,0218 | 20 | 11,0792 | 0,0163 | 40 | 8,3094 | 0,0109 | 60 | 5,5396 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,6264 | 11,2500 | 100 | 318,9250 | 0,5011 | 20 | 255,1400 | 0,3758 | 40 | 191,3550 | 0,2506 | 60 | 127,5700 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 2,2875 | 41,0828 | 100 | 1164,6560 | 1,8300 | 20 | 931,7248 | 1,3725 | 40 | 698,7936 | 0,9150 | 60 | 465,8624 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,8404 | 15,0938 | 100 | 427,8810 | 0,6723 | 20 | 342,3048 | 0,5042 | 40 | 256,7286 | 0,3362 | 60 | 171,1524 |
| Металлообрабатывающие станки | 1005 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0003 | 0,0001 | 100 | 1,3160 | 0,0002 | 20 | 1,0528 | 0,0002 | 40 | 0,7896 | 0,0001 | 60 | 0,5264 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0002 | 0,0000 | 100 | 0,8780 | 0,0002 | 20 | 0,7024 | 0,0001 | 40 | 0,5268 | 0,0001 | 60 | 0,3512 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Металлообрабатывающие станки | 1007 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0003 | 0,0001 | 100 | 1,3160 | 0,0002 | 20 | 1,0528 | 0,0002 | 40 | 0,7896 | 0,0001 | 60 | 0,5264 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0002 | 0,0000 | 100 | 0,8780 | 0,0002 | 20 | 0,7024 | 0,0001 | 40 | 0,5268 | 0,0001 | 60 | 0,3512 |
| Использование ЛКМ | 1010 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,4322 | 0,9063 | 100 | 1896,3940 | 0,3458 | 20 | 1517,1152 | 0,2593 | 40 | 1137,8364 | 0,1729 | 60 | 758,5576 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1389 | 0,0751 | 100 | 609,4610 | 0,1111 | 20 | 487,5688 | 0,0833 | 40 | 365,6766 | 0,0556 | 60 | 243,7844 |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0533 | 0,0486 | 100 | 233,8680 | 0,0426 | 20 | 187,0944 | 0,0320 | 40 | 140,3208 | 0,0213 | 60 | 93,5472 |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,1777 | 0,0421 | 100 | 779,7070 | 0,1422 | 20 | 623,7656 | 0,1066 | 40 | 467,8242 | 0,0711 | 60 | 311,8828 |
| | | 1071 | Гидроксибензол | 0,0083 | 0,0015 | 100 | 36,4180 | 0,0066 | 20 | 29,1344 | 0,0050 | 40 | 21,8508 | 0,0033 | 60 | 14,5672 |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0223 | 0,0120 | 100 | 97,8470 | 0,0178 | 20 | 78,2776 | 0,0134 | 40 | 58,7082 | 0,0089 | 60 | 39,1388 |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0277 | 0,0150 | 100 | 121,5410 | 0,0222 | 20 | 97,2328 | 0,0166 | 40 | 72,9246 | 0,0111 | 60 | 48,6164 |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0195 | 0,0105 | 100 | 85,5610 | 0,0156 | 20 | 68,4488 | 0,0117 | 40 | 51,3366 | 0,0078 | 60 | 34,2244 |
| | | 2741 | Гептановая фракция (Нефрас ЧС 94/99) | 0,2777 | 0,6000 | 100 | 1218,4830 | 0,2222 | 20 | 974,7864 | 0,1666 | 40 | 731,0898 | 0,1111 | 60 | 487,3932 |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,4992 | 0,7529 | 100 | 2190,3740 | 0,3994 | 20 | 1752,2992 | 0,2995 | 40 | 1314,2244 | 0,1997 | 60 | 876,1496 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0607 | 0,1413 | 100 | 266,3380 | 0,0486 | 20 | 213,0704 | 0,0364 | 40 | 159,8028 | 0,0243 | 60 | 106,5352 |
| Металлообрабатывающие станки | 1011 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0006 | 0,0001 | 100 | 2,6330 | 0,0005 | 20 | 2,1064 | 0,0004 | 40 | 1,5798 | 0,0002 | 60 | 1,0532 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0004 | 0,0001 | 100 | 1,7550 | 0,0003 | 20 | 1,4040 | 0,0002 | 40 | 1,0530 | 0,0002 | 60 | 0,7020 |
| Металлообрабатывающие станки | 1013 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0006 | 0,0001 | 100 | 2,6330 | 0,0005 | 20 | 2,1064 | 0,0004 | 40 | 1,5798 | 0,0002 | 60 | 1,0532 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0004 | 0,0001 | 100 | 1,7550 | 0,0003 | 20 | 1,4040 | 0,0002 | 40 | 1,0530 | 0,0002 | 60 | 0,7020 |
| Использование ЛКМ | 1015 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,2647 | 0,4772 | 100 | 1161,4420 | 0,2118 | 20 | 929,1536 | 0,1588 | 40 | 696,8652 | 0,1059 | 60 | 464,5768 |
| Использование ЛКМ | 1016 | 0621 | Метилбензол | 0,1917 | 0,1095 | 100 | 841,1350 | 0,1534 | 20 | 672,9080 | 0,1150 | 40 | 504,6810 | 0,0767 | 60 | 336,4540 |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0551 | 0,0330 | 100 | 241,7660 | 0,0441 | 20 | 193,4128 | 0,0331 | 40 | 145,0596 | 0,0220 | 60 | 96,7064 |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,1185 | 0,0769 | 100 | 519,9510 | 0,0948 | 20 | 415,9608 | 0,0711 | 40 | 311,9706 | 0,0474 | 60 | 207,9804 |
| | | 1071 | Гидроксибензол | 0,0042 | 0,0030 | 100 | 18,4290 | 0,0034 | 20 | 14,7432 | 0,0025 | 40 | 11,0574 | 0,0017 | 60 | 7,3716 |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0308 | 0,0175 | 100 | 135,1430 | 0,0246 | 20 | 108,1144 | 0,0185 | 40 | 81,0858 | 0,0123 | 60 | 54,0572 |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0383 | 0,0219 | 100 | 168,0520 | 0,0306 | 20 | 134,4416 | 0,0230 | 40 | 100,8312 | 0,0153 | 60 | 67,2208 |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0269 | 0,0154 | 100 | 118,0310 | 0,0215 | 20 | 94,4248 | 0,0161 | 40 | 70,8186 | 0,0108 | 60 | 47,2124 |
| | | 2741 | Гептановая фракция (Нефрас ЧС 94/99) | 0,2777 | 0,2000 | 100 | 1218,4830 | 0,2222 | 20 | 974,7864 | 0,1666 | 40 | 731,0898 | 0,1111 | 60 | 487,3932 |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,5137 | 1,0077 | 100 | 2253,9970 | 0,4110 | 20 | 1803,1976 | 0,3082 | 40 | 1352,3982 | 0,2055 | 60 | 901,5988 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0534 | 0,1020 | 100 | 234,3070 | 0,0427 | 20 | 187,4456 | 0,0320 | 40 | 140,5842 | 0,0214 | 60 | 93,7228 |
| Сварочные работы | 1017 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0134 | 0,0052 | 100 | 58,7960 | 0,0107 | 20 | 47,0368 | 0,0080 | 40 | 35,2776 | 0,0054 | 60 | 23,5184 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0006 | 0,0004 | 100 | 2,6330 | 0,0005 | 20 | 2,1064 | 0,0004 | 40 | 1,5798 | 0,0002 | 60 | 1,0532 |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0005 | 0,0001 | 100 | 2,1940 | 0,0004 | 20 | 1,7552 | 0,0003 | 40 | 1,3164 | 0,0002 | 60 | 0,8776 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0003 | 0,0002 | 100 | 1,3160 | 0,0002 | 20 | 1,0528 | 0,0002 | 40 | 0,7896 | 0,0001 | 60 | 0,5264 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | | 100 | 0,4390 | 0,0001 | 20 | 0,3512 | 0,0001 | 40 | 0,2634 | 0,0000 | 60 | 0,1756 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0018 | 0,0013 | 100 | 7,8980 | 0,0014 | 20 | 6,3184 | 0,0011 | 40 | 4,7388 | 0,0007 | 60 | 3,1592 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0003 | 0,0002 | 100 | 1,3160 | 0,0002 | 20 | 1,0528 | 0,0002 | 40 | 0,7896 | 0,0001 | 60 | 0,5264 |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 0,4390 | 0,0001 | 20 | 0,3512 | 0,0001 | 40 | 0,2634 | 0,0000 | 60 | 0,1756 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 0,4390 | 0,0001 | 20 | 0,3512 | 0,0001 | 40 | 0,2634 | 0,0000 | 60 | 0,1756 |
| Металлообрабатывающие станки | 1020 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0009 | 0,0002 | 100 | 3,9490 | 0,0007 | 20 | 3,1592 | 0,0005 | 40 | 2,3694 | 0,0004 | 60 | 1,5796 |
| Металлообрабатывающие станки | 1021 | 2930 | Пыль абразивная | 0,0006 | 0,0001 | 100 | 2,6330 | 0,0005 | 20 | 2,1064 | 0,0004 | 40 | 1,5798 | 0,0002 | 60 | 1,0532 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Кузнечный горн | 1022 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0039 | 0,0197 | 100 | 29,3750 | 0,0031 | 20 | 23,5000 | 0,0023 | 40 | 17,6250 | 0,0016 | 60 | 11,7500 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0006 | 0,0032 | 100 | 4,5190 | 0,0005 | 20 | 3,6152 | 0,0004 | 40 | 2,7114 | 0,0002 | 60 | 1,8076 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0178 | 0,0900 | 100 | 134,0720 | 0,0142 | 20 | 107,2576 | 0,0107 | 40 | 80,4432 | 0,0071 | 60 | 53,6288 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0825 | 0,4166 | 100 | 621,4020 | 0,0660 | 20 | 497,1216 | 0,0495 | 40 | 372,8412 | 0,0330 | 60 | 248,5608 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0283 | 0,1430 | 100 | 213,1600 | 0,0226 | 20 | 170,5280 | 0,0170 | 40 | 127,8960 | 0,0113 | 60 | 85,2640 |
| Склад угля | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0010 | 0,0068 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 |
| Склад золошлака | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1390 | 0,2052 | 100 | | 0,1112 | 20 | 0,0000 | 0,0834 | 40 | 0,0000 | 0,0556 | 60 | 0,0000 |
| Металлообрабатывающие станки | 6004 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0004 | 0,0001 | 100 | 0,3450 | 0,0003 | 20 | 0,2760 | 0,0002 | 40 | 0,2070 | 0,0002 | 60 | 0,1380 |
| Сварочные работы | 6006 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0033 | 0,0018 | 100 | 2,8430 | 0,0026 | 20 | 2,2744 | 0,0020 | 40 | 1,7058 | 0,0013 | 60 | 1,1372 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0004 | 0,0003 | 100 | 0,3450 | 0,0003 | 20 | 0,2760 | 0,0002 | 40 | 0,2070 | 0,0002 | 60 | 0,1380 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0003 | 0,0002 | 100 | 0,2580 | 0,0002 | 20 | 0,2064 | 0,0002 | 40 | 0,1548 | 0,0001 | 60 | 0,1032 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | | 100 | 0,0860 | 0,0001 | 20 | 0,0688 | 0,0001 | 40 | 0,0516 | 0,0000 | 60 | 0,0344 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0018 | 0,0008 | 100 | 1,5510 | 0,0014 | 20 | 1,2408 | 0,0011 | 40 | 0,9306 | 0,0007 | 60 | 0,6204 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0002 | 0,0001 | 100 | 0,1720 | 0,0002 | 20 | 0,1376 | 0,0001 | 40 | 0,1032 | 0,0001 | 60 | 0,0688 |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 0,0860 | 0,0001 | 20 | 0,0688 | 0,0001 | 40 | 0,0516 | 0,0000 | 60 | 0,0344 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 0,0860 | 0,0001 | 20 | 0,0688 | 0,0001 | 40 | 0,0516 | 0,0000 | 60 | 0,0344 |
| Металлообрабатывающие станки | 6008 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0004 | 0,0001 | 100 | 0,3450 | 0,0003 | 20 | 0,2760 | 0,0002 | 40 | 0,2070 | 0,0002 | 60 | 0,1380 |
| Сварочные работы | 6009 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0053 | 0,0026 | 100 | 4,5660 | 0,0042 | 20 | 3,6528 | 0,0032 | 40 | 2,7396 | 0,0021 | 60 | 1,8264 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0007 | 0,0003 | 100 | 0,6030 | 0,0006 | 20 | 0,4824 | 0,0004 | 40 | 0,3618 | 0,0003 | 60 | 0,2412 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0004 | 0,0001 | 100 | 0,3450 | 0,0003 | 20 | 0,2760 | 0,0002 | 40 | 0,2070 | 0,0002 | 60 | 0,1380 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | | 100 | 0,0860 | 0,0001 | 20 | 0,0688 | 0,0001 | 40 | 0,0516 | 0,0000 | 60 | 0,0344 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0025 | 0,0005 | 100 | 2,1540 | 0,0020 | 20 | 1,7232 | 0,0015 | 40 | 1,2924 | 0,0010 | 60 | 0,8616 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0003 | 0,0001 | 100 | 0,2580 | 0,0002 | 20 | 0,2064 | 0,0002 | 40 | 0,1548 | 0,0001 | 60 | 0,1032 |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0002 | | 100 | 0,1720 | 0,0002 | 20 | 0,1376 | 0,0001 | 40 | 0,1032 | 0,0001 | 60 | 0,0688 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0002 | | 100 | 0,1720 | 0,0002 | 20 | 0,1376 | 0,0001 | 40 | 0,1032 | 0,0001 | 60 | 0,0688 |
| Деревообрабатывающие станки | 6012 | 2936 | Пыль древесная | 0,2970 | 0,0535 | 100 | 255,8770 | 0,2376 | 20 | 204,7016 | 0,1782 | 40 | 153,5262 | 0,1188 | 60 | 102,3508 |
| Металлообрабатывающие станки | 6013 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0048 | 0,0041 | 100 | 4,1350 | 0,0038 | 20 | 3,3080 | 0,0029 | 40 | 2,4810 | 0,0019 | 60 | 1,6540 |
| Сварочные работы | 6015 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0014 | 0,0020 | 100 | 1,2060 | 0,0011 | 20 | 0,9648 | 0,0008 | 40 | 0,7236 | 0,0006 | 60 | 0,4824 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0003 | 100 | 0,1720 | 0,0002 | 20 | 0,1376 | 0,0001 | 40 | 0,1032 | 0,0001 | 60 | 0,0688 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 0,0860 | 0,0001 | 20 | 0,0688 | 0,0001 | 40 | 0,0516 | 0,0000 | 60 | 0,0344 |
| Сварочные работы | 6018 | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0453 | 0,0314 | 100 | 39,0280 | 0,0362 | 20 | 31,2224 | 0,0272 | 40 | 23,4168 | 0,0181 | 60 | 15,6112 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0964 | 0,1575 | 100 | 83,0520 | 0,0771 | 20 | 66,4416 | 0,0578 | 40 | 49,8312 | 0,0386 | 60 | 33,2208 |
| Сварочные работы | 6019 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,2239 | 0,1070 | 100 | 192,8980 | 0,1791 | 20 | 154,3184 | 0,1343 | 40 | 115,7388 | 0,0896 | 60 | 77,1592 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0070 | 0,0044 | 100 | 6,0310 | 0,0056 | 20 | 4,8248 | 0,0042 | 40 | 3,6186 | 0,0028 | 60 | 2,4124 |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 0,0860 | 0,0001 | 20 | 0,0688 | 0,0001 | 40 | 0,0516 | 0,0000 | 60 | 0,0344 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2783 | 0,1939 | 100 | 239,7660 | 0,2226 | 20 | 191,8128 | 0,1670 | 40 | 143,8596 | 0,1113 | 60 | 95,9064 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0005 | 0,0022 | 100 | 0,4310 | 0,0004 | 20 | 0,3448 | 0,0003 | 40 | 0,2586 | 0,0002 | 60 | 0,1724 |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0001 | 0,0007 | 100 | 0,0860 | 0,0001 | 20 | 0,0688 | 0,0001 | 40 | 0,0516 | 0,0000 | 60 | 0,0344 |
| | | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0019 | 0,0059 | 100 | 1,6370 | 0,0015 | 20 | 1,3096 | 0,0011 | 40 | 0,9822 | 0,0008 | 60 | 0,6548 |
| | | 2868 | Эмульсол | 0,0001 | 0,0002 | 100 | 0,0860 | 0,0001 | 20 | 0,0688 | 0,0001 | 40 | 0,0516 | 0,0000 | 60 | 0,0344 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0932 | 0,1905 | 100 | 80,2950 | 0,0746 | 20 | 64,2360 | 0,0559 | 40 | 48,1770 | 0,0373 | 60 | 32,1180 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0002 | 0,0009 | 100 | 0,1720 | 0,0002 | 20 | 0,1376 | 0,0001 | 40 | 0,1032 | 0,0001 | 60 | 0,0688 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0014 | 0,0003 | 100 | 1,2060 | 0,0011 | 20 | 0,9648 | 0,0008 | 40 | 0,7236 | 0,0006 | 60 | 0,4824 |
| Сварочные работы | 6022 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0033 | 0,0057 | 100 | 2,8430 | 0,0026 | 20 | 2,2744 | 0,0020 | 40 | 1,7058 | 0,0013 | 60 | 1,1372 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0004 | 0,0007 | 100 | 0,3450 | 0,0003 | 20 | 0,2760 | 0,0002 | 40 | 0,2070 | 0,0002 | 60 | 0,1380 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0003 | 0,0004 | 100 | 0,2580 | 0,0002 | 20 | 0,2064 | 0,0002 | 40 | 0,1548 | 0,0001 | 60 | 0,1032 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 0,0860 | 0,0001 | 20 | 0,0688 | 0,0001 | 40 | 0,0516 | 0,0000 | 60 | 0,0344 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0018 | 0,0027 | 100 | 1,5510 | 0,0014 | 20 | 1,2408 | 0,0011 | 40 | 0,9306 | 0,0007 | 60 | 0,6204 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0002 | 0,0003 | 100 | 0,1720 | 0,0002 | 20 | 0,1376 | 0,0001 | 40 | 0,1032 | 0,0001 | 60 | 0,0688 |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0001 | 0,0002 | 100 | 0,0860 | 0,0001 | 20 | 0,0688 | 0,0001 | 40 | 0,0516 | 0,0000 | 60 | 0,0344 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0625 | 0,0450 | 100 | 53,8460 | 0,0500 | 20 | 43,0768 | 0,0375 | 40 | 32,3076 | 0,0250 | 60 | 21,5384 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1389 | 0,0250 | 100 | 119,6680 | 0,1111 | 20 | 95,7344 | 0,0833 | 40 | 71,8008 | 0,0556 | 60 | 47,8672 |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0417 | 0,0075 | 100 | 35,9260 | 0,0334 | 20 | 28,7408 | 0,0250 | 40 | 21,5556 | 0,0167 | 60 | 14,3704 |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0278 | 0,0050 | 100 | 23,9510 | 0,0222 | 20 | 19,1608 | 0,0167 | 40 | 14,3706 | 0,0111 | 60 | 9,5804 |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0222 | 0,0040 | 100 | 19,1260 | 0,0178 | 20 | 15,3008 | 0,0133 | 40 | 11,4756 | 0,0089 | 60 | 7,6504 |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0278 | 0,0050 | 100 | 23,9510 | 0,0222 | 20 | 19,1608 | 0,0167 | 40 | 14,3706 | 0,0111 | 60 | 9,5804 |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0194 | 0,0035 | 100 | 16,7140 | 0,0155 | 20 | 13,3712 | 0,0116 | 40 | 10,0284 | 0,0078 | 60 | 6,6856 |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,4091 | 0,4440 | 100 | 352,4550 | 0,3273 | 20 | 281,9640 | 0,2455 | 40 | 211,4730 | 0,1636 | 60 | 140,9820 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0002 | 100 | 0,0860 | 0,0001 | 20 | 0,0688 | 0,0001 | 40 | 0,0516 | 0,0000 | 60 | 0,0344 |
| Склад угля | 6025 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0001 | | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Сварочные работы | 6026 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0055 | 0,0203 | 100 | | 0,0044 | 20 | 0,0000 | 0,0033 | 40 | 0,0000 | 0,0022 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0006 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| **5303 - ТОО ИрбисKZ Металлоконструкции** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0620 | 1,1340 | 100 | 143,7360 | 0,0496 | 20 | 114,9888 | 0,0372 | 40 | 86,2416 | 0,0248 | 60 | 57,4944 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0101 | 0,1840 | 100 | 23,4150 | 0,0081 | 20 | 18,7320 | 0,0061 | 40 | 14,0490 | 0,0040 | 60 | 9,3660 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2420 | 4,4280 | 100 | 561,0360 | 0,1936 | 20 | 448,8288 | 0,1452 | 40 | 336,6216 | 0,0968 | 60 | 224,4144 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,5220 | 9,5530 | 100 | 1210,1680 | 0,4176 | 20 | 968,1344 | 0,3132 | 40 | 726,1008 | 0,2088 | 60 | 484,0672 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,4130 | 25,8750 | 100 | 3275,7980 | 1,1304 | 20 | 2620,6384 | 0,8478 | 40 | 1965,4788 | 0,5652 | 60 | 1310,3192 |
| Сварочный участок | 0003 | 0113 | Вольфрам триоксид (Ангидрид вольфрамовый) (124) | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 0,0900 | 0,0001 | 20 | 0,0720 | 0,0001 | 40 | 0,0540 | 0,0000 | 60 | 0,0360 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0807 | 0,3546 | 100 | 72,9350 | 0,0646 | 20 | 58,3480 | 0,0484 | 40 | 43,7610 | 0,0323 | 60 | 29,1740 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0024 | 0,0123 | 100 | 2,1690 | 0,0019 | 20 | 1,7352 | 0,0014 | 40 | 1,3014 | 0,0010 | 60 | 0,8676 |
| | | 0146 | Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид | 0,0159 | 0,0001 | 100 | 14,3700 | 0,0127 | 20 | 11,4960 | 0,0095 | 40 | 8,6220 | 0,0064 | 60 | 5,7480 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0118 | 0,0477 | 100 | 10,7010 | 0,0095 | 20 | 8,5608 | 0,0071 | 40 | 6,4206 | 0,0047 | 60 | 4,2804 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0019 | 0,0077 | 100 | 1,7390 | 0,0015 | 20 | 1,3912 | 0,0012 | 40 | 1,0434 | 0,0008 | 60 | 0,6956 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0181 | 0,0728 | 100 | 16,3580 | 0,0145 | 20 | 13,0864 | 0,0109 | 40 | 9,8148 | 0,0072 | 60 | 6,5432 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0002 | 0,0014 | 100 | 0,1810 | 0,0002 | 20 | 0,1448 | 0,0001 | 40 | 0,1086 | 0,0001 | 60 | 0,0724 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,2691 | 1,8000 | 100 | 243,2250 | 0,2153 | 20 | 194,5800 | 0,1615 | 40 | 145,9350 | 0,1076 | 60 | 97,2900 |
| | | 0621 | Метилбензол | 1,0580 | 5,2440 | 100 | 956,2350 | 0,8464 | 20 | 764,9880 | 0,6348 | 40 | 573,7410 | 0,4232 | 60 | 382,4940 |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,3255 | 2,1750 | 100 | 294,1670 | 0,2604 | 20 | 235,3336 | 0,1953 | 40 | 176,5002 | 0,1302 | 60 | 117,6668 |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,2469 | 1,6500 | 100 | 223,1340 | 0,1975 | 20 | 178,5072 | 0,1481 | 40 | 133,8804 | 0,0988 | 60 | 89,2536 |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,1736 | 1,1600 | 100 | 156,8890 | 0,1389 | 20 | 125,5112 | 0,1042 | 40 | 94,1334 | 0,0694 | 60 | 62,7556 |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,2110 | 1,4100 | 100 | 190,7060 | 0,1688 | 20 | 152,5648 | 0,1266 | 40 | 114,4236 | 0,0844 | 60 | 76,2824 |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,1549 | 1,0350 | 100 | 139,9810 | 0,1239 | 20 | 111,9848 | 0,0929 | 40 | 83,9886 | 0,0620 | 60 | 55,9924 |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,2691 | 1,8000 | 100 | 243,2250 | 0,2153 | 20 | 194,5800 | 0,1615 | 40 | 145,9350 | 0,1076 | 60 | 97,2900 |
| | | 2868 | Эмульсол | 0,0162 | 0,0954 | 100 | 14,6270 | 0,0129 | 20 | 11,7016 | 0,0097 | 40 | 8,7762 | 0,0065 | 60 | 5,8508 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0134 | 0,0987 | 100 | 12,1110 | 0,0107 | 20 | 9,6888 | 0,0080 | 40 | 7,2666 | 0,0054 | 60 | 4,8444 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0004 | 100 | 0,0720 | 0,0001 | 20 | 0,0576 | 0,0000 | 40 | 0,0432 | 0,0000 | 60 | 0,0288 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0081 | 0,0615 | 100 | 7,3210 | 0,0065 | 20 | 5,8568 | 0,0049 | 40 | 4,3926 | 0,0032 | 60 | 2,9284 |
| Склад угля | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0019 | 0,0516 | 100 | | 0,0015 | 20 | 0,0000 | 0,0011 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 |
| **5304 - ТОО Казизолятор плюс Сборка электрооборудования** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0069 | 0,1109 | 100 | 8,1410 | 0,0056 | 20 | 6,5128 | 0,0042 | 40 | 4,8846 | 0,0028 | 60 | 3,2564 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0011 | 0,0180 | 100 | 1,2900 | 0,0009 | 20 | 1,0320 | 0,0007 | 40 | 0,7740 | 0,0004 | 60 | 0,5160 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0405 | 0,6480 | 100 | 47,5090 | 0,0324 | 20 | 38,0072 | 0,0243 | 40 | 28,5054 | 0,0162 | 60 | 19,0036 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0468 | 0,7473 | 100 | 54,8990 | 0,0374 | 20 | 43,9192 | 0,0281 | 40 | 32,9394 | 0,0187 | 60 | 21,9596 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0950 | 1,5180 | 100 | 111,4400 | 0,0760 | 20 | 89,1520 | 0,0570 | 40 | 66,8640 | 0,0380 | 60 | 44,5760 |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0301 | 0,4815 | 100 | | 0,0241 | 20 | 0,0000 | 0,0181 | 40 | 0,0000 | 0,0120 | 60 | 0,0000 |
| Пост сварки | 6003 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0061 | 0,0307 | 100 | | 0,0049 | 20 | 0,0000 | 0,0037 | 40 | 0,0000 | 0,0024 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0015 | 0,0076 | 100 | | 0,0012 | 20 | 0,0000 | 0,0009 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0003 | 0,0017 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| Газовая резка | 6004 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0203 | 0,0292 | 100 | | 0,0162 | 20 | 0,0000 | 0,0122 | 40 | 0,0000 | 0,0081 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0003 | 0,0004 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0108 | 0,0156 | 100 | | 0,0087 | 20 | 0,0000 | 0,0065 | 40 | 0,0000 | 0,0043 | 60 | 0,0000 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0138 | 0,0198 | 100 | | 0,0110 | 20 | 0,0000 | 0,0083 | 40 | 0,0000 | 0,0055 | 60 | 0,0000 |
| Покрасочные работы | 6005 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,1875 | 0,0675 | 100 | | 0,1500 | 20 | 0,0000 | 0,1125 | 40 | 0,0000 | 0,0750 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,3417 | 0,4920 | 100 | | 0,2734 | 20 | 0,0000 | 0,2050 | 40 | 0,0000 | 0,1367 | 60 | 0,0000 |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,1250 | 0,1800 | 100 | | 0,1000 | 20 | 0,0000 | 0,0750 | 40 | 0,0000 | 0,0500 | 60 | 0,0000 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,1667 | 0,2400 | 100 | | 0,1334 | 20 | 0,0000 | 0,1000 | 40 | 0,0000 | 0,0667 | 60 | 0,0000 |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0667 | 0,0960 | 100 | | 0,0534 | 20 | 0,0000 | 0,0400 | 40 | 0,0000 | 0,0267 | 60 | 0,0000 |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0667 | 0,0960 | 100 | | 0,0534 | 20 | 0,0000 | 0,0400 | 40 | 0,0000 | 0,0267 | 60 | 0,0000 |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0667 | 0,0960 | 100 | | 0,0534 | 20 | 0,0000 | 0,0400 | 40 | 0,0000 | 0,0267 | 60 | 0,0000 |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,1875 | 0,0675 | 100 | | 0,1500 | 20 | 0,0000 | 0,1125 | 40 | 0,0000 | 0,0750 | 60 | 0,0000 |
| Заточной станок | 6006 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0120 | 0,0043 | 100 | | 0,0096 | 20 | 0,0000 | 0,0072 | 40 | 0,0000 | 0,0048 | 60 | 0,0000 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0082 | 0,0030 | 100 | | 0,0066 | 20 | 0,0000 | 0,0049 | 40 | 0,0000 | 0,0033 | 60 | 0,0000 |
| **5305 - ТОО FAMUR Kazakhstan Ремонт** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0272 | 0,5154 | 100 | 70,9930 | 0,0218 | 20 | 56,7944 | 0,0163 | 40 | 42,5958 | 0,0109 | 60 | 28,3972 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0044 | 0,0837 | 100 | 11,5360 | 0,0035 | 20 | 9,2288 | 0,0027 | 40 | 6,9216 | 0,0018 | 60 | 4,6144 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1948 | 3,6990 | 100 | 508,4880 | 0,1559 | 20 | 406,7904 | 0,1169 | 40 | 305,0928 | 0,0779 | 60 | 203,3952 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3468 | 6,5854 | 100 | 905,2140 | 0,2775 | 20 | 724,1712 | 0,2081 | 40 | 543,1284 | 0,1387 | 60 | 362,0856 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2315 | 4,3953 | 100 | 604,1720 | 0,1852 | 20 | 483,3376 | 0,1389 | 40 | 362,5032 | 0,0926 | 60 | 241,6688 |
| Токарные станки | 6001 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0025 | 0,0048 | 100 | | 0,0020 | 20 | 0,0000 | 0,0015 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 |
| Плоско-шлифовальный станок | 6002 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0044 | 0,0044 | 100 | | 0,0035 | 20 | 0,0000 | 0,0026 | 40 | 0,0000 | 0,0018 | 60 | 0,0000 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0028 | 0,0028 | 100 | | 0,0022 | 20 | 0,0000 | 0,0017 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 |
| Заточной станок | 6003 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0012 | 0,0012 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0008 | 0,0008 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 |
| Сварочный участок | 6004 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0030 | 0,0023 | 100 | | 0,0024 | 20 | 0,0000 | 0,0018 | 40 | 0,0000 | 0,0012 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0004 | 0,0003 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0002 | 0,0002 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0015 | 0,0015 | 100 | | 0,0012 | 20 | 0,0000 | 0,0009 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0002 | 0,0002 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0004 | 0,0004 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0002 | 0,0002 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| Моечный участок | 6005 | 0155 | диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) | 0,0011 | 0,0016 | 100 | | 0,0009 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 |
| **5306 - ТОО фирма Углемеханизация Металлоконструкции** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0820 | 0,7660 | 100 | 197,4380 | 0,0656 | 20 | 157,9504 | 0,0492 | 40 | 118,4628 | 0,0328 | 60 | 78,9752 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0130 | 0,1250 | 100 | 31,3010 | 0,0104 | 20 | 25,0408 | 0,0078 | 40 | 18,7806 | 0,0052 | 60 | 12,5204 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,4920 | 4,5900 | 100 | 1184,6310 | 0,3936 | 20 | 947,7048 | 0,2952 | 40 | 710,7786 | 0,1968 | 60 | 473,8524 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2700 | 2,5160 | 100 | 650,1020 | 0,2160 | 20 | 520,0816 | 0,1620 | 40 | 390,0612 | 0,1080 | 60 | 260,0408 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 3,2500 | 30,3230 | 100 | 7825,3060 | 2,6000 | 20 | 6260,2448 | 1,9500 | 40 | 4695,1836 | 1,3000 | 60 | 3130,1224 |
| Металлообрабатывающие станки | 0003 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0010 | 0,0057 | 100 | 27,6720 | 0,0008 | 20 | 22,1376 | 0,0006 | 40 | 16,6032 | 0,0004 | 60 | 11,0688 |
| | | 2868 | Эмульсол | 0,0001 | 0,0007 | 100 | 2,7670 | 0,0001 | 20 | 2,2136 | 0,0001 | 40 | 1,6602 | 0,0000 | 60 | 1,1068 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0131 | 0,0737 | 100 | 362,5050 | 0,0105 | 20 | 290,0040 | 0,0079 | 40 | 217,5030 | 0,0052 | 60 | 145,0020 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0081 | 0,0457 | 100 | 224,1440 | 0,0065 | 20 | 179,3152 | 0,0049 | 40 | 134,4864 | 0,0032 | 60 | 89,6576 |
| Стационарный сварочный пост | 0004 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0087 | 0,0246 | 100 | 82,3660 | 0,0070 | 20 | 65,8928 | 0,0052 | 40 | 49,4196 | 0,0035 | 60 | 32,9464 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0013 | 0,0036 | 100 | 12,3080 | 0,0010 | 20 | 9,8464 | 0,0008 | 40 | 7,3848 | 0,0005 | 60 | 4,9232 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0004 | 0,0010 | 100 | 3,7870 | 0,0003 | 20 | 3,0296 | 0,0002 | 40 | 2,2722 | 0,0002 | 60 | 1,5148 |
| Кузнечный горн | 0005 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0019 | 0,0110 | 100 | 13,4910 | 0,0015 | 20 | 10,7928 | 0,0011 | 40 | 8,0946 | 0,0008 | 60 | 5,3964 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0003 | 0,0018 | 100 | 2,1300 | 0,0002 | 20 | 1,7040 | 0,0002 | 40 | 1,2780 | 0,0001 | 60 | 0,8520 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0282 | 0,1584 | 100 | 200,2340 | 0,0226 | 20 | 160,1872 | 0,0169 | 40 | 120,1404 | 0,0113 | 60 | 80,0936 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0567 | 0,3184 | 100 | 402,5990 | 0,0454 | 20 | 322,0792 | 0,0340 | 40 | 241,5594 | 0,0227 | 60 | 161,0396 | |
| Металлообрабатывающие станки | 0007 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,1460 | 0,0000 | 20 | 0,1168 | 0,0000 | 40 | 0,0876 | 0,0000 | 60 | 0,0584 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0042 | 0,0236 | 100 | 153,7140 | 0,0034 | 20 | 122,9712 | 0,0025 | 40 | 92,2284 | 0,0017 | 60 | 61,4856 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0026 | 0,0146 | 100 | 95,1560 | 0,0021 | 20 | 76,1248 | 0,0016 | 40 | 57,0936 | 0,0010 | 60 | 38,0624 | |
| Стационарные сварочные посты | 0008 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0219 | 0,1230 | 100 | 606,0200 | 0,0175 | 20 | 484,8160 | 0,0131 | 40 | 363,6120 | 0,0088 | 60 | 242,4080 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0031 | 0,0177 | 100 | 85,7840 | 0,0025 | 20 | 68,6272 | 0,0019 | 40 | 51,4704 | 0,0012 | 60 | 34,3136 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0008 | 0,0050 | 100 | 22,1380 | 0,0006 | 20 | 17,7104 | 0,0005 | 40 | 13,2828 | 0,0003 | 60 | 8,8552 | |
| Машина для резки металла | 0009 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0547 | 0,0591 | 100 | 1640,6520 | 0,0438 | 20 | 1312,5216 | 0,0328 | 40 | 984,3912 | 0,0219 | 60 | 656,2608 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0008 | 0,0009 | 100 | 23,9950 | 0,0006 | 20 | 19,1960 | 0,0005 | 40 | 14,3970 | 0,0003 | 60 | 9,5980 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0148 | 0,0160 | 100 | 443,9060 | 0,0118 | 20 | 355,1248 | 0,0089 | 40 | 266,3436 | 0,0059 | 60 | 177,5624 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0181 | 0,0195 | 100 | 542,8850 | 0,0145 | 20 | 434,3080 | 0,0109 | 40 | 325,7310 | 0,0072 | 60 | 217,1540 | |
| Станки | 0010 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,3680 | 0,0000 | 20 | 0,2944 | 0,0000 | 40 | 0,2208 | 0,0000 | 60 | 0,1472 | |
| Аппарат плазменной резки | 0012 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,2191 | 0,7581 | 100 | 8018,7520 | 0,1753 | 20 | 6415,0016 | 0,1315 | 40 | 4811,2512 | 0,0876 | 60 | 3207,5008 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0067 | 0,0234 | 100 | 245,2110 | 0,0054 | 20 | 196,1688 | 0,0040 | 40 | 147,1266 | 0,0027 | 60 | 98,0844 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,3297 | 1,1395 | 100 | 12066,5570 | 0,2638 | 20 | 9653,2456 | 0,1978 | 40 | 7239,9342 | 0,1319 | 60 | 4826,6228 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0769 | 0,2659 | 100 | 2814,4320 | 0,0615 | 20 | 2251,5456 | 0,0461 | 40 | 1688,6592 | 0,0308 | 60 | 1125,7728 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,7320 | 0,0000 | 20 | 0,5856 | 0,0000 | 40 | 0,4392 | 0,0000 | 60 | 0,2928 | |
| Сварочный полуавтомат | 0013 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0013 | 0,0069 | 100 | 59,8280 | 0,0010 | 20 | 47,8624 | 0,0008 | 40 | 35,8968 | 0,0005 | 60 | 23,9312 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0003 | 0,0017 | 100 | 13,8070 | 0,0002 | 20 | 11,0456 | 0,0002 | 40 | 8,2842 | 0,0001 | 60 | 5,5228 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0004 | 100 | 4,6020 | 0,0001 | 20 | 3,6816 | 0,0001 | 40 | 2,7612 | 0,0000 | 60 | 1,8408 | |
| Склад угля | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0002 | 0,0000 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Металлообрабатывающие станки | 6006 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0042 | 0,0236 | 100 | | 0,0034 | 20 | 0,0000 | 0,0025 | 40 | 0,0000 | 0,0017 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0026 | 0,0146 | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| Покраска деталей | 6011 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0663 | 0,3712 | 100 | | 0,0530 | 20 | 0,0000 | 0,0398 | 40 | 0,0000 | 0,0265 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0663 | 0,3712 | 100 | | 0,0530 | 20 | 0,0000 | 0,0398 | 40 | 0,0000 | 0,0265 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0486 | 0,2723 | 100 | | 0,0389 | 20 | 0,0000 | 0,0292 | 40 | 0,0000 | 0,0194 | 60 | 0,0000 | |
| **5308 - ТОО МашЗавод №1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная №1 | 1001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1800 | 2,4105 | 100 | 227,2310 | 0,1440 | 20 | 181,7848 | 0,1080 | 40 | 136,3386 | 0,0720 | 60 | 90,8924 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0259 | 0,3472 | 100 | 32,6960 | 0,0207 | 20 | 26,1568 | 0,0155 | 40 | 19,6176 | 0,0104 | 60 | 13,0784 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,9699 | 12,9888 | 100 | 1224,3960 | 0,7759 | 20 | 979,5168 | 0,5819 | 40 | 734,6376 | 0,3880 | 60 | 489,7584 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 2,0924 | 28,0220 | 100 | 2641,4330 | 1,6739 | 20 | 2113,1464 | 1,2554 | 40 | 1584,8598 | 0,8370 | 60 | 1056,5732 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,3376 | 17,9124 | 100 | 1688,5780 | 1,0701 | 20 | 1350,8624 | 0,8026 | 40 | 1013,1468 | 0,5350 | 60 | 675,4312 | |
| Котлоагрегат ТОМ-1 | 1003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0094 | 0,1726 | 100 | 90,3030 | 0,0075 | 20 | 72,2424 | 0,0056 | 40 | 54,1818 | 0,0038 | 60 | 36,1212 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0015 | 0,0280 | 100 | 14,4100 | 0,0012 | 20 | 11,5280 | 0,0009 | 40 | 8,6460 | 0,0006 | 60 | 5,7640 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0564 | 1,0332 | 100 | 541,8170 | 0,0451 | 20 | 433,4536 | 0,0338 | 40 | 325,0902 | 0,0226 | 60 | 216,7268 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1216 | 2,2290 | 100 | 1168,1730 | 0,0973 | 20 | 934,5384 | 0,0730 | 40 | 700,9038 | 0,0486 | 60 | 467,2692 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0824 | 1,5094 | 100 | 791,5910 | 0,0659 | 20 | 633,2728 | 0,0494 | 40 | 474,9546 | 0,0330 | 60 | 316,6364 |
| Сварочное оборудование | 1004 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,1363 | 0,5511 | 100 | 183,4400 | 0,1090 | 20 | 146,7520 | 0,0818 | 40 | 110,0640 | 0,0545 | 60 | 73,3760 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0029 | 0,0122 | 100 | 3,9050 | 0,0023 | 20 | 3,1240 | 0,0017 | 40 | 2,3430 | 0,0012 | 60 | 1,5620 |
| | | 0145 | Медь (II) сульфит (1:1) (в пересчете на медь), Медь сернистая | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0130 | 0,0000 | 20 | 0,0104 | 0,0000 | 40 | 0,0078 | 0,0000 | 60 | 0,0052 |
| | | 0164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0130 | 0,0000 | 20 | 0,0104 | 0,0000 | 40 | 0,0078 | 0,0000 | 60 | 0,0052 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0296 | 0,1192 | 100 | 39,8570 | 0,0237 | 20 | 31,8856 | 0,0178 | 40 | 23,9142 | 0,0118 | 60 | 15,9428 |
| | | 0326 | Озон | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0130 | 0,0000 | 20 | 0,0104 | 0,0000 | 40 | 0,0078 | 0,0000 | 60 | 0,0052 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0362 | 0,1456 | 100 | 48,7540 | 0,0290 | 20 | 39,0032 | 0,0217 | 40 | 29,2524 | 0,0145 | 60 | 19,5016 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0006 | 100 | 0,1350 | 0,0001 | 20 | 0,1080 | 0,0001 | 40 | 0,0810 | 0,0000 | 60 | 0,0540 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0004 | 100 | 0,1350 | 0,0001 | 20 | 0,1080 | 0,0001 | 40 | 0,0810 | 0,0000 | 60 | 0,0540 |
| Металлообрабатывающие станки | 1005 | 2868 | Эмульсол | 0,0005 | 0,0029 | 100 | 0,6730 | 0,0004 | 20 | 0,5384 | 0,0003 | 40 | 0,4038 | 0,0002 | 60 | 0,2692 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,2353 | 1,3877 | 100 | 316,7260 | 0,1882 | 20 | 253,3808 | 0,1412 | 40 | 190,0356 | 0,0941 | 60 | 126,6904 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,1521 | 0,8966 | 100 | 204,7350 | 0,1217 | 20 | 163,7880 | 0,0913 | 40 | 122,8410 | 0,0608 | 60 | 81,8940 |
| Ванны гальванические | 1006 | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) | 0,0120 | 0,0095 | 100 | 3,0310 | 0,0096 | 20 | 2,4248 | 0,0072 | 40 | 1,8186 | 0,0048 | 60 | 1,2124 |
| | | 0155 | диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) | 0,0036 | 0,0075 | 100 | 0,9090 | 0,0029 | 20 | 0,7272 | 0,0022 | 40 | 0,5454 | 0,0014 | 60 | 0,3636 |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0110 | 0,0223 | 100 | 2,7780 | 0,0088 | 20 | 2,2224 | 0,0066 | 40 | 1,6668 | 0,0044 | 60 | 1,1112 |
| | | 0302 | Азотная кислота | 0,0699 | 0,4957 | 100 | 17,6560 | 0,0559 | 20 | 14,1248 | 0,0419 | 40 | 10,5936 | 0,0280 | 60 | 7,0624 |
| | | 0303 | Аммиак | 0,0110 | 0,0810 | 100 | 2,7780 | 0,0088 | 20 | 2,2224 | 0,0066 | 40 | 1,6668 | 0,0044 | 60 | 1,1112 |
| | | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0918 | 0,7454 | 100 | 23,1880 | 0,0734 | 20 | 18,5504 | 0,0551 | 40 | 13,9128 | 0,0367 | 60 | 9,2752 |
| | | 0322 | Серная кислота | 0,0017 | 0,0035 | 100 | 0,4290 | 0,0014 | 20 | 0,3432 | 0,0010 | 40 | 0,2574 | 0,0007 | 60 | 0,1716 |
| | | 3103 | Натрия дифосфат, Натрия пирофосфат | 0,0036 | 0,0075 | 100 | 0,9090 | 0,0029 | 20 | 0,7272 | 0,0022 | 40 | 0,5454 | 0,0014 | 60 | 0,3636 |
| Участок покраски | 1007 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0424 | 0,4000 | 100 | 40,1860 | 0,0339 | 20 | 32,1488 | 0,0254 | 40 | 24,1116 | 0,0170 | 60 | 16,0744 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1816 | 1,1213 | 100 | 172,1170 | 0,1453 | 20 | 137,6936 | 0,1090 | 40 | 103,2702 | 0,0726 | 60 | 68,8468 |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0581 | 0,3707 | 100 | 55,0660 | 0,0465 | 20 | 44,0528 | 0,0349 | 40 | 33,0396 | 0,0232 | 60 | 22,0264 |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0520 | 0,3728 | 100 | 49,2850 | 0,0416 | 20 | 39,4280 | 0,0312 | 40 | 29,5710 | 0,0208 | 60 | 19,7140 |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0310 | 0,1967 | 100 | 29,3810 | 0,0248 | 20 | 23,5048 | 0,0186 | 40 | 17,6286 | 0,0124 | 60 | 11,7524 |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0361 | 0,2218 | 100 | 34,2150 | 0,0289 | 20 | 27,3720 | 0,0217 | 40 | 20,5290 | 0,0144 | 60 | 13,6860 |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0285 | 0,1864 | 100 | 27,0120 | 0,0228 | 20 | 21,6096 | 0,0171 | 40 | 16,2072 | 0,0114 | 60 | 10,8048 |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0424 | 0,4000 | 100 | 40,1860 | 0,0339 | 20 | 32,1488 | 0,0254 | 40 | 24,1116 | 0,0170 | 60 | 16,0744 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0153 | 0,1440 | 100 | 14,5010 | 0,0122 | 20 | 11,6008 | 0,0092 | 40 | 8,7006 | 0,0061 | 60 | 5,8004 |
| Склад угля | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0135 | 0,2902 | 100 | | 0,0108 | 20 | 0,0000 | 0,0081 | 40 | 0,0000 | 0,0054 | 60 | 0,0000 |
| **5309 - ТОО Иностранное предп. Борусан Макина Казахстан** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сборочный цех CRS | 1101 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0001 | 0,0002 | 100 | 0,0060 | 0,0000 | 20 | 0,0048 | 0,0000 | 40 | 0,0036 | 0,0000 | 60 | 0,0024 |
| Сборочный цех CRS | 1102 | 1078 | Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0010 | 0,0000 | 20 | 0,0008 | 0,0000 | 40 | 0,0006 | 0,0000 | 60 | 0,0004 |
| | | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0000 | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Сборочный цех CRS. Пост разборки | 1103 | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) | 0,0013 | 0,0094 | 100 | 0,9200 | 0,0010 | 20 | 0,7360 | 0,0008 | 40 | 0,5520 | 0,0005 | 60 | 0,3680 |
| Сборочный цех CRS. Пост разборки | 1104 | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) | 0,0013 | 0,0094 | 100 | 0,9200 | 0,0010 | 20 | 0,7360 | 0,0008 | 40 | 0,5520 | 0,0005 | 60 | 0,3680 |
| Сборочный цех | 1105 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 4,6956 | 1,0310 | 100 | 8251,8050 | 3,7565 | 20 | 6601,4440 | 2,8174 | 40 | 4951,0830 | 1,8782 | 60 | 3300,7220 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,7630 | 0,1675 | 100 | 1340,8570 | 0,6104 | 20 | 1072,6856 | 0,4578 | 40 | 804,5142 | 0,3052 | 60 | 536,3428 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,3857 | 0,0373 | 100 | 677,8270 | 0,3086 | 20 | 542,2616 | 0,2314 | 40 | 406,6962 | 0,1543 | 60 | 271,1308 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2851 | 0,0631 | 100 | 501,0020 | 0,2281 | 20 | 400,8016 | 0,1711 | 40 | 300,6012 | 0,1140 | 60 | 200,4008 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 2,6832 | 0,6132 | 100 | 4715,3170 | 2,1466 | 20 | 3772,2536 | 1,6099 | 40 | 2829,1902 | 1,0733 | 60 | 1886,1268 | |
| | | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0000 | 0,0006 | 100 | 0,0180 | 0,0000 | 20 | 0,0144 | 0,0000 | 40 | 0,0108 | 0,0000 | 60 | 0,0072 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,8385 | 0,1872 | 100 | 1473,5370 | 0,6708 | 20 | 1178,8296 | 0,5031 | 40 | 884,1222 | 0,3354 | 60 | 589,4148 | |
| Сборочный цех CRS. Резервуар ДТ | 1106 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 4,5550 | 0,0000 | 20 | 3,6440 | 0,0000 | 40 | 2,7330 | 0,0000 | 60 | 1,8220 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0008 | 0,0001 | 100 | 1799,3960 | 0,0006 | 20 | 1439,5168 | 0,0005 | 40 | 1079,6376 | 0,0003 | 60 | 719,7584 | |
| Резервуар с пульпой | 1111 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0360 | 0,0000 | 20 | 0,0288 | 0,0000 | 40 | 0,0216 | 0,0000 | 60 | 0,0144 | |
| Сервисный цех. Сварочный участок | 1201 | 0008 | Взвешенные частицы PM10 | 0,0418 | 0,5850 | 100 | 30,3570 | 0,0334 | 20 | 24,2856 | 0,0251 | 40 | 18,2142 | 0,0167 | 60 | 12,1428 | |
| | | 0101 | Алюминий оксид | 0,3202 | 4,5186 | 100 | 232,5460 | 0,2562 | 20 | 186,0368 | 0,1921 | 40 | 139,5276 | 0,1281 | 60 | 93,0184 | |
| | | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0858 | 1,2238 | 100 | 62,3120 | 0,0686 | 20 | 49,8496 | 0,0515 | 40 | 37,3872 | 0,0343 | 60 | 24,9248 | |
| | | 0138 | Магний оксид | 0,0114 | 0,1607 | 100 | 8,2810 | 0,0091 | 20 | 6,6248 | 0,0068 | 40 | 4,9686 | 0,0046 | 60 | 3,3124 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0061 | 0,0836 | 100 | 4,4450 | 0,0049 | 20 | 3,5560 | 0,0037 | 40 | 2,6670 | 0,0024 | 60 | 1,7780 | |
| | | 0146 | Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0010 | 0,0000 | 20 | 0,0008 | 0,0000 | 40 | 0,0006 | 0,0000 | 60 | 0,0004 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0675 | 0,9526 | 100 | 49,0220 | 0,0540 | 20 | 39,2176 | 0,0405 | 40 | 29,4132 | 0,0270 | 60 | 19,6088 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0003 | 0,0040 | 100 | 0,2180 | 0,0002 | 20 | 0,1744 | 0,0002 | 40 | 0,1308 | 0,0001 | 60 | 0,0872 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0076 | 0,1067 | 100 | 5,4900 | 0,0060 | 20 | 4,3920 | 0,0045 | 40 | 3,2940 | 0,0030 | 60 | 2,1960 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0028 | 0,0379 | 100 | 2,0420 | 0,0022 | 20 | 1,6336 | 0,0017 | 40 | 1,2252 | 0,0011 | 60 | 0,8168 | |
| Сервисный цех. Сварочный участок | 1202 | 0101 | Алюминий оксид | 0,0003 | 0,0021 | 100 | 0,2180 | 0,0002 | 20 | 0,1744 | 0,0002 | 40 | 0,1308 | 0,0001 | 60 | 0,0872 | |
| | | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0001 | 0,0004 | 100 | 0,0400 | 0,0000 | 20 | 0,0320 | 0,0000 | 40 | 0,0240 | 0,0000 | 60 | 0,0160 | |
| | | 0138 | Магний оксид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0070 | 0,0000 | 20 | 0,0056 | 0,0000 | 40 | 0,0042 | 0,0000 | 60 | 0,0028 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0007 | 0,0000 | 20 | 0,0006 | 0,0000 | 40 | 0,0004 | 0,0000 | 60 | 0,0003 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0001 | 0,0008 | 100 | 0,0730 | 0,0001 | 20 | 0,0584 | 0,0001 | 40 | 0,0438 | 0,0000 | 60 | 0,0292 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,0150 | 0,0000 | 20 | 0,0120 | 0,0000 | 40 | 0,0090 | 0,0000 | 60 | 0,0060 | |
| Сервисный цех. Механический участок | 1203 | 0008 | Взвешенные частицы PM10 | 0,0154 | 0,1328 | 100 | 8,5630 | 0,0123 | 20 | 6,8504 | 0,0092 | 40 | 5,1378 | 0,0062 | 60 | 3,4252 | |
| | | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0005 | 100 | 0,0190 | 0,0000 | 20 | 0,0152 | 0,0000 | 40 | 0,0114 | 0,0000 | 60 | 0,0076 | |
| | | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0012 | 0,0080 | 100 | 0,6670 | 0,0010 | 20 | 0,5336 | 0,0007 | 40 | 0,4002 | 0,0005 | 60 | 0,2668 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0104 | 0,0600 | 100 | 5,7830 | 0,0083 | 20 | 4,6264 | 0,0062 | 40 | 3,4698 | 0,0042 | 60 | 2,3132 | |
| Сервисный цех. Механический участок | 1204 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0018 | 0,0131 | 100 | 3,1630 | 0,0014 | 20 | 2,5304 | 0,0011 | 40 | 1,8978 | 0,0007 | 60 | 1,2652 | |
| | | 0164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 0,0001 | 0,0008 | 100 | 0,1760 | 0,0001 | 20 | 0,1408 | 0,0001 | 40 | 0,1056 | 0,0000 | 60 | 0,0704 | |
| Сервисный цех.Гидравлический участок | 1205 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0005 | 0,0032 | 100 | 0,3090 | 0,0004 | 20 | 0,2472 | 0,0003 | 40 | 0,1854 | 0,0002 | 60 | 0,1236 | |
| Участок баластинг | 1301 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0720 | 0,1659 | 100 | 242,5760 | 0,0576 | 20 | 194,0608 | 0,0432 | 40 | 145,5456 | 0,0288 | 60 | 97,0304 | |
| Участок баластинг | 1302 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0720 | 0,0830 | 100 | 11244,3760 | 0,0576 | 20 | 8995,5008 | 0,0432 | 40 | 6746,6256 | 0,0288 | 60 | 4497,7504 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0930 | 0,1080 | 100 | 14523,9860 | 0,0744 | 20 | 11619,1888 | 0,0558 | 40 | 8714,3916 | 0,0372 | 60 | 5809,5944 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0600 | 0,0690 | 100 | 9370,3130 | 0,0480 | 20 | 7496,2504 | 0,0360 | 40 | 5622,1878 | 0,0240 | 60 | 3748,1252 | |
| Участок баластинг | 1303 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0000 | 0,0007 | 100 | 3,1230 | 0,0000 | 20 | 2,4984 | 0,0000 | 40 | 1,8738 | 0,0000 | 60 | 1,2492 | |
| Покрасочный цех | 1304 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0790 | 0,0600 | 100 | 199,9160 | 0,0632 | 20 | 159,9328 | 0,0474 | 40 | 119,9496 | 0,0316 | 60 | 79,9664 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,1030 | 0,0780 | 100 | 260,6500 | 0,0824 | 20 | 208,5200 | 0,0618 | 40 | 156,3900 | 0,0412 | 60 | 104,2600 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0660 | 0,0500 | 100 | 167,0180 | 0,0528 | 20 | 133,6144 | 0,0396 | 40 | 100,2108 | 0,0264 | 60 | 66,8072 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0241 | 0,0693 | 100 | 60,9870 | 0,0193 | 20 | 48,7896 | 0,0145 | 40 | 36,5922 | 0,0096 | 60 | 24,3948 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0123 | 0,0203 | 100 | 31,1260 | 0,0098 | 20 | 24,9008 | 0,0074 | 40 | 18,6756 | 0,0049 | 60 | 12,4504 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0100 | 0,0103 | 100 | 25,3060 | 0,0080 | 20 | 20,2448 | 0,0060 | 40 | 15,1836 | 0,0040 | 60 | 10,1224 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0037 | 0,0094 | 100 | 9,3630 | 0,0030 | 20 | 7,4904 | 0,0022 | 40 | 5,6178 | 0,0015 | 60 | 3,7452 | |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0060 | 0,0052 | 100 | 15,1830 | 0,0048 | 20 | 12,1464 | 0,0036 | 40 | 9,1098 | 0,0024 | 60 | 6,0732 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0103 | 0,0070 | 100 | 26,0650 | 0,0082 | 20 | 20,8520 | 0,0062 | 40 | 15,6390 | 0,0041 | 60 | 10,4260 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0030 | 0,0057 | 100 | 7,5920 | 0,0024 | 20 | 6,0736 | 0,0018 | 40 | 4,5552 | 0,0012 | 60 | 3,0368 | |
| | | 2750 | Сольвент нафта | 0,0006 | 0,0019 | 100 | 1,5180 | 0,0005 | 20 | 1,2144 | 0,0004 | 40 | 0,9108 | 0,0002 | 60 | 0,6072 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0003 | 0,0009 | 100 | 0,7590 | 0,0002 | 20 | 0,6072 | 0,0002 | 40 | 0,4554 | 0,0001 | 60 | 0,3036 | |
| Ремонтный цех | 1305 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,2970 | 0,0000 | 20 | 0,2376 | 0,0000 | 40 | 0,1782 | 0,0000 | 60 | 0,1188 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0017 | 0,0006 | 100 | 91,3260 | 0,0014 | 20 | 73,0608 | 0,0010 | 40 | 54,7956 | 0,0007 | 60 | 36,5304 | |
| Ремонтный цех | 1306 | 0008 | Взвешенные частицы РМ10 | 0,0022 | 0,0008 | 100 | 0,3990 | 0,0018 | 20 | 0,3192 | 0,0013 | 40 | 0,2394 | 0,0009 | 60 | 0,1596 | |
| | | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0030 | 0,0000 | 20 | 0,0024 | 0,0000 | 40 | 0,0018 | 0,0000 | 60 | 0,0012 | |
| | | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,2167 | 0,3747 | 100 | 39,3370 | 0,1733 | 20 | 31,4696 | 0,1300 | 40 | 23,6022 | 0,0867 | 60 | 15,7348 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0066 | 0,0009 | 100 | 1,1960 | 0,0053 | 20 | 0,9568 | 0,0040 | 40 | 0,7176 | 0,0026 | 60 | 0,4784 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0020 | 0,0004 | 100 | 0,3630 | 0,0016 | 20 | 0,2904 | 0,0012 | 40 | 0,2178 | 0,0008 | 60 | 0,1452 | |
| Ремонтный цех | 1307 | 0101 | Алюминий оксид | 0,2986 | 0,2580 | 100 | 1088,1100 | 0,2389 | 20 | 870,4880 | 0,1792 | 40 | 652,8660 | 0,1194 | 60 | 435,2440 | |
| | | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0012 | 0,0010 | 100 | 4,3730 | 0,0010 | 20 | 3,4984 | 0,0007 | 40 | 2,6238 | 0,0005 | 60 | 1,7492 | |
| | | 0138 | Магний оксид | 0,0106 | 0,0091 | 100 | 38,6270 | 0,0085 | 20 | 30,9016 | 0,0064 | 40 | 23,1762 | 0,0042 | 60 | 15,4508 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0020 | 0,0017 | 100 | 7,1420 | 0,0016 | 20 | 5,7136 | 0,0012 | 40 | 4,2852 | 0,0008 | 60 | 2,8568 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1050 | 0,0907 | 100 | 382,6240 | 0,0840 | 20 | 306,0992 | 0,0630 | 40 | 229,5744 | 0,0420 | 60 | 153,0496 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0210 | 0,0181 | 100 | 76,5250 | 0,0168 | 20 | 61,2200 | 0,0126 | 40 | 45,9150 | 0,0084 | 60 | 30,6100 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,1460 | 0,0000 | 20 | 0,1168 | 0,0000 | 40 | 0,0876 | 0,0000 | 60 | 0,0584 | |
| пескоструйная установка | 1401 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0720 | 0,1659 | 100 | 182,2020 | 0,0576 | 20 | 145,7616 | 0,0432 | 40 | 109,3212 | 0,0288 | 60 | 72,8808 | |
| Склад | 1501 | 0008 | Взвешенные частицы РМ10 | 0,0406 | 0,0350 | 100 | 147,9480 | 0,0325 | 20 | 118,3584 | 0,0244 | 40 | 88,7688 | 0,0162 | 60 | 59,1792 | |
| Котельная | 1701 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0248 | 0,3853 | 100 | 21,7400 | 0,0198 | 20 | 17,3920 | 0,0149 | 40 | 13,0440 | 0,0099 | 60 | 8,6960 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0040 | 0,0626 | 100 | 3,5330 | 0,0032 | 20 | 2,8264 | 0,0024 | 40 | 2,1198 | 0,0016 | 60 | 1,4132 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1106 | 1,7200 | 100 | 96,9530 | 0,0885 | 20 | 77,5624 | 0,0664 | 40 | 58,1718 | 0,0442 | 60 | 38,7812 | |
| Котельная | 1702 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0248 | 0,1284 | 100 | 21,7400 | 0,0198 | 20 | 17,3920 | 0,0149 | 40 | 13,0440 | 0,0099 | 60 | 8,6960 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0040 | 0,0209 | 100 | 3,5330 | 0,0032 | 20 | 2,8264 | 0,0024 | 40 | 2,1198 | 0,0016 | 60 | 1,4132 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1106 | 0,5733 | 100 | 96,9530 | 0,0885 | 20 | 77,5624 | 0,0664 | 40 | 58,1718 | 0,0442 | 60 | 38,7812 | |
| Котельная | 1703 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0497 | 0,0343 | 100 | 43,5670 | 0,0398 | 20 | 34,8536 | 0,0298 | 40 | 26,1402 | 0,0199 | 60 | 17,4268 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0081 | 0,0056 | 100 | 7,1010 | 0,0065 | 20 | 5,6808 | 0,0049 | 40 | 4,2606 | 0,0032 | 60 | 2,8404 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2217 | 0,1533 | 100 | 194,3430 | 0,1774 | 20 | 155,4744 | 0,1330 | 40 | 116,6058 | 0,0887 | 60 | 77,7372 | |
| Котельная | 1704 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0406 | 0,0001 | 100 | 6340,5790 | 0,0325 | 20 | 5072,4632 | 0,0244 | 40 | 3804,3474 | 0,0162 | 60 | 2536,2316 | |
| Автомойка | 1801 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0047 | 0,0003 | 100 | 95,6740 | 0,0038 | 20 | 76,5392 | 0,0028 | 40 | 57,4044 | 0,0019 | 60 | 38,2696 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0008 | 0,0000 | 100 | 15,6080 | 0,0006 | 20 | 12,4864 | 0,0005 | 40 | 9,3648 | 0,0003 | 60 | 6,2432 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0025 | 0,0002 | 100 | 50,6750 | 0,0020 | 20 | 40,5400 | 0,0015 | 40 | 30,4050 | 0,0010 | 60 | 20,2700 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,9261 | 0,0602 | 100 | 18771,9420 | 0,7409 | 20 | 15017,5536 | 0,5557 | 40 | 11263,1652 | 0,3704 | 60 | 7508,7768 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0587 | 0,0038 | 100 | 1189,8420 | 0,0470 | 20 | 951,8736 | 0,0352 | 40 | 713,9052 | 0,0235 | 60 | 475,9368 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0217 | 0,0014 | 100 | 439,8570 | 0,0174 | 20 | 351,8856 | 0,0130 | 40 | 263,9142 | 0,0087 | 60 | 175,9428 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0022 | 0,0001 | 100 | 44,5940 | 0,0018 | 20 | 35,6752 | 0,0013 | 40 | 26,7564 | 0,0009 | 60 | 17,8376 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0020 | 0,0001 | 100 | 40,5400 | 0,0016 | 20 | 32,4320 | 0,0012 | 40 | 24,3240 | 0,0008 | 60 | 16,2160 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0693 | 0,0000 | 100 | 1404,7030 | 0,0554 | 20 | 1123,7624 | 0,0416 | 40 | 842,8218 | 0,0277 | 60 | 561,8812 | |
| | | 0620 | Винилбензол (Стирол, Этинилбензол) | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 2,0270 | 0,0001 | 20 | 1,6216 | 0,0001 | 40 | 1,2162 | 0,0000 | 60 | 0,8108 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0019 | 0,0001 | 100 | 38,5130 | 0,0015 | 20 | 30,8104 | 0,0011 | 40 | 23,1078 | 0,0008 | 60 | 15,4052 | |
| Автостоянка для сотрудников | 6101 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0142 | 0,0081 | 100 | | 0,0114 | 20 | 0,0000 | 0,0085 | 40 | 0,0000 | 0,0057 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0023 | 0,0013 | 100 | | 0,0018 | 20 | 0,0000 | 0,0014 | 40 | 0,0000 | 0,0009 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0046 | 0,0025 | 100 | | 0,0037 | 20 | 0,0000 | 0,0028 | 40 | 0,0000 | 0,0018 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 2,2288 | 1,2543 | 100 | | 1,7830 | 20 | 0,0000 | 1,3373 | 40 | 0,0000 | 0,8915 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,1649 | 0,0917 | 100 | | 0,1319 | 20 | 0,0000 | 0,0989 | 40 | 0,0000 | 0,0660 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0609 | 0,0339 | 100 | | 0,0487 | 20 | 0,0000 | 0,0365 | 40 | 0,0000 | 0,0244 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0061 | 0,0034 | 100 | | 0,0049 | 20 | 0,0000 | 0,0037 | 40 | 0,0000 | 0,0024 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0056 | 0,0031 | 100 | | 0,0045 | 20 | 0,0000 | 0,0034 | 40 | 0,0000 | 0,0022 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0007 | 0,0004 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0620 | Винилбензол (Стирол, Этинилбензол) | 0,0001 | 0,0001 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0053 | 0,0029 | 100 | | 0,0042 | 20 | 0,0000 | 0,0032 | 40 | 0,0000 | 0,0021 | 60 | 0,0000 | |
| Участок баластинг | 6301 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5750 | 0,0150 | 100 | | 0,4600 | 20 | 0,0000 | 0,3450 | 40 | 0,0000 | 0,2300 | 60 | 0,0000 | |
| ОТиЭ | 6601 | 0008 | Взвешенные частицы РМ10 | 0,0082 | 0,0002 | 100 | | 0,0066 | 20 | 0,0000 | 0,0049 | 40 | 0,0000 | 0,0033 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0168 | Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0060 | 0,0001 | 100 | | 0,0048 | 20 | 0,0000 | 0,0036 | 40 | 0,0000 | 0,0024 | 60 | 0,0000 | |
| Гостевая автостоянка | 6901 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0126 | 0,0021 | 100 | | 0,0101 | 20 | 0,0000 | 0,0076 | 40 | 0,0000 | 0,0050 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0020 | 0,0003 | 100 | | 0,0016 | 20 | 0,0000 | 0,0012 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0040 | 0,0007 | 100 | | 0,0032 | 20 | 0,0000 | 0,0024 | 40 | 0,0000 | 0,0016 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,9867 | 0,3360 | 100 | | 1,5894 | 20 | 0,0000 | 1,1920 | 40 | 0,0000 | 0,7947 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,1470 | 0,0245 | 100 | | 0,1176 | 20 | 0,0000 | 0,0882 | 40 | 0,0000 | 0,0588 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0543 | 0,0091 | 100 | | 0,0434 | 20 | 0,0000 | 0,0326 | 40 | 0,0000 | 0,0217 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0054 | 0,0009 | 100 | | 0,0043 | 20 | 0,0000 | 0,0032 | 40 | 0,0000 | 0,0022 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0050 | 0,0008 | 100 | | 0,0040 | 20 | 0,0000 | 0,0030 | 40 | 0,0000 | 0,0020 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0006 | 0,0001 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0620 | Винилбензол (Стирол, Этинилбензол) | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0047 | 0,0008 | 100 | | 0,0038 | 20 | 0,0000 | 0,0028 | 40 | 0,0000 | 0,0019 | 60 | 0,0000 | |
| **5310 - ТОО Кар машиностроительный завод им.Пархоменко** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Электродуговые печи | 1001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0240 | 0,1382 | 100 | 22,5780 | 0,0192 | 20 | 18,0624 | 0,0144 | 40 | 13,5468 | 0,0096 | 60 | 9,0312 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0039 | 0,0225 | 100 | 3,6690 | 0,0031 | 20 | 2,9352 | 0,0023 | 40 | 2,2014 | 0,0016 | 60 | 1,4676 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0300 | 0,1728 | 100 | 28,2230 | 0,0240 | 20 | 22,5784 | 0,0180 | 40 | 16,9338 | 0,0120 | 60 | 11,2892 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,1000 | 6,3360 | 100 | 1034,8460 | 0,8800 | 20 | 827,8768 | 0,6600 | 40 | 620,9076 | 0,4400 | 60 | 413,9384 | |
| Решетки выбивные | 1002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1111 | 0,2640 | 100 | 157,0010 | 0,0889 | 20 | 125,6008 | 0,0667 | 40 | 94,2006 | 0,0444 | 60 | 62,8004 | |
| | | 0303 | Аммиак | 0,2083 | 0,4949 | 100 | 294,3600 | 0,1666 | 20 | 235,4880 | 0,1250 | 40 | 176,6160 | 0,0833 | 60 | 117,7440 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0181 | 0,0429 | 100 | 25,5780 | 0,0145 | 20 | 20,4624 | 0,0109 | 40 | 15,3468 | 0,0072 | 60 | 10,2312 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0208 | 0,0494 | 100 | 29,3940 | 0,0166 | 20 | 23,5152 | 0,0125 | 40 | 17,6364 | 0,0083 | 60 | 11,7576 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,6944 | 1,6499 | 100 | 981,2930 | 0,5555 | 20 | 785,0344 | 0,4166 | 40 | 588,7758 | 0,2778 | 60 | 392,5172 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 3,3333 | 7,9199 | 100 | 4710,4620 | 2,6666 | 20 | 3768,3696 | 2,0000 | 40 | 2826,2772 | 1,3333 | 60 | 1884,1848 | |
| Дробеметные камеры | 1003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3550 | 1,2910 | 100 | 501,6690 | 0,2840 | 20 | 401,3352 | 0,2130 | 40 | 301,0014 | 0,1420 | 60 | 200,6676 | |
| Галтовочные барабаны | 1004 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4430 | 1,6070 | 100 | 626,0270 | 0,3544 | 20 | 500,8216 | 0,2658 | 40 | 375,6162 | 0,1772 | 60 | 250,4108 | |
| Бегуны смешивающие | 1005 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3720 | 1,3500 | 100 | 525,6930 | 0,2976 | 20 | 420,5544 | 0,2232 | 40 | 315,4158 | 0,1488 | 60 | 210,2772 | |
| Печь отжига литья | 1006 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0565 | 0,4301 | 100 | 21,3510 | 0,0452 | 20 | 17,0808 | 0,0339 | 40 | 12,8106 | 0,0226 | 60 | 8,5404 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0092 | 0,0699 | 100 | 3,4770 | 0,0074 | 20 | 2,7816 | 0,0055 | 40 | 2,0862 | 0,0037 | 60 | 1,3908 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1773 | 1,3500 | 100 | 67,0010 | 0,1418 | 20 | 53,6008 | 0,1064 | 40 | 40,2006 | 0,0709 | 60 | 26,8004 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,8208 | 6,2496 | 100 | 310,1790 | 0,6566 | 20 | 248,1432 | 0,4925 | 40 | 186,1074 | 0,3283 | 60 | 124,0716 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0371 | 0,2826 | 100 | 14,0200 | 0,0297 | 20 | 11,2160 | 0,0223 | 40 | 8,4120 | 0,0148 | 60 | 5,6080 | |
| Нагревательные печи | 1008 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0200 | 0,1536 | 100 | 53,7460 | 0,0160 | 20 | 42,9968 | 0,0120 | 40 | 32,2476 | 0,0080 | 60 | 21,4984 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0033 | 0,0250 | 100 | 8,8680 | 0,0026 | 20 | 7,0944 | 0,0020 | 40 | 5,3208 | 0,0013 | 60 | 3,5472 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0019 | 0,0140 | 100 | 5,1060 | 0,0015 | 20 | 4,0848 | 0,0011 | 40 | 3,0636 | 0,0008 | 60 | 2,0424 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0440 | 0,3290 | 100 | 118,2400 | 0,0352 | 20 | 94,5920 | 0,0264 | 40 | 70,9440 | 0,0176 | 60 | 47,2960 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1030 | 0,7780 | 100 | 276,7900 | 0,0824 | 20 | 221,4320 | 0,0618 | 40 | 166,0740 | 0,0412 | 60 | 110,7160 | |
| Кузнечный участок | 1010 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0072 | 0,0544 | 100 | 19,3480 | 0,0058 | 20 | 15,4784 | 0,0043 | 40 | 11,6088 | 0,0029 | 60 | 7,7392 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0012 | 0,0088 | 100 | 3,2250 | 0,0010 | 20 | 2,5800 | 0,0007 | 40 | 1,9350 | 0,0005 | 60 | 1,2900 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0007 | 0,0050 | 100 | 1,8810 | 0,0006 | 20 | 1,5048 | 0,0004 | 40 | 1,1286 | 0,0003 | 60 | 0,7524 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0150 | 0,1180 | 100 | 40,3090 | 0,0120 | 20 | 32,2472 | 0,0090 | 40 | 24,1854 | 0,0060 | 60 | 16,1236 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0360 | 0,2780 | 100 | 96,7420 | 0,0288 | 20 | 77,3936 | 0,0216 | 40 | 58,0452 | 0,0144 | 60 | 38,6968 | |
| Металлообрабатывающие станки | 1011 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,2272 | 0,8300 | 100 | 862,4220 | 0,1818 | 20 | 689,9376 | 0,1363 | 40 | 517,4532 | 0,0909 | 60 | 344,9688 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,1395 | 0,5223 | 100 | 529,5240 | 0,1116 | 20 | 423,6192 | 0,0837 | 40 | 317,7144 | 0,0558 | 60 | 211,8096 | |
| Металлообрабатывающие станки | 1012 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,1793 | 0,3006 | 100 | 680,6000 | 0,1434 | 20 | 544,4800 | 0,1076 | 40 | 408,3600 | 0,0717 | 60 | 272,2400 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,1062 | 0,1856 | 100 | 403,1220 | 0,0850 | 20 | 322,4976 | 0,0637 | 40 | 241,8732 | 0,0425 | 60 | 161,2488 | |
| Деревообрабатывающие станки | 1015 | 2936 | Пыль древесная | 3,2510 | 6,0856 | 100 | 4442,5370 | 2,6008 | 20 | 3554,0296 | 1,9506 | 40 | 2665,5222 | 1,3004 | 60 | 1777,0148 | |
| Нагревательные печи | 1017 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0106 | 0,0821 | 100 | 28,4850 | 0,0085 | 20 | 22,7880 | 0,0064 | 40 | 17,0910 | 0,0042 | 60 | 11,3940 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0017 | 0,0133 | 100 | 4,5680 | 0,0014 | 20 | 3,6544 | 0,0010 | 40 | 2,7408 | 0,0007 | 60 | 1,8272 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0010 | 0,0075 | 100 | 2,6870 | 0,0008 | 20 | 2,1496 | 0,0006 | 40 | 1,6122 | 0,0004 | 60 | 1,0748 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0229 | 0,1764 | 100 | 61,5390 | 0,0183 | 20 | 49,2312 | 0,0137 | 40 | 36,9234 | 0,0092 | 60 | 24,6156 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0542 | 0,4168 | 100 | 145,6500 | 0,0434 | 20 | 116,5200 | 0,0325 | 40 | 87,3900 | 0,0217 | 60 | 58,2600 | |
| АСО №1 | 1022 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0412 | 0,7385 | 100 | 60,5620 | 0,0330 | 20 | 48,4496 | 0,0247 | 40 | 36,3372 | 0,0165 | 60 | 24,2248 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0067 | 0,1200 | 100 | 9,8490 | 0,0054 | 20 | 7,8792 | 0,0040 | 40 | 5,9094 | 0,0027 | 60 | 3,9396 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2088 | 3,7440 | 100 | 306,9260 | 0,1670 | 20 | 245,5408 | 0,1253 | 40 | 184,1556 | 0,0835 | 60 | 122,7704 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,5985 | 10,7311 | 100 | 879,7660 | 0,4788 | 20 | 703,8128 | 0,3591 | 40 | 527,8596 | 0,2394 | 60 | 351,9064 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5603 | 10,0464 | 100 | 823,6140 | 0,4482 | 20 | 658,8912 | 0,3362 | 40 | 494,1684 | 0,2241 | 60 | 329,4456 | |
| АСО №2 | 1023 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0412 | 0,7385 | 100 | 60,5620 | 0,0330 | 20 | 48,4496 | 0,0247 | 40 | 36,3372 | 0,0165 | 60 | 24,2248 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0067 | 0,1200 | 100 | 9,8490 | 0,0054 | 20 | 7,8792 | 0,0040 | 40 | 5,9094 | 0,0027 | 60 | 3,9396 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2088 | 3,7440 | 100 | 306,9260 | 0,1670 | 20 | 245,5408 | 0,1253 | 40 | 184,1556 | 0,0835 | 60 | 122,7704 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,5985 | 10,7311 | 100 | 879,7660 | 0,4788 | 20 | 703,8128 | 0,3591 | 40 | 527,8596 | 0,2394 | 60 | 351,9064 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5603 | 10,0464 | 100 | 823,6140 | 0,4482 | 20 | 658,8912 | 0,3362 | 40 | 494,1684 | 0,2241 | 60 | 329,4456 | |
| АСО №3 | 1024 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0412 | 0,7385 | 100 | 60,5620 | 0,0330 | 20 | 48,4496 | 0,0247 | 40 | 36,3372 | 0,0165 | 60 | 24,2248 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0067 | 0,1200 | 100 | 9,8490 | 0,0054 | 20 | 7,8792 | 0,0040 | 40 | 5,9094 | 0,0027 | 60 | 3,9396 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2088 | 3,7440 | 100 | 306,9260 | 0,1670 | 20 | 245,5408 | 0,1253 | 40 | 184,1556 | 0,0835 | 60 | 122,7704 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,5985 | 10,7311 | 100 | 879,7660 | 0,4788 | 20 | 703,8128 | 0,3591 | 40 | 527,8596 | 0,2394 | 60 | 351,9064 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5603 | 10,0464 | 100 | 823,6140 | 0,4482 | 20 | 658,8912 | 0,3362 | 40 | 494,1684 | 0,2241 | 60 | 329,4456 | |
| АСО №4 | 1025 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0412 | 0,7385 | 100 | 60,5620 | 0,0330 | 20 | 48,4496 | 0,0247 | 40 | 36,3372 | 0,0165 | 60 | 24,2248 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0067 | 0,1200 | 100 | 9,8490 | 0,0054 | 20 | 7,8792 | 0,0040 | 40 | 5,9094 | 0,0027 | 60 | 3,9396 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2088 | 3,7440 | 100 | 306,9260 | 0,1670 | 20 | 245,5408 | 0,1253 | 40 | 184,1556 | 0,0835 | 60 | 122,7704 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,5985 | 10,7311 | 100 | 879,7660 | 0,4788 | 20 | 703,8128 | 0,3591 | 40 | 527,8596 | 0,2394 | 60 | 351,9064 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5603 | 10,0464 | 100 | 823,6140 | 0,4482 | 20 | 658,8912 | 0,3362 | 40 | 494,1684 | 0,2241 | 60 | 329,4456 | |
| АСО №5 | 1026 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0412 | 0,7385 | 100 | 60,5620 | 0,0330 | 20 | 48,4496 | 0,0247 | 40 | 36,3372 | 0,0165 | 60 | 24,2248 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0067 | 0,1200 | 100 | 9,8490 | 0,0054 | 20 | 7,8792 | 0,0040 | 40 | 5,9094 | 0,0027 | 60 | 3,9396 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2088 | 3,7440 | 100 | 306,9260 | 0,1670 | 20 | 245,5408 | 0,1253 | 40 | 184,1556 | 0,0835 | 60 | 122,7704 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,5985 | 10,7311 | 100 | 879,7660 | 0,4788 | 20 | 703,8128 | 0,3591 | 40 | 527,8596 | 0,2394 | 60 | 351,9064 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5603 | 10,0464 | 100 | 823,6140 | 0,4482 | 20 | 658,8912 | 0,3362 | 40 | 494,1684 | 0,2241 | 60 | 329,4456 | |
| Линия литья по газифицируемым моделям | 1027 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,3333 | 2,0998 | 100 | 141,0680 | 0,2666 | 20 | 112,8544 | 0,2000 | 40 | 84,6408 | 0,1333 | 60 | 56,4272 | |
| | | 0303 | Аммиак | 0,5000 | 3,1500 | 100 | 211,6230 | 0,4000 | 20 | 169,2984 | 0,3000 | 40 | 126,9738 | 0,2000 | 60 | 84,6492 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0500 | 0,3150 | 100 | 21,1620 | 0,0400 | 20 | 16,9296 | 0,0300 | 40 | 12,6972 | 0,0200 | 60 | 8,4648 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 6,6667 | 31,9652 | 100 | 2821,6560 | 5,3334 | 20 | 2257,3248 | 4,0000 | 40 | 1692,9936 | 2,6667 | 60 | 1128,6624 | |
| | | 0405 | Пентан | 0,0222 | 0,1119 | 100 | 9,3960 | 0,0178 | 20 | 7,5168 | 0,0133 | 40 | 5,6376 | 0,0089 | 60 | 3,7584 | |
| | | 0410 | Метан | 2,8000 | 12,2220 | 100 | 1185,0890 | 2,2400 | 20 | 948,0712 | 1,6800 | 40 | 711,0534 | 1,1200 | 60 | 474,0356 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 6,4680 | 29,2118 | 100 | 2737,5570 | 5,1744 | 20 | 2190,0456 | 3,8808 | 40 | 1642,5342 | 2,5872 | 60 | 1095,0228 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,1260 | 0,3940 | 100 | 53,3290 | 0,1008 | 20 | 42,6632 | 0,0756 | 40 | 31,9974 | 0,0504 | 60 | 21,3316 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,7000 | 13,8600 | 100 | 719,5190 | 1,3600 | 20 | 575,6152 | 1,0200 | 40 | 431,7114 | 0,6800 | 60 | 287,8076 | |
| Обдирочно шлифовальные станки | 6007 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,7680 | 0,9953 | 100 | | 0,6144 | 20 | 0,0000 | 0,4608 | 40 | 0,0000 | 0,3072 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,4960 | 0,6428 | 100 | | 0,3968 | 20 | 0,0000 | 0,2976 | 40 | 0,0000 | 0,1984 | 60 | 0,0000 | |
| Закалочная ванна | 6009 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0040 | 0,0040 | 100 | | 0,0032 | 20 | 0,0000 | 0,0024 | 40 | 0,0000 | 0,0016 | 60 | 0,0000 | |
| Сварочный пост | 6013 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0026 | 0,0039 | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0005 | 0,0007 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0002 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Металлообрабатывающие станки | 6014 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0015 | 0,0014 | 100 | | 0,0012 | 20 | 0,0000 | 0,0009 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| Сварочный участок | 6018 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,1060 | 0,6853 | 100 | | 0,0848 | 20 | 0,0000 | 0,0636 | 40 | 0,0000 | 0,0424 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0120 | 0,0843 | 100 | | 0,0096 | 20 | 0,0000 | 0,0072 | 40 | 0,0000 | 0,0048 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0184 | 0,0946 | 100 | | 0,0147 | 20 | 0,0000 | 0,0110 | 40 | 0,0000 | 0,0074 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0512 | 0,3175 | 100 | | 0,0410 | 20 | 0,0000 | 0,0307 | 40 | 0,0000 | 0,0205 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0017 | 0,0120 | 100 | | 0,0014 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0028 | 0,0200 | 100 | | 0,0022 | 20 | 0,0000 | 0,0017 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0031 | 0,0222 | 100 | | 0,0025 | 20 | 0,0000 | 0,0019 | 40 | 0,0000 | 0,0012 | 60 | 0,0000 | |
| Покрасочный участок | 6019 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,3751 | 1,8000 | 100 | | 0,3001 | 20 | 0,0000 | 0,2251 | 40 | 0,0000 | 0,1500 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,3512 | 2,1480 | 100 | | 0,2810 | 20 | 0,0000 | 0,2107 | 40 | 0,0000 | 0,1405 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,1194 | 0,7200 | 100 | | 0,0955 | 20 | 0,0000 | 0,0716 | 40 | 0,0000 | 0,0478 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,1313 | 0,7600 | 100 | | 0,1050 | 20 | 0,0000 | 0,0788 | 40 | 0,0000 | 0,0525 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0638 | 0,3840 | 100 | | 0,0510 | 20 | 0,0000 | 0,0383 | 40 | 0,0000 | 0,0255 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0583 | 0,3652 | 100 | | 0,0466 | 20 | 0,0000 | 0,0350 | 40 | 0,0000 | 0,0233 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0464 | 0,2856 | 100 | | 0,0371 | 20 | 0,0000 | 0,0278 | 40 | 0,0000 | 0,0186 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,2640 | 1,4500 | 100 | | 0,2112 | 20 | 0,0000 | 0,1584 | 40 | 0,0000 | 0,1056 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,1930 | 0,8775 | 100 | | 0,1544 | 20 | 0,0000 | 0,1158 | 40 | 0,0000 | 0,0772 | 60 | 0,0000 | |
| Склад угля | 6020 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0097 | 0,2660 | 100 | | 0,0078 | 20 | 0,0000 | 0,0058 | 40 | 0,0000 | 0,0039 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золошлака | 6021 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0293 | 0,9218 | 100 | | 0,0234 | 20 | 0,0000 | 0,0176 | 40 | 0,0000 | 0,0117 | 60 | 0,0000 | |
| **5311 - ТОО Кар инструментальный арматурный мех завод ГЕОМАШ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АСО производственных помещений | 1001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0366 | 0,6591 | 100 | 400,0190 | 0,0293 | 20 | 320,0152 | 0,0220 | 40 | 240,0114 | 0,0146 | 60 | 160,0076 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0060 | 0,1071 | 100 | 65,5770 | 0,0048 | 20 | 52,4616 | 0,0036 | 40 | 39,3462 | 0,0024 | 60 | 26,2308 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2354 | 4,2300 | 100 | 2572,8000 | 0,1883 | 20 | 2058,2400 | 0,1412 | 40 | 1543,6800 | 0,0942 | 60 | 1029,1200 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,5016 | 9,0140 | 100 | 5482,2290 | 0,4013 | 20 | 4385,7832 | 0,3010 | 40 | 3289,3374 | 0,2006 | 60 | 2192,8916 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4537 | 8,1535 | 100 | 4958,7060 | 0,3630 | 20 | 3966,9648 | 0,2722 | 40 | 2975,2236 | 0,1815 | 60 | 1983,4824 | |
| АСО АБК | 1002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0074 | 0,1318 | 100 | 214,6040 | 0,0059 | 20 | 171,6832 | 0,0044 | 40 | 128,7624 | 0,0030 | 60 | 85,8416 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0012 | 0,0214 | 100 | 34,8010 | 0,0010 | 20 | 27,8408 | 0,0007 | 40 | 20,8806 | 0,0005 | 60 | 13,9204 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0002 | 0,0030 | 100 | 5,8000 | 0,0002 | 20 | 4,6400 | 0,0001 | 40 | 3,4800 | 0,0001 | 60 | 2,3200 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0471 | 0,8460 | 100 | 1365,9220 | 0,0377 | 20 | 1092,7376 | 0,0283 | 40 | 819,5532 | 0,0188 | 60 | 546,3688 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1003 | 1,8028 | 100 | 2908,7480 | 0,0802 | 20 | 2326,9984 | 0,0602 | 40 | 1745,2488 | 0,0401 | 60 | 1163,4992 | |
| АСО административного здания | 1006 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0026 | 0,0445 | 100 | 76,5610 | 0,0021 | 20 | 61,2488 | 0,0016 | 40 | 45,9366 | 0,0011 | 60 | 30,6244 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0004 | 0,0072 | 100 | 12,4700 | 0,0003 | 20 | 9,9760 | 0,0003 | 40 | 7,4820 | 0,0002 | 60 | 4,9880 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0035 | 0,0590 | 100 | 101,5020 | 0,0028 | 20 | 81,2016 | 0,0021 | 40 | 60,9012 | 0,0014 | 60 | 40,6008 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0128 | 0,2138 | 100 | 371,2060 | 0,0102 | 20 | 296,9648 | 0,0077 | 40 | 222,7236 | 0,0051 | 60 | 148,4824 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0907 | 1,6307 | 100 | 2630,3430 | 0,0726 | 20 | 2104,2744 | 0,0544 | 40 | 1578,2058 | 0,0363 | 60 | 1052,1372 | |
| Склад угля | 6003 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0011 | 0,0099 | 100 | | 0,0009 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| Участок металлообработки | 6004 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0004 | 0,0015 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2868 | Эмульсол | 0,0001 | 0,0003 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0720 | 0,2691 | 100 | | 0,0576 | 20 | 0,0000 | 0,0432 | 40 | 0,0000 | 0,0288 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0430 | 0,1607 | 100 | | 0,0344 | 20 | 0,0000 | 0,0258 | 40 | 0,0000 | 0,0172 | 60 | 0,0000 | |
| Сварка и резка металла | 6005 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0066 | 0,0426 | 100 | | 0,0053 | 20 | 0,0000 | 0,0039 | 40 | 0,0000 | 0,0026 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0008 | 0,0051 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0049 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0037 | 0,0239 | 100 | | 0,0030 | 20 | 0,0000 | 0,0022 | 40 | 0,0000 | 0,0015 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0004 | 0,0025 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0003 | 0,0017 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0003 | 0,0018 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| **5312 - ТОО Курылысмет Производство №3** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наплавочные станки М-21, 22 | 1001 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0106 | 0,0760 | 100 | 394,1500 | 0,0085 | 20 | 315,3200 | 0,0064 | 40 | 236,4900 | 0,0042 | 60 | 157,6600 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0004 | 0,0030 | 100 | 14,8740 | 0,0003 | 20 | 11,8992 | 0,0002 | 40 | 8,9244 | 0,0002 | 60 | 5,9496 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,7440 | 0,0000 | 20 | 0,5952 | 0,0000 | 40 | 0,4464 | 0,0000 | 60 | 0,2976 | |
| Моечная машина ОМ-2839 | 1002 | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) | 0,2200 | 0,7920 | 100 | 22723,6800 | 0,1760 | 20 | 18178,9440 | 0,1320 | 40 | 13634,2080 | 0,0880 | 60 | 9089,4720 | |
| | | 0155 | диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,3410 | 0,0000 | 20 | 0,2728 | 0,0000 | 40 | 0,2046 | 0,0000 | 60 | 0,1364 | |
| Сварочный пост | 1003 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0016 | 0,0117 | 100 | 92,9600 | 0,0013 | 20 | 74,3680 | 0,0010 | 40 | 55,7760 | 0,0006 | 60 | 37,1840 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0003 | 0,0021 | 100 | 17,4300 | 0,0002 | 20 | 13,9440 | 0,0002 | 40 | 10,4580 | 0,0001 | 60 | 6,9720 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0005 | 100 | 4,0670 | 0,0001 | 20 | 3,2536 | 0,0000 | 40 | 2,4402 | 0,0000 | 60 | 1,6268 | |
| Пост газовой резки металла | 1004 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0547 | 0,3782 | 100 | 1513,3680 | 0,0438 | 20 | 1210,6944 | 0,0328 | 40 | 908,0208 | 0,0219 | 60 | 605,3472 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0008 | 0,0058 | 100 | 22,1330 | 0,0006 | 20 | 17,7064 | 0,0005 | 40 | 13,2798 | 0,0003 | 60 | 8,8532 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0148 | 0,1021 | 100 | 409,4670 | 0,0118 | 20 | 327,5736 | 0,0089 | 40 | 245,6802 | 0,0059 | 60 | 163,7868 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0181 | 0,1248 | 100 | 500,7670 | 0,0145 | 20 | 400,6136 | 0,0109 | 40 | 300,4602 | 0,0072 | 60 | 200,3068 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Станок для нарезки клиньев | 1005 | 2922 | Пыль полипропилена | 0,0018 | 0,0016 | 100 | 108,1860 | 0,0014 | 20 | 86,5488 | 0,0011 | 40 | 64,9116 | 0,0007 | 60 | 43,2744 | |
| Стенд размотки статоров, электропечь | 1006 | 0008 | Взвешенные частицы PM10 | 0,0186 | 0,0184 | 100 | 1117,9230 | 0,0149 | 20 | 894,3384 | 0,0112 | 40 | 670,7538 | 0,0074 | 60 | 447,1692 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0014 | 0,0039 | 100 | 84,1450 | 0,0011 | 20 | 67,3160 | 0,0008 | 40 | 50,4870 | 0,0006 | 60 | 33,6580 | |
| Ванна пропитанная, установка для пропитки статоров | 1007 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,4553 | 0,2653 | 100 | 11756,8660 | 0,3642 | 20 | 9405,4928 | 0,2732 | 40 | 7054,1196 | 0,1821 | 60 | 4702,7464 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,2429 | 0,1574 | 100 | 6272,2220 | 0,1943 | 20 | 5017,7776 | 0,1457 | 40 | 3763,3332 | 0,0972 | 60 | 2508,8888 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0063 | 0,0271 | 100 | 162,6800 | 0,0050 | 20 | 130,1440 | 0,0038 | 40 | 97,6080 | 0,0025 | 60 | 65,0720 | |
| | | 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) | 0,0063 | 0,0271 | 100 | 162,6800 | 0,0050 | 20 | 130,1440 | 0,0038 | 40 | 97,6080 | 0,0025 | 60 | 65,0720 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0439 | 0,0168 | 100 | 1133,5960 | 0,0351 | 20 | 906,8768 | 0,0263 | 40 | 680,1576 | 0,0176 | 60 | 453,4384 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0950 | 0,0364 | 100 | 2453,1130 | 0,0760 | 20 | 1962,4904 | 0,0570 | 40 | 1471,8678 | 0,0380 | 60 | 981,2452 | |
| | | 2704 | Бензин /в пересчете на углерод | 0,4302 | 0,3696 | 100 | 11108,7270 | 0,3442 | 20 | 8886,9816 | 0,2581 | 40 | 6665,2362 | 0,1721 | 60 | 4443,4908 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0251 | 0,1085 | 100 | 648,1380 | 0,0201 | 20 | 518,5104 | 0,0151 | 40 | 388,8828 | 0,0100 | 60 | 259,2552 | |
| Электропечи для просушки статоров после пропитки | 1008 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 1,1386 | 0,6823 | 100 | 29401,2020 | 0,9109 | 20 | 23520,9616 | 0,6832 | 40 | 17640,7212 | 0,4554 | 60 | 11760,4808 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,7508 | 0,4046 | 100 | 19387,3370 | 0,6006 | 20 | 15509,8696 | 0,4505 | 40 | 11632,4022 | 0,3003 | 60 | 7754,9348 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0162 | 0,0698 | 100 | 418,3200 | 0,0130 | 20 | 334,6560 | 0,0097 | 40 | 250,9920 | 0,0065 | 60 | 167,3280 | |
| | | 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) | 0,0162 | 0,0698 | 100 | 418,3200 | 0,0130 | 20 | 334,6560 | 0,0097 | 40 | 250,9920 | 0,0065 | 60 | 167,3280 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,1128 | 0,0432 | 100 | 2912,7490 | 0,0902 | 20 | 2330,1992 | 0,0677 | 40 | 1747,6494 | 0,0451 | 60 | 1165,0996 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,2444 | 0,0936 | 100 | 6310,9550 | 0,1955 | 20 | 5048,7640 | 0,1466 | 40 | 3786,5730 | 0,0978 | 60 | 2524,3820 | |
| | | 2704 | Бензин /в пересчете на углерод | 1,1400 | 0,9504 | 100 | 29437,3530 | 0,9120 | 20 | 23549,8824 | 0,6840 | 40 | 17662,4118 | 0,4560 | 60 | 11774,9412 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0646 | 0,2791 | 100 | 1668,1170 | 0,0517 | 20 | 1334,4936 | 0,0388 | 40 | 1000,8702 | 0,0258 | 60 | 667,2468 | |
| Камера для покраски лобовых частей жестких секций электродвигателей | 1009 | 0008 | Взвешенные частицы PM10 | 0,0075 | 0,0155 | 100 | 200,3450 | 0,0060 | 20 | 160,2760 | 0,0045 | 40 | 120,2070 | 0,0030 | 60 | 80,1380 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1895 | 0,0311 | 100 | 5062,0560 | 0,1516 | 20 | 4049,6448 | 0,1137 | 40 | 3037,2336 | 0,0758 | 60 | 2024,8224 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0367 | 0,0060 | 100 | 980,3560 | 0,0294 | 20 | 784,2848 | 0,0220 | 40 | 588,2136 | 0,0147 | 60 | 392,1424 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0795 | 0,0131 | 100 | 2123,6590 | 0,0636 | 20 | 1698,9272 | 0,0477 | 40 | 1274,1954 | 0,0318 | 60 | 849,4636 | |
| | | 2750 | Сольвент нафта | 0,0501 | 0,1012 | 100 | 1338,3060 | 0,0401 | 20 | 1070,6448 | 0,0301 | 40 | 802,9836 | 0,0200 | 60 | 535,3224 | |
| Камера покраски электродвигателей | 1010 | 0008 | Взвешенные частицы PM10 | 0,1950 | 0,1003 | 100 | 10209,6070 | 0,1560 | 20 | 8167,6856 | 0,1170 | 40 | 6125,7642 | 0,0780 | 60 | 4083,8428 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 1,1635 | 0,4551 | 100 | 60917,3220 | 0,9308 | 20 | 48733,8576 | 0,6981 | 40 | 36550,3932 | 0,4654 | 60 | 24366,9288 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 1,0866 | 0,6100 | 100 | 56891,0720 | 0,8693 | 20 | 45512,8576 | 0,6520 | 40 | 34134,6432 | 0,4346 | 60 | 22756,4288 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0800 | 0,0600 | 100 | 4188,5570 | 0,0640 | 20 | 3350,8456 | 0,0480 | 40 | 2513,1342 | 0,0320 | 60 | 1675,4228 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,1733 | 0,1300 | 100 | 9073,4610 | 0,1386 | 20 | 7258,7688 | 0,1040 | 40 | 5444,0766 | 0,0693 | 60 | 3629,3844 | |
| | | 2704 | Бензин /в пересчете на углерод | 0,6667 | 0,3000 | 100 | 34906,3850 | 0,5334 | 20 | 27925,1080 | 0,4000 | 40 | 20943,8310 | 0,2667 | 60 | 13962,5540 | |
| | | 2750 | Сольвент нафта | 0,9876 | 0,6600 | 100 | 51707,7330 | 0,7901 | 20 | 41366,1864 | 0,5926 | 40 | 31024,6398 | 0,3950 | 60 | 20683,0932 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,5051 | 0,2251 | 100 | 26445,5000 | 0,4041 | 20 | 21156,4000 | 0,3031 | 40 | 15867,3000 | 0,2020 | 60 | 10578,2000 | |
| Пайка | 1011 | 0168 | Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,1920 | 0,0000 | 20 | 0,1536 | 0,0000 | 40 | 0,1152 | 0,0000 | 60 | 0,0768 | |
| | | 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,2910 | 0,0000 | 20 | 0,2328 | 0,0000 | 40 | 0,1746 | 0,0000 | 60 | 0,1164 | |
| Пост лужения | 1012 | 0168 | Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,4980 | 0,0000 | 20 | 0,3984 | 0,0000 | 40 | 0,2988 | 0,0000 | 60 | 0,1992 | |
| | | 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 1,0580 | 0,0000 | 20 | 0,8464 | 0,0000 | 40 | 0,6348 | 0,0000 | 60 | 0,4232 | |
| Металлообрабатывающие станки | 1013 | 0008 | Взвешенные частицы PM10 | 0,0004 | 0,0003 | 100 | 42,7400 | 0,0003 | 20 | 34,1920 | 0,0002 | 40 | 25,6440 | 0,0002 | 60 | 17,0960 | |
| | | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,5340 | 0,0000 | 20 | 0,4272 | 0,0000 | 40 | 0,3204 | 0,0000 | 60 | 0,2136 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0002 | 0,0002 | 100 | 21,3700 | 0,0002 | 20 | 17,0960 | 0,0001 | 40 | 12,8220 | 0,0001 | 60 | 8,5480 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Сварочный пост | 1014 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0027 | 0,0049 | 100 | 76,8660 | 0,0022 | 20 | 61,4928 | 0,0016 | 40 | 46,1196 | 0,0011 | 60 | 30,7464 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0005 | 0,0009 | 100 | 14,2350 | 0,0004 | 20 | 11,3880 | 0,0003 | 40 | 8,5410 | 0,0002 | 60 | 5,6940 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0002 | 100 | 3,1320 | 0,0001 | 20 | 2,5056 | 0,0001 | 40 | 1,8792 | 0,0000 | 60 | 1,2528 |
| Кузнечный горн | 1015 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0034 | 0,0062 | 100 | 64,0850 | 0,0027 | 20 | 51,2680 | 0,0020 | 40 | 38,4510 | 0,0014 | 60 | 25,6340 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0005 | 0,0010 | 100 | 9,4240 | 0,0004 | 20 | 7,5392 | 0,0003 | 40 | 5,6544 | 0,0002 | 60 | 3,7696 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0075 | 0,0135 | 100 | 141,3640 | 0,0060 | 20 | 113,0912 | 0,0045 | 40 | 84,8184 | 0,0030 | 60 | 56,5456 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0394 | 0,0711 | 100 | 742,6300 | 0,0315 | 20 | 594,1040 | 0,0236 | 40 | 445,5780 | 0,0158 | 60 | 297,0520 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0119 | 0,0215 | 100 | 224,2970 | 0,0095 | 20 | 179,4376 | 0,0071 | 40 | 134,5782 | 0,0048 | 60 | 89,7188 |
| Металлобрабатывающие станки | 1016 | 0008 | Взвешенные частицы PM10 | 0,0297 | 0,0111 | 100 | 1555,0020 | 0,0238 | 20 | 1244,0016 | 0,0178 | 40 | 933,0012 | 0,0119 | 60 | 622,0008 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0180 | 0,0067 | 100 | 942,4250 | 0,0144 | 20 | 753,9400 | 0,0108 | 40 | 565,4550 | 0,0072 | 60 | 376,9700 |
| Пост сварки и газовой резки металла | 1017 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0577 | 0,1095 | 100 | 2920,2910 | 0,0462 | 20 | 2336,2328 | 0,0346 | 40 | 1752,1746 | 0,0231 | 60 | 1168,1164 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0013 | 0,0038 | 100 | 65,7950 | 0,0010 | 20 | 52,6360 | 0,0008 | 40 | 39,4770 | 0,0005 | 60 | 26,3180 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0148 | 0,0261 | 100 | 749,0520 | 0,0118 | 20 | 599,2416 | 0,0089 | 40 | 449,4312 | 0,0059 | 60 | 299,6208 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0181 | 0,0319 | 100 | 916,0700 | 0,0145 | 20 | 732,8560 | 0,0109 | 40 | 549,6420 | 0,0072 | 60 | 366,4280 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0005 | 100 | 6,0730 | 0,0001 | 20 | 4,8584 | 0,0001 | 40 | 3,6438 | 0,0000 | 60 | 2,4292 |
| Пост лужения | 1018 | 0146 | Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0210 | 0,0000 | 20 | 0,0168 | 0,0000 | 40 | 0,0126 | 0,0000 | 60 | 0,0084 |
| | | 0168 | Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,5920 | 0,0000 | 20 | 0,4736 | 0,0000 | 40 | 0,3552 | 0,0000 | 60 | 0,2368 |
| | | 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 1,1530 | 0,0000 | 20 | 0,9224 | 0,0000 | 40 | 0,6918 | 0,0000 | 60 | 0,4612 |
| | | 0207 | Цинк оксид /в пересчете на цинк | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 1,8870 | 0,0000 | 20 | 1,5096 | 0,0000 | 40 | 1,1322 | 0,0000 | 60 | 0,7548 |
| Моечно-покрасочная камера М2-67 | 1020 | 0008 | Взвешенные частицы PM10 | 1,2881 | 0,1488 | 100 | 65192,8390 | 1,0305 | 20 | 52154,2712 | 0,7729 | 40 | 39115,7034 | 0,5152 | 60 | 26077,1356 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,4869 | 0,1452 | 100 | 24642,8020 | 0,3895 | 20 | 19714,2416 | 0,2921 | 40 | 14785,6812 | 0,1948 | 60 | 9857,1208 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,6887 | 0,1643 | 100 | 34856,2290 | 0,5510 | 20 | 27884,9832 | 0,4132 | 40 | 20913,7374 | 0,2755 | 60 | 13942,4916 |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,1011 | 0,0067 | 100 | 5116,8360 | 0,0809 | 20 | 4093,4688 | 0,0607 | 40 | 3070,1016 | 0,0404 | 60 | 2046,7344 |
| | | 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) | 0,0059 | 0,0039 | 100 | 298,6090 | 0,0047 | 20 | 238,8872 | 0,0035 | 40 | 179,1654 | 0,0024 | 60 | 119,4436 |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,1428 | 0,0042 | 100 | 7227,3410 | 0,1142 | 20 | 5781,8728 | 0,0857 | 40 | 4336,4046 | 0,0571 | 60 | 2890,9364 |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,2438 | 0,0235 | 100 | 12339,1150 | 0,1950 | 20 | 9871,2920 | 0,1463 | 40 | 7403,4690 | 0,0975 | 60 | 4935,6460 |
| | | 1240 | Этилацетат | 0,2380 | 0,0070 | 100 | 12045,5680 | 0,1904 | 20 | 9636,4544 | 0,1428 | 40 | 7227,3408 | 0,0952 | 60 | 4818,2272 |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0126 | 0,0358 | 100 | 637,7070 | 0,0101 | 20 | 510,1656 | 0,0076 | 40 | 382,6242 | 0,0050 | 60 | 255,0828 |
| | | 2704 | Бензин /в пересчете на углерод | 1,2580 | 3,1702 | 100 | 63669,4290 | 1,0064 | 20 | 50935,5432 | 0,7548 | 40 | 38201,6574 | 0,5032 | 60 | 25467,7716 |
| | | 2750 | Сольвент нафта | 1,1244 | 0,1617 | 100 | 56907,7150 | 0,8995 | 20 | 45526,1720 | 0,6746 | 40 | 34144,6290 | 0,4498 | 60 | 22763,0860 |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,3111 | 0,0570 | 100 | 15745,2780 | 0,2489 | 20 | 12596,2224 | 0,1867 | 40 | 9447,1668 | 0,1244 | 60 | 6298,1112 |
| Электропечь №1 | 1021 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,8625 | 0,1249 | 100 | 43652,5300 | 0,6900 | 20 | 34922,0240 | 0,5175 | 40 | 26191,5180 | 0,3450 | 60 | 17461,0120 |
| | | 0621 | Метилбензол | 1,9544 | 0,3668 | 100 | 98915,3670 | 1,5635 | 20 | 79132,2936 | 1,1726 | 40 | 59349,2202 | 0,7818 | 60 | 39566,1468 |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,2856 | 0,0084 | 100 | 14454,6810 | 0,2285 | 20 | 11563,7448 | 0,1714 | 40 | 8672,8086 | 0,1142 | 60 | 5781,8724 |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,4284 | 0,0126 | 100 | 21682,0220 | 0,3427 | 20 | 17345,6176 | 0,2570 | 40 | 13009,2132 | 0,1714 | 60 | 8672,8088 |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,7315 | 0,0705 | 100 | 37022,4060 | 0,5852 | 20 | 29617,9248 | 0,4389 | 40 | 22213,4436 | 0,2926 | 60 | 14808,9624 |
| | | 1240 | Этилацетат | 0,7140 | 0,0210 | 100 | 36136,7030 | 0,5712 | 20 | 28909,3624 | 0,4284 | 40 | 21682,0218 | 0,2856 | 60 | 14454,6812 |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0379 | 0,1073 | 100 | 1918,1810 | 0,0303 | 20 | 1534,5448 | 0,0227 | 40 | 1150,9086 | 0,0152 | 60 | 767,2724 |
| | | 2750 | Сольвент нафта | 3,3734 | 0,4851 | 100 | 170733,2680 | 2,6987 | 20 | 136586,6144 | 2,0240 | 40 | 102439,9608 | 1,3494 | 60 | 68293,3072 |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,8625 | 0,1249 | 100 | 43652,5300 | 0,6900 | 20 | 34922,0240 | 0,5175 | 40 | 26191,5180 | 0,3450 | 60 | 17461,0120 |
| Электропечь №2 | 1022 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,5128 | 0,2665 | 100 | 25953,6430 | 0,4102 | 20 | 20762,9144 | 0,3077 | 40 | 15572,1858 | 0,2051 | 60 | 10381,4572 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0960 | 0,1080 | 100 | 4858,7160 | 0,0768 | 20 | 3886,9728 | 0,0576 | 40 | 2915,2296 | 0,0384 | 60 | 1943,4864 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0152 | 0,0099 | 100 | 769,2970 | 0,0122 | 20 | 615,4376 | 0,0091 | 40 | 461,5782 | 0,0061 | 60 | 307,7188 | |
| | | 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) | 0,0152 | 0,0099 | 100 | 769,2970 | 0,0122 | 20 | 615,4376 | 0,0091 | 40 | 461,5782 | 0,0061 | 60 | 307,7188 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0608 | 0,0397 | 100 | 3077,1870 | 0,0486 | 20 | 2461,7496 | 0,0365 | 40 | 1846,3122 | 0,0243 | 60 | 1230,8748 | |
| Печь для обжига | 1023 | 0337 | Углерод оксид | 0,0029 | 0,0019 | 100 | 146,7740 | 0,0023 | 20 | 117,4192 | 0,0017 | 40 | 88,0644 | 0,0012 | 60 | 58,7096 | |
| Заточный станок | 1024 | 0008 | Взвешенные частицы PM10 | 0,0004 | 0,0003 | 100 | 24,9000 | 0,0003 | 20 | 19,9200 | 0,0002 | 40 | 14,9400 | 0,0002 | 60 | 9,9600 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0002 | 0,0002 | 100 | 12,4500 | 0,0002 | 20 | 9,9600 | 0,0001 | 40 | 7,4700 | 0,0001 | 60 | 4,9800 | |
| Сварочный пост | 1025 | 0101 | Алюминий оксид | 0,0028 | 0,0050 | 100 | 141,7130 | 0,0022 | 20 | 113,3704 | 0,0017 | 40 | 85,0278 | 0,0011 | 60 | 56,6852 | |
| | | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0612 | 0,0217 | 100 | 3097,4320 | 0,0490 | 20 | 2477,9456 | 0,0367 | 40 | 1858,4592 | 0,0245 | 60 | 1238,9728 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0020 | 0,0012 | 100 | 101,2230 | 0,0016 | 20 | 80,9784 | 0,0012 | 40 | 60,7338 | 0,0008 | 60 | 40,4892 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0151 | 0,0048 | 100 | 764,2360 | 0,0121 | 20 | 611,3888 | 0,0091 | 40 | 458,5416 | 0,0060 | 60 | 305,6944 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0181 | 0,0052 | 100 | 916,0700 | 0,0145 | 20 | 732,8560 | 0,0109 | 40 | 549,6420 | 0,0072 | 60 | 366,4280 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0003 | 0,0002 | 100 | 15,1830 | 0,0002 | 20 | 12,1464 | 0,0002 | 40 | 9,1098 | 0,0001 | 60 | 6,0732 | |
| Моечно-покрасочная камера М2-68 | 1026 | 0008 | Взвешенные частицы PM10 | 0,0837 | 0,0087 | 100 | 1787,1440 | 0,0670 | 20 | 1429,7152 | 0,0502 | 40 | 1072,2864 | 0,0335 | 60 | 714,8576 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 1,0265 | 0,0472 | 100 | 21917,6030 | 0,8212 | 20 | 17534,0824 | 0,6159 | 40 | 13150,5618 | 0,4106 | 60 | 8767,0412 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,5173 | 0,0158 | 100 | 11045,2760 | 0,4138 | 20 | 8836,2208 | 0,3104 | 40 | 6627,1656 | 0,2069 | 60 | 4418,1104 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0129 | 0,0007 | 100 | 275,4380 | 0,0103 | 20 | 220,3504 | 0,0077 | 40 | 165,2628 | 0,0052 | 60 | 110,1752 | |
| | | 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) | 0,0129 | 0,0007 | 100 | 275,4380 | 0,0103 | 20 | 220,3504 | 0,0077 | 40 | 165,2628 | 0,0052 | 60 | 110,1752 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0953 | 0,0196 | 100 | 2034,8250 | 0,0762 | 20 | 1627,8600 | 0,0572 | 40 | 1220,8950 | 0,0381 | 60 | 813,9300 | |
| | | 1071 | Гидроксибензол | 0,0272 | 0,0056 | 100 | 580,7680 | 0,0218 | 20 | 464,6144 | 0,0163 | 40 | 348,4608 | 0,0109 | 60 | 232,3072 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0675 | 0,0015 | 100 | 1441,2450 | 0,0540 | 20 | 1152,9960 | 0,0405 | 40 | 864,7470 | 0,0270 | 60 | 576,4980 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,1462 | 0,0033 | 100 | 3121,6300 | 0,1170 | 20 | 2497,3040 | 0,0877 | 40 | 1872,9780 | 0,0585 | 60 | 1248,6520 | |
| | | 2704 | Бензин /в пересчете на углерод | 1,2580 | 0,6567 | 100 | 26860,5400 | 1,0064 | 20 | 21488,4320 | 0,7548 | 40 | 16116,3240 | 0,5032 | 60 | 10744,2160 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0641 | 0,0073 | 100 | 1368,6490 | 0,0513 | 20 | 1094,9192 | 0,0385 | 40 | 821,1894 | 0,0256 | 60 | 547,4596 | |
| Электропечь для сушки деталей после пропитки на источнике №1026 | 1027 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 2,9073 | 0,1261 | 100 | 198643,3030 | 2,3258 | 20 | 158914,6424 | 1,7444 | 40 | 119185,9818 | 1,1629 | 60 | 79457,3212 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 1,5168 | 0,0454 | 100 | 103636,4200 | 1,2134 | 20 | 82909,1360 | 0,9101 | 40 | 62181,8520 | 0,6067 | 60 | 41454,5680 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0333 | 0,0017 | 100 | 2275,2460 | 0,0266 | 20 | 1820,1968 | 0,0200 | 40 | 1365,1476 | 0,0133 | 60 | 910,0984 | |
| | | 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) | 0,0333 | 0,0017 | 100 | 2275,2460 | 0,0266 | 20 | 1820,1968 | 0,0200 | 40 | 1365,1476 | 0,0133 | 60 | 910,0984 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,2451 | 0,0504 | 100 | 16746,6290 | 0,1961 | 20 | 13397,3032 | 0,1471 | 40 | 10047,9774 | 0,0980 | 60 | 6698,6516 | |
| | | 1071 | Гидроксибензол | 0,0699 | 0,0144 | 100 | 4775,9660 | 0,0559 | 20 | 3820,7728 | 0,0419 | 40 | 2865,5796 | 0,0280 | 60 | 1910,3864 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,2025 | 0,0045 | 100 | 13835,9540 | 0,1620 | 20 | 11068,7632 | 0,1215 | 40 | 8301,5724 | 0,0810 | 60 | 5534,3816 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,4387 | 0,0098 | 100 | 29974,4840 | 0,3510 | 20 | 23979,5872 | 0,2632 | 40 | 17984,6904 | 0,1755 | 60 | 11989,7936 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,1675 | 0,0199 | 100 | 11444,5550 | 0,1340 | 20 | 9155,6440 | 0,1005 | 40 | 6866,7330 | 0,0670 | 60 | 4577,8220 | |
| Металлообрабатывающие станки | 1028 | 0008 | Взвешенные частицы PM10 | 0,0004 | 0,0001 | 100 | 20,6580 | 0,0003 | 20 | 16,5264 | 0,0002 | 40 | 12,3948 | 0,0002 | 60 | 8,2632 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0002 | 0,0001 | 100 | 10,3290 | 0,0002 | 20 | 8,2632 | 0,0001 | 40 | 6,1974 | 0,0001 | 60 | 4,1316 | |
| Пост лужения | 1029 | 0168 | Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,4190 | 0,0000 | 20 | 0,3352 | 0,0000 | 40 | 0,2514 | 0,0000 | 60 | 0,1676 | |
| | | 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,8900 | 0,0000 | 20 | 0,7120 | 0,0000 | 40 | 0,5340 | 0,0000 | 60 | 0,3560 | |
| Наждачный станок | 1031 | 0008 | Взвешенные частицы PM10 | 0,0006 | 0,0027 | 100 | 34,8600 | 0,0005 | 20 | 27,8880 | 0,0004 | 40 | 20,9160 | 0,0002 | 60 | 13,9440 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0004 | 0,0018 | 100 | 23,2400 | 0,0003 | 20 | 18,5920 | 0,0002 | 40 | 13,9440 | 0,0002 | 60 | 9,2960 | |
| Сварочный пост | 1032 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0568 | 0,0313 | 100 | 431,2110 | 0,0454 | 20 | 344,9688 | 0,0341 | 40 | 258,7266 | 0,0227 | 60 | 172,4844 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0013 | 0,0030 | 100 | 9,8690 | 0,0010 | 20 | 7,8952 | 0,0008 | 40 | 5,9214 | 0,0005 | 60 | 3,9476 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0150 | 0,0000 | 20 | 0,0120 | 0,0000 | 40 | 0,0090 | 0,0000 | 60 | 0,0060 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0148 | 0,0053 | 100 | 112,3580 | 0,0118 | 20 | 89,8864 | 0,0089 | 40 | 67,4148 | 0,0059 | 60 | 44,9432 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0181 | 0,0065 | 100 | 137,4110 | 0,0145 | 20 | 109,9288 | 0,0109 | 40 | 82,4466 | 0,0072 | 60 | 54,9644 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,1520 | 0,0000 | 20 | 0,1216 | 0,0000 | 40 | 0,0912 | 0,0000 | 60 | 0,0608 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0005 | 100 | 0,7590 | 0,0001 | 20 | 0,6072 | 0,0001 | 40 | 0,4554 | 0,0000 | 60 | 0,3036 |
| Пост закалки металла | 1033 | 0008 | Взвешенные частицы PM10 | 0,0167 | 0,0444 | 100 | 228,2080 | 0,0134 | 20 | 182,5664 | 0,0100 | 40 | 136,9248 | 0,0067 | 60 | 91,2832 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0205 | 0,0545 | 100 | 280,1350 | 0,0164 | 20 | 224,1080 | 0,0123 | 40 | 168,0810 | 0,0082 | 60 | 112,0540 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0033 | 0,0089 | 100 | 45,0950 | 0,0026 | 20 | 36,0760 | 0,0020 | 40 | 27,0570 | 0,0013 | 60 | 18,0380 |
| | | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0028 | 0,0074 | 100 | 38,2620 | 0,0022 | 20 | 30,6096 | 0,0017 | 40 | 22,9572 | 0,0011 | 60 | 15,3048 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0008 | 0,0022 | 100 | 10,9320 | 0,0006 | 20 | 8,7456 | 0,0005 | 40 | 6,5592 | 0,0003 | 60 | 4,3728 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0056 | 0,0148 | 100 | 76,5250 | 0,0045 | 20 | 61,2200 | 0,0034 | 40 | 45,9150 | 0,0022 | 60 | 30,6100 |
| | | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0001 | 0,0002 | 100 | 0,7650 | 0,0000 | 20 | 0,6120 | 0,0000 | 40 | 0,4590 | 0,0000 | 60 | 0,3060 |
| Станок наждачный | 1034 | 0008 | Взвешенные частицы PM10 | 0,0006 | 0,0016 | 100 | 30,3670 | 0,0005 | 20 | 24,2936 | 0,0004 | 40 | 18,2202 | 0,0002 | 60 | 12,1468 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0004 | 0,0011 | 100 | 20,2450 | 0,0003 | 20 | 16,1960 | 0,0002 | 40 | 12,1470 | 0,0002 | 60 | 8,0980 |
| Заливка свинцово-оловянных швов | 1035 | 0168 | Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,1090 | 0,0000 | 20 | 0,0872 | 0,0000 | 40 | 0,0654 | 0,0000 | 60 | 0,0436 |
| | | 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,2730 | 0,0000 | 20 | 0,2184 | 0,0000 | 40 | 0,1638 | 0,0000 | 60 | 0,1092 |
| Изготовление резинотехнических изделий и изделий из полиамида | 1036 | 0303 | Аммиак | 0,0002 | 0,0012 | 100 | 2,3910 | 0,0001 | 20 | 1,9128 | 0,0001 | 40 | 1,4346 | 0,0001 | 60 | 0,9564 |
| | | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,1610 | 0,0000 | 20 | 0,1288 | 0,0000 | 40 | 0,0966 | 0,0000 | 60 | 0,0644 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0001 | 0,0006 | 100 | 1,2420 | 0,0001 | 20 | 0,9936 | 0,0001 | 40 | 0,7452 | 0,0000 | 60 | 0,4968 |
| | | 0947 | Перфтор-2-метилпроп-1-ен (Перфторизобутилен, Октафтор-2-метилпроп-1-ен) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0030 | 0,0000 | 20 | 0,0024 | 0,0000 | 40 | 0,0018 | 0,0000 | 60 | 0,0012 |
| | | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 0,6010 | 0,0000 | 20 | 0,4808 | 0,0000 | 40 | 0,3606 | 0,0000 | 60 | 0,2404 |
| | | 1071 | Гидроксибензол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0050 | 0,0000 | 20 | 0,0040 | 0,0000 | 40 | 0,0030 | 0,0000 | 60 | 0,0020 |
| | | 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0070 | 0,0000 | 20 | 0,0056 | 0,0000 | 40 | 0,0042 | 0,0000 | 60 | 0,0028 |
| | | 1402 | Ацетофенон (Метилфенилкетон, Фенилэтанон) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0270 | 0,0000 | 20 | 0,0216 | 0,0000 | 40 | 0,0162 | 0,0000 | 60 | 0,0108 |
| | | 1596 | 2,3,3,3-Тетрафтор-2 [1,1,2,3,3,3-гексафтор-2-(гептафторпропокси) пропокси] пропаноилфторид /по фтористому водородуперфторокси) перфторпропионовой кислоты фторангидрид, Тример оксида перфторпропилена) (1199*) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0220 | 0,0000 | 20 | 0,0176 | 0,0000 | 40 | 0,0132 | 0,0000 | 60 | 0,0088 |
| | | 2425 | Фуран-2-альдегид (Фурфурол, 2-Фуральдегид, Фурфураль, 2-Фурфуральдегид) | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,3810 | 0,0000 | 20 | 0,3048 | 0,0000 | 40 | 0,2286 | 0,0000 | 60 | 0,1524 |
| | | 2928 | Каучук СКТН (пыль) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,2020 | 0,0000 | 20 | 0,1616 | 0,0000 | 40 | 0,1212 | 0,0000 | 60 | 0,0808 |
| | | 2989 | Пыль полиамида | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 0,6010 | 0,0000 | 20 | 0,4808 | 0,0000 | 40 | 0,3606 | 0,0000 | 60 | 0,2404 |
| Пресса для изготовления электроизолирующих втулок | 1037 | 1071 | Гидроксибензол | 0,0000 | 0,0008 | 100 | 2,0240 | 0,0000 | 20 | 1,6192 | 0,0000 | 40 | 1,2144 | 0,0000 | 60 | 0,8096 |
| Изготовление деталей из аминопласта | 1039 | 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 1,9270 | 0,0000 | 20 | 1,5416 | 0,0000 | 40 | 1,1562 | 0,0000 | 60 | 0,7708 |
| Покрасочная камера | 1040 | 0008 | Взвешенные частицы PM10 | 0,0183 | 0,0132 | 100 | 250,0720 | 0,0146 | 20 | 200,0576 | 0,0110 | 40 | 150,0432 | 0,0073 | 60 | 100,0288 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0156 | 0,0113 | 100 | 213,1760 | 0,0125 | 20 | 170,5408 | 0,0094 | 40 | 127,9056 | 0,0062 | 60 | 85,2704 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0108 | 0,0078 | 100 | 147,5840 | 0,0086 | 20 | 118,0672 | 0,0065 | 40 | 88,5504 | 0,0043 | 60 | 59,0336 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0021 | 0,0015 | 100 | 28,6970 | 0,0017 | 20 | 22,9576 | 0,0013 | 40 | 17,2182 | 0,0008 | 60 | 11,4788 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0045 | 0,0033 | 100 | 61,4930 | 0,0036 | 20 | 49,1944 | 0,0027 | 40 | 36,8958 | 0,0018 | 60 | 24,5972 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0156 | 0,0113 | 100 | 213,1760 | 0,0125 | 20 | 170,5408 | 0,0094 | 40 | 127,9056 | 0,0062 | 60 | 85,2704 | |
| Пост лужения | 1042 | 0168 | Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,1460 | 0,0000 | 20 | 0,1168 | 0,0000 | 40 | 0,0876 | 0,0000 | 60 | 0,0584 | |
| | | 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,3100 | 0,0000 | 20 | 0,2480 | 0,0000 | 40 | 0,1860 | 0,0000 | 60 | 0,1240 | |
| Участок сборки и пайки плат | 1043 | 0146 | Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0030 | 0,0000 | 20 | 0,0024 | 0,0000 | 40 | 0,0018 | 0,0000 | 60 | 0,0012 | |
| | | 0207 | Цинк оксид /в пересчете на цинк | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,2510 | 0,0000 | 20 | 0,2008 | 0,0000 | 40 | 0,1506 | 0,0000 | 60 | 0,1004 | |
| | | 0931 | (Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин, 1-Хлор-2.3-эпоксипропан) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0480 | 0,0000 | 20 | 0,0384 | 0,0000 | 40 | 0,0288 | 0,0000 | 60 | 0,0192 | |
| | | 1215 | Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат) | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 0,5680 | 0,0000 | 20 | 0,4544 | 0,0000 | 40 | 0,3408 | 0,0000 | 60 | 0,2272 | |
| Линии стеклообмотки | 1044 | 2915 | Пыль стекловолокна | 0,0010 | 0,0124 | 100 | 54,2270 | 0,0008 | 20 | 43,3816 | 0,0006 | 40 | 32,5362 | 0,0004 | 60 | 21,6908 | |
| Пост лужения | 1045 | 0168 | Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,2480 | 0,0000 | 20 | 0,1984 | 0,0000 | 40 | 0,1488 | 0,0000 | 60 | 0,0992 | |
| | | 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,5470 | 0,0000 | 20 | 0,4376 | 0,0000 | 40 | 0,3282 | 0,0000 | 60 | 0,2188 | |
| Участок ванны пропиточной | 1046 | 0337 | Углерод оксид | 0,0012 | 0,0041 | 100 | 21,1750 | 0,0010 | 20 | 16,9400 | 0,0007 | 40 | 12,7050 | 0,0005 | 60 | 8,4700 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,7261 | 0,3769 | 100 | 12812,8280 | 0,5809 | 20 | 10250,2624 | 0,4357 | 40 | 7687,6968 | 0,2904 | 60 | 5125,1312 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1417 | 0,1500 | 100 | 2500,4510 | 0,1134 | 20 | 2000,3608 | 0,0850 | 40 | 1500,2706 | 0,0567 | 60 | 1000,1804 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0106 | 0,0011 | 100 | 187,0490 | 0,0085 | 20 | 149,6392 | 0,0064 | 40 | 112,2294 | 0,0042 | 60 | 74,8196 | |
| Заточной станок | 1047 | 0008 | Взвешенные частицы PM10 | 0,0004 | 0,0003 | 100 | 20,2450 | 0,0003 | 20 | 16,1960 | 0,0002 | 40 | 12,1470 | 0,0002 | 60 | 8,0980 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0002 | 0,0002 | 100 | 10,1220 | 0,0002 | 20 | 8,0976 | 0,0001 | 40 | 6,0732 | 0,0001 | 60 | 4,0488 | |
| Пайка выводных концов жестких секций | 1048 | 0146 | Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,5470 | 0,0000 | 20 | 0,4376 | 0,0000 | 40 | 0,3282 | 0,0000 | 60 | 0,2188 | |
| | | 0168 | Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид | 0,0018 | 0,0002 | 100 | 24,2970 | 0,0014 | 20 | 19,4376 | 0,0011 | 40 | 14,5782 | 0,0007 | 60 | 9,7188 | |
| | | 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 1,9360 | 0,0001 | 20 | 1,5488 | 0,0001 | 40 | 1,1616 | 0,0001 | 60 | 0,7744 | |
| | | 0207 | Цинк оксид /в пересчете на цинк | 0,0036 | 0,0000 | 100 | 48,5930 | 0,0028 | 20 | 38,8744 | 0,0021 | 40 | 29,1558 | 0,0014 | 60 | 19,4372 | |
| Деревообрабатывающие станки | 1049 | 2936 | Пыль древесная | 3,9096 | 4,7370 | 100 | 403820,4550 | 3,1277 | 20 | 323056,3640 | 2,3458 | 40 | 242292,2730 | 1,5638 | 60 | 161528,1820 | |
| Зарядка аккумуляторов | 1050 | 0322 | Серная кислота | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,5470 | 0,0000 | 20 | 0,4376 | 0,0000 | 40 | 0,3282 | 0,0000 | 60 | 0,2188 | |
| Сварочный пост | 1051 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0558 | 0,1467 | 100 | 693,1950 | 0,0446 | 20 | 554,5560 | 0,0335 | 40 | 415,9170 | 0,0223 | 60 | 277,2780 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0010 | 0,0027 | 100 | 12,4230 | 0,0008 | 20 | 9,9384 | 0,0006 | 40 | 7,4538 | 0,0004 | 60 | 4,9692 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0148 | 0,0388 | 100 | 183,8580 | 0,0118 | 20 | 147,0864 | 0,0089 | 40 | 110,3148 | 0,0059 | 60 | 73,5432 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0181 | 0,0475 | 100 | 224,8540 | 0,0145 | 20 | 179,8832 | 0,0109 | 40 | 134,9124 | 0,0072 | 60 | 89,9416 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 0,6210 | 0,0000 | 20 | 0,4968 | 0,0000 | 40 | 0,3726 | 0,0000 | 60 | 0,2484 | |
| Металлобрабатывающие станки | 6030 | 0008 | Взвешенные частицы PM10 | 0,0024 | 0,0043 | 100 | | 0,0019 | 20 | 0,0000 | 0,0014 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0002 | 0,0002 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2868 | Эмульсол | 0,0002 | 0,0005 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2922 | Пыль полипропилена | 0,0066 | 0,0095 | 100 | | 0,0053 | 20 | 0,0000 | 0,0040 | 40 | 0,0000 | 0,0026 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0014 | 0,0025 | 100 | | 0,0011 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| Изготовление деталей из полипропилена | 6038 | 0337 | Углерод оксид | 0,0001 | 0,0005 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) | 0,0001 | 0,0007 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Электропечи для просушки деталей после окраски | 6041 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0094 | 0,0338 | 100 | | 0,0075 | 20 | 0,0000 | 0,0056 | 40 | 0,0000 | 0,0038 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0065 | 0,0233 | 100 | | 0,0052 | 20 | 0,0000 | 0,0039 | 40 | 0,0000 | 0,0026 | 60 | 0,0000 |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0013 | 0,0045 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0027 | 0,0098 | 100 | | 0,0022 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0094 | 0,0338 | 100 | | 0,0075 | 20 | 0,0000 | 0,0056 | 40 | 0,0000 | 0,0038 | 60 | 0,0000 |
| Заточный станок | 6052 | 0008 | Взвешенные частицы PM10 | 0,0042 | 0,0018 | 100 | | 0,0034 | 20 | 0,0000 | 0,0025 | 40 | 0,0000 | 0,0017 | 60 | 0,0000 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0026 | 0,0011 | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 |
| 5314 - ТОО Гидравлика СтройДорМаш Рем.гидровлаческого оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная №1 | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0306 | 0,5287 | 100 | 140,1990 | 0,0245 | 20 | 112,1592 | 0,0184 | 40 | 84,1194 | 0,0122 | 60 | 56,0796 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0050 | 0,0859 | 100 | 22,7830 | 0,0040 | 20 | 18,2264 | 0,0030 | 40 | 13,6698 | 0,0020 | 60 | 9,1132 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2067 | 3,5721 | 100 | 947,2390 | 0,1654 | 20 | 757,7912 | 0,1240 | 40 | 568,3434 | 0,0827 | 60 | 378,8956 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,5852 | 10,1120 | 100 | 2681,4610 | 0,4681 | 20 | 2145,1688 | 0,3511 | 40 | 1608,8766 | 0,2341 | 60 | 1072,5844 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3509 | 6,0638 | 100 | 1607,9630 | 0,2807 | 20 | 1286,3704 | 0,2105 | 40 | 964,7778 | 0,1404 | 60 | 643,1852 |
| Котельная №2 | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0061 | 0,1055 | 100 | 43,7180 | 0,0049 | 20 | 34,9744 | 0,0037 | 40 | 26,2308 | 0,0024 | 60 | 17,4872 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0010 | 0,0171 | 100 | 7,1020 | 0,0008 | 20 | 5,6816 | 0,0006 | 40 | 4,2612 | 0,0004 | 60 | 2,8408 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0338 | 0,5832 | 100 | 241,6420 | 0,0270 | 20 | 193,3136 | 0,0203 | 40 | 144,9852 | 0,0135 | 60 | 96,6568 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0955 | 1,6509 | 100 | 684,0440 | 0,0764 | 20 | 547,2352 | 0,0573 | 40 | 410,4264 | 0,0382 | 60 | 273,6176 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1198 | 2,0700 | 100 | 857,6830 | 0,0958 | 20 | 686,1464 | 0,0719 | 40 | 514,6098 | 0,0479 | 60 | 343,0732 |
| Цех № 1 (цех цилиндров) | 0003 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0005 | 100 | 0,2010 | 0,0000 | 20 | 0,1608 | 0,0000 | 40 | 0,1206 | 0,0000 | 60 | 0,0804 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0053 | 0,1584 | 100 | 120,3210 | 0,0042 | 20 | 96,2568 | 0,0032 | 40 | 72,1926 | 0,0021 | 60 | 48,1284 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0035 | 0,1022 | 100 | 80,2140 | 0,0028 | 20 | 64,1712 | 0,0021 | 40 | 48,1284 | 0,0014 | 60 | 32,0856 |
| Цех № 1 (цех цилиндров) | 0004 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0015 | 100 | 0,6220 | 0,0000 | 20 | 0,4976 | 0,0000 | 40 | 0,3732 | 0,0000 | 60 | 0,2488 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0162 | 0,4875 | 100 | 370,2180 | 0,0130 | 20 | 296,1744 | 0,0097 | 40 | 222,1308 | 0,0065 | 60 | 148,0872 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0108 | 0,3146 | 100 | 246,8120 | 0,0086 | 20 | 197,4496 | 0,0065 | 40 | 148,0872 | 0,0043 | 60 | 98,7248 |
| Цех № 1 (цех цилиндров) | 0005 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0570 | 0,0000 | 20 | 0,0456 | 0,0000 | 40 | 0,0342 | 0,0000 | 60 | 0,0228 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0008 | 0,0244 | 100 | 32,9080 | 0,0006 | 20 | 26,3264 | 0,0005 | 40 | 19,7448 | 0,0003 | 60 | 13,1632 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0005 | 0,0157 | 100 | 21,9390 | 0,0004 | 20 | 17,5512 | 0,0003 | 40 | 13,1634 | 0,0002 | 60 | 8,7756 |
| Цех № 1 (цех цилиндров) | 0006 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0008 | 100 | 0,3110 | 0,0000 | 20 | 0,2488 | 0,0000 | 40 | 0,1866 | 0,0000 | 60 | 0,1244 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0081 | 0,2437 | 100 | 185,1090 | 0,0065 | 20 | 148,0872 | 0,0049 | 40 | 111,0654 | 0,0032 | 60 | 74,0436 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0054 | 0,1573 | 100 | 123,4060 | 0,0043 | 20 | 98,7248 | 0,0032 | 40 | 74,0436 | 0,0022 | 60 | 49,3624 |
| Цех № 1 (цех цилиндров) | 0007 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0010 | 100 | 0,3890 | 0,0000 | 20 | 0,3112 | 0,0000 | 40 | 0,2334 | 0,0000 | 60 | 0,1556 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0101 | 0,3047 | 100 | 231,3860 | 0,0081 | 20 | 185,1088 | 0,0061 | 40 | 138,8316 | 0,0041 | 60 | 92,5544 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0068 | 0,1966 | 100 | 154,2580 | 0,0054 | 20 | 123,4064 | 0,0041 | 40 | 92,5548 | 0,0027 | 60 | 61,7032 |
| Цех №2 (цех гидравлики) | 0008 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0460 | 0,0000 | 20 | 0,0368 | 0,0000 | 40 | 0,0276 | 0,0000 | 60 | 0,0184 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0009 | 0,0060 | 100 | 21,6650 | 0,0008 | 20 | 17,3320 | 0,0006 | 40 | 12,9990 | 0,0004 | 60 | 8,6660 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0006 | 0,0040 | 100 | 14,4430 | 0,0005 | 20 | 11,5544 | 0,0004 | 40 | 8,6658 | 0,0003 | 60 | 5,7772 |
| Цех №2 (цех гидравлики) | 0009 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0113 | 0,0190 | 100 | 258,6730 | 0,0091 | 20 | 206,9384 | 0,0068 | 40 | 155,2038 | 0,0045 | 60 | 103,4692 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0014 | 0,0034 | 100 | 31,9260 | 0,0011 | 20 | 25,5408 | 0,0008 | 40 | 19,1556 | 0,0006 | 60 | 12,7704 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0011 | 0,0010 | 100 | 25,5040 | 0,0009 | 20 | 20,4032 | 0,0007 | 40 | 15,3024 | 0,0004 | 60 | 10,2016 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0002 | 0,0002 | 100 | 4,1360 | 0,0001 | 20 | 3,3088 | 0,0001 | 40 | 2,4816 | 0,0001 | 60 | 1,6544 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0069 | 0,0062 | 100 | 157,0460 | 0,0055 | 20 | 125,6368 | 0,0041 | 40 | 94,2276 | 0,0027 | 60 | 62,8184 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0006 | 0,0005 | 100 | 13,5290 | 0,0005 | 20 | 10,8232 | 0,0004 | 40 | 8,1174 | 0,0002 | 60 | 5,4116 |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0005 | 0,0005 | 100 | 11,8150 | 0,0004 | 20 | 9,4520 | 0,0003 | 40 | 7,0890 | 0,0002 | 60 | 4,7260 |
| | | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0460 | 0,0000 | 20 | 0,0368 | 0,0000 | 40 | 0,0276 | 0,0000 | 60 | 0,0184 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0009 | 0,0060 | 100 | 21,6650 | 0,0008 | 20 | 17,3320 | 0,0006 | 40 | 12,9990 | 0,0004 | 60 | 8,6660 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0006 | 0,0010 | 100 | 13,6430 | 0,0005 | 20 | 10,9144 | 0,0004 | 40 | 8,1858 | 0,0002 | 60 | 5,4572 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0006 | 0,0040 | 100 | 14,4430 | 0,0005 | 20 | 11,5544 | 0,0004 | 40 | 8,6658 | 0,0003 | 60 | 5,7772 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цех №2 (цех гидравлики) | 0010 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0230 | 0,0000 | 20 | 0,0184 | 0,0000 | 40 | 0,0138 | 0,0000 | 60 | 0,0092 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0007 | 0,0042 | 100 | 15,2430 | 0,0005 | 20 | 12,1944 | 0,0004 | 40 | 9,1458 | 0,0003 | 60 | 6,0972 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0004 | 0,0028 | 100 | 10,1700 | 0,0004 | 20 | 8,1360 | 0,0003 | 40 | 6,1020 | 0,0002 | 60 | 4,0680 |
| Цех №2 (цех гидравлики) | 0011 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0460 | 0,0000 | 20 | 0,0368 | 0,0000 | 40 | 0,0276 | 0,0000 | 60 | 0,0184 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0009 | 0,0060 | 100 | 21,6650 | 0,0008 | 20 | 17,3320 | 0,0006 | 40 | 12,9990 | 0,0004 | 60 | 8,6660 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0006 | 0,0040 | 100 | 14,4430 | 0,0005 | 20 | 11,5544 | 0,0004 | 40 | 8,6658 | 0,0003 | 60 | 5,7772 |
| Цех № 3 (цех ремонта экскаваторов) | 0012 | 2868 | Эмульсол | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 0,6500 | 0,0001 | 20 | 0,5200 | 0,0000 | 40 | 0,3900 | 0,0000 | 60 | 0,2600 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0006 | 0,0010 | 100 | 5,8910 | 0,0005 | 20 | 4,7128 | 0,0003 | 40 | 3,5346 | 0,0002 | 60 | 2,3564 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0004 | 0,0006 | 100 | 3,6560 | 0,0003 | 20 | 2,9248 | 0,0002 | 40 | 2,1936 | 0,0001 | 60 | 1,4624 |
| Разгрузка угля | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| **5315 - ТОО РАПИД ул.Пичугина Производ.горношахт. оборудования** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0048 | 0,0888 | 100 | 35,1920 | 0,0038 | 20 | 28,1536 | 0,0029 | 40 | 21,1152 | 0,0019 | 60 | 14,0768 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0008 | 0,0144 | 100 | 5,8650 | 0,0006 | 20 | 4,6920 | 0,0005 | 40 | 3,5190 | 0,0003 | 60 | 2,3460 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0290 | 0,5314 | 100 | 212,6170 | 0,0232 | 20 | 170,0936 | 0,0174 | 40 | 127,5702 | 0,0116 | 60 | 85,0468 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0626 | 1,1464 | 100 | 458,9580 | 0,0501 | 20 | 367,1664 | 0,0376 | 40 | 275,3748 | 0,0250 | 60 | 183,5832 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1695 | 3,1050 | 100 | 1242,7070 | 0,1356 | 20 | 994,1656 | 0,1017 | 40 | 745,6242 | 0,0678 | 60 | 497,0828 |
| сварочный пост | 1003 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0224 | 0,0030 | 100 | 224,0000 | 0,0179 | 20 | 179,2000 | 0,0134 | 40 | 134,4000 | 0,0090 | 60 | 89,6000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0008 | 0,0002 | 100 | 8,0000 | 0,0006 | 20 | 6,4000 | 0,0005 | 40 | 4,8000 | 0,0003 | 60 | 3,2000 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0108 | 0,0012 | 100 | 108,0000 | 0,0086 | 20 | 86,4000 | 0,0065 | 40 | 64,8000 | 0,0043 | 60 | 43,2000 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0138 | 0,0015 | 100 | 138,0000 | 0,0110 | 20 | 110,4000 | 0,0083 | 40 | 82,8000 | 0,0055 | 60 | 55,2000 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 1,0000 | 0,0001 | 20 | 0,8000 | 0,0001 | 40 | 0,6000 | 0,0000 | 60 | 0,4000 |
| металлообратывающий участок | 1004 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,3000 | 0,0000 | 20 | 0,2400 | 0,0000 | 40 | 0,1800 | 0,0000 | 60 | 0,1200 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0834 | 0,4684 | 100 | 834,0000 | 0,0667 | 20 | 667,2000 | 0,0500 | 40 | 500,4000 | 0,0334 | 60 | 333,6000 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0556 | 0,3124 | 100 | 556,0000 | 0,0445 | 20 | 444,8000 | 0,0334 | 40 | 333,6000 | 0,0222 | 60 | 222,4000 |
| склад угля | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0012 | 0,0089 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 |
| **5316 - ТОО Проминструментсервис** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0144 | 0,2644 | 100 | 735,2000 | 0,0116 | 20 | 588,1600 | 0,0087 | 40 | 441,1200 | 0,0058 | 60 | 294,0800 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0024 | 0,0430 | 100 | 119,6480 | 0,0019 | 20 | 95,7184 | 0,0014 | 40 | 71,7888 | 0,0009 | 60 | 47,8592 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0967 | 1,7712 | 100 | 4923,3930 | 0,0774 | 20 | 3938,7144 | 0,0580 | 40 | 2954,0358 | 0,0387 | 60 | 1969,3572 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2086 | 3,8212 | 100 | 10621,6990 | 0,1669 | 20 | 8497,3592 | 0,1252 | 40 | 6373,0194 | 0,0834 | 60 | 4248,6796 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5651 | 10,3500 | 100 | 28769,0100 | 0,4520 | 20 | 23015,2080 | 0,3390 | 40 | 17261,4060 | 0,2260 | 60 | 11507,6040 |
| Цех металлообработки | 0004 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0001 | 0,0003 | 100 | 2,2850 | 0,0000 | 20 | 1,8280 | 0,0000 | 40 | 1,3710 | 0,0000 | 60 | 0,9140 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,3810 | 0,0000 | 20 | 0,3048 | 0,0000 | 40 | 0,2286 | 0,0000 | 60 | 0,1524 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0760 | 0,0000 | 20 | 0,0608 | 0,0000 | 40 | 0,0456 | 0,0000 | 60 | 0,0304 |
| | | 2868 | Эмульсол | 0,0003 | 0,0017 | 100 | 11,0460 | 0,0002 | 20 | 8,8368 | 0,0002 | 40 | 6,6276 | 0,0001 | 60 | 4,4184 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 1,1674 | 0,8607 | 100 | 44464,4080 | 0,9339 | 20 | 35571,5264 | 0,7004 | 40 | 26678,6448 | 0,4670 | 60 | 17785,7632 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,7782 | 0,5738 | 100 | 29640,3990 | 0,6226 | 20 | 23712,3192 | 0,4669 | 40 | 17784,2394 | 0,3113 | 60 | 11856,1596 |
| Склад угля | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 4,0800 | 0,0622 | 100 | | 3,2640 | 20 | 0,0000 | 2,4480 | 40 | 0,0000 | 1,6320 | 60 | 0,0000 |
| Склад золошлака | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,7367 | 0,0130 | 100 | | 0,5893 | 20 | 0,0000 | 0,4420 | 40 | 0,0000 | 0,2947 | 60 | 0,0000 |
| **6001 - ТОО АРИКО-KZ Производ.мясных деликатесов** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дымовая труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0032 | 0,0575 | 100 | 25,5340 | 0,0025 | 20 | 20,4272 | 0,0019 | 40 | 15,3204 | 0,0013 | 60 | 10,2136 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0005 | 0,0093 | 100 | 4,1490 | 0,0004 | 20 | 3,3192 | 0,0003 | 40 | 2,4894 | 0,0002 | 60 | 1,6596 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0236 | 0,4280 | 100 | 189,7370 | 0,0189 | 20 | 151,7896 | 0,0142 | 40 | 113,8422 | 0,0094 | 60 | 75,8948 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0510 | 0,9230 | 100 | 410,0250 | 0,0408 | 20 | 328,0200 | 0,0306 | 40 | 246,0150 | 0,0204 | 60 | 164,0100 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1380 | 2,5000 | 100 | 1109,4800 | 0,1104 | 20 | 887,5840 | 0,0828 | 40 | 665,6880 | 0,0552 | 60 | 443,7920 | |
| Вент выброс от дымовой трубы | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0400 | 0,0000 | 20 | 0,0320 | 0,0000 | 40 | 0,0240 | 0,0000 | 60 | 0,0160 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0070 | 0,0000 | 20 | 0,0056 | 0,0000 | 40 | 0,0042 | 0,0000 | 60 | 0,0028 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0011 | 0,0039 | 100 | 12,3840 | 0,0009 | 20 | 9,9072 | 0,0006 | 40 | 7,4304 | 0,0004 | 60 | 4,9536 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0003 | 0,0012 | 100 | 3,7800 | 0,0003 | 20 | 3,0240 | 0,0002 | 40 | 2,2680 | 0,0001 | 60 | 1,5120 | |
| Вент выброс от дымовой трубы | 0003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,2360 | 0,0000 | 20 | 0,1888 | 0,0000 | 40 | 0,1416 | 0,0000 | 60 | 0,0944 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0380 | 0,0000 | 20 | 0,0304 | 0,0000 | 40 | 0,0228 | 0,0000 | 60 | 0,0152 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0011 | 0,0039 | 100 | 49,5340 | 0,0009 | 20 | 39,6272 | 0,0006 | 40 | 29,7204 | 0,0004 | 60 | 19,8136 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0003 | 0,0012 | 100 | 15,1210 | 0,0003 | 20 | 12,0968 | 0,0002 | 40 | 9,0726 | 0,0001 | 60 | 6,0484 | |
| **6002 - ТОО Акнар ПФ Птицефабрика** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вакуумные котлы КВМ-4,6А | 0001 | 0303 | Аммиак | 0,0100 | 0,2628 | 100 | 6,6420 | 0,0080 | 20 | 5,3136 | 0,0060 | 40 | 3,9852 | 0,0040 | 60 | 2,6568 | |
| | | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0120 | 0,3154 | 100 | 7,9700 | 0,0096 | 20 | 6,3760 | 0,0072 | 40 | 4,7820 | 0,0048 | 60 | 3,1880 | |
| | | 1039 | Пентан-1-ол (Амиловый спирт) | 0,0004 | 0,0105 | 100 | 0,2660 | 0,0003 | 20 | 0,2128 | 0,0002 | 40 | 0,1596 | 0,0002 | 60 | 0,1064 | |
| | | 1071 | Гидроксибензол | 0,0016 | 0,0420 | 100 | 1,0630 | 0,0013 | 20 | 0,8504 | 0,0010 | 40 | 0,6378 | 0,0006 | 60 | 0,4252 | |
| | | 1314 | Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) | 0,0012 | 0,0315 | 100 | 0,7970 | 0,0010 | 20 | 0,6376 | 0,0007 | 40 | 0,4782 | 0,0005 | 60 | 0,3188 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0012 | 0,0315 | 100 | 0,7970 | 0,0010 | 20 | 0,6376 | 0,0007 | 40 | 0,4782 | 0,0005 | 60 | 0,3188 | |
| | | 1519 | Пентановая кислота (Валериановая кислота) | 0,0008 | 0,0210 | 100 | 0,5310 | 0,0006 | 20 | 0,4248 | 0,0005 | 40 | 0,3186 | 0,0003 | 60 | 0,2124 | |
| | | 1707 | Диметилсульфид | 0,0120 | 0,3154 | 100 | 7,9700 | 0,0096 | 20 | 6,3760 | 0,0072 | 40 | 4,7820 | 0,0048 | 60 | 3,1880 | |
| | | 1715 | Метантиол (Метилмеркаптан) | 0,0004 | 0,0105 | 100 | 0,2660 | 0,0003 | 20 | 0,2128 | 0,0002 | 40 | 0,1596 | 0,0002 | 60 | 0,1064 | |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | 0,0036 | 0,0946 | 100 | 2,3910 | 0,0029 | 20 | 1,9128 | 0,0022 | 40 | 1,4346 | 0,0014 | 60 | 0,9564 | |
| | | 1819 | Диметиламин | 0,0012 | 0,0315 | 100 | 0,7970 | 0,0010 | 20 | 0,6376 | 0,0007 | 40 | 0,4782 | 0,0005 | 60 | 0,3188 | |
| | | 2912 | Пыль костной муки /в пересчете на белок | 0,0444 | 1,1668 | 100 | 29,4900 | 0,0355 | 20 | 23,5920 | 0,0266 | 40 | 17,6940 | 0,0178 | 60 | 11,7960 | |
| Котлы Е-1,0-9,0 | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0999 | 2,6266 | 100 | 58,9530 | 0,0799 | 20 | 47,1624 | 0,0599 | 40 | 35,3718 | 0,0400 | 60 | 23,5812 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0162 | 0,4268 | 100 | 9,5600 | 0,0130 | 20 | 7,6480 | 0,0097 | 40 | 5,7360 | 0,0065 | 60 | 3,8240 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2740 | 7,2000 | 100 | 161,6940 | 0,2192 | 20 | 129,3552 | 0,1644 | 40 | 97,0164 | 0,1096 | 60 | 64,6776 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,2910 | 33,9264 | 100 | 761,8480 | 1,0328 | 20 | 609,4784 | 0,7746 | 40 | 457,1088 | 0,5164 | 60 | 304,7392 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3676 | 9,6600 | 100 | 216,9290 | 0,2941 | 20 | 173,5432 | 0,2206 | 40 | 130,1574 | 0,1470 | 60 | 86,7716 | |
| Котлы КО-550 | 0003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1085 | 0,7396 | 100 | 610,6960 | 0,0868 | 20 | 488,5568 | 0,0651 | 40 | 366,4176 | 0,0434 | 60 | 244,2784 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0176 | 0,1202 | 100 | 99,0620 | 0,0141 | 20 | 79,2496 | 0,0106 | 40 | 59,4372 | 0,0070 | 60 | 39,6248 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,6494 | 4,4280 | 100 | 3655,1700 | 0,5195 | 20 | 2924,1360 | 0,3896 | 40 | 2193,1020 | 0,2598 | 60 | 1462,0680 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,4011 | 9,5530 | 100 | 7886,1390 | 1,1209 | 20 | 6308,9112 | 0,8407 | 40 | 4731,6834 | 0,5604 | 60 | 3154,4556 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,3283 | 9,0563 | 100 | 7476,3820 | 1,0626 | 20 | 5981,1056 | 0,7970 | 40 | 4485,8292 | 0,5313 | 60 | 2990,5528 | |
| Шелушильная машина | 0004 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0533 | 1,3440 | 100 | 242,7840 | 0,0426 | 20 | 194,2272 | 0,0320 | 40 | 145,6704 | 0,0213 | 60 | 97,1136 | |
| Дробилка | 0005 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,4522 | 10,5820 | 100 | 235,4200 | 0,3618 | 20 | 188,3360 | 0,2713 | 40 | 141,2520 | 0,1809 | 60 | 94,1680 | |
| Сварочные работы | 6001 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0084 | 0,0391 | 100 | | 0,0067 | 20 | 0,0000 | 0,0050 | 40 | 0,0000 | 0,0034 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0015 | 0,0069 | 100 | | 0,0012 | 20 | 0,0000 | 0,0009 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0003 | 0,0016 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Склад угля | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1921 | 0,7051 | 100 | | 0,1537 | 20 | 0,0000 | 0,1153 | 40 | 0,0000 | 0,0768 | 60 | 0,0000 | |
| Завальная яма | 6003 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,1444 | 0,0520 | 100 | | 0,1155 | 20 | 0,0000 | 0,0866 | 40 | 0,0000 | 0,0578 | 60 | 0,0000 | |
| Завальная яма | 6004 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,1444 | 0,1560 | 100 | | 0,1155 | 20 | 0,0000 | 0,0866 | 40 | 0,0000 | 0,0578 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| **6003 - ИП Кери В.А. АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коптильный цех | 1001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0004 | 100 | 1,0150 | 0,0007 | 20 | 0,8120 | 0,0005 | 40 | 0,6090 | 0,0003 | 60 | 0,4060 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 0,1650 | 0,0001 | 20 | 0,1320 | 0,0001 | 40 | 0,0990 | 0,0001 | 60 | 0,0660 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0101 | 0,0049 | 100 | 12,1760 | 0,0081 | 20 | 9,7408 | 0,0061 | 40 | 7,3056 | 0,0040 | 60 | 4,8704 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0031 | 0,0015 | 100 | 3,7150 | 0,0025 | 20 | 2,9720 | 0,0019 | 40 | 2,2290 | 0,0012 | 60 | 1,4860 | |
| Котельная | 1002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0044 | 0,0809 | 100 | 85,1180 | 0,0035 | 20 | 68,0944 | 0,0027 | 40 | 51,0708 | 0,0018 | 60 | 34,0472 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0007 | 0,0132 | 100 | 13,8300 | 0,0006 | 20 | 11,0640 | 0,0004 | 40 | 8,2980 | 0,0003 | 60 | 5,5320 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0350 | 0,6411 | 100 | 674,1620 | 0,0280 | 20 | 539,3296 | 0,0210 | 40 | 404,4972 | 0,0140 | 60 | 269,6648 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0730 | 1,3375 | 100 | 1406,5340 | 0,0584 | 20 | 1125,2272 | 0,0438 | 40 | 843,9204 | 0,0292 | 60 | 562,6136 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0288 | 0,0104 | 100 | 554,7390 | 0,0230 | 20 | 443,7912 | 0,0173 | 40 | 332,8434 | 0,0115 | 60 | 221,8956 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1608 | 2,9451 | 100 | 3097,0440 | 0,1286 | 20 | 2477,6352 | 0,0965 | 40 | 1858,2264 | 0,0643 | 60 | 1238,8176 | |
| Механический участок | 1003 | 2930 | Пыль абразивная | 0,0198 | 0,0071 | 100 | 1357,4660 | 0,0158 | 20 | 1085,9728 | 0,0119 | 40 | 814,4796 | 0,0079 | 60 | 542,9864 | |
| Механический участок | 6001 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0008 | 0,0003 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **6005 - ТОО фирма Тулпар** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0091 | 0,1634 | 100 | 186,9370 | 0,0073 | 20 | 149,5496 | 0,0055 | 40 | 112,1622 | 0,0036 | 60 | 74,7748 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0015 | 0,0266 | 100 | 30,4360 | 0,0012 | 20 | 24,3488 | 0,0009 | 40 | 18,2616 | 0,0006 | 60 | 12,1744 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0690 | 1,2398 | 100 | 1418,7900 | 0,0552 | 20 | 1135,0320 | 0,0414 | 40 | 851,2740 | 0,0276 | 60 | 567,5160 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1488 | 2,6748 | 100 | 3060,9170 | 0,1191 | 20 | 2448,7336 | 0,0893 | 40 | 1836,5502 | 0,0595 | 60 | 1224,3668 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4032 | 7,2450 | 100 | 8290,8400 | 0,3225 | 20 | 6632,6720 | 0,2419 | 40 | 4974,5040 | 0,1613 | 60 | 3316,3360 | |
| Газовая резка | 1002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0028 | 0,0246 | 100 | 59,8880 | 0,0022 | 20 | 47,9104 | 0,0017 | 40 | 35,9328 | 0,0011 | 60 | 23,9552 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0005 | 0,0040 | 100 | 9,6590 | 0,0004 | 20 | 7,7272 | 0,0003 | 40 | 5,7954 | 0,0002 | 60 | 3,8636 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0335 | 0,2949 | 100 | 718,8700 | 0,0268 | 20 | 575,0960 | 0,0201 | 40 | 431,3220 | 0,0134 | 60 | 287,5480 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0102 | 0,0900 | 100 | 219,3740 | 0,0082 | 20 | 175,4992 | 0,0061 | 40 | 131,6244 | 0,0041 | 60 | 87,7496 | |
| Деревообработка | 1003 | 2936 | Пыль древесная | 0,5160 | 0,1765 | 100 | 11076,0440 | 0,4128 | 20 | 8860,8352 | 0,3096 | 40 | 6645,6264 | 0,2064 | 60 | 4430,4176 | |
| Металлообработка | 1004 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0116 | 0,0100 | 100 | 248,9960 | 0,0093 | 20 | 199,1968 | 0,0070 | 40 | 149,3976 | 0,0046 | 60 | 99,5984 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0076 | 0,0066 | 100 | 163,1360 | 0,0061 | 20 | 130,5088 | 0,0046 | 40 | 97,8816 | 0,0030 | 60 | 65,2544 | |
| Сварка | 1005 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0115 | 0,0005 | 100 | 245,9480 | 0,0092 | 20 | 196,7584 | 0,0069 | 40 | 147,5688 | 0,0046 | 60 | 98,3792 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0013 | 0,0001 | 100 | 27,3250 | 0,0010 | 20 | 21,8600 | 0,0008 | 40 | 16,3950 | 0,0005 | 60 | 10,9300 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0005 | 0,0000 | 100 | 9,9380 | 0,0004 | 20 | 7,9504 | 0,0003 | 40 | 5,9628 | 0,0002 | 60 | 3,9752 | |
| Новый источник | 1006 | 0859 | Дифторхлорметан (Фреон-22) | 0,0004 | 0,0140 | 100 | 9,5310 | 0,0004 | 20 | 7,6248 | 0,0003 | 40 | 5,7186 | 0,0002 | 60 | 3,8124 | |
| | | 0869 | Дихлорметан (Метиленхлорид, Метилен хлористый) (250) | 0,0004 | 0,0140 | 100 | 9,5310 | 0,0004 | 20 | 7,6248 | 0,0003 | 40 | 5,7186 | 0,0002 | 60 | 3,8124 | |
| | | 0893 | 1,2-Дибром-1,1,2,2-тетрафторэтан (Тетрафтордибромэтан, Фреон-114В2) | 0,0002 | 0,0060 | 100 | 4,0780 | 0,0002 | 20 | 3,2624 | 0,0001 | 40 | 2,4468 | 0,0001 | 60 | 1,6312 | |
| Склад угля | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0022 | 0,0000 | 100 | 24,0410 | 0,0018 | 20 | 19,2328 | 0,0013 | 40 | 14,4246 | 0,0009 | 60 | 9,6164 | |
| **6101 - ТОО Натиже Сут Фабрикасы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная 1 | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1514 | 4,7731 | 100 | 174,3600 | 0,1211 | 20 | 139,4880 | 0,0908 | 40 | 104,6160 | 0,0606 | 60 | 69,7440 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0246 | 0,7756 | 100 | 28,3310 | 0,0197 | 20 | 22,6648 | 0,0148 | 40 | 16,9986 | 0,0098 | 60 | 11,3324 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,7957 | 25,0920 | 100 | 916,3230 | 0,6365 | 20 | 733,0584 | 0,4774 | 40 | 549,7938 | 0,3183 | 60 | 366,5292 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,7166 | 54,1334 | 100 | 1976,9200 | 1,3733 | 20 | 1581,5360 | 1,0300 | 40 | 1186,1520 | 0,6866 | 60 | 790,7680 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,1624 | 36,6563 | 100 | 1338,6760 | 0,9299 | 20 | 1070,9408 | 0,6974 | 40 | 803,2056 | 0,4650 | 60 | 535,4704 | |
| Котельная 2 | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1158 | 2,0818 | 100 | 161,8460 | 0,0926 | 20 | 129,4768 | 0,0695 | 40 | 97,1076 | 0,0463 | 60 | 64,7384 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0188 | 0,3383 | 100 | 26,2750 | 0,0150 | 20 | 21,0200 | 0,0113 | 40 | 15,7650 | 0,0075 | 60 | 10,5100 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,6571 | 11,8080 | 100 | 918,3160 | 0,5256 | 20 | 734,6528 | 0,3942 | 40 | 550,9896 | 0,2628 | 60 | 367,3264 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,4175 | 25,4746 | 100 | 1981,1430 | 1,1340 | 20 | 1584,9144 | 0,8505 | 40 | 1188,6858 | 0,5670 | 60 | 792,4572 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,9599 | 17,2500 | 100 | 1341,5860 | 0,7679 | 20 | 1073,2688 | 0,5759 | 40 | 804,9516 | 0,3840 | 60 | 536,6344 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0014 | 0,0033 | 100 | | 0,0011 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0013 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Пост газовой резки и сварки металла | 6003 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0359 | 0,0775 | 100 | 30,8960 | 0,0287 | 20 | 24,7168 | 0,0215 | 40 | 18,5376 | 0,0143 | 60 | 12,3584 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0005 | 0,0011 | 100 | 0,4550 | 0,0004 | 20 | 0,3640 | 0,0003 | 40 | 0,2730 | 0,0002 | 60 | 0,1820 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0178 | 0,0385 | 100 | 15,3410 | 0,0142 | 20 | 12,2728 | 0,0107 | 40 | 9,2046 | 0,0071 | 60 | 6,1364 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0176 | 0,0380 | 100 | 15,1730 | 0,0141 | 20 | 12,1384 | 0,0106 | 40 | 9,1038 | 0,0070 | 60 | 6,0692 | |
| Пост электродуговой сварки | 6004 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 2,3357 | 0,0039 | 100 | 2012,3100 | 1,8686 | 20 | 1609,8480 | 1,4014 | 40 | 1207,3860 | 0,9343 | 60 | 804,9240 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,3229 | 0,0005 | 100 | 278,1860 | 0,2583 | 20 | 222,5488 | 0,1937 | 40 | 166,9116 | 0,1292 | 60 | 111,2744 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0949 | 0,0002 | 100 | 81,7510 | 0,0759 | 20 | 65,4008 | 0,0569 | 40 | 49,0506 | 0,0380 | 60 | 32,7004 | |
| Заточной станок | 6005 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0024 | 0,0035 | 100 | 2,0680 | 0,0019 | 20 | 1,6544 | 0,0014 | 40 | 1,2408 | 0,0010 | 60 | 0,8272 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0016 | 0,0023 | 100 | 1,3780 | 0,0013 | 20 | 1,1024 | 0,0010 | 40 | 0,8268 | 0,0006 | 60 | 0,5512 | |
| Болгарка | 6006 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0406 | 0,0731 | 100 | 34,9780 | 0,0325 | 20 | 27,9824 | 0,0244 | 40 | 20,9868 | 0,0162 | 60 | 13,9912 | |
| **6102 - АО Евразиан Фудс Масложировая продукция** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дымовая труба | 1001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 2,1196 | 66,8425 | 100 | 89,2470 | 1,6956 | 20 | 71,3976 | 1,2717 | 40 | 53,5482 | 0,8478 | 60 | 35,6988 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,3444 | 10,8619 | 100 | 14,5030 | 0,2755 | 20 | 11,6024 | 0,2067 | 40 | 8,7018 | 0,1378 | 60 | 5,8012 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,8716 | 27,4855 | 100 | 36,6980 | 0,6972 | 20 | 29,3584 | 0,5229 | 40 | 22,0188 | 0,3486 | 60 | 14,6792 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 30,5018 | 961,9050 | 100 | 1284,3230 | 24,4014 | 20 | 1027,4584 | 18,3011 | 40 | 770,5938 | 12,2007 | 60 | 513,7292 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 8,1926 | 258,3617 | 100 | 344,9610 | 6,5541 | 20 | 275,9688 | 4,9156 | 40 | 206,9766 | 3,2770 | 60 | 137,9844 | |
| | | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий | 0,1937 | 6,1071 | 100 | 8,1540 | 0,1549 | 20 | 6,5232 | 0,1162 | 40 | 4,8924 | 0,0775 | 60 | 3,2616 | |
| аммиачная компрессорная станция | 1002 | 0303 | Аммиак | 0,0761 | 2,4000 | 100 | 35,0630 | 0,0609 | 20 | 28,0504 | 0,0457 | 40 | 21,0378 | 0,0304 | 60 | 14,0252 | |
| вентиляц.отверстие | 1003 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0013 | 0,0038 | 100 | 2,8550 | 0,0011 | 20 | 2,2840 | 0,0008 | 40 | 1,7130 | 0,0005 | 60 | 1,1420 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0005 | 100 | 0,3470 | 0,0001 | 20 | 0,2776 | 0,0001 | 40 | 0,2082 | 0,0001 | 60 | 0,1388 | |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0150 | 0,0000 | 20 | 0,0120 | 0,0000 | 40 | 0,0090 | 0,0000 | 60 | 0,0060 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0001 | 0,0002 | 100 | 0,1200 | 0,0000 | 20 | 0,0960 | 0,0000 | 40 | 0,0720 | 0,0000 | 60 | 0,0480 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0003 | 0,0008 | 100 | 0,5940 | 0,0002 | 20 | 0,4752 | 0,0002 | 40 | 0,3564 | 0,0001 | 60 | 0,2376 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0002 | 100 | 0,1780 | 0,0001 | 20 | 0,1424 | 0,0000 | 40 | 0,1068 | 0,0000 | 60 | 0,0712 | |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0001 | 0,0002 | 100 | 0,1350 | 0,0001 | 20 | 0,1080 | 0,0000 | 40 | 0,0810 | 0,0000 | 60 | 0,0540 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0450 | 0,0000 | 20 | 0,0360 | 0,0000 | 40 | 0,0270 | 0,0000 | 60 | 0,0180 | |
| дымовая труба | 1004 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0563 | 0,7387 | 100 | 370,9200 | 0,0450 | 20 | 296,7360 | 0,0338 | 40 | 222,5520 | 0,0225 | 60 | 148,3680 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0091 | 0,1200 | 100 | 60,2770 | 0,0073 | 20 | 48,2216 | 0,0055 | 40 | 36,1662 | 0,0037 | 60 | 24,1108 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0021 | 0,0270 | 100 | 13,5580 | 0,0016 | 20 | 10,8464 | 0,0012 | 40 | 8,1348 | 0,0008 | 60 | 5,4232 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0201 | 0,2646 | 100 | 132,8590 | 0,0161 | 20 | 106,2872 | 0,0121 | 40 | 79,7154 | 0,0081 | 60 | 53,1436 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2856 | 3,7513 | 100 | 1883,5830 | 0,2285 | 20 | 1506,8664 | 0,1714 | 40 | 1130,1498 | 0,1143 | 60 | 753,4332 |
| кузнечный горн | 1005 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0009 | 0,0012 | 100 | 6,8890 | 0,0007 | 20 | 5,5112 | 0,0005 | 40 | 4,1334 | 0,0004 | 60 | 2,7556 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0002 | 100 | 1,1190 | 0,0001 | 20 | 0,8952 | 0,0001 | 40 | 0,6714 | 0,0001 | 60 | 0,4476 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0057 | 0,0074 | 100 | 44,6230 | 0,0046 | 20 | 35,6984 | 0,0034 | 40 | 26,7738 | 0,0023 | 60 | 17,8492 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0123 | 0,0159 | 100 | 96,2920 | 0,0098 | 20 | 77,0336 | 0,0074 | 40 | 57,7752 | 0,0049 | 60 | 38,5168 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0333 | 0,0431 | 100 | 260,6940 | 0,0266 | 20 | 208,5552 | 0,0200 | 40 | 156,4164 | 0,0133 | 60 | 104,2776 |
| дымовая труба | 1007 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0693 | 2,0601 | 100 | 2,2100 | 0,0554 | 20 | 1,7680 | 0,0416 | 40 | 1,3260 | 0,0277 | 60 | 0,8840 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0113 | 0,3348 | 100 | 0,3590 | 0,0090 | 20 | 0,2872 | 0,0068 | 40 | 0,2154 | 0,0045 | 60 | 0,1436 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0025 | 0,0753 | 100 | 0,0810 | 0,0020 | 20 | 0,0648 | 0,0015 | 40 | 0,0486 | 0,0010 | 60 | 0,0324 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0248 | 0,7379 | 100 | 0,7920 | 0,0199 | 20 | 0,6336 | 0,0149 | 40 | 0,4752 | 0,0099 | 60 | 0,3168 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3520 | 10,4613 | 100 | 11,2220 | 0,2816 | 20 | 8,9776 | 0,2112 | 40 | 6,7332 | 0,1408 | 60 | 4,4888 |
| вентиляционная труба | 1009 | 2936 | Пыль древесная | 1,0269 | 2,7726 | 100 | 562,3400 | 0,8215 | 20 | 449,8720 | 0,6161 | 40 | 337,4040 | 0,4108 | 60 | 224,9360 |
| вентиляционная труба | 1011 | 0322 | Серная кислота | 0,0003 | 0,0005 | 100 | 0,2250 | 0,0002 | 20 | 0,1800 | 0,0002 | 40 | 0,1350 | 0,0001 | 60 | 0,0900 |
| резервуар диз.топлива | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0005 | 0,0007 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| заточные станки | 6004 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0082 | 0,0030 | 100 | | 0,0066 | 20 | 0,0000 | 0,0049 | 40 | 0,0000 | 0,0033 | 60 | 0,0000 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0054 | 0,0019 | 100 | | 0,0043 | 20 | 0,0000 | 0,0032 | 40 | 0,0000 | 0,0022 | 60 | 0,0000 |
| резервуар диз.топлива | 6005 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0010 | 0,0027 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 |
| передвижной сварочный пост | 6006 | 0101 | Алюминий оксид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0113 | Вольфрам триоксид (Ангидрид вольфрамовый) (124) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0086 | 0,0246 | 100 | | 0,0069 | 20 | 0,0000 | 0,0051 | 40 | 0,0000 | 0,0034 | 60 | 0,0000 |
| | | 0138 | Магний оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0012 | 0,0034 | 100 | | 0,0009 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0002 | 0,0007 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| | | 0326 | Озон | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0012 | 0,0033 | 100 | | 0,0009 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0006 | 0,0016 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0003 | 0,0009 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0003 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| резервуар диз.топлива | 6007 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0005 | 0,0007 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| средства перекачки мазута | 6008 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0001 | 0,0018 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0138 | 0,3750 | 100 | | 0,0111 | 20 | 0,0000 | 0,0083 | 40 | 0,0000 | 0,0055 | 60 | 0,0000 |
| газовая резка металла | 6009 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0359 | 0,0465 | 100 | | 0,0287 | 20 | 0,0000 | 0,0215 | 40 | 0,0000 | 0,0143 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0005 | 0,0007 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0178 | 0,0231 | 100 | | 0,0142 | 20 | 0,0000 | 0,0107 | 40 | 0,0000 | 0,0071 | 60 | 0,0000 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0176 | 0,0228 | 100 | | 0,0141 | 20 | 0,0000 | 0,0106 | 40 | 0,0000 | 0,0070 | 60 | 0,0000 |
| склад мазута | 6010 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0004 | 0,0370 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| машина отрезная ЕМС 254 циркуляционная пила | 6011 | 2936 | Пыль древесная | 0,1180 | 0,3186 | 100 | | 0,0944 | 20 | 0,0000 | 0,0708 | 40 | 0,0000 | 0,0472 | 60 | 0,0000 |
| **6201 - ТОО Карагандинский мелькомбинат АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| АС-1 - аспирация головок норий, надсилосных транспортеров, весов | 1001 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,3540 | 11,1637 | 100 | 306,4060 | 0,2832 | 20 | 245,1248 | 0,2124 | 40 | 183,8436 | 0,1416 | 60 | 122,5624 |
| АС-2 аспирация надсепараторных бункеров | 1002 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0040 | 0,1261 | 100 | 26,0680 | 0,0032 | 20 | 20,8544 | 0,0024 | 40 | 15,6408 | 0,0016 | 60 | 10,4272 |
| АС-11 – аспирация сепаратора | 1003 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,3911 | 12,3341 | 100 | 262,1290 | 0,3129 | 20 | 209,7032 | 0,2347 | 40 | 157,2774 | 0,1564 | 60 | 104,8516 |
| АС-17- аспирация насыпных лотков подсилосного транспортера | 1004 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0040 | 0,1261 | 100 | 26,1000 | 0,0032 | 20 | 20,8800 | 0,0024 | 40 | 15,6600 | 0,0016 | 60 | 10,4400 |
| АС - 26 – аспирация башмаков норий, насыпных лотков транспортера, сбрасывающей коробки транспортеров | 1005 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0044 | 0,1386 | 100 | 7,9250 | 0,0035 | 20 | 6,3400 | 0,0026 | 40 | 4,7550 | 0,0018 | 60 | 3,1700 |
| АС - 26/1– аспирация башмаков норий, насыпных лотков транспортера, сбрасывающей коробки транспортеров | 1006 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0044 | 0,1386 | 100 | 7,9320 | 0,0035 | 20 | 6,3456 | 0,0026 | 40 | 4,7592 | 0,0018 | 60 | 3,1728 |
| АС - 27- аспирация бункеров автоприема, насыпных лотков транспортера | 1007 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,1254 | 3,9553 | 100 | 154,5510 | 0,1003 | 20 | 123,6408 | 0,0753 | 40 | 92,7306 | 0,0502 | 60 | 61,8204 |
| АС -30- аспирация башмака и головок приемной нории | 1008 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0462 | 1,4577 | 100 | 137,4390 | 0,0370 | 20 | 109,9512 | 0,0277 | 40 | 82,4634 | 0,0185 | 60 | 54,9756 |
| АС-33 – аспирация насыпных лотков приемного транспортера ж/д бункеров | 1009 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,2897 | 9,1349 | 100 | 245,7070 | 0,2317 | 20 | 196,5656 | 0,1738 | 40 | 147,4242 | 0,1159 | 60 | 98,2828 |
| АС- 3- аспирация сбрасывающей тележки | 1010 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0156 | 0,4906 | 100 | 29,9890 | 0,0124 | 20 | 23,9912 | 0,0093 | 40 | 17,9934 | 0,0062 | 60 | 11,9956 |
| АС-4,5 – аспирация сбрасывающей тележки | 1011 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0156 | 0,4906 | 100 | 469,1640 | 0,0124 | 20 | 375,3312 | 0,0093 | 40 | 281,4984 | 0,0062 | 60 | 187,6656 |
| АС-22 - аспирация насыпных лотков | 1012 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0040 | 0,1261 | 100 | 26,3870 | 0,0032 | 20 | 21,1096 | 0,0024 | 40 | 15,8322 | 0,0016 | 60 | 10,5548 |
| АС-23 - аспирация насыпных лотков | 1013 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0040 | 0,1261 | 100 | 26,3210 | 0,0032 | 20 | 21,0568 | 0,0024 | 40 | 15,7926 | 0,0016 | 60 | 10,5284 |
| Сушилка «ВТИ-15» | 1014 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0046 | 0,1436 | 100 | 3941,7490 | 0,0036 | 20 | 3153,3992 | 0,0027 | 40 | 2365,0494 | 0,0018 | 60 | 1576,6996 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0007 | 0,0233 | 100 | 640,5130 | 0,0006 | 20 | 512,4104 | 0,0004 | 40 | 384,3078 | 0,0003 | 60 | 256,2052 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0005 | 0,0150 | 100 | 412,0050 | 0,0004 | 20 | 329,6040 | 0,0003 | 40 | 247,2030 | 0,0002 | 60 | 164,8020 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0112 | 0,3528 | 100 | 9682,9920 | 0,0089 | 20 | 7746,3936 | 0,0067 | 40 | 5809,7952 | 0,0045 | 60 | 3873,1968 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0264 | 0,8336 | 100 | 22880,1470 | 0,0211 | 20 | 18304,1176 | 0,0159 | 40 | 13728,0882 | 0,0106 | 60 | 9152,0588 |
| | | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0500 | 1,5768 | 100 | 43277,8750 | 0,0400 | 20 | 34622,3000 | 0,0300 | 40 | 25966,7250 | 0,0200 | 60 | 17311,1500 |
| АС-1 - аспирация башмаков норий | 1015 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0100 | 0,0518 | 100 | 9,3100 | 0,0080 | 20 | 7,4480 | 0,0060 | 40 | 5,5860 | 0,0040 | 60 | 3,7240 |
| АС-2 - аспирация камнеотборника РЗ-БКТ | 1016 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0320 | 0,1659 | 100 | 22,4390 | 0,0256 | 20 | 17,9512 | 0,0192 | 40 | 13,4634 | 0,0128 | 60 | 8,9756 |
| АС-3 - аспирация сепаратора А1-БИС-12 | 1017 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,1333 | 0,6912 | 100 | 89,8000 | 0,1067 | 20 | 71,8400 | 0,0800 | 40 | 53,8800 | 0,0533 | 60 | 35,9200 |
| АС-4- аспирация вальцевых станков | 1018 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0667 | 0,3456 | 100 | 50,3820 | 0,0533 | 20 | 40,3056 | 0,0400 | 40 | 30,2292 | 0,0267 | 60 | 20,1528 |
| ПС-5 | 1023 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,7326 | 3,7980 | 100 | 144,5410 | 0,5861 | 20 | 115,6328 | 0,4396 | 40 | 86,7246 | 0,2931 | 60 | 57,8164 |
| АС-1 - аспирация бункеров | 1031 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0040 | 0,1261 | 100 | 2,3650 | 0,0032 | 20 | 1,8920 | 0,0024 | 40 | 1,4190 | 0,0016 | 60 | 0,9460 |
| АС-6 - аспирация погрузки комбикорма на автотранспорт | 1036 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0176 | 0,5563 | 100 | 63,8380 | 0,0141 | 20 | 51,0704 | 0,0106 | 40 | 38,3028 | 0,0071 | 60 | 25,5352 |
| АСО | 1037 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,7912 | 9,6320 | 100 | 218,4060 | 0,6330 | 20 | 174,7248 | 0,4747 | 40 | 131,0436 | 0,3165 | 60 | 87,3624 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,1286 | 1,5652 | 100 | 35,4910 | 0,1029 | 20 | 28,3928 | 0,0771 | 40 | 21,2946 | 0,0514 | 60 | 14,1964 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 4,2436 | 51,6600 | 100 | 1171,3950 | 3,3949 | 20 | 937,1160 | 2,5462 | 40 | 702,8370 | 1,6975 | 60 | 468,5580 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 2,3366 | 28,4445 | 100 | 644,9810 | 1,8693 | 20 | 515,9848 | 1,4020 | 40 | 386,9886 | 0,9346 | 60 | 257,9924 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 3,7736 | 45,9375 | 100 | 1041,6370 | 3,0188 | 20 | 833,3096 | 2,2641 | 40 | 624,9822 | 1,5094 | 60 | 416,6548 | |
| Кузнечный цех | 1042 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0010 | 0,0014 | 100 | 25,7630 | 0,0008 | 20 | 20,6104 | 0,0006 | 40 | 15,4578 | 0,0004 | 60 | 10,3052 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0002 | 0,0002 | 100 | 4,1950 | 0,0001 | 20 | 3,3560 | 0,0001 | 40 | 2,5170 | 0,0001 | 60 | 1,6780 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0107 | 0,0148 | 100 | 276,4550 | 0,0085 | 20 | 221,1640 | 0,0064 | 40 | 165,8730 | 0,0043 | 60 | 110,5820 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0231 | 0,0320 | 100 | 599,2070 | 0,0185 | 20 | 479,3656 | 0,0139 | 40 | 359,5242 | 0,0093 | 60 | 239,6828 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0298 | 0,0413 | 100 | 772,6100 | 0,0239 | 20 | 618,0880 | 0,0179 | 40 | 463,5660 | 0,0119 | 60 | 309,0440 | |
| ЛФ-1 - аспирация транспортеров и башмака нории | 1045 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0331 | 1,0424 | 100 | 63,7240 | 0,0264 | 20 | 50,9792 | 0,0198 | 40 | 38,2344 | 0,0132 | 60 | 25,4896 | |
| ЛФ-2 - аспирация сепаратора и транспортера | 1046 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,1467 | 4,6253 | 100 | 282,7460 | 0,1173 | 20 | 226,1968 | 0,0880 | 40 | 169,6476 | 0,0587 | 60 | 113,0984 | |
| ЛФ-3 - аспирация сепаратора и транспортера | 1047 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,1467 | 4,6253 | 100 | 282,7460 | 0,1173 | 20 | 226,1968 | 0,0880 | 40 | 169,6476 | 0,0587 | 60 | 113,0984 | |
| ЛФ-4 - аспирация весов и транспортера | 1048 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0251 | 0,7902 | 100 | 48,3030 | 0,0200 | 20 | 38,6424 | 0,0150 | 40 | 28,9818 | 0,0100 | 60 | 19,3212 | |
| ЛФ-5 - аспирация нории и шнека | 1049 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0333 | 1,0486 | 100 | 64,1000 | 0,0266 | 20 | 51,2800 | 0,0200 | 40 | 38,4600 | 0,0133 | 60 | 25,6400 | |
| ЛФ-6 - аспирация дробилки и шнека | 1050 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0015 | 0,0478 | 100 | 2,9250 | 0,0012 | 20 | 2,3400 | 0,0009 | 40 | 1,7550 | 0,0006 | 60 | 1,1700 | |
| ЛФ-7 - аспирация дробилки и шнека | 1051 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0015 | 0,0478 | 100 | 2,9250 | 0,0012 | 20 | 2,3400 | 0,0009 | 40 | 1,7550 | 0,0006 | 60 | 1,1700 | |
| ЛФ-8 - аспирация шнека | 1052 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0008 | 0,0263 | 100 | 1,6060 | 0,0007 | 20 | 1,2848 | 0,0005 | 40 | 0,9636 | 0,0003 | 60 | 0,6424 | |
| ЛФ-9 - аспирация нории | 1053 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0553 | 1,7450 | 100 | 106,6720 | 0,0443 | 20 | 85,3376 | 0,0332 | 40 | 64,0032 | 0,0221 | 60 | 42,6688 | |
| ЛФ-10 - аспирация транспортера | 1054 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0071 | 0,2243 | 100 | 13,7090 | 0,0057 | 20 | 10,9672 | 0,0043 | 40 | 8,2254 | 0,0028 | 60 | 5,4836 | |
| ЛФ-11 - аспирация транспортера | 1055 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0071 | 0,2243 | 100 | 13,7090 | 0,0057 | 20 | 10,9672 | 0,0043 | 40 | 8,2254 | 0,0028 | 60 | 5,4836 | |
| АС-7 - аспирация шелушильных машин | 1056 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0042 | 0,1314 | 100 | 14,2810 | 0,0033 | 20 | 11,4248 | 0,0025 | 40 | 8,5686 | 0,0017 | 60 | 5,7124 | |
| АСм-1 - аспирация сепараторов, триерных блоков, обоечных машин | 1058 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0072 | 0,2266 | 100 | 24,6280 | 0,0057 | 20 | 19,7024 | 0,0043 | 40 | 14,7768 | 0,0029 | 60 | 9,8512 | |
| АСм-2 - аспирация камнеотборников | 1059 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0016 | 0,0505 | 100 | 5,4840 | 0,0013 | 20 | 4,3872 | 0,0010 | 40 | 3,2904 | 0,0006 | 60 | 2,1936 | |
| АСм-3 - аспирация обойных машин | 1060 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0292 | 0,9198 | 100 | 99,9620 | 0,0233 | 20 | 79,9696 | 0,0175 | 40 | 59,9772 | 0,0117 | 60 | 39,9848 | |
| АСм-4 - пневмотранспорт зерноотходов | 1061 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0417 | 1,3140 | 100 | 142,8030 | 0,0333 | 20 | 114,2424 | 0,0250 | 40 | 85,6818 | 0,0167 | 60 | 57,1212 | |
| АСм-5 - аспирация размольных машин | 1062 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0024 | 0,0757 | 100 | 8,2250 | 0,0019 | 20 | 6,5800 | 0,0014 | 40 | 4,9350 | 0,0010 | 60 | 3,2900 | |
| АСм-6 - аспирация размольных машин | 1063 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0024 | 0,0757 | 100 | 8,2250 | 0,0019 | 20 | 6,5800 | 0,0014 | 40 | 4,9350 | 0,0010 | 60 | 3,2900 | |
| АСм-7 - аспирация ситовеечных машин | 1064 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0093 | 0,2943 | 100 | 31,9860 | 0,0075 | 20 | 25,5888 | 0,0056 | 40 | 19,1916 | 0,0037 | 60 | 12,7944 | |
| АСм-8 - аспирация весовыбойных участков, пневмотранспорта готовой продукции | 1065 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0058 | 0,1069 | 100 | 19,8570 | 0,0046 | 20 | 15,8856 | 0,0035 | 40 | 11,9142 | 0,0023 | 60 | 7,9428 | |
| АСм-9 - аспирация отрубных силосов, весовыбойных участков, пневмотранспорта готовой продукции | 1066 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0058 | 0,1069 | 100 | 19,8570 | 0,0046 | 20 | 15,8856 | 0,0035 | 40 | 11,9142 | 0,0023 | 60 | 7,9428 | |
| АСм-10 - пневмосеть на склад безтарного хранения | 1067 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0417 | 1,3140 | 100 | 142,8030 | 0,0333 | 20 | 114,2424 | 0,0250 | 40 | 85,6818 | 0,0167 | 60 | 57,1212 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Склад угля | 6038 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0125 | 0,2975 | 100 | | 0,0100 | 20 | 0,0000 | 0,0075 | 40 | 0,0000 | 0,0050 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золошлака | 6039 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0421 | 0,5277 | 100 | | 0,0337 | 20 | 0,0000 | 0,0253 | 40 | 0,0000 | 0,0168 | 60 | 0,0000 | |
| Металлообрабатывающий участок | 6040 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0150 | 0,0000 | 20 | 0,0120 | 0,0000 | 40 | 0,0090 | 0,0000 | 60 | 0,0060 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0130 | 0,0487 | 100 | 11,0860 | 0,0104 | 20 | 8,8688 | 0,0078 | 40 | 6,6516 | 0,0052 | 60 | 4,4344 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0076 | 0,0285 | 100 | 6,4810 | 0,0061 | 20 | 5,1848 | 0,0046 | 40 | 3,8886 | 0,0030 | 60 | 2,5924 | |
| Сварочные работы | 6041 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0027 | 0,0098 | 100 | 289,2950 | 0,0022 | 20 | 231,4360 | 0,0016 | 40 | 173,5770 | 0,0011 | 60 | 115,7180 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0005 | 0,0017 | 100 | 51,2710 | 0,0004 | 20 | 41,0168 | 0,0003 | 40 | 30,7626 | 0,0002 | 60 | 20,5084 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0004 | 100 | 11,8320 | 0,0001 | 20 | 9,4656 | 0,0001 | 40 | 7,0992 | 0,0000 | 60 | 4,7328 | |
| Столярный цех | 6043 | 2936 | Пыль древесная | 0,7680 | 0,9677 | 100 | | 0,6144 | 20 | 0,0000 | 0,4608 | 40 | 0,0000 | 0,3072 | 60 | 0,0000 | |
| Склад ГСМ | 6044 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0027 | 0,0015 | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 | |
| Склад белково-витаминных добавок | 6057 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Аккумуляторный цех | 6068 | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0090 | 0,0000 | 20 | 0,0072 | 0,0000 | 40 | 0,0054 | 0,0000 | 60 | 0,0036 | |
| Покрасочные работы | 6069 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,1537 | 0,4283 | 100 | 131,0850 | 0,1230 | 20 | 104,8680 | 0,0922 | 40 | 78,6510 | 0,0615 | 60 | 52,4340 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0657 | 0,1567 | 100 | 56,0500 | 0,0526 | 20 | 44,8400 | 0,0394 | 40 | 33,6300 | 0,0263 | 60 | 22,4200 | |
| **6202 - ТОО Центрально-Казахстанский элеватор** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АС-34 - аспирация головок норий | 1001 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0210 | 0,6623 | 100 | 115,1550 | 0,0168 | 20 | 92,1240 | 0,0126 | 40 | 69,0930 | 0,0084 | 60 | 46,0620 | |
| АС-35- аспирация надсепараторных бункеров | 1002 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0080 | 0,2523 | 100 | 48,8200 | 0,0064 | 20 | 39,0560 | 0,0048 | 40 | 29,2920 | 0,0032 | 60 | 19,5280 | |
| АС- 36 - аспирация насыпных лотков транспортеров, сбрасывающей коробки | 1003 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0953 | 3,0064 | 100 | 221,7610 | 0,0763 | 20 | 177,4088 | 0,0572 | 40 | 133,0566 | 0,0381 | 60 | 88,7044 | |
| АС - 38 - аспирация подсепаратных бункеров | 1004 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0080 | 0,2523 | 100 | 51,4090 | 0,0064 | 20 | 41,1272 | 0,0048 | 40 | 30,8454 | 0,0032 | 60 | 20,5636 | |
| АС -37 - аспирация сепаратора А1 - БИС-100 | 1005 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,7573 | 23,8833 | 100 | 341,1580 | 0,6059 | 20 | 272,9264 | 0,4544 | 40 | 204,6948 | 0,3029 | 60 | 136,4632 | |
| АС-39 - аспирация башмаков норий, насыпных лотков транспортера с автоприема, сбрасывающих коробок транспортеров | 1006 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,2198 | 6,9309 | 100 | 392,4420 | 0,1758 | 20 | 313,9536 | 0,1319 | 40 | 235,4652 | 0,0879 | 60 | 156,9768 | |
| АС -40 - аспирация весов, головок башмаков норий, сбрасывающей коробки транспортера, насыпного лотка транспортера | 1007 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,5367 | 16,9243 | 100 | 597,0130 | 0,4293 | 20 | 477,6104 | 0,3220 | 40 | 358,2078 | 0,2147 | 60 | 238,8052 | |
| АС- 6,7 - аспирация сбрасывающей тележки | 1008 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0389 | 1,2264 | 100 | 74,6320 | 0,0311 | 20 | 59,7056 | 0,0233 | 40 | 44,7792 | 0,0156 | 60 | 29,8528 | |
| АС- 8,9,10 - аспирация сбрасывающей тележки | 1009 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0389 | 1,2264 | 100 | 74,6320 | 0,0311 | 20 | 59,7056 | 0,0233 | 40 | 44,7792 | 0,0156 | 60 | 29,8528 | |
| АС - 24 - аспирация насыпных лотков надсилосного транспортера | 1010 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0100 | 0,3154 | 100 | 64,2150 | 0,0080 | 20 | 51,3720 | 0,0060 | 40 | 38,5290 | 0,0040 | 60 | 25,6860 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| АС - 25 - аспирация насыпных лотков подсилосного транспортера | 1011 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0100 | 0,3154 | 100 | 64,2150 | 0,0080 | 20 | 51,3720 | 0,0060 | 40 | 38,5290 | 0,0040 | 60 | 25,6860 | |
| Сушилка «ДСП-32» | 1012 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0046 | 0,1436 | 100 | 1,0450 | 0,0036 | 20 | 0,8360 | 0,0027 | 40 | 0,6270 | 0,0018 | 60 | 0,4180 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0007 | 0,0233 | 100 | 0,1700 | 0,0006 | 20 | 0,1360 | 0,0004 | 40 | 0,1020 | 0,0003 | 60 | 0,0680 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0005 | 0,0150 | 100 | 0,1090 | 0,0004 | 20 | 0,0872 | 0,0003 | 40 | 0,0654 | 0,0002 | 60 | 0,0436 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0112 | 0,3528 | 100 | 2,5670 | 0,0089 | 20 | 2,0536 | 0,0067 | 40 | 1,5402 | 0,0045 | 60 | 1,0268 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0264 | 0,8336 | 100 | 6,0650 | 0,0211 | 20 | 4,8520 | 0,0159 | 40 | 3,6390 | 0,0106 | 60 | 2,4260 | |
| | | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,1067 | 3,3638 | 100 | 24,4760 | 0,0853 | 20 | 19,5808 | 0,0640 | 40 | 14,6856 | 0,0427 | 60 | 9,7904 | |
| Химическая лаборатория | 1013 | 0302 | Азотная кислота | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0000 | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0000 | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0322 | Серная кислота | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0000 | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **6203 - ТОО Дамир АА ПЛ №2** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| котлоагрегат | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0306 | 0,5653 | 100 | 55,4530 | 0,0245 | 20 | 44,3624 | 0,0183 | 40 | 33,2718 | 0,0122 | 60 | 22,1812 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0050 | 0,0919 | 100 | 9,0120 | 0,0040 | 20 | 7,2096 | 0,0030 | 40 | 5,4072 | 0,0020 | 60 | 3,6048 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0974 | 1,8000 | 100 | 176,5310 | 0,0779 | 20 | 141,2248 | 0,0584 | 40 | 105,9186 | 0,0389 | 60 | 70,6124 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3907 | 7,2238 | 100 | 708,4810 | 0,3126 | 20 | 566,7848 | 0,2344 | 40 | 425,0886 | 0,1563 | 60 | 283,3924 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0865 | 1,5999 | 100 | 156,9090 | 0,0692 | 20 | 125,5272 | 0,0519 | 40 | 94,1454 | 0,0346 | 60 | 62,7636 | |
| котлоагрегат №1 | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0457 | 0,8880 | 100 | 104,5500 | 0,0365 | 20 | 83,6400 | 0,0274 | 40 | 62,7300 | 0,0183 | 60 | 41,8200 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0074 | 0,1443 | 100 | 16,9830 | 0,0059 | 20 | 13,5864 | 0,0045 | 40 | 10,1898 | 0,0030 | 60 | 6,7932 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1784 | 3,4688 | 100 | 408,3820 | 0,1427 | 20 | 326,7056 | 0,1071 | 40 | 245,0292 | 0,0714 | 60 | 163,3528 | |
| котлоагрегат №2 | 0003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0452 | 0,1954 | 100 | 258,0270 | 0,0362 | 20 | 206,4216 | 0,0271 | 40 | 154,8162 | 0,0181 | 60 | 103,2108 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0074 | 0,0317 | 100 | 41,9390 | 0,0059 | 20 | 33,5512 | 0,0044 | 40 | 25,1634 | 0,0029 | 60 | 16,7756 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1767 | 0,7631 | 100 | 1007,9700 | 0,1413 | 20 | 806,3760 | 0,1060 | 40 | 604,7820 | 0,0707 | 60 | 403,1880 | |
| слив газа из автоцистерны | 0004 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 37,7513 | 0,1087 | 100 | 33018,1830 | 30,2010 | 20 | 26414,5464 | 22,6508 | 40 | 19810,9098 | 15,1005 | 60 | 13207,2732 | |
| АС №1 | 0005 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0061 | 0,0877 | 100 | 4,1670 | 0,0049 | 20 | 3,3336 | 0,0037 | 40 | 2,5002 | 0,0024 | 60 | 1,6668 | |
| АС №2 | 0006 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0001 | 0,0009 | 100 | 0,0410 | 0,0000 | 20 | 0,0328 | 0,0000 | 40 | 0,0246 | 0,0000 | 60 | 0,0164 | |
| АС №3 | 0007 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0001 | 0,0008 | 100 | 0,0340 | 0,0000 | 20 | 0,0272 | 0,0000 | 40 | 0,0204 | 0,0000 | 60 | 0,0136 | |
| АС №4 | 0008 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0600 | 0,8597 | 100 | 88,4480 | 0,0480 | 20 | 70,7584 | 0,0360 | 40 | 53,0688 | 0,0240 | 60 | 35,3792 | |
| АС №5 | 0009 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0028 | 0,0401 | 100 | 4,2510 | 0,0022 | 20 | 3,4008 | 0,0017 | 40 | 2,5506 | 0,0011 | 60 | 1,7004 | |
| склд угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| теплообменник | 6002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,1111 | 2,1600 | 100 | 1192,3920 | 0,0889 | 20 | 953,9136 | 0,0667 | 40 | 715,4352 | 0,0444 | 60 | 476,9568 | |
| сварочный пост | 6003 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0020 | 0,0004 | 100 | 21,2510 | 0,0016 | 20 | 17,0008 | 0,0012 | 40 | 12,7506 | 0,0008 | 60 | 8,5004 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0000 | 100 | 2,3610 | 0,0002 | 20 | 1,8888 | 0,0001 | 40 | 1,4166 | 0,0001 | 60 | 0,9444 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 0,8590 | 0,0001 | 20 | 0,6872 | 0,0000 | 40 | 0,5154 | 0,0000 | 60 | 0,3436 | |
| завальная яма | 6004 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0011 | 0,0035 | 100 | 11,5910 | 0,0009 | 20 | 9,2728 | 0,0006 | 40 | 6,9546 | 0,0004 | 60 | 4,6364 | |
| **6204 - ТОО Акжайык 2011 Мельничный комплекс** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0039 | 0,0603 | 100 | 26,9320 | 0,0031 | 20 | 21,5456 | 0,0023 | 40 | 16,1592 | 0,0016 | 60 | 10,7728 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0006 | 0,0098 | 100 | 4,3730 | 0,0005 | 20 | 3,4984 | 0,0004 | 40 | 2,6238 | 0,0003 | 60 | 1,7492 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0434 | 1,3568 | 100 | 301,2460 | 0,0347 | 20 | 240,9968 | 0,0260 | 40 | 180,7476 | 0,0174 | 60 | 120,4984 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0601 | 0,9347 | 100 | 417,1640 | 0,0481 | 20 | 333,7312 | 0,0361 | 40 | 250,2984 | 0,0240 | 60 | 166,8656 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0740 | 1,1500 | 100 | 513,2990 | 0,0592 | 20 | 410,6392 | 0,0444 | 40 | 307,9794 | 0,0296 | 60 | 205,3196 | |
| Размольное отделение | 0002 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0097 | 0,2768 | 100 | 202,7190 | 0,0078 | 20 | 162,1752 | 0,0058 | 40 | 121,6314 | 0,0039 | 60 | 81,0876 | |
| Завальная яма | 6001 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0001 | 0,0003 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Сварочные работы | 6002 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0027 | 0,0034 | 100 | | 0,0022 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0005 | 0,0006 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0001 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Газовая резка металла | 6003 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0203 | 0,0175 | 100 | | 0,0162 | 20 | 0,0000 | 0,0122 | 40 | 0,0000 | 0,0081 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0003 | 0,0003 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0108 | 0,0094 | 100 | | 0,0087 | 20 | 0,0000 | 0,0065 | 40 | 0,0000 | 0,0043 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0138 | 0,0119 | 100 | | 0,0110 | 20 | 0,0000 | 0,0083 | 40 | 0,0000 | 0,0055 | 60 | 0,0000 | |
| **6205 - ТОО Кадэр Мельничный комплекс №2** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| отвод пыли от АС-1 | 0001 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,3432 | 0,4324 | 100 | 464,7790 | 0,2746 | 20 | 371,8232 | 0,2059 | 40 | 278,8674 | 0,1373 | 60 | 185,9116 | |
| отвод пыли от АС-2 | 0002 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,4176 | 0,5262 | 100 | 565,5350 | 0,3341 | 20 | 452,4280 | 0,2506 | 40 | 339,3210 | 0,1670 | 60 | 226,2140 | |
| отвод пыли от АС-3 | 0003 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,3936 | 0,4959 | 100 | 533,0330 | 0,3149 | 20 | 426,4264 | 0,2362 | 40 | 319,8198 | 0,1574 | 60 | 213,2132 | |
| отвод пыли от АС-4 | 0004 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,3024 | 0,3810 | 100 | 409,5250 | 0,2419 | 20 | 327,6200 | 0,1814 | 40 | 245,7150 | 0,1210 | 60 | 163,8100 | |
| отвод пыли от АС-5 | 0005 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,8333 | 1,0500 | 100 | 1128,4960 | 0,6666 | 20 | 902,7968 | 0,5000 | 40 | 677,0976 | 0,3333 | 60 | 451,3984 | |
| отвод пыли от АС-6 | 0006 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,1000 | 0,1260 | 100 | 135,4250 | 0,0800 | 20 | 108,3400 | 0,0600 | 40 | 81,2550 | 0,0400 | 60 | 54,1700 | |
| отвод пыли от АС-7 | 0007 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0667 | 0,0840 | 100 | 90,3280 | 0,0534 | 20 | 72,2624 | 0,0400 | 40 | 54,1968 | 0,0267 | 60 | 36,1312 | |
| Дымовая труба | 0009 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0190 | 0,3408 | 100 | 144,8170 | 0,0152 | 20 | 115,8536 | 0,0114 | 40 | 86,8902 | 0,0076 | 60 | 57,9268 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0031 | 0,0554 | 100 | 23,6280 | 0,0025 | 20 | 18,9024 | 0,0019 | 40 | 14,1768 | 0,0012 | 60 | 9,4512 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0965 | 1,7280 | 100 | 735,5200 | 0,0772 | 20 | 588,4160 | 0,0579 | 40 | 441,3120 | 0,0386 | 60 | 294,2080 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2765 | 4,9528 | 100 | 2107,4760 | 0,2212 | 20 | 1685,9808 | 0,1659 | 40 | 1264,4856 | 0,1106 | 60 | 842,9904 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2589 | 4,6368 | 100 | 1973,3290 | 0,2071 | 20 | 1578,6632 | 0,1553 | 40 | 1183,9974 | 0,1036 | 60 | 789,3316 | |
| Неорганизованный источник | 6008 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0147 | 0,0644 | 100 | | 0,0118 | 20 | 0,0000 | 0,0088 | 40 | 0,0000 | 0,0059 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный источник | 6010 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **6206 - ТОО ЭТАЛОН ЛТД Мельничный комплекс** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АС-1 | 0001 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,3467 | 7,4481 | 100 | 95,0780 | 0,2774 | 20 | 76,0624 | 0,2080 | 40 | 57,0468 | 0,1387 | 60 | 38,0312 | |
| АС-2 | 0002 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,1498 | 4,0227 | 100 | 82,1610 | 0,1198 | 20 | 65,7288 | 0,0899 | 40 | 49,2966 | 0,0599 | 60 | 32,8644 | |
| АС-3 | 0003 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0500 | 1,3428 | 100 | 27,4240 | 0,0400 | 20 | 21,9392 | 0,0300 | 40 | 16,4544 | 0,0200 | 60 | 10,9696 | |
| АС-4 | 0004 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0800 | 2,1485 | 100 | 43,8780 | 0,0640 | 20 | 35,1024 | 0,0480 | 40 | 26,3268 | 0,0320 | 60 | 17,5512 | |
| АС-5 | 0005 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,2814 | 7,5577 | 100 | 154,3490 | 0,2251 | 20 | 123,4792 | 0,1689 | 40 | 92,6094 | 0,1126 | 60 | 61,7396 | |
| АС-6 | 0006 | 3721 | Пыль мучная | 0,2000 | 5,3712 | 100 | 109,6940 | 0,1600 | 20 | 87,7552 | 0,1200 | 40 | 65,8164 | 0,0800 | 60 | 43,8776 | |
| АС-7 | 0007 | 3721 | Пыль мучная | 0,2400 | 6,4454 | 100 | 131,6330 | 0,1920 | 20 | 105,3064 | 0,1440 | 40 | 78,9798 | 0,0960 | 60 | 52,6532 | |
| Труба котельной | 0008 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0105 | 0,1914 | 100 | 26,0500 | 0,0084 | 20 | 20,8400 | 0,0063 | 40 | 15,6300 | 0,0042 | 60 | 10,4200 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0017 | 0,0311 | 100 | 4,2180 | 0,0014 | 20 | 3,3744 | 0,0010 | 40 | 2,5308 | 0,0007 | 60 | 1,6872 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0324 | 0,5940 | 100 | 80,3820 | 0,0259 | 20 | 64,3056 | 0,0194 | 40 | 48,2292 | 0,0130 | 60 | 32,1528 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1429 | 2,6170 | 100 | 354,5240 | 0,1143 | 20 | 283,6192 | 0,0857 | 40 | 212,7144 | 0,0572 | 60 | 141,8096 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0678 | 1,2420 | 100 | 168,2070 | 0,0542 | 20 | 134,5656 | 0,0407 | 40 | 100,9242 | 0,0271 | 60 | 67,2828 | |
| АС-8 | 0009 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,1760 | 4,7278 | 100 | 96,5540 | 0,1408 | 20 | 77,2432 | 0,1056 | 40 | 57,9324 | 0,0704 | 60 | 38,6216 | |
| АС-9 | 0010 | 3721 | Пыль мучная | 0,2000 | 5,3712 | 100 | 109,6940 | 0,1600 | 20 | 87,7552 | 0,1200 | 40 | 65,8164 | 0,0800 | 60 | 43,8776 | |
| Завальная яма | 6001 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0007 | 0,0158 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| Склад угля | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0007 | 0,0000 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золы | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0011 | 0,0344 | 100 | | 0,0009 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| **6207 - ТОО Кадэр Мельничный комплекс №1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АС-1 | 1001 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,4319 | 0,5442 | 100 | 2257,9520 | 0,3455 | 20 | 1806,3616 | 0,2591 | 40 | 1354,7712 | 0,1728 | 60 | 903,1808 | |
| АС-2 | 1002 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,5808 | 0,7318 | 100 | 3036,4010 | 0,4646 | 20 | 2429,1208 | 0,3485 | 40 | 1821,8406 | 0,2323 | 60 | 1214,5604 | |
| АС-3 | 1003 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,2996 | 0,3775 | 100 | 1566,2980 | 0,2397 | 20 | 1253,0384 | 0,1798 | 40 | 939,7788 | 0,1198 | 60 | 626,5192 | |
| АС-4 | 1004 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,7092 | 0,8936 | 100 | 3707,6710 | 0,5674 | 20 | 2966,1368 | 0,4255 | 40 | 2224,6026 | 0,2837 | 60 | 1483,0684 | |
| АС-5 | 1005 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,4333 | 0,5460 | 100 | 2265,2760 | 0,3466 | 20 | 1812,2208 | 0,2600 | 40 | 1359,1656 | 0,1733 | 60 | 906,1104 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| АС-6 | 1006 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,2000 | 0,2520 | 100 | 1045,5920 | 0,1600 | 20 | 836,4736 | 0,1200 | 40 | 627,3552 | 0,0800 | 60 | 418,2368 | |
| Разгрузка зерна | 6007 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0147 | 0,0318 | 100 | | 0,0118 | 20 | 0,0000 | 0,0088 | 40 | 0,0000 | 0,0059 | 60 | 0,0000 | |
| **6208 - ТОО Зерновая компания Сункар и К** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| котельная | 1001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0538 | 0,9861 | 100 | 91,4750 | 0,0430 | 20 | 73,1800 | 0,0323 | 40 | 54,8850 | 0,0215 | 60 | 36,5900 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0087 | 0,1602 | 100 | 14,7920 | 0,0070 | 20 | 11,8336 | 0,0052 | 40 | 8,8752 | 0,0035 | 60 | 5,9168 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2900 | 5,3136 | 100 | 493,0820 | 0,2320 | 20 | 394,4656 | 0,1740 | 40 | 295,8492 | 0,1160 | 60 | 197,2328 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,6257 | 11,4636 | 100 | 1063,8670 | 0,5006 | 20 | 851,0936 | 0,3754 | 40 | 638,3202 | 0,2503 | 60 | 425,5468 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4034 | 7,3899 | 100 | 685,8940 | 0,3227 | 20 | 548,7152 | 0,2420 | 40 | 411,5364 | 0,1614 | 60 | 274,3576 | |
| МК №1, АС №1 | 1005 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0368 | 0,8425 | 100 | 20,1840 | 0,0294 | 20 | 16,1472 | 0,0221 | 40 | 12,1104 | 0,0147 | 60 | 8,0736 | |
| МК №1, АС №2 | 1006 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0494 | 1,1310 | 100 | 27,0950 | 0,0395 | 20 | 21,6760 | 0,0296 | 40 | 16,2570 | 0,0198 | 60 | 10,8380 | |
| МК №1, АС №3 | 1007 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0600 | 1,3738 | 100 | 32,9080 | 0,0480 | 20 | 26,3264 | 0,0360 | 40 | 19,7448 | 0,0240 | 60 | 13,1632 | |
| МК №1, АС №4 | 1008 | 3721 | Пыль мучная | 0,0373 | 0,8548 | 100 | 20,4580 | 0,0298 | 20 | 16,3664 | 0,0224 | 40 | 12,2748 | 0,0149 | 60 | 8,1832 | |
| МК №1, АС №5 | 1009 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0400 | 0,9158 | 100 | 21,9390 | 0,0320 | 20 | 17,5512 | 0,0240 | 40 | 13,1634 | 0,0160 | 60 | 8,7756 | |
| МК №2, АС №1 | 1010 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0705 | 1,6156 | 100 | 38,6670 | 0,0564 | 20 | 30,9336 | 0,0423 | 40 | 23,2002 | 0,0282 | 60 | 15,4668 | |
| МК №2, АС №2 | 1011 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,1420 | 3,2498 | 100 | 77,8830 | 0,1136 | 20 | 62,3064 | 0,0852 | 40 | 46,7298 | 0,0568 | 60 | 31,1532 | |
| МК №2, АС №3 | 1012 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0720 | 1,6485 | 100 | 39,4900 | 0,0576 | 20 | 31,5920 | 0,0432 | 40 | 23,6940 | 0,0288 | 60 | 15,7960 | |
| МК №2, АС №4 | 1013 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0735 | 1,6829 | 100 | 40,3130 | 0,0588 | 20 | 32,2504 | 0,0441 | 40 | 24,1878 | 0,0294 | 60 | 16,1252 | |
| МК №2, АС №5 | 1014 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0720 | 1,6485 | 100 | 39,4900 | 0,0576 | 20 | 31,5920 | 0,0432 | 40 | 23,6940 | 0,0288 | 60 | 15,7960 | |
| МК №2, АС №6 | 1015 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0720 | 1,6485 | 100 | 39,4900 | 0,0576 | 20 | 31,5920 | 0,0432 | 40 | 23,6940 | 0,0288 | 60 | 15,7960 | |
| МК №2, АС №7 | 1016 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0102 | 0,2345 | 100 | 5,5940 | 0,0082 | 20 | 4,4752 | 0,0061 | 40 | 3,3564 | 0,0041 | 60 | 2,2376 | |
| МК №2, АС №8 | 1017 | 3721 | Пыль мучная | 0,0011 | 0,0256 | 100 | 0,6030 | 0,0009 | 20 | 0,4824 | 0,0007 | 40 | 0,3618 | 0,0004 | 60 | 0,2412 | |
| МК №2, АС №9 | 1018 | 3721 | Пыль мучная | 0,0119 | 0,2735 | 100 | 6,5270 | 0,0095 | 20 | 5,2216 | 0,0071 | 40 | 3,9162 | 0,0048 | 60 | 2,6108 | |
| склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0268 | 0,3831 | 100 | | 0,0214 | 20 | 0,0000 | 0,0161 | 40 | 0,0000 | 0,0107 | 60 | 0,0000 | |
| склад угля | 6003 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0036 | 0,0002 | 100 | | 0,0029 | 20 | 0,0000 | 0,0022 | 40 | 0,0000 | 0,0014 | 60 | 0,0000 | |
| завальная яма | 6004 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,5417 | 1,4820 | 100 | | 0,4334 | 20 | 0,0000 | 0,3250 | 40 | 0,0000 | 0,2167 | 60 | 0,0000 | |
| посты эл/дуговой сварки | 6019 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0014 | 0,0024 | 100 | | 0,0011 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0004 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| посты газовой резки | 6020 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0203 | 0,0379 | 100 | | 0,0162 | 20 | 0,0000 | 0,0122 | 40 | 0,0000 | 0,0081 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0003 | 0,0006 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0108 | 0,0203 | 100 | | 0,0086 | 20 | 0,0000 | 0,0065 | 40 | 0,0000 | 0,0043 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0138 | 0,0257 | 100 | | 0,0110 | 20 | 0,0000 | 0,0083 | 40 | 0,0000 | 0,0055 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0001 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **6211 - ТОО АККОН Мельничный комплекс** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вентилятор | 0001 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,2131 | 0,3116 | 100 | 101,7510 | 0,1705 | 20 | 81,4008 | 0,1279 | 40 | 61,0506 | 0,0852 | 60 | 40,7004 | |
| Дымовая труба | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0147 | 0,2630 | 100 | 74,8430 | 0,0118 | 20 | 59,8744 | 0,0088 | 40 | 44,9058 | 0,0059 | 60 | 29,9372 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0024 | 0,0427 | 100 | 12,2190 | 0,0019 | 20 | 9,7752 | 0,0014 | 40 | 7,3314 | 0,0010 | 60 | 4,8876 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0965 | 1,7280 | 100 | 491,3190 | 0,0772 | 20 | 393,0552 | 0,0579 | 40 | 294,7914 | 0,0386 | 60 | 196,5276 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2133 | 3,8212 | 100 | 1085,9940 | 0,1706 | 20 | 868,7952 | 0,1280 | 40 | 651,5964 | 0,0853 | 60 | 434,3976 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5779 | 10,3500 | 100 | 2942,3150 | 0,4623 | 20 | 2353,8520 | 0,3467 | 40 | 1765,3890 | 0,2312 | 60 | 1176,9260 | |
| Неорганизованный | 6003 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0012 | 0,0001 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| **6212 - ТОО Корпорация Караганды-Нан Хлебзавод** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 1,0975 | 34,6094 | 100 | 59,6010 | 0,8780 | 20 | 47,6808 | 0,6585 | 40 | 35,7606 | 0,4390 | 60 | 23,8404 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,1783 | 5,6240 | 100 | 9,6850 | 0,1427 | 20 | 7,7480 | 0,1070 | 40 | 5,8110 | 0,0713 | 60 | 3,8740 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 1,3052 | 41,1606 | 100 | 70,8830 | 1,0442 | 20 | 56,7064 | 0,7831 | 40 | 42,5298 | 0,5221 | 60 | 28,3532 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,0231 | 32,2644 | 100 | 55,5620 | 0,8185 | 20 | 44,4496 | 0,6139 | 40 | 33,3372 | 0,4092 | 60 | 22,2248 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5080 | 16,0192 | 100 | 27,5870 | 0,4064 | 20 | 22,0696 | 0,3048 | 40 | 16,5522 | 0,2032 | 60 | 11,0348 |
| Топливоподача | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 4,6681 | 3,9493 | 100 | | 3,7345 | 20 | 0,0000 | 2,8009 | 40 | 0,0000 | 1,8672 | 60 | 0,0000 |
| Склад угля | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0001 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Склад золы | 6004 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0006 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| РММ | 6005 | 2936 | Пыль древесная | 0,5454 | 0,2552 | 100 | 5873,5380 | 0,4363 | 20 | 4698,8304 | 0,3272 | 40 | 3524,1228 | 0,2182 | 60 | 2349,4152 |
| РММ | 6006 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,2910 | 0,0000 | 20 | 0,2328 | 0,0000 | 40 | 0,1746 | 0,0000 | 60 | 0,1164 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0064 | 0,0120 | 100 | 68,9230 | 0,0051 | 20 | 55,1384 | 0,0038 | 40 | 41,3538 | 0,0026 | 60 | 27,5692 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0044 | 0,0082 | 100 | 47,3850 | 0,0035 | 20 | 37,9080 | 0,0026 | 40 | 28,4310 | 0,0018 | 60 | 18,9540 |
| РММ | 6007 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0081 | 0,0219 | 100 | 87,2310 | 0,0065 | 20 | 69,7848 | 0,0049 | 40 | 52,3386 | 0,0032 | 60 | 34,8924 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0015 | 0,0039 | 100 | 16,1540 | 0,0012 | 20 | 12,9232 | 0,0009 | 40 | 9,6924 | 0,0006 | 60 | 6,4616 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0003 | 0,0009 | 100 | 3,2310 | 0,0002 | 20 | 2,5848 | 0,0002 | 40 | 1,9386 | 0,0001 | 60 | 1,2924 |
| Хлебный цех | 6008 | 0938 | 1,1,1,2-Тетрафторэтан (Фреон-134А, HFC-134a) | 0,0003 | 0,0082 | 100 | 2,8000 | 0,0002 | 20 | 2,2400 | 0,0002 | 40 | 1,6800 | 0,0001 | 60 | 1,1200 |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,4174 | 12,0670 | 100 | 4495,0770 | 0,3339 | 20 | 3596,0616 | 0,2504 | 40 | 2697,0462 | 0,1670 | 60 | 1798,0308 |
| | | 1317 | Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) | 0,0152 | 0,4400 | 100 | 163,6920 | 0,0122 | 20 | 130,9536 | 0,0091 | 40 | 98,2152 | 0,0061 | 60 | 65,4768 |
| | | 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) | 0,0418 | 1,2100 | 100 | 450,1540 | 0,0334 | 20 | 360,1232 | 0,0251 | 40 | 270,0924 | 0,0167 | 60 | 180,0616 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0201 | 0,2640 | 100 | 216,4620 | 0,0161 | 20 | 173,1696 | 0,0121 | 40 | 129,8772 | 0,0080 | 60 | 86,5848 |
| Кондитерский цех | 6009 | 0938 | 1,1,1,2-Тетрафторэтан (Фреон-134А, HFC-134a) | 0,0006 | 0,0186 | 100 | 6,4620 | 0,0005 | 20 | 5,1696 | 0,0004 | 40 | 3,8772 | 0,0002 | 60 | 2,5848 |
| | | 0967 | Пентафторэтан | 0,0003 | 0,0089 | 100 | 3,2310 | 0,0002 | 20 | 2,5848 | 0,0002 | 40 | 1,9386 | 0,0001 | 60 | 1,2924 |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,1358 | 3,9272 | 100 | 1462,4620 | 0,1086 | 20 | 1169,9696 | 0,0815 | 40 | 877,4772 | 0,0543 | 60 | 584,9848 |
| | | 1317 | Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) | 0,0050 | 0,1432 | 100 | 53,8460 | 0,0040 | 20 | 43,0768 | 0,0030 | 40 | 32,3076 | 0,0020 | 60 | 21,5384 |
| | | 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) | 0,0136 | 0,3938 | 100 | 146,4620 | 0,0109 | 20 | 117,1696 | 0,0082 | 40 | 87,8772 | 0,0054 | 60 | 58,5848 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0065 | 0,0859 | 100 | 70,0000 | 0,0052 | 20 | 56,0000 | 0,0039 | 40 | 42,0000 | 0,0026 | 60 | 28,0000 |
| | | 2973 | Пыль сахара, сахарной пудры | 0,2980 | 0,1566 | 100 | 3209,2310 | 0,2384 | 20 | 2567,3848 | 0,1788 | 40 | 1925,5386 | 0,1192 | 60 | 1283,6924 |
| Макаронный цех | 6010 | 3721 | Пыль мучная | 0,0434 | 0,2648 | 100 | 467,0080 | 0,0347 | 20 | 373,6064 | 0,0260 | 40 | 280,2048 | 0,0173 | 60 | 186,8032 |
| Цех разлива безалкогольных напитков | 6011 | 0303 | Аммиак | 0,0737 | 0,5600 | 100 | 793,6920 | 0,0590 | 20 | 634,9536 | 0,0442 | 40 | 476,2152 | 0,0295 | 60 | 317,4768 |
| **6214 - ТОО САРЫАРКА-УН Мельничный комплекс** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мельничный комплекс | 0001 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,1964 | 5,7698 | 100 | 15389,3170 | 0,1571 | 20 | 12311,4536 | 0,1178 | 40 | 9233,5902 | 0,0786 | 60 | 6155,7268 |
| Мельничный комплекс | 0002 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,2236 | 6,5678 | 100 | 17518,1680 | 0,1789 | 20 | 14014,5344 | 0,1341 | 40 | 10510,9008 | 0,0894 | 60 | 7007,2672 |
| Мельничный комплекс | 0003 | 2938 | Пыль желатина | 0,5164 | 15,1691 | 100 | 40459,9320 | 0,4131 | 20 | 32367,9456 | 0,3098 | 40 | 24275,9592 | 0,2066 | 60 | 16183,9728 |
| Мельничный комплекс | 0004 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0772 | 2,2664 | 100 | 1511,2340 | 0,0617 | 20 | 1208,9872 | 0,0463 | 40 | 906,7404 | 0,0309 | 60 | 604,4936 |
| | | 3721 | Пыль мучная | 1,1278 | 33,1303 | 100 | 22091,6340 | 0,9022 | 20 | 17673,3072 | 0,6767 | 40 | 13254,9804 | 0,4511 | 60 | 8836,6536 |
| Котельная | 0016 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0057 | 0,1048 | 100 | 148,4650 | 0,0045 | 20 | 118,7720 | 0,0034 | 40 | 89,0790 | 0,0023 | 60 | 59,3860 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0009 | 0,0170 | 100 | 24,0900 | 0,0007 | 20 | 19,2720 | 0,0006 | 40 | 14,4540 | 0,0004 | 60 | 9,6360 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0359 | 0,6642 | 100 | 940,5400 | 0,0287 | 20 | 752,4320 | 0,0216 | 40 | 564,3240 | 0,0144 | 60 | 376,2160 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0775 | 1,4329 | 100 | 2029,2830 | 0,0620 | 20 | 1623,4264 | 0,0465 | 40 | 1217,5698 | 0,0310 | 60 | 811,7132 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2099 | 3,8813 | 100 | 5496,6080 | 0,1679 | 20 | 4397,2864 | 0,1260 | 40 | 3297,9648 | 0,0840 | 60 | 2198,6432 |
| Узел пересыпки зерна в завальную яму | 6001 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0090 | 0,0463 | 100 | 96,9230 | 0,0072 | 20 | 77,5384 | 0,0054 | 40 | 58,1538 | 0,0036 | 60 | 38,7692 |
| Дробилка и фасовка | 6002 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,1835 | 1,1794 | 100 | 1976,4770 | 0,1468 | 20 | 1581,1816 | 0,1101 | 40 | 1185,8862 | 0,0734 | 60 | 790,5908 |
| Конвейер | 6003 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,3850 | 11,3098 | 100 | 4146,1540 | 0,3080 | 20 | 3316,9232 | 0,2310 | 40 | 2487,6924 | 0,1540 | 60 | 1658,4616 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Дробилка №2 | 6004 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0734 | 0,1889 | 100 | 790,4620 | 0,0587 | 20 | 632,3696 | 0,0440 | 40 | 474,2772 | 0,0294 | 60 | 316,1848 | |
| Пересыпка отрубей | 6005 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0220 | 0,0000 | 20 | 0,0176 | 0,0000 | 40 | 0,0132 | 0,0000 | 60 | 0,0088 | |
| Фасовка муки | 6006 | 3721 | Пыль мучная | 0,0784 | 2,3027 | 100 | 844,2000 | 0,0627 | 20 | 675,3600 | 0,0470 | 40 | 506,5200 | 0,0314 | 60 | 337,6800 | |
| Сварочный пост | 6007 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0014 | 0,0059 | 100 | 14,6460 | 0,0011 | 20 | 11,7168 | 0,0008 | 40 | 8,7876 | 0,0005 | 60 | 5,8584 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0010 | 100 | 2,5850 | 0,0002 | 20 | 2,0680 | 0,0001 | 40 | 1,5510 | 0,0001 | 60 | 1,0340 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0002 | 100 | 0,6460 | 0,0000 | 20 | 0,5168 | 0,0000 | 40 | 0,3876 | 0,0000 | 60 | 0,2584 | |
| **6216 - ТОО QazBiday Переработка зерновых культур** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0420 | 0,7320 | 100 | 114,0470 | 0,0336 | 20 | 91,2376 | 0,0252 | 40 | 68,4282 | 0,0168 | 60 | 45,6188 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0070 | 0,1190 | 100 | 19,0080 | 0,0056 | 20 | 15,2064 | 0,0042 | 40 | 11,4048 | 0,0028 | 60 | 7,6032 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2480 | 4,2770 | 100 | 673,4230 | 0,1984 | 20 | 538,7384 | 0,1488 | 40 | 404,0538 | 0,0992 | 60 | 269,3692 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1390 | 2,4020 | 100 | 377,4430 | 0,1112 | 20 | 301,9544 | 0,0834 | 40 | 226,4658 | 0,0556 | 60 | 150,9772 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5800 | 10,0190 | 100 | 1574,9410 | 0,4640 | 20 | 1259,9528 | 0,3480 | 40 | 944,9646 | 0,2320 | 60 | 629,9764 | |
| аспирация | 0006 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,1190 | 3,1992 | 100 | 212,6530 | 0,0952 | 20 | 170,1224 | 0,0714 | 40 | 127,5918 | 0,0476 | 60 | 85,0612 | |
| аспирация | 0007 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0130 | 0,3570 | 100 | 23,2310 | 0,0104 | 20 | 18,5848 | 0,0078 | 40 | 13,9386 | 0,0052 | 60 | 9,2924 | |
| труба | 0009 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0900 | 0,0000 | 20 | 0,0720 | 0,0000 | 40 | 0,0540 | 0,0000 | 60 | 0,0360 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0150 | 0,0000 | 20 | 0,0120 | 0,0000 | 40 | 0,0090 | 0,0000 | 60 | 0,0060 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0000 | 0,0004 | 100 | 0,3610 | 0,0000 | 20 | 0,2888 | 0,0000 | 40 | 0,2166 | 0,0000 | 60 | 0,1444 | |
| аспирация | 0010 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0650 | 1,7400 | 100 | 116,1550 | 0,0520 | 20 | 92,9240 | 0,0390 | 40 | 69,6930 | 0,0260 | 60 | 46,4620 | |
| аспирация | 0011 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0390 | 1,0440 | 100 | 69,6930 | 0,0312 | 20 | 55,7544 | 0,0234 | 40 | 41,8158 | 0,0156 | 60 | 27,8772 | |
| неорг | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6004 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,8400 | 1,5120 | 100 | | 0,6720 | 20 | 0,0000 | 0,5040 | 40 | 0,0000 | 0,3360 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6005 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0560 | 0,0088 | 100 | | 0,0448 | 20 | 0,0000 | 0,0336 | 40 | 0,0000 | 0,0224 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6006 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0011 | 0,0016 | 100 | | 0,0009 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0003 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6007 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0004 | 0,0010 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| **6217 - ТОО SPACE (СПЭЙС) Изготовление муки** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АС-1 | 0001 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,2169 | 0,2694 | 100 | 297408,4740 | 0,1735 | 20 | 237926,7792 | 0,1301 | 40 | 178445,0844 | 0,0868 | 60 | 118963,3896 | |
| АС-2 | 0002 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0996 | 0,1238 | 100 | 136624,1600 | 0,0797 | 20 | 109299,3280 | 0,0598 | 40 | 81974,4960 | 0,0399 | 60 | 54649,6640 | |
| АС-3 | 0003 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,1666 | 0,2069 | 100 | 228438,2280 | 0,1333 | 20 | 182750,5824 | 0,1000 | 40 | 137062,9368 | 0,0666 | 60 | 91375,2912 | |
| АС-4 | 0004 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,1620 | 0,2012 | 100 | 222130,8100 | 0,1296 | 20 | 177704,6480 | 0,0972 | 40 | 133278,4860 | 0,0648 | 60 | 88852,3240 | |
| АС-5 | 0005 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0284 | 0,0353 | 100 | 38978,0610 | 0,0227 | 20 | 31182,4488 | 0,0171 | 40 | 23386,8366 | 0,0114 | 60 | 15591,2244 | |
| АС-6 | 0006 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,2160 | 0,2683 | 100 | 296174,4140 | 0,1728 | 20 | 236939,5312 | 0,1296 | 40 | 177704,6484 | 0,0864 | 60 | 118469,7656 | |
| АС-7 | 0007 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,1693 | 0,2102 | 100 | 232112,9850 | 0,1354 | 20 | 185690,3880 | 0,1016 | 40 | 139267,7910 | 0,0677 | 60 | 92845,1940 | |
| АС-8 | 0008 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0440 | 0,0546 | 100 | 60331,8250 | 0,0352 | 20 | 48265,4600 | 0,0264 | 40 | 36199,0950 | 0,0176 | 60 | 24132,7300 | |
| АС-9 | 0009 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0409 | 0,0508 | 100 | 56081,1740 | 0,0327 | 20 | 44864,9392 | 0,0245 | 40 | 33648,7044 | 0,0164 | 60 | 22432,4696 | |
| АС-10 | 0010 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0449 | 0,0557 | 100 | 61511,0380 | 0,0359 | 20 | 49208,8304 | 0,0269 | 40 | 36906,6228 | 0,0179 | 60 | 24604,4152 | |
| АС-11 | 0011 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0436 | 0,0541 | 100 | 59755,9300 | 0,0349 | 20 | 47804,7440 | 0,0261 | 40 | 35853,5580 | 0,0174 | 60 | 23902,3720 | |
| Котельная на твердом топливе | 0012 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0513 | 0,7973 | 100 | 5876,7390 | 0,0410 | 20 | 4701,3912 | 0,0308 | 40 | 3526,0434 | 0,0205 | 60 | 2350,6956 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0083 | 0,1296 | 100 | 950,8170 | 0,0066 | 20 | 760,6536 | 0,0050 | 40 | 570,4902 | 0,0033 | 60 | 380,3268 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1591 | 2,4750 | 100 | 18225,9090 | 0,1273 | 20 | 14580,7272 | 0,0955 | 40 | 10935,5454 | 0,0636 | 60 | 7290,3636 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,7011 | 10,9043 | 100 | 80315,4300 | 0,5609 | 20 | 64252,3440 | 0,4207 | 40 | 48189,2580 | 0,2804 | 60 | 32126,1720 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4806 | 7,4750 | 100 | 55055,7640 | 0,3845 | 20 | 44044,6112 | 0,2884 | 40 | 33033,4584 | 0,1922 | 60 | 22022,3056 | |
| Завальная яма 1 | 6001 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0056 | 0,0071 | 100 | | 0,0045 | 20 | 0,0000 | 0,0034 | 40 | 0,0000 | 0,0022 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Завальная яма 2 | 6002 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0056 | 0,0071 | 100 | | 0,0045 | 20 | 0,0000 | 0,0034 | 40 | 0,0000 | 0,0022 | 60 | 0,0000 | |
| Механический цех | 6003 | 2930 | Пыль абразивная | 0,0008 | 0,0080 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| Склад угля | 6006 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0066 | 0,0008 | 100 | | 0,0053 | 20 | 0,0000 | 0,0040 | 40 | 0,0000 | 0,0026 | 60 | 0,0000 | |
| Деревообрабатывающий цех | 6012 | 2936 | Пыль древесная | 1,1800 | 0,5607 | 100 | | 0,9440 | 20 | 0,0000 | 0,7080 | 40 | 0,0000 | 0,4720 | 60 | 0,0000 | |
| **6218 - ТОО Лакомка-1 Изготов.муч.кондитерских изделий** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| орг | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0038 | 0,0197 | 100 | 302,7120 | 0,0030 | 20 | 242,1696 | 0,0023 | 40 | 181,6272 | 0,0015 | 60 | 121,0848 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0006 | 0,0032 | 100 | 49,1790 | 0,0005 | 20 | 39,3432 | 0,0004 | 40 | 29,5074 | 0,0002 | 60 | 19,6716 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0256 | 0,1328 | 100 | 2039,0090 | 0,0205 | 20 | 1631,2072 | 0,0154 | 40 | 1223,4054 | 0,0102 | 60 | 815,6036 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0553 | 0,2866 | 100 | 4399,0320 | 0,0442 | 20 | 3519,2256 | 0,0332 | 40 | 2639,4192 | 0,0221 | 60 | 1759,6128 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1497 | 0,7763 | 100 | 11915,1070 | 0,1198 | 20 | 9532,0856 | 0,0898 | 40 | 7149,0642 | 0,0599 | 60 | 4766,0428 | |
| орг | 0002 | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0030 | 0,0093 | 100 | 21,2070 | 0,0024 | 20 | 16,9656 | 0,0018 | 40 | 12,7242 | 0,0012 | 60 | 8,4828 | |
| | | 1317 | Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) | 0,0001 | 0,0003 | 100 | 0,7640 | 0,0001 | 20 | 0,6112 | 0,0001 | 40 | 0,4584 | 0,0000 | 60 | 0,3056 | |
| | | 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) | 0,0000 | 0,0008 | 100 | 0,1910 | 0,0000 | 20 | 0,1528 | 0,0000 | 40 | 0,1146 | 0,0000 | 60 | 0,0764 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0002 | 0,0002 | 100 | 1,2380 | 0,0001 | 20 | 0,9904 | 0,0001 | 40 | 0,7428 | 0,0001 | 60 | 0,4952 | |
| **6219 - ИП Кудабаева А.Б. Мельничный комплекс** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| орг | 1001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0048 | 0,0877 | 100 | 16,9060 | 0,0038 | 20 | 13,5248 | 0,0029 | 40 | 10,1436 | 0,0019 | 60 | 6,7624 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0008 | 0,0142 | 100 | 2,7590 | 0,0006 | 20 | 2,2072 | 0,0005 | 40 | 1,6554 | 0,0003 | 60 | 1,1036 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0322 | 0,5904 | 100 | 113,8130 | 0,0257 | 20 | 91,0504 | 0,0193 | 40 | 68,2878 | 0,0129 | 60 | 45,5252 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0694 | 1,2737 | 100 | 245,5230 | 0,0555 | 20 | 196,4184 | 0,0417 | 40 | 147,3138 | 0,0278 | 60 | 98,2092 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1880 | 3,4500 | 100 | 665,0200 | 0,1504 | 20 | 532,0160 | 0,1128 | 40 | 399,0120 | 0,0752 | 60 | 266,0080 | |
| неорг | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0042 | 0,0000 | 100 | | 0,0034 | 20 | 0,0000 | 0,0025 | 40 | 0,0000 | 0,0017 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0069 | 0,2150 | 100 | | 0,0055 | 20 | 0,0000 | 0,0042 | 40 | 0,0000 | 0,0028 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6004 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0143 | 0,0526 | 100 | | 0,0114 | 20 | 0,0000 | 0,0086 | 40 | 0,0000 | 0,0057 | 60 | 0,0000 | |
| **6220 - ТОО Атамекен Компани Мельничный комплекс** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АС-1 | 0001 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,1650 | 4,0760 | 100 | 170,1700 | 0,1320 | 20 | 136,1360 | 0,0990 | 40 | 102,1020 | 0,0660 | 60 | 68,0680 | |
| АС-2 | 0002 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 1,3510 | 33,4000 | 100 | 1210,5970 | 1,0808 | 20 | 968,4776 | 0,8106 | 40 | 726,3582 | 0,5404 | 60 | 484,2388 | |
| АС-3 | 0003 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 1,2350 | 30,5280 | 100 | 1038,5510 | 0,9880 | 20 | 830,8408 | 0,7410 | 40 | 623,1306 | 0,4940 | 60 | 415,4204 | |
| АС-4 | 0004 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,1590 | 3,9390 | 100 | 158,0190 | 0,1272 | 20 | 126,4152 | 0,0954 | 40 | 94,8114 | 0,0636 | 60 | 63,2076 | |
| АС-5 | 0005 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 6,9020 | 170,5470 | 100 | 5988,3680 | 5,5216 | 20 | 4790,6944 | 4,1412 | 40 | 3593,0208 | 2,7608 | 60 | 2395,3472 | |
| Котельная | 0006 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0120 | 0,2150 | 100 | 15,2740 | 0,0096 | 20 | 12,2192 | 0,0072 | 40 | 9,1644 | 0,0048 | 60 | 6,1096 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0020 | 0,0350 | 100 | 2,5460 | 0,0016 | 20 | 2,0368 | 0,0012 | 40 | 1,5276 | 0,0008 | 60 | 1,0184 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0850 | 1,5650 | 100 | 108,1920 | 0,0680 | 20 | 86,5536 | 0,0510 | 40 | 64,9152 | 0,0340 | 60 | 43,2768 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1840 | 3,3750 | 100 | 234,2040 | 0,1472 | 20 | 187,3632 | 0,1104 | 40 | 140,5224 | 0,0736 | 60 | 93,6816 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4990 | 9,1430 | 100 | 635,1510 | 0,3992 | 20 | 508,1208 | 0,2994 | 40 | 381,0906 | 0,1996 | 60 | 254,0604 | |
| Склад угля | 6007 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0022 | 0,0089 | 100 | 23,1820 | 0,0017 | 20 | 18,5456 | 0,0013 | 40 | 13,9092 | 0,0009 | 60 | 9,2728 | |
| Склад золы | 6008 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0002 | 0,0031 | 100 | 2,1470 | 0,0002 | 20 | 1,7176 | 0,0001 | 40 | 1,2882 | 0,0001 | 60 | 0,8588 | |
| Сварочный пост | 6009 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0011 | 0,0006 | 100 | 11,8060 | 0,0009 | 20 | 9,4448 | 0,0007 | 40 | 7,0836 | 0,0004 | 60 | 4,7224 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0001 | 100 | 2,1470 | 0,0002 | 20 | 1,7176 | 0,0001 | 40 | 1,2882 | 0,0001 | 60 | 0,8588 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,4290 | 0,0000 | 20 | 0,3432 | 0,0000 | 40 | 0,2574 | 0,0000 | 60 | 0,1716 | |
| **6221 - ТОО САРЫАРКА НАН Караганды** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Силосы | 0001 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0313 | 0,9860 | 100 | 34,2180 | 0,0250 | 20 | 27,3744 | 0,0188 | 40 | 20,5308 | 0,0125 | 60 | 13,6872 | |
| Силосы | 0002 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0175 | 0,5510 | 100 | 19,1310 | 0,0140 | 20 | 15,3048 | 0,0105 | 40 | 11,4786 | 0,0070 | 60 | 7,6524 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 0003 | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,7513 | 23,6910 | 100 | 25666,5490 | 0,6010 | 20 | 20533,2392 | 0,4508 | 40 | 15399,9294 | 0,3005 | 60 | 10266,6196 |
| | | 1317 | Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) | 0,0274 | 0,8670 | 100 | 936,0620 | 0,0219 | 20 | 748,8496 | 0,0164 | 40 | 561,6372 | 0,0110 | 60 | 374,4248 |
| | | 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) | 0,0732 | 2,3070 | 100 | 2500,7210 | 0,0586 | 20 | 2000,5768 | 0,0439 | 40 | 1500,4326 | 0,0293 | 60 | 1000,2884 |
| 4 | 0004 | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0437 | 1,3770 | 100 | 1492,9170 | 0,0350 | 20 | 1194,3336 | 0,0262 | 40 | 895,7502 | 0,0175 | 60 | 597,1668 |
| | | 1317 | Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) | 0,0016 | 0,0500 | 100 | 54,6610 | 0,0013 | 20 | 43,7288 | 0,0010 | 40 | 32,7966 | 0,0006 | 60 | 21,8644 |
| | | 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) | 0,0040 | 0,1250 | 100 | 136,6510 | 0,0032 | 20 | 109,3208 | 0,0024 | 40 | 81,9906 | 0,0016 | 60 | 54,6604 |
| Котельная | 0005 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 0,0210 | 0,0000 | 20 | 0,0168 | 0,0000 | 40 | 0,0126 | 0,0000 | 60 | 0,0084 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0410 | 0,0000 | 20 | 0,0328 | 0,0000 | 40 | 0,0246 | 0,0000 | 60 | 0,0164 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0001 | 0,0013 | 100 | 1,0280 | 0,0000 | 20 | 0,8224 | 0,0000 | 40 | 0,6168 | 0,0000 | 60 | 0,4112 |
| Котельная | 0006 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 0,0210 | 0,0000 | 20 | 0,0168 | 0,0000 | 40 | 0,0126 | 0,0000 | 60 | 0,0084 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0410 | 0,0000 | 20 | 0,0328 | 0,0000 | 40 | 0,0246 | 0,0000 | 60 | 0,0164 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0001 | 0,0013 | 100 | 1,0280 | 0,0000 | 20 | 0,8224 | 0,0000 | 40 | 0,6168 | 0,0000 | 60 | 0,4112 |
| **6300 - АО ИП Эфес Казахстан Производство пива** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| выгрузка сырья/поточ.весы (подвесной бункер) | 1002 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,0753 | 0,3254 | 100 | 11,4030 | 0,0602 | 20 | 9,1224 | 0,0452 | 40 | 6,8418 | 0,0301 | 60 | 4,5612 |
| трансп.сырья, камнеотборник/автовесы | 1008 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,1967 | 1,2184 | 100 | 144,5280 | 0,1574 | 20 | 115,6224 | 0,1180 | 40 | 86,7168 | 0,0787 | 60 | 57,8112 |
| котельная | 1012 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,7212 | 11,4546 | 100 | 234,9300 | 0,5770 | 20 | 187,9440 | 0,4327 | 40 | 140,9580 | 0,2885 | 60 | 93,9720 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,1172 | 1,8614 | 100 | 38,1780 | 0,0938 | 20 | 30,5424 | 0,0703 | 40 | 22,9068 | 0,0469 | 60 | 15,2712 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,1661 | 2,6292 | 100 | 54,1070 | 0,1329 | 20 | 43,2856 | 0,0997 | 40 | 32,4642 | 0,0664 | 60 | 21,6428 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 15,4804 | 244,4340 | 100 | 5042,7160 | 12,3843 | 20 | 4034,1728 | 9,2882 | 40 | 3025,6296 | 6,1922 | 60 | 2017,0864 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 3,6621 | 58,1679 | 100 | 1192,9230 | 2,9297 | 20 | 954,3384 | 2,1973 | 40 | 715,7538 | 1,4648 | 60 | 477,1692 |
| | | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий | 0,0368 | 0,5812 | 100 | 11,9880 | 0,0294 | 20 | 9,5904 | 0,0221 | 40 | 7,1928 | 0,0147 | 60 | 4,7952 |
| аварийный дизгнртр | 1015 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,5334 | 0,1600 | 100 | 90154,5510 | 0,4267 | 20 | 72123,6408 | 0,3200 | 40 | 54092,7306 | 0,2134 | 60 | 36061,8204 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0867 | 0,0260 | 100 | 14653,9180 | 0,0694 | 20 | 11723,1344 | 0,0520 | 40 | 8792,3508 | 0,0347 | 60 | 5861,5672 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0347 | 0,0100 | 100 | 5864,9470 | 0,0278 | 20 | 4691,9576 | 0,0208 | 40 | 3518,9682 | 0,0139 | 60 | 2345,9788 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0833 | 0,0250 | 100 | 14079,2540 | 0,0666 | 20 | 11263,4032 | 0,0500 | 40 | 8447,5524 | 0,0333 | 60 | 5631,7016 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,4306 | 0,1300 | 100 | 72779,4330 | 0,3445 | 20 | 58223,5464 | 0,2584 | 40 | 43667,6598 | 0,1722 | 60 | 29111,7732 |
| | | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,1690 | 0,0000 | 20 | 0,1352 | 0,0000 | 40 | 0,1014 | 0,0000 | 60 | 0,0676 |
| | | 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0,0083 | 0,0025 | 100 | 1402,8550 | 0,0066 | 20 | 1122,2840 | 0,0050 | 40 | 841,7130 | 0,0033 | 60 | 561,1420 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,2014 | 0,0600 | 100 | 34040,3570 | 0,1611 | 20 | 27232,2856 | 0,1208 | 40 | 20424,2142 | 0,0806 | 60 | 13616,1428 |
| узел пересыпки (завальная яма) | 6001 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,2167 | 0,1170 | 100 | 186,6950 | 0,1734 | 20 | 149,3560 | 0,1300 | 40 | 112,0170 | 0,0867 | 60 | 74,6780 |
| заточной станок | 6010 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0048 | 0,0002 | 100 | 4,1350 | 0,0038 | 20 | 3,3080 | 0,0029 | 40 | 2,4810 | 0,0019 | 60 | 1,6540 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0032 | 0,0001 | 100 | 2,7570 | 0,0026 | 20 | 2,2056 | 0,0019 | 40 | 1,6542 | 0,0013 | 60 | 1,1028 |
| рзрвр д/дизтоплива | 6013 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 39,1610 | 0,0000 | 20 | 31,3288 | 0,0000 | 40 | 23,4966 | 0,0000 | 60 | 15,6644 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0140 | 0,0008 | 100 | 13706,2940 | 0,0112 | 20 | 10965,0352 | 0,0084 | 40 | 8223,7764 | 0,0056 | 60 | 5482,5176 |
| рзрвры | 6014 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 97,9020 | 0,0001 | 20 | 78,3216 | 0,0001 | 40 | 58,7412 | 0,0000 | 60 | 39,1608 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0208 | 0,0171 | 100 | 20363,6360 | 0,0166 | 20 | 16290,9088 | 0,0125 | 40 | 12218,1816 | 0,0083 | 60 | 8145,4544 |
| рзрвр д/дизтоплива | 6016 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 39,1610 | 0,0000 | 20 | 31,3288 | 0,0000 | 40 | 23,4966 | 0,0000 | 60 | 15,6644 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0140 | 0,0006 | 100 | 13706,2940 | 0,0112 | 20 | 10965,0352 | 0,0084 | 40 | 8223,7764 | 0,0056 | 60 | 5482,5176 |
| заточной станок | 6017 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0096 | 0,0003 | 100 | 8,2710 | 0,0077 | 20 | 6,6168 | 0,0058 | 40 | 4,9626 | 0,0038 | 60 | 3,3084 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0064 | 0,0002 | 100 | 5,5140 | 0,0051 | 20 | 4,4112 | 0,0038 | 40 | 3,3084 | 0,0026 | 60 | 2,2056 |
| свароч.пост | 6018 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0033 | 0,0117 | 100 | 2,8430 | 0,0026 | 20 | 2,2744 | 0,0020 | 40 | 1,7058 | 0,0013 | 60 | 1,1372 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0006 | 0,0021 | 100 | 0,5170 | 0,0005 | 20 | 0,4136 | 0,0004 | 40 | 0,3102 | 0,0002 | 60 | 0,2068 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0005 | 100 | 0,0860 | 0,0001 | 20 | 0,0688 | 0,0001 | 40 | 0,0516 | 0,0000 | 60 | 0,0344 |
| заточной станок | 6020 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0048 | 0,0002 | 100 | 4,1350 | 0,0038 | 20 | 3,3080 | 0,0029 | 40 | 2,4810 | 0,0019 | 60 | 1,6540 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0032 | 0,0001 | 100 | 2,7570 | 0,0026 | 20 | 2,2056 | 0,0019 | 40 | 1,6542 | 0,0013 | 60 | 1,1028 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| стацион.свароч.пост | 6021 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0008 | 0,0020 | 100 | 0,6890 | 0,0006 | 20 | 0,5512 | 0,0005 | 40 | 0,4134 | 0,0003 | 60 | 0,2756 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0001 | 0,0004 | 100 | 0,0860 | 0,0001 | 20 | 0,0688 | 0,0001 | 40 | 0,0516 | 0,0000 | 60 | 0,0344 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0260 | 0,0000 | 20 | 0,0208 | 0,0000 | 40 | 0,0156 | 0,0000 | 60 | 0,0104 |
| пост газов.резки | 6022 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0203 | 0,0248 | 100 | 17,4890 | 0,0162 | 20 | 13,9912 | 0,0122 | 40 | 10,4934 | 0,0081 | 60 | 6,9956 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0003 | 0,0004 | 100 | 0,2580 | 0,0002 | 20 | 0,2064 | 0,0002 | 40 | 0,1548 | 0,0001 | 60 | 0,1032 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0110 | 0,0134 | 100 | 9,4770 | 0,0088 | 20 | 7,5816 | 0,0066 | 40 | 5,6862 | 0,0044 | 60 | 3,7908 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0138 | 0,0168 | 100 | 11,8890 | 0,0110 | 20 | 9,5112 | 0,0083 | 40 | 7,1334 | 0,0055 | 60 | 4,7556 |
| компрессоры | 6023 | 0303 | Аммиак | 0,0024 | 0,0767 | 100 | 2,0680 | 0,0019 | 20 | 1,6544 | 0,0014 | 40 | 1,2408 | 0,0010 | 60 | 0,8272 |
| бутылкомоечная машина | 6024 | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) | 0,0016 | 0,0102 | 100 | 1,3780 | 0,0013 | 20 | 1,1024 | 0,0010 | 40 | 0,8268 | 0,0006 | 60 | 0,5512 |
| лкм | 6025 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,9375 | 0,1762 | 100 | 807,6920 | 0,7500 | 20 | 646,1536 | 0,5625 | 40 | 484,6152 | 0,3750 | 60 | 323,0768 |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,3125 | 0,1350 | 100 | 269,2310 | 0,2500 | 20 | 215,3848 | 0,1875 | 40 | 161,5386 | 0,1250 | 60 | 107,6924 |
| **6301 - ТОО Оргкомитет МЖК АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная №1 | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0740 | 0,0072 | 100 | 64,3990 | 0,0592 | 20 | 51,5192 | 0,0444 | 40 | 38,6394 | 0,0296 | 60 | 25,7596 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0120 | 0,2201 | 100 | 10,4650 | 0,0096 | 20 | 8,3720 | 0,0072 | 40 | 6,2790 | 0,0048 | 60 | 4,1860 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2857 | 5,2326 | 100 | 248,7630 | 0,2285 | 20 | 199,0104 | 0,1714 | 40 | 149,2578 | 0,1143 | 60 | 99,5052 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,0114 | 18,5262 | 100 | 880,7530 | 0,8091 | 20 | 704,6024 | 0,6069 | 40 | 528,4518 | 0,4046 | 60 | 352,3012 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,7621 | 13,9587 | 100 | 663,6110 | 0,6097 | 20 | 530,8888 | 0,4572 | 40 | 398,1666 | 0,3048 | 60 | 265,4444 |
| Котельная №2 | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0009 | 0,0072 | 100 | 1,1290 | 0,0008 | 20 | 0,9032 | 0,0006 | 40 | 0,6774 | 0,0004 | 60 | 0,4516 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0002 | 0,0012 | 100 | 0,1840 | 0,0001 | 20 | 0,1472 | 0,0001 | 40 | 0,1104 | 0,0001 | 60 | 0,0736 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0001 | 0,0008 | 100 | 0,1180 | 0,0001 | 20 | 0,0944 | 0,0001 | 40 | 0,0708 | 0,0000 | 60 | 0,0472 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0023 | 0,0176 | 100 | 2,7720 | 0,0018 | 20 | 2,2176 | 0,0014 | 40 | 1,6632 | 0,0009 | 60 | 1,1088 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0055 | 0,0417 | 100 | 6,5490 | 0,0044 | 20 | 5,2392 | 0,0033 | 40 | 3,9294 | 0,0022 | 60 | 2,6196 |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0004 | 0,0000 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| Склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Резервуар ДТ | 6003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0380 | 0,0000 | 20 | 0,0304 | 0,0000 | 40 | 0,0228 | 0,0000 | 60 | 0,0152 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0067 | 0,0006 | 100 | 13,4170 | 0,0054 | 20 | 10,7336 | 0,0040 | 40 | 8,0502 | 0,0027 | 60 | 5,3668 |
| Участок сварки | 6004 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0028 | 0,0026 | 100 | 5,5000 | 0,0022 | 20 | 4,4000 | 0,0017 | 40 | 3,3000 | 0,0011 | 60 | 2,2000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0003 | 0,0003 | 100 | 0,6120 | 0,0002 | 20 | 0,4896 | 0,0002 | 40 | 0,3672 | 0,0001 | 60 | 0,2448 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 0,2220 | 0,0001 | 20 | 0,1776 | 0,0001 | 40 | 0,1332 | 0,0000 | 60 | 0,0888 |
| Резервуары АЗС | 6005 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 9,1193 | 0,0667 | 100 | | 7,2954 | 20 | 0,0000 | 5,4716 | 40 | 0,0000 | 3,6477 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 2,2209 | 0,0162 | 100 | | 1,7767 | 20 | 0,0000 | 1,3326 | 40 | 0,0000 | 0,8884 | 60 | 0,0000 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,3021 | 0,0022 | 100 | | 0,2417 | 20 | 0,0000 | 0,1812 | 40 | 0,0000 | 0,1208 | 60 | 0,0000 |
| | | 0602 | Бензол | 0,2417 | 0,0018 | 100 | | 0,1933 | 20 | 0,0000 | 0,1450 | 40 | 0,0000 | 0,0967 | 60 | 0,0000 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0181 | 0,0001 | 100 | | 0,0145 | 20 | 0,0000 | 0,0109 | 40 | 0,0000 | 0,0073 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0155 | 0,0013 | 100 | | 0,0124 | 20 | 0,0000 | 0,0093 | 40 | 0,0000 | 0,0062 | 60 | 0,0000 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0060 | 0,0000 | 100 | | 0,0048 | 20 | 0,0000 | 0,0036 | 40 | 0,0000 | 0,0024 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0386 | 0,0062 | 100 | | 0,0309 | 20 | 0,0000 | 0,0232 | 40 | 0,0000 | 0,0155 | 60 | 0,0000 |
| ТРК АЗС | 6006 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0150 | 0,0000 | 20 | 0,0120 | 0,0000 | 40 | 0,0090 | 0,0000 | 60 | 0,0060 |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,6113 | 0,1032 | 100 | 1222,6140 | 0,4890 | 20 | 978,0912 | 0,3668 | 40 | 733,5684 | 0,2445 | 60 | 489,0456 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1489 | 0,0251 | 100 | 297,7560 | 0,1191 | 20 | 238,2048 | 0,0893 | 40 | 178,6536 | 0,0596 | 60 | 119,1024 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0203 | 0,0034 | 100 | 40,5000 | 0,0162 | 20 | 32,4000 | 0,0122 | 40 | 24,3000 | 0,0081 | 60 | 16,2000 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0162 | 0,0027 | 100 | 32,4000 | 0,0130 | 20 | 25,9200 | 0,0097 | 40 | 19,4400 | 0,0065 | 60 | 12,9600 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0012 | 0,0002 | 100 | 2,4300 | 0,0010 | 20 | 1,9440 | 0,0007 | 40 | 1,4580 | 0,0005 | 60 | 0,9720 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0117 | 0,0020 | 100 | 23,4900 | 0,0094 | 20 | 18,7920 | 0,0070 | 40 | 14,0940 | 0,0047 | 60 | 9,3960 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0004 | 0,0001 | 100 | 0,8100 | 0,0003 | 20 | 0,6480 | 0,0002 | 40 | 0,4860 | 0,0002 | 60 | 0,3240 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0026 | 0,0064 | 100 | 5,2190 | 0,0021 | 20 | 4,1752 | 0,0016 | 40 | 3,1314 | 0,0010 | 60 | 2,0876 | |
| **6400 - ПТ Черников и компания Мясокостный цех** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0040 | 0,0680 | 100 | 15,8140 | 0,0032 | 20 | 12,6512 | 0,0024 | 40 | 9,4884 | 0,0016 | 60 | 6,3256 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0006 | 0,0110 | 100 | 2,4120 | 0,0005 | 20 | 1,9296 | 0,0004 | 40 | 1,4472 | 0,0002 | 60 | 0,9648 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0110 | 0,1980 | 100 | 43,4880 | 0,0088 | 20 | 34,7904 | 0,0066 | 40 | 26,0928 | 0,0044 | 60 | 17,3952 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0485 | 0,8723 | 100 | 191,7420 | 0,0388 | 20 | 153,3936 | 0,0291 | 40 | 115,0452 | 0,0194 | 60 | 76,6968 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0333 | 0,5980 | 100 | 131,6490 | 0,0266 | 20 | 105,3192 | 0,0200 | 40 | 78,9894 | 0,0133 | 60 | 52,6596 | |
| Котел вакуумный | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0100 | 0,0810 | 100 | 22,2380 | 0,0080 | 20 | 17,7904 | 0,0060 | 40 | 13,3428 | 0,0040 | 60 | 8,8952 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0017 | 0,0132 | 100 | 3,7140 | 0,0013 | 20 | 2,9712 | 0,0010 | 40 | 2,2284 | 0,0007 | 60 | 1,4856 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0301 | 0,2376 | 100 | 66,9370 | 0,0241 | 20 | 53,5496 | 0,0181 | 40 | 40,1622 | 0,0120 | 60 | 26,7748 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1328 | 1,0468 | 100 | 295,3210 | 0,1062 | 20 | 236,2568 | 0,0797 | 40 | 177,1926 | 0,0531 | 60 | 118,1284 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0910 | 0,7176 | 100 | 202,3660 | 0,0728 | 20 | 161,8928 | 0,0546 | 40 | 121,4196 | 0,0364 | 60 | 80,9464 | |
| | | 2912 | Пыль костной муки /в пересчете на белок | 0,0110 | 0,0870 | 100 | 24,4620 | 0,0088 | 20 | 19,5696 | 0,0066 | 40 | 14,6772 | 0,0044 | 60 | 9,7848 | |
| Котел вакуумный | 0003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0100 | 0,0810 | 100 | 22,2380 | 0,0080 | 20 | 17,7904 | 0,0060 | 40 | 13,3428 | 0,0040 | 60 | 8,8952 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0017 | 0,0132 | 100 | 3,7140 | 0,0013 | 20 | 2,9712 | 0,0010 | 40 | 2,2284 | 0,0007 | 60 | 1,4856 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0301 | 0,2376 | 100 | 66,9370 | 0,0241 | 20 | 53,5496 | 0,0181 | 40 | 40,1622 | 0,0120 | 60 | 26,7748 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1328 | 1,0468 | 100 | 295,3210 | 0,1062 | 20 | 236,2568 | 0,0797 | 40 | 177,1926 | 0,0531 | 60 | 118,1284 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0910 | 0,7176 | 100 | 202,3660 | 0,0728 | 20 | 161,8928 | 0,0546 | 40 | 121,4196 | 0,0364 | 60 | 80,9464 | |
| | | 2912 | Пыль костной муки /в пересчете на белок | 0,0110 | 0,0870 | 100 | 24,4620 | 0,0088 | 20 | 19,5696 | 0,0066 | 40 | 14,6772 | 0,0044 | 60 | 9,7848 | |
| Вибросито | 0004 | 2912 | Пыль костной муки /в пересчете на белок | 0,1400 | 1,1040 | 100 | 1406,7080 | 0,1120 | 20 | 1125,3664 | 0,0840 | 40 | 844,0248 | 0,0560 | 60 | 562,6832 | |
| Дробилка | 0005 | 2912 | Пыль костной муки /в пересчете на белок | 0,0972 | 0,7700 | 100 | 976,6570 | 0,0778 | 20 | 781,3256 | 0,0583 | 40 | 585,9942 | 0,0389 | 60 | 390,6628 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0006 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золы | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Емкость для хранения д/т | 6003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0036 | 0,0001 | 100 | | 0,0029 | 20 | 0,0000 | 0,0022 | 40 | 0,0000 | 0,0015 | 60 | 0,0000 | |
| Емкость для хранения д/т | 6004 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0026 | 0,0001 | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| **6401 - ТОО Скобарь и К КРС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Содержание КРС | 6001 | 0303 | Аммиак | 0,0008 | 0,0250 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0004 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0410 | Метан | 0,0038 | 0,1203 | 100 | | 0,0031 | 20 | 0,0000 | 0,0023 | 40 | 0,0000 | 0,0015 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,0000 | 0,0009 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1071 | Гидроксибензол | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1246 | Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) | 0,0000 | 0,0015 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1314 | Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) | 0,0000 | 0,0005 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1531 | Гексановая кислота (Капроновая кислота) | 0,0000 | 0,0006 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1707 | Диметилсульфид | 0,0000 | 0,0007 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1715 | Метантиол (Метилмеркаптан) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1849 | Метиламин (Монометиламин) | 0,0000 | 0,0004 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2920 | Пыль меховая (шерстяная, пуховая) | 0,0004 | 0,0114 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Навозохранилище | 6002 | 0303 | Аммиак | 0,0007 | 0,0224 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0001 | 0,0017 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **6402 - МК ТОО Майкудукская птицефабрика** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| пт.м.№20 | 0001 | 0303 | Аммиак | 0,0066 | 0,1197 | 100 | 0,2190 | 0,0053 | 20 | 0,1752 | 0,0040 | 40 | 0,1314 | 0,0026 | 60 | 0,0876 |
| | | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0004 | 0,0066 | 100 | 0,0120 | 0,0003 | 20 | 0,0096 | 0,0002 | 40 | 0,0072 | 0,0001 | 60 | 0,0048 |
| | | 0410 | Метан | 0,0261 | 0,4739 | 100 | 0,8680 | 0,0209 | 20 | 0,6944 | 0,0157 | 40 | 0,5208 | 0,0104 | 60 | 0,3472 |
| | | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,0003 | 0,0048 | 100 | 0,0090 | 0,0002 | 20 | 0,0072 | 0,0002 | 40 | 0,0054 | 0,0001 | 60 | 0,0036 |
| | | 1071 | Гидроксибензол | 0,0001 | 0,0015 | 100 | 0,0030 | 0,0001 | 20 | 0,0024 | 0,0000 | 40 | 0,0018 | 0,0000 | 60 | 0,0012 |
| | | 1246 | Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) | 0,0008 | 0,0139 | 100 | 0,0250 | 0,0006 | 20 | 0,0200 | 0,0005 | 40 | 0,0150 | 0,0003 | 60 | 0,0100 |
| | | 1314 | Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) | 0,0003 | 0,0055 | 100 | 0,0100 | 0,0002 | 20 | 0,0080 | 0,0002 | 40 | 0,0060 | 0,0001 | 60 | 0,0040 |
| | | 1531 | Гексановая кислота (Капроновая кислота) | 0,0003 | 0,0062 | 100 | 0,0110 | 0,0003 | 20 | 0,0088 | 0,0002 | 40 | 0,0066 | 0,0001 | 60 | 0,0044 |
| | | 1707 | Диметилсульфид | 0,0017 | 0,0313 | 100 | 0,0570 | 0,0014 | 20 | 0,0456 | 0,0010 | 40 | 0,0342 | 0,0007 | 60 | 0,0228 |
| | | 1715 | Метантиол (Метилмеркаптан) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0001 | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 1849 | Метиламин (Монометиламин) | 0,0001 | 0,0021 | 100 | 0,0040 | 0,0001 | 20 | 0,0032 | 0,0001 | 40 | 0,0024 | 0,0000 | 60 | 0,0016 |
| | | 2920 | Пыль меховая (шерстяная, пуховая) | 0,0094 | 0,1709 | 100 | 0,3130 | 0,0075 | 20 | 0,2504 | 0,0057 | 40 | 0,1878 | 0,0038 | 60 | 0,1252 |
| пт.м.№22 | 0002 | 0303 | Аммиак | 0,0066 | 0,1197 | 100 | 0,2190 | 0,0053 | 20 | 0,1752 | 0,0040 | 40 | 0,1314 | 0,0026 | 60 | 0,0876 |
| | | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0004 | 0,0066 | 100 | 0,0120 | 0,0003 | 20 | 0,0096 | 0,0002 | 40 | 0,0072 | 0,0001 | 60 | 0,0048 |
| | | 0410 | Метан | 0,0261 | 0,4739 | 100 | 0,8680 | 0,0209 | 20 | 0,6944 | 0,0157 | 40 | 0,5208 | 0,0104 | 60 | 0,3472 |
| | | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,0003 | 0,0048 | 100 | 0,0090 | 0,0002 | 20 | 0,0072 | 0,0002 | 40 | 0,0054 | 0,0001 | 60 | 0,0036 |
| | | 1071 | Гидроксибензол | 0,0001 | 0,0015 | 100 | 0,0030 | 0,0001 | 20 | 0,0024 | 0,0000 | 40 | 0,0018 | 0,0000 | 60 | 0,0012 |
| | | 1246 | Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) | 0,0008 | 0,0139 | 100 | 0,0250 | 0,0006 | 20 | 0,0200 | 0,0005 | 40 | 0,0150 | 0,0003 | 60 | 0,0100 |
| | | 1314 | Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) | 0,0003 | 0,0055 | 100 | 0,0100 | 0,0002 | 20 | 0,0080 | 0,0002 | 40 | 0,0060 | 0,0001 | 60 | 0,0040 |
| | | 1531 | Гексановая кислота (Капроновая кислота) | 0,0003 | 0,0062 | 100 | 0,0110 | 0,0003 | 20 | 0,0088 | 0,0002 | 40 | 0,0066 | 0,0001 | 60 | 0,0044 |
| | | 1707 | Диметилсульфид | 0,0017 | 0,0313 | 100 | 0,0570 | 0,0014 | 20 | 0,0456 | 0,0010 | 40 | 0,0342 | 0,0007 | 60 | 0,0228 |
| | | 1715 | Метантиол (Метилмеркаптан) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0001 | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 1849 | Метиламин (Монометиламин) | 0,0001 | 0,0021 | 100 | 0,0040 | 0,0001 | 20 | 0,0032 | 0,0001 | 40 | 0,0024 | 0,0000 | 60 | 0,0016 |
| | | 2920 | Пыль меховая (шерстяная, пуховая) | 0,0094 | 0,1709 | 100 | 0,3130 | 0,0075 | 20 | 0,2504 | 0,0057 | 40 | 0,1878 | 0,0038 | 60 | 0,1252 |
| пт.м.№24 | 0003 | 0303 | Аммиак | 0,0066 | 0,1197 | 100 | 0,2320 | 0,0053 | 20 | 0,1856 | 0,0040 | 40 | 0,1392 | 0,0026 | 60 | 0,0928 |
| | | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0004 | 0,0066 | 100 | 0,0130 | 0,0003 | 20 | 0,0104 | 0,0002 | 40 | 0,0078 | 0,0001 | 60 | 0,0052 |
| | | 0410 | Метан | 0,0261 | 0,4739 | 100 | 0,9190 | 0,0209 | 20 | 0,7352 | 0,0157 | 40 | 0,5514 | 0,0104 | 60 | 0,3676 |
| | | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,0003 | 0,0048 | 100 | 0,0090 | 0,0002 | 20 | 0,0072 | 0,0002 | 40 | 0,0054 | 0,0001 | 60 | 0,0036 |
| | | 1071 | Гидроксибензол | 0,0001 | 0,0015 | 100 | 0,0030 | 0,0001 | 20 | 0,0024 | 0,0000 | 40 | 0,0018 | 0,0000 | 60 | 0,0012 |
| | | 1246 | Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) | 0,0008 | 0,0139 | 100 | 0,0270 | 0,0006 | 20 | 0,0216 | 0,0005 | 40 | 0,0162 | 0,0003 | 60 | 0,0108 |
| | | 1314 | Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) | 0,0003 | 0,0055 | 100 | 0,0110 | 0,0002 | 20 | 0,0088 | 0,0002 | 40 | 0,0066 | 0,0001 | 60 | 0,0044 |
| | | 1531 | Гексановая кислота (Капроновая кислота) | 0,0003 | 0,0062 | 100 | 0,0120 | 0,0003 | 20 | 0,0096 | 0,0002 | 40 | 0,0072 | 0,0001 | 60 | 0,0048 |
| | | 1707 | Диметилсульфид | 0,0017 | 0,0313 | 100 | 0,0610 | 0,0014 | 20 | 0,0488 | 0,0010 | 40 | 0,0366 | 0,0007 | 60 | 0,0244 |
| | | 1715 | Метантиол (Метилмеркаптан) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0001 | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 1849 | Метиламин (Монометиламин) | 0,0001 | 0,0021 | 100 | 0,0040 | 0,0001 | 20 | 0,0032 | 0,0001 | 40 | 0,0024 | 0,0000 | 60 | 0,0016 |
| | | 2920 | Пыль меховая (шерстяная, пуховая) | 0,0094 | 0,1709 | 100 | 0,3310 | 0,0075 | 20 | 0,2648 | 0,0057 | 40 | 0,1986 | 0,0038 | 60 | 0,1324 |
| пт.м.№29 | 0004 | 0303 | Аммиак | 0,0066 | 0,1197 | 100 | 0,1670 | 0,0053 | 20 | 0,1336 | 0,0040 | 40 | 0,1002 | 0,0026 | 60 | 0,0668 |
| | | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0004 | 0,0066 | 100 | 0,0090 | 0,0003 | 20 | 0,0072 | 0,0002 | 40 | 0,0054 | 0,0001 | 60 | 0,0036 |
| | | 0410 | Метан | 0,0261 | 0,4739 | 100 | 0,6620 | 0,0209 | 20 | 0,5296 | 0,0157 | 40 | 0,3972 | 0,0104 | 60 | 0,2648 |
| | | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,0003 | 0,0048 | 100 | 0,0070 | 0,0002 | 20 | 0,0056 | 0,0002 | 40 | 0,0042 | 0,0001 | 60 | 0,0028 |
| | | 1071 | Гидроксибензол | 0,0001 | 0,0015 | 100 | 0,0020 | 0,0001 | 20 | 0,0016 | 0,0000 | 40 | 0,0012 | 0,0000 | 60 | 0,0008 |
| | | 1246 | Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) | 0,0008 | 0,0139 | 100 | 0,0190 | 0,0006 | 20 | 0,0152 | 0,0005 | 40 | 0,0114 | 0,0003 | 60 | 0,0076 |
| | | 1314 | Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) | 0,0003 | 0,0055 | 100 | 0,0080 | 0,0002 | 20 | 0,0064 | 0,0002 | 40 | 0,0048 | 0,0001 | 60 | 0,0032 |
| | | 1531 | Гексановая кислота (Капроновая кислота) | 0,0003 | 0,0062 | 100 | 0,0090 | 0,0003 | 20 | 0,0072 | 0,0002 | 40 | 0,0054 | 0,0001 | 60 | 0,0036 |
| | | 1707 | Диметилсульфид | 0,0017 | 0,0313 | 100 | 0,0440 | 0,0014 | 20 | 0,0352 | 0,0010 | 40 | 0,0264 | 0,0007 | 60 | 0,0176 |
| | | 1715 | Метантиол (Метилмеркаптан) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0000 | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1849 | Метиламин (Монометиламин) | 0,0001 | 0,0021 | 100 | 0,0030 | 0,0001 | 20 | 0,0024 | 0,0001 | 40 | 0,0018 | 0,0000 | 60 | 0,0012 |
| | | 2920 | Пыль меховая (шерстяная, пуховая) | 0,0094 | 0,1709 | 100 | 0,2390 | 0,0075 | 20 | 0,1912 | 0,0057 | 40 | 0,1434 | 0,0038 | 60 | 0,0956 |
| пт.№2 | 0015 | 0303 | Аммиак | 0,0126 | 0,3978 | 100 | 0,2020 | 0,0101 | 20 | 0,1616 | 0,0076 | 40 | 0,1212 | 0,0050 | 60 | 0,0808 |
| | | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0007 | 0,0219 | 100 | 0,0110 | 0,0006 | 20 | 0,0088 | 0,0004 | 40 | 0,0066 | 0,0003 | 60 | 0,0044 |
| | | 0410 | Метан | 0,0499 | 1,5748 | 100 | 0,8000 | 0,0400 | 20 | 0,6400 | 0,0300 | 40 | 0,4800 | 0,0200 | 60 | 0,3200 |
| | | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,0005 | 0,0159 | 100 | 0,0080 | 0,0004 | 20 | 0,0064 | 0,0003 | 40 | 0,0048 | 0,0002 | 60 | 0,0032 |
| | | 1071 | Гидроксибензол | 0,0002 | 0,0049 | 100 | 0,0030 | 0,0001 | 20 | 0,0024 | 0,0001 | 40 | 0,0018 | 0,0001 | 60 | 0,0012 |
| | | 1246 | Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) | 0,0015 | 0,0461 | 100 | 0,0230 | 0,0012 | 20 | 0,0184 | 0,0009 | 40 | 0,0138 | 0,0006 | 60 | 0,0092 |
| | | 1314 | Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) | 0,0006 | 0,0184 | 100 | 0,0090 | 0,0005 | 20 | 0,0072 | 0,0003 | 40 | 0,0054 | 0,0002 | 60 | 0,0036 |
| | | 1531 | Гексановая кислота (Капроновая кислота) | 0,0007 | 0,0206 | 100 | 0,0100 | 0,0005 | 20 | 0,0080 | 0,0004 | 40 | 0,0060 | 0,0003 | 60 | 0,0040 |
| | | 1707 | Диметилсульфид | 0,0033 | 0,1040 | 100 | 0,0530 | 0,0026 | 20 | 0,0424 | 0,0020 | 40 | 0,0318 | 0,0013 | 60 | 0,0212 |
| | | 1715 | Метантиол (Метилмеркаптан) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0001 | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 1849 | Метиламин (Монометиламин) | 0,0002 | 0,0071 | 100 | 0,0040 | 0,0002 | 20 | 0,0032 | 0,0001 | 40 | 0,0024 | 0,0001 | 60 | 0,0016 |
| | | 2920 | Пыль меховая (шерстяная, пуховая) | 0,0180 | 0,5679 | 100 | 0,2890 | 0,0144 | 20 | 0,2312 | 0,0108 | 40 | 0,1734 | 0,0072 | 60 | 0,1156 |
| пт.№3 | 0016 | 0303 | Аммиак | 0,0126 | 0,3978 | 100 | 0,1620 | 0,0101 | 20 | 0,1296 | 0,0076 | 40 | 0,0972 | 0,0050 | 60 | 0,0648 |
| | | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0007 | 0,0219 | 100 | 0,0090 | 0,0006 | 20 | 0,0072 | 0,0004 | 40 | 0,0054 | 0,0003 | 60 | 0,0036 |
| | | 0410 | Метан | 0,0499 | 1,5748 | 100 | 0,6400 | 0,0400 | 20 | 0,5120 | 0,0300 | 40 | 0,3840 | 0,0200 | 60 | 0,2560 |
| | | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,0005 | 0,0159 | 100 | 0,0060 | 0,0004 | 20 | 0,0048 | 0,0003 | 40 | 0,0036 | 0,0002 | 60 | 0,0024 |
| | | 1071 | Гидроксибензол | 0,0002 | 0,0049 | 100 | 0,0020 | 0,0001 | 20 | 0,0016 | 0,0001 | 40 | 0,0012 | 0,0001 | 60 | 0,0008 |
| | | 1246 | Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) | 0,0015 | 0,0461 | 100 | 0,0190 | 0,0012 | 20 | 0,0152 | 0,0009 | 40 | 0,0114 | 0,0006 | 60 | 0,0076 |
| | | 1314 | Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) | 0,0006 | 0,0184 | 100 | 0,0070 | 0,0005 | 20 | 0,0056 | 0,0003 | 40 | 0,0042 | 0,0002 | 60 | 0,0028 |
| | | 1531 | Гексановая кислота (Капроновая кислота) | 0,0007 | 0,0206 | 100 | 0,0080 | 0,0005 | 20 | 0,0064 | 0,0004 | 40 | 0,0048 | 0,0003 | 60 | 0,0032 |
| | | 1707 | Диметилсульфид | 0,0033 | 0,1040 | 100 | 0,0420 | 0,0026 | 20 | 0,0336 | 0,0020 | 40 | 0,0252 | 0,0013 | 60 | 0,0168 |
| | | 1715 | Метантиол (Метилмеркаптан) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0000 | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 1849 | Метиламин (Монометиламин) | 0,0002 | 0,0071 | 100 | 0,0030 | 0,0002 | 20 | 0,0024 | 0,0001 | 40 | 0,0018 | 0,0001 | 60 | 0,0012 |
| | | 2920 | Пыль меховая (шерстяная, пуховая) | 0,0180 | 0,5679 | 100 | 0,2310 | 0,0144 | 20 | 0,1848 | 0,0108 | 40 | 0,1386 | 0,0072 | 60 | 0,0924 |
| пт.№4 | 0017 | 0303 | Аммиак | 0,0126 | 0,3978 | 100 | 0,1350 | 0,0101 | 20 | 0,1080 | 0,0076 | 40 | 0,0810 | 0,0050 | 60 | 0,0540 |
| | | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0007 | 0,0219 | 100 | 0,0070 | 0,0006 | 20 | 0,0056 | 0,0004 | 40 | 0,0042 | 0,0003 | 60 | 0,0028 |
| | | 0410 | Метан | 0,0499 | 1,5748 | 100 | 0,5340 | 0,0400 | 20 | 0,4272 | 0,0300 | 40 | 0,3204 | 0,0200 | 60 | 0,2136 |
| | | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,0005 | 0,0159 | 100 | 0,0050 | 0,0004 | 20 | 0,0040 | 0,0003 | 40 | 0,0030 | 0,0002 | 60 | 0,0020 |
| | | 1071 | Гидроксибензол | 0,0002 | 0,0049 | 100 | 0,0020 | 0,0001 | 20 | 0,0016 | 0,0001 | 40 | 0,0012 | 0,0001 | 60 | 0,0008 |
| | | 1246 | Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) | 0,0015 | 0,0461 | 100 | 0,0160 | 0,0012 | 20 | 0,0128 | 0,0009 | 40 | 0,0096 | 0,0006 | 60 | 0,0064 |
| | | 1314 | Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) | 0,0006 | 0,0184 | 100 | 0,0060 | 0,0005 | 20 | 0,0048 | 0,0003 | 40 | 0,0036 | 0,0002 | 60 | 0,0024 |
| | | 1531 | Гексановая кислота (Капроновая кислота) | 0,0007 | 0,0206 | 100 | 0,0070 | 0,0005 | 20 | 0,0056 | 0,0004 | 40 | 0,0042 | 0,0003 | 60 | 0,0028 |
| | | 1707 | Диметилсульфид | 0,0033 | 0,1040 | 100 | 0,0350 | 0,0026 | 20 | 0,0280 | 0,0020 | 40 | 0,0210 | 0,0013 | 60 | 0,0140 |
| | | 1715 | Метантиол (Метилмеркаптан) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0000 | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 1849 | Метиламин (Монометиламин) | 0,0002 | 0,0071 | 100 | 0,0020 | 0,0002 | 20 | 0,0016 | 0,0001 | 40 | 0,0012 | 0,0001 | 60 | 0,0008 |
| | | 2920 | Пыль меховая (шерстяная, пуховая) | 0,0180 | 0,5679 | 100 | 0,1920 | 0,0144 | 20 | 0,1536 | 0,0108 | 40 | 0,1152 | 0,0072 | 60 | 0,0768 |
| пт.№5 | 0018 | 0303 | Аммиак | 0,0126 | 0,3978 | 100 | 0,1520 | 0,0101 | 20 | 0,1216 | 0,0076 | 40 | 0,0912 | 0,0050 | 60 | 0,0608 |
| | | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0007 | 0,0219 | 100 | 0,0080 | 0,0006 | 20 | 0,0064 | 0,0004 | 40 | 0,0048 | 0,0003 | 60 | 0,0032 |
| | | 0410 | Метан | 0,0499 | 1,5748 | 100 | 0,6000 | 0,0400 | 20 | 0,4800 | 0,0300 | 40 | 0,3600 | 0,0200 | 60 | 0,2400 |
| | | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,0005 | 0,0159 | 100 | 0,0060 | 0,0004 | 20 | 0,0048 | 0,0003 | 40 | 0,0036 | 0,0002 | 60 | 0,0024 |
| | | 1071 | Гидроксибензол | 0,0002 | 0,0049 | 100 | 0,0020 | 0,0001 | 20 | 0,0016 | 0,0001 | 40 | 0,0012 | 0,0001 | 60 | 0,0008 |
| | | 1246 | Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) | 0,0015 | 0,0461 | 100 | 0,0180 | 0,0012 | 20 | 0,0144 | 0,0009 | 40 | 0,0108 | 0,0006 | 60 | 0,0072 |
| | | 1314 | Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) | 0,0006 | 0,0184 | 100 | 0,0070 | 0,0005 | 20 | 0,0056 | 0,0003 | 40 | 0,0042 | 0,0002 | 60 | 0,0028 |
| | | 1531 | Гексановая кислота (Капроновая кислота) | 0,0007 | 0,0206 | 100 | 0,0080 | 0,0005 | 20 | 0,0064 | 0,0004 | 40 | 0,0048 | 0,0003 | 60 | 0,0032 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1707 | Диметилсульфид | 0,0033 | 0,1040 | 100 | 0,0400 | 0,0026 | 20 | 0,0320 | 0,0020 | 40 | 0,0240 | 0,0013 | 60 | 0,0160 |
| | | 1715 | Метантиол (Метилмеркаптан) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0000 | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 1849 | Метиламин (Монометиламин) | 0,0002 | 0,0071 | 100 | 0,0030 | 0,0002 | 20 | 0,0024 | 0,0001 | 40 | 0,0018 | 0,0001 | 60 | 0,0012 |
| | | 2920 | Пыль меховая (шерстяная, пуховая) | 0,0180 | 0,5679 | 100 | 0,2160 | 0,0144 | 20 | 0,1728 | 0,0108 | 40 | 0,1296 | 0,0072 | 60 | 0,0864 |
| пт.№6 | 0019 | 0303 | Аммиак | 0,0126 | 0,3978 | 100 | 0,1620 | 0,0101 | 20 | 0,1296 | 0,0076 | 40 | 0,0972 | 0,0050 | 60 | 0,0648 |
| | | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0007 | 0,0219 | 100 | 0,0090 | 0,0006 | 20 | 0,0072 | 0,0004 | 40 | 0,0054 | 0,0003 | 60 | 0,0036 |
| | | 0410 | Метан | 0,0499 | 1,5748 | 100 | 0,6400 | 0,0400 | 20 | 0,5120 | 0,0300 | 40 | 0,3840 | 0,0200 | 60 | 0,2560 |
| | | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,0005 | 0,0159 | 100 | 0,0060 | 0,0004 | 20 | 0,0048 | 0,0003 | 40 | 0,0036 | 0,0002 | 60 | 0,0024 |
| | | 1071 | Гидроксибензол | 0,0002 | 0,0049 | 100 | 0,0020 | 0,0001 | 20 | 0,0016 | 0,0001 | 40 | 0,0012 | 0,0001 | 60 | 0,0008 |
| | | 1246 | Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) | 0,0015 | 0,0461 | 100 | 0,0190 | 0,0012 | 20 | 0,0152 | 0,0009 | 40 | 0,0114 | 0,0006 | 60 | 0,0076 |
| | | 1314 | Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) | 0,0006 | 0,0184 | 100 | 0,0070 | 0,0005 | 20 | 0,0056 | 0,0003 | 40 | 0,0042 | 0,0002 | 60 | 0,0028 |
| | | 1531 | Гексановая кислота (Капроновая кислота) | 0,0007 | 0,0206 | 100 | 0,0080 | 0,0005 | 20 | 0,0064 | 0,0004 | 40 | 0,0048 | 0,0003 | 60 | 0,0032 |
| | | 1707 | Диметилсульфид | 0,0033 | 0,1040 | 100 | 0,0420 | 0,0026 | 20 | 0,0336 | 0,0020 | 40 | 0,0252 | 0,0013 | 60 | 0,0168 |
| | | 1715 | Метантиол (Метилмеркаптан) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0000 | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 1849 | Метиламин (Монометиламин) | 0,0002 | 0,0071 | 100 | 0,0030 | 0,0002 | 20 | 0,0024 | 0,0001 | 40 | 0,0018 | 0,0001 | 60 | 0,0012 |
| | | 2920 | Пыль меховая (шерстяная, пуховая) | 0,0180 | 0,5679 | 100 | 0,2310 | 0,0144 | 20 | 0,1848 | 0,0108 | 40 | 0,1386 | 0,0072 | 60 | 0,0924 |
| пт.№7 | 0020 | 0303 | Аммиак | 0,0126 | 0,3978 | 100 | 0,1730 | 0,0101 | 20 | 0,1384 | 0,0076 | 40 | 0,1038 | 0,0050 | 60 | 0,0692 |
| | | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0007 | 0,0219 | 100 | 0,0100 | 0,0006 | 20 | 0,0080 | 0,0004 | 40 | 0,0060 | 0,0003 | 60 | 0,0040 |
| | | 0410 | Метан | 0,0499 | 1,5748 | 100 | 0,6860 | 0,0400 | 20 | 0,5488 | 0,0300 | 40 | 0,4116 | 0,0200 | 60 | 0,2744 |
| | | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,0005 | 0,0159 | 100 | 0,0070 | 0,0004 | 20 | 0,0056 | 0,0003 | 40 | 0,0042 | 0,0002 | 60 | 0,0028 |
| | | 1071 | Гидроксибензол | 0,0002 | 0,0049 | 100 | 0,0020 | 0,0001 | 20 | 0,0016 | 0,0001 | 40 | 0,0012 | 0,0001 | 60 | 0,0008 |
| | | 1246 | Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) | 0,0015 | 0,0461 | 100 | 0,0200 | 0,0012 | 20 | 0,0160 | 0,0009 | 40 | 0,0120 | 0,0006 | 60 | 0,0080 |
| | | 1314 | Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) | 0,0006 | 0,0184 | 100 | 0,0080 | 0,0005 | 20 | 0,0064 | 0,0003 | 40 | 0,0048 | 0,0002 | 60 | 0,0032 |
| | | 1531 | Гексановая кислота (Капроновая кислота) | 0,0007 | 0,0206 | 100 | 0,0090 | 0,0005 | 20 | 0,0072 | 0,0004 | 40 | 0,0054 | 0,0003 | 60 | 0,0036 |
| | | 1707 | Диметилсульфид | 0,0033 | 0,1040 | 100 | 0,0450 | 0,0026 | 20 | 0,0360 | 0,0020 | 40 | 0,0270 | 0,0013 | 60 | 0,0180 |
| | | 1715 | Метантиол (Метилмеркаптан) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0000 | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 1849 | Метиламин (Монометиламин) | 0,0002 | 0,0071 | 100 | 0,0030 | 0,0002 | 20 | 0,0024 | 0,0001 | 40 | 0,0018 | 0,0001 | 60 | 0,0012 |
| | | 2920 | Пыль меховая (шерстяная, пуховая) | 0,0180 | 0,5679 | 100 | 0,2470 | 0,0144 | 20 | 0,1976 | 0,0108 | 40 | 0,1482 | 0,0072 | 60 | 0,0988 |
| пт.№8 | 0021 | 0303 | Аммиак | 0,0126 | 0,3978 | 100 | 0,1570 | 0,0101 | 20 | 0,1256 | 0,0076 | 40 | 0,0942 | 0,0050 | 60 | 0,0628 |
| | | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0007 | 0,0219 | 100 | 0,0090 | 0,0006 | 20 | 0,0072 | 0,0004 | 40 | 0,0054 | 0,0003 | 60 | 0,0036 |
| | | 0410 | Метан | 0,0499 | 1,5748 | 100 | 0,6200 | 0,0400 | 20 | 0,4960 | 0,0300 | 40 | 0,3720 | 0,0200 | 60 | 0,2480 |
| | | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,0005 | 0,0159 | 100 | 0,0060 | 0,0004 | 20 | 0,0048 | 0,0003 | 40 | 0,0036 | 0,0002 | 60 | 0,0024 |
| | | 1071 | Гидроксибензол | 0,0002 | 0,0049 | 100 | 0,0020 | 0,0001 | 20 | 0,0016 | 0,0001 | 40 | 0,0012 | 0,0001 | 60 | 0,0008 |
| | | 1246 | Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) | 0,0015 | 0,0461 | 100 | 0,0180 | 0,0012 | 20 | 0,0144 | 0,0009 | 40 | 0,0108 | 0,0006 | 60 | 0,0072 |
| | | 1314 | Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) | 0,0006 | 0,0184 | 100 | 0,0070 | 0,0005 | 20 | 0,0056 | 0,0003 | 40 | 0,0042 | 0,0002 | 60 | 0,0028 |
| | | 1531 | Гексановая кислота (Капроновая кислота) | 0,0007 | 0,0206 | 100 | 0,0080 | 0,0005 | 20 | 0,0064 | 0,0004 | 40 | 0,0048 | 0,0003 | 60 | 0,0032 |
| | | 1707 | Диметилсульфид | 0,0033 | 0,1040 | 100 | 0,0410 | 0,0026 | 20 | 0,0328 | 0,0020 | 40 | 0,0246 | 0,0013 | 60 | 0,0164 |
| | | 1715 | Метантиол (Метилмеркаптан) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0000 | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 1849 | Метиламин (Монометиламин) | 0,0002 | 0,0071 | 100 | 0,0030 | 0,0002 | 20 | 0,0024 | 0,0001 | 40 | 0,0018 | 0,0001 | 60 | 0,0012 |
| | | 2920 | Пыль меховая (шерстяная, пуховая) | 0,0180 | 0,5679 | 100 | 0,2230 | 0,0144 | 20 | 0,1784 | 0,0108 | 40 | 0,1338 | 0,0072 | 60 | 0,0892 |
| пт.№10 | 0022 | 0303 | Аммиак | 0,0126 | 0,3978 | 100 | 0,1870 | 0,0101 | 20 | 0,1496 | 0,0076 | 40 | 0,1122 | 0,0050 | 60 | 0,0748 |
| | | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0007 | 0,0219 | 100 | 0,0100 | 0,0006 | 20 | 0,0080 | 0,0004 | 40 | 0,0060 | 0,0003 | 60 | 0,0040 |
| | | 0410 | Метан | 0,0499 | 1,5748 | 100 | 0,7390 | 0,0400 | 20 | 0,5912 | 0,0300 | 40 | 0,4434 | 0,0200 | 60 | 0,2956 |
| | | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,0005 | 0,0159 | 100 | 0,0070 | 0,0004 | 20 | 0,0056 | 0,0003 | 40 | 0,0042 | 0,0002 | 60 | 0,0028 |
| | | 1071 | Гидроксибензол | 0,0002 | 0,0049 | 100 | 0,0020 | 0,0001 | 20 | 0,0016 | 0,0001 | 40 | 0,0012 | 0,0001 | 60 | 0,0008 |
| | | 1246 | Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) | 0,0015 | 0,0461 | 100 | 0,0220 | 0,0012 | 20 | 0,0176 | 0,0009 | 40 | 0,0132 | 0,0006 | 60 | 0,0088 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 1314 | Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) | 0,0006 | 0,0184 | 100 | 0,0090 | 0,0005 | 20 | 0,0072 | 0,0003 | 40 | 0,0054 | 0,0002 | 60 | 0,0036 | |
| | | 1531 | Гексановая кислота (Капроновая кислота) | 0,0007 | 0,0206 | 100 | 0,0100 | 0,0005 | 20 | 0,0080 | 0,0004 | 40 | 0,0060 | 0,0003 | 60 | 0,0040 | |
| | | 1707 | Диметилсульфид | 0,0033 | 0,1040 | 100 | 0,0490 | 0,0026 | 20 | 0,0392 | 0,0020 | 40 | 0,0294 | 0,0013 | 60 | 0,0196 | |
| | | 1715 | Метантиол (Метилмеркаптан) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0001 | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1849 | Метиламин (Монометиламин) | 0,0002 | 0,0071 | 100 | 0,0030 | 0,0002 | 20 | 0,0024 | 0,0001 | 40 | 0,0018 | 0,0001 | 60 | 0,0012 | |
| | | 2920 | Пыль меховая (шерстяная, пуховая) | 0,0180 | 0,5679 | 100 | 0,2660 | 0,0144 | 20 | 0,2128 | 0,0108 | 40 | 0,1596 | 0,0072 | 60 | 0,1064 | |
| пт.№11 | 0023 | 0303 | Аммиак | 0,0126 | 0,3978 | 100 | 0,1620 | 0,0101 | 20 | 0,1296 | 0,0076 | 40 | 0,0972 | 0,0050 | 60 | 0,0648 | |
| | | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0007 | 0,0219 | 100 | 0,0090 | 0,0006 | 20 | 0,0072 | 0,0004 | 40 | 0,0054 | 0,0003 | 60 | 0,0036 | |
| | | 0410 | Метан | 0,0499 | 1,5748 | 100 | 0,6400 | 0,0400 | 20 | 0,5120 | 0,0300 | 40 | 0,3840 | 0,0200 | 60 | 0,2560 | |
| | | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,0005 | 0,0159 | 100 | 0,0060 | 0,0004 | 20 | 0,0048 | 0,0003 | 40 | 0,0036 | 0,0002 | 60 | 0,0024 | |
| | | 1071 | Гидроксибензол | 0,0002 | 0,0049 | 100 | 0,0020 | 0,0001 | 20 | 0,0016 | 0,0001 | 40 | 0,0012 | 0,0001 | 60 | 0,0008 | |
| | | 1246 | Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) | 0,0015 | 0,0461 | 100 | 0,0190 | 0,0012 | 20 | 0,0152 | 0,0009 | 40 | 0,0114 | 0,0006 | 60 | 0,0076 | |
| | | 1314 | Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) | 0,0006 | 0,0184 | 100 | 0,0070 | 0,0005 | 20 | 0,0056 | 0,0003 | 40 | 0,0042 | 0,0002 | 60 | 0,0028 | |
| | | 1531 | Гексановая кислота (Капроновая кислота) | 0,0007 | 0,0206 | 100 | 0,0080 | 0,0005 | 20 | 0,0064 | 0,0004 | 40 | 0,0048 | 0,0003 | 60 | 0,0032 | |
| | | 1707 | Диметилсульфид | 0,0033 | 0,1040 | 100 | 0,0420 | 0,0026 | 20 | 0,0336 | 0,0020 | 40 | 0,0252 | 0,0013 | 60 | 0,0168 | |
| | | 1715 | Метантиол (Метилмеркаптан) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0000 | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1849 | Метиламин (Монометиламин) | 0,0002 | 0,0071 | 100 | 0,0030 | 0,0002 | 20 | 0,0024 | 0,0001 | 40 | 0,0018 | 0,0001 | 60 | 0,0012 | |
| | | 2920 | Пыль меховая (шерстяная, пуховая) | 0,0180 | 0,5679 | 100 | 0,2310 | 0,0144 | 20 | 0,1848 | 0,0108 | 40 | 0,1386 | 0,0072 | 60 | 0,0924 | |
| пт.№12 | 0024 | 0303 | Аммиак | 0,0126 | 0,3978 | 100 | 0,1520 | 0,0101 | 20 | 0,1216 | 0,0076 | 40 | 0,0912 | 0,0050 | 60 | 0,0608 | |
| | | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0007 | 0,0219 | 100 | 0,0080 | 0,0006 | 20 | 0,0064 | 0,0004 | 40 | 0,0048 | 0,0003 | 60 | 0,0032 | |
| | | 0410 | Метан | 0,0499 | 1,5748 | 100 | 0,6000 | 0,0400 | 20 | 0,4800 | 0,0300 | 40 | 0,3600 | 0,0200 | 60 | 0,2400 | |
| | | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,0005 | 0,0159 | 100 | 0,0060 | 0,0004 | 20 | 0,0048 | 0,0003 | 40 | 0,0036 | 0,0002 | 60 | 0,0024 | |
| | | 1071 | Гидроксибензол | 0,0002 | 0,0049 | 100 | 0,0020 | 0,0001 | 20 | 0,0016 | 0,0001 | 40 | 0,0012 | 0,0001 | 60 | 0,0008 | |
| | | 1246 | Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) | 0,0015 | 0,0461 | 100 | 0,0180 | 0,0012 | 20 | 0,0144 | 0,0009 | 40 | 0,0108 | 0,0006 | 60 | 0,0072 | |
| | | 1314 | Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) | 0,0006 | 0,0184 | 100 | 0,0070 | 0,0005 | 20 | 0,0056 | 0,0003 | 40 | 0,0042 | 0,0002 | 60 | 0,0028 | |
| | | 1531 | Гексановая кислота (Капроновая кислота) | 0,0007 | 0,0206 | 100 | 0,0080 | 0,0005 | 20 | 0,0064 | 0,0004 | 40 | 0,0048 | 0,0003 | 60 | 0,0032 | |
| | | 1707 | Диметилсульфид | 0,0033 | 0,1040 | 100 | 0,0400 | 0,0026 | 20 | 0,0320 | 0,0020 | 40 | 0,0240 | 0,0013 | 60 | 0,0160 | |
| | | 1715 | Метантиол (Метилмеркаптан) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0000 | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1849 | Метиламин (Монометиламин) | 0,0002 | 0,0071 | 100 | 0,0030 | 0,0002 | 20 | 0,0024 | 0,0001 | 40 | 0,0018 | 0,0001 | 60 | 0,0012 | |
| | | 2920 | Пыль меховая (шерстяная, пуховая) | 0,0180 | 0,5679 | 100 | 0,2160 | 0,0144 | 20 | 0,1728 | 0,0108 | 40 | 0,1296 | 0,0072 | 60 | 0,0864 | |
| пт.№13 | 0025 | 0303 | Аммиак | 0,0126 | 0,3978 | 100 | 0,1620 | 0,0101 | 20 | 0,1296 | 0,0076 | 40 | 0,0972 | 0,0050 | 60 | 0,0648 | |
| | | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0007 | 0,0219 | 100 | 0,0090 | 0,0006 | 20 | 0,0072 | 0,0004 | 40 | 0,0054 | 0,0003 | 60 | 0,0036 | |
| | | 0410 | Метан | 0,0499 | 1,5748 | 100 | 0,6400 | 0,0400 | 20 | 0,5120 | 0,0300 | 40 | 0,3840 | 0,0200 | 60 | 0,2560 | |
| | | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,0005 | 0,0159 | 100 | 0,0060 | 0,0004 | 20 | 0,0048 | 0,0003 | 40 | 0,0036 | 0,0002 | 60 | 0,0024 | |
| | | 1071 | Гидроксибензол | 0,0002 | 0,0049 | 100 | 0,0020 | 0,0001 | 20 | 0,0016 | 0,0001 | 40 | 0,0012 | 0,0001 | 60 | 0,0008 | |
| | | 1246 | Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) | 0,0015 | 0,0461 | 100 | 0,0190 | 0,0012 | 20 | 0,0152 | 0,0009 | 40 | 0,0114 | 0,0006 | 60 | 0,0076 | |
| | | 1314 | Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) | 0,0006 | 0,0184 | 100 | 0,0070 | 0,0005 | 20 | 0,0056 | 0,0003 | 40 | 0,0042 | 0,0002 | 60 | 0,0028 | |
| | | 1531 | Гексановая кислота (Капроновая кислота) | 0,0007 | 0,0206 | 100 | 0,0080 | 0,0005 | 20 | 0,0064 | 0,0004 | 40 | 0,0048 | 0,0003 | 60 | 0,0032 | |
| | | 1707 | Диметилсульфид | 0,0033 | 0,1040 | 100 | 0,0420 | 0,0026 | 20 | 0,0336 | 0,0020 | 40 | 0,0252 | 0,0013 | 60 | 0,0168 | |
| | | 1715 | Метантиол (Метилмеркаптан) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0000 | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1849 | Метиламин (Монометиламин) | 0,0002 | 0,0071 | 100 | 0,0030 | 0,0002 | 20 | 0,0024 | 0,0001 | 40 | 0,0018 | 0,0001 | 60 | 0,0012 | |
| | | 2920 | Пыль меховая (шерстяная, пуховая) | 0,0180 | 0,5679 | 100 | 0,2310 | 0,0144 | 20 | 0,1848 | 0,0108 | 40 | 0,1386 | 0,0072 | 60 | 0,0924 | |
| пт.№14 | 0026 | 0303 | Аммиак | 0,0126 | 0,3978 | 100 | 0,1620 | 0,0101 | 20 | 0,1296 | 0,0076 | 40 | 0,0972 | 0,0050 | 60 | 0,0648 | |
| | | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0007 | 0,0219 | 100 | 0,0090 | 0,0006 | 20 | 0,0072 | 0,0004 | 40 | 0,0054 | 0,0003 | 60 | 0,0036 | |
| | | 0410 | Метан | 0,0499 | 1,5748 | 100 | 0,6400 | 0,0400 | 20 | 0,5120 | 0,0300 | 40 | 0,3840 | 0,0200 | 60 | 0,2560 | |
| | | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,0005 | 0,0159 | 100 | 0,0060 | 0,0004 | 20 | 0,0048 | 0,0003 | 40 | 0,0036 | 0,0002 | 60 | 0,0024 | |
| | | 1071 | Гидроксибензол | 0,0002 | 0,0049 | 100 | 0,0020 | 0,0001 | 20 | 0,0016 | 0,0001 | 40 | 0,0012 | 0,0001 | 60 | 0,0008 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1246 | Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) | 0,0015 | 0,0461 | 100 | 0,0190 | 0,0012 | 20 | 0,0152 | 0,0009 | 40 | 0,0114 | 0,0006 | 60 | 0,0076 |
| | | 1314 | Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) | 0,0006 | 0,0184 | 100 | 0,0070 | 0,0005 | 20 | 0,0056 | 0,0003 | 40 | 0,0042 | 0,0002 | 60 | 0,0028 |
| | | 1531 | Гексановая кислота (Капроновая кислота) | 0,0007 | 0,0206 | 100 | 0,0080 | 0,0005 | 20 | 0,0064 | 0,0004 | 40 | 0,0048 | 0,0003 | 60 | 0,0032 |
| | | 1707 | Диметилсульфид | 0,0033 | 0,1040 | 100 | 0,0420 | 0,0026 | 20 | 0,0336 | 0,0020 | 40 | 0,0252 | 0,0013 | 60 | 0,0168 |
| | | 1715 | Метантиол (Метилмеркаптан) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0000 | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 1849 | Метиламин (Монометиламин) | 0,0002 | 0,0071 | 100 | 0,0030 | 0,0002 | 20 | 0,0024 | 0,0001 | 40 | 0,0018 | 0,0001 | 60 | 0,0012 |
| | | 2920 | Пыль меховая (шерстяная, пуховая) | 0,0180 | 0,5679 | 100 | 0,2310 | 0,0144 | 20 | 0,1848 | 0,0108 | 40 | 0,1386 | 0,0072 | 60 | 0,0924 |
| пт.№15 | 0027 | 0303 | Аммиак | 0,0126 | 0,3978 | 100 | 0,2980 | 0,0101 | 20 | 0,2384 | 0,0076 | 40 | 0,1788 | 0,0050 | 60 | 0,1192 |
| | | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0007 | 0,0219 | 100 | 0,0160 | 0,0006 | 20 | 0,0128 | 0,0004 | 40 | 0,0096 | 0,0003 | 60 | 0,0064 |
| | | 0410 | Метан | 0,0499 | 1,5748 | 100 | 1,1790 | 0,0400 | 20 | 0,9432 | 0,0300 | 40 | 0,7074 | 0,0200 | 60 | 0,4716 |
| | | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,0005 | 0,0159 | 100 | 0,0120 | 0,0004 | 20 | 0,0096 | 0,0003 | 40 | 0,0072 | 0,0002 | 60 | 0,0048 |
| | | 1071 | Гидроксибензол | 0,0002 | 0,0049 | 100 | 0,0040 | 0,0001 | 20 | 0,0032 | 0,0001 | 40 | 0,0024 | 0,0001 | 60 | 0,0016 |
| | | 1246 | Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) | 0,0015 | 0,0461 | 100 | 0,0350 | 0,0012 | 20 | 0,0280 | 0,0009 | 40 | 0,0210 | 0,0006 | 60 | 0,0140 |
| | | 1314 | Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) | 0,0006 | 0,0184 | 100 | 0,0140 | 0,0005 | 20 | 0,0112 | 0,0003 | 40 | 0,0084 | 0,0002 | 60 | 0,0056 |
| | | 1531 | Гексановая кислота (Капроновая кислота) | 0,0007 | 0,0206 | 100 | 0,0150 | 0,0005 | 20 | 0,0120 | 0,0004 | 40 | 0,0090 | 0,0003 | 60 | 0,0060 |
| | | 1707 | Диметилсульфид | 0,0033 | 0,1040 | 100 | 0,0780 | 0,0026 | 20 | 0,0624 | 0,0020 | 40 | 0,0468 | 0,0013 | 60 | 0,0312 |
| | | 1715 | Метантиол (Метилмеркаптан) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0001 | 0,0000 | 20 | 0,0001 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 1849 | Метиламин (Монометиламин) | 0,0002 | 0,0071 | 100 | 0,0050 | 0,0002 | 20 | 0,0040 | 0,0001 | 40 | 0,0030 | 0,0001 | 60 | 0,0020 |
| | | 2920 | Пыль меховая (шерстяная, пуховая) | 0,0180 | 0,5679 | 100 | 0,4250 | 0,0144 | 20 | 0,3400 | 0,0108 | 40 | 0,2550 | 0,0072 | 60 | 0,1700 |
| жижесборники | 0033 | 0303 | Аммиак | 0,0001 | 0,0609 | 100 | 1,9420 | 0,0001 | 20 | 1,5536 | 0,0001 | 40 | 1,1652 | 0,0000 | 60 | 0,7768 |
| | | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0047 | 100 | 0,1500 | 0,0000 | 20 | 0,1200 | 0,0000 | 40 | 0,0900 | 0,0000 | 60 | 0,0600 |
| кормоцех (смесители) | 0037 | 2911 | Пыль комбикормовая /в пересчете на белок | 4,4000 | 46,2528 | 100 | 2369,2310 | 3,5200 | 20 | 1895,3848 | 2,6400 | 40 | 1421,5386 | 1,7600 | 60 | 947,6924 |
| кормоцех (конвейер) | 0038 | 2911 | Пыль комбикормовая /в пересчете на белок | 1,9600 | 20,6035 | 100 | 1055,3850 | 1,5680 | 20 | 844,3080 | 1,1760 | 40 | 633,2310 | 0,7840 | 60 | 422,1540 |
| кормоцех (загр.бунк.дозат.весов) | 0039 | 2911 | Пыль комбикормовая /в пересчете на белок | 1,3600 | 14,2963 | 100 | 732,2860 | 1,0880 | 20 | 585,8288 | 0,8160 | 40 | 439,3716 | 0,5440 | 60 | 292,9144 |
| котельная РММ | 0042 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0194 | 0,3561 | 100 | 15,7690 | 0,0156 | 20 | 12,6152 | 0,0117 | 40 | 9,4614 | 0,0078 | 60 | 6,3076 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0032 | 0,0579 | 100 | 2,5630 | 0,0025 | 20 | 2,0504 | 0,0019 | 40 | 1,5378 | 0,0013 | 60 | 1,0252 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1612 | 2,9520 | 100 | 130,7240 | 0,1289 | 20 | 104,5792 | 0,0967 | 40 | 78,4344 | 0,0645 | 60 | 52,2896 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3477 | 6,3686 | 100 | 282,0240 | 0,2782 | 20 | 225,6192 | 0,2086 | 40 | 169,2144 | 0,1391 | 60 | 112,8096 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1884 | 3,4500 | 100 | 152,7770 | 0,1507 | 20 | 122,2216 | 0,1130 | 40 | 91,6662 | 0,0753 | 60 | 61,1108 |
| котельная №38 | 0043 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1691 | 0,4006 | 100 | 137,1500 | 0,1353 | 20 | 109,7200 | 0,1015 | 40 | 82,2900 | 0,0676 | 60 | 54,8600 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0275 | 3,0816 | 100 | 22,2870 | 0,0220 | 20 | 17,8296 | 0,0165 | 40 | 13,3722 | 0,0110 | 60 | 8,9148 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 1,0123 | 14,7600 | 100 | 821,1360 | 0,8099 | 20 | 656,9088 | 0,6074 | 40 | 492,6816 | 0,4049 | 60 | 328,4544 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 2,1840 | 2,4653 | 100 | 1771,5180 | 1,7472 | 20 | 1417,2144 | 1,3104 | 40 | 1062,9108 | 0,8736 | 60 | 708,6072 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,8873 | 12,9375 | 100 | 719,7460 | 0,7099 | 20 | 575,7968 | 0,5324 | 40 | 431,8476 | 0,3549 | 60 | 287,8984 |
| цех яич.порошка | 0044 | 0008 | Взвешенные частицы РМ10 | 0,0011 | 0,0116 | 100 | 25,7830 | 0,0009 | 20 | 20,6264 | 0,0007 | 40 | 15,4698 | 0,0004 | 60 | 10,3132 |
| теплогенератор | 0045 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0059 | 0,0101 | 100 | 458,8970 | 0,0047 | 20 | 367,1176 | 0,0036 | 40 | 275,3382 | 0,0024 | 60 | 183,5588 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0010 | 0,0623 | 100 | 74,5730 | 0,0008 | 20 | 59,6584 | 0,0006 | 40 | 44,7438 | 0,0004 | 60 | 29,8292 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0006 | 0,0061 | 100 | 44,7270 | 0,0005 | 20 | 35,7816 | 0,0003 | 40 | 26,8362 | 0,0002 | 60 | 17,8908 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0136 | 0,1429 | 100 | 1051,9740 | 0,0109 | 20 | 841,5792 | 0,0082 | 40 | 631,1844 | 0,0054 | 60 | 420,7896 |
| | | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,3020 | 0,0000 | 20 | 0,2416 | 0,0000 | 40 | 0,1812 | 0,0000 | 60 | 0,1208 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0321 | 0,3375 | 100 | 2485,0140 | 0,0257 | 20 | 1988,0112 | 0,0193 | 40 | 1491,0084 | 0,0128 | 60 | 994,0056 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0014 | 0,0006 | 100 | 107,6920 | 0,0011 | 20 | 86,1536 | 0,0008 | 40 | 64,6152 | 0,0006 | 60 | 43,0768 |
| дезбарьер | 0049 | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) | 0,0050 | 0,0240 | 100 | | 0,0040 | 20 | 0,0000 | 0,0030 | 40 | 0,0000 | 0,0020 | 60 | 0,0000 |
| пометохранлще | 0050 | 0303 | Аммиак | 0,0341 | 0,8953 | 100 | | 0,0273 | 20 | 0,0000 | 0,0204 | 40 | 0,0000 | 0,0136 | 60 | 0,0000 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0026 | 0,0694 | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 |
| котельная №19 | 0051 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0269 | 0,4931 | 100 | 21,8400 | 0,0215 | 20 | 17,4720 | 0,0162 | 40 | 13,1040 | 0,0108 | 60 | 8,7360 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0044 | 0,0801 | 100 | 3,5490 | 0,0035 | 20 | 2,8392 | 0,0026 | 40 | 2,1294 | 0,0017 | 60 | 1,4196 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1612 | 2,9520 | 100 | 130,7620 | 0,1289 | 20 | 104,6096 | 0,0967 | 40 | 78,4572 | 0,0645 | 60 | 52,3048 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3477 | 6,3686 | 100 | 282,1050 | 0,2782 | 20 | 225,6840 | 0,2086 | 40 | 169,2630 | 0,1391 | 60 | 112,8420 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,9418 | 17,2500 | 100 | 764,1050 | 0,7534 | 20 | 611,2840 | 0,5651 | 40 | 458,4630 | 0,3767 | 60 | 305,6420 |
| котельная №2 | 0052 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0194 | 0,3561 | 100 | 370,4890 | 0,0156 | 20 | 296,3912 | 0,0117 | 40 | 222,2934 | 0,0078 | 60 | 148,1956 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0032 | 0,0579 | 100 | 60,2050 | 0,0025 | 20 | 48,1640 | 0,0019 | 40 | 36,1230 | 0,0013 | 60 | 24,0820 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1612 | 2,9520 | 100 | 3071,3270 | 0,1289 | 20 | 2457,0616 | 0,0967 | 40 | 1842,7962 | 0,0645 | 60 | 1228,5308 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3477 | 6,3686 | 100 | 6626,0770 | 0,2782 | 20 | 5300,8616 | 0,2086 | 40 | 3975,6462 | 0,1391 | 60 | 2650,4308 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1884 | 3,4500 | 100 | 3589,4590 | 0,1507 | 20 | 2871,5672 | 0,1130 | 40 | 2153,6754 | 0,0753 | 60 | 1435,7836 |
| склд угля | 0053 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0008 | 0,0192 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 |
| склд золы | 0054 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1100 | 3,4414 | 100 | | 0,0880 | 20 | 0,0000 | 0,0660 | 40 | 0,0000 | 0,0440 | 60 | 0,0000 |
| РММ (расточной) | 0057 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0390 | 0,0000 | 20 | 0,0312 | 0,0000 | 40 | 0,0234 | 0,0000 | 60 | 0,0156 |
| РММ (обдир.шлиф) | 0058 | 0008 | Взвешенные частицы РМ10 | 0,0104 | 0,0056 | 100 | 401,1320 | 0,0083 | 20 | 320,9056 | 0,0062 | 40 | 240,6792 | 0,0042 | 60 | 160,4528 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0068 | 0,0037 | 100 | 262,2780 | 0,0054 | 20 | 209,8224 | 0,0041 | 40 | 157,3668 | 0,0027 | 60 | 104,9112 |
| РММ (шлиф.) | 0059 | 0008 | Взвешенные частицы РМ10 | 0,0090 | 0,0130 | 100 | 347,1330 | 0,0072 | 20 | 277,7064 | 0,0054 | 40 | 208,2798 | 0,0036 | 60 | 138,8532 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0038 | 0,0055 | 100 | 146,5670 | 0,0030 | 20 | 117,2536 | 0,0023 | 40 | 87,9402 | 0,0015 | 60 | 58,6268 |
| РММ (шлиф) | 0060 | 0008 | Взвешенные частицы РМ10 | 0,0040 | 0,0029 | 100 | 154,2810 | 0,0032 | 20 | 123,4248 | 0,0024 | 40 | 92,5686 | 0,0016 | 60 | 61,7124 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0026 | 0,0019 | 100 | 100,2830 | 0,0021 | 20 | 80,2264 | 0,0016 | 40 | 60,1698 | 0,0010 | 60 | 40,1132 |
| РММ (отрезной) | 0061 | 0008 | Взвешенные частицы РМ10 | 0,0406 | 0,0219 | 100 | 1565,9570 | 0,0325 | 20 | 1252,7656 | 0,0244 | 40 | 939,5742 | 0,0162 | 60 | 626,3828 |
| РММ (заточной) | 0062 | 0008 | Взвешенные частицы РМ10 | 0,0042 | 0,0060 | 100 | 161,9960 | 0,0034 | 20 | 129,5968 | 0,0025 | 40 | 97,1976 | 0,0017 | 60 | 64,7984 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0026 | 0,0037 | 100 | 100,2830 | 0,0021 | 20 | 80,2264 | 0,0016 | 40 | 60,1698 | 0,0010 | 60 | 40,1132 |
| РММ (элдуг) | 0063 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0046 | 0,0129 | 100 | 176,8180 | 0,0037 | 20 | 141,4544 | 0,0028 | 40 | 106,0908 | 0,0018 | 60 | 70,7272 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0005 | 0,0014 | 100 | 19,6480 | 0,0004 | 20 | 15,7184 | 0,0003 | 40 | 11,7888 | 0,0002 | 60 | 7,8592 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0002 | 0,0005 | 100 | 7,1430 | 0,0001 | 20 | 5,7144 | 0,0001 | 40 | 4,2858 | 0,0001 | 60 | 2,8572 |
| РММ (газов) | 0064 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0399 | 0,0345 | 100 | 1540,0840 | 0,0319 | 20 | 1232,0672 | 0,0240 | 40 | 924,0504 | 0,0160 | 60 | 616,0336 |
| РММ (ацетилен) | 0065 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0021 | 0,0013 | 100 | 79,9060 | 0,0017 | 20 | 63,9248 | 0,0012 | 40 | 47,9436 | 0,0008 | 60 | 31,9624 |
| РММ (стройцех) | 0066 | 2936 | Пыль древесная | 4,9160 | 1,4441 | 100 | 189611,9000 | 3,9328 | 20 | 151689,5200 | 2,9496 | 40 | 113767,1400 | 1,9664 | 60 | 75844,7600 |
| АЗС | 0067 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 3,6333 | 0,1619 | 100 | | 2,9067 | 20 | 0,0000 | 2,1800 | 40 | 0,0000 | 1,4533 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1,1014 | 0,0440 | 100 | | 0,8811 | 20 | 0,0000 | 0,6608 | 40 | 0,0000 | 0,4405 | 60 | 0,0000 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,1269 | 0,0055 | 100 | | 0,1015 | 20 | 0,0000 | 0,0761 | 40 | 0,0000 | 0,0508 | 60 | 0,0000 |
| | | 0602 | Бензол | 0,1091 | 0,0046 | 100 | | 0,0873 | 20 | 0,0000 | 0,0655 | 40 | 0,0000 | 0,0437 | 60 | 0,0000 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0112 | 0,0004 | 100 | | 0,0089 | 20 | 0,0000 | 0,0067 | 40 | 0,0000 | 0,0045 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0919 | 0,0036 | 100 | | 0,0735 | 20 | 0,0000 | 0,0551 | 40 | 0,0000 | 0,0368 | 60 | 0,0000 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0028 | 0,0001 | 100 | | 0,0022 | 20 | 0,0000 | 0,0017 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0082 | 0,0225 | 100 | | 0,0065 | 20 | 0,0000 | 0,0049 | 40 | 0,0000 | 0,0033 | 60 | 0,0000 |
| **6502 - ТОО Лучшее от лучших Кондитерские изделия** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дымовая труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0032 | 0,0592 | 100 | 32,0440 | 0,0026 | 20 | 25,6352 | 0,0019 | 40 | 19,2264 | 0,0013 | 60 | 12,8176 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0005 | 0,0096 | 100 | 5,2100 | 0,0004 | 20 | 4,1680 | 0,0003 | 40 | 3,1260 | 0,0002 | 60 | 2,0840 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0162 | 0,2970 | 100 | 160,9120 | 0,0130 | 20 | 128,7296 | 0,0097 | 40 | 96,5472 | 0,0065 | 60 | 64,3648 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0491 | 0,8995 | 100 | 487,3320 | 0,0393 | 20 | 389,8656 | 0,0295 | 40 | 292,3992 | 0,0196 | 60 | 194,9328 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1533 | 2,8083 | 100 | 1521,4790 | 0,1227 | 20 | 1217,1832 | 0,0920 | 40 | 912,8874 | 0,0613 | 60 | 608,5916 |
| Патрубок циклона | 0007 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 0,5460 | 3,0000 | 100 | 554,5650 | 0,4368 | 20 | 443,6520 | 0,3276 | 40 | 332,7390 | 0,2184 | 60 | 221,8260 |
| Патрубок циклона | 0008 | 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения | 5,2433 | 33,9768 | 100 | 5325,5870 | 4,1947 | 20 | 4260,4696 | 3,1460 | 40 | 3195,3522 | 2,0973 | 60 | 2130,2348 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Вытяжной канал пекарных камер | 0009 | | | | | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Неорганизованный источник | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0007 | 0,0094 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 |
| Неорганизованный источник | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Неорганизованный источник | 6004 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0094 | 0,1286 | 100 | | 0,0075 | 20 | 0,0000 | 0,0056 | 40 | 0,0000 | 0,0037 | 60 | 0,0000 |
| Неорганизованный источник | 6005 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0011 | 0,0033 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 |
| Неорганизованный источник | 6006 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0061 | 0,0021 | 100 | | 0,0049 | 20 | 0,0000 | 0,0037 | 40 | 0,0000 | 0,0025 | 60 | 0,0000 |
| **6506 - ТОО Береке Производственная база** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0390 | 0,7140 | 100 | 55,7850 | 0,0312 | 20 | 44,6280 | 0,0234 | 40 | 33,4710 | 0,0156 | 60 | 22,3140 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0063 | 0,1160 | 100 | 9,0650 | 0,0051 | 20 | 7,2520 | 0,0038 | 40 | 5,4390 | 0,0025 | 60 | 3,6260 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2236 | 4,0950 | 100 | 319,9260 | 0,1789 | 20 | 255,9408 | 0,1341 | 40 | 191,9556 | 0,0894 | 60 | 127,9704 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,5331 | 9,7655 | 100 | 762,9380 | 0,4265 | 20 | 610,3504 | 0,3199 | 40 | 457,7628 | 0,2133 | 60 | 305,1752 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3601 | 6,5953 | 100 | 515,2610 | 0,2881 | 20 | 412,2088 | 0,2160 | 40 | 309,1566 | 0,1440 | 60 | 206,1044 |
| Участок зарядки АКБ | 0002 | 0322 | Серная кислота | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 2,2730 | 0,0001 | 20 | 1,8184 | 0,0000 | 40 | 1,3638 | 0,0000 | 60 | 0,9092 |
| Компрессорный цех | 0003 | 0303 | Аммиак | 0,0043 | 0,0399 | 100 | 117,6470 | 0,0034 | 20 | 94,1176 | 0,0026 | 40 | 70,5882 | 0,0017 | 60 | 47,0588 |
| Компрессорный цех | 0004 | 0303 | Аммиак | 0,0043 | 0,0399 | 100 | 117,6470 | 0,0034 | 20 | 94,1176 | 0,0026 | 40 | 70,5882 | 0,0017 | 60 | 47,0588 |
| Компрессорный цех | 0005 | 0303 | Аммиак | 0,0043 | 0,0399 | 100 | 117,6470 | 0,0034 | 20 | 94,1176 | 0,0026 | 40 | 70,5882 | 0,0017 | 60 | 47,0588 |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0002 | 0,0066 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| **6507 - ИП Гучигов В.Х. Производ.полуфабрикатов** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Производство полуфабрикатов | 0001 | 3721 | Пыль мучная | 0,0012 | 0,0103 | 100 | 409,2970 | 0,0010 | 20 | 327,4376 | 0,0007 | 40 | 245,5782 | 0,0005 | 60 | 163,7188 |
| Котельная | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0015 | 0,0271 | 100 | 1073,0000 | 0,0012 | 20 | 858,4000 | 0,0009 | 40 | 643,8000 | 0,0006 | 60 | 429,2000 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0002 | 0,0044 | 100 | 174,7250 | 0,0002 | 20 | 139,7800 | 0,0001 | 40 | 104,8350 | 0,0001 | 60 | 69,8900 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0071 | 0,1296 | 100 | 5133,0020 | 0,0057 | 20 | 4106,4016 | 0,0042 | 40 | 3079,8012 | 0,0028 | 60 | 2053,2008 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0276 | 0,5047 | 100 | 20010,0060 | 0,0221 | 20 | 16008,0048 | 0,0166 | 40 | 12006,0036 | 0,0110 | 60 | 8004,0024 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0377 | 0,6900 | 100 | 27332,5080 | 0,0302 | 20 | 21866,0064 | 0,0226 | 40 | 16399,5048 | 0,0151 | 60 | 10933,0032 |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| **7001 - ТОО Автобусный парк №5** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котлоагрегат КВр-0,93МВт | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2393 | 4,3827 | 100 | 146,7730 | 0,1914 | 20 | 117,4184 | 0,1436 | 40 | 88,0638 | 0,0957 | 60 | 58,7092 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0389 | 0,7122 | 100 | 23,8500 | 0,0311 | 20 | 19,0800 | 0,0233 | 40 | 14,3100 | 0,0156 | 60 | 9,5400 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 1,6116 | 29,5200 | 100 | 988,5890 | 1,2893 | 20 | 790,8712 | 0,9670 | 40 | 593,1534 | 0,6446 | 60 | 395,4356 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 3,4769 | 63,6864 | 100 | 2132,8020 | 2,7815 | 20 | 1706,2416 | 2,0861 | 40 | 1279,6812 | 1,3908 | 60 | 853,1208 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,3185 | 24,1500 | 100 | 808,7950 | 1,0548 | 20 | 647,0360 | 0,7911 | 40 | 485,2770 | 0,5274 | 60 | 323,5180 |
| Котлоагрегат МК-500 | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0695 | 1,2736 | 100 | 217,7550 | 0,0556 | 20 | 174,2040 | 0,0417 | 40 | 130,6530 | 0,0278 | 60 | 87,1020 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0113 | 0,2070 | 100 | 35,4050 | 0,0090 | 20 | 28,3240 | 0,0068 | 40 | 21,2430 | 0,0045 | 60 | 14,1620 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0073 | 0,1330 | 100 | 22,8720 | 0,0058 | 20 | 18,2976 | 0,0044 | 40 | 13,7232 | 0,0029 | 60 | 9,1488 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1708 | 3,1282 | 100 | 535,1440 | 0,1366 | 20 | 428,1152 | 0,1025 | 40 | 321,0864 | 0,0683 | 60 | 214,0576 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,4035 | 7,3915 | 100 | 1264,2320 | 0,3228 | 20 | 1011,3856 | 0,2421 | 40 | 758,5392 | 0,1614 | 60 | 505,6928 |
| Котлоагрегат МК-260 | 0003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0074 | 0,1365 | 100 | 22,4930 | 0,0059 | 20 | 17,9944 | 0,0044 | 40 | 13,4958 | 0,0030 | 60 | 8,9972 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0012 | 0,0222 | 100 | 3,6480 | 0,0010 | 20 | 2,9184 | 0,0007 | 40 | 2,1888 | 0,0005 | 60 | 1,4592 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0008 | 0,0143 | 100 | 2,4320 | 0,0006 | 20 | 1,9456 | 0,0005 | 40 | 1,4592 | 0,0003 | 60 | 0,9728 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0183 | 0,3352 | 100 | 55,6250 | 0,0146 | 20 | 44,5000 | 0,0110 | 40 | 33,3750 | 0,0073 | 60 | 22,2500 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0432 | 0,7919 | 100 | 131,3120 | 0,0346 | 20 | 105,0496 | 0,0259 | 40 | 78,7872 | 0,0173 | 60 | 52,5248 |
| Котлоагрегат МК-115 | 0004 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0097 | 0,1269 | 100 | 125,4260 | 0,0078 | 20 | 100,3408 | 0,0058 | 40 | 75,2556 | 0,0039 | 60 | 50,1704 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0016 | 0,0206 | 100 | 20,6890 | 0,0013 | 20 | 16,5512 | 0,0010 | 40 | 12,4134 | 0,0006 | 60 | 8,2756 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0010 | 0,0133 | 100 | 12,9310 | 0,0008 | 20 | 10,3448 | 0,0006 | 40 | 7,7586 | 0,0004 | 60 | 5,1724 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0237 | 0,3116 | 100 | 306,4530 | 0,0190 | 20 | 245,1624 | 0,0142 | 40 | 183,8718 | 0,0095 | 60 | 122,5812 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0560 | 0,7364 | 100 | 724,1090 | 0,0448 | 20 | 579,2872 | 0,0336 | 40 | 434,4654 | 0,0224 | 60 | 289,6436 |
| Кузнечный горн | 0007 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0017 | 0,0110 | 100 | 3,2950 | 0,0014 | 20 | 2,6360 | 0,0010 | 40 | 1,9770 | 0,0007 | 60 | 1,3180 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0003 | 0,0018 | 100 | 0,5260 | 0,0002 | 20 | 0,4208 | 0,0002 | 40 | 0,3156 | 0,0001 | 60 | 0,2104 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0114 | 0,0738 | 100 | 22,2300 | 0,0091 | 20 | 17,7840 | 0,0068 | 40 | 13,3380 | 0,0046 | 60 | 8,8920 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0246 | 0,1592 | 100 | 47,9700 | 0,0197 | 20 | 38,3760 | 0,0148 | 40 | 28,7820 | 0,0098 | 60 | 19,1880 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0666 | 0,4313 | 100 | 129,8690 | 0,0533 | 20 | 103,8952 | 0,0400 | 40 | 77,9214 | 0,0266 | 60 | 51,9476 |
| Теплогенератор АБС | 0019 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0055 | 0,0036 | 100 | 136,2030 | 0,0044 | 20 | 108,9624 | 0,0033 | 40 | 81,7218 | 0,0022 | 60 | 54,4812 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0009 | 0,0006 | 100 | 22,0800 | 0,0007 | 20 | 17,6640 | 0,0005 | 40 | 13,2480 | 0,0004 | 60 | 8,8320 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0012 | 0,0008 | 100 | 29,7710 | 0,0010 | 20 | 23,8168 | 0,0007 | 40 | 17,8626 | 0,0005 | 60 | 11,9084 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0185 | 0,0120 | 100 | 458,9700 | 0,0148 | 20 | 367,1760 | 0,0111 | 40 | 275,3820 | 0,0074 | 60 | 183,5880 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0318 | 0,0206 | 100 | 788,9330 | 0,0254 | 20 | 631,1464 | 0,0191 | 40 | 473,3598 | 0,0127 | 60 | 315,5732 |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0004 | 0,0001 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| АЗС | 6005 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0004 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,6251 | 0,5682 | 100 | | 0,5001 | 20 | 0,0000 | 0,3751 | 40 | 0,0000 | 0,2500 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1522 | 0,1384 | 100 | | 0,1218 | 20 | 0,0000 | 0,0913 | 40 | 0,0000 | 0,0609 | 60 | 0,0000 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0207 | 0,0188 | 100 | | 0,0166 | 20 | 0,0000 | 0,0124 | 40 | 0,0000 | 0,0083 | 60 | 0,0000 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0012 | 0,0011 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 |
| | | 0618 | 1-(Метилвинил)бензол (2-Фенил-1-пропен, а-Метилстирол) | 0,0166 | 0,0151 | 100 | | 0,0133 | 20 | 0,0000 | 0,0099 | 40 | 0,0000 | 0,0066 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0120 | 0,0109 | 100 | | 0,0096 | 20 | 0,0000 | 0,0072 | 40 | 0,0000 | 0,0048 | 60 | 0,0000 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0004 | 0,0006 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0027 | 0,1566 | 100 | | 0,0022 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 |
| Малярный цех | 6006 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0001 | 0,1250 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0000 | 0,0480 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0000 | 0,0480 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0000 | 0,0240 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0001 | 0,1200 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0001 | 0,1250 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Заточной станок | 6008 | 0008 | Взвешенные частицы РМ10 | 0,0001 | 0,0002 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0001 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Пост пайки | 6009 | 0151 | диНатрий станнат гидрат (в пересчете на олово) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Промывочная ванна | 6010 | 2704 | Бензин /в пересчете на углерод | 0,1258 | 0,2240 | 100 | | 0,1006 | 20 | 0,0000 | 0,0755 | 40 | 0,0000 | 0,0503 | 60 | 0,0000 |
| | | 2732 | Керосин | 0,0866 | 0,1540 | 100 | | 0,0693 | 20 | 0,0000 | 0,0520 | 40 | 0,0000 | 0,0346 | 60 | 0,0000 |
| Пост зарядки аккумуляторов | 6011 | 0322 | Серная кислота | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Заточной станок | 6012 | 0008 | Взвешенные частицы РМ10 | 0,0001 | 0,0001 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Заточной станок | 6013 | 0008 | Взвешенные частицы РМ10 | 0,0001 | 0,0002 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0001 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Заточной станок | 6014 | 0008 | Взвешенные частицы РМ10 | 0,0001 | 0,0001 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0001 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Заточной станок | 6015 | 0008 | Взвешенные частицы РМ10 | 0,0001 | 0,0004 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0001 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Сварочный трансформатор ТД-750 | 6016 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0009 | 0,0008 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0001 | 0,0001 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Сварочный трансформатор ТД-750 | 6017 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0013 | 0,0071 | 100 | | 0,0011 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0008 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0003 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Ацетиленовый генератор | 6018 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0200 | 0,0530 | 100 | | 0,0160 | 20 | 0,0000 | 0,0120 | 40 | 0,0000 | 0,0080 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0003 | 0,0008 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0110 | 0,0280 | 100 | | 0,0088 | 20 | 0,0000 | 0,0066 | 40 | 0,0000 | 0,0044 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0140 | 0,0360 | 100 | | 0,0112 | 20 | 0,0000 | 0,0084 | 40 | 0,0000 | 0,0056 | 60 | 0,0000 | |
| Сварочный трансформатор ТД-750 | 6020 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0013 | 0,0036 | 100 | | 0,0011 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0004 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Заточной станок | 6021 | 0008 | Взвешенные частицы PM10 | 0,0001 | 0,0002 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0001 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Сварочный трансформатор | 6022 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0011 | 0,0036 | 100 | | 0,0009 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0001 | 0,0004 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Ацетиленовый генератор | 6023 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0200 | 0,0437 | 100 | | 0,0160 | 20 | 0,0000 | 0,0120 | 40 | 0,0000 | 0,0080 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0003 | 0,0007 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0110 | 0,0234 | 100 | | 0,0088 | 20 | 0,0000 | 0,0066 | 40 | 0,0000 | 0,0044 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0140 | 0,0297 | 100 | | 0,0112 | 20 | 0,0000 | 0,0084 | 40 | 0,0000 | 0,0056 | 60 | 0,0000 | |
| **7002 - ТОО Карагандинский автобусный парк №2** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0394 | 0,6163 | 100 | 18,4670 | 0,0315 | 20 | 14,7736 | 0,0236 | 40 | 11,0802 | 0,0158 | 60 | 7,3868 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0064 | 0,1002 | 100 | 3,0000 | 0,0051 | 20 | 2,4000 | 0,0038 | 40 | 1,8000 | 0,0026 | 60 | 1,2000 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2360 | 3,6900 | 100 | 110,6130 | 0,1888 | 20 | 88,4904 | 0,1416 | 40 | 66,3678 | 0,0944 | 60 | 44,2452 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,5091 | 7,9608 | 100 | 238,6140 | 0,4073 | 20 | 190,8912 | 0,3055 | 40 | 143,1684 | 0,2036 | 60 | 95,4456 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,3788 | 21,5625 | 100 | 646,2400 | 1,1030 | 20 | 516,9920 | 0,8273 | 40 | 387,7440 | 0,5515 | 60 | 258,4960 | |
| Котельная | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0126 | 0,1972 | 100 | 12,2460 | 0,0101 | 20 | 9,7968 | 0,0076 | 40 | 7,3476 | 0,0050 | 60 | 4,8984 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0020 | 0,0320 | 100 | 1,9440 | 0,0016 | 20 | 1,5552 | 0,0012 | 40 | 1,1664 | 0,0008 | 60 | 0,7776 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0755 | 1,1808 | 100 | 73,3780 | 0,0604 | 20 | 58,7024 | 0,0453 | 40 | 44,0268 | 0,0302 | 60 | 29,3512 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1629 | 2,5475 | 100 | 158,3210 | 0,1303 | 20 | 126,6568 | 0,0977 | 40 | 94,9926 | 0,0652 | 60 | 63,3284 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4412 | 6,9000 | 100 | 428,7980 | 0,3530 | 20 | 343,0384 | 0,2647 | 40 | 257,2788 | 0,1765 | 60 | 171,5192 | |
| Котельная | 0003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0063 | 0,0986 | 100 | 6,1230 | 0,0050 | 20 | 4,8984 | 0,0038 | 40 | 3,6738 | 0,0025 | 60 | 2,4492 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0010 | 0,0160 | 100 | 0,9720 | 0,0008 | 20 | 0,7776 | 0,0006 | 40 | 0,5832 | 0,0004 | 60 | 0,3888 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0378 | 0,5904 | 100 | 36,7370 | 0,0302 | 20 | 29,3896 | 0,0227 | 40 | 22,0422 | 0,0151 | 60 | 14,6948 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0814 | 1,2737 | 100 | 79,1120 | 0,0651 | 20 | 63,2896 | 0,0488 | 40 | 47,4672 | 0,0326 | 60 | 31,6448 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2206 | 3,4500 | 100 | 214,3990 | 0,1765 | 20 | 171,5192 | 0,1324 | 40 | 128,6394 | 0,0882 | 60 | 85,7596 | |
| Котельная | 0004 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0126 | 0,1972 | 100 | 19,1340 | 0,0101 | 20 | 15,3072 | 0,0076 | 40 | 11,4804 | 0,0050 | 60 | 7,6536 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0020 | 0,0320 | 100 | 3,0370 | 0,0016 | 20 | 2,4296 | 0,0012 | 40 | 1,8222 | 0,0008 | 60 | 1,2148 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0755 | 1,1808 | 100 | 114,6530 | 0,0604 | 20 | 91,7224 | 0,0453 | 40 | 68,7918 | 0,0302 | 60 | 45,8612 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1629 | 2,5475 | 100 | 247,3760 | 0,1303 | 20 | 197,9008 | 0,0977 | 40 | 148,4256 | 0,0652 | 60 | 98,9504 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4412 | 6,9000 | 100 | 669,9970 | 0,3530 | 20 | 535,9976 | 0,2647 | 40 | 401,9982 | 0,1765 | 60 | 267,9988 |
| Кузнечный цех | 0005 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 1,3333 | 0,4800 | 100 | 8098,8840 | 1,0666 | 20 | 6479,1072 | 0,8000 | 40 | 4859,3304 | 0,5333 | 60 | 3239,5536 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,2167 | 0,0780 | 100 | 1316,3040 | 0,1734 | 20 | 1053,0432 | 0,1300 | 40 | 789,7824 | 0,0867 | 60 | 526,5216 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0103 | 0,0037 | 100 | 62,5650 | 0,0082 | 20 | 50,0520 | 0,0062 | 40 | 37,5390 | 0,0041 | 60 | 25,0260 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0221 | 0,0080 | 100 | 134,2420 | 0,0177 | 20 | 107,3936 | 0,0133 | 40 | 80,5452 | 0,0088 | 60 | 53,6968 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0599 | 0,0216 | 100 | 363,8510 | 0,0479 | 20 | 291,0808 | 0,0359 | 40 | 218,3106 | 0,0240 | 60 | 145,5404 |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0319 | 0,4981 | 100 | | 0,0255 | 20 | 0,0000 | 0,0191 | 40 | 0,0000 | 0,0127 | 60 | 0,0000 |
| Склад угля | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0025 | 0,0394 | 100 | | 0,0020 | 20 | 0,0000 | 0,0015 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 |
| Склад угля | 6003 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0038 | 0,0589 | 100 | | 0,0030 | 20 | 0,0000 | 0,0023 | 40 | 0,0000 | 0,0015 | 60 | 0,0000 |
| Склад угля | 6004 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0126 | 0,1967 | 100 | | 0,0101 | 20 | 0,0000 | 0,0075 | 40 | 0,0000 | 0,0050 | 60 | 0,0000 |
| Склад золы | 6005 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0427 | 0,6675 | 100 | | 0,0341 | 20 | 0,0000 | 0,0256 | 40 | 0,0000 | 0,0171 | 60 | 0,0000 |
| Элеткроцех автомобильный | 6006 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0042 | 0,0023 | 100 | | 0,0034 | 20 | 0,0000 | 0,0025 | 40 | 0,0000 | 0,0017 | 60 | 0,0000 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0026 | 0,0014 | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 |
| Электроцех автомобильный | 6007 | 0168 | Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Электроцех высоковольтный | 6008 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0042 | 0,0023 | 100 | | 0,0034 | 20 | 0,0000 | 0,0025 | 40 | 0,0000 | 0,0017 | 60 | 0,0000 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0026 | 0,0014 | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 |
| Вулканизаторский участок | 6009 | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0046 | 0,0102 | 100 | | 0,0037 | 20 | 0,0000 | 0,0028 | 40 | 0,0000 | 0,0018 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0011 | 0,0025 | 100 | | 0,0009 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0002 | 0,0003 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0001 | 0,0003 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0001 | 0,0002 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Медницкий цех | 6010 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0042 | 0,0023 | 100 | | 0,0034 | 20 | 0,0000 | 0,0025 | 40 | 0,0000 | 0,0017 | 60 | 0,0000 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0026 | 0,0014 | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 |
| Медницкий цех | 6011 | 0168 | Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Аккумуляторный участок | 6012 | 0322 | Серная кислота | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Сварочный участок | 6013 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0005 | 0,0006 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0001 | 0,0001 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Сварочный участок | 6014 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Сварочный участок | 6015 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0359 | 0,0394 | 100 | | 0,0287 | 20 | 0,0000 | 0,0215 | 40 | 0,0000 | 0,0143 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0005 | 0,0006 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0178 | 0,0196 | 100 | | 0,0142 | 20 | 0,0000 | 0,0107 | 40 | 0,0000 | 0,0071 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0176 | 0,0193 | 100 | | 0,0141 | 20 | 0,0000 | 0,0106 | 40 | 0,0000 | 0,0070 | 60 | 0,0000 | |
| Покрасочный участок | 6016 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0188 | 0,0103 | 100 | | 0,0150 | 20 | 0,0000 | 0,0113 | 40 | 0,0000 | 0,0075 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0333 | 0,0185 | 100 | | 0,0266 | 20 | 0,0000 | 0,0200 | 40 | 0,0000 | 0,0133 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0100 | 0,0056 | 100 | | 0,0080 | 20 | 0,0000 | 0,0060 | 40 | 0,0000 | 0,0040 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0067 | 0,0037 | 100 | | 0,0054 | 20 | 0,0000 | 0,0040 | 40 | 0,0000 | 0,0027 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0053 | 0,0030 | 100 | | 0,0042 | 20 | 0,0000 | 0,0032 | 40 | 0,0000 | 0,0021 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0067 | 0,0037 | 100 | | 0,0054 | 20 | 0,0000 | 0,0040 | 40 | 0,0000 | 0,0027 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0047 | 0,0030 | 100 | | 0,0038 | 20 | 0,0000 | 0,0028 | 40 | 0,0000 | 0,0019 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0188 | 0,0103 | 100 | | 0,0150 | 20 | 0,0000 | 0,0113 | 40 | 0,0000 | 0,0075 | 60 | 0,0000 | |
| Участок металлообработки | 6017 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0032 | 0,0018 | 100 | | 0,0026 | 20 | 0,0000 | 0,0019 | 40 | 0,0000 | 0,0013 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0022 | 0,0012 | 100 | | 0,0018 | 20 | 0,0000 | 0,0013 | 40 | 0,0000 | 0,0009 | 60 | 0,0000 | |
| Агрегатный цех | 6018 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0042 | 0,0023 | 100 | | 0,0034 | 20 | 0,0000 | 0,0025 | 40 | 0,0000 | 0,0017 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0026 | 0,0014 | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| АЗС | 6019 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0098 | 0,0590 | 100 | | 0,0078 | 20 | 0,0000 | 0,0059 | 40 | 0,0000 | 0,0039 | 60 | 0,0000 | |
| Участок автомобильного оборудования | 6020 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0024 | 0,0013 | 100 | | 0,0019 | 20 | 0,0000 | 0,0014 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0016 | 0,0009 | 100 | | 0,0013 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| **7003 - ТОО Автобусный парк №3 ул.Бытовая 20 ПЛ №1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная №1 | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0109 | 0,1865 | 100 | 14,1980 | 0,0087 | 20 | 11,3584 | 0,0065 | 40 | 8,5188 | 0,0044 | 60 | 5,6792 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0018 | 0,0303 | 100 | 2,3070 | 0,0014 | 20 | 1,8456 | 0,0011 | 40 | 1,3842 | 0,0007 | 60 | 0,9228 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0009 | 0,0160 | 100 | 1,2180 | 0,0007 | 20 | 0,9744 | 0,0006 | 40 | 0,7308 | 0,0004 | 60 | 0,4872 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0220 | 0,3763 | 100 | 28,6520 | 0,0176 | 20 | 22,9216 | 0,0132 | 40 | 17,1912 | 0,0088 | 60 | 11,4608 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0519 | 0,8892 | 100 | 67,7010 | 0,0415 | 20 | 54,1608 | 0,0311 | 40 | 40,6206 | 0,0208 | 60 | 27,0804 | |
| Котельная №1-6 | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0031 | 0,0433 | 100 | 13,1450 | 0,0025 | 20 | 10,5160 | 0,0019 | 40 | 7,8870 | 0,0013 | 60 | 5,2580 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0005 | 0,0070 | 100 | 2,1370 | 0,0004 | 20 | 1,7096 | 0,0003 | 40 | 1,2822 | 0,0002 | 60 | 0,8548 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0003 | 0,0040 | 100 | 1,2110 | 0,0002 | 20 | 0,9688 | 0,0002 | 40 | 0,7266 | 0,0001 | 60 | 0,4844 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0068 | 0,0941 | 100 | 28,5370 | 0,0054 | 20 | 22,8296 | 0,0041 | 40 | 17,1222 | 0,0027 | 60 | 11,4148 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0160 | 0,2223 | 100 | 67,4310 | 0,0128 | 20 | 53,9448 | 0,0096 | 40 | 40,4586 | 0,0064 | 60 | 26,9724 | |
| Котельная №1-7 | 0003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0033 | 0,0572 | 100 | 14,0410 | 0,0027 | 20 | 11,2328 | 0,0020 | 40 | 8,4246 | 0,0013 | 60 | 5,6164 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0005 | 0,0093 | 100 | 2,2800 | 0,0004 | 20 | 1,8240 | 0,0003 | 40 | 1,3680 | 0,0002 | 60 | 0,9120 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0003 | 0,0050 | 100 | 1,2280 | 0,0002 | 20 | 0,9824 | 0,0002 | 40 | 0,7368 | 0,0001 | 60 | 0,4912 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0069 | 0,1176 | 100 | 28,8820 | 0,0055 | 20 | 23,1056 | 0,0041 | 40 | 17,3292 | 0,0027 | 60 | 11,5528 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0162 | 0,2779 | 100 | 68,2380 | 0,0130 | 20 | 54,5904 | 0,0097 | 40 | 40,9428 | 0,0065 | 60 | 27,2952 | |
| Котельная №2 | 0004 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0033 | 0,0457 | 100 | 17,2420 | 0,0026 | 20 | 13,7936 | 0,0020 | 40 | 10,3452 | 0,0013 | 60 | 6,8968 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0005 | 0,0074 | 100 | 2,8010 | 0,0004 | 20 | 2,2408 | 0,0003 | 40 | 1,6806 | 0,0002 | 60 | 1,1204 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0003 | 0,0040 | 100 | 1,5050 | 0,0002 | 20 | 1,2040 | 0,0002 | 40 | 0,9030 | 0,0001 | 60 | 0,6020 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0068 | 0,0941 | 100 | 35,4550 | 0,0054 | 20 | 28,3640 | 0,0041 | 40 | 21,2730 | 0,0027 | 60 | 14,1820 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0160 | 0,2223 | 100 | 83,7780 | 0,0128 | 20 | 67,0224 | 0,0096 | 40 | 50,2668 | 0,0064 | 60 | 33,5112 | |
| ДЭС | 0005 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0229 | 0,0172 | 100 | 466,3130 | 0,0183 | 20 | 373,0504 | 0,0137 | 40 | 279,7878 | 0,0092 | 60 | 186,5252 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0037 | 0,0028 | 100 | 75,7750 | 0,0030 | 20 | 60,6200 | 0,0022 | 40 | 45,4650 | 0,0015 | 60 | 30,3100 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0019 | 0,0015 | 100 | 39,6130 | 0,0016 | 20 | 31,6904 | 0,0012 | 40 | 23,7678 | 0,0008 | 60 | 15,8452 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0031 | 0,0023 | 100 | 62,2510 | 0,0024 | 20 | 49,8008 | 0,0018 | 40 | 37,3506 | 0,0012 | 60 | 24,9004 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0200 | 0,0150 | 100 | 407,4580 | 0,0160 | 20 | 325,9664 | 0,0120 | 40 | 244,4748 | 0,0080 | 60 | 162,9832 | |
| | | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0007 | 0,0000 | 20 | 0,0006 | 0,0000 | 40 | 0,0004 | 0,0000 | 60 | 0,0003 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0,0004 | 0,0003 | 100 | 8,4890 | 0,0003 | 20 | 6,7912 | 0,0003 | 40 | 5,0934 | 0,0002 | 60 | 3,3956 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0100 | 0,0075 | 100 | 203,7290 | 0,0080 | 20 | 162,9832 | 0,0060 | 40 | 122,2374 | 0,0040 | 60 | 81,4916 |
| Станки заточные | 0006 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0432 | 0,6810 | 100 | 55,6260 | 0,0346 | 20 | 44,5008 | 0,0259 | 40 | 33,3756 | 0,0173 | 60 | 22,2504 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0288 | 0,4540 | 100 | 37,0840 | 0,0230 | 20 | 29,6672 | 0,0173 | 40 | 22,2504 | 0,0115 | 60 | 14,8336 |
| Сварочные посты | 0007 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0055 | 0,0446 | 100 | 11,8010 | 0,0044 | 20 | 9,4408 | 0,0033 | 40 | 7,0806 | 0,0022 | 60 | 4,7204 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0006 | 0,0050 | 100 | 1,3110 | 0,0005 | 20 | 1,0488 | 0,0004 | 40 | 0,7866 | 0,0002 | 60 | 0,5244 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0061 | 0,0044 | 100 | 13,1100 | 0,0049 | 20 | 10,4880 | 0,0037 | 40 | 7,8660 | 0,0024 | 60 | 5,2440 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0002 | 0,0018 | 100 | 0,4770 | 0,0002 | 20 | 0,3816 | 0,0001 | 40 | 0,2862 | 0,0001 | 60 | 0,1908 |
| Стенды обкатки двигателей | 0008 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0048 | 0,0189 | 100 | 10,9080 | 0,0038 | 20 | 8,7264 | 0,0029 | 40 | 6,5448 | 0,0019 | 60 | 4,3632 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0032 | 0,0126 | 100 | 7,2720 | 0,0026 | 20 | 5,8176 | 0,0019 | 40 | 4,3632 | 0,0013 | 60 | 2,9088 |
| Кузнечный горн | 0009 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,4431 | 0,0392 | 100 | 4933,2920 | 0,3545 | 20 | 3946,6336 | 0,2659 | 40 | 2959,9752 | 0,1772 | 60 | 1973,3168 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0720 | 0,0064 | 100 | 801,9520 | 0,0576 | 20 | 641,5616 | 0,0432 | 40 | 481,1712 | 0,0288 | 60 | 320,7808 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0340 | 0,0031 | 100 | 378,9870 | 0,0272 | 20 | 303,1896 | 0,0204 | 40 | 227,3922 | 0,0136 | 60 | 151,5948 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0259 | 0,0024 | 100 | 288,2260 | 0,0207 | 20 | 230,5808 | 0,0155 | 40 | 172,9356 | 0,0104 | 60 | 115,2904 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,7830 | 0,0526 | 100 | 8717,5980 | 0,6264 | 20 | 6974,0784 | 0,4698 | 40 | 5230,5588 | 0,3132 | 60 | 3487,0392 |
| Паяльник | 0010 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0049 | 0,0384 | 100 | 33,2750 | 0,0039 | 20 | 26,6200 | 0,0029 | 40 | 19,9650 | 0,0019 | 60 | 13,3100 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0008 | 0,0062 | 100 | 5,4050 | 0,0006 | 20 | 4,3240 | 0,0005 | 40 | 3,2430 | 0,0003 | 60 | 2,1620 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,2190 | 1,7250 | 100 | 1496,3330 | 0,1752 | 20 | 1197,0664 | 0,1314 | 40 | 897,7998 | 0,0876 | 60 | 598,5332 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0374 | 0,2950 | 100 | 255,5380 | 0,0299 | 20 | 204,4304 | 0,0224 | 40 | 153,3228 | 0,0150 | 60 | 102,2152 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0808 | 0,6370 | 100 | 552,0720 | 0,0646 | 20 | 441,6576 | 0,0485 | 40 | 331,2432 | 0,0323 | 60 | 220,8288 |
| | | 2704 | Бензин /в пересчете на углерод | 0,0910 | 0,0061 | 100 | 621,7640 | 0,0728 | 20 | 497,4112 | 0,0546 | 40 | 373,0584 | 0,0364 | 60 | 248,7056 |
| | | 2732 | Керосин | 0,0740 | 0,0070 | 100 | 505,6100 | 0,0592 | 20 | 404,4880 | 0,0444 | 40 | 303,3660 | 0,0296 | 60 | 202,2440 |
| Стенды топливных насосов Моечная ванна | 0011 | 0168 | Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0800 | 0,0000 | 20 | 0,0640 | 0,0000 | 40 | 0,0480 | 0,0000 | 60 | 0,0320 |
| | | 2732 | Керосин | 0,1516 | 1,1090 | 100 | 1035,8180 | 0,1213 | 20 | 828,6544 | 0,0910 | 40 | 621,4908 | 0,0606 | 60 | 414,3272 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0396 | 0,2076 | 100 | 270,5700 | 0,0317 | 20 | 216,4560 | 0,0238 | 40 | 162,3420 | 0,0158 | 60 | 108,2280 |
| Аккумуляторы | 0012 | 0322 | Серная кислота | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0930 | 0,0000 | 20 | 0,0744 | 0,0000 | 40 | 0,0558 | 0,0000 | 60 | 0,0372 |
| Заточной станок | 0013 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0048 | 0,0093 | 100 | 32,7960 | 0,0038 | 20 | 26,2368 | 0,0029 | 40 | 19,6776 | 0,0019 | 60 | 13,1184 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0032 | 0,0062 | 100 | 21,8640 | 0,0026 | 20 | 17,4912 | 0,0019 | 40 | 13,1184 | 0,0013 | 60 | 8,7456 |
| Шиномонтаж | 0014 | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0050 | 0,0000 | 20 | 0,0040 | 0,0000 | 40 | 0,0030 | 0,0000 | 60 | 0,0020 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0020 | 0,0000 | 20 | 0,0016 | 0,0000 | 40 | 0,0012 | 0,0000 | 60 | 0,0008 |
| | | 2704 | Бензин /в пересчете на углерод | 0,0250 | 0,0090 | 100 | 170,8140 | 0,0200 | 20 | 136,6512 | 0,0150 | 40 | 102,4884 | 0,0100 | 60 | 68,3256 |
| | | 2978 | Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин | 0,0226 | 0,0081 | 100 | 154,4160 | 0,0181 | 20 | 123,5328 | 0,0136 | 40 | 92,6496 | 0,0090 | 60 | 61,7664 |
| Пневмораспылитель | 0015 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,6940 | 5,0000 | 100 | 4741,8030 | 0,5552 | 20 | 3793,4424 | 0,4164 | 40 | 2845,0818 | 0,2776 | 60 | 1896,7212 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1110 | 0,8000 | 100 | 758,4150 | 0,0888 | 20 | 606,7320 | 0,0666 | 40 | 455,0490 | 0,0444 | 60 | 303,3660 |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,1110 | 0,8000 | 100 | 758,4150 | 0,0888 | 20 | 606,7320 | 0,0666 | 40 | 455,0490 | 0,0444 | 60 | 303,3660 |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0556 | 0,4000 | 100 | 379,8910 | 0,0445 | 20 | 303,9128 | 0,0334 | 40 | 227,9346 | 0,0222 | 60 | 151,9564 |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,2780 | 2,0000 | 100 | 1899,4540 | 0,2224 | 20 | 1519,5632 | 0,1668 | 40 | 1139,6724 | 0,1112 | 60 | 759,7816 |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,6940 | 5,0000 | 100 | 4741,8030 | 0,5552 | 20 | 3793,4424 | 0,4164 | 40 | 2845,0818 | 0,2776 | 60 | 1896,7212 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,4170 | 3,0000 | 100 | 2849,1820 | 0,3336 | 20 | 2279,3456 | 0,2502 | 40 | 1709,5092 | 0,1668 | 60 | 1139,6728 |
| Заточной станок | 0016 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0048 | 0,0189 | 100 | 32,7960 | 0,0038 | 20 | 26,2368 | 0,0029 | 40 | 19,6776 | 0,0019 | 60 | 13,1184 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0032 | 0,0126 | 100 | 21,8640 | 0,0026 | 20 | 17,4912 | 0,0019 | 40 | 13,1184 | 0,0013 | 60 | 8,7456 |
| Столярная мастерская | 0026 | 2936 | Пыль древесная | 0,0170 | 0,0016 | 100 | 197,4580 | 0,0136 | 20 | 157,9664 | 0,0102 | 40 | 118,4748 | 0,0068 | 60 | 78,9832 |
| Газовая горелка | 0027 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0328 | 0,5626 | 100 | 19,3800 | 0,0263 | 20 | 15,5040 | 0,0197 | 40 | 11,6280 | 0,0131 | 60 | 7,7520 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0053 | 0,0914 | 100 | 3,1490 | 0,0043 | 20 | 2,5192 | 0,0032 | 40 | 1,8894 | 0,0021 | 60 | 1,2596 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1180 | 2,0210 | 100 | 69,6120 | 0,0944 | 20 | 55,6896 | 0,0708 | 40 | 41,7672 | 0,0472 | 60 | 27,8448 |
| Газовая горелка | 0028 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0101 | 0,1407 | 100 | 5,9840 | 0,0081 | 20 | 4,7872 | 0,0061 | 40 | 3,5904 | 0,0041 | 60 | 2,3936 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0016 | 0,0229 | 100 | 0,9720 | 0,0013 | 20 | 0,7776 | 0,0010 | 40 | 0,5832 | 0,0007 | 60 | 0,3888 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0364 | 0,5052 | 100 | 21,4960 | 0,0291 | 20 | 17,1968 | 0,0219 | 40 | 12,8976 | 0,0146 | 60 | 8,5984 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Газовая горелка | 0029 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0103 | 0,1758 | 100 | 6,0560 | 0,0082 | 20 | 4,8448 | 0,0062 | 40 | 3,6336 | 0,0041 | 60 | 2,4224 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0017 | 0,0286 | 100 | 0,9840 | 0,0013 | 20 | 0,7872 | 0,0010 | 40 | 0,5904 | 0,0007 | 60 | 0,3936 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0369 | 0,6316 | 100 | 21,7540 | 0,0295 | 20 | 17,4032 | 0,0221 | 40 | 13,0524 | 0,0147 | 60 | 8,7016 | |
| Газовая горелка | 0030 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0101 | 0,1407 | 100 | 5,9840 | 0,0081 | 20 | 4,7872 | 0,0061 | 40 | 3,5904 | 0,0041 | 60 | 2,3936 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0016 | 0,0229 | 100 | 0,9720 | 0,0013 | 20 | 0,7776 | 0,0010 | 40 | 0,5832 | 0,0007 | 60 | 0,3888 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0364 | 0,5052 | 100 | 21,4960 | 0,0291 | 20 | 17,1968 | 0,0219 | 40 | 12,8976 | 0,0146 | 60 | 8,5984 | |
| Резервуар котельной №1 | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0026 | 0,0008 | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| Резервуар котельной №1-6 | 6002 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0026 | 0,0007 | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| Резервуар котельной №1-7 | 6003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0026 | 0,0007 | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| Резервуар котельной №2 | 6004 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0026 | 0,0007 | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| Резервуары АЗС | 6005 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,3020 | 0,0396 | 100 | | 0,2416 | 20 | 0,0000 | 0,1812 | 40 | 0,0000 | 0,1208 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0735 | 0,0097 | 100 | | 0,0588 | 20 | 0,0000 | 0,0441 | 40 | 0,0000 | 0,0294 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0100 | 0,0013 | 100 | | 0,0080 | 20 | 0,0000 | 0,0060 | 40 | 0,0000 | 0,0040 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0080 | 0,0011 | 100 | | 0,0064 | 20 | 0,0000 | 0,0048 | 40 | 0,0000 | 0,0032 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0006 | 0,0001 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0058 | 0,0008 | 100 | | 0,0046 | 20 | 0,0000 | 0,0035 | 40 | 0,0000 | 0,0023 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0002 | 0,0000 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| ТРК АЗС бензин | 6006 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,6110 | 0,0712 | 100 | | 0,4888 | 20 | 0,0000 | 0,3666 | 40 | 0,0000 | 0,2444 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1490 | 0,0173 | 100 | | 0,1192 | 20 | 0,0000 | 0,0894 | 40 | 0,0000 | 0,0596 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0203 | 0,0024 | 100 | | 0,0162 | 20 | 0,0000 | 0,0122 | 40 | 0,0000 | 0,0081 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0162 | 0,0019 | 100 | | 0,0130 | 20 | 0,0000 | 0,0097 | 40 | 0,0000 | 0,0065 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0012 | 0,0001 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0118 | 0,0014 | 100 | | 0,0094 | 20 | 0,0000 | 0,0071 | 40 | 0,0000 | 0,0047 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0004 | 0,0000 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| Резервуары АЗС ДТ | 6007 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0005 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0013 | 0,1850 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| ТРК АЗС ДТ | 6008 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0005 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0052 | 0,1920 | 100 | | 0,0042 | 20 | 0,0000 | 0,0031 | 40 | 0,0000 | 0,0021 | 60 | 0,0000 | |
| Перекачка газа | 6028 | 0402 | Бутан | 0,0059 | 0,0953 | 100 | | 0,0048 | 20 | 0,0000 | 0,0036 | 40 | 0,0000 | 0,0024 | 60 | 0,0000 | |
| Перекачка газа | 6029 | 0402 | Бутан | 0,0059 | 0,0771 | 100 | | 0,0048 | 20 | 0,0000 | 0,0036 | 40 | 0,0000 | 0,0024 | 60 | 0,0000 | |
| **7004 - ТОО Автобусный парк №3 ул.Муканова 45 ПЛ №2** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная №3 | 0017 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0037 | 0,0515 | 100 | 18,3320 | 0,0030 | 20 | 14,6656 | 0,0022 | 40 | 10,9992 | 0,0015 | 60 | 7,3328 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0006 | 0,0084 | 100 | 2,9790 | 0,0005 | 20 | 2,3832 | 0,0004 | 40 | 1,7874 | 0,0002 | 60 | 1,1916 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0003 | 0,0045 | 100 | 1,6050 | 0,0003 | 20 | 1,2840 | 0,0002 | 40 | 0,9630 | 0,0001 | 60 | 0,6420 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0076 | 0,1058 | 100 | 37,7020 | 0,0061 | 20 | 30,1616 | 0,0046 | 40 | 22,6212 | 0,0031 | 60 | 15,0808 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0180 | 0,2501 | 100 | 89,0880 | 0,0144 | 20 | 71,2704 | 0,0108 | 40 | 53,4528 | 0,0072 | 60 | 35,6352 | |
| ДЭС | 0019 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0229 | 0,0034 | 100 | 466,3130 | 0,0183 | 20 | 373,0504 | 0,0137 | 40 | 279,7878 | 0,0092 | 60 | 186,5252 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0037 | 0,0006 | 100 | 75,7750 | 0,0030 | 20 | 60,6200 | 0,0022 | 40 | 45,4650 | 0,0015 | 60 | 30,3100 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0019 | 0,0003 | 100 | 39,6130 | 0,0016 | 20 | 31,6904 | 0,0012 | 40 | 23,7678 | 0,0008 | 60 | 15,8452 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0031 | 0,0005 | 100 | 62,2510 | 0,0024 | 20 | 49,8008 | 0,0018 | 40 | 37,3506 | 0,0012 | 60 | 24,9004 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0200 | 0,0030 | 100 | 407,4580 | 0,0160 | 20 | 325,9664 | 0,0120 | 40 | 244,4748 | 0,0080 | 60 | 162,9832 | |
| | | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0007 | 0,0000 | 20 | 0,0006 | 0,0000 | 40 | 0,0004 | 0,0000 | 60 | 0,0003 | |
| | | 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0,0004 | 0,0001 | 100 | 8,4890 | 0,0003 | 20 | 6,7912 | 0,0003 | 40 | 5,0934 | 0,0002 | 60 | 3,3956 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0100 | 0,0015 | 100 | 203,7290 | 0,0080 | 20 | 162,9832 | 0,0060 | 40 | 122,2374 | 0,0040 | 60 | 81,4916 | |
| Газовая горелка | 0031 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0114 | 0,1582 | 100 | 6,7320 | 0,0091 | 20 | 5,3856 | 0,0068 | 40 | 4,0392 | 0,0046 | 60 | 2,6928 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0019 | 0,0257 | 100 | 1,0940 | 0,0015 | 20 | 0,8752 | 0,0011 | 40 | 0,6564 | 0,0007 | 60 | 0,4376 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0410 | 0,5684 | 100 | 24,1830 | 0,0328 | 20 | 19,3464 | 0,0246 | 40 | 14,5098 | 0,0164 | 60 | 9,6732 | |
| Резервуар котельной №3 | 6009 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0026 | 0,0007 | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| Новый источник | 6010 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,3645 | 0,0354 | 100 | | 0,2916 | 20 | 0,0000 | 0,2187 | 40 | 0,0000 | 0,1458 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0888 | 0,0086 | 100 | | 0,0710 | 20 | 0,0000 | 0,0533 | 40 | 0,0000 | 0,0355 | 60 | 0,0000 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0121 | 0,0012 | 100 | | 0,0097 | 20 | 0,0000 | 0,0072 | 40 | 0,0000 | 0,0048 | 60 | 0,0000 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0097 | 0,0009 | 100 | | 0,0077 | 20 | 0,0000 | 0,0058 | 40 | 0,0000 | 0,0039 | 60 | 0,0000 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0007 | 0,0001 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0070 | 0,0007 | 100 | | 0,0056 | 20 | 0,0000 | 0,0042 | 40 | 0,0000 | 0,0028 | 60 | 0,0000 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0002 | 0,0000 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| ТРК АЗС бензин, АИ-80 | 6012 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,6110 | 0,0548 | 100 | | 0,4888 | 20 | 0,0000 | 0,3666 | 40 | 0,0000 | 0,2444 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1490 | 0,0133 | 100 | | 0,1192 | 20 | 0,0000 | 0,0894 | 40 | 0,0000 | 0,0596 | 60 | 0,0000 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0203 | 0,0018 | 100 | | 0,0162 | 20 | 0,0000 | 0,0122 | 40 | 0,0000 | 0,0081 | 60 | 0,0000 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0162 | 0,0015 | 100 | | 0,0130 | 20 | 0,0000 | 0,0097 | 40 | 0,0000 | 0,0065 | 60 | 0,0000 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0012 | 0,0001 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0118 | 0,0011 | 100 | | 0,0094 | 20 | 0,0000 | 0,0071 | 40 | 0,0000 | 0,0047 | 60 | 0,0000 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0004 | 0,0000 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| Резервуары АЗС ДТ | 6013 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0003 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0015 | 0,1017 | 100 | | 0,0012 | 20 | 0,0000 | 0,0009 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 |
| ТРК АЗС ДТ | 6014 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0003 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0026 | 0,1047 | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 |
| Перекачка газа | 6030 | 0402 | Бутан | 0,0059 | 0,0771 | 100 | | 0,0048 | 20 | 0,0000 | 0,0036 | 40 | 0,0000 | 0,0024 | 60 | 0,0000 |
| **7005 - ТОО Автобусный парк №3 мкр.Орбита 1 ПЛ №3** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная №5 | 0020 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0027 | 0,0460 | 100 | 22,5360 | 0,0022 | 20 | 18,0288 | 0,0016 | 40 | 13,5216 | 0,0011 | 60 | 9,0144 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0004 | 0,0075 | 100 | 3,6640 | 0,0003 | 20 | 2,9312 | 0,0003 | 40 | 2,1984 | 0,0002 | 60 | 1,4656 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0002 | 0,0043 | 100 | 2,0790 | 0,0002 | 20 | 1,6632 | 0,0001 | 40 | 1,2474 | 0,0001 | 60 | 0,8316 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0058 | 0,1000 | 100 | 48,9280 | 0,0047 | 20 | 39,1424 | 0,0035 | 40 | 29,3568 | 0,0023 | 60 | 19,5712 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0138 | 0,2362 | 100 | 115,6050 | 0,0110 | 20 | 92,4840 | 0,0083 | 40 | 69,3630 | 0,0055 | 60 | 46,2420 |
| ДЭС | 0021 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0229 | 0,0034 | 100 | 466,3130 | 0,0183 | 20 | 373,0504 | 0,0137 | 40 | 279,7878 | 0,0092 | 60 | 186,5252 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0037 | 0,0006 | 100 | 75,7750 | 0,0030 | 20 | 60,6200 | 0,0022 | 40 | 45,4650 | 0,0015 | 60 | 30,3100 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0019 | 0,0003 | 100 | 39,6130 | 0,0016 | 20 | 31,6904 | 0,0012 | 40 | 23,7678 | 0,0008 | 60 | 15,8452 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0031 | 0,0005 | 100 | 62,2510 | 0,0024 | 20 | 49,8008 | 0,0018 | 40 | 37,3506 | 0,0012 | 60 | 24,9004 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0200 | 0,0030 | 100 | 407,4580 | 0,0160 | 20 | 325,9664 | 0,0120 | 40 | 244,4748 | 0,0080 | 60 | 162,9832 |
| | | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0007 | 0,0000 | 20 | 0,0006 | 0,0000 | 40 | 0,0004 | 0,0000 | 60 | 0,0003 |
| | | 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0,0004 | 0,0001 | 100 | 8,4890 | 0,0003 | 20 | 6,7912 | 0,0003 | 40 | 5,0934 | 0,0002 | 60 | 3,3956 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0100 | 0,0015 | 100 | 203,7290 | 0,0080 | 20 | 162,9832 | 0,0060 | 40 | 122,2374 | 0,0040 | 60 | 81,4916 |
| Газовая горелка | 0032 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0092 | 0,1582 | 100 | 5,4500 | 0,0074 | 20 | 4,3600 | 0,0055 | 40 | 3,2700 | 0,0037 | 60 | 2,1800 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0015 | 0,0257 | 100 | 0,8860 | 0,0012 | 20 | 0,7088 | 0,0009 | 40 | 0,5316 | 0,0006 | 60 | 0,3544 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0332 | 0,5684 | 100 | 19,5780 | 0,0265 | 20 | 15,6624 | 0,0199 | 40 | 11,7468 | 0,0133 | 60 | 7,8312 |
| Резервуар котельной №5 | 6015 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0026 | 0,0007 | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 |
| Групповая газовая установка | 6031 | 0402 | Бутан | 0,0059 | 0,0952 | 100 | | 0,0048 | 20 | 0,0000 | 0,0036 | 40 | 0,0000 | 0,0024 | 60 | 0,0000 |
| **7006 - ТОО Автобусный парк №3 уч.кв. 038 ПЛ №4** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная №8 | 0022 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0041 | 0,0572 | 100 | 17,2380 | 0,0033 | 20 | 13,7904 | 0,0025 | 40 | 10,3428 | 0,0016 | 60 | 6,8952 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0007 | 0,0093 | 100 | 2,8010 | 0,0005 | 20 | 2,2408 | 0,0004 | 40 | 1,6806 | 0,0003 | 60 | 1,1204 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0004 | 0,0050 | 100 | 1,5090 | 0,0003 | 20 | 1,2072 | 0,0002 | 40 | 0,9054 | 0,0001 | 60 | 0,6036 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0085 | 0,1176 | 100 | 35,4460 | 0,0068 | 20 | 28,3568 | 0,0051 | 40 | 21,2676 | 0,0034 | 60 | 14,1784 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0200 | 0,2779 | 100 | 83,7590 | 0,0160 | 20 | 67,0072 | 0,0120 | 40 | 50,2554 | 0,0080 | 60 | 33,5036 |
| ДЭС | 0023 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0229 | 0,0034 | 100 | 466,3130 | 0,0183 | 20 | 373,0504 | 0,0137 | 40 | 279,7878 | 0,0092 | 60 | 186,5252 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0037 | 0,0006 | 100 | 75,7750 | 0,0030 | 20 | 60,6200 | 0,0022 | 40 | 45,4650 | 0,0015 | 60 | 30,3100 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0019 | 0,0003 | 100 | 39,6130 | 0,0016 | 20 | 31,6904 | 0,0012 | 40 | 23,7678 | 0,0008 | 60 | 15,8452 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0031 | 0,0005 | 100 | 62,2510 | 0,0024 | 20 | 49,8008 | 0,0018 | 40 | 37,3506 | 0,0012 | 60 | 24,9004 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0200 | 0,0030 | 100 | 407,4580 | 0,0160 | 20 | 325,9664 | 0,0120 | 40 | 244,4748 | 0,0080 | 60 | 162,9832 |
| | | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0007 | 0,0000 | 20 | 0,0006 | 0,0000 | 40 | 0,0004 | 0,0000 | 60 | 0,0003 |
| | | 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0,0004 | 0,0001 | 100 | 8,4890 | 0,0003 | 20 | 6,7912 | 0,0003 | 40 | 5,0934 | 0,0002 | 60 | 3,3956 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0100 | 0,0015 | 100 | 203,7290 | 0,0080 | 20 | 162,9832 | 0,0060 | 40 | 122,2374 | 0,0040 | 60 | 81,4916 |
| Газовая горелка | 0033 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0127 | 0,1758 | 100 | 7,4810 | 0,0101 | 20 | 5,9848 | 0,0076 | 40 | 4,4886 | 0,0051 | 60 | 2,9924 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0021 | 0,0286 | 100 | 1,2150 | 0,0016 | 20 | 0,9720 | 0,0012 | 40 | 0,7290 | 0,0008 | 60 | 0,4860 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0455 | 0,6316 | 100 | 26,8700 | 0,0364 | 20 | 21,4960 | 0,0273 | 40 | 16,1220 | 0,0182 | 60 | 10,7480 | |
| Резервуар для котельной №8 | 6016 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0026 | 0,0007 | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| Резервуары АЗС ДТ | 6017 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0015 | 0,0678 | 100 | | 0,0012 | 20 | 0,0000 | 0,0009 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| ТРК АЗС ДТ | 6018 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0052 | 0,0698 | 100 | | 0,0042 | 20 | 0,0000 | 0,0031 | 40 | 0,0000 | 0,0021 | 60 | 0,0000 | |
| Газоая установка | 6032 | 0402 | Бутан | 0,0059 | 0,0771 | 100 | | 0,0048 | 20 | 0,0000 | 0,0036 | 40 | 0,0000 | 0,0024 | 60 | 0,0000 | |
| **7009 - ИП Халыков Е.К. АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0378 | 0,6811 | 100 | 224,4370 | 0,0302 | 20 | 179,5496 | 0,0227 | 40 | 134,6622 | 0,0151 | 60 | 89,7748 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0136 | 0,0016 | 100 | 80,7500 | 0,0109 | 20 | 64,6000 | 0,0082 | 40 | 48,4500 | 0,0054 | 60 | 32,3000 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1068 | 1,9188 | 100 | 634,1230 | 0,0854 | 20 | 507,2984 | 0,0641 | 40 | 380,4738 | 0,0427 | 60 | 253,6492 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2304 | 4,1396 | 100 | 1367,9960 | 0,1843 | 20 | 1094,3968 | 0,1382 | 40 | 820,7976 | 0,0922 | 60 | 547,1984 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,6239 | 11,2100 | 100 | 3704,3950 | 0,4991 | 20 | 2963,5160 | 0,3743 | 40 | 2222,6370 | 0,2496 | 60 | 1481,7580 | |
| Печи сауны | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0125 | 0,1973 | 100 | 74,2190 | 0,0100 | 20 | 59,3752 | 0,0075 | 40 | 44,5314 | 0,0050 | 60 | 29,6876 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0032 | 0,0272 | 100 | 19,0000 | 0,0026 | 20 | 15,2000 | 0,0019 | 40 | 11,4000 | 0,0013 | 60 | 7,6000 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0843 | 1,3284 | 100 | 500,5300 | 0,0674 | 20 | 400,4240 | 0,0506 | 40 | 300,3180 | 0,0337 | 60 | 200,2120 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1818 | 2,8659 | 100 | 1079,4340 | 0,1454 | 20 | 863,5472 | 0,1091 | 40 | 647,6604 | 0,0727 | 60 | 431,7736 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2355 | 3,7200 | 100 | 1398,2770 | 0,1884 | 20 | 1118,6216 | 0,1413 | 40 | 838,9662 | 0,0942 | 60 | 559,3108 | |
| Автокомплекс | 6001 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0048 | 0,0007 | 100 | | 0,0038 | 20 | 0,0000 | 0,0029 | 40 | 0,0000 | 0,0019 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0010 | 0,0001 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0367 | 0,0172 | 100 | | 0,0294 | 20 | 0,0000 | 0,0220 | 40 | 0,0000 | 0,0147 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0727 | 0,0341 | 100 | | 0,0582 | 20 | 0,0000 | 0,0436 | 40 | 0,0000 | 0,0291 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0294 | 0,0138 | 100 | | 0,0235 | 20 | 0,0000 | 0,0176 | 40 | 0,0000 | 0,0118 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0416 | 0,0195 | 100 | | 0,0333 | 20 | 0,0000 | 0,0250 | 40 | 0,0000 | 0,0166 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0244 | 0,0114 | 100 | | 0,0195 | 20 | 0,0000 | 0,0146 | 40 | 0,0000 | 0,0098 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0177 | 0,0083 | 100 | | 0,0142 | 20 | 0,0000 | 0,0106 | 40 | 0,0000 | 0,0071 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0177 | 0,0083 | 100 | | 0,0142 | 20 | 0,0000 | 0,0106 | 40 | 0,0000 | 0,0071 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2750 | Сольвент нафта | 0,0456 | 0,0213 | 100 | | 0,0365 | 20 | 0,0000 | 0,0274 | 40 | 0,0000 | 0,0182 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0456 | 0,0213 | 100 | | 0,0365 | 20 | 0,0000 | 0,0274 | 40 | 0,0000 | 0,0182 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0050 | 0,0008 | 100 | | 0,0040 | 20 | 0,0000 | 0,0030 | 40 | 0,0000 | 0,0020 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0016 | 0,0014 | 100 | | 0,0013 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| Склад угля | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0002 | 0,0000 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| **7012 - ТОО ТазалыкЭксперт Благоустройство города** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1238 | 2,2672 | 100 | 54,2640 | 0,0990 | 20 | 43,4112 | 0,0743 | 40 | 32,5584 | 0,0495 | 60 | 21,7056 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0201 | 0,3684 | 100 | 8,8180 | 0,0161 | 20 | 7,0544 | 0,0121 | 40 | 5,2908 | 0,0080 | 60 | 3,5272 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,4389 | 8,0388 | 100 | 192,4050 | 0,3511 | 20 | 153,9240 | 0,2633 | 40 | 115,4430 | 0,1756 | 60 | 76,9620 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,6928 | 31,0071 | 100 | 742,1420 | 1,3543 | 20 | 593,7136 | 1,0157 | 40 | 445,2852 | 0,6771 | 60 | 296,8568 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4307 | 7,8898 | 100 | 188,8390 | 0,3446 | 20 | 151,0712 | 0,2584 | 40 | 113,3034 | 0,1723 | 60 | 75,5356 | |
| Бытовая печь №1 | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0010 | 0,0177 | 100 | 5,5320 | 0,0008 | 20 | 4,4256 | 0,0006 | 40 | 3,3192 | 0,0004 | 60 | 2,2128 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0002 | 0,0029 | 100 | 0,8990 | 0,0001 | 20 | 0,7192 | 0,0001 | 40 | 0,5394 | 0,0001 | 60 | 0,3596 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0034 | 0,0626 | 100 | 19,6140 | 0,0027 | 20 | 15,6912 | 0,0021 | 40 | 11,7684 | 0,0014 | 60 | 7,8456 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0132 | 0,2416 | 100 | 75,6540 | 0,0106 | 20 | 60,5232 | 0,0079 | 40 | 45,3924 | 0,0053 | 60 | 30,2616 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0224 | 0,4099 | 100 | 128,3360 | 0,0179 | 20 | 102,6688 | 0,0134 | 40 | 77,0016 | 0,0090 | 60 | 51,3344 | |
| Бытовая печь №2 | 0003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0010 | 0,0177 | 100 | 5,5320 | 0,0008 | 20 | 4,4256 | 0,0006 | 40 | 3,3192 | 0,0004 | 60 | 2,2128 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0002 | 0,0029 | 100 | 0,8990 | 0,0001 | 20 | 0,7192 | 0,0001 | 40 | 0,5394 | 0,0001 | 60 | 0,3596 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0034 | 0,0626 | 100 | 19,6140 | 0,0027 | 20 | 15,6912 | 0,0021 | 40 | 11,7684 | 0,0014 | 60 | 7,8456 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0132 | 0,2416 | 100 | 75,6540 | 0,0106 | 20 | 60,5232 | 0,0079 | 40 | 45,3924 | 0,0053 | 60 | 30,2616 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0224 | 0,4099 | 100 | 128,3360 | 0,0179 | 20 | 102,6688 | 0,0134 | 40 | 77,0016 | 0,0090 | 60 | 51,3344 | |
| Сварочный цех | 0004 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0211 | 0,0958 | 100 | 59,7860 | 0,0169 | 20 | 47,8288 | 0,0127 | 40 | 35,8716 | 0,0085 | 60 | 23,9144 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0004 | 0,0018 | 100 | 1,1410 | 0,0003 | 20 | 0,9128 | 0,0002 | 40 | 0,6846 | 0,0002 | 60 | 0,4564 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2863 | 1,3581 | 100 | 810,1240 | 0,2291 | 20 | 648,0992 | 0,1718 | 40 | 486,0744 | 0,1145 | 60 | 324,0496 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0138 | 0,0624 | 100 | 38,9040 | 0,0110 | 20 | 31,1232 | 0,0083 | 40 | 23,3424 | 0,0055 | 60 | 15,5616 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,1010 | 0,0000 | 20 | 0,0808 | 0,0000 | 40 | 0,0606 | 0,0000 | 60 | 0,0404 | |
| Участок пайки радиаторов | 0005 | 0168 | Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0030 | 0,0000 | 20 | 0,0024 | 0,0000 | 40 | 0,0018 | 0,0000 | 60 | 0,0012 | |
| | | 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0040 | 0,0000 | 20 | 0,0032 | 0,0000 | 40 | 0,0024 | 0,0000 | 60 | 0,0016 | |
| | | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0077 | 0,0140 | 100 | 49,1210 | 0,0062 | 20 | 39,2968 | 0,0046 | 40 | 29,4726 | 0,0031 | 60 | 19,6484 | |
| Участок зарядки аккумуляторных батарей | 0006 | 0322 | Серная кислота | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 0,4420 | 0,0001 | 20 | 0,3536 | 0,0000 | 40 | 0,2652 | 0,0000 | 60 | 0,1768 | |
| Бытовая печь №3 | 0007 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0010 | 0,0177 | 100 | 5,5320 | 0,0008 | 20 | 4,4256 | 0,0006 | 40 | 3,3192 | 0,0004 | 60 | 2,2128 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0002 | 0,0029 | 100 | 0,8990 | 0,0001 | 20 | 0,7192 | 0,0001 | 40 | 0,5394 | 0,0001 | 60 | 0,3596 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0034 | 0,0626 | 100 | 19,6140 | 0,0027 | 20 | 15,6912 | 0,0021 | 40 | 11,7684 | 0,0014 | 60 | 7,8456 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0132 | 0,2416 | 100 | 75,6540 | 0,0106 | 20 | 60,5232 | 0,0079 | 40 | 45,3924 | 0,0053 | 60 | 30,2616 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0224 | 0,4099 | 100 | 128,3360 | 0,0179 | 20 | 102,6688 | 0,0134 | 40 | 77,0016 | 0,0090 | 60 | 51,3344 | |
| Бытовая печь №4 | 0008 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0010 | 0,0177 | 100 | 5,5320 | 0,0008 | 20 | 4,4256 | 0,0006 | 40 | 3,3192 | 0,0004 | 60 | 2,2128 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0002 | 0,0029 | 100 | 0,8990 | 0,0001 | 20 | 0,7192 | 0,0001 | 40 | 0,5394 | 0,0001 | 60 | 0,3596 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0034 | 0,0626 | 100 | 19,6140 | 0,0027 | 20 | 15,6912 | 0,0021 | 40 | 11,7684 | 0,0014 | 60 | 7,8456 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0132 | 0,2416 | 100 | 75,6540 | 0,0106 | 20 | 60,5232 | 0,0079 | 40 | 45,3924 | 0,0053 | 60 | 30,2616 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0224 | 0,4099 | 100 | 128,3360 | 0,0179 | 20 | 102,6688 | 0,0134 | 40 | 77,0016 | 0,0090 | 60 | 51,3344 | |
| Бытовая печь №5 | 0009 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0010 | 0,0177 | 100 | 5,5320 | 0,0008 | 20 | 4,4256 | 0,0006 | 40 | 3,3192 | 0,0004 | 60 | 2,2128 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0002 | 0,0029 | 100 | 0,8990 | 0,0001 | 20 | 0,7192 | 0,0001 | 40 | 0,5394 | 0,0001 | 60 | 0,3596 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0034 | 0,0626 | 100 | 19,6140 | 0,0027 | 20 | 15,6912 | 0,0021 | 40 | 11,7684 | 0,0014 | 60 | 7,8456 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0132 | 0,2416 | 100 | 75,6540 | 0,0106 | 20 | 60,5232 | 0,0079 | 40 | 45,3924 | 0,0053 | 60 | 30,2616 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0224 | 0,4099 | 100 | 128,3360 | 0,0179 | 20 | 102,6688 | 0,0134 | 40 | 77,0016 | 0,0090 | 60 | 51,3344 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0036 | 0,0203 | 100 | | 0,0029 | 20 | 0,0000 | 0,0021 | 40 | 0,0000 | 0,0014 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0026 | 0,0694 | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| Токарный цех | 6003 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,1000 | 0,0000 | 20 | 0,0800 | 0,0000 | 40 | 0,0600 | 0,0000 | 60 | 0,0400 | |
| Склад ГСМ | 6005 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0012 | 0,0092 | 100 | | 0,0009 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| Цех для намотки щеток | 6006 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0406 | 0,2400 | 100 | 406,0000 | 0,0325 | 20 | 324,8000 | 0,0244 | 40 | 243,6000 | 0,0162 | 60 | 162,4000 | |
| Склад балласта | 6007 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,8293 | 25,6410 | 100 | | 1,4635 | 20 | 0,0000 | 1,0976 | 40 | 0,0000 | 0,7317 | 60 | 0,0000 | |
| Склад технической соли | 6008 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2973 | 2,3623 | 100 | | 0,2378 | 20 | 0,0000 | 0,1784 | 40 | 0,0000 | 0,1189 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Склад горельника | 6009 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0561 | 0,9127 | 100 | | 0,0449 | 20 | 0,0000 | 0,0336 | 40 | 0,0000 | 0,0224 | 60 | 0,0000 | |
| Склад отработанного асфальта | 6010 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0197 | 0,3253 | 100 | | 0,0158 | 20 | 0,0000 | 0,0118 | 40 | 0,0000 | 0,0079 | 60 | 0,0000 | |
| Склад чернозема | 6011 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0059 | 0,0935 | 100 | | 0,0047 | 20 | 0,0000 | 0,0036 | 40 | 0,0000 | 0,0024 | 60 | 0,0000 | |
| Склад мусора | 6012 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1753 | 2,8008 | 100 | | 0,1402 | 20 | 0,0000 | 0,1052 | 40 | 0,0000 | 0,0701 | 60 | 0,0000 | |
| Стояночный бокс №1 | 6013 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0044 | 0,0129 | 100 | | 0,0035 | 20 | 0,0000 | 0,0026 | 40 | 0,0000 | 0,0018 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0007 | 0,0021 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0003 | 0,0008 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0007 | 0,0019 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0448 | 0,1186 | 100 | | 0,0359 | 20 | 0,0000 | 0,0269 | 40 | 0,0000 | 0,0179 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2704 | Бензин /в пересчете на углерод | 0,0046 | 0,0121 | 100 | | 0,0037 | 20 | 0,0000 | 0,0028 | 40 | 0,0000 | 0,0018 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2732 | Керосин | 0,0020 | 0,0056 | 100 | | 0,0016 | 20 | 0,0000 | 0,0012 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 | |
| Стояночный бокс №2 | 6014 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0183 | 0,0423 | 100 | | 0,0146 | 20 | 0,0000 | 0,0110 | 40 | 0,0000 | 0,0073 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0030 | 0,0069 | 100 | | 0,0024 | 20 | 0,0000 | 0,0018 | 40 | 0,0000 | 0,0012 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0017 | 0,0034 | 100 | | 0,0014 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0017 | 0,0046 | 100 | | 0,0014 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2076 | 0,4520 | 100 | | 0,1661 | 20 | 0,0000 | 0,1245 | 40 | 0,0000 | 0,0830 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2704 | Бензин /в пересчете на углерод | 0,0237 | 0,0510 | 100 | | 0,0190 | 20 | 0,0000 | 0,0142 | 40 | 0,0000 | 0,0095 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2732 | Керосин | 0,0116 | 0,0243 | 100 | | 0,0093 | 20 | 0,0000 | 0,0070 | 40 | 0,0000 | 0,0047 | 60 | 0,0000 | |
| Стояночный бокс №3 | 6015 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0291 | 0,0913 | 100 | | 0,0233 | 20 | 0,0000 | 0,0175 | 40 | 0,0000 | 0,0116 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0047 | 0,0148 | 100 | | 0,0038 | 20 | 0,0000 | 0,0028 | 40 | 0,0000 | 0,0019 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0029 | 0,0079 | 100 | | 0,0023 | 20 | 0,0000 | 0,0017 | 40 | 0,0000 | 0,0012 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0027 | 0,0098 | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1438 | 0,3986 | 100 | | 0,1150 | 20 | 0,0000 | 0,0863 | 40 | 0,0000 | 0,0575 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2732 | Керосин | 0,0195 | 0,0549 | 100 | | 0,0156 | 20 | 0,0000 | 0,0117 | 40 | 0,0000 | 0,0078 | 60 | 0,0000 | |
| **7013 - ТОО Промуглетранссервис** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дымовая труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0144 | 0,1120 | 100 | 128,3330 | 0,0115 | 20 | 102,6664 | 0,0086 | 40 | 76,9998 | 0,0058 | 60 | 51,3332 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0023 | 0,0182 | 100 | 20,4980 | 0,0018 | 20 | 16,3984 | 0,0014 | 40 | 12,2988 | 0,0009 | 60 | 8,1992 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0014 | 0,0100 | 100 | 12,4770 | 0,0011 | 20 | 9,9816 | 0,0008 | 40 | 7,4862 | 0,0006 | 60 | 4,9908 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0320 | 0,2400 | 100 | 285,1840 | 0,0256 | 20 | 228,1472 | 0,0192 | 40 | 171,1104 | 0,0128 | 60 | 114,0736 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0750 | 0,5670 | 100 | 668,3990 | 0,0600 | 20 | 534,7192 | 0,0450 | 40 | 401,0394 | 0,0300 | 60 | 267,3596 | |
| Дымовая труба | 0003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0072 | 0,0552 | 100 | 129,6640 | 0,0058 | 20 | 103,7312 | 0,0043 | 40 | 77,7984 | 0,0029 | 60 | 51,8656 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0012 | 0,0090 | 100 | 21,6110 | 0,0010 | 20 | 17,2888 | 0,0007 | 40 | 12,9666 | 0,0005 | 60 | 8,6444 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0028 | 0,0210 | 100 | 50,4250 | 0,0022 | 20 | 40,3400 | 0,0017 | 40 | 30,2550 | 0,0011 | 60 | 20,1700 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0270 | 0,2090 | 100 | 486,2400 | 0,0216 | 20 | 388,9920 | 0,0162 | 40 | 291,7440 | 0,0108 | 60 | 194,4960 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0370 | 0,2790 | 100 | 666,3290 | 0,0296 | 20 | 533,0632 | 0,0222 | 40 | 399,7974 | 0,0148 | 60 | 266,5316 | |
| | | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий | 0,0007 | 0,0050 | 100 | 12,6060 | 0,0006 | 20 | 10,0848 | 0,0004 | 40 | 7,5636 | 0,0003 | 60 | 5,0424 | |
| Дыхательный клапан | 6002 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0139 | 0,0007 | 100 | | 0,0111 | 20 | 0,0000 | 0,0083 | 40 | 0,0000 | 0,0056 | 60 | 0,0000 | |
| Дыхательный клапан | 6004 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0012 | 0,0000 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| Дверные и оконные проемы | 6005 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0039 | 0,0139 | 100 | | 0,0031 | 20 | 0,0000 | 0,0023 | 40 | 0,0000 | 0,0016 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0003 | 0,0011 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0006 | 0,0022 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0004 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0037 | 0,0133 | 100 | | 0,0030 | 20 | 0,0000 | 0,0022 | 40 | 0,0000 | 0,0015 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0003 | 0,0009 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0003 | 0,0010 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0003 | 0,0010 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| **7105 - ИП Кудабаев Б.А. АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пост сварочный | 0001 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0178 | 0,0003 | 100 | 4532,7220 | 0,0142 | 20 | 3626,1776 | 0,0107 | 40 | 2719,6332 | 0,0071 | 60 | 1813,0888 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0015 | 0,0000 | 100 | 390,6290 | 0,0012 | 20 | 312,5032 | 0,0009 | 40 | 234,3774 | 0,0006 | 60 | 156,2516 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0013 | 0,0000 | 100 | 318,3090 | 0,0010 | 20 | 254,6472 | 0,0008 | 40 | 190,9854 | 0,0005 | 60 | 127,3236 | |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0055 | 0,0001 | 100 | 1400,5600 | 0,0044 | 20 | 1120,4480 | 0,0033 | 40 | 840,3360 | 0,0022 | 60 | 560,2240 | |
| Станок отрезной | 0002 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0812 | 0,0012 | 100 | 22267,9280 | 0,0650 | 20 | 17814,3424 | 0,0487 | 40 | 13360,7568 | 0,0325 | 60 | 8907,1712 | |
| Котельная | 0003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0077 | 0,1046 | 100 | 117,7070 | 0,0062 | 20 | 94,1656 | 0,0046 | 40 | 70,6242 | 0,0031 | 60 | 47,0828 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0013 | 0,0170 | 100 | 19,1390 | 0,0010 | 20 | 15,3112 | 0,0008 | 40 | 11,4834 | 0,0005 | 60 | 7,6556 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0318 | 0,5830 | 100 | 486,1140 | 0,0254 | 20 | 388,8912 | 0,0191 | 40 | 291,6684 | 0,0127 | 60 | 194,4456 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1122 | 1,6523 | 100 | 1714,5450 | 0,0897 | 20 | 1371,6360 | 0,0673 | 40 | 1028,7270 | 0,0449 | 60 | 685,8180 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1151 | 2,0700 | 100 | 1760,0070 | 0,0921 | 20 | 1408,0056 | 0,0691 | 40 | 1056,0042 | 0,0461 | 60 | 704,0028 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0032 | 0,0001 | 100 | | 0,0025 | 20 | 0,0000 | 0,0019 | 40 | 0,0000 | 0,0013 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0009 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **7107 - ТОО BartelTransServis Сервис грузовых авто** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0139 | 0,1469 | 100 | 40,7170 | 0,0111 | 20 | 32,5736 | 0,0083 | 40 | 24,4302 | 0,0056 | 60 | 16,2868 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0023 | 0,0239 | 100 | 6,6160 | 0,0018 | 20 | 5,2928 | 0,0014 | 40 | 3,9696 | 0,0009 | 60 | 2,6464 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,1110 | 0,0000 | 20 | 0,0888 | 0,0000 | 40 | 0,0666 | 0,0000 | 60 | 0,0444 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0910 | 1,4778 | 100 | 266,8670 | 0,0728 | 20 | 213,4936 | 0,0546 | 40 | 160,1202 | 0,0364 | 60 | 106,7468 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1978 | 3,1885 | 100 | 580,0880 | 0,1582 | 20 | 464,0704 | 0,1187 | 40 | 348,0528 | 0,0791 | 60 | 232,0352 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0450 | 0,8250 | 100 | 132,0890 | 0,0360 | 20 | 105,6712 | 0,0270 | 40 | 79,2534 | 0,0180 | 60 | 52,8356 | |
| Сварочные работы | 6002 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0013 | 0,0016 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0002 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Станочный парк | 6003 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0005 | 0,0011 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0003 | 0,0007 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| **7108 - ТОО БПИ-Астана ул.Дубовская АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котлоагрегат | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0999 | 1,8467 | 100 | 457,6750 | 0,0799 | 20 | 366,1400 | 0,0599 | 40 | 274,6050 | 0,0400 | 60 | 183,0700 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0162 | 0,3001 | 100 | 74,3700 | 0,0130 | 20 | 59,4960 | 0,0097 | 40 | 44,6220 | 0,0065 | 60 | 29,7480 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,6177 | 11,4210 | 100 | 2830,4570 | 0,4942 | 20 | 2264,3656 | 0,3706 | 40 | 1698,2742 | 0,2471 | 60 | 1132,1828 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,3513 | 24,9841 | 100 | 6191,7690 | 1,0810 | 20 | 4953,4152 | 0,8108 | 40 | 3715,0614 | 0,5405 | 60 | 2476,7076 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3618 | 6,6887 | 100 | 1657,6300 | 0,2894 | 20 | 1326,1040 | 0,2171 | 40 | 994,5780 | 0,1447 | 60 | 663,0520 | |
| Помещение ТО | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0036 | 0,0195 | 100 | | 0,0029 | 20 | 0,0000 | 0,0022 | 40 | 0,0000 | 0,0014 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0006 | 0,0032 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0002 | 0,0008 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0005 | 0,0034 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0799 | 0,3514 | 100 | | 0,0639 | 20 | 0,0000 | 0,0479 | 40 | 0,0000 | 0,0319 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0410 | Метан | 0,0040 | 0,0094 | 100 | | 0,0032 | 20 | 0,0000 | 0,0024 | 40 | 0,0000 | 0,0016 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 2704 | Бензин /в пересчете на углерод | 0,0118 | 0,0221 | 100 | | 0,0094 | 20 | 0,0000 | 0,0071 | 40 | 0,0000 | 0,0047 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2732 | Керосин | 0,0029 | 0,0103 | 100 | | 0,0023 | 20 | 0,0000 | 0,0017 | 40 | 0,0000 | 0,0012 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золошлака | 6001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0086 | 0,0683 | 100 | | 0,0069 | 20 | 0,0000 | 0,0052 | 40 | 0,0000 | 0,0034 | 60 | 0,0000 | |
| Территория площадки | 6002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0001 | 0,0009 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0044 | 0,0117 | 100 | | 0,0035 | 20 | 0,0000 | 0,0026 | 40 | 0,0000 | 0,0018 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0410 | Метан | 0,0002 | 0,0004 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2704 | Бензин /в пересчете на углерод | 0,0006 | 0,0013 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2732 | Керосин | 0,0001 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **7112 - ИП Онаев Ж.К. АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АСО | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0160 | 0,2850 | 100 | 46,9220 | 0,0128 | 20 | 37,5376 | 0,0096 | 40 | 28,1532 | 0,0064 | 60 | 18,7688 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0026 | 0,0460 | 100 | 7,6250 | 0,0021 | 20 | 6,1000 | 0,0016 | 40 | 4,5750 | 0,0010 | 60 | 3,0500 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0600 | 1,0800 | 100 | 175,9580 | 0,0480 | 20 | 140,7664 | 0,0360 | 40 | 105,5748 | 0,0240 | 60 | 70,3832 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2830 | 5,0890 | 100 | 829,9380 | 0,2264 | 20 | 663,9504 | 0,1698 | 40 | 497,9628 | 0,1132 | 60 | 331,9752 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2820 | 5,0720 | 100 | 827,0050 | 0,2256 | 20 | 661,6040 | 0,1692 | 40 | 496,2030 | 0,1128 | 60 | 330,8020 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0024 | 0,0430 | 100 | | 0,0019 | 20 | 0,0000 | 0,0014 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0020 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Покрасочный участок | 6003 | 0621 | Метилбензол | 0,2516 | 0,0194 | 100 | | 0,2013 | 20 | 0,0000 | 0,1510 | 40 | 0,0000 | 0,1006 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,1181 | 0,0091 | 100 | | 0,0945 | 20 | 0,0000 | 0,0709 | 40 | 0,0000 | 0,0472 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,8820 | 0,0678 | 100 | | 0,7056 | 20 | 0,0000 | 0,5292 | 40 | 0,0000 | 0,3528 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0722 | 0,0056 | 100 | | 0,0578 | 20 | 0,0000 | 0,0433 | 40 | 0,0000 | 0,0289 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,1096 | 0,0085 | 100 | | 0,0877 | 20 | 0,0000 | 0,0658 | 40 | 0,0000 | 0,0438 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1240 | Этилацетат | 0,0446 | 0,0034 | 100 | | 0,0357 | 20 | 0,0000 | 0,0268 | 40 | 0,0000 | 0,0178 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0416 | 0,0032 | 100 | | 0,0333 | 20 | 0,0000 | 0,0250 | 40 | 0,0000 | 0,0166 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0490 | 0,0037 | 100 | | 0,0392 | 20 | 0,0000 | 0,0294 | 40 | 0,0000 | 0,0196 | 60 | 0,0000 | |
| Сварочный участок | 6004 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Цех металлообработки | 6005 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0092 | 0,0257 | 100 | | 0,0073 | 20 | 0,0000 | 0,0055 | 40 | 0,0000 | 0,0037 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0040 | 0,0112 | 100 | | 0,0032 | 20 | 0,0000 | 0,0024 | 40 | 0,0000 | 0,0016 | 60 | 0,0000 | |
| Столярный цех | 6006 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0064 | 0,0030 | 100 | | 0,0051 | 20 | 0,0000 | 0,0038 | 40 | 0,0000 | 0,0026 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0044 | 0,0021 | 100 | | 0,0035 | 20 | 0,0000 | 0,0026 | 40 | 0,0000 | 0,0018 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2936 | Пыль древесная | 2,6080 | 2,4410 | 100 | | 2,0864 | 20 | 0,0000 | 1,5648 | 40 | 0,0000 | 1,0432 | 60 | 0,0000 | |
| Цех по сборке мебели | 6007 | 2936 | Пыль древесная | 0,8500 | 0,7950 | 100 | | 0,6800 | 20 | 0,0000 | 0,5100 | 40 | 0,0000 | 0,3400 | 60 | 0,0000 | |
| **7113 - ТОО Камкор Караганда СТО автомойка АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0906 | 1,6589 | 100 | 50,6610 | 0,0725 | 20 | 40,5288 | 0,0543 | 40 | 30,3966 | 0,0362 | 60 | 20,2644 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0147 | 0,2696 | 100 | 8,2320 | 0,0118 | 20 | 6,5856 | 0,0088 | 40 | 4,9392 | 0,0059 | 60 | 3,2928 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2211 | 4,0500 | 100 | 123,6840 | 0,1769 | 20 | 98,9472 | 0,1327 | 40 | 74,2104 | 0,0884 | 60 | 49,4736 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,3160 | 24,1056 | 100 | 736,1650 | 1,0528 | 20 | 588,9320 | 0,7896 | 40 | 441,6990 | 0,5264 | 60 | 294,4660 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2110 | 3,8640 | 100 | 118,0030 | 0,1688 | 20 | 94,4024 | 0,1266 | 40 | 70,8018 | 0,0844 | 60 | 47,2012 | |
| кузнечный участок | 0003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0023 | 0,0017 | 100 | 1,6690 | 0,0018 | 20 | 1,3352 | 0,0014 | 40 | 1,0014 | 0,0009 | 60 | 0,6676 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0004 | 0,0003 | 100 | 0,2710 | 0,0003 | 20 | 0,2168 | 0,0002 | 40 | 0,1626 | 0,0001 | 60 | 0,1084 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0056 | 0,0041 | 100 | 4,0740 | 0,0045 | 20 | 3,2592 | 0,0034 | 40 | 2,4444 | 0,0022 | 60 | 1,6296 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0335 | 0,0241 | 100 | 24,2530 | 0,0268 | 20 | 19,4024 | 0,0201 | 40 | 14,5518 | 0,0134 | 60 | 9,7012 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0268 | 0,0193 | 100 | 19,4370 | 0,0215 | 20 | 15,5496 | 0,0161 | 40 | 11,6622 | 0,0107 | 60 | 7,7748 | |
| автомойка | 0004 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0000 | 0,0010 | 100 | 0,0100 | 0,0000 | 20 | 0,0080 | 0,0000 | 40 | 0,0060 | 0,0000 | 60 | 0,0040 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,0020 | 0,0000 | 20 | 0,0016 | 0,0000 | 40 | 0,0012 | 0,0000 | 60 | 0,0008 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 0,0040 | 0,0000 | 20 | 0,0032 | 0,0000 | 40 | 0,0024 | 0,0000 | 60 | 0,0016 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0010 | 0,0246 | 100 | 0,2600 | 0,0008 | 20 | 0,2080 | 0,0006 | 40 | 0,1560 | 0,0004 | 60 | 0,1040 | |
| | | 2704 | Бензин /в пересчете на углерод | 0,0001 | 0,0028 | 100 | 0,0290 | 0,0001 | 20 | 0,0232 | 0,0001 | 40 | 0,0174 | 0,0000 | 60 | 0,0116 | |
| | | 2732 | Керосин | 0,0000 | 0,0007 | 100 | 0,0070 | 0,0000 | 20 | 0,0056 | 0,0000 | 40 | 0,0042 | 0,0000 | 60 | 0,0028 | |
| склад угля | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0002 | 0,0048 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| сварочный участок | 6004 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0003 | 0,0003 | 100 | 4,1550 | 0,0002 | 20 | 3,3240 | 0,0002 | 40 | 2,4930 | 0,0001 | 60 | 1,6620 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,7360 | 0,0000 | 20 | 0,5888 | 0,0000 | 40 | 0,4416 | 0,0000 | 60 | 0,2944 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,1690 | 0,0000 | 20 | 0,1352 | 0,0000 | 40 | 0,1014 | 0,0000 | 60 | 0,0676 | |
| малярный участок | 6007 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0256 | 0,0406 | 100 | | 0,0205 | 20 | 0,0000 | 0,0154 | 40 | 0,0000 | 0,0102 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0417 | 0,0536 | 100 | | 0,0333 | 20 | 0,0000 | 0,0250 | 40 | 0,0000 | 0,0167 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0204 | 0,0309 | 100 | | 0,0163 | 20 | 0,0000 | 0,0122 | 40 | 0,0000 | 0,0082 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0111 | 0,0126 | 100 | | 0,0089 | 20 | 0,0000 | 0,0066 | 40 | 0,0000 | 0,0044 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0059 | 0,0016 | 100 | | 0,0047 | 20 | 0,0000 | 0,0035 | 40 | 0,0000 | 0,0023 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0345 | 0,0572 | 100 | | 0,0276 | 20 | 0,0000 | 0,0207 | 40 | 0,0000 | 0,0138 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0096 | 0,0126 | 100 | | 0,0077 | 20 | 0,0000 | 0,0057 | 40 | 0,0000 | 0,0038 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0195 | 0,0253 | 100 | | 0,0156 | 20 | 0,0000 | 0,0117 | 40 | 0,0000 | 0,0078 | 60 | 0,0000 | |
| склад золы | 6009 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0101 | 0,3181 | 100 | | 0,0081 | 20 | 0,0000 | 0,0061 | 40 | 0,0000 | 0,0040 | 60 | 0,0000 | |
| отрезной станок | 6010 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0406 | 0,0281 | 100 | 622,4910 | 0,0325 | 20 | 497,9928 | 0,0244 | 40 | 373,4946 | 0,0162 | 60 | 248,9964 | |
| **7115 - ТОО AvtosatService СТО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котел | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0040 | 0,0726 | 100 | 26,0660 | 0,0032 | 20 | 20,8528 | 0,0024 | 40 | 15,6396 | 0,0016 | 60 | 10,4264 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0018 | 0,0118 | 100 | 11,5540 | 0,0014 | 20 | 9,2432 | 0,0011 | 40 | 6,9324 | 0,0007 | 60 | 4,6216 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0135 | 0,2475 | 100 | 88,8730 | 0,0108 | 20 | 71,0984 | 0,0081 | 40 | 53,3238 | 0,0054 | 60 | 35,5492 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0542 | 0,9928 | 100 | 356,4900 | 0,0434 | 20 | 285,1920 | 0,0325 | 40 | 213,8940 | 0,0217 | 60 | 142,5960 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0408 | 0,7475 | 100 | 268,4160 | 0,0327 | 20 | 214,7328 | 0,0245 | 40 | 161,0496 | 0,0163 | 60 | 107,3664 | |
| Источник сварки | 6001 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0024 | 0,0009 | 100 | | 0,0019 | 20 | 0,0000 | 0,0015 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0005 | 0,0002 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Газовая резка | 6002 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0358 | 0,0581 | 100 | | 0,0287 | 20 | 0,0000 | 0,0215 | 40 | 0,0000 | 0,0143 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0005 | 0,0009 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0178 | 0,0288 | 100 | | 0,0142 | 20 | 0,0000 | 0,0107 | 40 | 0,0000 | 0,0071 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0176 | 0,0285 | 100 | | 0,0141 | 20 | 0,0000 | 0,0106 | 40 | 0,0000 | 0,0070 | 60 | 0,0000 | |
| Отрезной станок | 6003 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0002 | 0,0002 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Зарядка АКБ | 6004 | 0322 | Серная кислота | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Рез-р с ОтработМаслом | 6005 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0002 | 0,0002 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| **7116 - ТОО Tranco Express База и МТЗС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Резервуар ДТ | 0001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 13,3240 | 0,0001 | 20 | 10,6592 | 0,0000 | 40 | 7,9944 | 0,0000 | 60 | 5,3296 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0278 | 0,0019 | 100 | 4755,7930 | 0,0223 | 20 | 3804,6344 | 0,0167 | 40 | 2853,4758 | 0,0111 | 60 | 1902,3172 | |
| Резервуар бензина АИ-92 | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 5,8467 | 0,4322 | 100 | 998699,6550 | 4,6774 | 20 | 798959,7240 | 3,5080 | 40 | 599219,7930 | 2,3387 | 60 | 399479,8620 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 2,1609 | 0,1597 | 100 | 369112,5050 | 1,7287 | 20 | 295290,0040 | 1,2965 | 40 | 221467,5030 | 0,8644 | 60 | 147645,0020 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,2160 | 0,0160 | 100 | 36895,8770 | 0,1728 | 20 | 29516,7016 | 0,1296 | 40 | 22137,5262 | 0,0864 | 60 | 14758,3508 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,1987 | 0,0147 | 100 | 33940,7910 | 0,1590 | 20 | 27152,6328 | 0,1192 | 40 | 20364,4746 | 0,0795 | 60 | 13576,3164 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0251 | 0,0019 | 100 | 4287,4380 | 0,0201 | 20 | 3429,9504 | 0,0151 | 40 | 2572,4628 | 0,0100 | 60 | 1714,9752 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1875 | 0,0139 | 100 | 32027,6710 | 0,1500 | 20 | 25622,1368 | 0,1125 | 40 | 19216,6026 | 0,0750 | 60 | 12811,0684 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0052 | 0,0004 | 100 | 888,2340 | 0,0042 | 20 | 710,5872 | 0,0031 | 40 | 532,9404 | 0,0021 | 60 | 355,2936 | |
| Котел | 0005 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,3013 | 5,4997 | 100 | 1803,1550 | 0,2410 | 20 | 1442,5240 | 0,1808 | 40 | 1081,8930 | 0,1205 | 60 | 721,2620 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0490 | 0,8937 | 100 | 293,0250 | 0,0392 | 20 | 234,4200 | 0,0294 | 40 | 175,8150 | 0,0196 | 60 | 117,2100 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 1,3854 | 24,9660 | 100 | 8291,8330 | 1,1084 | 20 | 6633,4664 | 0,8313 | 40 | 4975,0998 | 0,5542 | 60 | 3316,7332 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 3,6971 | 70,2731 | 100 | 22127,0750 | 2,9577 | 20 | 17701,6600 | 2,2183 | 40 | 13276,2450 | 1,4788 | 60 | 8850,8300 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,6897 | 12,6730 | 100 | 4127,9620 | 0,5518 | 20 | 3302,3696 | 0,4138 | 40 | 2476,7772 | 0,2759 | 60 | 1651,1848 | |
| Токарный станок | 6001 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0126 | 0,2268 | 100 | | 0,0101 | 20 | 0,0000 | 0,0076 | 40 | 0,0000 | 0,0050 | 60 | 0,0000 | |
| Сверлильный станок | 6002 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0002 | 0,0005 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Фрезерный станок | 6003 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0012 | 0,0032 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| Сварочный аппарат | 6004 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0055 | 0,0059 | 100 | | 0,0044 | 20 | 0,0000 | 0,0033 | 40 | 0,0000 | 0,0022 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0008 | 0,0009 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0002 | 0,0002 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Пост газовой резки металла | 6005 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0203 | 0,0569 | 100 | | 0,0162 | 20 | 0,0000 | 0,0122 | 40 | 0,0000 | 0,0081 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0003 | 0,0009 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0108 | 0,0304 | 100 | | 0,0087 | 20 | 0,0000 | 0,0065 | 40 | 0,0000 | 0,0043 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0138 | 0,0386 | 100 | | 0,0110 | 20 | 0,0000 | 0,0083 | 40 | 0,0000 | 0,0055 | 60 | 0,0000 | |
| Пульверизатор | 6006 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0100 | 0,0041 | 100 | | 0,0080 | 20 | 0,0000 | 0,0060 | 40 | 0,0000 | 0,0040 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0230 | 0,0337 | 100 | | 0,0184 | 20 | 0,0000 | 0,0138 | 40 | 0,0000 | 0,0092 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0059 | 0,0081 | 100 | | 0,0047 | 20 | 0,0000 | 0,0035 | 40 | 0,0000 | 0,0024 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0072 | 0,0124 | 100 | | 0,0058 | 20 | 0,0000 | 0,0043 | 40 | 0,0000 | 0,0029 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0041 | 0,0061 | 100 | | 0,0033 | 20 | 0,0000 | 0,0025 | 40 | 0,0000 | 0,0016 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0046 | 0,0066 | 100 | | 0,0037 | 20 | 0,0000 | 0,0028 | 40 | 0,0000 | 0,0018 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0038 | 0,0058 | 100 | | 0,0030 | 20 | 0,0000 | 0,0023 | 40 | 0,0000 | 0,0015 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0075 | 0,0030 | 100 | | 0,0060 | 20 | 0,0000 | 0,0045 | 40 | 0,0000 | 0,0030 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0048 | 0,0086 | 100 | | 0,0038 | 20 | 0,0000 | 0,0029 | 40 | 0,0000 | 0,0019 | 60 | 0,0000 | |
| Зарядка аккумуляторных батарей | 6007 | 0322 | Серная кислота | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Сверлильный станок | 6008 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0002 | 0,0000 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Шлифовальный станок | 6009 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0058 | 0,0005 | 100 | | 0,0046 | 20 | 0,0000 | 0,0035 | 40 | 0,0000 | 0,0023 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0038 | 0,0003 | 100 | | 0,0030 | 20 | 0,0000 | 0,0023 | 40 | 0,0000 | 0,0015 | 60 | 0,0000 | |
| Сверлильный станок | 6010 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0002 | 0,0001 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Заточной станок | 6011 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0042 | 0,0038 | 100 | | 0,0034 | 20 | 0,0000 | 0,0025 | 40 | 0,0000 | 0,0017 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0026 | 0,0023 | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| Шероховка покрышек и камер | 6012 | 2978 | Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин | 0,0226 | 0,0469 | 100 | | 0,0181 | 20 | 0,0000 | 0,0136 | 40 | 0,0000 | 0,0090 | 60 | 0,0000 | |
| Расточной станок | 6013 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0004 | 0,0010 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Шлифовальный станок | 6014 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0060 | 0,0140 | 100 | | 0,0048 | 20 | 0,0000 | 0,0036 | 40 | 0,0000 | 0,0024 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0040 | 0,0094 | 100 | | 0,0032 | 20 | 0,0000 | 0,0024 | 40 | 0,0000 | 0,0016 | 60 | 0,0000 | |
| Склад угля | 6015 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0466 | 1,4453 | 100 | | 0,0373 | 20 | 0,0000 | 0,0280 | 40 | 0,0000 | 0,0186 | 60 | 0,0000 | |
| ТРК бензина АИ-92 | 6101 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 2,4361 | 0,1711 | 100 | | 1,9489 | 20 | 0,0000 | 1,4617 | 40 | 0,0000 | 0,9744 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,9004 | 0,0632 | 100 | | 0,7203 | 20 | 0,0000 | 0,5402 | 40 | 0,0000 | 0,3602 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0900 | 0,0063 | 100 | | 0,0720 | 20 | 0,0000 | 0,0540 | 40 | 0,0000 | 0,0360 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0828 | 0,0058 | 100 | | 0,0662 | 20 | 0,0000 | 0,0497 | 40 | 0,0000 | 0,0331 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0104 | 0,0007 | 100 | | 0,0083 | 20 | 0,0000 | 0,0062 | 40 | 0,0000 | 0,0042 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0781 | 0,0055 | 100 | | 0,0625 | 20 | 0,0000 | 0,0469 | 40 | 0,0000 | 0,0312 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0021 | 0,0002 | 100 | | 0,0017 | 20 | 0,0000 | 0,0013 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 | |
| ТРК ДТ | 6102 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0116 | 0,0141 | 100 | | 0,0093 | 20 | 0,0000 | 0,0069 | 40 | 0,0000 | 0,0046 | 60 | 0,0000 | |
| **7119 - ИП Нуржанов А.С. АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котлоагрегат | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0011 | 0,0205 | 100 | 9,2120 | 0,0009 | 20 | 7,3696 | 0,0007 | 40 | 5,5272 | 0,0004 | 60 | 3,6848 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0002 | 0,0033 | 100 | 1,4940 | 0,0001 | 20 | 1,1952 | 0,0001 | 40 | 0,8964 | 0,0001 | 60 | 0,5976 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,1476 | 100 | 66,2260 | 0,0064 | 20 | 52,9808 | 0,0048 | 40 | 39,7356 | 0,0032 | 60 | 26,4904 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0172 | 0,3184 | 100 | 142,9080 | 0,0138 | 20 | 114,3264 | 0,0103 | 40 | 85,7448 | 0,0069 | 60 | 57,1632 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0467 | 0,8625 | 100 | 387,1460 | 0,0373 | 20 | 309,7168 | 0,0280 | 40 | 232,2876 | 0,0187 | 60 | 154,8584 | |
| Цех по ремонту автотранспорта | 6001 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0014 | 0,0002 | 100 | | 0,0011 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0000 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Цех по ремонту автотранспорта | 6002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0042 | 0,0041 | 100 | | 0,0033 | 20 | 0,0000 | 0,0025 | 40 | 0,0000 | 0,0017 | 60 | 0,0000 | |
| Цех по ремонту автотранспорта | 6003 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0036 | 0,0052 | 100 | | 0,0029 | 20 | 0,0000 | 0,0022 | 40 | 0,0000 | 0,0014 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0020 | 0,0029 | 100 | | 0,0016 | 20 | 0,0000 | 0,0012 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 | |
| Цех по ремонту автотранспорта | 6004 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0012 | 0,0017 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0008 | 0,0012 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| Шиномонтажная | 6005 | 2704 | Бензин /в пересчете на углерод | 0,0050 | 0,0180 | 100 | | 0,0040 | 20 | 0,0000 | 0,0030 | 40 | 0,0000 | 0,0020 | 60 | 0,0000 | |
| Шиномонтажная | 6006 | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Шиномонтажная | 6007 | 2978 | Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин | 0,0226 | 0,0427 | 100 | | 0,0181 | 20 | 0,0000 | 0,0136 | 40 | 0,0000 | 0,0090 | 60 | 0,0000 | |
| **7121 - ТОО Автотехноцентр АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 1001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0055 | 0,1007 | 100 | 44,7960 | 0,0044 | 20 | 35,8368 | 0,0033 | 40 | 26,8776 | 0,0022 | 60 | 17,9184 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0009 | 0,0164 | 100 | 7,2830 | 0,0007 | 20 | 5,8264 | 0,0005 | 40 | 4,3698 | 0,0004 | 60 | 2,9132 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0260 | 0,4770 | 100 | 212,1440 | 0,0208 | 20 | 169,7152 | 0,0156 | 40 | 127,2864 | 0,0104 | 60 | 84,8576 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1033 | 1,8922 | 100 | 841,5540 | 0,0826 | 20 | 673,2432 | 0,0620 | 40 | 504,9324 | 0,0413 | 60 | 336,6216 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0740 | 1,3559 | 100 | 603,0000 | 0,0592 | 20 | 482,4000 | 0,0444 | 40 | 361,8000 | 0,0296 | 60 | 241,2000 | |
| Котельная | 1002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0055 | 0,1007 | 100 | 44,7960 | 0,0044 | 20 | 35,8368 | 0,0033 | 40 | 26,8776 | 0,0022 | 60 | 17,9184 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0009 | 0,0164 | 100 | 7,2830 | 0,0007 | 20 | 5,8264 | 0,0005 | 40 | 4,3698 | 0,0004 | 60 | 2,9132 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0260 | 0,4770 | 100 | 212,1440 | 0,0208 | 20 | 169,7152 | 0,0156 | 40 | 127,2864 | 0,0104 | 60 | 84,8576 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1033 | 1,8922 | 100 | 841,5540 | 0,0826 | 20 | 673,2432 | 0,0620 | 40 | 504,9324 | 0,0413 | 60 | 336,6216 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0740 | 1,3559 | 100 | 603,0000 | 0,0592 | 20 | 482,4000 | 0,0444 | 40 | 361,8000 | 0,0296 | 60 | 241,2000 | |
| Котельная | 1003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0055 | 0,1007 | 100 | 44,7960 | 0,0044 | 20 | 35,8368 | 0,0033 | 40 | 26,8776 | 0,0022 | 60 | 17,9184 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0009 | 0,0164 | 100 | 7,2830 | 0,0007 | 20 | 5,8264 | 0,0005 | 40 | 4,3698 | 0,0004 | 60 | 2,9132 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0260 | 0,4770 | 100 | 212,1440 | 0,0208 | 20 | 169,7152 | 0,0156 | 40 | 127,2864 | 0,0104 | 60 | 84,8576 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1033 | 1,8922 | 100 | 841,5540 | 0,0826 | 20 | 673,2432 | 0,0620 | 40 | 504,9324 | 0,0413 | 60 | 336,6216 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0740 | 1,3559 | 100 | 603,0000 | 0,0592 | 20 | 482,4000 | 0,0444 | 40 | 361,8000 | 0,0296 | 60 | 241,2000 | |
| Котельная | 1004 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0055 | 0,1007 | 100 | 44,7960 | 0,0044 | 20 | 35,8368 | 0,0033 | 40 | 26,8776 | 0,0022 | 60 | 17,9184 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0009 | 0,0164 | 100 | 7,2830 | 0,0007 | 20 | 5,8264 | 0,0005 | 40 | 4,3698 | 0,0004 | 60 | 2,9132 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0260 | 0,4770 | 100 | 212,1440 | 0,0208 | 20 | 169,7152 | 0,0156 | 40 | 127,2864 | 0,0104 | 60 | 84,8576 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1033 | 1,8922 | 100 | 841,5540 | 0,0826 | 20 | 673,2432 | 0,0620 | 40 | 504,9324 | 0,0413 | 60 | 336,6216 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0740 | 1,3559 | 100 | 603,0000 | 0,0592 | 20 | 482,4000 | 0,0444 | 40 | 361,8000 | 0,0296 | 60 | 241,2000 | |
| Котельная | 1005 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0055 | 0,1007 | 100 | 44,7960 | 0,0044 | 20 | 35,8368 | 0,0033 | 40 | 26,8776 | 0,0022 | 60 | 17,9184 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0009 | 0,0164 | 100 | 7,2830 | 0,0007 | 20 | 5,8264 | 0,0005 | 40 | 4,3698 | 0,0004 | 60 | 2,9132 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0260 | 0,4770 | 100 | 212,1440 | 0,0208 | 20 | 169,7152 | 0,0156 | 40 | 127,2864 | 0,0104 | 60 | 84,8576 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1033 | 1,8922 | 100 | 841,5540 | 0,0826 | 20 | 673,2432 | 0,0620 | 40 | 504,9324 | 0,0413 | 60 | 336,6216 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0740 | 1,3559 | 100 | 603,0000 | 0,0592 | 20 | 482,4000 | 0,0444 | 40 | 361,8000 | 0,0296 | 60 | 241,2000 | |
| Котельная | 1006 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0055 | 0,1007 | 100 | 44,7960 | 0,0044 | 20 | 35,8368 | 0,0033 | 40 | 26,8776 | 0,0022 | 60 | 17,9184 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0009 | 0,0164 | 100 | 7,2830 | 0,0007 | 20 | 5,8264 | 0,0005 | 40 | 4,3698 | 0,0004 | 60 | 2,9132 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0260 | 0,4770 | 100 | 212,1440 | 0,0208 | 20 | 169,7152 | 0,0156 | 40 | 127,2864 | 0,0104 | 60 | 84,8576 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1033 | 1,8922 | 100 | 841,5540 | 0,0826 | 20 | 673,2432 | 0,0620 | 40 | 504,9324 | 0,0413 | 60 | 336,6216 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0740 | 1,3559 | 100 | 603,0000 | 0,0592 | 20 | 482,4000 | 0,0444 | 40 | 361,8000 | 0,0296 | 60 | 241,2000 | |
| Котельная | 1007 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0055 | 0,1007 | 100 | 44,7960 | 0,0044 | 20 | 35,8368 | 0,0033 | 40 | 26,8776 | 0,0022 | 60 | 17,9184 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0009 | 0,0164 | 100 | 7,2830 | 0,0007 | 20 | 5,8264 | 0,0005 | 40 | 4,3698 | 0,0004 | 60 | 2,9132 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0260 | 0,4770 | 100 | 212,1440 | 0,0208 | 20 | 169,7152 | 0,0156 | 40 | 127,2864 | 0,0104 | 60 | 84,8576 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1033 | 1,8922 | 100 | 841,5540 | 0,0826 | 20 | 673,2432 | 0,0620 | 40 | 504,9324 | 0,0413 | 60 | 336,6216 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0740 | 1,3559 | 100 | 603,0000 | 0,0592 | 20 | 482,4000 | 0,0444 | 40 | 361,8000 | 0,0296 | 60 | 241,2000 | |
| Котельная | 1008 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0055 | 0,1007 | 100 | 44,7960 | 0,0044 | 20 | 35,8368 | 0,0033 | 40 | 26,8776 | 0,0022 | 60 | 17,9184 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0009 | 0,0164 | 100 | 7,2830 | 0,0007 | 20 | 5,8264 | 0,0005 | 40 | 4,3698 | 0,0004 | 60 | 2,9132 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0260 | 0,4770 | 100 | 212,1440 | 0,0208 | 20 | 169,7152 | 0,0156 | 40 | 127,2864 | 0,0104 | 60 | 84,8576 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1033 | 1,8922 | 100 | 841,5540 | 0,0826 | 20 | 673,2432 | 0,0620 | 40 | 504,9324 | 0,0413 | 60 | 336,6216 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0740 | 1,3559 | 100 | 603,0000 | 0,0592 | 20 | 482,4000 | 0,0444 | 40 | 361,8000 | 0,0296 | 60 | 241,2000 | |
| Котельная на жидком топливе | 1009 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0152 | 0,2368 | 100 | 124,0590 | 0,0122 | 20 | 99,2472 | 0,0091 | 40 | 74,4354 | 0,0061 | 60 | 49,6236 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0025 | 0,0385 | 100 | 20,1620 | 0,0020 | 20 | 16,1296 | 0,0015 | 40 | 12,0972 | 0,0010 | 60 | 8,0648 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0011 | 0,0173 | 100 | 9,0500 | 0,0009 | 20 | 7,2400 | 0,0007 | 40 | 5,4300 | 0,0004 | 60 | 3,6200 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0327 | 0,5080 | 100 | 266,1130 | 0,0261 | 20 | 212,8904 | 0,0196 | 40 | 159,6678 | 0,0131 | 60 | 106,4452 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0767 | 1,1923 | 100 | 624,5220 | 0,0613 | 20 | 499,6176 | 0,0460 | 40 | 374,7132 | 0,0307 | 60 | 249,8088 | |
| Склад золы | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0012 | 0,0111 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| Склад угля | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0014 | 0,0442 | 100 | | 0,0011 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| Резервуары | 6003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0009 | 0,0003 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Резервуары | 6004 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0011 | 0,0002 | 100 | | 0,0009 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Резервуары | 6005 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0011 | 0,0001 | 100 | | 0,0009 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Сварочный участок | 6006 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0025 | 0,0027 | 100 | | 0,0020 | 20 | 0,0000 | 0,0015 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0003 | 0,0004 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0001 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Механическая обработка металлов | 6007 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0090 | 0,0019 | 100 | | 0,0072 | 20 | 0,0000 | 0,0054 | 40 | 0,0000 | 0,0036 | 60 | 0,0000 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0038 | 0,0008 | 100 | | 0,0031 | 20 | 0,0000 | 0,0023 | 40 | 0,0000 | 0,0015 | 60 | 0,0000 |
| Участок зарядки аккумуляторов | 6008 | 0322 | Серная кислота | 0,0003 | 0,0000 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,1842 | 0,1724 | 100 | | 0,1473 | 20 | 0,0000 | 0,1105 | 40 | 0,0000 | 0,0737 | 60 | 0,0000 |
| Участок топливной аппаратуры | 6009 | | | | | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| **7122 - ТОО Лада-Караганда СТО** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0311 | 0,0043 | 100 | 32,5730 | 0,0249 | 20 | 26,0584 | 0,0187 | 40 | 19,5438 | 0,0124 | 60 | 13,0292 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1390 | 2,2904 | 100 | 145,5850 | 0,1112 | 20 | 116,4680 | 0,0834 | 40 | 87,3510 | 0,0556 | 60 | 58,2340 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3032 | 4,9571 | 100 | 317,5630 | 0,2426 | 20 | 254,0504 | 0,1819 | 40 | 190,5378 | 0,1213 | 60 | 127,0252 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5011 | 9,0564 | 100 | 524,8490 | 0,4009 | 20 | 419,8792 | 0,3007 | 40 | 314,9094 | 0,2004 | 60 | 209,9396 |
| Покрасочная камера | 0002 | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0007 | 0,0033 | 100 | 15,1390 | 0,0006 | 20 | 12,1112 | 0,0004 | 40 | 9,0834 | 0,0003 | 60 | 6,0556 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0084 | 0,0199 | 100 | 181,6630 | 0,0067 | 20 | 145,3304 | 0,0050 | 40 | 108,9978 | 0,0034 | 60 | 72,6652 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0167 | 0,0393 | 100 | 361,1630 | 0,0134 | 20 | 288,9304 | 0,0100 | 40 | 216,6978 | 0,0067 | 60 | 144,4652 |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0068 | 0,0159 | 100 | 147,0600 | 0,0054 | 20 | 117,6480 | 0,0041 | 40 | 88,2360 | 0,0027 | 60 | 58,8240 |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0096 | 0,0225 | 100 | 207,6150 | 0,0077 | 20 | 166,0920 | 0,0058 | 40 | 124,5690 | 0,0038 | 60 | 83,0460 |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0057 | 0,0132 | 100 | 123,2710 | 0,0046 | 20 | 98,6168 | 0,0034 | 40 | 73,9626 | 0,0023 | 60 | 49,3084 |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0041 | 0,0096 | 100 | 88,6690 | 0,0033 | 20 | 70,9352 | 0,0025 | 40 | 53,2014 | 0,0016 | 60 | 35,4676 |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0041 | 0,0096 | 100 | 88,6690 | 0,0033 | 20 | 70,9352 | 0,0025 | 40 | 53,2014 | 0,0016 | 60 | 35,4676 |
| | | 2750 | Сольвент нафта | 0,0105 | 0,0245 | 100 | 227,0790 | 0,0084 | 20 | 181,6632 | 0,0063 | 40 | 136,2474 | 0,0042 | 60 | 90,8316 |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0105 | 0,0245 | 100 | 227,0790 | 0,0084 | 20 | 181,6632 | 0,0063 | 40 | 136,2474 | 0,0042 | 60 | 90,8316 |
| Ремонтный цех | 6001 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0270 | 0,0000 | 20 | 0,0216 | 0,0000 | 40 | 0,0162 | 0,0000 | 60 | 0,0108 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0088 | 0,0088 | 100 | 94,7690 | 0,0070 | 20 | 75,8152 | 0,0053 | 40 | 56,8614 | 0,0035 | 60 | 37,9076 |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0006 | 0,0043 | 100 | 6,4620 | 0,0005 | 20 | 5,1696 | 0,0004 | 40 | 3,8772 | 0,0002 | 60 | 2,5848 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0072 | 0,0069 | 100 | 77,5380 | 0,0058 | 20 | 62,0304 | 0,0043 | 40 | 46,5228 | 0,0029 | 60 | 31,0152 |
| Полуавтоматическая сварка | 6002 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0030 | 0,0020 | 100 | 32,3080 | 0,0024 | 20 | 25,8464 | 0,0018 | 40 | 19,3848 | 0,0012 | 60 | 12,9232 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0006 | 0,0004 | 100 | 6,4620 | 0,0005 | 20 | 5,1696 | 0,0004 | 40 | 3,8772 | 0,0002 | 60 | 2,5848 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 1,0770 | 0,0001 | 20 | 0,8616 | 0,0001 | 40 | 0,6462 | 0,0000 | 60 | 0,4308 |
| **7123 - ТОО Hyundai Premium Karaganda ACO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0108 | 0,1974 | 100 | 1237,2080 | 0,0086 | 20 | 989,7664 | 0,0065 | 40 | 742,3248 | 0,0043 | 60 | 494,8832 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0018 | 0,0321 | 100 | 206,2010 | 0,0014 | 20 | 164,9608 | 0,0011 | 40 | 123,7206 | 0,0007 | 60 | 82,4804 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0683 | 1,2516 | 100 | 7828,0110 | 0,0547 | 20 | 6262,4088 | 0,0410 | 40 | 4696,8066 | 0,0273 | 60 | 3131,2044 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1474 | 2,7003 | 100 | 16885,6000 | 0,1179 | 20 | 13508,4800 | 0,0884 | 40 | 10131,3600 | 0,0590 | 60 | 6754,2400 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3993 | 7,3140 | 100 | 45742,3350 | 0,3194 | 20 | 36593,8680 | 0,2396 | 40 | 27445,4010 | 0,1597 | 60 | 18296,9340 |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0004 | 0,0000 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| Склад золошлака. Погрузка в контейнер. | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0018 | 0,0014 | 100 | | 0,0014 | 20 | 0,0000 | 0,0011 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 |
| **7124 - ТОО Карагандинский авторемонтный завод** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Автономная система отопления | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0030 | 0,0534 | 100 | 2147,9560 | 0,0024 | 20 | 1718,3648 | 0,0018 | 40 | 1288,7736 | 0,0012 | 60 | 859,1824 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0005 | 0,0087 | 100 | 357,9930 | 0,0004 | 20 | 286,3944 | 0,0003 | 40 | 214,7958 | 0,0002 | 60 | 143,1972 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0251 | 0,4430 | 100 | 17971,2360 | 0,0201 | 20 | 14376,9888 | 0,0151 | 40 | 10782,7416 | 0,0100 | 60 | 7188,4944 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0541 | 0,9553 | 100 | 38734,8150 | 0,0433 | 20 | 30987,8520 | 0,0325 | 40 | 23240,8890 | 0,0216 | 60 | 15493,9260 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1466 | 2,5875 | 100 | 104949,1540 | 0,1173 | 20 | 83959,3232 | 0,0879 | 40 | 62969,4924 | 0,0586 | 60 | 41979,6616 |
| Автономная система отопления | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0128 | 0,1327 | 100 | 1292,7980 | 0,0102 | 20 | 1034,2384 | 0,0077 | 40 | 775,6788 | 0,0051 | 60 | 517,1192 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0021 | 0,0216 | 100 | 212,1000 | 0,0017 | 20 | 169,6800 | 0,0013 | 40 | 127,2600 | 0,0008 | 60 | 84,8400 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0812 | 0,8410 | 100 | 8201,1850 | 0,0650 | 20 | 6560,9480 | 0,0487 | 40 | 4920,7110 | 0,0325 | 60 | 3280,4740 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1752 | 1,8151 | 100 | 17695,1670 | 0,1402 | 20 | 14156,1336 | 0,1051 | 40 | 10617,1002 | 0,0701 | 60 | 7078,0668 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4744 | 4,9163 | 100 | 47914,3110 | 0,3795 | 20 | 38331,4488 | 0,2846 | 40 | 28748,5866 | 0,1898 | 60 | 19165,7244 |
| Участок механической обработки металла. Обдирочно-шлифовальный станок. | 6003 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0024 | 0,0000 | 100 | | 0,0019 | 20 | 0,0000 | 0,0014 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 |
| Участок механической обработки металла. Сверлильный станок 2М-12. | 6004 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,1920 | 0,3594 | 100 | | 0,1536 | 20 | 0,0000 | 0,1152 | 40 | 0,0000 | 0,0768 | 60 | 0,0000 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,1240 | 0,2321 | 100 | | 0,0992 | 20 | 0,0000 | 0,0744 | 40 | 0,0000 | 0,0496 | 60 | 0,0000 |
| Участок механической обработки металла. Вертикально-сверлильный станок 2М135. | 6005 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0002 | 0,0004 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| Участок механической обработки металла. Расточной станок. | 6006 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0004 | 0,0008 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| Участок механической обработки металла. Плоско-шлифовальный станок 3Б 722. | 6008 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0072 | 0,0135 | 100 | | 0,0058 | 20 | 0,0000 | 0,0043 | 40 | 0,0000 | 0,0029 | 60 | 0,0000 |
| Участок механической обработки металла. Шлифовальный станок 3А433. | 6009 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0080 | 0,0884 | 100 | | 0,0064 | 20 | 0,0000 | 0,0048 | 40 | 0,0000 | 0,0032 | 60 | 0,0000 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0052 | 0,0097 | 100 | | 0,0042 | 20 | 0,0000 | 0,0031 | 40 | 0,0000 | 0,0021 | 60 | 0,0000 |
| Участок механической обработки металла. Шлифовальный станок 3М433. | 6010 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0062 | 0,0117 | 100 | | 0,0050 | 20 | 0,0000 | 0,0037 | 40 | 0,0000 | 0,0025 | 60 | 0,0000 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0036 | 0,0067 | 100 | | 0,0029 | 20 | 0,0000 | 0,0022 | 40 | 0,0000 | 0,0014 | 60 | 0,0000 |
| Участок механической обработки металла. Кругло-шлифовальный станок 3А423. | 6011 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0008 | 0,0016 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 |
| Участок механической обработки металла. Вертикально фрезерный станок 2К521. | 6012 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0011 | 0,0021 | 100 | | 0,0009 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 |
| Участок механической обработки металла. Токарно-винторезный станок 1К62. | 6013 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0064 | 0,0120 | 100 | | 0,0051 | 20 | 0,0000 | 0,0038 | 40 | 0,0000 | 0,0026 | 60 | 0,0000 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0044 | 0,0082 | 100 | | 0,0035 | 20 | 0,0000 | 0,0026 | 40 | 0,0000 | 0,0018 | 60 | 0,0000 |
| Участок механической обработки металла №2. Заточной станок. | 6014 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0406 | 0,0760 | 100 | | 0,0325 | 20 | 0,0000 | 0,0244 | 40 | 0,0000 | 0,0162 | 60 | 0,0000 |
| Участок механической обработки металла №2. Труборезный станок. | 6015 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0002 | 0,0004 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| Участок механической обработки металла №2. Сверлильный станок 2Н-138. | 6016 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0359 | 0,0062 | 100 | | 0,0287 | 20 | 0,0000 | 0,0215 | 40 | 0,0000 | 0,0144 | 60 | 0,0000 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0142 | 0,0025 | 100 | | 0,0114 | 20 | 0,0000 | 0,0085 | 40 | 0,0000 | 0,0057 | 60 | 0,0000 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0023 | 0,0004 | 100 | | 0,0018 | 20 | 0,0000 | 0,0014 | 40 | 0,0000 | 0,0009 | 60 | 0,0000 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0176 | 0,0030 | 100 | | 0,0141 | 20 | 0,0000 | 0,0106 | 40 | 0,0000 | 0,0070 | 60 | 0,0000 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Сварочный пост. Пост газовой резки металла пропанобутановой смесью. | 6017 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0048 | 0,0003 | 100 | | 0,0038 | 20 | 0,0000 | 0,0029 | 40 | 0,0000 | 0,0019 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0010 | 0,0001 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Сварочный пост. Полуавтоматическая сварка металла сварочной проволокой в среде углекислого газа. | 6018 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0027 | 0,0003 | 100 | | 0,0022 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0005 | 0,0001 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Сварочный пост. Пост электродуговой сварки металла. | 6019 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0046 | 0,0066 | 100 | | 0,0037 | 20 | 0,0000 | 0,0028 | 40 | 0,0000 | 0,0018 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0043 | 0,0041 | 100 | | 0,0034 | 20 | 0,0000 | 0,0026 | 40 | 0,0000 | 0,0017 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0007 | 0,0007 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0326 | Озон | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Сварочный пост. Пост наплавки антифрикционных алюминиевых сплавов порошковым электродом в аргоне | 6020 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0000 | 0,0279 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Деревообрабатывающий участок | 6021 | 2936 | Пыль древесная | 0,2780 | 0,2602 | 100 | | 0,2224 | 20 | 0,0000 | 0,1668 | 40 | 0,0000 | 0,1112 | 60 | 0,0000 | |
| **7125 - ТОО Реалбаза Ак Жол Промбаза** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0225 | 0,4307 | 100 | 837,3100 | 0,0180 | 20 | 669,8480 | 0,0135 | 40 | 502,3860 | 0,0090 | 60 | 334,9240 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0037 | 0,0700 | 100 | 137,6910 | 0,0030 | 20 | 110,1528 | 0,0022 | 40 | 82,6146 | 0,0015 | 60 | 55,0764 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1009 | 1,9278 | 100 | 3754,8720 | 0,0807 | 20 | 3003,8976 | 0,0605 | 40 | 2252,9232 | 0,0404 | 60 | 1501,9488 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3084 | 5,8908 | 100 | 11476,7350 | 0,2467 | 20 | 9181,3880 | 0,1850 | 40 | 6886,0410 | 0,1234 | 60 | 4590,6940 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,7062 | 13,4895 | 100 | 26280,3840 | 0,5650 | 20 | 21024,3072 | 0,4237 | 40 | 15768,2304 | 0,2825 | 60 | 10512,1536 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0002 | 0,0050 | 100 | 1,7170 | 0,0001 | 20 | 1,3736 | 0,0001 | 40 | 1,0302 | 0,0001 | 60 | 0,6868 | |
| Склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,0690 | 0,0000 | 20 | 0,0552 | 0,0000 | 40 | 0,0414 | 0,0000 | 60 | 0,0276 | |
| Сварка | 6003 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0002 | 0,0003 | 100 | 0,1720 | 0,0002 | 20 | 0,1376 | 0,0001 | 40 | 0,1032 | 0,0001 | 60 | 0,0688 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0170 | 0,0000 | 20 | 0,0136 | 0,0000 | 40 | 0,0102 | 0,0000 | 60 | 0,0068 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0070 | 0,0000 | 20 | 0,0056 | 0,0000 | 40 | 0,0042 | 0,0000 | 60 | 0,0028 | |
| Мехобработка | 6004 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0042 | 0,0038 | 100 | 9,0210 | 0,0034 | 20 | 7,2168 | 0,0025 | 40 | 5,4126 | 0,0017 | 60 | 3,6084 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0026 | 0,0023 | 100 | 5,5850 | 0,0021 | 20 | 4,4680 | 0,0016 | 40 | 3,3510 | 0,0010 | 60 | 2,2340 | |
| **7300 - АО QARMET Перевозка грузов ПЛ №1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дымовая труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 1,1682 | 21,3992 | 100 | 107,1220 | 0,9346 | 20 | 85,6976 | 0,7009 | 40 | 64,2732 | 0,4673 | 60 | 42,8488 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,1898 | 3,4774 | 100 | 17,4040 | 0,1518 | 20 | 13,9232 | 0,1139 | 40 | 10,4424 | 0,0759 | 60 | 6,9616 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 3,9308 | 72,0000 | 100 | 360,4490 | 3,1446 | 20 | 288,3592 | 2,3585 | 40 | 216,2694 | 1,5723 | 60 | 144,1796 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 3,0000 | 54,9518 | 100 | 275,0960 | 2,4000 | 20 | 220,0768 | 1,8000 | 40 | 165,0576 | 1,2000 | 60 | 110,0384 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 5,6716 | 103,8870 | 100 | 520,0780 | 4,5373 | 20 | 416,0624 | 3,4030 | 40 | 312,0468 | 2,2686 | 60 | 208,0312 | |
| Дымовая труба | 0010 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0151 | 0,0782 | 100 | 39,3410 | 0,0121 | 20 | 31,4728 | 0,0091 | 40 | 23,6046 | 0,0060 | 60 | 15,7364 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0025 | 0,0127 | 100 | 6,5130 | 0,0020 | 20 | 5,2104 | 0,0015 | 40 | 3,9078 | 0,0010 | 60 | 2,6052 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0834 | 0,4320 | 100 | 217,2870 | 0,0667 | 20 | 173,8296 | 0,0500 | 40 | 130,3722 | 0,0334 | 60 | 86,9148 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2505 | 1,2979 | 100 | 652,6430 | 0,2004 | 20 | 522,1144 | 0,1503 | 40 | 391,5858 | 0,1002 | 60 | 261,0572 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5167 | 2,6772 | 100 | 1346,1900 | 0,4134 | 20 | 1076,9520 | 0,3100 | 40 | 807,7140 | 0,2067 | 60 | 538,4760 |
| Дымовая труба барабанной печи | 0013 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1723 | 0,5954 | 100 | 428,1750 | 0,1378 | 20 | 342,5400 | 0,1034 | 40 | 256,9050 | 0,0689 | 60 | 171,2700 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0280 | 0,0968 | 100 | 69,5820 | 0,0224 | 20 | 55,6656 | 0,0168 | 40 | 41,7492 | 0,0112 | 60 | 27,8328 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,8333 | 2,8800 | 100 | 2070,7980 | 0,6666 | 20 | 1656,6384 | 0,5000 | 40 | 1242,4788 | 0,3333 | 60 | 828,3192 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,6360 | 2,1981 | 100 | 1580,4960 | 0,5088 | 20 | 1264,3968 | 0,3816 | 40 | 948,2976 | 0,2544 | 60 | 632,1984 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 5,8379 | 20,1760 | 100 | 14507,5120 | 4,6703 | 20 | 11606,0096 | 3,5027 | 40 | 8704,5072 | 2,3352 | 60 | 5803,0048 |
| Дымовая труба | 0044 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0071 | 0,1302 | 100 | 49,0110 | 0,0057 | 20 | 39,2088 | 0,0043 | 40 | 29,4066 | 0,0028 | 60 | 19,6044 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0012 | 0,0212 | 100 | 8,2840 | 0,0010 | 20 | 6,6272 | 0,0007 | 40 | 4,9704 | 0,0005 | 60 | 3,3136 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0393 | 0,7200 | 100 | 271,2850 | 0,0314 | 20 | 217,0280 | 0,0236 | 40 | 162,7710 | 0,0157 | 60 | 108,5140 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1181 | 2,1632 | 100 | 815,2360 | 0,0945 | 20 | 652,1888 | 0,0709 | 40 | 489,1416 | 0,0472 | 60 | 326,0944 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2436 | 4,4620 | 100 | 1681,5550 | 0,1949 | 20 | 1345,2440 | 0,1462 | 40 | 1008,9330 | 0,0974 | 60 | 672,6220 |
| Ленточный конвейер | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,4608 | 0,1377 | 100 | | 0,3686 | 20 | 0,0000 | 0,2765 | 40 | 0,0000 | 0,1843 | 60 | 0,0000 |
| Угольный склад технол. котельной | 6003 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0792 | 1,0044 | 100 | | 0,0634 | 20 | 0,0000 | 0,0475 | 40 | 0,0000 | 0,0317 | 60 | 0,0000 |
| Газосварочные работы | 6008 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0119 | 0,0504 | 100 | 9,5200 | 0,0095 | 20 | 7,6160 | 0,0071 | 40 | 5,7120 | 0,0048 | 60 | 3,8080 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0021 | 0,0090 | 100 | 1,7190 | 0,0017 | 20 | 1,3752 | 0,0013 | 40 | 1,0314 | 0,0009 | 60 | 0,6876 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0010 | 0,0027 | 100 | 0,8270 | 0,0008 | 20 | 0,6616 | 0,0006 | 40 | 0,4962 | 0,0004 | 60 | 0,3308 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0005 | 0,0020 | 100 | 0,3700 | 0,0004 | 20 | 0,2960 | 0,0003 | 40 | 0,2220 | 0,0002 | 60 | 0,1480 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0260 | 0,0000 | 20 | 0,0208 | 0,0000 | 40 | 0,0156 | 0,0000 | 60 | 0,0104 |
| Металлообрабатывающие станки | 6009 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,1814 | 0,5690 | 100 | | 0,1451 | 20 | 0,0000 | 0,1089 | 40 | 0,0000 | 0,0726 | 60 | 0,0000 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0067 | 0,0116 | 100 | | 0,0054 | 20 | 0,0000 | 0,0040 | 40 | 0,0000 | 0,0027 | 60 | 0,0000 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0754 | 0,5322 | 100 | | 0,0603 | 20 | 0,0000 | 0,0452 | 40 | 0,0000 | 0,0301 | 60 | 0,0000 |
| Зарядное устройство | 6011 | 0322 | Серная кислота | 0,0018 | 0,0454 | 100 | | 0,0014 | 20 | 0,0000 | 0,0011 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 |
| Деревообратывающие станки | 6012 | 2936 | Пыль древесная | 1,1400 | 5,0890 | 100 | | 0,9120 | 20 | 0,0000 | 0,6840 | 40 | 0,0000 | 0,4560 | 60 | 0,0000 |
| Пайка секций радиаторов локомотивов | 6015 | 0168 | Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид | 0,0001 | 0,0001 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец | 0,0002 | 0,0001 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| Резервуары для бензина | 6017 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 11,5107 | 0,6356 | 100 | | 9,2085 | 20 | 0,0000 | 6,9064 | 40 | 0,0000 | 4,6043 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 4,2542 | 0,2349 | 100 | | 3,4034 | 20 | 0,0000 | 2,5525 | 40 | 0,0000 | 1,7017 | 60 | 0,0000 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,4253 | 0,0007 | 100 | | 0,3402 | 20 | 0,0000 | 0,2552 | 40 | 0,0000 | 0,1701 | 60 | 0,0000 |
| | | 0602 | Бензол | 0,3912 | 0,0216 | 100 | | 0,3130 | 20 | 0,0000 | 0,2347 | 40 | 0,0000 | 0,1565 | 60 | 0,0000 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0493 | 0,0027 | 100 | | 0,0395 | 20 | 0,0000 | 0,0296 | 40 | 0,0000 | 0,0197 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,3691 | 0,0204 | 100 | | 0,2953 | 20 | 0,0000 | 0,2215 | 40 | 0,0000 | 0,1476 | 60 | 0,0000 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0102 | 0,0006 | 100 | | 0,0082 | 20 | 0,0000 | 0,0061 | 40 | 0,0000 | 0,0041 | 60 | 0,0000 |
| Заправка локомотивов | 6035 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0001 | 0,0004 | 100 | 1,0000 | 0,0001 | 20 | 0,8000 | 0,0001 | 40 | 0,6000 | 0,0000 | 60 | 0,4000 |
| | | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0225 | 0,0171 | 100 | 225,0000 | 0,0180 | 20 | 180,0000 | 0,0135 | 40 | 135,0000 | 0,0090 | 60 | 90,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0131 | 0,1340 | 100 | 131,0000 | 0,0105 | 20 | 104,8000 | 0,0079 | 40 | 78,6000 | 0,0052 | 60 | 52,4000 |
| Моечная ванна | 6036 | 0155 | диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) | 0,0048 | 0,0249 | 100 | | 0,0038 | 20 | 0,0000 | 0,0029 | 40 | 0,0000 | 0,0019 | 60 | 0,0000 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,4140 | 2,1462 | 100 | | 0,3312 | 20 | 0,0000 | 0,2484 | 40 | 0,0000 | 0,1656 | 60 | 0,0000 |
| ТРК | 6037 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 2,7406 | 0,0072 | 100 | | 2,1925 | 20 | 0,0000 | 1,6444 | 40 | 0,0000 | 1,0963 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0016 | 0,0027 | 100 | | 0,0013 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,1013 | 0,0003 | 100 | | 0,0810 | 20 | 0,0000 | 0,0608 | 40 | 0,0000 | 0,0405 | 60 | 0,0000 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0932 | 0,0002 | 100 | | 0,0745 | 20 | 0,0000 | 0,0559 | 40 | 0,0000 | 0,0373 | 60 | 0,0000 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0117 | 0,0000 | 100 | | 0,0094 | 20 | 0,0000 | 0,0070 | 40 | 0,0000 | 0,0047 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0002 | 0,0002 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0024 | 0,0000 | 100 | | 0,0019 | 20 | 0,0000 | 0,0015 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 |
| Промывка секций радиаторов локомотивов | 6040 | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) | 0,1650 | 0,0891 | 100 | | 0,1320 | 20 | 0,0000 | 0,0990 | 40 | 0,0000 | 0,0660 | 60 | 0,0000 |
| Склад золы | 6041 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0286 | 0,0986 | 100 | | 0,0229 | 20 | 0,0000 | 0,0172 | 40 | 0,0000 | 0,0114 | 60 | 0,0000 |
| Резервуары для д/т | 6042 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0548 | 0,0221 | 100 | | 0,0438 | 20 | 0,0000 | 0,0329 | 40 | 0,0000 | 0,0219 | 60 | 0,0000 |
| Резервуары для масла | 6043 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0005 | 0,0002 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| Угольный склад №13 | 6045 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0614 | 1,2174 | 100 | | 0,0492 | 20 | 0,0000 | 0,0369 | 40 | 0,0000 | 0,0246 | 60 | 0,0000 |
| Чистовая планировка защит. сооруж. | 6049 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 6,7200 | 1,2528 | 100 | | 5,3760 | 20 | 0,0000 | 4,0320 | 40 | 0,0000 | 2,6880 | 60 | 0,0000 |
| Транспортировка суглинка | 6050 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0867 | 0,1860 | 100 | | 0,0694 | 20 | 0,0000 | 0,0520 | 40 | 0,0000 | 0,0347 | 60 | 0,0000 |
| Разгрузка суглинка | 6051 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0364 | 0,0702 | 100 | | 0,0291 | 20 | 0,0000 | 0,0218 | 40 | 0,0000 | 0,0146 | 60 | 0,0000 |
| Планир. суглинка с форм. защит. сооруж. | 6052 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0960 | 0,0535 | 100 | | 0,0768 | 20 | 0,0000 | 0,0576 | 40 | 0,0000 | 0,0384 | 60 | 0,0000 |
| Сдувание с рекульт. тер-рии | 6053 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3480 | 6,4644 | 100 | | 0,2784 | 20 | 0,0000 | 0,2088 | 40 | 0,0000 | 0,1392 | 60 | 0,0000 |
| **7301 - Ф Кар вагоноремонтное депо ТОО Камкор Вагон** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 1001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,3504 | 6,3000 | 100 | 225,8200 | 0,2803 | 20 | 180,6560 | 0,2102 | 40 | 135,4920 | 0,1402 | 60 | 90,3280 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0569 | 1,0240 | 100 | 36,6700 | 0,0455 | 20 | 29,3360 | 0,0341 | 40 | 22,0020 | 0,0228 | 60 | 14,6680 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 1,1840 | 21,3000 | 100 | 763,0430 | 0,9472 | 20 | 610,4344 | 0,7104 | 40 | 457,8258 | 0,4736 | 60 | 305,2172 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,3900 | 24,9600 | 100 | 895,8020 | 1,1120 | 20 | 716,6416 | 0,8340 | 40 | 537,4812 | 0,5560 | 60 | 358,3208 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,7250 | 31,0400 | 100 | 1111,6970 | 1,3800 | 20 | 889,3576 | 1,0350 | 40 | 667,0182 | 0,6900 | 60 | 444,6788 |
| Подсобный цех.Кузнечное отделение | 1016 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0036 | 0,0272 | 100 | 87,3280 | 0,0029 | 20 | 69,8624 | 0,0022 | 40 | 52,3968 | 0,0014 | 60 | 34,9312 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0006 | 0,0044 | 100 | 14,1910 | 0,0005 | 20 | 11,3528 | 0,0004 | 40 | 8,5146 | 0,0002 | 60 | 5,6764 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0243 | 0,1840 | 100 | 590,4330 | 0,0195 | 20 | 472,3464 | 0,0146 | 40 | 354,2598 | 0,0097 | 60 | 236,1732 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0708 | 0,5350 | 100 | 1717,4460 | 0,0566 | 20 | 1373,9568 | 0,0425 | 40 | 1030,4676 | 0,0283 | 60 | 686,9784 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1400 | 1,0580 | 100 | 3396,0790 | 0,1120 | 20 | 2716,8632 | 0,0840 | 40 | 2037,6474 | 0,0560 | 60 | 1358,4316 |
| Деревообрабатывающий цех | 1036 | 2936 | Пыль древесная | 2,5820 | 12,2756 | 100 | | 2,0656 | 20 | 0,0000 | 1,5492 | 40 | 0,0000 | 1,0328 | 60 | 0,0000 |
| Склад угля | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0178 | 0,3193 | 100 | | 0,0142 | 20 | 0,0000 | 0,0107 | 40 | 0,0000 | 0,0071 | 60 | 0,0000 |
| Котельная | 6003 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0022 | 0,0012 | 100 | | 0,0018 | 20 | 0,0000 | 0,0013 | 40 | 0,0000 | 0,0009 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0001 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Вагоно-сборочный цех | 6004 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0041 | 0,1176 | 100 | | 0,0033 | 20 | 0,0000 | 0,0025 | 40 | 0,0000 | 0,0017 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0005 | 0,0131 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0002 | 0,0048 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Вагоно-сборочный цех | 6005 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0040 | 0,0420 | 100 | | 0,0032 | 20 | 0,0000 | 0,0024 | 40 | 0,0000 | 0,0016 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0007 | 0,0068 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| Вагоно-сборочный цех | 6006 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0744 | 4,7130 | 100 | | 0,0595 | 20 | 0,0000 | 0,0446 | 40 | 0,0000 | 0,0298 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0851 | 2,7000 | 100 | | 0,0681 | 20 | 0,0000 | 0,0511 | 40 | 0,0000 | 0,0340 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0744 | 4,6030 | 100 | | 0,0595 | 20 | 0,0000 | 0,0446 | 40 | 0,0000 | 0,0298 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0777 | 4,1980 | 100 | | 0,0622 | 20 | 0,0000 | 0,0466 | 40 | 0,0000 | 0,0311 | 60 | 0,0000 | |
| Цех по ремонту оборудования | 6007 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0024 | 0,0129 | 100 | | 0,0019 | 20 | 0,0000 | 0,0014 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0004 | 0,0023 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0005 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Цех по ремонту оборудования | 6008 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0033 | 0,0086 | 100 | | 0,0027 | 20 | 0,0000 | 0,0020 | 40 | 0,0000 | 0,0013 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0005 | 0,0014 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| Цех по ремонту оборудования | 6009 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0028 | 0,0078 | 100 | | 0,0022 | 20 | 0,0000 | 0,0017 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 | |
| Цех по ремонту оборудования | 6010 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0024 | 0,0067 | 100 | | 0,0019 | 20 | 0,0000 | 0,0014 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0016 | 0,0045 | 100 | | 0,0013 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| Цех по ремонту оборудования | 6011 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0013 | 0,0035 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| Цех по ремонту оборудования | 6012 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0011 | 0,0031 | 100 | | 0,0009 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| Цех по ремонту оборудования | 6013 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0024 | 0,0067 | 100 | | 0,0019 | 20 | 0,0000 | 0,0014 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0016 | 0,0045 | 100 | | 0,0013 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| Подсобный цех. Люковое отделение. | 6014 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0021 | 0,0261 | 100 | | 0,0017 | 20 | 0,0000 | 0,0012 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0029 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0011 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Подсобный цех. Люковое отделение. | 6015 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0040 | 0,0648 | 100 | | 0,0032 | 20 | 0,0000 | 0,0024 | 40 | 0,0000 | 0,0016 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0006 | 0,0105 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| Подсобный цех. Отделение автосцепки. | 6017 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0024 | 0,0523 | 100 | | 0,0019 | 20 | 0,0000 | 0,0015 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0003 | 0,0058 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0021 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Подсобный цех. Отделение автосцепки. | 6018 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0036 | 0,0202 | 100 | | 0,0029 | 20 | 0,0000 | 0,0022 | 40 | 0,0000 | 0,0014 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0020 | 0,0112 | 100 | | 0,0016 | 20 | 0,0000 | 0,0012 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 | |
| Подсобный цех. Механическое отделение. | 6019 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0028 | 0,0364 | 100 | | 0,0022 | 20 | 0,0000 | 0,0017 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 | |
| Подсобный цех. Механическое отделение. | 6020 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0004 | 0,0058 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| Подсобный цех. Механическое отделение. | 6021 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0008 | 0,0110 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| Подсобный цех. Механическое отделение. | 6022 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0011 | 0,0147 | 100 | | 0,0009 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| Подсобный цех. Механическое отделение. | 6023 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0028 | 0,0364 | 100 | | 0,0022 | 20 | 0,0000 | 0,0017 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 | |
| Подсобный цех. Механическое отделение. | 6024 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0011 | 0,0147 | 100 | | 0,0009 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Подсобный цех. Механическое отделение. | 6025 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0032 | 0,0419 | 100 | | 0,0026 | 20 | 0,0000 | 0,0019 | 40 | 0,0000 | 0,0013 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0022 | 0,0288 | 100 | | 0,0018 | 20 | 0,0000 | 0,0013 | 40 | 0,0000 | 0,0009 | 60 | 0,0000 | |
| Подсобный цех. Механическое отделение | 6026 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0025 | 0,0215 | 100 | | 0,0020 | 20 | 0,0000 | 0,0015 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0006 | 0,0053 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0012 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Подсобный цех. Сварочное отделение. | 6027 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0033 | 0,0238 | 100 | | 0,0026 | 20 | 0,0000 | 0,0020 | 40 | 0,0000 | 0,0013 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0004 | 0,0026 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0010 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Подсобный цех. Сварочное отделение. | 6028 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0055 | 0,0258 | 100 | | 0,0044 | 20 | 0,0000 | 0,0033 | 40 | 0,0000 | 0,0022 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0004 | 0,0020 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0003 | 0,0013 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Тележечный цех | 6029 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0028 | 0,0396 | 100 | | 0,0022 | 20 | 0,0000 | 0,0017 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0003 | 0,0044 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0016 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Тележечный цех | 6030 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0029 | 0,0415 | 100 | | 0,0023 | 20 | 0,0000 | 0,0017 | 40 | 0,0000 | 0,0012 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0033 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0021 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Тележечный цех | 6031 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0036 | 0,0270 | 100 | | 0,0029 | 20 | 0,0000 | 0,0022 | 40 | 0,0000 | 0,0014 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0020 | 0,0150 | 100 | | 0,0016 | 20 | 0,0000 | 0,0012 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 | |
| Колесный цех. | 6032 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0013 | 0,0283 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| Колесный цех. | 6035 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0035 | 0,0125 | 100 | | 0,0028 | 20 | 0,0000 | 0,0021 | 40 | 0,0000 | 0,0014 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0003 | 0,0010 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0002 | 0,0006 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| **7302 - Ф АО НК КТЖ Акадырская машинизированная дистанция пути по базе ПВ-714 км** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная №1 | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0387 | 1,2149 | 100 | 1543,4910 | 0,0310 | 20 | 1234,7928 | 0,0232 | 40 | 926,0946 | 0,0155 | 60 | 617,3964 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0063 | 0,1974 | 100 | 250,8170 | 0,0050 | 20 | 200,6536 | 0,0038 | 40 | 150,4902 | 0,0025 | 60 | 100,3268 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1248 | 3,9138 | 100 | 4974,8890 | 0,0998 | 20 | 3979,9112 | 0,0749 | 40 | 2984,9334 | 0,0499 | 60 | 1989,9556 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,4924 | 15,4508 | 100 | 19628,4870 | 0,3939 | 20 | 15702,7896 | 0,2954 | 40 | 11777,0922 | 0,1970 | 60 | 7851,3948 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5182 | 16,2466 | 100 | 20656,9500 | 0,4146 | 20 | 16525,5600 | 0,3109 | 40 | 12394,1700 | 0,2073 | 60 | 8262,7800 | |
| Печь в передвижном жилом вагоне | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0062 | 0,1948 | 100 | 140,3620 | 0,0050 | 20 | 112,2896 | 0,0037 | 40 | 84,2172 | 0,0025 | 60 | 56,1448 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0010 | 0,0317 | 100 | 22,8090 | 0,0008 | 20 | 18,2472 | 0,0006 | 40 | 13,6854 | 0,0004 | 60 | 9,1236 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0208 | 0,3250 | 100 | 467,8720 | 0,0166 | 20 | 374,2976 | 0,0125 | 40 | 280,7232 | 0,0083 | 60 | 187,1488 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0916 | 1,4300 | 100 | 2060,4350 | 0,0733 | 20 | 1648,3480 | 0,0550 | 40 | 1236,2610 | 0,0366 | 60 | 824,1740 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1110 | 1,7350 | 100 | 2496,8150 | 0,0888 | 20 | 1997,4520 | 0,0666 | 40 | 1498,0890 | 0,0444 | 60 | 998,7260 | |
| Печь в передвижном жилом вагоне | 0003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0062 | 0,1948 | 100 | 140,3620 | 0,0050 | 20 | 112,2896 | 0,0037 | 40 | 84,2172 | 0,0025 | 60 | 56,1448 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0010 | 0,0317 | 100 | 22,8090 | 0,0008 | 20 | 18,2472 | 0,0006 | 40 | 13,6854 | 0,0004 | 60 | 9,1236 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0208 | 0,3250 | 100 | 467,8720 | 0,0166 | 20 | 374,2976 | 0,0125 | 40 | 280,7232 | 0,0083 | 60 | 187,1488 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0916 | 1,4300 | 100 | 2060,4350 | 0,0733 | 20 | 1648,3480 | 0,0550 | 40 | 1236,2610 | 0,0366 | 60 | 824,1740 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1110 | 1,7350 | 100 | 2496,8150 | 0,0888 | 20 | 1997,4520 | 0,0666 | 40 | 1498,0890 | 0,0444 | 60 | 998,7260 | |
| Печь в передвижном жилом вагоне | 0004 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0062 | 0,1948 | 100 | 140,3620 | 0,0050 | 20 | 112,2896 | 0,0037 | 40 | 84,2172 | 0,0025 | 60 | 56,1448 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0010 | 0,0317 | 100 | 22,8090 | 0,0008 | 20 | 18,2472 | 0,0006 | 40 | 13,6854 | 0,0004 | 60 | 9,1236 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0208 | 0,3250 | 100 | 467,8720 | 0,0166 | 20 | 374,2976 | 0,0125 | 40 | 280,7232 | 0,0083 | 60 | 187,1488 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0916 | 1,4300 | 100 | 2060,4350 | 0,0733 | 20 | 1648,3480 | 0,0550 | 40 | 1236,2610 | 0,0366 | 60 | 824,1740 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1110 | 1,7350 | 100 | 2496,8150 | 0,0888 | 20 | 1997,4520 | 0,0666 | 40 | 1498,0890 | 0,0444 | 60 | 998,7260 | |
| Печь в передвижном жилом вагоне | 0005 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0062 | 0,1948 | 100 | 140,3620 | 0,0050 | 20 | 112,2896 | 0,0037 | 40 | 84,2172 | 0,0025 | 60 | 56,1448 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0010 | 0,0317 | 100 | 22,8090 | 0,0008 | 20 | 18,2472 | 0,0006 | 40 | 13,6854 | 0,0004 | 60 | 9,1236 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0208 | 0,3250 | 100 | 467,8720 | 0,0166 | 20 | 374,2976 | 0,0125 | 40 | 280,7232 | 0,0083 | 60 | 187,1488 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0916 | 1,4300 | 100 | 2060,4350 | 0,0733 | 20 | 1648,3480 | 0,0550 | 40 | 1236,2610 | 0,0366 | 60 | 824,1740 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1110 | 1,7350 | 100 | 2496,8150 | 0,0888 | 20 | 1997,4520 | 0,0666 | 40 | 1498,0890 | 0,0444 | 60 | 998,7260 | |
| Печь в передвижном жилом вагоне | 0006 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0062 | 0,1948 | 100 | 140,3620 | 0,0050 | 20 | 112,2896 | 0,0037 | 40 | 84,2172 | 0,0025 | 60 | 56,1448 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0010 | 0,0317 | 100 | 22,8090 | 0,0008 | 20 | 18,2472 | 0,0006 | 40 | 13,6854 | 0,0004 | 60 | 9,1236 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0208 | 0,3250 | 100 | 467,8720 | 0,0166 | 20 | 374,2976 | 0,0125 | 40 | 280,7232 | 0,0083 | 60 | 187,1488 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0916 | 1,4300 | 100 | 2060,4350 | 0,0733 | 20 | 1648,3480 | 0,0550 | 40 | 1236,2610 | 0,0366 | 60 | 824,1740 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1110 | 1,7350 | 100 | 2496,8150 | 0,0888 | 20 | 1997,4520 | 0,0666 | 40 | 1498,0890 | 0,0444 | 60 | 998,7260 | |
| Печь в передвижном жилом вагоне | 0007 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0062 | 0,1948 | 100 | 140,3620 | 0,0050 | 20 | 112,2896 | 0,0037 | 40 | 84,2172 | 0,0025 | 60 | 56,1448 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0010 | 0,0317 | 100 | 22,8090 | 0,0008 | 20 | 18,2472 | 0,0006 | 40 | 13,6854 | 0,0004 | 60 | 9,1236 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0208 | 0,3250 | 100 | 467,8720 | 0,0166 | 20 | 374,2976 | 0,0125 | 40 | 280,7232 | 0,0083 | 60 | 187,1488 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0916 | 1,4300 | 100 | 2060,4350 | 0,0733 | 20 | 1648,3480 | 0,0550 | 40 | 1236,2610 | 0,0366 | 60 | 824,1740 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1110 | 1,7350 | 100 | 2496,8150 | 0,0888 | 20 | 1997,4520 | 0,0666 | 40 | 1498,0890 | 0,0444 | 60 | 998,7260 | |
| Печь в передвижном жилом вагоне | 0008 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0062 | 0,1948 | 100 | 140,3620 | 0,0050 | 20 | 112,2896 | 0,0037 | 40 | 84,2172 | 0,0025 | 60 | 56,1448 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0010 | 0,0317 | 100 | 22,8090 | 0,0008 | 20 | 18,2472 | 0,0006 | 40 | 13,6854 | 0,0004 | 60 | 9,1236 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0208 | 0,3250 | 100 | 467,8720 | 0,0166 | 20 | 374,2976 | 0,0125 | 40 | 280,7232 | 0,0083 | 60 | 187,1488 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0916 | 1,4300 | 100 | 2060,4350 | 0,0733 | 20 | 1648,3480 | 0,0550 | 40 | 1236,2610 | 0,0366 | 60 | 824,1740 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1110 | 1,7350 | 100 | 2496,8150 | 0,0888 | 20 | 1997,4520 | 0,0666 | 40 | 1498,0890 | 0,0444 | 60 | 998,7260 | |
| Печь в передвижном жилом вагоне | 0009 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0062 | 0,1948 | 100 | 140,3620 | 0,0050 | 20 | 112,2896 | 0,0037 | 40 | 84,2172 | 0,0025 | 60 | 56,1448 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0010 | 0,0317 | 100 | 22,8090 | 0,0008 | 20 | 18,2472 | 0,0006 | 40 | 13,6854 | 0,0004 | 60 | 9,1236 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0208 | 0,3250 | 100 | 467,8720 | 0,0166 | 20 | 374,2976 | 0,0125 | 40 | 280,7232 | 0,0083 | 60 | 187,1488 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0916 | 1,4300 | 100 | 2060,4350 | 0,0733 | 20 | 1648,3480 | 0,0550 | 40 | 1236,2610 | 0,0366 | 60 | 824,1740 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1110 | 1,7350 | 100 | 2496,8150 | 0,0888 | 20 | 1997,4520 | 0,0666 | 40 | 1498,0890 | 0,0444 | 60 | 998,7260 | |
| Печь в передвижном жилом вагоне | 0012 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0062 | 0,1948 | 100 | 140,3620 | 0,0050 | 20 | 112,2896 | 0,0037 | 40 | 84,2172 | 0,0025 | 60 | 56,1448 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0010 | 0,0317 | 100 | 22,8090 | 0,0008 | 20 | 18,2472 | 0,0006 | 40 | 13,6854 | 0,0004 | 60 | 9,1236 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0208 | 0,3250 | 100 | 467,8720 | 0,0166 | 20 | 374,2976 | 0,0125 | 40 | 280,7232 | 0,0083 | 60 | 187,1488 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0916 | 1,4300 | 100 | 2060,4350 | 0,0733 | 20 | 1648,3480 | 0,0550 | 40 | 1236,2610 | 0,0366 | 60 | 824,1740 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1110 | 1,7350 | 100 | 2496,8150 | 0,0888 | 20 | 1997,4520 | 0,0666 | 40 | 1498,0890 | 0,0444 | 60 | 998,7260 | |
| Печь в передвижном жилом вагоне | 0013 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0062 | 0,1948 | 100 | 140,3620 | 0,0050 | 20 | 112,2896 | 0,0037 | 40 | 84,2172 | 0,0025 | 60 | 56,1448 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0010 | 0,0317 | 100 | 22,8090 | 0,0008 | 20 | 18,2472 | 0,0006 | 40 | 13,6854 | 0,0004 | 60 | 9,1236 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0208 | 0,3250 | 100 | 467,8720 | 0,0166 | 20 | 374,2976 | 0,0125 | 40 | 280,7232 | 0,0083 | 60 | 187,1488 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0916 | 1,4300 | 100 | 2060,4350 | 0,0733 | 20 | 1648,3480 | 0,0550 | 40 | 1236,2610 | 0,0366 | 60 | 824,1740 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1110 | 1,7350 | 100 | 2496,8150 | 0,0888 | 20 | 1997,4520 | 0,0666 | 40 | 1498,0890 | 0,0444 | 60 | 998,7260 | |
| Печь в передвижном жилом вагоне | 0014 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0062 | 0,1948 | 100 | 140,3620 | 0,0050 | 20 | 112,2896 | 0,0037 | 40 | 84,2172 | 0,0025 | 60 | 56,1448 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0010 | 0,0317 | 100 | 22,8090 | 0,0008 | 20 | 18,2472 | 0,0006 | 40 | 13,6854 | 0,0004 | 60 | 9,1236 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0208 | 0,3250 | 100 | 467,8720 | 0,0166 | 20 | 374,2976 | 0,0125 | 40 | 280,7232 | 0,0083 | 60 | 187,1488 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0916 | 1,4300 | 100 | 2060,4350 | 0,0733 | 20 | 1648,3480 | 0,0550 | 40 | 1236,2610 | 0,0366 | 60 | 824,1740 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1110 | 1,7350 | 100 | 2496,8150 | 0,0888 | 20 | 1997,4520 | 0,0666 | 40 | 1498,0890 | 0,0444 | 60 | 998,7260 | |
| Печь в передвижном жилом вагоне | 0015 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0062 | 0,1948 | 100 | 140,3620 | 0,0050 | 20 | 112,2896 | 0,0037 | 40 | 84,2172 | 0,0025 | 60 | 56,1448 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0010 | 0,0317 | 100 | 22,8090 | 0,0008 | 20 | 18,2472 | 0,0006 | 40 | 13,6854 | 0,0004 | 60 | 9,1236 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0208 | 0,3250 | 100 | 467,8720 | 0,0166 | 20 | 374,2976 | 0,0125 | 40 | 280,7232 | 0,0083 | 60 | 187,1488 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0916 | 1,4300 | 100 | 2060,4350 | 0,0733 | 20 | 1648,3480 | 0,0550 | 40 | 1236,2610 | 0,0366 | 60 | 824,1740 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1110 | 1,7350 | 100 | 2496,8150 | 0,0888 | 20 | 1997,4520 | 0,0666 | 40 | 1498,0890 | 0,0444 | 60 | 998,7260 | |
| Печь в передвижном жилом вагоне | 0016 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0062 | 0,1948 | 100 | 140,3620 | 0,0050 | 20 | 112,2896 | 0,0037 | 40 | 84,2172 | 0,0025 | 60 | 56,1448 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0010 | 0,0317 | 100 | 22,8090 | 0,0008 | 20 | 18,2472 | 0,0006 | 40 | 13,6854 | 0,0004 | 60 | 9,1236 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0208 | 0,3250 | 100 | 467,8720 | 0,0166 | 20 | 374,2976 | 0,0125 | 40 | 280,7232 | 0,0083 | 60 | 187,1488 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0916 | 1,4300 | 100 | 2060,4350 | 0,0733 | 20 | 1648,3480 | 0,0550 | 40 | 1236,2610 | 0,0366 | 60 | 824,1740 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1110 | 1,7350 | 100 | 2496,8150 | 0,0888 | 20 | 1997,4520 | 0,0666 | 40 | 1498,0890 | 0,0444 | 60 | 998,7260 | |
| Печь в передвижном жилом вагоне | 0018 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0062 | 0,1948 | 100 | 140,3620 | 0,0050 | 20 | 112,2896 | 0,0037 | 40 | 84,2172 | 0,0025 | 60 | 56,1448 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0010 | 0,0317 | 100 | 22,8090 | 0,0008 | 20 | 18,2472 | 0,0006 | 40 | 13,6854 | 0,0004 | 60 | 9,1236 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0208 | 0,3250 | 100 | 467,8720 | 0,0166 | 20 | 374,2976 | 0,0125 | 40 | 280,7232 | 0,0083 | 60 | 187,1488 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0916 | 1,4300 | 100 | 2060,4350 | 0,0733 | 20 | 1648,3480 | 0,0550 | 40 | 1236,2610 | 0,0366 | 60 | 824,1740 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1110 | 1,7350 | 100 | 2496,8150 | 0,0888 | 20 | 1997,4520 | 0,0666 | 40 | 1498,0890 | 0,0444 | 60 | 998,7260 | |
| Печь в передвижном жилом вагоне | 0019 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0062 | 0,1948 | 100 | 140,3620 | 0,0050 | 20 | 112,2896 | 0,0037 | 40 | 84,2172 | 0,0025 | 60 | 56,1448 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0010 | 0,0317 | 100 | 22,8090 | 0,0008 | 20 | 18,2472 | 0,0006 | 40 | 13,6854 | 0,0004 | 60 | 9,1236 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0208 | 0,3250 | 100 | 467,8720 | 0,0166 | 20 | 374,2976 | 0,0125 | 40 | 280,7232 | 0,0083 | 60 | 187,1488 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0916 | 1,4300 | 100 | 2060,4350 | 0,0733 | 20 | 1648,3480 | 0,0550 | 40 | 1236,2610 | 0,0366 | 60 | 824,1740 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1110 | 1,7350 | 100 | 2496,8150 | 0,0888 | 20 | 1997,4520 | 0,0666 | 40 | 1498,0890 | 0,0444 | 60 | 998,7260 | |
| Печь в передвижном жилом вагоне | 0020 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0062 | 0,1948 | 100 | 140,3620 | 0,0050 | 20 | 112,2896 | 0,0037 | 40 | 84,2172 | 0,0025 | 60 | 56,1448 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0010 | 0,0317 | 100 | 22,8090 | 0,0008 | 20 | 18,2472 | 0,0006 | 40 | 13,6854 | 0,0004 | 60 | 9,1236 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0208 | 0,3250 | 100 | 467,8720 | 0,0166 | 20 | 374,2976 | 0,0125 | 40 | 280,7232 | 0,0083 | 60 | 187,1488 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0916 | 1,4300 | 100 | 2060,4350 | 0,0733 | 20 | 1648,3480 | 0,0550 | 40 | 1236,2610 | 0,0366 | 60 | 824,1740 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1110 | 1,7350 | 100 | 2496,8150 | 0,0888 | 20 | 1997,4520 | 0,0666 | 40 | 1498,0890 | 0,0444 | 60 | 998,7260 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Печь в передвижном жилом вагоне | 0021 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0062 | 0,1948 | 100 | 140,3620 | 0,0050 | 20 | 112,2896 | 0,0037 | 40 | 84,2172 | 0,0025 | 60 | 56,1448 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0010 | 0,0317 | 100 | 22,8090 | 0,0008 | 20 | 18,2472 | 0,0006 | 40 | 13,6854 | 0,0004 | 60 | 9,1236 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0208 | 0,3250 | 100 | 467,8720 | 0,0166 | 20 | 374,2976 | 0,0125 | 40 | 280,7232 | 0,0083 | 60 | 187,1488 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0916 | 1,4300 | 100 | 2060,4350 | 0,0733 | 20 | 1648,3480 | 0,0550 | 40 | 1236,2610 | 0,0366 | 60 | 824,1740 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1110 | 1,7350 | 100 | 2496,8150 | 0,0888 | 20 | 1997,4520 | 0,0666 | 40 | 1498,0890 | 0,0444 | 60 | 998,7260 |
| Печь в передвижном жилом вагоне | 0022 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0062 | 0,1948 | 100 | 140,3620 | 0,0050 | 20 | 112,2896 | 0,0037 | 40 | 84,2172 | 0,0025 | 60 | 56,1448 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0010 | 0,0317 | 100 | 22,8090 | 0,0008 | 20 | 18,2472 | 0,0006 | 40 | 13,6854 | 0,0004 | 60 | 9,1236 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0208 | 0,3250 | 100 | 467,8720 | 0,0166 | 20 | 374,2976 | 0,0125 | 40 | 280,7232 | 0,0083 | 60 | 187,1488 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0916 | 1,4300 | 100 | 2060,4350 | 0,0733 | 20 | 1648,3480 | 0,0550 | 40 | 1236,2610 | 0,0366 | 60 | 824,1740 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1110 | 1,7350 | 100 | 2496,8150 | 0,0888 | 20 | 1997,4520 | 0,0666 | 40 | 1498,0890 | 0,0444 | 60 | 998,7260 |
| Печь в передвижном жилом вагоне | 0023 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0062 | 0,1948 | 100 | 140,3620 | 0,0050 | 20 | 112,2896 | 0,0037 | 40 | 84,2172 | 0,0025 | 60 | 56,1448 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0010 | 0,0317 | 100 | 22,8090 | 0,0008 | 20 | 18,2472 | 0,0006 | 40 | 13,6854 | 0,0004 | 60 | 9,1236 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0208 | 0,3250 | 100 | 467,8720 | 0,0166 | 20 | 374,2976 | 0,0125 | 40 | 280,7232 | 0,0083 | 60 | 187,1488 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0916 | 1,4300 | 100 | 2060,4350 | 0,0733 | 20 | 1648,3480 | 0,0550 | 40 | 1236,2610 | 0,0366 | 60 | 824,1740 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1110 | 1,7350 | 100 | 2496,8150 | 0,0888 | 20 | 1997,4520 | 0,0666 | 40 | 1498,0890 | 0,0444 | 60 | 998,7260 |
| Печь в передвижном жилом вагоне | 0024 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0062 | 0,1948 | 100 | 140,3620 | 0,0050 | 20 | 112,2896 | 0,0037 | 40 | 84,2172 | 0,0025 | 60 | 56,1448 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0010 | 0,0317 | 100 | 22,8090 | 0,0008 | 20 | 18,2472 | 0,0006 | 40 | 13,6854 | 0,0004 | 60 | 9,1236 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0208 | 0,3250 | 100 | 467,8720 | 0,0166 | 20 | 374,2976 | 0,0125 | 40 | 280,7232 | 0,0083 | 60 | 187,1488 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0916 | 1,4300 | 100 | 2060,4350 | 0,0733 | 20 | 1648,3480 | 0,0550 | 40 | 1236,2610 | 0,0366 | 60 | 824,1740 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1110 | 1,7350 | 100 | 2496,8150 | 0,0888 | 20 | 1997,4520 | 0,0666 | 40 | 1498,0890 | 0,0444 | 60 | 998,7260 |
| Печь в передвижном жилом вагоне | 0025 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0062 | 0,1948 | 100 | 140,3620 | 0,0050 | 20 | 112,2896 | 0,0037 | 40 | 84,2172 | 0,0025 | 60 | 56,1448 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0010 | 0,0317 | 100 | 22,8090 | 0,0008 | 20 | 18,2472 | 0,0006 | 40 | 13,6854 | 0,0004 | 60 | 9,1236 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0208 | 0,3250 | 100 | 467,8720 | 0,0166 | 20 | 374,2976 | 0,0125 | 40 | 280,7232 | 0,0083 | 60 | 187,1488 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0916 | 1,4300 | 100 | 2060,4350 | 0,0733 | 20 | 1648,3480 | 0,0550 | 40 | 1236,2610 | 0,0366 | 60 | 824,1740 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1110 | 1,7350 | 100 | 2496,8150 | 0,0888 | 20 | 1997,4520 | 0,0666 | 40 | 1498,0890 | 0,0444 | 60 | 998,7260 |
| Печь в передвижном жилом вагоне | 0026 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0062 | 0,1948 | 100 | 140,3620 | 0,0050 | 20 | 112,2896 | 0,0037 | 40 | 84,2172 | 0,0025 | 60 | 56,1448 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0010 | 0,0317 | 100 | 22,8090 | 0,0008 | 20 | 18,2472 | 0,0006 | 40 | 13,6854 | 0,0004 | 60 | 9,1236 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0208 | 0,3250 | 100 | 467,8720 | 0,0166 | 20 | 374,2976 | 0,0125 | 40 | 280,7232 | 0,0083 | 60 | 187,1488 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0916 | 1,4300 | 100 | 2060,4350 | 0,0733 | 20 | 1648,3480 | 0,0550 | 40 | 1236,2610 | 0,0366 | 60 | 824,1740 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1110 | 1,7350 | 100 | 2496,8150 | 0,0888 | 20 | 1997,4520 | 0,0666 | 40 | 1498,0890 | 0,0444 | 60 | 998,7260 |
| Печь в передвижном жилом вагоне | 0027 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0062 | 0,1948 | 100 | 140,3620 | 0,0050 | 20 | 112,2896 | 0,0037 | 40 | 84,2172 | 0,0025 | 60 | 56,1448 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0010 | 0,0317 | 100 | 22,8090 | 0,0008 | 20 | 18,2472 | 0,0006 | 40 | 13,6854 | 0,0004 | 60 | 9,1236 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0208 | 0,3250 | 100 | 467,8720 | 0,0166 | 20 | 374,2976 | 0,0125 | 40 | 280,7232 | 0,0083 | 60 | 187,1488 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0916 | 1,4300 | 100 | 2060,4350 | 0,0733 | 20 | 1648,3480 | 0,0550 | 40 | 1236,2610 | 0,0366 | 60 | 824,1740 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1110 | 1,7350 | 100 | 2496,8150 | 0,0888 | 20 | 1997,4520 | 0,0666 | 40 | 1498,0890 | 0,0444 | 60 | 998,7260 |
| Печь в передвижном жилом вагоне | 0028 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0062 | 0,1948 | 100 | 140,3620 | 0,0050 | 20 | 112,2896 | 0,0037 | 40 | 84,2172 | 0,0025 | 60 | 56,1448 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0010 | 0,0317 | 100 | 22,8090 | 0,0008 | 20 | 18,2472 | 0,0006 | 40 | 13,6854 | 0,0004 | 60 | 9,1236 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0208 | 0,3250 | 100 | 467,8720 | 0,0166 | 20 | 374,2976 | 0,0125 | 40 | 280,7232 | 0,0083 | 60 | 187,1488 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0916 | 1,4300 | 100 | 2060,4350 | 0,0733 | 20 | 1648,3480 | 0,0550 | 40 | 1236,2610 | 0,0366 | 60 | 824,1740 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1110 | 1,7350 | 100 | 2496,8150 | 0,0888 | 20 | 1997,4520 | 0,0666 | 40 | 1498,0890 | 0,0444 | 60 | 998,7260 |
| Печь в передвижном жилом вагоне | 0029 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0062 | 0,1948 | 100 | 140,3620 | 0,0050 | 20 | 112,2896 | 0,0037 | 40 | 84,2172 | 0,0025 | 60 | 56,1448 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0010 | 0,0317 | 100 | 22,8090 | 0,0008 | 20 | 18,2472 | 0,0006 | 40 | 13,6854 | 0,0004 | 60 | 9,1236 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0208 | 0,3250 | 100 | 467,8720 | 0,0166 | 20 | 374,2976 | 0,0125 | 40 | 280,7232 | 0,0083 | 60 | 187,1488 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0916 | 1,4300 | 100 | 2060,4350 | 0,0733 | 20 | 1648,3480 | 0,0550 | 40 | 1236,2610 | 0,0366 | 60 | 824,1740 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1110 | 1,7350 | 100 | 2496,8150 | 0,0888 | 20 | 1997,4520 | 0,0666 | 40 | 1498,0890 | 0,0444 | 60 | 998,7260 |
| Печь в передвижном жилом вагоне | 0030 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0062 | 0,1948 | 100 | 140,3620 | 0,0050 | 20 | 112,2896 | 0,0037 | 40 | 84,2172 | 0,0025 | 60 | 56,1448 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0010 | 0,0317 | 100 | 22,8090 | 0,0008 | 20 | 18,2472 | 0,0006 | 40 | 13,6854 | 0,0004 | 60 | 9,1236 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0208 | 0,3250 | 100 | 467,8720 | 0,0166 | 20 | 374,2976 | 0,0125 | 40 | 280,7232 | 0,0083 | 60 | 187,1488 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0916 | 1,4300 | 100 | 2060,4350 | 0,0733 | 20 | 1648,3480 | 0,0550 | 40 | 1236,2610 | 0,0366 | 60 | 824,1740 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1110 | 1,7350 | 100 | 2496,8150 | 0,0888 | 20 | 1997,4520 | 0,0666 | 40 | 1498,0890 | 0,0444 | 60 | 998,7260 |
| Печь в передвижном жилом вагоне | 0031 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0062 | 0,1948 | 100 | 140,3620 | 0,0050 | 20 | 112,2896 | 0,0037 | 40 | 84,2172 | 0,0025 | 60 | 56,1448 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0010 | 0,0317 | 100 | 22,8090 | 0,0008 | 20 | 18,2472 | 0,0006 | 40 | 13,6854 | 0,0004 | 60 | 9,1236 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0208 | 0,3250 | 100 | 467,8720 | 0,0166 | 20 | 374,2976 | 0,0125 | 40 | 280,7232 | 0,0083 | 60 | 187,1488 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0916 | 1,4300 | 100 | 2060,4350 | 0,0733 | 20 | 1648,3480 | 0,0550 | 40 | 1236,2610 | 0,0366 | 60 | 824,1740 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1110 | 1,7350 | 100 | 2496,8150 | 0,0888 | 20 | 1997,4520 | 0,0666 | 40 | 1498,0890 | 0,0444 | 60 | 998,7260 |
| Кузнечный горн | 0032 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0032 | 0,0240 | 100 | 8,8700 | 0,0025 | 20 | 7,0960 | 0,0019 | 40 | 5,3220 | 0,0013 | 60 | 3,5480 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0005 | 0,0039 | 100 | 1,4410 | 0,0004 | 20 | 1,1528 | 0,0003 | 40 | 0,8646 | 0,0002 | 60 | 0,5764 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0114 | 0,0864 | 100 | 31,9160 | 0,0091 | 20 | 25,5328 | 0,0068 | 40 | 19,1496 | 0,0045 | 60 | 12,7664 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0535 | 0,4070 | 100 | 150,3070 | 0,0428 | 20 | 120,2456 | 0,0321 | 40 | 90,1842 | 0,0214 | 60 | 60,1228 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0763 | 0,5800 | 100 | 214,3640 | 0,0610 | 20 | 171,4912 | 0,0458 | 40 | 128,6184 | 0,0305 | 60 | 85,7456 |
| Склад угля | 6001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0030 | 0,0382 | 100 | | 0,0024 | 20 | 0,0000 | 0,0018 | 40 | 0,0000 | 0,0012 | 60 | 0,0000 |
| Склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0290 | 0,1833 | 100 | | 0,0232 | 20 | 0,0000 | 0,0174 | 40 | 0,0000 | 0,0116 | 60 | 0,0000 |
| Склад угля | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Склад золы | 6004 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0009 | 0,0067 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 |
| Покрасочные работы | 6005 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0000 | 0,0897 | 100 | 0,1680 | 0,0000 | 20 | 0,1344 | 0,0000 | 40 | 0,1008 | 0,0000 | 60 | 0,0672 |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0000 | 0,0015 | 100 | 0,0050 | 0,0000 | 20 | 0,0040 | 0,0000 | 40 | 0,0030 | 0,0000 | 60 | 0,0020 |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0000 | 0,1096 | 100 | 0,1680 | 0,0000 | 20 | 0,1344 | 0,0000 | 40 | 0,1008 | 0,0000 | 60 | 0,0672 |
| Сварочный пост | 6006 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0017 | 0,0502 | 100 | 18,3080 | 0,0014 | 20 | 14,6464 | 0,0010 | 40 | 10,9848 | 0,0007 | 60 | 7,3232 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0060 | 100 | 2,5880 | 0,0002 | 20 | 2,0704 | 0,0001 | 40 | 1,5528 | 0,0001 | 60 | 1,0352 |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0002 | 0,0019 | 100 | 1,6960 | 0,0001 | 20 | 1,3568 | 0,0001 | 40 | 1,0176 | 0,0001 | 60 | 0,6784 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0033 | 0,0061 | 100 | 35,8620 | 0,0027 | 20 | 28,6896 | 0,0020 | 40 | 21,5172 | 0,0013 | 60 | 14,3448 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0005 | 0,0010 | 100 | 5,8370 | 0,0004 | 20 | 4,6696 | 0,0003 | 40 | 3,5022 | 0,0002 | 60 | 2,3348 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0002 | 0,0031 | 100 | 1,6760 | 0,0001 | 20 | 1,3408 | 0,0001 | 40 | 1,0056 | 0,0001 | 60 | 0,6704 |
| Гараж | 6008 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0076 | 0,0107 | 100 | 81,8890 | 0,0061 | 20 | 65,5112 | 0,0046 | 40 | 49,1334 | 0,0030 | 60 | 32,7556 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0012 | 0,0017 | 100 | 13,3040 | 0,0010 | 20 | 10,6432 | 0,0007 | 40 | 7,9824 | 0,0005 | 60 | 5,3216 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0010 | 0,0015 | 100 | 10,9630 | 0,0008 | 20 | 8,7704 | 0,0006 | 40 | 6,5778 | 0,0004 | 60 | 4,3852 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0012 | 0,0017 | 100 | 12,4820 | 0,0009 | 20 | 9,9856 | 0,0007 | 40 | 7,4892 | 0,0005 | 60 | 4,9928 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2756 | 0,1802 | 100 | 2968,0000 | 0,2205 | 20 | 2374,4000 | 0,1654 | 40 | 1780,8000 | 0,1102 | 60 | 1187,2000 |
| | | 2704 | Бензин /в пересчете на углерод | 0,0323 | 0,0164 | 100 | 348,1690 | 0,0259 | 20 | 278,5352 | 0,0194 | 40 | 208,9014 | 0,0129 | 60 | 139,2676 |
| | | 2732 | Керосин | 0,0068 | 0,0104 | 100 | 73,2310 | 0,0054 | 20 | 58,5848 | 0,0041 | 40 | 43,9386 | 0,0027 | 60 | 29,2924 |
| **7303 - АО QARMET КПТУ ст.Пришахтинская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| котел Универсал-6М | 0050 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0146 | 0,2661 | 100 | 76,7810 | 0,0117 | 20 | 61,4248 | 0,0088 | 40 | 46,0686 | 0,0058 | 60 | 30,7124 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0024 | 0,0432 | 100 | 12,6220 | 0,0019 | 20 | 10,0976 | 0,0014 | 40 | 7,5732 | 0,0010 | 60 | 5,0488 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1022 | 1,8720 | 100 | 537,4700 | 0,0818 | 20 | 429,9760 | 0,0613 | 40 | 322,4820 | 0,0409 | 60 | 214,9880 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3072 | 5,6243 | 100 | 1615,5650 | 0,2458 | 20 | 1292,4520 | 0,1843 | 40 | 969,3390 | 0,1229 | 60 | 646,2260 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,6336 | 11,6012 | 100 | 3332,1020 | 0,5069 | 20 | 2665,6816 | 0,3802 | 40 | 1999,2612 | 0,2534 | 60 | 1332,8408 |
| котел | 0051 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0009 | 0,0164 | 100 | 16,2280 | 0,0007 | 20 | 12,9824 | 0,0005 | 40 | 9,7368 | 0,0004 | 60 | 6,4912 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0027 | 100 | 1,8030 | 0,0001 | 20 | 1,4424 | 0,0001 | 40 | 1,0818 | 0,0000 | 60 | 0,7212 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0063 | 0,1152 | 100 | 113,5950 | 0,0050 | 20 | 90,8760 | 0,0038 | 40 | 68,1570 | 0,0025 | 60 | 45,4380 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0190 | 0,3461 | 100 | 342,5870 | 0,0152 | 20 | 274,0696 | 0,0114 | 40 | 205,5522 | 0,0076 | 60 | 137,0348 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0393 | 0,7139 | 100 | 708,6140 | 0,0314 | 20 | 566,8912 | 0,0236 | 40 | 425,1684 | 0,0157 | 60 | 283,4456 |
| котел | 0052 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0009 | 0,0164 | 100 | 16,2280 | 0,0007 | 20 | 12,9824 | 0,0005 | 40 | 9,7368 | 0,0004 | 60 | 6,4912 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0027 | 100 | 1,8030 | 0,0001 | 20 | 1,4424 | 0,0001 | 40 | 1,0818 | 0,0000 | 60 | 0,7212 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0063 | 0,1152 | 100 | 113,5950 | 0,0050 | 20 | 90,8760 | 0,0038 | 40 | 68,1570 | 0,0025 | 60 | 45,4380 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0190 | 0,3461 | 100 | 342,5870 | 0,0152 | 20 | 274,0696 | 0,0114 | 40 | 205,5522 | 0,0076 | 60 | 137,0348 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0393 | 0,7139 | 100 | 708,6140 | 0,0314 | 20 | 566,8912 | 0,0236 | 40 | 425,1684 | 0,0157 | 60 | 283,4456 |
| котел | 0053 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0009 | 0,0164 | 100 | 16,2280 | 0,0007 | 20 | 12,9824 | 0,0005 | 40 | 9,7368 | 0,0004 | 60 | 6,4912 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0027 | 100 | 1,8030 | 0,0001 | 20 | 1,4424 | 0,0001 | 40 | 1,0818 | 0,0000 | 60 | 0,7212 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0063 | 0,1152 | 100 | 113,5950 | 0,0050 | 20 | 90,8760 | 0,0038 | 40 | 68,1570 | 0,0025 | 60 | 45,4380 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0190 | 0,3461 | 100 | 342,5870 | 0,0152 | 20 | 274,0696 | 0,0114 | 40 | 205,5522 | 0,0076 | 60 | 137,0348 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0393 | 0,7139 | 100 | 708,6140 | 0,0314 | 20 | 566,8912 | 0,0236 | 40 | 425,1684 | 0,0157 | 60 | 283,4456 |
| котел | 0054 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0009 | 0,0164 | 100 | 16,2280 | 0,0007 | 20 | 12,9824 | 0,0005 | 40 | 9,7368 | 0,0004 | 60 | 6,4912 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0027 | 100 | 1,8030 | 0,0001 | 20 | 1,4424 | 0,0001 | 40 | 1,0818 | 0,0000 | 60 | 0,7212 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0063 | 0,1152 | 100 | 113,5950 | 0,0050 | 20 | 90,8760 | 0,0038 | 40 | 68,1570 | 0,0025 | 60 | 45,4380 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0190 | 0,3461 | 100 | 342,5870 | 0,0152 | 20 | 274,0696 | 0,0114 | 40 | 205,5522 | 0,0076 | 60 | 137,0348 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0393 | 0,7139 | 100 | 708,6140 | 0,0314 | 20 | 566,8912 | 0,0236 | 40 | 425,1684 | 0,0157 | 60 | 283,4456 |
| котел | 0055 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0009 | 0,0164 | 100 | 16,2280 | 0,0007 | 20 | 12,9824 | 0,0005 | 40 | 9,7368 | 0,0004 | 60 | 6,4912 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0027 | 100 | 1,8030 | 0,0001 | 20 | 1,4424 | 0,0001 | 40 | 1,0818 | 0,0000 | 60 | 0,7212 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0063 | 0,1152 | 100 | 113,5950 | 0,0050 | 20 | 90,8760 | 0,0038 | 40 | 68,1570 | 0,0025 | 60 | 45,4380 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0190 | 0,3461 | 100 | 342,5870 | 0,0152 | 20 | 274,0696 | 0,0114 | 40 | 205,5522 | 0,0076 | 60 | 137,0348 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0393 | 0,7139 | 100 | 708,6140 | 0,0314 | 20 | 566,8912 | 0,0236 | 40 | 425,1684 | 0,0157 | 60 | 283,4456 |
| склд угля | 6056 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0073 | 0,0498 | 100 | | 0,0058 | 20 | 0,0000 | 0,0044 | 40 | 0,0000 | 0,0029 | 60 | 0,0000 |
| неорганизованный источник | 6057 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0028 | 0,0000 | 100 | 4,3520 | 0,0022 | 20 | 3,4816 | 0,0017 | 40 | 2,6112 | 0,0011 | 60 | 1,7408 |
| неорганизованный источник | 6058 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0028 | 0,0000 | 100 | 4,3520 | 0,0022 | 20 | 3,4816 | 0,0017 | 40 | 2,6112 | 0,0011 | 60 | 1,7408 |
| неорганизованный источник | 6059 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0028 | 0,0000 | 100 | 4,3520 | 0,0022 | 20 | 3,4816 | 0,0017 | 40 | 2,6112 | 0,0011 | 60 | 1,7408 |
| неорганизованный источник | 6060 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0028 | 0,0000 | 100 | 4,3520 | 0,0022 | 20 | 3,4816 | 0,0017 | 40 | 2,6112 | 0,0011 | 60 | 1,7408 |
| неорганизованный источник | 6061 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0028 | 0,0000 | 100 | 4,3520 | 0,0022 | 20 | 3,4816 | 0,0017 | 40 | 2,6112 | 0,0011 | 60 | 1,7408 |
| неорганизованный источник | 6062 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 6,5813 | 11,8464 | 100 | 10228,3940 | 5,2650 | 20 | 8182,7152 | 3,9488 | 40 | 6137,0364 | 2,6325 | 60 | 4091,3576 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **7304 - АО QARMET КПТУ ст.Радиоузел** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дымовая труба | 0037 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0202 | 0,3684 | 100 | 134,3690 | 0,0162 | 20 | 107,4952 | 0,0121 | 40 | 80,6214 | 0,0081 | 60 | 53,7476 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0033 | 0,0599 | 100 | 21,9510 | 0,0026 | 20 | 17,5608 | 0,0020 | 40 | 13,1706 | 0,0013 | 60 | 8,7804 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1416 | 2,5920 | 100 | 941,9120 | 0,1133 | 20 | 753,5296 | 0,0850 | 40 | 565,1472 | 0,0566 | 60 | 376,7648 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,4253 | 7,7874 | 100 | 2829,0620 | 0,3402 | 20 | 2263,2496 | 0,2552 | 40 | 1697,4372 | 0,1701 | 60 | 1131,6248 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,8772 | 16,0632 | 100 | 5835,0650 | 0,7018 | 20 | 4668,0520 | 0,5263 | 40 | 3501,0390 | 0,3509 | 60 | 2334,0260 |
| Дымовая труба | 0038 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0009 | 0,0164 | 100 | 5,9870 | 0,0007 | 20 | 4,7896 | 0,0005 | 40 | 3,5922 | 0,0004 | 60 | 2,3948 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0027 | 100 | 0,6650 | 0,0001 | 20 | 0,5320 | 0,0001 | 40 | 0,3990 | 0,0000 | 60 | 0,2660 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0063 | 0,1152 | 100 | 41,9070 | 0,0050 | 20 | 33,5256 | 0,0038 | 40 | 25,1442 | 0,0025 | 60 | 16,7628 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0190 | 0,3461 | 100 | 126,3860 | 0,0152 | 20 | 101,1088 | 0,0114 | 40 | 75,8316 | 0,0076 | 60 | 50,5544 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0393 | 0,7139 | 100 | 261,4200 | 0,0314 | 20 | 209,1360 | 0,0236 | 40 | 156,8520 | 0,0157 | 60 | 104,5680 |
| Дымовая труба | 0039 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0009 | 0,0164 | 100 | 5,9870 | 0,0007 | 20 | 4,7896 | 0,0005 | 40 | 3,5922 | 0,0004 | 60 | 2,3948 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0027 | 100 | 0,6650 | 0,0001 | 20 | 0,5320 | 0,0001 | 40 | 0,3990 | 0,0000 | 60 | 0,2660 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0063 | 0,1152 | 100 | 41,9070 | 0,0050 | 20 | 33,5256 | 0,0038 | 40 | 25,1442 | 0,0025 | 60 | 16,7628 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0190 | 0,3461 | 100 | 126,3860 | 0,0152 | 20 | 101,1088 | 0,0114 | 40 | 75,8316 | 0,0076 | 60 | 50,5544 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0393 | 0,7139 | 100 | 261,4200 | 0,0314 | 20 | 209,1360 | 0,0236 | 40 | 156,8520 | 0,0157 | 60 | 104,5680 |
| Дымовая труба | 0040 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0009 | 0,0164 | 100 | 5,9870 | 0,0007 | 20 | 4,7896 | 0,0005 | 40 | 3,5922 | 0,0004 | 60 | 2,3948 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0027 | 100 | 0,6650 | 0,0001 | 20 | 0,5320 | 0,0001 | 40 | 0,3990 | 0,0000 | 60 | 0,2660 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0063 | 0,1152 | 100 | 41,9070 | 0,0050 | 20 | 33,5256 | 0,0038 | 40 | 25,1442 | 0,0025 | 60 | 16,7628 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0190 | 0,3461 | 100 | 126,3860 | 0,0152 | 20 | 101,1088 | 0,0114 | 40 | 75,8316 | 0,0076 | 60 | 50,5544 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0393 | 0,7139 | 100 | 261,4200 | 0,0314 | 20 | 209,1360 | 0,0236 | 40 | 156,8520 | 0,0157 | 60 | 104,5680 |
| Дымовая труба | 0041 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0009 | 0,0164 | 100 | 5,9870 | 0,0007 | 20 | 4,7896 | 0,0005 | 40 | 3,5922 | 0,0004 | 60 | 2,3948 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0027 | 100 | 0,6650 | 0,0001 | 20 | 0,5320 | 0,0001 | 40 | 0,3990 | 0,0000 | 60 | 0,2660 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0063 | 0,1152 | 100 | 41,9070 | 0,0050 | 20 | 33,5256 | 0,0038 | 40 | 25,1442 | 0,0025 | 60 | 16,7628 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0190 | 0,3461 | 100 | 126,3860 | 0,0152 | 20 | 101,1088 | 0,0114 | 40 | 75,8316 | 0,0076 | 60 | 50,5544 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0393 | 0,7139 | 100 | 261,4200 | 0,0314 | 20 | 209,1360 | 0,0236 | 40 | 156,8520 | 0,0157 | 60 | 104,5680 |
| Дымовая труба | 0042 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0009 | 0,0164 | 100 | 5,9870 | 0,0007 | 20 | 4,7896 | 0,0005 | 40 | 3,5922 | 0,0004 | 60 | 2,3948 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0027 | 100 | 0,6650 | 0,0001 | 20 | 0,5320 | 0,0001 | 40 | 0,3990 | 0,0000 | 60 | 0,2660 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0063 | 0,1152 | 100 | 41,9070 | 0,0050 | 20 | 33,5256 | 0,0038 | 40 | 25,1442 | 0,0025 | 60 | 16,7628 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0190 | 0,3461 | 100 | 126,3860 | 0,0152 | 20 | 101,1088 | 0,0114 | 40 | 75,8316 | 0,0076 | 60 | 50,5544 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0393 | 0,7139 | 100 | 261,4200 | 0,0314 | 20 | 209,1360 | 0,0236 | 40 | 156,8520 | 0,0157 | 60 | 104,5680 |
| Угольный склад | 6043 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0375 | 0,0305 | 100 | | 0,0300 | 20 | 0,0000 | 0,0225 | 40 | 0,0000 | 0,0150 | 60 | 0,0000 |
| Угольный склад | 6044 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0028 | 0,0000 | 100 | | 0,0022 | 20 | 0,0000 | 0,0017 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 |
| Угольный склад | 6045 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0028 | 0,0000 | 100 | | 0,0022 | 20 | 0,0000 | 0,0017 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 |
| Угольный склад | 6046 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0028 | 0,0000 | 100 | | 0,0022 | 20 | 0,0000 | 0,0017 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 |
| Угольный склад | 6047 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0028 | 0,0000 | 100 | | 0,0022 | 20 | 0,0000 | 0,0017 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 |
| Угольный склад | 6048 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0028 | 0,0000 | 100 | | 0,0022 | 20 | 0,0000 | 0,0017 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 |
| Склад золы | 6049 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0330 | 0,0645 | 100 | | 0,0264 | 20 | 0,0000 | 0,0198 | 40 | 0,0000 | 0,0132 | 60 | 0,0000 |
| **7305 - АО Пассажирские перевозки** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0058 | 0,1051 | 100 | 109,0540 | 0,0046 | 20 | 87,2432 | 0,0035 | 40 | 65,4324 | 0,0023 | 60 | 43,6216 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0009 | 0,0171 | 100 | 17,7240 | 0,0008 | 20 | 14,1792 | 0,0006 | 40 | 10,6344 | 0,0004 | 60 | 7,0896 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0539 | 0,9770 | 100 | 1015,2020 | 0,0431 | 20 | 812,1616 | 0,0323 | 40 | 609,1212 | 0,0216 | 60 | 406,0808 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0908 | 1,6480 | 100 | 1710,2100 | 0,0726 | 20 | 1368,1680 | 0,0545 | 40 | 1026,1260 | 0,0363 | 60 | 684,0840 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1606 | 2,9140 | 100 | 3024,8870 | 0,1285 | 20 | 2419,9096 | 0,0964 | 40 | 1814,9322 | 0,0642 | 60 | 1209,9548 |
| труба | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0058 | 0,1051 | 100 | 109,0540 | 0,0046 | 20 | 87,2432 | 0,0035 | 40 | 65,4324 | 0,0023 | 60 | 43,6216 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0009 | 0,0171 | 100 | 17,7240 | 0,0008 | 20 | 14,1792 | 0,0006 | 40 | 10,6344 | 0,0004 | 60 | 7,0896 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0539 | 0,9770 | 100 | 1015,2020 | 0,0431 | 20 | 812,1616 | 0,0323 | 40 | 609,1212 | 0,0216 | 60 | 406,0808 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0908 | 1,6480 | 100 | 1710,2100 | 0,0726 | 20 | 1368,1680 | 0,0545 | 40 | 1026,1260 | 0,0363 | 60 | 684,0840 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1606 | 2,9140 | 100 | 3024,8870 | 0,1285 | 20 | 2419,9096 | 0,0964 | 40 | 1814,9322 | 0,0642 | 60 | 1209,9548 |
| труба | 0003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0058 | 0,1051 | 100 | 109,0540 | 0,0046 | 20 | 87,2432 | 0,0035 | 40 | 65,4324 | 0,0023 | 60 | 43,6216 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0009 | 0,0171 | 100 | 17,7240 | 0,0008 | 20 | 14,1792 | 0,0006 | 40 | 10,6344 | 0,0004 | 60 | 7,0896 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0539 | 0,9770 | 100 | 1015,2020 | 0,0431 | 20 | 812,1616 | 0,0323 | 40 | 609,1212 | 0,0216 | 60 | 406,0808 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0908 | 1,6480 | 100 | 1710,2100 | 0,0726 | 20 | 1368,1680 | 0,0545 | 40 | 1026,1260 | 0,0363 | 60 | 684,0840 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1606 | 2,9140 | 100 | 3024,8870 | 0,1285 | 20 | 2419,9096 | 0,0964 | 40 | 1814,9322 | 0,0642 | 60 | 1209,9548 |
| труба | 0004 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0058 | 0,1051 | 100 | 109,0540 | 0,0046 | 20 | 87,2432 | 0,0035 | 40 | 65,4324 | 0,0023 | 60 | 43,6216 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0009 | 0,0171 | 100 | 17,7240 | 0,0008 | 20 | 14,1792 | 0,0006 | 40 | 10,6344 | 0,0004 | 60 | 7,0896 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0539 | 0,9770 | 100 | 1015,2020 | 0,0431 | 20 | 812,1616 | 0,0323 | 40 | 609,1212 | 0,0216 | 60 | 406,0808 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0908 | 1,6480 | 100 | 1710,2100 | 0,0726 | 20 | 1368,1680 | 0,0545 | 40 | 1026,1260 | 0,0363 | 60 | 684,0840 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1606 | 2,9140 | 100 | 3024,8870 | 0,1285 | 20 | 2419,9096 | 0,0964 | 40 | 1814,9322 | 0,0642 | 60 | 1209,9548 |
| труба | 0005 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0058 | 0,1051 | 100 | 109,0540 | 0,0046 | 20 | 87,2432 | 0,0035 | 40 | 65,4324 | 0,0023 | 60 | 43,6216 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0009 | 0,0171 | 100 | 17,7240 | 0,0008 | 20 | 14,1792 | 0,0006 | 40 | 10,6344 | 0,0004 | 60 | 7,0896 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0539 | 0,9770 | 100 | 1015,2020 | 0,0431 | 20 | 812,1616 | 0,0323 | 40 | 609,1212 | 0,0216 | 60 | 406,0808 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0908 | 1,6480 | 100 | 1710,2100 | 0,0726 | 20 | 1368,1680 | 0,0545 | 40 | 1026,1260 | 0,0363 | 60 | 684,0840 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1606 | 2,9140 | 100 | 3024,8870 | 0,1285 | 20 | 2419,9096 | 0,0964 | 40 | 1814,9322 | 0,0642 | 60 | 1209,9548 |
| труба | 0006 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0058 | 0,1051 | 100 | 109,0540 | 0,0046 | 20 | 87,2432 | 0,0035 | 40 | 65,4324 | 0,0023 | 60 | 43,6216 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0009 | 0,0171 | 100 | 17,7240 | 0,0008 | 20 | 14,1792 | 0,0006 | 40 | 10,6344 | 0,0004 | 60 | 7,0896 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0539 | 0,9770 | 100 | 1015,2020 | 0,0431 | 20 | 812,1616 | 0,0323 | 40 | 609,1212 | 0,0216 | 60 | 406,0808 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0908 | 1,6480 | 100 | 1710,2100 | 0,0726 | 20 | 1368,1680 | 0,0545 | 40 | 1026,1260 | 0,0363 | 60 | 684,0840 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1606 | 2,9140 | 100 | 3024,8870 | 0,1285 | 20 | 2419,9096 | 0,0964 | 40 | 1814,9322 | 0,0642 | 60 | 1209,9548 |
| труба | 0007 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0058 | 0,1051 | 100 | 109,0540 | 0,0046 | 20 | 87,2432 | 0,0035 | 40 | 65,4324 | 0,0023 | 60 | 43,6216 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0009 | 0,0171 | 100 | 17,7240 | 0,0008 | 20 | 14,1792 | 0,0006 | 40 | 10,6344 | 0,0004 | 60 | 7,0896 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0539 | 0,9770 | 100 | 1015,2020 | 0,0431 | 20 | 812,1616 | 0,0323 | 40 | 609,1212 | 0,0216 | 60 | 406,0808 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0908 | 1,6480 | 100 | 1710,2100 | 0,0726 | 20 | 1368,1680 | 0,0545 | 40 | 1026,1260 | 0,0363 | 60 | 684,0840 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1606 | 2,9140 | 100 | 3024,8870 | 0,1285 | 20 | 2419,9096 | 0,0964 | 40 | 1814,9322 | 0,0642 | 60 | 1209,9548 |
| труба | 0008 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0058 | 0,1051 | 100 | 109,0540 | 0,0046 | 20 | 87,2432 | 0,0035 | 40 | 65,4324 | 0,0023 | 60 | 43,6216 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0009 | 0,0171 | 100 | 17,7240 | 0,0008 | 20 | 14,1792 | 0,0006 | 40 | 10,6344 | 0,0004 | 60 | 7,0896 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0539 | 0,9770 | 100 | 1015,2020 | 0,0431 | 20 | 812,1616 | 0,0323 | 40 | 609,1212 | 0,0216 | 60 | 406,0808 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0908 | 1,6480 | 100 | 1710,2100 | 0,0726 | 20 | 1368,1680 | 0,0545 | 40 | 1026,1260 | 0,0363 | 60 | 684,0840 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1606 | 2,9140 | 100 | 3024,8870 | 0,1285 | 20 | 2419,9096 | 0,0964 | 40 | 1814,9322 | 0,0642 | 60 | 1209,9548 |
| труба | 0009 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0058 | 0,1051 | 100 | 109,0540 | 0,0046 | 20 | 87,2432 | 0,0035 | 40 | 65,4324 | 0,0023 | 60 | 43,6216 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0009 | 0,0171 | 100 | 17,7240 | 0,0008 | 20 | 14,1792 | 0,0006 | 40 | 10,6344 | 0,0004 | 60 | 7,0896 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0539 | 0,9770 | 100 | 1015,2020 | 0,0431 | 20 | 812,1616 | 0,0323 | 40 | 609,1212 | 0,0216 | 60 | 406,0808 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0908 | 1,6480 | 100 | 1710,2100 | 0,0726 | 20 | 1368,1680 | 0,0545 | 40 | 1026,1260 | 0,0363 | 60 | 684,0840 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1606 | 2,9140 | 100 | 3024,8870 | 0,1285 | 20 | 2419,9096 | 0,0964 | 40 | 1814,9322 | 0,0642 | 60 | 1209,9548 |
| труба | 0010 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0058 | 0,1051 | 100 | 109,0540 | 0,0046 | 20 | 87,2432 | 0,0035 | 40 | 65,4324 | 0,0023 | 60 | 43,6216 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0009 | 0,0171 | 100 | 17,7240 | 0,0008 | 20 | 14,1792 | 0,0006 | 40 | 10,6344 | 0,0004 | 60 | 7,0896 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0539 | 0,9770 | 100 | 1015,2020 | 0,0431 | 20 | 812,1616 | 0,0323 | 40 | 609,1212 | 0,0216 | 60 | 406,0808 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0908 | 1,6480 | 100 | 1710,2100 | 0,0726 | 20 | 1368,1680 | 0,0545 | 40 | 1026,1260 | 0,0363 | 60 | 684,0840 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1606 | 2,9140 | 100 | 3024,8870 | 0,1285 | 20 | 2419,9096 | 0,0964 | 40 | 1814,9322 | 0,0642 | 60 | 1209,9548 |
| труба | 0011 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0058 | 0,1051 | 100 | 109,0540 | 0,0046 | 20 | 87,2432 | 0,0035 | 40 | 65,4324 | 0,0023 | 60 | 43,6216 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0009 | 0,0171 | 100 | 17,7240 | 0,0008 | 20 | 14,1792 | 0,0006 | 40 | 10,6344 | 0,0004 | 60 | 7,0896 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0539 | 0,9770 | 100 | 1015,2020 | 0,0431 | 20 | 812,1616 | 0,0323 | 40 | 609,1212 | 0,0216 | 60 | 406,0808 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0908 | 1,6480 | 100 | 1710,2100 | 0,0726 | 20 | 1368,1680 | 0,0545 | 40 | 1026,1260 | 0,0363 | 60 | 684,0840 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1606 | 2,9140 | 100 | 3024,8870 | 0,1285 | 20 | 2419,9096 | 0,0964 | 40 | 1814,9322 | 0,0642 | 60 | 1209,9548 |
| труба | 0012 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0058 | 0,1051 | 100 | 109,0540 | 0,0046 | 20 | 87,2432 | 0,0035 | 40 | 65,4324 | 0,0023 | 60 | 43,6216 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0009 | 0,0171 | 100 | 17,7240 | 0,0008 | 20 | 14,1792 | 0,0006 | 40 | 10,6344 | 0,0004 | 60 | 7,0896 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0539 | 0,9770 | 100 | 1015,2020 | 0,0431 | 20 | 812,1616 | 0,0323 | 40 | 609,1212 | 0,0216 | 60 | 406,0808 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0908 | 1,6480 | 100 | 1710,2100 | 0,0726 | 20 | 1368,1680 | 0,0545 | 40 | 1026,1260 | 0,0363 | 60 | 684,0840 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1606 | 2,9140 | 100 | 3024,8870 | 0,1285 | 20 | 2419,9096 | 0,0964 | 40 | 1814,9322 | 0,0642 | 60 | 1209,9548 |
| труба | 0013 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0058 | 0,1051 | 100 | 109,0540 | 0,0046 | 20 | 87,2432 | 0,0035 | 40 | 65,4324 | 0,0023 | 60 | 43,6216 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0009 | 0,0171 | 100 | 17,7240 | 0,0008 | 20 | 14,1792 | 0,0006 | 40 | 10,6344 | 0,0004 | 60 | 7,0896 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0539 | 0,9770 | 100 | 1015,2020 | 0,0431 | 20 | 812,1616 | 0,0323 | 40 | 609,1212 | 0,0216 | 60 | 406,0808 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0908 | 1,6480 | 100 | 1710,2100 | 0,0726 | 20 | 1368,1680 | 0,0545 | 40 | 1026,1260 | 0,0363 | 60 | 684,0840 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1606 | 2,9140 | 100 | 3024,8870 | 0,1285 | 20 | 2419,9096 | 0,0964 | 40 | 1814,9322 | 0,0642 | 60 | 1209,9548 |
| труба | 0014 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0058 | 0,1051 | 100 | 109,0540 | 0,0046 | 20 | 87,2432 | 0,0035 | 40 | 65,4324 | 0,0023 | 60 | 43,6216 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0009 | 0,0171 | 100 | 17,7240 | 0,0008 | 20 | 14,1792 | 0,0006 | 40 | 10,6344 | 0,0004 | 60 | 7,0896 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0539 | 0,9770 | 100 | 1015,2020 | 0,0431 | 20 | 812,1616 | 0,0323 | 40 | 609,1212 | 0,0216 | 60 | 406,0808 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0908 | 1,6480 | 100 | 1710,2100 | 0,0726 | 20 | 1368,1680 | 0,0545 | 40 | 1026,1260 | 0,0363 | 60 | 684,0840 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1606 | 2,9140 | 100 | 3024,8870 | 0,1285 | 20 | 2419,9096 | 0,0964 | 40 | 1814,9322 | 0,0642 | 60 | 1209,9548 |
| труба | 0015 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0058 | 0,1051 | 100 | 109,0540 | 0,0046 | 20 | 87,2432 | 0,0035 | 40 | 65,4324 | 0,0023 | 60 | 43,6216 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0009 | 0,0171 | 100 | 17,7240 | 0,0008 | 20 | 14,1792 | 0,0006 | 40 | 10,6344 | 0,0004 | 60 | 7,0896 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0539 | 0,9770 | 100 | 1015,2020 | 0,0431 | 20 | 812,1616 | 0,0323 | 40 | 609,1212 | 0,0216 | 60 | 406,0808 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0908 | 1,6480 | 100 | 1710,2100 | 0,0726 | 20 | 1368,1680 | 0,0545 | 40 | 1026,1260 | 0,0363 | 60 | 684,0840 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1606 | 2,9140 | 100 | 3024,8870 | 0,1285 | 20 | 2419,9096 | 0,0964 | 40 | 1814,9322 | 0,0642 | 60 | 1209,9548 |
| труба | 0016 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0058 | 0,1051 | 100 | 109,0540 | 0,0046 | 20 | 87,2432 | 0,0035 | 40 | 65,4324 | 0,0023 | 60 | 43,6216 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0009 | 0,0171 | 100 | 17,7240 | 0,0008 | 20 | 14,1792 | 0,0006 | 40 | 10,6344 | 0,0004 | 60 | 7,0896 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0539 | 0,9770 | 100 | 1015,2020 | 0,0431 | 20 | 812,1616 | 0,0323 | 40 | 609,1212 | 0,0216 | 60 | 406,0808 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0908 | 1,6480 | 100 | 1710,2100 | 0,0726 | 20 | 1368,1680 | 0,0545 | 40 | 1026,1260 | 0,0363 | 60 | 684,0840 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1606 | 2,9140 | 100 | 3024,8870 | 0,1285 | 20 | 2419,9096 | 0,0964 | 40 | 1814,9322 | 0,0642 | 60 | 1209,9548 |
| труба | 0017 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0058 | 0,1051 | 100 | 109,0540 | 0,0046 | 20 | 87,2432 | 0,0035 | 40 | 65,4324 | 0,0023 | 60 | 43,6216 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0009 | 0,0171 | 100 | 17,7240 | 0,0008 | 20 | 14,1792 | 0,0006 | 40 | 10,6344 | 0,0004 | 60 | 7,0896 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0539 | 0,9770 | 100 | 1015,2020 | 0,0431 | 20 | 812,1616 | 0,0323 | 40 | 609,1212 | 0,0216 | 60 | 406,0808 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0908 | 1,6480 | 100 | 1710,2100 | 0,0726 | 20 | 1368,1680 | 0,0545 | 40 | 1026,1260 | 0,0363 | 60 | 684,0840 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1606 | 2,9140 | 100 | 3024,8870 | 0,1285 | 20 | 2419,9096 | 0,0964 | 40 | 1814,9322 | 0,0642 | 60 | 1209,9548 |
| труба | 0018 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0058 | 0,1051 | 100 | 109,0540 | 0,0046 | 20 | 87,2432 | 0,0035 | 40 | 65,4324 | 0,0023 | 60 | 43,6216 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0009 | 0,0171 | 100 | 17,7240 | 0,0008 | 20 | 14,1792 | 0,0006 | 40 | 10,6344 | 0,0004 | 60 | 7,0896 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0539 | 0,9770 | 100 | 1015,2020 | 0,0431 | 20 | 812,1616 | 0,0323 | 40 | 609,1212 | 0,0216 | 60 | 406,0808 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0908 | 1,6480 | 100 | 1710,2100 | 0,0726 | 20 | 1368,1680 | 0,0545 | 40 | 1026,1260 | 0,0363 | 60 | 684,0840 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1606 | 2,9140 | 100 | 3024,8870 | 0,1285 | 20 | 2419,9096 | 0,0964 | 40 | 1814,9322 | 0,0642 | 60 | 1209,9548 |
| труба | 0019 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0058 | 0,1051 | 100 | 109,0540 | 0,0046 | 20 | 87,2432 | 0,0035 | 40 | 65,4324 | 0,0023 | 60 | 43,6216 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0009 | 0,0171 | 100 | 17,7240 | 0,0008 | 20 | 14,1792 | 0,0006 | 40 | 10,6344 | 0,0004 | 60 | 7,0896 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0539 | 0,9770 | 100 | 1015,2020 | 0,0431 | 20 | 812,1616 | 0,0323 | 40 | 609,1212 | 0,0216 | 60 | 406,0808 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0908 | 1,6480 | 100 | 1710,2100 | 0,0726 | 20 | 1368,1680 | 0,0545 | 40 | 1026,1260 | 0,0363 | 60 | 684,0840 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1606 | 2,9140 | 100 | 3024,8870 | 0,1285 | 20 | 2419,9096 | 0,0964 | 40 | 1814,9322 | 0,0642 | 60 | 1209,9548 | |
| труба | 0020 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0058 | 0,1051 | 100 | 109,0540 | 0,0046 | 20 | 87,2432 | 0,0035 | 40 | 65,4324 | 0,0023 | 60 | 43,6216 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0009 | 0,0171 | 100 | 17,7240 | 0,0008 | 20 | 14,1792 | 0,0006 | 40 | 10,6344 | 0,0004 | 60 | 7,0896 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0539 | 0,9770 | 100 | 1015,2020 | 0,0431 | 20 | 812,1616 | 0,0323 | 40 | 609,1212 | 0,0216 | 60 | 406,0808 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0908 | 1,6480 | 100 | 1710,2100 | 0,0726 | 20 | 1368,1680 | 0,0545 | 40 | 1026,1260 | 0,0363 | 60 | 684,0840 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1606 | 2,9140 | 100 | 3024,8870 | 0,1285 | 20 | 2419,9096 | 0,0964 | 40 | 1814,9322 | 0,0642 | 60 | 1209,9548 | |
| труба | 0021 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0058 | 0,1051 | 100 | 109,0540 | 0,0046 | 20 | 87,2432 | 0,0035 | 40 | 65,4324 | 0,0023 | 60 | 43,6216 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0009 | 0,0171 | 100 | 17,7240 | 0,0008 | 20 | 14,1792 | 0,0006 | 40 | 10,6344 | 0,0004 | 60 | 7,0896 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0539 | 0,9770 | 100 | 1015,2020 | 0,0431 | 20 | 812,1616 | 0,0323 | 40 | 609,1212 | 0,0216 | 60 | 406,0808 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0908 | 1,6480 | 100 | 1710,2100 | 0,0726 | 20 | 1368,1680 | 0,0545 | 40 | 1026,1260 | 0,0363 | 60 | 684,0840 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1606 | 2,9140 | 100 | 3024,8870 | 0,1285 | 20 | 2419,9096 | 0,0964 | 40 | 1814,9322 | 0,0642 | 60 | 1209,9548 | |
| труба | 0022 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0058 | 0,1051 | 100 | 109,0540 | 0,0046 | 20 | 87,2432 | 0,0035 | 40 | 65,4324 | 0,0023 | 60 | 43,6216 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0009 | 0,0171 | 100 | 17,7240 | 0,0008 | 20 | 14,1792 | 0,0006 | 40 | 10,6344 | 0,0004 | 60 | 7,0896 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0539 | 0,9770 | 100 | 1015,2020 | 0,0431 | 20 | 812,1616 | 0,0323 | 40 | 609,1212 | 0,0216 | 60 | 406,0808 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0908 | 1,6480 | 100 | 1710,2100 | 0,0726 | 20 | 1368,1680 | 0,0545 | 40 | 1026,1260 | 0,0363 | 60 | 684,0840 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1606 | 2,9140 | 100 | 3024,8870 | 0,1285 | 20 | 2419,9096 | 0,0964 | 40 | 1814,9322 | 0,0642 | 60 | 1209,9548 | |
| труба | 0023 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0058 | 0,1051 | 100 | 109,0540 | 0,0046 | 20 | 87,2432 | 0,0035 | 40 | 65,4324 | 0,0023 | 60 | 43,6216 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0009 | 0,0171 | 100 | 17,7240 | 0,0008 | 20 | 14,1792 | 0,0006 | 40 | 10,6344 | 0,0004 | 60 | 7,0896 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0539 | 0,9770 | 100 | 1015,2020 | 0,0431 | 20 | 812,1616 | 0,0323 | 40 | 609,1212 | 0,0216 | 60 | 406,0808 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0908 | 1,6480 | 100 | 1710,2100 | 0,0726 | 20 | 1368,1680 | 0,0545 | 40 | 1026,1260 | 0,0363 | 60 | 684,0840 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1606 | 2,9140 | 100 | 3024,8870 | 0,1285 | 20 | 2419,9096 | 0,0964 | 40 | 1814,9322 | 0,0642 | 60 | 1209,9548 | |
| труба | 0024 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0058 | 0,1051 | 100 | 109,0540 | 0,0046 | 20 | 87,2432 | 0,0035 | 40 | 65,4324 | 0,0023 | 60 | 43,6216 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0009 | 0,0171 | 100 | 17,7240 | 0,0008 | 20 | 14,1792 | 0,0006 | 40 | 10,6344 | 0,0004 | 60 | 7,0896 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0539 | 0,9770 | 100 | 1015,2020 | 0,0431 | 20 | 812,1616 | 0,0323 | 40 | 609,1212 | 0,0216 | 60 | 406,0808 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0908 | 1,6480 | 100 | 1710,2100 | 0,0726 | 20 | 1368,1680 | 0,0545 | 40 | 1026,1260 | 0,0363 | 60 | 684,0840 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1606 | 2,9140 | 100 | 3024,8870 | 0,1285 | 20 | 2419,9096 | 0,0964 | 40 | 1814,9322 | 0,0642 | 60 | 1209,9548 | |
| **7307 - Ф АО НК КТЖ Шуская дистанция сигнализации и связи (ШЧ-35)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сварочный пост | 0001 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0024 | 0,0094 | 100 | 827,8490 | 0,0019 | 20 | 662,2792 | 0,0014 | 40 | 496,7094 | 0,0010 | 60 | 331,1396 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0004 | 0,0017 | 100 | 146,7160 | 0,0003 | 20 | 117,3728 | 0,0003 | 40 | 88,0296 | 0,0002 | 60 | 58,6864 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0004 | 100 | 33,9020 | 0,0001 | 20 | 27,1216 | 0,0001 | 40 | 20,3412 | 0,0000 | 60 | 13,5608 | |
| Пост газосварки | 6001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0029 | 0,0042 | 100 | | 0,0023 | 20 | 0,0000 | 0,0018 | 40 | 0,0000 | 0,0012 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0005 | 0,0007 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| Механический участок | 6002 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0171 | 0,1212 | 100 | | 0,0136 | 20 | 0,0000 | 0,0102 | 40 | 0,0000 | 0,0068 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0060 | 0,0145 | 100 | | 0,0048 | 20 | 0,0000 | 0,0036 | 40 | 0,0000 | 0,0024 | 60 | 0,0000 | |
| Резервуары | 6003 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Покрасочные работы | 6004 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0063 | 0,0675 | 100 | | 0,0050 | 20 | 0,0000 | 0,0038 | 40 | 0,0000 | 0,0025 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0139 | 0,0200 | 100 | | 0,0111 | 20 | 0,0000 | 0,0083 | 40 | 0,0000 | 0,0056 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0042 | 0,0060 | 100 | | 0,0033 | 20 | 0,0000 | 0,0025 | 40 | 0,0000 | 0,0017 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0028 | 0,0040 | 100 | | 0,0022 | 20 | 0,0000 | 0,0017 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0022 | 0,0032 | 100 | | 0,0018 | 20 | 0,0000 | 0,0013 | 40 | 0,0000 | 0,0009 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0028 | 0,0040 | 100 | | 0,0022 | 20 | 0,0000 | 0,0017 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0019 | 0,0028 | 100 | | 0,0016 | 20 | 0,0000 | 0,0012 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 |
| | | 2750 | Сольвент нафта | 0,0069 | 0,0500 | 100 | | 0,0056 | 20 | 0,0000 | 0,0042 | 40 | 0,0000 | 0,0028 | 60 | 0,0000 |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0063 | 0,0675 | 100 | | 0,0050 | 20 | 0,0000 | 0,0038 | 40 | 0,0000 | 0,0025 | 60 | 0,0000 |
| **7308 - ТОО Вагонный сервис** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сварочные работы | 6001 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0027 | 0,0391 | 100 | 3708,7190 | 0,0022 | 20 | 2966,9752 | 0,0016 | 40 | 2225,2314 | 0,0011 | 60 | 1483,4876 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0005 | 0,0069 | 100 | 657,2930 | 0,0004 | 20 | 525,8344 | 0,0003 | 40 | 394,3758 | 0,0002 | 60 | 262,9172 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0016 | 100 | 151,6830 | 0,0001 | 20 | 121,3464 | 0,0001 | 40 | 91,0098 | 0,0000 | 60 | 60,6732 |
| Газовая сварка | 6002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0103 | 0,0339 | 100 | 14034,0980 | 0,0082 | 20 | 11227,2784 | 0,0062 | 40 | 8420,4588 | 0,0041 | 60 | 5613,6392 |
| Покрасочные работы | 6003 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0063 | 0,0113 | 100 | 8540,7120 | 0,0050 | 20 | 6832,5696 | 0,0038 | 40 | 5124,4272 | 0,0025 | 60 | 3416,2848 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0014 | 0,0250 | 100 | 1898,0880 | 0,0011 | 20 | 1518,4704 | 0,0008 | 40 | 1138,8528 | 0,0006 | 60 | 759,2352 |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0004 | 0,0075 | 100 | 569,8360 | 0,0003 | 20 | 455,8688 | 0,0003 | 40 | 341,9016 | 0,0002 | 60 | 227,9344 |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0003 | 0,0050 | 100 | 379,8910 | 0,0002 | 20 | 303,9128 | 0,0002 | 40 | 227,9346 | 0,0001 | 60 | 151,9564 |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0002 | 0,0040 | 100 | 303,3660 | 0,0002 | 20 | 242,6928 | 0,0001 | 40 | 182,0196 | 0,0001 | 60 | 121,3464 |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0003 | 0,0050 | 100 | 379,8910 | 0,0002 | 20 | 303,9128 | 0,0002 | 40 | 227,9346 | 0,0001 | 60 | 151,9564 |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0002 | 0,0035 | 100 | 265,1040 | 0,0002 | 20 | 212,0832 | 0,0001 | 40 | 159,0624 | 0,0001 | 60 | 106,0416 |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0090 | 0,0313 | 100 | 12339,6210 | 0,0072 | 20 | 9871,6968 | 0,0054 | 40 | 7403,7726 | 0,0036 | 60 | 4935,8484 |
| Станок шлифовальный | 6004 | 2936 | Пыль древесная | 0,0940 | 0,6768 | 100 | 128452,3130 | 0,0752 | 20 | 102761,8504 | 0,0564 | 40 | 77071,3878 | 0,0376 | 60 | 51380,9252 |
| Станок отрезной | 6005 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0406 | 0,2923 | 100 | 55480,4670 | 0,0325 | 20 | 44384,3736 | 0,0244 | 40 | 33288,2802 | 0,0162 | 60 | 22192,1868 |
| **7309 - ТОО КТЖ Грузовые перевозки Кар отделение Пескосушильное х-во** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сушильные барабаны | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0510 | 1,1460 | 100 | 7770,0080 | 0,0408 | 20 | 6216,0064 | 0,0306 | 40 | 4662,0048 | 0,0204 | 60 | 3108,0032 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0083 | 0,1860 | 100 | 1261,4840 | 0,0066 | 20 | 1009,1872 | 0,0050 | 40 | 756,8904 | 0,0033 | 60 | 504,5936 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,3390 | 7,6100 | 100 | 51647,6990 | 0,2712 | 20 | 41318,1592 | 0,2034 | 40 | 30988,6194 | 0,1356 | 60 | 20659,0796 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2167 | 4,8700 | 100 | 33014,9150 | 0,1734 | 20 | 26411,9320 | 0,1300 | 40 | 19808,9490 | 0,0867 | 60 | 13205,9660 |
| | | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0007 | 16,0000 | 100 | 101,6200 | 0,0005 | 20 | 81,2960 | 0,0004 | 40 | 60,9720 | 0,0003 | 60 | 40,6480 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5750 | 12,9300 | 100 | 87603,0290 | 0,4600 | 20 | 70082,4232 | 0,3450 | 40 | 52561,8174 | 0,2300 | 60 | 35041,2116 |
| Открытый склад песка | 6001 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 4,5700 | 80,5206 | 100 | | 3,6560 | 20 | 0,0000 | 2,7420 | 40 | 0,0000 | 1,8280 | 60 | 0,0000 |
| Узел пересыпки песка в приемный бункер | 6002 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0000 | 12,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Склад золы | 6003 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0625 | 0,4565 | 100 | | 0,0500 | 20 | 0,0000 | 0,0375 | 40 | 0,0000 | 0,0250 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1390 | 0,0070 | 100 | | 0,1112 | 20 | 0,0000 | 0,0834 | 40 | 0,0000 | 0,0556 | 60 | 0,0000 |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0417 | 0,0021 | 100 | | 0,0334 | 20 | 0,0000 | 0,0250 | 40 | 0,0000 | 0,0167 | 60 | 0,0000 |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0278 | 0,0014 | 100 | | 0,0222 | 20 | 0,0000 | 0,0167 | 40 | 0,0000 | 0,0111 | 60 | 0,0000 |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0222 | 0,0011 | 100 | | 0,0178 | 20 | 0,0000 | 0,0133 | 40 | 0,0000 | 0,0089 | 60 | 0,0000 |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0278 | 0,0014 | 100 | | 0,0222 | 20 | 0,0000 | 0,0167 | 40 | 0,0000 | 0,0111 | 60 | 0,0000 |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0194 | 0,0010 | 100 | | 0,0156 | 20 | 0,0000 | 0,0117 | 40 | 0,0000 | 0,0078 | 60 | 0,0000 |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0625 | 0,4565 | 100 | | 0,0500 | 20 | 0,0000 | 0,0375 | 40 | 0,0000 | 0,0250 | 60 | 0,0000 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0011 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Заточный станок | 6005 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0048 | 0,0048 | 100 | | 0,0038 | 20 | 0,0000 | 0,0029 | 40 | 0,0000 | 0,0019 | 60 | 0,0000 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0032 | 0,0032 | 100 | | 0,0026 | 20 | 0,0000 | 0,0019 | 40 | 0,0000 | 0,0013 | 60 | 0,0000 |
| Переносной пост электродуговой сварки металла | 6006 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0019 | 0,0024 | 100 | | 0,0015 | 20 | 0,0000 | 0,0011 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0003 | 0,0004 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0001 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Новый источник | 6007 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0625 | 1,5530 | 100 | | 0,0500 | 20 | 0,0000 | 0,0375 | 40 | 0,0000 | 0,0250 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1390 | 0,0355 | 100 | | 0,1112 | 20 | 0,0000 | 0,0834 | 40 | 0,0000 | 0,0556 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0417 | 0,0107 | 100 | | 0,0334 | 20 | 0,0000 | 0,0250 | 40 | 0,0000 | 0,0167 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0278 | 0,0071 | 100 | | 0,0222 | 20 | 0,0000 | 0,0167 | 40 | 0,0000 | 0,0111 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0222 | 0,0057 | 100 | | 0,0178 | 20 | 0,0000 | 0,0133 | 40 | 0,0000 | 0,0089 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0278 | 0,0071 | 100 | | 0,0222 | 20 | 0,0000 | 0,0167 | 40 | 0,0000 | 0,0111 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0194 | 0,0050 | 100 | | 0,0156 | 20 | 0,0000 | 0,0117 | 40 | 0,0000 | 0,0078 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0625 | 1,5530 | 100 | | 0,0500 | 20 | 0,0000 | 0,0375 | 40 | 0,0000 | 0,0250 | 60 | 0,0000 | |
| Отдельный, открытый склад угля | 6013 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Станок вертикально-сверлильный | 6014 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0002 | 0,0007 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Станок токарно-винторезный | 6015 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0011 | 0,0062 | 100 | | 0,0009 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| Станок вертикально-сверлильный | 6016 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0004 | 0,0004 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| Загрузка песка в локомотив | 6017 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0025 | 60,0000 | 100 | | 0,0020 | 20 | 0,0000 | 0,0015 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| **7310 - ТОО REM-ZHOL.KZ_Ремонт подвижного состава** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| труба | 0008 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0463 | 0,7807 | 100 | 339,4540 | 0,0370 | 20 | 271,5632 | 0,0278 | 40 | 203,6724 | 0,0185 | 60 | 135,7816 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0075 | 0,1269 | 100 | 54,9870 | 0,0060 | 20 | 43,9896 | 0,0045 | 40 | 32,9922 | 0,0030 | 60 | 21,9948 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2629 | 4,4280 | 100 | 1927,4840 | 0,2103 | 20 | 1541,9872 | 0,1577 | 40 | 1156,4904 | 0,1052 | 60 | 770,9936 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,5671 | 9,5530 | 100 | 4157,7630 | 0,4537 | 20 | 3326,2104 | 0,3403 | 40 | 2494,6578 | 0,2268 | 60 | 1663,1052 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,5361 | 25,8750 | 100 | 11262,1060 | 1,2289 | 20 | 9009,6848 | 0,9217 | 40 | 6757,2636 | 0,6144 | 60 | 4504,8424 | |
| неорг | 6001 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0105 | 0,1655 | 100 | | 0,0084 | 20 | 0,0000 | 0,0063 | 40 | 0,0000 | 0,0042 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0013 | 0,0204 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0005 | 0,0082 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0046 | 0,0725 | 100 | | 0,0037 | 20 | 0,0000 | 0,0027 | 40 | 0,0000 | 0,0018 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0005 | 0,0084 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0011 | 0,0180 | 100 | | 0,0009 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0005 | 0,0076 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6002 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0005 | 0,0007 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0359 | 0,0471 | 100 | | 0,0287 | 20 | 0,0000 | 0,0215 | 40 | 0,0000 | 0,0143 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0178 | 0,0234 | 100 | | 0,0142 | 20 | 0,0000 | 0,0107 | 40 | 0,0000 | 0,0071 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0176 | 0,0231 | 100 | | 0,0141 | 20 | 0,0000 | 0,0106 | 40 | 0,0000 | 0,0070 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6003 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,1875 | 0,2700 | 100 | | 0,1500 | 20 | 0,0000 | 0,1125 | 40 | 0,0000 | 0,0750 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1389 | 0,0125 | 100 | | 0,1111 | 20 | 0,0000 | 0,0833 | 40 | 0,0000 | 0,0556 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0417 | 0,0037 | 100 | | 0,0334 | 20 | 0,0000 | 0,0250 | 40 | 0,0000 | 0,0167 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0277 | 0,0025 | 100 | | 0,0222 | 20 | 0,0000 | 0,0166 | 40 | 0,0000 | 0,0111 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0167 | 0,0020 | 100 | | 0,0134 | 20 | 0,0000 | 0,0100 | 40 | 0,0000 | 0,0067 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0277 | 0,0025 | 100 | | 0,0222 | 20 | 0,0000 | 0,0166 | 40 | 0,0000 | 0,0111 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0195 | 0,0017 | 100 | | 0,0156 | 20 | 0,0000 | 0,0117 | 40 | 0,0000 | 0,0078 | 60 | 0,0000 |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,1875 | 0,2700 | 100 | | 0,1500 | 20 | 0,0000 | 0,1125 | 40 | 0,0000 | 0,0750 | 60 | 0,0000 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,1375 | 0,1980 | 100 | | 0,1100 | 20 | 0,0000 | 0,0825 | 40 | 0,0000 | 0,0550 | 60 | 0,0000 |
| неорг | 6004 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0105 | 0,1655 | 100 | | 0,0084 | 20 | 0,0000 | 0,0063 | 40 | 0,0000 | 0,0042 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0013 | 0,0204 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0005 | 0,0082 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0046 | 0,0725 | 100 | | 0,0037 | 20 | 0,0000 | 0,0027 | 40 | 0,0000 | 0,0018 | 60 | 0,0000 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0005 | 0,0084 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0011 | 0,0180 | 100 | | 0,0009 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0005 | 0,0076 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| неорг | 6005 | 0155 | диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) | 0,1600 | 0,0138 | 100 | | 0,1280 | 20 | 0,0000 | 0,0960 | 40 | 0,0000 | 0,0640 | 60 | 0,0000 |
| неорг | 6006 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0192 | 0,3027 | 100 | | 0,0154 | 20 | 0,0000 | 0,0115 | 40 | 0,0000 | 0,0077 | 60 | 0,0000 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0128 | 0,2018 | 100 | | 0,0102 | 20 | 0,0000 | 0,0077 | 40 | 0,0000 | 0,0051 | 60 | 0,0000 |
| неорг | 6007 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,1875 | 0,2700 | 100 | | 0,1500 | 20 | 0,0000 | 0,1125 | 40 | 0,0000 | 0,0750 | 60 | 0,0000 |
| | | 2732 | Керосин | 0,2777 | 0,0251 | 100 | | 0,2222 | 20 | 0,0000 | 0,1666 | 40 | 0,0000 | 0,1111 | 60 | 0,0000 |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,1875 | 0,2700 | 100 | | 0,1500 | 20 | 0,0000 | 0,1125 | 40 | 0,0000 | 0,0750 | 60 | 0,0000 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,1375 | 0,1980 | 100 | | 0,1100 | 20 | 0,0000 | 0,0825 | 40 | 0,0000 | 0,0550 | 60 | 0,0000 |
| неорг | 6009 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0192 | 0,2073 | 100 | | 0,0154 | 20 | 0,0000 | 0,0115 | 40 | 0,0000 | 0,0077 | 60 | 0,0000 |
| неорг | 6010 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0216 | 0,1294 | 100 | | 0,0173 | 20 | 0,0000 | 0,0130 | 40 | 0,0000 | 0,0086 | 60 | 0,0000 |
| **7312 - ТОО КТЖ Грузовые перевозки Кар отделение_Хоздвор** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дымовая труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0110 | 0,1976 | 100 | 25,1110 | 0,0088 | 20 | 20,0888 | 0,0066 | 40 | 15,0666 | 0,0044 | 60 | 10,0444 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0018 | 0,0321 | 100 | 4,0780 | 0,0014 | 20 | 3,2624 | 0,0011 | 40 | 2,4468 | 0,0007 | 60 | 1,6312 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0729 | 1,3120 | 100 | 167,0240 | 0,0583 | 20 | 133,6192 | 0,0437 | 40 | 100,2144 | 0,0292 | 60 | 66,8096 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0466 | 0,8390 | 100 | 106,7670 | 0,0373 | 20 | 85,4136 | 0,0280 | 40 | 64,0602 | 0,0186 | 60 | 42,7068 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1238 | 2,2280 | 100 | 283,6420 | 0,0990 | 20 | 226,9136 | 0,0743 | 40 | 170,1852 | 0,0495 | 60 | 113,4568 |
| Дымовая труба | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0122 | 0,0244 | 100 | 77,5170 | 0,0097 | 20 | 62,0136 | 0,0073 | 40 | 46,5102 | 0,0049 | 60 | 31,0068 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0020 | 0,0040 | 100 | 12,6010 | 0,0016 | 20 | 10,0808 | 0,0012 | 40 | 7,5606 | 0,0008 | 60 | 5,0404 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0810 | 0,1620 | 100 | 515,5050 | 0,0648 | 20 | 412,4040 | 0,0486 | 40 | 309,3030 | 0,0324 | 60 | 206,2020 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0518 | 0,1036 | 100 | 329,6680 | 0,0414 | 20 | 263,7344 | 0,0311 | 40 | 197,8008 | 0,0207 | 60 | 131,8672 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1375 | 0,2750 | 100 | 875,0850 | 0,1100 | 20 | 700,0680 | 0,0825 | 40 | 525,0510 | 0,0550 | 60 | 350,0340 |
| Дымовая труба | 0003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0083 | 0,1512 | 100 | 46,3710 | 0,0066 | 20 | 37,0968 | 0,0050 | 40 | 27,8226 | 0,0033 | 60 | 18,5484 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0013 | 0,0246 | 100 | 7,5350 | 0,0011 | 20 | 6,0280 | 0,0008 | 40 | 4,5210 | 0,0005 | 60 | 3,0140 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0551 | 1,0040 | 100 | 308,2060 | 0,0441 | 20 | 246,5648 | 0,0331 | 40 | 184,9236 | 0,0220 | 60 | 123,2824 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,1270 | 20,5400 | 100 | 6303,9670 | 0,9016 | 20 | 5043,1736 | 0,6762 | 40 | 3782,3802 | 0,4508 | 60 | 2521,5868 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0935 | 1,7050 | 100 | 523,0000 | 0,0748 | 20 | 418,4000 | 0,0561 | 40 | 313,8000 | 0,0374 | 60 | 209,2000 |
| Дымовая труба | 0004 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0013 | 0,0244 | 100 | 8,5280 | 0,0011 | 20 | 6,8224 | 0,0008 | 40 | 5,1168 | 0,0005 | 60 | 3,4112 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0002 | 0,0040 | 100 | 1,3870 | 0,0002 | 20 | 1,1096 | 0,0001 | 40 | 0,8322 | 0,0001 | 60 | 0,5548 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0089 | 0,1620 | 100 | 56,7060 | 0,0071 | 20 | 45,3648 | 0,0053 | 40 | 34,0236 | 0,0036 | 60 | 22,6824 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0057 | 0,1036 | 100 | 36,2760 | 0,0046 | 20 | 29,0208 | 0,0034 | 40 | 21,7656 | 0,0023 | 60 | 14,5104 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0151 | 0,2750 | 100 | 96,2910 | 0,0121 | 20 | 77,0328 | 0,0091 | 40 | 57,7746 | 0,0061 | 60 | 38,5164 |
| Дымовая труба | 0005 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0009 | 0,0171 | 100 | 5,8930 | 0,0007 | 20 | 4,7144 | 0,0006 | 40 | 3,5358 | 0,0004 | 60 | 2,3572 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0002 | 0,0028 | 100 | 0,9580 | 0,0001 | 20 | 0,7664 | 0,0001 | 40 | 0,5748 | 0,0001 | 60 | 0,3832 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0062 | 0,1134 | 100 | 39,2040 | 0,0049 | 20 | 31,3632 | 0,0037 | 40 | 23,5224 | 0,0025 | 60 | 15,6816 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0039 | 0,0725 | 100 | 25,0750 | 0,0032 | 20 | 20,0600 | 0,0024 | 40 | 15,0450 | 0,0016 | 60 | 10,0300 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0105 | 0,1925 | 100 | 66,5060 | 0,0084 | 20 | 53,2048 | 0,0063 | 40 | 39,9036 | 0,0042 | 60 | 26,6024 |
| неорганизованный источник | 6001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0406 | 0,5210 | 100 | | 0,0325 | 20 | 0,0000 | 0,0244 | 40 | 0,0000 | 0,0162 | 60 | 0,0000 |
| неорганизованный источник | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0003 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| неорганизованный источник | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0102 | 0,0146 | 100 | | 0,0081 | 20 | 0,0000 | 0,0061 | 40 | 0,0000 | 0,0041 | 60 | 0,0000 |
| неорганизованный источник | 6004 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| неорганизованный источник | 6005 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,2907 | 0,0059 | 100 | | 0,2326 | 20 | 0,0000 | 0,1744 | 40 | 0,0000 | 0,1163 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0515 | 0,0010 | 100 | | 0,0412 | 20 | 0,0000 | 0,0309 | 40 | 0,0000 | 0,0206 | 60 | 0,0000 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,3820 | 0,0077 | 100 | | 0,3056 | 20 | 0,0000 | 0,2292 | 40 | 0,0000 | 0,1528 | 60 | 0,0000 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0119 | 0,0002 | 100 | | 0,0095 | 20 | 0,0000 | 0,0071 | 40 | 0,0000 | 0,0048 | 60 | 0,0000 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0008 | 0,0028 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 |
| неорганизованный источник | 6006 | 2936 | Пыль древесная | 11,1000 | 7,2417 | 100 | | 8,8800 | 20 | 0,0000 | 6,6600 | 40 | 0,0000 | 4,4400 | 60 | 0,0000 |
| неорганизованный источник | 6007 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0406 | 0,5210 | 100 | | 0,0325 | 20 | 0,0000 | 0,0244 | 40 | 0,0000 | 0,0162 | 60 | 0,0000 |
| неорганизованный источник | 6008 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0049 | 0,0625 | 100 | | 0,0039 | 20 | 0,0000 | 0,0029 | 40 | 0,0000 | 0,0019 | 60 | 0,0000 |
| неорганизованный источник | 6009 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0203 | 0,2606 | 100 | | 0,0162 | 20 | 0,0000 | 0,0122 | 40 | 0,0000 | 0,0081 | 60 | 0,0000 |
| неорганизованный источник | 6010 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| неорганизованный источник | 6011 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0203 | 0,2606 | 100 | | 0,0162 | 20 | 0,0000 | 0,0122 | 40 | 0,0000 | 0,0081 | 60 | 0,0000 |
| неорганизованный источник | 6012 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0097 | 0,0970 | 100 | | 0,0078 | 20 | 0,0000 | 0,0058 | 40 | 0,0000 | 0,0039 | 60 | 0,0000 |
| неорганизованный источник | 6013 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0625 | 0,1575 | 100 | | 0,0500 | 20 | 0,0000 | 0,0375 | 40 | 0,0000 | 0,0250 | 60 | 0,0000 |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0135 | 0,0073 | 100 | | 0,0108 | 20 | 0,0000 | 0,0081 | 40 | 0,0000 | 0,0054 | 60 | 0,0000 |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,1913 | 0,1033 | 100 | | 0,1530 | 20 | 0,0000 | 0,1148 | 40 | 0,0000 | 0,0765 | 60 | 0,0000 |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0027 | 0,0015 | 100 | | 0,0022 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 |
| | | 1240 | Этилацетат | 0,0054 | 0,0029 | 100 | | 0,0043 | 20 | 0,0000 | 0,0032 | 40 | 0,0000 | 0,0022 | 60 | 0,0000 |
| | | 2704 | Бензин /в пересчете на углерод | 0,0566 | 0,0306 | 100 | | 0,0453 | 20 | 0,0000 | 0,0340 | 40 | 0,0000 | 0,0226 | 60 | 0,0000 |
| | | 2750 | Сольвент нафта | 0,0694 | 0,1250 | 100 | | 0,0555 | 20 | 0,0000 | 0,0416 | 40 | 0,0000 | 0,0278 | 60 | 0,0000 |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,1667 | 0,1875 | 100 | | 0,1334 | 20 | 0,0000 | 0,1000 | 40 | 0,0000 | 0,0667 | 60 | 0,0000 |
| неорганизованный источник | 6014 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0019 | 0,0007 | 100 | | 0,0015 | 20 | 0,0000 | 0,0011 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0003 | 0,0001 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3340 | 0,1155 | 100 | | 0,2672 | 20 | 0,0000 | 0,2004 | 40 | 0,0000 | 0,1336 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,1000 | 0,0002 | 100 | | 0,0800 | 20 | 0,0000 | 0,0600 | 40 | 0,0000 | 0,0400 | 60 | 0,0000 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,1091 | 0,0518 | 100 | | 0,0873 | 20 | 0,0000 | 0,0655 | 40 | 0,0000 | 0,0436 | 60 | 0,0000 |
| **7313 - ТОО КТЖ Грузовые перевозки Кар отделение_ПТО** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дымовая труба | 0003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0345 | 0,6310 | 100 | 1,6130 | 0,0276 | 20 | 1,2904 | 0,0207 | 40 | 0,9678 | 0,0138 | 60 | 0,6452 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0056 | 0,1026 | 100 | 0,2620 | 0,0045 | 20 | 0,2096 | 0,0034 | 40 | 0,1572 | 0,0022 | 60 | 0,1048 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2290 | 4,1960 | 100 | 10,7080 | 0,1832 | 20 | 8,5664 | 0,1374 | 40 | 6,4248 | 0,0916 | 60 | 4,2832 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1465 | 2,6830 | 100 | 6,8500 | 0,1172 | 20 | 5,4800 | 0,0879 | 40 | 4,1100 | 0,0586 | 60 | 2,7400 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3890 | 7,1200 | 100 | 18,1890 | 0,3112 | 20 | 14,5512 | 0,2334 | 40 | 10,9134 | 0,1556 | 60 | 7,2756 |
| неорганизованный источник | 6007 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0552 | 0,7220 | 100 | | 0,0442 | 20 | 0,0000 | 0,0331 | 40 | 0,0000 | 0,0221 | 60 | 0,0000 |
| неорганизованный источник | 6008 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0054 | 0,0701 | 100 | | 0,0043 | 20 | 0,0000 | 0,0032 | 40 | 0,0000 | 0,0021 | 60 | 0,0000 |
| неорганизованный источник | 6009 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0014 | 0,0088 | 100 | | 0,0011 | 20 | 0,0000 | 0,0009 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0008 | 0,0043 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 |
| неорганизованный источник | 6053 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0000 | 0,0675 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0000 | 0,1875 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| **8001 - ТОО ГорКомТранс города Караганды** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ДЭС | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0520 | 1,6400 | 100 | 25928,3270 | 0,0416 | 20 | 20742,6616 | 0,0312 | 40 | 15556,9962 | 0,0208 | 60 | 10371,3308 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0680 | 2,1310 | 100 | 33906,2730 | 0,0544 | 20 | 27125,0184 | 0,0408 | 40 | 20343,7638 | 0,0272 | 60 | 13562,5092 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0433 | 1,3660 | 100 | 21590,3180 | 0,0346 | 20 | 17272,2544 | 0,0260 | 40 | 12954,1908 | 0,0173 | 60 | 8636,1272 |
| полигон ТБО | 6001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0120 | 0,1870 | 100 | | 0,0096 | 20 | 0,0000 | 0,0072 | 40 | 0,0000 | 0,0048 | 60 | 0,0000 |
| | | 0303 | Аммиак | 0,0590 | 0,8990 | 100 | | 0,0472 | 20 | 0,0000 | 0,0354 | 40 | 0,0000 | 0,0236 | 60 | 0,0000 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,1180 | 100 | | 0,0064 | 20 | 0,0000 | 0,0048 | 40 | 0,0000 | 0,0032 | 60 | 0,0000 |
| | | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0030 | 0,0440 | 100 | | 0,0024 | 20 | 0,0000 | 0,0018 | 40 | 0,0000 | 0,0012 | 60 | 0,0000 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0280 | 0,4250 | 100 | | 0,0224 | 20 | 0,0000 | 0,0168 | 40 | 0,0000 | 0,0112 | 60 | 0,0000 |
| | | 0410 | Метан | 5,8850 | 89,2210 | 100 | | 4,7080 | 20 | 0,0000 | 3,5310 | 40 | 0,0000 | 2,3540 | 60 | 0,0000 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0490 | 0,7470 | 100 | | 0,0392 | 20 | 0,0000 | 0,0294 | 40 | 0,0000 | 0,0196 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0800 | 1,2190 | 100 | | 0,0640 | 20 | 0,0000 | 0,0480 | 40 | 0,0000 | 0,0320 | 60 | 0,0000 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0110 | 0,1600 | 100 | | 0,0088 | 20 | 0,0000 | 0,0066 | 40 | 0,0000 | 0,0044 | 60 | 0,0000 |
| | | 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0,0110 | 0,1620 | 100 | | 0,0088 | 20 | 0,0000 | 0,0066 | 40 | 0,0000 | 0,0044 | 60 | 0,0000 |
| золошлаковые отходы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0163 | 0,2540 | 100 | | 0,0130 | 20 | 0,0000 | 0,0098 | 40 | 0,0000 | 0,0065 | 60 | 0,0000 |
| хранилище грунта | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0580 | 1,0620 | 100 | | 0,0464 | 20 | 0,0000 | 0,0348 | 40 | 0,0000 | 0,0232 | 60 | 0,0000 |
| склад ГСМ | 6004 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0386 | 0,0091 | 100 | | 0,0309 | 20 | 0,0000 | 0,0232 | 40 | 0,0000 | 0,0155 | 60 | 0,0000 |
| **8002 - ТОО Караганда-Ресайклинг** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дымовая труба бытовой печи | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0006 | 0,0110 | 100 | 21,4980 | 0,0005 | 20 | 17,1984 | 0,0004 | 40 | 12,8988 | 0,0002 | 60 | 8,5992 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0002 | 0,0036 | 100 | 7,1660 | 0,0002 | 20 | 5,7328 | 0,0001 | 40 | 4,2996 | 0,0001 | 60 | 2,8664 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0065 | 0,1181 | 100 | 233,2560 | 0,0052 | 20 | 186,6048 | 0,0039 | 40 | 139,9536 | 0,0026 | 60 | 93,3024 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0140 | 0,2548 | 100 | 503,0590 | 0,0112 | 20 | 402,4472 | 0,0084 | 40 | 301,8354 | 0,0056 | 60 | 201,2236 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0182 | 0,3300 | 100 | 651,7550 | 0,0146 | 20 | 521,4040 | 0,0109 | 40 | 391,0530 | 0,0073 | 60 | 260,7020 |
| полигон ТБО | 6001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0420 | 0,6383 | 100 | | 0,0336 | 20 | 0,0000 | 0,0252 | 40 | 0,0000 | 0,0168 | 60 | 0,0000 |
| | | 0303 | Аммиак | 0,1987 | 3,0124 | 100 | | 0,1589 | 20 | 0,0000 | 0,1192 | 40 | 0,0000 | 0,0795 | 60 | 0,0000 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0326 | 0,5137 | 100 | | 0,0261 | 20 | 0,0000 | 0,0196 | 40 | 0,0000 | 0,0130 | 60 | 0,0000 |
| | | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0097 | 0,1469 | 100 | | 0,0078 | 20 | 0,0000 | 0,0058 | 40 | 0,0000 | 0,0039 | 60 | 0,0000 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1080 | 1,6790 | 100 | | 0,0864 | 20 | 0,0000 | 0,0648 | 40 | 0,0000 | 0,0432 | 60 | 0,0000 |
| | | 0410 | Метан | 19,7250 | 299,0618 | 100 | | 15,7800 | 20 | 0,0000 | 11,8350 | 40 | 0,0000 | 7,8900 | 60 | 0,0000 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,1651 | 2,5037 | 100 | | 0,1321 | 20 | 0,0000 | 0,0991 | 40 | 0,0000 | 0,0661 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,2695 | 4,0862 | 100 | | 0,2156 | 20 | 0,0000 | 0,1617 | 40 | 0,0000 | 0,1078 | 60 | 0,0000 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0354 | 0,5369 | 100 | | 0,0283 | 20 | 0,0000 | 0,0212 | 40 | 0,0000 | 0,0142 | 60 | 0,0000 |
| | | 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0,0358 | 0,5426 | 100 | | 0,0286 | 20 | 0,0000 | 0,0215 | 40 | 0,0000 | 0,0143 | 60 | 0,0000 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 4,0632 | 4,5980 | 100 | | 3,2506 | 20 | 0,0000 | 2,4379 | 40 | 0,0000 | 1,6253 | 60 | 0,0000 |
| склад угля | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0007 | 0,0000 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 |
| дробление отходов | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,9333 | 6,8887 | 100 | | 0,7466 | 20 | 0,0000 | 0,5600 | 40 | 0,0000 | 0,3733 | 60 | 0,0000 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| рубительная машина, разгрузочные работы | 6004 | 2936 | Пыль древесная | 7,2208 | 6,8524 | 100 | | 5,7766 | 20 | 0,0000 | 4,3325 | 40 | 0,0000 | 2,8883 | 60 | 0,0000 | |
| **8003 - ТОО ГорКомТранс г. Караганды База** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Лаборатория | 0001 | 1801 | АлкилС17-20диметиламины (Алкилдиметиламины фракций С17-С20) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 3,0750 | 0,0000 | 20 | 2,4600 | 0,0000 | 40 | 1,8450 | 0,0000 | 60 | 1,2300 | |
| Газовая резка | 0002 | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0040 | 0,0000 | 20 | 0,0032 | 0,0000 | 40 | 0,0024 | 0,0000 | 60 | 0,0016 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0010 | 0,0000 | 20 | 0,0008 | 0,0000 | 40 | 0,0006 | 0,0000 | 60 | 0,0004 | |
| Пайка | 0003 | 0168 | Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,6830 | 0,0000 | 20 | 0,5464 | 0,0000 | 40 | 0,4098 | 0,0000 | 60 | 0,2732 | |
| | | 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 1,3670 | 0,0000 | 20 | 1,0936 | 0,0000 | 40 | 0,8202 | 0,0000 | 60 | 0,5468 | |
| Сварка | 6001 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0023 | 0,0154 | 100 | 1,9750 | 0,0018 | 20 | 1,5800 | 0,0014 | 40 | 1,1850 | 0,0009 | 60 | 0,7900 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0004 | 0,0027 | 100 | 0,3430 | 0,0003 | 20 | 0,2744 | 0,0002 | 40 | 0,2058 | 0,0002 | 60 | 0,1372 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0006 | 100 | 0,0770 | 0,0001 | 20 | 0,0616 | 0,0001 | 40 | 0,0462 | 0,0000 | 60 | 0,0308 | |
| Сварка | 6002 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0203 | 0,1104 | 100 | 17,3870 | 0,0162 | 20 | 13,9096 | 0,0122 | 40 | 10,4322 | 0,0081 | 60 | 6,9548 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0003 | 0,0017 | 100 | 0,2660 | 0,0002 | 20 | 0,2128 | 0,0002 | 40 | 0,1596 | 0,0001 | 60 | 0,1064 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0108 | 0,0591 | 100 | 9,2990 | 0,0087 | 20 | 7,4392 | 0,0065 | 40 | 5,5794 | 0,0043 | 60 | 3,7196 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0138 | 0,0750 | 100 | 11,8060 | 0,0110 | 20 | 9,4448 | 0,0083 | 40 | 7,0836 | 0,0055 | 60 | 4,7224 | |
| Резервуар масла | 6003 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0132 | 0,0576 | 100 | 11,3340 | 0,0106 | 20 | 9,0672 | 0,0079 | 40 | 6,8004 | 0,0053 | 60 | 4,5336 | |
| Металлообработка | 6004 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0271 | 0,0416 | 100 | 23,3030 | 0,0217 | 20 | 18,6424 | 0,0163 | 40 | 13,9818 | 0,0109 | 60 | 9,3212 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0136 | 0,0196 | 100 | 11,6770 | 0,0109 | 20 | 9,3416 | 0,0082 | 40 | 7,0062 | 0,0054 | 60 | 4,6708 | |
| Газовая резка | 6005 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0037 | 0,0203 | 100 | 3,1940 | 0,0030 | 20 | 2,5552 | 0,0022 | 40 | 1,9164 | 0,0015 | 60 | 1,2776 | |
| Металлообработка | 6006 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0011 | 0,0018 | 100 | 0,9270 | 0,0009 | 20 | 0,7416 | 0,0006 | 40 | 0,5562 | 0,0004 | 60 | 0,3708 | |
| **8004 - ТОО ГорКомТранс г. Караганды БиоЭС** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сжигание свалочного газа | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,8850 | 0,3800 | 100 | 2408,2920 | 0,7080 | 20 | 1926,6336 | 0,5310 | 40 | 1444,9752 | 0,3540 | 60 | 963,3168 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0260 | 0,0110 | 100 | 70,7520 | 0,0208 | 20 | 56,6016 | 0,0156 | 40 | 42,4512 | 0,0104 | 60 | 28,3008 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,7900 | 0,3400 | 100 | 2149,7740 | 0,6320 | 20 | 1719,8192 | 0,4740 | 40 | 1289,8644 | 0,3160 | 60 | 859,9096 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0270 | 0,0120 | 100 | 73,4730 | 0,0216 | 20 | 58,7784 | 0,0162 | 40 | 44,0838 | 0,0108 | 60 | 29,3892 | |
| | | 0410 | Метан | 0,0015 | 0,0007 | 100 | 4,0820 | 0,0012 | 20 | 3,2656 | 0,0009 | 40 | 2,4492 | 0,0006 | 60 | 1,6328 | |
| Модульная котельная | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0870 | 2,7443 | 100 | 11479031,1700 | 0,0696 | 20 | 9183224,9360 | 0,0522 | 40 | 6887418,7020 | 0,0348 | 60 | 4591612,4680 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0141 | 0,4460 | 100 | 1860394,7070 | 0,0113 | 20 | 1488315,7656 | 0,0085 | 40 | 1116236,8242 | 0,0056 | 60 | 744157,8828 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3056 | 9,6360 | 100 | 40321746,2800 | 0,2445 | 20 | 32257397,0240 | 0,1834 | 40 | 24193047,7680 | 0,1222 | 60 | 16128698,5120 | |
| Модульная котельная | 0003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0870 | 2,7443 | 100 | 11479031,1700 | 0,0696 | 20 | 9183224,9360 | 0,0522 | 40 | 6887418,7020 | 0,0348 | 60 | 4591612,4680 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0141 | 0,4460 | 100 | 1860394,7070 | 0,0113 | 20 | 1488315,7656 | 0,0085 | 40 | 1116236,8242 | 0,0056 | 60 | 744157,8828 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3056 | 9,6360 | 100 | 40321746,2800 | 0,2445 | 20 | 32257397,0240 | 0,1834 | 40 | 24193047,7680 | 0,1222 | 60 | 16128698,5120 | |
| Модульная котельная | 0004 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0870 | 2,7443 | 100 | 11479031,1700 | 0,0696 | 20 | 9183224,9360 | 0,0522 | 40 | 6887418,7020 | 0,0348 | 60 | 4591612,4680 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0141 | 0,4460 | 100 | 1860394,7070 | 0,0113 | 20 | 1488315,7656 | 0,0085 | 40 | 1116236,8242 | 0,0056 | 60 | 744157,8828 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3056 | 9,6360 | 100 | 40321746,2800 | 0,2445 | 20 | 32257397,0240 | 0,1834 | 40 | 24193047,7680 | 0,1222 | 60 | 16128698,5120 | |
| Модульная котельная | 0005 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0870 | 2,7443 | 100 | 11479031,1700 | 0,0696 | 20 | 9183224,9360 | 0,0522 | 40 | 6887418,7020 | 0,0348 | 60 | 4591612,4680 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0141 | 0,4460 | 100 | 1860394,7070 | 0,0113 | 20 | 1488315,7656 | 0,0085 | 40 | 1116236,8242 | 0,0056 | 60 | 744157,8828 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3056 | 9,6360 | 100 | 40321746,2800 | 0,2445 | 20 | 32257397,0240 | 0,1834 | 40 | 24193047,7680 | 0,1222 | 60 | 16128698,5120 | |
| **8005 - ТОО ГорКомТранс г.Караганды Мусоросортировочный завод** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0164 | 0,2936 | 100 | 93,9360 | 0,0131 | 20 | 75,1488 | 0,0098 | 40 | 56,3616 | 0,0066 | 60 | 37,5744 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0027 | 0,0477 | 100 | 15,2650 | 0,0021 | 20 | 12,2120 | 0,0016 | 40 | 9,1590 | 0,0011 | 60 | 6,1060 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0989 | 1,7700 | 100 | 566,4820 | 0,0791 | 20 | 453,1856 | 0,0593 | 40 | 339,8892 | 0,0396 | 60 | 226,5928 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2133 | 3,8200 | 100 | 1221,7460 | 0,1706 | 20 | 977,3968 | 0,1280 | 40 | 733,0476 | 0,0853 | 60 | 488,6984 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5780 | 10,3500 | 100 | 3310,6850 | 0,4624 | 20 | 2648,5480 | 0,3468 | 40 | 1986,4110 | 0,2312 | 60 | 1324,2740 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| неоранзованный | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0003 | 0,0000 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| неорганизованный | 6002 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0024 | 0,0112 | 100 | | 0,0019 | 20 | 0,0000 | 0,0014 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0016 | 0,0075 | 100 | | 0,0013 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| неорганизованный | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0036 | 0,0640 | 100 | | 0,0029 | 20 | 0,0000 | 0,0022 | 40 | 0,0000 | 0,0014 | 60 | 0,0000 | |
| **8103 - ТОО Реквием-С Утилизация мед. Отходов** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дымовая труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0190 | 0,6100 | 100 | 14519,7740 | 0,0152 | 20 | 11615,8192 | 0,0114 | 40 | 8711,8644 | 0,0076 | 60 | 5807,9096 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0030 | 0,1000 | 100 | 2292,5960 | 0,0024 | 20 | 1834,0768 | 0,0018 | 40 | 1375,5576 | 0,0012 | 60 | 917,0384 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0460 | 1,4510 | 100 | 35153,1370 | 0,0368 | 20 | 28122,5096 | 0,0276 | 40 | 21091,8822 | 0,0184 | 60 | 14061,2548 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0140 | 0,4420 | 100 | 10698,7810 | 0,0112 | 20 | 8559,0248 | 0,0084 | 40 | 6419,2686 | 0,0056 | 60 | 4279,5124 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,4275 | 13,4816 | 100 | 326694,9100 | 0,3420 | 20 | 261355,9280 | 0,2565 | 40 | 196016,9460 | 0,1710 | 60 | 130677,9640 | |
| Новый источник | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0080 | 0,2520 | 100 | 13230,4670 | 0,0064 | 20 | 10584,3736 | 0,0048 | 40 | 7938,2802 | 0,0032 | 60 | 5292,1868 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0013 | 0,0410 | 100 | 2149,9510 | 0,0010 | 20 | 1719,9608 | 0,0008 | 40 | 1289,9706 | 0,0005 | 60 | 859,9804 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0140 | 0,4420 | 100 | 23153,3170 | 0,0112 | 20 | 18522,6536 | 0,0084 | 40 | 13891,9902 | 0,0056 | 60 | 9261,3268 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0044 | 0,1390 | 100 | 7276,7570 | 0,0035 | 20 | 5821,4056 | 0,0026 | 40 | 4366,0542 | 0,0018 | 60 | 2910,7028 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0750 | 2,3650 | 100 | 124035,6280 | 0,0600 | 20 | 99228,5024 | 0,0450 | 40 | 74421,3768 | 0,0300 | 60 | 49614,2512 | |
| **8105 - ТОО Центр смазочных материалов** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0005 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0272 | 0,4982 | 100 | 112,2350 | 0,0218 | 20 | 89,7880 | 0,0163 | 40 | 67,3410 | 0,0109 | 60 | 44,8940 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0044 | 0,0810 | 100 | 18,1560 | 0,0035 | 20 | 14,5248 | 0,0026 | 40 | 10,8936 | 0,0018 | 60 | 7,2624 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1724 | 3,1586 | 100 | 711,3690 | 0,1379 | 20 | 569,0952 | 0,1034 | 40 | 426,8214 | 0,0690 | 60 | 284,5476 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3719 | 6,8144 | 100 | 1534,5600 | 0,2975 | 20 | 1227,6480 | 0,2231 | 40 | 920,7360 | 0,1488 | 60 | 613,8240 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4818 | 8,8275 | 100 | 1988,0370 | 0,3854 | 20 | 1590,4296 | 0,2891 | 40 | 1192,8222 | 0,1927 | 60 | 795,2148 | |
| Емкости минерального масла | 6001 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0002 | 0,0017 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Средства перекачки минерального масла | 6002 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0222 | 0,1778 | 100 | | 0,0178 | 20 | 0,0000 | 0,0133 | 40 | 0,0000 | 0,0089 | 60 | 0,0000 | |
| Стенд очистки жидкостей | 6003 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0389 | 0,3111 | 100 | | 0,0311 | 20 | 0,0000 | 0,0233 | 40 | 0,0000 | 0,0156 | 60 | 0,0000 | |
| Розлив очищеного масла в бочки | 6004 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0002 | 0,0387 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Склад угля | 6006 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0178 | 0,1724 | 100 | | 0,0142 | 20 | 0,0000 | 0,0107 | 40 | 0,0000 | 0,0071 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золы | 6007 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 3,1949 | 0,4406 | 100 | | 2,5559 | 20 | 0,0000 | 1,9169 | 40 | 0,0000 | 1,2780 | 60 | 0,0000 | |
| **8107 - ТОО Промышленные отходы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ДГУ | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0343 | 0,2408 | 100 | 3929,2820 | 0,0274 | 20 | 3143,4256 | 0,0206 | 40 | 2357,5692 | 0,0137 | 60 | 1571,7128 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0056 | 0,0391 | 100 | 641,5150 | 0,0045 | 20 | 513,2120 | 0,0034 | 40 | 384,9090 | 0,0022 | 60 | 256,6060 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0029 | 0,0210 | 100 | 334,1260 | 0,0023 | 20 | 267,3008 | 0,0018 | 40 | 200,4756 | 0,0012 | 60 | 133,6504 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0046 | 0,0315 | 100 | 525,0460 | 0,0037 | 20 | 420,0368 | 0,0027 | 40 | 315,0276 | 0,0018 | 60 | 210,0184 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0300 | 0,2100 | 100 | 3436,6890 | 0,0240 | 20 | 2749,3512 | 0,0180 | 40 | 2062,0134 | 0,0120 | 60 | 1374,6756 | |
| | | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0110 | 0,0000 | 20 | 0,0088 | 0,0000 | 40 | 0,0066 | 0,0000 | 60 | 0,0044 | |
| | | 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0,0006 | 0,0042 | 100 | 71,5980 | 0,0005 | 20 | 57,2784 | 0,0004 | 40 | 42,9588 | 0,0003 | 60 | 28,6392 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0150 | 0,1050 | 100 | 1718,3450 | 0,0120 | 20 | 1374,6760 | 0,0090 | 40 | 1031,0070 | 0,0060 | 60 | 687,3380 | |
| **8111 - ТОО Утилизация ЛТД** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дымовая труба | 0001 | 0008 | Взвешенные частицы PM10 | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0630 | 0,0000 | 20 | 0,0504 | 0,0000 | 40 | 0,0378 | 0,0000 | 60 | 0,0252 | |
| | | 0133 | Кадмий оксид (в пересчете на кадмий) | 0,0020 | 0,0430 | 100 | 42,0620 | 0,0016 | 20 | 33,6496 | 0,0012 | 40 | 25,2372 | 0,0008 | 60 | 16,8248 | |
| | | 0146 | Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид | 0,0340 | 0,8820 | 100 | 715,0470 | 0,0272 | 20 | 572,0376 | 0,0204 | 40 | 429,0282 | 0,0136 | 60 | 286,0188 | |
| | | 0164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 0,0041 | 0,1080 | 100 | 86,2260 | 0,0033 | 20 | 68,9808 | 0,0025 | 40 | 51,7356 | 0,0016 | 60 | 34,4904 | |
| | | 0178 | Ртуть (II) оксид / в пересчете на ртуть | 0,0220 | 0,5810 | 100 | 462,6770 | 0,0176 | 20 | 370,1416 | 0,0132 | 40 | 277,6062 | 0,0088 | 60 | 185,0708 | |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0002 | 0,0060 | 100 | 4,2060 | 0,0002 | 20 | 3,3648 | 0,0001 | 40 | 2,5236 | 0,0001 | 60 | 1,6824 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1337 | 1,7397 | 100 | 2812,2360 | 0,1070 | 20 | 2249,7888 | 0,0802 | 40 | 1687,3416 | 0,0535 | 60 | 1124,8944 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0194 | 0,2833 | 100 | 408,0600 | 0,0155 | 20 | 326,4480 | 0,0116 | 40 | 244,8360 | 0,0078 | 60 | 163,2240 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0050 | 0,1350 | 100 | 105,1540 | 0,0040 | 20 | 84,1232 | 0,0030 | 40 | 63,0924 | 0,0020 | 60 | 42,0616 |
| | | 0325 | Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк | 0,0000 | 0,0004 | 100 | 0,2940 | 0,0000 | 20 | 0,2352 | 0,0000 | 40 | 0,1764 | 0,0000 | 60 | 0,1176 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0670 | 1,7560 | 100 | 1409,0630 | 0,0536 | 20 | 1127,2504 | 0,0402 | 40 | 845,4378 | 0,0268 | 60 | 563,6252 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,4181 | 0,1880 | 100 | 8792,9920 | 0,3345 | 20 | 7034,3936 | 0,2509 | 40 | 5275,7952 | 0,1672 | 60 | 3517,1968 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,9211 | 0,4049 | 100 | 19371,8760 | 0,7369 | 20 | 15497,5008 | 0,5527 | 40 | 11623,1256 | 0,3684 | 60 | 7748,7504 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0110 | 0,2890 | 100 | 231,3390 | 0,0088 | 20 | 185,0712 | 0,0066 | 40 | 138,8034 | 0,0044 | 60 | 92,5356 |
| | | 0830 | Гексахлорбензол | 0,0014 | 0,0360 | 100 | 29,4430 | 0,0011 | 20 | 23,5544 | 0,0008 | 40 | 17,6658 | 0,0006 | 60 | 11,7772 |
| | | 1103 | Бифенил - 25% смесь с 1,1-оксидибензолом - 75% | 0,0003 | 0,0070 | 100 | 5,6780 | 0,0002 | 20 | 4,5424 | 0,0002 | 40 | 3,4068 | 0,0001 | 60 | 2,2712 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,5450 | 14,3340 | 100 | 11461,7770 | 0,4360 | 20 | 9169,4216 | 0,3270 | 40 | 6877,0662 | 0,2180 | 60 | 4584,7108 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3664 | 0,1612 | 100 | 7705,6790 | 0,2931 | 20 | 6164,5432 | 0,2198 | 40 | 4623,4074 | 0,1466 | 60 | 3082,2716 |
| | | 3620 | Диоксины | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0000 | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Неорганизованный | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Неорганизованный | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Неорганизованный | 6003 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0001 | 0,0002 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| **8112 - ТОО Клининговая компания Сортировка и утилизация мусора** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дымовая труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,3481 | 4,3711 | 100 | 6179,5910 | 0,2785 | 20 | 4943,6728 | 0,2089 | 40 | 3707,7546 | 0,1392 | 60 | 2471,8364 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0566 | 0,7103 | 100 | 1004,1920 | 0,0453 | 20 | 803,3536 | 0,0339 | 40 | 602,5152 | 0,0226 | 60 | 401,6768 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0054 | 0,0180 | 100 | 96,4800 | 0,0043 | 20 | 77,1840 | 0,0033 | 40 | 57,8880 | 0,0022 | 60 | 38,5920 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,5660 | 19,4980 | 100 | 27799,7450 | 1,2528 | 20 | 22239,7960 | 0,9396 | 40 | 16679,8470 | 0,6264 | 60 | 11119,8980 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3179 | 3,9720 | 100 | 5643,2610 | 0,2543 | 20 | 4514,6088 | 0,1907 | 40 | 3385,9566 | 0,1272 | 60 | 2257,3044 |
| Новый источник | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 1,4629 | 23,0674 | 100 | 25969,2150 | 1,1703 | 20 | 20775,3720 | 0,8778 | 40 | 15581,5290 | 0,5852 | 60 | 10387,6860 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,2377 | 3,7485 | 100 | 4220,0950 | 0,1902 | 20 | 3376,0760 | 0,1426 | 40 | 2532,0570 | 0,0951 | 60 | 1688,0380 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2083 | 3,2850 | 100 | 3698,1970 | 0,1667 | 20 | 2958,5576 | 0,1250 | 40 | 2218,9182 | 0,0833 | 60 | 1479,2788 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 23,7200 | 374,0170 | 100 | 421068,6640 | 18,9760 | 20 | 336854,9312 | 14,2320 | 40 | 252641,1984 | 9,4880 | 60 | 168427,4656 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 13,4718 | 212,4227 | 100 | 239145,6990 | 10,7774 | 20 | 191316,5592 | 8,0831 | 40 | 143487,4194 | 5,3887 | 60 | 95658,2796 |
| **8114 - ТОО Казахстанский оператор по управлению отходами_Склад хранения отходов** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Смыв ПХД-содержащих жидкостей и масел с технологического оборудования | 1001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,1460 | 0,0000 | 20 | 0,1168 | 0,0000 | 40 | 0,0876 | 0,0000 | 60 | 0,0584 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,3401 | 0,0575 | 100 | 2478,6790 | 0,2721 | 20 | 1982,9432 | 0,2041 | 40 | 1487,2074 | 0,1360 | 60 | 991,4716 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,2373 | 0,0245 | 100 | 1729,4640 | 0,1898 | 20 | 1383,5712 | 0,1424 | 40 | 1037,6784 | 0,0949 | 60 | 691,7856 |
| | | 0897 | Трихлорбензол | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 0,9620 | 0,0001 | 20 | 0,7696 | 0,0001 | 40 | 0,5772 | 0,0001 | 60 | 0,3848 |
| | | 0904 | Трихлордифенил | 0,0012 | 0,0002 | 100 | 8,7460 | 0,0010 | 20 | 6,9968 | 0,0007 | 40 | 5,2476 | 0,0005 | 60 | 3,4984 |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0750 | 0,0074 | 100 | 546,6070 | 0,0600 | 20 | 437,2856 | 0,0450 | 40 | 327,9642 | 0,0300 | 60 | 218,6428 |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0722 | 0,0073 | 100 | 526,2000 | 0,0578 | 20 | 420,9600 | 0,0433 | 40 | 315,7200 | 0,0289 | 60 | 210,4800 |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0400 | 0,0039 | 100 | 291,5240 | 0,0320 | 20 | 233,2192 | 0,0240 | 40 | 174,9144 | 0,0160 | 60 | 116,6096 |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,1667 | 0,0393 | 100 | 1214,9240 | 0,1334 | 20 | 971,9392 | 0,1000 | 40 | 728,9544 | 0,0667 | 60 | 485,9696 |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,1659 | 0,0408 | 100 | 1209,0940 | 0,1327 | 20 | 967,2752 | 0,0995 | 40 | 725,4564 | 0,0664 | 60 | 483,6376 |
| | | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0019 | 0,0008 | 100 | 13,6290 | 0,0015 | 20 | 10,9032 | 0,0011 | 40 | 8,1774 | 0,0007 | 60 | 5,4516 |
| | | 2750 | Сольвент нафта | 0,1694 | 0,0092 | 100 | 1234,6020 | 0,1355 | 20 | 987,6816 | 0,1016 | 40 | 740,7612 | 0,0678 | 60 | 493,8408 |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,3403 | 0,0318 | 100 | 2480,1370 | 0,2722 | 20 | 1984,1096 | 0,2042 | 40 | 1488,0822 | 0,1361 | 60 | 992,0548 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0086 | 0,0037 | 100 | 62,6780 | 0,0069 | 20 | 50,1424 | 0,0052 | 40 | 37,6068 | 0,0034 | 60 | 25,0712 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0731 | 0,1894 | 100 | 532,7590 | 0,0585 | 20 | 426,2072 | 0,0439 | 40 | 319,6554 | 0,0292 | 60 | 213,1036 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| бытовая печь отопления | 1002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0009 | 0,0163 | 100 | 133,5740 | 0,0007 | 20 | 106,8592 | 0,0005 | 40 | 80,1444 | 0,0004 | 60 | 53,4296 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0027 | 100 | 14,8420 | 0,0001 | 20 | 11,8736 | 0,0001 | 40 | 8,9052 | 0,0000 | 60 | 5,9368 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0056 | 0,1033 | 100 | 831,1270 | 0,0045 | 20 | 664,9016 | 0,0034 | 40 | 498,6762 | 0,0022 | 60 | 332,4508 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0121 | 0,2229 | 100 | 1795,8280 | 0,0097 | 20 | 1436,6624 | 0,0073 | 40 | 1077,4968 | 0,0048 | 60 | 718,3312 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0157 | 0,2888 | 100 | 2330,1240 | 0,0126 | 20 | 1864,0992 | 0,0094 | 40 | 1398,0744 | 0,0063 | 60 | 932,0496 | |
| передвижной сварочный пост | 6001 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0008 | 0,0011 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0001 | 0,0002 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0001 | 0,0002 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0006 | 0,0008 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0001 | 0,0001 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **8115 - ТОО Казахстанский оператор по управлению отходами** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Печи-инсинераторные высотемпературные | 0007 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,8542 | 21,0716 | 100 | 4933,3370 | 0,6834 | 20 | 3946,6696 | 0,5125 | 40 | 2960,0022 | 0,3417 | 60 | 1973,3348 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,1388 | 3,4242 | 100 | 801,6240 | 0,1110 | 20 | 641,2992 | 0,0833 | 40 | 480,9744 | 0,0555 | 60 | 320,6496 | |
| | | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0198 | 0,5335 | 100 | 114,3530 | 0,0158 | 20 | 91,4824 | 0,0119 | 40 | 68,6118 | 0,0079 | 60 | 45,7412 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,6314 | 17,0299 | 100 | 3646,5800 | 0,5051 | 20 | 2917,2640 | 0,3788 | 40 | 2187,9480 | 0,2526 | 60 | 1458,6320 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 1,1422 | 30,7761 | 100 | 6596,6490 | 0,9138 | 20 | 5277,3192 | 0,6853 | 40 | 3957,9894 | 0,4569 | 60 | 2638,6596 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 4,4441 | 97,1317 | 100 | 25666,4050 | 3,5553 | 20 | 20533,1240 | 2,6665 | 40 | 15399,8430 | 1,7776 | 60 | 10266,5620 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0410 | 1,1046 | 100 | 236,7910 | 0,0328 | 20 | 189,4328 | 0,0246 | 40 | 142,0746 | 0,0164 | 60 | 94,7164 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0070 | 0,0014 | 100 | 40,4280 | 0,0056 | 20 | 32,3424 | 0,0042 | 40 | 24,2568 | 0,0028 | 60 | 16,1712 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0588 | 1,5836 | 100 | 339,5930 | 0,0470 | 20 | 271,6744 | 0,0353 | 40 | 203,7558 | 0,0235 | 60 | 135,8372 | |
| Утилизации (обжиг) твердых нефтесодержащих отходов | 0013 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0271 | 0,6688 | 100 | 4764,5960 | 0,0217 | 20 | 3811,6768 | 0,0163 | 40 | 2858,7576 | 0,0108 | 60 | 1905,8384 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0044 | 0,1087 | 100 | 773,5870 | 0,0035 | 20 | 618,8696 | 0,0026 | 40 | 464,1522 | 0,0018 | 60 | 309,4348 | |
| | | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0005 | 0,0123 | 100 | 87,9080 | 0,0004 | 20 | 70,3264 | 0,0003 | 40 | 52,7448 | 0,0002 | 60 | 35,1632 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0655 | 1,6152 | 100 | 11515,9050 | 0,0524 | 20 | 9212,7240 | 0,0393 | 40 | 6909,5430 | 0,0262 | 60 | 4606,3620 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1967 | 4,8518 | 100 | 34582,8770 | 0,1574 | 20 | 27666,3016 | 0,1180 | 40 | 20749,7262 | 0,0787 | 60 | 13833,1508 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0011 | 0,0271 | 100 | 193,3970 | 0,0009 | 20 | 154,7176 | 0,0007 | 40 | 116,0382 | 0,0004 | 60 | 77,3588 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2826 | 6,9689 | 100 | 49685,4150 | 0,2261 | 20 | 39748,3320 | 0,1696 | 40 | 29811,2490 | 0,1130 | 60 | 19874,1660 | |
| Утилизации (обжиг) твердых нефтесодержащих отходов | 0014 | 0008 | Взвешенные частицы PM10 | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 1,8940 | 0,0000 | 20 | 1,5152 | 0,0000 | 40 | 1,1364 | 0,0000 | 60 | 0,7576 | |
| | | 0133 | Кадмий оксид (в пересчете на кадмий) | 0,0222 | 0,5960 | 100 | 4207,8390 | 0,0178 | 20 | 3366,2712 | 0,0133 | 40 | 2524,7034 | 0,0089 | 60 | 1683,1356 | |
| | | 0146 | Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид | 0,0578 | 1,5496 | 100 | 10941,8960 | 0,0462 | 20 | 8753,5168 | 0,0347 | 40 | 6565,1376 | 0,0231 | 60 | 4376,7584 | |
| | | 0164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 0,0089 | 0,2384 | 100 | 1683,5140 | 0,0071 | 20 | 1346,8112 | 0,0053 | 40 | 1010,1084 | 0,0036 | 60 | 673,4056 | |
| | | 0178 | Ртуть (II) оксид / в пересчете на ртуть | 0,0222 | 0,5960 | 100 | 4207,8390 | 0,0178 | 20 | 3366,2712 | 0,0133 | 40 | 2524,7034 | 0,0089 | 60 | 1683,1356 | |
| | | 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец | 0,1111 | 2,9800 | 100 | 21041,0880 | 0,0889 | 20 | 16832,8704 | 0,0667 | 40 | 12624,6528 | 0,0444 | 60 | 8416,4352 | |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,1044 | 2,8012 | 100 | 19777,9790 | 0,0836 | 20 | 15822,3832 | 0,0627 | 40 | 11866,7874 | 0,0418 | 60 | 7911,1916 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0190 | 0,5137 | 100 | 3601,8490 | 0,0152 | 20 | 2881,4792 | 0,0114 | 40 | 2161,1094 | 0,0076 | 60 | 1440,7396 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0031 | 0,0835 | 100 | 587,0520 | 0,0025 | 20 | 469,6416 | 0,0019 | 40 | 352,2312 | 0,0012 | 60 | 234,8208 | |
| | | 0325 | Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк | 0,0289 | 0,7748 | 100 | 5470,9480 | 0,0231 | 20 | 4376,7584 | 0,0173 | 40 | 3282,5688 | 0,0116 | 60 | 2188,3792 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0002 | 0,0056 | 100 | 37,8740 | 0,0002 | 20 | 30,2992 | 0,0001 | 40 | 22,7244 | 0,0001 | 60 | 15,1496 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0327 | 0,8828 | 100 | 6198,1350 | 0,0262 | 20 | 4958,5080 | 0,0196 | 40 | 3718,8810 | 0,0131 | 60 | 2479,2540 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0774 | 2,0858 | 100 | 14649,7940 | 0,0619 | 20 | 11719,8352 | 0,0464 | 40 | 8789,8764 | 0,0309 | 60 | 5859,9176 | |
| | | 0830 | Гексахлорбензол | 0,0022 | 0,0596 | 100 | 420,4050 | 0,0018 | 20 | 336,3240 | 0,0013 | 40 | 252,2430 | 0,0009 | 60 | 168,1620 | |
| | | 1103 | Бифенил - 25% смесь с 1,1-оксидибензолом - 75% | 0,0004 | 0,0119 | 100 | 83,3240 | 0,0004 | 20 | 66,6592 | 0,0003 | 40 | 49,9944 | 0,0002 | 60 | 33,3296 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,8889 | 23,8400 | 100 | 168330,5990 | 0,7111 | 20 | 134664,4792 | 0,5333 | 40 | 100998,3594 | 0,3556 | 60 | 67332,2396 | |
| | | 3620 | Диоксины | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0190 | 0,0000 | 20 | 0,0152 | 0,0000 | 40 | 0,0114 | 0,0000 | 60 | 0,0076 | |
| Демеркуризационная установка «ЭКОТРОМ-2У» | 0021 | 0183 | Ртуть | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0080 | 0,0000 | 20 | 0,0064 | 0,0000 | 40 | 0,0048 | 0,0000 | 60 | 0,0032 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0002 | 0,0000 | 20 | 0,0002 | 0,0000 | 40 | 0,0001 | 0,0000 | 60 | 0,0001 | |
| Циклонная печь сжигания жидких химотходов | 0050 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0959 | 0,7182 | 100 | 689,6800 | 0,0767 | 20 | 551,7440 | 0,0575 | 40 | 413,8080 | 0,0384 | 60 | 275,8720 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0156 | 0,1167 | 100 | 112,1900 | 0,0125 | 20 | 89,7520 | 0,0094 | 40 | 67,3140 | 0,0062 | 60 | 44,8760 | |
| | | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0049 | 0,0367 | 100 | 35,2390 | 0,0039 | 20 | 28,1912 | 0,0029 | 40 | 21,1434 | 0,0020 | 60 | 14,0956 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2444 | 1,8301 | 100 | 1757,6420 | 0,1955 | 20 | 1406,1136 | 0,1466 | 40 | 1054,5852 | 0,0978 | 60 | 703,0568 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,4808 | 3,6002 | 100 | 3457,7510 | 0,3846 | 20 | 2766,2008 | 0,2885 | 40 | 2074,6506 | 0,1923 | 60 | 1383,1004 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0102 | 0,0764 | 100 | 73,3550 | 0,0082 | 20 | 58,6840 | 0,0061 | 40 | 44,0130 | 0,0041 | 60 | 29,3420 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0035 | 0,0262 | 100 | 25,1710 | 0,0028 | 20 | 20,1368 | 0,0021 | 40 | 15,1026 | 0,0014 | 60 | 10,0684 | |
| Дробилка строительных отходов | 0051 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 4,1134 | 16,6593 | 100 | 3425,8900 | 3,2907 | 20 | 2740,7120 | 2,4680 | 40 | 2055,5340 | 1,6454 | 60 | 1370,3560 | |
| Площадка сыпучих пылящих отходов и инертных | 6001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 4,1654 | 20,8693 | 100 | | 3,3323 | 20 | 0,0000 | 2,4992 | 40 | 0,0000 | 1,6662 | 60 | 0,0000 | |
| Двухвальная дробилка типа "Шредер" | 6002 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0233 | 0,4193 | 100 | | 0,0186 | 20 | 0,0000 | 0,0140 | 40 | 0,0000 | 0,0093 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0467 | 0,8385 | 100 | | 0,0374 | 20 | 0,0000 | 0,0280 | 40 | 0,0000 | 0,0187 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2915 | Пыль стекловолокна | 0,0350 | 0,6289 | 100 | | 0,0280 | 20 | 0,0000 | 0,0210 | 40 | 0,0000 | 0,0140 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2921 | Пыль поливинилхлорида | 0,0933 | 1,6771 | 100 | | 0,0746 | 20 | 0,0000 | 0,0560 | 40 | 0,0000 | 0,0373 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2936 | Пыль древесная | 0,0117 | 0,2096 | 100 | | 0,0094 | 20 | 0,0000 | 0,0070 | 40 | 0,0000 | 0,0047 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2962 | Пыль бумаги | 0,0117 | 0,2096 | 100 | | 0,0094 | 20 | 0,0000 | 0,0070 | 40 | 0,0000 | 0,0047 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2978 | Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин | 0,0117 | 0,2096 | 100 | | 0,0094 | 20 | 0,0000 | 0,0070 | 40 | 0,0000 | 0,0047 | 60 | 0,0000 | |
| Гидравлическийо пакетировочный пресс «ГПП-130» | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0019 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Установки разделения металлов из фильтров (УРМФ-1) | 6004 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0000 | 0,0006 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Ручные отрезные машинки | 6005 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,1218 | 0,1579 | 100 | | 0,0974 | 20 | 0,0000 | 0,0731 | 40 | 0,0000 | 0,0487 | 60 | 0,0000 | |
| Пост газовой резки металла пропан-бутановой смесью | 6006 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0547 | 0,1418 | 100 | | 0,0438 | 20 | 0,0000 | 0,0328 | 40 | 0,0000 | 0,0219 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0008 | 0,0022 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0148 | 0,0383 | 100 | | 0,0118 | 20 | 0,0000 | 0,0089 | 40 | 0,0000 | 0,0059 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0181 | 0,0468 | 100 | | 0,0145 | 20 | 0,0000 | 0,0109 | 40 | 0,0000 | 0,0072 | 60 | 0,0000 | |
| Емкость нефтесодержащих жидкостей, подвергаемых | 6008 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0001 | 0,0002 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Емкости спиртосодержащих жидкостей, химотходов | 6009 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,2741 | 1,0350 | 100 | | 0,2193 | 20 | 0,0000 | 0,1645 | 40 | 0,0000 | 0,1096 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1013 | 0,3825 | 100 | | 0,0810 | 20 | 0,0000 | 0,0608 | 40 | 0,0000 | 0,0405 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0101 | 0,0382 | 100 | | 0,0081 | 20 | 0,0000 | 0,0061 | 40 | 0,0000 | 0,0040 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0093 | 0,0352 | 100 | | 0,0074 | 20 | 0,0000 | 0,0056 | 40 | 0,0000 | 0,0037 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0012 | 0,0044 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0088 | 0,0332 | 100 | | 0,0070 | 20 | 0,0000 | 0,0053 | 40 | 0,0000 | 0,0035 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0002 | 0,0009 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Средство перекачки жидких отходов (насос типа НШ) | 6010 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0150 | 0,0334 | 100 | | 0,0120 | 20 | 0,0000 | 0,0090 | 40 | 0,0000 | 0,0060 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0056 | 0,0124 | 100 | | 0,0045 | 20 | 0,0000 | 0,0034 | 40 | 0,0000 | 0,0022 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0006 | 0,0012 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0005 | 0,0011 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0001 | 0,0001 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0005 | 0,0011 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0222 | 0,0174 | 100 | | 0,0178 | 20 | 0,0000 | 0,0133 | 40 | 0,0000 | 0,0089 | 60 | 0,0000 | |
| Открытый склад угля | 6011 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0114 | 0,0519 | 100 | | 0,0091 | 20 | 0,0000 | 0,0068 | 40 | 0,0000 | 0,0046 | 60 | 0,0000 | |
| Открытые контейнеры золошлаковых отходов | 6012 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0373 | 0,1246 | 100 | | 0,0298 | 20 | 0,0000 | 0,0224 | 40 | 0,0000 | 0,0149 | 60 | 0,0000 | |
| Выгрузка обезвреженных грунтов из установок | 6015 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0140 | 0,3452 | 100 | | 0,0112 | 20 | 0,0000 | 0,0084 | 40 | 0,0000 | 0,0056 | 60 | 0,0000 | |
| Резервуары дизельного топлива | 6016 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0013 | 0,0007 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| Измельчение медицинских отходов в измельчительной | 6017 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0029 | 0,0104 | 100 | | 0,0023 | 20 | 0,0000 | 0,0017 | 40 | 0,0000 | 0,0012 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0088 | 0,0313 | 100 | | 0,0070 | 20 | 0,0000 | 0,0053 | 40 | 0,0000 | 0,0035 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2917 | Пыль хлопковая (Пыль льняная) | 0,0204 | 0,0731 | 100 | | 0,0163 | 20 | 0,0000 | 0,0122 | 40 | 0,0000 | 0,0082 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2921 | Пыль поливинилхлорида | 0,0117 | 0,0418 | 100 | | 0,0094 | 20 | 0,0000 | 0,0070 | 40 | 0,0000 | 0,0047 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2962 | Пыль бумаги | 0,0146 | 0,0522 | 100 | | 0,0117 | 20 | 0,0000 | 0,0088 | 40 | 0,0000 | 0,0058 | 60 | 0,0000 | |
| Заточные станки | 6018 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0064 | 0,0083 | 100 | | 0,0051 | 20 | 0,0000 | 0,0038 | 40 | 0,0000 | 0,0026 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0044 | 0,0057 | 100 | | 0,0035 | 20 | 0,0000 | 0,0026 | 40 | 0,0000 | 0,0018 | 60 | 0,0000 | |
| Ручные дисковые шлифмашинки | 6019 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,1316 | 0,3411 | 100 | | 0,1053 | 20 | 0,0000 | 0,0790 | 40 | 0,0000 | 0,0526 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0220 | 0,0570 | 100 | | 0,0176 | 20 | 0,0000 | 0,0132 | 40 | 0,0000 | 0,0088 | 60 | 0,0000 | |
| Электрические паяльники | 6020 | 0168 | Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Барабана-мельница по переработке нестандартных РСО | 6022 | 0183 | Ртуть | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Слив кислотного электролита | 6023 | 0322 | Серная кислота | 0,0001 | 0,0001 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Слив щелочного электролита | 6024 | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) | 0,0016 | 0,0010 | 100 | | 0,0013 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| Резка пластика ручной шлифмашинкой | 6025 | 2922 | Пыль полипропилена | 0,1339 | 0,1735 | 100 | | 0,1071 | 20 | 0,0000 | 0,0803 | 40 | 0,0000 | 0,0536 | 60 | 0,0000 | |
| Разрядная рампа РНП-01х2 | 6026 | 0402 | Бутан | 0,0572 | 0,4283 | 100 | | 0,0458 | 20 | 0,0000 | 0,0343 | 40 | 0,0000 | 0,0229 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0528 | Этин (Ацетилен) | 0,0572 | 0,4283 | 100 | | 0,0458 | 20 | 0,0000 | 0,0343 | 40 | 0,0000 | 0,0229 | 60 | 0,0000 | |
| Емкостти отработанного минерального масла | 6027 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0003 | 0,0009 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Средстав перекачки минерального масла (насосы типа | 6028 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0278 | 0,2222 | 100 | | 0,0222 | 20 | 0,0000 | 0,0167 | 40 | 0,0000 | 0,0111 | 60 | 0,0000 | |
| Стенды очистки жидкостей (СОГ-935КТ1) | 6029 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0222 | 0,0889 | 100 | | 0,0178 | 20 | 0,0000 | 0,0133 | 40 | 0,0000 | 0,0089 | 60 | 0,0000 | |
| Розлив очищенных масел в расходные емкости | 6030 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0005 | 0,0215 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| Перекачивающее оборудования ПХД-содержащих масел | 6031 | 0897 | Трихлорбензол | 0,0001 | 0,0001 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0904 | Трихлордифенил | 0,0005 | 0,0007 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0050 | 0,0072 | 100 | | 0,0040 | 20 | 0,0000 | 0,0030 | 40 | 0,0000 | 0,0020 | 60 | 0,0000 | |
| Слив ПХД-содержащих масел в бочки | 6032 | 0897 | Трихлорбензол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0904 | Трихлордифенил | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0003 | 0,0001 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Смыв ПХД-содержащих масел с технологического | 6033 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0001 | 0,0002 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0897 | Трихлорбензол | 0,0001 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0904 | Трихлордифенил | 0,0004 | 0,0006 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0043 | 0,0062 | 100 | | 0,0034 | 20 | 0,0000 | 0,0026 | 40 | 0,0000 | 0,0017 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0431 | 0,0620 | 100 | | 0,0345 | 20 | 0,0000 | 0,0259 | 40 | 0,0000 | 0,0172 | 60 | 0,0000 | |
| Открытая емкость отработанного масла | 6034 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0001 | 0,0032 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Открытые (не герметично закрытые) емкости с | 6035 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0003 | 0,0095 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Емкости разбавления и нейтрализации химических | 6036 | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) | 0,0014 | 0,0147 | 100 | | 0,0011 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0155 | диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) | 0,0075 | 0,0788 | 100 | | 0,0060 | 20 | 0,0000 | 0,0045 | 40 | 0,0000 | 0,0030 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0001 | 0,0011 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0302 | Азотная кислота | 0,0005 | 0,0053 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0303 | Аммиак | 0,0386 | 0,4058 | 100 | | 0,0309 | 20 | 0,0000 | 0,0232 | 40 | 0,0000 | 0,0154 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0113 | 0,1188 | 100 | | 0,0090 | 20 | 0,0000 | 0,0068 | 40 | 0,0000 | 0,0045 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0075 | 0,0788 | 100 | | 0,0060 | 20 | 0,0000 | 0,0045 | 40 | 0,0000 | 0,0030 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0322 | Серная кислота | 0,0049 | 0,0515 | 100 | | 0,0039 | 20 | 0,0000 | 0,0029 | 40 | 0,0000 | 0,0020 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0070 | 0,0736 | 100 | | 0,0056 | 20 | 0,0000 | 0,0042 | 40 | 0,0000 | 0,0028 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0348 | Ортофосфорная кислота | 0,0153 | 0,1608 | 100 | | 0,0122 | 20 | 0,0000 | 0,0092 | 40 | 0,0000 | 0,0061 | 60 | 0,0000 | |
| Обезвреживание тары из-под пестицидов, цианидов и | 6037 | 0121 | Железо сульфат (в пересчете на железо) | 0,0015 | 0,0158 | 100 | | 0,0012 | 20 | 0,0000 | 0,0009 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0122 | Железо трихлорид (в пересчете на железо), Железа хлорид | 0,0015 | 0,0158 | 100 | | 0,0012 | 20 | 0,0000 | 0,0009 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0127 | Кальций гипохлорид | 0,0044 | 0,0463 | 100 | | 0,0035 | 20 | 0,0000 | 0,0026 | 40 | 0,0000 | 0,0018 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0140 | Медь (II) сульфат (в пересчете на медь), Медь сернокислая | 0,0003 | 0,0032 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) | 0,0006 | 0,0063 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0155 | диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) | 0,0030 | 0,0315 | 100 | | 0,0024 | 20 | 0,0000 | 0,0018 | 40 | 0,0000 | 0,0012 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0214 | Кальций дигидроксид, Гашеная известь, Пушонка | 0,0044 | 0,0463 | 100 | | 0,0035 | 20 | 0,0000 | 0,0026 | 40 | 0,0000 | 0,0018 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0221 | Натрий гидросульфат гидрат, Натрий сернокислый кислый | 0,0010 | 0,0105 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0030 | 0,0315 | 100 | | 0,0024 | 20 | 0,0000 | 0,0018 | 40 | 0,0000 | 0,0012 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0317 | Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) | 0,0150 | 0,1577 | 100 | | 0,0120 | 20 | 0,0000 | 0,0090 | 40 | 0,0000 | 0,0060 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0351 | диАммоний сульфат | 0,0060 | 0,0631 | 100 | | 0,0048 | 20 | 0,0000 | 0,0036 | 40 | 0,0000 | 0,0024 | 60 | 0,0000 | |
| Разгрузка асбестосодержащих отходов в контейнер | 6038 | 2931 | Пыль асбестсодержащая /по асбесту | 0,0101 | 0,0006 | 100 | | 0,0081 | 20 | 0,0000 | 0,0061 | 40 | 0,0000 | 0,0040 | 60 | 0,0000 | |
| Площадка разгрузки и временного хранения песчано- | 6039 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1491 | 0,3098 | 100 | | 0,1193 | 20 | 0,0000 | 0,0895 | 40 | 0,0000 | 0,0596 | 60 | 0,0000 | |
| Загрузка асбестосодержащих отходов в смеситель | 6040 | 2931 | Пыль асбестсодержащая /по асбесту | 0,0048 | 0,0035 | 100 | | 0,0038 | 20 | 0,0000 | 0,0029 | 40 | 0,0000 | 0,0019 | 60 | 0,0000 | |
| Загрузка цемента в смеситель | 6041 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1152 | 0,0829 | 100 | | 0,0922 | 20 | 0,0000 | 0,0691 | 40 | 0,0000 | 0,0461 | 60 | 0,0000 | |
| Загрузка песчанно-гравийной смеси (или отсева) и | 6042 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1152 | 0,0829 | 100 | | 0,0922 | 20 | 0,0000 | 0,0691 | 40 | 0,0000 | 0,0461 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2915 | Пыль стекловолокна | 0,1152 | 0,0829 | 100 | | 0,0922 | 20 | 0,0000 | 0,0691 | 40 | 0,0000 | 0,0461 | 60 | 0,0000 | |
| Передвижные сварочные посты | 6043 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0055 | 0,0150 | 100 | | 0,0044 | 20 | 0,0000 | 0,0033 | 40 | 0,0000 | 0,0022 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0005 | 0,0015 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0001 | 0,0005 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0002 | 0,0005 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0010 | 0,0026 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0002 | 0,0006 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0002 | 0,0004 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0002 | 0,0002 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Газовая резка металла пропан-бутановой смесью | 6044 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0547 | 0,2837 | 100 | | 0,0438 | 20 | 0,0000 | 0,0328 | 40 | 0,0000 | 0,0219 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0008 | 0,0043 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0148 | 0,0766 | 100 | | 0,0118 | 20 | 0,0000 | 0,0089 | 40 | 0,0000 | 0,0059 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0181 | 0,0936 | 100 | | 0,0145 | 20 | 0,0000 | 0,0109 | 40 | 0,0000 | 0,0072 | 60 | 0,0000 | |
| Покрасочные работы | 6045 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,5521 | 0,3825 | 100 | | 0,4417 | 20 | 0,0000 | 0,3313 | 40 | 0,0000 | 0,2208 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,2818 | 0,1842 | 100 | | 0,2254 | 20 | 0,0000 | 0,1691 | 40 | 0,0000 | 0,1127 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,1855 | 0,0962 | 100 | | 0,1484 | 20 | 0,0000 | 0,1113 | 40 | 0,0000 | 0,0742 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,1033 | 0,0631 | 100 | | 0,0826 | 20 | 0,0000 | 0,0620 | 40 | 0,0000 | 0,0413 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0956 | 0,0488 | 100 | | 0,0765 | 20 | 0,0000 | 0,0574 | 40 | 0,0000 | 0,0382 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,1625 | 0,0983 | 100 | | 0,1300 | 20 | 0,0000 | 0,0975 | 40 | 0,0000 | 0,0650 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1240 | Этилацетат | 0,0518 | 0,0186 | 100 | | 0,0414 | 20 | 0,0000 | 0,0311 | 40 | 0,0000 | 0,0207 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,5190 | 0,1737 | 100 | | 0,4152 | 20 | 0,0000 | 0,3114 | 40 | 0,0000 | 0,2076 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2750 | Сольвент нафта | 0,2388 | 0,0860 | 100 | | 0,1910 | 20 | 0,0000 | 0,1433 | 40 | 0,0000 | 0,0955 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,3403 | 0,1900 | 100 | | 0,2722 | 20 | 0,0000 | 0,2042 | 40 | 0,0000 | 0,1361 | 60 | 0,0000 | |
| Выемка и снятие грунтов бульдозером | 6046 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1000 | 0,2160 | 100 | | 0,0800 | 20 | 0,0000 | 0,0600 | 40 | 0,0000 | 0,0400 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Разгрузка грунтов на открытую площадку | 6047 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0140 | 0,0302 | 100 | | 0,0112 | 20 | 0,0000 | 0,0084 | 40 | 0,0000 | 0,0056 | 60 | 0,0000 | |
| Планировка грунтов бульдозером | 6048 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1000 | 0,2160 | 100 | | 0,0800 | 20 | 0,0000 | 0,0600 | 40 | 0,0000 | 0,0400 | 60 | 0,0000 | |
| Сдувание с локальной отсыпаемой площадки | 6049 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0624 | 0,4493 | 100 | | 0,0499 | 20 | 0,0000 | 0,0374 | 40 | 0,0000 | 0,0250 | 60 | 0,0000 | |
| Резервуар дизельного топлива | 6050 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0013 | 0,0010 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| Емкость нефтесодержащих жидкостей, сжигаемых в | 6051 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0001 | 0,0001 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Емкость жидких химотходов, подвергаемых | 6052 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,2741 | 0,4796 | 100 | | 0,2193 | 20 | 0,0000 | 0,1645 | 40 | 0,0000 | 0,1096 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1013 | 0,1773 | 100 | | 0,0810 | 20 | 0,0000 | 0,0608 | 40 | 0,0000 | 0,0405 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0101 | 0,0177 | 100 | | 0,0081 | 20 | 0,0000 | 0,0061 | 40 | 0,0000 | 0,0040 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0093 | 0,0163 | 100 | | 0,0074 | 20 | 0,0000 | 0,0056 | 40 | 0,0000 | 0,0037 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0012 | 0,0021 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0088 | 0,0154 | 100 | | 0,0070 | 20 | 0,0000 | 0,0053 | 40 | 0,0000 | 0,0035 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0002 | 0,0004 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| **8116 - ИП ЭКОСПЕКТР (Выдрин Д.Е.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| инсинератор | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1463 | 1,3783 | 100 | 11243,5770 | 0,1170 | 20 | 8994,8616 | 0,0878 | 40 | 6746,1462 | 0,0585 | 60 | 4497,4308 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0238 | 0,2240 | 100 | 1827,0720 | 0,0190 | 20 | 1461,6576 | 0,0143 | 40 | 1096,2432 | 0,0095 | 60 | 730,8288 | |
| | | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0014 | 0,0379 | 100 | 110,8430 | 0,0012 | 20 | 88,6744 | 0,0009 | 40 | 66,5058 | 0,0006 | 60 | 44,3372 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,5171 | 2,8755 | 100 | 39746,3610 | 0,4137 | 20 | 31797,0888 | 0,3102 | 40 | 23847,8166 | 0,2068 | 60 | 15898,5444 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,3794 | 7,5973 | 100 | 106032,5560 | 1,1035 | 20 | 84826,0448 | 0,8277 | 40 | 63619,5336 | 0,5518 | 60 | 42413,0224 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0030 | 0,0790 | 100 | 230,9250 | 0,0024 | 20 | 184,7400 | 0,0018 | 40 | 138,5550 | 0,0012 | 60 | 92,3700 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0608 | 1,5983 | 100 | 4674,8230 | 0,0487 | 20 | 3739,8584 | 0,0365 | 40 | 2804,8938 | 0,0243 | 60 | 1869,9292 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 2,4257 | 0,6130 | 100 | 186458,5040 | 1,9406 | 20 | 149166,8032 | 1,4554 | 40 | 111875,1024 | 0,9703 | 60 | 74583,4016 | |
| термодеструкц.установка | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0264 | 0,6255 | 100 | 5699,2460 | 0,0212 | 20 | 4559,3968 | 0,0159 | 40 | 3419,5476 | 0,0106 | 60 | 2279,6984 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0043 | 0,1016 | 100 | 926,1210 | 0,0034 | 20 | 740,8968 | 0,0026 | 40 | 555,6726 | 0,0017 | 60 | 370,4484 | |
| | | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0005 | 0,0116 | 100 | 105,3020 | 0,0004 | 20 | 84,2416 | 0,0003 | 40 | 63,1812 | 0,0002 | 60 | 42,1208 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0714 | 1,6895 | 100 | 15394,6350 | 0,0571 | 20 | 12315,7080 | 0,0429 | 40 | 9236,7810 | 0,0286 | 60 | 6157,8540 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1944 | 4,5990 | 100 | 41906,1250 | 0,1556 | 20 | 33524,9000 | 0,1167 | 40 | 25143,6750 | 0,0778 | 60 | 16762,4500 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0010 | 0,0241 | 100 | 219,3750 | 0,0008 | 20 | 175,5000 | 0,0006 | 40 | 131,6250 | 0,0004 | 60 | 87,7500 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2759 | 6,5249 | 100 | 59455,2220 | 0,2207 | 20 | 47564,1776 | 0,1655 | 40 | 35673,1332 | 0,1103 | 60 | 23782,0888 | |
| Экотром | 0003 | 0183 | Ртуть | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0080 | 0,0000 | 20 | 0,0064 | 0,0000 | 40 | 0,0048 | 0,0000 | 60 | 0,0032 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0001 | 0,0000 | 20 | 0,0001 | 0,0000 | 40 | 0,0001 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| дробилка | 6001 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0467 | 0,3494 | 100 | 502,5640 | 0,0373 | 20 | 402,0512 | 0,0280 | 40 | 301,5384 | 0,0187 | 60 | 201,0256 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0583 | 0,4368 | 100 | 628,2050 | 0,0467 | 20 | 502,5640 | 0,0350 | 40 | 376,9230 | 0,0233 | 60 | 251,2820 | |
| | | 2921 | Пыль поливинилхлорида | 0,0933 | 0,6989 | 100 | 1005,1280 | 0,0747 | 20 | 804,1024 | 0,0560 | 40 | 603,0768 | 0,0373 | 60 | 402,0512 | |
| | | 2936 | Пыль древесная | 0,0117 | 0,0874 | 100 | 125,6410 | 0,0093 | 20 | 100,5128 | 0,0070 | 40 | 75,3846 | 0,0047 | 60 | 50,2564 | |
| | | 2962 | Пыль бумаги | 0,0117 | 0,0874 | 100 | 125,6410 | 0,0093 | 20 | 100,5128 | 0,0070 | 40 | 75,3846 | 0,0047 | 60 | 50,2564 | |
| | | 2978 | Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин | 0,0117 | 0,0874 | 100 | 125,6410 | 0,0093 | 20 | 100,5128 | 0,0070 | 40 | 75,3846 | 0,0047 | 60 | 50,2564 | |
| пресс | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0011 | 100 | 0,9000 | 0,0001 | 20 | 0,7200 | 0,0001 | 40 | 0,5400 | 0,0000 | 60 | 0,3600 | |
| поддоны для сбора масла | 6003 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0000 | 0,0009 | 100 | 0,2990 | 0,0000 | 20 | 0,2392 | 0,0000 | 40 | 0,1794 | 0,0000 | 60 | 0,1196 | |
| отрез.машинки | 6004 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0812 | 0,2105 | 100 | 874,4620 | 0,0650 | 20 | 699,5696 | 0,0487 | 40 | 524,6772 | 0,0325 | 60 | 349,7848 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| газовая резка | 6005 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0547 | 0,2837 | 100 | 589,3160 | 0,0438 | 20 | 471,4528 | 0,0328 | 40 | 353,5896 | 0,0219 | 60 | 235,7264 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0008 | 0,0043 | 100 | 8,9740 | 0,0007 | 20 | 7,1792 | 0,0005 | 40 | 5,3844 | 0,0003 | 60 | 3,5896 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0181 | 0,0936 | 100 | 194,4450 | 0,0144 | 20 | 155,5560 | 0,0108 | 40 | 116,6670 | 0,0072 | 60 | 77,7780 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0148 | 0,0766 | 100 | 159,1460 | 0,0118 | 20 | 127,3168 | 0,0089 | 40 | 95,4876 | 0,0059 | 60 | 63,6584 |
| дробилка МО | 6006 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0029 | 0,0077 | 100 | 31,4250 | 0,0023 | 20 | 25,1400 | 0,0018 | 40 | 18,8550 | 0,0012 | 60 | 12,5700 |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0088 | 0,0231 | 100 | 94,2740 | 0,0070 | 20 | 75,4192 | 0,0053 | 40 | 56,5644 | 0,0035 | 60 | 37,7096 |
| | | 2921 | Пыль поливинилхлорида | 0,0117 | 0,0308 | 100 | 125,6980 | 0,0093 | 20 | 100,5584 | 0,0070 | 40 | 75,4188 | 0,0047 | 60 | 50,2792 |
| | | 2936 | Пыль древесная | 0,0204 | 0,0539 | 100 | 219,9720 | 0,0163 | 20 | 175,9776 | 0,0123 | 40 | 131,9832 | 0,0082 | 60 | 87,9888 |
| | | 2962 | Пыль бумаги | 0,0146 | 0,0385 | 100 | 157,1230 | 0,0117 | 20 | 125,6984 | 0,0088 | 40 | 94,2738 | 0,0058 | 60 | 62,8492 |
| заточной станок | 6007 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0044 | 0,0041 | 100 | 47,3850 | 0,0035 | 20 | 37,9080 | 0,0026 | 40 | 28,4310 | 0,0018 | 60 | 18,9540 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0064 | 0,0060 | 100 | 68,9230 | 0,0051 | 20 | 55,1384 | 0,0038 | 40 | 41,3538 | 0,0026 | 60 | 27,5692 |
| дисков.шлиф.машинки | 6008 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,1032 | 0,2850 | 100 | 1111,3850 | 0,0826 | 20 | 889,1080 | 0,0619 | 40 | 666,8310 | 0,0413 | 60 | 444,5540 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0504 | 0,1306 | 100 | 542,7690 | 0,0403 | 20 | 434,2152 | 0,0302 | 40 | 325,6614 | 0,0202 | 60 | 217,1076 |
| электр.паяльники | 6009 | 0168 | Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0360 | 0,0000 | 20 | 0,0288 | 0,0000 | 40 | 0,0216 | 0,0000 | 60 | 0,0144 |
| | | 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0810 | 0,0000 | 20 | 0,0648 | 0,0000 | 40 | 0,0486 | 0,0000 | 60 | 0,0324 |
| слив кислтнго элктрлита | 6010 | 0322 | Серная кислота | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 1,4380 | 0,0001 | 20 | 1,1504 | 0,0001 | 40 | 0,8628 | 0,0001 | 60 | 0,5752 |
| слив щлчнго элктрлита | 6011 | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) | 0,0016 | 0,0012 | 100 | 17,2310 | 0,0013 | 20 | 13,7848 | 0,0010 | 40 | 10,3386 | 0,0006 | 60 | 6,8924 |
| резка пластика | 6012 | 2922 | Пыль полипропилена | 0,1339 | 0,2506 | 100 | 1441,8800 | 0,1071 | 20 | 1153,5040 | 0,0803 | 40 | 865,1280 | 0,0536 | 60 | 576,7520 |
| емк.д/жидк.горюч.отх | 6013 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0003 | 0,0001 | 100 | 2,9080 | 0,0002 | 20 | 2,3264 | 0,0002 | 40 | 1,7448 | 0,0001 | 60 | 1,1632 |
| емк.д/слабо и негорюч.жидк.отх | 6014 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5481 | 0,2029 | 100 | 5902,9060 | 0,4385 | 20 | 4722,3248 | 0,3289 | 40 | 3541,7436 | 0,2193 | 60 | 2361,1624 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,2026 | 0,0750 | 100 | 2181,6420 | 0,1621 | 20 | 1745,3136 | 0,1215 | 40 | 1308,9852 | 0,0810 | 60 | 872,6568 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0203 | 0,0075 | 100 | 218,0770 | 0,0162 | 20 | 174,4616 | 0,0122 | 40 | 130,8462 | 0,0081 | 60 | 87,2308 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0186 | 0,0069 | 100 | 200,6310 | 0,0149 | 20 | 160,5048 | 0,0112 | 40 | 120,3786 | 0,0075 | 60 | 80,2524 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0023 | 0,0009 | 100 | 25,2970 | 0,0019 | 20 | 20,2376 | 0,0014 | 40 | 15,1782 | 0,0009 | 60 | 10,1188 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0176 | 0,0065 | 100 | 189,2910 | 0,0141 | 20 | 151,4328 | 0,0105 | 40 | 113,5746 | 0,0070 | 60 | 75,7164 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0005 | 0,0002 | 100 | 5,2340 | 0,0004 | 20 | 4,1872 | 0,0003 | 40 | 3,1404 | 0,0002 | 60 | 2,0936 |
| насос НШ | 6015 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0150 | 0,0015 | 100 | 161,9460 | 0,0120 | 20 | 129,5568 | 0,0090 | 40 | 97,1676 | 0,0060 | 60 | 64,7784 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0056 | 0,0006 | 100 | 59,8530 | 0,0044 | 20 | 47,8824 | 0,0033 | 40 | 35,9118 | 0,0022 | 60 | 23,9412 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0006 | 0,0001 | 100 | 5,9830 | 0,0004 | 20 | 4,7864 | 0,0003 | 40 | 3,5898 | 0,0002 | 60 | 2,3932 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0005 | 0,0001 | 100 | 5,5040 | 0,0004 | 20 | 4,4032 | 0,0003 | 40 | 3,3024 | 0,0002 | 60 | 2,2016 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 0,6940 | 0,0001 | 20 | 0,5552 | 0,0000 | 40 | 0,4164 | 0,0000 | 60 | 0,2776 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0005 | 0,0000 | 100 | 5,1930 | 0,0004 | 20 | 4,1544 | 0,0003 | 40 | 3,1158 | 0,0002 | 60 | 2,0772 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,1430 | 0,0000 | 20 | 0,1144 | 0,0000 | 40 | 0,0858 | 0,0000 | 60 | 0,0572 |
| склд угля | 6016 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0033 | 0,0369 | 100 | | 0,0026 | 20 | 0,0000 | 0,0020 | 40 | 0,0000 | 0,0013 | 60 | 0,0000 |
| склд золы | 6017 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0469 | 1,4804 | 100 | | 0,0376 | 20 | 0,0000 | 0,0282 | 40 | 0,0000 | 0,0188 | 60 | 0,0000 |
| разгрузка обезврж.грунтов | 6018 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0140 | 0,3311 | 100 | 150,7690 | 0,0112 | 20 | 120,6152 | 0,0084 | 40 | 90,4614 | 0,0056 | 60 | 60,3076 |
| рзрвр дт | 6019 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0530 | 0,0000 | 20 | 0,0424 | 0,0000 | 40 | 0,0318 | 0,0000 | 60 | 0,0212 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0017 | 0,0013 | 100 | 18,7330 | 0,0014 | 20 | 14,9864 | 0,0010 | 40 | 11,2398 | 0,0007 | 60 | 7,4932 |
| мельница РСО | 6020 | 0183 | Ртуть | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0160 | 0,0000 | 20 | 0,0128 | 0,0000 | 40 | 0,0096 | 0,0000 | 60 | 0,0064 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,1620 | 0,0000 | 20 | 0,1296 | 0,0000 | 40 | 0,0972 | 0,0000 | 60 | 0,0648 |
| обезврж.тары | 6021 | 0121 | Железо сульфат (в пересчете на железо) | 0,0015 | 0,0158 | 100 | 16,1540 | 0,0012 | 20 | 12,9232 | 0,0009 | 40 | 9,6924 | 0,0006 | 60 | 6,4616 |
| | | 0122 | Железо трихлорид (в пересчете на железо), Железа хлорид | 0,0015 | 0,0158 | 100 | 16,1540 | 0,0012 | 20 | 12,9232 | 0,0009 | 40 | 9,6924 | 0,0006 | 60 | 6,4616 |
| | | 0127 | Кальций гипохлорид | 0,0044 | 0,0467 | 100 | 47,8630 | 0,0036 | 20 | 38,2904 | 0,0027 | 40 | 28,7178 | 0,0018 | 60 | 19,1452 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0140 | Медь (II) сульфат (в пересчете на медь), Медь сернокислая | 0,0003 | 0,0029 | 100 | 2,9920 | 0,0002 | 20 | 2,3936 | 0,0002 | 40 | 1,7952 | 0,0001 | 60 | 1,1968 |
| | | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) | 0,0006 | 0,0058 | 100 | 5,9830 | 0,0004 | 20 | 4,7864 | 0,0003 | 40 | 3,5898 | 0,0002 | 60 | 2,3932 |
| | | 0155 | диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) | 0,0030 | 0,0315 | 100 | 32,3080 | 0,0024 | 20 | 25,8464 | 0,0018 | 40 | 19,3848 | 0,0012 | 60 | 12,9232 |
| | | 0214 | Кальций дигидроксид, Гашеная известь, Пушонка | 0,0044 | 0,0467 | 100 | 47,8630 | 0,0036 | 20 | 38,2904 | 0,0027 | 40 | 28,7178 | 0,0018 | 60 | 19,1452 |
| | | 0221 | Натрий гидросульфат гидрат, Натрий сернокислый кислый | 0,0010 | 0,0105 | 100 | 10,7690 | 0,0008 | 20 | 8,6152 | 0,0006 | 40 | 6,4614 | 0,0004 | 60 | 4,3076 |
| | | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0030 | 0,0315 | 100 | 32,3080 | 0,0024 | 20 | 25,8464 | 0,0018 | 40 | 19,3848 | 0,0012 | 60 | 12,9232 |
| | | 0317 | Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) | 0,0150 | 0,1577 | 100 | 161,5380 | 0,0120 | 20 | 129,2304 | 0,0090 | 40 | 96,9228 | 0,0060 | 60 | 64,6152 |
| | | 0351 | диАммоний сульфат | 0,0060 | 0,0631 | 100 | 64,6150 | 0,0048 | 20 | 51,6920 | 0,0036 | 40 | 38,7690 | 0,0024 | 60 | 25,8460 |
| нейтрализация ХО | 6022 | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) | 0,0014 | 0,0146 | 100 | 14,9570 | 0,0011 | 20 | 11,9656 | 0,0008 | 40 | 8,9742 | 0,0006 | 60 | 5,9828 |
| | | 0155 | диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) | 0,0075 | 0,0788 | 100 | 80,7690 | 0,0060 | 20 | 64,6152 | 0,0045 | 40 | 48,4614 | 0,0030 | 60 | 32,3076 |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0001 | 0,0015 | 100 | 1,4960 | 0,0001 | 20 | 1,1968 | 0,0001 | 40 | 0,8976 | 0,0001 | 60 | 0,5984 |
| | | 0302 | Азотная кислота | 0,0005 | 0,0051 | 100 | 5,2350 | 0,0004 | 20 | 4,1880 | 0,0003 | 40 | 3,1410 | 0,0002 | 60 | 2,0940 |
| | | 0303 | Аммиак | 0,0386 | 0,4059 | 100 | 415,8120 | 0,0309 | 20 | 332,6496 | 0,0232 | 40 | 249,4872 | 0,0154 | 60 | 166,3248 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0113 | 0,1183 | 100 | 121,1540 | 0,0090 | 20 | 96,9232 | 0,0068 | 40 | 72,6924 | 0,0045 | 60 | 48,4616 |
| | | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0075 | 0,0788 | 100 | 80,7690 | 0,0060 | 20 | 64,6152 | 0,0045 | 40 | 48,4614 | 0,0030 | 60 | 32,3076 |
| | | 0322 | Серная кислота | 0,0049 | 0,0511 | 100 | 52,3500 | 0,0039 | 20 | 41,8800 | 0,0029 | 40 | 31,4100 | 0,0019 | 60 | 20,9400 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0070 | 0,0737 | 100 | 75,5340 | 0,0056 | 20 | 60,4272 | 0,0042 | 40 | 45,3204 | 0,0028 | 60 | 30,2136 |
| | | 0348 | Ортофосфорная кислота | 0,0153 | 0,1606 | 100 | 164,5300 | 0,0122 | 20 | 131,6240 | 0,0092 | 40 | 98,7180 | 0,0061 | 60 | 65,8120 |
| емкс.отраб.масла (слив и хран) | 6023 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0003 | 0,0006 | 100 | 2,9080 | 0,0002 | 20 | 2,3264 | 0,0002 | 40 | 1,7448 | 0,0001 | 60 | 1,1632 |
| насос НШ | 6024 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0056 | 0,0592 | 100 | 59,8300 | 0,0044 | 20 | 47,8640 | 0,0033 | 40 | 35,8980 | 0,0022 | 60 | 23,9320 |
| очистка жидк. | 6025 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0111 | 0,0296 | 100 | 119,6580 | 0,0089 | 20 | 95,7264 | 0,0067 | 40 | 71,7948 | 0,0044 | 60 | 47,8632 |
| емк.очищ.масла (розлив) | 6026 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0003 | 0,0143 | 100 | 2,9080 | 0,0002 | 20 | 2,3264 | 0,0002 | 40 | 1,7448 | 0,0001 | 60 | 1,1632 |
| октрытая емк.масла | 6027 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0001 | 0,0039 | 100 | 1,3460 | 0,0001 | 20 | 1,0768 | 0,0001 | 40 | 0,8076 | 0,0001 | 60 | 0,5384 |
| емк.промасл.отх. | 6028 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0003 | 0,0088 | 100 | 2,9920 | 0,0002 | 20 | 2,3936 | 0,0002 | 40 | 1,7952 | 0,0001 | 60 | 1,1968 |
| разрядная рампа РНП | 6029 | 0402 | Бутан | 0,0572 | 0,4283 | 100 | 616,0000 | 0,0458 | 20 | 492,8000 | 0,0343 | 40 | 369,6000 | 0,0229 | 60 | 246,4000 |
| | | 0528 | Этин (Ацетилен) | 0,0572 | 0,4283 | 100 | 616,0000 | 0,0458 | 20 | 492,8000 | 0,0343 | 40 | 369,6000 | 0,0229 | 60 | 246,4000 |
| разгр.АсбСО | 6030 | 2931 | Пыль асбестсодержащая /по асбесту | 0,0101 | 0,0039 | 100 | 108,5540 | 0,0081 | 20 | 86,8432 | 0,0060 | 40 | 65,1324 | 0,0040 | 60 | 43,4216 |
| разгрузка ПГС | 6031 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,2377 | 1,2401 | 100 | | 0,9901 | 20 | 0,0000 | 0,7426 | 40 | 0,0000 | 0,4951 | 60 | 0,0000 |
| загрузка АсбСО | 6032 | 2931 | Пыль асбестсодержащая /по асбесту | 0,0048 | 0,0225 | 100 | 51,6920 | 0,0038 | 20 | 41,3536 | 0,0029 | 40 | 31,0152 | 0,0019 | 60 | 20,6768 |
| загрузка цемента | 6033 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1152 | 0,5391 | 100 | 1240,6150 | 0,0922 | 20 | 992,4920 | 0,0691 | 40 | 744,3690 | 0,0461 | 60 | 496,2460 |
| загрузка ПГС | 6034 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1152 | 0,5391 | 100 | 1240,6150 | 0,0922 | 20 | 992,4920 | 0,0691 | 40 | 744,3690 | 0,0461 | 60 | 496,2460 |
| перераб.СО и т.п. | 6035 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 3,9259 | 9,4915 | 100 | | 3,1407 | 20 | 0,0000 | 2,3556 | 40 | 0,0000 | 1,5704 | 60 | 0,0000 |
| выгрузка тв.нефтешлмв | 6036 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0213 | 0,0336 | 100 | | 0,0171 | 20 | 0,0000 | 0,0128 | 40 | 0,0000 | 0,0085 | 60 | 0,0000 |
| склд гран.шлака | 6037 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4540 | 0,2106 | 100 | | 0,3632 | 20 | 0,0000 | 0,2724 | 40 | 0,0000 | 0,1816 | 60 | 0,0000 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| склд навоза | 6038 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0060 | 0,0011 | 100 | | 0,0048 | 20 | 0,0000 | 0,0036 | 40 | 0,0000 | 0,0024 | 60 | 0,0000 | |
| склд очищ.грунтов | 6039 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4271 | 0,0955 | 100 | | 0,3417 | 20 | 0,0000 | 0,2563 | 40 | 0,0000 | 0,1708 | 60 | 0,0000 | |
| биорекульт.учстк | 6040 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0078 | 0,0011 | 100 | | 0,0062 | 20 | 0,0000 | 0,0047 | 40 | 0,0000 | 0,0031 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0927 | 0,0133 | 100 | | 0,0742 | 20 | 0,0000 | 0,0556 | 40 | 0,0000 | 0,0371 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,1920 | 0,0276 | 100 | | 0,1536 | 20 | 0,0000 | 0,1152 | 40 | 0,0000 | 0,0768 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1893 | 0,0273 | 100 | | 0,1515 | 20 | 0,0000 | 0,1136 | 40 | 0,0000 | 0,0757 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1071 | Гидроксибензол | 0,0030 | 0,0004 | 100 | | 0,0024 | 20 | 0,0000 | 0,0018 | 40 | 0,0000 | 0,0012 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 2,8179 | 0,4058 | 100 | | 2,2543 | 20 | 0,0000 | 1,6908 | 40 | 0,0000 | 1,1272 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0209 | 0,0102 | 100 | | 0,0167 | 20 | 0,0000 | 0,0125 | 40 | 0,0000 | 0,0084 | 60 | 0,0000 | |
| эл.дуг.сварка | 6041 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0027 | 0,0066 | 100 | 28,5800 | 0,0021 | 20 | 22,8640 | 0,0016 | 40 | 17,1480 | 0,0011 | 60 | 11,4320 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0005 | 100 | 2,2160 | 0,0002 | 20 | 1,7728 | 0,0001 | 40 | 1,3296 | 0,0001 | 60 | 0,8864 | |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0001 | 0,0002 | 100 | 0,8270 | 0,0001 | 20 | 0,6616 | 0,0000 | 40 | 0,4962 | 0,0000 | 60 | 0,3308 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0002 | 0,0004 | 100 | 1,7590 | 0,0001 | 20 | 1,4072 | 0,0001 | 40 | 1,0554 | 0,0001 | 60 | 0,7036 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0010 | 0,0027 | 100 | 11,1400 | 0,0008 | 20 | 8,9120 | 0,0006 | 40 | 6,6840 | 0,0004 | 60 | 4,4560 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0003 | 100 | 1,3620 | 0,0001 | 20 | 1,0896 | 0,0001 | 40 | 0,8172 | 0,0001 | 60 | 0,5448 | |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0002 | 0,0005 | 100 | 2,1240 | 0,0002 | 20 | 1,6992 | 0,0001 | 40 | 1,2744 | 0,0001 | 60 | 0,8496 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0003 | 100 | 1,0780 | 0,0001 | 20 | 0,8624 | 0,0001 | 40 | 0,6468 | 0,0000 | 60 | 0,4312 | |
| газовая резка | 6042 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0547 | 0,2837 | 100 | 589,3160 | 0,0438 | 20 | 471,4528 | 0,0328 | 40 | 353,5896 | 0,0219 | 60 | 235,7264 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0008 | 0,0043 | 100 | 8,9740 | 0,0007 | 20 | 7,1792 | 0,0005 | 40 | 5,3844 | 0,0003 | 60 | 3,5896 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0181 | 0,0936 | 100 | 194,4450 | 0,0144 | 20 | 155,5560 | 0,0108 | 40 | 116,6670 | 0,0072 | 60 | 77,7780 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0148 | 0,0766 | 100 | 159,1460 | 0,0118 | 20 | 127,3168 | 0,0089 | 40 | 95,4876 | 0,0059 | 60 | 63,6584 | |
| ЛКМ | 6043 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,4438 | 0,0585 | 100 | 4779,0900 | 0,3550 | 20 | 3823,2720 | 0,2663 | 40 | 2867,4540 | 0,1775 | 60 | 1911,6360 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,2817 | 0,0404 | 100 | 3034,0810 | 0,2254 | 20 | 2427,2648 | 0,1690 | 40 | 1820,4486 | 0,1127 | 60 | 1213,6324 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,1022 | 0,0140 | 100 | 1100,6320 | 0,0818 | 20 | 880,5056 | 0,0613 | 40 | 660,3792 | 0,0409 | 60 | 440,2528 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,1033 | 0,0132 | 100 | 1112,0730 | 0,0826 | 20 | 889,6584 | 0,0620 | 40 | 667,2438 | 0,0413 | 60 | 444,8292 | |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0400 | 0,0059 | 100 | 430,7690 | 0,0320 | 20 | 344,6152 | 0,0240 | 40 | 258,4614 | 0,0160 | 60 | 172,3076 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,1624 | 0,0195 | 100 | 1749,2420 | 0,1299 | 20 | 1399,3936 | 0,0975 | 40 | 1049,5452 | 0,0650 | 60 | 699,6968 | |
| | | 1240 | Этилацетат | 0,0517 | 0,0056 | 100 | 557,1580 | 0,0414 | 20 | 445,7264 | 0,0310 | 40 | 334,2948 | 0,0207 | 60 | 222,8632 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,1024 | 0,0125 | 100 | 1102,3400 | 0,0819 | 20 | 881,8720 | 0,0614 | 40 | 661,4040 | 0,0409 | 60 | 440,9360 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,3403 | 0,0568 | 100 | 3664,5300 | 0,2722 | 20 | 2931,6240 | 0,2042 | 40 | 2198,7180 | 0,1361 | 60 | 1465,8120 | |
| **8117 - ТОО EcoProf KZ ПХД склад** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| вент.труба участка слива ПХДмасел | 0001 | 0904 | Трихлордифенил | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0280 | 0,0000 | 20 | 0,0224 | 0,0000 | 40 | 0,0168 | 0,0000 | 60 | 0,0112 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0012 | 0,0001 | 100 | 2,7800 | 0,0010 | 20 | 2,2240 | 0,0007 | 40 | 1,6680 | 0,0005 | 60 | 1,1120 | |
| **8119 - ТОО Центр утилизации Отходов ЭкоЛидер** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| инсинератор | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0540 | 1,4195 | 100 | 4152,0930 | 0,0432 | 20 | 3321,6744 | 0,0324 | 40 | 2491,2558 | 0,0216 | 60 | 1660,8372 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0088 | 0,2307 | 100 | 674,7130 | 0,0070 | 20 | 539,7704 | 0,0053 | 40 | 404,8278 | 0,0035 | 60 | 269,8852 | |
| | | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0014 | 0,0379 | 100 | 110,8430 | 0,0012 | 20 | 88,6744 | 0,0009 | 40 | 66,5058 | 0,0006 | 60 | 44,3372 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0007 | 0,0183 | 100 | 53,3850 | 0,0006 | 20 | 42,7080 | 0,0004 | 40 | 32,0310 | 0,0003 | 60 | 21,3540 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0891 | 2,3424 | 100 | 6851,5580 | 0,0713 | 20 | 5481,2464 | 0,0535 | 40 | 4110,9348 | 0,0357 | 60 | 2740,6232 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2479 | 6,5153 | 100 | 19056,9780 | 0,1983 | 20 | 15245,5824 | 0,1488 | 40 | 11434,1868 | 0,0992 | 60 | 7622,7912 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0030 | 0,0790 | 100 | 230,9250 | 0,0024 | 20 | 184,7400 | 0,0018 | 40 | 138,5550 | 0,0012 | 60 | 92,3700 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0608 | 1,5983 | 100 | 4674,8230 | 0,0487 | 20 | 3739,8584 | 0,0365 | 40 | 2804,8938 | 0,0243 | 60 | 1869,9292 | |
| термодестр.установка | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0264 | 0,6255 | 100 | 5699,1880 | 0,0212 | 20 | 4559,3504 | 0,0159 | 40 | 3419,5128 | 0,0106 | 60 | 2279,6752 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0043 | 0,1016 | 100 | 926,1110 | 0,0034 | 20 | 740,8888 | 0,0026 | 40 | 555,6666 | 0,0017 | 60 | 370,4444 | |
| | | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0005 | 0,0116 | 100 | 105,3010 | 0,0004 | 20 | 84,2408 | 0,0003 | 40 | 63,1806 | 0,0002 | 60 | 42,1204 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0714 | 1,6895 | 100 | 15394,4770 | 0,0571 | 20 | 12315,5816 | 0,0429 | 40 | 9236,6862 | 0,0286 | 60 | 6157,7908 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1944 | 4,5990 | 100 | 41905,6950 | 0,1556 | 20 | 33524,5560 | 0,1167 | 40 | 25143,4170 | 0,0778 | 60 | 16762,2780 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0010 | 0,0241 | 100 | 219,3730 | 0,0008 | 20 | 175,4984 | 0,0006 | 40 | 131,6238 | 0,0004 | 60 | 87,7492 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2759 | 6,5249 | 100 | 59454,6120 | 0,2207 | 20 | 47563,6896 | 0,1655 | 40 | 35672,7672 | 0,1103 | 60 | 23781,8448 | |
| Экотром | 0003 | 0183 | Ртуть | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0080 | 0,0000 | 20 | 0,0064 | 0,0000 | 40 | 0,0048 | 0,0000 | 60 | 0,0032 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0001 | 0,0000 | 20 | 0,0001 | 0,0000 | 40 | 0,0001 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| дроблка | 6001 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0467 | 0,3494 | 100 | 502,5640 | 0,0373 | 20 | 402,0512 | 0,0280 | 40 | 301,5384 | 0,0187 | 60 | 201,0256 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0583 | 0,4368 | 100 | 628,2050 | 0,0467 | 20 | 502,5640 | 0,0350 | 40 | 376,9230 | 0,0233 | 60 | 251,2820 | |
| | | 2921 | Пыль поливинилхлорида | 0,0933 | 0,6989 | 100 | 1005,1280 | 0,0747 | 20 | 804,1024 | 0,0560 | 40 | 603,0768 | 0,0373 | 60 | 402,0512 | |
| | | 2936 | Пыль древесная | 0,0117 | 0,0874 | 100 | 125,6410 | 0,0093 | 20 | 100,5128 | 0,0070 | 40 | 75,3846 | 0,0047 | 60 | 50,2564 | |
| | | 2962 | Пыль бумаги | 0,0117 | 0,0874 | 100 | 125,6410 | 0,0093 | 20 | 100,5128 | 0,0070 | 40 | 75,3846 | 0,0047 | 60 | 50,2564 | |
| | | 2978 | Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин | 0,0117 | 0,0874 | 100 | 125,6410 | 0,0093 | 20 | 100,5128 | 0,0070 | 40 | 75,3846 | 0,0047 | 60 | 50,2564 | |
| пресс | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0011 | 100 | 0,9000 | 0,0001 | 20 | 0,7200 | 0,0001 | 40 | 0,5400 | 0,0000 | 60 | 0,3600 | |
| поддоны д/сбора масла | 6003 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0000 | 0,0009 | 100 | 0,2990 | 0,0000 | 20 | 0,2392 | 0,0000 | 40 | 0,1794 | 0,0000 | 60 | 0,1196 | |
| отрез.машинки | 6004 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0812 | 0,2105 | 100 | 874,4620 | 0,0650 | 20 | 699,5696 | 0,0487 | 40 | 524,6772 | 0,0325 | 60 | 349,7848 | |
| газовая резка | 6005 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0547 | 0,2837 | 100 | 589,3160 | 0,0438 | 20 | 471,4528 | 0,0328 | 40 | 353,5896 | 0,0219 | 60 | 235,7264 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0008 | 0,0043 | 100 | 8,9740 | 0,0007 | 20 | 7,1792 | 0,0005 | 40 | 5,3844 | 0,0003 | 60 | 3,5896 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0181 | 0,0936 | 100 | 194,4450 | 0,0144 | 20 | 155,5560 | 0,0108 | 40 | 116,6670 | 0,0072 | 60 | 77,7780 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0148 | 0,0766 | 100 | 159,1460 | 0,0118 | 20 | 127,3168 | 0,0089 | 40 | 95,4876 | 0,0059 | 60 | 63,6584 | |
| дрблка МО | 6006 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0029 | 0,0077 | 100 | 31,4250 | 0,0023 | 20 | 25,1400 | 0,0018 | 40 | 18,8550 | 0,0012 | 60 | 12,5700 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0088 | 0,0231 | 100 | 94,2740 | 0,0070 | 20 | 75,4192 | 0,0053 | 40 | 56,5644 | 0,0035 | 60 | 37,7096 | |
| | | 2921 | Пыль поливинилхлорида | 0,0117 | 0,0308 | 100 | 125,6980 | 0,0093 | 20 | 100,5584 | 0,0070 | 40 | 75,4188 | 0,0047 | 60 | 50,2792 | |
| | | 2936 | Пыль древесная | 0,0204 | 0,0539 | 100 | 219,9720 | 0,0163 | 20 | 175,9776 | 0,0123 | 40 | 131,9832 | 0,0082 | 60 | 87,9888 | |
| | | 2962 | Пыль бумаги | 0,0146 | 0,0385 | 100 | 157,1230 | 0,0117 | 20 | 125,6984 | 0,0088 | 40 | 94,2738 | 0,0058 | 60 | 62,8492 | |
| заточ.станок | 6007 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0044 | 0,0041 | 100 | 47,3850 | 0,0035 | 20 | 37,9080 | 0,0026 | 40 | 28,4310 | 0,0018 | 60 | 18,9540 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0064 | 0,0060 | 100 | 68,9230 | 0,0051 | 20 | 55,1384 | 0,0038 | 40 | 41,3538 | 0,0026 | 60 | 27,5692 | |
| резка/шлифовка машинками | 6008 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,1032 | 0,2850 | 100 | 1111,3850 | 0,0826 | 20 | 889,1080 | 0,0619 | 40 | 666,8310 | 0,0413 | 60 | 444,5540 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0504 | 0,1306 | 100 | 542,7690 | 0,0403 | 20 | 434,2152 | 0,0302 | 40 | 325,6614 | 0,0202 | 60 | 217,1076 | |
| эл.паяльники | 6009 | 0168 | Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0360 | 0,0000 | 20 | 0,0288 | 0,0000 | 40 | 0,0216 | 0,0000 | 60 | 0,0144 | |
| | | 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0810 | 0,0000 | 20 | 0,0648 | 0,0000 | 40 | 0,0486 | 0,0000 | 60 | 0,0324 | |
| слив.кслт.элктрлта | 6010 | 0322 | Серная кислота | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 1,4380 | 0,0001 | 20 | 1,1504 | 0,0001 | 40 | 0,8628 | 0,0001 | 60 | 0,5752 | |
| слив щлч.элктрлта | 6011 | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) | 0,0016 | 0,0012 | 100 | 17,2310 | 0,0013 | 20 | 13,7848 | 0,0010 | 40 | 10,3386 | 0,0006 | 60 | 6,8924 | |
| резка пластика | 6012 | 2922 | Пыль полипропилена | 0,1339 | 0,2506 | 100 | 1441,8800 | 0,1071 | 20 | 1153,5040 | 0,0803 | 40 | 865,1280 | 0,0536 | 60 | 576,7520 | |
| емк.д/жидк.горюч.отх | 6013 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0003 | 0,0001 | 100 | 2,9080 | 0,0002 | 20 | 2,3264 | 0,0002 | 40 | 1,7448 | 0,0001 | 60 | 1,1632 | |
| емк.д/слабо и негорюч.жидк.отх | 6014 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5481 | 0,2029 | 100 | 5902,9060 | 0,4385 | 20 | 4722,3248 | 0,3289 | 40 | 3541,7436 | 0,2193 | 60 | 2361,1624 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,2026 | 0,0750 | 100 | 2181,6420 | 0,1621 | 20 | 1745,3136 | 0,1215 | 40 | 1308,9852 | 0,0810 | 60 | 872,6568 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0203 | 0,0075 | 100 | 218,0770 | 0,0162 | 20 | 174,4616 | 0,0122 | 40 | 130,8462 | 0,0081 | 60 | 87,2308 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0186 | 0,0069 | 100 | 200,6310 | 0,0149 | 20 | 160,5048 | 0,0112 | 40 | 120,3786 | 0,0075 | 60 | 80,2524 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0023 | 0,0009 | 100 | 25,2970 | 0,0019 | 20 | 20,2376 | 0,0014 | 40 | 15,1782 | 0,0009 | 60 | 10,1188 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0176 | 0,0065 | 100 | 189,2910 | 0,0141 | 20 | 151,4328 | 0,0105 | 40 | 113,5746 | 0,0070 | 60 | 75,7164 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0005 | 0,0002 | 100 | 5,2340 | 0,0004 | 20 | 4,1872 | 0,0003 | 40 | 3,1404 | 0,0002 | 60 | 2,0936 | |
| насос НШ | 6015 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0150 | 0,0015 | 100 | 161,9460 | 0,0120 | 20 | 129,5568 | 0,0090 | 40 | 97,1676 | 0,0060 | 60 | 64,7784 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0056 | 0,0006 | 100 | 59,8530 | 0,0044 | 20 | 47,8824 | 0,0033 | 40 | 35,9118 | 0,0022 | 60 | 23,9412 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0006 | 0,0001 | 100 | 5,9830 | 0,0004 | 20 | 4,7864 | 0,0003 | 40 | 3,5898 | 0,0002 | 60 | 2,3932 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0005 | 0,0001 | 100 | 5,5040 | 0,0004 | 20 | 4,4032 | 0,0003 | 40 | 3,3024 | 0,0002 | 60 | 2,2016 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 0,6940 | 0,0001 | 20 | 0,5552 | 0,0000 | 40 | 0,4164 | 0,0000 | 60 | 0,2776 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0005 | 0,0000 | 100 | 5,1930 | 0,0004 | 20 | 4,1544 | 0,0003 | 40 | 3,1158 | 0,0002 | 60 | 2,0772 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,1430 | 0,0000 | 20 | 0,1144 | 0,0000 | 40 | 0,0858 | 0,0000 | 60 | 0,0572 | |
| склд угля | 6016 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0089 | 0,0003 | 100 | | 0,0071 | 20 | 0,0000 | 0,0053 | 40 | 0,0000 | 0,0035 | 60 | 0,0000 | |
| склд золы | 6017 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0487 | 1,5349 | 100 | | 0,0389 | 20 | 0,0000 | 0,0292 | 40 | 0,0000 | 0,0195 | 60 | 0,0000 | |
| разгр.обзврж.грунтов | 6018 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0140 | 0,3311 | 100 | 150,7690 | 0,0112 | 20 | 120,6152 | 0,0084 | 40 | 90,4614 | 0,0056 | 60 | 60,3076 | |
| рзрв.дт | 6019 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0530 | 0,0000 | 20 | 0,0424 | 0,0000 | 40 | 0,0318 | 0,0000 | 60 | 0,0212 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0017 | 0,0013 | 100 | 18,7330 | 0,0014 | 20 | 14,9864 | 0,0010 | 40 | 11,2398 | 0,0007 | 60 | 7,4932 | |
| мельница РСО | 6020 | 0183 | Ртуть | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0160 | 0,0000 | 20 | 0,0128 | 0,0000 | 40 | 0,0096 | 0,0000 | 60 | 0,0064 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,1620 | 0,0000 | 20 | 0,1296 | 0,0000 | 40 | 0,0972 | 0,0000 | 60 | 0,0648 | |
| обзрвж.пстцд, тары | 6021 | 0121 | Железо сульфат (в пересчете на железо) | 0,0015 | 0,0158 | 100 | 16,1540 | 0,0012 | 20 | 12,9232 | 0,0009 | 40 | 9,6924 | 0,0006 | 60 | 6,4616 | |
| | | 0122 | Железо трихлорид (в пересчете на железо), Железа хлорид | 0,0015 | 0,0158 | 100 | 16,1540 | 0,0012 | 20 | 12,9232 | 0,0009 | 40 | 9,6924 | 0,0006 | 60 | 6,4616 | |
| | | 0127 | Кальций гипохлорид | 0,0044 | 0,0467 | 100 | 47,8630 | 0,0036 | 20 | 38,2904 | 0,0027 | 40 | 28,7178 | 0,0018 | 60 | 19,1452 | |
| | | 0140 | Медь (II) сульфат (в пересчете на медь), Медь сернокислая | 0,0003 | 0,0029 | 100 | 2,9920 | 0,0002 | 20 | 2,3936 | 0,0002 | 40 | 1,7952 | 0,0001 | 60 | 1,1968 | |
| | | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) | 0,0006 | 0,0058 | 100 | 5,9830 | 0,0004 | 20 | 4,7864 | 0,0003 | 40 | 3,5898 | 0,0002 | 60 | 2,3932 | |
| | | 0155 | диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) | 0,0030 | 0,0315 | 100 | 32,3080 | 0,0024 | 20 | 25,8464 | 0,0018 | 40 | 19,3848 | 0,0012 | 60 | 12,9232 | |
| | | 0214 | Кальций дигидроксид, Гашеная известь, Пушонка | 0,0044 | 0,0467 | 100 | 47,8630 | 0,0036 | 20 | 38,2904 | 0,0027 | 40 | 28,7178 | 0,0018 | 60 | 19,1452 | |
| | | 0221 | Натрий гидросульфат гидрат, Натрий сернокислый кислый | 0,0010 | 0,0105 | 100 | 10,7690 | 0,0008 | 20 | 8,6152 | 0,0006 | 40 | 6,4614 | 0,0004 | 60 | 4,3076 | |
| | | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0030 | 0,0315 | 100 | 32,3080 | 0,0024 | 20 | 25,8464 | 0,0018 | 40 | 19,3848 | 0,0012 | 60 | 12,9232 | |
| | | 0317 | Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) | 0,0150 | 0,1577 | 100 | 161,5380 | 0,0120 | 20 | 129,2304 | 0,0090 | 40 | 96,9228 | 0,0060 | 60 | 64,6152 | |
| | | 0351 | диАммоний сульфат | 0,0060 | 0,0631 | 100 | 64,6150 | 0,0048 | 20 | 51,6920 | 0,0036 | 40 | 38,7690 | 0,0024 | 60 | 25,8460 | |
| нейтрлзция ХО | 6022 | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) | 0,0014 | 0,0146 | 100 | 14,9570 | 0,0011 | 20 | 11,9656 | 0,0008 | 40 | 8,9742 | 0,0006 | 60 | 5,9828 | |
| | | 0155 | диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) | 0,0075 | 0,0788 | 100 | 80,7690 | 0,0060 | 20 | 64,6152 | 0,0045 | 40 | 48,4614 | 0,0030 | 60 | 32,3076 | |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0001 | 0,0015 | 100 | 1,4960 | 0,0001 | 20 | 1,1968 | 0,0001 | 40 | 0,8976 | 0,0001 | 60 | 0,5984 | |
| | | 0302 | Азотная кислота | 0,0005 | 0,0051 | 100 | 5,2350 | 0,0004 | 20 | 4,1880 | 0,0003 | 40 | 3,1410 | 0,0002 | 60 | 2,0940 | |
| | | 0303 | Аммиак | 0,0386 | 0,4059 | 100 | 415,8120 | 0,0309 | 20 | 332,6496 | 0,0232 | 40 | 249,4872 | 0,0154 | 60 | 166,3248 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0113 | 0,1183 | 100 | 121,1540 | 0,0090 | 20 | 96,9232 | 0,0068 | 40 | 72,6924 | 0,0045 | 60 | 48,4616 | |
| | | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0075 | 0,0788 | 100 | 80,7690 | 0,0060 | 20 | 64,6152 | 0,0045 | 40 | 48,4614 | 0,0030 | 60 | 32,3076 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0322 | Серная кислота | 0,0049 | 0,0511 | 100 | 52,3500 | 0,0039 | 20 | 41,8800 | 0,0029 | 40 | 31,4100 | 0,0019 | 60 | 20,9400 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0070 | 0,0737 | 100 | 75,5340 | 0,0056 | 20 | 60,4272 | 0,0042 | 40 | 45,3204 | 0,0028 | 60 | 30,2136 | |
| | | 0348 | Ортофосфорная кислота | 0,0153 | 0,1606 | 100 | 164,5300 | 0,0122 | 20 | 131,6240 | 0,0092 | 40 | 98,7180 | 0,0061 | 60 | 65,8120 | |
| емкс.отраб масел (слив и хран) | 6023 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0003 | 0,0006 | 100 | 2,9080 | 0,0002 | 20 | 2,3264 | 0,0002 | 40 | 1,7448 | 0,0001 | 60 | 1,1632 | |
| насос НШ | 6024 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0056 | 0,0592 | 100 | 59,8300 | 0,0044 | 20 | 47,8640 | 0,0033 | 40 | 35,8980 | 0,0022 | 60 | 23,9320 | |
| очистка жидк. | 6025 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0111 | 0,0296 | 100 | 119,6580 | 0,0089 | 20 | 95,7264 | 0,0067 | 40 | 71,7948 | 0,0044 | 60 | 47,8632 | |
| емк.очищ.масла (розлив) | 6026 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0003 | 0,0143 | 100 | 2,9080 | 0,0002 | 20 | 2,3264 | 0,0002 | 40 | 1,7448 | 0,0001 | 60 | 1,1632 | |
| октрыт.емк.масла | 6027 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0001 | 0,0039 | 100 | 1,3460 | 0,0001 | 20 | 1,0768 | 0,0001 | 40 | 0,8076 | 0,0001 | 60 | 0,5384 | |
| емк.промасл.отх | 6028 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0003 | 0,0088 | 100 | 2,9920 | 0,0002 | 20 | 2,3936 | 0,0002 | 40 | 1,7952 | 0,0001 | 60 | 1,1968 | |
| разряд.рампа РНП | 6029 | 0402 | Бутан | 0,0572 | 0,4283 | 100 | 616,0000 | 0,0458 | 20 | 492,8000 | 0,0343 | 40 | 369,6000 | 0,0229 | 60 | 246,4000 | |
| | | 0528 | Этин (Ацетилен) | 0,0572 | 0,4283 | 100 | 616,0000 | 0,0458 | 20 | 492,8000 | 0,0343 | 40 | 369,6000 | 0,0229 | 60 | 246,4000 | |
| разгр.АсбСО | 6030 | 2931 | Пыль асбестсодержащая /по асбесту | 0,0101 | 0,0039 | 100 | 108,5540 | 0,0081 | 20 | 86,8432 | 0,0060 | 40 | 65,1324 | 0,0040 | 60 | 43,4216 | |
| склд ПГС | 6031 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,2377 | 1,2401 | 100 | | 0,9901 | 20 | 0,0000 | 0,7426 | 40 | 0,0000 | 0,4951 | 60 | 0,0000 | |
| смеситель (загр.АсбСО) | 6032 | 2931 | Пыль асбестсодержащая /по асбесту | 0,0048 | 0,0225 | 100 | 51,6920 | 0,0038 | 20 | 41,3536 | 0,0029 | 40 | 31,0152 | 0,0019 | 60 | 20,6768 | |
| смеситель (загр.цемента) | 6033 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1152 | 0,5391 | 100 | 1240,6150 | 0,0922 | 20 | 992,4920 | 0,0691 | 40 | 744,3690 | 0,0461 | 60 | 496,2460 | |
| смеситель (загр.ПГС) | 6034 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1152 | 0,5391 | 100 | 1240,6150 | 0,0922 | 20 | 992,4920 | 0,0691 | 40 | 744,3690 | 0,0461 | 60 | 496,2460 | |
| перераб.СО и др.сыпучих | 6035 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 2,6659 | 8,0763 | 100 | | 2,1327 | 20 | 0,0000 | 1,5996 | 40 | 0,0000 | 1,0664 | 60 | 0,0000 | |
| выгрузка тв.нш | 6036 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0213 | 0,1166 | 100 | 229,7430 | 0,0171 | 20 | 183,7944 | 0,0128 | 40 | 137,8458 | 0,0085 | 60 | 91,8972 | |
| склд гран.шлака | 6037 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4540 | 0,3208 | 100 | | 0,3632 | 20 | 0,0000 | 0,2724 | 40 | 0,0000 | 0,1816 | 60 | 0,0000 | |
| склд навоза | 6038 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0060 | 0,0018 | 100 | | 0,0048 | 20 | 0,0000 | 0,0036 | 40 | 0,0000 | 0,0024 | 60 | 0,0000 | |
| склд очищ.грунтов | 6039 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4271 | 0,1789 | 100 | | 0,3417 | 20 | 0,0000 | 0,2563 | 40 | 0,0000 | 0,1708 | 60 | 0,0000 | |
| биорекульт.участок | 6040 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0160 | 0,0023 | 100 | | 0,0128 | 20 | 0,0000 | 0,0096 | 40 | 0,0000 | 0,0064 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,1900 | 0,0274 | 100 | | 0,1520 | 20 | 0,0000 | 0,1140 | 40 | 0,0000 | 0,0760 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,3935 | 0,0567 | 100 | | 0,3148 | 20 | 0,0000 | 0,2361 | 40 | 0,0000 | 0,1574 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,3881 | 0,0559 | 100 | | 0,3105 | 20 | 0,0000 | 0,2329 | 40 | 0,0000 | 0,1553 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1071 | Гидроксибензол | 0,0061 | 0,0009 | 100 | | 0,0049 | 20 | 0,0000 | 0,0037 | 40 | 0,0000 | 0,0024 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 5,7768 | 0,8319 | 100 | | 4,6214 | 20 | 0,0000 | 3,4661 | 40 | 0,0000 | 2,3107 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0689 | 0,0309 | 100 | | 0,0551 | 20 | 0,0000 | 0,0413 | 40 | 0,0000 | 0,0276 | 60 | 0,0000 | |
| эл.дуг.сварка | 6041 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0027 | 0,0066 | 100 | 28,5800 | 0,0021 | 20 | 22,8640 | 0,0016 | 40 | 17,1480 | 0,0011 | 60 | 11,4320 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0005 | 100 | 2,2160 | 0,0002 | 20 | 1,7728 | 0,0001 | 40 | 1,3296 | 0,0001 | 60 | 0,8864 | |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0001 | 0,0002 | 100 | 0,8270 | 0,0001 | 20 | 0,6616 | 0,0000 | 40 | 0,4962 | 0,0000 | 60 | 0,3308 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0002 | 0,0004 | 100 | 1,7590 | 0,0001 | 20 | 1,4072 | 0,0001 | 40 | 1,0554 | 0,0001 | 60 | 0,7036 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0010 | 0,0027 | 100 | 11,1400 | 0,0008 | 20 | 8,9120 | 0,0006 | 40 | 6,6840 | 0,0004 | 60 | 4,4560 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0003 | 100 | 1,3620 | 0,0001 | 20 | 1,0896 | 0,0001 | 40 | 0,8172 | 0,0001 | 60 | 0,5448 | |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0002 | 0,0005 | 100 | 2,1240 | 0,0002 | 20 | 1,6992 | 0,0001 | 40 | 1,2744 | 0,0001 | 60 | 0,8496 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0003 | 100 | 1,0780 | 0,0001 | 20 | 0,8624 | 0,0001 | 40 | 0,6468 | 0,0000 | 60 | 0,4312 | |
| газов.резка | 6042 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0547 | 0,2837 | 100 | 589,3160 | 0,0438 | 20 | 471,4528 | 0,0328 | 40 | 353,5896 | 0,0219 | 60 | 235,7264 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0008 | 0,0043 | 100 | 8,9740 | 0,0007 | 20 | 7,1792 | 0,0005 | 40 | 5,3844 | 0,0003 | 60 | 3,5896 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0181 | 0,0936 | 100 | 194,4450 | 0,0144 | 20 | 155,5560 | 0,0108 | 40 | 116,6670 | 0,0072 | 60 | 77,7780 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0148 | 0,0766 | 100 | 159,1460 | 0,0118 | 20 | 127,3168 | 0,0089 | 40 | 95,4876 | 0,0059 | 60 | 63,6584 |
| ЛКМ | 6043 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,4438 | 0,0585 | 100 | 4779,0900 | 0,3550 | 20 | 3823,2720 | 0,2663 | 40 | 2867,4540 | 0,1775 | 60 | 1911,6360 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,2817 | 0,0404 | 100 | 3034,0810 | 0,2254 | 20 | 2427,2648 | 0,1690 | 40 | 1820,4486 | 0,1127 | 60 | 1213,6324 |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,1022 | 0,0140 | 100 | 1100,6320 | 0,0818 | 20 | 880,5056 | 0,0613 | 40 | 660,3792 | 0,0409 | 60 | 440,2528 |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,1033 | 0,0132 | 100 | 1112,0730 | 0,0826 | 20 | 889,6584 | 0,0620 | 40 | 667,2438 | 0,0413 | 60 | 444,8292 |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0400 | 0,0059 | 100 | 430,7690 | 0,0320 | 20 | 344,6152 | 0,0240 | 40 | 258,4614 | 0,0160 | 60 | 172,3076 |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,1624 | 0,0195 | 100 | 1749,2420 | 0,1299 | 20 | 1399,3936 | 0,0975 | 40 | 1049,5452 | 0,0650 | 60 | 699,6968 |
| | | 1240 | Этилацетат | 0,0517 | 0,0056 | 100 | 557,1580 | 0,0414 | 20 | 445,7264 | 0,0310 | 40 | 334,2948 | 0,0207 | 60 | 222,8632 |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,1024 | 0,0125 | 100 | 1102,3400 | 0,0819 | 20 | 881,8720 | 0,0614 | 40 | 661,4040 | 0,0409 | 60 | 440,9360 |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,3403 | 0,0568 | 100 | 3664,5300 | 0,2722 | 20 | 2931,6240 | 0,2042 | 40 | 2198,7180 | 0,1361 | 60 | 1465,8120 |
| **8120 - ИП Альпы Сжигание мед.отходов** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0359 | 0,2297 | 100 | 248,6130 | 0,0287 | 20 | 198,8904 | 0,0215 | 40 | 149,1678 | 0,0144 | 60 | 99,4452 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0061 | 0,0389 | 100 | 42,0470 | 0,0049 | 20 | 33,6376 | 0,0036 | 40 | 25,2282 | 0,0024 | 60 | 16,8188 |
| | | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0055 | 0,0351 | 100 | 38,0300 | 0,0044 | 20 | 30,4240 | 0,0033 | 40 | 22,8180 | 0,0022 | 60 | 15,2120 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0003 | 0,0018 | 100 | 1,9400 | 0,0002 | 20 | 1,5520 | 0,0002 | 40 | 1,1640 | 0,0001 | 60 | 0,7760 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0506 | 0,3237 | 100 | 350,3720 | 0,0405 | 20 | 280,2976 | 0,0303 | 40 | 210,2232 | 0,0202 | 60 | 140,1488 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0017 | 0,0111 | 100 | 11,9840 | 0,0014 | 20 | 9,5872 | 0,0010 | 40 | 7,1904 | 0,0007 | 60 | 4,7936 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0114 | 0,0732 | 100 | 79,1770 | 0,0091 | 20 | 63,3416 | 0,0069 | 40 | 47,5062 | 0,0046 | 60 | 31,6708 |
| неорг | 6001 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0031 | 0,0013 | 100 | | 0,0025 | 20 | 0,0000 | 0,0019 | 40 | 0,0000 | 0,0013 | 60 | 0,0000 |
| **8122 - ТОО К-Сервис 2020 Печь-инсинератор** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 3,0242 | 1,5986 | 100 | 1050245,7510 | 2,4194 | 20 | 840196,6008 | 1,8145 | 40 | 630147,4506 | 1,2097 | 60 | 420098,3004 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,1371 | 0,0852 | 100 | 47612,1590 | 0,1097 | 20 | 38089,7272 | 0,0823 | 40 | 28567,2954 | 0,0548 | 60 | 19044,8636 |
| | | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,1004 | 0,0302 | 100 | 34871,4790 | 0,0803 | 20 | 27897,1832 | 0,0602 | 40 | 20922,8874 | 0,0402 | 60 | 13948,5916 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 8,4183 | 23,7324 | 100 | 2923511,6090 | 6,7346 | 20 | 2338809,2872 | 5,0510 | 40 | 1754106,9654 | 3,3673 | 60 | 1169404,6436 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 3,4343 | 0,7104 | 100 | 1192676,6060 | 2,7475 | 20 | 954141,2848 | 2,0606 | 40 | 715605,9636 | 1,3737 | 60 | 477070,6424 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,9193 | 2,1887 | 100 | 666535,5040 | 1,5354 | 20 | 533228,4032 | 1,1516 | 40 | 399921,3024 | 0,7677 | 60 | 266614,2016 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,1561 | 0,0631 | 100 | 54207,0170 | 0,1249 | 20 | 43365,6136 | 0,0937 | 40 | 32524,2102 | 0,0624 | 60 | 21682,8068 |
| неорг | 0002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1950 | 0,0669 | 100 | | 0,1560 | 20 | 0,0000 | 0,1170 | 40 | 0,0000 | 0,0780 | 60 | 0,0000 |
| **8124 - ТОО EcoResourceTechnology ПЛ №1, ПЛ №2** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 2,3567 | 64,1555 | 100 | 1518,4370 | 1,8854 | 20 | 1214,7496 | 1,4140 | 40 | 911,0622 | 0,9427 | 60 | 607,3748 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,3830 | 10,4253 | 100 | 246,7690 | 0,3064 | 20 | 197,4152 | 0,2298 | 40 | 148,0614 | 0,1532 | 60 | 98,7076 |
| | | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0059 | 0,1629 | 100 | 3,8010 | 0,0047 | 20 | 3,0408 | 0,0035 | 40 | 2,2806 | 0,0024 | 60 | 1,5204 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,1552 | 4,2572 | 100 | 99,9960 | 0,1242 | 20 | 79,9968 | 0,0931 | 40 | 59,9976 | 0,0621 | 60 | 39,9984 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1456 | 1,6786 | 100 | 93,8110 | 0,1165 | 20 | 75,0488 | 0,0874 | 40 | 56,2866 | 0,0582 | 60 | 37,5244 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,9028 | 50,6879 | 100 | 1225,9870 | 1,5222 | 20 | 980,7896 | 1,1417 | 40 | 735,5922 | 0,7611 | 60 | 490,3948 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0123 | 0,3396 | 100 | 7,9250 | 0,0098 | 20 | 6,3400 | 0,0074 | 40 | 4,7550 | 0,0049 | 60 | 3,1700 |
| неорг | 6002 | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0009 | 0,0031 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 |
| неорг | 6003 | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0009 | 0,0031 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 |
| неорг | 6004 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0051 | 0,0207 | 100 | | 0,0041 | 20 | 0,0000 | 0,0031 | 40 | 0,0000 | 0,0020 | 60 | 0,0000 |
| неорг | 6005 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0111 | 0,0831 | 100 | | 0,0089 | 20 | 0,0000 | 0,0067 | 40 | 0,0000 | 0,0044 | 60 | 0,0000 |
| неорг | 6006 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0051 | 0,0207 | 100 | | 0,0041 | 20 | 0,0000 | 0,0031 | 40 | 0,0000 | 0,0020 | 60 | 0,0000 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| неорг | 6007 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0111 | 0,0831 | 100 | | 0,0089 | 20 | 0,0000 | 0,0067 | 40 | 0,0000 | 0,0044 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6008 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0051 | 0,0109 | 100 | | 0,0041 | 20 | 0,0000 | 0,0031 | 40 | 0,0000 | 0,0020 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6009 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0111 | 0,0777 | 100 | | 0,0089 | 20 | 0,0000 | 0,0067 | 40 | 0,0000 | 0,0044 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6010 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0051 | 0,0109 | 100 | | 0,0041 | 20 | 0,0000 | 0,0031 | 40 | 0,0000 | 0,0020 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6011 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0111 | 0,0777 | 100 | | 0,0089 | 20 | 0,0000 | 0,0067 | 40 | 0,0000 | 0,0044 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6012 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0265 | 0,1146 | 100 | | 0,0212 | 20 | 0,0000 | 0,0159 | 40 | 0,0000 | 0,0106 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0004 | 0,0017 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0136 | 0,0588 | 100 | | 0,0109 | 20 | 0,0000 | 0,0082 | 40 | 0,0000 | 0,0054 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0153 | 0,0661 | 100 | | 0,0122 | 20 | 0,0000 | 0,0092 | 40 | 0,0000 | 0,0061 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6013 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0265 | 0,1146 | 100 | | 0,0212 | 20 | 0,0000 | 0,0159 | 40 | 0,0000 | 0,0106 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0004 | 0,0017 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0136 | 0,0588 | 100 | | 0,0109 | 20 | 0,0000 | 0,0082 | 40 | 0,0000 | 0,0054 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0153 | 0,0661 | 100 | | 0,0122 | 20 | 0,0000 | 0,0092 | 40 | 0,0000 | 0,0061 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6014 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0056 | 0,0000 | 100 | | 0,0045 | 20 | 0,0000 | 0,0034 | 40 | 0,0000 | 0,0022 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6015 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0003 | 0,0001 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6016 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0056 | 0,0000 | 100 | | 0,0045 | 20 | 0,0000 | 0,0034 | 40 | 0,0000 | 0,0022 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6017 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0003 | 0,0001 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6018 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0056 | 0,0000 | 100 | | 0,0045 | 20 | 0,0000 | 0,0034 | 40 | 0,0000 | 0,0022 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6019 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5600 | 1,2096 | 100 | | 0,4480 | 20 | 0,0000 | 0,3360 | 40 | 0,0000 | 0,2240 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6020 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0011 | 0,0118 | 100 | | 0,0009 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6021 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5600 | 1,0080 | 100 | | 0,4480 | 20 | 0,0000 | 0,3360 | 40 | 0,0000 | 0,2240 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6022 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0109 | 0,0135 | 100 | | 0,0087 | 20 | 0,0000 | 0,0065 | 40 | 0,0000 | 0,0044 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6023 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0002 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6024 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0191 | 0,0245 | 100 | | 0,0153 | 20 | 0,0000 | 0,0115 | 40 | 0,0000 | 0,0076 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6025 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0004 | 0,0005 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6026 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0218 | 0,0280 | 100 | | 0,0174 | 20 | 0,0000 | 0,0131 | 40 | 0,0000 | 0,0087 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6027 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0002 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6028 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0381 | 0,0490 | 100 | | 0,0305 | 20 | 0,0000 | 0,0229 | 40 | 0,0000 | 0,0152 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6029 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1067 | 0,1318 | 100 | | 0,0854 | 20 | 0,0000 | 0,0640 | 40 | 0,0000 | 0,0427 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6030 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0218 | 0,0280 | 100 | | 0,0174 | 20 | 0,0000 | 0,0131 | 40 | 0,0000 | 0,0087 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6031 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0001 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6032 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Новый источник | 6033 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6034 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| неорг | 6035 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0953 | 0,0364 | 100 | | 0,0762 | 20 | 0,0000 | 0,0572 | 40 | 0,0000 | 0,0381 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6036 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0681 | 0,0169 | 100 | | 0,0545 | 20 | 0,0000 | 0,0409 | 40 | 0,0000 | 0,0272 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6037 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0681 | 0,0169 | 100 | | 0,0545 | 20 | 0,0000 | 0,0409 | 40 | 0,0000 | 0,0272 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6038 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0544 | 0,0135 | 100 | | 0,0435 | 20 | 0,0000 | 0,0326 | 40 | 0,0000 | 0,0218 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6039 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0381 | 0,0188 | 100 | | 0,0305 | 20 | 0,0000 | 0,0229 | 40 | 0,0000 | 0,0152 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6040 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0272 | 0,0068 | 100 | | 0,0218 | 20 | 0,0000 | 0,0163 | 40 | 0,0000 | 0,0109 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6041 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0272 | 0,0068 | 100 | | 0,0218 | 20 | 0,0000 | 0,0163 | 40 | 0,0000 | 0,0109 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6042 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0218 | 0,0054 | 100 | | 0,0174 | 20 | 0,0000 | 0,0131 | 40 | 0,0000 | 0,0087 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6043 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0341 | 0,6371 | 100 | | 0,0273 | 20 | 0,0000 | 0,0205 | 40 | 0,0000 | 0,0136 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6044 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0261 | 0,0188 | 100 | | 0,0209 | 20 | 0,0000 | 0,0157 | 40 | 0,0000 | 0,0104 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6045 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0187 | 0,0067 | 100 | | 0,0150 | 20 | 0,0000 | 0,0112 | 40 | 0,0000 | 0,0075 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6046 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0187 | 0,0067 | 100 | | 0,0150 | 20 | 0,0000 | 0,0112 | 40 | 0,0000 | 0,0075 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6047 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0149 | 0,0054 | 100 | | 0,0119 | 20 | 0,0000 | 0,0089 | 40 | 0,0000 | 0,0060 | 60 | 0,0000 | |
| **8202 - ТОО Жанатехпром Переработка пластика** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гранулирование ПП/ПЭ | 6001 | 0337 | Углерод оксид | 0,0119 | 0,2399 | 100 | | 0,0095 | 20 | 0,0000 | 0,0071 | 40 | 0,0000 | 0,0048 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) | 0,0179 | 0,3609 | 100 | | 0,0143 | 20 | 0,0000 | 0,0107 | 40 | 0,0000 | 0,0072 | 60 | 0,0000 | |
| **8203 - ТОО Карагандинский Целлюлозно-бумажный комбинат** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| паровой котел | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0635 | 2,0029 | 100 | 215,5730 | 0,0508 | 20 | 172,4584 | 0,0381 | 40 | 129,3438 | 0,0254 | 60 | 86,2292 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0103 | 0,3255 | 100 | 35,0320 | 0,0083 | 20 | 28,0256 | 0,0062 | 40 | 21,0192 | 0,0041 | 60 | 14,0128 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0001 | 0,0023 | 100 | 0,2440 | 0,0001 | 20 | 0,1952 | 0,0000 | 40 | 0,1464 | 0,0000 | 60 | 0,0976 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 1,4146 | 44,6096 | 100 | 4801,3940 | 1,1316 | 20 | 3841,1152 | 0,8487 | 40 | 2880,8364 | 0,5658 | 60 | 1920,5576 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,5160 | 16,2734 | 100 | 1751,5310 | 0,4128 | 20 | 1401,2248 | 0,3096 | 40 | 1050,9186 | 0,2064 | 60 | 700,6124 | |
| Отрезной станок | 6001 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0406 | 0,0076 | 100 | | 0,0325 | 20 | 0,0000 | 0,0244 | 40 | 0,0000 | 0,0162 | 60 | 0,0000 | |
| Станок наждачный | 6002 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0036 | 0,0007 | 100 | | 0,0029 | 20 | 0,0000 | 0,0022 | 40 | 0,0000 | 0,0014 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0020 | 0,0004 | 100 | | 0,0016 | 20 | 0,0000 | 0,0012 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 | |
| Сварка металла | 6003 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0017 | 0,0010 | 100 | | 0,0014 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0003 | 0,0002 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Резка металла | 6004 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0203 | 0,0076 | 100 | | 0,0162 | 20 | 0,0000 | 0,0122 | 40 | 0,0000 | 0,0081 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0003 | 0,0001 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0108 | 0,0041 | 100 | | 0,0087 | 20 | 0,0000 | 0,0065 | 40 | 0,0000 | 0,0043 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0138 | 0,0052 | 100 | | 0,0110 | 20 | 0,0000 | 0,0083 | 40 | 0,0000 | 0,0055 | 60 | 0,0000 | |
| Заливка масел в прессы | 6005 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Слив масла | 6006 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Испарение масла | 6007 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0103 | 0,0655 | 100 | | 0,0082 | 20 | 0,0000 | 0,0062 | 40 | 0,0000 | 0,0041 | 60 | 0,0000 | |
| **8204 - ТОО ЭкоИмпульс Переработка неопасных отходов** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Бытовая печь отопления | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0022 | 0,0407 | 100 | 566,8610 | 0,0018 | 20 | 453,4888 | 0,0013 | 40 | 340,1166 | 0,0009 | 60 | 226,7444 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0004 | 0,0066 | 100 | 103,0660 | 0,0003 | 20 | 82,4528 | 0,0002 | 40 | 61,8396 | 0,0002 | 60 | 41,2264 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0142 | 0,2583 | 100 | 3658,8290 | 0,0114 | 20 | 2927,0632 | 0,0085 | 40 | 2195,2974 | 0,0057 | 60 | 1463,5316 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0306 | 0,5573 | 100 | 7884,5190 | 0,0245 | 20 | 6307,6152 | 0,0184 | 40 | 4730,7114 | 0,0122 | 60 | 3153,8076 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0396 | 0,7219 | 100 | 10203,4960 | 0,0317 | 20 | 8162,7968 | 0,0238 | 40 | 6122,0976 | 0,0158 | 60 | 4081,3984 |
| Двухвальный роторный измельчитель типа "Shredder" | 6001 | 0101 | Алюминий оксид | 0,0047 | 0,0918 | 100 | | 0,0038 | 20 | 0,0000 | 0,0028 | 40 | 0,0000 | 0,0019 | 60 | 0,0000 |
| | | 0146 | Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид | 0,0047 | 0,0918 | 100 | | 0,0038 | 20 | 0,0000 | 0,0028 | 40 | 0,0000 | 0,0019 | 60 | 0,0000 |
| | | 0168 | Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид | 0,0023 | 0,0459 | 100 | | 0,0018 | 20 | 0,0000 | 0,0014 | 40 | 0,0000 | 0,0009 | 60 | 0,0000 |
| | | 0406 | Полиэтилен, Полиэтен | 0,0093 | 0,1835 | 100 | | 0,0074 | 20 | 0,0000 | 0,0056 | 40 | 0,0000 | 0,0037 | 60 | 0,0000 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0047 | 0,0918 | 100 | | 0,0038 | 20 | 0,0000 | 0,0028 | 40 | 0,0000 | 0,0019 | 60 | 0,0000 |
| | | 2952 | Пыль текстолита | 0,0093 | 0,1835 | 100 | | 0,0074 | 20 | 0,0000 | 0,0056 | 40 | 0,0000 | 0,0037 | 60 | 0,0000 |
| Гранулятор МХ-300 | 6002 | 0101 | Алюминий оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0146 | Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2921 | Пыль поливинилхлорида | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Заточной станок | 6003 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0032 | 0,0021 | 100 | | 0,0026 | 20 | 0,0000 | 0,0019 | 40 | 0,0000 | 0,0013 | 60 | 0,0000 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0022 | 0,0014 | 100 | | 0,0018 | 20 | 0,0000 | 0,0013 | 40 | 0,0000 | 0,0009 | 60 | 0,0000 |
| Ручные дисковые шлифмашинки | 6004 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,1974 | 0,1848 | 100 | | 0,1579 | 20 | 0,0000 | 0,1184 | 40 | 0,0000 | 0,0790 | 60 | 0,0000 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0330 | 0,0309 | 100 | | 0,0264 | 20 | 0,0000 | 0,0198 | 40 | 0,0000 | 0,0132 | 60 | 0,0000 |
| Электрические паяльники | 6005 | 0168 | Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец | 0,0001 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| **8207 - ТОО Eco PLAST KZ Переработка пластика** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| труба гранулятора | 0001 | 0337 | Углерод оксид | 0,0413 | 0,5500 | 100 | 1436,6160 | 0,0330 | 20 | 1149,2928 | 0,0248 | 40 | 861,9696 | 0,0165 | 60 | 574,6464 |
| | | 0620 | Винилбензол (Стирол, Этинилбензол) | 0,0041 | 0,0550 | 100 | 143,6580 | 0,0033 | 20 | 114,9264 | 0,0025 | 40 | 86,1948 | 0,0017 | 60 | 57,4632 |
| | | 0827 | Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) | 0,0017 | 0,0220 | 100 | 57,4080 | 0,0013 | 20 | 45,9264 | 0,0010 | 40 | 34,4448 | 0,0007 | 60 | 22,9632 |
| | | 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) | 0,0248 | 0,3300 | 100 | 861,9830 | 0,0198 | 20 | 689,5864 | 0,0149 | 40 | 517,1898 | 0,0099 | 60 | 344,7932 |
| ванна отстойник №1 | 6001 | 0155 | диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) | 0,0320 | 0,4262 | 100 | | 0,0256 | 20 | 0,0000 | 0,0192 | 40 | 0,0000 | 0,0128 | 60 | 0,0000 |
| ванна отстойник №2 | 6002 | 0155 | диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) | 0,0160 | 0,2131 | 100 | | 0,0128 | 20 | 0,0000 | 0,0096 | 40 | 0,0000 | 0,0064 | 60 | 0,0000 |
| Ротерная дробилка для пластика | 6003 | 2921 | Пыль поливинилхлорида | 0,0231 | 0,3080 | 100 | | 0,0185 | 20 | 0,0000 | 0,0139 | 40 | 0,0000 | 0,0092 | 60 | 0,0000 |
| Дробилка барабанного типа для пластика | 6004 | 2921 | Пыль поливинилхлорида | 0,0231 | 0,3080 | 100 | | 0,0185 | 20 | 0,0000 | 0,0139 | 40 | 0,0000 | 0,0092 | 60 | 0,0000 |
| **8208 - ТОО фирма Промтехимпэкс LTD Производ.туалетной бумаги** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0198 | 0,4280 | 100 | 18,1440 | 0,0158 | 20 | 14,5152 | 0,0119 | 40 | 10,8864 | 0,0079 | 60 | 7,2576 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0032 | 0,0696 | 100 | 2,9510 | 0,0026 | 20 | 2,3608 | 0,0019 | 40 | 1,7706 | 0,0013 | 60 | 1,1804 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0787 | 1,7000 | 100 | 72,1190 | 0,0630 | 20 | 57,6952 | 0,0472 | 40 | 43,2714 | 0,0315 | 60 | 28,8476 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2870 | 6,2100 | 100 | 263,0020 | 0,2296 | 20 | 210,4016 | 0,1722 | 40 | 157,8012 | 0,1148 | 60 | 105,2008 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4450 | 9,6200 | 100 | 407,7900 | 0,3560 | 20 | 326,2320 | 0,2670 | 40 | 244,6740 | 0,1780 | 60 | 163,1160 |
| контейнер золошлака | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| **8209 - ТОО Мульти-Групп Изготов.туалетной бумаги** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| сварной котел | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0099 | 0,2241 | 100 | 27,9680 | 0,0079 | 20 | 22,3744 | 0,0059 | 40 | 16,7808 | 0,0039 | 60 | 11,1872 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0016 | 0,0364 | 100 | 4,5450 | 0,0013 | 20 | 3,6360 | 0,0010 | 40 | 2,7270 | 0,0006 | 60 | 1,8180 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0304 | 0,6912 | 100 | 86,2510 | 0,0243 | 20 | 69,0008 | 0,0183 | 40 | 51,7506 | 0,0122 | 60 | 34,5004 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1433 | 3,2569 | 100 | 406,4140 | 0,1147 | 20 | 325,1312 | 0,0860 | 40 | 243,8484 | 0,0573 | 60 | 162,5656 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2041 | 4,6368 | 100 | 578,6020 | 0,1633 | 20 | 462,8816 | 0,1224 | 40 | 347,1612 | 0,0816 | 60 | 231,4408 | |
| склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0005 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0015 | 0,0475 | 100 | | 0,0012 | 20 | 0,0000 | 0,0009 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| **8210 - ТОО Ecoindustry Переработка шин** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 1001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0032 | 0,0122 | 100 | 65,8080 | 0,0026 | 20 | 52,6464 | 0,0019 | 40 | 39,4848 | 0,0013 | 60 | 26,3232 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0005 | 0,0020 | 100 | 10,6940 | 0,0004 | 20 | 8,5552 | 0,0003 | 40 | 6,4164 | 0,0002 | 60 | 4,2776 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0120 | 0,0504 | 100 | 246,7820 | 0,0096 | 20 | 197,4256 | 0,0072 | 40 | 148,0692 | 0,0048 | 60 | 98,7128 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0550 | 0,2375 | 100 | 1131,0830 | 0,0440 | 20 | 904,8664 | 0,0330 | 40 | 678,6498 | 0,0220 | 60 | 452,4332 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0780 | 0,3381 | 100 | 1604,0820 | 0,0624 | 20 | 1283,2656 | 0,0468 | 40 | 962,4492 | 0,0312 | 60 | 641,6328 | |
| Котельная | 1002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0032 | 0,0122 | 100 | 65,8080 | 0,0026 | 20 | 52,6464 | 0,0019 | 40 | 39,4848 | 0,0013 | 60 | 26,3232 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0005 | 0,0020 | 100 | 10,6940 | 0,0004 | 20 | 8,5552 | 0,0003 | 40 | 6,4164 | 0,0002 | 60 | 4,2776 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0120 | 0,0504 | 100 | 246,7820 | 0,0096 | 20 | 197,4256 | 0,0072 | 40 | 148,0692 | 0,0048 | 60 | 98,7128 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0550 | 0,2375 | 100 | 1131,0830 | 0,0440 | 20 | 904,8664 | 0,0330 | 40 | 678,6498 | 0,0220 | 60 | 452,4332 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0780 | 0,3381 | 100 | 1604,0820 | 0,0624 | 20 | 1283,2656 | 0,0468 | 40 | 962,4492 | 0,0312 | 60 | 641,6328 | |
| Котельная | 1003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0080 | 0,0158 | 100 | 164,5210 | 0,0064 | 20 | 131,6168 | 0,0048 | 40 | 98,7126 | 0,0032 | 60 | 65,8084 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0013 | 0,0030 | 100 | 26,7350 | 0,0010 | 20 | 21,3880 | 0,0008 | 40 | 16,0410 | 0,0005 | 60 | 10,6940 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0330 | 0,0648 | 100 | 678,6500 | 0,0264 | 20 | 542,9200 | 0,0198 | 40 | 407,1900 | 0,0132 | 60 | 271,4600 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1570 | 0,3054 | 100 | 3228,7280 | 0,1256 | 20 | 2582,9824 | 0,0942 | 40 | 1937,2368 | 0,0628 | 60 | 1291,4912 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2240 | 0,4347 | 100 | 4606,5930 | 0,1792 | 20 | 3685,2744 | 0,1344 | 40 | 2763,9558 | 0,0896 | 60 | 1842,6372 | |
| Котельная | 1004 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0032 | 0,0122 | 100 | 65,8080 | 0,0026 | 20 | 52,6464 | 0,0019 | 40 | 39,4848 | 0,0013 | 60 | 26,3232 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0005 | 0,0020 | 100 | 10,6940 | 0,0004 | 20 | 8,5552 | 0,0003 | 40 | 6,4164 | 0,0002 | 60 | 4,2776 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0120 | 0,0504 | 100 | 246,7820 | 0,0096 | 20 | 197,4256 | 0,0072 | 40 | 148,0692 | 0,0048 | 60 | 98,7128 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0550 | 0,2375 | 100 | 1131,0830 | 0,0440 | 20 | 904,8664 | 0,0330 | 40 | 678,6498 | 0,0220 | 60 | 452,4332 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0780 | 0,3381 | 100 | 1604,0820 | 0,0624 | 20 | 1283,2656 | 0,0468 | 40 | 962,4492 | 0,0312 | 60 | 641,6328 | |
| механическая переработке РТИ и автомобильных шин | 6001 | 2973 | Пыль сахара, сахарной пудры | 0,0560 | 1,0560 | 100 | 48,0820 | 0,0448 | 20 | 38,4656 | 0,0336 | 40 | 28,8492 | 0,0224 | 60 | 19,2328 | |
| Ленточный конвейер | 6002 | 2978 | Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин | 0,0560 | 1,0560 | 100 | 48,0820 | 0,0448 | 20 | 38,4656 | 0,0336 | 40 | 28,8492 | 0,0224 | 60 | 19,2328 | |
| Склад угля | 6003 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0062 | 0,2000 | 100 | 66,5420 | 0,0050 | 20 | 53,2336 | 0,0037 | 40 | 39,9252 | 0,0025 | 60 | 26,6168 | |
| Склад золошлака | 6004 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0750 | 2,3600 | 100 | 804,9450 | 0,0600 | 20 | 643,9560 | 0,0450 | 40 | 482,9670 | 0,0300 | 60 | 321,9780 | |
| Зарядка аккумуляторных батарей | 6005 | 0322 | Серная кислота | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0080 | 0,0000 | 20 | 0,0064 | 0,0000 | 40 | 0,0048 | 0,0000 | 60 | 0,0032 | |
| Сварка | 6006 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0020 | 0,0050 | 100 | 1,7170 | 0,0016 | 20 | 1,3736 | 0,0012 | 40 | 1,0302 | 0,0008 | 60 | 0,6868 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0003 | 0,0010 | 100 | 0,2580 | 0,0002 | 20 | 0,2064 | 0,0002 | 40 | 0,1548 | 0,0001 | 60 | 0,1032 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0002 | 100 | 0,0690 | 0,0001 | 20 | 0,0552 | 0,0000 | 40 | 0,0414 | 0,0000 | 60 | 0,0276 | |
| Газовая резка | 6007 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0360 | 0,0310 | 100 | 30,9100 | 0,0288 | 20 | 24,7280 | 0,0216 | 40 | 18,5460 | 0,0144 | 60 | 12,3640 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0005 | 0,0005 | 100 | 0,4290 | 0,0004 | 20 | 0,3432 | 0,0003 | 40 | 0,2574 | 0,0002 | 60 | 0,1716 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0180 | 0,0200 | 100 | 15,4550 | 0,0144 | 20 | 12,3640 | 0,0108 | 40 | 9,2730 | 0,0072 | 60 | 6,1820 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0180 | 0,0200 | 100 | 15,4550 | 0,0144 | 20 | 12,3640 | 0,0108 | 40 | 9,2730 | 0,0072 | 60 | 6,1820 | |
| ЛКМ | 6008 | 0621 | Метилбензол | 0,0513 | 0,0099 | 100 | 44,0470 | 0,0410 | 20 | 35,2376 | 0,0308 | 40 | 26,4282 | 0,0205 | 60 | 17,6188 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0188 | 0,0036 | 100 | 16,1420 | 0,0150 | 20 | 12,9136 | 0,0113 | 40 | 9,6852 | 0,0075 | 60 | 6,4568 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0250 | 0,0048 | 100 | 21,4650 | 0,0200 | 20 | 17,1720 | 0,0150 | 40 | 12,8790 | 0,0100 | 60 | 8,5860 | |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0100 | 0,0019 | 100 | 8,5860 | 0,0080 | 20 | 6,8688 | 0,0060 | 40 | 5,1516 | 0,0040 | 60 | 3,4344 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0100 | 0,0019 | 100 | 8,5860 | 0,0080 | 20 | 6,8688 | 0,0060 | 40 | 5,1516 | 0,0040 | 60 | 3,4344 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0100 | 0,0190 | 100 | 8,5860 | 0,0080 | 20 | 6,8688 | 0,0060 | 40 | 5,1516 | 0,0040 | 60 | 3,4344 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0125 | 0,0018 | 100 | 10,7330 | 0,0100 | 20 | 8,5864 | 0,0075 | 40 | 6,4398 | 0,0050 | 60 | 4,2932 | |
| резка металла с помощью болгарки | 6009 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0406 | 0,0702 | 100 | 34,8590 | 0,0325 | 20 | 27,8872 | 0,0244 | 40 | 20,9154 | 0,0162 | 60 | 13,9436 | |
| Заточной станок | 6010 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0116 | 0,0100 | 100 | 9,9600 | 0,0093 | 20 | 7,9680 | 0,0070 | 40 | 5,9760 | 0,0046 | 60 | 3,9840 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0076 | 0,0066 | 100 | 6,5250 | 0,0061 | 20 | 5,2200 | 0,0046 | 40 | 3,9150 | 0,0030 | 60 | 2,6100 | |
| Заправка техники | 6011 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0057 | 0,0002 | 100 | 61,0040 | 0,0045 | 20 | 48,8032 | 0,0034 | 40 | 36,6024 | 0,0023 | 60 | 24,4016 | |
| Замена масла | 6012 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0430 | 0,0000 | 20 | 0,0344 | 0,0000 | 40 | 0,0258 | 0,0000 | 60 | 0,0172 | |
| **9004 - ТОО КВ Инвест Изготовление окон** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0072 | 0,1310 | 100 | 25,5960 | 0,0057 | 20 | 20,4768 | 0,0043 | 40 | 15,3576 | 0,0029 | 60 | 10,2384 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0012 | 0,0213 | 100 | 4,1600 | 0,0009 | 20 | 3,3280 | 0,0007 | 40 | 2,4960 | 0,0005 | 60 | 1,6640 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0737 | 1,3500 | 100 | 263,8480 | 0,0590 | 20 | 211,0784 | 0,0442 | 40 | 158,3088 | 0,0295 | 60 | 105,5392 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0978 | 1,7912 | 100 | 350,0730 | 0,0782 | 20 | 280,0584 | 0,0587 | 40 | 210,0438 | 0,0391 | 60 | 140,0292 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1444 | 2,6450 | 100 | 516,9460 | 0,1155 | 20 | 413,5568 | 0,0866 | 40 | 310,1676 | 0,0578 | 60 | 206,7784 | |
| АСО | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1624 | 2,9754 | 100 | 661,6410 | 0,1300 | 20 | 529,3128 | 0,0975 | 40 | 396,9846 | 0,0650 | 60 | 264,6564 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0264 | 0,4835 | 100 | 107,5180 | 0,0211 | 20 | 86,0144 | 0,0158 | 40 | 64,5108 | 0,0106 | 60 | 43,0072 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0136 | 0,2500 | 100 | 55,5940 | 0,0109 | 20 | 44,4752 | 0,0082 | 40 | 33,3564 | 0,0055 | 60 | 22,2376 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,3210 | 5,8800 | 100 | 1307,5390 | 0,2568 | 20 | 1046,0312 | 0,1926 | 40 | 784,5234 | 0,1284 | 60 | 523,0156 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,7585 | 13,8938 | 100 | 3089,5580 | 0,6068 | 20 | 2471,6464 | 0,4551 | 40 | 1853,7348 | 0,3034 | 60 | 1235,8232 | |
| Цех по изг-ю оконных рам из ПВХ | 0004 | 0337 | Углерод оксид | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 1,0620 | 0,0000 | 20 | 0,8496 | 0,0000 | 40 | 0,6372 | 0,0000 | 60 | 0,4248 | |
| | | 0827 | Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,4690 | 0,0000 | 20 | 0,3752 | 0,0000 | 40 | 0,2814 | 0,0000 | 60 | 0,1876 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0028 | 0,0198 | 100 | 69,1830 | 0,0022 | 20 | 55,3464 | 0,0017 | 40 | 41,5098 | 0,0011 | 60 | 27,6732 | |
| | | 2921 | Пыль поливинилхлорида | 0,5882 | 7,6317 | 100 | 14533,0690 | 0,4706 | 20 | 11626,4552 | 0,3529 | 40 | 8719,8414 | 0,2353 | 60 | 5813,2276 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0001 | 0,0020 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Хранение диз.топлива | 6004 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0100 | 0,0000 | 20 | 0,0080 | 0,0000 | 40 | 0,0060 | 0,0000 | 60 | 0,0040 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0043 | 0,0025 | 100 | 3,7470 | 0,0035 | 20 | 2,9976 | 0,0026 | 40 | 2,2482 | 0,0017 | 60 | 1,4988 | |
| Цех по изг-ю алюминиевых конструкций | 6005 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0057 | 0,0164 | 100 | 4,8940 | 0,0045 | 20 | 3,9152 | 0,0034 | 40 | 2,9364 | 0,0023 | 60 | 1,9576 | |
| **9006 - ТОО Сантехпром** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1375 | 2,5190 | 100 | 178,1090 | 0,1100 | 20 | 142,4872 | 0,0825 | 40 | 106,8654 | 0,0550 | 60 | 71,2436 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0223 | 0,4093 | 100 | 28,8860 | 0,0178 | 20 | 23,1088 | 0,0134 | 40 | 17,3316 | 0,0089 | 60 | 11,5544 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,6447 | 11,8080 | 100 | 835,1050 | 0,5158 | 20 | 668,0840 | 0,3868 | 40 | 501,0630 | 0,2579 | 60 | 334,0420 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,5987 | 29,2840 | 100 | 2070,8590 | 1,2790 | 20 | 1656,6872 | 0,9592 | 40 | 1242,5154 | 0,6395 | 60 | 828,3436 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0046 | 0,0840 | 100 | 5,9590 | 0,0037 | 20 | 4,7672 | 0,0028 | 40 | 3,5754 | 0,0018 | 60 | 2,3836 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5274 | 9,6600 | 100 | 683,1620 | 0,4219 | 20 | 546,5296 | 0,3164 | 40 | 409,8972 | 0,2110 | 60 | 273,2648 | |
| Участок подготовки поверхности к эмалированию (Камера обезжиривания) | 0002 | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) | 0,0145 | 0,2173 | 100 | 19,8560 | 0,0116 | 20 | 15,8848 | 0,0087 | 40 | 11,9136 | 0,0058 | 60 | 7,9424 | |
| | | 0155 | диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) | 0,0290 | 0,4347 | 100 | 39,7120 | 0,0232 | 20 | 31,7696 | 0,0174 | 40 | 23,8272 | 0,0116 | 60 | 15,8848 | |
| | | 3132 | триНатрий фосфат (Натрий ортофосфат) | 0,0305 | 0,4564 | 100 | 41,7660 | 0,0244 | 20 | 33,4128 | 0,0183 | 40 | 25,0596 | 0,0122 | 60 | 16,7064 | |
| Участок подготовки поверхности к эмалированию (пассирование) | 0003 | 0156 | Натрий нитрит | 0,0043 | 0,0638 | 100 | 5,8880 | 0,0034 | 20 | 4,7104 | 0,0026 | 40 | 3,5328 | 0,0017 | 60 | 2,3552 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Участок изготовления комплектующих изделий | 0004 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,2932 | 1,4092 | 100 | 15812,7350 | 0,2346 | 20 | 12650,1880 | 0,1759 | 40 | 9487,6410 | 0,1173 | 60 | 6325,0940 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,5242 | 3,9005 | 100 | 28269,1120 | 0,4194 | 20 | 22615,2896 | 0,3145 | 40 | 16961,4672 | 0,2097 | 60 | 11307,6448 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 1,0185 | 6,3929 | 100 | 54923,6790 | 0,8148 | 20 | 43938,9432 | 0,6111 | 40 | 32954,2074 | 0,4074 | 60 | 21969,4716 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2141 | 1,3157 | 100 | 11547,7240 | 0,1713 | 20 | 9238,1792 | 0,1285 | 40 | 6928,6344 | 0,0857 | 60 | 4619,0896 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,1250 | 0,0225 | 100 | 6740,7560 | 0,1000 | 20 | 5392,6048 | 0,0750 | 40 | 4044,4536 | 0,0500 | 60 | 2696,3024 |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,1250 | 0,0225 | 100 | 6740,7560 | 0,1000 | 20 | 5392,6048 | 0,0750 | 40 | 4044,4536 | 0,0500 | 60 | 2696,3024 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 1,7800 | 0,0000 | 20 | 1,4240 | 0,0000 | 40 | 1,0680 | 0,0000 | 60 | 0,7120 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,1078 | 0,8072 | 100 | 5813,2280 | 0,0862 | 20 | 4650,5824 | 0,0647 | 40 | 3487,9368 | 0,0431 | 60 | 2325,2912 |
| Участок термопластавтоматики | 0005 | 0337 | Углерод оксид | 0,0016 | 0,0240 | 100 | 63,7440 | 0,0013 | 20 | 50,9952 | 0,0010 | 40 | 38,2464 | 0,0006 | 60 | 25,4976 |
| Участок изготовления изделий из поливинилхлорида | 0006 | 0337 | Углерод оксид | 0,0009 | 0,0001 | 100 | 48,3720 | 0,0007 | 20 | 38,6976 | 0,0005 | 40 | 29,0232 | 0,0004 | 60 | 19,3488 |
| | | 0827 | Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) | 0,0004 | 0,0001 | 100 | 20,9610 | 0,0003 | 20 | 16,7688 | 0,0002 | 40 | 12,5766 | 0,0002 | 60 | 8,3844 |
| | | 2921 | Пыль поливинилхлорида | 0,0038 | 0,0287 | 100 | 204,2390 | 0,0030 | 20 | 163,3912 | 0,0023 | 40 | 122,5434 | 0,0015 | 60 | 81,6956 |
| Участок покрытия комплектующих деталей в электростатическом поле | 0007 | 0156 | Натрий нитрит | 0,0057 | 0,0846 | 100 | 308,9440 | 0,0046 | 20 | 247,1552 | 0,0034 | 40 | 185,3664 | 0,0023 | 60 | 123,5776 |
| | | 0206 | Цинк динитрат /в пересчете на цинк / Цинк нитрат | 0,0002 | 0,0034 | 100 | 10,8400 | 0,0002 | 20 | 8,6720 | 0,0001 | 40 | 6,5040 | 0,0001 | 60 | 4,3360 |
| | | 0231 | Барий и его соли (ацетат, нитрат, нитрит, хлорид) /в пересчете на барий | 0,0011 | 0,0169 | 100 | 59,6210 | 0,0009 | 20 | 47,6968 | 0,0007 | 40 | 35,7726 | 0,0004 | 60 | 23,8484 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,7590 | 0,0000 | 20 | 0,6072 | 0,0000 | 40 | 0,4554 | 0,0000 | 60 | 0,3036 |
| | | 0931 | (Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин, 1-Хлор-2.3-эпоксипропан) | 0,0001 | 0,0013 | 100 | 4,6070 | 0,0001 | 20 | 3,6856 | 0,0001 | 40 | 2,7642 | 0,0000 | 60 | 1,8428 |
| | | 1023 | 2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) | 0,0001 | 0,0016 | 100 | 5,9620 | 0,0001 | 20 | 4,7696 | 0,0001 | 40 | 3,5772 | 0,0000 | 60 | 2,3848 |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0000 | 0,0005 | 100 | 0,2170 | 0,0000 | 20 | 0,1736 | 0,0000 | 40 | 0,1302 | 0,0000 | 60 | 0,0868 |
| | | 1071 | Гидроксибензол | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,3790 | 0,0000 | 20 | 0,3032 | 0,0000 | 40 | 0,2274 | 0,0000 | 60 | 0,1516 |
| | | 1078 | Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 3,7400 | 0,0001 | 20 | 2,9920 | 0,0000 | 40 | 2,2440 | 0,0000 | 60 | 1,4960 |
| | | 1206 | Бутилакрилат (Акриловой кислоты бутиловый эфир) | 0,0001 | 0,0021 | 100 | 7,4800 | 0,0001 | 20 | 5,9840 | 0,0001 | 40 | 4,4880 | 0,0001 | 60 | 2,9920 |
| | | 1211 | Диметилбензол-1,4-дикарбонат (Диметилтерефталат) | 0,0001 | 0,0018 | 100 | 6,6670 | 0,0001 | 20 | 5,3336 | 0,0001 | 40 | 4,0002 | 0,0000 | 60 | 2,6668 |
| | | 1512 | Акриловая (пропеновая) кислота | 0,0000 | 0,0005 | 100 | 1,7340 | 0,0000 | 20 | 1,3872 | 0,0000 | 40 | 1,0404 | 0,0000 | 60 | 0,6936 |
| Участок переработки пиломатериалов | 0008 | 2936 | Пыль древесная | 2,8620 | 10,7153 | 100 | 148564,9910 | 2,2896 | 20 | 118851,9928 | 1,7172 | 40 | 89138,9946 | 1,1448 | 60 | 59425,9964 |
| Цех по производству акриловых изделий | 0009 | 1232 | Метил-2-метилпроп-2-еноат (Метилметакрилат, Метакриловой кислоты метиловый эфир) | 0,0649 | 0,6745 | 100 | 75,7590 | 0,0519 | 20 | 60,6072 | 0,0390 | 40 | 45,4554 | 0,0260 | 60 | 30,3036 |
| | | 1275 | Диметилбензол-1,2-дикарбонат (Ортофталевой кислоты диметиловый эфир, Фталевой кислоты диметиловый эфир, Диметилортофталат) | 0,0160 | 0,2402 | 100 | 18,6700 | 0,0128 | 20 | 14,9360 | 0,0096 | 40 | 11,2020 | 0,0064 | 60 | 7,4680 |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0540 | 0,0400 | 100 | 63,0110 | 0,0432 | 20 | 50,4088 | 0,0324 | 40 | 37,8066 | 0,0216 | 60 | 25,2044 |
| | | 1409 | Бутан-2-он (Метилэтилкетон) | 0,0131 | 0,1966 | 100 | 15,2860 | 0,0105 | 20 | 12,2288 | 0,0079 | 40 | 9,1716 | 0,0052 | 60 | 6,1144 |
| | | 1411 | Циклогексанон | 1,0260 | 0,2130 | 100 | 1197,2050 | 0,8208 | 20 | 957,7640 | 0,6156 | 40 | 718,3230 | 0,4104 | 60 | 478,8820 |
| | | 2011 | 1-Изоцианато-4(4-изоцианато-фенил)метилбензол (4,4-Дифенилметандиизоцианат, Дифенилметандиизоцианат) | 0,2130 | 0,3986 | 100 | 248,5430 | 0,1704 | 20 | 198,8344 | 0,1278 | 40 | 149,1258 | 0,0852 | 60 | 99,4172 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Автоматическая линия по производству стальных панелей радиаторов | 0010 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0992 | 1,4754 | 100 | 115,8170 | 0,0794 | 20 | 92,6536 | 0,0595 | 40 | 69,4902 | 0,0397 | 60 | 46,3268 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0033 | 0,0482 | 100 | 3,8530 | 0,0026 | 20 | 3,0824 | 0,0020 | 40 | 2,3118 | 0,0013 | 60 | 1,5412 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0006 | 100 | 0,1170 | 0,0001 | 20 | 0,0936 | 0,0001 | 40 | 0,0702 | 0,0000 | 60 | 0,0468 | |
| Участок подготовки изделий к покраске (процесс фосфатирования, процесс пассирования) | 0011 | 0206 | Цинк динитрат /в пересчете на цинк / Цинк нитрат | 0,0002 | 0,0034 | 100 | 0,3390 | 0,0002 | 20 | 0,2712 | 0,0001 | 40 | 0,2034 | 0,0001 | 60 | 0,1356 | |
| | | 0231 | Барий и его соли (ацетат, нитрат, нитрит, хлорид) /в пересчете на барий | 0,0068 | 0,1015 | 100 | 11,5130 | 0,0054 | 20 | 9,2104 | 0,0041 | 40 | 6,9078 | 0,0027 | 60 | 4,6052 | |
| Автоматическая линия покраски стальных панельных радиаторов отопления | 0012 | 0621 | Метилбензол | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,0250 | 0,0000 | 20 | 0,0200 | 0,0000 | 40 | 0,0150 | 0,0000 | 60 | 0,0100 | |
| | | 0931 | (Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин, 1-Хлор-2.3-эпоксипропан) | 0,0001 | 0,0013 | 100 | 0,1530 | 0,0001 | 20 | 0,1224 | 0,0001 | 40 | 0,0918 | 0,0000 | 60 | 0,0612 | |
| | | 1023 | 2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) | 0,0001 | 0,0016 | 100 | 0,1970 | 0,0001 | 20 | 0,1576 | 0,0001 | 40 | 0,1182 | 0,0000 | 60 | 0,0788 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0000 | 0,0005 | 100 | 0,0070 | 0,0000 | 20 | 0,0056 | 0,0000 | 40 | 0,0042 | 0,0000 | 60 | 0,0028 | |
| | | 1071 | Гидроксибензол | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0130 | 0,0000 | 20 | 0,0104 | 0,0000 | 40 | 0,0078 | 0,0000 | 60 | 0,0052 | |
| | | 1078 | Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 0,1240 | 0,0001 | 20 | 0,0992 | 0,0000 | 40 | 0,0744 | 0,0000 | 60 | 0,0496 | |
| | | 1206 | Бутилакрилат (Акриловой кислоты бутиловый эфир) | 0,0001 | 0,0021 | 100 | 0,2480 | 0,0001 | 20 | 0,1984 | 0,0001 | 40 | 0,1488 | 0,0001 | 60 | 0,0992 | |
| | | 1211 | Диметилбензол-1,4-дикарбонат (Диметилтерефталат) | 0,0001 | 0,0018 | 100 | 0,2210 | 0,0001 | 20 | 0,1768 | 0,0001 | 40 | 0,1326 | 0,0000 | 60 | 0,0884 | |
| | | 1512 | Акриловая (пропеновая) кислота | 0,0000 | 0,0005 | 100 | 0,0570 | 0,0000 | 20 | 0,0456 | 0,0000 | 40 | 0,0342 | 0,0000 | 60 | 0,0228 | |
| Сварочный участок | 0013 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0314 | 0,0033 | 100 | 1411,7290 | 0,0251 | 20 | 1129,3832 | 0,0188 | 40 | 847,0374 | 0,0126 | 60 | 564,6916 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0005 | 100 | 7,1980 | 0,0001 | 20 | 5,7584 | 0,0001 | 40 | 4,3188 | 0,0001 | 60 | 2,8792 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 1,3500 | 0,0000 | 20 | 1,0800 | 0,0000 | 40 | 0,8100 | 0,0000 | 60 | 0,5400 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0003 | 0,0003 | 100 | 12,5970 | 0,0002 | 20 | 10,0776 | 0,0002 | 40 | 7,5582 | 0,0001 | 60 | 5,0388 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 1,8000 | 0,0000 | 20 | 1,4400 | 0,0000 | 40 | 1,0800 | 0,0000 | 60 | 0,7200 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 1,8000 | 0,0000 | 20 | 1,4400 | 0,0000 | 40 | 1,0800 | 0,0000 | 60 | 0,7200 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0142 | 0,0005 | 100 | 638,8320 | 0,0114 | 20 | 511,0656 | 0,0085 | 40 | 383,2992 | 0,0057 | 60 | 255,5328 | |
| Печь полимеризации | 0014 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0037 | 0,0161 | 100 | 5,9170 | 0,0030 | 20 | 4,7336 | 0,0022 | 40 | 3,5502 | 0,0015 | 60 | 2,3668 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0006 | 0,0026 | 100 | 0,9600 | 0,0005 | 20 | 0,7680 | 0,0004 | 40 | 0,5760 | 0,0002 | 60 | 0,3840 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0005 | 0,0024 | 100 | 0,8000 | 0,0004 | 20 | 0,6400 | 0,0003 | 40 | 0,4800 | 0,0002 | 60 | 0,3200 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0128 | 0,0553 | 100 | 20,4700 | 0,0102 | 20 | 16,3760 | 0,0077 | 40 | 12,2820 | 0,0051 | 60 | 8,1880 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0301 | 0,1306 | 100 | 48,1350 | 0,0241 | 20 | 38,5080 | 0,0181 | 40 | 28,8810 | 0,0120 | 60 | 19,2540 | |
| Газовая котельная | 0015 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0001 | 0,0013 | 100 | 0,3550 | 0,0001 | 20 | 0,2840 | 0,0000 | 40 | 0,2130 | 0,0000 | 60 | 0,1420 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,0510 | 0,0000 | 20 | 0,0408 | 0,0000 | 40 | 0,0306 | 0,0000 | 60 | 0,0204 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0003 | 0,0054 | 100 | 1,5220 | 0,0002 | 20 | 1,2176 | 0,0002 | 40 | 0,9132 | 0,0001 | 60 | 0,6088 | |
| склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0012 | 0,0001 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| Инструментальный участок | 6002 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0382 | 0,2859 | 100 | | 0,0306 | 20 | 0,0000 | 0,0229 | 40 | 0,0000 | 0,0153 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0210 | 0,1572 | 100 | | 0,0168 | 20 | 0,0000 | 0,0126 | 40 | 0,0000 | 0,0084 | 60 | 0,0000 | |
| пилорама | 6003 | 2936 | Пыль древесная | 0,5000 | 3,7440 | 100 | | 0,4000 | 20 | 0,0000 | 0,3000 | 40 | 0,0000 | 0,2000 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Углошлифовальные машины | 6004 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0504 | 0,7548 | 100 | | 0,0403 | 20 | 0,0000 | 0,0302 | 40 | 0,0000 | 0,0202 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0220 | 0,3295 | 100 | | 0,0176 | 20 | 0,0000 | 0,0132 | 40 | 0,0000 | 0,0088 | 60 | 0,0000 | |
| АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПОКРАСКИ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ. Слив газа с автогазовозов | 6005 | 0402 | Бутан | 81,7465 | 0,0017 | 100 | | 65,3972 | 20 | 0,0000 | 49,0479 | 40 | 0,0000 | 32,6986 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 81,7465 | 0,0017 | 100 | | 65,3972 | 20 | 0,0000 | 49,0479 | 40 | 0,0000 | 32,6986 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 7,0501 | 8,1468 | 100 | | 5,6401 | 20 | 0,0000 | 4,2301 | 40 | 0,0000 | 2,8200 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0931 | (Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин, 1-Хлор-2.3-эпоксипропан) | 0,0001 | 0,0008 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1023 | 2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) | 0,0001 | 0,0011 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0000 | 0,0004 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1071 | Гидроксибензол | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1078 | Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) | 0,0000 | 0,0007 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1206 | Бутилакрилат (Акриловой кислоты бутиловый эфир) | 0,0001 | 0,0013 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1211 | Диметилбензол-1,4-дикарбонат (Диметилтерефталат) | 0,0001 | 0,0012 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,1053 | 1,5768 | 100 | | 0,0842 | 20 | 0,0000 | 0,0632 | 40 | 0,0000 | 0,0421 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1512 | Акриловая (пропеновая) кислота | 0,0000 | 0,0003 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) | 0,0033 | 0,0000 | 100 | | 0,0026 | 20 | 0,0000 | 0,0020 | 40 | 0,0000 | 0,0013 | 60 | 0,0000 | |
| **9008 - ТОО КАЗФИТИНГПЛАСТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0002 | 0,1171 | 100 | 0,3030 | 0,0001 | 20 | 0,2424 | 0,0001 | 40 | 0,1818 | 0,0001 | 60 | 0,1212 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0000 | 0,0190 | 100 | 0,0490 | 0,0000 | 20 | 0,0392 | 0,0000 | 40 | 0,0294 | 0,0000 | 60 | 0,0196 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0024 | 1,6384 | 100 | 4,2370 | 0,0020 | 20 | 3,3896 | 0,0015 | 40 | 2,5422 | 0,0010 | 60 | 1,6948 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0053 | 3,5346 | 100 | 9,2040 | 0,0042 | 20 | 7,3632 | 0,0032 | 40 | 5,5224 | 0,0021 | 60 | 3,6816 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0143 | 9,5738 | 100 | 24,8330 | 0,0114 | 20 | 19,8664 | 0,0086 | 40 | 14,8998 | 0,0057 | 60 | 9,9332 | |
| Изготовление изоляции | 0002 | 0337 | Углерод оксид | 0,0730 | 0,1908 | 100 | 3450,0200 | 0,0584 | 20 | 2760,0160 | 0,0438 | 40 | 2070,0120 | 0,0292 | 60 | 1380,0080 | |
| | | 1071 | Гидроксибензол | 0,1092 | 0,6401 | 100 | 5160,8520 | 0,0874 | 20 | 4128,6816 | 0,0655 | 40 | 3096,5112 | 0,0437 | 60 | 2064,3408 | |
| | | 1524 | L-Глицин (Гликокол, Глицин, Аминоуксусная кислота) | 0,0365 | 0,0954 | 100 | 1725,0100 | 0,0292 | 20 | 1380,0080 | 0,0219 | 40 | 1035,0060 | 0,0146 | 60 | 690,0040 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0097 | 0,0771 | 100 | 458,4270 | 0,0078 | 20 | 366,7416 | 0,0058 | 40 | 275,0562 | 0,0039 | 60 | 183,3708 | |
| | | 2922 | Пыль полипропилена | 1,4888 | 5,0381 | 100 | 70361,5090 | 1,1910 | 20 | 56289,2072 | 0,8933 | 40 | 42216,9054 | 0,5955 | 60 | 28144,6036 | |
| Сварочный аппарат | 6001 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0005 | 0,0021 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0001 | 0,0003 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0006 | 0,0027 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0001 | 0,0007 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0003 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Сварочный аппарат | 6002 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0004 | 0,0020 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0001 | 0,0003 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Склад угля | 6003 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0012 | 0,0369 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| **9012 - ТОО Жакко Караганда Производство пласт труб** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дымовая труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0457 | 0,7179 | 100 | 75,8540 | 0,0365 | 20 | 60,6832 | 0,0274 | 40 | 45,5124 | 0,0183 | 60 | 30,3416 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0074 | 0,1167 | 100 | 12,3290 | 0,0059 | 20 | 9,8632 | 0,0045 | 40 | 7,3974 | 0,0030 | 60 | 4,9316 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,3075 | 4,8354 | 100 | 510,9540 | 0,2460 | 20 | 408,7632 | 0,1845 | 40 | 306,5724 | 0,1230 | 60 | 204,3816 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,6634 | 10,4318 | 100 | 1102,3320 | 0,5307 | 20 | 881,8656 | 0,3980 | 40 | 661,3992 | 0,2654 | 60 | 440,9328 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,7969 | 28,2555 | 100 | 2985,8000 | 1,4375 | 20 | 2388,6400 | 1,0781 | 40 | 1791,4800 | 0,7188 | 60 | 1194,3200 | |
| Неорганизованный | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Дверные проемы и окна цеха | 6002 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0211 | 0,0080 | 100 | | 0,0168 | 20 | 0,0000 | 0,0126 | 40 | 0,0000 | 0,0084 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0004 | 0,0005 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0108 | 0,0030 | 100 | | 0,0087 | 20 | 0,0000 | 0,0065 | 40 | 0,0000 | 0,0043 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0655 | 0,5404 | 100 | | 0,0524 | 20 | 0,0000 | 0,0393 | 40 | 0,0000 | 0,0262 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,2500 | 0,0900 | 100 | | 0,2000 | 20 | 0,0000 | 0,1500 | 40 | 0,0000 | 0,1000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) | 0,1034 | 1,0730 | 100 | | 0,0827 | 20 | 0,0000 | 0,0620 | 40 | 0,0000 | 0,0414 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0025 | 0,0100 | 100 | | 0,0020 | 20 | 0,0000 | 0,0015 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **9013 - ТОО ЭТФ Производ. осветительных приборов** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вент выброс | 0003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0033 | 0,0490 | 100 | 16,6570 | 0,0026 | 20 | 13,3256 | 0,0020 | 40 | 9,9942 | 0,0013 | 60 | 6,6628 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0005 | 0,0080 | 100 | 2,7070 | 0,0004 | 20 | 2,1656 | 0,0003 | 40 | 1,6242 | 0,0002 | 60 | 1,0828 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0003 | 0,0050 | 100 | 1,7010 | 0,0003 | 20 | 1,3608 | 0,0002 | 40 | 1,0206 | 0,0001 | 60 | 0,6804 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0079 | 0,1176 | 100 | 40,0180 | 0,0063 | 20 | 32,0144 | 0,0047 | 40 | 24,0108 | 0,0032 | 60 | 16,0072 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0186 | 0,2780 | 100 | 94,6110 | 0,0149 | 20 | 75,6888 | 0,0112 | 40 | 56,7666 | 0,0075 | 60 | 37,8444 | |
| Дверной и оконный проем | 6001 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0105 | 0,0391 | 100 | | 0,0084 | 20 | 0,0000 | 0,0063 | 40 | 0,0000 | 0,0042 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0004 | 0,0020 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0812 | 0,0249 | 100 | | 0,0650 | 20 | 0,0000 | 0,0487 | 40 | 0,0000 | 0,0325 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Дверной и оконный проем | 6002 | 0337 | Углерод оксид | 0,0060 | 0,1350 | 100 | | 0,0048 | 20 | 0,0000 | 0,0036 | 40 | 0,0000 | 0,0024 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1524 | L-Глицин (Гликокол, Глицин, Аминоуксусная кислота) | 0,0090 | 0,2000 | 100 | | 0,0072 | 20 | 0,0000 | 0,0054 | 40 | 0,0000 | 0,0036 | 60 | 0,0000 | |
| **9014 - ТОО AZIA-HAIER Пластиковые окна** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участок сварки металла | 6001 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0014 | 0,0024 | 100 | | 0,0011 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0003 | 0,0004 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0003 | 0,0004 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Участок сварки профиля из ПВХ | 6002 | 0337 | Углерод оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0827 | Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Участок механической обработки профиля окон из ПВХ | 6003 | 2921 | Пыль поливинилхлорида | 0,0499 | 0,0456 | 100 | | 0,0399 | 20 | 0,0000 | 0,0299 | 40 | 0,0000 | 0,0200 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Участок металлообрабатывающих станков | 6004 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0050 | 0,0114 | 100 | | 0,0040 | 20 | 0,0000 | 0,0030 | 40 | 0,0000 | 0,0020 | 60 | 0,0000 | |
| **9015 - ТОО GALAXY FLEXO Производство пленки** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АСО | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0022 | 0,0352 | 100 | 40,8740 | 0,0018 | 20 | 32,6992 | 0,0013 | 40 | 24,5244 | 0,0009 | 60 | 16,3496 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0004 | 0,0057 | 100 | 6,6350 | 0,0003 | 20 | 5,3080 | 0,0002 | 40 | 3,9810 | 0,0001 | 60 | 2,6540 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0168 | 0,2657 | 100 | 308,4770 | 0,0135 | 20 | 246,7816 | 0,0101 | 40 | 185,0862 | 0,0067 | 60 | 123,3908 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0363 | 0,5730 | 100 | 665,3430 | 0,0290 | 20 | 532,2744 | 0,0218 | 40 | 399,2058 | 0,0145 | 60 | 266,1372 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0983 | 1,5530 | 100 | 1801,7420 | 0,0786 | 20 | 1441,3936 | 0,0590 | 40 | 1081,0452 | 0,0393 | 60 | 720,6968 | |
| АСО | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0027 | 0,0426 | 100 | 244,7480 | 0,0022 | 20 | 195,7984 | 0,0016 | 40 | 146,8488 | 0,0011 | 60 | 97,8992 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0004 | 0,0069 | 100 | 39,7350 | 0,0004 | 20 | 31,7880 | 0,0003 | 40 | 23,8410 | 0,0002 | 60 | 15,8940 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0003 | 0,0045 | 100 | 25,7960 | 0,0002 | 20 | 20,6368 | 0,0002 | 40 | 15,4776 | 0,0001 | 60 | 10,3184 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0067 | 0,1058 | 100 | 606,4390 | 0,0054 | 20 | 485,1512 | 0,0040 | 40 | 363,8634 | 0,0027 | 60 | 242,5756 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0159 | 0,2500 | 100 | 1434,6370 | 0,0127 | 20 | 1147,7096 | 0,0095 | 40 | 860,7822 | 0,0063 | 60 | 573,8548 | |
| Мини-линия по производству гибкой упаковки | 0003 | 0337 | Углерод оксид | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 20,3140 | 0,0064 | 20 | 16,2512 | 0,0048 | 40 | 12,1884 | 0,0032 | 60 | 8,1256 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0002 | 0,0001 | 100 | 0,5330 | 0,0002 | 20 | 0,4264 | 0,0001 | 40 | 0,3198 | 0,0001 | 60 | 0,2132 | |
| | | 1524 | L-Глицин (Гликокол, Глицин, Аминоуксусная кислота) | 0,0056 | 0,0420 | 100 | 14,2200 | 0,0045 | 20 | 11,3760 | 0,0034 | 40 | 8,5320 | 0,0022 | 60 | 5,6880 | |
| Расходная емкость | 6003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0003 | 0,0006 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| **9016 - ТОО КазПолимер** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Литьевые машины | 0001 | 2031 | Диизоцианатметил-бензол | 0,0001 | 0,0020 | 100 | 0,1240 | 0,0001 | 20 | 0,0992 | 0,0001 | 40 | 0,0744 | 0,0001 | 60 | 0,0496 | |
| Пескоструйный аппарат | 0002 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0016 | 0,0002 | 100 | 2,5160 | 0,0013 | 20 | 2,0128 | 0,0010 | 40 | 1,5096 | 0,0006 | 60 | 1,0064 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0011 | 0,0001 | 100 | 1,6780 | 0,0009 | 20 | 1,3424 | 0,0006 | 40 | 1,0068 | 0,0004 | 60 | 0,6712 | |
| Покрасочная камера | 0003 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0349 | 0,2295 | 100 | 142,2120 | 0,0279 | 20 | 113,7696 | 0,0209 | 40 | 85,3272 | 0,0140 | 60 | 56,8848 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0201 | 0,1405 | 100 | 81,7060 | 0,0160 | 20 | 65,3648 | 0,0120 | 40 | 49,0236 | 0,0080 | 60 | 32,6824 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0017 | 0,0136 | 100 | 6,7300 | 0,0013 | 20 | 5,3840 | 0,0010 | 40 | 4,0380 | 0,0007 | 60 | 2,6920 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0011 | 0,0091 | 100 | 4,4870 | 0,0009 | 20 | 3,5896 | 0,0007 | 40 | 2,6922 | 0,0004 | 60 | 1,7948 | |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0009 | 0,0073 | 100 | 3,5890 | 0,0007 | 20 | 2,8712 | 0,0005 | 40 | 2,1534 | 0,0004 | 60 | 1,4356 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0039 | 0,0275 | 100 | 15,9590 | 0,0031 | 20 | 12,7672 | 0,0024 | 40 | 9,5754 | 0,0016 | 60 | 6,3836 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0069 | 0,0448 | 100 | 27,9980 | 0,0055 | 20 | 22,3984 | 0,0041 | 40 | 16,7988 | 0,0027 | 60 | 11,1992 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0035 | 0,0225 | 100 | 14,3880 | 0,0028 | 20 | 11,5104 | 0,0021 | 40 | 8,6328 | 0,0014 | 60 | 5,7552 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0589 | 0,0974 | 100 | 239,9460 | 0,0471 | 20 | 191,9568 | 0,0353 | 40 | 143,9676 | 0,0236 | 60 | 95,9784 | |
| Участок точильно-шлифовальных станков | 0004 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0279 | 0,4339 | 100 | 74,6130 | 0,0223 | 20 | 59,6904 | 0,0167 | 40 | 44,7678 | 0,0112 | 60 | 29,8452 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0122 | 0,0630 | 100 | 32,5410 | 0,0097 | 20 | 26,0328 | 0,0073 | 40 | 19,5246 | 0,0049 | 60 | 13,0164 | |
| Участок металлообработки | 0005 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 0,0580 | 0,0000 | 20 | 0,0464 | 0,0000 | 40 | 0,0348 | 0,0000 | 60 | 0,0232 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0179 | 0,1934 | 100 | 36,1960 | 0,0143 | 20 | 28,9568 | 0,0107 | 40 | 21,7176 | 0,0072 | 60 | 14,4784 | |
| Участок металлообработки | 0006 | 2868 | Эмульсол | 0,0001 | 0,0007 | 100 | 0,1230 | 0,0000 | 20 | 0,0984 | 0,0000 | 40 | 0,0738 | 0,0000 | 60 | 0,0492 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0213 | 0,2304 | 100 | 43,1080 | 0,0171 | 20 | 34,4864 | 0,0128 | 40 | 25,8648 | 0,0085 | 60 | 17,2432 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0108 | 0,1166 | 100 | 21,8270 | 0,0086 | 20 | 17,4616 | 0,0065 | 40 | 13,0962 | 0,0043 | 60 | 8,7308 | |
| Участок металлообработки | 0007 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0004 | 100 | 0,0710 | 0,0000 | 20 | 0,0568 | 0,0000 | 40 | 0,0426 | 0,0000 | 60 | 0,0284 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0894 | 0,9652 | 100 | 180,6180 | 0,0715 | 20 | 144,4944 | 0,0536 | 40 | 108,3708 | 0,0357 | 60 | 72,2472 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0371 | 0,4005 | 100 | 74,9390 | 0,0297 | 20 | 59,9512 | 0,0222 | 40 | 44,9634 | 0,0148 | 60 | 29,9756 | |
| Участок металлообработки | 0008 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,0370 | 0,0000 | 20 | 0,0296 | 0,0000 | 40 | 0,0222 | 0,0000 | 60 | 0,0148 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,2189 | 2,3639 | 100 | 442,3590 | 0,1751 | 20 | 353,8872 | 0,1313 | 40 | 265,4154 | 0,0876 | 60 | 176,9436 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0216 | 0,2333 | 100 | 43,6540 | 0,0173 | 20 | 34,9232 | 0,0130 | 40 | 26,1924 | 0,0086 | 60 | 17,4616 | |
| Сварочный аппарат ВС-600С | 0009 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 0,0330 | 0,0000 | 20 | 0,0264 | 0,0000 | 40 | 0,0198 | 0,0000 | 60 | 0,0132 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0080 | 0,0000 | 20 | 0,0064 | 0,0000 | 40 | 0,0048 | 0,0000 | 60 | 0,0032 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0020 | 0,0000 | 20 | 0,0016 | 0,0000 | 40 | 0,0012 | 0,0000 | 60 | 0,0008 | |
| Сварочный аппарат ВС-600С | 0010 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 0,0330 | 0,0000 | 20 | 0,0264 | 0,0000 | 40 | 0,0198 | 0,0000 | 60 | 0,0132 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0080 | 0,0000 | 20 | 0,0064 | 0,0000 | 40 | 0,0048 | 0,0000 | 60 | 0,0032 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0020 | 0,0000 | 20 | 0,0016 | 0,0000 | 40 | 0,0012 | 0,0000 | 60 | 0,0008 | |
| Сварочный аппарат ВС-600С | 0011 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 0,0330 | 0,0000 | 20 | 0,0264 | 0,0000 | 40 | 0,0198 | 0,0000 | 60 | 0,0132 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0080 | 0,0000 | 20 | 0,0064 | 0,0000 | 40 | 0,0048 | 0,0000 | 60 | 0,0032 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0020 | 0,0000 | 20 | 0,0016 | 0,0000 | 40 | 0,0012 | 0,0000 | 60 | 0,0008 | |
| Сварочный аппарат ТДМ 252-У2 | 0012 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0001 | 0,0003 | 100 | 0,0880 | 0,0000 | 20 | 0,0704 | 0,0000 | 40 | 0,0528 | 0,0000 | 60 | 0,0352 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0150 | 0,0000 | 20 | 0,0120 | 0,0000 | 40 | 0,0090 | 0,0000 | 60 | 0,0060 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0060 | 0,0000 | 20 | 0,0048 | 0,0000 | 40 | 0,0036 | 0,0000 | 60 | 0,0024 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0280 | 0,0000 | 20 | 0,0224 | 0,0000 | 40 | 0,0168 | 0,0000 | 60 | 0,0112 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0050 | 0,0000 | 20 | 0,0040 | 0,0000 | 40 | 0,0030 | 0,0000 | 60 | 0,0020 | |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0020 | 0,0000 | 20 | 0,0016 | 0,0000 | 40 | 0,0012 | 0,0000 | 60 | 0,0008 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0020 | 0,0000 | 20 | 0,0016 | 0,0000 | 40 | 0,0012 | 0,0000 | 60 | 0,0008 | |
| Машина термической резки | 0013 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0044 | 0,0681 | 100 | 8,1420 | 0,0035 | 20 | 6,5136 | 0,0026 | 40 | 4,8852 | 0,0018 | 60 | 3,2568 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 0,1240 | 0,0001 | 20 | 0,0992 | 0,0000 | 40 | 0,0744 | 0,0000 | 60 | 0,0496 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0012 | 0,0184 | 100 | 2,1990 | 0,0009 | 20 | 1,7592 | 0,0007 | 40 | 1,3194 | 0,0005 | 60 | 0,8796 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0014 | 0,0225 | 100 | 2,6860 | 0,0012 | 20 | 2,1488 | 0,0009 | 40 | 1,6116 | 0,0006 | 60 | 1,0744 | |
| Котельная №1 | 0014 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0296 | 0,5422 | 100 | 14,6000 | 0,0237 | 20 | 11,6800 | 0,0178 | 40 | 8,7600 | 0,0118 | 60 | 5,8400 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0048 | 0,0881 | 100 | 2,3720 | 0,0038 | 20 | 1,8976 | 0,0029 | 40 | 1,4232 | 0,0019 | 60 | 0,9488 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1110 | 2,0322 | 100 | 54,7210 | 0,0888 | 20 | 43,7768 | 0,0666 | 40 | 32,8326 | 0,0444 | 60 | 21,8884 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,4302 | 7,8790 | 100 | 212,1550 | 0,3441 | 20 | 169,7240 | 0,2581 | 40 | 127,2930 | 0,1721 | 60 | 84,8620 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,7129 | 13,0583 | 100 | 351,6210 | 0,5703 | 20 | 281,2968 | 0,4278 | 40 | 210,9726 | 0,2852 | 60 | 140,6484 | |
| Котельная №2 | 0015 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0296 | 0,5422 | 100 | 14,6000 | 0,0237 | 20 | 11,6800 | 0,0178 | 40 | 8,7600 | 0,0118 | 60 | 5,8400 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0048 | 0,0881 | 100 | 2,3720 | 0,0038 | 20 | 1,8976 | 0,0029 | 40 | 1,4232 | 0,0019 | 60 | 0,9488 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1110 | 2,0322 | 100 | 54,7210 | 0,0888 | 20 | 43,7768 | 0,0666 | 40 | 32,8326 | 0,0444 | 60 | 21,8884 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,4302 | 7,8790 | 100 | 212,1550 | 0,3441 | 20 | 169,7240 | 0,2581 | 40 | 127,2930 | 0,1721 | 60 | 84,8620 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,7129 | 13,0583 | 100 | 351,6210 | 0,5703 | 20 | 281,2968 | 0,4278 | 40 | 210,9726 | 0,2852 | 60 | 140,6484 | |
| Токарные станки | 6010 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0070 | 0,0000 | 20 | 0,0056 | 0,0000 | 40 | 0,0042 | 0,0000 | 60 | 0,0028 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0013 | 0,0136 | 100 | 1,2600 | 0,0010 | 20 | 1,0080 | 0,0008 | 40 | 0,7560 | 0,0005 | 60 | 0,5040 | |
| Сварочный аппарат ВДМ 1202С | 6011 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0006 | 0,0034 | 100 | 0,6500 | 0,0005 | 20 | 0,5200 | 0,0004 | 40 | 0,3900 | 0,0003 | 60 | 0,2600 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0001 | 0,0006 | 100 | 0,1100 | 0,0001 | 20 | 0,0880 | 0,0001 | 40 | 0,0660 | 0,0000 | 60 | 0,0440 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,0420 | 0,0000 | 20 | 0,0336 | 0,0000 | 40 | 0,0252 | 0,0000 | 60 | 0,0168 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0002 | 0,0011 | 100 | 0,2070 | 0,0002 | 20 | 0,1656 | 0,0001 | 40 | 0,1242 | 0,0001 | 60 | 0,0828 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,0370 | 0,0000 | 20 | 0,0296 | 0,0000 | 40 | 0,0222 | 0,0000 | 60 | 0,0148 | |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0160 | 0,0000 | 20 | 0,0128 | 0,0000 | 40 | 0,0096 | 0,0000 | 60 | 0,0064 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0160 | 0,0000 | 20 | 0,0128 | 0,0000 | 40 | 0,0096 | 0,0000 | 60 | 0,0064 | |
| Склад угля | 6012 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0005 | 0,0073 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золы | 6013 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0116 | 0,3643 | 100 | | 0,0093 | 20 | 0,0000 | 0,0070 | 40 | 0,0000 | 0,0046 | 60 | 0,0000 | |
| Сварочный экструдер | 6014 | 0337 | Углерод оксид | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 0,0620 | 0,0000 | 20 | 0,0496 | 0,0000 | 40 | 0,0372 | 0,0000 | 60 | 0,0248 | |
| | | 0827 | Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0270 | 0,0000 | 20 | 0,0216 | 0,0000 | 40 | 0,0162 | 0,0000 | 60 | 0,0108 | |
| **9017 - ТОО EURASIA BUILDING1 Производ.пластиковых окон** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дымовая труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0202 | 0,3620 | 100 | 102,8460 | 0,0162 | 20 | 82,2768 | 0,0121 | 40 | 61,7076 | 0,0081 | 60 | 41,1384 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0033 | 0,0590 | 100 | 16,8020 | 0,0026 | 20 | 13,4416 | 0,0020 | 40 | 10,0812 | 0,0013 | 60 | 6,7208 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0961 | 1,7280 | 100 | 489,2830 | 0,0769 | 20 | 391,4264 | 0,0577 | 40 | 293,5698 | 0,0384 | 60 | 195,7132 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2757 | 4,9531 | 100 | 1403,4930 | 0,2205 | 20 | 1122,7944 | 0,1654 | 40 | 842,0958 | 0,1103 | 60 | 561,3972 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3589 | 4,9436 | 100 | 1827,3000 | 0,2871 | 20 | 1461,8400 | 0,2153 | 40 | 1096,3800 | 0,1436 | 60 | 730,9200 | |
| Вент выброс | 0003 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0006 | 0,0008 | 100 | 1,7140 | 0,0005 | 20 | 1,3712 | 0,0004 | 40 | 1,0284 | 0,0002 | 60 | 0,6856 | |
| Вент выброс | 0004 | 0246 | D-(-)-2-[N-(1-Метил-2-этоксикарбонилвинил)]амино-2-фенилуксусной кислоты калиевая соль (ДКС-фенилглицин, Калиевая соль метил-2-этоксикарбонилвинил)-(-)-аминофенилуксусной кислоты) (850*) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,1520 | 0,0000 | 20 | 0,1216 | 0,0000 | 40 | 0,0912 | 0,0000 | 60 | 0,0608 | |
| | | 2921 | Пыль поливинилхлорида | 0,1786 | 0,2088 | 100 | 907,0090 | 0,1429 | 20 | 725,6072 | 0,1072 | 40 | 544,2054 | 0,0714 | 60 | 362,8036 | |
| Неорганизованный | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0021 | 0,0001 | 100 | | 0,0017 | 20 | 0,0000 | 0,0013 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 | |
| **9019 - ТОО STEEL SK Металлоконструкции** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дымовая труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0080 | 0,2000 | 100 | 40,7310 | 0,0064 | 20 | 32,5848 | 0,0048 | 40 | 24,4386 | 0,0032 | 60 | 16,2924 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0010 | 0,0300 | 100 | 5,0910 | 0,0008 | 20 | 4,0728 | 0,0006 | 40 | 3,0546 | 0,0004 | 60 | 2,0364 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0800 | 1,5000 | 100 | 407,3110 | 0,0640 | 20 | 325,8488 | 0,0480 | 40 | 244,3866 | 0,0320 | 60 | 162,9244 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2000 | 3,2000 | 100 | 1018,2780 | 0,1600 | 20 | 814,6224 | 0,1200 | 40 | 610,9668 | 0,0800 | 60 | 407,3112 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5000 | 8,6000 | 100 | 2545,6960 | 0,4000 | 20 | 2036,5568 | 0,3000 | 40 | 1527,4176 | 0,2000 | 60 | 1018,2784 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Пост ВЧС | 6003 | 0101 | Алюминий оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0112 | диНатрий тетраоксовольфрамат (VI) (в пересчете на вольфрам) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0138 | Магний оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0326 | Озон | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **9022 - ТОО ЭГОФОМ Производство пенополиуретана** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вент.труба №1 | 0001 | 1866 | 1,4-Диазабицикло[2,2,2]октан (ДАБКО, Триэтилендиамин) | 0,0002 | 0,0022 | 100 | 0,0810 | 0,0001 | 20 | 0,0648 | 0,0001 | 40 | 0,0486 | 0,0001 | 60 | 0,0324 | |
| | | 2031 | Диизоцианатметил-бензол | 0,0029 | 0,0414 | 100 | 1,5280 | 0,0023 | 20 | 1,2224 | 0,0017 | 40 | 0,9168 | 0,0011 | 60 | 0,6112 | |
| Вент.труба №2 | 0002 | 1866 | 1,4-Диазабицикло[2,2,2]октан (ДАБКО, Триэтилендиамин) | 0,0002 | 0,0022 | 100 | 0,0810 | 0,0001 | 20 | 0,0648 | 0,0001 | 40 | 0,0486 | 0,0001 | 60 | 0,0324 | |
| | | 2031 | Диизоцианатметил-бензол | 0,0029 | 0,0414 | 100 | 1,5280 | 0,0023 | 20 | 1,2224 | 0,0017 | 40 | 0,9168 | 0,0011 | 60 | 0,6112 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Вент.труба №3 | 0003 | 1866 | 1,4-Диазабицикло[2,2,2]октан (ДАБКО, Триэтилендиамин) | 0,0002 | 0,0022 | 100 | 0,0810 | 0,0001 | 20 | 0,0648 | 0,0001 | 40 | 0,0486 | 0,0001 | 60 | 0,0324 |
| | | 2031 | Диизоцианатметил-бензол | 0,0029 | 0,0414 | 100 | 1,5280 | 0,0023 | 20 | 1,2224 | 0,0017 | 40 | 0,9168 | 0,0011 | 60 | 0,6112 |
| Вент.труба №4 | 0004 | 1866 | 1,4-Диазабицикло[2,2,2]октан (ДАБКО, Триэтилендиамин) | 0,0002 | 0,0022 | 100 | 0,0810 | 0,0001 | 20 | 0,0648 | 0,0001 | 40 | 0,0486 | 0,0001 | 60 | 0,0324 |
| | | 2031 | Диизоцианатметил-бензол | 0,0029 | 0,0414 | 100 | 1,5280 | 0,0023 | 20 | 1,2224 | 0,0017 | 40 | 0,9168 | 0,0011 | 60 | 0,6112 |
| Вент.труба №5 | 0005 | 2031 | Диизоцианатметил-бензол | 0,0003 | 0,0045 | 100 | 0,4340 | 0,0002 | 20 | 0,3472 | 0,0002 | 40 | 0,2604 | 0,0001 | 60 | 0,1736 |
| Вент.труба №6 | 0006 | 2031 | Диизоцианатметил-бензол | 0,0003 | 0,0045 | 100 | 0,4340 | 0,0002 | 20 | 0,3472 | 0,0002 | 40 | 0,2604 | 0,0001 | 60 | 0,1736 |
| Вент.труба №7 | 0007 | 2031 | Диизоцианатметил-бензол | 0,0004 | 0,0054 | 100 | 0,5200 | 0,0003 | 20 | 0,4160 | 0,0002 | 40 | 0,3120 | 0,0001 | 60 | 0,2080 |
| Вент.труба №8 | 0008 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0027 | 0,0024 | 100 | 3,7670 | 0,0022 | 20 | 3,0136 | 0,0016 | 40 | 2,2602 | 0,0011 | 60 | 1,5068 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0005 | 0,0004 | 100 | 0,6670 | 0,0004 | 20 | 0,5336 | 0,0003 | 40 | 0,4002 | 0,0002 | 60 | 0,2668 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 0,1540 | 0,0001 | 20 | 0,1232 | 0,0001 | 40 | 0,0924 | 0,0000 | 60 | 0,0616 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0043 | 0,0037 | 100 | 5,9600 | 0,0034 | 20 | 4,7680 | 0,0026 | 40 | 3,5760 | 0,0017 | 60 | 2,3840 |
| **9023 - ТОО MAX-PROF Цинковое покрытие на метал.детали** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| вент.труба линии для нанес.цинк.покр. | 0001 | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) | 0,0001 | 0,0004 | 100 | 1,7050 | 0,0001 | 20 | 1,3640 | 0,0001 | 40 | 1,0230 | 0,0000 | 60 | 0,6820 |
| | | 0155 | диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) | 0,0002 | 0,0007 | 100 | 3,4090 | 0,0002 | 20 | 2,7272 | 0,0001 | 40 | 2,0454 | 0,0001 | 60 | 1,3636 |
| | | 0221 | Натрий гидросульфат гидрат, Натрий сернокислый кислый | 0,0001 | 0,0002 | 100 | 1,0650 | 0,0001 | 20 | 0,8520 | 0,0000 | 40 | 0,6390 | 0,0000 | 60 | 0,4260 |
| | | 0303 | Аммиак | 0,0004 | 0,0013 | 100 | 6,1080 | 0,0003 | 20 | 4,8864 | 0,0002 | 40 | 3,6648 | 0,0002 | 60 | 2,4432 |
| | | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0056 | 0,0193 | 100 | 88,1190 | 0,0045 | 20 | 70,4952 | 0,0033 | 40 | 52,8714 | 0,0022 | 60 | 35,2476 |
| | | 3132 | триНатрий фосфат (Натрий ортофосфат) | 0,0002 | 0,0008 | 100 | 3,5800 | 0,0002 | 20 | 2,8640 | 0,0001 | 40 | 2,1480 | 0,0001 | 60 | 1,4320 |
| вент.труба линии произв.дист.рамки | 0002 | 0101 | Алюминий оксид | 0,0020 | 0,0044 | 100 | 32,0060 | 0,0016 | 20 | 25,6048 | 0,0012 | 40 | 19,2036 | 0,0008 | 60 | 12,8024 |
| | | 0503 | Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,2240 | 0,0000 | 20 | 0,1792 | 0,0000 | 40 | 0,1344 | 0,0000 | 60 | 0,0896 |
| | | 0514 | Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,1960 | 0,0000 | 20 | 0,1568 | 0,0000 | 40 | 0,1176 | 0,0000 | 60 | 0,0784 |
| | | 0516 | 2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,2040 | 0,0000 | 20 | 0,1632 | 0,0000 | 40 | 0,1224 | 0,0000 | 60 | 0,0816 |
| | | 0526 | Этен (Этилен) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0730 | 0,0000 | 20 | 0,0584 | 0,0000 | 40 | 0,0438 | 0,0000 | 60 | 0,0292 |
| | | 0618 | 1-(Метилвинил)бензол (2-Фенил-1-пропен, а-Метилстирол) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,1280 | 0,0000 | 20 | 0,1024 | 0,0000 | 40 | 0,0768 | 0,0000 | 60 | 0,0512 |
| | | 0620 | Винилбензол (Стирол, Этинилбензол) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,1280 | 0,0000 | 20 | 0,1024 | 0,0000 | 40 | 0,0768 | 0,0000 | 60 | 0,0512 |
| | | 1215 | Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,1990 | 0,0000 | 20 | 0,1592 | 0,0000 | 40 | 0,1194 | 0,0000 | 60 | 0,0796 |
| | | 1611 | Оксиран (Этилена оксид, Эпоксиэтилен) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0510 | 0,0000 | 20 | 0,0408 | 0,0000 | 40 | 0,0306 | 0,0000 | 60 | 0,0204 |
| | | 2001 | Акрилонитрил (Акриловой кислоты нитрил, пропеннитрил) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,3350 | 0,0000 | 20 | 0,2680 | 0,0000 | 40 | 0,2010 | 0,0000 | 60 | 0,1340 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,2340 | 0,0000 | 20 | 0,1872 | 0,0000 | 40 | 0,1404 | 0,0000 | 60 | 0,0936 |
| **9025 - ТОО Уральская торгово-промышленная компания ПЛ №1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цех по производству полиэтиленовых труб | 0001 | 0337 | Углерод оксид | 0,0991 | 3,1250 | 100 | 112,0240 | 0,0793 | 20 | 89,6192 | 0,0595 | 40 | 67,2144 | 0,0396 | 60 | 44,8096 |
| | | 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) | 0,1982 | 6,2500 | 100 | 224,0590 | 0,1586 | 20 | 179,2472 | 0,1189 | 40 | 134,4354 | 0,0793 | 60 | 89,6236 |
| **9026 - ТОО Уральская торгово-промышленная компания Сараское шоссе** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Линии по производству труб | 0001 | 0337 | Углерод оксид | 0,1854 | 5,3655 | 100 | 10167,5580 | 0,1483 | 20 | 8134,0464 | 0,1112 | 40 | 6100,5348 | 0,0742 | 60 | 4067,0232 |
| | | 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) | 0,3708 | 10,7310 | 100 | 20334,5670 | 0,2966 | 20 | 16267,6536 | 0,2225 | 40 | 12200,7402 | 0,1483 | 60 | 8133,8268 |
| Котельная | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0829 | 1,3033 | 100 | 5408,6780 | 0,0663 | 20 | 4326,9424 | 0,0497 | 40 | 3245,2068 | 0,0332 | 60 | 2163,4712 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0135 | 0,2118 | 100 | 878,9350 | 0,0108 | 20 | 703,1480 | 0,0081 | 40 | 527,3610 | 0,0054 | 60 | 351,5740 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2736 | 4,3023 | 100 | 17854,7050 | 0,2189 | 20 | 14283,7640 | 0,1642 | 40 | 10712,8230 | 0,1095 | 60 | 7141,8820 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,0591 | 16,6527 | 100 | 69110,2290 | 0,8473 | 20 | 55288,1832 | 0,6355 | 40 | 41466,1374 | 0,4237 | 60 | 27644,0916 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0537 | 0,8441 | 100 | 3503,3410 | 0,0430 | 20 | 2802,6728 | 0,0322 | 40 | 2102,0046 | 0,0215 | 60 | 1401,3364 |
| Сварочные работы | 6001 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0008 | 0,0026 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0001 | 0,0005 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Склад угля котельной | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0027 | 0,0013 | 100 | | 0,0022 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 |
| Транспортные работы | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0010 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| **9027 - ТОО Торговый дом Холдинг Алтын Арна** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| орг | 0001 | 0337 | Углерод оксид | 0,0198 | 0,5450 | 100 | 16,9600 | 0,0158 | 20 | 13,5680 | 0,0119 | 40 | 10,1760 | 0,0079 | 60 | 6,7840 |
| | | 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) | 0,0139 | 0,3815 | 100 | 11,8720 | 0,0111 | 20 | 9,4976 | 0,0083 | 40 | 7,1232 | 0,0055 | 60 | 4,7488 |
| орг | 0002 | 0337 | Углерод оксид | 0,0198 | 0,5450 | 100 | 16,9600 | 0,0158 | 20 | 13,5680 | 0,0119 | 40 | 10,1760 | 0,0079 | 60 | 6,7840 |
| | | 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) | 0,0139 | 0,3815 | 100 | 11,8720 | 0,0111 | 20 | 9,4976 | 0,0083 | 40 | 7,1232 | 0,0055 | 60 | 4,7488 |
| орг | 0003 | 0337 | Углерод оксид | 0,0223 | 0,5250 | 100 | 19,0750 | 0,0178 | 20 | 15,2600 | 0,0134 | 40 | 11,4450 | 0,0089 | 60 | 7,6300 |
| | | 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) | 0,0156 | 0,3675 | 100 | 13,3520 | 0,0125 | 20 | 10,6816 | 0,0093 | 40 | 8,0112 | 0,0062 | 60 | 5,3408 |
| орг | 0004 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0011 | 0,0002 | 100 | 0,9130 | 0,0009 | 20 | 0,7304 | 0,0006 | 40 | 0,5478 | 0,0004 | 60 | 0,3652 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0003 | 0,0001 | 100 | 0,2260 | 0,0002 | 20 | 0,1808 | 0,0002 | 40 | 0,1356 | 0,0001 | 60 | 0,0904 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0223 | 0,5250 | 100 | 19,0750 | 0,0178 | 20 | 15,2600 | 0,0134 | 40 | 11,4450 | 0,0089 | 60 | 7,6300 |
| | | 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) | 0,0156 | 0,3675 | 100 | 13,3520 | 0,0125 | 20 | 10,6816 | 0,0093 | 40 | 8,0112 | 0,0062 | 60 | 5,3408 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 0,0510 | 0,0000 | 20 | 0,0408 | 0,0000 | 40 | 0,0306 | 0,0000 | 60 | 0,0204 |
| орг | 0005 | 0337 | Углерод оксид | 0,0223 | 0,5250 | 100 | 19,0750 | 0,0178 | 20 | 15,2600 | 0,0134 | 40 | 11,4450 | 0,0089 | 60 | 7,6300 |
| | | 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) | 0,0156 | 0,3675 | 100 | 13,3520 | 0,0125 | 20 | 10,6816 | 0,0093 | 40 | 8,0112 | 0,0062 | 60 | 5,3408 |
| | | 2921 | Пыль поливинилхлорида | 0,0081 | 0,0534 | 100 | 6,9690 | 0,0065 | 20 | 5,5752 | 0,0049 | 40 | 4,1814 | 0,0033 | 60 | 2,7876 |
| орг | 0006 | 0337 | Углерод оксид | 0,0223 | 0,5250 | 100 | 19,0750 | 0,0178 | 20 | 15,2600 | 0,0134 | 40 | 11,4450 | 0,0089 | 60 | 7,6300 |
| | | 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) | 0,0156 | 0,3675 | 100 | 13,3520 | 0,0125 | 20 | 10,6816 | 0,0093 | 40 | 8,0112 | 0,0062 | 60 | 5,3408 |
| орг | 0007 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0304 | 0,5560 | 100 | 46,3620 | 0,0243 | 20 | 37,0896 | 0,0182 | 40 | 27,8172 | 0,0121 | 60 | 18,5448 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0049 | 0,0903 | 100 | 7,5330 | 0,0039 | 20 | 6,0264 | 0,0030 | 40 | 4,5198 | 0,0020 | 60 | 3,0132 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1140 | 2,0880 | 100 | 174,1170 | 0,0912 | 20 | 139,2936 | 0,0684 | 40 | 104,4702 | 0,0456 | 60 | 69,6468 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,4151 | 7,6037 | 100 | 634,0650 | 0,3321 | 20 | 507,2520 | 0,2491 | 40 | 380,4390 | 0,1660 | 60 | 253,6260 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4185 | 7,7740 | 100 | 639,2210 | 0,3348 | 20 | 511,3768 | 0,2511 | 40 | 383,5326 | 0,1674 | 60 | 255,6884 |
| **9201 - ТОО МК-group Сборка лакировка и окраска мебели** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Печь ГАРНО | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0416 | 0,4493 | 100 | 107,4340 | 0,0333 | 20 | 85,9472 | 0,0250 | 40 | 64,4604 | 0,0166 | 60 | 42,9736 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0068 | 0,0730 | 100 | 17,4580 | 0,0054 | 20 | 13,9664 | 0,0041 | 40 | 10,4748 | 0,0027 | 60 | 6,9832 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1710 | 1,8468 | 100 | 441,6160 | 0,1368 | 20 | 353,2928 | 0,1026 | 40 | 264,9696 | 0,0684 | 60 | 176,6464 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,6045 | 6,5286 | 100 | 1561,1520 | 0,4836 | 20 | 1248,9216 | 0,3627 | 40 | 936,6912 | 0,2418 | 60 | 624,4608 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4562 | 4,9266 | 100 | 1178,0740 | 0,3649 | 20 | 942,4592 | 0,2737 | 40 | 706,8444 | 0,1825 | 60 | 471,2296 |
| Котельная | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0409 | 0,7488 | 100 | 90,5940 | 0,0327 | 20 | 72,4752 | 0,0245 | 40 | 54,3564 | 0,0164 | 60 | 36,2376 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0066 | 0,1217 | 100 | 14,7210 | 0,0053 | 20 | 11,7768 | 0,0040 | 40 | 8,8326 | 0,0027 | 60 | 5,8884 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1680 | 3,0780 | 100 | 372,3930 | 0,1344 | 20 | 297,9144 | 0,1008 | 40 | 223,4358 | 0,0672 | 60 | 148,9572 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,5940 | 10,8810 | 100 | 1316,4400 | 0,4752 | 20 | 1053,1520 | 0,3564 | 40 | 789,8640 | 0,2376 | 60 | 526,5760 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4483 | 8,2110 | 100 | 993,4100 | 0,3586 | 20 | 794,7280 | 0,2690 | 40 | 596,0460 | 0,1793 | 60 | 397,3640 |
| Лакокрасочный пост | 0003 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0208 | 0,4500 | 100 | 44,7340 | 0,0167 | 20 | 35,7872 | 0,0125 | 40 | 26,8404 | 0,0083 | 60 | 17,8936 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0694 | 0,3750 | 100 | 149,0640 | 0,0556 | 20 | 119,2512 | 0,0417 | 40 | 89,4384 | 0,0278 | 60 | 59,6256 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0208 | 0,1125 | 100 | 44,7190 | 0,0167 | 20 | 35,7752 | 0,0125 | 40 | 26,8314 | 0,0083 | 60 | 17,8876 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0139 | 0,0750 | 100 | 29,8130 | 0,0111 | 20 | 23,8504 | 0,0083 | 40 | 17,8878 | 0,0056 | 60 | 11,9252 | |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0083 | 0,0450 | 100 | 17,8880 | 0,0067 | 20 | 14,3104 | 0,0050 | 40 | 10,7328 | 0,0033 | 60 | 7,1552 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0139 | 0,0750 | 100 | 29,8130 | 0,0111 | 20 | 23,8504 | 0,0083 | 40 | 17,8878 | 0,0056 | 60 | 11,9252 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0097 | 0,0525 | 100 | 20,8690 | 0,0078 | 20 | 16,6952 | 0,0058 | 40 | 12,5214 | 0,0039 | 60 | 8,3476 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0208 | 0,4500 | 100 | 44,7340 | 0,0167 | 20 | 35,7872 | 0,0125 | 40 | 26,8404 | 0,0083 | 60 | 17,8936 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0611 | 0,3300 | 100 | 131,1760 | 0,0489 | 20 | 104,9408 | 0,0367 | 40 | 78,7056 | 0,0244 | 60 | 52,4704 | |
| Участок деревообработки | 0004 | 2936 | Пыль древесная | 17,0613 | 55,6178 | 100 | 36622,4240 | 13,6490 | 20 | 29297,9392 | 10,2368 | 40 | 21973,4544 | 6,8245 | 60 | 14648,9696 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0011 | 0,0001 | 100 | | 0,0009 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Масляная ванна | 6003 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0015 | 0,0016 | 100 | | 0,0012 | 20 | 0,0000 | 0,0009 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| Сварочный участок | 6004 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0009 | 0,0092 | 100 | 85,2200 | 0,0007 | 20 | 68,1760 | 0,0005 | 40 | 51,1320 | 0,0003 | 60 | 34,0880 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0023 | 100 | 21,1100 | 0,0002 | 20 | 16,8880 | 0,0001 | 40 | 12,6660 | 0,0001 | 60 | 8,4440 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1720 | 0,0005 | 100 | 17200,0000 | 0,1376 | 20 | 13760,0000 | 0,1032 | 40 | 10320,0000 | 0,0688 | 60 | 6880,0000 | |
| Сварочный пост | 6005 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0007 | 0,0012 | 100 | 70,9500 | 0,0006 | 20 | 56,7600 | 0,0004 | 40 | 42,5700 | 0,0003 | 60 | 28,3800 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0003 | 100 | 17,5800 | 0,0001 | 20 | 14,0640 | 0,0001 | 40 | 10,5480 | 0,0001 | 60 | 7,0320 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1432 | 0,0001 | 100 | 14319,0000 | 0,1146 | 20 | 11455,2000 | 0,0859 | 40 | 8591,4000 | 0,0573 | 60 | 5727,6000 | |
| Участок металлообработки | 6006 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0008 | 0,0042 | 100 | 84,0000 | 0,0007 | 20 | 67,2000 | 0,0005 | 40 | 50,4000 | 0,0003 | 60 | 33,6000 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,1624 | 0,8770 | 100 | 16240,0000 | 0,1299 | 20 | 12992,0000 | 0,0974 | 40 | 9744,0000 | 0,0650 | 60 | 6496,0000 | |
| Участок металлообработки | 6007 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 3,0800 | 0,0000 | 20 | 2,4640 | 0,0000 | 40 | 1,8480 | 0,0000 | 60 | 1,2320 | |
| Участок вулканизации | 6008 | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0100 | 0,0000 | 20 | 0,0080 | 0,0000 | 40 | 0,0060 | 0,0000 | 60 | 0,0040 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2704 | Бензин /в пересчете на углерод | 0,0009 | 0,0000 | 100 | 91,2500 | 0,0007 | 20 | 73,0000 | 0,0005 | 40 | 54,7500 | 0,0004 | 60 | 36,5000 | |
| | | 2978 | Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин | 0,0226 | 0,0366 | 100 | 2260,0000 | 0,0181 | 20 | 1808,0000 | 0,0136 | 40 | 1356,0000 | 0,0090 | 60 | 904,0000 | |
| **9202 - ИП Воронина С.М. АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Лакокрасочный участок | 0002 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0494 | 0,0461 | 100 | 150,5250 | 0,0395 | 20 | 120,4200 | 0,0296 | 40 | 90,3150 | 0,0198 | 60 | 60,2100 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0494 | 0,0461 | 100 | 150,5250 | 0,0395 | 20 | 120,4200 | 0,0296 | 40 | 90,3150 | 0,0198 | 60 | 60,2100 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0189 | 0,0176 | 100 | 57,5890 | 0,0151 | 20 | 46,0712 | 0,0113 | 40 | 34,5534 | 0,0076 | 60 | 23,0356 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0336 | 0,0314 | 100 | 102,3810 | 0,0269 | 20 | 81,9048 | 0,0202 | 40 | 61,4286 | 0,0134 | 60 | 40,9524 | |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0063 | 0,0059 | 100 | 19,1960 | 0,0050 | 20 | 15,3568 | 0,0038 | 40 | 11,5176 | 0,0025 | 60 | 7,6784 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0189 | 0,0176 | 100 | 57,5890 | 0,0151 | 20 | 46,0712 | 0,0113 | 40 | 34,5534 | 0,0076 | 60 | 23,0356 | |
| | | 1240 | Этилацетат | 0,0336 | 0,0314 | 100 | 102,3810 | 0,0269 | 20 | 81,9048 | 0,0202 | 40 | 61,4286 | 0,0134 | 60 | 40,9524 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,3499 | 0,0252 | 100 | 1066,1670 | 0,2799 | 20 | 852,9336 | 0,2099 | 40 | 639,7002 | 0,1400 | 60 | 426,4668 | |
| Котельная | 0005 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0030 | 0,0548 | 100 | 10,9760 | 0,0024 | 20 | 8,7808 | 0,0018 | 40 | 6,5856 | 0,0012 | 60 | 4,3904 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0005 | 0,0089 | 100 | 1,8290 | 0,0004 | 20 | 1,4632 | 0,0003 | 40 | 1,0974 | 0,0002 | 60 | 0,7316 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0201 | 0,3690 | 100 | 73,5370 | 0,0161 | 20 | 58,8296 | 0,0121 | 40 | 44,1222 | 0,0080 | 60 | 29,4148 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0435 | 0,7961 | 100 | 159,1470 | 0,0348 | 20 | 127,3176 | 0,0261 | 40 | 95,4882 | 0,0174 | 60 | 63,6588 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1177 | 2,1563 | 100 | 430,6110 | 0,0942 | 20 | 344,4888 | 0,0706 | 40 | 258,3666 | 0,0471 | 60 | 172,2444 | |
| Котельная | 0008 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0053 | 0,0192 | 100 | 19,3900 | 0,0042 | 20 | 15,5120 | 0,0032 | 40 | 11,6340 | 0,0021 | 60 | 7,7560 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0009 | 0,0031 | 100 | 3,2930 | 0,0007 | 20 | 2,6344 | 0,0005 | 40 | 1,9758 | 0,0004 | 60 | 1,3172 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0410 | 0,1476 | 100 | 150,0000 | 0,0328 | 20 | 120,0000 | 0,0246 | 40 | 90,0000 | 0,0164 | 60 | 60,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0885 | 0,3184 | 100 | 323,7810 | 0,0708 | 20 | 259,0248 | 0,0531 | 40 | 194,2686 | 0,0354 | 60 | 129,5124 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2396 | 0,8625 | 100 | 876,5880 | 0,1917 | 20 | 701,2704 | 0,1438 | 40 | 525,9528 | 0,0958 | 60 | 350,6352 | |
| Участок деревообработки | 6001 | 2936 | Пыль древесная | 1,7595 | 0,8204 | 100 | | 1,4076 | 20 | 0,0000 | 1,0557 | 40 | 0,0000 | 0,7038 | 60 | 0,0000 | |
| Заточной станок | 6003 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0020 | 0,0020 | 100 | | 0,0016 | 20 | 0,0000 | 0,0012 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0020 | 0,0010 | 100 | | 0,0016 | 20 | 0,0000 | 0,0012 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 | |
| Склад угля | 6007 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золошлака | 6009 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0010 | 0,0048 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| **9203 - ТОО Карагандаресурсы АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0711 | 1,7956 | 100 | 52,1280 | 0,0569 | 20 | 41,7024 | 0,0427 | 40 | 31,2768 | 0,0284 | 60 | 20,8512 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0116 | 0,2918 | 100 | 8,4750 | 0,0092 | 20 | 6,7800 | 0,0069 | 40 | 5,0850 | 0,0046 | 60 | 3,3900 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,4953 | 12,3120 | 100 | 363,1340 | 0,3962 | 20 | 290,5072 | 0,2972 | 40 | 217,8804 | 0,1981 | 60 | 145,2536 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,0333 | 26,0917 | 100 | 757,5750 | 0,8266 | 20 | 606,0600 | 0,6200 | 40 | 454,5450 | 0,4133 | 60 | 303,0300 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4551 | 9,8532 | 100 | 333,6610 | 0,3641 | 20 | 266,9288 | 0,2731 | 40 | 200,1966 | 0,1820 | 60 | 133,4644 | |
| Столярный цех | 0003 | 2936 | Пыль древесная | 0,3906 | 0,3101 | 100 | 11901,8240 | 0,3125 | 20 | 9521,4592 | 0,2344 | 40 | 7141,0944 | 0,1562 | 60 | 4760,7296 | |
| Склад угля | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0024 | 0,0575 | 100 | | 0,0019 | 20 | 0,0000 | 0,0014 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| Сварочное отделение | 6005 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0013 | 0,0020 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0001 | 0,0002 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0024 | 0,0045 | 100 | | 0,0019 | 20 | 0,0000 | 0,0014 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **9204 - ТОО Экспериментальный завод №1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Электроотделение | 0002 | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0630 | 0,0000 | 20 | 0,0504 | 0,0000 | 40 | 0,0378 | 0,0000 | 60 | 0,0252 | |
| Отделение лакокрасочное | 0003 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0167 | 0,0363 | 100 | 29,5100 | 0,0134 | 20 | 23,6080 | 0,0100 | 40 | 17,7060 | 0,0067 | 60 | 11,8040 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0516 | 0,1137 | 100 | 91,2480 | 0,0413 | 20 | 72,9984 | 0,0310 | 40 | 54,7488 | 0,0206 | 60 | 36,4992 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0170 | 0,0375 | 100 | 30,1260 | 0,0136 | 20 | 24,1008 | 0,0102 | 40 | 18,0756 | 0,0068 | 60 | 12,0504 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0190 | 0,0418 | 100 | 33,5350 | 0,0152 | 20 | 26,8280 | 0,0114 | 40 | 20,1210 | 0,0076 | 60 | 13,4140 | |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0079 | 0,0174 | 100 | 13,9560 | 0,0063 | 20 | 11,1648 | 0,0047 | 40 | 8,3736 | 0,0032 | 60 | 5,5824 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0132 | 0,0290 | 100 | 23,2600 | 0,0105 | 20 | 18,6080 | 0,0079 | 40 | 13,9560 | 0,0053 | 60 | 9,3040 | |
| | | 1240 | Этилацетат | 0,0106 | 0,0235 | 100 | 18,7700 | 0,0085 | 20 | 15,0160 | 0,0064 | 40 | 11,2620 | 0,0042 | 60 | 7,5080 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0053 | 0,0116 | 100 | 9,3040 | 0,0042 | 20 | 7,4432 | 0,0032 | 40 | 5,5824 | 0,0021 | 60 | 3,7216 | |
| | | 2750 | Сольвент нафта | 0,0037 | 0,0070 | 100 | 6,5860 | 0,0030 | 20 | 5,2688 | 0,0022 | 40 | 3,9516 | 0,0015 | 60 | 2,6344 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0011 | 0,0018 | 100 | 1,9570 | 0,0009 | 20 | 1,5656 | 0,0007 | 40 | 1,1742 | 0,0004 | 60 | 0,7828 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0417 | 0,0231 | 100 | 73,8120 | 0,0334 | 20 | 59,0496 | 0,0250 | 40 | 44,2872 | 0,0167 | 60 | 29,5248 | |
| Отделение электросварки | 0004 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0364 | 0,0325 | 100 | 68,6230 | 0,0292 | 20 | 54,8984 | 0,0219 | 40 | 41,1738 | 0,0146 | 60 | 27,4492 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0007 | 0,0062 | 100 | 1,2650 | 0,0005 | 20 | 1,0120 | 0,0004 | 40 | 0,7590 | 0,0003 | 60 | 0,5060 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0178 | 0,0038 | 100 | 33,5290 | 0,0142 | 20 | 26,8232 | 0,0107 | 40 | 20,1174 | 0,0071 | 60 | 13,4116 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0176 | 0,0038 | 100 | 33,1620 | 0,0141 | 20 | 26,5296 | 0,0106 | 40 | 19,8972 | 0,0070 | 60 | 13,2648 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0014 | 100 | 0,0610 | 0,0000 | 20 | 0,0488 | 0,0000 | 40 | 0,0366 | 0,0000 | 60 | 0,0244 | |
| Заточной станок | 0005 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0009 | 0,0042 | 100 | 0,9400 | 0,0008 | 20 | 0,7520 | 0,0006 | 40 | 0,5640 | 0,0004 | 60 | 0,3760 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0006 | 0,0026 | 100 | 0,5820 | 0,0005 | 20 | 0,4656 | 0,0004 | 40 | 0,3492 | 0,0002 | 60 | 0,2328 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Отделение полимерной покраски | 0006 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0010 | 0,0252 | 100 | 1,7990 | 0,0008 | 20 | 1,4392 | 0,0006 | 40 | 1,0794 | 0,0004 | 60 | 0,7196 | |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0008 | 0,0189 | 100 | 1,3490 | 0,0006 | 20 | 1,0792 | 0,0005 | 40 | 0,8094 | 0,0003 | 60 | 0,5396 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0008 | 0,0189 | 100 | 1,3490 | 0,0006 | 20 | 1,0792 | 0,0005 | 40 | 0,8094 | 0,0003 | 60 | 0,5396 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0050 | 0,0309 | 100 | 8,8020 | 0,0040 | 20 | 7,0416 | 0,0030 | 40 | 5,2812 | 0,0020 | 60 | 3,5208 | |
| Отделение пластмассового литья | 0007 | 0337 | Углерод оксид | 0,0003 | 0,0016 | 100 | 0,8520 | 0,0002 | 20 | 0,6816 | 0,0002 | 40 | 0,5112 | 0,0001 | 60 | 0,3408 | |
| | | 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) | 0,0002 | 0,0008 | 100 | 0,4260 | 0,0001 | 20 | 0,3408 | 0,0001 | 40 | 0,2556 | 0,0001 | 60 | 0,1704 | |
| Окрасочные работы | 0008 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0070 | 0,0156 | 100 | 4,4320 | 0,0056 | 20 | 3,5456 | 0,0042 | 40 | 2,6592 | 0,0028 | 60 | 1,7728 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0070 | 0,0156 | 100 | 4,4320 | 0,0056 | 20 | 3,5456 | 0,0042 | 40 | 2,6592 | 0,0028 | 60 | 1,7728 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0203 | 0,0114 | 100 | 12,9360 | 0,0163 | 20 | 10,3488 | 0,0122 | 40 | 7,7616 | 0,0081 | 60 | 5,1744 | |
| Подготовка и хранение муки | 0009 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0019 | 0,0050 | 100 | 1,9470 | 0,0015 | 20 | 1,5576 | 0,0011 | 40 | 1,1682 | 0,0008 | 60 | 0,7788 | |
| Выпечка | 0010 | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0308 | 0,2557 | 100 | 30,4140 | 0,0247 | 20 | 24,3312 | 0,0185 | 40 | 18,2484 | 0,0123 | 60 | 12,1656 | |
| | | 1317 | Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) | 0,0011 | 0,0092 | 100 | 1,0960 | 0,0009 | 20 | 0,8768 | 0,0007 | 40 | 0,6576 | 0,0004 | 60 | 0,4384 | |
| | | 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) | 0,0003 | 0,0230 | 100 | 0,2740 | 0,0002 | 20 | 0,2192 | 0,0002 | 40 | 0,1644 | 0,0001 | 60 | 0,1096 | |
| Мебельный участок (отд-е №1) | 6001 | 1071 | Гидроксибензол | 0,0009 | 0,0100 | 100 | 4,7050 | 0,0008 | 20 | 3,7640 | 0,0006 | 40 | 2,8230 | 0,0004 | 60 | 1,8820 | |
| | | 2936 | Пыль древесная | 0,4383 | 1,5526 | 100 | 2191,5000 | 0,3506 | 20 | 1753,2000 | 0,2630 | 40 | 1314,9000 | 0,1753 | 60 | 876,6000 | |
| Мебельный участок (отд-е №2) | 6002 | 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0290 | 0,0000 | 20 | 0,0232 | 0,0000 | 40 | 0,0174 | 0,0000 | 60 | 0,0116 | |
| | | 2936 | Пыль древесная | 1,1057 | 2,9375 | 100 | 5528,2500 | 0,8845 | 20 | 4422,6000 | 0,6634 | 40 | 3316,9500 | 0,4423 | 60 | 2211,3000 | |
| Отделение сборки мебели | 6003 | 2936 | Пыль древесная | 0,4880 | 0,4322 | 100 | 2440,0000 | 0,3904 | 20 | 1952,0000 | 0,2928 | 40 | 1464,0000 | 0,1952 | 60 | 976,0000 | |
| Отд-е мех. обработки | 6004 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0200 | 0,0000 | 20 | 0,0160 | 0,0000 | 40 | 0,0120 | 0,0000 | 60 | 0,0080 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0130 | 0,0805 | 100 | 64,8900 | 0,0104 | 20 | 51,9120 | 0,0078 | 40 | 38,9340 | 0,0052 | 60 | 25,9560 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0049 | 0,0303 | 100 | 24,4350 | 0,0039 | 20 | 19,5480 | 0,0029 | 40 | 14,6610 | 0,0020 | 60 | 9,7740 | |
| Слесарное отделение | 6005 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0080 | 0,0000 | 20 | 0,0064 | 0,0000 | 40 | 0,0048 | 0,0000 | 60 | 0,0032 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0854 | 0,3782 | 100 | 427,1000 | 0,0683 | 20 | 341,6800 | 0,0513 | 40 | 256,2600 | 0,0342 | 60 | 170,8400 | |
| Передвижной сварочный пост | 6009 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0077 | 0,0028 | 100 | 38,4000 | 0,0061 | 20 | 30,7200 | 0,0046 | 40 | 23,0400 | 0,0031 | 60 | 15,3600 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0004 | 0,0002 | 100 | 2,2000 | 0,0004 | 20 | 1,7600 | 0,0003 | 40 | 1,3200 | 0,0002 | 60 | 0,8800 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0002 | 0,0001 | 100 | 0,9560 | 0,0002 | 20 | 0,7648 | 0,0001 | 40 | 0,5736 | 0,0001 | 60 | 0,3824 | |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0005 | 0,0002 | 100 | 2,7340 | 0,0004 | 20 | 2,1872 | 0,0003 | 40 | 1,6404 | 0,0002 | 60 | 1,0936 | |
| Сварочные работы | 6010 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0002 | 0,0000 | 100 | 1,1080 | 0,0002 | 20 | 0,8864 | 0,0001 | 40 | 0,6648 | 0,0001 | 60 | 0,4432 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 0,2750 | 0,0000 | 20 | 0,2200 | 0,0000 | 40 | 0,1650 | 0,0000 | 60 | 0,1100 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0620 | 0,0000 | 20 | 0,0496 | 0,0000 | 40 | 0,0372 | 0,0000 | 60 | 0,0248 | |
| Металлообработка | 6011 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0068 | 0,0267 | 100 | 33,9000 | 0,0054 | 20 | 27,1200 | 0,0041 | 40 | 20,3400 | 0,0027 | 60 | 13,5600 | |
| Сварочные работы | 6012 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0389 | 0,0720 | 100 | 194,3810 | 0,0311 | 20 | 155,5048 | 0,0233 | 40 | 116,6286 | 0,0156 | 60 | 77,7524 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0011 | 0,0019 | 100 | 5,3090 | 0,0008 | 20 | 4,2472 | 0,0006 | 40 | 3,1854 | 0,0004 | 60 | 2,1236 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0178 | 0,0333 | 100 | 89,0280 | 0,0142 | 20 | 71,2224 | 0,0107 | 40 | 53,4168 | 0,0071 | 60 | 35,6112 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0176 | 0,0330 | 100 | 88,0560 | 0,0141 | 20 | 70,4448 | 0,0106 | 40 | 52,8336 | 0,0070 | 60 | 35,2224 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0002 | 100 | 0,6170 | 0,0001 | 20 | 0,4936 | 0,0001 | 40 | 0,3702 | 0,0000 | 60 | 0,2468 | |
| **9208 - ТОО Восток Евростиль Мебельная фабрика** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0103 | 0,1882 | 100 | 24,8310 | 0,0082 | 20 | 19,8648 | 0,0062 | 40 | 14,8986 | 0,0041 | 60 | 9,9324 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0017 | 0,0306 | 100 | 4,0350 | 0,0013 | 20 | 3,2280 | 0,0010 | 40 | 2,4210 | 0,0007 | 60 | 1,6140 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0645 | 1,1808 | 100 | 155,7590 | 0,0516 | 20 | 124,6072 | 0,0387 | 40 | 93,4554 | 0,0258 | 60 | 62,3036 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1402 | 2,5671 | 100 | 338,6270 | 0,1121 | 20 | 270,9016 | 0,0841 | 40 | 203,1762 | 0,0561 | 60 | 135,4508 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3769 | 6,9028 | 100 | 910,5380 | 0,3015 | 20 | 728,4304 | 0,2261 | 40 | 546,3228 | 0,1507 | 60 | 364,2152 |
| Деревообрабатывающий цех | 0002 | 2936 | Пыль древесная | 1,0799 | 2,1813 | 100 | 2317,2050 | 0,8639 | 20 | 1853,7640 | 0,6479 | 40 | 1390,3230 | 0,4319 | 60 | 926,8820 |
| **9301 - ТОО Карагандинский фармацевтический комплекс** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вентиляционная система МВ4 | 0001 | 0303 | Аммиак | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,0460 | 0,0000 | 20 | 0,0368 | 0,0000 | 40 | 0,0276 | 0,0000 | 60 | 0,0184 |
| | | 0906 | Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид, Четыреххлористый углерод) | 0,0002 | 0,0021 | 100 | 0,4650 | 0,0002 | 20 | 0,3720 | 0,0001 | 40 | 0,2790 | 0,0001 | 60 | 0,1860 |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0003 | 0,0028 | 100 | 0,6010 | 0,0003 | 20 | 0,4808 | 0,0002 | 40 | 0,3606 | 0,0001 | 60 | 0,2404 |
| Вентиляционная система В5 | 0002 | 0302 | Азотная кислота | 0,0003 | 0,0007 | 100 | 0,4720 | 0,0002 | 20 | 0,3776 | 0,0002 | 40 | 0,2832 | 0,0001 | 60 | 0,1888 |
| | | 0303 | Аммиак | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,0460 | 0,0000 | 20 | 0,0368 | 0,0000 | 40 | 0,0276 | 0,0000 | 60 | 0,0184 |
| | | 0322 | Серная кислота | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0250 | 0,0000 | 20 | 0,0200 | 0,0000 | 40 | 0,0150 | 0,0000 | 60 | 0,0100 |
| | | 0906 | Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид, Четыреххлористый углерод) | 0,0002 | 0,0007 | 100 | 0,4650 | 0,0002 | 20 | 0,3720 | 0,0001 | 40 | 0,2790 | 0,0001 | 60 | 0,1860 |
| | | 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) | 0,0001 | 0,0003 | 100 | 0,1810 | 0,0001 | 20 | 0,1448 | 0,0001 | 40 | 0,1086 | 0,0000 | 60 | 0,0724 |
| Вентиляционная система В45 | 0003 | 0302 | Азотная кислота | 0,0005 | 0,0043 | 100 | 0,9430 | 0,0004 | 20 | 0,7544 | 0,0003 | 40 | 0,5658 | 0,0002 | 60 | 0,3772 |
| | | 0322 | Серная кислота | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,0500 | 0,0000 | 20 | 0,0400 | 0,0000 | 40 | 0,0300 | 0,0000 | 60 | 0,0200 |
| | | 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) | 0,0002 | 0,0017 | 100 | 0,3620 | 0,0002 | 20 | 0,2896 | 0,0001 | 40 | 0,2172 | 0,0001 | 60 | 0,1448 |
| Вентиляционная система | 0004 | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0001 | 0,0004 | 100 | 0,1240 | 0,0001 | 20 | 0,0992 | 0,0000 | 40 | 0,0744 | 0,0000 | 60 | 0,0496 |
| | | 0906 | Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид, Четыреххлористый углерод) | 0,0002 | 0,0014 | 100 | 0,4650 | 0,0002 | 20 | 0,3720 | 0,0001 | 40 | 0,2790 | 0,0001 | 60 | 0,1860 |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0008 | 0,0048 | 100 | 1,5750 | 0,0007 | 20 | 1,2600 | 0,0005 | 40 | 0,9450 | 0,0003 | 60 | 0,6300 |
| Вентиляционная система | 0005 | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0001 | 0,0004 | 100 | 0,1240 | 0,0001 | 20 | 0,0992 | 0,0000 | 40 | 0,0744 | 0,0000 | 60 | 0,0496 |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0008 | 0,0048 | 100 | 1,5750 | 0,0007 | 20 | 1,2600 | 0,0005 | 40 | 0,9450 | 0,0003 | 60 | 0,6300 |
| Вентиляционная система | 0006 | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0120 | 0,0000 | 20 | 0,0096 | 0,0000 | 40 | 0,0072 | 0,0000 | 60 | 0,0048 |
| | | 0906 | Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид, Четыреххлористый углерод) | 0,0002 | 0,0014 | 100 | 0,4650 | 0,0002 | 20 | 0,3720 | 0,0001 | 40 | 0,2790 | 0,0001 | 60 | 0,1860 |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0008 | 0,0048 | 100 | 1,5750 | 0,0007 | 20 | 1,2600 | 0,0005 | 40 | 0,9450 | 0,0003 | 60 | 0,6300 |
| Котельная | 0007 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2056 | 3,7650 | 100 | 357,9510 | 0,1645 | 20 | 286,3608 | 0,1233 | 40 | 214,7706 | 0,0822 | 60 | 143,1804 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0334 | 0,6119 | 100 | 58,1730 | 0,0267 | 20 | 46,5384 | 0,0200 | 40 | 34,9038 | 0,0134 | 60 | 23,2692 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,7138 | 13,0750 | 100 | 1242,8980 | 0,5711 | 20 | 994,3184 | 0,4283 | 40 | 745,7388 | 0,2855 | 60 | 497,1592 |
| ДЭС | 0009 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1373 | 0,2040 | 100 | 429,8490 | 0,1099 | 20 | 343,8792 | 0,0824 | 40 | 257,9094 | 0,0549 | 60 | 171,9396 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0223 | 1,2552 | 100 | 69,8520 | 0,0179 | 20 | 55,8816 | 0,0134 | 40 | 41,9112 | 0,0089 | 60 | 27,9408 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0117 | 0,1095 | 100 | 36,5170 | 0,0093 | 20 | 29,2136 | 0,0070 | 40 | 21,9102 | 0,0047 | 60 | 14,6068 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0183 | 0,1642 | 100 | 57,3820 | 0,0147 | 20 | 45,9056 | 0,0110 | 40 | 34,4292 | 0,0073 | 60 | 22,9528 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1200 | 1,0947 | 100 | 375,5970 | 0,0960 | 20 | 300,4776 | 0,0720 | 40 | 225,3582 | 0,0480 | 60 | 150,2388 |
| | | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0006 | 0,0000 | 20 | 0,0005 | 0,0000 | 40 | 0,0004 | 0,0000 | 60 | 0,0002 |
| | | 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0,0025 | 0,0219 | 100 | 7,8250 | 0,0020 | 20 | 6,2600 | 0,0015 | 40 | 4,6950 | 0,0010 | 60 | 3,1300 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0600 | 0,5473 | 100 | 187,7990 | 0,0480 | 20 | 150,2392 | 0,0360 | 40 | 112,6794 | 0,0240 | 60 | 75,1196 |
| Склад сжиженных углеводородных газов | 6008 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 26,4560 | 0,0243 | 100 | 1202,5440 | 21,1648 | 20 | 962,0352 | 15,8736 | 40 | 721,5264 | 10,5824 | 60 | 481,0176 |
| **9303 - ТОО Теміржолсу-Караганды ст.Караганда-Сортировочная ЭЦ-2** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0500 | 0,9000 | 100 | 198,4740 | 0,0400 | 20 | 158,7792 | 0,0300 | 40 | 119,0844 | 0,0200 | 60 | 79,3896 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0080 | 0,1000 | 100 | 31,7560 | 0,0064 | 20 | 25,4048 | 0,0048 | 40 | 19,0536 | 0,0032 | 60 | 12,7024 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,4000 | 8,1000 | 100 | 1587,7890 | 0,3200 | 20 | 1270,2312 | 0,2400 | 40 | 952,6734 | 0,1600 | 60 | 635,1156 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,9000 | 15,4000 | 100 | 3572,5250 | 0,7200 | 20 | 2858,0200 | 0,5400 | 40 | 2143,5150 | 0,3600 | 60 | 1429,0100 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,7000 | 11,8000 | 100 | 2778,6300 | 0,5600 | 20 | 2222,9040 | 0,4200 | 40 | 1667,1780 | 0,2800 | 60 | 1111,4520 |
| **9304 - ТОО ANTEI Строительно-монтажное производство** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0029 | 0,0518 | 100 | 10,1510 | 0,0023 | 20 | 8,1208 | 0,0017 | 40 | 6,0906 | 0,0012 | 60 | 4,0604 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0005 | 0,0084 | 100 | 1,7500 | 0,0004 | 20 | 1,4000 | 0,0003 | 40 | 1,0500 | 0,0002 | 60 | 0,7000 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0313 | 0,5670 | 100 | 109,5630 | 0,0250 | 20 | 87,6504 | 0,0188 | 40 | 65,7378 | 0,0125 | 60 | 43,8252 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0333 | 0,6023 | 100 | 116,5640 | 0,0266 | 20 | 93,2512 | 0,0200 | 40 | 69,9384 | 0,0133 | 60 | 46,6256 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0766 | 1,3862 | 100 | 268,1320 | 0,0613 | 20 | 214,5056 | 0,0460 | 40 | 160,8792 | 0,0306 | 60 | 107,2528 | |
| Металлообрабатывающие станки | 0003 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0200 | 0,0000 | 20 | 0,0160 | 0,0000 | 40 | 0,0120 | 0,0000 | 60 | 0,0080 | |
| Заточной станок | 0004 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0042 | 0,0080 | 100 | 11,8840 | 0,0034 | 20 | 9,5072 | 0,0025 | 40 | 7,1304 | 0,0017 | 60 | 4,7536 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0003 | 0,0049 | 100 | 0,8490 | 0,0002 | 20 | 0,6792 | 0,0002 | 40 | 0,5094 | 0,0001 | 60 | 0,3396 | |
| Участок покраски | 0011 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,1962 | 0,9611 | 100 | 555,1310 | 0,1570 | 20 | 444,1048 | 0,1177 | 40 | 333,0786 | 0,0785 | 60 | 222,0524 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,2970 | 0,6757 | 100 | 840,3360 | 0,2376 | 20 | 672,2688 | 0,1782 | 40 | 504,2016 | 0,1188 | 60 | 336,1344 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0708 | 0,1245 | 100 | 200,3230 | 0,0566 | 20 | 160,2584 | 0,0425 | 40 | 120,1938 | 0,0283 | 60 | 80,1292 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0472 | 0,0831 | 100 | 133,5480 | 0,0378 | 20 | 106,8384 | 0,0283 | 40 | 80,1288 | 0,0189 | 60 | 53,4192 | |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0377 | 0,0664 | 100 | 106,6690 | 0,0302 | 20 | 85,3352 | 0,0226 | 40 | 64,0014 | 0,0151 | 60 | 42,6676 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0916 | 0,2538 | 100 | 259,1740 | 0,0733 | 20 | 207,3392 | 0,0550 | 40 | 155,5044 | 0,0366 | 60 | 103,6696 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0995 | 0,3216 | 100 | 281,5270 | 0,0796 | 20 | 225,2216 | 0,0597 | 40 | 168,9162 | 0,0398 | 60 | 112,6108 | |
| | | 1411 | Циклогексанон | 0,0185 | 0,0795 | 100 | 52,3440 | 0,0148 | 20 | 41,8752 | 0,0111 | 40 | 31,4064 | 0,0074 | 60 | 20,9376 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0244 | 0,1047 | 100 | 69,0380 | 0,0195 | 20 | 55,2304 | 0,0146 | 40 | 41,4228 | 0,0098 | 60 | 27,6152 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,1056 | 0,4902 | 100 | 298,7860 | 0,0845 | 20 | 239,0288 | 0,0634 | 40 | 179,2716 | 0,0422 | 60 | 119,5144 | |
| Склад угля | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Углошлифовальные машины | 6005 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,1260 | 0,8922 | 100 | 100,8000 | 0,1008 | 20 | 80,6400 | 0,0756 | 40 | 60,4800 | 0,0504 | 60 | 40,3200 | |
| Дисковая резка металлов | 6006 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0406 | 0,2875 | 100 | 32,4800 | 0,0325 | 20 | 25,9840 | 0,0244 | 40 | 19,4880 | 0,0162 | 60 | 12,9920 | |
| Пост электродуговой сварки металла | 6007 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0027 | 0,0191 | 100 | 2,1600 | 0,0022 | 20 | 1,7280 | 0,0016 | 40 | 1,2960 | 0,0011 | 60 | 0,8640 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0015 | 100 | 0,1600 | 0,0002 | 20 | 0,1280 | 0,0001 | 40 | 0,0960 | 0,0001 | 60 | 0,0640 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0005 | 0,0037 | 100 | 0,4000 | 0,0004 | 20 | 0,3200 | 0,0003 | 40 | 0,2400 | 0,0002 | 60 | 0,1600 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0026 | 0,0183 | 100 | 2,0800 | 0,0021 | 20 | 1,6640 | 0,0016 | 40 | 1,2480 | 0,0010 | 60 | 0,8320 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0002 | 0,0013 | 100 | 0,1600 | 0,0002 | 20 | 0,1280 | 0,0001 | 40 | 0,0960 | 0,0001 | 60 | 0,0640 | |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0002 | 0,0014 | 100 | 0,1600 | 0,0002 | 20 | 0,1280 | 0,0001 | 40 | 0,0960 | 0,0001 | 60 | 0,0640 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0002 | 0,0014 | 100 | 0,1600 | 0,0002 | 20 | 0,1280 | 0,0001 | 40 | 0,0960 | 0,0001 | 60 | 0,0640 | |
| Пост электродуговой сварки металла | 6008 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0019 | 0,0134 | 100 | 1,5200 | 0,0015 | 20 | 1,2160 | 0,0011 | 40 | 0,9120 | 0,0008 | 60 | 0,6080 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0003 | 0,0024 | 100 | 0,2400 | 0,0002 | 20 | 0,1920 | 0,0002 | 40 | 0,1440 | 0,0001 | 60 | 0,0960 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0005 | 100 | 0,0800 | 0,0001 | 20 | 0,0640 | 0,0001 | 40 | 0,0480 | 0,0000 | 60 | 0,0320 | |
| Газовая резка металлов | 6009 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0547 | 0,2935 | 100 | 43,7600 | 0,0438 | 20 | 35,0080 | 0,0328 | 40 | 26,2560 | 0,0219 | 60 | 17,5040 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0008 | 0,0045 | 100 | 0,6400 | 0,0006 | 20 | 0,5120 | 0,0005 | 40 | 0,3840 | 0,0003 | 60 | 0,2560 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0148 | 0,0793 | 100 | 11,8400 | 0,0118 | 20 | 9,4720 | 0,0089 | 40 | 7,1040 | 0,0059 | 60 | 4,7360 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0181 | 0,0969 | 100 | 14,4800 | 0,0145 | 20 | 11,5840 | 0,0109 | 40 | 8,6880 | 0,0072 | 60 | 5,7920 | |
| Полуавтоматическая сварка | 6010 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0036 | 0,0258 | 100 | 2,8800 | 0,0029 | 20 | 2,3040 | 0,0022 | 40 | 1,7280 | 0,0014 | 60 | 1,1520 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0009 | 0,0064 | 100 | 0,7200 | 0,0007 | 20 | 0,5760 | 0,0005 | 40 | 0,4320 | 0,0004 | 60 | 0,2880 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0002 | 0,0014 | 100 | 0,1600 | 0,0002 | 20 | 0,1280 | 0,0001 | 40 | 0,0960 | 0,0001 | 60 | 0,0640 | |
| 9305 - ЧУ Рейс АСО | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0096 | 0,1753 | 100 | 15,4710 | 0,0077 | 20 | 12,3768 | 0,0057 | 40 | 9,2826 | 0,0038 | 60 | 6,1884 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0016 | 0,0285 | 100 | 2,5140 | 0,0012 | 20 | 2,0112 | 0,0009 | 40 | 1,5084 | 0,0006 | 60 | 1,0056 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0645 | 1,1808 | 100 | 104,2060 | 0,0516 | 20 | 83,3648 | 0,0387 | 40 | 62,5236 | 0,0258 | 60 | 41,6824 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1391 | 2,5475 | 100 | 224,8130 | 0,1113 | 20 | 179,8504 | 0,0835 | 40 | 134,8878 | 0,0556 | 60 | 89,9252 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3767 | 6,9000 | 100 | 608,9250 | 0,3014 | 20 | 487,1400 | 0,2260 | 40 | 365,3550 | 0,1507 | 60 | 243,5700 | |
| Склад золы | 6001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0085 | 0,0689 | 100 | | 0,0068 | 20 | 0,0000 | 0,0051 | 40 | 0,0000 | 0,0034 | 60 | 0,0000 | |
| Токарный станок | 6002 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0013 | 0,0038 | 100 | 3,1500 | 0,0010 | 20 | 2,5200 | 0,0008 | 40 | 1,8900 | 0,0005 | 60 | 1,2600 | |
| **9307 - ТОО Акжол Караганда Строит.монтажные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 1001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0266 | 0,4773 | 100 | 353,6920 | 0,0213 | 20 | 282,9536 | 0,0160 | 40 | 212,2152 | 0,0106 | 60 | 141,4768 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0043 | 0,0776 | 100 | 57,1760 | 0,0034 | 20 | 45,7408 | 0,0026 | 40 | 34,3056 | 0,0017 | 60 | 22,8704 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1683 | 3,0260 | 100 | 2237,8350 | 0,1346 | 20 | 1790,2680 | 0,1010 | 40 | 1342,7010 | 0,0673 | 60 | 895,1340 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3630 | 6,5279 | 100 | 4826,7030 | 0,2904 | 20 | 3861,3624 | 0,2178 | 40 | 2896,0218 | 0,1452 | 60 | 1930,6812 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,6883 | 12,3769 | 100 | 9152,1210 | 0,5506 | 20 | 7321,6968 | 0,4130 | 40 | 5491,2726 | 0,2753 | 60 | 3660,8484 | |
| Кузня | 1002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0054 | 100 | 8,5050 | 0,0006 | 20 | 6,8040 | 0,0005 | 40 | 5,1030 | 0,0003 | 60 | 3,4020 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0009 | 100 | 1,0630 | 0,0001 | 20 | 0,8504 | 0,0001 | 40 | 0,6378 | 0,0000 | 60 | 0,4252 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0103 | 0,0740 | 100 | 109,4990 | 0,0082 | 20 | 87,5992 | 0,0062 | 40 | 65,6994 | 0,0041 | 60 | 43,7996 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0223 | 0,1592 | 100 | 237,0710 | 0,0178 | 20 | 189,6568 | 0,0134 | 40 | 142,2426 | 0,0089 | 60 | 94,8284 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0289 | 0,2063 | 100 | 307,2350 | 0,0231 | 20 | 245,7880 | 0,0173 | 40 | 184,3410 | 0,0116 | 60 | 122,8940 | |
| Склад угля | 6003 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0268 | 0,1675 | 100 | | 0,0214 | 20 | 0,0000 | 0,0161 | 40 | 0,0000 | 0,0107 | 60 | 0,0000 | |
| Пост электродуговой сварки | 6004 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0027 | 0,0051 | 100 | 2,3260 | 0,0022 | 20 | 1,8608 | 0,0016 | 40 | 1,3956 | 0,0011 | 60 | 0,9304 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0005 | 0,0009 | 100 | 0,4310 | 0,0004 | 20 | 0,3448 | 0,0003 | 40 | 0,2586 | 0,0002 | 60 | 0,1724 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0002 | 100 | 0,0860 | 0,0001 | 20 | 0,0688 | 0,0001 | 40 | 0,0516 | 0,0000 | 60 | 0,0344 | |
| Деревообрабатывающий участок | 6005 | 2936 | Пыль древесная | 3,1620 | 2,9596 | 100 | 2724,1850 | 2,5296 | 20 | 2179,3480 | 1,8972 | 40 | 1634,5110 | 1,2648 | 60 | 1089,6740 | |
| **9309 - ТОО Балык АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АСО | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0730 | 1,2100 | 100 | 107,3060 | 0,0584 | 20 | 85,8448 | 0,0438 | 40 | 64,3836 | 0,0292 | 60 | 42,9224 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0119 | 0,1966 | 100 | 17,4340 | 0,0095 | 20 | 13,9472 | 0,0071 | 40 | 10,4604 | 0,0047 | 60 | 6,9736 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,4460 | 7,3800 | 100 | 655,5990 | 0,3568 | 20 | 524,4792 | 0,2676 | 40 | 393,3594 | 0,1784 | 60 | 262,2396 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,9620 | 15,9200 | 100 | 1414,0940 | 0,7696 | 20 | 1131,2752 | 0,5772 | 40 | 848,4564 | 0,3848 | 60 | 565,6376 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5265 | 8,7189 | 100 | 773,9720 | 0,4212 | 20 | 619,1776 | 0,3159 | 40 | 464,3832 | 0,2106 | 60 | 309,5888 | |
| Компрессор | 0003 | 0303 | Аммиак | 0,0159 | 0,5000 | 100 | 44,9880 | 0,0127 | 20 | 35,9904 | 0,0095 | 40 | 26,9928 | 0,0064 | 60 | 17,9952 | |
| Склад угля | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0048 | 0,1035 | 100 | | 0,0038 | 20 | 0,0000 | 0,0029 | 40 | 0,0000 | 0,0019 | 60 | 0,0000 | |
| **9310 - РГУ Карагандинская РЭЧ МО РК** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дымовая труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,3306 | 1,8422 | 100 | 886,6210 | 0,2645 | 20 | 709,2968 | 0,1984 | 40 | 531,9726 | 0,1322 | 60 | 354,6484 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0537 | 0,2993 | 100 | 144,0160 | 0,0430 | 20 | 115,2128 | 0,0322 | 40 | 86,4096 | 0,0215 | 60 | 57,6064 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 1,4730 | 8,2040 | 100 | 3950,3690 | 1,1784 | 20 | 3160,2952 | 0,8838 | 40 | 2370,2214 | 0,5892 | 60 | 1580,1476 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 4,1400 | 23,0660 | 100 | 11102,8710 | 3,3120 | 20 | 8882,2968 | 2,4840 | 40 | 6661,7226 | 1,6560 | 60 | 4441,1484 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,9680 | 10,9810 | 100 | 5277,8870 | 1,5744 | 20 | 4222,3096 | 1,1808 | 40 | 3166,7322 | 0,7872 | 60 | 2111,1548 | |
| Дыхательный клапан резервуара | 0002 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0548 | 0,2984 | 100 | 244,8190 | 0,0438 | 20 | 195,8552 | 0,0329 | 40 | 146,8914 | 0,0219 | 60 | 97,9276 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0203 | 0,1103 | 100 | 90,5120 | 0,0162 | 20 | 72,4096 | 0,0122 | 40 | 54,3072 | 0,0081 | 60 | 36,2048 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0020 | 0,0110 | 100 | 9,0470 | 0,0016 | 20 | 7,2376 | 0,0012 | 40 | 5,4282 | 0,0008 | 60 | 3,6188 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0019 | 0,0101 | 100 | 8,3230 | 0,0015 | 20 | 6,6584 | 0,0011 | 40 | 4,9938 | 0,0007 | 60 | 3,3292 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0002 | 0,0013 | 100 | 1,0500 | 0,0002 | 20 | 0,8400 | 0,0001 | 40 | 0,6300 | 0,0001 | 60 | 0,4200 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0018 | 0,0096 | 100 | 7,8540 | 0,0014 | 20 | 6,2832 | 0,0011 | 40 | 4,7124 | 0,0007 | 60 | 3,1416 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0000 | 0,0003 | 100 | 0,2170 | 0,0000 | 20 | 0,1736 | 0,0000 | 40 | 0,1302 | 0,0000 | 60 | 0,0868 | |
| Дыхательный клапан резервуара | 0003 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0130 | 0,0000 | 20 | 0,0104 | 0,0000 | 40 | 0,0078 | 0,0000 | 60 | 0,0052 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0010 | 0,0006 | 100 | 4,6640 | 0,0008 | 20 | 3,7312 | 0,0006 | 40 | 2,7984 | 0,0004 | 60 | 1,8656 | |
| Склад угля | 6001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0020 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1950 | 3,0600 | 100 | | 0,1560 | 20 | 0,0000 | 0,1170 | 40 | 0,0000 | 0,0780 | 60 | 0,0000 | |
| ТРК бензина | 6003 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,1644 | 0,0069 | 100 | | 0,1315 | 20 | 0,0000 | 0,0986 | 40 | 0,0000 | 0,0658 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0608 | 0,0025 | 100 | | 0,0486 | 20 | 0,0000 | 0,0365 | 40 | 0,0000 | 0,0243 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0061 | 0,0003 | 100 | | 0,0049 | 20 | 0,0000 | 0,0036 | 40 | 0,0000 | 0,0024 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0602 | Бензол | 0,0056 | 0,0002 | 100 | | 0,0045 | 20 | 0,0000 | 0,0034 | 40 | 0,0000 | 0,0022 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0007 | 0,0000 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0053 | 0,0002 | 100 | | 0,0042 | 20 | 0,0000 | 0,0032 | 40 | 0,0000 | 0,0021 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| ТРК д/т | 6004 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0008 | 0,0003 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| Рейсмусовый станок СР6-2 | 6005 | 2936 | Пыль древесная | 0,1620 | 0,0583 | 100 | 129,6000 | 0,1296 | 20 | 103,6800 | 0,0972 | 40 | 77,7600 | 0,0648 | 60 | 51,8400 | |
| Рейсмусовый станок СР6-5г | 6006 | 2936 | Пыль древесная | 0,1620 | 0,0583 | 100 | 129,6000 | 0,1296 | 20 | 103,6800 | 0,0972 | 40 | 77,7600 | 0,0648 | 60 | 51,8400 | |
| Рейсмусовый станок СР6-6 | 6007 | 2936 | Пыль древесная | 0,1620 | 0,0583 | 100 | 129,6000 | 0,1296 | 20 | 103,6800 | 0,0972 | 40 | 77,7600 | 0,0648 | 60 | 51,8400 | |
| Рейсмусовый станок СР6-7 | 6008 | 2936 | Пыль древесная | 0,1620 | 0,0583 | 100 | 129,6000 | 0,1296 | 20 | 103,6800 | 0,0972 | 40 | 77,7600 | 0,0648 | 60 | 51,8400 | |
| Строгальный станок СФ-3 | 6009 | 2936 | Пыль древесная | 0,4580 | 0,1650 | 100 | 366,4000 | 0,3664 | 20 | 293,1200 | 0,2748 | 40 | 219,8400 | 0,1832 | 60 | 146,5600 | |
| Строгальный станок СФ-25-1 | 6010 | 2936 | Пыль древесная | 0,1380 | 0,0497 | 100 | 110,4000 | 0,1104 | 20 | 88,3200 | 0,0828 | 40 | 66,2400 | 0,0552 | 60 | 44,1600 | |
| Циркуляционная пила | 6011 | 2936 | Пыль древесная | 0,1180 | 0,0425 | 100 | 94,4000 | 0,0944 | 20 | 75,5200 | 0,0708 | 40 | 56,6400 | 0,0472 | 60 | 37,7600 | |
| Токарный станок | 6012 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0013 | 0,0005 | 100 | 1,0080 | 0,0010 | 20 | 0,8064 | 0,0008 | 40 | 0,6048 | 0,0005 | 60 | 0,4032 | |
| Сварочные работы | 6013 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0039 | 0,0020 | 100 | 3,1280 | 0,0031 | 20 | 2,5024 | 0,0023 | 40 | 1,8768 | 0,0016 | 60 | 1,2512 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0006 | 0,0004 | 100 | 0,5090 | 0,0005 | 20 | 0,4072 | 0,0004 | 40 | 0,3054 | 0,0003 | 60 | 0,2036 | |
| Сварочные работы | 6014 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0014 | 0,0010 | 100 | 1,1000 | 0,0011 | 20 | 0,8800 | 0,0008 | 40 | 0,6600 | 0,0006 | 60 | 0,4400 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0001 | 100 | 0,1920 | 0,0002 | 20 | 0,1536 | 0,0001 | 40 | 0,1152 | 0,0001 | 60 | 0,0768 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 0,0440 | 0,0000 | 20 | 0,0352 | 0,0000 | 40 | 0,0264 | 0,0000 | 60 | 0,0176 | |
| **9313 - ТОО ККК ЛТД Кап.строительство** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разработка грунта экскаватором | 6001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0040 | 0,0635 | 100 | 1,5560 | 0,0032 | 20 | 1,2448 | 0,0024 | 40 | 0,9336 | 0,0016 | 60 | 0,6224 | |
| Пыление при движении автотранспорта | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0110 | 0,3309 | 100 | 4,3100 | 0,0088 | 20 | 3,4480 | 0,0066 | 40 | 2,5860 | 0,0044 | 60 | 1,7240 | |
| Узел пересыпки щебня | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0032 | 0,0028 | 100 | 0,6170 | 0,0025 | 20 | 0,4936 | 0,0019 | 40 | 0,3702 | 0,0013 | 60 | 0,2468 | |
| Узел пересыпки ПГС | 6004 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0101 | 0,0028 | 100 | 1,9740 | 0,0081 | 20 | 1,5792 | 0,0060 | 40 | 1,1844 | 0,0040 | 60 | 0,7896 | |
| Сварочные работы | 6006 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0045 | 0,0945 | 100 | 4,4260 | 0,0036 | 20 | 3,5408 | 0,0027 | 40 | 2,6556 | 0,0018 | 60 | 1,7704 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0006 | 0,0130 | 100 | 0,6100 | 0,0005 | 20 | 0,4880 | 0,0004 | 40 | 0,3660 | 0,0002 | 60 | 0,2440 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0002 | 0,0041 | 100 | 0,1910 | 0,0002 | 20 | 0,1528 | 0,0001 | 40 | 0,1146 | 0,0001 | 60 | 0,0764 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0010 | 0,0200 | 100 | 0,9410 | 0,0008 | 20 | 0,7528 | 0,0006 | 40 | 0,5646 | 0,0004 | 60 | 0,3764 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0002 | 0,0044 | 100 | 0,2070 | 0,0002 | 20 | 0,1656 | 0,0001 | 40 | 0,1242 | 0,0001 | 60 | 0,0828 | |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0001 | 0,0015 | 100 | 0,0700 | 0,0001 | 20 | 0,0560 | 0,0000 | 40 | 0,0420 | 0,0000 | 60 | 0,0280 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0015 | 100 | 0,0700 | 0,0001 | 20 | 0,0560 | 0,0000 | 40 | 0,0420 | 0,0000 | 60 | 0,0280 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Покрасочные работы | 6007 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0201 | 1,7865 | 100 | 19,6930 | 0,0161 | 20 | 15,7544 | 0,0121 | 40 | 11,8158 | 0,0080 | 60 | 7,8772 |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0175 | 1,2737 | 100 | 17,0940 | 0,0140 | 20 | 13,6752 | 0,0105 | 40 | 10,2564 | 0,0070 | 60 | 6,8376 |
| Наземные работы с ПСП | 6008 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0086 | 0,9490 | 100 | 1,6920 | 0,0069 | 20 | 1,3536 | 0,0052 | 40 | 1,0152 | 0,0035 | 60 | 0,6768 |
| перемещение грунта бульдозером | 6009 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0086 | 0,9490 | 100 | 1,6920 | 0,0069 | 20 | 1,3536 | 0,0052 | 40 | 1,0152 | 0,0035 | 60 | 0,6768 |
| Временный отвал грунта | 6010 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0360 | 3,6021 | 100 | 7,0410 | 0,0288 | 20 | 5,6328 | 0,0216 | 40 | 4,2246 | 0,0144 | 60 | 2,8164 |
| Узел пересыпки балласта | 6011 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 0,0160 | 0,0001 | 20 | 0,0128 | 0,0001 | 40 | 0,0096 | 0,0000 | 60 | 0,0064 |
| Резка металла | 6012 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0301 | 0,2298 | 100 | 29,4790 | 0,0241 | 20 | 23,5832 | 0,0181 | 40 | 17,6874 | 0,0120 | 60 | 11,7916 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0004 | 0,0034 | 100 | 0,4350 | 0,0004 | 20 | 0,3480 | 0,0003 | 40 | 0,2610 | 0,0002 | 60 | 0,1740 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0157 | 0,1198 | 100 | 15,3650 | 0,0126 | 20 | 12,2920 | 0,0094 | 40 | 9,2190 | 0,0063 | 60 | 6,1460 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0164 | 0,1249 | 100 | 16,0180 | 0,0131 | 20 | 12,8144 | 0,0098 | 40 | 9,6108 | 0,0065 | 60 | 6,4072 |
| **9317 - ГУ Управление полиции г.Караганды** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гараж на 10 машин | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0001 | 0,0023 | 100 | 4,0350 | 0,0001 | 20 | 3,2280 | 0,0001 | 40 | 2,4210 | 0,0001 | 60 | 1,6140 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0000 | 0,0004 | 100 | 0,6630 | 0,0000 | 20 | 0,5304 | 0,0000 | 40 | 0,3978 | 0,0000 | 60 | 0,2652 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,1930 | 0,0000 | 20 | 0,1544 | 0,0000 | 40 | 0,1158 | 0,0000 | 60 | 0,0772 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0001 | 0,0011 | 100 | 1,8520 | 0,0001 | 20 | 1,4816 | 0,0000 | 40 | 1,1112 | 0,0000 | 60 | 0,7408 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0004 | 0,0067 | 100 | 12,4090 | 0,0004 | 20 | 9,9272 | 0,0003 | 40 | 7,4454 | 0,0002 | 60 | 4,9636 |
| | | 2732 | Керосин | 0,0002 | 0,0028 | 100 | 5,0850 | 0,0001 | 20 | 4,0680 | 0,0001 | 40 | 3,0510 | 0,0001 | 60 | 2,0340 |
| Котельная | 0003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0590 | 1,0520 | 100 | 245,2180 | 0,0472 | 20 | 196,1744 | 0,0354 | 40 | 147,1308 | 0,0236 | 60 | 98,0872 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0100 | 0,1710 | 100 | 41,5620 | 0,0080 | 20 | 33,2496 | 0,0060 | 40 | 24,9372 | 0,0040 | 60 | 16,6248 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,3940 | 7,0850 | 100 | 1637,5580 | 0,3152 | 20 | 1310,0464 | 0,2364 | 40 | 982,5348 | 0,1576 | 60 | 655,0232 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,8500 | 15,2850 | 100 | 3532,8020 | 0,6800 | 20 | 2826,2416 | 0,5100 | 40 | 2119,6812 | 0,3400 | 60 | 1413,1208 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3450 | 6,2100 | 100 | 1433,9020 | 0,2760 | 20 | 1147,1216 | 0,2070 | 40 | 860,3412 | 0,1380 | 60 | 573,5608 |
| ДЭС | 0004 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0440 | 0,1800 | 100 | 4032,3820 | 0,0352 | 20 | 3225,9056 | 0,0264 | 40 | 2419,4292 | 0,0176 | 60 | 1612,9528 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0570 | 0,2350 | 100 | 5223,7680 | 0,0456 | 20 | 4179,0144 | 0,0342 | 40 | 3134,2608 | 0,0228 | 60 | 2089,5072 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0360 | 0,1500 | 100 | 3299,2220 | 0,0288 | 20 | 2639,3776 | 0,0216 | 40 | 1979,5332 | 0,0144 | 60 | 1319,6888 |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1360 | 1,6140 | 100 | | 0,1088 | 20 | 0,0000 | 0,0816 | 40 | 0,0000 | 0,0544 | 60 | 0,0000 |
| Склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0340 | 0,0070 | 100 | | 0,0272 | 20 | 0,0000 | 0,0204 | 40 | 0,0000 | 0,0136 | 60 | 0,0000 |
| **9319 - ТОО Антал Строй ЛТД Производство бетона** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Парогенератор | 1208 | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0250 | 0,4500 | 100 | 422,5480 | 0,0200 | 20 | 338,0384 | 0,0150 | 40 | 253,5288 | 0,0100 | 60 | 169,0192 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0020 | 0,0330 | 100 | 33,8040 | 0,0016 | 20 | 27,0432 | 0,0012 | 40 | 20,2824 | 0,0008 | 60 | 13,5216 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0420 | 0,7720 | 100 | 709,8800 | 0,0336 | 20 | 567,9040 | 0,0252 | 40 | 425,9280 | 0,0168 | 60 | 283,9520 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1000 | 1,8240 | 100 | 1690,1900 | 0,0800 | 20 | 1352,1520 | 0,0600 | 40 | 1014,1140 | 0,0400 | 60 | 676,0760 |
| Резервуары дизельного топлива | 1209 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 6,1430 | 0,0000 | 20 | 4,9144 | 0,0000 | 40 | 3,6858 | 0,0000 | 60 | 2,4572 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0049 | 0,0009 | 100 | 2149,9850 | 0,0039 | 20 | 1719,9880 | 0,0029 | 40 | 1289,9910 | 0,0020 | 60 | 859,9940 |
| Производственная котельная | 1401 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0190 | 0,3530 | 100 | 190,0210 | 0,0152 | 20 | 152,0168 | 0,0114 | 40 | 114,0126 | 0,0076 | 60 | 76,0084 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1130 | 2,0740 | 100 | 1130,1270 | 0,0904 | 20 | 904,1016 | 0,0678 | 40 | 678,0762 | 0,0452 | 60 | 452,0508 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2100 | 3,8570 | 100 | 2100,2360 | 0,1680 | 20 | 1680,1888 | 0,1260 | 40 | 1260,1416 | 0,0840 | 60 | 840,0944 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,6210 | 11,3930 | 100 | 6210,6990 | 0,4968 | 20 | 4968,5592 | 0,3726 | 40 | 3726,4194 | 0,2484 | 60 | 2484,2796 |
| Склад угля | 6104 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0020 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Склад щебня | 6201 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,7560 | 5,5340 | 100 | | 0,6048 | 20 | 0,0000 | 0,4536 | 40 | 0,0000 | 0,3024 | 60 | 0,0000 |
| Склад ПГС | 6202 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,8720 | 9,7480 | 100 | | 1,4976 | 20 | 0,0000 | 1,1232 | 40 | 0,0000 | 0,7488 | 60 | 0,0000 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Бункер №1 | 6203 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0030 | 0,0030 | 100 | | 0,0024 | 20 | 0,0000 | 0,0018 | 40 | 0,0000 | 0,0012 | 60 | 0,0000 | |
| Бункер №3 | 6204 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0030 | 0,0030 | 100 | | 0,0024 | 20 | 0,0000 | 0,0018 | 40 | 0,0000 | 0,0012 | 60 | 0,0000 | |
| Бункер №2 | 6205 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0060 | 0,0065 | 100 | | 0,0048 | 20 | 0,0000 | 0,0036 | 40 | 0,0000 | 0,0024 | 60 | 0,0000 | |
| Бункер №3 | 6206 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0060 | 0,0065 | 100 | | 0,0048 | 20 | 0,0000 | 0,0036 | 40 | 0,0000 | 0,0024 | 60 | 0,0000 | |
| Конвейер-дозатор инертных материалов | 6207 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,4330 | 4,2910 | 100 | | 1,1464 | 20 | 0,0000 | 0,8598 | 40 | 0,0000 | 0,5732 | 60 | 0,0000 | |
| Склад отсева | 6301 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,6680 | 2,0850 | 100 | | 0,5344 | 20 | 0,0000 | 0,4008 | 40 | 0,0000 | 0,2672 | 60 | 0,0000 | |
| Бункера инертных материалов | 6302 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 4,1108 | 12,3085 | 100 | | 3,2886 | 20 | 0,0000 | 2,4665 | 40 | 0,0000 | 1,6443 | 60 | 0,0000 | |
| Склад угля | 6402 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0040 | 0,0010 | 100 | | 0,0032 | 20 | 0,0000 | 0,0024 | 40 | 0,0000 | 0,0016 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золы | 6403 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0030 | 0,0000 | 100 | | 0,0024 | 20 | 0,0000 | 0,0018 | 40 | 0,0000 | 0,0012 | 60 | 0,0000 | |
| **9323 - ТОО Ак бастау KZ ACO** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0067 | 0,1230 | 100 | 27,9090 | 0,0054 | 20 | 22,3272 | 0,0040 | 40 | 16,7454 | 0,0027 | 60 | 11,1636 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0011 | 0,0200 | 100 | 4,5340 | 0,0009 | 20 | 3,6272 | 0,0007 | 40 | 2,7204 | 0,0004 | 60 | 1,8136 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0590 | 1,0800 | 100 | 245,0520 | 0,0472 | 20 | 196,0416 | 0,0354 | 40 | 147,0312 | 0,0236 | 60 | 98,0208 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0918 | 1,6822 | 100 | 381,7050 | 0,0735 | 20 | 305,3640 | 0,0551 | 40 | 229,0230 | 0,0367 | 60 | 152,6820 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1256 | 2,3000 | 100 | 521,8950 | 0,1005 | 20 | 417,5160 | 0,0753 | 40 | 313,1370 | 0,0502 | 60 | 208,7580 | |
| Корочный цех | 0002 | 0620 | Винилбензол (Стирол, Этинилбензол) | 0,0012 | 0,5402 | 100 | 35,0410 | 0,0009 | 20 | 28,0328 | 0,0007 | 40 | 21,0246 | 0,0005 | 60 | 14,0164 | |
| | | 1078 | Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) | 0,0002 | 0,0005 | 100 | 6,3990 | 0,0002 | 20 | 5,1192 | 0,0001 | 40 | 3,8394 | 0,0001 | 60 | 2,5596 | |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0025 | 0,0307 | 100 | 76,1770 | 0,0020 | 20 | 60,9416 | 0,0015 | 40 | 45,7062 | 0,0010 | 60 | 30,4708 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0013 | 0,6750 | 100 | 39,9170 | 0,0010 | 20 | 31,9336 | 0,0008 | 40 | 23,9502 | 0,0005 | 60 | 15,9668 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0003 | 0,1350 | 100 | 7,9220 | 0,0002 | 20 | 6,3376 | 0,0002 | 40 | 4,7532 | 0,0001 | 60 | 3,1688 | |
| | | 1409 | Бутан-2-он (Метилэтилкетон) | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,1830 | 0,0000 | 20 | 0,1464 | 0,0000 | 40 | 0,1098 | 0,0000 | 60 | 0,0732 | |
| Цех доделки | 0003 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,1510 | 0,3300 | 100 | 4602,2820 | 0,1208 | 20 | 3681,8256 | 0,0906 | 40 | 2761,3692 | 0,0604 | 60 | 1840,9128 | |
| Покрасочная №1 | 0004 | 0621 | Метилбензол | 0,0128 | 0,1574 | 100 | 390,9380 | 0,0103 | 20 | 312,7504 | 0,0077 | 40 | 234,5628 | 0,0051 | 60 | 156,3752 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0047 | 0,0576 | 100 | 143,2120 | 0,0038 | 20 | 114,5696 | 0,0028 | 40 | 85,9272 | 0,0019 | 60 | 57,2848 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0031 | 0,0384 | 100 | 95,3730 | 0,0025 | 20 | 76,2984 | 0,0019 | 40 | 57,2238 | 0,0013 | 60 | 38,1492 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0025 | 0,0307 | 100 | 76,1770 | 0,0020 | 20 | 60,9416 | 0,0015 | 40 | 45,7062 | 0,0010 | 60 | 30,4708 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0025 | 0,0307 | 100 | 76,1770 | 0,0020 | 20 | 60,9416 | 0,0015 | 40 | 45,7062 | 0,0010 | 60 | 30,4708 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0001 | 0,0288 | 100 | 3,9610 | 0,0001 | 20 | 3,1688 | 0,0001 | 40 | 2,3766 | 0,0001 | 60 | 1,5844 | |
| Покрасочная №2 | 0005 | 0621 | Метилбензол | 0,0218 | 0,2676 | 100 | 664,2590 | 0,0174 | 20 | 531,4072 | 0,0131 | 40 | 398,5554 | 0,0087 | 60 | 265,7036 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0218 | 0,2676 | 100 | 664,2590 | 0,0174 | 20 | 531,4072 | 0,0131 | 40 | 398,5554 | 0,0087 | 60 | 265,7036 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0108 | 0,1331 | 100 | 330,3020 | 0,0087 | 20 | 264,2416 | 0,0065 | 40 | 198,1812 | 0,0043 | 60 | 132,1208 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0547 | 0,6709 | 100 | 1665,2190 | 0,0437 | 20 | 1332,1752 | 0,0328 | 40 | 999,1314 | 0,0219 | 60 | 666,0876 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0004 | 0,0302 | 100 | 12,7980 | 0,0003 | 20 | 10,2384 | 0,0003 | 40 | 7,6788 | 0,0002 | 60 | 5,1192 | |
| Покрасочная №3 | 0006 | 0621 | Метилбензол | 0,0189 | 0,2319 | 100 | 574,6760 | 0,0151 | 20 | 459,7408 | 0,0113 | 40 | 344,8056 | 0,0075 | 60 | 229,8704 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0189 | 0,2319 | 100 | 574,6760 | 0,0151 | 20 | 459,7408 | 0,0113 | 40 | 344,8056 | 0,0075 | 60 | 229,8704 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0094 | 0,1154 | 100 | 286,1190 | 0,0075 | 20 | 228,8952 | 0,0056 | 40 | 171,6714 | 0,0038 | 60 | 114,4476 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0473 | 0,5815 | 100 | 1441,2600 | 0,0378 | 20 | 1153,0080 | 0,0284 | 40 | 864,7560 | 0,0189 | 60 | 576,5040 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0003 | 0,0262 | 100 | 9,7510 | 0,0003 | 20 | 7,8008 | 0,0002 | 40 | 5,8506 | 0,0001 | 60 | 3,9004 | |
| Покрасочная №4 | 0007 | 0621 | Метилбензол | 0,0189 | 0,2319 | 100 | 574,6760 | 0,0151 | 20 | 459,7408 | 0,0113 | 40 | 344,8056 | 0,0075 | 60 | 229,8704 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0189 | 0,2319 | 100 | 574,6760 | 0,0151 | 20 | 459,7408 | 0,0113 | 40 | 344,8056 | 0,0075 | 60 | 229,8704 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0094 | 0,1154 | 100 | 286,1190 | 0,0075 | 20 | 228,8952 | 0,0056 | 40 | 171,6714 | 0,0038 | 60 | 114,4476 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0473 | 0,5815 | 100 | 1441,2600 | 0,0378 | 20 | 1153,0080 | 0,0284 | 40 | 864,7560 | 0,0189 | 60 | 576,5040 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0003 | 0,0262 | 100 | 9,7510 | 0,0003 | 20 | 7,8008 | 0,0002 | 40 | 5,8506 | 0,0001 | 60 | 3,9004 | |
| Сауна | 0008 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0034 | 0,0017 | 100 | 39,5090 | 0,0027 | 20 | 31,6072 | 0,0020 | 40 | 23,7054 | 0,0013 | 60 | 15,8036 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0005 | 0,0003 | 100 | 6,4170 | 0,0004 | 20 | 5,1336 | 0,0003 | 40 | 3,8502 | 0,0002 | 60 | 2,5668 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0337 | 0,0175 | 100 | 395,0620 | 0,0269 | 20 | 316,0496 | 0,0202 | 40 | 237,0372 | 0,0135 | 60 | 158,0248 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0047 | 0,0025 | 100 | 55,4620 | 0,0038 | 20 | 44,3696 | 0,0028 | 40 | 33,2772 | 0,0019 | 60 | 22,1848 | |
| Участок обработки металлов | 6001 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0014 | 0,0012 | 100 | | 0,0011 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0002 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0832 | 0,0322 | 100 | | 0,0666 | 20 | 0,0000 | 0,0499 | 40 | 0,0000 | 0,0333 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0012 | 0,0003 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| **9334 - ТОО Кар инструментально-механический завод** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дымовая труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0515 | 0,9245 | 100 | 33,4350 | 0,0412 | 20 | 26,7480 | 0,0309 | 40 | 20,0610 | 0,0206 | 60 | 13,3740 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2465 | 4,4280 | 100 | 160,0340 | 0,1972 | 20 | 128,0272 | 0,1479 | 40 | 96,0204 | 0,0986 | 60 | 64,0136 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,5318 | 9,5530 | 100 | 345,2580 | 0,4254 | 20 | 276,2064 | 0,3191 | 40 | 207,1548 | 0,2127 | 60 | 138,1032 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,2881 | 5,1750 | 100 | 187,0420 | 0,2305 | 20 | 149,6336 | 0,1729 | 40 | 112,2252 | 0,1152 | 60 | 74,8168 | |
| неорганизованный | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0011 | 0,0000 | 100 | | 0,0009 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| неорганизованный | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| неорганизованный | 6003 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0914 | 0,0900 | 100 | | 0,0731 | 20 | 0,0000 | 0,0548 | 40 | 0,0000 | 0,0366 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,1686 | 0,2200 | 100 | | 0,1349 | 20 | 0,0000 | 0,1012 | 40 | 0,0000 | 0,0674 | 60 | 0,0000 | |
| неорганизованный | 6004 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0018 | 0,0417 | 100 | | 0,0014 | 20 | 0,0000 | 0,0011 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0006 | 0,0010 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0178 | 0,0167 | 100 | | 0,0142 | 20 | 0,0000 | 0,0107 | 40 | 0,0000 | 0,0071 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0176 | 0,0165 | 100 | | 0,0141 | 20 | 0,0000 | 0,0106 | 40 | 0,0000 | 0,0070 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| неорганизованный | 6005 | 0008 | Взвешенные частицы PM10 | 0,0071 | 0,0239 | 100 | | 0,0057 | 20 | 0,0000 | 0,0043 | 40 | 0,0000 | 0,0028 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0303 | Аммиак | 0,0030 | 0,0104 | 100 | | 0,0024 | 20 | 0,0000 | 0,0018 | 40 | 0,0000 | 0,0012 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0015 | 0,0052 | 100 | | 0,0012 | 20 | 0,0000 | 0,0009 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,0008 | 0,0028 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0084 | 0,0146 | 100 | | 0,0067 | 20 | 0,0000 | 0,0050 | 40 | 0,0000 | 0,0034 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2989 | Пыль полиамида | 0,0008 | 0,0028 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| **9340 - ТОО Сапа Жол Строй** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фрезерование асфальтобетонного покрытия | 6001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0252 | 0,0409 | 100 | | 0,0202 | 20 | 0,0000 | 0,0151 | 40 | 0,0000 | 0,0101 | 60 | 0,0000 | |
| Погрузка строительных отходов в автосамосвалы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0049 | 0,0079 | 100 | | 0,0039 | 20 | 0,0000 | 0,0029 | 40 | 0,0000 | 0,0020 | 60 | 0,0000 | |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалаи | 6003 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,6516 | 8,5615 | 100 | | 0,5212 | 20 | 0,0000 | 0,3909 | 40 | 0,0000 | 0,2606 | 60 | 0,0000 | |
| Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей | 6004 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0432 | 0,1462 | 100 | | 0,0346 | 20 | 0,0000 | 0,0259 | 40 | 0,0000 | 0,0173 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Разметка проезжей части | 6005 | 0621 | Метилбензол | 0,0086 | 0,0037 | 100 | | 0,0069 | 20 | 0,0000 | 0,0052 | 40 | 0,0000 | 0,0034 | 60 | 0,0000 |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0035 | 0,0015 | 100 | | 0,0028 | 20 | 0,0000 | 0,0021 | 40 | 0,0000 | 0,0014 | 60 | 0,0000 |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0052 | 0,0022 | 100 | | 0,0041 | 20 | 0,0000 | 0,0031 | 40 | 0,0000 | 0,0021 | 60 | 0,0000 |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0086 | 0,0037 | 100 | | 0,0069 | 20 | 0,0000 | 0,0052 | 40 | 0,0000 | 0,0034 | 60 | 0,0000 |
| | | 1240 | Этилацетат | 0,0086 | 0,0037 | 100 | | 0,0069 | 20 | 0,0000 | 0,0052 | 40 | 0,0000 | 0,0034 | 60 | 0,0000 |
| Устройство дорожного корыта | 6006 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 3,0654 | 5,2970 | 100 | | 2,4523 | 20 | 0,0000 | 1,8392 | 40 | 0,0000 | 1,2262 | 60 | 0,0000 |
| Устройств оснований из щебня | 6007 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,0924 | 1,8827 | 100 | | 0,8739 | 20 | 0,0000 | 0,6554 | 40 | 0,0000 | 0,4370 | 60 | 0,0000 |
| Устройство подстилающих и выравнивающих своев из песка | 6008 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1668 | 0,1262 | 100 | | 0,1335 | 20 | 0,0000 | 0,1001 | 40 | 0,0000 | 0,0667 | 60 | 0,0000 |
| Уплотнение грунта | 6009 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1904 | 0,1439 | 100 | | 0,1523 | 20 | 0,0000 | 0,1142 | 40 | 0,0000 | 0,0762 | 60 | 0,0000 |
| **9343 - ТОО СПМК-14 АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АСО | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0305 | 0,5478 | 100 | 79,6060 | 0,0244 | 20 | 63,6848 | 0,0183 | 40 | 47,7636 | 0,0122 | 60 | 31,8424 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0050 | 0,0890 | 100 | 13,0500 | 0,0040 | 20 | 10,4400 | 0,0030 | 40 | 7,8300 | 0,0020 | 60 | 5,2200 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2053 | 3,6900 | 100 | 535,8410 | 0,1642 | 20 | 428,6728 | 0,1232 | 40 | 321,5046 | 0,0821 | 60 | 214,3364 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,4430 | 7,9608 | 100 | 1156,2480 | 0,3544 | 20 | 924,9984 | 0,2658 | 40 | 693,7488 | 0,1772 | 60 | 462,4992 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,1998 | 21,5625 | 100 | 3131,5260 | 0,9598 | 20 | 2505,2208 | 0,7199 | 40 | 1878,9156 | 0,4799 | 60 | 1252,6104 |
| Сварочный цех | 0002 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0025 | 0,0092 | 100 | 76,1770 | 0,0020 | 20 | 60,9416 | 0,0015 | 40 | 45,7062 | 0,0010 | 60 | 30,4708 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0003 | 0,0010 | 100 | 8,2270 | 0,0002 | 20 | 6,5816 | 0,0002 | 40 | 4,9362 | 0,0001 | 60 | 3,2908 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0247 | 0,0924 | 100 | 752,6240 | 0,0198 | 20 | 602,0992 | 0,0148 | 40 | 451,5744 | 0,0099 | 60 | 301,0496 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0004 | 100 | 3,0470 | 0,0001 | 20 | 2,4376 | 0,0001 | 40 | 1,8282 | 0,0000 | 60 | 1,2188 |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0396 | 0,7117 | 100 | | 0,0317 | 20 | 0,0000 | 0,0238 | 40 | 0,0000 | 0,0158 | 60 | 0,0000 |
| Склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0003 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| **9344 - ТОО АЯН Помещения в аренду** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АСО | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1352 | 2,4300 | 100 | 1957,9910 | 0,1082 | 20 | 1566,3928 | 0,0811 | 40 | 1174,7946 | 0,0541 | 60 | 783,1964 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0220 | 0,3950 | 100 | 318,1730 | 0,0176 | 20 | 254,5384 | 0,0132 | 40 | 190,9038 | 0,0088 | 60 | 127,2692 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,6300 | 11,3200 | 100 | 9123,7730 | 0,5040 | 20 | 7299,0184 | 0,3780 | 40 | 5474,2638 | 0,2520 | 60 | 3649,5092 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,7300 | 31,1000 | 100 | 25054,1690 | 1,3840 | 20 | 20043,3352 | 1,0380 | 40 | 15032,5014 | 0,6920 | 60 | 10021,6676 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,3630 | 24,5000 | 100 | 19739,2100 | 1,0904 | 20 | 15791,3680 | 0,8178 | 40 | 11843,5260 | 0,5452 | 60 | 7895,6840 |
| Кузница | 0003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0035 | 0,0177 | 100 | 28,8050 | 0,0028 | 20 | 23,0440 | 0,0021 | 40 | 17,2830 | 0,0014 | 60 | 11,5220 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0006 | 0,0029 | 100 | 4,6840 | 0,0005 | 20 | 3,7472 | 0,0003 | 40 | 2,8104 | 0,0002 | 60 | 1,8736 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0266 | 0,1332 | 100 | 217,0150 | 0,0213 | 20 | 173,6120 | 0,0160 | 40 | 130,2090 | 0,0107 | 60 | 86,8060 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0732 | 0,3660 | 100 | 596,3040 | 0,0586 | 20 | 477,0432 | 0,0439 | 40 | 357,7824 | 0,0293 | 60 | 238,5216 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0576 | 0,2880 | 100 | 469,2230 | 0,0461 | 20 | 375,3784 | 0,0346 | 40 | 281,5338 | 0,0230 | 60 | 187,6892 |
| Металлообрабатывающий цех | 6002 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0093 | 0,0123 | 100 | | 0,0074 | 20 | 0,0000 | 0,0056 | 40 | 0,0000 | 0,0037 | 60 | 0,0000 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0032 | 0,0035 | 100 | | 0,0026 | 20 | 0,0000 | 0,0019 | 40 | 0,0000 | 0,0013 | 60 | 0,0000 |
| Кузница | 6004 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0041 | 0,0073 | 100 | | 0,0033 | 20 | 0,0000 | 0,0024 | 40 | 0,0000 | 0,0016 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0007 | 0,0013 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0002 | 0,0003 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0090 | 0,0078 | 100 | | 0,0072 | 20 | 0,0000 | 0,0054 | 40 | 0,0000 | 0,0036 | 60 | 0,0000 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0135 | 0,0117 | 100 | | 0,0108 | 20 | 0,0000 | 0,0081 | 40 | 0,0000 | 0,0054 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0900 | 0,0778 | 100 | | 0,0720 | 20 | 0,0000 | 0,0540 | 40 | 0,0000 | 0,0360 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0052 | 0,0036 | 100 | | 0,0042 | 20 | 0,0000 | 0,0031 | 40 | 0,0000 | 0,0021 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0032 | 0,0023 | 100 | | 0,0026 | 20 | 0,0000 | 0,0019 | 40 | 0,0000 | 0,0013 | 60 | 0,0000 | |
| Цех вулканизации | 6005 | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Столярный цех | 6006 | 2936 | Пыль древесная | 3,5200 | 3,8010 | 100 | | 2,8160 | 20 | 0,0000 | 2,1120 | 40 | 0,0000 | 1,4080 | 60 | 0,0000 | |
| Сварочный участок | 6007 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0243 | 0,0614 | 100 | | 0,0195 | 20 | 0,0000 | 0,0146 | 40 | 0,0000 | 0,0097 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0010 | 0,0033 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0108 | 0,0250 | 100 | | 0,0087 | 20 | 0,0000 | 0,0065 | 40 | 0,0000 | 0,0043 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0138 | 0,0317 | 100 | | 0,0110 | 20 | 0,0000 | 0,0083 | 40 | 0,0000 | 0,0055 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0002 | 0,0006 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Склад ГСМ | 6008 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0004 | 0,0006 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| Склад угля | 6009 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0010 | 0,0012 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| **9346 - ТОО ШАЛКАР АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дымовая труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1027 | 1,8462 | 100 | 175,1060 | 0,0822 | 20 | 140,0848 | 0,0616 | 40 | 105,0636 | 0,0411 | 60 | 70,0424 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0167 | 0,3000 | 100 | 28,4740 | 0,0134 | 20 | 22,7792 | 0,0100 | 40 | 17,0844 | 0,0067 | 60 | 11,3896 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,5208 | 9,3600 | 100 | 887,9770 | 0,4166 | 20 | 710,3816 | 0,3125 | 40 | 532,7862 | 0,2083 | 60 | 355,1908 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,4929 | 26,8277 | 100 | 2545,4310 | 1,1943 | 20 | 2036,3448 | 0,8957 | 40 | 1527,2586 | 0,5972 | 60 | 1018,1724 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,9966 | 35,8800 | 100 | 3404,2510 | 1,5973 | 20 | 2723,4008 | 1,1980 | 40 | 2042,5506 | 0,7986 | 60 | 1361,7004 | |
| Неорганизованный | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0048 | 0,0233 | 100 | | 0,0038 | 20 | 0,0000 | 0,0029 | 40 | 0,0000 | 0,0019 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный | 6003 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0027 | 0,0029 | 100 | | 0,0022 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0005 | 0,0005 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0001 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный | 6004 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0359 | 0,1291 | 100 | | 0,0287 | 20 | 0,0000 | 0,0215 | 40 | 0,0000 | 0,0144 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0005 | 0,0019 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0176 | 0,0634 | 100 | | 0,0141 | 20 | 0,0000 | 0,0106 | 40 | 0,0000 | 0,0070 | 60 | 0,0000 | |
| пост газовой резки | 6006 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0178 | 0,0641 | 100 | | 0,0142 | 20 | 0,0000 | 0,0107 | 40 | 0,0000 | 0,0071 | 60 | 0,0000 | |
| **9347 - ТОО Минова Казахстан Производ.изделий из пластмасс** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котел водогрейный марки КСВр-0,4 | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0617 | 1,1094 | 100 | 235,7220 | 0,0494 | 20 | 188,5776 | 0,0370 | 40 | 141,4332 | 0,0247 | 60 | 94,2888 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0100 | 0,1803 | 100 | 38,3050 | 0,0080 | 20 | 30,6440 | 0,0060 | 40 | 22,9830 | 0,0040 | 60 | 15,3220 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,3696 | 6,6420 | 100 | 1411,3040 | 0,2957 | 20 | 1129,0432 | 0,2218 | 40 | 846,7824 | 0,1478 | 60 | 564,5216 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,7974 | 14,3294 | 100 | 3044,7450 | 0,6379 | 20 | 2435,7960 | 0,4784 | 40 | 1826,8470 | 0,3189 | 60 | 1217,8980 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,2958 | 23,2875 | 100 | 4948,1700 | 1,0367 | 20 | 3958,5360 | 0,7775 | 40 | 2968,9020 | 0,5183 | 60 | 1979,2680 | |
| Силос исходных материалов | 0002 | 0620 | Винилбензол (Стирол, Этинилбензол) | 0,0049 | 0,0645 | 100 | 0,8690 | 0,0040 | 20 | 0,6952 | 0,0030 | 40 | 0,5214 | 0,0020 | 60 | 0,3476 | |
| | | 1215 | Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат) | 0,0001 | 0,0013 | 100 | 0,0180 | 0,0001 | 20 | 0,0144 | 0,0001 | 40 | 0,0108 | 0,0000 | 60 | 0,0072 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1820 | N,N-Диметиланилин ((Диметиламино)бензол) | 0,0004 | 0,0054 | 100 | 0,0730 | 0,0003 | 20 | 0,0584 | 0,0002 | 40 | 0,0438 | 0,0002 | 60 | 0,0292 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 2,0232 | 0,4162 | 100 | 355,5370 | 1,6186 | 20 | 284,4296 | 1,2139 | 40 | 213,3222 | 0,8093 | 60 | 142,2148 |
| Сварочный пост | 6003 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0006 | 0,0006 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0001 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Сверлильный станок | 6004 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Токарный станок | 6005 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| **9348 - ТОО Мидас Металлоконструкции** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дымовая труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0098 | 0,1543 | 100 | 23,5520 | 0,0078 | 20 | 18,8416 | 0,0059 | 40 | 14,1312 | 0,0039 | 60 | 9,4208 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0016 | 0,0251 | 100 | 3,8170 | 0,0013 | 20 | 3,0536 | 0,0010 | 40 | 2,2902 | 0,0006 | 60 | 1,5268 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0657 | 1,0332 | 100 | 157,7590 | 0,0526 | 20 | 126,2072 | 0,0394 | 40 | 94,6554 | 0,0263 | 60 | 63,1036 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1418 | 2,2290 | 100 | 340,3180 | 0,1134 | 20 | 272,2544 | 0,0851 | 40 | 204,1908 | 0,0567 | 60 | 136,1272 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3840 | 6,0375 | 100 | 921,8000 | 0,3072 | 20 | 737,4400 | 0,2304 | 40 | 553,0800 | 0,1536 | 60 | 368,7200 |
| Неорганизованный | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0475 | 0,0210 | 100 | | 0,0380 | 20 | 0,0000 | 0,0285 | 40 | 0,0000 | 0,0190 | 60 | 0,0000 |
| Неорганизованный | 6003 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Неорганизованный | 6004 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0002 | 0,0007 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0002 | 0,0008 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| Неорганизованный | 6005 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,4374 | 0,9448 | 100 | | 0,3499 | 20 | 0,0000 | 0,2624 | 40 | 0,0000 | 0,1750 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0132 | 0,0284 | 100 | | 0,0105 | 20 | 0,0000 | 0,0079 | 40 | 0,0000 | 0,0053 | 60 | 0,0000 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,6607 | 1,4271 | 100 | | 0,5286 | 20 | 0,0000 | 0,3964 | 40 | 0,0000 | 0,2643 | 60 | 0,0000 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1539 | 0,3324 | 100 | | 0,1231 | 20 | 0,0000 | 0,0923 | 40 | 0,0000 | 0,0616 | 60 | 0,0000 |
| **9349 - ТОО Энергия ДСБ Электромонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Труба котельной | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0342 | 0,6149 | 100 | 536,1120 | 0,0274 | 20 | 428,8896 | 0,0205 | 40 | 321,6672 | 0,0137 | 60 | 214,4448 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1789 | 3,2144 | 100 | 2804,3980 | 0,1431 | 20 | 2243,5184 | 0,1073 | 40 | 1682,6388 | 0,0716 | 60 | 1121,7592 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3633 | 6,5279 | 100 | 5695,0130 | 0,2906 | 20 | 4556,0104 | 0,2180 | 40 | 3417,0078 | 0,1453 | 60 | 2278,0052 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,9841 | 17,6813 | 100 | 15426,5410 | 0,7873 | 20 | 12341,2328 | 0,5905 | 40 | 9255,9246 | 0,3936 | 60 | 6170,6164 |
| Труба | 0002 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0065 | 0,0065 | 100 | 57,5600 | 0,0052 | 20 | 46,0480 | 0,0039 | 40 | 34,5360 | 0,0026 | 60 | 23,0240 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0086 | 0,0043 | 100 | 76,1570 | 0,0069 | 20 | 60,9256 | 0,0052 | 40 | 45,6942 | 0,0034 | 60 | 30,4628 |
| Труба | 0003 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,4810 | 0,0000 | 20 | 0,3848 | 0,0000 | 40 | 0,2886 | 0,0000 | 60 | 0,1924 |
| Вентилятор | 0004 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0039 | 0,0039 | 100 | 0,0000 | 0,0031 | 20 | 0,0000 | 0,0023 | 40 | 0,0000 | 0,0016 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0007 | 0,0007 | 100 | 0,0000 | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0002 | 0,0002 | 100 | 0,0000 | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| Вентилятор | 0005 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0203 | 0,0109 | 100 | 0,0001 | 0,0162 | 20 | 0,0001 | 0,0122 | 40 | 0,0001 | 0,0081 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0003 | 0,0002 | 100 | 0,0000 | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0108 | 0,0059 | 100 | 0,0001 | 0,0086 | 20 | 0,0000 | 0,0065 | 40 | 0,0000 | 0,0043 | 60 | 0,0000 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0138 | 0,0074 | 100 | 0,0001 | 0,0110 | 20 | 0,0001 | 0,0083 | 40 | 0,0000 | 0,0055 | 60 | 0,0000 | |
| Вентилятор | 0006 | 0322 | Серная кислота | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0000 | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Труба | 0007 | 0168 | Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0250 | 0,0000 | 20 | 0,0200 | 0,0000 | 40 | 0,0150 | 0,0000 | 60 | 0,0100 | |
| | | 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0670 | 0,0000 | 20 | 0,0536 | 0,0000 | 40 | 0,0402 | 0,0000 | 60 | 0,0268 | |
| **9350 - Кар областной ФАО Казпочта Автобаза** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дымовая труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0544 | 0,9847 | 100 | 203,4890 | 0,0435 | 20 | 162,7912 | 0,0326 | 40 | 122,0934 | 0,0218 | 60 | 81,3956 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0088 | 0,1601 | 100 | 33,0670 | 0,0071 | 20 | 26,4536 | 0,0053 | 40 | 19,8402 | 0,0035 | 60 | 13,2268 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,4110 | 7,3800 | 100 | 1537,3920 | 0,3288 | 20 | 1229,9136 | 0,2466 | 40 | 922,4352 | 0,1644 | 60 | 614,9568 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2262 | 5,2500 | 100 | 846,1270 | 0,1810 | 20 | 676,9016 | 0,1357 | 40 | 507,6762 | 0,0905 | 60 | 338,4508 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0200 | 0,3600 | 100 | 74,9250 | 0,0160 | 20 | 59,9400 | 0,0120 | 40 | 44,9550 | 0,0080 | 60 | 29,9700 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 2,4000 | 43,1000 | 100 | 8977,4740 | 1,9200 | 20 | 7181,9792 | 1,4400 | 40 | 5386,4844 | 0,9600 | 60 | 3590,9896 | |
| Неорганизованный | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0008 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный | 6003 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0027 | 0,0026 | 100 | | 0,0022 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0005 | 0,0005 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0001 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный | 6004 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0040 | 0,0039 | 100 | | 0,0032 | 20 | 0,0000 | 0,0024 | 40 | 0,0000 | 0,0016 | 60 | 0,0000 | |
| **9351 - КГУ Психоневрологическое медико-соц.уч.№2 ул.Кооперации АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дымовая труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,4435 | 8,2004 | 100 | 250,1290 | 0,3548 | 20 | 200,1032 | 0,2661 | 40 | 150,0774 | 0,1774 | 60 | 100,0516 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0721 | 1,3326 | 100 | 40,6460 | 0,0577 | 20 | 32,5168 | 0,0432 | 40 | 24,3876 | 0,0288 | 60 | 16,2584 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 1,0222 | 18,9000 | 100 | 576,4870 | 0,8178 | 20 | 461,1896 | 0,6133 | 40 | 345,8922 | 0,4089 | 60 | 230,5948 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 4,7321 | 87,4944 | 100 | 2668,7530 | 3,7857 | 20 | 2135,0024 | 2,8393 | 40 | 1601,2518 | 1,8928 | 60 | 1067,5012 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5094 | 9,4185 | 100 | 287,2830 | 0,4075 | 20 | 229,8264 | 0,3056 | 40 | 172,3698 | 0,2038 | 60 | 114,9132 | |
| Неорганизованный | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0008 | 0,0086 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0137 | 0,4312 | 100 | | 0,0110 | 20 | 0,0000 | 0,0082 | 40 | 0,0000 | 0,0055 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный | 6003 | 2936 | Пыль древесная | 0,0059 | 0,1020 | 100 | | 0,0047 | 20 | 0,0000 | 0,0035 | 40 | 0,0000 | 0,0024 | 60 | 0,0000 | |
| **9352 - КГУ Психологическое медико-соц.уч.№2 ул.Профсоюзная АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дымовая труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2503 | 4,6287 | 100 | 220,6010 | 0,2003 | 20 | 176,4808 | 0,1502 | 40 | 132,3606 | 0,1001 | 60 | 88,2404 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0407 | 0,7522 | 100 | 35,8470 | 0,0325 | 20 | 28,6776 | 0,0244 | 40 | 21,5082 | 0,0163 | 60 | 14,3388 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,6158 | 11,3850 | 100 | 542,6020 | 0,4926 | 20 | 434,0816 | 0,3695 | 40 | 325,5612 | 0,2463 | 60 | 217,0408 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 2,8505 | 52,7050 | 100 | 2511,8840 | 2,2804 | 20 | 2009,5072 | 1,7103 | 40 | 1507,1304 | 1,1402 | 60 | 1004,7536 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3068 | 5,6735 | 100 | 270,3960 | 0,2455 | 20 | 216,3168 | 0,1841 | 40 | 162,2376 | 0,1227 | 60 | 108,1584 | |
| Неорганизованный | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0008 | 0,0085 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| Неорганизованный | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0137 | 0,4307 | 100 | | 0,0110 | 20 | 0,0000 | 0,0082 | 40 | 0,0000 | 0,0055 | 60 | 0,0000 | |
| **9353 - ТОО Khimzaschita Stroy Service Покрасочный цех** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Покрасочный цех | 0001 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 8,0786 | 6,7736 | 100 | 380546,6720 | 6,4629 | 20 | 304437,3376 | 4,8472 | 40 | 228328,0032 | 3,2315 | 60 | 152218,6688 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0430 | 0,0265 | 100 | 2024,3500 | 0,0344 | 20 | 1619,4800 | 0,0258 | 40 | 1214,6100 | 0,0172 | 60 | 809,7400 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 1,4132 | 1,0062 | 100 | 66570,2310 | 1,1306 | 20 | 53256,1848 | 0,8479 | 40 | 39942,1386 | 0,5653 | 60 | 26628,0924 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 1,6354 | 1,0093 | 100 | 77035,6600 | 1,3083 | 20 | 61628,5280 | 0,9812 | 40 | 46221,3960 | 0,6542 | 60 | 30814,2640 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 6,1670 | 5,1472 | 100 | 290496,9040 | 4,9336 | 20 | 232397,5232 | 3,7002 | 40 | 174298,1424 | 2,4668 | 60 | 116198,7616 |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 6,8254 | 5,5535 | 100 | 321510,4610 | 5,4603 | 20 | 257208,3688 | 4,0952 | 40 | 192906,2766 | 2,7301 | 60 | 128604,1844 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 1,1957 | 0,5062 | 100 | 56325,1600 | 0,9566 | 20 | 45060,1280 | 0,7174 | 40 | 33795,0960 | 0,4783 | 60 | 22530,0640 |
| **9358 - КГПнаПХВ Карагандинская городская ветеринарная станция** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Крематорная печь КР-1000 | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0658 | 0,0831 | 100 | 1865,5490 | 0,0526 | 20 | 1492,4392 | 0,0395 | 40 | 1119,3294 | 0,0263 | 60 | 746,2196 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0276 | 0,0349 | 100 | 782,9660 | 0,0221 | 20 | 626,3728 | 0,0166 | 40 | 469,7796 | 0,0110 | 60 | 313,1864 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 1,1060 | 0,0000 | 20 | 0,8848 | 0,0000 | 40 | 0,6636 | 0,0000 | 60 | 0,4424 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0014 | 0,0018 | 100 | 40,9270 | 0,0012 | 20 | 32,7416 | 0,0009 | 40 | 24,5562 | 0,0006 | 60 | 16,3708 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0007 | 0,0009 | 100 | 19,6550 | 0,0006 | 20 | 15,7240 | 0,0004 | 40 | 11,7930 | 0,0003 | 60 | 7,8620 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0089 | 0,0112 | 100 | 251,5720 | 0,0071 | 20 | 201,2576 | 0,0053 | 40 | 150,9432 | 0,0035 | 60 | 100,6288 |
| Бензиновый генератор | 0002 | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0031 | 0,0039 | 100 | 38,1390 | 0,0025 | 20 | 30,5112 | 0,0019 | 40 | 22,8834 | 0,0012 | 60 | 15,2556 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0284 | 0,0358 | 100 | 348,0230 | 0,0227 | 20 | 278,4184 | 0,0170 | 40 | 208,8138 | 0,0114 | 60 | 139,2092 |
| | | 2704 | Бензин /в пересчете на углерод | 0,0117 | 0,0147 | 100 | 143,0230 | 0,0093 | 20 | 114,4184 | 0,0070 | 40 | 85,8138 | 0,0047 | 60 | 57,2092 |
| **9365 - КГКП Кар высший политехнический колледж** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0970 | 1,7761 | 100 | 135,9890 | 0,0776 | 20 | 108,7912 | 0,0582 | 40 | 81,5934 | 0,0388 | 60 | 54,3956 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0158 | 0,2886 | 100 | 22,0980 | 0,0126 | 20 | 17,6784 | 0,0095 | 40 | 13,2588 | 0,0063 | 60 | 8,8392 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,2811 | 5,1480 | 100 | 394,1540 | 0,2248 | 20 | 315,3232 | 0,1686 | 40 | 236,4924 | 0,1124 | 60 | 157,6616 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,3262 | 24,2912 | 100 | 1859,8470 | 1,0610 | 20 | 1487,8776 | 0,7957 | 40 | 1115,9082 | 0,5305 | 60 | 743,9388 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4571 | 8,3720 | 100 | 640,9990 | 0,3657 | 20 | 512,7992 | 0,2742 | 40 | 384,5994 | 0,1828 | 60 | 256,3996 |
| Сварочный цех | 0002 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0002 | 0,0009 | 100 | 2,9020 | 0,0001 | 20 | 2,3216 | 0,0001 | 40 | 1,7412 | 0,0001 | 60 | 1,1608 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,5140 | 0,0000 | 20 | 0,4112 | 0,0000 | 40 | 0,3084 | 0,0000 | 60 | 0,2056 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,1180 | 0,0000 | 20 | 0,0944 | 0,0000 | 40 | 0,0708 | 0,0000 | 60 | 0,0472 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0244 | 0,0615 | 100 | 418,0380 | 0,0195 | 20 | 334,4304 | 0,0146 | 40 | 250,8228 | 0,0098 | 60 | 167,2152 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0144 | 0,0373 | 100 | 246,8120 | 0,0115 | 20 | 197,4496 | 0,0086 | 40 | 148,0872 | 0,0058 | 60 | 98,7248 |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0046 | 0,1437 | 100 | | 0,0037 | 20 | 0,0000 | 0,0027 | 40 | 0,0000 | 0,0018 | 60 | 0,0000 |
| Склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0053 | 0,1660 | 100 | | 0,0042 | 20 | 0,0000 | 0,0032 | 40 | 0,0000 | 0,0021 | 60 | 0,0000 |
| **9367 - РГУ Войсковая часть 31775** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кузнечный горн | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0003 | 0,0002 | 100 | 0,3950 | 0,0002 | 20 | 0,3160 | 0,0002 | 40 | 0,2370 | 0,0001 | 60 | 0,1580 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0640 | 0,0000 | 20 | 0,0512 | 0,0000 | 40 | 0,0384 | 0,0000 | 60 | 0,0256 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0017 | 0,0015 | 100 | 2,5050 | 0,0014 | 20 | 2,0040 | 0,0010 | 40 | 1,5030 | 0,0007 | 60 | 1,0020 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0037 | 0,0032 | 100 | 5,4040 | 0,0029 | 20 | 4,3232 | 0,0022 | 40 | 3,2424 | 0,0015 | 60 | 2,1616 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0100 | 0,0086 | 100 | 14,6380 | 0,0080 | 20 | 11,7104 | 0,0060 | 40 | 8,7828 | 0,0040 | 60 | 5,8552 |
| Аккумуляторный участок | 0002 | 0322 | Серная кислота | 0,0000 | 0,0002 | 100 | 0,2180 | 0,0000 | 20 | 0,1744 | 0,0000 | 40 | 0,1308 | 0,0000 | 60 | 0,0872 |
| Участок сварки | 6001 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0546 | 0,0059 | 100 | 58,8420 | 0,0437 | 20 | 47,0736 | 0,0328 | 40 | 35,3052 | 0,0219 | 60 | 23,5368 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0079 | 0,0008 | 100 | 8,4660 | 0,0063 | 20 | 6,7728 | 0,0047 | 40 | 5,0796 | 0,0031 | 60 | 3,3864 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0022 | 0,0002 | 100 | 2,3930 | 0,0018 | 20 | 1,9144 | 0,0013 | 40 | 1,4358 | 0,0009 | 60 | 0,9572 |
| Участок металлообработки | 6002 | 0008 | Взвешенные частицы PM10 | 0,1497 | 0,0009 | 100 | 161,2150 | 0,1198 | 20 | 128,9720 | 0,0898 | 40 | 96,7290 | 0,0599 | 60 | 64,4860 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0026 | 0,0005 | 100 | 2,8000 | 0,0021 | 20 | 2,2400 | 0,0016 | 40 | 1,6800 | 0,0010 | 60 | 1,1200 |
| Участок деревообработки | 6003 | 2936 | Пыль древесная | 0,0780 | 0,0084 | 100 | 84,0000 | 0,0624 | 20 | 67,2000 | 0,0468 | 40 | 50,4000 | 0,0312 | 60 | 33,6000 |
| Участок газовой резки | 6004 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0203 | 0,0004 | 100 | 21,8080 | 0,0162 | 20 | 17,4464 | 0,0122 | 40 | 13,0848 | 0,0081 | 60 | 8,7232 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0003 | 0,0000 | 100 | 0,3290 | 0,0002 | 20 | 0,2632 | 0,0002 | 40 | 0,1974 | 0,0001 | 60 | 0,1316 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0108 | 0,0002 | 100 | 11,6670 | 0,0087 | 20 | 9,3336 | 0,0065 | 40 | 7,0002 | 0,0043 | 60 | 4,6668 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0138 | 0,0003 | 100 | 14,8080 | 0,0110 | 20 | 11,8464 | 0,0083 | 40 | 8,8848 | 0,0055 | 60 | 5,9232 |
| Участок окраски | 6005 | 0621 | Метилбензол | 0,4556 | 1,2464 | 100 | 490,6000 | 0,3644 | 20 | 392,4800 | 0,2733 | 40 | 294,3600 | 0,1822 | 60 | 196,2400 |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,1667 | 0,4560 | 100 | 179,4880 | 0,1333 | 20 | 143,5904 | 0,1000 | 40 | 107,6928 | 0,0667 | 60 | 71,7952 |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,2222 | 0,6080 | 100 | 239,3170 | 0,1778 | 20 | 191,4536 | 0,1333 | 40 | 143,5902 | 0,0889 | 60 | 95,7268 |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0889 | 0,2432 | 100 | 95,7270 | 0,0711 | 20 | 76,5816 | 0,0533 | 40 | 57,4362 | 0,0356 | 60 | 38,2908 |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0889 | 0,2432 | 100 | 95,7270 | 0,0711 | 20 | 76,5816 | 0,0533 | 40 | 57,4362 | 0,0356 | 60 | 38,2908 |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0889 | 0,2432 | 100 | 95,7270 | 0,0711 | 20 | 76,5816 | 0,0533 | 40 | 57,4362 | 0,0356 | 60 | 38,2908 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0000 | 0,2280 | 100 | 0,0004 | 0,0000 | 20 | 0,0003 | 0,0000 | 40 | 0,0002 | 0,0000 | 60 | 0,0002 |
| Участок вулканизации | 6006 | 2978 | Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин | 0,0226 | 0,0033 | 100 | 24,3380 | 0,0181 | 20 | 19,4704 | 0,0136 | 40 | 14,6028 | 0,0090 | 60 | 9,7352 |
| Склад ГСМ | 6007 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 2,7406 | 0,9569 | 100 | | 2,1925 | 20 | 0,0000 | 1,6444 | 40 | 0,0000 | 1,0963 | 60 | 0,0000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1,0129 | 0,3536 | 100 | | 0,8103 | 20 | 0,0000 | 0,6077 | 40 | 0,0000 | 0,4052 | 60 | 0,0000 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,1013 | 0,0354 | 100 | | 0,0810 | 20 | 0,0000 | 0,0608 | 40 | 0,0000 | 0,0405 | 60 | 0,0000 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0932 | 0,0325 | 100 | | 0,0745 | 20 | 0,0000 | 0,0559 | 40 | 0,0000 | 0,0373 | 60 | 0,0000 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0117 | 0,0041 | 100 | | 0,0094 | 20 | 0,0000 | 0,0070 | 40 | 0,0000 | 0,0047 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0879 | 0,0307 | 100 | | 0,0703 | 20 | 0,0000 | 0,0527 | 40 | 0,0000 | 0,0352 | 60 | 0,0000 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0024 | 0,0008 | 100 | | 0,0019 | 20 | 0,0000 | 0,0015 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 |
| | | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0024 | 0,0002 | 100 | | 0,0019 | 20 | 0,0000 | 0,0015 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0130 | 0,0166 | 100 | | 0,0104 | 20 | 0,0000 | 0,0078 | 40 | 0,0000 | 0,0052 | 60 | 0,0000 |
| Резервуар_ТРК ДТ | 6008 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0001 | 0,0001 | 100 | 0,0520 | 0,0001 | 20 | 0,0416 | 0,0001 | 40 | 0,0312 | 0,0000 | 60 | 0,0208 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0345 | 0,0188 | 100 | 18,6040 | 0,0276 | 20 | 14,8832 | 0,0207 | 40 | 11,1624 | 0,0138 | 60 | 7,4416 |
| Резервуар_ТРК_АИ-80 | 6009 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 8,0972 | 0,0161 | 100 | 4360,0180 | 6,4777 | 20 | 3488,0144 | 4,8583 | 40 | 2616,0108 | 3,2389 | 60 | 1744,0072 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1,9720 | 0,0039 | 100 | 1061,8410 | 1,5776 | 20 | 849,4728 | 1,1832 | 40 | 637,1046 | 0,7888 | 60 | 424,7364 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,2682 | 0,0005 | 100 | 144,4290 | 0,2146 | 20 | 115,5432 | 0,1609 | 40 | 86,6574 | 0,1073 | 60 | 57,7716 |
| | | 0602 | Бензол | 0,2146 | 0,0004 | 100 | 115,5430 | 0,1717 | 20 | 92,4344 | 0,1287 | 40 | 69,3258 | 0,0858 | 60 | 46,2172 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0161 | 0,0000 | 100 | 8,6660 | 0,0129 | 20 | 6,9328 | 0,0097 | 40 | 5,1996 | 0,0064 | 60 | 3,4664 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,1556 | 0,0003 | 100 | 83,7690 | 0,1245 | 20 | 67,0152 | 0,0933 | 40 | 50,2614 | 0,0622 | 60 | 33,5076 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0054 | 0,0000 | 100 | 2,8890 | 0,0043 | 20 | 2,3112 | 0,0032 | 40 | 1,7334 | 0,0021 | 60 | 1,1556 |
| Резервуар масло | 6010 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0014 | 0,0003 | 100 | 0,7270 | 0,0011 | 20 | 0,5816 | 0,0008 | 40 | 0,4362 | 0,0005 | 60 | 0,2908 |
| Помещение масел 1 | 6011 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0026 | 0,0018 | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0015 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 |
| Помещение масел 2 | 6012 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0012 | 0,0042 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 |
| Резервуары ТЗМ_ДТ | 6013 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0008 | 0,0072 | 100 | 0,4190 | 0,0006 | 20 | 0,3352 | 0,0005 | 40 | 0,2514 | 0,0003 | 60 | 0,1676 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0449 | 0,0504 | 100 | 24,1520 | 0,0359 | 20 | 19,3216 | 0,0269 | 40 | 14,4912 | 0,0179 | 60 | 9,6608 |
| Резервуары ТЗМ_АИ-80 | 6014 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 10,5814 | 0,1733 | 100 | 5697,6750 | 8,4651 | 20 | 4558,1400 | 6,3488 | 40 | 3418,6050 | 4,2326 | 60 | 2279,0700 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 2,5770 | 0,0422 | 100 | 1387,6150 | 2,0616 | 20 | 1110,0920 | 1,5462 | 40 | 832,5690 | 1,0308 | 60 | 555,0460 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,3505 | 0,0057 | 100 | 188,7400 | 0,2804 | 20 | 150,9920 | 0,2103 | 40 | 113,2440 | 0,1402 | 60 | 75,4960 |
| | | 0602 | Бензол | 0,2804 | 0,0046 | 100 | 150,9920 | 0,2243 | 20 | 120,7936 | 0,1682 | 40 | 90,5952 | 0,1122 | 60 | 60,3968 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0210 | 0,0003 | 100 | 11,3240 | 0,0168 | 20 | 9,0592 | 0,0126 | 40 | 6,7944 | 0,0084 | 60 | 4,5296 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,2033 | 0,0033 | 100 | 109,4690 | 0,1626 | 20 | 87,5752 | 0,1220 | 40 | 65,6814 | 0,0813 | 60 | 43,7876 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0070 | 0,0001 | 100 | 3,7750 | 0,0056 | 20 | 3,0200 | 0,0042 | 40 | 2,2650 | 0,0028 | 60 | 1,5100 |
| **9369 - ТОО Караганды Су ПЛ №1,2** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зарядное устройство | 0001 | 0322 | Серная кислота | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 0,2730 | 0,0001 | 20 | 0,2184 | 0,0001 | 40 | 0,1638 | 0,0000 | 60 | 0,1092 |
| Стенд ремонтарадиаторов | 0002 | 0168 | Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0004 | 0,0000 | 20 | 0,0003 | 0,0000 | 40 | 0,0002 | 0,0000 | 60 | 0,0002 |
| | | 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0007 | 0,0000 | 20 | 0,0006 | 0,0000 | 40 | 0,0004 | 0,0000 | 60 | 0,0003 |
| Кузнечный горн | 0003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0017 | 0,0096 | 100 | 10090,6730 | 0,0014 | 20 | 8072,5384 | 0,0010 | 40 | 6054,4038 | 0,0007 | 60 | 4036,2692 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0119 | 0,0656 | 100 | 69010,9270 | 0,0095 | 20 | 55208,7416 | 0,0071 | 40 | 41406,5562 | 0,0048 | 60 | 27604,3708 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0231 | 0,1274 | 100 | 134136,3640 | 0,0185 | 20 | 107309,0912 | 0,0139 | 40 | 80481,8184 | 0,0093 | 60 | 53654,5456 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0626 | 0,3450 | 100 | 363032,2710 | 0,0501 | 20 | 290425,8168 | 0,0376 | 40 | 217819,3626 | 0,0250 | 60 | 145212,9084 |
| Котел автофургона | 0004 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 |
| Котел автофургона | 0005 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 |
| Котел автофургона | 0006 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 |
| Котел автофургона | 0007 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 |
| Котел автофургона | 0008 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 |
| Котел автофургона | 0009 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 |
| Электросварочный пост | 6001 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0500 | 0,1618 | 100 | | 0,0400 | 20 | 0,0000 | 0,0300 | 40 | 0,0000 | 0,0200 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0021 | 0,0026 | 100 | | 0,0017 | 20 | 0,0000 | 0,0012 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 |
| | | 0146 | Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид | 0,0003 | 0,0000 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0178 | 0,0795 | 100 | | 0,0142 | 20 | 0,0000 | 0,0107 | 40 | 0,0000 | 0,0071 | 60 | 0,0000 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0176 | 0,0786 | 100 | | 0,0141 | 20 | 0,0000 | 0,0106 | 40 | 0,0000 | 0,0070 | 60 | 0,0000 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0006 | 0,0001 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Металлообрабатывающие станки | 6002 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0020 | 0,0074 | 100 | | 0,0016 | 20 | 0,0000 | 0,0012 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0014 | 0,0049 | 100 | | 0,0011 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2936 | Пыль древесная | 0,1620 | 0,2330 | 100 | | 0,1296 | 20 | 0,0000 | 0,0972 | 40 | 0,0000 | 0,0648 | 60 | 0,0000 | |
| Вулканизатор | 6003 | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2704 | Бензин /в пересчете на углерод | 0,0007 | 0,0018 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| Парковка автомобилей | 6004 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0247 | | 100 | | 0,0197 | 20 | 0,0000 | 0,0148 | 40 | 0,0000 | 0,0099 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0040 | | 100 | | 0,0032 | 20 | 0,0000 | 0,0024 | 40 | 0,0000 | 0,0016 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0023 | | 100 | | 0,0018 | 20 | 0,0000 | 0,0014 | 40 | 0,0000 | 0,0009 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0027 | | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,4497 | | 100 | | 0,3598 | 20 | 0,0000 | 0,2698 | 40 | 0,0000 | 0,1799 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2704 | Бензин /в пересчете на углерод | 0,0284 | | 100 | | 0,0227 | 20 | 0,0000 | 0,0170 | 40 | 0,0000 | 0,0113 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2732 | Керосин | 0,0156 | | 100 | | 0,0125 | 20 | 0,0000 | 0,0094 | 40 | 0,0000 | 0,0062 | 60 | 0,0000 | |
| Новый источник | 6005 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0344 | | 100 | | 0,0275 | 20 | 0,0000 | 0,0206 | 40 | 0,0000 | 0,0138 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0056 | | 100 | | 0,0045 | 20 | 0,0000 | 0,0034 | 40 | 0,0000 | 0,0022 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0667 | | 100 | | 0,0534 | 20 | 0,0000 | 0,0400 | 40 | 0,0000 | 0,0267 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0861 | | 100 | | 0,0689 | 20 | 0,0000 | 0,0517 | 40 | 0,0000 | 0,0344 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,4300 | | 100 | | 0,3440 | 20 | 0,0000 | 0,2580 | 40 | 0,0000 | 0,1720 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000 | | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2732 | Керосин | 0,1290 | | 100 | | 0,1032 | 20 | 0,0000 | 0,0774 | 40 | 0,0000 | 0,0516 | 60 | 0,0000 | |
| Электросварочный пост | 6006 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0524 | 0,1621 | 100 | | 0,0419 | 20 | 0,0000 | 0,0314 | 40 | 0,0000 | 0,0210 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0032 | 0,0027 | 100 | | 0,0025 | 20 | 0,0000 | 0,0019 | 40 | 0,0000 | 0,0013 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0146 | Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид | 0,0005 | 0,0000 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0182 | 0,0796 | 100 | | 0,0146 | 20 | 0,0000 | 0,0109 | 40 | 0,0000 | 0,0073 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0213 | 0,0791 | 100 | | 0,0170 | 20 | 0,0000 | 0,0128 | 40 | 0,0000 | 0,0085 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0008 | 0,0001 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0009 | 0,0001 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0004 | 0,0001 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| Склад угля_разгрузка | 6007 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0672 | 0,0064 | 100 | | 0,0538 | 20 | 0,0000 | 0,0403 | 40 | 0,0000 | 0,0269 | 60 | 0,0000 | |
| Контейнер для золошлака | 6008 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0008 | 0,0000 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| Парковка автомобилей | 6009 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0247 | | 100 | | 0,0197 | 20 | 0,0000 | 0,0148 | 40 | 0,0000 | 0,0099 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0040 | | 100 | | 0,0032 | 20 | 0,0000 | 0,0024 | 40 | 0,0000 | 0,0016 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0023 | | 100 | | 0,0018 | 20 | 0,0000 | 0,0014 | 40 | 0,0000 | 0,0009 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0027 | | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,4497 | | 100 | | 0,3598 | 20 | 0,0000 | 0,2698 | 40 | 0,0000 | 0,1799 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2704 | Бензин /в пересчете на углерод | 0,0284 | | 100 | | 0,0227 | 20 | 0,0000 | 0,0170 | 40 | 0,0000 | 0,0113 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2732 | Керосин | 0,0156 | | 100 | | 0,0125 | 20 | 0,0000 | 0,0094 | 40 | 0,0000 | 0,0062 | 60 | 0,0000 | |
| Парковка автомобилей | 6010 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0247 | | 100 | | 0,0197 | 20 | 0,0000 | 0,0148 | 40 | 0,0000 | 0,0099 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0040 | | 100 | | 0,0032 | 20 | 0,0000 | 0,0024 | 40 | 0,0000 | 0,0016 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0023 | | 100 | | 0,0018 | 20 | 0,0000 | 0,0014 | 40 | 0,0000 | 0,0009 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0027 | | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0011 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,4497 | | 100 | | 0,3598 | 20 | 0,0000 | 0,2698 | 40 | 0,0000 | 0,1799 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2704 | Бензин /в пересчете на углерод | 0,0284 | | 100 | | 0,0227 | 20 | 0,0000 | 0,0170 | 40 | 0,0000 | 0,0113 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2732 | Керосин | 0,0156 | | 100 | | 0,0125 | 20 | 0,0000 | 0,0094 | 40 | 0,0000 | 0,0062 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Покрасочный пост | 6011 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0066 | 0,0488 | 100 | | 0,0053 | 20 | 0,0000 | 0,0040 | 40 | 0,0000 | 0,0027 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0007 | 0,0350 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0003 | 0,0115 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) | 0,0001 | 0,0010 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0001 | 0,0070 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0001 | 0,0056 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0001 | 0,0070 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0001 | 0,0049 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0066 | 0,0488 | 100 | | 0,0053 | 20 | 0,0000 | 0,0040 | 40 | 0,0000 | 0,0027 | 60 | 0,0000 | |
| Покрасочный пост | 6051 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0011 | 0,1231 | 100 | | 0,0009 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0007 | 0,0350 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0003 | 0,0115 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) | 0,0001 | 0,0010 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0001 | 0,0070 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0001 | 0,0056 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0001 | 0,0070 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0001 | 0,0049 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0011 | 0,1231 | 100 | | 0,0009 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| Электросварочный пост | 6052 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0001 | 0,0020 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0000 | 0,0003 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Склад угля | 6053 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0336 | 0,0009 | 100 | | 0,0269 | 20 | 0,0000 | 0,0202 | 40 | 0,0000 | 0,0134 | 60 | 0,0000 | |
| Мойка машин | 6066 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0000 | | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0000 | | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0000 | | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0000 | | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0006 | | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2704 | Бензин /в пересчете на углерод | 0,0001 | | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2732 | Керосин | 0,0001 | | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Склад щебня | 6067 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,9571 | 1,1353 | 100 | | 0,7657 | 20 | 0,0000 | 0,5743 | 40 | 0,0000 | 0,3828 | 60 | 0,0000 | |
| Склад щебня | 6068 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,7605 | 0,7337 | 100 | | 0,6084 | 20 | 0,0000 | 0,4563 | 40 | 0,0000 | 0,3042 | 60 | 0,0000 | |
| Склад песка | 6069 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4567 | 0,1148 | 100 | | 0,3654 | 20 | 0,0000 | 0,2740 | 40 | 0,0000 | 0,1827 | 60 | 0,0000 | |
| Склад отсева | 6070 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,7692 | 0,8260 | 100 | | 0,6154 | 20 | 0,0000 | 0,4615 | 40 | 0,0000 | 0,3077 | 60 | 0,0000 | |
| **9371 - РГП на ПХВ Республиканская ветеринарная лаб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дымовая труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0058 | 0,0146 | 100 | 10,4230 | 0,0046 | 20 | 8,3384 | 0,0035 | 40 | 6,2538 | 0,0023 | 60 | 4,1692 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0009 | 0,0024 | 100 | 1,6950 | 0,0008 | 20 | 1,3560 | 0,0006 | 40 | 1,0170 | 0,0004 | 60 | 0,6780 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0005 | 0,0014 | 100 | 0,9790 | 0,0004 | 20 | 0,7832 | 0,0003 | 40 | 0,5874 | 0,0002 | 60 | 0,3916 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0128 | 0,0323 | 100 | 23,0390 | 0,0103 | 20 | 18,4312 | 0,0077 | 40 | 13,8234 | 0,0051 | 60 | 9,2156 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0298 | 0,0752 | 100 | 53,5530 | 0,0238 | 20 | 42,8424 | 0,0179 | 40 | 32,1318 | 0,0119 | 60 | 21,4212 | |
| Горловина емкости | 0002 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0860 | 0,0000 | 20 | 0,0688 | 0,0000 | 40 | 0,0516 | 0,0000 | 60 | 0,0344 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0012 | 0,0001 | 100 | 30,7690 | 0,0010 | 20 | 24,6152 | 0,0007 | 40 | 18,4614 | 0,0005 | 60 | 12,3076 | |
| **9376 - ТОО Базис ул.Столярная АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Котельная | 0004 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0454 | 0,8327 | 100 | 832,1370 | 0,0363 | 20 | 665,7096 | 0,0272 | 40 | 499,2822 | 0,0182 | 60 | 332,8548 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0074 | 0,1353 | 100 | 135,6350 | 0,0059 | 20 | 108,5080 | 0,0044 | 40 | 81,3810 | 0,0030 | 60 | 54,2540 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,3062 | 5,6088 | 100 | 5612,3430 | 0,2450 | 20 | 4489,8744 | 0,1837 | 40 | 3367,4058 | 0,1225 | 60 | 2244,9372 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,6606 | 12,1004 | 100 | 12108,1440 | 0,5285 | 20 | 9686,5152 | 0,3964 | 40 | 7264,8864 | 0,2642 | 60 | 4843,2576 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,7893 | 32,7750 | 100 | 32796,0970 | 1,4314 | 20 | 26236,8776 | 1,0736 | 40 | 19677,6582 | 0,7157 | 60 | 13118,4388 | |
| Склад угля | 6005 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0103 | 0,0806 | 100 | | 0,0082 | 20 | 0,0000 | 0,0062 | 40 | 0,0000 | 0,0041 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золы | 6006 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0021 | 0,0403 | 100 | | 0,0017 | 20 | 0,0000 | 0,0013 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 | |
| Передвижной сварочный пост | 6007 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0213 | 0,0002 | 100 | | 0,0170 | 20 | 0,0000 | 0,0128 | 40 | 0,0000 | 0,0085 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0038 | 0,0001 | 100 | | 0,0030 | 20 | 0,0000 | 0,0023 | 40 | 0,0000 | 0,0015 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0009 | 0,0001 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| **9377 - ТОО ОБЕРОН Складские помещения** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АСО | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0549 | 0,9869 | 100 | 100,6260 | 0,0439 | 20 | 80,5008 | 0,0329 | 40 | 60,3756 | 0,0220 | 60 | 40,2504 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0089 | 0,1604 | 100 | 16,3130 | 0,0071 | 20 | 13,0504 | 0,0053 | 40 | 9,7878 | 0,0036 | 60 | 6,5252 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,7511 | 13,5000 | 100 | 1376,6920 | 0,6009 | 20 | 1101,3536 | 0,4507 | 40 | 826,0152 | 0,3004 | 60 | 550,6768 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,7979 | 14,3406 | 100 | 1462,4720 | 0,6383 | 20 | 1169,9776 | 0,4787 | 40 | 877,4832 | 0,3192 | 60 | 584,9888 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,7916 | 32,2000 | 100 | 3283,8250 | 1,4333 | 20 | 2627,0600 | 1,0750 | 40 | 1970,2950 | 0,7166 | 60 | 1313,5300 | |
| склад угля | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0052 | 0,0347 | 100 | | 0,0042 | 20 | 0,0000 | 0,0031 | 40 | 0,0000 | 0,0021 | 60 | 0,0000 | |
| пост сварки | 6003 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0027 | 0,0002 | 100 | 27,0000 | 0,0022 | 20 | 21,6000 | 0,0016 | 40 | 16,2000 | 0,0011 | 60 | 10,8000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0005 | 0,0000 | 100 | 5,0000 | 0,0004 | 20 | 4,0000 | 0,0003 | 40 | 3,0000 | 0,0002 | 60 | 2,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 1,1000 | 0,0001 | 20 | 0,8800 | 0,0001 | 40 | 0,6600 | 0,0000 | 60 | 0,4400 | |
| **9378 - Ф Канал им.К.Сатпаева Имущественный комплекс** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0799 | 1,3113 | 100 | 39,3480 | 0,0639 | 20 | 31,4784 | 0,0479 | 40 | 23,6088 | 0,0320 | 60 | 15,7392 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0130 | 0,2131 | 100 | 6,3920 | 0,0104 | 20 | 5,1136 | 0,0078 | 40 | 3,8352 | 0,0052 | 60 | 2,5568 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,4782 | 7,8508 | 100 | 235,4980 | 0,3826 | 20 | 188,3984 | 0,2869 | 40 | 141,2988 | 0,1913 | 60 | 94,1992 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,0318 | 16,9374 | 100 | 508,1290 | 0,8254 | 20 | 406,5032 | 0,6191 | 40 | 304,8774 | 0,4127 | 60 | 203,2516 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,3973 | 22,9382 | 100 | 688,1260 | 1,1178 | 20 | 550,5008 | 0,8384 | 40 | 412,8756 | 0,5589 | 60 | 275,2504 | |
| сварочный участок | 0002 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0361 | 0,1185 | 100 | 184,8100 | 0,0288 | 20 | 147,8480 | 0,0216 | 40 | 110,8860 | 0,0144 | 60 | 73,9240 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0005 | 0,0018 | 100 | 2,6970 | 0,0004 | 20 | 2,1576 | 0,0003 | 40 | 1,6182 | 0,0002 | 60 | 1,0788 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0178 | 0,0587 | 100 | 91,2510 | 0,0142 | 20 | 73,0008 | 0,0107 | 40 | 54,7506 | 0,0071 | 60 | 36,5004 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0176 | 0,0580 | 100 | 90,2260 | 0,0141 | 20 | 72,1808 | 0,0106 | 40 | 54,1356 | 0,0070 | 60 | 36,0904 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0510 | 0,0000 | 20 | 0,0408 | 0,0000 | 40 | 0,0306 | 0,0000 | 60 | 0,0204 | |
| медницкий участок | 0003 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0032 | 0,0021 | 100 | 6,3510 | 0,0026 | 20 | 5,0808 | 0,0019 | 40 | 3,8106 | 0,0013 | 60 | 2,5404 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0022 | 0,0015 | 100 | 4,3660 | 0,0018 | 20 | 3,4928 | 0,0013 | 40 | 2,6196 | 0,0009 | 60 | 1,7464 | |
| токарный участок | 0004 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0076 | 0,0050 | 100 | 15,0840 | 0,0061 | 20 | 12,0672 | 0,0046 | 40 | 9,0504 | 0,0030 | 60 | 6,0336 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0032 | 0,0021 | 100 | 6,3510 | 0,0026 | 20 | 5,0808 | 0,0019 | 40 | 3,8106 | 0,0013 | 60 | 2,5404 | |
| гараж №1 | 0005 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1600 | 0,0126 | 100 | 79,3910 | 0,1280 | 20 | 63,5128 | 0,0960 | 40 | 47,6346 | 0,0640 | 60 | 31,7564 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0260 | 0,0020 | 100 | 12,9010 | 0,0208 | 20 | 10,3208 | 0,0156 | 40 | 7,7406 | 0,0104 | 60 | 5,1604 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0104 | 0,0008 | 100 | 5,1600 | 0,0083 | 20 | 4,1280 | 0,0062 | 40 | 3,0960 | 0,0042 | 60 | 2,0640 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0250 | 0,0020 | 100 | 12,4050 | 0,0200 | 20 | 9,9240 | 0,0150 | 40 | 7,4430 | 0,0100 | 60 | 4,9620 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0001 | 0,0000 | 100 | 0,0430 | 0,0001 | 20 | 0,0344 | 0,0001 | 40 | 0,0258 | 0,0000 | 60 | 0,0172 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1292 | 0,0102 | 100 | 64,1080 | 0,1034 | 20 | 51,2864 | 0,0775 | 40 | 38,4648 | 0,0517 | 60 | 25,6432 |
| | | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0001 | 0,0000 | 20 | 0,0001 | 0,0000 | 40 | 0,0001 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0,0025 | 0,0002 | 100 | 1,2400 | 0,0020 | 20 | 0,9920 | 0,0015 | 40 | 0,7440 | 0,0010 | 60 | 0,4960 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0914 | 0,0047 | 100 | 45,3620 | 0,0731 | 20 | 36,2896 | 0,0549 | 40 | 27,2172 | 0,0366 | 60 | 18,1448 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0032 | 0,0021 | 100 | 1,5880 | 0,0026 | 20 | 1,2704 | 0,0019 | 40 | 0,9528 | 0,0013 | 60 | 0,6352 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0022 | 0,0015 | 100 | 1,0920 | 0,0018 | 20 | 0,8736 | 0,0013 | 40 | 0,6552 | 0,0009 | 60 | 0,4368 |
| участок АКБ | 0006 | 0322 | Серная кислота | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0570 | 0,0000 | 20 | 0,0456 | 0,0000 | 40 | 0,0342 | 0,0000 | 60 | 0,0228 |
| склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0388 | 0,6380 | 100 | | 0,0310 | 20 | 0,0000 | 0,0233 | 40 | 0,0000 | 0,0155 | 60 | 0,0000 |
| склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0325 | 0,5341 | 100 | | 0,0260 | 20 | 0,0000 | 0,0195 | 40 | 0,0000 | 0,0130 | 60 | 0,0000 |
| сварочный участок | 6003 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0001 | 0,0003 | 100 | 1,1000 | 0,0001 | 20 | 0,8800 | 0,0001 | 40 | 0,6600 | 0,0000 | 60 | 0,4400 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,2000 | 0,0000 | 20 | 0,1600 | 0,0000 | 40 | 0,1200 | 0,0000 | 60 | 0,0800 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0500 | 0,0000 | 20 | 0,0400 | 0,0000 | 40 | 0,0300 | 0,0000 | 60 | 0,0200 |
| резервуар и ТРК бензина | 6004 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,1000 | 0,0000 | 20 | 0,0800 | 0,0000 | 40 | 0,0600 | 0,0000 | 60 | 0,0400 |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5502 | 25,8534 | 100 | 5502,0000 | 0,4402 | 20 | 4401,6000 | 0,3301 | 40 | 3301,2000 | 0,2201 | 60 | 2200,8000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1340 | 6,2964 | 100 | 1340,0000 | 0,1072 | 20 | 1072,0000 | 0,0804 | 40 | 804,0000 | 0,0536 | 60 | 536,0000 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0182 | 0,8564 | 100 | 182,0000 | 0,0146 | 20 | 145,6000 | 0,0109 | 40 | 109,2000 | 0,0073 | 60 | 72,8000 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0146 | 0,6851 | 100 | 146,0000 | 0,0117 | 20 | 116,8000 | 0,0088 | 40 | 87,6000 | 0,0058 | 60 | 58,4000 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0011 | 0,0514 | 100 | 11,0000 | 0,0009 | 20 | 8,8000 | 0,0007 | 40 | 6,6000 | 0,0004 | 60 | 4,4000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0106 | 0,4967 | 100 | 106,0000 | 0,0085 | 20 | 84,8000 | 0,0064 | 40 | 63,6000 | 0,0042 | 60 | 42,4000 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0004 | 0,0171 | 100 | 4,0000 | 0,0003 | 20 | 3,2000 | 0,0002 | 40 | 2,4000 | 0,0002 | 60 | 1,6000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0023 | 0,0242 | 100 | 23,0000 | 0,0018 | 20 | 18,4000 | 0,0014 | 40 | 13,8000 | 0,0009 | 60 | 9,2000 |
| резервуар и ТРК ДТ | 6005 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0010 | 100 | 0,1000 | 0,0000 | 20 | 0,0800 | 0,0000 | 40 | 0,0600 | 0,0000 | 60 | 0,0400 |
| | | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,6113 | 20,3995 | 100 | 6113,0000 | 0,4890 | 20 | 4890,4000 | 0,3668 | 40 | 3667,8000 | 0,2445 | 60 | 2445,2000 |
| | | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1789 | 4,9681 | 100 | 1789,0000 | 0,1431 | 20 | 1431,2000 | 0,1073 | 40 | 1073,4000 | 0,0716 | 60 | 715,6000 |
| | | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0203 | 0,6758 | 100 | 203,0000 | 0,0162 | 20 | 162,4000 | 0,0122 | 40 | 121,8000 | 0,0081 | 60 | 81,2000 |
| | | 0602 | Бензол | 0,0162 | 0,5406 | 100 | 162,0000 | 0,0130 | 20 | 129,6000 | 0,0097 | 40 | 97,2000 | 0,0065 | 60 | 64,8000 |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0012 | 0,0406 | 100 | 12,0000 | 0,0010 | 20 | 9,6000 | 0,0007 | 40 | 7,2000 | 0,0005 | 60 | 4,8000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0117 | 0,3920 | 100 | 117,0000 | 0,0094 | 20 | 93,6000 | 0,0070 | 40 | 70,2000 | 0,0047 | 60 | 46,8000 |
| | | 0627 | Этилбензол | 0,0004 | 0,0135 | 100 | 4,0000 | 0,0003 | 20 | 3,2000 | 0,0002 | 40 | 2,4000 | 0,0002 | 60 | 1,6000 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0026 | 0,3487 | 100 | 26,0900 | 0,0021 | 20 | 20,8720 | 0,0016 | 40 | 15,6540 | 0,0010 | 60 | 10,4360 |
| **9379 - Ф Енбек-Караганда Учреждение уголовно-испол.системы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1907 | 5,4690 | 100 | 1248,0750 | 0,1525 | 20 | 998,4600 | 0,1144 | 40 | 748,8450 | 0,0763 | 60 | 499,2300 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0310 | 0,8887 | 100 | 202,7970 | 0,0248 | 20 | 162,2376 | 0,0186 | 40 | 121,6782 | 0,0124 | 60 | 81,1188 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,9566 | 27,4400 | 100 | 6261,9750 | 0,7653 | 20 | 5009,5800 | 0,5740 | 40 | 3757,1850 | 0,3826 | 60 | 2504,7900 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 2,3330 | 66,9228 | 100 | 15271,9930 | 1,8664 | 20 | 12217,5944 | 1,3998 | 40 | 9163,1958 | 0,9332 | 60 | 6108,7972 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,9081 | 42,1496 | 100 | 12490,5660 | 1,5265 | 20 | 9992,4528 | 1,1449 | 40 | 7494,3396 | 0,7632 | 60 | 4996,2264 |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0008 | 0,0004 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 |
| Участок сварки | 6002 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0007 | 0,0024 | 100 | 7,4310 | 0,0006 | 20 | 5,9448 | 0,0004 | 40 | 4,4586 | 0,0003 | 60 | 2,9724 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0001 | 0,0004 | 100 | 1,2920 | 0,0001 | 20 | 1,0336 | 0,0001 | 40 | 0,7752 | 0,0000 | 60 | 0,5168 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,3230 | 0,0000 | 20 | 0,2584 | 0,0000 | 40 | 0,1938 | 0,0000 | 60 | 0,1292 |
| **9381 - ТОО Караганды Су ПЛ №3** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котел автофургона | 0010 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 |
| Котел автофургона | 0011 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 |
| Котел автофургона | 0054 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 |
| Котел автофургона | 0055 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 |
| | | 2928 | Каучук СКТН (пыль) | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 |
| Котел автофургона | 0056 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 |
| Котел автофургона | 0057 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 |
| Котел автофургона | 0058 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 |
| Котел автофургона | 0059 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 |
| Котел автофургона | 0060 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 |
| Электросварочный пост | 6012 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0382 | 0,1621 | 100 | | 0,0306 | 20 | 0,0000 | 0,0229 | 40 | 0,0000 | 0,0153 | 60 | 0,0000 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0008 | 0,0027 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 |
| | | 0146 | Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид | 0,0003 | 0,0000 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0180 | 0,0796 | 100 | | 0,0144 | 20 | 0,0000 | 0,0108 | 40 | 0,0000 | 0,0072 | 60 | 0,0000 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0194 | 0,0791 | 100 | | 0,0156 | 20 | 0,0000 | 0,0117 | 40 | 0,0000 | 0,0078 | 60 | 0,0000 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0001 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0005 | 0,0001 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0002 | 0,0001 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| Склад угля_разгрузка | 6013 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0210 | 0,0005 | 100 | | 0,0168 | 20 | 0,0000 | 0,0126 | 40 | 0,0000 | 0,0084 | 60 | 0,0000 |
| Покрасочный пост | 6015 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0066 | 0,0848 | 100 | | 0,0053 | 20 | 0,0000 | 0,0040 | 40 | 0,0000 | 0,0027 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0007 | 0,0350 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0003 | 0,0115 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| | | 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) | 0,0001 | 0,0010 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0001 | 0,0070 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0001 | 0,0056 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0001 | 0,0070 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0001 | 0,0049 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0066 | 0,0848 | 100 | | 0,0053 | 20 | 0,0000 | 0,0040 | 40 | 0,0000 | 0,0027 | 60 | 0,0000 |
| Контейнер для золошлака | 6016 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0008 | 0,0000 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 |
| Парковка автомобилей | 6017 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0281 | | 100 | | 0,0225 | 20 | 0,0000 | 0,0169 | 40 | 0,0000 | 0,0112 | 60 | 0,0000 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0046 | | 100 | | 0,0037 | 20 | 0,0000 | 0,0027 | 40 | 0,0000 | 0,0018 | 60 | 0,0000 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0052 | | 100 | | 0,0042 | 20 | 0,0000 | 0,0031 | 40 | 0,0000 | 0,0021 | 60 | 0,0000 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0030 | | 100 | | 0,0024 | 20 | 0,0000 | 0,0018 | 40 | 0,0000 | 0,0012 | 60 | 0,0000 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1545 | | 100 | | 0,1236 | 20 | 0,0000 | 0,0927 | 40 | 0,0000 | 0,0618 | 60 | 0,0000 |
| | | 2732 | Керосин | 0,0219 | | 100 | | 0,0175 | 20 | 0,0000 | 0,0132 | 40 | 0,0000 | 0,0088 | 60 | 0,0000 |
| Парковка автомобилей | 6018 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0344 | | 100 | | 0,0275 | 20 | 0,0000 | 0,0206 | 40 | 0,0000 | 0,0138 | 60 | 0,0000 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0056 | | 100 | | 0,0045 | 20 | 0,0000 | 0,0034 | 40 | 0,0000 | 0,0022 | 60 | 0,0000 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0667 | | 100 | | 0,0534 | 20 | 0,0000 | 0,0400 | 40 | 0,0000 | 0,0267 | 60 | 0,0000 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0861 | | 100 | | 0,0689 | 20 | 0,0000 | 0,0517 | 40 | 0,0000 | 0,0344 | 60 | 0,0000 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,4300 | | 100 | | 0,3440 | 20 | 0,0000 | 0,2580 | 40 | 0,0000 | 0,1720 | 60 | 0,0000 |
| | | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000 | | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2732 | Керосин | 0,1290 | | 100 | | 0,1032 | 20 | 0,0000 | 0,0774 | 40 | 0,0000 | 0,0516 | 60 | 0,0000 |
| Склад щебня | 6071 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,9397 | 0,6970 | 100 | | 0,7517 | 20 | 0,0000 | 0,5638 | 40 | 0,0000 | 0,3759 | 60 | 0,0000 |
| Склад щебня | 6072 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,7386 | 0,2895 | 100 | | 0,5909 | 20 | 0,0000 | 0,4432 | 40 | 0,0000 | 0,2955 | 60 | 0,0000 |
| Склад песка | 6073 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,1287 | 0,1229 | 100 | | 0,9030 | 20 | 0,0000 | 0,6772 | 40 | 0,0000 | 0,4515 | 60 | 0,0000 |
| Склад отсева | 6074 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,7430 | 0,3800 | 100 | | 0,5944 | 20 | 0,0000 | 0,4458 | 40 | 0,0000 | 0,2972 | 60 | 0,0000 |
| **9382 - ТОО Караганды Су ПЛ №4** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Печь КВм 0,116 | 0012 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0258 | 0,0997 | 100 | 74694,1800 | 0,0206 | 20 | 59755,3440 | 0,0155 | 40 | 44816,5080 | 0,0103 | 60 | 29877,6720 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0042 | 0,0162 | 100 | 12149,4030 | 0,0034 | 20 | 9719,5224 | 0,0025 | 40 | 7289,6418 | 0,0017 | 60 | 4859,7612 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1907 | 0,7380 | 100 | 552957,3000 | 0,1526 | 20 | 442365,8400 | 0,1144 | 40 | 331774,3800 | 0,0763 | 60 | 221182,9200 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3905 | 1,5100 | 100 | 1132301,1310 | 0,3124 | 20 | 905840,9048 | 0,2343 | 40 | 679380,6786 | 0,1562 | 60 | 452920,4524 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,1140 | 4,3100 | 100 | 3230175,3140 | 0,8912 | 20 | 2584140,2512 | 0,6684 | 40 | 1938105,1884 | 0,4456 | 60 | 1292070,1256 |
| Котел автофургона | 0013 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 |
| Котел автофургона | 0014 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 |
| Котел автофургона | 0015 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 |
| Котел автофургона | 0016 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 |
| Котел автофургона | 0017 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 |
| Котел автофургона | 0018 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 |
| Печь КВм 0,116 | 0019 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0107 | 0,0997 | 100 | 31083,9130 | 0,0086 | 20 | 24867,1304 | 0,0064 | 40 | 18650,3478 | 0,0043 | 60 | 12433,5652 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0017 | 0,0162 | 100 | 5051,1360 | 0,0014 | 20 | 4040,9088 | 0,0010 | 40 | 3030,6816 | 0,0007 | 60 | 2020,4544 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0794 | 0,7380 | 100 | 230229,7310 | 0,0635 | 20 | 184183,7848 | 0,0476 | 40 | 138137,8386 | 0,0318 | 60 | 92091,8924 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1626 | 1,5100 | 100 | 471478,0130 | 0,1301 | 20 | 377182,4104 | 0,0976 | 40 | 282886,8078 | 0,0650 | 60 | 188591,2052 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4640 | 4,3100 | 100 | 1345423,1110 | 0,3712 | 20 | 1076338,4888 | 0,2784 | 40 | 807253,8666 | 0,1856 | 60 | 538169,2444 |
| Котел автофургона | 0061 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 |
| Печь бытовая КПП | 0085 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0169 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0027 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,1624 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,3325 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,9490 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 | |
| Склад угля | 6019 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0210 | 0,0021 | 100 | | 0,0168 | 20 | 0,0000 | 0,0126 | 40 | 0,0000 | 0,0084 | 60 | 0,0000 | |
| Элетросварочный пост | 6020 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0509 | 0,1659 | 100 | | 0,0407 | 20 | 0,0000 | 0,0305 | 40 | 0,0000 | 0,0204 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0031 | 0,0034 | 100 | | 0,0024 | 20 | 0,0000 | 0,0018 | 40 | 0,0000 | 0,0012 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0180 | 0,0795 | 100 | | 0,0144 | 20 | 0,0000 | 0,0108 | 40 | 0,0000 | 0,0072 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0194 | 0,0788 | 100 | | 0,0156 | 20 | 0,0000 | 0,0117 | 40 | 0,0000 | 0,0078 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0007 | 0,0002 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0005 | 0,0000 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0002 | 0,0000 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Металлообрабатывающие станки | 6021 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Покрасочный пост | 6022 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0066 | 0,0848 | 100 | | 0,0053 | 20 | 0,0000 | 0,0040 | 40 | 0,0000 | 0,0027 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0007 | 0,0350 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0003 | 0,0115 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) | 0,0001 | 0,0010 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0001 | 0,0070 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0001 | 0,0056 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0001 | 0,0070 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0001 | 0,0049 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0066 | 0,0848 | 100 | | 0,0053 | 20 | 0,0000 | 0,0040 | 40 | 0,0000 | 0,0027 | 60 | 0,0000 | |
| Парковка автомобилей | 6023 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0281 | | 100 | | 0,0225 | 20 | 0,0000 | 0,0169 | 40 | 0,0000 | 0,0112 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0046 | | 100 | | 0,0037 | 20 | 0,0000 | 0,0027 | 40 | 0,0000 | 0,0018 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0052 | | 100 | | 0,0042 | 20 | 0,0000 | 0,0031 | 40 | 0,0000 | 0,0021 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0030 | | 100 | | 0,0024 | 20 | 0,0000 | 0,0018 | 40 | 0,0000 | 0,0012 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1545 | | 100 | | 0,1236 | 20 | 0,0000 | 0,0927 | 40 | 0,0000 | 0,0618 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2732 | Керосин | 0,0219 | | 100 | | 0,0175 | 20 | 0,0000 | 0,0132 | 40 | 0,0000 | 0,0088 | 60 | 0,0000 | |
| Парковка автомобилей | 6024 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0344 | | 100 | | 0,0275 | 20 | 0,0000 | 0,0206 | 40 | 0,0000 | 0,0138 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0056 | | 100 | | 0,0045 | 20 | 0,0000 | 0,0034 | 40 | 0,0000 | 0,0022 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0667 | | 100 | | 0,0534 | 20 | 0,0000 | 0,0400 | 40 | 0,0000 | 0,0267 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0861 | | 100 | | 0,0689 | 20 | 0,0000 | 0,0517 | 40 | 0,0000 | 0,0344 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,4300 | | 100 | | 0,3440 | 20 | 0,0000 | 0,2580 | 40 | 0,0000 | 0,1720 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000 | | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2732 | Керосин | 0,1290 | | 100 | | 0,1032 | 20 | 0,0000 | 0,0774 | 40 | 0,0000 | 0,0516 | 60 | 0,0000 | |
| Парковка автомобилей | 6025 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0281 | | 100 | | 0,0225 | 20 | 0,0000 | 0,0169 | 40 | 0,0000 | 0,0112 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0046 | | 100 | | 0,0037 | 20 | 0,0000 | 0,0027 | 40 | 0,0000 | 0,0018 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0052 | | 100 | | 0,0042 | 20 | 0,0000 | 0,0031 | 40 | 0,0000 | 0,0021 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0030 | | 100 | | 0,0024 | 20 | 0,0000 | 0,0018 | 40 | 0,0000 | 0,0012 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1545 | | 100 | | 0,1236 | 20 | 0,0000 | 0,0927 | 40 | 0,0000 | 0,0618 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2732 | Керосин | 0,0219 | | 100 | | 0,0175 | 20 | 0,0000 | 0,0132 | 40 | 0,0000 | 0,0088 | 60 | 0,0000 | |
| Контейнер для золошлака | 6026 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0008 | 0,0001 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| Склад щебня | 6075 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,9484 | 0,8265 | 100 | | 0,7587 | 20 | 0,0000 | 0,5690 | 40 | 0,0000 | 0,3794 | 60 | 0,0000 | |
| Склад щебня | 6076 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,7692 | 0,6874 | 100 | | 0,6154 | 20 | 0,0000 | 0,4615 | 40 | 0,0000 | 0,3077 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Склад песка | 6077 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,1724 | 0,7600 | 100 | | 0,9379 | 20 | 0,0000 | 0,7034 | 40 | 0,0000 | 0,4690 | 60 | 0,0000 | |
| Склад отсева | 6078 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,7342 | 0,2312 | 100 | | 0,5874 | 20 | 0,0000 | 0,4405 | 40 | 0,0000 | 0,2937 | 60 | 0,0000 | |
| **9383 - ТОО Караганды Су ПЛ №5** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котел автофургона | 0020 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 | |
| Котел автофургона | 0021 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 | |
| Котел автофургона | 0022 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 | |
| Котел автофургона | 0023 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 | |
| Электросварочный пост | 6027 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0630 | 0,1796 | 100 | | 0,0504 | 20 | 0,0000 | 0,0378 | 40 | 0,0000 | 0,0252 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0053 | 0,0058 | 100 | | 0,0043 | 20 | 0,0000 | 0,0032 | 40 | 0,0000 | 0,0021 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0178 | 0,0795 | 100 | | 0,0142 | 20 | 0,0000 | 0,0107 | 40 | 0,0000 | 0,0071 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0176 | 0,0786 | 100 | | 0,0141 | 20 | 0,0000 | 0,0106 | 40 | 0,0000 | 0,0070 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0011 | 0,0008 | 100 | | 0,0009 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| Металлообрабатывающие станки | 6028 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0005 | 0,0017 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0003 | 0,0012 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Склад угля | 6029 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0210 | 0,0002 | 100 | | 0,0168 | 20 | 0,0000 | 0,0126 | 40 | 0,0000 | 0,0084 | 60 | 0,0000 | |
| Контейнер для золошлака | 6030 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0008 | 0,0000 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| Парковка автомобилей | 6031 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0344 | | 100 | | 0,0275 | 20 | 0,0000 | 0,0206 | 40 | 0,0000 | 0,0138 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0056 | | 100 | | 0,0045 | 20 | 0,0000 | 0,0034 | 40 | 0,0000 | 0,0022 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0667 | | 100 | | 0,0534 | 20 | 0,0000 | 0,0400 | 40 | 0,0000 | 0,0267 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0861 | | 100 | | 0,0689 | 20 | 0,0000 | 0,0517 | 40 | 0,0000 | 0,0344 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,4300 | | 100 | | 0,3440 | 20 | 0,0000 | 0,2580 | 40 | 0,0000 | 0,1720 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000 | | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2732 | Керосин | 0,1290 | | 100 | | 0,1032 | 20 | 0,0000 | 0,0774 | 40 | 0,0000 | 0,0516 | 60 | 0,0000 | |
| Парковка автомобилей | 6032 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0281 | | 100 | | 0,0225 | 20 | 0,0000 | 0,0169 | 40 | 0,0000 | 0,0112 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0046 | | 100 | | 0,0037 | 20 | 0,0000 | 0,0027 | 40 | 0,0000 | 0,0018 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0052 | | 100 | | 0,0042 | 20 | 0,0000 | 0,0031 | 40 | 0,0000 | 0,0021 | 60 | 0,0000 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0030 | | 100 | | 0,0024 | 20 | 0,0000 | 0,0018 | 40 | 0,0000 | 0,0012 | 60 | 0,0000 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1545 | | 100 | | 0,1236 | 20 | 0,0000 | 0,0927 | 40 | 0,0000 | 0,0618 | 60 | 0,0000 |
| | | 2732 | Керосин | 0,0219 | | 100 | | 0,0175 | 20 | 0,0000 | 0,0132 | 40 | 0,0000 | 0,0088 | 60 | 0,0000 |
| Покрасочный пост | 6033 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0011 | 0,0241 | 100 | | 0,0009 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0007 | 0,0350 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0003 | 0,0115 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| | | 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) | 0,0001 | 0,0010 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0001 | 0,0070 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0001 | 0,0056 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0001 | 0,0070 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0001 | 0,0049 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0011 | 0,0241 | 100 | | 0,0009 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 |
| Склад щебня | 6079 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,9659 | 1,0874 | 100 | | 0,7727 | 20 | 0,0000 | 0,5795 | 40 | 0,0000 | 0,3864 | 60 | 0,0000 |
| Склад щебня | 6080 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,7430 | 0,3638 | 100 | | 0,5944 | 20 | 0,0000 | 0,4458 | 40 | 0,0000 | 0,2972 | 60 | 0,0000 |
| Склад песка | 6081 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,1724 | 0,7596 | 100 | | 0,9379 | 20 | 0,0000 | 0,7034 | 40 | 0,0000 | 0,4690 | 60 | 0,0000 |
| Склад отсева | 6082 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,7867 | 1,0510 | 100 | | 0,6293 | 20 | 0,0000 | 0,4720 | 40 | 0,0000 | 0,3147 | 60 | 0,0000 |
| **9384 - ТОО Караганды Су ПЛ №6** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котел автофургона | 0024 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 |
| Котел автофургона | 0025 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 |
| Котел автофургона | 0026 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 |
| Котел автофургона | 0027 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 |
| Котел автофургона | 0028 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Котел автофургона | 0029 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 | |
| Котел автофургона | 0030 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 | |
| Котел автофургона | 0031 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 | |
| Котел автофургона | 0032 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 | |
| Котел автофургона | 0033 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 7,7190 | 0,0007 | 20 | 6,1752 | 0,0005 | 40 | 4,6314 | 0,0003 | 60 | 3,0876 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 1,2540 | 0,0001 | 20 | 1,0032 | 0,0001 | 40 | 0,7524 | 0,0001 | 60 | 0,5016 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 74,1220 | 0,0064 | 20 | 59,2976 | 0,0048 | 40 | 44,4732 | 0,0032 | 60 | 29,6488 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 151,7780 | 0,0131 | 20 | 121,4224 | 0,0098 | 40 | 91,0668 | 0,0065 | 60 | 60,7112 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 433,3850 | 0,0373 | 20 | 346,7080 | 0,0280 | 40 | 260,0310 | 0,0186 | 60 | 173,3540 | |
| ДЭГ ЭД-30-Т4001Р | 0034 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0687 | | 100 | 638,5450 | 0,0549 | 20 | 510,8360 | 0,0412 | 40 | 383,1270 | 0,0275 | 60 | 255,4180 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0089 | | 100 | 82,9570 | 0,0071 | 20 | 66,3656 | 0,0054 | 40 | 49,7742 | 0,0036 | 60 | 33,1828 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0058 | | 100 | 54,2200 | 0,0047 | 20 | 43,3760 | 0,0035 | 40 | 32,5320 | 0,0023 | 60 | 21,6880 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0092 | | 100 | 85,1890 | 0,0073 | 20 | 68,1512 | 0,0055 | 40 | 51,1134 | 0,0037 | 60 | 34,0756 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0600 | | 100 | 558,0060 | 0,0480 | 20 | 446,4048 | 0,0360 | 40 | 334,8036 | 0,0240 | 60 | 223,2024 | |
| | | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000 | | 100 | 0,0010 | 0,0000 | 20 | 0,0008 | 0,0000 | 40 | 0,0006 | 0,0000 | 60 | 0,0004 | |
| | | 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0,0013 | | 100 | 11,6250 | 0,0010 | 20 | 9,3000 | 0,0008 | 40 | 6,9750 | 0,0005 | 60 | 4,6500 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0300 | | 100 | 279,0030 | 0,0240 | 20 | 223,2024 | 0,0180 | 40 | 167,4018 | 0,0120 | 60 | 111,6012 | |
| ДЭГ ЭД-30-Т4001Р | 0035 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0687 | | 100 | 638,5450 | 0,0549 | 20 | 510,8360 | 0,0412 | 40 | 383,1270 | 0,0275 | 60 | 255,4180 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0089 | | 100 | 82,9570 | 0,0071 | 20 | 66,3656 | 0,0054 | 40 | 49,7742 | 0,0036 | 60 | 33,1828 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0058 | | 100 | 54,2200 | 0,0047 | 20 | 43,3760 | 0,0035 | 40 | 32,5320 | 0,0023 | 60 | 21,6880 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0092 | | 100 | 85,1890 | 0,0073 | 20 | 68,1512 | 0,0055 | 40 | 51,1134 | 0,0037 | 60 | 34,0756 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0600 | | 100 | 558,0060 | 0,0480 | 20 | 446,4048 | 0,0360 | 40 | 334,8036 | 0,0240 | 60 | 223,2024 | |
| | | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000 | | 100 | 0,0010 | 0,0000 | 20 | 0,0008 | 0,0000 | 40 | 0,0006 | 0,0000 | 60 | 0,0004 | |
| | | 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0,0013 | | 100 | 11,6250 | 0,0010 | 20 | 9,3000 | 0,0008 | 40 | 6,9750 | 0,0005 | 60 | 4,6500 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0300 | | 100 | 279,0030 | 0,0240 | 20 | 223,2024 | 0,0180 | 40 | 167,4018 | 0,0120 | 60 | 111,6012 | |
| ДЭГ парогенератор 200 | 0038 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,4260 | | 100 | 3961,8440 | 0,3408 | 20 | 3169,4752 | 0,2556 | 40 | 2377,1064 | 0,1704 | 60 | 1584,7376 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0554 | | 100 | 515,2260 | 0,0443 | 20 | 412,1808 | 0,0332 | 40 | 309,1356 | 0,0222 | 60 | 206,0904 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0278 | | 100 | 258,5430 | 0,0222 | 20 | 206,8344 | 0,0167 | 40 | 155,1258 | 0,0111 | 60 | 103,4172 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0667 | | 100 | 620,3170 | 0,0534 | 20 | 496,2536 | 0,0400 | 40 | 372,1902 | 0,0267 | 60 | 248,1268 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3440 | | 100 | 3199,2350 | 0,2752 | 20 | 2559,3880 | 0,2064 | 40 | 1919,5410 | 0,1376 | 60 | 1279,6940 | |
| | | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000 | | 100 | 0,0060 | 0,0000 | 20 | 0,0048 | 0,0000 | 40 | 0,0036 | 0,0000 | 60 | 0,0024 | |
| | | 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0,0067 | | 100 | 62,3110 | 0,0054 | 20 | 49,8488 | 0,0040 | 40 | 37,3866 | 0,0027 | 60 | 24,9244 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,1610 | | 100 | 1497,3170 | 0,1288 | 20 | 1197,8536 | 0,0966 | 40 | 898,3902 | 0,0644 | 60 | 598,9268 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| ДЭГ парогенератор 200 | 0039 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,4260 | | 100 | 3961,8440 | 0,3408 | 20 | 3169,4752 | 0,2556 | 40 | 2377,1064 | 0,1704 | 60 | 1584,7376 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0554 | | 100 | 515,2260 | 0,0443 | 20 | 412,1808 | 0,0332 | 40 | 309,1356 | 0,0222 | 60 | 206,0904 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0278 | | 100 | 258,5430 | 0,0222 | 20 | 206,8344 | 0,0167 | 40 | 155,1258 | 0,0111 | 60 | 103,4172 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0667 | | 100 | 620,3170 | 0,0534 | 20 | 496,2536 | 0,0400 | 40 | 372,1902 | 0,0267 | 60 | 248,1268 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3440 | | 100 | 3199,2350 | 0,2752 | 20 | 2559,3880 | 0,2064 | 40 | 1919,5410 | 0,1376 | 60 | 1279,6940 | |
| | | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000 | | 100 | 0,0060 | 0,0000 | 20 | 0,0048 | 0,0000 | 40 | 0,0036 | 0,0000 | 60 | 0,0024 | |
| | | 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0,0067 | | 100 | 62,3110 | 0,0054 | 20 | 49,8488 | 0,0040 | 40 | 37,3866 | 0,0027 | 60 | 24,9244 | |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,1610 | | 100 | 1497,3170 | 0,1288 | 20 | 1197,8536 | 0,0966 | 40 | 898,3902 | 0,0644 | 60 | 598,9268 | |
| Котел автофургона | 0062 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 | |
| Котел автофургона | 0063 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 | |
| Котел автофургона | 0064 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 | |
| Котел автофургона | 0065 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 | |
| Котел автофургона | 0066 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 | |
| Электросварочный пост | 6034 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0654 | 0,1757 | 100 | | 0,0523 | 20 | 0,0000 | 0,0392 | 40 | 0,0000 | 0,0262 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0055 | 0,0049 | 100 | | 0,0044 | 20 | 0,0000 | 0,0033 | 40 | 0,0000 | 0,0022 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0146 | Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0181 | 0,0798 | 100 | | 0,0145 | 20 | 0,0000 | 0,0109 | 40 | 0,0000 | 0,0073 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0206 | 0,0813 | 100 | | 0,0164 | 20 | 0,0000 | 0,0123 | 40 | 0,0000 | 0,0082 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0013 | 0,0007 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0007 | 0,0007 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0003 | 0,0003 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Металлообрабатывающие станки | 6035 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0014 | 0,0052 | 100 | | 0,0012 | 20 | 0,0000 | 0,0009 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0010 | 0,0035 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 |
| Склад угля | 6036 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0210 | 0,0005 | 100 | | 0,0168 | 20 | 0,0000 | 0,0126 | 40 | 0,0000 | 0,0084 | 60 | 0,0000 |
| Склад угля | 6037 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0210 | 0,0005 | 100 | | 0,0168 | 20 | 0,0000 | 0,0126 | 40 | 0,0000 | 0,0084 | 60 | 0,0000 |
| Контейнер для золошлака | 6038 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0008 | 0,0001 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 |
| Парковка автомобилей | 6039 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0344 | | 100 | | 0,0275 | 20 | 0,0000 | 0,0206 | 40 | 0,0000 | 0,0138 | 60 | 0,0000 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0056 | | 100 | | 0,0045 | 20 | 0,0000 | 0,0034 | 40 | 0,0000 | 0,0022 | 60 | 0,0000 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0667 | | 100 | | 0,0534 | 20 | 0,0000 | 0,0400 | 40 | 0,0000 | 0,0267 | 60 | 0,0000 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0861 | | 100 | | 0,0689 | 20 | 0,0000 | 0,0517 | 40 | 0,0000 | 0,0344 | 60 | 0,0000 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,4300 | | 100 | | 0,3440 | 20 | 0,0000 | 0,2580 | 40 | 0,0000 | 0,1720 | 60 | 0,0000 |
| | | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000 | | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2732 | Керосин | 0,1290 | | 100 | | 0,1032 | 20 | 0,0000 | 0,0774 | 40 | 0,0000 | 0,0516 | 60 | 0,0000 |
| Склад щебня | 6083 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,3765 | 0,6469 | 100 | | 1,1012 | 20 | 0,0000 | 0,8259 | 40 | 0,0000 | 0,5506 | 60 | 0,0000 |
| Склад щебня | 6084 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,7692 | 0,7596 | 100 | | 0,6154 | 20 | 0,0000 | 0,4615 | 40 | 0,0000 | 0,3077 | 60 | 0,0000 |
| Склад песка | 6085 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,2248 | 1,9235 | 100 | | 0,9799 | 20 | 0,0000 | 0,7349 | 40 | 0,0000 | 0,4899 | 60 | 0,0000 |
| Склад отсева | 6086 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,7428 | 0,3800 | 100 | | 0,5942 | 20 | 0,0000 | 0,4457 | 40 | 0,0000 | 0,2971 | 60 | 0,0000 |
| **9385 - ТОО Караганды Су ПЛ №7** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котел автофургона | 0040 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 |
| Котел автофургона | 0067 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 |
| Электросварочный пост | 6041 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0576 | 0,1707 | 100 | | 0,0460 | 20 | 0,0000 | 0,0345 | 40 | 0,0000 | 0,0230 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0044 | 0,0043 | 100 | | 0,0035 | 20 | 0,0000 | 0,0026 | 40 | 0,0000 | 0,0017 | 60 | 0,0000 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0178 | 0,0795 | 100 | | 0,0142 | 20 | 0,0000 | 0,0107 | 40 | 0,0000 | 0,0071 | 60 | 0,0000 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0176 | 0,0786 | 100 | | 0,0141 | 20 | 0,0000 | 0,0106 | 40 | 0,0000 | 0,0070 | 60 | 0,0000 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0009 | 0,0004 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 |
| Склад угля | 6042 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0336 | 0,0001 | 100 | | 0,0269 | 20 | 0,0000 | 0,0202 | 40 | 0,0000 | 0,0134 | 60 | 0,0000 |
| Контейнер для золошлака | 6043 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0008 | 0,0000 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 |
| Парковка автомобилей | 6044 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0281 | | 100 | | 0,0225 | 20 | 0,0000 | 0,0169 | 40 | 0,0000 | 0,0112 | 60 | 0,0000 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0046 | | 100 | | 0,0037 | 20 | 0,0000 | 0,0027 | 40 | 0,0000 | 0,0018 | 60 | 0,0000 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0052 | | 100 | | 0,0042 | 20 | 0,0000 | 0,0031 | 40 | 0,0000 | 0,0021 | 60 | 0,0000 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0030 | | 100 | | 0,0024 | 20 | 0,0000 | 0,0018 | 40 | 0,0000 | 0,0012 | 60 | 0,0000 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1545 | | 100 | | 0,1236 | 20 | 0,0000 | 0,0927 | 40 | 0,0000 | 0,0618 | 60 | 0,0000 |
| | | 2732 | Керосин | 0,0219 | | 100 | | 0,0175 | 20 | 0,0000 | 0,0132 | 40 | 0,0000 | 0,0088 | 60 | 0,0000 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Покрасочный пост | 6045 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0008 | 0,0151 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0007 | 0,0350 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0003 | 0,0115 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) | 0,0001 | 0,0010 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0001 | 0,0070 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0001 | 0,0056 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0001 | 0,0070 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0001 | 0,0049 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0008 | 0,0151 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| Склад щебня | 6087 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,9354 | 0,4736 | 100 | | 0,7483 | 20 | 0,0000 | 0,5612 | 40 | 0,0000 | 0,3742 | 60 | 0,0000 | |
| Склад щебня | 6088 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,7255 | 0,1197 | 100 | | 0,5804 | 20 | 0,0000 | 0,4353 | 40 | 0,0000 | 0,2902 | 60 | 0,0000 | |
| Склад песка | 6089 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,1374 | 0,2345 | 100 | | 0,9099 | 20 | 0,0000 | 0,6824 | 40 | 0,0000 | 0,4550 | 60 | 0,0000 | |
| Склад отсева | 6090 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,7605 | 0,5999 | 100 | | 0,6084 | 20 | 0,0000 | 0,4563 | 40 | 0,0000 | 0,3042 | 60 | 0,0000 | |
| **9386 - ТОО Караганды Су ПЛ №8** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котел автофургона | 0068 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 | |
| Котел автофургона | 0069 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 | |
| Котел автофургона | 0070 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 | |
| Котел автофургона | 0071 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 | |
| Котел автофургона | 0072 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 | |
| Котел автофургона | 0073 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 |
| Котел автофургона | 0074 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 |
| Котел автофургона | 0075 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 |
| Котел автофургона | 0076 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 |
| Котел автофургона | 0077 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0061 | 100 | 13671,6360 | 0,0007 | 20 | 10937,3088 | 0,0005 | 40 | 8202,9816 | 0,0003 | 60 | 5468,6544 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0010 | 100 | 2220,4050 | 0,0001 | 20 | 1776,3240 | 0,0001 | 40 | 1332,2430 | 0,0001 | 60 | 888,1620 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0080 | 0,0590 | 100 | 131280,6510 | 0,0064 | 20 | 105024,5208 | 0,0048 | 40 | 78768,3906 | 0,0032 | 60 | 52512,2604 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0163 | 0,1210 | 100 | 268820,6060 | 0,0131 | 20 | 215056,4848 | 0,0098 | 40 | 161292,3636 | 0,0065 | 60 | 107528,2424 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0466 | 0,3450 | 100 | 767588,2500 | 0,0373 | 20 | 614070,6000 | 0,0280 | 40 | 460552,9500 | 0,0186 | 60 | 307035,3000 |
| Бензиновый генератор | 0078 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0001 | | 100 | 1,2090 | 0,0001 | 20 | 0,9672 | 0,0001 | 40 | 0,7254 | 0,0001 | 60 | 0,4836 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0000 | | 100 | 0,1860 | 0,0000 | 20 | 0,1488 | 0,0000 | 40 | 0,1116 | 0,0000 | 60 | 0,0744 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0001 | | 100 | 0,9300 | 0,0001 | 20 | 0,7440 | 0,0001 | 40 | 0,5580 | 0,0000 | 60 | 0,3720 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0133 | | 100 | 123,6910 | 0,0106 | 20 | 98,9528 | 0,0080 | 40 | 74,2146 | 0,0053 | 60 | 49,4764 |
| | | 2704 | Бензин /в пересчете на углерод | 0,0012 | | 100 | 10,8810 | 0,0009 | 20 | 8,7048 | 0,0007 | 40 | 6,5286 | 0,0005 | 60 | 4,3524 |
| Бензиновый генератор | 0079 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0001 | | 100 | 1,2090 | 0,0001 | 20 | 0,9672 | 0,0001 | 40 | 0,7254 | 0,0001 | 60 | 0,4836 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0000 | | 100 | 0,1860 | 0,0000 | 20 | 0,1488 | 0,0000 | 40 | 0,1116 | 0,0000 | 60 | 0,0744 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0001 | | 100 | 0,9300 | 0,0001 | 20 | 0,7440 | 0,0001 | 40 | 0,5580 | 0,0000 | 60 | 0,3720 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0133 | | 100 | 123,6910 | 0,0106 | 20 | 98,9528 | 0,0080 | 40 | 74,2146 | 0,0053 | 60 | 49,4764 |
| | | 2704 | Бензин /в пересчете на углерод | 0,0012 | | 100 | 10,8810 | 0,0009 | 20 | 8,7048 | 0,0007 | 40 | 6,5286 | 0,0005 | 60 | 4,3524 |
| Бензиновый генератор | 0080 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0001 | | 100 | 1,2090 | 0,0001 | 20 | 0,9672 | 0,0001 | 40 | 0,7254 | 0,0001 | 60 | 0,4836 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0000 | | 100 | 0,1860 | 0,0000 | 20 | 0,1488 | 0,0000 | 40 | 0,1116 | 0,0000 | 60 | 0,0744 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0001 | | 100 | 0,9300 | 0,0001 | 20 | 0,7440 | 0,0001 | 40 | 0,5580 | 0,0000 | 60 | 0,3720 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0133 | | 100 | 123,6910 | 0,0106 | 20 | 98,9528 | 0,0080 | 40 | 74,2146 | 0,0053 | 60 | 49,4764 |
| | | 2704 | Бензин /в пересчете на углерод | 0,0012 | | 100 | 10,8810 | 0,0009 | 20 | 8,7048 | 0,0007 | 40 | 6,5286 | 0,0005 | 60 | 4,3524 |
| Виброплита мощностью 5кВт | 0081 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0001 | | 100 | 1,2090 | 0,0001 | 20 | 0,9672 | 0,0001 | 40 | 0,7254 | 0,0001 | 60 | 0,4836 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0000 | | 100 | 0,1860 | 0,0000 | 20 | 0,1488 | 0,0000 | 40 | 0,1116 | 0,0000 | 60 | 0,0744 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0001 | | 100 | 0,9300 | 0,0001 | 20 | 0,7440 | 0,0001 | 40 | 0,5580 | 0,0000 | 60 | 0,3720 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0133 | | 100 | 123,6910 | 0,0106 | 20 | 98,9528 | 0,0080 | 40 | 74,2146 | 0,0053 | 60 | 49,4764 |
| | | 2704 | Бензин /в пересчете на углерод | 0,0012 | | 100 | 10,8810 | 0,0009 | 20 | 8,7048 | 0,0007 | 40 | 6,5286 | 0,0005 | 60 | 4,3524 |
| Бензиновый генератор | 0082 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0001 | | 100 | 1,2090 | 0,0001 | 20 | 0,9672 | 0,0001 | 40 | 0,7254 | 0,0001 | 60 | 0,4836 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0000 | | 100 | 0,1860 | 0,0000 | 20 | 0,1488 | 0,0000 | 40 | 0,1116 | 0,0000 | 60 | 0,0744 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0001 | | 100 | 0,9300 | 0,0001 | 20 | 0,7440 | 0,0001 | 40 | 0,5580 | 0,0000 | 60 | 0,3720 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0133 | | 100 | 123,6910 | 0,0106 | 20 | 98,9528 | 0,0080 | 40 | 74,2146 | 0,0053 | 60 | 49,4764 |
| | | 2704 | Бензин /в пересчете на углерод | 0,0012 | | 100 | 10,8810 | 0,0009 | 20 | 8,7048 | 0,0007 | 40 | 6,5286 | 0,0005 | 60 | 4,3524 |
| Электросварочный пост | 6046 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0576 | 0,1747 | 100 | | 0,0461 | 20 | 0,0000 | 0,0345 | 40 | 0,0000 | 0,0230 | 60 | 0,0000 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0044 | 0,0050 | 100 | | 0,0035 | 20 | 0,0000 | 0,0026 | 40 | 0,0000 | 0,0017 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0178 | 0,0795 | 100 | | 0,0142 | 20 | 0,0000 | 0,0107 | 40 | 0,0000 | 0,0071 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0176 | 0,0786 | 100 | | 0,0141 | 20 | 0,0000 | 0,0106 | 40 | 0,0000 | 0,0070 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0009 | 0,0006 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| Наждачный станок | 6047 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0005 | 0,0017 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0003 | 0,0012 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Склад угля | 6048 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0336 | 0,0010 | 100 | | 0,0269 | 20 | 0,0000 | 0,0202 | 40 | 0,0000 | 0,0134 | 60 | 0,0000 | |
| Контейнер для золошлака | 6049 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0008 | 0,0001 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| Парковка автомобилей | 6050 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0281 | | 100 | | 0,0225 | 20 | 0,0000 | 0,0169 | 40 | 0,0000 | 0,0112 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0046 | | 100 | | 0,0037 | 20 | 0,0000 | 0,0027 | 40 | 0,0000 | 0,0018 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0052 | | 100 | | 0,0042 | 20 | 0,0000 | 0,0031 | 40 | 0,0000 | 0,0021 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0030 | | 100 | | 0,0024 | 20 | 0,0000 | 0,0018 | 40 | 0,0000 | 0,0012 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1545 | | 100 | | 0,1236 | 20 | 0,0000 | 0,0927 | 40 | 0,0000 | 0,0618 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2732 | Керосин | 0,0219 | | 100 | | 0,0175 | 20 | 0,0000 | 0,0132 | 40 | 0,0000 | 0,0088 | 60 | 0,0000 | |
| Покрасочный пост | 6051 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0011 | | 100 | | 0,0009 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0007 | | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0003 | | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) | 0,0001 | | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0001 | | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0001 | | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0001 | | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0001 | | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0011 | | 100 | | 0,0009 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| Склад щебня | 6091 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,9659 | 1,0874 | 100 | | 0,7727 | 20 | 0,0000 | 0,5795 | 40 | 0,0000 | 0,3864 | 60 | 0,0000 | |
| Склад щебня | 6092 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,7255 | 0,2196 | 100 | | 0,5804 | 20 | 0,0000 | 0,4353 | 40 | 0,0000 | 0,2902 | 60 | 0,0000 | |
| Склад песка | 6093 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,1549 | 0,4932 | 100 | | 0,9240 | 20 | 0,0000 | 0,6930 | 40 | 0,0000 | 0,4620 | 60 | 0,0000 | |
| Склад отсева | 6094 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,7867 | 1,0347 | 100 | | 0,6293 | 20 | 0,0000 | 0,4720 | 40 | 0,0000 | 0,3147 | 60 | 0,0000 | |
| **9387 - ТОО Караганды Су ПЛ №10** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Электросварочный пост | 6058 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0361 | 0,1639 | 100 | | 0,0289 | 20 | 0,0000 | 0,0216 | 40 | 0,0000 | 0,0144 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0006 | 0,0030 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0178 | 0,0795 | 100 | | 0,0142 | 20 | 0,0000 | 0,0107 | 40 | 0,0000 | 0,0071 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0176 | 0,0786 | 100 | | 0,0141 | 20 | 0,0000 | 0,0106 | 40 | 0,0000 | 0,0070 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0000 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Металлообрабатывающие станки | 6059 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Парковка автомобилей | 6060 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0281 | | 100 | | 0,0225 | 20 | 0,0000 | 0,0169 | 40 | 0,0000 | 0,0112 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0046 | | 100 | | 0,0037 | 20 | 0,0000 | 0,0027 | 40 | 0,0000 | 0,0018 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0052 | | 100 | | 0,0042 | 20 | 0,0000 | 0,0031 | 40 | 0,0000 | 0,0021 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0030 | | 100 | | 0,0024 | 20 | 0,0000 | 0,0018 | 40 | 0,0000 | 0,0012 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1545 | | 100 | | 0,1236 | 20 | 0,0000 | 0,0927 | 40 | 0,0000 | 0,0618 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 2732 | Керосин | 0,0219 | | 100 | | 0,0175 | 20 | 0,0000 | 0,0132 | 40 | 0,0000 | 0,0088 | 60 | 0,0000 | |
| Покрасочный пост | 6061 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0012 | 0,2040 | 100 | | 0,0009 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0007 | 0,0350 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0003 | 0,0390 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) | 0,0001 | 0,0285 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0001 | 0,0070 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0001 | 0,0056 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0001 | 0,0070 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0001 | 0,0049 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0012 | 0,2040 | 100 | | 0,0009 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| Склад щебня | 6099 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,9047 | 0,1162 | 100 | | 0,7238 | 20 | 0,0000 | 0,5428 | 40 | 0,0000 | 0,3619 | 60 | 0,0000 | |
| Склад щебня | 6100 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,8042 | 0,1205 | 100 | | 0,6433 | 20 | 0,0000 | 0,4825 | 40 | 0,0000 | 0,3217 | 60 | 0,0000 | |
| Склад песка | 6101 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,2074 | 1,2690 | 100 | | 0,9659 | 20 | 0,0000 | 0,7244 | 40 | 0,0000 | 0,4829 | 60 | 0,0000 | |
| Склад отсева | 6102 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,7299 | 0,1779 | 100 | | 0,5839 | 20 | 0,0000 | 0,4379 | 40 | 0,0000 | 0,2920 | 60 | 0,0000 | |
| **9388 - ТОО Караганды Су ПЛ №11** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Склад хлора | 0050 | 0349 | Хлор | 0,0014 | 0,0442 | 100 | 23060,5910 | 0,0011 | 20 | 18448,4728 | 0,0008 | 40 | 13836,3546 | 0,0006 | 60 | 9224,2364 | |
| Кузнечный горн | 0084 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0017 | 0,0096 | 100 | 10090,6730 | 0,0014 | 20 | 8072,5384 | 0,0010 | 40 | 6054,4038 | 0,0007 | 60 | 4036,2692 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0119 | 0,0656 | 100 | 69010,9270 | 0,0095 | 20 | 55208,7416 | 0,0071 | 40 | 41406,5562 | 0,0048 | 60 | 27604,3708 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0231 | 0,1274 | 100 | 134136,3640 | 0,0185 | 20 | 107309,0912 | 0,0139 | 40 | 80481,8184 | 0,0093 | 60 | 53654,5456 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0626 | 0,3450 | 100 | 363032,2710 | 0,0501 | 20 | 290425,8168 | 0,0376 | 40 | 217819,3626 | 0,0250 | 60 | 145212,9084 | |
| Электросварочный пост | 6062 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0363 | 0,1651 | 100 | | 0,0291 | 20 | 0,0000 | 0,0218 | 40 | 0,0000 | 0,0145 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0006 | 0,0031 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0178 | 0,0798 | 100 | | 0,0143 | 20 | 0,0000 | 0,0107 | 40 | 0,0000 | 0,0071 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0179 | 0,0813 | 100 | | 0,0143 | 20 | 0,0000 | 0,0107 | 40 | 0,0000 | 0,0072 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0000 | 0,0003 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0001 | 0,0007 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0003 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Металлообрабатывающие станки | 6063 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0324 | 0,1176 | 100 | | 0,0259 | 20 | 0,0000 | 0,0194 | 40 | 0,0000 | 0,0130 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0216 | 0,0785 | 100 | | 0,0173 | 20 | 0,0000 | 0,0130 | 40 | 0,0000 | 0,0086 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2936 | Пыль древесная | 0,1620 | 0,5880 | 100 | | 0,1296 | 20 | 0,0000 | 0,0972 | 40 | 0,0000 | 0,0648 | 60 | 0,0000 | |
| Покрасочный пост | 6064 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0012 | 0,1545 | 100 | | 0,0009 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0007 | 0,0350 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0003 | 0,0390 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) | 0,0001 | 0,0285 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0001 | 0,0070 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0001 | 0,0056 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0001 | 0,0070 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0001 | 0,0049 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0012 | 0,1545 | 100 | | 0,0009 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 | |
| Парковка автомобилей | 6065 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0281 | | 100 | | 0,0225 | 20 | 0,0000 | 0,0169 | 40 | 0,0000 | 0,0112 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0046 | | 100 | | 0,0037 | 20 | 0,0000 | 0,0027 | 40 | 0,0000 | 0,0018 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0052 | | 100 | | 0,0042 | 20 | 0,0000 | 0,0031 | 40 | 0,0000 | 0,0021 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0030 | | 100 | | 0,0024 | 20 | 0,0000 | 0,0018 | 40 | 0,0000 | 0,0012 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1545 | | 100 | | 0,1236 | 20 | 0,0000 | 0,0927 | 40 | 0,0000 | 0,0618 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2732 | Керосин | 0,0219 | | 100 | | 0,0175 | 20 | 0,0000 | 0,0132 | 40 | 0,0000 | 0,0088 | 60 | 0,0000 | |
| Склад щебня | 6103 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,9047 | 0,1182 | 100 | | 0,7238 | 20 | 0,0000 | 0,5428 | 40 | 0,0000 | 0,3619 | 60 | 0,0000 | |
| Склад щебня | 6104 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,7255 | 0,1172 | 100 | | 0,5804 | 20 | 0,0000 | 0,4353 | 40 | 0,0000 | 0,2902 | 60 | 0,0000 | |
| Склад песка | 6105 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,1375 | 0,2626 | 100 | | 0,9100 | 20 | 0,0000 | 0,6825 | 40 | 0,0000 | 0,4550 | 60 | 0,0000 | |
| Склад отсева | 6106 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,7605 | 0,6092 | 100 | | 0,6084 | 20 | 0,0000 | 0,4563 | 40 | 0,0000 | 0,3042 | 60 | 0,0000 | |
| **9389 - ТОО Теміржолсу-Караганды ул.Карпатская 19Д** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1100 | 1,9790 | 100 | 22402,1230 | 0,0880 | 20 | 17921,6984 | 0,0660 | 40 | 13441,2738 | 0,0440 | 60 | 8960,8492 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0180 | 0,3220 | 100 | 3665,8020 | 0,0144 | 20 | 2932,6416 | 0,0108 | 40 | 2199,4812 | 0,0072 | 60 | 1466,3208 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 1,0320 | 18,4570 | 100 | 210172,6470 | 0,8256 | 20 | 168138,1176 | 0,6192 | 40 | 126103,5882 | 0,4128 | 60 | 84069,0588 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,9690 | 35,3880 | 100 | 400998,0060 | 1,5752 | 20 | 320798,4048 | 1,1814 | 40 | 240598,8036 | 0,7876 | 60 | 160399,2024 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,5120 | 27,1690 | 100 | 307927,3670 | 1,2096 | 20 | 246341,8936 | 0,9072 | 40 | 184756,4202 | 0,6048 | 60 | 123170,9468 | |
| Склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0003 | 0,0002 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0084 | 0,1510 | 100 | | 0,0067 | 20 | 0,0000 | 0,0050 | 40 | 0,0000 | 0,0034 | 60 | 0,0000 | |
| Окрасочный участок | 6003 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0640 | 0,1777 | 100 | | 0,0512 | 20 | 0,0000 | 0,0384 | 40 | 0,0000 | 0,0256 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0640 | 0,1777 | 100 | | 0,0512 | 20 | 0,0000 | 0,0384 | 40 | 0,0000 | 0,0256 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0470 | 0,1300 | 100 | | 0,0376 | 20 | 0,0000 | 0,0282 | 40 | 0,0000 | 0,0188 | 60 | 0,0000 | |
| **9390 - ИП Осинцев С.В. Сборка корпусной мебели** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0006 | 0,0082 | 100 | 8,6090 | 0,0005 | 20 | 6,8872 | 0,0004 | 40 | 5,1654 | 0,0003 | 60 | 3,4436 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0013 | 100 | 1,4050 | 0,0001 | 20 | 1,1240 | 0,0001 | 40 | 0,8430 | 0,0000 | 60 | 0,5620 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0068 | 0,0886 | 100 | 93,4980 | 0,0054 | 20 | 74,7984 | 0,0041 | 40 | 56,0988 | 0,0027 | 60 | 37,3992 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0146 | 0,1911 | 100 | 201,7200 | 0,0117 | 20 | 161,3760 | 0,0088 | 40 | 121,0320 | 0,0059 | 60 | 80,6880 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0397 | 0,5175 | 100 | 546,3590 | 0,0317 | 20 | 437,0872 | 0,0238 | 40 | 327,8154 | 0,0159 | 60 | 218,5436 | |
| Котельная | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0006 | 0,0082 | 100 | 8,6090 | 0,0005 | 20 | 6,8872 | 0,0004 | 40 | 5,1654 | 0,0003 | 60 | 3,4436 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0013 | 100 | 1,4050 | 0,0001 | 20 | 1,1240 | 0,0001 | 40 | 0,8430 | 0,0000 | 60 | 0,5620 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0068 | 0,0886 | 100 | 93,4980 | 0,0054 | 20 | 74,7984 | 0,0041 | 40 | 56,0988 | 0,0027 | 60 | 37,3992 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0146 | 0,1911 | 100 | 201,7200 | 0,0117 | 20 | 161,3760 | 0,0088 | 40 | 121,0320 | 0,0059 | 60 | 80,6880 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0397 | 0,5175 | 100 | 546,3590 | 0,0317 | 20 | 437,0872 | 0,0238 | 40 | 327,8154 | 0,0159 | 60 | 218,5436 | |
| Столярный цех. Деревообрабатывающие станки. | 6001 | 2936 | Пыль древесная | 2,8780 | 2,6938 | 100 | | 2,3024 | 20 | 0,0000 | 1,7268 | 40 | 0,0000 | 1,1512 | 60 | 0,0000 | |
| Покрасочная камера | 6002 | 0621 | Метилбензол | 0,0001 | 0,4786 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0001 | 0,2420 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0000 | 0,1391 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0000 | 0,1618 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0000 | 0,1445 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1240 | Этилацетат | 0,0000 | 0,1551 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 1411 | Циклогексанон | 0,0000 | 0,0695 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Склад угля | 6003 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| Склад золы | 6004 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| **9392 - ТОО Монтажник-ЭМ Металоизделия** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| орг | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1440 | 1,5120 | 100 | 2879,4780 | 0,1152 | 20 | 2303,5824 | 0,0864 | 40 | 1727,6868 | 0,0576 | 60 | 1151,7912 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0234 | 0,2457 | 100 | 467,9150 | 0,0187 | 20 | 374,3320 | 0,0140 | 40 | 280,7490 | 0,0094 | 60 | 187,1660 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,6860 | 7,2000 | 100 | 13717,5130 | 0,5488 | 20 | 10974,0104 | 0,4116 | 40 | 8230,5078 | 0,2744 | 60 | 5487,0052 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,4600 | 4,8300 | 100 | 9198,3330 | 0,3680 | 20 | 7358,6664 | 0,2760 | 40 | 5518,9998 | 0,1840 | 60 | 3679,3332 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4365 | 4,5750 | 100 | 8728,4180 | 0,3492 | 20 | 6982,7344 | 0,2619 | 40 | 5237,0508 | 0,1746 | 60 | 3491,3672 | |
| орг | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1440 | 1,5117 | 100 | 2879,4780 | 0,1152 | 20 | 2303,5824 | 0,0864 | 40 | 1727,6868 | 0,0576 | 60 | 1151,7912 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0234 | 0,2457 | 100 | 467,9150 | 0,0187 | 20 | 374,3320 | 0,0140 | 40 | 280,7490 | 0,0094 | 60 | 187,1660 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,6860 | 7,2000 | 100 | 13717,5130 | 0,5488 | 20 | 10974,0104 | 0,4116 | 40 | 8230,5078 | 0,2744 | 60 | 5487,0052 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,4600 | 4,8295 | 100 | 9198,3330 | 0,3680 | 20 | 7358,6664 | 0,2760 | 40 | 5518,9998 | 0,1840 | 60 | 3679,3332 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4365 | 4,5750 | 100 | 8728,4180 | 0,3492 | 20 | 6982,7344 | 0,2619 | 40 | 5237,0508 | 0,1746 | 60 | 3491,3672 | |
| неорг | 6001 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0015 | 0,0210 | 100 | | 0,0012 | 20 | 0,0000 | 0,0009 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001 | 0,0021 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6003 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0040 | 0,0165 | 100 | | 0,0032 | 20 | 0,0000 | 0,0024 | 40 | 0,0000 | 0,0016 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6004 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0020 | 0,0082 | 100 | | 0,0016 | 20 | 0,0000 | 0,0012 | 40 | 0,0000 | 0,0008 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6005 | 2812 | Смазочно-охлаждающая жидкость ОСМ-А (1146*) | | | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0002 | 0,0016 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6006 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0007 | 0,0001 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0002 | 0,0000 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0009 | 0,0001 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6007 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0008 | 0,0002 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0015 | 0,0003 | 100 | | 0,0012 | 20 | 0,0000 | 0,0009 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6008 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0010 | 0,0041 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0002 | 0,0007 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0001 | 0,0005 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0029 | 0,0120 | 100 | | 0,0023 | 20 | 0,0000 | 0,0017 | 40 | 0,0000 | 0,0012 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0068 | 0,0278 | 100 | | 0,0054 | 20 | 0,0000 | 0,0041 | 40 | 0,0000 | 0,0027 | 60 | 0,0000 | |
| неорг | 6009 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0003 | 0,0010 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0002 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0001 | 0,0002 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0004 | 0,0012 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 | |
| **9393 - ТОО Азимут Геология АСО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| труба | 0001 | 0322 | Серная кислота | 0,0029 | 0,0000 | 100 | 22,1830 | 0,0023 | 20 | 17,7464 | 0,0018 | 40 | 13,3098 | 0,0012 | 60 | 8,8732 | |
| труба | 0002 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0143 | 0,0001 | 100 | 108,4100 | 0,0114 | 20 | 86,7280 | 0,0086 | 40 | 65,0460 | 0,0057 | 60 | 43,3640 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0024 | 0,0000 | 100 | 18,0680 | 0,0019 | 20 | 14,4544 | 0,0014 | 40 | 10,8408 | 0,0010 | 60 | 7,2272 | |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0012 | 0,0000 | 100 | 9,0340 | 0,0010 | 20 | 7,2272 | 0,0007 | 40 | 5,4204 | 0,0005 | 60 | 3,6136 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1058 | 0,0021 | 100 | 803,0940 | 0,0846 | 20 | 642,4752 | 0,0635 | 40 | 481,8564 | 0,0423 | 60 | 321,2376 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 1,0026 | 0,0185 | 100 | 7611,1190 | 0,8020 | 20 | 6088,8952 | 0,6015 | 40 | 4566,6714 | 0,4010 | 60 | 3044,4476 | |
| | | 2704 | Бензин /в пересчете на углерод | 0,3900 | 0,0075 | 100 | 2960,7870 | 0,3120 | 20 | 2368,6296 | 0,2340 | 40 | 1776,4722 | 0,1560 | 60 | 1184,3148 | |
| | | 2732 | Керосин | 0,0083 | 0,0001 | 100 | 63,2390 | 0,0067 | 20 | 50,5912 | 0,0050 | 40 | 37,9434 | 0,0033 | 60 | 25,2956 | |
| труба | 0003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0125 | 0,3691 | 100 | 21,2900 | 0,0100 | 20 | 17,0320 | 0,0075 | 40 | 12,7740 | 0,0050 | 60 | 8,5160 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0020 | 0,0600 | 100 | 3,4600 | 0,0016 | 20 | 2,7680 | 0,0012 | 40 | 2,0760 | 0,0008 | 60 | 1,3840 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1748 | 5,1660 | 100 | 297,9800 | 0,1399 | 20 | 238,3840 | 0,1049 | 40 | 178,7880 | 0,0699 | 60 | 119,1920 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3772 | 11,1451 | 100 | 642,8640 | 0,3017 | 20 | 514,2912 | 0,2263 | 40 | 385,7184 | 0,1509 | 60 | 257,1456 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4086 | 12,0750 | 100 | 696,5000 | 0,3269 | 20 | 557,2000 | 0,2452 | 40 | 417,9000 | 0,1635 | 60 | 278,6000 |
| труба | 0004 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0005 | 0,0013 | 100 | 3,5000 | 0,0004 | 20 | 2,8000 | 0,0003 | 40 | 2,1000 | 0,0002 | 60 | 1,4000 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0001 | 0,0002 | 100 | 0,5690 | 0,0001 | 20 | 0,4552 | 0,0000 | 40 | 0,3414 | 0,0000 | 60 | 0,2276 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0075 | 0,0207 | 100 | 57,1510 | 0,0060 | 20 | 45,7208 | 0,0045 | 40 | 34,2906 | 0,0030 | 60 | 22,8604 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0162 | 0,0446 | 100 | 123,2900 | 0,0130 | 20 | 98,6320 | 0,0097 | 40 | 73,9740 | 0,0065 | 60 | 49,3160 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0440 | 0,1208 | 100 | 333,9460 | 0,0352 | 20 | 267,1568 | 0,0264 | 40 | 200,3676 | 0,0176 | 60 | 133,5784 |
| труба | 0005 | 0302 | Азотная кислота | 0,0003 | 0,0006 | 100 | 0,5420 | 0,0002 | 20 | 0,4336 | 0,0002 | 40 | 0,3252 | 0,0001 | 60 | 0,2168 |
| | | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,0001 | 0,0002 | 100 | 0,1430 | 0,0001 | 20 | 0,1144 | 0,0000 | 40 | 0,0858 | 0,0000 | 60 | 0,0572 |
| | | 0322 | Серная кислота | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0280 | 0,0000 | 20 | 0,0224 | 0,0000 | 40 | 0,0168 | 0,0000 | 60 | 0,0112 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0293 | 0,1140 | 100 | 63,6250 | 0,0235 | 20 | 50,9000 | 0,0176 | 40 | 38,1750 | 0,0117 | 60 | 25,4500 |
| труба | 0006 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,1144 | 0,0413 | 100 | 26933,4910 | 0,0916 | 20 | 21546,7928 | 0,0687 | 40 | 16160,0946 | 0,0458 | 60 | 10773,3964 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0186 | 0,0067 | 100 | 4379,9520 | 0,0149 | 20 | 3503,9616 | 0,0112 | 40 | 2627,9712 | 0,0074 | 60 | 1751,9808 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0097 | 0,0036 | 100 | 2287,9960 | 0,0078 | 20 | 1830,3968 | 0,0058 | 40 | 1372,7976 | 0,0039 | 60 | 915,1984 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0153 | 0,0054 | 100 | 3595,5570 | 0,0122 | 20 | 2876,4456 | 0,0092 | 40 | 2157,3342 | 0,0061 | 60 | 1438,2228 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1000 | 0,0360 | 100 | 23534,2090 | 0,0800 | 20 | 18827,3672 | 0,0600 | 40 | 14120,5254 | 0,0400 | 60 | 9413,6836 |
| | | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0430 | 0,0000 | 20 | 0,0344 | 0,0000 | 40 | 0,0258 | 0,0000 | 60 | 0,0172 |
| | | 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0,0021 | 0,0007 | 100 | 490,2180 | 0,0017 | 20 | 392,1744 | 0,0012 | 40 | 294,1308 | 0,0008 | 60 | 196,0872 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0500 | 0,0180 | 100 | 11767,1050 | 0,0400 | 20 | 9413,6840 | 0,0300 | 40 | 7060,2630 | 0,0200 | 60 | 4706,8420 |
| неорг | 6001 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0096 | 0,0069 | 100 | | 0,0077 | 20 | 0,0000 | 0,0058 | 40 | 0,0000 | 0,0038 | 60 | 0,0000 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0066 | 0,0048 | 100 | | 0,0053 | 20 | 0,0000 | 0,0040 | 40 | 0,0000 | 0,0026 | 60 | 0,0000 |
| неорг | 6002 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0013 | 0,0054 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0008 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 |
| неорг | 6003 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0009 | 0,0016 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 |
| неорг | 6004 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0008 | 0,0018 | 100 | | 0,0007 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 |
| неорг | 6005 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0406 | 0,0731 | 100 | | 0,0325 | 20 | 0,0000 | 0,0244 | 40 | 0,0000 | 0,0162 | 60 | 0,0000 |
| неорг | 6006 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0042 | 0,0189 | 100 | | 0,0034 | 20 | 0,0000 | 0,0025 | 40 | 0,0000 | 0,0017 | 60 | 0,0000 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0018 | 0,0081 | 100 | | 0,0014 | 20 | 0,0000 | 0,0011 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 |
| неорг | 6007 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0008 | 0,0029 | 100 | | 0,0006 | 20 | 0,0000 | 0,0005 | 40 | 0,0000 | 0,0003 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0001 | 0,0004 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| неорг | 6008 | 2936 | Пыль древесная | 0,7240 | 0,6516 | 100 | | 0,5792 | 20 | 0,0000 | 0,4344 | 40 | 0,0000 | 0,2896 | 60 | 0,0000 |
| неорг | 6009 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0037 | 0,0739 | 100 | | 0,0029 | 20 | 0,0000 | 0,0022 | 40 | 0,0000 | 0,0015 | 60 | 0,0000 |
| **9394 - Ф РГП НЦ КПМС РК ХМИ им.Ж.Абишева Лаборатория** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| труба | 0001 | 0337 | Углерод оксид | 0,4697 | 14,6084 | 100 | 1965,4780 | 0,3758 | 20 | 1572,3824 | 0,2818 | 40 | 1179,2868 | 0,1879 | 60 | 786,1912 |
| | | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 2,8583 | 88,9056 | 100 | 11960,6660 | 2,2866 | 20 | 9568,5328 | 1,7150 | 40 | 7176,3996 | 1,1433 | 60 | 4784,2664 |
| неорг | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0212 | 0,5868 | 100 | | 0,0170 | 20 | 0,0000 | 0,0127 | 40 | 0,0000 | 0,0085 | 60 | 0,0000 |
| неорг | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0015 | 0,0001 | 100 | | 0,0012 | 20 | 0,0000 | 0,0009 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 |
| **9395 - ТОО Карагандинская обувная фабрика** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0115 | 0,2120 | 100 | 56,5200 | 0,0092 | 20 | 45,2160 | 0,0069 | 40 | 33,9120 | 0,0046 | 60 | 22,6080 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0019 | 0,0345 | 100 | 9,1850 | 0,0015 | 20 | 7,3480 | 0,0011 | 40 | 5,5110 | 0,0007 | 60 | 3,6740 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0701 | 1,2960 | 100 | 345,4300 | 0,0561 | 20 | 276,3440 | 0,0421 | 40 | 207,2580 | 0,0280 | 60 | 138,1720 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,1534 | 2,8340 | 100 | 755,9040 | 0,1227 | 20 | 604,7232 | 0,0920 | 40 | 453,5424 | 0,0614 | 60 | 302,3616 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1643 | 3,0360 | 100 | 809,6160 | 0,1314 | 20 | 647,6928 | 0,0986 | 40 | 485,7696 | 0,0657 | 60 | 323,8464 |
| неорг | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0005 | 0,0000 | 100 | | 0,0004 | 20 | 0,0000 | 0,0003 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| неорг | 6002 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0012 | 0,0002 | 100 | | 0,0010 | 20 | 0,0000 | 0,0007 | 40 | 0,0000 | 0,0005 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0002 | 0,0000 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0015 | 0,0003 | 100 | | 0,0012 | 20 | 0,0000 | 0,0009 | 40 | 0,0000 | 0,0006 | 60 | 0,0000 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0000 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0004 | 0,0001 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0002 | 0,0000 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| неорг | 6003 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0048 | 0,0051 | 100 | | 0,0038 | 20 | 0,0000 | 0,0029 | 40 | 0,0000 | 0,0019 | 60 | 0,0000 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0032 | 0,0029 | 100 | | 0,0026 | 20 | 0,0000 | 0,0019 | 40 | 0,0000 | 0,0013 | 60 | 0,0000 |
| **9397 - ТОО НаИл Производство электролита** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Производство электролита | 0001 | 0322 | Серная кислота | 0,0004 | 0,0028 | 100 | 42,9300 | 0,0003 | 20 | 34,3440 | 0,0002 | 40 | 25,7580 | 0,0002 | 60 | 17,1720 |
| **9398 - ТОО ЦЭМ-Геомаш** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Труба | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0802 | 1,4401 | 100 | 63,5300 | 0,0642 | 20 | 50,8240 | 0,0481 | 40 | 38,1180 | 0,0321 | 60 | 25,4120 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0130 | 0,2340 | 100 | 10,2980 | 0,0104 | 20 | 8,2384 | 0,0078 | 40 | 6,1788 | 0,0052 | 60 | 4,1192 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,3029 | 5,4432 | 100 | 239,9410 | 0,2423 | 20 | 191,9528 | 0,1817 | 40 | 143,9646 | 0,1212 | 60 | 95,9764 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,9316 | 16,7413 | 100 | 737,9620 | 0,7453 | 20 | 590,3696 | 0,5590 | 40 | 442,7772 | 0,3726 | 60 | 295,1848 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1662 | 2,9867 | 100 | 131,6540 | 0,1330 | 20 | 105,3232 | 0,0997 | 40 | 78,9924 | 0,0665 | 60 | 52,6616 |
| поверх-ть | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0032 | 0,0207 | 100 | | 0,0026 | 20 | 0,0000 | 0,0019 | 40 | 0,0000 | 0,0013 | 60 | 0,0000 |
| Станки | 6002 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0017 | 0,0063 | 100 | | 0,0013 | 20 | 0,0000 | 0,0010 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 |
| | | 2868 | Эмульсол | 0,0001 | 0,0003 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0294 | 0,1101 | 100 | | 0,0235 | 20 | 0,0000 | 0,0176 | 40 | 0,0000 | 0,0118 | 60 | 0,0000 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0182 | 0,0681 | 100 | | 0,0146 | 20 | 0,0000 | 0,0109 | 40 | 0,0000 | 0,0073 | 60 | 0,0000 |
| Переработка пластмассы и производство труб | 6003 | 0337 | Углерод оксид | 0,0160 | 0,0599 | 100 | | 0,0128 | 20 | 0,0000 | 0,0096 | 40 | 0,0000 | 0,0064 | 60 | 0,0000 |
| | | 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) | 0,0112 | 0,0420 | 100 | | 0,0090 | 20 | 0,0000 | 0,0067 | 40 | 0,0000 | 0,0045 | 60 | 0,0000 |
| | | 2919 | Пыль капрона | 0,0112 | 0,0419 | 100 | | 0,0090 | 20 | 0,0000 | 0,0067 | 40 | 0,0000 | 0,0045 | 60 | 0,0000 |
| Станки | 6004 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0031 | 0,0118 | 100 | | 0,0025 | 20 | 0,0000 | 0,0019 | 40 | 0,0000 | 0,0013 | 60 | 0,0000 |
| | | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0001 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0010 | 0,0039 | 100 | | 0,0008 | 20 | 0,0000 | 0,0006 | 40 | 0,0000 | 0,0004 | 60 | 0,0000 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0006 | 0,0024 | 100 | | 0,0005 | 20 | 0,0000 | 0,0004 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| Станки | 6005 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | | 0,0000 | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0844 | 0,3160 | 100 | | 0,0675 | 20 | 0,0000 | 0,0506 | 40 | 0,0000 | 0,0338 | 60 | 0,0000 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0022 | 0,0082 | 100 | | 0,0018 | 20 | 0,0000 | 0,0013 | 40 | 0,0000 | 0,0009 | 60 | 0,0000 |
| Электродуговая сварк, Газовая сварка, | 6006 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0444 | 0,2316 | 100 | | 0,0355 | 20 | 0,0000 | 0,0266 | 40 | 0,0000 | 0,0178 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0018 | 0,0258 | 100 | | 0,0014 | 20 | 0,0000 | 0,0011 | 40 | 0,0000 | 0,0007 | 60 | 0,0000 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0268 | 0,0792 | 100 | | 0,0214 | 20 | 0,0000 | 0,0161 | 40 | 0,0000 | 0,0107 | 60 | 0,0000 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0211 | 0,0699 | 100 | | 0,0169 | 20 | 0,0000 | 0,0127 | 40 | 0,0000 | 0,0084 | 60 | 0,0000 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0003 | 0,0037 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0003 | 0,0014 | 100 | | 0,0002 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0001 | 60 | 0,0000 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0004 | 0,0042 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| Заточной станок | 6007 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0042 | 0,0157 | 100 | | 0,0034 | 20 | 0,0000 | 0,0025 | 40 | 0,0000 | 0,0017 | 60 | 0,0000 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0026 | 0,0097 | 100 | | 0,0021 | 20 | 0,0000 | 0,0016 | 40 | 0,0000 | 0,0010 | 60 | 0,0000 |
| Пневмарапылитель | 6008 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,2875 | 2,9160 | 100 | | 0,2300 | 20 | 0,0000 | 0,1725 | 40 | 0,0000 | 0,1150 | 60 | 0,0000 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,5429 | 3,3255 | 100 | | 0,4343 | 20 | 0,0000 | 0,3257 | 40 | 0,0000 | 0,2172 | 60 | 0,0000 |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,1767 | 1,1376 | 100 | | 0,1414 | 20 | 0,0000 | 0,1060 | 40 | 0,0000 | 0,0707 | 60 | 0,0000 |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,1690 | 1,2768 | 100 | | 0,1352 | 20 | 0,0000 | 0,1014 | 40 | 0,0000 | 0,0676 | 60 | 0,0000 |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0942 | 0,6067 | 100 | | 0,0754 | 20 | 0,0000 | 0,0565 | 40 | 0,0000 | 0,0377 | 60 | 0,0000 |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,1076 | 0,6547 | 100 | | 0,0861 | 20 | 0,0000 | 0,0646 | 40 | 0,0000 | 0,0430 | 60 | 0,0000 |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0876 | 0,5827 | 100 | | 0,0701 | 20 | 0,0000 | 0,0526 | 40 | 0,0000 | 0,0350 | 60 | 0,0000 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,1437 | 1,4580 | 100 | | 0,1150 | 20 | 0,0000 | 0,0862 | 40 | 0,0000 | 0,0575 | 60 | 0,0000 |
| **9399 - ТОО СИБ МИНЕРАЛС Склад СДЯВ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| покрасочные работы | 6001 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0625 | 0,0113 | 100 | 670,7880 | 0,0500 | 20 | 536,6304 | 0,0375 | 40 | 402,4728 | 0,0250 | 60 | 268,3152 |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0694 | 0,0025 | 100 | 745,3150 | 0,0556 | 20 | 596,2520 | 0,0417 | 40 | 447,1890 | 0,0278 | 60 | 298,1260 |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0208 | 0,0008 | 100 | 223,5920 | 0,0167 | 20 | 178,8736 | 0,0125 | 40 | 134,1552 | 0,0083 | 60 | 89,4368 |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0139 | 0,0005 | 100 | 149,0650 | 0,0111 | 20 | 119,2520 | 0,0083 | 40 | 89,4390 | 0,0056 | 60 | 59,6260 |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0083 | 0,0004 | 100 | 89,4350 | 0,0067 | 20 | 71,5480 | 0,0050 | 40 | 53,6610 | 0,0033 | 60 | 35,7740 |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0139 | 0,0005 | 100 | 149,0650 | 0,0111 | 20 | 119,2520 | 0,0083 | 40 | 89,4390 | 0,0056 | 60 | 59,6260 |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0097 | 0,0004 | 100 | 104,3530 | 0,0078 | 20 | 83,4824 | 0,0058 | 40 | 62,6118 | 0,0039 | 60 | 41,7412 |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0625 | 0,0113 | 100 | 670,7880 | 0,0500 | 20 | 536,6304 | 0,0375 | 40 | 402,4728 | 0,0250 | 60 | 268,3152 |
| **9400 - ТОО Kyzyl Aray Copper Склады серной кислоты и угля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Резервуары серной кислоты | 0001 | 0322 | Серная кислота | 0,0005 | 0,0030 | 100 | 112,5440 | 0,0004 | 20 | 90,0352 | 0,0003 | 40 | 67,5264 | 0,0002 | 60 | 45,0176 |
| Склад угля | 6002 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,1195 | 2,9314 | 100 | 1300,0550 | 0,0956 | 20 | 1040,0440 | 0,0717 | 40 | 780,0330 | 0,0478 | 60 | 520,0220 |
| **9401 - ТОО МЦ Карина Мебельный цех** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Форматно-раскроечный пильный центр | 0001 | 2936 | Пыль древесная | 0,5310 | 2,3513 | 100 | 6459,5770 | 0,4248 | 20 | 5167,6616 | 0,3186 | 40 | 3875,7462 | 0,2124 | 60 | 2583,8308 |
| Станок сверлильный присадочный | 0002 | 2936 | Пыль древесная | 0,7515 | 3,3276 | 100 | 9141,9430 | 0,6012 | 20 | 7313,5544 | 0,4509 | 40 | 5485,1658 | 0,3006 | 60 | 3656,7772 |
| Станок кромкооблицовочный Nanxing | 0003 | 1071 | Гидроксибензол | 0,0111 | 0,0000 | 100 | 202,7470 | 0,0089 | 20 | 162,1976 | 0,0067 | 40 | 121,6482 | 0,0044 | 60 | 81,0988 |
| | | 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0,0028 | 0,0000 | 100 | 50,6910 | 0,0022 | 20 | 40,5528 | 0,0017 | 40 | 30,4146 | 0,0011 | 60 | 20,2764 |
| **9402 - ТОО Rubber technical production Выпуск резиновых смесей** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оконные вентиляторы | 0001 | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0073 | 0,0470 | 100 | 156,1120 | 0,0058 | 20 | 124,8896 | 0,0044 | 40 | 93,6672 | 0,0029 | 60 | 62,4448 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0001 | 0,0008 | 100 | 2,7800 | 0,0001 | 20 | 2,2240 | 0,0001 | 40 | 1,6680 | 0,0001 | 60 | 1,1120 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0008 | 0,0054 | 100 | 17,7500 | 0,0007 | 20 | 14,2000 | 0,0005 | 40 | 10,6500 | 0,0003 | 60 | 7,1000 |
| | | 0516 | 2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3) | 0,0015 | 0,0095 | 100 | 31,4360 | 0,0012 | 20 | 25,1488 | 0,0009 | 40 | 18,8616 | 0,0006 | 60 | 12,5744 |
| | | 0620 | Винилбензол (Стирол, Этинилбензол) | 0,0004 | 0,0023 | 100 | 9,4090 | 0,0004 | 20 | 7,5272 | 0,0003 | 40 | 5,6454 | 0,0002 | 60 | 3,7636 |
| | | 0930 | 2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,2140 | 0,0000 | 20 | 0,1712 | 0,0000 | 40 | 0,1284 | 0,0000 | 60 | 0,0856 |
| | | 1215 | Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат) | 0,0006 | 0,0033 | 100 | 13,6870 | 0,0005 | 20 | 10,9496 | 0,0004 | 40 | 8,2122 | 0,0003 | 60 | 5,4748 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0075 | 0,0483 | 100 | 160,3890 | 0,0060 | 20 | 128,3112 | 0,0045 | 40 | 96,2334 | 0,0030 | 60 | 64,1556 |
| | | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0003 | 0,0022 | 100 | 7,2710 | 0,0003 | 20 | 5,8168 | 0,0002 | 40 | 4,3626 | 0,0001 | 60 | 2,9084 |
| Оконные вентиляторы | 0002 | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0073 | 0,0470 | 100 | 156,1120 | 0,0058 | 20 | 124,8896 | 0,0044 | 40 | 93,6672 | 0,0029 | 60 | 62,4448 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0001 | 0,0008 | 100 | 2,7800 | 0,0001 | 20 | 2,2240 | 0,0001 | 40 | 1,6680 | 0,0001 | 60 | 1,1120 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0008 | 0,0054 | 100 | 17,7500 | 0,0007 | 20 | 14,2000 | 0,0005 | 40 | 10,6500 | 0,0003 | 60 | 7,1000 | |
| | | 0516 | 2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3) | 0,0015 | 0,0095 | 100 | 31,4360 | 0,0012 | 20 | 25,1488 | 0,0009 | 40 | 18,8616 | 0,0006 | 60 | 12,5744 | |
| | | 0620 | Винилбензол (Стирол, Этинилбензол) | 0,0004 | 0,0023 | 100 | 9,4090 | 0,0004 | 20 | 7,5272 | 0,0003 | 40 | 5,6454 | 0,0002 | 60 | 3,7636 | |
| | | 0930 | 2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен) | 0,0000 | 0,0001 | 100 | 0,2140 | 0,0000 | 20 | 0,1712 | 0,0000 | 40 | 0,1284 | 0,0000 | 60 | 0,0856 | |
| | | 1215 | Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат) | 0,0006 | 0,0033 | 100 | 13,6870 | 0,0005 | 20 | 10,9496 | 0,0004 | 40 | 8,2122 | 0,0003 | 60 | 5,4748 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0075 | 0,0483 | 100 | 160,3890 | 0,0060 | 20 | 128,3112 | 0,0045 | 40 | 96,2334 | 0,0030 | 60 | 64,1556 | |
| | | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0003 | 0,0022 | 100 | 7,2710 | 0,0003 | 20 | 5,8168 | 0,0002 | 40 | 4,3626 | 0,0001 | 60 | 2,9084 | |
| Котельная | 0003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0341 | 0,6245 | 100 | 100,5370 | 0,0273 | 20 | 80,4296 | 0,0205 | 40 | 60,3222 | 0,0136 | 60 | 40,2148 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0055 | 0,1015 | 100 | 16,2160 | 0,0044 | 20 | 12,9728 | 0,0033 | 40 | 9,7296 | 0,0022 | 60 | 6,4864 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1934 | 3,5424 | 100 | 570,2020 | 0,1547 | 20 | 456,1616 | 0,1160 | 40 | 342,1212 | 0,0774 | 60 | 228,0808 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,4171 | 7,6424 | 100 | 1229,7380 | 0,3337 | 20 | 983,7904 | 0,2503 | 40 | 737,8428 | 0,1668 | 60 | 491,8952 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1,1299 | 20,7000 | 100 | 3331,2890 | 0,9039 | 20 | 2665,0312 | 0,6779 | 40 | 1998,7734 | 0,4520 | 60 | 1332,5156 | |
| Склад угля | 6004 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0188 | 0,2758 | 100 | 201,7730 | 0,0150 | 20 | 161,4184 | 0,0113 | 40 | 121,0638 | 0,0075 | 60 | 80,7092 | |
| Склад золы | 6005 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0230 | 0,1723 | 100 | 246,8500 | 0,0184 | 20 | 197,4800 | 0,0138 | 40 | 148,1100 | 0,0092 | 60 | 98,7400 | |
| Покрасочные работы | 6006 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0313 | 0,2550 | 100 | 335,9300 | 0,0250 | 20 | 268,7440 | 0,0188 | 40 | 201,5580 | 0,0125 | 60 | 134,3720 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,4622 | 0,4140 | 100 | 4960,6080 | 0,3698 | 20 | 3968,4864 | 0,2773 | 40 | 2976,3648 | 0,1849 | 60 | 1984,2432 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,1417 | 0,1350 | 100 | 1520,8100 | 0,1134 | 20 | 1216,6480 | 0,0850 | 40 | 912,4860 | 0,0567 | 60 | 608,3240 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,1056 | 0,1300 | 100 | 1133,3630 | 0,0845 | 20 | 906,6904 | 0,0634 | 40 | 680,0178 | 0,0422 | 60 | 453,3452 | |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0756 | 0,0720 | 100 | 811,3850 | 0,0605 | 20 | 649,1080 | 0,0454 | 40 | 486,8310 | 0,0302 | 60 | 324,5540 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0922 | 0,0820 | 100 | 989,5460 | 0,0738 | 20 | 791,6368 | 0,0553 | 40 | 593,7276 | 0,0369 | 60 | 395,8184 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0672 | 0,0670 | 100 | 721,2310 | 0,0538 | 20 | 576,9848 | 0,0403 | 40 | 432,7386 | 0,0269 | 60 | 288,4924 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0868 | 0,7250 | 100 | 931,5900 | 0,0694 | 20 | 745,2720 | 0,0521 | 40 | 558,9540 | 0,0347 | 60 | 372,6360 | |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0313 | 0,1950 | 100 | 335,9300 | 0,0250 | 20 | 268,7440 | 0,0188 | 40 | 201,5580 | 0,0125 | 60 | 134,3720 | |
| **9403 - ТОО Global Light LLP Светотехническая продукция** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0170 | 0,3068 | 100 | 37,8050 | 0,0136 | 20 | 30,2440 | 0,0102 | 40 | 22,6830 | 0,0068 | 60 | 15,1220 | |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0028 | 0,0499 | 100 | 6,1600 | 0,0022 | 20 | 4,9280 | 0,0017 | 40 | 3,6960 | 0,0011 | 60 | 2,4640 | |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1148 | 2,0664 | 100 | 255,2920 | 0,0918 | 20 | 204,2336 | 0,0689 | 40 | 153,1752 | 0,0459 | 60 | 102,1168 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0629 | 1,1325 | 100 | 139,8770 | 0,0503 | 20 | 111,9016 | 0,0377 | 40 | 83,9262 | 0,0252 | 60 | 55,9508 | |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0678 | 1,2210 | 100 | 150,7740 | 0,0542 | 20 | 120,6192 | 0,0407 | 40 | 90,4644 | 0,0271 | 60 | 60,3096 | |
| Погрузка-перегрузка и склад угля | 6001 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0029 | 0,0510 | 100 | 31,1250 | 0,0023 | 20 | 24,9000 | 0,0017 | 40 | 18,6750 | 0,0012 | 60 | 12,4500 | |
| Погрузка-перегрузка и склад золы | 6002 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0070 | 0,1310 | 100 | 75,1280 | 0,0056 | 20 | 60,1024 | 0,0042 | 40 | 45,0768 | 0,0028 | 60 | 30,0512 | |
| Электродуговая сварка | 6003 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0016 | 0,0195 | 100 | 1,3310 | 0,0012 | 20 | 1,0648 | 0,0009 | 40 | 0,7986 | 0,0006 | 60 | 0,5324 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0003 | 0,0035 | 100 | 0,2360 | 0,0002 | 20 | 0,1888 | 0,0002 | 40 | 0,1416 | 0,0001 | 60 | 0,0944 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0008 | 100 | 0,0520 | 0,0000 | 20 | 0,0416 | 0,0000 | 40 | 0,0312 | 0,0000 | 60 | 0,0208 | |
| Плазменная резка | 6004 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,2187 | 0,3889 | 100 | 187,7780 | 0,1750 | 20 | 150,2224 | 0,1312 | 40 | 112,6668 | 0,0875 | 60 | 75,1112 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0066 | 0,0117 | 100 | 5,6670 | 0,0053 | 20 | 4,5336 | 0,0040 | 40 | 3,4002 | 0,0026 | 60 | 2,2668 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0769 | 0,1368 | 100 | 66,0270 | 0,0615 | 20 | 52,8216 | 0,0461 | 40 | 39,6162 | 0,0308 | 60 | 26,4108 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3297 | 0,5864 | 100 | 283,0830 | 0,2638 | 20 | 226,4664 | 0,1978 | 40 | 169,8498 | 0,1319 | 60 | 113,2332 | |
| Шлифовальная машина | 6005 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0040 | 0,0230 | 100 | 3,4340 | 0,0032 | 20 | 2,7472 | 0,0024 | 40 | 2,0604 | 0,0016 | 60 | 1,3736 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0026 | 0,0150 | 100 | 2,2320 | 0,0021 | 20 | 1,7856 | 0,0016 | 40 | 1,3392 | 0,0010 | 60 | 0,8928 | |
| Шлифовальная машина | 6006 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0040 | 0,0230 | 100 | 3,4340 | 0,0032 | 20 | 2,7472 | 0,0024 | 40 | 2,0604 | 0,0016 | 60 | 1,3736 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0026 | 0,0150 | 100 | 2,2320 | 0,0021 | 20 | 1,7856 | 0,0016 | 40 | 1,3392 | 0,0010 | 60 | 0,8928 | |
| Шлифовальная машина | 6007 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0040 | 0,0230 | 100 | 3,4340 | 0,0032 | 20 | 2,7472 | 0,0024 | 40 | 2,0604 | 0,0016 | 60 | 1,3736 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0026 | 0,0150 | 100 | 2,2320 | 0,0021 | 20 | 1,7856 | 0,0016 | 40 | 1,3392 | 0,0010 | 60 | 0,8928 | |
| Шлифовальная машина | 6008 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0040 | 0,0230 | 100 | 3,4340 | 0,0032 | 20 | 2,7472 | 0,0024 | 40 | 2,0604 | 0,0016 | 60 | 1,3736 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0026 | 0,0150 | 100 | 2,2320 | 0,0021 | 20 | 1,7856 | 0,0016 | 40 | 1,3392 | 0,0010 | 60 | 0,8928 | |
| Шлифовальная машина | 6009 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0040 | 0,0230 | 100 | 3,4340 | 0,0032 | 20 | 2,7472 | 0,0024 | 40 | 2,0604 | 0,0016 | 60 | 1,3736 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0026 | 0,0150 | 100 | 2,2320 | 0,0021 | 20 | 1,7856 | 0,0016 | 40 | 1,3392 | 0,0010 | 60 | 0,8928 | |
| Гильотина | 6010 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0406 | 0,0146 | 100 | 34,8590 | 0,0325 | 20 | 27,8872 | 0,0244 | 40 | 20,9154 | 0,0162 | 60 | 13,9436 | |
| Ленточно-пильный станок | 6011 | 2868 | Эмульсол | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0004 | 0,0000 | 20 | 0,0003 | 0,0000 | 40 | 0,0002 | 0,0000 | 60 | 0,0002 | |
| Заточной станок | 6012 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0084 | 0,0073 | 100 | 7,2120 | 0,0067 | 20 | 5,7696 | 0,0050 | 40 | 4,3272 | 0,0034 | 60 | 2,8848 | |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0052 | 0,0045 | 100 | 4,4650 | 0,0042 | 20 | 3,5720 | 0,0031 | 40 | 2,6790 | 0,0021 | 60 | 1,7860 | |
| Покрасочные работы Эмаль ПФ | 6013 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0521 | 0,0056 | 100 | 44,7330 | 0,0417 | 20 | 35,7864 | 0,0313 | 40 | 26,8398 | 0,0208 | 60 | 17,8932 | |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0521 | 0,0056 | 100 | 44,7330 | 0,0417 | 20 | 35,7864 | 0,0313 | 40 | 26,8398 | 0,0208 | 60 | 17,8932 | |
| Покрасочные работы Порошковая краска | 6014 | 0621 | Метилбензол | 0,0211 | 0,0076 | 100 | 18,1170 | 0,0169 | 20 | 14,4936 | 0,0127 | 40 | 10,8702 | 0,0084 | 60 | 7,2468 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0042 | 0,0015 | 100 | 3,6060 | 0,0034 | 20 | 2,8848 | 0,0025 | 40 | 2,1636 | 0,0017 | 60 | 1,4424 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0063 | 0,0023 | 100 | 5,4090 | 0,0050 | 20 | 4,3272 | 0,0038 | 40 | 3,2454 | 0,0025 | 60 | 2,1636 | |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0034 | 0,0012 | 100 | 2,9190 | 0,0027 | 20 | 2,3352 | 0,0020 | 40 | 1,7514 | 0,0014 | 60 | 1,1676 | |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0042 | 0,0015 | 100 | 3,6060 | 0,0034 | 20 | 2,8848 | 0,0025 | 40 | 2,1636 | 0,0017 | 60 | 1,4424 | |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0030 | 0,0011 | 100 | 2,5760 | 0,0024 | 20 | 2,0608 | 0,0018 | 40 | 1,5456 | 0,0012 | 60 | 1,0304 | |
| **9404 - ТОО Зубр-21 Дорожная разметка** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сварка | 6001 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0231 | 0,0182 | 100 | 247,9230 | 0,0185 | 20 | 198,3384 | 0,0139 | 40 | 148,7538 | 0,0092 | 60 | 99,1692 | |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0020 | 0,0013 | 100 | 21,4650 | 0,0016 | 20 | 17,1720 | 0,0012 | 40 | 12,8790 | 0,0008 | 60 | 8,5860 | |
| | | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный | 0,0013 | 0,0009 | 100 | 13,9520 | 0,0010 | 20 | 11,1616 | 0,0008 | 40 | 8,3712 | 0,0005 | 60 | 5,5808 | |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0156 | 0,0074 | 100 | 167,4290 | 0,0125 | 20 | 133,9432 | 0,0094 | 40 | 100,4574 | 0,0062 | 60 | 66,9716 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0198 | 0,0094 | 100 | 212,5050 | 0,0158 | 20 | 170,0040 | 0,0119 | 40 | 127,5030 | 0,0079 | 60 | 85,0020 | |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0005 | 0,0003 | 100 | 5,3660 | 0,0004 | 20 | 4,2928 | 0,0003 | 40 | 3,2196 | 0,0002 | 60 | 2,1464 | |
| ЛКМ | 6002 | 0303 | Аммиак | 0,0185 | 0,0600 | 100 | 198,5530 | 0,0148 | 20 | 158,8424 | 0,0111 | 40 | 119,1318 | 0,0074 | 60 | 79,4212 | |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0250 | 0,8100 | 100 | 268,3150 | 0,0200 | 20 | 214,6520 | 0,0150 | 40 | 160,9890 | 0,0100 | 60 | 107,3260 | |
| | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,2200 | 0,8150 | 100 | 2361,1720 | 0,1760 | 20 | 1888,9376 | 0,1320 | 40 | 1416,7032 | 0,0880 | 60 | 944,4688 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,2200 | 0,8150 | 100 | 2361,1720 | 0,1760 | 20 | 1888,9376 | 0,1320 | 40 | 1416,7032 | 0,0880 | 60 | 944,4688 | |
| | | 0634 | Этенилэтилбензол (Этилстирол) | 0,6300 | 2,2720 | 100 | 6761,5380 | 0,5040 | 20 | 5409,2304 | 0,3780 | 40 | 4056,9228 | 0,2520 | 60 | 2704,6152 | |
| | | 1408 | 4-Метилпентан-2-он (Метилизобутилкетон) | 2,3600 | 6,1900 | 100 | 25328,9380 | 1,8880 | 20 | 20263,1504 | 1,4160 | 40 | 15197,3628 | 0,9440 | 60 | 10131,5752 | |
| | | 1411 | Циклогексанон | 2,3600 | 6,1900 | 100 | 25328,9380 | 1,8880 | 20 | 20263,1504 | 1,4160 | 40 | 15197,3628 | 0,9440 | 60 | 10131,5752 | |
| | | 1501 | L-Аланин (L-2-Аминопропановая кислота) | 0,0370 | 0,1200 | 100 | 397,1060 | 0,0296 | 20 | 317,6848 | 0,0222 | 40 | 238,2636 | 0,0148 | 60 | 158,8424 | |
| **9405 - Сервисная фабрика ФАО Казахтелеком ул.Защитная** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вспомогательный цех | 0001 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0367 | 0,0832 | 100 | 1006,4470 | 0,0294 | 20 | 805,1576 | 0,0220 | 40 | 603,8682 | 0,0147 | 60 | 402,5788 | |
| | | 0621 | Метилбензол | 0,0278 | 0,0190 | 100 | 762,3770 | 0,0222 | 20 | 609,9016 | 0,0167 | 40 | 457,4262 | 0,0111 | 60 | 304,9508 | |
| | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,0244 | 0,0291 | 100 | 670,2330 | 0,0196 | 20 | 536,1864 | 0,0147 | 40 | 402,1398 | 0,0098 | 60 | 268,0932 | |
| | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 0,0124 | 0,0117 | 100 | 341,1500 | 0,0100 | 20 | 272,9200 | 0,0075 | 40 | 204,6900 | 0,0050 | 60 | 136,4600 | |
| | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0044 | 0,0025 | 100 | 121,7610 | 0,0036 | 20 | 97,4088 | 0,0027 | 40 | 73,0566 | 0,0018 | 60 | 48,7044 | |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,0070 | 0,0068 | 100 | 191,9650 | 0,0056 | 20 | 153,5720 | 0,0042 | 40 | 115,1790 | 0,0028 | 60 | 76,7860 |
| | | 1240 | Этилацетат | 0,0124 | 0,0112 | 100 | 341,1500 | 0,0100 | 20 | 272,9200 | 0,0075 | 40 | 204,6900 | 0,0050 | 60 | 136,4600 |
| | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0039 | 0,0004 | 100 | 106,6780 | 0,0031 | 20 | 85,3424 | 0,0023 | 40 | 64,0068 | 0,0016 | 60 | 42,6712 |
| | | 2752 | Уайт-спирит | 0,0556 | 0,0438 | 100 | 1524,7540 | 0,0445 | 20 | 1219,8032 | 0,0334 | 40 | 914,8524 | 0,0222 | 60 | 609,9016 |
| Мехобработка | 0002 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0052 | 0,0019 | 100 | 142,6030 | 0,0042 | 20 | 114,0824 | 0,0031 | 40 | 85,5618 | 0,0021 | 60 | 57,0412 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0034 | 0,0012 | 100 | 93,2400 | 0,0027 | 20 | 74,5920 | 0,0020 | 40 | 55,9440 | 0,0014 | 60 | 37,2960 |
| | | 2936 | Пыль древесная | 0,1180 | 0,0420 | 100 | 3235,9880 | 0,0944 | 20 | 2588,7904 | 0,0708 | 40 | 1941,5928 | 0,0472 | 60 | 1294,3952 |
| ДЭС | 0003 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0212 | 0,1110 | 100 | 582,3130 | 0,0170 | 20 | 465,8504 | 0,0127 | 40 | 349,3878 | 0,0085 | 60 | 232,9252 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0029 | 0,0178 | 100 | 80,1810 | 0,0023 | 20 | 64,1448 | 0,0018 | 40 | 48,1086 | 0,0012 | 60 | 32,0724 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0039 | 0,0070 | 100 | 106,1290 | 0,0031 | 20 | 84,9032 | 0,0023 | 40 | 63,6774 | 0,0015 | 60 | 42,4516 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0179 | 0,3013 | 100 | 492,0620 | 0,0144 | 20 | 393,6496 | 0,0108 | 40 | 295,2372 | 0,0072 | 60 | 196,8248 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0921 | 1,4264 | 100 | 2526,1270 | 0,0737 | 20 | 2020,9016 | 0,0553 | 40 | 1515,6762 | 0,0368 | 60 | 1010,4508 |
| | | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0020 | 0,0000 | 20 | 0,0016 | 0,0000 | 40 | 0,0012 | 0,0000 | 60 | 0,0008 |
| | | 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0,0008 | 0,0014 | 100 | 21,1160 | 0,0006 | 20 | 16,8928 | 0,0005 | 40 | 12,6696 | 0,0003 | 60 | 8,4464 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0059 | 0,0108 | 100 | 161,7990 | 0,0047 | 20 | 129,4392 | 0,0035 | 40 | 97,0794 | 0,0024 | 60 | 64,7196 |
| котел | 0004 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0495 | 0,2589 | 100 | 378,3880 | 0,0396 | 20 | 302,7104 | 0,0297 | 40 | 227,0328 | 0,0198 | 60 | 151,3552 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0068 | 0,0416 | 100 | 52,1020 | 0,0055 | 20 | 41,6816 | 0,0041 | 40 | 31,2612 | 0,0027 | 60 | 20,8408 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,0419 | 0,7031 | 100 | 319,7430 | 0,0335 | 20 | 255,7944 | 0,0251 | 40 | 191,8458 | 0,0167 | 60 | 127,8972 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,2149 | 3,3283 | 100 | 1641,4810 | 0,1719 | 20 | 1313,1848 | 0,1290 | 40 | 984,8886 | 0,0860 | 60 | 656,5924 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4288 | 7,4386 | 100 | 3274,7900 | 0,3430 | 20 | 2619,8320 | 0,2573 | 40 | 1964,8740 | 0,1715 | 60 | 1309,9160 |
| резервуар | 0005 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,1340 | 0,0000 | 20 | 0,1072 | 0,0000 | 40 | 0,0804 | 0,0000 | 60 | 0,0536 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0139 | 0,0253 | 100 | 1520,3620 | 0,0111 | 20 | 1216,2896 | 0,0083 | 40 | 912,2172 | 0,0055 | 60 | 608,1448 |
| сварочный пост | 6001 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,0203 | 0,0112 | 100 | | 0,0162 | 20 | 0,0000 | 0,0122 | 40 | 0,0000 | 0,0081 | 60 | 0,0000 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0004 | 0,0007 | 100 | | 0,0003 | 20 | 0,0000 | 0,0002 | 40 | 0,0000 | 0,0002 | 60 | 0,0000 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0001 | 0,0002 | 100 | | 0,0001 | 20 | 0,0000 | 0,0001 | 40 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | 0,0000 |
| **9406 - ТОО Смит Центральная Азия (ранее Изоплюс)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная | 0005 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0730 | 1,3210 | 100 | 150,1260 | 0,0584 | 20 | 120,1008 | 0,0438 | 40 | 90,0756 | 0,0292 | 60 | 60,0504 |
| | | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0123 | 0,2150 | 100 | 25,2950 | 0,0098 | 20 | 20,2360 | 0,0074 | 40 | 15,1770 | 0,0049 | 60 | 10,1180 |
| | | 0328 | Углерод, Сажа, Углерод черный | 0,0072 | 0,1200 | 100 | 14,8070 | 0,0058 | 20 | 11,8456 | 0,0043 | 40 | 8,8842 | 0,0029 | 60 | 5,9228 |
| | | 0330 | Сера диоксид, Ангидрид сернистый | 0,1570 | 2,8390 | 100 | 322,8730 | 0,1256 | 20 | 258,2984 | 0,0942 | 40 | 193,7238 | 0,0628 | 60 | 129,1492 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,3710 | 6,7080 | 100 | 762,9670 | 0,2968 | 20 | 610,3736 | 0,2226 | 40 | 457,7802 | 0,1484 | 60 | 305,1868 |
| Склад ДТ | 0006 | 0333 | Сероводород, Дигидросульфид | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,2050 | 0,0000 | 20 | 0,1640 | 0,0000 | 40 | 0,1230 | 0,0000 | 60 | 0,0820 |
| | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,0002 | 0,0012 | 100 | 68,3260 | 0,0002 | 20 | 54,6608 | 0,0001 | 40 | 40,9956 | 0,0001 | 60 | 27,3304 |
| Сварочный участок | 6003 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,2191 | 2,2042 | 100 | 470,5600 | 0,1753 | 20 | 376,4480 | 0,1314 | 40 | 282,3360 | 0,0876 | 60 | 188,2240 |
| | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0070 | 0,0660 | 100 | 15,0490 | 0,0056 | 20 | 12,0392 | 0,0042 | 40 | 9,0294 | 0,0028 | 60 | 6,0196 |
| | | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,3335 | 3,3680 | 100 | 716,3440 | 0,2668 | 20 | 573,0752 | 0,2001 | 40 | 429,8064 | 0,1334 | 60 | 286,5376 |
| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0840 | 0,7960 | 100 | 180,4290 | 0,0672 | 20 | 144,3432 | 0,0504 | 40 | 108,2574 | 0,0336 | 60 | 72,1716 |
| | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,0005 | 0,0014 | 100 | 1,0740 | 0,0004 | 20 | 0,8592 | 0,0003 | 40 | 0,6444 | 0,0002 | 60 | 0,4296 |
| | | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0110 | 0,0000 | 20 | 0,0088 | 0,0000 | 40 | 0,0066 | 0,0000 | 60 | 0,0044 |
| | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0,0110 | 0,0000 | 20 | 0,0088 | 0,0000 | 40 | 0,0066 | 0,0000 | 60 | 0,0044 |
| спайка труб | 6010 | 0337 | Углерод оксид | 0,0020 | 0,0450 | 100 | 1,7170 | 0,0016 | 20 | 1,3736 | 0,0012 | 40 | 1,0302 | 0,0008 | 60 | 0,6868 |
| | | 0827 | Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) | 0,0010 | 0,0200 | 100 | 0,8590 | 0,0008 | 20 | 0,6872 | 0,0006 | 40 | 0,5154 | 0,0004 | 60 | 0,3436 |
| механический участок | 6011 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0001 | 0,0003 | 100 | 0,1200 | 0,0001 | 20 | 0,0960 | 0,0001 | 40 | 0,0720 | 0,0001 | 60 | 0,0480 |
| | | 2902 | Взвешенные частицы | 0,1770 | 0,8620 | 100 | 151,9740 | 0,1416 | 20 | 121,5792 | 0,1062 | 40 | 91,1844 | 0,0708 | 60 | 60,7896 |

| Наименование источника | №ИВ | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы в атмосферу | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | нормальный режим | | | | в период НМУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | первый режим | | | второй режим | | | третий режим | | |
| | | | | г/с | т/год | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 | г/с | % | мг/нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0190 | 0,2440 | 100 | 16,3140 | 0,0152 | 20 | 13,0512 | 0,0114 | 40 | 9,7884 | 0,0076 | 60 | 6,5256 |
| экструдер | 6012 | 0337 | Углерод оксид | 0,0480 | 1,0000 | 100 | 41,2130 | 0,0384 | 20 | 32,9704 | 0,0288 | 40 | 24,7278 | 0,0192 | 60 | 16,4852 |
| | | 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) | 0,0330 | 0,7000 | 100 | 28,3340 | 0,0264 | 20 | 22,6672 | 0,0198 | 40 | 17,0004 | 0,0132 | 60 | 11,3336 |