



Заказчик

СН РК 1.02-03-2022

Приложение Е (обязательное)

«Утверждаю»

**Генеральный Директор**  
**Калиев К.С.**

Стройка: 1/12-23

Строительство водоотведение с локальными очистными сооружениями сточных вод мясокомбината,расположенного в РК, область Абай, г.Семей,с.Чекоман

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	Песок строительный	м3	818,20174	6,637253	6,637253	100,00	Казахстан
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	818,20174	6,637253	6,637253	100,00	Казахстан
	Песок строительный	т	0,6831	0,003562	0,003562	100,00	Казахстан
211-402-0101	Песок кварцевый строительный	т	0,6831	0,003562	0,003562	100,00	Казахстан
2	Щебень	м3	403,25661	2,721767	2,721767	100,00	Казахстан
211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,87	0,006045	0,006045	100,00	Казахстан
211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,27	0,001849	0,001849	100,00	Казахстан
211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	3,35661	0,022489	0,022489	100,00	Казахстан
211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	28,59	0,197185	0,197185	100,00	Казахстан
211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	360,234	2,430499	2,430499	100,00	Казахстан
211-201-0106	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	9,936	0,063700	0,063700	100,00	Казахстан
3	Бетоны	м3	244,47164	6,461521	6,461521	100,00	Казахстан

212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	20,88264	0,485584	0,485584	100,00	Казахстан
212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	33,37644	0,788218	0,788218	100,00	Казахстан
212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,29866	0,030669	0,030669	100,00	Казахстан
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	27,789	0,704145	0,704145	100,00	Казахстан
212-101-0302	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	29,376	0,667599	0,667599	100,00	Казахстан
212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	13,542	0,345836	0,345836	100,00	Казахстан
212-101-2104	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	100,8504	2,861428	2,861428	100,00	Казахстан
212-101-2303	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	17,3565	0,578041	0,578041	100,00	Казахстан
<b>4</b>	<b>Растворы</b>	<b>м3</b>	<b>8,69057</b>	<b>0,202339</b>	<b>0,202339</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,1	0,002025	0,002025	100,00	Казахстан
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	7,50557	0,172636	0,172636	100,00	Казахстан
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	1,085	0,027678	0,027678	100,00	Казахстан
	<b>Растворы</b>	<b>т</b>	<b>0,01786</b>	<b>0,038926</b>	<b>0,038926</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
236-104-0107	Ацетон	т	0,01786	0,038926	0,038926	100,00	Казахстан
<b>5</b>	<b>Кирпич керамический и силикатный</b>	<b>1000 усл. шт.</b>	<b>5,553</b>	<b>0,554961</b>	<b>0,554961</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	5,553	0,554961	0,554961	100,00	Казахстан
<b>6</b>	<b>Бетонные изделия</b>	<b>м2</b>	<b>127,65</b>	<b>1,372110</b>	<b>1,372110</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
255-102-0208	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	м2	127,65	1,372110	1,372110	100,00	Казахстан
<b>7</b>	<b>Конструкции и изделия из железобетона</b>	<b>шт.</b>	<b>42</b>	<b>0,787871</b>	<b>0,787871</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	13	0,097045	0,097045	100,00	Казахстан
225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	0,013903	0,013903	100,00	Казахстан
225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	0,014319	0,014319	100,00	Казахстан
225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	6	0,127644	0,127644	100,00	Казахстан
225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5	0,151180	0,151180	100,00	Казахстан
225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	0,173408	0,173408	100,00	Казахстан
225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	4	0,150700	0,150700	100,00	Казахстан
225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	0,059672	0,059672	100,00	Казахстан
<b>8</b>	<b>Изделия из гипса (гипсокартон)</b>						
<b>9</b>	<b>Изделия из облегченного бетона</b>						
<b>10</b>	<b>Асфальтобетон</b>	<b>т</b>	<b>186,0256</b>	<b>6,030392</b>	<b>6,030392</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	186,0256	6,030392	6,030392	100,00	Казахстан
<b>11</b>	<b>Краски и лаки</b>	<b>т</b>	<b>0,06998</b>	<b>0,063119</b>	<b>0,040444</b>	<b>64,08</b>	<b>Казахстан</b>
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02236	0,016877	0,016877	100,00	Казахстан
236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01091	0,006572	0,006572	100,00	Казахстан
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00023	0,000148	0,000148	100,00	Казахстан
261-201-0373	Эмаль перхлорвиниловая ХВ-110 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,00963	0,012764	0,012764	100,00	Казахстан
236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00004	0,000009	0,000009	100,00	Казахстан
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,02207	0,022675			Казахстан

236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00474	0,004075	0,004075	100,00	Казахстан
	<b>Краски и лаки</b>	<b>кг</b>	<b>2288,3666</b>	<b>1,837252</b>	<b>1,837252</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,51	0,000398	0,000398	100,00	Казахстан
236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	811,65	0,424493	0,424493	100,00	Казахстан
261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	32,224	0,041666	0,041666	100,00	Казахстан
236-201-0501	Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171	кг	0,0286	0,000029	0,000029	100,00	Казахстан
261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,202	0,000050	0,000050	100,00	Казахстан
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,73	0,000326	0,000326	100,00	Казахстан
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	10,15	0,001898	0,001898	100,00	Казахстан
236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	1432,872	1,368393	1,368393	100,00	Казахстан
<b>12</b>	<b>Сухие строительные смеси</b>	<b>т</b>	<b>0,18615</b>	<b>0,028862</b>	<b>0,028862</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,00455	0,000139	0,000139	100,00	Казахстан
216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0378	0,006899	0,006899	100,00	Казахстан
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,03919	0,002534	0,002534	100,00	Казахстан
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00233	0,000085	0,000085	100,00	Казахстан
217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,10228	0,019205	0,019205	100,00	Казахстан
	<b>Сухие строительные смеси</b>	<b>кг</b>	<b>64,155</b>	<b>0,004042</b>	<b>0,004042</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
232-503-0203	Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	64,155	0,004042	0,004042	100,00	Казахстан
<b>13</b>	<b>Плитки и плиты керамические</b>						
<b>14</b>	<b>Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс</b>	<b>м2</b>	<b>19,2</b>	<b>0,841363</b>	<b>0,841363</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
223-102-0303	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	19,2	0,841363	0,841363	100,00	Казахстан
	<b>Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс</b>	<b>м</b>	<b>57,89952</b>	<b>0,005548</b>	<b>0,005548</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	10,752	0,001301	0,001301	100,00	Казахстан
223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,29952	0,000078	0,000078	100,00	Казахстан
223-503-0504	Лента бутиловая	м	46,848	0,004169	0,004169	100,00	Казахстан
<b>15</b>	<b>Трубы из пластмасс</b>	<b>м</b>	<b>147,25</b>	<b>0,030543</b>	<b>0,030543</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x2,9 мм	м	21	0,007035	0,007035	100,00	Казахстан
241-207-0102	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	75,75	0,012196	0,012196	100,00	Казахстан
241-207-0103	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	50,5	0,011312	0,011312	100,00	Казахстан
	<b>Трубы из пластмасс</b>	<b>шт.</b>	<b>155,25</b>	<b>0,376178</b>	<b>0,376178</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
241-208-0401	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	1	0,000264	0,000264	100,00	Казахстан

241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	0,001353	0,001353	100,00	Казахстан
241-208-0412	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2	0,021566	0,021566	100,00	Казахстан
241-208-0312	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	0,013424	0,013424	100,00	Казахстан
241-208-0313	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 180 мм	шт.	2	0,018704	0,018704	100,00	Казахстан
241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	0,001607	0,001607	100,00	Казахстан
241-214-0113	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	7	0,053452	0,053452	100,00	Казахстан
241-214-0119	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 400 мм	шт.	4	0,135776	0,135776	100,00	Казахстан
241-214-0121	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 500 мм	шт.	2	0,107734	0,107734	100,00	Казахстан
241-208-0906	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 200 мм	шт.	3	0,019293	0,019293	100,00	Казахстан
241-208-1206	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	0,001992	0,001992	100,00	Казахстан
241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	7	0,000238	0,000238	100,00	Казахстан
241-209-1903	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	1	0,000047	0,000047	100,00	Казахстан
241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	121,25	0,000728	0,000728	100,00	Казахстан
	<b>Трубы из пластмасс</b>	<b>комплект</b>	<b>16</b>	<b>3,374768</b>	<b>3,374768</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
241-503-0233	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 315x50 мм	комплект	16	3,374768	3,374768	100,00	Казахстан
<b>16</b>	<b>Изделия кровельные и гидроизоляционные</b>	<b>м2</b>	<b>1855,9002</b>	<b>0,560244</b>	<b>0,560244</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
217-202-0203	Сетка стекловолоконная армирующая GLASS FIBER NET для нанесения подготовительного однокомпонентного материала	м2	37,8	0,074806	0,074806	100,00	Казахстан
224-201-0201	Лист асбестоцементный волнистый высокого профиля 51/177, толщиной 6 мм ГОСТ 30340-2012	м2	0,0042	0,000006	0,000006	100,00	Казахстан
235-101-0401	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой марки РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1818,096	0,485432	0,485432	100,00	Казахстан
	<b>Изделия кровельные и гидроизоляционные</b>	<b>кг</b>	<b>3192,303</b>	<b>3,246956</b>	<b>3,218715</b>	<b>99,13</b>	<b>Казахстан</b>
235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	50,25	0,028241	0,028241	100,00	Казахстан
235-201-0203	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	293,1624	0,333619	0,333619	100,00	Казахстан
235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	154,5	0,171804	0,171804	100,00	Казахстан

235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	12,42	0,009924	0,009924	100,00	Казахстан
235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	2681,868	2,703323	2,703323	100,00	Казахстан
261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,1026	0,000046	0,000046	100,00	Казахстан
	<b>Изделия кровельные и гидроизоляционные</b>	<b>т</b>	<b>2,40079</b>	<b>0,652731</b>	<b>0,652731</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0962	0,027285	0,027285	100,00	Казахстан
216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,05184	0,012624	0,012624	100,00	Казахстан
216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	2,2296	0,576963	0,576963	100,00	Казахстан
261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,02315	0,035860	0,035860	100,00	Казахстан
	<b>Изделия кровельные и гидроизоляционные</b>	<b>1000 м2</b>	<b>0,13562</b>	<b>0,003036</b>	<b>0,003036</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,13562	0,003036	0,003036	100,00	Казахстан
	<b>Изделия кровельные и гидроизоляционные</b>	<b>м</b>	<b>83,6</b>	<b>0,088650</b>	<b>0,088650</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
224-204-0101	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	50	0,048700	0,048700	100,00	Казахстан
224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	33,6	0,039950	0,039950	100,00	Казахстан
	<b>Изделия кровельные и гидроизоляционные</b>	<b>шт.</b>	<b>154,626</b>	<b>0,124960</b>	<b>0,124960</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	6	0,011886	0,011886	100,00	Казахстан
224-204-0109	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	4	0,002068	0,002068	100,00	Казахстан
224-204-0110	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	25	0,027625	0,027625	100,00	Казахстан
224-204-0111	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	75	0,026025	0,026025	100,00	Казахстан
224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	30	0,017640	0,017640	100,00	Казахстан
235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	1	0,002122	0,002122	100,00	Казахстан
235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	13,626	0,037594	0,037594	100,00	Казахстан
<b>17</b>	<b>Санитарно-технические изделия из керамики</b>						
<b>18</b>	<b>Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)</b>	<b>10 м2</b>	<b>15,904</b>	<b>0,081110</b>	<b>0,081110</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
234-203-0204	Холст стекловолоконистый ВВ-Г	10 м2	15,904	0,081110	0,081110	100,00	Казахстан
	<b>Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)</b>	<b>м3</b>	<b>99,96</b>	<b>3,542648</b>	<b>3,542648</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
234-102-0302	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	99,9582	3,542619	3,542619	100,00	Казахстан
234-201-0301	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35	м3	0,0018	0,000030	0,000030	100,00	Казахстан
	<b>Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)</b>	<b>т</b>	<b>0,00002</b>	<b>0,000072</b>	<b>0,000072</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00002	0,000072	0,000072	100,00	Казахстан
	<b>Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)</b>	<b>шт.</b>	<b>2534</b>	<b>0,136836</b>	<b>0,136836</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>

217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм x 160 мм	шт.	2534	0,136836	0,136836	100,00	Казахстан
	<b>Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)</b>	<b>м</b>	<b>70</b>	<b>0,846370</b>	<b>0,846370</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
234-301-0833	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 208 мм	м	70	0,846370	0,846370	100,00	Казахстан
	<b>Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)</b>	<b>1000 м2</b>	<b>1,68928</b>	<b>0,161644</b>	<b>0,161644</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	1,68928	0,161644	0,161644	100,00	Казахстан
	<b>Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)</b>	<b>кг</b>	<b>4,2</b>	<b>0,003860</b>	<b>0,003860</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	4,2	0,003860	0,003860	100,00	Казахстан
<b>19</b>	<b>Напольные покрытия</b>	<b>кг</b>	<b>1499,85</b>	<b>5,220636</b>	<b>5,220636</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
233-301-0104	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное эпоксидное для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия от 0,5 до 3 мм	кг	1381,05	4,869582	4,869582	100,00	Казахстан
233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия	кг	118,8	0,351054	0,351054	100,00	Казахстан
<b>20</b>	<b>Лесоматериалы</b>	<b>м3</b>	<b>1,30852</b>	<b>0,106265</b>	<b>0,106265</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0175	0,002151	0,002151	100,00	Казахстан
215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,06375	0,005639	0,005639	100,00	Казахстан
215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,05143	0,006547	0,006547	100,00	Казахстан
215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00092	0,000117	0,000117	100,00	Казахстан
215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,8007	0,046951	0,046951	100,00	Казахстан
215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,024	0,002123	0,002123	100,00	Казахстан
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,3461	0,042495	0,042495	100,00	Казахстан
215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00412	0,000242	0,000242	100,00	Казахстан
	<b>Лесоматериалы</b>	<b>м2</b>	<b>31,94332</b>	<b>0,115900</b>	<b>0,115900</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	19,20436	0,056230	0,056230	100,00	Казахстан
218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	12,73896	0,059669	0,059669	100,00	Казахстан
<b>21</b>	<b>Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)</b>	<b>кг</b>	<b>134,21788</b>	<b>0,130547</b>	<b>0,130547</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,4851	0,001284	0,001284	100,00	Казахстан

261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	68,32	0,021589	0,021589	100,00	Казахстан
214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,44	0,000906	0,000906	100,00	Казахстан
214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,82756	0,001723	0,001723	100,00	Казахстан
214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	4,235	0,003727	0,003727	100,00	Казахстан
261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00014			100,00	Казахстан
214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,2	0,001670	0,001670	100,00	Казахстан
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	44,70058	0,095927	0,095927	100,00	Казахстан
214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	13,0095	0,003721	0,003721	100,00	Казахстан
	<b>Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)</b>	<b>10 м</b>	<b>0,89834</b>	<b>0,009524</b>	<b>0,009524</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм <sup>2</sup> , диаметром 5 мм	10 м	0,89834	0,009524	0,009524	100,00	Казахстан
	<b>Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)</b>	<b>т</b>	<b>40,98675</b>	<b>16,409828</b>	<b>16,100266</b>	<b>98,11</b>	<b>Казахстан</b>
214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,02789	0,117596	0,117596	100,00	Казахстан
261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002	0,000709	0,000709	100,00	Казахстан
214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	2,70894	0,916800	0,916800	100,00	Казахстан
214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	1,5823	0,577524	0,577524	100,00	Казахстан
214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	1,25684	0,700284	0,700284	100,00	Казахстан
214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,08423	0,045420	0,045420	100,00	Казахстан
214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,1283	0,070911	0,070911	100,00	Казахстан
214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01103	0,006096	0,006096	100,00	Казахстан
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,1759	0,447438	0,447438	100,00	Казахстан

214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,11485	0,042780	0,042780	100,00	Казахстан
214-202-0103	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 40Б-70Б	т	5,5552	1,988900	1,988900	100,00	Казахстан
214-202-0201	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Ш-35Ш	т	5,8184	2,048118	2,048118	100,00	Казахстан
214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,12718	0,072847	0,072847	100,00	Казахстан
214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,27982	0,129920	0,129920	100,00	Казахстан
214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	6,0171	3,389505	3,389505	100,00	Казахстан
214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	1,84861	1,042420	1,042420	100,00	Казахстан
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,37934	0,123708	0,123708	100,00	Казахстан
214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	12,72174	4,306411	4,306411	100,00	Казахстан
214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	0,92988	0,309562			Казахстан
214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1917	0,056955	0,056955	100,00	Казахстан
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0255	0,015927	0,015927	100,00	Казахстан
<b>22</b>	<b>Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)</b>	<b>шт.</b>	<b>68,32</b>	<b>1,166974</b>	<b>1,166974</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колес ГОСТ 78-2004	шт.	68,32	1,166974	1,166974	100,00	Казахстан
	<b>Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)</b>	<b>кг</b>	<b>21,5416</b>	<b>0,020486</b>	<b>0,020486</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	21,5416	0,020486	0,020486	100,00	Казахстан
<b>23</b>	<b>Металлоконструкции строительные</b>	<b>т</b>	<b>0,44992</b>	<b>0,527046</b>	<b>0,527046</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,021	0,024793	0,024793	100,00	Казахстан
222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,10728	0,123920	0,123920	100,00	Казахстан
222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,32164	0,378333	0,378333	100,00	Казахстан
	<b>Металлоконструкции строительные</b>	<b>м2</b>	<b>724,02</b>	<b>17,792221</b>	<b>17,792221</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
222-502-0201	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 50 мм	м2	40	0,725400	0,725400	100,00	Казахстан



222-502-0207	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 175 мм	м2	351,27	8,231310	8,231310	100,00	Казахстан
222-502-0309	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 200 мм	м2	332,75	8,835511	8,835511	100,00	Казахстан
<b>24</b>	<b>Радиаторы, ванны чугунные и стальные</b>						
<b>25</b>	<b>Трубы чугунные</b>	<b>10 шт.</b>	<b>16,8</b>	<b>0,027149</b>	<b>0,027149</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
241-511-0105	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) диаметром 25 мм	10 шт.	16,8	0,027149	0,027149	100,00	Казахстан
	<b>Трубы чугунные</b>	<b>шт.</b>	<b>5</b>	<b>1,611083</b>	<b>1,611083</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
241-516-0204	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 16 диаметром 100 мм	шт.	1	0,156675	0,156675	100,00	Казахстан
241-516-0207	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 16 диаметром 200 мм	шт.	4	1,454408	1,454408	100,00	Казахстан
<b>26</b>	<b>Трубы стальные</b>	<b>м</b>	<b>63,8</b>	<b>1,792880</b>	<b>1,792880</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
241-102-0176	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м	22	0,069894	0,069894	100,00	Казахстан
241-102-0241	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	20	0,435920	0,435920	100,00	Казахстан
241-102-0246	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	1,8	0,048296	0,048296	100,00	Казахстан
241-102-0254	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х10,0 мм	м	10	0,435280	0,435280	100,00	Казахстан
241-102-0264	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х12,0 мм	м	10	0,803490	0,803490	100,00	Казахстан
	<b>Трубы стальные</b>	<b>шт.</b>	<b>12</b>	<b>0,377243</b>	<b>0,377243</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
241-113-0126	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	3	0,067953	0,067953	100,00	Казахстан
241-116-0317	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	шт.	4	0,160924	0,160924	100,00	Казахстан
241-116-0319	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	шт.	2	0,147976	0,147976	100,00	Казахстан
261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	0,000390	0,000390	100,00	Казахстан
	<b>Трубы стальные</b>	<b>10 шт.</b>	<b>0,02</b>	<b>0,000040</b>			<b>Казахстан</b>
261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,02	0,000040			Казахстан
	<b>Трубы стальные</b>	<b>т</b>	<b>2,30686</b>	<b>0,959224</b>	<b>0,959224</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0234	0,010523	0,010523	100,00	Казахстан
214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 x 30 мм до 90 x 90 мм	т	1,86838	0,784972	0,784972	100,00	Казахстан
214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 x 100 мм до 160 x 160 мм	т	0,41508	0,163729	0,163729	100,00	Казахстан
<b>27</b>	<b>Кабели и провода на напряжение не более 1000 В</b>	<b>м</b>	<b>4836,53</b>	<b>37,038778</b>	<b>37,038778</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>

243-113-0904	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБ6Шв 4х10 (ок)-1	м	2111,4	1,566659	1,566659	100,00	Казахстан
243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	357	0,141372	0,141372	100,00	Казахстан
243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	132,6	0,079427	0,079427	100,00	Казахстан
243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	357	0,347361	0,347361	100,00	Казахстан
243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	428,4	0,640030	0,640030	100,00	Казахстан
243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м	153	0,329715	0,329715	100,00	Казахстан
243-107-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	м	15,3	0,090545	0,090545	100,00	Казахстан
243-107-0912	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66	м	71,4	0,875935	0,875935	100,00	Казахстан
243-107-1017	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х150 (мк)-1	м	15,3	0,721487	0,721487	100,00	Казахстан
243-117-0833	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБ6Швнг 4х150 (мс)-1	м	612	23,106060	23,106060	100,00	Казахстан
243-142-0105	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	м	5,15	0,000448	0,000448	100,00	Казахстан
243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	4,12	0,000334	0,000334	100,00	Казахстан
243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	4,12	0,000416	0,000416	100,00	Казахстан
243-907-0106	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	20,6	0,003564	0,003564	100,00	Казахстан
243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	8,24	0,002035	0,002035	100,00	Казахстан
243-907-0110	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	20,6	0,008982	0,008982	100,00	Казахстан
243-907-0115	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм	м	10,3	0,007138	0,007138	100,00	Казахстан
243-117-0830	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБ6Швнг 4х70 (мс)-1	м	510	9,117270	9,117270	100,00	Казахстан
28	Кабели на напряжение более 1000 В						
29	Аппаратура осветительная						
30	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	м	130,4	0,537542	0,537542	100,00	Казахстан

243-802-0107	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 3х0,75 мм2	м	20,4	0,003182	0,003182	100,00	Казахстан
243-907-0925	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 100 мм, шириной 100 мм	м	10	0,034250	0,034250	100,00	Казахстан
243-907-0926	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 100 мм, шириной 200 мм	м	30	0,111120	0,111120	100,00	Казахстан
243-907-0929	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 100 мм, шириной 500 мм	м	70	0,388990	0,388990	100,00	Казахстан
	<b>Монтажные и электроустановочные материалы и изделия</b>	<b>шт.</b>	<b>457,221</b>	<b>1,024706</b>	<b>1,024706</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
243-902-0107	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	50	0,013350	0,013350	100,00	Казахстан
261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,2	0,000003	0,000003	100,00	Казахстан
261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,2	0,000003	0,000003	100,00	Казахстан
261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,04	0,001242	0,001242	100,00	Казахстан
252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУЗ	шт.	20	0,001180	0,001180	100,00	Казахстан
252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	9,1	0,013159	0,013159	100,00	Казахстан
261-404-0590	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	0,000126	0,000126	100,00	Казахстан
261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	30,6	0,001285	0,001285	100,00	Казахстан
247-204-0446	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ ИЕС 61009-1-2014, типа АВДТ 63 4Р С16 30 мА	шт.	13	0,116220	0,116220	100,00	Казахстан
247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	0,001743	0,001743	100,00	Казахстан
247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	0,005871	0,005871	100,00	Казахстан
247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	9	0,018774	0,018774	100,00	Казахстан
247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	5	0,010715	0,010715	100,00	Казахстан
247-202-1201	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	3	0,060282	0,060282	100,00	Казахстан
247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	30	0,018420	0,018420	100,00	Казахстан
243-903-1503	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб	шт.	4	0,070980	0,070980	100,00	Казахстан

243-903-2006	Муфта концевая для 3-х и 4-х жилого кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0063-СЕЕ01-Л12, с ленточной броней	шт.	4	0,223504	0,223504	100,00	Казахстан
243-907-5401	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 M6x20, одинарный	шт.	37,081	0,007157	0,007157	100,00	Казахстан
243-907-4317	Кронштейн настенный длиной 150 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	220	0,181940	0,181940	100,00	Казахстан
247-204-3218	Выключатель-разъединитель трехпозиционный типа ВРТ-63 3Р 63А	шт.	1	0,008385	0,008385	100,00	Казахстан
247-204-3305	Выключатель автоматический ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа ВА44 33 3Р 63А 15кА	шт.	3	0,046848	0,046848	100,00	Казахстан
247-204-3309	Выключатель автоматический ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа ВА44 33 3Р 160А 15кА	шт.	2	0,031524	0,031524	100,00	Казахстан
247-204-3310	Выключатель автоматический ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа ВА44 35 3Р 200А 25кА	шт.	1	0,022747	0,022747	100,00	Казахстан
247-204-3311	Выключатель автоматический ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа ВА44 35 3Р 250А 25кА	шт.	1	0,022750	0,022750	100,00	Казахстан
247-204-3314	Выключатель автоматический ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа ВА44 37 3Р 400А 35кА	шт.	1	0,050908	0,050908	100,00	Казахстан
247-202-1202	Коробка ответвительная, клеммная типа У615 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	1	0,029870	0,029870	100,00	Казахстан
248-303-0703	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП2 исполнение 2	шт.	1	0,016728	0,016728	100,00	Казахстан
248-306-0332	Источник электропитания РИП-24, исполнение 01 (РИП-24-3/7М4) 24В/3А	шт.	1	0,048992	0,048992	100,00	Казахстан
	<b>Монтажные и электроустановочные материалы и изделия</b>	<b>10 шт.</b>	<b>341,69</b>	<b>0,110013</b>	<b>0,110013</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	341,19	0,109863	0,109863	100,00	Казахстан
261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,5	0,000150	0,000150	100,00	Казахстан
	<b>Монтажные и электроустановочные материалы и изделия</b>	<b>1000 шт.</b>	<b>1,10434</b>	<b>0,022620</b>	<b>0,022620</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
252-207-3975	Втулки В42	1000 шт.	0,015	0,000746	0,000746	100,00	Казахстан
261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,74944	0,000375	0,000375	100,00	Казахстан
243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,3399	0,021499	0,021499	100,00	Казахстан
	<b>Монтажные и электроустановочные материалы и изделия</b>	<b>кг</b>	<b>338,5207</b>	<b>0,737869</b>	<b>0,737869</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
261-404-0533	Скрепцы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,04	0,000008	0,000008	100,00	Казахстан
247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,441	0,001436	0,001436	100,00	Казахстан
247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,4463	0,002159	0,002159	100,00	Казахстан
236-202-1301	Краска огнезащитная водно-дисперсионная для стальных конструкций	кг	337,5934	0,734266	0,734266	100,00	Казахстан
	<b>Монтажные и электроустановочные материалы и изделия</b>	<b>100 шт.</b>	<b>0,02</b>	<b>0,000045</b>	<b>0,000045</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,02	0,000045	0,000045	100,00	Казахстан
<b>31</b>	<b>Арматура для трубопроводов и водозаборная</b>	<b>1000 шт.</b>	<b>0,008</b>	<b>0,000084</b>	<b>0,000084</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>

241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,008	0,000084	0,000084	100,00	Казахстан
<b>32</b>	<b>Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков</b>	<b>комплект</b>	<b>12,1</b>	<b>0,625342</b>	<b>0,625342</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	9	0,392670	0,392670	100,00	Казахстан
223-207-0501	EIS60 Блок дверной стальной противопожарный дымогазонипроницаемый однополюсный глухой с порогом и фурнитурой (врезной замок с цилиндрическим механизмом. Ручка нажимная на планке)	комплект	2,1	0,228778	0,228778	100,00	Казахстан
245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	1	0,003894	0,003894	100,00	Казахстан
<b>33</b>	<b>Материалы и изделия для систем теплоснабжения</b>	<b>шт.</b>	<b>5</b>	<b>0,113887</b>	<b>0,113887</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	0,085649	0,085649	100,00	Казахстан
242-301-0301	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	0,011148	0,011148	100,00	Казахстан
245-201-0201	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	1	0,017090	0,017090	100,00	Казахстан
<b>34</b>	<b>Материалы и изделия для систем газоснабжения</b>						
<b>35</b>	<b>Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)</b>						
<b>II. Инженерное оборудование</b>							
<b>36</b>	<b>Лифты пассажирские и грузовые</b>						
<b>37</b>	<b>Насосы электрические</b>						
<b>38</b>	<b>Вентиляторы и кондиционеры</b>	<b>м2</b>	<b>2</b>	<b>0,015982</b>	<b>0,015982</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
246-102-0106	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	2	0,015982	0,015982	100,00	Казахстан
	<b>Вентиляторы и кондиционеры</b>	<b>кг</b>	<b>12</b>	<b>0,008376</b>	<b>0,008376</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	0,008376	0,008376	100,00	Казахстан
	<b>Вентиляторы и кондиционеры</b>	<b>кВт</b>	<b>1</b>	<b>0,014356</b>	<b>0,014356</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
245-201-0101	Конвектор настенный стальной с кожухом марок КН-20-П; КН-20-К	кВт	1	0,014356	0,014356	100,00	Казахстан
	<b>Вентиляторы и кондиционеры</b>	<b>шт.</b>	<b>2</b>	<b>0,022068</b>	<b>0,022068</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
246-304-0755	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 300 мм	шт.	2	0,022068	0,022068	100,00	Казахстан
<b>III. Технологическое оборудование</b>							
<b>39</b>	<b>Оборудование промышленных предприятий</b>						
<b>40</b>	<b>Мебель и инвентарь</b>						
<b>41</b>	<b>Прочие</b>	<b>т</b>	<b>332,15137</b>	<b>15,711503</b>	<b>15,657898</b>	<b>99,66</b>	<b>Казахстан</b>
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,12782	0,121947	0,121947	100,00	Казахстан
261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00018	0,000228	0,000228	100,00	Казахстан
261-107-0346	Смазка N 9	т	0,00017	0,000187	0,000187	100,00	Казахстан

261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00012	0,000188	0,000188	100,00	Казахстан
261-107-0383	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,00482	0,000732	0,000732	100,00	Казахстан
261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00006	0,000095	0,000095	100,00	Казахстан
261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00035	0,000133	0,000133	100,00	Казахстан
261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	0,000220	0,000220	100,00	Казахстан
261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00034	0,000108	0,000108	100,00	Казахстан
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01213	0,003384	0,003384	100,00	Казахстан
261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,15128	0,049478	0,049478	100,00	Казахстан
261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04527	0,012326	0,012326	100,00	Казахстан
261-107-0966	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00052	0,003289	0,003289	100,00	Казахстан
261-107-0967	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,01061	0,082373	0,082373	100,00	Казахстан
261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0066	0,000616	0,000616	100,00	Казахстан
217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0884	0,073522	0,073522	100,00	Казахстан
217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00004	0,000094	0,000094	100,00	Казахстан
217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	1,59922	0,140821	0,140821	100,00	Казахстан
217-701-0301	Каучук бутиловый	т	0,0974	0,053604	0,053604	100,00	Казахстан
218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00658	0,008900	0,008900	100,00	Казахстан
218-103-0208	Каболка	т	0,07273	0,030812	0,030812	100,00	Казахстан
212-501-202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	315,443	10,225716	10,225716	100,00	Казахстан
214-210-0301	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,51916	0,514248	0,514248	100,00	Казахстан
214-210-0301	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	12,96419	4,388482	4,388482	100,00	Казахстан
	<b>Прочие</b>	<b>кг</b>	<b>933,12495</b>	<b>1,788538</b>	<b>1,788538</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	4,57921	0,007281	0,007281	100,00	Казахстан
217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	56,2445	0,014117	0,014117	100,00	Казахстан
261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,09	0,000085	0,000085	100,00	Казахстан
261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,665	0,000265	0,000265	100,00	Казахстан
261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,038	0,000015	0,000015	100,00	Казахстан
261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,02	0,000028	0,000028	100,00	Казахстан
261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	0,000008	0,000008	100,00	Казахстан
261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПВХ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,16	0,000129	0,000129	100,00	Казахстан
254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	331,2302	1,073517	1,073517	100,00	Казахстан
217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	100,39452	0,228900	0,228900	100,00	Казахстан
217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	1,1878	0,002708	0,002708	100,00	Казахстан

217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	4,673	0,005393	0,005393	100,00	Казахстан
217-302-0106	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 5 мм	кг	9,3808	0,010769	0,010769	100,00	Казахстан
217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,19	0,001299	0,001299	100,00	Казахстан
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	20,78721	0,017898	0,017898	100,00	Казахстан
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,56285	0,004226	0,004226	100,00	Казахстан
217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,4414	0,000619	0,000619	100,00	Казахстан
217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	37,525	0,046944	0,046944	100,00	Казахстан
217-104-0101	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованная стяжная	кг	212,8	0,283875	0,283875	100,00	Казахстан
217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	2,106	0,004439	0,004439	100,00	Казахстан
218-103-0201	Ветошь	кг	35,17346	0,038796	0,038796	100,00	Казахстан
217-701-0308	Очес льняной	кг	110,86	0,047226	0,047226	100,00	Казахстан
	<b>Прочие</b>	<b>100 шт.</b>	<b>1,11495</b>	<b>0,001509</b>	<b>0,001442</b>	<b>95,59</b>	Казахстан
261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,112	0,000067	0,000067	100,00	Казахстан
261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	1,00295	0,001442	0,001442	100,00	Казахстан
	<b>Прочие</b>	<b>шт.</b>	<b>154</b>	<b>14,427811</b>	<b>14,427811</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2x32 мм	шт.	8	0,000040	0,000040	100,00	Казахстан
242-101-0707001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с неподвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 200, типа AV	шт.	4	0,669156	0,669156	100,00	Казахстан
247-102-2458	Светильник светодиодный для коммерческого освещения АОТ.ОPL UNI LED 600, мощность 32 Вт, степень защиты IP40	шт.	3	0,224367	0,224367	100,00	Казахстан
247-104-2809	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м ARCTIC.OPL ECO LED 1500, мощность 58 Вт, степень защиты IP65	шт.	10	0,739490	0,739490	100,00	Казахстан
248-302-0512	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ исполнение 01	шт.	2	0,018456	0,018456	100,00	Казахстан
248-306-0817	NZM 0002 А, модуль подключения оповещателей (2 зоны)	шт.	4	1,109684	1,109684	100,00	Казахстан
248-306-0822	С2000-КДЛ, контроллер двухпроводной линии связи	шт.	1	0,057892	0,057892	100,00	Казахстан
248-304-0102	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Шыгу"	шт.	2	0,002984	0,002984	100,00	Казахстан
248-304-0305	Оповещатель звуковой модели LD-96 RED	шт.	2	0,002208	0,002208	100,00	Казахстан
254-102-2601	Лох серебристый Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	20	0,013400	0,013400	100,00	Казахстан
248-302-0215	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-164 прот. R3, оптико-электронный	шт.	1	0,053827	0,053827	100,00	Казахстан
248-302-0209	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-03	шт.	8	0,083416	0,083416	100,00	Казахстан
513-402-0302	Электрокалорифер КЭВ-6, мощность 6 кВт, производительность 650 м3/час, размер 274x290x410 мм	шт.	2	0,131156	0,131156	100,00	Казахстан
513-402-0303	Электрокалорифер КЭВ-9, мощность 9 кВт, производительность 1000 м3/час, размер 303x310x475 мм	шт.	2	0,136564	0,136564	100,00	Казахстан

514-103-0601	Вентилятор общего назначения осевой промышленный ВОС-200, Qmax 780 м3/час, Р 70 Па, N 55 Вт	шт.	2	0,063426	0,063426	100,00	Казахстан
515-301-0306	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	1	3,217289	3,217289	100,00	Казахстан
515-301-0554	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3116	шт.	2	2,374374	2,374374	100,00	Казахстан
519-101-2903001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с неподвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°C, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 400, типа AV	шт.	2	2,034526	2,034526	100,00	Казахстан
519-101-2905001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с неподвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°C, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 500, типа AV	шт.	1	1,571061	1,571061	100,00	Казахстан
541-801-8101007	Пульт контроля и управления охранно-пожарный модели Болид С2000М исп.02	шт.	1	0,040881	0,040881	100,00	Казахстан
541-801-8101015	Устройство коммутационное, модели УК-ВК. исп.11	шт.	1	0,008466	0,008466	100,00	Казахстан
541-801-8101021	Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 (С2000-Ethernet) типа Болид	шт.	1	0,017262	0,017262	100,00	Казахстан
225-101-0621	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	4	0,540000	0,540000	100,00	Казахстан
225-101-101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3/0,05м3/	шт.	4	0,029860	0,029860	100,00	Казахстан
225-101-105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6/0,16м3/	шт.	7	0,100233	0,100233	100,00	Казахстан
225-101-106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9/0,242м3/	шт.	16	0,310768	0,310768	100,00	Казахстан
225-101-108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6/0,282/	шт.	3	0,063822	0,063822	100,00	Казахстан
225-101-109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9/0,4м3/	шт.	12	0,362832	0,362832	100,00	Казахстан
225-101-601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10/0,18м3/	шт.	6	0,126462	0,126462	100,00	Казахстан
225-101-602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15/0,38м3/	шт.	3	0,130056	0,130056	100,00	Казахстан
225-101-605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1/0,1м3/	шт.	6	0,086262	0,086262	100,00	Казахстан
225-101-609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ППП15-1, 2ПП15-1/0,28м3/	шт.	3	0,095721	0,095721	100,00	Казахстан
247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	10	0,011870	0,011870	100,00	Казахстан
	<b>Прочие</b>	<b>м3</b>	<b>650,27979</b>	<b>9,927436</b>	<b>9,927436</b>	<b>100,00</b>	Казахстан
217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	132,30143	0,072766	0,072766	100,00	Казахстан
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	53,1558	0,014618	0,014618	100,00	Казахстан
217-603-0104	Вода техническая	м3	140,36106	0,005053	0,005053	100,00	Казахстан
212-101-2303	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	227,8675	7,588899	7,588899	100,00	Казахстан
212-101-301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	96,594	2,246100	2,246100	100,00	Казахстан
	<b>Прочие</b>	<b>м2</b>	<b>140,5224</b>	<b>2,470683</b>	<b>2,470683</b>	<b>100,00</b>	Казахстан
261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0744	0,000026	0,000026	100,00	Казахстан



273-501-0304014	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки Техноэласт Фундамент Терра ЭМП-4	м2	115	0,434815	0,434815	100,00	Казахстан
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	1,448	0,005875	0,005875	100,00	Казахстан
223-401-0101	Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью от 9,1 до 12 м2	м2	24	2,029968	2,029968	100,00	Казахстан
	<b>Прочие</b>	<b>100 м</b>	<b>0,98273</b>	<b>0,002273</b>	<b>0,002273</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,98273	0,002273	0,002273	100,00	Казахстан
	<b>Прочие</b>	<b>м</b>	<b>4048,6378</b>	<b>10,636390</b>	<b>10,636390</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
241-201-0604	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 32x2,0 мм	м	77,616	0,011565	0,011565	100,00	Казахстан
241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 110x6,6 мм	м	3,03	0,005030	0,005030	100,00	Казахстан
241-201-0614	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 125x7,4 мм	м	15,12	0,025220	0,025220	100,00	Казахстан
241-201-0615	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 140x8,3 мм	м	12,096	0,032163	0,032163	100,00	Казахстан
241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 160x9,5 мм	м	70,1568	0,243163	0,243163	100,00	Казахстан
241-201-0617	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 180x10,7 мм	м	20,664	0,090694	0,090694	100,00	Казахстан
241-201-0618	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 200x11,9 мм	м	1003,94	5,431315	5,431315	100,00	Казахстан
241-201-0620	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 250x14,8 мм	м	111,384	0,941640	0,941640	100,00	Казахстан
241-201-0624	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 400x23,7 мм	м	44,352	0,954455	0,954455	100,00	Казахстан
241-201-0626	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 500x29,7 мм	м	37,8	1,275410	1,275410	100,00	Казахстан
243-305-0605	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,5	м	51	0,018615	0,018615	100,00	Казахстан
243-305-0606	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,75	м	102	0,047940	0,047940	100,00	Казахстан
243-305-0607	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x1	м	81,6	0,041861	0,041861	100,00	Казахстан
274-102-0101001	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа ДКС гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм с протяжкой, SN8, 500Н	м	200	0,263200	0,263200	100,00	Казахстан
243-904-0101	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 12	м	2	0,000384	0,000384	100,00	Казахстан

249-101-0505	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,6 м	м	700	0,147700	0,147700	100,00	Казахстан
249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация", "Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	924	0,058212	0,058212	100,00	Казахстан
217-202-0601	Лента армирующая малярная, 50 мм	м	120,879	0,001571	0,001571	100,00	Казахстан
255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	309,3	0,708297	0,708297	100,00	Казахстан
255-101-107	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	161,7	0,337953	0,337953	100,00	Казахстан
	<b>Прочие</b>	<b>10 м</b>	<b>0,03</b>	<b>0,000033</b>	<b>0,000033</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
218-103-0205	Миткаль Т-2 суровый	10 м	0,03	0,000033	0,000033	100,00	Казахстан
	<b>Прочие</b>	<b>10 м2</b>	<b>57,4087</b>	<b>0,402205</b>	<b>0,402205</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	57,4087	0,402205	0,402205	100,00	Казахстан
	<b>Прочие</b>	<b>комплект</b>	<b>11</b>	<b>8,751378</b>	<b>8,751378</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
514-401-0401	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS021-R-FHVS расход воздуха 2100 м3/ч, 500 Па	комплект	1	2,367514	2,367514	100,00	Казахстан
241-516-0211	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 16 диаметром 400 мм	комплект	4	3,461536	3,461536	100,00	Казахстан
241-516-0213	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 16 диаметром 500 мм	комплект	2	2,747808	2,747808	100,00	Казахстан
244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	4	0,174520	0,174520	100,00	Казахстан
	<b>Прочие</b>	<b>тн</b>	<b>23,9323</b>	<b>0,238875</b>	<b>0,238875</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
СССЦ РК 8.04-08-2020 Т.Ч.ТАБЛ.6	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ /С-245	тн	19,8065	0,154312	0,154312	100,00	Казахстан
СССЦ РК 8.04-08-2020 Т.Ч.ТАБЛ.6	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ /С-275	тн	4,1258	0,084562	0,084562	100,00	Казахстан
	<b>Прочие</b>	<b>компл</b>	<b>4</b>	<b>304,881333</b>	<b>304,881333</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
Т ПЕРЕЧЕНЬ П.12	Станция биологической очистки сточных вод ZV-BIO.600SP G/U	компл	1	246,936755	246,936755	100,00	Казахстан
Т ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.1	Канализационная насосная станция для подачи стоков на барабанное сито Q±60м3/сут	компл	1	13,160340	13,160340	100,00	Казахстан
Т ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.14	Канализационная насосная станция для подачи хозяйственно-бытовых и очищенных стоков с флотатора на биологическую очистку Q±80 м3/ч,	компл	1	32,463637	32,463637	100,00	Казахстан
Т ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.17	Канализационная насосная станция для ливневых стоков Q±45 м3/ч,	компл	1	12,320601	12,320601	100,00	Казахстан
	<b>Прочие</b>	<b>шт</b>	<b>21</b>	<b>298,976456</b>	<b>298,976456</b>	<b>100,00</b>	<b>Казахстан</b>
Т ПЕРЕЧЕНЬ П.13	Илонакопитель ZV-RS.1800.8065 (для аэробной стабилизации избыточной активной биомассы) в/Резервуар илонакопитель 20м3	шт	2	14,334821	14,334821	100,00	Казахстан
Т ПЕРЕЧЕНЬ П.16	Бензо-Маслоуловитель,ZV36 пр-ть – 10 л/с	шт	1	5,820610	5,820610	100,00	Казахстан

Т ПЕРЕЧЕНЬ П.2	Резервуар Жироуловитель ZV-OR.30	шт	1	6,071225	6,071225	100,00	Казахстан
Т ПЕРЕЧЕНЬ П.3	Резервуар усреднитель 100м3 Q±100м3/ч, Н±15м	шт	3	95,244546	95,244546	100,00	Казахстан
ТПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.10	Шнековый обезжоживатель ZV-DH.301 (нержавеющая сталь)Производительность до 2,0 м3/час.Габариты (ДхШхВ): 3000 x 1400 x 1700 мм.	шт	2	63,003850	63,003850	100,00	Казахстан
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.11	Автоматическая станция приготовления реагентов ZV-ADOS.1000, (дозирование флокулянта) в составе:растворный бак 1 шт. 1000 л,насос-дозатор 1 шт.,мешалка 1 шт.,Габариты (ДхШхВ): 1650 x 920 x 1700 м.	шт	1	5,273646	5,273646	100,00	Казахстан
Т ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.15	Емкость накопительная для отвода очищенной сточной воды на пруды. Материал изготовления - полиэтилен.Габаритные размеры: Ф2375 мм, L±13580 мм. Объём емкости-50 м3, Q±100м3/ч, Н±15м.В комплекте с:технический колодец D±2,0 м;лестница - 1 шт.;напорный трубный узел DN 150;вентиляционный стояк для естественной приточной и вытяжной вентиляции с дефлектором;Кронштейны для крепления поплавковых датчиков уровня- направляющие трубы из нержавеющей стали предназначенные для подъема-опускания насосов цепь для подъёма-опускания насосного оборудования Глубина заложения подводящего трубопровода – не более 3000 мм;Насосный агрегат 100WQ100-15-7,5 – 2 шт.,в комплекте с автоматической трубной муфтой DN 100 и верхним держателем направляющих. Прямой пуск 7,5 кВт, 14,3 А, с кабелем 10 м.Поплавковый датчик уровня в комплекте с кабелемШкаф управления 2-мя насосами при помощи датчиков уровня, наружного исполнения, IP65, 1 ввод, пуск прямой, счетчик м/ч на каждый насос.	шт	1	15,761143	15,761143	100,00	Казахстан
ТПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.4	Емкость накопительная ZV-8,1600,4250 (для накопления шлама с флотатора и подачи его на обезжоживание), материал-полиэтилен, в составе:емкость объемом 8 м3 (D±1740 мм,L±4250мм),технический колодец (D±1200 мм) обслуживания для глубины коллектора не более 2000 мм - 1 шт.,люк (D±1200 мм) для монтажа под газон - 1 шт.,датчики и насосы для перемешивания иперекачивания шлама – 1 компл.монтажный комплект (стяжные ремни с храповым механизмом)-1 шт	шт	1	4,320942	4,320942	100,00	Казахстан
ТПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.5	Барабанное сито TARO 300	шт	2	17,565082	17,565082	100,00	Казахстан
ТПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.6	Флотатор напорный ZV-FLOAT.30N Номинальная производительность 30 м3/час.Габариты (ДхШ): 6000 x 2200 мм.	шт	2	46,852828	46,852828	100,00	Казахстан
ТПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.7	Смеситель трубчатый (флокулятор) TS-30 (ПВХ).Номинальная производительность 30 м3/час.Габариты (ДхШхВ): 6000 x 1000 x 1000	шт	2	5,699713	5,699713	100,00	Казахстан
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8	Реагентное хозяйство флотаторов с дозированием ZV-ADOS.1000, в составе:растворные баки 2 шт. по 1000 л,насос-дозаторы 2 шт.,мешалки 2 шт.Габариты (ДхШхВ): 1650 x 920 x 1700 мм.	шт	2	10,547292	10,547292	100,00	Казахстан

ТПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.9	Шкаф управления оборудованиемУправление осуществляется:насосными группами в емкости-усреднителе,флотатором,реагентнымхозяйством.	шт	1	8,480758	8,480758	100,00	Казахстан
	<b>Итого:</b>			<b>795,576629</b>	<b>795,162441</b>	<b>99,95</b>	

\* Стоимость в текущих ценах.