



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КМК МУНАЙ»

УТВЕРЖДАЮ:

Вице-Президент

АО «КМК Мунай»

Берденов С.М.

2026г.



**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
ДЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КУМСАЙ
АО «КМК МУНАЙ»
НА 2026 ГОД**

г. Актобе, 2026 год



СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ.....	3
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ.....	6
3. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ.....	8
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ.....	11
4.1. Операционный мониторинг.....	11
4.1.1. Краткая характеристика технологического процесса.....	11
4.2. Мониторинг эмиссий.....	13
4.2.1. Мониторинг выбросов в атмосферный воздух.....	13
4.2.1.1. Мониторинг выбросов инструментальным замером.....	14
4.2.1.2. Мониторинг выбросов расчетным путем.....	18
4.2.2. Газовый мониторинг.....	155
4.2.3. Мониторинг сбросов сточных вод.....	155
4.3. Мониторинг воздействия.....	155
4.3.1. Атмосферный воздух.....	155
4.3.2. Поверхностные и подземные воды.....	156
4.3.3. Мониторинг состояния почв.....	156
4.3.4. Животный мир и растительность (биоразнообразие).....	158
4.3.5. Радиационный мониторинг.....	159
5. ВНУТРЕННИЕ ПРОВЕРКИ.....	162
6. МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ.....	164
7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В ПЕРИОД НЕШТАТНЫХ (АВАРИЙНЫХ) СИТУАЦИЙ.....	165
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	167
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Карты-схемы.....	169
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. План-графики контроля за соблюдением нормативов на источниках выбросов.....	172
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Форма составления и представления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля.....	239



1. ВВЕДЕНИЕ

Операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль. Производственный экологический контроль проводится операторами объектов I и II категорий на основе программы производственного экологического контроля.

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 182 Экологического Кодекса Республики Казахстан.

Программа ориентирована на проведение аналитических измерений состояния окружающей среды с целью принятия своевременных мер по сокращению вредного воздействия производственных объектов предприятия на окружающую среду.

Целями производственного экологического контроля являются:

1) получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;

2) обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;

3) сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;

4) повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;

5) оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;

6) формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта;

7) информирование общественности об экологической деятельности предприятия;

8) повышение эффективности системы экологического менеджмента.

Программа определяет основные направления и общую методологию экологической оценки эффективности производственного процесса в рамках производственного экологического контроля.

Настоящей программой ПЭК устанавливаются:

1) перечень количественных и качественных показателей эмиссий загрязняющих веществ и иных параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга;

2) периодичность и продолжительность производственного мониторинга, частоту осуществления измерений;





- 3) сведения об используемых инструментальных и расчетных методах проведения производственного мониторинга;
- 4) необходимое количество точек отбора проб для параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга (по компонентам: атмосферный воздух, вода, почва), и указание мест проведения измерений;
- 5) методы и частоту ведения учета, анализа и сообщения данных;
- 6) план-график внутренних проверок и процедуру устранения нарушений экологического законодательства Республики Казахстан, включая внутренние инструменты реагирования на их несоблюдение;
- 7) механизмы обеспечения качества инструментальных измерений;
- 8) протокол действий в нештатных ситуациях;
- 9) организационную и функциональную структуру внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля;

Производственный контроль осуществляется на основе измерений и (или) на основе расчетов уровня эмиссий в окружающую среду, вредных производственных факторов, а также фактического объема потребления природных, энергетических и иных ресурсов.

Производственный экологический контроль охватывает следующие основные направления и аспекты деятельности:

- мониторинг, регулирование и управление факторами отрицательного воздействия на окружающую среду;
- технологию производства;
- предупреждение экологических аварий и аварийных ситуаций;
- экологическое информирование и образование персонала;
- взаимодействие с экологической общественностью и населением;

К основным задачам производственного экологического контроля относятся:

- постоянный контроль над технологией производства работ;
- минимизация воздействия на окружающую среду;
- повышение эффективности использования сырьевых и энергетических ресурсов (сбережение, использование вторичных и нетрадиционных ресурсов, повторное использование);
- организация и обеспечение деятельности по предупреждению экологических аварий и аварийных ситуаций и деятельности в условиях экологических аварий;
- ведение экологической документации предприятия;
- экологическое информирование и образование персонала.





Выполнение мероприятий по программе производственного экологического контроля позволит:

- своевременно выявить загрязнение компонентов окружающей среды;
- минимизировать воздействие производственных процессов на окружающую среду и здоровье человека;
- повысить эффективность использования природных и энергетических ресурсов;
- провести оперативное упреждающее реагирование на внештатные ситуации;
- повысить уровень соответствия экологическим требованиям.

Для выполнения мониторинговых работ будут привлекаться аккредитованные лаборатории, оснащенные современным оборудованием, аттестованными методиками измерений, имеющие соответствующие лицензии на проведение подобных исследований.





2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Предприятие АО «КМК Мунай» занимается разведкой и добычей углеводородного сырья. Производственные объекты участков «Кокжиде», «Кумсай» и «Мортук» расположены в Темирском и Мугалжарском районах Актюбинской области. Данная программа разработана для объектов месторождения Кумсай.

Южная граница месторождения Кумсай располагается на левобережье р.Темир и граничит с площадкой месторождения Кокжиде. Северо-западная граница месторождения Кумсай проходит по пойме р.Темир, к востоку – в 5 км от п.Кенкияк. На юге граничит с месторождением Мортук, в 10 км к югу от месторождения расположен п.Шенгельши. В 2 км к северо-западу от месторождения расположены п.Шубарши и п. Сарколь. Часть месторождения Кумсай граничит с контрактной территорией месторождения Кенкияк АО «СНПС-Актобемунайгаз». Месторождение Кумсай было разведано в 1960-е годы и длительное время находилось в консервации. На м/р «Кумсай надсолевое», нефть которой характеризуется как высоковязкая, тяжелая, малосернистая, в 2009 году завершена пробная эксплуатация согласно Проекта пробной эксплуатации на структуры Ю-II, Ю-III.

Начиная с 2015 года, начата добыча углеводородного сырья в соответствии с Технологической схемой разработки месторождения. Попутный нефтяной газ на месторождении отсутствует. Ближайшей железнодорожной станцией и городом является ст.Шубаркудук, расположенная в 130 км юго-западнее месторождения.

Климат района резко-континентальный с продолжительной холодной зимой, устойчивым снежным покровом и сравнительно коротким, жарким летом. Характерны большие годовые и сточные колебания температуры воздуха, поздние весенние и осенние ранние заморозки, глубокое промерзание почвы, постоянно дующие ветры.

В условиях сухого резко-континентального климата одним из основных факторов климата образования является радиационный режим, формирующий температурный режим, территории. Интенсивность притока прямой солнечной радиации (154-158 ккал/см²), которая увеличивает тепловую нагрузку в летний период на 15-20°C.

Наибольшая облачность отмечается в холодное полугодие, и это сказывается на продолжительности солнечного сияния зимой и составляет 5-6 часов в сутки, летом же составляет 11-12 часов.

Сведения о предприятии в соответствии с Приложением 1 к Правилам разработки программы производственного экологического контроля объектов 1 и 2 категорий, ведения внутреннего учета, формирования и представления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля представлены в таблице 2.1.





Таблица 2.1.

Наименование производственного объекта	Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов)	Месторасположение, координаты	БИН	Вид деятельности ОКЭД	Краткая характеристика производственного процесса	Реквизиты	Категория проектной мощность предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
Месторождение Кумсай	155642300	Актюбинская область, Темирский район	040440000209	06.10.0	Добыча сырой нефти и попутного газа.	АО «КМК Мунай», Республика Казахстан, г.Актобе, пр-т Абилькайыр хана 42 а	1 категория По добыче нефти: 274,6 тыс. т/год По добыче газа: 0 млн. м ³ /год;





3. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Промышленные отходы - твёрдые отходы производства, полученные в результате химических и термических преобразований материалов природного происхождения. Отходы определённой продукции – неупотребимые остатки сырья и/или возникающие в ходе технологических процессов вещества и энергия, не подвергающиеся утилизации.

Часть отходов, которая может быть использована в том же производстве, называется возвратными отходами. Сюда входят остатки сырья и других видов материальных ресурсов, образовавшиеся в процессе производства товаров (выполнения работ, оказания услуг). Из-за частичной утраты некоторых потребительских свойств. Возвратные отходы могут использоваться в условиях со сниженными требованиями к продукту, или с повышенным расходом , иногда они не используются по прямому назначению, а лишь в подсобном производстве.

Отходы, которые в рамках данного производства не могут быть использованы, но могут применяться в других производствах, именуются вторичным сырьём.

Бытовые отходы – твёрдые отходы (ТБО), образованные в результате бытовой деятельности человека.

В АО «КМК Мунай» разработана политика, в которой определена необходимость планирования сбора, хранения, размещения и утилизации отходов. Согласно этому производится регулярная инвентаризация, учет и контроль над временным хранением и состоянием всех образующихся видов отходов производства и потребления.

Принципы единой системы управления заключаются в следующем:

- раздельный сбор с учетом целесообразного объединения видов отходов по степени и уровню их опасности с целью оптимизации дальнейших способов удаления;
- идентификация образующихся отходов на месте их сбора;
- хранение отходов в контейнерах (емкостях) в соответствии с требуемыми условиями для данного вида отходов. Все емкости для хранения отходов маркируются по степени и уровню опасности;
- сбор и временное хранение организуется на специально оборудованных площадках временного хранения;
- по мере возможности производить вторичное использование отходов.

На предприятии ведется документированный учет, контроль и надзор за операциями образования отходов. Контроль организационно-технологических операций регулирования работ с отходами осуществляется специалистами отдела техники





безопасности и охраны окружающей среды предприятия на основе документирования, включая паспортизацию, информатизацию.

В целях оптимизации управления отходами организовано заблаговременное заключение договоров на вывоз для дальнейшей утилизации отходов производства и потребления со специализированными предприятиями.

Виды основных образующихся отходов:

- Шлам после очистки технологических емкостей
- Отработанная соляная кислота
- Отработанные масла
- Тара из-под химических реагентов
- Тара из-под ЛКМ
- Бочки из-под масел
- Промасленная ветошь
- Отработанные фильтры
- Отработанные аккумуляторы
- Отработанные лампы
- Буровой шлам
- Буровые сточные воды
- Металлическая стружка
- Огарки сварочных электродов
- Отходы полиэтилена, бумаги и картона (упаковочный материал)
- Отработанные шины
- Металлом
- Катиониты
- Отработанные сальники
- Отходы пластика
- Твердые бытовые отходы
- Строительные отходы
- Портативное оборудование и оргтехника
- Отходы древесины

Порядок учета отходов

Способы сбора, хранения и транспортировки отходов должны исключать возможность загрязнения окружающей территории, почвы, населенных мест и обеспечивать безопасность персонала.

В соответствии с экологическими нормами начальники цехов и служб обязаны выполнять следующие требования:





- Складировать оборудование и материалы, отходы производства и потребления только в специально отведенных для этого местах;
- Вести учет образования, временного хранения и утилизации/передачи отходов в специальных журналах с указанием даты, места образования и количества ;
- Своевременно представлять достоверную информацию об объемах образованных, размещенных, в производстве отходов в департамент охраны труда и окружающей среды;
- Соблюдать условия движения отходов и условия хранения;
- Проводить экологический инструктаж для работников.

Информация по отходам производства и потребления представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Вид операции, которому подвергается отход
1	2	3
Буровой шлам	010505*	Передача специализированной организации
Буровые сточные воды	010506*	Передача специализированной организации
Шлам после очистки технологических емкостей	050103*	Передача специализированной организации
Отработанная соляная кислота	060102*	Передача специализированной организации
Отработанные масла	130206*	Передача специализированной организации
Тара из-под химических реагентов	150110*	Передача специализированной организации
Тара из-под ЛКМ	150110*	Передача специализированной организации
Бочки из-под масел	150110*	Передача специализированной организации
Промасленная ветошь	150202*	Передача специализированной организации
Отработанные фильтры	160107*	Передача специализированной организации
Отработанные аккумуляторы	160601*	Передача специализированной организации
Отработанные лампы	200121*	Передача специализированной организации
Металлическая стружка	120101	Передача специализированной организации
Огарки сварочных электродов	120113	Передача специализированной организации
Отходы полиэтилена, бумаги и картона (упаковочный материал)	150106	Передача специализированной организации
Отработанные шины	160103	Передача специализированной организации
Металломолом	170407	Передача специализированной организации
Катиониты	190905	Передача специализированной организации
Отработанные сальники	191204	Передача специализированной организации
Отходы пластика	200139	Передача специализированной организации
Твердые бытовые отходы	200301	Передача специализированной организации
Строительные отходы	170904	Передача специализированной организации
Портативное оборудование и оргтехника	200136	Передача специализированной организации
Отходы древесины	200138	Передача специализированной организации



4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ

В рамках осуществления производственного мониторинга выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия.

4.1. Операционный мониторинг

Операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса) включает в себя наблюдение за параметрами технологического процесса для подтверждения того, что показатели деятельности оператора находятся в диапазоне, который считается целесообразным для его надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента данного производства.

Содержание операционного мониторинга определяется оператором. Экологическая оценка эффективности производственного процесса в рамках производственного экологического контроля осуществляется на основе измерений и (или) на основе расчетов уровня эмиссий в окружающую среду, вредных производственных факторов, а также фактического объема потребления природных, энергетических и иных ресурсов.

4.1.1. Краткая характеристика технологического процесса

В настоящее время на месторождении «Кумсай» ведутся работы на основании технологической схемы разработки месторождения и ПредОВОС к данному проекту, а также на основании анализа разработки месторождения от 2018 года.

На данном месторождении проводится добыча высоковязкой, тяжелой нефти.

Жидкость со скважин добывается штанговыми насосами ШГН после паротеплового воздействия на пласт, поступает на ДНС №1, №2, откуда нефтяным коллектором перекачивается на УПН.

Также на месторождении Кумсай расположены АГЗУ-1-18, новые АГЗУ-1А, АГЗУ-2А и АГЗУ-3А. Технологическое оборудование всех АГЗУ месторождения Кумсай идентично друг другу и состоит из: свечи рассеивания, площадки дренажной емкости, свечи дренажных емкостей, замерных установок «Спутник», площадок ингибитора коррозии.

Основной целью Технологической схемы разработки месторождения Кумсай является проведение опытно-промышленных работ, предусматривающих апробацию технологий повышения нефтеизвлечения на нескольких участках месторождения, с закачкой пара и дальнейшее изучение месторождения путем разбуривания участков с запасами категории С1 по редкой сетке эксплуатационными скважинами и разведочными скважинами на участке с запасами категории С2.





Имеются пункты манифольда сбора нефти и распределения пара с многоходовым краном, паронагнетательные станции ПГ-1, 2, 3 с централизованной перевозкой нефти в цистернах с соответствующими укомплектованными системами.

Начиная с 2020 года в рамках расширения систем технического газоснабжения месторождения ведется эксплуатация новой АГРС-2.

Источником газоснабжения для выработки пара на месторождении Кумсай служит газопровод Жанажол-Актобе магистраль D530x10 давлением 4,5МПа.

Месторождение Кумсай подсолевое.

Имеется скважина КМ-1, сжигание газа не осуществляется, скважина после бурения находится на консервации.

Основные технологические установки:

- 346 эксплуатационных нефтяных скважин, оборудованных ШГН;
- 25 емкостей для сбора нефти в период испытаний и ремонта скважин;
- Автоматизированные групповые замерные установки (АГЗУ) – 23 ед.; АГЗУ -1А, АГЗУ-2А, АГЗУ-3А.

- Паротепловой участок по закачке пара в пласт – 5 ед;
- Участок сбора продукции скважин и отгрузки с 6 ед х 100 куб.м емкостями. 1 ед х 60 куб.м;
- Дожимная насосная станция из ОПУ Кумсай до УПН м/рКокжиде с РВС 2 ед по 300 куб.м и РВС-500 1ед, насосные установки перекачки нефти;

Ведутся работы по бурению дополнительных эксплуатационных скважин для проведения опытных работ по закачке пара в продуктивный горизонт в целях интенсивной добычи тяжелой и высоковязкой нефти месторождения.

В 2026 году продолжатся работы на опытных участках по добыче нефти путем циклической закачки пара с применением парогенераторов.

Нефть месторождения Кумсай - битуминозная (плотность нефти - 0,9312 до 0,9452 г/см³), сернистая (содержание серы - до 0,9 %), смолистая и сильносмолистая (содержание силикагелевых смол - 21,9-46,0 %), беспарафинистая (содержание парафина - до 1,26 %), высоковязкая (динамическая вязкость при 13°C - 680 мПа·с) с низкой пластовой температурой (13°C). Пластовое давление составляет 2,06 МПа, давление насыщения нефти газом - 0,28-0,44 МПа, газосодержание нефти - 1,44-2,05 м³/т.

В настоящее время при разработке месторождений высоковязкой нефти (ВВН) накоплен достаточный опыт применения традиционных технологий (естественный режим,



холодное заводнение) и технологий, включающих воздействие на пласт теплом (закачка горячей воды, пароциклические обработки скважин, вытеснение нефти паром и др.).

Анализ промысловых результатов, теоретические и лабораторные исследования свидетельствуют, что перспективными в настоящее время являются новые технологические процессы увеличения нефтеотдачи пласта: теплоциклическое воздействие на нефтяной пласт, основанный на применении импульсно-дозированного теплового воздействия; термополимерное воздействие и технология паротепловых циклических обработок.

4.2. Мониторинг эмиссий

Мониторингом эмиссий в окружающую среду является наблюдение за количеством, качеством эмиссий и их изменением.

Мониторинг эмиссий стационарных организованных источников осуществляется на основе измерений, при невозможности проведения измерений допускается применение расчетного метода.

Мониторинг эмиссий в окружающую среду на основе измерений осуществляется лабораториями, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия.

В ходе мониторинга эмиссий в окружающую среду осуществляется наблюдение за количеством, качеством эмиссий и их изменением.

Мониторинг эмиссий включает в себя мониторинг выбросов в атмосферный воздух и сбросов сточных вод.

В ходе мониторинга эмиссий определяются количественные и качественные показатели выбросов и сбросов загрязняющих веществ, предусмотренные нормативами допустимого антропогенного воздействия в окружающую среду и правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.

4.2.1. Мониторинг выбросов в атмосферный воздух

Мониторинг выбросов в атмосферный воздух осуществляется путем инструментального замера и/или расчетным методом.

Мониторинг эмиссий ЗВ в атмосферный воздух (наблюдения на источниках выбросов) выполняется в целях контроля соблюдения установленных для них нормативов НДВ и разрешенных лимитов выбросов.

Нормативы НДВ для каждого источника установлены в проекте нормативов НДВ.

Контроль за источниками выбросов проводится двумя способами:



- Прямыми замерами концентраций ЗВ в атмосферном воздухе на источниках выбросов.
- Расчетным методом с использованием действующих в РК методик по расчету выбросов;

Учитывая специфику работы источников выбросов, контроль на источниках рекомендуется проводить следующими методами:

- Для организованных источников выбросов (рукавные фильтры, трубы, вентпатрубки и др.) инструментальный либо инструментально-лабораторный с проведением прямых натурных замеров.
- Для неорганизованных источников (ЗРА, фланцевые соединения, площадные источники и др.) и факельных установок (ввиду того, что проведение прямых замеров на факелях технически невозможно) – расчетный метод.

При проведении контроля необходимо контролировать и сами параметры газовоздушной смеси (температуру, скорость, объем), которые наряду с объемом выбросов определяют максимальные концентрации ЗВ в приземном слое атмосферы.

Общие сведения об источниках выбросов представлены в таблице 4.2.1.1.

Таблица 4.2.1.1.

№	Наименование показателей	Всего
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	783
2	Организованных, из них:	232
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них	0
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	0
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них	232
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	1
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	12
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	220
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	551

План-графики контроля за соблюдением нормативов на источниках выбросов, представлен в Приложении 2.

4.2.1.1. Мониторинг выбросов инструментальным замером

Мониторинг выбросов инструментальным замером осуществляется в соответствии с методиками выполнения измерений, зарегистрированных в государственном реестре средств измерений. Мониторинг осуществляется сертифицированными и поверенными измерительными приборами контроля – газоанализаторы, скоростемеры и др.





Мониторинг выбросов инструментальным замером предусмотрен на основных организованных источниках, дающих существенный вклад в воздействие на окружающую среду, и наибольшие показатели выбросов.

Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями, представлены в таблице 4.2.1.1.1.



Таблица 4.2.1.1.1.

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта	Периодичность инструментальных замеров
		Наименование источников загрязнения	Номер			
1	2	3	4	5	6	7
ПГ-1	Проектная мощность производства месторождения Кумсай: По добыче нефти: 274,6 тыс. т/год; По добыче газа: 0 млн. м ³ /год.	Труба дымовая	1203	48 ° 35'45,81" 57 ° 15'57,36"	Азота (IV) диоксид (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (6)	
		Дымовая труба	1207	48 ° 35'45,81" 57 ° 15'57,36"	Сера диоксид (516)	
					Углерод оксид (584)	
		Дымовая труба	1211	48 ° 35'17,23" 57 ° 16'36,30	Азота (IV) диоксид (4)	
					Азот (II) оксид (6)	
		Дымовая труба	1381	48 ° 35'17,23" 57 ° 16'36,30	Сера диоксид (516)	
					Углерод оксид (584)	
		Дымовая труба	1215	48 ° 37'06,17" 57 ° 13'54,06"	Азота (IV) диоксид (4)	
					Азот (II) оксид (6)	
ПГ-2		Труба дымовая	1217	48 ° 37'06,17" 57 ° 13'54,06"	Сера диоксид (516)	
					Углерод оксид (584)	
		Труба	1287	48 ° 37'06,17" 57 ° 13'54,06"	Азота (IV) диоксид (4)	
					Азот (II) оксид (6)	
					Сера диоксид (516)	
					Углерод оксид (584)	
					Азота (IV) диоксид (4)	
ПГ-3					Азот (II) оксид (6)	
					Углерод (583)	
					Сера диоксид (516)	
					Углерод оксид (584)	



1	2	3	4	5	6	7
АГРС-2		Труба	1288	48 ° 37'06,17" 57 ° 13'54,06"	Азота (IV) диоксид (4)	
					Азот (II) оксид (6)	
		Труба	1427	48 ° 37'06,17" 57 ° 13'54,06"	Углерод (583)	
					Сера диоксид (516)	
		Труба	1433	48 ° 37'06,17" 57 ° 13'54,06"	Углерод оксид (584)	
					Азота (IV) диоксид (4)	
		Труба	1434	48 ° 37'06,17" 57 ° 13'54,06"	Азот (II) оксид (6)	
					Сера диоксид (516)	
		Труба	1295	48 ° 37'06,17" 57 ° 13'54,06"	Углерод оксид (584)	
					Азота (IV) диоксид (4)	
					Азот (II) оксид (6)	
					Сера диоксид (516)	
					Углерод оксид (584)	



4.2.1.2. Мониторинг выбросов расчетным путем

Мониторинг выбросов расчетным путем осуществляется в соответствии с методиками расчета выбросов, используемыми в проекте нормативов эмиссий, для каждого отдельного источника.

Мониторинг выбросов расчетным путем предусмотрен на всех неорганизованных источниках выбросов, на следующих организованных источниках выбросов: дыхательных клапанах, патрубках, свечах дренажных емкостей, и дизельных генераторах дающих несущественные объемы выбросов, на источниках подрядных организаций а также на факельных установках, в виду того, что проведение инструментальных измерений на факельных установках технически невозможно.

Мониторинг выбросов расчетным путем осуществляется силами предприятия.

Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом, представлены в таблице 4.2.1.2.1.



Таблица 4.2.1.2.1.

Наименование площадки	Источники выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Труба	1266	48 ° 37'06,17" 57 ° 13'54,06"	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
				Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	
	Труба	1269	48 ° 37'06,17" 57 ° 13'54,06"	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
				Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	



1	2	3	4	5	6
	Труба	1271	48 ° 37'06,17" 57 ° 13'54,06"	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы C12-19 (10)	Дизельное топливо
	Труба	1272	48 ° 37'06,17" 57 ° 13'54,06"	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы C12-19 (10)	Дизельное топливо
	Неорганизованный выброс	6208	48°36' 57°15'	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Алканы C12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6209	48°36' 57°15'	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Алканы C12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6210	48°36' 57°15'	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Алканы C12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6211	48°36' 57°15'	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Алканы C12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный выброс	6212	48°36' 57°15'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6213	48°36' 57°15'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6214	48°36' 57°15'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6215	48°36' 57°15'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6216	48°36' 57°15'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6217	48°36' 57°15'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6218	48°36' 57°15'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный выброс	6219	48°36' 57°15'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6220	48°36' 57°15'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6221	48°36' 57°15'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6222	48°36' 57°15'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6343	48°36'06,41 57°15'53,61''	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6344	48°36'06,41 57°15'53,61''	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный выброс	6374	48°36'08,07 57°15'48,54''	Железо (II, III) оксиды (274) Марганец и его соединения (327) Азота (IV) диоксид (4) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Фтористые газообразные соединения (617) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Сварочные материалы
	Неорганизованный выброс	6375	48°36'08,07 57°15'48,54''	Железо (II, III) оксиды (274) Марганец и его соединения (327) Азота (IV) диоксид (4) Углерод оксид (584) Фтористые газообразные соединения (617) Фториды неорганические плохо растворимые (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494)	Сварочные материалы
	Неорганизованный выброс	6381	48°36'08,07 57°15'48,54''	Диметилбензол (203) Метилбензол (349) Бутан-1-ол (102) Этанол (667) 2-Этоксийэтанол (1497*) Бутилацетат (110) Этилацетат (674) Пропан-2-он (Ацетон) (470) Уайт-спирит (1294*)	Лакокрасочные материалы
	Неорганизованный выброс	6382	48°36'08,07 57°15'48,54''	Железо (II, III) оксиды (274) Марганец и его соединения (327) Фтористые газообразные соединения (617)	Сварочные материалы
	Неорганизованный выброс	6383	48°36'08,07 57°15'48,54''	Железо (II, III) оксиды (274) Марганец и его соединения (327) Фтористые газообразные соединения (617)	Сварочные материалы



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный выброс	6491	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6492	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6493	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6494	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6495	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6496	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный выброс	6497	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6498	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6499	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6500	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6501	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6502	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный выброс	6503	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6504	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6505	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6506	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6507	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6508	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный выброс	6509	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6510	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6511	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6512	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6513	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6514	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный выброс	6515	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6516	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6517	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6518	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6519	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6520	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный выброс	6521	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6522	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6523	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6524	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6525	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6526	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный выброс	6527	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6528	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6529	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6530	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6531	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6532	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный выброс	6533	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6534	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6535	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6536	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6537	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6538	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный выброс	6539	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6540	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6541	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6542	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6543	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6544	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный выброс	6545	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6546	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6547	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6548	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6549	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6550	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6551	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6552	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6553	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6554	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6555	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6556	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6557	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6558	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6559	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6560	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6561	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6562	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6563	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6564	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6565	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6566	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6567	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6568	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6569	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6570	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6571	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6572	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6573	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6574	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6575	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6576	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6577	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6578	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6579	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6580	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6581	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6582	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6583	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6584	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6585	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6586	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6587	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6588	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6589	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6590	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6591	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6592	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6593	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6594	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6595	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6596	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6597	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6598	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6599	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6600	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6601	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6602	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6603	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6604	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6605	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6606	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6607	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6608	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6609	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6610	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6611	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6612	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6613	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6614	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6615	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6616	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6617	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6618	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6619	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6620	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6621	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6622	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6623	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6624	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6625	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6626	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6627	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6628	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6629	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6630	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6631	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6632	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6633	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6634	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6635	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6636	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6637	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6638	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6639	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6640	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6641	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6642	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6643	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6644	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6645	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6646	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6647	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6648	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6649	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6650	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6651	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6652	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6653	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6654	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6655	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6656	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6657	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6658	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6659	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6660	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6661	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6662	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6663	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6664	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6665	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6666	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6667	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6668	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6669	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6670	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6671	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6672	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6673	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6674	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6675	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6676	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6677	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6678	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6679	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6680	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6681	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6682	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6683	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6684	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6685	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6686	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6687	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6688	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6689	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6690	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6691	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6692	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6693	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6694	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6695	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6696	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6697	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6698	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6699	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6700	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6701	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6702	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6703	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6704	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6705	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6706	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6707	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6708	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6709	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6710	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6711	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6712	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6713	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6714	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6715	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6716	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6717	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6718	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6719	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6720	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6721	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6722	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6723	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6724	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6725	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6726	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6727	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6728	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6729	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6730	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6731	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6732	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6733	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6734	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6735	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6736	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6737	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6738	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6739	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6740	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6741	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6742	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6743	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6744	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6745	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6746	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6747	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6748	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6749	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6750	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6751	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6752	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6753	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6754	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6755	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6756	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6757	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6758	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6759	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6760	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6761	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6762	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6763	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6764	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6765	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6766	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6767	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6768	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6769	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6770	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6771	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6772	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6773	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6774	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6775	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6776	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6777	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6778	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6779	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6780	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6781	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6782	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6783	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6784	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6785	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6786	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6787	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6788	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6789	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6790	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6791	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6792	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6793	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6794	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6795	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6796	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6797	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6798	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6799	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6800	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6801	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6802	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6803	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6804	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6805	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6806	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6807	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6808	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6809	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6810	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6811	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6812	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6813	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6814	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6815	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6816	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6817	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6818	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6819	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6820	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6821	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6822	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6823	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6824	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6825	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6826	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6827	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6828	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6829	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6830	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6831	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6832	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6833	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6834	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6835	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6836	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6837	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6838	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6839	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6840	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6841	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6842	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6843	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6844	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6845	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6846	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6847	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6848	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6849	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6850	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6851	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
				Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	
	Неорганизованный источник	6852	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный источник	6853	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	
ПТОС "Кумсай" - надсолевое	Труба	1202	48°36'01,76 57°16'03,78''	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
ПГ-1	Труба	1204	48 ° 35'45,81" 57 ° 15'57,36"	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Труба	1205	48 ° 35'45,81" 57 ° 15'57,36"	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Вентиляционная труба	1206	48 ° 35'45,81" 57 ° 15'57,36"	Натрий гидроксид (876*) Азотная кислота (5) Аммиак (32) Гидрохлорид (163)	Химические реагенты
	Вентиляционная труба	1210	48 ° 35'45,81" 57 ° 15'57,36"	Натрий гидроксид (876*) Азотная кислота (5) Аммиак (32) Гидрохлорид (163)	Химические реагенты
ПГ-2	Труба	1212	48 ° 35'17,23" 57 ° 16'36,30	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	УВС
	Дымовая труба	1213	48 ° 35'17,23" 57 ° 16'36,30	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Вентиляционная труба	1214	48 ° 35'17,23" 57 ° 16'36,30	Натрий гидроксид (876*) Азотная кислота (5) Аммиак (32) Гидрохлорид (163)	Химические реагенты



1	2	3	4	5	6
ПГ-3	Труба	1216	48 ° 37'06,17" 57 ° 13'54,06"	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	УВС
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
	Вентиляционная труба	1218	48 ° 37'06,17" 57 ° 13'54,06"	Натрий гидроксид (876*)	Химические реагенты
				Азотная кислота (5)	
				Аммиак (32)	
				Гидрохлорид (163)	
	Дымовая труба	1282	48 ° 37'06,17" 57 ° 13'54,06"	Азота (IV) диоксид (4)	Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (6)	
				Углерод (583)	
				Сера диоксид (516)	
				Углерод оксид (584)	
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
				Формальдегид (609)	
				Алканы С12-19 (10)	
	Неорганизованный выброс	6205	48 ° 37'06,17" 57 ° 13'54,06"	Сероводород (518)	УВС
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Алканы С12-19 (10)	
	Неорганизованный выброс	6373	48 ° 37'06,17" 57 ° 13'54,06"	Сероводород (518)	УВС
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Алканы С12-19 (10)	
ДНС-1	Труба	1219	48 ° 37' 57 ° 13'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	УВС
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
	Труба	1220	48 ° 37' 57 ° 13'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	УВС
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	



1	2	3	4	5	6
	Вытяжное отверстие	1267	48 ° 37' 57 ° 13'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Поток нефти	1313	48 ° 37'06,17" 57 ° 13'54,06"	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584)	Топливный газ
	Неорганизованный выброс	6206	48 ° 35'38,17" 57 ° 15'59,37"	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6223	48 ° 35'38,17" 57 ° 15'59,37"	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6224	48 ° 35'38,17" 57 ° 15'59,37"	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6225	48 ° 35'38,17" 57 ° 15'59,37"	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	УВС
	Неорганизованный выброс	6227	48 ° 35'38,17" 57 ° 15'59,37"	Сероводород (518) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6228	48 ° 35'38,17" 57 ° 15'59,37"	Сероводород (518) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6229	48 ° 35'38,17" 57 ° 15'59,37"	Масло минеральное нефтяное (716*)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный выброс	6230	48 ° 35'38,17" 57 ° 15'59,37"	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6231	48 ° 35'38,17" 57 ° 15'59,37"	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6232	48 ° 35'38,17" 57 ° 15'59,37"	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6371	51 ° 35'38,17" 60 ° 15'59,37"	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6	
	Неорганизованный выброс	6372	51 ° 35'38,17" 60 ° 15'59,37"	Сероводород (518)	УВС	
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		
	Неорганизованный выброс	6396		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	УВС	
				Алканы С12-19 (10)		
	Вытяжное отверстие	1283		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	УВС	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		
	Неорганизованный выброс	6356		Алканы С12-19 (10)	УВС	
				Сероводород (518)		
	Труба	1284		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	Топливный газ	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		
	Труба	1285		Алканы С12-19 (10)	УВС	
				Азота (IV) диоксид (4)		
	Труба	1286		Азот (II) оксид (6)	УВС	
				Сера диоксид (516)		
				Углерод (584)		
				Азота (IV) диоксид (4)		
				Азот (II) оксид (6)	УВС	
				Углерод (583)		
				Сера диоксид (516)	УВС	
				Углерод оксид (584)		
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	УВС	
				Формальдегид (609)		
				Алканы С12-19 (10)		
				Смесь углеводородов С1-С5 (1502*)	УВС	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный выброс	6376	48°36'55,51 57°12'46,53''	Смесь углеводородов С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов С6-С10 (1503*) Этан-1,2-диол (1444*)	УВС
Месторождение "Кумсай" - подсолевое	Факел	1201	48°36' 57°15'	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Сероводород (518) Углерод оксид (584) Метан (727*)	ПНГ
	Неорганизованный выброс	6204	48°36' 57°15'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Смесь природных меркаптанов (526) Алканы С12-19 (10)	УВС
Групповые замерные установки м/р Кумсай	Труба	1221	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Патрубок	1222	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Патрубок	1223	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Труба	1224	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Патрубок	1225	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Патрубок	1226	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Труба	1227	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Патрубок	1228	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Патрубок	1229	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Труба	1230	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Патрубок	1231	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Патрубок	1232	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Труба	1233	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Патрубок	1234	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Патрубок	1235	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Труба	1236	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Патрубок	1237	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Патрубок	1238	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Труба	1239	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Патрубок	1240	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Патрубок	1241	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Труба	1242	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Патрубок	1243	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Патрубок	1244	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Труба	1245	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Патрубок	1246	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Патрубок	1247	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Труба	1248	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Патрубок	1249	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Патрубок	1250	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Труба	1251	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Патрубок	1252	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Патрубок	1253	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Труба	1254	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Патрубок	1255	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Патрубок	1256	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Труба	1257	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Патрубок	1258	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Патрубок	1259	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Труба	1260	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Патрубок	1261	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Патрубок	1262	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Труба	1263	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Патрубок	1264	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Патрубок	1265	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Труба	1273	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Патрубок	1274	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Патрубок	1275	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Труба	1276	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Патрубок	1277	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Патрубок	1278	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Труба	1279	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Патрубок	1280	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Патрубок	1281	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Труба	1289	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Патрубок	1290	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Патрубок	1291	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Труба	1292	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Патрубок	1293	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Патрубок	1294	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Труба	1296	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Патрубок	1297	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Патрубок	1298	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Свеча	1299	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Труба	1310	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Дыхательный клапан	1311	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Дыхательный клапан	1312	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Труба	1372	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Дыхательный клапан	1373	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Дыхательный клапан	1374	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Труба	1375	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Дыхательный клапан	1376	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Дыхательный клапан	1377	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Труба	1378	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Дыхательный клапан	1379	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Дыхательный клапан	1380	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Труба	1382	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Дыхательный клапан	1383	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Дыхательный клапан	1384	48°35'- 57°16'	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6244	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6245	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный выброс	6246	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Этан-1,2-диол (1444*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6247	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6248	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6249	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6250	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6251	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный выброс	6252	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6253	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6254	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Этан-1,2-диол (1444*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6255	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6256	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6257	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный выброс	6258	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Этан-1,2-диол (1444*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6259	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6260	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6261	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6262	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Этан-1,2-диол (1444*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6263	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный выброс	6264	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6265	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6266	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Этан-1,2-диол (1444*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6267	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6268	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6269	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный выброс	6270	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Этан-1,2-диол (1444*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6271	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6272	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6273	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6274	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Этан-1,2-диол (1444*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6275	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный выброс	6276	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6277	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6278	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Этан-1,2-диол (1444*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6279	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6280	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6281	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный выброс	6282	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Этан-1,2-диол (1444*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6283	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6284	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6285	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6286	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Этан-1,2-диол (1444*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6287	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный выброс	6288	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6289	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6290	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Этан-1,2-диол (1444*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6291	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6292	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6293	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный выброс	6294	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Этан-1,2-диол (1444*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6295	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6296	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6297	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6298	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Этан-1,2-диол (1444*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6299	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный выброс	6300	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6301	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6302	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Этан-1,2-диол (1444*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6303	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6346	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6347	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный выброс	6348	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Этан-1,2-диол (1444*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6349	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6350	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6351	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6352	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Этан-1,2-диол (1444*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6353	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный выброс	6367	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6368	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6369	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Этан-1,2-диол (1444*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6370	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6377	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6378	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный выброс	6379	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6380	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6384	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6385	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6386	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6387	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный выброс	6388	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6389	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6390	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6391	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6392	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6393	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный выброс	6394	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Этан-1,2-диол (1444*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6395	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6439	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6440	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6441	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Этан-1,2-диол (1444*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6442	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный выброс	6443	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6444	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6445	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Этан-1,2-диол (1444*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6446	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6447	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6448	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный выброс	6449	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Этан-1,2-диол (1444*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6450	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6451	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6452	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6453	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	УВС
	Неорганизованный выброс	6454	48°35'- 57°16'	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Этан-1,2-диол (1444*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6	
	Неорганизованный выброс	6455	48°35'- 57°16'	Сероводород (518)	УВС	
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		
	Неорганизованный выброс	6456		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		
				Алканы С12-19 (10)		
Внутрипроизводственные дороги	Неорганизованный выброс	6233	48°35'47,91'' 57°15'45,61''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494)	-	
	Неорганизованный выброс	6345		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494)	ПГС	
Вахтовый жилой комплекс (ВЖК)	Труба	1425	48 ° 37'06,17" 57 ° 13'54,06"	Азота (IV) диоксид (4)	Топливный газ	
				Азот (II) оксид (6)		
				Сера диоксид (516)		
				Углерод оксид (584)		
	Труба	1426	48 ° 37'06,17" 57 ° 13'54,06"	Азота (IV) диоксид (4)	Топливный газ	
				Азот (II) оксид (6)		
				Сера диоксид (516)		
				Углерод оксид (584)		
Подрядная организация ТОО "СК ТАНДЕМ АКТОБЕ"	Труба	1305	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4)	Дизельное топливо	
				Азот (II) оксид (6)		
				Углерод (583)		
				Сера диоксид (516)		
				Углерод оксид (584)		
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		
				Формальдегид (609)		
				Алканы С12-19 (10)		



1	2	3	4	5	6
	Труба	1306	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
Подрядная организация ТОО "ВОСТОК НЕФТЬ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ"	Труба	1307	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Труба	1308	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Труба	1309	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо



1	2	3	4	5	6
	Выхлопная труба	1355	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Труба	1356	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Труба	1357	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Выхлопная труба	1358	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо



1	2	3	4	5	6
	Труба	1359	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Труба	1360	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Выхлопная труба	1361	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
Подрядная организация ТОО "М Техсервис"	Труба	1300	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо



1	2	3	4	5	6
	Труба	1301	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Труба	1302	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Труба	1303	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Труба	1304	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо



1	2	3	4	5	6
	Труба	1314	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Труба	1315	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Труба	1316	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Труба	1317	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Неорганизованный источник	6399	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Сероводород (518) Метан (727*) Алканы С12-19 (10)	УВС



1	2	3	4	5	6
Подрядная организация ТОО "КНЛК ИНТЕРНЕШНЛ КАЗАХСТАН ИНК"	Труба	1318	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Труба	1319	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Труба	1320	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Труба	1321	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо



1	2	3	4	5	6
	Труба	1322	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Труба	1323	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Труба	1324	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Труба	1325	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо



1	2	3	4	5	6
	Труба	1326	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Труба	1327	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Труба	1328	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Труба	1329	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо



1	2	3	4	5	6
	Труба	1430	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Серы диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Труба	1431	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Серы диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Труба	1432	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Серы диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо



1	2	3	4	5	6
Подрядная организация ТОО "Батыс Мунай С Групп"	Выхлопная труба	1330	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы C12-19 (10)	Дизельное топливо
	Выхлопная труба	1331	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы C12-19 (10)	Дизельное топливо
	Выхлопная труба	1332	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы C12-19 (10)	Дизельное топливо
	Выхлопная труба	1333	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы C12-19 (10)	Дизельное топливо



1	2	3	4	5	6
	Выхлопная труба	1334	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Серы диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Выхлопная труба	1335	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Серы диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Выхлопная труба	1336	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Серы диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо



1	2	3	4	5	6
	Выхлопная труба	1337	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Выхлопная труба	1338	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Выхлопная труба	1339	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Выхлопная труба	1340	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо



1	2	3	4	5	6
	Выхлопная труба	1341	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Выхлопная труба	1342	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Выхлопная труба	1343	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Выхлопная труба	1344	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо



1	2	3	4	5	6
	Выхлопная труба	1345	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Выхлопная труба	1346	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Выхлопная труба	1347	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Дымовая труба	1348	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584)	Топливный газ
	Неорганизованный выброс	6400	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Сероводород (518) Алканы С12-19 (10)	ГСМ



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный выброс	6401	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Сероводород (518) Алканы C12-19 (10)	ГСМ
	Неорганизованный выброс	6402	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Сероводород (518) Алканы C12-19 (10)	ГСМ
	Неорганизованный выброс	6403	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Сероводород (518) Алканы C12-19 (10)	ГСМ
	Неорганизованный выброс	6404	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Алканы C12-19 (10)	ШЛАМ
	Неорганизованный выброс	6405	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Алканы C12-19 (10)	ШЛАМ
	Неорганизованный выброс	6406	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Алканы C12-19 (10)	ШЛАМ



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный выброс	6407	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Алканы С12-19 (10)	ШЛАМ
	Неорганизованный выброс	6408	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Железо (II, III) оксиды (274) Марганец и его соединения (327) Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод оксид (584) Фтористые газообразные соединения (617) Фториды неорганические плохо растворимые (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494)	Сварочные материалы
	Неорганизованный выброс	6409	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Железо (II, III) оксиды (274) Марганец и его соединения (327) Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод оксид (584) Фтористые газообразные соединения (617) Фториды неорганические плохо растворимые (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494)	Сварочные материалы



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный выброс	6410	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Железо (II, III) оксиды (274) Марганец и его соединения (327) Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод оксид (584) Фтористые газообразные соединения (617) Фториды неорганические плохо растворимые (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494)	Сварочные материалы
	Неорганизованный выброс	6411	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Железо (II, III) оксиды (274) Марганец и его соединения (327) Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод оксид (584) Фтористые газообразные соединения (617) Фториды неорганические плохо растворимые (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494)	Сварочные материалы
Подрядная организация ТОО "Актобемунай маш комплект"	Выхлопная труба	1349	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения		Дизельное топливо
	Выхлопная труба	1350	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения		Бензин



1	2	3	4	5	6
	Выхлопная труба	1351	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения		Бензин
	Выхлопная труба	1352	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения		Бензин
	Выхлопная труба	1353	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения		Дизельное топливо
	Выхлопная труба	1354	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения		Дизельное топливо
	Неорганизованный источник	6412	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Железо (II, III) оксиды (274) Марганец и его соединения (327) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид (647) Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод оксид (584) Фтористые газообразные соединения (617) Фториды неорганические плохо растворимые (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494)	Сварочные материалы



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6413	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Железо (II, III) оксиды (274) Марганец и его соединения (327) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид (647) Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод оксид (584) Фтористые газообразные соединения (617) Фториды неорганические плохо растворимые (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494)	Сварочные материалы
	Неорганизованный источник	6414	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Железо (II, III) оксиды (274) Марганец и его соединения (327) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид (647) Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод оксид (584) Фтористые газообразные соединения (617) Фториды неорганические плохо растворимые (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494)	Сварочные материалы
	Неорганизованный источник	6415	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Железо (II, III) оксиды (274) Марганец и его соединения (327) Хром (647) Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод оксид (584) Фтористые газообразные соединения (617) Фториды неорганические плохо растворимые (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494)	Сварочные материалы



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6416	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения		Сварочные материалы
	Неорганизованный источник	6417	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения		Сварочные материалы
	Неорганизованный источник	6418	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения		Сварочные материалы
	Неорганизованный источник	6419	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения		Сварочные материалы
	Неорганизованный источник	6420	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения		Сварочные материалы
	Неорганизованный источник	6421	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения		Сварочные материалы



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6422	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения		Сварочные материалы
	Неорганизованный источник	6423	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения		Сварочные материалы
	Неорганизованный источник	6424	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения		Сварочные материалы
	Неорганизованный источник	6425	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения		Сварочные материалы
	Неорганизованный источник	6426	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Диметилбензол (203) Метилбензол (349) Бутан-1-ол (102) Этанол (667) 2-Этоксиэтанол (1497*) Бутилацетат (110) Пропан-2-он (Ацетон) (470) Уайт-спирит (1294*) Взвешенные частицы (116)	Лакокрасочные материалы
	Неорганизованный источник	6427	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Алканы С12-19 (10)	Битум



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6428	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения		Битум
	Неорганизованный источник	6429	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494)	Инертные материалы
	Неорганизованный источник	6430	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения		ПРС
	Неорганизованный источник	6431	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494)	Грунт
	Неорганизованный источник	6432	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494)	Грунт
Подрядная организация ТОО "Петрострой"	Дымовая труба	1362	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо



1	2	3	4	5	6
	Выхлопная труба	1363	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Выхлопная труба	1364	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Выхлопная труба	1365	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Выхлопная труба	1366	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо



1	2	3	4	5	6
	Выхлопная труба	1367	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Выхлопная труба	1368	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Выхлопная труба	1369	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Выхлопная труба	1370	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо



1	2	3	4	5	6
	Выхлопная труба	1371	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Неорганизованный источник	6433	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Железо (II, III) оксиды (274) Марганец и его соединения (327) Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод оксид (584) Фтористые газообразные соединения (617)	Сварочные материалы
	Неорганизованный источник	6434	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (1027*)	Металлообработка
	Неорганизованный источник	6435	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Диметилбензол (203) Метилбензол (349) Бутан-1-ол (102) Этанол (667) 2-Этоксигексанол (1497*) Бутилацетат (110) Пропан-2-он (Ацетон) (470) Уайт-спирит (1294*)	Лакокрасочные материалы
Подрядная организация ТОО "Энергострой-С"	Неорганизованный источник	6436	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494)	Грунт



1	2	3	4	5	6
	Неорганизованный источник	6437	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Диметилбензол (203) 2-Этоксиэтилацетат (1498*) Циклогексанон (654)	Лакокрасочные материалы
	Неорганизованный источник			Железо (II, III) оксиды (274) Марганец и его соединения (327)	
Подрядная организация УАМС АО "СНПС- Актобемунайгаз"	Выхлопная труба	1385	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Выхлопная труба			Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	
	Выхлопная труба	1387	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо



1	2	3	4	5	6
	Выхлопная труба	1388	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Выхлопная труба	1389	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Выхлопная труба	1390	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Выхлопная труба	1391	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо



1	2	3	4	5	6
	Выхлопная труба	1392	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Выхлопная труба	1393	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Выхлопная труба	1394	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Выхлопная труба	1395	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо



1	2	3	4	5	6
	Выхлопная труба	1396	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Выхлопная труба	1397	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Выхлопная труба	1398	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Выхлопная труба	1399	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо



1	2	3	4	5	6
	Выхлопная труба	1400	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Выхлопная труба	1401	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Выхлопная труба	1402	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Выхлопная труба	1403	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо



1	2	3	4	5	6
	Выхлопная труба	1404	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Выхлопная труба	1405	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Выхлопная труба	1406	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Выхлопная труба	1407	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо



1	2	3	4	5	6
	Выхлопная труба	1408	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Выхлопная труба	1409	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Выхлопная труба	1410	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Выхлопная труба	1411	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо



1	2	3	4	5	6
	Выхлопная труба	1412	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Выхлопная труба	1413	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
Подрядная организация ТОО "СНПС-Актюбинская Транспортная Компания"	Дымовая труба	1414	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584)	Дизельное топливо
	Дымовая труба	1415	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584)	Дизельное топливо
	Дымовая труба	1416	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584)	Дизельное топливо



1	2	3	4	5	6
	Дымовая труба	1417	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584)	Дизельное топливо
	Дымовая труба	1418	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584)	Дизельное топливо
	Дымовая труба	1419	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584)	Дизельное топливо
	Дымовая труба	1420	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584)	Дизельное топливо
	Дымовая труба	1421	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584)	Дизельное топливо
	Выхлопная труба	1422	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо



1	2	3	4	5	6
	Выхлопная труба	1423	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Выхлопная труба	1424	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
Подрядная организация ТОО ТОО "Energy Tech Services"	Труба	1428	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо
	Труба	1429	Мобильный источник, при стационарной работе, без постоянного месторасположения	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	Дизельное топливо



4.2.2. Газовый мониторинг

АО «КМК Мунай» не имеет собственных полигонов размещения отходов производства и потребления, все отходы передаются в соответствии с договорами. В связи с этим на предприятии газовый мониторинг не предусмотрен.

4.2.3. Мониторинг сбросов сточных вод

АО «КМК Мунай» не имеет собственных приемников сточных вод, все сточные воды передаются в соответствии с договором. На основании этого мониторинг сточных вод не предусмотрен.

4.3. Мониторинг воздействия

Мониторинг воздействия осуществляется для определения состояния окружающей среды в зонах воздействия. Мониторинг воздействия после аварийных эмиссий в окружающую среду продолжается до получения показателя предельно-допустимых концентрации на границе зоны воздействия.

4.3.1. Атмосферный воздух

Мониторинг воздействия на атмосферный воздух рекомендуется проводить на границах санитарно-защитной зоны и области воздействия.

План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха представлен в таблице 4.3.1.1. План-график контроля за состоянием атмосферного воздуха на источниках выбросов представлен в Приложении 2.

Таблица 4.3.1.1.

№ контрольной точки (поста)	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды при НМУ, раз/сут.	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
1	2	3	4	5	6
Граница ОВ/СЗЗ					
Граница ОВ/СЗЗ (наветренная и подветренная стороны, в зависимости от направления ветра).	Азот диоксид Азот оксид Углерод Сера диоксид Сероводород Углерод оксид Метан Алканы С12-19	1 раз/квартал	1 раз/сутки	Аkkредитованная лаборатория	Инструментальный замер
Месторождение Кумсай					
Опытный участок по закачке пара ГЗУ-5	Азот диоксид Углерод Сера диоксид Сероводород Углерод оксид Углеводороды	1 раз/квартал	1 раз/сутки	Аkkредитованная лаборатория	Инструментальный замер



1	2	3	4	5	6
Пункт сбора нефти, ДНС-1, ДНС-2	Азот диоксид Углерод Сера диоксид Сероводород Углерод оксид Углеводороды	1раз/квартал	1 раз/сутки	Аkkредитованная лаборатория	Инструментальный замер
Опытный участок по закачке пара п/ Кумсай, ПГ-1, ПГ-2, ПГ-3	Азот диоксид Углерод Сера диоксид Сероводород Углерод оксид Углеводороды	1раз/квартал	1 раз/сутки	Аkkредитованная лаборатория	Инструментальный замер
Скважины м/р Кумсай: 477, 409	Метан Сера диоксид Сероводород Углерод оксид Углеводороды	1раз/квартал	1 раз/сутки	Аkkредитованная лаборатория	Инструментальный замер
Мобильные ПГ	Азот диоксид Сера диоксид Сероводород Углерод оксид Углеводороды	1раз/квартал	1 раз/сутки	Аkkредитованная лаборатория	Инструментальный замер

4.3.2. Поверхностные и подземные воды

План-график мониторинга воздействия на водные объекты, представлен в таблице 4.3.2.1.

Таблица 4.3.2.1.

№ п.п.	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, мг/дм ³	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
Подземные воды					
1	Сеть наблюдательных скважин м/р Кумсай– 6 скважин	pH	-	1 раз/квартал	Инструментальный метод, в соответствии с утвержденными методиками в РК
		Жесткость общая	-		
		Сухой остаток	-		
		гидрокарбонаты	-		
		хлориды	-		
		сульфаты	-		
		нитриты	-		
		нитраты	-		
		Железо общее	-		
		нефтепродукты	-		
		фенолы	-		
		бор	-		
		БПК ₅	-		
		ХПК	-		
		АПАВ	-		
		кальций	-		
		магний	-		
		меди	-		
		цинк	-		
		свинец	-		
		азот аммонийный	-		
		фосфаты	-		

4.3.3. Мониторинг состояния почв

Цель мониторинга почвенно-растительного покрова – получение аналитической информации о состоянии почв для оценки их качества.



Для контроля состояния почвенного покрова в местах их вероятного загрязнения, отбор проб почв будет проводиться по типовой схеме опробования по профилям вокруг площадок. Угловые точки профилей будут зафиксированы на местности реперами, координаты реперов будут определены с помощью GPS.

Отобранные пробы будут анализироваться на содержание нефтепродуктов и тяжелых металлов (цинк, медь, свинец, никель, кадмий).

Наблюдения за загрязнением почв на объектах устанавливаются на границе санитарно-защитной зоны по четырем сторонам света и у источников загрязнения, с подветренной стороны.

При проведении мониторинговых исследований проводится визуальное обследование территории предприятия, в ходе которого выявляются места потенциального загрязнения: место заправки автотранспорта, стоянка автотранспорта предприятия и т.п.

Методика отбора проб

Отбор проб осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 “Почвы. Общие требования к отбору проб”, ГОСТ 17.4.4.02-84 “Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа”, и МУ “Организация и порядок проведения аналитического контроля загрязнения почв”. Процедура отбора проб почв регламентируется целевым назначением и видом химического анализа.

Отбор проб проводится в интервале 0-20 см. Чтобы усреднить локальные особенности загрязняющих химических веществ, отбирают объединенные пробы, состоящие из 5 точечных проб, равномерно по принципу конверта размещенных на пробной площадке размером 10x10 м. Объем точечных проб должен быть одинаков. Точечные пробы объединяют, тщательно перемешивают и берут объединенную пробу массой около 500 грамм.

Важным условием получения достоверного аналитического материала о степени загрязненности является строгое соблюдение условий, исключающих возможность загрязнения почвенных проб в процессе их отбора и транспортировки.

Исследования проб почв выполняют лаборатории и центры, аккредитованные на данный вид деятельности в соответствии с требованиями законодательства РК.

Все приборы, которыми производятся замеры, должны иметь свидетельство или сертификат о поверке.





Методы анализа должны соответствовать государственному реестру (ГСИ РК) средств измерений и методик выполнения измерений.

План-график мониторинга уровня загрязнения почв, представлен в таблице 4.3.3.1.

Таблица 4.3.3.1.

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, мг/кг	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5
Граница С33 м/р Кумсай (5 СЭП)	Нефтепродукты	-	1 раз/год (3 квартал)	В соответствии с утвержденными методиками в РК
	Свинец	32		
	Кадмий	-		
	Медь	3		
	Цинк	23		
	Никель	4		
	pH	-		
	Карбонаты	-		
	Гидрокарбонаты	-		
	Железо общее	-		
Скважины Кумсай 409, 477, территория паротеплового участка ОПУ, ДНС-1, ДНС-2, ПГ- 1, ПГ-2, ПГ-3	Нефтепродукты	-	1 раз/год (3 квартал)	В соответствии с утвержденными методиками в РК
	Свинец	32		
	Кадмий	-		
	Медь	3		
	Цинк	23		
	Никель	4		
	pH	-		
	Карбонаты	-		
	Гидрокарбонаты	-		
	Железо общее	-		
ГЗУ-5	Нефтепродукты	-	1 раз/год (3 квартал)	В соответствии с утвержденными методиками в РК
	Свинец	32		
	Кадмий	-		
	Медь	3		
	Цинк	23		
	Никель	4		
	pH	-		
	Карбонаты	-		
	Гидрокарбонаты	-		
	Железо общее	-		

4.3.4 Животный мир и растительность (биоразнообразие)

Мониторинг биоразнообразия проводится по всей контрактной территории, с целью предотвращения риска сокращения биоразнообразия.

Мониторинг состояния растительного покрова проводят с периодичностью *один раз в год (2 квартал)*.

При проведении рекогносцировочного обьезда территории объектов АО «КМК Мунай», устанавливают визуально техногенные нарушения, как почвенного покрова, так и животного и растительного разнообразия.

Путем натурных (визуальных) наблюдений проводится описание растительности на экологических площадках, при котором указывается:



- наличие на площадке редких видов растений и животных;
- экологическое состояние растительности и животного мира;
- признаки деградации и загрязнения;
- отклонения от нормального развития;
- характер и степень нарушенности.

Экологическая оценка современного состояния растительного покрова проводится согласно принятым критериям.

Основными дигрессивными видами растений для рассматриваемой территории могут являться:

- верблюжья колючка обыкновенная, жантак (*Alhagi pseudoalhagi*);
- клоповник пронзеннолистный (*Lepidium perfoliatum*);
- бурачок туркестанский пустынный (*Alyssum turkestanicum*);
- гармала обыкновенная, адраспан (*Peganum harmala*);
- верблюдка восточная (*Corispermum orientale*);
- софора (*Pseudosophora alopecuroides*);
- рогач песчаный, эбелек (*Ceratocarpus arenarius*);
- климакоптера супротивнолистная (*Climacoptera brachiata*);
- солянка Паульсена (*Salsola Paulsenii*).

Устанавливают тенденции и интенсивность возможного отрицательного воздействия на почвенно-растительный покров и животный мир, что позволит сделать выводы об его устойчивости к антропогенным воздействиям и эффективностью проведенных природоохранных мер.

4.3.5 Радиационный мониторинг

При производственном радиационном контроле необходимо провести:

- первичную оценку радиационной обстановки с расчетом максимальновозможных доз производственного облучения работников природными источниками излучения и наличия в организации производственных отходов;
- полную оценку радиационной обстановки, включая оценку структуры доз производственного облучения работников природными источниками излучения, определение основных источников и путей облучения работников, а также классификации производственных отходов и установления видов и объема производственного контроля.



На рабочих местах по технологическому процессу добычи и первичной переработки минерального органического сырья основными природными источниками облучения работников организаций нефтегазовой отрасли (далее - НГК) в производственных условиях могут быть:

- 1) промысловые воды, содержащие природные радионуклиды;
- 2) загрязненные природными радионуклидами территории (отдельные участки территорий) нефтегазодобывающих и перерабатывающих организаций;
- 3) отложения солей с высоким содержанием природных радионуклидов на технологическом оборудовании, на территории организаций и поверхностях рабочих помещений;
- 4) производственные отходы с повышенным содержанием природных радионуклидов;
- 5) загрязненные природными радионуклидами транспортные средства и технологическое оборудование в местах их ремонта, очистки и временного хранения;
- 6) технологические процессы, связанные с распылением воды с высоким содержанием природных радионуклидов;
- 7) технологические участки, в которых имеются значительные эффективные площади испарений (открытые хранилища и поля фильтрации, места утечек продукта и технологических вод, резервуары и хранилища продукта), и возможно интенсивное испарение отдельных фракций нефти, аэрация воды;
- 8) технологические процессы, в результате которых в воздух рабочих помещений могут интенсивно поступать изотопы радона (радон-222 и торон-220), а также образующиеся из них короткоживущие дочерние продукты распада радона и торона (далее - ДПР и ДПТ);
- 9) производственная пыль с высоким содержанием природных радионуклидов в воздухе рабочей зоны;
- 10) в некоторых случаях источником внешнего облучения могут оказаться и используемые баллоны со сжиженным газом.

При этом радионуклиды концентрируются в ряде случаев до уровней, при которых возможно повышенное облучение работников, населения, а также загрязнение окружающей среды».

Для получения оперативных данных о радиационной обстановке предусматривается производство измерений мощности эквивалентной дозы на отдельных объектах.





Производственный радиационный контроль должен включать определение следующих показателей:

- мощность дозы гамма-излучения на рабочих местах (профессиональных маршрутах);

Организация радиационного контроля ставит своей задачей недопущение превышения установленных нормативных величин радиационной безопасности, а также разработку и внедрение мероприятий по снижению дозовых нагрузок на население.

Контроль за радиационной обстановкой на территории производственной площадки «Кумсай» АО «КМК Мунай» будет осуществляться путем замера МЭД трубных обвязок, автоматизированных групповых замерных установок, ОПУ, ДНС, действующих и находящихся в бурении скважин месторождения «Кумсай», производственных помещений АО «КМК Мунай» в пределах промышленной площадки «Кумсай».

Перечень объектов подлежащих радиационному контролю приведен в таблице 4.3.5.1.

Таблица 4.3.5.1.

Расположение точек контроля	Контролируемые радионуклиды, параметры	Периодичность контроля
Воздух территории работающих буровых установок с наветренной и подветренной стороны (при проведении буровых работ) 10 м от емкости сбора шлама	МЭД	1 раз в год (3 квартал)
Воздух на территории производственных помещений АО «КМК Мунай» в пределах объектов м/р Кумсай. (ОПУ, ДНС, площадка РВС, ПГ-1, ПГ-2, ПГ-3 (5 точек)	МЭД	1 раз в год (3 квартал)
Воздух на территории производственных помещений АО «КМК Мунай» в пределах объектов м/р Кумсай. (4 точки)	МЭД	1 раз в год (3 квартал)



5. ВНУТРЕННИЕ ПРОВЕРКИ

В соответствии с Экологическим кодексом РК предприятием осуществляются внутренние проверки соблюдения экологического законодательства РК и сопоставление результатов производственного экологического контроля с условиями экологического и иных разрешений.

Контроль осуществляется в соответствии с планом-графиком внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства Республики Казахстан. Оператор объекта принимает меры по регулярной внутренней проверке соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан и сопоставлению результатов производственного экологического контроля с условиями экологического и иных разрешений.

Внутренние проверки проводятся работником (работниками), на которого (которых) оператором объекта возложена ответственность за организацию и проведение производственного экологического контроля.

В ходе внутренних проверок контролируются:

- выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля;
- следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;
- выполнение условий экологических и иных разрешений;
- правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;
- иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

Работник (работники), осуществляющий (осуществляющие) внутреннюю проверку, обязан (обязаны):

- рассмотреть отчет о предыдущей внутренней проверке;
- обследовать каждый объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую среду;
- составить письменный отчет руководителю, включающий, при необходимости, требования о проведении мер по устранению несоответствий, выявленных в ходе проверки, сроки и порядок их устранения.

Внутренние проверки проводятся инженерами по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды на промысле и инженером по охране





окружающей среды в Форме постоянного контроля (согласно Графику) и внеплановых проверок (в случаях, требующих непредвиденного контроля за состоянием окружающей среды на объекте / объектах).

Работник, осуществляющий внутреннюю проверку, обязан:

- 1) рассмотреть отчет о предыдущей внутренней проверке;
- 2) обследовать каждый объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую среду;
- 3) составить письменный отчет руководителю, при необходимости, включающий требования о проведении мер по исправлению выявленных в ходе проверки несоответствий, сроки и порядок их устранения.

Ответственность за проведение производственного экологического контроля на предприятии устанавливается в должностной инструкции и возлагается Приказом, утвержденным руководителем предприятия, при назначении на должность инженера по охране окружающей среды.

Ответственность за экологическое состояние производственных участков, также возлагается Приказом руководителя на лиц, ответственных за определенный участок работ (либо на кого возложен контроль за техническим состоянием объекта).

План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1.

№	Подразделение предприятия	Периодичность проведения
1	Объекты бурения и освоения	Ежеквартально
2	ПГ-1, ПГ-2, ПГ-3	Ежеквартально
3	ДНС-1, ДНС-2	Ежеквартально
4	ГЗУ	Ежеквартально
5	Система сбора продукции	Ежеквартально
6	ДЭС и парогенераторы при функционировании	Ежеквартально
7	Подрядные организации	Ежеквартально





6. МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Для обеспечения качества инструментальных замеров отбор проб и анализ содержания в них загрязняющих веществ необходимо осуществлять лабораториями, аккредитованными в соответствии с законодательством о техническом регулировании.

Аkkредитация лабораторий подтверждает наличие условий, необходимых для выполнения измерений (квалификация специалистов; помещение; приборы, имеющие действующие сроки поверки; нормативно-методические документы; контроль качества измерений и др.).

Выбор подрядной лаборатории проводится на тендерной основе, с учетом максимального вовлечения местных лабораторий. Отбор проб различных сред и их анализ проводится строго в соответствии с утвержденными методиками и на оборудовании, занесенном в регистр РК и прошедшем поверку.

Лаборатории представляют свидетельства о прохождении поверки на каждый прибор, используемый для лабораторных исследований в рамках контракта, а также результаты калибровки оборудования. Помимо этого, с целью обеспечения качества инструментальных измерений Компания проводит аудит лабораторий с привлечением независимых аудиторов с последующей работой по усовершенствованию используемых методов внутреннего контроля и организации работ в лаборатории, повышению квалификации персонала посредством обучения, внедрение современных методов самостоятельной проверки качества измерений.



7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В ПЕРИОД НЕШТАТНЫХ (АВАРИЙНЫХ) СИТУАЦИЙ

Протокол действий в нештатных ситуациях

При выполнении деятельности объектов на участке «Кумсай» АО «КМК Мунай» предусмотрены мероприятия технологического и организационно-технического характера, обеспечивающие исключение аварийных ситуаций. Проектными решениями также предусмотрены системы управления безопасностью работ и защиты окружающей среды. Тем не менее, нельзя полностью исключить вероятность их возникновения.

Также, действия в аварийных ситуациях регламентируются согласно Плана ликвидации возможных аварий, связанных с нефтегазопроявлением и открытым фонтанированием при бурении и освоении скважин, утвержденного и согласованного в установленном порядке.

В процессе ликвидации аварии мониторинговые наблюдения должны проводиться с момента начала аварии (при наличии возможности такого наблюдения), и продолжаться до тех пор, пока не будет ликвидирован источник воздействия на окружающую среду, и не будут выполнены работы по реабилитации природных комплексов.

Продолжительность и место проведения мониторинговых исследований будут определяться размерами, характером, обстоятельствами и особенностями аварийной ситуации.

Мониторинговые наблюдения во время аварии будут включать в себя наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, подземных (из сети наблюдательных скважин № 1-КН- 6-КН близи аварии) и поверхностных вод (если авария сопряжена с загрязнением (выбросом, сбросом загрязняющих веществ) вблизи р. Темир) и почво-грунтов в зоне ее влияния.

Наблюдения за состоянием компонентов окружающей среды должны проводиться не менее чем раз в сутки. Отбор проб атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почво-грунтов производится по общепринятым методикам. Одновременно проводятся визуальные наблюдения за распространением возможных разливов нефтепродуктов или иных жидкостей обладающих токсичными свойствами.

После ликвидации последствий аварий мониторинг состояния окружающей среды проводится для определения уровня воздействия на окружающую среду, а также степени и продолжительности восстановления окружающей среды. По окончанию аварийно-восстановительных работ, мониторинг состояния окружающей среды должен заключаться в проведении комплексного обследования территории, подвергшейся неблагоприятному






воздействию для определения фактических нарушений и наиболее эффективных мер по очистке и восстановлению территории.

Организационная и функциональная структура внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля.

Ответственным за проведение производственного экологического контроля является инженер-эколог предприятия.

Производственный экологический контроль на предприятии проводят, в пределах своей компетенции, должностные лица, назначенные приказом первого руководителя, а также независимые организации, имеющие лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.

СТРУКТУРА внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля на объектах АО "КМК Мунай":





СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Экологический Кодекс Республики Казахстан.
2. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250 «Об утверждении Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля».
3. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 208 «Об утверждении Правил ведения автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду при проведении производственного экологического контроля».
4. Кодекс о здоровье населения Республики Казахстан.
5. Водный кодекс Республики Казахстан.
6. Земельный кодекс Республики Казахстан.
7. Приказ Министра национальной экономики РК от 23.12.2014 года № 159 «Об утверждении Правил ведения мониторинга земель и пользования его данными в Республике Казахстан».
8. Закон Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения».
9. ГН «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 мая 2015 года № 155.
10. СП «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № КР ДСМ 275/2020.



ПРИЛОЖЕНИЯ



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Карты-схемы




Рисунок 1. Ситуационный план расположения месторождений АО «КМК Мунай»



Рисунок 2. Ситуационная карта - схема района размещения предприятия



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

План-график контроля за соблюдением нормативов на источниках выбросов



План-график контроля за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов месторождения Кумсай на 2026 год

№ источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов НДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
1203	ПГ-1	Азота (IV) диоксид (4)	1 раз/квартал	0,8287669	139,99999	Аkkредитованная лаборатория	Инструментальный замер
		Азот (II) оксид (6)		0,1124755	18,9999973		
		Сера диоксид (516)		0,0142074	2,39999432		
		Углерод оксид (584)		2,302788	388,999967		
1204	ПГ-1	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0,0123266	28,5357779	Силами предприятия	Расчетный метод
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0,0000305	0,07060676		
1205	ПГ-1	Азота (IV) диоксид (4)		0,341333333	195,211016	Силами предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (6)		0,055466667	31,7217903		
		Углерод (583)		0,015873333	9,07807461		
		Сера диоксид (516)		0,133333333	76,254303		
		Углерод оксид (584)		0,344444444	196,990283		
		Бенз/a/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0,00000038	0,00021732		
		Формальдегид (609)		0,00381	2,17896671		
		Алканы С12-19 (10)		0,092063333	52,6516898		
		Натрий гидроксид (876*)		0,0000131	0,0333588		
1206	ПГ-1	Азотная кислота (5)		0,0005	1,27323657	Силами предприятия	Расчетный метод
		Аммиак (32)		0,0000492	0,12528648		
		Гидрохлорид (163)		0,000132	0,33613445		
		Азота (IV) диоксид (4)		0,8059571	114,999994		
1207	ПГ-1	Азот (II) оксид (6)		0,1051249	15,0000078	Аkkредитованная лаборатория	Инструментальный замер
		Сера диоксид (516)		0,0147175	2,1000031		
		Углерод оксид (584)		2,3057383	329,000005		
		Натрий гидроксид (876*)		0,0000131	0,83396995		
1210	ПГ-1	Азотная кислота (5)		0,0005	31,8309142	Силами предприятия	Расчетный метод
		Аммиак (32)		0,0000492	3,13216196		
		Гидрохлорид (163)		0,000132	8,40336134		



1	2	3	4	5	6	7	8
1211	ПГ-2	Азота (IV) диоксид (4)		0,84792246	132	Аккредитованная лаборатория	Инструментальный замер
		Азот (II) оксид (6)		0,12204945	19,0000008		
		Сера диоксид (516)		0,01541677	2,39999969		
		Углерод оксид (584)		2,43456525	379,00001		
1212	ПГ-2	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0,0123266	28,5357779	Силами предприятия	Расчетный метод
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0,0000305	0,07060676		
1213	ПГ-2	Азота (IV) диоксид (4)		0,426666667	235,531377	Силами предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (6)		0,069333333	38,2738485		
		Углерод (583)		0,019841667	10,9531292		
		Сера диоксид (516)		0,166666667	92,0044441		
		Углерод оксид (584)		0,430555556	237,678147		
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0,000000475	0,00026221		
		Формальдегид (609)		0,0047625	2,62902699		
		Алканы С12-19 (10)		0,115079167	63,5267686		
		Натрий гидроксид (876*)		0,0000131	0,0333588		
1214	ПГ-2	Азотная кислота (5)		0,0005	1,27323657	Силами предприятия	Расчетный метод
		Аммиак (32)		0,0000492	0,12528648		
		Гидрохлорид (163)		0,000132	0,33613445		
		Азота (IV) диоксид (4)		0,82753601	123,999991	Аккредитованная лаборатория	Инструментальный замер
1215	ПГ-3	Азот (II) оксид (6)		0,11345252	16,9999991		
		Сера диоксид (516)		0,01534946	2,30000009		
		Углерод оксид (584)		2,3491345	351,999977		
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0,0123266	28,5357779	Силами предприятия	Расчетный метод
1216	ПГ-3	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0,0000305	0,07060676		
		Азота (IV) диоксид (4)		0,82876689	126	Аккредитованная лаборатория	Инструментальный замер
1217	ПГ-3	Азот (II) оксид (6)		0,11181776	17,0000008		
		Сера диоксид (516)		0,01578604	2,40000061		
		Углерод оксид (584)		2,3679054	360		
		Натрий гидроксид (876*)		0,0000131	0,0333588		
1218	ПГ-3	Азотная кислота (5)		0,0005	1,27323657	Силами предприятия	Расчетный метод
		Аммиак (32)		0,0000492	0,12528648		
		Гидрохлорид (163)		0,000132	0,33613445		
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0,01824155188	51,6129131		
1219	ДНС-1	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0,00004510586	0,12762318	Силами предприятия	Расчетный метод
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0,01824155188	51,6129131		
1220	ДНС-1	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0,00004510586	0,12762318		



1	2	3	4	5	6	7	8
1266	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)		0,3605333 0,0585867 0,0234722 0,0563333 0,2910556 0,0000006 0,0056333 0,1361389	1311,5548 213,127797 85,3876096 204,930336 1058,80752 0,00218269 20,4929244 495,248645		
1267	ДНС-1	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0003394 0,0000506 0,0102308	0,86427298 0,12885154 26,0524573		
1268	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	1 раз/квартал	0,0686667 0,0111583 0,0058333 0,0091667 0,06 0,00000010833 0,00125 0,03	999,188039 162,367492 84,8819528 133,387173 873,076503 0,00157634 18,1890938 436,538252	Силами предприятия	Расчетный метод
1269	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)		0,1373333 0,0223167 0,0116667 0,0183333 0,12 0,00000021667 0,0025 0,06	1398,86509 227,315971 118,835995 186,741404 1222,30959 0,00220698 25,4647832 611,154797		
1270	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)		0,1373333 0,0223167 0,0116667 0,0183333 0,12 0,00000021667 0,0025 0,06	1387,76015 225,511417 117,892612 185,258952 1212,60625 0,00218946 25,2626303 606,303127		



1	2	3	4	5	6	7	8
1271	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)		0,16 0,026 0,0104167 0,025 0,1291667 0,0000003 0,0025 0,0604167	1637,86582 266,153196 106,632231 255,916534 1322,23577 0,003071 25,5916534 618,465299		
1272	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)		0,5333333 0,0866667 0,0347222 0,0833333 0,4305556 0,00000083333 0,0083333 0,2013889	1697,64865 275,868029 110,523937 265,257512 1370,49784 0,00265258 26,5256557 641,039279		
1282	ПГ-3	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	1 раз/квартал	0,512 0,0832 0,02381 0,2 0,516666667 0,00000057 0,005715 0,138095	282,686917 45,936624 13,1460459 110,424577 285,263491 0,00031471 3,15538229 76,2454098	Силами предприятия	Расчетный метод
1283	ДНС-2	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0001939 0,0000289 0,0058462	0,49376114 0,07359307 14,8871912		
1284	АГРС-2	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584)		0,0022455 0,0003649 0,000006 0,0073344	21,3961475 3,47693351 0,05717073 69,8855061		



1	2	3	4	5	6	7	8
1285	АГРС-2	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	1 раз/квартал	0,0011444	0,66081267	Силами предприятия	Расчетный метод
1286	АГРС-2	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0,000186	0,10740227		
1287	ПГ-3	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584)		0,000013	0,00750661		
1288	ПГ-3	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584)		0,000002	0,00115486		
1295	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584)		0,0016	0,92389048		
1310	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		1,8E-10	0,0000001		
1311	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000028	0,00161681		
1312	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,001	0,57743155		
			0,00000215188	0,00608856			
			5,859E-09	0,00001658			
			0,4537833	42,3432386			
			0,0737398	6,88077756			
			0,0005227	0,04877397			
			0,1962222	18,3098044			
			1,4066233	131,254249			
			0,4064489	37,9263908			
			0,066048	6,16304352			
			0,0005227	0,04877397			
			0,1961012	18,2985136			
			1,262738	117,828083			
			0,7073581	34,4910674			
			0,11494578	5,60480278			
			0,0019168	0,09346394			
			2,3104508	112,658517			
			0,0000031	0,08771185			
			0,0000005	0,01414707			
			0,0000928	2,62569674			
			0,0000022	28,0254777			
			0,0000003	3,82165605			
			0,0000667	849,681529			
			0,0000022	28,0254777			
			0,0000003	3,82165605			
			0,0000667	849,681529			



1	2	3	4	5	6	7	8
1313	ДНС-1	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584)		0,054368 0,0088348 0,0000524 0,1558219			
1314	Подрядная организация ТОО "М Техсервис"	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)		0,15701333333 0,02551466667 0,01022222222 0,02453333333 0,12675555556 0,00000024533 0,00245333333 0,05928888889	2398,07641 389,687416 156,124766 374,699439 1935,9471 0,00374694 37,4699438 905,523643		
1315	Подрядная организация ТОО "М Техсервис"	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	1 раз/квартал	0,36053333333 0,05858666667 0,02347222222 0,05633333333 0,29105555556 0,00000056333 0,00563333333 0,13613888889	2918,82556 474,309154 190,027706 456,066494 2356,34355 0,00456064 45,6066494 1102,16069	Силами предприятия	Расчетный метод
1316	Подрядная организация ТОО "М Техсервис"	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)		0,36053333333 0,05858666667 0,02347222222 0,05633333333 0,29105555556 0,00000056333 0,00563333333 0,13613888889	2918,82556 474,309154 190,027706 456,066494 2356,34355 0,00456064 45,6066494 1102,16069		
1317	Подрядная организация ТОО "М Техсервис"	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)		0,36053333333 0,05858666667 0,02347222222 0,05633333333 0,29105555556 0,00000056333 0,00563333333 0,13613888889	2918,82556 474,309154 190,027706 456,066494 2356,34355 0,00456064 45,6066494 1102,16069		



1	2	3	4	5	6	7	8
1318	Подрядная организация ТОО "КНЛК ИНТЕРНЕШНЛ КАЗАХСТАН ИНК"	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)		0,26112 0,042432 0,0121431 0,102 0,2635 0,000000291 0,00291465 0,07042845	724,05899 117,659586 33,6715714 282,835543 730,658486 0,00080691 8,08202563 195,290871		
1319	Подрядная организация ТОО "КНЛК ИНТЕРНЕШНЛ КАЗАХСТАН ИНК"	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)		0,226133333 0,036746667 0,010516083 0,088333333 0,228194444 0,000000252 0,002524125 0,060991958	735,813383 119,569676 34,2181956 287,427102 742,520016 0,00081998 8,21322948 198,461228		
1320	Подрядная организация ТОО "КНЛК ИНТЕРНЕШНЛ КАЗАХСТАН ИНК"	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	1 раз/квартал	0,269653333 0,043818667 0,012539933 0,105333333 0,272111111 0,0000003 0,0030099 0,072730033	609,473111 99,0393814 28,3428797 238,075434 615,028205 0,00067806 6,80300554 164,385135	Силами предприятия	Расчетный метод
1321	Подрядная организация ТОО "КНЛК ИНТЕРНЕШНЛ КАЗАХСТАН ИНК"	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)		0,196266667 0,031893333 0,009127167 0,076666667 0,198055556 0,000000219 0,00219075 0,052936417	638,62633 103,776777 29,69862 249,463411 644,447143 0,0007126 7,12841693 172,248249		



1	2	3	4	5	6	7	8
1322	Подрядная организация ТОО "КНЛК ИНТЕРНЕШНЛ КАЗАХСТАН ИНК"	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)		0,2005333333 0,032586667 0,009325583 0,078333333 0,202361111 0,000000223 0,002238375 0,054087208	539,26409 87,6304157 25,0778858 210,650035 544,179258 0,00059968 6,01932477 145,448582		
1323	Подрядная организация ТОО "КНЛК ИНТЕРНЕШНЛ КАЗАХСТАН ИНК"	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)		0,26112 0,042432 0,0121431 0,102 0,2635 0,000000291 0,00291465 0,07042845	502,751928 81,6971882 23,3799285 196,387472 507,334302 0,00056028 5,611772 135,60064		
1324	Подрядная организация ТОО "КНЛК ИНТЕРНЕШНЛ КАЗАХСТАН ИНК"	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	1 раз/квартал	0,219306667 0,035637333 0,010198617 0,085666667 0,221305556 0,000000244 0,002447925 0,059150692	713,575539 115,956024 33,184051 278,740446 720,079483 0,00079392 7,9650082 192,46331	Силами предприятия	Расчетный метод
1325	Подрядная организация ТОО "КНЛК ИНТЕРНЕШНЛ КАЗАХСТАН ИНК"	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)		0,26112 0,042432 0,0121431 0,102 0,2635 0,000000291 0,00291465 0,07042845	502,751928 81,6971882 23,3799285 196,387472 507,334302 0,00056028 5,611772 135,60064		



1	2	3	4	5	6	7	8
1326	Подрядная организация ТОО "КНЛК ИНТЕРНЕШНЛ КАЗАХСТАН ИНК"	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)		0,196266667 0,031893333 0,009127167 0,076666667 0,198055556 0,000000219 0,00219075 0,052936417	377,885436 61,4063827 17,5731495 147,611499 381,329705 0,00042166 4,21799857 101,92205		
1327	Подрядная организация ТОО "КНЛК ИНТЕРНЕШНЛ КАЗАХСТАН ИНК"	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)		0,188586667 0,030645333 0,008770017 0,073666667 0,190305556 0,00000021 0,002105025 0,050864992	363,098615 59,0035242 16,8855046 141,835397 366,408108 0,00040433 4,05294645 97,9337959		
1328	Подрядная организация ТОО "КНЛК ИНТЕРНЕШНЛ КАЗАХСТАН ИНК"	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	1 раз/квартал	0,24832 0,040352 0,01154785 0,097 0,250583333 0,000000276 0,002771775 0,066976075	478,107225 77,6924241 22,2338536 186,760635 482,464973 0,0005314 5,33668514 128,953549	Силами предприятия	Расчетный метод
1329	Подрядная организация ТОО "КНЛК ИНТЕРНЕШНЛ КАЗАХСТАН ИНК"	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)		0,226133333 0,036746667 0,010516083 0,088333333 0,228194444 0,000000252 0,002524125 0,060991958	435,389741 70,7508336 20,2473231 170,074117 439,358136 0,00048519 4,85986791 117,431926		
1372	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000031 0,0000005 0,0000928	0,08771185 0,01414707 2,62569674		
1373	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000022 0,0000003 0,0000667	28,0254777 3,82165605 849,681529		



1	2	3	4	5	6	7	8
1374	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000022 0,0000003 0,0000667	28,0254777 3,82165605 849,681529		
1375	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000031 0,0000005 0,0000928	0,08771185 0,01414707 2,62569674		
1376	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000022 0,0000003 0,0000667	28,0254777 3,82165605 849,681529		
1377	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000022 0,0000003 0,0000667	28,0254777 3,82165605 849,681529		
1378	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000031 0,0000005 0,0000928	0,08771185 0,01414707 2,62569674		
1379	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000022 0,0000003 0,0000667	28,0254777 3,82165605 849,681529		
1380	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000022 0,0000003 0,0000667	28,0254777 3,82165605 849,681529		
1381	ПГ-2	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0,724 0,1177 0,00459 2,227	79,5800337 12,9372513 0,50451983 244,785546	Аkkредитованная лаборатория	Инструментальный замер
1382	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000031 0,0000005 0,0000928	0,08771185 0,01414707 2,62569674		
1383	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000022 0,0000003 0,0000667	28,0254777 3,82165605 849,681529	Силами предприятия	Расчетный метод
1384	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000022 0,0000003 0,0000667	28,0254777 3,82165605 849,681529		



1	2	3	4	5	6	7	8
1414	Подрядная организация ТОО " СНПС- Актюбинская Транспортная Компания"	Азота (IV) диоксид (4)		0,0842	43,0652032		
		Азот (II) оксид (6)		0,01368	6,99681686		
		Углерод (583)		0,00693	3,54444012		
		Сера диоксид (516)		0,163	83,368505		
		Углерод оксид (584)		0,385	196,91334		
1415	Подрядная организация ТОО " СНПС- Актюбинская Транспортная Компания"	Азота (IV) диоксид (4)		0,0842	43,0652032		
		Азот (II) оксид (6)		0,01368	6,99681686		
		Углерод (583)		0,00693	3,54444012		
		Сера диоксид (516)		0,163	83,368505		
		Углерод оксид (584)		0,385	196,91334		
1416	Подрядная организация ТОО " СНПС- Актюбинская Транспортная Компания"	Азота (IV) диоксид (4)		0,0842	31,6397416		
		Азот (II) оксид (6)		0,01368	5,14051859		
		Углерод (583)		0,00693	2,6040785		
		Сера диоксид (516)		0,163	61,2503312		
		Углерод оксид (584)		0,385	144,671028		
1417	Подрядная организация ТОО " СНПС- Актюбинская Транспортная Компания"	Азота (IV) диоксид (4)		0,0842	37,8502769		
		Азот (II) оксид (6)		0,01368	6,14954617		
		Углерод (583)		0,00693	3,11523063		
		Сера диоксид (516)		0,163	73,2731013		
		Углерод оксид (584)		0,385	173,068368		
1418	Подрядная организация ТОО " СНПС- Актюбинская Транспортная Компания"	Азота (IV) диоксид (4)		0,0842	43,0652032		
		Азот (II) оксид (6)		0,01368	6,99681686		
		Углерод (583)		0,00693	3,54444012		
		Сера диоксид (516)		0,163	83,368505		
		Углерод оксид (584)		0,385	196,91334		
1419	Подрядная организация ТОО " СНПС- Актюбинская Транспортная Компания"	Азота (IV) диоксид (4)		0,0842	43,0652032		
		Азот (II) оксид (6)		0,01368	6,99681686		
		Углерод (583)		0,00693	3,54444012		
		Сера диоксид (516)		0,163	83,368505		
		Углерод оксид (584)		0,385	196,91334		
1420	Подрядная организация ТОО " СНПС- Актюбинская Транспортная Компания"	Азота (IV) диоксид (4)		0,0842	43,0652032		
		Азот (II) оксид (6)		0,01368	6,99681686		
		Углерод (583)		0,00693	3,54444012		
		Сера диоксид (516)		0,163	83,368505		
		Углерод оксид (584)		0,385	196,91334		

1 раз/квартал

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
1421	Подрядная организация ТОО " СНПС- Актюбинская Транспортная Компания"	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584)		0,0842 0,01368 0,00693 0,163 0,385	20,9619707 3,40569786 1,72525484 40,579587 95,8474909		
1422	Подрядная организация ТОО " СНПС- Актюбинская Транспортная Компания"	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)		0,448933333 0,072951667 0,040083333 0,080166667 0,456333333 0,000000925 0,00925 0,222	7290,79036 1184,75344 650,96342 1301,92686 7410,96823 0,01502223 150,222329 3605,3359		
1423	Подрядная организация ТОО " СНПС- Актюбинская Транспортная Компания"	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	1 раз/квартал	0,448933333 0,072951667 0,040083333 0,080166667 0,456333333 0,000000925 0,00925 0,222	2286,39334 371,53892 204,142261 408,284528 2324,08115 0,00471098 47,109753 1130,63407	Силами предприятия	Расчетный метод
1424	Подрядная организация ТОО " СНПС- Актюбинская Транспортная Компания"	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)		0,4914 0,0798525 0,043875 0,08775 0,4995 0,000001013 0,010125 0,243	2261,9977 367,574627 201,964081 403,928161 2299,28338 0,00466301 46,6070955 1118,57029		
1425	Вахтовый жилой комплекс (ВЖК)	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584)		0,0669754 0,0108835 0,0001813 0,2233704	44,8023707 7,28038357 0,12127841 149,420884		



1	2	3	4	5	6	7	8
1426	Вахтовый жилой комплекс (ВЖК)	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584)		0,0670407 0,0108941 0,0001815 0,0035883	44,8460523 7,28747431 0,12141219 2,40034919	Силами предприятия	Расчетный метод
1427	ПГ-3	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584)		0,2468134 0,0401072 0,000631 0,7502537	10,125586 1,64540865 0,02588694 30,7793595	Аккредитованная лаборатория	Инструментальный замер
1428	TOO "Energy Tech Services"	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)	1 раз/квартал	0,360533333 0,058586667 0,023472222 0,056333333 0,291055556 0,000000563 0,005633333 0,136138889	1103,73958 179,357683 71,858045 172,459309 891,039767 0,00172357 17,2459299 416,776665		
1429	TOO "Energy Tech Services"	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)		0,360533333 0,058586667 0,023472222 0,056333333 0,291055556 0,000000563 0,005633333 0,136138889	1103,73958 179,357683 71,858045 172,459309 891,039767 0,00172357 17,2459299 416,776665	Силами предприятия	Расчетный метод
1430	Подрядная организация ТОО "КНЛК ИНТЕРНЕШНЛ КАЗАХСТАН ИНК"	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы С12-19 (10)		0,26112 0,042432 0,0121431 0,102 0,2635 0,000000291 0,00291465 0,07042845	724,05899 117,659586 33,6715714 282,835543 730,658486 0,00080691 8,08202563 195,290871		



1	2	3	4	5	6	7	8
1431	Подрядная организация ТОО "КНЛК ИНТЕРНЕШНЛ КАЗАХСТАН ИНК"	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы C12-19 (10)		0,26112 0,042432 0,0121431 0,102 0,2635 0,000000291 0,00291465 0,07042845	502,751928 81,6971882 23,3799285 196,387472 507,334302 0,00056028 5,611772 135,60064	Силами предприятия	Расчетный метод
1432	Подрядная организация ТОО "КНЛК ИНТЕРНЕШНЛ КАЗАХСТАН ИНК"	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (609) Алканы C12-19 (10)		0,26112 0,042432 0,0121431 0,102 0,2635 0,000000291 0,00291465 0,07042845	502,751928 81,6971882 23,3799285 196,387472 507,334302 0,00056028 5,611772 135,60064		
1433	АГРС-2	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0,0075224 0,0012224 0,0000199 0,0245704	2,77748291 0,45134466 0,00734764 9,07208684		
1434	АГРС-2	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584)		0,0075224 0,0012224 0,0000199 0,0245704	2,77748291 0,45134466 0,00734764 9,07208684	Аккредитованная лаборатория	Инструментальный замер
6204	Месторождение "Кумсай" - подсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Смесь природных меркаптанов (526) Алканы C12-19 (10)		0,000004 0,0051785 0,0055576 0,0000002 0,0037881		Силами предприятия	Расчетный метод
6205	ПГ-3	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Алканы C12-19 (10)		0,0000009 0,00081 0,0001208 0,0244167			



1	2	3	4	5	6	7	8
6206	ДНС-1	Сероводород (518)		0,0000121			
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0,0112979			
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0,0016849			
		Алканы С12-19 (10)		0,3405512			
6223	ДНС-1	Сероводород (518)		0,0000054			
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0,0050303			
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0,0007502			
		Алканы С12-19 (10)		0,1516267			
6224	ДНС-1	Сероводород (518)		0,0000009			
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0,0008014			
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0,0001195			
		Алканы С12-19 (10)		0,0241577			
6225	ДНС-1	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0,0153063			
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0,0000378			
6227	ДНС-1	Сероводород (518)		0,0000148			
		Алканы С12-19 (10)		0,0052695			
6228	ДНС-1	Сероводород (518)		0,0000012			
		Алканы С12-19 (10)		0,0004166			
6229	ДНС-1	Масло минеральное нефтяное (716*)		0,0096517			
6230	ДНС-1	Сероводород (518)		0,000002			
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0,0017304			
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0,0002581			
		Алканы С12-19 (10)		0,0521592			
6231	ДНС-1	Сероводород (518)		0,0000114			
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0,0106904			
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0,0015943			
		Алканы С12-19 (10)		0,3222387			
6232	ДНС-1	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0,0004603			
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0,0000686			
		Алканы С12-19 (10)		0,013875			
6233	Внутрипроизводственны е дороги	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494)	1 раз/квартал	0,0841806			

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
6244	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	1 раз/квартал	0,00000031		Силами предприятия	Расчетный метод
6245	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0002859			
6246	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Этан-1,2-диол (1444*) Алканы С12-19 (10)		0,0000426			
6248	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0086186			
6249	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	0,00000086				
6252	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	0,011162				
6253	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	0,0204045				
6256	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	0,0241818				
			0,00000029				
			0,0002716				
			0,0000405				
			0,0081877				
			0,00000029				
			0,0002716				
			0,0000405				
			0,0081877				
			0,00000086				
			0,011162				
			0,0204045				
			0,0241818				
			0,00000029				
			0,0002716				
			0,0000405				
			0,0081877				



1	2	3	4	5	6	7	8
6257	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	1 раз/квартал	0,00000086		Силами предприятия	Расчетный метод
6260	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,011162			
6261	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0204045			
6264	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0241818			
6265	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,00000029			
6266	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Этан-1,2-диол (1444*) Алканы С12-19 (10)		0,0002716			
6268	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000405			
6269	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0081877			
				0,00000086			
				0,011162			



1	2	3	4	5	6	7	8
6272	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,00000031 0,0002859 0,0000426 0,0086186			
6273	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,00000086 0,011162 0,0204045 0,0241818			
6276	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,00000031 0,0002859 0,0000426 0,0086186			
6277	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,00000086 0,011162 0,0204045 0,0241818			
6280	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,00000031 0,0002859 0,0000426 0,0086186			
6281	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,00000086 0,011162 0,0204045 0,0241818			
6284	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,00000031 0,0002859 0,0000426 0,0086186			
6285	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,00000086 0,011162 0,0204045 0,0241818			
6288	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,00000031 0,0002859 0,0000426 0,0086186			

1 раз/квартал

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
6289	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,00000086 0,011162 0,0204045 0,0241818			
6292	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,00000031 0,0002859 0,0000426 0,0086186			
6293	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,00000086 0,011162 0,0204045 0,0241818			
6296	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,00000031 0,0002859 0,0000426 0,0086186			
6297	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,00000086 0,011162 0,0204045 0,0241818			
6300	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,00000031 0,0002859 0,0000426 0,0086186			
6301	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,00000086 0,011162 0,0204045 0,0241818			
6345	Карьер	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494)		0,848			
6346	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,00000031 0,0002859 0,0000426 0,0086186			
6347	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	1 раз/квартал	0,00000086 0,011162 0,0204045 0,0241818			

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
6350	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,00000031 0,0002859 0,0000426 0,0086186			
6351	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,00000086 0,011162 0,0204045 0,0241818			
6356	ДНС-2	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000113 0,0105709 0,0015765 0,3186385			
6367	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,00000031 0,0002859 0,0000426 0,0086186			
6368	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,00000086 0,011162 0,0204045 0,0241818			
6371	ДНС-1	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000007 0,0006927 0,0001033 0,0208791			
6372	ДНС-1	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000007 0,0006927 0,0001033 0,0208791			
6373	ПГ-3	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000009 0,00081 0,0001208 0,0244167			

1 раз/квартал

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
6374	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Железо (II, III) оксиды (274)	1 раз/квартал	0,0005651		Силами предприятия	Расчетный метод
		Марганец и его соединения (327)		0,0000628			
		Азота (IV) диоксид (4)		0,0056597			
		Углерод (583)		0,0002306			
		Сера диоксид (516)		0,0004192			
		Углерод оксид (584)		0,0880394			
		Фтористые газообразные соединения (617)		0,0000228			
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0,00000002			
		Формальдегид (609)		0,0002515			
		Алканы С12-19 (10)		0,0096424			
6375	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Железо (II, III) оксиды (274)		0,0079438			
		Марганец и его соединения (327)		0,001151			
		Азота (IV) диоксид (4)		0,0003942			
		Углерод оксид (584)		0,0034949			
		Фтористые газообразные соединения (617)		0,0004073			
		Фториды неорганические плохо растворимые (615)		0,0008672			
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494)		0,0003679			
6376	АГРС-2	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/квартал	0,0867823		Силами предприятия	Расчетный метод
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0,0002146			
		Этан-1,2-диол (1444*)		0,0236117			
6377	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0,00000029		Силами предприятия	Расчетный метод
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0,0002716			
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0,0000405			
		Алканы С12-19 (10)		0,0081877			
6378	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0,00000081		Силами предприятия	Расчетный метод
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0,0106039			
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0,0193842			
		Алканы С12-19 (10)		0,0229727			



1	2	3	4	5	6	7	8
6381	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Диметилбензол (203) Метилбензол (349) Бутан-1-ол (102) Этанол (667) 2-Этоксиэтанол (1497*) Бутилацетат (110) Этилацетат (674) Пропан-2-он (Ацетон) (470) Уайт-спирит (1294*)		0,1424926 0,1929515 0,0724722 0,0755486 0,0283333 0,1490626 0,0258681 0,0259028 0,0716361			
6382	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Железо (II, III) оксиды (274) Марганец и его соединения (327) Фтористые газообразные соединения (617)		0,0001833 0,0000204 0,0000074			
6383	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Железо (II, III) оксиды (274) Марганец и его соединения (327) Фтористые газообразные соединения (617)		0,0001833 0,0000204 0,0000074			
6384	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Алканы C12-19 (10)	1 раз/квартал	0,00000029 0,0002716 0,0000405 0,0081877			
6385	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Алканы C12-19 (10)		0,00000081 0,0106039 0,193842 0,0229727			
6388	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Алканы C12-19 (10)		0,00000031 0,0002859 0,0000426 0,0086186			
6389	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Алканы C12-19 (10)		0,00000086 0,011162 0,0204045 0,0241818			
6392	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Алканы C12-19 (10)		0,00000031 0,0002859 0,0000426 0,0086186			

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
6393	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,00000086 0,011162 0,0204045 0,0241818			
6394	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Этан-1,2-диол (1444*) Алканы С12-19 (10)		0,00000089 0,0008345 0,0001244 0,0236117 0,0251528			
6395	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,00000086 0,011162 0,0204045 0,0241818			
6396	ДНС-1	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Этан-1,2-диол (1444*)		0,0679717 0,0001681 0,0236117			
6399	Подрядная организация ТОО "М Техсервис"	Сероводород (518) Метан (727*) Алканы С12-19 (10)		0,00000057 0,000019 0,000024			
6439	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,0002859 0,0000426 0,0086186			
6440	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,00000086 0,011162 0,0204045 0,0241818			
6441	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Этан-1,2-диол (1444*) Алканы С12-19 (10)		0,00000089 0,0008345 0,0001244 0,0236117 0,0251528			
6442	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,00000086 0,011162 0,0204045 0,0241818			

1 раз/квартал

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
6443	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,0002859 0,0000426 0,0086186			
6444	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,00000086 0,011162 0,0204045 0,0241818			
6445	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Этан-1,2-диол (1444*) Алканы С12-19 (10)		0,00000089 0,0008345 0,0001244 0,0236177 0,0251528			
6446	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,00000086 0,011162 0,0204045 0,0241818			
6447	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	1 раз/квартал	0,0000003 0,0002859 0,0000426 0,0086186		Силами предприятия	Расчетный метод
6448	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,00000086 0,011162 0,0204045 0,0241818			
6449	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Этан-1,2-диол (1444*) Алканы С12-19 (10)		0,00000089 0,0008345 0,0001244 0,0236117 0,0251528			
6450	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,00000086 0,011162 0,0204045 0,0241818			
6451	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,00000086 0,011162 0,0204045 0,0241818			



1	2	3	4	5	6	7	8
6452	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,0002859 0,0000426 0,0086186			
6453	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,00000086 0,011162 0,0204045 0,0241818			
6454	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Этан-1,2-диол (1444*) Алканы С12-19 (10)		0,00000089 0,0008345 0,0001244 0,0236117 0,0251528			
6455	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,00000086 0,011162 0,0204045 0,0241818			
6456	Групповые замерные установки м/р Кумсай	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,00000086 0,011162 0,0204045 0,0241818			
6491	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)	1 раз/квартал	0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629		Силами предприятия	Расчетный метод
6492	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6493	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			



1	2	3	4	5	6	7	8
6494	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6495	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6496	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6497	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6498	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6499	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6500	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6501	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6502	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			

1 раз/квартал

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
6503	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6504	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6505	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6506	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6507	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6508	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6509	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6510	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6511	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			

1 раз/квартал

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
6512	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6513	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6514	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6515	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6516	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6517	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6518	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6519	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6520	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			

1 раз/квартал

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
6521	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6522	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6523	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6524	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6525	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6526	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6527	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6528	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6529	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			

1 раз/квартал

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
6530	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6531	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6532	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6533	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6534	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6535	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6536	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6537	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6538	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			

1 раз/квартал

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
6539	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6540	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6541	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6542	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6543	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6544	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6545	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6546	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6547	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			

1 раз/квартал

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
6548	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6549	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6550	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6551	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6552	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6553	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6554	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6555	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6556	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			

1 раз/квартал

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
6557	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6558	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6559	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6560	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6561	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6562	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6563	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6564	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6565	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			

1 раз/квартал

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
6566	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6567	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6568	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6569	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6570	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6571	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6572	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6573	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6574	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			

1 раз/квартал

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
6575	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6576	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6577	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6578	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6579	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6580	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6581	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6582	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6583	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			

1 раз/квартал

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
6584	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6585	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6586	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6587	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6588	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6589	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6590	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6591	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6592	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			

1 раз/квартал

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
6593	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6594	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6595	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6596	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6597	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6598	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6599	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6600	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6601	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			

1 раз/квартал

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
6602	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6603	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6604	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6605	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6606	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000006 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6607	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6608	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6609	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6610	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			

1 раз/квартал

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
6611	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6612	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6613	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6614	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6615	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6616	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6617	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6618	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6619	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			

1 раз/квартал

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
6620	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6621	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6622	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6623	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6624	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6625	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6626	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6627	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6628	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			

1 раз/квартал

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
6629	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6630	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6631	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6632	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6633	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6634	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6635	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6636	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6637	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			

1 раз/квартал

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
6638	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6639	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6640	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6641	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6642	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6643	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6644	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6645	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6646	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			

1 раз/квартал

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
6647	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6648	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6649	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6650	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6651	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6652	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6653	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6654	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6655	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			

1 раз/квартал

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
6656	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6657	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6658	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6659	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6660	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6661	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6662	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6663	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6664	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			

1 раз/квартал

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
6665	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6666	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6667	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6668	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6669	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6670	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6671	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6672	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6673	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			

1 раз/квартал

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
6674	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6675	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6676	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6677	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6678	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6679	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6680	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6681	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6682	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			

1 раз/квартал

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
6683	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6684	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6685	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6686	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6687	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6688	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6689	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6690	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6691	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			

1 раз/квартал

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
6692	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6693	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6694	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6695	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6696	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6697	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6698	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6699	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6700	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			

1 раз/квартал

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
6701	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6702	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6703	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6704	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6705	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6706	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6707	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6708	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6709	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			

1 раз/квартал

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
6710	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6711	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6712	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6713	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6714	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6715	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6716	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6717	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6718	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			

1 раз/квартал

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
6719	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6720	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6721	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6722	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6723	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6724	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6725	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6726	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6727	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			

1 раз/квартал

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
6728	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6729	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6730	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6731	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6732	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6733	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6734	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6735	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6736	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			

1 раз/квартал

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
6737	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6738	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6739	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6740	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6741	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6742	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6743	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6744	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6745	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			

1 раз/квартал

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
6746	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6747	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6748	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6749	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6750	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6751	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6752	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6753	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6754	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			

1 раз/квартал

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
6755	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6756	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6757	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6758	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6759	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6760	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6761	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6762	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6763	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			

1 раз/квартал

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
6764	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6765	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6766	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6767	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6768	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6769	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6770	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6771	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6772	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			

1 раз/квартал

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
6773	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6774	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6775	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6776	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6777	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6778	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6779	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6780	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6781	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			

1 раз/квартал

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
6782	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6783	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6784	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6785	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6786	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6787	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6788	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6789	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6790	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			

1 раз/квартал

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
6791	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6792	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6793	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6794	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6795	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6796	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6797	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6798	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6799	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			

1 раз/квартал

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
6800	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6801	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6802	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6803	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6804	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6805	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6806	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6807	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6808	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			

1 раз/квартал

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
6809	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6810	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6811	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6812	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6813	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6814	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6815	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6816	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6817	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			

1 раз/квартал

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
6818	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6819	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6820	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6821	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6822	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6823	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6824	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000006 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6825	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6826	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			

1 раз/квартал

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
6827	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6828	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6829	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6830	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6831	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6832	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6833	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6834	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6835	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			

1 раз/квартал

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
6836	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6837	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6838	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6839	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6840	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6841	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6842	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6843	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6844	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			

1 раз/квартал

Силами
предприятия

Расчетный метод



1	2	3	4	5	6	7	8
6845	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6846	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6847	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6848	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6849	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6850	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6851	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6852	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			
6853	Месторождение "Кумсай" - надсолевое	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Алканы С12-19 (10)		0,0000003 0,000304 0,0000453 0,0091629			

1 раз/квартал

Силами
предприятия

Расчетный метод



План-график контроля за соблюдением нормативов допустимых выбросов на границе ОВ/СЗ месторождения Кумсай на 2026 год

Номер контрольной точки	Наименование контрольной точки	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов НДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
1-4	Граница ОВ/СЗ (наветренная и подветренная стороны, в зависимости от направления ветра).	Азот диоксид	1 раз/квартал		0,2	Аkkредитованная лаборатория	Инструментальный замер
		Азот оксид			0,4		
		Углерод			0,15		
		Сера диоксид			0,5		
		Сероводород			0,008		
		Углерод оксид			5		
		Метан			50		
		Алканы C12-19			1		



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Форма составления и представления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля



Приложение 2
к Правилам разработки
программы производственного
экологического контроля
объектов I и II категорий,
ведения внутреннего учета,
формирования и представления
периодических отчетов
по результатам производственного
экологического контроля
Форма, предназначенная
для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды
Форма административных данных размещена на интернет - ресурсе:

<https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo>

Наименование формы: Отчет по результатам производственного экологического контроля
Индекс формы: ПЭК

Периодичность: ежеквартально, по таблице 12 ежегодно.

Отчетный период: _____ квартал, _____ год.

Круг лиц, представляющих информацию: операторы объектов I и II категорий.

Срок представления формы административных данных: ежеквартально до первого числа второго месяца за отчетным кварталом, ежегодно до первого числа третьего месяца следующего за отчетным периодом по производственному мониторингу на море.

1. Общие сведения по оператору объекта

Таблица 1.

№ п/ п	Наименование производственного объекта	Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов)	Месторасположение, координаты	Бизнес Идентификационный номер оператора объекта (БИН)	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД)	Краткая характеристика производственного процесса
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы 1

Реквизиты	Категория объекта	Проектная мощность предприятия	Фактическая мощность за отчетный период	Период действия программы производственного мониторинга
8	9	10	11	12

Отходы производства и потребления

Отчетные данные представляются при наличии накопления отходов производства и потребления на объектах оператора.

Таблица 2. Информация по накоплению отходов производства и потребления

Вид отхода	Код отхода	Лимит накопления отходов, тонн	Срок накопления	Место накопления отхода (координаты месторасположение)	Остаток на начало отчетного периода, тонн	Образованный объем отходов на предприятий, тонн
1	2	3	4	5	6	7



Продолжение таблицы 2

Фактический объем накопления за отчетный период, тонн	Переданный объем отходов на проведение операции с ними, тонн	БИН организации, которому передан отход	Объем отхода, с которым проведены операции на предприятии, тонн	Остаток отходов в накопителе на конец отчетного периода, тонн
8	9	10	11	12

Таблица 3. Операции, проведенные на предприятии, с отходами производства и потребления. Заполняется в случае проведения оператором объекта операции с отходами самостоятельно, без передачи сторонним организациям.

Код отхода	Вид операции	Объем отхода, с которым проведены операции, тонн	Переданный объем отхода/сырья после операции с ними, тонн	БИН организации, которому передан отход/сырье	Оставшиеся объем отходов после проведения операции, тонн	Вид операции с оставшимся объемом отходов
1	2	3	4	5	6	7

Таблица 4. Информация по захоронению отходов производства и потребления.

Отчетная информация представляется при захоронении собственных отходов производства и потребления, а также при захоронении на собственном полигоне отходов, оставшегося после проведения операции с изначальным видом отходов.

Вид отхода	Код отхода	Образованный объем отходов на предприятии, тонн	Место захоронения отхода (координаты месторасположение)	Захороненный объем отходов на данном месте захоронения на начало отчетного периода, тонн	Лимит захоронения отходов, тонн	Фактический объем захороненных отходов за отчетный период, тонн
1	2	3	4	5	6	7

Таблица 5. Информация по операциям с отходами производства и потребления при получении их от сторонней организации. Отчетная информация представляется при осуществлении операций с отходами, полученных от сторонней организации.

Код отхода	БИН организации, от которого получен отход	Объем полученного отхода, тонн	Объем отхода, направленный на проведение операций с ними, тонн	Вид операции	Переданный объем отхода/сырья после операции с ними, тонн	БИН организации, которому передан отход/сырье
1	2	3	4	5	6	7

Продолжение таблицы 5

Вид образованного отхода после проведения операции с изначальным видом отхода	Код отхода, образованного после проведения операции с изначальным видом отхода	Объем образованного отхода после проведения операции с изначальным видом отхода, тонн	Вид операции с образованным после проведения операции с изначальным видом отхода	Объем отхода, направленный на проведение повторной операции с ними, тонна	БИН организации, которому передан оставшихся объемы отходов, в случае их передачи
8	9	10	11	12	13



**Таблица 6. Газовый мониторинг полигонов твердо бытовых отходов (далее – ТБО).
Отчетная информация представляется владельцами полигонов ТБО.**

Наименование объекта	Точки отбора	Наблюдаемые компоненты	Методика проведения мониторинга	Результаты (мг/м3)	Наличие превышений/причина
1	2	3	4	5	6

Информация по реализации запланированных мероприятий по охране окружающей среды

**Таблица 7. Отчет о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды.
Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ**

№	Наименование мероприятия	Объект / источник эмиссии	Показатель нормативов, согласно разрешения	Фактическая величина на конец отчетного периода	Фактические расходы на мероприятие за отчетный период (тыс.тенге)	Проведенные работы по выполнению мероприятия	Экологический эффект от мероприятия, в применимых единицах	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица 8. Отчетная информация о выполнении программы повышения экологической эффективности

№	Мероприятие по применению НДТ, соблюдению нормативов	Объект / источник эмиссии	Показатель (нормативы эмиссий, технологические нормативы)	Фактическая величина на конец года	Срок выполнения	примечание
1	2	3	4	5	6	7

2. Производственный мониторинг

Сведения об аккредитованной испытательной лаборатории

Таблица 1

№	Наименование аккредитованной испытательной лаборатории	Номер и срок действия аттестата аккредитации испытательной лаборатории	Область аккредитации испытательной лаборатории
1	2	3	4

Атмосферный воздух

Сведения об источниках загрязнения атмосферы (автоматическое заполнение)

Таблица 2

	Количество стационарных источников выбросов ЗВ, всего единиц	Из них:			
		организованные	неорганизованные	оборудованные очистными сооружениями	без очистки
1	2	3	4	5	6
Всего:					
осуществлявшие выбросы в отчетном периоде:					



Фактические выбросы загрязняющих веществ (сводная таблица) по мониторингу эмиссии атмосферного воздуха

Таблица 3

Площадка		Инвентаризационный номер источников выбросов	Наименование источников выбросов	Наименование загрязняющих веществ	Установленный норматив		Фактический объем выбросов загрязняющих веществ (далее - ЗВ)	
наименование	Местоположение, координаты (долгота и широта)				г/с	тонн/год	г/с	тонн/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО								

Продолжение таблицы 3

Объем выбросов в атмосферный воздух без очистки	Объем уловленных и обезвреженных ЗВ		Сверхнормативные выбросы		Увеличение или снижение выбросов ЗВ в сравнении с разрешенным, % (тонна в год)	Причины увеличения
	всего	Из них утилизировано				
тонна в год	тонна в год	тонна в год	грамм в секунду	тонна в год	15	16
10	11	12	13	14		

Результаты на основе автоматизированной системы мониторинга выбросов загрязняющих веществ.

Отчетная информация по источникам, где установлена автоматизированная система мониторинга, представляется по формам, предусмотренным Правилами ведения автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду при проведении производственного экологического контроля.

Результаты на основе измерений выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 4

Площадка		Источник выброса		Наименование загрязняющих веществ
наименование	Местоположение, координаты (долгота и широта)	наименование	номер	
1	2	3	4	5
ВСЕГО				

Продолжение таблицы 4

Установленный норматив по ПДВ, ОВОС		Фактический результат		Превышение нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ)	Мероприятия по устранению нарушения (с указанием сроков)
грамм в секунду	тонна в год	грамм в секунду	тонна в год		
6	7	8	9	10	11

Результаты на основе расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

**Таблица 5**

Площадка		Источник выброса		Наименование загрязняющих веществ	Установленный норматив по ПДВ, ОВОС	
наименование	местоположение, координаты (долгота и широта)	наименование	номер		грамм в секунду	тонна в год
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО						

Продолжение таблицы 5

Фактический результат		Методика расчета	Вид потребляемого сырья/ материала (название)	Расход сырья/ материала, тонн	Время работы оборудования, часов	Превышение нормативов ПДВ
грамм в секунду	тонна в год					
8	9	10	11	12	13	14

Сведения по мониторингу воздействия на атмосферный воздух

Отчетность по мониторингу воздействия представляется периодический, один раз в квартал согласно таблице 6.

Мониторинг воздействия после аварийных эмиссий проводится согласно утвержденного протокола действий во внештатных ситуациях и представляется в рамках отчета производственного экологического контроля.

Таблица 6

Точки отбора проб, координаты (долгота и широта)	Наименование загрязняющих веществ	Предельно допустимая концентрация (максимально разовая, мг/м ³)	Фактическая концентрация, мг/м ³	Наличие превышения предельно допустимых концентраций, кратность	Мероприятия по устранению нарушений и улучшению экологической обстановки (с указанием сроков)
1	2	3	4	5	6

Поверхностные и подземные воды

Информация по использованию воды

Таблица 7

Забрано, получено за отчетный период, кубический метр (м ³)				Фактический объем сбросов за отчетный период (м ³)	
Производственные		Хозяйственно-бытовые		Производственные	хозяйственно-бытовые
От природных источников	От других организаций	От природных источников	От других организаций		
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы 7

Объем переданных стоков сторонним организациям (м ³)	Оборотное использование (м ³)	Повторное использование (м ³)	Объем закачки воды в пласт (м ³)
7	8	9	10

Результаты лабораторного анализа сточных вод



**Таблица 8**

Наименование объекта воздействия, координаты (долгота и широта)	Координаты места сброса сточных вод	Наименование загрязняющих веществ	Установленный норматив		Фактический результат мониторинга		Соблюдение либо превышение нормативов предельно допустимых сбросов	Мероприятия по устранению нарушений
			мг/дм ³	тонна в год	ммг/дм ³	тонна в год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Сведения по мониторингу воздействия на водные ресурсы

Отчетность по мониторингу воздействия водные ресурсы представляется периодический, один раз в квартал согласно таблице 9.

После аварийных эмиссий в водный объект, мониторинг воздействия проводится согласно утвержденного протокола действий во внештатных ситуациях и представляется в рамках отчета производственного экологического контроля.

Таблица 9

Точки отбора проб, координаты (долгота и широта)	Наименование загрязняющих веществ	Предельно допустимых концентрации, мг/дм ³	Фактическая концентрация мг/дм ³	Наличие превышения предельно допустимых концентраций, кратность	Мероприятия по устранению нарушений и улучшению экологической обстановки (с указанием сроков)
1	2	3	4	5	6

Сведения по мониторингу воздействия на почвенный покров**Таблица 10**

Точки отбора проб, координаты (долгота и широта)	Наименование загрязняющих веществ	Предельно допустимых концентраций (мг/кг)	Фактическая концентрация (мг/кг)	Наличие превышения предельно допустимых концентраций, кратность	Мероприятия по устранению нарушений и улучшению экологической обстановки (с указанием сроков)
1	2	3	4	5	6

Сведения по радиационному мониторингу

Все виды работ, связанные с радиационным мониторингом, выполняются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан. При осуществлении радиационного мониторинга сторонними организациями, необходимо наличие у сторонней организации соответствующей лицензии в области использования атомной энергии.

Таблица 11

Наименование источников воздействия	Установленный норматив микрозиверт в час (мкЗв/час)	Фактический результат мониторинга (мкЗв/час)	Превышение нормативов "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности", кратность	Мероприятия по устранению нарушения (с указанием сроков)
1	2	3	4	5



Сведения по производственному мониторингу на море (гидрометеорологические параметры, атмосферный воздух, физические факторы, морская вода, донные отложения, гидробионты, растительный и животный мир)

Таблица 12

Определяемые компоненты	Наименование станции	Координаты	Сезон года	Повторность отбора данных	Результат анализа	Метод проведения анализа
1	2	3	4	5	6	7
Гидрометеорологические параметры						
Направление и скорость ветра, метры в секунду (м/с)						
Температура воздуха, в градусах Цельсий (0C)						
Состояние погоды (атмосферное давление в килопаскаль (кПа)/ миллиметр ртутного столба (мм.рт.ст.), облачность в %, атмосферные осадки)						
Состояние водной поверхности (высота волн в метрах, направление и скорость течения метр в секунду, наличие нефтяной пленки, пены)						
Атмосферный воздух						
Диоксид серы, мг/м3						
Диоксид азота мг/м3						
Диоксид углерода мг/м3						
Углеводороды (при бурении и добыче углеводородного сырья) мг/м3						
Сероводород мг/м3						
Шум (где применимо) в децибелах (дБ)						
Морские воды						
Температура воды, 0C						
Соленость, в промилле (%)						
Прозрачность, в метрах						
Мутность, по формазину на литр						
Взвешенные вещества, мг/дм3						
Растворенный кислород, мг/дм3						
Водородный показатель -pH						
электропроводность (микросименс - мкС)						
Биогенные элементы(азот аммонийный, азот общий, азот нитратный, азот нитритный)						
Фосфор общий, мг/дм3						
Органический углерод, мг/дм3						
Суммарные углеводороды (нефтепродукты) , мг/дм3						
Полиароматические углеводороды, мг/дм3						



СПАВ (анионные поверхностно-активные вещества) , мг/дм3					
Фенолы, мг/дм3					
Тяжелые металлы (Al, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, V, Zn) , мг/дм3					
Биологическая потребность кислорода (БПК5), мг/дм3					
Химическая потребность кислорода (ХПК), мг/дм3					
Другие компоненты					
Донные отложения					
гранулометрический состав, %					
окислительно-восстановительный потенциал					
Температура на глубине 1 и 4 см, в градусах Цельсий (0С)					
Водородный показатель, pH на глубине 1 и 4 см					
Содержание органического углерода, %					
Тяжелые металлы (Al, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, V, Zn), мг/кг					
Фенолы					
Содержание углеводорода (нефтепродукты), %					
ПАУ (поли ароматические углеводороды), мг/кг					
Микробиологические. Определение общего количества микроорганизмов, общего числа сапрофитов, актиномицетов и грибов, биомассы микроорганизмов, микроорганизмов, нефтеокисляющих микроорганизмов					
Бентос					
Видовой состав (число и список видов)					
Количество основных групп и видов					
Общая численность организмов					
Общая биомасса					
Доминирующие по численности и биомассе виды (состав количественно преобладающих видов зообентоса)					
Фитопланктон					
Видовой состав (число и список видов)					
Общая численность клеток					
Общая биомасса					
Уровень сапробности					
Зоопланктон					
Видовой состав (число и список видов)					



Общая численность клеток					
Общая биомасса					
Уровень сапробности					
Водная растительность					
Флористический состав сообществ					
Процент распространения видов в сообществах					
Проективное покрытие донной поверхности растительностью в процентах					
Структура растительности (вертикальная, горизонтальная)					
Степень трансформации растительности					
Ихиофауна					
Гидроакустические исследования (общая численность, видовой состав %)					
Видовой состав рыб в уловах бимтрапом и жаберными сетями					
Ихиопланктон (видовой состав, численность, вес), периоды исследований - весна, лето					
Улов на одно траление/сеть по видам рыб и орудиям лова, размерная структура.					
Особо ценные, редкие и краснокнижные виды рыб - видовой состав, морфометрические параметры, состояние половых продуктов, пол и стадия зрелости (неинвазийными, прижизненными методами - ультразвуковые и морфометрические исследования).					
Для промысловых видов рыб (многочисленные, постоянные представители местного ихиологического сообщества): индивидуальные биологические характеристики рыб (Q-общая масса, q-масса тела без внутренностей, L- общая длина рыбы, l - длина рыбы без хвостового плавника, пол, стадия зрелости, возраст, абсолютная индивидуальная плодовитость, темпы линейного роста, наличие отклонений (уродств) от типичного морфологического облика вида)					
Наличие внешних паразитов, их локализация и количество (следует учитывать только паразитов видных невооруженным глазом, количество и видовая принадлежность					
Наличие полостных паразитов, их количество и вес, видовая принадлежность.					



Орнитофауна						
видовой состав (число и список видов, сезонная и многолетняя динамика),						
Численность (сезонная и многолетняя динамика)						
Характер пребывания и особенности размещения на исследуемой территории,						
Тюлени						
Численность тюленей (сезонная и многолетняя динамика)						
Характер пребывания и особенности размещения на контролируемой территории						

Наименование _____

Адрес _____

Телефоны _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Пояснения по заполнению формы отчета по результатам производственного экологического контроля, (ПЭК, ежеквартально, (ежегодно)).

1. Таблица 1. Общие сведения по оператору объекта

в графе 1 заполняется номер по порядку;

в графе 2 указывается полное наименование производственного объекта;

в графе 3 указывается месторасположение площадки по коду Классификатора административно-территориальных объектов (КАТО);

в графе 4 указывается месторасположение (координаты) промышленной площадки;

в графе 5 указывается Бизнес Идентификационный номер оператора объекта (БИН);

в графе 6 указывается вид деятельности предприятия по Общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД);

в графе 7 указывается краткая характеристика производственного процесса;

в графе 8 указывается реквизиты оператора объекта;

в графе 9 указывается категория объекта;

в графе 10 указывается проектная мощность предприятия (по предприятию);

в графе 11 указывается фактическая мощность предприятия за отчетный период;

в графе 12 указывается год утверждения и номер (при наличии) программы производственного мониторинга.

Таблица 2. Информация по накоплению отходов производства и потребления представляется операторами объектов ежеквартально по результатам производственного экологического контроля за управлением отходами производства и потребления. Отчетные данные представляются при наличии накопления отходов производства и потребления на объектах оператора.

в графе 1 указывается вид отхода, по которому представляется отчетная информация;

в графе 2 указывается код отхода в соответствии с классификатором отходов;

в графе 3 указывается лимит отходов;





в графе 4 указывается установленный срок накопления;
в графе 5 указываются географические координаты места накопления;
в графе 6 указывается остаток отхода на начало отчетного периода;
в графе 7 указывается образованный за отчетный период объем данного вида отхода;
в графе 8 указывается фактический объем накопления отходов за отчетный период;
в графе 9 указывается объем переданных отходов сторонним организациям без проведения операции на объекте образователя отхода;
в графе 10 указывается БИН организации, которому передан отход без проведения операции с ними;
в графе 11 при наличии указывается объем отхода, с которыми проведены операции на объекте образователя отхода (самостоятельное проведение операции собственником отхода);
в графе 12 указывается остаток отходов в накопителе на конец отчетного периода.

Таблица 3. Заполняется в случае проведения оператором объекта операции с отходами самостоятельно, без передачи сторонним организациям.

графа 1 заполняется автоматический, из графы 1 таблицы 2;
в графе 2 указывается вид проводимой операции с отходами
в графе 3 указывается объем отхода, направленный к определенному виду операции;
в графе 4 указывается объем отходов, в случае их передачи сторонним организациям после проведения операции с ними;
в графе 5 указывается БИН организации, которому передан отход либо сырье после проведения операции с ними;
в графе 6 указывается объем оставшегося отхода после проведения операции с изначальным видом отходов;
в графе 7 указывается вид операции с оставшимся отходом после проведения операции изначального вида отхода.

Таблица 4. Информация по захоронению отходов производства и потребления.
Отчетная информация представляется при захоронении собственных отходов производства и потребления, а также при захоронении на собственном полигоне отходов, оставшегося после проведения операции с изначальным видом отходов.

в графе 1 указывается вид отхода, который направляется на захоронение в собственном полигоне;
в графе 2 указывается код отхода, согласно классификатору отходов;
в графе 3 указывается объем образованного отхода в отчетном периоде;
в графе 4 указывается место захоронения и его координаты;
в графе 5 указывается накопленный объем захороненных отходов с начало эксплуатации места захоронения;
в графе 6 указывается лимит захоронения отходов;
в графе 7 указывается фактический объем захоронения данного вида отхода за отчетный период.

Таблица 5. Информация по операциям с отходами производства и потребления при получении их от сторонней организации. Отчетная информация представляется при осуществлении операции с отходами, полученных от сторонней организации.

в графе 1 указывается код отхода, согласно акту приема передачи;
в графе 2 указывается БИН организации, от которого получен данный вид отхода;
в графе 3 указывается объем полученного вида отхода;
в графе 4 указывается объем отхода, направленный на проведение операции с ними в отчетном периоде;
в графе 5 указывается вид проведенной операции с отходами;
в графе 6 указывается переданный сторонним организациям объем отхода или сырья после проведения операции с изначальным видом отхода;



в графе 7 указывается БИН организации, которому передан отход или сырье после проведения операции с изначальным видом отхода;

в графе 8 указывается вид отхода, который образуется после проведения операции с изначальным видом отхода;

в графе 9 указывается код образованного отхода, после проведения операции с операции с изначальным видом отхода;

в графе 10 указывается объем оставшегося (образовавшегося) отхода после проведения операции с изначальным видом отхода;

в графе 11 указывается вид операции с отходом из графы 8;

в графе 12 указывается объем направленного на проведения операции с отходом из графы 8.

в графе 13 указывается БИН организации, которому передан оставшихся отходов, в случае их передачи.

Таблицы 6. Газовый мониторинг полигонов ТБО.

в графе 1 указывается наименование объекта;

в графе 2 указывается точка отбора;

в графе 3 указывается наблюдаемые компоненты;

в графе 4 указывается методика проведения мониторинга;

в графе 5 указываются результаты мониторинга;

в графе 6 указывается наличие превышений и причина.

Отчетная информация представляется владельцами полигонов ТБО.

Таблица 7. Отчетность о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды

Представляется информация по проведенным мероприятиям, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ.

Таблица 8. Отчетность по программе повышения экологической эффективности.

Представляется согласно условиям к разрешению. Информация представляется по проведенным мероприятиям в отчетном периоде.

2. Производственный мониторинг

Таблица 1. Сведения об аккредитованной испытательной лаборатории.

в графе 1 заполняется номер по порядку ;

в графе 2 указываются сведения о собственной и (или) привлекаемой испытательной лаборатории, адрес и наименование аккредитованной испытательной лаборатории;

в графе 3 указываются номер и срок действия аттестата аккредитации испытательной лаборатории;

в графе 4 указываются область аккредитации испытательной лаборатории.

Таблица 2. Сведения об источниках загрязнения атмосферы (автоматическое заполнение).

в графе 1 указываются количество стационарных источников всего и работавших за отчетный период с осуществлением выбросов в атмосферный воздух;

в графе 2 указываются количество организованных источников всего и работавших за отчетный период с осуществлением выбросов в атмосферный воздух;

в графе 3 указываются количество неорганизованных источников всего и работавших за отчетный период с осуществлением выбросов в атмосферный воздух;

в графе 4 отчета указываются количество источников, оборудованных очистными сооружениями всего и работавших за отчетный период с осуществлением выбросов в атмосферный воздух;

в графе 5 отчета указываются количество неорганизованных источников без очистки всего и работавших за отчетный период с осуществлением выбросов в атмосферный воздух.

Таблица 3. Фактические выбросы загрязняющих веществ (сводная таблица) по мониторингу эмиссии атмосферного воздуха





в графе 1 и 2 указывается структурное подразделение (площадка, цех с указанием наименования и местоположения (координаты (долгота и широта));
 в графе 3 указывается инвентаризационный номер источников выбросов (ПДВ);
 в графе 4 указывается наименование источников выбросов (*не обязательное заполнение);
 в графе 5 выбирается из справочника (при отсутствии в справочнике заполняется) наименование загрязняющих веществ;
 в графах 6 и 7 указываются установленный норматив по ПДВ, ОВОС (г/с и тонн/год);
 в графе 8-9 указывается фактический объем выбросов ЗВ (г/с и тонн/год);
 в графе 10 заполняется по итогам года и указывается объем выбросов ЗВ в атмосферный воздух без очистки (тонн/год);
 в графе 11-12 заполняется по итогам года и указывается общий объем уловленных и обезвреженных ЗВ (г/с, тонн/год);
 в графе 13-14 автоматический определяется объем сверхнормативных выбросов (г/с и тонн/год);
 в графе 15 автоматический определяется увеличение или снижение выбросов ЗВ в сравнении разрешенными, % (тонн/год);
 в графе 16 указывается причины увеличения выбросов ЗВ;

Таблица 4. Результаты на основе измерений выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

в графе 1 и 2 указывается структурное подразделение (площадка, цех с указанием наименования и местоположения (координаты (долгота и широта));
 в графе 3 и 4 указывается номер и наименование источника выброса (согласно проекту предельно-допустимых выбросов);
 в графе 5 выбирается из справочника (в случае отсутствия в справочнике заполняется) наименование загрязняющих веществ;
 в графе 6 и 7 указывается установленный норматив по ПДВ ОВОС (г/си тонн/год);
 в графе 8 и 9 указывается фактический результат мониторинга (г/с и тонн/год);
 в графе 10 указывается общее количество случаев превышение предельно допустимого выброса;
 в графе 11 отчета указывается мероприятия по устранению нарушений (с указанием сроков).

Таблица 5. Результаты на основе расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух:

в графе 1 и 2 указывается структурное подразделение (площадка, цех с указанием наименования и местоположения (координаты (широта и долгота));
 в графе 3 и 4 указывается номер и наименование источника выброса (согласно проекту предельно-допустимых выбросов);
 в графе 5 выбирается из справочника (при отсутствии в справочнике заполняется) наименование загрязняющих веществ;
 в графе 6 и 7 указывается установленный норматив по ПДВ, ОВОС (г/с и тонн/год);
 в графе 8 и 9 отчета указывается фактический результат мониторинга (г/с и тонн/год);
 в графе 10 выбирается из справочника (при отсутствии в справочнике заполняется методика расчета выбросов);
 в графе 11 указывается вид потребляемого сырья и материала (название), представляется по видам деятельности, предусмотренных приложением 3 к настоящим Правилам;
 в графе 12 указывается расход сырья и материала (тонна), представляется по видам деятельности, предусмотренных приложением 3 к настоящим Правилам;
 в графе 13 указывается время работы оборудования (часов), представляется по видам деятельности, предусмотренных приложением 3 к настоящим Правилам;
 в графе 14 отчета указывается общее количество случаев превышения предельно допустимого выброса.



Таблица 6. Сведения по мониторингу воздействия в атмосферный воздух
в графе 1 указываются точки отбора проб, координаты (долгота и широта);
в графе 2 указывается наименование загрязняющих веществ;
в графе 3 указывается предельно допустимая концентрация (максимально разовая, мг/дм³);
в графе 4 указывается фактическая концентрация по данным мониторинга;
в графе 5 отчета указывается наличие превышения предельно допустимые концентрации, кратность;
в графе 6 отчета указывается мероприятия по устранению нарушений и улучшению экологической обстановки (с указанием сроков).

Таблица 7. Информация по использованию воды

в графе 1 и 2 указывается, сколько за отчетный период было забрано воды для производственных целей от природных источников и от других организаций, заполняется один раз в год по итогам календарного года;
в графе 3 и 4 указывается, сколько за отчетный период было забрано воды для хозяйствственно-бытовых целей от природных источников и от других организаций, заполняется один раз в год по итогам календарного года;
графе 5 и 6 указывается фактический объем сброса сточных вод за отчетный период по производственным и хозяйственным - бытовым водам;
в графе 7 указывается объем переданных стоков сторонним организациям;
в графе 8 указывается объем воды, которые направлены на обратное использование в системе замкнутого круга, заполняется один раз в год по итогам календарного года;
в графе 9 указывается объем воды, которые направлены на повторное использование, заполняется один раз в год по итогам календарного года;
в графе 10 указывается объем закачки очищенных сточных вод в изолированные необводненные подземные горизонты и подземные водоносные горизонты.

Таблица 8. Результаты лабораторного анализа сточных вод

в графе 1 указывается наименование источника воздействия, координаты (долгота и широта);
в графе 2 отчета указываются координаты места сброса сточных вод;
в графе 3 отчета выбирается из справочника (при отсутствии в справочнике заполняется самостоятельно) наименование загрязняющих веществ;
в графе 4 и 5 отчета указывается установленный норматив (мг/дм³, тонн/год);
в графе 6 и 7 отчета указывается фактический результат мониторинга (мг/дм³, тонн/год);
в графе 8 автоматический заполняется соблюдение либо превышение сбросов загрязняющих веществ в сравнении с разрешенными сбросами;
в графе 9 указываются мероприятия по устранению нарушений, в случае выявления превышения.

Таблица 9. Сведения по мониторингу воздействия на водные ресурсы.

в графе 1 указываются точки отбора проб, координаты (долгота и широта);
в графе 2 выбирается из справочника (при отсутствии в справочнике заполняется) наименование загрязняющих веществ;
в графе 3 указывается предельно допустимая концентрация (мг/дм³);
в графе 4 указывается фактическая концентрация по данным мониторинга;
в графе 5 указывается наличие превышения предельно допустимых концентраций, кратность;
в графе 6 отчета указываются мероприятия по устранению нарушений и улучшению экологической обстановки (с указанием сроков).

Таблица 10. Сведения по мониторингу воздействия на почвенный покров:

в графе 1 указываются точки отбора проб, координаты (долгота и широта);





в графе 2 выбираются из справочника (при отсутствии в справочнике заполняется) наименование загрязняющих веществ;
в графе 3 отчета указывается предельно допустимая концентрация (мг/кг);
в графе 4 отчета указывается фактическая концентрация по данным мониторинга (мг/кг);
в графе 5 отчета указывается наличие превышения предельно допустимых концентраций, кратность;
в графе 6 отчета указываются мероприятия по устранению нарушений и улучшению экологической обстановки (с указанием сроков).

Таблица 11. Сведения по радиационному мониторингу

в графе 1 указывается наименование источников воздействия;
в графе 2 указывается установленный норматив (мкЗв/час);
в графе 3 указывается фактический результат мониторинга(мкЗв/час);
в графе 4 указывается превышение нормативов "Санитарно-эпидемиологических требований к обеспечению радиационной безопасности";
в графе 5 указываются мероприятия по устранению нарушения (с указанием сроков).

Таблица 12. Сведения по производственному мониторингу на море (гидрометеорологические параметры, атмосферный воздух, физические факторы, морская вода, донные отложения, гидробионты, растительный и животный мир)

в графе 1 указывается наименование определяемого компонента природной среды;
в графе 2 указывается название станции отбора проб (точки производственного мониторинга);
в графе 3 указываются координаты станции отбора проб (точки производственного мониторинга);
в графе 4 указывается сезонность исследования;
в графе 5 указывается повторность отбора проб, для повышения достоверности полученных данных;
в графе 6 указываются результаты исследований на отобранные показатели природной среды (компоненты воздуха, морской воды и донных отложений, растительный и животный мир);
в графе 7 указывается метод проведения анализа (гости, стандарты, руководства, методики).