

Акционерное общество «Талап»

«УТВЕРЖДАЮ»
Президент АО «Талап»



Дунаева О.К.

2026 г.

**ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ АО «ТАЛАП»
НА 2026-2035 ГОДЫ**

Директор ТОО «Техбұлак»

Уразбаева М.С.



г. Уральск
2026 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| № | Должность | Подпись | Ф.И.О. |
|---|-------------------|--|--|
| 1 | Директор |  | Уразбаева М.С. (введение, п. 1 – 6) |
| 2 | Специалист-эколог |  | Мизамова Н.Н. (п. 2) |
| 3 | Специалист-эколог |  | Лозинская Е.Н. |
| 4 | Специалист-эколог |  | Ахметова А.М. |

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| ВВЕДЕНИЕ | 4 |
| 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ | 5 |
| 2. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТХОДАМ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ | 6 |
| 3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСАХ | 7 |
| 4. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, НА КОТОРЫХ МОНИТОРИНГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ | 8 |
| 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, НА КОТОРЫХ МОНИТОРИНГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ..... | 10 |
| 6. СВЕДЕНИЯ О ГАЗОВОМ МОНИТОРИНГЕ | 22 |
| 7. СВЕДЕНИЯ ПО СБРОСУ СТОЧНЫХ ВОД | 22 |
| 8. МОНИТОРИНГ ВОЗДЕЙСТВИЯ | 22 |
| 9. ГРАФИК МОНИТОРИНГА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ | 23 |
| 10. МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ | 23 |
| 11. ПЛАН-ГРАФИК ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК И ПРОЦЕДУРА УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | 25 |
| 12. ПРОТОКОЛ ДЕЙСТВИЙ В НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ | 26 |
| 13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ | 26 |

ВВЕДЕНИЕ

Операторы объектов I и II категорий осуществляют производственный экологический контроль в соответствии со статьей 182 Экологического Кодекса.

Целями производственного экологического контроля являются:

1) получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;

2) обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;

3) сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;

4) повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;

5) оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;

6) формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта;

7) информирование общественности об экологической деятельности предприятия;

8) повышение эффективности системы экологического менеджмента.

В рамках осуществления производственного мониторинга выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия.

Основными нормативными документами по разработке Проекта программы производственного экологического контроля для АО «Талап» на 2026-2035 годы являются:

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 02.01.2021 г.;
- Правила разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250.

Разработчик (исполнитель) проекта ТОО «Техбұлақ»

Государственная лицензия №01925Р от 12.05.2017 г.
(первичная регистрация 01447Р № 0043060 от 24.01.2012 г.)

Адрес исполнителя г. Уральск, ул. Сарайшык 44/3.
тел. 8(7112) 50-30-46, сот 8-777-580-26-06
e-mail: tekhbulak@mail.ru

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ

| Наименование производственного объекта | Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов) | Месторасположение, координаты | Бизнес идентификационный номер (далее - БИН) | Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее ОКЭД) | Краткая характеристика производственного процесса | Реквизиты | Категория и проектная мощность предприятия |
|--|---|--|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| АО «Талап» | 271010000 | Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Ескалиева 126 (51°12'09.7"N 51°22'08.7"E) | 930 440 000 017 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц (ОКЭД 86101, 86230, 49410, 85100, 96012) | Акционерное общество «Талап» осуществляет следующие виды деятельности на территории Западно-Казахстанской области: <ul style="list-style-type: none"> • Медицинская и врачебная деятельность; • Фармацевтическая деятельность, включающая оптовую и розничную реализацию лекарственных средств; • Прием и обезвреживание медицинских и ртутьсодержащих отходов. | 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Ескалиева 126 | <u>II категория</u> |

2. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТХОДАМ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Для всех видов отходов производства и потребления, образующихся на момент разработки документации, в процессе осуществления производственной деятельности АО «Талап», предусмотрены оборудованные площадки для их временного хранения в соответствующих контейнерах, исключающих их воздействие на окружающую среду с обеспечением передачи специализированным организациям для дальнейшего размещения и / или утилизации.

Таблица 2 – Информация по отходам производства и потребления

| Наименование отходов | Классификационный код | Вид операции, которому подвергается отход |
|--|-----------------------|--|
| Синтетические моторные трансмиссионные и смазочные масла | 13 02 06 * | Передача на утилизацию специализированным организациям |
| Адсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытираания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (Промасленная ветошь) | 15 02 02 * | |
| Масляные фильтры | 16 01 07 * | |
| Отходы, сбор и размещение которых подчиняются Особым требованиям в целях предотвращения заражения (Медицинские отходы класса Б, В) | 18 01 03 * | |
| Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы | 20 01 21 * | |
| Моющие средства, содержащие опасные вещества | 20 01 29 * | |
| Отработанные шины | 16 01 03 | |
| Смешанные коммунальные отходы | 20 03 01 | |
| Бумага и картон | 20 01 01 | |

Примечание: код отходов, обозначенный знаком () классифицируются, как опасные отходы, все остальные необозначенные знаком (*) являются неопасными отходами.*

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСАХ

На территории промплощадок объекта АО «Талап» установлены следующие источники выбросов: отопительные котлы, печи инсинератора, дизельные генераторы, станки, сварочный пост, шлифовальные машины, газорезки, емкости для хранения дизельного топлива, химчистка и т.д.

Таблица 3 – Общие сведения об источниках выбросов при эксплуатации объекта

| № | Наименование показателей | Всего |
|----|--|-------|
| 1 | Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них: | 75 |
| 2 | Организованных, из них: | 27 |
| | Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них: | 3 |
| 1) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга | 0 |
| 2) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | 0 |
| 3) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 0 |
| | Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них: | 0 |
| 4) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга | 0 |
| 5) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | 21 |
| 6) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 27 |
| | Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 48 |

4. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, НА КОТОРЫХ МОНИТОРИНГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ

Таблица 4 – Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

| Наименование площадки | Проектная мощность производств | Источники выброса | | Местоположение (географические координаты) | Наименование загрязняющих веществ согласно проекту | Периодичность инструментальных замеров |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------|--|--|--|
| | | Наименование | Номер | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мини-центр дошкольного образования | - | Котел КСГ-100 | 0031 | ул. Есенжанова 3/1 | Азота диоксид (301) Азот оксид (304) Сера диоксид (330) Углерод оксид (337) | 1 раз в год |
| | - | Котел КСГ-100 | 0089 | ул. Есенжанова 3/1 | Азота диоксид (301) Азот оксид (304) Сера диоксид (330) Углерод оксид (337) | 1 раз в год |
| Аптечный склад | - | Котел Хопер-100 | 0021 | ул. Поповича 12 | Азота диоксид (301) Азот оксид (304) Сера диоксид (330) Углерод оксид (337) | 1 раз в год |
| | - | Котел Хопер-100 | 0022 | ул. Поповича 12 | Азота диоксид (301) Азот оксид (304) Сера диоксид (330) Углерод оксид (337) | 1 раз в год |
| | - | Котел Яик-100 | 0023 | ул. Поповича 12 | Азота диоксид (301) Азот оксид (304) Сера диоксид (330) Углерод оксид (337) | 1 раз в год |
| | - | Котел Яик-100 | 0024 | ул. Поповича 12 | Азота диоксид (301) Азот оксид (304) Сера диоксид (330) Углерод оксид (337) | 1 раз в год |
| | - | Котел Яик-40 | 0025 | ул. Поповича 12 | Азота диоксид (301) Азот оксид (304) Сера диоксид (330) Углерод оксид (337) | 1 раз в год |
| | - | Котел УГОП-16 | 0026 | ул. Поповича 12 | Азота диоксид (301) Азот оксид (304) Сера диоксид (330) Углерод оксид (337) | 1 раз в год |
| | - | Котел Яик-50 | 0085 | ул. Поповича 12 | Азота диоксид (301) Азот оксид (304) Сера диоксид (330) Углерод оксид (337) | 1 раз в год |
| | - | Котел КСГ-30 | 0086 | ул. Поповича 12 | Азота диоксид (301) Азот оксид (304) Сера диоксид (330) Углерод оксид (337) | 1 раз в год |
| | - | Котел Хопер-100 | 0087 | ул. Поповича 12 | Азота диоксид (301) Азот оксид (304) Сера диоксид (330) Углерод оксид (337) | 1 раз в год |

| Наименование площадки | Проектная мощность производств | Источники выброса | | Местоположение (географические координаты) | Наименование загрязняющих веществ согласно проекту | Периодичность инструментальных замеров |
|--|--------------------------------|-----------------------------|-------|--|---|--|
| | | Наименование | Номер | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Городская многопрофильная больница | - | Котел Хопер-100 | 0003 | ул. Е.Оракбаева 18 | Азота диоксид (301) Азот оксид (304) Сера диоксид (330) Углерод оксид (337) | 1 раз в год |
| | - | Котел Хопер-100 | 0005 | ул. Е.Оракбаева 18 | Азота диоксид (301) Азот оксид (304) Сера диоксид (330) Углерод оксид (337) | 1 раз в год |
| | - | Котел Хопер-100 | 0076 | ул. Е.Оракбаева 18 | Азота диоксид (301) Азот оксид (304) Сера диоксид (330) Углерод оксид (337) | 1 раз в год |
| | - | Котел Хопер-100 | 0077 | ул. Е.Оракбаева 18 | Азота диоксид (301) Азот оксид (304) Сера диоксид (330) Углерод оксид (337) | 1 раз в год |
| | - | Котел Хопер-100 | 0078 | ул. Е.Оракбаева 18 | Азота диоксид (301) Азот оксид (304) Сера диоксид (330) Углерод оксид (337) | 1 раз в год |
| | - | Котел Хопер-100 | 0079 | ул. Е.Оракбаева 18 | Азота диоксид (301) Азот оксид (304) Сера диоксид (330) Углерод оксид (337) | 1 раз в год |
| | - | Котел КСГ-31,5 | 0092 | ул. Е.Оракбаева 18 | Азота диоксид (301) Азот оксид (304) Сера диоксид (330) Углерод оксид (337) | 1 раз в год |
| Цех по утилизации медицинских отходов по адресу трасса Уральск-Атырау строение 102/1 | - | Печь инсинератор IZHTEL-750 | 0106 | (Трасса Уральск-Атырау), строение 102/1 | Марганец (143) Азота диоксид (301) Азот оксид (304) Сера диоксид (330) Углерод оксид (337) Фенол (1071) Формальдегид (1325) Взвешенные вещества (включая сажу) (2902) | 1 раз в год |
| | - | Инсинератор IZHTEL-1000 | 0108 | (Трасса Уральск-Атырау), строение 102/1 | Марганец (143) Азота диоксид (301) Азот оксид (304) Сера диоксид (330) Углерод оксид (337) Фенол (1071) Формальдегид (1325) Взвешенные вещества (2902) | 1 раз в год |

Контроль выбросов от указанных выше источников осуществляется расчетным методом, с учетом проведения инструментального замера 1 раз в год.

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, НА КОТОРЫХ МОНИТОРИНГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ

Таблица 5 – Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

| Наименование площадки | Источник выброса | Номер | Код вещества | Наименование загрязняющих веществ | Вид потребляемого сырья/ материала (название) | |
|------------------------------------|--|-------|--------------|---|---|--|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Городская многопрофильная больница | Котел Хопер-100 | 0003 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | Природный газ | |
| | | | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | | |
| | | | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | | |
| | | | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | | |
| Городская многопрофильная больница | Котел Хопер-100 | 0005 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | Природный газ | |
| | | | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | | |
| | | | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | | |
| | | | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | | |
| Городская многопрофильная больница | Дизельный генератор | 0006 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | Дизельное топливо | |
| | | | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | | |
| | | | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | | |
| | | | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | | |
| | | | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | | |
| | | | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | | |
| | | | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | | |
| | | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | | |
| Городская многопрофильная больница | Фуговальный станок Многофункциональный станок | 0010 | 2936 | Пыль древесная (1039*) | Механическая обработка металлов | |
| Аптечный склад | Котел Хопер-100 | 0021 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | Природный газ | |

| Наименование площадки | Источник выброса | Номер | Код вещества | Наименование загрязняющих веществ | Вид потребляемого сырья/ материала (название) |
|-----------------------|------------------|-------|--------------|---|---|
| | Наименование | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | |
| | | | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | |
| | | | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | |
| Аптечный склад | Котел Хопер-100 | 0022 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | Природный газ |
| | | | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | |
| | | | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | |
| | | | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | |
| Аптечный склад | Котел Яик-100 | 0023 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | Природный газ |
| | | | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | |
| | | | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | |
| | | | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | |
| Аптечный склад | Котел Яик-100 | 0024 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | Природный газ |
| | | | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | |
| | | | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | |
| | | | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | |
| Аптечный склад | Котел Яик-40 | 0025 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | Природный газ |
| | | | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | |
| | | | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | |
| | | | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | |
| Аптечный склад | Котел УГОП-16 | 0026 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | Природный газ |
| | | | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | |
| | | | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | |

| Наименование площадки | Источник выброса | Номер | Код вещества | Наименование загрязняющих веществ | Вид потребляемого сырья/ материала (название) |
|------------------------------------|------------------|-------|--------------|---|---|
| | Наименование | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | |
| Мини-центр дошкольного образования | Котел КСГ-100 | 0031 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | Природный газ |
| | | | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | |
| | | | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | |
| | | | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | |
| Городская многопрофильная больница | Котел Хопер-100 | 0076 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | Природный газ |
| | | | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | |
| | | | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | |
| | | | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | |
| Городская многопрофильная больница | Котел Хопер-100 | 0077 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | Природный газ |
| | | | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | |
| | | | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | |
| | | | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | |
| Городская многопрофильная больница | Котел Хопер-100 | 0078 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | Природный газ |
| | | | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | |
| | | | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | |
| | | | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | |
| Городская многопрофильная больница | Котел Хопер-100 | 0079 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | Природный газ |
| | | | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | |
| | | | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | |
| | | | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | |
| Аптечный склад | Котел Яик-50 | 0085 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | Природный газ |

| Наименование площадки | Источник выброса | Номер | Код вещества | Наименование загрязняющих веществ | Вид потребляемого сырья/ материала (название) |
|------------------------------------|----------------------|-------|--------------|---|---|
| | Наименование | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | |
| | | | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | |
| | | | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | |
| Аптечный склад | Котел КСГ-30 | 0086 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | Природный газ |
| | | | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | |
| | | | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | |
| | | | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | |
| Аптечный склад | Котел Хопер-100 | 0087 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | Природный газ |
| | | | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | |
| | | | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | |
| | | | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | |
| Мини-центр дошкольного образования | Котел КСГ-100 | 0089 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | Природный газ |
| | | | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | |
| | | | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | |
| | | | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | |
| Городская многопрофильная больница | Котел КСГ-31,5 | 0092 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | Природный газ |
| | | | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | |
| | | | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | |
| | | | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | |
| Городская многопрофильная больница | Бензиновый генератор | 0101 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | Бензин |
| | | | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | |
| | | | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | |

| Наименование площадки | Источник выброса | Номер | Код вещества | Наименование загрязняющих веществ | Вид потребляемого сырья/ материала (название) |
|--|--|-------|--------------|---|---|
| | Наименование | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | |
| | | | 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) | |
| Цех по утилизации медицинских отходов по адресу трасса Уральск-Атырау строение 102/1 | Установка Экотром-2у | 0102 | 0183 | Ртуть (505) | Отработанные ртутьсодержащие лампы, приборы, термометры |
| Цех по утилизации медицинских отходов по адресу трасса Уральск-Атырау строение 102/1 | Печь инсинаратор IZHTEL-750 с Горелкой Lamborghini | 0106 | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | Природный газ, дизельное топливо |
| | | | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | |
| | | | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | |
| | | | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | |
| | | | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | |
| | | | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | |
| | | | 1071 | Гидроксибензол (155) | |
| | | | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | |
| | | | 2902 | Взвешенные частицы (116) | |
| Цех по утилизации медицинских отходов по адресу трасса Уральск-Атырау строение 102/1 | Дизельный генератор | 0107 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | Дизельное топливо |
| | | | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | |
| | | | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | |
| | | | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | |
| | | | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | |
| | | | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | |
| | | | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | |

| Наименование площадки | Источник выброса | Номер | Код вещества | Наименование загрязняющих веществ | Вид потребляемого сырья/ материала (название) |
|---|---------------------------|-------|--------------|---|---|
| | Наименование | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | |
| Цех по утилизации медицинских отходов по адресу: трасса Уральск-Атырау строение 102/1 | Инсинератор IZHTEL-1000 | 0108 | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | Природный газ, дизельное топливо |
| | | | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | |
| | | | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | |
| | | | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | |
| | | | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | |
| | | | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | |
| | | | 1071 | Гидроксибензол (155) | |
| | | | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | |
| | | | 2902 | Взвешенные частицы (116) | |
| | | | | | |
| Городская многопрофильная больница | Дизельный генератор WE70S | 0109 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | Дизельное топливо |
| | | | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | |
| | | | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | |
| | | | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | |
| | | | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | |
| | | | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | |
| | | | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | |
| | | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | |
| Городская многопрофильная больница | Заточный станок | 6022 | 2902 | Взвешенные частицы (116) | Механическая обработка металлов |
| | | | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | |
| Городская многопрофильная больница | Токарный станок | 6023 | 2902 | Взвешенные частицы (116) | Механическая обработка металлов |

| Наименование площадки | Источник выброса | Номер | Код вещества | Наименование загрязняющих веществ | Вид потребляемого сырья/ материала (название) | |
|------------------------------------|-----------------------|-------|--------------|---|---|--|
| | Наименование | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Городская многопрофильная больница | Газосварочный аппарат | 6024 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | Сварочный материал | |
| | | | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | | |
| Городская многопрофильная больница | Сварочный пост | 6025 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | Электрод MP-4 | |
| | | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | | |
| | | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | | |
| Городская многопрофильная больница | Сварочный пост | 6026 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | Электрод MP-4 | |
| | | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | | |
| | | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | | |
| Городская многопрофильная больница | Сварочный пост | 6027 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | Электрод MP-4 | |
| | | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | | |
| | | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | | |
| Городская многопрофильная больница | Сварочный пост | 6028 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | Электрод MP-4 | |
| | | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | | |
| | | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | | |
| Городская многопрофильная больница | Сварочный пост | 6029 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | Электрод MP-4 | |
| | | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | | |
| | | | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | | |

| Наименование площадки | Источник выброса | Номер | Код вещества | Наименование загрязняющих веществ | Вид потребляемого сырья/ материала (название) | |
|------------------------------------|--|-------|--------------|---|---|--|
| | Наименование | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Городская многопрофильная больница | Газорезка | 6030 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | Сталь углеродистая | |
| | | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | | |
| | | | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | | |
| | | | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | | |
| | | | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | | |
| Городская многопрофильная больница | Газорезка | 6031 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | Сталь углеродистая | |
| | | | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | | |
| | | | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | | |
| | | | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | | |
| | | | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | | |
| Городская многопрофильная больница | Фуговальный станок | 6032 | 2936 | Пыль древесная (1039*) | Mеханическая обработка металлов | |
| Городская многопрофильная больница | Циркулярный станок (круглопильный) Фуговальный станок | 6033 | 2936 | Пыль древесная (1039*) | Mеханическая обработка металлов | |
| Городская многопрофильная больница | Покрасочная камера | 6034 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | Эмаль ПФ-115, Грунтовка ГФ-021, Лак БТ-988, Эмаль ХВ-124, Эмаль НЦ-132П | |
| | | | 0621 | Метилбензол (349) | | |
| | | | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | | |
| | | | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | | |
| | | | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозоль) (1497*) | | |
| | | | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | | |
| | | | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | | |
| | | | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | | |

| Наименование площадки | Источник выброса | Номер | Код вещества | Наименование загрязняющих веществ | Вид потребляемого сырья/ материала (название) | |
|--|---------------------------|-------|--------------|--|---|--|
| | Наименование | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | 2902 | Взвешенные частицы (116) | | |
| Городская многопрофильная больница | Пилорама | 6035 | 2936 | Пыль древесная (1039*) | Механическая обработка металлов | |
| Городская многопрофильная больница | Торцовочный станок | 6036 | 2936 | Пыль древесная (1039*) | Механическая обработка металлов | |
| Городская многопрофильная больница | Рейсмусовый станок | 6037 | 2936 | Пыль древесная (1039*) | Механическая обработка металлов | |
| Городская многопрофильная больница | Торцовочный станок | 6038 | 2936 | Пыль древесная (1039*) | Механическая обработка металлов | |
| Комплекс бытового обслуживания «Лотос» | Химчистка | 6048 | 0882 | Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550) | Перхлорэтилен | |
| Городская многопрофильная больница | Циркулярная пила (летняя) | 6101 | 2936 | Пыль древесная (1039*) | Механическая обработка металлов | |
| Городская многопрофильная больница | Присадочный станок | 6102 | 2936 | Пыль древесная (1039*) | Механическая обработка металлов | |
| Городская многопрофильная больница | Шлифовальная машинка | 6103 | 2902 | Взвешенные частицы (116) | Механическая обработка металлов | |
| | | | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | | |
| Городская многопрофильная больница | Заточной станок | 6104 | 2902 | Взвешенные частицы (116) | Механическая обработка металлов | |
| | | | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | | |
| Городская многопрофильная больница | Токарный станок | 6105 | 2936 | Пыль древесная (1039*) | Механическая обработка металлов | |
| Городская | Фрезеровочный станок | 6106 | 2936 | Пыль древесная (1039*) | Механическая обработка металлов | |

| Наименование площадки | Источник выброса | Номер | Код вещества | Наименование загрязняющих веществ | Вид потребляемого сырья/ материала (название) | |
|------------------------------------|----------------------|-------|--------------|--|---|--|
| | Наименование | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| многопрофильная больница | | | | | | |
| Городская многопрофильная больница | Фрезеровочный станок | 6107 | 2936 | Пыль древесная (1039*) | Механическая обработка металлов | |
| Городская многопрофильная больница | Торцовочный станок | 6108 | 2936 | Пыль древесная (1039*) | Механическая обработка металлов | |
| Городская многопрофильная больница | Шлифовальная машинка | 6109 | 2902 | Взвешенные частицы (116) | Механическая обработка металлов | |
| | | | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | | |
| Городская многопрофильная больница | Шлифовальная машинка | 6110 | 2902 | Взвешенные частицы (116) | Механическая обработка металлов | |
| | | | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | | |
| Городская многопрофильная больница | Шлифовальная машинка | 6111 | 2902 | Взвешенные частицы (116) | Механическая обработка металлов | |
| | | | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | | |
| Городская многопрофильная больница | Шлифовальная машинка | 6112 | 2902 | Взвешенные частицы (116) | Механическая обработка металлов | |
| | | | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | | |
| Городская многопрофильная больница | Ручной фрезер | 6113 | 2936 | Пыль древесная (1039*) | Механическая обработка металлов | |
| Городская многопрофильная больница | Лобзик | 6114 | 2936 | Пыль древесная (1039*) | Механическая обработка металлов | |
| Городская многопрофильная больница | Заточной станок | 6115 | 2902 | Взвешенные частицы (116) | Механическая обработка металлов | |
| | | | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | | |
| Городская многопрофильная больница | Заточной станок | 6116 | 2902 | Взвешенные частицы (116) | Механическая обработка металлов | |
| | | | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | | |
| Городская | Заточной станок | 6117 | 2902 | Взвешенные частицы (116) | Механическая обработка металлов | |

| Наименование площадки | Источник выброса | Номер | Код вещества | Наименование загрязняющих веществ | Вид потребляемого сырья/ материала (название) | |
|--|---|-------|--------------|---|---|---------------------------------|
| | Наименование | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| многопрофильная больница | | | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | | |
| Городская многопрофильная больница | Лобзик | 6118 | 2936 | Пыль древесная (1039*) | | Механическая обработка металлов |
| Городская многопрофильная больница | Шлифовальная машинка | 6119 | 2902 2930 | Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | | Механическая обработка металлов |
| Городская многопрофильная больница | Шлифовальная машинка | 6120 | 2902 2930 | Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | | Механическая обработка металлов |
| Городская многопрофильная больница | Болгарка | 6121 | 2902 | Взвешенные частицы (116) | | Механическая обработка металлов |
| Городская многопрофильная больница | Болгарка | 6122 | 2902 | Взвешенные частицы (116) | | Механическая обработка металлов |
| Городская многопрофильная больница | Болгарка | 6123 | 2902 | Взвешенные частицы (116) | | Механическая обработка металлов |
| Городская многопрофильная больница | Болгарка | 6124 | 2902 | Взвешенные частицы (116) | | Механическая обработка металлов |
| Городская многопрофильная больница | Емкость для отработанного масла | 6125 | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | | Масла отработанные |
| Цех по утилизации медицинских отходов по адресу трасса Уральск-Атырау строение 102/1 | Емкость для хранения дизельного топлива | 6137 | 0333 2754 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | | Дизельное топливо |

| Наименование площадки | Источник выброса | Номер | Код вещества | Наименование загрязняющих веществ | Вид потребляемого сырья/ материала (название) | |
|--|---------------------------------------|-------|--------------|---|---|--|
| | Наименование | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Цех по утилизации медицинских отходов по адресу трасса Уральск-Атырау строение 102/1 | Бак для хранения дизельного топлива | 6138 | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | Дизельное топливо | |
| | | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | | |
| Цех по утилизации медицинских отходов по адресу трасса Уральск-Атырау строение 102/1 | Насос | 6139 | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | - | |
| | | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | | |
| Цех по утилизации медицинских отходов по адресу трасса Уральск-Атырау строение 102/1 | Пересыпка и хранение золы | 6140 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | Зола | |
| Городская многопрофильная больница | Емкость дизельного топлива | 6141 | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | Дизельное топливо | |
| | | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | | |
| Городская многопрофильная больница | Емкость дизельного топлива к ДГ WE70S | 6142 | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | Дизельное топливо | |
| | | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | | |

6. СВЕДЕНИЯ О ГАЗОВОМ МОНИТОРИНГЕ

Таблица 6 – Сведения о газовом мониторинге

| Наименование полигона | Координаты полигона | Номера контрольных точек | Место размещения точек (географические координаты) | Периодичность наблюдений | Наблюдаемые параметры |
|--|---------------------|--------------------------|--|--------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ввиду отсутствия полигонов ТБО, газовый мониторинг не предусматривается. | | | | | |

7. СВЕДЕНИЯ ПО СБРОСУ СТОЧНЫХ ВОД

В рамках реализации намечаемой деятельности сбросы сточных вод в водные объекты и на рельеф местности не предусматриваются.

Сброс сточных вод производиться в гидроизолированный септик. АО «Талап» полностью передает все сточные воды специализированным организациям.

Таблица 7 – Сведения по сбросу сточных вод

| Наименование источников воздействия (контрольные точки) | Координаты места сброса сточных вод | Наименование загрязняющих веществ | Периодичность замеров | Методика выполнения измерения |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ввиду отсутствия сбросов сточных вод в водные объекты, мониторинг сточных вод не предусматривается. | | | | |

8. МОНИТОРИНГ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Мониторинг воздействия запланирован на границе производственных площадок санитарно-защитной зоны АО «Талап».

Таблица 8 – План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

| № контрольной точки (поста) | Контролируемое вещество | Периодичность контроля | Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля |
|---|--|---------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|
| Аптечный склад | | | | | |
| На границе СЗЗ по 4-м точкам (север, юг, запад, восток) | Азота диоксид Азот оксид Сера диоксид Углерод оксид | 1 раз в год, отопительный сезон | 1 раз в сутки | Аkkредитованые лаборатории | Инструментальный метод |
| ГМБ | | | | | |
| На границе СЗЗ по 4-м точкам (север, юг, запад, восток) | Пыль древесная Азота диоксид Азот оксид Сера диоксид Углерод оксид | Ежеквартально | 1 раз в сутки | Аkkредитованые лаборатории | Инструментальный метод |

Цех по утилизации медицинских отходов по адресу трасса Уральск-Атырау строение 102/1

| № контрольной точки (поста) | Контролируемое вещество | Периодичность контроля | Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля |
|---|--|---------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| На границе СЗЗ по 4-м точкам (север, юг, запад, восток) | Азота диоксид Азот оксид Сера диоксид Углерод оксид Взвешенные вещества Углеводороды предельные | Ежеквартально | 1 раз в сутки | Аккредитованые лаборатории | Инструментальный метод |

9. ГРАФИК МОНИТОРИНГА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

В процессе производственной деятельности АО «Талап» образуются сточные воды. Образующиеся на предприятии хозяйственно-бытовые сточные воды будут сбрасываться в гидроизолированный септик. Оператор объекта полностью передаёт все сточные воды специализированным организациям. Сброса сточных вод в водные объекты и на рельеф местности не предполагаются. Воздействие на водный бассейн деятельностью предприятия исключено. Проведение мониторинга воздействия на поверхностные и подземные воды не требуется.

Таблица 9 – График мониторинга воздействия на водные объекты

| № | Контрольный створ | Наименование контролируемых показателей | Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм ³) | Периодичность | Метод анализа |
|--|-------------------|---|--|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ввиду отсутствия воздействия на водные объекты, мониторинг не предусматривается. | | | | | |

10. МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ

Мониторинг уровня загрязнения почвы осуществляется в зоне воздействия производства. При добыче, подготовке и сдаче товарной нефти резко возрастает нагрузка на почвенно-растительные компоненты экосистемы. Основным видом негативного техногенного воздействия являются механические нарушения целостности почвенно-растительного покрова, вызванного ведением планировочных работ и обваловки территории буровых площадок, прокладкой подъездных путей. При невыполнении экологических требований, нарушении регламента движения автотранспорта и строительной техники возможно развитие дорожной дигрессии. Потенциальным источником загрязнения почв являются газопылевые эмиссии от автотранспорта и

строительной техники, утечки и разливы ГСМ в местах их хранения. Минерально-сырьевые ресурсы на территории АО «Талап» отсутствуют. Используемые земельные участки находятся в частной собственности предприятия, поэтому изменения в землеустройстве не требуются.

Таблица 10 – Мониторинг уровня загрязнения почв

| Точка отбора проб | Наименование контролируемого вещества | Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг) | Периодичность | Метод анализа |
|---|---------------------------------------|--|---------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цех по утилизации медицинских отходов по адресу трасса Уральск-Атырау строение 102/1 | | | | |
| 4 точки (север, юг, запад, восток) | нефтепродукты | Не нормируется | Ежеквартально | Инструментальный метод |

11. ПЛАН-ГРАФИК ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК И ПРОЦЕДУРА УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Природопользователь принимает меры по регулярной внутренней проверке соблюдения экологического законодательства РК и сопоставлению результатов производственного экологического контроля с условиями экологического и иных разрешений.

Внутренние проверки проводятся работниками, в трудовые обязанности которого входят функции по вопросам охраны окружающей среды и осуществлению производственного экологического контроля.

В ходе внутренних проверок контролируется:

- выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля;
- следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;
- выполнение условий экологического и иных разрешений;
- правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;
- иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

Работник, осуществляющий внутреннюю проверку, обязан:

- рассматривать отчет о предыдущей внутренней проверке;
- обследовать каждый объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую среду;

По итогам проведенной проверки составлять письменный отчет, при необходимости, включающий предписание ответственному лицу, допустившему нарушение, о проведении мер по исправлению выявленных в ходе проверки несоответствий, сроки и порядок их устранения.

План-график внутренних проверок представлен в таблице 11.

Таблица 11 – План - график внутренних проверок

| № | Подразделение предприятия | Периодичность проведения |
|---|---------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | АО «Талап» | Ежеквартально |

12. ПРОТОКОЛ ДЕЙСТВИЙ В НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ

При возникновении нештатной ситуации должна быть соблюдена процедура действий:

- при обнаружении фактов нанесения ущерба окружающей среде или предпосылок к ним, признаков возникновения или угрозы возникновения чрезвычайной экологической ситуации любой служащий завода по утилизации и переработке отходов обязан незамедлительно оповестить руководство предприятия;
- при угрозе возникновения чрезвычайной экологической ситуации техногенного характера начальник, отвечающий за эксплуатацию объекта, обязан незамедлительно проинформировать об этом руководство для принятия мер по нормализации обстановки, а оно, в свою очередь, должно уведомить государственные органы в установленном порядке;
- при обнаружении нарушений экологического законодательства необходимо провести оперативное выявление причин и условий нарушения норм и требований экологического законодательства РК, разработать план по устранению нарушений, проконтролировать его выполнение, провести мероприятия по недопущению повторения нарушений;
- при необходимости, установленным порядком приостановить эксплуатацию объектов и всякой иной деятельности, выполняемой в нарушениях экологического законодательства РК или положений и принципов предприятия.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Ответственность за организацию производственного экологического контроля, своевременную подготовку и сдачу отчетности по результатам возлагается на инженера по ООС.

Работникам предприятия, которым выдаются предписания о выявленных в результате проведения производственного контроля нарушений, несут ответственность за их устранение в установленные сроки.