

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 754 от 31.10.2024 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1
Заказ №: 312 № пробы лаборатории: 2416
№ пробы заказчика: 1 Дата поступления в лабораторию: 24.10.2024 г.
Дата отбора: 24.10.2024 г. Объект испытаний: вода
Место отбора: АО «Qarmet» участок Тип воды: подземная
загрязнения НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.
Точка отбора: скв.3 (сталь)
Дата выполнения испытаний: 28.10.2024 г.
Условия проведения испытаний: температура -25 °С; влажность -58 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	Хром	мг/дм ³	<0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Ванадий	мг/дм ³	0,0036	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Марганец	мг/дм ³	0,8901	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Результаты утвердил и.о. Начальника И.И. Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Конец протокола.



Заказ № 312_2416-2024

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ, 100019, Дубовская көшесі, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39



KZ.T.10.0463
TESTING



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 754 от 31.10.2024 г.

1 Заказчик, адрес	ТОО "Гидрогеолог" г. Караганда 83 кв-л д.9, кв.1
2 № заказа	312
3 № пробы зак./лаб.	1/2416
4 Дата отбора пробы	24.10.2024
5 Дата поступления в лаб.	24.10.2024
6 Дата выполнения испытания	28.10.2024
7 Название водопункта (скважины, родник, колодец) и его №	скв.3 (сталь)
8 Адрес водопункта	Участок загрязнения АО "Qarmet"
9 Вид воды	природная (подземная)
10 НД на методы испытания:	ГОСТ 26449.1-85, ГОСТ 26449.2-85, СТ РК ИСО 6332-08, СТ РК ISO 10523-2013
11 Количество воды, присланной на анализ	2,5 дм ³
12 Условия проведения испытаний:	температура- 22 ° С; влажность- 75%

Результаты испытаний: ж.№ 5, стр. 206

Катионы	Содержание в дм ³			Другие определения		
	мг	мг-экв*	% мг-экв*			
Натрий и калий (суммарно)	1602	69,70	52,13	Жесткость общая	64,00	° Ж
Кальций	601	30,00	22,44	Карбонатная жесткость	1,20	° Ж
Магний	413	34,00	25,43	pH	7,8	ед.pH
Fe общее	-	-	-	Сухой остаток	7508	мг/дм ³
Ион водорода	-	-	-			
ИТОГО	2617	133,70	100	Общая Минерализация	7545	мг/дм ³
Анионы	Содержание в дм ³			Описание пробы: Прозрачная, без осадка, без цвета.		
	мг	мг-экв*	% мг-экв*			
Хлорид-ион	4254	120,00	89,75	Учебно-методический кабинет Товарищество «Солнечный свет»		
Сульфат-ион	600	12,50	9,35			
Гидрокарбонат-ион	73	1,20	0,90			
Карбонат-ион	-	-	-			
Нитрат-ион	< 0,3	-	-			
ИТОГО	4928	133,70	100			

* результаты испытаний выданы в дополнительных ед.измерений не входящих в СИ

Результаты утвердил и.о.Начальника ИЛ  Писенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытание.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Конец протокола

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 754 от 31.10.2024 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1
Заказ №: 312 № пробы лаборатории: 2416
№ пробы заказчика: 1 Дата поступления в лабораторию: 24.10.2024 г.
Дата отбора: 24.10.2024 г. Объект испытаний: вода
Место отбора: Участок загрязнения Тип воды: подземная
АО «Qarmet» НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.
Точка отбора: скв.3 (сталь)
Дата выполнения испытаний: 28.10.2024-31.10.2024 гг.
Условия проведения испытаний: температура -22-25 °С; влажность -58-75 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	Водородный показатель	ед.рН	7,8	СТ РК ISO 10523-2013
2	Хлориды	мг/дм ³	4254	ГОСТ 26449.1-85
3	Сульфаты	мг/дм ³	600	СТ РК 1015-2000
4	Сухой остаток	мг/дм ³	7508	ГОСТ 26449.1-85
5	Нитриты	мг/дм ³	0,071	РД 52.24.381-2006
6	Нитраты	мг/дм ³	< 0,3	ГОСТ 33045-2014
7	Азот аммонийный	мг/дм ³	0,09	СТ РК ИСО 5664-2006
8	Фенолы	мг/дм ³	0,0457	СТ РК 2359-2013
9	Железо (общ)	мг/дм ³	0,087	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
10	Цинк	мг/дм ³	0,0111	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
11	Свинец	мг/дм ³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
12	Молибден	мг/дм ³	0,0087	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
13	Ртуть	мг/дм ³	0,00923	М 01-42-2006

Результаты утвердил и.о. Начальника ИЛ  Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительство несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Конец протокола.

Заказ № 312_2416-2024

**«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ, 100019, Дубовская көшесі, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39**



KZ.T.10.0463
TESTING



**Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39**

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 754 от 31.10.2024 г.**

- 1 Заказчик, адрес ТОО "Гидрогеолог" г.Караганда 83 кв-л д.9, кв.1
- 2 № заказа 312
- 3 № пробы зак./лаб. 2/2417
- 4 Дата отбора пробы 24.10.2024
- 5 Дата поступления в лаб. 24.10.2024
- 6 Дата выполнения испытания 28.10.2024
- 7 Название водопункта (скважины, родник, колодез) и его № скв.6 (сталь)
- 8 Адрес водопункта Участок загрязнения АО "Qarmet"
- 9 Вид воды природная (подземная)
- 10 НД на методы испытаний: ГОСТ 26449.1-85, ГОСТ 26449.2-85, СТ РК ИСО 6332-08, СТ РК ISO 10523-2013
- 11 Количество воды, присланной на анализ 2,5 дм³
- 12 Условия проведения испытаний: температура- 22 °С; влажность- 75%

Результаты испытаний: ж.№ 5, стр. 206

Катионы	Содержание в дм³		
	мг	мг-экв*	% мг-экв*
Натрий и калий (суммарно)	1023	44,50	60,96
Кальций	210	10,50	14,38
Магний	219	18,00	24,66
Fe общее	-	-	-
Ион водорода	-	-	-
ИТОГО	1452	73,00	100
Анионы	Содержание в дм³		
	мг	мг-экв*	% мг-экв*
Хлорид-ион	1595	45,00	61,67
Сульфат-ион	959	19,97	27,37
Гидрокарбонат-ион	488	8,00	10,96
Карбонат-ион	-	-	-
Нитрат-ион	2,0	-	-
ИТОГО	3045	72,97	100

Другие определения		
Жесткость общая	28,50	° Ж
Карбонатная жесткость	8,00	° Ж
pH	7,8	ед.pH
Сухой остаток	4253	мг/дм³
Общая Минерализация	4497	мг/дм³

Описание пробы:	
Прозрачная, без осадка, без цвета.	

* результаты испытаний выданы в дополнительных ед.измерений не входящих в СИ

Результаты утвердил и.о.Начальник  **СЫНАУ ЗЕРТХАНАСЫ**  **ЗЕРТХАНАСЫ** **А.В.**

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытание.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения.

Конец протокола

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 754 от 31.10.2024 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1
Заказ №: 312 № пробы лаборатории: 2417
№ пробы заказчика: 2 Дата поступления в лабораторию: 24.10.2024 г.
Дата отбора: 24.10.2024 г. Объект испытаний: вода
Место отбора: Участок загрязнения Тип воды: подземная
АО «Qarmet» НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.
Точка отбора: скв.6 (сталь)
Дата выполнения испытаний: 28.10.2024-31.10.2024 гг.
Условия проведения испытаний: температура -22 -25°C; влажность -58-75 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	Водородный показатель	ед.рН	7,8	СТ РК ISO 10523-2013
2	Хлориды	мг/дм ³	1595	ГОСТ 26449.1-85
3	Сульфаты	мг/дм ³	959	СТ РК 1015-2000
4	Сухой остаток	мг/дм ³	4253	ГОСТ 26449.1-85
5	Нитриты	мг/дм ³	0,032	РД 52.24.381-2006
6	Нитраты	мг/дм ³	2,0	ГОСТ 33045-2014
7	Азот аммонийный	мг/дм ³	0,29	СТ РК ИСО 5664-2006
8	Фенолы	мг/дм ³	0.0318	СТ РК 2359-2013
9	Железо (общ)	мг/дм ³	0.782	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
10	Цинк	мг/дм ³	0,0180	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
11	Свинец	мг/дм ³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
12	Молибден	мг/дм ³	0,0122	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
13	Ртуть	мг/дм ³	0,16372	М 01-42-2006

Результаты утвердил и.о. Начальника ИЛ _____ Пысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Конец протокола.



**«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская қ., 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39**



**Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39**

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 754 от 31.10.2024 г.**

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1
Заказ №: 312 № пробы лаборатории: 2417
№ пробы заказчика: 2 Дата поступления в лабораторию: 24.10.2024 г.
Дата отбора: 24.10.2024 г. Объект испытаний: вода
Место отбора: АО «Qarmet» участок Тип воды: подземная
загрязнения НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.
Точка отбора: скв.6 (сталь)
Дата выполнения испытаний: 28.10.2024 г.
Условия проведения испытаний: температура –25 °С; влажность –58 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	Хром	мг/дм ³	<0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Ванадий	мг/дм ³	0.0068	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Марганец	мг/дм ³	0.5586	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Результаты утвердил и.о. Начальника ТЛ  Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительство несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Конец протокола.

Заказ № 312_2417-2024

**«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ, 100019, Дубовская көшесі, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39**



**KZ.T.10.0463
TESTING**



**Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39**

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 754 от 31.10.2024 г.**

- | | |
|---|---|
| 1 Заказчик, адрес | ТОО "Гидрогеолог" г.Караганда 83 кв-л д.9, кв.1 |
| 2 № заказа | 312 |
| 3 № пробы зак./лаб. | 3/2418 |
| 4 Дата отбора пробы | 24.10.2024 |
| 5 Дата поступления в лаб. | 24.10.2024 |
| 6 Дата выполнения испытания | 28.10.2024 |
| 7 Название водопункта (скважины, родник, колодец) и его № | сква.3 |
| 8 Адрес водопункта | Участок заграждения АО "Qatmet" |
| 9 Вид воды | природная (подземная) |
| 10 НД на методы испытания: | ГОСТ 26449.1-85, ГОСТ 26449.2-85, СТ РК ИСО 6332-08, СТ РК ISO 10523-2013 |
| 11 Количество воды, присланной на анализ | 2,5 дм ³ |
| 12 Условия проведения испытаний: | температура- 22 °С; влажность- 75% |

Результаты испытаний: ж.№ 5, стр. 207

Катионы	Содержание в дм³			Другие определения		
	мг	мг-экв*	% мг-экв *			
Натрий и калий (суммарно)	229	9,95	58,02	Жесткость общая	7,20	° Ж
Кальций	72	3,60	20,99	Карбонатная жесткость	1,40	° Ж
Магний	44	3,60	20,99	pH	7,4	ед.pH
Fe общее	-	-	-	Сухой остаток	1098	мг/дм³
Ион водорода	-	-	-	Общая Минерализация	1141	мг/дм³
ИТОГО	345	17,15	100			
Анионы	Содержание в дм³			Описание пробы:		
	мг	мг-экв*	% мг-экв*	Прозрачная, без осадка, без цвета.		
Хлорид-ион	131	3,70	21,57			
Сульфат-ион	576	11,99	69,90			
Гидрокарбонат-ион	85	1,40	8,16			
Карбонат-ион	-	-	-			
Нитрат-ион	3,9	0,06	0,37			
ИТОГО	796	17,15	100			

* результаты испытаний выданы в дополнительных ед.измерений не входящих в СИ

Результаты утвердил и.о.Начальника зерт.станции Мусыченко А.В.



Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Конец протокола

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская қ., 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 754 от 31.10.2024 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1
Заказ №: 312 № пробы лаборатории: 2418
№ пробы заказчика: 3 Дата поступления в лабораторию: 24.10.2024 г.
Дата отбора: 24.10.2024 г. Объект испытаний: вода
Место отбора: Участок загрязнения Тип воды: подземная
АО «Qarmet» НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.
Точка отбора: скв.3
Дата выполнения испытаний: 28.10.2024-31.10.2024 гг.
Условия проведения испытаний: температура -22-25 °С; влажность -58-75 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	Водородный показатель	ед.рН	7,4	СТ РК ISO 10523-2013
2	Хлориды	мг/дм ³	131	ГОСТ 26449.1-85
3	Сульфаты	мг/дм ³	576	СТ РК 1015-2000
4	Сухой остаток	мг/дм ³	1098	ГОСТ 26449.1-85
5	Нитриты	мг/дм ³	0,462	РД 52.24.381-2006
6	Нитраты	мг/дм ³	3,9	ГОСТ 33045-2014
7	Азот аммонийный	мг/дм ³	0,56	СТ РК ИСО 5664-2006
8	Железо (общ)	мг/дм ³	0.070	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
9	Хром	мг/дм ³	< 0.0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
10	Молибден	мг/дм ³	0,0072	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
11	Ртуть	мг/дм ³	0,00505	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Результаты утвердил и.о. Начальника Зертханасы Пысенко А.В.



Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытание.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Конец протокола.

Заказ № 312_2418-2024

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39



KZ.T.10.0463
TESTING



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 754 от 31.10.2024 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1
Заказ №: 312 № пробы лаборатории: 2418
№ пробы заказчика: 3 Дата поступления в лабораторию: 24.10.2024 г.
Дата отбора: 24.10.2024 г. Объект испытаний: вода
Место отбора: АО «Qarmet» участок Тип воды: подземная
загрязнения НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.
Точка отбора: скв.3
Дата выполнения испытаний: 28.10.2024 г.
Условия проведения испытаний: температура -25 °С; влажность -58 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	Цинк	мг/дм	0,0103	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Ванадий	мг/дм	0,0035	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Свинец	мг/дм	0,0014	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Результаты утвердил и.о. Начальника ИДЫ  Лысенко А.В.



Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Конец протокола.

Заказ № 312_2418-2024

**«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ, 100019, Дубовская көшесі, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39**



**Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39**

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 754 от 31.10.2024 г.**

- 1 Заказчик, адрес ТОО "Гидрогеолог" г.Караганда 83 кв-л д.9, кв.1
- 2 № заказа 312
- 3 № пробы зак./лаб. 4/2419
- 4 Дата отбора пробы 24.10.2024
- 5 Дата поступления в лаб. 24.10.2024
- 6 Дата выполнения испытания 28.10.2024
- 7 Название водопункта (скважины, родник, колодец) и его № скв.13
- 8 Адрес водопункта Участок загрязнения АО "Qarmet"
- 9 Вид воды природная (подземная)
- 10 НД на методы испытания: ГОСТ 26449.1-85, ГОСТ 26449.2-85, СТ РК ИСО 6332-08, СТ РК ISO 10523-2013
- 11 Количество воды, присланной на анализ 2,5 дм³
- 12 Условия проведения испытаний: температура- 22 °С; влажность- 75%

Результаты испытаний: ж.№ 5, стр. 207

Катионы	Содержание в дм³			Другие определения		
	мг	мг-экв*	% мг-экв*			
Натрий и калий (суммарно)	172	7,50	60,98	Жесткость общая	4,80	° Ж
Кальций	46	2,30	18,70	Карбонатная жесткость	0,70	° Ж
Магний	30	2,50	20,33	pH	7,2	ед.pH
Fe общее	< 0,05	-	-	Сухой остаток	718	мг/дм³
Ион водорода	-	-	-	Общая Минерализация	739	мг/дм³
ИТОГО	249	12,30	100			
Анионы	Содержание в дм³			Описание пробы: Прозрачная, без осадка, без цвета.		
	мг	мг-экв*	% мг-экв*			
Хлорид-ион	308	8,70	70,73	Анализ Жауалкерского г. Жезказган		
Сульфат-ион	139	2,90	23,58			
Гидрокарбонат-ион	43	0,70	5,69			
Карбонат-ион	-	-	-			
Нитрат-ион	< 0,3	-	-			
ИТОГО	490	12,30	100			

* результаты испытаний выданы в дополнительных ед.измерений не входящих в СИ

Результаты утвердил и.о.Начальника ИЛ  Зайченко А.В.



Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытание.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения заказчика.

Конец протокола

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39



KZ.T.10.0463
TESTING



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 754 от 31.10.2024 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1
Заказ №: 312 № пробы лаборатории: 2419
№ пробы заказчика: 4 Дата поступления в лабораторию: 24.10.2024 г.
Дата отбора: 24.10.2024 г. Объект испытаний: вода
Место отбора: Участок загрязнения Тип воды: подземная
АО «Qarmet» НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.
Точка отбора: скв.13
Дата выполнения испытаний: 28.10.2024-31.10.2024 гг.
Условия проведения испытаний: температура -22-25 °С; влажность -58-75 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	Водородный показатель	ед.рН	7,2	СТ РК ISO 10523-2013
2	Хлориды	мг/дм ³	308	ГОСТ 26449.1-85
3	Сульфаты	мг/дм ³	139	СТ РК 1015-2000
4	Сухой остаток	мг/дм ³	718	ГОСТ 26449.1-85
5	Нитриты	мг/дм ³	0,019	РД 52.24.381-2006
6	Нитраты	мг/дм ³	< 0,3	ГОСТ 33045-2014
7	Азот аммонийный	мг/дм ³	0,46	СТ РК ИСО 5664-2006
8	Железо (общ.)	мг/дм ³	0,175	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
9	Марганец	мг/дм ³	0,0138	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
10	Хром	мг/дм ³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
11	Ванадий	мг/дм ³	0,0032	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
12	Ртуть	мг/дм ³	0,05470	М 01-42-2006

Результаты утвердил и.о. Начальника ИЛ. Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представление несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Конец протокола.

Заказ № 312_2419-2024

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская қ., 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39



KZ.T.10.0463
TESTING

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 754 от 31.10.2024 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1
Заказ №: 312 № пробы лаборатории: 2419
№ пробы заказчика: 4 Дата поступления в лабораторию: 24.10.2024 г.
Дата отбора: 24.10.2024 г. Объект испытаний: вода
Место отбора: АО «Qarmet» участок Тип воды: подземная
загрязнения НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.
Точка отбора: скв.13
Дата выполнения испытаний: 28.10.2024 г.
Условия проведения испытаний: температура -25 °С; влажность -58 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	Молибден	мг/дм ³	0,0116	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Ртуть	мг/дм ³	0.05470	М 01-42-2006
3	Свинец	мг/дм ³	<0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
4	Цинк	мг/дм ³	0,0059	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Результаты утвердил и.о. Начальник ИЛ  Лысенко А.В.



Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Конец протокола.

Заказ № 312_2419-2024

**«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы**
Қарағанды қ, 100019, Дубовская көшесі, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 754 от 31.10.2024 г.

- 1 Заказчик, адрес ТОО "Гидрогеолог" г.Караганда 83 кв-л д.9, кв.1
- 2 № заказа 312
- 3 № пробы зак./лаб. 5/2420
- 4 Дата отбора пробы 24.10.2024
- 5 Дата поступления в лаб. 24.10.2024
- 6 Дата выполнения испытания 28.10.2024
- 7 Название водопункта (скважины, родник, колодез) и его № сква.4
- 8 Адрес водопункта Участок загрязнения АО "Qatmet"
- 9 Вид воды природная (подземная)
- 10 НД на методы испытания: ГОСТ 26449.1-85, ГОСТ 26449.2-85, СТ РК ИСО 6332-08, СТ РК ISO 10523-2013
- 11 Количество воды, присланной на анализ 2,5 дм³
- 12 Условия проведения испытаний: температура- 22 ° С; влажность- 75%

Результаты испытаний: ж.№ 5, стр. 207

Катионы	Содержание в дм³		
	мг	мг-экв*	% мг-экв*
Натрий и калий (суммарно)	858	37,30	53,82
Кальций	261	13,00	18,76
Магний	231	19,00	27,42
Fe общее	-	-	-
Ион водорода	-	-	-
ИТОГО	1349	69,30	100
Анионы	Содержание в дм³		
	мг	мг-экв*	% мг-экв*
Хлорид-ион	2216	62,50	90,19
Сульфат-ион	166	3,46	4,99
Гидрокарбонат-ион	201	3,30	4,76
Карбонат-ион	-	-	-
Нитрат-ион	2,4	0,04	0,06
ИТОГО	2586	69,30	100

Другие определения		
Жесткость общая	32,00	° Ж
Карбонатная жесткость	3,30	° Ж
pH	7,7	ед.pH
Сухой остаток	3834	мг/дм³
Общая Минерализация	3935	мг/дм³

Описание пробы:	
Прозрачная, без осадка, без цвета.	

* результаты испытаний выданы в дополнительных ед.измерений не входящих в СИ

Результаты утвердил и.о.Начальника ИЛ  Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Конец протокола

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 754 от 31.10.2024 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1
Заказ №: 312 № пробы лаборатории: 2420
№ пробы заказчика: 5 Дата поступления в лабораторию: 24.10.2024 г.
Дата отбора: 24.10.2024 г. Объект испытаний: вода
Место отбора: Участок загрязнения Тип воды: подземная
АО «Qarmet» НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.
Точка отбора: скв.4
Дата выполнения испытаний: 28.10.2024-31.10.2024 гг.
Условия проведения испытаний: температура -22-25 °С; влажность -58-75 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	Водородный показатель	ед.рН	7,7	СТ РК ISO 10523-2013
2	Хлориды	мг/дм ³	2216	ГОСТ 26449.1-85
3	Сульфаты	мг/дм ³	166	СТ РК 1015-2000
4	Сухой остаток	мг/дм ³	3834	ГОСТ 26449.1-85
5	Нитриты	мг/дм ³	0,024	РД 52.24.381-2006
6	Нитраты	мг/дм ³	2,4	ГОСТ 33045-2014
7	Азот аммонийный	мг/дм ³	0,31	СТ РК ИСО 5664-2006
8	Фенолы	мг/дм ³	0.0145	СТ РК 2359-2013
9	Железо (общ)	мг/дм ³	0.141	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
10	Хром	мг/дм ³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
11	Молибден	мг/дм ³	0,0089	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
12	Ртуть	мг/дм ³	0,02052	ГОСТ 31676-2012

Результаты утвердил и.о. Начальника ЦП Лысенко А.В.



Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Конец протокола.

Заказ № 312_2420-2024

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская қ., 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 754 от 31.10.2024 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1
Заказ №: 312 № пробы лаборатории: 2420
№ пробы заказчика: 5 Дата поступления в лабораторию: 24.10.2024 г.
Дата отбора: 24.10.2024 г. Объект испытаний: вода
Место отбора: АО «Qarmet» участок Тип воды: подземная
загрязнения НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.
Точка отбора: скв.4
Дата выполнения испытаний: 28.10.2024 г.
Условия проведения испытаний: температура –25 °С; влажность –58 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	Ванадий	мг/дм	0,0031	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Свинец	мг/дм	<0.0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Цинк	мг/дм	0,0157	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Результаты утвердил и.о. Начальник



Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Конец протокола.

Заказ № 312_2420-2024



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 754 от 31.10.2024 г.

- 1 Заказчик, адрес ТОО "Гидрогеолог" г.Караганда 83 кв-л д.9, кв.1
2 № заказа 312
3 № пробы зак./лаб. 6/2421
4 Дата отбора пробы 24.10.2024
5 Дата поступления в лаб. 24.10.2024
6 Дата выполнения испытания 28.10.2024
7 Название водопункта (скважины, родник, колодез) и его № сква.36
8 Адрес водопункта Участок загрязнения АО "Qatmet"
9 Вид воды природная (подземная)
10 НД на методы испытания: ГОСТ 26449.1-85, ГОСТ 26449.2-85, СТ РК ИСО 6332-08, СТ РК ISO 10523-2013
11 Количество воды, присланной на анализ 2,5 дм³
12 Условия проведения испытаний: температура- 22 °С; влажность- 75%
Результаты испытаний: ж.№ 5, стр. 207

Катионы	Содержание в дм³			Другие определения		
	мг	мг-экв*	% мг-экв*			
Натрий и калий (суммарно)	478	20,80	65,41	Жесткость общая	11,00	°Ж
Кальций	88	4,40	13,84	Карбонатная жесткость	3,80	°Ж
Магний	80	6,60	20,75	pH	7,8	ед.pH
Fe общее	-	-	-	Сухой остаток	1831	мг/дм³
Ион водорода	-	-	-	Общая Минерализация	1947	мг/дм³
ИТОГО	647	31,80	100	Описание пробы: Прозрачная, без осадка, без цвета.		
Анионы	Содержание в дм³					
	мг	мг-экв*	% мг-экв*			
Хлорид-ион	780	22,00	69,18			
Сульфат-ион	286	5,95	18,70			
Гидрокарбонат-ион	232	3,80	11,95			
Карбонат-ион	-	-	-			
Нитрат-ион	3,3	0,05	0,17			
ИТОГО	1301	31,80	100			

* результаты испытаний выданы в дополнительных ед.измерений не входящих в СИ

Результаты утвердил и.о.Начальник  Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Конец протокола

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39



KZ.T.10.0463
TESTING



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 754 от 31.10.2024 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1
Заказ №: 312 № пробы лаборатории: 2421
№ пробы заказчика: 6 Дата поступления в лабораторию: 24.10.2024 г.
Дата отбора: 24.10.2024 г. Объект испытаний: вода
Место отбора: Участок загрязнения Тип воды: подземная
АО «Qarmet» НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.
Точка отбора: скв.36
Дата выполнения испытаний: 28.10.2024-31.10.2024 гг.
Условия проведения испытаний: температура -22-25 °C; влажность -58-75 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	Водородный показатель	ед.рН	7,8	СТ РК ISO 10523-2013
2	Хлориды	мг/дм ³	780	ГОСТ 26449.1-85
3	Сульфаты	мг/дм ³	286	СТ РК 1015-2000
4	Сухой остаток	мг/дм ³	1831	ГОСТ 26449.1-85
5	Нитриты	мг/дм ³	< 0,006	РД 52.24.381-2006
6	Нитраты	мг/дм ³	3,3	ГОСТ 33045-2014
7	Азот аммонийный	мг/дм ³	0,10	СТ РК ИСО 5664-2006
8	Фенолы	мг/дм ³	0,0128	СТ РК 2359-2013
9	Железо (общ)	мг/дм ³	0.080	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
10	Марганец	мг/дм ³	0,0162	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
11	Хром	мг/дм ³	< 0.0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
12	Молибден	мг/дм ³	0,0168	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
13	Ртуть	мг/дм ³	0,00223	М 01-42-2006

Результаты утвердил и.о. Начальника ИЛ  Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Конец протокола.

Заказ № 312_2421-2024

**«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39**



**Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39**

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 754 от 31.10.2024 г.**

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1
Заказ №: 312 № пробы лаборатории: 2421
№ пробы заказчика: 6 Дата поступления в лабораторию: 24.10.2024 г.
Дата отбора: 24.10.2024 г. Объект испытаний: вода
Место отбора: АО «Qarmet» участок Тип воды: подземная
загрязнения НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.
Точка отбора: скв.36
Дата выполнения испытаний: 28.10.2024 г.
Условия проведения испытаний: температура -25 °С; влажность -58 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	Ванадий	мг/дм ³	0,0074	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Марганец	мг/дм ³	0,0162	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Свинец	мг/дм ³	<0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
4	Цинк	мг/дм ³	0,0138	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Результаты утвердил и.о. Начальника ИЛ  Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительство несут заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Конец протокола.

Заказ № 312_2421-2024

**«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ, 100019, Дубовская көшесі, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39**



**Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39**

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 754 от 31.10.2024 г.**

1 Заказчик, адрес	ТОО "Гидрогеолог" г.Караганда 83 кв-л д.9, кв.1
2 № заказа	312
3 № пробы зак./лаб.	7/2422
4 Дата отбора пробы	24.10.2024
5 Дата поступления в лаб.	24.10.2024
6 Дата выполнения испытания	28.10.2024
7 Название водопункта (скважины, родник, колодец) и его №	скв.6
8 Адрес водопункта	Участок загрязнения АО "Qarmet"
9 Вид воды	природная (подземная)
10 НД на методы испытания:	ГОСТ 26449.1-85, ГОСТ 26449.2-85, СТ РК ИСО 6332-08, СТ РК ИСО 10523-2013
11 Количество воды, присланной на анализ	2,5 дм ³
12 Условия проведения испытаний:	температура- 22 °С; влажность- 75%
Результаты испытаний: ж.№ 5, стр. 207	

Катионы	Содержание в дм ³			Другие определения		
	мг	мг-экв*	% мг-экв*			
Натрий и калий (суммарно)	4145	180,28	45,61	Жесткость общая	215,00	° Ж
Кальций	1503	75,00	18,97	Карбонатная жесткость	0,30	° Ж
Магний	1701	140,00	35,42	pH	5,4	ед.pH
Fe общее	0,30	0,02	-	Сухой остаток	21897	мг/дм ³
Ион водорода	-	-	-	Общая Минерализация	21907	мг/дм ³
ИТОГО	7349	395,30	100			
Анионы	Содержание в дм ³			Описание пробы:		
	мг	мг-экв*	% мг-экв*	Прозрачная, рыжий осадок, без цвета.		
Хлорид-ион	12498	352,50	89,17			
Сульфат-ион	2041	42,50	10,75			
Гидрокарбонат-ион	18	0,30	0,08			
Карбонат-ион	-	-	-			
Нитрат-ион	< 0,3	-	-			
ИТОГО	14557	395,30	100			

* результаты испытаний выданы в дополнительных ед.измерений не входящих в СИ

Результаты утвердил и.о.Начальник ИЛ  Шенченко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытание.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Конец протокола



**«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы**
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39



**Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория**
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 754 от 31.10.2024 г.**

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1
Заказ №: 312 № пробы лаборатории: 2422
№ пробы заказчика: 7 Дата поступления в лабораторию: 24.10.2024 г.
Дата отбора: 24.10.2024 г. Объект испытаний: вода
Место отбора: Участок загрязнения Тип воды: подземная
АО «Qargmet» НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.
Точка отбора: скв.6
Дата выполнения испытаний: 28.10.2024-31.10.2024 гг.
Условия проведения испытаний: температура -22-25 °С; влажность -58-75 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	Водородный показатель	ед.рН	5,4	СТ РК ISO 10523-2013
2	Хлориды	мг/дм³	12498	ГОСТ 26449.1-85
3	Сульфаты	мг/дм³	2041	СТ РК 1015-2000
4	Сухой остаток	мг/дм³	21897	ГОСТ 26449.1-85
5	Нитриты	мг/дм³	0,052	РД 52.24.381-2006
6	Нитраты	мг/дм³	< 0,3	ГОСТ 33045-2014
7	Азот аммонийный	мг/дм³	0,11	СТ РК ИСО 5664-2006
8	Железо (общ.)	мг/дм³	27.393	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98
9	Марганец	мг/дм³	3.0970	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98
10	Хром	мг/дм³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98
11	Молибден	мг/дм³	0,0081	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98
12	Ртуть	мг/дм³	0,02628	М 01-42-2006

Результаты утвердил и.о. Начальник Лысенко А.В.



Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытание.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Конец протокола.

Заказ № 312_2422-2024

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39



KZ.T.10.0463
TESTING



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № от 2024 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1
Заказ №: 312 № пробы лаборатории: 2422
№ пробы заказчика: 7 Дата поступления в лабораторию: 24.10.2024 г.
Дата отбора: 24.10.2024 г. Объект испытаний: вода
Место отбора: АО «Qarmet» участок Тип воды: подземная
загрязнения НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.
Точка отбора: скв.6
Дата выполнения испытаний: 28.10.2024 г.
Условия проведения испытаний: температура -25 °С; влажность -58 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	Ванадий	мг/дм ³	0,0032	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Цинк	мг/дм ³	0,0219	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Свинец	мг/дм ³	<0.0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
4	Марганец	мг/дм ³	3,0970	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Результаты утвердил и.о. Начальник

Лысенко А.В.



Ответственность за отбор проб и их представительство несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Конец протокола.

Заказ № 312_2422-2024

**«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ, 100019, Дубовская көшесі, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39**



**Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39**

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 754 от 31.10.2024 г.**

1 Заказчик, адрес	ТОО "Тидрогеолог" г.Караганда 83 кв-л д.9, кв.1
2 № заказа	312
3 № пробы зак./лаб.	8/2423
4 Дата отбора пробы	24.10.2024
5 Дата поступления в лаб.	24.10.2024
6 Дата выполнения испытания	28.10.2024
7 Название водопункта (скважины, родник, колодец) и его №	скв.50а
8 Адрес водопункта	Участок загрязнения АО "Qarmet"
9 Вид воды	природная (подземная)
10 НД на методы испытания:	ГОСТ 26449.1-85, ГОСТ 26449.2-85, СТ РК ИСО 6332-08, СТ РК ИСО 10523-2013
11 Количество воды, присланной на анализ	2,5 дм ³
12 Условия проведения испытаний:	температура- 22 °С; влажность- 75%
Результаты испытаний: ж.№ 5, стр. 207	

Катионы	Содержание в дм³			Другие определения		
	мг	мг-экв*	% мг-экв*			
Натрий и калий (суммарно)	1232	53,60	64,89	Жесткость общая	29,00	° Ж
Кальций	251	12,50	15,13	Карбонатная жесткость	2,60	° Ж
Магний	201	16,50	19,98	pH	7,5	ед.pH
Fe общее	-	-	-	Сухой остаток	4725	мг/дм³
Ион водорода	-	-	-	Общая Минерализация	4804	мг/дм³
ИТОГО	1683	82,60	100			
Анионы	Содержание в дм³			Описание пробы:		
	мг	мг-экв*	% мг-экв*	Прозрачная, без осадка, без цвета.		
Хлорид-ион	2482	70,00	84,75			
Сульфат-ион	479	9,98	12,08			
Гидрокарбонат-ион	159	2,60	3,15			
Карбонат-ион	-	-	-			
Нитрат-ион	1,3	0,02	0,03			
ИТОГО	3121	82,60	100			

* результаты испытаний выданы в дополнительных ед.измерений не входящих в СИ

Результаты утвердил и.о.Начальник ИЛ  Пыженко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытание.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения заказчика.

Конец протокола



«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 754 от 31.10.2024 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1
Заказ №: 312 № пробы лаборатории: 2423
№ пробы заказчика: 8 Дата поступления в лабораторию: 24.10.2024 г.
Дата отбора: 24.10.2024 г. Объект испытаний: вода
Место отбора: Участок загрязнения Тип воды: подземная
АО «Qarmet» НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.
Точка отбора: скв.50а
Дата выполнения испытаний: 28.10.2024-31.10.2024 гг.
Условия проведения испытаний: температура -22-25 °С; влажность -58-75 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	Водородный показатель	ед.рН	7,5	СТ РК ISO 10523-2013
2	Хлориды	мг/дм³	2482	ГОСТ 26449.1-85
3	Сульфаты	мг/дм³	479	СТ РК 1015-2000
4	Сухой остаток	мг/дм³	4725	ГОСТ 26449.1-85
5	Нитриты	мг/дм³	< 0,006	РД 52.24.381-2006
6	Нитраты	мг/дм³	1,3	ГОСТ 33045-2014
7	Азот аммонийный	мг/дм³	0,46	СТ РК ИСО 5664-2006
8	Фенолы	мг/дм³	0,0153	СТ РК 2359-2013
9	Железо (общ)	мг/дм³	0,128	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
10	Марганец	мг/дм³	0,0064	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
11	Хром	мг/дм³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
12	Молибден	мг/дм³	0,0085	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
13	Ртуть	мг/дм³	0,00210	М 01-42-2006

Результаты утвердил и.о. Начальника  Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представление несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Конец протокола.

Заказ № 312_2423-2024

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская қ., 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 754 от 31.10.2024 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1
Заказ №: 312 № пробы лаборатории: 2423
№ пробы заказчика: 8 Дата поступления в лабораторию: 24.10.2024 г.
Дата отбора: 24.10.2024 г. Объект испытаний: вода
Место отбора: АО «Qarmet» участок Тип воды: подземная
загрязнения НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.
Точка отбора: скв.50а
Дата выполнения испытаний: 28.10.2024 г.
Условия проведения испытаний: температура -25 °С; влажность -58 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	Ванадий	мг/дм ³	0,0048	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Марганец	мг/дм ³	0,0064	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Хром	мг/дм ³	<0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Результаты утвердил и.о. Начальника ИЛ  Лысенко А.В.



Ответственность за отбор проб и их представительство несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Конец протокола.

**«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ, 100019, Дубовская көшесі, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39**



**Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39**

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 754 от 31.10.2024 г.**

- 1 Заказчик, адрес ТОО "Гидрогеолог" г. Караганда 83 кв-д д.9, кв.1
- 2 № заказа 312
- 3 № пробы зак./лаб. 9/2424
- 4 Дата отбора пробы 24.10.2024
- 5 Дата поступления в лаб. 24.10.2024
- 6 Дата выполнения испытания 28.10.2024
- 7 Название водопункта (скважины, родника, колодез) и его № скв.43
- 8 Адрес водопункта Участок загрязнения АО "Qartmet"
- 9 Вид воды природная (подземная)
- 10 НД на методы испытания: ГОСТ 26449.1-85, ГОСТ 26449.2-85, СТ РК ИСО 6332-08, СТ РК ISO 10523-2013
- 11 Количество воды, присланной на анализ 2,5 дм³
- 12 Условия проведения испытаний: температура- 22 ° С; влажность- 75%

Результаты испытаний: ж.№ 5, стр.207

Катионы	Содержание в дм³			Другие определения		
	мг	мг-экв*	% мг-экв*			
Натрий и калий (суммарно)	892	38,80	58,08	Жесткость общая	28,00	° Ж
Кальций	230	11,50	17,22	Карбонатная жесткость	6,80	° Ж
Магний	201	16,50	24,70	pH	7,7	ед.pH
Fe общее	-	-	-	Сухой остаток	3911	мг/дм³
Ион водорода	-	-	-	Общая Минерализация	4119	мг/дм³
ИТОГО	1323	66,80	100	Описание пробы: Прозрачная, без осадка, без цвета.		
Анионы	Содержание в дм³					
	мг	мг-экв*	% мг-экв*			
Хлорид-ион	1418	40,00	59,88			
Сульфат-ион	954	19,87	29,74			
Гидрокарбонат-ион	415	6,80	10,18			
Карбонат-ион	-	-	-			
Нитрат-ион	8,2	0,13	0,20			
ИТОГО	2796	66,80	100			

* результаты испытаний выданы в дополнительных ед.измерений не входящих в СИ

Результаты утвердил и.о.Начальник лаборатории  Т.А.Ситов А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытание.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Конец протокола

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 754 от 31.10.2024 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1

Заказ №: 312

№ пробы заказчика: 9

Дата отбора: 24.10.2024 г.

Место отбора: Участок загрязнения

АО «Qarmet»

Точка отбора: скв.43

Дата выполнения испытаний: 28.10.2024-31.10.2024 гг.

Условия проведения испытаний: температура -22-25 °C; влажность -58-75 %

№ пробы лаборатории: 2424

Дата поступления в лабораторию: 24.10.2024 г.

Объект испытаний: вода

Тип воды: подземная

НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	Водородный показатель	ед.рН	7,7	СТ РК ISO 10523-2013
2	Хлориды	мг/дм³	1418	ГОСТ 26449.1-85
3	Сульфаты	мг/дм³	954	СТ РК 1015-2000
4	Сухой остаток	мг/дм³	3911	ГОСТ 26449.1-85
5	Нитриты	мг/дм³	< 0,006	РД 52.24.381-2006
6	Нитраты	мг/дм³	8,2	ГОСТ 33045-2014
7	Азот аммонийный	мг/дм³	< 0,05	СТ РК ИСО 5664-2006
8	Фенолы	мг/дм³	0.0142	СТ РК 2359-2013
9	Железо (общ)	мг/дм³	0,237	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
10	Марганец	мг/дм³	0,0073	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
11	Хром	мг/дм³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
12	Молибден	мг/дм³	0,0087	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
13	Ртуть	мг/дм³	0,01525	М 01-42-2006

Результаты утвердил и.о. Начальника ИЛ

Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Конец протокола.

Заказ № 312_2424-2024

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 754 от 31.10.2024 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1
Заказ №: 312 № пробы лаборатории: 2424
№ пробы заказчика: 9 Дата поступления в лабораторию: 24.10.2024 г.
Дата отбора: 24.10.2024 г. Объект испытаний: вода
Место отбора: АО «Qarmet» участок Тип воды: подземная
загрязнения НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.
Точка отбора: скв.43
Дата выполнения испытаний: 28.10.2024 г.
Условия проведения испытаний: температура -25 °С; влажность -58 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	Ванадий	мг/дм	0,0075	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Марганец	мг/дм	0,0073	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Хром	мг/дм	<0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Результаты утвердил и.о. Начальника ИЛ  Денисов А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Конец протокола.

Заказ № 312_2424-2024

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ, 100019, Дубовская көшесі, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 754 от 31.10.2024 г.

- 1 Заказчик, адрес ТОО "Гидрогеолог" г.Караганда 83 кв-л д.9, кв.1
- 2 № заказа 312
- 3 № пробы зак./лаб. 10/2425
- 4 Дата отбора пробы 24.10.2024
- 5 Дата поступления в лаб. 24.10.2024
- 6 Дата выполнения испытания 28.10.2024
- 7 Название водопункта (скважины, родник, колодез) и его № скв.1п
- 8 Адрес водопункта Участок загрязнения АО "Qarmet"
- 9 Вид воды природная (подземная)
- 10 НД на методы испытания: ГОСТ 26449.1-85, ГОСТ 26449.2-85, СТ РК ИСО 6332-08, СТ РК ISO 10523-2013
- 11 Количество воды, присланной на анализ 2,5 дм³
- 12 Условия проведения испытаний: температура- 22 °С; влажность- 75%

Результаты испытаний: ж.№ 5, стр.208

Катионы	Содержание в дм³		
	мг	мг-экв*	% мг-экв *
Натрий и калий (суммарно)	412	17,90	49,18
Кальций	190	9,50	26,10
Магний	109	9,00	24,73
Fe общее	-	-	-
Ион водорода	-	-	-
ИТОГО	711	36,40	100
Анионы	Содержание в дм³		
	мг	мг-экв*	% мг-экв*
Хлорид-ион	1046	29,50	81,04
Сульфат-ион	165	3,43	9,41
Гидрокарбонат-ион	207	3,40	9,34
Карбонат-ион	-	-	-
Нитрат-ион	4,6	0,07	0,20
ИТОГО	1422	36,40	100

Другие определения		
Жесткость общая	18,50	° Ж
Карбонатная жесткость	3,40	° Ж
pH	7,7	ед.pH
Сухой остаток	2030	мг/дм³
Общая Минерализация	2134	мг/дм³

Описание пробы:

Прозрачная, без осадка, без цвета.

* результаты испытаний выданы в дополнительных ед.измерений не входящих в СИ

Результаты утвердил и.о.Начальника ИЛ  Ильяшенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет Заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Конец протокола

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 754 от 31.10.2024 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1
Заказ №: 312 № пробы лаборатории: 2425
№ пробы заказчика: 10 Дата поступления в лабораторию: 24.10.2024 г.
Дата отбора: 24.10.2024 г. Объект испытаний: вода
Место отбора: Участок загрязнения Тип воды: подземная
АО «Qarmet» НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.
Точка отбора: скв.1п
Дата выполнения испытаний: 28.10.2024-31.10.2024 гг.
Условия проведения испытаний: температура -22-25 °С; влажность -58-75 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	Водородный показатель	ед.рН	7,7	СТ РК ISO 10523-2013
2	Хлориды	мг/дм ³	1046	ГОСТ 26449.1-85
3	Сульфаты	мг/дм ³	165	СТ РК 1015-2000
4	Сухой остаток	мг/дм ³	2030	ГОСТ 26449.1-85
5	Нитриты	мг/дм ³	< 0,006	РД 52.24.381-2006
6	Нитраты	мг/дм ³	4,6	ГОСТ 33045-2014
7	Азот аммонийный	мг/дм ³	0,21	СТ РК ИСО 5664-2006
8	Железо (общ)	мг/дм ³	0,146	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98
9	Марганец	мг/дм ³	0,0376	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98
10	Хром	мг/дм ³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98
11	Молибден	мг/дм ³	0,0094	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98
12	Ртуть	мг/дм ³	0,01330	М 01-42-2006

Результаты утвердил и.о. Начальника Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представление несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Конец протокола.

Заказ № 312_2425-2024

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 754 от 31.10.2024 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1
Заказ №: 312 № пробы лаборатории: 2425
№ пробы заказчика: 10 Дата поступления в лабораторию: 24.10.2024 г.
Дата отбора: 24.10.2024 г. Объект испытаний: вода
Место отбора: АО «Qarmet» участок Тип воды: подземная
загрязнения НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.
Точка отбора: скв.1п
Дата выполнения испытаний: 28.10.2024 г.
Условия проведения испытаний: температура -25 °С; влажность -58 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	Ванадий	мг/дм ³	0,0035	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Марганец	мг/дм ³	0.0376	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Цинк	мг/дм ³	0.0178	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
4	Свинец	мг/дм ³	<0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Результаты утвердил и.о. Начальника Л. Пысенко А.В.



Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Конец протокола.

Заказ № 312_2425-2024



«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 754 от 31.10.2024 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1
Заказ №: 312 № пробы лаборатории: 2426
№ пробы заказчика: 11 Дата поступления в лабораторию: 24.10.2024 г.
Дата отбора: 24.10.2024 г. Объект испытаний: вода
Место отбора: Участок загрязнения Тип воды: подземная
АО «Qargmet» НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.
Точка отбора: скв.8а
Дата выполнения испытаний: 28.10.2024-31.10.2024 гг.
Условия проведения испытаний: температура -22-25 °С; влажность -58-75 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	Водородный показатель	ед.рН	7,9	СТ РК ISO 10523-2013
2	Хлориды	мг/дм ³	709	ГОСТ 26449.1-85
3	Сульфаты	мг/дм ³	1248	СТ РК 1015-2000
4	Сухой остаток	мг/дм ³	3239	ГОСТ 26449.1-85
5	Нитриты	мг/дм ³	< 0,006	РД 52.24.381-2006
6	Нитраты	мг/дм ³	0,8	ГОСТ 33045-2014
7	Азот аммонийный	мг/дм ³	0,52	СТ РК ИСО 5664-2006
8	Фенолы	мг/дм ³	0,0150	СТ РК 2359-2013
9	Железо (общ.)	мг/дм ³	0,283	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
10	Марганец	мг/дм ³	0,1006	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
11	Хром	мг/дм ³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
12	Молибден	мг/дм ³	0,0175	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
13	Ртуть	мг/дм ³	0,00320	М 01-42-2006

Результаты утвердил и.о. Начальника ИЛ  Лысенко А.В.



Ответственность за отбор проб и их представительство несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытание.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Конец протокола.

Заказ № 312_2426-2024

ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39



KZ.T.10.0463
TESTING



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 754 от 31.10.2024 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1
Заказ №: 312 № пробы лаборатории: 2426
№ пробы заказчика: 11 Дата поступления в лабораторию: 24.10.2024 г.
Дата отбора: 24.10.2024 г. Объект испытаний: вода
Место отбора: АО «Qarmet» участок Тип воды: подземная
загрязнения НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.
Точка отбора: скв.8а
Дата выполнения испытаний: 28.10.2024 г.
Условия проведения испытаний: температура -25 °С; влажность -58 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	Ванадий	мг/дм ³	0,0042	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Свинец	мг/дм ³	<0.0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Цинк	мг/дм ³	0.0102	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Результаты утвердил и.о. Начальника



Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Конец протокола.

**«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ, 100019, Дубовская көшесі, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39**



**Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39**

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 754 от 31.10.2024 г.**

- 1 Заказчик, адрес ТОО "Гидрогеолог" г.Караганда 83 кв-л д.9, кв.1
 - 2 № заказа 312
 - 3 № пробы зак./лаб. 12/2427
 - 4 Дата отбора пробы 24.10.2024
 - 5 Дата поступления в лаб. 24.10.2024
 - 6 Дата выполнения испытания 28.10.2024
 - 7 Название водопункта (скважины, родник, колодез) и его № сква.9а
 - 8 Адрес водопункта Участок загрязнения АО "Qatmet"
 - 9 Вид воды природная (подземная)
 - 10 НД на методы испытания: ГОСТ 26449.1-85, ГОСТ 26449.2-85, СТ РК ИСО 6332-08, СТ РК ISO 10523-2013
 - 11 Количество воды, присланной на анализ 2,5 дм³
 - 12 Условия проведения испытаний: температура- 22 °С; влажность- 75%
- Результаты испытаний: ж.№ 5, стр.208

Катионы	Содержание в дм ³			Другие определения		
	мг	мг-экв*	% мг-экв*			
Натрий и калий (суммарно)	377	16,40	55,78	Жесткость общая	13,00	° Ж
Кальций	108	5,40	18,37	Карбонатная жесткость	8,40	° Ж
Магний	92	7,60	25,85	pH	7,7	ед.pH
Fe общее	-	-	-	Сухой остаток	1623	мг/дм ³
Ион водорода	-	-	-	Общая Минерализация	1879	мг/дм ³
ИТОГО	578	29,40	100			
Анионы	Содержание в дм ³			Описание пробы:		
	мг	мг-экв*	% мг-экв*	Прозрачная, без осадка, без цвета.		
Хлорид-ион	620	17,50	59,52			
Сульфат-ион	167	3,48	11,85			
Гидрокарбонат-ион	513	8,40	28,57			
Карбонат-ион	-	-	-			
Нитрат-ион	1,0	0,02	0,05			
ИТОГО	1301	29,40	100			

* результаты испытаний выданы в дополнительных ед.измерений не входящих в СИ

Результаты утвердил и.о.Начальника ИЛ  Сынтсенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытание.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Конец протокола

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 754 от 31.10.2024 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1
Заказ №: 312 № пробы лаборатории: 2427
№ пробы заказчика: 12 Дата поступления в лабораторию: 24.10.2024 г.
Дата отбора: 24.10.2024 г. Объект испытаний: вода
Место отбора: Участок загрязнения Тип воды: подземная
АО «Qarmet» НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.
Точка отбора: скв.9а
Дата выполнения испытаний: 28.10.2024-31.10.2024 гг.
Условия проведения испытаний: температура -22-25 °С; влажность -58-75 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	Водородный показатель	ед.рН	7,7	СТ РК ISO 10523-2013
2	Хлориды	мг/дм ³	620	ГОСТ 26449.1-85
3	Сульфаты	мг/дм ³	167	СТ РК 1015-2000
4	Сухой остаток	мг/дм ³	1623	ГОСТ 26449.1-85
5	Нитриты	мг/дм ³	< 0,006	РД 52.24.381-2006
6	Нитраты	мг/дм ³	1,0	ГОСТ 33045-2014
7	Азот аммонийный	мг/дм ³	0,14	СТ РК ИСО 5664-2006
8	Железо (общ)	мг/дм ³	0,071	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98
9	Марганец	мг/дм ³	0,021	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98
10	Хром	мг/дм ³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98
11	Молибден	мг/дм ³	0,0075	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98
12	Ртуть	мг/дм ³	0,03069	М 01-42-2006

Результаты утвердил и.о. Начальника ИЛ  Лысенко А.В.



Ответственность за отбор проб и их представительство несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Конец протокола.

Заказ № 312_2427-2024

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская қ., 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39



KZ.T.10.0463
TESTING



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 754 от 31.10.2024 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1
Заказ №: 312
№ пробы заказчика: 12
Дата отбора: 24.10.2024 г.
Место отбора: АО «Qarmet» участок
загрязнения
Точка отбора: скв.9а
Дата выполнения испытаний: 28.10.2024 г.
Условия проведения испытаний: температура -25 °С; влажность -58 %

№ пробы лаборатории: 2427
Дата поступления в лабораторию: 24.10.2024 г.
Объект испытаний: вода
Тип воды: подземная
НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	Ванадий	мг/дм	0,0177	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Марганец	мг/дм	0.0021	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Свинец	мг/дм	<0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
4	Цинк	мг/дм	0.0080	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Результаты утвердил и.о. Начальника зертхансы _____ Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительство несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Конец протокола.



Заказ № 312_2427-2024

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ, 100019, Дубовская көшесі, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39



KZ.T.10.0463
TESTING



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 754 от 31.10.2024 г.

- 1 Заказчик, адрес ТОО "Гидрогеолог" г.Караганда 83 кв-л д.9, кв.1
- 2 № заказа 312
- 3 № пробы зак./лаб. 13/2428
- 4 Дата отбора пробы 24.10.2024
- 5 Дата поступления в лаб. 24.10.2024
- 6 Дата выполнения испытания 28.10.2024
- 7 Название водопункта (скважины, родник, колодец) и его № сква.29а
- 8 Адрес водопункта Участок застройки АО "Qatmet"
- 9 Вид воды природная (подземная)
- 10 НД на методы испытания: ГОСТ 26449.1-85, ГОСТ 26449.2-85, СТ РК ИСО 6332-08, СТ РК ISO 10523-2013
- 11 Количество воды, присланной на анализ 2,5 дм³
- 12 Условия проведения испытаний: температура- 22 °С; влажность- 75%

Результаты испытаний: ж.№ 5, стр.208

Катионы	Содержание в дм ³		
	мг	мг-экв*	% мг-экв*
Натрий и калий (суммарно)	290	12,60	61,17
Кальций	96	4,80	23,30
Магний	39	3,20	15,53
Fe общее	-	-	-
Ион водорода	-	-	-
ИТОГО	425	20,60	100

Другие определения		
Жесткость общая	8,00	° Ж
Карбонатная жесткость	2,60	° Ж
pH	7,5	ед.pH
Сухой остаток	1181	мг/дм ³
Общая Минерализация	1260	мг/дм ³

Анионы	Содержание в дм ³		
	мг	мг-экв*	% мг-экв*
Хлорид-ион	532	15,00	72,82
Сульфат-ион	142	2,95	14,32
Гидрокарбонат-ион	159	2,60	12,62
Карбонат-ион	-	-	-
Нитрат-ион	3,1	0,05	0,24
ИТОГО	835	20,60	100

Описание пробы:

Прозрачная, без осадка, без цвета.

* результаты испытаний выданы в дополнительных ед.измерений не входящих в СИ

Результаты утвердил и.о.Начальник зертханасы Д.А.А.В.



Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
 Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытание.
 Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Конец протокола

**«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39**



KZ.T.10.0463
TESTING



**Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39**

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 754 от 31.10.2024 г.**

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1
Заказ №: 312 № пробы лаборатории: 2428
№ пробы заказчика: 6 Дата поступления в лабораторию: 24.10.2024 г.
Дата отбора: 24.10.2024 г. Объект испытаний: вода
Место отбора: Участок загрязнения Тип воды: подземная
АО «Qarmet» НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.
Точка отбора: скв.29а
Дата выполнения испытаний: 28.10.2024-31.10.2024 гг.
Условия проведения испытаний: температура -22-25 °С; влажность -58-75%

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	Водородный показатель	ед.рН	7,5	СТ РК ISO 10523-2013
2	Хлориды	мг/дм³	532	ГОСТ 26449.1-85
3	Сульфаты	мг/дм³	142	СТ РК 1015-2000
4	Сухой остаток	мг/дм³	1181	ГОСТ 26449.1-85
5	Нитриты	мг/дм³	< 0,006	РД 52.24.381-2006
6	Нитраты	мг/дм³	3,1	ГОСТ 33045-2014
7	Азот аммонийный	мг/дм³	0,11	СТ РК ИСО 5664-2006
8	Железо (общ)	мг/дм³	0.276	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
9	Марганец	мг/дм³	0.0037	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
10	Хром	мг/дм³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
11	Молибден	мг/дм³	0,0097	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
12	Ртуть	мг/дм³	0,00237	М.01-12-2006

Результаты утвердил и.о. Начальника ИЛ  Пашенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Конец протокола.

Заказ № 312_2428-2024

**«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39**



**Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39**

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 754 от 31.10.2024 г.**

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1
Заказ №: 312 № пробы лаборатории: 2428
№ пробы заказчика: 13 Дата поступления в лабораторию: 24.10.2024 г.
Дата отбора: 24.10.2024 г. Объект испытаний: вода
Место отбора: АО «Qarmet» участок Тип воды: подземная
загрязнения НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.
Точка отбора: скв.29а
Дата выполнения испытаний: 28.10.2024 г.
Условия проведения испытаний: температура -25 °С; влажность -58 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	Ванадий	мг/дм ³	0,0047	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Марганец	мг/дм ³	0,0037	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Цинк	мг/дм ³	<0,0050	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
4	Свинец	мг/дм ³	<0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Результаты утвердил и.о. Начальника Л.И. Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представление несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Конец протокола.

Заказ № 312_2428-2024

**«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ, 100019, Дубовская көшесі, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39**



**Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39**

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 754 от 31.10.2024 г.**

- | | |
|---|---|
| 1 Заказчик, адрес | ТОО "Гидрогеолог" г.Караганда 83 кв-л д.9, кв.1 |
| 2 № заказа | 312 |
| 3 № пробы зак./лаб. | 14/2429 |
| 4 Дата отбора пробы | 24.10.2024 |
| 5 Дата поступления в лаб. | 24.10.2024 |
| 6 Дата выполнения испытания | 28.10.2024 |
| 7 Название водопункта (скважины, родник, колодец) и его № | скв.26а |
| 8 Адрес водопункта | Участок заграждения АО "Qatmet" |
| 9 Вид воды | природная (подземная) |
| 10 НД на методы испытания: | ГОСТ 26449.1-85, ГОСТ 26449.2-85, СТ РК ИСО 6332-08, СТ РК ISO 10523-2013 |
| 11 Количество воды, присланной на анализ | 2,5 дм ³ |
| 12 Условия проведения испытаний: | температура- 22 °С; влажность- 75% |

Результаты испытаний: ж.№ 5, стр.208

Катионы	Содержание в дм³			Другие определения		
	мг	мг-экв*	% мг-экв*			
Натрий и калий (суммарно)	290	12,60	65,28	Жесткость общая	6,70	° Ж
Кальций	66	3,30	17,10	Карбонатная жесткость	3,30	° Ж
Магний	41	3,40	17,62	pH	7,6	ед.pH
Fe общее	-	-	-	Сухой остаток	1103	мг/дм³
Ион водорода	-	-	-	Общая Минерализация	1204	мг/дм³
ИТОГО	397	19,10	100			
Анионы	Содержание в дм³			Описание пробы:		
	мг	мг-экв*	% мг-экв*			

* результаты испытаний выданы в дополнительных ед.измерений не входящих в СИ

Результаты утвердил и.о.Начальник И.И. [подпись] [подпись] А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытание.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Конец протокола



«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39



KZ.T.10.0463
TESTING



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 754 от 31.10.2024 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1
Заказ №: 312 № пробы лаборатории: 2429
№ пробы заказчика: 6 Дата поступления в лабораторию: 24.10.2024 г.
Дата отбора: 24.10.2024 г. Объект испытаний: вода
Место отбора: Участок загрязнения Тип воды: подземная
АО «Qarmet» НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.
Точка отбора: скв.26
Дата выполнения испытаний: 28.10.2024-31.10.2024 гг.
Условия проведения испытаний: температура -22-25 °С; влажность -58-75 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	Водородный показатель	ед.рН	7,6	СТ РК ISO 10523-2013
2	Хлориды	мг/дм ³	461	ГОСТ 26449.1-85
3	Сульфаты	мг/дм ³	144	СТ РК 1015-2000
4	Сухой остаток	мг/дм ³	1103	ГОСТ 26449.1-85
5	Нитриты	мг/дм ³	< 0,006	РД 52.24.381-2006
6	Нитраты	мг/дм ³	0,5	ГОСТ 33045-2014
7	Азот аммонийный	мг/дм ³	0,11	СТ РК ИСО 5664-2006
8	Железо (общ)	мг/дм ³	0,512	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98
9	Марганец	мг/дм ³	0.0377	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98
10	Хром	мг/дм ³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98
11	Молибден	мг/дм ³	0,0111	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98
12	Ртуть	мг/дм ³	0,01378	М 01-42-2006

Результаты утвердил и.о. Начальника ИЛП Лысенко А.В.



Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Конец протокола.

Заказ № 312_2429-2024

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39



KZ.T.10.0463
TESTING



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел+7 (701) 549-96-39

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 754 от 31.10.2024 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1
Заказ №: 312 № пробы лаборатории: 2429
№ пробы заказчика: 14 Дата поступления в лабораторию: 24.10.2024 г.
Дата отбора: 24.10.2024 г. Объект испытаний: вода
Место отбора: АО «Qarmet» участок Тип воды: подземная
загрязнения НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.
Точка отбора: скв.26а
Дата выполнения испытаний: 28.10.2024 г.
Условия проведения испытаний: температура -25 °С; влажность -58 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	Ванадий	мг/дм	0,0028	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Марганец	мг/дм	0.0377	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Цинк	мг/дм	<0,0050	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
4	Свинец	мг/дм	<0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Результаты утвердил и.о. Начальник ИЛ  Лысенко А.В.



Ответственность за отбор проб и их представителность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Конец протокола.

**«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ, 100019, Дубовская көшесі, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39**



**Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39**

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 754 от 31.10.2024 г.**

- 1 Заказчик, адрес ТОО "Гидрогеолог" г.Караганда 83 кв-л д.9, кв.1
 - 2 № заказа 312
 - 3 № пробы зак./лаб. 15/2430
 - 4 Дата отбора пробы 24.10.2024
 - 5 Дата поступления в лаб. 24.10.2024
 - 6 Дата выполнения испытания 28.10.2024
 - 7 Название водопункта (скважины, родник, колодез) и его № скв.2
 - 8 Адрес водопункта Участок загрязнения АО "Qarmet"
 - 9 Вид воды природная (подземная)
 - 10 НД на методы испытания: ГОСТ 26449.1-85, ГОСТ 26449.2-85, СТ РК ИСО 6332-08, СТ РК ISO 10523-2013
 - 11 Количество воды, присланной на анализ 2,5 дм³
 - 12 Условия проведения испытаний: температура- 22 °С; влажность- 75%
- Результаты испытаний: ж.№ 5, стр.208

Катионы	Содержание в дм³			Другие определения		
	мг	мг-экв*	% мг-экв *			
Натрий и калий (суммарно)	1382	60,10	48,43	Жесткость общая	64,00	° Ж
Кальций	561	28,00	22,56	Карбонатная жесткость	6,60	° Ж
Магний	437	36,00	29,01	pH	7,1	ед.pH
Fe общее	< 0,05	-	-	Сухой остаток	7345	мг/дм³
Ион водорода	-	-	-	Общая Минерализация	7546	мг/дм³
ИТОГО	2380	124,10	100			
Анионы	Содержание в дм³			Описание пробы: Прозрачная, рыжий осадок, без цвета.		
	мг	мг-экв*	% мг-экв*			
Хлорид-ион	2482	70,00	56,41			
Сульфат-ион	2282	47,50	38,28			
Гидрокарбонат-ион	403	6,60	5,32			
Карбонат-ион	-	-	-			
Нитрат-ион	< 0,3	-	-			
ИТОГО	5166	124,10	100			

* результаты испытаний выданы в дополнительных ед.измерений не входящих в СИ

Результаты утвердил и.о. Начальника И.  Дысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительство несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Конец протокола



«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 754 от 31.10.2024 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1
Заказ №: 312
№ пробы заказчика: 15
Дата отбора: 24.10.2024 г.
Место отбора: Участок загрязнения
АО «Qarmet»
Точка отбора: скв.2
Дата выполнения испытаний: 28.10.2024-31.10.2024 гг.
Условия проведения испытаний: температура -22-25 °С; влажность -58-75 %
№ пробы лаборатории: 2430
Дата поступления в лабораторию: 24.10.2024 г.
Объект испытаний: вода
Тип воды: подземная
НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	Водородный показатель	ед.рН	7,1	СТ РК ISO 10523-2013
2	Хлориды	мг/дм	2482	ГОСТ 26449.1-85
3	Сульфаты	мг/дм	2282	СТ РК 1015-2000
4	Сухой остаток	мг/дм	7345	ГОСТ 26449.1-85
5	Нитриты	мг/дм	< 0,006	РД 52.24.381-2006
6	Нитраты	мг/дм	< 0,3	ГОСТ 33045-2014
7	Азот аммонийный	мг/дм	< 0,05	СТ РК ИСО 5664-2006
8	Железо (общ)	мг/дм	5.840	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
9	Марганец	мг/дм	0,8205	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
10	Хром	мг/дм	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
11	Молибден	мг/дм	0,0097	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
12	Ртуть	мг/дм	0,03046	М 01-42-2006

Результаты утвердил и.о. Начальника ИЛП Лысенко А.В.



Ответственность за отбор проб и их представление несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Конец протокола.

Заказ № 312_2430-2024

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская қ., 69/5. Тел: +7 (701) 549-96-39



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел+7 (701) 549-96-39

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 754 от 31.10.2024 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1
Заказ №: 312
№ пробы заказчика: 15
Дата отбора: 24.10.2024 г.
Место отбора: АО «Qarmet» участок
загрязнения
Точка отбора: скв.2а
Дата выполнения испытаний: 28.10.2024 г.
Условия проведения испытаний: температура -25°C ; влажность -58%

№ пробы лаборатории: 2430
Дата поступления в лабораторию: 24.10.2024 г.
Объект испытаний: вода
Тип воды: подземная
НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	Ванадий	мг/дм ³	0,0026	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Марганец	мг/дм ³	0.0097	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Цинк	мг/дм ³	0.0123	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
4	Свинец	мг/дм ³	<0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Результаты утвердил и.о. Начальника ИЛ  Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительство несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Конец протокола.

Заказ № 312_2430-2024



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 582 от 24.06.2022 г.

- 1 Заказчик, адрес ТОО "Гидрогеолог", г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1
2 № заказа 159
3 № пробы зак./лаб. 2/957
4 Дата отбора пробы 15.06.2022
5 Дата поступления в лаб. 16.06.2022
6 Дата выполнения испытания 22.06.2022
7 Название водопункта (скважины, родник, колодец) и его № скв. 3
8 Адрес водопункта участок загрязнения АО "АрселорМиттал Темиртау"
9 Вид воды подземная
10 НД на методы испытания: ГОСТ 26449.1-85, ГОСТ 26449.2-85, СТ РК ИСО 6332-08
11 Количество воды, присланной на анализ 2,5 дм³
12 Условия проведения испытаний: температура- 23,0 °С; влажность- 70,0%

Результаты испытаний:

Катионы	Содержание в литре			Другие определения		
	мг	мг-экв	% мг-экв			
Натрий и калий	264	11,50	43,40	Жесткость	15,00	мг-экв/дм ³
Кальций	180	9,00	33,96	Общая		
Магний	73	6,00	22,64	Карбонатная	1,50	мг-экв/дм ³
Fe общее	< 0,05			рН	7,15	ед рН
ИТОГО	518	26,50	100	Сухой остаток	1690	мг/дм ³
Анионы	Содержание в литре			Общая		
	мг	мг-экв	% мг-экв	Минерализация	1736	мг/дм ³
Хлориды	213	6,00	22,64	Органолептические свойства Прозрачная, без цвета, без запаха, небольшой осадок		
Сульфаты	909	18,92	71,40			
Гидрокарбонаты	92	1,50	5,66			
Карбонаты						
Нитраты	4,90	0,08	0,30			
ИТОГО	1218	26,50	100			

Исполнители: _____ Айтмагамбетова М.С., ж. № 2, стр. 171

Начальник ИЛ _____ Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний _____ Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Конец протокола

**«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12**



**Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12**

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 582 от 24.06.2022 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог», г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1

Заказ №: 159

№ пробы лаборатории: 957

№ пробы заказчика: 2

Дата поступления в лабораторию: 16.06.2022 г.

Дата отбора: 15.06.2022 г.

Объект испытаний: вода

Место отбора: участок загрязнения АО
«АрселорМиттал Темиртау»

Тип: подземная

Точка отбора: скв. 3

НД на объект: СанПин № 209 от 16.03.2015 г.

Дата выполнения испытаний: 16.06.2022- 24.06.2022г.

Условия проведения испытаний: температура – 24,0 °С; влажность – 58,0 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм	Содержание	НД на метод испытания
1	Водородный показатель (рН)	ед.рН	7,15	ГОСТ 26449.1-85
2	Азот аммонийный	мгN/дм ³	0,29	СТ РК ИСО 5664-2006
3	Нитраты	мг/дм ³	4,90	СТ РК ИСО 7890-3-2006
4	Нитриты	мг/дм ³	0,031	РД 52.24.381-2006
5	Цинк	мг/дм ³	0,0195	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
6	Фенолы	мг/дм ³	0,0067	СТ РК 2359-2013
7	Хлориды	мг/дм ³	213,0	ГОСТ 26449.1-85
8	Сульфаты	мг/дм ³	909,0	ГОСТ 26449.1-85
9	Сухой остаток	мг/дм ³	1690,0	ГОСТ 26449.1-85
10	Свинец	мг/дм ³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
11	Молибден	мг/дм ³	0,0066	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
12	Ртуть	мг/дм ³	0,00022	М 01-42-2006
13	Железо	мг/дм ³	0,139	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители: Радченко Е.А., Айтмагамбетова М., Ибраева З.Р.

Начальник ИЛ

Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний

Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Конец протокола.

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 582 от 24.06.2022 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог», г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1

Заказ №: 159

№ пробы лаборатории: 957

№ пробы заказчика: 2

Дата поступления в лабораторию: 16.06.2022 г.

Дата отбора: 15.06.2022 г.

Объект испытаний: вода

Место отбора: участок загрязнения АО

Тип: подземная

«АрселорМиттал Темиртау»

НД на объект: СанПин № 209 от 16.03.2015 г.

Точка отбора: скв. 3

Дата выполнения испытаний: 20.06.2022г.

Условия проведения испытаний: температура – 24,0 °С; влажность – 58,0 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм	Содержание	НД на метод испытания
1	Хром	мг/дм ³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Ванадий	мг/дм ³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители:  Ибраева З.Р.

Начальник ИЛ

 Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний

 Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Конец протокола.

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская қ., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



KZ.T.10.0463
TESTING



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 582 от 24.06.2022 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог», г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1

Заказ №: 159

№ пробы заказчика: 2

Дата отбора: 15.06.2022 г.

Место отбора: участок загрязнения АО

«АрселорМиттал Темиртау»

Точка отбора: скв. 3

Дата выполнения испытаний: 20.06.2022г.

Условия проведения испытаний: температура – 24,0 °С; влажность – 58,0 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм	Содержание	НД на метод испытания
1	Марганец	мг/дм ³	0,1012	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители: Ибраева З.Р.

Начальник ИЛ

Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний

Лысенко А.В.



Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Конец протокола.



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 582 от 24.06.2022 г.

- 1 Заказчик, адрес ТОО "Гидрогеолог", г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1
2 № заказа 159
3 № пробы зак./лаб. 3/958
4 Дата отбора пробы 15.06.2022
5 Дата поступления в лаб. 16.06.2022
6 Дата выполнения испытания 22.06.2022
7 Название водопункта (скважины, родник, колодец) и его № сква. 8а
8 Адрес водопункта участок загрязнения АО "АрселорМиттал Тёмиртау"
9 Вид воды подземная
10 НД на методы испытания: ГОСТ 26449.1-85, ГОСТ 26449.2-85, СТ РК ИСО 6332-08
11 Количество воды, присланной на анализ 2,5 дм³
12 Условия проведения испытаний: температура- 23.0 °С; влажность- 70.0%

Результаты испытаний:

Катионы	Содержание в литре			Другие определения		
	мг	мг-экв	% мг-экв			
Натрий и калий	625	27.20	46.74	Жесткость Общая	31,00	мг-экв/дм ³
Кальций	180	9,00	15.46	Карбонатная	8,20	мг-экв/дм ³
Магний	267	22.00	37.80	pH	7,56	ед pH
Fe общее				Сухой остаток	3536	мг/дм ³
ИТОГО	1073	58.20	100	Общая Минерализация	3786	мг/дм ³
Анионы	Содержание в литре			Органолептические свойства <u>Прозрачная, без цвета, без запаха, без осадка</u>		
	мг	мг-экв	% мг-экв			
Хлориды	532	15.00	25.77			
Сульфаты	1681	34,99	60.12			
Гидрокарбонаты	500	8,20	14.09			
Карбонаты						
Нитраты	0,50	0,01	0.01			
ИТОГО	2713	58.20	100			

Исполнители: Айтмагамбетова М.С., ж.№ 2, стр. 171
Начальник ИЛ Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний: Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Конец протокола

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 582 от 24.06.2022 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог», г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1

Заказ №: 159

№ пробы заказчика: 3

Дата отбора: 15.06.2022 г.

Место отбора: участок загрязнения АО

«АрселорМиттал Темиртау»

Точка отбора: скв. 8а

Дата выполнения испытаний: 16.06.2022-24.06.2022 г.

Условия проведения испытаний: температура – 24,0 °С; влажность – 58,0 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм	Содержание	НД на метод испытания
1	Водородный показатель (pH)	ед.pH	7,56	ГОСТ 26449.1-85
2	Азот аммонийный	мгN/дм ³	0,26	СТ РК ИСО 5664-2006
3	Нитраты	мг/дм ³	0,50	СТ РК ИСО 7890-3-2006
4	Нитриты	мг/дм ³	0,012	РД 52.24.381-2006
5	Фенолы	мг/дм ³	0,0071	СТ РК 2359-2013
6	Хлориды	мг/дм ³	532,0	ГОСТ 26449.1-85
7	Сульфаты	мг/дм ³	1681,0	ГОСТ 26449.1-85
8	Сухой остаток	мг/дм ³	3536,0	ГОСТ 26449.1-85
9	Железо	мг/дм ³	0,804	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители:  Айтмагамбетова М., С.  Ибраева З.Р.

Начальник ИЛ

 Прокопчева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний

 Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Конец протокола.

**«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12**



**Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12**

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 582 от 24.06.2022 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог», г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1

Заказ №: 159

№ пробы лаборатории: 958

№ пробы заказчика: 3

Дата поступления в лабораторию: 16.06.2022 г.

Дата отбора: 15.06.2022 г.

Объект испытаний: вода

Место отбора: участок загрязнения АО
«АрселорМиттал Темиртау»

Тип: подземная

Точка отбора: скв. 8а

НД на объект: СанПин № 209 от 16.03.2015 г.

Дата выполнения испытаний: 20.06.2022г.

Условия проведения испытаний: температура – 24,0 °С; влажность – 58,0 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм	Содержание	НД на метод испытания
1	Цинк	мг/дм ³	0,0130	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Ванадий	мг/дм ³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Свинец	мг/дм ³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители:  Ибраева З.Р.

Начальник ИЛ  Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний  Дысенко А.В.



Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Конец протокола.

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 582 от 24.06.2022 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог», г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1
Заказ №: 159 № пробы лаборатории: 956
№ пробы заказчика: 3 Дата поступления в лабораторию: 16.06.2022 г.
Дата отбора: 15.06.2022 г. Объект испытаний: вода
Место отбора: участок загрязнения АО Тип: подземная
«АрселорМиттал Темиртау» НД на объект: СанПин № 209 от 16.03.2015 г.
Точка отбора: скв. 8а
Дата выполнения испытаний: 20.06.2022г.
Условия проведения испытаний: температура – 24,0 °С; влажность – 58,0 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм	Содержание	НД на метод испытания
1	Марганец	мг/дм ³	0,1248	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители:  Ибраева З.Р.

Начальник ИЛ  Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний  Нысенко А.В.



Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Конец протокола.



**Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12**

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 582 от 24.06.2022 г.

- 1 Заказчик, адрес ТОО "Гидрогеолог", г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1
- 2 № заказа 159
- 3 № пробы зак./лаб. 1/956
- 4 Дата отбора пробы 15.06.2022
- 5 Дата поступления в лаб. 16.06.2022
- 6 Дата выполнения испытания 22.06.2022
- 7 Название водопункта (скважины, родник, колодец) и его № скв. 4
- 8 Адрес водопункта участок загрязнения АО "АрселорМиттал Темиртау"
- 9 Вид воды подземная
- 10 НД на методы испытания: ГОСТ 26449.1-85, ГОСТ 26449.2-85, СТ РК ИСО 6332-08
- 11 Количество воды, присланной на анализ 2,5 дм³
- 12 Условия проведения испытаний: температура- 23.0 °С; влажность- 70,0%

Результаты испытаний:

Катионы	Содержание в литре			Другие определения		
	мг	мг-экв	% мг-экв			
Натрий и калий	751	32.68	51.30	Жесткость Общая	31,00	мг-экв/дм³
Кальций	321	16.00	25.12	Карбонатная	1,20	мг-экв/дм³
Магний	182	15,00	23.55	рН	6,15	ед рН
Fe общее	0.35	0,02	0.03	Сухой остаток	3565	мг/дм³
ИТОГО	1255	63,70	100	Общая Минерализация	3601	мг/дм³
Анионы	Содержание в литре			Органолептические свойства		
	мг	мг-экв	% мг-экв			
Хлориды	2056	58.00	91.05	Прозрачная, без цвета, без запаха, небольшой осадок		
Сульфаты	213	4,43	6.95			
Гидрокарбонаты	73	1.20	1.88			
Карбонаты						
Нитраты	4.60	0,07	0.12			
ИТОГО	2347	63.70	100			

Исполнители: Айтмагамбетова М.С., ж. № 2, стр. 171

Начальник ИЛ Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Конец протокола

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 582 от 24.06.2022 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог», г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1

Заказ №: 159

№ пробы заказчика: 1

Дата отбора: 15.06.2022 г.

Место отбора: участок загрязнения АО

«АрселорМиттал Темиртау»

Точка отбора: скв. 4

Дата выполнения испытаний: 16.06.2022-24.06.2022 г.

Условия проведения испытаний: температура – 24,0 °С; влажность – 58,0 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм	Содержание	НД на метод испытания
1	Водородный показатель (рН)	ед.рН	6,15	ГОСТ 26449.1-85
2	Азот аммонийный	мгN/дм ³	1,35	СТ РК ИСО 5664-2006
3	Нитраты	мг/дм ³	4,60	СТ РК ИСО 7890-3-2006
4	Нитриты	мг/дм ³	0,286	РД 52.24.381-2006
5	Цинк	мг/дм ³	0,0239	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
6	Фенолы	мг/дм ³	0,0088	СТ РК 2359-2013
7	Хлориды	мг/дм ³	2056,0	ГОСТ 26449.1-85
8	Сульфаты	мг/дм ³	213,0	ГОСТ 26449.1-85
9	Сухой остаток	мг/дм ³	3565,0	ГОСТ 26449.1-85
10	Свинец	мг/дм ³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
11	Молибден	мг/дм ³	0,0054	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
12	Ртуть	мг/дм ³	0,00006	М 01-42-2006
13	Железо	мг/дм ³	0,586	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители: Е.А. Радченко Радченко Е.А., М.С. Айтмагамбетова Айтмагамбетова М., З.Р. Ибраева Ибраева З.Р.

Начальник ИЛ Е.Р. Прончева Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний А.В. Лысенко Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытание.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Конец протокола.

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 582 от 24.06.2022 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог», г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1

Заказ №: 159

№ пробы заказчика: 1

Дата отбора: 15.06.2022 г.

Место отбора: участок загрязнения АО

«АрселорМиттал Темиртау»

Точка отбора: скв. 4

Дата выполнения испытаний: 20.06.2022г.

Условия проведения испытаний: температура – 24,0 °С; влажность – 58,0 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм	Содержание	НД на метод испытания
1	Хром	мг/дм ³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Ванадий	мг/дм ³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители:  Ибраева З.Р.

Начальник ИЛ

Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний

Лысенко А.В.



Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Конец протокола.

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 582 от 24.06.2022 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог», г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1
Заказ №: 159
№ пробы заказчика: 1
Дата отбора: 15.06.2022 г.
Место отбора: участок загрязнения АО
«АрселорМиттал Темиртау»
Точка отбора: скв. 4
Дата выполнения испытаний: 20.06.2022 г.
Условия проведения испытаний: температура – 24,0 °С; влажность – 58,0 %
Результаты испытаний:

№ пробы лаборатории: 956
Дата поступления в лабораторию: 16.06.2022 г.
Объект испытаний: вода
Тип: подземная
НД на объект: СанПин № 209 от 16.03.2015 г.

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм	Содержание	НД на метод испытания
1	Марганец	мг/дм ³	1,2870	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители:  Ибраева З.Р.

Начальник ИЛ

Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний

Бысенко А.В.



Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Конец протокола.



KZ.T.10.0463
TESTING



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 495 от 09.06.2022 г.

- 1 Заказчик, адрес ТОО "Гидрогеолог", г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1
2 № заказа 148
3 № пробы зак./лаб. 4/881
4 Дата отбора пробы 02.06.2022
5 Дата поступления в лаб. 03.06.2022
6 Дата выполнения испытания 07.06.2022
7 Название водопункта (скважины, родник, колодец) и его № скв. 13
8 Адрес водопункта участок загрязнения АО "АрселорМиттал Темиртау"
9 Вид воды подземная
10 НД на методы испытания: ГОСТ 26449.1-85, ГОСТ 26449.2-85. СТ РК ИСО 6332-08
11 Количество воды, присланной на анализ 2,5 дм³
12 Условия проведения испытаний: температура- 22.0 °C; влажность- 64.0%

Результаты испытаний:

Катионы	Содержание в литре			Другие определения		
	мг	мг-экв	% мг-экв			
Натрий и калий	193	8.39	59.94	Жесткость Общая	5,60	мг-экв/дм ³
Кальций	60	3.00	21.43	Карбонатная	0,50	мг-экв/дм ³
Магний	32	2.60	18.57	pH	7,29	ед pH
Fe общее	0.15	0,01	0.06	Сухой остаток	838	мг/дм ³
ИТОГО	285	14.00	100	Общая Минерализация	854	мг/дм ³
Анионы	Содержание в литре			Органолептические свойства		
	мг	мг-экв	% мг-экв			
Хлориды	310	8,75	62.50	Прозрачная, без цвета, без запаха, без осадка		
Сульфаты	228	4.75	33.93			
Гидрокарбонаты	31	0,50	3.57			
Карбонаты						
Нитраты	< 0.3					
ИТОГО	569	14.00	100			

Исполнители:

Айтмагамбетова М.С., ж. № 2, стр. 161

Начальник ИЛ Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний: Дысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Конец протокола

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 495 от 09.06.2022 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог», г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1

Заказ №: 148

№ пробы лаборатории: 878

№ пробы заказчика: 1

Дата поступления в лабораторию: 03.06.2022 г.

Дата отбора: 03.06.2022 г.

Объект испытаний: вода

Место отбора: участок загрязнения АО

Тип: подземная

«АрселорМиттал Темиртау»

НД на объект: СанПин № 209 от 16.03.2015 г.

Точка отбора: скв. 3 (сталь)

Дата выполнения испытаний: 09.06.2022 г.

Условия проведения испытаний: температура – 24,0 °С; влажность – 58,0 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм	Содержание	НД на метод испытания
1	Хром	мг/дм ³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Ванадий	мг/дм ³	0,0046	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Марганец	мг/дм ³	2,2210	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители:  Ибраева З.Р.

Начальник ИЛ

Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний

Лысенко А.В.



Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Конец протокола.

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 583 от 24.06.2022 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог», г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1

Заказ №: 155

№ пробы заказчика: 1

Дата отбора: 13.06.2022 г.

Место отбора: участок загрязнения АО

«АрселорМиттал Темиртау»

Точка отбора: скв. 3 (сталь)

Дата выполнения испытаний: 20.06.2022г.

Условия проведения испытаний: температура – 24,0 °С; влажность – 58,0 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм	Содержание	НД на метод испытания
1	Марганец	мг/дм ³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители:  Ибраева З.Р.

Начальник ИЛ  Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний  Лысенко А.В.



Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Конец протокола.



KZ.T.10.0463
TESTING



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 495 от 09.06.2022 г.

- 1 Заказчик, адрес ТОО "Гидрогеолог", г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1
2 № заказа 148
3 № пробы зак./лаб. 3/880
4 Дата отбора пробы 02.06.2022
5 Дата поступления в лаб. 03.06.2022
6 Дата выполнения испытания 07.06.2022
7 Название водопункта (скважины, родник, колодец) и его № скв. 12
8 Адрес водопункта участок загрязнения АО "АрселорМиттал Темиртау"
9 Вид воды подземная
10 НД на методы испытания: ГОСТ 26449.1-85, ГОСТ 26449.2-85, СТ РК ИСО 6332-08
11 Количество воды, присланной на анализ 2,5 дм³
12 Условия проведения испытаний: температура- 22,0 °С; влажность- 64,0%

Результаты испытаний:

Катионы	Содержание в литре			Другие определения		
	мг	мг-экв	% мг-экв			
Натрий и калий	566	24,60	43,46	Жесткость	32,00	мг-экв/дм³
Кальций	341	17,00	30,04	Общая		
Магний	182	15,00	26,50	Карбонатная	3,60	мг-экв/дм³
Fe общее	< 0.05			pH	6,87	ед pH
ИТОГО	1089	56,60	100	Сухой остаток	3573	мг/дм³
Анионы	Содержание в литре			Общая		
	мг	мг-экв	% мг-экв	Минерализация	3683	мг/дм³
Хлориды	496	14,00	24,73	Органолептические свойства		
Сульфаты	1857	38,65	68,29			
Гидрокарбонаты	220	3,60	6,36			
Карбонаты						
Нитраты	21,50	0,35	0,61			
ИТОГО	2594	56,60	100	Прозрачная, без цвета, без запаха, без осадка		

Исполнители:

Айтмагамбетова М.С., ж.№ 2, стр. 161

Начальник ИЛ Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний: Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Конец протокола

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 495 от 09.06.2022 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог», г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1

Заказ №: 148

№ пробы лаборатории: 880

№ пробы заказчика: 3

Дата поступления в лабораторию: 03.06.2022 г..

Дата отбора: 02.06.2022 г.

Объект испытаний: вода

Место отбора: участок загрязнения АО

Тип: подземная

«АрселорМиттал Темиртау»

НД на объект: СанПин № 209 от 16.03.2015 г.

Точка отбора: скв.12

Дата выполнения испытаний: 03.06.2022-09.06.2022 г.

Условия проведения испытаний: температура – 24,0 °С; влажность – 58,0 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм	Содержание	НД на метод испытания
1	Водородный показатель (pH)	ед.pH	6,87	ГОСТ 26449.1-85
2	Азот аммонийный	мгN/дм ³	24,90	СТ РК ИСО 5664-2006
3	Нитраты	мг/дм ³	21,50	СТ РК ИСО 7890-3-2006
4	Нитриты	мг/дм ³	< 0,006	РД 52.24.381-2006
5	Хром	мг/дм ³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98
7	Хлориды	мг/дм ³	496,0	ГОСТ 26449.1-85
8	Сульфаты	мг/дм ³	1857,0	ГОСТ 26449.1-85
9	Сухой остаток	мг/дм ³	3573,0	ГОСТ 26449.1-85
10	Молибден	мг/дм ³	0,0098	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98
11	Ртуть	мг/дм ³	0,00025	М 01-42-2006
12	Железо	мг/дм ³	0,065	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98

Исполнители: _____ Радченко Е.А., _____ Айтмагамбетова М.,С. _____ Ибраева З.Р.

Начальник ИЛ _____ Прищева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний _____ Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Конец протокола.

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 495 от 09.06.2022 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог», г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1

Заказ №: 148

№ пробы заказчика: 3

Дата отбора: 02.06.2022 г.

Место отбора: участок загрязнения АО

«АрселорМиттал Темиртау»

Точка отбора: скв. 12

Дата выполнения испытаний: 09.06.2022 г.

Условия проведения испытаний: температура – 24,0 °С; влажность – 58,0 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм	Содержание	НД на метод испытания
1	Марганец	мг/дм ³	0,0201	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Цинк	мг/дм ³	0,0244	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Ванадий	мг/дм ³	0,0035	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
4	Свинец	мг/дм ³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители:  Ибраева З.Р.

Начальник ИЛ  Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний  Лысенко А.В.



Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Конец протокола.



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 495 от 09.06.2022 г.

- 1 Заказчик, адрес ТОО "Гидрогеолог" г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1
- 2 № заказа 148
- 3 № пробы зак./лаб. 5/882
- 4 Дата отбора пробы 03.06.2022
- 5 Дата поступления в лаб. 03.06.2022
- 6 Дата выполнения испытания 07.06.2022
- 7 Название водопункта (скважины, родник, колодец) и его № сква. 5
- 8 Адрес водопункта участок загрязнения АО "АрселорМиттал Темиртау"
- 9 Вид воды подземная
- 10 НД на методы испытания: ГОСТ 26449.1-85, ГОСТ 26449.2-85, СТ РК ИСО 6332-08
- 11 Количество воды, присланной на анализ 2,5 дм³
- 12 Условия проведения испытаний: температура- 22,0 °С; влажность- 64,0%

Результаты испытаний:

Катионы	Содержание в литре			Другие определения		
	мг	мг-экв	% мг-экв			
Натрий и калий	2061	89,66	47,11	Жесткость Общая	100,00	мг-экв/дм ³
Кальций	852	42,50	22,33	Карбонатная	0,30	мг-экв/дм ³
Магний	699	57,50	30,22	рН	4,96	ед рН
Fe общее	12,00	0,64	0,34	Сухой остаток	10841	мг/дм ³
ИТОГО	3624	190,30	100	Общая		
Анионы	Содержание в литре			Минерализация	10850	мг/дм ³
	мг	мг-экв	% мг-экв	Органолептические свойства Прозрачная, светло-желтого оттенка, без запаха, небольшой осадок		
Хлориды	5407	152,50	80,14			
Сульфаты	1801	37,50	19,71			
Гидрокарбонаты	18	0,30	0,16			
Карбонаты						
Нитраты	< 0,3					
ИТОГО	7226	190,30	100			

Исполнители:

Айтмагамбетова М.С., ж.№ 2, стр. 162

Начальник ИЛ

Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний:

Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Конец протокола

**«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12**



**Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12**

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 495 от 09.06.2022 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог», г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1

Заказ №: 148

№ пробы лаборатории: 882

№ пробы заказчика: 5

Дата поступления в лабораторию: 03.06.2022 г.

Дата отбора: 03.06.2022 г.

Объект испытаний: вода

Место отбора: участок загрязнения АО

Тип: подземная

«АрселорМиттал Темиртау»

НД на объект: СанПин № 209 от 16.03.2015 г.

Точка отбора: скв. 5

Дата выполнения испытаний: 03.06.2022- 09.06.2022г.

Условия проведения испытаний: температура – 24,0 °С; влажность – 58,0 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм	Содержание	НД на метод испытания
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	4,96	ГОСТ 26449.1-85
2	Азот аммонийный	мгN/дм ³	2,02	СТ РК ИСО 5664-2006
3	Нитраты	мг/дм ³	< 0,3	СТ РК ИСО 7890-3-2006
4	Нитриты	мг/дм ³	0,051	РД 52.24.381-2006
5	Фенолы	мг/дм ³	< 0,0005	СТ РК 2359-2013
6	Хлориды	мг/дм ³	5407,0	ГОСТ 26449.1-85
7	Сульфаты	мг/дм ³	1801,0	ГОСТ 26449.1-85
8	Сухой остаток	мг/дм ³	10841,0	ГОСТ 26449.1-85
9	Хром	мг/дм ³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
10	Молибден	мг/дм ³	0,0083	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
11	Ртуть	мг/дм ³	0,00040	М 01-42-2006
12	Железо	мг/дм ³	40,703	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители: _____ Радченко Е.А., _____ Айтмагамбетова М.С., _____ Ибраева З.Р.

Начальник ИЛ _____ Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний _____ Тысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Конец протокола.

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 495 от 09.06.2022 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог», г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1

Заказ №: 143

№ пробы заказчика: 5

Дата отбора: 03.06.2022 г.

Место отбора: участок загрязнения АО

«АрселорМиттал Темиртау»

Точка отбора: скв. 5

Дата выполнения испытаний: 09.06.2022г.

Условия проведения испытаний: температура – 24,0 °С; влажность – 58,0 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм	Содержание	НД на метод испытания
1	Цинк	мг/дм ³	0,0208	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Ванадий	мг/дм ³	0,0035	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Свинец	мг/дм ³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
4	Марганец	мг/дм ³	5,8870	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители:  Ибраева З.Р.

Начальник ИЛ

 Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний

 Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Конец протокола.

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 583 от 24.06.2022 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог», г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1

Заказ №: 148

№ пробы заказчика: 3

Дата отбора: 13.06.2022 г.

Место отбора: участок загрязнения АО

«АрселорМиттал Темиртау»

Точка отбора: скв. 5

Дата выполнения испытаний: 20.06.2022г

Условия проведения испытаний: температура – 24,0 °С; влажность – 58,0 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм	Содержание	НД на метод испытания
1	Марганец	мг/дм ³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители:  Ибраева З.Р.

Начальник И.П.  Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний  Тысенко А.В.



Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Конец протокола.

**«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12**



**Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12**

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 495 от 09.06.2022 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог», г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1

Заказ №: 148

№ пробы заказчика: 1

Дата отбора: 03.06.2022 г.

Место отбора: участок загрязнения АО

«АрселорМиттал Темиртау»

Точка отбора: скв. 3 (сталь)

Дата выполнения испытаний: 03.06.2022-09.06.2022 г.

Условия проведения испытаний: температура – 24,0 °С; влажность – 58,0 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм	Содержание	НД на метод испытания
1	Водородный показатель (pH)	ед.pH	6,07	ГОСТ 26449.1-85
2	Азот аммонийный	мгN/дм ³	0,16	СТ РК ИСО 5664-2006
3	Нитраты	мг/дм ³	0,80	СТ РК ИСО 7890-3-2006
4	Нитриты	мг/дм ³	0,088	РД 52.24.381-2006
5	Цинк	мг/дм ³	0,0127	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
6	Фенолы	мг/дм ³	0,0023	СТ РК 2359-2013
7	Хлориды	мг/дм ³	9307,0	ГОСТ 26449.1-85
8	Сульфаты	мг/дм ³	5643,0	ГОСТ 26449.1-85
9	Сухой остаток	мг/дм ³	22631,0	ГОСТ 26449.1-85
10	Свинец	мг/дм ³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
11	Молибден	мг/дм ³	0,0051	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
12	Ртуть	мг/дм ³	0,00008	М 01-42-2006
13	Железо	мг/дм ³	1,180	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители: _____ Радченко Е.А., _____ Айтмагамбетова М.,С. _____ Ибраева З.Р.

Начальник ИЛ _____ Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний _____ Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Конец протокола.



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 495 от 09.06.2022 г.

- 1 Заказчик, адрес ТОО "Гидрогеолог", г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1
2 № заказа 148
3 № пробы зак./лаб. 1/878
4 Дата отбора пробы 03.06.2022
5 Дата поступления в лаб. 03.06.2022
6 Дата выполнения испытания 07.06.2022
7 Название водопункта (скважины, родник, колодец) и его № скв. 3 (сталь)
8 Адрес водопункта участок загрязнения АО "АрселорМиттал Темиртау"
9 Вид воды подземная
10 НД на методы испытания: ГОСТ 26449.1-85, ГОСТ 26449.2-85, СТ РК ИСО 6332-08
11 Количество воды, присланной на анализ 2,5 дм³
12 Условия проведения испытаний: температура- 22,0 °С; влажность- 64,0%

Результаты испытаний:

Катионы	Содержание в литре			Другие определения		
	мг	мг-экв	% мг-экв			
Натрий и калий	5304	230.69	60.60	Жесткость Общая	150,00	мг-экв/дм ³
Кальций	1353	67,50	17.73	Карбонатная	0,70	мг-экв/дм ³
Магний	1003	82,50	21.67	pH	6,07	ед pH
Fe общее	0,17	0.01		Сухой остаток	22631	мг/дм ³
ИТОГО	7659	380,70	100	Общая		
Анионы	Содержание в литре			Минерализация	22652	мг/дм ³
	мг	мг-экв	% мг-экв	Органолептические свойства Прозрачная, без цвета, без запаха, без осадка		
Хлориды	9307	262,50	68.95			
Сульфаты	5643	117.49	30.86			
Гидрокарбонаты	43	0,70	0.18			
Карбонаты						
Нитраты	0.80	0.01				
ИТОГО	14993	380,70	100			

Исполнители:

Айтмагамбетова М.С., ж.№ 2, стр. 161

Начальник ИЛ

Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний:

Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Конец протокола

**«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12**



**Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12**

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 495 от 09.06.2022 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог», г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1

Заказ №: 143

№ пробы заказчика: 2

Дата отбора: 27.07.2021 г.

Место отбора: участок загрязнения АО

«АрселорМиттал Темиртау»

Точка отбора: скв. 6 (сталь)

Дата выполнения испытаний: 09.06.2022г.

Условия проведения испытаний: температура – 24,0 °С; влажность – 58,0 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм	Содержание	НД на метод испытания
1	Хром	мг/дм ³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Ванадий	мг/дм ³	0,0050	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Марганец	мг/дм ³	0,0210	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители: _____ Ибраева З.Р.

Начальник ИЛ

Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний

Пысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Конец протокола.

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 495 от 09.06.2022 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог», г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1

Заказ №: 148

№ пробы заказчика: 2

Дата отбора: 02.06.2022 г.

Место отбора: участок загрязнения АО

«АрселорМиттал Темиртау»

Точка отбора: скв. 6 (сталь)

Дата выполнения испытаний: 03.06.2022-09.06.2022 г.

Условия проведения испытаний: температура – 24,0 °С; влажность – 58,0 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм	Содержание	НД на метод испытания
1	Водородный показатель (рН)	ед.рН	6,93	ГОСТ 26449.1-85
2	Азот аммонийный	мгN/дм ³	2,59	СТ РК ИСО 5664-2006
3	Нитраты	мг/дм ³	1,60	СТ РК ИСО 7890-3-2006
4	Нитриты	мг/дм ³	0,026	РД 52.24.381-2006
5	Цинк	мг/дм ³	< 0,0050	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
6	Фенолы	мг/дм ³	0,0010	СТ РК 2359-2013
7	Хлориды	мг/дм ³	1276,0	ГОСТ 26449.1-85
8	Сульфаты	мг/дм ³	1728,0	ГОСТ 26449.1-85
9	Сухой остаток	мг/дм ³	4862,0	ГОСТ 26449.1-85
10	Свинец	мг/дм ³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
11	Молибден	мг/дм ³	0,0101	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
12	Ртуть	мг/дм ³	0,00013	М 01-42-2006
13	Железо	мг/дм ³	0,069	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители: _____ Радченко Е.А., _____ Айтмагамбетова М.С., _____ Ибраева З.Р.

Начальник ИЛ _____ Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний _____ Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Конец протокола.



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 495 от 09.06.2022 г.

1 Заказчик, адрес	ТОО "Гидрогеолог", г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1
2 № заказа	148
3 № пробы зак./лаб.	2/879
4 Дата отбора пробы	02.06.2022
5 Дата поступления в лаб.	03.06.2022
6 Дата выполнения испытания	07.06.2022
7 Название водопункта (скважины, родник, колодец) и его №	скв. 6 (сталь)
8 Адрес водопункта	участок загрязнения АО "АрселорМиттал Темиртау"
9 Вид воды	подземная
10 НД на методы испытания:	ГОСТ 26449.1-85, ГОСТ 26449.2-85, СТ РК ИСО 6332-08
11 Количество воды, присланной на анализ	2,5 дм ³
12 Условия проведения испытаний:	температура- 22,0 °С; влажность- 64,0%

Результаты испытаний:

Катионы	Содержание в литре			Другие определения		
	мг	мг-экв	% мг-экв			
Натрий и калий	1499	65.20	83.91	Жесткость Общая	12,50	мг-экв/дм ³
Кальций	80	4,00	5.15	Карбонатная	5,70	мг-экв/дм ³
Магний	103	8.50	10.94	pH	6,93	ед pH
Fe общее	< 0,05			Сухой остаток	4862	мг/дм ³
ИТОГО	1682	77.70	100	Общая Минерализация	5036	мг/дм ³
Анионы	Содержание в литре			Органолептические свойства		
	мг	мг-экв	% мг-экв			
Хлориды	1276	36,00	46.33	Прозрачная, без цвета, без запаха, без осадка		
Сульфаты	1728	35.97	46.30			
Гидрокарбонаты	348	5,70	7.34			
Карбонаты						
Нитраты	1,60	0.03	0.03			
ИТОГО	3354	77.70	100			

Исполнители:

Айтмагамбетова М.С., ж.№ 2, стр. 161

Начальник ИЛ Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Конец протокола

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 495 от 09.06.2022 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог», г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1

Заказ №: 148

№ пробы заказчика: 4

Дата отбора: 02.06.2022 г.

Место отбора: участок загрязнения АО

«АрселорМиттал Темиртау»

Точка отбора: скв. 13

Дата выполнения испытаний: 09.06.2022 г.

Условия проведения испытаний: температура – 24,0 °С; влажность – 58,0 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм	Содержание	НД на метод испытания
1	Молибден	мг/дм ³	0,0079	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Свинец	мг/дм ³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Цинк	мг/дм ³	0,0051	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
4	Ртуть	мг/дм ³	0,00086	М 01-42-2006

Исполнители: _____ Ибраева З.Р., _____ Радченко Е.А.

Начальник ИЛ _____ Ефрончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний _____ Тысенко А.В.



Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Конец протокола.

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 495 от 09.06.2022 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог», г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1

Заказ №: 148

№ пробы лаборатории: 881

№ пробы заказчика: 4

Дата поступления в лабораторию: 03.06.2022 г.

Дата отбора: 02.06.2022г.

Объект испытаний: вода

Место отбора: участок загрязнения АО

Тип: подземная

«АрселорМиттал Темиртау»

НД на объект: СанПин № 209 от 16.03.2015 г.

Точка отбора: скв. 13

Дата выполнения испытаний: 03.06.2022-09.06.2022 г.

Условия проведения испытаний: температура – 24,0 °С; влажность – 58,0 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм	Содержание	НД на метод испытания
1	Водородный показатель (pH)	ед.pH	7,29	ГОСТ 26449.1-85
2	Азот аммонийный	мгN/дм ³	1,04	СТ РК ИСО 5664-2006
3	Нитраты	мг/дм ³	< 0,3	СТ РК ИСО 7890-3-2006
4	Нитриты	мг/дм ³	< 0,006	РД 52.24.381-2006
5	Хлориды	мг/дм ³	310,0	ГОСТ 26449.1-85
6	Сульфаты	мг/дм ³	228,0	ГОСТ 26449.1-85
7	Сухой остаток	мг/дм ³	838,0	ГОСТ 26449.1-85
8	Ванадий	мг/дм ³	0,0030	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98
9	Хром	мг/дм ³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98
10	Марганец	мг/дм ³	0,0266	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98
11	Железо	мг/дм ³	0,164	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98

Исполнители: Айтмагамбетова М.,С.

Ибраева З.Р.

Начальник ИЛ

Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний

Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Конец протокола.



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 495 от 09.06.2022 г.

- 1 Заказчик, адрес ТОО "Гидрогеолог", г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1
2 № заказа 148
3 № пробы зак./лаб. 6/883
4 Дата отбора пробы 02.06.2022
5 Дата поступления в лаб. 03.06.2022
6 Дата выполнения испытания 07.06.2022
7 Название водопункта (скважины, родник, колодец) и его № сква. 36
8 Адрес водопункта участок загрязнения АО "АрселорМиттал Темиртау"
9 Вид воды подземная
10 НД на методы испытания: ГОСТ 26449.1-85, ГОСТ 26449.2-85, СТ РК ИСО 6332-08
11 Количество воды, присланной на анализ 2,5 дм³
12 Условия проведения испытаний: температура- 22,0 °С; влажность- 64,0%

Результаты испытаний:

Катионы	Содержание в литре			Другие определения		
	мг	мг-экв	% мг-экв			
Натрий и калий	451	19.60	63.64	Жесткость Общая	11,20	мг-экв/дм³
Кальций	96	4.80	15.58	Карбонатная	3,80	мг-экв/дм³
Магний	78	6.40	20.78	pH	7,85	ед pH
Fe общее				Сухой остаток	1730	мг/дм³
ИТОГО	625	30.80	100	Общая Минерализация	1846	мг/дм³
Анионы	Содержание в литре			Органолептические свойства <u>Прозрачная, без цвета, без запаха,</u> <u>небольшой осадок</u>		
	мг	мг-экв	% мг-экв			
Хлориды	869	24.50	79.55			
Сульфаты	119	2,47	8.01			
Гидрокарбонаты	232	3.80	12.34			
Карбонаты						
Нитраты	2.00	0,03	0.10			
ИТОГО	1221	30.80	100			

Исполнители:

Айтмагамбетова М.С., ж.№ 2, стр. 162

Начальник ИЛ

Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний:

Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Конец протокола

**«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12**



**Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12**

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 495 от 09.06.2022 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог», г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1

Заказ №: 143

№ пробы лаборатории: 883

№ пробы заказчика: 6

Дата поступления в лабораторию: 03.06.2022 г.

Дата отбора: 02.06.2022 г.

Объект испытаний: вода

Место отбора: участок загрязнения АО

Тип: подземная

«АрселорМиттал Темиртау»

НД на объект: СанПин № 209 от 16.03.2015 г.

Точка отбора: скв. 36

Дата выполнения испытаний: 03.06.2022- 09.06.2022г.

Условия проведения испытаний: температура – 24,0 °С; влажность – 58,0 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм	Содержание	НД на метод испытания
1	Водородный показатель (рН)	ед.рН	7,85	ГОСТ 26449.1-85
2	Азот аммонийный	мгN/дм ³	0,12	СТ РК ИСО 5664-2006
3	Нитраты	мг/дм ³	2,00	СТ РК ИСО 7890-3-2006
4	Нитриты	мг/дм ³	< 0,006	РД 52.24.381-2006
5	Хром	мг/дм ³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
6	Фенолы	мг/дм ³	< 0,0005	СТ РК 2359-2013
7	Хлориды	мг/дм ³	869,0	ГОСТ 26449.1-85
8	Сульфаты	мг/дм ³	119,0	ГОСТ 26449.1-85
9	Сухой остаток	мг/дм ³	1730,0	ГОСТ 26449.1-85
10	Молибден	мг/дм ³	0,0121	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
11	Ртуть	мг/дм ³	0,00021	М 01-42-2006
12	Железо	мг/дм ³	0,141	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
13	Марганец	мг/дм ³	0,0361	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители:  Радченко Е.А.,  Айтмагамбетова М.,С.,  Ибраева З.Р.

Начальник ИЛ  Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний  Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытание.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Конец протокола.

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская қ., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 495 от 09.06.2022 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог», г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1

Заказ №: 143

№ пробы заказчика: 6

Дата отбора: 02.06.2022г.

Место отбора: участок загрязнения АО

«АрселорМиттал Темиртау»

Точка отбора: скв. 36

Дата выполнения испытаний: 09.06.2022г.

Условия проведения испытаний: температура – 24,0 °С; влажность – 58,0 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм	Содержание	НД на метод испытания
1	Марганец	мг/дм ³	0,0361	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Свинец	мг/дм ³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Ванадий	мг/дм ³	0,0051	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
4	Цинк	мг/дм ³	0,0062	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители:  Ибраева З.Р.

Начальник ИЛ

 Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний

 Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Конец протокола.



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 495 от 09.06.2022 г.

- 1 Заказчик, адрес ТОО "Гидрогеолог", г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1
2 № заказа 148
3 № пробы зак./лаб. 7/884
4 Дата отбора пробы 03.06.2022
5 Дата поступления в лаб. 03.06.2022
6 Дата выполнения испытания 07.06.2022
7 Название водопункта (скважины, родник, колодец) и его № скв. 6
8 Адрес водопункта участок загрязнения АО "АрселорМиттал Темиртау"
9 Вид воды подземная
10 НД на методы испытания: ГОСТ 26449.1-85, ГОСТ 26449.2-85, СТ РК ИСО 6332-08
11 Количество воды, присланной на анализ 2,5 дм³
12 Условия проведения испытаний: температура- 22,0 °С; влажность- 64.0%

Результаты испытаний:

Катионы	Содержание в литре			Другие определения		
	мг	мг-экв	% мг-экв			
Натрий и калий	7243	315.03	59.40	Жесткость Общая	215,00	мг-экв/дм ³
Кальций	1603	80,00	15.08	Карбонатная	0,40	мг-экв/дм ³
Магний	1641	135.00	25.45	pH	5,00	ед pH
Fe общее	6.80	0.37	0.07	Сухой остаток	31591	мг/дм ³
ИТОГО	10493	530.40	100	Общая Минерализация	31604	мг/дм ³
Анионы	Содержание в литре			Органолептические свойства		
	мг	мг-экв	% мг-экв			
Хлориды	12320	347,50	65.52			
Сульфаты	8766	182.50	34.41			
Гидрокарбонаты	24	0,40	0.08			
Карбонаты						
Нитраты	< 0,3					
ИТОГО	21110	530.40	100			

Исполнители:

Айтмагамбетова М.С., ж.№ 2, стр. 162

Начальник ИЛ

Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний:

Дысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Конец протокола

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 495 от 09.06.2022 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог», г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1

Заказ №: 148

№ пробы лаборатории: 884

№ пробы заказчика: 7

Дата поступления в лабораторию: 03.06.2022 г.

Дата отбора: 03.06.2022 г.

Объект испытаний: вода

Место отбора: участок загрязнения АО

Тип: подземная

«АрселорМиттал Темиртау»

НД на объект: СанПин № 209 от 16.03.2015 г.

Точка отбора: скв. 6

Дата выполнения испытаний: 03.06.2022- 09.06.2022г.

Условия проведения испытаний: температура – 24,0 °С; влажность – 58,0 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм	Содержание	НД на метод испытания
1	Водородный показатель (рН)	ед.рН	5,00	ГОСТ 26449.1-85
2	Азот аммонийный	мгN/дм ³	0,17	СТ РК ИСО 5664-2006
3	Нитраты	мг/дм ³	< 0,3	СТ РК ИСО 7890-3-2006
4	Нитриты	мг/дм ³	0,052	РД 52.24.381-2006
5	Цинк	мг/дм ³	0,0330	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98
6	Хлориды	мг/дм ³	12320,0	ГОСТ 26449.1-85
7	Сульфаты	мг/дм ³	8766,0	ГОСТ 26449.1-85
8	Сухой остаток	мг/дм ³	31591,0	ГОСТ 26449.1-85
9	Хром	мг/дм ³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98
10	Молибден	мг/дм ³	0,0025	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98
11	Ртуть	мг/дм ³	0,00013	М 01-42-2006
12	Железо	мг/дм ³	22,166	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98

Исполнители: _____ Радченко Е.А., _____ Айтмагамбетова М.,С. _____ Ибраева З.Р.

Начальник ИЛ _____ Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний _____ Пысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Конец протокола.

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 495 от 09.06.2022 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог», г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1

Заказ №: 148

№ пробы заказчика: 7

Дата отбора: 03.06.2022 г.

Место отбора: участок загрязнения АО

«АрселорМиттал Темиртау»

Точка отбора: скв. 6

Дата выполнения испытаний: 09.06.2022г.

Условия проведения испытаний: температура – 24,0 °С; влажность – 58,0 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм	Содержание	НД на метод испытания
1	Свинец	мг/дм ³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Ванадий	мг/дм ³	0,0034	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Цинк	мг/дм ³	0,0330	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
4	Марганец	мг/дм ³	4,7180	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители:  Ибраева З.Р.

Начальник ИЛ  Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний  Лысенко А.В.



Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Конец протокола.

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 583 от 24.06.2022 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог», г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1

Заказ №: 148

№ пробы заказчика: 5

Дата отбора: 13.06.2022 г.

Место отбора: участок загрязнения АО
«АрселорМиттал Темиртау»

Точка отбора: скв. 6

Дата выполнения испытаний: 20.06.2022г

Условия проведения испытаний: температура – 24,0 °С; влажность – 58,0 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм	Содержание	НД на метод испытания
1	Марганец	мг/дм ³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители:  Ибраева З.Р.

Начальник ИЛ

 Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний

 Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Конец протокола.



**Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12**

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 495 от 09.06.2022 г.

- 1 Заказчик, адрес ТОО "Гидрогеолог", г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1
- 2 № заказа 148
- 3 № пробы зак./лаб. 8/885
- 4 Дата отбора пробы 03.06.2022
- 5 Дата поступления в лаб. 03.06.2022
- 6 Дата выполнения испытания 07.06.2022
- 7 Название водопункта (скважины, родник, колодец) и его № скв. 50а
- 8 Адрес водопункта участок загрязнения АО "АрселорМиттал Темиртау"
- 9 Вид воды подземная
- 10 НД на методы испытания: ГОСТ 26449.1-85, ГОСТ 26449.2-85, СТ РК ИСО 6332-08
- 11 Количество воды, присланной на анализ 2,5 дм³
- 12 Условия проведения испытаний: температура- 22,0 °С; влажность- 64,0%

Результаты испытаний:

Катионы	Содержание в литре			Другие определения		
	мг	мг-экв	% мг-экв			
Натрий и калий	1244	54.10	65.50	Жесткость Общая	28,50	мг-экв/дм³
Кальций	240	12.00	14.53	Карбонатная	2,60	мг-экв/дм³
Магний	201	16,50	19.98	pH	7,61	ед pH
Fe общее				Сухой остаток	4909	мг/дм³
ИТОГО	1685	82.60	100	Общая Минерализация	4988	мг/дм³
Анионы	Содержание в литре			Органолептические свойства		
	мг	мг-экв	% мг-экв			
Хлориды	1968	55,50	67.19	Прозрачная, без цвета, без запаха, без осадка		
Сульфаты	1177	24.50	29.66			
Гидрокарбонаты	159	2.60	3.15			
Карбонаты						
Нитраты	< 0.3					
ИТОГО	3303	82.60	100			

Исполнители:

Айтмагамбетова М.С., ж.№ 2, стр. 162

Начальник ИЛ

Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний:

Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Конец протокола

**«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12**



**Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12**

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 495 от 09.06.2022 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог», г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1

Заказ №: 143

№ пробы лаборатории: 885

№ пробы заказчика: 8

Дата поступления в лабораторию: 03.06.2022 г.

Дата отбора: 03.06.2022 г.

Объект испытаний: вода

Место отбора: участок загрязнения АО

Тип: подземная

«АрселорМиттал Темиртау»

НД на объект: СанПин № 209 от 16.03.2015 г.

Точка отбора: скв. 50а

Дата выполнения испытаний: 03.06.2022- 09.06.2022г.

Условия проведения испытаний: температура – 24,0 °С; влажность – 58,0 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм	Содержание	НД на метод испытания
1	Водородный показатель (рН)	ед.рН	7,61	ГОСТ 26449.1-85
2	Азот аммонийный	мгN/дм ³	0,08	СТ РК ИСО 5664-2006
3	Нитраты	мг/дм ³	< 0,3	СТ РК ИСО 7890-3-2006
4	Нитриты	мг/дм ³	0,145	РД 52.24.381-2006
5	Цинк	мг/дм ³	< 0,0050	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98
6	Фенолы	мг/дм ³	0,0045	СТ РК 2359-2013
7	Хлориды	мг/дм ³	1968,0	ГОСТ 26449.1-85
8	Сульфаты	мг/дм ³	1177,0	ГОСТ 26449.1-85
9	Сухой остаток	мг/дм ³	4909,0	ГОСТ 26449.1-85
10	Свинец	мг/дм ³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98
11	Молибден	мг/дм ³	0,0062	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98
12	Ртуть	мг/дм ³	0,00010	М 01-42-2006
13	Железо	мг/дм ³	0,124	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98

Исполнители:  Радченко Е.А.,  Айтмагамбетова М.,С.  Ибраева З.Р.

Начальник ИЛ  Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний  Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Конец протокола.

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 495 от 09.06.2022 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог», г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1

Заказ №: 143

№ пробы заказчика: 8

Дата отбора: 03.06.2022 г.

Место отбора: участок загрязнения АО
«АрселорМиттал Темиртау»

Точка отбора: скв. 50а

Дата выполнения испытаний: 09.06.2022г.

Условия проведения испытаний: температура – 24,0 °С; влажность – 58,0 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм	Содержание	НД на метод испытания
1	Марганец	мг/дм ³	0,0134	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Хром	мг/дм ³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Ванадий	мг/дм ³	0,0043	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители: _____ Ибраева З.Р.

Начальник ИЛ _____ Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний _____ Тысенко А.В.



Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Конец протокола.



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 495 от 09.06.2022 г.

- 1 Заказчик, адрес ТОО "Гидрогеолог", г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1
2 № заказа 148
3 № пробы зак./лаб. 10/887
4 Дата отбора пробы 02.06.2022
5 Дата поступления в лаб. 03.06.2022
6 Дата выполнения испытания 07.06.2022
7 Название водопункта (скважины, родник, колодец) и его № скв. 1п
8 Адрес водопункта участок загрязнения АО "АрселорМиттал Темиртау"
9 Вид воды подземная
10 НД на методы испытания: ГОСТ 26449.1-85, ГОСТ 26449.2-85, СТ РК ИСО 6332-08
11 Количество воды, присланной на анализ 2,5 дм³
12 Условия проведения испытаний: температура- 22,0 °С; влажность- 64,0%

Результаты испытаний:

Катионы	Содержание в литре			Другие определения		
	мг	мг-экв	% мг-экв			
Натрий и калий	428	18.60	49.47	Жесткость Общая	19,00	мг-экв/дм³
Кальций	170	8.50	22.61	Карбонатная	2,60	мг-экв/дм³
Магний	128	10.50	27.93	pH	7,69	ед pH
Fe общее				Сухой остаток	2126	мг/дм³
ИТОГО	726	37.60	100	Общая Минерализация	2205	мг/дм³
Анионы	Содержание в литре			Органолептические свойства		
	мг	мг-экв	% мг-экв			
Хлориды	1019	28.75	76.46	Прозрачная, без цвета, без запаха, без осадка		
Сульфаты	295	6,15	16.35			
Гидрокарбонаты	159	2.60	6.91			
Карбонаты						
Нитраты	6,40	0,10	0.27			
ИТОГО	1480	37.60	100			

Исполнители:

Айтмагамбетова М.С., ж.№ 2, стр. 162

Начальник ИЛ

Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний:

Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Конец протокола

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 495 от 09.06.2022 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог», г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1

Заказ №: 148

№ пробы лаборатории: 887

№ пробы заказчика: 10

Дата поступления в лабораторию: 03.06.2022 г.

Дата отбора: 02.06.2022 г.

Объект испытаний: вода

Место отбора: участок загрязнения АО

Тип: подземная

«АрселорМиттал Темиртау»

НД на объект: СанПин № 209 от 16.03.2015 г.

Точка отбора: скв. 1п

Дата выполнения испытаний: 03.06.2022- 09.06.2022г.

Условия проведения испытаний: температура – 24,0 °С; влажность – 58,0 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм	Содержание	НД на метод испытания
1	Водородный показатель (pH)	ед.pH	7,69	ГОСТ 26449.1-85
2	Азот аммонийный	мгN/дм ³	0,16	СТ РК ИСО 5664-2006
3	Нитраты	мг/дм ³	6,40	СТ РК ИСО 7890-3-2006
4	Нитриты	мг/дм ³	0,023	РД 52.24.381-2006
5	Хлориды	мг/дм ³	1019,0	ГОСТ 26449.1-85
6	Сульфаты	мг/дм ³	295,0	ГОСТ 26449.1-85
7	Сухой остаток	мг/дм ³	2126,0	ГОСТ 26449.1-85
8	Хром	мг/дм ³	0,0018	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
9	Молибден	мг/дм ³	0,0055	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
10	Ртуть	мг/дм ³	0,00013	М 01-42-2006
11	Железо	мг/дм ³	0,111	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители: _____ Радченко Е.А., _____ Айтмагамбетова М.,С. _____ Ибраева З.Р.

Начальник ИЛ _____ Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний _____ Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Конец протокола.

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 495 от 09.06.2022 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог», г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1

Заказ №: 148

№ пробы лаборатории: 887

№ пробы заказчика: 10

Дата поступления в лабораторию: 03.06.2022 г.

Дата отбора: 02.06.2022 г.

Объект испытаний: вода

Место отбора: участок загрязнения АО

Тип: подземная

«АрселорМиттал Темиртау»

НД на объект: СанПин № 209 от 16.03.2015 г.

Точка отбора: скв. 1п

Дата выполнения испытаний: 09.06.2022г.

Условия проведения испытаний: температура – 24,0 °С; влажность – 58,0 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм	Содержание	НД на метод испытания
1	Марганец	мг/дм ³	0,0097	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Цинк	мг/дм ³	0,0076	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Ванадий	мг/дм ³	0,0036	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
4	Свинец	мг/дм ³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители:  Ибраева З.Р.

Начальник ИЛ  Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний  Лысенко А.В.



Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Конец протокола.



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 495 от 09.06.2022 г.

- 1 Заказчик, адрес ТОО "Гидрогеолог", г. Караганда, 83 квартал д. 9, кв. 1
2 № заказа 148
3 № пробы зак./лаб. 9/886
4 Дата отбора пробы 03.06.2022
5 Дата поступления в лаб. 03.06.2022
6 Дата выполнения испытания 07.06.2022
7 Название водопункта (скважины, родник, колодец) и его № скв. 43
8 Адрес водопункта участок загрязнения АО "АрселорМиттал Темиртау"
9 Вид воды подземная
10 НД на методы испытания: ГОСТ 26449.1-85, ГОСТ 26449.2-85, СТ РК ИСО 6332-08
11 Количество воды, присланной на анализ 2,5 дм³
12 Условия проведения испытаний: температура- 22.0 °C; влажность- 64.0%

Результаты испытаний:

Катионы	Содержание в литре			Другие определения		
	мг	мг-экв	% мг-экв			
Натрий и калий	729	31,70	56,91	Жесткость Общая	24,00	мг-экв/дм³
Кальций	200	10,00	17,95	Карбонатная	7,70	мг-экв/дм³
Магний	170	14,00	25,13	pH	7,69	ед pH
Fe общее				Сухой остаток	3270	мг/дм³
ИТОГО	1099	55,70	100	Общая Минерализация	3505	мг/дм³
Анионы	Содержание в литре			Органолептические свойства Прозрачная, без цвета, без запаха, без осадка		
	мг	мг-экв	% мг-экв			
Хлориды	1046	29,50	52,96			
Сульфаты	884	18,41	33,05			
Гидрокарбонаты	470	7,70	13,82			
Карбонаты						
Нитраты	5,60	0,09	0,16			
ИТОГО	2406	55,70	100			

Исполнители:

Айтмагамбетова М.С., ж. № 2, стр. 162

Начальник ИЛ

Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний:

Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Конец протокола

**«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская қ., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12**



**Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12**

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 495 от 09.06.2022 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог», г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1

Заказ №: 148

№ пробы лаборатории: 886

№ пробы заказчика: 9

Дата поступления в лабораторию: 03.06.2022 г.

Дата отбора: 03.06.2022 г.

Объект испытаний: вода

Место отбора: участок загрязнения АО

Тип: подземная

«АрселорМиттал Темиртау»

НД на объект: СанПин № 209 от 16.03.2015 г.

Точка отбора: скв. 43

Дата выполнения испытаний: 03.06.2022- 09.06.2022г.

Условия проведения испытаний: температура – 24,0 °С; влажность – 58,0 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм	Содержание	НД на метод испытания
1	Водородный показатель (pH)	ед.pH	7,69	ГОСТ 26449.1-85
2	Азот аммонийный	мгN/дм ³	0,09	СТ РК ИСО 5664-2006
3	Нитраты	мг/дм ³	5,60	СТ РК ИСО 7890-3-2006
4	Нитриты	мг/дм ³	< 0,006	РД 52.24.381-2006
5	Цинк	мг/дм ³	< 0,0050	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
6	Фенолы	мг/дм ³	0,0017	СТ РК 2359-2013
7	Хлориды	мг/дм ³	1046,0	ГОСТ 26449.1-85
8	Сульфаты	мг/дм ³	884,0	ГОСТ 26449.1-85
9	Сухой остаток	мг/дм ³	3270,0	ГОСТ 26449.1-85
10	Свинец	мг/дм ³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
11	Молибден	мг/дм ³	0,0066	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
12	Ртуть	мг/дм ³	0,00019	М 01-42-2006
13	Железо	мг/дм ³	0,235	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители: _____ Радченко Е.А., _____ Айтмагамбетова М.,С. _____ Ибраева З.Р.

Начальник ИЛ _____ Пшончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний _____ Пысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Конец протокола.

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 495 от 09.06.2022 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог», г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1

Заказ №: 148

№ пробы заказчика: 9

Дата отбора: 03.06.2022 г.

Место отбора: участок загрязнения АО
«АрселорМиттал Темиртау»

Точка отбора: скв. 43

Дата выполнения испытаний: 09.06.2022г.

Условия проведения испытаний: температура – 24,0 °С; влажность – 58,0 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм	Содержание	НД на метод испытания
1	Марганец	мг/дм ³	0,0234	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Хром	мг/дм ³	0,0011	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Ванадий	мг/дм ³	0,0078	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители:  Ибраева З.Р.

Начальник ИЛ

 Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний

 Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Конец протокола.



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 495 от 09.06.2022 г.

- 1 Заказчик, адрес ТОО "Гидрогеолог", г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1
2 № заказа 148
3 № пробы зак./лаб. 14/891
4 Дата отбора пробы 03.06.2022
5 Дата поступления в лаб. 03.06.2022
6 Дата выполнения испытания 07.06.2022
7 Название водопункта (скважины, родник, колодец) и его № скв. 2
8 Адрес водопункта участок загрязнения АО "АрселорМиттал Темиртау"
9 Вид воды подземная
10 НД на методы испытания: ГОСТ 26449.1-85, ГОСТ 26449.2-85, СТ РК ИСО 6332-08
11 Количество воды, присланной на анализ 2,5 дм³
12 Условия проведения испытаний: температура- 22,0 °С; влажность- 64,0%

Результаты испытаний:

Катионы	Содержание в литре			Другие определения		
	мг	мг-экв	% мг-экв			
Натрий и калий	1700	73.94	46.50	Жесткость Общая	85,00	мг-экв/дм³
Кальций	802	40,00	25.16	Карбонатная	4,00	мг-экв/дм³
Магний	547	45.00	28.30	рН	6,44	ед рН
Fe общее	1,20	0,06	0.04	Сухой остаток	9296	мг/дм³
ИТОГО	3049	159,00	100	Общая Минерализация	9418	мг/дм³
Анионы	Содержание в литре			Органолептические свойства <u>Прозрачная, без цвета, без запаха,</u> <u>небольшой осадок</u>		
	мг	мг-экв	% мг-экв			
Хлориды	3723	105,00	66.04			
Сульфаты	2402	50.00	31.45			
Гидрокарбонаты	244	4,00	2.52			
Карбонаты						
Нитраты	< 0,3					
ИТОГО	6368	159,00	100			

Исполнители:

Айтмагамбетова М.С., ж.№ 2, стр. 163

Начальник ИЛ

Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний:

Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Конец протокола

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 495 от 09.06.2022 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог», г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1

Заказ №: 148

№ пробы лаборатории: 891

№ пробы заказчика: 14

Дата поступления в лабораторию: 03.06.2022 г.

Дата отбора: 03.06.2022 г.

Объект испытаний: вода

Место отбора: участок загрязнения АО

Тип: подземная

«АрселорМиттал Темиртау»

НД на объект: СанПин № 209 от 16.03.2015 г.

Точка отбора: скв. 2

Дата выполнения испытаний: 03.06.2022- 09.06.2022г.

Условия проведения испытаний: температура – 24,0 °С; влажность – 58,0 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм	Содержание	НД на метод испытания
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	6,44	ГОСТ 26449.1-85
2	Азот аммонийный	мгN/дм ³	0,17	СТ РК ИСО 5664-2006
3	Нитраты	мг/дм ³	< 0,3	СТ РК ИСО 7890-3-2006
4	Нитриты	мг/дм ³	0,019	РД 52.24.381-2006
5	Хром	мг/дм ³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98
6	Хлориды	мг/дм ³	3723,0	ГОСТ 26449.1-85
7	Сульфаты	мг/дм ³	2402,0	ГОСТ 26449.1-85
8	Сухой остаток	мг/дм ³	9296,0	ГОСТ 26449.1-85
9	Молибден	мг/дм ³	0,0110	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98
10	Ртуть	мг/дм ³	0,00012	М 01-42-2006
11	Железо	мг/дм ³	1,899	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98

Исполнители:  Радченко Е.А.,  Айтмагамбетова М.,С.  Ибраева З.Р.

Начальник ИЛ  Ирончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний  Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Конец протокола.

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 495 от 09.06.2022 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог», г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1

Заказ №: 148

№ пробы заказчика: 14

Дата отбора: 03.06.2022 г.

Место отбора: участок загрязнения АО

«АрселорМиттал Темиртау»

Точка отбора: скв. 2

Дата выполнения испытаний: 09.06.2022г.

Условия проведения испытаний: температура – 24,0 °С; влажность – 58,0 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм	Содержание	НД на метод испытания
1	Свинец	мг/дм ³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Ванадий	мг/дм ³	0,0032	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Цинк	мг/дм ³	0,0139	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители:  Ибраева З.Р.

Начальник ИЛ  Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний  Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Конец протокола.

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 583 от 24.06.2022 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог», г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1

Заказ №: 148

№ пробы заказчика: 4

Дата отбора: 13.06.2022 г.

Место отбора: участок загрязнения АО

«АрселорМиттал Темиртау»

Точка отбора: скв. 2

Дата выполнения испытаний: 20.06.2022г

Условия проведения испытаний: температура – 24,0 °С; влажность – 58,0 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм	Содержание	НД на метод испытания
1	Марганец	мг/дм ³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители: Ибраева З.Р.

Начальник ИЛ

Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний

Лысенко А.В.



Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Конец протокола.

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская қ., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 495 от 09.06.2022 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог», г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1

Заказ №: 148

№ пробы заказчика: 13

Дата отбора: 02.06.2022 г.

Место отбора: участок загрязнения АО
«АрселорМиттал Темиртау»

Точка отбора: скв. 29а

Дата выполнения испытаний: 09.06.2022г.

Условия проведения испытаний: температура – 24,0 °С; влажность – 58,0 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм	Содержание	НД на метод испытания
1	Марганец	мг/дм ³	0,0148	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Свинец	мг/дм ³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Ванадий	мг/дм ³	0,0047	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
4	Цинк	мг/дм ³	< 0,0050	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители:  Ибраева З.Р.

Начальник ИЛ  Ирончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний  Лысенко А.В.



Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Конец протокола.

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 495 от 09.06.2022 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог», г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1

Заказ №: 148

№ пробы лаборатории: 890

№ пробы заказчика: 13

Дата поступления в лабораторию: 03.06.2022 г.

Дата отбора: 02.06.2022 г.

Объект испытаний: вода

Место отбора: участок загрязнения АО

Тип: подземная

«АрселорМиттал Темиртау»

НД на объект: СанПин № 209 от 16.03.2015 г.

Точка отбора: скв. 29а

Дата выполнения испытаний: 03.06.2022- 09.06.2022г.

Условия проведения испытаний: температура – 24,0 °С; влажность – 58,0 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм	Содержание	НД на метод испытания
1	Водородный показатель (pH)	ед.pH	7,67	ГОСТ 26449.1-85
2	Азот аммонийный	мгN/дм ³	0,19	СТ РК ИСО 5664-2006
3	Нитраты	мг/дм ³	1,30	СТ РК ИСО 7890-3-2006
4	Нитриты	мг/дм ³	< 0,006	РД 52.24.381-2006
5	Хром	мг/дм ³	0,0015	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
6	Хлориды	мг/дм ³	674,0	ГОСТ 26449.1-85
7	Сульфаты	мг/дм ³	287,0	ГОСТ 26449.1-85
8	Сухой остаток	мг/дм ³	1560,0	ГОСТ 26449.1-85
9	Молибден	мг/дм ³	0,0059	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
10	Ртуть	мг/дм ³	0,00037	М 01-42-2006
11	Железо	мг/дм ³	0,343	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители:  Радченко Е.А.,  Айтмагамбетова М.,С.  Ибраева З.Р.

Начальник ИЛ  Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний  Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Конец протокола.



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 495 от 09.06.2022 г.

1 Заказчик, адрес ТОО "Гидрогеолог", г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1
2 № заказа 148
3 № пробы зак./лаб. 13/890
4 Дата отбора пробы 02.06.2022
5 Дата поступления в лаб. 03.06.2022
6 Дата выполнения испытания 07.06.2022
7 Название водопункта (скважины, родник, колодец) и его № скв. 29а
8 Адрес водопункта участок загрязнения АО "АрселорМиттал Темиртау"
9 Вид воды подземная
10 НД на методы испытания: ГОСТ 26449.1-85, ГОСТ 26449.2-85, СТ РК ИСО 6332-08
11 Количество воды, присланной на анализ 2,5 дм³
12 Условия проведения испытаний: температура- 22,0 °С; влажность- 64,0%

Результаты испытаний:

Катионы	Содержание в литре			Другие определения		
	мг	мг-экв	% мг-экв			
Натрий и калий	274	11,90	43,43	Жесткость Общая	15,50	мг-экв/дм ³
Кальций	160	8,00	29,20	Карбонатная	2,40	мг-экв/дм ³
Магний	91	7,50	27,37	pH	7,67	ед pH
Fe общее				Сухой остаток	1560	мг/дм ³
ИТОГО	525	27,40	100	Общая Минерализация	1634	мг/дм ³
Анионы	Содержание в литре			Органолептические свойства		
	мг	мг-экв	% мг-экв			
Хлориды	674	19,00	69,34	Прозрачная, без цвета, без запаха, небольшой осадок		
Сульфаты	287	5,98	21,82			
Гидрокарбонаты	146	2,40	8,76			
Карбонаты						
Нитраты	1,30	0,02	0,08			
ИТОГО	1109	27,40	100			

Исполнители:

Алтыгамбетова М.С., ж. № 2, стр. 163

Начальник ИЛ

Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний:

Пысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Конец протокола

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 495 от 09.06.2022 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог», г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1

Заказ №: 148

№ пробы лаборатории: 889

№ пробы заказчика: 12

Дата поступления в лабораторию: 03.06.2022 г.

Дата отбора: 02.06.2022 г.

Объект испытаний: вода

Место отбора: участок загрязнения АО

Тип: подземная

«АрселорМиттал Темиртау»

НД на объект: СанПин № 209 от 16.03.2015 г.

Точка отбора: скв. 9а

Дата выполнения испытаний: 09.06.2022г.

Условия проведения испытаний: температура – 24,0 °С; влажность – 58,0 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм	Содержание	НД на метод испытания
1	Марганец	мг/дм ³	0,0113	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Свинец	мг/дм ³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Ванадий	мг/дм ³	0,0175	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
4	Цинк	мг/дм ³	< 0,0050	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители:  Ибраева З.Р.

Начальник ИЛ  Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний  Лысенко А.В.



Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Конец протокола.

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 495 от 09.06.2022 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог», г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1

Заказ №: 148

№ пробы лаборатории: 889

№ пробы заказчика: 12

Дата поступления в лабораторию: 03.06.2022 г.

Дата отбора: 02.06.2022 г.

Объект испытаний: вода

Место отбора: участок загрязнения АО

Тип: подземная

«АрселорМиттал Темиртау»

НД на объект: СанПин № 209 от 16.03.2015 г.

Точка отбора: скв. 9а

Дата выполнения испытаний: 03.06.2022- 09.06.2022г.

Условия проведения испытаний: температура – 24,0 °С; влажность – 58,0 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм	Содержание	НД на метод испытания
1	Водородный показатель (рН)	ед.рН	7,68	ГОСТ 26449.1-85
2	Азот аммонийный	мгN/дм ³	0,18	СТ РК ИСО 5664-2006
3	Нитраты	мг/дм ³	1,20	СТ РК ИСО 7890-3-2006
4	Нитриты	мг/дм ³	< 0,006	РД 52.24.381-2006
5	Цинк	мг/дм ³	< 0,0050	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
6	Хлориды	мг/дм ³	479,0	ГОСТ 26449.1-85
7	Сульфаты	мг/дм ³	407,0	ГОСТ 26449.1-85
8	Сухой остаток	мг/дм ³	1716,0	ГОСТ 26449.1-85
9	Хром	мг/дм ³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
10	Молибден	мг/дм ³	0,0040	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
11	Ртуть	мг/дм ³	0,00006	М 01-42-2006
12	Железо	мг/дм ³	0,072	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители: _____ Радченко Е.А., _____ Айтмагамбетова М.С., _____ Ибраева З.Р.

Начальник ИЛ _____ Пончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний _____ Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Конец протокола.



KZ.T.10.0463
TESTING



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 495 от 09.06.2022 г.

- 1 Заказчик, адрес ТОО "Гидрогеолог", г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1
2 № заказа 148
3 № пробы зак./лаб. 12/889
4 Дата отбора пробы 02.06.2022
5 Дата поступления в лаб. 03.06.2022
6 Дата выполнения испытания 07.06.2022
7 Название водопункта (скважины, родник, колодец) и его № скв. 9а
8 Адрес водопункта участок загрязнения АО "АрселорМиттал Темиртау"
9 Вид воды подземная
10 НД на методы испытания: ГОСТ 26449.1-85, ГОСТ 26449.2-85, СТ РК ИСО 6332-08
11 Количество воды, присланной на анализ 2,5 дм³
12 Условия проведения испытаний: температура 22,0 °C; влажность 64,0%

Результаты испытаний:

Катионы	Содержание в литре			Другие определения		
	мг	мг-экв	% мг-экв			
Натрий и калий	333	14.50	48.33	Жесткость	15,50	мг-экв/дм³
Кальций	160	8.00	26.67	Общая		
Магний	91	7,50	25.00	Карбонатная	8,00	мг-экв/дм³
Fe общее				pH	7,68	ед pH
ИТОГО	585	30.00	100	Сухой остаток	1716	мг/дм³
Анионы	Содержание в литре			Общая		
	мг	мг-экв	% мг-экв	Минерализация	1960	мг/дм³
Хлориды	479	13.50	45.00	Органолептические свойства Прозрачная, без цвета, без запаха, без осадка		
Сульфаты	407	8,48	28.27			
Гидрокарбонаты	488	8.00	26.67			
Карбонаты						
Нитраты	1.20	0,02	0.06			
ИТОГО	1375	30.00	100			

Исполнители:

Айтмагамбетова М.С., ж. № 2, стр. 163

Начальник ИЛ

Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний:

Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Конец протокола

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 495 от 09.06.2022 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог», г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1

Заказ №: 148

№ пробы лаборатории: 888

№ пробы заказчика: 11

Дата поступления в лабораторию: 03.06.2022 г.

Дата отбора: 02.06.2022 г.

Объект испытаний: вода

Место отбора: участок загрязнения АО

Тип: подземная

«АрселорМиттал Темиртау»

НД на объект: СанПин № 209 от 16.03.2015 г.

Точка отбора: скв. 26а

Дата выполнения испытаний: 09.06.2022г.

Условия проведения испытаний: температура – 24,0 °С; влажность – 58,0 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм	Содержание	НД на метод испытания
1	Марганец	мг/дм ³	0,0365	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Свинец	мг/дм ³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Ванадий	мг/дм ³	0,0037	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
4	Цинк	мг/дм ³	< 0,0050	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители:  Ибраева З.Р.

Начальник ИЛ

 Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний

 Лысенко А.В.



Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Конец протокола.

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 495 от 09.06.2022 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог», г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1

Заказ №: 148

№ пробы заказчика: 11

Дата отбора: 02.06.2022 г.

Место отбора: участок загрязнения АО

«АрселорМиттал Темиртау»

Точка отбора: скв. 26а

Дата выполнения испытаний: 03.06.2022- 09.06.2022г.

Условия проведения испытаний: температура – 24,0 °С; влажность – 58,0 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм	Содержание	НД на метод испытания
1	Водородный показатель (рН)	ед.рН	8,00	ГОСТ 26449.1-85
2	Азот аммонийный	мгN/дм ³	0,19	СТ РК ИСО 5664-2006
3	Нитраты	мг/дм ³	1,50	СТ РК ИСО 7890-3-2006
4	Нитриты	мг/дм ³	< 0,006	РД 52.24.381-2006
5	Хром	мг/дм ³	< 0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
6	Хлориды	мг/дм ³	372,0	ГОСТ 26449.1-85
7	Сульфаты	мг/дм ³	119,0	ГОСТ 26449.1-85
8	Сухой остаток	мг/дм ³	940,0	ГОСТ 26449.1-85
9	Цинк	мг/дм ³	< 0,0050	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
10	Молибден	мг/дм ³	0,0079	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
11	Ртуть	мг/дм ³	0,00006	М 01-42-2006
12	Железо	мг/дм ³	0,109	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители: _____ Радченко Е.А., _____ Айтмагамбетова М.С., _____ Ибраева З.Р.

Начальник ИЛ _____ Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний _____ Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Конец протокола.



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 495 от 09.06.2022 г.

- 1 Заказчик, адрес ТОО "Гидрогеолог". г. Караганда, 83 квартал, д. 9, кв. 1
2 № заказа 148
3 № пробы зак./лаб. 11/888
4 Дата отбора пробы 02.06.2022
5 Дата поступления в лаб. 03.06.2022
6 Дата выполнения испытания 07.06.2022
7 Название водопункта (скважины, родник, колодец) и его № скв. 26а
8 Адрес водопункта участок загрязнения АО "АрселорМиттал Темиртау"
9 Вид воды подземная
10 НД на методы испытания: ГОСТ 26449.1-85, ГОСТ 26449.2-85. СТ РК ИСО 6332-08
11 Количество воды, присланной на анализ 2,5 дм³
12 Условия проведения испытаний: температура- 22,0 °С; влажность- 64,0%

Результаты испытаний:

Катионы	Содержание в литре			Другие определения		
	мг	мг-экв	% мг-экв			
Натрий и калий	260	11.30	68.48	Жесткость Общая	5,20	мг-экв/дм ³
Кальций	44	2.20	13.33	Карбонатная	3,50	мг-экв/дм ³
Магний	36	3.00	18.18	рН	8,00	ед рН
Fe общее				Сухой остаток	940	мг/дм ³
ИТОГО	340	16.50	100	Общая Минерализация	1047	мг/дм ³
Анионы	Содержание в литре			Органолептические свойства		
	мг	мг-экв	% мг-экв			
Хлориды	372	10.50	63.64	Прозрачная, без цвета, легкий запах, без осадка		
Сульфаты	119	2,48	15.00			
Гидрокарбонаты	214	3.50	21.21			
Карбонаты						
Нитраты	1,50	0,02	0.15			
ИТОГО	706	16.50	100			

Исполнители:

Айтмагамбетова М.С., ж.№ 2, стр. 162

Начальник ИЛ

Прончева Е.Р.

Ответственный за подготовку протокола испытаний:

Лысенко А.В.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Конец протокола

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская қ., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 742 от 10.08.2023 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1
Заказ №: 168

№ пробы заказчика: 4

Дата отбора: 24.07.2023 г.

Место отбора: ОА «Арселор Миттал
Темиртау» (участок загрязнения)

Точка отбора: скв.13

Дата выполнения испытаний: 04.08.2023 г.

Условия проведения испытаний: температура -25°C ; влажность -58%

№ пробы лаборатории: 1298

Дата поступления в лабораторию: 26.07.2023 г.


Объект испытаний: вода

Тип воды: подземная

НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	Молибден	мг/дм ³	0,0057	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Ртуть	мг/дм ³	0,00012	М 01-42-2006
3	Свинец	мг/дм ³	<0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
4	Цинк	мг/дм ³	<0,0050	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители:  Ибраева З.Р.

Заместитель начальника ИЛ



Пысенко А.В.

Ответственный за подготовку протокола испытаний

Жакупова-Есжанова Г.Н.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Конец протокола.

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская қ., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 742 от 10.08.2023 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1

Заказ №: 168

№ пробы заказчика: 1

Дата отбора: 24.07.2023 г.

Место отбора: ОА «Арселор Миттал
Темиртау» (участок загрязнения)

Точка отбора: скв.3 (сталь)

Дата выполнения испытаний: 04.08.2023 г.

Условия проведения испытаний: температура -25°C ; влажность -58%

№ пробы лаборатории: 1295

Дата поступления в лабораторию: 26.07.2023 г.

Объект испытаний: вода

Тип воды: подземная

НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	Хром	мг/дм ³	<0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Ванадий	мг/дм ³	0,0034	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Марганец	мг/дм ³	1,9400	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители:  Ибраева З.Р.

Заместитель начальника ИЛ  Лысенко А.В.

Ответственный за подготовку протокола испытаний  Жакупова-Есжанова Г.Н.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Конец протокола.

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская қ., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 742 от 10.08.2023 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1

Заказ №: 168

№ пробы заказчика: 2

Дата отбора: 24.07.2023 г.

Место отбора: ОА «Арселор Миттал
Темиртау» (участок загрязнения)

Точка отбора: скв.6 (сталь)

Дата выполнения испытаний: 04.08.2023 г.

Условия проведения испытаний: температура -25°C ; влажность -58%

№ пробы лаборатории: 1296

Дата поступления в лабораторию: 26.07.2023 г.

Объект испытаний: вода

Тип воды: подземная

НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	Хром	мг/дм ³	<0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Ванадий	мг/дм ³	0,0042	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Марганец	мг/дм ³	0,0776	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители: Ибраева З.Р.

Заместитель начальника ИД Лысенко А.В.

Ответственный за подготовку протокола испытаний Жакупова Есжанова Г.Н.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Конец протокола.

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская қ., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 742 от 10.08.2023 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1

Заказ №: 168

№ пробы заказчика: 3

Дата отбора: 24.07.2023 г.

Место отбора: ОА «Арселор Миттал
Темиртау» (участок загрязнения)

Точка отбора: скв.3

Дата выполнения испытаний: 04.08.2023 г.

Условия проведения испытаний: температура -25°C ; влажность -58%

№ пробы лаборатории: 1297

Дата поступления в лабораторию: 26.07.2023 г.

Объект испытаний: вода

Тип воды: подземная

НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	Цинк	мг/дм ³	<0,0050	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Ванадий	мг/дм ³	0,0033	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Свинец	мг/дм ³	<0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители:  Ибраева З.Р.

Заместитель начальника ИЛ  Лысенко А.В.

Ответственный за подготовку протокола испытаний  Жакупова-Есжанова Г.Н.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Конец протокола.

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская қ., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 742 от 10.08.2023 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1

Заказ №: 168

№ пробы заказчика: 5

Дата отбора: 24.07.2023 г.

Место отбора: ОА «Арселор Миттал
Темиртау» (участок загрязнения)

Точка отбора: скв.4

Дата выполнения испытаний: 04.08.2023 г.

Условия проведения испытаний: температура -25°C ; влажность -58%

№ пробы лаборатории: 1299

Дата поступления в лабораторию: 26.07.2023 г.

Объект испытаний: вода

Тип воды: подземная

НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	Ванадий	мг/дм ³	0,0035	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Свинец	мг/дм ³	<0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Цинк	мг/дм ³	0,0572	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители:  Ибраева З.Р.

Заместитель начальника ИЛ  Лысенко А.В.

Ответственный за подготовку протокола испытаний  Жакупова-Есжанова Г.Н.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Конец протокола.

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская қ., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 742 от 10.08.2023 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1

Заказ №: 168

№ пробы заказчика: 6

Дата отбора: 24.07.2023 г.

Место отбора: ОА «Арселор Миттал
Темиртау» (участок загрязнения)

Точка отбора: скв.36

Дата выполнения испытаний: 04.08.2023 г.

Условия проведения испытаний: температура -25°C ; влажность -58%

№ пробы лаборатории: 1300

Дата поступления в лабораторию: 26.07.2023 г.

Объект испытаний: вода

Тип воды: подземная

НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	Ванадий	мг/дм ³	0,0032	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Марганец	мг/дм ³	0,0699	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Свинец	мг/дм ³	<0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
4	Цинк	мг/дм ³	<0,0050	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители:  Ибраева З.Р.

Заместитель начальника ИЛ  Лысенко А.В.

Ответственный за подготовку протокола испытаний  Жакупова-Есжанова Г.Н.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Конец протокола.

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская қ., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 742 от 10.08.2023 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1

Заказ №: 168

№ пробы заказчика: 7

Дата отбора: 24.07.2023 г.

Место отбора: ОА «Арселор Миттал
Темиртау» (участок загрязнения)

Точка отбора: скв.6

Дата выполнения испытаний: 04.08.2023 г.

Условия проведения испытаний: температура -25°C ; влажность -58%

№ пробы лаборатории: 1301

Дата поступления в лабораторию: 26.07.2023 г.

Объект испытаний: вода

Тип воды: подземная

НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	Ванадий	мг/дм ³	0,0033	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Цинк	мг/дм ³	0,0455	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Свинец	мг/дм ³	<0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
4	Марганец	мг/дм ³	3,4230	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители: Ибраева З.Р.

Заместитель начальника ИЛ Лысенко А.В.

Ответственный за подготовку протокола испытаний Жакупова-Есжанова Г.Н.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Конец протокола.

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская қ., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 742 от 10.08.2023 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1

Заказ №: 168

№ пробы заказчика: 8

Дата отбора: 24.07.2023 г.

Место отбора: ОА «Арселор Миттал
Темиртау» (участок загрязнения)

Точка отбора: скв.50а

Дата выполнения испытаний: 04.08.2023 г.

Условия проведения испытаний: температура –25 °С; влажность –58 %

№ пробы лаборатории: 1302

Дата поступления в лабораторию: 26.07.2023 г.


Объект испытаний: вода

Тип воды: подземная

НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	Ванадий	мг/дм ³	0,0044	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Марганец	мг/дм ³	0,0096	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Хром	мг/дм ³	<0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители:  Ибраева З.Р.

Заместитель начальника ИД  Лысенко А.В.

Ответственный за подготовку протокола испытаний  Жакупова-Есжанова Г.Н.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Конец протокола.

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская қ., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 742 от 10.08.2023 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1

Заказ №: 168

№ пробы заказчика: 9

Дата отбора: 24.07.2023 г.

Место отбора: ОА «Арселор Миттал

Темиртау» (участок загрязнения)

Точка отбора: скв.43

Дата выполнения испытаний: 04.08.2023 г.

Условия проведения испытаний: температура -25°C ; влажность -58%

№ пробы лаборатории: 1303

Дата поступления в лабораторию: 26.07.2023 г.

Объект испытаний: вода

Тип воды: подземная

НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	Ванадий	мг/дм ³	0,0081	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Марганец	мг/дм ³	0,0103	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Хром	мг/дм ³	<0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители: Ибраева З.Р.

Заместитель начальника ИЛ Лысенко А.В.

Ответственный за подготовку протокола испытаний Жакупова-Есжанова Г.Н.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Конец протокола.

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская қ., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 742 от 10.08.2023 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1

Заказ №: 168

№ пробы заказчика: 10

Дата отбора: 24.07.2023 г.

Место отбора: ОА «Арселор Миттал
Темиртау» (участок загрязнения)

Точка отбора: скв.1п

Дата выполнения испытаний: 04.08.2023 г.

Условия проведения испытаний: температура -25°C ; влажность -58%

№ пробы лаборатории: 1304

Дата поступления в лабораторию: 26.07.2023 г.

Объект испытаний: вода

Тип воды: подземная

НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	Ванадий	мг/дм ³	0,0027	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Марганец	мг/дм ³	0,5474	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Цинк	мг/дм ³	<0,0087	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
4	Свинец	мг/дм ³	<0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители:  Ибраева З.Р.

Заместитель начальника ИЛ  Тиссенко А.В.

Ответственный за подготовку протокола испытаний  Жакупова-Бекжанова Г.Н.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Конец протокола.

ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская қ., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 742 от 10.08.2023 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1

Заказ №: 168

№ пробы заказчика: 11

Дата отбора: 24.07.2023 г.

Место отбора: ОА «Арселор Миттал
Темиртау» (участок загрязнения)

Точка отбора: скв.8а

Дата выполнения испытаний: 04.08.2023 г.

Условия проведения испытаний: температура -25°C ; влажность -58%

№ пробы лаборатории: 1305

Дата поступления в лабораторию: 26.07.2023 г.

Объект испытаний: вода

Тип воды: подземная

НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	Ванадий	мг/дм ³	0,0053	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Свинец	мг/дм ³	<0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Цинк	мг/дм ³	<0,0076	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители:  Ибраева З.Р.

Заместитель начальника ИЛП  Лысенко А.В.

Ответственный за подготовку протокола испытаний  Жакупова-Есжанова Г.Н.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Конец протокола.

ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 742 от 10.08.2023 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1

Заказ №: 168

№ пробы заказчика: 12

Дата отбора: 24.07.2023 г.

Место отбора: ОА «Арселор Миттал

Темиртау» (участок загрязнения)

Точка отбора: скв.9а

Дата выполнения испытаний: 04.08.2023 г.

Условия проведения испытаний: температура -25°C ; влажность -58%

№ пробы лаборатории: 1306

Дата поступления в лабораторию: 26.07.2023 г.

Объект испытаний: вода

Тип воды: подземная

НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	Ванадий	мг/дм ³	0,0176	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Марганец	мг/дм ³	0,0039	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Свинец	мг/дм ³	<0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
4	Цинк	мг/дм ³	<0,0050	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители:  Ибраева З.Р.

Заместитель начальника ИЛ  Лысенко А.В.

Ответственный за подготовку протокола испытаний  Жакупова-Есжанова Г.Н.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Конец протокола.

ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 742 от 10.08.2023 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1

Заказ №: 168

№ пробы заказчика: 13

Дата отбора: 24.07.2023 г.

Место отбора: ОА «Арселор Миттал
Темиртау» (участок загрязнения)

Точка отбора: скв.29а

Дата выполнения испытаний: 04.08.2023 г.

Условия проведения испытаний: температура -25°C ; влажность -58%

№ пробы лаборатории: 1307

Дата поступления в лабораторию: 26.07.2023 г.

Объект испытаний: вода

Тип воды: подземная

НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	Ванадий	мг/дм ³	0,0051	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Марганец	мг/дм ³	0,0122	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Цинк	мг/дм ³	<0,0050	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
4	Свинец	мг/дм ³	<0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители:  Ибраева З.Р.

Заместитель начальника ИЛ  Лысенко А.В.

Ответственный за подготовку протокола испытаний  Жакупова-Есжанова Г.Н.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Конец протокола.

ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 742 от 10.08.2023 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1

Заказ №: 168

№ пробы заказчика: 14

Дата отбора: 24.07.2023 г.

Место отбора: ОА «Арселор Миттал

Темиртау» (участок загрязнения)

Точка отбора: скв.2

Дата выполнения испытаний: 04.08.2023 г.

Условия проведения испытаний: температура -25°C ; влажность -58%

№ пробы лаборатории: 1308

Дата поступления в лабораторию: 26.07.2023 г.

Объект испытаний: вода

Тип воды: подземная

НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	Ванадий	мг/дм ³	0,0037	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
2	Марганец	мг/дм ³	1,2170	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Цинк	мг/дм ³	0,0205	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
4	Свинец	мг/дм ³	<0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители:  Ибраева З.Р.

Заместитель начальника ИЛ

Лысенко А.В.

Ответственный за подготовку протокола испытаний

Жакупова-Есжанова Г.Н.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Конец протокола.

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 742 от 10.08.2023 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1

Заказ №: 168

№ пробы заказчика: 1

Дата отбора: 24.07.2023 г.

Место отбора: ОА «Арселор Миттал
Темиртау» (участок загрязнения)

Точка отбора: скв.3 (сталь)

Дата выполнения испытаний: 31.07.2023-
04.08.2023 гг.

№ пробы лаборатории: 1295

Дата поступления в лабораторию: 26.07.2023 г.

Объект испытаний: вода

Тип воды: подземная


НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.

Условия проведения испытаний: температура $-24-25^{\circ}\text{C}$; влажность $-58-62\%$


Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	рН		6,2	СТ РК ISO 10523-2013
2	Хлориды	мг/дм ³	8863	ГОСТ 26449.1-85
3	Сульфаты	мг/дм ³	236	СТ РК 1015-2000
4	Сухой остаток	мг/дм ³	14029	ГОСТ 26449.1-85
5	Нитриты	мг/дм ³	0,225	РД 52.24.381-2006
6	Нитраты	мг/дм ³	5,40	ГОСТ 33045-2014
7	Азот аммонийный	мг/дм ³	0,05	СТ РК ИСО 5664-2006
8	Фенолы	мг/дм ³	0,0188	СТ РК 2359-2013
9	Железо (общ)	мг/дм ³	0,120	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
10	Цинк	мг/дм ³	0,0347	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
11	Свинец	мг/дм ³	<0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
12	Молибден	мг/дм ³	0,0137	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
13	Ртуть	мг/дм ³	0,00001	М 01-42-2006

Исполнители:

 Айтмагамбетова М.С.,

Заместитель начальника ИЛ

 Лысенко А.В.

Ответственный за подготовку протокола испытаний

 Жакүлова-Есжанова Г.Н.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Конец протокола.

Страница 1 из 1

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская қ., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 742 от 10.08.2023 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1

Заказ №: 168

№ пробы заказчика: 2

Дата отбора: 24.07.2023 г.

Место отбора: ОА «Арселор Миттал
Темиртау» (участок загрязнения)

Точка отбора: скв.6 (сталь)

Дата выполнения испытаний: 31.07.2023-
04.08.2023 гг.

№ пробы лаборатории: 1296

Дата поступления в лабораторию: 26.07.2023 г.

Объект испытаний: вода

Тип воды: подземная

НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.

Условия проведения испытаний: температура -24 -25°C; влажность -58-62 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	рН		6,7	СТ РК ISO 10523-2013
2	Хлориды	мг/дм ³	1312	ГОСТ 26449.1-85
3	Сульфаты	мг/дм ³	2000	СТ РК 1015-2000
4	Сухой остаток	мг/дм ³	5306	ГОСТ 26449.1-85
5	Нитриты	мг/дм ³	1,750	РД 52.24.381-2006
6	Нитраты	мг/дм ³	85,00	ГОСТ 33045-2014
7	Азот аммонийный	мг/дм ³	0,31	СТ РК ИСО 5664-2006
8	Фенолы	мг/дм ³	0,0086	СТ РК 2359-2013
9	Железо (общ)	мг/дм ³	0,313	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
10	Цинк	мг/дм ³	0,0087	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
11	Свинец	мг/дм ³	<0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
12	Молибден	мг/дм ³	0,0096	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
13	Ртуть	мг/дм ³	0,00017	М 01-42-2006

Исполнители: Айтмагамбетова М.С.

Ибраева З.Р.

Заместитель начальника ИЛ Лысенко А.В.

Ответственный за подготовку протокола испытаний Жакупова Есжанова Г.Н.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Конец протокола.

Страница 1 из 1

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская қ., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 742 от 10.08.2023 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1

Заказ №: 168

№ пробы заказчика: 3

Дата отбора: 24.07.2023 г.

Место отбора: ОА «Арселор Миттал
Темиртау» (участок загрязнения)

Точка отбора: скв.3

Дата выполнения испытаний: 31.07.2023-
04.08.2023 гг.

№ пробы лаборатории: 1297

Дата поступления в лабораторию: 26.07.2023 г.

Объект испытаний: вода



Тип воды: подземная

НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.

Условия проведения испытаний: температура $-24-25^{\circ}\text{C}$; влажность $-58-62\%$

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	рН		6,5	СТ РК ISO 10523-2013
2	Хлориды	мг/дм ³	514	ГОСТ 26449.1-85
3	Сульфаты	мг/дм ³	695	СТ РК 1015-2000
4	Сухой остаток	мг/дм ³	1852	ГОСТ 26449.1-85
5	Нитриты	мг/дм ³	0,099	РД 52.24.381-2006
6	Нитраты	мг/дм ³	2,10	ГОСТ 33045-2014
7	Азот аммонийный	мг/дм ³	0,37	СТ РК ИСО 5664-2006
8	Железо (общ)	мг/дм ³	0,085	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
9	Хром	мг/дм ³	<0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
10	Молибден	мг/дм ³	0,0065	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
11	Ртуть	мг/дм ³	0,00053	М 01-42-2006

Исполнители:  Айтмагамбетова М.С.,  Лысенко А.В.

Заместитель начальника ИЛ  Жакупова-Есжанова Г.Н.

Ответственный за подготовку протокола испытаний  Жакупова-Есжанова Г.Н.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Конец протокола.

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская қ., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 742 от 10.08.2023 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1

Заказ №: 168

№ пробы заказчика: 4

Дата отбора: 24.07.2023 г.

Место отбора: ОА «Арселор Миттал
Темиртау» (участок загрязнения)

Точка отбора: скв.13

Дата выполнения испытаний: 31.07.2023-
04.08.2023 гг.

№ пробы лаборатории: 1298

Дата поступления в лабораторию: 26.07.2023 г.

Объект испытаний: вода

Тип воды: подземная

НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.

Условия проведения испытаний: температура -24-25 °С; влажность -58-62 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	рН		6,7	СТ РК ISO 10523-2013
2	Хлориды	мг/дм ³	408	ГОСТ 26449.1-85
3	Сульфаты	мг/дм ³	204	СТ РК 1015-2000
4	Сухой остаток	мг/дм ³	998	ГОСТ 26449.1-85
5	Нитриты	мг/дм ³	0,022	РД 52.24.381-2006
6	Нитраты	мг/дм ³	15,70	ГОСТ 33045-2014
7	Азот аммонийный	мг/дм ³	0,76	СТ РК ИСО 5664-2006
8	Железо (общ.)	мг/дм ³	0,117	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
9	Марганец	мг/дм ³	0,0268	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
10	Хром	мг/дм ³	<0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
11	Ванадий	мг/дм ³	0,0036	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители:

Айтмагамбетова М.С. Ибраева З.Р.
Заместитель начальника ИЛ

Лысенко А.В.

Ответственный за подготовку протокола испытаний Жакупова Исжанова Г.Н.

Ответственность за отбор проб и их представительности несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Конец протокола.

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 742 от 10.08.2023 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1

Заказ №: 168

№ пробы заказчика: 5

Дата отбора: 24.07.2023 г.

Место отбора: ОА «Арселор Миттал
Темиртау» (участок загрязнения)

Точка отбора: скв.4

Дата выполнения испытаний: 31.07.2023-
04.08.2023 гг.

№ пробы лаборатории: 1299

Дата поступления в лабораторию: 26.07.2023 г.

Объект испытаний: вода

Тип воды: подземная

НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.

Условия проведения испытаний: температура $-24-25^{\circ}\text{C}$; влажность $-58-62\%$

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	рН		4,4	СТ РК ISO 10523-2013
2	Хлориды	мг/дм ³	10991	ГОСТ 26449.1-85
3	Сульфаты	мг/дм ³	720	СТ РК 1015-2000
4	Сухой остаток	мг/дм ³	17825	ГОСТ 26449.1-85
5	Нитриты	мг/дм ³	0,504	РД 52.24.381-2006
6	Нитраты	мг/дм ³	<0,3	ГОСТ 33045-2014
7	Азот аммонийный	мг/дм ³	2,15	СТ РК ИСО 5664-2006
8	Фенолы	мг/дм ³	0,0095	СТ РК 2359-2013
9	Железо (общ)	мг/дм ³	75,239	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
10	Хром	мг/дм ³	<0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
11	Молибден	мг/дм ³	0,0022	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
12	Ртуть	мг/дм ³	0,00004	М 01-42-2006

Исполнители:

Айтмагамбетова М.С.,

Ибраева З.Р.

Заместитель начальника ИЛ

Лысенко А.В.

Ответственный за подготовку протокола испытаний

Якусова-Есжанова Г.Н.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Конец протокола.

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 742 от 10.08.2023 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1

Заказ №: 168

№ пробы заказчика: 6

Дата отбора: 24.07.2023 г.

Место отбора: ОА «Арселор Миттал
Темиртау» (участок загрязнения)

Точка отбора: скв.36

Дата выполнения испытаний: 31.07.2023-
04.08.2023 гг.

№ пробы лаборатории: 1300

Дата поступления в лабораторию: 26.07.2023 г.

Объект испытаний: вода

Тип воды: подземная

НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.

Условия проведения испытаний: температура -24-25 °C; влажность -58-62 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	рН		6,7	СТ РК ISO 10523-2013
2	Хлориды	мг/дм ³	798	ГОСТ 26449.1-85
3	Сульфаты	мг/дм ³	300	СТ РК 1015-2000
4	Сухой остаток	мг/дм ³	1809	ГОСТ 26449.1-85
5	Нитриты	мг/дм ³	0,103	РД 52.24.381-2006
6	Нитраты	мг/дм ³	16,00	ГОСТ 33045-2014
7	Азот аммонийный	мг/дм ³	0,49	СТ РК ИСО 5664-2006
8	Фенолы	мг/дм ³	0,0073	СТ РК 2359-2013
9	Железо (общ)	мг/дм ³	0,182	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
10	Марганец	мг/дм ³	0,0699	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
11	Хром	мг/дм ³	<0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
12	Молибден	мг/дм ³	0,0113	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
13	Ртуть	мг/дм ³	0,00014	М 01-42-2006

Исполнители: Айтмагамбетова М.С., Ибраева З.Р.

Заместитель начальника ИЛ Лисенко А.В.

Ответственный за подготовку протокола испытаний Жакупова-Есжанова Г.Н.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Конец протокола.

Страница 1 из 1

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская қ., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 742 от 10.08.2023 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1

Заказ №: 168

№ пробы заказчика: 7

Дата отбора: 24.07.2023 г.

Место отбора: ОА «Арселор Миттал
Темиртау» (участок загрязнения)

Точка отбора: скв.6

Дата выполнения испытаний: 31.07.2023-
04.08.2023 гг.

№ пробы лаборатории: 1301

Дата поступления в лабораторию: 26.07.2023 г.

Объект испытаний: вода

Тип воды: подземная

НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.

Условия проведения испытаний: температура $-24-25^{\circ}\text{C}$; влажность $-58-62\%$

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	рН		5,8	СТ РК ISO 10523-2013
2	Хлориды	мг/дм ³	12054	ГОСТ 26449.1-85
3	Сульфаты	мг/дм ³	719	СТ РК 1015-2000
4	Сухой остаток	мг/дм ³	19289	ГОСТ 26449.1-85
5	Нитриты	мг/дм ³	0,156	РД 52.24.381-2006
6	Нитраты	мг/дм ³	1,30	ГОСТ 33045-2014
7	Азот аммонийный	мг/дм ³	<0,05	СТ РК ИСО 5664-2006
8	Железо (общ)	мг/дм ³	2,228	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
9	Хром	мг/дм ³	<0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
10	Молибден	мг/дм ³	0,0040	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
11	Ртуть	мг/дм ³	0,00032	М 01-42-2006

Исполнители: Айтмагамбетова М.С., Ибраева З.Р.

Заместитель начальника ИЛ Лысенко А.В.

Ответственный за подготовку протокола испытаний Жакупова-Есжанова Г.Н.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Конец протокола.

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская қ., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 742 от 10.08.2023 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1
Заказ №: 168

№ пробы заказчика: 8

№ пробы лаборатории: 1302

Дата отбора: 24.07.2023 г.

Дата поступления в лабораторию: 26.07.2023 г.

Место отбора: ОА «Арселор Миттал
Темиртау» (участок загрязнения)

Объект испытаний: вода

Точка отбора: скв.50а

Тип воды: подземная


Дата выполнения испытаний: 31.07.2023-
04.08.2023 гг.

НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.

Условия проведения испытаний: температура -24-25 °С; влажность -58-62 %

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	рН		7,6	СТ РК ISO 10523-2013
2	Хлориды	мг/дм ³	1994	ГОСТ 26449.1-85
3	Сульфаты	мг/дм ³	538	СТ РК 1015-2000
4	Сухой остаток	мг/дм ³	4012	ГОСТ 26449.1-85
5	Нитриты	мг/дм ³	0,028	РД 52.24.381-2006
6	Нитраты	мг/дм ³	2,50	ГОСТ 33045-2014
7	Азот аммонийный	мг/дм ³	0,45	СТ РК ИСО 5664-2006
8	Фенолы	мг/дм ³	0,0014	СТ РК 2359-2013
9	Железо (общ)	мг/дм ³	0,342	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
10	Марганец	мг/дм ³	0,0096	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
11	Цинк	мг/дм ³	<0,0050	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
12	Свинец	мг/дм ³	<0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
13	Молибден	мг/дм ³	0,0073	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
14	Ртуть	мг/дм ³	0,00006	М 01-42-2006

Исполнители:  Айтмагамбетова М.С.,  Ибраева З.Р.

Заместитель начальника ИД



Лысенко А.В.

Ответственный за подготовку протокола испытаний

Жакупова-Есжанова Г.Н.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Конец протокола.

Страница 1 из 1

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 742 от 10.08.2023 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1

Заказ №: 168

№ пробы заказчика: 9

Дата отбора: 24.07.2023 г.

Место отбора: ОА «Арселор Миттал
Темиртау» (участок загрязнения)

Точка отбора: скв.43

Дата выполнения испытаний: 31.07.2023-
04.08.2023 гг.

№ пробы лаборатории: 1303

Дата поступления в лабораторию: 26.07.2023 г.

Объект испытаний: вода



Тип воды: подземная

НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.

Условия проведения испытаний: температура $-24-25^{\circ}\text{C}$; влажность $-58-62\%$

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	рН		7,5	СТ РК ISO 10523-2013
2	Хлориды	мг/дм ³	1028	ГОСТ 26449.1-85
3	Сульфаты	мг/дм ³	906	СТ РК 1015-2000
4	Сухой остаток	мг/дм ³	3247	ГОСТ 26449.1-85
5	Нитриты	мг/дм ³	0,012	РД 52.24.381-2006
6	Нитраты	мг/дм ³	8,90	ГОСТ 33045-2014
7	Азот аммонийный	мг/дм ³	0,33	СТ РК ИСО 5664-2006
8	Фенолы	мг/дм ³	<0,0005	СТ РК 2359-2013
9	Железо (общ)	мг/дм ³	0,481	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
10	Хром	мг/дм ³	<0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
11	Ванадий	мг/дм ³	0,0081	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
12	Цинк	мг/дм ³	0,0095	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
13	Свинец	мг/дм ³	<0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
14	Молибден	мг/дм ³	0,0077	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
15	Ртуть	мг/дм ³	0,00018	М 01-42-2006

Исполнители:  Айтмагамбетова М.С.,  Ибраева З.Р.

Заместитель начальника ИЛТ  Лысенко А.В.

Ответственный за подготовку протокола испытаний  Жакупова Г.Н.
Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Конец протокола

Страница 1 из 1

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская қ., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 742 от 10.08.2023 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1

Заказ №: 168

№ пробы заказчика: 10

Дата отбора: 24.07.2023 г.

Место отбора: ОА «Арселор Миттал
Темиртау» (участок загрязнения)

Точка отбора: скв.1п

Дата выполнения испытаний: 31.07.2023-
04.08.2023 гг.

№ пробы лаборатории: 1304

Дата поступления в лабораторию: 26.07.2023 г.

Объект испытаний: вода

Тип воды: подземная

НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.

Условия проведения испытаний: температура $-24-25^{\circ}\text{C}$; влажность $-58-62\%$

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	рН		6,1	СТ РК ISO 10523-2013
2	Хлориды	мг/дм ³	2039	ГОСТ 26449.1-85
3	Сульфаты	мг/дм ³	300	СТ РК 1015-2000
4	Сухой остаток	мг/дм ³	3622	ГОСТ 26449.1-85
5	Нитриты	мг/дм ³	0,468	РД 52.24.381-2006
6	Нитраты	мг/дм ³	0,30	ГОСТ 33045-2014
7	Азот аммонийный	мг/дм ³	0,78	СТ РК ИСО 5664-2006
8	Железо (общ)	мг/дм ³	0,244	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
9	Молибден	мг/дм ³	0,0059	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
10	Ртуть	мг/дм ³	0,00012	М 01-42-2006
11	Хром	мг/дм ³	<0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Исполнители: Айтмагамбетова М.С.

Ибраева З.Р.

Заместитель начальника ИЛ Лысенко А.В.

Ответственный за подготовку протокола испытаний Жакупова-Есжанова Г.Н.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Конец протокола.

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская қ., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 742 от 10.08.2023 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1

Заказ №: 168

№ пробы заказчика: 11

Дата отбора: 24.07.2023 г.

Место отбора: ОА «Арселор Миттал
Темиртау» (участок загрязнения)

Точка отбора: скв.8а

Дата выполнения испытаний: 31.07.2023-
04.08.2023 гг.

№ пробы лаборатории: 1305

Дата поступления в лабораторию: 26.07.2023 г.

Объект испытаний: вода

Тип воды: подземная

НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.

Условия проведения испытаний: температура $-24-25^{\circ}\text{C}$; влажность $-58-62\%$

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	рН		7,6	СТ РК ISO 10523-2013
2	Хлориды	мг/дм ³	815	ГОСТ 26449.1-85
3	Сульфаты	мг/дм ³	2004	СТ РК 1015-2000
4	Сухой остаток	мг/дм ³	4470	ГОСТ 26449.1-85
5	Нитриты	мг/дм ³	0,218	РД 52.24.381-2006
6	Нитраты	мг/дм ³	17,70	ГОСТ 33045-2014
7	Азот аммонийный	мг/дм ³	0,41	СТ РК ИСО 5664-2006
8	Фенолы	мг/дм ³	0,0009	СТ РК 2359-2013
9	Железо (общ)	мг/дм ³	0,988	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
10	Ванадий	мг/дм ³	0,0053	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
11	Свинец	мг/дм ³	<0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
12	Ртуть	мг/дм ³	0,00012	М 01-42-2006

Исполнители: Айтмагамбетова М.С., Ибраева З.Р.

Заместитель начальника ИЛ Дысенко А.В.

Ответственный за подготовку протокола испытаний Жакупова Есжанова Г.Н.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Конец протокола.

Страница 1 из 1

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 742 от 10.08.2023 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1

Заказ №: 168

№ пробы заказчика: 12

Дата отбора: 24.07.2023 г.

Место отбора: ОА «Арселор Миттал
Темиртау» (участок загрязнения)

Точка отбора: скв.9а

Дата выполнения испытаний: 31.07.2023-
04.08.2023 гг.

№ пробы лаборатории: 1306

Дата поступления в лабораторию: 26.07.2023 г.

Объект испытаний: вода

Тип воды: подземная

НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.

Условия проведения испытаний: температура $-24-25^{\circ}\text{C}$; влажность $-58-62\%$

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	рН		7,3	СТ РК ISO 10523-2013
2	Хлориды	мг/дм ³	496	ГОСТ 26449.1-85
3	Сульфаты	мг/дм ³	380	СТ РК 1015-2000
4	Сухой остаток	мг/дм ³	1728	ГОСТ 26449.1-85
5	Нитриты	мг/дм ³	0,014	РД 52.24.381-2006
6	Нитраты	мг/дм ³	5,00	ГОСТ 33045-2014
7	Азот аммонийный	мг/дм ³	0,24	СТ РК ИСО 5664-2006
8	Железо (общ)	мг/дм ³	0,129	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
9	Молибден	мг/дм ³	0,0066	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
10	Хром	мг/дм ³	<0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
11	Ртуть	мг/дм ³	0,00005	М 01-42-2006

Исполнители: Айтмагамбетова М.С., Ибраева З.Р.

Заместитель начальника ИЛ Лысенко А.В.

Ответственный за подготовку протокола испытаний Жакупова Есжанова Г.Н.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Конец протокола.

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская к., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 742 от 10.08.2023 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1

Заказ №: 168

№ пробы заказчика: 13

Дата отбора: 24.07.2023 г.

Место отбора: ОА «Арселор Миттал
Темиртау» (участок загрязнения)

Точка отбора: скв.29а

Дата выполнения испытаний: 31.07.2023-
04.08.2023 гг.

№ пробы лаборатории: 1307

Дата поступления в лабораторию: 26.07.2023 г.

Объект испытаний: вода

Тип воды: подземная

НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.

Условия проведения испытаний: температура $-24-25^{\circ}\text{C}$; влажность $-58-62\%$

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	рН		7,7	СТ РК ISO 10523-2013
2	Хлориды	мг/дм ³	541	ГОСТ 26449.1-85
3	Сульфаты	мг/дм ³	119	СТ РК 1015-2000
4	Сухой остаток	мг/дм ³	1137	ГОСТ 26449.1-85
5	Нитриты	мг/дм ³	0,019	РД 52.24.381-2006
6	Нитраты	мг/дм ³	2,00	ГОСТ 33045-2014
7	Азот аммонийный	мг/дм ³	0,26	СТ РК ИСО 5664-2006
8	Железо (общ)	мг/дм ³	0,554	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
9	Молибден	мг/дм ³	0,0085	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
10	Хром	мг/дм ³	<0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
11	Ртуть	мг/дм ³	0,00004	М 01-42-2006

Исполнители: Айтмагамбетова М.С., Ибраева З.Р.

Заместитель начальника ИЛ Лысенко А.В.

Ответственный за подготовку протокола испытаний Жакупова-Есжанова Г.Н.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Конец протокола.

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ., 100019, Дубовская қ., 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 742 от 10.08.2023 г.

Заказчик, адрес: ТОО «Гидрогеолог» г. Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1

Заказ №: 168

№ пробы заказчика: 14

Дата отбора: 24.07.2023 г.

Место отбора: ОА «Арселор Миттал
Темиртау» (участок загрязнения)

Точка отбора: скв.2

Дата выполнения испытаний: 31.07.2023-
04.08.2023 гг.

№ пробы лаборатории: 1308

Дата поступления в лабораторию: 26.07.2023 г.

Объект испытаний: вода

Тип воды: подземная

НД на объект: СанПин № 26 от 20.02.2023 г.

Условия проведения испытаний: температура $-24-25^{\circ}\text{C}$; влажность $-58-62\%$

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых компонентов	Ед. изм.	Содержание	НД на метод испытания
1	рН		6,4	СТ РК ISO 10523-2013
2	Хлориды	мг/дм ³	4122	ГОСТ 26449.1-85
3	Сульфаты	мг/дм ³	2340	СТ РК 1015-2000
4	Сухой остаток	мг/дм ³	9820	ГОСТ 26449.1-85
5	Нитриты	мг/дм ³	0,081	РД 52.24.381-2006
6	Нитраты	мг/дм ³	1,70	ГОСТ 33045-2014
7	Азот аммонийный	мг/дм ³	<0,05	СТ РК ИСО 5664-2006
8	Железо (общ)	мг/дм ³	0,260	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
9	Молибден	мг/дм ³	0,0118	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
10	Хром	мг/дм ³	<0,0010	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
11	Ртуть	мг/дм ³	<0,00001	М 01-42-2006

Исполнители: Айтмагамбетова М.С., Ибраева З.Р.

Заместитель начальника ИЛ Лысенко А.В.

Ответственный за подготовку протокола испытаний Жакупова-Есжанова Г.Н.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Конец протокола.



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 742 от 10.08.2023 г.

- 1 Заказчик, адрес ТОО "Гидрогеолог" г.Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1
2 № заказа 168
3 № пробы зак./лаб. 2/1296
4 Дата отбора пробы 24.07.2023
5 Дата поступления в лаб. 26.07.2023
6 Дата выполнения испытания 31.07.2023
7 Название водопункта (скважины, родник, колодец) и его № скв.6 (сталь)
8 Адрес водопункта АО "Арселор Миттал Темиртау" (участок загрязнения)
9 Вид воды природная (подземная)
10 НД на методы испытания: ГОСТ 26449.1-85, ГОСТ 26449.2-85, СТ РК ИСО 6332-08, СТ РК ISO 10523-2013
11 Количество воды, присланной на анализ 2,5 дм³
12 Условия проведения испытаний: температура- 24 °С; влажность- 62%
Результаты испытаний:

Результаты испытаний:				Другие определения		
Катионы	Содержание в дм ³			Жесткость общая	22,00	°Ж
	мг	мг-экв*	% мг-экв*			
Натрий и калий	1439	62,59	73,99	рН	6,7	
Кальций	160	8,00	9,46			
Магний	170	14,00	16,55	Сухой остаток	5306	мг/дм ³
Fe общее	0,14	0,01	0,01			
Ион водорода	-	-	-	Общая Минерализация	5447	мг/дм ³
ИТОГО	1770	84,60	100			
				Описание пробы: Прозрачная, небольшой осадок, без цвета.		
Анионы	Содержание в дм ³					
	мг	мг-экв*	% мг-экв*			
Хлорид	1312	37,00	43,74			
Сульфат	2000	41,63	49,21			
Гидрокарбонат	281	4,60	5,44			
Карбонат	-	-	-			
Нитрат	85,00	1,37	1,62			
ИТОГО	3677	84,60	100			

* результаты испытаний выданы в дополнительных ед.измерений по требованию заказчика

Исполнители:

Айтмагамбетова М.С., ж.№ 2, стр.355

Заместитель начальника ИЛ Лысенко А.В.

Ответственный за подготовку протокола испытаний: Какупова Е.Е.жанова Г.Н.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытание.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Конец протокола

Страница 1 из 1



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 742 от 10.08.2023 г.

1	Заказчик, адрес	ТОО "Гидрогеолог" г.Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1
2	№ заказа	168
3	№ пробы зак./лаб.	3/1297
4	Дата отбора пробы	24.07.2023
5	Дата поступления в лаб.	26.07.2023
6	Дата выполнения испытания	31.07.2023
7	Название водопункта (скважины, родник, колодец) и его №	скв.3
8	Адрес водопункта	АО "Арселор Миттал Темиртау" (участок загрязнения)
9	Вид воды	природная (подземная)
10	НД на методы испытания:	ГОСТ 26449.1-85, ГОСТ 26449.2-85, СТ РК ИСО 6332-08, СТ РК ISO 10523-2013
11	Количество воды, присланной на анализ	2,5 дм ³
12	Условия проведения испытаний:	температура- 24 °С; влажность- 62%

Результаты испытаний:

Катионы	Содержание в дм ³			Другие определения		
	мг	мг-экв*	% мг-экв*			
Натрий и калий	382	16,60	54,61	Жесткость общая	13,80	° Ж
Кальций	124	6,20	20,39	Карбонатная жесткость	1,40	° Ж
Магний	92	7,60	25,00	pH	6,5	
Fe общее	< 0,05	-	-	Сухой остаток	1852	мг/дм ³
Ион водорода	-	-	-	Общая Минерализация	1895	мг/дм ³
ИТОГО	598	30,40	100	Описание пробы: Прозрачная, без осадка, без цвета.		
Анионы	Содержание в дм ³					
	мг	мг-экв*	% мг-экв*			
Хлорид	514	14,50	47,70			
Сульфат	695	14,47	47,59			
Гидрокарбонат	85	1,40	4,61			
Карбонат	-	-	-			
Нитрат	2,10	0,03	0,11			
ИТОГО	1296	30,40	100			

* результаты испытаний выданы в дополнительных ед. измерений по требованию заказчика

Исполнители:

Айтмагамбетова М.С., ж.№ 2, стр.355

Заместитель начальника ИЛ

Лысенко А.В.

Ответственный за подготовку протокола испытаний:

Жакупова Есжанова Г.Н.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Конец протокола

Страница 1 из 1



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 742 от 10.08.2023 г.

- 1 Заказчик, адрес ТОО "Гидрогеолог" г.Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1
2 № заказа 168
3 № пробы зак./лаб. 4/1298
4 Дата отбора пробы 24.07.2023
5 Дата поступления в лаб. 26.07.2023
6 Дата выполнения испытания 31.07.2023
7 Название водопункта (скважины, родник, колодец) и его № сква.13
8 Адрес водопункта АО "Арселор Миттал Темиртау" (участок загрязнения)
9 Вид воды природная (подземная)
10 НД на методы испытания: ГОСТ 26449.1-85, ГОСТ 26449.2-85, СТ РК ИСО 6332-08, СТ РК ISO 10523-2013
11 Количество воды, присланной на анализ 2,5 дм³
12 Условия проведения испытаний: температура- 24 °С; влажность- 62%
Результаты испытаний:

Содержание в дм ³				Другие определения		
Катионы	Содержание в дм ³					
	мг	мг-экв*	% мг-экв*			
Натрий и калий	255	11,10	65,67	Жесткость общая	5,80	° Ж
Кальций	44	2,20	13,02	Карбонатная жесткость	0,90	° Ж
Магний	44	3,60	21,31	pH	6,7	
Fe общее	0,08	-	-	Сухой остаток	998	мг/дм ³
Ион водорода	-	-	-	Общая Минерализация	1025	мг/дм ³
ИТОГО	343	16,90	100	Описание пробы: Прозрачная, без осадка, без цвета. _____ _____ _____ _____ _____		
Анионы	Содержание в дм ³					
	мг	мг-экв*	% мг-экв*			
Хлорид	408	11,50	68,05			
Сульфат	204	4,25	25,13			
Гидрокарбонат	55	0,90	5,33			
Карбонат	-	-	-			
Нитрат	15,70	0,25	1,50			
ИТОГО	682	16,90	100			

* результаты испытаний выданы с дополнением из измерений по требованию заказчика

Исполнители:

Айтмагамбетова М.С., ж.№ 2, стр.355

Заместитель начальника ИЛ



Лысенко А.В.

Ответственный за подготовку протокола испытаний:

Жакупова-Есжанова Г.Н.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Конец протокола

Страница 1 из 1



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 742 от 10.08.2023 г.

1 Заказчик, адрес	ТОО "Гидрогеолог" г.Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1
2 № заказа	168
3 № пробы зак./лаб.	5/1299
4 Дата отбора пробы	24.07.2023
5 Дата поступления в лаб.	26.07.2023
6 Дата выполнения испытания	31.07.2023
7 Название водопункта (скважины, родник, колодец) и его №	скв.4
8 Адрес водопункта	АО "Арселор Миттал Темиртау" (участок загрязнения)
9 Вид воды	природная (подземная)
10 НД на методы испытания:	ГОСТ 26449.1-85, ГОСТ 26449.2-85, СТ РК ИСО 6332-08, СТ РК ISO 10523-2013
11 Количество воды, присланной на анализ	2,5 дм ³
12 Условия проведения испытаний:	температура- 24 °С; влажность- 62%

Результаты испытаний:

Катионы	Содержание в дм ³			Другие определения		
	мг	мг-экв*	% мг-экв*			
Натрий и калий	3108	135,17	41,56	Жесткость общая	190,00	°Ж
Кальций	1754	87,50	26,91	Карбонатная жесткость	0,20	°Ж
Магний	1246	102,50	31,52	pH	4,4	
Fe общее	0,58	0,03	0,01	Сухой остаток	17825	мг/дм ³
Ион водорода	-	-	-	Общая Минерализация	17831	мг/дм ³
ИТОГО	6107	325,20	100	Описание пробы: Прозрачная, небольшой осадок, светло-желтого оттенка.		
Анионы	Содержание в дм ³					
	мг	мг-экв*	% мг-экв*			
Хлорид	10991	310,00	95,33			
Сульфат	720	15,00	4,61			
Гидрокарбонат	12	0,20	0,06			
Карбонат	-	-	-			
Нитрат	< 0,3	-	-			
ИТОГО	11723	325,20	100			

* результаты испытаний выданы в дополнительных ед.измерений по требованию заказчика

Исполнители:

Айтмагамбетова М.С., ж.№ 2, стр.359

Заместитель начальника ИЛС Тысенко А.В.

Ответственный за подготовку протокола испытаний:

Жакупова-Есжанова Г.Н.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Конец протокола



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 742 от 10.08.2023 г.

- 1 Заказчик, адрес ТОО "Гидрогеолог" г.Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1
2 № заказа 168
3 № пробы зак./лаб. 6/1300
4 Дата отбора пробы 24.07.2023
5 Дата поступления в лаб. 26.07.2023
6 Дата выполнения испытания 31.07.2023
7 Название водопункта (скважины, родник, колодец) и его № сква.36
8 Адрес водопункта АО "Арселор Миттал Темиртау" (участок загрязнения)
9 Вид воды природная (подземная)
10 НД на методы испытания: ГОСТ 26449.1-85, ГОСТ 26449.2-85, СТ РК ИСО 6332-08, СТ РК ISO 10523-2013
11 Количество воды, присланной на анализ 2,5 дм³
12 Условия проведения испытаний: температура- 24 °С; влажность- 62%
Результаты испытаний:

Катионы	Содержание в дм ³			Другие определения		
	мг	мг-экв*	% мг-экв*			
Натрий и калий	453	19,70	63,14	Жесткость общая	11,50	°Ж
Кальций	90	4,50	14,43	Карбонатная жес ткость	2,20	°Ж
Магний	85	7,00	22,44	pH	6,7	
Fe общее	0,08	-	-	Сухой остаток	1809	мг/дм ³
Ион водорода	-	-	-	Общая Минерализация	1876	мг/дм ³
ИТОГО	628	31,20	100	Описание пробы: Прозрачная, без осадка, без цвета. 		

* результаты испытаний выдаются с дополнительными ед.измерений по требованию заказчика

Исполнители:

Айтмагамбетова М.С., ж.№ 2, стр.355

Заместитель начальника ИЛ

Лысенко А.В.

Ответственный за подготовку протокола испытаний:



Жакупова Г.Н.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Конец протокола

Страница 1 из 1



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 742 от 10.08.2023 г.

1	Заказчик, адрес	ТОО "Гидрогеолог" г.Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1
2	№ заказа	168
3	№ пробы зак./лаб.	7/1301
4	Дата отбора пробы	24.07.2023
5	Дата поступления в лаб.	26.07.2023
6	Дата выполнения испытания	31.07.2023
7	Название водопункта (скважины, родник, колодец) и его №	сква.6
8	Адрес водопункта	АО "Арселор Миттал Темиртау" (участок загрязнения)
9	Вид воды	природная (подземная)
10	НД на методы испытания:	ГОСТ 26449.1-85, ГОСТ 26449.2-85, СТ РК ИСО 6332-08, СТ РК ISO 10523-2013
11	Количество воды, присланной на анализ	2,5 дм ³
12	Условия проведения испытаний:	температура- 24 °С; влажность- 62%

Результаты испытаний:

Катионы	Содержание в дм ³			Другие определения		
	мг	мг-экв*	% мг-экв*			
Натрий и калий	3230	140,51	39,51	Жесткость общая	215,00	°Ж
Кальций	1653	82,50	23,20	Карбонатная жесткость	0,60	°Ж
Магний	1610	132,50	37,26	pH	5,8	
Fe общее	1,60	0,09	0,02	Сухой остаток	19289	мг/дм ³
Ион водорода	-	-	-	Общая Минерализация	19307	мг/дм ³
ИТОГО	6495	355,60	100			
Анионы	Содержание в дм ³			Описание пробы: Прозрачная, без осадка, без цвета. _____ _____ _____ _____ _____		
	мг	мг-экв*	% мг-экв*			
Хлорид	12054	340,00	95,61			
Сульфат	719	14,98	4,21			
Гидрокарбонат	37	0,60	0,17			
Карбонат	-	-	-			
Нитрат	1,30	0,02	0,01			
ИТОГО	12812	355,60	100			

* результаты испытаний выданы в соответствии с требованиями ГОСТ 30513-2014

ЖАУАР

ЖАУАР

*результаты испытаний выданы в дополнительных ед.измерений по требованию заказчика

Исполнители:

Айтмагамбетова М.С., ж.№ 2, стр.355

Заместитель начальника ИЛ

Лысенко А.В.

Ответственный за подготовку протокола испытаний:

Жакупова-Есжанова Г.Н.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Конец протокола

Страница 1 из 1



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 742 от 10.08.2023 г.

- 1 Заказчик, адрес ТОО "Гидрогеолог" г.Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1
2 № заказа 168
3 № пробы зак./лаб. 8/1302
4 Дата отбора пробы 24.07.2023
5 Дата поступления в лаб. 26.07.2023
6 Дата выполнения испытания 31.07.2023
7 Название водопункта (скважины, родник, колодец) и его № скв.50а
8 Адрес водопункта АО "Арселор Миттал Темиртау" (участок загрязнения)
9 Вид воды природная (подземная)
10 НД на методы испытания: ГОСТ 26449.1-85, ГОСТ 26449.2-85, СТ РК ИСО 6332-08, СТ РК ISO 10523-2013
11 Количество воды, присланной на анализ 2,5 дм³
12 Условия проведения испытаний: температура- 24 °С; влажность- 62%

Результаты испытаний:

Катионы	Содержание в дм ³			Другие определения		
	мг	мг-экв*	% мг-экв*			
Натрий и калий	956	41,60	59,34	Жесткость общая	28,50	° Ж
Кальций	240	12,00	17,12	Карбонатная жесткость	2,60	° Ж
Магний	201	16,50	23,54	рН	7,6	
Fe общее	-	-	-	Сухой остаток	4012	мг/дм ³
Ион водорода	-	-	-	Общая Минерализация	4091	мг/дм ³
ИТОГО	1397	70,10	100	Описание пробы: Прозрачная, без осадка, без цвета. 		
Анионы	Содержание в дм ³					
	мг	мг-экв*	% мг-экв*			
Хлорид	1994	56,25	80,24			
Сульфат	538	11,21	15,99			
Гидрокарбонат	159	2,60	3,71			
Карбонат	-	-	-			
Нитрат	2,50	0,04	0,06			
ИТОГО	2694	70,10	100			

* результаты испытаний выдаются в дополнительных ед.измерений по требованию заказчика

Исполнители:

Айтмагамбетова М.С., ж.№ 2, стр.356

Заместитель начальника ИЛ

Лысенко А.В.

Ответственный за подготовку протокола испытаний:

Жакупова-Есжанова Г.Н.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Конец протокола

Страница 1 из 1



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 742 от 10.08.2023 г.

- 1 Заказчик, адрес ТОО "Гидрогеолог" г.Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1
2 № заказа 168
3 № пробы зак./лаб. 11/1305
4 Дата отбора пробы 24.07.2023
5 Дата поступления в лаб. 26.07.2023
6 Дата выполнения испытания 31.07.2023
7 Название водопункта (скважины, родник, колодец) и его № скв.8а
8 Адрес водопункта АО "Арселор Миттал Темиртау" (участок загрязнения)
9 Вид воды природная (подземная)
10 НД на методы испытания: ГОСТ 26449.1-85, ГОСТ 26449.2-85, СТ РК ИСО 6332-08, СТ РК ISO 10523-2013
11 Количество воды, присланной на анализ 2,5 дм³
12 Условия проведения испытаний: температура- 24 °С; влажность- 62%
Результаты испытаний:

Результаты анализа				Другие определения		
Катионы	Содержание в дм ³			Жесткость общая	34,25	° Ж
	мг	мг-экв*	% мг-экв*			
Натрий и калий	895	38,95	53,21	Карбонатная жесткость	8,20	° Ж
Кальций	180	9,00	12,30	рН	7,6	
Магний	307	25,25	34,49	Сухой остаток	4470	мг/дм ³
Fe общее	-	-	-	Общая Минерализация	4720	мг/дм ³
Ион водорода	-	-	-	Описание пробы: Прозрачная, небольшой осадок, без цвета.		
ИТОГО	1383	73,20	100			
Анионы	Содержание в дм ³					
	мг	мг-экв*	% мг-экв*			
Хлорид	815	23,00	31,42			
Сульфат	2004	41,71	56,99			
Гидрокарбонат	500	8,20	11,20			
Карбонат	-	-	-			
Нитрат	17,70	0,29	0,39			
ИТОГО	3337	73,20	100			

* результаты испытаний выданы в дополнительных ед измерений по требованию заказчика

Исполнители:

Айтмагамбетова М.С., ж.№ 2,стр.356

Заместитель начальника ИЛ



Дысенко А.В.

Ответственный за подготовку протокола испытаний:

Жакупова Г.Н.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Конец протокола

Страница 1 из 1



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12


ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 742 от 10.08.2023 г.

- 1 Заказчик, адрес ТОО "Гидрогеолог" г.Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1
2 № заказа 168
3 № пробы зак./лаб. 12/1306
4 Дата отбора пробы 24.07.2023
5 Дата поступления в лаб. 26.07.2023
6 Дата выполнения испытания 31.07.2023
7 Название водопункта (скважины, родник, колодец) и его № скв.9а
8 Адрес водопункта АО "Арселор Миттал Темиртау" (участок загрязнения)
9 Вид воды природная (подземная)
10 НД на методы испытания: ГОСТ 26449.1-85, ГОСТ 26449.2-85, СТ РК ИСО 6332-08, СТ РК ISO 10523-2013
11 Количество воды, присланной на анализ 2,5 дм³
12 Условия проведения испытаний: температура- 24 °С; влажность- 62%

Результаты испытаний:

Катионы	Содержание в дм ³			Другие определения		
	мг	мг-экв*	% мг-экв*			
Натрий и калий	375	16,30	53,97	Жесткость общая	13,90	° Ж
Кальций	132	6,60	21,85	Карбонатная жесткость	8,20	° Ж
Магний	89	7,30	24,17	pH	7,3	
Fe общее	-	-	-	Сухой остаток	1728	мг/дм ³
Ион водорода	-	-	-	Общая Минерализация	1978	мг/дм ³
ИТОГО	596	30,20	100	Описание пробы: Прозрачная, без осадка, без цвета.		
Анионы	Содержание в дм ³					
	мг	мг-экв*	% мг-экв*			
Хлорид	496	14,00	46,36			
Сульфат	380	7,92	26,22			
Гидрокарбонат	500	8,20	27,15			
Карбонат	-	-	-			
Нитрат	5,00	0,08	0,27			
ИТОГО	1382	30,20	100			

* результаты испытаний выданы в дополнительных ед измерений по требованию заказчика

Исполнители:  Айтмагамбетова М.С., ж.№ 2, стр.356

Заместитель начальника ИЛ  Дысенко А.В.

Ответственный за подготовку протокола испытаний:  Жакупова-Есжанова Г.Н.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытание.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Конец протокола

Страница 1 из 1



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 742 от 10.08.2023 г.

- 1 Заказчик, адрес ТОО "Гидрогеолог" г.Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1
2 № заказа 168
3 № пробы зак./лаб. 13/1307
4 Дата отбора пробы 24.07.2023
5 Дата поступления в лаб. 26.07.2023
6 Дата выполнения испытания 31.07.2023
7 Название водопункта (скважины, родник, колодец) и его № скв.29а
8 Адрес водопункта АО "Арселор Миттал Темиртау" (участок загрязнения)
9 Вид воды природная (подземная)
10 НД на методы испытания: ГОСТ 26449.1-85, ГОСТ 26449.2-85, СТ РК ИСО 6332-08, СТ РК ISO 10523-2013
11 Количество воды, присланной на анализ 2,5 дм³
12 Условия проведения испытаний: температура- 24 °С; влажность- 62%
Результаты испытаний:

Результаты испытаний.				Другие определения		
Катионы	Содержание в дм ³			Жесткость общая	9,50	°Ж
	мг	мг-экв*	% мг-экв*			
Натрий и калий	247	10,75	53,09	Карбонатная жесткость	2,50	°Ж
Кальций	94	4,70	23,21			
Магний	58	4,80	23,70	рН	7,7	
Fe общее	-	-	-			
Ион водорода	-	-	-	Сухой остаток	1137	мг/дм ³
ИТОГО	400	20,25	100			
				Общая Минерализация	1213	мг/дм ³
Анионы	Содержание в дм ³					
	мг	мг-экв*	% мг-экв*	Описание пробы:		
Хлорид	541	15,25	75,31	Прозрачная, небольшой осадок, без цвета.		
Сульфат	119	2,47	12,19			
Гидрокарбонат	153	2,50	12,35			
Карбонат	-	-	-			
Нитрат	2,00	0,03	0,16			
ИТОГО	814	20,25	100			

* результаты испытаний выданы по дополнительным ед.измерений по требованию заказчика

Исполнители:

Айтмагамбетова М.С., ж.№ 2, стр.356

Заместитель начальника ИЛ



Пысенко А.В.

Ответственный за подготовку протокола испытаний:

Жакупова-Есжанова Г.Н.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Конец протокола

«ЭкоНус» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Сынақ зертханасы
Қарағанды қ, 100019, Дубовская көшесі, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12



KZ.T.10.0463
TESTING



Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоНус»
Испытательная лаборатория
г. Караганда, 100019, ул. Дубовская, 69/5. Тел: 8(7212) 78-00-12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 742 от 10.08.2023 г.

- 1 Заказчик, адрес ТОО "Гидрогеолог" г.Караганда, 83 кв-л, д.9, кв.1
2 № заказа 168
3 № пробы зак./лаб. 14/1308
4 Дата отбора пробы 24.07.2023
5 Дата поступления в лаб. 26.07.2023
6 Дата выполнения испытания 31.07.2023
7 Название водопункта (скважины, родник, колодец) и его № скв.2
8 Адрес водопункта АО "Арселор Миттал Темиртау" (участок загрязнения)
9 Вид воды природная (подземная)
10 НД на методы испытания: ГОСТ 26449.1-85, ГОСТ 26449.2-85, СТ РК ИСО 6332-08, СТ РК ISO 10523-2013
11 Количество воды, присланной на анализ 2,5 дм³
12 Условия проведения испытаний: температура- 24 °С; влажность- 62%

Результаты испытаний:

Катионы	Содержание в дм ³		
	мг	мг-ЭКВ*	% мг-ЭКВ*
Натрий и калий	1940	84,38	50,11
Кальций	741	37,00	21,97
Магний	571	47,00	27,91
Fe общее	0,36	0,02	0,01
Ион водорода	-	-	-
ИТОГО	3253	168,40	100
Анионы	Содержание в дм ³		
	мг	мг-ЭКВ*	% мг-ЭКВ*
Хлорид	4122	116,25	69,03
Сульфат	2340	48,72	28,93
Гидрокарбонат	207	3,40	2,02
Карбонат	-	-	-
Нитрат	1,70	0,03	0,02
ИТОГО	6671	168,40	100

Другие определения

Жесткость общая	84,00	°Ж
Карбонатная жесткость	3,40	°Ж
pH	6,4	
Сухой остаток	9820	мг/дм ³
Общая Минерализация	9924	мг/дм ³

Описание пробы:

Прозрачная, без осадка, без цвета.

* результаты испытаний выданы в дополнительных ед.измерений по требованию заказчика

Исполнители:

Айтмагамбетова М.С., ж.№ 2, стр.356

Заместитель начальника ИЛ

Лысенко А.В.

Ответственный за подготовку протокола испытаний:

Жакупова-Есжанова Г.Н.

Ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытание.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Конец протокола

Страница 1 из 1