



ИП «EcoAudit»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ №02169Р от 15.06.2011 г.



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель  
Мошенко А.В.

октября 2025 год

ПРОГРАММА  
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  
РАБОЧИЙ ПРОЕКТ  
«СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТУПИКА  
ТОО "КАРАГАНДА-ТРАНСФЕР"»

КАРАГАНДА 2025 ГОД

## **АННОТАЦИЯ**

**Заказчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью «Караганда Трансфер»

**Юридический адрес заказчика:** Республика Казахстан, 100000, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, ул. Механическая, земельный участок 83/1

**Назначение проектируемого объекта:** пункт для погрузки и выгрузки; грузовые операции с опасными грузами не предусматриваются. Среднегодовая погрузка-выгрузка (технологическое оборудование, металлопрокат): 180 вагонов, 12060 тонн

**Настоящая Программа производственного контроля разработана в рамках реализации «Экологического Кодекса Республики Казахстан».**

**В соответствии с Экологическим Кодексом РК Программа содержит следующую информацию:**

- 1) перечень количественных и качественных показателей эмиссий загрязняющих веществ и иных параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга;
- 2) периодичность и продолжительность производственного мониторинга, частоту осуществления измерений;
- 3) сведения об используемых инструментальных и расчетных методах проведения производственного мониторинга;
- 4) необходимое количество точек отбора проб для параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга (по компонентам: атмосферный воздух, воды, почвы), и указание мест проведения измерений;
- 5) методы и частоту ведения учета, анализа и сообщения данных;
- 6) план-график внутренних проверок и процедуру устранения нарушений экологического законодательства Республики Казахстан, включая внутренние инструменты реагирования на их несоблюдение;
- 7) механизмы обеспечения качества инструментальных измерений;
- 8) протокол действий в нештатных ситуациях;
- 9) организационную и функциональную структуру внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля;
- 10) иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

---

## СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	1
ВВЕДЕНИЕ .....	4
1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ...	5
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ .....	6
3.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ .....	7
4.ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТХОДАМ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ.....	8
5.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИТОЧНИКАХ ВЫБРОСОВ .....	8
6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	9
7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ.....	13
8. МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ.17	
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	18

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящая «Программа производственного контроля» Рабочий проект «Строительство железнодорожного тупика ТОО «Караганда Трансфер» выполнена при условии сохранения основных параметров производства и перечня основных выбрасываемых веществ и соответственно началу выполнения физических объемов работ.

При изменении технологического процесса и соответственно пересмотре нормативов эмиссий в окружающую среду данная Программа должна быть переработана с учетом новых нормативов.

Целями производственного экологического контроля являются:

- ❖ получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;
- ❖ обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;
- ❖ сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;
- ❖ повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;
- ❖ оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;
- ❖ формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта;
- ❖ информирование общественности об экологической деятельности предприятия;
- ❖ повышение эффективности системы экологического менеджмента.

Экологическая оценка эффективности производственного процесса в рамках производственного экологического контроля будет осуществляться на основе измерений и (или) на основе расчетов уровня эмиссий в окружающую среду, вредных производственных факторов, а также фактического объема потребления природных, энергетических и иных ресурсов.

## **1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ**

Согласно п. 1 ст. 182 Экологического Кодекса РК Операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

Согласно п. 1 ст. 183 Экологического Кодекса РК Производственный экологический контроль проводится операторами объектов I и II категорий на основе программы производственного экологического контроля, являющейся частью экологического разрешения.

При изменении технологического процесса и соответственно пересмотре нормативов эмиссий в окружающую среду данная Программа должна быть переработана с учетом новых нормативов.

## **2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ**

Целями производственного экологического контроля являются:

- 1) получение информации для принятия решений в отношении экологической политики природопользователя, целевых показателей качества окружающей среды и инструментов регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;
- 2) обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;
- 3) сведение к минимуму воздействия производственных процессов природопользователя на окружающую среду и здоровье человека;
- 4) повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;
- 5) оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;
- 6) формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников природопользователей;
- 7) информирование общественности об экологической деятельности предприятий и рисках для здоровья населения;
- 8) повышение уровня соответствия экологическим требованиям;
- 9) повышение производственной и экологической эффективности системы управления охраной окружающей среды;
- 10) учет экологических рисков при инвестировании и кредитовании.

### 3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Таблица 1

Наименование производственного объекта	Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов)	Месторасположение, координаты	Бизнес идентификационный номер (далее - БИН)
1	2	3	4
Ж/д тупик ТОО «Караганда Трансфер»	КАТО 351013100 (принято по району Казыбек би Карагандинская область)	Республика Казахстан, 100000, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, ул. Механическая, земельный участок 83 49°49'15"; 73°3'5"	030740000179

Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее- ОКЭД)	Краткая характеристика производственного процесса	Реквизиты	Категория и проектная мощность предприятия
5	6	7	8
42120	<p>Назначение объект: пункт для погрузки и выгрузки; грузовые операции с опасными грузами не предусматриваются. Среднегодовая погрузка-выгрузка (технологическое оборудование, металлопрокат): 180 вагонов, 12060 тонн</p> <p>Длина погрузочно-выгрузочного пути: полная – 274,39 м, полезная – 229,91 м, строительство – 248,35 м; тип рельсов – Р-65 (С)</p> <p>В месте примыкания подъездного пути №1 предусматривается укладка стрелочного перевода марки 1/9 из рельсов типа Р-65 на деревянных брусьях с переходным креплением. Сторонность стрелочного перевода – левая. Врезаемый стрелочный перевод находится на ручном управлении. Крепление подкладок и рельсов к деревянной шпале принято костыльное. Типовые поперечные профили - открытая балластная призма с ПК0 по ПК1+28,00. И с ПК1+28,00 по ПК2+74,39.</p> <p>Очертания земляного полотна – типовое для однопутных железных дорог с открытой балластной призмой.</p> <p>Ширина земляного полотна по верху принята 5,8 м.</p> <p>Грунт отсыпается отдельными горизонтальными слоями, разравнивается бульдозером и сразу же уплотняется до коэффициента уплотнения = 0,95. Предусмотрена срезка просадочного грунта глубиною 1 метр, с последующей отсыпкой дренирующим грунтом с послойным уплотнением. Для укрепления откосов насыпи от эрозии производится высев трав на откосы. Для защиты земляного полотна от ливневых и паводковых вод устраивается испарительная канава №1, предусмотрено устройство междупутных испарительных лотков для перехвата, накопления и испарения вод</p> <p>Также предусмотрено сооружение погрузочно-разгрузочной площадки (фронт погрузки-выгрузки №1) с покрытием из асфальтобетона по железобетонным плитам с размерами в осях 144 x 6,5 м по высоте равной уровню проектируемой головки рельса.</p>	<p>ТОО «Караганда Трансфер» Юридический адрес заказчика: Республика Казахстан, 100000, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, ул. Механическая, земельный участок 83/1 БИН: 030740000179</p>	<p>II категория Ж/д тупик Период строительства 3 месяца 2026 г. Длина погрузочно-выгрузочного пути: полная – 274,39 м, полезная – 229,91 м, строительство – 248,35 м погрузочно-разгрузочная площадка 144 x 6,5 м Среднегодовая погрузка-выгрузка (технологическое оборудование, металлопрокат): 180 вагонов, 12060 тонн</p>

**4. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТХОДАМ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ**

Таблица 4.

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Вид операции, которому подвергается отход
1	2	3
Твердые бытовые отходы (ТБО)	№ 20 03 01	Передается специализированной организации на договорной основе
Огарки сварочных электродов	№ 12 01 13	Передается специализированной организации на договорной основе
Ветошь промасленная	№ 15 02 02*	Передается специализированной организации на договорной основе
Тара из-под ЛКМ	№ 15 01 10*	Передается специализированной организации на договорной основе

\*Согласно Классификатора отходов, утвержденного Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314

**5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСОВ**

Таблица 5

№	Наименование показателей	Всего
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед.	14
	из них:	
2	Организованных, из них:	1
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	0
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	0
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	1
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	1
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	13

## 6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В рамках осуществления производственного мониторинга выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия.

### **6.1 Операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса)**

Операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса) включает в себя наблюдение за параметрами технологического процесса для подтверждения того, что показатели деятельности объекта находятся в диапазоне, который считается целесообразным для его надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента данного производства. Содержание операционного мониторинга определяется оператором объекта.

На предприятии производится контроль соблюдения технологического регламента производственного процесса по объемам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Контролируется выполнение условий Разрешения на природопользование в части лимитов на загрязнение; ежеквартально оформляется и представляется в уполномоченный орган информация об объемах загрязнения по объектам предприятия.

#### **Операционный мониторинг**

№	Основные направления мониторинга	Срок предоставления	Исполнитель
<i>Атмосферный воздух</i>			
1	Аналитический расчет выбросов вредных веществ в атмосферу по фактическим данным	Ежеквартально	Ответственное по приказу лица
2	Сдача расчетов объемов выбросов вредных веществ по факту в налоговую инспекцию	Ежеквартально	Ответственное по приказу лица
3	Оформление и сдача отчета по форме 2ТП (воздух) – годовая.	до 10 апреля (включительно) после отчетного периода	Ответственное по приказу лица
4	Оформление и сдача отчета по форме 4-ОС– годовая.	до 15 апреля (включительно) после отчетного периода	Ответственное по приказу лица
<i>Отходы производства и потребления</i>			
5	Своевременное заключение договоров (пролонгация) по удалению отходов производства и потребления	Ежегодно	Ответственное по приказу лица
6	Контроль объемов образования отходов, недопущение складирования отходов в непредназначенных для этого местах	Ежеквартально	Ответственное по приказу лица
<i>Охрана земли</i>			
7.	Соблюдение санитарного состояния территории промплощадок	Ежеквартально	Начальники участков

### **6.2 Мониторингом эмиссий в окружающую среду**

Мониторингом эмиссий в окружающую среду является наблюдение за количеством, качеством эмиссий и их изменением

**Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями**

Таблица 6.2.1

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
Не предусматривается						

**Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом**

Таблица 6.2.2

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	наименование	номер			
1	2	3	4	5	6
Ж/д тупик ТОО «Караганда Трансфер»	Битумный котел	0001	Карагандинская обл., г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Механическая, земельный участок 83 49°49'15"; 73°3'5"	Азота окислы, серы диоксид, углерода оксид, сажа	ДТ
Ж/д тупик ТОО «Караганда Трансфер»	Земляные работы	6001	Карагандинская обл., г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Механическая, земельный участок 83 49°49'15"; 73°3'5"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Почвогрунт, ПРС
Ж/д тупик ТОО «Караганда Трансфер»	Сыпучие материалы	6002	Карагандинская обл., г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Механическая, земельный участок 83 49°49'15"; 73°3'5"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Щебень, балласт
Ж/д тупик ТОО «Караганда Трансфер»	Транспортные работы	6003	Карагандинская обл., г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Механическая, земельный участок 83 49°49'15"; 73°3'5"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Почвогрунт, ПРС, щебень, балласт
Ж/д тупик ТОО «Караганда Трансфер»	Пост ручной электродуговой сварки	6004	Карагандинская обл., г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Механическая, земельный участок 83 49°49'15"; 73°3'5"	Железа оксид, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения, пыль неорганическая 20-70 % двуокиси кремния, углерода оксид, азота диоксид, фториды	Электроды
Ж/д тупик ТОО «Караганда Трансфер»	Электро сварочный агрегат	6005	Карагандинская обл., г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Механическая, земельный участок 83 49°49'15"; 73°3'5"	Железа оксид, марганец и его соединения	

1	2	3	4	5	6
Ж/д тупик ТОО «Караганда Трансфер»	Рельсорезный станок	6006	Карагандинская обл., г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Механическая, земельный участок 83 49°49'15"; 73°3'5"	Взвешенным частицам, углерода оксид, углеводороды, азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, свинец, бенз/а/пирен	Бензин
Ж/д тупик ТОО «Караганда Трансфер»	Рельсосверлильный станок	6007	Карагандинская обл., г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Механическая, земельный участок 83 49°49'15"; 73°3'5"	Взвешенным частицам, углерода оксид, углеводороды, азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, свинец, бенз/а/пирен	Бензин
Ж/д тупик ТОО «Караганда Трансфер»	Рельсосверлильный станок	6008	Карагандинская обл., г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Механическая, земельный участок 83 49°49'15"; 73°3'5"	Взвешенным частицам, углерода оксид, углеводороды, азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, свинец, бенз/а/пирен	Бензин
Ж/д тупик ТОО «Караганда Трансфер»	Электростанция	6009	Карагандинская обл., г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Механическая, земельный участок 83 49°49'15"; 73°3'5"	Углерода оксид, углеводороды, азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, свинец, бенз/а/пирен	Бензин
Ж/д тупик ТОО «Караганда Трансфер»	Компрессорная станция	6010	Карагандинская обл., г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Механическая, земельный участок 83 49°49'15"; 73°3'5"	Углерода оксид, углеводороды, азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, свинец, бенз/а/пирен	Бензин
Ж/д тупик ТОО «Караганда Трансфер»	Покрасочные работы	6011	Карагандинская обл., г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Механическая, земельный участок 83 49°49'15"; 73°3'5"	Ксилол, уайт-спирит	ЛКМ
Ж/д тупик ТОО «Караганда Трансфер»	Нанесение и плавка битума	6012	Карагандинская обл., г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Механическая, земельный участок 83 49°49'15"; 73°3'5"	Углеводороды предельные C <sub>12</sub> -C <sub>19</sub>	Битум
Ж/д тупик ТОО «Караганда Трансфер»	Укладка асфальта	6013	Карагандинская обл., г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Механическая, земельный участок 83 49°49'15"; 73°3'5"	Углеводороды предельные C <sub>12</sub> -C <sub>19</sub>	Асфальт

## Сведения о газовом мониторинге

Таблица 6.2.3

Наименование полигона	Координаты полигона	Номера контрольных точек	Место размещения точек (географические координаты)	Периодичность наблюдений	Наблюдаемые параметры
1	2	3	4	5	6
Не предусмотрено					

\*При строительстве ж/д тупика ТОО «Караганда Трансфер» отсутствует в собственности полигона твердых бытовых отходов.

## Сведения по сбросу сточных вод

Таблица 6.2.4

Наименование источников воздействия (контрольные точки)	Координаты места сброса сточных вод	Наименование загрязняющих веществ	Периодичность замеров	Методика выполнения измерения
1	2	3	4	5
Не предусмотрено				

\*При строительстве ж/д тупика ТОО «Караганда Трансфер» сброс сточных вод не предусмотрен.

## 6.3 Мониторинг воздействия

В период проведения работ необходимо проводить постоянное визуальное обследование территории на предмет нарушения требований Экологического законодательства РК.

## План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

Таблица 6.3.1

№ контрольной точки (поста)	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
1	2	3	4	5	6
Не предусмотрено					

\* Работы носят локальный, кратковременный характер, участок работ удален от населенных пунктов выбросы вредных веществ, при осуществлении работ не относятся к классу токсичных веществ

## График мониторинга воздействия на водном объекте

Таблица 6.3.2

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр ( $\text{мг}/\text{дм}^3$ )	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
Не предусмотрено					

\* При строительстве ж/д тупика ТОО «Караганда Трансфер» сброс сточных вод отсутствует.

## Мониторинг уровня загрязнения почвы

Таблица 6.3.3

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм ( $\text{мг}/\text{кг}$ )	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5
Не предусмотрено				

\* Проведение работ носит локальный кратковременный характер.

В связи с тем, что при проведении работ на почвенный покров будет оказываться минимальное воздействие, которое к тому же будет являться временным, мониторинг состояния почв не предусматривается.

В период проведения работ необходимо проводить постоянное визуальное обследование территории на предмет разлива нефтепродуктов.

## 7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Производственный экологический контроль - это система организационных и технических мер, принимаемых и финансируемых субъектами контроля, для наблюдения за нормируемыми параметрами негативных воздействий и обеспечения соответствия требованиям природоохраных разрешений или обязательным нормам общего действия.

Производственный экологический контроль проводится операторами объектов I и II категорий на основе программы производственного экологического контроля.

Экологическая оценка эффективности производственного процесса в рамках производственного экологического контроля осуществляется на основе измерений и (или) расчетов уровня эмиссий в окружающую среду, вредных производственных факторов, а также фактического объема потребления природных, энергетических и иных ресурсов.

Согласно ст.184 ЭК РК Операторы объектов имеют право самостоятельно определять организационную структуру службы производственного экологического контроля и ответственность персонала за его проведение.

В рамках осуществления производственного мониторинга выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия.

При проведении производственного экологического контроля оператор объекта обязан:

- 1) соблюдать программу производственного экологического контроля;
- 2) реализовывать условия программы производственного экологического контроля и представлять отчеты по результатам производственного экологического контроля в соответствии с требованиями к отчетности по результатам производственного экологического контроля;
- 3) создать службу производственного экологического контроля либо назначить работника, ответственного за организацию и проведение производственного экологического контроля и взаимодействие с органами государственного экологического контроля;
- 4) следовать процедурным требованиям и обеспечивать качество получаемых данных;
- 5) систематически оценивать результаты производственного экологического контроля и принимать необходимые меры по устранению выявленных несоответствий требованиям экологического законодательства Республики Казахстан;
- 6) представлять в установленном порядке отчеты по результатам производственного экологического контроля в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды;
- 7) в течение трех рабочих дней сообщать в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды о фактах нарушения требований экологического законодательства Республики Казахстан, выявленных в ходе осуществления производственного экологического контроля;
- 8) обеспечивать доступ общественности к программам производственного экологического контроля и отчетным данным по производственному экологическому контролю;
- 9) по требованию государственных экологических инспекторов представлять документацию, результаты анализов, исходные и иные материалы производственного экологического контроля, необходимые для осуществления государственного экологического контроля.

## **7.1 Внутренние проверки и процедура устранения нарушения экологического законодательства РК. Внутренние инструменты реагирования на их несоблюдение**

Оператор объекта принимает меры по регулярной внутренней проверке соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан и сопоставлению результатов производственного экологического контроля с условиями экологического и иных разрешений.

Внутренние проверки проводятся работником (работниками), на которого (которых) оператором объекта возложена ответственность за организацию и проведение производственного экологического контроля.

В ходе внутренних проверок контролируются:

- 1) выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля;
- 2) следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;
- 3) выполнение условий экологического и иных разрешений;
- 4) правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;
- 5) иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

Работник (работники), осуществляющий (осуществляющие) внутреннюю проверку, обязан (обязаны):

- 1) рассмотреть отчет о предыдущей внутренней проверке;
- 2) обследовать каждый объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую среду;
- 3) составить письменный отчет руководителю, включающий, при необходимости, требования о проведении мер по устранению несоответствий, выявленных в ходе проверки, сроки и порядок их устранения.

### **План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства**

Таблица 7.1

№	Подразделение предприятия	Периодичность проведения
1	2	3
1	Строительная площадка	ежесменно

Лицо, ответственное за проведение производственного экологического контроля, обязано обеспечить ведение на объекте или отдельных участках работ журналов производственного экологического контроля, в которые работники должны записывать обнаруженные факты нарушения требований экологического законодательства Республики Казахстан с указанием сроков их устранения.

Лица, ответственные за проведение производственного экологического контроля, обнаружившие факт нарушения экологических требований, в результате которого возникает угроза жизни и (или) здоровью людей или риск причинения экологического ущерба, обязаны незамедлительно принять все зависящие от них меры по устранению или локализации возникшей ситуации и сообщить об этом руководству оператора объекта.

Сотрудники и подрядчики оператора обязаны соблюдать все внутренние процедуры и руководящие принципы. Политика, процедуры и руководящие принципы, относящиеся к настоящему ЕЕМР, включают:

- Политика по защите окружающей среды (100-РО-ЕН-0001)
- Порядок ликвидации химических и углеводородных пятен (100-PR-ЕН-0014)
- Порядок хранения химикатов и углеводородов (45-PR-ЕН-0015)
- Наборы экологических данных - Руководство по управлению данными (100-GU-ЕН-0020)
- Методика управления инцидентами (100-PR-SA-0011)

- 
- Процедура гигиены сорняков (EX-PR-EN-0001).
  - Методика управления обязательствами по соблюдению экологических норм (100-PR-EN-1046

## **7.2 Организационная и функциональная структура внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля**

Ответственность за организацию производственного экологического контроля возлагается на руководителя предприятия утверждающего «Программу производственного экологического контроля».

Организационную ответственность за проведение производственного экологического контроля несет специалист по ООС или лицо, выполняющее его функции. Функциональную ответственность несут должностные лица, отвечающие за работу участков, где проводится производственный экологический контроль.

Также часть функций по инструментальным замерам и лабораторным исследованиям может быть передана специализированным организациям. В этом случае данные организации берут на себя ответственность за достоверность предоставляемых результатов.

В процессе проведения производственного экологического контроля при внутренних и инспекционных проверках могут быть составлены предписания на тех или иных работников предприятиях об устранении нарушений. В этом случае данные работники несут ответственность за своевременное и надлежащее выполнение предписаний.

## **7.3 Протокол действий внештатных ситуациях**

Предприятие имеет перечень мероприятий технологического и организационно-технического характера, обеспечивающего исключение таких ситуаций. Тем не менее, нельзя полностью исключить вероятность их возникновения. В случае возникновения неконтролируемой ситуации на предприятии принимаются все возможные меры по ее скорейшему прекращению, локализации и ликвидации последствий.

Аварийными ситуациями при временном хранении отходов могут быть загорания горючих и воспламеняющихся отходов, разлив жидких отходов.

При возгорании тушение всех отходов рекомендуется производить пеной, для чего места временного хранения оборудуются огнетушителями.

Общие правила безопасности, накопления и хранения токсичных отходов, техники безопасности и ликвидации аварийных ситуаций установлены санитарными, строительными и ведомственными нормативными документами, и инструкциями.

Правила для персонала по соблюдению экологической безопасности и техники безопасности при сборе, хранении и транспортировке отходов, образующихся на предприятии при выполнении технологических процессов и деятельности персонала, предусматривают создание условий, при которых отходы не могут оказывать отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Высокая термическая и химическая стойкость, атмосферно- и водостойкость, устойчивость к окислению на воздухе, биостойкость большинства материалов допускает складирование и временное хранение отходов в контейнерах как на открытых площадках, так и в производственных помещениях.

## 7.4 Методы и частота ведения учета, анализа и обобщения данных

Оператор ведет постоянный внутренний учет, формирует и представляет ежегодные и ежеквартальные отчеты по результатам производственного экологического контроля в соответствии с требованиями, устанавливаемыми уполномоченным органам в области охраны окружающей среды.

На предприятии предусмотрены:

- Ответственный за организацию, проведение производственного экологического контроля и за взаимодействие с контролирующими органами, а также на всех производственных объектах назначены работники, ответственные за организацию, проведение производственного экологического контроля и за взаимодействие с контролирующими органами на местах;
- Нормативно-технические документы по охране окружающей среды по всем видам деятельности разрабатываются, утверждаются и согласовываются с уполномоченными органами в области охраны окружающей среды.

## 7.5 Организационная структура отчетности

Ежеквартально, работнику, исполняющему функции специалиста ООС, и в бухгалтерию должны предоставляться отчеты, в которых отражается информация по объемам производства, расходу материалов и др. Данная информация обобщается и анализируется для последующей сдачи налоговой и статической отчетности и осуществления платежей за природопользование.

Налоговая отчетность и отчетность в уполномоченные территориальные органы охраны окружающей среды. Налоговая отчетность предоставляется в Налоговые комитеты по месту расположения объекта ежеквартально до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным.

При отсутствии ведения работ и отсутствии выбросов загрязняющих веществ в Управление природных ресурсов и регулирования природопользования пишется письмо с обоснованием причин.

Статистическая отчетность сдается в уполномоченные государственные органы статистики по месту нахождения объекта.

### График представления периодических отчетов

Таблица 7.5

№ п/п	Наименование отчета	Адресат	Срок предоставления
1	Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду 870.00 и 870.001	Налоговый комитет по месту нахождения объекта	Ежеквартально до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным.
2	Статистический отчет по охране атмосферного воздуха по форме 2ТП-воздух	Департамент статистики по Карагандинской области	1 раз в год до 10 апреля следующего за отчетным годом
3	Статистический отчет о текущих затратах на охрану окружающей среды, экологических платежах и плате за природные ресурсы по форме 4-ОС	Департамент статистики по Карагандинской области	1 раз в год до 15 апреля следующего за отчетным годом
4	Отчет о выполнении Плана мероприятий по охране окружающей среды.	Департамент экологии по Карагандинской области	в течение 30 рабочих дней после отчетного года.
5	Отчет по производственному экологическому контролю (электронной форме в информационную систему уполномоченного органа в области охраны окружающей среды с подписанием электронной цифровой подписью первого руководителя оператора объекта)	Департамент экологии по Карагандинской области	Ежеквартально до первого числа второго месяца за отчётным кварталом
6	Отчет по инвентаризации опасных отходов (в электронном виде)	Департамент экологии по Карагандинской области	Ежегодно в срок до 1 марта

---

## **8. МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ**

При проведении любых измерений должны использоваться приборы, аттестованные органами государственной метрологической службой, для чего необходимо осуществление регулярных проверок всех измерительных приборов.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учитывая, что, объекты планируемых работ являются источниками определенного воздействия на окружающую среду и, принимая во внимание требования природоохранного законодательства, настоящей работой предложена «Программа производственного экологического контроля», включающая в себя организацию систематических наблюдений качественных и количественных показателей состояния компонентов окружающей среды в зоне воздействия строительных работ.

Выбор контролируемых показателей производился на основе нормативных требований и рекомендаций специальных экологических проектов.

Выбор пространственной схемы пунктов мониторинга выполнялся с учетом необходимости:

- максимального сохранения действующего режима наблюдений в целях накопления определенного статистического материала о состоянии компонентов окружающей среды;
- наблюдения на источниках воздействия на природную среду;  
Предложенная модель экологического мониторинга включает в себя:
- создание сети экологических пунктов наблюдений;
- выбор контролируемых показателей и периодичности наблюдений;
- порядок функционирования системы производственного мониторинга.

Состояние природной среды предложено изучать по компонентам окружающей среды - за состоянием атмосферного воздуха, подземных, поверхностных и сточных вод, отходов производства.

Следует отметить, что предложенный в данной Программе режим наблюдения и наблюдаемые показатели могут быть откорректированы в зависимости от полученных результатов.

Разработанная Программа производственного экологического контроля на основе анализа полученных данных позволит выполнить оценку состояния компонентов окружающей среды, оценку эффективности предусмотренных природоохранных мероприятий и обеспечит основу для их дальнейшего совершенствования.