

УТВЕРЖДАЮ:

Директор



ТОО «Гулстан Алатау»

Ботпаев А.А.

2026 г.

План мероприятий по охране окружающей среды на период 2026 – 2035 г.г.

Наименование предприятия: ТОО «Гулстан Алатау»

План горных работ по добыче карьерным способом месторождения глинистых породистых пород «Коскудук-Гулстан» расположенного по адресу: территориального подчинения г.Конаев, в 2 км юго-западу от железнодорожной станции Коскудук

Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ

№ п/п	Мероприятие по соблюдению нормативов	Объект / источник эмиссии	Показатель (нормативы эмиссий)	Обоснование	Текущая величина	Календарный план достижения установленных показателей					
						на конец 1 года (2026 г.)	на конец 2 года (2027 г.)	на конец 3 года (2028 г.)	на конец 4 года (2029 г.)	на конец 5 года (2030 г.)	на конец 6 года (2031 г.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Пылеподавление за счет гидрообеспыливани я территории дорог карьера	Карьер глинистых породистых пород «Коскудук- Гулстан» /ист. №6006 - Выбросы пыли при автотранспортных работах	0,14492 тонн/год	Соблюдение нормативов выбросов пыли за счет орошения дорог карьера водой на территории карьера	0,14492 тонн/год	0,14492 тонн/год	0,14492 тонн/год	0,14492 тонн/год	0,14492 тонн/год	0,14492 тонн/год	0,14492 тонн/год
2	Проведение производственного экологического контроля	Карьер глинистых породистых пород «Коскудук- Гулстан» / на 8 контрольных точках границы СЗЗ в соответствии с план-	на 8 контрольных точках границы СЗЗ карьера	Соблюдение нормативов допустимых выбросов	на 8 контрольн ых точках границы СЗЗ карьера	на 8 контрольн ых точках границы СЗЗ карьера	на 8 контрольн ых точках границы СЗЗ карьера	на 8 контрольн ых точках границы СЗЗ карьера	на 8 контрольн ых точках границы СЗЗ карьера	на 8 контрольн ых точка границы СЗЗ карьера	на 8 контрольн ых точках границы СЗЗ карьера

		графиком контроля										
3	Своевременно осуществлять вывоз сточных вод по договорам со специализированными организациями	Карьер глинистых породистых пород «Коскудук-Гулстан» / Вывоз бытовых стоков с выгребной бетонированной гидроизоляционной ямы	76,0м³/год	Соблюдение лимитов накопления бытовых стоков в выгребной бетонированной гидроизоляционной яме. За счет частого вывоза хоз.бытовых стоков с помощью асенизаторной машины по договорам со специализированными организациями.	31,5 м³/год	31,5 м³/год	31,5 м³/год	31,5 м³/год	31,5 м³/год	31,5 м³/год	31,5 м³/год	31,5 м³/год

Продолжение таблицы

Календарный план достижения установленных показателей				Срок выполнения	Объем финансирования, тыс. тенге
на конец 7 года (2032 г.)	на конец 8 года (2033 г.)	на конец 9 года (2034 г.)	на конец 10 года (2035г.)		
13	14	15	16	17	18
0,14492 тонн/год	0,14492 тонн/год	0,14492 тонн/год	0,14492 тонн/год	4 квартал 2026-2035 года	160
на 8 контрольных точках границы СЗЗ карьера	на 8 контрольных точках границы СЗЗ карьера	на 8 контрольных точках границы СЗЗ карьера	на 8 контрольных точках границы СЗЗ карьера	4 квартал 2026-2035 года	120
31,5 м³/год	31,5 м³/год	31,5 м³/год	31,5 м³/год	4 квартал 2026-2035 года	80