

ТОО «Каз Гранд Эко Проект»

ПРОЕКТ
нормативов допустимых выбросов
для цеха по производству медных сплавов из
лома и отходов цветных металлов по адресу:
Алматинская область, Илийский район,
пос.Отеген батыра, ул.Жеруйык, 8
(ул.С.К.Калинина, 132)

Разработчик:
ТОО «Каз Гранд Эко Проект»



Ш.Молдабекова

г. Шымкент 2026 г.

Список исполнителей

Руководитель – Молдабекова Ш.

Инженер-эколог – Смагул А.

Адрес: Республика Казахстан, г. Шымкент, Байтурсынова, 20Б, бизнес центр
Шымкент, 3-этаж, каб. 32, тел.: 8-775-324-50-05

АННОТАЦИЯ

Настоящий проект нормативов допустимых выбросов для цеха по производству медных сплавов из лома и отходов цветных металлов разработан с целью установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ от источников выбросов проектируемого объекта.

Цех является проектируемым объектом и перечень источников выбросов и их характеристики определены на основе проектной информации, в соответствии с данными, приведенными в пояснительной записке проекта.

Как показали расчеты, выполненные в составе настоящего проекта при осуществлении планируемой деятельности, по всем выбрасываемым веществам, группам суммаций концентрации ни в одной расчетной точке не превышают ПДК (на границах области воздействия и границе жилой застройки). Результаты расчетов свидетельствуют о соблюдении гигиенических стандартов качества атмосферного воздуха по всем веществам, выбрасываемым источниками.

Исходя из вышеизложенного и в соответствии с требованиями п. 8 «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» [3] эмиссии, осуществляемые при выполнении работ, предлагаются в качестве нормативов допустимых выбросов на каждый год деятельности.

Всего проведенной инвентаризацией на территории выявлено 7 источников выбросов, в т. ч. 3 – организованные, 4 – неорганизованные.

С целью снижения выбросов пыли и твердых частиц проектируется установить мешковый пылеуловитель. Оборудование использует высоковольтные или низковольтные импульсные клапаны большого расхода и импульсную пылеулавливающую технологию фильтрационных мешков, эффективность пылеулавливания до 99%, его технические характеристики имеют ведущий уровень в Китае, эта продукция широко используется в цементных заводах для управления пылью и глубокой переработки неметаллических руд, а также в электроэнергетической, химической, металлургической, сталелитейной и других отраслях промышленности.

На период эксплуатации будут выделяться такие загрязняющие вещества с классами опасностей как: Алюминий оксид – 2 класс опасности, Медь (II) оксид – 2 класс опасности, Свинец и его неорганические соединения – 1 класс опасности, Азота (IV) диоксид – 2 класс опасности, Азот (II) оксид – 3 класс опасности, Сера диоксид – 3 класс опасности, Сероводород – 2 класс опасности, Углерод оксид – 4 класс опасности, Алканы C12-19 – 4 класс опасности, Взвешенные частицы – 3 класс опасности, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 – 3 класс опасности, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 – 3 класс опасности.

Год достижения норматива допустимых выбросов – 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ	5
1.1 Реквизиты.....	5
1.2 Вид намечаемой деятельности:	5
1.3 Классификация намечаемой деятельности в соответствии с Экологическим кодексом РК:	5
1.4 Описание места осуществления деятельности	5
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ	10
2.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования с точки зрения загрязнения атмосферы.	10
2.2 Краткая характеристика существующих установок очистки газа, укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы ..	13
2.3 Описание оценки степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту	14
2.4 Перспектива развития.....	14
2.5 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	14
2.6 Характеристика аварийных и залповых выбросов.	14
2.7 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	15
2.8 Обоснование полноты и достоверности исходных данных	15
Таблицы, сформированные на ПК «ЭРА» на период эксплуатации	16
3. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ ВЫБРОСАМИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ	32
3.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере	32
3.2 Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы.....	33
3.3 Предложения по нормативам допустимых выбросов	34
3.4 Уточнение границ области воздействия объекта	39
3.5 Данные о пределах области воздействия	40
4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ.....	41
5. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ	58
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	61
ПРИЛОЖЕНИЯ	73
Приложение А. Протоколы расчета выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации	73
Приложение Б. Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ на период эксплуатации	84
Приложение В. Дополнительная документация	259

ВВЕДЕНИЕ

Проект нормативов допустимых выбросов разработан на основании требований ст. 202 Экологического кодекса РК [1] и в соответствии с «Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду [3].

Нормативы эмиссий для намечаемой деятельности, в том числе при внесении в деятельность существенных изменений, рассчитываются и обосновываются в виде отдельного документа – проекта нормативов эмиссий (проекта нормативов допустимых выбросов, проекта нормативов допустимых сбросов), который разрабатывается в привязке к соответствующей проектной документации намечаемой деятельности и представляется в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды вместе с заявлением на получение экологического разрешения.

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для отдельного стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников, входящих в состав объекта I или II категории, расчетным путем с применением метода моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ с таким условием, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению установленных экологических нормативов качества окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды.

Областью воздействия является территория (акватория), подверженная антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ.

Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов.

Проект нормативов допустимых выбросов разработан ТОО «Каз Гранд Эко Проект» (Государственная лицензия МЭ РК № 01591Р от 15.08.2013 г.).

Юридический адрес организации:

Республика Казахстан, г.Шымкент, ул.Молдагулова, 15а-32

Фактический адрес организации:

100000, Республика Казахстан, г.Шымкент, ул.Байтурсынова, 20Б.

Контактные данные:

Тел./факс: +7775 3245005

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ

1.1 Реквизиты

ТОО «КС metal»

БИН: 260140002498

Юр.адрес: г.Алматы, Жетысуский район, пр.Суюнбая, дом 47, кв.2

Руководитель: Кириленко Александра Сергеевна

1.2 Вид намечаемой деятельности:

Предприятие специализируется на производстве медных сплавов из лома и отходов цветных металлов.

1.3 Классификация намечаемой деятельности в соответствии с Экологическим кодексом РК:

Согласно Приложению 2 к Экологическому кодексу РК [1] «Виды намечаемой деятельности и иные критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II или III категорий», предприятие, занимающееся плавкой и разливкой цветных металлов (с проектной производительностью плавки менее 4 тонн в сутки для свинца и кадмия или менее 20 тонн в сутки для других металлов) **относится ко II категории.**

Санитарная классификация:

Согласно «Санитарно-эпидемиологические требования к СЗЗ объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года №КР ДСМ-2, СЗЗ устанавливается не менее 300 м.

1.4 Описание места осуществления деятельности

Производственный цех ТОО «КС metal» расположен на арендованной территории, принадлежащей ТОО «Жалгас-1», по адресу: Алматинская область, Илийский район, пос.Отеген батыра, ул.Жеруйык, 8 (ул.С.К.Калинина, 132).

Согласно договору аренды №1 от 21.01.2026 года, ТОО «КС metal» осуществляет свою производственную деятельность на территории площадью 0,8480 га в помещении, площадью 510 кв.м.

Территория участка производственного цеха граничит: с севера – с улицей, с востока, запада и юга – с территорией производственных объектов. Ближайший жилой дом расположен на расстоянии около 200 метров от территории участка в восточном направлении.

Ближайший поверхностный водный объект, река Есентай протекает с западной стороны на расстоянии 1000 метров.




Рис.1.1. Карта-схема района размещения предприятия




Рисунок 1.2. Карта-схема с указанием расстояния до ближайшей жилой застройки




Рисунок 1.3. Карта-схема с указанием расстояния до ближайшего поверхностного водного объекта (р.Есентай)



Рис.1.4. Ситуационная карта объекта с указанием источников загрязнения на период эксплуатации.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

2.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования с точки зрения загрязнения атмосферы.

Предприятие специализируется на производстве медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов из лома и отходов цветных металлов.

На территории участка расположены: производственный цех, шихтовой участок, пресс для цветного лома, участок пересыпки шлака, участок дробления.

Производственный цех.

В производственном цехе установлены: универсальные печи (2 шт) и доменная печь.

Универсальные печи.

На производственном цехе установлены 2 универсальные печи для латуни, меди и алюминия объемом – 19,94 т/сут. Выполняются следующие виды работ: завалка сырья в печь, доведения сырья до жидкого состояния (плавление) под воздействием тепла с использованием газовой горелки, далее слив металла из печи в специальные формы для сплава. Данная печь имеет ленточный узел, что позволяет сливать тот или иной расплав в формы (изложницы).

Газовая горелка служит для двух печей. В качестве топлива используется природный газ. Время работы газовой горелки составляет 12 час/сут, 3912 час/год. Расход газа составляет 73,92 тыс.м³/год. Выбросы загрязняющих веществ осуществляются через трубы, которые переходят в одну трубу, высотой 20,0 м, диаметром 0,5 м.

Для плавильной печи (универсальная печь), используется система пылеулавливания с использованием мешкового пылеуловителя – рукавного фильтра.

Шихтовой участок.

Участок по сортировке лома и отходов цветных металлов. Режим работы – 12 час/сут, 326 дн/год. Годовой поступление цветных металлов на склад составляет 7750 т/год, из них: лом меди – 5000 т/год, лом алюминия – 1500 т/год, лом свинца – 1250 т/год.

Также, на участке производится резка цветного металла инструментом «болгарка». Время работы инструмента – 2 час/сут, 400 час/год.

Участок пересыпки шлака.

На участке выполняются пересыпка шлака. Время работы – 8 час/сут, 2608 час/год. Годовое поступление составляет 800 т/год. Выброс загрязняющих веществ осуществляются через дверной проем, высотой 2 м.

Участок дробления.

На участке установлена дробилка. Количество дробилок – 1 шт. Годовая производительность – 200-300 т/год. Влажность сырья составляет 7-

8%. Время работы – 96 час/год. Выброс загрязняющих веществ осуществляются через трубу высотой 5,0 м, диаметром 0,05 м.

Пресс вырабатывает до 10 тонны в день.


Участок пересыпки шлака.

На участке выполняются пересыпка шлака из дробилки. Время работы – 8 час/сут, 2608 час/год. Годовое поступление из дробилки составляет – 800 т/год. Выброс загрязняющих веществ осуществляются через дверной проем, высотой 2 м.

Режим работы предприятия – 12 час/сут., 326 дней в году.

Принцип работы мешкового пылеуловителя

Оборудование использует высоковольтные или низковольтные импульсные клапаны большого расхода и импульсную пылеулавливающую технологию фильтрационных мешков, эффективность пылеулавливания до 99%, его технические характеристики имеют ведущий уровень в Китае, эта продукция широко используется в цементных заводах для управления пылью и глубокой переработки неметаллических руд, а также в электроэнергетической, химической, металлургической, сталелитейной и других отраслях промышленности.



Воздух, содержащий пыль, поступает из воздухозаборника в корпус пылеуловителя, из-за внезапного расширения объема воздушного потока скорость потока резко снижается, большая частица пыли под действием собственного веса оседает из пылесодержащего потока в золу нижнего корпуса, а оставшая пыль задерживается на внешней стенке фильтрующего мешка из-за фильтра, столкновения, зацепления, диффузии, статического электричества и других эффектов. Очищенный газ исключается из выпускного отверстия верхнего корпуса через фильтрующий мешок через трубку Вентури. Сопротивление пылеуловителя увеличивается, когда частицы пыли, задерживаемые на внешней стенке фильтра, продолжают увеличиваться. Чтобы обеспечить контроль сопротивления пылеуловителя в ограниченном диапазоне, импульсный регулятор посылает сигнал последовательно открыв-

вать электромагнитный импульсный клапан, так что сжатый воздух в газовой оболочке впрыскивается из отверстий в прыска в соответствующую трубку Вентури (называемую первичным ветром), и при прохождении высокоскоростного воздушного потока через Вентури окружающий воздух, который в несколько раз превышает первичный ветер (называемый вторичным ветром), попадает в фильтрационный мешок, вызывая мгновенное резкое сужение и расширение фильтра, которое быстро исчезает из-за удара обратного импульсного потока, и мешок резко сжимается, что приводит к сжатию избыточных частиц, осажденных на внешней стенке фильтра, очищается от пыли, Серая система исключается, так что фильтрующий мешок очищается.

Поскольку очистка пыли осуществляется в последовательном направлении к мешку фильтра, она не отрезает пылесодержащий воздух, который необходимо обрабатывать, поэтому в процессе очистки пыли производительность пылеуловителя остается неизменной. Интервал, ширина и цикл очистки золы (импульс) должны быть скорректированы в соответствии с характером частиц пыли, концентрацией пыли и конкретными обстоятельствами скорости ветра фильтрации.

Основным видом воздействия объекта на состояние воздушной среды является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ.

Источниками воздействия на атмосферный воздух в период эксплуатации являются:

№0001-001 – Универсальная печь 1. Время работы – 12 час/сут, 3912 час/год. Расход природного газа – 36,96 тыс.м³/год. Выбросы загрязняющих веществ осуществляются через трубу высотой 20,0 м, диаметром 0,5 м.

№0001-002 – Универсальная печь 2. Время работы – 12 час/сут, 3912 час/год. Расход природного газа – 36,96 тыс.м³/год. Выбросы загрязняющих веществ осуществляются через трубу высотой 20,0 м, диаметром 0,5 м.

№0002 – Доменная печь. Время работы – 12 час/сут, 3912 час/год. Выбросы загрязняющих веществ осуществляется через трубу высотой 15,0 м, диаметром 0,5 м.

№0003 – Дробилка для шлака. Годовая производительность – 200-300 т/год. Влажность сырья составляет 7-8%. Время работы – 96 час/год. Выброс загрязняющих веществ осуществляются через трубу высотой 5,0 м, диаметром 0,05 м.

№6001 – Шихтовое отделение. Время работы – 12 час/сут, 3912 час/год.

№6002 – Резка металлов болгаркой. Время работы – 2 час/сут, 400 час/год.

№6003 – Пересыпка шлака. Время работы – 8 час/сут, 2608 час/год.

№6004 – Пересыпка шлака из дробилки. Время работы – 8 час/сут, 2608 час/год.

Всего проведенной инвентаризацией на территории выявлено 8 источников выбросов, в т.ч. 3 – организованные, 4 – неорганизованные.

С целью снижения выбросов пыли и твердых частиц проектируется установить мешковый пылеуловитель. Оборудование использует высоко-

вольтные или низковольтные импульсные клапаны большого расхода и импульсную пылеулавливающую технологию фильтрационных мешков, эффективность пылеулавливания до 99%, его технические характеристики имеют ведущий уровень в Китае, эта продукция широко используется в цементных заводах для управления пылью и глубокой переработки неметаллических руд, а также в электроэнергетической, химической, металлургической, сталелитейной и других отраслях промышленности.

Перечень выделяемых загрязняющих веществ в целом в период эксплуатации представлены в таблице 3.1.

Общая масса выбросов на период эксплуатации в целом по площадке ВСЕГО 6,2498856 г/с, 40,64716 т/год. Из них на период эксплуатации будут выделяться такие загрязняющие вещества с классами опасностей как: Алюминий оксид – 2 класс опасности, Медь (II) оксид – 2 класс опасности, Свинец и его неорганические соединения – 1 класс опасности, Азота (IV) диоксид – 2 класс опасности, Азот (II) оксид – 3 класс опасности, Сера диоксид – 3 класс опасности, Сероводород – 2 класс опасности, Углерод оксид – 4 класс опасности, Алканы C12-19 – 4 класс опасности, Взвешенные частицы – 3 класс опасности, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 – 3 класс опасности, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 – 3 класс опасности.

Показатели параметров источников выбросов загрязняющих веществ приведены в таблице 3.3.

Величины эмиссий в атмосферу определены расчетным путем. Перечень источников выбросов и их характеристики определены на основе проектной информации. Определение количественных и качественных характеристик выбросов вредных веществ проведено с применением расчетных (расчетно-аналитических) методов.

Расчетные (расчетно-аналитические) методы базируются на удельных технологических показателях, балансовых схемах, закономерностях протекания физико-химических процессов производства, а также на сочетании инструментальных измерений и расчетных формул, учитывающих параметры конкретных источников.

2.2 Краткая характеристика существующих установок очистки газа, укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы

На предприятии используется технологическое оборудование отечественное (стран СНГ) и импортное, надежное в эксплуатации и отвечающее современному техническому уровню. Обслуживающим персоналом будет периодически проводиться профилактические осмотры и ремонты. Предусмотрена пылегазоулавливающая установка для очистки отходящего газа от плавильных печей от выбросов ЗВ в атмосферный воздух (см.ист.0001).

Для снижения выбросов твердых частиц производство вторичного латуни и меди будут оборудованы мешковыми пылеуловителями с эффективностью работы до 99%.

Для снижения выбросов твердых частиц производство вторичного алюминия будут оборудовано циклонными мешковым пылеуловителями. Эффективность работы циклонной установки составляет 80,85%, мешковой установки до 99%.

2.3 Описание оценки степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту

В настоящее время одним из основных показателей предъявляемых к данному типу оборудования, является их производительность, надежность, управляемость и безопасность.

Использование в различных отраслях промышленности экономически развитых стран, данного типа оборудования и их аналогов, с учетом их соответствия требованиям международных стандартов, свидетельствует их соответствии передовому научно-техническому уровню.

Надлежащее функционирование и соответствие техническим условиям применяемого на предприятии оборудования обеспечивается за счет соблюдения технического регламента эксплуатации оборудования, регулярного осмотра (контроля исправности). На данный момент все технологическое оборудование, используемое предприятием, находится в должном техническом состоянии, что создает необходимые условия для качественного решения всех производственных задач.

В соответствии с вышеизложенным, применяемые на предприятии технологии, учитывая специфику предприятия и характер производимых работ, вполне соответствуют предъявляемым к ним требованиям.

2.4 Перспектива развития

В ближайшей перспективе на предприятии изменения производительности, какие-либо реконструкции, строительство новых технологических линий и агрегатов, расширение и введение в действие новых производств не планируется.

2.5 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлены в таблице 3.3.

2.6 Характеристика аварийных и залповых выбросов.

Залповые выбросы технологией не предусмотрены. Аварийные выбросы не прогнозируются.

2.7 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Величины эмиссий в атмосферу определены расчетным путем. Протоколы расчетов с указанием расчетных методик и исходных данных представлены в Приложении А. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период эксплуатации приведен в таблицах 3.1.

2.8 Обоснование полноты и достоверности исходных данных

Перечень источников выбросов и их характеристики определены на основе проектной информации. Определение количественных и качественных характеристик выбросов вредных веществ проведено с применением расчетных (расчетно-аналитических) методов.

Расчетные (расчетно-аналитические) методы базируются на удельных технологических показателях, балансовых схемах, закономерностях протекания физико-химических процессов производства, а также на сочетании инструментальных измерений и расчетных формул, учитывающих параметры конкретных источников.

Таблицы, сформированные на ПК «ЭРА» на период эксплуатации

ЭРА v3.0

Таблица 3.1.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
на существующее положение

Алматинская область, Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м3	ПДК максималь- ная разо- вая, мг/м3	ПДК среднесу- точная, мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опас- ности ЗВ	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год (М)	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0101	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)			0.01		2	0.069	1.982	198.2
0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)			0.002		2	0.009585	0.135	67.5
0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)		0.001	0.0003		1	0.00815	0.1147	382.333333
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.2	0.04		2	0.82498	11.615	290.375
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.4	0.06		3	0.134028	1.88646	31.441
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.5	0.05		3	0.0211786	0.6271	12.542
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.008			2	0.04	1.267	158.375
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0.8149	14.404	4.80133333
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		1			4	0.19	5.61	5.61
2902	Взвешенные частицы (116)		0.5	0.15		3	0.11485	1.2953	8.63533333
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)		0.15	0.05		3	4.0003	1.39092	27.8184
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного		0.3	0.1		3	0.022914	0.31968	3.1968

производства - глина, глинистый									
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
на существующее положение

Алматинская область, Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)								
	В С Е Г О :						6.2498856	40.64716	1190.8282

Примечания: 1. В колонке 9: "М" – выброс ЗВ, т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2026 год

Алматинская область, Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов

Про-изв-одс-тво	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов	Высо-та источ-ника выбро-сов, м	Диа-метр устья трубы м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимальной разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м			
		Наименование	Коли-чест-во, шт.						ско-рость м/с	объем на 1 трубу, м3/с	тем-пер. оС	точечного источ. /1-го конца лин. /центра площад-ного источника		2-го конца лин. /длина, ширина площадного источника	
												X1	Y1	X2	Y2
												13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
001		Газовая горелка	1	3912	Труба	0001	20	0.5	4.3	0.844305	110	1311	877		
		Универсальная печь	1	3912											
		Универсальная печь	1	3912											

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2026 год

Алматинская область, Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов

Номер источника выбросов	Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество по которому производится газоочистка	Кэфф обесп газочисткой, %	Средняя эксплуат степень очистки/мах.степ очистки%	Код вещества	Наименование вещества	Выброс загрязняющего вещества			Год достижения НДВ
							г/с	мг/нм3	т/год	
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0001	Рукавный фильтр;	0146	100	95.00/99.00	0101	Площадка 1 Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0.069	114.653	1.982	
		2902	100	00						
		2907	100	95.00/99.00	0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0.009585	15.927	0.135	
				95.00/99.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.21698	360.543	3.055	
					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.035228	58.536	0.49646	
					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0211786	35.191	0.6271	
					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.04	66.466	1.267	
					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.6807	1131.078	12.514	
					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C) ;	0.19	315.711	5.61	

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2026 год

Алматинская область, Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов

Про изв одс тво	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов рабо- ты в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источ ника выбро сов	Высо та источ ника выбро сов, м	Диа- метр устья трубы м	Параметры газовой смес и на выходе из трубы при максимальной разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м			
		Наименование	Коли- чест- во, шт.									точечного источ. /1-го конца лин. /центра площад- ного источника		2-го конца лин. /длина, ширина площадного источника	
									ско- рость м/с	объем на 1 трубу, м3/с	тем- пер. оС				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
001		Доменная печь	1	3912	Труба	0002	15	0.5	4.3	0.844305	110	1316	875		
004		Дробилка	1	96	Труба	0003	5	0.05	3.2	2.5	32	1352	859		
002		Шихтовое	1	3912	Неорг. выброс	6001	2				32	1328	869	10	15

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2026 год

Алматинская область, Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов

Номер источника выбросов	Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество по которому производится газоочистка	Козфф обесп газочисткой, %	Средняя эксплуат степень очистки/мах.степ очистки%	Код вещества	Наименование вещества	Выброс загрязняющего вещества			Год достижения НДВ
							г/с	мг/нм3	т/год	
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0002	Рукавный фильтр;	0184 2902	100 100	95.00/99.00 95.00/99.00	2902	Растворитель РПК-265П) (10)				
					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0439	72.946	0.8093	
					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.0003	0.498	0.00892	
					0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.00815	13.542	0.1147	
					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.608	1010.277	8.56	
					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0988	164.170	1.39	
					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.1342	222.992	1.89	
0003	Мокрый пылеуловитель;	2907	100	90.00/90.00	2902	Взвешенные частицы (116)	0.03035	50.431	0.4275	
					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	4	1787.546	1.382	
6001					2908	Пыль неорганическая,	0.0222		0.31296	

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2026 год

Алматинская область, Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов

Про-изв-одс-тво	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов	Высо-та источ-ника выбро-сов, м	Диа-метр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимальной разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м			
		Наименование	Коли-чест-во, шт.						ско-рость м/с	объем на 1 трубу, м3/с	тем-пер. оС	точечного источ. /1-го конца лин. /центра площад-ного источника		2-го конца лин. /длина, ширина площадного источника	
												X1	Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		отделение													
002		Болгарка	1	400	Неорг. выброс	6002	2				32	1357	856	10	15
003		Пересыпка шлака	1	2608	Неорг.выброс	6003	2				32	1356	853	10	20
005		Пересыпка шлака	1	2608	Неорг.выброс	6004	2				32	1348	856	10	15

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2026 год

Алматинская область, Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов

Номер источника выбросов	Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество по которому производится газоочистка	Козфф обесп газоочисткой, %	Средняя эксплуат степень очистки/мах.степ очистки%	Код вещества	Наименование вещества	Выброс загрязняющего вещества			Год достижения НДВ
							г/с	мг/нм3	т/год	
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6002					2902	содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0406		0.0585	
6003					2908	Взвешенные частицы (116) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000357		0.00336	
6004					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000357		0.00336	

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2026 год

Алматинская область, Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимальной разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м			
		Наименование	Количество, шт.									точечного источ. /1-го конца лин. /центра площадного источника		2-го конца лин. /длина, ширина площадного источника	
									X1	Y1	X2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2026 год

Алматинская область, Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов

Номер источника выбросов	Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество по которому производится газоочистка	Кэфф обесп газочисткой, %	Средняя эксплуат степень очистки/мах.степ очистки%	Код вещества	Наименование вещества	Выброс загрязняющего вещества			Год достижения НДВ
							г/с	мг/нм3	т/год	
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)				

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на существующее положение

Алматинская область, Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов

Код загр. веще- ства	Наименование вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне- суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ, мг/м3	Выброс вещества г/с (М)	Среднезве- шенная высота, м (Н)	М/ (ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10	Необхо- димость проведе ния расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0101	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)		0.01		0.069	20	0.0345	Да
0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)		0.002		0.009585	20	0.024	Да
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4	0.06		0.134028	29.6	0.0113	Да
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		0.8149	22.1	0.0074	Нет
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1			0.19	20	0.0095	Нет
2902	Взвешенные частицы (116)	0.5	0.15		0.11485	17.1	0.0135	Да
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.15	0.05		4.0003	5	26.6687	Да
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.3	0.1		0.022914	2	0.0764	Нет
Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия								
0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.001	0.0003		0.00815	33	0.247	Да
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2	0.04		0.82498	29.6	0.1394	Да
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.5	0.05		0.0211786	20	0.0021	Нет
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.008			0.04	20	0.250	Да

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на существующее положение

Алматинская область, Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов

1	2	3	4	5	6	7	8	9
быть >0.01 при $H>10$ и >0.1 при $H<10$, где H – средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле: $\text{Сумма}(H_i \cdot M_i) / \text{Сумма}(M_i)$, где H_i – фактическая высота ИЗА, M_i – выброс ЗВ, г/с 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ – ПДКс.с.								

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

Алматинская область, Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов

Код вещества / группы суммации	Наименование вещества	Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м3		Координаты точек с максимальной приземной конц.		Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию			Принадлежность источника (производство, цех, участок)
		в жилой зоне	на границе санитарно - защитной зоны	в жилой зоне X/Y	на грани це СЗЗ X/Y	N ист.	% вклада		
							ЖЗ	СЗЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Существующее положение (2026 год.)									
Загрязняющие вещества :									
0101	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0.0739893/0.0073989	0.1175868/0.0117587	1680/705	1187/1150	0001	100	100	Производственный цех
0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0.0623081/0.0012462	0.0912959/0.0018259	1680/705	1187/1150	0001	100	100	Производственный цех
0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.6917294/0.0006917	0.9211748/0.0009212	1680/705	1325/1177	0002	100	100	Производственный цех
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2705025/0.0541005	0.3477657/0.0695531	1680/705	1325/1177	0002	63.3	61.1	Производственный цех
						0001	36.7	38.9	Производственный цех
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.4653828/0.0037231	0.6342708/0.0050742	1680/705	1187/1150	0001	100	100	Производственный цех
2902	Взвешенные частицы (116)		0.0581382/0.0290691		1644/736	6002		84.4	Шихтовый участок
						0001		12.1	Производственный цех
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.5645626/0.0846844	0.4888383/0.0733258	1683/208	1016/936	0003	100	100	Участок дробления

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

Алматинская область, Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Г р у п п ы с у м м а ц и и :									
07(31) 0301	Азота (IV) диоксид (	0.2743791	0.3530505	1680/705	1325/ 1177	0002	62.4	60.2	Производственны й цех
0330	Азота диоксид) (4) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (					0001	37.6	39.8	Производственны й цех
35(27) 0184	516) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.6956123	0.9264448	1680/705	1325/ 1177	0002	99.4	99.4	Производственны й цех
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (								
44(30) 0330	516) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (	0.4693252	0.639644	1680/705	1187/ 1150	0001	100	100	Производственны й цех
0333	516) Сероводород (								
2902	Дигидросульфид) (518)								
2902	Взвешенные частицы (	0.2103922	П ы л и : 0.2230062	1680/705	1644/736	0003	70.8	64	Участок дробления
2907	116) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (					6002	17	22	Шихтовый участок
2908	Динас) (493) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (					6001	7.7	9.6	Шихтовый участок
	шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,								

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

Алматинская область, Цех по производству медных, латуных, свинцовых и алюминиевых сплавов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)								

3. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ ВЫБРОСАМИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

3.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

В соответствии с СП РК 2.04-01-2017 г. Алматы расположен в III климатическом районе, подрайон В.

Температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 равна (-26,9°C)

Температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92 равна (-23,4°C)

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98 равна (-23,3°C)

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 равна (-20,1°C)

Температура воздуха теплого периода с обеспеченностью 0,95 – (28,2° С)

Температура воздуха теплого периода с обеспеченностью 0,96 – (28,9° С)

Температура воздуха теплого периода с обеспеченностью 0,98 – (30,8° С)

Температура воздуха теплого периода с обеспеченностью 0,95 – (32,4° С)

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца года (июль) равна 30,0° С

Абсолютная минимальная температура воздуха равна (-37,7° С)

Абсолютная максимальная температура воздуха теплого периода – 43,4°C

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца равна (-2,9° С)

Продолжительность периода со средней суточной температурой <0°C составляет 105 суток.

Средняя температура этого периода равна (-2,9°C)

Средняя месячная относительная влажность воздуха:

наиболее холодного месяца равна 75%

наиболее теплого месяца составляет 36%

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 часов:

Наиболее холодного месяца равна 65%

Наиболее теплого месяца составляет 36%

Количество осадков: за ноябрь- март равно 249 мм

за апрель- октябрь месяцы составляет 429 мм

Преобладающее направление ветра:

за декабрь- февраль - Ю

за июнь- август - Ю

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 2,0м/с

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 1,0 м/с

Средняя скорость ветра за отопительный сезон – 0,8 м/с

Ветровой район – III Ветровая нагрузка - 0,38 кПа;

Снеговой район - II Снеговая нагрузка –1,20 кПа
По гололеду район II Толщина стенки гололеда –10 мм.

3.2 Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы

Согласно ст. 36 Экологического кодекса РК [1] для обеспечения благоприятной окружающей среды необходимым является достижение и поддержание экологических нормативов качества. Экологические нормативы качества разрабатываются и устанавливаются в соответствии с Экологическим кодексом РК [1] отдельно для каждого из компонентов окружающей среды. В том числе и атмосферного воздуха.

До утверждения экологических нормативов качества применяются гигиенические нормативы, утвержденные государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с законодательством РК в области здравоохранения. Настоящей оценкой воздействия намечаемой деятельности в качестве критериев приняты предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест установленные «Гигиеническим нормативам к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» [29].

Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена расчетным путем с применением метода моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ с таким условием, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению установленных гигиенических нормативов.

Областью воздействия является территория, подверженная антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ. Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов.

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ от источников выбросов намечаемой деятельности выполнены в соответствии с «Методикой расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий» [3] с применением программного комплекса «ЭРА» (версия 3.0) фирмы Логос-плюс, предназначенному для широкого класса задач в области охраны атмосферного воздуха, связанных с расчетами загрязнения атмосферы вредными веществами, содержащихся в выбросах предприятий и Методик расчетов, утвержденных приказом Министра охраны окружающей среды РК № 100-п от 18.04.08 г. Программный комплекс согласован в ГГО им. А.И. Воейкова (письмо № 1865/25 от 26.11.2010 г.) и рекомендован МПРООС для использования на территории РК (письмо № 09-335 от 04.02.2002 г.).

Расчёт рассеивания загрязняющих веществ выполнен с учётом метеорологических характеристик рассматриваемого региона. В расчете не учтены значения фоновых концентраций загрязняющих веществ, так как наблюдения за фоновыми концентрациями в данном районе не ведутся.

Допустимая концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе в зависимости от вида загрязняющего вещества установлена с учетом периодов усреднения годовых, суточных и часовых показателей.

Результаты расчетов по всем веществам приведены в виде полей максимальных концентраций на рисунках (Приложение В) и в таблицах 3.5.

Как показывают результаты расчетов при осуществлении производственной деятельности, по всем выбрасываемым веществам, группам суммаций концентрации ни в одной расчетной точке не превышают ПДК (на границах области воздействия и границе жилой застройки).

В рамках расчетов выполнена оценка достаточности области воздействия объекта. Граница области воздействия на атмосферный воздух объекта определяется как проекция замкнутой линии на местности, ограничивающая область, за границей которого соблюдаются установленные экологические нормативы качества и/или целевые показатели качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух.

Так как расчетные концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы ни в одной точке на границе области воздействия не достигают ПДК, результаты расчетов свидетельствуют о соблюдении гигиенических стандартов качества атмосферного воздуха по всем веществам, выбрасываемым источниками.

3.3 Предложения по нормативам допустимых выбросов

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются с таким условием, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению установленных экологических нормативов качества окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды, а также на территории ближайшей жилой зоны, расчетные максимально разовые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха не превышали соответствующие экологические нормативы качества с учетом фоновых концентраций.

Результаты расчетов свидетельствуют о соблюдении гигиенических стандартов качества атмосферного воздуха по всем веществам, выбрасываемым источниками при осуществлении производственной деятельности.

Исходя из вышеизложенного и в соответствии с требованиями п. 8 «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» [3] эмиссии, осуществляемые при выполнении добычных работ, предлагаются в качестве нормативов допустимых выбросов на каждый год добычных работ. Год достижения норматива допустимых выбросов – 2026 г.

Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на периоды строительства и эксплуатации представлены в таблицах 3.6.

Таблица нормативов выбросов ЗВ в атмосферу на период эксплуатации

ЭРА v3.0

Таблица 3.6

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

Алматинская область, Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов

Производство цех, участок	Но- мер ис- точ- ника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						
		существующее положение на 2026 год		на 2026-2035 год		Н Д В		год дос- тиже ния НДВ
		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
**0101, Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Производственный цех	0001	0.069	1.982	0.069	1.982	0.069	1.982	2026
Итого:		0.069	1.982	0.069	1.982	0.069	1.982	
Всего по загрязняющему веществу:		0.069	1.982	0.069	1.982	0.069	1.982	2026
**0146, Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Производственный цех	0001	0.009585	0.135	0.009585	0.135	0.009585	0.135	2026
Итого:		0.009585	0.135	0.009585	0.135	0.009585	0.135	
Всего по загрязняющему веществу:		0.009585	0.135	0.009585	0.135	0.009585	0.135	2026
**0184, Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Производственный цех	0002	0.00815	0.1147	0.00815	0.1147	0.00815	0.1147	2026
Итого:		0.00815	0.1147	0.00815	0.1147	0.00815	0.1147	
Всего по загрязняющему веществу:		0.00815	0.1147	0.00815	0.1147	0.00815	0.1147	2026
**0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

Алматинская область, Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Производственный цех	0001	0.21698	3.055	0.21698	3.055	0.21698	3.055	2026
Производственный цех	0002	0.608	8.56	0.608	8.56	0.608	8.56	2026
Итого:		0.82498	11.615	0.82498	11.615	0.82498	11.615	
Всего по загрязняющему веществу:		0.82498	11.615	0.82498	11.615	0.82498	11.615	2026
**0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Производственный цех	0001	0.035228	0.49646	0.035228	0.49646	0.035228	0.49646	2026
Производственный цех	0002	0.0988	1.39	0.0988	1.39	0.0988	1.39	2026
Итого:		0.134028	1.88646	0.134028	1.88646	0.134028	1.88646	
Всего по загрязняющему веществу:		0.134028	1.88646	0.134028	1.88646	0.134028	1.88646	2026
**0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Производственный цех	0001	0.0211786	0.6271	0.0211786	0.6271	0.0211786	0.6271	2026
Итого:		0.0211786	0.6271	0.0211786	0.6271	0.0211786	0.6271	
Всего по загрязняющему веществу:		0.0211786	0.6271	0.0211786	0.6271	0.0211786	0.6271	2026
**0333, Сероводород (Дигидросульфид) (518)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Производственный цех	0001	0.04	1.267	0.04	1.267	0.04	1.267	2026
Итого:		0.04	1.267	0.04	1.267	0.04	1.267	
Всего по загрязняющему веществу:		0.04	1.267	0.04	1.267	0.04	1.267	2026
**0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)								

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

Алматинская область, Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов

1	2	3	4	5	6	7	8	9
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Производственный цех	0001	0.6807	12.514	0.6807	12.514	0.6807	12.514	2026
Производственный цех	0002	0.1342	1.89	0.1342	1.89	0.1342	1.89	2026
Итого:		0.8149	14.404	0.8149	14.404	0.8149	14.404	
Всего по загрязняющему веществу:		0.8149	14.404	0.8149	14.404	0.8149	14.404	2026
**2754, Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Производственный цех	0001	0.19	5.61	0.19	5.61	0.19	5.61	2026
Итого:		0.19	5.61	0.19	5.61	0.19	5.61	
Всего по загрязняющему веществу:		0.19	5.61	0.19	5.61	0.19	5.61	2026
**2902, Взвешенные частицы (116)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Производственный цех	0001	0.0439	0.8093	0.0439	0.8093	0.0439	0.8093	2026
Производственный цех	0002	0.03035	0.4275	0.03035	0.4275	0.03035	0.4275	2026
Итого:		0.07425	1.2368	0.07425	1.2368	0.07425	1.2368	
Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Шихтовый участок	6002	0.0406	0.0585	0.0406	0.0585	0.0406	0.0585	2026
Итого:		0.0406	0.0585	0.0406	0.0585	0.0406	0.0585	
Всего по загрязняющему веществу:		0.11485	1.2953	0.11485	1.2953	0.11485	1.2953	2026
**2907, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Производственный цех	0001	0.0003	0.00892	0.0003	0.00892	0.0003	0.00892	2026
Участок дробления	0003	4	1.382	4	1.382	4	1.382	2026
Итого:		4.0003	1.39092	4.0003	1.39092	4.0003	1.39092	

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

Алматинская область, Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по загрязняющему веществу:		4.0003	1.39092	4.0003	1.39092	4.0003	1.39092	2026
**2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот Неорганизованные источники								
Шихтовый участок	6001	0.0222	0.31296	0.0222	0.31296	0.0222	0.31296	2026
Участок пересыпки шлака	6003	0.000357	0.00336	0.000357	0.00336	0.000357	0.00336	2026
Участок пересыпки шлака	6004	0.000357	0.00336	0.000357	0.00336	0.000357	0.00336	2026
Итого:		0.022914	0.31968	0.022914	0.31968	0.022914	0.31968	
Всего по загрязняющему веществу:		0.022914	0.31968	0.022914	0.31968	0.022914	0.31968	2026
Всего по объекту: Из них:		6.2498856	40.64716	6.2498856	40.64716	6.2498856	40.64716	
Итого по организованным источникам:		6.1863716	40.26898	6.1863716	40.26898	6.1863716	40.26898	
Итого по неорганизованным источникам:		0.063514	0.37818	0.063514	0.37818	0.063514	0.37818	

3.4 Уточнение границ области воздействия объекта

Областью воздействия является территория (акватория), подверженная антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ.

При нормировании допустимых выбросов осуществляется оценка достаточности области воздействия объекта. Граница области воздействия на атмосферный воздух объекта определяется как проекция замкнутой линии на местности, ограничивающая область, за границей которого соблюдаются установленные экологические нормативы качества и/или целевые показатели качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух. Как показал расчет, область воздействия представляет собой окружность в плане, границы которой расположены на территории индустриальной зоны.

Так как расчетные концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы ни в одной точке не достигают ПДК, область воздействия ограничивается территорией индустриальной зоны, за пределами жилой зоны. Жилая застройка не входит в пределы области воздействия и находится на расстоянии более 300 м.

3.5 Данные о пределах области воздействия

Как показал расчет, область воздействия представляет собой окружность в плане, границы которой расположены на расстоянии 140 м от территории предприятия.

Жилая застройка не входит в пределы области воздействия.

В районе предприятия и в прилегающей территории отсутствуют зоны заповедников, музеев, памятников архитектуры, специальные требования к качеству атмосферного воздуха таких зон для данного района не учитывались.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

4.1. Обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ

Неблагоприятные метеорологические условия (далее - НМУ) - условия, которые формируются при особых сочетаниях метеорологических факторов и синоптических ситуаций, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Город Шымкент обеспечен стационарными постами наблюдения, в которых прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия. В связи с этим, расчет загрязнения атмосферы при установлении нормативов допустимого воздействия для предприятия произведен с учетом реализации оператором мероприятий по уменьшению выбросов на период действия неблагоприятных метеорологических условий по каждому режиму работы.

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрасти. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения, необходимо кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ.

Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений органов РГП «Казгидромет».

В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются предупреждения трех степеней работы предприятия в условиях НМУ.

Предупреждения первой степени составляются, если предсказывается повышение концентраций в 1,5 раза, второй степени, если предсказывается повышение от 3 до 5 ПДК, третьей – свыше 5 ПДК.

Мероприятия по сокращению выбросов *при первом режиме работы*: должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 15%. Эти мероприятия носят организационно-технический характер, их можно быстро осуществить, они не требуют существенных затрат и не приводят к снижению производительности предприятия. К мероприятиям по сокращению выбросов загрязняющих веществ на первом режиме работы относятся:

- усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента;
- запрет работы оборудования в форсированном режиме;
- рассредоточение по времени работ технологических операций и оборудования, не участвующих в едином непрерывном технологическом процессе, при работе которых выбросы вредных веществ в атмосферу достигают максимальных значений;
- прекращение испытаний оборудования, связанных с изменениями технологического режима, приводящих к увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- при положительной температуре атмосферного воздуха выполнение обильного орошения поверхности автодорог и сырья;
- запрет работы двигателей автопогрузчиков на холостом ходу при продолжительных остановках.

Мероприятия по сокращению выбросов *при втором режиме работы*: должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы до 40%.

Сюда включаются мероприятия, разработанные для первого режима работы, а также мероприятия, влияющие на технологический процесс и сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия. К мероприятиям по сокращению выбросов загрязняющих веществ на втором режиме работы относятся:

- в случае если сроки начала планово-предупредительных работ по ремонту технологического оборудования и наступления НМУ близки, произвести остановку оборудования;
- ограничить использование автотранспорта и других передвижных источников выбросов;
- для обеспечения снижения уровня пыли в приземном слое атмосферы провести орошение дорог, сырья и участков работы техники;
- использовать запас высококачественного сырья, при работе на котором обеспечивается снижение выбросов загрязняющих веществ.

Мероприятия по сокращению выбросов *при третьем режиме работы*: должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы до 60% за счет сокращения объемов производства. Мероприятия третьего режима работы включают в себя все мероприятия, разработанные для первого и второго режимов.

При наступлении НМУ следует проводить контроль за реализацией намеченных мероприятий по регулированию выбросов с периодичностью каждые 2-3 часа в течение периода НМУ при получении предупреждений второй и третьей степени. При получении предупреждений 1-й степени достаточен производственный контроль с периодичностью 1-2 раза в течение периода НМУ.

4.2. Краткая характеристика каждого конкретного мероприятия с учетом реальных условий эксплуатации технологического оборудования (сущность технологии, необходимые расчеты и обоснование мероприятий)

В соответствии с РД 52.04.52-85 «Методические указания по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» и РНД 211.2.02.02-97 «Рекомендации по оформлению и содержанию проектов нормативов ПДВ в атмосферу для предприятий РК» мероприятия по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу на период НМУ для предприятий разрабатывается только в том случае, если по данным местных органов Агентств по гидрометеорологии и мониторингу природной среды в данном населённом пункте или местности прогнозируются случаи особо неблаго-

приятных метеорологических условий и проводится или планируется прогнозирование НМУ органами РГП «Казгидромет».

Мероприятия по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу в период неблагоприятных метеорологических условий включают:

- первый режим – снижение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 15%;
- второй режим – снижение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 40%;
- третий режим – снижение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 60%.

При первом режиме работы предприятия снижение выбросов достигается за счет проведения следующих организационно-технических мероприятий:

- запрещение погрузочно-разгрузочных работ;
- запрещение заливки расплавленного металла в изложницы;
- усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента производства;
- усиление контроля за работой систем управления технологическим процессом для исключения возникновения ситуаций, сопровождающихся аварийными и залповыми выбросами;
- интенсифицирование влажной уборки производственных помещений и территории предприятия, где это допускается правилами техники безопасности;
- обеспечение инструментального контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу непосредственно на источниках;
- усиление контроля за соблюдением правил техники безопасности и противопожарных норм.

При втором режиме работы предприятия дополнительно к организационно-техническим мероприятиям проводятся мероприятия, влияющие на технологические процессы и сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия. К дополнительным мероприятиям относятся следующие:

- приостановка работы роторной печи/миксеров;
- приостановка работы газовой плиты и газовой колонки;
- прекращение ремонтных работ и работ по пуску оборудования во время планово-предупредительных ремонтов;
- ограничение использования автотранспорта на предприятии.

Мероприятия третьего режима работы предприятия включают в себя все мероприятия, разработанные для первого и второго режимов, а также мероприятия, влияющие на технологические процессы, осуществление которых позволяет снизить выбросы вредных веществ за счет временного сокращения производительности предприятия, вплоть до полной остановки работы предприятия (Характеристика каждого конкретного мероприятия с учетом реаль-

ных условий эксплуатации технологического оборудования представлена в таблице).

4.3. Обоснование возможного диапазона регулирования выбросов по каждому мероприятию.

Мероприятия по сокращению выбросов *при первом режиме работы*: должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 15-20%.

При первом режиме работы предусмотрены организационно-технические мероприятия, к которым относятся:

- снижение производительности оборудования;
- ограничение по времени работы оборудования.

Мероприятия по сокращению выбросов *при втором режиме работы*: должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 20-40%. Предусмотренные во втором режиме организационно-технические мероприятия также включают меры по снижению производительности и ограничение по времени работы оборудования.

Мероприятия по сокращению выбросов *при третьем режиме работы*: должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 40-60%. Организационно-технические мероприятия включают мероприятия, разработанные для первого и второго режимов, вплоть до полного прекращения работы предприятия.

Основными мероприятиями, направленными на снижение выбросов вредных веществ, а также на предупреждение и предотвращение выделений вредных и взрывопожароопасных веществ и обеспечение безопасных условий труда являются:

- совершенствование технологических решений.
- внедрение системы автоматического мониторинга за выбросами вредных веществ;
- планово-предупредительный ремонт плавильных печей;
- контроль эффективности работы систем газообнаружения и пожарной сигнализации.
- строгое соблюдение всех технологических параметров;
- осуществление постоянного контроля герметичности трубопроводов и оборудования;
- осуществление постоянного контроля за ходом технологического процесса (измерение расхода, давления, температуры);
- обеспечение защитными устройствами и системами, автоматическим управлением и регулированием, а также иными техническими средствами, предупреждающими возникновение и развитие аварийных ситуаций при нарушении технологических параметров процесса;
- своевременное проведение планово-предупредительного ремонта и профилактики технологического оборудования;

- наличие и постоянное функционирование систем аварийного оповещения и связи, контроля воздуха;
- проведение практических занятий, учебных тревог и других мероприятий с целью обучения персонала методам реагирования на аварийную ситуацию и борьбе с последствиями этих аварий.
- подбор оборудования, запорной арматуры, предохранительных и регулирующих клапанов в строгом соответствии с давлениями, под которым работает данное оборудование;
- при наступлении неблагоприятных метеорологических условий – осуществление комплекса мероприятий с целью снижения объемов выбросов;
- высокая квалификация и соблюдение требований охраны труда и техники безопасности обслуживающим персоналом;
- контроль выбросов дымовых газов на плавильных печах.

Выполнение всех вышеперечисленных мероприятий является важным шагом на пути улучшения экологической ситуации в районе расположения объектов предприятия.

4.4. Ведения журнала по регистрации НМУ

На официальном сайте <https://www.kazhydromet.kz/ru/ecology/prognoz-nmu-neblagopriyatnye-meteousloviya> каждое предприятие имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух обязаны вести мониторинг за неблагоприятными метеорологическими условиями. В качестве примера приведен рисунок 1 на момент разработки проекта

При получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий (далее — НМУ) (<https://www.kazhydromet.kz/ru/ecology/prognoz-nmu-neblagopriyatnye-meteousloviya>) предприятие имеющее источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обязано проводить мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Для приема предупреждений на предприятиях назначаются ответственные, которые, приняв текст, регистрируют его в журнале (форма журнала приведена в приложении 4) и сообщают его содержание всем цехам, участкам и производствам, где осуществляется регулирование выбросов.

ФОРМА ЖУРНАЛА

для записи предупреждений (оповещений) о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ)

№ п/п	Дата, время приема	Текст предупреждения или оповещения о НМУ	Фамилия, и. о. принявшего	Фамилия, и. о. передавшего	Меры, принятые по сокращению выбросов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Примечания.

1. В графе 1 указывают порядковый номер предупреждения (оповещения), передаваемого на предприятие.
2. В графе 6 указывают, в какие цеха передана информация и какие конкретные меры приняты на предприятии.

Характеристика каждого конкретного мероприятия с учетом реальных условий эксплуатации технологического оборудования представлена в таблице 3.8.

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 год

Таблица 3.8

График работы источ- ника	Цех, участок (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблаго- приятных метеорологи- ческих условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристики источников, на которых проводится снижение выбросов											
				Координаты на карте-схеме объекта			Параметры газовойоздушной смеси на выходе из источника и характеристики выбросов после их сокращения								Сте- пень эффе-
				Номер на карте- схеме объек- та (горо- да)	точечного источника, центра группы источ- ников или одного конца линейного источника	высо- та, м	диа- метр источ- ника выбро- сов, м	ско- рость, м/с	объем, м3/с	темпера- тура, гр,оС	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	тив- ности меро- прия- тий, %		
														X1/Y1	X2/Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Площадка 1															
163 д/год 12 ч/сут	Производств енный цех (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20) Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0001	1310.54/ 877.28		20	0.5	4.3	0.844305 / 0.844305	110 / 110	0.069	0.05727	17	
163 д/год 12 ч/сут	Производств енный цех (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0002	1315.73/ 875.08		15	0.5	4.3	0.844305 / 0.844305	110 / 110	0.00815	0.00795555	17	
163 д/год 12 ч/сут	Производств енный цех (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0001	1310.54/ 877.28		20	0.5	4.3	0.844305 / 0.844305	110 / 110	0.21698	0.1800934	17	
163 д/год 12 ч/сут	Производств енный цех (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0002	1315.73/ 875.08		15	0.5	4.3	0.844305 / 0.844305	110 / 110	0.608	0.50464	17	
163 д/год 12 ч/сут	Производств енный цех (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0001	1310.54/ 877.28		20	0.5	4.3	0.844305 / 0.844305	110 / 110	0.035228	0.02923924	17	
163 д/год 12 ч/сут	Производств енный цех (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0002	1315.73/ 875.08		15	0.5	4.3	0.844305 / 0.844305	110 / 110	0.0988	0.082004	17	
163 д/год 12 ч/сут	Производств енный цех (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516), Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0001	1310.54/ 877.28		20	0.5	4.3	0.844305 / 0.844305	110 / 110	0.0211786	0.017578238	17	
												0.04	0.0332	17	

		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (										0.6807	0.564981	17
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	----------	----

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
163 д/год 12 ч/сут	Производств енный цех (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0002	1315.73/ 875.08		15	0.5	4.3	0.844305 / 0.844305	110 / 110	0.1342	0.111386	17
163 д/год 12 ч/сут	Производств енный цех (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0001	1310.54/ 877.28		20	0.5	4.3	0.844305 / 0.844305	110 / 110	0.19	0.1577	17
163 д/год 12 ч/сут	Производств енный цех (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Взвешенные частицы (116)	0002	1315.73/ 875.08		15	0.5	4.3	0.844305 / 0.844305	110 / 110	0.0439 0.03035	0.036437 0.0251905	17 17
163 д/год 12 ч/сут	Производств енный цех (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0001	1310.54/ 877.28		20	0.5	4.3	0.844305 / 0.844305	110 / 110	0.0003	0.000249	17
17 д/год 2 ч/сут	Шихтовый участок (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Взвешенные частицы (116)	6002	1356.89/ 855.83	10 / 15.01	2		1.5		32/32	0.0406	0.033698	17
163 д/год 12 ч/сут	Шихтовый участок (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6001	1328.17/ 868.77	10/15	2		1.5		32/32	0.0222	0.018426	17
109 д/год 8 ч/сут	Участок пересыпки шлака (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6003	1356.2 / 852.53	10/20	2		1.5		32/32	0.000357	0.00029631	17
4 д/год 3 ч/сут	Участок дробления (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0003	1351.79/ 858.81		5	0.05	3.2	2.5/2.5	32/32	4	3.32	17
109 д/год	Участок пересыпки	Мероприятия при НМУ 1-й	Пыль неорганическая, содержащая двуокись	6004	1347.7 / 855.91	10/15	2		1.5		32/32	0.000357	0.00029631	17

8 ч/сут	шлака (1)	степени опасности	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль												
------------	-----------	----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
163 д/год 12 ч/сут	Производств енный цех (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	цементного производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinkер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20) Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0001	1310.54/ 877.28		20	0.5	4.3	0.844305 / 0.844305	110 / 110	0.069	0.0483	30
163 д/год 12 ч/сут	Производств енный цех (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0002	1315.73/ 875.08		15	0.5	4.3	0.844305 / 0.844305	110 / 110	0.009585	0.0067095	30
163 д/год 12 ч/сут	Производств енный цех (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0001	1310.54/ 877.28		20	0.5	4.3	0.844305 / 0.844305	110 / 110	0.00815	0.005705	30
163 д/год 12 ч/сут	Производств енный цех (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0001	1310.54/ 877.28		20	0.5	4.3	0.844305 / 0.844305	110 / 110	0.21698	0.151886	30
163 д/год 12 ч/сут	Производств енный цех (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0002	1315.73/ 875.08		15	0.5	4.3	0.844305 / 0.844305	110 / 110	0.608	0.4256	30
163 д/год 12 ч/сут	Производств енный цех (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0001	1310.54/ 877.28		20	0.5	4.3	0.844305 / 0.844305	110 / 110	0.035228	0.0246596	30
163 д/год 12 ч/сут	Производств енный цех (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0002	1315.73/ 875.08		15	0.5	4.3	0.844305 / 0.844305	110 / 110	0.0988	0.06916	30
163 д/год 12 ч/сут	Производств енный цех (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на	0001	1310.54/ 877.28		20	0.5	4.3	0.844305 / 0.844305	110 / 110	0.0211786	0.01482502	30
												0.04	0.028	30
												0.6807	0.47649	30
163 д/год 12 ч/сут	Производств енный цех (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0002	1315.73/ 875.08		15	0.5	4.3	0.844305 / 0.844305	110 / 110	0.1342	0.09394	30
163 д/год 12 ч/сут	Производств енный цех (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на	0001	1310.54/ 877.28		20	0.5	4.3	0.844305 / 0.844305	110 / 110	0.19	0.133	30

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
163 д/год 12 ч/сут	Производств енный цех (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Взвешенные частицы (116) Взвешенные частицы (116)	0002	1315.73/ 875.08		15	0.5	4.3	0.844305 / 0.844305	110 / 110	0.0439 0.03035	0.03073 0.021245	30 30
163 д/год 12 ч/сут	Производств енный цех (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0001	1310.54/ 877.28		20	0.5	4.3	0.844305 / 0.844305	110 / 110	0.0003	0.00021	30
17 д/год 2 ч/сут	Шихтовый участок (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Взвешенные частицы (116)	6002	1356.89/ 855.83	10 / 15.01	2		1.5		32/32	0.0406	0.02842	30
163 д/год 12 ч/сут	Шихтовый участок (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6001	1328.17/ 868.77	10/15	2		1.5		32/32	0.0222	0.01554	30
109 д/год 8 ч/сут	Участок пересыпки шлака (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6003	1356.2 / 852.53	10/20	2		1.5		32/32	0.000357	0.0002499	30
4 д/год 3 ч/сут	Участок дробления (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0003	1351.79/ 858.81		5	0.05	3.2	2.5/2.5	32/32	4	2.8	30
109 д/год 8 ч/сут	Участок пересыпки шлака (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6004	1347.7 / 855.91	10/15	2		1.5		32/32	0.000357	0.0002499	30
163 д/год 12	Производств енный цех (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (	0001	1310.54/ 877.28		20	0.5	4.3	0.844305 / 0.844305	110 / 110	0.069	0.0276	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
163 д/год 12 ч/сут	Производств енный цех (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0002	1315.73/ 875.08		15	0.5	4.3	0.844305 / 0.844305	110 / 110	0.00815	0.00326	60
163 д/год 12 ч/сут	Производств енный цех (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0001	1310.54/ 877.28		20	0.5	4.3	0.844305 / 0.844305	110 / 110	0.21698	0.086792	60
163 д/год 12 ч/сут	Производств енный цех (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0002	1315.73/ 875.08		15	0.5	4.3	0.844305 / 0.844305	110 / 110	0.608	0.2432	60
163 д/год 12 ч/сут	Производств енный цех (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0001	1310.54/ 877.28		20	0.5	4.3	0.844305 / 0.844305	110 / 110	0.035228	0.0140912	60
163 д/год 12 ч/сут	Производств енный цех (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0002	1315.73/ 875.08		15	0.5	4.3	0.844305 / 0.844305	110 / 110	0.0988	0.03952	60
163 д/год 12 ч/сут	Производств енный цех (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0001	1310.54/ 877.28		20	0.5	4.3	0.844305 / 0.844305	110 / 110	0.0211786	0.00847144	60
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.04	0.016	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.6807	0.27228	60
163 д/год 12 ч/сут	Производств енный цех (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0002	1315.73/ 875.08		15	0.5	4.3	0.844305 / 0.844305	110 / 110	0.1342	0.05368	60
163 д/год 12 ч/сут	Производств енный цех (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0001	1310.54/ 877.28		20	0.5	4.3	0.844305 / 0.844305	110 / 110	0.19	0.076	60
163 д/год 12 ч/сут	Производств енный цех (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Взвешенные частицы (116)	0002	1315.73/ 875.08		15	0.5	4.3	0.844305 / 0.844305	110 / 110	0.0439 0.03035	0.01756 0.01214	60 60
163 д/год 12 ч/сут	Производств енный цех (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0001	1310.54/ 877.28		20	0.5	4.3	0.844305 / 0.844305	110 / 110	0.0003	0.00012	60

17 д/год	Шихтовый участок (3)	Мероприятия при НМУ 3-й	Взвешенные частицы (116)	6002	1356.89/ 855.83	10 / 15.01	2		1.5		32/32	0.0406	0.01624	60
-------------	-------------------------	----------------------------	--------------------------	------	--------------------	---------------	---	--	-----	--	-------	--------	---------	----

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2 ч/сут 163 д/год 12 ч/сут	Шихтовый участок (3)	степени опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6001	1328.17/ 868.77	10/15	2		1.5		32/32	0.0222	0.00888	60
109 д/год 8 ч/сут	Участок пересыпки шлака (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6003	1356.2 / 852.53	10/20	2		1.5		32/32	0.000357	0.0001428	60
4 д/год 3 ч/сут 109 д/год 8 ч/сут	Участок дробления (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0003	1351.79/ 858.81		5	0.05	3.2	2.5/2.5	32/32	4	1.6	60
	Участок пересыпки шлака (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6004	1347.7 / 855.91	10/15	2		1.5		32/32	0.000357	0.0001428	60

5. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ

В число параметров, отслеживаемых в рамках контроля за соблюдением нормативов допустимых выбросов, входят максимально-разовые (г/сек) и валовые выбросы (т/год) загрязняющих веществ в атмосферу.

Ввиду отсутствия организованных источников выбросов для определения количественных и качественных характеристик выделений и выбросов ЗВ в атмосферу используются расчетные (расчетно-аналитические) методы.

Оценка выбросов от неорганизованных источников выполняется с помощью расчетных (расчетно-аналитических) методов, базирующихся на удельных технологических показателях, балансовых схемах, закономерностях протекания физико-химических процессов, а также на сочетании инструментальных измерений и расчетных формул, учитывающих параметры конкретных неорганизованных источников. В качестве исходных данных для расчета следует использовать результаты операционного мониторинга. Расчеты будут выполняться специалистами предприятия.

Мониторинг воздействия осуществляется для определения состояния атмосферного воздуха в зонах воздействия (контрольных точках).

План-график контроля за соблюдением нормативов на источниках выбросов представлен в таблице 3.10.

В таблицу входит перечень веществ, подлежащих контролю. Приводится перечень методик, которые используются (будут использоваться) при контроле за соблюдением установленных нормативов выбросов.

5.1. Обоснование возможности достижения нормативов с учетом планируемых мероприятий.

Для уменьшения влияния работ на состояние атмосферного воздуха, сокращения объемов выбросов загрязняющих веществ, снижения их приземных концентраций и предотвращения сверхнормативных выбросов проектом рекомендуется комплекс мероприятий. Мероприятием по охране атмосферного воздуха является комплекс технологических, технических, организационных, социальных и экономических мер, направленных на охрану атмосферного воздуха и улучшение его качества.

Исходя из рекомендуемого типового перечня проектом могут быть реализованы следующие мероприятия по охране воздушного бассейна на предприятии:

- тщательная технологическая регламентация проведения работ;
- своевременная организация технического обслуживания и ремонта техники.

Реализация предложенного комплекса мероприятий по охране атмосферного воздуха в сочетании с хорошей организацией производственного процесса и производственного контроля за состоянием окружающей среды позволит уменьшить негативную нагрузку на воздушный бассейн при проведении работ.

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Алматинская область, Цех по производству медных, латуных, свинцовых и алюминиевых сплавов

N источ- ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив допустимых выбросов		Кем осуществляет ся контроль	Методика проведе- ния контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	5	6	7	8	9
0001	Производственный цех	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	1 раз/ квартал	0.069	114.653114	Аккредитованная лаборатория	0002
		Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)		0.009585	15.9268131		
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.21698	360.542504		
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.035228	58.5362307		
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.0211786	35.1911949		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.04	66.4655736		
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.6807	1131.0779		
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		0.19	315.711475		
		Взвешенные частицы (116)		0.0439	72.945967		
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)		0.0003	0.4984918		
		Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)		0.00815	13.5423606		
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.608	1010.27672		
0002	Производственный цех	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ квартал	0.0988	164.169967	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода,		0.1342	222.991999		

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Алматинская область, Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов

1	2	3	5	6	7	8	9
0003	Участок дробления	Угарный газ) (584) Взвешенные частицы (116) Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: более 70 (Динас) (493)	1 раз/ кварт	0.03035 4	50.430754 1787.54579	Аккредитованная лаборатория	0002
6001	Шихтовый участок	Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	0.0222		Аккредитованная лаборатория	0001
6002	Шихтовый участок	Взвешенные частицы (116)	1 раз/ кварт	0.0406		Аккредитованная лаборатория	0001
6003	Участок пересыпки шлака	Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	0.000357		Аккредитованная лаборатория	0001
6004	Участок пересыпки шлака	Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	0.000357		Аккредитованная лаборатория	0001

ПРИМЕЧАНИЕ:

Методики проведения контроля:

0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, входящих в расчетные формулы.

0002 - Инструментальным методом, согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН. Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.. - Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K2100000400>.

2. О здоровье народа и системе здравоохранения [Электронный ресурс]. Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года № 193-IV. - Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/K090000193>.

3. Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100022317>.

4. Об утверждении Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250. – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023553>.

5. Об утверждении Правил предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № 243. - Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023517>.

6. Об утверждении Перечня загрязняющих веществ, эмиссии которых подлежат экологическому нормированию. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 25 июня 2021 года № 212. - Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023279>.

7. Об утверждении Правил ведения автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду при проведении производственного экологического контроля [Электронный ресурс]. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 208. – Режим доступа: <http://zan.gov.kz/client/#!/doc/157172/rus>.

8. Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246.. – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023538>.

9. Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» [Электронный ресурс]. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237. – Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011124>.

10. Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах [Электронный ресурс].

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168. – Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011036>.

ЭРА v3.0

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Алматинская область, Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов

Наименование производства номер цеха, участка	Номер источ- ника загряз- нения атм-ры	Номер источ- ника выде- ления	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) Производствен- ный цех	0001	0001 01	Газовая горелка	Плавка	12	3912	Площадка 1 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.13
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.02114
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0025
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.514
	0001	0001 02	Универсальная печь	Плавка	12	3912	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0101(20)	1.982
							Азота (IV) диоксид (Азота	0301(4)	0.045

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Алматинская область, Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Взвешенные частицы (116) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0304(6) 0330(516) 0333(518) 0337(584) 2754(10) 2902(116) 2907(493)	0.00732 0.6246 1.267 5.61 5.61 7.416 0.1784
	0001	0001 03	Универсальная печь	Плавка	12	3912	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Взвешенные частицы (116)	0146(329) 0301(4) 0304(6) 0337(584) 2902(116)	2.7 2.88 0.468 6.39 8.77
	0002	0002 01	Доменная печь	Плавка	12	3912	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184(513)	2.294

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Алматинская область, Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(002) Шихтовый участок	6001	6001 01	Шихтовое отделение	Неорг.выброс	12	3912	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	8.56
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	1.39
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	1.89
							Взвешенные частицы (116)	2902(116)	8.55
(003) Участок пересыпки шлака	6002 6003	6002 01 6003 02	Болгарка Пересыпка шлака	Резка Неорг.выброс	2 8	400 2608	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.31296
							Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.0585
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00336
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907(493)	13.82
(004) Участок дробления	0003	0003 01	Дробилка	Дробление	3	96	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907(493)	13.82
(005) Участок пересыпки шлака	6004	6004 03	Пересыпка шлака	Неорг.выброс	8	2608	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного	2908(494)	0.00336

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Алматинская область, Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
Примечание: В графе 8 в скобках указан код ЗВ из таблицы 1 Приложения 1 к Приказу Министерства национальной экономики РК от 28.02.2015 г. №168 (список ПДК)									

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v3.0

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Алматинская область, Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов

Номер источ- ника заг- ряз- нения	Параметры источн.загрязнен.		Параметры газовой смеси на выходе источника загрязнения			Код загряз- няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость м/с	Объемный расход, м3/с	Темпе- ратура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						Производственный цех			
0001	20	0.5	4.3	0.844305	110	0101 (20)	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0.069	1.982
						0146 (329)	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0.009585	0.135
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.21698	3.055
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.035228	0.49646
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0211786	0.6271
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.04	1.267
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.6807	12.514
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.19	5.61
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0439	0.8093

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Алматинская область, Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0002	15	0.5	4.3	0.844305	110	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.0003	0.00892
						0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.00815	0.1147
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.608	8.56
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0988	1.39
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.1342	1.89
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.03035	0.4275
Шихтовый участок									
6001	2				32	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0222	0.31296
6002	2				32	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0406	0.0585
Участок пересыпки шлака									
6003	2				32	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный	0.000357	0.00336

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Алматинская область, Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
						Участок дробления			
0003	5	0.05	3.2	2.5	32	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	4	1.382
						Участок пересыпки шлака			
6004	2				32	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000357	0.00336
Примечание: В графе 7 в скобках указан код ЗВ из таблицы 1 Приложения 1 к Приказу Министерства национальной экономики РК от 28.02.2015 г. №168 (список ПДК)									

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v3.0

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)
на 2026 год

Алматинская область, Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код загрязняющего вещества по котор.происходит очистка	Коэффициент обеспеченности K(1), %
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Производственный цех					
0001 02	Рукавный фильтр	99	95	2907	100
		99	95	2902	100
0001 03	Рукавный фильтр	99	95	2902	100
		99	95	0146	100
0002 01	Рукавный фильтр	99	95	2902	100
		99	95	0184	100
Участок дробления					
0003 01	Мокрый пылеуловитель	90	90	2907	100

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v3.0

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация
в целом по предприятию, т/год
на 2026 год

Алматинская область, Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов

Код заг- ряз- няющ веще- ства	Н а и м е н о в а н и е загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источника выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасыва- ется без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них ути- лизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Площадка:01								
В С Е Г О по площадке: 01 в том числе:		81.49814	37.76974	43.7284	2.87742	40.85098	0	40.64716
Т в е р д ы е:		46.08858	2.36018	43.7284	2.87742	40.85098	0	5.2376
из них:								
0101	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	1.982	1.982	0	0	0	0	1.982
0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	2.7		2.7	0.135	2.565	0	0.135
0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	2.294		2.294	0.1147	2.1793	0	0.1147
2902	Взвешенные частицы (116)	24.7945	0.0585	24.736	1.2368	23.4992	0	1.2953
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	13.9984		13.9984	1.39092	12.60748	0	1.39092
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем,	0.31968	0.31968	0	0	0	0	0.31968

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация
в целом по предприятию, т/год
на 2026 год

Алматинская область, Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	зола углей казахстанских месторождений) (494)							
	Газообразные, жидкие:	35.40956	35.40956	0	0	0	0	35.40956
	из них:							
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	11.615	11.615	0	0	0	0	11.615
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.88646	1.88646	0	0	0	0	1.88646
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.6271	0.6271	0	0	0	0	0.6271
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.267	1.267	0	0	0	0	1.267
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	14.404	14.404	0	0	0	0	14.404
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	5.61	5.61	0	0	0	0	5.61

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Протоколы расчета выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации

Город: 003, Алматинская область

Объект: 0004, Вариант 1 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов

Источник загрязнения: 0001, Труба

Источник выделения: 0001 01, Газовая горелка

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

Вид топлива, **КЗ = Газ (природный)**

Расход топлива, тыс.м³/год, **ВТ = 73.92**

Расход топлива, л/с, **BG = 5.277**

Месторождение, **М = Бухара-Урал**

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м³ (прил. 2.1), **QR = 6648**

Пересчет в МДж, **QR = QR · 0.004187 = 6648 · 0.004187 = 27.84**

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), **AR = 0**

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), **A1R = 0**

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), **SR = 0**

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), **S1R = 0**

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, **QN = 147**

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, **QF = 130**

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), **KNO = 0.0814**

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, **B = 0**

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), **KNO = KNO · (QF / QN)^{0.25} = 0.0814 · (130 / 147)^{0.25} = 0.079**

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), **MNOT = 0.001 · ВТ · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 73.92 · 27.84 · 0.079 · (1-0) = 0.1626**

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), **MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 5.277 · 27.84 · 0.079 · (1-0) = 0.0116**

Выброс азота диоксида (0301), т/год, **_M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.1626 = 0.13**

Выброс азота диоксида (0301), г/с, **_G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.0116 = 0.00928**

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, **_M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.1626 = 0.02114**

Выброс азота оксида (0304), г/с, **_G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.0116 = 0.001508**

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), $NSO_2 = 0$

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), $H_2S = 0.0018$

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), $\underline{M} = 0.02 \cdot BT \cdot SR \cdot (1 - NSO_2) + 0.0188 \cdot H_2S \cdot BT = 0.02 \cdot 73.92 \cdot 0 \cdot (1 - 0) + 0.0188 \cdot 0.0018 \cdot 73.92 = 0.0025$

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), $\underline{G} = 0.02 \cdot BG \cdot SR \cdot (1 - NSO_2) + 0.0188 \cdot H_2S \cdot BG = 0.02 \cdot 5.277 \cdot 0 \cdot (1 - 0) + 0.0188 \cdot 0.0018 \cdot 5.277 = 0.0001786$

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), $Q_4 = 0$

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), $Q_3 = 0.5$

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, $R = 0.5$

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м³ (ф-ла 2.5), $CCO = Q_3 \cdot R \cdot QR = 0.5 \cdot 0.5 \cdot 27.84 = 6.96$

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), $\underline{M} = 0.001 \cdot BT \cdot CCO \cdot (1 - Q_4 / 100) = 0.001 \cdot 73.92 \cdot 6.96 \cdot (1 - 0 / 100) = 0.514$

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), $\underline{G} = 0.001 \cdot BG \cdot CCO \cdot (1 - Q_4 / 100) = 0.001 \cdot 5.277 \cdot 6.96 \cdot (1 - 0 / 100) = 0.0367$

Итого:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00928	0.13
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.001508	0.02114
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0001786	0.0025
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0367	0.514

Источник загрязнения: 0001, Труба

Источник выделения: 0001 02, Универсальная печь

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
п.3.1. Литейные цеха

Технологический процесс: Плавка и литье черных и цветных металлов

Время работы, час/год, $\underline{T} = 3912$

Плавка цветных металлов

Тип сплава, $TIPSPLAV = \text{Алюминиевые сплавы}$

Технические характеристики (по табл. 3.5):

Тип печи: Индукционные тигельные печи промышленной частоты

Марка печи: ИАТ-1М

Тип сплава: Алюминиевые сплавы АЛ9, АК7

Состав, применяемый при рафинировании: Хлорид цинка

Производительность печи, т/ч, $D = 0.6$

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Максимальный разовый выброс, г/с (табл.3.5), $G = 0.255$

Валовый выброс, т/год, $M = Q \cdot T \cdot 3600 / 10^6 = 0.255 \cdot 3912 \cdot 3600 / 10^6 = 3.59$

Примесь: 0101 Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)

Максимальный разовый выброс, г/с (табл.3.5), $G = 0.069$

Валовый выброс, т/год, $M = Q \cdot T \cdot 3600 / 10^6 = 0.069 \cdot 3912 \cdot 3600 / 10^6 = 0.972$

Примесь: 2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)

Максимальный разовый выброс, г/с (табл.3.5), $G = 0.006$

Валовый выброс, т/год, $M = Q \cdot T \cdot 3600 / 10^6 = 0.006 \cdot 3912 \cdot 3600 / 10^6 = 0.0845$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

Максимальный разовый выброс, г/с (табл.3.5), $G = 0.19$

Валовый выброс, т/год, $M = Q \cdot T \cdot 3600 / 10^6 = 0.19 \cdot 3912 \cdot 3600 / 10^6 = 2.676$

Выбросы оксидов азота

Максимальный разовый выброс оксидов азота, г/с (табл.3.5), $G = 0.004$

Валовый выброс оксидов азота, т/год, $M = Q \cdot T \cdot 3600 / 10^6 = 0.004 \cdot 3912 \cdot 3600 / 10^6 = 0.0563$

Коэффициент трансформации для диоксида азота, $NO_2 = 0.8$

Коэффициент трансформации для оксида азота, $NO = 0.13$

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Максимальный разовый выброс диоксида азота, г/с, $G = NO_2 \cdot G = 0.8 \cdot 0.004 = 0.0032$

Валовый выброс диоксида азота, т/год, $M = NO_2 \cdot M = 0.8 \cdot 0.0563 = 0.045$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Максимальный разовый выброс оксида азота, г/с, $G = NO \cdot G = 0.13 \cdot 0.004 = 0.00052$

Валовый выброс оксида азота, т/год, $M = NO \cdot M = 0.13 \cdot 0.0563 = 0.00732$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Максимальный разовый выброс, г/с (табл.3.5), $G = 0.021$

Валовый выброс, т/год, $M = Q \cdot T \cdot 3600 / 10^6 = 0.021 \cdot 3912 \cdot 3600 / 10^6 = 0.296$

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Максимальный разовый выброс, г/с (табл.3.5), $G = 0.04$

Валовый выброс, т/год, $M = Q \cdot T \cdot 3600 / 10^6 = 0.04 \cdot 3912 \cdot 3600 / 10^6 = 0.563$

Примесь: 2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)

Максимальный разовый выброс, г/с (табл.3.5), $G = 0.19$

Валовый выброс, т/год, $M = Q \cdot T \cdot 3600 / 10^6 = 0.19 \cdot 3912 \cdot 3600 / 10^6 = 2.676$

Итого:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0101	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0.069	1.982
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0032	0.045
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00052	0.00732
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.021	0.6246
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.04	1.267
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.19	5.61
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.19	5.61
2902	Взвешенные частицы (116)	0.255	7.416
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.006	0.1784

Источник загрязнения: 0001, Труба

Источник выделения: 0001 03, Универсальная печь

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.3.1. Литейные цеха

Технологический процесс: Плавка и литье черных и цветных металлов

Время работы, час/год, $T = 3912$

Плавка цветных металлов

Тип сплава, $TIPSPLAV =$ **Сплавы на медной основе**

Условия плавки, $USLPLAVC =$ **Обычные (нормальные)**

Коэффициент, учитывающий условия плавки, $KOEFUSPL = 1.15$

Тип печи: Дуговые печи типа ДМК, ДМБ

Емкость печи, т (табл.3.4), $EMCOST = 1$

Производительность печи, т/ч (табл.3.4), $D = 0.7$

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Количество выбросов примеси, кг/час (табл.3.4), $QCH = 1.95$

Максимальный разовый выброс, г/с, $G = (QCH \cdot KOEFUSPL) / 3.6 = (1.95 \cdot 1.15) / 3.6 = 0.623$

Валовый выброс, т/год, $M = (QCH \cdot KOEFUSPL \cdot T) / 10^3 = (1.95 \cdot 1.15 \cdot 3912) / 10^3 = 8.77$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Количество выбросов примеси, кг/час (табл.3.4), $QCH = 1.42$

Максимальный разовый выброс, г/с, $_G_ = (QCH \cdot KOEFUSPL) / 3.6 = (1.42 \cdot 1.15) / 3.6 = 0.454$

Валовый выброс, т/год, $_M_ = (QCH \cdot KOEFUSPL \cdot T) / 10^3 = (1.42 \cdot 1.15 \cdot 3912) / 10^3 = 6.39$

Выбросы оксидов азота

Количество выбросов примеси, кг/час (табл.3.4), $QCH = 0.8$

Максимальный разовый выброс оксидов азота, г/с, $G = (QCH \cdot KOEFUSPL) / 3.6 = (0.8 \cdot 1.15) / 3.6 = 0.2556$

Валовый выброс оксидов азота, т/год, $M = (QCH \cdot KOEFUSPL \cdot T) / 10^3 = (0.8 \cdot 1.15 \cdot 3912) / 10^3 = 3.6$

Коэффициент трансформации для диоксида азота, $NO_2 = 0.8$

Коэффициент трансформации для оксида азота, $NO = 0.13$

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Максимальный разовый выброс диоксида азота, г/с, $_G_ = NO_2 \cdot G = 0.8 \cdot 0.2556 = 0.2045$

Валовый выброс диоксида азота, т/год, $_M_ = NO_2 \cdot M = 0.8 \cdot 3.6 = 2.88$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Максимальный разовый выброс оксида азота, г/с, $_G_ = NO \cdot G = 0.13 \cdot 0.2556 = 0.0332$

Валовый выброс оксида азота, т/год, $_M_ = NO \cdot M = 0.13 \cdot 3.6 = 0.468$

Примесь: 0146 Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)

Количество выбросов примеси, кг/час (табл.3.4), $QCH = 0.6$

Максимальный разовый выброс, г/с, $_G_ = (QCH \cdot KOEFUSPL) / 3.6 = (0.6 \cdot 1.15) / 3.6 = 0.1917$

Валовый выброс, т/год, $_M_ = (QCH \cdot KOEFUSPL \cdot T) / 10^3 = (0.6 \cdot 1.15 \cdot 3912) / 10^3 = 2.7$

Итого:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0.1917	2.7
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2045	2.88
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0332	0.468
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.454	6.39
2902	Взвешенные частицы (116)	0.623	8.77

Источник загрязнения: 0002, Труба

Источник выделения: 0002 01, Доменная печь

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
п.3.1. Литейные цеха

Технологический процесс: Плавка и литье черных и цветных металлов
Время работы, час/год, $T = 3912$

Плавка цветных металлов

Тип сплава, $TIPSPLAV =$ Сплавы на медной основе

Условия плавки, $USLPLAVC =$ Плавка металлов с флюсами

Коэффициент, учитывающий условия плавки, $KOEFUSPL = 1.15$

Тип печи: Индукционные тигельные печи промышленной частоты типа ИЛТ

Емкость печи, т (табл.3.4), $EMCOST = 6$

Производительность печи, т/ч (табл.3.4), $D = 2.8$

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Количество выбросов примеси, кг/час (табл.3.4), $QCH = 1.9$

Максимальный разовый выброс, г/с, $G = (QCH \cdot KOEFUSPL) / 3.6 = (1.9 \cdot 1.15) / 3.6 = 0.607$

Валовый выброс, т/год, $M = (QCH \cdot KOEFUSPL \cdot T) / 10^3 = (1.9 \cdot 1.15 \cdot 3912) / 10^3 = 8.55$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

Количество выбросов примеси, кг/час (табл.3.4), $QCH = 0.42$

Максимальный разовый выброс, г/с, $G = (QCH \cdot KOEFUSPL) / 3.6 = (0.42 \cdot 1.15) / 3.6 = 0.1342$

Валовый выброс, т/год, $M = (QCH \cdot KOEFUSPL \cdot T) / 10^3 = (0.42 \cdot 1.15 \cdot 3912) / 10^3 = 1.89$

Выбросы оксидов азота

Количество выбросов примеси, кг/час (табл.3.4), $QCH = 2.38$

Максимальный разовый выброс оксидов азота, г/с, $G = (QCH \cdot KOEFUSPL) / 3.6 = (2.38 \cdot 1.15) / 3.6 = 0.76$

Валовый выброс оксидов азота, т/год, $M = (QCH \cdot KOEFUSPL \cdot T) / 10^3 = (2.38 \cdot 1.15 \cdot 3912) / 10^3 = 10.7$

Коэффициент трансформации для диоксида азота, $NO_2 = 0.8$

Коэффициент трансформации для оксида азота, $NO = 0.13$

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Максимальный разовый выброс диоксида азота, г/с, $G = NO_2 \cdot G = 0.8 \cdot 0.76 = 0.608$

Валовый выброс диоксида азота, т/год, $M = NO_2 \cdot M = 0.8 \cdot 10.7 = 8.56$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Максимальный разовый выброс оксида азота, г/с, $G = NO \cdot G = 0.13 \cdot 0.76 = 0.0988$

Валовый выброс оксида азота, т/год, $M = NO \cdot M = 0.13 \cdot 10.7 = 1.39$

Примесь: 0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)

Количество выбросов примеси, кг/час (табл.3.4) , $QCH = 0.51$

Максимальный разовый выброс, г/с, $G = (QCH \cdot KOEFUSPL) / 3.6 = (0.51 \cdot 1.15) / 3.6 = 0.163$

Валовый выброс, т/год, $M = (QCH \cdot KOEFUSPL \cdot T) / 10^3 = (0.51 \cdot 1.15 \cdot 3912) / 10^3 = 2.294$

Итого:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.163	2.294
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.608	8.56
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0988	1.39
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.1342	1.89
2902	Взвешенные частицы (116)	0.607	8.55

Источник загрязнения N 6001, Неорг.выброс

Источник выделения N 6001 04, Шихтовое отделение

Список литературы:

"Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий черной металлургии". Приложение 42 к приказу Министра охраны окружающей среды №298 от 29.11.2010г.

Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами. Ленинград. 1986.

Выбросы загрязняющих веществ в литейном цехе при выплавке 7750 тонн в год металла.

Режим работы непрерывный, 12 час/сут, 3912 час/год. Группа

производств – Производство цветных металлов

Наименование технологического процесса - **Шихтовое отделение [6.3.7]**

Наименование технологического процесса	Удельные выбросы, кг/т продукции			
	твердые вещества	C	SO ₂	NOx
Электростапельное производство				
Шихтовое отделение [6.3.7]	0,02-0,1			

Валовый выброс загрязняющих веществ в тоннах в год ($Q_{год}$) определяется по формуле (6.1.):

$$Q_{год} = 10^3 \times q \times P \times T \times (1 - \eta)$$

где: q - удельное выделение вещества на единицу продукции, кг/т;

P - расчетная производительность технологического оборудования, т/ч;

T - годовой фонд рабочего времени, час;

η - степень очистки загрязняющих веществ, в долях от единицы.

Максимальный разовый выброс ($Q_{сек, г/с}$) рассчитывается по формуле (6.2.):

$$Q_{сек} = \frac{Q_{год} \times 10^6}{T \times 3600} \quad (6.2)$$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

$$Q_{год} = 10^{-3} \times q \times P \times T \times (1 - \eta) = 10^{-3} \times 0,02 \times 4 \times 3912 \times (1 - 0) = 0,31296 \text{ т/год}$$

$$Q_{сек} = \frac{Q_{год} \times 10^6}{T \times 3600} = \frac{0,31296 \times 10^6}{3912 \times 3600} = 0,0222 \text{ г/с}$$

Итого выбросы без учета очистки:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0222	0,31296

Источник загрязнения: 6002

Источник выделения: 6002 01, Болгарка

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из стали: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, $T = 400$

Число станков данного типа, шт., $KOLIV = 1$

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., $NS1 = 1$

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), $GV = 0.203$

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), $KN = 0.2$

Валовый выброс, т/год (1), $M = 3600 \cdot KN \cdot GV \cdot T \cdot KOLIV / 10^6 =$

$$3600 \cdot 0.2 \cdot 0.203 \cdot 400 \cdot 1 / 10^6 = 0.0585$$

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), $G = KN \cdot GV \cdot NS1 = 0.2 \cdot 0.203 \cdot 1 = 0.0406$

ИТОГО:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
-----	-----------------	------------	--------------

2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406	0.0585
------	--------------------------	--------	--------

Источник загрязнения: 6003

Источник выделения: 6003 02, Пересыпка шлака

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Шлак

Влажность материала в диапазоне: 7.0 - 8.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), $K_0 = 0.7$

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), $K_1 = 1.2$

Местные условия: склады, хранилища открытые с 1-й стороны

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), $K_4 = 0.1$

Высота падения материала, м, $GB = 1$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), $K_5 = 0.5$

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, $Q = 100$

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данным), доли единицы, $N = 0$

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, $MGOD = 800$

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/час, $MH = 0.306$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), $_M = K_0 \cdot K_1 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot Q \cdot MGOD \cdot (1-N) \cdot 10^{-6} =$

$0.7 \cdot 1.2 \cdot 0.1 \cdot 0.5 \cdot 100 \cdot 800 \cdot (1-0) \cdot 10^{-6} = 0.00336$

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), $_G = K_0 \cdot K_1 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot Q \cdot MH \cdot (1-N) / 3600 = 0.7 \cdot 1.2 \cdot 0.1 \cdot 0.5 \cdot 100 \cdot 0.306 \cdot (1-0) / 3600 = 0.000357$

Итого выбросы:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,	0.000357	0.00336

	кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
--	--	--	--

Источник загрязнения: 0003, Труба

Источник выделения: 0003 01, Дробилка

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

п.5. От предприятий по переработке нерудных материалов и производству пористых заполнителей.

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Технологический процесс: Переработка нерудных строительных материалов. Дробильно-сортировочные предприятия

Агрегат, установка, устройство, аппарат (вид работ): Дробилка молотковая в целом

Примечание: Отсос от низа разгрузочной точки

Объем ГВС, м³/с (табл.5.1), $_VO_ = 2.5$

Удельный выброс ЗВ, г/с (табл.5.1), $G = 40$

Общее количество агрегатов данной марки, шт., $_KOLIV_ = 1$

Количество одновременно работающих агрегатов данной марки, шт., $N1 = 1$

Время работы одного агрегата, ч/год, $_T_ = 96$

Примесь: 2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)

Максимальный из разовых выбросов, г/с, $_G_ = G \cdot N1 = 40 \cdot 1 = 40$

Валовый выброс, т/год, $_M_ = G \cdot _KOLIV_ \cdot _T_ \cdot 3600 / 10^6 = 40 \cdot 1 \cdot 96 \cdot 3600 / 10^6 = 13.82$

Тип аппарата очистки: Мокрый пылеуловитель

Степень пылеочистки, % (табл.4.1), $_KPD_ = 90$

Максимальный из разовых выбросов, с очисткой, г/с, $G = _G_ \cdot (100 - _KPD_) / 100 = 40 \cdot (100 - 90) / 100 = 4$

Валовый выброс, с очисткой, т/год, $M = _M_ \cdot (100 - _KPD_) / 100 = 13.82 \cdot (100 - 90) / 100 = 1.382$

Итого выбросы от: 001 Дробилка

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	40	13.82

Источник загрязнения: 6004

Источник выделения: 6004 02, Пересыпка шлака

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками
Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Шлак

Влажность материала в диапазоне: 7.0 - 8.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), $K_0 = 0.7$

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), $K_1 = 1.2$

Местные условия: склады, хранилища открытые с 1-й стороны

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), $K_4 = 0.1$

Высота падения материала, м, $GB = 1$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), $K_5 = 0.5$

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, $Q = 100$

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данным), доли единицы, $N = 0$

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, $MGOD = 800$

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/час, $MH = 0.306$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), $_M = K_0 \cdot K_1 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot Q \cdot MGOD \cdot (1-N) \cdot 10^{-6} = 0.7 \cdot 1.2 \cdot 0.1 \cdot 0.5 \cdot 100 \cdot 800 \cdot (1-0) \cdot 10^{-6} = 0.00336$

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), $_G = K_0 \cdot K_1 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot Q \cdot MH \cdot (1-N) / 3600 = 0.7 \cdot 1.2 \cdot 0.1 \cdot 0.5 \cdot 100 \cdot 0.306 \cdot (1-0) / 3600 = 0.000357$

Итого выбросы:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000357	0.00336

Приложение Б. Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ на период эксплуатации

1. Общие сведения.

Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета
на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020

2. Параметры города

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Название: Алматинская область

Коэффициент $A = 200$

Скорость ветра $U_{\text{мр}} = 7.0$ м/с (для лета 5.0, для зимы 7.0)

Средняя скорость ветра = 1.5 м/с

Температура летняя = 35.1 град.С

Температура зимняя = -14.2 град.С

Коэффициент рельефа = 1.00

Площадь города = 0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью $X = 90.0$ угловых градусов

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:03

Примесь :0101 - Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)

ПДКм.р для примеси 0101 = 0.1 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

Код	[Тип]	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
<Об-П><Ис>		м	м	м/с	м3/с	градС	м	м	м	м	м	м	м	гр.	г/с
000401 0001 T		20.0	0.50	4.30	0.8443	110.0	1311	877						3.0 1.000 0	0.0690000

4. Расчетные параметры C_m, U_m, X_m

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:03

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь :0101 - Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)

ПДКм.р для примеси 0101 = 0.1 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Источники					Их расчетные параметры				
Номер	Код	M	Тип	Cm	Um	Xm			
-п/п-<об-п>-<ис>----- ---- -[доли ПДК]- -[м/с]- -[м]---									
1	000401 0001	0.069000	T	0.430240	0.95	56.2			
~~~~~									
Суммарный Mq = 0.069000 г/с									
Сумма Cm по всем источникам =					0.430240 долей ПДК				
-----									
Средневзвешенная опасная скорость ветра =					0.95 м/с				

### 5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:03

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь :0101 - Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)

ПДКм.р для примеси 0101 = 0.1 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2700x1700 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 0.95 м/с

#### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:03

Примесь :0101 - Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)

ПДКм.р для примеси 0101 = 0.1 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 1289, Y= 774

размеры: длина(по X)= 2700, ширина(по Y)= 1700, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

#### Расшифровка обозначений

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |

| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |

| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |

~~~~~  
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |

| -Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |

| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается |

у= 1624 : Y-строка 1 Стах= 0.030 долей ПДК (х= 1339.0; напр.ветра=182)

х= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Qс : 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.013: 0.015: 0.017: 0.019: 0.021: 0.023: 0.025: 0.027: 0.029: 0.030: 0.030: 0.029:

Cс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

х= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qс : 0.028: 0.026: 0.024: 0.022: 0.020: 0.018: 0.016: 0.014: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007:

Cс : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

у= 1524 : Y-строка 2 Стах= 0.036 долей ПДК (х= 1339.0; напр.ветра=183)

х= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Qс : 0.008: 0.009: 0.012: 0.013: 0.015: 0.017: 0.019: 0.021: 0.024: 0.027: 0.030: 0.033: 0.035: 0.036: 0.035:

Cс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:

х= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qс : 0.033: 0.031: 0.028: 0.025: 0.022: 0.020: 0.018: 0.015: 0.014: 0.012: 0.010: 0.008:

Cс : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= 1424 : Y-строка 3 Стах= 0.046 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=183)

-----;
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----;
Qc : 0.008: 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.021: 0.024: 0.027: 0.031: 0.035: 0.039: 0.043: 0.046: 0.046: 0.044:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004:
~~~~~  
~~~~~

-----;
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----;
Qc : 0.041: 0.037: 0.033: 0.029: 0.025: 0.022: 0.019: 0.017: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009:
Cc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~  
~~~~~

y= 1324 : Y-строка 4 Стах= 0.064 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=184)

-----;
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----;
Qc : 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.020: 0.023: 0.027: 0.031: 0.036: 0.042: 0.050: 0.057: 0.063: 0.064: 0.060:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Фоп: 108 : 109 : 111 : 113 : 115 : 117 : 120 : 124 : 128 : 133 : 140 : 149 : 159 : 171 : 184 : 196 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 6.60 : 4.76 : 2.95 : 2.39 : 2.23 : 2.21 : 2.32 :
~~~~~  
~~~~~

-----;
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----;
Qc : 0.053: 0.045: 0.039: 0.033: 0.028: 0.024: 0.021: 0.018: 0.016: 0.014: 0.012: 0.010:
Cc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 207 : 216 : 224 : 230 : 235 : 238 : 242 : 244 : 247 : 248 : 250 : 251 :
Уоп: 2.64 : 3.86 : 5.85 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
~~~~~  
~~~~~

y= 1224 : Y-строка 5 Стах= 0.094 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=185)

-----;
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----;
Qc : 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.021: 0.025: 0.029: 0.035: 0.042: 0.052: 0.065: 0.080: 0.092: 0.094: 0.086:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
Фоп: 104 : 105 : 106 : 108 : 110 : 112 : 114 : 117 : 121 : 126 : 133 : 142 : 154 : 168 : 185 : 200 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 4.88 : 2.72 : 2.20 : 1.92 : 1.82 : 1.79 : 1.87 :
~~~~~  
~~~~~

-----;
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----;
Qc : 0.072: 0.057: 0.046: 0.037: 0.032: 0.027: 0.023: 0.019: 0.017: 0.014: 0.013: 0.011:
Cc : 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 213 : 223 : 231 : 237 : 241 : 245 : 247 : 250 : 251 : 253 : 254 : 255 :
Уоп: 2.04 : 2.36 : 3.80 : 6.18 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
~~~~~  
~~~~~

y= 1124 : Y-строка 6 Стах= 0.151 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=187)

-----;
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----;
Qc : 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.019: 0.022: 0.026: 0.032: 0.038: 0.048: 0.064: 0.087: 0.117: 0.145: 0.151: 0.130:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.009: 0.012: 0.015: 0.015: 0.013:
Фоп: 100 : 101 : 102 : 103 : 104 : 106 : 108 : 110 : 113 : 118 : 124 : 132 : 145 : 164 : 187 : 208 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 5.95 : 3.15 : 2.21 : 1.86 : 1.65 : 1.53 : 1.50 : 1.58 :
~~~~~  
~~~~~

-----;
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----;
Qc : 0.099: 0.073: 0.054: 0.042: 0.034: 0.029: 0.024: 0.020: 0.017: 0.015: 0.013: 0.011:
~~~~~  
~~~~~

Сс : 0.010: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 223 : 233 : 240 : 245 : 249 : 251 : 253 : 255 : 257 : 258 : 259 : 259 :
Уоп: 1.76 : 2.02 : 2.56 : 4.85 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

y= 1024 : Y-строка 7 Стах= 0.263 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=191)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
Qс : 0.010: 0.012: 0.014: 0.017: 0.020: 0.023: 0.028: 0.033: 0.041: 0.054: 0.076: 0.113: 0.171: 0.243: 0.263: 0.202:
Сс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.008: 0.011: 0.017: 0.024: 0.026: 0.020:
Фоп: 96 : 97 : 97 : 98 : 99 : 100 : 101 : 102 : 104 : 107 : 112 : 118 : 131 : 154 : 191 : 221 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 5.07 : 2.56 : 1.98 : 1.67 : 1.44 : 1.27 : 1.23 : 1.35 :

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
Qс : 0.135: 0.090: 0.063: 0.046: 0.036: 0.030: 0.025: 0.021: 0.018: 0.015: 0.013: 0.012:
Сс : 0.013: 0.009: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Фоп: 237 : 246 : 251 : 254 : 257 : 259 : 260 : 261 : 262 : 263 : 263 : 264 :
Уоп: 1.56 : 1.84 : 2.23 : 3.56 : 6.51 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

y= 924 : Y-строка 8 Стах= 0.430 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=211)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
Qс : 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.020: 0.024: 0.028: 0.034: 0.043: 0.058: 0.084: 0.132: 0.223: 0.377: 0.430: 0.283:
Сс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.013: 0.022: 0.038: 0.043: 0.028:
Фоп: 92 : 92 : 92 : 92 : 93 : 93 : 93 : 94 : 95 : 96 : 97 : 100 : 105 : 123 : 211 : 250 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 4.50 : 2.36 : 1.88 : 1.58 : 1.31 : 1.07 : 0.95 : 1.21 :

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
Qс : 0.164: 0.101: 0.068: 0.048: 0.038: 0.031: 0.026: 0.021: 0.018: 0.015: 0.013: 0.012:
Сс : 0.016: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Фоп: 258 : 262 : 264 : 265 : 266 : 266 : 267 : 267 : 267 : 268 : 268 : 268 :
Уоп: 1.46 : 1.75 : 2.12 : 3.13 : 6.14 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

y= 824 : Y-строка 9 Стах= 0.424 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=332)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
Qс : 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.020: 0.024: 0.028: 0.034: 0.043: 0.058: 0.084: 0.131: 0.221: 0.370: 0.424: 0.279:
Сс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.013: 0.022: 0.037: 0.042: 0.028:
Фоп: 88 : 88 : 87 : 87 : 87 : 87 : 86 : 85 : 85 : 84 : 82 : 79 : 73 : 53 : 332 : 293 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 4.52 : 2.36 : 1.89 : 1.58 : 1.30 : 1.08 : 1.02 : 1.21 :

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
Qс : 0.163: 0.101: 0.068: 0.048: 0.038: 0.031: 0.025: 0.021: 0.018: 0.016: 0.013: 0.012:
Сс : 0.016: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Фоп: 283 : 279 : 277 : 276 : 275 : 274 : 274 : 273 : 273 : 273 : 272 : 272 :
Уоп: 1.46 : 1.75 : 2.14 : 3.13 : 6.15 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

y= 724 : Y-строка 10 Стах= 0.253 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=349)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
Qс : 0.010: 0.012: 0.014: 0.017: 0.020: 0.023: 0.028: 0.033: 0.041: 0.054: 0.076: 0.111: 0.167: 0.235: 0.253: 0.197:
Сс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.008: 0.011: 0.017: 0.023: 0.025: 0.020:

Фоп: 84 : 83 : 83 : 82 : 81 : 80 : 79 : 77 : 75 : 72 : 68 : 61 : 48 : 25 : 349 : 320 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 5.10 : 2.58 : 1.98 : 1.67 : 1.45 : 1.29 : 1.25 : 1.37 :

х= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qc : 0.132: 0.089: 0.062: 0.046: 0.036: 0.030: 0.025: 0.021: 0.018: 0.015: 0.013: 0.012:

Cc : 0.013: 0.009: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

Фоп: 304 : 295 : 290 : 286 : 284 : 282 : 280 : 279 : 278 : 278 : 277 : 277 :

Уоп: 1.58 : 1.84 : 2.24 : 3.74 : 6.54 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

y= 624 : Y-строка 11 Стах= 0.146 долей ПДК (х= 1339.0; напр.ветра=354)

х= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Qc : 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.019: 0.022: 0.026: 0.031: 0.038: 0.048: 0.063: 0.086: 0.114: 0.140: 0.146: 0.127:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.009: 0.011: 0.014: 0.015: 0.013:

Фоп: 80 : 79 : 78 : 77 : 75 : 74 : 72 : 69 : 66 : 62 : 56 : 47 : 34 : 16 : 354 : 333 :

Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 6.01 : 3.24 : 2.21 : 1.87 : 1.67 : 1.55 : 1.52 : 1.60 :

х= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qc : 0.097: 0.072: 0.054: 0.042: 0.034: 0.028: 0.024: 0.020: 0.017: 0.015: 0.013: 0.011:

Cc : 0.010: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Фоп: 318 : 308 : 301 : 296 : 292 : 289 : 287 : 285 : 284 : 283 : 282 : 281 :

Уоп: 1.77 : 2.04 : 2.58 : 4.84 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

y= 524 : Y-строка 12 Стах= 0.092 долей ПДК (х= 1339.0; напр.ветра=355)

х= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Qc : 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.021: 0.025: 0.029: 0.034: 0.041: 0.051: 0.064: 0.078: 0.089: 0.092: 0.084:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.009: 0.009: 0.008:

Фоп: 76 : 74 : 73 : 72 : 70 : 68 : 65 : 62 : 58 : 53 : 46 : 38 : 26 : 11 : 355 : 340 :

Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 5.03 : 2.76 : 2.21 : 1.96 : 1.83 : 1.82 : 1.89 :

х= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qc : 0.070: 0.056: 0.045: 0.037: 0.031: 0.026: 0.023: 0.019: 0.017: 0.014: 0.013: 0.011:

Cc : 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Фоп: 327 : 317 : 310 : 304 : 299 : 296 : 293 : 291 : 289 : 287 : 286 : 285 :

Уоп: 2.08 : 2.47 : 3.82 : 6.27 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

y= 424 : Y-строка 13 Стах= 0.062 долей ПДК (х= 1339.0; напр.ветра=356)

х= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Qc : 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.020: 0.023: 0.026: 0.031: 0.036: 0.042: 0.049: 0.056: 0.061: 0.062: 0.059:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Фоп: 72 : 70 : 69 : 67 : 65 : 63 : 60 : 56 : 52 : 46 : 39 : 31 : 21 : 9 : 356 : 344 :

Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 6.71 : 4.91 : 3.10 : 2.48 : 2.29 : 2.23 : 2.36 :

х= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qc : 0.052: 0.045: 0.038: 0.033: 0.028: 0.024: 0.021: 0.018: 0.016: 0.014: 0.012: 0.010:

Cc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Фоп: 333 : 324 : 317 : 311 : 306 : 302 : 299 : 296 : 294 : 292 : 290 : 289 :

Уоп: 2.71 : 4.09 : 5.99 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

y= 324 : Y-строка 14 Стах= 0.045 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=357)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Qc : 0.008: 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.021: 0.024: 0.027: 0.031: 0.035: 0.039: 0.042: 0.045: 0.045: 0.044:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.004:

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qc : 0.040: 0.037: 0.033: 0.029: 0.025: 0.022: 0.019: 0.017: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009:

Cc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= 224 : Y-строка 15 Стах= 0.036 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=358)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Qc : 0.008: 0.009: 0.012: 0.013: 0.015: 0.017: 0.019: 0.021: 0.024: 0.027: 0.029: 0.032: 0.034: 0.036: 0.036: 0.035:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003:

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qc : 0.033: 0.031: 0.028: 0.025: 0.022: 0.020: 0.017: 0.015: 0.014: 0.012: 0.010: 0.008:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= 124 : Y-строка 16 Стах= 0.029 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=358)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Qc : 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.013: 0.015: 0.017: 0.019: 0.021: 0.023: 0.025: 0.027: 0.028: 0.029: 0.029: 0.029:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qc : 0.028: 0.026: 0.024: 0.022: 0.020: 0.018: 0.016: 0.014: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007:

Cc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= 24 : Y-строка 17 Стах= 0.024 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=358)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Qc : 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.017: 0.018: 0.020: 0.021: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qc : 0.023: 0.022: 0.020: 0.019: 0.017: 0.016: 0.014: 0.013: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= -76 : Y-строка 18 Стах= 0.021 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=358)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Qc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.020:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

QC : 0.020: 0.019: 0.018: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006:
CC : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

| | |
|---|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация Cs= | 0.4300604 доли ПДКмр |
| | 0.0430060 мг/м3 |

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Но́м. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в % | Сум. % | Коэф.влияния |
|-------|--------|------|--------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| ---- | <О6-П> | <ИС> | ---- | М(Мq) | - | С[доли ПДК] | ----- |
| 1 | 000401 | 0001 | T | 0.0690 | 0.430060 | 100.0 | 100.0 |
| | | | | В сумме = | | 0.430060 | 100.0 |

ПДК<sub>м.р</sub> для примеси 0101 = 0.1 мг/м<sup>3</sup> (=10ПДК<sub>с.с.</sub>)

Шаг сетки ($dX=dY$) : D= 100 м

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(U<sub>мр</sub>) м/с

\* \_\_\_\_\_

90

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 10- | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.020 | 0.023 | 0.028 | 0.033 | 0.041 | 0.054 | 0.076 | 0.111 | 0.167 | 0.235 | 0.253 | 0.197 | 0.132 | 0.089 | -10 |
| 11- | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.019 | 0.022 | 0.026 | 0.031 | 0.038 | 0.048 | 0.063 | 0.086 | 0.114 | 0.140 | 0.146 | 0.127 | 0.097 | 0.072 | -11 |
| 12- | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.021 | 0.025 | 0.029 | 0.034 | 0.041 | 0.051 | 0.064 | 0.078 | 0.089 | 0.092 | 0.084 | 0.070 | 0.056 | -12 |
| 13- | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.017 | 0.020 | 0.023 | 0.026 | 0.031 | 0.036 | 0.042 | 0.049 | 0.056 | 0.061 | 0.062 | 0.059 | 0.052 | 0.045 | -13 |
| 14- | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.021 | 0.024 | 0.027 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.042 | 0.045 | 0.045 | 0.044 | 0.040 | 0.037 | -14 |
| 15- | 0.008 | 0.009 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.021 | 0.024 | 0.027 | 0.029 | 0.032 | 0.034 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.033 | 0.031 | -15 |
| 16- | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.026 | -16 |
| 17- | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | -17 |
| 18- | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | -18 |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.024 | 0.022 | 0.020 | 0.018 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | - | 1 | | | | | | | | |
| 0.028 | 0.025 | 0.022 | 0.020 | 0.018 | 0.015 | 0.014 | 0.012 | 0.010 | 0.008 | - | 2 | | | | | | | | |
| 0.033 | 0.029 | 0.025 | 0.022 | 0.019 | 0.017 | 0.015 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | - | 3 | | | | | | | | |
| 0.039 | 0.033 | 0.028 | 0.024 | 0.021 | 0.018 | 0.016 | 0.014 | 0.012 | 0.010 | - | 4 | | | | | | | | |
| 0.046 | 0.037 | 0.032 | 0.027 | 0.023 | 0.019 | 0.017 | 0.014 | 0.013 | 0.011 | - | 5 | | | | | | | | |
| 0.054 | 0.042 | 0.034 | 0.029 | 0.024 | 0.020 | 0.017 | 0.015 | 0.013 | 0.011 | - | 6 | | | | | | | | |
| 0.063 | 0.046 | 0.036 | 0.030 | 0.025 | 0.021 | 0.018 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | - | 7 | | | | | | | | |
| 0.068 | 0.048 | 0.038 | 0.031 | 0.026 | 0.021 | 0.018 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | - | 8 | | | | | | | | |
| 0.068 | 0.048 | 0.038 | 0.031 | 0.025 | 0.021 | 0.018 | 0.016 | 0.013 | 0.012 | - | 9 | | | | | | | | |
| 0.062 | 0.046 | 0.036 | 0.030 | 0.025 | 0.021 | 0.018 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | - | 10 | | | | | | | | |
| 0.054 | 0.042 | 0.034 | 0.028 | 0.024 | 0.020 | 0.017 | 0.015 | 0.013 | 0.011 | - | 11 | | | | | | | | |
| 0.045 | 0.037 | 0.031 | 0.026 | 0.023 | 0.019 | 0.017 | 0.014 | 0.013 | 0.011 | - | 12 | | | | | | | | |
| 0.038 | 0.033 | 0.028 | 0.024 | 0.021 | 0.018 | 0.016 | 0.014 | 0.012 | 0.010 | - | 13 | | | | | | | | |
| 0.033 | 0.029 | 0.025 | 0.022 | 0.019 | 0.017 | 0.015 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | - | 14 | | | | | | | | |
| 0.028 | 0.025 | 0.022 | 0.020 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.012 | 0.010 | 0.008 | - | 15 | | | | | | | | |
| 0.024 | 0.022 | 0.020 | 0.018 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | - | 16 | | | | | | | | |
| 0.020 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | - | 17 | | | | | | | | |
| 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | - | 18 | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |

В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация -----> $C_m = 0.4300604$ долей ПДК<sub>мр</sub>
= 0.0430060 мг/м<sup>3</sup>
Достигается в точке с координатами: $X_m = 1339.0$ м
(X-столбец 15, Y-строка 8) $Y_m = 924.0$ м
При опасном направлении ветра : 211 град.

92

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.002: 0.004: 0.003: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.004:

y= 558: 516: 765: 20: 532: 416: 316: 216: 116: 80: 116: 516: 165: 216: 250:

x= 718: 725: 726: 776: 784: 787: 791: 795: 799: 818: 821: 824: 825: 828: 831:

Qc : 0.034: 0.033: 0.041: 0.019: 0.038: 0.033: 0.029: 0.025: 0.022: 0.021: 0.022: 0.040: 0.024: 0.026: 0.027:

Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.002: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.004: 0.002: 0.003: 0.003:

y= 316: 336: 416: 421: 506: 274: 277: 360: 377: 446: 477: 241: 277: 533: 577:

x= 836: 837: 843: 844: 850: 1507: 1508: 1541: 1548: 1576: 1588: 1595: 1608: 1611: 1628:

Qc : 0.030: 0.031: 0.036: 0.036: 0.041: 0.037: 0.037: 0.044: 0.045: 0.052: 0.056: 0.033: 0.035: 0.062: 0.066:

Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.003: 0.003: 0.006: 0.007:

Фоп: 40 : 41 : 45 : 46 : 51 : 342 : 342 : 336 : 335 : 328 : 325 : 336 : 334 : 319 : 313 :

Uоп: 7.00 : 7.00 : 6.77 : 6.67 : 5.10 : 6.25 : 6.18 : 4.31 : 3.82 : 2.68 : 2.44 : 7.00 : 7.00 : 2.26 : 2.17 :

y= 619: 377: 677: 705: 208: 477: 277: 777: 791: 577: 377: 877: 177: 677: 175:

x= 1645: 1648: 1669: 1680: 1683: 1688: 1708: 1709: 1715: 1728: 1748: 1749: 1768: 1769: 1771:

Qc : 0.070: 0.040: 0.073: 0.074: 0.029: 0.046: 0.031: 0.073: 0.072: 0.051: 0.035: 0.066: 0.025: 0.053: 0.025:

Cc : 0.007: 0.004: 0.007: 0.007: 0.003: 0.005: 0.003: 0.007: 0.007: 0.005: 0.004: 0.007: 0.003: 0.005: 0.003:

Фоп: 308 : 326 : 299 : 295 : 331 : 317 : 326 : 284 : 282 : 306 : 319 : 270 : 327 : 294 : 327 :

Uоп: 2.07 : 5.44 : 2.02 : 2.03 : 7.00 : 3.71 : 7.00 : 2.02 : 2.04 : 2.79 : 7.00 : 2.18 : 7.00 : 2.59 : 7.00 :

y= 963: 477: 977: 277: 777: 1049: 577: 1053: 377: 877: 143: 177: 677: 477: 1035:

x= 1784: 1788: 1790: 1808: 1809: 1819: 1828: 1839: 1848: 1849: 1860: 1868: 1869: 1888: 1888:

Qc : 0.057: 0.038: 0.055: 0.028: 0.052: 0.048: 0.040: 0.045: 0.031: 0.047: 0.022: 0.023: 0.041: 0.032: 0.040:

Cc : 0.006: 0.004: 0.006: 0.003: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.005: 0.002: 0.002: 0.004: 0.003: 0.004:

Фоп: 260 : 310 : 258 : 320 : 281 : 251 : 300 : 252 : 313 : 270 : 323 : 321 : 290 : 305 : 255 :

Uоп: 2.41 : 5.96 : 2.47 : 7.00 : 2.71 : 3.26 : 5.27 : 3.92 : 7.00 : 3.37 : 7.00 : 7.00 : 5.14 : 7.00 : 5.32 :

y= 977: 277: 777: 577: 1017: 110: 377: 877: 1077: 177: 677: 1108: 1177: 1191: 1274:

x= 1890: 1908: 1909: 1928: 1937: 1948: 1948: 1949: 1958: 1968: 1969: 1969: 1970: 1971: 1972:

Qc : 0.041: 0.025: 0.040: 0.034: 0.037: 0.019: 0.026: 0.037: 0.034: 0.020: 0.033: 0.033: 0.031: 0.031: 0.028:

Cc : 0.004: 0.002: 0.004: 0.003: 0.004: 0.002: 0.003: 0.004: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

y= 1277: 1357: 1377: 1440: 1477: 1523: 477: 977: 277: 777: 577: 77: 843: 175: 177:

x= 1972: 1974: 1974: 1975: 1976: 1977: 1988: 1990: 2008: 2009: 2028: 2036: 2040: 2048: 2048:

Qc : 0.028: 0.026: 0.025: 0.024: 0.023: 0.021: 0.028: 0.033: 0.022: 0.032: 0.028: 0.017: 0.031: 0.018: 0.018:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002:

y= 377: 877: 877: 1551: 1077: 273: 277: 929: 677: 1177: 371: 377: 1277: 1377: 1477:

x= 2048: 2049: 2050: 2052: 2058: 2060: 2060: 2065: 2069: 2070: 2072: 2072: 2072: 2074: 2076:

94

Qc : 0.117: 0.117: 0.117: 0.117: 0.117: 0.117: 0.117: 0.117: 0.117: 0.118: 0.117: 0.117: 0.117: 0.117:
Cc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
Фоп: 88 : 95 : 101 : 108 : 115 : 122 : 129 : 135 : 142 : 149 : 156 : 162 : 169 : 176 : 183 :
Uоп: 1.65 : 1.65 : 1.65 : 1.65 : 1.65 : 1.65 : 1.65 : 1.65 : 1.65 : 1.65 : 1.65 : 1.65 : 1.65 : 1.65 :

y= 1177: 1174: 1166: 1153: 1141: 1124: 1116: 1106: 1084: 1057: 1028: 996: 961: 956: 920:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1330: 1368: 1405: 1440: 1469: 1503: 1516: 1532: 1562: 1589: 1612: 1632: 1647: 1649: 1659:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.117: 0.116: 0.115: 0.115: 0.113: 0.110: 0.109: 0.108: 0.104: 0.102: 0.099: 0.097: 0.095: 0.093:
Cc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009:
Фоп: 184 : 191 : 198 : 205 : 211 : 218 : 221 : 224 : 231 : 237 : 243 : 250 : 256 : 257 : 263 :
Uоп: 1.65 : 1.65 : 1.65 : 1.67 : 1.67 : 1.69 : 1.69 : 1.70 : 1.72 : 1.75 : 1.76 : 1.78 : 1.80 : 1.79 : 1.81 :

y= 883: 846: 808: 771: 736: 702: 693: 677: 647: 620: 597: 577: 562: 551: 545:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1666: 1667: 1664: 1656: 1644: 1627: 1622: 1612: 1589: 1563: 1534: 1501: 1467: 1431: 1394:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.091: 0.091: 0.090: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.090: 0.091: 0.093: 0.094: 0.097:
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010:
Фоп: 269 : 275 : 281 : 287 : 293 : 299 : 301 : 304 : 310 : 316 : 321 : 328 : 334 : 340 : 346 :
Uоп: 1.83 : 1.84 : 1.84 : 1.84 : 1.84 : 1.84 : 1.84 : 1.84 : 1.83 : 1.83 : 1.83 : 1.81 : 1.79 : 1.78 :

y= 543: 546: 554: 567: 571: 588: 595: 605: 618: 641: 667: 672: 700: 730: 761:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1356: 1319: 1282: 1246: 1236: 1202: 1189: 1173: 1153: 1123: 1096: 1091: 1069: 1049: 1034:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.099: 0.101: 0.105: 0.108: 0.109: 0.112: 0.113: 0.115: 0.115: 0.116: 0.117: 0.117: 0.117: 0.117: 0.117:
Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
Фоп: 352 : 359 : 5 : 12 : 14 : 21 : 23 : 27 : 31 : 38 : 46 : 47 : 54 : 61 : 67 :
Uоп: 1.76 : 1.74 : 1.72 : 1.70 : 1.69 : 1.67 : 1.67 : 1.65 : 1.65 : 1.65 : 1.65 : 1.65 : 1.65 : 1.65 : 1.65 :

y= 795: 830: 865:
-----:-----:-----:
x= 1022: 1014: 1011:
-----:-----:-----:
Qc : 0.117: 0.117: 0.117:
Cc : 0.012: 0.012: 0.012:
Фоп: 74 : 81 : 88 :
Uоп: 1.65 : 1.65 : 1.65 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 1187.0 м, Y= 1150.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1175868 доли ПДКмр|
| 0.0117587 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 156 град.
и скорости ветра 1.65 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|-----------|--------|------|--------|----------|----------|--------|--------------|
| 1 | 000401 | 0001 | Т | 0.0690 | 0.117587 | 100.0 | 1.7041563 |
| В сумме = | | | | 0.117587 | 100.0 | | |

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:03

Примесь :0146 - Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)

ПДКм.р для примеси 0146 = 0.02 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

| Код | Тип | H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F | КР | Ди | Выброс |
|--------|------|---|------|------|------|--------|-------|------|-----|----|-----|---|----|-----|-------------------|
| <Об-П> | <Ис> | М | М | М/с | М3/с | градС | М | М | М | М | М | М | М | М | г/с |
| 000401 | 0001 | T | 20.0 | 0.50 | 4.30 | 0.8443 | 110.0 | 1311 | 877 | | | | | 2.0 | 1.000 0 0.0095850 |

4. Расчетные параметры См,Um,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:03

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь :0146 - Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)

ПДКм.р для примеси 0146 = 0.02 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

| Источники | | | | | Их расчетные параметры | | |
|--|-------------|----------|-----|----------|------------------------|------|--|
| Номер | Код | М | Тип | См | Um | Xm | |
| п/п | об-п | ис | | доли ПДК | м/с | М | |
| 1 | 000401 0001 | 0.009585 | T | 0.199220 | 0.95 | 84.2 | |
| Суммарный Mq = 0.009585 г/с | | | | | | | |
| Сумма См по всем источникам = 0.199220 долей ПДК | | | | | | | |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.95 м/с | | | | | | | |

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:03

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь :0146 - Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)

ПДКм.р для примеси 0146 = 0.02 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2700x1700 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.95 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:03

Примесь :0146 - Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)

ПДКм.р для примеси 0146 = 0.02 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 1289, Y= 774

размеры: длина(по X)= 2700, ширина(по Y)= 1700, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(U<sub>мр</sub>) м/с

Расшифровка обозначений

| Q<sub>с</sub> - суммарная концентрация [доли ПДК] |
 | C<sub>с</sub> - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
 | Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
 | Uоп- опасная скорость ветра [м/с] |
 ~~~~~  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |  
 | -Если в строке C_{таx} ≤ 0.05 ПДК, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются |  
 | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Клп не печатается |  
 ~~~~~

y= 1624 : Y-строка 1 C<sub>таx</sub>= 0.025 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=182)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Q<sub>с</sub> : 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.018: 0.019: 0.021: 0.022: 0.024: 0.025: 0.025: 0.024:

C<sub>с</sub> : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Q<sub>с</sub> : 0.023: 0.022: 0.020: 0.018: 0.017: 0.015: 0.014: 0.013: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009:

C<sub>с</sub> : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 1524 : Y-строка 2 C<sub>таx</sub>= 0.031 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=183)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Q<sub>с</sub> : 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.018: 0.020: 0.022: 0.025: 0.028: 0.030: 0.031: 0.030:

C<sub>с</sub> : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Q<sub>с</sub> : 0.028: 0.026: 0.023: 0.021: 0.019: 0.017: 0.015: 0.014: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009:

C<sub>с</sub> : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 1424 : Y-строка 3 C<sub>таx</sub>= 0.041 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=183)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Q<sub>с</sub> : 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.016: 0.017: 0.020: 0.023: 0.026: 0.030: 0.034: 0.038: 0.040: 0.041:

C<sub>с</sub> : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Q<sub>с</sub> : 0.036: 0.032: 0.028: 0.024: 0.021: 0.018: 0.016: 0.015: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009:

C<sub>с</sub> : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 1324 : Y-строка 4 C<sub>таx</sub>= 0.055 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=184)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Q<sub>с</sub> : 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.015: 0.017: 0.019: 0.022: 0.026: 0.031: 0.037: 0.044: 0.050: 0.054: 0.055:

C<sub>с</sub> : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Фоп: 108 : 109 : 111 : 113 : 115 : 117 : 120 : 124 : 128 : 133 : 140 : 149 : 159 : 171 : 184 : 196 :

Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 6.68 : 5.18 : 3.29 : 2.47 : 2.14 : 1.92 : 1.81 : 1.71 : 1.65 : 1.64 : 1.67 :

```

~~~~~
-----
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.046: 0.040: 0.034: 0.028: 0.024: 0.020: 0.018: 0.015: 0.014: 0.012: 0.011: 0.010:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 207 : 216 : 224 : 230 : 235 : 238 : 242 : 244 : 247 : 248 : 250 : 251 :
Уоп: 1.76 : 1.87 : 2.03 : 2.30 : 2.78 : 4.32 : 6.07 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
~~~~~

y= 1224 : Y-строка 5 Стах= 0.077 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=185)
-----:-----
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.018: 0.020: 0.024: 0.030: 0.037: 0.046: 0.056: 0.067: 0.075: 0.077: 0.071:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001:
Фоп: 104 : 105 : 106 : 108 : 110 : 112 : 114 : 117 : 121 : 126 : 133 : 142 : 154 : 168 : 185 : 200 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 6.02 : 4.22 : 2.65 : 2.21 : 1.93 : 1.77 : 1.64 : 1.53 : 1.47 : 1.45 : 1.49 :
~~~~~

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.061: 0.050: 0.040: 0.032: 0.027: 0.022: 0.019: 0.016: 0.014: 0.013: 0.011: 0.010:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 213 : 223 : 231 : 237 : 241 : 245 : 247 : 250 : 251 : 253 : 254 : 255 :
Уоп: 1.58 : 1.70 : 1.86 : 2.08 : 2.39 : 3.26 : 5.32 : 6.86 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
~~~~~

y= 1124 : Y-строка 6 Стах= 0.111 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=187)
-----:-----
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.016: 0.018: 0.022: 0.027: 0.033: 0.042: 0.055: 0.072: 0.091: 0.107: 0.111: 0.099:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 100 : 101 : 102 : 103 : 104 : 106 : 108 : 110 : 113 : 118 : 124 : 132 : 145 : 164 : 187 : 208 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 5.44 : 3.39 : 2.38 : 2.04 : 1.82 : 1.64 : 1.49 : 1.37 : 1.29 : 1.27 : 1.32 :
~~~~~

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.080: 0.062: 0.047: 0.037: 0.029: 0.024: 0.020: 0.017: 0.015: 0.013: 0.012: 0.010:
Cc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 223 : 233 : 240 : 245 : 249 : 251 : 253 : 255 : 257 : 258 : 259 : 259 :
Уоп: 1.43 : 1.57 : 1.74 : 1.95 : 2.21 : 2.77 : 4.57 : 6.41 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
~~~~~

y= 1024 : Y-строка 7 Стах= 0.162 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=191)
-----:-----
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.016: 0.019: 0.023: 0.028: 0.036: 0.047: 0.064: 0.088: 0.121: 0.154: 0.162: 0.136:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
Фоп: 96 : 97 : 97 : 98 : 99 : 100 : 101 : 102 : 104 : 107 : 112 : 118 : 131 : 154 : 191 : 221 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 6.73 : 4.98 : 2.96 : 2.26 : 1.96 : 1.74 : 1.55 : 1.38 : 1.23 : 1.13 : 1.10 : 1.18 :
~~~~~

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.101: 0.073: 0.054: 0.041: 0.031: 0.025: 0.021: 0.018: 0.015: 0.013: 0.012: 0.011:
Cc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 237 : 246 : 251 : 254 : 257 : 259 : 260 : 261 : 262 : 263 : 263 : 264 :
Уоп: 1.31 : 1.48 : 1.65 : 1.86 : 2.14 : 2.56 : 4.13 : 6.05 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
~~~~~

```

y= 924 : Y-строка 8 Стах= 0.199 долей ПДК (x= 1239.0; напр.ветра=123)

-----;
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----;-----;
Qc : 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.019: 0.023: 0.029: 0.038: 0.050: 0.070: 0.100: 0.146: 0.199: 0.174: 0.169:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003:
Фоп: 92 : 92 : 92 : 92 : 93 : 93 : 93 : 94 : 95 : 96 : 97 : 100 : 105 : 123 : 211 : 250 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 6.58 : 4.81 : 2.78 : 2.21 : 1.91 : 1.69 : 1.50 : 1.32 : 1.15 : 0.99 : 0.95 : 1.08 :
~~~~~  
-----

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:  
-----;-----;  
Qc : 0.118: 0.081: 0.058: 0.043: 0.033: 0.026: 0.021: 0.018: 0.015: 0.014: 0.012: 0.011:  
Cc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Фоп: 258 : 262 : 264 : 265 : 266 : 266 : 267 : 267 : 267 : 268 : 268 : 268 :  
Уоп: 1.25 : 1.43 : 1.61 : 1.82 : 2.07 : 2.43 : 3.84 : 5.87 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :  
~~~~~  

y= 824 : Y-строка 9 Стах= 0.197 долей ПДК (x= 1239.0; напр.ветра= 53)

-----;
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----;-----;
Qc : 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.019: 0.023: 0.029: 0.038: 0.050: 0.070: 0.099: 0.145: 0.197: 0.185: 0.168:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003:
Фоп: 88 : 88 : 87 : 87 : 87 : 87 : 86 : 85 : 85 : 84 : 82 : 79 : 73 : 53 : 332 : 293 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 6.58 : 4.74 : 2.84 : 2.21 : 1.91 : 1.70 : 1.51 : 1.32 : 1.15 : 1.01 : 0.96 : 1.09 :
~~~~~  
-----

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:  
-----;-----;  
Qc : 0.117: 0.081: 0.058: 0.043: 0.033: 0.026: 0.021: 0.018: 0.016: 0.014: 0.012: 0.011:  
Cc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Фоп: 283 : 279 : 277 : 276 : 275 : 274 : 274 : 273 : 273 : 273 : 272 : 272 :  
Уоп: 1.25 : 1.43 : 1.61 : 1.82 : 2.08 : 2.45 : 3.82 : 5.88 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :  
~~~~~  

y= 724 : Y-строка 10 Стах= 0.158 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=349)

-----;
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----;-----;
Qc : 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.017: 0.019: 0.023: 0.028: 0.036: 0.047: 0.063: 0.087: 0.119: 0.151: 0.158: 0.134:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
Фоп: 84 : 83 : 83 : 82 : 81 : 80 : 79 : 77 : 75 : 72 : 68 : 61 : 48 : 25 : 349 : 320 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 6.75 : 5.05 : 2.98 : 2.29 : 1.96 : 1.74 : 1.55 : 1.39 : 1.24 : 1.14 : 1.10 : 1.20 :
~~~~~  
-----

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:  
-----;-----;  
Qc : 0.100: 0.073: 0.053: 0.040: 0.031: 0.025: 0.020: 0.017: 0.015: 0.013: 0.012: 0.011:  
Cc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Фоп: 304 : 295 : 290 : 286 : 284 : 282 : 280 : 279 : 278 : 278 : 277 : 277 :  
Уоп: 1.32 : 1.48 : 1.65 : 1.86 : 2.12 : 2.58 : 4.05 : 6.07 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :  
~~~~~  

y= 624 : Y-строка 11 Стах= 0.108 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=354)

-----;
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----;-----;
Qc : 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.016: 0.018: 0.022: 0.026: 0.033: 0.042: 0.054: 0.070: 0.089: 0.105: 0.108: 0.097:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 80 : 79 : 78 : 77 : 75 : 74 : 72 : 69 : 66 : 62 : 56 : 47 : 34 : 16 : 354 : 333 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 5.48 : 3.46 : 2.38 : 2.06 : 1.82 : 1.65 : 1.50 : 1.38 : 1.30 : 1.29 : 1.34 :
~~~~~  
-----



-----  
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 0.028: 0.026: 0.023: 0.021: 0.018: 0.017: 0.015: 0.014: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009:

Cc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

-----  
y= 124 : Y-строка 16 Cmax= 0.024 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=358)

-----:

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.017: 0.019: 0.021: 0.022: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

-----  
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 0.023: 0.021: 0.020: 0.018: 0.017: 0.015: 0.014: 0.013: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

-----  
y= 24 : Y-строка 17 Cmax= 0.020 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=358)

-----:

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

-----  
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

-----  
y= -76 : Y-строка 18 Cmax= 0.017 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=358)

-----:

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

-----  
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 1239.0 м, Y= 924.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1989246 доли ПДКмр|

| 0.0039785 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 123 град.

и скорости ветра 0.99 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|---|<Об-П>-<Ис>|---|М-(Мq)|-|С[доли ПДК]|-----|-----|---- b=C/M ---|

| 1 |000401 0001| T | 0.009585| 0.198925 |100.0 | 100.0 | 20.7537422 |

| В сумме = 0.198925 100.0 |  
 ~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:03

Примесь :0146 - Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)

ПДКм.р для примеси 0146 = 0.02 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

\_\_\_\_Параметры\_расчетного\_прямоугольника\_Но 1\_\_\_\_

| Координаты центра : X= 1289 м; Y= 774 |

| Длина и ширина : L= 2700 м; B= 1700 м |

| Шаг сетки (dX=dY) : D= 100 м |

~~~~~  
 Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
*-	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
1-	0.008	0.009	0.010	0.011	0.012	0.013	0.015	0.016	0.018	0.019	0.021	0.022	0.024	0.025	0.025	0.024	0.023	0.022	
2-	0.009	0.010	0.011	0.012	0.013	0.014	0.016	0.018	0.020	0.022	0.025	0.028	0.030	0.031	0.031	0.030	0.028	0.026	
3-	0.009	0.010	0.011	0.012	0.014	0.016	0.017	0.020	0.023	0.026	0.030	0.034	0.038	0.040	0.041	0.039	0.036	0.032	
4-	0.009	0.010	0.012	0.013	0.015	0.017	0.019	0.022	0.026	0.031	0.037	0.044	0.050	0.054	0.055	0.052	0.046	0.040	
5-	0.010	0.011	0.012	0.014	0.015	0.018	0.020	0.024	0.030	0.037	0.046	0.056	0.067	0.075	0.077	0.071	0.061	0.050	
6-	0.010	0.011	0.013	0.014	0.016	0.018	0.022	0.027	0.033	0.042	0.055	0.072	0.091	0.107	0.111	0.099	0.080	0.062	
7-	0.010	0.011	0.013	0.015	0.016	0.019	0.023	0.028	0.036	0.047	0.064	0.088	0.121	0.154	0.162	0.136	0.101	0.073	
8-	0.010	0.011	0.013	0.015	0.017	0.019	0.023	0.029	0.038	0.050	0.070	0.100	0.146	0.199	0.174	0.169	0.118	0.081	
9-	0.010	0.011	0.013	0.015	0.017	0.019	0.023	0.029	0.038	0.050	0.070	0.099	0.145	0.197	0.185	0.168	0.117	0.081	
10-	0.010	0.011	0.013	0.014	0.017	0.019	0.023	0.028	0.036	0.047	0.063	0.087	0.119	0.151	0.158	0.134	0.100	0.073	
11-	0.010	0.011	0.013	0.014	0.016	0.018	0.022	0.026	0.033	0.042	0.054	0.070	0.089	0.105	0.108	0.097	0.078	0.061	
12-	0.010	0.011	0.012	0.014	0.015	0.018	0.020	0.024	0.029	0.036	0.045	0.055	0.066	0.073	0.075	0.069	0.060	0.049	
13-	0.009	0.010	0.012	0.013	0.015	0.016	0.019	0.022	0.026	0.031	0.037	0.043	0.049	0.053	0.054	0.051	0.046	0.039	
14-	0.009	0.010	0.011	0.012	0.014	0.015	0.017	0.020	0.022	0.026	0.030	0.034	0.037	0.039	0.040	0.038	0.035	0.032	
15-	0.009	0.010	0.011	0.012	0.013	0.014	0.016	0.018	0.020	0.022	0.025	0.027	0.029	0.031	0.031	0.030	0.028	0.026	
16-	0.008	0.009	0.010	0.011	0.012	0.013	0.015	0.016	0.017	0.019	0.021	0.022	0.024	0.024	0.024	0.024	0.023	0.021	
17-	0.008	0.009	0.009	0.010	0.011	0.012	0.013	0.014	0.016	0.017	0.018	0.019	0.020	0.020	0.020	0.020	0.019	0.018	
18-	0.007	0.008	0.009	0.009	0.010	0.011	0.012	0.013	0.014	0.015	0.016	0.016	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.016	
-	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
19	0.020	0.018	0.017	0.015	0.014	0.013	0.011	0.010	0.009	0.009									

0.023	0.021	0.019	0.017	0.015	0.014	0.012	0.011	0.010	0.009	- 2
0.028	0.024	0.021	0.018	0.016	0.015	0.013	0.012	0.010	0.009	- 3
0.034	0.028	0.024	0.020	0.018	0.015	0.014	0.012	0.011	0.010	- 4
0.040	0.032	0.027	0.022	0.019	0.016	0.014	0.013	0.011	0.010	- 5
0.047	0.037	0.029	0.024	0.020	0.017	0.015	0.013	0.012	0.010	- 6
0.054	0.041	0.031	0.025	0.021	0.018	0.015	0.013	0.012	0.011	- 7
0.058	0.043	0.033	0.026	0.021	0.018	0.015	0.014	0.012	0.011	- 8
0.058	0.043	0.033	0.026	0.021	0.018	0.016	0.014	0.012	0.011	- 9
0.053	0.040	0.031	0.025	0.020	0.017	0.015	0.013	0.012	0.011	-10
0.047	0.037	0.029	0.024	0.020	0.017	0.015	0.013	0.012	0.010	-11
0.040	0.032	0.026	0.022	0.019	0.016	0.014	0.013	0.011	0.010	-12
0.033	0.028	0.023	0.020	0.017	0.015	0.014	0.012	0.011	0.010	-13
0.028	0.024	0.021	0.018	0.016	0.015	0.013	0.012	0.010	0.009	-14
0.023	0.021	0.018	0.017	0.015	0.014	0.012	0.011	0.010	0.009	-15
0.020	0.018	0.017	0.015	0.014	0.013	0.011	0.010	0.009	0.009	-16
0.017	0.016	0.015	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	-17
0.015	0.014	0.013	0.012	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.008	-18
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Максимальная концентрация ----->  $C_m = 0.1989246$  долей ПДК_{мр}  
 $= 0.0039785$  мг/м³  
 Достигается в точке с координатами:  $X_m = 1239.0$  м  
 ( X-столбец 14, Y-строка 8)  $Y_m = 924.0$  м  
 При опасном направлении ветра : 123 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 0.99 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:03

Примесь :0146 - Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)

ПДК_{м.р} для примеси 0146 = 0.02 мг/м³ (=10ПДК_{с.с.})

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 202

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(У_{мр}) м/с

Расшифровка обозначений	
Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное напрavl. ветра [ угл. град.]	
Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]	

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |  
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается |

y= 16: 111: 116: 206: 216: 302: 316: 516: 534: 416: 316: 216: 17: 116: 397:

x= 2: -1: -1: -5: -5: -8: -9: 25: 57: 87: 91: 95: 99: 99: -12:

Qc : 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.010: 0.010:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 416: 492: 492: 516: 577: 416: 316: 216: 17: 116: 616: 619: 516: 662: 416:

x= -13: -15: -19: 125: 132: 187: 191: 195: 196: 199: 202: 208: 225: 283: 287:

Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.013: 0.014: 0.013: 0.015: 0.014:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 316: 18: 216: 116: 616: 516: 704: 716: 416: 18: 316: 216: 116: 616: 516:

x= 291: 292: 295: 299: 302: 325: 359: 380: 387: 389: 391: 395: 399: 402: 425:

Qc : 0.013: 0.011: 0.012: 0.012: 0.015: 0.015: 0.017: 0.017: 0.015: 0.012: 0.015: 0.014: 0.013: 0.017: 0.017:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 747: 716: 19: 416: 316: 216: 116: 616: 790: 516: 716: 19: 781: 416: 316:

x= 434: 480: 486: 487: 491: 495: 499: 502: 510: 525: 580: 582: 582: 587: 591:

Qc : 0.019: 0.020: 0.013: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.020: 0.022: 0.020: 0.025: 0.014: 0.025: 0.020: 0.018:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000:

y= 216: 116: 616: 516: 584: 773: 616: 19: 716: 416: 674: 316: 216: 116: 716:

x= 595: 599: 602: 625: 651: 654: 665: 679: 680: 687: 689: 691: 695: 699: 706:

Qc : 0.017: 0.015: 0.024: 0.023: 0.026: 0.030: 0.028: 0.015: 0.031: 0.023: 0.031: 0.021: 0.019: 0.017: 0.033:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:

y= 558: 516: 765: 20: 532: 416: 316: 216: 116: 80: 116: 516: 165: 216: 250:

x= 718: 725: 726: 776: 784: 787: 791: 795: 799: 818: 821: 824: 825: 828: 831:

Qc : 0.029: 0.028: 0.036: 0.016: 0.033: 0.028: 0.024: 0.021: 0.018: 0.018: 0.018: 0.035: 0.020: 0.021: 0.023:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 316: 336: 416: 421: 506: 274: 277: 360: 377: 446: 477: 241: 277: 533: 577:

x= 836: 837: 843: 844: 850: 1507: 1508: 1541: 1548: 1576: 1588: 1595: 1608: 1611: 1628:

Qc : 0.025: 0.026: 0.031: 0.031: 0.036: 0.032: 0.033: 0.039: 0.040: 0.046: 0.048: 0.028: 0.030: 0.053: 0.057:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Фоп: 40 : 41 : 45 : 46 : 51 : 342 : 342 : 336 : 335 : 328 : 325 : 336 : 334 : 319 : 313 :

Уоп: 2.54 : 2.40 : 2.17 : 2.16 : 1.96 : 2.09 : 2.08 : 1.89 : 1.86 : 1.76 : 1.72 : 2.32 : 2.21 : 1.67 : 1.64 :



Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0623081 доли ПДКмр|  
| 0.0012462 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 295 град.  
и скорости ветра 1.57 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
1	000401	0001	T	0.009585	0.062308	100.0	100.0
				В сумме =	0.062308	100.0	

#### 9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:03

Примесь :0146 - Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)

ПДКм.р для примеси 0146 = 0.02 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 63

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

#### Расшифровка обозначений

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |  
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |  
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается |

y= 865: 901: 936: 970: 1003: 1035: 1064: 1090: 1114: 1134: 1150: 1163: 1172: 1177: 1177:

x= 1011: 1011: 1016: 1025: 1038: 1055: 1076: 1099: 1126: 1155: 1187: 1220: 1254: 1289: 1325:

Qс : 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091:

Сс : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Фоп: 88 : 95 : 101 : 108 : 115 : 122 : 129 : 135 : 142 : 149 : 156 : 162 : 169 : 176 : 183 :

Уоп: 1.37 : 1.37 : 1.37 : 1.37 : 1.37 : 1.37 : 1.37 : 1.37 : 1.37 : 1.37 : 1.37 : 1.37 : 1.37 : 1.37 :

y= 1177: 1174: 1166: 1153: 1141: 1124: 1116: 1106: 1084: 1057: 1028: 996: 961: 956: 920:

x= 1330: 1368: 1405: 1440: 1469: 1503: 1516: 1532: 1562: 1589: 1612: 1632: 1647: 1649: 1659:

Qс : 0.091: 0.090: 0.090: 0.090: 0.089: 0.087: 0.086: 0.085: 0.083: 0.081: 0.079: 0.078: 0.077: 0.076:

Сс : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Фоп: 184 : 191 : 198 : 205 : 211 : 218 : 221 : 224 : 231 : 237 : 243 : 250 : 256 : 257 : 263 :

Уоп: 1.37 : 1.37 : 1.37 : 1.38 : 1.38 : 1.39 : 1.39 : 1.41 : 1.42 : 1.42 : 1.43 : 1.44 : 1.45 : 1.45 : 1.46 :

y= 883: 846: 808: 771: 736: 702: 693: 677: 647: 620: 597: 577: 562: 551: 545:

x= 1666: 1667: 1664: 1656: 1644: 1627: 1622: 1612: 1589: 1563: 1534: 1501: 1467: 1431: 1394:

Qс : 0.074: 0.074: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.074: 0.074: 0.075: 0.077: 0.078:

Сс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:

Фоп: 269 : 275 : 281 : 287 : 293 : 299 : 301 : 304 : 310 : 316 : 321 : 328 : 334 : 340 : 346 :

Uоп: 1.47 : 1.50 : 1.48 : 1.48 : 1.48 : 1.48 : 1.48 : 1.48 : 1.48 : 1.50 : 1.47 : 1.46 : 1.45 : 1.45 :

y= 543: 546: 554: 567: 571: 588: 595: 605: 618: 641: 667: 672: 700: 730: 761:

x= 1356: 1319: 1282: 1246: 1236: 1202: 1189: 1173: 1153: 1123: 1096: 1091: 1069: 1049: 1034:

Qс : 0.079: 0.081: 0.083: 0.086: 0.086: 0.088: 0.089: 0.089: 0.090: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091:

Сс : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Фоп: 352 : 359 : 5 : 12 : 14 : 21 : 23 : 27 : 31 : 38 : 46 : 54 : 61 : 67 :

Uоп: 1.44 : 1.42 : 1.42 : 1.40 : 1.39 : 1.38 : 1.38 : 1.37 : 1.37 : 1.37 : 1.37 : 1.37 : 1.37 : 1.37 :

y= 795: 830: 865:

x= 1022: 1014: 1011:

Qс : 0.091: 0.091: 0.091:

Сс : 0.002: 0.002: 0.002:

Фоп: 74 : 81 : 88 :

Uоп: 1.37 : 1.37 : 1.37 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 1187.0 м, Y= 1150.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0912959 доли ПДКмр|

| 0.0018259 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 156 град.

и скорости ветра 1.37 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

[Ном.]	Код	[Тип]	Выброс	Вклад	[Вклад в%]	Сум. %	Коэф.влияния
1	000401	0001	T	0.009585	0.091296	100.0	100.0
В сумме =				0.091296	100.0		

### 3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:03

Примесь :0184 - Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)

ПДКм.р для примеси 0184 = 0.001 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

Код	[Тип]	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	[Alt]	F	КР	[Ди]	Выброс	
000401	0002	T	15.0	0.50	4.30	0.8443	110.0	1316	875					2.0	1.000	0.00081500

### 4. Расчетные параметры См,Um,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:03

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь :0184 - Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)

ПДКм.р для примеси 0184 = 0.001 мг/м3



```

-----
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.279: 0.261: 0.240: 0.218: 0.196: 0.177: 0.159: 0.144: 0.132: 0.121: 0.112: 0.103:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 197 : 203 : 209 : 215 : 220 : 224 : 228 : 231 : 234 : 236 : 239 : 240 :
Uоп: 1.65 : 1.70 : 1.79 : 1.93 : 2.11 : 2.48 : 3.34 : 4.38 : 5.27 : 6.11 : 6.86 : 7.00 :
~~~~~

y= 1524 : Y-строка 2 Стах= 0.370 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=182)
-----:
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.104: 0.112: 0.122: 0.133: 0.147: 0.164: 0.185: 0.209: 0.236: 0.267: 0.298: 0.327: 0.351: 0.366: 0.370: 0.361:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 115 : 117 : 119 : 121 : 124 : 127 : 130 : 134 : 138 : 144 : 150 : 157 : 165 : 173 : 182 : 191 :
Uоп: 7.00 : 6.84 : 6.05 : 5.16 : 4.13 : 2.96 : 2.31 : 1.98 : 1.80 : 1.67 : 1.60 : 1.54 : 1.49 : 1.46 : 1.46 : 1.50 :
~~~~~

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.341: 0.313: 0.283: 0.252: 0.223: 0.197: 0.175: 0.156: 0.140: 0.128: 0.117: 0.108:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 199 : 206 : 213 : 219 : 224 : 228 : 232 : 235 : 238 : 240 : 242 : 244 :
Uоп: 1.51 : 1.56 : 1.64 : 1.74 : 1.87 : 2.10 : 2.52 : 3.60 : 4.60 : 5.58 : 6.47 : 7.00 :
~~~~~

y= 1424 : Y-строка 3 Стах= 0.468 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=182)
-----:
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.107: 0.117: 0.128: 0.141: 0.157: 0.178: 0.204: 0.235: 0.271: 0.312: 0.356: 0.400: 0.438: 0.463: 0.468: 0.454:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 112 : 113 : 115 : 117 : 119 : 122 : 125 : 129 : 134 : 139 : 146 : 153 : 162 : 172 : 182 : 193 :
Uоп: 7.00 : 6.48 : 5.59 : 4.60 : 3.44 : 2.38 : 2.01 : 1.82 : 1.67 : 1.56 : 1.48 : 1.42 : 1.37 : 1.34 : 1.33 : 1.35 :
~~~~~

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.422: 0.380: 0.336: 0.293: 0.254: 0.220: 0.192: 0.168: 0.149: 0.134: 0.122: 0.112:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 202 : 210 : 218 : 224 : 229 : 233 : 236 : 239 : 242 : 244 : 246 : 247 :
Uоп: 1.39 : 1.44 : 1.51 : 1.61 : 1.73 : 1.91 : 2.18 : 2.79 : 4.02 : 5.08 : 6.02 : 6.85 :
~~~~~

y= 1324 : Y-строка 4 Стах= 0.607 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=183)
-----:
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.111: 0.121: 0.133: 0.148: 0.168: 0.193: 0.225: 0.263: 0.310: 0.365: 0.429: 0.495: 0.556: 0.597: 0.607: 0.581:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 108 : 109 : 111 : 113 : 115 : 117 : 120 : 124 : 128 : 133 : 140 : 148 : 159 : 170 : 183 : 195 :
Uоп: 7.00 : 6.14 : 5.18 : 4.06 : 2.79 : 2.17 : 1.86 : 1.68 : 1.57 : 1.46 : 1.38 : 1.30 : 1.25 : 1.22 : 1.22 : 1.23 :
~~~~~

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.529: 0.464: 0.398: 0.338: 0.287: 0.244: 0.209: 0.181: 0.158: 0.141: 0.127: 0.116:
Cc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 206 : 216 : 223 : 229 : 234 : 238 : 241 : 244 : 246 : 248 : 250 : 251 :
Uоп: 1.28 : 1.34 : 1.42 : 1.51 : 1.63 : 1.76 : 1.98 : 2.39 : 3.40 : 4.60 : 5.64 : 6.54 :
~~~~~

y= 1224 : Y-строка 5 Стах= 0.802 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=184)
-----:

```

---

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
Qc : 0.113: 0.124: 0.138: 0.155: 0.177: 0.207: 0.244: 0.291: 0.350: 0.424: 0.513: 0.614: 0.713: 0.785: 0.802: 0.757:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Фоп: 104 : 105 : 107 : 108 : 110 : 112 : 114 : 117 : 121 : 126 : 133 : 142 : 153 : 168 : 184 : 199 :  
Uоп: 6.81 : 5.85 : 4.77 : 3.64 : 2.38 : 1.98 : 1.76 : 1.64 : 1.49 : 1.38 : 1.29 : 1.21 : 1.15 : 1.11 : 1.10 : 1.12 :

-----  
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
Qc : 0.668: 0.566: 0.469: 0.387: 0.321: 0.268: 0.226: 0.192: 0.166: 0.146: 0.131: 0.119:  
Cc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Фоп: 213 : 223 : 230 : 236 : 241 : 244 : 247 : 249 : 251 : 253 : 254 : 255 :  
Uоп: 1.17 : 1.24 : 1.33 : 1.43 : 1.55 : 1.67 : 1.88 : 2.17 : 2.90 : 4.21 : 5.32 : 6.28 :

y= 1124 : Y-строка 6 Стах= 1.071 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=185)

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
Qc : 0.116: 0.127: 0.142: 0.161: 0.186: 0.219: 0.261: 0.316: 0.388: 0.482: 0.603: 0.752: 0.912: 1.040: 1.071: 0.989:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Фоп: 100 : 101 : 102 : 103 : 104 : 106 : 108 : 110 : 113 : 118 : 123 : 132 : 145 : 163 : 185 : 206 :  
Uоп: 6.56 : 5.62 : 4.55 : 3.25 : 2.28 : 1.92 : 1.71 : 1.55 : 1.43 : 1.33 : 1.22 : 1.12 : 1.05 : 1.00 : 0.99 : 1.02 :

-----  
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
Qc : 0.839: 0.680: 0.543: 0.435: 0.352: 0.289: 0.240: 0.203: 0.173: 0.151: 0.134: 0.121:  
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Фоп: 222 : 232 : 240 : 245 : 248 : 251 : 253 : 255 : 256 : 258 : 258 : 259 :  
Uоп: 1.08 : 1.17 : 1.26 : 1.37 : 1.49 : 1.64 : 1.80 : 2.03 : 2.55 : 3.81 : 5.07 : 6.07 :

y= 1024 : Y-строка 7 Стах= 1.400 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=189)

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
Qc : 0.117: 0.129: 0.145: 0.165: 0.192: 0.228: 0.274: 0.336: 0.419: 0.532: 0.685: 0.889: 1.131: 1.343: 1.400: 1.255:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Фоп: 96 : 97 : 97 : 98 : 99 : 100 : 101 : 102 : 104 : 107 : 112 : 118 : 130 : 153 : 189 : 220 :  
Uоп: 6.47 : 5.45 : 4.34 : 2.98 : 2.18 : 1.86 : 1.67 : 1.51 : 1.39 : 1.28 : 1.16 : 1.06 : 0.97 : 0.90 : 0.89 : 0.93 :

-----  
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
Qc : 1.016: 0.788: 0.608: 0.475: 0.377: 0.305: 0.251: 0.210: 0.178: 0.154: 0.137: 0.123:  
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Фоп: 236 : 245 : 251 : 254 : 257 : 258 : 260 : 261 : 262 : 262 : 263 : 264 :  
Uоп: 1.01 : 1.11 : 1.22 : 1.32 : 1.44 : 1.57 : 1.76 : 1.98 : 2.36 : 3.60 : 4.88 : 5.93 :

y= 924 : Y-строка 8 Стах= 1.484 долей ПДК (x= 1239.0; напр.ветра=123)

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
Qc : 0.118: 0.130: 0.146: 0.167: 0.195: 0.232: 0.281: 0.347: 0.436: 0.561: 0.736: 0.980: 1.289: 1.484: 1.004: 1.460:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Фоп: 92 : 92 : 92 : 93 : 93 : 93 : 94 : 94 : 95 : 96 : 97 : 100 : 105 : 123 : 205 : 248 :  
Uоп: 6.35 : 5.37 : 4.20 : 2.81 : 2.13 : 1.84 : 1.64 : 1.50 : 1.37 : 1.25 : 1.13 : 1.02 : 0.92 : 0.80 : 0.80 : 0.87 :

-----  
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 1.139: 0.857: 0.647: 0.497: 0.391: 0.314: 0.257: 0.214: 0.181: 0.156: 0.138: 0.124:  
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Фоп: 258 : 261 : 263 : 265 : 266 : 267 : 267 : 267 : 268 : 268 : 268 :  
Uоп: 0.96 : 1.07 : 1.19 : 1.30 : 1.42 : 1.56 : 1.72 : 1.96 : 2.36 : 3.45 : 4.76 : 5.85 :

~~~~~

y= 824 : Y-строка 9 Стах= 1.490 долей ПДК (х= 1239.0; напр.ветра= 56)

-----;

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;

Qc : 0.118: 0.130: 0.146: 0.167: 0.195: 0.232: 0.281: 0.346: 0.436: 0.560: 0.735: 0.978: 1.287: 1.490: 1.044: 1.456:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Фоп: 88 : 88 : 88 : 87 : 87 : 87 : 86 : 86 : 85 : 84 : 82 : 80 : 74 : 56 : 336 : 293 :  
Uоп: 6.35 : 5.38 : 4.17 : 2.84 : 2.14 : 1.82 : 1.64 : 1.50 : 1.37 : 1.25 : 1.13 : 1.02 : 0.92 : 0.80 : 0.80 : 0.87 :

~~~~~

~~~~~

----

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;

Qc : 1.138: 0.856: 0.647: 0.497: 0.391: 0.314: 0.256: 0.214: 0.181: 0.156: 0.138: 0.124:  
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Фоп: 283 : 279 : 277 : 276 : 275 : 274 : 274 : 273 : 273 : 273 : 272 : 272 :  
Uоп: 0.96 : 1.07 : 1.19 : 1.30 : 1.43 : 1.56 : 1.72 : 1.96 : 2.36 : 3.48 : 4.75 : 5.85 :

~~~~~

y= 724 : Y-строка 10 Стах= 1.393 долей ПДК (х= 1339.0; напр.ветра=351)

-----;

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;

Qc : 0.117: 0.129: 0.145: 0.165: 0.192: 0.228: 0.274: 0.335: 0.418: 0.531: 0.684: 0.886: 1.126: 1.337: 1.393: 1.250:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Фоп: 84 : 83 : 83 : 82 : 81 : 80 : 79 : 77 : 75 : 72 : 68 : 61 : 49 : 27 : 351 : 321 :  
Uоп: 6.47 : 5.45 : 4.32 : 2.99 : 2.18 : 1.87 : 1.67 : 1.51 : 1.39 : 1.28 : 1.16 : 1.06 : 0.97 : 0.90 : 0.89 : 0.93 :

~~~~~

~~~~~

----

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;

Qc : 1.013: 0.786: 0.607: 0.474: 0.377: 0.305: 0.251: 0.210: 0.178: 0.155: 0.137: 0.123:  
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Фоп: 304 : 295 : 290 : 286 : 284 : 282 : 280 : 279 : 278 : 278 : 277 : 277 :  
Uоп: 1.01 : 1.11 : 1.22 : 1.32 : 1.45 : 1.58 : 1.74 : 1.98 : 2.35 : 3.62 : 4.89 : 5.93 :

~~~~~

y= 624 : Y-строка 11 Стах= 1.065 долей ПДК (х= 1339.0; напр.ветра=355)

-----;

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;

Qc : 0.115: 0.127: 0.142: 0.161: 0.186: 0.219: 0.261: 0.316: 0.387: 0.481: 0.602: 0.749: 0.908: 1.034: 1.065: 0.983:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Фоп: 80 : 79 : 78 : 77 : 76 : 74 : 72 : 70 : 66 : 62 : 56 : 48 : 35 : 17 : 355 : 334 :  
Uоп: 6.56 : 5.62 : 4.55 : 3.26 : 2.26 : 1.89 : 1.71 : 1.55 : 1.43 : 1.31 : 1.22 : 1.13 : 1.05 : 1.00 : 0.99 : 1.02 :

~~~~~

~~~~~

----

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;

Qc : 0.835: 0.678: 0.542: 0.434: 0.352: 0.288: 0.240: 0.202: 0.173: 0.151: 0.134: 0.122:  
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Фоп: 318 : 308 : 301 : 296 : 292 : 289 : 287 : 285 : 284 : 283 : 282 : 281 :  
Uоп: 1.08 : 1.17 : 1.26 : 1.37 : 1.49 : 1.64 : 1.80 : 2.03 : 2.58 : 3.85 : 5.09 : 6.08 :

~~~~~

y= 524 : Y-строка 12 Стах= 0.797 долей ПДК (х= 1339.0; напр.ветра=356)

-----;

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;

Qc : 0.113: 0.124: 0.138: 0.155: 0.177: 0.207: 0.244: 0.290: 0.349: 0.422: 0.511: 0.611: 0.709: 0.780: 0.797: 0.752:

Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Фоп: 76 : 75 : 73 : 72 : 70 : 68 : 66 : 63 : 59 : 54 : 47 : 38 : 27 : 12 : 356 : 341 :  
Уоп: 6.75 : 5.85 : 4.80 : 3.65 : 2.40 : 2.01 : 1.76 : 1.64 : 1.49 : 1.38 : 1.29 : 1.21 : 1.15 : 1.11 : 1.10 : 1.12 :

х= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qc : 0.665: 0.563: 0.468: 0.387: 0.320: 0.267: 0.225: 0.192: 0.166: 0.146: 0.131: 0.119:

Сс : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп: 328 : 317 : 310 : 304 : 299 : 296 : 293 : 291 : 289 : 287 : 286 : 285 :

Уоп: 1.17 : 1.25 : 1.33 : 1.43 : 1.55 : 1.67 : 1.86 : 2.18 : 2.91 : 4.19 : 5.32 : 6.29 :

y= 424 : Y-строка 13 Стах= 0.604 долей ПДК (х= 1339.0; напр.ветра=357)

х= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Qc : 0.111: 0.120: 0.133: 0.148: 0.168: 0.193: 0.224: 0.262: 0.309: 0.364: 0.427: 0.493: 0.553: 0.594: 0.604: 0.578:

Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Фоп: 72 : 71 : 69 : 67 : 65 : 63 : 60 : 56 : 52 : 47 : 40 : 32 : 21 : 10 : 357 : 345 :

Уоп: 7.00 : 6.15 : 5.19 : 4.09 : 2.82 : 2.17 : 1.86 : 1.70 : 1.58 : 1.47 : 1.38 : 1.30 : 1.25 : 1.22 : 1.22 : 1.23 :

х= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qc : 0.526: 0.462: 0.397: 0.337: 0.286: 0.244: 0.209: 0.180: 0.158: 0.141: 0.127: 0.116:

Сс : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп: 334 : 324 : 317 : 311 : 306 : 302 : 299 : 296 : 294 : 292 : 290 : 289 :

Уоп: 1.28 : 1.34 : 1.42 : 1.51 : 1.63 : 1.77 : 1.98 : 2.39 : 3.43 : 4.65 : 5.64 : 6.55 :

y= 324 : Y-строка 14 Стах= 0.466 долей ПДК (х= 1339.0; напр.ветра=358)

х= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Qc : 0.107: 0.116: 0.128: 0.141: 0.157: 0.178: 0.204: 0.235: 0.271: 0.311: 0.355: 0.399: 0.436: 0.461: 0.466: 0.451:

Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп: 68 : 67 : 65 : 63 : 61 : 58 : 55 : 51 : 46 : 41 : 34 : 27 : 18 : 8 : 358 : 347 :

Уоп: 7.00 : 6.48 : 5.60 : 4.60 : 3.43 : 2.39 : 2.01 : 1.83 : 1.67 : 1.57 : 1.48 : 1.41 : 1.37 : 1.34 : 1.33 : 1.35 :

х= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qc : 0.420: 0.379: 0.334: 0.292: 0.253: 0.220: 0.191: 0.168: 0.149: 0.134: 0.122: 0.112:

Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп: 338 : 330 : 322 : 316 : 311 : 307 : 304 : 301 : 298 : 296 : 294 : 293 :

Уоп: 1.39 : 1.44 : 1.51 : 1.61 : 1.73 : 1.91 : 2.20 : 2.82 : 4.02 : 5.09 : 6.03 : 6.85 :

y= 224 : Y-строка 15 Стах= 0.368 долей ПДК (х= 1339.0; напр.ветра=358)

х= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Qc : 0.103: 0.112: 0.122: 0.133: 0.147: 0.163: 0.184: 0.209: 0.236: 0.266: 0.296: 0.326: 0.350: 0.365: 0.368: 0.359:

Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп: 65 : 63 : 61 : 59 : 56 : 53 : 50 : 46 : 42 : 36 : 30 : 23 : 15 : 7 : 358 : 349 :

Уоп: 7.00 : 6.85 : 6.06 : 5.17 : 4.17 : 3.00 : 2.32 : 1.98 : 1.81 : 1.68 : 1.60 : 1.54 : 1.49 : 1.47 : 1.46 : 1.48 :

х= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qc : 0.339: 0.312: 0.282: 0.252: 0.223: 0.197: 0.174: 0.155: 0.140: 0.128: 0.117: 0.108:

Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп: 341 : 334 : 327 : 321 : 316 : 312 : 308 : 305 : 302 : 300 : 298 : 296 :

Уоп: 1.51 : 1.56 : 1.64 : 1.74 : 1.87 : 2.11 : 2.51 : 3.60 : 4.60 : 5.59 : 6.47 : 7.00 :

y= 124 : Y-строка 16 Cmax= 0.297 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=358)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Qc : 0.099: 0.107: 0.116: 0.126: 0.137: 0.150: 0.166: 0.185: 0.206: 0.227: 0.249: 0.269: 0.285: 0.295: 0.297: 0.291:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп: 61 : 60 : 57 : 55 : 52 : 49 : 46 : 42 : 38 : 32 : 27 : 20 : 13 : 6 : 358 : 351 :

Уоп: 7.00 : 7.00 : 6.53 : 5.74 : 4.80 : 3.89 : 2.90 : 2.30 : 2.01 : 1.86 : 1.75 : 1.67 : 1.63 : 1.61 : 1.60 : 1.59 :

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qc : 0.278: 0.260: 0.239: 0.217: 0.196: 0.176: 0.158: 0.144: 0.132: 0.121: 0.112: 0.103:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп: 343 : 337 : 331 : 325 : 320 : 316 : 312 : 309 : 306 : 304 : 302 : 300 :

Уоп: 1.65 : 1.71 : 1.80 : 1.93 : 2.09 : 2.49 : 3.34 : 4.39 : 5.27 : 6.12 : 6.87 : 7.00 :

y= 24 : Y-строка 17 Cmax= 0.244 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=358)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Qc : 0.095: 0.102: 0.110: 0.118: 0.128: 0.139: 0.151: 0.164: 0.180: 0.196: 0.212: 0.225: 0.236: 0.243: 0.244: 0.240:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп: 58 : 56 : 54 : 52 : 49 : 46 : 42 : 38 : 34 : 29 : 24 : 18 : 12 : 5 : 358 : 352 :

Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 6.32 : 5.56 : 4.76 : 3.87 : 2.92 : 2.39 : 2.09 : 1.96 : 1.86 : 1.81 : 1.78 : 1.76 : 1.80 :

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qc : 0.232: 0.219: 0.204: 0.188: 0.173: 0.158: 0.145: 0.133: 0.123: 0.115: 0.107: 0.099:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп: 345 : 339 : 334 : 328 : 324 : 320 : 316 : 313 : 310 : 307 : 305 : 303 :

Уоп: 1.84 : 1.89 : 2.02 : 2.21 : 2.58 : 3.38 : 4.32 : 5.13 : 5.92 : 6.65 : 7.00 : 7.00 :

y= -76 : Y-строка 18 Cmax= 0.204 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=359)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Qc : 0.091: 0.097: 0.104: 0.111: 0.120: 0.128: 0.138: 0.148: 0.159: 0.170: 0.181: 0.191: 0.199: 0.203: 0.204: 0.201:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп: 55 : 53 : 51 : 49 : 46 : 43 : 39 : 35 : 31 : 27 : 22 : 16 : 11 : 5 : 359 : 353 :

Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 6.23 : 5.54 : 4.82 : 4.05 : 3.34 : 2.66 : 2.36 : 2.19 : 2.07 : 2.01 : 2.02 : 2.03 :

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qc : 0.196: 0.187: 0.177: 0.165: 0.154: 0.143: 0.133: 0.124: 0.116: 0.108: 0.101: 0.094:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп: 347 : 341 : 336 : 331 : 327 : 323 : 319 : 316 : 313 : 310 : 308 : 306 :

Уоп: 2.12 : 2.25 : 2.48 : 2.96 : 3.69 : 4.43 : 5.16 : 5.87 : 6.54 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 1239.0 м, Y= 824.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 1.4897367 доли ПДКмр|

| 0.0014897 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 56 град.

и скорости ветра 0.80 м/с  
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ									
[Ном.]	Код	[Тип]	Выброс	Вклад	[Вклад в%]	Сум. %	Коэф.влияния		
----	<Об-П>	-<Ис>	----	M-(Mq)	----	C[доли ПДК]	-----	-----	b=C/M ---
1	000401	0002	T	0.008150	1.489737	100.0	100.0	182.7897797	
В сумме =				1.489737	100.0				

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:03

Примесь :0184 - Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)

ПДКм.р для примеси 0184 = 0.001 мг/м3

Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1_____

| Координаты центра : X= 1289 м; Y= 774 |

| Длина и ширина : L= 2700 м; B= 1700 м |

| Шаг сетки (dX=dY) : D= 100 м |

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
*-	-----																		
1-	0.099	0.107	0.116	0.126	0.137	0.150	0.167	0.186	0.206	0.228	0.250	0.270	0.286	0.296	0.298	0.292	0.279	0.261	- 1
2-	0.104	0.112	0.122	0.133	0.147	0.164	0.185	0.209	0.236	0.267	0.298	0.327	0.351	0.366	0.370	0.361	0.341	0.313	- 2
3-	0.107	0.117	0.128	0.141	0.157	0.178	0.204	0.235	0.271	0.312	0.356	0.400	0.438	0.463	0.468	0.454	0.422	0.380	- 3
4-	0.111	0.121	0.133	0.148	0.168	0.193	0.225	0.263	0.310	0.365	0.429	0.495	0.556	0.597	0.607	0.581	0.529	0.464	- 4
5-	0.113	0.124	0.138	0.155	0.177	0.207	0.244	0.291	0.350	0.424	0.513	0.614	0.713	0.785	0.802	0.757	0.668	0.566	- 5
6-	0.116	0.127	0.142	0.161	0.186	0.219	0.261	0.316	0.388	0.482	0.603	0.752	0.912	1.040	1.071	0.989	0.839	0.680	- 6
7-	0.117	0.129	0.145	0.165	0.192	0.228	0.274	0.336	0.419	0.532	0.685	0.889	1.131	1.343	1.400	1.255	1.016	0.788	- 7
8-	0.118	0.130	0.146	0.167	0.195	0.232	0.281	0.347	0.436	0.561	0.736	0.980	1.289	1.484	1.004	1.460	1.139	0.857	- 8
9-	0.118	0.130	0.146	0.167	0.195	0.232	0.281	0.346	0.436	0.560	0.735	0.978	1.287	1.490	1.044	1.456	1.138	0.856	- 9
10-	0.117	0.129	0.145	0.165	0.192	0.228	0.274	0.335	0.418	0.531	0.684	0.886	1.126	1.337	1.393	1.250	1.013	0.786	-10
11-	0.115	0.127	0.142	0.161	0.186	0.219	0.261	0.316	0.387	0.481	0.602	0.749	0.908	1.034	1.065	0.983	0.835	0.678	-11
12-	0.113	0.124	0.138	0.155	0.177	0.207	0.244	0.290	0.349	0.422	0.511	0.611	0.709	0.780	0.797	0.752	0.665	0.563	-12
13-	0.111	0.120	0.133	0.148	0.168	0.193	0.224	0.262	0.309	0.364	0.427	0.493	0.553	0.594	0.604	0.578	0.526	0.462	-13
14-	0.107	0.116	0.128	0.141	0.157	0.178	0.204	0.235	0.271	0.311	0.355	0.399	0.436	0.461	0.466	0.451	0.420	0.379	-14
15-	0.103	0.112	0.122	0.133	0.147	0.163	0.184	0.209	0.236	0.266	0.296	0.326	0.350	0.365	0.368	0.359	0.339	0.312	-15
16-	0.099	0.107	0.116	0.126	0.137	0.150	0.166	0.185	0.206	0.227	0.249	0.269	0.285	0.295	0.297	0.291	0.278	0.260	-16
17-	0.095	0.102	0.110	0.118	0.128	0.139	0.151	0.164	0.180	0.196	0.212	0.225	0.236	0.243	0.244	0.240	0.232	0.219	-17
18-	0.091	0.097	0.104	0.111	0.120	0.128	0.138	0.148	0.159	0.170	0.181	0.191	0.199	0.203	0.204	0.201	0.196	0.187	-18



Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град. ]	
Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]	

```

|~~~~~|~~~~~|
|-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |
|-Если один объект с одной площадкой, то стр. Клп не печатается |

```

y=	16:	111:	116:	206:	216:	302:	316:	516:	534:	416:	316:	216:	17:	116:	397:
x=	2:	-1:	-1:	-5:	-5:	-8:	-9:	25:	57:	87:	91:	95:	99:	99:	-12:
Qc :	0.099:	0.104:	0.104:	0.108:	0.108:	0.111:	0.112:	0.122:	0.127:	0.126:	0.121:	0.117:	0.107:	0.112:	0.114:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Фоп:	57:	60:	60:	63:	63:	67:	67:	74:	75:	70:	65:	62:	55:	58:	70:
Uоп:	7.00 :	7.00 :	7.00 :	7.00 :	7.00 :	7.00 :	7.00 :	6.01 :	5.65 :	5.72 :	6.07 :	6.47 :	7.00 :	6.86 :	6.66 :

y=	416:	492:	492:	516:	577:	416:	316:	216:	17:	116:	616:	619:	516:	662:	416:
x=	-13:	-15:	-19:	125:	132:	187:	191:	195:	196:	199:	202:	208:	225:	283:	287:
Qc :	0.115:	0.117:	0.117:	0.135:	0.139:	0.139:	0.133:	0.127:	0.114:	0.121:	0.153:	0.154:	0.152:	0.173:	0.156:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Фоп:	71 :	74 :	74 :	73 :	76 :	68 :	64 :	60 :	53 :	56 :	77 :	72 :	78 :	66 :	
Uоп:	6.62 :	6.47 :	6.47 :	5.01 :	4.75 :	4.73 :	5.12 :	5.61 :	6.66 :	6.11 :	3.79 :	3.71 :	3.85 :	2.58 :	3.56 :

y=	316:	18:	216:	116:	616:	516:	704:	716:	416:	18:	316:	216:	116:	616:	516:
x=	291:	292:	295:	299:	302:	325:	359:	380:	387:	389:	391:	395:	399:	402:	425:
Qc :	0.148:	0.123:	0.140:	0.132:	0.175:	0.173:	0.197:	0.205:	0.178:	0.133:	0.166:	0.155:	0.144:	0.205:	0.201:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Φоп:	61 :	50 :	57 :	53 :	76 :	70 :	80 :	80 :	64 :	47 :	59 :	54 :	50 :	74 :	68 :
Uоп:	4.06 :	5.96 :	4.70 :	5.27 :	2.49 :	2.58 :	2.10 :	2.02 :	2.38 :	5.21 :	2.89 :	3.60 :	4.36 :	2.03 :	2.05 :

y=	747:	716:	19:	416:	316:	216:	116:	616:	790:	516:	716:	19:	781:	416:	316:
x=	434:	480:	486:	487:	491:	495:	499:	502:	510:	525:	580:	582:	582:	587:	591:
Qc :	0.227:	0.244:	0.144:	0.206:	0.189:	0.173:	0.159:	0.243:	0.264:	0.236:	0.296:	0.156:	0.304:	0.240:	0.217:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Φоп:	82 :	79 :	44 :	61 :	56 :	51 :	47 :	72 :	84 :	66 :	78 :	41 :	83 :	58 :	52 :
Uоп:	1.87 :	1.78 :	4.42 :	2.02 :	2.21 :	2.55 :	3.40 :	1.77 :	1.70 :	1.80 :	1.60 :	3.52 :	1.58 :	1.80 :	1.93 :

y=	216:	116:	616:	516:	584:	773:	616:	19:	716:	416:	674:	316:	216:	116:	716:
x=	595:	599:	602:	625:	651:	654:	665:	679:	680:	687:	689:	691:	695:	699:	706:
Qc :	0.196:	0.176:	0.292:	0.281:	0.313:	0.354:	0.330:	0.170:	0.365:	0.281:	0.363:	0.250:	0.221:	0.195:	0.386:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Фоп:	48:	43:	70:	63:	66:	81:	68:	37:	76:	54:	72:	48:	43:	39:	75:
Uоп:	2.11:	2.48:	1.61:	1.64:	1.56:	1.49:	1.53:	2.69:	1.47:	1.64:	1.47:	1.76:	1.87:	2.13:	1.43:

y=	558:	516:	765:	20:	532:	416:	316:	216:	116:	80:	116:	516:	165:	216:	250:
x=	718:	725:	726:	776:	784:	787:	791:	795:	799:	818:	821:	824:	825:	828:	831:

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.348: 0.337: 0.414: 0.185: 0.384: 0.331: 0.288: 0.249: 0.216: 0.209: 0.221: 0.406: 0.239: 0.259: 0.274:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 62 : 59 : 79 : 32 : 57 : 49 : 43 : 38 : 34 : 32 : 33 : 54 : 35 : 37 : 38 :
Uоп: 1.50 : 1.51 : 1.39 : 2.29 : 1.44 : 1.53 : 1.64 : 1.75 : 1.94 : 1.98 : 1.88 : 1.42 : 1.79 : 1.71 : 1.67 :
~~~~~

y= 316: 336: 416: 421: 506: 274: 277: 360: 377: 446: 477: 241: 277: 533: 577:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 836: 837: 843: 844: 850: 1507: 1508: 1541: 1548: 1576: 1588: 1595: 1608: 1611: 1628:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.306: 0.316: 0.362: 0.365: 0.420: 0.386: 0.388: 0.454: 0.468: 0.529: 0.556: 0.336: 0.357: 0.603: 0.637:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Фоп: 41 : 42 : 46 : 46 : 52 : 342 : 342 : 336 : 335 : 329 : 326 : 336 : 334 : 319 : 314 :
Uоп: 1.58 : 1.55 : 1.50 : 1.47 : 1.39 : 1.43 : 1.43 : 1.35 : 1.33 : 1.28 : 1.25 : 1.51 : 1.48 : 1.22 : 1.19 :
~~~~~

y= 619: 377: 677: 705: 208: 477: 277: 777: 791: 577: 377: 877: 177: 677: 175:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1645: 1648: 1669: 1680: 1683: 1688: 1708: 1709: 1715: 1728: 1748: 1749: 1768: 1769: 1771:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.663: 0.416: 0.686: 0.692: 0.291: 0.474: 0.320: 0.685: 0.680: 0.519: 0.362: 0.634: 0.253: 0.538: 0.252:
Cc : 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000:
Фоп: 308 : 326 : 299 : 295 : 331 : 317 : 327 : 284 : 282 : 306 : 319 : 270 : 327 : 294 : 327 :
Uоп: 1.18 : 1.39 : 1.16 : 1.16 : 1.64 : 1.32 : 1.55 : 1.16 : 1.17 : 1.29 : 1.50 : 1.20 : 1.74 : 1.27 : 1.74 :
~~~~~

y= 963: 477: 977: 277: 777: 1049: 577: 1053: 377: 877: 143: 177: 677: 477: 1035:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1784: 1788: 1790: 1808: 1809: 1819: 1828: 1839: 1848: 1849: 1860: 1868: 1869: 1888: 1888:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.565: 0.398: 0.552: 0.283: 0.527: 0.489: 0.422: 0.465: 0.311: 0.488: 0.218: 0.227: 0.427: 0.333: 0.420:
Cc : 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 259 : 310 : 258 : 321 : 281 : 251 : 300 : 251 : 313 : 270 : 323 : 322 : 290 : 305 : 254 :
Uоп: 1.24 : 1.42 : 1.26 : 1.64 : 1.28 : 1.31 : 1.39 : 1.34 : 1.57 : 1.31 : 1.89 : 1.87 : 1.38 : 1.52 : 1.39 :
~~~~~

y= 977: 277: 777: 577: 1017: 110: 377: 877: 1077: 177: 677: 1108: 1177: 1191: 1274:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1890: 1908: 1909: 1928: 1937: 1948: 1948: 1949: 1958: 1968: 1969: 1969: 1970: 1971: 1972:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.432: 0.249: 0.413: 0.345: 0.380: 0.190: 0.267: 0.384: 0.350: 0.203: 0.344: 0.335: 0.317: 0.312: 0.287:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 260 : 315 : 279 : 296 : 257 : 320 : 308 : 270 : 253 : 317 : 287 : 250 : 245 : 244 : 239 :
Uоп: 1.37 : 1.77 : 1.41 : 1.50 : 1.44 : 2.19 : 1.67 : 1.44 : 1.49 : 2.03 : 1.50 : 1.51 : 1.55 : 1.56 : 1.64 :
~~~~~

y= 1277: 1357: 1377: 1440: 1477: 1523: 477: 977: 277: 777: 577: 77: 843: 175: 177:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1972: 1974: 1974: 1975: 1976: 1977: 1988: 1990: 2008: 2009: 2028: 2036: 2040: 2048: 2048:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.286: 0.261: 0.255: 0.236: 0.226: 0.213: 0.279: 0.344: 0.218: 0.331: 0.285: 0.168: 0.313: 0.184: 0.185:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 239 : 234 : 233 : 229 : 228 : 226 : 301 : 261 : 311 : 278 : 293 : 318 : 273 : 314 : 314 :
Uоп: 1.64 : 1.71 : 1.73 : 1.80 : 1.88 : 1.95 : 1.65 : 1.50 : 1.93 : 1.53 : 1.63 : 2.83 : 1.56 : 2.30 : 2.28 :
~~~~~

y= 377: 877: 877: 1551: 1077: 273: 277: 929: 677: 1177: 371: 377: 1277: 1377: 1477:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 2048: 2049: 2050: 2052: 2058: 2060: 2060: 2065: 2069: 2070: 2072: 2072: 2072: 2074: 2076:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.229: 0.308: 0.308: 0.188: 0.286: 0.202: 0.203: 0.297: 0.281: 0.263: 0.220: 0.221: 0.242: 0.219: 0.198:

```

Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 Фоп: 304 : 270 : 270 : 227 : 255 : 309 : 309 : 266 : 285 : 248 : 304 : 303 : 242 : 236 : 232 :  
 Уоп: 1.85 : 1.58 : 1.58 : 2.21 : 1.63 : 2.04 : 2.02 : 1.60 : 1.64 : 1.70 : 1.91 : 1.90 : 1.79 : 1.88 : 2.08 :

~~~~~

y= 804: 977: 1481: 1477: 470: 477: 1014: 568: 577: 666: 777: 677: 1077: 1411: 1100:  
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
 x= 2080: 2080: 2081: 2082: 2084: 2084: 2091: 2096: 2097: 2107: 2107: 2109: 2109: 2116:  
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
 Qс : 0.287: 0.285: 0.196: 0.196: 0.236: 0.238: 0.276: 0.250: 0.251: 0.260: 0.271: 0.260: 0.260: 0.202: 0.253:  
 Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 Фоп: 275 : 262 : 232 : 232 : 298 : 297 : 260 : 291 : 291 : 285 : 277 : 284 : 256 : 236 : 254 :  
 Уоп: 1.64 : 1.63 : 2.11 : 2.09 : 1.81 : 1.81 : 1.65 : 1.76 : 1.76 : 1.71 : 1.67 : 1.71 : 1.71 : 2.04 : 1.74 :

~~~~~

y= 764: 1377: 1340: 1177: 1185: 1277: 1270:  
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
 x= 2119: 2123: 2138: 2139: 2141: 2164: 2167:  
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
 Qс : 0.264: 0.204: 0.206: 0.233: 0.231: 0.209: 0.209:  
 Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 Фоп: 278 : 238 : 241 : 250 : 249 : 245 : 245 :  
 Уоп: 1.70 : 2.01 : 1.98 : 1.82 : 1.85 : 1.98 : 1.98 :

~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Координаты точки : X= 1680.0 м, Y= 705.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.6917294 доли ПДКмр|  
 | 0.0006917 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 295 град.  
 и скорости ветра 1.16 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.      | Код         | Тип | Выброс   | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|-----------|-------------|-----|----------|----------|----------|--------|--------------|
| 1         | 000401 0002 | T   | 0.008150 | 0.691729 | 100.0    | 100.0  | 84.8747787   |
| В сумме = |             |     |          | 0.691729 | 100.0    |        |              |

#### 9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:03

Примесь :0184 - Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)

ПДКм.р для примеси 0184 = 0.001 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 63

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

#### Расшифровка обозначений

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]    |  |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |  |

-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |  
 -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается |



| 1 |000401 0002| T | 0.008150| 0.921175 | 100.0 | 100.0 | 113.0275803 |  
 | В сумме = 0.921175 100.0 |

### 3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:03

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

| Код         | Тип | H    | D    | Wo   | V1     | T     | X1   | Y1  | X2 | Y2 | Alf | F | КР  | Ди    | Выброс    |
|-------------|-----|------|------|------|--------|-------|------|-----|----|----|-----|---|-----|-------|-----------|
| 000401 0001 | T   | 20.0 | 0.50 | 4.30 | 0.8443 | 110.0 | 1311 | 877 |    |    |     |   | 1.0 | 1.000 | 0.2169800 |
| 000401 0002 | T   | 15.0 | 0.50 | 4.30 | 0.8443 | 110.0 | 1316 | 875 |    |    |     |   | 1.0 | 1.000 | 0.6080000 |

### 4. Расчетные параметры См,Um,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:03

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

| Источники                                          |             |          |     | Их расчетные параметры |      |       |  |
|----------------------------------------------------|-------------|----------|-----|------------------------|------|-------|--|
| Номер                                              | Код         | M        | Тип | См                     | Um   | Xm    |  |
| 1                                                  | 000401 0001 | 0.216980 | T   | 0.225492               | 0.95 | 112.3 |  |
| 2                                                  | 000401 0002 | 0.608000 | T   | 0.283608               | 0.81 | 149.8 |  |
| Суммарный Mq = 0.824980 г/с                        |             |          |     |                        |      |       |  |
| Сумма См по всем источникам = 0.509100 долей ПДК   |             |          |     |                        |      |       |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.87 м/с |             |          |     |                        |      |       |  |

### 5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:03

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2700x1700 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.87 м/с

### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)    Расчет проводился 25.12.2025 03:03  
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1  
с параметрами: координаты центра X= 1289, Y= 774  
размеры: длина(по X)= 2700, ширина(по Y)= 1700, шаг сетки= 100  
Фоновая концентрация не задана  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Расшифровка\_обозначений  
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |  
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |  
| Ки - код источника для верхней строки Ви |  
|-----|  
| -Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается |  
|-----|

y= 1624 : Y-строка 1 Стах= 0.128 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=182)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Qс : 0.041: 0.045: 0.049: 0.054: 0.059: 0.066: 0.074: 0.082: 0.091: 0.100: 0.109: 0.117: 0.123: 0.127: 0.128: 0.126:  
Сс : 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.018: 0.020: 0.022: 0.023: 0.025: 0.025: 0.026: 0.025:  
Фоп: 119 : 120 : 122 : 125 : 128 : 131 : 134 : 138 : 142 : 148 : 153 : 160 : 167 : 174 : 182 : 189 :  
Уоп: 5.63 : 4.70 : 3.68 : 2.78 : 2.33 : 2.07 : 1.94 : 1.82 : 1.72 : 1.65 : 1.59 : 1.55 : 1.51 : 1.50 : 1.49 : 1.50 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.027: 0.029: 0.032: 0.036: 0.040: 0.044: 0.049: 0.055: 0.060: 0.066: 0.072: 0.077: 0.081: 0.084: 0.084: 0.083:  
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
Ви : 0.014: 0.015: 0.016: 0.018: 0.020: 0.022: 0.024: 0.027: 0.030: 0.034: 0.037: 0.040: 0.042: 0.043: 0.044: 0.043:  
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
|-----|

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qс : 0.120: 0.113: 0.104: 0.095: 0.086: 0.078: 0.070: 0.063: 0.057: 0.051: 0.047: 0.043:  
Сс : 0.024: 0.023: 0.021: 0.019: 0.017: 0.016: 0.014: 0.013: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009:  
Фоп: 197 : 203 : 210 : 215 : 220 : 224 : 228 : 231 : 234 : 236 : 239 : 241 :  
Уоп: 1.53 : 1.56 : 1.64 : 1.67 : 1.77 : 1.86 : 1.98 : 2.21 : 2.51 : 3.15 : 4.20 : 5.21 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.080: 0.075: 0.069: 0.064: 0.058: 0.052: 0.047: 0.042: 0.038: 0.034: 0.031: 0.028:  
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
Ви : 0.041: 0.038: 0.035: 0.032: 0.029: 0.026: 0.023: 0.021: 0.019: 0.017: 0.016: 0.015:  
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
|-----|

y= 1524 : Y-строка 2 Стах= 0.156 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=182)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Qс : 0.043: 0.047: 0.052: 0.058: 0.064: 0.072: 0.082: 0.092: 0.103: 0.116: 0.128: 0.140: 0.149: 0.155: 0.156: 0.153:  
Сс : 0.009: 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.018: 0.021: 0.023: 0.026: 0.028: 0.030: 0.031: 0.031: 0.031:  
Фоп: 115 : 117 : 119 : 121 : 124 : 127 : 130 : 134 : 138 : 144 : 150 : 157 : 165 : 173 : 182 : 191 :  
Уоп: 5.19 : 4.23 : 3.11 : 2.45 : 2.12 : 1.94 : 1.83 : 1.71 : 1.64 : 1.55 : 1.50 : 1.45 : 1.41 : 1.39 : 1.39 : 1.40 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.028: 0.031: 0.034: 0.038: 0.043: 0.048: 0.054: 0.061: 0.068: 0.076: 0.084: 0.092: 0.098: 0.101: 0.102: 0.100:  
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
Ви : 0.015: 0.016: 0.017: 0.019: 0.021: 0.024: 0.027: 0.031: 0.035: 0.039: 0.044: 0.048: 0.052: 0.054: 0.054: 0.053:  
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
|-----|

---

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:  
 -----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;  
 Qc: 0.145: 0.134: 0.122: 0.109: 0.097: 0.087: 0.077: 0.068: 0.061: 0.054: 0.049: 0.045:  
 Cc: 0.029: 0.027: 0.024: 0.022: 0.019: 0.017: 0.015: 0.014: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009:  
 Фоп: 199 : 207 : 213 : 219 : 224 : 228 : 232 : 235 : 238 : 240 : 242 : 244 :  
 Уоп: 1.43 : 1.47 : 1.52 : 1.59 : 1.67 : 1.77 : 1.89 : 2.01 : 2.24 : 2.68 : 3.65 : 4.71 :  
 : : : : : : : : : : : : :  
 Ви: 0.095: 0.088: 0.081: 0.073: 0.065: 0.058: 0.051: 0.046: 0.041: 0.037: 0.033: 0.030:  
 Ки: 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
 Ви: 0.050: 0.046: 0.041: 0.037: 0.033: 0.029: 0.025: 0.022: 0.020: 0.018: 0.016: 0.015:  
 Ки: 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
 ~~~~~~  
 ~~~~~~

---

y= 1424 : Y-строка 3 Стах= 0.193 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=183)  
 -----;

---

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:  
 -----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;  
 Qc: 0.045: 0.049: 0.055: 0.061: 0.069: 0.079: 0.090: 0.103: 0.118: 0.134: 0.151: 0.168: 0.183: 0.192: 0.193: 0.188:  
 Cc: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.021: 0.024: 0.027: 0.030: 0.034: 0.037: 0.038: 0.039: 0.038:  
 Фоп: 112 : 113 : 115 : 117 : 119 : 122 : 125 : 129 : 134 : 139 : 146 : 153 : 162 : 172 : 183 : 193 :  
 Уоп: 4.75 : 3.68 : 2.69 : 2.24 : 1.98 : 1.87 : 1.73 : 1.64 : 1.54 : 1.50 : 1.40 : 1.36 : 1.32 : 1.30 : 1.29 : 1.30 :  
 : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви: 0.029: 0.033: 0.036: 0.041: 0.046: 0.053: 0.060: 0.068: 0.078: 0.088: 0.099: 0.109: 0.118: 0.124: 0.125: 0.122:  
 Ки: 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
 Ви: 0.015: 0.017: 0.018: 0.020: 0.023: 0.026: 0.030: 0.035: 0.040: 0.046: 0.053: 0.059: 0.065: 0.068: 0.069: 0.066:  
 Ки: 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
 ~~~~~~  
 ~~~~~~  
 ~~~~~~

---

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:  
 -----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;  
 Qc: 0.176: 0.160: 0.143: 0.126: 0.110: 0.096: 0.084: 0.074: 0.065: 0.058: 0.052: 0.047:  
 Cc: 0.035: 0.032: 0.029: 0.025: 0.022: 0.019: 0.017: 0.015: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009:  
 Фоп: 202 : 211 : 218 : 224 : 229 : 233 : 236 : 239 : 242 : 244 : 246 : 248 :  
 Уоп: 1.33 : 1.38 : 1.44 : 1.50 : 1.58 : 1.67 : 1.78 : 1.93 : 2.11 : 2.40 : 3.08 : 4.16 :  
 : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви: 0.114: 0.104: 0.094: 0.083: 0.073: 0.064: 0.056: 0.050: 0.044: 0.039: 0.035: 0.031:  
 Ки: 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
 Ви: 0.061: 0.055: 0.049: 0.043: 0.037: 0.032: 0.028: 0.024: 0.021: 0.019: 0.017: 0.016:  
 Ки: 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
 ~~~~~~  
 ~~~~~~  
 ~~~~~~

---

y= 1324 : Y-строка 4 Стах= 0.243 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=183)  
 -----;

---

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:  
 -----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;  
 Qc: 0.046: 0.051: 0.057: 0.065: 0.074: 0.085: 0.098: 0.114: 0.133: 0.155: 0.179: 0.204: 0.226: 0.240: 0.243: 0.234:  
 Cc: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.020: 0.023: 0.027: 0.031: 0.036: 0.041: 0.045: 0.048: 0.049: 0.047:  
 Фоп: 108 : 109 : 111 : 113 : 115 : 117 : 120 : 124 : 128 : 133 : 140 : 148 : 159 : 171 : 183 : 196 :  
 Уоп: 4.41 : 3.19 : 2.46 : 2.10 : 1.93 : 1.78 : 1.67 : 1.56 : 1.48 : 1.41 : 1.33 : 1.27 : 1.23 : 1.21 : 1.21 : 1.22 :  
 : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви: 0.031: 0.034: 0.038: 0.043: 0.049: 0.057: 0.065: 0.075: 0.087: 0.101: 0.116: 0.131: 0.144: 0.152: 0.154: 0.149:  
 Ки: 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
 Ви: 0.016: 0.017: 0.019: 0.021: 0.025: 0.028: 0.033: 0.039: 0.046: 0.054: 0.063: 0.073: 0.082: 0.088: 0.089: 0.085:  
 Ки: 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
 ~~~~~~  
 ~~~~~~  
 ~~~~~~

---

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:  
 -----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;  
 Qc: 0.215: 0.191: 0.166: 0.143: 0.123: 0.106: 0.091: 0.079: 0.069: 0.061: 0.054: 0.048:  
 Cc: 0.043: 0.038: 0.033: 0.029: 0.025: 0.021: 0.018: 0.016: 0.014: 0.012: 0.011: 0.010:  
 Фоп: 207 : 216 : 223 : 230 : 234 : 238 : 241 : 244 : 246 : 248 : 250 : 251 :  
 Уоп: 1.25 : 1.30 : 1.36 : 1.43 : 1.51 : 1.61 : 1.71 : 1.86 : 1.98 : 2.24 : 2.72 : 3.78 :  
 : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви: 0.138: 0.124: 0.109: 0.094: 0.082: 0.070: 0.061: 0.053: 0.047: 0.041: 0.036: 0.032:  
 Ки: 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
 Ви: 0.077: 0.068: 0.058: 0.049: 0.042: 0.035: 0.030: 0.026: 0.023: 0.020: 0.018: 0.016:



: : : : : : : : : : : : : : : :

[illegible][illegible]

~~~~~

-----

Cc : 0.075: 0.061: 0.048: 0.039: 0.032: 0.026: 0.022: 0.018: 0.016: 0.014: 0.012: 0.010:

$$U_{\text{оп}}: 1.03 : 1.10 : 1.21 : 1.29 : 1.38 : 1.48 : 1.59 : 1.71 : 1.87 : 2.05 : 2.33 : 2.95 :$$
$$B_{II} : 0.228 : 0.189 : 0.154 : 0.126 : 0.104 : 0.086 : 0.072 : 0.061 : 0.053 : 0.045 : 0.040 : 0.035 :$$
$$B_{II} : 0.147: 0.114: 0.088: 0.068: 0.054: 0.044: 0.036: 0.030: 0.026: 0.022: 0.019: 0.017:$$

~~~~~

_____

-----

$C_C$ : 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.020: 0.024: 0.030: 0.036: 0.046: 0.058: 0.074: 0.092: 0.088: 0.053: 0.098:

$$U_{0\text{II}}: 3.56 : 2.51 : 2.14 : 1.94 : 1.76 : 1.64 : 1.53 : 1.42 : 1.32 : 1.22 : 1.13 : 1.04 : 0.93 : 0.86 : 0.83 :$$
$$B_{II} : 0.033 : 0.037 : 0.043 : 0.049 : 0.057 : 0.067 : 0.080 : 0.096 : 0.118 : 0.145 :$$
$$B_H : 0.017: 0.019: 0.021: 0.024: 0.029: 0.034: 0.042: 0.051: 0.064: 0.083: 0.109: 0.146: 0.192: 0.211: 0.124: 0.211:$$

~~~~~

-----

Cc : 0.082: 0.065: 0.051: 0.041: 0.033: 0.027: 0.022: 0.019: 0.016: 0.014: 0.012: 0.011:

$$U_{0n}: 0.97 : 1.08 : 1.17 : 1.27 : 1.37 : 1.47 : 1.58 : 1.70 : 1.83 : 2.04 : 2.33 : 2.91 :$$
$$B_{II} : 0.247 : 0.201 : 0.162 : 0.131 : 0.107 : 0.088 : 0.074 : 0.0$$

Вн : 0.164: 0.123: 0.093: 0.072: 0.056: 0.045: 0.037: 0.031: 0.026: 0.022: 0.020: 0.017:

~~~~~

-----

_____

$C_C: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.020: 0.024: 0.029: 0.036: 0.046: 0.058: 0.073: 0.092: 0.089: 0.059: 0.098:$

$$\Pi_{\text{оп}}: 3,56 \cdot 2,49 \cdot 2,13 \cdot 1,94 \cdot 1,76 \cdot 1,64 \cdot 1,53 \cdot 1,42 \cdot 1,32 \cdot 1,22 \cdot 1,13 \cdot 1,04 \cdot 0,93 \cdot 0,86 \cdot 0,8$$
$$B_{II} : 0.033; 0.037; 0.043; 0.049; 0.057; 0.067; 0.080; 0.096; 0.117; 0.145;$$
$$B_{\text{н}}: 0,017; 0,019; 0,021; 0,025; 0,029; 0,034; 0,042; 0,051; 0,064; 0,083; 0,109; 0,145; 0,191; 0,213; 0,133; 0,210;$$

~~~~~

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.410: 0.324: 0.255: 0.203: 0.163: 0.134: 0.111: 0.093: 0.080: 0.069: 0.060: 0.053:
Сс : 0.082: 0.065: 0.051: 0.041: 0.033: 0.027: 0.022: 0.019: 0.016: 0.014: 0.012: 0.011:
Фоп: 283 : 279 : 277 : 276 : 275 : 274 : 274 : 273 : 273 : 273 : 272 : 272 :
Уоп: 0.97 : 1.08 : 1.18 : 1.27 : 1.37 : 1.50 : 1.58 : 1.70 : 1.83 : 2.00 : 2.33 : 2.90 :
 : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.247: 0.201: 0.162: 0.131: 0.107: 0.088: 0.074: 0.062: 0.053: 0.046: 0.040: 0.035:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.163: 0.123: 0.093: 0.072: 0.056: 0.045: 0.037: 0.031: 0.026: 0.022: 0.020: 0.017:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~

```

y= 724 : Y-строка 10 Стах= 0.482 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=351)

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.049: 0.055: 0.063: 0.073: 0.085: 0.100: 0.119: 0.143: 0.175: 0.217: 0.271: 0.337: 0.411: 0.470: 0.482: 0.443:
Сс : 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.020: 0.024: 0.029: 0.035: 0.043: 0.054: 0.067: 0.082: 0.094: 0.096: 0.089:
Фоп: 84 : 83 : 83 : 82 : 81 : 80 : 79 : 77 : 75 : 72 : 68 : 61 : 49 : 26 : 351 : 320 :
Уоп: 3.62 : 2.58 : 2.19 : 1.94 : 1.78 : 1.65 : 1.53 : 1.44 : 1.34 : 1.24 : 1.15 : 1.07 : 0.97 : 0.92 : 0.90 : 0.93 :
      :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
Ви : 0.033: 0.037: 0.042: 0.049: 0.056: 0.066: 0.078: 0.094: 0.113: 0.138: 0.170: 0.207: 0.245: 0.274: 0.281: 0.263:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.017: 0.018: 0.021: 0.024: 0.028: 0.034: 0.040: 0.050: 0.062: 0.078: 0.101: 0.131: 0.165: 0.196: 0.201: 0.180:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~

```

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.373: 0.302: 0.242: 0.194: 0.158: 0.130: 0.108: 0.092: 0.078: 0.068: 0.059: 0.052:
Сс : 0.075: 0.060: 0.048: 0.039: 0.032: 0.026: 0.022: 0.018: 0.016: 0.014: 0.012: 0.010:
Фоп: 304 : 295 : 290 : 286 : 284 : 282 : 280 : 279 : 278 : 278 : 277 : 277 :
Уоп: 1.03 : 1.10 : 1.21 : 1.29 : 1.38 : 1.49 : 1.59 : 1.71 : 1.86 : 2.02 : 2.33 : 2.93 :
 : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.227: 0.189: 0.154: 0.126: 0.104: 0.086: 0.072: 0.061: 0.053: 0.045: 0.040: 0.035:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.146: 0.113: 0.087: 0.068: 0.054: 0.044: 0.036: 0.030: 0.026: 0.022: 0.019: 0.017:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~

```

y= 624 : Y-строка 11 Стах= 0.390 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=354)

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.049: 0.054: 0.062: 0.071: 0.082: 0.096: 0.113: 0.135: 0.163: 0.198: 0.242: 0.292: 0.343: 0.381: 0.390: 0.364:
Сс : 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.016: 0.019: 0.023: 0.027: 0.033: 0.040: 0.048: 0.058: 0.069: 0.076: 0.078: 0.073:
Фоп: 80 : 79 : 78 : 77 : 76 : 74 : 72 : 70 : 66 : 62 : 56 : 47 : 35 : 17 : 354 : 334 :
Уоп: 3.77 : 2.70 : 2.21 : 1.98 : 1.81 : 1.67 : 1.57 : 1.46 : 1.37 : 1.28 : 1.21 : 1.12 : 1.06 : 1.02 : 1.01 : 1.04 :
      :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
Ви : 0.032: 0.036: 0.041: 0.047: 0.055: 0.064: 0.075: 0.089: 0.106: 0.128: 0.153: 0.182: 0.210: 0.231: 0.235: 0.223:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.016: 0.018: 0.020: 0.023: 0.027: 0.032: 0.038: 0.046: 0.057: 0.071: 0.089: 0.110: 0.133: 0.150: 0.154: 0.142:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~

```

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.318: 0.266: 0.219: 0.180: 0.148: 0.124: 0.104: 0.088: 0.076: 0.066: 0.058: 0.051:
Сс : 0.064: 0.053: 0.044: 0.036: 0.030: 0.025: 0.021: 0.018: 0.015: 0.013: 0.012: 0.010:
Фоп: 318 : 308 : 301 : 296 : 292 : 289 : 287 : 285 : 284 : 283 : 282 : 281 :
Уоп: 1.09 : 1.16 : 1.24 : 1.32 : 1.42 : 1.51 : 1.64 : 1.74 : 1.89 : 2.07 : 2.37 : 3.15 :
 : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.198: 0.168: 0.141: 0.117: 0.098: 0.082: 0.069: 0.059: 0.051: 0.044: 0.039: 0.034:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.120: 0.097: 0.078: 0.062: 0.051: 0.042: 0.035: 0.029: 0.025: 0.022: 0.019: 0.017:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

```

y= 524 : Y-строка 12 Стах= 0.306 долей ПДК (х= 1339.0; напр.ветра=356)

х= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:  
Qc : 0.047: 0.053: 0.060: 0.068: 0.078: 0.091: 0.106: 0.125: 0.148: 0.176: 0.209: 0.245: 0.278: 0.301: 0.306: 0.291:  
Cc : 0.009: 0.011: 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.021: 0.025: 0.030: 0.035: 0.042: 0.049: 0.056: 0.060: 0.061: 0.058:  
Фоп: 76 : 75 : 73 : 72 : 70 : 68 : 66 : 62 : 59 : 53 : 47 : 38 : 26 : 12 : 356 : 340 :  
Уоп: 4.04 : 2.85 : 2.33 : 2.02 : 1.85 : 1.72 : 1.61 : 1.51 : 1.42 : 1.33 : 1.26 : 1.19 : 1.14 : 1.12 : 1.10 : 1.12 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.031: 0.035: 0.040: 0.046: 0.052: 0.060: 0.070: 0.082: 0.097: 0.114: 0.134: 0.155: 0.174: 0.188: 0.191: 0.183:  
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
Ви : 0.016: 0.018: 0.020: 0.023: 0.026: 0.030: 0.036: 0.043: 0.051: 0.062: 0.075: 0.089: 0.104: 0.114: 0.115: 0.109:  
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
~~~~~

х= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:  
Qc : 0.262: 0.226: 0.192: 0.162: 0.136: 0.115: 0.098: 0.084: 0.073: 0.064: 0.056: 0.050:  
Cc : 0.052: 0.045: 0.038: 0.032: 0.027: 0.023: 0.020: 0.017: 0.015: 0.013: 0.011: 0.010:  
Фоп: 327 : 317 : 310 : 304 : 299 : 296 : 293 : 291 : 289 : 287 : 286 : 285 :  
Уоп: 1.16 : 1.22 : 1.29 : 1.38 : 1.46 : 1.55 : 1.67 : 1.78 : 1.94 : 2.16 : 2.49 : 3.46 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.166: 0.145: 0.125: 0.106: 0.090: 0.077: 0.065: 0.056: 0.049: 0.043: 0.038: 0.033:  
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
Ви : 0.096: 0.081: 0.067: 0.056: 0.046: 0.039: 0.033: 0.028: 0.024: 0.021: 0.018: 0.017:  
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
~~~~~

y= 424 : Y-строка 13 Стах= 0.241 долей ПДК (х= 1339.0; напр.ветра=357)

х= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:  
Qc : 0.046: 0.051: 0.057: 0.065: 0.074: 0.085: 0.098: 0.114: 0.133: 0.154: 0.178: 0.202: 0.224: 0.238: 0.241: 0.232:  
Cc : 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.020: 0.023: 0.027: 0.031: 0.036: 0.040: 0.045: 0.048: 0.048: 0.046:  
Фоп: 72 : 70 : 69 : 67 : 65 : 63 : 60 : 56 : 52 : 46 : 40 : 31 : 21 : 9 : 357 : 345 :  
Уоп: 4.41 : 3.16 : 2.48 : 2.11 : 1.94 : 1.77 : 1.67 : 1.56 : 1.48 : 1.39 : 1.33 : 1.27 : 1.23 : 1.19 : 1.21 : 1.22 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.030: 0.034: 0.038: 0.043: 0.049: 0.057: 0.065: 0.075: 0.087: 0.101: 0.115: 0.130: 0.143: 0.152: 0.154: 0.148:  
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
Ви : 0.016: 0.017: 0.019: 0.021: 0.025: 0.028: 0.033: 0.039: 0.045: 0.053: 0.062: 0.072: 0.081: 0.086: 0.087: 0.083:  
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
~~~~~

х= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:  
Qc : 0.213: 0.190: 0.166: 0.143: 0.123: 0.106: 0.091: 0.079: 0.069: 0.061: 0.054: 0.048:  
Cc : 0.043: 0.038: 0.033: 0.029: 0.025: 0.021: 0.018: 0.016: 0.014: 0.012: 0.011: 0.010:  
Фоп: 334 : 324 : 317 : 311 : 306 : 302 : 299 : 296 : 294 : 292 : 290 : 289 :  
Уоп: 1.25 : 1.30 : 1.36 : 1.43 : 1.51 : 1.61 : 1.71 : 1.86 : 1.98 : 2.25 : 2.72 : 3.83 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.137: 0.123: 0.108: 0.094: 0.081: 0.070: 0.061: 0.053: 0.047: 0.041: 0.036: 0.032:  
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
Ви : 0.076: 0.067: 0.057: 0.049: 0.041: 0.035: 0.030: 0.026: 0.023: 0.020: 0.018: 0.016:  
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
~~~~~

y= 324 : Y-строка 14 Стах= 0.192 долей ПДК (х= 1339.0; напр.ветра=357)

х= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:  
Qc : 0.045: 0.049: 0.055: 0.061: 0.069: 0.079: 0.089: 0.102: 0.117: 0.133: 0.150: 0.167: 0.181: 0.190: 0.192: 0.186:  
Cc : 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.020: 0.023: 0.027: 0.030: 0.033: 0.036: 0.038: 0.038: 0.037:  
Фоп: 68 : 67 : 65 : 63 : 60 : 58 : 55 : 51 : 46 : 41 : 34 : 26 : 18 : 8 : 357 : 347 :  
Уоп: 4.79 : 3.65 : 2.69 : 2.24 : 1.98 : 1.87 : 1.73 : 1.64 : 1.55 : 1.50 : 1.40 : 1.36 : 1.32 : 1.30 : 1.29 : 1.30 :  
~~~~~

```

: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.029: 0.033: 0.036: 0.041: 0.046: 0.052: 0.060: 0.068: 0.077: 0.088: 0.098: 0.109: 0.118: 0.123: 0.124: 0.121:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.015: 0.016: 0.018: 0.020: 0.023: 0.026: 0.030: 0.034: 0.040: 0.046: 0.052: 0.058: 0.063: 0.067: 0.068: 0.065:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~
-----
х= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Қс : 0.174: 0.159: 0.142: 0.125: 0.109: 0.096: 0.084: 0.074: 0.065: 0.058: 0.052: 0.047:
Сс : 0.035: 0.032: 0.028: 0.025: 0.022: 0.019: 0.017: 0.015: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009:
Фоп: 338 : 330 : 322 : 316 : 311 : 307 : 304 : 301 : 298 : 296 : 294 : 293 :
Уоп: 1.34 : 1.38 : 1.44 : 1.50 : 1.58 : 1.67 : 1.79 : 1.94 : 2.11 : 2.40 : 3.08 : 4.20 :
: : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.114: 0.104: 0.093: 0.083: 0.073: 0.064: 0.056: 0.049: 0.044: 0.039: 0.035: 0.031:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.061: 0.055: 0.048: 0.042: 0.037: 0.032: 0.028: 0.024: 0.021: 0.019: 0.017: 0.016:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~

у= 224 : Y-строка 15 Стах= 0.155 долей ПДК (х= 1339.0; напр.ветра=358)
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
х= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Қс : 0.043: 0.047: 0.052: 0.057: 0.064: 0.072: 0.081: 0.092: 0.103: 0.115: 0.127: 0.139: 0.148: 0.154: 0.155: 0.151:
Сс : 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.016: 0.018: 0.021: 0.023: 0.025: 0.028: 0.030: 0.031: 0.031: 0.030:
Фоп: 65 : 63 : 61 : 59 : 56 : 53 : 50 : 46 : 41 : 36 : 30 : 23 : 15 : 7 : 358 : 349 :
Уоп: 5.19 : 4.24 : 3.13 : 2.45 : 2.13 : 1.94 : 1.82 : 1.72 : 1.63 : 1.56 : 1.50 : 1.45 : 1.42 : 1.41 : 1.39 : 1.42 :
: : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.028: 0.031: 0.034: 0.038: 0.043: 0.048: 0.054: 0.061: 0.068: 0.076: 0.084: 0.091: 0.097: 0.101: 0.102: 0.099:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.015: 0.016: 0.017: 0.019: 0.021: 0.024: 0.027: 0.031: 0.035: 0.039: 0.043: 0.048: 0.051: 0.053: 0.053: 0.052:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~
-----
х= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Қс : 0.144: 0.133: 0.121: 0.109: 0.097: 0.086: 0.076: 0.068: 0.061: 0.054: 0.049: 0.045:
Сс : 0.029: 0.027: 0.024: 0.022: 0.019: 0.017: 0.015: 0.014: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009:
Фоп: 341 : 333 : 327 : 321 : 316 : 312 : 308 : 305 : 302 : 300 : 298 : 296 :
Уоп: 1.43 : 1.47 : 1.52 : 1.59 : 1.67 : 1.77 : 1.87 : 2.01 : 2.24 : 2.69 : 3.68 : 4.71 :
: : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.095: 0.088: 0.080: 0.072: 0.065: 0.058: 0.051: 0.046: 0.041: 0.037: 0.033: 0.030:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.049: 0.045: 0.041: 0.036: 0.032: 0.028: 0.025: 0.022: 0.020: 0.018: 0.016: 0.015:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~

у= 124 : Y-строка 16 Стах= 0.127 долей ПДК (х= 1339.0; напр.ветра=358)
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
х= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Қс : 0.041: 0.045: 0.049: 0.054: 0.059: 0.066: 0.073: 0.082: 0.090: 0.099: 0.108: 0.116: 0.123: 0.126: 0.127: 0.125:
Сс : 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.018: 0.020: 0.022: 0.023: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025:
Фоп: 61 : 59 : 57 : 55 : 52 : 49 : 46 : 42 : 37 : 32 : 27 : 20 : 13 : 6 : 358 : 351 :
Уоп: 5.64 : 4.70 : 3.73 : 2.80 : 2.33 : 2.08 : 1.95 : 1.83 : 1.72 : 1.65 : 1.60 : 1.55 : 1.52 : 1.50 : 1.50 : 1.51 :
: : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.027: 0.029: 0.032: 0.036: 0.040: 0.044: 0.049: 0.054: 0.060: 0.066: 0.072: 0.077: 0.081: 0.084: 0.084: 0.083:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.014: 0.015: 0.016: 0.018: 0.020: 0.022: 0.024: 0.027: 0.030: 0.033: 0.036: 0.039: 0.042: 0.043: 0.043: 0.042:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~
-----
х= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

```

Qc : 0.120: 0.112: 0.104: 0.095: 0.086: 0.077: 0.070: 0.063: 0.056: 0.051: 0.047: 0.043:  
Cc : 0.024: 0.022: 0.021: 0.019: 0.017: 0.015: 0.014: 0.013: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009:  
Фоп: 343 : 337 : 331 : 325 : 320 : 316 : 312 : 309 : 306 : 304 : 302 : 300 :  
Уоп: 1.54 : 1.57 : 1.64 : 1.67 : 1.78 : 1.88 : 1.98 : 2.21 : 2.51 : 3.21 : 4.20 : 5.22 :  
: : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.079: 0.075: 0.069: 0.063: 0.057: 0.052: 0.047: 0.042: 0.038: 0.034: 0.031: 0.028:  
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
Ви : 0.040: 0.038: 0.035: 0.031: 0.028: 0.025: 0.023: 0.021: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015:  
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
~~~~~

y= 24 : Y-строка 17 Cmax= 0.106 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=358)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Qc : 0.040: 0.043: 0.046: 0.050: 0.055: 0.060: 0.066: 0.073: 0.079: 0.086: 0.093: 0.098: 0.103: 0.105: 0.106: 0.104:
Cc : 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.017: 0.019: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:
Фоп: 58 : 56 : 54 : 52 : 49 : 46 : 42 : 38 : 34 : 29 : 24 : 18 : 12 : 5 : 358 : 352 :
Уоп: 6.11 : 5.32 : 4.46 : 3.41 : 2.66 : 2.33 : 2.08 : 1.94 : 1.86 : 1.75 : 1.70 : 1.65 : 1.63 : 1.61 : 1.61 : 1.64 :
: : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.026: 0.028: 0.030: 0.033: 0.037: 0.040: 0.044: 0.049: 0.053: 0.058: 0.062: 0.066: 0.068: 0.070: 0.070: 0.069:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.020: 0.022: 0.024: 0.026: 0.029: 0.031: 0.033: 0.034: 0.035: 0.036: 0.035:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qc : 0.101: 0.096: 0.089: 0.083: 0.076: 0.069: 0.063: 0.057: 0.052: 0.048: 0.044: 0.041:  
Cc : 0.020: 0.019: 0.018: 0.017: 0.015: 0.014: 0.013: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008:  
Фоп: 345 : 339 : 333 : 328 : 324 : 320 : 316 : 313 : 310 : 307 : 305 : 303 :  
Уоп: 1.64 : 1.67 : 1.73 : 1.81 : 1.88 : 1.98 : 2.19 : 2.41 : 2.96 : 3.97 : 4.87 : 5.70 :  
: : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.067: 0.064: 0.060: 0.055: 0.051: 0.047: 0.042: 0.039: 0.035: 0.032: 0.029: 0.027:  
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
Ви : 0.034: 0.032: 0.030: 0.027: 0.025: 0.023: 0.021: 0.019: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014:  
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
~~~~~

y= -76 : Y-строка 18 Cmax= 0.089 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=358)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Qc : 0.038: 0.040: 0.043: 0.047: 0.050: 0.055: 0.060: 0.065: 0.070: 0.075: 0.080: 0.084: 0.087: 0.089: 0.089: 0.088:
Cc : 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018:
Фоп: 55 : 53 : 51 : 48 : 46 : 43 : 39 : 35 : 31 : 27 : 22 : 16 : 10 : 5 : 358 : 353 :
Уоп: 6.57 : 5.87 : 5.11 : 4.20 : 3.34 : 2.61 : 2.33 : 2.11 : 1.98 : 1.90 : 1.84 : 1.79 : 1.75 : 1.73 : 1.73 : 1.74 :
: : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.025: 0.026: 0.029: 0.031: 0.034: 0.037: 0.040: 0.043: 0.047: 0.050: 0.053: 0.056: 0.058: 0.059: 0.060: 0.059:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.020: 0.021: 0.023: 0.025: 0.026: 0.028: 0.029: 0.030: 0.030: 0.029:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qc : 0.086: 0.082: 0.078: 0.073: 0.067: 0.062: 0.057: 0.053: 0.049: 0.045: 0.042: 0.039:  
Cc : 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008:  
Фоп: 347 : 341 : 336 : 331 : 327 : 323 : 319 : 316 : 313 : 310 : 308 : 306 :  
Уоп: 1.78 : 1.81 : 1.88 : 1.94 : 2.03 : 2.21 : 2.46 : 2.92 : 3.82 : 4.65 : 5.48 : 6.21 :  
: : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.057: 0.055: 0.052: 0.049: 0.045: 0.042: 0.038: 0.035: 0.032: 0.030: 0.028: 0.026:  
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
Ви : 0.028: 0.027: 0.026: 0.024: 0.022: 0.020: 0.019: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013:  
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 1439.0 м, Y= 924.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.4896268 доли ПДКмр|
| 0.0979254 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 249 град.
и скорости ветра 0.89 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
|-----------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|---------------|
| 1 | 000401 0002 | T | 0.6080 | 0.278568 | 56.9 | 56.9 | 0.458170772 |
| 2 | 000401 0001 | T | 0.2170 | 0.211059 | 43.1 | 100.0 | 0.972711623 |
| В сумме = | | | | 0.489627 | 100.0 | | |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:03

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 1

Координаты центра : X= 1289 м; Y= 774 |
Длина и ширина : L= 2700 м; B= 1700 м |
Шаг сетки (dX=dY) : D= 100 м |

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1- | 0.041 | 0.045 | 0.049 | 0.054 | 0.059 | 0.066 | 0.074 | 0.082 | 0.091 | 0.100 | 0.109 | 0.117 | 0.123 | 0.127 | 0.128 | 0.126 | 0.120 | 0.113 |
| 2- | 0.043 | 0.047 | 0.052 | 0.058 | 0.064 | 0.072 | 0.082 | 0.092 | 0.103 | 0.116 | 0.128 | 0.140 | 0.149 | 0.155 | 0.156 | 0.153 | 0.145 | 0.134 |
| 3- | 0.045 | 0.049 | 0.055 | 0.061 | 0.069 | 0.079 | 0.090 | 0.103 | 0.118 | 0.134 | 0.151 | 0.168 | 0.183 | 0.192 | 0.193 | 0.188 | 0.176 | 0.160 |
| 4- | 0.046 | 0.051 | 0.057 | 0.065 | 0.074 | 0.085 | 0.098 | 0.114 | 0.133 | 0.155 | 0.179 | 0.204 | 0.226 | 0.240 | 0.243 | 0.234 | 0.215 | 0.191 |
| 5- | 0.048 | 0.053 | 0.060 | 0.068 | 0.078 | 0.091 | 0.106 | 0.126 | 0.149 | 0.177 | 0.211 | 0.247 | 0.281 | 0.304 | 0.310 | 0.294 | 0.264 | 0.228 |
| 6- | 0.049 | 0.054 | 0.062 | 0.071 | 0.082 | 0.096 | 0.114 | 0.136 | 0.164 | 0.199 | 0.243 | 0.294 | 0.346 | 0.385 | 0.394 | 0.368 | 0.320 | 0.267 |
| 7- | 0.049 | 0.055 | 0.063 | 0.073 | 0.085 | 0.100 | 0.119 | 0.143 | 0.175 | 0.217 | 0.272 | 0.339 | 0.414 | 0.475 | 0.486 | 0.446 | 0.375 | 0.303 |
| 8- | 0.050 | 0.056 | 0.064 | 0.074 | 0.086 | 0.102 | 0.122 | 0.148 | 0.182 | 0.228 | 0.289 | 0.368 | 0.460 | 0.441 | 0.267 | 0.490 | 0.411 | 0.325 |
| 9- | 0.050 | 0.056 | 0.064 | 0.074 | 0.086 | 0.102 | 0.122 | 0.147 | 0.182 | 0.228 | 0.288 | 0.367 | 0.459 | 0.445 | 0.293 | 0.489 | 0.410 | 0.324 |
| 10- | 0.049 | 0.055 | 0.063 | 0.073 | 0.085 | 0.100 | 0.119 | 0.143 | 0.175 | 0.217 | 0.271 | 0.337 | 0.411 | 0.470 | 0.482 | 0.443 | 0.373 | 0.302 |
| 11- | 0.049 | 0.054 | 0.062 | 0.071 | 0.082 | 0.096 | 0.113 | 0.135 | 0.163 | 0.198 | 0.242 | 0.292 | 0.343 | 0.381 | 0.390 | 0.364 | 0.318 | 0.266 |
| 12- | 0.047 | 0.053 | 0.060 | 0.068 | 0.078 | 0.091 | 0.106 | 0.125 | 0.148 | 0.176 | 0.209 | 0.245 | 0.278 | 0.301 | 0.306 | 0.291 | 0.262 | 0.226 |
| 13- | 0.046 | 0.051 | 0.057 | 0.065 | 0.074 | 0.085 | 0.098 | 0.114 | 0.133 | 0.154 | 0.178 | 0.202 | 0.224 | 0.238 | 0.241 | 0.232 | 0.213 | 0.190 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 14- | 0.045 | 0.049 | 0.055 | 0.061 | 0.069 | 0.079 | 0.089 | 0.102 | 0.117 | 0.133 | 0.150 | 0.167 | 0.181 | 0.190 | 0.192 | 0.186 | 0.174 | 0.159 | -14 | | | | | | | |
| 15- | 0.043 | 0.047 | 0.052 | 0.057 | 0.064 | 0.072 | 0.081 | 0.092 | 0.103 | 0.115 | 0.127 | 0.139 | 0.148 | 0.154 | 0.155 | 0.151 | 0.144 | 0.133 | -15 | | | | | | | |
| 16- | 0.041 | 0.045 | 0.049 | 0.054 | 0.059 | 0.066 | 0.073 | 0.082 | 0.090 | 0.099 | 0.108 | 0.116 | 0.123 | 0.126 | 0.127 | 0.125 | 0.120 | 0.112 | -16 | | | | | | | |
| 17- | 0.040 | 0.043 | 0.046 | 0.050 | 0.055 | 0.060 | 0.066 | 0.073 | 0.079 | 0.086 | 0.093 | 0.098 | 0.103 | 0.105 | 0.106 | 0.104 | 0.101 | 0.096 | -17 | | | | | | | |
| 18- | 0.038 | 0.040 | 0.043 | 0.047 | 0.050 | 0.055 | 0.060 | 0.065 | 0.070 | 0.075 | 0.080 | 0.084 | 0.087 | 0.089 | 0.089 | 0.088 | 0.086 | 0.082 | -18 | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | |
| | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.104 | 0.095 | 0.086 | 0.078 | 0.070 | 0.063 | 0.057 | 0.051 | 0.047 | 0.043 | - | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.122 | 0.109 | 0.097 | 0.087 | 0.077 | 0.068 | 0.061 | 0.054 | 0.049 | 0.045 | - | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.143 | 0.126 | 0.110 | 0.096 | 0.084 | 0.074 | 0.065 | 0.058 | 0.052 | 0.047 | - | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.166 | 0.143 | 0.123 | 0.106 | 0.091 | 0.079 | 0.069 | 0.061 | 0.054 | 0.048 | - | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.193 | 0.162 | 0.137 | 0.115 | 0.098 | 0.084 | 0.073 | 0.064 | 0.056 | 0.050 | - | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.220 | 0.180 | 0.149 | 0.124 | 0.104 | 0.089 | 0.076 | 0.066 | 0.058 | 0.051 | - | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.242 | 0.195 | 0.158 | 0.130 | 0.109 | 0.092 | 0.078 | 0.068 | 0.059 | 0.052 | - | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.255 | 0.203 | 0.163 | 0.134 | 0.111 | 0.093 | 0.080 | 0.068 | 0.060 | 0.053 | - | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.255 | 0.203 | 0.163 | 0.134 | 0.111 | 0.093 | 0.080 | 0.069 | 0.060 | 0.053 | - | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.242 | 0.194 | 0.158 | 0.130 | 0.108 | 0.092 | 0.078 | 0.068 | 0.059 | 0.052 | - | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.219 | 0.180 | 0.148 | 0.124 | 0.104 | 0.088 | 0.076 | 0.066 | 0.058 | 0.051 | - | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.192 | 0.162 | 0.136 | 0.115 | 0.098 | 0.084 | 0.073 | 0.064 | 0.056 | 0.050 | - | 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.166 | 0.143 | 0.123 | 0.106 | 0.091 | 0.079 | 0.069 | 0.061 | 0.054 | 0.048 | - | 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.142 | 0.125 | 0.109 | 0.096 | 0.084 | 0.074 | 0.065 | 0.058 | 0.052 | 0.047 | - | 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.121 | 0.109 | 0.097 | 0.086 | 0.076 | 0.068 | 0.061 | 0.054 | 0.049 | 0.045 | - | 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.104 | 0.095 | 0.086 | 0.077 | 0.070 | 0.063 | 0.056 | 0.051 | 0.047 | 0.043 | - | 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.089 | 0.083 | 0.076 | 0.069 | 0.063 | 0.057 | 0.052 | 0.048 | 0.044 | 0.041 | - | 17 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.078 | 0.073 | 0.067 | 0.062 | 0.057 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 0.042 | 0.039 | - | 18 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----- | | | | | | |
| | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | |

В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация -----> $C_m = 0.4896268$ долей ПДК<sub>мр</sub>
= 0.0979254 мг/м<sup>3</sup>
Достигается в точке с координатами: $X_m = 1439.0$ м
(X-столбец 16, Y-строка 8) $Y_m = 924.0$ м
При опасном направлении ветра : 249 град.
и "опасной" скорости ветра : 0.89 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Алматинская область.
Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:03
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 202
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Расшифровка\_обозначений
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |
|~~~~~|~~~~~|
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается |
|~~~~~|~~~~~|

y= 16: 111: 116: 206: 216: 302: 316: 516: 534: 416: 316: 216: 17: 116: 397:

x= 2: -1: -1: -5: -5: -8: -9: 25: 57: 87: 91: 95: 99: 99: -12:

Qc: 0.041: 0.043: 0.043: 0.045: 0.045: 0.046: 0.047: 0.052: 0.054: 0.054: 0.051: 0.049: 0.044: 0.047: 0.048:

Cc: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.010:

Фоп: 57: 60: 60: 63: 63: 67: 67: 74: 75: 69: 65: 62: 55: 58: 70:

Уоп: 5.65: 5.20: 5.17: 4.77: 4.65: 4.27: 4.30: 3.02: 2.72: 2.74: 3.08: 3.61: 4.83: 4.25: 3.97:

: : : : : : : : : : : : : : :

Ви: 0.027: 0.028: 0.028: 0.029: 0.030: 0.031: 0.031: 0.035: 0.036: 0.036: 0.034: 0.033: 0.029: 0.031: 0.032:

Ки: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002:

Ви: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.016: 0.016:

Ки: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001:

y= 416: 492: 492: 516: 577: 416: 316: 216: 17: 116: 616: 619: 516: 662: 416:

x= -13: -15: -19: 125: 132: 187: 191: 195: 196: 199: 202: 208: 225: 283: 287:

Qc: 0.048: 0.049: 0.049: 0.059: 0.060: 0.060: 0.057: 0.054: 0.048: 0.051: 0.067: 0.068: 0.067: 0.076: 0.069:

Cc: 0.010: 0.010: 0.010: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.013: 0.014: 0.013: 0.015: 0.014:

Фоп: 71: 74: 74: 73: 76: 68: 64: 59: 52: 56: 77: 72: 78: 66:

Уоп: 3.91: 3.64: 3.69: 2.37: 2.23: 2.28: 2.39: 2.65: 3.89: 3.17: 2.05: 2.03: 2.06: 1.90: 2.00:

: : : : : : : : : : : : : : :

Ви: 0.032: 0.033: 0.033: 0.039: 0.040: 0.040: 0.039: 0.036: 0.032: 0.034: 0.045: 0.045: 0.045: 0.051: 0.046:

Ки: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002:

Ви: 0.016: 0.017: 0.017: 0.019: 0.020: 0.020: 0.019: 0.018: 0.016: 0.017: 0.022: 0.022: 0.022: 0.025: 0.023:

Ки: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001:

y= 316: 18: 216: 116: 616: 516: 704: 716: 416: 18: 316: 216: 116: 616: 516:

x= 291: 292: 295: 299: 302: 325: 359: 380: 387: 389: 391: 395: 399: 402: 425:

Qc: 0.065: 0.052: 0.061: 0.057: 0.077: 0.076: 0.087: 0.090: 0.078: 0.057: 0.073: 0.068: 0.063: 0.090: 0.088:

Cc: 0.013: 0.010: 0.012: 0.011: 0.015: 0.015: 0.017: 0.018: 0.016: 0.011: 0.015: 0.014: 0.013: 0.018: 0.018:

Фоп: 61: 50: 57: 53: 76: 70: 80: 80: 64: 47: 59: 54: 50: 74: 68:

Уоп: 2.11: 3.03: 2.28: 2.51: 1.86: 1.90: 1.77: 1.73: 1.87: 2.49: 1.95: 2.01: 2.21: 1.73: 1.75:

: : : : : : : : : : : : : : :

Ви: 0.043: 0.035: 0.041: 0.038: 0.052: 0.051: 0.058: 0.060: 0.052: 0.038: 0.049: 0.046: 0.042: 0.060: 0.059:

Ки: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002:

Ви: 0.021: 0.017: 0.020: 0.019: 0.026: 0.025: 0.029: 0.030: 0.026: 0.019: 0.024: 0.022: 0.021: 0.030: 0.030:

Ки: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001:

y= 747: 716: 19: 416: 316: 216: 116: 616: 790: 516: 716: 19: 781: 416: 316:
-----:
x= 434: 480: 486: 487: 491: 495: 499: 502: 510: 525: 580: 582: 582: 587: 591:
-----:
Qc: 0.099: 0.107: 0.063: 0.090: 0.083: 0.077: 0.070: 0.106: 0.115: 0.103: 0.128: 0.068: 0.131: 0.104: 0.095:
Cc: 0.020: 0.021: 0.013: 0.018: 0.017: 0.015: 0.014: 0.021: 0.023: 0.021: 0.026: 0.014: 0.026: 0.021: 0.019:
Фоп: 82 : 79 : 44 : 61 : 56 : 51 : 47 : 72 : 84 : 65 : 78 : 41 : 83 : 58 : 52 :
Уоп: 1.65 : 1.61 : 2.21 : 1.73 : 1.80 : 1.90 : 1.98 : 1.61 : 1.56 : 1.64 : 1.50 : 2.00 : 1.49 : 1.64 : 1.67 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви: 0.066: 0.071: 0.042: 0.060: 0.056: 0.051: 0.047: 0.070: 0.076: 0.068: 0.084: 0.046: 0.086: 0.069: 0.063:
Ки: 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви: 0.033: 0.036: 0.021: 0.030: 0.028: 0.025: 0.023: 0.036: 0.039: 0.035: 0.044: 0.023: 0.045: 0.035: 0.032:
Ки: 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~

---

y= 216: 116: 616: 516: 584: 773: 616: 19: 716: 416: 674: 316: 216: 116: 716:  
-----:  
x= 595: 599: 602: 625: 651: 654: 665: 679: 680: 687: 689: 691: 695: 699: 706:  
-----:  
Qc: 0.086: 0.077: 0.126: 0.121: 0.134: 0.150: 0.141: 0.075: 0.155: 0.121: 0.154: 0.109: 0.097: 0.086: 0.163:  
Cc: 0.017: 0.015: 0.025: 0.024: 0.027: 0.030: 0.028: 0.015: 0.031: 0.024: 0.031: 0.022: 0.019: 0.017: 0.033:  
Фоп: 47 : 43 : 70 : 62 : 66 : 81 : 68 : 37 : 76 : 54 : 72 : 48 : 43 : 39 : 75 :  
Уоп: 1.78 : 1.86 : 1.51 : 1.52 : 1.47 : 1.42 : 1.44 : 1.90 : 1.39 : 1.53 : 1.41 : 1.60 : 1.67 : 1.76 : 1.38 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви: 0.057: 0.052: 0.083: 0.080: 0.088: 0.098: 0.092: 0.050: 0.101: 0.080: 0.100: 0.072: 0.064: 0.057: 0.106:  
Ки: 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
Ви: 0.029: 0.026: 0.043: 0.041: 0.046: 0.052: 0.049: 0.025: 0.054: 0.041: 0.054: 0.037: 0.032: 0.029: 0.057:  
Ки: 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
~~~~~

y= 558: 516: 765: 20: 532: 416: 316: 216: 116: 80: 116: 516: 165: 216: 250:
-----:
x= 718: 725: 726: 776: 784: 787: 791: 795: 799: 818: 821: 824: 825: 828: 831:
-----:
Qc: 0.148: 0.144: 0.174: 0.081: 0.162: 0.141: 0.124: 0.108: 0.095: 0.092: 0.097: 0.170: 0.104: 0.112: 0.118:
Cc: 0.030: 0.029: 0.035: 0.016: 0.032: 0.028: 0.025: 0.022: 0.019: 0.018: 0.019: 0.034: 0.021: 0.022: 0.024:
Фоп: 62 : 59 : 79 : 32 : 57 : 49 : 43 : 38 : 34 : 32 : 33 : 54 : 35 : 36 : 38 :
Уоп: 1.42 : 1.43 : 1.34 : 1.83 : 1.37 : 1.44 : 1.51 : 1.60 : 1.68 : 1.71 : 1.67 : 1.35 : 1.64 : 1.57 : 1.54 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви: 0.097: 0.094: 0.113: 0.054: 0.105: 0.093: 0.082: 0.072: 0.063: 0.061: 0.064: 0.111: 0.069: 0.074: 0.078:
Ки: 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви: 0.051: 0.049: 0.061: 0.027: 0.056: 0.049: 0.042: 0.037: 0.032: 0.031: 0.032: 0.060: 0.035: 0.038: 0.040:
Ки: 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~

---

y= 316: 336: 416: 421: 506: 274: 277: 360: 377: 446: 477: 241: 277: 533: 577:  
-----:  
x= 836: 837: 843: 844: 850: 1507: 1508: 1541: 1548: 1576: 1588: 1595: 1608: 1611: 1628:  
-----:  
Qc: 0.131: 0.135: 0.153: 0.155: 0.175: 0.162: 0.163: 0.187: 0.192: 0.214: 0.224: 0.142: 0.150: 0.240: 0.252:  
Cc: 0.026: 0.027: 0.031: 0.031: 0.035: 0.032: 0.033: 0.037: 0.038: 0.043: 0.045: 0.028: 0.030: 0.048: 0.050:  
Фоп: 40 : 41 : 46 : 46 : 51 : 342 : 342 : 336 : 335 : 329 : 326 : 336 : 334 : 319 : 314 :  
Уоп: 1.48 : 1.46 : 1.41 : 1.39 : 1.34 : 1.38 : 1.37 : 1.30 : 1.29 : 1.25 : 1.22 : 1.44 : 1.40 : 1.21 : 1.18 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви: 0.086: 0.089: 0.100: 0.101: 0.114: 0.106: 0.106: 0.122: 0.125: 0.138: 0.144: 0.094: 0.099: 0.153: 0.160:  
Ки: 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
Ви: 0.045: 0.046: 0.053: 0.054: 0.062: 0.056: 0.056: 0.066: 0.068: 0.076: 0.080: 0.049: 0.051: 0.087: 0.091:  
Ки: 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
~~~~~

y= 619: 377: 677: 705: 208: 477: 277: 777: 791: 577: 377: 877: 177: 677: 175:
-----:
x= 1645: 1648: 1669: 1680: 1683: 1688: 1708: 1709: 1715: 1728: 1748: 1749: 1768: 1769: 1771:
-----:

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.261: 0.173: 0.269: 0.271: 0.125: 0.194: 0.136: 0.268: 0.267: 0.211: 0.152: 0.251: 0.110: 0.217: 0.109:
Сс : 0.052: 0.035: 0.054: 0.054: 0.025: 0.039: 0.027: 0.054: 0.053: 0.042: 0.030: 0.050: 0.022: 0.043: 0.022:
Фоп: 308 : 326 : 299 : 295 : 331 : 317 : 327 : 284 : 282 : 306 : 319 : 270 : 327 : 294 : 327 :
Уоп: 1.17 : 1.34 : 1.15 : 1.15 : 1.51 : 1.29 : 1.46 : 1.15 : 1.16 : 1.25 : 1.40 : 1.18 : 1.59 : 1.24 : 1.59 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.166: 0.113: 0.170: 0.171: 0.083: 0.126: 0.090: 0.170: 0.169: 0.136: 0.100: 0.160: 0.073: 0.140: 0.072:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.095: 0.060: 0.098: 0.099: 0.042: 0.068: 0.046: 0.098: 0.098: 0.075: 0.052: 0.091: 0.037: 0.077: 0.036:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~

y= 963: 477: 977: 277: 777: 1049: 577: 1053: 377: 877: 143: 177: 677: 477: 1035:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1784: 1788: 1790: 1808: 1809: 1819: 1828: 1839: 1848: 1849: 1860: 1868: 1869: 1888: 1888:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.227: 0.166: 0.223: 0.121: 0.213: 0.200: 0.175: 0.191: 0.133: 0.199: 0.095: 0.099: 0.177: 0.141: 0.174:
Сс : 0.045: 0.033: 0.045: 0.024: 0.043: 0.040: 0.035: 0.038: 0.027: 0.040: 0.019: 0.020: 0.035: 0.028: 0.035:
Фоп: 259 : 310 : 258 : 320 : 281 : 251 : 300 : 251 : 313 : 270 : 323 : 322 : 290 : 305 : 255 :
Уоп: 1.22 : 1.36 : 1.23 : 1.52 : 1.25 : 1.28 : 1.34 : 1.30 : 1.50 : 1.28 : 1.67 : 1.65 : 1.33 : 1.44 : 1.34 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.146: 0.109: 0.143: 0.081: 0.138: 0.129: 0.114: 0.124: 0.088: 0.129: 0.064: 0.066: 0.115: 0.093: 0.114:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.081: 0.057: 0.080: 0.041: 0.076: 0.071: 0.061: 0.067: 0.045: 0.070: 0.032: 0.033: 0.061: 0.048: 0.061:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~

y= 977: 277: 777: 577: 1017: 110: 377: 877: 1077: 177: 677: 1108: 1177: 1191: 1274:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1890: 1908: 1909: 1928: 1937: 1948: 1948: 1949: 1958: 1968: 1969: 1969: 1970: 1971: 1972:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.179: 0.108: 0.172: 0.146: 0.159: 0.084: 0.115: 0.161: 0.148: 0.089: 0.145: 0.142: 0.135: 0.133: 0.123:
Сс : 0.036: 0.022: 0.034: 0.029: 0.032: 0.017: 0.023: 0.032: 0.030: 0.018: 0.029: 0.028: 0.027: 0.027: 0.025:
Фоп: 260 : 315 : 279 : 296 : 257 : 320 : 308 : 270 : 253 : 317 : 287 : 250 : 245 : 244 : 239 :
Уоп: 1.32 : 1.60 : 1.34 : 1.42 : 1.38 : 1.79 : 1.55 : 1.38 : 1.42 : 1.74 : 1.43 : 1.43 : 1.46 : 1.50 : 1.51 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.117: 0.072: 0.112: 0.096: 0.104: 0.056: 0.076: 0.105: 0.097: 0.059: 0.096: 0.094: 0.089: 0.088: 0.082:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.062: 0.036: 0.059: 0.050: 0.055: 0.028: 0.039: 0.055: 0.051: 0.029: 0.050: 0.048: 0.046: 0.045: 0.042:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~

y= 1277: 1357: 1377: 1440: 1477: 1523: 477: 977: 277: 777: 577: 77: 843: 175: 177:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1972: 1974: 1974: 1975: 1976: 1977: 1988: 1990: 2008: 2009: 2028: 2036: 2040: 2048: 2048:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.123: 0.113: 0.110: 0.103: 0.098: 0.093: 0.120: 0.145: 0.095: 0.140: 0.122: 0.074: 0.134: 0.081: 0.081:
Сс : 0.025: 0.023: 0.022: 0.021: 0.020: 0.019: 0.024: 0.029: 0.019: 0.028: 0.024: 0.015: 0.027: 0.016: 0.016:
Фоп: 239 : 234 : 233 : 230 : 228 : 226 : 301 : 261 : 311 : 278 : 293 : 318 : 273 : 314 : 314 :
Уоп: 1.51 : 1.57 : 1.58 : 1.64 : 1.65 : 1.70 : 1.53 : 1.42 : 1.67 : 1.44 : 1.52 : 1.94 : 1.47 : 1.83 : 1.82 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.081: 0.075: 0.073: 0.068: 0.066: 0.062: 0.080: 0.096: 0.063: 0.093: 0.081: 0.049: 0.088: 0.054: 0.054:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.041: 0.038: 0.037: 0.034: 0.033: 0.031: 0.040: 0.050: 0.031: 0.048: 0.041: 0.024: 0.045: 0.027: 0.027:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~

y= 377: 877: 877: 1551: 1077: 273: 277: 929: 677: 1177: 371: 377: 1277: 1377: 1477:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 2048: 2049: 2050: 2052: 2058: 2060: 2060: 2065: 2069: 2070: 2072: 2072: 2072: 2074: 2076:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.100: 0.131: 0.131: 0.083: 0.123: 0.088: 0.089: 0.127: 0.121: 0.113: 0.096: 0.096: 0.105: 0.096: 0.087:
Сс : 0.020: 0.026: 0.026: 0.017: 0.025: 0.018: 0.018: 0.025: 0.024: 0.023: 0.019: 0.019: 0.021: 0.019: 0.017:
Фоп: 304 : 270 : 270 : 228 : 255 : 309 : 309 : 266 : 285 : 248 : 304 : 303 : 242 : 237 : 232 :

```

Уоп: 1.65 : 1.48 : 1.48 : 1.79 : 1.51 : 1.74 : 1.74 : 1.50 : 1.53 : 1.56 : 1.67 : 1.67 : 1.59 : 1.67 : 1.77 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.066: 0.087: 0.087: 0.055: 0.081: 0.059: 0.059: 0.084: 0.080: 0.075: 0.064: 0.064: 0.070: 0.064: 0.058:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.033: 0.045: 0.044: 0.027: 0.041: 0.029: 0.029: 0.043: 0.041: 0.038: 0.032: 0.032: 0.035: 0.032: 0.029:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~

y= 804: 977: 1481: 1477: 470: 477: 1014: 568: 577: 666: 777: 677: 1077: 1411: 1100:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
x= 2080: 2080: 2081: 2082: 2084: 2084: 2091: 2096: 2097: 2107: 2107: 2109: 2109: 2116:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
Qс : 0.123: 0.122: 0.086: 0.086: 0.103: 0.103: 0.119: 0.108: 0.109: 0.112: 0.117: 0.112: 0.112: 0.089: 0.110:  
Cс : 0.025: 0.024: 0.017: 0.017: 0.021: 0.021: 0.024: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.022: 0.022: 0.018: 0.022:  
Фоп: 275 : 262 : 232 : 232 : 298 : 297 : 260 : 291 : 291 : 285 : 277 : 284 : 256 : 236 : 254 :  
Уоп: 1.51 : 1.51 : 1.75 : 1.75 : 1.63 : 1.64 : 1.54 : 1.59 : 1.59 : 1.57 : 1.55 : 1.57 : 1.57 : 1.74 : 1.58 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.082: 0.081: 0.057: 0.058: 0.068: 0.069: 0.079: 0.072: 0.072: 0.075: 0.077: 0.075: 0.075: 0.059: 0.073:  
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
Ви : 0.041: 0.041: 0.028: 0.029: 0.034: 0.034: 0.040: 0.036: 0.036: 0.038: 0.039: 0.038: 0.038: 0.029: 0.037:  
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
~~~~~

y= 764: 1377: 1340: 1177: 1185: 1277: 1270:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 2119: 2123: 2138: 2139: 2141: 2164: 2167:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.114: 0.089: 0.090: 0.101: 0.100: 0.091: 0.091:
Cс : 0.023: 0.018: 0.018: 0.020: 0.020: 0.018: 0.018:
Фоп: 278 : 238 : 241 : 250 : 250 : 245 : 245 :
Уоп: 1.56 : 1.73 : 1.72 : 1.64 : 1.64 : 1.71 : 1.71 :
: : : : : : : :
Ви : 0.076: 0.060: 0.060: 0.067: 0.067: 0.061: 0.061:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.038: 0.030: 0.030: 0.034: 0.033: 0.030: 0.030:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~

#### Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 1680.0 м, Y= 705.0 м

Максимальная суммарная концентрация |Cs= 0.2705025 доли ПДКмр|  
| 0.0541005 мг/м3 |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 295 град.
и скорости ветра 1.15 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| [Ном.] | Код | [Тип] | Выброс | Вклад | [Вклад в%] | Сум. % | Коэф.влияния |
|--------|-------------|-------|-----------|----------|------------|--------|--------------|
| 1 | 000401 0002 | T | 0.6080 | 0.171209 | 63.3 | 63.3 | 0.281594545 |
| 2 | 000401 0001 | T | 0.2170 | 0.099293 | 36.7 | 100.0 | 0.457613677 |
| | | | В сумме = | 0.270503 | 100.0 | | |

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:03

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 63
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Упр) м/с

Расшифровка обозначений

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |
|-----|
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается |
|-----|

y= 865: 901: 936: 970: 1003: 1035: 1064: 1090: 1114: 1134: 1150: 1163: 1172: 1177: 1177:

x= 1011: 1011: 1016: 1025: 1038: 1055: 1076: 1099: 1126: 1155: 1187: 1220: 1254: 1289: 1325:

Qс: 0.347: 0.346: 0.346: 0.346: 0.346: 0.346: 0.347: 0.347: 0.347: 0.347: 0.348: 0.347: 0.347: 0.348:

Сс: 0.069: 0.069: 0.069: 0.069: 0.069: 0.069: 0.069: 0.069: 0.069: 0.069: 0.070: 0.069: 0.069: 0.070:

Фоп: 88 : 95 : 101 : 108 : 115 : 122 : 128 : 135 : 142 : 148 : 155 : 162 : 169 : 175 : 182 :

Уоп: 1.06 : 1.06 : 1.06 : 1.06 : 1.06 : 1.06 : 1.06 : 1.06 : 1.06 : 1.06 : 1.06 : 1.06 : 1.06 : 1.06 :

: : : : : : : : : : : : : : :

Ви: 0.211: 0.211: 0.211: 0.211: 0.211: 0.211: 0.211: 0.211: 0.211: 0.211: 0.212: 0.212: 0.212: 0.212:

Ки: 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви: 0.136: 0.135: 0.135: 0.136: 0.136: 0.135: 0.136: 0.136: 0.136: 0.135: 0.136: 0.136: 0.136: 0.135:

Ки: 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~  
~~~~~

y= 1177: 1174: 1166: 1153: 1141: 1124: 1116: 1106: 1084: 1057: 1028: 996: 961: 956: 920:

x= 1330: 1368: 1405: 1440: 1469: 1503: 1516: 1532: 1562: 1589: 1612: 1632: 1647: 1649: 1659:

Qс: 0.348: 0.346: 0.345: 0.345: 0.342: 0.338: 0.337: 0.334: 0.329: 0.324: 0.320: 0.316: 0.313: 0.312: 0.310:

Сс: 0.070: 0.069: 0.069: 0.069: 0.068: 0.068: 0.067: 0.067: 0.066: 0.065: 0.064: 0.063: 0.063: 0.062: 0.062:

Фоп: 183 : 190 : 197 : 204 : 210 : 217 : 220 : 223 : 230 : 237 : 243 : 249 : 256 : 257 : 263 :

Уоп: 1.06 : 1.06 : 1.06 : 1.06 : 1.06 : 1.07 : 1.07 : 1.07 : 1.08 : 1.08 : 1.09 : 1.09 : 1.10 : 1.10 :

: : : : : : : : : : : : : : :

Ви: 0.212: 0.212: 0.211: 0.211: 0.210: 0.208: 0.207: 0.206: 0.203: 0.201: 0.199: 0.197: 0.195: 0.194: 0.193:

Ки: 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви: 0.135: 0.134: 0.134: 0.133: 0.132: 0.130: 0.130: 0.128: 0.126: 0.124: 0.122: 0.119: 0.118: 0.118: 0.117:

Ки: 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~  
~~~~~

y= 883: 846: 808: 771: 736: 702: 693: 677: 647: 620: 597: 577: 562: 551: 545:

x= 1666: 1667: 1664: 1656: 1644: 1627: 1622: 1612: 1589: 1563: 1534: 1501: 1467: 1431: 1394:

Qс: 0.307: 0.305: 0.303: 0.303: 0.302: 0.302: 0.302: 0.302: 0.303: 0.304: 0.306: 0.309: 0.312: 0.316:

Сс: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.061: 0.061: 0.061: 0.062: 0.063:

Фоп: 269 : 275 : 281 : 287 : 293 : 299 : 301 : 304 : 310 : 316 : 322 : 328 : 334 : 340 : 346 :

Уоп: 1.10 : 1.10 : 1.10 : 1.10 : 1.10 : 1.10 : 1.10 : 1.10 : 1.10 : 1.10 : 1.10 : 1.10 : 1.10 : 1.09 :

: : : : : : : : : : : : : : :

Ви: 0.192: 0.191: 0.190: 0.189: 0.189: 0.189: 0.189: 0.189: 0.189: 0.190: 0.190: 0.191: 0.193: 0.196:

Ки: 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви: 0.115: 0.114: 0.113: 0.113: 0.113: 0.113: 0.113: 0.113: 0.113: 0.114: 0.115: 0.116: 0.118: 0.120:

Ки: 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~  
~~~~~

y= 543: 546: 554: 567: 571: 588: 595: 605: 618: 641: 667: 672: 700: 730: 761:

x= 1356: 1319: 1282: 1246: 1236: 1202: 1189: 1173: 1153: 1123: 1096: 1091: 1069: 1049: 1034:

~~~~~  
~~~~~

Qс : 0.319: 0.324: 0.329: 0.335: 0.336: 0.341: 0.342: 0.344: 0.345: 0.347: 0.347: 0.347: 0.347: 0.348: 0.347: 0.347:
 Сс : 0.064: 0.065: 0.066: 0.067: 0.067: 0.068: 0.068: 0.069: 0.069: 0.069: 0.069: 0.069: 0.069: 0.070: 0.069: 0.069:
 Фоп: 353 : 359 : 6 : 12 : 14 : 21 : 24 : 27 : 32 : 39 : 46 : 48 : 54 : 61 : 68 :
 Уоп: 1.09 : 1.08 : 1.08 : 1.07 : 1.07 : 1.06 : 1.06 : 1.06 : 1.06 : 1.06 : 1.06 : 1.06 : 1.06 : 1.06 : 1.06 :
 : : : : : : : : : : : : : : : : : :
 Ви : 0.198: 0.201: 0.203: 0.206: 0.207: 0.209: 0.210: 0.211: 0.211: 0.212: 0.212: 0.212: 0.212: 0.212: 0.212: 0.212:
 Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
 Ви : 0.121: 0.123: 0.126: 0.129: 0.130: 0.132: 0.132: 0.134: 0.134: 0.135: 0.135: 0.135: 0.136: 0.136: 0.135: 0.135:
 Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
 ~~~~~  
 ~~~~~

y= 795: 830: 865:

-----;-----;-----;

x= 1022: 1014: 1011:

-----;-----;-----;

Qс : 0.347: 0.346: 0.347:

Сс : 0.069: 0.069: 0.069:

Фоп: 74 : 81 : 88 :

Уоп: 1.06 : 1.06 : 1.06 :

: : : :

Ви : 0.211: 0.211: 0.211:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви : 0.136: 0.136: 0.136:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 1325.0 м, Y= 1177.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.3477657 доли ПДКмр|

| 0.0695531 мг/м3 |

~~~~~

Достигается при опасном направлении 182 град.

и скорости ветра 1.06 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|-----------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|--------------|
| 1 | 000401 0002 | T | 0.6080 | 0.212404 | 61.1 | 61.1 | 0.349348038 |
| 2 | 000401 0001 | T | 0.2170 | 0.135362 | 38.9 | 100.0 | 0.623845875 |
| В сумме = | | | | 0.347766 | 100.0 | | |

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:03

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

| Код | Тип | H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F | КР | Ди | Выброс |
|-------------|-----|------|------|------|--------|-------|------|-----|----|----|-----|---|----|-----|-------------------|
| 000401 0001 | T | 20.0 | 0.50 | 4.30 | 0.8443 | 110.0 | 1311 | 877 | | | | | | 1.0 | 1.000 0 0.0352280 |
| 000401 0002 | T | 15.0 | 0.50 | 4.30 | 0.8443 | 110.0 | 1316 | 875 | | | | | | 1.0 | 1.000 0 0.0988000 |

4. Расчетные параметры См,Um,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:03
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
 Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
 ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

| Источники | | | | Их расчетные параметры | | | |
|--|-------------|----------|-----|------------------------|-------|-------|--|
| Номер | Код | М | Тип | См | Um | Xm | |
| ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- | | | | | | | |
| п/п- <об-п>-<ис> | | | | [доли ПДК] | [м/с] | [м] | |
| 1 | 000401 0001 | 0.035228 | T | 0.018305 | 0.95 | 112.3 | |
| 2 | 000401 0002 | 0.098800 | T | 0.023043 | 0.81 | 149.8 | |
| ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- | | | | | | | |
| Суммарный Mq = 0.134028 г/с | | | | | | | |
| Сумма См по всем источникам = 0.041348 долей ПДК | | | | | | | |
| ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- | | | | | | | |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.87 м/с | | | | | | | |
| ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- | | | | | | | |
| Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма См < 0.05 долей ПДК | | | | | | | |

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:03

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2700x1700 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(U<sub>мр</sub>) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра U<sub>св</sub> = 0.87 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:03

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:03

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:03

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Расчет не проводился: $C_m < 0.05$ долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:03

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м<sup>3</sup>

Расчет не проводился: $C_m < 0.05$ долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:03

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м<sup>3</sup>

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

| Код | Тип | H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F | KP | Ди | Выброс |
|--------|------|---|------|------|------|--------|-------|------|-----|----|-----|---|----|-----|-------------------|
| 000401 | 0001 | T | 20.0 | 0.50 | 4.30 | 0.8443 | 110.0 | 1311 | 877 | | | | | 1.0 | 1.000 0 0.0211786 |

4. Расчетные параметры C_m , U_m , X_m

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:03

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м<sup>3</sup>

| Источники | | | | | Их расчетные параметры | | |
|--|-------------|--------------------|-----|----------|------------------------|-------|--|
| Номер | Код | M | Тип | Cm | Um | Xm | |
| -п/п- <об-п>-<ис> ----- ----- -[доли ПДК]- -[м/с]- ---[м]--- | | | | | | | |
| 1 | 000401 0001 | 0.021179 | T | 0.008804 | 0.95 | 112.3 | |
| ~~~~~ | | | | | | | |
| Суммарный Mq = | | 0.021179 г/с | | | | | |
| Сумма Cm по всем источникам = | | 0.008804 долей ПДК | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = | | 0.95 м/с | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cm < 0.05 долей ПДК | | | | | | | |

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:03

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м<sup>3</sup>

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2700x1700 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с
 Средневзвешенная опасная скорость ветра $U_{св} = 0.95$ м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:03

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Расчет не проводился: $C_m < 0.05$ долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:03

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Расчет не проводился: $C_m < 0.05$ долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Расчет не проводился: $C_m < 0.05$ долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Расчет не проводился: $C_m < 0.05$ долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Примесь :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

ПДКм.р для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

| Код | [Тип] | H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F | КР | Ди | Выброс |
|--------|-------|---|------|------|------|--------|-------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-------------------|
| <О6~П> | <Ис> | м | м | м/с | м3/с | градC | м | м | м | м | гр. | гр. | гр. | гр. | г/с |
| 000401 | 0001 | T | 20.0 | 0.50 | 4.30 | 0.8443 | 110.0 | 1311 | 877 | | | | | 1.0 | 1.000 0 0.0400000 |

4. Расчетные параметры См,Um,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

ПДКм.р для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

| Источники | | | | Их расчетные параметры | | |
|--|-------------|----------|-----|-------------------------------|------|-------|
| Номер | Код | М | Тип | См | Um | Xm |
| п/п <об-п>-<ис> ----- ---- | | | | -[доли ПДК]- --[м/с]---[м]--- | | |
| 1 | 000401 0001 | 0.040000 | T | 1.039228 | 0.95 | 112.3 |
| ~~~~~ | | | | | | |
| Суммарный Mq = 0.040000 г/с | | | | | | |
| Сумма См по всем источникам = | | | | 1.039228 долей ПДК | | |
| ----- | | | | | | |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.95 м/с | | | | | | |

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

ПДКм.р для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2700x1700 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.95 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Примесь :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

ПДКм.р для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 1289, Y= 774

размеры: длина(по X)= 2700, ширина(по Y)= 1700, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

| Расшифровка_обозначений | |
|---|--|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] | |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб] | |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] | |
| Уоп- опасная скорость ветра [м/с] | |
| ~~~~~ | |
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются | |
| -Если в строке Сmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются | |
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается | |
| ~~~~~ | |

y= 1624 : Y-строка 1 Сmax= 0.205 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=182)

```

-----;
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----;
Qc : 0.067: 0.073: 0.079: 0.087: 0.094: 0.104: 0.115: 0.128: 0.142: 0.157: 0.172: 0.186: 0.197: 0.203: 0.205: 0.200:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 119 : 120 : 123 : 125 : 128 : 131 : 134 : 138 : 143 : 148 : 154 : 160 : 167 : 175 : 182 : 190 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 6.69 : 5.67 : 4.49 : 3.32 : 2.64 : 2.36 : 2.20 : 2.05 : 1.98 : 1.91 : 1.88 : 1.88 : 1.89 :
~~~~~
-----
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----;
Qc : 0.191: 0.178: 0.164: 0.149: 0.134: 0.120: 0.108: 0.098: 0.090: 0.082: 0.076: 0.070:
Cc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 197 : 204 : 210 : 215 : 220 : 224 : 228 : 231 : 234 : 237 : 239 : 241 :
Уоп: 1.96 : 2.02 : 2.14 : 2.26 : 2.53 : 2.92 : 4.03 : 5.22 : 6.27 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
~~~~~
y= 1524 : Y-строка 2 Стах= 0.254 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=183)
-----;
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----;
Qc : 0.070: 0.077: 0.084: 0.092: 0.101: 0.113: 0.127: 0.144: 0.163: 0.184: 0.205: 0.225: 0.242: 0.252: 0.254: 0.247:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 115 : 117 : 119 : 121 : 124 : 127 : 130 : 134 : 139 : 144 : 150 : 157 : 165 : 174 : 183 : 191 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 6.03 : 4.82 : 3.43 : 2.66 : 2.36 : 2.13 : 1.98 : 1.88 : 1.80 : 1.76 : 1.72 : 1.72 : 1.74 :
~~~~~
-----
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----;
Qc : 0.233: 0.214: 0.193: 0.172: 0.152: 0.134: 0.119: 0.106: 0.096: 0.087: 0.080: 0.073:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 199 : 207 : 214 : 219 : 224 : 228 : 232 : 235 : 238 : 240 : 242 : 244 :
Уоп: 1.77 : 1.84 : 1.92 : 2.06 : 2.21 : 2.43 : 3.04 : 4.29 : 5.54 : 6.62 : 7.00 : 7.00 :
~~~~~
y= 1424 : Y-строка 3 Стах= 0.322 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=183)
-----;
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----;
Qc : 0.073: 0.080: 0.088: 0.097: 0.108: 0.123: 0.141: 0.162: 0.187: 0.216: 0.246: 0.276: 0.302: 0.318: 0.322: 0.311:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002:
Фоп: 112 : 113 : 115 : 117 : 119 : 122 : 125 : 129 : 134 : 139 : 146 : 154 : 163 : 173 : 183 : 193 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 6.53 : 5.38 : 3.95 : 2.82 : 2.36 : 2.15 : 1.96 : 1.84 : 1.74 : 1.67 : 1.61 : 1.58 : 1.57 : 1.59 :
~~~~~
-----
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----;
Qc : 0.288: 0.260: 0.229: 0.199: 0.173: 0.150: 0.130: 0.114: 0.102: 0.092: 0.083: 0.076:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 203 : 211 : 218 : 224 : 229 : 233 : 237 : 240 : 242 : 244 : 246 : 248 :
Уоп: 1.64 : 1.71 : 1.79 : 1.90 : 2.06 : 2.25 : 2.56 : 3.27 : 4.82 : 6.06 : 7.00 : 7.00 :
~~~~~
y= 1324 : Y-строка 4 Стах= 0.417 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=184)
-----;
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----;
Qc : 0.076: 0.083: 0.092: 0.102: 0.116: 0.133: 0.155: 0.182: 0.214: 0.252: 0.296: 0.342: 0.384: 0.412: 0.417: 0.398:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Фоп: 108 : 109 : 111 : 113 : 115 : 117 : 120 : 124 : 128 : 133 : 140 : 149 : 159 : 171 : 184 : 196 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 6.06 : 4.72 : 3.23 : 2.54 : 2.21 : 2.00 : 1.84 : 1.72 : 1.64 : 1.54 : 1.48 : 1.44 : 1.43 : 1.46 :
~~~~~
-----
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.361: 0.316: 0.271: 0.230: 0.195: 0.166: 0.142: 0.123: 0.107: 0.096: 0.087: 0.079:
Cc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 207 : 216 : 224 : 230 : 235 : 238 : 242 : 244 : 247 : 248 : 250 : 251 :
Uоп: 1.51 : 1.58 : 1.67 : 1.80 : 1.91 : 2.09 : 2.36 : 2.82 : 4.02 : 5.54 : 6.70 : 7.00 :
~~~~~

-----:
y= 1224 : Y-строка 5 Стах= 0.551 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=185)
-----:
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.078: 0.085: 0.095: 0.107: 0.122: 0.143: 0.169: 0.201: 0.242: 0.293: 0.355: 0.425: 0.493: 0.541: 0.551: 0.518:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Фоп: 104 : 105 : 106 : 108 : 110 : 112 : 114 : 117 : 121 : 126 : 133 : 142 : 154 : 168 : 185 : 200 :
Uоп: 7.00 : 6.82 : 5.62 : 4.20 : 2.82 : 2.36 : 2.09 : 1.89 : 1.76 : 1.64 : 1.52 : 1.42 : 1.35 : 1.30 : 1.30 : 1.32 :
~~~~~

-----:
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.455: 0.385: 0.319: 0.263: 0.218: 0.181: 0.153: 0.130: 0.113: 0.100: 0.089: 0.081:
Cc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 213 : 223 : 231 : 237 : 241 : 245 : 247 : 250 : 251 : 253 : 254 : 255 :
Uоп: 1.39 : 1.50 : 1.58 : 1.70 : 1.85 : 2.00 : 2.21 : 2.56 : 3.45 : 5.06 : 6.33 : 7.00 :
~~~~~

-----:
y= 1124 : Y-строка 6 Стах= 0.735 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=187)
-----:
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.079: 0.088: 0.098: 0.111: 0.128: 0.151: 0.180: 0.219: 0.269: 0.334: 0.419: 0.522: 0.632: 0.718: 0.735: 0.674:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005:
Фоп: 100 : 101 : 102 : 103 : 104 : 106 : 108 : 110 : 113 : 118 : 124 : 132 : 145 : 164 : 187 : 208 :
Uоп: 7.00 : 6.56 : 5.32 : 3.75 : 2.62 : 2.23 : 2.01 : 1.83 : 1.67 : 1.55 : 1.43 : 1.31 : 1.23 : 1.18 : 1.16 : 1.21 :
~~~~~

-----:
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.570: 0.461: 0.368: 0.295: 0.238: 0.196: 0.163: 0.137: 0.117: 0.103: 0.091: 0.082:
Cc : 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 223 : 233 : 240 : 245 : 249 : 251 : 253 : 255 : 257 : 258 : 259 : 259 :
Uоп: 1.28 : 1.38 : 1.50 : 1.64 : 1.76 : 1.91 : 2.12 : 2.41 : 3.04 : 4.65 : 6.05 : 7.00 :
~~~~~

-----:
y= 1024 : Y-строка 7 Стах= 0.960 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=191)
-----:
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.080: 0.089: 0.100: 0.114: 0.132: 0.157: 0.189: 0.232: 0.290: 0.369: 0.476: 0.617: 0.784: 0.928: 0.960: 0.854:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.007:
Фоп: 96 : 97 : 97 : 98 : 99 : 100 : 101 : 102 : 104 : 107 : 112 : 118 : 131 : 154 : 191 : 221 :
Uоп: 7.00 : 6.41 : 5.06 : 3.43 : 2.54 : 2.20 : 1.96 : 1.78 : 1.64 : 1.50 : 1.37 : 1.24 : 1.14 : 1.06 : 1.05 : 1.10 :
~~~~~

-----:
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.688: 0.533: 0.411: 0.321: 0.255: 0.206: 0.170: 0.142: 0.121: 0.105: 0.093: 0.084:
Cc : 0.006: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 237 : 246 : 251 : 254 : 257 : 259 : 260 : 261 : 262 : 263 : 263 : 264 :
Uоп: 1.20 : 1.30 : 1.44 : 1.57 : 1.72 : 1.87 : 2.08 : 2.36 : 2.90 : 4.33 : 5.84 : 7.00 :
~~~~~

-----:
y= 924 : Y-строка 8 Стах= 0.992 долей ПДК (x= 1239.0; напр.ветра=123)
-----:
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

```

Qc : 0.081: 0.090: 0.101: 0.115: 0.135: 0.160: 0.194: 0.240: 0.302: 0.389: 0.511: 0.680: 0.894: 0.992: 0.694: 0.989:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.006: 0.008:
Фоп: 92 : 92 : 92 : 92 : 93 : 93 : 94 : 95 : 96 : 97 : 100 : 105 : 123 : 211 : 250 :
Уоп: 7.00 : 6.29 : 4.92 : 3.22 : 2.43 : 2.17 : 1.94 : 1.76 : 1.61 : 1.47 : 1.33 : 1.21 : 1.08 : 0.95 : 0.95 : 1.03 :

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qc : 0.768: 0.578: 0.436: 0.336: 0.264: 0.212: 0.174: 0.145: 0.123: 0.106: 0.094: 0.085:
Cc : 0.006: 0.005: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 258 : 262 : 264 : 265 : 266 : 266 : 267 : 267 : 268 : 268 : 268 :
Уоп: 1.14 : 1.27 : 1.40 : 1.55 : 1.69 : 1.86 : 2.04 : 2.32 : 2.78 : 4.20 : 5.74 : 7.00 :

y= 824 : Y-строка 9 Cmax= 1.008 долей ПДК (x= 1239.0; напр.ветра= 53)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Qc : 0.081: 0.089: 0.100: 0.115: 0.135: 0.160: 0.194: 0.239: 0.301: 0.388: 0.510: 0.678: 0.890: 1.008: 0.771: 0.983:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.006: 0.008:
Фоп: 88 : 88 : 87 : 87 : 87 : 87 : 86 : 85 : 85 : 84 : 82 : 79 : 73 : 53 : 332 : 293 :
Уоп: 7.00 : 6.29 : 4.90 : 3.29 : 2.44 : 2.16 : 1.92 : 1.76 : 1.61 : 1.47 : 1.33 : 1.21 : 1.08 : 0.95 : 0.95 : 1.03 :

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qc : 0.765: 0.576: 0.435: 0.335: 0.264: 0.212: 0.174: 0.145: 0.123: 0.106: 0.094: 0.084:
Cc : 0.006: 0.005: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 283 : 279 : 277 : 276 : 275 : 274 : 274 : 273 : 273 : 272 : 272 :
Уоп: 1.15 : 1.28 : 1.42 : 1.55 : 1.69 : 1.86 : 2.04 : 2.32 : 2.83 : 4.23 : 5.73 : 7.00 :

y= 724 : Y-строка 10 Cmax= 0.944 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=349)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Qc : 0.080: 0.089: 0.099: 0.113: 0.132: 0.157: 0.189: 0.232: 0.289: 0.367: 0.473: 0.612: 0.775: 0.914: 0.944: 0.843:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.007:
Фоп: 84 : 83 : 83 : 82 : 81 : 80 : 79 : 77 : 75 : 72 : 68 : 61 : 48 : 25 : 349 : 320 :
Уоп: 7.00 : 6.41 : 5.08 : 3.46 : 2.51 : 2.21 : 1.96 : 1.79 : 1.64 : 1.50 : 1.37 : 1.25 : 1.14 : 1.07 : 1.05 : 1.10 :

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qc : 0.681: 0.529: 0.409: 0.320: 0.254: 0.206: 0.169: 0.142: 0.121: 0.105: 0.093: 0.084:
Cc : 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 304 : 295 : 290 : 286 : 284 : 282 : 280 : 279 : 278 : 278 : 277 : 277 :
Уоп: 1.21 : 1.31 : 1.44 : 1.58 : 1.72 : 1.89 : 2.07 : 2.36 : 2.86 : 4.38 : 5.85 : 7.00 :

y= 624 : Y-строка 11 Cmax= 0.722 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=354)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Qc : 0.079: 0.087: 0.097: 0.110: 0.128: 0.151: 0.180: 0.218: 0.267: 0.332: 0.415: 0.516: 0.623: 0.705: 0.722: 0.664:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005:
Фоп: 80 : 79 : 78 : 77 : 75 : 74 : 72 : 69 : 66 : 62 : 56 : 47 : 34 : 16 : 354 : 333 :
Уоп: 7.00 : 6.57 : 5.32 : 3.72 : 2.62 : 2.24 : 2.02 : 1.84 : 1.68 : 1.55 : 1.43 : 1.33 : 1.24 : 1.18 : 1.17 : 1.22 :

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qc : 0.562: 0.456: 0.365: 0.293: 0.237: 0.195: 0.162: 0.137: 0.117: 0.102: 0.091: 0.083:
Cc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Фоп: 318 : 308 : 301 : 296 : 292 : 289 : 287 : 285 : 284 : 283 : 282 : 281 :

Уоп: 1.29 : 1.39 : 1.50 : 1.64 : 1.77 : 1.94 : 2.15 : 2.41 : 3.13 : 4.65 : 6.06 : 7.00 :

y= 524 : Y-строка 12 Cmax= 0.541 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=355)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Qc : 0.077: 0.085: 0.095: 0.106: 0.122: 0.142: 0.168: 0.200: 0.240: 0.291: 0.351: 0.419: 0.485: 0.531: 0.541: 0.509:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Фоп: 76 : 74 : 73 : 72 : 70 : 68 : 65 : 62 : 58 : 53 : 46 : 38 : 26 : 11 : 355 : 340 :

Уоп: 7.00 : 6.84 : 5.66 : 4.21 : 2.86 : 2.36 : 2.09 : 1.89 : 1.76 : 1.64 : 1.52 : 1.43 : 1.36 : 1.30 : 1.30 : 1.33 :

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qc : 0.449: 0.380: 0.315: 0.261: 0.216: 0.181: 0.152: 0.130: 0.113: 0.099: 0.089: 0.081:

Cc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Фоп: 327 : 317 : 310 : 304 : 299 : 296 : 293 : 291 : 289 : 287 : 286 : 285 :

Уоп: 1.40 : 1.48 : 1.58 : 1.70 : 1.84 : 2.01 : 2.21 : 2.58 : 3.52 : 5.11 : 6.35 : 7.00 :

y= 424 : Y-строка 13 Cmax= 0.409 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=356)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Qc : 0.075: 0.083: 0.091: 0.102: 0.115: 0.132: 0.154: 0.180: 0.212: 0.250: 0.293: 0.338: 0.378: 0.405: 0.409: 0.392:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Фоп: 72 : 70 : 69 : 67 : 65 : 63 : 60 : 56 : 52 : 46 : 39 : 31 : 21 : 9 : 356 : 344 :

Уоп: 7.00 : 7.00 : 6.09 : 4.80 : 3.29 : 2.46 : 2.21 : 2.01 : 1.86 : 1.73 : 1.64 : 1.55 : 1.49 : 1.45 : 1.44 : 1.47 :

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qc : 0.356: 0.312: 0.268: 0.228: 0.193: 0.165: 0.141: 0.122: 0.107: 0.096: 0.086: 0.079:

Cc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Фоп: 333 : 324 : 317 : 311 : 306 : 302 : 299 : 296 : 294 : 292 : 290 : 289 :

Уоп: 1.51 : 1.59 : 1.67 : 1.79 : 1.95 : 2.11 : 2.36 : 2.86 : 4.15 : 5.56 : 6.72 : 7.00 :

y= 324 : Y-строка 14 Cmax= 0.317 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=357)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Qc : 0.073: 0.080: 0.087: 0.097: 0.108: 0.122: 0.140: 0.161: 0.186: 0.213: 0.243: 0.273: 0.298: 0.313: 0.317: 0.306:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002:

Фоп: 68 : 66 : 65 : 63 : 60 : 58 : 54 : 51 : 46 : 40 : 34 : 26 : 17 : 7 : 357 : 347 :

Уоп: 7.00 : 7.00 : 6.56 : 5.43 : 4.02 : 2.82 : 2.36 : 2.15 : 1.98 : 1.84 : 1.75 : 1.67 : 1.64 : 1.59 : 1.58 : 1.60 :

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qc : 0.284: 0.256: 0.226: 0.197: 0.171: 0.149: 0.129: 0.114: 0.101: 0.091: 0.083: 0.076:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Фоп: 338 : 329 : 322 : 316 : 311 : 307 : 304 : 301 : 298 : 296 : 294 : 293 :

Уоп: 1.64 : 1.71 : 1.80 : 1.91 : 2.06 : 2.26 : 2.59 : 3.42 : 4.85 : 6.09 : 7.00 : 7.00 :

y= 224 : Y-строка 15 Cmax= 0.250 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=358)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Qc : 0.070: 0.077: 0.084: 0.091: 0.101: 0.112: 0.126: 0.143: 0.162: 0.182: 0.203: 0.222: 0.238: 0.248: 0.250: 0.244:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Фоп: 65 : 63 : 61 : 59 : 56 : 53 : 50 : 46 : 41 : 36 : 30 : 23 : 15 : 6 : 358 : 349 :

Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 6.07 : 4.91 : 3.56 : 2.68 : 2.36 : 2.16 : 2.01 : 1.88 : 1.82 : 1.77 : 1.74 : 1.73 : 1.75 :

~~~~~  
~~~~~

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qс: 0.230: 0.212: 0.191: 0.170: 0.151: 0.133: 0.118: 0.105: 0.095: 0.087: 0.080: 0.073:

Сс: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Фоп: 341 : 333 : 327 : 321 : 316 : 312 : 308 : 305 : 302 : 300 : 298 : 296 :

Uоп: 1.80 : 1.86 : 1.96 : 2.08 : 2.23 : 2.47 : 3.06 : 4.35 : 5.58 : 6.66 : 7.00 : 7.00 :

~~~~~

y= 124 : Y-строка 16 Стах= 0.202 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=358)

-----:

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qс: 0.067: 0.073: 0.079: 0.086: 0.094: 0.103: 0.114: 0.127: 0.141: 0.156: 0.170: 0.184: 0.194: 0.201: 0.202: 0.198:

Сс: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:

Фоп: 61 : 59 : 57 : 55 : 52 : 49 : 46 : 42 : 37 : 32 : 26 : 20 : 13 : 5 : 358 : 350 :

Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 6.73 : 5.74 : 4.60 : 3.35 : 2.67 : 2.36 : 2.21 : 2.07 : 1.98 : 1.94 : 1.89 : 1.89 : 1.91 :

~~~~~

~~~~~

----  
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qс: 0.189: 0.176: 0.162: 0.147: 0.133: 0.119: 0.108: 0.098: 0.089: 0.082: 0.076: 0.070:

Сс: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Фоп: 343 : 336 : 330 : 325 : 320 : 316 : 312 : 309 : 306 : 304 : 302 : 300 :

Uоп: 1.96 : 2.02 : 2.15 : 2.29 : 2.49 : 2.98 : 4.06 : 5.27 : 6.32 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

~~~~~

y= 24 : Y-строка 17 Стах= 0.166 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=358)

-----:

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qс: 0.064: 0.069: 0.075: 0.081: 0.088: 0.095: 0.103: 0.113: 0.123: 0.134: 0.144: 0.154: 0.161: 0.166: 0.163:

Сс: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Фоп: 58 : 56 : 54 : 51 : 49 : 46 : 42 : 38 : 34 : 29 : 24 : 18 : 11 : 5 : 358 : 351 :

Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 6.53 : 5.60 : 4.59 : 3.48 : 2.78 : 2.46 : 2.31 : 2.21 : 2.16 : 2.10 : 2.10 : 2.13 :

~~~~~

~~~~~

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qс: 0.157: 0.149: 0.139: 0.128: 0.117: 0.107: 0.099: 0.091: 0.084: 0.078: 0.072: 0.066:

Сс: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Фоп: 345 : 339 : 333 : 328 : 324 : 320 : 316 : 313 : 310 : 307 : 305 : 303 :

Uоп: 2.20 : 2.26 : 2.38 : 2.63 : 3.10 : 4.03 : 5.19 : 6.14 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

~~~~~

y= -76 : Y-строка 18 Стах= 0.139 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=358)

-----:

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qс: 0.061: 0.066: 0.071: 0.076: 0.082: 0.088: 0.094: 0.101: 0.109: 0.117: 0.124: 0.131: 0.136: 0.138: 0.139: 0.137:

Сс: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Фоп: 55 : 53 : 51 : 48 : 46 : 42 : 39 : 35 : 31 : 26 : 21 : 16 : 10 : 4 : 358 : 352 :

Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 6.52 : 5.70 : 4.84 : 3.97 : 3.13 : 2.74 : 2.56 : 2.48 : 2.38 : 2.36 : 2.41 :

~~~~~

~~~~~

----  
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qс: 0.133: 0.127: 0.120: 0.112: 0.104: 0.097: 0.091: 0.084: 0.079: 0.073: 0.068: 0.063:

Сс: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Фоп: 347 : 341 : 336 : 331 : 327 : 323 : 319 : 316 : 313 : 310 : 308 : 306 :

Uоп: 2.53 : 2.67 : 2.95 : 3.56 : 4.39 : 5.32 : 6.17 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 1239.0 м, Y= 824.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 1.0082629 доли ПДКмр|
| 0.0080661 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 53 град.
и скорости ветра 0.95 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
|-----------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|---------------|
| 1 | 000401 0001 | T | 0.0400 | 1.008263 | 100.0 | 100.0 | 25.2065716 |
| В сумме = | | | | 1.008263 | 100.0 | | |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Примесь :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

ПДКм.р для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 1

| Координаты центра : X= 1289 м; Y= 774 |

| Длина и ширина : L= 2700 м; B= 1700 м |

| Шаг сетки (dX=dY) : D= 100 м |

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1- | 0.067 | 0.073 | 0.079 | 0.087 | 0.094 | 0.104 | 0.115 | 0.128 | 0.142 | 0.157 | 0.172 | 0.186 | 0.197 | 0.203 | 0.205 | 0.200 | 0.191 | 0.178 |
| 2- | 0.070 | 0.077 | 0.084 | 0.092 | 0.101 | 0.113 | 0.127 | 0.144 | 0.163 | 0.184 | 0.205 | 0.225 | 0.242 | 0.252 | 0.254 | 0.247 | 0.233 | 0.214 |
| 3- | 0.073 | 0.080 | 0.088 | 0.097 | 0.108 | 0.123 | 0.141 | 0.162 | 0.187 | 0.216 | 0.246 | 0.276 | 0.302 | 0.318 | 0.322 | 0.311 | 0.288 | 0.260 |
| 4- | 0.076 | 0.083 | 0.092 | 0.102 | 0.116 | 0.133 | 0.155 | 0.182 | 0.214 | 0.252 | 0.296 | 0.342 | 0.384 | 0.412 | 0.417 | 0.398 | 0.361 | 0.316 |
| 5- | 0.078 | 0.085 | 0.095 | 0.107 | 0.122 | 0.143 | 0.169 | 0.201 | 0.242 | 0.293 | 0.355 | 0.425 | 0.493 | 0.541 | 0.551 | 0.518 | 0.455 | 0.385 |
| 6- | 0.079 | 0.088 | 0.098 | 0.111 | 0.128 | 0.151 | 0.180 | 0.219 | 0.269 | 0.334 | 0.419 | 0.522 | 0.632 | 0.718 | 0.735 | 0.674 | 0.570 | 0.461 |
| 7- | 0.080 | 0.089 | 0.100 | 0.114 | 0.132 | 0.157 | 0.189 | 0.232 | 0.290 | 0.369 | 0.476 | 0.617 | 0.784 | 0.928 | 0.960 | 0.854 | 0.688 | 0.533 |
| 8- | 0.081 | 0.090 | 0.101 | 0.115 | 0.135 | 0.160 | 0.194 | 0.240 | 0.302 | 0.389 | 0.511 | 0.680 | 0.894 | 0.992 | 0.694 | 0.989 | 0.768 | 0.578 |
| 9- | 0.081 | 0.089 | 0.100 | 0.115 | 0.135 | 0.160 | 0.194 | 0.239 | 0.301 | 0.388 | 0.510 | 0.678 | 0.890 | 1.008 | 0.771 | 0.983 | 0.765 | 0.576 |
| 10- | 0.080 | 0.089 | 0.099 | 0.113 | 0.132 | 0.157 | 0.189 | 0.232 | 0.289 | 0.367 | 0.473 | 0.612 | 0.775 | 0.914 | 0.944 | 0.843 | 0.681 | 0.529 |
| 11- | 0.079 | 0.087 | 0.097 | 0.110 | 0.128 | 0.151 | 0.180 | 0.218 | 0.267 | 0.332 | 0.415 | 0.516 | 0.623 | 0.705 | 0.722 | 0.664 | 0.562 | 0.456 |
| 12- | 0.077 | 0.085 | 0.095 | 0.106 | 0.122 | 0.142 | 0.168 | 0.200 | 0.240 | 0.291 | 0.351 | 0.419 | 0.485 | 0.531 | 0.541 | 0.509 | 0.449 | 0.380 |
| 13- | 0.075 | 0.083 | 0.091 | 0.102 | 0.115 | 0.132 | 0.154 | 0.180 | 0.212 | 0.250 | 0.293 | 0.338 | 0.378 | 0.405 | 0.409 | 0.392 | 0.356 | 0.312 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 14- | 0.073 | 0.080 | 0.087 | 0.097 | 0.108 | 0.122 | 0.140 | 0.161 | 0.186 | 0.213 | 0.243 | 0.273 | 0.298 | 0.313 | 0.317 | 0.306 | 0.284 | 0.256 | -14 | | | | | | | | |
| 15- | 0.070 | 0.077 | 0.084 | 0.091 | 0.101 | 0.112 | 0.126 | 0.143 | 0.162 | 0.182 | 0.203 | 0.222 | 0.238 | 0.248 | 0.250 | 0.244 | 0.230 | 0.212 | -15 | | | | | | | | |
| 16- | 0.067 | 0.073 | 0.079 | 0.086 | 0.094 | 0.103 | 0.114 | 0.127 | 0.141 | 0.156 | 0.170 | 0.184 | 0.194 | 0.201 | 0.202 | 0.198 | 0.189 | 0.176 | -16 | | | | | | | | |
| 17- | 0.064 | 0.069 | 0.075 | 0.081 | 0.088 | 0.095 | 0.103 | 0.113 | 0.123 | 0.134 | 0.144 | 0.154 | 0.161 | 0.165 | 0.166 | 0.163 | 0.157 | 0.149 | -17 | | | | | | | | |
| 18- | 0.061 | 0.066 | 0.071 | 0.076 | 0.082 | 0.088 | 0.094 | 0.101 | 0.109 | 0.117 | 0.124 | 0.131 | 0.136 | 0.138 | 0.139 | 0.137 | 0.133 | 0.127 | -18 | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | | |
| | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.164 | 0.149 | 0.134 | 0.120 | 0.108 | 0.098 | 0.090 | 0.082 | 0.076 | 0.070 | -1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.193 | 0.172 | 0.152 | 0.134 | 0.119 | 0.106 | 0.096 | 0.087 | 0.080 | 0.073 | -2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.229 | 0.199 | 0.173 | 0.150 | 0.130 | 0.114 | 0.102 | 0.092 | 0.083 | 0.076 | -3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.271 | 0.230 | 0.195 | 0.166 | 0.142 | 0.123 | 0.107 | 0.096 | 0.087 | 0.079 | -4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.319 | 0.263 | 0.218 | 0.181 | 0.153 | 0.130 | 0.113 | 0.100 | 0.089 | 0.081 | -5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.368 | 0.295 | 0.238 | 0.196 | 0.163 | 0.137 | 0.117 | 0.103 | 0.091 | 0.082 | -6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.411 | 0.321 | 0.255 | 0.206 | 0.170 | 0.142 | 0.121 | 0.105 | 0.093 | 0.084 | -7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.436 | 0.336 | 0.264 | 0.212 | 0.174 | 0.145 | 0.123 | 0.106 | 0.094 | 0.085 | -8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.435 | 0.335 | 0.264 | 0.212 | 0.174 | 0.145 | 0.123 | 0.106 | 0.094 | 0.084 | -9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.409 | 0.320 | 0.254 | 0.206 | 0.169 | 0.142 | 0.121 | 0.105 | 0.093 | 0.084 | -10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.365 | 0.293 | 0.237 | 0.195 | 0.162 | 0.137 | 0.117 | 0.102 | 0.091 | 0.083 | -11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.315 | 0.261 | 0.216 | 0.181 | 0.152 | 0.130 | 0.113 | 0.099 | 0.089 | 0.081 | -12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.268 | 0.228 | 0.193 | 0.165 | 0.141 | 0.122 | 0.107 | 0.096 | 0.086 | 0.079 | -13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.226 | 0.197 | 0.171 | 0.149 | 0.129 | 0.114 | 0.101 | 0.091 | 0.083 | 0.076 | -14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.191 | 0.170 | 0.151 | 0.133 | 0.118 | 0.105 | 0.095 | 0.087 | 0.080 | 0.073 | -15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.162 | 0.147 | 0.133 | 0.119 | 0.108 | 0.098 | 0.089 | 0.082 | 0.076 | 0.070 | -16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.139 | 0.128 | 0.117 | 0.107 | 0.099 | 0.091 | 0.084 | 0.078 | 0.072 | 0.066 | -17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.120 | 0.112 | 0.104 | 0.097 | 0.091 | 0.084 | 0.079 | 0.073 | 0.068 | 0.063 | -18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация -----> $C_m = 1.0082629$ долей ПДК<sub>мр</sub>
= 0.0080661 мг/м<sup>3</sup>
Достигается в точке с координатами: $X_m = 1239.0$ м
(X-столбец 14, Y-строка 9) $Y_m = 824.0$ м
При опасном направлении ветра : 53 град.
и "опасной" скорости ветра : 0.95 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Алматинская область.
Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002:
Фоп: 47 : 43 : 70 : 62 : 66 : 81 : 68 : 36 : 76 : 54 : 72 : 48 : 43 : 39 : 75 :
Уоп: 2.44 : 2.93 : 1.89 : 1.95 : 1.84 : 1.75 : 1.81 : 3.16 : 1.72 : 1.92 : 1.73 : 2.06 : 2.23 : 2.53 : 1.69 :

y= 558: 516: 765: 20: 532: 416: 316: 216: 116: 80: 116: 516: 165: 216: 250:

x= 718: 725: 726: 776: 784: 787: 791: 795: 799: 818: 821: 824: 825: 828: 831:

Qc : 0.240: 0.232: 0.287: 0.127: 0.264: 0.227: 0.197: 0.171: 0.148: 0.143: 0.151: 0.279: 0.164: 0.178: 0.188:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002:
Фоп: 62 : 58 : 79 : 32 : 57 : 49 : 43 : 38 : 34 : 32 : 33 : 53 : 34 : 36 : 37 :
Уоп: 1.76 : 1.78 : 1.64 : 2.69 : 1.69 : 1.81 : 1.91 : 2.07 : 2.29 : 2.36 : 2.23 : 1.65 : 2.12 : 2.01 : 1.96 :

y= 316: 336: 416: 421: 506: 274: 277: 360: 377: 446: 477: 241: 277: 533: 577:

x= 836: 837: 843: 844: 850: 1507: 1508: 1541: 1548: 1576: 1588: 1595: 1608: 1611: 1628:

Qc : 0.210: 0.217: 0.248: 0.251: 0.289: 0.262: 0.263: 0.307: 0.317: 0.357: 0.375: 0.228: 0.241: 0.407: 0.429:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
Фоп: 40 : 41 : 45 : 46 : 51 : 342 : 342 : 336 : 335 : 328 : 325 : 336 : 334 : 319 : 313 :
Уоп: 1.86 : 1.83 : 1.73 : 1.73 : 1.64 : 1.70 : 1.70 : 1.60 : 1.58 : 1.51 : 1.49 : 1.81 : 1.76 : 1.45 : 1.42 :

y= 619: 377: 677: 705: 208: 477: 277: 777: 791: 577: 377: 877: 177: 677: 175:

x= 1645: 1648: 1669: 1680: 1683: 1688: 1708: 1709: 1715: 1728: 1748: 1749: 1768: 1769: 1771:

Qc : 0.446: 0.281: 0.461: 0.465: 0.197: 0.320: 0.216: 0.461: 0.458: 0.350: 0.244: 0.428: 0.172: 0.362: 0.170:
Cc : 0.004: 0.002: 0.004: 0.004: 0.002: 0.003: 0.002: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.003: 0.001: 0.003: 0.001:
Фоп: 308 : 326 : 299 : 295 : 331 : 317 : 326 : 284 : 282 : 306 : 319 : 270 : 327 : 294 : 327 :
Уоп: 1.40 : 1.65 : 1.38 : 1.38 : 1.91 : 1.58 : 1.85 : 1.38 : 1.39 : 1.53 : 1.75 : 1.42 : 2.06 : 1.50 : 2.07 :

y= 963: 477: 977: 277: 777: 1049: 577: 1053: 377: 877: 143: 177: 677: 477: 1035:

x= 1784: 1788: 1790: 1808: 1809: 1819: 1828: 1839: 1848: 1849: 1860: 1868: 1869: 1888: 1888:

Qc : 0.381: 0.269: 0.373: 0.192: 0.355: 0.330: 0.285: 0.314: 0.210: 0.329: 0.148: 0.154: 0.288: 0.225: 0.284:
Cc : 0.003: 0.002: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.002: 0.003: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 260 : 310 : 258 : 320 : 281 : 251 : 300 : 252 : 313 : 270 : 323 : 321 : 290 : 305 : 255 :
Уоп: 1.48 : 1.67 : 1.49 : 1.93 : 1.51 : 1.56 : 1.65 : 1.58 : 1.86 : 1.56 : 2.28 : 2.21 : 1.64 : 1.81 : 1.65 :

y= 977: 277: 777: 577: 1017: 110: 377: 877: 1077: 177: 677: 1108: 1177: 1191: 1274:

x= 1890: 1908: 1909: 1928: 1937: 1948: 1948: 1949: 1958: 1968: 1969: 1969: 1970: 1971: 1972:

Qc : 0.292: 0.168: 0.279: 0.233: 0.257: 0.129: 0.180: 0.259: 0.237: 0.137: 0.232: 0.227: 0.214: 0.211: 0.195:
Cc : 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 260 : 315 : 280 : 296 : 257 : 320 : 308 : 270 : 253 : 317 : 287 : 251 : 246 : 245 : 239 :
Уоп: 1.64 : 2.09 : 1.65 : 1.78 : 1.71 : 2.59 : 2.01 : 1.71 : 1.77 : 2.41 : 1.79 : 1.81 : 1.84 : 1.86 : 1.94 :

y= 1277: 1357: 1377: 1440: 1477: 1523: 477: 977: 277: 777: 577: 77: 843: 175: 177:

x= 1972: 1974: 1974: 1975: 1976: 1977: 1988: 1990: 2008: 2009: 2028: 2036: 2040: 2048: 2048:

Qc : 0.194: 0.178: 0.174: 0.161: 0.154: 0.145: 0.189: 0.233: 0.147: 0.223: 0.192: 0.114: 0.212: 0.125: 0.125:
Cc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001:
Фоп: 239 : 234 : 233 : 230 : 228 : 226 : 301 : 262 : 311 : 278 : 293 : 318 : 273 : 314 : 314 :

Уоп: 1.92 : 2.01 : 2.05 : 2.16 : 2.21 : 2.32 : 1.96 : 1.78 : 2.29 : 1.82 : 1.95 : 3.41 : 1.86 : 2.71 : 2.70 :

~~~~~  
~~~

y= 377: 877: 877: 1551: 1077: 273: 277: 929: 677: 1177: 371: 377: 1277: 1377: 1477:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

x= 2048: 2049: 2050: 2052: 2058: 2060: 2060: 2065: 2069: 2070: 2072: 2072: 2072: 2074: 2076:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qс : 0.155: 0.208: 0.208: 0.128: 0.194: 0.137: 0.137: 0.201: 0.190: 0.178: 0.149: 0.150: 0.164: 0.149: 0.135:

Сс : 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Фоп: 304 : 270 : 270 : 228 : 255 : 309 : 266 : 285 : 248 : 304 : 303 : 242 : 237 : 232 :

Уоп: 2.21 : 1.87 : 1.87 : 2.62 : 1.92 : 2.42 : 2.40 : 1.91 : 1.96 : 2.02 : 2.25 : 2.25 : 2.11 : 2.25 : 2.44 :

~~~~~  
~~~~~

y= 804: 977: 1481: 1477: 470: 477: 1014: 568: 577: 666: 777: 677: 1077: 1411: 1100:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

x= 2080: 2080: 2081: 2082: 2084: 2084: 2091: 2096: 2097: 2107: 2107: 2109: 2109: 2109: 2116:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qс : 0.194: 0.193: 0.133: 0.134: 0.160: 0.161: 0.187: 0.169: 0.170: 0.176: 0.183: 0.176: 0.176: 0.137: 0.172:

Сс : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Фоп: 275 : 263 : 232 : 232 : 298 : 297 : 260 : 291 : 291 : 285 : 277 : 284 : 256 : 236 : 255 :

Уоп: 1.94 : 1.92 : 2.54 : 2.53 : 2.17 : 2.16 : 1.98 : 2.08 : 2.08 : 2.03 : 1.98 : 2.03 : 2.03 : 2.40 : 2.05 :

~~~~~  
~~~~~

y= 764: 1377: 1340: 1177: 1185: 1277: 1270:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

x= 2119: 2123: 2138: 2139: 2141: 2164: 2167:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qс : 0.178: 0.139: 0.140: 0.158: 0.157: 0.142: 0.142:

Сс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Фоп: 278 : 238 : 241 : 250 : 250 : 245 : 245 :

Уоп: 2.03 : 2.36 : 2.36 : 2.20 : 2.21 : 2.36 : 2.36 :

~~~~~  
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 1680.0 м, Y= 705.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.4653828 доли ПДКмр|

| 0.0037231 мг/м3 |

~~~~~

Достигается при опасном направлении 295 град.

и скорости ветра 1.38 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|ОБ-П>-<Ис>|----|М-(Мг)--|С[доли ПДК]|-----|-----|---- b=C/M ---|

| 1 |000401 0001| T | 0.0400| 0.465383 | 100.0 | 100.0 | 11.6345692 |

| В сумме = 0.465383 100.0 |

~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Примесь :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

ПДКм.р для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 63

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

| | |
|--|--|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] | |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб] | |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] | |
| Uоп- опасная скорость ветра [м/с] | |

~~~~~|~~~~~|

|-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |

|-Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается |

[illegible]

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | 1177:  | 1174:  | 1166:  | 1153:  | 1141:  | 1124:  | 1116:  | 1106:  | 1084:  | 1057:  | 1028:  | 996:   | 961:   | 956:   | 920:   |
| x=   | 1330:  | 1368:  | 1405:  | 1440:  | 1469:  | 1503:  | 1516:  | 1532:  | 1562:  | 1589:  | 1612:  | 1632:  | 1647:  | 1649:  | 1659:  |
| Qc : | 0.633: | 0.629: | 0.627: | 0.625: | 0.619: | 0.610: | 0.606: | 0.600: | 0.588: | 0.578: | 0.568: | 0.560: | 0.553: | 0.552: | 0.546: |
| Cc : | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: |
| Фоп: | 184 :  | 191 :  | 198 :  | 205 :  | 211 :  | 218 :  | 221 :  | 224 :  | 231 :  | 237 :  | 243 :  | 250 :  | 256 :  | 257 :  | 263 :  |
| Uоп: | 1.23 : | 1.24 : | 1.24 : | 1.24 : | 1.24 : | 1.25 : | 1.25 : | 1.26 : | 1.27 : | 1.27 : | 1.28 : | 1.29 : | 1.30 : | 1.30 : | 1.30 : |

[illegible]

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | 543:   | 546:   | 554:   | 567:   | 571:   | 588:   | 595:   | 605:   | 618:   | 641:   | 667:   | 672:   | 700:   | 730:   | 761:   |
| x=   | 1356:  | 1319:  | 1282:  | 1246:  | 1236:  | 1202:  | 1189:  | 1173:  | 1153:  | 1123:  | 1096:  | 1091:  | 1069:  | 1049:  | 1034:  |
| Qc : | 0.568: | 0.578: | 0.590: | 0.603: | 0.606: | 0.617: | 0.620: | 0.624: | 0.627: | 0.630: | 0.632: | 0.632: | 0.634: | 0.633: | 0.633: |
| Cc : | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: |
| Φоп: | 352:   | 359:   | 5:     | 12:    | 14:    | 21:    | 23:    | 27:    | 31:    | 38:    | 46:    | 47:    | 54:    | 61:    | 67:    |
| Uоп: | 1.28 : | 1.27 : | 1.26 : | 1.25 : | 1.25 : | 1.24 : | 1.24 : | 1.24 : | 1.24 : | 1.23 : | 1.23 : | 1.23 : | 1.23 : | 1.23 : | 1.23 : |

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| y=     | 795:   | 830:   | 865:   |
| -----: | -----: | -----: |        |
| x=     | 1022:  | 1014:  | 1011:  |
| -----: | -----: | -----: |        |
| Qc :   | 0.633: | 0.633: | 0.634: |
| Cc :   | 0.005: | 0.005: | 0.005: |
| Фоп :  | 74 :   | 81 :   | 88 :   |
| Uоп :  | 1.23 : | 1.23 : | 1.23 : |

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= 1187.0 м, Y= 1150.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.6342708 доли ПДКмр|

| 0.0050742 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 156 град.

и скорости ветра 1.23 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|------|-----|-----|--------|-------|----------|--------|--------------|
|------|-----|-----|--------|-------|----------|--------|--------------|

|      |        |      |      |        |      |             |       |       |      |
|------|--------|------|------|--------|------|-------------|-------|-------|------|
| ---- | <Об-П> | <Ис> | ---- | M-(Mq) | ---- | C[доли ПДК] | ----- | b=C/M | ---- |
|------|--------|------|------|--------|------|-------------|-------|-------|------|

|   |             |   |  |        |          |       |       |            |  |
|---|-------------|---|--|--------|----------|-------|-------|------------|--|
| 1 | 000401 0001 | T |  | 0.0400 | 0.634271 | 100.0 | 100.0 | 15.8567696 |  |
|---|-------------|---|--|--------|----------|-------|-------|------------|--|

|  |           |  |  |          |       |  |  |  |  |
|--|-----------|--|--|----------|-------|--|--|--|--|
|  | В сумме = |  |  | 0.634271 | 100.0 |  |  |  |  |
|--|-----------|--|--|----------|-------|--|--|--|--|

### 3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

| Код         | Тип  | H    | D    | Wo   | V1   | T      | X1    | Y1   | X2   | Y2   | Alf  | F    | КР   | Ди          | Выброс    |
|-------------|------|------|------|------|------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|-------------|-----------|
| <Об-П>      | <Ис> | ---- | ---- | ---- | ---- | ----   | ----  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----        | ----      |
| 000401 0001 | T    | 20.0 |      | 0.50 | 4.30 | 0.8443 | 110.0 | 1311 |      | 877  | ---- | ---- | ---- | 1.0 1.000 0 | 0.6807000 |
| 000401 0002 | T    | 15.0 |      | 0.50 | 4.30 | 0.8443 | 110.0 | 1316 |      | 875  | ---- | ---- | ---- | 1.0 1.000 0 | 0.1342000 |

### 4. Расчетные параметры Cm,Um,Xm

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

| Источники                                                    |             |          |     |          | Их расчетные параметры |       |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----|----------|------------------------|-------|--|--|
| Номер                                                        | Код         | M        | Тип | Cm       | Um                     | Xm    |  |  |
| -п/п- <об-п>-<ис> ----- ---- -[доли ПДК]- -[м/с]- -[м]---    |             |          |     |          |                        |       |  |  |
| 1                                                            | 000401 0001 | 0.680700 | T   | 0.028296 | 0.95                   | 112.3 |  |  |
| 2                                                            | 000401 0002 | 0.134200 | T   | 0.002504 | 0.81                   | 149.8 |  |  |
| -----                                                        |             |          |     |          |                        |       |  |  |
| Суммарный Mq =                                               |             |          |     |          | 0.814900 г/с           |       |  |  |
| Сумма Cm по всем источникам =                                |             |          |     |          | 0.030800 долей ПДК     |       |  |  |
| -----                                                        |             |          |     |          |                        |       |  |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра =                    |             |          |     |          | 0.94 м/с               |       |  |  |
| -----                                                        |             |          |     |          |                        |       |  |  |
| Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cm < 0.05 долей ПДК |             |          |     |          |                        |       |  |  |

### 5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2700x1700 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001  
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с  
Средневзвешенная опасная скорость ветра  $U_{св} = 0.94$  м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :003 Алматинская область.  
Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04  
Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)  
ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился:  $C_m < 0.05$  долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :003 Алматинская область.  
Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04  
Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)  
ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился:  $C_m < 0.05$  долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :003 Алматинская область.  
Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04  
Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)  
ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился:  $C_m < 0.05$  долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :003 Алматинская область.  
Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04  
Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)  
ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился:  $C_m < 0.05$  долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :003 Алматинская область.  
Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04  
Примесь :2754 - Алканы C12-C19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)  
ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников  
Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

| Код    | Тип  | H | D    | Wo   | V1   | T      | X1    | Y1   | X2  | Y2 | Alf | F | КР | Ди  | Выброс            |
|--------|------|---|------|------|------|--------|-------|------|-----|----|-----|---|----|-----|-------------------|
| <Об-П> | <Ис> | М | М    | М/с  | М/с  | градС  | М     | М    | М   | М  | М   | М | М  | М   | г/с               |
| 000401 | 0001 | T | 20.0 | 0.50 | 4.30 | 0.8443 | 110.0 | 1311 | 877 |    |     |   |    | 1.0 | 1.000 0 0.1900000 |

#### 4. Расчетные параметры $C_m, U_m, X_m$

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м³

| Источники                                                    |             |          |      | Их расчетные параметры |         |       |        |
|--------------------------------------------------------------|-------------|----------|------|------------------------|---------|-------|--------|
| Номер                                                        | Код         | M        | Тип  | Cm                     | Um      | Xm    |        |
| -п/п-                                                        | -об-п->-ис> | -----    | ---- | [доли ПДК]             | --[м/с] | ----  | [м]--- |
| 1                                                            | 000401 0001 | 0.190000 | T    | 0.039491               | 0.95    | 112.3 |        |
| ~~~~~                                                        |             |          |      |                        |         |       |        |
| Суммарный Mq = 0.190000 г/с                                  |             |          |      |                        |         |       |        |
| Сумма Cm по всем источникам =                                |             |          |      | 0.039491 долей ПДК     |         |       |        |
| -----                                                        |             |          |      |                        |         |       |        |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра =                    |             |          |      | 0.95 м/с               |         |       |        |
| -----                                                        |             |          |      |                        |         |       |        |
| Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cm < 0.05 долей ПДК |             |          |      |                        |         |       |        |

#### 5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м³

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2700x1700 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0( $U_{мр}$ ) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра  $U_{св} = 0.95$  м/с

#### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м³

Расчет не проводился:  $C_m < 0.05$  долей ПДК

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м³

Расчет не проводился:  $C_m < 0.05$  долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :003 Алматинская область.  
Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04  
Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)  
ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Расчет не проводился:  $C_m < 0.05$  долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :003 Алматинская область.  
Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04  
Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)  
ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Расчет не проводился:  $C_m < 0.05$  долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :003 Алматинская область.  
Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04  
Примесь :2902 - Взвешенные частицы (116)  
ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников  
Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

| Код         | [Тип] | H    | D    | Wo   | V1     | T     | X1   | Y1  | X2 | Y2 | [Alf] | F       | КР        | [Ди]    | Выброс    |
|-------------|-------|------|------|------|--------|-------|------|-----|----|----|-------|---------|-----------|---------|-----------|
| <Об-П>      | <Ис>  | м    | м    | м/с  | м3/с   | градС | м    | м   | м  | м  | м     | м       | м         | м       | г/с       |
| 000401 0001 | T     | 20.0 | 0.50 | 4.30 | 0.8443 | 110.0 | 1311 | 877 |    |    |       |         | 2.0       | 1.000 0 | 0.0439000 |
| 000401 0002 | T     | 15.0 | 0.50 | 4.30 | 0.8443 | 110.0 | 1316 | 875 |    |    |       |         | 2.0       | 1.000 0 | 0.0303500 |
| 000401 6002 | П1    | 2.0  |      |      | 32.0   | 1357  | 856  | 10  | 15 | 60 | 3.0   | 1.000 0 | 0.0406000 |         |           |

4. Расчетные параметры  $C_m, U_m, X_m$

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :003 Алматинская область.  
Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04  
Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных  
Примесь :2902 - Взвешенные частицы (116)  
ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

|                                                                    |             |          |       |          |       |       |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------|----------|-------|-------|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по |             |          |       |          |       |       |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| всей площади, а $C_m$ - концентрация одиночного источника,         |             |          |       |          |       |       |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| расположенного в центре симметрии, с суммарным М                   |             |          |       |          |       |       |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| -----                                                              |             |          |       |          |       |       |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники                                                          |             |          |       |          |       |       |  | Их расчетные параметры |  |  |  |  |  |  |  |
| [Номер]                                                            | Код         | M        | [Тип] | $C_m$    | $U_m$ | $X_m$ |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| -п/п- <об-п>-<ис> ----- ---- -[доли ПДК]- -[м/с]- ----[М]---       |             |          |       |          |       |       |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                  | 000401 0001 | 0.043900 | T     | 0.036498 | 0.95  | 84.2  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                                                                  | 000401 0002 | 0.030350 | T     | 0.011326 | 0.81  | 112.3 |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                                                                  | 000401 6002 | 0.040600 | П1    | 8.700545 | 0.50  | 5.7   |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| -----                                                              |             |          |       |          |       |       |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарный $M_q = 0.114850$ г/с                                     |             |          |       |          |       |       |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| Сумма См по всем источникам = 8.748368 долей ПДК   |  |
| -----                                              |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с |  |
| -----                                              |  |

##### 5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь :2902 - Взвешенные частицы (116)

ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2700x1700 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра  $U_{св}$  = 0.5 м/с

##### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Примесь :2902 - Взвешенные частицы (116)

ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  $X = 1289$ ,  $Y = 774$

размеры: длина(по X)= 2700, ширина(по Y)= 1700, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

##### Расшифровка_обозначений

|                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]                          |  |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]                          |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]                       |  |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]                             |  |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]                            |  |
| Ки - код источника для верхней строки Ви                        |  |
| ~~~~~                                                           |  |
| -Если в строке Стах=<= 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |  |
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается  |  |
| ~~~~~                                                           |  |

y= 1624 : Y-строка 1 Стах= 0.014 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=180)

-----:  
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

-----:  
Qс : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.013:  
Сс : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

-----:  
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----:  
Qс : 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:  
Сс : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:

-----:  
y= 1524 : Y-строка 2 Стах= 0.016 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=180)

```

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008:
~~~~~

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005:
Cc : 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
-----
y= 1424 : Y-строка 3 Стах= 0.020 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=180)
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.016: 0.018: 0.019: 0.020: 0.020:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010:
~~~~~

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.019: 0.017: 0.015: 0.014: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
Cc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
-----
y= 1324 : Y-строка 4 Стах= 0.026 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=181)
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.014: 0.016: 0.019: 0.021: 0.024: 0.026: 0.026:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013:
~~~~~

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.023: 0.021: 0.018: 0.016: 0.014: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006:
Cc : 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~
-----
y= 1224 : Y-строка 5 Стах= 0.038 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=178)
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.016: 0.019: 0.022: 0.027: 0.032: 0.036: 0.036:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.016: 0.018: 0.018:
~~~~~

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.031: 0.026: 0.022: 0.018: 0.015: 0.013: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006:
Cc : 0.016: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~
-----
y= 1124 : Y-строка 6 Стах= 0.075 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=177)
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.017: 0.021: 0.027: 0.034: 0.046: 0.062: 0.066:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.013: 0.017: 0.023: 0.031: 0.033:
Фоп: 100 : 101 : 102 : 103 : 105 : 106 : 108 : 110 : 113 : 117 : 123 : 131 : 142 : 157 : 177 : 197 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.011: 0.014: 0.018: 0.026: 0.038: 0.057: 0.072: 0.064:

```

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.004 : 0.004 : 0.005 : 0.006 : 0.006 : 0.007 : 0.006 : 0.004 : 0.002 : 0.001 :  
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
Ви : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.001 : 0.001 : 0.000 :  
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~  
~~~~~

---  
х= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;  
Qс : 0.048: 0.034: 0.026: 0.021: 0.017: 0.014: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006:  
Cс : 0.024: 0.017: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:  
Фоп: 215 : 228 : 236 : 242 : 246 : 250 : 252 : 254 : 255 : 257 : 258 : 259 :  
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

: : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.044: 0.029: 0.020: 0.015: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:  
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
Ви : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~

у= 1024 : Y-строка 7 Стах= 0.201 долей ПДК (х= 1339.0; напр.ветра=174)

-----;
х= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;
Qс : 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.018: 0.023: 0.031: 0.045: 0.077: 0.149: 0.201: 0.170:
Cс : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.008: 0.009: 0.012: 0.015: 0.022: 0.038: 0.075: 0.101: 0.085:
Фоп: 96 : 97 : 98 : 98 : 99 : 100 : 101 : 103 : 105 : 108 : 112 : 118 : 128 : 145 : 174 : 206 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.012: 0.015: 0.022: 0.035: 0.068: 0.147: 0.201: 0.170:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.002: : :
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.000: : :
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : : :
~~~~~  
~~~~~

х= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;
Qс : 0.096: 0.048: 0.032: 0.024: 0.019: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006:
Cс : 0.048: 0.024: 0.016: 0.012: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
Фоп: 228 : 240 : 247 : 252 : 255 : 257 : 259 : 260 : 261 : 262 : 262 : 263 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

: : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.093: 0.043: 0.025: 0.017: 0.012: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~

у= 924 : Y-строка 8 Стах= 0.617 долей ПДК (х= 1339.0; напр.ветра=165)

-----;  
х= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;  
Qс : 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.016: 0.019: 0.024: 0.033: 0.053: 0.130: 0.286: 0.617: 0.375:  
Cс : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.012: 0.017: 0.027: 0.065: 0.143: 0.308: 0.187:  
Фоп: 92 : 93 : 93 : 93 : 93 : 94 : 94 : 95 : 96 : 97 : 99 : 102 : 107 : 120 : 165 : 230 :  
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 3.03 : 7.00 :

: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.012: 0.017: 0.025: 0.044: 0.122: 0.282: 0.617: 0.375:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.003: : :  
~~~~~

Ки: 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : : :
Ви: 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.001 : : : :
Ки: 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : : : :
~~~~~  
~~~~~

х= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----;
Qс: 0.163: 0.065: 0.037: 0.026: 0.020: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006:
Сс: 0.081: 0.032: 0.018: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
Фоп: 250 : 257 : 261 : 263 : 264 : 265 : 266 : 266 : 267 : 267 : 267 : 267 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
: : : : : : : : : : : : : :
Ви: 0.160: 0.058: 0.029: 0.019: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003:

Ки: 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви: 0.003: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки: 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки: 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~

у= 824 : Y-строка 9 Стах= 1.641 долей ПДК (х= 1339.0; напр.ветра= 29)

-----;  
х= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:  
-----;  
Qс: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.019: 0.024: 0.033: 0.053: 0.132: 0.323: 1.641: 0.490:  
Сс: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.012: 0.017: 0.026: 0.066: 0.161: 0.820: 0.245:  
Фоп: 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 87 : 87 : 87 : 86 : 86 : 84 : 84 : 81 : 75 : 29 : 291 :  
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 1.44 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.81 : 4.89 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.012: 0.017: 0.015: 0.046: 0.129: 0.322: 1.641: 0.478:

Ки: 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.012: 0.005: 0.003: : : 0.010:  
Ки: 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
Ви: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.005: 0.001: 0.001: : : 0.002:  
Ки: 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : : : 0.002:  
~~~~~  
~~~~~

х= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----;  
Qс: 0.184: 0.071: 0.038: 0.026: 0.020: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006:  
Сс: 0.092: 0.035: 0.019: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:  
Фоп: 280 : 277 : 275 : 274 : 274 : 273 : 273 : 273 : 272 : 272 : 272 : 272 :  
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :  
: : : : : : : : : : : : : :  
Ви: 0.175: 0.062: 0.031: 0.019: 0.013: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003:

Ки: 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:  
Ки: 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
Ви: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Ки: 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
~~~~~

у= 724 : Y-строка 10 Стах= 0.286 долей ПДК (х= 1339.0; напр.ветра= 8)

-----;
х= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----;
Qс: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.018: 0.023: 0.030: 0.044: 0.088: 0.187: 0.286: 0.235:
Сс: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.015: 0.022: 0.044: 0.093: 0.143: 0.117:
Фоп: 84 : 84 : 83 : 83 : 82 : 81 : 80 : 79 : 77 : 75 : 67 : 59 : 42 : 8 : 328 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 1.45 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.012: 0.016: 0.014: 0.038: 0.086: 0.186: 0.286: 0.231:

Ки: 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.011: 0.004: 0.001: : : 0.003:
Ки: 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.005: 0.001: : : 0.001:
~~~~~



```

-----;
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----;-----;
Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.014: 0.016: 0.019: 0.021: 0.025: 0.028: 0.029: 0.029:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.015:
~~~~~
~~~~~
-----
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----;-----;
Qc : 0.027: 0.024: 0.020: 0.017: 0.015: 0.013: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006:
Cc : 0.014: 0.012: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~
~~~~~
-----
y= 324 : Y-строка 14 Стах= 0.022 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра= 1)
-----;
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----;-----;
Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.019: 0.021: 0.022: 0.022:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011:
~~~~~
~~~~~
-----
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----;-----;
Qc : 0.021: 0.019: 0.017: 0.015: 0.013: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006:
Cc : 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
~~~~~
-----
y= 224 : Y-строка 15 Стах= 0.017 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра= 0)
-----;
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----;-----;
Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009:
~~~~~
~~~~~
-----
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----;-----;
Qc : 0.017: 0.016: 0.014: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005:
Cc : 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
~~~~~
-----
y= 124 : Y-строка 16 Стах= 0.014 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра= 0)
-----;
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----;-----;
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~
~~~~~
-----
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----;-----;
Qc : 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005:
Cc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
~~~~~
-----
y= 24 : Y-строка 17 Стах= 0.012 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра= 0)
-----;
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----;-----;
Qc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~
~~~~~
-----

```



---

4-| 0.005 0.006 0.006 0.007 0.008 0.009 0.011 0.012 0.014 0.016 0.019 0.021 0.024 0.026 0.026 0.025 0.023 0.021 |- 4  
|  
5-| 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.013 0.016 0.019 0.022 0.027 0.032 0.036 0.038 0.036 0.031 0.026 |- 5  
|  
6-| 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.012 0.014 0.017 0.021 0.027 0.034 0.046 0.062 0.075 0.066 0.048 0.034 |- 6  
|  
7-| 0.006 0.006 0.007 0.008 0.009 0.011 0.013 0.015 0.018 0.023 0.031 0.045 0.077 0.149 0.201 0.170 0.096 0.048 |- 7  
|  
8-| 0.006 0.006 0.007 0.008 0.009 0.011 0.013 0.016 0.019 0.024 0.033 0.053 0.130 0.286 0.617 0.375 0.163 0.065 |- 8  
|  
9-| 0.006 0.006 0.007 0.008 0.009 0.011 0.013 0.015 0.019 0.024 0.033 0.053 0.132 0.323 1.641 0.490 0.184 0.071 |- 9  
|  
10-| 0.006 0.006 0.007 0.008 0.009 0.011 0.013 0.015 0.018 0.023 0.030 0.044 0.088 0.187 0.286 0.235 0.135 0.058 |-10  
|  
11-| 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.012 0.014 0.017 0.021 0.026 0.034 0.049 0.082 0.119 0.101 0.064 0.042 |-11  
|  
12-| 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.013 0.015 0.018 0.022 0.027 0.033 0.040 0.046 0.045 0.038 0.031 |-12  
|  
13-| 0.005 0.006 0.006 0.007 0.008 0.009 0.011 0.012 0.014 0.016 0.019 0.021 0.025 0.028 0.029 0.029 0.027 0.024 |-13  
|  
14-| 0.005 0.006 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.012 0.014 0.016 0.018 0.019 0.021 0.022 0.022 0.021 0.019 |-14  
|  
15-| 0.005 0.005 0.006 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.012 0.014 0.015 0.016 0.017 0.017 0.017 0.017 0.016 |-15  
|  
16-| 0.005 0.005 0.005 0.006 0.007 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.012 0.013 0.013 0.014 0.014 0.014 0.014 0.013 |-16  
|  
17-| 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008 0.009 0.009 0.010 0.011 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.011 |-17  
|  
18-| 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 |-18  
|  
|-----|  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  
|-----|  
0.011 0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 0.005 |- 1  
|  
0.013 0.012 0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 |- 2  
|  
0.015 0.014 0.012 0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 |- 3  
|  
0.018 0.016 0.014 0.012 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.006 |- 4  
|  
0.022 0.018 0.015 0.013 0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 |- 5  
|  
0.026 0.021 0.017 0.014 0.012 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 |- 6  
|  
0.032 0.024 0.019 0.015 0.013 0.011 0.009 0.008 0.007 0.006 |- 7  
|  
0.037 0.026 0.020 0.016 0.013 0.011 0.009 0.008 0.007 0.006 |- 8  
|  
0.038 0.026 0.020 0.016 0.013 0.011 0.009 0.008 0.007 0.006 |- 9  
|  
0.036 0.025 0.020 0.016 0.013 0.011 0.009 0.008 0.007 0.006 |-10  
|  
0.030 0.023 0.018 0.015 0.012 0.011 0.009 0.008 0.007 0.006 |-11  
|  
0.025 0.020 0.017 0.014 0.012 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 |-12  
|  
0.020 0.017 0.015 0.013 0.011 0.010 0.008 0.007 0.006 0.006 |-13  
|  
0.017 0.015 0.013 0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.006 |-14  
|  
0.014 0.013 0.012 0.010 0.009 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 |-15  
|  
0.012 0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 |-16  
|  
0.010 0.010 0.009 0.008 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 |-17  
|

0.009 0.009 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 |-18  
 |  
 -|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|  
 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Максимальная концентрация ----->  $C_m = 1.6409774$  долей ПДК_{мр}  
 = 0.8204887 мг/м³  
 Достигается в точке с координатами:  $X_m = 1339.0$  м  
 ( X-столбец 15, Y-строка 9)  $Y_m = 824.0$  м  
 При опасном направлении ветра : 29 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 0.81 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Примесь :2902 - Взвешенные частицы (116)

ПДК_{м.р} для примеси 2902 = 0.5 мг/м³

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 202

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(У_{мр}) м/с

#### Расшифровка обозначений

| Q_с - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
 | C_с - суммарная концентрация [мг/м.куб] |  
 | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
 | Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
 | В_и - вклад ИСТОЧНИКА в Q_с [доли ПДК] |  
 | К_и - код источника для верхней строки В_и |  
 ~~~~~  
 | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается |
 ~~~~~

y= 16: 111: 116: 206: 216: 302: 316: 516: 534: 416: 316: 216: 17: 116: 397:

-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

x= 2: -1: -1: -5: -5: -8: -9: 25: 57: 87: 91: 95: 99: 99: -12:

-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Q_с : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:

C_с : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003:

~~~~~  
 ~~~~

y= 416: 492: 492: 516: 577: 416: 316: 216: 17: 116: 616: 619: 516: 662: 416:

-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

x= -13: -15: -19: 125: 132: 187: 191: 195: 196: 199: 202: 208: 225: 283: 287:

-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Q_с : 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008:

C_с : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

~~~~~  
 ~~~~

y= 316: 18: 216: 116: 616: 516: 704: 716: 416: 18: 316: 216: 116: 616: 516:

-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

x= 291: 292: 295: 299: 302: 325: 359: 380: 387: 389: 391: 395: 399: 402: 425:

-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Q_с : 0.007: 0.006: 0.007: 0.006: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.009: 0.006: 0.008: 0.008: 0.007: 0.010: 0.010:

C_с : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:

~~~~~  
 ~~~~

y= 747: 716: 19: 416: 316: 216: 116: 616: 790: 516: 716: 19: 781: 416: 316:

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 434: 480: 486: 487: 491: 495: 499: 502: 510: 525: 580: 582: 582: 587: 591:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.011: 0.011: 0.007: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.011: 0.012: 0.011: 0.013: 0.008: 0.014: 0.011: 0.010:
Cc : 0.005: 0.006: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.004: 0.007: 0.006: 0.005:
~~~~~
~~~~~

y= 216: 116: 616: 516: 584: 773: 616: 19: 716: 416: 674: 316: 216: 116: 716:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 595: 599: 602: 625: 651: 654: 665: 679: 680: 687: 689: 691: 695: 699: 706:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.009: 0.009: 0.013: 0.013: 0.014: 0.016: 0.015: 0.008: 0.016: 0.013: 0.016: 0.012: 0.010: 0.009: 0.017:
Cc : 0.005: 0.004: 0.007: 0.006: 0.007: 0.008: 0.007: 0.004: 0.008: 0.006: 0.008: 0.006: 0.005: 0.005: 0.008:
~~~~~
~~~~~

y= 558: 516: 765: 20: 532: 416: 316: 216: 116: 80: 116: 516: 165: 216: 250:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 718: 725: 726: 776: 784: 787: 791: 795: 799: 818: 821: 824: 825: 828: 831:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.015: 0.015: 0.018: 0.009: 0.017: 0.015: 0.013: 0.012: 0.010: 0.010: 0.011: 0.018: 0.011: 0.012: 0.013:
Cc : 0.008: 0.007: 0.009: 0.004: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.009: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~
~~~~~

y= 316: 336: 416: 421: 506: 274: 277: 360: 377: 446: 477: 241: 277: 533: 577:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 836: 837: 843: 844: 850: 1507: 1508: 1541: 1548: 1576: 1588: 1595: 1608: 1611: 1628:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.014: 0.014: 0.016: 0.016: 0.018: 0.019: 0.019: 0.023: 0.023: 0.028: 0.030: 0.017: 0.018: 0.034: 0.038:
Cc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.008: 0.009: 0.017: 0.019:
~~~~~
~~~~~

y= 619: 377: 677: 705: 208: 477: 277: 777: 791: 577: 377: 877: 177: 677: 175:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1645: 1648: 1669: 1680: 1683: 1688: 1708: 1709: 1715: 1728: 1748: 1749: 1768: 1769: 1771:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.041: 0.021: 0.044: 0.044: 0.015: 0.025: 0.016: 0.043: 0.042: 0.028: 0.018: 0.036: 0.013: 0.030: 0.013:
Cc : 0.020: 0.011: 0.022: 0.022: 0.007: 0.012: 0.008: 0.022: 0.021: 0.014: 0.009: 0.018: 0.006: 0.015: 0.006:
~~~~~
~~~~~

y= 963: 477: 977: 277: 777: 1049: 577: 1053: 377: 877: 143: 177: 677: 477: 1035:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1784: 1788: 1790: 1808: 1809: 1819: 1828: 1839: 1848: 1849: 1860: 1868: 1869: 1888: 1888:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.030: 0.021: 0.029: 0.014: 0.029: 0.024: 0.022: 0.023: 0.016: 0.026: 0.011: 0.012: 0.022: 0.017: 0.021:
Cc : 0.015: 0.010: 0.014: 0.007: 0.014: 0.012: 0.011: 0.012: 0.008: 0.013: 0.006: 0.006: 0.011: 0.009: 0.010:
~~~~~
~~~~~

y= 977: 277: 777: 577: 1017: 110: 377: 877: 1077: 177: 677: 1108: 1177: 1191: 1274:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1890: 1908: 1909: 1928: 1937: 1948: 1948: 1949: 1958: 1968: 1969: 1969: 1970: 1971: 1972:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.022: 0.013: 0.021: 0.018: 0.019: 0.010: 0.014: 0.020: 0.017: 0.011: 0.018: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014:
Cc : 0.011: 0.006: 0.011: 0.009: 0.009: 0.005: 0.007: 0.010: 0.009: 0.005: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007:
~~~~~
~~~~~

y= 1277: 1357: 1377: 1440: 1477: 1523: 477: 977: 277: 777: 577: 77: 843: 175: 177:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1972: 1974: 1974: 1975: 1976: 1977: 1988: 1990: 2008: 2009: 2028: 2036: 2040: 2048: 2048:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.014: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.014: 0.017: 0.011: 0.017: 0.015: 0.009: 0.016: 0.010: 0.010:
Cc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.007: 0.009: 0.006: 0.008: 0.007: 0.004: 0.008: 0.005: 0.005:

```

```

y= 377: 877: 877: 1551: 1077: 273: 277: 929: 677: 1177: 371: 377: 1277: 1377: 1477:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 2048: 2049: 2050: 2052: 2058: 2060: 2060: 2065: 2069: 2070: 2072: 2072: 2072: 2074: 2076:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.012: 0.016: 0.016: 0.009: 0.014: 0.011: 0.011: 0.015: 0.014: 0.013: 0.011: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010:
Cc : 0.006: 0.008: 0.008: 0.005: 0.007: 0.005: 0.005: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:

```

```

y= 804: 977: 1481: 1477: 470: 477: 1014: 568: 577: 666: 777: 677: 1077: 1411: 1100:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 2080: 2080: 2081: 2082: 2084: 2084: 2091: 2096: 2097: 2107: 2107: 2109: 2109: 2109: 2116:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.015: 0.014: 0.010: 0.010: 0.012: 0.012: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.013: 0.013: 0.010: 0.013:
Cc : 0.007: 0.007: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.005: 0.006:

```

```

y= 764: 1377: 1340: 1177: 1185: 1277: 1270:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 2119: 2123: 2138: 2139: 2141: 2164: 2167:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.014: 0.010: 0.010: 0.012: 0.012: 0.010: 0.011:
Cc : 0.007: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:

```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= 1680.0 м, Y= 705.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0444437 доли ПДКмр |  
| 0.0222219 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 295 град.  
и скорости ветра 7.00 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|------|-------------|-----|-----------------------------|----------|----------|--------|--------------|
| 1    | 000401 6002 | П1  | 0.0406                      | 0.035752 | 80.4     | 80.4   | 0.880583167  |
| 2    | 000401 0001 | Т   | 0.0439                      | 0.006660 | 15.0     | 95.4   | 0.151700661  |
|      |             |     | В сумме =                   | 0.042411 | 95.4     |        |              |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.002032 | 4.6      |        |              |

#### 9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Примесь :2902 - Взвешенные частицы (116)

ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 63

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

#### Расшифровка обозначений

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]   |  |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]   |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |  |
| Uоп- опасная скорость ветра [м/с]        |  |

|                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]                                                                  |  |
| Ки - код источника для верхней строки Ви                                                              |  |
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается                                        |  |
| ~~~~~                                                                                                 |  |
| y= 865: 901: 936: 970: 1003: 1035: 1064: 1090: 1114: 1134: 1150: 1163: 1172: 1177: 1177:              |  |
| -----:                                                                                                |  |
| x= 1011: 1011: 1016: 1025: 1038: 1055: 1076: 1099: 1126: 1155: 1187: 1220: 1254: 1289: 1325:          |  |
| -----:                                                                                                |  |
| Qc: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.047: 0.047: 0.048: |  |
| Cc: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: |  |
| ~~~~~                                                                                                 |  |
| ~~~                                                                                                   |  |
| ~~~~~                                                                                                 |  |
| y= 1177: 1174: 1166: 1153: 1141: 1124: 1116: 1106: 1084: 1057: 1028: 996: 961: 956: 920:              |  |
| -----:                                                                                                |  |
| x= 1330: 1368: 1405: 1440: 1469: 1503: 1516: 1532: 1562: 1589: 1612: 1632: 1647: 1649: 1659:          |  |
| -----:                                                                                                |  |
| Qc: 0.049: 0.049: 0.051: 0.053: 0.053: 0.054: 0.054: 0.054: 0.054: 0.055: 0.055: 0.056: 0.056: 0.056: |  |
| Cc: 0.024: 0.025: 0.025: 0.026: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.028: 0.028: 0.028: |  |
| Фоп: 176: 183: 189: 196: 202: 209: 212: 216: 223: 230: 237: 244: 251: 252: 259:                       |  |
| Уоп: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00:              |  |
| : : : : : : : : : : : : : :                                                                           |  |
| Ви: 0.045: 0.046: 0.048: 0.050: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.050: 0.050: 0.050: 0.049: 0.049: 0.049: |  |
| Ки: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002:               |  |
| Ви: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: |  |
| Ки: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001:               |  |
| Ви: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: |  |
| Ки: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002:               |  |
| ~~~~~                                                                                                 |  |
| ~~~                                                                                                   |  |
| ~~~~~                                                                                                 |  |
| y= 883: 846: 808: 771: 736: 702: 693: 677: 647: 620: 597: 577: 562: 551: 545:                         |  |
| -----:                                                                                                |  |
| x= 1666: 1667: 1664: 1656: 1644: 1627: 1622: 1612: 1589: 1563: 1534: 1501: 1467: 1431: 1394:          |  |
| -----:                                                                                                |  |
| Qc: 0.057: 0.057: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.057: 0.056: 0.055: 0.055: 0.054: 0.053: |  |
| Cc: 0.028: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.028: 0.028: 0.027: 0.027: 0.026: |  |
| Фоп: 266: 272: 279: 286: 293: 300: 301: 305: 312: 318: 325: 332: 339: 346: 353:                       |  |
| Уоп: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00:              |  |
| : : : : : : : : : : : : : :                                                                           |  |
| Ви: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: |  |
| Ки: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002:               |  |
| Ви: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: |  |
| Ки: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001:               |  |
| Ви: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: |  |
| Ки: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002:               |  |
| ~~~~~                                                                                                 |  |
| ~~~                                                                                                   |  |
| ~~~~~                                                                                                 |  |
| y= 543: 546: 554: 567: 571: 588: 595: 605: 618: 641: 667: 672: 700: 730: 761:                         |  |
| -----:                                                                                                |  |
| x= 1356: 1319: 1282: 1246: 1236: 1202: 1189: 1173: 1153: 1123: 1096: 1091: 1069: 1049: 1034:          |  |
| -----:                                                                                                |  |
| Qc: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.051: 0.050: 0.048: 0.048: 0.048: 0.047: |  |
| Cc: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: |  |
| Фоп: 0: 6: 13: 20: 22: 29: 32: 36: 40: 47: 53: 55: 61: 67: 73:                                        |  |
| Уоп: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00:              |  |
| : : : : : : : : : : : : : :                                                                           |  |
| Ви: 0.048: 0.048: 0.048: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.048: 0.046: 0.044: 0.045: 0.043: 0.041: 0.040: |  |
| Ки: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002:               |  |
| Ви: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: |  |
| Ки: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001:               |  |
| Ви: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: |  |
| Ки: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002:               |  |
| ~~~~~                                                                                                 |  |
| ~~~                                                                                                   |  |
| ~~~~~                                                                                                 |  |

y= 795: 830: 865:

-----:-----:-----:

x= 1022: 1014: 1011:

-----:-----:-----:

Qc : 0.046: 0.046: 0.046:

Cc : 0.023: 0.023: 0.023:

~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 1644.0 м, Y= 736.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0581382 доли ПДКмр|

| 0.0290691 мг/м3 |

~~~~~

Достигается при опасном направлении 293 град.

и скорости ветра 7.00 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|------|-----|-----|--------|-------|----------|--------|--------------|
|------|-----|-----|--------|-------|----------|--------|--------------|

| ---- | <Об-П> | <Ис> | ---- | М-(Мг) | ---- | С[доли ПДК] | ----- | ----- | b=C/M | ---- |
|------|--------|------|------|--------|------|-------------|-------|-------|-------|------|
|------|--------|------|------|--------|------|-------------|-------|-------|-------|------|

|   |        |      |    |        |  |          |      |      |           |  |
|---|--------|------|----|--------|--|----------|------|------|-----------|--|
| 1 | 000401 | 6002 | П1 | 0.0406 |  | 0.049064 | 84.4 | 84.4 | 1.2084767 |  |
|---|--------|------|----|--------|--|----------|------|------|-----------|--|

|   |        |      |   |        |  |          |      |      |             |  |
|---|--------|------|---|--------|--|----------|------|------|-------------|--|
| 2 | 000401 | 0001 | Т | 0.0439 |  | 0.007029 | 12.1 | 96.5 | 0.160108805 |  |
|---|--------|------|---|--------|--|----------|------|------|-------------|--|

|  |  |  |  |           |  |          |      |  |  |  |
|--|--|--|--|-----------|--|----------|------|--|--|--|
|  |  |  |  | В сумме = |  | 0.056093 | 96.5 |  |  |  |
|--|--|--|--|-----------|--|----------|------|--|--|--|

|  |  |  |  |                             |  |          |     |  |  |  |
|--|--|--|--|-----------------------------|--|----------|-----|--|--|--|
|  |  |  |  | Суммарный вклад остальных = |  | 0.002045 | 3.5 |  |  |  |
|--|--|--|--|-----------------------------|--|----------|-----|--|--|--|

~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Примесь :2907 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)

ПДКм.р для примеси 2907 = 0.15 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
<Об-П>	<Ис>	м	м	м	м/с	м3/с	градС	м	м	м	м	м	м	м	г/с
000401	0001	Т	20.0	0.50	4.30	0.8443	110.0	1311	877					2.0	1.000 0 0.0003000
000401	0003	Т	5.0	0.050	3.20	2.50	32.0	1352	859					2.0	1.000 0 4.000000

4. Расчетные параметры См,Um,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь :2907 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)

ПДКм.р для примеси 2907 = 0.15 мг/м3

Источники							Их расчетные параметры				
Номер	Код	М	Тип	См	Um	Xm					
п/п	<об-п>	<ис>	-----	----	----	----	[доли ПДК]	----	[м/с]	----	[м]
1	000401	0001		0.000300	Т	0.000831	0.95	84.2			
2	000401	0003		4.000000	Т	3.118952	36.41	244.1			
~~~~~											
				Суммарный Мq =		4.000300	г/с				
				Сумма См по всем источникам =		3.119783	долей ПДК				
-----											
				Средневзвешенная опасная скорость ветра =		36.41	м/с				



Ви : 0.554: 0.547: 0.541: 0.530: 0.519: 0.508: 0.493: 0.478: 0.462: 0.446: 0.430: 0.413:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

y= 1524 : Y-строка 2 Стах= 0.564 долей ПДК (x= 1139.0; напр.ветра=162)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Qc : 0.401: 0.418: 0.435: 0.453: 0.470: 0.487: 0.503: 0.518: 0.531: 0.544: 0.555: 0.564: 0.564: 0.563: 0.564: 0.562:

Cc : 0.060: 0.063: 0.065: 0.068: 0.070: 0.073: 0.075: 0.078: 0.080: 0.082: 0.083: 0.085: 0.085: 0.084: 0.085: 0.084:

Фоп: 115 : 117 : 119 : 121 : 123 : 126 : 129 : 133 : 137 : 142 : 148 : 155 : 162 : 170 : 179 : 187 :

Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.401: 0.418: 0.435: 0.453: 0.470: 0.487: 0.503: 0.518: 0.531: 0.544: 0.555: 0.564: 0.564: 0.563: 0.564: 0.562:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qc : 0.564: 0.563: 0.557: 0.547: 0.534: 0.522: 0.507: 0.491: 0.475: 0.456: 0.440: 0.422:

Cc : 0.085: 0.085: 0.084: 0.082: 0.080: 0.078: 0.076: 0.074: 0.071: 0.068: 0.066: 0.063:

Фоп: 196 : 203 : 210 : 216 : 221 : 226 : 230 : 233 : 236 : 239 : 241 : 243 :

Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

: : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.564: 0.563: 0.557: 0.547: 0.534: 0.522: 0.507: 0.491: 0.475: 0.456: 0.440: 0.422:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

y= 1424 : Y-строка 3 Стах= 0.564 долей ПДК (x= 939.0; напр.ветра=144)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Qc : 0.408: 0.426: 0.445: 0.463: 0.481: 0.498: 0.515: 0.530: 0.545: 0.559: 0.564: 0.563: 0.559: 0.557: 0.556: 0.557:

Cc : 0.061: 0.064: 0.067: 0.069: 0.072: 0.075: 0.077: 0.080: 0.082: 0.084: 0.085: 0.084: 0.084: 0.084: 0.083: 0.084:

Фоп: 112 : 113 : 115 : 117 : 119 : 122 : 125 : 128 : 133 : 138 : 144 : 151 : 159 : 169 : 179 : 189 :

Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

: : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.408: 0.426: 0.445: 0.463: 0.481: 0.498: 0.515: 0.530: 0.545: 0.559: 0.564: 0.563: 0.559: 0.557: 0.555: 0.557:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qc : 0.559: 0.563: 0.563: 0.562: 0.549: 0.534: 0.519: 0.501: 0.485: 0.466: 0.448: 0.431:

Cc : 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.082: 0.080: 0.078: 0.075: 0.073: 0.070: 0.067: 0.065:

Фоп: 198 : 207 : 214 : 221 : 226 : 231 : 234 : 238 : 240 : 243 : 245 : 246 :

Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

: : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.559: 0.563: 0.563: 0.562: 0.549: 0.534: 0.519: 0.501: 0.485: 0.466: 0.448: 0.431:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

y= 1324 : Y-строка 4 Стах= 0.564 долей ПДК (x= 839.0; напр.ветра=132)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Qc : 0.415: 0.432: 0.453: 0.471: 0.490: 0.509: 0.526: 0.543: 0.558: 0.564: 0.561: 0.556: 0.545: 0.537: 0.533: 0.536:

Cc : 0.062: 0.065: 0.068: 0.071: 0.073: 0.076: 0.079: 0.081: 0.084: 0.085: 0.084: 0.083: 0.082: 0.081: 0.080: 0.080:

Фоп: 108 : 110 : 111 : 113 : 115 : 117 : 120 : 123 : 127 : 132 : 138 : 146 : 155 : 166 : 178 : 191 :

Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

: : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.415: 0.432: 0.453: 0.471: 0.489: 0.508: 0.526: 0.542: 0.557: 0.564: 0.560: 0.555: 0.545: 0.537: 0.533: 0.536:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----;  
Qс : 0.544: 0.553: 0.560: 0.563: 0.560: 0.547: 0.529: 0.512: 0.495: 0.476: 0.456: 0.439:  
Cс : 0.082: 0.083: 0.084: 0.084: 0.084: 0.082: 0.079: 0.077: 0.074: 0.071: 0.068: 0.066:  
Фоп: 202 : 212 : 220 : 226 : 232 : 236 : 239 : 242 : 245 : 247 : 249 : 250 :  
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :  
: : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.544: 0.553: 0.560: 0.563: 0.560: 0.547: 0.529: 0.512: 0.495: 0.476: 0.456: 0.439:  
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :  
~~~~~

y= 1224 : Y-строка 5 Cтах= 0.564 долей ПДК (x= 1939.0; напр.ветра=238)

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----;
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----;
Qс : 0.419: 0.439: 0.459: 0.479: 0.498: 0.517: 0.535: 0.552: 0.564: 0.561: 0.552: 0.538: 0.520: 0.505: 0.498: 0.501:
Cс : 0.063: 0.066: 0.069: 0.072: 0.075: 0.077: 0.080: 0.083: 0.085: 0.084: 0.083: 0.081: 0.078: 0.076: 0.075: 0.075:
Фоп: 104 : 106 : 107 : 108 : 110 : 112 : 114 : 117 : 121 : 125 : 131 : 139 : 150 : 163 : 178 : 193 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.419: 0.439: 0.459: 0.478: 0.498: 0.516: 0.535: 0.552: 0.564: 0.561: 0.552: 0.538: 0.520: 0.505: 0.498: 0.501:
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
~~~~~

----  
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----;  
Qс : 0.516: 0.534: 0.550: 0.561: 0.564: 0.556: 0.539: 0.520: 0.502: 0.482: 0.464: 0.445:  
Cс : 0.077: 0.080: 0.082: 0.084: 0.085: 0.083: 0.081: 0.078: 0.075: 0.072: 0.070: 0.067:  
Фоп: 207 : 218 : 227 : 233 : 238 : 242 : 245 : 248 : 250 : 251 : 253 : 254 :  
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.516: 0.534: 0.550: 0.561: 0.564: 0.556: 0.539: 0.520: 0.502: 0.482: 0.464: 0.445:  
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :  
~~~~~

y= 1124 : Y-строка 6 Cтах= 0.564 долей ПДК (x= 2039.0; напр.ветра=249)

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----;
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----;
Qс : 0.424: 0.443: 0.464: 0.483: 0.503: 0.523: 0.542: 0.558: 0.563: 0.557: 0.541: 0.516: 0.486: 0.462: 0.450: 0.457:
Cс : 0.064: 0.067: 0.070: 0.072: 0.075: 0.078: 0.081: 0.084: 0.084: 0.084: 0.081: 0.077: 0.073: 0.069: 0.067: 0.069:
Фоп: 101 : 101 : 102 : 103 : 105 : 106 : 108 : 110 : 113 : 117 : 123 : 130 : 141 : 157 : 177 : 198 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.424: 0.443: 0.464: 0.483: 0.503: 0.523: 0.542: 0.558: 0.563: 0.557: 0.541: 0.515: 0.486: 0.462: 0.450: 0.457:
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
~~~~~

----  
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----;  
Qс : 0.479: 0.508: 0.535: 0.553: 0.562: 0.564: 0.545: 0.527: 0.509: 0.489: 0.468: 0.449:  
Cс : 0.072: 0.076: 0.080: 0.083: 0.084: 0.085: 0.082: 0.079: 0.076: 0.073: 0.070: 0.067:  
Фоп: 215 : 227 : 236 : 241 : 246 : 249 : 251 : 253 : 255 : 256 : 257 : 258 :  
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.479: 0.508: 0.534: 0.553: 0.562: 0.564: 0.545: 0.527: 0.509: 0.489: 0.468: 0.449:  
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :  
~~~~~

y= 1024 : Y-строка 7 Cтах= 0.565 долей ПДК (x= 639.0; напр.ветра=103)

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----;
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----;
Qс : 0.427: 0.448: 0.468: 0.487: 0.508: 0.527: 0.545: 0.565: 0.563: 0.552: 0.528: 0.493: 0.452: 0.416: 0.399: 0.410:
Cс : 0.064: 0.067: 0.070: 0.073: 0.076: 0.079: 0.082: 0.085: 0.084: 0.083: 0.079: 0.074: 0.068: 0.062: 0.060: 0.061:
Фоп: 97 : 97 : 98 : 98 : 99 : 100 : 101 : 103 : 105 : 108 : 112 : 118 : 128 : 146 : 176 : 208 :
~~~~~

Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.427: 0.448: 0.468: 0.487: 0.508: 0.527: 0.545: 0.564: 0.563: 0.552: 0.528: 0.493: 0.452: 0.416: 0.399: 0.410:  
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qс : 0.441: 0.483: 0.520: 0.547: 0.560: 0.563: 0.551: 0.531: 0.511: 0.492: 0.473: 0.452:  
Сс : 0.066: 0.072: 0.078: 0.082: 0.084: 0.084: 0.083: 0.080: 0.077: 0.074: 0.071: 0.068:  
Фоп: 229 : 240 : 247 : 251 : 254 : 256 : 258 : 259 : 261 : 261 : 262 : 263 :  
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.441: 0.482: 0.520: 0.547: 0.560: 0.562: 0.551: 0.531: 0.511: 0.492: 0.473: 0.452:  
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

y= 924 : Y-строка 8 Стах= 0.564 долей ПДК (х= 639.0; напр.ветра= 95)

x= -61: 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Qс : 0.429: 0.449: 0.470: 0.489: 0.510: 0.530: 0.548: 0.564: 0.562: 0.547: 0.519: 0.477: 0.428: 0.384: 0.362: 0.375:  
Сс : 0.064: 0.067: 0.070: 0.073: 0.076: 0.080: 0.082: 0.085: 0.084: 0.082: 0.078: 0.072: 0.064: 0.058: 0.054: 0.056:  
Фоп: 93 : 93 : 93 : 93 : 94 : 94 : 95 : 95 : 96 : 97 : 99 : 102 : 107 : 120 : 169 : 233 :  
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.429: 0.449: 0.470: 0.489: 0.510: 0.530: 0.548: 0.564: 0.561: 0.547: 0.519: 0.477: 0.428: 0.384: 0.362: 0.375:  
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qс : 0.416: 0.464: 0.508: 0.541: 0.558: 0.563: 0.554: 0.535: 0.515: 0.494: 0.475: 0.455:  
Сс : 0.062: 0.070: 0.076: 0.081: 0.084: 0.084: 0.083: 0.080: 0.077: 0.074: 0.071: 0.068:  
Фоп: 251 : 257 : 260 : 262 : 264 : 265 : 265 : 266 : 266 : 267 : 267 : 267 :  
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.415: 0.464: 0.508: 0.541: 0.558: 0.563: 0.553: 0.535: 0.515: 0.494: 0.475: 0.455:  
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

y= 824 : Y-строка 9 Стах= 0.564 долей ПДК (х= 2039.0; напр.ветра=273)

x= -61: 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Qс : 0.429: 0.448: 0.469: 0.490: 0.511: 0.530: 0.548: 0.564: 0.561: 0.547: 0.518: 0.474: 0.424: 0.379: 0.356: 0.370:  
Сс : 0.064: 0.067: 0.070: 0.074: 0.077: 0.080: 0.082: 0.085: 0.084: 0.082: 0.078: 0.071: 0.064: 0.057: 0.053: 0.056:  
Фоп: 89 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 87 : 87 : 86 : 85 : 84 : 81 : 73 : 20 : 292 :  
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.429: 0.448: 0.469: 0.490: 0.511: 0.530: 0.548: 0.564: 0.561: 0.547: 0.517: 0.474: 0.424: 0.379: 0.356: 0.370:  
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qс : 0.411: 0.462: 0.508: 0.541: 0.558: 0.564: 0.553: 0.535: 0.516: 0.496: 0.475: 0.454:  
Сс : 0.062: 0.069: 0.076: 0.081: 0.084: 0.085: 0.083: 0.080: 0.077: 0.074: 0.071: 0.068:  
Фоп: 281 : 277 : 275 : 274 : 273 : 273 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 :  
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.410: 0.462: 0.508: 0.541: 0.558: 0.564: 0.553: 0.535: 0.516: 0.495: 0.475: 0.454:  
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

y= 724 : Y-строка 10 Стах= 0.564 долей ПДК (x= 2039.0; напр.ветра=281)

-----;  
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:  
-----;  
Qc : 0.427: 0.448: 0.468: 0.489: 0.508: 0.528: 0.546: 0.564: 0.561: 0.550: 0.525: 0.486: 0.442: 0.405: 0.385: 0.397:  
Cc : 0.064: 0.067: 0.070: 0.073: 0.076: 0.079: 0.082: 0.085: 0.084: 0.082: 0.079: 0.073: 0.066: 0.061: 0.058: 0.060:  
Фоп: 85 : 84 : 84 : 83 : 82 : 82 : 81 : 79 : 78 : 75 : 72 : 67 : 58 : 40 : 5 : 327 :  
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.427: 0.448: 0.468: 0.489: 0.508: 0.527: 0.546: 0.564: 0.561: 0.550: 0.525: 0.486: 0.442: 0.405: 0.385: 0.397:  
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :  
~~~~~  
~~~~~

-----;  
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:  
-----;  
Qc : 0.432: 0.476: 0.516: 0.543: 0.560: 0.564: 0.552: 0.533: 0.514: 0.494: 0.472: 0.454:  
Cc : 0.065: 0.071: 0.077: 0.082: 0.084: 0.085: 0.083: 0.080: 0.077: 0.074: 0.071: 0.068:  
Фоп: 306 : 295 : 289 : 285 : 283 : 281 : 280 : 279 : 278 : 277 : 276 : 276 :  
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :  
: : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.432: 0.476: 0.516: 0.543: 0.560: 0.564: 0.552: 0.533: 0.514: 0.494: 0.472: 0.454:  
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :  
~~~~~  
~~~~~

y= 624 : Y-строка 11 Стах= 0.564 долей ПДК (x= 2039.0; напр.ветра=289)

-----;  
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:  
-----;  
Qc : 0.425: 0.446: 0.466: 0.486: 0.505: 0.523: 0.544: 0.561: 0.564: 0.555: 0.536: 0.509: 0.475: 0.447: 0.434: 0.441:  
Cc : 0.064: 0.067: 0.070: 0.073: 0.076: 0.079: 0.082: 0.084: 0.085: 0.083: 0.080: 0.076: 0.071: 0.067: 0.065: 0.066:  
Фоп: 81 : 80 : 79 : 78 : 77 : 76 : 74 : 72 : 69 : 65 : 60 : 53 : 42 : 26 : 3 : 340 :  
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.425: 0.446: 0.466: 0.486: 0.505: 0.523: 0.543: 0.561: 0.564: 0.555: 0.536: 0.509: 0.475: 0.447: 0.434: 0.441:  
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :  
~~~~~  
~~~~~

-----;  
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:  
-----;  
Qc : 0.466: 0.500: 0.531: 0.552: 0.562: 0.564: 0.547: 0.530: 0.509: 0.490: 0.471: 0.450:  
Cc : 0.070: 0.075: 0.080: 0.083: 0.084: 0.085: 0.082: 0.079: 0.076: 0.074: 0.071: 0.068:  
Фоп: 321 : 309 : 301 : 296 : 292 : 289 : 287 : 285 : 283 : 282 : 281 : 280 :  
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :  
: : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.466: 0.500: 0.530: 0.552: 0.562: 0.564: 0.547: 0.529: 0.509: 0.490: 0.470: 0.450:  
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :  
~~~~~  
~~~~~

y= 524 : Y-строка 12 Стах= 0.563 долей ПДК (x= 739.0; напр.ветра= 61)

-----;  
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:  
-----;  
Qc : 0.421: 0.441: 0.460: 0.480: 0.499: 0.519: 0.536: 0.554: 0.563: 0.561: 0.551: 0.533: 0.510: 0.492: 0.484: 0.488:  
Cc : 0.063: 0.066: 0.069: 0.072: 0.075: 0.078: 0.080: 0.083: 0.085: 0.084: 0.083: 0.080: 0.076: 0.074: 0.073: 0.073:  
Фоп: 77 : 76 : 75 : 73 : 72 : 70 : 68 : 65 : 61 : 57 : 51 : 43 : 32 : 19 : 2 : 345 :  
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.421: 0.441: 0.460: 0.480: 0.499: 0.519: 0.536: 0.554: 0.563: 0.561: 0.551: 0.533: 0.509: 0.492: 0.484: 0.488:  
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :  
~~~~~  
~~~~~

-----;  
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:  
-----;  
Qc : 0.505: 0.526: 0.547: 0.557: 0.563: 0.559: 0.542: 0.523: 0.504: 0.485: 0.466: 0.445:  
Cc : 0.076: 0.079: 0.082: 0.084: 0.085: 0.084: 0.081: 0.078: 0.076: 0.073: 0.070: 0.067:

Фоп: 331 : 319 : 311 : 304 : 300 : 296 : 293 : 291 : 289 : 287 : 286 : 285 :  
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :  
: : : : : : : : : : : : :  
Ви: 0.505: 0.526: 0.546: 0.557: 0.563: 0.559: 0.542: 0.523: 0.504: 0.485: 0.466: 0.445:  
Ки: 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :  
~~~~~

y= 424 : Y-строка 13 Стах= 0.563 долей ПДК (x= 839.0; напр.ветра= 50)

-----;
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----;-----;
Qc: 0.417: 0.435: 0.454: 0.473: 0.492: 0.510: 0.529: 0.545: 0.560: 0.563: 0.558: 0.551: 0.540: 0.528: 0.524: 0.527:
Cc: 0.063: 0.065: 0.068: 0.071: 0.074: 0.076: 0.079: 0.082: 0.084: 0.085: 0.084: 0.083: 0.081: 0.079: 0.079: 0.079:
Фоп: 73 : 72 : 70 : 69 : 67 : 65 : 62 : 59 : 55 : 50 : 44 : 36 : 26 : 15 : 2 : 349 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви: 0.417: 0.435: 0.454: 0.473: 0.492: 0.509: 0.529: 0.544: 0.560: 0.563: 0.558: 0.551: 0.540: 0.528: 0.524: 0.527:
Ки: 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
~~~~~

-----  
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:  
-----;-----;  
Qc: 0.536: 0.547: 0.558: 0.563: 0.563: 0.549: 0.533: 0.516: 0.497: 0.479: 0.460: 0.440:  
Cc: 0.080: 0.082: 0.084: 0.084: 0.084: 0.082: 0.080: 0.077: 0.075: 0.072: 0.069: 0.066:  
Фоп: 337 : 327 : 318 : 312 : 307 : 302 : 299 : 296 : 294 : 292 : 290 : 289 :  
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви: 0.536: 0.547: 0.557: 0.563: 0.562: 0.549: 0.533: 0.516: 0.497: 0.478: 0.460: 0.440:  
Ки: 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :  
~~~~~

y= 324 : Y-строка 14 Стах= 0.564 долей ПДК (x= 1739.0; напр.ветра=324)

-----;
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----;-----;
Qc: 0.410: 0.429: 0.447: 0.465: 0.484: 0.501: 0.518: 0.535: 0.550: 0.563: 0.563: 0.561: 0.557: 0.553: 0.550: 0.552:
Cc: 0.062: 0.064: 0.067: 0.070: 0.073: 0.075: 0.078: 0.080: 0.082: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.083: 0.083: 0.083:
Фоп: 69 : 68 : 66 : 64 : 62 : 60 : 57 : 53 : 49 : 44 : 38 : 30 : 22 : 12 : 1 : 351 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви: 0.410: 0.429: 0.447: 0.465: 0.484: 0.501: 0.518: 0.535: 0.550: 0.563: 0.563: 0.561: 0.557: 0.553: 0.550: 0.552:
Ки: 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
~~~~~

-----  
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:  
-----;-----;  
Qc: 0.556: 0.560: 0.564: 0.564: 0.552: 0.539: 0.523: 0.506: 0.487: 0.470: 0.452: 0.432:  
Cc: 0.083: 0.084: 0.085: 0.085: 0.083: 0.081: 0.078: 0.076: 0.073: 0.071: 0.068: 0.065:  
Фоп: 341 : 332 : 324 : 318 : 312 : 308 : 304 : 301 : 298 : 296 : 294 : 293 :  
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви: 0.556: 0.560: 0.564: 0.564: 0.552: 0.539: 0.523: 0.506: 0.487: 0.470: 0.452: 0.432:  
Ки: 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :  
~~~~~

y= 224 : Y-строка 15 Стах= 0.564 долей ПДК (x= 1039.0; напр.ветра= 26)

-----;
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----;-----;
Qc: 0.403: 0.421: 0.438: 0.456: 0.474: 0.491: 0.507: 0.522: 0.537: 0.549: 0.560: 0.564: 0.562: 0.563: 0.563:
Cc: 0.060: 0.063: 0.066: 0.068: 0.071: 0.074: 0.076: 0.078: 0.081: 0.082: 0.084: 0.085: 0.084: 0.084: 0.084:
Фоп: 66 : 64 : 62 : 60 : 58 : 55 : 52 : 48 : 44 : 39 : 33 : 26 : 19 : 10 : 1 : 352 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви: 0.403: 0.421: 0.438: 0.456: 0.474: 0.491: 0.507: 0.522: 0.537: 0.549: 0.560: 0.564: 0.562: 0.563: 0.563:
Ки: 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
~~~~~

```

-----
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.562: 0.563: 0.561: 0.550: 0.540: 0.526: 0.511: 0.494: 0.478: 0.460: 0.443: 0.425:
Сс : 0.084: 0.085: 0.084: 0.083: 0.081: 0.079: 0.077: 0.074: 0.072: 0.069: 0.066: 0.064:
Фоп: 344 : 336 : 329 : 322 : 317 : 313 : 309 : 306 : 303 : 300 : 298 : 296 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
      :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
Ви : 0.562: 0.563: 0.561: 0.550: 0.540: 0.526: 0.511: 0.494: 0.478: 0.460: 0.443: 0.425:
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

```

y= 124 : Y-строка 16 Стах= 0.564 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра= 1)

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.394: 0.412: 0.429: 0.444: 0.462: 0.478: 0.494: 0.509: 0.522: 0.534: 0.543: 0.553: 0.559: 0.562: 0.564: 0.563:
Сс : 0.059: 0.062: 0.064: 0.067: 0.069: 0.072: 0.074: 0.076: 0.078: 0.080: 0.082: 0.083: 0.084: 0.084: 0.085: 0.084:
Фоп: 63 : 61 : 59 : 57 : 54 : 51 : 48 : 44 : 40 : 35 : 29 : 23 : 16 : 9 : 1 : 353 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
      :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
Ви : 0.394: 0.412: 0.429: 0.444: 0.462: 0.478: 0.494: 0.509: 0.522: 0.534: 0.543: 0.552: 0.558: 0.562: 0.564: 0.563:
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

```

```

-----
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.559: 0.553: 0.546: 0.535: 0.524: 0.512: 0.498: 0.482: 0.466: 0.450: 0.433: 0.416:
Сс : 0.084: 0.083: 0.082: 0.080: 0.079: 0.077: 0.075: 0.072: 0.070: 0.068: 0.065: 0.062:
Фоп: 346 : 339 : 332 : 326 : 321 : 317 : 313 : 310 : 307 : 304 : 302 : 300 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
      :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
Ви : 0.559: 0.553: 0.546: 0.535: 0.524: 0.512: 0.498: 0.482: 0.466: 0.450: 0.433: 0.416:
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

```

y= 24 : Y-строка 17 Стах= 0.546 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра= 1)

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.385: 0.401: 0.417: 0.434: 0.448: 0.464: 0.480: 0.492: 0.506: 0.516: 0.526: 0.533: 0.540: 0.544: 0.546: 0.545:
Сс : 0.058: 0.060: 0.063: 0.065: 0.067: 0.070: 0.072: 0.074: 0.076: 0.077: 0.079: 0.080: 0.081: 0.082: 0.082: 0.082:
Фоп: 59 : 58 : 55 : 53 : 51 : 48 : 44 : 40 : 36 : 32 : 26 : 21 : 14 : 8 : 1 : 354 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
      :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
Ви : 0.385: 0.401: 0.417: 0.434: 0.448: 0.464: 0.480: 0.492: 0.506: 0.516: 0.526: 0.533: 0.540: 0.543: 0.546: 0.545:
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

```

```

-----
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.541: 0.537: 0.529: 0.520: 0.509: 0.495: 0.483: 0.469: 0.454: 0.437: 0.422: 0.406:
Сс : 0.081: 0.080: 0.079: 0.078: 0.076: 0.074: 0.072: 0.070: 0.068: 0.066: 0.063: 0.061:
Фоп: 347 : 341 : 335 : 330 : 325 : 321 : 317 : 313 : 310 : 308 : 305 : 303 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
      :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
Ви : 0.541: 0.537: 0.529: 0.520: 0.509: 0.495: 0.483: 0.469: 0.454: 0.437: 0.422: 0.406:
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

```

y= -76 : Y-строка 18 Стах= 0.526 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра= 1)

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

```

Qc : 0.375: 0.390: 0.406: 0.422: 0.436: 0.451: 0.465: 0.477: 0.489: 0.500: 0.509: 0.514: 0.521: 0.525: 0.526: 0.525:  
 Cc : 0.056: 0.059: 0.061: 0.063: 0.065: 0.068: 0.070: 0.072: 0.073: 0.075: 0.076: 0.077: 0.078: 0.079: 0.079:  
 Фоп: 57: 55: 52: 50: 47: 44: 41: 37: 33: 29: 24: 19: 13: 7: 1: 355:  
 Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :  
 : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.375: 0.390: 0.406: 0.422: 0.436: 0.450: 0.465: 0.477: 0.489: 0.500: 0.509: 0.514: 0.521: 0.525: 0.526: 0.525:  
 Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :  
 ~~~~~

х= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qc : 0.522: 0.518: 0.509: 0.501: 0.492: 0.480: 0.468: 0.453: 0.439: 0.425: 0.410: 0.395:
 Cc : 0.078: 0.078: 0.076: 0.075: 0.074: 0.072: 0.070: 0.068: 0.066: 0.064: 0.062: 0.059:
 Фоп: 349 : 343 : 337 : 332 : 328 : 324 : 320 : 316 : 313 : 311 : 308 : 306 :
 Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
 : : : : : : : : : : : : : : : : : :
 Ви : 0.522: 0.518: 0.509: 0.501: 0.492: 0.480: 0.468: 0.453: 0.439: 0.425: 0.410: 0.395:
 Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Координаты точки : X= 639.0 м, Y= 1024.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.5645654 доли ПДКмр|  
 | 0.0846848 мг/м3 |  
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 103 град.
 и скорости ветра 7.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|-----------------------------|--------|------|--------|----------|----------|--------|--------------|
| 1 | 000401 | 0003 | T | 4.0000 | 0.564462 | 100.0 | 0.141115546 |
| В сумме = | | | | 0.564462 | 100.0 | | |
| Суммарный вклад остальных = | | | | 0.000103 | 0.0 | | |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Примесь :2907 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)

ПДКм.р для примеси 2907 = 0.15 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 1

Координаты центра : X= 1289 м; Y= 774 |
 Длина и ширина : L= 2700 м; B= 1700 м |
 Шаг сетки (dX=dY) : D= 100 м |
 ~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
*-	0.391	0.409	0.425	0.441	0.459	0.475	0.489	0.504	0.517	0.529	0.538	0.547	0.552	0.556	0.559	0.556	0.554	0.548
1-																		
2-	0.401	0.418	0.435	0.453	0.470	0.487	0.503	0.518	0.531	0.544	0.555	0.564	0.564	0.563	0.564	0.562	0.564	0.563
3-	0.408	0.426	0.445	0.463	0.481	0.498	0.515	0.530	0.545	0.559	0.564	0.563	0.559	0.557	0.556	0.557	0.559	0.563



0.509 0.501 0.492 0.480 0.468 0.453 0.439 0.425 0.410 0.395 | -18  
 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Максимальная концентрация ----->  $C_m = 0.5645654$  долей ПДК<sub>мр</sub>  
 = 0.0846848 мг/м<sup>3</sup>  
 Достигается в точке с координатами:  $X_m = 639.0$  м  
 (X-столбец 8, Y-строка 7)  $Y_m = 1024.0$  м  
 При опасном направлении ветра : 103 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 7.00 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Примесь :2907 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)

ПДК<sub>м.р</sub> для примеси 2907 = 0.15 мг/м<sup>3</sup>

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 202

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(У<sub>мр</sub>) м/с

#### Расшифровка\_обозначений

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
 | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |  
 | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град. ] |  
 | Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
 | Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |  
 | Ки - код источника для верхней строки Ви |  
 ~~~~~  
 | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается |
 ~~~~~

y= 16: 111: 116: 206: 216: 302: 316: 516: 534: 416: 316: 216: 17: 116: 397:

x= 2: -1: -1: -5: -5: -8: -9: 25: 57: 87: 91: 95: 99: 99: -12:

Qс : 0.395: 0.404: 0.404: 0.411: 0.412: 0.418: 0.419: 0.437: 0.445: 0.444: 0.437: 0.430: 0.411: 0.421: 0.424:

Cс : 0.059: 0.061: 0.061: 0.062: 0.062: 0.063: 0.063: 0.066: 0.067: 0.067: 0.066: 0.065: 0.062: 0.063: 0.064:

Фоп: 58 : 61 : 61 : 64 : 65 : 68 : 68 : 76 : 76 : 71 : 67 : 63 : 56 : 59 : 71 :

Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

: : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.395: 0.404: 0.404: 0.411: 0.412: 0.418: 0.419: 0.437: 0.445: 0.444: 0.437: 0.430: 0.411: 0.421: 0.424:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

~~~~~

y= 416: 492: 492: 516: 577: 416: 316: 216: 17: 116: 616: 619: 516: 662: 416:

x= -13: -15: -19: 125: 132: 187: 191: 195: 196: 199: 202: 208: 225: 283: 287:

Qс : 0.426: 0.429: 0.429: 0.457: 0.462: 0.463: 0.456: 0.448: 0.427: 0.438: 0.478: 0.479: 0.477: 0.495: 0.481:

Cс : 0.064: 0.064: 0.064: 0.069: 0.069: 0.069: 0.068: 0.067: 0.064: 0.066: 0.072: 0.072: 0.072: 0.074: 0.072:

Фоп: 72 : 75 : 75 : 74 : 77 : 69 : 65 : 61 : 54 : 57 : 78 : 78 : 73 : 80 : 67 :

Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

: : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.426: 0.429: 0.429: 0.457: 0.462: 0.463: 0.456: 0.448: 0.426: 0.438: 0.478: 0.479: 0.477: 0.494: 0.481:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

~~~~~

---

y= 316: 18: 216: 116: 616: 516: 704: 716: 416: 18: 316: 216: 116: 616: 516:  
-----  
x= 291: 292: 295: 299: 302: 325: 359: 380: 387: 389: 391: 395: 399: 402: 425:  
-----  
Qс: 0.475: 0.441: 0.465: 0.455: 0.498: 0.495: 0.512: 0.516: 0.500: 0.457: 0.491: 0.482: 0.471: 0.517: 0.515:  
Cс: 0.071: 0.066: 0.070: 0.068: 0.075: 0.074: 0.077: 0.077: 0.075: 0.069: 0.074: 0.072: 0.071: 0.077: 0.077:  
Фоп: 63: 52: 59: 55: 77: 72: 81: 82: 65: 49: 61: 56: 52: 76: 70:  
Уоп: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00:  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви: 0.474: 0.441: 0.465: 0.455: 0.498: 0.495: 0.512: 0.516: 0.500: 0.457: 0.491: 0.482: 0.471: 0.516: 0.515:  
Ки: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003:  
~~~~~

y= 747: 716: 19: 416: 316: 216: 116: 616: 790: 516: 716: 19: 781: 416: 316:

x= 434: 480: 486: 487: 491: 495: 499: 502: 510: 525: 580: 582: 582: 587: 591:

Qс: 0.528: 0.536: 0.471: 0.519: 0.510: 0.499: 0.487: 0.536: 0.543: 0.532: 0.553: 0.483: 0.557: 0.536: 0.525:
Cс: 0.079: 0.080: 0.071: 0.078: 0.076: 0.075: 0.073: 0.080: 0.081: 0.080: 0.083: 0.073: 0.084: 0.080: 0.079:
Фоп: 83: 81: 46: 63: 58: 53: 49: 74: 85: 67: 80: 43: 84: 60: 54:
Уоп: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00:
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви: 0.528: 0.536: 0.471: 0.519: 0.509: 0.499: 0.487: 0.536: 0.543: 0.532: 0.553: 0.483: 0.557: 0.536: 0.524:
Ки: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003:
~~~~~

---

y= 216: 116: 616: 516: 584: 773: 616: 19: 716: 416: 674: 316: 216: 116: 716:  
-----  
x= 595: 599: 602: 625: 651: 654: 665: 679: 680: 687: 689: 691: 695: 699: 706:  
-----  
Qс: 0.514: 0.501: 0.554: 0.551: 0.559: 0.565: 0.563: 0.497: 0.564: 0.552: 0.563: 0.541: 0.528: 0.515: 0.562:  
Cс: 0.077: 0.075: 0.083: 0.083: 0.084: 0.085: 0.084: 0.075: 0.085: 0.083: 0.084: 0.081: 0.079: 0.077: 0.084:  
Фоп: 50: 45: 72: 65: 69: 83: 71: 39: 78: 56: 74: 51: 46: 41: 78:  
Уоп: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00:  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви: 0.514: 0.501: 0.554: 0.551: 0.559: 0.564: 0.563: 0.497: 0.564: 0.551: 0.563: 0.540: 0.528: 0.515: 0.562:  
Ки: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003:  
~~~~~

y= 558: 516: 765: 20: 532: 416: 316: 216: 116: 80: 116: 516: 165: 216: 250:

x= 718: 725: 726: 776: 784: 787: 791: 795: 799: 818: 821: 824: 825: 828: 831:

Qс: 0.563: 0.564: 0.561: 0.508: 0.564: 0.564: 0.556: 0.543: 0.527: 0.523: 0.529: 0.562: 0.538: 0.547: 0.550:
Cс: 0.084: 0.085: 0.084: 0.076: 0.085: 0.085: 0.083: 0.081: 0.079: 0.078: 0.079: 0.084: 0.081: 0.082: 0.083:
Фоп: 65: 61: 81: 34: 60: 52: 46: 41: 37: 34: 36: 57: 37: 39: 41:
Уоп: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00:
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви: 0.563: 0.564: 0.561: 0.508: 0.564: 0.564: 0.556: 0.543: 0.527: 0.523: 0.529: 0.562: 0.538: 0.546: 0.550:
Ки: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003:
~~~~~

---

y= 316: 336: 416: 421: 506: 274: 277: 360: 377: 446: 477: 241: 277: 533: 577:  
-----  
x= 836: 837: 843: 844: 850: 1507: 1508: 1541: 1548: 1576: 1588: 1595: 1608: 1611: 1628:  
-----  
Qс: 0.560: 0.563: 0.564: 0.564: 0.561: 0.561: 0.560: 0.551: 0.548: 0.534: 0.529: 0.562: 0.562: 0.517: 0.509:  
Cс: 0.084: 0.084: 0.085: 0.085: 0.084: 0.084: 0.084: 0.083: 0.082: 0.080: 0.079: 0.084: 0.084: 0.078: 0.076:  
Фоп: 44: 45: 49: 49: 55: 345: 345: 339: 338: 331: 328: 339: 336: 321: 316:  
Уоп: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00:  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви: 0.560: 0.563: 0.564: 0.564: 0.561: 0.560: 0.560: 0.551: 0.548: 0.534: 0.529: 0.562: 0.562: 0.517: 0.509:  
Ки: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003:



Ви : 0.543: 0.562: 0.562: 0.516: 0.563: 0.528: 0.529: 0.563: 0.563: 0.555: 0.539: 0.539: 0.546: 0.534: 0.521:  
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

y= 804: 977: 1481: 1477: 470: 477: 1014: 568: 577: 666: 777: 677: 1077: 1411: 1100:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
x= 2080: 2080: 2081: 2082: 2084: 2084: 2091: 2096: 2097: 2107: 2107: 2109: 2109: 2109: 2116:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
Qс : 0.564: 0.563: 0.520: 0.522: 0.547: 0.546: 0.560: 0.551: 0.552: 0.555: 0.559: 0.554: 0.554: 0.526: 0.550:  
Сс : 0.085: 0.084: 0.078: 0.078: 0.082: 0.082: 0.084: 0.083: 0.083: 0.083: 0.084: 0.083: 0.083: 0.079: 0.083:  
Фоп: 274 : 261 : 230 : 230 : 298 : 298 : 258 : 291 : 291 : 284 : 276 : 284 : 254 : 234 : 252 :  
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.564: 0.563: 0.520: 0.522: 0.547: 0.546: 0.560: 0.551: 0.552: 0.555: 0.559: 0.554: 0.554: 0.526: 0.550:  
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

y= 764: 1377: 1340: 1177: 1185: 1277: 1270:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
x= 2119: 2123: 2138: 2139: 2141: 2164: 2167:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
Qс : 0.557: 0.527: 0.527: 0.543: 0.540: 0.530: 0.530:  
Сс : 0.084: 0.079: 0.079: 0.081: 0.081: 0.080: 0.080:  
Фоп: 277 : 236 : 239 : 248 : 248 : 243 : 243 :  
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :  
: : : : : : :  
Ви : 0.557: 0.527: 0.527: 0.543: 0.540: 0.530: 0.530:  
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= 1683.0 м, Y= 208.0 м

Максимальная суммарная концентрация |Cs= 0.5645626 доли ПДКмр|  
| 0.0846844 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 333 град.  
и скорости ветра 7.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

[Ном.]	Код	[Тип]	Выброс	Вклад	[Вклад в%]	Сум. %	Кэф.влияния
----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----
1	000401	0003	T	4.0000	0.564475	100.0	100.0
В сумме =				0.564475	100.0		
Суммарный вклад остальных =				0.000087	0.0		

#### 9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Примесь :2907 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)

ПДКм.р для примеси 2907 = 0.15 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 63

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

#### Расшифровка\_обозначений

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |

Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]	
Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]	
Ки - код источника для верхней строки Ви	
~~~~~	
-Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается	
~~~~~	
y=	865: 901: 936: 970: 1003: 1035: 1064: 1090: 1114: 1134: 1150: 1163: 1172: 1177:
-----;	
x=	1011: 1011: 1016: 1025: 1038: 1055: 1076: 1099: 1126: 1155: 1187: 1220: 1254: 1289: 1325:
-----;	
Qс:	0.487: 0.488: 0.489: 0.489: 0.488: 0.488: 0.488: 0.486: 0.485: 0.485: 0.482: 0.481: 0.480: 0.479: 0.477:
Сс:	0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072: 0.071:
Фоп:	91 : 97 : 103 : 109 : 115 : 121 : 127 : 132 : 138 : 144 : 150 : 157 : 163 : 169 : 175 :
Уоп:	7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
: : : : : : : : : : : : : : :	
Ви:	0.487: 0.488: 0.489: 0.489: 0.488: 0.488: 0.487: 0.486: 0.485: 0.484: 0.482: 0.481: 0.480: 0.479: 0.477:
Ки:	0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
~~~~~	
y=	1177: 1174: 1166: 1153: 1141: 1124: 1116: 1106: 1084: 1057: 1028: 996: 961: 956: 920:
-----;	
x=	1330: 1368: 1405: 1440: 1469: 1503: 1516: 1532: 1562: 1589: 1612: 1632: 1647: 1649: 1659:
-----;	
Qс:	0.477: 0.475: 0.473: 0.470: 0.469: 0.469: 0.469: 0.470: 0.471: 0.472: 0.473: 0.473: 0.474: 0.474: 0.474:
Сс:	0.072: 0.071: 0.071: 0.071: 0.070: 0.070: 0.070: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071:
Фоп:	176 : 183 : 190 : 197 : 203 : 210 : 213 : 216 : 223 : 230 : 237 : 244 : 251 : 252 : 259 :
Уоп:	7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
: : : : : : : : : : : : : : :	
Ви:	0.477: 0.475: 0.473: 0.470: 0.469: 0.469: 0.469: 0.470: 0.471: 0.472: 0.473: 0.473: 0.473: 0.474: 0.473:
Ки:	0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
~~~~~	
y=	883: 846: 808: 771: 736: 702: 693: 677: 647: 620: 597: 577: 562: 551: 545:
-----;	
x=	1666: 1667: 1664: 1656: 1644: 1627: 1622: 1612: 1589: 1563: 1534: 1501: 1467: 1431: 1394:
-----;	
Qс:	0.474: 0.474: 0.475: 0.476: 0.476: 0.475: 0.474: 0.476: 0.476: 0.475: 0.477: 0.477: 0.476: 0.475: 0.475:
Сс:	0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.072: 0.071: 0.071:
Фоп:	266 : 272 : 279 : 286 : 293 : 300 : 302 : 305 : 312 : 319 : 325 : 332 : 339 : 346 : 352 :
Уоп:	7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
: : : : : : : : : : : : : : :	
Ви:	0.474: 0.474: 0.475: 0.475: 0.475: 0.475: 0.474: 0.476: 0.476: 0.475: 0.476: 0.477: 0.476: 0.475: 0.475:
Ки:	0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
~~~~~	
y=	543: 546: 554: 567: 571: 588: 595: 605: 618: 641: 667: 672: 700: 730: 761:
-----;	
x=	1356: 1319: 1282: 1246: 1236: 1202: 1189: 1173: 1153: 1123: 1096: 1091: 1069: 1049: 1034:
-----;	
Qс:	0.475: 0.475: 0.474: 0.473: 0.472: 0.472: 0.472: 0.472: 0.474: 0.477: 0.477: 0.479: 0.482: 0.483:
Сс:	0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.072: 0.071: 0.072: 0.072: 0.072:
Фоп:	359 : 6 : 13 : 20 : 22 : 29 : 32 : 35 : 40 : 46 : 53 : 54 : 61 : 67 : 73 :
Уоп:	7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
: : : : : : : : : : : : : : :	
Ви:	0.475: 0.475: 0.474: 0.472: 0.472: 0.472: 0.472: 0.472: 0.474: 0.477: 0.476: 0.479: 0.481: 0.483:
Ки:	0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
~~~~~	
y=	795: 830: 865:
-----;	
x=	1022: 1014: 1011:
-----;	

Qс : 0.485: 0.486: 0.487:  
 Сс : 0.073: 0.073: 0.073:  
 Фоп: 79 : 85 : 91 :  
 Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 :  
 : : : :  
 Ви : 0.485: 0.486: 0.487:  
 Ки : 0003 : 0003 : 0003 :  
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= 1016.0 м, Y= 936.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.4888383 доли ПДКмр|
 | 0.0733258 мг/м3 |
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 103 град.  
 и скорости ветра 7.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

[Ном.]	Код	[Тип]	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
1	000401 0003	Т	4.0000	0.488675	100.0	100.0	0.122168675
В сумме =				0.488675	100.0		
Суммарный вклад остальных =				0.000164	0.0		

~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

| Код | [Тип] | H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 | [Al] | F | КР | [Ди] | Выброс |
|----------------|-------|---|---|----|----|---|------|------|-----|----|------|----|-----|-------|-----------|
| 000401 6001 П1 | 2.0 | | | | | | 32.0 | 1328 | 869 | 10 | 15 | 60 | 3.0 | 1.000 | 0.0222000 |
| 000401 6003 П1 | 2.0 | | | | | | 32.0 | 1356 | 853 | 10 | 20 | 60 | 3.0 | 1.000 | 0.0003570 |
| 000401 6004 П1 | 2.0 | | | | | | 32.0 | 1348 | 856 | 10 | 15 | 60 | 3.0 | 1.000 | 0.0003570 |

4. Расчетные параметры См,Um,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по |
 | всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника, |
 | расположенного в центре симметрии, с суммарным M |
 ~~~~~

Источники				Их расчетные параметры			
[Номер]	Код	M	[Тип]	Cm	Um	Xm	
-п/-	-об-п-	-ис-		-[доли ПДК]-	-[м/с]-	-[м]-	

	1	000401 6001	0.022200	П1		7.929067	0.50		5.7	
	2	000401 6003	0.000357	П1		0.127508	0.50		5.7	
	3	000401 6004	0.000357	П1		0.127508	0.50		5.7	
~~~~~										
	Суммарный Мq = 0.022914 г/с									
	Сумма См по всем источникам = 8.184083 долей ПДК									

	Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с									

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2700x1700 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 1289, Y= 774

размеры: длина(по X)= 2700, ширина(по Y)= 1700, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Расшифровка\_обозначений

	Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]	
	Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
	Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
	Uоп- опасная скорость ветра [м/с]	
	Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]	
	Ки - код источника для верхней строки Ви	
~~~~~		
	-Если в строке Стах=<= 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются	
	-Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается	

y= 1624 : Y-строка 1 Стах= 0.008 долей ПДК (х= 1339.0; напр.ветра=181)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Qс : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008:

Сс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~

```

-----
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 1524 : Y-строка 2 Стах= 0.010 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=181)
-----:
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

-----
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 1424 : Y-строка 3 Стах= 0.014 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=181)
-----:
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.013:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
~~~~~

-----
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.012: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 1324 : Y-строка 4 Стах= 0.020 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=181)
-----:
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.015: 0.017: 0.020: 0.019:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006:
~~~~~

-----
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.017: 0.014: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 1224 : Y-строка 5 Стах= 0.033 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=182)
-----:
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.012: 0.015: 0.020: 0.026: 0.031: 0.030:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.009: 0.009:
~~~~~

-----
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.024: 0.019: 0.015: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.007: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 1124 : Y-строка 6 Стах= 0.079 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=182)

```

```

-----;
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----;-----;-----;
Qс: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.011: 0.014: 0.019: 0.028: 0.044: 0.067: 0.079: 0.061:
Сс: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.013: 0.020: 0.024: 0.018:
Фоп: 100 : 101 : 102 : 103 : 104 : 106 : 108 : 110 : 113 : 118 : 123 : 131 : 143 : 161 : 182 : 203 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.014: 0.019: 0.027: 0.042: 0.065: 0.077: 0.060:
Ки: 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви: : : : : : : : : : : : : : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки: : : : : : : : : : : : : : : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви: : : : : : : : : : : : : : : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки: : : : : : : : : : : : : : : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~
-----
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----;-----;-----;
Qс: 0.039: 0.026: 0.018: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
Сс: 0.012: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 219 : 231 : 238 : 243 : 247 : 250 : 252 : 254 : 256 : 257 : 258 : 259 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
: : : : : : : : : : : : : :
Ви: 0.038: 0.025: 0.018: 0.013: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Ки: 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви: 0.001: : : : : : : : : : : : :
Ки: 6004 : : : : : : : : : : : : :
Ви: : : : : : : : : : : : : :
Ки: : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
-----
y= 1024 : Y-строка 7 Стах= 0.210 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=184)
-----;
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----;-----;-----;
Qс: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.012: 0.016: 0.024: 0.040: 0.092: 0.172: 0.210: 0.152:
Сс: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.012: 0.028: 0.052: 0.063: 0.046:
Фоп: 96 : 97 : 97 : 98 : 99 : 100 : 101 : 103 : 105 : 108 : 112 : 118 : 129 : 150 : 184 : 215 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.016: 0.023: 0.039: 0.090: 0.168: 0.208: 0.150:
Ки: 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви: : : : : : : : : : : : : : 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001:
Ки: : : : : : : : : : : : : : : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви: : : : : : : : : : : : : : : 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001:
Ки: : : : : : : : : : : : : : : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~
-----
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----;-----;-----;
Qс: 0.073: 0.035: 0.022: 0.015: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:
Сс: 0.022: 0.011: 0.007: 0.005: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 234 : 243 : 249 : 253 : 256 : 258 : 259 : 260 : 261 : 262 : 263 : 263 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
: : : : : : : : : : : : : :
Ви: 0.072: 0.034: 0.021: 0.015: 0.011: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
Ки: 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви: 0.001: 0.001: : : : : : : : : : : : :
Ки: 6004 : 6004 : : : : : : : : : : : : :
Ви: 0.001: 0.000: : : : : : : : : : : : :
Ки: 6003 : 6003 : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
-----
y= 924 : Y-строка 8 Стах= 0.784 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=191)
-----;
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.012: 0.017: 0.027: 0.053: 0.147: 0.370: 0.784: 0.288:
Сс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.008: 0.016: 0.044: 0.111: 0.235: 0.086:
Фоп: 92 : 92 : 93 : 93 : 93 : 94 : 95 : 95 : 96 : 98 : 101 : 106 : 122 : 191 : 243 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 1.16 : 7.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.012: 0.017: 0.026: 0.052: 0.144: 0.361: 0.781: 0.286:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :

```

```

-----
х= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.123: 0.044: 0.024: 0.016: 0.012: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
Сс : 0.037: 0.013: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 255 : 260 : 262 : 264 : 265 : 266 : 266 : 266 : 267 : 267 : 267 : 268 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.120: 0.043: 0.024: 0.016: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.002: 0.001: : : : : : : : : : : :
Ки : 6004 : 6004 : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: : : : : : : : : : : :
Ки : 6003 : 6003 : : : : : : : : : : : :

```

```

у= 824 : Y-строка 9 Стах= 1.097 долей ПДК (х= 1339.0; напр.ветра=347)

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
х= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.012: 0.018: 0.027: 0.053: 0.149: 0.372: 1.097: 0.319:
Сс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.008: 0.016: 0.045: 0.112: 0.329: 0.096:
Фоп: 88 : 88 : 88 : 88 : 87 : 87 : 87 : 86 : 86 : 85 : 83 : 81 : 77 : 63 : 347 : 292 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.98 : 7.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.012: 0.017: 0.027: 0.052: 0.146: 0.371: 1.093: 0.307:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :

```

```

-----
х= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.128: 0.045: 0.025: 0.016: 0.012: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
Сс : 0.038: 0.014: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 282 : 278 : 276 : 275 : 274 : 273 : 273 : 273 : 272 : 272 : 272 : 272 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.123: 0.044: 0.024: 0.016: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.002: 0.001: : : : : : : : : : : :
Ки : 6003 : 6003 : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.001: : : : : : : : : : : :
Ки : 6004 : 6004 : : : : : : : : : : : :

```

```

у= 724 : Y-строка 10 Стах= 0.234 долей ПДК (х= 1339.0; напр.ветра=356)

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
х= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.012: 0.016: 0.024: 0.041: 0.101: 0.182: 0.234: 0.169:

```

Сс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.012: 0.030: 0.055: 0.070: 0.051:
Фоп: 84 : 84 : 83 : 82 : 82 : 81 : 80 : 78 : 76 : 74 : 70 : 63 : 53 : 32 : 356 : 323 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.012: 0.016: 0.024: 0.041: 0.099: 0.181: 0.231: 0.163:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : : : : : : : : : : : : 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003:
Ки : : : : : : : : : : : : 6004: 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : : : : : : : : : : : : 0.001: 0.001: 0.001: 0.003:
Ки : : : : : : : : : : : : 6003: 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~  
~~~~~

х= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.081: 0.037: 0.022: 0.015: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
Сс : 0.024: 0.011: 0.007: 0.005: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 304 : 295 : 289 : 286 : 283 : 281 : 280 : 279 : 278 : 277 : 277 : 276 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.078: 0.036: 0.021: 0.015: 0.011: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.002: 0.001: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : 6003 : 6003 : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.001: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : 6004 : 6004 : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~  
~~~~~

у= 624 : Y-строка 11 Стах= 0.091 долей ПДК (х= 1339.0; напр.ветра=358)

х= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.014: 0.020: 0.029: 0.046: 0.074: 0.091: 0.069:
Сс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.014: 0.022: 0.027: 0.021:
Фоп: 80 : 79 : 78 : 77 : 76 : 75 : 73 : 70 : 67 : 63 : 58 : 50 : 38 : 20 : 358 : 336 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.011: 0.014: 0.019: 0.028: 0.045: 0.073: 0.089: 0.066:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : : : : : : : : : : : : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : : : : : : : : : : : : 6004: 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : : : : : : : : : : : : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : : : : : : : : : : : : 6003: 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~  
~~~~~

х= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.042: 0.027: 0.019: 0.014: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
Сс : 0.013: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 319 : 308 : 301 : 296 : 292 : 289 : 287 : 285 : 284 : 282 : 281 : 281 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.041: 0.026: 0.018: 0.013: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.000: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : 6003 : 6003 : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.000: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : 6004 : 6004 : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~  
~~~~~

у= 524 : Y-строка 12 Стах= 0.036 долей ПДК (х= 1339.0; напр.ветра=358)

х= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.012: 0.016: 0.021: 0.027: 0.033: 0.036: 0.032:
Сс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.011: 0.010:

```

~~~~~
-----
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.026: 0.020: 0.015: 0.012: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 424 : Y-строка 13 Стах= 0.021 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=359)
-----:
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.015: 0.018: 0.020: 0.020:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~

-----
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.018: 0.015: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 324 : Y-строка 14 Стах= 0.014 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=359)
-----:
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~

-----
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.013: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 224 : Y-строка 15 Стах= 0.011 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=359)
-----:
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.010:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

-----
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 124 : Y-строка 16 Стах= 0.008 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=359)
-----:
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

-----
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

```

y= 24 : Y-строка 17 Cmax= 0.007 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=359)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= -76 : Y-строка 18 Cmax= 0.005 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=359)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 1339.0 м, Y= 824.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 1.0974175 доли ПДКмр|

| 0.3292253 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 347 град.

и скорости ветра 0.98 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| [Ном.] | Код | [Тип] | Выброс | Вклад | [Вклад в%] | Сум. % | Коэф.влияния |
|--------|-----|-------|--------|-------|------------|--------|--------------|
|--------|-----|-------|--------|-------|------------|--------|--------------|

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------|------|------|--------|------|-------------|-------|-------|------|-------|------|
| ---- | <Об-П> | <Ис> | ---- | М-(Мq) | ---- | С[доли ПДК] | ----- | ----- | ---- | b=C/M | ---- |
|------|--------|------|------|--------|------|-------------|-------|-------|------|-------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|------|----|--------|----------|------|------|------------|--|--|--|
| 1 | 000401 | 6001 | П1 | 0.0222 | 1.093290 | 99.6 | 99.6 | 49.2473068 | | | |
|---|--------|------|----|--------|----------|------|------|------------|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|----------|------|--|--|--|--|--|
| | | | | В сумме = | 1.093290 | 99.6 | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|----------|------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------|----------|-----|--|--|--|--|--|
| | | | | Суммарный вклад остальных = | 0.004127 | 0.4 | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------|----------|-----|--|--|--|--|--|

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 1

| Координаты центра : X= 1289 м; Y= 774 |

| Длина и ширина : L= 2700 м; B= 1700 м |

| Шаг сетки (dX=dY) : D= 100 м |

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(U_{мр}) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--|
| * ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1- | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | - 1 | | |
| 2- | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | - 2 | |
| 3- | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | - 3 | | |
| 4- | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.017 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.017 | 0.014 | - 4 | | |
| 5- | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.020 | 0.026 | 0.031 | 0.033 | 0.030 | 0.024 | 0.019 | - 5 | | |
| 6- | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.011 | 0.014 | 0.019 | 0.028 | 0.044 | 0.067 | 0.079 | 0.061 | 0.039 | 0.026 | - 6 | | |
| 7- | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.016 | 0.024 | 0.040 | 0.092 | 0.172 | 0.210 | 0.152 | 0.073 | 0.035 | - 7 | | |
| 8- | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.017 | 0.027 | 0.053 | 0.147 | 0.370 | 0.784 | 0.288 | 0.123 | 0.044 | - 8 | | |
| 9- | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.018 | 0.027 | 0.053 | 0.149 | 0.372 | 1.097 | 0.319 | 0.128 | 0.045 | - 9 | | |
| 10- | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.016 | 0.024 | 0.041 | 0.101 | 0.182 | 0.234 | 0.169 | 0.081 | 0.037 | -10 | | |
| 11- | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.014 | 0.020 | 0.029 | 0.046 | 0.074 | 0.091 | 0.069 | 0.042 | 0.027 | -11 | | |
| 12- | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.016 | 0.021 | 0.027 | 0.033 | 0.036 | 0.032 | 0.026 | 0.020 | -12 | | |
| 13- | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.020 | 0.018 | 0.015 | -13 | | |
| 14- | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.011 | -14 | | |
| 15- | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | -15 | | |
| 16- | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | -16 | | |
| 17- | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | -17 | | |
| 18- | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -18 | | |
| ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- | | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | | | |
| ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- | | |
| 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | - 1 | | | | | | | | | | | |
| 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | - 2 | | | | | | | | | | | |
| 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | - 3 | | | | | | | | | | | |
| 0.012 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | - 4 | | | | | | | | | | | |
| 0.015 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | - 5 | | | | | | | | | | | |
| 0.018 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | - 6 | | | | | | | | | | | |
| 0.022 | 0.015 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | - 7 | | | | | | | | | | | |
| 0.024 | 0.016 | 0.012 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | - 8 | | | | | | | | | | | |
| 0.025 | 0.016 | 0.012 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | - 9 | | | | | | | | | | | |
| 0.022 | 0.015 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | -10 | | | | | | | | | | | |
| 0.019 | 0.014 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | -11 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 0.015 | 0.012 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | -12 |
| 0.012 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | -13 |
| 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | -14 |
| 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | -15 |
| 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | -16 |
| 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | -17 |
| 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | -18 |
| ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- | | | | | | | | | | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |

В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация -----> $C_m = 1.0974175$ долей ПДК_{мр}
= 0.3292253 мг/м³
Достигается в точке с координатами: $X_m = 1339.0$ м
(X-столбец 15, Y-строка 9) $Y_m = 824.0$ м
При опасном направлении ветра : 347 град.
и "опасной" скорости ветра : 0.98 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДК_{м.р} для примеси 2908 = 0.3 мг/м³

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 202

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(U_{мр}) м/с

Расшифровка_обозначений

| |
|--|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [м/с] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |
| ~~~~~ |
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается |
| ~~~~~ |

y= 16: 111: 116: 206: 216: 302: 316: 516: 534: 416: 316: 216: 17: 116: 397:

x= 2: -1: -1: -5: -5: -8: -9: 25: 57: 87: 91: 95: 99: 99: -12:

Qс : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003:

Cс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= 416: 492: 492: 516: 577: 416: 316: 216: 17: 116: 616: 619: 516: 662: 416:

x= -13: -15: -19: 125: 132: 187: 191: 195: 196: 199: 202: 208: 225: 283: 287:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

---

y= 316: 18: 216: 116: 616: 516: 704: 716: 416: 18: 316: 216: 116: 616: 516:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
x= 291: 292: 295: 299: 302: 325: 359: 380: 387: 389: 391: 395: 399: 402: 425:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
Qc : 0.004: 0.003: 0.004: 0.003: 0.005: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:  
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:  
~~~~~

y= 747: 716: 19: 416: 316: 216: 116: 616: 790: 516: 716: 19: 781: 416: 316:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 434: 480: 486: 487: 491: 495: 499: 502: 510: 525: 580: 582: 582: 587: 591:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.006: 0.006: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.006: 0.007: 0.006: 0.008: 0.004: 0.008: 0.006: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

---

y= 216: 116: 616: 516: 584: 773: 616: 19: 716: 416: 674: 316: 216: 116: 716:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
x= 595: 599: 602: 625: 651: 654: 665: 679: 680: 687: 689: 691: 695: 699: 706:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
Qc : 0.005: 0.005: 0.008: 0.008: 0.008: 0.010: 0.009: 0.004: 0.010: 0.008: 0.010: 0.007: 0.006: 0.005: 0.011:  
Cc : 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.001: 0.003: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:  
~~~~~

y= 558: 516: 765: 20: 532: 416: 316: 216: 116: 80: 116: 516: 165: 216: 250:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 718: 725: 726: 776: 784: 787: 791: 795: 799: 818: 821: 824: 825: 828: 831:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.010: 0.009: 0.012: 0.005: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.012: 0.006: 0.007: 0.007:
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.001: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

---

y= 316: 336: 416: 421: 506: 274: 277: 360: 377: 446: 477: 241: 277: 533: 577:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
x= 836: 837: 843: 844: 850: 1507: 1508: 1541: 1548: 1576: 1588: 1595: 1608: 1611: 1628:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
Qc : 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.012: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.018: 0.019: 0.010: 0.010: 0.022: 0.024:  
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.003: 0.003: 0.007: 0.007:  
~~~~~

y= 619: 377: 677: 705: 208: 477: 277: 777: 791: 577: 377: 877: 177: 677: 175:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1645: 1648: 1669: 1680: 1683: 1688: 1708: 1709: 1715: 1728: 1748: 1749: 1768: 1769: 1771:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.026: 0.013: 0.028: 0.028: 0.008: 0.015: 0.009: 0.028: 0.027: 0.017: 0.011: 0.024: 0.007: 0.018: 0.007:
Cc : 0.008: 0.004: 0.008: 0.008: 0.002: 0.005: 0.003: 0.008: 0.008: 0.005: 0.003: 0.007: 0.002: 0.005: 0.002:
~~~~~

---

y= 963: 477: 977: 277: 777: 1049: 577: 1053: 377: 877: 143: 177: 677: 477: 1035:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
x= 1784: 1788: 1790: 1808: 1809: 1819: 1828: 1839: 1848: 1849: 1860: 1868: 1869: 1888: 1888:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
Qc : 0.019: 0.012: 0.019: 0.008: 0.018: 0.016: 0.013: 0.015: 0.009: 0.016: 0.006: 0.006: 0.013: 0.010: 0.013:  
Cc : 0.006: 0.004: 0.006: 0.002: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.005: 0.002: 0.002: 0.004: 0.003: 0.004:  
~~~~~

y= 977: 277: 777: 577: 1017: 110: 377: 877: 1077: 177: 677: 1108: 1177: 1191: 1274:
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
 x= 1890: 1908: 1909: 1928: 1937: 1948: 1948: 1949: 1958: 1968: 1969: 1969: 1970: 1971: 1972:
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
 Qc : 0.013: 0.007: 0.013: 0.010: 0.011: 0.005: 0.007: 0.011: 0.010: 0.006: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008:
 Cc : 0.004: 0.002: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:

y= 1277: 1357: 1377: 1440: 1477: 1523: 477: 977: 277: 777: 577: 77: 843: 175: 177:
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
 x= 1972: 1974: 1974: 1975: 1976: 1977: 1988: 1990: 2008: 2009: 2028: 2036: 2040: 2048: 2048:
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
 Qc : 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.008: 0.010: 0.006: 0.010: 0.008: 0.004: 0.009: 0.005: 0.005:
 Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.003: 0.002: 0.001: 0.003: 0.001: 0.001:

y= 377: 877: 877: 1551: 1077: 273: 277: 929: 677: 1177: 371: 377: 1277: 1377: 1477:
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
 x= 2048: 2049: 2050: 2052: 2058: 2060: 2060: 2065: 2069: 2070: 2072: 2072: 2072: 2074: 2076:
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
 Qc : 0.006: 0.009: 0.009: 0.005: 0.008: 0.006: 0.006: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.005:
 Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

y= 804: 977: 1481: 1477: 470: 477: 1014: 568: 577: 666: 777: 677: 1077: 1411: 1100:
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
 x= 2080: 2080: 2081: 2082: 2084: 2084: 2091: 2096: 2097: 2107: 2107: 2109: 2109: 2109: 2116:
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
 Qc : 0.008: 0.008: 0.005: 0.005: 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007: 0.005: 0.007:
 Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

y= 764: 1377: 1340: 1177: 1185: 1277: 1270:
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
 x= 2119: 2123: 2138: 2139: 2141: 2164: 2167:
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
 Qc : 0.007: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
 Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= 1680.0 м, Y= 705.0 м

Максимальная суммарная концентрация |Cs= 0.0281898 доли ПДКмр|
 | 0.0084569 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 295 град.
 и скорости ветра 7.00 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| [Ном.] | Код | [Тип] | Выброс | Вклад | [Вклад в%] | Сум. % | Коэф.влияния |
|-----------------------------|-------------|-------|--------|----------|------------|--------|--------------|
| 1 | 000401 6001 | П1 | 0.0222 | 0.027168 | 96.4 | 96.4 | 1.2237998 |
| В сумме = | | | | 0.027168 | 96.4 | | |
| Суммарный вклад остальных = | | | | 0.001021 | 3.6 | | |

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 63
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Расшифровка_обозначений
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается |
~~~~~

y= 865: 901: 936: 970: 1003: 1035: 1064: 1090: 1114: 1134: 1150: 1163: 1172: 1177: 1177:

x= 1011: 1011: 1016: 1025: 1038: 1055: 1076: 1099: 1126: 1155: 1187: 1220: 1254: 1289: 1325:

Qс : 0.044: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.044: 0.045: 0.045: 0.045: 0.046: 0.047:

Сс : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:

~~~~~

y= 1177: 1174: 1166: 1153: 1141: 1124: 1116: 1106: 1084: 1057: 1028: 996: 961: 956: 920:

x= 1330: 1368: 1405: 1440: 1469: 1503: 1516: 1532: 1562: 1589: 1612: 1632: 1647: 1649: 1659:

Qс : 0.047: 0.047: 0.047: 0.048: 0.047: 0.046: 0.045: 0.043: 0.042: 0.041: 0.040: 0.039: 0.039: 0.039:

Сс : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:

~~~~~

y= 883: 846: 808: 771: 736: 702: 693: 677: 647: 620: 597: 577: 562: 551: 545:

x= 1666: 1667: 1664: 1656: 1644: 1627: 1622: 1612: 1589: 1563: 1534: 1501: 1467: 1431: 1394:

Qс : 0.038: 0.038: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.038: 0.038: 0.039: 0.040:

Сс : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012:

~~~~~

y= 543: 546: 554: 567: 571: 588: 595: 605: 618: 641: 667: 672: 700: 730: 761:

x= 1356: 1319: 1282: 1246: 1236: 1202: 1189: 1173: 1153: 1123: 1096: 1091: 1069: 1049: 1034:

Qс : 0.041: 0.042: 0.043: 0.045: 0.045: 0.047: 0.047: 0.047: 0.048: 0.047: 0.047: 0.047: 0.046: 0.045:

Сс : 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013:

~~~~~

y= 795: 830: 865:

x= 1022: 1014: 1011:

Qс : 0.044: 0.044: 0.044:

Сс : 0.013: 0.013: 0.013:

~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 1440.0 м, Y= 1153.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0475878 доли ПДКмр |
| 0.0142763 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 201 град.
и скорости ветра 7.00 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
|-----------------------------|--------|------|--------|----------|----------|--------|---------------|
| 1 | 000401 | 6001 | П1 | 0.0222 | 0.046541 | 97.8 | 2.0964448 |
| В сумме = | | | | 0.046541 | 97.8 | | |
| Суммарный вклад остальных = | | | | 0.001047 | 2.2 | | |

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

| Код | Тип | H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F | КР | Ди | Выброс |
|--------------------------|------|---|------|------|------|--------|-------|------|-----|----|-----|---|-----|-------|-----------|
| ----- Примесь 0301 ----- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000401 | 0001 | T | 20.0 | 0.50 | 4.30 | 0.8443 | 110.0 | 1311 | 877 | | | | 1.0 | 1.000 | 0.2169800 |
| 000401 | 0002 | T | 15.0 | 0.50 | 4.30 | 0.8443 | 110.0 | 1316 | 875 | | | | 1.0 | 1.000 | 0.6080000 |
| ----- Примесь 0330 ----- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000401 | 0001 | T | 20.0 | 0.50 | 4.30 | 0.8443 | 110.0 | 1311 | 877 | | | | 1.0 | 1.000 | 0.0211786 |

4. Расчетные параметры См,Um,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)

- Для групп суммации выброс $M_q = M_1/ПДК_1 + \dots + M_n/ПДК_n$, а суммарная |
концентрация $C_m = C_{m1}/ПДК_1 + \dots + C_{mn}/ПДК_n$ |

Источники Их расчетные параметры

| Номер | Код | Mq | Тип | Cm | Um | Xm |
|-------|-------------|----------|-----|----------|------|-------|
| 1 | 000401 0001 | 1.127257 | T | 0.234295 | 0.95 | 112.3 |
| 2 | 000401 0002 | 3.040000 | T | 0.283608 | 0.81 | 149.8 |

Суммарный $M_q = 4.167257$ (сумма $M_q/ПДК$ по всем примесям) |

Сумма C_m по всем источникам = 0.517904 долей ПДК |

Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.87 м/с |

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
 Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
 (516)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2700x1700 с шагом 100
 Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 0.87 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
 (516)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 1289, Y= 774

размеры: длина(по X)= 2700, ширина(по Y)= 1700, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Расшифровка обозначений

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
 | Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
 | Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |
 | Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |
 | Ки - код источника для верхней строки Ви |
 |~~~~~|~~~~~|
 | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается |
 | -Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |
 | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается |
 |~~~~~|~~~~~|

y= 1624 : Y-строка 1 Стах= 0.130 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=182)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Qс : 0.042: 0.045: 0.049: 0.054: 0.060: 0.067: 0.075: 0.083: 0.092: 0.101: 0.110: 0.119: 0.125: 0.129: 0.130: 0.127:

Фоп: 119 : 120 : 122 : 125 : 128 : 131 : 134 : 138 : 142 : 148 : 153 : 160 : 167 : 174 : 182 : 189 :

Уоп: 5.67 : 4.75 : 3.72 : 2.81 : 2.33 : 2.08 : 1.95 : 1.82 : 1.73 : 1.65 : 1.60 : 1.55 : 1.52 : 1.50 : 1.51 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.027: 0.029: 0.032: 0.036: 0.040: 0.044: 0.049: 0.055: 0.060: 0.066: 0.072: 0.077: 0.081: 0.084: 0.084: 0.083:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви : 0.015: 0.016: 0.017: 0.019: 0.020: 0.023: 0.025: 0.028: 0.032: 0.035: 0.038: 0.041: 0.044: 0.045: 0.044:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qс : 0.122: 0.114: 0.106: 0.097: 0.087: 0.079: 0.071: 0.064: 0.057: 0.052: 0.047: 0.043:

Фоп: 197 : 203 : 210 : 215 : 220 : 224 : 228 : 231 : 234 : 236 : 239 : 241 :

Уоп: 1.54 : 1.57 : 1.64 : 1.68 : 1.76 : 1.86 : 1.98 : 2.21 : 2.53 : 3.19 : 4.25 : 5.21 :

: : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.080: 0.075: 0.069: 0.064: 0.058: 0.052: 0.047: 0.042: 0.038: 0.034: 0.031: 0.028:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви : 0.043: 0.040: 0.036: 0.033: 0.030: 0.027: 0.024: 0.021: 0.019: 0.018: 0.016: 0.015:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

y= 1524 : Y-строка 2 Стах= 0.158 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=182)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Qс : 0.044: 0.048: 0.052: 0.058: 0.065: 0.073: 0.083: 0.093: 0.105: 0.117: 0.130: 0.142: 0.151: 0.157: 0.158: 0.155:

Фоп: 115 : 117 : 119 : 121 : 124 : 127 : 130 : 134 : 138 : 144 : 150 : 157 : 165 : 173 : 182 : 191 :

Уоп: 5.23 : 4.27 : 3.15 : 2.48 : 2.13 : 1.96 : 1.84 : 1.72 : 1.64 : 1.56 : 1.50 : 1.45 : 1.42 : 1.39 : 1.38 : 1.40 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.028: 0.031: 0.034: 0.038: 0.043: 0.048: 0.054: 0.061: 0.068: 0.076: 0.084: 0.092: 0.097: 0.101: 0.102: 0.100:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви : 0.015: 0.017: 0.018: 0.020: 0.022: 0.025: 0.028: 0.032: 0.036: 0.041: 0.046: 0.050: 0.054: 0.056: 0.056: 0.055:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qс : 0.147: 0.136: 0.123: 0.111: 0.099: 0.088: 0.078: 0.069: 0.062: 0.055: 0.050: 0.046:

Фоп: 199 : 207 : 213 : 219 : 224 : 228 : 232 : 235 : 238 : 240 : 242 : 244 :

Уоп: 1.43 : 1.50 : 1.53 : 1.60 : 1.67 : 1.75 : 1.90 : 2.02 : 2.27 : 2.71 : 3.70 : 4.75 :

: : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.095: 0.088: 0.081: 0.073: 0.065: 0.058: 0.051: 0.046: 0.041: 0.037: 0.033: 0.030:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви : 0.052: 0.048: 0.043: 0.038: 0.034: 0.030: 0.026: 0.023: 0.021: 0.019: 0.017: 0.016:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

y= 1424 : Y-строка 3 Стах= 0.196 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=183)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Qс : 0.045: 0.050: 0.055: 0.062: 0.070: 0.080: 0.091: 0.104: 0.119: 0.136: 0.153: 0.171: 0.185: 0.194: 0.190:

Фоп: 112 : 113 : 115 : 117 : 119 : 122 : 125 : 129 : 134 : 139 : 146 : 153 : 162 : 172 : 183 : 193 :

Уоп: 4.80 : 3.73 : 2.71 : 2.27 : 2.04 : 1.85 : 1.74 : 1.64 : 1.55 : 1.48 : 1.42 : 1.36 : 1.32 : 1.30 : 1.30 : 1.31 :

: : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.029: 0.033: 0.036: 0.041: 0.046: 0.053: 0.060: 0.068: 0.078: 0.088: 0.099: 0.109: 0.118: 0.124: 0.125: 0.121:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви : 0.016: 0.017: 0.019: 0.021: 0.024: 0.027: 0.031: 0.036: 0.042: 0.048: 0.055: 0.061: 0.067: 0.071: 0.071: 0.069:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qс : 0.178: 0.162: 0.144: 0.127: 0.111: 0.097: 0.085: 0.075: 0.066: 0.059: 0.052: 0.047:

Фоп: 202 : 211 : 218 : 224 : 229 : 233 : 236 : 239 : 242 : 244 : 246 : 248 :

Уоп: 1.34 : 1.38 : 1.44 : 1.51 : 1.59 : 1.67 : 1.79 : 1.94 : 2.11 : 2.42 : 3.13 : 4.21 :

: : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.114: 0.104: 0.094: 0.083: 0.073: 0.064: 0.056: 0.050: 0.044: 0.039: 0.035: 0.031:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви : 0.064: 0.058: 0.051: 0.044: 0.038: 0.033: 0.029: 0.025: 0.022: 0.020: 0.018: 0.016:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

y= 1324 : Y-строка 4 Стах= 0.247 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=183)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Qс : 0.047: 0.052: 0.058: 0.066: 0.075: 0.086: 0.100: 0.116: 0.135: 0.157: 0.182: 0.207: 0.229: 0.244: 0.247: 0.237:

Фоп: 108 : 109 : 111 : 113 : 115 : 117 : 120 : 124 : 128 : 133 : 140 : 148 : 159 : 171 : 183 : 196 :

Уоп: 4.46 : 3.23 : 2.49 : 2.11 : 1.94 : 1.79 : 1.67 : 1.57 : 1.48 : 1.39 : 1.33 : 1.28 : 1.23 : 1.19 : 1.21 : 1.22 :

: : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.030: 0.034: 0.038: 0.043: 0.049: 0.057: 0.065: 0.075: 0.087: 0.101: 0.116: 0.131: 0.144: 0.152: 0.154: 0.149:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви : 0.016: 0.018: 0.020: 0.022: 0.026: 0.030: 0.034: 0.040: 0.048: 0.056: 0.066: 0.076: 0.085: 0.091: 0.093: 0.088:  
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

х= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qc : 0.218: 0.194: 0.169: 0.145: 0.125: 0.107: 0.092: 0.080: 0.070: 0.062: 0.055: 0.049:

Фоп: 207 : 216 : 223 : 230 : 234 : 238 : 241 : 244 : 246 : 248 : 250 : 251 :

Уоп: 1.25 : 1.30 : 1.36 : 1.43 : 1.52 : 1.61 : 1.71 : 1.86 : 1.98 : 2.27 : 2.75 : 3.83 :

: : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.138: 0.124: 0.109: 0.094: 0.082: 0.070: 0.061: 0.053: 0.047: 0.041: 0.036: 0.032:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви : 0.080: 0.070: 0.060: 0.051: 0.043: 0.037: 0.031: 0.027: 0.024: 0.021: 0.019: 0.017:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

y= 1224 : Y-строка 5 Стах= 0.314 долей ПДК (х= 1339.0; напр.ветра=184)

х= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Qc : 0.048: 0.054: 0.061: 0.069: 0.079: 0.092: 0.108: 0.127: 0.151: 0.180: 0.214: 0.250: 0.285: 0.309: 0.314: 0.298:

Фоп: 104 : 105 : 107 : 108 : 110 : 112 : 114 : 117 : 121 : 126 : 133 : 142 : 153 : 168 : 184 : 200 :

Уоп: 4.11 : 2.91 : 2.33 : 2.03 : 1.85 : 1.73 : 1.61 : 1.51 : 1.42 : 1.34 : 1.26 : 1.21 : 1.14 : 1.12 : 1.10 : 1.12 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.031: 0.035: 0.040: 0.046: 0.052: 0.060: 0.070: 0.083: 0.097: 0.115: 0.135: 0.155: 0.175: 0.188: 0.192: 0.183:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви : 0.017: 0.018: 0.021: 0.023: 0.027: 0.032: 0.037: 0.045: 0.054: 0.065: 0.079: 0.095: 0.109: 0.121: 0.122: 0.115:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

х= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qc : 0.268: 0.231: 0.196: 0.164: 0.138: 0.117: 0.100: 0.085: 0.074: 0.065: 0.057: 0.051:

Фоп: 213 : 223 : 231 : 236 : 241 : 244 : 247 : 249 : 251 : 253 : 254 : 255 :

Уоп: 1.17 : 1.22 : 1.30 : 1.37 : 1.46 : 1.56 : 1.67 : 1.79 : 1.94 : 2.18 : 2.50 : 3.45 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.166: 0.146: 0.125: 0.106: 0.090: 0.077: 0.066: 0.056: 0.049: 0.043: 0.038: 0.033:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви : 0.101: 0.085: 0.071: 0.058: 0.048: 0.040: 0.034: 0.029: 0.025: 0.022: 0.019: 0.017:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

y= 1124 : Y-строка 6 Стах= 0.400 долей ПДК (х= 1339.0; напр.ветра=186)

х= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Qc : 0.049: 0.055: 0.063: 0.072: 0.083: 0.097: 0.115: 0.138: 0.166: 0.202: 0.247: 0.299: 0.352: 0.391: 0.400: 0.373:

Фоп: 100 : 101 : 102 : 103 : 104 : 106 : 108 : 110 : 113 : 118 : 124 : 132 : 145 : 163 : 186 : 207 :

Уоп: 3.85 : 2.73 : 2.23 : 1.98 : 1.83 : 1.67 : 1.57 : 1.47 : 1.38 : 1.29 : 1.21 : 1.13 : 1.06 : 1.02 : 1.01 : 1.04 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.032: 0.036: 0.041: 0.047: 0.055: 0.064: 0.075: 0.089: 0.106: 0.128: 0.153: 0.183: 0.211: 0.232: 0.236: 0.223:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви : 0.017: 0.019: 0.021: 0.024: 0.028: 0.034: 0.040: 0.049: 0.060: 0.074: 0.093: 0.116: 0.141: 0.160: 0.164: 0.150:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

х= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qc : 0.325: 0.271: 0.223: 0.183: 0.151: 0.126: 0.106: 0.090: 0.077: 0.067: 0.059: 0.052:

Фоп: 222 : 233 : 240 : 245 : 248 : 251 : 253 : 255 : 256 : 258 : 259 : 259 :

Уоп: 1.09 : 1.16 : 1.24 : 1.32 : 1.42 : 1.51 : 1.64 : 1.76 : 1.88 : 2.08 : 2.38 : 3.15 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.198: 0.169: 0.141: 0.117: 0.098: 0.082: 0.069: 0.059: 0.051: 0.044: 0.039: 0.034:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви : 0.126: 0.102: 0.082: 0.065: 0.053: 0.043: 0.036: 0.031: 0.026: 0.023: 0.020: 0.018:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~

y= 1024 : Y-строка 7 Стах= 0.494 долей ПДК (х= 1339.0; напр.ветра=190)

-----;

х= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

-----;

Qс : 0.050: 0.056: 0.064: 0.074: 0.086: 0.101: 0.120: 0.145: 0.178: 0.221: 0.276: 0.344: 0.420: 0.482: 0.494: 0.453:

Фоп: 96 : 97 : 97 : 98 : 99 : 100 : 101 : 102 : 104 : 107 : 112 : 118 : 130 : 153 : 190 : 220 :

Уоп: 3.68 : 2.58 : 2.21 : 1.96 : 1.79 : 1.65 : 1.54 : 1.44 : 1.34 : 1.25 : 1.16 : 1.07 : 1.02 : 0.93 : 0.90 : 0.93 :

: : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.033: 0.037: 0.042: 0.049: 0.056: 0.066: 0.078: 0.094: 0.113: 0.139: 0.170: 0.207: 0.245: 0.275: 0.280: 0.264:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви : 0.017: 0.019: 0.022: 0.025: 0.029: 0.035: 0.042: 0.052: 0.064: 0.082: 0.106: 0.137: 0.176: 0.207: 0.213: 0.189:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~

~~~~~

х= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----;

Qс : 0.381: 0.307: 0.246: 0.197: 0.160: 0.132: 0.110: 0.093: 0.079: 0.069: 0.060: 0.053:

Фоп: 237 : 246 : 251 : 254 : 257 : 258 : 260 : 261 : 262 : 262 : 263 : 264 :

Уоп: 1.03 : 1.12 : 1.21 : 1.29 : 1.39 : 1.49 : 1.60 : 1.72 : 1.85 : 2.02 : 2.35 : 2.99 :

: : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.228: 0.189: 0.154: 0.126: 0.104: 0.086: 0.072: 0.061: 0.053: 0.045: 0.040: 0.035:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви : 0.153: 0.118: 0.091: 0.071: 0.057: 0.046: 0.038: 0.032: 0.027: 0.023: 0.020: 0.018:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~

y= 924 : Y-строка 8 Стах= 0.498 долей ПДК (х= 1439.0; напр.ветра=249)

-----;

х= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

-----;

Qс : 0.050: 0.057: 0.065: 0.075: 0.087: 0.103: 0.123: 0.150: 0.185: 0.231: 0.293: 0.374: 0.468: 0.450: 0.272: 0.498:

Фоп: 92 : 92 : 92 : 93 : 93 : 93 : 94 : 94 : 95 : 96 : 97 : 100 : 105 : 123 : 209 : 249 :

Уоп: 3.61 : 2.54 : 2.17 : 1.94 : 1.77 : 1.64 : 1.53 : 1.42 : 1.32 : 1.23 : 1.13 : 1.04 : 0.93 : 0.86 : 0.84 : 0.89 :

: : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.033: 0.037: 0.043: 0.049: 0.057: 0.067: 0.080: 0.096: 0.118: 0.145: 0.180: 0.222: 0.268: 0.230: 0.149: 0.279:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0002 :

Ви : 0.017: 0.019: 0.022: 0.025: 0.030: 0.036: 0.043: 0.053: 0.067: 0.086: 0.114: 0.151: 0.199: 0.219: 0.123: 0.219:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0001 :

~~~~~

~~~~~

х= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----;

Qс : 0.417: 0.329: 0.259: 0.206: 0.165: 0.135: 0.112: 0.095: 0.081: 0.069: 0.061: 0.053:

Фоп: 258 : 262 : 264 : 265 : 266 : 266 : 267 : 267 : 267 : 268 : 268 : 268 :

Уоп: 1.02 : 1.08 : 1.18 : 1.28 : 1.37 : 1.50 : 1.58 : 1.70 : 1.86 : 2.00 : 2.33 : 2.95 :

: : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.246: 0.201: 0.162: 0.131: 0.107: 0.088: 0.074: 0.062: 0.053: 0.046: 0.040: 0.035:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви : 0.172: 0.128: 0.097: 0.075: 0.059: 0.047: 0.039: 0.032: 0.027: 0.023: 0.020: 0.018:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~

y= 824 : Y-строка 9 Стах= 0.498 долей ПДК (х= 1439.0; напр.ветра=293)

-----;

х= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

-----;

Qс : 0.050: 0.057: 0.065: 0.075: 0.087: 0.103: 0.123: 0.149: 0.184: 0.231: 0.293: 0.373: 0.466: 0.453: 0.300: 0.498:

Фоп: 88 : 88 : 87 : 87 : 87 : 87 : 86 : 86 : 85 : 84 : 82 : 79 : 73 : 55 : 333 : 293 :

Уоп: 3.60 : 2.52 : 2.14 : 1.95 : 1.77 : 1.64 : 1.52 : 1.42 : 1.32 : 1.23 : 1.13 : 1.04 : 0.93 : 0.86 : 0.85 : 0.89 :

: : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.033: 0.037: 0.043: 0.049: 0.057: 0.067: 0.080: 0.096: 0.117: 0.145: 0.180: 0.222: 0.268: 0.232: 0.169: 0.279:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0002 :

Ви : 0.017: 0.019: 0.022: 0.025: 0.030: 0.036: 0.043: 0.053: 0.067: 0.086: 0.113: 0.151: 0.198: 0.221: 0.131: 0.219:

[illegible]

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qc : 0.417: 0.329: 0.259: 0.205: 0.165: 0.135: 0.112: 0.095: 0.081: 0.069: 0.060: 0.053:

$$U_{\text{оп}}: 1.02 : 1.08 : 1.18 : 1.28 : 1.37 : 1.50 : 1.58 : 1.70 : 1.86 : 2.00 : 2.33 : 2.93 :$$

Вн : 0.246: 0.201: 0.162: 0.131: 0.107: 0.088: 0.074: 0.062: 0.053: 0.046: 0.040: 0.035:

$$B_{II} : 0.171 : 0.128 : 0.097 : 0.074 : 0.059 : 0.047 : 0.039 : 0.032 : 0.027 : 0.023 : 0.020 : 0.018 :$$

$y = 724$: Y-строка 10 $C_{\max} = 0.490$ долей ПДК ($x = 1339.0$; напр.ветра=350)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Qc : 0.050: 0.056: 0.064: 0.074: 0.086: 0.101: 0.120: 0.145: 0.178: 0.220: 0.275: 0.343: 0.417: 0.478: 0.490: 0.450:

$$U_{0П}: 3.66 : 2.61 : 2.20 : 1.96 : 1.80 : 1.65 : 1.54 : 1.44 : 1.34 : 1.25 : 1.16 : 1.07 : 1.02 : 0.93 : 0.91 : 0.93 :$$

$B_{II} : 0.033; 0.037; 0.042; 0.049; 0.056; 0.066; 0.078; 0.094; 0.113; 0.138; 0.170; 0.207; 0.244; 0.274; 0.280; 0.263;$

[illegible][illegible]

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Oc : 0.379: 0.306: 0.245: 0.197: 0.160: 0.132: 0.110: 0.093: 0.079: 0.069: 0.060: 0.053:

U_{оп}: 1.03 : 1.10 : 1.21 : 1.29 : 1.39 : 1.49 : 1.60 : 1.72 : 1.85 : 2.03 : 2.35 : 2.96 :

$$B_{II} : 0.227 : 0.189 : 0.154 : 0.126 : 0.104 : 0.086 : 0.072 : 0.061 : 0.053 : 0.045 : 0.040 : 0.035 :$$

Вн : 0.151: 0.117: 0.091: 0.071: 0.056: 0.046: 0.038: 0.032: 0.027: 0.023: 0.020: 0.018:

$y = 624$: Y-строка 11 $C_{\max} = 0.396$ долей ПДК ($x = 1339.0$; напр.ветра=354)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

Qc : 0.049: 0.055: 0.063: 0.072: 0.083: 0.097: 0.115: 0.137: 0.165: 0.201: 0.245: 0.296: 0.348: 0.387: 0.396: 0.370:

$$U_{0П}: 3.82 : 2.72 : 2.23 : 1.98 : 1.82 : 1.67 : 1.57 : 1.47 : 1.37 : 1.29 : 1.20 : 1.13 : 1.06 : 1.02 : 1.01 : 1.04 :$$

Вн : 0.032: 0.036: 0.041: 0.047: 0.055: 0.064: 0.075: 0.089: 0.106: 0.128: 0.153: 0.182: 0.210: 0.231: 0.235: 0.223:

Вн : 0.017: 0.019: 0.021: 0.024: 0.028: 0.033: 0.040: 0.048: 0.059: 0.074: 0.092: 0.115: 0.138: 0.156: 0.161: 0.147:

[illegible]

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Oc : 0.322: 0.270: 0.222: 0.182: 0.150: 0.125: 0.105: 0.090: 0.077: 0.067: 0.059: 0.052:

U_{оп}: 1.09 : 1.16 : 1.24 : 1.32 : 1.42 : 1.52 : 1.64 : 1.76 : 1.90 : 2.08 : 2.39 : 3.20 :

$$B_{II} : 0.198 : 0.168 : 0.141 : 0.117 : 0.098 : 0.082 : 0.069 : 0.059 : 0.051 : 0.044 : 0.039 : 0.034 :$$
$$B_{II} : 0.125 : 0.101 : 0.081 : 0.065 : 0.053 : 0.043 : 0.036 : 0.030 : 0.026 : 0.022 : 0.020 : 0.018 :$$

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

y= 524 : Y-строка 12 Стах= 0.311 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=356)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
Qс : 0.048: 0.054: 0.060: 0.069: 0.079: 0.092: 0.108: 0.127: 0.150: 0.179: 0.212: 0.248: 0.282: 0.306: 0.311: 0.295:
Фоп: 76 : 75 : 73 : 72 : 70 : 68 : 66 : 62 : 59 : 53 : 47 : 38 : 26 : 12 : 356 : 340 :
Уоп: 4.09 : 2.88 : 2.33 : 2.03 : 1.86 : 1.73 : 1.61 : 1.51 : 1.42 : 1.34 : 1.26 : 1.21 : 1.14 : 1.11 : 1.10 : 1.13 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.031: 0.035: 0.040: 0.046: 0.052: 0.060: 0.070: 0.082: 0.097: 0.114: 0.134: 0.155: 0.174: 0.188: 0.191: 0.182:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.017: 0.018: 0.021: 0.023: 0.027: 0.032: 0.037: 0.044: 0.053: 0.065: 0.078: 0.093: 0.108: 0.118: 0.120: 0.113:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
Qс : 0.265: 0.230: 0.195: 0.164: 0.138: 0.117: 0.099: 0.085: 0.074: 0.064: 0.057: 0.051:
Фоп: 327 : 317 : 310 : 304 : 299 : 296 : 293 : 291 : 289 : 287 : 286 : 285 :
Уоп: 1.17 : 1.22 : 1.30 : 1.38 : 1.46 : 1.56 : 1.67 : 1.80 : 1.94 : 2.17 : 2.51 : 3.51 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.166: 0.145: 0.125: 0.106: 0.090: 0.076: 0.065: 0.056: 0.049: 0.043: 0.038: 0.033:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.100: 0.084: 0.070: 0.058: 0.048: 0.040: 0.034: 0.029: 0.025: 0.022: 0.019: 0.017:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

y= 424 : Y-строка 13 Стах= 0.244 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=357)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
Qс : 0.047: 0.052: 0.058: 0.066: 0.075: 0.086: 0.099: 0.115: 0.134: 0.156: 0.180: 0.205: 0.227: 0.241: 0.244: 0.235:
Фоп: 72 : 70 : 69 : 67 : 65 : 63 : 60 : 56 : 52 : 46 : 40 : 31 : 21 : 9 : 357 : 345 :
Уоп: 4.45 : 3.20 : 2.49 : 2.12 : 1.95 : 1.79 : 1.67 : 1.57 : 1.48 : 1.41 : 1.33 : 1.28 : 1.23 : 1.22 : 1.20 : 1.22 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.030: 0.034: 0.038: 0.043: 0.049: 0.057: 0.065: 0.075: 0.087: 0.100: 0.115: 0.130: 0.143: 0.151: 0.154: 0.148:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.016: 0.018: 0.020: 0.022: 0.026: 0.029: 0.034: 0.040: 0.047: 0.056: 0.065: 0.075: 0.084: 0.090: 0.091: 0.087:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
Qс : 0.216: 0.193: 0.168: 0.145: 0.124: 0.107: 0.092: 0.080: 0.070: 0.062: 0.055: 0.049:
Фоп: 334 : 324 : 317 : 311 : 306 : 302 : 299 : 296 : 294 : 292 : 290 : 289 :
Уоп: 1.25 : 1.30 : 1.37 : 1.44 : 1.52 : 1.59 : 1.72 : 1.86 : 2.00 : 2.27 : 2.75 : 3.87 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.137: 0.123: 0.108: 0.094: 0.081: 0.070: 0.061: 0.053: 0.046: 0.041: 0.036: 0.032:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.079: 0.069: 0.059: 0.051: 0.043: 0.037: 0.031: 0.027: 0.024: 0.021: 0.018: 0.017:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

y= 324 : Y-строка 14 Стах= 0.194 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=357)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
Qс : 0.045: 0.050: 0.055: 0.062: 0.070: 0.080: 0.091: 0.104: 0.119: 0.135: 0.152: 0.169: 0.183: 0.193: 0.194: 0.189:
Фоп: 68 : 67 : 65 : 63 : 60 : 58 : 55 : 51 : 46 : 41 : 34 : 26 : 18 : 8 : 357 : 347 :
Уоп: 4.83 : 3.69 : 2.72 : 2.27 : 2.04 : 1.85 : 1.73 : 1.64 : 1.55 : 1.48 : 1.42 : 1.36 : 1.32 : 1.30 : 1.30 : 1.31 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.029: 0.033: 0.036: 0.041: 0.046: 0.052: 0.060: 0.068: 0.077: 0.088: 0.098: 0.109: 0.118: 0.123: 0.124: 0.121:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.016: 0.017: 0.019: 0.021: 0.024: 0.027: 0.031: 0.036: 0.041: 0.047: 0.054: 0.061: 0.066: 0.069: 0.070: 0.068:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

```

-----
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс: 0.177: 0.161: 0.144: 0.127: 0.111: 0.097: 0.085: 0.075: 0.066: 0.058: 0.052: 0.047:
Фоп: 338 : 329 : 322 : 316 : 311 : 307 : 304 : 301 : 298 : 296 : 294 : 293 :
Уоп: 1.34 : 1.38 : 1.44 : 1.51 : 1.59 : 1.67 : 1.80 : 1.94 : 2.11 : 2.42 : 3.12 : 4.25 :
      :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
Ви: 0.114: 0.104: 0.093: 0.083: 0.073: 0.064: 0.056: 0.049: 0.044: 0.039: 0.035: 0.031:
Ки: 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви: 0.063: 0.057: 0.050: 0.044: 0.038: 0.033: 0.029: 0.025: 0.022: 0.020: 0.018: 0.016:
Ки: 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
-----
y= 224 : Y-строка 15 Стах= 0.157 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=358)
-----:-----
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс: 0.044: 0.048: 0.052: 0.058: 0.065: 0.073: 0.082: 0.093: 0.104: 0.117: 0.129: 0.141: 0.150: 0.156: 0.157: 0.153:
Фоп: 65 : 63 : 61 : 59 : 56 : 53 : 50 : 46 : 41 : 36 : 30 : 23 : 15 : 7 : 358 : 349 :
Уоп: 5.23 : 4.28 : 3.17 : 2.48 : 2.14 : 1.96 : 1.84 : 1.72 : 1.64 : 1.56 : 1.50 : 1.45 : 1.42 : 1.41 : 1.39 : 1.40 :
      :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
Ви: 0.028: 0.031: 0.034: 0.038: 0.043: 0.048: 0.054: 0.061: 0.068: 0.076: 0.084: 0.091: 0.097: 0.101: 0.102: 0.099:
Ки: 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви: 0.015: 0.017: 0.018: 0.020: 0.022: 0.025: 0.028: 0.032: 0.036: 0.040: 0.045: 0.049: 0.053: 0.055: 0.055: 0.054:
Ки: 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
-----
-----
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс: 0.146: 0.135: 0.123: 0.110: 0.098: 0.087: 0.077: 0.069: 0.061: 0.055: 0.050: 0.045:
Фоп: 341 : 333 : 327 : 321 : 316 : 312 : 308 : 305 : 302 : 300 : 298 : 296 :
Уоп: 1.44 : 1.50 : 1.53 : 1.60 : 1.67 : 1.76 : 1.90 : 2.02 : 2.27 : 2.72 : 3.73 : 4.76 :
      :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
Ви: 0.095: 0.088: 0.080: 0.072: 0.065: 0.058: 0.051: 0.046: 0.041: 0.036: 0.033: 0.030:
Ки: 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви: 0.051: 0.047: 0.042: 0.038: 0.034: 0.030: 0.026: 0.023: 0.021: 0.019: 0.017: 0.016:
Ки: 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
-----
-----
y= 124 : Y-строка 16 Стах= 0.129 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=358)
-----:-----
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс: 0.042: 0.045: 0.049: 0.054: 0.060: 0.067: 0.074: 0.083: 0.091: 0.101: 0.110: 0.118: 0.124: 0.128: 0.129: 0.126:
Фоп: 61 : 59 : 57 : 55 : 52 : 49 : 46 : 42 : 37 : 32 : 27 : 20 : 13 : 6 : 358 : 351 :
Уоп: 5.69 : 4.75 : 3.78 : 2.83 : 2.35 : 2.10 : 1.95 : 1.84 : 1.73 : 1.65 : 1.60 : 1.55 : 1.52 : 1.50 : 1.50 : 1.51 :
      :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
Ви: 0.027: 0.029: 0.032: 0.036: 0.040: 0.044: 0.049: 0.054: 0.060: 0.066: 0.072: 0.077: 0.081: 0.084: 0.084: 0.083:
Ки: 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.020: 0.023: 0.025: 0.028: 0.031: 0.035: 0.038: 0.041: 0.043: 0.045: 0.045: 0.044:
Ки: 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
-----
-----
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс: 0.121: 0.114: 0.105: 0.096: 0.087: 0.078: 0.070: 0.063: 0.057: 0.052: 0.047: 0.043:
Фоп: 343 : 337 : 331 : 325 : 320 : 316 : 312 : 309 : 306 : 304 : 302 : 300 :
Уоп: 1.54 : 1.57 : 1.64 : 1.68 : 1.78 : 1.88 : 1.98 : 2.21 : 2.53 : 3.25 : 4.25 : 5.23 :
      :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
Ви: 0.079: 0.075: 0.069: 0.063: 0.057: 0.052: 0.047: 0.042: 0.038: 0.034: 0.031: 0.028:
Ки: 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви: 0.042: 0.039: 0.036: 0.033: 0.029: 0.026: 0.024: 0.021: 0.019: 0.018: 0.016: 0.015:
Ки: 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
-----

```

y= 24 : Y-строка 17 Cmax= 0.107 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=358)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
Qc : 0.040: 0.043: 0.047: 0.051: 0.055: 0.061: 0.067: 0.073: 0.080: 0.087: 0.094: 0.100: 0.104: 0.107: 0.107: 0.106:
Фоп: 58 : 56 : 54 : 52 : 49 : 46 : 42 : 38 : 34 : 29 : 24 : 18 : 12 : 5 : 358 : 352 :
Уоп: 6.15 : 5.37 : 4.50 : 3.45 : 2.68 : 2.33 : 2.09 : 1.94 : 1.86 : 1.78 : 1.71 : 1.67 : 1.64 : 1.64 : 1.61 : 1.64 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.026: 0.028: 0.030: 0.033: 0.037: 0.040: 0.044: 0.049: 0.053: 0.057: 0.062: 0.065: 0.068: 0.070: 0.070: 0.069:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.019: 0.021: 0.023: 0.025: 0.027: 0.030: 0.032: 0.034: 0.036: 0.037: 0.037: 0.036:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:  
Qc : 0.102: 0.097: 0.091: 0.084: 0.077: 0.070: 0.064: 0.058: 0.053: 0.049: 0.045: 0.042:  
Фоп: 345 : 339 : 333 : 328 : 324 : 320 : 316 : 313 : 310 : 307 : 305 : 303 :  
Уоп: 1.65 : 1.67 : 1.74 : 1.80 : 1.90 : 1.98 : 2.21 : 2.45 : 2.99 : 4.01 : 4.92 : 5.75 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.067: 0.064: 0.060: 0.055: 0.051: 0.047: 0.042: 0.039: 0.035: 0.032: 0.029: 0.027:  
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
Ви : 0.035: 0.033: 0.031: 0.028: 0.026: 0.024: 0.021: 0.020: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015:  
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
~~~~~

y= -76 : Y-строка 18 Cmax= 0.091 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=358)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
Qc : 0.038: 0.041: 0.044: 0.047: 0.051: 0.056: 0.060: 0.066: 0.071: 0.076: 0.081: 0.085: 0.088: 0.090: 0.091: 0.089:
Фоп: 55 : 53 : 51 : 48 : 46 : 43 : 39 : 35 : 31 : 27 : 22 : 16 : 10 : 5 : 358 : 353 :
Уоп: 6.61 : 5.91 : 5.15 : 4.24 : 3.38 : 2.64 : 2.33 : 2.12 : 1.98 : 1.91 : 1.83 : 1.80 : 1.77 : 1.74 : 1.74 : 1.75 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.025: 0.026: 0.029: 0.031: 0.034: 0.037: 0.040: 0.043: 0.047: 0.050: 0.053: 0.056: 0.058: 0.059: 0.060: 0.059:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.018: 0.019: 0.020: 0.022: 0.024: 0.026: 0.027: 0.029: 0.030: 0.031: 0.031: 0.030:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:  
Qc : 0.087: 0.083: 0.079: 0.074: 0.068: 0.063: 0.058: 0.053: 0.049: 0.046: 0.042: 0.040:  
Фоп: 347 : 341 : 336 : 331 : 327 : 323 : 319 : 316 : 313 : 310 : 308 : 306 :  
Уоп: 1.78 : 1.82 : 1.88 : 1.94 : 2.04 : 2.21 : 2.49 : 2.96 : 3.86 : 4.71 : 5.52 : 6.26 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.057: 0.055: 0.052: 0.049: 0.045: 0.042: 0.038: 0.035: 0.032: 0.030: 0.028: 0.026:  
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
Ви : 0.029: 0.028: 0.027: 0.025: 0.023: 0.021: 0.020: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014:  
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 1439.0 м, Y= 924.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.4978670 доли ПДКмр|

Достигается при опасном направлении 249 град.
и скорости ветра 0.89 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|--|--------|------|--------|--------|----------|--------|--------------------|
| ---- <Об-П>--<Ис> ---- М-(Мq)-- С[доли ПДК] ----- ----- ---- b=C/M --- | | | | | | | |
| 1 | 000401 | 0002 | T | 3.0400 | 0.278568 | 56.0 | 56.0 0.091634154 |

| 2 |000401 0001| Т | 1.1273| 0.219299 | 44.0 | 100.0 | 0.194541812 |
 | В сумме = 0.497867 100.0 |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
 (516)

Параметры расчетного прямоугольника No 1

| Координаты центра : X= 1289 м; Y= 774 |

| Длина и ширина : L= 2700 м; B= 1700 м |

| Шаг сетки (dX=dY) : D= 100 м |

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(U_{мр}) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| *----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1- | 0.042 | 0.045 | 0.049 | 0.054 | 0.060 | 0.067 | 0.075 | 0.083 | 0.092 | 0.101 | 0.110 | 0.119 | 0.125 | 0.129 | 0.130 | 0.127 | 0.122 | 0.114 | - 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2- | 0.044 | 0.048 | 0.052 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.083 | 0.093 | 0.105 | 0.117 | 0.130 | 0.142 | 0.151 | 0.157 | 0.158 | 0.155 | 0.147 | 0.136 | - 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3- | 0.045 | 0.050 | 0.055 | 0.062 | 0.070 | 0.080 | 0.091 | 0.104 | 0.119 | 0.136 | 0.153 | 0.171 | 0.185 | 0.194 | 0.196 | 0.190 | 0.178 | 0.162 | - 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4- | 0.047 | 0.052 | 0.058 | 0.066 | 0.075 | 0.086 | 0.100 | 0.116 | 0.135 | 0.157 | 0.182 | 0.207 | 0.229 | 0.244 | 0.247 | 0.237 | 0.218 | 0.194 | - 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5- | 0.048 | 0.054 | 0.061 | 0.069 | 0.079 | 0.092 | 0.108 | 0.127 | 0.151 | 0.180 | 0.214 | 0.250 | 0.285 | 0.309 | 0.314 | 0.298 | 0.268 | 0.231 | - 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6- | 0.049 | 0.055 | 0.063 | 0.072 | 0.083 | 0.097 | 0.115 | 0.138 | 0.166 | 0.202 | 0.247 | 0.299 | 0.352 | 0.391 | 0.400 | 0.373 | 0.325 | 0.271 | - 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7- | 0.050 | 0.056 | 0.064 | 0.074 | 0.086 | 0.101 | 0.120 | 0.145 | 0.178 | 0.221 | 0.276 | 0.344 | 0.420 | 0.482 | 0.494 | 0.453 | 0.381 | 0.307 | - 7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8- | 0.050 | 0.057 | 0.065 | 0.075 | 0.087 | 0.103 | 0.123 | 0.150 | 0.185 | 0.231 | 0.293 | 0.374 | 0.468 | 0.450 | 0.272 | 0.498 | 0.417 | 0.329 | - 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9- | 0.050 | 0.057 | 0.065 | 0.075 | 0.087 | 0.103 | 0.123 | 0.149 | 0.184 | 0.231 | 0.293 | 0.373 | 0.466 | 0.453 | 0.300 | 0.498 | 0.417 | 0.329 | - 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10- | 0.050 | 0.056 | 0.064 | 0.074 | 0.086 | 0.101 | 0.120 | 0.145 | 0.178 | 0.220 | 0.275 | 0.343 | 0.417 | 0.478 | 0.490 | 0.450 | 0.379 | 0.306 | -10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11- | 0.049 | 0.055 | 0.063 | 0.072 | 0.083 | 0.097 | 0.115 | 0.137 | 0.165 | 0.201 | 0.245 | 0.296 | 0.348 | 0.387 | 0.396 | 0.370 | 0.322 | 0.270 | -11 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12- | 0.048 | 0.054 | 0.060 | 0.069 | 0.079 | 0.092 | 0.108 | 0.127 | 0.150 | 0.179 | 0.212 | 0.248 | 0.282 | 0.306 | 0.311 | 0.295 | 0.265 | 0.230 | -12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13- | 0.047 | 0.052 | 0.058 | 0.066 | 0.075 | 0.086 | 0.099 | 0.115 | 0.134 | 0.156 | 0.180 | 0.205 | 0.227 | 0.241 | 0.244 | 0.235 | 0.216 | 0.193 | -13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14- | 0.045 | 0.050 | 0.055 | 0.062 | 0.070 | 0.080 | 0.091 | 0.104 | 0.119 | 0.135 | 0.152 | 0.169 | 0.183 | 0.193 | 0.194 | 0.189 | 0.177 | 0.161 | -14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15- | 0.044 | 0.048 | 0.052 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.082 | 0.093 | 0.104 | 0.117 | 0.129 | 0.141 | 0.150 | 0.156 | 0.157 | 0.153 | 0.146 | 0.135 | -15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16- | 0.042 | 0.045 | 0.049 | 0.054 | 0.060 | 0.067 | 0.074 | 0.083 | 0.091 | 0.101 | 0.110 | 0.118 | 0.124 | 0.128 | 0.129 | 0.126 | 0.121 | 0.114 | -16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17- | 0.040 | 0.043 | 0.047 | 0.051 | 0.055 | 0.061 | 0.067 | 0.073 | 0.080 | 0.087 | 0.094 | 0.100 | 0.104 | 0.107 | 0.107 | 0.106 | 0.102 | 0.097 | -17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18- | 0.038 | 0.041 | 0.044 | 0.047 | 0.051 | 0.056 | 0.060 | 0.066 | 0.071 | 0.076 | 0.081 | 0.085 | 0.088 | 0.090 | 0.091 | 0.089 | 0.087 | 0.083 | -18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|----|
| 0.106 | 0.097 | 0.087 | 0.079 | 0.071 | 0.064 | 0.057 | 0.052 | 0.047 | 0.043 | - | 1 |
| 0.123 | 0.111 | 0.099 | 0.088 | 0.078 | 0.069 | 0.062 | 0.055 | 0.050 | 0.046 | - | 2 |
| 0.144 | 0.127 | 0.111 | 0.097 | 0.085 | 0.075 | 0.066 | 0.059 | 0.052 | 0.047 | - | 3 |
| 0.169 | 0.145 | 0.125 | 0.107 | 0.092 | 0.080 | 0.070 | 0.062 | 0.055 | 0.049 | - | 4 |
| 0.196 | 0.164 | 0.138 | 0.117 | 0.100 | 0.085 | 0.074 | 0.065 | 0.057 | 0.051 | - | 5 |
| 0.223 | 0.183 | 0.151 | 0.126 | 0.106 | 0.090 | 0.077 | 0.067 | 0.059 | 0.052 | - | 6 |
| 0.246 | 0.197 | 0.160 | 0.132 | 0.110 | 0.093 | 0.079 | 0.069 | 0.060 | 0.053 | - | 7 |
| 0.259 | 0.206 | 0.165 | 0.135 | 0.112 | 0.095 | 0.081 | 0.069 | 0.061 | 0.053 | - | 8 |
| 0.259 | 0.205 | 0.165 | 0.135 | 0.112 | 0.095 | 0.081 | 0.069 | 0.060 | 0.053 | - | 9 |
| 0.245 | 0.197 | 0.160 | 0.132 | 0.110 | 0.093 | 0.079 | 0.069 | 0.060 | 0.053 | - | 10 |
| 0.222 | 0.182 | 0.150 | 0.125 | 0.105 | 0.090 | 0.077 | 0.067 | 0.059 | 0.052 | - | 11 |
| 0.195 | 0.164 | 0.138 | 0.117 | 0.099 | 0.085 | 0.074 | 0.064 | 0.057 | 0.051 | - | 12 |
| 0.168 | 0.145 | 0.124 | 0.107 | 0.092 | 0.080 | 0.070 | 0.062 | 0.055 | 0.049 | - | 13 |
| 0.144 | 0.127 | 0.111 | 0.097 | 0.085 | 0.075 | 0.066 | 0.058 | 0.052 | 0.047 | - | 14 |
| 0.123 | 0.110 | 0.098 | 0.087 | 0.077 | 0.069 | 0.061 | 0.055 | 0.050 | 0.045 | - | 15 |
| 0.105 | 0.096 | 0.087 | 0.078 | 0.070 | 0.063 | 0.057 | 0.052 | 0.047 | 0.043 | - | 16 |
| 0.091 | 0.084 | 0.077 | 0.070 | 0.064 | 0.058 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 0.042 | - | 17 |
| 0.079 | 0.074 | 0.068 | 0.063 | 0.058 | 0.053 | 0.049 | 0.046 | 0.042 | 0.040 | - | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |

В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> $C_m = 0.4978670$
 Достигается в точке с координатами: $X_m = 1439.0$ м
 (X-столбец 16, Y-строка 8) $Y_m = 924.0$ м
 При опасном направлении ветра : 249 град.
 и "опасной" скорости ветра : 0.89 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алмагинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
 (516)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 202

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(U_{mp}) м/с

Расшифровка_обозначений

| Q_c - суммарная концентрация [доли ПДК] |
 | Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
 | $U_{оп}$ - опасная скорость ветра [м/с] |

| | |
|---|--|
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] | |
| Ки - код источника для верхней строки Ви | |
| ~~~~~ ~~~~~ | |
| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается | |
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Клп не печатается | |
| ~~~~~ | |
| <hr/> | |
| y= | 16: 111: 116: 206: 216: 302: 316: 516: 534: 416: 316: 216: 17: 116: 397: |
| ----- | |
| x= | 2: -1: -1: -5: -5: -8: -9: 25: 57: 87: 91: 95: 99: 99: -12: |
| ----- | |
| Qc: | 0.042: 0.044: 0.044: 0.045: 0.045: 0.047: 0.047: 0.053: 0.055: 0.054: 0.052: 0.050: 0.045: 0.047: 0.049: |
| Фоп: | 57: 60: 60: 63: 63: 67: 67: 74: 75: 69: 65: 62: 55: 58: 70: |
| Uоп: | 5.70: 5.24: 5.22: 4.81: 4.70: 4.31: 4.34: 3.07: 2.75: 2.77: 3.13: 3.64: 4.88: 4.30: 4.01: |
| : : : : : : : : : : : : : : : | |
| Ви: | 0.027: 0.028: 0.028: 0.029: 0.030: 0.031: 0.031: 0.035: 0.036: 0.036: 0.034: 0.033: 0.029: 0.031: 0.032: |
| Ки: | 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: |
| Ви: | 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.018: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.016: 0.017: 0.017: |
| Ки: | 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: |
| ~~~~~ | |
| <hr/> | |
| y= | 416: 492: 492: 516: 577: 416: 316: 216: 17: 116: 616: 619: 516: 662: 416: |
| ----- | |
| x= | -13: -15: -19: 125: 132: 187: 191: 195: 196: 199: 202: 208: 225: 283: 287: |
| ----- | |
| Qc: | 0.049: 0.050: 0.050: 0.059: 0.061: 0.061: 0.058: 0.055: 0.048: 0.052: 0.068: 0.069: 0.067: 0.077: 0.070: |
| Фоп: | 71: 74: 74: 73: 76: 68: 64: 59: 52: 56: 77: 77: 72: 78: 66: |
| Uоп: | 3.95: 3.69: 3.74: 2.37: 2.33: 2.24: 2.41: 2.68: 3.93: 3.21: 2.07: 2.04: 2.08: 1.88: 2.01: |
| : : : : : : : : : : : : : : : | |
| Ви: | 0.032: 0.033: 0.033: 0.039: 0.040: 0.041: 0.039: 0.036: 0.032: 0.034: 0.045: 0.045: 0.045: 0.051: 0.046: |
| Ки: | 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: |
| Ви: | 0.017: 0.017: 0.017: 0.020: 0.021: 0.021: 0.020: 0.019: 0.017: 0.018: 0.023: 0.023: 0.023: 0.026: 0.024: |
| Ки: | 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: |
| ~~~~~ | |
| <hr/> | |
| y= | 316: 18: 216: 116: 616: 516: 704: 716: 416: 18: 316: 216: 116: 616: 516: |
| ----- | |
| x= | 291: 292: 295: 299: 302: 325: 359: 380: 387: 389: 391: 395: 399: 402: 425: |
| ----- | |
| Qc: | 0.066: 0.053: 0.062: 0.057: 0.078: 0.077: 0.088: 0.091: 0.079: 0.058: 0.074: 0.069: 0.064: 0.091: 0.090: |
| Фоп: | 61: 50: 57: 53: 76: 70: 80: 80: 64: 47: 59: 54: 50: 74: 68: |
| Uоп: | 2.12: 3.07: 2.28: 2.53: 1.86: 1.88: 1.78: 1.74: 1.85: 2.50: 1.95: 2.02: 2.21: 1.74: 1.75: |
| : : : : : : : : : : : : : : : | |
| Ви: | 0.043: 0.035: 0.041: 0.038: 0.052: 0.051: 0.058: 0.060: 0.052: 0.038: 0.049: 0.046: 0.042: 0.060: 0.059: |
| Ки: | 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: |
| Ви: | 0.022: 0.018: 0.021: 0.019: 0.027: 0.026: 0.030: 0.031: 0.027: 0.020: 0.025: 0.023: 0.022: 0.031: 0.031: |
| Ки: | 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: |
| ~~~~~ | |
| <hr/> | |
| y= | 747: 716: 19: 416: 316: 216: 116: 616: 790: 516: 716: 19: 781: 416: 316: |
| ----- | |
| x= | 434: 480: 486: 487: 491: 495: 499: 502: 510: 525: 580: 582: 582: 587: 591: |
| ----- | |
| Qc: | 0.101: 0.108: 0.063: 0.092: 0.085: 0.078: 0.071: 0.107: 0.116: 0.105: 0.129: 0.069: 0.132: 0.106: 0.096: |
| Фоп: | 82: 79: 44: 61: 56: 51: 47: 72: 84: 65: 78: 41: 83: 58: 52: |
| Uоп: | 1.65: 1.61: 2.21: 1.74: 1.80: 1.88: 1.98: 1.59: 1.57: 1.63: 1.50: 2.00: 1.49: 1.64: 1.68: |
| : : : : : : : : : : : : : : : | |
| Ви: | 0.066: 0.071: 0.042: 0.060: 0.056: 0.051: 0.047: 0.070: 0.076: 0.068: 0.084: 0.046: 0.086: 0.069: 0.063: |
| Ки: | 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: |
| Ви: | 0.035: 0.037: 0.021: 0.031: 0.029: 0.026: 0.024: 0.037: 0.041: 0.036: 0.045: 0.023: 0.047: 0.037: 0.033: |
| Ки: | 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: |
| ~~~~~ | |
| <hr/> | |
| y= | 216: 116: 616: 516: 584: 773: 616: 19: 716: 416: 674: 316: 216: 116: 716: |

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 595: 599: 602: 625: 651: 654: 665: 679: 680: 687: 689: 691: 695: 699: 706:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс: 0.087: 0.078: 0.128: 0.123: 0.136: 0.152: 0.143: 0.076: 0.157: 0.123: 0.156: 0.110: 0.098: 0.087: 0.165:
Фоп: 47: 43: 70: 62: 66: 81: 68: 37: 76: 54: 72: 48: 43: 39: 75:
Уоп: 1.78: 1.86: 1.51: 1.53: 1.50: 1.42: 1.45: 1.91: 1.41: 1.53: 1.39: 1.60: 1.67: 1.77: 1.38:
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви: 0.057: 0.052: 0.083: 0.080: 0.088: 0.098: 0.092: 0.050: 0.101: 0.080: 0.100: 0.072: 0.064: 0.057: 0.106:
Ки: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002:
Ви: 0.030: 0.027: 0.045: 0.043: 0.048: 0.054: 0.051: 0.026: 0.056: 0.043: 0.056: 0.038: 0.034: 0.030: 0.059:
Ки: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001:
~~~~~

y= 558: 516: 765: 20: 532: 416: 316: 216: 116: 80: 116: 516: 165: 216: 250:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 718: 725: 726: 776: 784: 787: 791: 795: 799: 818: 821: 824: 825: 828: 831:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс: 0.150: 0.146: 0.176: 0.083: 0.164: 0.143: 0.126: 0.110: 0.096: 0.093: 0.098: 0.173: 0.105: 0.114: 0.120:
Фоп: 62: 59: 79: 32: 57: 49: 43: 38: 34: 32: 33: 54: 35: 36: 38:
Уоп: 1.42: 1.44: 1.35: 1.84: 1.38: 1.45: 1.52: 1.60: 1.69: 1.72: 1.67: 1.36: 1.64: 1.57: 1.55:
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви: 0.097: 0.094: 0.112: 0.054: 0.105: 0.092: 0.082: 0.072: 0.063: 0.061: 0.064: 0.111: 0.069: 0.074: 0.078:
Ки: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002:
Ви: 0.053: 0.051: 0.064: 0.028: 0.059: 0.050: 0.044: 0.038: 0.033: 0.032: 0.034: 0.062: 0.036: 0.039: 0.042:
Ки: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001:
~~~~~

y= 316: 336: 416: 421: 506: 274: 277: 360: 377: 446: 477: 241: 277: 533: 577:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 836: 837: 843: 844: 850: 1507: 1508: 1541: 1548: 1576: 1588: 1595: 1608: 1611: 1628:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс: 0.133: 0.137: 0.155: 0.157: 0.178: 0.164: 0.165: 0.190: 0.195: 0.217: 0.227: 0.144: 0.152: 0.244: 0.255:
Фоп: 40: 41: 46: 46: 51: 342: 342: 336: 335: 329: 325: 336: 334: 319: 314:
Уоп: 1.49: 1.47: 1.40: 1.41: 1.34: 1.38: 1.37: 1.31: 1.30: 1.25: 1.23: 1.44: 1.42: 1.20: 1.18:
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви: 0.086: 0.089: 0.100: 0.101: 0.114: 0.106: 0.106: 0.122: 0.125: 0.138: 0.144: 0.094: 0.099: 0.154: 0.160:
Ки: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002:
Ви: 0.047: 0.048: 0.055: 0.056: 0.064: 0.058: 0.058: 0.068: 0.070: 0.079: 0.083: 0.051: 0.054: 0.090: 0.095:
Ки: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001:
~~~~~

y= 619: 377: 677: 705: 208: 477: 277: 777: 791: 577: 377: 877: 177: 677: 175:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1645: 1648: 1669: 1680: 1683: 1688: 1708: 1709: 1715: 1728: 1748: 1749: 1768: 1769: 1771:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс: 0.265: 0.175: 0.272: 0.274: 0.126: 0.197: 0.138: 0.272: 0.270: 0.214: 0.154: 0.255: 0.111: 0.220: 0.110:
Фоп: 308: 326: 299: 295: 331: 317: 327: 284: 282: 306: 319: 270: 327: 294: 327:
Уоп: 1.17: 1.35: 1.16: 1.15: 1.51: 1.29: 1.46: 1.16: 1.16: 1.26: 1.42: 1.18: 1.59: 1.24: 1.60:
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви: 0.166: 0.113: 0.170: 0.171: 0.083: 0.126: 0.090: 0.170: 0.169: 0.136: 0.100: 0.160: 0.073: 0.140: 0.072:
Ки: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002:
Ви: 0.099: 0.062: 0.102: 0.103: 0.044: 0.071: 0.048: 0.102: 0.102: 0.078: 0.054: 0.095: 0.038: 0.080: 0.038:
Ки: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001:
~~~~~

y= 963: 477: 977: 277: 777: 1049: 577: 1053: 377: 877: 143: 177: 677: 477: 1035:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1784: 1788: 1790: 1808: 1809: 1819: 1828: 1839: 1848: 1849: 1860: 1868: 1869: 1888: 1888:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс: 0.230: 0.168: 0.226: 0.123: 0.216: 0.203: 0.177: 0.194: 0.134: 0.202: 0.096: 0.100: 0.179: 0.143: 0.177:
Фоп: 260: 310: 258: 320: 281: 251: 300: 251: 313: 270: 323: 322: 290: 305: 255:
Уоп: 1.22: 1.37: 1.23: 1.52: 1.25: 1.28: 1.34: 1.30: 1.48: 1.28: 1.67: 1.65: 1.33: 1.44: 1.34:
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви: 0.146: 0.109: 0.143: 0.081: 0.138: 0.129: 0.114: 0.124: 0.088: 0.129: 0.064: 0.066: 0.115: 0.093: 0.114:

```

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.084 : 0.060 : 0.083 : 0.043 : 0.079 : 0.073 : 0.063 : 0.070 : 0.047 : 0.073 : 0.033 : 0.034 : 0.064 : 0.050 : 0.063 :
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

y= 977: 277: 777: 577: 1017: 110: 377: 877: 1077: 177: 677: 1108: 1177: 1191: 1274:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1890: 1908: 1909: 1928: 1937: 1948: 1948: 1949: 1958: 1968: 1969: 1969: 1970: 1971: 1972:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.181: 0.109: 0.174: 0.148: 0.161: 0.085: 0.116: 0.163: 0.150: 0.090: 0.147: 0.144: 0.137: 0.135: 0.125:
Фоп: 260 : 315 : 279 : 296 : 257 : 320 : 308 : 270 : 253 : 317 : 287 : 250 : 245 : 244 : 239 :
Уоп: 1.33 : 1.60 : 1.35 : 1.43 : 1.38 : 1.80 : 1.56 : 1.38 : 1.42 : 1.75 : 1.43 : 1.44 : 1.47 : 1.48 : 1.52 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.116: 0.072: 0.112: 0.096: 0.104: 0.056: 0.076: 0.105: 0.097: 0.059: 0.096: 0.094: 0.089: 0.088: 0.082:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.065: 0.037: 0.062: 0.052: 0.057: 0.029: 0.040: 0.058: 0.053: 0.031: 0.051: 0.050: 0.048: 0.047: 0.043:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

y= 1277: 1357: 1377: 1440: 1477: 1523: 477: 977: 277: 777: 577: 77: 843: 175: 177:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1972: 1974: 1974: 1975: 1976: 1977: 1988: 1990: 2008: 2009: 2028: 2036: 2040: 2048: 2048:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.124: 0.114: 0.112: 0.104: 0.100: 0.094: 0.122: 0.147: 0.096: 0.142: 0.124: 0.075: 0.135: 0.082: 0.082:
Фоп: 239 : 234 : 233 : 230 : 228 : 226 : 301 : 261 : 311 : 278 : 293 : 318 : 273 : 314 : 314 :
Уоп: 1.52 : 1.57 : 1.59 : 1.63 : 1.67 : 1.70 : 1.54 : 1.43 : 1.68 : 1.45 : 1.53 : 1.95 : 1.50 : 1.84 : 1.82 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.081: 0.075: 0.073: 0.068: 0.066: 0.062: 0.080: 0.096: 0.063: 0.092: 0.081: 0.049: 0.088: 0.054: 0.054:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.043: 0.039: 0.039: 0.036: 0.034: 0.032: 0.042: 0.052: 0.033: 0.050: 0.043: 0.025: 0.047: 0.028: 0.028:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

y= 377: 877: 877: 1551: 1077: 273: 277: 929: 677: 1177: 371: 377: 1277: 1377: 1477:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 2048: 2049: 2050: 2052: 2058: 2060: 2060: 2065: 2069: 2070: 2072: 2072: 2072: 2074: 2076:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.101: 0.133: 0.133: 0.084: 0.124: 0.090: 0.090: 0.129: 0.122: 0.115: 0.097: 0.098: 0.106: 0.097: 0.088:
Фоп: 304 : 270 : 270 : 228 : 255 : 309 : 309 : 266 : 285 : 248 : 304 : 303 : 242 : 237 : 232 :
Уоп: 1.65 : 1.48 : 1.49 : 1.80 : 1.52 : 1.75 : 1.74 : 1.50 : 1.54 : 1.57 : 1.67 : 1.67 : 1.64 : 1.67 : 1.78 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.066: 0.087: 0.087: 0.055: 0.081: 0.059: 0.059: 0.084: 0.080: 0.075: 0.064: 0.064: 0.070: 0.064: 0.058:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.034: 0.046: 0.046: 0.028: 0.043: 0.030: 0.031: 0.045: 0.042: 0.040: 0.033: 0.033: 0.037: 0.033: 0.030:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

y= 804: 977: 1481: 1477: 470: 477: 1014: 568: 577: 666: 777: 677: 1077: 1411: 1100:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 2080: 2080: 2081: 2082: 2084: 2084: 2091: 2096: 2097: 2107: 2107: 2109: 2109: 2109: 2116:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.125: 0.124: 0.087: 0.087: 0.104: 0.104: 0.120: 0.109: 0.110: 0.114: 0.118: 0.114: 0.114: 0.090: 0.111:
Фоп: 275 : 262 : 232 : 232 : 298 : 297 : 260 : 291 : 291 : 285 : 277 : 284 : 256 : 236 : 254 :
Уоп: 1.52 : 1.52 : 1.78 : 1.76 : 1.64 : 1.63 : 1.55 : 1.60 : 1.60 : 1.57 : 1.55 : 1.57 : 1.57 : 1.75 : 1.59 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.082: 0.081: 0.057: 0.058: 0.068: 0.069: 0.079: 0.072: 0.072: 0.075: 0.077: 0.075: 0.075: 0.059: 0.073:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.043: 0.043: 0.030: 0.030: 0.036: 0.036: 0.042: 0.038: 0.038: 0.039: 0.041: 0.039: 0.039: 0.031: 0.038:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

y= 764: 1377: 1340: 1177: 1185: 1277: 1270:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

```

x= 2119: 2123: 2138: 2139: 2141: 2164: 2167:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.115: 0.091: 0.091: 0.103: 0.102: 0.092: 0.092:
Фоп: 278 : 238 : 241 : 250 : 250 : 245 : 245 :
Уоп: 1.57 : 1.74 : 1.73 : 1.64 : 1.64 : 1.72 : 1.72 :
: : : : : : : :
Ви : 0.076: 0.060: 0.060: 0.067: 0.067: 0.061: 0.061:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.040: 0.031: 0.031: 0.035: 0.035: 0.031: 0.031:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= 1680.0 м, Y= 705.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.2743791 доли ПДКмр|

Достигается при опасном направлении 295 град.
 и скорости ветра 1.15 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|-----------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|--------------|
| 1 | 000401 0002 | T | 3.0400 | 0.171209 | 62.4 | 62.4 | 0.056318909 |
| 2 | 000401 0001 | T | 1.1273 | 0.103170 | 37.6 | 100.0 | 0.091522492 |
| В сумме = | | | | 0.274379 | 100.0 | | |

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
 (516)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 63

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Расшифровка обозначений

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
 | Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
 | Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |
 | Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |
 | Ки - код источника для верхней строки Ви |
 |~~~~~|
 | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается |
 | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается |
 |~~~~~|

```

y= 865: 901: 936: 970: 1003: 1035: 1064: 1090: 1114: 1134: 1150: 1163: 1172: 1177: 1177:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1011: 1011: 1016: 1025: 1038: 1055: 1076: 1099: 1126: 1155: 1187: 1220: 1254: 1289: 1325:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.352: 0.351: 0.351: 0.352: 0.352: 0.351: 0.352: 0.352: 0.352: 0.353: 0.353: 0.352: 0.352: 0.353:
Фоп: 88 : 95 : 101 : 108 : 115 : 122 : 128 : 135 : 142 : 148 : 155 : 162 : 169 : 175 : 182 :
Уоп: 1.06 : 1.06 : 1.06 : 1.06 : 1.06 : 1.06 : 1.06 : 1.06 : 1.06 : 1.06 : 1.06 : 1.06 : 1.06 : 1.06 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.211: 0.211: 0.211: 0.211: 0.211: 0.211: 0.211: 0.211: 0.211: 0.211: 0.212: 0.212: 0.212: 0.212:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.141: 0.141: 0.141: 0.141: 0.141: 0.141: 0.141: 0.141: 0.141: 0.141: 0.141: 0.141: 0.141: 0.140:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

```

```

~~~~~
y= 1177: 1174: 1166: 1153: 1141: 1124: 1116: 1106: 1084: 1057: 1028: 996: 961: 956: 920:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1330: 1368: 1405: 1440: 1469: 1503: 1516: 1532: 1562: 1589: 1612: 1632: 1647: 1649: 1659:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс: 0.353: 0.351: 0.350: 0.350: 0.348: 0.343: 0.342: 0.339: 0.334: 0.329: 0.325: 0.321: 0.318: 0.317: 0.314:
Фоп: 183 : 190 : 197 : 205 : 210 : 217 : 220 : 223 : 230 : 237 : 243 : 249 : 256 : 257 : 263 :
Уоп: 1.06 : 1.06 : 1.06 : 1.06 : 1.06 : 1.07 : 1.07 : 1.07 : 1.08 : 1.08 : 1.09 : 1.09 : 1.10 : 1.10 : 1.10 :
      :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
Ви : 0.212: 0.212: 0.211: 0.211: 0.210: 0.208: 0.207: 0.206: 0.203: 0.201: 0.199: 0.197: 0.195: 0.194: 0.193:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.141: 0.140: 0.139: 0.139: 0.137: 0.135: 0.135: 0.133: 0.131: 0.128: 0.126: 0.124: 0.123: 0.123: 0.121:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~

```

```

~~~~~
y= 883: 846: 808: 771: 736: 702: 693: 677: 647: 620: 597: 577: 562: 551: 545:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1666: 1667: 1664: 1656: 1644: 1627: 1622: 1612: 1589: 1563: 1534: 1501: 1467: 1431: 1394:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс: 0.311: 0.310: 0.308: 0.307: 0.306: 0.307: 0.306: 0.306: 0.307: 0.307: 0.309: 0.311: 0.314: 0.317: 0.320:
Фоп: 269 : 275 : 281 : 287 : 293 : 299 : 301 : 304 : 310 : 316 : 322 : 328 : 334 : 340 : 346 :
Уоп: 1.10 : 1.10 : 1.12 : 1.12 : 1.10 : 1.10 : 1.12 : 1.12 : 1.12 : 1.12 : 1.10 : 1.10 : 1.10 : 1.10 : 1.09 :
      :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
Ви : 0.192: 0.191: 0.190: 0.189: 0.189: 0.189: 0.189: 0.189: 0.189: 0.189: 0.190: 0.191: 0.193: 0.194: 0.196:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.120: 0.119: 0.118: 0.118: 0.117: 0.117: 0.118: 0.118: 0.118: 0.118: 0.118: 0.120: 0.121: 0.122: 0.124:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~

```

```

~~~~~
y= 543: 546: 554: 567: 571: 588: 595: 605: 618: 641: 667: 672: 700: 730: 761:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1356: 1319: 1282: 1246: 1236: 1202: 1189: 1173: 1153: 1123: 1096: 1091: 1069: 1049: 1034:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс: 0.324: 0.329: 0.334: 0.340: 0.341: 0.346: 0.348: 0.349: 0.351: 0.352: 0.353: 0.352: 0.353: 0.352: 0.352:
Фоп: 353 : 359 : 6 : 12 : 14 : 21 : 24 : 27 : 32 : 39 : 46 : 48 : 54 : 61 : 68 :
Уоп: 1.09 : 1.08 : 1.08 : 1.07 : 1.07 : 1.07 : 1.06 : 1.06 : 1.06 : 1.06 : 1.06 : 1.06 : 1.06 : 1.06 : 1.06 :
      :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
Ви : 0.198: 0.201: 0.203: 0.206: 0.207: 0.209: 0.210: 0.211: 0.211: 0.212: 0.212: 0.212: 0.212: 0.212: 0.212:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.126: 0.128: 0.131: 0.134: 0.135: 0.137: 0.138: 0.139: 0.139: 0.140: 0.141: 0.140: 0.141: 0.141: 0.141:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~

```

```

~~~~~
y= 795: 830: 865:
-----:-----:-----:
x= 1022: 1014: 1011:
-----:-----:-----:
Qс: 0.352: 0.352: 0.352:
Фоп: 74 : 81 : 88 :
Уоп: 1.06 : 1.06 : 1.06 :
      :   :   :
Ви : 0.211: 0.211: 0.211:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.141: 0.141: 0.141:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= 1325.0 м, Y= 1177.0 м

Максимальная суммарная концентрация |Cs= 0.3530505 доли ПДКмр|

Достигается при опасном направлении 182 град.

и скорости ветра 1.06 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
|---|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|---------------|
| ---- <Об-П>-<Ис> --- ---М-(Mq)-- C[доли ПДК] ----- ----- ---- b=C/M --- | | | | | | | |
| 1 | 000401 0002 | T | 3.0400 | 0.212404 | 60.2 | 60.2 | 0.069869608 |
| 2 | 000401 0001 | T | 1.1273 | 0.140647 | 39.8 | 100.0 | 0.124768838 |
| В сумме = 0.353051 100.0 | | | | | | | |

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Группа суммации :6035=0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

| Код | Тип | H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F | КР | Ди | Выброс |
|--|-----|------|------|------|--------|-------|------|-----|----|----|-----|---|-----|---------|-----------|
| <Об-П>-<Ис> --- ---М-(Mq)-- C[доли ПДК] ----- ----- ---- b=C/M --- | | | | | | | | | | | | | | | |
| ----- Примесь 0184----- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000401 0002 | T | 15.0 | 0.50 | 4.30 | 0.8443 | 110.0 | 1316 | 875 | | | | | 2.0 | 1.000 0 | 0.0081500 |
| ----- Примесь 0330----- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000401 0001 | T | 20.0 | 0.50 | 4.30 | 0.8443 | 110.0 | 1311 | 877 | | | | | 1.0 | 1.000 0 | 0.0211786 |

4. Расчетные параметры См,Um,Xm

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Группа суммации :6035=0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)

| - Для групп суммации выброс $Mq = M1/ПДК1 + ... + Mn/ПДКn$, а суммарная |
| концентрация $Cm = Cm1/ПДК1 + ... + Cmn/ПДКn$ |

| - Для групп суммаций, включающих примеси с различными коэфф. |
| оседания, нормированный выброс указывается для каждой примеси |
| отдельно вместе с коэффициентом оседания (F) |

Источники Их расчетные параметры

| Номер | Код | Mq | Тип | Cm | Um | Xm | F |
|--|-------------|----------|-----|----------|------|-------|-----|
| п/п- <об-п>-<ис> ----- --- ---[доли ПДК] ---[м/с] ---[м] --- | | | | | | | |
| 1 | 000401 0002 | 8.150000 | T | 1.520662 | 0.81 | 112.3 | 2.0 |
| 2 | 000401 0001 | 0.042357 | T | 0.008804 | 0.95 | 112.3 | 1.0 |

Суммарный $Mq = 8.192357$ (сумма $Mq/ПДК$ по всем примесям)

Сумма Cm по всем источникам = 1.529466 долей ПДК

Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.81 м/с

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Группа суммации :6035=0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2700x1700 с шагом 100
Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 0.81 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Группа суммации :6035=0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 1289, Y= 774

размеры: длина(по X)= 2700, ширина(по Y)= 1700, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Расшифровка_обозначений

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |
|~~~~~|
| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается |
| -Если в строке Smax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается |
|~~~~~|

y= 1624 : Y-строка 1 Smax= 0.300 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=182)

-----:
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

-----:-----:
Qс : 0.100: 0.108: 0.116: 0.127: 0.138: 0.151: 0.168: 0.187: 0.207: 0.229: 0.252: 0.272: 0.288: 0.298: 0.300: 0.294:

Фоп: 119 : 120 : 122 : 125 : 127 : 131 : 134 : 138 : 142 : 148 : 153 : 160 : 167 : 174 : 182 : 189 :

Уоп: 7.00 : 7.00 : 6.53 : 5.73 : 4.78 : 3.85 : 2.88 : 2.29 : 2.01 : 1.86 : 1.76 : 1.67 : 1.63 : 1.61 : 1.60 : 1.61 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.099: 0.107: 0.116: 0.126: 0.137: 0.150: 0.167: 0.186: 0.206: 0.228: 0.250: 0.270: 0.286: 0.296: 0.298: 0.292:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~

~~~~~

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----:-----:-----:
Qс : 0.281: 0.263: 0.241: 0.219: 0.198: 0.178: 0.160: 0.145: 0.133: 0.122: 0.112: 0.104:

Фоп: 197 : 203 : 209 : 215 : 220 : 224 : 228 : 231 : 234 : 236 : 239 : 240 :

Уоп: 1.65 : 1.71 : 1.79 : 1.93 : 2.09 : 2.48 : 3.34 : 4.39 : 5.27 : 6.11 : 6.87 : 7.00 :

: : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.279: 0.261: 0.240: 0.218: 0.196: 0.177: 0.159: 0.144: 0.132: 0.121: 0.112: 0.103:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~

y= 1524 : Y-строка 2 Стах= 0.372 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=182)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:  
Qс : 0.104: 0.113: 0.123: 0.134: 0.148: 0.165: 0.186: 0.210: 0.238: 0.268: 0.299: 0.329: 0.353: 0.369: 0.372: 0.363:  
Фоп: 115 : 117 : 119 : 121 : 124 : 127 : 130 : 134 : 138 : 144 : 150 : 157 : 165 : 173 : 182 : 191 :  
Уоп: 7.00 : 6.85 : 6.05 : 5.16 : 4.13 : 2.96 : 2.31 : 1.98 : 1.81 : 1.68 : 1.60 : 1.54 : 1.49 : 1.46 : 1.46 : 1.50 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.104: 0.112: 0.122: 0.133: 0.147: 0.164: 0.185: 0.209: 0.236: 0.267: 0.298: 0.327: 0.351: 0.366: 0.370: 0.361:  
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002 :  
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qс : 0.343: 0.315: 0.285: 0.254: 0.225: 0.198: 0.176: 0.157: 0.141: 0.129: 0.118: 0.109:  
Фоп: 199 : 206 : 213 : 219 : 224 : 228 : 232 : 235 : 238 : 240 : 242 : 244 :  
Уоп: 1.51 : 1.56 : 1.64 : 1.74 : 1.87 : 2.08 : 2.52 : 3.60 : 4.60 : 5.58 : 6.47 : 7.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.341: 0.313: 0.283: 0.252: 0.223: 0.197: 0.175: 0.156: 0.140: 0.128: 0.117: 0.108:  
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001 :  
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

y= 1424 : Y-строка 3 Стах= 0.471 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=182)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:  
Qс : 0.108: 0.117: 0.128: 0.142: 0.158: 0.179: 0.205: 0.237: 0.273: 0.314: 0.358: 0.403: 0.441: 0.466: 0.471: 0.456:  
Фоп: 112 : 113 : 115 : 117 : 119 : 122 : 125 : 129 : 134 : 139 : 146 : 153 : 162 : 172 : 182 : 193 :  
Уоп: 7.00 : 6.48 : 5.60 : 4.60 : 3.44 : 2.38 : 2.01 : 1.83 : 1.67 : 1.57 : 1.48 : 1.41 : 1.37 : 1.34 : 1.33 : 1.35 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.107: 0.117: 0.128: 0.141: 0.157: 0.178: 0.204: 0.235: 0.271: 0.312: 0.356: 0.400: 0.438: 0.463: 0.468: 0.454:  
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003 :  
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qс : 0.424: 0.382: 0.338: 0.294: 0.255: 0.221: 0.193: 0.169: 0.150: 0.135: 0.123: 0.112:  
Фоп: 202 : 210 : 218 : 224 : 229 : 233 : 236 : 239 : 242 : 244 : 246 : 247 :  
Уоп: 1.39 : 1.44 : 1.52 : 1.61 : 1.74 : 1.91 : 2.19 : 2.79 : 4.02 : 5.09 : 6.03 : 6.85 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.422: 0.380: 0.336: 0.293: 0.254: 0.220: 0.192: 0.168: 0.149: 0.134: 0.122: 0.112:  
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001 :  
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

y= 1324 : Y-строка 4 Стах= 0.611 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=183)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:  
Qс : 0.111: 0.121: 0.134: 0.149: 0.169: 0.194: 0.226: 0.264: 0.312: 0.367: 0.431: 0.498: 0.559: 0.601: 0.611: 0.585:  
Фоп: 108 : 109 : 111 : 113 : 115 : 117 : 120 : 124 : 128 : 133 : 140 : 148 : 159 : 170 : 183 : 195 :  
Уоп: 7.00 : 6.14 : 5.19 : 4.06 : 2.79 : 2.17 : 1.86 : 1.70 : 1.58 : 1.47 : 1.38 : 1.30 : 1.25 : 1.22 : 1.22 : 1.23 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.111: 0.121: 0.133: 0.148: 0.168: 0.193: 0.225: 0.263: 0.310: 0.365: 0.429: 0.495: 0.556: 0.597: 0.607: 0.581:  
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003 :  
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

```

-----
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс: 0.532: 0.467: 0.401: 0.340: 0.289: 0.246: 0.210: 0.182: 0.159: 0.142: 0.128: 0.116:
Фоп: 206 : 216 : 223 : 229 : 234 : 238 : 241 : 244 : 246 : 248 : 250 : 251 :
Уоп: 1.28 : 1.34 : 1.42 : 1.51 : 1.63 : 1.77 : 1.98 : 2.39 : 3.40 : 4.60 : 5.64 : 6.55 :
      :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
Ви: 0.529: 0.464: 0.398: 0.338: 0.287: 0.244: 0.209: 0.181: 0.158: 0.141: 0.127: 0.116:
Ки: 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки: 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
-----
y= 1224 : Y-строка 5 Стах= 0.807 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=184)
-----:-----
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс: 0.114: 0.125: 0.138: 0.156: 0.179: 0.208: 0.245: 0.293: 0.352: 0.426: 0.516: 0.617: 0.717: 0.789: 0.807: 0.761:
Фоп: 104 : 105 : 107 : 108 : 110 : 112 : 114 : 117 : 121 : 126 : 133 : 142 : 153 : 168 : 184 : 199 :
Уоп: 6.75 : 5.85 : 4.77 : 3.64 : 2.39 : 2.01 : 1.77 : 1.64 : 1.49 : 1.38 : 1.29 : 1.21 : 1.15 : 1.11 : 1.10 : 1.12 :
      :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
Ви: 0.113: 0.124: 0.138: 0.155: 0.177: 0.207: 0.244: 0.291: 0.350: 0.424: 0.513: 0.614: 0.713: 0.785: 0.802: 0.757:
Ки: 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Ки: 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
-----
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс: 0.672: 0.569: 0.472: 0.390: 0.323: 0.269: 0.227: 0.193: 0.167: 0.147: 0.132: 0.120:
Фоп: 213 : 223 : 231 : 236 : 241 : 244 : 247 : 249 : 251 : 253 : 254 : 255 :
Уоп: 1.17 : 1.25 : 1.33 : 1.43 : 1.55 : 1.67 : 1.86 : 2.18 : 2.91 : 4.21 : 5.32 : 6.29 :
      :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
Ви: 0.668: 0.566: 0.469: 0.387: 0.321: 0.268: 0.226: 0.192: 0.166: 0.146: 0.131: 0.119:
Ки: 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки: 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
-----
y= 1124 : Y-строка 6 Стах= 1.077 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=185)
-----:-----
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс: 0.116: 0.128: 0.143: 0.162: 0.187: 0.220: 0.263: 0.318: 0.390: 0.485: 0.607: 0.757: 0.918: 1.046: 1.077: 0.994:
Фоп: 100 : 101 : 102 : 103 : 104 : 106 : 108 : 110 : 113 : 118 : 123 : 132 : 145 : 163 : 185 : 206 :
Уоп: 6.56 : 5.62 : 4.55 : 3.26 : 2.27 : 1.89 : 1.71 : 1.56 : 1.43 : 1.31 : 1.22 : 1.13 : 1.05 : 1.00 : 0.99 : 1.02 :
      :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
Ви: 0.116: 0.127: 0.142: 0.161: 0.186: 0.219: 0.261: 0.316: 0.388: 0.482: 0.603: 0.752: 0.912: 1.040: 1.071: 0.989:
Ки: 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006:
Ки: 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
-----
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс: 0.843: 0.684: 0.546: 0.438: 0.354: 0.291: 0.242: 0.204: 0.174: 0.152: 0.135: 0.122:
Фоп: 222 : 232 : 240 : 245 : 248 : 251 : 253 : 255 : 256 : 258 : 258 : 259 :
Уоп: 1.08 : 1.17 : 1.26 : 1.37 : 1.49 : 1.64 : 1.80 : 2.04 : 2.55 : 3.82 : 5.08 : 6.08 :
      :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
Ви: 0.839: 0.680: 0.543: 0.435: 0.352: 0.289: 0.240: 0.203: 0.173: 0.151: 0.134: 0.121:
Ки: 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки: 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
-----

```

y= 1024 : Y-строка 7 Смах= 1.408 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=189)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:  
Qс : 0.118: 0.130: 0.146: 0.166: 0.193: 0.229: 0.276: 0.338: 0.421: 0.535: 0.689: 0.894: 1.138: 1.351: 1.408: 1.262:  
Фоп: 96 : 97 : 97 : 98 : 99 : 100 : 101 : 102 : 104 : 107 : 112 : 118 : 130 : 153 : 189 : 220 :  
Уоп: 6.47 : 5.46 : 4.34 : 2.98 : 2.18 : 1.87 : 1.67 : 1.51 : 1.39 : 1.28 : 1.16 : 1.06 : 0.97 : 0.90 : 0.89 : 0.93 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.117: 0.129: 0.145: 0.165: 0.192: 0.228: 0.274: 0.336: 0.419: 0.532: 0.685: 0.889: 1.131: 1.343: 1.400: 1.255:  
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007:  
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
~~~~~  
~~~~~

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qс : 1.022: 0.793: 0.612: 0.478: 0.379: 0.307: 0.252: 0.211: 0.179: 0.155: 0.138: 0.124:  
Фоп: 236 : 245 : 251 : 254 : 257 : 258 : 260 : 261 : 262 : 262 : 263 : 264 :  
Уоп: 1.01 : 1.11 : 1.22 : 1.32 : 1.45 : 1.58 : 1.76 : 1.98 : 2.36 : 3.60 : 4.89 : 5.93 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 1.016: 0.788: 0.608: 0.475: 0.377: 0.305: 0.251: 0.210: 0.178: 0.154: 0.137: 0.123:  
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
Ви : 0.006: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001 :  
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
~~~~~  
~~~~~

y= 924 : Y-строка 8 Смах= 1.492 долей ПДК (x= 1239.0; напр.ветра=123)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:  
Qс : 0.119: 0.131: 0.147: 0.168: 0.196: 0.234: 0.283: 0.349: 0.439: 0.564: 0.740: 0.985: 1.296: 1.492: 1.009: 1.468:  
Фоп: 92 : 92 : 92 : 93 : 93 : 93 : 94 : 94 : 95 : 96 : 97 : 100 : 105 : 123 : 205 : 248 :  
Уоп: 6.35 : 5.38 : 4.20 : 2.81 : 2.14 : 1.84 : 1.64 : 1.50 : 1.37 : 1.25 : 1.13 : 1.02 : 0.92 : 0.80 : 0.80 : 0.87 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.118: 0.130: 0.146: 0.167: 0.195: 0.232: 0.281: 0.347: 0.436: 0.561: 0.736: 0.980: 1.289: 1.484: 1.004: 1.460:  
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.007: 0.008: 0.005: 0.008:  
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
~~~~~  
~~~~~

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

Qс : 1.145: 0.861: 0.650: 0.500: 0.393: 0.316: 0.258: 0.215: 0.182: 0.157: 0.139: 0.125:  
Фоп: 258 : 261 : 263 : 265 : 266 : 266 : 267 : 267 : 267 : 268 : 268 : 268 :  
Уоп: 0.96 : 1.07 : 1.19 : 1.30 : 1.43 : 1.56 : 1.72 : 1.96 : 2.36 : 3.45 : 4.77 : 5.86 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 1.139: 0.857: 0.647: 0.497: 0.391: 0.314: 0.257: 0.214: 0.181: 0.156: 0.138: 0.124:  
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
Ви : 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001 :  
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
~~~~~  
~~~~~

y= 824 : Y-строка 9 Смах= 1.498 долей ПДК (x= 1239.0; напр.ветра= 56)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:  
Qс : 0.119: 0.131: 0.147: 0.168: 0.196: 0.234: 0.283: 0.348: 0.439: 0.564: 0.740: 0.983: 1.295: 1.498: 1.050: 1.465:  
Фоп: 88 : 88 : 88 : 87 : 87 : 87 : 86 : 86 : 85 : 84 : 82 : 80 : 74 : 56 : 335 : 293 :  
Уоп: 6.35 : 5.38 : 4.17 : 2.84 : 2.14 : 1.84 : 1.64 : 1.50 : 1.37 : 1.25 : 1.13 : 1.02 : 0.92 : 0.80 : 0.80 : 0.87 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.118: 0.130: 0.146: 0.167: 0.195: 0.232: 0.281: 0.346: 0.436: 0.560: 0.735: 0.978: 1.287: 1.490: 1.044: 1.456:  
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.007: 0.008: 0.006: 0.008:  
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
~~~~~  
~~~~~

```

-----
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс: 1.144: 0.861: 0.650: 0.500: 0.393: 0.315: 0.258: 0.215: 0.182: 0.157: 0.139: 0.125:
Фоп: 283 : 279 : 277 : 276 : 275 : 274 : 274 : 273 : 273 : 272 : 272 :
Уоп: 0.96 : 1.07 : 1.19 : 1.30 : 1.43 : 1.56 : 1.72 : 1.96 : 2.36 : 3.48 : 4.75 : 5.86 :
      :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
Ви: 1.138: 0.856: 0.647: 0.497: 0.391: 0.314: 0.256: 0.214: 0.181: 0.156: 0.138: 0.124:
Ки: 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки: 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
-----
y= 724 : Y-строка 10 Стах= 1.401 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=351)
-----:
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс: 0.118: 0.130: 0.145: 0.166: 0.193: 0.229: 0.276: 0.337: 0.421: 0.534: 0.688: 0.891: 1.132: 1.344: 1.401: 1.257:
Фоп: 84 : 83 : 83 : 82 : 81 : 80 : 79 : 77 : 75 : 72 : 68 : 61 : 49 : 27 : 351 : 321 :
Уоп: 6.47 : 5.46 : 4.32 : 2.99 : 2.19 : 1.87 : 1.67 : 1.52 : 1.39 : 1.28 : 1.16 : 1.06 : 0.97 : 0.90 : 0.89 : 0.93 :
      :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
Ви: 0.117: 0.129: 0.145: 0.165: 0.192: 0.228: 0.274: 0.335: 0.418: 0.531: 0.684: 0.886: 1.126: 1.337: 1.393: 1.250:
Ки: 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.007:
Ки: 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
-----
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс: 1.018: 0.791: 0.610: 0.477: 0.379: 0.306: 0.252: 0.211: 0.179: 0.155: 0.138: 0.124:
Фоп: 304 : 295 : 290 : 286 : 284 : 282 : 280 : 279 : 278 : 278 : 277 : 277 :
Уоп: 1.01 : 1.11 : 1.22 : 1.32 : 1.45 : 1.59 : 1.76 : 1.98 : 2.35 : 3.62 : 4.89 : 5.93 :
      :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
Ви: 1.013: 0.786: 0.607: 0.474: 0.377: 0.305: 0.251: 0.210: 0.178: 0.155: 0.137: 0.123:
Ки: 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки: 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
-----
y= 624 : Y-строка 11 Стах= 1.071 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=355)
-----:
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс: 0.116: 0.128: 0.143: 0.162: 0.187: 0.220: 0.262: 0.318: 0.389: 0.484: 0.605: 0.754: 0.913: 1.039: 1.071: 0.989:
Фоп: 80 : 79 : 78 : 77 : 76 : 74 : 72 : 70 : 66 : 62 : 56 : 48 : 35 : 17 : 355 : 334 :
Уоп: 6.57 : 5.62 : 4.56 : 3.26 : 2.26 : 1.93 : 1.71 : 1.56 : 1.43 : 1.32 : 1.22 : 1.13 : 1.06 : 1.00 : 0.99 : 1.02 :
      :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
Ви: 0.115: 0.127: 0.142: 0.161: 0.186: 0.219: 0.261: 0.316: 0.387: 0.481: 0.602: 0.749: 0.908: 1.034: 1.065: 0.983:
Ки: 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006:
Ки: 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
-----
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс: 0.839: 0.682: 0.545: 0.437: 0.354: 0.290: 0.241: 0.203: 0.174: 0.152: 0.135: 0.122:
Фоп: 318 : 308 : 301 : 296 : 292 : 289 : 287 : 285 : 284 : 283 : 282 : 281 :
Уоп: 1.08 : 1.17 : 1.26 : 1.38 : 1.49 : 1.64 : 1.79 : 2.04 : 2.58 : 3.85 : 5.05 : 6.08 :
      :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
Ви: 0.835: 0.678: 0.542: 0.434: 0.352: 0.288: 0.240: 0.202: 0.173: 0.151: 0.134: 0.122:
Ки: 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки: 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
-----

```

y= 524 : Y-строка 12 Стах= 0.802 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=356)

-----;  
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:  
-----;  
Qс : 0.114: 0.125: 0.138: 0.156: 0.178: 0.208: 0.245: 0.292: 0.351: 0.425: 0.514: 0.615: 0.713: 0.785: 0.802: 0.757:  
Фоп: 76 : 75 : 73 : 72 : 70 : 68 : 66 : 63 : 59 : 54 : 47 : 38 : 27 : 12 : 356 : 341 :  
Уоп: 6.82 : 5.85 : 4.80 : 3.65 : 2.41 : 2.01 : 1.77 : 1.64 : 1.49 : 1.39 : 1.29 : 1.22 : 1.15 : 1.11 : 1.10 : 1.13 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.113: 0.124: 0.138: 0.155: 0.177: 0.207: 0.244: 0.290: 0.349: 0.422: 0.511: 0.611: 0.709: 0.780: 0.797: 0.752:  
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.004:  
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
~~~~~  
~~~~~

---  
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----;  
Qс : 0.668: 0.567: 0.471: 0.389: 0.322: 0.269: 0.227: 0.193: 0.167: 0.147: 0.132: 0.120:  
Фоп: 328 : 317 : 310 : 304 : 299 : 296 : 293 : 291 : 289 : 287 : 286 : 285 :  
Уоп: 1.18 : 1.25 : 1.33 : 1.43 : 1.55 : 1.67 : 1.86 : 2.18 : 2.92 : 4.20 : 5.32 : 6.29 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.665: 0.563: 0.468: 0.387: 0.320: 0.267: 0.225: 0.192: 0.166: 0.146: 0.131: 0.119:  
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
Ви : 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
~~~~~  
~~~~~

y= 424 : Y-строка 13 Стах= 0.607 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=357)

-----;  
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:  
-----;  
Qс : 0.111: 0.121: 0.134: 0.149: 0.168: 0.194: 0.225: 0.264: 0.311: 0.366: 0.429: 0.495: 0.556: 0.597: 0.607: 0.581:  
Фоп: 72 : 71 : 69 : 67 : 65 : 63 : 60 : 56 : 52 : 47 : 40 : 32 : 21 : 10 : 357 : 345 :  
Уоп: 7.00 : 6.15 : 5.19 : 4.09 : 2.83 : 2.17 : 1.89 : 1.70 : 1.57 : 1.47 : 1.39 : 1.30 : 1.26 : 1.22 : 1.22 : 1.24 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.111: 0.120: 0.133: 0.148: 0.168: 0.193: 0.224: 0.262: 0.309: 0.364: 0.427: 0.493: 0.553: 0.594: 0.604: 0.578:  
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
~~~~~  
~~~~~

---  
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----;  
Qс : 0.529: 0.465: 0.399: 0.339: 0.288: 0.245: 0.210: 0.181: 0.159: 0.141: 0.128: 0.116:  
Фоп: 334 : 324 : 317 : 311 : 306 : 302 : 299 : 296 : 294 : 292 : 290 : 289 :  
Уоп: 1.28 : 1.34 : 1.42 : 1.51 : 1.63 : 1.77 : 1.98 : 2.38 : 3.43 : 4.65 : 5.65 : 6.55 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.526: 0.462: 0.397: 0.337: 0.286: 0.244: 0.209: 0.180: 0.158: 0.141: 0.127: 0.116:  
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
Ви : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
~~~~~  
~~~~~

y= 324 : Y-строка 14 Стах= 0.469 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=358)

-----;  
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:  
-----;  
Qс : 0.108: 0.117: 0.128: 0.142: 0.158: 0.179: 0.205: 0.236: 0.272: 0.313: 0.357: 0.401: 0.439: 0.463: 0.469: 0.454:  
Фоп: 68 : 67 : 65 : 63 : 61 : 58 : 55 : 51 : 46 : 41 : 34 : 27 : 18 : 8 : 358 : 347 :  
Уоп: 7.00 : 6.49 : 5.61 : 4.65 : 3.43 : 2.39 : 2.01 : 1.83 : 1.67 : 1.57 : 1.48 : 1.42 : 1.37 : 1.34 : 1.34 : 1.35 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.107: 0.116: 0.128: 0.141: 0.157: 0.178: 0.204: 0.235: 0.271: 0.311: 0.355: 0.399: 0.436: 0.461: 0.466: 0.451:  
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:  
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
~~~~~  
~~~~~

```

-----
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс: 0.422: 0.381: 0.336: 0.293: 0.254: 0.221: 0.192: 0.169: 0.150: 0.135: 0.123: 0.113:
Фоп: 338 : 330 : 322 : 316 : 311 : 307 : 304 : 301 : 298 : 296 : 294 : 293 :
Уоп: 1.39 : 1.44 : 1.52 : 1.61 : 1.74 : 1.92 : 2.20 : 2.83 : 4.02 : 5.10 : 6.04 : 6.86 :
      :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
Ви: 0.420: 0.379: 0.334: 0.292: 0.253: 0.220: 0.191: 0.168: 0.149: 0.134: 0.122: 0.112:
Ки: 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001 :
Ки: 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
-----
y= 224 : Y-строка 15 Стах= 0.370 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=358)
-----:
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс: 0.104: 0.113: 0.123: 0.134: 0.148: 0.164: 0.185: 0.210: 0.237: 0.267: 0.298: 0.328: 0.352: 0.367: 0.370: 0.361:
Фоп: 65 : 63 : 61 : 59 : 56 : 53 : 50 : 46 : 42 : 36 : 30 : 23 : 15 : 7 : 358 : 349 :
Уоп: 7.00 : 6.86 : 6.06 : 5.17 : 4.17 : 3.00 : 2.32 : 1.98 : 1.81 : 1.68 : 1.61 : 1.54 : 1.49 : 1.47 : 1.46 : 1.48 :
      :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
Ви: 0.103: 0.112: 0.122: 0.133: 0.147: 0.163: 0.184: 0.209: 0.236: 0.266: 0.296: 0.326: 0.350: 0.365: 0.368: 0.359:
Ки: 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002 :
Ки: 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
-----
-----
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс: 0.341: 0.314: 0.284: 0.253: 0.224: 0.198: 0.175: 0.156: 0.141: 0.128: 0.118: 0.109:
Фоп: 341 : 334 : 327 : 321 : 316 : 312 : 308 : 305 : 302 : 300 : 298 : 296 :
Уоп: 1.51 : 1.56 : 1.64 : 1.76 : 1.87 : 2.11 : 2.52 : 3.60 : 4.60 : 5.59 : 6.47 : 7.00 :
      :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
Ви: 0.339: 0.312: 0.282: 0.252: 0.223: 0.197: 0.174: 0.155: 0.140: 0.128: 0.117: 0.108:
Ки: 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001 :
Ки: 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
-----
-----
y= 124 : Y-строка 16 Стах= 0.299 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=358)
-----:
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс: 0.100: 0.108: 0.116: 0.127: 0.138: 0.151: 0.167: 0.186: 0.207: 0.229: 0.251: 0.271: 0.287: 0.296: 0.299: 0.293:
Фоп: 61 : 60 : 57 : 55 : 52 : 49 : 46 : 42 : 38 : 32 : 27 : 20 : 13 : 6 : 358 : 351 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 6.54 : 5.74 : 4.84 : 3.90 : 2.91 : 2.30 : 2.01 : 1.87 : 1.75 : 1.67 : 1.64 : 1.61 : 1.60 : 1.64 :
      :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
Ви: 0.099: 0.107: 0.116: 0.126: 0.137: 0.150: 0.166: 0.185: 0.206: 0.227: 0.249: 0.269: 0.285: 0.295: 0.297: 0.291:
Ки: 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002 :
Ки: 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
-----
-----
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс: 0.280: 0.262: 0.240: 0.219: 0.197: 0.177: 0.159: 0.145: 0.132: 0.122: 0.112: 0.104:
Фоп: 343 : 337 : 331 : 325 : 320 : 316 : 312 : 309 : 306 : 304 : 302 : 300 :
Уоп: 1.65 : 1.71 : 1.80 : 1.90 : 2.12 : 2.49 : 3.34 : 4.40 : 5.27 : 6.13 : 7.00 : 7.00 :
      :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
Ви: 0.278: 0.260: 0.239: 0.217: 0.196: 0.176: 0.158: 0.144: 0.132: 0.121: 0.112: 0.103:
Ки: 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001 :
Ки: 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
-----

```

y= 24 : Y-строка 17 Cmax= 0.245 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=358)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:  
Qc : 0.096: 0.103: 0.111: 0.119: 0.129: 0.140: 0.152: 0.165: 0.181: 0.197: 0.213: 0.227: 0.237: 0.244: 0.245: 0.242:  
Фоп: 58 : 56 : 54 : 52 : 49 : 46 : 42 : 38 : 34 : 29 : 24 : 18 : 12 : 5 : 358 : 352 :  
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 6.32 : 5.57 : 4.77 : 3.87 : 2.92 : 2.39 : 2.12 : 1.96 : 1.86 : 1.81 : 1.78 : 1.78 : 1.80 :  
Ви : 0.095: 0.102: 0.110: 0.118: 0.128: 0.139: 0.151: 0.164: 0.180: 0.196: 0.212: 0.225: 0.236: 0.243: 0.244: 0.240:  
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001 :  
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
~~~~~  
~~~~~

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:  
Qc : 0.233: 0.220: 0.205: 0.190: 0.174: 0.159: 0.146: 0.134: 0.124: 0.115: 0.107: 0.100:  
Фоп: 345 : 339 : 334 : 328 : 324 : 320 : 316 : 313 : 310 : 307 : 305 : 303 :  
Уоп: 1.85 : 1.92 : 2.02 : 2.21 : 2.58 : 3.38 : 4.33 : 5.14 : 5.93 : 6.65 : 7.00 : 7.00 :  
Ви : 0.232: 0.219: 0.204: 0.188: 0.173: 0.158: 0.145: 0.133: 0.123: 0.115: 0.107: 0.099:  
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001 :  
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
~~~~~  
~~~~~

y= -76 : Y-строка 18 Cmax= 0.205 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=359)

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:  
Qc : 0.091: 0.098: 0.105: 0.112: 0.120: 0.129: 0.139: 0.149: 0.160: 0.171: 0.182: 0.192: 0.200: 0.204: 0.205: 0.203:  
Фоп: 55 : 53 : 51 : 49 : 46 : 43 : 39 : 35 : 31 : 27 : 22 : 16 : 11 : 5 : 359 : 353 :  
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 6.24 : 5.54 : 4.82 : 4.05 : 3.34 : 2.66 : 2.36 : 2.20 : 2.07 : 2.01 : 2.03 : 2.04 :  
Ви : 0.091: 0.097: 0.104: 0.111: 0.120: 0.128: 0.138: 0.148: 0.159: 0.170: 0.181: 0.191: 0.199: 0.203: 0.204: 0.201:  
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001 :  
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
~~~~~  
~~~~~

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:  
Qc : 0.197: 0.188: 0.178: 0.166: 0.155: 0.144: 0.134: 0.125: 0.117: 0.109: 0.102: 0.095:  
Фоп: 347 : 341 : 336 : 331 : 327 : 323 : 319 : 316 : 313 : 310 : 308 : 306 :  
Уоп: 2.13 : 2.25 : 2.49 : 2.96 : 3.70 : 4.44 : 5.17 : 5.87 : 6.55 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :  
Ви : 0.196: 0.187: 0.177: 0.165: 0.154: 0.143: 0.133: 0.124: 0.116: 0.108: 0.101: 0.094:  
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001 :  
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
~~~~~  
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= 1239.0 м, Y= 824.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 1.4976739 доли ПДКмр|

Достигается при опасном направлении 56 град.  
и скорости ветра 0.80 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
---- <Об-П>--<Ис> --- М-(Мq) - С[доли ПДК] ----- ----- ---- b=C/M ---							
1	000401	0002	T	8.1500	1.489737	99.5	99.5   0.182789773

	В сумме =	1.489737	99.5	
	Суммарный вклад остальных =	0.007937	0.5	

~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Группа суммации :6035=0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516)

Параметры расчетного прямоугольника No 1 _____

| Координаты центра : X= 1289 м; Y= 774 |

| Длина и ширина : L= 2700 м; B= 1700 м |

| Шаг сетки (dX=dY) : D= 100 м |

~~~~~  
Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(U<sub>мр</sub>) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-	0.100	0.108	0.116	0.127	0.138	0.151	0.168	0.187	0.207	0.229	0.252	0.272	0.288	0.298	0.300	0.294	0.281	0.263
																		- 1
2-	0.104	0.113	0.123	0.134	0.148	0.165	0.186	0.210	0.238	0.268	0.299	0.329	0.353	0.369	0.372	0.363	0.343	0.315
																		- 2
3-	0.108	0.117	0.128	0.142	0.158	0.179	0.205	0.237	0.273	0.314	0.358	0.403	0.441	0.466	0.471	0.456	0.424	0.382
																		- 3
4-	0.111	0.121	0.134	0.149	0.169	0.194	0.226	0.264	0.312	0.367	0.431	0.498	0.559	0.601	0.611	0.585	0.532	0.467
																		- 4
5-	0.114	0.125	0.138	0.156	0.179	0.208	0.245	0.293	0.352	0.426	0.516	0.617	0.717	0.789	0.807	0.761	0.672	0.569
																		- 5
6-	0.116	0.128	0.143	0.162	0.187	0.220	0.263	0.318	0.390	0.485	0.607	0.757	0.918	1.046	1.077	0.994	0.843	0.684
																		- 6
7-	0.118	0.130	0.146	0.166	0.193	0.229	0.276	0.338	0.421	0.535	0.689	0.894	1.138	1.351	1.408	1.262	1.022	0.793
																		- 7
8-	0.119	0.131	0.147	0.168	0.196	0.234	0.283	0.349	0.439	0.564	0.740	0.985	1.296	1.492	1.009	1.468	1.145	0.861
																		- 8
9-	0.119	0.131	0.147	0.168	0.196	0.234	0.283	0.348	0.439	0.564	0.740	0.983	1.295	1.498	1.050	1.465	1.144	0.861
																		- 9
10-	0.118	0.130	0.145	0.166	0.193	0.229	0.276	0.337	0.421	0.534	0.688	0.891	1.132	1.344	1.401	1.257	1.018	0.791
																		-10
11-	0.116	0.128	0.143	0.162	0.187	0.220	0.262	0.318	0.389	0.484	0.605	0.754	0.913	1.039	1.071	0.989	0.839	0.682
																		-11
12-	0.114	0.125	0.138	0.156	0.178	0.208	0.245	0.292	0.351	0.425	0.514	0.615	0.713	0.785	0.802	0.757	0.668	0.567
																		-12
13-	0.111	0.121	0.134	0.149	0.168	0.194	0.225	0.264	0.311	0.366	0.429	0.495	0.556	0.597	0.607	0.581	0.529	0.465
																		-13
14-	0.108	0.117	0.128	0.142	0.158	0.179	0.205	0.236	0.272	0.313	0.357	0.401	0.439	0.463	0.469	0.454	0.422	0.381
																		-14
15-	0.104	0.113	0.123	0.134	0.148	0.164	0.185	0.210	0.237	0.267	0.298	0.328	0.352	0.367	0.370	0.361	0.341	0.314
																		-15
16-	0.100	0.108	0.116	0.127	0.138	0.151	0.167	0.186	0.207	0.229	0.251	0.271	0.287	0.296	0.299	0.293	0.280	0.262
																		-16
17-	0.096	0.103	0.111	0.119	0.129	0.140	0.152	0.165	0.181	0.197	0.213	0.227	0.237	0.244	0.245	0.242	0.233	0.220
																		-17
18-	0.091	0.098	0.105	0.112	0.120	0.129	0.139	0.149	0.160	0.171	0.182	0.192	0.200	0.204	0.205	0.203	0.197	0.188
																		-18
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								

0.241	0.219	0.198	0.178	0.160	0.145	0.133	0.122	0.112	0.104	-	1
0.285	0.254	0.225	0.198	0.176	0.157	0.141	0.129	0.118	0.109	-	2
0.338	0.294	0.255	0.221	0.193	0.169	0.150	0.135	0.123	0.112	-	3
0.401	0.340	0.289	0.246	0.210	0.182	0.159	0.142	0.128	0.116	-	4
0.472	0.390	0.323	0.269	0.227	0.193	0.167	0.147	0.132	0.120	-	5
0.546	0.438	0.354	0.291	0.242	0.204	0.174	0.152	0.135	0.122	-	6
0.612	0.478	0.379	0.307	0.252	0.211	0.179	0.155	0.138	0.124	-	7
0.650	0.500	0.393	0.316	0.258	0.215	0.182	0.157	0.139	0.125	-	8
0.650	0.500	0.393	0.315	0.258	0.215	0.182	0.157	0.139	0.125	-	9
0.610	0.477	0.379	0.306	0.252	0.211	0.179	0.155	0.138	0.124	-	10
0.545	0.437	0.354	0.290	0.241	0.203	0.174	0.152	0.135	0.122	-	11
0.471	0.389	0.322	0.269	0.227	0.193	0.167	0.147	0.132	0.120	-	12
0.399	0.339	0.288	0.245	0.210	0.181	0.159	0.141	0.128	0.116	-	13
0.336	0.293	0.254	0.221	0.192	0.169	0.150	0.135	0.123	0.113	-	14
0.284	0.253	0.224	0.198	0.175	0.156	0.141	0.128	0.118	0.109	-	15
0.240	0.219	0.197	0.177	0.159	0.145	0.132	0.122	0.112	0.104	-	16
0.205	0.190	0.174	0.159	0.146	0.134	0.124	0.115	0.107	0.100	-	17
0.178	0.166	0.155	0.144	0.134	0.125	0.117	0.109	0.102	0.095	-	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Безразмерная макс. концентрация --->  $C_m = 1.4976739$   
 Достигается в точке с координатами:  $X_m = 1239.0$  м  
 ( X-столбец 14, Y-строка 9)  $Y_m = 824.0$  м  
 При опасном направлении ветра : 56 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 0.80 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Группа суммации :6035=0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)  
 (516)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 202

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0( $U_{mp}$ ) м/с

#### Расшифровка\_обозначений

|  $Q_c$  - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
 | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
 |  $U_{оп}$ - опасная скорость ветра [ м/с ] |

Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]	
Ки - код источника для верхней строки Ви	
~~~~~	
-При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается	
-Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается	
~~~~~	
y=	16: 111: 116: 206: 216: 302: 316: 516: 534: 416: 316: 216: 17: 116: 397:
-----	
x=	2: -1: -1: -5: -5: -8: -9: 25: 57: 87: 91: 95: 99: 99: -12:
-----	
Qc:	0.100: 0.104: 0.104: 0.108: 0.108: 0.112: 0.112: 0.123: 0.128: 0.126: 0.122: 0.117: 0.107: 0.113: 0.115:
Фоп:	57: 60: 60: 63: 63: 67: 67: 74: 75: 70: 65: 62: 55: 58: 70:
Уоп:	7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 6.02: 5.65: 5.73: 6.08: 6.47: 7.00: 6.87: 6.67:
: : : : : : : : : : : : : : :	
Ви:	0.099: 0.104: 0.104: 0.108: 0.108: 0.111: 0.112: 0.122: 0.127: 0.126: 0.121: 0.117: 0.107: 0.112: 0.114:
Ки:	0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002:
Ви:	0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки:	0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001:
~~~~~	
y=	416: 492: 492: 516: 577: 416: 316: 216: 17: 116: 616: 619: 516: 662: 416:

x=	-13: -15: -19: 125: 132: 187: 191: 195: 196: 199: 202: 208: 225: 283: 287:

Qc:	0.116: 0.118: 0.118: 0.136: 0.140: 0.140: 0.134: 0.128: 0.115: 0.122: 0.154: 0.155: 0.153: 0.174: 0.157:
Фоп:	71: 74: 74: 73: 76: 68: 64: 60: 53: 56: 77: 77: 72: 78: 66:
Уоп:	6.62: 6.47: 6.47: 5.01: 4.76: 4.73: 5.13: 5.61: 6.66: 6.12: 3.80: 3.71: 3.85: 2.58: 3.56:
: : : : : : : : : : : : : : :	
Ви:	0.115: 0.117: 0.117: 0.135: 0.139: 0.139: 0.133: 0.127: 0.114: 0.121: 0.153: 0.154: 0.152: 0.173: 0.156:
Ки:	0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002:
Ви:	0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки:	0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001:
~~~~~	
y=	316: 18: 216: 116: 616: 516: 704: 716: 416: 18: 316: 216: 116: 616: 516:
-----	
x=	291: 292: 295: 299: 302: 325: 359: 380: 387: 389: 391: 395: 399: 402: 425:
-----	
Qc:	0.149: 0.124: 0.141: 0.132: 0.176: 0.174: 0.198: 0.206: 0.179: 0.133: 0.167: 0.156: 0.145: 0.206: 0.202:
Фоп:	61: 50: 57: 53: 76: 70: 80: 80: 64: 47: 59: 54: 50: 74: 68:
Уоп:	4.07: 5.97: 4.70: 5.27: 2.50: 2.58: 2.11: 2.02: 2.38: 5.22: 2.90: 3.60: 4.36: 2.01: 2.05:
: : : : : : : : : : : : : : :	
Ви:	0.148: 0.123: 0.140: 0.132: 0.175: 0.173: 0.197: 0.205: 0.178: 0.133: 0.166: 0.155: 0.144: 0.205: 0.201:
Ки:	0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002:
Ви:	0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки:	0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001:
~~~~~	
y=	747: 716: 19: 416: 316: 216: 116: 616: 790: 516: 716: 19: 781: 416: 316:

x=	434: 480: 486: 487: 491: 495: 499: 502: 510: 525: 580: 582: 582: 587: 591:

Qc:	0.228: 0.246: 0.145: 0.207: 0.191: 0.174: 0.159: 0.244: 0.266: 0.238: 0.298: 0.157: 0.306: 0.241: 0.219:
Фоп:	82: 79: 44: 61: 56: 51: 47: 72: 84: 66: 78: 41: 83: 58: 52:
Уоп:	1.87: 1.76: 4.42: 2.02: 2.21: 2.58: 3.40: 1.77: 1.70: 1.81: 1.61: 3.52: 1.59: 1.79: 1.90:
: : : : : : : : : : : : : : :	
Ви:	0.227: 0.244: 0.144: 0.206: 0.189: 0.173: 0.159: 0.243: 0.264: 0.236: 0.296: 0.156: 0.304: 0.240: 0.217:
Ки:	0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002:
Ви:	0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001:
Ки:	0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001:
~~~~~	
y=	216: 116: 616: 516: 584: 773: 616: 19: 716: 416: 674: 316: 216: 116: 716:

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 595: 599: 602: 625: 651: 654: 665: 679: 680: 687: 689: 691: 695: 699: 706:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс: 0.197: 0.177: 0.294: 0.282: 0.315: 0.356: 0.332: 0.171: 0.367: 0.283: 0.365: 0.252: 0.222: 0.196: 0.389:
Фоп: 48: 43: 70: 63: 66: 81: 68: 37: 76: 54: 72: 48: 43: 39: 75:
Уоп: 2.11: 2.48: 1.64: 1.64: 1.56: 1.49: 1.53: 2.70: 1.47: 1.65: 1.50: 1.75: 1.88: 2.14: 1.43:
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви: 0.196: 0.176: 0.292: 0.281: 0.313: 0.354: 0.330: 0.170: 0.365: 0.281: 0.363: 0.250: 0.221: 0.195: 0.386:
Ки: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002:
Ви: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Ки: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001:
~~~~~
~~~~~

y= 558: 516: 765: 20: 532: 416: 316: 216: 116: 80: 116: 516: 165: 216: 250:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 718: 725: 726: 776: 784: 787: 791: 795: 799: 818: 821: 824: 825: 828: 831:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс: 0.350: 0.339: 0.417: 0.186: 0.386: 0.333: 0.289: 0.251: 0.217: 0.210: 0.222: 0.408: 0.240: 0.260: 0.276:
Фоп: 62: 59: 79: 32: 57: 49: 43: 38: 34: 32: 33: 54: 35: 36: 38:
Уоп: 1.50: 1.51: 1.38: 2.29: 1.44: 1.53: 1.63: 1.75: 1.94: 1.98: 1.91: 1.40: 1.79: 1.71: 1.67:
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви: 0.348: 0.337: 0.414: 0.185: 0.384: 0.331: 0.288: 0.249: 0.216: 0.209: 0.221: 0.406: 0.239: 0.259: 0.274:
Ки: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002:
Ви: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002:
Ки: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001:
~~~~~
~~~~~

y= 316: 336: 416: 421: 506: 274: 277: 360: 377: 446: 477: 241: 277: 533: 577:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 836: 837: 843: 844: 850: 1507: 1508: 1541: 1548: 1576: 1588: 1595: 1608: 1611: 1628:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс: 0.308: 0.318: 0.364: 0.368: 0.423: 0.388: 0.390: 0.456: 0.471: 0.532: 0.559: 0.338: 0.359: 0.607: 0.640:
Фоп: 41: 42: 46: 46: 52: 342: 342: 336: 335: 329: 326: 336: 334: 319: 314:
Уоп: 1.57: 1.55: 1.50: 1.47: 1.39: 1.43: 1.43: 1.35: 1.33: 1.28: 1.25: 1.52: 1.48: 1.22: 1.21:
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви: 0.306: 0.316: 0.362: 0.365: 0.420: 0.386: 0.388: 0.454: 0.468: 0.529: 0.556: 0.336: 0.357: 0.603: 0.637:
Ки: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002:
Ви: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004:
Ки: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001:
~~~~~
~~~~~

y= 619: 377: 677: 705: 208: 477: 277: 777: 791: 577: 377: 877: 177: 677: 175:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1645: 1648: 1669: 1680: 1683: 1688: 1708: 1709: 1715: 1728: 1748: 1749: 1768: 1769: 1771:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс: 0.667: 0.418: 0.690: 0.696: 0.293: 0.476: 0.322: 0.689: 0.684: 0.522: 0.364: 0.638: 0.255: 0.541: 0.253:
Фоп: 308: 326: 299: 295: 331: 317: 327: 284: 282: 306: 319: 270: 327: 294: 327:
Уоп: 1.18: 1.38: 1.16: 1.16: 1.64: 1.32: 1.55: 1.16: 1.17: 1.29: 1.50: 1.20: 1.74: 1.27: 1.76:
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви: 0.663: 0.416: 0.686: 0.692: 0.291: 0.474: 0.320: 0.685: 0.680: 0.519: 0.362: 0.634: 0.253: 0.538: 0.252:
Ки: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002:
Ви: 0.004: 0.002: 0.004: 0.004: 0.002: 0.003: 0.002: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.004: 0.001: 0.003: 0.001:
Ки: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001:
~~~~~
~~~~~

y= 963: 477: 977: 277: 777: 1049: 577: 1053: 377: 877: 143: 177: 677: 477: 1035:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1784: 1788: 1790: 1808: 1809: 1819: 1828: 1839: 1848: 1849: 1860: 1868: 1869: 1888: 1888:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс: 0.568: 0.400: 0.555: 0.285: 0.530: 0.492: 0.424: 0.467: 0.313: 0.491: 0.220: 0.229: 0.429: 0.335: 0.423:
Фоп: 259: 310: 258: 321: 281: 251: 300: 251: 313: 270: 323: 322: 290: 305: 254:
Уоп: 1.25: 1.42: 1.26: 1.64: 1.28: 1.31: 1.39: 1.34: 1.57: 1.31: 1.92: 1.87: 1.38: 1.52: 1.39:
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви: 0.565: 0.398: 0.552: 0.283: 0.527: 0.489: 0.422: 0.465: 0.311: 0.488: 0.218: 0.227: 0.427: 0.333: 0.420:

```

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
Ви : 0.003 : 0.002 : 0.003 : 0.002 : 0.003 : 0.003 : 0.002 : 0.003 : 0.002 : 0.003 : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.002 : 0.002 :  
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

y= 977: 277: 777: 577: 1017: 110: 377: 877: 1077: 177: 677: 1108: 1177: 1191: 1274:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
x= 1890: 1908: 1909: 1928: 1937: 1948: 1948: 1949: 1958: 1968: 1969: 1969: 1970: 1971: 1972:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
Qс : 0.434: 0.250: 0.415: 0.347: 0.382: 0.192: 0.268: 0.386: 0.352: 0.204: 0.346: 0.337: 0.318: 0.314: 0.289:  
Фоп: 260 : 315 : 279 : 296 : 257 : 320 : 308 : 270 : 253 : 317 : 287 : 250 : 245 : 244 : 239 :  
Уоп: 1.38 : 1.77 : 1.41 : 1.50 : 1.44 : 2.19 : 1.68 : 1.44 : 1.49 : 2.03 : 1.50 : 1.52 : 1.56 : 1.57 : 1.63 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.432: 0.249: 0.413: 0.345: 0.380: 0.190: 0.267: 0.384: 0.350: 0.203: 0.344: 0.335: 0.317: 0.312: 0.287:  
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
Ви : 0.002 : 0.001 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.001 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.001 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 :  
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

y= 1277: 1357: 1377: 1440: 1477: 1523: 477: 977: 277: 777: 577: 77: 843: 175: 177:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
x= 1972: 1974: 1974: 1975: 1976: 1977: 1988: 1990: 2008: 2009: 2028: 2036: 2040: 2048: 2048:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
Qс : 0.288: 0.263: 0.257: 0.238: 0.227: 0.214: 0.281: 0.346: 0.219: 0.333: 0.286: 0.169: 0.315: 0.185: 0.186:  
Фоп: 239 : 234 : 233 : 229 : 228 : 226 : 301 : 261 : 311 : 278 : 293 : 318 : 273 : 314 : 314 :  
Уоп: 1.63 : 1.71 : 1.73 : 1.81 : 1.88 : 1.96 : 1.65 : 1.50 : 1.93 : 1.53 : 1.64 : 2.82 : 1.56 : 2.31 : 2.29 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.286: 0.261: 0.255: 0.236: 0.226: 0.213: 0.279: 0.344: 0.218: 0.331: 0.285: 0.168: 0.313: 0.184: 0.185:  
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
Ви : 0.002 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.002 : 0.001 : 0.002 : 0.002 : 0.001 : 0.002 : 0.001 : 0.001 :  
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

y= 377: 877: 877: 1551: 1077: 273: 277: 929: 677: 1177: 371: 377: 1277: 1377: 1477:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
x= 2048: 2049: 2050: 2052: 2058: 2060: 2060: 2065: 2069: 2070: 2072: 2072: 2072: 2074: 2076:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
Qс : 0.230: 0.310: 0.309: 0.189: 0.288: 0.203: 0.204: 0.299: 0.282: 0.264: 0.221: 0.222: 0.243: 0.221: 0.199:  
Фоп: 304 : 270 : 270 : 227 : 255 : 309 : 309 : 266 : 285 : 248 : 304 : 303 : 242 : 236 : 232 :  
Уоп: 1.86 : 1.58 : 1.58 : 2.21 : 1.63 : 2.04 : 2.03 : 1.60 : 1.64 : 1.70 : 1.91 : 1.88 : 1.79 : 1.88 : 2.09 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.229: 0.308: 0.308: 0.188: 0.286: 0.202: 0.203: 0.297: 0.281: 0.263: 0.220: 0.221: 0.242: 0.219: 0.198:  
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
Ви : 0.001 : 0.002 : 0.002 : 0.001 : 0.002 : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.002 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :  
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

y= 804: 977: 1481: 1477: 470: 477: 1014: 568: 577: 666: 777: 677: 1077: 1411: 1100:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
x= 2080: 2080: 2081: 2082: 2084: 2084: 2091: 2096: 2097: 2107: 2107: 2109: 2109: 2109: 2116:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
Qс : 0.289: 0.287: 0.197: 0.198: 0.238: 0.239: 0.278: 0.251: 0.253: 0.261: 0.272: 0.262: 0.261: 0.203: 0.255:  
Фоп: 275 : 262 : 232 : 232 : 298 : 297 : 260 : 291 : 291 : 285 : 277 : 284 : 256 : 236 : 254 :  
Уоп: 1.63 : 1.63 : 2.09 : 2.09 : 1.81 : 1.80 : 1.65 : 1.76 : 1.76 : 1.71 : 1.67 : 1.71 : 1.71 : 2.04 : 1.74 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.287: 0.285: 0.196: 0.196: 0.236: 0.238: 0.276: 0.250: 0.251: 0.260: 0.271: 0.260: 0.260: 0.202: 0.253:  
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
Ви : 0.002 : 0.002 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :  
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

y= 764: 1377: 1340: 1177: 1185: 1277: 1270:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

x= 2119: 2123: 2138: 2139: 2141: 2164: 2167:  
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:  
 Qс : 0.265: 0.206: 0.208: 0.234: 0.232: 0.210: 0.210:  
 Фоп: 278 : 238 : 241 : 250 : 249 : 245 : 245 :  
 Уоп: 1.70 : 2.01 : 2.00 : 1.84 : 1.85 : 1.98 : 1.98 :  
 : : : : : : : :  
 Ви : 0.264: 0.204: 0.206: 0.233: 0.231: 0.209: 0.209:  
 Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
 Ви : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= 1680.0 м, Y= 705.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.6956123 доли ПДКмр|
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 295 град.  
 и скорости ветра 1.16 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
1	000401	0002	T	8.1500	0.691729	99.4	99.4
				В сумме =	0.691729	99.4	
				Суммарный вклад остальных =	0.003883	0.6	

~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Группа суммации :6035=0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
 (516)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 63

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Расшифровка обозначений

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
 | Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
 | Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |
 | Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |
 | Ки - код источника для верхней строки Ви |
 ~~~~~  
 | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается |  
 | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается |  
 ~~~~~

y= 865: 901: 936: 970: 1003: 1035: 1064: 1090: 1114: 1134: 1150: 1163: 1172: 1177: 1177:
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
 x= 1011: 1011: 1016: 1025: 1038: 1055: 1076: 1099: 1126: 1155: 1187: 1220: 1254: 1289: 1325:
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
 Qс : 0.919: 0.917: 0.916: 0.917: 0.917: 0.916: 0.918: 0.918: 0.919: 0.923: 0.923: 0.924: 0.926:
 Фоп: 88 : 95 : 101 : 108 : 115 : 122 : 128 : 135 : 142 : 148 : 155 : 162 : 168 : 175 : 182 :
 Уоп: 1.05 : 1.05 : 1.05 : 1.05 : 1.05 : 1.05 : 1.05 : 1.05 : 1.05 : 1.05 : 1.05 : 1.05 : 1.05 : 1.05 :
 : : : : : : : : : : : : : : : :
 Ви : 0.914: 0.911: 0.911: 0.911: 0.911: 0.911: 0.913: 0.913: 0.913: 0.914: 0.917: 0.917: 0.918: 0.919: 0.921:
 Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
 Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
 Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
 ~~~~~

```

~~~~~
y= 1177: 1174: 1166: 1153: 1141: 1124: 1116: 1106: 1084: 1057: 1028: 996: 961: 956: 920:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1330: 1368: 1405: 1440: 1469: 1503: 1516: 1532: 1562: 1589: 1612: 1632: 1647: 1649: 1659:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс: 0.926: 0.923: 0.921: 0.920: 0.913: 0.901: 0.897: 0.889: 0.872: 0.858: 0.846: 0.833: 0.824: 0.823: 0.815:
Фоп: 183 : 190 : 197 : 204 : 210 : 217 : 220 : 223 : 230 : 236 : 243 : 249 : 255 : 256 : 263 :
Уоп: 1.05 : 1.05 : 1.05 : 1.05 : 1.06 : 1.06 : 1.06 : 1.06 : 1.07 : 1.08 : 1.08 : 1.09 : 1.09 : 1.10 :
 : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.921: 0.918: 0.915: 0.915: 0.908: 0.896: 0.892: 0.884: 0.867: 0.853: 0.841: 0.829: 0.819: 0.818: 0.810:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~

```

```

~~~~~
y= 883: 846: 808: 771: 736: 702: 693: 677: 647: 620: 597: 577: 562: 551: 545:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1666: 1667: 1664: 1656: 1644: 1627: 1622: 1612: 1589: 1563: 1534: 1501: 1467: 1431: 1394:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс: 0.805: 0.800: 0.796: 0.793: 0.791: 0.792: 0.792: 0.792: 0.793: 0.794: 0.798: 0.804: 0.812: 0.820: 0.831:
Фоп: 269 : 275 : 281 : 287 : 293 : 299 : 301 : 304 : 310 : 316 : 322 : 328 : 334 : 340 : 347 :
Уоп: 1.10 : 1.10 : 1.11 : 1.11 : 1.11 : 1.11 : 1.11 : 1.11 : 1.11 : 1.11 : 1.10 : 1.10 : 1.10 : 1.09 : 1.09 :
 : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.801: 0.796: 0.791: 0.788: 0.787: 0.788: 0.787: 0.787: 0.788: 0.790: 0.794: 0.800: 0.807: 0.815: 0.827:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~

```

```

~~~~~
y= 543: 546: 554: 567: 571: 588: 595: 605: 618: 641: 667: 672: 700: 730: 761:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1356: 1319: 1282: 1246: 1236: 1202: 1189: 1173: 1153: 1123: 1096: 1091: 1069: 1049: 1034:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс: 0.843: 0.856: 0.872: 0.890: 0.894: 0.908: 0.912: 0.917: 0.920: 0.923: 0.925: 0.924: 0.925: 0.922: 0.922:
Фоп: 353 : 359 : 6 : 13 : 15 : 22 : 24 : 28 : 32 : 39 : 47 : 48 : 55 : 61 : 68 :
Уоп: 1.08 : 1.08 : 1.07 : 1.06 : 1.06 : 1.05 : 1.06 : 1.05 : 1.05 : 1.05 : 1.05 : 1.05 : 1.05 : 1.05 : 1.05 :
 : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.838: 0.851: 0.867: 0.885: 0.889: 0.903: 0.907: 0.912: 0.915: 0.918: 0.919: 0.919: 0.920: 0.917: 0.916:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~

```

```

~~~~~
y= 795: 830: 865:
-----:-----:-----:
x= 1022: 1014: 1011:
-----:-----:-----:
Qс: 0.920: 0.918: 0.919:
Фоп: 75 : 81 : 88 :
Уоп: 1.05 : 1.05 : 1.05 :
 : : :
Ви : 0.915: 0.913: 0.914:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.005: 0.005: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Координаты точки : X= 1325.0 м, Y= 1177.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.9264448 доли ПДКмр|

и скорости ветра 1.05 м/с

## ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Номер	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния
1	000401	0002	T	8.1500	0.921169	99.4	99.4
В сумме =				0.921169	99.4		
Суммарный вклад остальных =				0.005276	0.6		

## ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
----- Присьмь 0330-----															
000401	0001	T	20.0	0.50	4.30	0.8443	110.0	1311	877					1.0	1.000 0 0.0211786
----- Присьмь 0333-----															
000401	0001	T	20.0	0.50	4.30	0.8443	110.0	1311	877					1.0	1.000 0 0.0400000

## ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

- Для групп суммации выброс $M_q = M_1/ПДК_1 + \dots + M_n/ПДК_n$ , а суммарная						
концентрация $C_m = C_{m1}/ПДК_1 + \dots + C_{mn}/ПДК_n$						
~~~~~						
Источники				Их расчетные параметры		
Номер	Код	M_q	Тип	C_m	U_m	X_m
-п/п-	-об-п>-	-<ис>	-----	----	[доли ПДК]	--[м/с]----
1	000401	0001	5.042356	T	1.048031	0.95 112.3
~~~~~						
Суммарный $M_q = 5.042356$ (сумма $M_q/ПДК$ по всем примесям)						
Сумма $C_m$ по всем источникам = 1.048031 долей ПДК						
-----						
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.95 м/с						

## ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2700x1700 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 0.95 м/с

#### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)  
(516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 1289, Y= 774

размеры: длина(по X)= 2700, ширина(по Y)= 1700, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

#### Расшифровка обозначений

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |

| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |

| ~~~~~~ |

| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается |

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |

| -Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |

| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается |

| ~~~~~~ |

y= 1624 : Y-строка 1 Стах= 0.206 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=182)

-----:  
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

-----:  
Qс : 0.068: 0.074: 0.080: 0.087: 0.095: 0.104: 0.116: 0.129: 0.143: 0.159: 0.174: 0.188: 0.199: 0.205: 0.206: 0.202:

Фоп: 119 : 120 : 123 : 125 : 128 : 131 : 134 : 138 : 143 : 148 : 154 : 160 : 167 : 175 : 182 : 190 :

Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 6.69 : 5.67 : 4.49 : 3.32 : 2.64 : 2.36 : 2.20 : 2.05 : 1.98 : 1.91 : 1.88 : 1.88 : 1.89 :

~~~~~  

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----:
Qс : 0.193: 0.180: 0.165: 0.150: 0.135: 0.121: 0.109: 0.099: 0.091: 0.083: 0.077: 0.070:

Фоп: 197 : 204 : 210 : 215 : 220 : 224 : 228 : 231 : 234 : 237 : 239 : 241 :

Уоп: 1.96 : 2.02 : 2.14 : 2.26 : 2.53 : 2.92 : 4.03 : 5.22 : 6.27 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

~~~~~  
-----

y= 1524 : Y-строка 2 Стах= 0.256 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=183)

-----:  
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

-----:  
Qс : 0.071: 0.077: 0.085: 0.093: 0.102: 0.114: 0.128: 0.145: 0.164: 0.186: 0.207: 0.227: 0.244: 0.254: 0.256: 0.249:

Фоп: 115 : 117 : 119 : 121 : 124 : 127 : 130 : 134 : 139 : 144 : 150 : 157 : 165 : 174 : 183 : 191 :

Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 6.03 : 4.82 : 3.43 : 2.66 : 2.36 : 2.13 : 1.98 : 1.88 : 1.80 : 1.76 : 1.72 : 1.72 : 1.74 :

~~~~~  

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----:
Qс : 0.235: 0.216: 0.195: 0.173: 0.153: 0.135: 0.120: 0.107: 0.096: 0.088: 0.080: 0.074:

Фоп: 199 : 207 : 214 : 219 : 224 : 228 : 232 : 235 : 238 : 240 : 242 : 244 :

Уоп: 1.77 : 1.84 : 1.92 : 2.06 : 2.21 : 2.43 : 3.04 : 4.29 : 5.54 : 6.62 : 7.00 : 7.00 :

~~~~~

y= 1424 : Y-строка 3 Стах= 0.325 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=183)

-----;

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;

Qc : 0.074: 0.081: 0.089: 0.098: 0.109: 0.124: 0.142: 0.164: 0.189: 0.218: 0.248: 0.279: 0.305: 0.321: 0.325: 0.313:

Фоп: 112 : 113 : 115 : 117 : 119 : 122 : 125 : 129 : 134 : 139 : 146 : 154 : 163 : 173 : 183 : 193 :

Уоп: 7.00 : 7.00 : 6.53 : 5.38 : 3.95 : 2.82 : 2.36 : 2.15 : 1.96 : 1.84 : 1.74 : 1.67 : 1.61 : 1.58 : 1.57 : 1.59 :

~~~~~

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;

Qc : 0.291: 0.262: 0.231: 0.201: 0.174: 0.151: 0.131: 0.115: 0.102: 0.092: 0.084: 0.077:

Фоп: 203 : 211 : 218 : 224 : 229 : 233 : 237 : 240 : 242 : 244 : 246 : 248 :

Уоп: 1.64 : 1.71 : 1.79 : 1.90 : 2.06 : 2.25 : 2.56 : 3.27 : 4.82 : 6.06 : 7.00 : 7.00 :

~~~~~

y= 1324 : Y-строка 4 Стах= 0.420 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=184)

-----;

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;

Qc : 0.076: 0.084: 0.092: 0.103: 0.117: 0.134: 0.156: 0.183: 0.216: 0.255: 0.299: 0.345: 0.387: 0.415: 0.420: 0.402:

Фоп: 108 : 109 : 111 : 113 : 115 : 117 : 120 : 124 : 128 : 133 : 140 : 149 : 159 : 171 : 184 : 196 :

Уоп: 7.00 : 7.00 : 6.06 : 4.72 : 3.23 : 2.54 : 2.21 : 2.00 : 1.84 : 1.72 : 1.64 : 1.54 : 1.48 : 1.44 : 1.43 : 1.46 :

~~~~~

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;

Qc : 0.364: 0.319: 0.273: 0.232: 0.197: 0.167: 0.143: 0.124: 0.108: 0.096: 0.087: 0.079:

Фоп: 207 : 216 : 224 : 230 : 235 : 238 : 242 : 244 : 247 : 248 : 250 : 251 :

Уоп: 1.51 : 1.58 : 1.67 : 1.80 : 1.91 : 2.09 : 2.36 : 2.82 : 4.02 : 5.54 : 6.70 : 7.00 :

~~~~~

y= 1224 : Y-строка 5 Стах= 0.556 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=185)

-----;

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;

Qc : 0.078: 0.086: 0.095: 0.108: 0.123: 0.144: 0.170: 0.203: 0.244: 0.296: 0.358: 0.429: 0.497: 0.546: 0.556: 0.522:

Фоп: 104 : 105 : 106 : 108 : 110 : 112 : 114 : 117 : 121 : 126 : 133 : 142 : 154 : 168 : 185 : 200 :

Уоп: 7.00 : 6.82 : 5.62 : 4.20 : 2.82 : 2.36 : 2.09 : 1.89 : 1.76 : 1.64 : 1.52 : 1.42 : 1.35 : 1.30 : 1.30 : 1.32 :

~~~~~

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;

Qc : 0.459: 0.388: 0.322: 0.265: 0.220: 0.183: 0.154: 0.132: 0.114: 0.100: 0.090: 0.082:

Фоп: 213 : 223 : 231 : 237 : 241 : 245 : 247 : 250 : 251 : 253 : 254 : 255 :

Уоп: 1.39 : 1.50 : 1.58 : 1.70 : 1.85 : 2.00 : 2.21 : 2.56 : 3.45 : 5.06 : 6.33 : 7.00 :

~~~~~

y= 1124 : Y-строка 6 Стах= 0.742 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=187)

-----;

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;

Qc : 0.080: 0.088: 0.098: 0.112: 0.129: 0.152: 0.182: 0.221: 0.271: 0.337: 0.422: 0.526: 0.638: 0.724: 0.742: 0.680:

Фоп: 100 : 101 : 102 : 103 : 104 : 106 : 108 : 110 : 113 : 118 : 124 : 132 : 145 : 164 : 187 : 208 :

Уоп: 7.00 : 6.56 : 5.32 : 3.75 : 2.62 : 2.23 : 2.01 : 1.83 : 1.67 : 1.55 : 1.43 : 1.31 : 1.23 : 1.18 : 1.16 : 1.21 :

~~~~~

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;

Qc : 0.575: 0.465: 0.371: 0.297: 0.241: 0.197: 0.164: 0.139: 0.118: 0.104: 0.092: 0.083:

Фоп: 223 : 233 : 240 : 245 : 249 : 251 : 253 : 255 : 257 : 258 : 259 : 259 :

Уоп: 1.28 : 1.38 : 1.50 : 1.64 : 1.76 : 1.91 : 2.12 : 2.41 : 3.04 : 4.65 : 6.05 : 7.00 :

~~~~~

y= 1024 : Y-строка 7 Стах= 0.968 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=191)

-----;

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

-----;

Qc : 0.081: 0.090: 0.100: 0.114: 0.133: 0.158: 0.191: 0.234: 0.292: 0.372: 0.480: 0.623: 0.791: 0.936: 0.968: 0.861:

Фоп: 96 : 97 : 97 : 98 : 99 : 100 : 101 : 102 : 104 : 107 : 112 : 118 : 131 : 154 : 191 : 221 :

Уоп: 7.00 : 6.41 : 5.06 : 3.43 : 2.54 : 2.20 : 1.96 : 1.78 : 1.64 : 1.50 : 1.37 : 1.24 : 1.14 : 1.06 : 1.05 : 1.10 :

~~~~~

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----;

Qc : 0.694: 0.537: 0.415: 0.323: 0.257: 0.208: 0.171: 0.144: 0.122: 0.106: 0.094: 0.085:

Фоп: 237 : 246 : 251 : 254 : 257 : 259 : 260 : 261 : 262 : 263 : 263 : 264 :

Уоп: 1.20 : 1.30 : 1.44 : 1.57 : 1.72 : 1.87 : 2.08 : 2.36 : 2.90 : 4.33 : 5.84 : 7.00 :

~~~~~

y= 924 : Y-строка 8 Стах= 1.001 долей ПДК (x= 1239.0; напр.ветра=123)

-----;

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

-----;

Qc : 0.082: 0.090: 0.101: 0.116: 0.136: 0.162: 0.196: 0.242: 0.304: 0.392: 0.515: 0.686: 0.902: 1.001: 0.700: 0.997:

Фоп: 92 : 92 : 92 : 92 : 93 : 93 : 93 : 94 : 95 : 96 : 97 : 100 : 105 : 123 : 211 : 250 :

Уоп: 7.00 : 6.28 : 4.92 : 3.22 : 2.43 : 2.17 : 1.94 : 1.76 : 1.61 : 1.47 : 1.33 : 1.21 : 1.08 : 0.95 : 0.95 : 1.03 :

~~~~~

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----;

Qc : 0.774: 0.582: 0.440: 0.339: 0.266: 0.214: 0.175: 0.146: 0.124: 0.107: 0.095: 0.085:

Фоп: 258 : 262 : 264 : 265 : 266 : 266 : 267 : 267 : 267 : 268 : 268 : 268 :

Уоп: 1.14 : 1.27 : 1.40 : 1.55 : 1.69 : 1.86 : 2.04 : 2.32 : 2.78 : 4.20 : 5.74 : 7.00 :

~~~~~

y= 824 : Y-строка 9 Стах= 1.017 долей ПДК (x= 1239.0; напр.ветра= 53)

-----;

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

-----;

Qc : 0.082: 0.090: 0.101: 0.116: 0.136: 0.161: 0.196: 0.241: 0.304: 0.391: 0.514: 0.684: 0.897: 1.017: 0.778: 0.991:

Фоп: 88 : 88 : 87 : 87 : 87 : 87 : 86 : 85 : 85 : 84 : 82 : 79 : 73 : 53 : 332 : 293 :

Уоп: 7.00 : 6.28 : 4.90 : 3.29 : 2.44 : 2.16 : 1.92 : 1.76 : 1.61 : 1.47 : 1.33 : 1.21 : 1.08 : 0.95 : 0.95 : 1.03 :

~~~~~

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----;

Qc : 0.772: 0.581: 0.439: 0.338: 0.266: 0.214: 0.175: 0.146: 0.124: 0.107: 0.095: 0.085:

Фоп: 283 : 279 : 277 : 276 : 275 : 274 : 274 : 273 : 273 : 273 : 272 : 272 :

Уоп: 1.15 : 1.28 : 1.42 : 1.55 : 1.69 : 1.86 : 2.04 : 2.32 : 2.83 : 4.23 : 5.73 : 7.00 :

~~~~~

y= 724 : Y-строка 10 Стах= 0.952 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=349)

-----;

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

-----;

Qc : 0.081: 0.090: 0.100: 0.114: 0.133: 0.158: 0.191: 0.234: 0.291: 0.370: 0.477: 0.617: 0.782: 0.922: 0.952: 0.850:

Фоп: 84 : 83 : 83 : 82 : 81 : 80 : 79 : 77 : 75 : 72 : 68 : 61 : 48 : 25 : 349 : 320 :

Уоп: 7.00 : 6.41 : 5.08 : 3.46 : 2.51 : 2.21 : 1.96 : 1.79 : 1.64 : 1.50 : 1.37 : 1.25 : 1.14 : 1.07 : 1.05 : 1.10 :

~~~~~

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----;

Qc : 0.687: 0.533: 0.412: 0.322: 0.256: 0.208: 0.171: 0.143: 0.122: 0.106: 0.094: 0.084:

Фоп: 304 : 295 : 290 : 286 : 284 : 282 : 280 : 279 : 278 : 278 : 277 : 277 :

Уоп: 1.21 : 1.31 : 1.44 : 1.58 : 1.72 : 1.89 : 2.07 : 2.36 : 2.86 : 4.38 : 5.85 : 7.00 :

~~~~~

y= 624 : Y-строка 11 Стах= 0.728 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=354)

-----;

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;

Qc: 0.080: 0.088: 0.098: 0.111: 0.129: 0.152: 0.181: 0.219: 0.269: 0.335: 0.418: 0.520: 0.628: 0.711: 0.728: 0.669:

Фоп: 80 : 79 : 78 : 77 : 75 : 74 : 72 : 69 : 66 : 62 : 56 : 47 : 34 : 16 : 354 : 333 :

Уоп: 7.00 : 6.57 : 5.32 : 3.72 : 2.62 : 2.24 : 2.02 : 1.84 : 1.68 : 1.55 : 1.43 : 1.33 : 1.24 : 1.18 : 1.17 : 1.22 :

~~~~~

~~~~~

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;

Qc: 0.567: 0.460: 0.368: 0.295: 0.239: 0.197: 0.164: 0.138: 0.118: 0.103: 0.092: 0.083:

Фоп: 318 : 308 : 301 : 296 : 292 : 289 : 287 : 285 : 284 : 283 : 282 : 281 :

Уоп: 1.29 : 1.39 : 1.50 : 1.64 : 1.77 : 1.94 : 2.15 : 2.41 : 3.13 : 4.65 : 6.06 : 7.00 :

~~~~~

y= 524 : Y-строка 12 Стах= 0.545 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=355)

-----;

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;

Qc: 0.078: 0.086: 0.095: 0.107: 0.123: 0.143: 0.169: 0.202: 0.242: 0.293: 0.354: 0.423: 0.489: 0.536: 0.545: 0.513:

Фоп: 76 : 74 : 73 : 72 : 70 : 68 : 65 : 62 : 58 : 53 : 46 : 38 : 26 : 11 : 355 : 340 :

Уоп: 7.00 : 6.84 : 5.66 : 4.21 : 2.86 : 2.36 : 2.09 : 1.89 : 1.76 : 1.64 : 1.52 : 1.43 : 1.36 : 1.30 : 1.30 : 1.33 :

~~~~~

~~~~~

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;

Qc: 0.453: 0.383: 0.318: 0.263: 0.218: 0.182: 0.154: 0.131: 0.114: 0.100: 0.090: 0.082:

Фоп: 327 : 317 : 310 : 304 : 299 : 296 : 293 : 291 : 289 : 287 : 286 : 285 :

Уоп: 1.40 : 1.48 : 1.58 : 1.70 : 1.84 : 2.01 : 2.21 : 2.58 : 3.52 : 5.11 : 6.35 : 7.00 :

~~~~~

y= 424 : Y-строка 13 Стах= 0.413 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=356)

-----;

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;

Qc: 0.076: 0.083: 0.092: 0.103: 0.116: 0.133: 0.155: 0.182: 0.214: 0.252: 0.295: 0.340: 0.381: 0.408: 0.413: 0.395:

Фоп: 72 : 70 : 69 : 67 : 65 : 63 : 60 : 56 : 52 : 46 : 39 : 31 : 21 : 9 : 356 : 344 :

Уоп: 7.00 : 7.00 : 6.08 : 4.80 : 3.29 : 2.46 : 2.21 : 2.01 : 1.86 : 1.73 : 1.64 : 1.55 : 1.49 : 1.45 : 1.44 : 1.47 :

~~~~~

~~~~~

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;

Qc: 0.359: 0.315: 0.270: 0.230: 0.195: 0.166: 0.142: 0.123: 0.108: 0.096: 0.087: 0.079:

Фоп: 333 : 324 : 317 : 311 : 306 : 302 : 299 : 296 : 294 : 292 : 290 : 289 :

Уоп: 1.51 : 1.59 : 1.67 : 1.79 : 1.95 : 2.11 : 2.36 : 2.86 : 4.15 : 5.56 : 6.72 : 7.00 :

~~~~~

y= 324 : Y-строка 14 Стах= 0.319 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=357)

-----;

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;

Qc: 0.074: 0.080: 0.088: 0.097: 0.109: 0.123: 0.141: 0.162: 0.187: 0.215: 0.245: 0.275: 0.300: 0.316: 0.319: 0.309:

Фоп: 68 : 66 : 65 : 63 : 60 : 58 : 54 : 51 : 46 : 40 : 34 : 26 : 17 : 7 : 357 : 347 :

Уоп: 7.00 : 7.00 : 6.56 : 5.43 : 4.02 : 2.82 : 2.36 : 2.15 : 1.98 : 1.84 : 1.75 : 1.67 : 1.64 : 1.59 : 1.58 : 1.60 :

~~~~~

~~~~~

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;

Qc: 0.286: 0.258: 0.228: 0.199: 0.173: 0.150: 0.131: 0.115: 0.102: 0.092: 0.084: 0.076:

Фоп: 338 : 329 : 322 : 316 : 311 : 307 : 304 : 301 : 298 : 296 : 294 : 293 :

Uоп: 1.64 : 1.71 : 1.80 : 1.91 : 2.06 : 2.26 : 2.59 : 3.42 : 4.85 : 6.09 : 7.00 : 7.00 :

~~~~~

y= 224 : Y-строка 15 Cтаx= 0.252 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=358)

-----;

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

-----;

Qс: 0.071: 0.077: 0.084: 0.092: 0.102: 0.113: 0.128: 0.144: 0.163: 0.184: 0.204: 0.224: 0.240: 0.250: 0.252: 0.246:

Фоп: 65 : 63 : 61 : 59 : 56 : 53 : 50 : 46 : 41 : 36 : 30 : 23 : 15 : 6 : 358 : 349 :

Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 6.07 : 4.91 : 3.56 : 2.68 : 2.36 : 2.16 : 2.01 : 1.88 : 1.82 : 1.77 : 1.74 : 1.73 : 1.75 :

~~~~~

~~~~~

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----;

Qс: 0.232: 0.213: 0.193: 0.172: 0.152: 0.134: 0.119: 0.106: 0.096: 0.088: 0.080: 0.074:

Фоп: 341 : 333 : 327 : 321 : 316 : 312 : 308 : 305 : 302 : 300 : 298 : 296 :

Uоп: 1.80 : 1.86 : 1.96 : 2.08 : 2.23 : 2.47 : 3.06 : 4.35 : 5.58 : 6.66 : 7.00 : 7.00 :

~~~~~

y= 124 : Y-строка 16 Cтаx= 0.204 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=358)

-----;

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

-----;

Qс: 0.068: 0.074: 0.080: 0.087: 0.095: 0.104: 0.115: 0.128: 0.142: 0.157: 0.172: 0.185: 0.196: 0.202: 0.204: 0.199:

Фоп: 61 : 59 : 57 : 55 : 52 : 49 : 46 : 42 : 37 : 32 : 26 : 20 : 13 : 5 : 358 : 350 :

Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 6.73 : 5.74 : 4.60 : 3.35 : 2.67 : 2.36 : 2.21 : 2.07 : 1.98 : 1.94 : 1.89 : 1.89 : 1.91 :

~~~~~

~~~~~

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----;

Qс: 0.190: 0.178: 0.163: 0.149: 0.134: 0.120: 0.108: 0.099: 0.090: 0.083: 0.076: 0.070:

Фоп: 343 : 336 : 330 : 325 : 320 : 316 : 312 : 309 : 306 : 304 : 302 : 300 :

Uоп: 1.96 : 2.02 : 2.15 : 2.29 : 2.49 : 2.98 : 4.06 : 5.27 : 6.32 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

~~~~~

y= 24 : Y-строка 17 Cтаx= 0.168 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=358)

-----;

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

-----;

Qс: 0.065: 0.070: 0.076: 0.082: 0.088: 0.096: 0.104: 0.114: 0.124: 0.135: 0.146: 0.155: 0.162: 0.167: 0.168: 0.165:

Фоп: 58 : 56 : 54 : 51 : 49 : 46 : 42 : 38 : 34 : 29 : 24 : 18 : 11 : 5 : 358 : 351 :

Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 6.53 : 5.60 : 4.59 : 3.48 : 2.78 : 2.46 : 2.31 : 2.21 : 2.16 : 2.10 : 2.10 : 2.13 :

~~~~~

~~~~~

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----;

Qс: 0.159: 0.150: 0.140: 0.129: 0.118: 0.108: 0.099: 0.091: 0.085: 0.078: 0.072: 0.067:

Фоп: 345 : 339 : 333 : 328 : 324 : 320 : 316 : 313 : 310 : 307 : 305 : 303 :

Uоп: 2.20 : 2.26 : 2.38 : 2.63 : 3.10 : 4.03 : 5.19 : 6.14 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

~~~~~

y= -76 : Y-строка 18 Cтаx= 0.140 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра=358)

-----;

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

-----;

Qс: 0.062: 0.066: 0.071: 0.077: 0.082: 0.088: 0.095: 0.102: 0.110: 0.118: 0.125: 0.132: 0.137: 0.140: 0.140: 0.138:

Фоп: 55 : 53 : 51 : 48 : 46 : 42 : 39 : 35 : 31 : 26 : 21 : 16 : 10 : 4 : 358 : 352 :

Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 6.52 : 5.70 : 4.84 : 3.97 : 3.13 : 2.76 : 2.56 : 2.48 : 2.38 : 2.36 : 2.41 :

~~~~~

~~~~~

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----;

Qс: 0.134: 0.128: 0.121: 0.113: 0.105: 0.098: 0.091: 0.085: 0.079: 0.074: 0.068: 0.063:

Фоп: 347 : 341 : 336 : 331 : 327 : 323 : 319 : 316 : 313 : 310 : 308 : 306 :

Уоп: 2.53 : 2.67 : 2.95 : 3.56 : 4.39 : 5.32 : 6.17 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 1239.0 м, Y= 824.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 1.0168043 доли ПДКмр|

Достигается при опасном направлении 53 град.

и скорости ветра 0.95 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
|-----------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|---------------|
| 1 | 000401 0001 | T | 5.0424 | 1.016804 | 100.0 | 100.0 | 0.201652467 |
| В сумме = | | | | 1.016804 | 100.0 | | |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алмадинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

____Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1____

| Координаты центра : X= 1289 м; Y= 774 |

| Длина и ширина : L= 2700 м; B= 1700 м |

| Шаг сетки (dX=dY) : D= 100 м |

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1- | 0.068 | 0.074 | 0.080 | 0.087 | 0.095 | 0.104 | 0.116 | 0.129 | 0.143 | 0.159 | 0.174 | 0.188 | 0.199 | 0.205 | 0.206 | 0.202 | 0.193 | 0.180 |
| 2- | 0.071 | 0.077 | 0.085 | 0.093 | 0.102 | 0.114 | 0.128 | 0.145 | 0.164 | 0.186 | 0.207 | 0.227 | 0.244 | 0.254 | 0.256 | 0.249 | 0.235 | 0.216 |
| 3- | 0.074 | 0.081 | 0.089 | 0.098 | 0.109 | 0.124 | 0.142 | 0.164 | 0.189 | 0.218 | 0.248 | 0.279 | 0.305 | 0.321 | 0.325 | 0.313 | 0.291 | 0.262 |
| 4- | 0.076 | 0.084 | 0.092 | 0.103 | 0.117 | 0.134 | 0.156 | 0.183 | 0.216 | 0.255 | 0.299 | 0.345 | 0.387 | 0.415 | 0.420 | 0.402 | 0.364 | 0.319 |
| 5- | 0.078 | 0.086 | 0.095 | 0.108 | 0.123 | 0.144 | 0.170 | 0.203 | 0.244 | 0.296 | 0.358 | 0.429 | 0.497 | 0.546 | 0.556 | 0.522 | 0.459 | 0.388 |
| 6- | 0.080 | 0.088 | 0.098 | 0.112 | 0.129 | 0.152 | 0.182 | 0.221 | 0.271 | 0.337 | 0.422 | 0.526 | 0.638 | 0.724 | 0.742 | 0.680 | 0.575 | 0.465 |
| 7- | 0.081 | 0.090 | 0.100 | 0.114 | 0.133 | 0.158 | 0.191 | 0.234 | 0.292 | 0.372 | 0.480 | 0.623 | 0.791 | 0.936 | 0.968 | 0.861 | 0.694 | 0.537 |
| 8- | 0.082 | 0.090 | 0.101 | 0.116 | 0.136 | 0.162 | 0.196 | 0.242 | 0.304 | 0.392 | 0.515 | 0.686 | 0.902 | 1.001 | 0.700 | 0.997 | 0.774 | 0.582 |
| 9- | 0.082 | 0.090 | 0.101 | 0.116 | 0.136 | 0.161 | 0.196 | 0.241 | 0.304 | 0.391 | 0.514 | 0.684 | 0.897 | 1.017 | 0.778 | 0.991 | 0.772 | 0.581 |
| 10- | 0.081 | 0.090 | 0.100 | 0.114 | 0.133 | 0.158 | 0.191 | 0.234 | 0.291 | 0.370 | 0.477 | 0.617 | 0.782 | 0.922 | 0.952 | 0.850 | 0.687 | 0.533 |
| 11- | 0.080 | 0.088 | 0.098 | 0.111 | 0.129 | 0.152 | 0.181 | 0.219 | 0.269 | 0.335 | 0.418 | 0.520 | 0.628 | 0.711 | 0.728 | 0.669 | 0.567 | 0.460 |
| 12- | 0.078 | 0.086 | 0.095 | 0.107 | 0.123 | 0.143 | 0.169 | 0.202 | 0.242 | 0.293 | 0.354 | 0.423 | 0.489 | 0.536 | 0.545 | 0.513 | 0.453 | 0.383 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 13- | 0.076 | 0.083 | 0.092 | 0.103 | 0.116 | 0.133 | 0.155 | 0.182 | 0.214 | 0.252 | 0.295 | 0.340 | 0.381 | 0.408 | 0.413 | 0.395 | 0.359 | 0.315 | -13 | | | | | | | | |
| 14- | 0.074 | 0.080 | 0.088 | 0.097 | 0.109 | 0.123 | 0.141 | 0.162 | 0.187 | 0.215 | 0.245 | 0.275 | 0.300 | 0.316 | 0.319 | 0.309 | 0.286 | 0.258 | -14 | | | | | | | | |
| 15- | 0.071 | 0.077 | 0.084 | 0.092 | 0.102 | 0.113 | 0.128 | 0.144 | 0.163 | 0.184 | 0.204 | 0.224 | 0.240 | 0.250 | 0.252 | 0.246 | 0.232 | 0.213 | -15 | | | | | | | | |
| 16- | 0.068 | 0.074 | 0.080 | 0.087 | 0.095 | 0.104 | 0.115 | 0.128 | 0.142 | 0.157 | 0.172 | 0.185 | 0.196 | 0.202 | 0.204 | 0.199 | 0.190 | 0.178 | -16 | | | | | | | | |
| 17- | 0.065 | 0.070 | 0.076 | 0.082 | 0.088 | 0.096 | 0.104 | 0.114 | 0.124 | 0.135 | 0.146 | 0.155 | 0.162 | 0.167 | 0.168 | 0.165 | 0.159 | 0.150 | -17 | | | | | | | | |
| 18- | 0.062 | 0.066 | 0.071 | 0.077 | 0.082 | 0.088 | 0.095 | 0.102 | 0.110 | 0.118 | 0.125 | 0.132 | 0.137 | 0.140 | 0.140 | 0.138 | 0.134 | 0.128 | -18 | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | | |
| | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.165 | 0.150 | 0.135 | 0.121 | 0.109 | 0.099 | 0.091 | 0.083 | 0.077 | 0.070 | -1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.195 | 0.173 | 0.153 | 0.135 | 0.120 | 0.107 | 0.096 | 0.088 | 0.080 | 0.074 | -2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.231 | 0.201 | 0.174 | 0.151 | 0.131 | 0.115 | 0.102 | 0.092 | 0.084 | 0.077 | -3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.273 | 0.232 | 0.197 | 0.167 | 0.143 | 0.124 | 0.108 | 0.096 | 0.087 | 0.079 | -4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.322 | 0.265 | 0.220 | 0.183 | 0.154 | 0.132 | 0.114 | 0.100 | 0.090 | 0.082 | -5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.371 | 0.297 | 0.241 | 0.197 | 0.164 | 0.139 | 0.118 | 0.104 | 0.092 | 0.083 | -6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.415 | 0.323 | 0.257 | 0.208 | 0.171 | 0.144 | 0.122 | 0.106 | 0.094 | 0.085 | -7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.440 | 0.339 | 0.266 | 0.214 | 0.175 | 0.146 | 0.124 | 0.107 | 0.095 | 0.085 | -8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.439 | 0.338 | 0.266 | 0.214 | 0.175 | 0.146 | 0.124 | 0.107 | 0.095 | 0.085 | -9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.412 | 0.322 | 0.256 | 0.208 | 0.171 | 0.143 | 0.122 | 0.106 | 0.094 | 0.084 | -10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.368 | 0.295 | 0.239 | 0.197 | 0.164 | 0.138 | 0.118 | 0.103 | 0.092 | 0.083 | -11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.318 | 0.263 | 0.218 | 0.182 | 0.154 | 0.131 | 0.114 | 0.100 | 0.090 | 0.082 | -12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.270 | 0.230 | 0.195 | 0.166 | 0.142 | 0.123 | 0.108 | 0.096 | 0.087 | 0.079 | -13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.228 | 0.199 | 0.173 | 0.150 | 0.131 | 0.115 | 0.102 | 0.092 | 0.084 | 0.076 | -14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.193 | 0.172 | 0.152 | 0.134 | 0.119 | 0.106 | 0.096 | 0.088 | 0.080 | 0.074 | -15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.163 | 0.149 | 0.134 | 0.120 | 0.108 | 0.099 | 0.090 | 0.083 | 0.076 | 0.070 | -16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.140 | 0.129 | 0.118 | 0.108 | 0.099 | 0.091 | 0.085 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | -17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.121 | 0.113 | 0.105 | 0.098 | 0.091 | 0.085 | 0.079 | 0.074 | 0.068 | 0.063 | -18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> $C_m = 1.0168043$
 Достигается в точке с координатами: $X_m = 1239.0$ м
 (X-столбец 14, Y-строка 9) $Y_m = 824.0$ м
 При опасном направлении ветра : 53 град.
 и "опасной" скорости ветра : 0.95 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.
 ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :003 Алматинская область.
 Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04
Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 202
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Упр) м/с

Расшифровка_обозначений
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |
|~~~~~|~~~~~|
| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается |
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается |
|~~~~~|~~~~~|

y= 16: 111: 116: 206: 216: 302: 316: 516: 534: 416: 316: 216: 17: 116: 397:

x= 2: -1: -1: -5: -5: -8: -9: 25: 57: 87: 91: 95: 99: 99: -12:

Qс : 0.068: 0.071: 0.071: 0.074: 0.074: 0.076: 0.077: 0.085: 0.088: 0.087: 0.084: 0.081: 0.073: 0.077: 0.079:

Фоп: 57: 60: 60: 63: 63: 66: 67: 74: 75: 69: 65: 61: 55: 58: 70:

Уоп: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 6.61: 6.70: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00:

y= 416: 492: 492: 516: 577: 416: 316: 216: 17: 116: 616: 619: 516: 662: 416:

x= -13: -15: -19: 125: 132: 187: 191: 195: 196: 199: 202: 208: 225: 283: 287:

Qс : 0.079: 0.081: 0.081: 0.094: 0.096: 0.096: 0.092: 0.088: 0.079: 0.084: 0.106: 0.107: 0.105: 0.120: 0.108:

Фоп: 71: 74: 74: 73: 76: 68: 63: 59: 52: 56: 77: 77: 72: 78: 66:

Уоп: 7.00: 7.00: 7.00: 5.87: 5.56: 5.53: 6.05: 6.58: 7.00: 7.00: 4.39: 4.29: 4.43: 3.02: 4.12:

y= 316: 18: 216: 116: 616: 516: 704: 716: 416: 18: 316: 216: 116: 616: 516:

x= 291: 292: 295: 299: 302: 325: 359: 380: 387: 389: 391: 395: 399: 402: 425:

Qс : 0.103: 0.085: 0.097: 0.091: 0.121: 0.120: 0.137: 0.142: 0.123: 0.092: 0.115: 0.107: 0.100: 0.142: 0.140:

Фоп: 61: 50: 57: 53: 75: 70: 80: 80: 63: 47: 59: 54: 50: 74: 68:

Уоп: 4.80: 7.00: 5.50: 6.21: 2.88: 3.02: 2.47: 2.36: 2.79: 6.13: 3.31: 4.25: 5.16: 2.36: 2.38:

y= 747: 716: 19: 416: 316: 216: 116: 616: 790: 516: 716: 19: 781: 416: 316:

x= 434: 480: 486: 487: 491: 495: 499: 502: 510: 525: 580: 582: 582: 587: 591:

Qс : 0.158: 0.170: 0.099: 0.143: 0.131: 0.120: 0.110: 0.169: 0.184: 0.164: 0.206: 0.108: 0.212: 0.166: 0.151:

Фоп: 82: 79: 44: 61: 56: 51: 47: 72: 84: 65: 78: 40: 82: 57: 52:

Уоп: 2.20: 2.09: 5.20: 2.36: 2.56: 3.03: 3.97: 2.10: 2.00: 2.14: 1.88: 4.15: 1.86: 2.10: 2.25:

y= 216: 116: 616: 516: 584: 773: 616: 19: 716: 416: 674: 316: 216: 116: 716:

x= 595: 599: 602: 625: 651: 654: 665: 679: 680: 687: 689: 691: 695: 699: 706:

Qс : 0.135: 0.122: 0.203: 0.195: 0.218: 0.246: 0.230: 0.117: 0.254: 0.195: 0.252: 0.173: 0.153: 0.135: 0.269:

Фоп: 47: 43: 70: 62: 66: 81: 68: 36: 76: 54: 72: 48: 43: 39: 75:

Уоп: 2.44: 2.93: 1.89: 1.95: 1.84: 1.75: 1.81: 3.16: 1.72: 1.92: 1.73: 2.06: 2.23: 2.53: 1.69:

Фоп: 304 : 270 : 270 : 228 : 255 : 309 : 309 : 266 : 285 : 248 : 304 : 303 : 242 : 237 : 232 :
Уоп: 2.21 : 1.87 : 1.87 : 2.62 : 1.92 : 2.42 : 2.40 : 1.91 : 1.96 : 2.02 : 2.25 : 2.25 : 2.11 : 2.25 : 2.44 :

~~~~~  
~~~

y= 804: 977: 1481: 1477: 470: 477: 1014: 568: 577: 666: 777: 677: 1077: 1411: 1100:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 2080: 2080: 2081: 2082: 2084: 2084: 2091: 2096: 2097: 2107: 2107: 2109: 2109: 2109: 2116:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс: 0.196: 0.195: 0.134: 0.135: 0.161: 0.162: 0.189: 0.170: 0.171: 0.177: 0.185: 0.178: 0.178: 0.139: 0.173:
Фоп: 275 : 263 : 232 : 232 : 298 : 297 : 260 : 291 : 291 : 285 : 277 : 284 : 256 : 236 : 255 :
Уоп: 1.94 : 1.92 : 2.54 : 2.53 : 2.17 : 2.16 : 1.98 : 2.08 : 2.08 : 2.03 : 1.98 : 2.03 : 2.03 : 2.40 : 2.05 :
~~~~~  
~~~~~

y= 764: 1377: 1340: 1177: 1185: 1277: 1270:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 2119: 2123: 2138: 2139: 2141: 2164: 2167:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс: 0.180: 0.140: 0.142: 0.159: 0.158: 0.143: 0.143:
Фоп: 278 : 238 : 241 : 250 : 250 : 245 : 245 :
Уоп: 2.03 : 2.36 : 2.36 : 2.20 : 2.21 : 2.36 : 2.36 :
~~~~~  
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 1680.0 м, Y= 705.0 м

Максимальная суммарная концентрация |Cs= 0.4693252 доли ПДКмр|
~~~~~

Достигается при опасном направлении 295 град.  
и скорости ветра 1.38 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

[Ном.]	Код	[Тип]	Выброс		Вклад	Вклад в%	Сум. %	Кэф.влияния		
---- <Об-П>--<Ис> --- ---М-(Mq)-- C[доли ПДК] ----- ----- ---- b=C/M ---										
	1	000401	0001	T	5.0424	0.469325	100.0	100.0	0.093076497	
					В сумме = 0.469325		100.0			

~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 63

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Расшифровка_обозначений

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |

| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |

| Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |

|~~~~~|

| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается |

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |

| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается |
~~~~~

y= 865: 901: 936: 970: 1003: 1035: 1064: 1090: 1114: 1134: 1150: 1163: 1172: 1177: 1177:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

x= 1011: 1011: 1016: 1025: 1038: 1055: 1076: 1099: 1126: 1155: 1187: 1220: 1254: 1289: 1325:  
 -----:  
 Qс : 0.639: 0.637: 0.638: 0.638: 0.638: 0.639: 0.639: 0.639: 0.639: 0.638: 0.640: 0.639: 0.639: 0.639:  
 Фоп: 88 : 95 : 101 : 108 : 115 : 122 : 129 : 135 : 142 : 149 : 156 : 162 : 169 : 176 : 183 :  
 Уоп: 1.23 : 1.23 : 1.23 : 1.23 : 1.23 : 1.23 : 1.23 : 1.23 : 1.23 : 1.23 : 1.23 : 1.23 : 1.23 : 1.23 :  
 ~~~~~  
 ~~~

y= 1177: 1174: 1166: 1153: 1141: 1124: 1116: 1106: 1084: 1057: 1028: 996: 961: 956: 920:  
 -----:  
 x= 1330: 1368: 1405: 1440: 1469: 1503: 1516: 1532: 1562: 1589: 1612: 1632: 1647: 1649: 1659:  
 -----:  
 Qс : 0.638: 0.635: 0.632: 0.630: 0.625: 0.615: 0.611: 0.606: 0.593: 0.583: 0.573: 0.564: 0.558: 0.557: 0.551:  
 Фоп: 184 : 191 : 198 : 205 : 211 : 218 : 221 : 224 : 231 : 237 : 243 : 250 : 256 : 257 : 263 :  
 Уоп: 1.23 : 1.24 : 1.24 : 1.24 : 1.24 : 1.25 : 1.25 : 1.26 : 1.27 : 1.27 : 1.28 : 1.29 : 1.30 : 1.30 : 1.30 :  
 ~~~~~  
 ~~~

y= 883: 846: 808: 771: 736: 702: 693: 677: 647: 620: 597: 577: 562: 551: 545:  
 -----:  
 x= 1666: 1667: 1664: 1656: 1644: 1627: 1622: 1612: 1589: 1563: 1534: 1501: 1467: 1431: 1394:  
 -----:  
 Qс : 0.544: 0.540: 0.537: 0.535: 0.534: 0.534: 0.534: 0.534: 0.535: 0.536: 0.539: 0.544: 0.549: 0.556: 0.565:  
 Фоп: 269 : 275 : 281 : 287 : 293 : 299 : 301 : 304 : 310 : 316 : 321 : 328 : 334 : 340 : 346 :  
 Уоп: 1.31 : 1.31 : 1.30 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.30 : 1.31 : 1.31 : 1.30 : 1.30 : 1.29 :  
 ~~~~~  
 ~~~

y= 543: 546: 554: 567: 571: 588: 595: 605: 618: 641: 667: 672: 700: 730: 761:  
 -----:  
 x= 1356: 1319: 1282: 1246: 1236: 1202: 1189: 1173: 1153: 1123: 1096: 1091: 1069: 1049: 1034:  
 -----:  
 Qс : 0.573: 0.583: 0.595: 0.608: 0.611: 0.622: 0.625: 0.629: 0.632: 0.635: 0.638: 0.638: 0.639: 0.638: 0.639:  
 Фоп: 352 : 359 : 5 : 12 : 14 : 21 : 23 : 27 : 31 : 38 : 46 : 47 : 54 : 61 : 67 :  
 Уоп: 1.28 : 1.27 : 1.26 : 1.25 : 1.25 : 1.24 : 1.24 : 1.24 : 1.24 : 1.23 : 1.23 : 1.23 : 1.23 : 1.23 : 1.23 :  
 ~~~~~  
 ~~~

y= 795: 830: 865:  
 -----:  
 x= 1022: 1014: 1011:  
 -----:  
 Qс : 0.639: 0.638: 0.639:  
 Фоп: 74 : 81 : 88 :  
 Уоп: 1.23 : 1.23 : 1.23 :  
 ~~~~~  
 ~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Координаты точки : X= 1187.0 м, Y= 1150.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.6396440 доли ПДКмр|  
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 156 град.
 и скорости ветра 1.23 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
1	000401	0001	T	5.0424	0.639644	100.0	0.126854092
В сумме =				0.639644	100.0		

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----;

Qс: 0.192: 0.192: 0.189: 0.187: 0.181: 0.174: 0.168: 0.162: 0.155: 0.149: 0.142: 0.136:

Фоп: 198 : 207 : 215 : 221 : 226 : 231 : 234 : 238 : 240 : 243 : 245 : 246 :

Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

: : : : : : : : : : : :

Ви: 0.168: 0.169: 0.168: 0.168: 0.165: 0.160: 0.156: 0.150: 0.146: 0.140: 0.134: 0.129:

Ки: 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:

Ки: 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки: 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~

y= 1324 : Y-строка 4 Стах= 0.197 долей ПДК (x= 1239.0; напр.ветра=167)

-----;

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

-----;

Qс: 0.131: 0.137: 0.144: 0.151: 0.158: 0.165: 0.172: 0.179: 0.186: 0.191: 0.194: 0.196: 0.197: 0.197: 0.196:

Фоп: 108 : 110 : 111 : 113 : 115 : 117 : 120 : 123 : 127 : 132 : 139 : 146 : 156 : 167 : 179 : 191 :

Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

: : : : : : : : : : : :

Ви: 0.124: 0.130: 0.136: 0.141: 0.147: 0.153: 0.158: 0.163: 0.167: 0.169: 0.168: 0.167: 0.163: 0.161: 0.160: 0.161:

Ки: 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.014: 0.017: 0.019: 0.020: 0.020:

Ки: 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.011: 0.010:

Ки: 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

~~~~~

~~~~~

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----;

Qс: 0.195: 0.194: 0.193: 0.190: 0.187: 0.180: 0.172: 0.166: 0.159: 0.152: 0.145: 0.139:

Фоп: 202 : 212 : 220 : 226 : 232 : 236 : 239 : 242 : 245 : 247 : 249 : 250 :

Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

: : : : : : : : : : : :

Ви: 0.163: 0.166: 0.168: 0.169: 0.168: 0.164: 0.159: 0.154: 0.148: 0.143: 0.137: 0.132:

Ки: 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви: 0.018: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:

Ки: 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки: 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~

y= 1224 : Y-строка 5 Стах= 0.204 долей ПДК (x= 1239.0; напр.ветра=163)

-----;

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:

-----;

Qс: 0.133: 0.139: 0.146: 0.154: 0.161: 0.168: 0.176: 0.184: 0.191: 0.194: 0.197: 0.200: 0.202: 0.204: 0.204: 0.201:

Фоп: 104 : 106 : 107 : 108 : 110 : 112 : 114 : 117 : 121 : 126 : 132 : 140 : 150 : 163 : 178 : 194 :

Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

: : : : : : : : : : : :

Ви: 0.126: 0.132: 0.138: 0.144: 0.149: 0.155: 0.160: 0.166: 0.169: 0.168: 0.166: 0.161: 0.156: 0.151: 0.149: 0.150:

Ки: 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.008: 0.009: 0.012: 0.015: 0.019: 0.024: 0.030: 0.033: 0.031:

Ки: 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.006: 0.007: 0.009: 0.012: 0.014: 0.016: 0.016: 0.015:

Ки: 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

~~~~~

~~~~~

x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----;

Qс: 0.198: 0.196: 0.195: 0.193: 0.190: 0.184: 0.177: 0.169: 0.162: 0.154: 0.148: 0.141:

Фоп: 207 : 218 : 227 : 233 : 238 : 242 : 245 : 248 : 250 : 251 : 253 : 254 :

Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

: : : : : : : : : : : :

Ви : 0.155: 0.160: 0.165: 0.168: 0.169: 0.167: 0.162: 0.156: 0.151: 0.145: 0.139: 0.133:
 Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
 Ви : 0.026: 0.021: 0.016: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
 Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
 Ви : 0.012: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
 Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
 ~~~~~~

у= 1124 : Y-строка 6 Стах= 0.243 долей ПДК (х= 1339.0; напр.ветра=178)

-----;  
 х= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:  
 -----;  
 -----;  
 Қс : 0.134: 0.141: 0.148: 0.155: 0.163: 0.171: 0.179: 0.187: 0.192: 0.197: 0.201: 0.205: 0.216: 0.233: 0.243: 0.228:  
 Фоп: 101 : 101 : 102 : 103 : 105 : 106 : 108 : 110 : 113 : 117 : 123 : 130 : 142 : 157 : 178 : 199 :  
 Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :  
 : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.127: 0.133: 0.139: 0.145: 0.151: 0.157: 0.163: 0.167: 0.169: 0.167: 0.162: 0.155: 0.145: 0.138: 0.134: 0.136:  
 Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :  
 Ви : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.011: 0.014: 0.018: 0.026: 0.038: 0.057: 0.069: 0.061:  
 Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
 Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.011: 0.016: 0.025: 0.032: 0.035: 0.027:  
 Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
 ~~~~~~  
 ~~~~~~

----  
 х= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:  
 -----;  
 -----;  
 Қс : 0.209: 0.200: 0.197: 0.194: 0.192: 0.188: 0.179: 0.172: 0.164: 0.157: 0.149: 0.142:  
 Фоп: 216 : 228 : 236 : 242 : 246 : 249 : 251 : 253 : 255 : 256 : 257 : 258 :  
 Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :  
 : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.142: 0.151: 0.160: 0.166: 0.169: 0.169: 0.164: 0.158: 0.153: 0.147: 0.140: 0.135:  
 Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :  
 Ви : 0.042: 0.029: 0.020: 0.015: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:  
 Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
 Ви : 0.019: 0.014: 0.010: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:  
 Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
 ~~~~~~  
 ~~~~~~

у= 1024 : Y-строка 7 Стах= 0.362 долей ПДК (х= 1339.0; напр.ветра=176)

-----;  
 х= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:  
 -----;  
 -----;  
 Қс : 0.135: 0.142: 0.149: 0.157: 0.165: 0.173: 0.180: 0.194: 0.199: 0.204: 0.217: 0.266: 0.354: 0.362: 0.327:  
 Фоп: 97 : 97 : 98 : 98 : 99 : 100 : 101 : 103 : 105 : 108 : 112 : 118 : 128 : 147 : 176 : 208 :  
 Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :  
 : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.128: 0.134: 0.140: 0.146: 0.152: 0.158: 0.163: 0.169: 0.169: 0.166: 0.158: 0.148: 0.136: 0.138: 0.189: 0.161:  
 Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 6002 : 6002 : 6002 :  
 Ви : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.012: 0.015: 0.022: 0.035: 0.068: 0.122: 0.120: 0.123:  
 Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 0003 : 0003 :  
 Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.014: 0.024: 0.053: 0.087: 0.049: 0.039:  
 Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
 ~~~~~~  
 ~~~~~~

----  
 х= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:  
 -----;  
 -----;  
 Қс : 0.259: 0.211: 0.200: 0.196: 0.193: 0.189: 0.182: 0.173: 0.166: 0.158: 0.151: 0.144:  
 Фоп: 229 : 240 : 247 : 251 : 254 : 257 : 258 : 259 : 261 : 261 : 262 : 263 :  
 Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :  
 : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.132: 0.145: 0.156: 0.164: 0.168: 0.169: 0.165: 0.159: 0.153: 0.148: 0.142: 0.136:  
 Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :  
 Ви : 0.090: 0.043: 0.025: 0.017: 0.013: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003:  
 Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
 Ви : 0.032: 0.017: 0.012: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:  
 Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
 ~~~~~~

[illegible]

Qс : 0.341: 0.228: 0.203: 0.197: 0.194: 0.190: 0.183: 0.175: 0.167: 0.159: 0.152: 0.145:
Фоп: 251 : 257 : 261 : 262 : 264 : 265 : 265 : 266 : 266 : 267 : 267 : 267 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
 : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.155: 0.139: 0.152: 0.162: 0.167: 0.169: 0.166: 0.160: 0.155: 0.148: 0.142: 0.136:
Ки : 6002 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
Ви : 0.125: 0.058: 0.029: 0.019: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003:
Ки : 0003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Vi : 0.055: 0.023: 0.014: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Ki : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 :

[illegible][illegible]

x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:


```

-----
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс: 0.194: 0.193: 0.192: 0.189: 0.183: 0.177: 0.170: 0.163: 0.156: 0.150: 0.144: 0.137:
Фоп: 341 : 332 : 324 : 318 : 312 : 308 : 304 : 301 : 298 : 296 : 294 : 293 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
: : : : : : : : : : : : :
Ви: 0.167: 0.168: 0.169: 0.169: 0.166: 0.162: 0.157: 0.152: 0.146: 0.141: 0.135: 0.130:
Ки: 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
Ви: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Ки: 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки: 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~

```

y= 224 : Y-строка 15 Стах= 0.192 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра= 1)

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс: 0.127: 0.133: 0.139: 0.145: 0.151: 0.158: 0.164: 0.170: 0.176: 0.181: 0.186: 0.189: 0.190: 0.192: 0.192:
Фоп: 66 : 64 : 62 : 60 : 58 : 55 : 52 : 48 : 44 : 39 : 33 : 26 : 18 : 10 : 1 : 352 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви: 0.121: 0.126: 0.131: 0.137: 0.142: 0.147: 0.152: 0.157: 0.161: 0.165: 0.168: 0.169: 0.168: 0.169: 0.169:
Ки: 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
Ви: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012:
Ки: 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки: 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~

```

```

-----
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс: 0.191: 0.190: 0.187: 0.182: 0.177: 0.171: 0.165: 0.159: 0.153: 0.147: 0.141: 0.134:
Фоп: 343 : 336 : 329 : 322 : 317 : 313 : 309 : 306 : 303 : 300 : 298 : 296 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
: : : : : : : : : : : : :
Ви: 0.168: 0.169: 0.168: 0.165: 0.162: 0.158: 0.153: 0.148: 0.143: 0.138: 0.133: 0.128:
Ки: 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
Ви: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Ки: 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки: 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~

```

y= 124 : Y-строка 16 Стах= 0.188 долей ПДК (x= 1339.0; напр.ветра= 1)

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс: 0.124: 0.130: 0.136: 0.141: 0.147: 0.153: 0.159: 0.164: 0.169: 0.174: 0.179: 0.182: 0.185: 0.187: 0.188:
Фоп: 62 : 61 : 59 : 57 : 54 : 51 : 48 : 44 : 40 : 35 : 29 : 23 : 16 : 9 : 1 : 353 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви: 0.118: 0.123: 0.129: 0.133: 0.139: 0.144: 0.148: 0.153: 0.157: 0.160: 0.163: 0.166: 0.168: 0.169: 0.169:
Ки: 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
Ви: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009:
Ки: 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Ки: 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~

```

```

-----
x= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс: 0.186: 0.183: 0.180: 0.175: 0.171: 0.166: 0.160: 0.154: 0.148: 0.143: 0.137: 0.131:
Фоп: 346 : 339 : 332 : 326 : 321 : 317 : 313 : 310 : 307 : 304 : 302 : 300 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

```

: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.168: 0.166: 0.164: 0.161: 0.157: 0.154: 0.149: 0.144: 0.140: 0.135: 0.130: 0.125:
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
Ви : 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~

y= 24 : Y-строка 17 Стах= 0.179 долей ПДК (х= 1339.0; напр.ветра= 1)

-----;  
х= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----;  
Qс : 0.121: 0.126: 0.132: 0.138: 0.143: 0.148: 0.154: 0.158: 0.163: 0.167: 0.171: 0.174: 0.177: 0.178: 0.179: 0.179:  
Фоп: 59 : 58 : 55 : 53 : 50 : 48 : 44 : 40 : 36 : 31 : 26 : 20 : 14 : 8 : 1 : 354 :  
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.115: 0.120: 0.125: 0.130: 0.134: 0.139: 0.144: 0.148: 0.152: 0.154: 0.158: 0.160: 0.162: 0.163: 0.164: 0.163:  
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :  
Ви : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:  
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
~~~~~  
~~~~~

-----  
х= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----;  
Qс : 0.178: 0.176: 0.172: 0.169: 0.164: 0.159: 0.155: 0.150: 0.144: 0.138: 0.133: 0.128:  
Фоп: 347 : 341 : 335 : 330 : 325 : 321 : 317 : 313 : 310 : 308 : 305 : 303 :  
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.162: 0.161: 0.159: 0.156: 0.153: 0.149: 0.145: 0.141: 0.136: 0.131: 0.127: 0.122:  
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :  
Ви : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
~~~~~  
~~~~~

y= -76 : Y-строка 18 Стах= 0.171 долей ПДК (х= 1339.0; напр.ветра= 1)

-----;  
х= -61 : 39: 139: 239: 339: 439: 539: 639: 739: 839: 939: 1039: 1139: 1239: 1339: 1439:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----;  
Qс : 0.118: 0.123: 0.128: 0.133: 0.138: 0.143: 0.148: 0.153: 0.157: 0.161: 0.164: 0.167: 0.169: 0.171: 0.171: 0.170:  
Фоп: 56 : 55 : 52 : 50 : 47 : 44 : 41 : 37 : 33 : 29 : 24 : 18 : 13 : 7 : 1 : 355 :  
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.112: 0.117: 0.122: 0.127: 0.131: 0.135: 0.139: 0.143: 0.147: 0.150: 0.153: 0.154: 0.156: 0.157: 0.158: 0.157:  
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :  
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
~~~~~  
~~~~~

-----  
х= 1539: 1639: 1739: 1839: 1939: 2039: 2139: 2239: 2339: 2439: 2539: 2639:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----;  
Qс : 0.169: 0.168: 0.165: 0.161: 0.158: 0.154: 0.149: 0.144: 0.139: 0.134: 0.129: 0.124:  
Фоп: 349 : 343 : 337 : 332 : 328 : 324 : 320 : 316 : 313 : 311 : 308 : 306 :  
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.157: 0.155: 0.153: 0.150: 0.148: 0.144: 0.140: 0.136: 0.132: 0.128: 0.123: 0.119:  
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :  
Ви : 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:  
~~~~~

Ки : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 1339.0 м, Y= 824.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 1.6784544 доли ПДК_{мр} |

Достигается при опасном направлении 29 град.

и скорости ветра 0.80 м/с

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
1	000401	6002	П1	0.0812	1.640852	97.8	97.8
В сумме =				1.640852	97.8		
Суммарный вклад остальных =				0.037602	2.2		

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Группа суммации : __П1=2902 Взвешенные частицы (116)

2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

____ Параметры расчетного прямоугольника No 1 ____

| Координаты центра : X= 1289 м; Y= 774 |

| Длина и ширина : L= 2700 м; B= 1700 м |

| Шаг сетки (dX=dY) : D= 100 м |

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(U_{мр}) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1-	0.123	0.129	0.135	0.140	0.146	0.152	0.157	0.163	0.168	0.173	0.177	0.181	0.183	0.185	0.186	0.185	0.183	0.181
2-	0.126	0.132	0.138	0.144	0.150	0.157	0.163	0.169	0.174	0.179	0.185	0.189	0.190	0.190	0.191	0.190	0.190	0.188
3-	0.129	0.135	0.141	0.148	0.154	0.161	0.168	0.174	0.180	0.187	0.191	0.193	0.194	0.195	0.195	0.194	0.192	0.192
4-	0.131	0.137	0.144	0.151	0.158	0.165	0.172	0.179	0.186	0.191	0.194	0.196	0.197	0.197	0.197	0.196	0.195	0.194
5-	0.133	0.139	0.146	0.154	0.161	0.168	0.176	0.184	0.191	0.194	0.197	0.200	0.202	0.204	0.204	0.201	0.198	0.196
6-	0.134	0.141	0.148	0.155	0.163	0.171	0.179	0.187	0.192	0.197	0.201	0.205	0.216	0.233	0.243	0.228	0.209	0.200
7-	0.135	0.142	0.149	0.157	0.165	0.173	0.180	0.190	0.194	0.199	0.204	0.217	0.266	0.354	0.362	0.327	0.259	0.211
8-	0.136	0.143	0.150	0.158	0.165	0.174	0.182	0.190	0.195	0.199	0.205	0.227	0.346	0.616	0.666	0.503	0.341	0.228
9-	0.136	0.143	0.150	0.158	0.166	0.174	0.182	0.190	0.194	0.199	0.204	0.225	0.332	0.490	1.678	0.783	0.380	0.236
10-	0.135	0.143	0.150	0.157	0.165	0.172	0.181	0.190	0.193	0.197	0.201	0.211	0.263	0.342	0.425	0.428	0.311	0.223

В целом по расчетному прямоугольнику:
Безразмерная макс. концентрация $\rightarrow C_m = 1.6784544$
Достигается в точке с координатами: $X_m = 1339.0$ м
(X-столбец 15, Y-строка 9) $Y_m = 824.0$ м
При опасном направлении ветра : 29 град.
и "опасной" скорости ветра : 0.80 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)

2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70
(Динас) (493)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец,
доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей
казахстанских месторождений) (494)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 202

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Расшифровка обозначений

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |
| ~~~~~|
| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается |
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается |
| ~~~~~|

y= 16: 111: 116: 206: 216: 302: 316: 516: 534: 416: 316: 216: 17: 116: 397:

x= 2: -1: -1: -5: -5: -8: -9: 25: 57: 87: 91: 95: 99: 99: -12:

Qс: 0.124: 0.127: 0.127: 0.130: 0.130: 0.132: 0.133: 0.139: 0.142: 0.141: 0.139: 0.136: 0.130: 0.133: 0.134:

Фоп: 58: 61: 61: 64: 65: 68: 68: 75: 76: 71: 67: 63: 56: 59: 71:

Уоп: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00:

: : : : : : : : : : : : : : :

Ви: 0.119: 0.121: 0.121: 0.123: 0.124: 0.125: 0.126: 0.131: 0.134: 0.133: 0.131: 0.129: 0.123: 0.126: 0.127:

Ки: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003:

Ви: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Ки: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002:

Ви: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001:

y= 416: 492: 492: 516: 577: 416: 316: 216: 17: 116: 616: 619: 516: 662: 416:

x= -13: -15: -19: 125: 132: 187: 191: 195: 196: 199: 202: 208: 225: 283: 287:

Qс: 0.135: 0.136: 0.136: 0.146: 0.147: 0.148: 0.145: 0.142: 0.135: 0.139: 0.153: 0.154: 0.153: 0.159: 0.154:

Фоп: 72: 75: 75: 74: 77: 69: 65: 61: 54: 57: 78: 78: 73: 80: 67:

Уоп: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00: 7.00:

: : : : : : : : : : : : : : :

Ви: 0.128: 0.129: 0.129: 0.137: 0.139: 0.139: 0.137: 0.134: 0.128: 0.131: 0.143: 0.144: 0.143: 0.148: 0.144:

Ки: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003:

Ви: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.004:

Ки: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002:

Ви: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001:

y= 316: 18: 216: 116: 616: 516: 704: 716: 416: 18: 316: 216: 116: 616: 516:

x= 291: 292: 295: 299: 302: 325: 359: 380: 387: 389: 391: 395: 399: 402: 425:

[illegible][illegible][illegible]

```
y= 316: 336: 416: 421: 506: 274: 277: 360: 377: 446: 477: 241: 277: 533: 577:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 836: 837: 843: 844: 850: 1507: 1508: 1541: 1548: 1576: 1588: 1595: 1608: 1611: 1628:
```



```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.187: 0.182: 0.181: 0.178: 0.175: 0.173: 0.188: 0.192: 0.176: 0.192: 0.189: 0.163: 0.190: 0.168: 0.168:
Фоп: 236 : 231 : 230 : 227 : 225 : 223 : 301 : 260 : 312 : 277 : 293 : 319 : 271 : 314 : 314 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.169: 0.166: 0.165: 0.163: 0.161: 0.159: 0.169: 0.168: 0.161: 0.169: 0.169: 0.152: 0.169: 0.155: 0.155:
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
Ви : 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.009: 0.011: 0.007: 0.011: 0.009: 0.005: 0.010: 0.006: 0.006:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.005: 0.006: 0.003: 0.006: 0.005: 0.003: 0.005: 0.003: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
y= 377: 877: 877: 1551: 1077: 273: 277: 929: 677: 1177: 371: 377: 1277: 1377: 1477:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 2048: 2049: 2050: 2052: 2058: 2060: 2060: 2065: 2069: 2070: 2072: 2072: 2072: 2074: 2076:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.178: 0.190: 0.190: 0.167: 0.188: 0.172: 0.173: 0.189: 0.188: 0.184: 0.177: 0.177: 0.180: 0.174: 0.169:
Фоп: 305 : 269 : 269 : 225 : 253 : 310 : 309 : 264 : 284 : 246 : 304 : 304 : 240 : 234 : 230 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.163: 0.169: 0.169: 0.155: 0.169: 0.158: 0.159: 0.169: 0.169: 0.166: 0.162: 0.162: 0.164: 0.160: 0.156:
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
Ви : 0.007: 0.010: 0.010: 0.005: 0.009: 0.006: 0.006: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.004: 0.005: 0.005: 0.003: 0.005: 0.003: 0.003: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
y= 804: 977: 1481: 1477: 470: 477: 1014: 568: 577: 666: 777: 677: 1077: 1411: 1100:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 2080: 2080: 2081: 2082: 2084: 2084: 2091: 2096: 2097: 2107: 2107: 2109: 2109: 2109: 2116:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.189: 0.188: 0.169: 0.169: 0.180: 0.180: 0.186: 0.183: 0.183: 0.184: 0.186: 0.184: 0.184: 0.171: 0.182:
Фоп: 274 : 261 : 230 : 230 : 298 : 298 : 258 : 291 : 291 : 284 : 276 : 284 : 254 : 234 : 253 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.169: 0.169: 0.156: 0.156: 0.164: 0.164: 0.168: 0.165: 0.166: 0.167: 0.168: 0.166: 0.166: 0.158: 0.165:
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
Ви : 0.009: 0.009: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.008: 0.008: 0.006: 0.008:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.005: 0.005: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
y= 764: 1377: 1340: 1177: 1185: 1277: 1270:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 2119: 2123: 2138: 2139: 2141: 2164: 2167:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.185: 0.172: 0.172: 0.178: 0.177: 0.173: 0.173:
Фоп: 277 : 236 : 239 : 248 : 248 : 243 : 243 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
: : : : : : : :
Ви : 0.167: 0.158: 0.158: 0.163: 0.162: 0.159: 0.159:
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
Ви : 0.008: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.004: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 1680.0 м, Y= 705.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.2103922 доли ПДКмр|

Достигается при опасном направлении 295 град.
и скорости ветра 7.00 м/с

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
1	000401 0003	Т	8.0000	0.148989	70.8	70.8	0.018623644
2	000401 6002	П1	0.0812	0.035752	17.0	87.8	0.440291584
3	000401 6001	П1	0.0444	0.016301	7.7	95.6	0.367139995
			В сумме =	0.201042	95.6		
			Суммарный вклад остальных =	0.009350	4.4		

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Алматинская область.

Объект :0004 Цех по производству медных, латунных, свинцовых и алюминиевых сплавов.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 25.12.2025 03:04

Группа суммации : ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)

2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70
(Динас) (493)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец,
доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей
казахстанских месторождений) (494)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 63

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Расшифровка_обозначений

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |
Ки - код источника для верхней строки Ви
-При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается
-Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается

y= 865: 901: 936: 970: 1003: 1035: 1064: 1090: 1114: 1134: 1150: 1163: 1172: 1177: 1177:

x= 1011: 1011: 1016: 1025: 1038: 1055: 1076: 1099: 1126: 1155: 1187: 1220: 1254: 1289: 1325:

Qс: 0.218: 0.218: 0.219: 0.219: 0.219: 0.219: 0.218: 0.218: 0.217: 0.216: 0.216: 0.215: 0.214: 0.213:

Фоп: 91 : 97 : 103 : 109 : 115 : 121 : 127 : 133 : 139 : 145 : 151 : 157 : 163 : 169 : 176 :

Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

: : : : : : : : : : : : : : :

Ви: 0.146: 0.146: 0.147: 0.147: 0.146: 0.146: 0.146: 0.146: 0.145: 0.145: 0.144: 0.144: 0.144: 0.142:

Ки: 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви: 0.038: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.038: 0.038: 0.039: 0.040: 0.041: 0.043:

Ки: 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.023:

Ки: 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

y= 1177: 1174: 1166: 1153: 1141: 1124: 1116: 1106: 1084: 1057: 1028: 996: 961: 956: 920:

x= 1330: 1368: 1405: 1440: 1469: 1503: 1516: 1532: 1562: 1589: 1612: 1632: 1647: 1649: 1659:

Qс: 0.213: 0.213: 0.214: 0.215: 0.215: 0.216: 0.216: 0.215: 0.215: 0.216: 0.217: 0.218: 0.219: 0.220:

[illegible][illegible]

```

y=   795: 830: 865:
-----:-----:-----:
x=  1022: 1014: 1011:
-----:-----:-----:
Qс : 0.216: 0.217: 0.218:
Фоп: 79 : 85 : 91 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 :
      :      :      :
Ви : 0.145: 0.146: 0.146:
Ки : 0003 : 0003 : 0003 :
Ви : 0.039: 0.038: 0.038:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.024: 0.024: 0.025:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 :

```

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.2230062 доли ПДК_{Мр} |

Достигается при опасном направлении 293 град.

и скорости ветра 7.00 м/с

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния			
----	<Об-П>	<Ис>	---	М-(Мq)	--	С[доли ПДК]	-----	-----	----	b=C/M
1	000401	0003	T	8.0000	0.142623	64.0	64.0	0.017827870		
2	000401	6002	П1	0.0812	0.049064	22.0	86.0	0.604238331		
3	000401	6001	П1	0.0444	0.021368	9.6	95.5	0.481262922		
				В сумме =	0.213055	95.5				
				Суммарный вклад остальных =	0.009951	4.5				

Приложение В. Дополнительная документация

1 - 1

13012856



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

15.08.2013 года

01591P

Выдана

Товарищество с ограниченной ответственностью "Каз Гранд Эко Проект"

160000, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент, МОЛДАГУЛОВОЙ, дом № 15 "А", БИН: 111040001588

(полное наименование, местонахождение, реквизиты БИН юридического лица / полностью фамилия, имя, отчество, реквизиты ИИН физического лица)

на занятие

Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Вид лицензии

генеральная

**Особые условия
действия лицензии**

(в соответствии со статьей 9-1 Закона Республики Казахстан «О лицензировании»)

Лицензиар

**Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан.
Комитет экологического регулирования и контроля**

(полное наименование лицензиара)


**Руководитель
(уполномоченное лицо)**

ТАУТЕЕВ АУЕСБЕК ЗПАШЕВИЧ

(фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара)

Место выдачи

г.Астана



Берілген құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қантардағы Қазақстан Республикасы Заңының 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасғыштағы құжатқа тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе


**ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ****Номер лицензии** 01591P**Дата выдачи лицензии** 15.08.2013**Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности**

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

- Природоохранное проектирование, нормирование для 1 категории хозяйственной и иной деятельности

Производственная база

(местонахождение)

Лицензиат Товарищество с ограниченной ответственностью "Каз Гранд Эко Проект"160000, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г. Шымкент, МОЛДАГУЛОВОЙ, дом № 15 "А", БИН: 111040001588
(полное наименование, местонахождение, реквизиты БИН юридического лица / полностью фамилия, имя, отчество, реквизиты ИИН физического лица)**Лицензиар** Комитет экологического регулирования и контроля, Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан.
(полное наименование лицензиара)**Руководитель (уполномоченное лицо)** ТАУТЕЕВ АУЕСБЕК ЗПАШЕВИЧ
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара**Номер приложения к лицензии** 001 01591P**Дата выдачи приложения к лицензии** 15.08.2013**Срок действия лицензии****Место выдачи** г.Астана

Берілген құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаба туралы» 2003 жылғы 7 қыркүйектегі Қазақстан Республикасы Заңының 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатқа тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.