

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель оператора

(Фамилия, имя, отчество
(при его наличии))

(подпись)

"__" _____ 2026 г

М.П.

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

Наименование производства номер цеха, участка	Номер источ- ника загряз- нения атм-ры	Номер источ- ника выде- ления	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) Цех " Аммофос", отд. подготовки сырья	0001	0001 01	Силосы фоссырья № 1, 2, 3	Прием и хранение фоссырья	24	6214	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909(495*)	82.77
	0002	0002 01	Силосы фоссырья № 4, 5, 6	Прием и хранение фоссырья	24	6214	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909(495*)	89.92874
	6001	6001 01	Заточной станок d-350	Металлообраб отка	6	1500	Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2902(116) 2930(1027*)	0.02592 0.01728
	6001	6001 02	Токарный станок	Металлообраб	2	260	Эмульсол (смесь: вода -	2868(1435*)	0.0000005

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ДИП 1624	отка			97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)		
	6001	6001 03	Вертикально-сверлильный станок	Металлообраб	2	260	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.0020592
	6001	6001 04	Сварочный пост МР-3	Сварка металлов	3	656	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.0064091
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.0011349
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.0002624
	6002	6002 01	Сварочный пост НЖ-13	Сварка металлов	6	882	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.00303
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.00047
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203(647)	0.0002
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00141
	6002	6002 02	Сварочный пост ЦТ-15	Сварка металлов	5	520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.0036712
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000286
							Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0164(420)	0.0000208
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203(647)	0.000182

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6002	6002 03	Сварочный пост УОНИ-13/55	Сварка металлов	5	520	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди- Железо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди- Железо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (	0342 (617) 0123 (274) 0143 (327) 0301 (4) 0337 (584) 0342 (617) 0344 (615) 2908 (494) 0123 (274) 0143 (327)	0.0008372 0.00723 0.00057 0.0014 0.00692 0.00048 0.0005 0.0005 0.00648 0.00072
	6002	6002 04	Сварочный пост ОЗЛ-17У	Сварка металлов	5	520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди- Железо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (	0123 (274) 0143 (327)	0.00648 0.00072

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6002	6002 05	Сварочный пост МР-3	Сварка металлов	6	656	IV) оксид) (327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617) 0123 (274) 0143 (327)	0.000576 0.0070344 0.0012456
	6003	6003 01	Сварочный пост МР-3	Сварка металлов	6	656	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617) 0123 (274) 0143 (327)	0.000288 0.0070344 0.0012456
	6004	6004 01	Сварочный пост НЖ-13	Сварка металлов	6	882	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617) 0123 (274) 0143 (327) 0203 (647)	0.000288 0.00303 0.00047 0.0002
	6005	6005 01	Сварочный пост УОНИ-13/55	Сварка металлов	6	882	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения	0342 (617) 0123 (274) 0143 (327)	0.00141 0.01226 0.00096

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							(в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0301(4) 0337(584) 0342(617) 0344(615) 2908(494)	0.00238 0.01173 0.00082 0.0009 0.0009
(002) Цех "Аммофос", отд. БГС, СГП	0011	0011 01	Сатураторы-1,2; Вып. Ап. 1,2,3; БГС-1,2; Грохота дробилки 1,2; Отс. от мест. пересыпки	Аммофос, суперфосфат	24	7880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Аммиак (32) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0301(4) 0303(32) 0304(6) 0330(516) 0337(584) 0342(617)	132.353 6108.2 21.507 41.16 36.954 475.75

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Аммофос (Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) (39)	2701 (39)	4502.6
							Пыль суперфосфата (смесь солей фосфата и нитрата аммония, фосфатов)	3916	298.66
	0012	0012 01	Склад гот. пр. аспир. отс. от подъем. - тр. оборуд. Фасовка 1	Аммофос	24	7880	Аммофос (Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) (39)	2701 (39)	153.4
	0012	0012 02	Склад гот. пр. аспир. отс. от подъем. - тр. оборуд. Фасовка 2	Суперфосфат	24	1000	Пыль суперфосфата (смесь солей фосфата и нитрата аммония, фосфатов)	3916	4.86
	0013	0013 01	Аспирационные отсосы от бункерной эстакады	Аммофос	24	7880	Аммофос (Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) (39)	2701 (39)	153.62
	0247	0247 01	Продувочные свечи	Продувка газопровода	1	100	Углеводороды	0401	0.03
	6006	6006 01	Сварочный пост МР-3	Сварка металлов	5	720	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0.0070344
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0.0012456
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0.000288
	6007	6007 01	Сварочный пост УОНИ-13/55	Сварка металлов	6	882	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0.01226
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0.00096
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.00238

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.01173
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00082
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.0009
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0009
	6008	6008 01	Сварочный пост МР-3	Сварка металлов	5	720	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.0070344
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.0012456
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.000288
	6009	6009 01	Пропанбутановая сварка	Сварка металлов	5	520	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.02684
	6009	6009 02	Сварочный пост МР-3	Сварка металлов	6	720	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.0070344
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (	0143(327)	0.0012456

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6010	6010 01	Сварочный пост МР-3	Сварка металлов	6	720	IV) оксид) (327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617) 0123 (274) 0143 (327)	0.000288 0.0070344 0.0012456
	6011	6011 01	Сварочный пост МР-3	Сварка металлов	6	720	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0123 (274) 0143 (327) 0342 (617)	0.0070344 0.0012456 0.000288
	6012	6012 01	Заточной станок d-200	Металлообраб отка	5	1500	Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2902 (116) 2930 (1027*)	0.03888 0.02592
	6012	6012 02	Токарный станок 1A616	Металлообраб отка	4	528	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0. 2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	2868 (1435*)	0.000001
	6013	6013 01	Токарный станок 1A616	Металлообраб отка	4	528	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0. 2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	2868 (1435*)	0.000001
	6014	6014 01	Токарный станок 1A25Ц	Металлообраб отка	4	300	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0. 2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	2868 (1435*)	0.000001

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6015	6015 01	Заточной станок d-200	Металлообраб отка	6	900	Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2902 (116) 2930 (1027*)	0.0067392 0.0044928
	6015	6015 02	Токарный станок	Металлообраб отка	5	2600	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.011794
	6015	6015 03	Сверлильный станок	Металлообраб отка	5	260	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.010296
	6067	6067 01	Склад готовой продукции (СГП)	Хранение Аммофоса	12	3980	Аммофос (Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) (39)	2701 (39)	2.7
	6067	6067 02	Склад готовой продукции (СГП)	Хранение Суперфосфата	12	1710	Пыль суперфосфата (смесь солей фосфата и нитрата аммония, фосфатов)	3916	0.2462
	6094	6094 01	Флексографическая машина	Печать мешков (покраска)	8	1710	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) Этанол (Этиловый спирт) (667) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) Этилацетат (674) Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	1042 (102) 1061 (667) 1210 (110) 1240 (674) 2748 (524)	0.00526 0.07501 0.02106 0.02764 0.00263
	6094	6094 02	Флексографическая машина	Печать мешков (сушка)	8	1710	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) Этанол (Этиловый спирт) (667) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) Этилацетат (674) Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	1042 (102) 1061 (667) 1210 (110) 1240 (674) 2748 (524)	0.01354 0.19289 0.05414 0.07106 0.00677
	6099	6099 01	Склад готовой продукции	Аммофос	24	7880	Аммофос (Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) (39)	2701 (39)	0.4405
	6099	6099 02	Склад готовой продукции	Суперфосфат	24	7880	Пыль суперфосфата (смесь солей фосфата и нитрата аммония, фосфатов)	3916	0.0046
	6100	6100 01	Бункер СГП	Аммофос	24	7880	Аммофос (Смесь моно- и	2701 (39)	0.4405

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(003) Цех "Аммофос", отд. нейтрализации	6100	6100 02	Бункер СГП	Суперфосфат	24	7880	диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) (39) Пыль суперфосфата (смесь солей фосфата и нитрата аммония, фосфатов)	3916	0.0046
	6101	6101 01	Склад готовой продукции (СГП)	Аммофос	24	7880	Аммофос (Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) (39)	2701 (39)	0.4405
	6101	6101 02	Склад готовой продукции (СГП)	Суперфосфат	24	7880	Пыль суперфосфата (смесь солей фосфата и нитрата аммония, фосфатов)	3916	0.0046
	6102	6102 01	Склад кондиционирован ия Резервуар V-150 м3	Хранение масла	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.00192
	6103	6103 01	Насос кондиционера приемный	Аммофос	8	860	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.0344
	6104	6104 01	Насос масляный (кондиционер)	Аммофос	8	860	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.0344
	0098	0098 01	Кюбель	Пересыпка извести в кюбель	5	3000	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	2.44666666667
	0100	0100 01	Емкость гашения извести	Гашение извести	5	1000	Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)	0214 (304)	0.11866666667
	0101	0101 01	Емкость гашения извести	Гашение извести	5	1000	Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)	0214 (304)	0.11866666667
	0102	0102 01	Приемный бункер транспортер извести	Пересыпка извести из приемных бункеров на конвейер	5	3000	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	4.89333333333
	6024	6024 01	Приемный бункер	Разгрузка извести из ж/д вагонов	5	200	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	0.2481
	6025	6025 01	Пропанбутановая сварка	Сварка металлов	5	520	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0183

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6026	6026 01	Сварочный пост МР-3	Сварка металлов	5	520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0123 (274) 0143 (327) 0342 (617)	0.00977 0.00173 0.0004
	6027	6027 01	Сварочный пост МР-3	Сварка металлов	5	520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0123 (274) 0143 (327) 0342 (617)	0.00977 0.00173 0.0004
	6028	6028 01	Сварочный пост МР-3	Сварка металлов	5	520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0123 (274) 0143 (327) 0342 (617)	0.00977 0.00173 0.0004
	6029	6029 01	Сварочный пост МР-3	Сварка металлов	5	520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0123 (274) 0143 (327) 0342 (617)	0.00977 0.00173 0.0004
	6030	6030 01	Заточной станок d-300	Металлообраб отка	2	260	Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд	2902 (116) 2930 (1027*)	0.0039312 0.0024336

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6031	6031 01	Заточной станок d-300	Металлообраб отка	2	260	белый, Монокорунд) (1027*) Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) Взвешенные частицы (116)	2902 (116) 2930 (1027*)	0.0039312 0.0024336
	6031	6031 02	Сверлильный станок 2А-135	Металлообраб отка	2	260	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.0020592
	6031	6031 03	Токарный станок	Металлообраб отка	2	222	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.0010069
	6032	6032 01	Токарный станок 1А616	Металлообраб отка	2	222	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.0010069
	6033	6033 01	Крытый склад материалов	Хранение материалов	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.80585
	6062	6062 01	Сварочный пост МР-3	Сварка металлов	4	720	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди Железо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0123 (274) 0143 (327) 0342 (617)	0.0070344 0.0012456 0.000288
	6062	6062 02	Сварочный пост НЖ-13	Сварка металлов	4	720	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди Железо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на	0123 (274) 0143 (327) 0203 (647) 0342 (617)	0.00247 0.00038 0.0002 0.00115

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6062	6062 03	Сварочный пост УОНИ-13/55	Сварка металлов	4	720	фтор/ (617) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди- Железо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди- Железо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Никель оксид (в пересчете	0123(274) 0143(327) 0301(4) 0337(584) 0342(617) 0344(615) 2908(494)	0.01001 0.00078 0.00194 0.00958 0.00067 0.0007 0.0007
	6062	6062 04	Сварочный пост ЦТ-15	Сварка металлов	4	720	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди- Железо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Никель оксид (в пересчете	0123(274) 0143(327) 0164(420)	0.0050832 0.000396 0.0000288

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6062	6062 05	Сварочный пост ОЗЛ-17У	Сварка металлов	4	720	на никель) (420) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди- Железо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0203(647) 0342(617) 0123(274) 0143(327) 0342(617)	0.000252 0.0011592 0.00648 0.00072 0.000576
	6063	6063 01	Сварочный пост МР-3	Сварка металлов	4	720	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди- Железо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0123(274) 0143(327) 0342(617)	0.0070344 0.0012456 0.000288
	6063	6063 02	Сварочный пост НЖ-13	Сварка металлов	4	720	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди- Железо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0123(274) 0143(327) 0203(647) 0342(617)	0.00247 0.00038 0.0002 0.00115
	6063	6063 03	Сварочный пост УОНИ-13/55	Сварка металлов	4	720	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (	0123(274)	0.01001

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0143(327) 0301(4) 0337(584) 0342(617) 0344(615) 2908(494)	0.00078 0.00194 0.00958 0.00067 0.0007 0.0007
	6063	6063 04	Сварочный пост ЦТ-15	Сварка металлов	4	720	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Никель оксид (в пересчете на никель) (420) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром	0123(274) 0143(327) 0164(420) 0203(647)	0.0050832 0.000396 0.0000288 0.000252

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(004) Цех "Аммофос", ОЖА-1	6063	6063 05	Сварочный пост ОЗЛ-17У	Сварка металлов	4	720	шестивалентный) (647) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617) 0123 (274) 0143 (327) 0342 (617)	0.0011592 0.00648 0.00072 0.000576
	0015	0015 01	Емкость хранения аммиака 1-5 по V-100 м3	Хранение аммиака	24	8760	Аммиак (32)	0303 (32)	0.05694
	0154	0154 01	Емкость хранения аммиака 1-5 по V-100 м3	Хранение аммиака	24	8760	Аммиак (32)	0303 (32)	0.05694
	0155	0155 01	Емкость хранения аммиака 1-5 по V-100 м3	Хранение аммиака	24	8760	Аммиак (32)	0303 (32)	0.05694
	0232	0232 01	Емкость хранения аммиака 1-5 по V-200 м3	Хранение аммиака	24	8760	Аммиак (32)	0303 (32)	4.9878914
	0233	0233 01	Емкость хранения аммиака 1-5 по V-200 м3	Хранение аммиака	24	8760	Аммиак (32)	0303 (32)	4.9878914
	6016	6016 01	Сварочный пост МР-3	Сварка металлов	5	720	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Фтористые газообразные	0123 (274) 0143 (327) 0342 (617)	0.0050804 0.0008996 0.000208

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6016	6016 02	Сварочный пост НЖ-13	Сварка металлов	5	720	соединения /в пересчете на фтор/ (617) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0123(274) 0143(327) 0203(647) 0342(617)	0.00178 0.00028 0.0001 0.00083
	6016	6016 03	Сварочный пост УОНИ-13/55	Сварка металлов	5	720	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного	0123(274) 0143(327) 0301(4) 0337(584) 0342(617) 0344(615) 2908(494)	0.00723 0.00057 0.0014 0.00692 0.00048 0.0005 0.0005

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(005) Цех "Аммофос", ОЖА-	6016	6016 04	Сварочный пост ЦТ-15	Сварка металлов	5	720	производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Никель оксид (в пересчете на никель) (420) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0123(274) 0143(327) 0164(420) 0203(647) 0342(617)	0.0036712 0.000286 0.0000208 0.000182 0.0008372
	6016	6016 05	Сварочный пост ОЗЛ-17У	Сварка металлов	5	720	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0123(274) 0143(327) 0342(617)	0.00225 0.00025 0.0002
	6018	6018 01	Эстакада слива аммиака из цистерн на складе № 1	Слив аммиака из ж/д цистерн	8	5000	Аммиак (32)	0303(32)	0.16209
	6065	6065 01	Заточной станок d-200	Металлообраб отка	3	260	Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2902(116) 2930(1027*)	0.0022464 0.0014976
	6065	6065 02	Сверлильный станок	Металлообраб отка	3	260	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.0020592
	0156	0156 01	Емкость хранения	Хранение аммиака	24	8760	Аммиак (32)	0303(32)	0.05694

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2			аммиака 1-2 по V-100м3						
	0157	0157 01	Емкость хранения аммиака 1-5 по V-100м3	Хранение аммиака	24	8760	Аммиак (32)	0303 (32)	0.05694
	0158	0158 01	Емкость хранения аммиака 1-5 по V-100м3	Хранение аммиака	24	8760	Аммиак (32)	0303 (32)	0.05694
	0159	0159 01	Емкость хранения аммиака 1-5 по V-100м3	Хранение аммиака	24	8760	Аммиак (32)	0303 (32)	0.05694
	0160	0160 01	Емкость хранения аммиака 1-5 по V-100м3	Хранение аммиака	24	8760	Аммиак (32)	0303 (32)	0.05694
	0161	0161 01	Емкость хранения аммиака 1-5 по V-100м3	Хранение аммиака	24	8760	Аммиак (32)	0303 (32)	0.17082
	6017	6017 01	Сварочный пост МР-3	Сварка металлов	5	520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0.0050804
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0.0008996
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0.000208
	6017	6017 02	Сварочный пост НЖ-13	Сварка металлов	2	200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0.00178
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0.00028
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0.0001

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6017	6017 03	Сварочный пост УОНИ-13/55	Сварка металлов	2	200	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди- Железо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди-Железо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (	0342 (617) 0123 (274) 0143 (327) 0301 (4) 0337 (584) 0342 (617) 0344 (615) 2908 (494) 0123 (274) 0143 (327)	0.00083 0.00723 0.00057 0.0014 0.00692 0.00048 0.0005 0.0005 0.0036712 0.000286
	6017	6017 04	Сварочный пост ЦТ-15	Сварка металлов	2	200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди-Железо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (	0123 (274) 0143 (327)	0.0036712 0.000286

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(006) Цех " Аммофос", Узел слива, налива, хранения серной кислоты							IV) оксид) (327) Никель оксид (в пересчете на никель) (420) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Аммиак (32)	0164(420) 0203(647) 0342(617) 0303(32)	0.0000208 0.000182 0.0008372 0.16209
	6019	6019 01	Эстакада слива аммиака из цистерн на складе № 2	Слив аммиака из ж/д цистерн	12	4000			
	0162	0162 01	Емкость хранения серной кислоты V- 2100м3	Хранение серной кислоты	24	8760	Серная кислота (517)	0322(517)	0.63
	0163	0163 01	Емкость хранения серной кислоты V- 2100м3	Хранение серной кислоты	24	8760	Серная кислота (517)	0322(517)	0.63
	0164	0164 01	Емкость хранения серной кислоты V- 2100м3	Хранение серной кислоты	24	8760	Серная кислота (517)	0322(517)	0.63
	0165	0165 01	Емкость хранения серной кислоты V-120 м3	Хранение серной кислоты	24	8760	Серная кислота (517)	0322(517)	0.036
	0166	0166 01	Емкость хранения серной кислоты V-120 м3	Хранение серной кислоты	24	8760	Серная кислота (517)	0322(517)	0.036
	6034	6034 01	Эстакада слива серной кислоты	Слив серной кислоты из ж/д цистерн	24	2000	Серная кислота (517)	0322(517)	0.1720669
	6035	6035 01	Эстакада слива и налива	Слив серной кислоты из ж/д цистерн	24	6670	Серная кислота (517)	0322(517)	0.8078147
	6098	6098 01	Сварочный пост МР-3	Сварка металлов	5	520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (	0123(274)	0.000977

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6098	6098 02	Сварочный пост УОНИ-13/55	Сварка металлов	5	520	диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Железо (II, III) оксиды (в	0143 (327) 0342 (617) 0123 (274) 0143 (327) 0301 (4) 0337 (584) 0342 (617) 0344 (615) 2908 (494) 0123 (274)	0.000173 0.00004 0.00139 0.00011 0.00027 0.00133 0.00009 0.0001 0.0001 0.00034
	6098	6098 03	Сварочный пост	Сварка	5	520	Железо (II, III) оксиды (в	0123 (274)	0.00034

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(007) Цех "КОФ-2"			НЖ-13	металлов			пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0143 (327)	0.00005
	0057	0057 01	Силос сырья ЭТА-3, 4	Фоссырье	24	5300	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	28.1425
	0059	0059 01	Промежуточный бункер подачи сырья в ЭТА-3	Фоссырье	24	2500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	32.125
	0060	0060 01	Промежуточный бункер подачи сырья в ЭТА-4	Фоссырье	24	3000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	31.5
	0061	0061 01	Энерготехнологический агрегат ЭТА-3, 4	Плав	24	7740	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0301 (4) 0342 (617)	79.1894 1478.185
	0062	0062 01	Гранжелоб ЭТА-	Плав	24	7740	Фтористые газообразные	0342 (617)	2.228

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3, 4				соединения /в пересчете на фтор/ (617)		
	0063	0063 01	Бункер пневмотранспорта оборотной пыли	Сырье	24	2530	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	26.185
	0064	0064 01	Сушильный барабан № 1	Сырье	24	3750	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	117.4538
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	19.08624
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	32.79421
	0064	0064 02	Сушильный барабан № 2	Переработка уносов из под холодных воронок	24	3750	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	668.05575
	0066	0066 01	Местный отсос от транспортной ленты	Сырье	24	7660	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	133.7425
	0067	0067 01	Шаровые мельницы в отделении № 2	Дробление полуфабриката	24	5050	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,	2908 (494)	81.125

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0069	0069 01	Бункер готовой продукции от ЭТА-3, 4	Трикальцийфосфат кормовой	24	1965	глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	31.21375
	0071	0071 01	Силосные банки готовой продукции от ЭТА-3, 4	Трикальцийфосфат кормовой	24	2200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	16.5325
	0237	0237 01	Продувочные свечи	Продувка газопровода	1	100	Углеводороды	0401	0.04
	0238	0238 01	Продувочные свечи	Продувка газопровода	1	100	Углеводороды	0401	0.04
	0244	0244 01	Продувочные свечи	Продувка газопровода	1	100	Углеводороды	0401	0.04
	0245	0245 01	Продувочные свечи	Продувка газопровода	1	100	Углеводороды	0401	0.04
	6020	6020 01	Сварочный пост МР-3	Сварка металлов	5	520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0123 (274) 0143 (327) 0342 (617)	0.00977 0.00173 0.0004
	6020	6020 02	Пропанбутановая сварка	Сварка металлов	5	520	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0183
	6020	6020 03	Сверлильный	Металлообраб	2	260	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.0020592

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6020	6020 04	станок Токарный станок	отка Металлообраб	8	1560	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.0070762
	6020	6020 05	Фрезерный станок	отка Металлообраб	5	520	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.0052042
	6020	6020 06	Заточной станок d-300	отка Металлообраб	2	200	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.0039312
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0.0024336
	6020	6020 07	Сварочный пост НЖ-13	Сварка металлов	5	520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (в диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0.00178
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0.00028
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0.0001
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0.00083
	6020	6020 08	Сварочный пост УОНИ-13/55	Сварка металлов	5	520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (в диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0.00723
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0.00057
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0014
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.00692
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0.00048
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические	0344 (615)	0.0005

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.0005
	6020	6020 09	Сварочный пост ЦТ-15	Сварка металлов	5	520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Никель оксид (в пересчете на никель) (420) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0123 (274) 0143 (327) 0164 (420) 0203 (647) 0342 (617)	0.001765 0.0001375 0.00001 0.0000875 0.0004025
	6020	6020 10	Сварочный пост ОЗЛ-17У	Сварка металлов	5	520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0123 (274) 0143 (327) 0342 (617)	0.00468 0.00052 0.000416
	6021	6021 01	Сварочный пост МР-3	Сварка металлов	5	520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения	0123 (274) 0143 (327)	0.0050804 0.0008996

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6021	6021 02	Сварочный пост НЖ-13	Сварка металлов	5	520	(в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617) 0123 (274) 0143 (327) 0203 (647) 0342 (617)	0.000208 0.00178 0.00028 0.0001 0.00083
	6021	6021 03	Сварочный пост ЦТ-15	Сварка металлов	5	520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Никель оксид (в пересчете на никель) (420) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0123 (274) 0143 (327) 0164 (420) 0203 (647) 0342 (617)	0.0036712 0.000286 0.0000208 0.000182 0.0008372
	6021	6021 04	Сварочный пост УОНИ-13/55	Сварка металлов	5	520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0123 (274) 0143 (327) 0301 (4)	0.00723 0.00057 0.0014

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.00692
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00048
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.0005
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0005
	6022	6022 01	Сварочный пост МР-3	Сварка металлов	5	520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.0050804
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.0008996
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.000208
	6022	6022 02	Сварочный пост НЖ-13	Сварка металлов	5	520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.00178
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.00028
							Хром /в пересчете на хром	0203(647)	0.0001

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6022	6022 03	Сварочный пост ЦТ-15	Сварка металлов	5	520	(VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Никель оксид (в пересчете на никель) (420) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617) 0123 (274) 0143 (327) 0164 (420) 0203 (647) 0342 (617)	0.00083 0.0036712 0.000286 0.0000208 0.000182 0.0008372
	6022	6022 04	Сварочный пост УОНИ-13/55	Сварка металлов	5	520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в	0123 (274) 0143 (327) 0301 (4) 0337 (584) 0342 (617) 0344 (615)	0.00723 0.00057 0.0014 0.00692 0.00048 0.0005

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.0005
	6023	6023 01	Заточной станок d-150	Металлообраб отка	2	260	Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2902 (116) 2930 (1027*)	0.0014976 0.0011232
	6089	6089 01	Площадка для складирования уносов	Разгрузка уносов на площадку	24	700	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0.0586
	6090	6090 01	Транспортировка уносов грейферным краном	Транспортиро вка материала	8	625	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0.0586
	6095	6095 01	Флексографическ ая машина	Печать мешков (покраска)	8	1607	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) Этанол (Этиловый спирт) (667) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) Этилацетат (674) Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	1042 (102) 1061 (667) 1210 (110) 1240 (674) 2748 (524)	0.00526 0.07501 0.02106 0.02764 0.00263
	6095	6095 02	Флексографическ ая машина	Печать мешков (покраска)	8	1607	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0.01354

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(008) Цех "СК-600"	6200	6200 01	Обустройство территории завода	Планировка	4	3500	сушка)	1061 (667)	0.19289
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1210 (110)	0.05414
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1240 (674)	0.07106
							Этилацетат (674)	2748 (524)	0.00677
	6200	6200 02	Обустройство территории завода	Хранение материала	24	3500	Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	2908 (494)	0.2144
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	2.6886
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	2.1
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0301 (4)	14.712
	0209	0209 01	Конечная абсорбция триоксида серы	Серная кислота	24	4000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0322 (517)	45.577728
							Серная кислота (517)	0330 (516)	603.565
							Сера диоксид (Ангидрид		

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0210	0210 01	Контактное отделение узел разогрева	Серная кислота	2	432	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0304(6) 0337(584)	5.598733 0.909805 20.2176
	0211	0211 01	Печное отделение узел разогрева	Серная кислота	1	36	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0304(6) 0337(584)	0.2177 0.0354 0.7776
	0239	0239 01	Продувочные свечи	Продувка газопровода	1	100	Углеводороды	0401	0.03
	0240	0240 01	Продувочные свечи	Продувка газопровода	1	100	Углеводороды	0401	0.03
	0241	0241 01	Продувочные свечи	Продувка газопровода	1	100	Углеводороды	0401	0.03
	6087	6087 01	Склад комовой серы	Хранение комовой серы	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.023
	6087	6087 02	Склад комовой серы	Хранение комовой серы	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.08308

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6088	6088 01	Сварочный пост МР-3	Сварка металлов	5	520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди- Железо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0123 (274) 0143 (327) 0342 (617)	0.0035172 0.0006228 0.000144
	6088	6088 02	Сварочный пост НЖ-13	Сварка металлов	5	520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди- Железо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0123 (274) 0143 (327) 0203 (647) 0342 (617)	0.00123 0.00019 0.0001 0.00058
	6088	6088 03	Сварочный пост УОНИ-13/55	Сварка металлов	5	520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди- Железо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия	0123 (274) 0143 (327) 0301 (4) 0337 (584) 0342 (617) 0344 (615)	0.005 0.00039 0.00097 0.00479 0.00033 0.0004

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(009) Цех "Энергоснабжения", отд. ПГС							гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.0004
	6088	6088 04	Пропанбутановая сварка	Сварка металлов	5	520	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01232
	0116	0116 01	Котлы ГМ 50-14, Е-50-1,4-25 Г	Теплоэнергия	24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	59.0371
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	9.59353
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	16.48372
	0116	0116 02	Котлы ГМ 50-14, Е-50-1,4-25 Г	Теплоэнергия	24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	59.0371
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	9.59353
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	16.48372
	0116	0116 03	Котлы ДЕ-25/14	Теплоэнергия	24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	32.30125
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	5.24895
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	9.936294
	0167	0167 01	Емкость хранения мазута V-3000 v3	Хранение мазута	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0008387
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003669
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды	2754 (10)	0.1735358

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		
	0242	0242 01	Продувочные свечи	Продувка газопровода	1	100	Углеводороды	0401	0.03
	0243	0243 01	Продувочные свечи	Продувка газопровода	1	100	Углеводороды	0401	0.03
	0246	0246 01	Продувочные свечи	Продувка газопровода	1	100	Углеводороды	0401	0.03
	6036	6036 01	Сварочный пост МР-3	Сварка металлов	5	520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0123(274) 0143(327) 0342(617)	0.00977 0.00173 0.0004
	6036	6036 02	Сварочный пост НЖ-13	Сварка металлов	5	520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0123(274) 0143(327) 0203(647) 0342(617)	0.00089 0.00014 0.0001 0.00042
	6036	6036 03	Сварочный пост ОЗЛ-17У	Сварка металлов	5	520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на	0123(274) 0143(327) 0342(617)	0.00468 0.00052 0.000416

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(010) Цех " Энергоснабжени я", отд. ВВС	6037	6037 01	Сварочный пост МР-3	Сварка металлов	5	520	фтор/ (617) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (д Железо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0123(274) 0143(327) 0342(617)	0.0054712 0.0009688 0.000224
	6037	6037 02	Пропанбутановая сварка	Сварка металлов	5	520	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.02684
	6038	6038 01	Заточной станок d-200	Металлообраб отка	2	260	Взвешенные частицы (116) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2902(116) 2909(495*) 2930(1027*)	0.0034258 0.0020592 0.0014976
	6039	6039 01	Заточной станок d-200	Металлообраб отка	2	260	Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2902(116) 2930(1027*)	0.0022464 0.0014976
	6040	6040 01	Склад соли	Хранение материала	24	8760	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0152(415)	0.07696
	6041	6041 01	Заточной станок d-200	Металлообраб отка	2	260	Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2902(116) 2930(1027*)	0.0022464 0.0014976
	6041	6041 02	Сверлильный станок	Металлообраб отка	2	260	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.0020592
	6041	6041 03	Сварочный пост МР-3	Сварка металлов	5	560	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (д Железо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Фтористые газообразные	0123(274) 0143(327) 0342(617)	0.00977 0.00173 0.0004

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6042	6042 01	Сварочный пост МР-3	Сварка металлов	5	560	соединения /в пересчете на фтор/ (617) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (в диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0123(274) 0143(327) 0342(617)	0.0054712 0.0009688 0.000224
	6042	6042 02	Сварочный пост УОНИ-13/55	Сварка металлов	5	560	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (в диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер,	0123(274) 0143(327) 0301(4) 0337(584) 0342(617) 0344(615) 2908(494)	0.00778 0.00061 0.00151 0.00745 0.00052 0.0006 0.0006

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(011) Цех "Энергоснабжения", Склад мазута	6043	6043 01	Заточной станок d-350	Металлообработка	2	260	зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2902 (116) 2930 (1027*)	0.0044928 0.0029952
	6043	6043 02	Сверлильный станок	Металлообработка	2	260	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.0020592
	6043	6043 03	Токарный станок	Металлообработка	2	260	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.0011794
	6060	6060 01	Эстакада слива мазута	Слив мазута	24	1000	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метилбензол (349) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0333 (518) 0621 (349) 2754 (10)	0.0001714 0.000075 0.0354656
(012) Цех Централизованного ремонта	0131	0131 01	Деревообрабатывающие станки	Деревообработка	24	882	Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	14.9866666667
	0137	0137 01	Заточной станок d-300	Металлообработка	2	260	Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2902 (116) 2930 (1027*)	0.006048 0.003744
	6044	6044 01	Заточной станок d-300	Металлообработка	2	260	Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2902 (116) 2930 (1027*)	0.0039312 0.0024336
(013) Цех Централизованного ремонта. Монтажно-ремонтное отд.	0169	0169 01	Сварочный пост МР-3	Сварка металлов	7	700	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0123 (274) 0143 (327) 0342 (617)	0.0148504 0.0026296 0.000608
	0169	0169 02	Сварочный пост НЖ-13	Сварка металлов	7	700	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0.00178

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0169	0169 03	Сварочный пост УОНИ-13/55	Сварка металлов	7	700	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (дижелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0143 (327) 0203 (647) 0342 (617) 0123 (274) 0143 (327) 0301 (4) 0337 (584) 0342 (617) 0344 (615) 2908 (494)	0.00028 0.0001 0.00083 0.00723 0.00057 0.0014 0.00692 0.00048 0.0005 0.0005

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0169	0169 04	Сварочный пост МНЧ-2	Сварка металлов	7	700	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (в диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (в диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь	0110 (115) 0123 (274) 0143 (327) 0146 (329) 0342 (617) 0344 (615) 2908 (494) 0123 (274) 0143 (327) 0146 (329)	0.00002 0.00075 0.00009 0.000005 0.00019 0.00011 0.000006 0.00026 0.00039 0.001
	0169	0169 05	Сварочный пост "Комсомолец-100"	Сварка металлов	7	700	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (в диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь	0123 (274) 0143 (327) 0146 (329)	0.00026 0.00039 0.001

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							оксид, Меди оксид) (329) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0301(4)	0.00008
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00011
							Взвешенные частицы (116)	2908(494)	0.0004
	0169	0169 06	Сварочный пост "Сормайт"	Сварка металлов	7	700	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0123(274)	0.001954
	6069	6069 01	Токарный станок	Металлообраб	7	700	Взвешенные частицы (116)	0143(327)	0.000346
	6069	6069 02	Токарный станок	отка	7	700	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00008
	6069	6069 03	Сверлильный станок	Металлообраб	7	700	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.0031752
	6069	6069 04	Заточной станок d-400	отка	7	700	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.0031752
	6069	6069 05	Сварочный пост ОЗЛ-17У	Сварка металлов	7	200	Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	2930(1027*)	0.009576
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0123(274)	0.00468
							Взвешенные частицы (116)	0143(327)	0.00052

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0.000416
	6073	6073 01	Покрасочный пост НЦ-132	Покраска	2	200	Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00918
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0.00448
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0.00179
							2-Этоксизэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0.00336
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0.00179
	6073	6073 02	Покрасочный пост НЦ-132	Сушка	2	200	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0.00179
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.02362
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0.01152
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0.00461
							2-Этоксизэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0.008641
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0.00461
	6074	6074 01	Покрасочный пост ПФ-115	Покраска	2	200	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0.00461
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.63
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0.63
	6074	6074 02	Покрасочный пост ПФ-115	Сушка	2	200	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	1.62
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	1.62
	6075	6075 01	Покрасочный пост Эмаль	Покраска	5	200	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.01678
							Сольвент нефта (1149*)	2750 (1149*)	0.00197
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0.00099
	6075	6075 02	Покрасочный пост Эмаль	Сушка	5	200	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.04315
							Сольвент нефта (1149*)	2750 (1149*)	0.00508
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0.00254
	6076	6076 01	Покрасочный	Покраска	5	200	Этанол (Этиловый спирт) (	1061 (667)	0.294

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			пост Растворитель				667) 2-Этоксизэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0.126
	6076	6076 02	Покрасочный пост Растворитель	Сушка	5	200	Этанол (Этиловый спирт) (667) 2-Этоксизэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1061 (667) 1119 (1497*)	0.756 0.324
	6077	6077 01	Покрасочный пост Растворитель 646	Покраска	5	200	Метилбензол (349) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) Этанол (Этиловый спирт) (667) 2-Этоксизэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0621 (349) 1042 (102) 1061 (667) 1119 (1497*)	0.14 0.028 0.022 0.028
	6077	6077 02	Покрасочный пост Растворитель 646	Сушка	5	200	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) Пропан-2-он (Ацетон) (470) Метилбензол (349) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) Этанол (Этиловый спирт) (667) 2-Этоксизэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1210 (110) 1401 (470) 0621 (349) 1042 (102) 1061 (667) 1119 (1497*)	0.042 0.042 0.36 0.072 0.058 0.072
	6078	6078 01	Покрасочный пост Водоземulsion	Покраска	5	200	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) Пропан-2-он (Ацетон) (470) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Сольвент нафта (1149*) Уайт-спирит (1294*)	1210 (110) 1401 (470) 0616 (203) 2750 (1149*) 2752 (1294*)	0.108 0.0504 0.11186 0.01316 0.00658
	6078	6078 02	Покрасочный пост Водоземulsion	Сушка	5	200	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Сольвент нафта (1149*) Уайт-спирит (1294*)	0616 (203) 2750 (1149*) 2752 (1294*)	0.02876 0.00338 0.00169
	6079	6079 01	Покрасочный	Покраска	5	200	Метилбензол (349)	0621 (349)	0.02604

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(014) Цех Электроснабжен ие, Узел связи	6079	6079 02	пост Ацетон	Сушка	5	200	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0.00504
			Покрасочный пост Ацетон				Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0.01092
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.06696
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0.01296
	6080	6080 01	Покрасочный пост Лак ГФ-95	Покраска	5	200	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0.02808
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00428
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0.03284
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0.03284
	6080	6080 02	Покрасочный пост Лак ГФ-95	Сушка	5	200	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.01102
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0.08446
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0.08813
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1.4688
	6045	6045 01	Сварочный пост МР-3	Сварка металлов	5	560	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0.0025402
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0.0004498
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0.000104
Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)							0301 (4)	0.02684	
Железо (II, III) оксиды (в							0123 (274)	0.00468	

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(015) Автотранспортный цех	6046	6046 01	ОЗЛ-17У	металлов	2	260	пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0143 (327)	0.00052
			Сварочный пост МР-3	Сварка металлов			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)		
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)		
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)		
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)		
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)		
			Токарный станок	Металлообраб отка			Взвешенные частицы (116)		
			Сверлильный станок	Металлообраб отка			Взвешенные частицы (116)		
			Заточной станок d-300	Металлообраб отка			Взвешенные частицы (116)		
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)		
			Зарядка аккумуляторов	Зарядка аккумуляторов			Серная кислота (517)		
			Пропитка изделий лаком	Пропитка			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		
			Пропитка изделий лаком	Сушка			Уайт-спирит (1294*)		
	0185	0185 01	Зарядка кислотных аккумуляторов СЗ-3, емк. 108 А/ч	Зарядка аккумуляторов	24	1825	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0753
							Уайт-спирит (1294*)		
							Серная кислота (517)		
	6048	6048 01	Сверлильный станок	Металлообраб отка	5	560	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.0044352

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(016) Склад ГСМ	6049	6049 01	Токарный станок	Металлообраб отка	8	1560	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.0070762
	6049	6049 02	Сверлильный станок	Металлообраб отка	2	260	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.0020592
	6050	6050 01	Заточной станок d-300	Металлообраб отка	2	260	Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2902 (116) 2930 (1027*)	0.0039312 0.0024336
	6051	6051 01	Сварочный пост MP-3	Сварка металлов	2	260	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0.0025402
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0.0004498
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0.000104
	6051	6051 02	Пропанбутановая сварка	Сварка металлов	2	260	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.02684
	6051	6051 03	Сварочный пост ОЗЛ-17У	Сварка металлов	2	260	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0.00225
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0.00025
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0.0002
	6052	6052 01	Сверлильный станок	Металлообраб отка	2	260	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.0020592
	6053	6053 01	Вулканизация автошин	Вулканизация	2	260	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.000702
	6053	6053 02	Паяльные работы	Паяльные работы	2	100	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0.000044
	6086	6086 01	Нефтеловушка	Испарение	24	8760	Углеводороды	0401	0.00029
	0170	0170 01	Резервуар V-10 м3	Хранение бензина	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов	0415 (1502*) 0416 (1503*)	0.0023478 0.0008677

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0171	0171 01	Резервуар V-10 м3	Хранение бензина	24	8760	предельных C6-C10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675)	0501(460) 0602(64) 0616(203) 0621(349) 0627(675)	 0.0000798 0.0000101 0.0000753 0.0000021
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675)	0415(1502*) 0416(1503*) 0501(460) 0602(64) 0616(203) 0621(349) 0627(675)	0.0023478 0.0008677 0.0000867 0.0000798 0.0000101 0.0000753 0.0000021
	0172	0172 01	Резервуар V-10 м3	Хранение бензина	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675)	0415(1502*) 0416(1503*) 0501(460) 0602(64) 0616(203) 0621(349) 0627(675)	0.0023478 0.0008677 0.0000867 0.0000798 0.0000101 0.0000753 0.0000021
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675)	0416(1503*) 0501(460) 0602(64) 0616(203) 0621(349) 0627(675)	0.0008677 0.0000867 0.0000798 0.0000101 0.0000753 0.0000021
	0173	0173 01	Резервуар V-10 м3	Хранение бензина	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675)	0415(1502*) 0416(1503*) 0501(460) 0602(64) 0616(203) 0621(349) 0627(675)	0.0023478 0.0008677 0.0000867 0.0000798 0.0000101 0.0000753 0.0000021
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675)	0416(1503*) 0501(460) 0602(64) 0616(203) 0621(349) 0627(675)	0.0008677 0.0000867 0.0000798 0.0000101 0.0000753 0.0000021
	0174	0174 01	Резервуар V-100	Хранение	24	8760	Смесь углеводородов	0415(1502*)	0.0469562

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			м3	бензина			предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675)	0416(1503*) 0501(460) 0602(64) 0616(203) 0621(349) 0627(675)	0.0173544 0.0017347 0.0015959 0.0002012 0.0015057 0.0000416
	0175	0175 01	Резервуар V-100 м3	Хранение бензина	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675)	0415(1502*) 0416(1503*) 0501(460) 0602(64) 0616(203) 0621(349) 0627(675)	0.0469562 0.0173544 0.0017347 0.0015959 0.0002012 0.0015057 0.0000416
	0176	0176 01	Резервуар V-25 м3	Хранение дизельного топлива	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0333(518) 2754(10)	0.0000036 0.0013043
	0177	0177 01	Резервуар V-25 м3	Хранение дизельного топлива	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0333(518) 2754(10)	0.0000036 0.0013043
	0178	0178 01	Резервуар V-100 м3	Хранение дизельного топлива	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в	0333(518) 2754(10)	0.0000062 0.0021978

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0179	0179 01	Резервуар V-100 м3	Хранение дизельного топлива	24	8760	пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0333 (518) 2754 (10)	0.0000062 0.0021978
	0180	0180 01	Резервуар V-5 м3	Хранение масла	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.0000384
	0181	0181 01	Резервуар V-5 м3	Хранение масла	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.0000384
	0182	0182 01	Резервуар V-5 м3	Хранение масла	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.0000384
	0183	0183 01	Резервуар V-5 м3	Хранение масла	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.0000384
	0184	0184 01	Резервуар V-5 м3	Хранение масла	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.0000384
	6055	6055 01	Слив бензина с автоцистерны	Слив бензина	8	2000	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675)	0415 (1502*) 0416 (1503*) 0501 (460) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0627 (675)	0.0497661 0.0183929 0.0018385 0.0016915 0.0002133 0.0015959 0.0000441
	6056	6056 01	Слив дизельного топлива с автоцистерны	Слив дизельного топлива	8	3000	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0621 (349)	0.0000018 0.0006309 0.0000009

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(017) Цех КИПиА	6070	6070 01	ТРК дизельное топливо	Заправка авто	3	4000	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0333 (518) 2754 (10)	0.0000242 0.0086292
	6070	6070 02	ТРК дизельное топливо	Заправка авто	3	4000	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0333 (518) 2754 (10)	0.0000242 0.0086292
	6071	6071 01	ТРК бензин	Заправка авто	3	4000	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675)	0415 (1502*) 0416 (1503*) 0501 (460) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0627 (675)	0.1004887 0.0244731 0.0033288 0.0030625 0.0001997 0.0019307 0.0000666
	6072	6072 01	Слив масла с автоцистерны	Слив масла	8	1000	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.000003
	6064	6064 01	Заточной станок d-300	Металлообраб отка	2	50	Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2902 (116) 2930 (1027*)	0.000756 0.000468
	6064	6064 02	Токарный станок	Металлообраб отка	2	880	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.0039917
	6064	6064 03	Сверлильный станок	Металлообраб отка	2	50	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.000396
	6064	6064 04	Фрезерный станок	Металлообраб отка	2	260	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.0052042
	6064	6064 05	Шлифовальный станок	Металлообраб отка	2	50	Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2902 (116) 2930 (1027*)	0.00072 0.000468

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(018) Цех "Аммофос" Насосная шламонакопителья	6064	6064 06	Отрезной станок	Металлообраб отка	2	50	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.007308
	6097	6097 01	Сварочный пост MP-3	Сварка металлов	5	520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0123(274) 0143(327) 0342(617)	0.0002931 0.0000519 0.000012
	6066	6066 01	Сварочный пост MP-3	Сварка металлов	5	520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0123(274) 0143(327) 0342(617)	0.00977 0.00173 0.0004
	6066	6066 02	Сварочный пост HJ-13	Сварка металлов	5	520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Xром шестивалентный) (647) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0123(274) 0143(327) 0203(647) 0342(617)	0.00192 0.0003 0.0001 0.0009
	6066	6066 03	Пропанобутанова я сварка	Сварка металлов	5	520	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00572
	6054	6054 01	Технологический транспорт	Разгрузка фосфогипса на отвал	12	3600	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)	2914(1054*)	0.0308
	6057	6057 03	Технологический	Разгрузка	12	3600	Пыль (неорганическая)	2914(1054*)	24.2758
	(019) Хвостовое хозяйство								

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			транспорт	фосфогипса на отвал			гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)		
	6058	6058 01	Отвал фосфогипса (25 га)	Хранение фосфогипса	24	8760	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)	2914 (1054*)	0.2793
	6059	6059 01	Технологический транспорт	Отгрузка фосфогипса с действующего отвала (25 га)	12	1700	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)	2914 (1054*)	3.84
	6081	6081 01	Технологический транспорт (Участок отгрузки фосфогипса)	Загрузка фосфогипса в БелАЗ	12	5600	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)	2914 (1054*)	0.0632
	6081	6081 02	Технологический транспорт (Участок отгрузки фосфогипса)	Транспортиро вка фосфогипса на площадку отгрузки	36	15600	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)	2914 (1054*)	0.5222
	6081	6081 03	Технологический транспорт (Участок отгрузки фосфогипса)	Площадка хранения и формирования склада фосфогипса	24	8760	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)	2914 (1054*)	0.0469
	6081	6081 04	Технологический транспорт (Участок отгрузки фосфогипса)	Загрузка фосфогипса в полувагоны	8	4170	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)	2914 (1054*)	0.0632
	6082	6082 01	Аварийный бункер ЭФК-2 № 2	Пересыпка с бункера № 2	8	3000	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)	2914 (1054*)	2.4613
	6083	6083 01	Аварийный бункер ЭФК-2 № 3	Пересыпка с бункера № 3	8	3000	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)	2914 (1054*)	2.4613
	6084	6084 01	Старый левый отвал	Хранение материала	24	8760	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из	2914 (1054*)	0.2767

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6085	6085 01	Старый правый отвал фосфогипса	Хранение материала	24	8760	фосфогипса с цементом (1054*) Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)	2914 (1054*)	0.0947
	6091	6091 01	Шламонакопители № 1-4	Хранение материала	24	8760	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)	2914 (1054*)	0.9935
	6091	6091 02	Шламонакопители № 1-4	Отгрузка фосфогипса	8	2920	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)	2914 (1054*)	0.0632
	6091	6091 03	Шламонакопители № 1-4	Планировка	24	7500	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)	2914 (1054*)	0.1532
	6092	6092 01	Новый отвал фосфогипса (28 га)	Разгрузка фосфогипса на отвал	24	8760	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)	2914 (1054*)	2.9535
	6092	6092 02	Новый отвал фосфогипса (28 га)	Планировочные работы на отвале	36	10500	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)	2914 (1054*)	0.2144
	6092	6092 03	Новый отвал фосфогипса (28 га)	Хранение фосфогипса	24	8760	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)	2914 (1054*)	26.7384
	6092	6092 04	Новый отвал фосфогипса (28 га)	Погрузка фосфогипса в БелАЗ	8	2920	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)	2914 (1054*)	0.0632
	6093	6093 01	Полигон ТБО (3, 2 га)	Разгрузка ТБО	8	2920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола	2908 (494)	0.0036

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6093	6093 02	Полигон ТВО (3, 2 га)	Планировка	8	1500	углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.0946
	6093	6093 03	Полигон ТВО (3, 2 га)	Хранение ТВО	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	2.6823
	6093	6093 04	Полигон ТВО (3, 2 га)	Хранение ТВО на полигоне	24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Аммиак (32) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675) Формальдегид (Метаналь) (609)	0301 (4) 0303 (32) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584) 0410 (727*) 0616 (203) 0621 (349) 0627 (675) 1325 (609)	0.0105 0.05 0.0066 0.0025 0.0238 4.99 0.0408 0.07 0.009 0.0091
	6105	6105 01	Новый отвал фосфогипса (51,	Транспортиро вка на отвал	168	50400	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из	2914 (1054*)	0.4656

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6105	6105 02	32 га) Новый отвал фосфогипса (51, 32 га)	Разгрузка на отвале	8	4000	фосфогипса с цементом (1054*) Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)	2914 (1054*)	6.0353
	6105	6105 03	Новый отвал фосфогипса (51, 32 га)	Планировка	24	7500	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)	2914 (1054*)	0.1532
	6105	6105 04	Новый отвал фосфогипса (51, 32 га)	Хранение материала	23.4	8760	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)	2914 (1054*)	27.23
	6106	6106 01	Бункер пыли. Загрузочный рукав в автотранспорт на переработку в ВГС	Загрузка	24	7920	Аммофос (Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) (39)	2701 (39)	0.00246
	6107	6107 01	Склад готовой продукции (СГП) . Загрузочный рукав в Ж/Д полувагоны (навалом)	Загрузка	24	8760	Аммофос (Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) (39)	2701 (39)	7.68
	6108	6108 01	Склад готовой продукции (СГП) . Загрузочный рукав в Ж/Д полувагоны	Загрузка	24	8760	Аммофос (Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) (39)	2701 (39)	7.68
	6109	6109 01	Склад кондиционирован ия	Масло	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.000463
	6110	6110 01	Насос кондиционера приемный	Масло	24	860	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.0344
	6111	6111 01	Насос маслянный (кондиционер)	Масло	24	860	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.0344
	6112	6112 01	Пункт слива жидкого аммиака	Аммиак	24	5000	Аммиак (32)	0303 (32)	0.081

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(020) Цех "Аммофос", отд. ЭФК-1	6113	6113 01	Эстакада слива серной кислоты	Серная кислота	24	1400	Серная кислота (517)	0322 (517)	0.9910908
	6114	6114 01	Эстакада слива и налива серной кислоты	Серная кислота	24	6670	Серная кислота (517)	0322 (517)	0.8078145
	6115	6115 01	Склад готовой продукции (СГП)	Хранение материала	24	8760	Аммофос (Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) (39)	2701 (39)	0.384
	0010	0010 01	АПС полый, АПС двух и трехступенчатый, от Реактора разложения и дозревания Р19/1,2, и от Бак апп. ЛВФ-1,2,3	Фоссырье	24	7656	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	68.33674
	0212	0212 01	Аспирационные отсосы от бункера поз. Е-5/1	Фоссырье	24	7656	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	32.136826
(021) Цех производства MAP, Аммофос-2	0213	0213 01	Аспирационные отсосы от бункера поз. Е-5/2	Фоссырье	24	7656	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	32.136826
	0216	0216 01	Газовые выбросы (ГВ) после системы абсорбции от реактора разложения	СК	24	7244	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	68.449875
	0216	0216 02	ГВ после системы абсорбции от	СК	24	576	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0216	0216 03	реактора разложения ГВ после системы абсорбции от реактора разложения	СК	24	7344	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	
	0216	0216 04	ГВ после системы абсорбции от реактора разложения	СК	24	576	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	
	0216	0216 05	ГВ после системы абсорбции от реактора разложения	СК	24	7344	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	
	0216	0216 06	ГВ после системы абсорбции от реактора разложения	СК	24	576	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	
	0217	0217 01	Аспирационные отсосы от бункера	СК	24	7920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	28.512
	0218	0218 01	Аспирационные отсосы от конвейера	СК	24	7920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	4.946125
	0219	0219 01	Установка очистки после БГС-2	СК	24	7920	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Аммиак (32) Азот (II) оксид (Азота	0301 (4) 0303 (32) 0304 (6)	112.66 299.6 18.32

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							оксид) (6)		
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	40.108
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	223.25
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	369.8
							Аммофос (Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) (39)	2701 (39)	5219.4
	0219	0219 02	Установка очистки после БГС-2	СК	24	7920	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
	0219	0219 03	Установка газоочистки после аппарата иплящего слоя и аспирации	СК	24	7920	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
	0219	0219 04	Установка газоочистки выпарного аппарата 1	СК	24	7920	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
	0219	0219 05	Установка газоочистки выпарного аппарата 2	СК	24	7920	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
	0219	0219 06	Установка газоочистки выпарного аппарата 3	СК	24	7920	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
	0219	0219 07	Установка газоочистки баковой аппаратуры	СК	24	7920	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
	0220	0220 01	Аспирация мест пересыпок в башне кондиционирован	СК	24	7920	Аммофос (Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) (39)	2701 (39)	1.539648

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0221	0221 01	Аспирация мест пересыпок башни пересыпки 1	СК	24	7920	Аммофос (Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) (39)	2701 (39)	1.539648
	0222	0222 01	Аспирация мест пересыпок башни пересыпки 2	СК	24	7920	Аммофос (Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) (39)	2701 (39)	1.539648
	0223	0223 01	Аспирация в башне элеваторов	СК	24	7920	Аммофос (Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) (39)	2701 (39)	20.24352
	0224	0224 01	Аспирация мест пересыпок башни пересыпки 3	СК	24	7920	Аммофос (Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) (39)	2701 (39)	1.539648
	0225	0225 01	Аспирация 1	СК	24	7920	Аммофос (Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) (39)	2701 (39)	1.539648
	0226	0226 01	Аспирация 2	СК	24	7920	Аммофос (Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) (39)	2701 (39)	1.539648
	0227	0227 01	Аспирация 3	СК	24	7920	Аммофос (Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) (39)	2701 (39)	1.539648
	0228	0228 01	Аспирация 4	СК	24	7920	Аммофос (Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) (39)	2701 (39)	1.539648
	0229	0229 01	Приемный бункер фоссырья. Аспирационная установка узла разгрузки 1	СК	24	7920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	16.594
	0230	0230 01	Приемный бункер	СК	24	7920	Пыль неорганическая,	2909 (495*)	16.594

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			фоссурья. Аспирационная установка узла разгрузки 2				содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		
	0231	0231 01	Приемный бункер фоссурья. Аспирационная установка узла пересыпки	СК	24	7920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	16.594
	0234	0234 01	Емкость хранения серной кислоты 1-2 по V-2100 м3	Хранение кислоты	24	8760	Серная кислота (517)	0322 (517)	1.26
	0235	0235 01	Емкость хранения серной кислоты 1-2 по V-2100 м3	Хранение кислоты	24	8760	Серная кислота (517)	0322 (517)	1.26
	0236	0236 01	Емкость хранения серной кислоты 1-2 по V-2100 м3	Хранение кислоты	24	8760	Серная кислота (517)	0322 (517)	1.26

Примечание: В графе 8 в скобках (без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ) .

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v3.0

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

Номер источ- ника загряз- нения	Параметры источн.загрязнен.		Параметры газовой смеси на выходе источника загрязнения			Код загряз- няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость м/с	Объемный расход, м3/с	Темпе- ратура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
				Цех "Аммофос", отд. подготовки сырья					
0001	32	0.6	4.49	1.2695206	21	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.185	4.1385
0002	32	0.6	4.49	1.2695206	21	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.201	4.496437
6001	5		1.5	0.294525	20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0027139	0.0064091
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0004805	0.0011349
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0001111	0.0002624
						2868 (1435*)	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.	0.0000005	0.0000005

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6002	6	1.5	0.294525	20			2%, масло минеральное - 2%) (1435*)		
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.007	0.0279792
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0032	0.01728
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.011985	0.0274456
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0013611	0.0032916
						0164 (420)	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.0000111	0.0000208
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.0001672	0.000382
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00075	0.0014
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00369	0.00692
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0014805	0.0035912
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.00028	0.0005
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	0.00028	0.0005

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6003	6		1.5	0.294525	20	0123 (274)	месторождений) (494) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0027139	0.0070344
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0004805	0.0012456
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0001111	0.000288
6004	6		1.5	0.294525	20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.00095	0.00303
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000147	0.00047
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.00007	0.0002
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.00044	0.00141
6005	27		1	0.19635	20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.00386	0.01226
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000303	0.00096
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00075	0.00238
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00369	0.01173
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.00026	0.00082
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция	0.00028	0.0009

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2908 (494)	фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00028	0.0009
Цех "Аммофос", отд. ВГС, СГП									
0011	120	3.2	18.05	145.1667133	65	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	10.7189	132.353
						0303 (32)	Аммиак (32)	10.7661	305.41
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.7418	21.507
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.4509	41.16
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6.7843	36.954
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.6709	19.03
						2701 (39)	Аммофос (Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) (39)	7.936	225.13
						3916	Пыль суперфосфата (смесь солей фосфата и нитрата аммония, фосфатов)	0.5264	14.933
0012	25	1.2	10.87	12.2937091	21	2701 (39)	Аммофос (Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония)	0.27	7.67

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0013	25	1.2	9.58	10.8347501	20	3916	(39) Пыль суперфосфата (смесь солей фосфата и нитрата аммония, фосфатов)	0.27	0.243
						2701 (39)	Аммофос (Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) (39)	0.271	7.681
0247	20	0.01	3	0.0002356	20	0401	Углеводороды		0.03
6006	7		1	0.19635	20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0027139	0.0070344
6007	27	1	0.19635	20	20	0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0004805	0.0012456
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0001111	0.000288
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.00386	0.01226
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000303	0.00096
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00075	0.00238
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00369	0.01173
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.00026	0.00082
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.00028	0.0009

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6008	27		1	0.19635	20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00028	0.0009
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0027139	0.0070344
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0004805	0.0012456
6009	6		1.5	0.294525	20	0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0001111	0.000288
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0027139	0.0070344
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0004805	0.0012456
6010	6		1.5	0.294525	20	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.09167	0.02684
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0001111	0.000288
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0027139	0.0070344
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0004805	0.0012456
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0001111	0.000288

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6011	6		1.5	0.294525	20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0027139	0.0070344
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0004805	0.0012456
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0001111	0.000288
6012	6		1.5	0.294525	20	2868 (1435*)	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	0.0000005	0.000001
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0024	0.03888
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0016	0.02592
6013	4		1.5	0.294525	20	2868 (1435*)	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	0.0000005	0.000001
6014	3		1.5	1.1884	20	2868 (1435*)	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	0.0000005	0.000001
6015	5		1.5	0.294525	20	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.00586	0.0288292
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0016	0.0044928
6067	10				20	2701 (39)	Аммофос (Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) (39)	0.188	2.7
						3916	Пыль суперфосфата (смесь солей фосфата и нитрата аммония, фосфатов)	0.04	0.2462
6094	1.5		1		20	1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.010444	0.0188
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.148833	0.2679

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6099	2				20	1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.021778	0.0752
						1240 (674)	Этилацетат (674)	0.054833	0.0987
						2748 (524)	Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	0.031542	0.0094
						2701 (39)	Аммофос (Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) (39)	0.0155	0.4405
6100	2				20	3916	Пыль суперфосфата (смесь солей фосфата и нитрата аммония, фосфатов)	0.0064	0.0046
						2701 (39)	Аммофос (Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) (39)	0.0155	0.4405
						3916	Пыль суперфосфата (смесь солей фосфата и нитрата аммония, фосфатов)	0.0064	0.0046
						2701 (39)	Аммофос (Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) (39)	0.0155	0.4405
6101	2				20	3916	Пыль суперфосфата (смесь солей фосфата и нитрата аммония, фосфатов)	0.0064	0.0046
						2701 (39)	Аммофос (Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) (39)	0.0155	0.4405
						3916	Пыль суперфосфата (смесь солей фосфата и нитрата аммония, фосфатов)	0.0064	0.0046
						2701 (39)	Аммофос (Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) (39)	0.0155	0.4405
6102	2	0.01	1	0.0000785	20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.002	0.00192
6103	2	1.2	1.06	1.1988318	20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.0555556	0.0344
6104	2	1.2	1.06	1.1988318	20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.0555556	0.0344
Цех "Аммофос", отд. нейтрализации									
0098	4	0.38	10.23	1.1602023	20	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.034	0.367
0100	6	0.38	0.97	0.1100094	20	0214 (304)	Кальций дигидроксид (	0.04958	0.0178

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0101	6	0.38	0.97	0.1100092	20	0214 (304)	Гашеная известь, Пушонка) (304) Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)	0.04958	0.0178
0102	6	0.38	6.61	0.7496517	20	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.068	0.734
6024	2				20	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.933	0.2481
6025	20				20	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.09167	0.0183
6026	20				20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0027139	0.00977
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0004805	0.00173
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0001111	0.0004
6027	6				20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0027139	0.00977
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0004805	0.00173
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0001111	0.0004
6028	6				20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0027139	0.00977
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0004805	0.00173
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0001111	0.0004
6029	4				20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в	0.0027139	0.00977

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)		
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0004805	0.00173
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0001111	0.0004
6030	3		1.5	0.294525	20	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0042	0.0039312
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0026	0.0024336
6031	3		1.5	0.294525	20	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.00766	0.0069973
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0026	0.0024336
6032	3		1.5	0.294525	20	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.00126	0.0010069
6033	3		1.5	0.294525	20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.02414	0.80585
6062	6		1.5	0.294525	20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.011985	0.0310776
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0013612	0.0035216
						0164 (420)	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.0000111	0.0000288
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.0001672	0.000452
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00075	0.00194
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.00369	0.00958

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6063	6		1.5	0.294525	20	0342 (617)	584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0014805	0.0038432
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.00028	0.0007
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00028	0.0007
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.011985	0.0310776
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0013612	0.0035216
						0164 (420)	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.0000111	0.0000288
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.0001672	0.000452
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00075	0.00194
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.000369	0.00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0014805	0.0038432

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.00028	0.0007
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00028	0.0007
Цех "Аммофос", ОЖА-1									
0015	4	0.01	0.1	0.0000079	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0.0018056	0.05694
0154	4	0.01	0.1	0.0000079	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0.0018056	0.05694
0155	4	0.01	0.1	0.0000079	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0.0018056	0.05694
0232	4	0.01	0.1	0.0000079	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0.158165	4.9878914
0233	4	0.01	0.1	0.0000079	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0.158165	4.9878914
6016	6				20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.011985	0.0200116
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0013611	0.0022856
						0164 (420)	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.0000111	0.0000208
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.0001672	0.000282
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00075	0.0014
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.00369	0.00692

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6018 6065	5 5		1.5	0.294525	20 20	0342 (617)	584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0014805	0.0025552
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.00028	0.0005
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00028	0.0005
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.009	0.16209
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0046	0.0043056
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0016	0.0014976
Цех "Аммофос", ОЖА-2									
0156	4	0.01	0.1	0.0000079	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0.0018056	0.05694
0157	4	0.01	0.1	0.0000079	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0.0018056	0.05694
0158	4	0.01	0.1	0.0000079	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0.0018056	0.05694
0159	4	0.01	0.1	0.0000079	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0.0018056	0.05694
0160	4	0.01	0.1	0.0000079	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0.0018056	0.05694
0161	4	0.01	0.1	0.0000079	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0.0054167	0.17082
6017	6				20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.009585	0.0177616
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0010833	0.0020356

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6019	5				20	0164 (420)	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.0000111	0.0000208
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.0001672	0.000282
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00075	0.0014
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00369	0.00692
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0012583	0.0023552
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.00028	0.0005
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00028	0.0005
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.011256	0.16209
Цех "Аммофос", Узел слива, налива, хранения серной кислоты									
0162	4	0.01	0.1	0.0000079	20	0322 (517)	Серная кислота (517)	0.0199772	0.63
0163	4	0.01	0.1	0.0000079	20	0322 (517)	Серная кислота (517)	0.0199772	0.63
0164	4	0.01	0.1	0.0000079	20	0322 (517)	Серная кислота (517)	0.0199772	0.63
0165	4	0.01	0.1	0.0000079	20	0322 (517)	Серная кислота (517)	0.0011415	0.036
0166	4	0.01	0.1	0.0000079	20	0322 (517)	Серная кислота (517)	0.0011415	0.036
6034	4				20	0322 (517)	Серная кислота (517)	0.0477963	0.1720669
6035	6				20	0322 (517)	Серная кислота (517)	0.03364213	0.8078147

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6098	2				20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0075239	0.002707
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0009305	0.000333
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.00007	0.000024
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00075	0.00027
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00369	0.00133
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0008111	0.00029
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.00028	0.0001
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00028	0.0001
						Цех "КОФ-2"			
0057	35	0.4	2.15	0.2701776	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит,	0.118	2.2514

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0059	35	0.4	4.38	0.550407	20	2909 (495*)	пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.286066458	2.57
0060	35	0.3	6.36	0.4495619	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.233596082	2.52
0061	80	1.6	13.48	27.1032115	49	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.421	39.5947
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	1.061	29.5637
0062	35	0.6	16.07	4.5436961	26	0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.004	0.1114
0063	20	0.4	1.91	0.2400182	22	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.23	2.0948
0064	20	0.6	15	4.2411501	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	4.0783	117.4538
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.6627	19.08624
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись	7.656	32.79421

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2908 (494)	углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	3.9588487	53.44446
0066	20	0.5	0.71	0.1394085	21	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.388	10.6994
0067	30	0.5	2.5	0.490875	20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.357	6.49
0069	22	0.3	4.52	0.3195	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.353	2.4971
0071	30	0.5	1.63	0.3200505	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния	0.167	1.3226

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		
0237	20	0.01	3	0.0002356	20	0401	Углеводороды		0.04
0238	20	0.01	3	0.0002356	20	0401	Углеводороды		0.04
0244	20	0.01	3	0.0002356	20	0401	Углеводороды		0.04
0245	20	0.01	3	0.0002356	20	0401	Углеводороды		0.04
6020	3		1.5	0.294525	20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.011985	0.025225
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0013611	0.0032375
						0164 (420)	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.0000111	0.00001
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.0001672	0.0001875
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.06325	0.0197
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.000369	0.00692
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0014805	0.0025285
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.00028	0.0005
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.01044	0.0182708
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,	0.00028	0.0005

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6021	6		1.5	0.294525	20	2930 (1027*)	пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0026	0.0024336
						0123 (274)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.009485	0.0177616
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0010833	0.0020356
						0164 (420)	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.0000111	0.0000208
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.0001672	0.000282
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00075	0.0014
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00369	0.00692
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0012583	0.0023552
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.00028	0.0005
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,	0.00028	0.0005

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6022	7		1.5	0.294525	20	0123 (274)	глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.009485	0.0177616
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0010833	0.0020356
						0164 (420)	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.0000111	0.0000208
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.0001672	0.000282
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00075	0.0014
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00369	0.00692
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0012583	0.0023552
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.00028	0.0005
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	0.00028	0.0005

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6023	5		1.5	0.294525	20	2902 (116) 2930 (1027*)	месторождений) (494) Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0016 0.0012	0.0014976 0.0011232
6089	1				20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.0651	0.0586
6090	2.5				20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.0651	0.0586
6095	1.5		1		20	1042 (102) 1061 (667) 1210 (110) 1240 (674) 2748 (524)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) Этанол (Этиловый спирт) (667) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) Этилацетат (674) Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	0.010444 0.148833 0.041778 0.054833 0.031542	0.0188 0.2679 0.0752 0.0987 0.0094
6200	1				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.5051	5.003
						Цех "СК-600"			

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0209	120	2	11.45	35.9712359	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.5676	14.712
						0322 (517)	Серная кислота (517)	1.7584	45.577728
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	23.2857	603.565
0210	40	1.5	10.22	18.060273	45	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	3.6	5.598733
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.585	0.909805
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	13	20.2176
0211	37.2	1	10.57	8.301678	45	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.68	0.2177
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.273	0.0354
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6	0.7776
0239	20	0.01	3	0.0002356	20	0401	Углеводороды		0.03
0240	20	0.01	3	0.0002356	20	0401	Углеводороды		0.03
0241	20	0.01	3	0.0002356	20	0401	Углеводороды		0.03
6087	10				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.04261	0.10608
6088	2				20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0040499	0.0097472
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0009305	0.0012028
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (	0.00007	0.0001

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0301 (4)	VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.09242	0.01329
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00369	0.00479
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0008111	0.001054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.00028	0.0004
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00028	0.0004
Цех "Энергоснабжения", отд. ПГС									
0116	90	3.6	2.25	22.902264	52	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	4.4462	150.37545
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.72248	24.43601
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	17.76945	42.903734
0167	7	0.01	0.1	0.0000079	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0032141	0.0008387
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0014061	0.0003669
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете	0.6649797	0.1735358

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		
0242	20	0.01	3	0.0002356	20	0401	Углеводороды		0.03
0243	20	0.01	3	0.0002356	20	0401	Углеводороды		0.03
0246	20	0.01	3	0.0002356	20	0401	Углеводороды		0.03
6036	14				20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0061639	0.01534
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0009053	0.00239
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.00007	0.0001
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0007733	0.001236
6037	1				20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0027139	0.0054712
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0004805	0.0009688
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.09167	0.02684
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0001111	0.000224
6038	5		1.5	0.294525	20	2902 (116) 2909 (495*)	Взвешенные частицы (116) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.00366 0.0020592	0.0034258 0.0020592
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд	0.0016	0.0014976

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6039	8		1.5	0.294525	20	2902 (116) 2930 (1027*)	белый, Монокорунд) (1027*) Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0024 0.0016	0.0022464 0.0014976
6040	3		1.5	0.294525	20	0152 (415)	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.0144	0.07696
Цех "Энергоснабжения", отд. ВВС									
6041	6		1.5	0.294525	20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (в диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0027139	0.00977
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0004805	0.00173
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0001111	0.0004
						2902 (116) 2930 (1027*)	Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0046 0.0016	0.0043056 0.0014976
6042	6		1.5	0.294525	20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (в диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0065739	0.0132512
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0007835	0.0015788
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00075	0.00151
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00369	0.00745
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0003711	0.000744
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды	0.00028	0.0006

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6043	5		1.5	0.294525	20	2908 (494) 2902 (116) 2930 (1027*)	неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.00028 0.00826 0.0032	0.0006 0.0077314 0.0029952
Цех "Энергоснабжения", Склад мазута									
6060	4				20	0333 (518) 0621 (349) 2754 (10)	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метилбензол (349) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0041792 0.0018284 0.8646591	0.0001714 0.000075 0.0354656
Цех Централизованного ремонта									
0131	6	0.5	6.55	1.2860895	20	2936 (1039*)	Пыль древесная (1039*)	0.82146	2.248
0137	1.2	0.5	1.5	0.294525	20	2902 (116) 2930 (1027*)	Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0042 0.0026	0.006048 0.003744
6044	3		1.5	0.294525	20	2902 (116) 2930 (1027*)	Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0042 0.0026	0.0039312 0.0024336
Цех Централизованного ремонта. Монтажно-ремонтное отд.									
0169	3	0.1	2	0.015708	20	0110 (115)	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)	0.00006	0.00002

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0131478	0.0268244
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.00275	0.0043056
						0146 (329)	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0.00273	0.001005
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.00007	0.0001
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00096	0.00148
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00369	0.00692
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0017522	0.002298
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.00059	0.00061
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00127	0.000906
6069	3		1.5	0.294525	20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0.0025	0.00468

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6073	2				20		оксид) (274)		
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0002778	0.00052
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0002222	0.000416
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.01052	0.0265104
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0038	0.009576
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.009111	0.0328
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.004444	0.016
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.001778	0.0064
						1119 (1497*)	2-Этоксидэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.003333	0.012001
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.001778	0.0064
6074	2				20	1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.001778	0.0064
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0063	2.25
6075	2				20	2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.0063	2.25
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.011097	0.05993
6076	2				20	2750 (1149*)	Сольвент нафта (1149*)	0.001306	0.00705
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.000653	0.00353
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.01944	1.05
						1119 (1497*)	2-Этоксидэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.00833	0.45
6077	2				20	0621 (349)	Метилбензол (349)	0.013889	0.5
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.002778	0.1
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.002222	0.08
						1119 (1497*)	2-Этоксидэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.002778	0.1

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6078	2				20	1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.00417	0.15
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.00194	0.0924
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.011097	0.14062
6079	2				20	2750 (1149*)	Сольвент нафта (1149*)	0.001306	0.01654
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.000653	0.00827
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.01722	0.093
6080	2				20	1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.00333	0.018
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.00722	0.039
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00085	0.0153
6096	1				20	1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.00651	0.1173
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.00659	0.12097
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.4	1.4688
Цех Электроснабжение, Узел связи									
6045	3		1.5	0.2944	20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0052139	0.0072202
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0007583	0.0009698
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.09167	0.02684
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на	0.0003333	0.00052

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6046	6		1.5	0.2944	20	0123 (274)	Фтор/ (617) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0027139	0.0025402
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0004805	0.0004498
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0001111	0.000104
6047	5		1.5	0.294525	20	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.00346	0.0029664
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0.00002	0.00025
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.01498	0.2688
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.00057	0.0112
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0042	0.0039312
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0026	0.0024336
Автотранспортный цех									
0185	3	0.1	1.5	0.011781	20	0322 (517)	Серная кислота (517)	0.00002	0.0001248
6048	3		1.5	0.2944	20	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0022	0.0044352
6049	3		1.5	0.2944	20	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.00346	0.0091354
6050	3		1.5	0.294525	20	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0042	0.0039312
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0026	0.0024336
6051	4		1.5	0.2944	20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0052139	0.0047902
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0007583	0.0006998
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.09167	0.02684
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0003333	0.000304
6052	3		1.5	0.2944	20	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0022	0.0020592
6053	3		1.5	0.2944	20	0184 (513)	Свинец и его неорганические	0.00012	0.000044

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6086	2				20	0337 (584)	соединения /в пересчете на свинец/ (513) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00075	0.000702
						0401	Углеводороды	0.00000251	0.00029
0170	1	0.01	0.1	0.0000079	20	Склад ГСМ			
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.3270717	0.0023478
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.1208817	0.0008677
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.0120833	0.0000867
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0111167	0.0000798
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0014017	0.0000101
0171	1	0.01	0.1	0.0000079	20	0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0104883	0.0000753
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.00029	0.0000021
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.3270717	0.0023478
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.1208817	0.0008677
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.0120833	0.0000867
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0111167	0.0000798
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0014017	0.0000101
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0104883	0.0000753
0172	1	0.01	0.1	0.0000079	20	0627 (675)	Этилбензол (675)	0.00029	0.0000021
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.3270717	0.0023478
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.1208817	0.0008677
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.0120833	0.0000867
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0111167	0.0000798
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0014017	0.0000101
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0104883	0.0000753
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.00029	0.0000021

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0173	1	0.01	0.1	0.0000079	20	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.3270717	0.0023478
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.1208817	0.0008677
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.0120833	0.0000867
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0111167	0.0000798
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0014017	0.0000101
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0104883	0.0000753
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.000029	0.0000021
0174	1	0.01	0.1	0.0000079	20	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.3270717	0.0469562
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.1208817	0.0173544
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.0120833	0.0017347
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0111167	0.0015959
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0014017	0.0002012
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0104883	0.0015057
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.000029	0.0000416
0175	1	0.01	0.1	0.0000079	20	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.3270717	0.0469562
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.1208817	0.0173544
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.0120833	0.0017347
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0111167	0.0015959
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0014017	0.0002012
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0104883	0.0015057
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.000029	0.0000416
0176	1	0.01	0.1	0.0000079	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000043	0.0000036
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0015623	0.0013043
0177	1	0.01	0.1	0.0000079	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000043	0.0000036

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0178	1	0.01	0.1	0.0000079	20	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0015623	0.0013043
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000052	0.0000062
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0018697	0.0021978
0179	1	0.01	0.1	0.0000079	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000052	0.0000062
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0018697	0.0021978
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.001667	0.0000384
0181	1	0.01	0.1	0.0000079	20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.001667	0.0000384
0182	1	0.01	0.1	0.0000079	20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.001667	0.0000384
0183	1	0.01	0.1	0.0000079	20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.001667	0.0000384
0184	1	0.01	0.1	0.0000079	20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.001667	0.0000384
6055	2				20	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	11.0538945	0.0497661
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	4.0853835	0.0183929
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.408375	0.0018385
						0602 (64)	Бензол (64)	0.375705	0.0016915
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-	0.0473715	0.0002133

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6056	2				20	0621 (349) 0627 (675) 0333 (518) 0415 (1502*)	, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.3544695 0.009801 0.0001524 0.0542103	0.0015959 0.0000441 0.0000018 0.0006309
6070	2				20	0621 (349) 0333 (518) 2754 (10)	Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00008 0.0000074 0.002606	0.0000009 0.0000484 0.0172584
6071	2				20	0415 (1502*) 0416 (1503*) 0501 (460) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0627 (675) 2735 (716*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.2958726 0.072057 0.009801 0.0090169 0.0005881 0.0056846 0.000196 0.0054167	0.1004887 0.0244731 0.0033288 0.0030625 0.0001997 0.0019307 0.0000666 0.000003
6064	5		1.5	0.294525	20	Цех КИПиА 2902 (116) 2930 (1027*)	Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.05504 0.0052	0.0183759 0.000936
6097	2				20	0123 (274) 0143 (327)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0027139 0.0004805	0.0002931 0.0000519

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0001111	0.000012
					Цех "Аммофос" Насосная шламонакопителя				
6066	2				20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0036639	0.01169
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0006275	0.00203
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.00007	0.0001
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.09167	0.00572
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0005511	0.0013
					Хвостовое хозяйство				
6054	4				20	2914 (1054*)	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)	0.088	0.0308
6057	4				20	2914 (1054*)	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)	2.7539	24.2758
6058	15				20	2914 (1054*)	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)	0.0096	0.2793
6059	6				20	2914 (1054*)	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)	1.5686	3.84
6081	15				20	2914 (1054*)	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из	0.0372	0.6955

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6082	10				20	2914 (1054*)	фосфогипса с цементом (1054*) Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)	0.3902	2.4613
6083	10				20	2914 (1054*)	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)	0.3902	2.4613
6084	15				20	2914 (1054*)	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)	0.0104	0.2767
6085	15				20	2914 (1054*)	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)	0.0035	0.0947
6091	5				20	2914 (1054*)	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)	0.0576	1.2099
6092	5				20	2914 (1054*)	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)	1.2402	29.9695
6093	6				20	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0004	0.0105
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.0017635	0.05
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0002	0.0066
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0001	0.0025
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0008	0.0238
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.1751	4.99
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.001	0.0408
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0023922	0.07
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0003	0.009

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0003	0.0091
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.1335	2.7805
6105	5				20	2914 (1054*)	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)	1.2731	33.8841
6106	2				20	2701 (39)	Аммофос (Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) (39)	0.0000862	0.00246
6107	2				20	2701 (39)	Аммофос (Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) (39)	0.2694	7.68
6108	2				20	2701 (39)	Аммофос (Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) (39)	0.2694	7.68
6109	5	2.8		54.9778714	20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.0363	0.000463
6110	2	1.06		1.1988318	20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.00556	0.0344
6111	2	1.06		1.1988318	20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.00556	0.0344
6112	5				20	0303 (32)	Аммиак (32)	0.0045	0.081
6113	5				20	0322 (517)	Серная кислота (517)	0.196645	0.9910908
6114	5				20	0322 (517)	Серная кислота (517)	0.0336421	0.8078145
6115	2				20	2701 (39)	Аммофос (Смесь моно- и диаммоний фосфата с	0.01218	0.384

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							примесью сульфата аммония) (39)		
					Цех "Аммофос", отд. ЭФК-1				
0010	120	3	11.7	82.7024266	40	0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.124	3.416837
0212	40	0.5	14.87	2.9197245	45	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.0583	1.6068413
0213	40	0.5	14.87	2.9197245	45	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.05833	1.6068413
					Цех производства MAP, Аммофос-2				
0216	120	3	9.1	64.32426	48	0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.21	5.47599
0217	41	0.5	14.7	2.886345	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.08	2.28096
0218	41	0.25	14.2	0.6970425	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного	0.013878	0.39569

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0219	120	4	11.2	140.7433509	65	0301 (4)	производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	3.9515	112.66
						0303 (32)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	10.5078	299.6
						0304 (6)	Аммиак (32)	0.6424	18.32
						0330 (516)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.4067	40.108
						0337 (584)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	8.2048	223.25
						0342 (617)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.6485	18.49
						2701 (39)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	9.153	260.97
0220	2	0.2	8.6	0.270177	20	2701 (39)	Аммофос (Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) (39)	0.0027	0.0769824
0221	2	0.2	8.6	0.270177	20	2701 (39)	Аммофос (Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) (39)	0.0027	0.0769824
0222	2	0.2	8.6	0.270177	20	2701 (39)	Аммофос (Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) (39)	0.0027	0.0769824
0223	2	0.2	8.6	0.270177	20	2701 (39)	Аммофос (Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) (39)	0.0355	1.012176
0224	2	0.2	8.6	0.270177	20	2701 (39)	Аммофос (Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) (39)	0.0027	0.0769824

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0225	2	0.2	8.6	0.270177	20	2701 (39)	Аммофос (Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) (39)	0.0027	0.0769824
0226	2	0.2	8.6	0.270177	20	2701 (39)	Аммофос (Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) (39)	0.0027	0.0769824
0227	2	0.2	8.6	0.270177	20	2701 (39)	Аммофос (Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) (39)	0.0027	0.0769824
0228	2	0.2	8.6	0.270177	20	2701 (39)	Аммофос (Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) (39)	0.0027	0.0769824
0229	3	0.2	8.6	0.270177	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.0291	0.8297
0230	3	0.2	8.6	0.270177	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.0291	0.8297
0231	3	0.2	8.6	0.270177	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.0291	0.8297
0234	4	0.01	0.1	0.0000079	20	0322 (517)	Серная кислота (517)	0.039954	1.26
0235	4	0.01	0.1	0.0000079	20	0322 (517)	Серная кислота (517)	0.039954	1.26

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
0236	4	0.01	0.1	0.0000079	20	0322 (517)	Серная кислота (517)	0.039954	1.26

Примечание: В графе 7 в скобках (без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ) .

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v3.0

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код загрязняющего вещества по котор.проис-ходит очистка	Кoeffициент обеспеченности К(1), %
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Цех "Аммофос", отд. подготовки сырья					
0001 01	Рукавный фильтр	95	95	2909	100
0002 01	Рукавный фильтр	95	95	2909	100
Цех "Аммофос", отд. БГС, СГП					
0011 01	АПС-80; АПС-40/3,4; АПС-60/1,2, 3,4; Циклон 1,2,3; Вентури, АПС-135/1,2	95	95	3916	100
0011 01	АПС-80; АПС-40/3,4; АПС-60/1,2, 3,4; Циклон 1,2,3; Вентури, АПС-135/1,2	95	95	2701	100
0011 01	АПС-80; АПС-40/3,4; АПС-60/1,2, 3,4; Циклон 1,2,3; Вентури, АПС-135/1,2	96	96	0342	100
0011 01	АПС-80; АПС-40/3,4; АПС-60/1,2, 3,4; Циклон 1,2,3; Вентури, АПС-135/1,2	95	95	0303	100
0012 01	Циклон ЦН-15; АКТ-60	95	95	2701	100
0012 02	Циклон ЦН-15; АКТ-60	95	95	3916	100
0013 01	Рукавный фильтр	95	95	2701	100
Цех "Аммофос", отд. нейтрализации					
0098 01	Циклон ЦН-15	85	85	0128	100
0100 01	Циклон ЦН-15	85	85	0214	100
0101 01	Циклон ЦН-15	85	85	0214	100
0102 01	ЦМАГ	85	85	0128	100
Цех "КОФ-2"					
0057 01	ИВПУ	92	92	2909	100
0059 01	ИВПУ	92	92	2909	100
0060 01	ИВПУ	92	92	2909	100
0061 01	ИВПУ; АПН; Санбашня	98	98	0342	100
0061 01	ИВПУ; АПН; Санбашня	50	50	0301	100
0062 01	Аэромикс	95	95	0342	100
0063 01	ИВПУ	92	92	2909	100
0064 02	ИВРП	92	92	2908	100

ЭРА v3.0

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

1	2	3	4	5	6
0066 01	ИВПУ	92	92	2908	100
0067 01	ИВПУ	92	92	2908	100
0069 01	ИВПУ, Осадительная камера	92	92	2909	100
0071 01	ИВПУ	92	92	2909	100
	Цех "СК-600"				
0209 01	Моногидратный абсорбер второй ступени поз А-609	99.56	99.56	0330	100
	Цех Централизованного ремонта				
0131 01	Циклон ЦН-15	85	85	2936	100
	Цех "Аммофос", отд. ЭФК-1				
0010 01	Абсорбер АПС, АПС полый, Система санитарно-технологической абсорбции	95	95	0342	100
0212 01	Рукавный фильтр	95	95	2909	100
0213 01	Рукавный фильтр	95	95	2909	100
	Цех производства МАР, Аммофос-2				
0216 01	Абсорберы полые-2, Абсорберы АПС-3	92	92	0342	100
0217 01	Рукавный фильтр	92	92	2909	100
0218 01	Рукавный фильтр	92	92	2909	100
0219 01	Циклон СЦН-50-3200*2, скрубберВентури; Скруббер Вентури	95	95	2701	100
0219 01	Циклон СЦН-50-3200*2, скрубберВентури; Скруббер Вентури	95	95	0342	100
0220 01	Рукавный фильтр	95	95	2701	100
0221 01	Рукавный фильтр	95	95	2701	100
0222 01	Рукавный фильтр	95	95	2701	100
0223 01	Рукавный фильтр	95	95	2701	100
0224 01	Рукавный фильтр	95	95	2701	100
0225 01	Рукавный фильтр	95	95	2701	100
0226 01	Рукавный фильтр	95	95	2701	100
0227 01	Рукавный фильтр	95	95	2701	100
0228 01	Рукавный фильтр	95	95	2701	100
0229 01	Рукавный фильтр	95	95	2909	100
0230 01	Рукавный фильтр	95	95	2909	100
0231 01	Рукавный фильтр	95	95	2909	100

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v3.0

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация
в целом по предприятию, т/год
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

Код заг- ряз- няющ веще- ства	Н а и м е н о в а н и е загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источника выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасыва- ется без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них ути- лизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В С Е Г О : в том числе:		159147.573955	1567.0720832	157580.501872	1647.2013918	155933.30048	0	3214.273475
Т в е р д ы е:		11887.4274085	130.9281875	11756.499221	622.5437648	11133.9554562	0	753.4719523
	из них:							
0110	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)	0.00002	0.00002	0	0	0	0	0.00002
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.4176924	0.4176924	0	0	0	0	0.4176924
0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	7.5881	0.2481	7.34	1.101	6.239	0	1.3491
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0571135	0.0571135	0	0	0	0	0.0571135
0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0.001005	0.001005	0	0	0	0	0.001005
0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.07696	0.07696	0	0	0	0	0.07696
0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.0001716	0.0001716	0	0	0	0	0.0001716
0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.000044	0.000044	0	0	0	0	0.000044
0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.0032255	0.0032255	0	0	0	0	0.0032255
0214	Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)	0.23733333333		0.23733333333	0.0356	0.20173333333	0	0.0356
0344	Фториды неорганические плохо	0.00791	0.00791	0	0	0	0	0.00791

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация
в целом по предприятию, т/год
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2701	растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)							
2701	Аммофос (Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) (39)	10081.348664	19.76796	10061.580704	503.0790352	9558.5016688	0	522.8469952
2902	Взвешенные частицы (116)	0.2307311	0.2307311	0	0	0	0	0.2307311
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	893.095686	10.172436	882.92325	70.63386	812.28939	0	80.806296
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	486.0305262	0.1192592	485.911267	30.2702696	455.6409974	0	30.3895288
2914	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)	99.4789	99.4789	0	0	0	0	99.4789
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0866592	0.0866592	0	0	0	0	0.0866592
2936	Пыль древесная (1039*)	14.9866666667		14.9866666667	2.248	12.7386666667	0	2.248
3916	Пыль суперфосфата (смесь солей фосфата и нитрата аммония, фосфатов)	303.78	0.26	303.52	15.176	288.344	0	15.436
Газообразные, жидкие:		147260.146547	1436.1438957	145824.002651	1024.657627	144799.345024	0	2460.8015227
из них:								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота	612.753853	533.564453	79.1894	39.5947	39.5947	0	573.159153

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация
в целом по предприятию, т/год
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0303	диоксид) (4) Аммиак (32)	6418.8573028	310.6573028	6108.2	305.41	5802.79	0	616.0673028
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	84.294455	84.294455	0	0	0	0	84.294455
0322	Серная кислота (517)	54.0988897	54.0988897	0	0	0	0	54.0988897
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	137255.138236	81.2746	137173.863636	603.565	136570.298636	0	684.8396
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0035799	0.0035799	0	0	0	0	0.0035799
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	357.026276	357.026276	0	0	0	0	357.026276
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	2462.7885843	0.0389693	2462.749615	76.087927	2386.661688	0	76.1268963
0401	Углеводороды	0.37029	0.37029	0	0	0	0	0.37029
0410	Метан (727*)	4.99	4.99	0	0	0	0	4.99
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.2541893	0.2541893	0	0	0	0	0.2541893
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0810456	0.0810456	0	0	0	0	0.0810456
0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.0089835	0.0089835	0	0	0	0	0.0089835
0602	Бензол (64)	0.008265	0.008265	0	0	0	0	0.008265
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	2.7763058	2.7763058	0	0	0	0	2.7763058
0621	Метилбензол (349)	0.703082	0.703082	0	0	0	0	0.703082
0627	Этилбензол (675)	0.0092023	0.0092023	0	0	0	0	0.0092023
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.2709	0.2709	0	0	0	0	0.2709
1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	1.6722	1.6722	0	0	0	0	1.6722
1119	2-Этоксипропанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.562001	0.562001	0	0	0	0	0.562001
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.3248	0.3248	0	0	0	0	0.3248
1240	Этилацетат (674)	0.1974	0.1974	0	0	0	0	0.1974
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0091	0.0091	0	0	0	0	0.0091
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.1378	0.1378	0	0	0	0	0.1378
2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное,	0.140178	0.140178	0	0	0	0	0.140178

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация
в целом по предприятию, т/год
на 2026 год

Тараз, ТОО "Казфосфат" "Минеральные Удобрения" 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2748	цилиндровое и др.) (716*) Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	0.0188	0.0188	0	0	0	0	0.0188
2750	Сольвент нефтя (1149*)	0.02359	0.02359	0	0	0	0	0.02359
2752	Уайт-спирит (1294*)	2.39397	2.39397	0	0	0	0	2.39397
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.233264	0.233264	0	0	0	0	0.233264
2868	Эмульсол (смесь: вода - 97.6% , нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	0.0000035	0.0000035	0	0	0	0	0.0000035