

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО "Кантри - М"

Лицензия 20016615

# РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

"Строительство биометрической ямы «Беккари» на земле в  
Суханбаевском с/о Байзакского района  
Жамбылской области".  
(Корректировка).

Паспорт проекта.

20016615/25-ПП

Том 2.

Книга 1.

**Заказчик:**

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и  
строительства Байзакского района».

г. Тараз 2025 г.

**Форма Ф-3**

**Заказчик:**

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Байзақского района»

**Генпроектировщик:**

ТОО «Кантри-М»

**Источник финансирования:** средства местного бюджета.

**Наименование рабочего проекта:**

“Строительство биометрической ямы «Беккари» на земле Суханбаевском с/о Байзақского района Жамбылской области”.

**Исходные данные, в том числе:**


– Задание на проектирование утвержденное заказчиком; Архитектурно-планировочное задание (АПЗ) № KZ29VUA01750892 от 23.06.2025 г.;

**Эскизные графические материалы здания**

**Ситуационная схема**



**Разбивочный план**



**Технико-экономические показатели участка**

№	Наименование	Ед. изм.	Количество		Примечание
			На участке	%	
1	Площадь участка	м <sup>2</sup>	300,0	100	
2	Площадь застройки	м <sup>2</sup>	32,25	10,75	
3	Площадь проездов и площадок	м <sup>2</sup>	172,25	57,42	
4	Площадь проездов (вне участка)	м <sup>2</sup>	-	-	
5	Площадь озеленения	м <sup>2</sup>	-	-	
6	Прочие (вал и траншея)	м <sup>2</sup>	95,5	31,83	

**Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)**

Строительный объем – 134,784 м <sup>3</sup> ; Площадь застройки – 12,96 м <sup>2</sup> ;	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2025 года, в том числе: Общая сметная стоимость – 6 730,426 тыс. тенге СМР – 5 775,613 тыс. тенге Оборудование – 71,156 тыс.тенге, Прочие – 883,657 тыс.тенге. Продолжительность строительства – 3 месяцев.
---	--

**Дополнительные сведения, в том числе:**

- о назначении объекта;
- Новое строительство.
- **Состав рабочего проекта;**
- Общая пояснительная записка;
- Архитектурно-строительные решения;
- Генеральный план;
- Проект организации строительства;
- Сметная документация.

**Климатическая характеристика.**

Климатические данные по г. Тараз:  
Район относится к IV-Г климатическому подрайону, 0 наиболее холодной пятидневки при обеспеченности 0,98 –27,4 °С; при обеспеченности 0,92 –21,1 °С; Величина скоростного напора ветра 0,77 кПа. По весу снегового покрова I-й район. Вес снегового покрова составляет 0,8 кПа. По толщине стенки гололеда район II-й.

Директор

ТОО “Кантри-М”

Гл. инженер проекта

дата составления: 15.09.2025 г.

Наципуллаев Н. Р.

Оспанов Н.

