



**«Өзен-Атырау-Самара» Ø1020 мм магистралды мұнай құбыры.
Атырау облысының 504-505 км учаскесіндегі құбырды күрделі жөндеу»**

Жұмыс жобасы
21.05.2026ж. № 15-1024/26
(Оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"ҚАЗТРАНСОЙЛ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"ҚАЗТРАНСОЙЛ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ





ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 15-1024/26 от 21.05.2026г.

(Положительное)

на Рабочий проект

**«МН «Узень-Атырау-Самара» Ø1020 мм. Капитальный ремонт
трубопровода на участке 504-505 км Атырауская область»**

ЗАКАЗЧИК:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗТРАНСОЙЛ"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗТРАНСОЙЛ"





1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: МН «Узень-Атырау-Самара» Ø1020 мм. Капитальный ремонт трубопровода на участке 504-505 км Атырауская область

3. ОСНОВАНИЕ: Договор от 10.03.2026 г. № 01-1271/26

4. ЗАКАЗЧИК: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗТРАНСОЙЛ"

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗТРАНСОЙЛ"

Лицензии генпроектировщика:

1. № ГСЛ № 0006010 от 03.04.1998 г.

2. № 18012402 от 22.06.2018 г.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Средства субъектов квазигосударственного сектора

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное заместителем генерального директора по производству АО «КазТрансОйл» от 3 марта 2025 года;

постановление № 107 от 11 апреля 2025 года о продлении срока действия платного пользования (аренды) земельного участка общей площадью 75,0 гектаров для проведения работ по замене трубопровода вдоль нефтепровода акционерному обществу «КазТрансОйл» сроком на 5 лет, выданное Акиматом Жалыойского района Атырауской области;

акт №0148158 на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) земельного участка (кадастровый номер 04-059-022-022-2174) площадью 5,0 Га, выданный Жалыойским районным отделением филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Атырауской области от 13 октября 2020 года;

акт №138279 на право частной собственности на земельный участок (кадастровый номер 04-059-019-252) площадью 0,0310 Га, выданный отделом земельных отношений Жалыойского района от 4 мая 2013 года;

акт №138280 на право частной собственности на земельный участок (кадастровый номер 04-059-022-1310) площадью 0,0023 Га, выданный отделом земельных отношений Жалыойского района от 4 мая 2013 года;

архитектурно-планировочное задание, утвержденное ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалыойского района» от 25 декабря 2025 года №KZ91VUA02269793;

эскизный проект, разработанный филиал ЦИР АО «КазТрансОйл» ПСД г. Актау в 2025 году;

экспертное заключение промышленной безопасности регистрационный №ЭПБ 032/12-21 от 08 декабря 2021 года по результатам дополнения к заключительному отчету заключение о пригодности трубопровода цели использования, магистральный нефтепровод Узень-Атырау-Самара. Участок: НПС Бейнеу-ЛПСД Кульсары АО «КазТрансОйл», диаметр 40 дюймов, протяженность: 206 км Название участка 40BEIKUL, выполненный ТОО «АВЕ-СНГ» (Аттестат на право проведения работ в области промышленной безопасности» № KZ75VEK00006851 от 24 мая 2017 года, выданный Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан, Республиканское государственное учреждение «Комитет индустриального развития и промышленной безопасности»);

заключительный отчет об обследовании трубопровода контракт том I №4-7005-12349, выполненный филиалом «РОЗЕН Еуропае Казахстан Офис» в Республике Казахстан 29 октября 2021 года (свидетельство о регистрации № Q1-3400, выданное Американским институтом нефтяной промышленности (API) от 08 июня 2023 года);

заключительный отчет об обследовании трубопровода том II (Внутритрубное обследование) контракт №4-7005-12349, выполненный филиалом «РОЗЕН Еуропае Казахстан Офис» в Республике Казахстан 29 октября 2021 года (свидетельство о регистрации № Q1-3400, выданное Американским институтом нефтяной промышленности (API) от 08 июня 2023 года);

Заключение № 15-1024/26 от 21.05.2026г. на Рабочий проект «МН «Узень-Атырау-Самара» Ø1020 мм. Капитальный ремонт трубопровода на участке 504-505 км Атырауская область»





дополнение к заключительному отчету контракт №4-7005-12349 заключение о пригодности трубопровода цели использования, выполненное филиалом «РОЗЕН Еуропае Қазақстан Офис» в Республике Казахстан 7 декабря 2021 года (свидетельство о регистрации № Q1-3400, выданное Американским институтом нефтяной промышленности (API) от 08 июня 2023 года);

отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный филиалом «ЦИР АО «КазТрансОйл» ПСБ г. Актау в 2025 году (государственная лицензия от 26 июня 2018 года ГСЛ №0006010, с приложением на 2 страницах от 22 июня 2018 года, выданное ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Астаны». Акимат города Астаны);

отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ТОО «А-Расул 2006» в 2025 году (государственная лицензия от 25 июня 2015 года №15012034, с приложением на 2 страницах, выданное ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Актюбинской области. Акимат Актюбинской области);

письмо № 13-05/979 от 30 января 202 года об источнике финансирования-собственные средства АО «КазТрансОйл» (квазигосударственный сектор) с указанием срока начала строительства в июне 2026 года, выданное Центральным аппаратом акционерного общества «КазТрансОйл»;

письмо от 4 ноября 2025 года №ЗТ-2025-03747177 об отсутствии в районе проектирования объекта скотомогильников и сибиреязвенных захоронений, выданное КГП на ПХВ «Жалыойская ветеринарная станция Управления сельского хозяйства Атырауской области».

Технические условия:

на временное подключение к магистральному водоводу «Астрахань-Мангышлак» для отбора воды на проведение гидравлических испытаний от 17 сентября 2025 года, выданные ТОО «Магистральный водовод»;

на пересечение и параллельное прохождение проектируемого трубопровода с существующим кабелем ВОЛС АО «КазТрансОйл» от 24 апреля 2026 года, выданные ТОО «NGTelecom».

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо о согласовании проектных решений, принятых в рабочем проекте № 13-06-4459 от 19 мая 2026 года, выданное Центральным аппаратом акционерного общества «КазТрансОйл»;

письмо-согласование №KZ92VQR00048850 от 30 января 2026 года, выданное Государственным учреждением «Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан», о согласовании проектной документации в части промышленной безопасности;

согласование эскизного проекта, утвержденное ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалыойского района» от 12 января 2026 года №KZ05VUA02297919;

письмо-согласование о безопасности полетов воздушных судов № ЗТ-2026-00067434 от 9 января 2026 года, выданное АО «Авиационная администрация Казахстана».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Республика Казахстан, Область Атырауская, Район Жылыойский

Сейсмичность района: меньше 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства с внесенными изменениями по замечаниям экспертизы требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1

Таблица 1

№	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Паспорт проекта	СУЛЕЙМЕНОВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА	KZ12VJE00028790	Соответствует

Подпись эксперта

Заключение № 15-1024/26 от 21.05.2026г. на Рабочий проект «МН «Узень-Атырау-Самара»
Ø1020 мм. Капитальный ремонт трубопровода на участке 504-505 км Атырауская область»

















№	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
2	Инженерно-геологические изыскания	ДЖАКУПОВА САУЛЕ МАНТИХОВНА	KZ51VJE00023141	Соответствует
Подпись эксперта				
3	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	ЛЕБЕДИНСКИЙ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ	KZ86VJE00077995	Соответствует
Подпись эксперта				
4	Сметная документация	СУЛЕЙМЕНОВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА	KZ12VJE00028790	Соответствует

Заключение № 15-1024/26 от 21.05.2026г. на Рабочий проект «МН «Узень-Атырау-Самара»
Ø1020 мм. Капитальный ремонт трубопровода на участке 504-505 км Атырауская область»





№	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
Подпись эксперта				
				
				
				
				
5	Санитарно-эпидемиологический раздел	АБСАТТАРОВА ГУЛЬСАРА ТАЙБЕКОВНА	KZ69VJE00054148	Соответствует
Подпись эксперта				
				
				
				
				
6	Технологический раздел	УЗАКОВА КУРАЛАЙ АЛДАБЕРГЕНОВНА	KZ62VJE00083568	Соответствует
Подпись эксперта				
				
				
				
				
7	Общая пояснительная записка	СУЛЕЙМЕНОВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА	KZ12VJE00028790	Соответствует
Подпись эксперта				

Заключение № 15-1024/26 от 21.05.2026г. на Рабочий проект «МН «Узень-Атырау-Самара»
Ø1020 мм. Капитальный ремонт трубопровода на участке 504-505 км Атырауская область»





№	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
8	Архитектурно-строительные решения	ДЖАКУПОВА САУЛЕ МАНТИХОВНА	KZ51VJE00023141	Соответствует
Подпись эксперта				
9	Электрохимзащита	МАДИЕВ ЕРЛАН ЗИНЕДЕНОВИЧ	KZ80VJE00065687	Соответствует
Подпись эксперта				
10	Проект организации строительства	СУЛЕЙМЕНОВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА	KZ12VJE00028790	Соответствует
Подпись эксперта				

Заключение № 15-1024/26 от 21.05.2026г. на Рабочий проект «МН «Узень-Атырау-Самара»
Ø1020 мм. Капитальный ремонт трубопровода на участке 504-505 км Атырауская область»





№	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – объекты I (повышенного) уровня ответственности

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Протяженность магистрального нефтепровода	м	924,83	924,83
2	Продолжительность строительства	Месяц	6	5
3	Сметная стоимость строительства			
3.1	Стоимость общая	млн. тенге	791.953	570.891
3.2	Стоимость СМР	млн. тенге	181.339	458.795
3.3	Стоимость оборудования	млн. тенге	477.199	4.46
3.4	Стоимость прочие	млн. тенге	133.415	107.636
4	в том числе по годам строительства			
4.1	2025 год	млн. тенге	0	13.008
4.2	2026 год	млн. тенге	0	557.883

[Ссылка на окончательную редакцию документации*](#)

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

Заключение № 15-1024/26 от 21.05.2026г. на Рабочий проект «МН «Узень-Атырау-Самара» Ø1020 мм. Капитальный ремонт трубопровода на участке 504-505 км Атырауская область»





*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект «МН «Узень-Атырау-Самара» Ø1020 мм. Капитальный ремонт трубопровода на участке 504-505 км Атырауская область» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.
2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.
3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.
4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, ««Өзен-Атырау-Самара» Ø1020 мм магистралды мұнай құбыры. Атырау облысының 504-505 км учаскесіндегі құбырды күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.
2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.
3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.
4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Заключение № 15-1024/26 от 21.05.2026г. на Рабочий проект «МН «Узень-Атырау-Самара» Ø1020 мм. Капитальный ремонт трубопровода на участке 504-505 км Атырауская область»









ПОДПИСИ

Дата, время подписания: 21.05.2026 г., 12:21

ФИО владельца ЭЦП: НУДИН НҰРПЕЙІС МҰРАТҰЛЫ

Наименование организации: Филиал РГП "Госэкспертиза" по Западному региону

Должность: Директор департамента







Дата, время подписания: 21.05.2026 г., 10:18

ФИО владельца ЭЦП: КАМЫСПАЕВА АЙЖАН ТЕМИРХАНОВНА

Наименование организации: Филиал РГП "Госэкспертиза" по Западному региону

Должность: Начальник производственного отдела



Заключение № 15-1024/26 от 21.05.2026г. на Рабочий проект «МН «Узень-Атырау-Самара»
Ø1020 мм. Капитальный ремонт трубопровода на участке 504-505 км Атырауская область»








Дата, время подписания: 21.05.2026 г., 16:18

ФИО владельца ЭЦП: МЫКТЫБАЕВ КАНАТ ЖАКСЫЛЫКУЛЫ

Наименование организации: Филиал РГП "Госэкспертиза" по Западному региону

Должность: Директор



Заключение № 15-1024/26 от 21.05.2026г. на Рабочий проект «МН «Узень-Атырау-Самара»
Ø1020 мм. Капитальный ремонт трубопровода на участке 504-505 км Атырауская область»

