

Қазақстан Республикасы Экология
және табиғи ресурстар министрлігі

«Қазақстан Республикасы Экология
және табиғи ресурстар министрлігі
Экологиялық реттеу және бақылау
комитетінің Батыс Қазақстан
облысы бойынша экология
департаменті» республикалық
мемлекеттік мекемесі



Министерство экологии и природных
ресурсов Республики Казахстан

Республиканское государственное
учреждение «Департамент экологии по
Западно-Казахстанской области
Комитета экологического
регулирования и контроля
Министерства экологии и природных
ресурсов Республики Казахстан»

Орал қ., Л.Толстой көшесі, № 59 үй

г.Уральск, улица Л.Толстого, дом № 59

Номер: KZ47VWF00532036

Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.
Казахстанский филиал

Дата: 17.03.2026

090000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
БУРЛИНСКИЙ РАЙОН, АКСАЙСКАЯ Г.А.,
Г.АКСАЙ, улица Промышленная Зона,
строение № 81Н

Мотивированный отказ

Республиканское государственное учреждение «Департамент экологии по Западно-Казахстанской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан», рассмотрев Ваше заявление от 16.03.2026 № KZ95RYS01636991, сообщает следующее:

В пункте 2 заявления указано, что намечаемой деятельностью предусматривается строительство временной площадки для промывки и пропарки оборудования на УКПГ-3 в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области, Карачаганакское месторождение (КНГКМ). В разделах 1 и 2 приложения 1 Экологического кодекса РК (далее - Кодекс) данный вид намечаемой деятельности отсутствует. Соответственно, на основании пункта 3 статьи 65 Кодекса оценка воздействия на окружающую среду для намечаемой деятельности не является обязательной.

В этой связи, Департамент отклоняет от рассмотрения представленное Вами заявление. Вместе с тем, в соответствии с пунктом 3 статьи 49 Кодекса для намечаемой и осуществляемой деятельности, не подлежащей обязательной оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с Кодексом, проводится экологическая оценка по упрощенному порядку при:

- 1) разработке проектов нормативов эмиссий для объектов I и II категорий;
- 2) разработке раздела "Охрана окружающей среды" в составе проектной документации по намечаемой деятельности.

Требования и порядок проведения экологической оценки по упрощенному порядку определяются Инструкцией по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30 июля 2021 года №280.

Материалы экологической оценки по упрощенному порядку по видам деятельности, не подлежащим обязательной оценке воздействия на окружающую среду, прилагаются к заявлению на получение экологического разрешения на воздействие в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 122 Кодекса и «Правил выдачи экологических

разрешений, представления декларации о воздействии на окружающую среду, а также форм бланков экологического разрешения на воздействие и порядка их заполнения», утвержденных приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года №319.


Согласно пункту 1 статьи 122 Кодекса заявление на получение экологического разрешения на воздействие подается по установленной форме в электронном виде в орган, осуществляющий выдачу экологического разрешения на воздействие в соответствии с пунктом 3 статьи 120 Кодекса.

Руководитель Департамента М. Еремеккалиев

Исп: С. Акбуранова
8(7112)51-53-52

Руководитель

Еремеккалиев
Мурат
Шымангалиевич





Заказчик: ТОО «Газстройпроект»
Договор №П/С-49/24

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**«УКПГ-3. Временная площадка для промывки и
пропарки оборудования в период полного останова.
(Корректировка). КНГКМ, ЗКО»**

**GSP-0394-101-ENV-ZZZ-00001
AP/D/24/0394-C0116**

Редакция 1

Главный инженер проекта




Галиев Т.М.

г. Аксай, 2025 год

Содержание

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:5
2. Общее описание видов намечаемой деятельности и их классификация согласно приложению 1 раздела 2 Экологического кодекса Республики Казахстан:5
3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:5
4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест:5
5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции:6
6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности:6
7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и попуттилизацию объекта):7
8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и попуттилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):7
9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей).9
10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.9
11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.9
12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений: 10
13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено

GSP-0394-101-ENV-ZZZ-00001					
Изм	К.Уч	Лист	№Док	Подпись	Дата
ГИП		Галиев Т.М.			24.12.25
Ст.инж-эколог		Мукаева А.			24.12.25
Н.контр.		Чуриков С.			24.12.25

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАМЕЧАЕМОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Стадия	Лист	Листов
РП	2	14


050300, Республика Казахстан,
Западно-Казахстанская область,
Бергалинский район, г. Аксай

или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты).	10
14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности.	11
15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на, продолжительности, частоты и обратимости.	11
16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий.	12
17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта).	12
Приложение 1 – Ситуационная карта-схема расположения объектов КНГКМ	13
Приложение 2 – Ситуационный план расположения проектируемого объекта.	14

						GSP-0394-101-ENV-ZZZ-00001	Лист
							3
Изм	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата		

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера измененных листов (страниц)	Всего листов (страниц) в документе	№ документа	Ф.И.О.	Дата
1	-	14	GSP-0394-101-ENV-ZZZ-00001	Муканаева А.К.	24.12.2025

						GSP-0394-101-ENV-ZZZ-00001	Лист
							4
Изм	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата		

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:

Наименование: «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» Казахстанский филиал (КПО Б.В.).

Адрес места нахождения: Республика Казахстан, 090300, Западно – Казахстанская область, Бурлинский район, г.Аксай, улица Промышленная зона, строение 81Н.

БИН: 981141001567

Данные о первом руководителе: Генеральный директор – Марко Марсили.

Телефон: + 7 763 222 22 62, + 44 208 82 88 262

Адрес электронной почты: kpo@kpo.kz

2. Общее описание видов намечаемой деятельности и их классификация согласно приложению 1 раздела 2 Экологического кодекса Республики Казахстан:

Намечаемой деятельностью предусматривается строительство временной площадки для промывки и пропарки оборудования на УКПГ-3 в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области, Карачаганакское месторождение (КНГКМ).

Данный вид намечаемой деятельности отсутствует в Разделах 1 и 2 Приложения 1 Экологического кодекса Республики Казахстан.

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса);

Ранее было получено Заключение от РГУ «Департамента экологии по ЗКО» от 20.12.2023 г №KZ88VWF00124577. Заключением было установлено, в разделах 1 и 2 приложения 1 ЭК РК данный вид намечаемой деятельности отсутствует. Соответственно, на основании пункта 3 статьи 65 Кодекса оценка воздействия на окружающую среду для намечаемой деятельности не является обязательной а также в соответствии с пунктом 3 статьи 49 Кодекса для намечаемой и осуществляемой деятельности, не подлежащей обязательной оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с Кодексом, проводится экологическая оценка по упрощенному порядку. В намечаемую деятельность внесены изменения в связи с корректировкой типа конструкции: предусмотрено использование дренажной монолитной железобетонной двухсекционной емкости взамен ранее планируемой стальной.

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса).

Ранее было получено Заключение от РГУ «Департамента экологии по ЗКО» от 20.12.2023 г №KZ88VWF00124577. Заключением было установлено, в разделах 1 и 2 приложения 1 ЭК РК данный вид намечаемой деятельности отсутствует. Соответственно, на основании пункта 3 статьи 65 Кодекса оценка воздействия на окружающую среду для намечаемой деятельности не является обязательной а также в соответствии с пунктом 3 статьи 49 Кодекса для намечаемой и осуществляемой деятельности, не подлежащей обязательной оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с Кодексом, проводится экологическая оценка по упрощенному порядку. В намечаемую деятельность внесены изменения в связи с корректировкой типа конструкции: предусмотрено использование дренажной монолитной железобетонной двухсекционной емкости взамен ранее планируемой стальной.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест:

Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение (КНГКМ) – одно из крупнейших месторождений в мире. Оценочные запасы, согласованные между компаниями «Бритиш Газ», «Аджип» и Министерством энергетики и природных ресурсов РК в 1993 году, составляют по газу 1303 Гм3 и по жидкости – 1114 Мт (поверхностные условия). В

						GSP-0394-101-ENV-ZZZ-00001	Лист
							5
Изм	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата		

нефтегазоконденсатном месторождении Карачаганак сосредоточены самые крупные подтвержденные запасы газа в РК. Глубина залегания продуктивных отложений Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения составляет 3600-5150 м. Мощность продуктивного горизонта составляет 850-1200 м. Площадь разведанной части месторождения составляет свыше 200 км².

Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение (КНГКМ) расположено в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области. Объекты по трассе экспортного конденсатопровода «КПК-Большой Чаган-Атырау» находятся на территории как ЗКО, так и Атырауской области. В непосредственной близости от месторождения расположено 6 населенных пунктов: Успеновка, Жанаталап, Карачаганак, Димитрово, Жарсуат, Приуральный. В 16 км находится г. Аксай, в 150 км – г. Уральск. В 15 км южнее месторождения проходит железнодорожная линия «Уральск – Илек». Площадь месторождения пересекает автодорога с твердым покрытием «Уральск – Оренбург». В 35 км к северо-востоку от месторождения проходит газопровод «Оренбург – Западная граница», а в 160 км к западу – нефтепровод «Мангышлак – Самара (Куйбышев)». От Карачаганакского месторождения до Оренбургского ГПЗ, расположенного в 30 км северо-западнее г. Оренбурга, проложены газо- и конденсатопроводы протяженностью 120 км. Расстояние от Карачаганакского до Оренбургского месторождения – 80 км.

Строительство и эксплуатация временной площадки для промывки и пропарки технологического оборудования планируется на территории УКПГ-3 КНГКМ. Выбор обусловлен необходимостью размещения объекта непосредственно в зоне технологического участка для удобного подвода стоков и подключения оборудования, обеспечения безопасности и соблюдения технологических регламентов.

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции:

Намечаемая деятельность предусматривает строительство и эксплуатацию временной площадки для промывки и пропарки технологического оборудования на территории УКПГ-3 КНГКМ в период полного останова. Объект относится к временным производственным сооружениям вспомогательного назначения и предназначен для очистки оборудования от загрязнений с последующим сбором и временным накоплением образующихся сточных вод.

Площадка для промывки и пропарки оборудования имеет прямоугольную форму в плане с размерами 10,0 × 15,0 м и общей площадью застройки 243,4 м².

Основание площадки выполнено из монолитного железобетона толщиной 250 мм с бортовым ограждением и брызгоуловителем высотой 1,5 м.

Категория производства — АН, степень огнестойкости — II, класс конструктивной пожарной опасности — К0.

Для приема и временного хранения сточных вод предусмотрена подземная дренажная емкость объемом 25 м³, выполненная в виде двухсекционного железобетонного сооружения.

Производственная мощность объекта определяется возможностью одновременной промывки и пропарки единиц оборудования в пределах площади площадки с накоплением сточных вод в пределах проектного объема дренажной емкости. Выпуск товарной продукции проектом не предусмотрен, результатом деятельности является очищенное оборудование, подготовленное к дальнейшему использованию или консервации.

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности:

Технические и технологические решения предусматривают размещение временной железобетонной площадки с водонепроницаемым покрытием, уклоном поверхности к сборному приямку и системой подземных трубопроводов для отвода производственных и атмосферных стоков в дренажную емкость. Сбор сточных вод осуществляется самотеком, что исключает их попадание на рельеф и в грунт.

Дренажная емкость выполнена двухсекционной: первая секция предназначена для улавливания механических примесей, вторая — для накопления и временного хранения сточных вод. Для обслуживания емкости предусмотрены люки, лестницы и вентиляционные трубы. Удаление сточных вод осуществляется специализированной техникой для дальнейшей очистки или утилизации.

						GSP-0394-101-ENV-ZZZ-00001	Лист
							6
Изм	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата		

Для обеспечения транспортной доступности к площадке запроектирован переход трубопровода горячей воды через автодорогу на металлических опорах. Все строительные конструкции выполнены из монолитного железобетона и стали с антикоррозийной защитой и гидроизоляцией, обеспечивающими надежную и безопасную эксплуатацию в условиях климатических и инженерно-геологических особенностей района строительства.

Эксплуатация площадки предусматривает выполнение промывочных и пропарочных операций с соблюдением требований промышленной, пожарной и экологической безопасности, а после завершения работ — демонтаж временных сооружений и восстановление территории.

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта):

Сроки выполнения данной деятельности:

Строительство – 2027 г.

Эксплуатация – 2027 г.

Предполагаемый срок постутилизации – 2037 г.

Начало строительства планируется на 2027 г с продолжительностью строительных работ в 3 месяца.

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) *Земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования:*

Планируемые работы будут осуществляться на территории месторождения КНГКМ.

Площадка строительства расположена на территории действующего объекта УКПГ-3.

2) *Водных ресурсов с указанием предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности.*

Водопотребление:

- для производственных нужд – может быть использована техническая вода из ирригационных лагун для вторичного пользования, по согласованию с КПО. Альтернативным вариантом водопотребления будет привозная вода, согласно договору.

- на хозяйственно-питьевые – привозная питьевая бутилированная вода (по договору).

Водоотведение:

- для естественных нужд задействованного персонала будут использоваться обустроенные на строительной площадке объекты. Питание и жилье будет организовано за пределами стройплощадки в вахтовом городке. В качестве туалета будет использоваться биотуалет, очистка которого будет выполняться с помощью ассенизатора; стоки, по мере накопления, вывозятся на очистные сооружения автотранспортом специализированных предприятий на договорной основе.

- собранная в дренажной ёмкости промывочная вода, вывозится автоцистернами в лагуну для сбора нефтесодержащей воды, на территории УКПГ-3. Дальнейшая утилизация производится штатно, согласно Программы управления отходами для КНГКМ.

Объемы водоотведения на период реализации проектируемых работ составят: хозяйственно-питьевые нужды (на период строительства) – 20,25 м³/год. Производственные нужды (на период строительства) – 76,6 м³/год.

От проектируемого объекта ближайший источник воды р. Березовка находится на расстоянии 1 км. Воздействия на данные поверхностные водные источники не предполагаются,

						GSP-0394-101-ENV-ZZZ-00001	Лист
							7
Изм	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата		

в виду отдаленности проведения планируемых видов работ в период строительства и эксплуатации. Участок проведения работ не входит в водоохранную зону р. Березовка.

Водные ресурсы с указанием видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, не питьевая):

Вид водопользования – общее. Качество питьевой воды соответствует приказу Министра здравоохранения РК от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138 «Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Объемы потребления воды:

На период строительства:

Хозяйственно-питьевые нужды: 20,25 м³/год.

Производственные нужды: 76,6 м³/год

Операций, для которых планируется использование водных ресурсов:

Потребление воды во время проведения планируемых видов работ предполагается на хозяйственно-питьевые, производственные нужды строительной бригады.

3) *Участки недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны):*

Карачаганакский проект реализуется в рамках Окончательного соглашения о разделе продукции (ОСРП), которое было подписано 18 ноября 1997 г. сроком на 40 лет.

Вид основной деятельности - добыча, подготовка, транспортировка и переработка углеводородного сырья.

4) *Растительные ресурсы с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубki или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации:*

Зеленые насаждения в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности отсутствуют.

5) *Виды объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием:*

объемов пользования животным миром;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира;

Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных не предполагается.

6) *Иные ресурсы, необходимые для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования;*

Материалы необходимые для строительства:

- ПГС – 425 т/период;
- Песок – 103 т/период;
- Щебень – 36 т/период;
- Гравий – 0,15 т/период;
- Битум – 1,3 т/период;
- Эмаль ЭП-51 – 0,005 т/период;
- Грунтовка ГФ-021 – 0,00165 т/период;
- Эмаль ХВ-124 – 0,025 т/период;
- Эмаль ПФ-115 – 0,00445 т/период;
- Электроды МР-3 – 100 кг/период.

						GSP-0394-101-ENV-ZZZ-00001	Лист
							8
Изм	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата		

Для заправки строительной техники и автотранспорта используется дизельное топливо 10 т/период. Заправку спец. автотранспорта необходимо осуществлять с ближайших АЗС.

Поставщики необходимых материалов будут определяться при проведении тендера на подготовку данного объекта. Приоритет будет отдаваться местным производителям строительных материалов.

Срок использования ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности – 3 месяца.

7) Риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью.

При реализации намечаемой деятельности риски истощения используемых природных ресурсов отсутствуют.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей).

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от работы источников на **период строительства** составит: на 2027 г. – 0.66350414057 г/с, 2.14968181343 т/год. По степени воздействия на организм человека все загрязняющие вещества, присутствующие в выбросах, относятся к 2-4 классу опасности. Всего при проведении строительных работ будут выбрасываться в атмосферный воздух 20 вредных веществ. Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) – 0.021607 г/с, 0.037427 т/год, Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) – 0.0005459 г/с, 0.000723 т/год, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) - 0.07187826667 г/с, 0.396221248 т/год, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) - 0.08239392667 г/с, 0.4973298278 т/год, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) - 0.01036111111 г/с, 0.063435 т/год, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) - 0.02453333333 г/с, 0.12691116 т/год, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) – 0.07456481482 г/с, 0.3420223 т/год. Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/ (617) - 0.0000556 г/с, 0.00004 т/год. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) - 0.00125 г/с, 0.00174375 т/год. Метилбензол (349) - 0.00091375 г/с, 0.00582975 т/год. Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) - 0.000085 г/с, 0.000153 т/год. Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) - 0.00070125 г/с, 0.00207225 т/год. Этилацетат (674) - 0.00034 г/с, 0.000612 т/год. Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акральдегид) (474) - 0.00248666667 г/с, 0.0152244 т/год. Формальдегид (Метаналь) (609) - 0.00248666667 г/с, 0.0152244 т/год. Пропан-2-он (Ацетон) (470) - 0.000195 г/с, 0.001908 т/год. Уайт-спирит (1294*) - 0.000625 г/с, 0.00100125 т/год. Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) - 0.17841403704 г/с, 0.155444 т/год. Мазутная зола теплоэлектростанций/в пересчете на ванадий/ (326) - 0.00013681759 г/с, 0.00000147763 т/год. Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) - 0.18993 г/с, 0.486358 т/год.

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.

При реализации намечаемой деятельности сброс загрязняющих веществ не предполагается.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности

						GSP-0394-101-ENV-ZZZ-00001	Лист
							9
Изм	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата		

превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.

На площадке строительства будут организованы места для накопления отходов производства и потребления, с которых отходы будут передаваться на утилизацию специализированным подрядным организациям согласно договору. Места накопления отходов предназначены для временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект.

В период строительства образуется 4 вида отходов, из которых 3 относятся к неопасным, и 1 вид — к опасным отходам.

Неопасные отходы: Смешанные коммунальные отходы (жизнедеятельность персонала) – 0,169 т, смешанные отходы строительства и сноса – 195,36 т, отходы сварки – 0,0015 т.

Опасный отход: упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (из-под тары битума, ЛКМ) – 0,003814 т.

В период эксплуатации образуется 4 вида отходов, из которых 3 относятся к опасным, и 1 вид — к неопасным отходам.

Неопасный отход: смешанные коммунальные отходы – 0,15 т/год.

Опасные отходы: Водные жидкие отходы, содержащие опасные вещества – 90 м³/год, маслянистые шламы от технического обслуживания машин и оборудования – 3 м³/год, абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами – 0,15 т/год.

По мере заполнения дренажной емкости, отходы вывозятся автоцистернами в лагуну для сбора нефтесодержащей воды, на территории УКПГ-3.

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений:

Экологическое разрешение на воздействие – Уполномоченный орган по ООС.

Заключение по рабочему проекту – Комплексная вневедомственная экспертиза.

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты).

В 4 квартале 2025 года производственный экологический контроль эмиссий на КНГКМ осуществлялся в соответствии с Программой ПЭК КПО на 2025 год и Экологическим разрешением на воздействие № KZ59VCZ03812787 от 30.12.2024 г. Для объектов I категории определено 619 стационарных источников выбросов, из которых 3 источника находятся в консервации и не включены в программу ПЭК. В программе учтено 616 источников, включая 373 организованных и 243 неорганизованных. Инструментальному контролю подлежат 82 организованных источника, все они относятся к дублирующим. Газоочистными установками оборудованы 2 источника, остальные 614 источников не оснащены системами очистки.

4 квартале 2025 года выброшено в атмосферу 960.8 тонн загрязняющих веществ. В работе находились 374 источника, из которых 203 относятся к организованным и 171 к неорганизованным. В целом за 12 месяцев было выброшено в атмосферу 4798.0 тонн загрязняющих веществ при разрешенном объеме 11340.07978 тонн/год.

						GSP-0394-101-ENV-ZZZ-00001	Лист
							10
Изм	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата		

Сбросы загрязняющих веществ со сточными водами осуществлялись после биологической очистки и повторного использования воды. Фактический сброс за 4 квартал 2025 года составил: по выпуску 2 – 2.57116 тонн, по выпуску 3 – 1634.43975 тонн, по выпуску 4 – 14001.2515 тонн, по выпуску 1 сброс отсутствовал.

В 2025 году разрешено захоронение отходов в объеме 48431,72355 тонн и накопление – 178451,90967 тонн. Остатки отходов на начало 4 квартала 2025 года отсутствовали. Остаток отходов на конец 4 квартала 2025 г. составлял 270.9219 тонн. За отчетный период образовано 15858.71393 тонн отходов, фактический объем накопления составил 16809.35393 тонн. Всего с отходами, включая ранее образованные и извлеченные, проведены операции в объеме 18490.8812 тонн. На собственном полигоне КУО в 4 квартале 2025 года захоронено 5811.28 тонн отходов.

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности.

В результате осуществления намечаемой деятельности возможно увеличение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также увеличение количества образуемых отходов. Воздействие будет носить локальный характер в период строительства и эксплуатации объекта.

На период строительства объекта предварительно проведен расчет нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Основными источниками загрязнения воздушного бассейна при строительных работах будут: компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания, битумный котел, выемка грунта (в т.ч. работа бульдозера), засыпка грунта (в т.ч. работа экскаватора), планировка откосов (в т.ч. работа автогрейдера), разгрузка строительных материалов, покрасочные работы, гидроизоляция битумом, сварочные работы, газовая резка и, работа специальной техники и автотранспорта. Эмиссии загрязняющих веществ на период строительства составят 2.14968181343 т. Воздействия, оказываемые в период строительства, локальное по масштабу, кратковременное по времени и незначительное по интенсивности. В период эксплуатации выбросов загрязняющих веществ не предусмотрено. Воздействие на геологическую среду и недра в результате реализации намечаемой деятельности не предполагается. Намечаемой деятельностью предусматривается строительство временной площадки для промывки и пропарки оборудования на УКПГ-3 в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области, Карачаганакское месторождение (КНГКМ). В процессе строительных работ воздействие на почвенный покров будет связано с изъятием земель под строительство объектов. При реализации рассматриваемой деятельности необратимых негативных последствий на почвенный покров не ожидается. Проектными решениями предусмотрено использование оборудования, при котором уровни звука (шума), вибрации и освещения будут обеспечены в пределах, установленными соответствующими санитарными и строительными нормами. Источники ионизирующего излучения и радиоактивного воздействия на территории проектируемого объекта отсутствуют. Строительство объекта при соблюдении природоохранных мероприятий окажет минимальное негативное влияние на животный и растительный мир. Загрязнение поверхностных и подземных вод не предусматривается. Уровень воздействия работ на элементы биосферы находится в пределах адаптационных возможностей данной территории. В связи с удаленностью от населенного пункта, воздействие на здоровье населения отсутствует. Реализация намечаемой деятельности окажет положительное влияние на местную и региональную экономику, а также рост занятости местного населения. При соблюдении всех решений, воздействие на компоненты окружающей среды в период строительства и эксплуатации по реализации данной деятельности можно оценить, как воздействие низкой значимости.

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на, продолжительности, частоты и обратимости.

При реализации данной деятельности трансграничное воздействие на окружающую среду не предусматривается.

						GSP-0394-101-ENV-ZZZ-00001	Лист
							11
Изм	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата		

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий.

При соблюдении следующих мероприятий осуществление планируемой деятельности окажет минимальное воздействие на окружающую среду:

- Использование технически исправного оборудования и минимизация времени его работы для снижения выбросов в атмосферу;
- Проведение промывки и пропарки в специально оборудованных зонах;
- Устройство водонепроницаемого основания площадки и системы сбора сточных вод;
- Сбор и отведение сточных вод в герметичную систему с последующей очисткой, вывозом или повторным использованием;
- Запрет сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты;
- Организация временного хранения отходов в герметичной таре, защищённой от осадков;
- Раздельный сбор отходов и их передача специализированным организациям;
- Наличие аварийных средств для локализации разливов и утечек;
- Контроль (учет) расходов водопотребления и водоотведения;
- Растительный покров: мониторинг состояния объектов растительного мира; использование только необходимых дорог, обустроенных щебнем или твердым покрытием; выделение и оборудование специальных мест;
- Животный мир: мониторинг состояния объектов животного мира; разработка строго согласованных маршрутов передвижения техники, не пересекающих миграционные пути животных.

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта).

Альтернативные достижения целей намечаемой деятельности и варианты ее осуществления не предусматриваются.

**Менеджер по получению разрешений,
лицензий и согласованиям
«Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.»
Казахстанский филиал**

Акылбек Нурллин


Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

1. Ситуационная карта-схема расположения объектов КНГКМ
2. Ситуационный план расположения проектируемого объекта на УКПГ-3.

						GSP-0394-101-ENV-ZZZ-00001	Лист
							12
Изм	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата		

Приложение 1 – Ситуационная карта-схема расположения объектов КНГКМ


- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Расстояние от линии крайних источников до санитарно-защитной зоны Расстояние от санитарно-защитной зоны до населенных пунктов Государственная граница Автоматические станции экологического мониторинга (СЭМ) Линия крайних источников | <ul style="list-style-type: none"> Расчетная санитарно-защитная зона (действует с 1 января 2018 г.) Санитарно-защитная зона до 2018 года Производственные объекты КПО Населенные пункты Автодороги Гидрография |
|---|--|



						GSP-0394-101-ENV-ZZZ-00001	Лист
Изм	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата		13

Приложение 2 – Ситуационный план расположения проектируемого объекта на
УКПГ-3

KEY PLAN S1:1000
СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН М1:1000



						GSP-0394-101-ENV-ZZZ-00001	Лист
							14
Изм	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата		