

ПРОЕКТ
нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в
окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция»
на ПХВ на 2026г.-2035г.

Директор

ТОО «ТАЛРЫС»



Ихсанов А.Т.

г. Актобе, 2026г.

РАЗДЕЛ 2. СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

№	Должность	Ученые степени звания	Подписи	Исполнитель	Выполненный объем работ
1	Директор ТОО «ТАЛПЫС»	Инженер - эколог		Ихсанов А.Т	Руководство проектом
2	Проектировщик	Инженер - эколог		Култаев Т.Д.	Разработка проекта

РАЗДЕЛ 3. АННОТАЦИЯ

Проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ в атмосферу разработан для Государственного коммунального предприятия «Аральская районная ветеринарная станция» на праве хозяйственного ведения (далее ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ) на 2016-2025 годы.

Проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ в атмосферу разработан ТОО «ТАЛРЫС», имеющим Государственную Лицензию № 02843Р от 13.11.2024г. на природоохранное проектирование, нормирование для объектов 1 категории хозяйственной и иной деятельности.

Разработка норм ПДВ проводилась в соответствии со статьей 25 Экологического Кодекса Республики Казахстан, с учетом требований нормативно-методических документов РК: Правил установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями, Рекомендаций по оформлению и содержанию проектов ПДВ для предприятий РК, а также отраслевых нормативных документов.

Проект разрабатывалась связи с окончанием срока разрешение на эмиссию в окружающую среду №KZ70VDD00054505.

ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ работает на основании свидетельства о государственной регистрации юридического лица за №326-1933-02 ГП от 19.01.2012 года (БИН 120140013396), выданной департаментом юстиции Кызылординской области. Зарегистрирован по адресу: Республика Казахстан, Кызылординская область, Аральский район, г. Аральск, ул. Карасакал Еримбет, 62.

ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на территории Аральского района имеет 24 ветеринарных пунктов и 4 площадки, где установлены крематоры для сжигания биоотходов. А также на балансе ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ есть мобильный крематорий установленный на базе ГАЗ 33086-74.

Ветеринарные пункты оказывают следующие виды услуг:

- ветеринарно-профилактические мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных ;
- процедуры биркования, чипирования, таврения, клеймения сельскохозяйственных животных;
- в случае возникновения заразных болезней животных проводит карантинные и другие ветеринарно-санитарные мероприятия с целью быстрой ликвидации очагов инфекции;
- проводит совместно с медико-санитарными учреждениями мероприятия по охране населения от болезней, общих для животных и человека;
- ветеринарно-санитарные мероприятия по уничтожению и убою больных животных с целью ликвидации очагов особо опасных заразных болезней согласно перечню утвержденному правительством РК.

Крематоры предназначены для высокотемпературного термического уничтожения и обезвреживания биоорганических отходов. Крематор состоит из главной камеры сжигания с огнеупорной футеровкой и вторичной камеры дожигания для дожигания выхлопных газов.

Вторичная камера дожигания соединена с главной камерой сжигания для обеспечения полного дожигания продуктов горения. Каждая камера имеет свою горелку с вентилятором. Это позволяет обеспечить очень низкое потребление топлива при достижении высокой температуры. Крематоры работают на дизельном топливе.

Технологическая схема работы крематора:

1. Загрузка.
2. Процесс сжигания. После включения грелки, температура внутри камеры доводится до рабочей и поддерживается в автоматическом режиме до полного сгорания биологических отходов.
3. Остывание пепла. После полного сгорания биологических отходов требуется определенное время для остывания образовавшегося пепла.
4. Очистка камеры. После полного остывания пепла, его требуется удалить, не повредив огнеупорные панели. Пепла временно хранятся в специальных контейнерах и вывозятся сторонней организацией.

По результатам проведенной инвентаризации источников вредных выбросов, выявлено 126 источника загрязнения воздушного бассейна, 80 из них организованные. Основными источниками загрязнения атмосферы являются крематоры «КР-1000», бытовые отопительные печи, бензогенераторы, склады для хранения угля и контейнеры для хранения золы.

Согласно проведенной инвентаризации источников эмиссии, были исключены источники ЗВ №0001-0003, 6005-6006 связи с изменением системы отопления с угля на газ ветеринарного пункта г.Аральск. В связи с этим запрашиваемые лимиты меньше действующих на 0,8058862053 т/год.

При разработке проекта нормативов допустимых выбросов (НДВ) для ГКП “Аральская районная ветеринарная станция” на ПХВ на 2026–2035 гг. выполнены следующие работы:

- проведена инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ (Приложение 2);
- определены параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (Приложение 1);
- установлен перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, и произведён расчёт выбросов согласно утверждённым методикам (Приложение 7);
- рассчитаны нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу сроком на 10 лет (2026–2035 гг.) (Приложение 4);
- разработаны мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) (Приложение 9);
- предложены мероприятия по снижению выбросов в окружающую среду (Приложение 10);
- составлен план-график контроля за соблюдением нормативов допустимых выбросов на предприятии (Приложение 11).

Согласно разработанным нормативам НДВ, общее количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составит: на год достижения нормативов (2026 г.) — 26.2395667567 т/год, в том числе:

твёрдых веществ — 10.0666690309 т/год;

газообразных и жидких веществ — 16.1728977258 т/год.

РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ

1	Титульный лист	-
2	Список исполнителей	1
3	Аннотация	2
4	Содержание	5
5	Введение	7
6	Общие сведения об операторе	8
7	Характеристика оператора как источника загрязнения атмосферы	12
7.1	Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования с точки зрения загрязнения атмосферы	12
7.2	Краткая характеристика установок очистки газов, укрупненный анализ их технологического состояния, эффективности работы	19
7.3	Оценка степени соответствия применяемой технологии, технологии очистки газов, технологического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и за рубежом	19
7.4	Перспектива развития предприятия	19
7.5	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ	19
7.6	Характеристика аварийных и залповых выбросов.	20
7.7	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	21
7.8	Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/с, т/год), принятых для расчета НДВ.	21
8	Проведение расчетов рассеивания	22
8.1	Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания.	22
8.2	Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы на соответствующее положение и с учетом перспективы развития; ситуационные карты-схемы с нанесенными на них изолиниями расчетных концентраций; максимальные приземные концентрации в жилой зоне и перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы.	30
8.3	Предложения по нормативам допустимых выбросов по каждому источнику и ингредиенту	30
8.4	Возможности достижения нормативов с учетом использования малоотходной технологии.	30
9	Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях.	31
9.1	Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	31
9.2	Обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ	31
9.3	Краткую характеристику каждого конкретного мероприятия с учетом реальных условий эксплуатации технологического оборудования (сущность технологии, необходимые расчеты и обоснование мероприятий)	32
9.4	Обоснование возможного диапазона регулирования выбросов по каждому мероприятию	33
10	Контроль за соблюдением нормативов допустимых выбросов	34
10.1	Контроль соблюдения нормативов НДВ на источниках выбросов	34
	Приложение №1. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов	35
	Приложение №2. Бланки инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников (бланки №1-4)	40

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду
для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.**

	Приложение №3. Состав проекта нормативов эмиссий в части выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду (Исходные данные заказчика и расчет валовых выбросов)	49
	Приложение №4. Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту	68
	Приложение №5. Перечень источников залповых выбросов	74
	Приложение №6. Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения	76
	Приложение №7. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	78
	Приложение №8. Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ, в атмосфере города	80
	Приложение №9. 1. Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ. 2. Характеристика выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ.	82
	Приложение №10. План технических мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ с целью достижения нормативов допустимых выбросов	94
	Приложение №11. План-график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов	96

РАЗДЕЛ 5. ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан для оценки состояния атмосферного воздуха и получения разрешения для предприятия на природопользование устанавливаются нормативы допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу (НДВ). Состав и содержание проекта нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу от источников выбросов «Актобе Фудс» выполнен с учетом требований основных документов:

- Договор на выполнения работ по разработке проектов.
- «Экологический кодекс РК» от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК;
- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10 марта 2021 года № 63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду»;
- Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" Приказ и.о. Министра здравоохранения РК № ҚР ДСМ-2 от 11 января 2022 года;
- «Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций». Приказ Министра здравоохранения РК от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70;
- «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» Приказ Министра здравоохранения РК от 16 февраля 2022 года №ДСМ-15;

Адрес заказчика:

ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
РК, Кызылординская область,
Аральский район, г. Аральск,
ул. УЛ. БЕКМЫРЗА ХАН, ЗД. 6/1

Адрес разработчика:

ТОО «ТАЛРЫС».

РК, Актюбинская область, г.Алга, ул.Уалиханова, д.21, кв54

Тел: 8 (701) 170-19-56

e-mail: askar.ikhsanov@mail.ru

РАЗДЕЛ 6. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ

Наименование предприятия: ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ

БИН: 120140013396

Категория объекта: 2 категория

Вид деятельности (ОКЭД) –75000 Ветеринарная деятельность

Месторасположение маслозавода; 120100, КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АРАЛЬСКИЙ РАЙОН, ГОРОД АРАЛЬСК, УЛ. БЕКМЫРЗА ХАН, ЗД. 6/1

ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на территории Аральского района имеет 24 ветеринарных пунктов и 4 площадки, где установлены крематоры для сжигания биоотходов. А также на балансе ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ есть мобильный крематорий установленный на базе ГАЗ 33086-74.

1. Ветеринарный пункт №1 расположен по адресу: Кызылординская область, Аральский район, г. Аральск, ул. УЛ. БЕКМЫРЗА ХАН, ЗД. 6/1.

На территории ветеринарного пункта №1 расположены бензогенератор и административное здание, где установлены отопительный котел (1 ед.).

2. Ветеринарный пункт №2 расположен по адресу: Кызылординская область, Аральский район, а/о Аманоткельский, а. Аманоткель, ул. Аманоткель, 89. Ветеринарный пункт занимает территорию площадью 0,0835 га на основании Государственного Акта на право постоянного землепользования. На территории ветеринарного пункта №2 расположены склад для хранения угля, контейнер для золоотходов и административное здание, где установлены бытовые отопительные печи (2 ед.).

3. Ветеринарный пункт №3 расположен по адресу: Кызылординская область, Аральский район, а/о Аралкумский, а. Аралкум, ул. Аралкум, 107. Ветеринарный пункт занимает территорию площадью 0,0787 га на основании Государственного Акта на право постоянного землепользования. На территории ветеринарного пункта №3 расположены склад для хранения угля, контейнер для золоотходов, бензогенератор и административное здание, где установлены бытовые отопительные печи (2 ед.).

4. Ветеринарный пункт №4 расположен по адресу: Кызылординская область, Аральский район, а/о Каракумский, а. Абай, ул. Абай, 51. Ветеринарный пункт занимает территорию площадью 0,0935 га на основании Государственного Акта на право постоянного землепользования. На территории ветеринарного пункта №4 расположены склад для хранения угля, контейнер для золоотходов и административное здание, где установлены бытовые отопительные печи (2 ед.).

5. Ветеринарный пункт №5 расположен по адресу: Кызылординская область, Аральский район, а/о Куланды, а. Акбасты, ул. Акбасты, 48. Ветеринарный пункт занимает территорию площадью 0,0600 га на основании Государственного Акта на право постоянного землепользования. На территории ветеринарного пункта №5 расположены склад для хранения угля, контейнер для золоотходов, бензогенератор и административное здание, где установлены бытовые отопительные печи (2 ед.).

6. Ветеринарный пункт №6 расположен по адресу: Кызылординская область, Аральский район, а/о Акирекский, а. Акбай, ул. Акбай, 83. Ветеринарный пункт занимает территорию площадью 0,1000 га на основании Государственного Акта на право постоянного землепользования. На территории ветеринарного пункта №6 расположены склад для хранения

угля, контейнер для золоотходов, бензогенератор и административное здание, где установлены бытовые отопительные печи (2 ед.).

7. Ветеринарный пункт №7 расположен по адресу: Кызылординская область, Аральский район, а/о Богенский, а. Боген, ул. Боген, 88. Ветеринарный пункт занимает территорию площадью 0,1000 га на основании Государственного Акта на право постоянного землепользования. На территории ветеринарного пункта №7 расположены склад для хранения угля, контейнер для золоотходов, бензогенератор и административное здание, где установлены бытовые отопительные печи (2 ед.).

8. Ветеринарный пункт №8 расположен по адресу: Кызылординская область, Аральский район, а/о Атаншиский, а. Жинишкекум, ул. Жинишкекум, 48. Ветеринарный пункт занимает территорию площадью 0,0400 га на основании Государственного Акта на право постоянного землепользования. На территории ветеринарного пункта №8 расположены склад для хранения угля, контейнер для золоотходов, бензогенератор и административное здание, где установлены бытовые отопительные печи (2 ед.).

9. Ветеринарный пункт №9 расположен по адресу: Кызылординская область, Аральский район, а/о Мергенсайский, а. Жаланащ, ул. Жаланащ, 49. Ветеринарный пункт занимает территорию площадью 0,0372 га на основании Государственного Акта на право постоянного землепользования. На территории ветеринарного пункта №9 расположены склад для хранения угля, контейнер для золоотходов, бензогенератор и административное здание, где установлены бытовые отопительные печи (2 ед.).

10. Ветеринарный пункт №10 расположен по адресу: Кызылординская область, Аральский район, с/о Жанакурылысский, а. Жанакурылыс, ул. Жанакурылыс, 118. Ветеринарный пункт занимает территорию площадью 0,1275 га на основании Государственного Акта на право постоянного землепользования. На территории ветеринарного пункта №10 расположены склад для хранения угля, контейнер для золоотходов, бензогенератор и административное здание, где установлены бытовые отопительные печи (2 ед.).

11. Ветеринарный пункт №11 расположен по адресу: Кызылординская область, Аральский район, п. Жаксыкылыш, ул. А.Ахметов, 1. Ветеринарный пункт занимает территорию площадью 0,1051 га на основании Государственного Акта на право постоянного землепользования. На территории ветеринарного пункта №11 расположены склад для хранения угля, контейнер для золоотходов, бензогенератор и административное здание, где установлены бытовые отопительные печи (2 ед.).

12. Ветеринарный пункт №12 расположен по адресу: Кызылординская область, Аральский район, а/о Косаманский, а. Косаман, ул. Косаман, 72. Ветеринарный пункт занимает территорию площадью 0,0760 га на основании Государственного Акта на право постоянного землепользования. На территории ветеринарного пункта №12 расположены склад для хранения угля, контейнер для золоотходов, бензогенератор и административное здание, где установлены бытовые отопительные печи (2 ед.).

13. Ветеринарный пункт №13 расположен по адресу: Кызылординская область, Аральский район, а/о Беларанский, а. Куланды, ул. Куланды, 53. Ветеринарный пункт занимает территорию площадью 0,1183 га на основании Государственного Акта на право постоянного землепользования. На территории ветеринарного пункта №13 расположены склад для хранения угля, контейнер для золоотходов, бензогенератор и административное здание, где установлены бытовые отопительные печи (2 ед.).

14. Ветеринарный пункт №14 расположен по адресу: Кызылординская область, Аральский район, с.а Каратеренский, с. Колжага, ул. Колжага, 96. Ветеринарный пункт занимает территорию площадью 0,1050 га на основании Государственного Акта на право постоянного землепользования. На территории ветеринарного пункта №14 расположены склад для хранения угля, контейнер для золоотходов, бензогенератор и административное здание, где установлены бытовые отопительные печи (2 ед.).

15. Ветеринарный пункт №15 расположен по адресу: Кызылординская область, Аральский район, с.о Косжарский, с. Косжар, ул. Косжар, 62. Ветеринарный пункт занимает территорию площадью 0,0571 га на основании Государственного Акта на право постоянного землепользования. На территории ветеринарного пункта №15 расположены склад для хранения угля, контейнер для золоотходов, бензогенератор и административное здание, где установлены бытовые отопительные печи (2 ед.).

16. Ветеринарный пункт №16 расположен по адресу: Кызылординская область, Аральский район, а/о Райымский, с. Кызылжар, ул. Т. Нуралиев, 12. Ветеринарный пункт занимает территорию площадью 0,1500 га на основании Государственного Акта на право постоянного землепользования. На территории ветеринарного пункта №16 расположены склад для хранения угля, контейнер для золоотходов, бензогенератор и административное здание, где установлены бытовые отопительные печи (2 ед.).

17. Ветеринарный пункт №17 расположен по адресу: Кызылординская область, Аральский район, а/о Камыстыбасский, а. Камыстыбас, ул. Камыстыбас, 200. Ветеринарный пункт занимает территорию площадью 0,1140 га на основании Государственного Акта на право постоянного землепользования. На территории ветеринарного пункта №17 расположены склад для хранения угля, контейнер для золоотходов и административное здание, где установлены бытовые отопительные печи (2 ед.).

18. Ветеринарный пункт №18 расположен по адресу: Кызылординская область, Аральский район, с.о Бекбауылский, с. Кумбазар, ул. Кумбазар, 61. Ветеринарный пункт занимает территорию площадью 0,0547 га на основании Государственного Акта на право постоянного землепользования. На территории ветеринарного пункта №18 расположены склад для хранения угля, контейнер для золоотходов, бензогенератор и административное здание, где установлены бытовые отопительные печи (2 ед.).

19. Ветеринарный пункт №19 расположен по адресу: Кызылординская область, Аральский район, с.о Жетес би, с. Раим, ул. Раим, 2 А. Ветеринарный пункт занимает территорию площадью 0,0525 га на основании Государственного Акта на право постоянного землепользования. На территории ветеринарного пункта №19 расположены склад для хранения угля, контейнер для золоотходов, бензогенератор и административное здание, где установлены бытовые отопительные печи (2 ед.).

20. Ветеринарный пункт №20 расположен по адресу: Кызылординская область, Аральский район, с/о Сапакский, а. Сапак, ул. Сапак, 76. Ветеринарный пункт занимает территорию площадью 0,1200 га на основании Государственного Акта на право постоянного землепользования. На территории ветеринарного пункта №20 расположены склад для хранения угля, контейнер для золоотходов, бензогенератор и административное здание, где установлены бытовые отопительные печи (2 ед.).

21. Ветеринарный пункт №21 расположен по адресу: Кызылординская область, Аральский район, п. Саксаульск, ул. Д. Есболов, 16. Ветеринарный пункт занимает территорию площадью 0,0600 га на основании Государственного Акта на право постоянного землепользования. На

территории ветеринарного пункта №21 расположены склад для хранения угля, контейнер для золоотходов и административное здание, где установлены бытовые отопительные печи (3 ед.).

22. Ветеринарный пункт №22 расположен по адресу: Кызылординская область, Аральский район, а/о Саздинский, с. Сазды, ул. Сазды, 43. Ветеринарный пункт занимает территорию площадью 0,0780 га на основании Государственного Акта на право постоянного землепользования. На территории ветеринарного пункта №22 расположены склад для хранения угля, контейнер для золоотходов, бензогенератор и административное здание, где установлены бытовые отопительные печи (3 ед.).

23. Ветеринарный пункт №23 расположен по адресу: Кызылординская область, Аральский район, с.о Жинишкекумский, с. Токабай, ул. Токабай, 74. Ветеринарный пункт занимает территорию площадью 0,1400 га на основании Государственного Акта на право постоянного землепользования. На территории ветеринарного пункта №23 расположены склад для хранения угля, контейнер для золоотходов, бензогенератор и административное здание, где установлены бытовые отопительные печи (2 ед.).

24. Ветеринарный пункт №24 расположен по адресу: Кызылординская область, Аральский район, а/о Октябрьский, с. Шижага, ул. Шижага, 219. Ветеринарный пункт занимает территорию площадью 0,0890 га на основании Государственного Акта на право постоянного землепользования. На территории ветеринарного пункта №24 расположены склад для хранения угля, контейнер для золоотходов, бензогенератор и административное здание, где установлены бытовые отопительные печи (3 ед.).

25. Мобильный (передвижной) крематор

На балансе ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ есть мобильный крематорий (передвижной крематор) установленный на базе ГАЗ 33086-74. По результатам проведенной инвентаризации источников вредных выбросов, выявлено 2 источника загрязнения воздушного бассейна. Основными источниками загрязнения атмосферы являются крематор и бензогенератор марки FIRMAN SPG 6500.

26. Площадка для крематора в а/о Каракумский, а. Абай

На территории а. Абай обустроена площадка для размещения крематора «КР-1000» для сжигания биоотходов. По результатам проведенной инвентаризации источников вредных выбросов, выявлено 2 источника загрязнения воздушного бассейна. Основными источниками загрязнения атмосферы на территории площадки являются крематор «КР-1000» и бензогенератор марки Astra Korea 5500.

27. Площадка для крематора в а/о Камыстыбасский, а. Камыстыбас

На территории а. Камыстыбас обустроена площадка для размещения крематора «КР-1000» для сжигания биоотходов. По результатам проведенной инвентаризации источников вредных выбросов, выявлено 2 источника загрязнения воздушного бассейна. Основными источниками загрязнения атмосферы на территории площадки являются крематор «КР-1000» и бензогенератор марки Astra Korea 5500.

28. Площадка для крематора в п. Саксаульск

На территории п. Саксаульск обустроена площадка для размещения крематора «КР- 1000» для сжигания биоотходов. По результатам проведенной инвентаризации источников вредных выбросов, выявлено 2 источника загрязнения воздушного бассейна. Основными источниками

загрязнения атмосферы на территории площадки являются крематор «КР-1000» и бензогенатор марки Astra Korea 5500.

Климатические условия района

Усыхание моря несколько повлияло на климат региона, который стал более континентальным: лето стало более сухим и жарким, зима — более холодной и продолжительной. С осушенной части бывшего морского дна ветрами в больших количествах на близлежащие регионы выносятся пыль, содержащая морские соли, пестициды и другие химикаты.

Климат резко-континентальный, засушливый, с большими колебаниями сезонных и суточных температур воздуха, малым количеством осадков (около 120 мм в год).

Зима (середина ноября — середина марта) с переменной облачностью и частыми туманами. Средняя температура воздуха днем —5...—10 °С, ночью до —20...—25 °С (минимальная — 42 °С). Устойчивые морозы начинаются в декабре. В любой месяц зимы возможны оттепели. Осадки выпадают преимущественно в виде снега. Снежный покров образуется во второй половине декабря и держится до конца марта; толщина его обычно не превышает 16 см (в снежные зимы до 30 см). Средняя глубина промерзания грунта 1,3 м.

Весна (середина марта — апрель) тёплая с неустойчивой погодой в первой половине. Температура воздуха в начале сезона днем —1...-10 °С, ночью до —10 °С; в конце сезона днем до +25 °С, ночью от —1 °С до +8 °С. Осадки выпадают в виде кратковременных дождей, иногда со снегом.

Лето (май — середина сентября) характеризуется устойчивой жаркой сухой и малооблачной погодой. Температура воздуха днем +30...+35 °С (максимальная +46.9 °С), ночью температура опускается до +15...+18 °С. Летом часто бывают суховеи (пыльные бури), которые поднимают в воздух песок и пыль.


Осень (середина сентября — середина ноября) — в первой половине сухая и тёплая, во второй облачная и прохладная. Температура воздуха днем +5...+25 °С, ночью — 5...+5°С. Осадки выпадают в виде морозящих дождей, во второй половине ноября выпадает мокрый снег.

Ветры весной и летом преимущественно западные и северо-западные, осенью и зимой восточные и северо-восточные. Преобладающая скорость ветра 3-7 м/с. В течение всего года (особенно в зимний и весенний период) часто наблюдаются сильные штормовые ветры со скоростью 15 м/с и более (45 дней за год).


Среднее число дней с явлениями погоды за год: осадки 54 (январь 7, июнь 3), туман 26, метель 10, гроза 12. Число ясных дней по общей облачности — 119, пасмурных по нижней облачности — 17.

6.2 Карта-схема размещения объекта с нанесенными на нее источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу


Карта-схема размещения ветеринарного пункта в а. Аманоткель, ул. Аманоткель, 89 с нанесенными источниками загрязнения




Карта-схема размещения ветеринарного пункта в а. Аралкум, ул. Аралкум, 107 с нанесенными источниками загрязнения




Карта-схема размещения ветеринарного пункта в а. Абай, ул. Абай. 51 с нанесенными источниками загрязнения




Карта-схема размещения ветеринарного пункта в а. Акбасты, ул. Акбасты, 48 с нанесенными источниками загрязнения




Карта-схема размещения ветеринарного пункта в а. Акбай, ул. Акбай, 83 с нанесенными источниками загрязнения




Карта-схема размещения ветеринарного пункта в а. Боген, ул. Боген, 88 с нанесенными источниками загрязнения




Карта-схема размещения ветеринарного пункта в а. Жинишкекум, ул. Жинишкекум, 48 с нанесенными источниками загрязнения




Карта-схема размещения ветеринарного пункта в а. Жанакурылыс, ул. Жанакурылыс 118 с нанесенными источниками загрязнения




Карта-схема размещения ветеринарного пункта в а. Жаланаш, ул. Жаланаш, 49 с нанесенными источниками загрязнения




Карта-схема размещения ветеринарного пункта в п. Жаксыкылыш, ул. А. Ахметов, 1 с нанесенными источниками загрязнения




Карта-схема размещения ветеринарного пункта в а. Косаман, ул. Косаман, 72 с нанесенными источниками загрязнения




Карта-схема размещения ветеринарного пункта в а. Куланды, ул. Куланды, 53 с нанесенными источниками загрязнения




Карта-схема размещения ветеринарного пункта в а. Колжага, ул. Колжага, 96 с нанесенными источниками загрязнения




Карта-схема размещения ветеринарного пункта в а. Косжар, ул. Косжар, 62 с нанесенными источниками загрязнения




Карта-схема размещения ветеринарного пункта в с. Кызылжар, ул. Т. Нуралиев, 12 с нанесенными источниками загрязнения




Карта-схема размещения ветеринарного пункта в а. Камыстыбас, ул. Камыстыбас, 200 с нанесенными источниками загрязнения




Карта-схема размещения ветеринарного пункта в а. Кумбазар, ул. Кумбазар, 61 с нанесенными источниками загрязнения




Карта-схема размещения ветеринарного пункта в а. Раим, ул. Раим, 2 А с нанесенными источниками загрязнения




Карта-схема размещения ветеринарного пункта в а. Сапак, ул. Сапак, 76 с нанесенными источниками загрязнения




Карта-схема размещения ветеринарного пункта в п. Саксаульск, ул. Д.Есболов, 16 с нанесенными источниками загрязнения




Карта-схема размещения ветеринарного пункта в а. Сазды, ул. Сазды, 43 с нанесенными источниками загрязнения




Карта-схема размещения ветеринарного пункта в а. Токабай, ул. Токабай, 74 с нанесенными источниками загрязнения




Карта-схема размещения ветеринарного пункта в а. Шижага, ул. Шижага, 219 с нанесенными источниками загрязнения




Карта-схема размещения площадки для крематора в а. Аманоткель с нанесенными источниками загрязнения




Карта-схема размещения площадки для крематора в а. Абай с нанесенными источниками загрязнения



Карта-схема размещения площадки для крематора в а.Камыстыбас с нанесенными источниками загрязнения



Карта-схема размещения площадки для крематора в п. Саксаульск с нанесенными источниками загрязнения



**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду
для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.**

Спецификация зданий и источников загрязнения

№ здания, сооруж.	Наименование производства, цеха, участка и т. п.	Номер источника загрязнения (выброса)
1	Здание	№№0131, 0007, 0008, 0011 0012, 0016 0017, 0020, 0021, 0025, 0026, 0030, 0031, 0035, 0036, 0040, 0041, 0045, 0046, 0050, 0051, 0055, 0056, 0060, 0061, 0065, 0066, 0070, 0071, 0075, 0076, 0080, 0081, 0084, 0085, 0089, 0090, 0094, 0095, 0099-0101, 0104-0106, 0110, 0111, 0115-0117
2	Склад для хранения угля	№№6009, 6014, 6018, 6023, 6028, 6033, 6038, 6043, 6048, 6053, 6058, 6063, 6068, 6073, 6078, 6082, 6087, 6092, 6097, 6102, 6108, 6113, 6119
3	Контейнер для золошлака	№№6010, 6015, 6019, 6024, 6029, 6034, 6039, 6044, 6049, 6054, 6059, 6064, 6069, 6074, 6079, 6083, 6088, 6093, 6098, 6103, 6109, 6113, 6120
4	Территория предприятия	№№0004, 0013, 0022, 0027, 0032, 0037, 0042, 0047, 0052, 0057, 0062, 0067, 0072, 0077, 0086, 0091, 0096, 0107, 0112, 0118
5	Площадка для крематора	№№0123-0130

РАЗДЕЛ 7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

7.1. Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования с точки зрения загрязнения атмосферы.

Основными источниками загрязнения атмосферы являются:

Бытовые отопительные печи (№№0131, 0007, 0008, 0011, 0012, 0016, 0017, 0020, 0021, 0025, 0026, 0030, 0031, 0035, 0036, 0040, 0041, 0045, 0046, 0050, 0051, 0055, 0056, 0060, 0061, 0065, 0066, 0070, 0071, 0075, 0076, 0080, 0081, 0084, 0085, 0089, 0090, 0094, 0095, 0099-0101, 0104-0106, 0110, 0111, 0115-0117)

Для обеспечения теплом в зимний период, установлены бытовые отопительные печи, работающие на каменном угле. Годовой расход угля составляет 240 т. При сжигании топлива в атмосферу выделяются вредные вещества: оксиды азота, углерода, неорганические пыли и диоксид серы. Организованные источники выброса.

Склады для хранения угля (№№6009, 6014, 6018, 6023, 6028, 6033, 6038, 6043, 6048, 6053, 6058, 6063, 6068, 6073, 6078, 6082, 6087, 6092, 6097, 6102, 6108, 6113, 6119)

При хранении угля в атмосферный воздух выделяется пыль неорганическая.

Неорганизованные источники выброса.

Контейнеры для золошлака (№№6010, 6015, 6019, 6024, 6029, 6034, 6039, 6044, 6049, 6054, 6059, 6064, 6069, 6074, 6079, 6083, 6088, 6093, 6098, 6103, 6109, 6113, 6120)

Контейнеры предназначены для временного складирования продуктов неполного сгорания угля. При хранении золошлака в атмосферный воздух выделяется пыль неорганическая. Неорганизованные источники выброса.

Мобильный крематорий (№0121)

Крематор предназначен для высокотемпературного термического уничтожения и обезвреживания биоорганических отходов. Для эксплуатации крематора в бак заливается дизельное топливо и подключается к электросети. Годовой расход дизельного топлива на крематор определен исходя из срока его планируемой эксплуатации, и составляет 24,608 т/год. Высота дымовой трубы - 4 м, диаметр - 0,16 м. При эксплуатации в атмосферный воздух выделяется оксиды азота, углерода, диоксид серы, пыль неорганическая и взвешенные вещества.

Крематоры «КР-1000» (№№0123, 0125, 0127, 0129)

Крематоры предназначены для высокотемпературного термического уничтожения и обезвреживания биоорганических отходов. Для эксплуатации крематора в бак заливается дизельное топливо и подключается к электросети. Годовой расход дизельного топлива на крематор определен исходя из срока его планируемой эксплуатации, и составляет 4,1526 т/год на каждый. Высота дымовой трубы - 4 м, диаметр - 0,16 м. При эксплуатации в атмосферный воздух выделяется оксиды азота, углерода, диоксид серы, пыль неорганическая и взвешенные вещества.

Бензогенераторы марки Astra Korea 5500 (№№0004, 0013, 0022, 0027, 0032, 0037, 0042, 0047, 0052, 0057, 0062, 0067, 0072, 0077, 0086, 0091, 0096, 0107, 0112, 0118, 0124, 0126, 0128, 0130)

Бензогенераторы предназначены для резервного электроснабжения. Рабочим топливом для генератора служит бензин, при сгорании которого в атмосферный воздух выделяются следующие вредные вещества: оксид азота, серы, углерода. Источником выброса вредных веществ является выхлопная труба генератора. Организованные источники выброса.

Бензогенератор марки FIRMAN SPG 6500 (№0122)

Бензогенератор предназначен для резервного электроснабжения. Рабочим топливом для генератора служит бензин, при сгорании которого в атмосферный воздух выделяются следующие вредные вещества: оксид азота, серы, углерода. Источником выброса вредных веществ является выхлопная труба генератора. Организованные источники выброса.

Передвижной автотранспорт

На балансе предприятия имеется 27 ед. автотранспорта.

1.4 Перспектива развития предприятия

В ближайшие годы расширение предприятия и увеличение мощности не планируется.

7.2. Краткая характеристика установок очистки газов, укрупненный анализ их технологического состояния, эффективности работы

Для очистки выбросов в атмосферный воздух от загрязняющих веществ не установлены пылеулавливающее аспираторы.

7.3. Оценка степени соответствия применяемой технологии, технологии очистки газов, технологического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и за рубежом

Технология очистки газов технологического и пылегазоочистного оборудования не применяется для данного предприятия.

7.4. Перспектива развития предприятия

Предприятие на перспективу не планирует внесение изменений в технологический процесс, расширение и введение в действие новых площадок, цехов и т.д.

7.5. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ

Для определения количественных и качественных величин выбросов от источников выполнены расчеты по действующим нормативно методическим документам.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ представлены Приложения 1.

Характеристики источников выбросов (высота, диаметр, скорость и объем газовой смеси) приняты по данным инвентаризации.

7.6. Характеристика аварийных и залповых выбросов.

Характеристика залповых выбросов приводится в виде таблицы Приложения 5.

Согласно технологическому регламенту, с целью обеспечения выполнения требований техники безопасности по ведению технологического процесса на предприятии предусмотрены залповые выбросы. К залповым выбросам относятся выбросы загрязняющих веществ, предусмотренные регламентом работ, превышающие обычный уровень выбросов, которые также могут

превышать установленный предельный уровень (НДВ). На данном объекте предприятия залповые выбросы не имеются. Под аварией понимают существенные отклонения от нормативно-проектных или допустимых эксплуатационных условий производственно-хозяйственной деятельности по причинам, связанным с действиями человека или техническими средствами, а также в результате любых природных явлений (наводнение, землетрясение, оползни, ураганы и другие стихийные бедствия).

К главным причинам аварий следует отнести:

- полные или частичные отказы технических систем и транспортных средств;
- пожары, которые могут быть вызваны различными причинами;
- ошибки обслуживающего персонала;
- природные явления.

Аварийным выбросом является любой выброс загрязняющих веществ, произошедших в ходе нарушения технологии или в результате аварии. Для аварийных выбросов нормативы НДВ не устанавливаются.

Для снижения риска возникновения аварий и снижения ущерба от их последствий, выявляются проблемы, анализируются ситуации и разрабатывается комплекс мер по обеспечению безопасности и оптимизации средств подавления и локализации аварий, разрабатываются планы мероприятий на случай любых аварийных ситуаций.

Меры безопасности предусматривают соблюдение действующих противопожарных и строительных норм и правил на объекте, в том числе:

- соблюдение необходимых расстояний между объектами и опасными участками потенциальных источников возгорания;
- обеспечение беспрепятственного проезда аварийных служб к любой точке производственного участка;
- обеспечение безопасности производства на наиболее опасных участках и системах контрольно – измерительными приборами и автоматикой;
- обучение персонала правилам техники безопасности, пожарной безопасности и соблюдение правил эксплуатации при выполнении работ;
- регулярные технические осмотры оборудования, ремонт и замена неисправных материалов и оборудования;

7.7. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу представлено в виде таблицы Приложения 7.

7.8. Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/с, т/год), принятых для расчета НДВ.

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников приведен в Приложении 3.

Расчеты производились расчетным путем по утвержденным методикам.

8. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ РАССЕЙВАНИЯ

8.1.1. Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания

В соответствии с нормами проектирования для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование. Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе должен проводиться в соответствии с требованиями «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» РНД 211.2.01.01-97.

Моделирование рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы проводилось на персональном компьютере по программному комплексу «ЭРА» версия 3.0. (ООО НПП «Логос-Плюс», г. Новосибирск), в котором реализованы основные зависимости и положения «Расчета полей концентраций вредных веществ в атмосфере без учета влияния застройки» (в соответствии с ОНД-86).

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемого выбросами промышленных объектов, зависит от объемов и условий загрязняющих веществ в атмосферу, природно-климатических условий и особенностей циркуляции атмосферы.

Расчётами рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере определены максимальные концентрации всех загрязняющих веществ, выбрасываемых всеми источниками и расстояния достижения максимальных концентраций загрязняющих веществ. При проведении расчетов учитывалась одновременность проведения технологических операций.

При проведении расчетов рассеивания загрязняющих веществ были использованы метеорологические данные по городу Актобе (роза ветров, фоновая справка города), приведённые в Приложении 1.

Данные по коэффициентам, определяющим рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере, приведены в проекте.

Площади работ имеют ровную поверхность без видимых повышений и понижений рельефа, в связи с этим поправка на рельеф к значениям концентраций загрязняющих веществ не вводилась.

Результаты определения необходимости расчетов приземных концентраций по веществам приведены в таблице по «Определению необходимости расчетов приземных концентраций по веществам.». В данной таблице в графах 1,2 приведен код и наименование загрязняющего вещества, в графах 3-5 – значения ПДК и ОБУВ в мг/м³. В графе 6 приведены максимально-разовые выбросы (в г/с) веществ, в графе 7 – средневзвешенная высота источников выброса, в графе 8 – условие отношения суммарного значения максимально-разового выброса к ПДК_{мр} (мг/м³), по средневзвешенной высоте источников выброса, в графе 9 – примечание о выполнении условия в графе 8.

**Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на существующее положение**

Аральск, ГКП "Аральская районная вет.станция" на ПХВ на 2026-2035гг. Площадка крематора

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне- суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3	Выброс вещества, г/с (М)	Средневзве- шенная высота, м (Н)	М/(ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10	Необхо- димость прове- дения расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4	0.06		0.0016752778	3.02	0.0042	Нет
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.15	0.05		0.0007855556	3.22	0.0052	Нет
0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	5	3		0.1413	3.92	0.0283	Нет
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0.000001		5.67E-09	2	0.0006	Нет
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.05	0.01		0.0000654806	2	0.0013	Нет
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1			0.0015714264	2	0.0016	Нет
2902	Взвешенные частицы (116)	0.5	0.15		0.0333	4	0.0666	Нет
Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2	0.04		0.0103055556	3.02	0.0515	Нет
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.5	0.05		0.0129805556	3.74	0.026	Нет
Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при Н<10, где Н - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле: Сумма(Н_і*М_і)/Сумма(М_і), где Н_і - фактическая высота ИЗА, М_і - выброс ЗВ, г/с 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.								

8.1.2. Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы на соответствующее положение и с учетом перспективы развития; ситуационные карты-схемы с нанесенными на них изолиниями расчетных концентраций; максимальные приземные концентрации в жилой зоне и перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы.

Моделирование максимальных расчетных приземных концентраций разработано для наиболее неблагоприятных условий рассеивания. В программе «Эра. V 3.0» применена методика расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере ОНД-86 (РНД 211.2.01.01-97 РК). Методика предназначена для расчета приземных концентраций в двухметровом слое над поверхностью земли, а также вертикального распределения концентраций.

Программа автоматически подбирает наиболее неблагоприятные условия рассеивания, в том числе, опасную скорость (от 0,5 до U^* м/с) и направление ветра (от 0 до 359 градусов), при которых достигается максимум концентрации на выбранной расчетной зоне.

Расчет размеров санитарно-защитных зон проводился ПК «Эра. V 3.0» по методике ОНД-86 (РНД 211.2.01.01-97 РК) с учетом среднегодовой розы ветров

Достаточность размеров санитарно-защитных зон определена расчетом рассеивания выбросов для всех загрязняющих веществ. В связи с этим, минимальная расчетная санитарно-защитная зона представлена как изолиния всех концентраций со значением в 1 ПДК. Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере проведены с учетом последовательности и возможного совпадения работ при производственной деятельности предприятия.

Моделирование максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ от объектов предприятия дает следующие результаты:

- уровни концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы по всем источникам, полученные в узловых точках контролируемых зон с использованием средних метеорологических данных по 8-ми румбовой розе ветров и при штиле;
- максимальные концентрации в узлах прямоугольной сетки;
- степень опасности источников загрязнения;
- поле расчетной площадки с изображением источников и изолиний концентраций.

Анализ результатов моделирования показывает, что при регламентном режиме работы предприятия и одновременно работающих источников выброса экологические характеристики атмосферного воздуха в районе расположения предприятия по всем загрязняющим веществам находятся в пределах нормативных величин.

На основании проведенных расчетов выбросов в атмосферу, анализа проведенного моделирования максимальных приземных концентраций можно сделать следующие выводы:



- максимальные приземные концентрации отмечаются вблизи источников выбросов;

Город : 013 Аральск

Объект : 0001 ГКП "Аральская районная вет.станция" на ПХВ на 2026-2035гг. Площадка крематора, Вар.№ 3

ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Водные объекты
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК

- 0.042
- 0.050
- 0.082
- 0.100
- 0.122
- 0.146

0 184 552м.
Масштаб 1:18400



Макс концентрация 0.16141 ПДК достигается в точке $x=0$ $y=0$
При опасном направлении 186° и опасной скорости ветра 1.94 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2500 м, высота 2500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 11×11
Расчёт на существующее положение.

Город : 013 Аральск

Объект : 0001 ГКП "Аральская районная вет.станция" на ПХВ на 2026-2035гг. Площадка крематора, Вар.№ 3

ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Водные объекты
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК

- 0.0034 ПДК
- 0.0067 ПДК
- 0.0099 ПДК
- 0.012 ПДК





Макс концентрация 0.0131184 ПДК достигается в точке $x=0$ $y=0$
При опасном направлении 186° и опасной скорости ветра 1.94 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2500 м, высота 2500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 11×11
Расчёт на существующее положение.

Город : 013 Аральск

Объект : 0001 ГКП "Аральская районная вет.станция" на ПХВ на 2026-2035гг. Площадка крематора, Вар.№ 3

ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Водные объекты
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК

- 0.0041 ПДК
- 0.0081 ПДК
- 0.012 ПДК
- 0.014 ПДК

0 184 552м.
Масштаб 1:18400



Макс концентрация 0.0160885 ПДК достигается в точке $x=0$ $y=0$
При опасном направлении 186° и опасной скорости ветра 7.54 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2500 м, высота 2500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 11×11
Расчёт на существующее положение.

Город : 013 Аральск

Объект : 0001 ГКП "Аральская районная вет.станция" на ПХВ на 2026-2035гг. Площадка крематора, Вар.№ 3

ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Водные объекты
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК

- 0.018 ПДК
- 0.035 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.051 ПДК
- 0.061 ПДК





Макс концентрация 0.0681464 ПДК достигается в точке $x=0$ $y=0$
При опасном направлении 185° и опасной скорости ветра 1.77 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2500 м, высота 2500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 11*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 013 Аральск

Объект : 0001 ГКП "Аральская районная вет.станция" на ПХВ на 2026-2035гг. Площадка крематора, Вар.№ 3

ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014

0337 Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Водные объекты
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК

- 0.019 ПДК
- 0.036 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.053 ПДК
- 0.064 ПДК

0 184 552м.
Масштаб 1:18400



Макс концентрация 0.0708208 ПДК достигается в точке $x=0$ $y=0$
При опасном направлении 185° и опасной скорости ветра 1.72 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2500 м, высота 2500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 11*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 013 Аральск

Объект : 0001 ГКП "Аральская районная вет.станция" на ПХВ на 2026-2035гг. Площадка крематора, Вар.№ 3

ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014

2902 Взвешенные частицы (116)



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Водные объекты
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК

- 0.043 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.085 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.127 ПДК
- 0.152 ПДК

0 184 552м.
Масштаб 1:18400



Макс концентрация 0.1687432 ПДК достигается в точке $x=0$ $y=0$
При опасном направлении 185° и опасной скорости ветра 6.09 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2500 м, высота 2500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 11*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 013 Аральск

Объект : 0001 ГКП "Аральская районная вет.станция" на ПХВ на 2026-2035гг. Площадка крематора, Вар.№ 3

ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014

6007 0301+0330



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Водные объекты
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.060 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.116 ПДК
- 0.173 ПДК
- 0.207 ПДК

0 184 552м.
Масштаб 1:18400

Макс концентрация 0.2293741 ПДК достигается в точке $x=0$ $y=0$
При опасном направлении 186° и опасной скорости ветра 1.88 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2500 м, высота 2500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 11*11
Расчёт на существующее положение.

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

(сформирована 28.05.2026 09:35)

Город : 013 Аральск.
Объект : 0001 ГКП "Аральская районная вет.станция" на ПХВ на 2026-2035гг. Площадка крематора.
Вар.расч. : 3 существующее положение (2026 год)

Код	ЗВ	Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций	См	РП	СЗЗ	ЖЗ	ФТ	Граница области воздействия	Территория предприятия	Колич. ИЗА	ПДК (ОБУВ) мг/м3	Класс опасности
0301		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.7132	0.161410	0.018111	0.007247	нет расч.	нет расч.	нет расч.	2	0.2000000	2
0304		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0580	0.013118	0.001472	0.000589	нет расч.	нет расч.	нет расч.	2	0.4000000	3
0328		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.2038	0.016088	0.001061	0.000383	нет расч.	нет расч.	нет расч.	2	0.1500000	3
0330		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.2778	0.068146	0.008174	0.003366	нет расч.	нет расч.	нет расч.	2	0.5000000	3
0337		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.2800	0.070821	0.008664	0.003586	нет расч.	нет расч.	нет расч.	2	5.0000000	4
0703		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0311	См<0.05	См<0.05	См<0.05	нет расч.	нет расч.	нет расч.	1	0.0000100*	1
1325		Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0240	См<0.05	См<0.05	См<0.05	нет расч.	нет расч.	нет расч.	1	0.0500000	2
2754		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0288	См<0.05	См<0.05	См<0.05	нет расч.	нет расч.	нет расч.	1	1.0000000	4
2902		Взвешенные частицы (116)	1.9118	0.168743	0.013074	0.004419	нет расч.	нет расч.	нет расч.	1	0.5000000	3
07		0301 + 0330	0.9909	0.229374	0.026237	0.010614	нет расч.	нет расч.	нет расч.	2		

Примечания:

1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ.
2. См - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДК_{гр}) - только для модели МРК-2014
3. "Звездочка" (*) в графе "ПДК_{гр}(ОБУВ)" означает, что соответствующее значение взято как 10ПДК_{сс}.
4. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек), на границе области воздействия и зоне "Территория предприятия" приведены в долях ПДК_{гр}.

8.3. Предложения по нормативам допустимых выбросов по каждому источнику и ингредиенту.

НДВ загрязняющих веществ в атмосферу устанавливают для каждого источника выбросов загрязняющих веществ, при условии, что выбросы вредных веществ, при рассеивании на границе СЗЗ не создадут приземную концентрацию, превышающую их ПДК для населенных мест.

По результатам расчетов и анализа выбросов вредных веществ разработано предложение по нормативам НДВ.

Предложения по нормативам НДВ загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2035г.г. приведены в Приложении 4.

8.4. Возможности достижения нормативов с учетом использования малоотходной технологии

На основании выполненных в настоящем проекте расчетов уровня загрязнения атмосферы установлено, что достижение нормативов допустимых выбросов на 2026-2035 годы достигается без необходимости разработки дополнительных мероприятий, в том числе без необходимости репрофилирования или сокращения объемов производства объекта.

Согласно санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 (далее — СП-2), для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ минимальный размер СЗЗ — 100 метров, что соответствует IV классу опасности, согласно разделу 8, пункту 35, подпункту 5 — «маслобойные производства (растительные масла)». На территории санитарно-защитной зоны промплощадки жилые застройки отсутствуют.

РАЗДЕЛ 9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

9.1. Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

План мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ приведена в приложении 9.

Для снижения воздействия на окружающую среду при производственной деятельности предусмотрены следующие природоохранные мероприятия:

- ✓ максимальное сокращение сварочных работ при монтаже конструкции на местах их установки путем укрупненной сборки конструкции на стационарных производственных участках строительной организации, оборудованных системами газовоздухоочистки;
- ✓ проведение большинства строительных работ за счет электрифицированного оборудования, работа которого не будет связана с загрязнением атмосферного воздуха;
- ✓ не одновременность работы транспортной и строительной техники;
- ✓ организация внутрипостроечного движения транспортной техники по существующим дорогам и проездам с твердым покрытием, что снизит воздействие осуществляемых работ на состав атмосферного воздуха;
- ✓ размещение объектов предприятия на площадке таким образом, чтобы исключить попадание загрязняющих эмиссий на селитебную зону;
- ✓ соблюдение всех норм и правил при строительстве здания;
- ✓ уборка мусора вовремя и по завершению строительства;
- ✓ контроль за соблюдением технологического регламента;
- ✓ проведение производственного экологического контроля.

ПЛАН технических мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приведен в таблице 3.7.

9.2. Обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ.

Главное условие при разработке мероприятий по кратковременному сокращению выбросов - выполнение мероприятий при НМУ не должно приводить к нарушению технологического процесса, следствием которого могут явиться аварийные ситуации.

В районе расположения объектов предприятия прогнозирование НМУ органами Казгидромета не проводится. Однако в целях минимизации влияния неблагоприятных метеорологических условий на загрязнение окружающей природной среды на предприятии разработан технологический регламент на период НМУ, обслуживающий персонал обучен реагированию на аварийные ситуации.

Исходя из специфики работы данных объектов, предложен следующий план мероприятий. При этом снижение работы оборудования, обеспечивающего жизнедеятельность объекта, при наступлении НМУ не предусматривается.

9.3. Краткую характеристику каждого конкретного мероприятия с учетом реальных условий эксплуатации технологического оборудования (сущность технологии, необходимые расчеты и обоснование мероприятий)

Характеристика выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ представлена в Приложении №9

Мероприятия по I режиму работы предприятия, предусматривающие снижение воздействия основных загрязняющих веществ на 10%, носят организационно-технический характер и осуществляются без снижения мощности предприятия. При предупреждении об ожидаемых НМУ по I режиму на предприятии осуществляется:

- а) запрещение работы оборудования на форсированных режимах, обеспечение работы технологического оборудования по технологическому регламенту;
- б) усиление контроля за работой контрольно-измерительной аппаратуры и автоматических систем управления технологическим процессом для исключения возникновения ситуаций, сопровождающихся аварийными и залповыми выбросами;
- в) рассредоточение во времени работы технологических агрегатов, не задействованных в едином технологическом процессе, при работе которых выбросы вредных веществ в атмосферу достигают максимальных значений;
- г) прекращение ремонтных работ;
- д) прекращение испытания оборудования с целью изменения технологических режимов работы;
- е) усиление контроля за соблюдением правил техники безопасности и противопожарных норм;
- ж) сокращение времени движения автомобилей на переменных режимах и работы двигателей на холостом ходу;
- з) запрещение производства ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ, связанных с повышенным выделением пыли и других загрязняющих веществ;
- и) проведение влажной уборки производственных помещений и территории предприятия, где это допускается правилами техники безопасности;
- к) усиление контроля за выбросами вредных веществ в атмосферу на источниках и контрольных точках.

Основными мероприятиями по данному режиму, ведущими к снижению выбросов в атмосферу, являются: рассредоточение во времени работы оборудования и снижение расхода топлива на 5-10% против расчетного.

Мероприятия по II режиму работы в период НМУ предусматривают снижение загрязняющих веществ на 20-40% в атмосферу. Такие мероприятия включают в себя:

- а) снижение производительности отдельных аппаратов и технологических линий, работа которых связана со значительным выделением в атмосферу вредных веществ;
- б) уменьшение интенсивности технологических процессов, связанных с повышенными выбросами вредных веществ в атмосферу;
- в) ограничение использования автотранспорта и других передвижных источников выбросов на территории предприятия;
- г) прекращение испытательных работ.

В случае оповещения предприятия о наступлении НМУ по III режиму предусматривается выполнение всех мероприятий предусматриваемых для I - II режимов работ при НМУ, а также сокращение работ на участках, не связанных напрямую с основными технологическими операциями.

Мероприятия по III режиму работы в период НМУ, предусматривают снижение загрязняющих веществ на 40-60 % в атмосферу и включают в себя:

- а) снижение нагрузки или остановку производства, сопровождающегося значительными выделениями загрязняющих веществ;
- б) отключение аппаратов и оборудования, работа которых связана со значительным загрязнением воздуха;
- в) запрет погрузочно-разгрузочных работ, сыпучего сырья и реагентов, являющихся источником загрязнения;
- г) остановку пусковых работ на аппаратах и технологических линиях, сопровождающихся выбросами в атмосферу;
- д) поэтапное снижение нагрузки параллельно работающих однотипных технологических агрегатов и установок.

9.4. Обоснование возможного диапазона регулирования выбросов по каждому мероприятию.

Мероприятия по снижению выбросов на каждый год разрабатываются и утверждаются на предприятии, и согласовываются с органами Государственного контроля состояния воздушной среды.

В период неблагоприятных метеорологических условий, то есть при поднятой инверсии выше источника, туманах, предприятия должны осуществлять временные мероприятия по дополнительному снижению выбросов в атмосферу.

Мероприятия выполняются после получения от органов Казгидромета заблаговременного предупреждения. В состав предупреждения входят:

- ожидаемая длительность особо неблагоприятных метеорологических условий;
- ожидаемая кратность увеличения приземных концентраций по отношению к фактической.

В зависимости от ожидаемой кратности увеличения приземных концентраций вводят в действие мероприятия 1, 2 или 3 группы.

Мероприятия 1-ой группы – меры организованного характера, не требующие существенных затрат и не приводящие к снижению объемов производства.

Мероприятия 2-ой группы связаны с созданием дополнительных установок и разработкой специальных режимов работ технологического оборудования, дополнительных газоочистных устройств временного действия.

Мероприятия 3-ей группы связаны со снижением объемов производства.

Статистических данных по превышению уровня загрязнения в период опасных метеоусловий нет.

РАЗДЕЛ 10. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ

10.1. Контроль соблюдения нормативов НДВ на источниках выбросов

В соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан физические и юридические лица, осуществляющие специальное природопользование, обязаны осуществлять производственный экологический контроль, составной частью которого является производственный мониторинг.

Для выполнения требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, в том числе для соблюдения нормативов предельно допустимых выбросов, предусматривается система контроля источников загрязнения атмосферы.

Контроль за соблюдением установленных величин НДВ должен осуществляться в соответствии Правилам разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и представления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля от 14 июля 2021 года № 250

Контроль выбросов осуществляется экологической службой предприятия, либо организацией, привлекаемой предприятием на договорных началах.

План-график контроля за соблюдением нормативов на источниках выбросов оформляется в виде таблицы по форме, согласно Приложению 11 к Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду.

Приложение №1
к Методике
определения
нормативов эмиссий в
окружающую среду

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета норматива
нормативов допустимых выбросов

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.

ЭРА v3.0 ТОО "ТАЛРЫС" Таблица 3.3
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2026-2035 гг.
Аральск, ГКП "Аральская районная вет.станция" на ПХВ на 2026-2035гг.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Координаты источника на карте-схеме,м.				17	18	19	20	21	22	Выбросы загрязняющего вещества			26		
												Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимальной разовой нагрузке										Наименование вещества	г/с	мг/м3		т/год	
												точ.лет. /1-го конца линейного источника /центра	2-го конца линейного источника /длины, ширина	Скорость, м/с	Объем смеси, м3/с												Темпе-ратура смеси, оС
Произ-водство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ	Наименование	Количество, шт.	Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Скорость, м/с	Объем смеси, м3/с	Темпе-ратура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2	Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, %	Среднеэсплуа-тационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	г/с	мг/м3	т/год	Год достижения НДВ	
001		Бензогенераторы марки Astra Korea 5500	1		Дымо-вая труба	0004	1	005	16.58	0.0325548	350	3	2									0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.005035556	352.986	0.003254515	2027
																						0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000818278	57.36	0.000528859	2027
																						0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000305556	21.419	0.000202731	2027
																						0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.001680556	117.805	0.00106434	2027
																						0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	385.543	0.0035478	2027
																						0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	0.0004	4.73E-09	2027
																						1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	6.54806E-05	4.59	4.05466E-05	2027
																						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001571426	110.155	0.001013656	2027
002		Бытовой печь	1		Дымо-вая труба	0007	12	012	0.81	0.0091609	105	0	0									0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	316.344	0.01112	2027
																						0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	51.389	0.001807	2027
																						0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	2070.673	0.0729	2027
																						0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	5864.389	0.2065	2027
																						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	5879.503	0.207	2027
002		Бытовой печь	1		Дымо-вая труба	0008	12	012	0.81	0.0091609		0	0									0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	228.471	0.01112	2027
																						0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	37.114	0.001807	2027
																						0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	1495.486	0.0729	2027
																						0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	4235.392	0.2065	2027
																						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный	0.0389	4246.308	0.207	2027

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

				б а															шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)					
0 0 3		Бытовой печь	1		Д ы м о в а я т р у б а	0011	1 2	0 . 1 2	0.81	0.0091609		0	0						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	228.471	0.01112	2027
																			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	37.114	0.001807	2027
																			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	1495.486	0.0729	2027
																			0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	4235.392	0.2065	2027
																			2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	4246.308	0.207	2027
0 0 3		Бытовой печь	1		Д ы м о в а я т р у б а	0012	1 2	0 . 1 2	0.81	0.0091609		0	0						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	228.471	0.01112	2027
																			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	37.114	0.001807	2027
																			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	1495.486	0.0729	2027
																			0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	4235.392	0.2065	2027
																			2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	4246.308	0.207	2027
0 0 3		Бензогенераторы марки Astra Korea 5500	1		Д ы м о в а я т р у б а	0013	1	0 . 0 5	16.58	0.0325548	350	3	2						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.005035556	352.986	0.003254515	2027
																			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000818278	57.36	0.000528859	2027
																			0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000305556	21.419	0.000202731	2027
																			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.001680556	117.805	0.00106434	2027
																			0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	385.543	0.0035478	2027
																			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	0.0004	4.73E-09	2027
																			1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	6.54806E-05	4.59	4.05466E-05	2027
																			2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001571426	110.155	0.001013656	2027
0 0 4		Бытовой печь	1		Д ы м о в а я т р у б а	0016	1 2	0 . 1 2	0.81	0.0091609		0	0						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	228.471	0.01112	2027
																			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	37.114	0.001807	2027
																			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	1495.486	0.0729	2027
																			0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	4235.392	0.2065	2027
																			2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	4246.308	0.207	2027
0 0 4		Бытовой печь	1		Д ы м о	0017	1 2	0 . 1 2	0.81	0.0091609		0	0						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	228.471	0.01112	2027
																			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	37.114	0.001807	2027
																			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	1495.486	0.0729	2027

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

				в а я т р у б а														0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	4235.392	0.2065	2027
																		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	4246.308	0.207	2027
0 0 5		Бытовой печь	1		Д ы м о в а я т р у б а	0020	1 2	0 . 1 2	0.81	0.0091609		0	0					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	228.471	0.01112	2027
																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	37.114	0.001807	2027
																		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	1495.486	0.0729	2027
																		0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	4235.392	0.2065	2027
																		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	4246.308	0.207	2027
0 0 5		Бытовой печь	1		Д ы м о в а я т р у б а	0021	1 2	0 . 1 2	0.81	0.0091609		0	0					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	228.471	0.01112	2027
																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	37.114	0.001807	2027
																		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	1495.486	0.0729	2027
																		0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	4235.392	0.2065	2027
																		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	4246.308	0.207	2027
0 0 5		Бензогенераторы марки Astra Korea 5500	1		Д ы м о в а я т р у б а	0022	1	0 . 0 5	16.58	0.0325548	350	3	2					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.005035556	352.986	0.003254515	2027
																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000818278	57.36	0.000528859	2027
																		0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000305556	21.419	0.000202731	2027
																		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.001680556	117.805	0.00106434	2027
																		0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	385.543	0.0035478	2027
																		0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	0.0004	4.73E-09	2027
																		1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	6.54806E-05	4.59	4.05466E-05	2027
																		2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001571426	110.155	0.001013656	2027
0 0 6		Бытовой печь	1		Д ы м о в а я т р у	0025	1 2	0 . 1 2	0.81	0.0091609		0	0					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	228.471	0.01112	2027
																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	37.114	0.001807	2027
																		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	1495.486	0.0729	2027
																		0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	4235.392	0.2065	2027
																		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем,	0.0389	4246.308	0.207	2027

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

					б а														зола углей казахстанских месторождений) (494)				
0 0 6		Бытовой печь	1		Д ы м о в а я т р у б а	0026	1 2	0 . 1 2	0.81	0.0091609		0	0						0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	228.471	0.01112	2027
																		0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	37.114	0.001807	2027	
																		0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	1495.486	0.0729	2027	
																		0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	4235.392	0.2065	2027	
																		2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	4246.308	0.207	2027	
0 0 6		Бензогенераторы марки Astra Korea 5500	1		Д ы м о в а я т р у б а	0027	1	0 . 0 5	16.58	0.0325548	350	3	2						0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.005035556	352.986	0.003254515	2027
																		0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000818278	57.36	0.000528859	2027	
																		0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000305556	21.419	0.000202731	2027	
																		0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.001680556	117.805	0.00106434	2027	
																		0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	385.543	0.0035478	2027	
																		0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	0.0004	4.73E-09	2027	
																		1325 Формальдегид (Метаналь) (609)	6.54806E-05	4.59	4.05466E-05	2027	
																		2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001571426	110.155	0.001013656	2027	
0 0 7		Бытовой печь	1		Д ы м о в а я т р у б а	0030	1 2	0 . 1 2	0.81	0.0091609		0	0						0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	228.471	0.01112	2027
																		0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	37.114	0.001807	2027	
																		0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	1495.486	0.0729	2027	
																		0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	4235.392	0.2065	2027	
																		2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	4246.308	0.207	2027	
0 0 7		Бытовой печь	1		Д ы м о в а я т р у б а	0031	1 2	0 . 1 2	0.81	0.0091609		0	0						0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	228.471	0.01112	2027
																		0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	37.114	0.001807	2027	
																		0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	1495.486	0.0729	2027	
																		0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	4235.392	0.2065	2027	
																		2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	4246.308	0.207	2027	
0 0 7		Бензогенераторы марки Astra Korea 5500	1		Д ы м о в	0032	1	0 . 0 5	16.58	0.0325548	350	3	2						0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.005035556	352.986	0.003254515	2027
																		0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000818278	57.36	0.000528859	2027	
																		0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000305556	21.419	0.000202731	2027	
																		0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.001680556	117.805	0.00106434	2027	

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

				а я т р у б а														0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	385.543	0.0035478	2027
																		0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	0.0004	4.73E-09	2027
																		1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	6.54806E-05	4.59	4.05466E-05	2027
																		2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001571426	110.155	0.001013656	2027
0 0 8		Бытовой печь	1	Д ы м о в а я т р у б а	0035	1 2	0 . 1 2	0.81	0.0091609		0	0						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	228.471	0.01112	2027
																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	37.114	0.001807	2027
																		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	1495.486	0.0729	2027
																		0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	4235.392	0.2065	2027
																		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	4246.308	0.207	2027
0 0 8		Бытовой печь	1	Д ы м о в а я т р у б а	0036	1 2	0 . 1 2	0.81	0.0091609		0	0						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	228.471	0.01112	2027
																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	37.114	0.001807	2027
																		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	1495.486	0.0729	2027
																		0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	4235.392	0.2065	2027
																		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	4246.308	0.207	2027
0 0 8		Бензогенераторы марки Astra Korea 5500	1	Д ы м о в а я т р у б а	0037	1	0 . 0 5	16.58	0.0325548	350	3	2						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.005035556	352.986	0.003254515	2027
																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000818278	57.36	0.000528859	2027
																		0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000305556	21.419	0.000202731	2027
																		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.001680556	117.805	0.00106434	2027
																		0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	385.543	0.0035478	2027
																		0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	0.0004	4.73E-09	2027
																		1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	6.54806E-05	4.59	4.05466E-05	2027
																		2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001571426	110.155	0.001013656	2027
0 0 9		Бытовой печь	1	Д ы м о в а я т р у б а	0040	1 2	0 . 1 2	0.81	0.0091609		0	0						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	228.471	0.01112	2027
																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	37.114	0.001807	2027
																		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	1495.486	0.0729	2027
																		0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	4235.392	0.2065	2027
																		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем,	0.0389	4246.308	0.207	2027

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

																				зола углей казахстанских месторождений) (494)				
0	0	9	Бытовой печь	1	Д	0041	1	0	0.81	0.0091609		0	0						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	228.471	0.01112	2027
					м		2	.											0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	37.114	0.001807	2027
					о			1											0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	1495.486	0.0729	2027
					в			2											0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	4235.392	0.2065	2027
					я														2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	4246.308	0.207	2027
0	0	9	Бензогенераторы марки Astra Korea 5500	1	Д	0042	1	0	16.58	0.0325548	350	3	2						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.005035556	352.986	0.003254515	2027
					м			.											0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000818278	57.36	0.000528859	2027
					о			5											0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000305556	21.419	0.000202731	2027
					в														0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.001680556	117.805	0.00106434	2027
					я														0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	385.543	0.0035478	2027
					т														0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	0.0004	4.73E-09	2027
					р														1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	6.54806E-05	4.59	4.05466E-05	2027
					у														2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001571426	110.155	0.001013656	2027
0	1	0	Бытовой печь	1	Д	0045	1	0	0.81	0.0091609		0	0						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	228.471	0.01112	2027
					м		2	.											0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	37.114	0.001807	2027
					о			1											0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	1495.486	0.0729	2027
					в			2											0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	4235.392	0.2065	2027
					я														2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	4246.308	0.207	2027
0	1	0	Бытовой печь	1	Д	0046	1	0	0.81	0.0091609		0	0						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	228.471	0.01112	2027
					м		2	.											0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	37.114	0.001807	2027
					о			1											0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	1495.486	0.0729	2027
					в			2											0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	4235.392	0.2065	2027
					я														2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	4246.308	0.207	2027
0	1	0	Бензогенераторы марки Astra Korea 5500	1	Д	0047	1	0	16.58	0.0325548	350	3	2						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.005035556	352.986	0.003254515	2027
					м			.											0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000818278	57.36	0.000528859	2027
					о			5											0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000305556	21.419	0.000202731	2027
					в														0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.001680556	117.805	0.00106434	2027

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

				а я т р у б а														0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	385.543	0.0035478	2027
																		0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	0.0004	4.73E-09	2027
																		1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	6.54806E-05	4.59	4.05466E-05	2027
																		2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001571426	110.155	0.001013656	2027
0 1 1		Бытовой печь	1	Д ы м о в а я т р у б а	0050	1 2	0 . 1 2	0.81	0.0091609		0	0						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	228.471	0.01112	2027
																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	37.114	0.001807	2027
																		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	1495.486	0.0729	2027
																		0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	4235.392	0.2065	2027
																		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	4246.308	0.207	2027
0 1 1		Бытовой печь	1	Д ы м о в а я т р у б а	0051	1 2	0 . 1 2	0.81	0.0091609		0	0						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	228.471	0.01112	2027
																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	37.114	0.001807	2027
																		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	1495.486	0.0729	2027
																		0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	4235.392	0.2065	2027
																		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	4246.308	0.207	2027
0 1 1		Бензогенераторы марки Astra Korea 5500	1	Д ы м о в а я т р у б а	0052	1	0 . 0 5	16.58	0.0325548	350	3	2						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.005035556	352.986	0.003254515	2027
																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000818278	57.36	0.000528859	2027
																		0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000305556	21.419	0.000202731	2027
																		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.001680556	117.805	0.00106434	2027
																		0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	385.543	0.0035478	2027
																		0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	0.0004	4.73E-09	2027
																		1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	6.54806E-05	4.59	4.05466E-05	2027
																		2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001571426	110.155	0.001013656	2027
0 1 2		Бытовой печь	1	Д ы м о в а я т р у б а	0055	1 2	0 . 1 2	0.81	0.0091609		0	0						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	228.471	0.01112	2027
																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	37.114	0.001807	2027
																		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	1495.486	0.0729	2027
																		0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	4235.392	0.2065	2027
																		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем,	0.0389	4246.308	0.207	2027

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

																				зола углей казахстанских месторождений) (494)				
0	1	2	Бытовой печь	1	Д	0056	1	0	0.81	0.0091609		0	0						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	228.471	0.01112	2027
					м		2	.											0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	37.114	0.001807	2027
					о			1											0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	1495.486	0.0729	2027
					в			2											0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	4235.392	0.2065	2027
					а														2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	4246.308	0.207	2027
0	1	2	Бензогенераторы марки Astra Korea 5500	1	Д	0057	1	0	16.58	0.0325548	350	3	2						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.005035556	352.986	0.003254515	2027
					м			.											0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000818278	57.36	0.000528859	2027
					о			5											0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000305556	21.419	0.000202731	2027
					в														0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.001680556	117.805	0.00106434	2027
					а														0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	385.543	0.0035478	2027
																			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	0.0004	4.73E-09	2027
																			1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	6.54806E-05	4.59	4.05466E-05	2027
																			2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001571426	110.155	0.001013656	2027
0	1	3	Бытовой печь	1	Д	0060	1	0	0.81	0.0091609		0	0						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	228.471	0.01112	2027
					м		2	.											0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	37.114	0.001807	2027
					о			1											0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	1495.486	0.0729	2027
					в			2											0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	4235.392	0.2065	2027
					а														2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	4246.308	0.207	2027
0	1	3	Бытовой печь	1	Д	0061	1	0	0.81	0.0091609		0	0						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	228.471	0.01112	2027
					м		2	.											0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	37.114	0.001807	2027
					о			1											0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	1495.486	0.0729	2027
					в			2											0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	4235.392	0.2065	2027
					а														2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	4246.308	0.207	2027
0	1	3	Бензогенераторы марки Astra Korea 5500	1	Д	0062	1	0	16.58	0.0325548	350	3	2						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.005035556	352.986	0.003254515	2027
					м			.											0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000818278	57.36	0.000528859	2027
					о			5											0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000305556	21.419	0.000202731	2027
					в														0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.001680556	117.805	0.00106434	2027

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

				а я т р у б а														0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	385.543	0.0035478	2027
																		0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	0.0004	4.73E-09	2027
																		1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	6.54806E-05	4.59	4.05466E-05	2027
																		2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001571426	110.155	0.001013656	2027
0 1 4		Бытовой печь	1	Д ы м о в а я т р у б а	0065	1 2	0 . 1 2	0.81	0.0091609		0	0						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	228.471	0.01112	2027
																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	37.114	0.001807	2027
																		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	1495.486	0.0729	2027
																		0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	4235.392	0.2065	2027
																		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	4246.308	0.207	2027
0 1 4		Бытовой печь	1	Д ы м о в а я т р у б а	0066	1 2	0 . 1 2	0.81	0.0091609		0	0						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	228.471	0.01112	2027
																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	37.114	0.001807	2027
																		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	1495.486	0.0729	2027
																		0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	4235.392	0.2065	2027
																		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	4246.308	0.207	2027
0 1 4		Бензогенераторы марки Astra Korea 5500	1	Д ы м о в а я т р у б а	0067	1	0 . 0 5	16.58	0.0325548	350	3	2						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.005035556	352.986	0.003254515	2027
																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000818278	57.36	0.000528859	2027
																		0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000305556	21.419	0.000202731	2027
																		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.001680556	117.805	0.00106434	2027
																		0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	385.543	0.0035478	2027
																		0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	0.0004	4.73E-09	2027
																		1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	6.54806E-05	4.59	4.05466E-05	2027
																		2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001571426	110.155	0.001013656	2027
0 1 5		Бытовой печь	1	Д ы м о в а я т р у б а	0070	1 2	0 . 1 2	0.81	0.0091609		0	0						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	228.471	0.01112	2027
																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	37.114	0.001807	2027
																		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	1495.486	0.0729	2027
																		0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	4235.392	0.2065	2027
																		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем,	0.0389	4246.308	0.207	2027

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

																				зола углей казахстанских месторождений) (494)				
0	1	5	Бытовой печь	1	Д	0071	1	0	0.81	0.0091609		0	0						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	228.471	0.01112	2027
					м		2	.											0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	37.114	0.001807	2027
					о			1											0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	1495.486	0.0729	2027
					в			2											0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	4235.392	0.2065	2027
					я														2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	4246.308	0.207	2027
					т																			
					р																			
					у																			
					б																			
					а																			
0	1	5	Бензогенераторы марки Astra Korea 5500	1	Д	0072	1	0	16.58	0.0325548	350	3	2						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.005035556	352.986	0.003254515	2027
					м			.											0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000818278	57.36	0.000528859	2027
					о			5											0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000305556	21.419	0.000202731	2027
					в														0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.001680556	117.805	0.00106434	2027
					я														0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	385.543	0.0035478	2027
					т														0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	0.0004	4.73E-09	2027
					р														1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	6.54806E-05	4.59	4.05466E-05	2027
					у														2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001571426	110.155	0.001013656	2027
					б																			
0	1	6	Бытовой печь	1	Д	0075	1	0	0.81	0.0091609		0	0						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	228.471	0.01112	2027
					м			.											0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	37.114	0.001807	2027
					о			2											0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	1495.486	0.0729	2027
					в														0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	4235.392	0.2065	2027
					я														2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	4246.308	0.207	2027
					т																			
					р																			
					у																			
					б																			
					а																			
0	1	6	Бытовой печь	1	Д	0076	1	0	0.81	0.0091609		0	0						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	228.471	0.01112	2027
					м			.											0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	37.114	0.001807	2027
					о			2											0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	1495.486	0.0729	2027
					в														0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	4235.392	0.2065	2027
					я														2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	4246.308	0.207	2027
					т																			
					р																			
					у																			
					б																			
					а																			
0	1	6	Бензогенераторы марки Astra Korea 5500	1	Д	0077	1	0	16.58	0.0325548	350	3	2						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.005035556	352.986	0.003254515	2027
					м			.											0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000818278	57.36	0.000528859	2027
					о			5											0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000305556	21.419	0.000202731	2027
					в														0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.001680556	117.805	0.00106434	2027

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

				а я т р у б а														0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	385.543	0.0035478	2027
																		0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	0.0004	4.73E-09	2027
																		1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	6.54806E-05	4.59	4.05466E-05	2027
																		2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001571426	110.155	0.001013656	2027
0 1 7		Бытовой печь	1	Д ы м о в а я т р у б а	0080	1 2	0 . 1 2	0.81	0.0091609		0	0						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	228.471	0.01112	2027
																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	37.114	0.001807	2027
																		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	1495.486	0.0729	2027
																		0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	4235.392	0.2065	2027
																		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	4246.308	0.207	2027
0 1 7		Бытовой печь	1	Д ы м о в а я т р у б а	0081	1 2	0 . 1 2	0.81	0.0091609		0	0						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	228.471	0.01112	2027
																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	37.114	0.001807	2027
																		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	1495.486	0.0729	2027
																		0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	4235.392	0.2065	2027
																		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	4246.308	0.207	2027
0 1 8		Бытовой печь	1	Д ы м о в а я т р у б а	0084	1 2	0 . 1 2	0.81	0.0091609		0	0						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	228.471	0.01112	2027
																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	37.114	0.001807	2027
																		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	1495.486	0.0729	2027
																		0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	4235.392	0.2065	2027
																		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	4246.308	0.207	2027
0 1 8		Бытовой печь	1	Д ы м о в а я т р у б а	0085	1 2	0 . 1 2	0.81	0.0091609		0	0						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	228.471	0.01112	2027
																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	37.114	0.001807	2027
																		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	1495.486	0.0729	2027
																		0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	4235.392	0.2065	2027
																		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем,	0.0389	4246.308	0.207	2027

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

																				зола углей казахстанских месторождений) (494)				
018	Бензогенераторы марки Astra Korea 5500	1		Дымо- вая труба	0086	1	0.05	16.58	0.0325548	350	3	2							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.005035556	352.986	0.003254515	2027
																			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000818278	57.36	0.000528859	2027
																			0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000305556	21.419	0.000202731	2027
																			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.001680556	117.805	0.00106434	2027
																			0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	385.543	0.0035478	2027
																			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	0.0004	4.73E-09	2027
																			1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	6.54806E-05	4.59	4.05466E-05	2027
																			2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001571426	110.155	0.001013656	2027
019	Бытовой печь	1		Дымо- вая труба	0089	12	0.12	0.81	0.0091609		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	228.471	0.01112	2027
																			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	37.114	0.001807	2027
																			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	1495.486	0.0729	2027
																			0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	4235.392	0.2065	2027
																			2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	4246.308	0.207	2027
019	Бытовой печь	1		Дымо- вая труба	0090	12	0.12	0.81	0.0091609		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	228.471	0.01112	2027
																			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	37.114	0.001807	2027
																			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	1495.486	0.0729	2027
																			0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	4235.392	0.2065	2027
																			2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	4246.308	0.207	2027
019	Бензогенераторы марки Astra Korea 5500	1		Дымо- вая труба	0091	1	0.05	16.58	0.0325548	350	3	2							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.005035556	352.986	0.003254515	2027
																			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000818278	57.36	0.000528859	2027
																			0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000305556	21.419	0.000202731	2027
																			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.001680556	117.805	0.00106434	2027
																			0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	385.543	0.0035478	2027
																			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	0.0004	4.73E-09	2027
																			1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	6.54806E-05	4.59	4.05466E-05	2027
																			2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001571426	110.155	0.001013656	2027
020	Бытовой печь	1		Дымо	0094	12	0.12	0.81	0.0091609		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	228.471	0.01112	2027
																			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	37.114	0.001807	2027
																			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	1495.486	0.0729	2027

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

				в а я т р у б а														0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	4235.392	0.2065	2027
																		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	4246.308	0.207	2027
0 2 0		Бытовой печь	1		Д ы м о в а я т р у б а	0095	1 2	0 . 1 2	0.81	0.0091609		0	0					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	228.471	0.01112	2027
																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	37.114	0.001807	2027
																		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	1495.486	0.0729	2027
																		0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	4235.392	0.2065	2027
																		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	4246.308	0.207	2027
0 2 0		Бензогенераторы марки Astra Korea 5500	1		Д ы м о в а я т р у б а	0096	1	0 . 0 5	16.58	0.0325548	350	3	2					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.005035556	352.986	0.003254515	2027
																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000818278	57.36	0.000528859	2027
																		0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000305556	21.419	0.000202731	2027
																		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.001680556	117.805	0.00106434	2027
																		0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	385.543	0.0035478	2027
																		0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	0.0004	4.73E-09	2027
																		1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	6.54806E-05	4.59	4.05466E-05	2027
																		2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001571426	110.155	0.001013656	2027
0 2 1		Бытовой печь	1		Д ы м о в а я т р у б а	0099	1 2	0 . 1 2	0.81	0.0091609		0	0					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001392	151.95	0.00742	2027
																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000226	24.67	0.001205	2027
																		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00911	994.444	0.04855	2027
																		0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0258	2816.317	0.1375	2027
																		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.03234	3530.221	0.1378	2027
0 2 1		Бытовой печь	1		Д ы м о в а я т р у	0100	1 2	0 . 1 2	0.81	0.0091609		0	0					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001392	151.95	0.00742	2027
																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000226	24.67	0.001205	2027
																		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00911	994.444	0.04855	2027
																		0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0258	2816.317	0.1375	2027
																		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем,	0.03234	3530.221	0.1378	2027

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

					б															зола углей казахстанских месторождений) (494)					
0	2	1	Бытовой печь	1		Д	0101	1	0	0.81	0.0091609		0	0						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001392	151.95	0.00742	2027
					ы			2	.											0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000226	24.67	0.001205	2027
					м				1											0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00911	994.444	0.04855	2027
					о			2												0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0258	2816.317	0.1375	2027
					в															2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.03234	3530.221	0.1378	2027
0	2	2	Бытовой печь	1		Д	0104	1	0	0.81	0.0091609		0	0						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001392	151.95	0.00742	2027
					ы			2	.											0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000226	24.67	0.001205	2027
					м				1											0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00911	994.444	0.04855	2027
					о			2												0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0258	2816.317	0.1375	2027
					в															2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.03234	3530.221	0.1378	2027
0	2	2	Бытовой печь	1		Д	0105	1	0	0.81	0.0091609		0	0						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001392	151.95	0.00742	2027
					ы			2	.											0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000226	24.67	0.001205	2027
					м				1											0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00911	994.444	0.04855	2027
					о			2												0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0258	2816.317	0.1375	2027
					в															2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.03234	3530.221	0.1378	2027
0	2	2	Бытовой печь	1		Д	0106	1	0	0.81	0.0091609		0	0						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001392	151.95	0.00742	2027
					ы			2	.											0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000226	24.67	0.001205	2027
					м				1											0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00911	994.444	0.04855	2027
					о			2												0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0258	2816.317	0.1375	2027
					в															2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.03234	3530.221	0.1378	2027
0	2	2	Бензогенераторы марки Astra Korea 5500	1		Д	0107	1	0	16.58	0.0325548	350	3	2						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.005035556	352.986	0.003254515	2027
					ы				.											0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000818278	57.36	0.000528859	2027
					м				0											0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000305556	21.419	0.000202731	2027
					о			5												0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.001680556	117.805	0.00106434	2027
					в																				

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

				а я т р у б а														0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	385.543	0.0035478	2027
																		0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	0.0004	4.73E-09	2027
																		1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	6.54806E-05	4.59	4.05466E-05	2027
																		2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001571426	110.155	0.001013656	2027
0 2 3		Бытовой печь	1	Д ы м о в а я т р у б а	0110	1 2	0 . 1 2	0.81	0.0091609		0	0						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	228.471	0.01112	2027
																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	37.114	0.001807	2027
																		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	1495.486	0.0729	2027
																		0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	4235.392	0.2065	2027
																		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	4246.308	0.207	2027
0 2 3		Бытовой печь	1	Д ы м о в а я т р у б а	0111	1 2	0 . 1 2	0.81	0.0091609		0	0						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	228.471	0.01112	2027
																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	37.114	0.001807	2027
																		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	1495.486	0.0729	2027
																		0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	4235.392	0.2065	2027
																		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	4246.308	0.207	2027
0 2 3		Бензогенераторы марки Astra Korea 5500	1	Д ы м о в а я т р у б а	0112	1	0 . 0 5	16.58	0.0325548	350	3	2						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.005035556	352.986	0.003254515	2027
																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000818278	57.36	0.000528859	2027
																		0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000305556	21.419	0.000202731	2027
																		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.001680556	117.805	0.00106434	2027
																		0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	385.543	0.0035478	2027
																		0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	0.0004	4.73E-09	2027
																		1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	6.54806E-05	4.59	4.05466E-05	2027
																		2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001571426	110.155	0.001013656	2027
0 2 4		Бытовой печь	1	Д ы м о в а я т р у б а	0115	1 2	0 . 1 2	0.81	0.0091609		0	0						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001392	151.95	0.00742	2027
																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000226	24.67	0.001205	2027
																		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00911	994.444	0.04855	2027
																		0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.0258	2816.317	0.1375	2027
																		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем,	0.03234	3530.221	0.1378	2027

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

																			зола углей казахстанских месторождений) (494)				
0	2	4	Бытовой печь	1	Д	0116	1	0	0.81	0.0091609		0	0					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001392	151.95	0.00742	2027
					м		2	.										0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000226	24.67	0.001205	2027
					о			1										0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00911	994.444	0.04855	2027
					в			2										0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0258	2816.317	0.1375	2027
					я													2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.03234	3530.221	0.1378	2027
0	2	4	Бытовой печь	1	Д	0117	1	0	0.81	0.0091609		0	0					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001392	151.95	0.00742	2027
					м		2	.										0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000226	24.67	0.001205	2027
					о			1										0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00911	994.444	0.04855	2027
					в			2										0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0258	2816.317	0.1375	2027
					я													2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.03234	3530.221	0.1378	2027
0	2	4	Бензогенераторы марки Astra Korea 5500	1	Д	0118	1	0	16.58	0.0325548	350	3	2					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.005035556	352.986	0.003254515	2027
					м			.										0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000818278	57.36	0.000528859	2027
					о			5										0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000305556	21.419	0.000202731	2027
					в													0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.001680556	117.805	0.00106434	2027
					я													0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	385.543	0.0035478	2027
					т													0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	0.0004	4.73E-09	2027
					р													1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	6.54806E-05	4.59	4.05466E-05	2027
					у													2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001571426	110.155	0.001013656	2027
0	2	5	Передвижной крематор	1	Д	0121	4	0	1.99	0.0400113	350	2	3					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0469	2674.949	0.0676	2027
					м			.										0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00762	434.608	0.01099	2027
					о			1										0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00427	243.54	0.00615	2027
					в			6										0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1004	5726.331	0.1447	2027
					я													0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.4006	22848.289	0.578	2027
					т													2902	Взвешенные частицы (116)	0.0498	2840.351	0.072	2027
0	2	5	Бензогенератор FIRMAN SPG 6500	1	Д	0122	1	0	16.58	0.0325548	350	2	3					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.005035556	352.986	0.008437632	2027
					м			.										0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000818278	57.36	0.001371115	2027
					о			5										0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000305556	21.419	0.000525598	2027
					в													0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.001680556	117.805	0.0027594	2027

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

				а я т р у б а														0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	385.543	0.009198	2027
																		0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	0.0004	1.23E-08	2027
																		1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	6.54806E-05	4.59	0.000105121	2027
																		2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001571426	110.155	0.002627997	2027
0 2 6		Крематор «КР-1000»	1		Д ы м о в а я т р у б а	0123	4	0 . 1 6	1.99	0.0400113	350	3	4					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00527	300.575	0.0114	2027
																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000857	48.879	0.001854	2027
																		0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00048	27.377	0.001038	2027
																		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0113	644.497	0.0244	2027
																		0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.1358	7745.376	0.2937	2027
																		2902	Взвешенные частицы (116)	0.0333	1899.271	0.072	2027
0 2 6		Бензогенератор FIRMAN SPG 6500	1		Д ы м о в а я т р у б а	0124	1	0 . 0 5	16.58	0.0325548	350	5	6					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.005035556	352.986	0.016272576	2027
																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000818278	57.36	0.002644294	2027
																		0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000305556	21.419	0.001013654	2027
																		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.001680556	117.805	0.0053217	2027
																		0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	385.543	0.017739	2027
																		0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	0.0004	2.37E-08	2027
																		1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	6.54806E-05	4.59	0.000202733	2027
																		2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001571426	110.155	0.005068281	2027
0 2 7		Крематор «КР-1000»	1		Д ы м о в а я т р у б а	0125	4	0 . 1 6	1.99	0.0400113	350	7	6					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00527	300.575	0.0114	2027
																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000857	48.879	0.001854	2027
																		0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00048	27.377	0.001038	2027
																		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0113	644.497	0.0244	2027
																		0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.1358	7745.376	0.2937	2027
																		2902	Взвешенные частицы (116)	0.0333	1899.271	0.072	2027
0 2 7		Бензогенератор FIRMAN SPG 6500	1		Д ы м о в а я т р у б а	0126	1	0 . 0 5	16.58	0.0325548	350	2	3					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.005035556	352.986	0.016272576	2027
																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000818278	57.36	0.002644294	2027
																		0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000305556	21.419	0.001013654	2027
																		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.001680556	117.805	0.0053217	2027
																		0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	385.543	0.017739	2027
																		0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	0.0004	2.37E-08	2027
																		1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	6.54806E-05	4.59	0.000202733	2027
																		2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001571426	110.155	0.005068281	2027
			1			0127	4		1.99	0.0400113	350	2	4					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00527	300.575	0.0114	2027

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

0 2 8		Крематор «КР-1000»	1	Д ы м о в а я т р у б а	0128	1	0 . 1 6	16.58	0.0325548	350	1	3						0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000857	48.879	0.001854	2027
																		0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00048	27.377	0.001038	2027
																		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0113	644.497	0.0244	2027
																		0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.1358	7745.376	0.2937	2027
																		2902	Взвешенные частицы (116)	0.0333	1899.271	0.072	2027
0 2 8		Бензогенератор FIRMAN SPG 6500	1	Д ы м о в а я т р у б а	0128	1	0 . 0 5	16.58	0.0325548	350	1	3						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.005035556	352.986	0.016272576	2027
																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000818278	57.36	0.002644294	2027
																		0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000305556	21.419	0.001013654	2027
																		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.001680556	117.805	0.0053217	2027
																		0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	385.543	0.017739	2027
																		0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	0.0004	2.37E-08	2027
																		1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	6.54806E-05	4.59	0.000202733	2027
0 2 9		Крематор «КР-1000»	1	Д ы м о в а я т р у б а	0129	4	0 . 1 6	1.99	0.0400113	350	2	1						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001571426	110.155	0.005068281	2027
																		0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00527	300.575	0.0114	2027
																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000857	48.879	0.001854	2027
																		0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00048	27.377	0.001038	2027
																		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0113	644.497	0.0244	2027
																		0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.1358	7745.376	0.2937	2027
0 2 9		Бензогенератор FIRMAN SPG 6500	1	Д ы м о в а я т р у б а	0130	1	0 . 0 5	16.58	0.0325548	350	3	4						2902	Взвешенные частицы (116)	0.0333	1899.271	0.072	2027
																		0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.005035556	352.986	0.016272576	2027
																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000818278	57.36	0.002644294	2027
																		0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000305556	21.419	0.001013654	2027
																		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.001680556	117.805	0.0053217	2027
																		0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	385.543	0.017739	2027
																		0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	0.0004	2.37E-08	2027
0 0 1		Отопительный котел КОВ-СТ1 пс-Сигнал	1	Д ы м о в а я т р	0131	3	0 . 1	5	0.0392699	120	3	4						1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	6.54806E-05	4.59	0.000202733	2027
																		2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001571426	110.155	0.005068281	2027
																		0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0010184	37.333	0.03248	2027
																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00016549	6.067	0.005278	2027
																		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000530616	19.451	0.014463755	2027
0 0 1		Отопительный котел КОВ-СТ1 пс-Сигнал	1	Д ы м о в а я т р	0131	3	0 . 1	5	0.0392699	120	3	4						0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0045936	168.393	0.14632704	2027

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

				у б а																			
0 0 2		Склад для хранения угля	1	Н е о р г а н и з о в а н н ы й и с т о ч н и к	6009	2				0	0	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001218		0.00167	2027
0 0 2		Контейнер для золошлака	1	Н е о р г а н и з о в а н н ы й и с т о ч н и к	6010	2				0	0	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00039		0.00534	2027
0 0 3		Склад для хранения угля	1	Н е о р г а н и з	6014	2				0	0	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001218		0.00167	2027

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

[illegible]

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

				н и к																			
0 0 4		Контейнер для золошлака	1	Н е о р г а н и з о в а н н ы й и с т о ч н и к	6019	2				0	0	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00039		0.00534	2027
0 0 5		Склад для хранения угля	1	Н е о р г а н и з о в а н н ы й и с т о ч н и к	6023	2				0	0	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001218		0.00167	2027
0 0 5		Контейнер для золошлака	1	Н е о р г а н и з	6024	2				0	0	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00039		0.00534	2027

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

				о в а н н ы й и с т о ч н и к																			
0 0 6		Склад для хранения угля	1	Н е о р г а н и з о в а н н ы й и с т о ч н и к	6028	2				0	0	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001218		0.00167	2027
0 0 6		Контейнер для золошлака	1	Н е о р г а н и з о в а н н ы й и с т о ч	6029	2				0	0	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00039		0.00534	2027

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

				н и к																			
0 0 7		Склад для хранения угля	1	Н е о р г а н и з о в а н н ы й и с т о ч н и к	6033	2				0	0	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001462		0.002	2027
0 0 7		Контейнер для золошлака	1	Н е о р г а н и з о в а н н ы й и с т о ч н и к	6034	2				0	0	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00039		0.00534	2027
0 0 8		Склад для хранения угля	1	Н е о р г а н и з	6038	2				0	0	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001462		0.002	2027

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

[illegible]

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

				н и к																			
0 0 9		Контейнер для золошлака	1	Н е о р г а н и з о в а н н ы й и с т о ч н и к	6044	2				0	0	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00039		0.00534	2027
0 1 0		Склад для хранения угля	1	Н е о р г а н и з о в а н н ы й и с т о ч н и к	6048	2				0	0	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001218		0.00167	2027
0 1 0		Контейнер для золошлака	1	Н е о р г а н и з	6049	2				0	0	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00039		0.00534	2027

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

[illegible]

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

				н и к																			
0 1 2		Склад для хранения угля	1	Н е о р г а н и з о в а н н ы й и с т о ч н и к	6058	2				0	0	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001827		0.002503	2027
0 1 2		Контейнер для золошлака	1	Н е о р г а н и з о в а н н ы й и с т о ч н и к	6059	2				0	0	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00039		0.00534	2027
0 1 3		Склад для хранения угля	1	Н е о р г а н и з	6063	2				0	0	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001462		0.002	2027

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

				о в а н н ы й и с т о ч н и к																				
0 1 3		Контейнер для золошлака	1	Н е о р г а н и з о в а н н ы й и с т о ч н и к	6064	2					0	0	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00039		0.00534	2027
0 1 4		Склад для хранения угля	1	Н е о р г а н и з о в а н н ы й и с т о ч	6068	2					0	0	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001462		0.002	2027

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

				н и к																				
0 1 4		Контейнер для золошлака	1	Н е о р г а н и з о в а н н ы й и с т о ч н и к	6069	2					0	0	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00039		0.00534	2027
0 1 5		Склад для хранения угля	1	Н е о р г а н и з о в а н н ы й и с т о ч н и к	6073	2					0	0	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001218		0.00167	2027
0 1 5		Контейнер для золошлака	1	Н е о р г а н и з	6074	2					0	0	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00039		0.00534	2027

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

				о в а н н ы й и с т о ч н и к																				
0 1 6		Склад для хранения угля	1	Н е о р г а н и з о в а н н ы й и с т о ч н и к	6078	2					0	0	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001218		0.00167	2027
0 1 6		Контейнер для золошлака	1	Н е о р г а н и з о в а н н ы й и с т о ч	6079	2					0	0	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00039		0.00534	2027

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

				н и к																			
0 1 7		Склад для хранения угля	1	Н е о р г а н и з о в а н н ы й и с т о ч н и к	6082	2				0	0	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001218		0.00167	2027
0 1 7		Контейнер для золошлака	1	Н е о р г а н и з о в а н н ы й и с т о ч н и к	6083	2				0	0	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00039		0.00534	2027
0 1 8		Склад для хранения угля	1	Н е о р г а н и з	6087	2				0	0	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001827		0.002503	2027

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

				о в а н н ы й и с т о ч н и к																				
0 1 8		Контейнер для золошлака	1	Н е о р г а н и з о в а н н ы й и с т о ч н и к	6088	2					0	0	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00039		0.00534	2027
0 1 9		Склад для хранения угля	1	Н е о р г а н и з о в а н н ы й и с т о ч	6092	2					0	0	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001462		0.002	2027

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

				н и к																				
0 1 9		Контейнер для золошлака	1	Н е о р г а н и з о в а н н ы й и с т о ч н и к	6093	2					0	0	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00039		0.00534	2027
0 2 0		Склад для хранения угля	1	Н е о р г а н и з о в а н н ы й и с т о ч н и к	6097	2					0	0	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001462		0.002	2027
0 2 0		Контейнер для золошлака	1	Н е о р г а н и з	6098	2					0	0	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00039		0.00534	2027

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

[illegible]

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

				н и к																			
0 2 2		Склад для хранения угля	1	Н е о р г а н и з о в а н н ы й и с т о ч н и к	6108	2				0	0	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001218		0.00167	2027
0 2 2		Контейнер для золошлака	1	Н е о р г а н и з о в а н н ы й и с т о ч н и к	6109	2				0	0	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00039		0.00534	2027
0 2 3		Склад для хранения угля	1	Н е о р г а н и з	6113	2				0	0	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001462		0.002	2027

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

[illegible]

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

					н и к																					
0 2 4		Контейнер для золошлака	1		Н е о р г а н и з о в а н н ы й и с т о ч н и к	6120	2					0	0	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00039			0.00534	2027

Приложение №2
к Методике определения
нормативов эмиссий в
окружающую среду
Форма

**Бланки инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух и их источников**

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель предприятия
Аральск, ГКП "Аральская
районная вет.станция" на
ПХВ на 2026-2035гг.

(ф.и.о)

(подпись)
" " 2026 г

м.п.

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

ЭРА v3.0 ТОО "ТАЛРЫС"

1. Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ
Аральск, ГКП "Аральская районная вет.станция" на ПХВ на 2026-2035гг.

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час в сутки за год		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Площадка 1									
(001) г. Аральск	0004	0004 01	Бензогенераторы марки Astra Korea 5500				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0032545152
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0005288587
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0002027308
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00106434
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0035478
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	4.73E-09
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000405466
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	2754 (10)	0.0010136561
	0131	0131 01	Отопительный котел КОВ-СТ1пс-Сигнал				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.03248
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.005278
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.01446375514
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.14632704

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

(002) с. Аманоткел	0007	0007 01	Бытовой печь				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01112
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001807
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0729
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2065
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.207
	0008	0008 01	Бытовой печь				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01112
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001807
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0729
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2065
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.207
	6009	6009 01	Склад для хранения угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.00167
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.00534
	6010	6010 01	Контейнер для золошлака				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,	2908 (494)	0.00534

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

							цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
(003) с. Аралкум	0011	0011 01	Бытовой печь				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01112
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001807
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0729
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2065
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.207
	0012	0012 01	Бытовой печь				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01112
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001807
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0729
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2065
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.207
	0013	0013 01	Бензогенераторы марки Astra Korea 5500				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0032545152
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0005288587
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0002027308

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00106434
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0035478
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	4.73E-09
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000405466
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0010136561
	6014	6014 01	Склад для хранения угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.00167
	6015	6015 01	Контейнер для золошлака				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.00534
(004) с. Абай	0016	0016 01	Бытовой печь				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01112
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001807
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0729
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2065
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей	2908 (494)	0.207

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

	0017	0017 01	Бытовой печь				казахстанских месторождений) (494)		
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01112
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001807
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0729
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2065
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.207
	6018	6018 01	Склад для хранения угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.002
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.00534
	6019	6019 01	Контейнер для золошлака				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.00534
	(005) с. Акбасты	0020	0020 01	Бытовой печь			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01112
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001807
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0729
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2065

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.207
	0021	0021 01	Бытовой печь				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01112
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001807
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0729
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2065
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.207
	0022	0022 01	Бензогенераторы марки Astra Korea 5500				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0032545152
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0005288587
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0002027308
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00106434
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0035478
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	4.73E-09
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000405466
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0010136561
	6023	6023 01	Склад для хранения угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись	2908 (494)	0.00167

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

							кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6024	6024 01	Контейнер для золошлака				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.00534
(006) с. Акбай	0025	0025 01	Бытовой печь				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01112
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001807
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0729
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2065
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.207
	0026	0026 01	Бытовой печь				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01112
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001807
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0729
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2065
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,	2908 (494)	0.207

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

							глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	0027	0027 01	Бензогенераторы марки Astra Korea 5500				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0032545152
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0005288587
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0002027308
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00106434
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0035478
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	4.73E-09
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000405466
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0010136561
	6028	6028 01	Склад для хранения угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.00167
	6029	6029 01	Контейнер для золошлака				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.00534
(007) с. Боген	0030	0030 01	Бытовой печь				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01112
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001807

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0729
						Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2065
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.207
	0031	0031 01	Бытовой печь			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01112
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001807
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0729
						Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2065
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.207
	0032	0032 01	Бензогенераторы марки Astra Korea 5500			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0032545152
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0005288587
						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0002027308
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00106434
						Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0035478
						Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	4.73E-09
						Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000405466
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды	2754 (10)	0.0010136561

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

							предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		
	6033	6033 01	Склад для хранения угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.002
	6034	6034 01	Контейнер для золошлака				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.00534
(008) с. Жинишкекум	0035	0035 01	Бытовой печь				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01112
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001807
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0729
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2065
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.207
	0036	0036 01	Бытовой печь				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01112
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001807
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0729
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2065

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.207
	0037	0037 01	Бензогенераторы марки Astra Korea 5500				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0032545152
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0005288587
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0002027308
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00106434
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0035478
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	4.73E-09
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000405466
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0010136561
	6038	6038 01	Склад для хранения угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.002
	6039	6039 01	Контейнер для золошлака				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.00534

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

(009) с. Жанакурылыс	0040	0040 01	Бытовой печь				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01112
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001807
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0729
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2065
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.207
	0041	0041 01	Бытовой печь				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01112
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001807
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0729
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2065
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.207
	0042	0042 01	Бензогенераторы марки Astra Korea 5500				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0032545152
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0005288587
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0002027308
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00106434
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0035478
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	4.73E-09

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000405466
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0010136561
	6043	6043 01	Склад для хранения угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.00167
	6044	6044 01	Контейнер для золошлака				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.00534
(010) с. Жаланащ	0045	0045 01	Бытовой печь				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01112
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001807
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0729
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2065
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.207
	0046	0046 01	Бытовой печь				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01112
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001807

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0729
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2065
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.207
	0047	0047 01	Бензогенераторы марки Astra Korea 5500				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0032545152
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0005288587
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0002027308
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00106434
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0035478
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	4.73E-09
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000405466
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0010136561
	6048	6048 01	Склад для хранения угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.00167
	6049	6049 01	Контейнер для золошлака				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный	2908 (494)	0.00534

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

							шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
(011) с. Жаксыкылыш	0050	0050 01	Бытовой печь				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01112
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001807
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0729
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2065
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.207
	0051	0051 01	Бытовой печь				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01112
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001807
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0729
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2065
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.207
	0052	0052 01	Бензогенераторы марки Astra Korea 5500				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0032545152
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0005288587
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0002027308
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00106434

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0035478
						Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	4.73E-09
						Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000405466
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0010136561
	6053	6053 01	Склад для хранения угля			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.002503
	6054	6054 01	Контейнер для золошлака			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.00534
(012) с. Косаман	0055	0055 01	Бытовой печь			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01112
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001807
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0729
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2065
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.207

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

	0056	0056 01	Бытовой печь				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01112
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001807
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0729
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2065
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.207
	0057	0057 01	Бензогенераторы марки Astra Korea 5500				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0032545152
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0005288587
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0002027308
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00106434
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0035478
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	4.73E-09
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000405466
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0010136561
	6058	6058 02	Склад для хранения угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.002503
	6059	6059 01	Контейнер для золошлака				Пыль неорганическая, содержащая двуокись	2908 (494)	0.00534

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

							кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
(013) с. Куланды	0060	0060 01	Бытовой печь				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01112
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001807
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0729
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2065
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.207
	0061	0061 01	Бытовой печь				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01112
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001807
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0729
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2065
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.207
	0062	0062 01	Бензогенераторы марки Astra Korea 5500				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0032545152
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0005288587

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0002027308
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00106434
						Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0035478
						Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	4.73E-09
						Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000405466
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0010136561
	6063	6063 01	Склад для хранения угля			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.002
	6064	6064 01	Контейнер для золошлака			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.00534
(014) с. Колжага	0065	0065 01	Бытовой печь			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01112
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001807
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0729
						Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2065
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный	2908 (494)	0.207

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

							шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	0066	0066 01	Бытовой печь				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01112
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001807
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0729
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2065
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.207
	0067	0067 01	Бензогенераторы марки Astra Korea 5500				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0032545152
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0005288587
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0002027308
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00106434
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0035478
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	4.73E-09
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000405466
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0010136561
	6068	6068 01	Склад для хранения угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей	2908 (494)	0.002

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

							казахстанских месторождений) (494)		
	6069	6069 01	Контейнер для золошлака				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.00534
(015) с. Косжар	0070	0070 01	Бытовой печь				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01112
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001807
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0729
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2065
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.207
	0071	0071 01	Бытовой печь				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01112
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001807
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0729
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2065
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.207

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

	0072	0072 01	Бензогенераторы марки Astra Korea 5500				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0032545152
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0005288587
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0002027308
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00106434
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0035478
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	4.73E-09
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000405466
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0010136561
	6073	6073 01	Склад для хранения угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.00167
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.00534
(016) с. Кызылжар	0075	0075 01	Бытовой печь				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01112
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001807
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0729
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2065
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись	2908 (494)	0.207

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

							кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	0076	0076 01	Бытовой печь				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01112
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001807
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0729
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2065
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.207
	0077	0077 01	Бензогенераторы марки Astra Korea 5500				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0032545152
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0005288587
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0002027308
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00106434
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0035478
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	4.73Е-09
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000405466
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0010136561
	6078	6078 01	Склад для хранения угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного	2908 (494)	0.00167

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

							производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6079	6079 01	Контейнер для золошлака				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.00534
(017) с. Камыстыбас	0080	0080 01	Бытовой печь				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01112
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001807
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0729
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2065
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.207
	0081	0081 01	Бытовой печь				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01112
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001807
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0729
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2065
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,	2908 (494)	0.207

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

							кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6082	6082 01	Склад для хранения угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.00167
	6083	6083 01	Контейнер для золошлака				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.00534
(018) с. Кумбазар	0084	0084 01	Бытовой печь				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01112
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001807
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0729
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2065
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.207
	0085	0085 01	Бытовой печь				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01112
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001807
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0729
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2065

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.207
	0086	0086 01	Бензогенераторы марки Astra Korea 5500				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0032545152
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0005288587
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0002027308
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00106434
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0035478
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	4.73E-09
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000405466
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0010136561
	6087	6087 01	Склад для хранения угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.002503
	6088	6088 01	Контейнер для золошлака				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.00534

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

(019) с. Раим	0089	0089 01	Бытовой печь				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01112
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001807
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0729
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2065
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.207
	0090	0090 01	Бытовой печь				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01112
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001807
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0729
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2065
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.207
	0091	0091 01	Бензогенераторы марки Astra Korea 5500				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0032545152
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0005288587
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0002027308
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00106434
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0035478
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	4.73E-09

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000405466
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0010136561
	6092	6092 01	Склад для хранения угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.002
	6093	6093 01	Контейнер для золошлака				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.00534
(020) с. Сапак	0094	0094 01	Бытовой печь				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01112
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001807
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0729
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2065
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.207
	0095	0095 01	Бытовой печь				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01112
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001807

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0729
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2065
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.207
	0096	0096 01	Бензогенераторы марки Astra Korea 5500				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0032545152
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0005288587
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0002027308
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00106434
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0035478
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	4.73E-09
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000405466
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0010136561
	6097	6097 01	Склад для хранения угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.002
	6098	6098 01	Контейнер для золошлака				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный	2908 (494)	0.00534

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

							шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
(021) с. Саксаульск	0099	0099 01	Бытовой печь				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.00742
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001205
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.04855
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.1375
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.1378
	0100	0100 01	Бытовой печь				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.00742
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001205
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.04855
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.1375
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.1378
	0101	0101 01	Бытовой печь				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.00742
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001205
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.04855
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.1375

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.1378
	6102	6102 01	Склад для хранения угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.002
	6103	6103 01	Контейнер для золошлака				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.00534
(022) с. Сазды	0104	0104 01	Бытовой печь				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.00742
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001205
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.04855
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.1375
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.1378
	0105	0105 01	Бытовой печь				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.00742

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001205
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.04855
						Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.1375
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.1378
	0106	0106 01	Бытовой печь			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.00742
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001205
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.04855
						Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.1375
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.1378
	0107	0107 01	Бензогенераторы марки Astra Korea 5500			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0032545152
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0005288587
						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0002027308
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00106434
						Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0035478
						Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	4.73E-09
						Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000405466

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0010136561
	6108	6108 01	Склад для хранения угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.00167
	6109	6109 01	Контейнер для золошлака				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.00534
(023) с. Токабай	0110	0110 01	Бытовой печь				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01112
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001807
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0729
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2065
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.207
	0111	0111 01	Бытовой печь				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01112
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001807
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0729

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2065
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.207
	0112	0112 01	Бензогенераторы марки Astra Korea 5500				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0032545152
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0005288587
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0002027308
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00106434
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0035478
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	4.73E-09
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000405466
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0010136561
	6113	6113 01	Склад для хранения угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.002
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.00534

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

							казахстанских месторождений) (494)		
(024) с. Шижага	0115	0115 01	Бытовой печь				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.00742
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001205
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.04855
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.1375
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.1378
	0116	0116 01	Бытовой печь				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.00742
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001205
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.04855
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.1375
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.1378
	0117	0117 01	Бытовой печь				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.00742
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001205
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.04855
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.1375
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.1378

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

							кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	0118	0118 01	Бензогенераторы марки Astra Korea 5500				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0032545152
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0005288587
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0002027308
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00106434
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0035478
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	4.73E-09
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000405466
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0010136561
	6119	6119 01	Склад для хранения угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.002503
	6120	6120 01	Контейнер для золошлака				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.00534
(025) Территория Аральского района	0121	0121 01	Передвижной крематор				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0676

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.01099
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.00615
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.1447
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.578
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.072
	0122	0122 01	Бензогенератор FIRMAN SPG 6500				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.008437632
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0013711152
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0005255982
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0027594
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.009198
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	1.226E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0001051209
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	2754 (10)	0.0026279974
(026) Площадка для крематора а. Аманоткель	0123	0123 01	Крематор «КР-1000»				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0114
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001854
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.001038
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0244
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2937
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.072
	0124	0124 01	Бензогенератор FIRMAN SPG 6500				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.016272576
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0026442936
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0010136538

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0053217
						Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.017739
						Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	2.365E-08
						Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0002027331
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0050682806
(027) Площадка для крематора а. Абай	0125	0125 01	Крематор «КР-1000»			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0114
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001854
						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.001038
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0244
						Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2937
						Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.072
	0126	0126 01	Бензогенератор FIRMAN SPG 6500			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.016272576
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0026442936
						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0010136538
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0053217
						Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.017739
						Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	2.365E-08
						Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0002027331
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0050682806
(028) Площадка для крематора а. Камыстыбас	0127	0127 01	Крематор «КР-1000»			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0114
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001854

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.001038
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0244
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2937
						Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.072
	0128	0128 01	Бензогенератор FIRMAN SPG 6500			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.016272576
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0026442936
						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0010136538
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0053217
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.017739
						Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	2.365E-08
						Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0002027331
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0050682806
(029) Площадка для крематора а. Саксаульск	0129	0129 01	Крематор «КР-1000»			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0114
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001854
						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.001038
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0244
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2937
						Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.072
	0130	0130 01	Бензогенератор FIRMAN SPG 6500			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.016272576
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0026442936
						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0010136538
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0053217

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.017739
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	2.365E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0002027331
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0050682806
Примечание: В графе 8 в скобках указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК)									

ЭРА v3.0 ТОО "ТАЛРЫС"

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

Аральск, ГКП "Аральская районная вет.станция" на ПХВ на 2026-2035гг.

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
г. Аральск									
0004	1	0.05	16.58	0.0325548	350	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0050355556	0.0032545152
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008182778	0.0005288587
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003055556	0.0002027308
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0016805556	0.00106434
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	0.0035478
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	4.73E-09
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0000654806	0.0000405466
0131	3	0.1	5	0.0392699	120	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0015714264	0.0010136561
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0010184	0.03248
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00016549	0.005278
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00053061624	0.01446375514
0007	12	0.12	0.81	0.0091609	105	0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.0045936	0.14632704
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	0.01112
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	0.001807
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	0.0729

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	0.2065
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	0.207
0008	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	0.01112
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	0.001807
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	0.0729
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	0.2065
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	0.207
6009	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001218	0.00167
6010	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00039	0.00534
с. Аралкум									
0011	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	0.01112
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	0.001807
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	0.0729
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	0.2065
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	0.207
0012	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	0.01112
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	0.001807
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	0.0729
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	0.2065
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	0.207
0013	1	0.05	16.58	0.0325548	350	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0050355556	0.0032545152
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008182778	0.0005288587
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003055556	0.0002027308

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0016805556	0.00106434
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	0.0035478
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	4.73E-09
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0000654806	0.0000405466
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0015714264	0.0010136561
6014	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001218	0.00167
6015	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00039	0.00534
с. Абай									
0016	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	0.01112
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	0.001807
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	0.0729
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	0.2065
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	0.207
0017	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	0.01112
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	0.001807
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	0.0729
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	0.2065
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	0.207
6018	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001462	0.002
6019	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00039	0.00534
с. Акбасты									

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

0020	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	0.01112
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	0.001807
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	0.0729
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	0.2065
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	0.207
0021	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	0.01112
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	0.001807
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	0.0729
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	0.2065
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	0.207
0022	1	0.05	16.58	0.0325548	350	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0050355556	0.0032545152
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008182778	0.0005288587
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003055556	0.0002027308
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0016805556	0.00106434
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	0.0035478
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	4.73E-09
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0000654806	0.0000405466
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0015714264	0.0010136561
6023	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001218	0.00167
6024	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00039	0.00534
с. Акбай									
0025	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	0.01112
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	0.001807
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	0.0729
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	0.2065
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный	0.0389	0.207

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

							шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
0026	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	0.01112
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	0.001807
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	0.0729
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	0.2065
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	0.207
0027	1	0.05	16.58	0.0325548	350	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0050355556	0.0032545152
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008182778	0.0005288587
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003055556	0.0002027308
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0016805556	0.00106434
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	0.0035478
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	4.73E-09
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0000654806	0.0000405466
6028	2					2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0015714264	0.0010136561
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001218	0.00167
6029	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00039	0.00534
с. Боген									
0030	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	0.01112
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	0.001807
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	0.0729
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	0.2065
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	0.207
0031	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	0.01112
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	0.001807
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	0.0729
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	0.2065

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	0.207
0032	1	0.05	16.58	0.0325548	350	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0050355556	0.0032545152
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008182778	0.0005288587
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003055556	0.0002027308
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0016805556	0.00106434
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	0.0035478
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	4.73E-09
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0000654806	0.0000405466
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0015714264	0.0010136561
6033	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001462	0.002
6034	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00039	0.00534
с. Жинишкекум									
0035	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	0.01112
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	0.001807
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	0.0729
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	0.2065
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	0.207
0036	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	0.01112
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	0.001807
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	0.0729
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	0.2065
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	0.207
0037	1	0.05	16.58	0.0325548	350	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0050355556	0.0032545152
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008182778	0.0005288587
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003055556	0.0002027308

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0016805556	0.00106434
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	0.0035478
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	4.73E-09
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0000654806	0.0000405466
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0015714264	0.0010136561
6038	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001462	0.002
6039	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00039	0.00534
с. Жанакурылыс									
0040	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	0.01112
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	0.001807
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	0.0729
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	0.2065
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	0.207
0041	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	0.01112
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	0.001807
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	0.0729
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	0.2065
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	0.207
0042	1	0.05	16.58	0.0325548	350	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0050355556	0.0032545152
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008182778	0.0005288587
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003055556	0.0002027308
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0016805556	0.00106434
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	0.0035478
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	4.73E-09
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0000654806	0.0000405466
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0015714264	0.0010136561

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

6043	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001218	0.00167		
6044	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00039	0.00534		
с. Жаланащ											
0045	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	0.01112		
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	0.001807		
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	0.0729		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	0.2065		
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	0.207		
0046	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	0.01112		
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	0.001807		
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	0.0729		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	0.2065		
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	0.207		
0047	1	0.05	16.58	0.0325548	350	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0050355556	0.0032545152		
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008182778	0.0005288587		
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003055556	0.0002027308		
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0016805556	0.00106434		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	0.0035478		
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	4.73E-09		
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0000654806	0.0000405466		
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0015714264	0.0010136561		
6048	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001218	0.00167		
6049	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный	0.00039	0.00534		

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

							шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
с. Жаксыкылыш									
0050	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	0.01112
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	0.001807
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	0.0729
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	0.2065
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	0.207
0051	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	0.01112
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	0.001807
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	0.0729
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	0.2065
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	0.207
0052	1	0.05	16.58	0.0325548	350	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0050355556	0.0032545152
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008182778	0.0005288587
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003055556	0.0002027308
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0016805556	0.00106434
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	0.0035478
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	4.73E-09
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0000654806	0.0000405466
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0015714264	0.0010136561
6053	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001827	0.002503
6054	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00039	0.00534
с. Косаман									
0055	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	0.01112
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	0.001807
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	0.0729
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	0.2065

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	0.207
0056	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	0.01112
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	0.001807
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	0.0729
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	0.2065
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	0.207
0057	1	0.05	16.58	0.0325548	350	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0050355556	0.0032545152
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008182778	0.0005288587
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003055556	0.0002027308
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0016805556	0.00106434
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	0.0035478
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	4.73E-09
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0000654806	0.0000405466
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0015714264	0.0010136561
6058	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001827	0.002503
6059	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00039	0.00534
с. Куланды									
0060	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	0.01112
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	0.001807
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	0.0729
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	0.2065
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	0.207
0061	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	0.01112
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	0.001807

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	0.0729
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	0.2065
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	0.207
0062	1	0.05	16.58	0.0325548	350	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0050355556	0.0032545152
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008182778	0.0005288587
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003055556	0.0002027308
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0016805556	0.00106434
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	0.0035478
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	4.73E-09
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0000654806	0.0000405466
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0015714264	0.0010136561
6063	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001462	0.002
6064	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00039	0.00534
с. Колжага									
0065	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	0.01112
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	0.001807
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	0.0729
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	0.2065
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	0.207
0066	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	0.01112
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	0.001807
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	0.0729
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	0.2065
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	0.207

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

0067	1	0.05	16.58	0.0325548	350	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0050355556	0.0032545152
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008182778	0.0005288587
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003055556	0.0002027308
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0016805556	0.00106434
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	0.0035478
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	4.73E-09
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0000654806	0.0000405466
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0015714264	0.0010136561
6068	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001462	0.002
6069	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00039	0.00534
с. Косжар									
0070	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	0.01112
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	0.001807
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	0.0729
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	0.2065
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	0.207
0071	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	0.01112
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	0.001807
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	0.0729
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	0.2065
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	0.207
0072	1	0.05	16.58	0.0325548	350	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0050355556	0.0032545152
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008182778	0.0005288587
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003055556	0.0002027308
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0016805556	0.00106434
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	0.0035478
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	4.73E-09
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0000654806	0.0000405466

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0015714264	0.0010136561
6073	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001218	0.00167
6074	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00039	0.00534
с. Кызылжар									
0075	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	0.01112
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	0.001807
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	0.0729
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	0.2065
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	0.207
0076	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	0.01112
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	0.001807
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	0.0729
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	0.2065
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	0.207
0077	1	0.05	16.58	0.0325548	350	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0050355556	0.0032545152
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008182778	0.0005288587
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003055556	0.0002027308
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0016805556	0.00106434
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	0.0035478
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	4.73E-09
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0000654806	0.0000405466
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0015714264	0.0010136561
6078	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001218	0.00167

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

6079	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00039	0.00534
с. Камыстыбас									
0080	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	0.01112
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	0.001807
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	0.0729
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	0.2065
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	0.207
0081	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	0.01112
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	0.001807
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	0.0729
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	0.2065
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	0.207
6082	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001218	0.00167
6083	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00039	0.00534
с. Кумбазар									
0084	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	0.01112
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	0.001807
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	0.0729
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	0.2065
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	0.207
0085	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	0.01112
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	0.001807

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	0.0729
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	0.2065
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	0.207
0086	1	0.05	16.58	0.0325548	350	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0050355556	0.0032545152
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008182778	0.0005288587
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003055556	0.0002027308
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0016805556	0.00106434
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	0.0035478
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	4.73E-09
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0000654806	0.0000405466
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0015714264	0.0010136561
6087	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001827	0.002503
6088	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00039	0.00534
с. Райм									
0089	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	0.01112
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	0.001807
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	0.0729
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	0.2065
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	0.207
0090	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	0.01112
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	0.001807
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	0.0729
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	0.2065
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	0.207

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

0091	1	0.05	16.58	0.0325548	350	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0050355556	0.0032545152
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008182778	0.0005288587
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003055556	0.0002027308
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0016805556	0.00106434
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	0.0035478
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	4.73E-09
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0000654806	0.0000405466
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0015714264	0.0010136561
6092	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001462	0.002
6093	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00039	0.00534
с. Сапак									
0094	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	0.01112
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	0.001807
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	0.0729
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	0.2065
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	0.207
0095	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	0.01112
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	0.001807
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	0.0729
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	0.2065
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	0.207
0096	1	0.05	16.58	0.0325548	350	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0050355556	0.0032545152
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008182778	0.0005288587
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003055556	0.0002027308
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0016805556	0.00106434
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	0.0035478
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	4.73E-09
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0000654806	0.0000405466

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0015714264	0.0010136561
6097	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001462	0.002
6098	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00039	0.00534
с. Саксаульск									
0099	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001392	0.00742
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000226	0.001205
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00911	0.04855
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.0258	0.1375
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.03234	0.1378
0100	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001392	0.00742
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000226	0.001205
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00911	0.04855
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.0258	0.1375
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.03234	0.1378
0101	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001392	0.00742
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000226	0.001205
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00911	0.04855
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.0258	0.1375
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.03234	0.1378
6102	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001462	0.002
6103	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного	0.00039	0.00534

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

							производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
с. Сазды									
0104	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001392	0.00742
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000226	0.001205
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00911	0.04855
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.0258	0.1375
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.03234	0.1378
0105	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001392	0.00742
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000226	0.001205
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00911	0.04855
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.0258	0.1375
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.03234	0.1378
0106	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001392	0.00742
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000226	0.001205
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00911	0.04855
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.0258	0.1375
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.03234	0.1378
0107	1	0.05	16.58	0.0325548	350	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0050355556	0.0032545152
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008182778	0.0005288587
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003055556	0.0002027308
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0016805556	0.00106434
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	0.0035478
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	4.73E-09
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0000654806	0.0000405466
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0015714264	0.0010136561
6108	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001218	0.00167

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

6109	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00039	0.00534
с. Токабай									
0110	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	0.01112
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	0.001807
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	0.0729
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	0.2065
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	0.207
0111	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002093	0.01112
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	0.001807
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0137	0.0729
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0388	0.2065
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0389	0.207
0112	1	0.05	16.58	0.0325548	350	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0050355556	0.0032545152
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008182778	0.0005288587
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003055556	0.0002027308
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0016805556	0.00106434
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	0.0035478
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	4.73E-09
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0000654806	0.0000405466
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0015714264	0.0010136561
6113	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001462	0.002
6114	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00039	0.00534
с. Шижага									
0115	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001392	0.00742
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000226	0.001205

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00911	0.04855
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0258	0.1375
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.03234	0.1378
0116	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001392	0.00742
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000226	0.001205
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00911	0.04855
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0258	0.1375
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.03234	0.1378
0117	12	0.12	0.81	0.0091609		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001392	0.00742
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000226	0.001205
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00911	0.04855
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0258	0.1375
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.03234	0.1378
0118	1	0.05	16.58	0.0325548	350	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0050355556	0.0032545152
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008182778	0.0005288587
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003055556	0.0002027308
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0016805556	0.00106434
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	0.0035478
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	4.73E-09
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0000654806	0.0000405466
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0015714264	0.0010136561
6119	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001827	0.002503
6120	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00039	0.00534
Территория Аральского района									

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

0121	4	0.16	1.99	0.0400113	350	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0469	0.0676
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00762	0.01099
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00427	0.00615
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1004	0.1447
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.4006	0.578
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0498	0.072
0122	1	0.05	16.58	0.0325548	350	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0050355556	0.008437632
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008182778	0.0013711152
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003055556	0.0005255982
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0016805556	0.0027594
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	0.009198
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	1.226E-08
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0000654806	0.0001051209
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0015714264	0.0026279974
Площадка для крематора а. Аманоткель									
0123	4	0.16	1.99	0.0400113	350	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00527	0.0114
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000857	0.001854
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00048	0.001038
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0113	0.0244
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.1358	0.2937
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0333	0.072
0124	1	0.05	16.58	0.0325548	350	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0050355556	0.016272576
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008182778	0.0026442936
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003055556	0.0010136538
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0016805556	0.0053217
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	0.017739
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	2.365E-08
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0000654806	0.0002027331
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0015714264	0.0050682806
Площадка для крематора а. Абай									
0125	4	0.16	1.99	0.0400113	350	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00527	0.0114
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000857	0.001854
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00048	0.001038
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0113	0.0244
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.1358	0.2937
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0333	0.072
0126	1	0.05	16.58	0.0325548	350	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0050355556	0.016272576
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008182778	0.0026442936
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003055556	0.0010136538

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0016805556	0.0053217
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	0.017739
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	2.365E-08
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0000654806	0.0002027331
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0015714264	0.0050682806
Площадка для крематора а. Камыстыбас									
0127	4	0.16	1.99	0.0400113	350	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00527	0.0114
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000857	0.001854
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00048	0.001038
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0113	0.0244
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.1358	0.2937
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0333	0.072
0128	1	0.05	16.58	0.0325548	350	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0050355556	0.016272576
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008182778	0.0026442936
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003055556	0.0010136538
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0016805556	0.0053217
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	0.017739
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	2.365E-08
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0000654806	0.0002027331
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0015714264	0.0050682806
Площадка для крематора а. Саксаульск									
0129	4	0.16	1.99	0.0400113	350	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00527	0.0114
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000857	0.001854
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00048	0.001038
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0113	0.0244
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.1358	0.2937
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0333	0.072
0130	1	0.05	16.58	0.0325548	350	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0050355556	0.016272576
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008182778	0.0026442936
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003055556	0.0010136538
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0016805556	0.0053217
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0055	0.017739
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.67E-09	2.365E-08
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0000654806	0.0002027331
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0015714264	0.0050682806
Примечание: В графе 7 в скобках указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК)									

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

ЭРА v3.0 ТОО "ТАЛРЫС"
БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

Аральск, ГКП "Аральская районная вет.станция" на ПХВ на 2026-2035гг.

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

ЭРА v3.0 ТОО "ТАЛРЫС"
БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация , т/год

Аральск, ГКП "Аральская районная вет.станция" на ПХВ на 2026-2035гг.

Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Площадка:01								
В С Е Г О по площадке: 01		26.2395667567	26.2395667567	0	0	0	0	26.2395667567
в том числе:								
Т в е р д ы е:		10.0666690309	10.0666690309	0	0	0	0	10.0666690309
из них:								
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0189368294	0.0189368294	0	0	0	0	0.0189368294
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000020146	0.00000020146	0	0	0	0	0.00000020146
2902	Взвешенные частицы (116)	0.36	0.36	0	0	0	0	0.36
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	9.687732	9.687732	0	0	0	0	9.687732
Г а з о о б р а з н ы е и ж и д к и е:		16.1728977258	16.1728977258	0	0	0	0	16.1728977258
из них:								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.79587824	0.79587824	0	0	0	0	0.79587824
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1293344636	0.1293344636	0	0	0	0	0.1293344636
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	3.65504675514	3.65504675514	0	0	0	0	3.65504675514
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	11.54773704	11.54773704	0	0	0	0	11.54773704
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0017269853	0.0017269853	0	0	0	0	0.0017269853

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0431742418	0.0431742418	0	0	0	0	0.0431742418

**Приложение №3
к Методике
определения
нормативов эмиссий в
окружающую среду**

Расчеты валовых выбросов ЗВ

Прилагается к проекту

**Приложение №4
к Методике определения
нормативов эмиссий в
окружающую среду**

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

ЭРА v3.0 ТОО "ТАЛҮЫС"

Таблица 3.6

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

Аральск, ГКП "Аральская районная вет.станция" на ПХВ 2026-2035гг.

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						год достижения НДВ
		существующее положение на 2026 год		на 2026-2035 гг.		НДВ		
		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	5	6	9
0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
г. Аральск	0001	0.001392	0.00742					
г. Аральск	0002	0.001392	0.00742					
г. Аральск	0003	0.001392	0.00742					
г. Аральск	0004	0.005035556	0.003254515	0.005035556	0.003254515	0.005035556	0.003254515	2027
г. Аральск	0131			0.0010184	0.03248	0.0010184	0.03248	2027
с. Аманоткел	0007	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	2027
с. Аманоткел	0008	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	2027
с. Аралкум	0011	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	2027
с. Аралкум	0012	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	2027
с. Аралкум	0013	0.005035556	0.003254515	0.005035556	0.003254515	0.005035556	0.003254515	2027
с. Абай	0016	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	2027
с. Абай	0017	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	2027
с. Акбасты	0020	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	2027
с. Акбасты	0021	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	2027
с. Акбасты	0022	0.005035556	0.003254515	0.005035556	0.003254515	0.005035556	0.003254515	2027
с. Акбай	0025	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	2027
с. Акбай	0026	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	2027
с. Акбай	0027	0.005035556	0.003254515	0.005035556	0.003254515	0.005035556	0.003254515	2027
с. Боген	0030	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	2027
с. Боген	0031	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	2027
с. Боген	0032	0.005035556	0.003254515	0.005035556	0.003254515	0.005035556	0.003254515	2027
с. Жинишкекум	0035	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	2027
с. Жинишкекум	0036	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	2027
с. Жинишкекум	0037	0.005035556	0.003254515	0.005035556	0.003254515	0.005035556	0.003254515	2027
с. Жанакурылыс	0040	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	2027
с. Жанакурылыс	0041	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	2027
с. Жанакурылыс	0042	0.005035556	0.003254515	0.005035556	0.003254515	0.005035556	0.003254515	2027
с. Жаланаш	0045	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	2027
с. Жаланаш	0046	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	2027
с. Жаланаш	0047	0.005035556	0.003254515	0.005035556	0.003254515	0.005035556	0.003254515	2027
с. Жаксыкылыш	0050	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	2027
с. Жаксыкылыш	0051	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	2027
с. Жаксыкылыш	0052	0.005035556	0.003254515	0.005035556	0.003254515	0.005035556	0.003254515	2027
с. Косаман	0055	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	2027
с. Косаман	0056	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	2027
с. Косаман	0057	0.005035556	0.003254515	0.005035556	0.003254515	0.005035556	0.003254515	2027
с. Куланды	0060	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	2027
с. Куланды	0061	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	2027

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

с. Куланды	0062	0.005035556	0.003254515	0.005035556	0.003254515	0.005035556	0.003254515	2027
с. Колжага	0065	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	2027
с. Колжага	0066	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	2027
с. Колжага	0067	0.005035556	0.003254515	0.005035556	0.003254515	0.005035556	0.003254515	2027
с. Косжар	0070	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	2027
с. Косжар	0071	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	2027
с. Косжар	0072	0.005035556	0.003254515	0.005035556	0.003254515	0.005035556	0.003254515	2027
с. Кызылжар	0075	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	2027
с. Кызылжар	0076	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	2027
с. Кызылжар	0077	0.005035556	0.003254515	0.005035556	0.003254515	0.005035556	0.003254515	2027
с. Камыстыбас	0080	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	2027
с. Камыстыбас	0081	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	2027
с. Кумбазар	0084	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	2027
с. Кумбазар	0085	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	2027
с. Кумбазар	0086	0.005035556	0.003254515	0.005035556	0.003254515	0.005035556	0.003254515	2027
с. Раим	0089	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	2027
с. Раим	0090	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	2027
с. Раим	0091	0.005035556	0.003254515	0.005035556	0.003254515	0.005035556	0.003254515	2027
с. Сапак	0094	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	2027
с. Сапак	0095	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	2027
с. Сапак	0096	0.005035556	0.003254515	0.005035556	0.003254515	0.005035556	0.003254515	2027
с. Саксаульск	0099	0.001392	0.00742	0.001392	0.00742	0.001392	0.00742	2027
с. Саксаульск	0100	0.001392	0.00742	0.001392	0.00742	0.001392	0.00742	2027
с. Саксаульск	0101	0.001392	0.00742	0.001392	0.00742	0.001392	0.00742	2027
с. Сазды	0104	0.001392	0.00742	0.001392	0.00742	0.001392	0.00742	2027
с. Сазды	0105	0.001392	0.00742	0.001392	0.00742	0.001392	0.00742	2027
с. Сазды	0106	0.001392	0.00742	0.001392	0.00742	0.001392	0.00742	2027
с. Сазды	0107	0.005035556	0.003254515	0.005035556	0.003254515	0.005035556	0.003254515	2027
с. Токабай	0110	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	2027
с. Токабай	0111	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	0.002093	0.01112	2027
с. Токабай	0112	0.005035556	0.003254515	0.005035556	0.003254515	0.005035556	0.003254515	2027
с. Шижага	0115	0.001392	0.00742	0.001392	0.00742	0.001392	0.00742	2027
с. Шижага	0116	0.001392	0.00742	0.001392	0.00742	0.001392	0.00742	2027
с. Шижага	0117	0.001392	0.00742	0.001392	0.00742	0.001392	0.00742	2027
с. Шижага	0118	0.005035556	0.003254515	0.005035556	0.003254515	0.005035556	0.003254515	2027
Территория Аральского района	0121	0.0469	0.0676	0.0469	0.0676	0.0469	0.0676	2027
Территория Аральского района	0122	0.005035556	0.008437632	0.005035556	0.008437632	0.005035556	0.008437632	2027
Площадка для крематора а. Аманоткель	0123	0.00527	0.0114	0.00527	0.0114	0.00527	0.0114	2027
Площадка для крематора а. Аманоткель	0124	0.005035556	0.016272576	0.005035556	0.016272576	0.005035556	0.016272576	2027
Площадка для крематора а. Абай	0125	0.00527	0.0114	0.00527	0.0114	0.00527	0.0114	2027
Площадка для крематора а. Абай	0126	0.005035556	0.016272576	0.005035556	0.016272576	0.005035556	0.016272576	2027
Площадка для крематора а. Камыстыбас	0127	0.00527	0.0114	0.00527	0.0114	0.00527	0.0114	2027

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

Площадка для крематора а. Камыстыбас	0128	0.005035556	0.016272576	0.005035556	0.016272576	0.005035556	0.016272576	2027
Площадка для крематора а. Саксаульск	0129	0.00527	0.0114	0.00527	0.0114	0.00527	0.0114	2027
Площадка для крематора а. Саксаульск	0130	0.005035556	0.016272576	0.005035556	0.016272576	0.005035556	0.016272576	2027
Итого:		0.29429289	0.78565824	0.29113529	0.79587824	0.29113529	0.79587824	2027
Всего по загрязняющему веществу:		0.29429289	0.78565824	0.29113529	0.79587824	0.29113529	0.79587824	2027
0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)								
Организованные источники								
г. Аральск	0001	0.000226	0.001205					
г. Аральск	0002	0.000226	0.001205					
г. Аральск	0003	0.000226	0.001205					
г. Аральск	0004	0.000818278	0.000528859	0.000818278	0.000528859	0.000818278	0.000528859	2027
г. Аральск	0131			0.00016549	0.005278	0.00016549	0.005278	2027
с. Аманоткел	0007	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	2027
с. Аманоткел	0008	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	2027
с. Аралкум	0011	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	2027
с. Аралкум	0012	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	2027
с. Аралкум	0013	0.000818278	0.000528859	0.000818278	0.000528859	0.000818278	0.000528859	2027
с. Абай	0016	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	2027
с. Абай	0017	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	2027
с. Акбасты	0020	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	2027
с. Акбасты	0021	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	2027
с. Акбасты	0022	0.000818278	0.000528859	0.000818278	0.000528859	0.000818278	0.000528859	2027
с. Акбай	0025	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	2027
с. Акбай	0026	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	2027
с. Акбай	0027	0.000818278	0.000528859	0.000818278	0.000528859	0.000818278	0.000528859	2027
с. Боген	0030	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	2027
с. Боген	0031	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	2027
с. Боген	0032	0.000818278	0.000528859	0.000818278	0.000528859	0.000818278	0.000528859	2027
с. Жинишкекум	0035	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	2027
с. Жинишкекум	0036	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	2027
с. Жинишкекум	0037	0.000818278	0.000528859	0.000818278	0.000528859	0.000818278	0.000528859	2027
с. Жанакурылыс	0040	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	2027
с. Жанакурылыс	0041	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	2027
с. Жанакурылыс	0042	0.000818278	0.000528859	0.000818278	0.000528859	0.000818278	0.000528859	2027
с. Жаланаш	0045	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	2027
с. Жаланаш	0046	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	2027
с. Жаланаш	0047	0.000818278	0.000528859	0.000818278	0.000528859	0.000818278	0.000528859	2027
с. Жаксыкылыш	0050	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	2027
с. Жаксыкылыш	0051	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	2027
с. Жаксыкылыш	0052	0.000818278	0.000528859	0.000818278	0.000528859	0.000818278	0.000528859	2027
с. Косаман	0055	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	2027
с. Косаман	0056	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	2027
с. Косаман	0057	0.000818278	0.000528859	0.000818278	0.000528859	0.000818278	0.000528859	2027
с. Куланды	0060	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	2027

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

с. Куланды	0061	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	2027
с. Куланды	0062	0.000818278	0.000528859	0.000818278	0.000528859	0.000818278	0.000528859	2027
с. Колжага	0065	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	2027
с. Колжага	0066	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	2027
с. Колжага	0067	0.000818278	0.000528859	0.000818278	0.000528859	0.000818278	0.000528859	2027
с. Косжар	0070	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	2027
с. Косжар	0071	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	2027
с. Косжар	0072	0.000818278	0.000528859	0.000818278	0.000528859	0.000818278	0.000528859	2027
с. Кызылжар	0075	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	2027
с. Кызылжар	0076	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	2027
с. Кызылжар	0077	0.000818278	0.000528859	0.000818278	0.000528859	0.000818278	0.000528859	2027
с. Камыстыбас	0080	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	2027
с. Камыстыбас	0081	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	2027
с. Кумбазар	0084	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	2027
с. Кумбазар	0085	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	2027
с. Кумбазар	0086	0.000818278	0.000528859	0.000818278	0.000528859	0.000818278	0.000528859	2027
с. Раим	0089	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	2027
с. Раим	0090	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	2027
с. Раим	0091	0.000818278	0.000528859	0.000818278	0.000528859	0.000818278	0.000528859	2027
с. Сапак	0094	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	2027
с. Сапак	0095	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	2027
с. Сапак	0096	0.000818278	0.000528859	0.000818278	0.000528859	0.000818278	0.000528859	2027
с. Саксаульск	0099	0.000226	0.001205	0.000226	0.001205	0.000226	0.001205	2027
с. Саксаульск	0100	0.000226	0.001205	0.000226	0.001205	0.000226	0.001205	2027
с. Саксаульск	0101	0.000226	0.001205	0.000226	0.001205	0.000226	0.001205	2027
с. Сазды	0104	0.000226	0.001205	0.000226	0.001205	0.000226	0.001205	2027
с. Сазды	0105	0.000226	0.001205	0.000226	0.001205	0.000226	0.001205	2027
с. Сазды	0106	0.000226	0.001205	0.000226	0.001205	0.000226	0.001205	2027
с. Сазды	0107	0.000818278	0.000528859	0.000818278	0.000528859	0.000818278	0.000528859	2027
с. Токабай	0110	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	2027
с. Токабай	0111	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	0.00034	0.001807	2027
с. Токабай	0112	0.000818278	0.000528859	0.000818278	0.000528859	0.000818278	0.000528859	2027
с. Шижага	0115	0.000226	0.001205	0.000226	0.001205	0.000226	0.001205	2027
с. Шижага	0116	0.000226	0.001205	0.000226	0.001205	0.000226	0.001205	2027
с. Шижага	0117	0.000226	0.001205	0.000226	0.001205	0.000226	0.001205	2027
с. Шижага	0118	0.000818278	0.000528859	0.000818278	0.000528859	0.000818278	0.000528859	2027
Территория Аральского района	0121	0.00762	0.01099	0.00762	0.01099	0.00762	0.01099	2027
Территория Аральского района	0122	0.000818278	0.001371115	0.000818278	0.001371115	0.000818278	0.001371115	2027
Площадка для крематора а. Аманоткель	0123	0.000857	0.001854	0.000857	0.001854	0.000857	0.001854	2027
Площадка для крематора а. Аманоткель	0124	0.000818278	0.002644294	0.000818278	0.002644294	0.000818278	0.002644294	2027
Площадка для крематора а. Абай	0125	0.000857	0.001854	0.000857	0.001854	0.000857	0.001854	2027
Площадка для крематора а. Абай	0126	0.000818278	0.002644294	0.000818278	0.002644294	0.000818278	0.002644294	2027

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

Площадка для крематора а. Камыстыбас	0127	0.000857	0.001854	0.000857	0.001854	0.000857	0.001854	2027
Площадка для крематора а. Камыстыбас	0128	0.000818278	0.002644294	0.000818278	0.002644294	0.000818278	0.002644294	2027
Площадка для крематора а. Саксаульск	0129	0.000857	0.001854	0.000857	0.001854	0.000857	0.001854	2027
Площадка для крематора а. Саксаульск	0130	0.000818278	0.002644294	0.000818278	0.002644294	0.000818278	0.002644294	2027
Итого:		0.047816945	0.127671464	0.047304435	0.129334464	0.047304435	0.129334464	2027
Всего по загрязняющему веществу:		0.047816945	0.127671464	0.047304435	0.129334464	0.047304435	0.129334464	2027
0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)								
Организованные источники								
г. Аральск	0004	0.000305556	0.000202731	0.000305556	0.000202731	0.000305556	0.000202731	2027
с. Аралкум	0013	0.000305556	0.000202731	0.000305556	0.000202731	0.000305556	0.000202731	2027
с. Акбасты	0022	0.000305556	0.000202731	0.000305556	0.000202731	0.000305556	0.000202731	2027
с. Акбай	0027	0.000305556	0.000202731	0.000305556	0.000202731	0.000305556	0.000202731	2027
с. Боген	0032	0.000305556	0.000202731	0.000305556	0.000202731	0.000305556	0.000202731	2027
с. Жинишкекум	0037	0.000305556	0.000202731	0.000305556	0.000202731	0.000305556	0.000202731	2027
с. Жанакурылыс	0042	0.000305556	0.000202731	0.000305556	0.000202731	0.000305556	0.000202731	2027
с. Жаланаш	0047	0.000305556	0.000202731	0.000305556	0.000202731	0.000305556	0.000202731	2027
с. Жаксыкылыш	0052	0.000305556	0.000202731	0.000305556	0.000202731	0.000305556	0.000202731	2027
с. Косаман	0057	0.000305556	0.000202731	0.000305556	0.000202731	0.000305556	0.000202731	2027
с. Куланды	0062	0.000305556	0.000202731	0.000305556	0.000202731	0.000305556	0.000202731	2027
с. Колжага	0067	0.000305556	0.000202731	0.000305556	0.000202731	0.000305556	0.000202731	2027
с. Косжар	0072	0.000305556	0.000202731	0.000305556	0.000202731	0.000305556	0.000202731	2027
с. Кызылжар	0077	0.000305556	0.000202731	0.000305556	0.000202731	0.000305556	0.000202731	2027
с. Кумбазар	0086	0.000305556	0.000202731	0.000305556	0.000202731	0.000305556	0.000202731	2027
с. Раим	0091	0.000305556	0.000202731	0.000305556	0.000202731	0.000305556	0.000202731	2027
с. Сапак	0096	0.000305556	0.000202731	0.000305556	0.000202731	0.000305556	0.000202731	2027
с. Сазды	0107	0.000305556	0.000202731	0.000305556	0.000202731	0.000305556	0.000202731	2027
с. Токабай	0112	0.000305556	0.000202731	0.000305556	0.000202731	0.000305556	0.000202731	2027
с. Шижага	0118	0.000305556	0.000202731	0.000305556	0.000202731	0.000305556	0.000202731	2027
Территория Аральского района	0121	0.00427	0.00615	0.00427	0.00615	0.00427	0.00615	2027
Территория Аральского района	0122	0.000305556	0.000525598	0.000305556	0.000525598	0.000305556	0.000525598	2027
Площадка для крематора а. Аманоткель	0123	0.00048	0.001038	0.00048	0.001038	0.00048	0.001038	2027
Площадка для крематора а. Аманоткель	0124	0.000305556	0.001013654	0.000305556	0.001013654	0.000305556	0.001013654	2027
Площадка для крематора а. Абай	0125	0.00048	0.001038	0.00048	0.001038	0.00048	0.001038	2027
Площадка для крематора а. Абай	0126	0.000305556	0.001013654	0.000305556	0.001013654	0.000305556	0.001013654	2027
Площадка для крематора а. Камыстыбас	0127	0.00048	0.001038	0.00048	0.001038	0.00048	0.001038	2027

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

Площадка для крематора а. Камыстыбас	0128	0.000305556	0.001013654	0.000305556	0.001013654	0.000305556	0.001013654	2027
Площадка для крематора а. Саксаульск	0129	0.00048	0.001038	0.00048	0.001038	0.00048	0.001038	2027
Площадка для крематора а. Саксаульск	0130	0.000305556	0.001013654	0.000305556	0.001013654	0.000305556	0.001013654	2027
Итого:		0.01382889	0.018936829	0.01382889	0.018936829	0.01382889	0.018936829	2027
Всего по загрязняющему веществу:		0.01382889	0.018936829	0.01382889	0.018936829	0.01382889	0.018936829	2027
0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
г. Аральск	0001	0.00911	0.04855					
г. Аральск	0002	0.00911	0.04855					
г. Аральск	0003	0.00911	0.04855					
г. Аральск	0004	0.001680556	0.00106434	0.001680556	0.00106434	0.001680556	0.00106434	2027
г. Аральск	0131			0.000530616	0.014463755	0.000530616	0.014463755	2027
с. Аманоткел	0007	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	2027
с. Аманоткел	0008	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	2027
с. Аралкум	0011	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	2027
с. Аралкум	0012	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	2027
с. Аралкум	0013	0.001680556	0.00106434	0.001680556	0.00106434	0.001680556	0.00106434	2027
с. Абай	0016	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	2027
с. Абай	0017	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	2027
с. Акбасты	0020	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	2027
с. Акбасты	0021	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	2027
с. Акбасты	0022	0.001680556	0.00106434	0.001680556	0.00106434	0.001680556	0.00106434	2027
с. Акбай	0025	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	2027
с. Акбай	0026	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	2027
с. Акбай	0027	0.001680556	0.00106434	0.001680556	0.00106434	0.001680556	0.00106434	2027
с. Боген	0030	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	2027
с. Боген	0031	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	2027
с. Боген	0032	0.001680556	0.00106434	0.001680556	0.00106434	0.001680556	0.00106434	2027
с. Жинишкекум	0035	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	2027
с. Жинишкекум	0036	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	2027
с. Жинишкекум	0037	0.001680556	0.00106434	0.001680556	0.00106434	0.001680556	0.00106434	2027
с. Жанакурылыс	0040	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	2027
с. Жанакурылыс	0041	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	2027
с. Жанакурылыс	0042	0.001680556	0.00106434	0.001680556	0.00106434	0.001680556	0.00106434	2027
с. Жаланаш	0045	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	2027
с. Жаланаш	0046	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	2027
с. Жаланаш	0047	0.001680556	0.00106434	0.001680556	0.00106434	0.001680556	0.00106434	2027
с. Жаксыкылыш	0050	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	2027
с. Жаксыкылыш	0051	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	2027
с. Жаксыкылыш	0052	0.001680556	0.00106434	0.001680556	0.00106434	0.001680556	0.00106434	2027
с. Косаман	0055	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	2027
с. Косаман	0056	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	2027
с. Косаман	0057	0.001680556	0.00106434	0.001680556	0.00106434	0.001680556	0.00106434	2027
с. Куланды	0060	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	2027

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

с. Куланды	0061	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	2027
с. Куланды	0062	0.001680556	0.00106434	0.001680556	0.00106434	0.001680556	0.00106434	2027
с. Колжага	0065	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	2027
с. Колжага	0066	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	2027
с. Колжага	0067	0.001680556	0.00106434	0.001680556	0.00106434	0.001680556	0.00106434	2027
с. Косжар	0070	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	2027
с. Косжар	0071	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	2027
с. Косжар	0072	0.001680556	0.00106434	0.001680556	0.00106434	0.001680556	0.00106434	2027
с. Кызылжар	0075	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	2027
с. Кызылжар	0076	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	2027
с. Кызылжар	0077	0.001680556	0.00106434	0.001680556	0.00106434	0.001680556	0.00106434	2027
с. Камыстыбас	0080	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	2027
с. Камыстыбас	0081	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	2027
с. Кумбазар	0084	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	2027
с. Кумбазар	0085	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	2027
с. Кумбазар	0086	0.001680556	0.00106434	0.001680556	0.00106434	0.001680556	0.00106434	2027
с. Раим	0089	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	2027
с. Раим	0090	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	2027
с. Раим	0091	0.001680556	0.00106434	0.001680556	0.00106434	0.001680556	0.00106434	2027
с. Сапак	0094	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	2027
с. Сапак	0095	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	2027
с. Сапак	0096	0.001680556	0.00106434	0.001680556	0.00106434	0.001680556	0.00106434	2027
с. Саксаульск	0099	0.00911	0.04855	0.00911	0.04855	0.00911	0.04855	2027
с. Саксаульск	0100	0.00911	0.04855	0.00911	0.04855	0.00911	0.04855	2027
с. Саксаульск	0101	0.00911	0.04855	0.00911	0.04855	0.00911	0.04855	2027
с. Сазды	0104	0.00911	0.04855	0.00911	0.04855	0.00911	0.04855	2027
с. Сазды	0105	0.00911	0.04855	0.00911	0.04855	0.00911	0.04855	2027
с. Сазды	0106	0.00911	0.04855	0.00911	0.04855	0.00911	0.04855	2027
с. Сазды	0107	0.001680556	0.00106434	0.001680556	0.00106434	0.001680556	0.00106434	2027
с. Токабай	0110	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	2027
с. Токабай	0111	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	0.0137	0.0729	2027
с. Токабай	0112	0.001680556	0.00106434	0.001680556	0.00106434	0.001680556	0.00106434	2027
с. Шижага	0115	0.00911	0.04855	0.00911	0.04855	0.00911	0.04855	2027
с. Шижага	0116	0.00911	0.04855	0.00911	0.04855	0.00911	0.04855	2027
с. Шижага	0117	0.00911	0.04855	0.00911	0.04855	0.00911	0.04855	2027
с. Шижага	0118	0.001680556	0.00106434	0.001680556	0.00106434	0.001680556	0.00106434	2027
Территория Аральского района	0121	0.1004	0.1447	0.1004	0.1447	0.1004	0.1447	2027
Территория Аральского района	0122	0.001680556	0.0027594	0.001680556	0.0027594	0.001680556	0.0027594	2027
Площадка для крематора а. Аманоткель	0123	0.0113	0.0244	0.0113	0.0244	0.0113	0.0244	2027
Площадка для крематора а. Аманоткель	0124	0.001680556	0.0053217	0.001680556	0.0053217	0.001680556	0.0053217	2027
Площадка для крематора а. Абай	0125	0.0113	0.0244	0.0113	0.0244	0.0113	0.0244	2027
Площадка для крематора а. Абай	0126	0.001680556	0.0053217	0.001680556	0.0053217	0.001680556	0.0053217	2027

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

Площадка для крематора а. Камыстыбас	0127	0.0113	0.0244	0.0113	0.0244	0.0113	0.0244	2027
Площадка для крематора а. Камыстыбас	0128	0.001680556	0.0053217	0.001680556	0.0053217	0.001680556	0.0053217	2027
Площадка для крематора а. Саксаульск	0129	0.0113	0.0244	0.0113	0.0244	0.0113	0.0244	2027
Площадка для крематора а. Саксаульск	0130	0.001680556	0.0053217	0.001680556	0.0053217	0.001680556	0.0053217	2027
Итого:		0.84493389	3.786233	0.818134506	3.655046755	0.818134506	3.655046755	2027
Всего по загрязняющему веществу:		0.84493389	3.786233	0.818134506	3.655046755	0.818134506	3.655046755	2027
0337, Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)								
Организованные источники								
г. Аральск	0001	0.0258	0.1375					
г. Аральск	0002	0.0258	0.1375					
г. Аральск	0003	0.0258	0.1375					
г. Аральск	0004	0.0055	0.0035478	0.0055	0.0035478	0.0055	0.0035478	2027
г. Аральск	0131			0.0045936	0.14632704	0.0045936	0.14632704	2027
с. Аманоткел	0007	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	2027
с. Аманоткел	0008	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	2027
с. Аралкум	0011	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	2027
с. Аралкум	0012	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	2027
с. Аралкум	0013	0.0055	0.0035478	0.0055	0.0035478	0.0055	0.0035478	2027
с. Абай	0016	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	2027
с. Абай	0017	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	2027
с. Акбасты	0020	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	2027
с. Акбасты	0021	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	2027
с. Акбасты	0022	0.0055	0.0035478	0.0055	0.0035478	0.0055	0.0035478	2027
с. Акбай	0025	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	2027
с. Акбай	0026	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	2027
с. Акбай	0027	0.0055	0.0035478	0.0055	0.0035478	0.0055	0.0035478	2027
с. Боген	0030	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	2027
с. Боген	0031	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	2027
с. Боген	0032	0.0055	0.0035478	0.0055	0.0035478	0.0055	0.0035478	2027
с. Жинишкекум	0035	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	2027
с. Жинишкекум	0036	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	2027
с. Жинишкекум	0037	0.0055	0.0035478	0.0055	0.0035478	0.0055	0.0035478	2027
с. Жанакурылыс	0040	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	2027
с. Жанакурылыс	0041	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	2027
с. Жанакурылыс	0042	0.0055	0.0035478	0.0055	0.0035478	0.0055	0.0035478	2027
с. Жаланаш	0045	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	2027
с. Жаланаш	0046	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	2027
с. Жаланаш	0047	0.0055	0.0035478	0.0055	0.0035478	0.0055	0.0035478	2027
с. Жаксыкылыш	0050	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	2027
с. Жаксыкылыш	0051	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	2027
с. Жаксыкылыш	0052	0.0055	0.0035478	0.0055	0.0035478	0.0055	0.0035478	2027
с. Косаман	0055	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	2027
с. Косаман	0056	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	2027

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

с. Косаман	0057	0.0055	0.0035478	0.0055	0.0035478	0.0055	0.0035478	2027
с. Куланды	0060	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	2027
с. Куланды	0061	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	2027
с. Куланды	0062	0.0055	0.0035478	0.0055	0.0035478	0.0055	0.0035478	2027
с. Колжага	0065	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	2027
с. Колжага	0066	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	2027
с. Колжага	0067	0.0055	0.0035478	0.0055	0.0035478	0.0055	0.0035478	2027
с. Косжар	0070	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	2027
с. Косжар	0071	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	2027
с. Косжар	0072	0.0055	0.0035478	0.0055	0.0035478	0.0055	0.0035478	2027
с. Кызылжар	0075	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	2027
с. Кызылжар	0076	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	2027
с. Кызылжар	0077	0.0055	0.0035478	0.0055	0.0035478	0.0055	0.0035478	2027
с. Камыстыбас	0080	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	2027
с. Камыстыбас	0081	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	2027
с. Кумбазар	0084	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	2027
с. Кумбазар	0085	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	2027
с. Кумбазар	0086	0.0055	0.0035478	0.0055	0.0035478	0.0055	0.0035478	2027
с. Раим	0089	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	2027
с. Раим	0090	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	2027
с. Раим	0091	0.0055	0.0035478	0.0055	0.0035478	0.0055	0.0035478	2027
с. Сапак	0094	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	2027
с. Сапак	0095	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	2027
с. Сапак	0096	0.0055	0.0035478	0.0055	0.0035478	0.0055	0.0035478	2027
с. Саксаульск	0099	0.0258	0.1375	0.0258	0.1375	0.0258	0.1375	2027
с. Саксаульск	0100	0.0258	0.1375	0.0258	0.1375	0.0258	0.1375	2027
с. Саксаульск	0101	0.0258	0.1375	0.0258	0.1375	0.0258	0.1375	2027
с. Сазды	0104	0.0258	0.1375	0.0258	0.1375	0.0258	0.1375	2027
с. Сазды	0105	0.0258	0.1375	0.0258	0.1375	0.0258	0.1375	2027
с. Сазды	0106	0.0258	0.1375	0.0258	0.1375	0.0258	0.1375	2027
с. Сазды	0107	0.0055	0.0035478	0.0055	0.0035478	0.0055	0.0035478	2027
с. Токабай	0110	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	2027
с. Токабай	0111	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	0.0388	0.2065	2027
с. Токабай	0112	0.0055	0.0035478	0.0055	0.0035478	0.0055	0.0035478	2027
с. Шижага	0115	0.0258	0.1375	0.0258	0.1375	0.0258	0.1375	2027
с. Шижага	0116	0.0258	0.1375	0.0258	0.1375	0.0258	0.1375	2027
с. Шижага	0117	0.0258	0.1375	0.0258	0.1375	0.0258	0.1375	2027
с. Шижага	0118	0.0055	0.0035478	0.0055	0.0035478	0.0055	0.0035478	2027
Территория Аральского района	0121	0.4006	0.578	0.4006	0.578	0.4006	0.578	2027
Территория Аральского района	0122	0.0055	0.009198	0.0055	0.009198	0.0055	0.009198	2027
Площадка для крематора а. Аманоткель	0123	0.1358	0.2937	0.1358	0.2937	0.1358	0.2937	2027
Площадка для крематора а. Аманоткель	0124	0.0055	0.017739	0.0055	0.017739	0.0055	0.017739	2027
Площадка для крематора а. Абай	0125	0.1358	0.2937	0.1358	0.2937	0.1358	0.2937	2027

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

Площадка для крематора а. Абай	0126	0.0055	0.017739	0.0055	0.017739	0.0055	0.017739	2027
Площадка для крематора а. Камыстыбас	0127	0.1358	0.2937	0.1358	0.2937	0.1358	0.2937	2027
Площадка для крематора а. Камыстыбас	0128	0.0055	0.017739	0.0055	0.017739	0.0055	0.017739	2027
Площадка для крематора а. Саксаульск	0129	0.1358	0.2937	0.1358	0.2937	0.1358	0.2937	2027
Площадка для крематора а. Саксаульск	0130	0.0055	0.017739	0.0055	0.017739	0.0055	0.017739	2027
Итого:		2.9429	11.81391	2.8700936	11.54773704	2.8700936	11.54773704	2027
Всего по загрязняющему веществу:		2.9429	11.81391	2.8700936	11.54773704	2.8700936	11.54773704	2027
0703, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
г. Аральск	0004	5.67E-09	4.73E-09	5.67E-09	4.73E-09	5.67E-09	4.73E-09	2027
с. Аралкум	0013	5.67E-09	4.73E-09	5.67E-09	4.73E-09	5.67E-09	4.73E-09	2027
с. Акбасты	0022	5.67E-09	4.73E-09	5.67E-09	4.73E-09	5.67E-09	4.73E-09	2027
с. Акбай	0027	5.67E-09	4.73E-09	5.67E-09	4.73E-09	5.67E-09	4.73E-09	2027
с. Боген	0032	5.67E-09	4.73E-09	5.67E-09	4.73E-09	5.67E-09	4.73E-09	2027
с. Жинишкекум	0037	5.67E-09	4.73E-09	5.67E-09	4.73E-09	5.67E-09	4.73E-09	2027
с. Жанакурылыс	0042	5.67E-09	4.73E-09	5.67E-09	4.73E-09	5.67E-09	4.73E-09	2027
с. Жаланаш	0047	5.67E-09	4.73E-09	5.67E-09	4.73E-09	5.67E-09	4.73E-09	2027
с. Жаксыкылыш	0052	5.67E-09	4.73E-09	5.67E-09	4.73E-09	5.67E-09	4.73E-09	2027
с. Косаман	0057	5.67E-09	4.73E-09	5.67E-09	4.73E-09	5.67E-09	4.73E-09	2027
с. Куланды	0062	5.67E-09	4.73E-09	5.67E-09	4.73E-09	5.67E-09	4.73E-09	2027
с. Колжага	0067	5.67E-09	4.73E-09	5.67E-09	4.73E-09	5.67E-09	4.73E-09	2027
с. Косжар	0072	5.67E-09	4.73E-09	5.67E-09	4.73E-09	5.67E-09	4.73E-09	2027
с. Кызылжар	0077	5.67E-09	4.73E-09	5.67E-09	4.73E-09	5.67E-09	4.73E-09	2027
с. Кумбазар	0086	5.67E-09	4.73E-09	5.67E-09	4.73E-09	5.67E-09	4.73E-09	2027
с. Раим	0091	5.67E-09	4.73E-09	5.67E-09	4.73E-09	5.67E-09	4.73E-09	2027
с. Сапак	0096	5.67E-09	4.73E-09	5.67E-09	4.73E-09	5.67E-09	4.73E-09	2027
с. Сазды	0107	5.67E-09	4.73E-09	5.67E-09	4.73E-09	5.67E-09	4.73E-09	2027
с. Токабай	0112	5.67E-09	4.73E-09	5.67E-09	4.73E-09	5.67E-09	4.73E-09	2027
с. Шижага	0118	5.67E-09	4.73E-09	5.67E-09	4.73E-09	5.67E-09	4.73E-09	2027
Территория Аральского района	0122	5.67E-09	1.23E-08	5.67E-09	1.23E-08	5.67E-09	1.23E-08	2027
Площадка для крематора а. Аманоткель	0124	5.67E-09	2.37E-08	5.67E-09	2.37E-08	5.67E-09	2.37E-08	2027
Площадка для крематора а. Абай	0126	5.67E-09	2.37E-08	5.67E-09	2.37E-08	5.67E-09	2.37E-08	2027
Площадка для крематора а. Камыстыбас	0128	5.67E-09	2.37E-08	5.67E-09	2.37E-08	5.67E-09	2.37E-08	2027
Площадка для крематора а. Саксаульск	0130	5.67E-09	2.37E-08	5.67E-09	2.37E-08	5.67E-09	2.37E-08	2027
Итого:		1.4175E-07	2.0146E-07	1.4175E-07	2.0146E-07	1.4175E-07	2.0146E-07	2027

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

Всего по загрязняющему веществу:		1.4175E-07	2.0146E-07	1.4175E-07	2.0146E-07	1.4175E-07	2.0146E-07	2027
1325, Формальдегид (Метаналь) (609)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
г. Аральск	0004	6.54806E-05	4.05466E-05	6.54806E-05	4.05466E-05	6.54806E-05	4.05466E-05	2027
с. Аралкум	0013	6.54806E-05	4.05466E-05	6.54806E-05	4.05466E-05	6.54806E-05	4.05466E-05	2027
с. Акбасты	0022	6.54806E-05	4.05466E-05	6.54806E-05	4.05466E-05	6.54806E-05	4.05466E-05	2027
с. Акбай	0027	6.54806E-05	4.05466E-05	6.54806E-05	4.05466E-05	6.54806E-05	4.05466E-05	2027
с. Боген	0032	6.54806E-05	4.05466E-05	6.54806E-05	4.05466E-05	6.54806E-05	4.05466E-05	2027
с. Жинишкекум	0037	6.54806E-05	4.05466E-05	6.54806E-05	4.05466E-05	6.54806E-05	4.05466E-05	2027
с. Жанакурылыс	0042	6.54806E-05	4.05466E-05	6.54806E-05	4.05466E-05	6.54806E-05	4.05466E-05	2027
с. Жаланаш	0047	6.54806E-05	4.05466E-05	6.54806E-05	4.05466E-05	6.54806E-05	4.05466E-05	2027
с. Жаксыкылыш	0052	6.54806E-05	4.05466E-05	6.54806E-05	4.05466E-05	6.54806E-05	4.05466E-05	2027
с. Косаман	0057	6.54806E-05	4.05466E-05	6.54806E-05	4.05466E-05	6.54806E-05	4.05466E-05	2027
с. Куланды	0062	6.54806E-05	4.05466E-05	6.54806E-05	4.05466E-05	6.54806E-05	4.05466E-05	2027
с. Колжага	0067	6.54806E-05	4.05466E-05	6.54806E-05	4.05466E-05	6.54806E-05	4.05466E-05	2027
с. Косжар	0072	6.54806E-05	4.05466E-05	6.54806E-05	4.05466E-05	6.54806E-05	4.05466E-05	2027
с. Кызылжар	0077	6.54806E-05	4.05466E-05	6.54806E-05	4.05466E-05	6.54806E-05	4.05466E-05	2027
с. Кумбазар	0086	6.54806E-05	4.05466E-05	6.54806E-05	4.05466E-05	6.54806E-05	4.05466E-05	2027
с. Раим	0091	6.54806E-05	4.05466E-05	6.54806E-05	4.05466E-05	6.54806E-05	4.05466E-05	2027
с. Сапак	0096	6.54806E-05	4.05466E-05	6.54806E-05	4.05466E-05	6.54806E-05	4.05466E-05	2027
с. Сазды	0107	6.54806E-05	4.05466E-05	6.54806E-05	4.05466E-05	6.54806E-05	4.05466E-05	2027
с. Токабай	0112	6.54806E-05	4.05466E-05	6.54806E-05	4.05466E-05	6.54806E-05	4.05466E-05	2027
с. Шижага	0118	6.54806E-05	4.05466E-05	6.54806E-05	4.05466E-05	6.54806E-05	4.05466E-05	2027
Территория Аральского района	0122	6.54806E-05	0.000105121	6.54806E-05	0.000105121	6.54806E-05	0.000105121	2027
Площадка для крематора а. Аманоткель	0124	6.54806E-05	0.000202733	6.54806E-05	0.000202733	6.54806E-05	0.000202733	2027
Площадка для крематора а. Абай	0126	6.54806E-05	0.000202733	6.54806E-05	0.000202733	6.54806E-05	0.000202733	2027
Площадка для крематора а. Камыстыбас	0128	6.54806E-05	0.000202733	6.54806E-05	0.000202733	6.54806E-05	0.000202733	2027
Площадка для крематора а. Саксаульск	0130	6.54806E-05	0.000202733	6.54806E-05	0.000202733	6.54806E-05	0.000202733	2027
Итого:		0.001637015	0.001726985	0.001637015	0.001726985	0.001637015	0.001726985	2027
Всего по загрязняющему веществу:		0.001637015	0.001726985	0.001637015	0.001726985	0.001637015	0.001726985	2027
2754, Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
г. Аральск	0004	0.001571426	0.001013656	0.001571426	0.001013656	0.001571426	0.001013656	2027
с. Аралкум	0013	0.001571426	0.001013656	0.001571426	0.001013656	0.001571426	0.001013656	2027
с. Акбасты	0022	0.001571426	0.001013656	0.001571426	0.001013656	0.001571426	0.001013656	2027
с. Акбай	0027	0.001571426	0.001013656	0.001571426	0.001013656	0.001571426	0.001013656	2027
с. Боген	0032	0.001571426	0.001013656	0.001571426	0.001013656	0.001571426	0.001013656	2027
с. Жинишкекум	0037	0.001571426	0.001013656	0.001571426	0.001013656	0.001571426	0.001013656	2027
с. Жанакурылыс	0042	0.001571426	0.001013656	0.001571426	0.001013656	0.001571426	0.001013656	2027
с. Жаланаш	0047	0.001571426	0.001013656	0.001571426	0.001013656	0.001571426	0.001013656	2027

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

с. Жаксыкылыш	0052	0.001571426	0.001013656	0.001571426	0.001013656	0.001571426	0.001013656	2027
с. Косаман	0057	0.001571426	0.001013656	0.001571426	0.001013656	0.001571426	0.001013656	2027
с. Куланды	0062	0.001571426	0.001013656	0.001571426	0.001013656	0.001571426	0.001013656	2027
с. Колжага	0067	0.001571426	0.001013656	0.001571426	0.001013656	0.001571426	0.001013656	2027
с. Косжар	0072	0.001571426	0.001013656	0.001571426	0.001013656	0.001571426	0.001013656	2027
с. Кызылжар	0077	0.001571426	0.001013656	0.001571426	0.001013656	0.001571426	0.001013656	2027
с. Кумбазар	0086	0.001571426	0.001013656	0.001571426	0.001013656	0.001571426	0.001013656	2027
с. Раим	0091	0.001571426	0.001013656	0.001571426	0.001013656	0.001571426	0.001013656	2027
с. Сапак	0096	0.001571426	0.001013656	0.001571426	0.001013656	0.001571426	0.001013656	2027
с. Сазды	0107	0.001571426	0.001013656	0.001571426	0.001013656	0.001571426	0.001013656	2027
с. Токабай	0112	0.001571426	0.001013656	0.001571426	0.001013656	0.001571426	0.001013656	2027
с. Шижага	0118	0.001571426	0.001013656	0.001571426	0.001013656	0.001571426	0.001013656	2027
Территория Аральского района	0122	0.001571426	0.002627997	0.001571426	0.002627997	0.001571426	0.002627997	2027
Площадка для крематора а. Аманоткель	0124	0.001571426	0.005068281	0.001571426	0.005068281	0.001571426	0.005068281	2027
Площадка для крематора а. Абай	0126	0.001571426	0.005068281	0.001571426	0.005068281	0.001571426	0.005068281	2027
Площадка для крематора а. Камыстыбас	0128	0.001571426	0.005068281	0.001571426	0.005068281	0.001571426	0.005068281	2027
Площадка для крематора а. Саксаульск	0130	0.001571426	0.005068281	0.001571426	0.005068281	0.001571426	0.005068281	2027
Итого:		0.03928566	0.043174242	0.03928566	0.043174242	0.03928566	0.043174242	2027
Всего по загрязняющему веществу:		0.03928566	0.043174242	0.03928566	0.043174242	0.03928566	0.043174242	2027
2902, Взвешенные частицы (116)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Территория Аральского района	0121	0.0498	0.072	0.0498	0.072	0.0498	0.072	2027
Площадка для крематора а. Аманоткель	0123	0.0333	0.072	0.0333	0.072	0.0333	0.072	2027
Площадка для крематора а. Абай	0125	0.0333	0.072	0.0333	0.072	0.0333	0.072	2027
Площадка для крематора а. Камыстыбас	0127	0.0333	0.072	0.0333	0.072	0.0333	0.072	2027
Площадка для крематора а. Саксаульск	0129	0.0333	0.072	0.0333	0.072	0.0333	0.072	2027
Итого:		0.183	0.36	0.183	0.36	0.183	0.36	2027
Всего по загрязняющему веществу:		0.183	0.36	0.183	0.36	0.183	0.36	2027
2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
г. Аральск	0001	0.03234	0.1723					
г. Аральск	0002	0.03234	0.1723					
г. Аральск	0003	0.03234	0.1723					
с. Аманоткел	0007	0.0389	0.207	0.0389	0.207	0.0389	0.207	2027

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

с. Аманоткел	0008	0.0389	0.207	0.0389	0.207	0.0389	0.207	2027
с. Аралкум	0011	0.0389	0.207	0.0389	0.207	0.0389	0.207	2027
с. Аралкум	0012	0.0389	0.207	0.0389	0.207	0.0389	0.207	2027
с. Абай	0016	0.0389	0.207	0.0389	0.207	0.0389	0.207	2027
с. Абай	0017	0.0389	0.207	0.0389	0.207	0.0389	0.207	2027
с. Акбасты	0020	0.0389	0.207	0.0389	0.207	0.0389	0.207	2027
с. Акбасты	0021	0.0389	0.207	0.0389	0.207	0.0389	0.207	2027
с. Акбай	0025	0.0389	0.207	0.0389	0.207	0.0389	0.207	2027
с. Акбай	0026	0.0389	0.207	0.0389	0.207	0.0389	0.207	2027
с. Боген	0030	0.0389	0.207	0.0389	0.207	0.0389	0.207	2027
с. Боген	0031	0.0389	0.207	0.0389	0.207	0.0389	0.207	2027
с. Жинишкекум	0035	0.0389	0.207	0.0389	0.207	0.0389	0.207	2027
с. Жинишкекум	0036	0.0389	0.207	0.0389	0.207	0.0389	0.207	2027
с. Жанақурылыс	0040	0.0389	0.207	0.0389	0.207	0.0389	0.207	2027
с. Жанақурылыс	0041	0.0389	0.207	0.0389	0.207	0.0389	0.207	2027
с. Жаланаш	0045	0.0389	0.207	0.0389	0.207	0.0389	0.207	2027
с. Жаланаш	0046	0.0389	0.207	0.0389	0.207	0.0389	0.207	2027
с. Жаксыкылыш	0050	0.0389	0.207	0.0389	0.207	0.0389	0.207	2027
с. Жаксыкылыш	0051	0.0389	0.207	0.0389	0.207	0.0389	0.207	2027
с. Косаман	0055	0.0389	0.207	0.0389	0.207	0.0389	0.207	2027
с. Косаман	0056	0.0389	0.207	0.0389	0.207	0.0389	0.207	2027
с. Куланды	0060	0.0389	0.207	0.0389	0.207	0.0389	0.207	2027
с. Куланды	0061	0.0389	0.207	0.0389	0.207	0.0389	0.207	2027
с. Колжага	0065	0.0389	0.207	0.0389	0.207	0.0389	0.207	2027
с. Колжага	0066	0.0389	0.207	0.0389	0.207	0.0389	0.207	2027
с. Косжар	0070	0.0389	0.207	0.0389	0.207	0.0389	0.207	2027
с. Косжар	0071	0.0389	0.207	0.0389	0.207	0.0389	0.207	2027
с. Кызылжар	0075	0.0389	0.207	0.0389	0.207	0.0389	0.207	2027
с. Кызылжар	0076	0.0389	0.207	0.0389	0.207	0.0389	0.207	2027
с. Камыстыбас	0080	0.0389	0.207	0.0389	0.207	0.0389	0.207	2027
с. Камыстыбас	0081	0.0389	0.207	0.0389	0.207	0.0389	0.207	2027
с. Кумбазар	0084	0.0389	0.207	0.0389	0.207	0.0389	0.207	2027
с. Кумбазар	0085	0.0389	0.207	0.0389	0.207	0.0389	0.207	2027
с. Раим	0089	0.0389	0.207	0.0389	0.207	0.0389	0.207	2027
с. Раим	0090	0.0389	0.207	0.0389	0.207	0.0389	0.207	2027
с. Сапак	0094	0.0389	0.207	0.0389	0.207	0.0389	0.207	2027
с. Сапак	0095	0.0389	0.207	0.0389	0.207	0.0389	0.207	2027
с. Саксаульск	0099	0.03234	0.1378	0.03234	0.1378	0.03234	0.1378	2027
с. Саксаульск	0100	0.03234	0.1378	0.03234	0.1378	0.03234	0.1378	2027
с. Саксаульск	0101	0.03234	0.1378	0.03234	0.1378	0.03234	0.1378	2027
с. Сазды	0104	0.03234	0.1378	0.03234	0.1378	0.03234	0.1378	2027
с. Сазды	0105	0.03234	0.1378	0.03234	0.1378	0.03234	0.1378	2027
с. Сазды	0106	0.03234	0.1378	0.03234	0.1378	0.03234	0.1378	2027
с. Токабай	0110	0.0389	0.207	0.0389	0.207	0.0389	0.207	2027
с. Токабай	0111	0.0389	0.207	0.0389	0.207	0.0389	0.207	2027
с. Шижага	0115	0.03234	0.1378	0.03234	0.1378	0.03234	0.1378	2027
с. Шижага	0116	0.03234	0.1378	0.03234	0.1378	0.03234	0.1378	2027
с. Шижага	0117	0.03234	0.1378	0.03234	0.1378	0.03234	0.1378	2027
Итого:		1.94408	10.0371	1.84706	9.5202	1.84706	9.5202	2027

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

Неорганизованные источники								
г. Аральск	6005	0.0001218	0.00167					
г. Аральск	6006	0.00039	0.00534					
с. Аманоткел	6009	0.0001218	0.00167	0.0001218	0.00167	0.0001218	0.00167	2027
с. Аманоткел	6010	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	2027
с. Аралкум	6014	0.0001218	0.00167	0.0001218	0.00167	0.0001218	0.00167	2027
с. Аралкум	6015	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	2027
с. Абай	6018	0.0001462	0.002	0.0001462	0.002	0.0001462	0.002	2027
с. Абай	6019	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	2027
с. Акбасты	6023	0.0001218	0.00167	0.0001218	0.00167	0.0001218	0.00167	2027
с. Акбасты	6024	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	2027
с. Акбай	6028	0.0001218	0.00167	0.0001218	0.00167	0.0001218	0.00167	2027
с. Акбай	6029	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	2027
с. Боген	6033	0.0001462	0.002	0.0001462	0.002	0.0001462	0.002	2027
с. Боген	6034	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	2027
с. Жинишкекум	6038	0.0001462	0.002	0.0001462	0.002	0.0001462	0.002	2027
с. Жинишкекум	6039	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	2027
с. Жанакурылыс	6043	0.0001218	0.00167	0.0001218	0.00167	0.0001218	0.00167	2027
с. Жанакурылыс	6044	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	2027
с. Жаланаш	6048	0.0001218	0.00167	0.0001218	0.00167	0.0001218	0.00167	2027
с. Жаланаш	6049	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	2027
с. Жаксыкылыш	6053	0.0001827	0.002503	0.0001827	0.002503	0.0001827	0.002503	2027
с. Жаксыкылыш	6054	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	2027
с. Косаман	6058	0.0001827	0.002503	0.0001827	0.002503	0.0001827	0.002503	2027
с. Косаман	6059	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	2027
с. Куланды	6063	0.0001462	0.002	0.0001462	0.002	0.0001462	0.002	2027
с. Куланды	6064	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	2027
с. Колжага	6068	0.0001462	0.002	0.0001462	0.002	0.0001462	0.002	2027
с. Колжага	6069	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	2027
с. Косжар	6073	0.0001218	0.00167	0.0001218	0.00167	0.0001218	0.00167	2027
с. Косжар	6074	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	2027
с. Кызылжар	6078	0.0001218	0.00167	0.0001218	0.00167	0.0001218	0.00167	2027
с. Кызылжар	6079	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	2027
с. Камыстыбас	6082	0.0001218	0.00167	0.0001218	0.00167	0.0001218	0.00167	2027
с. Камыстыбас	6083	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	2027
с. Кумбазар	6087	0.0001827	0.002503	0.0001827	0.002503	0.0001827	0.002503	2027
с. Кумбазар	6088	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	2027
с. Раим	6092	0.0001462	0.002	0.0001462	0.002	0.0001462	0.002	2027
с. Раим	6093	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	2027
с. Сапак	6097	0.0001462	0.002	0.0001462	0.002	0.0001462	0.002	2027
с. Сапак	6098	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	2027
с. Саксаульск	6102	0.0001462	0.002	0.0001462	0.002	0.0001462	0.002	2027
с. Саксаульск	6103	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	2027
с. Сазды	6108	0.0001218	0.00167	0.0001218	0.00167	0.0001218	0.00167	2027
с. Сазды	6109	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	2027
с. Токабай	6113	0.0001462	0.002	0.0001462	0.002	0.0001462	0.002	2027
с. Токабай	6114	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	2027
с. Шижага	6119	0.0001827	0.002503	0.0001827	0.002503	0.0001827	0.002503	2027
с. Шижага	6120	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	0.00039	0.00534	2027

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

Итого:		0.0127464	0.174542	0.0122346	0.167532	0.0122346	0.167532	2027
Всего по загрязняющему веществу:		1.9568264	10.211642	1.8592946	9.687732	1.8592946	9.687732	2027
Всего по объекту:		6.324521832	27.14895296	6.123714138	26.23956676	6.123714138	26.23956676	2027
Из них:								
Итого по организованным источникам:		6.31177543175	26.9744109616	6.11147953775	26.0720347566	6.11147953775	26.0720347566	2027
Итого по неорганизованным источникам:		0.0127464	0.174542	0.0122346	0.167532	0.0122346	0.167532	2027

**Приложение №5
к Методике
определения
нормативов эмиссий в
окружающую среду**

Перечень источников залповых выбросов

ЭРА v3.0 ТОО “ТАЛПЫС”

Перечень источников залповых выбросов

Наименование производств (цехов) и источников выбросов	Наименование вещества	Выбросы веществ, г/с		Периодичность, раз/год	Продолжительность выброса, час, мин.	Годовая величина залповых выбросов
		по регламенту	залповый выброс			
1	2	3	4	5	6	7
Источники залповых выбросов отсутствуют						

**Приложение №6
к Методике
определения
нормативов эмиссий в
окружающую среду**

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

ЭРА v3.0 ТОО “ТАЛРЫС”

Таблица 3.5

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

Аральск, ГКП "Аральская районная вет.станция" на ПХВ 2026-2035гг.

Код вещества/группы суммации	Наименование вещества	Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м3		Координаты точек с максимальной приземной конц.		Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию			Принадлежность источника (производство, цех, участок)
		в жилой зоне	на границе санитарно- защитной зоны	в жилой зоне X/Y	на границе СЗЗ X/Y	N ист.	% вклада		
							ЖЗ	СЗЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Приложение №7
к Методике
определения
нормативов эмиссий в
окружающую среду**

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

ЭРА v3.0 ТОО "ТАЛРЫС"

Таблица
3.1.

**Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на существующее положение
Аральск, ГКП "Аральская районная вет.станция" на ПХВ на 2026-2035гг.**

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м3	ПДКм.р, мг/м3	ПДКс.с., мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опасности	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.2	0.04		2	0.29113529	0.79587824	19.896956
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.4	0.06		3	0.047304435	0.1293344636	2.15557439
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.15	0.05		3	0.01382889	0.0189368294	0.37873659
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.5	0.05		3	0.81813450624	3.65504675514	73.1009351
0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	2.8700936	11.54773704	3.84924568
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)			0.000001		1	0.00000014175	0.00000020146	0.20146
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)		0.05	0.01		2	0.001637015	0.0017269853	0.17269853
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		1			4	0.03928566	0.0431742418	0.04317424
2902	Взвешенные частицы (116)		0.5	0.15		3	0.183	0.36	2.4
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.3	0.1		3	1.8592946	9.687732	96.87732
	В С Е Г О :						6.123714138	26.23956676	199.076101
Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ									
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)									

**Приложение №8
к Методике
определения
нормативов эмиссий в
окружающую среду**

**Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия
рассеивания загрязняющих веществ, в атмосфере города**

Метеорологические характеристики и коэффициенты,
определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ
в атмосфере города Аральск

Наименование характеристик	Величина
1	2
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А	200
Коэффициент рельефа местности в городе	1
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С	25
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), град С	-25
Среднегодовая роза ветров, %	
С	13
СВ	24
В	16
ЮВ	8
Ю	7
ЮЗ	10
З	11
СЗ	11
Среднегодовая скорость ветра, м/с	5
Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с	12

**Приложение №9
к Методике
определения
нормативов эмиссий в
окружающую среду**

**Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в
периоды НМУ.**

Характеристика выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ.

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

ЭРА v3.0 ТОО "ТАЛРЫС" Таблица 3.8

МЕРОПРИЯТИЯ
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026
год

Аральск, ГКП "Аральская районная вет.станция" на ПХВ на 2026-2035гг.

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов											
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовой смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения								Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра группы источников или одного	второго конца линейного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, °С	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с		
X1/Y1	X2/Y2	14													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Площадка 1															
	г. Аральск (1)	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0001	2/3		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105			10	
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0002	2/3		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105			10	
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0003	2/3		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105			10	
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0004	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00453200004	10	
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0131	3/4		3	0.1	5	0.0392699 /0.0392699	120 /120	0.0010184	0.00091656	10	
		Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0001	2/3		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105			10	
		Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0002	2/3		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105			10	
		Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0003	2/3		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105			10	
		Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0004	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00073645002	10	
		Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0131	3/4		3	0.1	5	0.0392699 /0.0392699	120 /120	0.00016549	0.000148941	10	
		Организационно-технические мероприятия	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0004	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0003055556	0.00027500004	10	
		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0001	2/3		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105			10	
		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0002	2/3		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105			10	
		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0003	2/3		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105			10	

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

	Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0004	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00151250004	10
	Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0131	3/4		3	0.1	5	0.0392699 /0.0392699	120 /120	0.00053061624	0.00047755462	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0001	2/3		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105			10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0002	2/3		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105			10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0003	2/3		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105			10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0004	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.00495	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0131	3/4		3	0.1	5	0.0392699 /0.0392699	120 /120	0.0045936	0.00413424	10
	Организационно-технические мероприятия	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0004	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	5.67E-09	5.103E-09	10
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005893254	10
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00141428376	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0001	2/3		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105			10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0002	2/3		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105			10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0003	2/3		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105			10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6005	0/0	3/2	2		1.5					10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый	6006	0/0	2/3	2		1.5					10

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

			сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)											
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0007	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105	0.002093	0.0018837	10
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0008	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0018837	10
		Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0007	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105	0.00034	0.000306	10
		Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0008	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000306	10
		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0007	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105	0.0137	0.01233	10
		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0008	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01233	10
		Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0007	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105	0.0388	0.03492	10
		Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0008	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03492	10
		Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0007	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105	0.0389	0.03501	10
		Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0008	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03501	10
		Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6009	0/0	3/2	2		1.5			0.0001218	0.00010962	10
		Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6010	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000351	10
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0011	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0018837	10
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0012	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0018837	10

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0013	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00453200004	10
	Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0011	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000306	10
	Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0012	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000306	10
	Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0013	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00073645002	10
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00027500004	10
	Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0011	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01233	10
	Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0012	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01233	10
	Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0013	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00151250004	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0011	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03492	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0012	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03492	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0013	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.00495	10
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	5.103E-09	10
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005893254	10
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00141428376	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0011	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03501	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0012	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03501	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6014	0/0	3/2	2		1.5			0.0001218	0.00010962	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый	6015	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000351	10

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

			сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)											
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0016	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0018837	10
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0017	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0018837	10
		Организационно-технические мероприятия	Азот (III) оксид (Азота оксид) (6)	0016	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000306	10
		Организационно-технические мероприятия	Азот (III) оксид (Азота оксид) (6)	0017	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000306	10
		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0016	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01233	10
		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0017	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01233	10
		Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0016	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03492	10
		Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0017	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03492	10
		Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0016	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03501	10
		Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0017	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03501	10
		Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6018	0/0	3/2	2		1.5			0.0001462	0.00013158	10
		Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6019	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000351	10
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0020	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0018837	10
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0021	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0018837	10

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0022	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00453200004	10
	Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0020	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000306	10
	Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0021	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000306	10
	Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0022	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00073645002	10
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00027500004	10
	Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0020	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01233	10
	Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0021	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01233	10
	Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0022	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00151250004	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0020	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03492	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0021	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03492	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0022	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.00495	10
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	5.103E-09	10
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005893254	10
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00141428376	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0020	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03501	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0021	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03501	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6023	0/0	3/2	2		1.5			0.0001218	0.00010962	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый	6024	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000351	10

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

			сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)										
	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0025	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0018837	10
	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0026	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0018837	10
	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0027	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00453200004	10
	Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0025	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000306	10
	Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0026	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000306	10
	Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0027	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00073645002	10
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00027500004	10
	Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0025	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01233	10
	Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0026	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01233	10
	Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0027	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00151250004	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0025	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03492	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0026	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03492	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0027	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.00495	10
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	5.103E-09	10
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005893254	10
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00141428376	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0025	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03501	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0026	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03501	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый	6028	0/0	3/2	2		1.5			0.0001218	0.00010962	10

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

			сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)											
		Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6029	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000351	10
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0030	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0018837	10
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0031	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0018837	10
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0032	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00453200004	10
		Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0030	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000306	10
		Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0031	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000306	10
		Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0032	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00073645002	10
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00027500004	10
		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0030	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01233	10
		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0031	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01233	10
		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0032	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00151250004	10
		Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0030	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03492	10
		Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0031	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03492	10
		Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0032	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.00495	10
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	5.103E-09	10
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005893254	10
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00141428376	10
		Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0030	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03501	10
		Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый	0031	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03501	10

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

			сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)											
		Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6033	0/0	3/2	2		1.5			0.0001462	0.00013158	10
		Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6034	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000351	10
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0035	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0018837	10
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0036	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0018837	10
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0037	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00453200004	10
		Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0035	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000306	10
		Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0036	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000306	10
		Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0037	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00073645002	10
		Организационно-технические мероприятия	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00027500004	10
		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0035	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01233	10
		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0036	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01233	10
		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0037	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00151250004	10
		Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0035	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03492	10
		Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0036	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03492	10
		Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0037	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.00495	10
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	5.103E-09	10
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005893254	10
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00141428376	10
		Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый	0035	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03501	10

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

			сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)											
		Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0036	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03501	10
		Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6038	0/0	3/2	2		1.5			0.0001462	0.00013158	10
		Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6039	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000351	10
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0040	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0018837	10
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0041	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0018837	10
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0042	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00453200004	10
		Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0040	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000306	10
		Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0041	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000306	10
		Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0042	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00073645002	10
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00027500004	10
		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0040	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01233	10
		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0041	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01233	10
		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0042	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00151250004	10
		Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0040	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03492	10
		Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0041	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03492	10
		Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0042	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.00495	10
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	5.103E-09	10
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005893254	10

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00141428376	10
		Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0040	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03501	10
		Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0041	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03501	10
		Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6043	0/0	3/2	2		1.5			0.0001218	0.00010962	10
		Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6044	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000351	10
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0045	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0018837	10
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0046	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0018837	10
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0047	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00453200004	10
		Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0045	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000306	10
		Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0046	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000306	10
		Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0047	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00073645002	10
		Организационно-технические мероприятия	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00027500004	10
		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0045	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01233	10
		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0046	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01233	10
		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0047	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00151250004	10

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0045	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03492	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0046	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03492	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0047	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.00495	10
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	5.103E-09	10
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005893254	10
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00141428376	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0045	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03501	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0046	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03501	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6048	0/0	3/2	2		1.5			0.0001218	0.00010962	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6049	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000351	10
	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0050	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0018837	10
	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0051	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0018837	10
	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0052	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00453200004	10
	Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0050	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000306	10
	Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0051	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000306	10
	Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0052	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00073645002	10
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00027500004	10

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

	Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0050	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01233	10
	Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0051	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01233	10
	Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0052	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00151250004	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0050	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03492	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0051	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03492	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0052	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.00495	10
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	5.103E-09	10
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005893254	10
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00141428376	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0050	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03501	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0051	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03501	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6053	0/0	3/2	2		1.5			0.0001827	0.00016443	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6054	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000351	10
	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0055	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0018837	10
	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0056	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0018837	10

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0057	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00453200004	10
	Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0055	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000306	10
	Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0056	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000306	10
	Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0057	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00073645002	10
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00027500004	10
	Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0055	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01233	10
	Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0056	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01233	10
	Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0057	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00151250004	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0055	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03492	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0056	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03492	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0057	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.00495	10
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	5.103E-09	10
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005893254	10
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00141428376	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0055	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03501	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0056	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03501	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6058	0/0	3/2	2		1.5			0.0001827	0.00016443	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый	6059	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000351	10

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

			сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)										
	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0060	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0018837	10
	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0061	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0018837	10
	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0062	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00453200004	10
	Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0060	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000306	10
	Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0061	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000306	10
	Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0062	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00073645002	10
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00027500004	10
	Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0060	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01233	10
	Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0061	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01233	10
	Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0062	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00151250004	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0060	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03492	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0061	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03492	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0062	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.00495	10
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	5.103E-09	10
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005893254	10
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00141428376	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0060	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03501	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0061	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03501	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый	6063	0/0	3/2	2		1.5			0.0001462	0.00013158	10

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

			сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)											
		Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6064	0/0	2/3	2	1.5			0.00039	0.000351	10	
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0065	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	0.002093	0.0018837	10	
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0066	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	0.002093	0.0018837	10	
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0067	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00453200004	10
		Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0065	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000306	10
		Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0066	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000306	10
		Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0067	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00073645002	10
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00027500004	10
		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0065	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01233	10
		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0066	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01233	10
		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0067	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00151250004	10
		Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0065	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03492	10
		Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0066	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03492	10
		Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0067	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.00495	10
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	5.103E-09	10
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005893254	10
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00141428376	10
		Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0065	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03501	10
		Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый	0066	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03501	10

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

			сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)											
		Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6068	0/0	3/2	2		1.5			0.0001462	0.00013158	10
		Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6069	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000351	10
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0070	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0018837	10
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0071	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0018837	10
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0072	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00453200004	10
		Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0070	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000306	10
		Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0071	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000306	10
		Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0072	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00073645002	10
		Организационно-технические мероприятия	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00027500004	10
		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0070	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01233	10
		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0071	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01233	10
		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0072	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00151250004	10
		Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0070	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03492	10
		Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0071	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03492	10
		Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0072	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.00495	10
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	5.103E-09	10
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005893254	10
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00141428376	10
		Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый	0070	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03501	10

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

			сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)											
		Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0071	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03501	10
		Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6073	0/0	3/2	2		1.5			0.0001218	0.00010962	10
		Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6074	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000351	10
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0075	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0018837	10
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0076	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0018837	10
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0077	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00453200004	10
		Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0075	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000306	10
		Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0076	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000306	10
		Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0077	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00073645002	10
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00027500004	10
		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0075	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01233	10
		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0076	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01233	10
		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0077	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00151250004	10
		Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0075	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03492	10
		Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0076	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03492	10
		Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0077	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.00495	10
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	5.103E-09	10
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005893254	10

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00141428376	10
		Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0075	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03501	10
		Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0076	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03501	10
		Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6078	0/0	3/2	2		1.5			0.0001218	0.00010962	10
		Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6079	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000351	10
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0080	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0018837	10
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0081	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0018837	10
		Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0080	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000306	10
		Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0081	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000306	10
		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0080	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01233	10
		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0081	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01233	10
		Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0080	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03492	10
		Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0081	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03492	10
		Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый	0080	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03501	10

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

			сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)											
		Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0081	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03501	10
		Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6082	0/0	3/2	2		1.5			0.0001218	0.00010962	10
		Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6083	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000351	10
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0084	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0018837	10
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0085	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0018837	10
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0086	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00453200004	10
		Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0084	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000306	10
		Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0085	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000306	10
		Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0086	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00073645002	10
		Организационно-технические мероприятия	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00027500004	10
		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0084	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01233	10
		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0085	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01233	10
		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0086	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00151250004	10
		Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0084	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03492	10
		Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0085	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03492	10
		Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0086	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.00495	10
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	5.103E-09	10
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005893254	10

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00141428376	10
		Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0084	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03501	10
		Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0085	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03501	10
		Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6087	0/0	3/2	2		1.5			0.0001827	0.00016443	10
		Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6088	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000351	10
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0089	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0018837	10
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0090	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0018837	10
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0091	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00453200004	10
		Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0089	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000306	10
		Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0090	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000306	10
		Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0091	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00073645002	10
		Организационно-технические мероприятия	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00027500004	10
		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0089	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01233	10
		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0090	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01233	10
		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0091	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00151250004	10

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0089	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03492	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0090	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03492	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0091	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.00495	10
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	5.103E-09	10
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005893254	10
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00141428376	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0089	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03501	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0090	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03501	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6092	0/0	3/2	2		1.5			0.0001462	0.00013158	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6093	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000351	10
	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0094	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0018837	10
	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0095	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0018837	10
	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0096	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00453200004	10
	Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0094	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000306	10
	Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0095	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000306	10
	Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0096	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00073645002	10
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00027500004	10

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

	Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0094	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01233	10
	Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0095	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01233	10
	Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0096	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00151250004	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0094	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03492	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0095	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03492	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0096	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.00495	10
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	5.103E-09	10
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005893254	10
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00141428376	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0094	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03501	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0095	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03501	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6097	0/0	3/2	2		1.5			0.0001462	0.00013158	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6098	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000351	10
	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0099	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.001392	0.0012528	10
	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0100	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.001392	0.0012528	10

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0101	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.001392	0.0012528	10
	Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0099	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.000226	0.0002034	10
	Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0100	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.000226	0.0002034	10
	Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0101	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.000226	0.0002034	10
	Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0099	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00911	0.008199	10
	Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0100	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00911	0.008199	10
	Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0101	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00911	0.008199	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0099	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0258	0.02322	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0100	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0258	0.02322	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0101	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0258	0.02322	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0099	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.03234	0.029106	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0100	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.03234	0.029106	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0101	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.03234	0.029106	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6102	0/0	3/2	2		1.5			0.0001462	0.00013158	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6103	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000351	10

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

			производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)											
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0104	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.001392	0.0012528	10
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0105	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.001392	0.0012528	10
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0106	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.001392	0.0012528	10
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0107	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00453200004	10
		Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0104	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.000226	0.0002034	10
		Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0105	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.000226	0.0002034	10
		Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0106	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.000226	0.0002034	10
		Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0107	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00073645002	10
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00027500004	10
		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0104	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00911	0.008199	10
		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0105	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00911	0.008199	10
		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0106	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00911	0.008199	10
		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0107	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00151250004	10
		Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0104	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0258	0.02322	10
		Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0105	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0258	0.02322	10
		Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0106	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0258	0.02322	10
		Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0107	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.00495	10
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	5.103E-09	10
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005893254	10
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00141428376	10
		Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0104	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.03234	0.029106	10

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0105	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.03234	0.029106	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0106	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.03234	0.029106	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6108	0/0	3/2	2		1.5			0.0001218	0.00010962	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6109	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000351	10
	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0110	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0018837	10
	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0111	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0018837	10
	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0112	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00453200004	10
	Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0110	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000306	10
	Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0111	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000306	10
	Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0112	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00073645002	10
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00027500004	10
	Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0110	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01233	10
	Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0111	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01233	10
	Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0112	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00151250004	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0110	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03492	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0111	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03492	10

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0112	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.00495	10
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	5.103E-09	10
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005893254	10
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00141428376	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0110	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03501	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0111	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03501	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6113	0/0	3/2	2		1.5			0.0001462	0.00013158	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6114	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000351	10
	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0115	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.001392	0.0012528	10
	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0116	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.001392	0.0012528	10
	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0117	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.001392	0.0012528	10
	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0118	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00453200004	10
	Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0115	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.000226	0.0002034	10
	Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0116	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.000226	0.0002034	10
	Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0117	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.000226	0.0002034	10
	Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0118	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00073645002	10
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00027500004	10

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

	Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0115	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00911	0.008199	10
	Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0116	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00911	0.008199	10
	Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0117	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00911	0.008199	10
	Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0118	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00151250004	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0115	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0258	0.02322	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0116	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0258	0.02322	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0117	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0258	0.02322	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0118	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350			
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	5.103E-09	10
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005893254	10
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00141428376	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0115	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.03234	0.029106	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0116	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.03234	0.029106	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0117	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.03234	0.029106	10
	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6119	0/0	3/2	2		1.5			0.0001827	0.00016443	10

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6120	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000351	10
	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0121	2/3		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.0469	0.04221	10
	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0122	2/3		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00453200004	10
	Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0121	2/3		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.00762	0.006858	10
	Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0122	2/3		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00073645002	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0121	2/3		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.00427	0.003843	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0122	2/3		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0003055556	0.00027500004	10
	Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0121	2/3		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.1004	0.09036	10
	Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0122	2/3		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00151250004	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0121	2/3		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.4006	0.36054	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0122	2/3		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.00495	10
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	5.103E-09	10
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005893254	10
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00141428376	10
	Организационно-технические мероприятия	Взвешенные частицы (116)	0121	2/3		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.0498	0.04482	10
	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0123	3/4		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.00527	0.004743	10
	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0124	5/6		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00453200004	10
	Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0123	3/4		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.000857	0.0007713	10
	Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0124	5/6		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00073645002	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0123	3/4		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.00048	0.000432	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0124	5/6		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0003055556	0.00027500004	10
	Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0123	3/4		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.0113	0.01017	10
	Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0124	5/6		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00151250004	10

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0123	3/4		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.1358	0.12222	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0124	5/6		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.00495	10
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	5.103E-09	10
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005893254	10
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00141428376	10
		Взвешенные частицы (116)									0.0333	0.02997	10
	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0125	7/6		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.00527	0.004743	10
	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0126	2/3		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00453200004	10
	Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0125	7/6		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.000857	0.0007713	10
	Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0126	2/3		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00073645002	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0125	7/6		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.00048	0.000432	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0126	2/3		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0003055556	0.00027500004	10
	Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0125	7/6		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.0113	0.01017	10
	Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0126	2/3		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00151250004	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0125	7/6		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.1358	0.12222	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0126	2/3		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.00495	10
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	5.103E-09	10
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005893254	10
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00141428376	10
		Взвешенные частицы (116)									0.0333	0.02997	10
	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0127	2/4		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.00527	0.004743	10
	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0128	1/3		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00453200004	10
	Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0127	2/4		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.000857	0.0007713	10
	Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0128	1/3		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00073645002	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0127	2/4		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.00048	0.000432	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0128	1/3		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0003055556	0.00027500004	10
	Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0127	2/4		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.0113	0.01017	10

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

	Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0128	1/3		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00151250004	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0127	2/4		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.1358	0.12222	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0128	1/3		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.00495	10
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	5.103E-09	10
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005893254	10
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00141428376	10
	Организационно-технические мероприятия	Взвешенные частицы (116)	0127	2/4		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.0333	0.02997	10
	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0129	2/1		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.00527	0.004743	10
	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0130	3/4		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00453200004	10
	Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0129	2/1		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.000857	0.0007713	10
	Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0130	3/4		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00073645002	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0129	2/1		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.00048	0.000432	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0130	3/4		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0003055556	0.00027500004	10
	Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0129	2/1		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.0113	0.01017	10
	Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0130	3/4		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00151250004	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0129	2/1		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.1358	0.12222	10
	Организационно-технические мероприятия	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0130	3/4		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.00495	10
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	5.103E-09	10
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005893254	10
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00141428376	10
	Организационно-технические мероприятия	Взвешенные частицы (116)	0129	2/1		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.0333	0.02997	10
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0001	2/3		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105			20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0002	2/3		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105			20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0003	2/3		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105			20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0004	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00402844448	20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0131	3/4		3	0.1	5	0.0392699 /0.0392699	120 /120	0.0010184	0.00081472	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0001	2/3		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105			20

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0002	2/3		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105			20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0003	2/3		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105			20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0004	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00065462224	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0131	3/4		3	0.1	5	0.0392699 /0.0392699	120 /120	0.00016549	0.000132392	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0004	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0003055556	0.00024444448	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0001	2/3		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105			20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0002	2/3		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105			20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0003	2/3		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105			20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0004	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00134444448	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0131	3/4		3	0.1	5	0.0392699 /0.0392699	120 /120	0.00053061624	0.00042449299	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0001	2/3		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105			20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0002	2/3		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105			20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0003	2/3		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105			20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0004	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0044	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0131	3/4		3	0.1	5	0.0392699 /0.0392699	120 /120	0.0045936	0.00367488	20
	Мероприятия 2-режима	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0004	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	5.67E-09	4.536E-09	20
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005238448	20
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00125714112	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0001	2/3		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105			20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0002	2/3		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105			20

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

		Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0003	2/3		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105			20
		Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6005	0/0	3/2	2		1.5					20
		Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6006	0/0	2/3	2		1.5					20
		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0007	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105	0.002093	0.0016744	20
		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0008	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0016744	20
		Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0007	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105	0.00034	0.000272	20
		Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0008	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000272	20
		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0007	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105	0.0137	0.01096	20
		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0008	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01096	20
		Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0007	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105	0.0388	0.03104	20
		Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0008	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03104	20
		Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0007	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105	0.0389	0.03112	20
		Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0008	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03112	20

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

		Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6009	0/0	3/2	2		1.5			0.0001218	0.00009744	20
		Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6010	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000312	20
		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0011	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0016744	20
		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0012	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0016744	20
		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0013	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00402844448	20
		Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0011	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000272	20
		Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0012	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000272	20
		Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0013	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00065462224	20
		Мероприятия 2-режима	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00024444448	20
		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0011	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01096	20
		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0012	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01096	20
		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0013	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00134444448	20
		Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0011	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03104	20
		Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0012	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03104	20
		Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0013	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0044	20
		Мероприятия 2-режима	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	4.536E-09	20
		Мероприятия 2-режима	Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005238448	20
		Мероприятия 2-режима	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00125714112	20
		Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0011	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03112	20

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

		Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0012	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03112	20
		Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6014	0/0	3/2	2		1.5			0.0001218	0.00009744	20
		Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6015	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000312	20
		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0016	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0016744	20
		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0017	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0016744	20
		Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0016	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000272	20
		Мероприятия 2-режима	Азот (III) оксид (Азота оксид) (6)	0017	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000272	20
		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0016	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01096	20
		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0017	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01096	20
		Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0016	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03104	20
		Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0017	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03104	20
		Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0016	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03112	20
		Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0017	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03112	20

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6018	0/0	3/2	2		1.5			0.0001462	0.00011696	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6019	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000312	20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0020	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0016744	20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0021	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0016744	20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0022	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00402844448	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0020	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000272	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0021	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000272	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0022	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00065462224	20
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00024444448	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0020	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01096	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0021	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01096	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0022	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00134444448	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0020	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03104	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0021	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03104	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0022	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0044	20
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	4.536E-09	20
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005238448	20
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00125714112	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0020	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03112	20

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

		Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0021	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03112	20
		Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6023	0/0	3/2	2		1.5			0.0001218	0.00009744	20
		Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6024	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000312	20
		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0025	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0016744	20
		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0026	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0016744	20
		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0027	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00402844448	20
		Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0025	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000272	20
		Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0026	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000272	20
		Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0027	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00065462224	20
		Мероприятия 2-режима	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00024444448	20
		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0025	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01096	20
		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0026	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01096	20
		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0027	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00134444448	20
		Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0025	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03104	20
		Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0026	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03104	20
		Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0027	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0044	20
		Мероприятия 2-режима	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	4.536E-09	20
		Мероприятия 2-режима	Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005238448	20
		Мероприятия 2-режима	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00125714112	20
		Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)											

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0025	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03112	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0026	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03112	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6028	0/0	3/2	2		1.5			0.0001218	0.00009744	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6029	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000312	20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0030	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0016744	20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0031	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0016744	20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0032	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00402844448	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0030	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000272	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0031	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000272	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0032	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00065462224	20
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00024444448	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0030	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01096	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0031	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01096	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0032	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00134444448	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0030	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03104	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0031	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03104	20

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0032	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0044	20
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	4.536E-09	20
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005238448	20
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00125714112	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0030	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03112	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0031	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03112	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6033	0/0	3/2	2		1.5			0.0001462	0.00011696	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6034	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000312	20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0035	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0016744	20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0036	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0016744	20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0037	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00402844448	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0035	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000272	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0036	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000272	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0037	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00065462224	20
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00024444448	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0035	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01096	20

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0036	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01096	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0037	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00134444448	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0035	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03104	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0036	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03104	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0037	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0044	20
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	4.536E-09	20
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005238448	20
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00125714112	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0035	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03112	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0036	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03112	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6038	0/0	3/2	2		1.5			0.0001462	0.00011696	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6039	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000312	20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0040	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0016744	20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0041	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0016744	20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0042	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00402844448	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0040	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000272	20

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0041	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000272	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0042	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00065462224	20
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00024444448	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0040	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01096	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0041	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01096	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0042	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00134444448	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0040	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03104	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0041	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03104	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0042	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0044	20
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	4.536E-09	20
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005238448	20
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00125714112	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0040	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03112	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0041	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03112	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6043	0/0	3/2	2		1.5			0.0001218	0.00009744	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6044	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000312	20

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0045	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0016744	20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0046	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0016744	20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0047	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00402844448	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0045	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000272	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0046	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000272	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0047	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00065462224	20
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00024444448	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0045	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01096	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0046	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01096	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0047	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00134444448	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0045	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03104	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0046	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03104	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0047	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0044	20
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	4.536E-09	20
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005238448	20
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)									0.0015714264	0.00125714112	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0045	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03112	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0046	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03112	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6048	0/0	3/2	2		1.5			0.0001218	0.00009744	20

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6049	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000312	20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0050	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0016744	20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0051	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0016744	20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0052	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00402844448	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0050	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000272	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0051	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000272	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0052	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00065462224	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00024444448	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0050	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01096	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0051	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01096	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0052	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00134444448	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0050	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03104	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0051	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03104	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0052	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0044	20
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	4.536E-09	20
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005238448	20
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00125714112	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0050	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03112	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0051	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03112	20

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

		Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6053	0/0	3/2	2		1.5			0.0001827	0.00014616	20
		Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6054	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000312	20
		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0055	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0016744	20
		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0056	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0016744	20
		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0057	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00402844448	20
		Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0055	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000272	20
		Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0056	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000272	20
		Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0057	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00065462224	20
		Мероприятия 2-режима	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00024444448	20
		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0055	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01096	20
		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0056	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01096	20
		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0057	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00134444448	20
		Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0055	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03104	20
		Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0056	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03104	20
		Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0057	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0044	20
		Мероприятия 2-режима	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	4.536E-09	20
		Мероприятия 2-режима	Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005238448	20
		Мероприятия 2-режима	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00125714112	20
		Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0055	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03112	20

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0056	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03112	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6058	0/0	3/2	2		1.5			0.0001827	0.00014616	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6059	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000312	20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0060	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0016744	20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0061	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0016744	20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0062	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00402844448	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0060	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000272	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0061	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000272	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0062	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00065462224	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00024444448	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0060	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01096	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0061	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01096	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0062	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00134444448	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0060	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03104	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0061	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03104	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0062	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0044	20
	Мероприятия 2-режима	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	4.536E-09	20
	Мероприятия 2-режима	Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005238448	20
	Мероприятия 2-режима	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00125714112	20

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0060	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03112	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0061	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03112	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6063	0/0	3/2	2		1.5			0.0001462	0.00011696	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6064	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000312	20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0065	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0016744	20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0066	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0016744	20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0067	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00402844448	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0065	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000272	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0066	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000272	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0067	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00065462224	20
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00024444448	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0065	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01096	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0066	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01096	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0067	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00134444448	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0065	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03104	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0066	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03104	20

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0067	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0044	20
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	4.536E-09	20
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005238448	20
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00125714112	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0065	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03112	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0066	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03112	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6068	0/0	3/2	2		1.5			0.0001462	0.00011696	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6069	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000312	20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0070	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0016744	20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0071	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0016744	20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0072	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00402844448	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0070	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000272	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0071	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000272	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0072	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00065462224	20
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00024444448	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0070	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01096	20

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0071	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01096	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0072	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00134444448	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0070	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03104	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0071	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03104	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0072	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0044	20
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	4.536E-09	20
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005238448	20
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00125714112	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0070	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03112	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0071	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03112	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6073	0/0	3/2	2		1.5			0.0001218	0.00009744	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6074	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000312	20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0075	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0016744	20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0076	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0016744	20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0077	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00402844448	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0075	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000272	20

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0076	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000272	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0077	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00065462224	20
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00024444448	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0075	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01096	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0076	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01096	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0077	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00134444448	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0075	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03104	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0076	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03104	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0077	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0044	20
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	4.536E-09	20
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005238448	20
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00125714112	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0075	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03112	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0076	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03112	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6078	0/0	3/2	2		1.5			0.0001218	0.00009744	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6079	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000312	20

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0080	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0016744	20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0081	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0016744	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0080	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000272	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0081	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000272	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0080	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01096	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0081	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01096	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0080	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03104	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0081	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03104	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0080	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03112	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0081	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03112	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6082	0/0	3/2	2		1.5			0.0001218	0.00009744	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6083	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000312	20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0084	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0016744	20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0085	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0016744	20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0086	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.0040284448	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0084	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000272	20

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0085	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000272	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0086	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00065462224	20
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00024444448	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0084	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01096	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0085	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01096	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0086	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00134444448	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0084	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03104	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0085	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03104	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0086	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0044	20
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	4.536E-09	20
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005238448	20
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00125714112	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0084	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03112	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0085	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03112	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6087	0/0	3/2	2		1.5			0.0001827	0.00014616	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6088	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000312	20

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0089	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0016744	20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0090	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0016744	20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0091	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00402844448	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0089	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000272	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0090	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000272	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0091	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00065462224	20
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00024444448	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0089	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01096	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0090	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01096	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0091	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00134444448	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0089	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03104	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0090	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03104	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0091	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0044	20
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	4.536E-09	20
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005238448	20
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)									0.0015714264	0.00125714112	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0089	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03112	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0090	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03112	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6092	0/0	3/2	2		1.5			0.0001462	0.00011696	20

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6093	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000312	20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0094	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0016744	20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0095	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0016744	20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0096	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00402844448	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0094	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000272	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0095	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000272	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0096	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00065462224	20
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00024444448	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0094	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01096	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0095	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01096	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0096	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00134444448	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0094	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03104	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0095	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03104	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0096	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0044	20
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	4.536E-09	20
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005238448	20
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00125714112	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0094	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03112	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0095	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03112	20

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

		Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6097	0/0	3/2	2		1.5			0.0001462	0.00011696	20
		Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6098	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000312	20
		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0099	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.001392	0.0011136	20
		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0100	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.001392	0.0011136	20
		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0101	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.001392	0.0011136	20
		Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0099	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.000226	0.0001808	20
		Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0100	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.000226	0.0001808	20
		Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0101	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.000226	0.0001808	20
		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0099	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00911	0.007288	20
		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0100	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00911	0.007288	20
		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0101	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00911	0.007288	20
		Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0099	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0258	0.02064	20
		Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0100	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0258	0.02064	20
		Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0101	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0258	0.02064	20
		Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0099	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.03234	0.025872	20
		Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0100	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.03234	0.025872	20

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

			углей казахстанских месторождений) (494)											
		Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0101	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.03234	0.025872	20
		Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6102	0/0	3/2	2		1.5			0.0001462	0.00011696	20
		Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6103	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000312	20
		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0104	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.001392	0.0011136	20
		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0105	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.001392	0.0011136	20
		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0106	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.001392	0.0011136	20
		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0107	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00402844448	20
		Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0104	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.000226	0.0001808	20
		Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0105	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.000226	0.0001808	20
		Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0106	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.000226	0.0001808	20
		Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0107	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00065462224	20
		Мероприятия 2-режима	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00024444448	20
		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0104	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00911	0.007288	20
		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0105	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00911	0.007288	20
		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0106	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00911	0.007288	20
		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0107	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00134444448	20
		Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0104	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0258	0.02064	20

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0105	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0258	0.02064	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0106	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0258	0.02064	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0107	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0044	20
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	4.536E-09	20
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005238448	20
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00125714112	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0104	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.03234	0.025872	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0105	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.03234	0.025872	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0106	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.03234	0.025872	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6108	0/0	3/2	2		1.5			0.0001218	0.00009744	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6109	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000312	20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0110	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0016744	20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0111	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0016744	20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0112	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00402844448	20

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0110	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000272	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0111	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000272	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0112	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00065462224	20
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00024444448	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0110	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01096	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0111	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.01096	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0112	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00134444448	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0110	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03104	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0111	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.03104	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0112	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0044	20
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	4.536E-09	20
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005238448	20
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00125714112	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0110	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03112	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0111	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.03112	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6113	0/0	3/2	2		1.5			0.0001462	0.00011696	20
	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6114	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000312	20

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

			углей казахстанских месторождений) (494)											
		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0115	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.001392	0.0011136	20
		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0116	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.001392	0.0011136	20
		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0117	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.001392	0.0011136	20
		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0118	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00402844448	20
		Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0115	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.000226	0.0001808	20
		Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0116	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.000226	0.0001808	20
		Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0117	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.000226	0.0001808	20
		Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0118	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00065462224	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00024444448	20
		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0115	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00911	0.007288	20
		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0116	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00911	0.007288	20
		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0117	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00911	0.007288	20
		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0118	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00134444448	20
		Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0115	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0258	0.02064	20
		Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0116	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0258	0.02064	20
		Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0117	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0258	0.02064	20
		Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0118	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0044	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	4.536E-09	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005238448	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00125714112	20
		Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0115	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.03234	0.025872	20
		Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый	0116	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.03234	0.025872	20

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

			сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)											
		Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0117	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.03234	0.025872	20
		Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6119	0/0	3/2	2		1.5			0.0001827	0.00014616	20
		Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6120	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000312	20
		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0121	2/3		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.0469	0.03752	20
		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0122	2/3		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00402844448	20
		Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0121	2/3		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.00762	0.006096	20
		Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0122	2/3		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00065462224	20
		Мероприятия 2-режима	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0121	2/3		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.00427	0.003416	20
		Мероприятия 2-режима	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0122	2/3		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0003055556	0.00024444448	20
		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0121	2/3		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.1004	0.08032	20
		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0122	2/3		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00134444448	20
		Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0121	2/3		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.4006	0.32048	20
		Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0122	2/3		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0044	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	4.536E-09	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005238448	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00125714112	20
		Мероприятия 2-режима	Взвешенные частицы (116)	0121	2/3		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.0498	0.03984	20

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0123	3/4		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.00527	0.004216	20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0124	5/6		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00402844448	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0123	3/4		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.000857	0.0006856	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0124	5/6		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00065462224	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0123	3/4		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.00048	0.000384	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0124	5/6		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0003055556	0.00024444448	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0123	3/4		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.0113	0.00904	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0124	5/6		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00134444448	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0123	3/4		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.1358	0.10864	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0124	5/6		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0044	20
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	4.536E-09	20
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005238448	20
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00125714112	20
	Мероприятия 2-режима	Взвешенные частицы (116)	0123	3/4		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.0333	0.02664	20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0125	7/6		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.00527	0.004216	20
	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0126	2/3		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00402844448	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0125	7/6		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.000857	0.0006856	20
	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0126	2/3		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00065462224	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0125	7/6		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.00048	0.000384	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0126	2/3		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0003055556	0.00024444448	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0125	7/6		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.0113	0.00904	20
	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0126	2/3		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00134444448	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0125	7/6		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.1358	0.10864	20
	Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0126	2/3		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0044	20
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	4.536E-09	20
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005238448	20
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-									0.0015714264	0.00125714112	20

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

			С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)											
		Мероприятия 2-режима	Взвешенные частицы (116)	0125	7/6		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.0333	0.02664	20
		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0127	2/4		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.00527	0.004216	20
		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0128	1/3		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00402844448	20
		Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0127	2/4		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.000857	0.0006856	20
		Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0128	1/3		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00065462224	20
		Мероприятия 2-режима	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0127	2/4		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.00048	0.000384	20
		Мероприятия 2-режима	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0128	1/3		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0003055556	0.00024444448	20
		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0127	2/4		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.0113	0.00904	20
		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0128	1/3		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00134444448	20
		Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0127	2/4		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.1358	0.10864	20
		Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0128	1/3		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0044	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	4.536E-09	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005238448	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00125714112	20
		Мероприятия 2-режима	Взвешенные частицы (116)	0127	2/4		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.0333	0.02664	20
		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0129	2/1		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.00527	0.004216	20
		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0130	3/4		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00402844448	20
		Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0129	2/1		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.000857	0.0006856	20
		Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0130	3/4		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00065462224	20
		Мероприятия 2-режима	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0129	2/1		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.00048	0.000384	20
		Мероприятия 2-режима	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0130	3/4		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0003055556	0.00024444448	20
		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0129	2/1		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.0113	0.00904	20
		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0130	3/4		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00134444448	20
		Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0129	2/1		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.1358	0.10864	20
		Мероприятия 2-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0130	3/4		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0044	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	4.536E-09	20

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00005238448	20
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00125714112	20
	Мероприятия 2-режима	Взвешенные частицы (116)	0129	2/1		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.0333	0.02664	20
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0001	2/3		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105			40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0002	2/3		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105			40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0003	2/3		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105			40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0004	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00302133336	40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0131	3/4		3	0.1	5	0.0392699 /0.0392699	120 /120	0.0010184	0.00061104	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0001	2/3		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105			40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0002	2/3		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105			40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0003	2/3		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105			40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0004	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00049096668	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0131	3/4		3	0.1	5	0.0392699 /0.0392699	120 /120	0.00016549	0.000099294	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0004	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0003055556	0.00018333336	40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0001	2/3		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105			40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0002	2/3		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105			40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0003	2/3		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105			40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0004	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00100833336	40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0131	3/4		3	0.1	5	0.0392699 /0.0392699	120 /120	0.00053061624	0.00031836974	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0001	2/3		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105			40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0002	2/3		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105			40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0003	2/3		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105			40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0004	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0033	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0131	3/4		3	0.1	5	0.0392699 /0.0392699	120 /120	0.0045936	0.00275616	40
	Мероприятия 3-режима	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0004	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	5.67E-09	3.402E-09	40
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00003928836	40

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)								0.0015714264	0.00094285584	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0001	2/3		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105			40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0002	2/3		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105			40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0003	2/3		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105			40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6005	0/0	3/2	2		1.5					40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6006	0/0	2/3	2		1.5					40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0007	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105	0.002093	0.0012558	40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0008	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0012558	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0007	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105	0.00034	0.000204	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0008	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000204	40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0007	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105	0.0137	0.00822	40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0008	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.00822	40

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0007	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105	0.0388	0.02328	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0008	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.02328	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0007	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	105 /105	0.0389	0.02334	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0008	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.02334	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6009	0/0	3/2	2		1.5			0.0001218	0.00007308	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6010	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000234	40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0011	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0012558	40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0012	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0012558	40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0013	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00302133336	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0011	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000204	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0012	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000204	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0013	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778 0.0003055556	0.00049096668 0.00018333336	40 40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0011	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.00822	40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0012	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.00822	40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0013	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00100833336	40

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0011	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.02328	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0012	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.02328	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0013	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0033	40
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	3.402E-09	40
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00003928836	40
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00094285584	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0011	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.02334	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0012	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.02334	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6014	0/0	3/2	2		1.5			0.0001218	0.00007308	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6015	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000234	40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0016	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0012558	40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0017	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0012558	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0016	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000204	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0017	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000204	40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0016	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.00822	40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0017	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.00822	40

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0016	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.02328	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0017	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.02328	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0016	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.02334	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0017	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.02334	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6018	0/0	3/2	2		1.5			0.0001462	0.00008772	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6019	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000234	40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0020	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0012558	40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0021	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0012558	40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0022	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00302133336	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0020	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000204	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0021	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000204	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0022	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00049096668	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00018333336	40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0020	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.00822	40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0021	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.00822	40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0022	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00100833336	40

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0020	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.02328	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0021	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.02328	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0022	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0033	40
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	3.402E-09	40
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00003928836	40
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00094285584	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0020	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.02334	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0021	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.02334	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6023	0/0	3/2	2		1.5			0.0001218	0.00007308	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6024	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000234	40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0025	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0012558	40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0026	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0012558	40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0027	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00302133336	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0025	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000204	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0026	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000204	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0027	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00049096668	40
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00018333336	40

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0025	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.00822	40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0026	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.00822	40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0027	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00100833336	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0025	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.02328	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0026	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.02328	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0027	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0033	40
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	3.402E-09	40
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00003928836	40
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00094285584	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0025	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.02334	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0026	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.02334	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6028	0/0	3/2	2		1.5			0.0001218	0.00007308	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6029	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000234	40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0030	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0012558	40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0031	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0012558	40

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0032	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00302133336	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0030	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000204	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0031	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000204	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0032	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00049096668	40
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00018333336	40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0030	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.00822	40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0031	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.00822	40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0032	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00100833336	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0030	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.02328	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0031	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.02328	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0032	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0033	40
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	3.402E-09	40
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00003928836	40
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00094285584	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0030	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.02334	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0031	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.02334	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6033	0/0	3/2	2		1.5			0.0001462	0.00008772	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый	6034	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000234	40

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

			сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)										
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0035	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0012558	40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0036	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0012558	40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0037	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00302133336	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0035	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000204	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0036	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000204	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0037	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00049096668	40
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00018333336	40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0035	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.00822	40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0036	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.00822	40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0037	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00100833336	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0035	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.02328	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0036	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.02328	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0037	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0033	40
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	3.402E-09	40
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00003928836	40
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00094285584	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0035	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.02334	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0036	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.02334	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый	6038	0/0	3/2	2		1.5			0.0001462	0.00008772	40

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

			сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)											
		Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6039	0/0	2/3	2	1.5			0.00039	0.000234	40	
		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0040	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	0.002093	0.0012558	40	
		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0041	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	0.002093	0.0012558	40	
		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0042	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00302133336	40
		Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0040	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000204	40
		Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0041	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000204	40
		Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0042	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00049096668	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00018333336	40
		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0040	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.00822	40
		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0041	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.00822	40
		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0042	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00100833336	40
		Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0040	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.02328	40
		Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0041	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.02328	40
		Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0042	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0033	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	3.402E-09	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00003928836	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00094285584	40
		Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0040	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.02334	40
		Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый	0041	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.02334	40

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

			сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)											
		Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6043	0/0	3/2	2		1.5			0.0001218	0.00007308	40
		Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6044	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000234	40
		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0045	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0012558	40
		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0046	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0012558	40
		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0047	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00302133336	40
		Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0045	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000204	40
		Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0046	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000204	40
		Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0047	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00049096668	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00018333336	40
		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0045	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.00822	40
		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0046	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.00822	40
		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0047	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00100833336	40
		Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0045	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.02328	40
		Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0046	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.02328	40
		Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0047	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0033	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	3.402E-09	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00003928836	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00094285584	40
		Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый	0045	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.02334	40

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

			сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)											
		Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0046	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.02334	40
		Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6048	0/0	3/2	2		1.5			0.0001218	0.00007308	40
		Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6049	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000234	40
		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0050	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0012558	40
		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0051	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0012558	40
		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0052	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00302133336	40
		Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0050	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000204	40
		Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0051	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000204	40
		Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0052	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00049096668	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00018333336	40
		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0050	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.00822	40
		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0051	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.00822	40
		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0052	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00100833336	40
		Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0050	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.02328	40
		Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0051	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.02328	40
		Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0052	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0033	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	3.402E-09	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00003928836	40

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00094285584	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0050	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.02334	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0051	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.02334	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6053	0/0	3/2	2		1.5			0.0001827	0.00010962	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6054	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000234	40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0055	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0012558	40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0056	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0012558	40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0057	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00302133336	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0055	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000204	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0056	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000204	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0057	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00049096668	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00018333336	40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0055	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.00822	40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0056	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.00822	40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0057	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00100833336	40

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0055	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.02328	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0056	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.02328	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0057	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0033	40
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	3.402E-09	40
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00003928836	40
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00094285584	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0055	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.02334	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0056	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.02334	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6058	0/0	3/2	2		1.5			0.0001827	0.00010962	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6059	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000234	40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0060	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0012558	40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0061	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0012558	40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0062	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00302133336	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0060	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000204	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0061	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000204	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0062	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00049096668	40
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00018333336	40

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0060	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.00822	40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0061	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.00822	40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0062	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00100833336	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0060	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.02328	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0061	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.02328	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0062	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0033	40
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	3.402E-09	40
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00003928836	40
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00094285584	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0060	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.02334	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0061	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.02334	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6063	0/0	3/2	2		1.5			0.0001462	0.00008772	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6064	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000234	40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0065	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0012558	40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0066	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0012558	40

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0067	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00302133336	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0065	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000204	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0066	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000204	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0067	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00049096668	40
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00018333336	40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0065	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.00822	40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0066	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.00822	40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0067	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00100833336	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0065	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.02328	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0066	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.02328	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0067	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0033	40
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	3.402E-09	40
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00003928836	40
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00094285584	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0065	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.02334	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0066	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.02334	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6068	0/0	3/2	2		1.5			0.0001462	0.00008772	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый	6069	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000234	40

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

			сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)										
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0070	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0012558	40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0071	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0012558	40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0072	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00302133336	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0070	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000204	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0071	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000204	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0072	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00049096668	40
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00018333336	40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0070	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.00822	40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0071	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.00822	40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0072	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00100833336	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0070	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.02328	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0071	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.02328	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0072	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0033	40
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	3.402E-09	40
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00003928836	40
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00094285584	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0070	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.02334	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0071	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.02334	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый	6073	0/0	3/2	2		1.5			0.0001218	0.00007308	40

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

			сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)											
		Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6074	0/0	2/3	2	1.5			0.00039	0.000234	40	
		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0075	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	0.002093	0.0012558	40	
		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0076	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	0.002093	0.0012558	40	
		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0077	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00302133336	40
		Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0075	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000204	40
		Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0076	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000204	40
		Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0077	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00049096668	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00018333336	40
		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0075	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.00822	40
		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0076	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.00822	40
		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0077	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00100833336	40
		Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0075	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.02328	40
		Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0076	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.02328	40
		Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0077	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0033	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	3.402E-09	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00003928836	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00094285584	40
		Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0075	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.02334	40
		Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый	0076	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.02334	40

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

			сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)											
		Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6078	0/0	3/2	2		1.5			0.0001218	0.00007308	40
		Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6079	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000234	40
		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0080	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0012558	40
		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0081	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0012558	40
		Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0080	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000204	40
		Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0081	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000204	40
		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0080	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.00822	40
		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0081	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.00822	40
		Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0080	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.02328	40
		Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0081	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.02328	40
		Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0080	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.02334	40
		Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0081	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.02334	40
		Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый	6082	0/0	3/2	2		1.5			0.0001218	0.00007308	40

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

			сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)											
		Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6083	0/0	2/3	2	1.5			0.00039	0.000234	40	
		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0084	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	0.002093	0.0012558	40	
		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0085	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609	0.002093	0.0012558	40	
		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0086	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00302133336	40
		Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0084	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000204	40
		Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0085	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000204	40
		Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0086	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00049096668	40
		Мероприятия 3-режима	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00018333336	40
		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0084	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.00822	40
		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0085	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.00822	40
		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0086	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00100833336	40
		Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0084	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.02328	40
		Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0085	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.02328	40
		Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0086	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0033	40
		Мероприятия 3-режима	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	3.402E-09	40
		Мероприятия 3-режима	Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00003928836	40
		Мероприятия 3-режима	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00094285584	40
		Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0084	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.02334	40
		Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый	0085	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.02334	40

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

			сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)											
		Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6087	0/0	3/2	2		1.5			0.0001827	0.00010962	40
		Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6088	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000234	40
		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0089	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0012558	40
		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0090	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0012558	40
		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0091	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00302133336	40
		Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0089	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000204	40
		Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0090	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000204	40
		Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0091	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00049096668	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00018333336	40
		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0089	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.00822	40
		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0090	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.00822	40
		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0091	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00100833336	40
		Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0089	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.02328	40
		Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0090	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.02328	40
		Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0091	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0033	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	3.402E-09	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00003928836	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00094285584	40
		Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый	0089	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.02334	40

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

			сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)											
		Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0090	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.02334	40
		Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6092	0/0	3/2	2		1.5			0.0001462	0.00008772	40
		Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6093	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000234	40
		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0094	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0012558	40
		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0095	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0012558	40
		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0096	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00302133336	40
		Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0094	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000204	40
		Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0095	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000204	40
		Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0096	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00049096668	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00018333336	40
		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0094	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.00822	40
		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0095	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.00822	40
		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0096	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00100833336	40
		Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0094	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.02328	40
		Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0095	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.02328	40
		Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0096	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0033	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	3.402E-09	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00003928836	40

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00094285584	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0094	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.02334	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0095	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.02334	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6097	0/0	3/2	2		1.5			0.0001462	0.00008772	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6098	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000234	40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0099	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.001392	0.0008352	40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0100	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.001392	0.0008352	40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0101	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.001392	0.0008352	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0099	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.000226	0.0001356	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0100	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.000226	0.0001356	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0101	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.000226	0.0001356	40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0099	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00911	0.005466	40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0100	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00911	0.005466	40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0101	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00911	0.005466	40

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0099	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0258	0.01548	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0100	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0258	0.01548	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0101	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0258	0.01548	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0099	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.03234	0.019404	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0100	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.03234	0.019404	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0101	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.03234	0.019404	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6102	0/0	3/2	2		1.5			0.0001462	0.00008772	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6103	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000234	40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0104	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.001392	0.0008352	40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0105	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.001392	0.0008352	40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0106	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.001392	0.0008352	40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0107	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00302133336	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0104	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.000226	0.0001356	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0105	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.000226	0.0001356	40

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0106	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.000226	0.0001356	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0107	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778 0.0003055556	0.00049096668 0.00018333336	40 40
	Мероприятия 3-режима	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)											
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0104	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00911	0.005466	40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0105	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00911	0.005466	40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0106	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00911	0.005466	40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0107	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00100833336	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0104	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0258	0.01548	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0105	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0258	0.01548	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0106	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0258	0.01548	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0107	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0033	40
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	3.402E-09	40
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00003928836	40
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00094285584	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0104	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.03234	0.019404	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0105	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.03234	0.019404	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0106	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.03234	0.019404	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6108	0/0	3/2	2		1.5			0.0001218	0.00007308	40

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

			производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)											
		Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6109	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000234	40
		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0110	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0012558	40
		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0111	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.002093	0.0012558	40
		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0112	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00302133336	40
		Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0110	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000204	40
		Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0111	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00034	0.000204	40
		Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0112	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00049096668	40
		Мероприятия 3-режима	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003055556	0.00018333336	40
		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0110	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.00822	40
		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0111	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0137	0.00822	40
		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0112	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00100833336	40
		Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0110	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.02328	40
		Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0111	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0388	0.02328	40
		Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0112	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0033	40
		Мероприятия 3-режима	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	3.402E-09	40
		Мероприятия 3-режима	Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00003928836	40
		Мероприятия 3-режима	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00094285584	40
		Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0110	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.02334	40
		Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного	0111	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0389	0.02334	40

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

			производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)											
		Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6113	0/0	3/2	2		1.5			0.0001462	0.00008772	40
		Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6114	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000234	40
		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0115	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.001392	0.0008352	40
		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0116	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.001392	0.0008352	40
		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0117	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.001392	0.0008352	40
		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0118	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00302133336	40
		Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0115	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.000226	0.0001356	40
		Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0116	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.000226	0.0001356	40
		Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0117	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.000226	0.0001356	40
		Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0118	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778 0.0003055556	0.00049096668 0.00018333336	40 40
		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0115	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00911	0.005466	40
		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0116	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00911	0.005466	40
		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0117	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.00911	0.005466	40
		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0118	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00100833336	40
		Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0115	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0258	0.01548	40
		Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0116	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0258	0.01548	40
		Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0117	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.0258	0.01548	40
		Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0118	3/2		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0033	40

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	3.402E-09	40
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00003928836	40
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00094285584	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0115	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.03234	0.019404	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0116	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.03234	0.019404	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0117	0/0		12	0.12	0.81	0.0091609 /0.0091609		0.03234	0.019404	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6119	0/0	3/2	2		1.5			0.0001827	0.00010962	40
	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6120	0/0	2/3	2		1.5			0.00039	0.000234	40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0121	2/3		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.0469	0.02814	40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0122	2/3		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00302133336	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0121	2/3		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.00762	0.004572	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0122	2/3		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00049096668	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0121	2/3		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.00427	0.002562	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0122	2/3		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0003055556	0.00018333336	40

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0121	2/3		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.1004	0.06024	40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0122	2/3		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00100833336	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0121	2/3		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.4006	0.24036	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0122	2/3		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0033	40
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	3.402E-09	40
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00003928836	40
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00094285584	40
	Мероприятия 3-режима	Взвешенные частицы (116)	0121	2/3		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.0498	0.02988	40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0123	3/4		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.00527	0.003162	40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0124	5/6		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00302133336	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0123	3/4		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.000857	0.0005142	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0124	5/6		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00049096668	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0123	3/4		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.00048	0.000288	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0124	5/6		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0003055556	0.00018333336	40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0123	3/4		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.0113	0.00678	40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0124	5/6		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00100833336	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0123	3/4		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.1358	0.08148	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0124	5/6		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0033	40
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	3.402E-09	40
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00003928836	40
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00094285584	40
	Мероприятия 3-режима	Взвешенные частицы (116)	0123	3/4		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.0333	0.01998	40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0125	7/6		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.00527	0.003162	40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0126	2/3		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00302133336	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0125	7/6		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.000857	0.0005142	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0126	2/3		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00049096668	40

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

	Мероприятия 3-режима	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0125	7/6		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.00048	0.000288	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0126	2/3		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0003055556	0.00018333336	40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0125	7/6		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.0113	0.00678	40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0126	2/3		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00100833336	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0125	7/6		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.1358	0.08148	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0126	2/3		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0033	40
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	3.402E-09	40
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00003928836	40
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00094285584	40
	Мероприятия 3-режима	Взвешенные частицы (116)	0125	7/6		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.0333	0.01998	40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0127	2/4		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.00527	0.003162	40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0128	1/3		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00302133336	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0127	2/4		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.000857	0.0005142	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (III) оксид (Азота оксид) (6)	0128	1/3		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00049096668	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0127	2/4		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.00048	0.000288	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0128	1/3		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0003055556	0.00018333336	40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0127	2/4		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.0113	0.00678	40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0128	1/3		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00100833336	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0127	2/4		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.1358	0.08148	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0128	1/3		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0033	40
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	3.402E-09	40
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00003928836	40
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00094285584	40
	Мероприятия 3-режима	Взвешенные частицы (116)	0127	2/4		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.0333	0.01998	40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0129	2/1		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.00527	0.003162	40
	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0130	3/4		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0050355556	0.00302133336	40

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0129	2/1		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.000857	0.0005142	40
	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0130	3/4		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0008182778	0.00049096668	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0129	2/1		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.00048	0.000288	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0130	3/4		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0003055556	0.00018333336	40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0129	2/1		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.0113	0.00678	40
	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0130	3/4		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0016805556	0.00100833336	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0129	2/1		4	0.16	1.99	0.0400113 /0.0400113	350 /350	0.1358	0.08148	40
	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0130	3/4		1	0.05	16.58	0.0325548 /0.0325548	350 /350	0.0055	0.0033	40
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									5.67E-09	3.402E-09	40
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0000654806	0.00003928836	40
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.0015714264	0.00094285584	40
		Взвешенные частицы (116)									0.0333	0.01998	40

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

ЭРА v3.0 ТОО "ТАЛРЫС"

Таблица 3.9

Характеристика выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 год

Аральск, ГКП "Аральская районная вет.станция" на ПХВ на 2026-2035гг.

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источ- ника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контро- ля на источнике
			При нормальных метеоусловиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/год	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Площадка 1																
***Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)(0301)																
г. Аральск	0001	12						10			20			40		
г. Аральск	0002	12						10			20			40		
г. Аральск	0003	12						10			20			40		
г. Аральск	0004	1	0.005035556	0.003254515	1.7	352.986229767	0.004532	10	317.68760679	0.004028444	20	282.388983814	0.003021333	40	211.79173786	
г. Аральск	0131	3	0.0010184	0.03248	0.3	37.3326224831	0.00091656	10	33.5993602348	0.00081472	20	29.8660979865	0.00061104	40	22.3995734898	
с. Аманоткел	0007	12	0.002093	0.01112	0.7	316.344463972	0.0018837	10	284.710017575	0.0016744	20	253.075571178	0.0012558	40	189.806678383	
с. Аманоткел	0008	12	0.002093	0.01112	0.7	228.471001757	0.0018837	10	205.623901582	0.0016744	20	182.776801406	0.0012558	40	137.082601054	
с. Аралкум	0011	12	0.002093	0.01112	0.7	228.471001757	0.0018837	10	205.623901582	0.0016744	20	182.776801406	0.0012558	40	137.082601054	
с. Аралкум	0012	12	0.002093	0.01112	0.7	228.471001757	0.0018837	10	205.623901582	0.0016744	20	182.776801406	0.0012558	40	137.082601054	
с. Аралкум	0013	1	0.005035556	0.003254515	1.7	352.986229767	0.004532	10	317.68760679	0.004028444	20	282.388983814	0.003021333	40	211.79173786	
с. Абай	0016	12	0.002093	0.01112	0.7	228.471001757	0.0018837	10	205.623901582	0.0016744	20	182.776801406	0.0012558	40	137.082601054	
с. Абай	0017	12	0.002093	0.01112	0.7	228.471001757	0.0018837	10	205.623901582	0.0016744	20	182.776801406	0.0012558	40	137.082601054	
с. Акбасты	0020	12	0.002093	0.01112	0.7	228.471001757	0.0018837	10	205.623901582	0.0016744	20	182.776801406	0.0012558	40	137.082601054	
с. Акбасты	0021	12	0.002093	0.01112	0.7	228.471001757	0.0018837	10	205.623901582	0.0016744	20	182.776801406	0.0012558	40	137.082601054	
с. Акбасты	0022	1	0.005035556	0.003254515	1.7	352.986229767	0.004532	10	317.68760679	0.004028444	20	282.388983814	0.003021333	40	211.79173786	
с. Акбай	0025	12	0.002093	0.01112	0.7	228.471001757	0.0018837	10	205.623901582	0.0016744	20	182.776801406	0.0012558	40	137.082601054	
с. Акбай	0026	12	0.002093	0.01112	0.7	228.471001757	0.0018837	10	205.623901582	0.0016744	20	182.776801406	0.0012558	40	137.082601054	
с. Акбай	0027	1	0.005035556	0.003254515	1.7	352.986229767	0.004532	10	317.68760679	0.004028444	20	282.388983814	0.003021333	40	211.79173786	
с. Боген	0030	12	0.002093	0.01112	0.7	228.471001757	0.0018837	10	205.623901582	0.0016744	20	182.776801406	0.0012558	40	137.082601054	
с. Боген	0031	12	0.002093	0.01112	0.7	228.471001757	0.0018837	10	205.623901582	0.0016744	20	182.776801406	0.0012558	40	137.082601054	
с. Боген	0032	1	0.005035556	0.003254515	1.7	352.986229767	0.004532	10	317.68760679	0.004028444	20	282.388983814	0.003021333	40	211.79173786	
с. Жинишкекум	0035	12	0.002093	0.01112	0.7	228.471001757	0.0018837	10	205.623901582	0.0016744	20	182.776801406	0.0012558	40	137.082601054	
с. Жинишкекум	0036	12	0.002093	0.01112	0.7	228.471001757	0.0018837	10	205.623901582	0.0016744	20	182.776801406	0.0012558	40	137.082601054	

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

с. Жинишкекум	0037	1	0.005035556	0.003254515	1.7	352.986229767	0.004532	10	317.68760679	0.004028444	20	282.388983814	0.003021333	40	211.79173786
с. Жанакурылыс	0040	12	0.002093	0.01112	0.7	228.471001757	0.0018837	10	205.623901582	0.0016744	20	182.776801406	0.0012558	40	137.082601054
с. Жанакурылыс	0041	12	0.002093	0.01112	0.7	228.471001757	0.0018837	10	205.623901582	0.0016744	20	182.776801406	0.0012558	40	137.082601054
с. Жанакурылыс	0042	1	0.005035556	0.003254515	1.7	352.986229767	0.004532	10	317.68760679	0.004028444	20	282.388983814	0.003021333	40	211.79173786
с. Жаланаш	0045	12	0.002093	0.01112	0.7	228.471001757	0.0018837	10	205.623901582	0.0016744	20	182.776801406	0.0012558	40	137.082601054
с. Жаланаш	0046	12	0.002093	0.01112	0.7	228.471001757	0.0018837	10	205.623901582	0.0016744	20	182.776801406	0.0012558	40	137.082601054
с. Жаланаш	0047	1	0.005035556	0.003254515	1.7	352.986229767	0.004532	10	317.68760679	0.004028444	20	282.388983814	0.003021333	40	211.79173786
с. Жаксыкылыш	0050	12	0.002093	0.01112	0.7	228.471001757	0.0018837	10	205.623901582	0.0016744	20	182.776801406	0.0012558	40	137.082601054
с. Жаксыкылыш	0051	12	0.002093	0.01112	0.7	228.471001757	0.0018837	10	205.623901582	0.0016744	20	182.776801406	0.0012558	40	137.082601054
с. Жаксыкылыш	0052	1	0.005035556	0.003254515	1.7	352.986229767	0.004532	10	317.68760679	0.004028444	20	282.388983814	0.003021333	40	211.79173786
с. Косаман	0055	12	0.002093	0.01112	0.7	228.471001757	0.0018837	10	205.623901582	0.0016744	20	182.776801406	0.0012558	40	137.082601054
с. Косаман	0056	12	0.002093	0.01112	0.7	228.471001757	0.0018837	10	205.623901582	0.0016744	20	182.776801406	0.0012558	40	137.082601054
с. Косаман	0057	1	0.005035556	0.003254515	1.7	352.986229767	0.004532	10	317.68760679	0.004028444	20	282.388983814	0.003021333	40	211.79173786
с. Куланды	0060	12	0.002093	0.01112	0.7	228.471001757	0.0018837	10	205.623901582	0.0016744	20	182.776801406	0.0012558	40	137.082601054
с. Куланды	0061	12	0.002093	0.01112	0.7	228.471001757	0.0018837	10	205.623901582	0.0016744	20	182.776801406	0.0012558	40	137.082601054
с. Куланды	0062	1	0.005035556	0.003254515	1.7	352.986229767	0.004532	10	317.68760679	0.004028444	20	282.388983814	0.003021333	40	211.79173786
с. Колжага	0065	12	0.002093	0.01112	0.7	228.471001757	0.0018837	10	205.623901582	0.0016744	20	182.776801406	0.0012558	40	137.082601054
с. Колжага	0066	12	0.002093	0.01112	0.7	228.471001757	0.0018837	10	205.623901582	0.0016744	20	182.776801406	0.0012558	40	137.082601054
с. Колжага	0067	1	0.005035556	0.003254515	1.7	352.986229767	0.004532	10	317.68760679	0.004028444	20	282.388983814	0.003021333	40	211.79173786
с. Косжар	0070	12	0.002093	0.01112	0.7	228.471001757	0.0018837	10	205.623901582	0.0016744	20	182.776801406	0.0012558	40	137.082601054
с. Косжар	0071	12	0.002093	0.01112	0.7	228.471001757	0.0018837	10	205.623901582	0.0016744	20	182.776801406	0.0012558	40	137.082601054
с. Косжар	0072	1	0.005035556	0.003254515	1.7	352.986229767	0.004532	10	317.68760679	0.004028444	20	282.388983814	0.003021333	40	211.79173786
с. Кызылжар	0075	12	0.002093	0.01112	0.7	228.471001757	0.0018837	10	205.623901582	0.0016744	20	182.776801406	0.0012558	40	137.082601054
с. Кызылжар	0076	12	0.002093	0.01112	0.7	228.471001757	0.0018837	10	205.623901582	0.0016744	20	182.776801406	0.0012558	40	137.082601054
с. Кызылжар	0077	1	0.005035556	0.003254515	1.7	352.986229767	0.004532	10	317.68760679	0.004028444	20	282.388983814	0.003021333	40	211.79173786
с. Камыстыбас	0080	12	0.002093	0.01112	0.7	228.471001757	0.0018837	10	205.623901582	0.0016744	20	182.776801406	0.0012558	40	137.082601054
с. Камыстыбас	0081	12	0.002093	0.01112	0.7	228.471001757	0.0018837	10	205.623901582	0.0016744	20	182.776801406	0.0012558	40	137.082601054
с. Кумбазар	0084	12	0.002093	0.01112	0.7	228.471001757	0.0018837	10	205.623901582	0.0016744	20	182.776801406	0.0012558	40	137.082601054
с. Кумбазар	0085	12	0.002093	0.01112	0.7	228.471001757	0.0018837	10	205.623901582	0.0016744	20	182.776801406	0.0012558	40	137.082601054
с. Кумбазар	0086	1	0.005035556	0.003254515	1.7	352.986229767	0.004532	10	317.68760679	0.004028444	20	282.388983814	0.003021333	40	211.79173786
с. Раим	0089	12	0.002093	0.01112	0.7	228.471001757	0.0018837	10	205.623901582	0.0016744	20	182.776801406	0.0012558	40	137.082601054
с. Раим	0090	12	0.002093	0.01112	0.7	228.471001757	0.0018837	10	205.623901582	0.0016744	20	182.776801406	0.0012558	40	137.082601054
с. Раим	0091	1	0.005035556	0.003254515	1.7	352.986229767	0.004532	10	317.68760679	0.004028444	20	282.388983814	0.003021333	40	211.79173786
с. Сапак	0094	12	0.002093	0.01112	0.7	228.471001757	0.0018837	10	205.623901582	0.0016744	20	182.776801406	0.0012558	40	137.082601054
с. Сапак	0095	12	0.002093	0.01112	0.7	228.471001757	0.0018837	10	205.623901582	0.0016744	20	182.776801406	0.0012558	40	137.082601054
с. Сапак	0096	1	0.005035556	0.003254515	1.7	352.986229767	0.004532	10	317.68760679	0.004028444	20	282.388983814	0.003021333	40	211.79173786
с. Саксаульск	0099	12	0.001392	0.00742	0.5	151.950135904	0.0012528	10	136.755122313	0.0011136	20	121.560108723	0.0008352	40	91.1700815422
с. Саксаульск	0100	12	0.001392	0.00742	0.5	151.950135904	0.0012528	10	136.755122313	0.0011136	20	121.560108723	0.0008352	40	91.1700815422
с. Саксаульск	0101	12	0.001392	0.00742	0.5	151.950135904	0.0012528	10	136.755122313	0.0011136	20	121.560108723	0.0008352	40	91.1700815422
с. Сазды	0104	12	0.001392	0.00742	0.5	151.950135904	0.0012528	10	136.755122313	0.0011136	20	121.560108723	0.0008352	40	91.1700815422
с. Сазды	0105	12	0.001392	0.00742	0.5	151.950135904	0.0012528	10	136.755122313	0.0011136	20	121.560108723	0.0008352	40	91.1700815422
с. Сазды	0106	12	0.001392	0.00742	0.5	151.950135904	0.0012528	10	136.755122313	0.0011136	20	121.560108723	0.0008352	40	91.1700815422
с. Сазды	0107	1	0.005035556	0.003254515	1.7	352.986229767	0.004532	10	317.68760679	0.004028444	20	282.388983814	0.003021333	40	211.79173786

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

с. Токабай	0110	12	0.002093	0.01112	0.7	228.471001757	0.0018837	10	205.623901582	0.0016744	20	182.776801406	0.0012558	40	137.082601054
с. Токабай	0111	12	0.002093	0.01112	0.7	228.471001757	0.0018837	10	205.623901582	0.0016744	20	182.776801406	0.0012558	40	137.082601054
с. Токабай	0112	1	0.005035556	0.003254515	1.7	352.986229767	0.004532	10	317.68760679	0.004028444	20	282.388983814	0.003021333	40	211.79173786
с. Шижага	0115	12	0.001392	0.00742	0.5	151.950135904	0.0012528	10	136.755122313	0.0011136	20	121.560108723	0.0008352	40	91.1700815422
с. Шижага	0116	12	0.001392	0.00742	0.5	151.950135904	0.0012528	10	136.755122313	0.0011136	20	121.560108723	0.0008352	40	91.1700815422
с. Шижага	0117	12	0.001392	0.00742	0.5	151.950135904	0.0012528	10	136.755122313	0.0011136	20	121.560108723	0.0008352	40	91.1700815422
с. Шижага	0118	1	0.005035556	0.003254515	1.7	352.986229767	0.004532	10	317.68760679	0.004028444	20	282.388983814	0.003021333	40	211.79173786
Территория Аральского района	0121	4	0.0469	0.0676	17.5	2674.94945498	0.04221	10	2407.45450949	0.03752	20	2139.95956399	0.02814	40	1604.96967299
Территория Аральского района	0122	1	0.005035556	0.008437632	1.7	352.986229767	0.004532	10	317.68760679	0.004028444	20	282.388983814	0.003021333	40	211.79173786
Площадка для крематора а. Аманоткель	0123	4	0.00527	0.0114	1.8	300.575343876	0.004743	10	270.517809488	0.004216	20	240.4602751	0.003162	40	180.345206325
Площадка для крематора а. Аманоткель	0124	1	0.005035556	0.016272576	1.7	352.986229767	0.004532	10	317.68760679	0.004028444	20	282.388983814	0.003021333	40	211.79173786
Площадка для крематора а. Абай	0125	4	0.00527	0.0114	1.8	300.575343876	0.004743	10	270.517809488	0.004216	20	240.4602751	0.003162	40	180.345206325
Площадка для крематора а. Абай	0126	1	0.005035556	0.016272576	1.7	352.986229767	0.004532	10	317.68760679	0.004028444	20	282.388983814	0.003021333	40	211.79173786
Площадка для крематора а. Камыстыбас	0127	4	0.00527	0.0114	1.8	300.575343876	0.004743	10	270.517809488	0.004216	20	240.4602751	0.003162	40	180.345206325
Площадка для крематора а. Камыстыбас	0128	1	0.005035556	0.016272576	1.7	352.986229767	0.004532	10	317.68760679	0.004028444	20	282.388983814	0.003021333	40	211.79173786
Площадка для крематора а. Саксаульск	0129	4	0.00527	0.0114	1.8	300.575343876	0.004743	10	270.517809488	0.004216	20	240.4602751	0.003162	40	180.345206325
Площадка для крематора а. Саксаульск	0130	1	0.005035556	0.016272576	1.7	352.986229767	0.004532	10	317.68760679	0.004028444	20	282.388983814	0.003021333	40	211.79173786
	ВСЕГО:		0.29113529	0.79587824			0.262021761			0.232908232			0.174681174		
В том числе по градациям высот															
	0-10		0.19488729	0.28429824	67.5		0.175398561			0.155909832			0.116932374		
	10-20		0.096248	0.51158	32.5		0.0866232			0.0769984			0.0577488		
***Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)(0304)															
г. Аральск	0001	12						10			20			40	
г. Аральск	0002	12						10			20			40	
г. Аральск	0003	12						10			20			40	
г. Аральск	0004	1	0.000818278	0.000528859	1.7	57.3602633886	0.00073645	10	51.6242370498	0.000654622	20	45.8882107109	0.000490967	40	34.4161580332
г. Аральск	0131	3	0.00016549	0.005278	0.3	6.0665511535	0.000148941	10	5.45989603815	0.000132392	20	4.8532409228	0.000099294	40	3.6399306921
с. Аманоткел	0007	12	0.00034	0.001807	0.7	51.3889716916	0.000306	10	46.2500745224	0.000272	20	41.1111773532	0.000204	40	30.8333830149
с. Аманоткел	0008	12	0.00034	0.001807	0.7	37.1142573328	0.000306	10	33.4028315995	0.000272	20	29.6914058662	0.000204	40	22.2685543997
с. Аралкум	0011	12	0.00034	0.001807	0.7	37.1142573328	0.000306	10	33.4028315995	0.000272	20	29.6914058662	0.000204	40	22.2685543997
с. Аралкум	0012	12	0.00034	0.001807	0.7	37.1142573328	0.000306	10	33.4028315995	0.000272	20	29.6914058662	0.000204	40	22.2685543997

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

с. Аралкум	0013	1	0.000818278	0.000528859	1.7	57.3602633886	0.00073645	10	51.6242370498	0.000654622	20	45.8882107109	0.000490967	40	34.4161580332
с. Абай	0016	12	0.00034	0.001807	0.7	37.1142573328	0.000306	10	33.4028315995	0.000272	20	29.6914058662	0.000204	40	22.2685543997
с. Абай	0017	12	0.00034	0.001807	0.7	37.1142573328	0.000306	10	33.4028315995	0.000272	20	29.6914058662	0.000204	40	22.2685543997
с. Акбасты	0020	12	0.00034	0.001807	0.7	37.1142573328	0.000306	10	33.4028315995	0.000272	20	29.6914058662	0.000204	40	22.2685543997
с. Акбасты	0021	12	0.00034	0.001807	0.7	37.1142573328	0.000306	10	33.4028315995	0.000272	20	29.6914058662	0.000204	40	22.2685543997
с. Акбасты	0022	1	0.000818278	0.000528859	1.7	57.3602633886	0.00073645	10	51.6242370498	0.000654622	20	45.8882107109	0.000490967	40	34.4161580332
с. Акбай	0025	12	0.00034	0.001807	0.7	37.1142573328	0.000306	10	33.4028315995	0.000272	20	29.6914058662	0.000204	40	22.2685543997
с. Акбай	0026	12	0.00034	0.001807	0.7	37.1142573328	0.000306	10	33.4028315995	0.000272	20	29.6914058662	0.000204	40	22.2685543997
с. Акбай	0027	1	0.000818278	0.000528859	1.7	57.3602633886	0.00073645	10	51.6242370498	0.000654622	20	45.8882107109	0.000490967	40	34.4161580332
с. Боген	0030	12	0.00034	0.001807	0.7	37.1142573328	0.000306	10	33.4028315995	0.000272	20	29.6914058662	0.000204	40	22.2685543997
с. Боген	0031	12	0.00034	0.001807	0.7	37.1142573328	0.000306	10	33.4028315995	0.000272	20	29.6914058662	0.000204	40	22.2685543997
с. Боген	0032	1	0.000818278	0.000528859	1.7	57.3602633886	0.00073645	10	51.6242370498	0.000654622	20	45.8882107109	0.000490967	40	34.4161580332
с. Жинишкекум	0035	12	0.00034	0.001807	0.7	37.1142573328	0.000306	10	33.4028315995	0.000272	20	29.6914058662	0.000204	40	22.2685543997
с. Жинишкекум	0036	12	0.00034	0.001807	0.7	37.1142573328	0.000306	10	33.4028315995	0.000272	20	29.6914058662	0.000204	40	22.2685543997
с. Жинишкекум	0037	1	0.000818278	0.000528859	1.7	57.3602633886	0.00073645	10	51.6242370498	0.000654622	20	45.8882107109	0.000490967	40	34.4161580332
с. Жанакурылыс	0040	12	0.00034	0.001807	0.7	37.1142573328	0.000306	10	33.4028315995	0.000272	20	29.6914058662	0.000204	40	22.2685543997
с. Жанакурылыс	0041	12	0.00034	0.001807	0.7	37.1142573328	0.000306	10	33.4028315995	0.000272	20	29.6914058662	0.000204	40	22.2685543997
с. Жанакурылыс	0042	1	0.000818278	0.000528859	1.7	57.3602633886	0.00073645	10	51.6242370498	0.000654622	20	45.8882107109	0.000490967	40	34.4161580332
с. Жаланап	0045	12	0.00034	0.001807	0.7	37.1142573328	0.000306	10	33.4028315995	0.000272	20	29.6914058662	0.000204	40	22.2685543997
с. Жаланап	0046	12	0.00034	0.001807	0.7	37.1142573328	0.000306	10	33.4028315995	0.000272	20	29.6914058662	0.000204	40	22.2685543997
с. Жаланап	0047	1	0.000818278	0.000528859	1.7	57.3602633886	0.00073645	10	51.6242370498	0.000654622	20	45.8882107109	0.000490967	40	34.4161580332
с. Жаксыкылыш	0050	12	0.00034	0.001807	0.7	37.1142573328	0.000306	10	33.4028315995	0.000272	20	29.6914058662	0.000204	40	22.2685543997
с. Жаксыкылыш	0051	12	0.00034	0.001807	0.7	37.1142573328	0.000306	10	33.4028315995	0.000272	20	29.6914058662	0.000204	40	22.2685543997
с. Жаксыкылыш	0052	1	0.000818278	0.000528859	1.7	57.3602633886	0.00073645	10	51.6242370498	0.000654622	20	45.8882107109	0.000490967	40	34.4161580332
с. Косаман	0055	12	0.00034	0.001807	0.7	37.1142573328	0.000306	10	33.4028315995	0.000272	20	29.6914058662	0.000204	40	22.2685543997
с. Косаман	0056	12	0.00034	0.001807	0.7	37.1142573328	0.000306	10	33.4028315995	0.000272	20	29.6914058662	0.000204	40	22.2685543997
с. Косаман	0057	1	0.000818278	0.000528859	1.7	57.3602633886	0.00073645	10	51.6242370498	0.000654622	20	45.8882107109	0.000490967	40	34.4161580332
с. Куланды	0060	12	0.00034	0.001807	0.7	37.1142573328	0.000306	10	33.4028315995	0.000272	20	29.6914058662	0.000204	40	22.2685543997
с. Куланды	0061	12	0.00034	0.001807	0.7	37.1142573328	0.000306	10	33.4028315995	0.000272	20	29.6914058662	0.000204	40	22.2685543997
с. Куланды	0062	1	0.000818278	0.000528859	1.7	57.3602633886	0.00073645	10	51.6242370498	0.000654622	20	45.8882107109	0.000490967	40	34.4161580332
с. Колжага	0065	12	0.00034	0.001807	0.7	37.1142573328	0.000306	10	33.4028315995	0.000272	20	29.6914058662	0.000204	40	22.2685543997
с. Колжага	0066	12	0.00034	0.001807	0.7	37.1142573328	0.000306	10	33.4028315995	0.000272	20	29.6914058662	0.000204	40	22.2685543997
с. Колжага	0067	1	0.000818278	0.000528859	1.7	57.3602633886	0.00073645	10	51.6242370498	0.000654622	20	45.8882107109	0.000490967	40	34.4161580332
с. Косжар	0070	12	0.00034	0.001807	0.7	37.1142573328	0.000306	10	33.4028315995	0.000272	20	29.6914058662	0.000204	40	22.2685543997
с. Косжар	0071	12	0.00034	0.001807	0.7	37.1142573328	0.000306	10	33.4028315995	0.000272	20	29.6914058662	0.000204	40	22.2685543997
с. Косжар	0072	1	0.000818278	0.000528859	1.7	57.3602633886	0.00073645	10	51.6242370498	0.000654622	20	45.8882107109	0.000490967	40	34.4161580332
с. Кызылжар	0075	12	0.00034	0.001807	0.7	37.1142573328	0.000306	10	33.4028315995	0.000272	20	29.6914058662	0.000204	40	22.2685543997
с. Кызылжар	0076	12	0.00034	0.001807	0.7	37.1142573328	0.000306	10	33.4028315995	0.000272	20	29.6914058662	0.000204	40	22.2685543997
с. Кызылжар	0077	1	0.000818278	0.000528859	1.7	57.3602633886	0.00073645	10	51.6242370498	0.000654622	20	45.8882107109	0.000490967	40	34.4161580332
с. Камыстыбас	0080	12	0.00034	0.001807	0.7	37.1142573328	0.000306	10	33.4028315995	0.000272	20	29.6914058662	0.000204	40	22.2685543997
с. Камыстыбас	0081	12	0.00034	0.001807	0.7	37.1142573328	0.000306	10	33.4028315995	0.000272	20	29.6914058662	0.000204	40	22.2685543997
с. Кумбазар	0084	12	0.00034	0.001807	0.7	37.1142573328	0.000306	10	33.4028315995	0.000272	20	29.6914058662	0.000204	40	22.2685543997
с. Кумбазар	0085	12	0.00034	0.001807	0.7	37.1142573328	0.000306	10	33.4028315995	0.000272	20	29.6914058662	0.000204	40	22.2685543997

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

с. Кумбазар	0086	1	0.000818278	0.000528859	1.7	57.3602633886	0.00073645	10	51.6242370498	0.000654622	20	45.8882107109	0.000490967	40	34.4161580332
с. Раим	0089	12	0.00034	0.001807	0.7	37.1142573328	0.000306	10	33.4028315995	0.000272	20	29.6914058662	0.000204	40	22.2685543997
с. Раим	0090	12	0.00034	0.001807	0.7	37.1142573328	0.000306	10	33.4028315995	0.000272	20	29.6914058662	0.000204	40	22.2685543997
с. Раим	0091	1	0.000818278	0.000528859	1.7	57.3602633886	0.00073645	10	51.6242370498	0.000654622	20	45.8882107109	0.000490967	40	34.4161580332
с. Сапак	0094	12	0.00034	0.001807	0.7	37.1142573328	0.000306	10	33.4028315995	0.000272	20	29.6914058662	0.000204	40	22.2685543997
с. Сапак	0095	12	0.00034	0.001807	0.7	37.1142573328	0.000306	10	33.4028315995	0.000272	20	29.6914058662	0.000204	40	22.2685543997
с. Сапак	0096	1	0.000818278	0.000528859	1.7	57.3602633886	0.00073645	10	51.6242370498	0.000654622	20	45.8882107109	0.000490967	40	34.4161580332
с. Саксаульск	0099	12	0.000226	0.001205	0.5	24.6700651683	0.0002034	10	22.2030586514	0.0001808	20	19.7360521346	0.0001356	40	14.802039101
с. Саксаульск	0100	12	0.000226	0.001205	0.5	24.6700651683	0.0002034	10	22.2030586514	0.0001808	20	19.7360521346	0.0001356	40	14.802039101
с. Саксаульск	0101	12	0.000226	0.001205	0.5	24.6700651683	0.0002034	10	22.2030586514	0.0001808	20	19.7360521346	0.0001356	40	14.802039101
с. Сазды	0104	12	0.000226	0.001205	0.5	24.6700651683	0.0002034	10	22.2030586514	0.0001808	20	19.7360521346	0.0001356	40	14.802039101
с. Сазды	0105	12	0.000226	0.001205	0.5	24.6700651683	0.0002034	10	22.2030586514	0.0001808	20	19.7360521346	0.0001356	40	14.802039101
с. Сазды	0106	12	0.000226	0.001205	0.5	24.6700651683	0.0002034	10	22.2030586514	0.0001808	20	19.7360521346	0.0001356	40	14.802039101
с. Сазды	0107	1	0.000818278	0.000528859	1.7	57.3602633886	0.00073645	10	51.6242370498	0.000654622	20	45.8882107109	0.000490967	40	34.4161580332
с. Токабай	0110	12	0.00034	0.001807	0.7	37.1142573328	0.000306	10	33.4028315995	0.000272	20	29.6914058662	0.000204	40	22.2685543997
с. Токабай	0111	12	0.00034	0.001807	0.7	37.1142573328	0.000306	10	33.4028315995	0.000272	20	29.6914058662	0.000204	40	22.2685543997
с. Токабай	0112	1	0.000818278	0.000528859	1.7	57.3602633886	0.00073645	10	51.6242370498	0.000654622	20	45.8882107109	0.000490967	40	34.4161580332
с. Шижага	0115	12	0.000226	0.001205	0.5	24.6700651683	0.0002034	10	22.2030586514	0.0001808	20	19.7360521346	0.0001356	40	14.802039101
с. Шижага	0116	12	0.000226	0.001205	0.5	24.6700651683	0.0002034	10	22.2030586514	0.0001808	20	19.7360521346	0.0001356	40	14.802039101
с. Шижага	0117	12	0.000226	0.001205	0.5	24.6700651683	0.0002034	10	22.2030586514	0.0001808	20	19.7360521346	0.0001356	40	14.802039101
с. Шижага	0118	1	0.000818278	0.000528859	1.7	57.3602633886	0.00073645	10	51.6242370498	0.000654622	20	45.8882107109	0.000490967	40	34.4161580332
Территория Аральского района	0121	4	0.00762	0.01099	17.5	434.607992473	0.006858	10	391.147193226	0.006096	20	347.686393978	0.004572	40	260.764795484
Территория Аральского района	0122	1	0.000818278	0.001371115	1.7	57.3602633886	0.00073645	10	51.6242370498	0.000654622	20	45.8882107109	0.000490967	40	34.4161580332
Площадка для крематора а. Аманоткель	0123	4	0.000857	0.001854	1.8	48.8791403608	0.0007713	10	43.9912263247	0.0006856	20	39.1033122886	0.0005142	40	29.3274842165
Площадка для крематора а. Аманоткель	0124	1	0.000818278	0.002644294	1.7	57.3602633886	0.00073645	10	51.6242370498	0.000654622	20	45.8882107109	0.000490967	40	34.4161580332
Площадка для крематора а. Абай	0125	4	0.000857	0.001854	1.8	48.8791403608	0.0007713	10	43.9912263247	0.0006856	20	39.1033122886	0.0005142	40	29.3274842165
Площадка для крематора а. Абай	0126	1	0.000818278	0.002644294	1.7	57.3602633886	0.00073645	10	51.6242370498	0.000654622	20	45.8882107109	0.000490967	40	34.4161580332
Площадка для крематора а. Камыстыбас	0127	4	0.000857	0.001854	1.8	48.8791403608	0.0007713	10	43.9912263247	0.0006856	20	39.1033122886	0.0005142	40	29.3274842165
Площадка для крематора а. Камыстыбас	0128	1	0.000818278	0.002644294	1.7	57.3602633886	0.00073645	10	51.6242370498	0.000654622	20	45.8882107109	0.000490967	40	34.4161580332
Площадка для крематора а. Саксаульск	0129	4	0.000857	0.001854	1.8	48.8791403608	0.0007713	10	43.9912263247	0.0006856	20	39.1033122886	0.0005142	40	29.3274842165
Площадка для крематора а. Саксаульск	0130	1	0.000818278	0.002644294	1.7	57.3602633886	0.00073645	10	51.6242370498	0.000654622	20	45.8882107109	0.000490967	40	34.4161580332

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

	ВСЕГО:		0.047304435	0.1293344636			0.0425739915			0.037843548			0.028382661		
В том числе по градациям высот															
	0-10		0.031670435	0.0462094636	67.5		0.0285033915			0.025336348			0.019002261		
	10-20		0.015634	0.083125	32.5		0.0140706			0.0125072			0.0093804		
***Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)(0328)															
г. Аральск	0004	1	0.000305556	0.000202731	2.2	21.4190702667	0.000275	10	19.27716324	0.000244444	20	17.1352562133	0.000183333	40	12.85144216
с. Аралкум	0013	1	0.000305556	0.000202731	2.2	21.4190702667	0.000275	10	19.27716324	0.000244444	20	17.1352562133	0.000183333	40	12.85144216
с. Акбасты	0022	1	0.000305556	0.000202731	2.2	21.4190702667	0.000275	10	19.27716324	0.000244444	20	17.1352562133	0.000183333	40	12.85144216
с. Акбай	0027	1	0.000305556	0.000202731	2.2	21.4190702667	0.000275	10	19.27716324	0.000244444	20	17.1352562133	0.000183333	40	12.85144216
с. Боген	0032	1	0.000305556	0.000202731	2.2	21.4190702667	0.000275	10	19.27716324	0.000244444	20	17.1352562133	0.000183333	40	12.85144216
с. Жинишкекум	0037	1	0.000305556	0.000202731	2.2	21.4190702667	0.000275	10	19.27716324	0.000244444	20	17.1352562133	0.000183333	40	12.85144216
с. Жанакурылыс	0042	1	0.000305556	0.000202731	2.2	21.4190702667	0.000275	10	19.27716324	0.000244444	20	17.1352562133	0.000183333	40	12.85144216
с. Жаланап	0047	1	0.000305556	0.000202731	2.2	21.4190702667	0.000275	10	19.27716324	0.000244444	20	17.1352562133	0.000183333	40	12.85144216
с. Жаксыкылыш	0052	1	0.000305556	0.000202731	2.2	21.4190702667	0.000275	10	19.27716324	0.000244444	20	17.1352562133	0.000183333	40	12.85144216
с. Косаман	0057	1	0.000305556	0.000202731	2.2	21.4190702667	0.000275	10	19.27716324	0.000244444	20	17.1352562133	0.000183333	40	12.85144216
с. Куланды	0062	1	0.000305556	0.000202731	2.2	21.4190702667	0.000275	10	19.27716324	0.000244444	20	17.1352562133	0.000183333	40	12.85144216
с. Колжага	0067	1	0.000305556	0.000202731	2.2	21.4190702667	0.000275	10	19.27716324	0.000244444	20	17.1352562133	0.000183333	40	12.85144216
с. Косжар	0072	1	0.000305556	0.000202731	2.2	21.4190702667	0.000275	10	19.27716324	0.000244444	20	17.1352562133	0.000183333	40	12.85144216
с. Кызылжар	0077	1	0.000305556	0.000202731	2.2	21.4190702667	0.000275	10	19.27716324	0.000244444	20	17.1352562133	0.000183333	40	12.85144216
с. Кумбазар	0086	1	0.000305556	0.000202731	2.2	21.4190702667	0.000275	10	19.27716324	0.000244444	20	17.1352562133	0.000183333	40	12.85144216
с. Раим	0091	1	0.000305556	0.000202731	2.2	21.4190702667	0.000275	10	19.27716324	0.000244444	20	17.1352562133	0.000183333	40	12.85144216
с. Сапак	0096	1	0.000305556	0.000202731	2.2	21.4190702667	0.000275	10	19.27716324	0.000244444	20	17.1352562133	0.000183333	40	12.85144216
с. Сазды	0107	1	0.000305556	0.000202731	2.2	21.4190702667	0.000275	10	19.27716324	0.000244444	20	17.1352562133	0.000183333	40	12.85144216
с. Токабай	0112	1	0.000305556	0.000202731	2.2	21.4190702667	0.000275	10	19.27716324	0.000244444	20	17.1352562133	0.000183333	40	12.85144216
с. Шижага	0118	1	0.000305556	0.000202731	2.2	21.4190702667	0.000275	10	19.27716324	0.000244444	20	17.1352562133	0.000183333	40	12.85144216
Территория Аральского района	0121	4	0.00427	0.00615	31	243.54017426	0.003843	10	219.186156834	0.003416	20	194.832139408	0.002562	40	146.124104556
Территория Аральского района	0122	1	0.000305556	0.000525598	2.2	21.4190702667	0.000275	10	19.27716324	0.000244444	20	17.1352562133	0.000183333	40	12.85144216
Площадка для крематора а. Аманоткель	0123	4	0.00048	0.001038	3.5	27.3768814156	0.000432	10	24.6391932741	0.000384	20	21.9015051325	0.000288	40	16.4261288494
Площадка для крематора а. Аманоткель	0124	1	0.000305556	0.001013654	2.2	21.4190702667	0.000275	10	19.27716324	0.000244444	20	17.1352562133	0.000183333	40	12.85144216
Площадка для крематора а. Абай	0125	4	0.00048	0.001038	3.5	27.3768814156	0.000432	10	24.6391932741	0.000384	20	21.9015051325	0.000288	40	16.4261288494
Площадка для крематора а. Абай	0126	1	0.000305556	0.001013654	2.2	21.4190702667	0.000275	10	19.27716324	0.000244444	20	17.1352562133	0.000183333	40	12.85144216
Площадка для крематора а. Камыстыбас	0127	4	0.00048	0.001038	3.5	27.3768814156	0.000432	10	24.6391932741	0.000384	20	21.9015051325	0.000288	40	16.4261288494
Площадка для крематора а. Камыстыбас	0128	1	0.000305556	0.001013654	2.2	21.4190702667	0.000275	10	19.27716324	0.000244444	20	17.1352562133	0.000183333	40	12.85144216

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

Площадка для крематора а. Саксаульск	0129	4	0.00048	0.001038	3.5	27.3768814156	0.000432	10	24.6391932741	0.000384	20	21.9015051325	0.000288	40	16.4261288494	
Площадка для крематора а. Саксаульск	0130	1	0.000305556	0.001013654	2.2	21.4190702667	0.000275	10	19.27716324	0.000244444	20	17.1352562133	0.000183333	40	12.85144216	
	ВСЕГО:		0.01382889	0.0189368294			0.012446001			0.011063112			0.008297334			
В том числе по градиентам высот																
	0-10		0.01382889	0.0189368294	100		0.012446001			0.011063112			0.008297334			
***Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)(0330)																
г. Аральск	0001	12						10			20			40		
г. Аральск	0002	12						10			20			40		
г. Аральск	0003	12						10			20			40		
г. Аральск	0004	1	0.001680556	0.00106434	0.2	117.804872447	0.0015125	10	106.024385202	0.001344444	20	94.2438979576	0.001008333	40	70.6829234682	
г. Аральск	0131	3	0.000530616	0.01446375514	0.1	19.4513901918	0.000477555	10	17.5062511726	0.000424493	20	15.5611121534	0.00031837	40	11.6708341151	
с. Аманоткел	0007	12	0.0137	0.0729	1.7	2070.6732711	0.01233	10	1863.60594399	0.01096	20	1656.53861688	0.00822	40	1242.40396266	
с. Аманоткел	0008	12	0.0137	0.0729	1.7	1495.48625135	0.01233	10	1345.93762622	0.01096	20	1196.38900108	0.00822	40	897.291750811	
с. Аралкум	0011	12	0.0137	0.0729	1.7	1495.48625135	0.01233	10	1345.93762622	0.01096	20	1196.38900108	0.00822	40	897.291750811	
с. Аралкум	0012	12	0.0137	0.0729	1.7	1495.48625135	0.01233	10	1345.93762622	0.01096	20	1196.38900108	0.00822	40	897.291750811	
с. Аралкум	0013	1	0.001680556	0.00106434	0.2	117.804872447	0.0015125	10	106.024385202	0.001344444	20	94.2438979576	0.001008333	40	70.6829234682	
с. Абай	0016	12	0.0137	0.0729	1.7	1495.48625135	0.01233	10	1345.93762622	0.01096	20	1196.38900108	0.00822	40	897.291750811	
с. Абай	0017	12	0.0137	0.0729	1.7	1495.48625135	0.01233	10	1345.93762622	0.01096	20	1196.38900108	0.00822	40	897.291750811	
с. Акбасты	0020	12	0.0137	0.0729	1.7	1495.48625135	0.01233	10	1345.93762622	0.01096	20	1196.38900108	0.00822	40	897.291750811	
с. Акбасты	0021	12	0.0137	0.0729	1.7	1495.48625135	0.01233	10	1345.93762622	0.01096	20	1196.38900108	0.00822	40	897.291750811	
с. Акбасты	0022	1	0.001680556	0.00106434	0.2	117.804872447	0.0015125	10	106.024385202	0.001344444	20	94.2438979576	0.001008333	40	70.6829234682	
с. Акбай	0025	12	0.0137	0.0729	1.7	1495.48625135	0.01233	10	1345.93762622	0.01096	20	1196.38900108	0.00822	40	897.291750811	
с. Акбай	0026	12	0.0137	0.0729	1.7	1495.48625135	0.01233	10	1345.93762622	0.01096	20	1196.38900108	0.00822	40	897.291750811	
с. Акбай	0027	1	0.001680556	0.00106434	0.2	117.804872447	0.0015125	10	106.024385202	0.001344444	20	94.2438979576	0.001008333	40	70.6829234682	
с. Боген	0030	12	0.0137	0.0729	1.7	1495.48625135	0.01233	10	1345.93762622	0.01096	20	1196.38900108	0.00822	40	897.291750811	
с. Боген	0031	12	0.0137	0.0729	1.7	1495.48625135	0.01233	10	1345.93762622	0.01096	20	1196.38900108	0.00822	40	897.291750811	
с. Боген	0032	1	0.001680556	0.00106434	0.2	117.804872447	0.0015125	10	106.024385202	0.001344444	20	94.2438979576	0.001008333	40	70.6829234682	
с. Жинишкекум	0035	12	0.0137	0.0729	1.7	1495.48625135	0.01233	10	1345.93762622	0.01096	20	1196.38900108	0.00822	40	897.291750811	
с. Жинишкекум	0036	12	0.0137	0.0729	1.7	1495.48625135	0.01233	10	1345.93762622	0.01096	20	1196.38900108	0.00822	40	897.291750811	
с. Жинишкекум	0037	1	0.001680556	0.00106434	0.2	117.804872447	0.0015125	10	106.024385202	0.001344444	20	94.2438979576	0.001008333	40	70.6829234682	
с. Жанакурылыс	0040	12	0.0137	0.0729	1.7	1495.48625135	0.01233	10	1345.93762622	0.01096	20	1196.38900108	0.00822	40	897.291750811	
с. Жанакурылыс	0041	12	0.0137	0.0729	1.7	1495.48625135	0.01233	10	1345.93762622	0.01096	20	1196.38900108	0.00822	40	897.291750811	
с. Жанакурылыс	0042	1	0.001680556	0.00106434	0.2	117.804872447	0.0015125	10	106.024385202	0.001344444	20	94.2438979576	0.001008333	40	70.6829234682	
с. Жаланаш	0045	12	0.0137	0.0729	1.7	1495.48625135	0.01233	10	1345.93762622	0.01096	20	1196.38900108	0.00822	40	897.291750811	
с. Жаланаш	0046	12	0.0137	0.0729	1.7	1495.48625135	0.01233	10	1345.93762622	0.01096	20	1196.38900108	0.00822	40	897.291750811	
с. Жаланаш	0047	1	0.001680556	0.00106434	0.2	117.804872447	0.0015125	10	106.024385202	0.001344444	20	94.2438979576	0.001008333	40	70.6829234682	
с. Жаксыкылыш	0050	12	0.0137	0.0729	1.7	1495.48625135	0.01233	10	1345.93762622	0.01096	20	1196.38900108	0.00822	40	897.291750811	
с. Жаксыкылыш	0051	12	0.0137	0.0729	1.7	1495.48625135	0.01233	10	1345.93762622	0.01096	20	1196.38900108	0.00822	40	897.291750811	
с. Жаксыкылыш	0052	1	0.001680556	0.00106434	0.2	117.804872447	0.0015125	10	106.024385202	0.001344444	20	94.2438979576	0.001008333	40	70.6829234682	
с. Косаман	0055	12	0.0137	0.0729	1.7	1495.48625135	0.01233	10	1345.93762622	0.01096	20	1196.38900108	0.00822	40	897.291750811	

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

с. Косаман	0056	12	0.0137	0.0729	1.7	1495.48625135	0.01233	10	1345.93762622	0.01096	20	1196.38900108	0.00822	40	897.291750811
с. Косаман	0057	1	0.001680556	0.00106434	0.2	117.804872447	0.0015125	10	106.024385202	0.001344444	20	94.2438979576	0.001008333	40	70.6829234682
с. Куланды	0060	12	0.0137	0.0729	1.7	1495.48625135	0.01233	10	1345.93762622	0.01096	20	1196.38900108	0.00822	40	897.291750811
с. Куланды	0061	12	0.0137	0.0729	1.7	1495.48625135	0.01233	10	1345.93762622	0.01096	20	1196.38900108	0.00822	40	897.291750811
с. Куланды	0062	1	0.001680556	0.00106434	0.2	117.804872447	0.0015125	10	106.024385202	0.001344444	20	94.2438979576	0.001008333	40	70.6829234682
с. Колжага	0065	12	0.0137	0.0729	1.7	1495.48625135	0.01233	10	1345.93762622	0.01096	20	1196.38900108	0.00822	40	897.291750811
с. Колжага	0066	12	0.0137	0.0729	1.7	1495.48625135	0.01233	10	1345.93762622	0.01096	20	1196.38900108	0.00822	40	897.291750811
с. Колжага	0067	1	0.001680556	0.00106434	0.2	117.804872447	0.0015125	10	106.024385202	0.001344444	20	94.2438979576	0.001008333	40	70.6829234682
с. Косжар	0070	12	0.0137	0.0729	1.7	1495.48625135	0.01233	10	1345.93762622	0.01096	20	1196.38900108	0.00822	40	897.291750811
с. Косжар	0071	12	0.0137	0.0729	1.7	1495.48625135	0.01233	10	1345.93762622	0.01096	20	1196.38900108	0.00822	40	897.291750811
с. Косжар	0072	1	0.001680556	0.00106434	0.2	117.804872447	0.0015125	10	106.024385202	0.001344444	20	94.2438979576	0.001008333	40	70.6829234682
с. Кызылжар	0075	12	0.0137	0.0729	1.7	1495.48625135	0.01233	10	1345.93762622	0.01096	20	1196.38900108	0.00822	40	897.291750811
с. Кызылжар	0076	12	0.0137	0.0729	1.7	1495.48625135	0.01233	10	1345.93762622	0.01096	20	1196.38900108	0.00822	40	897.291750811
с. Кызылжар	0077	1	0.001680556	0.00106434	0.2	117.804872447	0.0015125	10	106.024385202	0.001344444	20	94.2438979576	0.001008333	40	70.6829234682
с. Камыстыбас	0080	12	0.0137	0.0729	1.7	1495.48625135	0.01233	10	1345.93762622	0.01096	20	1196.38900108	0.00822	40	897.291750811
с. Камыстыбас	0081	12	0.0137	0.0729	1.7	1495.48625135	0.01233	10	1345.93762622	0.01096	20	1196.38900108	0.00822	40	897.291750811
с. Кумбазар	0084	12	0.0137	0.0729	1.7	1495.48625135	0.01233	10	1345.93762622	0.01096	20	1196.38900108	0.00822	40	897.291750811
с. Кумбазар	0085	12	0.0137	0.0729	1.7	1495.48625135	0.01233	10	1345.93762622	0.01096	20	1196.38900108	0.00822	40	897.291750811
с. Кумбазар	0086	1	0.001680556	0.00106434	0.2	117.804872447	0.0015125	10	106.024385202	0.001344444	20	94.2438979576	0.001008333	40	70.6829234682
с. Раим	0089	12	0.0137	0.0729	1.7	1495.48625135	0.01233	10	1345.93762622	0.01096	20	1196.38900108	0.00822	40	897.291750811
с. Раим	0090	12	0.0137	0.0729	1.7	1495.48625135	0.01233	10	1345.93762622	0.01096	20	1196.38900108	0.00822	40	897.291750811
с. Раим	0091	1	0.001680556	0.00106434	0.2	117.804872447	0.0015125	10	106.024385202	0.001344444	20	94.2438979576	0.001008333	40	70.6829234682
с. Сапак	0094	12	0.0137	0.0729	1.7	1495.48625135	0.01233	10	1345.93762622	0.01096	20	1196.38900108	0.00822	40	897.291750811
с. Сапак	0095	12	0.0137	0.0729	1.7	1495.48625135	0.01233	10	1345.93762622	0.01096	20	1196.38900108	0.00822	40	897.291750811
с. Сапак	0096	1	0.001680556	0.00106434	0.2	117.804872447	0.0015125	10	106.024385202	0.001344444	20	94.2438979576	0.001008333	40	70.6829234682
с. Саксаульск	0099	12	0.00911	0.04855	1.1	994.443777358	0.008199	10	894.999399622	0.007288	20	795.555021886	0.005466	40	596.666266415
с. Саксаульск	0100	12	0.00911	0.04855	1.1	994.443777358	0.008199	10	894.999399622	0.007288	20	795.555021886	0.005466	40	596.666266415
с. Саксаульск	0101	12	0.00911	0.04855	1.1	994.443777358	0.008199	10	894.999399622	0.007288	20	795.555021886	0.005466	40	596.666266415
с. Сазды	0104	12	0.00911	0.04855	1.1	994.443777358	0.008199	10	894.999399622	0.007288	20	795.555021886	0.005466	40	596.666266415
с. Сазды	0105	12	0.00911	0.04855	1.1	994.443777358	0.008199	10	894.999399622	0.007288	20	795.555021886	0.005466	40	596.666266415
с. Сазды	0106	12	0.00911	0.04855	1.1	994.443777358	0.008199	10	894.999399622	0.007288	20	795.555021886	0.005466	40	596.666266415
с. Сазды	0107	1	0.001680556	0.00106434	0.2	117.804872447	0.0015125	10	106.024385202	0.001344444	20	94.2438979576	0.001008333	40	70.6829234682
с. Токабай	0110	12	0.0137	0.0729	1.7	1495.48625135	0.01233	10	1345.93762622	0.01096	20	1196.38900108	0.00822	40	897.291750811
с. Токабай	0111	12	0.0137	0.0729	1.7	1495.48625135	0.01233	10	1345.93762622	0.01096	20	1196.38900108	0.00822	40	897.291750811
с. Токабай	0112	1	0.001680556	0.00106434	0.2	117.804872447	0.0015125	10	106.024385202	0.001344444	20	94.2438979576	0.001008333	40	70.6829234682
с. Шижага	0115	12	0.00911	0.04855	1.1	994.443777358	0.008199	10	894.999399622	0.007288	20	795.555021886	0.005466	40	596.666266415
с. Шижага	0116	12	0.00911	0.04855	1.1	994.443777358	0.008199	10	894.999399622	0.007288	20	795.555021886	0.005466	40	596.666266415
с. Шижага	0117	12	0.00911	0.04855	1.1	994.443777358	0.008199	10	894.999399622	0.007288	20	795.555021886	0.005466	40	596.666266415
с. Шижага	0118	1	0.001680556	0.00106434	0.2	117.804872447	0.0015125	10	106.024385202	0.001344444	20	94.2438979576	0.001008333	40	70.6829234682
Территория Аральского района	0121	4	0.1004	0.1447	11.4	5726.33102943	0.09036	10	5153.69792649	0.08032	20	4581.06482355	0.06024	40	3435.79861766

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

Территория Аральского района	0122	1	0.001680556	0.0027594	0.2	117.804872447	0.0015125	10	106.024385202	0.001344444	20	94.2438979576	0.001008333	40	70.6829234682
Площадка для крематора а. Аманоткель	0123	4	0.0113	0.0244	1.4	644.497416659	0.01017	10	580.047674993	0.00904	20	515.597933327	0.00678	40	386.698449996
Площадка для крематора а. Аманоткель	0124	1	0.001680556	0.0053217	0.2	117.804872447	0.0015125	10	106.024385202	0.001344444	20	94.2438979576	0.001008333	40	70.6829234682
Площадка для крематора а. Абай	0125	4	0.0113	0.0244	1.4	644.497416659	0.01017	10	580.047674993	0.00904	20	515.597933327	0.00678	40	386.698449996
Площадка для крематора а. Абай	0126	1	0.001680556	0.0053217	0.2	117.804872447	0.0015125	10	106.024385202	0.001344444	20	94.2438979576	0.001008333	40	70.6829234682
Площадка для крематора а. Камыстыбас	0127	4	0.0113	0.0244	1.4	644.497416659	0.01017	10	580.047674993	0.00904	20	515.597933327	0.00678	40	386.698449996
Площадка для крематора а. Камыстыбас	0128	1	0.001680556	0.0053217	0.2	117.804872447	0.0015125	10	106.024385202	0.001344444	20	94.2438979576	0.001008333	40	70.6829234682
Площадка для крематора а. Саксаульск	0129	4	0.0113	0.0244	1.4	644.497416659	0.01017	10	580.047674993	0.00904	20	515.597933327	0.00678	40	386.698449996
Площадка для крематора а. Саксаульск	0130	1	0.001680556	0.0053217	0.2	117.804872447	0.0015125	10	106.024385202	0.001344444	20	94.2438979576	0.001008333	40	70.6829234682
	ВСЕГО:		0.81813450624	3.65504675514			0.73632105562			0.65450760499			0.49088070374		
В том числе по грациям высот															
	0-10		0.18814450624	0.30209675514	22.1		0.16933005562			0.15051560499			0.11288670374		
	10-20		0.62999	3.35295	77.9		0.566991			0.503992			0.377994		
***Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)(0337)															
г. Аральск	0001	12						10			20			40	
г. Аральск	0002	12						10			20			40	
г. Аральск	0003	12						10			20			40	
г. Аральск	0004	1	0.0055	0.0035478	0.2	385.543208721	0.00495	10	346.988887849	0.0044	20	308.434566977	0.0033	40	231.325925233
г. Аральск	0131	3	0.0045936	0.14632704	0.2	168.392708796	0.00413424	10	151.553437917	0.00367488	20	134.714167037	0.00275616	40	101.035625278
с. Аманоткел	0007	12	0.0388	0.2065	1.4	5864.38853421	0.03492	10	5277.94968079	0.03104	20	4691.51082737	0.02328	40	3518.63312053
с. Аманоткел	0008	12	0.0388	0.2065	1.4	4235.39171915	0.03492	10	3811.85254724	0.03104	20	3388.31337532	0.02328	40	2541.23503149
с. Аралкум	0011	12	0.0388	0.2065	1.4	4235.39171915	0.03492	10	3811.85254724	0.03104	20	3388.31337532	0.02328	40	2541.23503149
с. Аралкум	0012	12	0.0388	0.2065	1.4	4235.39171915	0.03492	10	3811.85254724	0.03104	20	3388.31337532	0.02328	40	2541.23503149
с. Аралкум	0013	1	0.0055	0.0035478	0.2	385.543208721	0.00495	10	346.988887849	0.0044	20	308.434566977	0.0033	40	231.325925233
с. Абай	0016	12	0.0388	0.2065	1.4	4235.39171915	0.03492	10	3811.85254724	0.03104	20	3388.31337532	0.02328	40	2541.23503149
с. Абай	0017	12	0.0388	0.2065	1.4	4235.39171915	0.03492	10	3811.85254724	0.03104	20	3388.31337532	0.02328	40	2541.23503149
с. Акбасты	0020	12	0.0388	0.2065	1.4	4235.39171915	0.03492	10	3811.85254724	0.03104	20	3388.31337532	0.02328	40	2541.23503149
с. Акбасты	0021	12	0.0388	0.2065	1.4	4235.39171915	0.03492	10	3811.85254724	0.03104	20	3388.31337532	0.02328	40	2541.23503149
с. Акбасты	0022	1	0.0055	0.0035478	0.2	385.543208721	0.00495	10	346.988887849	0.0044	20	308.434566977	0.0033	40	231.325925233
с. Акбай	0025	12	0.0388	0.2065	1.4	4235.39171915	0.03492	10	3811.85254724	0.03104	20	3388.31337532	0.02328	40	2541.23503149
с. Акбай	0026	12	0.0388	0.2065	1.4	4235.39171915	0.03492	10	3811.85254724	0.03104	20	3388.31337532	0.02328	40	2541.23503149
с. Акбай	0027	1	0.0055	0.0035478	0.2	385.543208721	0.00495	10	346.988887849	0.0044	20	308.434566977	0.0033	40	231.325925233

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

с. Боген	0030	12	0.0388	0.2065	1.4	4235.39171915	0.03492	10	3811.85254724	0.03104	20	3388.31337532	0.02328	40	2541.23503149
с. Боген	0031	12	0.0388	0.2065	1.4	4235.39171915	0.03492	10	3811.85254724	0.03104	20	3388.31337532	0.02328	40	2541.23503149
с. Боген	0032	1	0.0055	0.0035478	0.2	385.543208721	0.00495	10	346.988887849	0.0044	20	308.434566977	0.0033	40	231.325925233
с. Жинишкекум	0035	12	0.0388	0.2065	1.4	4235.39171915	0.03492	10	3811.85254724	0.03104	20	3388.31337532	0.02328	40	2541.23503149
с. Жинишкекум	0036	12	0.0388	0.2065	1.4	4235.39171915	0.03492	10	3811.85254724	0.03104	20	3388.31337532	0.02328	40	2541.23503149
с. Жинишкекум	0037	1	0.0055	0.0035478	0.2	385.543208721	0.00495	10	346.988887849	0.0044	20	308.434566977	0.0033	40	231.325925233
с. Жанакурылыс	0040	12	0.0388	0.2065	1.4	4235.39171915	0.03492	10	3811.85254724	0.03104	20	3388.31337532	0.02328	40	2541.23503149
с. Жанакурылыс	0041	12	0.0388	0.2065	1.4	4235.39171915	0.03492	10	3811.85254724	0.03104	20	3388.31337532	0.02328	40	2541.23503149
с. Жанакурылыс	0042	1	0.0055	0.0035478	0.2	385.543208721	0.00495	10	346.988887849	0.0044	20	308.434566977	0.0033	40	231.325925233
с. Жаланап	0045	12	0.0388	0.2065	1.4	4235.39171915	0.03492	10	3811.85254724	0.03104	20	3388.31337532	0.02328	40	2541.23503149
с. Жаланап	0046	12	0.0388	0.2065	1.4	4235.39171915	0.03492	10	3811.85254724	0.03104	20	3388.31337532	0.02328	40	2541.23503149
с. Жаланап	0047	1	0.0055	0.0035478	0.2	385.543208721	0.00495	10	346.988887849	0.0044	20	308.434566977	0.0033	40	231.325925233
с. Жаксыкылыш	0050	12	0.0388	0.2065	1.4	4235.39171915	0.03492	10	3811.85254724	0.03104	20	3388.31337532	0.02328	40	2541.23503149
с. Жаксыкылыш	0051	12	0.0388	0.2065	1.4	4235.39171915	0.03492	10	3811.85254724	0.03104	20	3388.31337532	0.02328	40	2541.23503149
с. Жаксыкылыш	0052	1	0.0055	0.0035478	0.2	385.543208721	0.00495	10	346.988887849	0.0044	20	308.434566977	0.0033	40	231.325925233
с. Косаман	0055	12	0.0388	0.2065	1.4	4235.39171915	0.03492	10	3811.85254724	0.03104	20	3388.31337532	0.02328	40	2541.23503149
с. Косаман	0056	12	0.0388	0.2065	1.4	4235.39171915	0.03492	10	3811.85254724	0.03104	20	3388.31337532	0.02328	40	2541.23503149
с. Косаман	0057	1	0.0055	0.0035478	0.2	385.543208721	0.00495	10	346.988887849	0.0044	20	308.434566977	0.0033	40	231.325925233
с. Куланды	0060	12	0.0388	0.2065	1.4	4235.39171915	0.03492	10	3811.85254724	0.03104	20	3388.31337532	0.02328	40	2541.23503149
с. Куланды	0061	12	0.0388	0.2065	1.4	4235.39171915	0.03492	10	3811.85254724	0.03104	20	3388.31337532	0.02328	40	2541.23503149
с. Куланды	0062	1	0.0055	0.0035478	0.2	385.543208721	0.00495	10	346.988887849	0.0044	20	308.434566977	0.0033	40	231.325925233
с. Колжага	0065	12	0.0388	0.2065	1.4	4235.39171915	0.03492	10	3811.85254724	0.03104	20	3388.31337532	0.02328	40	2541.23503149
с. Колжага	0066	12	0.0388	0.2065	1.4	4235.39171915	0.03492	10	3811.85254724	0.03104	20	3388.31337532	0.02328	40	2541.23503149
с. Колжага	0067	1	0.0055	0.0035478	0.2	385.543208721	0.00495	10	346.988887849	0.0044	20	308.434566977	0.0033	40	231.325925233
с. Косжар	0070	12	0.0388	0.2065	1.4	4235.39171915	0.03492	10	3811.85254724	0.03104	20	3388.31337532	0.02328	40	2541.23503149
с. Косжар	0071	12	0.0388	0.2065	1.4	4235.39171915	0.03492	10	3811.85254724	0.03104	20	3388.31337532	0.02328	40	2541.23503149
с. Косжар	0072	1	0.0055	0.0035478	0.2	385.543208721	0.00495	10	346.988887849	0.0044	20	308.434566977	0.0033	40	231.325925233
с. Кызылжар	0075	12	0.0388	0.2065	1.4	4235.39171915	0.03492	10	3811.85254724	0.03104	20	3388.31337532	0.02328	40	2541.23503149
с. Кызылжар	0076	12	0.0388	0.2065	1.4	4235.39171915	0.03492	10	3811.85254724	0.03104	20	3388.31337532	0.02328	40	2541.23503149
с. Кызылжар	0077	1	0.0055	0.0035478	0.2	385.543208721	0.00495	10	346.988887849	0.0044	20	308.434566977	0.0033	40	231.325925233
с. Камыстыбас	0080	12	0.0388	0.2065	1.4	4235.39171915	0.03492	10	3811.85254724	0.03104	20	3388.31337532	0.02328	40	2541.23503149
с. Камыстыбас	0081	12	0.0388	0.2065	1.4	4235.39171915	0.03492	10	3811.85254724	0.03104	20	3388.31337532	0.02328	40	2541.23503149
с. Кумбазар	0084	12	0.0388	0.2065	1.4	4235.39171915	0.03492	10	3811.85254724	0.03104	20	3388.31337532	0.02328	40	2541.23503149
с. Кумбазар	0085	12	0.0388	0.2065	1.4	4235.39171915	0.03492	10	3811.85254724	0.03104	20	3388.31337532	0.02328	40	2541.23503149
с. Кумбазар	0086	1	0.0055	0.0035478	0.2	385.543208721	0.00495	10	346.988887849	0.0044	20	308.434566977	0.0033	40	231.325925233
с. Раим	0089	12	0.0388	0.2065	1.4	4235.39171915	0.03492	10	3811.85254724	0.03104	20	3388.31337532	0.02328	40	2541.23503149
с. Раим	0090	12	0.0388	0.2065	1.4	4235.39171915	0.03492	10	3811.85254724	0.03104	20	3388.31337532	0.02328	40	2541.23503149
с. Раим	0091	1	0.0055	0.0035478	0.2	385.543208721	0.00495	10	346.988887849	0.0044	20	308.434566977	0.0033	40	231.325925233
с. Сапак	0094	12	0.0388	0.2065	1.4	4235.39171915	0.03492	10	3811.85254724	0.03104	20	3388.31337532	0.02328	40	2541.23503149
с. Сапак	0095	12	0.0388	0.2065	1.4	4235.39171915	0.03492	10	3811.85254724	0.03104	20	3388.31337532	0.02328	40	2541.23503149
с. Сапак	0096	1	0.0055	0.0035478	0.2	385.543208721	0.00495	10	346.988887849	0.0044	20	308.434566977	0.0033	40	231.325925233
с. Саксаульск	0099	12	0.0258	0.1375	0.9	2816.31717408	0.02322	10	2534.68545667	0.02064	20	2253.05373926	0.01548	40	1689.79030445
с. Саксаульск	0100	12	0.0258	0.1375	0.9	2816.31717408	0.02322	10	2534.68545667	0.02064	20	2253.05373926	0.01548	40	1689.79030445

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

с. Саксаульск	0101	12	0.0258	0.1375	0.9	2816.31717408	0.02322	10	2534.68545667	0.02064	20	2253.05373926	0.01548	40	1689.79030445
с. Сазды	0104	12	0.0258	0.1375	0.9	2816.31717408	0.02322	10	2534.68545667	0.02064	20	2253.05373926	0.01548	40	1689.79030445
с. Сазды	0105	12	0.0258	0.1375	0.9	2816.31717408	0.02322	10	2534.68545667	0.02064	20	2253.05373926	0.01548	40	1689.79030445
с. Сазды	0106	12	0.0258	0.1375	0.9	2816.31717408	0.02322	10	2534.68545667	0.02064	20	2253.05373926	0.01548	40	1689.79030445
с. Сазды	0107	1	0.0055	0.0035478	0.2	385.543208721	0.00495	10	346.988887849	0.0044	20	308.434566977	0.0033	40	231.325925233
с. Токабай	0110	12	0.0388	0.2065	1.4	4235.39171915	0.03492	10	3811.85254724	0.03104	20	3388.31337532	0.02328	40	2541.23503149
с. Токабай	0111	12	0.0388	0.2065	1.4	4235.39171915	0.03492	10	3811.85254724	0.03104	20	3388.31337532	0.02328	40	2541.23503149
с. Токабай	0112	1	0.0055	0.0035478	0.2	385.543208721	0.00495	10	346.988887849	0.0044	20	308.434566977	0.0033	40	231.325925233
с. Шижага	0115	12	0.0258	0.1375	0.9	2816.31717408	0.02322	10	2534.68545667	0.02064	20	2253.05373926	0.01548	40	1689.79030445
с. Шижага	0116	12	0.0258	0.1375	0.9	2816.31717408	0.02322	10	2534.68545667	0.02064	20	2253.05373926	0.01548	40	1689.79030445
с. Шижага	0117	12	0.0258	0.1375	0.9	2816.31717408	0.02322	10	2534.68545667	0.02064	20	2253.05373926	0.01548	40	1689.79030445
с. Шижага	0118	1	0.0055	0.0035478	0.2	385.543208721	0.00495	10	346.988887849	0.0044	20	308.434566977	0.0033	40	231.325925233
Территория Аральского района	0121	4	0.4006	0.578	11.9	22848.2889481	0.36054	10	20563.4600533	0.32048	20	18278.6311585	0.24036	40	13708.9733689
Территория Аральского района	0122	1	0.0055	0.009198	0.2	385.543208721	0.00495	10	346.988887849	0.0044	20	308.434566977	0.0033	40	231.325925233
Площадка для крематора а. Аманоткель	0123	4	0.1358	0.2937	4.7	7745.37603383	0.12222	10	6970.83843045	0.10864	20	6196.30082707	0.08148	40	4647.2256203
Площадка для крематора а. Аманоткель	0124	1	0.0055	0.017739	0.2	385.543208721	0.00495	10	346.988887849	0.0044	20	308.434566977	0.0033	40	231.325925233
Площадка для крематора а. Абай	0125	4	0.1358	0.2937	4.7	7745.37603383	0.12222	10	6970.83843045	0.10864	20	6196.30082707	0.08148	40	4647.2256203
Площадка для крематора а. Абай	0126	1	0.0055	0.017739	0.2	385.543208721	0.00495	10	346.988887849	0.0044	20	308.434566977	0.0033	40	231.325925233
Площадка для крематора а. Камыстыбас	0127	4	0.1358	0.2937	4.7	7745.37603383	0.12222	10	6970.83843045	0.10864	20	6196.30082707	0.08148	40	4647.2256203
Площадка для крематора а. Камыстыбас	0128	1	0.0055	0.017739	0.2	385.543208721	0.00495	10	346.988887849	0.0044	20	308.434566977	0.0033	40	231.325925233
Площадка для крематора а. Саксаульск	0129	4	0.1358	0.2937	4.7	7745.37603383	0.12222	10	6970.83843045	0.10864	20	6196.30082707	0.08148	40	4647.2256203
Площадка для крематора а. Саксаульск	0130	1	0.0055	0.017739	0.2	385.543208721	0.00495	10	346.988887849	0.0044	20	308.434566977	0.0033	40	231.325925233
	ВСЕГО:		2.8700936	11.54773704			2.58308424			2.29607488			1.72205616		
В том числе по градациям высот															
	0-10		1.0858936	2.05023704	35.9		0.97730424			0.86871488			0.65153616		
	10-20		1.7842	9.4975	64.1		1.60578			1.42736			1.07052		
***Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)(0703)															
г. Аральск	0004	1	5.67E-09	4.73E-09	4	0.00039746	5.1E-09	10	0.000357714	4.54E-09	20	0.000317968	3.4E-09	40	0.000238476
с. Аралкум	0013	1	5.67E-09	4.73E-09	4	0.00039746	5.1E-09	10	0.000357714	4.54E-09	20	0.000317968	3.4E-09	40	0.000238476
с. Акбасты	0022	1	5.67E-09	4.73E-09	4	0.00039746	5.1E-09	10	0.000357714	4.54E-09	20	0.000317968	3.4E-09	40	0.000238476
с. Акбай	0027	1	5.67E-09	4.73E-09	4	0.00039746	5.1E-09	10	0.000357714	4.54E-09	20	0.000317968	3.4E-09	40	0.000238476

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

с. Боген	0032	1	5.67E-09	4.73E-09	4	0.00039746	5.1E-09	10	0.000357714	4.54E-09	20	0.000317968	3.4E-09	40	0.000238476	
с. Жинишкекум	0037	1	5.67E-09	4.73E-09	4	0.00039746	5.1E-09	10	0.000357714	4.54E-09	20	0.000317968	3.4E-09	40	0.000238476	
с. Жанакурылыс	0042	1	5.67E-09	4.73E-09	4	0.00039746	5.1E-09	10	0.000357714	4.54E-09	20	0.000317968	3.4E-09	40	0.000238476	
с. Жаланап	0047	1	5.67E-09	4.73E-09	4	0.00039746	5.1E-09	10	0.000357714	4.54E-09	20	0.000317968	3.4E-09	40	0.000238476	
с. Жаксыкылыш	0052	1	5.67E-09	4.73E-09	4	0.00039746	5.1E-09	10	0.000357714	4.54E-09	20	0.000317968	3.4E-09	40	0.000238476	
с. Косаман	0057	1	5.67E-09	4.73E-09	4	0.00039746	5.1E-09	10	0.000357714	4.54E-09	20	0.000317968	3.4E-09	40	0.000238476	
с. Куланды	0062	1	5.67E-09	4.73E-09	4	0.00039746	5.1E-09	10	0.000357714	4.54E-09	20	0.000317968	3.4E-09	40	0.000238476	
с. Колжага	0067	1	5.67E-09	4.73E-09	4	0.00039746	5.1E-09	10	0.000357714	4.54E-09	20	0.000317968	3.4E-09	40	0.000238476	
с. Косжар	0072	1	5.67E-09	4.73E-09	4	0.00039746	5.1E-09	10	0.000357714	4.54E-09	20	0.000317968	3.4E-09	40	0.000238476	
с. Кызылжар	0077	1	5.67E-09	4.73E-09	4	0.00039746	5.1E-09	10	0.000357714	4.54E-09	20	0.000317968	3.4E-09	40	0.000238476	
с. Кумбазар	0086	1	5.67E-09	4.73E-09	4	0.00039746	5.1E-09	10	0.000357714	4.54E-09	20	0.000317968	3.4E-09	40	0.000238476	
с. Раим	0091	1	5.67E-09	4.73E-09	4	0.00039746	5.1E-09	10	0.000357714	4.54E-09	20	0.000317968	3.4E-09	40	0.000238476	
с. Сапак	0096	1	5.67E-09	4.73E-09	4	0.00039746	5.1E-09	10	0.000357714	4.54E-09	20	0.000317968	3.4E-09	40	0.000238476	
с. Сазды	0107	1	5.67E-09	4.73E-09	4	0.00039746	5.1E-09	10	0.000357714	4.54E-09	20	0.000317968	3.4E-09	40	0.000238476	
с. Токабай	0112	1	5.67E-09	4.73E-09	4	0.00039746	5.1E-09	10	0.000357714	4.54E-09	20	0.000317968	3.4E-09	40	0.000238476	
с. Шижага	0118	1	5.67E-09	4.73E-09	4	0.00039746	5.1E-09	10	0.000357714	4.54E-09	20	0.000317968	3.4E-09	40	0.000238476	
Территория Аральского района	0122	1	5.67E-09	1.226E-08	4	0.00039746	5.1E-09	10	0.000357714	4.54E-09	20	0.000317968	3.4E-09	40	0.000238476	
Площадка для крематора а. Аманоткель	0124	1	5.67E-09	2.365E-08	4	0.00039746	5.1E-09	10	0.000357714	4.54E-09	20	0.000317968	3.4E-09	40	0.000238476	
Площадка для крематора а. Абай	0126	1	5.67E-09	2.365E-08	4	0.00039746	5.1E-09	10	0.000357714	4.54E-09	20	0.000317968	3.4E-09	40	0.000238476	
Площадка для крематора а. Камыстыбас	0128	1	5.67E-09	2.365E-08	4	0.00039746	5.1E-09	10	0.000357714	4.54E-09	20	0.000317968	3.4E-09	40	0.000238476	
Площадка для крематора а. Саксаульск	0130	1	5.67E-09	2.365E-08	4	0.00039746	5.1E-09	10	0.000357714	4.54E-09	20	0.000317968	3.4E-09	40	0.000238476	
	ВСЕГО:		1.4175E-07	2.0146E-07			1.2758E-07			1.134E-07			8.505E-08			
В том числе по градациям высот																
	0-10		1.4175E-07	2.0146E-07	100		1.2758E-07			1.134E-07			8.505E-08			
***Формальдегид (Метаналь) (609)(1325)																
г. Аральск	0004	1	6.54806E-05	4.05466E-05	4	4.590109206	5.89325E-05	10	4.1310982854	5.23845E-05	20	3.6720873648	3.92884E-05	40	2.7540655236	
с. Аралкум	0013	1	6.54806E-05	4.05466E-05	4	4.590109206	5.89325E-05	10	4.1310982854	5.23845E-05	20	3.6720873648	3.92884E-05	40	2.7540655236	
с. Акбасты	0022	1	6.54806E-05	4.05466E-05	4	4.590109206	5.89325E-05	10	4.1310982854	5.23845E-05	20	3.6720873648	3.92884E-05	40	2.7540655236	
с. Акбай	0027	1	6.54806E-05	4.05466E-05	4	4.590109206	5.89325E-05	10	4.1310982854	5.23845E-05	20	3.6720873648	3.92884E-05	40	2.7540655236	
с. Боген	0032	1	6.54806E-05	4.05466E-05	4	4.590109206	5.89325E-05	10	4.1310982854	5.23845E-05	20	3.6720873648	3.92884E-05	40	2.7540655236	
с. Жинишкекум	0037	1	6.54806E-05	4.05466E-05	4	4.590109206	5.89325E-05	10	4.1310982854	5.23845E-05	20	3.6720873648	3.92884E-05	40	2.7540655236	
с. Жанакурылыс	0042	1	6.54806E-05	4.05466E-05	4	4.590109206	5.89325E-05	10	4.1310982854	5.23845E-05	20	3.6720873648	3.92884E-05	40	2.7540655236	
с. Жаланап	0047	1	6.54806E-05	4.05466E-05	4	4.590109206	5.89325E-05	10	4.1310982854	5.23845E-05	20	3.6720873648	3.92884E-05	40	2.7540655236	
с. Жаксыкылыш	0052	1	6.54806E-05	4.05466E-05	4	4.590109206	5.89325E-05	10	4.1310982854	5.23845E-05	20	3.6720873648	3.92884E-05	40	2.7540655236	
с. Косаман	0057	1	6.54806E-05	4.05466E-05	4	4.590109206	5.89325E-05	10	4.1310982854	5.23845E-05	20	3.6720873648	3.92884E-05	40	2.7540655236	
с. Куланды	0062	1	6.54806E-05	4.05466E-05	4	4.590109206	5.89325E-05	10	4.1310982854	5.23845E-05	20	3.6720873648	3.92884E-05	40	2.7540655236	

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

с. Колжага	0067	1	6.54806E-05	4.05466E-05	4	4.590109206	5.89325E-05	10	4.1310982854	5.23845E-05	20	3.6720873648	3.92884E-05	40	2.7540655236	
с. Косжар	0072	1	6.54806E-05	4.05466E-05	4	4.590109206	5.89325E-05	10	4.1310982854	5.23845E-05	20	3.6720873648	3.92884E-05	40	2.7540655236	
с. Кызылжар	0077	1	6.54806E-05	4.05466E-05	4	4.590109206	5.89325E-05	10	4.1310982854	5.23845E-05	20	3.6720873648	3.92884E-05	40	2.7540655236	
с. Кумбазар	0086	1	6.54806E-05	4.05466E-05	4	4.590109206	5.89325E-05	10	4.1310982854	5.23845E-05	20	3.6720873648	3.92884E-05	40	2.7540655236	
с. Раим	0091	1	6.54806E-05	4.05466E-05	4	4.590109206	5.89325E-05	10	4.1310982854	5.23845E-05	20	3.6720873648	3.92884E-05	40	2.7540655236	
с. Сапак	0096	1	6.54806E-05	4.05466E-05	4	4.590109206	5.89325E-05	10	4.1310982854	5.23845E-05	20	3.6720873648	3.92884E-05	40	2.7540655236	
с. Сазды	0107	1	6.54806E-05	4.05466E-05	4	4.590109206	5.89325E-05	10	4.1310982854	5.23845E-05	20	3.6720873648	3.92884E-05	40	2.7540655236	
с. Токабай	0112	1	6.54806E-05	4.05466E-05	4	4.590109206	5.89325E-05	10	4.1310982854	5.23845E-05	20	3.6720873648	3.92884E-05	40	2.7540655236	
с. Шижага	0118	1	6.54806E-05	4.05466E-05	4	4.590109206	5.89325E-05	10	4.1310982854	5.23845E-05	20	3.6720873648	3.92884E-05	40	2.7540655236	
Территория Аральского района	0122	1	6.54806E-05	0.000105121	4	4.590109206	5.89325E-05	10	4.1310982854	5.23845E-05	20	3.6720873648	3.92884E-05	40	2.7540655236	
Площадка для крематора а. Аманоткель	0124	1	6.54806E-05	0.000202733	4	4.590109206	5.89325E-05	10	4.1310982854	5.23845E-05	20	3.6720873648	3.92884E-05	40	2.7540655236	
Площадка для крематора а. Абай	0126	1	6.54806E-05	0.000202733	4	4.590109206	5.89325E-05	10	4.1310982854	5.23845E-05	20	3.6720873648	3.92884E-05	40	2.7540655236	
Площадка для крематора а. Камыстыбас	0128	1	6.54806E-05	0.000202733	4	4.590109206	5.89325E-05	10	4.1310982854	5.23845E-05	20	3.6720873648	3.92884E-05	40	2.7540655236	
Площадка для крематора а. Саксаульск	0130	1	6.54806E-05	0.000202733	4	4.590109206	5.89325E-05	10	4.1310982854	5.23845E-05	20	3.6720873648	3.92884E-05	40	2.7540655236	
	ВСЕГО:		0.001637015	0.001726985			0.001473314			0.001309612			0.000982209			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.001637015	0.001726985	100		0.001473314			0.001309612			0.000982209			
***Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)(2754)																
г. Аральск	0004	1	0.001571426	0.001013656	4	110.155050277	0.001414284	10	99.1395452496	0.001257141	20	88.1240402219	0.000942856	40	66.0930301664	
с. Аралкум	0013	1	0.001571426	0.001013656	4	110.155050277	0.001414284	10	99.1395452496	0.001257141	20	88.1240402219	0.000942856	40	66.0930301664	
с. Акбасты	0022	1	0.001571426	0.001013656	4	110.155050277	0.001414284	10	99.1395452496	0.001257141	20	88.1240402219	0.000942856	40	66.0930301664	
с. Акбай	0027	1	0.001571426	0.001013656	4	110.155050277	0.001414284	10	99.1395452496	0.001257141	20	88.1240402219	0.000942856	40	66.0930301664	
с. Боген	0032	1	0.001571426	0.001013656	4	110.155050277	0.001414284	10	99.1395452496	0.001257141	20	88.1240402219	0.000942856	40	66.0930301664	
с. Жинишкекум	0037	1	0.001571426	0.001013656	4	110.155050277	0.001414284	10	99.1395452496	0.001257141	20	88.1240402219	0.000942856	40	66.0930301664	
с. Жанакурылыс	0042	1	0.001571426	0.001013656	4	110.155050277	0.001414284	10	99.1395452496	0.001257141	20	88.1240402219	0.000942856	40	66.0930301664	
с. Жаланаш	0047	1	0.001571426	0.001013656	4	110.155050277	0.001414284	10	99.1395452496	0.001257141	20	88.1240402219	0.000942856	40	66.0930301664	
с. Жаксыкылыш	0052	1	0.001571426	0.001013656	4	110.155050277	0.001414284	10	99.1395452496	0.001257141	20	88.1240402219	0.000942856	40	66.0930301664	
с. Косаман	0057	1	0.001571426	0.001013656	4	110.155050277	0.001414284	10	99.1395452496	0.001257141	20	88.1240402219	0.000942856	40	66.0930301664	
с. Куланды	0062	1	0.001571426	0.001013656	4	110.155050277	0.001414284	10	99.1395452496	0.001257141	20	88.1240402219	0.000942856	40	66.0930301664	
с. Колжага	0067	1	0.001571426	0.001013656	4	110.155050277	0.001414284	10	99.1395452496	0.001257141	20	88.1240402219	0.000942856	40	66.0930301664	
с. Косжар	0072	1	0.001571426	0.001013656	4	110.155050277	0.001414284	10	99.1395452496	0.001257141	20	88.1240402219	0.000942856	40	66.0930301664	
с. Кызылжар	0077	1	0.001571426	0.001013656	4	110.155050277	0.001414284	10	99.1395452496	0.001257141	20	88.1240402219	0.000942856	40	66.0930301664	
с. Кумбазар	0086	1	0.001571426	0.001013656	4	110.155050277	0.001414284	10	99.1395452496	0.001257141	20	88.1240402219	0.000942856	40	66.0930301664	
с. Раим	0091	1	0.001571426	0.001013656	4	110.155050277	0.001414284	10	99.1395452496	0.001257141	20	88.1240402219	0.000942856	40	66.0930301664	
с. Сапак	0096	1	0.001571426	0.001013656	4	110.155050277	0.001414284	10	99.1395452496	0.001257141	20	88.1240402219	0.000942856	40	66.0930301664	
с. Сазды	0107	1	0.001571426	0.001013656	4	110.155050277	0.001414284	10	99.1395452496	0.001257141	20	88.1240402219	0.000942856	40	66.0930301664	

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

с. Токабай	0112	1	0.001571426	0.001013656	4	110.155050277	0.001414284	10	99.1395452496	0.001257141	20	88.1240402219	0.000942856	40	66.0930301664	
с. Шижага	0118	1	0.001571426	0.001013656	4	110.155050277	0.001414284	10	99.1395452496	0.001257141	20	88.1240402219	0.000942856	40	66.0930301664	
Территория Аральского района	0122	1	0.001571426	0.002627997	4	110.155050277	0.001414284	10	99.1395452496	0.001257141	20	88.1240402219	0.000942856	40	66.0930301664	
Площадка для крематора а. Аманоткель	0124	1	0.001571426	0.005068281	4	110.155050277	0.001414284	10	99.1395452496	0.001257141	20	88.1240402219	0.000942856	40	66.0930301664	
Площадка для крематора а. Абай	0126	1	0.001571426	0.005068281	4	110.155050277	0.001414284	10	99.1395452496	0.001257141	20	88.1240402219	0.000942856	40	66.0930301664	
Площадка для крематора а. Камыстыбас	0128	1	0.001571426	0.005068281	4	110.155050277	0.001414284	10	99.1395452496	0.001257141	20	88.1240402219	0.000942856	40	66.0930301664	
Площадка для крематора а. Саксаульск	0130	1	0.001571426	0.005068281	4	110.155050277	0.001414284	10	99.1395452496	0.001257141	20	88.1240402219	0.000942856	40	66.0930301664	
	ВСЕГО:		0.03928566	0.0431742418			0.035357094			0.031428528			0.023571396			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.03928566	0.0431742418	100		0.035357094			0.031428528			0.023571396			
***Взвешенные частицы (116)(2902)																
Территория Аральского района	0121	4	0.0498	0.072	27.2	2840.35144687	0.04482	10	2556.31630218	0.03984	20	2272.2811575	0.02988	40	1704.21086812	
Площадка для крематора а. Аманоткель	0123	4	0.0333	0.072	18.2	1899.27114821	0.02997	10	1709.34403339	0.02664	20	1519.41691857	0.01998	40	1139.56268892	
Площадка для крематора а. Абай	0125	4	0.0333	0.072	18.2	1899.27114821	0.02997	10	1709.34403339	0.02664	20	1519.41691857	0.01998	40	1139.56268892	
Площадка для крематора а. Камыстыбас	0127	4	0.0333	0.072	18.2	1899.27114821	0.02997	10	1709.34403339	0.02664	20	1519.41691857	0.01998	40	1139.56268892	
Площадка для крематора а. Саксаульск	0129	4	0.0333	0.072	18.2	1899.27114821	0.02997	10	1709.34403339	0.02664	20	1519.41691857	0.01998	40	1139.56268892	
	ВСЕГО:		0.183	0.36			0.1647			0.1464			0.1098			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.183	0.36	100		0.1647			0.1464			0.1098			
***Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,(2908)																
г. Аральск	0001	12						10			20			40		
г. Аральск	0002	12						10			20			40		
г. Аральск	0003	12						10			20			40		
г. Аральск	6005	2						10			20			40		
г. Аральск	6006	2						10			20			40		
с. Аманоткел	0007	12	0.0389	0.207	2.1	5879.50293765	0.03501	10	5291.55264389	0.03112	20	4703.60235012	0.02334	40	3527.70176259	
с. Аманоткел	0008	12	0.0389	0.207	2.1	4246.30767719	0.03501	10	3821.67690947	0.03112	20	3397.04614175	0.02334	40	2547.78460632	
с. Аманоткел	6009	2	0.0001218	0.00167			0.00010962	10		0.00009744	20		0.00007308	40		
с. Аманоткел	6010	2	0.00039	0.00534			0.000351	10		0.000312	20		0.000234	40		
с. Аралкум	0011	12	0.0389	0.207	2.1	4246.30767719	0.03501	10	3821.67690947	0.03112	20	3397.04614175	0.02334	40	2547.78460632	

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

с. Аралкум	0012	12	0.0389	0.207	2.1	4246.30767719	0.03501	10	3821.67690947	0.03112	20	3397.04614175	0.02334	40	2547.78460632
с. Аралкум	6014	2	0.0001218	0.00167			0.00010962	10		0.00009744	20		0.00007308	40	
с. Аралкум	6015	2	0.00039	0.00534			0.000351	10		0.000312	20		0.000234	40	
с. Абай	0016	12	0.0389	0.207	2.1	4246.30767719	0.03501	10	3821.67690947	0.03112	20	3397.04614175	0.02334	40	2547.78460632
с. Абай	0017	12	0.0389	0.207	2.1	4246.30767719	0.03501	10	3821.67690947	0.03112	20	3397.04614175	0.02334	40	2547.78460632
с. Абай	6018	2	0.0001462	0.002			0.00013158	10		0.00011696	20		0.00008772	40	
с. Абай	6019	2	0.00039	0.00534			0.000351	10		0.000312	20		0.000234	40	
с. Акбасты	0020	12	0.0389	0.207	2.1	4246.30767719	0.03501	10	3821.67690947	0.03112	20	3397.04614175	0.02334	40	2547.78460632
с. Акбасты	0021	12	0.0389	0.207	2.1	4246.30767719	0.03501	10	3821.67690947	0.03112	20	3397.04614175	0.02334	40	2547.78460632
с. Акбасты	6023	2	0.0001218	0.00167			0.00010962	10		0.00009744	20		0.00007308	40	
с. Акбасты	6024	2	0.00039	0.00534			0.000351	10		0.000312	20		0.000234	40	
с. Акбай	0025	12	0.0389	0.207	2.1	4246.30767719	0.03501	10	3821.67690947	0.03112	20	3397.04614175	0.02334	40	2547.78460632
с. Акбай	0026	12	0.0389	0.207	2.1	4246.30767719	0.03501	10	3821.67690947	0.03112	20	3397.04614175	0.02334	40	2547.78460632
с. Акбай	6028	2	0.0001218	0.00167			0.00010962	10		0.00009744	20		0.00007308	40	
с. Акбай	6029	2	0.00039	0.00534			0.000351	10		0.000312	20		0.000234	40	
с. Боген	0030	12	0.0389	0.207	2.1	4246.30767719	0.03501	10	3821.67690947	0.03112	20	3397.04614175	0.02334	40	2547.78460632
с. Боген	0031	12	0.0389	0.207	2.1	4246.30767719	0.03501	10	3821.67690947	0.03112	20	3397.04614175	0.02334	40	2547.78460632
с. Боген	6033	2	0.0001462	0.002			0.00013158	10		0.00011696	20		0.00008772	40	
с. Боген	6034	2	0.00039	0.00534			0.000351	10		0.000312	20		0.000234	40	
с. Жинишкекум	0035	12	0.0389	0.207	2.1	4246.30767719	0.03501	10	3821.67690947	0.03112	20	3397.04614175	0.02334	40	2547.78460632
с. Жинишкекум	0036	12	0.0389	0.207	2.1	4246.30767719	0.03501	10	3821.67690947	0.03112	20	3397.04614175	0.02334	40	2547.78460632
с. Жинишкекум	6038	2	0.0001462	0.002			0.00013158	10		0.00011696	20		0.00008772	40	
с. Жинишкекум	6039	2	0.00039	0.00534			0.000351	10		0.000312	20		0.000234	40	
с. Жанакурылыс	0040	12	0.0389	0.207	2.1	4246.30767719	0.03501	10	3821.67690947	0.03112	20	3397.04614175	0.02334	40	2547.78460632
с. Жанакурылыс	0041	12	0.0389	0.207	2.1	4246.30767719	0.03501	10	3821.67690947	0.03112	20	3397.04614175	0.02334	40	2547.78460632
с. Жанакурылыс	6043	2	0.0001218	0.00167			0.00010962	10		0.00009744	20		0.00007308	40	
с. Жанакурылыс	6044	2	0.00039	0.00534			0.000351	10		0.000312	20		0.000234	40	
с. Жаланап	0045	12	0.0389	0.207	2.1	4246.30767719	0.03501	10	3821.67690947	0.03112	20	3397.04614175	0.02334	40	2547.78460632
с. Жаланап	0046	12	0.0389	0.207	2.1	4246.30767719	0.03501	10	3821.67690947	0.03112	20	3397.04614175	0.02334	40	2547.78460632
с. Жаланап	6048	2	0.0001218	0.00167			0.00010962	10		0.00009744	20		0.00007308	40	
с. Жаланап	6049	2	0.00039	0.00534			0.000351	10		0.000312	20		0.000234	40	
с. Жаксыкылыш	0050	12	0.0389	0.207	2.1	4246.30767719	0.03501	10	3821.67690947	0.03112	20	3397.04614175	0.02334	40	2547.78460632
с. Жаксыкылыш	0051	12	0.0389	0.207	2.1	4246.30767719	0.03501	10	3821.67690947	0.03112	20	3397.04614175	0.02334	40	2547.78460632
с. Жаксыкылыш	6053	2	0.0001827	0.002503			0.00016443	10		0.00014616	20		0.00010962	40	
с. Жаксыкылыш	6054	2	0.00039	0.00534			0.000351	10		0.000312	20		0.000234	40	
с. Косаман	0055	12	0.0389	0.207	2.1	4246.30767719	0.03501	10	3821.67690947	0.03112	20	3397.04614175	0.02334	40	2547.78460632
с. Косаман	0056	12	0.0389	0.207	2.1	4246.30767719	0.03501	10	3821.67690947	0.03112	20	3397.04614175	0.02334	40	2547.78460632
с. Косаман	6058	2	0.0001827	0.002503			0.00016443	10		0.00014616	20		0.00010962	40	
с. Косаман	6059	2	0.00039	0.00534			0.000351	10		0.000312	20		0.000234	40	
с. Куланды	0060	12	0.0389	0.207	2.1	4246.30767719	0.03501	10	3821.67690947	0.03112	20	3397.04614175	0.02334	40	2547.78460632
с. Куланды	0061	12	0.0389	0.207	2.1	4246.30767719	0.03501	10	3821.67690947	0.03112	20	3397.04614175	0.02334	40	2547.78460632
с. Куланды	6063	2	0.0001462	0.002			0.00013158	10		0.00011696	20		0.00008772	40	
с. Куланды	6064	2	0.00039	0.00534			0.000351	10		0.000312	20		0.000234	40	

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

с. Колжага	0065	12	0.0389	0.207	2.1	4246.30767719	0.03501	10	3821.67690947	0.03112	20	3397.04614175	0.02334	40	2547.78460632
с. Колжага	0066	12	0.0389	0.207	2.1	4246.30767719	0.03501	10	3821.67690947	0.03112	20	3397.04614175	0.02334	40	2547.78460632
с. Колжага	6068	2	0.0001462	0.002			0.00013158	10		0.00011696	20		0.00008772	40	
с. Колжага	6069	2	0.00039	0.00534			0.000351	10		0.000312	20		0.000234	40	
с. Косжар	0070	12	0.0389	0.207	2.1	4246.30767719	0.03501	10	3821.67690947	0.03112	20	3397.04614175	0.02334	40	2547.78460632
с. Косжар	0071	12	0.0389	0.207	2.1	4246.30767719	0.03501	10	3821.67690947	0.03112	20	3397.04614175	0.02334	40	2547.78460632
с. Косжар	6073	2	0.0001218	0.00167			0.00010962	10		0.00009744	20		0.00007308	40	
с. Косжар	6074	2	0.00039	0.00534			0.000351	10		0.000312	20		0.000234	40	
с. Кызылжар	0075	12	0.0389	0.207	2.1	4246.30767719	0.03501	10	3821.67690947	0.03112	20	3397.04614175	0.02334	40	2547.78460632
с. Кызылжар	0076	12	0.0389	0.207	2.1	4246.30767719	0.03501	10	3821.67690947	0.03112	20	3397.04614175	0.02334	40	2547.78460632
с. Кызылжар	6078	2	0.0001218	0.00167			0.00010962	10		0.00009744	20		0.00007308	40	
с. Кызылжар	6079	2	0.00039	0.00534			0.000351	10		0.000312	20		0.000234	40	
с. Камыстыбас	0080	12	0.0389	0.207	2.1	4246.30767719	0.03501	10	3821.67690947	0.03112	20	3397.04614175	0.02334	40	2547.78460632
с. Камыстыбас	0081	12	0.0389	0.207	2.1	4246.30767719	0.03501	10	3821.67690947	0.03112	20	3397.04614175	0.02334	40	2547.78460632
с. Камыстыбас	6082	2	0.0001218	0.00167			0.00010962	10		0.00009744	20		0.00007308	40	
с. Камыстыбас	6083	2	0.00039	0.00534			0.000351	10		0.000312	20		0.000234	40	
с. Кумбазар	0084	12	0.0389	0.207	2.1	4246.30767719	0.03501	10	3821.67690947	0.03112	20	3397.04614175	0.02334	40	2547.78460632
с. Кумбазар	0085	12	0.0389	0.207	2.1	4246.30767719	0.03501	10	3821.67690947	0.03112	20	3397.04614175	0.02334	40	2547.78460632
с. Кумбазар	6087	2	0.0001827	0.002503			0.00016443	10		0.00014616	20		0.00010962	40	
с. Кумбазар	6088	2	0.00039	0.00534			0.000351	10		0.000312	20		0.000234	40	
с. Раим	0089	12	0.0389	0.207	2.1	4246.30767719	0.03501	10	3821.67690947	0.03112	20	3397.04614175	0.02334	40	2547.78460632
с. Раим	0090	12	0.0389	0.207	2.1	4246.30767719	0.03501	10	3821.67690947	0.03112	20	3397.04614175	0.02334	40	2547.78460632
с. Раим	6092	2	0.0001462	0.002			0.00013158	10		0.00011696	20		0.00008772	40	
с. Раим	6093	2	0.00039	0.00534			0.000351	10		0.000312	20		0.000234	40	
с. Сапак	0094	12	0.0389	0.207	2.1	4246.30767719	0.03501	10	3821.67690947	0.03112	20	3397.04614175	0.02334	40	2547.78460632
с. Сапак	0095	12	0.0389	0.207	2.1	4246.30767719	0.03501	10	3821.67690947	0.03112	20	3397.04614175	0.02334	40	2547.78460632
с. Сапак	6097	2	0.0001462	0.002			0.00013158	10		0.00011696	20		0.00008772	40	
с. Сапак	6098	2	0.00039	0.00534			0.000351	10		0.000312	20		0.000234	40	
с. Саксаульск	0099	12	0.03234	0.1378	1.7	3530.22082983	0.029106	10	3177.19874685	0.025872	20	2824.17666386	0.019404	40	2118.1324979
с. Саксаульск	0100	12	0.03234	0.1378	1.7	3530.22082983	0.029106	10	3177.19874685	0.025872	20	2824.17666386	0.019404	40	2118.1324979
с. Саксаульск	0101	12	0.03234	0.1378	1.7	3530.22082983	0.029106	10	3177.19874685	0.025872	20	2824.17666386	0.019404	40	2118.1324979
с. Саксаульск	6102	2	0.0001462	0.002			0.00013158	10		0.00011696	20		0.00008772	40	
с. Саксаульск	6103	2	0.00039	0.00534			0.000351	10		0.000312	20		0.000234	40	
с. Сазды	0104	12	0.03234	0.1378	1.7	3530.22082983	0.029106	10	3177.19874685	0.025872	20	2824.17666386	0.019404	40	2118.1324979
с. Сазды	0105	12	0.03234	0.1378	1.7	3530.22082983	0.029106	10	3177.19874685	0.025872	20	2824.17666386	0.019404	40	2118.1324979
с. Сазды	0106	12	0.03234	0.1378	1.7	3530.22082983	0.029106	10	3177.19874685	0.025872	20	2824.17666386	0.019404	40	2118.1324979
с. Сазды	6108	2	0.0001218	0.00167			0.00010962	10		0.00009744	20		0.00007308	40	
с. Сазды	6109	2	0.00039	0.00534			0.000351	10		0.000312	20		0.000234	40	
с. Токабай	0110	12	0.0389	0.207	2.1	4246.30767719	0.03501	10	3821.67690947	0.03112	20	3397.04614175	0.02334	40	2547.78460632
с. Токабай	0111	12	0.0389	0.207	2.1	4246.30767719	0.03501	10	3821.67690947	0.03112	20	3397.04614175	0.02334	40	2547.78460632
с. Токабай	6113	2	0.0001462	0.002			0.00013158	10		0.00011696	20		0.00008772	40	
с. Токабай	6114	2	0.00039	0.00534			0.000351	10		0.000312	20		0.000234	40	
с. Шижага	0115	12	0.03234	0.1378	1.7	3530.22082983	0.029106	10	3177.19874685	0.025872	20	2824.17666386	0.019404	40	2118.1324979

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

с. Шижага	0116	12	0.03234	0.1378	1.7	3530.22082983	0.029106	10	3177.19874685	0.025872	20	2824.17666386	0.019404	40	2118.1324979	
с. Шижага	0117	12	0.03234	0.1378	1.7	3530.22082983	0.029106	10	3177.19874685	0.025872	20	2824.17666386	0.019404	40	2118.1324979	
с. Шижага	6119	2	0.0001827	0.002503			0.00016443	10		0.00014616	20		0.00010962	40		
с. Шижага	6120	2	0.00039	0.00534			0.000351	10		0.000312	20		0.000234	40		
	ВСЕГО:		1.8592946	9.687732			1.67336514			1.48743568			1.11557676			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.0122346	0.167532			0.01101114			0.00978768			0.00734076			
	10-20		1.84706	9.5202	99.3		1.662354			1.477648			1.108236			
Всего по предприятию:																
			6.12371413799	26.2395667567			5.51134272419	10		4.89897131039	20		3.67422848279	40		

Приложение №10
к Методике
определения
нормативов эмиссий в
окружающую среду

**План технических мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ с
целью достижения нормативов допустимых выбросов**

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

Таблица 3.7

ПЛАН технических мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с целью достижения нормативов допустимых выбросов
Актобе, ГКП “Аральская районная вееринарная станция” на ПХВ

Наименование мероприятий	Наименование вещества	N источ выбро са на карте схеме объекта	Значение выбросов				Сроки выполнения мероприятий, кв.,год		Затраты на реализацию мероприятий, тыс.тенге	
			до реализации мероприятия		после реализации мероприятия		начало	окончание	капиталовлож.	основная деятельность
			г/сек	т/год	г/сек	т/год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-										

Предприятия не имеет пылегазоочистных установок

Приложение 11
к Методике определения
нормативов эмиссий в
окружающую среду

**План-график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых
выбросов на источниках выбросов**

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

ЭРА v3.0 ТОО "ТАЛРЫС"

Таблица 3.10

П л а н - г р а ф и к

контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов на существующее положение

Аральск, ГКП "Аральская районная вет.станция" на ПХВ на 2026-2035гг.

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
0004	г. Аральск	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0050355556	352.98623	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0008182778	57.3602634	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0003055556	21.4190703	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0016805556	117.804872	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0055	385.543209	Аккредитованная лаборатория	0004
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	5.67E-09	0.00039746	Аккредитованная лаборатория	0004
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0000654806	4.59010921	Аккредитованная лаборатория	0004
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0015714264	110.15505	Аккредитованная лаборатория	0004
0007	с. Аманоткел	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.002093	316.344464	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00034	51.3889717	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0137	2070.67327	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0388	5864.38853	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0389	5879.50294	Аккредитованная лаборатория	0004
0008	с. Аманоткел	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.002093	228.471002	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00034	37.1142573	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0137	1495.48625	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0388	4235.39172	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0389	4246.30768	Аккредитованная лаборатория	0004
0011	с. Аралкум	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.002093	228.471002	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00034	37.1142573	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0137	1495.48625	Аккредитованная лаборатория	0004

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0388	4235.39172	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0389	4246.30768	Аккредитованная лаборатория	0004
0012	с. Аралкум	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.002093	228.471002	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00034	37.1142573	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0137	1495.48625	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0388	4235.39172	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0389	4246.30768	Аккредитованная лаборатория	0004
0013	с. Аралкум	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0050355556	352.98623	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0008182778	57.3602634	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0003055556	21.4190703	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0016805556	117.804872	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0055	385.543209	Аккредитованная лаборатория	0004
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	5.67E-09	0.00039746	Аккредитованная лаборатория	0004
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0000654806	4.59010921	Аккредитованная лаборатория	0004
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0015714264	110.15505	Аккредитованная лаборатория	0004
0016	с. Абай	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.002093	228.471002	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00034	37.1142573	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0137	1495.48625	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0388	4235.39172	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0389	4246.30768	Аккредитованная лаборатория	0004
0017	с. Абай	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.002093	228.471002	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00034	37.1142573	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0137	1495.48625	Аккредитованная лаборатория	0004

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0388	4235.39172	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0389	4246.30768	Аккредитованная лаборатория	0004
0020	с. Акбасты	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.002093	228.471002	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00034	37.1142573	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0137	1495.48625	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0388	4235.39172	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0389	4246.30768	Аккредитованная лаборатория	0004
0021	с. Акбасты	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.002093	228.471002	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00034	37.1142573	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0137	1495.48625	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0388	4235.39172	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0389	4246.30768	Аккредитованная лаборатория	0004
0022	с. Акбасты	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0050355556	352.98623	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0008182778	57.3602634	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0003055556	21.4190703	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0016805556	117.804872	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0055	385.543209	Аккредитованная лаборатория	0004
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	5.67E-09	0.00039746	Аккредитованная лаборатория	0004
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0000654806	4.59010921	Аккредитованная лаборатория	0004
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0015714264	110.15505	Аккредитованная лаборатория	0004
0025	с. Акбай	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.002093	228.471002	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00034	37.1142573	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0137	1495.48625	Аккредитованная лаборатория	0004

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0388	4235.39172	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0389	4246.30768	Аккредитованная лаборатория	0004
0026	с. Акбай	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.002093	228.471002	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00034	37.1142573	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0137	1495.48625	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0388	4235.39172	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0389	4246.30768	Аккредитованная лаборатория	0004
0027	с. Акбай	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0050355556	352.98623	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0008182778	57.3602634	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0003055556	21.4190703	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0016805556	117.804872	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0055	385.543209	Аккредитованная лаборатория	0004
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	5.67E-09	0.00039746	Аккредитованная лаборатория	0004
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0000654806	4.59010921	Аккредитованная лаборатория	0004
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0015714264	110.15505	Аккредитованная лаборатория	0004
0030	с. Боген	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.002093	228.471002	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00034	37.1142573	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0137	1495.48625	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0388	4235.39172	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0389	4246.30768	Аккредитованная лаборатория	0004
0031	с. Боген	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.002093	228.471002	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00034	37.1142573	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0137	1495.48625	Аккредитованная лаборатория	0004

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0388	4235.39172	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0389	4246.30768	Аккредитованная лаборатория	0004
0032	с. Боген	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0050355556	352.98623	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0008182778	57.3602634	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0003055556	21.4190703	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0016805556	117.804872	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0055	385.543209	Аккредитованная лаборатория	0004
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	5.67E-09	0.00039746	Аккредитованная лаборатория	0004
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0000654806	4.59010921	Аккредитованная лаборатория	0004
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	1 раз/кварт	0.0015714264	110.15505	Аккредитованная лаборатория	0004
0035	с. Жинишкекум	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.002093	228.471002	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00034	37.1142573	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0137	1495.48625	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0388	4235.39172	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0389	4246.30768	Аккредитованная лаборатория	0004
0036	с. Жинишкекум	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.002093	228.471002	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00034	37.1142573	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0137	1495.48625	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0388	4235.39172	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0389	4246.30768	Аккредитованная лаборатория	0004
0037	с. Жинишкекум	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0050355556	352.98623	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0008182778	57.3602634	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0003055556	21.4190703	Аккредитованная лаборатория	0004

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ квартал	0.0016805556	117.804872	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ квартал	0.0055	385.543209	Аккредитованная лаборатория	0004
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ квартал	5.67E-09	0.00039746	Аккредитованная лаборатория	0004
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ квартал	0.0000654806	4.59010921	Аккредитованная лаборатория	0004
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ квартал	0.0015714264	110.15505	Аккредитованная лаборатория	0004
0040	с. Жанакурылыс	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ квартал	0.002093	228.471002	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ квартал	0.00034	37.1142573	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ квартал	0.0137	1495.48625	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ квартал	0.0388	4235.39172	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ квартал	0.0389	4246.30768	Аккредитованная лаборатория	0004
0041	с. Жанакурылыс	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ квартал	0.002093	228.471002	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ квартал	0.00034	37.1142573	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ квартал	0.0137	1495.48625	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ квартал	0.0388	4235.39172	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ квартал	0.0389	4246.30768	Аккредитованная лаборатория	0004
0042	с. Жанакурылыс	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ квартал	0.0050355556	352.98623	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ квартал	0.0008182778	57.3602634	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ квартал	0.0003055556	21.4190703	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ квартал	0.0016805556	117.804872	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ квартал	0.0055	385.543209	Аккредитованная лаборатория	0004
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ квартал	5.67E-09	0.00039746	Аккредитованная лаборатория	0004
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ квартал	0.0000654806	4.59010921	Аккредитованная лаборатория	0004
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ квартал	0.0015714264	110.15505	Аккредитованная лаборатория	0004
0045	с. Жаланащ	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ квартал	0.002093	228.471002	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ квартал	0.00034	37.1142573	Аккредитованная лаборатория	0004

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0137	1495.48625	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0388	4235.39172	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0389	4246.30768	Аккредитованная лаборатория	0004
0046	с. Жаланап	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.002093	228.471002	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00034	37.1142573	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0137	1495.48625	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0388	4235.39172	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0389	4246.30768	Аккредитованная лаборатория	0004
0047	с. Жаланап	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0050355556	352.98623	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0008182778	57.3602634	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0003055556	21.4190703	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0016805556	117.804872	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0055	385.543209	Аккредитованная лаборатория	0004
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	5.67E-09	0.00039746	Аккредитованная лаборатория	0004
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0000654806	4.59010921	Аккредитованная лаборатория	0004
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	1 раз/кварт	0.0015714264	110.15505	Аккредитованная лаборатория	0004
0050	с. Жаксыкылыш	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.002093	228.471002	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00034	37.1142573	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0137	1495.48625	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0388	4235.39172	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0389	4246.30768	Аккредитованная лаборатория	0004
0051	с. Жаксыкылыш	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.002093	228.471002	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00034	37.1142573	Аккредитованная лаборатория	0004

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0137	1495.48625	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0388	4235.39172	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0389	4246.30768	Аккредитованная лаборатория	0004
0052	с. Жаксыкылыш	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0050355556	352.98623	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0008182778	57.3602634	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0003055556	21.4190703	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0016805556	117.804872	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0055	385.543209	Аккредитованная лаборатория	0004
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	5.67E-09	0.00039746	Аккредитованная лаборатория	0004
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0000654806	4.59010921	Аккредитованная лаборатория	0004
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	1 раз/кварт	0.0015714264	110.15505	Аккредитованная лаборатория	0004
0055	с. Косаман	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.002093	228.471002	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00034	37.1142573	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0137	1495.48625	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0388	4235.39172	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0389	4246.30768	Аккредитованная лаборатория	0004
0056	с. Косаман	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.002093	228.471002	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00034	37.1142573	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0137	1495.48625	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0388	4235.39172	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0389	4246.30768	Аккредитованная лаборатория	0004
0057	с. Косаман	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0050355556	352.98623	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0008182778	57.3602634	Аккредитованная лаборатория	0004

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0003055556	21.4190703	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0016805556	117.804872	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0055	385.543209	Аккредитованная лаборатория	0004
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	5.67E-09	0.00039746	Аккредитованная лаборатория	0004
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0000654806	4.59010921	Аккредитованная лаборатория	0004
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0015714264	110.15505	Аккредитованная лаборатория	0004
0060	с. Куланды	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.002093	228.471002	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00034	37.1142573	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0137	1495.48625	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0388	4235.39172	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0389	4246.30768	Аккредитованная лаборатория	0004
0061	с. Куланды	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.002093	228.471002	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00034	37.1142573	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0137	1495.48625	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0388	4235.39172	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0389	4246.30768	Аккредитованная лаборатория	0004
0062	с. Куланды	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0050355556	352.98623	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0008182778	57.3602634	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0003055556	21.4190703	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0016805556	117.804872	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0055	385.543209	Аккредитованная лаборатория	0004
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	5.67E-09	0.00039746	Аккредитованная лаборатория	0004
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0000654806	4.59010921	Аккредитованная лаборатория	0004
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0015714264	110.15505	Аккредитованная лаборатория	0004
0065	с. Колжага	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.002093	228.471002	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00034	37.1142573	Аккредитованная лаборатория	0004

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0137	1495.48625	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0388	4235.39172	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0389	4246.30768	Аккредитованная лаборатория	0004
0066	с. Колжага	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.002093	228.471002	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00034	37.1142573	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0137	1495.48625	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0388	4235.39172	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0389	4246.30768	Аккредитованная лаборатория	0004
0067	с. Колжага	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0050355556	352.98623	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0008182778	57.3602634	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0003055556	21.4190703	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0016805556	117.804872	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0055	385.543209	Аккредитованная лаборатория	0004
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	5.67E-09	0.00039746	Аккредитованная лаборатория	0004
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0000654806	4.59010921	Аккредитованная лаборатория	0004
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	1 раз/кварт	0.0015714264	110.15505	Аккредитованная лаборатория	0004
0070	с. Косжар	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.002093	228.471002	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00034	37.1142573	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0137	1495.48625	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0388	4235.39172	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0389	4246.30768	Аккредитованная лаборатория	0004
0071	с. Косжар	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.002093	228.471002	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00034	37.1142573	Аккредитованная лаборатория	0004

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0137	1495.48625	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0388	4235.39172	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0389	4246.30768	Аккредитованная лаборатория	0004
0072	с. Косжар	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0050355556	352.98623	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0008182778	57.3602634	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0003055556	21.4190703	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0016805556	117.804872	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0055	385.543209	Аккредитованная лаборатория	0004
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	5.67E-09	0.00039746	Аккредитованная лаборатория	0004
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0000654806	4.59010921	Аккредитованная лаборатория	0004
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	1 раз/кварт	0.0015714264	110.15505	Аккредитованная лаборатория	0004
0075	с. Кызылжар	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.002093	228.471002	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00034	37.1142573	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0137	1495.48625	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0388	4235.39172	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0389	4246.30768	Аккредитованная лаборатория	0004
0076	с. Кызылжар	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.002093	228.471002	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00034	37.1142573	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0137	1495.48625	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0388	4235.39172	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0389	4246.30768	Аккредитованная лаборатория	0004
0077	с. Кызылжар	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0050355556	352.98623	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0008182778	57.3602634	Аккредитованная лаборатория	0004

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0003055556	21.4190703	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0016805556	117.804872	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0055	385.543209	Аккредитованная лаборатория	0004
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	5.67E-09	0.00039746	Аккредитованная лаборатория	0004
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0000654806	4.59010921	Аккредитованная лаборатория	0004
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0015714264	110.15505	Аккредитованная лаборатория	0004
0080	с. Камыстыбас	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.002093	228.471002	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00034	37.1142573	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0137	1495.48625	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0388	4235.39172	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0389	4246.30768	Аккредитованная лаборатория	0004
0081	с. Камыстыбас	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.002093	228.471002	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00034	37.1142573	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0137	1495.48625	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0388	4235.39172	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0389	4246.30768	Аккредитованная лаборатория	0004
0084	с. Кумбазар	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.002093	228.471002	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00034	37.1142573	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0137	1495.48625	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0388	4235.39172	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0389	4246.30768	Аккредитованная лаборатория	0004
0085	с. Кумбазар	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.002093	228.471002	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00034	37.1142573	Аккредитованная лаборатория	0004

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0137	1495.48625	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0388	4235.39172	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0389	4246.30768	Аккредитованная лаборатория	0004
0086	с. Кумбазар	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0050355556	352.98623	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0008182778	57.3602634	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0003055556	21.4190703	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0016805556	117.804872	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0055	385.543209	Аккредитованная лаборатория	0004
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	5.67E-09	0.00039746	Аккредитованная лаборатория	0004
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0000654806	4.59010921	Аккредитованная лаборатория	0004
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0015714264	110.15505	Аккредитованная лаборатория	0004
0089	с. Раим	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.002093	228.471002	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00034	37.1142573	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0137	1495.48625	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0388	4235.39172	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0389	4246.30768	Аккредитованная лаборатория	0004
0090	с. Раим	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.002093	228.471002	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00034	37.1142573	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0137	1495.48625	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0388	4235.39172	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0389	4246.30768	Аккредитованная лаборатория	0004
0091	с. Раим	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0050355556	352.98623	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0008182778	57.3602634	Аккредитованная лаборатория	0004

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0003055556	21.4190703	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0016805556	117.804872	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0055	385.543209	Аккредитованная лаборатория	0004
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	5.67E-09	0.00039746	Аккредитованная лаборатория	0004
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0000654806	4.59010921	Аккредитованная лаборатория	0004
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0015714264	110.15505	Аккредитованная лаборатория	0004
0094	с. Сапак	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.002093	228.471002	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00034	37.1142573	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0137	1495.48625	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0388	4235.39172	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0389	4246.30768	Аккредитованная лаборатория	0004
0095	с. Сапак	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.002093	228.471002	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00034	37.1142573	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0137	1495.48625	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0388	4235.39172	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0389	4246.30768	Аккредитованная лаборатория	0004
0096	с. Сапак	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0050355556	352.98623	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0008182778	57.3602634	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0003055556	21.4190703	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0016805556	117.804872	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0055	385.543209	Аккредитованная лаборатория	0004
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	5.67E-09	0.00039746	Аккредитованная лаборатория	0004
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0000654806	4.59010921	Аккредитованная лаборатория	0004
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0015714264	110.15505	Аккредитованная лаборатория	0004
0099	с. Саксаульск	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.001392	151.950136	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.000226	24.6700652	Аккредитованная лаборатория	0004

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.00911	994.443777	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0258	2816.31717	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.03234	3530.22083	Аккредитованная лаборатория	0004
0100	с. Саксаульск	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.001392	151.950136	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.000226	24.6700652	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.00911	994.443777	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0258	2816.31717	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.03234	3530.22083	Аккредитованная лаборатория	0004
0101	с. Саксаульск	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.001392	151.950136	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.000226	24.6700652	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.00911	994.443777	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0258	2816.31717	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.03234	3530.22083	Аккредитованная лаборатория	0004
0104	с. Сазды	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.001392	151.950136	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.000226	24.6700652	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.00911	994.443777	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0258	2816.31717	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.03234	3530.22083	Аккредитованная лаборатория	0004
0105	с. Сазды	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.001392	151.950136	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.000226	24.6700652	Аккредитованная лаборатория	0004

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.00911	994.443777	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0258	2816.31717	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.03234	3530.22083	Аккредитованная лаборатория	0004
0106	с. Сазды	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.001392	151.950136	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.000226	24.6700652	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.00911	994.443777	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0258	2816.31717	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.03234	3530.22083	Аккредитованная лаборатория	0004
0107	с. Сазды	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0050355556	352.98623	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0008182778	57.3602634	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0003055556	21.4190703	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0016805556	117.804872	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0055	385.543209	Аккредитованная лаборатория	0004
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	5.67E-09	0.00039746	Аккредитованная лаборатория	0004
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0000654806	4.59010921	Аккредитованная лаборатория	0004
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	1 раз/кварт	0.0015714264	110.15505	Аккредитованная лаборатория	0004
0110	с. Токабай	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.002093	228.471002	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00034	37.1142573	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0137	1495.48625	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0388	4235.39172	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0389	4246.30768	Аккредитованная лаборатория	0004
0111	с. Токабай	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.002093	228.471002	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00034	37.1142573	Аккредитованная лаборатория	0004

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0137	1495.48625	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0388	4235.39172	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0389	4246.30768	Аккредитованная лаборатория	0004
0112	с. Токабай	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0050355556	352.98623	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0008182778	57.3602634	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0003055556	21.4190703	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0016805556	117.804872	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0055	385.543209	Аккредитованная лаборатория	0004
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	5.67E-09	0.00039746	Аккредитованная лаборатория	0004
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0000654806	4.59010921	Аккредитованная лаборатория	0004
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0015714264	110.15505	Аккредитованная лаборатория	0004
0115	с. Шижага	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.001392	151.950136	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.000226	24.6700652	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.00911	994.443777	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0258	2816.31717	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.03234	3530.22083	Аккредитованная лаборатория	0004
0116	с. Шижага	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.001392	151.950136	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.000226	24.6700652	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.00911	994.443777	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0258	2816.31717	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.03234	3530.22083	Аккредитованная лаборатория	0004
0117	с. Шижага	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.001392	151.950136	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.000226	24.6700652	Аккредитованная лаборатория	0004

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.00911	994.443777	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0258	2816.31717	Аккредитованная лаборатория	0004
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.03234	3530.22083	Аккредитованная лаборатория	0004
0118	с. Шижага	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0050355556	352.98623	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0008182778	57.3602634	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0003055556	21.4190703	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0016805556	117.804872	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0055	385.543209	Аккредитованная лаборатория	0004
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	5.67E-09	0.00039746	Аккредитованная лаборатория	0004
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0000654806	4.59010921	Аккредитованная лаборатория	0004
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	1 раз/кварт	0.0015714264	110.15505	Аккредитованная лаборатория	0004
0121	Территория Аральского района	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0469	2674.94945	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00762	434.607992	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.00427	243.540174	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.1004	5726.33103	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.4006	22848.2889	Аккредитованная лаборатория	0004
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/кварт	0.0498	2840.35145	Аккредитованная лаборатория	0004
0122	Территория Аральского района	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0050355556	352.98623	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0008182778	57.3602634	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0003055556	21.4190703	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0016805556	117.804872	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0055	385.543209	Аккредитованная лаборатория	0004
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	5.67E-09	0.00039746	Аккредитованная лаборатория	0004
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0000654806	4.59010921	Аккредитованная лаборатория	0004
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	1 раз/кварт	0.0015714264	110.15505	Аккредитованная лаборатория	0004
0123	Площадка для крематора а. Аманоткель	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.00527	300.575344	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.000857	48.8791404	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.00048	27.3768814	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0113	644.497417	Аккредитованная лаборатория	0004

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ квартал	0.1358	7745.37603	Аккредитованная лаборатория	0004
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/ квартал	0.0333	1899.27115	Аккредитованная лаборатория	0004
0124	Площадка для крематора а. Аманоткель	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ квартал	0.0050355556	352.98623	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ квартал	0.0008182778	57.3602634	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ квартал	0.0003055556	21.4190703	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ квартал	0.0016805556	117.804872	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ квартал	0.0055	385.543209	Аккредитованная лаборатория	0004
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ квартал	5.67E-09	0.00039746	Аккредитованная лаборатория	0004
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ квартал	0.0000654806	4.59010921	Аккредитованная лаборатория	0004
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ квартал	0.0015714264	110.15505	Аккредитованная лаборатория	0004
0125	Площадка для крематора а. Абай	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ квартал	0.00527	300.575344	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ квартал	0.000857	48.8791404	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ квартал	0.00048	27.3768814	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ квартал	0.0113	644.497417	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ квартал	0.1358	7745.37603	Аккредитованная лаборатория	0004
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/ квартал	0.0333	1899.27115	Аккредитованная лаборатория	0004
0126	Площадка для крематора а. Абай	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ квартал	0.0050355556	352.98623	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ квартал	0.0008182778	57.3602634	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ квартал	0.0003055556	21.4190703	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ квартал	0.0016805556	117.804872	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ квартал	0.0055	385.543209	Аккредитованная лаборатория	0004
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ квартал	5.67E-09	0.00039746	Аккредитованная лаборатория	0004
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ квартал	0.0000654806	4.59010921	Аккредитованная лаборатория	0004
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ квартал	0.0015714264	110.15505	Аккредитованная лаборатория	0004
0127	Площадка для крематора а. Камыстыбас	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ квартал	0.00527	300.575344	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ квартал	0.000857	48.8791404	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ квартал	0.00048	27.3768814	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ квартал	0.0113	644.497417	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ квартал	0.1358	7745.37603	Аккредитованная лаборатория	0004
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/ квартал	0.0333	1899.27115	Аккредитованная лаборатория	0004
0128	Площадка для крематора а. Камыстыбас	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ квартал	0.0050355556	352.98623	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ квартал	0.0008182778	57.3602634	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ квартал	0.0003055556	21.4190703	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ квартал	0.0016805556	117.804872	Аккредитованная лаборатория	0004

**Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ
на 2026г.-2035г.**

		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.0055	385.543209	Аккредитованная лаборатория	0004
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	5.67E-09	0.00039746	Аккредитованная лаборатория	0004
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0000654806	4.59010921	Аккредитованная лаборатория	0004
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0015714264	110.15505	Аккредитованная лаборатория	0004
0129	Площадка для крематора а. Саксаульск	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.00527	300.575344	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.000857	48.8791404	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.00048	27.3768814	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0113	644.497417	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.1358	7745.37603	Аккредитованная лаборатория	0004
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/ кварт	0.0333	1899.27115	Аккредитованная лаборатория	0004
0130	Площадка для крематора а. Саксаульск	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.0050355556	352.98623	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0008182778	57.3602634	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0003055556	21.4190703	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0016805556	117.804872	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.0055	385.543209	Аккредитованная лаборатория	0004
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	5.67E-09	0.00039746	Аккредитованная лаборатория	0004
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0000654806	4.59010921	Аккредитованная лаборатория	0004
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0015714264	110.15505	Аккредитованная лаборатория	0004
0131	г. Аральск	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.0010184	37.3326225	Аккредитованная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.00016549	6.06655115	Аккредитованная лаборатория	0004
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.00053061624	19.4513902	Аккредитованная лаборатория	0004
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.0045936	168.392709	Аккредитованная лаборатория	0004
6009	с. Аманоткел	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	0.0001218		Силами предприятия	0003
6010	с. Аманоткел	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	0.00039		Силами предприятия	0003
6014	с. Аралкум	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый	1 раз/ кварт	0.0001218		Силами предприятия	0003

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

		сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)					
6015	с. Аралкум	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.00039		Силами предприятия	0003
6018	с. Абай	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0001462		Силами предприятия	0003
6019	с. Абай	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.00039		Силами предприятия	0003
6023	с. Акбасты	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0001218		Силами предприятия	0003
6024	с. Акбасты	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.00039		Силами предприятия	0003
6028	с. Акбай	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0001218		Силами предприятия	0003
6029	с. Акбай	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.00039		Силами предприятия	0003
6033	с. Боген	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,	1 раз/кварт	0.0001462		Силами предприятия	0003

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

		кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)					
6034	с. Боген	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.00039		Силами предприятия	0003
6038	с. Жинишкекум	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0001462		Силами предприятия	0003
6039	с. Жинишкекум	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.00039		Силами предприятия	0003
6043	с. Жанакурылыс	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0001218		Силами предприятия	0003
6044	с. Жанакурылыс	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.00039		Силами предприятия	0003
6048	с. Жаланаш	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0001218		Силами предприятия	0003
6049	с. Жаланаш	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.00039		Силами предприятия	0003
6053	с. Жаксыкылыш	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,	1 раз/кварт	0.0001827		Силами предприятия	0003

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

		кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)					
6054	с. Жаксыкылыш	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.00039		Силами предприятия	0003
6058	с. Косаман	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0001827		Силами предприятия	0003
6059	с. Косаман	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.00039		Силами предприятия	0003
6063	с. Куланды	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0001462		Силами предприятия	0003
6064	с. Куланды	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.00039		Силами предприятия	0003
6068	с. Колжага	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0001462		Силами предприятия	0003
6069	с. Колжага	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.00039		Силами предприятия	0003
6073	с. Косжар	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,	1 раз/кварт	0.0001218		Силами предприятия	0003

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

		кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)					
6074	с. Косжар	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.00039		Силами предприятия	0003
6078	с. Кызылжар	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0001218		Силами предприятия	0003
6079	с. Кызылжар	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.00039		Силами предприятия	0003
6082	с. Камыстыбас	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0001218		Силами предприятия	0003
6083	с. Камыстыбас	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.00039		Силами предприятия	0003
6087	с. Кумбазар	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0001827		Силами предприятия	0003
6088	с. Кумбазар	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.00039		Силами предприятия	0003
6092	с. Раим	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,	1 раз/кварт	0.0001462		Силами предприятия	0003

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

		кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)					
6093	с. Раим	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.00039		Силами предприятия	0003
6097	с. Сапак	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0001462		Силами предприятия	0003
6098	с. Сапак	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.00039		Силами предприятия	0003
6102	с. Саксаульск	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0001462		Силами предприятия	0003
6103	с. Саксаульск	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.00039		Силами предприятия	0003
6108	с. Сазды	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0001218		Силами предприятия	0003
6109	с. Сазды	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.00039		Силами предприятия	0003
6113	с. Токабай	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,	1 раз/кварт	0.0001462		Силами предприятия	0003

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в окружающую среду для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

		кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)					
6114	с. Токабай	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.00039		Силами предприятия	0003
6119	с. Шижага	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0001827		Силами предприятия	0003
6120	с. Шижага	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.00039		Силами предприятия	0003
ПРИМЕЧАНИЕ:							
Методики проведения контроля:							
0003 - Расчетным методом.							
0004 - Инструментальным методом.							

Приложения №1

Фоновая справка города Актобе, роза ветров

«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК

ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ,
ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ

РГП «КАЗГИДРОМЕТ»

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

18.05.2026

1. Город - **Кызылорда**
2. Адрес - **Кызылординская область, Аральский район, Аманоткельский сельский округ**
4. Организация, запрашивающая фон - **ТОО \"ТАЛРЫС\"**
5. Объект, для которого устанавливается фон - **ГКП \"Аральская районная ветеринарная станция\" на ПХВ**
6. Разрабатываемый проект - **Проект НДВ**
Перечень вредных веществ, по которым устанавливается фон: **Взвешанные частицы PM2.5, Взвешанные частицы PM10, Азота диоксид, Взвеш.в-ва, Диоксид серы, Сульфаты, Углерода оксид, Азота оксид, Озон, Сероводород, Фенол, Фтористый водород, Хлор, Водород хлористый, Углеводороды, Свинец, Аммиак, Кислота серная, Формальдегид, Мышьяк,**

Значения существующих фоновых концентраций

Номер поста	Примесь	Концентрация Сф - мг/м³				
		Штиль 0-2 м/сек	Скорость ветра (3 - U') м/сек			
			север	восток	юг	запад

Кызылорда	Взвешанные частицы PM2.5	0.0282	0.0211	0.0283	0.0214	0.0259
	Взвешанные частицы PM10	0.04	0.0329	0.0465	0.0385	0.0455
	Азота диоксид	0.1347	0.1104	0.1117	0.1114	0.1023
	Взвеш.в-ва	0.1525	0.1908	0.1801	0.1472	0.1516
	Диоксид серы	8.6724	0.2374	0.2066	0.2466	0.2246
	Углерода оксид	1.5773	2.1916	2.053	1.2049	2.1892
	Азота оксид	0.0402	0.0704	0.0238	0.0239	0.0207
	Озон	0.1125	0.1614	0.1391	0.1078	0.1147

Вышеуказанные фоновые концентрации рассчитаны на основании данных наблюдений за 2021-2025 годы.

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТЕРЛІГІ

«КАЗГИДРОМЕТ»
ШАРАШАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚУҚМЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫҢ ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛАСТЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

120016, Қызылорда қаласы, Бөкейхан көшесі, 51А
тел.: 8 (7242) 23-56-44, факс: 8 (7242) 23-85-73
e-mail: info_kzo@meteo.kz



МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ,
ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«КАЗГИДРОМЕТ» ПО
КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

120016, город Кызылорда, улица Бөкейхана, 51А
тел.: 8 (7242) 23-56-44, факс: 8 (7242) 23-85-73
e-mail: info_kzo@meteo.kz

29-02-11/159

8F81034A0BD647C4

21.04.2026

На Ваш запрос
№82-2026 от 17.04.2026
сведения о розе ветров
за 2023-2025года

Директору ТОО «Талрыс»
А.Т.Ихсанову

Филиал РГП «Казгидромет» по Кызылординской области предоставляет
повторяемость направлений ветра и штилей за последние 3года по данным
наблюдений метеостанции «Арал тенизи» город Аральск:

Повторяемость направлений ветра, %	год	румба								штиль
		с	се	в	юв	ю	юз	з	сз	
МС Арал тенизи	2023	12	24	16	8	7	10	12	11	6
МС Арал тенизи	2024	15	28	13	5	5	12	13	10	8
МС Арал тенизи	2025	13	24	17	8	7	10	11	11	8

Директор

Г.Амиралиева

Приложения №2

Лицензия на выполнение работ



ЛИЦЕНЗИЯ

13.11.2024 года

02843Р

Выдана

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТАЛРЫС"

D13C7A7, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
АЛГИНСКИЙ РАЙОН, АЛГИНСКАЯ Г.А., Г.АЛГА, улица Уалиханова, дом
№ 21, 54

БИН: 200840009053

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер
юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-
идентификационный номер филиала или представительства иностранного
юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у
юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия),
индивидуальный идентификационный номер физического лица)

на занятие

Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей
среды

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Особые условия

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и
уведомлениях»)

Примечание

Неотчуждаемая, класс 1

(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензиар

Республиканское государственное учреждение "Комитет
экологического регулирования и контроля Министерства экологии
и природных ресурсов Республики Казахстан". Министерство
экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

(полное наименование лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Бекмухаметов Алибек Муратович

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Дата первичной выдачи

Срок действия
лицензии

Место выдачи

Г.АСТАНА

