

ПРОГРАММА
производственного экологического контроля на объектах
ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026-2035 гг.

Директор

ТОО «ТАЛРЫС»



Ихсанов А.Т.

Актобе, 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание	1
Общие сведения о предприятии	2
Информация по отходам производства и потребления	2
Общие сведения об источниках выбросов	2
Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями	3
Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	4
Сведения о газовом мониторинге	5
Сведения по сбросу сточных вод	6
План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха	6
График мониторинга воздействия на водном объекте	6
Мониторинг уровня загрязнения почвы	6
План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства	7
Радиационный контроль	7
Порядок проведения производственного экологического контроля	8
План-график внутренних проверок	8
Контроль технологического процесса (операционный мониторинг)	9
Внутренние проверки	10
Протокол действия в нештатных ситуациях	12
Порядок функционирования информационной системы	13
Приложение 1.План природоохранных мероприятий	14

**Программа производственного экологического контроля
для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.**

Программа производственного экологического контроля объектов II категории

Таблица 1. Общие сведения о предприятии

Наименование производственного объекта	Местоположение по коду КАТО (Классификатор)	Местоположение, координаты	Бизнес-идентификационный номер (далее - БИН)	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической	Краткая характеристика производственного	Реквизиты	Категория и проектная мощность предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
КГП на ПХВ «Аральская районная ветеринарная станция» управления ветеринарии Кызылординской области»	-	-	120140013396	75000- Ветеринарная деятельность	обеспечению ветеринарно-санитарного благополучия животных на территории района.	КГП на ПХВ «Аральская районная ветеринарная станция» управления ветеринарии Кызылординской области» Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, Бекмырза хан, 6 БИН 120140013396 БИК HSBKKZKX ИИК KZ096017201000000255 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: 87243379109 Директор Жумашов Калыбай Махамбетжанович	2-категория

Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Вид операции, которому подвергается отход
1	2	3
Промасленная ветошь	1 502 02*	Передается спец. предприятиям согласно договору
Твердые бытовые отходы	20 03 01	Передается спец. предприятиям согласно договору
Строительные отходы	17 01 07	Передается спец. предприятиям согласно договору
Отработанные РСЛ	20 01 21*	Передается спец. предприятиям согласно договору
Медицинские отходы (шприцы, вата)	18 02 08	Передается спец. предприятиям согласно договору
Отработанные масла	13 02 06*	Передается спец. предприятиям согласно договору
Отработанные шины	16 01 03	Передается спец. предприятиям согласно договору
Отработанные аккумуляторы	20 01 33*	Передается спец. предприятиям согласно договору
Отработанные фильтры	16 01 07*	Передается спец. предприятиям согласно договору
Зольный остаток и шлак	10 01 01	Передается спец. предприятиям согласно договору

**Программа производственного экологического контроля
для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.**

Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов

№	Наименование показателей	Всего
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	126
2	Организованных, из них:	80
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	0
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	0
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	0
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	80
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	0
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	46

Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

Наименование площадки	Проектная мощность	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Местоположение (географические координаты)	Наименование вещества	Периодичность инструментальных замеров
1	2	3	4	5	6	7
г. Аральск		Бензогенераторы марки Astra Korea 5500	0007		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
					Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт
					Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт
					Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	1 раз/кварт
с. Аманоткел		Бытовой печь	0007		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
					Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
					Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт
с. Аманоткел		Бытовой печь	0008		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт

**Программа производственного экологического контроля
для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.**

				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт
с. Аралкум		Бытовой печь	0011	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт
с. Аралкум		Бытовой печь	0012	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт
с. Аралкум		Бензогенераторы марки Astra Korea 5500	0013	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт
				Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт
с. Абай		Бытовой печь	0016	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт
с. Абай		Бытовой печь	0017	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт

**Программа производственного экологического контроля
для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.**

				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт
с. Акбасты		Бытовой печь	0020	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт
с. Акбасты		Бытовой печь	0021	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт
с. Акбасты		Бензогенераторы марки Astra Korea 5500	0022	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт
				Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт
				Алканы C12-C19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	1 раз/кварт
с. Акбай		Бытовой печь	0025	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт
с. Акбай		Бытовой печь	0026	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт

**Программа производственного экологического контроля
для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.**

				оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт
с. Акбай		Бензогенераторы марки Astra Korea 5500	0027	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт
				Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт
с. Боген		Бытовой печь	0030	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт
с. Боген		Бытовой печь	0031	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт
с. Боген		Бензогенераторы марки Astra Korea 5500	0032	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт
				Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт
с. Жинишкекум		Бытовой печь	0035	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт

**Программа производственного экологического контроля
для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.**

				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт
с. Жинишкекум		Бытовой печь	0036	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт
с. Жинишкекум		Бензогенераторы марки Astra Korea 5500	0037	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт
				Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт
с. Жанакурылыс		Бытовой печь	0040	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт
с. Жанакурылыс		Бытовой печь	0041	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт
с. Жанакурылыс		Бензогенераторы марки Astra Korea 5500	0042	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт

**Программа производственного экологического контроля
для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.**

				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт
				Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт
с. Жаланап		Бытовой печь	0045	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт
с. Жаланап		Бытовой печь	0046	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт
с. Жаланап		Бензогенераторы марки Astra Korea 5500	0047	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт
				Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт
с. Жаксыкылыш		Бытовой печь	0050	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт
с. Жаксыкылыш		Бытовой печь	0051	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт

**Программа производственного экологического контроля
для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.**

				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт
с. Жаксыкылыш		Бензогенераторы марки Astra Korea 5500	0052	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт
				Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	1 раз/кварт
с. Косаман		Бытовой печь	0055	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт
с. Косаман		Бытовой печь	0056	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт
с. Косаман		Бензогенераторы марки Astra Korea 5500	0057	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт
				Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	1 раз/кварт
с. Куланды		Бытовой печь	0060	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт

**Программа производственного экологического контроля
для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.**

				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт
с. Куланды		Бытовой печь	0061	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт
с. Куланды		Бензогенераторы марки Astra Korea 5500	0062	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт
				Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	1 раз/кварт
с. Колжага		Бытовой печь	0065	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт
с. Колжага		Бытовой печь	0066	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт
с. Колжага		Бензогенераторы марки Astra Korea 5500	0067	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт

**Программа производственного экологического контроля
для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.**

				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт
				Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	1 раз/кварт
с. Косжар	Бытовой печь	0070		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт
с. Косжар	Бытовой печь	0071		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт
с. Косжар	Бензогенераторы марки Astra Korea 5500	0072		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт
				Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	1 раз/кварт
с. Кызылжар	Бытовой печь	0075		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт
с. Кызылжар	Бытовой печь	0076		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт

**Программа производственного экологического контроля
для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.**

				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт
с. Кызылжар		Бензогенераторы марки Astra Korea 5500	0077	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт
				Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт
с. Камыстыбас		Бытовой печь	0080	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт
с. Камыстыбас		Бытовой печь	0081	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт
с. Кумбазар		Бытовой печь	0084	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт
с. Кумбазар		Бытовой печь	0085	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт

**Программа производственного экологического контроля
для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.**

				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт
с. Кумбазар		Бензогенераторы марки Astra Korea 5500	0086	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт
				Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт
с. Раим		Бытовой печь	0089	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт
с. Раим		Бытовой печь	0090	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт
с. Раим		Бензогенераторы марки Astra Korea 5500	0091	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт
				Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт
с. Сапак		Бытовой печь	0094	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт

**Программа производственного экологического контроля
для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.**

				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт
с. Сапак		Бытовой печь	0095	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт
с. Сапак		Бензогенераторы марки Astra Korea 5500	0096	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт
				Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	1 раз/кварт
с. Саксаульск		Бытовой печь	0099	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт
с. Саксаульск		Бытовой печь	0100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт
с. Саксаульск		Бытовой печь	0101	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт

**Программа производственного экологического контроля
для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.**

				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт
с. Сазды		Бытовой печь	0104	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт
с. Сазды		Бытовой печь	0105	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт
с. Сазды		Бытовой печь	0106	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт
с. Сазды		Бензогенераторы марки Astra Korea 5500	0107	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт
				Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт
				Алканы C12-C19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	1 раз/кварт
с. Токабай		Бытовой печь	0110	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт

**Программа производственного экологического контроля
для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.**

				оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт
с. Токабай		Бытовой печь	0111	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт
с. Токабай		Бензогенераторы марки Astra Korea 5500	0112	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт
				Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт
с. Шижага		Бытовой печь	0115	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт
с. Шижага		Бытовой печь	0116	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт
с. Шижага		Бытовой печь	0117	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт

**Программа производственного экологического контроля
для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.**

				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ квартал
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ квартал
с. Шижага		Бензогенераторы марки Astra Korea 5500	0118	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ квартал
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ квартал
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ квартал
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ квартал
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ квартал
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ квартал
				Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ квартал
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ квартал
Территория Аральского района		Передвижной крематор	0121	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ квартал
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ квартал
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ квартал
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ квартал
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ квартал
				Взвешенные частицы (116)	1 раз/ квартал
Территория Аральского района		Бензогенератор FIRMAN SPG 6500	0122	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ квартал
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ квартал
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ квартал
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ квартал
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ квартал
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ квартал
				Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ квартал
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ квартал
Площадка для крематора а. Аманоткель		Крематор «КР-1000»	0123	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ квартал
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ квартал
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ квартал
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ квартал
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ квартал
				Взвешенные частицы (116)	1 раз/ квартал
Площадка для крематора а.		Бензогенератор FIRMAN SPG 6500	0124	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ квартал

**Программа производственного экологического контроля
для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.**

Аманоткель					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт
					Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт
					Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	1 раз/кварт
Площадка для крематора а. Абай		Крематор «КР-1000»	0125		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
					Взвешенные частицы (116)	1 раз/кварт
Площадка для крематора а. Абай		Бензогенератор FIRMAN SPG 6500	0126		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт
					Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт
					Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	1 раз/кварт
Площадка для крематора а. Камыстыбас		Крематор «КР-1000»	0127		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
					Взвешенные частицы (116)	1 раз/кварт
Площадка для крематора а. Камыстыбас		Бензогенератор FIRMAN SPG 6500	0128		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт

**Программа производственного экологического контроля
для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.**

				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт
				Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт
Площадка для крематора а. Саксаульск		Крематор «КР-1000»	0129	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Взвешенные частицы (116)	1 раз/кварт
Площадка для крематора а. Саксаульск		Бензогенератор FIRMAN SPG 6500	0130	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт
				Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт
г. Аральск		Отопительный котел КОВ-СТ1пс-Сигнал	0131	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт

Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

Наименование площадки	Проектная мощность	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Местоположение (географические координаты)	Наименование вещества	Вид потребляемого сырья/материала (название)
1	2	3	4	5	6	7
с. Аманоткел		Склад для хранения угля	6009		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы
с. Аманоткел		Контейнер для золошлака	6010		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы
с. Аралкум		Склад для хранения угля	6014		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы
с. Аралкум		Контейнер для золошлака	6015		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы
с. Абай		Склад для хранения угля	6018		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы
с. Абай		Контейнер для золошлака	6019		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы
с. Акбасты		Склад для хранения угля	6023		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы

**Программа производственного экологического контроля
для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.**

с. Акбасты	Контейнер для золошлака	6024	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы
с. Акбай	Склад для хранения угля	6028	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы
с. Акбай	Контейнер для золошлака	6029	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы
с. Боген	Склад для хранения угля	6033	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы
с. Боген	Контейнер для золошлака	6034	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы
с. Жинишкекум	Склад для хранения угля	6038	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы
с. Жинишкекум	Контейнер для золошлака	6039	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы
с. Жанакурылыс	Склад для хранения угля	6043	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы
с. Жанакурылыс	Контейнер для золошлака	6044	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы
с. Жаланап	Склад для хранения угля	6048	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы
с. Жаланап	Контейнер для золошлака	6049	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы
с. Жаксыкылыш	Склад для хранения угля	6053	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы
с. Жаксыкылыш	Контейнер для золошлака	6054	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы
с. Косаман	Склад для хранения угля	6058	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы
с. Косаман	Контейнер для золошлака	6059	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы
с. Куланды	Склад для хранения угля	6063	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы
с. Куланды	Контейнер для золошлака	6064	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы
с. Колжага	Склад для хранения угля	6068	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы
с. Колжага	Контейнер для золошлака	6069	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы
с. Косжар	Склад для хранения угля	6073	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы
с. Косжар	Контейнер для золошлака	6074	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы
с. Кызылжар	Склад для хранения угля	6078	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы
с. Кызылжар	Контейнер для золошлака	6079	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы
с. Камыстыбас	Склад для хранения угля	6082	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы
с. Камыстыбас	Контейнер для золошлака	6083	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы
с. Кумбазар	Склад для хранения угля	6087	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы
с. Кумбазар	Контейнер для золошлака	6088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы
с. Раим	Склад для хранения угля	6092	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы
с. Раим	Контейнер для золошлака	6093	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы
с. Сапак	Склад для хранения угля	6097	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы
с. Сапак	Контейнер для золошлака	6098	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы
с. Саксаульск	Склад для хранения угля	6102	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы
с. Саксаульск	Контейнер для золошлака	6103	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы
с. Сазды	Склад для хранения угля	6108	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы
с. Сазды	Контейнер для золошлака	6109	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы
с. Токабай	Склад для хранения угля	6113	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы
с. Токабай	Контейнер для золошлака	6114	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы
с. Шижага	Склад для хранения угля	6119	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы
с. Шижага	Контейнер для золошлака	6120	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Время работы

Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге

Наименование полигона	Координаты полигона	Номера контрольных точек	Место размещения точек (географические координаты)	Периодичность наблюдений	Наблюдаемые параметры
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

**Программа производственного экологического контроля
для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.**

Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод

Наименование источников воздействия (контрольные точки)	Координаты места сброса сточных вод	Наименование загрязняющих веществ	Периодичность замеров	Методика выполнения измерения
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

№ контрольной точки (поста)	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
1	2	3	4	5	6
Граница СЗЗ площадок 4 крематоров (4 точки по сторонам света)	Азот диоксид	1 раз/в квартал	-	Аккредитованная лаборатория	Согласно области
	Азот оксид				Согласно области
	Углерод				Согласно области
	Сера диоксид				Согласно области
	Углерод оксид				Согласно области

Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм ³)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

**Программа производственного экологического контроля
для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.**

№	Подразделение предприятия	Периодичность проведения	Краткое описание работ
1	2	3	4
1.	Отдел экологии по ТБ, ЧС, ГО и ООС	Еженедельно	Обследование объектов на промплощадке. Экологом определяется предполагаемое количество объектов, подлежащих контролю. Для определения объектов используется нормативная документация предприятия.
2.	Отдел экологии по ТБ, ЧС, ГО и ООС	Ежеквартально	План природных мероприятий. При обследовании объектов проверяется выполнение ППМ.
3.	Отдел экологии по ТБ, ЧС, ГО и ООС	Ежеквартально	Программа экологического контроля. Проверка проведения инструментальных замеров и мероприятий, предусмотренных программой.
4.	Отдел экологии по ТБ, ЧС, ГО и ООС	Ежеквартально	Природоохранное законодательство. Выявление фактов нарушения природоохранного законодательства. Проверка выполнения предписаний контролирующих органов.
5.	Отдел экологии по ТБ, ЧС, ГО и ООС	Ежеквартально	Выполнение особых условий природопользования. Проверяется выполнение особых условий и рекомендаций, содержащихся в выданном разрешении на эмиссии в окружающую среду.
6.	Отдел экологии по ТБ, ЧС, ГО и ООС	Ежеквартально	Отчет по внутренней проверке. Составление отчета по проводимым внутренним проверкам и предоставление его руководству с перечнем намечаемых мер по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки.

Таблица 12. Радиационный контроль

Точки контроля	Контролируемые параметры	Периодичность контроля
1	2	3
-	-	-

Порядок проведения производственного экологического контроля

Настоящая Программа производственного экологического контроля в области охраны окружающей среды распространяется на все структурные подразделения.

Руководитель предприятия несет ответственность за обеспечение экологической безопасности, за действия персонала, приводящие к загрязнению окружающей среды.

Ответственным за организацию, проведение производственного экологического контроля и предоставление отчетности по результатам производственного экологического контроля назначен инженер-эколог предприятия. Основными обязанностями эколога при организации и проведении производственного экологического контроля являются:

- подготовка, ведение и оформление отчетной документации по результатам ПЭК;
- предоставление оперативной и достоверной информации руководству предприятия для принятия управленческих решений в области охраны окружающей среды;
- контроль за состоянием окружающей среды при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций экологического характера;
- контроль наличия и сроков действия нормативной и разрешительной документации;
- составление оперативной отчетности по природоохранной деятельности;
- расчет платежей за загрязнение окружающей среды и контроль их осуществления;
- контроль выполнения плана природоохранных мероприятий;
- контроль выполнения требований контролирующих органов.

План-график внутренних проверок

Основной целью внутренних проверок является соблюдение экологического законодательства РК, сопоставление результатов производственного экологического контроля с условиями экологического разрешения.

Внутренние проверки организуются с целью своевременного принятия мер по исправлению, выявленных в ходе проверки несоответствий. На предприятии внутренние проверки осуществляются путем ежеквартального выезда постоянно действующей комиссии (ПДК) с обозначением ответственных лиц.

В ходе внутренних проверок контролируется:

- 1) выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля;
- 2) следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;
- 3) выполнение условий экологического и иных разрешений;
- 4) правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;
- 5) иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

№	Документы и намечаемые работы	Краткое описание работ	Периодичность	Ответственное лицо
1.	Обследование объектов на промплощадке	Экологом определяется предполагаемое количество объектов, подлежащих контролю. Для определения объектов	Еженедельно	Отдел экологии по ТБ, ЧС, ГО и ООС

**Программа производственного экологического контроля
для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.**

		используется нормативная документация предприятия		
2.	План природных мероприятий	При обследовании объектов проверяется выполнение ППМ	Ежеквартально	Отдел экологии по ТБ, ЧС, ГО и ООС
3.	Программа экологического контроля	Проверка проведения инструментальных замеров и мероприятий, предусмотренных программой	Ежеквартально	Отдел экологии по ТБ, ЧС, ГО и ООС
4.	Природоохранное законодательство	Выявление фактов нарушения природоохранного законодательства. Проверка выполнения предписаний контролирующих органов	Ежеквартально	Отдел экологии по ТБ, ЧС, ГО и ООС
5.	Выполнение особых условий природопользования	Проверяется выполнение особых условий и рекомендаций, содержащихся в выданном разрешении на эмиссии в окружающую среду	Ежеквартально	Отдел экологии по ТБ, ЧС, ГО и ООС
6.	Отчет по внутренней проверке	Составление отчета по проводимым внутренним проверкам и предоставление его руководству с перечнем намечаемых мер по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки	Ежеквартально	Отдел экологии по ТБ, ЧС, ГО и ООС

**Контроль технологического процесса
(операционный мониторинг)**

Основной целью операционного мониторинга является соблюдение условий технологического регламента предприятия для снижения уровня негативного воздействия его деятельности на окружающую среду.

Контроль за параметрами технологического процесса осуществляется в рамках производственного процесса в соответствии с должностными инструкциями.

Операционный мониторинг

	Технологический процесс	Периодичность	Ответственный
	Общее руководство	Постоянно	Директор
	Контроль технического состояния технологического оборудования	Постоянно	Начальник ПТО, Производственно-технический отдел
	Контроль работы служб по добыче и переработке газа на объектах	Постоянно	Начальник ПТО, Производственно-технический отдел
	Контроль соблюдения правил ТБ на предприятии	Постоянно	Отдел экологии по ТБ, ЧС, ГО и ООС
	Соблюдение условий технологического регламента производства	Постоянно	Начальник ПТО, Производственно-технический отдел
	Контроль движения отходов предприятия	Постоянно	Отдел экологии по ТБ, ЧС, ГО и ООС

Внутренние проверки

В соответствии с Экологическим кодексом РК предприятием осуществляются внутренние проверки соблюдения экологического законодательства РК и сопоставление результатов производственного экологического контроля с условиями экологического и иных разрешений.

В ходе производственного контроля проводятся проверки:

- *по охране атмосферного воздуха:*

- соблюдение экологических требований в области охраны атмосферного воздуха;
- наличие графиков инструментального, инструментально-лабораторного либо расчетного контроля за соблюдением установленных нормативов выбросов ЗВ;
- соответствие результатов по фактическим выбросам ЗВ в атмосферу установленным нормативам;
- выполнение мероприятий по снижению выбросов в атмосферу и достижению нормативов ПДВ;
- выполнение предписаний, выданных органами государственного контроля;
- контроль за соблюдением условий, установленных в заключении госэкспертизы;
- правильность и своевременность предоставления отчетных данных для расчета выбросов в ходе производственных работ.

- *По охране земельных ресурсов и утилизации отходов*

- соблюдение экологических требований в области охраны земельных ресурсов;
- защита земель от загрязнения и засорения отходами производства и потребления;
- контроль за выполнением условий, установленных в нормативных актах, разрешениях на загрязнение ОС, проектах управления отходами, технических проектах и заключениях госэкспертизы.
- выполнение предписаний, выданных органами государственного контроля;
- правильность и своевременность предоставления отчетных данных для расчета объемов образования и размещения отходов.

Ведомственная система функционирует на основании законодательства Республики Казахстан в области охраны здоровья, безопасности труда, защиты окружающей среды и является составной частью комплексной системы управления производством.

Сфера действия системы распространяется на весь персонал подразделений и объектов предприятий всех форм собственности, входящих в состав предприятия, а также при выполнении работ подрядчиками.

Главной целью Ведомственной системы является конкретное и документированное изложение методологии охраны труда, техники безопасности, охраны окружающей среды, понимания и обязательное соблюдение руководящим инженерно-техническим и рабочим персоналом должностных функций, обязанностей, прав и ответственности по исполнению действующих в Республике Казахстан Законов, правил и стандартов по охране труда, технической и экологической безопасности.

Система предусматривает поддержание и совершенствование надежных, функциональных и эффективных методов, применяемых в практической деятельности предприятия, а также необходимую степень саморегуляции, когда управляющие сами должны оценивать конкретные факторы риска, связанные с их филиалом (предприятием), и разрабатывать меры по снижению

риска исходя из параметров филиала (предприятия) и стремиться снизить уровень риска ниже приемлемых пределов.

Структура

Ведомственная система включает нормативно-технические документы, регламентирующие управление охраной труда и окружающей природной среды на объекте, в том числе:

- Положение об организации работ по ОТ и ТБ, ООС, включающее:
- Модель основных управленческих действий и функций (менеджмент) руководящего и инженерно-технического персонала.
- Методику планирования и управления ОТ и ТБ, ООС
- Структуру организации ОТ и ТБ, ООС
- Оценка и прогноз опасной ситуации (риска)
- Положение о ведомственном контроле и анализе ОТ и ТБ, ООС
- Формы и критерии морального и материального воздействия на персонал за состоянием ОТ и ТБ, ООС
- Методика разработки должностных инструкций по обеспечению ОТ и ТБ, ООС
- Положение о порядке обучения персонала безопасным методам работы.

Руководство является гарантом осуществления политики и достижения стратегических целей, проблем, требующих срочного решения.

Общую координацию осуществляет специально назначенное приказом должностное лицо (главный технический руководитель, заместитель главного инженера, начальник отдела), возглавляющее службу (отдел) чрезвычайных ситуаций, охраны труда и техники безопасности, охраны окружающей среды.

В структуре предприятия на оперативном уровне управление ОТ и ТБ, ООС осуществляют: начальник (директор), его заместители и находящиеся в их подчинении руководители функциональных и производственных подразделений (отделов, служб, цехов, участков и т.п.).

Общую координацию осуществляет специально назначенное приказом должностное лицо (главный технический руководитель, заместитель главного инженера, начальник отдела, возглавляющее службу чрезвычайных ситуаций, охраны труда и техники безопасности, охраны окружающей среды).

В задачи руководства филиала входит анализ решений с целью определения стратегии вероятности возникновения дополнительных проблем и риска.

На каждого заместителя руководителя филиала (предприятия), главных специалистов, начальников отделов, служб, производственных подразделений (цеха, участка, бригады и др) возложена персональная задача проведения должной оценки рисков, связанных с любыми мероприятиями и производственными процессами, осуществляемыми в его подразделении, выделением необходимых ресурсов и времени, по этим параметрам работа оценивается руководителем филиала ежемесячно и ежеквартально руководителем филиала (предприятия), а также за полугодие и год.

В производственных подразделениях оперативное управление ЧС, ОТ и ТБ, ООС осуществляют руководители этих подразделений, их заместители, мастера, прорабы, бригадиры, которые персонально отвечают за обязательную оценку рисков, выделение ресурсов и времени, по этим параметрам работа оценивается с периодичностью установленной руководителем, филиала (предприятия) в зависимости ОТ и вида выполняемых работ ежемесячно, ежесуточно, еженедельно.

Положение Ведомственной системы обязательны для исполнения служебных обязанностей руководителями, инженерно-техническими работниками, производственным, рабочим и служащим персоналом и привлекаемых подрядных организации.

Протокол действия в нештатных ситуациях

Предусмотрены мероприятия технологического и организационно-технического характера, обеспечивающие исключение аварийных ситуаций.

Проектными решениями также предусмотрены системы управления безопасностью работ и защиты окружающей среды. Тем не менее, нельзя полностью исключить вероятность их возникновения. В случае возникновения неконтролируемой ситуации на участках работ предприятием будут предприниматься все возможные меры по ее скорейшему прекращению, локализации и ликвидации последствий.

В этом случае предприятием составляется План ликвидации возможных аварий, в котором определены организация и производство аварийно-восстановительных работ, определены обязанности должностных лиц, участвующих в ликвидации аварий.

В процессе ликвидации аварии мониторинговые наблюдения должны проводиться с момента начала аварии, и продолжать их до тех пор, пока не будет ликвидирован источник воздействия на окружающую среду, и не будут выполнены все работы по реабилитации природных комплексов. Продолжительность и место проведения мониторинговых исследований будут определяться размерами, характером, обстоятельствами и особенностями аварийной ситуации.

Мониторинговые наблюдения во время аварии будут включать в себя наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, почвенного покрова. Наблюдения за состоянием компонентов окружающей среды должны проводится один раз в сутки. Отбор проб компонентов окружающей среды производится по общепринятым методикам. Одновременно проводятся визуальные наблюдения за распространением возможных разливов углеводородов.

Детальный план мониторинга будет разработан в составе комплекса мероприятий по ликвидации последствий аварии, в зависимости от ее характера и масштабов после получения результатов обследования и будет согласовываться в оперативном порядке координатором работ по ликвидации аварийной ситуации. После устранения аварии на предприятии должны быть откорректированы мероприятия по предупреждению подобных ситуаций.

После ликвидации последствий аварий мониторинг состояния окружающей среды проводится для определения уровня воздействия на окружающую среду, а также степени и продолжительности восстановления окружающей среды. По окончании аварийно-восстановительных работ мониторинг состояния окружающей среды должен заключаться в проведении комплексного обследования территории, подвергшейся неблагоприятному воздействию для определения фактических нарушений и наиболее эффективных мер по очистке и восстановлению территории. Размещение дополнительных точек и системы опробования будет определено непосредственно после установления характера и масштабов аварий по результатам обследования территории и источников аварийных выбросов.

После ликвидации аварии вышеуказанные виды наблюдений переходят на постоянно действующий режим мониторинга со сгущением точек наблюдений (отбора проб) в границах зоны влияния аварии. Данные наблюдения проводятся на протяжении цикла реабилитации территории.

Порядок функционирования информационной системы

В рамках Положения по организации производственного контроля в области охраны окружающей среды определены методы и частота ведения учета, анализа и сообщения данных.

Информация, получаемая при осуществлении производственного экологического контроля, условно подразделяется на:

- текущую или оперативную;
- отчетную, включая обобщенные данные, рекомендации и прогноз.

Порядок представления данных для отчетных форм определен внутренней процедурой, в которой предусмотрено:

- подготовка данных экологической службой.
- обобщение данных и заполнение необходимых форм отделом охраны окружающей среды;
- подготовка необходимых пояснительных записок отделом охраны окружающей среды;
- представление отчетных форм в контролирующие органы охраны окружающей среды;

Отчетность должна отражать полную информацию об исполнении программы за отчетный период, а также результаты внутренних проверок.

Годовой информационно-аналитический отчет по Производственному экологическому контролю включает информацию о проведенных мониторинговых наблюдениях и результатах проверок, выполненных согласно утвержденной «Программы производственного экологического контроля».

Информационно-аналитические отчеты ПЭК, представляются контролирующим органам ежеквартально и по окончании отчетного года.

**Программа производственного экологического контроля
для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.**

План природоохранных мероприятий по охране окружающей среды для ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на 2026г.-2035г.

№ · п. п.	Наименование мероприятия	Объект /источник загрязнения	Показате ль (нормати вы эмиссий)	Обосновани е	Текущ ая величи на	Календарный план достижения установленных показателей										Срок выполнения	Объем финансирова ния, тыс. тенге	Ожидаемый экологический эффект от мероприятия, тонн/год
						2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Мониторинг атмосферного воздуха	Мониторинг, контроль загрязнения атмосферы в приземном слое на границе СЗЗ	Програм ма экологич еского контроля на 2026- 2035гг.	ЭК РК от 2.01.2021г. №400-VI ЗРК, Приложение 4	Ед	отчет	отчет	отчет	отчет	отчет	отчет	отчет	отчет	отчет	отчет	Ежегодно	*	Улучшения состояния ОС
2	Уборка прилегающей территории («Чистый четверг»)	Прилегающая территория предприятия	-	ЭК РК от 2.01.2021г. №400-VI ЗРК, Приложение 4	м2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ежегодно	Собственным и силами	Улучшения состояния ОС
3	Сбор, учет, утилизация и своевременная сдача специализирован ным организациям отходов производства и потребления	Территория предприятия	Програм ма управлен ия отходами на	ЭК РК от 2.01.2021г. №400-VI ЗРК, Приложение 4	-	300 тыс тг*	300 тыс тг*	300 тыс тг*	300 тыс тг*	300 тыс тг*	300 тыс тг*	300 тыс тг*	300 тыс тг*	300 тыс тг*	300 тыс тг*	Ежегодно	Не определено, но основании конкурса	Вывоз отходов на утилизацию
4	Экологическое обучение персонала и участие в семинарах по вопросам ООС	-	Повышен ие квалифик ац ии специали ст ов	ЭК РК от 2.01.2021г. №400-VI ЗРК, Приложение 4	-	1 чел	1 чел	1 чел	1 чел	1 чел	1 чел	1 чел	1 чел	1 чел	1 чел	Ежегодно	*	Повышение экологического образования
5	Озеленение прилегающей санитарно- защитной зоны а также уход	Территория СЗЗ	ПДК	ЭК РК от 2.01.2021г. №400-VI ЗРК, Приложение 4	-	10шт.	10шт.	10шт.	10шт.	10шт.	10шт.	10шт.	10шт.	10шт.	10шт.	Ежегодно	100 тыс.тг ежегодно	Улучшения состояния ОС

