ПРИЛОЖЕНИЕ В

ТАБЛИЦЫ К ПРОЕКТУ НДВ

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица В.1	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года	3
Таблица В.2	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на полный 2026 год	127
Таблица В.3	Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения	251
Таблица В.4	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года	262
Таблица В.5	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на полный 2026 год	379
Таблица В.6	Расчет категории источников, подлежащих контролю	494
Таблица В.7	План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов	608
Таблица В.8	План-график контроля на предприятии за соблюдением НДВ на контрольных точках (постах)	747
Таблица В.9	Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ	753
Таблица В.10	Характеристика выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ	1024

Таблица В.1 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника X1	точечного источника /центра площадного источника Y1	длина, ширина площадного источника X2	длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
в/п "Самал"																									
003		Генератор FG Wilson P500P1	1	53	Выхлопная труба	0008	2.5	0.2	52.73	1.6565	450	602209	237269							0301	Азота диоксид (4)	0.8533333	1364.278	0.1578528	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.1386667	221.695	0.0256511	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0555556	88.82	0.0098658	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.1333333	213.168	0.0246645	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.6888889	1101.37	0.1282554	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000013	0.002	0.0000003	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0133333	21.317	0.0024665	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.3222222	515.157	0.0591948	2026
003		Котёл ASX 1750	4	2664	Дымовая труба	0009	20	1	6.14	4.8219	200	602447	237090							0301	Азота диоксид (4)	1.8444654	662.752	5.887563	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.2997255	107.697	0.9567291	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0458562	16.477	0.0077535	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	1.0785396	387.54	0.2154918	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	6.0801207	2184.703	19.500651	2026
003		Резервуар с дизтопливом	1	2664	Дыхательный клапан	0010	2	0.076	0.24	0.0011	34.7	602434	237092							0333	Сероводород (518)	0.0000101	10.349	0.0000009	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0035945	3683.076	0.0003125	2026
003		Теплопушка ТЕ 40	1	72	Дымовая труба	0044	9	0.108	1.31	0.012	200	602434	237075							0301	Азота диоксид (4)	0.0010907	157.479	0.0002827	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0001772	25.585	0.0000459	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0001139	16.445	0.0000295	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0026789	386.789	0.0006943	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0062326	899.884	0.0016153	2026
003		Теплопушка ТЕ 40	1	72	Дымовая труба	0045	9	0.108	1.31	0.012	200	602435	237089							0301	Азота диоксид (4)	0.0010907	157.479	0.0002827	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0001772	25.585	0.0000459	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0001139	16.445	0.0000295	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0026789	386.789	0.0006943	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0062326	899.884	0.0016153	2026
003		Топливозаправщик	1	2664	Дыхательный клапан	0053	2	0.1	0.14	0.0011	34.7	602436	237097							0333	Сероводород (518)	0.0000198	20.288	0.0000067	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0070721	7246.371	0.0024118	2026
003		Резервный генератор Teksan TJ550 DW	1	36	Выхлопная труба	0124	2.2	0.2	48.87	1.5353	450	602401	237439							0301	Азота диоксид (4)	0.9386667	1619.175	0.100224	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.1525333	263.116	0.0162864	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0611111	105.415	0.006264	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.1466667	252.996	0.01566	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.7577778	1307.147	0.081432	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000015	0.003	0.0000002	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0146667	25.3	0.001566	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.3544444	611.407	0.037584	2026
003		Котел Sicak Su Karsi Basincli	1	1	Дымовая труба	0125	4.5	0.4	11.12	1.3977	200	603136	237511							0301	Азота диоксид (4)	0.1716476	212.776	0.0006179	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0278927	34.576	0.0001004	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0132917	16.477	0.0000479	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.3126202	387.527	0.0011254	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (584)	0.7273205	901.593	0.0026184	2026
003		Котел Sicak Su Karsi Basincli	1	1	Дымовая труба	0126	4.5	0.4	11.12	1.3977	200	603136	237511							0301	Азота диоксид (4)	0.1716476	212.776	0.0006179	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0278927	34.576	0.0001004	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0132917	16.477	0.0000479	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.3126202	387.527	0.0011254	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.7273205	901.593	0.0026184	2026
003		Котел Sicak Su Karsi Basincli	1	1	Дымовая труба	0127	4.5	0.4	11.12	1.3977	200	603136	237511							0301	Азота диоксид (4)	0.1716476	212.776	0.0006179	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0278927	34.576	0.0001004	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0132917	16.477	0.0000479	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.3126202	387.527	0.0011254	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.7273205	901.593	0.0026184	2026
003		Машина для мойки ""Karcher""	1	24	Выхлопная труба	0130	2	0.1	14.34	0.1126	450	602497	237511							0301	Азота диоксид (4)	0.1770667	4164.608	0.0049152	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0287733	676.748	0.0007987	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0115278	271.134	0.0003072	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0276667	650.721	0.000768	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.1429444	3362.052	0.0039936	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000003	0.007	8.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0027667	65.073	0.0000768	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0668611	1572.573	0.0018432	2026
003		Насосы для перекачки дизтоплива	2	2664	Неорганизованный выброс	6007	2				34.7	602429	237079	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000652		0.0006249	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0232075		0.2225688	2026
003		Покрасочные работы	1	111	Неорганизованный выброс	6010	2				34.7	602468	237136	2	2					0616	Ксилол (322)	0.1985633		0.0793459	2026
																				1210	Бутилацетат (110)	0.1111425		0.0444125	2026
																				1401	Ацетон (470)	0.0569608		0.0227615	2026
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0.125		0.04995	2026
003		Мастерская	3	111	Неорганизованный выброс	6015	2				34.7	602470	237121	2	2					0123	Железа оксид (274)	0.0019778		0.0007903	2026
																				0143	Марганец и его соединения (327)	0.0001778		0.000071	2026
																				0203	Хром шестивалентный (647)	0.0001111		0.0000444	2026
																				0344	Фториды неорганические (615)	0.0004		0.0001598	2026
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.00044		0.0001758	2026
ЗИО в/п "Самал"																									
004		Котёл Vitoplex 100 RLS 100	1	2664	Дымовая труба	0012	5.4	0.4	5.75	0.7229	200	603021	236830							0301	Азота диоксид (4)	0.2379276	570.25	0.7982768	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0386632	92.665	0.1297199	2026
																				0328	Сажа (583)	0.006875	16.478	0.00297	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.1617	387.552	0.0745182	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.8382453	2009.053	2.8479692	2026
004		Резервный генератор Caterpillar SR-4	1	72	Выхлопная труба	0013	7	0.45	37.72	5.9994	400	603113	236947							0301	Азота диоксид (4)	3.936	1617.334	0.1071614	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.6396	262.817	0.0174137	2026
																				0328	Сажа (583)	0.2733333	112.315	0.0074418	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.5466667	224.63	0.0148835	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	3.28	1347.778	0.0893012	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000059	0.002	0.0000002	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0683333	28.079	0.001786	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1.64	673.889	0.0446506	2026
004		Резервуар с дизтопливом	1	2664	Дыхательный клапан	0014	6	0.05	1.12	0.0022	34.7	603014	236864							0333	Сероводород (518)	0.0000244	12.501	0.0000023	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0086867	4450.379	0.0008143	2026
004		Котёл Vitoplex 70 RLS 70	1	2664	Дымовая труба	0075	5.4	0.4	4.01	0.5039	200	603021	236839							0301	Азота диоксид (4)	0.1637041	562.877	0.6988132	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0266019	91.467	0.1135571	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0047917	16.476	0.00207	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.1127002	387.506	0.0528721	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.5853265	2012.576	2.5233947	2026
004		Котёл Vitoplex 70 RLS 70	1	2664	Дымовая труба	0076	5.4	0.4	4.01	0.5039	200	603021	236839							0301	Азота диоксид (4)	0.1637041	562.877	0.6988132	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0266019	91.467	0.1135571	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0047917	16.476	0.00207	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.1127002	387.506	0.0528721	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.5853265	2012.576	2.5233947	2026
004		Дизельный генератор насосов Caterpillar 3406	1	36	Выхлопная труба	0077	5	0.15	27.92	0.4933	400	603103	236951							0301	Азота диоксид (4)	0.3936	1966.964	0.0338683	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.06396	319.632	0.0055036	2026
																				0328	Сажа (583)	0.025625	128.058	0.0021168	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0615	307.338	0.0052919	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.31775	1587.914	0.027518	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000006	0.003	6.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.00615	30.734	0.0005292	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.148625	742.734	0.0127006	2026
004		Дизельный генератор насосов Caterpillar 3406	1	36	Выхлопная труба	0078	5	0.15	27.92	0.4933	400	603103	236951							0301	Азота диоксид (4)	0.3936	1966.964	0.0338683	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.06396	319.632	0.0055036	2026
																				0328	Сажа (583)	0.025625	128.058	0.0021168	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0615	307.338	0.0052919	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.31775	1587.914	0.027518	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000006	0.003	6.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.00615	30.734	0.0005292	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.148625	742.734	0.0127006	2026
004		Резервуар с дизтопливом	1	2664	Дыхательный клапан	0079	6	0.05	1.12	0.0022	34.7	603026	236864							0333	Сероводород (518)	0.0000244	12.501	0.0000023	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0086867	4450.379	0.0008143	2026
004		Резервуар с дизтопливом	1	2664	Дыхательный клапан	0080	3	0.2	0.07	0.0022	34.7	603101	236940							0333	Сероводород (518)	0.0000244	12.501	0.0000022	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0086867	4450.379	0.0007878	2026
004		Резервуар с дизтопливом	1	2664	Дыхательный клапан	0081	10	0.02	17.83	0.0056	34.7	603081	236943							0333	Сероводород (518)	0.000061	12.277	0.0000024	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0217168	4370.918	0.0008597	2026
004		Топливозаправщик	1	2664	Дыхательный клапан	0082	2	0.1	0.71	0.0056	34.7	603088	236938							0333	Сероводород (518)	0.000096	19.322	0.000006	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0341818	6879.736	0.002141	2026
004		Резервуар с дизтопливом	1	2664	Дыхательный клапан	0083	4	0.07	0.57	0.0022	34.7	603112	236833							0333	Сероводород (518)	0.000022	11.271	0.0000022	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.007818	4005.326	0.000783	2026
004		Резервуар с дизтопливом	1	2664	Дыхательный клапан	0084	4	0.07	0.57	0.0022	34.7	603099	236832							0333	Сероводород (518)	0.000022	11.271	0.0000022	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.007818	4005.326	0.000783	2026
004		Резервный дизельный генератор Caterpillar 3516B HD	1	72	Выхлопная труба	0136	6	0.3	101.18	7.1522	400	603103	236951							0301	Азота диоксид (4)	4.8	1654.451	0.30537	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.78	268.848	0.0496226	2026
																				0328	Сажа (583)	0.3333333	114.892	0.0212063	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.6666667	229.785	0.0424125	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	4	1378.709	0.254475	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000072	0.002	0.0000005	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0833333	28.723	0.0050895	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2	689.355	0.1272375	2026
004		Резервуар с дизтопливом	1	2664	Дыхательный клапан	0137	4	0.05	1.12	0.0022	34.7	603105	236953							0333	Сероводород (518)	0.0000244	12.501	0.0000022	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0086867	4450.379	0.0008008	2026
004		Насосы для перекачки дизтоплива	3	2664	Неорганизованный выброс	6020	2				34.7	603091	236950	2	2					0333	Сероводород (518)	0.0000977		0.0009374	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0348112		0.3338532	2026
ж/д станция и автостанция "Болашак"																									
006		Котельная	2	636	Дымовая труба	0040	13	0.53	1.24	0.2732	200	610170	236099							0301	Азота диоксид (4)	0.0421369	267.227	0.0996053	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0068473	43.425	0.0161858	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0037701	23.91	0.0089157	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0886704	562.337	0.2096955	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.2062944	1308.294	0.487863	2026
006		Резервный генератор AJD 44	1	40	Выхлопная труба	0041	10	0.04	79.5	0.0999	400	610164	236110							0301	Азота диоксид (4)	0.0801111	1976.877	0.008305	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0130181	321.244	0.0013496	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0068056	167.94	0.0007243	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0106944	263.902	0.0010864	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.07	1727.368	0.0072428	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000001	0.002	1.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0014583	35.986	0.0001449	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.035	863.684	0.0036214	2026
006		Резервный генератор AJD 132	1	119	Выхлопная труба	0042	7.5	0.08	52.42	0.2635	400	610141	236098							0301	Азота диоксид (4)	0.224	2095.655	0.0614039	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0364	340.544	0.0099781	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0145833	136.436	0.0038377	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.035	327.446	0.0095944	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.1808333	1691.805	0.0498907	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000004	0.004	0.0000001	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0035	32.745	0.0009594	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0845833	791.328	0.0230265	2026
006		Резервуар с дизтопливом	1	2664	Дыхательный клапан	0043	2.4	0.06	0.39	0.0011	34.7	610149	236068							0333	Сероводород (518)	0.0000101	10.349	0.0000008	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0035945	3683.076	0.0002678	2026
006		Резервуар с дизтопливом	1	2664	Дыхательный клапан	0106	2.4	0.06	0.39	0.0011	34.7	610151	236063							0333	Сероводород (518)	0.0000101	10.349	0.0000008	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0035945	3683.076	0.0002678	2026
006		Резервуар с дизтопливом	1	2664	Дыхательный клапан	0107	2.4	0.06	0.39	0.0011	34.7	610153	236057							0333	Сероводород (518)	0.0000101	10.349	0.0000007	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0035945	3683.076	0.0002363	2026
006		Резервуар с дизтопливом	1	2664	Дыхательный клапан	0108	2.4	0.06	0.39	0.0011	34.7	610155	236052							0333	Сероводород (518)	0.0000101	10.349	0.0000007	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0035945	3683.076	0.0002363	2026
006		Топливозаправщик	1	2664	Дыхательный клапан	0109	2	0.1	0.14	0.0011	34.7	610165	236053							0333	Сероводород (518)	0.0000187	19.161	0.0000056	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.006648	6811.82	0.0019965	2026
006		Насосы для перекачки дизтоплива	4	2664	Неорганизованный выброс	6025	2				34.7	610151	236082	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0001303		0.0012499	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0464149		0.4451376	2026
006		Разгрузка и хранение песка	1	360	Неорганизованный выброс	6028	2				34.7	609944	236025	10	30					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.4148		1.8127411	2026
006		Разгрузка и хранение щебня	1	720	Неорганизованный выброс	6029	2				34.7	609955	236026	10	60					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.3468		1.8438451	2026
006		Разгрузка и хранение грунта	1	1440	Неорганизованный выброс	6030	2				34.7	609959	236025	10	30					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.4231111		2.3943168	2026
006		Пыление при перемещении техники	5	720	Неорганизованный выброс	6031	2				34.7	609949	236020	6	7					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0338667		0.3247952	2026
006		Пыление при перемещении техники	6	720	Неорганизованный выброс	6032	2				34.7	609935	236021	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.1056667		1.0133859	2026
006		Разгрузка и хранение ПГС	1	720	Неорганизованный выброс	6033	2				34.7	609949	236020	6	7					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.476		2.8864512	2026
006		Разгрузка и хранение гравия	1	720	Неорганизованный выброс	6034	2				34.7	609938	236015	10	25					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0657333		0.4427551	2026
006		Погрузка серы в вагоны	1	2664	Неорганизованный выброс	6483	2				34.7	609954	236028	8	5					0331	Сера элементарная (1125*)	0.5527212		4.5584493	2026
																				2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0074597		0.0715415	2026
КОНН																									
007		Резервный генератор Teksan TJ550DW	1	10	Выхлопная труба	0114	2	0.15	86.88	1.5353	450	603113	236515							0301	Азота диоксид (4)	0.9386667	1619.175	0.02784	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.1525333	263.116	0.004524	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0611111	105.415	0.00174	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.1466667	252.996	0.00435	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.7577778	1307.147	0.02262	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000015	0.003	5.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0146667	25.3	0.000435	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.3544444	611.407	0.01044	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
007		Резервный генератор Teksan TJ 560	1	30	Выхлопная труба	0116	3	0.15	90.25	1.5948	450	603113	236522							0301	Азота диоксид (4)	0.9557333	1587.107	0.0866937	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.1553067	257.905	0.0140877	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0622222	103.327	0.0054184	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.1493333	247.985	0.0135459	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.7715556	1281.258	0.0704386	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000015	0.002	0.0000001	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0149333	24.798	0.0013546	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.3608889	599.298	0.0325101	2026
007		Обогреватель MEPU HOT BOX 310	1	10	Дымовая труба	0117	7	0.2	7.34	0.2306	200	603090	236566							0301	Азота диоксид (4)	0.0611702	459.599	0.0022021	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0099402	74.685	0.0003578	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0003976	2.987	0.0000143	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.2289303	1720.056	0.0082415	2026
007		Обогреватель MEPU HOT BOX 310	1	10	Дымовая труба	0118	7	0.2	7.34	0.2306	200	603133	236539							0301	Азота диоксид (4)	0.0611702	459.599	0.0022021	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0099402	74.685	0.0003578	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0003976	2.987	0.0000143	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.2289303	1720.056	0.0082415	2026
007		Обогреватель MEPU HOT BOX 310	1	893	Дымовая труба	0119	7	0.2	7.34	0.2306	200	603129	236567							0301	Азота диоксид (4)	0.0611702	459.599	0.1965742	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0099402	74.685	0.0319433	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0003976	2.987	0.0012776	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.2289303	1720.056	0.7356817	2026
007		ТУ 560. КпОиНН	8	2664	Вентиляционная труба	0782	8.4	0.3	40.83	2.8861	34.7	603088	236533							0333	Сероводород (518)	0.000177102	0.069	0.00002082	2026
																				1052	Метанол (338)	0.0024036	0.939	0.0147399	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000023	0.0009	0.0000098	2026
007		Газовый нагреватель	1	2664	Дымовая труба	0786	6	0.4	4.1	0.5155	200	603075	236562							0301	Азота диоксид (4)	0.0611574	205.551	0.2106106	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0099381	33.402	0.0342242	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0008887	2.987	0.0030605	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.2179211	732.435	0.7504653	2026
007		Газовый нагреватель	1	2664	Дымовая труба	0787	6	0.4	4.1	0.5155	200	603144	236542							0301	Азота диоксид (4)	0.0611574	205.551	0.2106106	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0099381	33.402	0.0342242	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0008887	2.987	0.0030605	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.2179211	732.435	0.7504653	2026
007		Реактор-окислитель 560-VF-002A	1	2664	Дыхательный патрубок	0788	9.1	0.08	2.21	0.0111	60	603047	236556							0333	Сероводород (518)	0.0000003	0.033	0.0000002	2026
																				1052	Метанол (338)	0.1863645	20479.615	0.1193378	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000551	6.055	0.0000337	2026
007		Реактор-окислитель 560-VF-002B	1	2664	Дыхательный патрубок	0789	9.3	0.08	2.21	0.0111	60	603047	236552							0333	Сероводород (518)	0.0000003	0.033	0.0000002	2026
																				1052	Метанол (338)	0.1863645	20479.615	0.1193378	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000551	6.055	0.0000337	2026
007		Реактор-окислитель 560-VF-002C	1	2664	Дыхательный патрубок	0790	9.3	0.08	2.21	0.0111	60	603047	236545							0333	Сероводород (518)	0.0000003	0.033	0.0000002	2026
																				1052	Метанол (338)	0.1863645	20479.615	0.1193378	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000551	6.055	0.0000337	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
007		Реактор-окислитель 560-VF-002D	1	2664	Дыхательный патрубок	0791	9.4	0.08	2.21	0.0111	60	603047	236541							0333	Сероводород (518)	0.0000003	0.033	0.0000002	2026
																				1052	Метанол (338)	0.1863645	20479.615	0.1193378	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000551	6.055	0.0000337	2026
007		ТУ 560. КпОиНН	1	2664	Неорганизованный выброс	6784	2				34.7	603072	236530	9	6					0333	Сероводород (518)	1.00E-08		2.00E-09	2026
																				1052	Метанол (338)	0.0000002		0.0000012	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	5.00E-11		4.00E-11	2026
007		Неплотности насосов D1-560-PA-001/002/003, ЗРА, ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6785	5				34.7	603073	236532	1	1					0333	Сероводород (518)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				1052	Метанол (338)	0.0000026		0.0000247	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000004		0.0000038	2026
Производственная лаборатория																									
009		Водогрейный котёл Vitoplex 200	1	335	Дымовая труба	0150	10	0.5	5.29	1.0392	200	602530	237334							0301	Азота диоксид (4)	0.1327664	221.354	0.1602142	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0215745	35.97	0.0260348	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0252687	42.129	0.0304927	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.45643	760.981	0.5507915	2026
009		Водогрейный котёл Vitoplex 200	1	335	Дымовая труба	0151	10	0.5	5.29	1.0392	200	602540	237334							0301	Азота диоксид (4)	0.1327664	221.354	0.1602142	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0215745	35.97	0.0260348	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0252687	42.129	0.0304927	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.45643	760.981	0.5507915	2026
009		Здание химической лаборатории	6	2664	Вентиляционная труба	0152	8.5	0.206	15.76	0.5253	34.7	602544	237311							0126	Калий хлорид (301)	0.02502	53.684	0.0493052	2026
																				0150	Натрий гидроксид (876*)	0.0000786	0.169	0.0001807	2026
																				0302	Азотная кислота (5)	0.003	6.437	0.0049266	2026
																				0303	Аммиак (32)	0.0002952	0.633	0.0009696	2026
																				0316	Соляная кислота (163)	0.000792	1.699	0.0020822	2026
																				0322	Серная кислота (517)	0.0001602	0.344	0.0003157	2026
009		Здание химической лаборатории	7	2664	Вентиляционная труба	0153	8.5	0.206	15.76	0.5253	34.7	602545	237301							0126	Калий хлорид (301)	0.01668	35.789	0.0328701	2026
																				0150	Натрий гидроксид (876*)	0.0000524	0.112	0.0001205	2026
																				0155	Натрий карбонат (408)	0.0000389	0.083	0.0000245	2026
																				0302	Азотная кислота (5)	0.0055	11.801	0.00999	2026
																				0303	Аммиак (32)	0.0001968	0.422	0.0006464	2026
																				0316	Соляная кислота (163)	0.001452	3.115	0.0019698	2026
																				0322	Серная кислота (517)	0.0001068	0.229	0.0002105	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0004179	0.897	0.0015121	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0005677	1.218	0.0012095	2026
																				1401	Ацетон (470)	0.004459	9.567	0.0169199	2026
009		Здание химической лаборатории	8	2664	Вентиляционная труба	0154	8.5	0.206	15.76	0.5253	34.7	602545	237284							0126	Калий хлорид (301)	0.03336	71.579	0.0087654	2026
																				0150	Натрий гидроксид (876*)	0.0000044	0.009	0.0000011	2026
																				0152	Натрий хлорид (415)	0.0344	73.81	0.0090386	2026
																				0302	Азотная кислота (5)	0.0000666	0.143	0.0000894	2026
																				0316	Соляная кислота (163)	0.0002	0.429	0.0002684	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0004776	1.025	0.0000759	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0006488	1.392	0.0000993	2026
																				1061	Этиловый спирт (667)	0.01336	28.666	0.0022232	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1401	Ацетон (470)	0.005096	10.934	0.0045302	2026
																				2735	Масло минеральное (716*)	0.1	214.564	0.0084299	2026
009		Здание химической лаборатории	13	2664	Вентиляционная труба	0155	8.5	0.206	15.76	0.5253	34.7	602533	237306							0150	Натрий гидроксид (876*)	0.0001703	0.365	0.0000075	2026
																				0316	Соляная кислота (163)	0.001716	3.682	0.0000056	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0007761	1.665	0.0000569	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0010543	2.262	0.0006995	2026
																				1061	Этиловый спирт (667)	0.02171	46.582	0.0014261	2026
																				1401	Ацетон (470)	0.008281	17.768	0.0009701	2026
																				1555	Уксусная кислота (586)	0.002496	5.356	0.0000164	2026
009		Здание химической лаборатории	8	2664	Вентиляционная труба	0156	8.5	0.206	15.76	0.5253	34.7	602533	237306							0150	Натрий гидроксид (876*)	0.0000155	0.033	0.0000051	2026
																				0155	Натрий карбонат (408)	0.0000445	0.095	0.0000058	2026
																				0302	Азотная кислота (5)	0.0001336	0.287	0.0000088	2026
																				0316	Соляная кислота (163)	0.0002888	0.62	0.0000569	2026
																				0322	Серная кислота (517)	0.0000111	0.024	0.0000044	2026
Оборудование для РНР																									
010		Дизельный генератор насосов	1	7	Выхлопная труба	1000	2	0.016	76.1	0.0153	450	610192	236108							0301	Азота диоксид (4)	0.0045778	792.394	0.0002098	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0007439	128.765	0.0000341	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0003889	67.317	0.0000183	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0006111	105.778	0.0000275	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.004	692.38	0.000183	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	7.00E-09	0.001	3.00E-10	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0000833	14.419	0.0000037	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.002	346.19	0.0000915	2026
010		Дизельный генератор насосов	1	7	Выхлопная труба	1001	2	0.03	21.65	0.0153	450	610194	236114							0301	Азота диоксид (4)	0.0045778	792.394	0.0002098	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0007439	128.765	0.0000341	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0003889	67.317	0.0000183	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0006111	105.778	0.0000275	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.004	692.38	0.000183	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	7.00E-09	0.001	3.00E-10	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0000833	14.419	0.0000037	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.002	346.19	0.0000915	2026
010		Дизельный генератор насосов	8	7	Выхлопная труба	1002	2	0.078	17.98	0.0859	450	610205	236118							0301	Азота диоксид (4)	0.0421152	1298.438	0.0011834	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.006844	211.005	0.0001923	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0035776	110.3	0.0001032	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0056224	173.342	0.0001548	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0368	1134.567	0.001032	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	6.00E-08	0.002	2.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0007664	23.629	0.0000206	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0184	567.284	0.000516	2026
010		Дизельный генератор насосов	5	7	Выхлопная труба	1003	2	0.067	21.75	0.0767	450	610213	236116							0301	Азота диоксид (4)	0.0320445	1106.455	0.0010492	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.005207	179.791	0.0001705	2026
																				0328	Сажа (583)	0.002722	93.987	0.0000915	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид (516)	0.004278	147.714	0.0001373	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.028	966.804	0.000915	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	5.00E-08	0.002	2.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0005835	20.147	0.0000183	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.014	483.402	0.0004575	2026
010		Дизельный генератор насосов	36	28	Выхлопная труба	1004	2	0.18	21.72	0.5526	450	610220	236116							0301	Азота диоксид (4)	0.2554416	1224.211	0.0296287	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.041508	198.928	0.0048147	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0217008	104.002	0.0025839	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0340992	163.421	0.0038759	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.2232	1069.693	0.025839	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000004	0.002	5.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0046512	22.291	0.0005168	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.1116	534.846	0.0129195	2026
010		Дизельный генератор	8	9	Выхлопная труба	1005	2	0.085	21.64	0.1228	450	610181	236098							0301	Азота диоксид (4)	0.0567648	1224.211	0.0021548	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.009224	198.928	0.0003502	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0048224	104.002	0.0001879	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0075776	163.421	0.0002819	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0496	1069.693	0.0018792	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	8.00E-08	0.002	3.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0010336	22.291	0.0000376	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0248	534.846	0.0009396	2026
010		Дизельный генератор вакуумной установки	20	7	Выхлопная труба	1006	2	0.224	7.79	0.3068	450	610185	236088							0301	Азота диоксид (4)	0.155644	1343.546	0.0041968	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.025292	218.325	0.000682	2026
																				0328	Сажа (583)	0.013222	114.135	0.000366	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.020778	179.359	0.000549	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.136	1173.976	0.00366	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000002	0.002	7.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.002834	24.464	0.0000732	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.068	586.988	0.00183	2026
010		Дизельный генератор насосов	8	7	Выхлопная труба	1007	2	0.113	12.25	0.1229	450	610187	236100							0301	Азота диоксид (4)	0.0732448	1578.34	0.0016787	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0119024	256.483	0.0002728	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0062224	134.085	0.0001464	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0097776	210.696	0.0002196	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.064	1379.125	0.001464	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	8.00E-08	0.002	3.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0013336	28.738	0.0000293	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.032	689.563	0.000732	2026
010		Дизельный генератор насосов	1	7	Выхлопная труба	1008	2	0.04	12.25	0.0154	450	610203	236105							0301	Азота диоксид (4)	0.0091556	1574.497	0.0002098	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0014878	255.858	0.0000341	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0328	Сажа (583)	0.0007778	133.759	0.0000183	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0012222	210.183	0.0000275	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.008	1375.767	0.000183	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	1.00E-08	0.002	3.00E-10	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0001667	28.668	0.0000037	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.004	687.884	0.0000915	2026
010		Дизельный генератор вакуумной установки	2	7	Выхлопная труба	1009	2	0.034	47.36	0.043	450	610209	236106							0301	Азота диоксид (4)	0.0210578	1296.941	0.0005848	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0034218	210.747	0.000095	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0017888	110.171	0.000051	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0028112	173.141	0.0000765	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0184	1133.248	0.00051	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	4.00E-08	0.002	9.00E-10	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0003834	23.613	0.0000102	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0092	566.624	0.000255	2026
010		Дизельный генератор вакуумной установки	1	7	Выхлопная труба	1010	2	0.08	4.28	0.0215	450	610218	236109							0301	Азота диоксид (4)	0.0105289	1296.941	0.0002924	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0017109	210.747	0.0000475	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0008944	110.171	0.0000255	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0014056	173.141	0.0000383	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0092	1133.248	0.000255	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	2.00E-08	0.002	5.00E-10	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0001917	23.613	0.0000051	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0046	566.624	0.0001275	2026
010		Дизельный генератор вакуумной установки	2	7	Выхлопная труба	1011	2	0.042	33.13	0.0459	450	610225	236106							0301	Азота диоксид (4)	0.0224312	1294.242	0.0006261	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.003645	210.31	0.0001017	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0019056	109.95	0.0000546	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0029944	172.772	0.0000819	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0196	1130.887	0.000546	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	4.00E-08	0.002	1.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0004084	23.564	0.0000109	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0098	565.443	0.000273	2026
010		Вспомогательный дизельный генератор	6	7	Выхлопная труба	1012	2	0.073	32.92	0.1378	450	610214	236100							0301	Азота диоксид (4)	0.0672936	1293.303	0.0018782	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.010935	210.158	0.0003052	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0057168	109.87	0.0001638	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0089832	172.646	0.0002457	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0588	1130.066	0.001638	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000001	0.002	3.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0012252	23.547	0.0000328	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0294	565.033	0.000819	2026
010			1	7	Выхлопная труба	1013	2	0.024	58.14	0.0263	450	610198	236095							0301	Азота диоксид (4)	0.0114444	1152.426	0.0003612	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Дизельный генератор вакуумной установки																		0304	Азота оксид (6)	0.0018597	187.268	0.0000587	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0009722	97.898	0.0000315	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0015278	153.846	0.0000473	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.01	1006.978	0.000315	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	2.00E-08	0.002	6.00E-10	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0002083	20.975	0.0000063	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.005	503.489	0.0001575	2026
010		Дизельный генератор	10	7	Выхлопная труба	1014	2	0.126	22.16	0.2763	450	610192	236086							0301	Азота диоксид (4)	0.128178	1228.594	0.003784	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.020829	199.647	0.0006149	2026
																				0328	Сажа (583)	0.010889	104.372	0.00033	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.017111	164.01	0.000495	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.112	1073.527	0.0033	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000002	0.002	6.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.002333	22.362	0.000066	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.056	536.763	0.00165	2026
010		Дизельный генератор	4	17	Выхлопная труба	1015	2	0.08	24.43	0.1228	450	610187	236081							0301	Азота диоксид (4)	0.0595112	1283.441	0.0039505	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0096704	208.556	0.000642	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0050556	109.031	0.0003445	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0079444	171.332	0.0005168	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.052	1121.452	0.0034452	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	8.00E-08	0.002	6.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0010832	23.361	0.0000689	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.026	560.726	0.0017226	2026
010		Дизельный генератор	21	13	Выхлопная труба	1016	2	0.321	7.96	0.6442	450	610189	236074							0301	Азота диоксид (4)	0.3268524	1343.713	0.0163407	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0531132	218.352	0.0026554	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0277662	114.149	0.0014251	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0436338	179.382	0.0021376	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.2856	1174.122	0.0142506	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000004	0.002	3.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0059493	24.458	0.000285	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.1428	587.061	0.0071253	2026
010		Дизельный генератор	6	7	Выхлопная труба	1017	2	0.122	15.77	0.1843	450	610191	236067							0301	Азота диоксид (4)	0.0961332	1381.414	0.0025181	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0156216	224.479	0.0004092	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0081666	117.352	0.0002196	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0128334	184.413	0.0003294	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.084	1207.062	0.002196	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000002	0.003	4.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0017502	25.15	0.0000439	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.042	603.531	0.001098	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
010		Дизельный генератор осветительной мачты	6	7	Выхлопная труба	1018	2	0.098	48.75	0.3677	450	610199	236071							0301	Азота диоксид (4)	0.0966828	696.356	0.0050362	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.015711	113.158	0.0008184	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0082134	59.157	0.0004392	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0129066	92.96	0.0006588	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.08448	608.465	0.004392	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000002	0.001	8.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0017598	12.675	0.0000878	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.04224	304.233	0.002196	2026
010		Дизельный генератор	10	7	Выхлопная труба	1019	2	0.158	15.63	0.3065	450	610200	236077							0301	Азота диоксид (4)	0.169378	1463.532	0.0041968	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.027524	237.825	0.000682	2026
																				0328	Сажа (583)	0.014389	124.33	0.000366	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.022611	195.373	0.000549	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.148	1278.813	0.00366	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000003	0.003	7.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.003083	26.639	0.0000732	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.074	639.406	0.00183	2026
010		Дизельный генератор вакуумной установки	10	7	Выхлопная труба	1020	2	0.158	24.07	0.472	450	610201	236085							0301	Азота диоксид (4)	0.219733	1232.903	0.0064672	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.035707	200.349	0.0010509	2026
																				0328	Сажа (583)	0.018667	104.739	0.000564	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.029333	164.585	0.000846	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.192	1077.296	0.00564	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000003	0.002	1.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.004	22.444	0.0001128	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.096	538.648	0.00282	2026
010		Дизельный генератор	3	7	Выхлопная труба	1021	2	0.087	25.15	0.1495	450	610209	236092							0301	Азота диоксид (4)	0.0693534	1228.577	0.0020434	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0112698	199.641	0.000332	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0058917	104.37	0.0001782	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0092583	164.008	0.0002673	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0606	1073.512	0.001782	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000001	0.002	3.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0012624	22.363	0.0000356	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0303	536.756	0.000891	2026
010		Дизельный генератор	1	7	Выхлопная труба	1022	2	0.07	11.98	0.0461	450	610209	236083							0301	Азота диоксид (4)	0.0274667	1577.906	0.0006295	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0044633	256.408	0.0001023	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0023333	134.043	0.0000549	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0036667	210.644	0.0000824	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.024	1378.751	0.000549	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	4.00E-08	0.002	1.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0005	28.724	0.000011	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.012	689.376	0.0002745	2026
010		Дизельный генератор	5	7	Выхлопная труба	1023	2	0.112	23.4	0.2305	450	610215	236088							0301	Азота диоксид (4)	0.1373335	1577.906	0.0031476	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0223165	256.408	0.0005115	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0116665	134.043	0.0002745	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0183335	210.644	0.0004118	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.12	1378.751	0.002745	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000002	0.002	5.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0025	28.724	0.0000549	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.06	689.376	0.0013725	2026
010		Дизельный генератор	15	38	Выхлопная труба	1024	2	0.194	54.54	1.6123	450	610220	236078							0301	Азота диоксид (4)	0.8343	1370.415	0.1178415	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.1355745	222.694	0.0191492	2026
																				0328	Сажа (583)	0.070875	116.419	0.0102769	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.111375	182.944	0.0154153	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.729	1197.45	0.1027688	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000014	0.002	0.0000002	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0151875	24.947	0.0020554	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.3645	598.725	0.0513844	2026
010		Дизельный генератор	5	11	Выхлопная труба	1025	2	0.089	8.33	0.0518	450	610225	236080							0301	Азота диоксид (4)	0.0240335	1228.748	0.0011447	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0039055	199.674	0.000186	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0020415	104.375	0.0000998	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0032085	164.039	0.0001497	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.021	1073.656	0.0009983	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	4.00E-08	0.002	2.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0004375	22.368	0.00002	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0105	536.828	0.0004992	2026
010		Дизельный генератор	4	7	Выхлопная труба	1026	2	0.08	85.51	0.4298	450	610220	236086							0301	Азота диоксид (4)	0.2481156	1528.844	0.0058618	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0403188	248.437	0.0009525	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0210776	129.876	0.0005112	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0331224	204.094	0.0007668	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.2168	1335.883	0.005112	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000004	0.002	9.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0045168	27.832	0.0001022	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.1084	667.942	0.002556	2026
010		Дизельный генератор насосов	3	7	Выхлопная труба	1027	2	0.087	62.02	0.3687	450	610221	236095							0301	Азота диоксид (4)	0.2011932	1445.16	0.0050258	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.032694	234.839	0.0008167	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0170916	122.768	0.0004383	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0268584	192.922	0.0006575	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.1758	1262.762	0.004383	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000003	0.002	8.00E-09	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1325	Формальдегид (609)	0.0036624	26.307	0.0000877	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0879	631.381	0.0021915	2026
010		Дизельный генератор	1	7	Выхлопная труба	1028	2	0.05	101.45	0.1992	450	610228	236089							0301	Азота диоксид (4)	0.1100956	1463.714	0.0027245	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0178905	237.853	0.0004427	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0093528	124.345	0.0002376	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0146972	195.398	0.0003564	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0962	1278.973	0.002376	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000002	0.003	4.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0020042	26.646	0.0000475	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0481	639.487	0.001188	2026
010		Дизельный генератор	4	7	Выхлопная труба	1029	2	0.1	109.5	0.86	450	610229	236096							0301	Азота диоксид (4)	0.4577776	1409.716	0.0117373	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0743888	229.079	0.0019073	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0388888	119.757	0.0010236	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0611112	188.191	0.0015354	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.4	1231.791	0.010236	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000008	0.002	2.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0083332	25.662	0.0002047	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.2	615.896	0.005118	2026
010		Дизельный генератора скиммера	6	7	Выхлопная труба	1030	2	0.098	12.2	0.092	450	610235	236084							0301	Азота диоксид (4)	0.0466932	1344.131	0.001259	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0075876	218.42	0.0002046	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0039666	114.184	0.0001098	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0062334	179.437	0.0001647	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0408	1174.486	0.001098	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	6.00E-08	0.002	2.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0008502	24.474	0.000022	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0204	587.243	0.000549	2026
010		Дизельный генератор	2	7	Выхлопная труба	1031	2	0.071	123.84	0.4903	450	610191	236097							0301	Азота диоксид (4)	0.24308	1312.995	0.0067011	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0395006	213.362	0.0010889	2026
																				0328	Сажа (583)	0.02065	111.541	0.0005844	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.03245	175.278	0.0008766	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.2124	1147.277	0.005844	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000004	0.002	1.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.004425	23.902	0.0001169	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.1062	573.638	0.002922	2026
010		Дизельный генератор	7	7	Выхлопная труба	1032	2	0.212	74.53	2.631	450	610178	236104							0301	Азота диоксид (4)	1.2842669	1292.737	0.0334208	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.2086931	210.069	0.0054309	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0836108	84.162	0.0020888	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.2006669	201.99	0.005222	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	1.0367777	1043.615	0.0271544	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000021	0.002	6.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0200669	20.199	0.0005222	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.4849446	488.143	0.0125328	2026
010		Вспомогательный бензиновый генератор	6	7	Выхлопная труба	1033	2	0.028	172.63	0.1063	450	610211	236074							0301	Азота диоксид (4)	0.0002334	5.815	0.0000059	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0000378	0.942	0.000001	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0000936	2.332	0.0000024	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0193752	482.713	0.0004883	2026
																				2704	Бензин (60)	0.0031248	77.851	0.0000788	2026
010		Вспомогательный бензиновый генератор	5	7	Выхлопная труба	1034	2	0.022	175.2	0.0666	450	610236	236091							0301	Азота диоксид (4)	0.0001945	7.734	0.0000049	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0000315	1.253	0.0000008	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.000078	3.102	0.000002	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.016146	642.046	0.0004069	2026
																				2704	Бензин (60)	0.002604	103.548	0.0000656	2026
010		Бензиновый генератор насосов	17	7	Выхлопная труба	1035	2	0.082	57.11	0.3016	450	610232	236102							0301	Азота диоксид (4)	0.0006613	5.807	0.0000167	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0001071	0.94	0.0000027	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0002652	2.329	0.0000067	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0548964	482.046	0.0013834	2026
																				2704	Бензин (60)	0.0088536	77.744	0.0002231	2026
010		Вспомогательный бензиновый генератор	2	7	Выхлопная труба	1036	2	0.03	13.86	0.0098	450	610220	236103							0301	Азота диоксид (4)	0.0000778	21.025	0.000002	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0000126	3.405	0.0000003	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0000312	8.431	0.0000008	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0064584	1745.318	0.0001628	2026
																				2704	Бензин (60)	0.0010416	281.482	0.0000263	2026
010		Вспомогательный бензиновый генератор	2	7	Выхлопная труба	1037	2	0.057	13.87	0.0354	450	610200	236116							0301	Азота диоксид (4)	0.0000778	5.82	0.000002	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0000126	0.943	0.0000003	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0000312	2.334	0.0000008	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0064584	483.167	0.0001628	2026
																				2704	Бензин (60)	0.0010416	77.924	0.0000263	2026
010		Бензиновый генератор насосов	22	7	Выхлопная труба	1038	2	0.094	56.34	0.391	450	610209	236122							0301	Азота диоксид (4)	0.0008558	5.797	0.0000216	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0001386	0.939	0.0000035	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0003432	2.325	0.0000087	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0710424	481.19	0.0017903	2026
																				2704	Бензин (60)	0.0114576	77.606	0.0002888	2026
010		Вспомогательный бензиновый генератор	10	12	Выхлопная труба	1039	2	0.067	10.01	0.0353	450	610216	236123							0301	Азота диоксид (4)	0.000389	29.184	0.0000174	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.000063	4.727	0.0000028	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.000156	11.704	0.000007	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.032292	2422.679	0.0014415	2026
																				2704	Бензин (60)	0.005208	390.726	0.0002325	2026
010		Вспомогательный бензиновый генератор	2	7	Выхлопная труба	1040	2	0.028	57.49	0.0354	450	610221	236126							0301	Азота диоксид (4)	0.0000778	5.82	0.000002	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0000126	0.943	0.0000003	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0000312	2.334	0.0000008	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0064584	483.167	0.0001628	2026
																				2704	Бензин (60)	0.0010416	77.924	0.0000263	2026
010		Воздухонагревательная установка	5	7	Дымовая труба	1041	2	0.03	77.1	0.0545	200	610185	236112							0301	Азота диоксид (4)	0.0041125	130.74	0.000104	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0006685	21.252	0.000017	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0328	Сажа (583)	0.0000615	1.955	0.0000015	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0080575	256.155	0.000204	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0141815	450.842	0.000359	2026
010		Топливозаправщик	1	2664	Дыхательный клапан	1042	2	0.1	6.37	0.05	34.7	610196	236104							0333	Сероводород (518)	0.0000252	0.568	0.0000043	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0089862	202.568	0.0015349	2026
010		Топливозаправщик	1	2664	Дыхательный клапан	1043	2	0.1	6.37	0.05	34.7	610203	236112							0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	2.1804942	49152.972	0.1834279	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.8058838	18166.333	0.0677927	2026
																				0501	Пентилены (амилены) (460)	0.0805562	1815.908	0.0067766	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0741116	1670.633	0.0062344	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0093446	210.647	0.0007861	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0699228	1576.208	0.005882	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0019334	43.583	0.0001626	2026
010		Топливозаправщик	1	2664	Дыхательный клапан	1044	2	0.1	6.37	0.05	34.7	610226	236114							0333	Сероводород (518)	0.0000107	0.241	0.0000012	2026
																				2732	Керосин (654*)	0.0179518	404.672	0.0019179	2026
010		Дизельный генератор насосов	6	19	Выхлопная труба	1045	2	0.098	14.01	0.1057	450	610230	236042							0301	Азота диоксид (4)	0.0576798	1445.188	0.0038719	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0093732	234.849	0.0006292	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0049002	122.776	0.0003377	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0076998	192.921	0.0005065	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0504	1262.79	0.0033767	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000001	0.003	6.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.00105	26.308	0.0000675	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0252	631.395	0.0016883	2026
010		Генератор	5	8	Выхлопная труба	1046	2	0.089	22.21	0.1382	450	610230	236122							0301	Азота диоксид (4)	0.064089	1228.149	0.0020201	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0104145	199.575	0.0003283	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0054445	104.334	0.0001762	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0085555	163.951	0.0002643	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.056	1073.138	0.0017618	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000001	0.002	3.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0011665	22.354	0.0000352	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.028	536.569	0.0008809	2026
010		Вспомогательный генератор	2	7	Выхлопная труба	1047	2	0.042	40.56	0.0562	450	610236	236114							0301	Азота диоксид (4)	0.0265512	1251.191	0.0007637	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0043146	203.32	0.0001241	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0022556	106.292	0.0000666	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0035444	167.025	0.0000999	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0232	1093.27	0.000666	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	4.00E-08	0.002	1.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0004834	22.78	0.0000133	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0116	546.635	0.000333	2026
010			10	7	Выхлопная труба	1048	2	0.126	52.56	0.6554	450	610241	236105							0301	Азота диоксид (4)	0.336467	1359.602	0.008944	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Дизельный генератор вакуумной установки																		0304	Азота оксид (6)	0.054676	220.936	0.0014534	2026
																				0328	Сажа (583)	0.028583	115.499	0.00078	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.044917	181.501	0.00117	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.294	1188	0.0078	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000005	0.002	1.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.006125	24.75	0.000156	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.147	594	0.0039	2026
010		Генератор	2	7	Выхлопная труба	1049	2	0.071	108.56	0.4298	450	610249	236102							0301	Азота диоксид (4)	0.2316356	1427.298	0.0058686	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0376408	231.936	0.0009537	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0196778	121.251	0.0005118	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0309222	190.537	0.0007677	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.2024	1247.153	0.005118	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000004	0.002	9.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0042166	25.982	0.0001024	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.1012	623.577	0.002559	2026
010		Бензиновый генератор насосов	16	7	Выхлопная труба	1050	2	0.12	25.1	0.2839	450	610255	236095							0301	Азота диоксид (4)	0.0006224	5.806	0.0000157	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0001008	0.94	0.0000025	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0002496	2.328	0.0000063	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0516672	481.976	0.001302	2026
																				2704	Бензин (60)	0.0083328	77.732	0.00021	2026
010		Бензиновый генератор насосов	10	7	Выхлопная труба	1051	2	0.063	56.91	0.1774	450	610242	236098							0301	Азота диоксид (4)	0.000389	5.807	0.0000098	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.000063	0.941	0.0000016	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.000156	2.329	0.0000039	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.032292	482.078	0.0008138	2026
																				2704	Бензин (60)	0.005208	77.749	0.0001313	2026
010		Вспомогательный бензиновый генератор	4	7	Выхлопная труба	1052	2	0.042	51.25	0.071	450	610253	236085							0301	Азота диоксид (4)	0.0001556	5.804	0.0000039	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0000252	0.94	0.0000006	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0000624	2.328	0.0000016	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0129168	481.806	0.0003255	2026
																				2704	Бензин (60)	0.0020832	77.705	0.0000525	2026
010		Вспомогательный бензиновый генератор	16	10	Выхлопная труба	1053	2	0.04	259.66	0.3263	450	610247	236090							0301	Азота диоксид (4)	0.0006224	5.052	0.0000231	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0001008	0.818	0.0000037	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0002496	2.026	0.0000093	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0516672	419.347	0.0019158	2026
																				2704	Бензин (60)	0.0083328	67.632	0.000309	2026
010		Бензиновый генератор компрессора	2	7	Выхлопная труба	1054	2	0.042	38.4	0.0532	450	610247	236081							0301	Азота диоксид (4)	0.0000778	3.873	0.000002	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0000126	0.627	0.0000003	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0000312	1.553	0.0000008	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0064584	321.506	0.0001628	2026
																				2704	Бензин (60)	0.0010416	51.852	0.0000263	2026
010		Дизельный генератор	3	10	Выхлопная труба	1055	2	0.087	46.46	0.2762	450	610240	236077							0301	Азота диоксид (4)	0.16686	1599.942	0.005185	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0271149	259.992	0.0008426	2026
																				0328	Сажа (583)	0.014175	135.917	0.0004522	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.022275	213.584	0.0006783	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (584)	0.1458	1398.007	0.0045218	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000003	0.003	8.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0030375	29.125	0.0000904	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0729	699.004	0.0022609	2026
010		Механическая обработка металлов	1	111	Вентиляционная труба	1056	7	0.1	654.45	5.14	34.7	610230	236073							2902	Взвешенные частицы (116)	0.00022	0.048	0.0000879	2026
010		Механическая обработка металлов	1	111	Вентиляционная труба	1057	7	0.1	654.45	5.14	34.7	610230	236073							2902	Взвешенные частицы (116)	0.0032	0.702	0.0012787	2026
																				2930	Пыль абразивная (1027*)	0.0022	0.482	0.0008791	2026
010		Воздухонагревательная установка	2	7	Дымовая труба	1058	2	0.042	71.53	0.0991	200	610187	236110							0301	Азота диоксид (4)	0.0074782	130.744	0.0001884	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0012152	21.246	0.0000306	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0009426	16.48	0.0000238	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0221676	387.564	0.0005586	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0515736	901.68	0.0012996	2026
010		Воздухонагревательная установка	8	57	Дымовая труба	1059	2	0.15	7.05	0.1245	200	610178	236110							0301	Азота диоксид (4)	0.009396	130.759	0.0019256	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0015272	21.253	0.0003128	2026
																				0328	Сажа (583)	0.001184	16.477	0.0002424	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.027852	387.602	0.0057088	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0647992	901.776	0.0132824	2026
010		Дизельный генератор насосов	2	7	Выхлопная труба	1060	2	0.071	11.62	0.046	450	610183	236105							0301	Азота диоксид (4)	0.0219734	1265.072	0.0006261	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0035706	205.57	0.0001017	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0018666	107.466	0.0000546	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0029334	168.884	0.0000819	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0192	1105.399	0.000546	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	4.00E-08	0.002	1.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0004	23.029	0.0000109	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0096	552.699	0.000273	2026
010		Дизельный генератор насосов	2	7	Выхлопная труба	1061	2	0.042	22.16	0.0307	450	610188	236115							0301	Азота диоксид (4)	0.0160222	1382.164	0.0004197	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0026036	224.601	0.0000682	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0013612	117.425	0.0000366	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0021388	184.505	0.0000549	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.014	1207.717	0.000366	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	2.00E-08	0.002	7.00E-10	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0002916	25.155	0.0000073	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.007	603.859	0.000183	2026
010		Дизельный генератор	3	222	Выхлопная труба	1062	2	0.087	16.99	0.101	450	610188	236115							0301	Азота диоксид (4)	0.0466932	1224.357	0.0438191	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0075876	198.957	0.0071206	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0039666	104.009	0.0038214	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0062334	163.448	0.0057321	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0408	1069.829	0.0382143	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	6.00E-08	0.002	7.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0008499	22.285	0.0007643	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0204	534.915	0.0191072	2026
010		Генератор	30	7	Выхлопная труба	1063	2	0.438	52.61	7.927	450	610188	236115							0301	Азота диоксид (4)	5.046999	1686.165	0.10836	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.820137	274.002	0.0176085	2026
																				0328	Сажа (583)	0.428751	143.243	0.00945	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.673749	225.095	0.014175	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	4.41	1473.348	0.0945	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.000009	0.003	0.0000002	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.091875	30.695	0.00189	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2.205	736.674	0.04725	2026
010		Генератор	5	7	Выхлопная труба	1064	4	0.559	53.83	13.2117	450	610188	236115							0301	Азота диоксид (4)	7.84	1571.567	0.168	2026
																				0304	Азота оксид (6)	1.274	255.38	0.0273	2026
																				0328	Сажа (583)	0.5104165	102.316	0.0105	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	1.225	245.557	0.02625	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	6.3291665	1268.713	0.1365	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000125	0.003	0.0000003	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.1225	24.556	0.002625	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2.9604165	593.43	0.063	2026
010		Воздухонагревательная установка	20	7	Дымовая труба	1065	2	0.2	92.98	2.9209	200	610188	236115							0301	Азота диоксид (4)	0.220402	130.737	0.005554	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.035816	21.245	0.000902	2026
																				0328	Сажа (583)	0.027778	16.477	0.0007	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.653338	387.543	0.016464	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	1.520012	901.631	0.038304	2026
010		Дизельный генератор компрессора	1	7	Выхлопная труба	1066	2	0.04	51.09	0.0642	450	610188	236115							0301	Азота диоксид (4)	0.0423444	1746.774	0.0008772	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.006881	283.852	0.0001425	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0035972	148.39	0.0000765	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0056528	233.187	0.0001148	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.037	1526.309	0.000765	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	7.00E-08	0.003	1.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0007708	31.797	0.0000153	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0185	763.154	0.0003825	2026
010		Дизельная гидравлическая силовая установка	4	7	Выхлопная труба	1067	2	0.08	39.65	0.1993	450	610188	236115							0301	Азота диоксид (4)	0.0924712	1228.782	0.0027245	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0150264	199.675	0.0004427	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0078556	104.387	0.0002376	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0123444	164.036	0.0003564	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0808	1073.692	0.002376	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000002	0.003	4.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0016832	22.367	0.0000475	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0404	536.846	0.001188	2026
010		Генератор	4	7	Выхлопная труба	1068	2	0.1	17.15	0.1347	450	610188	236115							0301	Азота диоксид (4)	0.0622576	1224.054	0.0018438	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0101168	198.908	0.0002996	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0328	Сажа (583)	0.0052888	103.984	0.0001608	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0083112	163.407	0.0002412	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0544	1069.564	0.001608	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	8.00E-08	0.002	3.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0011332	22.28	0.0000322	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0272	534.782	0.000804	2026
010		Бензиновый генератор компрессора	4	7	Выхлопная труба	1069	2	0.04	16.79	0.0211	450	610250	236080							0301	Азота диоксид (4)	0.0001556	19.53	0.0000039	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0000252	3.163	0.0000006	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0000624	7.832	0.0000016	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0129168	1621.243	0.0003255	2026
																				2704	Бензин (60)	0.0020832	261.471	0.0000525	2026
ж/д ст. Карабатан																									
011		Котельная	2	1013	Дымовая труба	0620	13	0.53	1.5	0.3304	200	598803	238251							0301	Азота диоксид (4)	0.0354136	185.707	0.1155728	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0057548	30.178	0.0187806	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0031416	16.474	0.0102528	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0738916	387.484	0.2411458	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.171911	901.493	0.5610332	2026
011		Резервный генератор AJD 44	1	35	Выхлопная труба	0621	6	0.03	141.33	0.0999	400	598798	238240							0301	Азота диоксид (4)	0.0801111	1976.877	0.0073847	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0130181	321.244	0.0012	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0068056	167.94	0.000644	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0106944	263.902	0.000966	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.07	1727.368	0.0064402	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000001	0.002	1.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0014583	35.986	0.0001288	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.035	863.684	0.0032201	2026
011		Резервуар с дизтопливом	1	2664	Дыхательный клапан	0622	2.5	0.05	0.56	0.0011	34.7	598778	238263							0333	Сероводород (518)	0.0000101	10.349	0.0000008	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0035945	3683.076	0.0002728	2026
011		Резервуар с дизтопливом	1	2664	Дыхательный клапан	0623	2.5	0.05	0.56	0.0011	34.7	598781	238264							0333	Сероводород (518)	0.0000101	10.349	0.0000008	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0035945	3683.076	0.0002728	2026
011		Топливозаправщик	1	2664	Дыхательный клапан	0624	2	0.1	0.14	0.0011	34.7	598786	238265							0333	Сероводород (518)	0.0000272	27.87	0.0000059	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0097007	9939.745	0.0021059	2026
011		Насосы для перекачки дизтоплива	3	2664	Неорганизованный выброс	6620	2				34.7	598781	238261	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000977		0.0009374	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0348112		0.3338532	2026
Предзаводская зона																									
020		Генератор гидравлической силовой установки	1	14	Выхлопная труба	0131	2	0.02	56.34	0.0177	450	610625	235938							0301	Азота диоксид (4)	0.0000389	5.82	0.0000019	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0000063	0.943	0.0000003	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0000156	2.334	0.0000008	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0032292	483.167	0.0001604	2026
																				2704	Бензин (60)	0.0005208	77.924	0.0000259	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника							г/с	мг/нм3	т/период	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
020		Лаборатория поверки газоанализаторов E&I	1	2664	Вентиляционная труба	0132	2	0.2	16.72	0.5253	34.7	610654	236128							0330	Сера диоксид (516)	0.0731638	156.983	0.0001317	2026
																				0333	Сероводород (518)	0.03585	76.921	0.0001936	2026
																				0410	Метан (727*)	0.0597333	128.166	0.0004434	2026
020		Котёл Vitoplex 200 E&I Workshop	1	648	Дымовая труба	0162	13	0.5	7.94	1.5588	200	610662	235875							0301	Азота диоксид (4)	0.2055031	228.416	0.4911623	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0333942	37.118	0.0798139	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0379031	42.129	0.0905901	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.684645	760.981	1.6363349	2026
020		Котёл Vitoplex 200 E&I Workshop	1	648	Дымовая труба	0163	13	0.5	7.94	1.5588	200	610665	235866							0301	Азота диоксид (4)	0.2055031	228.416	0.4911623	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0333942	37.118	0.0798139	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0379031	42.129	0.0905901	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.684645	760.981	1.6363349	2026
020		Котёл Vitoplex 200 Fire station	1	648	Дымовая труба	0164	3	0.3	4.76	0.3362	200	610661	236134							0301	Азота диоксид (4)	0.0397878	205.046	0.1035327	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0064655	33.32	0.0168241	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0081752	42.131	0.0212728	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.1476685	761.007	0.3842516	2026
020		Котёл Vitoplex 200 Fire station	1	648	Дымовая труба	0165	3	0.3	4.76	0.3362	200	610664	236125							0301	Азота диоксид (4)	0.0397878	205.046	0.1035327	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0064655	33.32	0.0168241	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0081752	42.131	0.0212728	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.1476685	761.007	0.3842516	2026
020		Котёл Vitoplex 200 Warehouse 1	1	534	Дымовая труба	0166	11	0.25	4.51	0.2216	200	610763	235656							0301	Азота диоксид (4)	0.02585	202.111	0.0521288	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0042006	32.843	0.0084709	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0053882	42.128	0.0108657	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.097327	760.96	0.1962682	2026
020		Котёл Vitoplex 200 Warehouse 1	1	534	Дымовая труба	0167	11	0.25	4.51	0.2216	200	610763	235656							0301	Азота диоксид (4)	0.02585	202.111	0.0521288	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0042006	32.843	0.0084709	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0053882	42.128	0.0108657	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.097327	760.96	0.1962682	2026
020		Котёл Vitoplex 200 Warehouse 2	1	449	Дымовая труба	0168	11	0.25	4.51	0.2216	200	610749	235698							0301	Азота диоксид (4)	0.02585	202.111	0.0521288	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0042006	32.843	0.0084709	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0053882	42.128	0.0108657	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.097327	760.96	0.1962682	2026
020		Котёл Vitoplex 200 Warehouse 2	1	449	Дымовая труба	0169	11	0.25	4.51	0.2216	200	610746	235708							0301	Азота диоксид (4)	0.02585	202.111	0.0521288	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0042006	32.843	0.0084709	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0053882	42.128	0.0108657	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.097327	760.96	0.1962682	2026
020		Дизельный генератор компрессора	1	30	Выхлопная труба	0170	2	0.1	88.1	0.6919	450	603103	236951							0301	Азота диоксид (4)	0.5546667	2123.07	0.037584	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0901333	344.999	0.0061074	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0361111	138.221	0.002349	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0866667	331.73	0.0058725	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.4477778	1713.937	0.030537	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000009	0.003	6.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0086667	33.173	0.0005873	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.2094444	801.68	0.014094	2026
020		Механическая мастерская	37	1332	Вентиляционная труба	0171	5.5	1.13	31.3	31.3899848	34.7	610635	235940			ICAF 160T (уловитель сварочного аэрозоля);	0101 0123 0143 0203 0301 0337 0344	100 100 100 100 100 100 100	99.50/99.50 99.50/99.50 99.50/99.50 99.50/99.50 90.00/90.00 90.00/90.00 99.50/99.50	0101	Алюминий оксид (20)	0.0000278	0.001	0.0000444	2026
																				0123	Железа оксид (274)	0.0006036	0.022	0.0003005	2026
																				0143	Марганец и его соединения (327)	0.0000127	0.0005	0.0000105	2026
																				0203	Хром шестивалентный (647)	0.0000028	0.0001	0.0000044	2026
																				0301	Азота диоксид (4)	0.0207806	0.746	0.0149128	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0049417	0.177	0.0019747	2026
																				0344	Фториды неорганические (615)	0.00001	0.0004	0.000016	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.1740422	6.249	0.0375931	2026
																				1210	Бутилацетат (110)	0.074095	2.66	0.0160045	2026
																				1401	Ацетон (470)	0.0379739	1.364	0.0082024	2026
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0.125	4.488	0.027	2026
																				2868	Эмульсол (1435*)	0.0000928	0.003	0.0004448	2026
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.01832	0.658	0.087848	2026
																				2930	Пыль абразивная (1027*)	0.01014	0.364	0.0486234	2026
020		Дизельный генератор осветительной мачты	1	20	Выхлопная труба	0173	2	0.07	23.62	0.0909	400	610664	235956							0301	Азота диоксид (4)	0.0604267	1638.768	0.0002738	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0098193	266.299	0.0000445	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0051333	139.215	0.0000239	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0080667	218.768	0.0000358	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0528	1431.932	0.0002387	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000001	0.003	4.00E-10	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0011	29.832	0.0000048	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0264	715.966	0.0001194	2026
020		Оборудование для пожаротушения	7	30	Вентиляционная труба	0174	10	0.1	44.56	0.35	400	610714	235955							0301	Азота диоксид (4)	0.0391222	275.555	0.0039231	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0063575	44.779	0.0006375	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0033056	23.283	0.0003403	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0053256	37.511	0.0005238	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0537917	378.878	0.0053516	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	7.00E-08	0.0005	6.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0007083	4.989	0.0000681	2026
																				2704	Бензин (60)	0.0022083	15.554	0.000208	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.017	119.738	0.0017017	2026
020		Дизельный генератор MIDIS_M400	1	24	Выхлопная труба	0175	2.5	0.15	10.77	0.1903	450	610717	235946							0301	Азота диоксид (4)	0.576	8016.03	0.008352	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0936	1302.605	0.0013572	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0375	521.877	0.000522	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.09	1252.505	0.001305	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.465	6471.274	0.006786	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000009	0.013	1.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.009	125.25	0.0001305	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.2175	3026.886	0.003132	2026
020		Оборудование для пожаротушения	7	30	Вентиляционная труба	0176	10	0.1	44.56	0.35	400	610641	236170							0301	Азота диоксид (4)	0.0391222	275.555	0.0039231	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0063575	44.779	0.0006375	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0033056	23.283	0.0003403	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0053256	37.511	0.0005238	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0537917	378.878	0.0053516	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	7.00E-08	0.0005	6.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0007083	4.989	0.0000681	2026
																				2704	Бензин (60)	0.0022083	15.554	0.000208	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.017	119.738	0.0017017	2026
020		Оборудование для пожаротушения	7	30	Вентиляционная труба	0177	10	0.1	44.56	0.35	400	610652	236165							0301	Азота диоксид (4)	0.0391222	275.555	0.0039231	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0063575	44.779	0.0006375	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0033056	23.283	0.0003403	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0053256	37.511	0.0005238	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0537917	378.878	0.0053516	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	7.00E-08	0.0005	6.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0007083	4.989	0.0000681	2026
																				2704	Бензин (60)	0.0022083	15.554	0.000208	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.017	119.738	0.0017017	2026
020		Оборудование для пожаротушения	7	30	Вентиляционная труба	0178	10	0.1	44.56	0.35	400	610645	236163							0301	Азота диоксид (4)	0.0391222	275.555	0.0039231	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0063575	44.779	0.0006375	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0033056	23.283	0.0003403	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0053256	37.511	0.0005238	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0537917	378.878	0.0053516	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	7.00E-08	0.0005	6.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0007083	4.989	0.0000681	2026
																				2704	Бензин (60)	0.0022083	15.554	0.000208	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.017	119.738	0.0017017	2026
020		Дизельный генератор осветительной мачты	1	60	Выхлопная труба	0179	2	0.05	15.64	0.0307	450	610641	235927							0301	Азота диоксид (4)	0.0183111	1579.617	0.0053017	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0029756	256.692	0.0008615	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0015556	134.195	0.0004624	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0024444	210.867	0.0006935	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.016	1380.248	0.0046236	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	3.00E-08	0.003	8.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0003333	28.752	0.0000925	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.008	690.124	0.0023118	2026
020		Дизельный генератор сварочного оборудования Mosa GE33 DSP415VSX	1	9	Выхлопная труба	0180	2	0.08	10.98	0.0552	450	610671	235894							0301	Азота диоксид (4)	0.0471511	2262.186	0.000094	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0076621	367.608	0.0000153	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0040056	192.178	0.0000082	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0062944	301.989	0.0000123	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0412	1976.668	0.000082	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	7.00E-08	0.003	2.00E-10	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0008583	41.179	0.0000016	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0206	988.334	0.000041	2026
020		Дизельный генератор сварочного оборудования	1	72	Выхлопная труба	0181	2	0.08	10.98	0.0552	450	610686	235899							0301	Азота диоксид (4)	0.0471511	2262.186	0.0077573	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0076621	367.608	0.0012606	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0040056	192.178	0.0006765	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0062944	301.989	0.0010148	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0412	1976.668	0.0067651	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	7.00E-08	0.003	1.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0008583	41.179	0.0001353	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0206	988.334	0.0033826	2026
020		Дизельный генератор МТ.1000 FTR C	1	21	Выхлопная труба	0182	15	1.2	1.36	1.5353	450	611632	236925							0301	Азота диоксид (4)	2.112	3643.144	0.049329	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.3432	592.011	0.008016	2026
																				0328	Сажа (583)	0.1466667	252.996	0.0034256	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.2933333	505.992	0.0068513	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	1.76	3035.953	0.0411075	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000032	0.006	8.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0366667	63.249	0.0008222	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.88	1517.977	0.0205538	2026
020		Дизельный генератор МТ.1000 FTR B	1	21	Выхлопная труба	0183	15	1.2	1.36	1.5353	450	611963	235903							0301	Азота диоксид (4)	2.112	3643.144	0.049329	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.3432	592.011	0.008016	2026
																				0328	Сажа (583)	0.1466667	252.996	0.0034256	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.2933333	505.992	0.0068513	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	1.76	3035.953	0.0411075	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000032	0.006	8.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0366667	63.249	0.0008222	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.88	1517.977	0.0205538	2026
020		Теплопушка Munters Sial	1	72	Дымовая труба	0184	2	0.2	0.53	0.0165	200	610667	236133							0301	Азота диоксид (4)	0.0013451	141.244	0.0003487	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0002186	22.954	0.0000567	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0001571	16.496	0.0000407	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0036944	387.935	0.0009576	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0085951	902.538	0.002228	2026
020		Компрессор XAS 77	1	72	Выхлопная труба	0187	2	0.05	52.86	0.1038	450	610624	235933							0301	Азота диоксид (4)	0.0721	1839.558	0.0146131	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0117163	298.93	0.0023746	2026
																				0328	Сажа (583)	0.006125	156.273	0.0012744	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.009625	245.572	0.0019116	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.063	1607.381	0.012744	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000001	0.003	2.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0013125	33.487	0.0002549	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0315	803.691	0.006372	2026
020		Дизельный генератор моечной машины	1	72	Выхлопная труба	0188	2	0.09	9.65	0.0614	450	610657	236112							0301	Азота диоксид (4)	0.0984222	4245.221	0.0086688	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0159936	689.848	0.0014087	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0083611	360.637	0.000756	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0131389	566.717	0.001134	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.086	3709.418	0.00756	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000002	0.009	1.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0017917	77.281	0.0001512	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.043	1854.709	0.00378	2026
020		Дизельный генератор моечной машины	1	72	Выхлопная труба	0189	2	0.09	9.65	0.0614	450	610661	236113							0301	Азота диоксид (4)	0.0984222	4245.221	0.0086688	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0159936	689.848	0.0014087	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0083611	360.637	0.000756	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0131389	566.717	0.001134	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.086	3709.418	0.00756	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000002	0.009	1.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0017917	77.281	0.0001512	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.043	1854.709	0.00378	2026
020		Дизельный генератор моечной машины	1	72	Выхлопная труба	0190	2	0.09	19.05	0.1212	450	610666	236115							0301	Азота диоксид (4)	0.1834667	4008.947	0.0158976	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0298133	651.453	0.0025834	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0119444	260.998	0.0009936	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0286667	626.399	0.002484	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.1481111	3236.388	0.0129168	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000003	0.007	3.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0028667	62.641	0.0002484	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0692778	1513.795	0.0059616	2026
020		Дизельный генератор осветительной мачты	1	60	Выхлопная труба	0191	10	0.1	3.91	0.0307	450	610720	235950							0301	Азота диоксид (4)	0.0183111	1579.617	0.0053017	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0029756	256.692	0.0008615	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0015556	134.195	0.0004624	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0024444	210.867	0.0006935	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.016	1380.248	0.0046236	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	3.00E-08	0.003	8.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0003333	28.752	0.0000925	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.008	690.124	0.0023118	2026
020		Дизельный генератор насосов	1	360	Выхлопная труба	0192	2	0.05	156.35	0.307	450	610725	235950							0301	Азота диоксид (4)	0.2773333	2392.43	0.200448	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0450667	388.77	0.0325728	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0180556	155.758	0.012528	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0433333	373.817	0.03132	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.2238889	1931.389	0.162864	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000004	0.003	0.0000003	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника X1	точечного источника /центра площадного источника Y1	длина, ширина площадного источника X2	длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1325	Формальдегид (609)	0.0043333	37.381	0.003132	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.1047222	903.392	0.075168	2026
020		Дизельный генератор HATZ 1B40T-4	1	72	Выхлопная труба	0193	2	0.02	22.6	0.0071	450	610730	235950							0301	Азота диоксид (4)	0.0155644	5805.634	0.0009955	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0025292	943.41	0.0001618	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0013222	493.19	0.0000868	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0020778	775.035	0.0001302	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0136	5072.899	0.0008682	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	2.00E-08	0.007	2.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0002833	105.673	0.0000174	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0068	2536.449	0.0004341	2026
020		Дизельный генератор HATZ 1B30-X	1	72	Выхлопная труба	0194	2	0.02	17.19	0.0054	450	610730	235955							0301	Азота диоксид (4)	0.0105289	5163.746	0.0007477	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0017109	839.086	0.0001215	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0008944	438.646	0.0000652	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0014056	689.356	0.0000978	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0092	4512.007	0.0006521	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	2.00E-08	0.01	1.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0001917	94.016	0.000013	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0046	2256.003	0.000326	2026
020		Мастерская	10	444	Неорганизованный выброс	6080	2				34.7	610639	235943	3	2					0101	Алюминий оксид (20)	0.0022222		0.003552	2026
																				0123	Железа оксид (274)	0.0482889		0.0240382	2026
																				0143	Марганец и его соединения (327)	0.0010222		0.0008347	2026
																				0203	Хром шестивалентный (647)	0.0002222		0.0003552	2026
																				0301	Азота диоксид (4)	0.0603056		0.0312465	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0494167		0.0197469	2026
																				0344	Фториды неорганические (615)	0.0008		0.0012787	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.625		0.135	2026
																				0621	Толуол (558)	0.2284375		0.0493425	2026
																				1042	Бутиловый спирт (102)	0.02125		0.00459	2026
																				1210	Бутилацетат (110)	0.1753125		0.0378675	2026
																				1240	Этилацетат (674)	0.085		0.01836	2026
																				1401	Ацетон (470)	0.02125		0.00459	2026
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0.25		0.054	2026
ЗИО УКПНиГ																									
021		Емкость серной кислоты А1-560-ТА-010	1	2664	Дыхательный клапан	0524	6.4	0.1	0.18	0.0014	34.7	610844	236098							0322	Серная кислота (517)	0.0000121	9.741	0.00000022	2026
021		Бак приготовления раствора МЭГ А1-400-ТА-001	1	2664	Дыхательный клапан	0560	4.6	0.01	7.64	0.0006	105	610873	235873							1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0087633	20223	0.0005765	2026
021		Расширительный бак хладагента А1-400-VB-001	1	2664	Дыхательный клапан	0561	12	0.15	0.18	0.0031	75	610889	235855							1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0037701	1550.272	0.0000756	2026
021		Химический бак хладагента 5-ой турбины (ТК 501)	1	2664	Дыхательный клапан	0562	2	0.01	28.01	0.0022	105	610902	235791							1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0350531	22061.392	0.0000344	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
021		Химический бак хладагента 6-ой турбины (ТК 501)	1	2664	Дыхательный клапан	0563	2	0.01	28.01	0.0022	105	610846	235772							1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0350531	22061.392	0.0000344	2026
021		Расширительный бак хладагента 5-ой турбины (ТК 301)	1	2664	Дыхательный клапан	0564	2	0.01	10.19	0.0008	75	610907	235793							1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0009995	1592.61	0.0000084	2026
021		Расширительный бак хладагента 6-ой турбины (ТК 301)	1	2664	Дыхательный клапан	0565	2	0.01	10.19	0.0008	75	610851	235774							1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0009995	1592.61	0.0000084	2026
021		ТУ 420. FG1, свеча для линии от FG2 до SU	1	1	Свеча	0580	4	0.051	149.21	0.3048	25	603667	236722							0333	Сероводород (518)			0.0000223	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.0000001	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0000408	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.9144364	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0348055	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0029739	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000543	2026
																				0621	Толуол (558)			0.004338	2026
																				0627	Этилбензол (675)			1.00E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000402	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.0000002	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000471	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.000104	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000904	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0002711	2026
021		FG2, Metering skid Cold vent D7-4200_FG-108-2"""""-C13	1	0.1	Свеча	0581	3	0.051	143.82	0.2938	25	604382	238179							0333	Сероводород (518)			0.0000021	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			9.00E-09	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0000039	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.0881385	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0033547	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0002866	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000052	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0004181	2026
																				0627	Этилбензол (675)			1.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000039	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			2.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000045	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.00001	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000087	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000261	2026
021		Свеча газоанализатора на FG-2	1	2664	Свеча	0583	3	0.051	0.01	0.00003	25	604426	238172							0333	Сероводород (518)	2.00E-08	0.728	0.0000002	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-10	0.004	1.00E-09	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	4.00E-08	1.455	0.0000004	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0008837	32154.164	0.0084749	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0000336	1222.564	0.0003226	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000029	105.519	0.0000276	2026
																				0616	Ксилол (322)	5.00E-08	1.819	0.0000005	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000042	152.821	0.0000402	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	4.00E-08	1.455	0.0000004	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	2.00E-10	0.007	2.00E-09	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	5.00E-08	1.819	0.0000004	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000001	3.639	0.000001	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000001	3.639	0.0000008	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000003	10.916	0.0000025	2026
021		FG3, Cold vent of Pig Trap D7-420-VL-003. D7-4200_AG-001-2"""-C58	1	0.02	Свеча	0584	4	0.051	472.97	0.9662	25	595203	251333							0333	Сероводород (518)			0.0000012	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			5.00E-09	2026
																				0370	Углерода серооокись (1295*)			0.0000022	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.0483067	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0018387	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0001571	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000029	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0002292	2026
																				0627	Этилбензол (675)			5.00E-13	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000021	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000025	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000055	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000048	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000143	2026
021		FG4, Cold vent for Line from FG2 till OPF. D7-4200_AG-032-4"""-C58	1	1	Свеча	0586	4	0.051	149.21	0.3048	25	609951	236220							0333	Сероводород (518)			0.0000223	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			9.00E-08	2026
																				0370	Углерода серооокись (1295*)			0.0000408	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.9144364	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0348055	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0029739	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000543	2026
																				0621	Толуол (558)			0.004338	2026
																				0627	Этилбензол (675)			1.00E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000402	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.0000002	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000471	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.000104	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000904	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0002711	2026
021		D1-420-VN-002	1	0.12	Свеча	0587	5.4	0.051	161.88	0.3307	50	603181	236523							0333	Сероводород (518)			0.0000026	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			1.00E-08	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0000048	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.1067831	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0040644	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0003473	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000063	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0005066	2026
																				0627	Этилбензол (675)			1.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000047	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			3.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000055	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000121	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000106	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000317	2026
021		D1-420-VN-001	1	0.08	Свеча	0588	5.4	0.051	3.57	0.0073	50	603177	236523							0333	Сероводород (518)			4.00E-08	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			2.00E-10	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0000001	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.001695	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0000645	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0000055	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000001	2026
																				0621	Толуол (558)			0.000008	2026
																				0627	Этилбензол (675)			2.00E-14	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			7.00E-08	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			4.00E-10	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			9.00E-08	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000002	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000002	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000005	2026
021		Резервуар хранения д/т А1-430-ТА-001	1	2664	Дыхательный клапан	0600	5.6	0.1	1.77	0.0139	34.7	610974	236116							0333	Сероводород (518)	0.0001326	10.752	0.0000091	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.047234	3830.053	0.0032335	2026
021		Дизельный генератор А1-430-ХХ-002	1	10	Выхлопная труба	0603	5	0.15	121.2	2.1417	400	609778	234573							0301	Азота диоксид (4)	1.3653333	1571.565	0.04176	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.2218667	255.379	0.006786	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0328	Сажа (583)	0.0888889	102.315	0.00261	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.2133333	245.557	0.006525	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	1.1022222	1268.712	0.03393	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000021	0.002	7.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0213333	24.556	0.0006525	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.5155556	593.43	0.01566	2026
021		Расходный резервуар д/т А1-430-ТА-005	1	2664	Дыхательный клапан	0604	3.5	0.1	0.39	0.0031	34.7	609769	234570							0333	Сероводород (518)	0.0000302	10.98	0.0000022	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0107498	3908.441	0.0007836	2026
021		Газовая турбина 470-XX-011	1	2664	Дымовая труба 470-FK-011	0640	40	3.5	18.05	173.6365	620	611050	235826							0301	Азота диоксид (4)	5.6865465	107.126	41.5119301	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.9240638	17.408	6.7456886	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	2.2366519	42.135	16.3406763	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	2.6005548	48.991	18.9841144	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.8134135	15.324	5.9379385	2026
021		Газовая турбина 470-XX-021	1	2664	Дымовая труба 470-FK-021	0641	40	3.5	18.05	173.6365	620	611006	235812							0301	Азота диоксид (4)	5.6865465	107.126	41.5119301	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.9240638	17.408	6.7456886	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	2.2366519	42.135	16.3406763	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	2.6005548	48.991	18.9841144	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.8134135	15.324	5.9379385	2026
021		Газовая турбина 470-XX-031	1	2664	Дымовая труба 470-FK-031	0642	40	3.5	18.05	173.6365	620	610977	235802							0301	Азота диоксид (4)	5.6865465	107.126	41.5119301	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.9240638	17.408	6.7456886	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	2.2366519	42.135	16.3406763	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	2.6005548	48.991	18.9841144	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.8134135	15.324	5.9379385	2026
021		Газовая турбина 470-XX-041	1	2664	Дымовая труба 470-FK-041	0643	40	3.5	18.05	173.6365	620	610932	235788							0301	Азота диоксид (4)	5.6865465	107.126	41.5119301	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.9240638	17.408	6.7456886	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	2.2366519	42.135	16.3406763	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	2.6005548	48.991	18.9841144	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.8134135	15.324	5.9379385	2026
021		Газовая турбина 470-XX-051	1	2664	Дымовая труба 470-FK-051	0644	40	3.5	18.05	173.6365	620	610903	235779							0301	Азота диоксид (4)	5.6865465	107.126	41.5119301	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.9240638	17.408	6.7456886	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	2.2366519	42.135	16.3406763	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	2.6005548	48.991	18.9841144	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.8134135	15.324	5.9379385	2026
021		Газовая турбина 470-XX-061	1	2664	Дымовая труба 470-FK-061	0645	40	3.5	18.05	173.6365	620	610858	235764							0301	Азота диоксид (4)	5.6865465	107.126	41.5119301	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.9240638	17.408	6.7456886	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	2.2366519	42.135	16.3406763	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	2.6005548	48.991	18.9841144	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.8134135	15.324	5.9379385	2026
021		Свеча холодной продувки А1-470-FK-001	1	720	Свеча	0646	20	0.61	0.01	0.003	34.7	611143	235995							0333	Сероводород (518)	0.0000598	22.467	0.0001549	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000002	0.075	0.0000006	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0001095	41.139	0.0002837	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	2.4522138	921301.815	6.3561382	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0933368	35066.829	0.241929	2026
																				0602	Бензол (64)	0.007975	2996.224	0.0206712	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0001456	54.702	0.0003774	2026
																				0621	Толуол (558)	0.011633	4370.542	0.0301526	2026
																				0627	Этилбензол (675)	2.00E-11	0.000008	6.00E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0001078	40.501	0.0002795	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	0.0000006	0.225	0.0000015	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0001262	47.414	0.0003271	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0002789	104.783	0.000723	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0002423	91.033	0.0006281	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0007269	273.098	0.0018841	2026
021		Установка вентиляционного клапана. А1-470-XY-013	1	0.04	Свеча	0647	20	0.1	89.52	0.7031	36	611038	235863							0333	Сероводород (518)			0.000002	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.0000024	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0001194	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.196386	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0030966	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0003154	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000048	2026
																				0621	Толуол (558)			0.000386	2026
																				0627	Этилбензол (675)			8.00E-13	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000036	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.00000018	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000106	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000092	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.000008	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000242	2026
021		Установка вентиляционного клапана. А1-470-XY-023	1	0.04	Свеча	0648	20	0.1	89.52	0.7031	36	610995	235848							0333	Сероводород (518)			0.000002	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.0000024	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0001194	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.196386	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0030966	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0602	Бензол (64)			0.0003154	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000048	2026
																				0621	Толуол (558)			0.000386	2026
																				0627	Этилбензол (675)			8.00E-13	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000036	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.00000018	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000106	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000092	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.000008	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000242	2026
021		Установка вентиляционного клапана. А1-470-XY-033	1	0.04	Свеча	0649	20	0.1	89.52	0.7031	36	610964	235839							0333	Сероводород (518)			0.000002	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.0000024	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0001194	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.196386	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0030966	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0003154	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000048	2026
																				0621	Толуол (558)			0.000386	2026
																				0627	Этилбензол (675)			8.00E-13	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000036	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.00000018	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000106	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000092	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.000008	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000242	2026
021		Установка вентиляционного клапана. А1-470-XY-043	1	0.04	Свеча	0650	20	0.1	89.52	0.7031	36	610920	235824							0333	Сероводород (518)			0.000002	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.0000024	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0001194	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.196386	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0030966	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0003154	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000048	2026
																				0621	Толуол (558)			0.000386	2026
																				0627	Этилбензол (675)			8.00E-13	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000036	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.00000018	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000106	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000092	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.000008	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000242	2026
021		Установка вентиляционного клапана. А1-470-XY-053	1	0.04	Свеча	0651	20	0.1	89.52	0.7031	36	610889	235815							0333	Сероводород (518)			0.000002	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.0000024	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)			0.0001194	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.196386	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0030966	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0003154	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000048	2026
																				0621	Толуол (558)			0.000386	2026
																				0627	Этилбензол (675)			8.00E-13	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000036	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.00000018	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000106	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000092	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.000008	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000242	2026
021		Установка вентиляционного клапана. А1-470-XY-053	1	0.04	Свеча	0652	20	0.1	89.52	0.7031	36	610845	235800							0333	Сероводород (518)			0.000002	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.0000024	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)			0.0001194	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.196386	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0030966	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0003154	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000048	2026
																				0621	Толуол (558)			0.000386	2026
																				0627	Этилбензол (675)			8.00E-13	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000036	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.00000018	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000106	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000092	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.000008	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000242	2026
021		Главный дизельный генератор Caterpillar 3616TA	1	36	Выхлопная труба	0662	12.5	0.3	257.86	18.2267	400	611171	235790							0301	Азота диоксид (4)	13.008	1759.361	0.4556015	2026
																				0304	Азота оксид (6)	2.1138	285.896	0.0740352	2026
																				0328	Сажа (583)	0.9033333	122.178	0.031639	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	1.8066667	244.356	0.063278	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	10.84	1466.134	0.3796679	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000196	0.003	0.0000007	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.2258333	30.544	0.0075934	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	5.42	733.067	0.1898339	2026
021		Главный дизельный генератор Caterpillar 3616TA	1	36	Выхлопная труба	0663	12.5	0.3	257.86	18.2267	400	611176	235777							0301	Азота диоксид (4)	13.008	1759.361	0.4556015	2026
																				0304	Азота оксид (6)	2.1138	285.896	0.0740352	2026
																				0328	Сажа (583)	0.9033333	122.178	0.031639	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	1.8066667	244.356	0.063278	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	10.84	1466.134	0.3796679	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000196	0.003	0.0000007	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.2258333	30.544	0.0075934	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	5.42	733.067	0.1898339	2026
021		Главный дизельный генератор Caterpillar 3616TA	1	36	Выхлопная труба	0664	12.5	0.3	257.86	18.2267	400	611172	235784							0301	Азота диоксид (4)	13.008	1759.361	0.4556015	2026
																				0304	Азота оксид (6)	2.1138	285.896	0.0740352	2026
																				0328	Сажа (583)	0.9033333	122.178	0.031639	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	1.8066667	244.356	0.063278	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	10.84	1466.134	0.3796679	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000196	0.003	0.0000007	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.2258333	30.544	0.0075934	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	5.42	733.067	0.1898339	2026
021		Резервуар суточного запаса д/т А1-480-ТА-001	1	2664	Дыхательный клапан	0667	5	0.24	0.07	0.0031	34.7	610994	235906							0333	Сероводород (518)	0.0000268	9.744	0.0000019	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0095554	3474.178	0.0006663	2026
021		Резервуар суточного запаса д/т А1-480-ТА-011	1	2664	Дыхательный клапан	0668	5	0.24	0.07	0.0031	34.7	610990	235915							0333	Сероводород (518)	0.0000268	9.744	0.0000019	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0095554	3474.178	0.0006663	2026
021		Расходный резервуар д/т А1-480-ТА-022	1	2664	Дыхательный клапан	0669	2	0.05	1.58	0.0031	34.7	611211	235761							0333	Сероводород (518)	0.0000335	12.18	0.0000023	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0119442	4342.704	0.0008255	2026
021		Расходный резервуар д/т А1-480-ТА-023	1	2664	Дыхательный клапан	0670	2	0.05	1.58	0.0031	34.7	611218	235764							0333	Сероводород (518)	0.0000335	12.18	0.0000023	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0119442	4342.704	0.0008255	2026
021		Расходный резервуар д/т А1-480-ТА-024	1	2664	Дыхательный клапан	0671	2	0.05	1.58	0.0031	34.7	611206	235760							0333	Сероводород (518)	0.0000335	12.18	0.0000029	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0119442	4342.704	0.0010339	2026
021		Емкость-дозатор серной кислоты А1-560-ТА-103	1	2664	Дыхательный клапан	0793	3	0.03	1.41	0.001	34.7	611164	236191							0322	Серная кислота (517)	0.000009	10.144	5.00E-08	2026
021		ТУ 570. Очистка сточных вод	7	2664	Вентиляционная труба	0800	4	1.5	13.52	23.8918121	34.7	610996	236164							0333	Сероводород (518)	0.00000323	0.0002	0.0000148	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0167476	0.79	0.0731648	2026
021		Дизельный двигатель плавающего нефтесборщика	1	5	Выхлопная труба	0801	2	0.03	42.44	0.03	450	611057	236123							0301	Азота диоксид (4)	0.02266	2000.388	0.0002924	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0036823	325.068	0.0000475	2026
																				0328	Сажа (583)	0.001925	169.936	0.0000255	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.003025	267.042	0.0000383	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0198	1747.912	0.000255	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	4.00E-08	0.004	5.00E-10	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0004125	36.415	0.0000051	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0099	873.956	0.0001275	2026
021		Резервуар коагуляции и флокуляции. А1-570-ТС-096	1	2664	Вентиляционная труба	0804	5	1.13	1.5	1.5043124	34.7	609753	234564							0333	Сероводород (518)	0.001946	1.458	0.0119162	2026
																				1052	Метанол (338)	0.0004478	0.336	0.0027422	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	3.00E-10	0.0000002	2.00E-09	2026
021		Паровой котел ВД А1-620-FG-001A	1	2664	Дымовая труба А1-620-FK-010	0880	40	3.238	20.55	169.26	200	611278	235897							0301	Азота диоксид (4)	12.8303321	131.335	130.060219	2026
																				0304	Азота оксид (6)	2.084929	21.342	21.1347856	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	4.1156402	42.129	41.7533453	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	5.241579	53.655	51.6308669	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.5031916	5.151	4.9565632	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.000002	0.00002	0.0000192	2026
021		Паровой котел ВД А1-620-FG-001B	1	2664	Дымовая труба А1-620-FK-020	0881	40	3.238	20.55	169.26	200	611267	235931							0301	Азота диоксид (4)	12.8303321	131.335	130.060219	2026
																				0304	Азота оксид (6)	2.084929	21.342	21.1347856	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	4.1156402	42.129	41.7533453	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	5.241579	53.655	51.6308669	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.5031916	5.151	4.9565632	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.000002	0.00002	0.0000192	2026
021		Паровой котел ВД А1-620-FG-001C	1	2664	Дымовая труба А1-620-FK-030	0882	40	3.238	20.55	169.26	200	611255	235966							0301	Азота диоксид (4)	12.8303321	131.335	130.060219	2026
																				0304	Азота оксид (6)	2.084929	21.342	21.1347856	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	4.1156402	42.129	41.7533453	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	5.241579	53.655	51.6308669	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.5031916	5.151	4.9565632	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.000002	0.00002	0.0000192	2026
021		Резервуар серной кислоты А1-620-ТА-006	1	2664	Дыхательный клапан	0883	2.5	0.03	1.41	0.001	34.7	611163	235947							0322	Серная кислота (517)	0.000009	10.144	0.0000001	2026
021		Продувочная свеча А1-620-FG-001A	1	0.33	Свеча	0884	18.3	0.152	53.46	0.9701	55	611262	235911							0333	Сероводород (518)			0.0000215	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.0000253	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0012935	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			2.1275147	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0335475	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0034173	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000523	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0041812	2026
																				0627	Этилбензол (675)			1.00E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000388	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.000002	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0001147	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0001003	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000871	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0002613	2026
021		Продувочная свеча А1-620-FG-001А	1	0.02	Свеча	0885	18.3	0.038	789.6	0.8955	55	611260	235913							0333	Сероводород (518)			0.0000013	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.0000016	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0000796	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.130924	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0020645	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0002103	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000032	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0002573	2026
																				0627	Этилбензол (675)			1.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000024	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.0000001	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000071	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000062	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000054	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000161	2026
021		Продувочная свеча А1-620-FG-001А	1	0.33	Свеча	0886	18.3	0.152	53.46	0.9701	55	611267	235916							0333	Сероводород (518)			0.0000215	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.0000253	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0012935	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			2.1275147	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0335475	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0034173	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000523	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0041812	2026
																				0627	Этилбензол (675)			1.00E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000388	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.000002	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0001147	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0001003	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000871	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0002613	2026
021		Продувочная свеча А1-620-FG-001А	1	0.02	Свеча	0887	18.3	0.038	789.6	0.8955	55	611269	235913							0333	Сероводород (518)			0.0000013	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.0000016	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0000796	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.130924	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0020645	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0002103	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000032	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0002573	2026
																				0627	Этилбензол (675)			1.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000024	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.0000001	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000071	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000062	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000054	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000161	2026
021		Продувочная свеча А1-620-FG-001B	1	0.33	Свеча	0888	18.3	0.152	53.46	0.9701	55	611250	235944							0333	Сероводород (518)			0.0000215	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.0000253	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)			0.0012935	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			2.1275147	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0335475	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0034173	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000523	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0041812	2026
																				0627	Этилбензол (675)			1.00E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000388	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.000002	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0001147	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0001003	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000871	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0002613	2026
021		Продувочная свеча А1-620-FG-001B	1	0.02	Свеча	0889	18.3	0.038	789.6	0.8955	55	611249	235947							0333	Сероводород (518)			0.0000013	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.0000016	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)			0.0000796	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.130924	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0020645	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0002103	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000032	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0002573	2026
																				0627	Этилбензол (675)			1.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000024	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.0000001	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000071	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000062	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000054	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000161	2026
021		Продувочная свеча А1-620-FG-001B	1	0.33	Свеча	0890	18.3	0.152	53.46	0.9701	55	611256	235950							0333	Сероводород (518)			0.0000215	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.0000253	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)			0.0012935	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			2.1275147	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0335475	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0034173	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000523	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0041812	2026
																				0627	Этилбензол (675)			1.00E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000388	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.000002	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0001147	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0001003	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000871	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0002613	2026
021		Продувочная свеча А1-620-FG-001B	1	0.02	Свеча	0891	18.3	0.038	789.6	0.8955	55	611257	235947							0333	Сероводород (518)			0.0000013	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.0000016	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)			0.0000796	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.130924	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0020645	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0002103	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000032	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0002573	2026
																				0627	Этилбензол (675)			1.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000024	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.0000001	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000071	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000062	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000054	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000161	2026
021		Продувочная свеча А1-620-FG-001C	1	0.33	Свеча	0892	18.3	0.152	53.46	0.9701	55	611239	235979							0333	Сероводород (518)			0.0000215	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.0000253	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)			0.0012935	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			2.1275147	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0335475	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0034173	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000523	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0041812	2026
																				0627	Этилбензол (675)			1.00E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000388	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.000002	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0001147	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0001003	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000871	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0002613	2026
021		Продувочная свеча А1-620-FG-001С	1	0.02	Свеча	0893	18.3	0.038	789.6	0.8955	55	611238	235982							0333	Сероводород (518)			0.0000013	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.0000016	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0000796	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.130924	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0020645	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0002103	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000032	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0002573	2026
																				0627	Этилбензол (675)			1.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000024	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.0000001	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000071	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000062	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000054	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000161	2026
021		Продувочная свеча А1-620-FG-001С	1	0.33	Свеча	0894	18.3	0.152	53.46	0.9701	55	611246	235984							0333	Сероводород (518)			0.0000215	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.0000253	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0012935	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			2.1275147	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0335475	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0034173	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000523	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0041812	2026
																				0627	Этилбензол (675)			1.00E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000388	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.000002	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0001147	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0001003	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000871	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0002613	2026
021		Продувочная свеча А1-620-FG-001С	1	0.02	Свеча	0895	18.3	0.038	789.6	0.8955	55	611246	235981							0333	Сероводород (518)			0.0000013	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.0000016	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)			0.0000796	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.130924	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0020645	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0002103	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000032	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0002573	2026
																				0627	Этилбензол (675)			1.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000024	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.0000001	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000071	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000062	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000054	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000161	2026
021		Котел ОВКВ 001	1	973	Дымовая труба	0900	20	0.5	10.61	2.0828	200	610872	235861							0301	Азота диоксид (4)	0.3563376	296.423	1.7443538	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0579049	48.169	0.2834575	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0198074	16.477	0.03825	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.4658689	387.538	1.1274488	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	1.1746361	977.134	6.2079637	2026
021		Котел ОВКВ 002	1	973	Дымовая труба	0901	20	0.5	10.61	2.0828	200	610869	235860							0301	Азота диоксид (4)	0.3563376	296.423	1.7443538	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0579049	48.169	0.2834575	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0198074	16.477	0.03825	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.4658689	387.538	1.1274488	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	1.1746361	977.134	6.2079637	2026
021		Котел ОВКВ 003	1	973	Дымовая труба	0902	20	0.5	10.61	2.0828	200	610865	235859							0301	Азота диоксид (4)	0.3563376	296.423	1.7443538	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0579049	48.169	0.2834575	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0198074	16.477	0.03825	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.4658689	387.538	1.1274488	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	1.1746361	977.134	6.2079637	2026
021		Расширительный бак теплоносителя	1	2664	Вентиляционная труба	0903	12	0.15	0.02	0.0004	90	610885	235854							1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0086382	28714.896	0.0007044	2026
021		Котел ОДГ	2	332	Дымовая труба	0904	19	0.55	9.96	2.3659	200	611213	235805							0301	Азота диоксид (4)	0.2810214	205.798	0.3357598	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.045666	33.442	0.054561	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0225	16.477	0.0268826	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.5292	387.545	0.6322796	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	1.2312	901.635	1.4710176	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
021		Резервуар теплоносителя	1	2664	Дыхательный клапан	0905	2	0.05	0.1	0.0002	105	611215	235802								1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0037857	26208.692	0.0002522	2026
021		Дизельный генератор насоса пожарной воды	1	240	Выхлопная труба	0920	12	0.3	35.98	2.5435	400	611073	235983								0301	Азота диоксид (4)	1.5104	1463.904	0.2294559	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.24544	237.884	0.0372866	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0983333	95.306	0.014341	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.236	228.735	0.0358525	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	1.2193333	1181.798	0.186433	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000024	0.002	0.0000004	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0236	22.874	0.0035852	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.5703333	552.776	0.086046	2026
021		Дизельный генератор насоса пожарной воды	1	240	Выхлопная труба	0921	12	0.3	35.98	2.5435	400	611061	236016								0301	Азота диоксид (4)	1.5104	1463.904	0.2294559	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.24544	237.884	0.0372866	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0983333	95.306	0.014341	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.236	228.735	0.0358525	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	1.2193333	1181.798	0.186433	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000024	0.002	0.0000004	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0236	22.874	0.0035852	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.5703333	552.776	0.086046	2026
021		Расходная емкость д/т насосов	1	2664	Дыхательный клапан	0922	3.5	0.1	0.39	0.0031	34.7	611069	235983								0333	Сероводород (518)	0.0000302	10.98	0.0000022	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0107498	3908.441	0.000796	2026
021		Расходная емкость д/т насосов	1	2664	Дыхательный клапан	0923	3.5	0.1	0.39	0.0031	34.7	611059	236017								0333	Сероводород (518)	0.0000302	10.98	0.0000022	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0107498	3908.441	0.000796	2026
021		Дизельный привод пожарного насоса	1	36	Выхлопная труба	0926	12	0.3	1.02	0.0719	400	611061	236016								0301	Азота диоксид (4)	0.1373333	4708.682	0.005387	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0223167	765.162	0.0008754	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0116667	400.011	0.0004698	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0183333	628.585	0.0007047	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.12	4114.384	0.004698	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000002	0.007	9.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0025	85.716	0.000094	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.06	2057.192	0.002349	2026
021		Расходный резервуар д/т А1-730-ТА-001	1	2664	Дыхательный клапан	0927	3.5	0.1	0.39	0.0031	34.7	611069	235983								0333	Сероводород (518)	0.0000302	10.98	0.0000022	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0107498	3908.441	0.0007811	2026
021		Насос перекачки МЭГ из бочек А1-400-РВ-001	1	2664	Неорганизованный выброс	6560	2				34.7	610871	235876	1	1						1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0017818		0.0170882	2026
021		Насос подачи МЭГ А1-400-РА-002А	1	2664	Неорганизованный выброс	6561	2				34.7	610871	235875	1	1						1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322		0.0098992	2026
021		Насос подачи МЭГ А1-400-РА-002В	1	2664	Неорганизованный выброс	6562	2				34.7	610873	235875	1	1						1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322		0.0098992	2026
021		Циркуляционный насос хладагента А1-400-РА-001А	1	2664	Неорганизованный выброс	6563	2				34.7	610889	235874	1	3						1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322		0.0098992	2026
021		Циркуляционный насос хладагента А1-400-РА-001В	1	2664	Неорганизованный выброс	6564	2				34.7	610891	235874	1	3						1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322		0.0098992	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
021		Циркуляционный насос хладагента A1-400-PA-001C	1	2664	Неорганизованный выброс	6565	2				34.7	610893	235875	1	3					1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322		0.0098992	2026
021		Циркуляционный насос хладагента A1-400-PA-001D	1	2664	Неорганизованный выброс	6566	2				34.7	610895	235876	1	3					1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322		0.0098992	2026
021		Пусковой нагреватель хладагента A1-400-HA-001	1	2664	Неорганизованный выброс	6567	2				34.7	610968	235886	1	1					1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0160917		0.1543255	2026
021		Воздушный холодильник хладагента A1-400-HC-001	1	2664	Неорганизованный выброс	6568	5				34.7	610939	235892	27	16					1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0112642		0.1080279	2026
021		Циркуляционный насос хладагента 5-ой турбины	1	2664	Неорганизованный выброс	6570	2				34.7	610899	235797	1	1					1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322		0.0098992	2026
021		Циркуляционный насос хладагента 5-ой турбины	1	2664	Неорганизованный выброс	6571	2				34.7	610903	235798	1	1					1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322		0.0098992	2026
021		Циркуляционный насос хладагента 6-ой турбины	1	2664	Неорганизованный выброс	6572	2				34.7	610849	235778	1	1					1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322		0.0098992	2026
021		Циркуляционный насос хладагента 6-ой турбины	1	2664	Неорганизованный выброс	6573	2				34.7	610846	235777	1	1					1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322		0.0098992	2026
021		Воздушный холодильник хладагента 5-ой турбины	1	2664	Неорганизованный выброс	6574	5				34.7	610900	235802	6	14					1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0112642		0.1080279	2026
021		Воздушный холодильник хладагента 6-ой турбины	1	2664	Неорганизованный выброс	6575	5				34.7	610845	235783	6	14					1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0112642		0.1080279	2026
021		TY 420. FG-1 Отсечная задвижка топливного газа	1	2664	Неорганизованный выброс	6580	2				34.7	603679	236723	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000014	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				0370	Углерода сероокись (1295*)	0.0000003		0.0000026	2026
																				0415	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0061179		0.0586732	2026
																				0416	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0002329		0.0022332	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000199		0.0001908	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000035	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000029		0.0002783	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		1.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000026	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.000003	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.0000067	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000058	2026
																				2754	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000018		0.0000174	2026
021		TY 420. FG-2 Отсечная задвижка топливного газа	1	2664	Неорганизованный выброс	6581	2				34.7	604386	238171	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000008	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	3.00E-10		3.00E-09	2026
																				0370	Углерода сероокись (1295*)	0.0000002		0.0000015	2026
																				0415	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0034875		0.0334463	2026
																				0416	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0001327		0.001273	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000113		0.0001088	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000002		0.000002	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000165		0.0001587	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0627	Этилбензол (675)	4.00E-14		3.00E-13	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000002		0.0000015	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	8.00E-10		1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000002		0.0000017	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000004		0.0000038	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000003		0.0000033	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.000001		0.0000099	2026
021		ТУ 420. FG-3 Точка врезки в газопровод топливного газа	1	2664	Неорганизованный выброс	6582	2				34.7	595207	251374	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000018		0.0000172	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.10E-08		0.00000011	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000033		0.0000316	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.073885		0.7085866	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0028122		0.0269704	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0002402		0.0023044	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000044		0.0000421	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0003505		0.0033614	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.10E-12		1.10E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000032		0.0000312	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	2.20E-08		0.00000012	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000038		0.0000364	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000084		0.0000806	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000073		0.00007	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000219		0.00021	2026
021		ТУ 420. OPF тех. установка топливного газа.	1	2664	Неорганизованный выброс	6583	2				34.7	610481	236514	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000018		0.0000172	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.10E-08		0.00000011	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000033		0.0000316	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.073885		0.7085866	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0028122		0.0269704	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0002402		0.0023044	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000044		0.0000421	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0003505		0.0033614	2026
																				0627	Этилбензол (675)	7.00E-13		1.10E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000032		0.0000312	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	2.20E-08		0.00000012	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000038		0.0000364	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000084		0.0000806	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000073		0.00007	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000219		0.00021	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
021		ТУ 420. FG-4 Задвижка технологического производства	1	2664	Неорганизованный выброс	6584	2				34.7	609957	236220	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000014	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000003		0.0000026	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0061179		0.0586732	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0002329		0.0022332	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000199		0.0001908	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000035	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000029		0.0002783	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		1.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000026	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.000003	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.0000067	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000058	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000018		0.0000174	2026
021		ТУ 420. Система топливного газа	1	2664	Неорганизованный выброс	6585	2				34.7	603181	236532	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000015		0.0000144	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	6.40E-09		6.40E-08	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000028		0.0000263	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0613517		0.5883872	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0023352		0.0223953	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0001995		0.0019135	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000036		0.000035	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000291		0.0027912	2026
																				0627	Этилбензол (675)	6.50E-13		6.40E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000028		0.0000258	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.50E-08		0.00000015	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.000003		0.0000302	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.000007		0.0000668	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.000006		0.0000581	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000182		0.0001745	2026
021		ТУ 420. Система топливного газа	1	2664	Неорганизованный выброс	6586	2				34.7	611054	235923	22	14					0333	Сероводород (518)	0.0000057		0.0000544	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	2.20E-08		0.00000022	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000105		0.0000998	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.2330969		2.2354923	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0088722		0.0850878	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0007581		0.0072701	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000137		0.0001328	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0011059		0.0106048	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0627	Этилбензол (675)	2.20E-12		2.20E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000103		0.0000982	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	6.50E-08		0.00000045	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000121		0.0001151	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000264		0.0002544	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.000023		0.0002209	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000691		0.0006626	2026
021		ТУ 420. Система топливного газа	1	2664	Неорганизованный выброс	6587	2				34.7	611177	236109	48	30					0333	Сероводород (518)	0.00000337		0.0000321	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.7144E-06		0.000016543	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000938		0.0008991	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.2782157		2.6682005	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0062607		0.0600425	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0006672		0.0063988	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000079		0.0000763	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000635		0.00609	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.34E-12		1.44E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000069		0.0000665	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.309E-07		0.00000161	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000147		0.0001407	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000163		0.0001568	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000139		0.0001338	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000396		0.0003805	2026
021		Аварийная задвижка 18"" магистрального трубопровода ТГ	1	2664	Неорганизованный выброс	6591	2				34.7	615433	215417	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000002		0.000002	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000004		0.0000037	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0087484		0.0839002	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000333		0.0031934	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000285		0.0002729	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000005		0.000005	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000415		0.000398	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		1.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000004		0.0000037	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	2.00E-09		2.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000005		0.0000043	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.000001		0.0000095	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000009		0.0000083	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000026		0.0000249	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
021		Насос разгрузки д/т А1-430-РС-002	1	2664	Неорганизованный выброс	6600	2				34.7	610965	236122	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000326		0.0003125	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0116037		0.1112844	2026
021		Насос разгрузки д/т А1-430-РС-001А	1	2664	Неорганизованный выброс	6601	2				34.7	610967	236123	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000326		0.0003125	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0116037		0.1112844	2026
021		Насос разгрузки д/т А1-430-РС-001В	1	2664	Неорганизованный выброс	6602	2				34.7	610969	236124	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000326		0.0003125	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0116037		0.1112844	2026
021		Сборная емкость дренажа А1-470-VA-014	1	2664	Неорганизованный выброс	6640	7				34.7	611032	235874	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000002		0.0000015	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	8.00E-08		0.0000008	2026
																				0370	Углерода сероокись (1295*)	0.000004		0.0000386	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0066174		0.0634637	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000249		0.0023877	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000213		0.000204	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000037	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000031		0.0002976	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		1.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000028	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	6.00E-09		0.0000001	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000004		0.0000034	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.0000071	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000062	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000019		0.0000186	2026
021		Сборная емкость дренажа А1-470-VA-024	1	2664	Неорганизованный выброс	6641	7				34.7	610993	235861	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000002		0.0000015	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	8.00E-08		0.0000008	2026
																				0370	Углерода сероокись (1295*)	0.000004		0.0000386	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0066174		0.0634637	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000249		0.0023877	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000213		0.000204	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000037	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000031		0.0002976	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		1.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000028	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	6.00E-09		0.0000001	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000004		0.0000034	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.0000071	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000062	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000019		0.0000186	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
021		Сборная емкость дренажа А1-470-VA-034	1	2664	Неорганизованный выброс	6642	7				34.7	610957	235850	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000002		0.0000015	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	8.00E-08		0.0000008	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.000004		0.0000386	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0066174		0.0634637	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000249		0.0023877	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000213		0.000204	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000037	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000031		0.0002976	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		1.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000028	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	6.00E-09		0.0000001	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000004		0.0000034	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.0000071	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000062	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000019		0.0000186	2026
021		Сборная емкость дренажа А1-470-VA-044	1	2664	Неорганизованный выброс	6643	7				34.7	610918	235838	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000002		0.0000015	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	8.00E-08		0.0000008	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.000004		0.0000386	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0066174		0.0634637	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000249		0.0023877	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000213		0.000204	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000037	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000031		0.0002976	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		1.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000028	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	6.00E-09		0.0000001	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000004		0.0000034	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.0000071	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000062	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000019		0.0000186	2026
021		Сборная емкость дренажа А1-470-VA-054	1	2664	Неорганизованный выброс	6644	7				34.7	610883	235825	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000002		0.0000015	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	8.00E-08		0.0000008	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.000004		0.0000386	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0066174		0.0634637	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000249		0.0023877	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000213		0.000204	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000037	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000031		0.0002976	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		1.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000028	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	6.00E-09		0.0000001	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000004		0.0000034	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.0000071	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000062	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000019		0.0000186	2026
021		Сборная емкость дренажа А1-470-VA-064	1	2664	Неорганизованный выброс	6645	7				34.7	610845	235812	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000002		0.0000015	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	8.00E-08		0.0000008	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.000004		0.0000386	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0066174		0.0634637	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000249		0.0023877	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000213		0.000204	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000037	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000031		0.0002976	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		1.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000028	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	6.00E-09		0.0000001	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000004		0.0000034	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.0000071	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000062	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000019		0.0000186	2026
021		Узел сдвоенных коалесцирующих фильтров ГТГ А1-470-XY-011	1	2664	Неорганизованный выброс	6646	2				34.7	611034	235867	1	1					0333	Сероводород (518)	3.00E-08		0.0000003	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	2.00E-08		0.0000001	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000008		0.0000076	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0013001		0.0124684	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0000489		0.0004691	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000042		0.0000401	2026
																				0616	Ксилол (322)	8.00E-08		0.0000007	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000061		0.0000585	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	6.00E-08		0.0000005	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	7.00E-08		0.0000007	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000001		0.0000014	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000001		0.0000012	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000004		0.0000037	2026
021		Узел сдвоенных коалесцирующих	1	2664	Неорганизованный выброс	6647	2				34.7	610995	235854	1	1					0333	Сероводород (518)	3.00E-08		0.0000003	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		фильтров ГТГ А1-470-XY-021																		0334	Сероуглерод (519)	2.00E-08		0.0000001	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000008		0.0000076	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0013001		0.0124684	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0000489		0.0004691	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000042		0.0000401	2026
																				0616	Ксилол (322)	8.00E-08		0.0000007	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000061		0.0000585	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	6.00E-08		0.0000005	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	7.00E-08		0.0000007	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000001		0.0000014	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000001		0.0000012	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000004		0.0000037	2026
021		Узел сдвоенных коалесцирующих фильтров ГТГ А1-470-XY-031	1	2664	Неорганизованный выброс	6648	2				34.7	610960	235844	1	1					0333	Сероводород (518)	3.00E-08		0.0000003	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	2.00E-08		0.0000001	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000008		0.0000076	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0013001		0.0124684	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0000489		0.0004691	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000042		0.0000401	2026
																				0616	Ксилол (322)	8.00E-08		0.0000007	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000061		0.0000585	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	6.00E-08		0.0000005	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	7.00E-08		0.0000007	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000001		0.0000014	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000001		0.0000012	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000004		0.0000037	2026
021		Узел сдвоенных коалесцирующих фильтров ГТГ А1-470-XY-041	1	2664	Неорганизованный выброс	6649	2				34.7	610921	235830	1	1					0333	Сероводород (518)	3.00E-08		0.0000003	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	2.00E-08		0.0000001	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000008		0.0000076	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0013001		0.0124684	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0000489		0.0004691	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000042		0.0000401	2026
																				0616	Ксилол (322)	8.00E-08		0.0000007	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000061		0.0000585	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	6.00E-08		0.0000005	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	7.00E-08		0.0000007	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000001		0.0000014	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000001		0.0000012	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000004		0.0000037	2026
021		Узел сдвоенных коалесцирующих фильтров ГТГ А1-470-XY-051	1	2664	Неорганизованный выброс	6650	2				34.7	610886	235818	1	1					0333	Сероводород (518)	3.00E-08		0.0000003	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	2.00E-08		0.0000001	2026
																				0370	Углерода сероокись (1295*)	0.0000008		0.0000076	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0013001		0.0124684	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0000489		0.0004691	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000042		0.0000401	2026
																				0616	Ксилол (322)	8.00E-08		0.0000007	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000061		0.0000585	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	6.00E-08		0.0000005	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	7.00E-08		0.0000007	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000001		0.0000014	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000001		0.0000012	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000004		0.0000037	2026
021		Узел сдвоенных коалесцирующих фильтров ГТГ А1-470-XY-061	1	2664	Неорганизованный выброс	6651	2				34.7	610847	235806	1	1					0333	Сероводород (518)	3.00E-08		0.0000003	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	2.00E-08		0.0000001	2026
																				0370	Углерода сероокись (1295*)	0.0000008		0.0000076	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0013001		0.0124684	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0000489		0.0004691	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000042		0.0000401	2026
																				0616	Ксилол (322)	8.00E-08		0.0000007	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000061		0.0000585	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	6.00E-08		0.0000005	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	7.00E-08		0.0000007	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000001		0.0000014	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000001		0.0000012	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000004		0.0000037	2026
021		Узел сдвоенных задвижек А1-470-XY-013	1	2664	Неорганизованный выброс	6652	2				34.7	611036	235861	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000014	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	7.00E-08		0.0000007	2026
																				0370	Углерода сероокись (1295*)	0.0000036		0.0000348	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0059727		0.0572804	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0002247		0.002155	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0602	Бензол (64)	0.0000192		0.0001841	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000034	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000028		0.0002686	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		1.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000025	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	6.00E-09		0.0000001	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.0000031	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.0000064	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000056	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000017		0.0000168	2026
021		Узел сдвоенных задвижек А1-470-XY-023	1	2664	Неорганизованный выброс	6653	2				34.7	610998	235846	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000014	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	7.00E-08		0.0000007	2026
																				0370	Углерода сероокись (1295*)	0.0000036		0.0000348	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0059727		0.0572804	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0002247		0.002155	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000192		0.0001841	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000034	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000028		0.0002686	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		1.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000025	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	6.00E-09		0.0000001	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.0000031	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.0000064	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000056	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000017		0.0000168	2026
021		Узел сдвоенных задвижек А1-470-XY-033	1	2664	Неорганизованный выброс	6654	2				34.7	610962	235838	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000014	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	7.00E-08		0.0000007	2026
																				0370	Углерода сероокись (1295*)	0.0000036		0.0000348	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0059727		0.0572804	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0002247		0.002155	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000192		0.0001841	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000034	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000028		0.0002686	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		1.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000025	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	6.00E-09		0.0000001	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.0000031	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.0000064	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000056	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000017		0.0000168	2026
021		Узел сдвоенных задвижек А1-470-XY-043	1	2664	Неорганизованный выброс	6655	2				34.7	610923	235821	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000014	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	7.00E-08		0.0000007	2026
																				0370	Углерода сероокись (1295*)	0.0000036		0.0000348	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0059727		0.0572804	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0002247		0.002155	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000192		0.0001841	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000034	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000028		0.0002686	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		1.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000025	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	6.00E-09		0.0000001	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.0000031	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.0000064	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000056	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000017		0.0000168	2026
021		Узел сдвоенных задвижек А1-470-XY-053	1	2664	Неорганизованный выброс	6656	2				34.7	610887	235812	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000014	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	7.00E-08		0.0000007	2026
																				0370	Углерода сероокись (1295*)	0.0000036		0.0000348	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0059727		0.0572804	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0002247		0.002155	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000192		0.0001841	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000034	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000028		0.0002686	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		1.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000025	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	6.00E-09		0.0000001	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.0000031	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.0000064	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000056	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000017		0.0000168	2026
021		Узел сдвоенных задвижек А1-470-XY-063	1	2664	Неорганизованный выброс	6657	2				34.7	610849	235799	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000014	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	7.00E-08		0.0000007	2026
																				0370	Углерода сероокись (1295*)	0.0000036		0.0000348	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0059727		0.0572804	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0002247		0.002155	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0602	Бензол (64)	0.0000192		0.0001841	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000034	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000028		0.0002686	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		1.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000025	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	6.00E-09		0.0000001	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.0000031	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.0000064	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000056	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000017		0.0000168	2026
021		Насос РДГ А1-480-РС-001	1	2664	Неорганизованный выброс	6660	2				34.7	611001	235922	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000326		0.0003125	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0116037		0.1112844	2026
021		Насос РДГ А1-480-РС-011	1	2664	Неорганизованный выброс	6661	2				34.7	611012	235926	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000326		0.0003125	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0116037		0.1112844	2026
021		Насосы д/т котельной А1-480-РС-002А/В	2	2664	Неорганизованный выброс	6662	2				34.7	611169	235788	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000644		0.0006181	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.022952		0.2201186	2026
021		Насосы д/т котельной А1-480-РС-005А/В	2	2664	Неорганизованный выброс	6663	2				34.7	611172	235780	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000644		0.0006181	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.022952		0.2201186	2026
021		Радиатор ГДГ А1-480-НС-022А/В	2	2664	Неорганизованный выброс	6669	2				34.7	611200	235808	11	5					1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0225283		0.2160557	2026
021		Охладитель д/т ГДГ А1-480-НС-122	1	2664	Неорганизованный выброс	6670	2				34.7	611184	235792	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000544		0.0005221	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.01939		0.1859579	2026
021		Радиатор ГДГ А1-480-НС-023А/В	2	2664	Неорганизованный выброс	6671	2				34.7	611188	235805	11	5					1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0225283		0.2160557	2026
021		Охладитель д/т ГДГ А1-480-НС-123	1	2664	Неорганизованный выброс	6672	2				34.7	611186	235784	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000544		0.0005221	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.01939		0.1859579	2026
021		Радиатор ГДГ А1-480-НС-024А/В	2	2664	Неорганизованный выброс	6673	2				34.7	611176	235802	11	5					1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0225283		0.2160557	2026
021		Охладитель д/т ГДГ А1-480-НС-124	1	2664	Неорганизованный выброс	6674	2				34.7	611189	235776	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000544		0.0005221	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.01939		0.1859579	2026
021		ТУ 560. А1-560-VJ-001 Отпарная колонна кислой воды	1	2664	Неорганизованный выброс	6780	15				34.7	611164	236191	6	6					0333	Сероводород (518)	0.007605		0.0729353	2026
																				1052	Метанол (338)	0.0061149		0.0586445	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000039		0.0000372	2026
021		ТУ 560. А1-560-VJ-002 Скруббер кислой воды	1	2664	Неорганизованный выброс	6781	11				34.7	611174	236163	4	4					0333	Сероводород (518)	0.004091		0.0392347	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	4.00E-10		4.00E-09	2026
																				0370	Углерода сероокись (1295*)	0.0000002		0.000002	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0045588		0.0437205	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника							г/с	мг/нм3	т/период	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0001735		0.0016641	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000148		0.0001422	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000003		0.0000026	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000216		0.0002074	2026
																				0627	Этилбензол (675)	5.00E-14		4.00E-13	2026
																				1052	Метанол (338)	0.0032894		0.0315463	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000002		0.0000019	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000023		0.0000222	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000005		0.000005	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000005		0.0000043	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000014		0.000013	2026
021		ТУ 560. ФСГО А1-560-VA-114A/B	1	2664	Неорганизованный выброс	6782	5				34.7	611169	236179	2	8					0333	Сероводород (518)	0.0000017		0.0000161	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				0370	Углерода серооокись (1295*)	0.0000005		0.0000049	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0113788		0.1091271	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0004331		0.0041536	2026
																				0602	Бензол (64)	0.000037		0.0003549	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000007		0.0000065	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000054		0.0005177	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		1.00E-12	2026
																				1052	Метанол (338)	0.0000084		0.0000808	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000005		0.0000048	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	3.00E-09		3.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000006		0.0000056	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000013		0.0000124	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000011		0.0000108	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000073		0.0000696	2026
021		ТУ 560. 560-VJ-003 Отпарная колонна кислой воды	1	2664	Неорганизованный выброс	6788	5				34.7	610886	236117	4	4					0333	Сероводород (518)	0.0040909		0.0392336	2026
																				1052	Метанол (338)	0.0032894		0.0315463	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000021		0.00002	2026
021		Неплотности установки нейтрализации отработанного каустика	1	2664	Неорганизованный выброс	6789	5				34.7	611179	236182	1	1					0333	Сероводород (518)	0.00000163		0.0000154	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0064364		0.0617279	2026
021		Резервуар-усреднитель А1-570-ТР-001	1	2664	Неорганизованный выброс	6800	2				34.7	611039	236139	21	41					0333	Сероводород (518)	0.0000005		0.0000022	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.002532		0.0110615	2026
021		Буферный резервуар сточных вод	1	2664	Неорганизованный выброс	6801	16				34.7	609818	234501	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0017776		0.0108849	2026
																				1052	Метанол (338)	0.0004091		0.0025049	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	3.00E-10		2.00E-09	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
021		Отстойник уловленной нефти А1-570-ТР-002	1	2664	Неорганизованный выброс	6802	2				34.7	609824	234484	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000313		0.0001914	2026
																				1052	Метанол (338)	0.0000072		0.000044	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	5.00E-12		3.00E-11	2026
021		Отстойник уловленной нефти А1-570-ТР-003	1	2664	Неорганизованный выброс	6803	2				34.7	609753	234564	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000313		0.0001914	2026
																				1052	Метанол (338)	0.0000072		0.000044	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	5.00E-12		3.00E-11	2026
021		Комплекс нейтрализации неприятного запаха «ТУ 590 - Пруды-испарители производственных сточных вод»	1	1776	Неорганизованный выброс	6830	3				34.7	608005	234100	5	5					1281	Линалоола ацетат (413*)	0.8462396		5.4102773	2026
																				1327	2-Гексилциналь (236*)	0.08866678		0.5668998	2026
																				2734	Гераниол (714*)	0.08297333		0.5304983	2026
																				3219	Изоэвгенол (271*)	0.09893331		0.63254	2026
021		Очистка лагун «ТУ 590 - Пруды-испарители производственных сточных вод»	1	720	Неорганизованный выброс	6831	2				34.7	607967	233436	5	5					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0393519		0.036	2026
																				2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0787037		0.072	2026
021		Циркуляционный насос теплоносителя 690-PA-001A	1	2664	Неорганизованный выброс	6900	2				34.7	611218	235796	1	1					1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322		0.0098992	2026
021		Циркуляционный насос теплоносителя 690-PA-001B	1	2664	Неорганизованный выброс	6901	2				34.7	611218	235796	1	1					1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322		0.0098992	2026
021		Циркуляционный насос теплоносителя 690-PA-001C	1	2664	Неорганизованный выброс	6902	2				34.7	611218	235796	1	1					1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322		0.0098992	2026
021		Циркуляционный насос теплоносителя 690-PA-001D	1	2664	Неорганизованный выброс	6903	2				34.7	611218	235796	1	1					1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322		0.0098992	2026
021		Расширительный бак теплоносителя	1	2664	Неорганизованный выброс	6904	2				34.7	611218	235796	1	1					1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0048151		0.0001519	2026
021		Насос системы теплоносителя А1-690-GV-091A	1	2664	Неорганизованный выброс	6905	2				34.7	611218	235796	1	1					1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322		0.0098992	2026
021		Насос системы теплоносителя А1-690-GV-091B	1	2664	Неорганизованный выброс	6906	2				34.7	611218	235796	1	1					1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322		0.0098992	2026
021		Frack Tanks	20	2664	Неорганизованный выброс	6975	2.2				40	611100	236381	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0946914		0.05624	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0029779		0.0012704	2026
021		Holding tanks	5	2664	Неорганизованный выброс	6976	2.3				40	611084	236388	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0169092		0.0149973	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0005318		0.0003388	2026
021		Frack Tanks	7	2664	Неорганизованный выброс	6981	2.2				40	610941	236266	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0946914		0.019684	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0029779		0.0004446	2026
021		Frack Tanks	12	2664	Неорганизованный выброс	6982	2.2				40	611148	236296	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0946914		0.033744	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0029779		0.0007622	2026
021		Frack Tanks	10	2664	Неорганизованный выброс	6983	2.2				40	611304	235810	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0946914		0.02812	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0029779		0.0006352	2026
021		Frack Tanks	6	2664	Неорганизованный выброс	6984	2.2				40	611356	235846	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0946914		0.016872	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0029779		0.0003811	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
021		Frack Tanks	18	2664	Неорганизованный выброс	6985	2.2				40	611721	236579	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0946914		0.050616	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0029779		0.0011434	2026
021		Frack Tanks	28	2664	Неорганизованный выброс	6986	2.2				40	612443	236282	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0946914		0.078736	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0029779		0.0017786	2026
Технологическая зона																									
022		Свеча A1-210-VA-102 Vent tank	1	6	Свеча	0220	3.5	0.125	20.62	0.253	55	611233	236275							0333	Сероводород (518)			0.0002045	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.0004568	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0003604	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			1.420396	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0002886	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0003728	2026
022		Свеча A1-210-VA-202 Vent tank	1	6	Свеча	0221	3.5	0.125	20.62	0.253	55	611347	236026							0333	Сероводород (518)			0.0002045	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.0004568	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0003604	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			1.420396	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0002886	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0003728	2026
022		Свеча A1-210-VA-302 Vent tank	1	6	Свеча	0222	3.5	0.125	20.62	0.253	55	611384	235923							0333	Сероводород (518)			0.0002045	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.0004568	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0003604	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			1.420396	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0002886	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0003728	2026
022		Свеча A1-321-VA-102 Vent tank	1	6	Свеча	0280	3.5	0.125	20.62	0.253	55	611557	236026							0333	Сероводород (518)			0.0002045	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.0004568	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0003604	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			1.420396	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0002886	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0003728	2026
022		Свеча A1-321-VA-102 Vent tank	1	6	Свеча	0281	3.5	0.125	20.62	0.253	55	611628	236160							0333	Сероводород (518)			0.0002045	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.0004568	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0003604	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			1.420396	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0002886	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0003728	2026
022		ТУ 331. Тр. 1 Свеча холодной продувки 3311-EDV-006A	1	0.02	Свеча	0340	9	0.025	226.33	0.1111	55	612083	236634							0333	Сероводород (518)			0.0000001	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			1.00E-09	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0000003	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.0061019	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0002323	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0000198	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000004	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0000289	2026
																				0627	Этилбензол (675)			1.00E-13	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000003	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			1.00E-09	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000003	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000007	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000006	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000018	2026
022		ТУ 331. Тр. 1 Свеча холодной продувки 3311-EDV-006B	1	0.02	Свеча	0341	9	0.025	226.33	0.1111	55	612105	236643							0333	Сероводород (518)			0.0000001	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			1.00E-09	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0000003	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.0061019	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0002323	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0000198	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000004	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0000289	2026
																				0627	Этилбензол (675)			1.00E-13	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000003	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			1.00E-09	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000003	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000007	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000006	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000018	2026
022		ТУ 331. Тр. 1 Свеча холодной продувки 3311-EDV-011A	1	0.04	Свеча	0342	9	0.025	460.61	0.2261	55	612082	236630							0333	Сероводород (518)			0.0000006	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			2.00E-09	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0000011	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.0244076	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.000929	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0000794	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0616	Ксилол (322)			0.0000014	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0001158	2026
																				0627	Этилбензол (675)			2.00E-13	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000011	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000013	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000028	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000024	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000072	2026
022		ТУ 331. Тр. 1 Свеча холодной продувки 3311-EDV-011B	1	0.04	Свеча	0343	9	0.025	460.61	0.2261	55	612109	236641							0333	Сероводород (518)			0.0000006	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			2.00E-09	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)			0.0000011	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.0244076	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.000929	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0000794	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000014	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0001158	2026
																				0627	Этилбензол (675)			2.00E-13	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000011	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000013	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000028	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000024	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000072	2026
022		ТУ 331. Тр. 2 Свеча холодной продувки 3312-EDV-006A	1	0.02	Свеча	0344	9	0.025	226.33	0.1111	55	612174	236351							0333	Сероводород (518)			0.0000001	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			1.00E-09	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)			0.0000003	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.0061019	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0002323	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0000198	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000004	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0000289	2026
																				0627	Этилбензол (675)			1.00E-13	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000003	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			1.00E-09	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000003	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000007	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000006	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000018	2026
022		ТУ 331. Тр. 2 Свеча холодной продувки 3312-EDV-006B	1	0.02	Свеча	0345	9	0.025	226.33	0.1111	55	612195	236358							0333	Сероводород (518)			0.0000001	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			1.00E-09	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0000003	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.0061019	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0002323	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0000198	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000004	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0000289	2026
																				0627	Этилбензол (675)			1.00E-13	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000003	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			1.00E-09	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000003	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000007	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000006	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000018	2026
022		ТУ 331. Тр. 2 Свеча холодной продувки 3312-EDV-011A	1	0.04	Свеча	0346	9	0.025	460.61	0.2261	55	612175	236348							0333	Сероводород (518)			0.0000006	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			2.00E-09	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0000011	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.0244076	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.000929	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0000794	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000014	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0001158	2026
																				0627	Этилбензол (675)			2.00E-13	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000011	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000013	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000028	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000024	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000072	2026
022		ТУ 331. Тр. 2 Свеча холодной продувки 3312-EDV-011B	1	0.04	Свеча	0347	9	0.025	460.61	0.2261	55	612196	236355							0333	Сероводород (518)			0.0000006	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			2.00E-09	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0000011	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.0244076	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.000929	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0602	Бензол (64)			0.0000794	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000014	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0001158	2026
																				0627	Этилбензол (675)			2.00E-13	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000011	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000013	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000028	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000024	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000072	2026
022		ТУ 331. Тр 1 Реакционная печь 331-FF-101A	1	141	Дымовая труба	0348	16	0.762	51.4	23.4392	250	612114	236629							0301	Азота диоксид (4)	1.2554193	102.609	0.0200843	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.2040056	16.674	0.0032637	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0365402	2.987	0.000585	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.5741247	46.925	0.0091849	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.1786451	14.601	0.002858	2026
022		ТУ 331. Тр 2 Реакционная печь 331-FF-201A	1	141	Дымовая труба	0349	16	0.762	51.4	23.4392	250	612207	236347							0301	Азота диоксид (4)	1.2554193	102.609	0.0200843	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.2040056	16.674	0.0032637	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0365402	2.987	0.000585	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.5741247	46.925	0.0091849	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.1786451	14.601	0.002858	2026
022		ТУ 331. Тр 1 Реакционная печь 331-FF-101B	1	141	Дымовая труба	0350	16	0.762	51.4	23.4392	250	612143	236639							0301	Азота диоксид (4)	1.2554193	102.609	0.0200843	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.2040056	16.674	0.0032637	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0365402	2.987	0.000585	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.5741247	46.925	0.0091849	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.1786451	14.601	0.002858	2026
022		ТУ 331. Тр 2 Реакционная печь 331-FF-201B	1	141	Дымовая труба	0351	16	0.762	51.4	23.4392	250	612235	236357							0301	Азота диоксид (4)	1.2554193	102.609	0.0200843	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.2040056	16.674	0.0032637	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0365402	2.987	0.000585	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.5741247	46.925	0.0091849	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.1786451	14.601	0.002858	2026
022		ТУ 332. Тр. 1. Термический окислитель A1-332-XX-101	1	2664	Дымовая труба	0360	60	4.13	9.85	132.0193364	650	612219	236671							0301	Азота диоксид (4)	44.8925957	1149.678	123.1476562	2026
																				0304	Азота оксид (6)	7.2950468	186.823	20.0114941	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	940.5023981	24085.819	1949.934494	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	53.4769359	1369.519	352.2905661	2026
																				0410	Метан (727*)	16.4830181	422.122	13.7568961	2026
022		ТУ 332. Тр. 2. Термический окислитель A1-332-XX-201	1	2664	Дымовая труба	0361	60	4.13	9.85	132.0193364	650	612310	236389							0301	Азота диоксид (4)	44.8925957	1149.678	123.1476562	2026
																				0304	Азота оксид (6)	7.2950468	186.823	20.0114941	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	940.5023981	24085.819	1949.934494	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	53.4769359	1369.519	352.2905661	2026
																				0410	Метан (727*)	16.4830181	422.122	13.7568961	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
022		ТУ 332. Тр. 1 Свеча холодной продувки 3321-EDV-003	1	0.02	Свеча	0362	9	0.025	226.33	0.1111	55	612257	236602							0333	Сероводород (518)			0.0000001	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			1.00E-09	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0000003	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.0061019	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0002323	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0000198	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000004	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0000289	2026
																				0627	Этилбензол (675)			1.00E-13	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000003	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			1.00E-09	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000003	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000007	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000006	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000018	2026
022		ТУ 332. Тр. 1 Свеча холодной продувки 3321-EDV-008	1	0.04	Свеча	0363	9	0.025	460.61	0.2261	55	612258	236599							0333	Сероводород (518)			0.0000006	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			2.00E-09	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0000011	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.0244076	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.000929	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0000794	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000014	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0001158	2026
																				0627	Этилбензол (675)			2.00E-13	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000011	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000013	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000028	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000024	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000072	2026
022		ТУ 332. Тр. 1 Свеча холодной продувки 3321-EDV-253	1	0.02	Свеча	0364	9	0.025	226.33	0.1111	55	612225	236640							0333	Сероводород (518)			0.0000001	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			1.00E-09	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0000003	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.0141455	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0002323	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0000198	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000004	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0000289	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0627	Этилбензол (675)			1.00E-13	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000003	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			1.00E-09	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000003	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000007	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000006	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000018	2026
022		ТУ 332. Тр. 1 Свеча холодной продувки 3321-EDV-255	1	0.04	Свеча	0365	9	0.025	460.61	0.2261	55	612225	236638							0333	Сероводород (518)			0.0000006	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			2.00E-09	2026
																				0370	Углерода сероокись (1295*)			0.0000011	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.0565821	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.000929	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0000794	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000014	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0001158	2026
																				0627	Этилбензол (675)			2.00E-13	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000011	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000013	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000028	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000024	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000072	2026
022		ТУ 332. Тр. 2 Свеча холодной продувки 3322-EDV-003	1	0.02	Свеча	0366	9	0.025	226.33	0.1111	55	612350	236320							0333	Сероводород (518)			0.0000001	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			1.00E-09	2026
																				0370	Углерода сероокись (1295*)			0.0000003	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.0061019	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0002323	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0000198	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000004	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0000289	2026
																				0627	Этилбензол (675)			1.00E-13	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000003	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			1.00E-09	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000003	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000007	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000006	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000018	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника							г/с	мг/нм3	т/период	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
022		ТУ 332. Тр. 2 Свеча холодной продувки 3322-EDV-008	1	0.04	Свеча	0367	9	0.025	460.61	0.2261	55	612351	236317							0333	Сероводород (518)			0.0000006	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			2.00E-09	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0000011	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.0244076	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.000929	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0000794	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000014	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0001158	2026
																				0627	Этилбензол (675)			2.00E-13	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000011	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000013	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000028	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000024	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000072	2026
022		ТУ 332. Тр. 2 Свеча холодной продувки 3322-EDV-253	1	0.02	Свеча	0368	9	0.025	226.33	0.1111	55	612315	236360							0333	Сероводород (518)			0.0000001	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			1.00E-09	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0000003	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.0141455	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0002323	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0000198	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000004	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0000289	2026
																				0627	Этилбензол (675)			1.00E-13	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000003	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			1.00E-09	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000003	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000007	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000006	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000018	2026
022		ТУ 332. Тр. 2 Свеча холодной продувки 3322-EDV-255	1	0.04	Свеча	0369	9	0.025	460.61	0.2261	55	612316	236356							0333	Сероводород (518)			0.0000006	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			2.00E-09	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0000011	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.0565821	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.000929	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0000794	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000014	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0001158	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0627	Этилбензол (675)			2.00E-13	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000011	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000013	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000028	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000024	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000072	2026
022		ТУ 360. ТЛ 1. Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Вентиляционная труба	0500	8.5	1	46.82	36.7724	34.7	611561	236111							0333	Сероводород (518)	0.0631334	1.935	0.6054744	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000006	0.0002	0.0000577	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000387	0.001	0.0003709	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.1859924	5.701	1.7837411	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0119857	0.367	0.1149475	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0006447	0.02	0.0061832	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0001643	0.005	0.0015752	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0009017	0.028	0.0086472	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000308	0.0009	0.0002958	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000255	0.0008	0.0002444	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	4.00E-08	0.000001	0.0000004	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.000259	0.008	0.0024836	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000371	0.001	0.0003559	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000995	0.003	0.0009539	2026
																				2735	Масло минеральное (716*)	0.0277778	0.851	0.2664	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0032238	0.099	0.0309174	2026
022		ТУ 360. ТЛ 2. Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Вентиляционная труба	0501	8.5	1	46.82	36.7724	34.7	611540	236104							0333	Сероводород (518)	0.0631334	1.935	0.6054744	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000006	0.0002	0.0000577	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000387	0.001	0.0003709	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.1859924	5.701	1.7837411	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0119857	0.367	0.1149475	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0006447	0.02	0.0061832	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0001643	0.005	0.0015752	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0009017	0.028	0.0086472	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000308	0.0009	0.0002958	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000255	0.0008	0.0002444	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	4.00E-08	0.000001	0.0000004	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.000259	0.008	0.0024836	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000371	0.001	0.0003559	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000995	0.003	0.0009539	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2735	Масло минеральное (716*)	0.0277778	0.851	0.2664	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0032238	0.099	0.0309174	2026
022		ТУ 360. ТЛ 3. Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Вентиляционная труба	0502	8.5	1	46.82	36.7724	34.7	611588	236032							0333	Сероводород (518)	0.0631334	1.935	0.6054744	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000006	0.0002	0.0000577	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000387	0.001	0.0003709	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.1859924	5.701	1.7837411	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0119857	0.367	0.1149475	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0006447	0.02	0.0061832	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0001643	0.005	0.0015752	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0009017	0.028	0.0086472	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000308	0.0009	0.0002958	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000255	0.0008	0.0002444	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	4.00E-08	0.000001	0.0000004	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.000259	0.008	0.0024836	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000371	0.001	0.0003559	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000995	0.003	0.0009539	2026
																				2735	Масло минеральное (716*)	0.0277778	0.851	0.2664	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0032238	0.099	0.0309174	2026
022		ТУ 360. ТЛ 4. Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Вентиляционная труба	0503	8.5	1	46.82	36.7724	34.7	611565	236025							0333	Сероводород (518)	0.0631334	1.935	0.6054744	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000006	0.0002	0.0000577	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000387	0.001	0.0003709	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.1859924	5.701	1.7837411	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0119857	0.367	0.1149475	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0006447	0.02	0.0061832	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0001643	0.005	0.0015752	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0009017	0.028	0.0086472	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000308	0.0009	0.0002958	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000255	0.0008	0.0002444	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	4.00E-08	0.000001	0.0000004	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.000259	0.008	0.0024836	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000371	0.001	0.0003559	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000995	0.003	0.0009539	2026
																				2735	Масло минеральное (716*)	0.0277778	0.851	0.2664	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0032238	0.099	0.0309174	2026
022		ТУ 361. ТЛ. 1. Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Вентиляционная труба	0520	7	0.8	146.3	73.5386	34.7	611451	236318							0333	Сероводород (518)	0.0000132	0.0002	0.0001269	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	2.00E-08	0.0000003	0.0000002	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000084	0.0001	0.0000808	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.1871773	2.869	1.7951053	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0070084	0.107	0.0672137	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0005988	0.009	0.0057429	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000109	0.0002	0.0001049	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0008735	0.013	0.0083771	2026
																				0627	Этилбензол (675)	4.00E-12	6.13E-11	4.00E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000081	0.0001	0.0000777	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	4.00E-08	0.0000006	0.0000004	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000095	0.0001	0.0000912	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000209	0.0003	0.0002009	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000182	0.0003	0.0001746	2026
																				2735	Масло минеральное (716*)	0.1111111	1.703	1.0656	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0031676	0.049	0.0303784	2026
022		ТУ 361. ТЛ. 2. Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Вентиляционная труба	0521	7	0.8	146.3	73.5386	34.7	611380	236294							0333	Сероводород (518)	0.0000132	0.0002	0.0001269	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	2.00E-08	0.0000003	0.0000002	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000084	0.0001	0.0000808	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.1871773	2.869	1.7951053	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0070084	0.107	0.0672137	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0005988	0.009	0.0057429	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000109	0.0002	0.0001049	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0008735	0.013	0.0083771	2026
																				0627	Этилбензол (675)	4.00E-12	6.13E-11	4.00E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000081	0.0001	0.0000777	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	4.00E-08	0.0000006	0.0000004	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000095	0.0001	0.0000912	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000209	0.0003	0.0002009	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000182	0.0003	0.0001746	2026
																				2735	Масло минеральное (716*)	0.1111111	1.703	1.0656	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0031676	0.049	0.0303784	2026
022		ТУ 361. ТЛ. 3. Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Вентиляционная труба	0522	7	0.8	146.3	73.5386	34.7	611419	236416							0333	Сероводород (518)	0.0000132	0.0002	0.0001269	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	2.00E-08	0.0000003	0.0000002	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000084	0.0001	0.0000808	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.1871773	2.869	1.7951053	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0070084	0.107	0.0672137	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0005988	0.009	0.0057429	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000109	0.0002	0.0001049	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0008735	0.013	0.0083771	2026
																				0627	Этилбензол (675)	4.00E-12	6.13E-11	4.00E-11	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000081	0.0001	0.0000777	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	4.00E-08	0.0000006	0.0000004	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000095	0.0001	0.0000912	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000209	0.0003	0.0002009	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000182	0.0003	0.0001746	2026
																				2735	Масло минеральное (716*)	0.1111111	1.703	1.0656	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0031676	0.049	0.0303784	2026
022		ТУ 361. ТЛ. 4. Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Вентиляционная труба	0523	7	0.8	146.3	73.5386	34.7	611358	236397							0333	Сероводород (518)	0.0000132	0.0002	0.0001269	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	2.00E-08	0.0000003	0.0000002	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000084	0.0001	0.0000808	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.1871773	2.869	1.7951053	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0070084	0.107	0.0672137	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0005988	0.009	0.0057429	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000109	0.0002	0.0001049	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0008735	0.013	0.0083771	2026
																				0627	Этилбензол (675)	4.00E-12	6.13E-11	4.00E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000081	0.0001	0.0000777	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	4.00E-08	0.0000006	0.0000004	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000095	0.0001	0.0000912	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000209	0.0003	0.0002009	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000182	0.0003	0.0001746	2026
																				2735	Масло минеральное (716*)	0.1111111	1.703	1.0656	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0031676	0.049	0.0303784	2026
022		ТУ 230. ФВД	1	2664	ФВД	0540	Проектные данные: 100 м; расчетная: 228.9 м (Приложение Б, раздел Б.1.17, сценарий 3.5)	Проектные данные: 0.6096 м; расчетный: 18.35 м (Приложение Б, раздел Б.1.17, сценарий 3.5)	44.31	11717.83764	1630	612757	236606									0301	Азота диоксид (4)	383.788	228.307	33.5974442	2026
																				0304	Азота оксид (6)	62.36555	37.1	5.4595847	2026
																				0328	Сажа (583)	319.8233333	190.256	27.9978702	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	70320.13948	41831.977	2555.786282	2026
																				0333	Сероводород (518)	59.7944145	35.57	3.312487	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	3198.233333	1902.562	279.9787018	2026
																				0410	Метан (727*)	79.9558333	47.564	6.9994675	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0587247	0.035	0.0020422	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.2257574	0.134	0.0079738	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.1083684	0.064	0.0030815	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.1858581	0.111	0.0052888	2026
022		ТУ 230. ФНД	1	2664	ФНД	0541	Проектные данные: 100 м расчетная 113.7 м (Приложение Б, раздел Б.1.17,	Проектные данные: 0.9144 м; расчетный 2.368 м (Приложение Б, раздел Б.1.17,	583.09	2567.98347	1537.6	612754	236603									0301	Азота диоксид (4)	172.08	444.425	66.4060921	2026
																				0304	Азота оксид (6)	27.963	72.219	10.79099	2026
																				0328	Сажа (583)	143.4	370.354	55.33841	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	49806.65357	128633.773	2426.668529	2026
																				0333	Сероводород (518)	42.3467948	109.367	5.2121746	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
							сценарий 10.10-10.11)	сценарий 10.10-10.11)												0337	Углерод оксид (584)	1434	3703.538	553.3841005	2026
																				0410	Метан (727*)	35.85	92.588	13.8346025	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0986049	0.255	0.0204796	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.190811	0.493	0.0429077	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.2327579	0.601	0.0356332	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.2985372	0.771	0.0520262	2026
022		ТУ 200. Тр. 1. Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6200	6				34.7	611261	236241	6	60					0333	Сероводород (518)	0.0034202		0.0328015	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000013		0.0000123	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000019		0.0000183	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0107038		0.1026534	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0198668		0.1905309	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0004333		0.0041558	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0006907		0.0066238	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0005177		0.0049645	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0001156		0.001109	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	0.0000025		0.000024	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000324		0.000311	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	8.00E-10		1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000245		0.0002348	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000225		0.0002162	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000226		0.0002166	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0585652		0.5616632	2026
022		ТУ 200. Тр. 2. Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6201	6				34.7	611391	236049	60	6					0333	Сероводород (518)	0.0034202		0.0328015	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000013		0.0000123	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000019		0.0000183	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0107038		0.1026534	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0198668		0.1905309	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0004333		0.0041558	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0006907		0.0066238	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0005177		0.0049645	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0001156		0.001109	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	0.0000025		0.000024	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000324		0.000311	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	8.00E-10		1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000245		0.0002348	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000225		0.0002162	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000226		0.0002166	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0585652		0.5616632	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
022		ТУ 200. Тр. 3. Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6202	6				34.7	611416	235949	60	6					0333	Сероводород (518)	0.0034202		0.0328015	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000013		0.0000123	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000019		0.0000183	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0107038		0.1026534	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0198668		0.1905309	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0004333		0.0041558	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0006907		0.0066238	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0005177		0.0049645	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0001156		0.001109	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	0.0000025		0.000024	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000324		0.000311	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	8.00E-10		1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000245		0.0002348	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000225		0.0002162	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000226		0.0002166	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0585652		0.5616632	2026
022		ТУ 210. Тр. 1. Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6220	8				34.7	611300	236250	20	50					0333	Сероводород (518)	0.0429354		0.4117673	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000103		0.0000987	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000277		0.0002655	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.1578513		1.5138567	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.1128662		1.082432	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0027058		0.0259494	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0038689		0.037104	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0033708		0.0323277	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0006493		0.0062273	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	0.0000002		0.0000016	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.000193		0.0018507	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	3.00E-08		0.0000003	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0001699		0.0016292	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0001468		0.0014082	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0001619		0.0015529	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.2991975		2.8694238	2026
022		ТУ 210. Тр. 2. Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6221	8				34.7	611377	236086	50	20					0333	Сероводород (518)	0.0429354		0.4117673	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000103		0.0000987	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000277		0.0002655	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.1578513		1.5138567	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.1128662		1.082432	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0027058		0.0259494	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0038689		0.037104	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0033708		0.0323277	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0006493		0.0062273	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	0.0000002		0.0000016	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.000193		0.0018507	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	3.00E-08		0.0000003	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0001699		0.0016292	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0001468		0.0014082	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0001619		0.0015529	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.2991975		2.8694238	2026
022		ТУ 210. Тр. 3. Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6222	8				34.7	611403	235990	50	20					0333	Сероводород (518)	0.0427776		0.4102545	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000102		0.0000978	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000273		0.0002623	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.1518576		1.4563754	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.1112669		1.0670944	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0026823		0.0257241	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0038175		0.0366115	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0033219		0.0318581	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0006408		0.0061454	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	0.0000002		0.0000016	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0001903		0.0018254	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	3.00E-08		0.0000003	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.000169		0.0016206	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0001446		0.0013865	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0001602		0.0015363	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.2948298		2.8275355	2026
022		ТУ 310. Тр. 1. Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6240	7				34.7	611691	236398	59	28					0333	Сероводород (518)	0.0000282		0.0002709	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000047		0.0000454	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.00003		0.0002874	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.2892264		2.7737967	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0132935		0.1274903	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0009992		0.0095823	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000938		0.0008992	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0013914		0.0133444	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000185		0.0001775	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000183		0.0001751	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1707	Диметилсульфид (227)	7.00E-08		0.0000007	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.000069		0.0006614	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000386		0.0003702	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000587		0.0005633	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0076872		0.0737232	2026
022		ТУ 310. Тр. 2. Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6241	7				34.7	611763	236177	59	28					0333	Сероводород (518)	0.0000282		0.0002709	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000047		0.0000454	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.00003		0.0002874	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.2892264		2.7737967	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0132935		0.1274903	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0009992		0.0095823	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000938		0.0008992	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0013914		0.0133444	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000185		0.0001775	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000183		0.0001751	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	7.00E-08		0.0000007	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.000069		0.0006614	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000386		0.0003702	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000587		0.0005633	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0076872		0.0737232	2026
022		ТУ 320. Тр. 1. Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6260	6				34.7	611606	236356	90	29					0333	Сероводород (518)	0.0001502		0.0014402	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000013		0.0000127	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000451		0.0004324	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0743293		0.712848	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0021047		0.0201847	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0001156		0.0011091	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000093		0.0000895	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0001193		0.0011438	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000014		0.0000137	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000052		0.0000497	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	5.00E-09		5.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000216		0.0002075	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000112		0.0001076	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000269		0.0002582	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0533062		0.5112274	2026
022		ТУ 320. Тр. 2. Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6262	6				34.7	611676	236136	90	29					0333	Сероводород (518)	0.0001502		0.0014402	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000013		0.0000127	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000451		0.0004324	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0743293		0.712848	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0021047		0.0201847	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0001156		0.0011091	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000093		0.0000895	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0001193		0.0011438	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000014		0.0000137	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000052		0.0000497	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	5.00E-09		5.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000216		0.0002075	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000112		0.0001076	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000269		0.0002582	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0533062		0.5112274	2026
022		ТУ 321. Тр. 1. Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6280	8				34.7	611680	236372	23	12					0333	Сероводород (518)	0.0000006		0.0000058	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000002		0.0000022	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000011		0.0000107	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0252603		0.2422568	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000951		0.00912	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000813		0.0007792	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000015		0.0000142	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0001185		0.0011367	2026
																				0627	Этилбензол (675)	3.00E-13		2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000011		0.0000105	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	6.00E-09		0.0000001	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000013		0.0000123	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000028		0.0000273	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000025		0.0000237	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000074		0.000071	2026
022		ТУ 321. Тр. 1. Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6281	10				34.7	611578	236376	45	25					0333	Сероводород (518)	0.00017		0.0016306	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000034		0.0000324	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.000044		0.0004224	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0604468		0.5797087	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0050633		0.0485589	2026
																				0602	Бензол (64)	0.000185		0.0017745	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000312		0.0002995	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000794		0.0007611	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000055		0.0000529	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000107		0.0001026	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000392		0.0003756	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000188		0.0001801	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000487		0.0004668	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0605513		0.5807109	2026
022		ТУ 321. Тр. 2. Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6282	8				34.7	611751	236152	23	12					0333	Сероводород (518)	0.0000006		0.0000058	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000002		0.0000022	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000011		0.0000107	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0252603		0.2422568	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000951		0.00912	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000813		0.0007792	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000015		0.0000142	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0001185		0.0011367	2026
																				0627	Этилбензол (675)	3.00E-13		2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000011		0.0000105	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	6.00E-09		0.0000001	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000013		0.0000123	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000028		0.0000273	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000025		0.0000237	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000074		0.000071	2026
022		ТУ 321. Тр. 2. Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6283	10				34.7	611649	236158	45	25					0333	Сероводород (518)	0.00017		0.0016306	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000034		0.0000324	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.000044		0.0004224	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0604468		0.5797087	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0050633		0.0485589	2026
																				0602	Бензол (64)	0.000185		0.0017745	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000312		0.0002995	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000794		0.0007611	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000055		0.0000529	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000107		0.0001026	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000392		0.0003756	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000188		0.0001801	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000487		0.0004668	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0605513		0.5807109	2026
022		ТУ 330. Тр. 1. Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6300	8				34.7	611890	236514	164	44					0330	Сера диоксид (516)	0.000006		0.0000572	2026
																				0333	Сероводород (518)	0.0122797		0.1177676	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000002		0.0000017	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	4.00E-10		4.00E-09	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000016		0.0000153	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.023364		0.2240703	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0008893		0.0085286	2026
																				0602	Бензол (64)	0.000076		0.0007287	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000021		0.0000202	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0001108		0.001063	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000003		0.000003	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	4.00E-08		0.0000004	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000011		0.0000102	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	0.0000013		0.000012	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000208		0.0001997	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000027		0.0000255	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000078		0.0000752	2026
																				1852	Моноэтаноламин (29)	0.1182087		1.1336683	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.350069		3.3573013	2026
022		ТУ 330. Тр. 2. Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6301	8				34.7	611973	236232	164	44					0330	Сера диоксид (516)	0.000006		0.0000572	2026
																				0333	Сероводород (518)	0.0122797		0.1177676	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000002		0.0000017	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	4.00E-10		4.00E-09	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000016		0.0000153	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.023364		0.2240703	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0008893		0.0085286	2026
																				0602	Бензол (64)	0.000076		0.0007287	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000021		0.0000202	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0001108		0.001063	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000003		0.000003	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	4.00E-08		0.0000004	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000011		0.0000102	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	0.0000013		0.000012	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000208		0.0001997	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000027		0.0000255	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000078		0.0000752	2026
																				1852	Моноэтаноламин (29)	0.1182087		1.1336683	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.350069		3.3573013	2026
022		ТУ 340. Тр. 1. Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6320	6				34.7	611623	236389	30	17					0333	Сероводород (518)	0.0000144		0.0001385	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000004		0.0000036	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000029		0.0000279	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0168672		0.1617634	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0008598		0.008246	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000516		0.0004947	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000034		0.0000324	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000618		0.000593	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000007		0.0000068	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000017		0.0000161	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	3.00E-09		3.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000061		0.0000584	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000037		0.0000354	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000073		0.0000701	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0050428		0.0483629	2026
022		ТУ 340. Тр. 2. Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6321	6				34.7	611694	236171	30	17					0333	Сероводород (518)	0.0000144		0.0001385	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000004		0.0000036	2026
																				0370	Углерода сероокись (1295*)	0.0000029		0.0000279	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0168672		0.1617634	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0008598		0.008246	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000516		0.0004947	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000034		0.0000324	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000618		0.000593	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000007		0.0000068	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000017		0.0000161	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	3.00E-09		3.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000061		0.0000584	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000037		0.0000354	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000073		0.0000701	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0050428		0.0483629	2026
022		ТУ 331. Тр. 1. Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6340	10				34.7	612097	236615	145	36					0303	Аммиак (32)	6.00E-09		0.0000001	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0017197		0.0164924	2026
																				0331	Сера элементарная (1125*)	0.1458476		1.3987365	2026
																				0333	Сероводород (518)	0.0105369		0.1010527	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000406		0.0003896	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.000242		0.0023213	2026
																				0370	Углерода сероокись (1295*)	0.0003075		0.0029494	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0309739		0.297052	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0011789		0.0113065	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0001007		0.0009661	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000018		0.0000176	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника X1	точечного источника /центра площадного источника Y1	длина, ширина площадного источника X2	длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0621	Толуол (558)	0.0001469		0.0014092	2026
																				0627	Этилбензол (675)	3.00E-13		3.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000014		0.0000131	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	8.00E-09		0.0000001	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000045		0.0000431	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000035		0.0000338	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000031		0.0000294	2026
																				1852	Моноэтаноламин (29)	5.00E-11		4.00E-10	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000092		0.0000881	2026
022		ТУ 331. Тр. 2. Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6341	10				34.7	612196	236337	145	36					0303	Аммиак (32)	6.00E-09		0.0000001	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0017197		0.0164924	2026
																				0331	Сера элементарная (1125*)	0.1458476		1.3987365	2026
																				0333	Сероводород (518)	0.0105369		0.1010527	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000406		0.0003896	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.000242		0.0023213	2026
																				0370	Углерода сероокись (1295*)	0.0003075		0.0029494	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0309739		0.297052	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0011789		0.0113065	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0001007		0.0009661	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000018		0.0000176	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0001469		0.0014092	2026
																				0627	Этилбензол (675)	3.00E-13		3.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000014		0.0000131	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	8.00E-09		0.0000001	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000045		0.0000431	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000035		0.0000338	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000031		0.0000294	2026
																				1852	Моноэтаноламин (29)	5.00E-11		4.00E-10	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000092		0.0000881	2026
022		ТУ 332. Тр. 1. Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6360	12				34.7	612244	236595	70	20					0330	Сера диоксид (516)	0.0000705		0.0006761	2026
																				0333	Сероводород (518)	0.0155831		0.1494482	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	3.00E-08		0.0000003	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.000065		0.0006234	2026
																				0370	Углерода сероокись (1295*)	0.0000154		0.0001475	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.3446012		3.3048633	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0131163		0.1257905	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0011207		0.0107479	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000205		0.0001962	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0621	Толуол (558)	0.0016347		0.0156778	2026
																				0627	Этилбензол (675)	3.00E-12		3.00E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000152		0.0001453	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	0.0000001		0.0000008	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000177		0.0001701	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000392		0.0003759	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000341		0.0003266	2026
																				1852	Моноэтаноламин (29)	0.0142192		0.1363677	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0001021		0.0009796	2026
022		ТУ 332. Тр. 2. Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6361	12				34.7	612334	236315	70	20					0330	Сера диоксид (516)	0.0000705		0.0006761	2026
																				0333	Сероводород (518)	0.0155831		0.1494482	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	3.00E-08		0.0000003	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.000065		0.0006234	2026
																				0370	Углерода серооокись (1295*)	0.0000154		0.0001475	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.3446012		3.3048633	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0131163		0.1257905	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0011207		0.0107479	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000205		0.0001962	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0016347		0.0156778	2026
																				0627	Этилбензол (675)	3.00E-12		3.00E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000152		0.0001453	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	0.0000001		0.0000008	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000177		0.0001701	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000392		0.0003759	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000341		0.0003266	2026
																				1852	Моноэтаноламин (29)	0.0142192		0.1363677	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0001021		0.0009796	2026
022		Передвижная система очистки амина	1	1440	Неорганизованный выброс	6362	2				34.7	611973	236232	2	2					0330	Сера диоксид (516)	0.0000003		0.0000015	2026
																				0333	Сероводород (518)	0.0000146		0.0000759	2026
																				1852	Моноэтаноламин (29)	0.0045527		0.0236011	2026
																				1880	Диэтаноламин (367*)	0.0001872		0.0009703	2026
022		ТУ 300. Тр. 1. Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6440	9				34.7	611777	236509	31	46					0333	Сероводород (518)	0.014147		0.1356754	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000014		0.0000139	2026
																				0370	Углерода серооокись (1295*)	0.0000053		0.0000509	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0507326		0.4865463	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0079839		0.0765687	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0003225		0.0030927	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0616	Ксилол (322)	0.0001662		0.0015942	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0003344		0.0032068	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000302		0.0002895	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	0.0000156		0.00015	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.000017		0.0001633	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-08		0.0000001	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.000037		0.0003552	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000199		0.0001906	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000225		0.0002161	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0167089		0.1602451	2026
022		ТУ 300. Тр. 2. Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6441	9				34.7	611856	236226	31	46					0333	Сероводород (518)	0.014147		0.1356754	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000014		0.0000139	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000053		0.0000509	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0507326		0.4865463	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0079839		0.0765687	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0003225		0.0030927	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0001662		0.0015942	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0003344		0.0032068	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000302		0.0002895	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	0.0000156		0.00015	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.000017		0.0001633	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-08		0.0000001	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.000037		0.0003552	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000199		0.0001906	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000225		0.0002161	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0167089		0.1602451	2026
022		ТУ 300. Входной газосепаратор	1	2664	Неорганизованный выброс	6443	3				34.7	612444	236610	100	50					0333	Сероводород (518)	0.0300724		0.2884059	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000035		0.0000335	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000111		0.0001069	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.128625		1.2335654	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0207969		0.1994504	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0007846		0.0075245	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0004681		0.0044892	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0007692		0.0073766	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000849		0.0008141	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	0.0000446		0.0004281	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000465		0.0004462	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	3.00E-08		0.0000003	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000672		0.0006443	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000511		0.0004905	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000506		0.0004857	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0008479		0.0081313	2026
022		ТУ 333. Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6460	7				34.7	612055	236546	20	18					0303	Аммиак (32)	3.00E-09		3.00E-08	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0000031		0.0000298	2026
																				0333	Сероводород (518)	0.0003188		0.0030573	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0000016		0.0000156	2026
																				0370	Углерода серооокись (1295*)	0.0000006		0.0000054	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0125188		0.1200599	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0004765		0.0045697	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000407		0.0003904	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000007		0.0000071	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000594		0.0005695	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		1.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000006		0.0000053	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	3.00E-09		3.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000006		0.0000062	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000014		0.0000137	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000012		0.0000119	2026
																				1852	Моноэтаноламин (29)	0.0000015		0.0000142	2026
																				1880	Диэтаноламин (367*)	2.00E-09		2.00E-08	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000037		0.0000356	2026
022		ТУ 230. Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6540	5				34.7	611506	236218	14	19					0333	Сероводород (518)	0.0308069		0.2954507	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000041		0.0000392	2026
																				0370	Углерода серооокись (1295*)	0.0000202		0.0001933	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.1551117		1.4875828	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0098331		0.0943032	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0004033		0.0038677	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000627		0.0006009	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0005842		0.0056024	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000106		0.0001021	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.000024		0.0002301	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	2.00E-08		0.0000002	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000454		0.0004354	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000393		0.0003772	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000533		0.0005114	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0008572		0.0082207	2026
022		ТУ 550. А-550-VA-003 Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6760	2				34.7	610502	236529	2	5					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000014	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000003		0.0000026	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0061214		0.0587062	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000233		0.0022345	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000199		0.0001909	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000035	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000029		0.0002785	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		1.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000026	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.000003	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.0000067	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000058	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000018		0.0000174	2026
022		ТУ 550. А-550-VA-004 Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6761	2				34.7	611223	236568	5	2					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000014	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000003		0.0000026	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0061214		0.0587062	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000233		0.0022345	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000199		0.0001909	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000035	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000029		0.0002785	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		1.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000026	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.000003	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.0000067	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000058	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000018		0.0000174	2026
022		ТУ 550. А-550-VA-005 Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6762	2				34.7	612543	236536	2	5					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000014	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000003		0.0000026	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0061214		0.0587062	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000233		0.0022345	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000199		0.0001909	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000035	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000029		0.0002785	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		1.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000026	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.000003	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.0000067	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000058	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000018		0.0000174	2026
022		ТУ 550. А-550-VA-012 Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6763	2				34.7	611049	235937	5	2					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000014	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				0370	Углерода сероокись (1295*)	0.0000003		0.0000026	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0061214		0.0587062	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000233		0.0022345	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000199		0.0001909	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000035	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000029		0.0002785	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		1.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000026	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.000003	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.0000067	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000058	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000018		0.0000174	2026
022		ТУ 550. А-550-VA-150 Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6764	2				34.7	612087	236556	2	5					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000014	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				0370	Углерода сероокись (1295*)	0.0000003		0.0000026	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0061214		0.0587062	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000233		0.0022345	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000199		0.0001909	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000035	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000029		0.0002785	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		1.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000026	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.000003	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.0000067	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000058	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000018		0.0000174	2026
022		ТУ 550. А-550-VA-151 Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6765	2				34.7	611787	236460	2	5					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000014	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				0370	Углерода сероокись (1295*)	0.0000003		0.0000026	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0061214		0.0587062	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000233		0.0022345	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000199		0.0001909	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000035	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000029		0.0002785	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		1.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000026	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.000003	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.0000067	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000058	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000018		0.0000174	2026
022		ТУ 550. А-550-VA-152 Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6766	2				34.7	611559	236329	2	5					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000014	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				0370	Углерода сероокись (1295*)	0.0000003		0.0000026	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0061214		0.0587062	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000233		0.0022345	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000199		0.0001909	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000035	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000029		0.0002785	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		1.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000026	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.000003	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.0000067	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000058	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000018		0.0000174	2026
022		ТУ 550. А-550-VA-153 Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6767	2				34.7	611307	236214	5	2					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000014	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				0370	Углерода сероокись (1295*)	0.0000003		0.0000026	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0061214		0.0587062	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000233		0.0022345	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000199		0.0001909	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000035	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000029		0.0002785	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		1.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000026	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.000003	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.0000067	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000058	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000018		0.0000174	2026
022		ТУ 550. А-550-VA-154 Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6768	2				34.7	612035	236540	2	5					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000014	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				0370	Углерода серооокись (1295*)	0.0000003		0.0000026	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0061214		0.0587062	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000233		0.0022345	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000199		0.0001909	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000035	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000029		0.0002785	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		1.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000026	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.000003	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.0000067	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000058	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000018		0.0000174	2026
022		ТУ 550. А-550-VA-155 Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6769	2				34.7	611751	236521	2	5					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000014	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				0370	Углерода серооокись (1295*)	0.0000003		0.0000026	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0061214		0.0587062	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000233		0.0022345	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000199		0.0001909	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000035	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000029		0.0002785	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		1.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000026	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		1.00E-08	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.000003	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.0000067	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000058	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000018		0.0000174	2026
022		ТУ 550. А-550-VA-250 Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6770	2				34.7	612178	236273	2	5					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000014	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000003		0.0000026	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0061214		0.0587062	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000233		0.0022345	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000199		0.0001909	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000035	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000029		0.0002785	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		1.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000026	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.000003	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.0000067	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000058	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000018		0.0000174	2026
022		ТУ 550. А-550-VA-251 Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6771	2				34.7	611869	236175	2	5					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000014	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000003		0.0000026	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0061214		0.0587062	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000233		0.0022345	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000199		0.0001909	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000035	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000029		0.0002785	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		1.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000026	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.000003	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.0000067	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000058	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000018		0.0000174	2026
022		ТУ 550. А-550-VA-252 Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6772	2				34.7	611630	236109	2	5					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000014	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000003		0.0000026	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0061214		0.0587062	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000233		0.0022345	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000199		0.0001909	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000035	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000029		0.0002785	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		1.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000026	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.000003	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.0000067	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000058	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000018		0.0000174	2026
022		ТУ 550. А-550-VA-253 Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6773	2				34.7	611414	236094	2	5					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000014	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				0370	Углерода серооокись (1295*)	0.0000003		0.0000026	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0061214		0.0587062	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000233		0.0022345	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000199		0.0001909	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000035	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000029		0.0002785	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		1.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000026	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.000003	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.0000067	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000058	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000018		0.0000174	2026
022		ТУ 550. А-550-VA-255 Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6774	2				34.7	611833	236237	2	5					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000014	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				0370	Углерода серооокись (1295*)	0.0000003		0.0000026	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0061214		0.0587062	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000233		0.0022345	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000199		0.0001909	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000035	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000029		0.0002785	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		1.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000026	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		1.00E-08	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.000003	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.0000067	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000058	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000018		0.0000174	2026
022		ТУ 550. А-550-VA-353 Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6775	2				34.7	611443	235996	2	5					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000014	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000003		0.0000026	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0061214		0.0587062	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000233		0.0022345	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000199		0.0001909	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000035	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000029		0.0002785	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		1.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000026	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.000003	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.0000067	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000058	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000018		0.0000174	2026
022		Емкость нейтрализации шлама ТЖГЦ и ГФУ	1	2664	Неорганизованный выброс	6783	5				34.7	611160	236173	2	6					0333	Сероводород (518)	0.000006307		0.0000605	2026
																				1052	Метанол (338)	0.0157161		0.1507238	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0252105		0.2417783	2026
022		Емкость нейтрализации шлама ТЖГЦ и ГФУ	1	2664	Неорганизованный выброс	6786	5				34.7	611299	236030	2	6					0333	Сероводород (518)	0.000006307		0.0000605	2026
																				1052	Метанол (338)	0.0157161		0.1507238	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0252105		0.2417783	2026
022		Емкость нейтрализации шлама ТЖГЦ и ГФУ	1	2664	Неорганизованный выброс	6787	5				34.7	611329	235933	2	6					0333	Сероводород (518)	0.000006307		0.0000605	2026
																				1052	Метанол (338)	0.0157161		0.1507238	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0252105		0.2417783	2026
Складская зона																									
023		ТУ 334. А1-334-ТА-001 Резервуар хранения серы	1	2664	Дыхательный клапан	0480	12	0.6	0.15	0.0424115	140	611837	236766							0333	Сероводород (518)	0.0968919	3456.139	0.9292323	2026
023		ТУ 334. А1-334-ТА-002 Резервуар хранения серы	1	2664	Дыхательный клапан	0481	12	0.6	0.15	0.0424115	140	611824	236792							0333	Сероводород (518)	0.0968919	3456.139	0.9292323	2026
023		ТУ М1-334. Резервуар серы М1-334-ТС-003	1	2664	Дыхательный клапан	0482	7	0.2	0.25	0.008	140	612109	237074							0333	Сероводород (518)	0.0284722	5384.166	0.0660672	2026
023		ТУ М1-334. Промежуточный резервуар плавления серы М1-334-ТС-006	1	2664	Дыхательный клапан	0483	7	0.2	0.25	0.008	140	612109	237074							0330	Сера диоксид (516)	0.0020667	390.818	0.0198202	2026
																				0333	Сероводород (518)	0.0103333	1954.054	0.0991008	2026
023			1	2664	Неорганизованный выброс	6400	20				35	611002	236668	68	68					0333	Сероводород (518)	0.0002812		0.0002838	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		ТУ 220. А1-220-ТВ-001 Резервуар нефти																		0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	20.3731308		20.5662205	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	7.5512169		7.6227848	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0984073		0.09934	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.030928		0.0312211	2026
																				0621	Толуол (558)	0.061856		0.0624423	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов (526)	0.0005623		0.0005677	2026
023		ТУ 220. А1-220-ТВ-002 Резервуар нефти	1	2664	Неорганизованный выброс	6401	20				35	611228	236744	68	68					0333	Сероводород (518)	0.0002812		0.0002838	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	20.3731308		20.5662205	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	7.5512169		7.6227848	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0984073		0.09934	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.030928		0.0312211	2026
																				0621	Толуол (558)	0.061856		0.0624423	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов (526)	0.0005623		0.0005677	2026
023		ТУ 220. А1-220-ТВ-003 Резервуар нефти	1	2664	Неорганизованный выброс	6402	20				35	611453	236814	68	68					0333	Сероводород (518)	0.0002812		0.0002838	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	20.3731308		20.5662205	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	7.5512169		7.6227848	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0984073		0.09934	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.030928		0.0312211	2026
																				0621	Толуол (558)	0.061856		0.0624423	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов (526)	0.0005623		0.0005677	2026
023		ТУ 220. Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6403	6				34.7	611003	236485	40	17					0333	Сероводород (518)	0.0000389		0.000373	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000003		0.0000032	2026
																				0370	Углерода сероокись (1295*)	1.00E-08		0.0000001	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0012922		0.0123925	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0049525		0.0474968	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0001071		0.0010269	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0001746		0.0016745	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0001267		0.0012155	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000292		0.0002803	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000072		0.0000687	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	9.00E-09		0.0000001	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000032		0.0000304	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000003		0.0000025	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0138515		0.1328413	2026
023		ТУ 220. Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6404	6				34.7	611262	236575	40	17					0333	Сероводород (518)	0.0000389		0.000373	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000003		0.0000032	2026
																				0370	Углерода сероокись (1295*)	1.00E-08		0.0000001	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0012922		0.0123925	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0049525		0.0474968	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0001071		0.0010269	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0001746		0.0016745	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0001267		0.0012155	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000292		0.0002803	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000072		0.0000687	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	9.00E-09		0.0000001	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000032		0.0000304	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000003		0.0000025	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0138515		0.1328413	2026
023		ТУ 220. Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6405	6				34.7	611481	236653	40	17					0333	Сероводород (518)	0.0000253		0.0002424	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000002		0.0000021	2026
																				0370	Углерода серооокись (1295*)	7.00E-09		0.0000001	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0008399		0.0080549	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0032191		0.0308722	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000696		0.0006675	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0001135		0.0010884	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000824		0.0007901	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.000019		0.0001822	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000047		0.0000447	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	6.00E-09		0.0000001	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000021		0.0000198	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000002		0.0000016	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0090032		0.0863447	2026
023		ТУ 221. Неплотности ЗРА и ФС	1	2664	Неорганизованный выброс	6420	7				34.7	610614	236766	60	14					0333	Сероводород (518)	0.0001747		0.0016755	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000007		0.0000071	2026
																				0370	Углерода серооокись (1295*)	0.0000379		0.0003638	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0623949		0.5983922	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0005038		0.0048321	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0001002		0.0009612	2026
																				0621	Толуол (558)	2.00E-11		2.00E-10	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000004		0.0000043	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	6.00E-08		0.0000006	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000034		0.0000322	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000005		0.0000047	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000003		0.000003	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0622206		0.5967205	2026
023		Экспортные насосы СУГ А1-221-РА-005А/В и коммерческий узел учета	1	2664	Неорганизованный выброс	6421	2				34.7	610690	236790	3	3					0333	Сероводород (518)	0.0000304		0.0002919	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000001		0.0000012	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000066		0.0000634	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0108709		0.1042563	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0000878		0.0008419	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000175		0.0001675	2026
																				0621	Толуол (558)	3.00E-12		3.00E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	8.00E-08		0.0000008	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-08		0.0000001	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000006		0.0000056	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	8.00E-08		0.0000008	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	5.00E-08		0.0000005	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0108405		0.103965	2026
023		ТУ 334. Насосы резервуара хранения серы 334-РА-101А/В	1	2664	Неорганизованный выброс	6480	2				34.7	611862	236780	2	2					0333	Сероводород (518)	2.00E-08		0.0000002	2026
023		ТУ 334. Насосы резервуара хранения серы 334-РА-201А/В	1	2664	Неорганизованный выброс	6481	2				34.7	611850	236801	2	2					0333	Сероводород (518)	2.00E-08		0.0000002	2026
023		ТУ 334. Блоки формовки серы 334-TZ-001-006	5	2664	Неорганизованный выброс	6482	11.5				34.7	612272	237279	800	290					0331	Сера элементарная (1125*)	1.6214268		12.435383	2026
																				0333	Сероводород (518)	0.0869283		0.8336773	2026
023		ТУ М1-334. Дробильная установка серы М1-334-ZX-010	1	2664	Неорганизованный выброс	6490	8				34.7	612093	237126	2	2					0331	Сера элементарная (1125*)	0.0051667		0.0495504	2026
023		Пересыпка (перевалка, перемещение, погрузка) комовой серы	1	2664	Неорганизованный выброс	6491	2				34.7	612100	237102	2	2					0331	Сера элементарная (1125*)	0.1463889		0.991008	2026
Система трубопроводов																									
024		ТУ 170. GE-2 Залповый сброс газа	1	1	Свеча	0960	4	0.152	376.17	6.826	15	610070	238194							0333	Сероводород (518)			0.0002582	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.000001	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0004729	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			10.5935637	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.4032149	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0344519	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.000629	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0502544	2026
																				0627	Этилбензол (675)			1.00E-10	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0004658	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.0000026	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0005452	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.001205	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0010468	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0031401	2026
024		ТУ 170. GE-2 Залповый сброс газа	1	1	Свеча	0961	4	0.152	376.17	6.826	15	631048	254596							0333	Сероводород (518)			0.0002582	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.000001	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0004729	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			10.5935637	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.4032149	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0344519	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.000629	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0502544	2026
																				0627	Этилбензол (675)			1.00E-10	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0004658	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.0000026	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0005452	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.001205	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0010468	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0031401	2026
024		ТУ 170. GE-3 Залповый сброс газа	1	1	Свеча	0962	4	0.152	376.17	6.826	15	651973	273733							0333	Сероводород (518)			0.0002582	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.000001	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0004729	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			10.5935637	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.4032149	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0344519	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.000629	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0502544	2026
																				0627	Этилбензол (675)			1.00E-10	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0004658	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.0000026	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0005452	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.001205	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0010468	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0031401	2026
024		ТУ 170. GE-4 Залповый сброс газа	1	1	Свеча	0963	4	0.152	376.17	6.826	15	676757	283560							0333	Сероводород (518)			0.0002582	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.000001	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0004729	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			10.5935637	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.4032149	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0344519	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.000629	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0502544	2026
																				0627	Этилбензол (675)			1.00E-10	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0004658	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.0000026	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0005452	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.001205	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0010468	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0031401	2026
024		ТУ 170. GE-5 Залповый сброс газа	1	0.17	Свеча	0964	3.9	0.051	450.7	0.9207	15	677133	283909							0333	Сероводород (518)			0.0000116	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			5.00E-08	2026
																				0370	Углерода серооокись (1295*)			0.0000213	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.4762866	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0181285	2026
																				0602	Бензол (64)			0.001549	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000283	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0022594	2026
																				0627	Этилбензол (675)			5.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000209	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.0000001	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000245	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000542	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000471	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0001412	2026
024		ТУ 170. GE-5 Залповый сброс газа	1	0.03	Свеча	0965	4	0.051	6014.6	12.2868	15	677144	283905							0333	Сероводород (518)			0.0001033	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.0000004	2026
																				0370	Углерода серооокись (1295*)			0.0001892	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			4.2374255	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.161286	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0137808	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0002516	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0201018	2026
																				0627	Этилбензол (675)			4.00E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0001863	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.000001	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0002181	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.000482	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0004187	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.001256	2026
024		ТУ 170. GE-5 Свеча газоанализатора	1	2664	Свеча	0966	3.9	0.051	0.01	0.00003	20	677149	283923							0333	Сероводород (518)	0.0000006	21.465	0.0000062	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	3.00E-09	0.107	2.00E-08	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000012	42.93	0.0000113	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0265104	948418.462	0.2542455	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.001009	36097.314	0.0096772	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000862	3083.834	0.0008268	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000016	57.241	0.0000151	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0001258	4500.537	0.0012061	2026
																				0627	Этилбензол (675)	3.00E-13	0.00001	3.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000012	42.93	0.0000112	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	6.00E-09	0.215	0.0000001	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000014	50.085	0.0000131	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.000003	107.326	0.0000289	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000026	93.016	0.0000251	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000079	282.625	0.0000754	2026
024		ТУ 170. GE-5 Залповый сброс газа	1	1	Свеча	0968	2.5	0.102	835.36	6.826	15	677139	283913							0333	Сероводород (518)			0.0002582	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.000001	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)			0.0004729	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			10.5935637	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.4032149	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0344519	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.000629	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0502544	2026
																				0627	Этилбензол (675)			1.00E-10	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0004658	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.0000026	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0005452	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.001205	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0010468	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0031401	2026
024		KUT	1	72	Свеча	0970	10	0.15	0.22	0.0038	15	611064	235948							0333	Сероводород (518)	0.0000797	22.126	0.0000207	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000003	0.083	0.0000001	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.000146	40.532	0.0000378	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	3.2696184	907702.043	0.8474851	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.1244491	34549.201	0.0322572	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0106333	2951.986	0.0027562	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0001941	53.885	0.0000503	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0155106	4306.008	0.0040204	2026
																				0627	Этилбензол (675)	3.00E-11	0.000008	1.00E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0001438	39.921	0.0000373	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	0.0000008	0.222	0.0000002	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0001683	46.723	0.0000436	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0003719	103.246	0.0000964	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0003231	89.698	0.0000837	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0009692	269.067	0.0002512	2026
024		ТУ 190. 190-VR-001 Камера приема скребков газопровода	1	2664	Неорганизованный выброс	6380	5				34.7	612596	236757	3	2					0333	Сероводород (518)	0.0032094		0.0307793	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000002		0.0000015	2026
																				0370	Углерода серооокись (1295*)	0.000001		0.00001	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0137707		0.1320663	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0005241		0.0050267	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000448		0.0004295	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000073		0.0000699	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000653		0.0006265	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000014		0.000013	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	0.0000007		0.000007	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.000001		0.00001	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	3.00E-09		3.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000043		0.0000409	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000016		0.000015	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000022		0.0000208	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.000014		0.0001339	2026
024		ТУ 190. 190-VL-001 Камера пуска скребков экспортного газопровода	1	2664	Неорганизованный выброс	6381	5				34.7	610442	236510	3	2					0333	Сероводород (518)	0.0000007		0.0000071	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	3.00E-09		3.00E-08	2026
																				0370	Углерода серооокись (1295*)	0.0000014		0.000013	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0304344		0.291878	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0011584		0.0111095	2026
																				0602	Бензол (64)	0.000099		0.0009492	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000018		0.0000173	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0001444		0.0013846	2026
																				0627	Этилбензол (675)	3.00E-13		3.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000013		0.0000128	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1707	Диметилсульфид (227)	7.00E-09		0.0000001	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000016		0.000015	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000035		0.0000332	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.000003		0.0000288	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.000009		0.0000865	2026
024		ТУ 190. 190-VL-003 Камера пуска скребков трубопровода ТГ ВД	1	2664	Неорганизованный выброс	6382	5				34.7	612582	236795	3	2					0333	Сероводород (518)	0.0000007		0.0000071	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	3.00E-09		3.00E-08	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000014		0.000013	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0304344		0.291878	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0011584		0.0111095	2026
																				0602	Бензол (64)	0.000099		0.0009492	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000018		0.0000173	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0001444		0.0013846	2026
																				0627	Этилбензол (675)	3.00E-13		3.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000013		0.0000128	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	7.00E-09		0.0000001	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000016		0.000015	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000035		0.0000332	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.000003		0.0000288	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.000009		0.0000865	2026
024		ТУ 190. 190-VR-002 Камера приема скребков нефтепровода	1	2664	Неорганизованный выброс	6383	5				34.7	612591	236772	3	2					0333	Сероводород (518)	0.0003009		0.0028861	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000002		0.0000021	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000002		0.0000017	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.001096		0.0105114	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0036903		0.0353916	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000786		0.0007539	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0001295		0.001242	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000095		0.0009109	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000218		0.0002093	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000059		0.0000567	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000037		0.0000356	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.000004		0.0000387	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000038		0.0000366	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0109826		0.1053277	2026
024		ТУ 190. 190-VL-002 Камера пуска скребков экспортного нефтепровода	1	2664	Неорганизованный выброс	6384	5				34.7	610475	236523	3	2					0333	Сероводород (518)	0.000013		0.000125	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000001		0.0000011	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	3.00E-09		3.00E-08	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0004329		0.0041516	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0016591		0.0159119	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000359		0.000344	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000585		0.000561	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000425		0.0004072	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000098		0.0000939	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000024		0.000023	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	3.00E-09		3.00E-08	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000011		0.0000102	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000001		0.0000008	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0046404		0.044503	2026
024		ТУ 190. 190-ZE-001 Смеситель сырой нефти и конденсата	1	2664	Неорганизованный выброс	6385	5				34.7	612572	236774	3	2					0333	Сероводород (518)	0.0000794		0.0007615	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	5.00E-08		0.0000004	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	4.00E-08		0.0000004	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0002749		0.0026363	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0007354		0.007053	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000159		0.0001522	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000257		0.0002465	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000189		0.0001812	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000043		0.0000413	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	3.00E-08		0.0000003	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000012		0.0000116	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000008		0.0000077	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000008		0.000008	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000008		0.0000076	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0021996		0.0210948	2026
024		Трубопроводный шлюз экспортного сырого газа высокого давления	1	2664	Неорганизованный выброс	6386	5				34.7	612504	236728	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0011984		0.0114936	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	6.00E-08		0.0000005	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000004		0.0000037	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0051422		0.0493161	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0001957		0.0018771	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000167		0.0001604	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000027		0.0000261	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000244		0.0002339	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000005		0.0000048	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	0.0000003		0.0000026	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000004		0.0000038	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		1.00E-08	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000016		0.0000153	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000006		0.0000056	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000008		0.0000078	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000052		0.00005	2026
024		1ВСМА. Площадка электронагревателей, камера пуска	1	2664	Неорганизованный выброс	6387	2				34.7	612565	236805	3	3					0333	Сероводород (518)	0.0006141		0.0058893	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	2.00E-08		0.0000002	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000001		0.0000014	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0027843		0.0267025	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000106		0.0010164	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000091		0.0000868	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000002		0.0000017	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000132		0.0001267	2026
																				0627	Этилбензол (675)	4.00E-08		0.0000004	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	1.00E-08		0.0000001	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000001		0.0000012	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	7.00E-10		1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000008		0.0000076	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000003		0.000003	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000004		0.0000035	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000008		0.0000079	2026
024		Камера пуска скребка экспортного трубопровода СУГ А1-190-VL-005	1	2664	Неорганизованный выброс	6388	2				34.7	610430	236530	3	3					0333	Сероводород (518)	0.0000123		0.000118	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	5.00E-08		0.0000005	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000027		0.0000256	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0043938		0.0421387	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0000355		0.0003403	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000071		0.0000677	2026
																				0621	Толуол (558)	1.00E-12		1.00E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	3.00E-08		0.0000003	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	4.00E-09		4.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000002		0.0000023	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	3.00E-08		0.0000003	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	2.00E-08		0.0000002	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0043816		0.0420209	2026
024		ТУ 160. ОЕ-1 Блок линейной задвижки	1	2664	Неорганизованный выброс	6940	2				34.7	587253	229790	3	3					0333	Сероводород (518)	0.000018		0.0001728	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000002		0.0000015	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	5.00E-09		4.00E-08	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0005985		0.0057398	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0022939		0.0219992	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000496		0.0004757	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000809		0.0007756	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000587		0.000563	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000135		0.0001298	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000033		0.0000318	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	4.00E-09		4.00E-08	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000015		0.0000141	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000001		0.0000012	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0064156		0.0615284	2026
024		ТУ 160. ОЕ-2 Блок линейной задвижки	1	2664	Неорганизованный выброс	6941	2				34.7	583004	227304	3	3					0333	Сероводород (518)	0.000018		0.0001728	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000002		0.0000015	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	5.00E-09		4.00E-08	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0005985		0.0057398	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0022939		0.0219992	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000496		0.0004757	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000809		0.0007756	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000587		0.000563	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000135		0.0001298	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000033		0.0000318	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	4.00E-09		4.00E-08	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000015		0.0000141	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000001		0.0000012	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0064156		0.0615284	2026
024		ТУ 160. ОЕ-3 Блок линейной задвижки	1	2664	Неорганизованный выброс	6942	2				34.7	570787	229637	3	3					0333	Сероводород (518)	0.000018		0.0001728	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000002		0.0000015	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	5.00E-09		4.00E-08	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0005985		0.0057398	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0022939		0.0219992	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000496		0.0004757	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000809		0.0007756	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000587		0.000563	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000135		0.0001298	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000033		0.0000318	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	4.00E-09		4.00E-08	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000015		0.0000141	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000001		0.0000012	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0064156		0.0615284	2026
024		ТУ 160. ОЕ-4 Блок линейной задвижки	1	2664	Неорганизованный выброс	6943	2				34.7	569836	229283	3	3					0333	Сероводород (518)	0.000018		0.0001728	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000002		0.0000015	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	5.00E-09		4.00E-08	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0005985		0.0057398	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0022939		0.0219992	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000496		0.0004757	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000809		0.0007756	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000587		0.000563	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000135		0.0001298	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000033		0.0000318	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	4.00E-09		4.00E-08	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000015		0.0000141	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000001		0.0000012	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0064156		0.0615284	2026
024		ТУ 160. ОЕ-5 Блок линейной задвижки	1	2664	Неорганизованный выброс	6944	2				34.7	565703	227801	20	20					0333	Сероводород (518)	0.0003357		0.0032198	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000028		0.0000273	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	9.00E-08		0.0000008	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0111543		0.1069742	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0427513		0.4100016	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0009243		0.0088648	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0015072		0.0144542	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0010941		0.0104926	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0002523		0.0024194	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000619		0.0005934	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	8.00E-08		0.0000007	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000274		0.0002626	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000023		0.0000218	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.1195687		1.1467112	2026
024		ТУ 160. TR-2 Узел запорной арматуры	1	2664	Неорганизованный выброс	6949	2				34.7	614084	232828	3	3					0333	Сероводород (518)	0.0000636		0.0006101	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	5.00E-08		0.0000005	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	4.00E-08		0.0000004	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0002317		0.002222	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0007801		0.0074816	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000166		0.0001594	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000274		0.0002625	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000201		0.0001926	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000046		0.0000442	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000013		0.000012	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000008		0.0000075	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000009		0.0000082	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000008		0.0000077	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0023217		0.0222656	2026
024		ТУ 160. TR-3 Узел запорной арматуры	1	2664	Неорганизованный выброс	6950	2				34.7	614836	228256	3	3					0333	Сероводород (518)	0.0000636		0.0006101	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	5.00E-08		0.0000005	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	4.00E-08		0.0000004	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0002317		0.002222	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0007801		0.0074816	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000166		0.0001594	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000274		0.0002625	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000201		0.0001926	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000046		0.0000442	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000013		0.000012	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000008		0.0000075	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000009		0.0000082	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000008		0.0000077	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0023217		0.0222656	2026
024		ТУ 160. TR-4 Узел запорной арматуры	1	2664	Неорганизованный выброс	6951	2				34.7	614988	224265	3	3					0333	Сероводород (518)	0.0000636		0.0006101	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	5.00E-08		0.0000005	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	4.00E-08		0.0000004	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0002317		0.002222	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0007801		0.0074816	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000166		0.0001594	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000274		0.0002625	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000201		0.0001926	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000046		0.0000442	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000013		0.000012	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000008		0.0000075	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000009		0.0000082	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000008		0.0000077	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0023217		0.0222656	2026
024		ТУ 160. TR-5 Узел запорной арматуры	1	2664	Неорганизованный выброс	6952	2				34.7	615040	219645	3	3					0333	Сероводород (518)	0.0000636		0.0006101	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	5.00E-08		0.0000005	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	4.00E-08		0.0000004	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0002317		0.002222	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0007801		0.0074816	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000166		0.0001594	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000274		0.0002625	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000201		0.0001926	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000046		0.0000442	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000013		0.000012	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000008		0.0000075	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000009		0.0000082	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000008		0.0000077	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0023217		0.0222656	2026
024		ТУ 160. TR-7 Узел запорной арматуры	1	2664	Неорганизованный выброс	6953	2				34.7	615444	215428	3	3					0333	Сероводород (518)	0.0001825		0.0017501	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000001		0.0000013	2026
																				0370	Углерода серооокись (1295*)	0.0000001		0.000001	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0006646		0.006374	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0022378		0.0214612	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000477		0.0004571	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000785		0.0007531	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000576		0.0005524	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000132		0.0001269	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000036		0.0000344	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000023		0.0000216	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000024		0.0000235	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000023		0.0000222	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0066598		0.0638699	2026
024		ТУ 170. GE-1 Отсечная задвижка экспортного газопровода	1	2664	Неорганизованный выброс	6960	2				34.7	610071	238182	3	3					0333	Сероводород (518)	0.0000005		0.0000047	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	2.00E-09		2.00E-08	2026
																				0370	Углерода серооокись (1295*)	0.0000009		0.0000086	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0201271		0.1930273	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0007661		0.0073471	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000655		0.0006278	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000012		0.0000115	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000955		0.0009157	2026
																				0627	Этилбензол (675)	2.00E-13		2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000009		0.0000085	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	5.00E-09		5.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.000001		0.0000099	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000023		0.000022	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.000002		0.0000191	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.000006		0.0000572	2026
024		ТУ 170. GE-2 Отсечная задвижка экспортного газопровода	1	2664	Неорганизованный выброс	6961	2				34.7	631052	254592	3	3					0333	Сероводород (518)	0.0000005		0.0000047	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	2.00E-09		2.00E-08	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000009		0.0000086	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0201271		0.1930273	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0007661		0.0073471	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000655		0.0006278	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000012		0.0000115	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000955		0.0009157	2026
																				0627	Этилбензол (675)	2.00E-13		2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000009		0.0000085	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	5.00E-09		5.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.000001		0.0000099	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000023		0.000022	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.000002		0.0000191	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.000006		0.0000572	2026
024		ТУ 170. GE-3 Отсечная задвижка экспортного газопровода	1	2664	Неорганизованный выброс	6962	2				34.7	651979	273725	3	3					0333	Сероводород (518)	0.0000005		0.0000047	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	2.00E-09		2.00E-08	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000009		0.0000086	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0201271		0.1930273	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0007661		0.0073471	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000655		0.0006278	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000012		0.0000115	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000955		0.0009157	2026
																				0627	Этилбензол (675)	2.00E-13		2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000009		0.0000085	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	5.00E-09		5.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.000001		0.0000099	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000023		0.000022	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.000002		0.0000191	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.000006		0.0000572	2026
024		ТУ 170. GE-4 Отсечная задвижка экспортного газопровода	1	2664	Неорганизованный выброс	6963	2				34.7	676763	283554	3	3					0333	Сероводород (518)	0.0000005		0.0000047	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	2.00E-09		2.00E-08	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000009		0.0000086	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0201271		0.1930273	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0007661		0.0073471	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000655		0.0006278	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000012		0.0000115	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000955		0.0009157	2026
																				0627	Этилбензол (675)	2.00E-13		2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000009		0.0000085	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	5.00E-09		5.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.000001		0.0000099	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000023		0.000022	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.000002		0.0000191	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.000006		0.0000572	2026
024		ТУ 170. GE-5 Отсечная задвижка экспортного газопровода	1	2664	Неорганизованный выброс	6964	2				34.7	677130	283907	20	20					0333	Сероводород (518)	0.0000027		0.000026	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-08		0.0000001	2026
																				0370	Углерода серооокись (1295*)	0.000005		0.0000477	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.111408		1.0684474	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0042404		0.0406675	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0003623		0.0034748	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000066		0.0000634	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0005285		0.0050686	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-12		1.00E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000049		0.000047	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	3.00E-08		0.0000003	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000057		0.000055	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000127		0.0001215	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.000011		0.0001056	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.000033		0.0003167	2026
024		ТУ 170. TR-2 Узел запорной арматуры	1	2664	Неорганизованный выброс	6970	2				34.7	614054	232826	3	3					0333	Сероводород (518)	0.0007629		0.0073161	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	4.00E-08		0.0000003	2026
																				0370	Углерода серооокись (1295*)	0.0000002		0.0000024	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0032732		0.0313915	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0001246		0.0011948	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000106		0.0001021	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000017		0.0000166	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000155		0.0001489	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000003		0.0000031	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	0.0000002		0.0000017	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000002		0.0000024	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	8.00E-10		1.00E-08	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.000001		0.0000097	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000004		0.0000036	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000005		0.0000049	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000033		0.0000318	2026
024		ТУ 170. TR-3 Узел запорной арматуры	1	2664	Неорганизованный выброс	6971	2				34.7	614813	228248	3	3					0333	Сероводород (518)	0.0007629		0.0073161	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	4.00E-08		0.0000003	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000002		0.0000024	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0032732		0.0313915	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0001246		0.0011948	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000106		0.0001021	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000017		0.0000166	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000155		0.0001489	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000003		0.0000031	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	0.0000002		0.0000017	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000002		0.0000024	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	8.00E-10		1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.000001		0.0000097	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000004		0.0000036	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000005		0.0000049	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000033		0.0000318	2026
024		ТУ 170. TR-4 Узел запорной арматуры	1	2664	Неорганизованный выброс	6972	2				34.7	614962	224260	3	3					0333	Сероводород (518)	0.0007629		0.0073161	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	4.00E-08		0.0000003	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000002		0.0000024	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0032732		0.0313915	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0001246		0.0011948	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000106		0.0001021	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000017		0.0000166	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000155		0.0001489	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000003		0.0000031	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	0.0000002		0.0000017	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000002		0.0000024	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	8.00E-10		1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.000001		0.0000097	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000004		0.0000036	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000005		0.0000049	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000033		0.0000318	2026
024		ТУ 170. TR-5 Узел запорной арматуры	1	2664	Неорганизованный выброс	6973	2				34.7	615016	219640	3	3					0333	Сероводород (518)	0.0007629		0.0073161	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0334	Сероуглерод (519)	4.00E-08		0.0000003	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000002		0.0000024	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0032732		0.0313915	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0001246		0.0011948	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000106		0.0001021	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000017		0.0000166	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000155		0.0001489	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000003		0.0000031	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	0.0000002		0.0000017	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000002		0.0000024	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	8.00E-10		1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.000001		0.0000097	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000004		0.0000036	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000005		0.0000049	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000033		0.0000318	2026
024		ТУ 170. TR-7 Узел запорной арматуры	1	2664	Неорганизованный выброс	6974	2				34.7	615016	215426	3	3					0333	Сероводород (518)	0.0020389		0.0195537	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000001		0.0000009	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000007		0.0000064	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0087484		0.0839002	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000333		0.0031934	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000285		0.0002729	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000046		0.0000444	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000415		0.000398	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000009		0.0000082	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	0.0000005		0.0000045	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000007		0.0000064	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	2.00E-09		2.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000027		0.000026	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.000001		0.0000095	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000014		0.0000132	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000089		0.0000851	2026
024		1ВСМА. Линейный крановый узел №1	1	2664	Неорганизованный выброс	6978	2				34.7	616883	238509	3	3					0333	Сероводород (518)	0.0000709		0.0006797	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	2.00E-09		2.00E-08	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	2.00E-08		0.0000002	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0003213		0.0030818	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0000122		0.0001173	2026
																				0602	Бензол (64)	0.000001		0.00001	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0616	Ксилол (322)	2.00E-08		0.0000002	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000015		0.0000146	2026
																				0627	Этилбензол (675)	5.00E-09		4.00E-08	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	1.00E-08		0.0000001	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-10		1.00E-09	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	9.00E-08		0.0000009	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	4.00E-08		0.0000004	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	4.00E-08		0.0000004	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000001		0.0000009	2026
024		1ВСМА. Линейный крановый узел №2	1	2664	Неорганизованный выброс	6979	2				34.7	621154	240816	3	3					0333	Сероводород (518)	0.0000709		0.0006797	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	2.00E-09		2.00E-08	2026
																				0370	Углерода серооокись (1295*)	2.00E-08		0.0000002	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0003213		0.0030818	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0000122		0.0001173	2026
																				0602	Бензол (64)	0.000001		0.00001	2026
																				0616	Ксилол (322)	2.00E-08		0.0000002	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000015		0.0000146	2026
																				0627	Этилбензол (675)	5.00E-09		4.00E-08	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	1.00E-08		0.0000001	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-10		1.00E-09	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	9.00E-08		0.0000009	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	4.00E-08		0.0000004	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	4.00E-08		0.0000004	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000001		0.0000009	2026
024		1ВСМА. Линейный крановый узел №3	1	2664	Неорганизованный выброс	6980	2				34.7	623975	243716	3	3					0333	Сероводород (518)	0.0000709		0.0006797	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	2.00E-09		2.00E-08	2026
																				0370	Углерода серооокись (1295*)	2.00E-08		0.0000002	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0003213		0.0030818	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0000122		0.0001173	2026
																				0602	Бензол (64)	0.000001		0.00001	2026
																				0616	Ксилол (322)	2.00E-08		0.0000002	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000015		0.0000146	2026
																				0627	Этилбензол (675)	5.00E-09		4.00E-08	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	1.00E-09		1.00E-08	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	1.00E-08		0.0000001	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-10		1.00E-09	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1715	Метилмеркаптан (339)	9.00E-08		0.0000009	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	4.00E-08		0.0000004	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	4.00E-08		0.0000004	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000001		0.0000009	2026
ЗИО ЖКЗЕ																									
025		Продувочная свеча М2-230-VS-00	1	139	Свеча	0589	10	0.051	32.8	0.067	25	609558	237054							0333	Сероводород (518)	0.0013597	22.152	0.0006807	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000054	0.088	0.0000027	2026
																				0370	Углерода серооокись (1295*)	0.0024906	40.577	0.0012468	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	55.792769	908985.029	27.9299041	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	2.1235986	34598.02	1.0630751	2026
																				0602	Бензол (64)	0.1814469	2956.163	0.0908325	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0033127	53.971	0.0016584	2026
																				0621	Толуол (558)	0.2646731	4312.098	0.1324955	2026
																				0627	Этилбензол (675)	6.00E-10	0.00001	3.00E-10	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0024534	39.971	0.0012282	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	0.0000136	0.222	0.0000068	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0028716	46.785	0.0014375	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0063461	103.392	0.0031769	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0055134	89.825	0.00276	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0165378	269.437	0.0082788	2026
025		Резервуар хранения д/т М2-430-ТА-001	1	2664	Дыхательный клапан	0601	7	0.2	0.18	0.0056	34.7	608972	237296							0333	Сероводород (518)	0.0000531	10.687	0.0000041	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0188936	3802.695	0.0014526	2026
025		Резервуар хранения д/т М2-430-ТА-002	1	2664	Дыхательный клапан	0602	7	0.2	0.18	0.0056	34.7	608976	237309							0333	Сероводород (518)	0.0000531	10.687	0.0000041	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0188936	3802.695	0.0014526	2026
025		Резервный дизельный генератор Caterpillar 3608	1	14	Выхлопная труба	0660	13.4	0.6	35.38	10.0025	400	608706	237297							0301	Азота диоксид (4)	6.504	1602.966	0.295002	2026
																				0304	Азота оксид (6)	1.0569	260.482	0.0479378	2026
																				0328	Сажа (583)	0.4516667	111.317	0.0204863	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.9033333	222.634	0.0409725	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	5.42	1335.805	0.245835	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000098	0.002	0.0000005	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.1129167	27.829	0.0049167	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2.71	667.903	0.1229175	2026
025		Резервный дизельный генератор Caterpillar 3608	1	14	Выхлопная труба	0661	13.4	0.6	35.38	10.0025	400	608702	237287							0301	Азота диоксид (4)	6.504	1602.966	0.295002	2026
																				0304	Азота оксид (6)	1.0569	260.482	0.0479378	2026
																				0328	Сажа (583)	0.4516667	111.317	0.0204863	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.9033333	222.634	0.0409725	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	5.42	1335.805	0.245835	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000098	0.002	0.0000005	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника X1	точечного источника /центра площадного источника Y1	длина, ширина площадного источника X2	длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1325	Формальдегид (609)	0.1129167	27.829	0.0049167	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2.71	667.903	0.1229175	2026
025		Резервный дизельный генератор	1	13	Выхлопная труба	0672	5	0.3	43.36	3.0649	400	609003	237044							0301	Азота диоксид (4)	2.0664	1662.075	0.0883475	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.33579	270.087	0.0143565	2026
																				0328	Сажа (583)	0.1435	115.422	0.0061352	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.287	230.844	0.0122705	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	1.722	1385.062	0.0736229	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000031	0.002	0.0000001	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.035875	28.855	0.0014725	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.861	692.531	0.0368114	2026
025		Резервный дизельный генератор	1	13	Выхлопная труба	0673	5	0.3	43.36	3.0649	400	609016	237041							0301	Азота диоксид (4)	2.0664	1662.075	0.0883475	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.33579	270.087	0.0143565	2026
																				0328	Сажа (583)	0.1435	115.422	0.0061352	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.287	230.844	0.0122705	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	1.722	1385.062	0.0736229	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000031	0.002	0.0000001	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.035875	28.855	0.0014725	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.861	692.531	0.0368114	2026
025		Резервуар суточного запаса д/т М2-480-VA-009A	1	2664	Дыхательный клапан	0674	8	0.05	1.43	0.0028	34.7	608702	237274							0333	Сероводород (518)	0.0000305	12.277	0.0000022	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0108584	4370.918	0.0008001	2026
025		Резервуар суточного запаса д/т М2-480-VA-009B	1	2664	Дыхательный клапан	0675	8	0.05	1.43	0.0028	34.7	608708	237272							0333	Сероводород (518)	0.0000305	12.277	0.0000022	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0108584	4370.918	0.0008001	2026
025		Резервуар суточного запаса д/т М2-480-VA-010A	1	2664	Дыхательный клапан	0676	7	0.05	1.43	0.0028	34.7	608970	237071							0333	Сероводород (518)	0.0000305	12.277	0.0000022	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0108584	4370.918	0.0007847	2026
025		Резервуар суточного запаса д/т М2-480-VA-010B	1	2664	Дыхательный клапан	0677	7	0.05	1.43	0.0028	34.7	608979	237068							0333	Сероводород (518)	0.0000305	12.277	0.0000022	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0108584	4370.918	0.0007847	2026
025		Резервуар суточного запаса д/т М2-480-VA-010C	1	2664	Дыхательный клапан	0678	7	0.05	1.43	0.0028	34.7	608989	237066							0333	Сероводород (518)	0.0000305	12.277	0.0000022	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0108584	4370.918	0.0007847	2026
025		Теплогенератор блока подготовки теплоносителя	1	2664	Дымовая труба	0906	22	0.75	14.54	6.4221	207	608965	237204							0301	Азота диоксид (4)	0.9010107	246.679	4.623047	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.1464142	40.085	0.7512452	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0637083	17.442	0.0087208	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	1.4984198	410.237	0.9743863	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	3.4861195	954.429	14.3726329	2026
025		Теплогенератор блока подготовки теплоносителя	1	2664	Дымовая труба	0907	22	0.75	14.54	6.4221	207	608978	237201							0301	Азота диоксид (4)	0.9010107	246.679	4.623047	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.1464142	40.085	0.7512452	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0637083	17.442	0.0087208	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	1.4984198	410.237	0.9743863	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (584)	3.4861195	954.429	14.3726329	2026
025		Пожарный насос с дизельным приводом М2-730-РА-001	1	3	Выхлопная труба	0924	5	0.3	12.12	0.8567	400	609016	237041							0301	Азота диоксид (4)	0.5802667	1669.749	0.0046075	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0942933	271.334	0.0007487	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0377778	108.708	0.000288	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0906667	260.898	0.0007199	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.4684444	1347.975	0.0037436	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000009	0.003	8.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0090667	26.09	0.000072	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.2191111	630.504	0.0017278	2026
025		Резервуар дизельного топлива М2-730-VA-001	1	2664	Дыхательный клапан	0925	6	0.05	1.43	0.0028	34.7	608775	237277							0333	Сероводород (518)	0.0000274	11.03	0.0000022	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0097726	3933.842	0.0007811	2026
025		Установка М2-420 - Система топливного газа	1	2664	Неорганизованный выброс	6592	2				34.7	609550	237032	2	4					0333	Сероводород (518)	0.00000098		0.00001	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	5.30E-09		5.30E-08	2026
																				0370	Углерода сероокись (1295*)	0.0000018		0.0000182	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0426756		0.409276	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0016244		0.0155779	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0001388		0.0013311	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000026		0.0000243	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0002025		0.0019415	2026
																				0627	Этилбензол (675)	5.30E-13		5.30E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000018		0.000018	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	9.80E-09		0.0000001	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000023		0.0000211	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000049		0.0000466	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000041		0.0000405	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000126		0.0001213	2026
025		Насос разгрузки д/т М2-430-РА-004	1	2664	Неорганизованный выброс	6607	2				34.7	609009	237297	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000326		0.0003125	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0116037		0.1112844	2026
025		Насос разгрузки д/т М2-430-РА-001А	1	2664	Неорганизованный выброс	6608	2				34.7	609002	237301	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000326		0.0003125	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0116037		0.1112844	2026
025		Насос разгрузки д/т М2-430-РА-001В	1	2664	Неорганизованный выброс	6609	2				34.7	608998	237291	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000326		0.0003125	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0116037		0.1112844	2026
025		Насосы перекачки д/т М2-410-РС-102А/В	2	2664	Неорганизованный выброс	6909	2				34.7	608971	237222	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000652		0.0006249	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0232075		0.2225688	2026
025			2	2664	Неорганизованный выброс	6910	2				34.7	608981	237219	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000652		0.0006249	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Насосы перекачки д/т М2-410-РС-202А/В																		2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0232075		0.2225688	2026
025		Система восстановления и рециркуляции хладагента	1	2664	Неорганизованный выброс	6911	2				34.7	609066	237277	2	2					2735	Масло минеральное (716*)	0.0000116		0.000327	2026
Погрузочный терминал																									
026		ТУ М2-334. Колодец жидкой серы М2-334-ТР-001	1	2664	Вентиляционная труба	0484	6	0.2	1.21	0.038	34.7	609118	237147							0333	Сероводород (518)	0.0001142	3.387	0.0010949	2026
026		ТУ М2-334. УГС ""Ротоформ"" М2-334-ХХ-001-003	1	2664	Вентиляционная труба М2-334-FK-001	0485	9	0.2	106.09	3.333	34.7	609048	237208							0330	Сера диоксид (516)	0.1	33.817	0.95904	2026
																				0331	Сера элементарная (1125*)	0.0666667	22.544	0.63936	2026
																				0333	Сероводород (518)	0.01	3.382	0.095904	2026
026		ТУ М2-334. УГС ""Ротоформ"" М2-334-ХХ-004-006	1	2664	Вентиляционная труба М2-334-FK-002	0486	9	0.2	106.09	3.333	34.7	609076	237203							0330	Сера диоксид (516)	0.1	33.817	0.95904	2026
																				0331	Сера элементарная (1125*)	0.0666667	22.544	0.63936	2026
																				0333	Сероводород (518)	0.01	3.382	0.095904	2026
026		ТУ М2-334. УГС ""Ротоформ"" М2-334-ХХ-007-009	1	2664	Вентиляционная труба М2-334-FK-003	0487	9	0.2	106.09	3.333	34.7	609097	237194							0330	Сера диоксид (516)	0.1	33.817	0.95904	2026
																				0331	Сера элементарная (1125*)	0.0666667	22.544	0.63936	2026
																				0333	Сероводород (518)	0.01	3.382	0.095904	2026
026		ТУ М2-334. УГС ""Ротоформ"" М2-334-ХХ-010-012	1	2664	Вентиляционная труба М2-334-FK-004	0488	9	0.2	106.09	3.333	34.7	609042	237176							0330	Сера диоксид (516)	0.1	33.817	0.95904	2026
																				0331	Сера элементарная (1125*)	0.0666667	22.544	0.63936	2026
																				0333	Сероводород (518)	0.01	3.382	0.095904	2026
026		ТУ М2-334. УГС ""Ротоформ"" М2-334-ХХ-013-015	1	2664	Вентиляционная труба М2-334-FK-005	0489	9	0.2	106.09	3.333	34.7	609069	237168							0330	Сера диоксид (516)	0.1	33.817	0.95904	2026
																				0331	Сера элементарная (1125*)	0.0666667	22.544	0.63936	2026
																				0333	Сероводород (518)	0.01	3.382	0.095904	2026
026		ТУ М2-334. УГС ""Ротоформ"" М2-334-ХХ-016-018	1	2664	Вентиляционная труба М2-334-FK-006	0490	9	0.2	106.09	3.333	34.7	609092	237161							0330	Сера диоксид (516)	0.1	33.817	0.95904	2026
																				0331	Сера элементарная (1125*)	0.0666667	22.544	0.63936	2026
																				0333	Сероводород (518)	0.01	3.382	0.095904	2026
026		ТУ М2-334. Конвейеры гранулированной серы М2-334-YU-001/003, М2-334-YQ-002	3	2664	Неорганизованный выброс	6492	2				34.7	609150	237207	200	2					0331	Сера элементарная (1125*)	0.2469005		2.3678744	2026
026		Пересыпка (перевалка, перемещение, погрузка) гранулированной серы	1	1998	Неорганизованный выброс	6493	2				34.7	609211	237181	3	9					0331	Сера элементарная (1125*)	0.4958333		2.51748	2026
026		Статическое хранение гранулированной серы	1	2664	Неорганизованный выброс	6494	2				34.7	609314	237148	57	280					0331	Сера элементарная (1125*)	1.53272		10.3760456	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала																									
032		Генератор WFM M 230LDEW MC	4	147	Выхлопная труба	0016	2	0.08	60.94	0.3063	450	610769	235481							0301	Азота диоксид (4)	0.112064	968.935	0.1705896	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0182104	157.452	0.0277208	2026
																				0328	Сажа (583)	0.00952	82.312	0.014877	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.01496	129.348	0.0223155	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.09792	846.642	0.14877	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000002	0.002	0.0000003	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.00204	17.638	0.0029754	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.04896	423.321	0.074385	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника							г/с	мг/нм3	т/период	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
032		Дизельный генератор LSA 44.2 S75	1	35	Выхлопная труба	0046	4	0.1	42.86	0.3366	450	603147	237780							0301	Азота диоксид (4)	0.2133333	1678.496	0.0215482	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0346667	272.756	0.0035016	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0138889	109.277	0.0013468	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0333333	262.265	0.0033669	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.1722222	1355.035	0.0175079	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000003	0.002	4.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0033333	26.226	0.0003367	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0805556	633.807	0.0080806	2026
032		Дизельный генератор C220 D5e	2	231	Выхлопная труба	0048	3.5	0.141	98.13	1.5322	450	603005	237787							0301	Азота диоксид (4)	0.7509334	1297.961	0.643981	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.1220266	210.919	0.1046469	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0488888	84.503	0.0402488	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.1173334	202.806	0.100622	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.6062222	1047.833	0.5232345	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000012	0.002	0.0000011	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0117334	20.281	0.0100622	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.2835556	490.115	0.2414929	2026
032		Дизельный генератор Ingersoll Rand	1	94	Выхлопная труба	0050	3.5	0.1	64.54	0.5069	450	603022	237755							0301	Азота диоксид (4)	0.3264	1705.311	0.0862762	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.05304	277.113	0.0140199	2026
																				0328	Сажа (583)	0.02125	111.023	0.0053923	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.051	266.455	0.0134807	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.2635	1376.683	0.0700994	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000005	0.003	0.0000001	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0051	26.645	0.0013481	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.12325	643.932	0.0323536	2026
032		Резервуар хранения дизтоплива	1	2664	Дыхательный клапан	0070	2.7	0.049	0.42	0.0008	34.7	603007	237560							0333	Сероводород (518)	0.0000076	10.708	0.0000023	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0026959	3798.207	0.0008021	2026
032		Резервуар хранения дизтоплива	1	2664	Дыхательный клапан	0071	2.7	0.049	0.42	0.0008	34.7	603011	237633							0333	Сероводород (518)	0.0000076	10.708	0.0000023	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0026959	3798.207	0.0008021	2026
032		Резервуар хранения дизтоплива	1	2664	Дыхательный клапан	0072	3.3	0.049	0.42	0.0008	34.7	602974	237588							0333	Сероводород (518)	0.0000076	10.708	0.0000022	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0026959	3798.207	0.0007865	2026
032		Генератор WFM M230LDEW	1	24	Выхлопная труба	0085	2	0.04	91.59	0.1151	450	610821	235438							0301	Азота диоксид (4)	0.0421156	969.044	0.0054319	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0068438	157.47	0.0008827	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0035778	82.322	0.0004737	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0056222	129.362	0.0007106	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0368	846.736	0.0047372	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	7.00E-08	0.002	1.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0007667	17.641	0.0000947	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0184	423.368	0.0023686	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
032		Резервуар хранения дизтоплива	10	2664	Дыхательный клапан	0090	2	0.158	0.05	0.001	34.7	602880	237752							0333	Сероводород (518)	0.0000137	15.441	0.0000223	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0048863	5507.379	0.0079463	2026
032		Резервуар хранения дизтоплива	10	2664	Дыхательный клапан	0091	2	0.158	0.05	0.001	34.7	602910	237749							0333	Сероводород (518)	0.0000137	15.441	0.0000223	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0048863	5507.379	0.0079463	2026
032		Резервуар хранения дизтоплива	5	2664	Дыхательный клапан	0092	2	0.112	0.3	0.003	34.7	602904	237718							0333	Сероводород (518)	0.0000274	10.294	0.0000114	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0097726	3671.586	0.0040422	2026
032		Резервуар хранения дизтоплива	5	2664	Дыхательный клапан	0093	2	0.112	0.3	0.003	34.7	602913	237752							0333	Сероводород (518)	0.0000274	10.294	0.0000114	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0097726	3671.586	0.0040422	2026
032		Резервуар хранения дизтоплива	2	2664	Дыхательный клапан	0094	2	0.071	0.4	0.0016	34.7	602961	237770							0333	Сероводород (518)	0.0000151	10.637	0.0000047	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0053918	3798.207	0.0016722	2026
032		Резервуар хранения дизтоплива	2	2664	Дыхательный клапан	0095	2	0.071	0.4	0.0016	34.7	602988	237670							0333	Сероводород (518)	0.0000151	10.637	0.0000047	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0053918	3798.207	0.0016722	2026
032		Дизельный генератор Olympian GEP30	2	1038	Выхлопная труба	0101	2	0.071	77.57	0.3071	450	596805	238283							0301	Азота диоксид (4)	0.1098666	947.461	0.6213502	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0178534	153.963	0.1009694	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0093334	80.489	0.0541875	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0146666	126.481	0.0812813	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.096	827.879	0.5418752	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000002	0.002	0.000001	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.002	17.247	0.0108375	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.048	413.94	0.2709376	2026
032		Учебная площадка по пожаротушению	1	1	Труба	0990	2	0.15	1.5	0.0265072	800	602766	237797							0301	Азота диоксид (4)			0.0000005	2026
																				0304	Азота оксид (6)			0.0000001	2026
																				0328	Сажа (583)			0.0000004	2026
																				0337	Углерод оксид (584)			0.0000039	2026
																				0410	Метан (727*)			0.0000001	2026
032		Учебная площадка по пожаротушению	1	1	Труба	0991	2	0.15	1.5	0.0265072	800	602825	237764							0301	Азота диоксид (4)			0.0000005	2026
																				0304	Азота оксид (6)			0.0000001	2026
																				0328	Сажа (583)			0.0000004	2026
																				0337	Углерод оксид (584)			0.0000039	2026
																				0410	Метан (727*)			0.0000001	2026
032		Учебная площадка по пожаротушению	1	2	Труба	0992	2	0.15	1.5	0.0265072	800	602747	237740							0301	Азота диоксид (4)			0.0000045	2026
																				0304	Азота оксид (6)			0.0000007	2026
																				0328	Сажа (583)			0.0000038	2026
																				0330	Сера диоксид (516)			0.0000011	2026
																				0337	Углерод оксид (584)			0.0000375	2026
																				0410	Метан (727*)			0.0000009	2026
032		Учебная площадка по пожаротушению	1	2	Труба	0993	2	1.4	1.5	2.3090706	800	602849	237830							0301	Азота диоксид (4)			0.0000045	2026
																				0304	Азота оксид (6)			0.0000007	2026
																				0328	Сажа (583)			0.0000038	2026
																				0330	Сера диоксид (516)			0.0000011	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (584)			0.0000375	2026
																				0410	Метан (727*)			0.0000009	2026
032		Воздухонагревательная установка	1	196	Дымовая труба	2000	2	0.15	6.61	0.1168	200	602935	237856							0301	Азота диоксид (4)	0.0116279	172.487	0.0226976	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0018895	28.029	0.0036884	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0011111	16.482	0.0021689	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0261331	387.656	0.0510116	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0607994	901.893	0.1186801	2026
032		Воздухонагревательная установка	1	132	Дымовая труба	2009	2	0.15	2.84	0.0501	200	603139	237911							0301	Азота диоксид (4)	0.004927	170.39	0.0292501	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0008006	27.687	0.0047531	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0004764	16.475	0.0028283	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0112049	387.497	0.0665207	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0260686	901.526	0.1547625	2026
032		Воздухонагревательная установка	1	620	Дымовая труба	2014	2	0.2	9.76	0.3067	200	603043	237839							0301	Азота диоксид (4)	0.0330373	186.633	0.1508019	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0053686	30.328	0.0245053	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0029167	16.477	0.0133134	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0686002	387.534	0.3131323	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.1596005	901.611	0.7285118	2026
032		Воздухонагревательная установка	1	247	Дымовая труба	2023	2	0.2	2.32	0.073	200	603037	237774							0301	Азота диоксид (4)	0.0066216	157.159	0.0084255	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.001076	25.538	0.0013692	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0006945	16.483	0.0008836	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0163335	387.663	0.0207834	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0380003	901.909	0.0483532	2026
032		Воздухонагревательная установка	1	219	Дымовая труба	2033	2	0.2	3.74	0.1176	200	603066	237927							0301	Азота диоксид (4)	0.0124501	183.427	0.0933908	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0020231	29.806	0.015176	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0011181	16.473	0.0083867	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0262965	387.426	0.1972563	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0611797	901.36	0.4589227	2026
032		Воздухонагревательная установка	1	115	Дымовая труба	2036	2	0.2	1.31	0.0412	200	603214	237896							0301	Азота диоксид (4)	0.0040132	168.769	0.0092246	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0006521	27.423	0.001499	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0003917	16.472	0.0009003	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0092122	387.404	0.0211747	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0214325	901.31	0.0492637	2026
032		Воздухонагревательная установка	1	91	Дымовая труба	2037	2	0.13	2.07	0.0275	200	603114	237875							0301	Азота диоксид (4)	0.0025253	159.103	0.0039269	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0004104	25.857	0.0006381	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0002611	16.45	0.000406	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0061411	386.912	0.0095495	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0142874	900.159	0.0222173	2026
032		Воздухонагревательная установка	1	306	Дымовая труба	2101	2	0.2	4.65	0.146	200	602908	237841							0301	Азота диоксид (4)	0.0148771	176.548	0.0842532	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0024175	28.689	0.0136912	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0013889	16.482	0.0078657	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0326669	387.662	0.1850018	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0760006	901.909	0.4304124	2026
032		Воздухонагревательная установка	1	378	Дымовая труба	2137	2	0.2	3.86	0.1212	200	602908	237841							0301	Азота диоксид (4)	0.0129156	184.633	0.0929154	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0020988	30.003	0.0150987	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0011528	16.48	0.0082931	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0271133	387.595	0.195054	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0630798	901.75	0.4537991	2026
032		Воздухонагревательная установка Master air bus BV 691S	6	900	Дымовая труба	2138	2	0.2	24.97	0.7843	200	602908	237841							0301	Азота диоксид (4)	0.0844806	186.626	0.2737182	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.013728	30.327	0.0444792	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0074586	16.477	0.024165	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.175419	387.519	0.5683608	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.4081182	901.576	1.3223088	2026
032		Топливозаправщик	1	2664	Дыхательный клапан	2210	2	0.1	0.14	0.0011	34.7	602436	237097							0333	Сероводород (518)	0.0000198	20.288	0.0000941	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0070721	7246.371	0.0334946	2026
032		Дизельный генератор AKSA AJD-110	1	101	Выхлопная труба	2302	2	0.08	71.58	0.3598	450	603045	237713							0301	Азота диоксид (4)	0.1877333	1381.834	0.0660029	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0305067	224.548	0.0107255	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0122222	89.963	0.0041252	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0293333	215.911	0.010313	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.1515556	1115.543	0.0536274	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000003	0.002	0.0000001	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0029333	21.591	0.0010313	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0708889	521.786	0.0247511	2026
032		Дизельный генератор PCA Power PDE 410	1	86	Выхлопная труба	2303	2.5	0.1	149.4	1.1734	450	603060	237712							0301	Азота диоксид (4)	0.6997333	1579.291	0.1837638	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.1137067	256.635	0.0298616	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0455556	102.819	0.0114852	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.1093333	246.764	0.0287131	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.5648889	1274.948	0.1493081	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000011	0.002	0.0000003	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0109333	24.676	0.0028713	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.2642222	596.347	0.0689114	2026
032		Дизельный генератор	10	30	Выхлопная труба	2313	2	0.253	52.56	2.6423	450	602880	237752							0301	Азота диоксид (4)	1.682333	1686.186	0.1548	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.273379	274.005	0.025155	2026
																				0328	Сажа (583)	0.142917	143.244	0.0135	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.224583	225.097	0.02025	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	1.47	1473.367	0.135	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.000003	0.003	0.0000002	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.030625	30.695	0.0027	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.735	736.683	0.0675	2026
032		Дизельный генератор	8	30	Выхлопная труба	2314	4	0.707	53.85	21.1388	450	602910	237749							0301	Азота диоксид (4)	12.544	1571.561	1.152	2026
																				0304	Азота оксид (6)	2.0384	255.379	0.1872	2026
																				0328	Сажа (583)	0.8166664	102.315	0.072	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	1.96	245.556	0.18	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	10.1266664	1268.708	0.936	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.00002	0.003	0.000002	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.196	24.556	0.018	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	4.7366664	593.428	0.432	2026
032		Дизельный генератор	2	30	Выхлопная труба	2315	10	0.636	38.87	12.35	450	602904	237718							0301	Азота диоксид (4)	7.68	1646.91	0.756	2026
																				0304	Азота оксид (6)	1.248	267.623	0.12285	2026
																				0328	Сажа (583)	0.5333334	114.369	0.0525	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	1.0666666	228.738	0.105	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	6.4	1372.425	0.63	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000116	0.002	0.0000012	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.1333334	28.592	0.0126	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	3.2	686.213	0.315	2026
032		Дизельный генератор насосов Varisco	2	150	Выхлопная труба	2324	2	0.141	10.03	0.1566	450	602904	237718							0301	Азота диоксид (4)	0.1007112	1703.184	0.0457898	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0163656	276.768	0.0074408	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0085556	144.689	0.0039933	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0134444	227.366	0.00599	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.088	1488.218	0.039933	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000002	0.003	0.0000001	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0018334	31.006	0.0007987	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.044	744.109	0.0199665	2026
032		Гидравлическая силовая установка Idrojet Extractor Blue	2	60	Выхлопная труба	2325	2	0.141	9.89	0.1545	450	602904	237718							0301	Азота диоксид (4)	0.08652	1483.077	0.0180806	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0140596	241.002	0.0029381	2026
																				0328	Сажа (583)	0.00735	125.99	0.0015768	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.01155	197.984	0.0023652	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0756	1295.892	0.015768	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000001	0.002	3.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.001575	26.998	0.0003154	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0378	647.946	0.007884	2026
032		Гидравлическая силовая установка Peinemann Extractor Red	1	60	Выхлопная труба	2326	2	0.1	10.87	0.0854	450	602904	237718							0301	Азота диоксид (4)	0.0478378	1483.505	0.0100104	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0077736	241.068	0.0016267	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0040639	126.026	0.000873	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0063861	198.04	0.0013095	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0418	1296.266	0.00873	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	8.00E-08	0.002	2.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0008708	27.005	0.0001746	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0209	648.133	0.004365	2026
032		Дизельный генератор Lancier Orange	1	60	Выхлопная труба	2327	2	0.1	1.55	0.0122	450	602904	237718							0301	Азота диоксид (4)	0.0105289	2285.593	0.0014365	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0017109	371.399	0.0002334	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0008944	194.155	0.0001253	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0014056	305.125	0.0001879	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0092	1997.118	0.0012528	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	2.00E-08	0.004	2.00E-09	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1325	Формальдегид (609)	0.0001917	41.614	0.0000251	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0046	998.559	0.0006264	2026
032		Дизельный генератор MOSA DSP500PS Perkins	3	75	Выхлопная труба	2328	2	0.173	11.92	0.2801	450	602904	237718							0301	Азота диоксид (4)	0.1393932	1317.966	0.0410762	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0226515	214.17	0.0066749	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0118416	111.963	0.0035822	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0186084	175.943	0.0053733	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.1218	1151.622	0.0358223	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000002	0.002	0.0000001	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0025374	23.991	0.0007164	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0609	575.811	0.0179111	2026
032		Дизельный генератор AKSA APD 275A	1	87	Выхлопная труба	2329	2	0.1	105.46	0.8283	450	602904	237718							0301	Азота диоксид (4)	0.4266667	1364.196	0.1302815	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0693333	221.682	0.0211707	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0277778	88.815	0.0081426	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0666667	213.156	0.0203565	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.3444444	1101.304	0.1058537	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000007	0.002	0.0000002	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0066667	21.316	0.0020356	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.1611111	515.126	0.0488555	2026
032		Дизельный генератор AKSA AD 710	1	87	Выхлопная труба	2330	2	0.2	66.63	2.0933	450	602904	237718							0301	Азота диоксид (4)	1.0922667	1381.888	0.328473	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.1774933	224.557	0.0533769	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0711111	89.967	0.0205296	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.1706667	215.92	0.0513239	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.8817778	1115.587	0.2668843	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000017	0.002	0.0000006	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0170667	21.592	0.0051324	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.4124444	521.807	0.1231774	2026
032		Дробеструйная камера	1	444	Вентиляционная труба	2518	4.2	0.1	70.74	0.5556	34.7	610918	235498							2902	Взвешенные частицы (116)	0.0015084	3.06	0.002411	2026
032		Дизельный генератор	98	36	Выхлопная труба	2519	2	0.792	52.56	25.895	450	602882	237755							0301	Азота диоксид (4)	16.4868634	1686.156	1.820448	2026
																				0304	Азота оксид (6)	2.6791142	274	0.2958228	2026
																				0328	Сажа (583)	1.4005866	143.242	0.15876	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	2.2009134	225.093	0.23814	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	14.406	1473.341	1.5876	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000294	0.003	0.0000029	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.300125	30.695	0.031752	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	7.203	736.67	0.7938	2026
032		Дизельный генератор	72	36	Выхлопная труба	2520	4	2.121	53.85	190.249	450	602905	237746							0301	Азота диоксид (4)	112.896	1571.563	12.4416	2026
																				0304	Азота оксид (6)	18.3456	255.379	2.02176	2026
																				0328	Сажа (583)	7.3499976	102.315	0.7776	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	17.64	245.557	1.944	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (584)	91.1399976	1268.71	10.1088	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.00018	0.003	0.0000214	2026
																				1325	Формальдегид (609)	1.764	24.556	0.1944	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	42.6299976	593.429	4.6656	2026
032		Дизельный генератор	10	36	Выхлопная труба	2521	10	1.423	38.83	61.7499	450	602902	237714							0301	Азота диоксид (4)	38.4	1646.913	4.536	2026
																				0304	Азота оксид (6)	6.24	267.623	0.7371	2026
																				0328	Сажа (583)	2.666667	114.369	0.315	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	5.333333	228.738	0.63	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	32	1372.427	3.78	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.000058	0.002	0.0000069	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.666667	28.592	0.0756	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	16	686.214	1.89	2026
032		Воздухонагревательная установка	15	50	Дымовая труба	2522	2	0.15	99.18	1.7526	200	602936	237862							0301	Азота диоксид (4)	0.1744185	172.428	0.031395	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0283425	28.019	0.0051015	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0166665	16.476	0.003	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.3919965	387.523	0.07056	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.911991	901.584	0.16416	2026
032		Воздухонагревательная установка	15	50	Дымовая труба	2523	2	0.2	146.44	4.6004	200	603098	237824							0301	Азота диоксид (4)	0.4955595	186.637	0.0892005	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.080529	30.329	0.0144945	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0437505	16.477	0.007875	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	1.029003	387.543	0.18522	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	2.3940075	901.63	0.43092	2026
032		Воздухонагревательная установка	15	50	Дымовая труба	2524	2	0.2	34.86	1.0953	200	603036	237776							0301	Азота диоксид (4)	0.099324	157.116	0.0178785	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.01614	25.531	0.0029055	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0104175	16.479	0.001875	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.2450025	387.557	0.0441	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.5700045	901.662	0.1026	2026
032		Воздухонагревательная установка	15	50	Дымовая труба	2525	2	0.2	69.73	2.1907	200	602912	237843							0301	Азота диоксид (4)	0.2231565	176.492	0.0401685	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0362625	28.68	0.006528	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0208335	16.477	0.00375	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.4900035	387.538	0.0882	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	1.140009	901.621	0.2052	2026
032		Резервуар хранения дизтоплива	15	2664	Дыхательный клапан	2526	2.7	0.194	0.05	0.0015	34.7	602881	237753							0333	Сероводород (518)	0.0000206	15.479	0.0000381	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0073294	5507.342	0.0135779	2026
032		Резервуар хранения дизтоплива	10	2664	Дыхательный клапан	2527	2.7	0.158	0.15	0.003	34.7	602881	237753							0333	Сероводород (518)	0.0000274	10.294	0.0000289	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0097726	3671.586	0.0102957	2026
032		Резервуар хранения дизтоплива	5	2664	Дыхательный клапан	2528	3.3	0.112	0.3	0.003	34.7	603094	237817							0333	Сероводород (518)	0.0000274	10.294	0.0000179	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0097726	3671.586	0.0063917	2026
032		Сварочные работы	4	111	Вентиляционная труба	2529	4.2	0.1	70.74	0.5556	34.7	602913	237753							0123	Железа оксид (274)	0.1707444	346.377	0.0682295	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (327)	0.0002989	0.606	0.0001194	2026
																				0203	Хром шестивалентный (647)	0.0117778	23.893	0.0047064	2026
																				0301	Азота диоксид (4)	0.4743611	962.303	0.1895547	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0806388	163.586	0.0322233	2026
																				0342	Фтористый водород (617)	0.0002583	0.524	0.0001032	2026
																				0344	Фториды неорганические (615)	0.0014444	2.93	0.0005772	2026
																				2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0001111	0.225	0.0000444	2026
032		Дробеструйная камера	1	1440	Вентиляционная труба	2530	4.2	0.1	63.66	0.5	34.7	603114	237716							2902	Взвешенные частицы (116)	0.0015084	3.4	0.0078195	2026
032		Дробеструйная камера	1	444	Вентиляционная труба	2531	4.2	0.1	63.66	0.5	34.7	603080	237730							2902	Взвешенные частицы (116)	0.0015084	3.4	0.002411	2026
032		Резервуар хранения дизтоплива	1	2664	Дыхательный клапан	6004	4				34.7	602963	237560	5	4					0333	Сероводород (518)	0.0000082		0.0000022	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0029318		0.0007822	2026
032		Насос для перекачки дизтоплива	1	2664	Неорганизованный выброс	6008	2				34.7	603108	237657	5	5					0333	Сероводород (518)	0.0000326		0.0003125	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0116037		0.1112844	2026
032		Насос для перекачки дизтоплива	1	2664	Неорганизованный выброс	6012	2				34.7	603038	237642	5	4					0333	Сероводород (518)	0.0000326		0.0003125	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0116037		0.1112844	2026
032		Насос для перекачки дизтоплива	1	2664	Неорганизованный выброс	6013	2				34.7	602961	237530	5	4					0333	Сероводород (518)	0.0000326		0.0003125	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0116037		0.1112844	2026
032		Насос для перекачки дизтоплива	1	2664	Неорганизованный выброс	6014	2				34.7	602953	237603	5	4					0333	Сероводород (518)	0.0000326		0.0003125	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0116037		0.1112844	2026
032		Насос для перекачки дизтоплива	1	2664	Неорганизованный выброс	6016	2				34.7	602880	237752	5	4					0333	Сероводород (518)	0.0000326		0.0003125	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0116037		0.1112844	2026
032		Насос для перекачки дизтоплива	1	2664	Неорганизованный выброс	6017	2				34.7	602910	237749	5	4					0333	Сероводород (518)	0.0000326		0.0003125	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0116037		0.1112844	2026
032		Насос для перекачки дизтоплива	1	2664	Неорганизованный выброс	6018	2				34.7	602904	237718	5	4					0333	Сероводород (518)	0.0000326		0.0003125	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0116037		0.1112844	2026
032		Насос для перекачки дизтоплива	1	2664	Неорганизованный выброс	6019	2				34.7	602913	237752	5	4					0333	Сероводород (518)	0.0000326		0.0003125	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0116037		0.1112844	2026
032		Учебная площадка по пожаротушению	1	10	Неорганизованный выброс	6070	2				800	602712	237799	4	3					0301	Азота диоксид (4)			0.0010688	2026
																				0304	Азота оксид (6)			0.0001737	2026
																				0328	Сажа (583)			0.02004	2026
																				0330	Сера диоксид (516)			0.0028617	2026
																				0337	Углерод оксид (584)			0.167	2026
																				0410	Метан (727*)			0.02004	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
032		Учебная площадка по пожаротушению	1	10	Неорганизованный выброс	6071	2				800	602811	237797	4	3					0301	Азота диоксид (4)			0.0010688	2026
																				0304	Азота оксид (6)			0.0001737	2026
																				0328	Сажа (583)			0.02004	2026
																				0330	Сера диоксид (516)			0.0028617	2026
																				0337	Углерод оксид (584)			0.167	2026
																				0410	Метан (727*)			0.02004	2026
032		Учебная площадка по пожаротушению	1	10	Неорганизованный выброс	6072	2				800	602787	237773	4	3					0301	Азота диоксид (4)			0.0010688	2026
																				0304	Азота оксид (6)			0.0001737	2026
																				0328	Сажа (583)			0.02004	2026
																				0330	Сера диоксид (516)			0.0028617	2026
																				0337	Углерод оксид (584)			0.167	2026
																				0410	Метан (727*)			0.02004	2026
032		Учебная площадка по пожаротушению	1	1	Неорганизованный выброс	6073	2				800	602949	237732	2	3					0301	Азота диоксид (4)			0.0000005	2026
																				0304	Азота оксид (6)			0.0000001	2026
																				0328	Сажа (583)			0.0000004	2026
																				0337	Углерод оксид (584)			0.0000039	2026
																				0410	Метан (727*)			0.0000001	2026
032		Учебная площадка по пожаротушению	1	1	Неорганизованный выброс	6074	2				800	602973	237722	2	3					0301	Азота диоксид (4)			0.0000005	2026
																				0304	Азота оксид (6)			0.0000001	2026
																				0328	Сажа (583)			0.0000004	2026
																				0337	Углерод оксид (584)			0.0000039	2026
																				0410	Метан (727*)			0.0000001	2026
032		Учебная площадка по пожаротушению	1	2	Неорганизованный выброс	6075	2				800	602825	237714	2	3					0301	Азота диоксид (4)			0.0000045	2026
																				0304	Азота оксид (6)			0.0000007	2026
																				0328	Сажа (583)			0.0000038	2026
																				0330	Сера диоксид (516)			0.0000011	2026
																				0337	Углерод оксид (584)			0.0000375	2026
																				0410	Метан (727*)			0.0000009	2026
032		Учебная площадка по пожаротушению	1	2	Неорганизованный выброс	6076	2				800	602771	237690	2	3					0301	Азота диоксид (4)			0.0000045	2026
																				0304	Азота оксид (6)			0.0000007	2026
																				0328	Сажа (583)			0.0000038	2026
																				0330	Сера диоксид (516)			0.0000011	2026
																				0337	Углерод оксид (584)			0.0000375	2026
																				0410	Метан (727*)			0.0000009	2026
032		Работы по дорожной разметке	1	1154	Неорганизованный выброс	7050	2				34.7	606605	237454	2	2					0621	Толуол (558)	0.1187875		0.493425	2026
																				1042	Бутиловый спирт (102)	0.01105		0.0459	2026
																				1210	Бутилацетат (110)	0.0911625		0.378675	2026
																				1240	Этилацетат (674)	0.0442		0.1836	2026
																				1401	Ацетон (470)	0.01105		0.0459	2026
032		Разгрузка, пересыпка и хранение ПГС	1	876	Неорганизованный выброс	7054	2				34.7	607576	236976	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0796128		0.3626035	2026
032		Разгрузка, пересыпка и хранение щебня	1	876	Неорганизованный выброс	7055	2				34.7	606949	237278	20	15					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0925504		0.3914035	2026
032		Разгрузка, пересыпка и хранение грунта	1	876	Неорганизованный выброс	7056	2				34.7	609689	235912	20	15					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.1040928		0.5283256	2026
032		Разгрузка, пересыпка и хранение песка	1	876	Неорганизованный выброс	7057	2				34.7	609693	235914	20	15					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0913032		0.574007	2026
032		Разгрузка, пересыпка и хранение цемента	1	876	Неорганизованный выброс	7058	2				34.7	603001	237730	20	15					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0183716		0.1243175	2026
032			1	125		7070	2				34.7	603107	237710	5	4					0621	Толуол (558)	0.0055556		0.0025	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Покрасочные работы			Неорганизованный выброс															1042	Бутиловый спирт (102)	0.0055556		0.0025	2026
																				1061	Этиловый спирт (667)	0.0355556		0.016	2026
																				1119	Этилцеллозольв (1497*)	0.0088889		0.004	2026
032		Покрасочные работы	1	750	Неорганизованный выброс	7071	2				34.7	602786	237825	5	4					0621	Толуол (558)	0.18275		0.493425	2026
																				1042	Бутиловый спирт (102)	0.017		0.0459	2026
																				1210	Бутилацетат (110)	0.14025		0.378675	2026
																				1240	Этилацетат (674)	0.068		0.1836	2026
																				1401	Ацетон (470)	0.017		0.0459	2026
032		Работы по асфальтированию	1	450	Неорганизованный выброс	7078	2				34.7	602934	237641	1	1					2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0144033		0.196	2026
032		Битумные работы	1	450	Неорганизованный выброс	7079	2				34.7	602934	237641	1	1					2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.1388889		0.225	2026
032		Снятие слоя гравия с площадки	1	1095	Неорганизованный выброс	7080	2				34.7	611651	236682	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0024185		0.0158395	2026
032		Выемка грунта	1	1095	Неорганизованный выброс	7081	2				34.7	611651	236682	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0940404		0.3034287	2026
032		Планировка площадки грунтом	1	1095	Неорганизованный выброс	7082	2				34.7	611651	236682	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0835684		0.2325364	2026
032		Планировка площадки гравием	1	1095	Неорганизованный выброс	7083	2				34.7	611651	236682	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0001337		0.0003721	2026
032		Снятие слоя гравия с площадки	1	1095	Неорганизованный выброс	7084	2				34.7	610761	236073	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0037297		0.0250188	2026
032		Выемка грунта	1	1095	Неорганизованный выброс	7085	2				34.7	610761	236073	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.1546575		0.4721012	2026
032		Планировка площадки грунтом	1	1095	Неорганизованный выброс	7086	2				34.7	610761	236073	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.1441855		0.4012089	2026
032		Планировка площадки гравием	1	1095	Неорганизованный выброс	7087	2				34.7	610761	236073	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0000577		0.0001605	2026
032		Снятие слоя гравия с площадки	1	1095	Неорганизованный выброс	7088	2				34.7	611651	236682	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0023007		0.0155116	2026
032		Выемка грунта	1	1095	Неорганизованный выброс	7089	2				34.7	611651	236682	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.02041		0.0985455	2026
032		Планировка площадки грунтом	1	1095	Неорганизованный выброс	7090	2				34.7	611651	236682	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.009938		0.0276533	2026
032		Планировка площадки гравием	1	1095	Неорганизованный выброс	7091	2				34.7	611651	236682	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0000159		0.0000442	2026
032		Снятие слоя гравия с площадки	1	1095	Неорганизованный выброс	7092	2				34.7	611651	236682	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0022887		0.0154781	2026
032		Выемка грунта	1	1095	Неорганизованный выброс	7093	2				34.7	611651	236682	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0265377		0.1155965	2026
032		Планировка площадки грунтом	1	1095	Неорганизованный выброс	7094	2				34.7	611651	236682	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0160657		0.0447042	2026
032		Планировка площадки гравием	1	1095	Неорганизованный выброс	7095	2				34.7	611651	236682	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0000039		0.0000107	2026
032		Выемка грунта	1	2190	Неорганизованный выброс	7096	2				34.7	609594	234734	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0142289		0.084101	2026
032		Планировка площадки грунтом	1	2190	Неорганизованный выброс	7097	2				34.7	609594	234734	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0101489		0.0564807	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
032		Пыление при перемещении техники	12	1095	Неорганизованный выброс	7098	2				34.7	610761	236073	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0758667		0.727592	2026
032		Пыление при перемещении техники	14	1095	Неорганизованный выброс	7099	2				34.7	611651	236682	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.2336667		2.2409571	2026
032		Пыление при перемещении техники	3	1095	Неорганизованный выброс	7100	2				34.7	609594	234734	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0015467		0.0148335	2026
032		Покрасочные работы	1	1105	Неорганизованный выброс	7101	2				34.7	610166	236078	2	2					0616	Ксилол (322)	0.26875		1.06875	2026
																				0621	Толуол (558)	0.2284375		1.809225	2026
																				1042	Бутиловый спирт (102)	0.02125		0.1683	2026
																				1210	Бутилацетат (110)	0.1753125		1.388475	2026
																				1240	Этилацетат (674)	0.085		0.6732	2026
																				1401	Ацетон (470)	0.02125		0.1683	2026
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0.26875		1.06875	2026
032		Выемка грунта	1	1095	Неорганизованный выброс	7108	2				34.7	609594	234734	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	4.9063501		33.1732224	2026
032		Выемка грунта	1	2190	Неорганизованный выброс	7109	2				34.7	609594	234734	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.01701		0.1124014	2026
032		Разгрузка и хранение ПГС	1	2190	Неорганизованный выброс	7110	2				34.7	609594	234734	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0131653		0.0854358	2026
032		Покрасочные работы	1	444	Неорганизованный выброс	7572	4.2				34.7	610778	233323	2	2					0616	Ксилол (322)	0.4240422		0.6777891	2026
																				0621	Толуол (558)	0.18275		0.2921076	2026
																				1042	Бутиловый спирт (102)	0.017		0.0271728	2026
																				1210	Бутилацетат (110)	0.214345		0.342609	2026
																				1240	Этилацетат (674)	0.068		0.1086912	2026
																				1401	Ацетон (470)	0.0549739		0.0878703	2026
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0.125		0.1998	2026
032		Механическая обработка металлов	11	444	Неорганизованный выброс	7573	2				34.7	602936	237862	2	2					2868	Эмульсол (1435*)	0.0000092		0.0000146	2026
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0051		0.0081518	2026
032		Покрасочные работы	1	150	Неорганизованный выброс	7574	4.2				34.7	603113	237715	2	2					0616	Ксилол (322)	0.1825055		0.098553	2026
																				2750	Сольвент нафта (1149*)	0.0455528		0.0245985	2026
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0.3024972		0.1633485	2026
032		Насосы для перекачки дизтоплива	10	2664	Неорганизованный выброс	7575	2				34.7	603114	237664	5	4					0333	Сероводород (518)	0.0003258		0.0031247	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.1160373		1.1128441	2026
032		Сварочные работы	4	111	Неорганизованный выброс	7576	5				34.7	602908	237747	2	2					0123	Железа оксид (274)	0.1874333		0.0748984	2026
																				0143	Марганец и его соединения (327)	0.0004544		0.0001816	2026
																				0203	Хром шестивалентный (647)	0.0117778		0.0047064	2026
																				0301	Азота диоксид (4)	0.4849723		0.1937949	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0986944		0.0394383	2026
																				0342	Фтористый водород (617)	0.0002583		0.0001032	2026
																				0344	Фториды неорганические (615)	0.0001111		0.0000444	2026
																				2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0001111		0.0000444	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/период	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
032		Открытый склад хранения сыпучих материалов	1	1440	Неорганизованный выброс	7577	2				34.7	602930	237769	20	15					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.1199864		0.6082714	2026
032		Открытый склад хранения сыпучих материалов	1	1440	Неорганизованный выброс	7578	2				34.7	602928	237759	20	15					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.033427		0.2238428	2026
032		Открытый склад хранения сыпучих материалов	1	1440	Неорганизованный выброс	7579	2				34.7	602920	237779	20	15					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.1588556		0.7082035	2026
032		Открытый склад хранения сыпучих материалов	1	1440	Неорганизованный выброс	7580	2				34.7	602915	237755	20	15					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.1195037		0.5642035	2026
032		Открытый склад хранения сыпучих материалов	1	1440	Неорганизованный выброс	7581	2				34.7	602914	237759	20	15					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0875028		0.574007	2026
032		Открытый склад хранения сыпучих материалов	1	1440	Неорганизованный выброс	7582	2				34.7	602932	237771	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0183671		0.1243175	2026
032		Пыление при перемещении техники	20	1095	Неорганизованный выброс	7583	2				34.7	602922	237781	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.1238667		1.1879312	2026
032		Покрасочные работы	1	444	Неорганизованный выброс	7584	4.2				34.7	610778	233323	2	2					0616	Ксилол (322)	0.4240422		0.6777891	2026
																				0621	Толуол (558)	0.18275		0.2921076	2026
																				1042	Бутиловый спирт (102)	0.017		0.0271728	2026
																				1210	Бутилацетат (110)	0.214345		0.342609	2026
																				1240	Этилацетат (674)	0.068		0.1086912	2026
																				1401	Ацетон (470)	0.0549739		0.0878703	2026
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0.125		0.1998	2026
Сервисные работы																									
035		Дизельный генератор	20	333	Выхлопная труба	2563	2	0.358	29.08	2.9273	450	602880	237752							0301	Азота диоксид (4)	3.364666	3044.04	1.9094064	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.546758	494.656	0.3102785	2026
																				0328	Сажа (583)	0.285834	258.596	0.166518	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.449166	406.364	0.249777	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	2.94	2659.841	1.66518	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.000006	0.005	0.0000031	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.06125	55.413	0.0333036	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1.47	1329.921	0.83259	2026
035		Дизельный генератор	15	333	Выхлопная труба	2564	4	0.968	15.58	11.4631	450	602910	237749							0301	Азота диоксид (4)	23.52	5433.891	6.902928	2026
																				0304	Азота оксид (6)	3.822	883.007	1.1217258	2026
																				0328	Сажа (583)	1.5312495	353.769	0.431433	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	3.675	849.045	1.0785825	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	18.9874995	4386.734	5.608629	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000375	0.009	0.0000119	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.3675	84.905	0.1078583	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	8.8812495	2051.86	2.588598	2026
035		Дизельный генератор	5	333	Выхлопная труба	2565	10	1.006	33.35	26.5045	450	602904	237718							0301	Азота диоксид (4)	19.2	1918.48	18.0793134	2026
																				0304	Азота оксид (6)	3.12	311.753	2.9378884	2026
																				0328	Сажа (583)	1.3333335	133.228	1.2555079	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	2.6666665	266.456	2.5110158	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	16	1598.733	15.0660945	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.000029	0.003	0.0000276	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.3333335	33.307	0.3013219	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	8	799.367	7.5330473	2026
035		Воздухонагревательная установка	20	333	Дымовая труба	2566	2	0.15	55.37	0.9785	200	602935	237856							0301	Азота диоксид (4)	0.097384	172.435	0.116862	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.015824	28.019	0.01899	2026
																				0328	Сажа (583)	0.009306	16.478	0.011166	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.218866	387.539	0.26264	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.509196	901.618	0.61104	2026
035		Воздухонагревательная установка	20	333	Дымовая труба	2567	2	0.2	86	2.7019	200	603095	237818							0301	Азота диоксид (4)	0.291042	186.631	0.34925	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.047294	30.327	0.056754	2026
																				0328	Сажа (583)	0.025694	16.476	0.030834	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.604334	387.531	0.7252	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	1.406004	901.604	1.6872	2026
035		Воздухонагревательная установка	10	333	Дымовая труба	2568	2	0.2	8.65	0.2716	200	603037	237774							0301	Азота диоксид (4)	0.024631	157.127	0.029558	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.004003	25.536	0.004803	2026
																				0328	Сажа (583)	0.002583	16.478	0.0031	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.060758	387.59	0.072912	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.141355	901.737	0.169632	2026
035		Воздухонагревательная установка	20	333	Дымовая труба	2569	2	0.2	44.16	1.3874	200	602908	237841							0301	Азота диоксид (4)	0.141332	176.497	0.169598	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.022966	28.68	0.02756	2026
																				0328	Сажа (583)	0.013194	16.477	0.015834	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.310334	387.549	0.3724	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.722004	901.647	0.8664	2026
035		Топливозаправщик	1	2664	Дыхательный клапан	2570	2	0.1	0.14	0.0011	34.7	603007	237560							0333	Сероводород (518)	0.0000198	20.288	0.0000998	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0070721	7246.371	0.0355358	2026
035		Резервуар хранения дизтоплива	1	2664	Дыхательный клапан	2571	2.7	0.05	0.41	0.0008	34.7	603011	237633							0333	Сероводород (518)	0.0000076	10.708	0.0000054	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0026959	3798.207	0.0019178	2026
035		Резервуар хранения дизтоплива	1	2664	Дыхательный клапан	2572	2.7	0.05	0.41	0.0008	34.7	602974	237588							0333	Сероводород (518)	0.0000076	10.708	0.0000054	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0026959	3798.207	0.0019178	2026
035		Дробеструйная камера	1	150	Вентиляционная труба	2580	4	0.1	63.66	0.5	34.7	602984	237658							2902	Взвешенные частицы (116)	0.0015084	3.4	0.0008145	2026
035		Дизельный компрессор	5	333	Выхлопная труба	2586	10	1.006	3.75	2.9791	450	602904	237718							0301	Азота диоксид (4)	7.84	6969.58	1.805888	2026
																				0304	Азота оксид (6)	1.274	1132.557	0.2934568	2026
																				0328	Сажа (583)	0.5104165	453.749	0.112868	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	1.225	1088.997	0.28217	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	6.3291665	5626.484	1.467284	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000125	0.011	0.0000031	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.1225	108.9	0.028217	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2.9604165	2631.742	0.677208	2026
035		Насос для перекачки дизтоплива	1	2664	Неорганизованный выброс	7586	2				34.7	603108	237657	5	5					0333	Сероводород (518)	0.0000326		0.0003125	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0116037		0.1112844	2026
035		Насос для перекачки дизтоплива	1	2664	Неорганизованный выброс	7587	2				34.7	603108	237657	5	4					0333	Сероводород (518)	0.0000326		0.0003125	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0116037		0.1112844	2026
035		Работы по дорожной разметке	1	1154	Неорганизованный выброс	7594	2				34.7	606605	237454	2	2					0621	Толуол (558)	0.1187875		0.493425	2026
																				1042	Бутиловый спирт (102)	0.01105		0.0459	2026
																				1210	Бутилацетат (110)	0.0911625		0.378675	2026
																				1240	Этилацетат (674)	0.0442		0.1836	2026
																				1401	Ацетон (470)	0.01105		0.0459	2026
035		Покрасочные работы	1	125	Неорганизованный выброс	7595	2				34.7	603108	237710	5	4					0621	Толуол (558)	0.0055556		0.0025	2026
																				1042	Бутиловый спирт (102)	0.0055556		0.0025	2026
																				1061	Этиловый спирт (667)	0.0355556		0.016	2026
																				1119	Этилцеллозольв (1497*)	0.0088889		0.004	2026
035		Покрасочные работы	1	750	Неорганизованный выброс	7596	2				34.7	602786	237825	5	4					0621	Толуол (558)	0.18275		0.493425	2026
																				1042	Бутиловый спирт (102)	0.017		0.0459	2026
																				1210	Бутилацетат (110)	0.14025		0.378675	2026
																				1240	Этилацетат (674)	0.068		0.1836	2026
																				1401	Ацетон (470)	0.017		0.0459	2026
035		Покрасочные работы	1	1105	Неорганизованный выброс	7597	2				34.7	610163	236078	2	2					0616	Ксилол (322)	0.26875		1.06875	2026
																				0621	Толуол (558)	0.2284375		1.809225	2026
																				1042	Бутиловый спирт (102)	0.02125		0.1683	2026
																				1210	Бутилацетат (110)	0.1753125		1.388475	2026
																				1240	Этилацетат (674)	0.085		0.6732	2026
																				1401	Ацетон (470)	0.02125		0.1683	2026
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0.26875		1.06875	2026
035		Сварочные работы	1	1440	Неорганизованный выброс	7598	2				34.7	602932	237807	5	4					0123	Железа оксид (274)	0.0039556		0.0205056	2026
																				0143	Марганец и его соединения (327)	0.0003556		0.0018432	2026
																				0203	Хром шестивалентный (647)	0.0002222		0.001152	2026
																				0344	Фториды неорганические (615)	0.0008		0.0041472	2026
035		Газовая сварка стали	1	1440	Неорганизованный выброс	7599	2				34.7	602469	237116	2	2					0301	Азота диоксид (4)	0.0041667		0.0216	2026
035		Газовая сварка стали	1	1440	Неорганизованный выброс	7600	2				34.7	603146	236567	2	2					0301	Азота диоксид (4)	0.0083333		0.0432	2026
035		Газовая резка металла	3	1440	Неорганизованный выброс	7601	2				34.7	603084	236571	2	2					0123	Железа оксид (274)	0.0443333		0.229824	2026
																				0143	Марганец и его соединения (327)	0.0006666		0.003456	2026
																				0301	Азота диоксид (4)	0.0434167		0.225072	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0494167		0.256176	2026
035		Снятие слоя гравия с площадки	1	1095	Неорганизованный выброс	7604	2				34.7	611648	236682	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0024185		0.0158395	2026
035		Выемка грунта	1	1095	Неорганизованный выброс	7605	2				34.7	611648	236682	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0940404		0.3034287	2026
035		Планировка площадки грунтом	1	1095	Неорганизованный выброс	7606	2				34.7	611648	236682	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0835684		0.2325364	2026
035		Планировка площадки гравием	1	1095	Неорганизованный выброс	7607	2				34.7	611648	236682	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0001337		0.0003721	2026
035		Разгрузка, пересыпка и хранение ПГС	1	876	Неорганизованный выброс	7622	2				34.7	607575	236976	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0796128		0.3626035	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
035		Разгрузка, пересыпка и хранение щебня	1	876	Неорганизованный выброс	7623	2				34.7	606949	237278	20	15					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0925504		0.3914035	2026
035		Разгрузка, пересыпка и хранение грунта	1	876	Неорганизованный выброс	7624	2				34.7	609687	235913	20	15					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.1040928		0.5283256	2026
035		Разгрузка, пересыпка и хранение песка	1	876	Неорганизованный выброс	7625	2				34.7	609690	235914	20	15					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0913032		0.574007	2026
035		Разгрузка, пересыпка и хранение цемента	1	876	Неорганизованный выброс	7626	2				34.7	603001	237730	20	15					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0183716		0.1243175	2026
035		Пыление при перемещении техники	12	1095	Неорганизованный выброс	7627	2				34.7	610758	236073	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0758667		0.727592	2026
035		Механическая обработка металлов	1	111	Неорганизованный выброс	7630	2				34.7	603068	237703	2	2					2868	Эмульсол (1435*)	0.000002		0.0000008	2026
035		Механическая обработка металлов	1	111	Неорганизованный выброс	7631	2				34.7	603052	237687	2	2					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00022		0.0000879	2026
035		Механическая обработка металлов	1	111	Неорганизованный выброс	7632	2				34.7	603068	237686	2	2					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0032		0.0012787	2026
																				2930	Пыль абразивная (1027*)	0.0022		0.0008791	2026

Примечание ** - Для отображения в таблице отдельных малых значений, стремящихся к нулю – они приведены в экспоненциальном формате, то есть, отображены числа в экспоненциальном виде, заменяя часть числа на E-n, в котором E (показатель экспоненты) делить предыдущее число на 10 до n-ой точки. Например, в научном формате 0.0000000001 = 1E-10.*

Таблица В.2 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на полный 2026 год

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
в/п "Самал"																									
003		Генератор FG Wilson P500P1	1	53	Выхлопная труба	0008	2.5	0.2	52.73	1.6565	450	602209	237269							0301	Азота диоксид (4)	0.8533333	1364.278	0.1578528	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.1386667	221.695	0.0256511	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0555556	88.82	0.0098658	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.1333333	213.168	0.0246645	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.6888889	1101.37	0.1282554	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000013	0.002	0.0000003	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0133333	21.317	0.0024665	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.3222222	515.157	0.0591948	2026
003		Котёл ASX 1750	4	8760	Дымовая труба	0009	20	1	6.14	4.8219	200	602447	237090							0301	Азота диоксид (4)	1.8444654	662.752	11.7751257	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.2997255	107.697	1.9134579	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0458562	16.477	0.015507	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	1.0785396	387.54	0.4309845	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	6.0801207	2184.703	39.0013023	2026
003		Резервуар с дизтопливом	1	8760	Дыхательный клапан	0010	2	0.076	0.24	0.0011	34.7	602434	237092							0333	Сероводород (518)	0.0000101	10.349	0.0000012	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0035945	3683.076	0.0004165	2026
003		Теплопушка ТЕ 40	1	72	Дымовая труба	0044	9	0.108	1.31	0.012	200	602434	237075							0301	Азота диоксид (4)	0.0010907	157.479	0.0002827	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0001772	25.585	0.0000459	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0001139	16.445	0.0000295	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0026789	386.789	0.0006943	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0062326	899.884	0.0016153	2026
003		Теплопушка ТЕ 40	1	72	Дымовая труба	0045	9	0.108	1.31	0.012	200	602435	237089							0301	Азота диоксид (4)	0.0010907	157.479	0.0002827	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0001772	25.585	0.0000459	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0001139	16.445	0.0000295	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0026789	386.789	0.0006943	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0062326	899.884	0.0016153	2026
003		Топливозаправщик	1	8760	Дыхательный клапан	0053	2	0.1	0.14	0.0011	34.7	602436	237097							0333	Сероводород (518)	0.0000198	20.288	0.0000107	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0070721	7246.371	0.0038081	2026
003		Резервный генератор Teksan TJ550 DW	1	36	Выхлопная труба	0124	2.2	0.2	48.87	1.5353	450	602401	237439							0301	Азота диоксид (4)	0.9386667	1619.175	0.100224	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.1525333	263.116	0.0162864	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0611111	105.415	0.006264	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.1466667	252.996	0.01566	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.7577778	1307.147	0.081432	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000015	0.003	0.0000002	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0146667	25.3	0.001566	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.3544444	611.407	0.037584	2026
003		Котел Sicak Su Karsi Basincli	1	1	Дымовая труба	0125	4.5	0.4	11.12	1.3977	200	603136	237511							0301	Азота диоксид (4)	0.1716476	212.776	0.0006179	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0278927	34.576	0.0001004	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0132917	16.477	0.0000479	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.3126202	387.527	0.0011254	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (584)	0.7273205	901.593	0.0026184	2026
003		Котел Sicak Su Karsi Basincli	1	1	Дымовая труба	0126	4.5	0.4	11.12	1.3977	200	603136	237511							0301	Азота диоксид (4)	0.1716476	212.776	0.0006179	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0278927	34.576	0.0001004	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0132917	16.477	0.0000479	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.3126202	387.527	0.0011254	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.7273205	901.593	0.0026184	2026
003		Котел Sicak Su Karsi Basincli	1	1	Дымовая труба	0127	4.5	0.4	11.12	1.3977	200	603136	237511							0301	Азота диоксид (4)	0.1716476	212.776	0.0006179	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0278927	34.576	0.0001004	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0132917	16.477	0.0000479	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.3126202	387.527	0.0011254	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.7273205	901.593	0.0026184	2026
003		Машина для мойки ""Karcher""	1	24	Выхлопная труба	0130	2	0.1	14.34	0.1126	450	602497	237511							0301	Азота диоксид (4)	0.1770667	4164.608	0.0049152	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0287733	676.748	0.0007987	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0115278	271.134	0.0003072	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0276667	650.721	0.000768	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.1429444	3362.052	0.0039936	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000003	0.007	8.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0027667	65.073	0.0000768	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0668611	1572.573	0.0018432	2026
003		Насосы для перекачки дизтоплива	2	8760	Неорганизованный выброс	6007	2				34.7	602429	237079	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000652		0.002055	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0232075		0.7318704	2026
003		Покрасочные работы	1	365	Неорганизованный выброс	6010	2				34.7	602468	237136	2	2					0616	Ксилол (322)	0.1985633		0.2609122	2026
																				1210	Бутилацетат (110)	0.1111425		0.1460412	2026
																				1401	Ацетон (470)	0.0569608		0.0748465	2026
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0.125		0.16425	2026
003		Мастерская	3	365	Неорганизованный выброс	6015	2				34.7	602470	237121	2	2					0123	Железа оксид (274)	0.0019778		0.0025988	2026
																				0143	Марганец и его соединения (327)	0.0001778		0.0002336	2026
																				0203	Хром шестивалентный (647)	0.0001111		0.000146	2026
																				0344	Фториды неорганические (615)	0.0004		0.0005256	2026
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.00044		0.0005782	2026
ЗИО в/п "Самал"																									
004		Котёл Vitoplex 100 RLS 100	1	4630	Дымовая труба	0012	5.4	0.4	5.75	0.7229	200	603021	236830							0301	Азота диоксид (4)	0.2379276	570.25	1.5965536	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0386632	92.665	0.25944	2026
																				0328	Сажа (583)	0.006875	16.478	0.00594	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.1617	387.552	0.1490365	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.8382453	2009.053	5.6959383	2026
004		Резервный генератор Caterpillar SR-4	1	72	Выхлопная труба	0013	7	0.45	37.72	5.9994	400	603113	236947							0301	Азота диоксид (4)	3.936	1617.334	0.1071614	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.6396	262.817	0.0174137	2026
																				0328	Сажа (583)	0.2733333	112.315	0.0074418	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.5466667	224.63	0.0148835	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	3.28	1347.778	0.0893012	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000059	0.002	0.0000002	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0683333	28.079	0.001786	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1.64	673.889	0.0446506	2026
004		Резервуар с дизтопливом	1	8760	Дыхательный клапан	0014	6	0.05	1.12	0.0022	34.7	603014	236864							0333	Сероводород (518)	0.0000244	12.501	0.0000024	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0086867	4450.379	0.0008589	2026
004		Котёл Vitoplex 70 RLS 70	1	4630	Дымовая труба	0075	5.4	0.4	4.01	0.5039	200	603021	236839							0301	Азота диоксид (4)	0.1637041	562.877	1.3976263	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0266019	91.467	0.2271143	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0047917	16.476	0.00414	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.1127002	387.506	0.1057441	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.5853265	2012.576	5.0467895	2026
004		Котёл Vitoplex 70 RLS 70	1	4630	Дымовая труба	0076	5.4	0.4	4.01	0.5039	200	603021	236839							0301	Азота диоксид (4)	0.1637041	562.877	1.3976263	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0266019	91.467	0.2271143	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0047917	16.476	0.00414	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.1127002	387.506	0.1057441	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.5853265	2012.576	5.0467895	2026
004		Дизельный генератор насосов Caterpillar 3406	1	36	Выхлопная труба	0077	5	0.15	27.92	0.4933	400	603103	236951							0301	Азота диоксид (4)	0.3936	1966.964	0.0338683	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.06396	319.632	0.0055036	2026
																				0328	Сажа (583)	0.025625	128.058	0.0021168	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0615	307.338	0.0052919	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.31775	1587.914	0.027518	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000006	0.003	6.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.00615	30.734	0.0005292	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.148625	742.734	0.0127006	2026
004		Дизельный генератор насосов Caterpillar 3406	1	36	Выхлопная труба	0078	5	0.15	27.92	0.4933	400	603103	236951							0301	Азота диоксид (4)	0.3936	1966.964	0.0338683	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.06396	319.632	0.0055036	2026
																				0328	Сажа (583)	0.025625	128.058	0.0021168	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0615	307.338	0.0052919	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.31775	1587.914	0.027518	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000006	0.003	6.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.00615	30.734	0.0005292	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.148625	742.734	0.0127006	2026
004		Резервуар с дизтопливом	1	8760	Дыхательный клапан	0079	6	0.05	1.12	0.0022	34.7	603026	236864							0333	Сероводород (518)	0.0000244	12.501	0.0000024	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0086867	4450.379	0.0008589	2026
004		Резервуар с дизтопливом	1	8760	Дыхательный клапан	0080	3	0.2	0.07	0.0022	34.7	603101	236940							0333	Сероводород (518)	0.0000244	12.501	0.0000022	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0086867	4450.379	0.000789	2026
004		Резервуар с дизтопливом	1	8760	Дыхательный клапан	0081	10	0.02	17.83	0.0056	34.7	603081	236943							0333	Сероводород (518)	0.000061	12.277	0.0000027	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0217168	4370.918	0.0009511	2026
004		Топливозаправщик	1	8760	Дыхательный клапан	0082	2	0.1	0.71	0.0056	34.7	603088	236938							0333	Сероводород (518)	0.000096	19.322	0.0000087	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0341818	6879.736	0.003106	2026
004		Резервуар с дизтопливом	1	8760	Дыхательный клапан	0083	4	0.07	0.57	0.0022	34.7	603112	236833							0333	Сероводород (518)	0.000022	11.271	0.0000022	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.007818	4005.326	0.0007834	2026
004		Резервуар с дизтопливом	1	8760	Дыхательный клапан	0084	4	0.07	0.57	0.0022	34.7	603099	236832							0333	Сероводород (518)	0.000022	11.271	0.0000022	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.007818	4005.326	0.0007834	2026
004		Резервный дизельный генератор Caterpillar 3516B HD	1	72	Выхлопная труба	0136	6	0.3	101.18	7.1522	400	603103	236951							0301	Азота диоксид (4)	4.8	1654.451	0.30537	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.78	268.848	0.0496226	2026
																				0328	Сажа (583)	0.3333333	114.892	0.0212063	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.6666667	229.785	0.0424125	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	4	1378.709	0.254475	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000072	0.002	0.0000005	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0833333	28.723	0.0050895	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2	689.355	0.1272375	2026
004		Резервуар с дизтопливом	1	8760	Дыхательный клапан	0137	4	0.05	1.12	0.0022	34.7	603105	236953							0333	Сероводород (518)	0.0000244	12.501	0.0000023	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0086867	4450.379	0.0008041	2026
004		Насосы для перекачки дизтоплива	3	8760	Неорганизованный выброс	6020	2				34.7	603091	236950	2	2					0333	Сероводород (518)	0.0000977		0.0030825	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0348112		1.0978056	2026
ж/д станция и автостанция "Болашак"																									
006		Котельная	2	1271	Дымовая труба	0040	13	0.53	1.24	0.2732	200	610170	236099							0301	Азота диоксид (4)	0.0421369	267.227	0.1992107	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0068473	43.425	0.0323718	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0037701	23.91	0.0178314	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0886704	562.337	0.419391	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.2062944	1308.294	0.975726	2026
006		Резервный генератор AJD 44	1	40	Выхлопная труба	0041	10	0.04	79.5	0.0999	400	610164	236110							0301	Азота диоксид (4)	0.0801111	1976.877	0.008305	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0130181	321.244	0.0013496	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0068056	167.94	0.0007243	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0106944	263.902	0.0010864	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.07	1727.368	0.0072428	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000001	0.002	1.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0014583	35.986	0.0001449	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.035	863.684	0.0036214	2026
006		Резервный генератор AJD 132	1	119	Выхлопная труба	0042	7.5	0.08	52.42	0.2635	400	610141	236098							0301	Азота диоксид (4)	0.224	2095.655	0.0614039	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0364	340.544	0.0099781	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0145833	136.436	0.0038377	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.035	327.446	0.0095944	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.1808333	1691.805	0.0498907	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000004	0.004	0.0000001	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0035	32.745	0.0009594	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0845833	791.328	0.0230265	2026
006		Резервуар с дизтопливом	1	8760	Дыхательный клапан	0043	2.4	0.06	0.39	0.0011	34.7	610149	236068							0333	Сероводород (518)	0.0000101	10.349	0.0000009	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0035945	3683.076	0.0003126	2026
006		Резервуар с дизтопливом	1	8760	Дыхательный клапан	0106	2.4	0.06	0.39	0.0011	34.7	610151	236063							0333	Сероводород (518)	0.0000101	10.349	0.0000009	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0035945	3683.076	0.0003126	2026
006		Резервуар с дизтопливом	1	8760	Дыхательный клапан	0107	2.4	0.06	0.39	0.0011	34.7	610153	236057							0333	Сероводород (518)	0.0000101	10.349	0.0000007	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0035945	3683.076	0.0002366	2026
006		Резервуар с дизтопливом	1	8760	Дыхательный клапан	0108	2.4	0.06	0.39	0.0011	34.7	610155	236052							0333	Сероводород (518)	0.0000101	10.349	0.0000007	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0035945	3683.076	0.0002366	2026
006		Топливозаправщик	1	8760	Дыхательный клапан	0109	2	0.1	0.14	0.0011	34.7	610165	236053							0333	Сероводород (518)	0.0000187	19.161	0.000009	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.006648	6811.82	0.0031861	2026
006		Насосы для перекачки дизтоплива	4	8760	Неорганизованный выброс	6025	2				34.7	610151	236082	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0001303		0.00411	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0464149		1.4637408	2026
006		Разгрузка и хранение песка	1	1080	Неорганизованный выброс	6028	2				34.7	609944	236025	10	30					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.4148		3.5707392	2026
006		Разгрузка и хранение щебня	1	2160	Неорганизованный выброс	6029	2				34.7	609955	236026	10	60					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.3468		3.6640512	2026
006		Разгрузка и хранение грунта	1	4320	Неорганизованный выброс	6030	2				34.7	609959	236025	10	30					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.4231111		5.107968	2026
006		Пыление при перемещении техники	5	2160	Неорганизованный выброс	6031	2				34.7	609949	236020	6	7					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0338667		0.6083814	2026
006		Пыление при перемещении техники	6	2160	Неорганизованный выброс	6032	2				34.7	609935	236021	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.1056667		1.8981966	2026
006		Разгрузка и хранение ПГС	1	2160	Неорганизованный выброс	6033	2				34.7	609949	236020	6	7					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.476		5.54688	2026
006		Разгрузка и хранение гравия	1	2160	Неорганизованный выброс	6034	2				34.7	609938	236015	10	25					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0657333		0.8302694	2026
006		Погрузка серы в вагоны	1	8760	Неорганизованный выброс	6483	2				34.7	609954	236028	8	5					0331	Сера элементарная (1125*)	0.527536		7.7970647	2026
																				2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0074597		0.1340061	2026
КОНН																									
007		Резервный генератор Teksan TJ550DW	1	10	Выхлопная труба	0114	2	0.15	86.88	1.5353	450	603113	236515							0301	Азота диоксид (4)	0.9386667	1619.175	0.02784	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.1525333	263.116	0.004524	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0611111	105.415	0.00174	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.1466667	252.996	0.00435	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.7577778	1307.147	0.02262	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000015	0.003	5.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0146667	25.3	0.000435	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.3544444	611.407	0.01044	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
007		Резервный генератор Teksan TJ 560	1	30	Выхлопная труба	0116	3	0.15	90.25	1.5948	450	603113	236522							0301	Азота диоксид (4)	0.9557333	1587.107	0.0866937	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.1553067	257.905	0.0140877	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0622222	103.327	0.0054184	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.1493333	247.985	0.0135459	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.7715556	1281.258	0.0704386	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000015	0.002	0.0000001	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0149333	24.798	0.0013546	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.3608889	599.298	0.0325101	2026
007		Обогреватель MEPU HOT BOX 310	1	10	Дымовая труба	0117	7	0.2	7.34	0.2306	200	603090	236566							0301	Азота диоксид (4)	0.0611702	459.599	0.0022021	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0099402	74.685	0.0003578	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0003976	2.987	0.0000143	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.2289303	1720.056	0.0082415	2026
007		Обогреватель MEPU HOT BOX 310	1	10	Дымовая труба	0118	7	0.2	7.34	0.2306	200	603133	236539							0301	Азота диоксид (4)	0.0611702	459.599	0.0022021	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0099402	74.685	0.0003578	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0003976	2.987	0.0000143	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.2289303	1720.056	0.0082415	2026
007		Обогреватель MEPU HOT BOX 310	1	1785	Дымовая труба	0119	7	0.2	7.34	0.2306	200	603129	236567							0301	Азота диоксид (4)	0.0611702	459.599	0.3931483	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0099402	74.685	0.0638866	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0003976	2.987	0.0025553	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.2289303	1720.056	1.4713635	2026
007		ТУ 560. КпОиНН	8	8760	Вентиляционная труба	0782	8.4	0.3	40.83	2.8861	34.7	603088	236533							0333	Сероводород (518)	0.000177102	0.069	0.00006827	2026
																				1052	Метанол (338)	0.0024036	0.939	0.0484681	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000023	0.0009	0.00003205	2026
007		Газовый нагреватель	1	4320	Дымовая труба	0786	6	0.4	4.1	0.5155	200	603075	236562							0301	Азота диоксид (4)	0.0611574	205.551	0.4212212	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0099381	33.402	0.0684484	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0008887	2.987	0.006121	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.2179211	732.435	1.5009307	2026
007		Газовый нагреватель	1	4320	Дымовая труба	0787	6	0.4	4.1	0.5155	200	603144	236542							0301	Азота диоксид (4)	0.0611574	205.551	0.4212212	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0099381	33.402	0.0684484	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0008887	2.987	0.006121	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.2179211	732.435	1.5009307	2026
007		Реактор-окислитель 560-VF-002A	1	4380	Дыхательный патрубок	0788	9.1	0.08	2.21	0.0111	60	603047	236556							0333	Сероводород (518)	0.0000003	0.033	0.0000008	2026
																				1052	Метанол (338)	0.1863645	20479.615	0.3924171	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000551	6.055	0.0001108	2026
007		Реактор-окислитель 560-VF-002B	1	4380	Дыхательный патрубок	0789	9.3	0.08	2.21	0.0111	60	603047	236552							0333	Сероводород (518)	0.0000003	0.033	0.0000008	2026
																				1052	Метанол (338)	0.1863645	20479.615	0.3924171	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000551	6.055	0.0001108	2026
007		Реактор-окислитель 560-VF-002C	1	4380	Дыхательный патрубок	0790	9.3	0.08	2.21	0.0111	60	603047	236545							0333	Сероводород (518)	0.0000003	0.033	0.0000008	2026
																				1052	Метанол (338)	0.1863645	20479.615	0.3924171	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000551	6.055	0.0001108	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
007		Реактор-окислитель 560-VF-002D	1	4380	Дыхательный патрубок	0791	9.4	0.08	2.21	0.0111	60	603047	236541							0333	Сероводород (518)	0.0000003	0.033	0.0000008	2026
																				1052	Метанол (338)	0.1863645	20479.615	0.3924171	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000551	6.055	0.0001108	2026
007		ТУ 560. КпОиНН	1	8760	Неорганизованный выброс	6784	2				34.7	603072	236530	9	6					0333	Сероводород (518)	1.00E-08		7.00E-09	2026
																				1052	Метанол (338)	0.0000002		0.000004	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	5.00E-11		1.00E-10	2026
007		Неплотности насосов D1-560-PA-001/002/003, ЗРА, ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6785	5				34.7	603073	236532	1	1					0333	Сероводород (518)	1.00E-09		3.00E-08	2026
																				1052	Метанол (338)	0.0000026		0.0000813	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000004		0.0000125	
Производственная лаборатория																									
009		Водогрейный котёл Vitoplex 200	1	670	Дымовая труба	0150	10	0.5	5.29	1.0392	200	602530	237334							0301	Азота диоксид (4)	0.1327664	221.354	0.3204284	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0215745	35.97	0.0520696	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0252687	42.129	0.0609854	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.45643	760.981	1.1015829	2026
009		Водогрейный котёл Vitoplex 200	1	670	Дымовая труба	0151	10	0.5	5.29	1.0392	200	602540	237334							0301	Азота диоксид (4)	0.1327664	221.354	0.3204284	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0215745	35.97	0.0520696	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0252687	42.129	0.0609854	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.45643	760.981	1.1015829	2026
009		Здание химической лаборатории	6	8760	Вентиляционная труба	0152	8.5	0.206	15.76	0.5253	34.7	602544	237311							0126	Калий хлорид (301)	0.02502	53.684	0.1621296	2026
																				0150	Натрий гидроксид (876*)	0.0000786	0.169	0.0005942	2026
																				0302	Азотная кислота (5)	0.003	6.437	0.0162	2026
																				0303	Аммиак (32)	0.0002952	0.633	0.0031882	2026
																				0316	Соляная кислота (163)	0.000792	1.699	0.0068469	2026
																				0322	Серная кислота (517)	0.0001602	0.344	0.0010381	2026
009		Здание химической лаборатории	7	8760	Вентиляционная труба	0153	8.5	0.206	15.76	0.5253	34.7	602545	237301							0126	Калий хлорид (301)	0.01668	35.789	0.1080864	2026
																				0150	Натрий гидроксид (876*)	0.0000524	0.112	0.0003961	2026
																				0155	Натрий карбонат (408)	0.0000389	0.083	0.0000805	2026
																				0302	Азотная кислота (5)	0.0055	11.801	0.03285	2026
																				0303	Аммиак (32)	0.0001968	0.422	0.0021254	2026
																				0316	Соляная кислота (163)	0.001452	3.115	0.0064773	2026
																				0322	Серная кислота (517)	0.0001068	0.229	0.0006921	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0004179	0.897	0.0049722	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0005677	1.218	0.0039771	2026
																				1401	Ацетон (470)	0.004459	9.567	0.0556376	2026
009		Здание химической лаборатории	8	8760	Вентиляционная труба	0154	8.5	0.206	15.76	0.5253	34.7	602545	237284							0126	Калий хлорид (301)	0.03336	71.579	0.028823	2026
																				0150	Натрий гидроксид (876*)	0.0000044	0.009	0.0000036	2026
																				0152	Натрий хлорид (415)	0.0344	73.81	0.0297216	2026
																				0302	Азотная кислота (5)	0.0000666	0.143	0.0002939	2026
																				0316	Соляная кислота (163)	0.0002	0.429	0.0008827	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0004776	1.025	0.0002497	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0006488	1.392	0.0003264	2026
																				1061	Этиловый спирт (667)	0.01336	28.666	0.0073106	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника X1	точечного источника /центра площадного источника Y1	длина, ширина площадного источника X2	длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1401	Ацетон (470)	0.005096	10.934	0.0148966	2026
																				2735	Масло минеральное (716*)	0.1	214.564	0.02772	2026
009		Здание химической лаборатории	13	8760	Вентиляционная труба	0155	8.5	0.206	15.76	0.5253	34.7	602533	237306							0150	Натрий гидроксид (876*)	0.0001703	0.365	0.0000245	2026
																				0316	Соляная кислота (163)	0.001716	3.682	0.0000185	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0007761	1.665	0.0001872	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0010543	2.262	0.0023001	2026
																				1061	Этиловый спирт (667)	0.02171	46.582	0.0046894	2026
																				1401	Ацетон (470)	0.008281	17.768	0.0031898	2026
																				1555	Уксусная кислота (586)	0.002496	5.356	0.0000539	2026
009		Здание химической лаборатории	8	8760	Вентиляционная труба	0156	8.5	0.206	15.76	0.5253	34.7	602533	237306							0150	Натрий гидроксид (876*)	0.0000155	0.033	0.0000167	2026
																				0155	Натрий карбонат (408)	0.0000445	0.095	0.0000192	2026
																				0302	Азотная кислота (5)	0.0001336	0.287	0.0000289	2026
																				0316	Соляная кислота (163)	0.0002888	0.62	0.0001871	2026
																				0322	Серная кислота (517)	0.0000111	0.024	0.0000144	2026
Оборудование для РНР																									
010		Дизельный генератор насосов	1	7	Выхлопная труба	1000	2	0.016	76.1	0.0153	450	610192	236108							0301	Азота диоксид (4)	0.0045778	792.394	0.0002098	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0007439	128.765	0.0000341	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0003889	67.317	0.0000183	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0006111	105.778	0.0000275	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.004	692.38	0.000183	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	7.00E-09	0.001	3.00E-10	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0000833	14.419	0.0000037	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.002	346.19	0.0000915	2026
010		Дизельный генератор насосов	1	7	Выхлопная труба	1001	2	0.03	21.65	0.0153	450	610194	236114							0301	Азота диоксид (4)	0.0045778	792.394	0.0002098	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0007439	128.765	0.0000341	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0003889	67.317	0.0000183	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0006111	105.778	0.0000275	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.004	692.38	0.000183	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	7.00E-09	0.001	3.00E-10	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0000833	14.419	0.0000037	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.002	346.19	0.0000915	2026
010		Дизельный генератор насосов	8	7	Выхлопная труба	1002	2	0.078	17.98	0.0859	450	610205	236118							0301	Азота диоксид (4)	0.0421152	1298.438	0.0011834	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.006844	211.005	0.0001923	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0035776	110.3	0.0001032	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0056224	173.342	0.0001548	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0368	1134.567	0.001032	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	6.00E-08	0.002	2.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0007664	23.629	0.0000206	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0184	567.284	0.000516	2026
010		Дизельный генератор насосов	5	7	Выхлопная труба	1003	2	0.067	21.75	0.0767	450	610213	236116							0301	Азота диоксид (4)	0.0320445	1106.455	0.0010492	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.005207	179.791	0.0001705	2026
																				0328	Сажа (583)	0.002722	93.987	0.0000915	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника							г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид (516)	0.004278	147.714	0.0001373	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.028	966.804	0.000915	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	5.00E-08	0.002	2.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0005835	20.147	0.0000183	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.014	483.402	0.0004575	2026
010		Дизельный генератор насосов	36	28	Выхлопная труба	1004	2	0.18	21.72	0.5526	450	610220	236116							0301	Азота диоксид (4)	0.2554416	1224.211	0.0296287	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.041508	198.928	0.0048147	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0217008	104.002	0.0025839	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0340992	163.421	0.0038759	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.2232	1069.693	0.025839	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000004	0.002	5.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0046512	22.291	0.0005168	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.1116	534.846	0.0129195	2026
010		Дизельный генератор	8	9	Выхлопная труба	1005	2	0.085	21.64	0.1228	450	610181	236098							0301	Азота диоксид (4)	0.0567648	1224.211	0.0021548	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.009224	198.928	0.0003502	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0048224	104.002	0.0001879	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0075776	163.421	0.0002819	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0496	1069.693	0.0018792	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	8.00E-08	0.002	3.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0010336	22.291	0.0000376	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0248	534.846	0.0009396	2026
010		Дизельный генератор вакуумной установки	20	7	Выхлопная труба	1006	2	0.224	7.79	0.3068	450	610185	236088							0301	Азота диоксид (4)	0.155644	1343.546	0.0041968	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.025292	218.325	0.000682	2026
																				0328	Сажа (583)	0.013222	114.135	0.000366	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.020778	179.359	0.000549	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.136	1173.976	0.00366	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000002	0.002	7.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.002834	24.464	0.0000732	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.068	586.988	0.00183	2026
010		Дизельный генератор насосов	8	7	Выхлопная труба	1007	2	0.113	12.25	0.1229	450	610187	236100							0301	Азота диоксид (4)	0.0732448	1578.34	0.0016787	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0119024	256.483	0.0002728	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0062224	134.085	0.0001464	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0097776	210.696	0.0002196	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.064	1379.125	0.001464	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	8.00E-08	0.002	3.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0013336	28.738	0.0000293	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.032	689.563	0.000732	2026
010		Дизельный генератор насосов	1	7	Выхлопная труба	1008	2	0.04	12.25	0.0154	450	610203	236105							0301	Азота диоксид (4)	0.0091556	1574.497	0.0002098	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0014878	255.858	0.0000341	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника X1	точечного источника /центра площадного источника Y1	длина, ширина площадного источника X2	длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0328	Сажа (583)	0.0007778	133.759	0.0000183	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0012222	210.183	0.0000275	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.008	1375.767	0.000183	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	1.00E-08	0.002	3.00E-10	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0001667	28.668	0.0000037	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.004	687.884	0.0000915	2026
010		Дизельный генератор вакуумной установки	2	7	Выхлопная труба	1009	2	0.034	47.36	0.043	450	610209	236106							0301	Азота диоксид (4)	0.0210578	1296.941	0.0005848	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0034218	210.747	0.000095	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0017888	110.171	0.000051	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0028112	173.141	0.0000765	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0184	1133.248	0.00051	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	4.00E-08	0.002	9.00E-10	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0003834	23.613	0.0000102	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0092	566.624	0.000255	2026
010		Дизельный генератор вакуумной установки	1	7	Выхлопная труба	1010	2	0.08	4.28	0.0215	450	610218	236109							0301	Азота диоксид (4)	0.0105289	1296.941	0.0002924	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0017109	210.747	0.0000475	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0008944	110.171	0.0000255	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0014056	173.141	0.0000383	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0092	1133.248	0.000255	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	2.00E-08	0.002	5.00E-10	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0001917	23.613	0.0000051	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0046	566.624	0.0001275	2026
010		Дизельный генератор вакуумной установки	2	7	Выхлопная труба	1011	2	0.042	33.13	0.0459	450	610225	236106							0301	Азота диоксид (4)	0.0224312	1294.242	0.0006261	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.003645	210.31	0.0001017	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0019056	109.95	0.0000546	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0029944	172.772	0.0000819	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0196	1130.887	0.000546	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	4.00E-08	0.002	1.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0004084	23.564	0.0000109	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0098	565.443	0.000273	2026
010		Вспомогательный дизельный генератор	6	7	Выхлопная труба	1012	2	0.073	32.92	0.1378	450	610214	236100							0301	Азота диоксид (4)	0.0672936	1293.303	0.0018782	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.010935	210.158	0.0003052	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0057168	109.87	0.0001638	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0089832	172.646	0.0002457	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0588	1130.066	0.001638	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000001	0.002	3.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0012252	23.547	0.0000328	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0294	565.033	0.000819	2026
010			1	7	Выхлопная труба	1013	2	0.024	58.14	0.0263	450	610198	236095							0301	Азота диоксид (4)	0.0114444	1152.426	0.0003612	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Дизельный генератор вакуумной установки																		0304	Азота оксид (6)	0.0018597	187.268	0.0000587	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0009722	97.898	0.0000315	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0015278	153.846	0.0000473	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.01	1006.978	0.000315	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	2.00E-08	0.002	6.00E-10	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0002083	20.975	0.0000063	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.005	503.489	0.0001575	2026
010		Дизельный генератор	10	7	Выхлопная труба	1014	2	0.126	22.16	0.2763	450	610192	236086							0301	Азота диоксид (4)	0.128178	1228.594	0.003784	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.020829	199.647	0.0006149	2026
																				0328	Сажа (583)	0.010889	104.372	0.00033	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.017111	164.01	0.000495	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.112	1073.527	0.0033	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000002	0.002	6.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.002333	22.362	0.000066	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.056	536.763	0.00165	2026
010		Дизельный генератор	4	17	Выхлопная труба	1015	2	0.08	24.43	0.1228	450	610187	236081							0301	Азота диоксид (4)	0.0595112	1283.441	0.0039505	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0096704	208.556	0.000642	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0050556	109.031	0.0003445	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0079444	171.332	0.0005168	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.052	1121.452	0.0034452	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	8.00E-08	0.002	6.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0010832	23.361	0.0000689	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.026	560.726	0.0017226	2026
010		Дизельный генератор	21	13	Выхлопная труба	1016	2	0.321	7.96	0.6442	450	610189	236074							0301	Азота диоксид (4)	0.3268524	1343.713	0.0163407	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0531132	218.352	0.0026554	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0277662	114.149	0.0014251	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0436338	179.382	0.0021376	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.2856	1174.122	0.0142506	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000004	0.002	3.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0059493	24.458	0.000285	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.1428	587.061	0.0071253	2026
010		Дизельный генератор	6	7	Выхлопная труба	1017	2	0.122	15.77	0.1843	450	610191	236067							0301	Азота диоксид (4)	0.0961332	1381.414	0.0025181	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0156216	224.479	0.0004092	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0081666	117.352	0.0002196	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0128334	184.413	0.0003294	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.084	1207.062	0.002196	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000002	0.003	4.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0017502	25.15	0.0000439	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.042	603.531	0.001098	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
010		Дизельный генератор осветительной мачты	6	7	Выхлопная труба	1018	2	0.098	48.75	0.3677	450	610199	236071							0301	Азота диоксид (4)	0.0966828	696.356	0.0050362	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.015711	113.158	0.0008184	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0082134	59.157	0.0004392	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0129066	92.96	0.0006588	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.08448	608.465	0.004392	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000002	0.001	8.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0017598	12.675	0.0000878	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.04224	304.233	0.002196	2026
010		Дизельный генератор	10	7	Выхлопная труба	1019	2	0.158	15.63	0.3065	450	610200	236077							0301	Азота диоксид (4)	0.169378	1463.532	0.0041968	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.027524	237.825	0.000682	2026
																				0328	Сажа (583)	0.014389	124.33	0.000366	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.022611	195.373	0.000549	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.148	1278.813	0.00366	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000003	0.003	7.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.003083	26.639	0.0000732	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.074	639.406	0.00183	2026
010		Дизельный генератор вакуумной установки	10	7	Выхлопная труба	1020	2	0.158	24.07	0.472	450	610201	236085							0301	Азота диоксид (4)	0.219733	1232.903	0.0064672	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.035707	200.349	0.0010509	2026
																				0328	Сажа (583)	0.018667	104.739	0.000564	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.029333	164.585	0.000846	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.192	1077.296	0.00564	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000003	0.002	1.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.004	22.444	0.0001128	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.096	538.648	0.00282	2026
010		Дизельный генератор	3	7	Выхлопная труба	1021	2	0.087	25.15	0.1495	450	610209	236092							0301	Азота диоксид (4)	0.0693534	1228.577	0.0020434	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0112698	199.641	0.000332	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0058917	104.37	0.0001782	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0092583	164.008	0.0002673	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0606	1073.512	0.001782	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000001	0.002	3.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0012624	22.363	0.0000356	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0303	536.756	0.000891	2026
010		Дизельный генератор	1	7	Выхлопная труба	1022	2	0.07	11.98	0.0461	450	610209	236083							0301	Азота диоксид (4)	0.0274667	1577.906	0.0006295	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0044633	256.408	0.0001023	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0023333	134.043	0.0000549	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0036667	210.644	0.0000824	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.024	1378.751	0.000549	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	4.00E-08	0.002	1.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0005	28.724	0.000011	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника X1	точечного источника /центра площадного источника Y1	длина, ширина площадного источника X2	длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.012	689.376	0.0002745	2026
010		Дизельный генератор	5	7	Выхлопная труба	1023	2	0.112	23.4	0.2305	450	610215	236088							0301	Азота диоксид (4)	0.1373335	1577.906	0.0031476	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0223165	256.408	0.0005115	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0116665	134.043	0.0002745	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0183335	210.644	0.0004118	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.12	1378.751	0.002745	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000002	0.002	5.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0025	28.724	0.0000549	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.06	689.376	0.0013725	2026
010		Дизельный генератор	15	38	Выхлопная труба	1024	2	0.194	54.54	1.6123	450	610220	236078							0301	Азота диоксид (4)	0.8343	1370.415	0.1178415	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.1355745	222.694	0.0191492	2026
																				0328	Сажа (583)	0.070875	116.419	0.0102769	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.111375	182.944	0.0154153	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.729	1197.45	0.1027688	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000014	0.002	0.0000002	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0151875	24.947	0.0020554	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.3645	598.725	0.0513844	2026
010		Дизельный генератор	5	11	Выхлопная труба	1025	2	0.089	8.33	0.0518	450	610225	236080							0301	Азота диоксид (4)	0.0240335	1228.748	0.0011447	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0039055	199.674	0.000186	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0020415	104.375	0.0000998	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0032085	164.039	0.0001497	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.021	1073.656	0.0009983	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	4.00E-08	0.002	2.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0004375	22.368	0.00002	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0105	536.828	0.0004992	2026
010		Дизельный генератор	4	7	Выхлопная труба	1026	2	0.08	85.51	0.4298	450	610220	236086							0301	Азота диоксид (4)	0.2481156	1528.844	0.0058618	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0403188	248.437	0.0009525	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0210776	129.876	0.0005112	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0331224	204.094	0.0007668	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.2168	1335.883	0.005112	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000004	0.002	9.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0045168	27.832	0.0001022	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.1084	667.942	0.002556	2026
010		Дизельный генератор насосов	3	7	Выхлопная труба	1027	2	0.087	62.02	0.3687	450	610221	236095							0301	Азота диоксид (4)	0.2011932	1445.16	0.0050258	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.032694	234.839	0.0008167	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0170916	122.768	0.0004383	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0268584	192.922	0.0006575	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.1758	1262.762	0.004383	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000003	0.002	8.00E-09	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1325	Формальдегид (609)	0.0036624	26.307	0.0000877	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0879	631.381	0.0021915	2026
010		Дизельный генератор	1	7	Выхлопная труба	1028	2	0.05	101.45	0.1992	450	610228	236089							0301	Азота диоксид (4)	0.1100956	1463.714	0.0027245	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0178905	237.853	0.0004427	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0093528	124.345	0.0002376	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0146972	195.398	0.0003564	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0962	1278.973	0.002376	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000002	0.003	4.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0020042	26.646	0.0000475	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0481	639.487	0.001188	2026
010		Дизельный генератор	4	7	Выхлопная труба	1029	2	0.1	109.5	0.86	450	610229	236096							0301	Азота диоксид (4)	0.4577776	1409.716	0.0117373	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0743888	229.079	0.0019073	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0388888	119.757	0.0010236	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0611112	188.191	0.0015354	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.4	1231.791	0.010236	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000008	0.002	2.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0083332	25.662	0.0002047	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.2	615.896	0.005118	2026
010		Дизельный генератора скиммера	6	7	Выхлопная труба	1030	2	0.098	12.2	0.092	450	610235	236084							0301	Азота диоксид (4)	0.0466932	1344.131	0.001259	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0075876	218.42	0.0002046	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0039666	114.184	0.0001098	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0062334	179.437	0.0001647	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0408	1174.486	0.001098	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	6.00E-08	0.002	2.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0008502	24.474	0.000022	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0204	587.243	0.000549	2026
010		Дизельный генератор	2	7	Выхлопная труба	1031	2	0.071	123.84	0.4903	450	610191	236097							0301	Азота диоксид (4)	0.24308	1312.995	0.0067011	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0395006	213.362	0.0010889	2026
																				0328	Сажа (583)	0.02065	111.541	0.0005844	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.03245	175.278	0.0008766	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.2124	1147.277	0.005844	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000004	0.002	1.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.004425	23.902	0.0001169	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.1062	573.638	0.002922	2026
010		Дизельный генератор	7	7	Выхлопная труба	1032	2	0.212	74.53	2.631	450	610178	236104							0301	Азота диоксид (4)	1.2842669	1292.737	0.0334208	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.2086931	210.069	0.0054309	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0836108	84.162	0.0020888	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.2006669	201.99	0.005222	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	1.0367777	1043.615	0.0271544	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000021	0.002	6.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0200669	20.199	0.0005222	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.4849446	488.143	0.0125328	2026
010		Вспомогательный бензиновый генератор	6	7	Выхлопная труба	1033	2	0.028	172.63	0.1063	450	610211	236074							0301	Азота диоксид (4)	0.0002334	5.815	0.0000059	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0000378	0.942	0.000001	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0000936	2.332	0.0000024	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0193752	482.713	0.0004883	2026
																				2704	Бензин (60)	0.0031248	77.851	0.0000788	2026
010		Вспомогательный бензиновый генератор	5	7	Выхлопная труба	1034	2	0.022	175.2	0.0666	450	610236	236091							0301	Азота диоксид (4)	0.0001945	7.734	0.0000049	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0000315	1.253	0.0000008	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.000078	3.102	0.000002	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.016146	642.046	0.0004069	2026
																				2704	Бензин (60)	0.002604	103.548	0.0000656	2026
010		Бензиновый генератор насосов	17	7	Выхлопная труба	1035	2	0.082	57.11	0.3016	450	610232	236102							0301	Азота диоксид (4)	0.0006613	5.807	0.0000167	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0001071	0.94	0.0000027	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0002652	2.329	0.0000067	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0548964	482.046	0.0013834	2026
																				2704	Бензин (60)	0.0088536	77.744	0.0002231	2026
010		Вспомогательный бензиновый генератор	2	7	Выхлопная труба	1036	2	0.03	13.86	0.0098	450	610220	236103							0301	Азота диоксид (4)	0.0000778	21.025	0.000002	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0000126	3.405	0.0000003	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0000312	8.431	0.0000008	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0064584	1745.318	0.0001628	2026
																				2704	Бензин (60)	0.0010416	281.482	0.0000263	2026
010		Вспомогательный бензиновый генератор	2	7	Выхлопная труба	1037	2	0.057	13.87	0.0354	450	610200	236116							0301	Азота диоксид (4)	0.0000778	5.82	0.000002	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0000126	0.943	0.0000003	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0000312	2.334	0.0000008	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0064584	483.167	0.0001628	2026
																				2704	Бензин (60)	0.0010416	77.924	0.0000263	2026
010		Бензиновый генератор насосов	22	7	Выхлопная труба	1038	2	0.094	56.34	0.391	450	610209	236122							0301	Азота диоксид (4)	0.0008558	5.797	0.0000216	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0001386	0.939	0.0000035	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0003432	2.325	0.0000087	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0710424	481.19	0.0017903	2026
																				2704	Бензин (60)	0.0114576	77.606	0.0002888	2026
010		Вспомогательный бензиновый генератор	10	12	Выхлопная труба	1039	2	0.067	10.01	0.0353	450	610216	236123							0301	Азота диоксид (4)	0.000389	29.184	0.0000174	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.000063	4.727	0.0000028	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.000156	11.704	0.000007	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.032292	2422.679	0.0014415	2026
																				2704	Бензин (60)	0.005208	390.726	0.0002325	2026
010		Вспомогательный бензиновый генератор	2	7	Выхлопная труба	1040	2	0.028	57.49	0.0354	450	610221	236126							0301	Азота диоксид (4)	0.0000778	5.82	0.000002	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0000126	0.943	0.0000003	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0000312	2.334	0.0000008	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0064584	483.167	0.0001628	2026
																				2704	Бензин (60)	0.0010416	77.924	0.0000263	2026
010		Воздухонагревательная установка	5	7	Дымовая труба	1041	2	0.03	77.1	0.0545	200	610185	236112							0301	Азота диоксид (4)	0.0041125	130.74	0.000104	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0006685	21.252	0.000017	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0328	Сажа (583)	0.0000615	1.955	0.0000015	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0080575	256.155	0.000204	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0141815	450.842	0.000359	2026
010		Топливозаправщик	1	8760	Дыхательный клапан	1042	2	0.1	6.37	0.05	34.7	610196	236104							0333	Сероводород (518)	0.0000252	0.568	0.0000044	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0089862	202.568	0.0015527	2026
010		Топливозаправщик	1	8760	Дыхательный клапан	1043	2	0.1	6.37	0.05	34.7	610203	236112							0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	2.1804942	49152.972	0.1835307	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.8058838	18166.333	0.0678307	2026
																				0501	Пентилены (амилены) (460)	0.0805562	1815.908	0.0067804	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0741116	1670.633	0.0062379	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0093446	210.647	0.0007865	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0699228	1576.208	0.0058853	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0019334	43.583	0.0001627	2026
010		Топливозаправщик	1	8760	Дыхательный клапан	1044	2	0.1	6.37	0.05	34.7	610226	236114							0333	Сероводород (518)	0.0000107	0.241	0.0000012	2026
																				2732	Керосин (654*)	0.0179518	404.672	0.001918	2026
010		Дизельный генератор насосов	6	19	Выхлопная труба	1045	2	0.098	14.01	0.1057	450	610230	236042							0301	Азота диоксид (4)	0.0576798	1445.188	0.0038719	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0093732	234.849	0.0006292	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0049002	122.776	0.0003377	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0076998	192.921	0.0005065	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0504	1262.79	0.0033767	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000001	0.003	6.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.00105	26.308	0.0000675	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0252	631.395	0.0016883	2026
010		Генератор	5	8	Выхлопная труба	1046	2	0.089	22.21	0.1382	450	610230	236122							0301	Азота диоксид (4)	0.064089	1228.149	0.0020201	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0104145	199.575	0.0003283	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0054445	104.334	0.0001762	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0085555	163.951	0.0002643	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.056	1073.138	0.0017618	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000001	0.002	3.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0011665	22.354	0.0000352	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.028	536.569	0.0008809	2026
010		Вспомогательный генератор	2	7	Выхлопная труба	1047	2	0.042	40.56	0.0562	450	610236	236114							0301	Азота диоксид (4)	0.0265512	1251.191	0.0007637	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0043146	203.32	0.0001241	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0022556	106.292	0.0000666	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0035444	167.025	0.0000999	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0232	1093.27	0.000666	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	4.00E-08	0.002	1.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0004834	22.78	0.0000133	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0116	546.635	0.000333	2026
010			10	7	Выхлопная труба	1048	2	0.126	52.56	0.6554	450	610241	236105							0301	Азота диоксид (4)	0.336467	1359.602	0.008944	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Дизельный генератор вакуумной установки																		0304	Азота оксид (6)	0.054676	220.936	0.0014534	2026
																				0328	Сажа (583)	0.028583	115.499	0.00078	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.044917	181.501	0.00117	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.294	1188	0.0078	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000005	0.002	1.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.006125	24.75	0.000156	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.147	594	0.0039	2026
010		Генератор	2	7	Выхлопная труба	1049	2	0.071	108.56	0.4298	450	610249	236102							0301	Азота диоксид (4)	0.2316356	1427.298	0.0058686	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0376408	231.936	0.0009537	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0196778	121.251	0.0005118	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0309222	190.537	0.0007677	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.2024	1247.153	0.005118	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000004	0.002	9.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0042166	25.982	0.0001024	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.1012	623.577	0.002559	2026
010		Бензиновый генератор насосов	16	7	Выхлопная труба	1050	2	0.12	25.1	0.2839	450	610255	236095							0301	Азота диоксид (4)	0.0006224	5.806	0.0000157	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0001008	0.94	0.0000025	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0002496	2.328	0.0000063	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0516672	481.976	0.001302	2026
																				2704	Бензин (60)	0.0083328	77.732	0.00021	2026
010		Бензиновый генератор насосов	10	7	Выхлопная труба	1051	2	0.063	56.91	0.1774	450	610242	236098							0301	Азота диоксид (4)	0.000389	5.807	0.0000098	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.000063	0.941	0.0000016	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.000156	2.329	0.0000039	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.032292	482.078	0.0008138	2026
																				2704	Бензин (60)	0.005208	77.749	0.0001313	2026
010		Вспомогательный бензиновый генератор	4	7	Выхлопная труба	1052	2	0.042	51.25	0.071	450	610253	236085							0301	Азота диоксид (4)	0.0001556	5.804	0.0000039	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0000252	0.94	0.0000006	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0000624	2.328	0.0000016	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0129168	481.806	0.0003255	2026
																				2704	Бензин (60)	0.0020832	77.705	0.0000525	2026
010		Вспомогательный бензиновый генератор	16	10	Выхлопная труба	1053	2	0.04	259.66	0.3263	450	610247	236090							0301	Азота диоксид (4)	0.0006224	5.052	0.0000231	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0001008	0.818	0.0000037	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0002496	2.026	0.0000093	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0516672	419.347	0.0019158	2026
																				2704	Бензин (60)	0.0083328	67.632	0.000309	2026
010		Бензиновый генератор компрессора	2	7	Выхлопная труба	1054	2	0.042	38.4	0.0532	450	610247	236081							0301	Азота диоксид (4)	0.0000778	3.873	0.000002	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0000126	0.627	0.0000003	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0000312	1.553	0.0000008	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0064584	321.506	0.0001628	2026
																				2704	Бензин (60)	0.0010416	51.852	0.0000263	2026
010		Дизельный генератор	3	10	Выхлопная труба	1055	2	0.087	46.46	0.2762	450	610240	236077							0301	Азота диоксид (4)	0.16686	1599.942	0.005185	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0271149	259.992	0.0008426	2026
																				0328	Сажа (583)	0.014175	135.917	0.0004522	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.022275	213.584	0.0006783	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (584)	0.1458	1398.007	0.0045218	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000003	0.003	8.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0030375	29.125	0.0000904	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0729	699.004	0.0022609	2026
010		Механическая обработка металлов	1	365	Вентиляционная труба	1056	7	0.1	654.45	5.14	34.7	610230	236073							2902	Взвешенные частицы (116)	0.00022	0.048	0.0002891	2026
010		Механическая обработка металлов	1	365	Вентиляционная труба	1057	7	0.1	654.45	5.14	34.7	610230	236073							2902	Взвешенные частицы (116)	0.0032	0.702	0.0042048	2026
																				2930	Пыль абразивная (1027*)	0.0022	0.482	0.0028908	2026
010		Воздухонагревательная установка	2	7	Дымовая труба	1058	2	0.042	71.53	0.0991	200	610187	236110							0301	Азота диоксид (4)	0.0074782	130.744	0.0001884	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0012152	21.246	0.0000306	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0009426	16.48	0.0000238	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0221676	387.564	0.0005586	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0515736	901.68	0.0012996	2026
010		Воздухонагревательная установка	8	57	Дымовая труба	1059	2	0.15	7.05	0.1245	200	610178	236110							0301	Азота диоксид (4)	0.009396	130.759	0.0019256	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0015272	21.253	0.0003128	2026
																				0328	Сажа (583)	0.001184	16.477	0.0002424	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.027852	387.602	0.0057088	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0647992	901.776	0.0132824	2026
010		Дизельный генератор насосов	2	7	Выхлопная труба	1060	2	0.071	11.62	0.046	450	610183	236105							0301	Азота диоксид (4)	0.0219734	1265.072	0.0006261	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0035706	205.57	0.0001017	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0018666	107.466	0.0000546	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0029334	168.884	0.0000819	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0192	1105.399	0.000546	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	4.00E-08	0.002	1.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0004	23.029	0.0000109	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0096	552.699	0.000273	2026
010		Дизельный генератор насосов	2	7	Выхлопная труба	1061	2	0.042	22.16	0.0307	450	610188	236115							0301	Азота диоксид (4)	0.0160222	1382.164	0.0004197	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0026036	224.601	0.0000682	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0013612	117.425	0.0000366	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0021388	184.505	0.0000549	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.014	1207.717	0.000366	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	2.00E-08	0.002	7.00E-10	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0002916	25.155	0.0000073	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.007	603.859	0.000183	2026
010		Дизельный генератор	3	222	Выхлопная труба	1062	2	0.087	16.99	0.101	450	610188	236115							0301	Азота диоксид (4)	0.0466932	1224.357	0.0438191	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0075876	198.957	0.0071206	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0039666	104.009	0.0038214	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0062334	163.448	0.0057321	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0408	1069.829	0.0382143	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	6.00E-08	0.002	7.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0008499	22.285	0.0007643	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0204	534.915	0.0191072	2026
010		Генератор	30	7	Выхлопная труба	1063	2	0.438	52.61	7.927	450	610188	236115							0301	Азота диоксид (4)	5.046999	1686.165	0.10836	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.820137	274.002	0.0176085	2026
																				0328	Сажа (583)	0.428751	143.243	0.00945	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.673749	225.095	0.014175	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	4.41	1473.348	0.0945	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.000009	0.003	0.0000002	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.091875	30.695	0.00189	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2.205	736.674	0.04725	2026
010		Генератор	5	7	Выхлопная труба	1064	4	0.559	53.83	13.2117	450	610188	236115							0301	Азота диоксид (4)	7.84	1571.567	0.168	2026
																				0304	Азота оксид (6)	1.274	255.38	0.0273	2026
																				0328	Сажа (583)	0.5104165	102.316	0.0105	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	1.225	245.557	0.02625	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	6.3291665	1268.713	0.1365	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000125	0.003	0.0000003	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.1225	24.556	0.002625	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2.9604165	593.43	0.063	2026
010		Воздухонагревательная установка	20	7	Дымовая труба	1065	2	0.2	92.98	2.9209	200	610188	236115							0301	Азота диоксид (4)	0.220402	130.737	0.005554	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.035816	21.245	0.000902	2026
																				0328	Сажа (583)	0.027778	16.477	0.0007	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.653338	387.543	0.016464	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	1.520012	901.631	0.038304	2026
010		Дизельный генератор компрессора	1	7	Выхлопная труба	1066	2	0.04	51.09	0.0642	450	610188	236115							0301	Азота диоксид (4)	0.0423444	1746.774	0.0008772	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.006881	283.852	0.0001425	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0035972	148.39	0.0000765	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0056528	233.187	0.0001148	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.037	1526.309	0.000765	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	7.00E-08	0.003	1.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0007708	31.797	0.0000153	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0185	763.154	0.0003825	2026
010		Дизельная гидравлическая силовая установка	4	7	Выхлопная труба	1067	2	0.08	39.65	0.1993	450	610188	236115							0301	Азота диоксид (4)	0.0924712	1228.782	0.0027245	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0150264	199.675	0.0004427	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0078556	104.387	0.0002376	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0123444	164.036	0.0003564	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0808	1073.692	0.002376	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000002	0.003	4.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0016832	22.367	0.0000475	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0404	536.846	0.001188	2026
010		Генератор	4	7	Выхлопная труба	1068	2	0.1	17.15	0.1347	450	610188	236115							0301	Азота диоксид (4)	0.0622576	1224.054	0.0018438	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0101168	198.908	0.0002996	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0328	Сажа (583)	0.0052888	103.984	0.0001608	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0083112	163.407	0.0002412	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0544	1069.564	0.001608	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	8.00E-08	0.002	3.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0011332	22.28	0.0000322	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0272	534.782	0.000804	2026
010		Бензиновый генератор компрессора	4	7	Выхлопная труба	1069	2	0.04	16.79	0.0211	450	610250	236080							0301	Азота диоксид (4)	0.0001556	19.53	0.0000039	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0000252	3.163	0.0000006	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0000624	7.832	0.0000016	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0129168	1621.243	0.0003255	2026
																				2704	Бензин (60)	0.0020832	261.471	0.0000525	2026
ж/д ст. Карабатан																									
011		Котельная	2	2025	Дымовая труба	0620	13	0.53	1.5	0.3304	200	598803	238251							0301	Азота диоксид (4)	0.0354136	185.707	0.2311456	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0057548	30.178	0.0375612	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0031416	16.474	0.0205056	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0738916	387.484	0.4822918	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.171911	901.493	1.1220664	2026
011		Резервный генератор AJD 44	1	35	Выхлопная труба	0621	6	0.03	141.33	0.0999	400	598798	238240							0301	Азота диоксид (4)	0.0801111	1976.877	0.0073847	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0130181	321.244	0.0012	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0068056	167.94	0.000644	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0106944	263.902	0.000966	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.07	1727.368	0.0064402	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000001	0.002	1.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0014583	35.986	0.0001288	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.035	863.684	0.0032201	2026
011		Резервуар с дизтопливом	1	8760	Дыхательный клапан	0622	2.5	0.05	0.56	0.0011	34.7	598778	238263							0333	Сероводород (518)	0.0000101	10.349	0.0000009	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0035945	3683.076	0.0003244	2026
011		Резервуар с дизтопливом	1	8760	Дыхательный клапан	0623	2.5	0.05	0.56	0.0011	34.7	598781	238264							0333	Сероводород (518)	0.0000101	10.349	0.0000009	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0035945	3683.076	0.0003244	2026
011		Топливозаправщик	1	8760	Дыхательный клапан	0624	2	0.1	0.14	0.0011	34.7	598786	238265							0333	Сероводород (518)	0.0000272	27.87	0.0000097	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0097007	9939.745	0.0034726	2026
011		Насосы для перекачки дизтоплива	3	8760	Неорганизованный выброс	6620	2				34.7	598781	238261	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000977		0.0030825	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0348112		1.0978056	2026
Предзаводская зона																									
020		Генератор гидравлической силовой установки	1	14	Выхлопная труба	0131	2	0.02	56.34	0.0177	450	610625	235938							0301	Азота диоксид (4)	0.0000389	5.82	0.0000019	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0000063	0.943	0.0000003	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0000156	2.334	0.0000008	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0032292	483.167	0.0001604	2026
																				2704	Бензин (60)	0.0005208	77.924	0.0000259	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
020		Лаборатория поверки газоанализаторов E&I	1	8760	Вентиляционная труба	0132	2	0.2	16.72	0.5253	34.7	610654	236128							0330	Сера диоксид (516)	0.0731638	156.983	0.0002634	2026
																				0333	Сероводород (518)	0.03585	76.921	0.0003872	2026
																				0410	Метан (727*)	0.0597333	128.166	0.0008834	2026
020		Котёл Vitoplex 200 E&I Workshop	1	1295	Дымовая труба	0162	13	0.5	7.94	1.5588	200	610662	235875							0301	Азота диоксид (4)	0.2055031	228.416	0.9823245	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0333942	37.118	0.1596277	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0379031	42.129	0.1811803	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.684645	760.981	3.2726697	2026
020		Котёл Vitoplex 200 E&I Workshop	1	1295	Дымовая труба	0163	13	0.5	7.94	1.5588	200	610665	235866							0301	Азота диоксид (4)	0.2055031	228.416	0.9823245	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0333942	37.118	0.1596277	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0379031	42.129	0.1811803	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.684645	760.981	3.2726697	2026
020		Котёл Vitoplex 200 Fire station	1	1295	Дымовая труба	0164	3	0.3	4.76	0.3362	200	610661	236134							0301	Азота диоксид (4)	0.0397878	205.046	0.2070655	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0064655	33.32	0.0336481	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0081752	42.131	0.0425456	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.1476685	761.007	0.7685031	2026
020		Котёл Vitoplex 200 Fire station	1	1295	Дымовая труба	0165	3	0.3	4.76	0.3362	200	610664	236125							0301	Азота диоксид (4)	0.0397878	205.046	0.2070655	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0064655	33.32	0.0336481	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0081752	42.131	0.0425456	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.1476685	761.007	0.7685031	2026
020		Котёл Vitoplex 200 Warehouse 1	1	1069	Дымовая труба	0166	11	0.25	4.51	0.2216	200	610763	235656							0301	Азота диоксид (4)	0.02585	202.111	0.1042577	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0042006	32.843	0.0169419	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0053882	42.128	0.0217314	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.097327	760.96	0.3925364	2026
020		Котёл Vitoplex 200 Warehouse 1	1	1069	Дымовая труба	0167	11	0.25	4.51	0.2216	200	610763	235656							0301	Азота диоксид (4)	0.02585	202.111	0.1042577	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0042006	32.843	0.0169419	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0053882	42.128	0.0217314	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.097327	760.96	0.3925364	2026
020		Котёл Vitoplex 200 Warehouse 2	1	898	Дымовая труба	0168	11	0.25	4.51	0.2216	200	610749	235698							0301	Азота диоксид (4)	0.02585	202.111	0.1042577	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0042006	32.843	0.0169419	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0053882	42.128	0.0217314	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.097327	760.96	0.3925364	2026
020		Котёл Vitoplex 200 Warehouse 2	1	898	Дымовая труба	0169	11	0.25	4.51	0.2216	200	610746	235708							0301	Азота диоксид (4)	0.02585	202.111	0.1042577	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0042006	32.843	0.0169419	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0053882	42.128	0.0217314	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.097327	760.96	0.3925364	2026
020		Дизельный генератор компрессора	1	30	Выхлопная труба	0170	2	0.1	88.1	0.6919	450	603103	236951							0301	Азота диоксид (4)	0.5546667	2123.07	0.037584	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0901333	344.999	0.0061074	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0361111	138.221	0.002349	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0866667	331.73	0.0058725	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.4477778	1713.937	0.030537	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000009	0.003	6.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0086667	33.173	0.0005873	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника X1	точечного источника /центра площадного источника Y1	длина, ширина площадного источника X2	длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.2094444	801.68	0.014094	2026
020		Механическая мастерская	37	4380	Вентиляционная труба	0171	5.5	1.13	31.3	31.3899848	34.7	610635	235940			ICAF 160T (уловитель сварочного аэрозоля);	0101 0123 0143 0203 0301 0337 0344	100 100 100 100 100 100 100	99.50/99.50 99.50/99.50 99.50/99.50 99.50/99.50 90.00/90.00 90.00/90.00 99.50/99.50	0101	Алюминий оксид (20)	0.0000278	0.001	0.000146	2026
																				0123	Железа оксид (274)	0.0006036	0.022	0.000988	2026
																				0143	Марганец и его соединения (327)	0.0000127	0.0005	0.0000344	2026
																				0203	Хром шестивалентный (647)	0.0000028	0.0001	0.0000146	2026
																				0301	Азота диоксид (4)	0.0207806	0.746	0.0490378	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0049417	0.177	0.0064934	2026
																				0344	Фториды неорганические (615)	0.00001	0.0004	0.0000526	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.1740422	6.249	0.0751862	2026
																				1210	Бутилацетат (110)	0.074095	2.66	0.032009	2026
																				1401	Ацетон (470)	0.0379739	1.364	0.0164047	2026
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0.125	4.488	0.054	2026
																				2868	Эмульсол (1435*)	0.0000928	0.003	0.0014626	2026
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.01832	0.658	0.28887	2026
																				2930	Пыль абразивная (1027*)	0.01014	0.364	0.1598875	2026
020		Дизельный генератор осветительной мачты	1	20	Выхлопная труба	0173	2	0.07	23.62	0.0909	400	610664	235956							0301	Азота диоксид (4)	0.0604267	1638.768	0.0002738	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0098193	266.299	0.0000445	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0051333	139.215	0.0000239	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0080667	218.768	0.0000358	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0528	1431.932	0.0002387	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000001	0.003	4.00E-10	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0011	29.832	0.0000048	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0264	715.966	0.0001194	2026
020		Оборудование для пожаротушения	7	30	Вентиляционная труба	0174	10	0.1	44.56	0.35	400	610714	235955							0301	Азота диоксид (4)	0.0391222	275.555	0.0039231	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0063575	44.779	0.0006375	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0033056	23.283	0.0003403	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0053256	37.511	0.0005238	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0537917	378.878	0.0053516	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	7.00E-08	0.0005	6.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0007083	4.989	0.0000681	2026
																				2704	Бензин (60)	0.0022083	15.554	0.000208	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.017	119.738	0.0017017	2026
020		Дизельный генератор MIDIS_M400	1	24	Выхлопная труба	0175	2.5	0.15	10.77	0.1903	450	610717	235946							0301	Азота диоксид (4)	0.576	8016.03	0.008352	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0936	1302.605	0.0013572	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0375	521.877	0.000522	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.09	1252.505	0.001305	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.465	6471.274	0.006786	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000009	0.013	1.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.009	125.25	0.0001305	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.2175	3026.886	0.003132	2026
020		Оборудование для пожаротушения	7	30	Вентиляционная труба	0176	10	0.1	44.56	0.35	400	610641	236170							0301	Азота диоксид (4)	0.0391222	275.555	0.0039231	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0063575	44.779	0.0006375	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0033056	23.283	0.0003403	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0053256	37.511	0.0005238	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0537917	378.878	0.0053516	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	7.00E-08	0.0005	0.000000006	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0007083	4.989	0.0000681	2026
																				2704	Бензин (60)	0.0022083	15.554	0.000208	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.017	119.738	0.0017017	2026
020		Оборудование для пожаротушения	7	30	Вентиляционная труба	0177	10	0.1	44.56	0.35	400	610652	236165							0301	Азота диоксид (4)	0.0391222	275.555	0.0039231	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0063575	44.779	0.0006375	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0033056	23.283	0.0003403	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0053256	37.511	0.0005238	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0537917	378.878	0.0053516	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	7.00E-08	0.0005	0.000000006	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0007083	4.989	0.0000681	2026
																				2704	Бензин (60)	0.0022083	15.554	0.000208	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.017	119.738	0.0017017	2026
020		Оборудование для пожаротушения	7	30	Вентиляционная труба	0178	10	0.1	44.56	0.35	400	610645	236163							0301	Азота диоксид (4)	0.0391222	275.555	0.0039231	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0063575	44.779	0.0006375	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0033056	23.283	0.0003403	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0053256	37.511	0.0005238	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0537917	378.878	0.0053516	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	7.00E-08	0.0005	0.000000006	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0007083	4.989	0.0000681	2026
																				2704	Бензин (60)	0.0022083	15.554	0.000208	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.017	119.738	0.0017017	2026
020		Дизельный генератор осветительной мачты	1	60	Выхлопная труба	0179	2	0.05	15.64	0.0307	450	610641	235927							0301	Азота диоксид (4)	0.0183111	1579.617	0.0053017	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0029756	256.692	0.0008615	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0015556	134.195	0.0004624	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0024444	210.867	0.0006935	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.016	1380.248	0.0046236	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	3.00E-08	0.003	8.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0003333	28.752	0.0000925	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.008	690.124	0.0023118	2026
020		Дизельный генератор сварочного оборудования Mosa GE33 DSP415VSX	1	9	Выхлопная труба	0180	2	0.08	10.98	0.0552	450	610671	235894							0301	Азота диоксид (4)	0.0471511	2262.186	0.000094	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0076621	367.608	0.0000153	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0040056	192.178	0.0000082	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0062944	301.989	0.0000123	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0412	1976.668	0.000082	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	7.00E-08	0.003	2.00E-10	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0008583	41.179	0.0000016	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0206	988.334	0.000041	2026
020		Дизельный генератор сварочного оборудования	1	72	Выхлопная труба	0181	2	0.08	10.98	0.0552	450	610686	235899							0301	Азота диоксид (4)	0.0471511	2262.186	0.0077573	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0076621	367.608	0.0012606	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0040056	192.178	0.0006765	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0062944	301.989	0.0010148	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0412	1976.668	0.0067651	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	7.00E-08	0.003	1.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0008583	41.179	0.0001353	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0206	988.334	0.0033826	2026
020		Дизельный генератор MT.1000 FTR C	1	21	Выхлопная труба	0182	15	1.2	1.36	1.5353	450	611632	236925							0301	Азота диоксид (4)	2.112	3643.144	0.049329	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.3432	592.011	0.008016	2026
																				0328	Сажа (583)	0.1466667	252.996	0.0034256	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.2933333	505.992	0.0068513	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	1.76	3035.953	0.0411075	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000032	0.006	8.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0366667	63.249	0.0008222	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.88	1517.977	0.0205538	2026
020		Дизельный генератор MT.1000 FTR B	1	21	Выхлопная труба	0183	15	1.2	1.36	1.5353	450	611963	235903							0301	Азота диоксид (4)	2.112	3643.144	0.049329	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.3432	592.011	0.008016	2026
																				0328	Сажа (583)	0.1466667	252.996	0.0034256	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.2933333	505.992	0.0068513	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	1.76	3035.953	0.0411075	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000032	0.006	8.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0366667	63.249	0.0008222	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.88	1517.977	0.0205538	2026
020		Теплопушка Munters Sial	1	72	Дымовая труба	0184	2	0.2	0.53	0.0165	200	610667	236133							0301	Азота диоксид (4)	0.0013451	141.244	0.0003487	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0002186	22.954	0.0000567	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0001571	16.496	0.0000407	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0036944	387.935	0.0009576	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0085951	902.538	0.002228	2026
020		Компрессор XAS 77	1	72	Выхлопная труба	0187	2	0.05	52.86	0.1038	450	610624	235933							0301	Азота диоксид (4)	0.0721	1839.558	0.0146131	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0117163	298.93	0.0023746	2026
																				0328	Сажа (583)	0.006125	156.273	0.0012744	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.009625	245.572	0.0019116	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.063	1607.381	0.012744	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000001	0.003	2.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0013125	33.487	0.0002549	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0315	803.691	0.006372	2026
020		Дизельный генератор моечной машины	1	72	Выхлопная труба	0188	2	0.09	9.65	0.0614	450	610657	236112							0301	Азота диоксид (4)	0.0984222	4245.221	0.0086688	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0159936	689.848	0.0014087	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0083611	360.637	0.000756	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0131389	566.717	0.001134	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.086	3709.418	0.00756	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000002	0.009	1.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0017917	77.281	0.0001512	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.043	1854.709	0.00378	2026
020		Дизельный генератор моечной машины	1	72	Выхлопная труба	0189	2	0.09	9.65	0.0614	450	610661	236113							0301	Азота диоксид (4)	0.0984222	4245.221	0.0086688	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0159936	689.848	0.0014087	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0083611	360.637	0.000756	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0131389	566.717	0.001134	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.086	3709.418	0.00756	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000002	0.009	1.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0017917	77.281	0.0001512	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.043	1854.709	0.00378	2026
020		Дизельный генератор моечной машины	1	72	Выхлопная труба	0190	2	0.09	19.05	0.1212	450	610666	236115							0301	Азота диоксид (4)	0.1834667	4008.947	0.0158976	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0298133	651.453	0.0025834	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0119444	260.998	0.0009936	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0286667	626.399	0.002484	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.1481111	3236.388	0.0129168	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000003	0.007	3.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0028667	62.641	0.0002484	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0692778	1513.795	0.0059616	2026
020		Дизельный генератор осветительной мачты	1	60	Выхлопная труба	0191	10	0.1	3.91	0.0307	450	610720	235950							0301	Азота диоксид (4)	0.0183111	1579.617	0.0053017	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0029756	256.692	0.0008615	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0015556	134.195	0.0004624	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0024444	210.867	0.0006935	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.016	1380.248	0.0046236	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	3.00E-08	0.003	8.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0003333	28.752	0.0000925	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.008	690.124	0.0023118	2026
020		Дизельный генератор насосов	1	720	Выхлопная труба	0192	2	0.05	156.35	0.307	450	610725	235950							0301	Азота диоксид (4)	0.2773333	2392.43	0.400896	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0450667	388.77	0.0651456	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0180556	155.758	0.025056	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0433333	373.817	0.06264	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.2238889	1931.389	0.325728	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000004	0.003	0.0000007	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1325	Формальдегид (609)	0.0043333	37.381	0.006264	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.1047222	903.392	0.150336	2026
020		Дизельный генератор HATZ 1B40T-4	1	72	Выхлопная труба	0193	2	0.02	22.6	0.0071	450	610730	235950							0301	Азота диоксид (4)	0.0155644	5805.634	0.0009955	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0025292	943.41	0.0001618	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0013222	493.19	0.0000868	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0020778	775.035	0.0001302	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0136	5072.899	0.0008682	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	2.00E-08	0.007	2.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0002833	105.673	0.0000174	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0068	2536.449	0.0004341	2026
020		Дизельный генератор HATZ 1B30-X	1	72	Выхлопная труба	0194	2	0.02	17.19	0.0054	450	610730	235955							0301	Азота диоксид (4)	0.0105289	5163.746	0.0007477	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0017109	839.086	0.0001215	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0008944	438.646	0.0000652	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0014056	689.356	0.0000978	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0092	4512.007	0.0006521	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	2.00E-08	0.01	1.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0001917	94.016	0.000013	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0046	2256.003	0.000326	2026
020		Мастерская	10	1460	Неорганизованный выброс	6080	2				34.7	610639	235943	3	2					0101	Алюминий оксид (20)	0.0022222		0.01168	2026
																				0123	Железа оксид (274)	0.0482889		0.0790444	2026
																				0143	Марганец и его соединения (327)	0.0010222		0.0027448	2026
																				0203	Хром шестивалентный (647)	0.0002222		0.001168	2026
																				0301	Азота диоксид (4)	0.0603056		0.1027475	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0494167		0.0649335	2026
																				0344	Фториды неорганические (615)	0.0008		0.0042048	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.625		0.27	2026
																				0621	Толуол (558)	0.2284375		0.098685	2026
																				1042	Бутиловый спирт (102)	0.02125		0.00918	2026
																				1210	Бутилацетат (110)	0.1753125		0.075735	2026
																				1240	Этилацетат (674)	0.085		0.03672	2026
																				1401	Ацетон (470)	0.02125		0.00918	2026
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0.25		0.108	2026
ЗИО УКПНиГ																									
021		Емкость серной кислоты А1-560-ТА-010	1	8760	Дыхательный клапан	0524	6.4	0.1	0.18	0.0014	34.7	610844	236098							0322	Серная кислота (517)	0.0000121	9.741	0.00000044	2026
021		Бак приготовления раствора МЭГ А1-400-ТА-001	1	8760	Дыхательный клапан	0560	4.6	0.01	7.64	0.0006	105	610873	235873							1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0087633	20223	0.001153	2026
021		Расширительный бак хладагента А1-400-VB-001	1	8760	Дыхательный клапан	0561	12	0.15	0.18	0.0031	75	610889	235855							1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0037701	1550.272	0.0001512	2026
021		Химический бак хладагента 5-ой турбины (ТК 501)	1	8760	Дыхательный клапан	0562	2	0.01	28.01	0.0022	105	610902	235791							1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0350531	22061.392	0.0000688	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника X1	точечного источника /центра площадного источника Y1	длина, ширина площадного источника X2	длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
021		Химический бак хладагента 6-ой турбины (ТК 501)	1	8760	Дыхательный клапан	0563	2	0.01	28.01	0.0022	105	610846	235772							1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0350531	22061.392	0.0000688	2026
021		Расширительный бак хладагента 5-ой турбины (ТК 301)	1	8760	Дыхательный клапан	0564	2	0.01	10.19	0.0008	75	610907	235793							1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0009995	1592.61	0.0000167	2026
021		Расширительный бак хладагента 6-ой турбины (ТК 301)	1	8760	Дыхательный клапан	0565	2	0.01	10.19	0.0008	75	610851	235774							1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0009995	1592.61	0.0000167	2026
021		ТУ 420. FG1, свеча для линии от FG2 до SU	1	1	Свеча	0580	4	0.051	149.21	0.3048	25	603667	236722							0333	Сероводород (518)			0.0000223	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.0000001	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0000408	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.9144364	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0348055	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0029739	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000543	2026
																				0621	Толуол (558)			0.004338	2026
																				0627	Этилбензол (675)			1.00E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000402	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.0000002	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000471	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.000104	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000904	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0002711	2026
021		FG2, Metering skid Cold vent D7-4200_FG-108-2"""-С13	1		Свеча	0581	3	0.051	143.82	0.2938	25	604382	238179							0333	Сероводород (518)			0.0000021	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			9.00E-09	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0000039	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.0881385	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0033547	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0002866	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000052	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0004181	2026
																				0627	Этилбензол (675)			1.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000039	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			2.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000045	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.00001	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000087	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000261	2026
021		Свеча газоанализатора на FG-2	1	8760	Свеча	0583	3	0.051	0.01	0.00003	25	604426	238172							0333	Сероводород (518)	2.00E-08	0.728	0.0000006	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-10	0.004	2.00E-09	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	4.00E-08	1.455	0.0000011	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0008062	29334.261	0.0254246	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0000307	1117.045	0.0009677	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000026	94.603	0.0000827	2026
																				0616	Ксилол (322)	5.00E-08	1.819	0.0000015	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000038	138.266	0.0001206	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	4.00E-08	1.455	0.0000011	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	2.00E-10	0.007	6.00E-09	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	4.00E-08	1.455	0.0000013	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000001	3.639	0.0000029	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000001	3.639	0.0000025	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000002	7.277	0.0000075	2026
021		FG3, Cold vent of Pig Trap D7-420-VL-003. D7-4200_AG-001-2"""-C58	1		Свеча	0584	4	0.051	472.97	0.9662	25	595203	251333							0333	Сероводород (518)			0.0000012	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			5.00E-09	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0000022	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.0483067	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0018387	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0001571	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000029	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0002292	2026
																				0627	Этилбензол (675)			5.00E-13	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000021	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000025	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000055	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000048	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000143	2026
021		FG4, Cold vent for Line from FG2 till OPF. D7-4200_AG-032-4"""-C58	1	1	Свеча	0586	4	0.051	149.21	0.3048	25	609951	236220							0333	Сероводород (518)			0.0000223	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			9.00E-08	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0000408	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.9144364	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0348055	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0029739	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000543	2026
																				0621	Толуол (558)			0.004338	2026
																				0627	Этилбензол (675)			1.00E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000402	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.0000002	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000471	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.000104	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000904	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0002711	2026
021		D1-420-VN-002	1		Свеча	0587	5.4	0.051	161.88	0.3307	50	603181	236523							0333	Сероводород (518)			0.0000026	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			1.00E-08	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0000048	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.1067831	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0040644	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0003473	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000063	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0005066	2026
																				0627	Этилбензол (675)			1.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000047	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			3.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000055	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000121	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000106	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000317	2026
021		D1-420-VN-001	1		Свеча	0588	5.4	0.051	3.57	0.0073	50	603177	236523							0333	Сероводород (518)			4.00E-08	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			2.00E-10	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0000001	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.001695	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0000645	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0000055	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000001	2026
																				0621	Толуол (558)			0.000008	2026
																				0627	Этилбензол (675)			2.00E-14	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			7.00E-08	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			4.00E-10	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			9.00E-08	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000002	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000002	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000005	2026
021		Резервуар хранения д/т А1-430-ТА-001	1	8760	Дыхательный клапан	0600	5.6	0.1	1.77	0.0139	34.7	610974	236116							0333	Сероводород (518)	0.0001326	10.752	0.0000136	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.047234	3830.053	0.004834	2026
021		Дизельный генератор А1-430-ХХ-002	1	10	Выхлопная труба	0603	5	0.15	121.2	2.1417	400	609778	234573							0301	Азота диоксид (4)	1.3653333	1571.565	0.04176	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.2218667	255.379	0.006786	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника X1	точечного источника /центра площадного источника Y1	длина, ширина площадного источника X2	длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0328	Сажа (583)	0.0888889	102.315	0.00261	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.2133333	245.557	0.006525	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	1.1022222	1268.712	0.03393	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000021	0.002	7.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0213333	24.556	0.0006525	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.5155556	593.43	0.01566	2026
021		Расходный резервуар д/т А1-430-ТА-005	1	8760	Дыхательный клапан	0604	3.5	0.1	0.39	0.0031	34.7	609769	234570							0333	Сероводород (518)	0.0000302	10.98	0.0000022	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0107498	3908.441	0.000784	2026
021		Газовая турбина 470-XX-011	1	8760	Дымовая труба 470-FK-011	0640	40	3.5	18.05	173.6365	620	611050	235826							0301	Азота диоксид (4)	5.6865465	107.126	112.833606	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.9240638	17.408	18.335461	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	2.2366519	42.135	44.4156036	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	2.6005548	48.991	51.6007345	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.8134135	15.324	16.1399148	2026
021		Газовая турбина 470-XX-021	1	8760	Дымовая труба 470-FK-021	0641	40	3.5	18.05	173.6365	620	611006	235812							0301	Азота диоксид (4)	5.6865465	107.126	112.833606	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.9240638	17.408	18.335461	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	2.2366519	42.135	44.4156036	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	2.6005548	48.991	51.6007345	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.8134135	15.324	16.1399148	2026
021		Газовая турбина 470-XX-031	1	8760	Дымовая труба 470-FK-031	0642	40	3.5	18.05	173.6365	620	610977	235802							0301	Азота диоксид (4)	5.6865465	107.126	112.833606	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.9240638	17.408	18.335461	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	2.2366519	42.135	44.4156036	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	2.6005548	48.991	51.6007345	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.8134135	15.324	16.1399148	2026
021		Газовая турбина 470-XX-041	1	8760	Дымовая труба 470-FK-041	0643	40	3.5	18.05	173.6365	620	610932	235788							0301	Азота диоксид (4)	5.6865465	107.126	112.833606	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.9240638	17.408	18.335461	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	2.2366519	42.135	44.4156036	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	2.6005548	48.991	51.6007345	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.8134135	15.324	16.1399148	2026
021		Газовая турбина 470-XX-051	1	8760	Дымовая труба 470-FK-051	0644	40	3.5	18.05	173.6365	620	610903	235779							0301	Азота диоксид (4)	5.6865465	107.126	112.833606	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.9240638	17.408	18.335461	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	2.2366519	42.135	44.4156036	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	2.6005548	48.991	51.6007345	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.8134135	15.324	16.1399148	2026
021		Газовая турбина 470-XX-061	1	8760	Дымовая труба 470-FK-061	0645	40	3.5	18.05	173.6365	620	610858	235764							0301	Азота диоксид (4)	5.6865465	107.126	112.833606	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.9240638	17.408	18.335461	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	2.2366519	42.135	44.4156036	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	2.6005548	48.991	51.6007345	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.8134135	15.324	16.1399148	2026
021		Свеча холодной продувки А1-470-FK-001	1	720	Свеча	0646	20	0.61	0.01	0.003	34.7	611143	235995							0333	Сероводород (518)	0.0000598	22.467	0.0001549	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000002	0.075	0.0000006	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0001095	41.139	0.0002837	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	2.4522138	921301.815	6.3561382	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0933368	35066.829	0.241929	2026
																				0602	Бензол (64)	0.007975	2996.224	0.0206712	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0001456	54.702	0.0003774	2026
																				0621	Толуол (558)	0.011633	4370.542	0.0301526	2026
																				0627	Этилбензол (675)	2.00E-11	0.000008	6.00E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0001078	40.501	0.0002795	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	0.0000006	0.225	0.0000015	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0001262	47.414	0.0003271	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0002789	104.783	0.000723	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0002423	91.033	0.0006281	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0007269	273.098	0.0018841	2026
021		Установка вентиляционного клапана. А1-470-XY-013	1		Свеча	0647	20	0.1	89.52	0.7031	36	611038	235863							0333	Сероводород (518)			0.000006	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.000007	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0003582	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.589158	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.00929	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0009464	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000144	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0011578	2026
																				0627	Этилбензол (675)			2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000108	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.00000054	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000318	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000278	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000242	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000724	2026
021		Установка вентиляционного клапана. А1-470-XY-023	1		Свеча	0648	20	0.1	89.52	0.7031	36	610995	235848							0333	Сероводород (518)			0.000006	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.000007	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0003582	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.589158	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.00929	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника X1	точечного источника /центра площадного источника Y1	длина, ширина площадного источника X2	длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0602	Бензол (64)			0.0009464	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000144	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0011578	2026
																				0627	Этилбензол (675)			2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000108	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.00000054	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000318	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000278	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000242	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000724	2026
021		Установка вентиляционного клапана. А1-470-XY-033	1		Свеча	0649	20	0.1	89.52	0.7031	36	610964	235839							0333	Сероводород (518)			0.000006	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.000007	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0003582	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.589158	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.00929	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0009464	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000144	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0011578	2026
																				0627	Этилбензол (675)			2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000108	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.00000054	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000318	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000278	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000242	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000724	2026
021		Установка вентиляционного клапана. А1-470-XY-043	1		Свеча	0650	20	0.1	89.52	0.7031	36	610920	235824							0333	Сероводород (518)			0.000006	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.000007	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0003582	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.589158	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.00929	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0009464	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000144	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0011578	2026
																				0627	Этилбензол (675)			2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000108	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.00000054	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000318	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000278	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000242	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника X1	точечного источника /центра площадного источника Y1	длина, ширина площадного источника X2	длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000724	2026
021		Установка вентиляционного клапана. А1-470-XY-053	1		Свеча	0651	20	0.1	89.52	0.7031	36	610889	235815							0333	Сероводород (518)			0.000006	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.000007	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0003582	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.589158	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.00929	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0009464	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000144	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0011578	2026
																				0627	Этилбензол (675)			2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000108	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.00000054	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000318	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000278	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000242	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000724	2026
021		Установка вентиляционного клапана. А1-470-XY-053	1		Свеча	0652	20	0.1	89.52	0.7031	36	610845	235800							0333	Сероводород (518)			0.000006	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.000007	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0003582	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.589158	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.00929	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0009464	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000144	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0011578	2026
																				0627	Этилбензол (675)			2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000108	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.00000054	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000318	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000278	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000242	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000724	2026
021		Главный дизельный генератор Caterpillar 3616TA	1	36	Выхлопная труба	0662	12.5	0.3	257.86	18.2267	400	611171	235790							0301	Азота диоксид (4)	13.008	1759.361	0.4556015	2026
																				0304	Азота оксид (6)	2.1138	285.896	0.0740352	2026
																				0328	Сажа (583)	0.9033333	122.178	0.031639	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	1.8066667	244.356	0.063278	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	10.84	1466.134	0.3796679	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000196	0.003	0.0000007	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.2258333	30.544	0.0075934	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	5.42	733.067	0.1898339	2026
021		Главный дизельный генератор Caterpillar 3616TA	1	36	Выхлопная труба	0663	12.5	0.3	257.86	18.2267	400	611176	235777							0301	Азота диоксид (4)	13.008	1759.361	0.4556015	2026
																				0304	Азота оксид (6)	2.1138	285.896	0.0740352	2026
																				0328	Сажа (583)	0.9033333	122.178	0.031639	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	1.8066667	244.356	0.063278	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	10.84	1466.134	0.3796679	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000196	0.003	0.0000007	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.2258333	30.544	0.0075934	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	5.42	733.067	0.1898339	2026
021		Главный дизельный генератор Caterpillar 3616TA	1	36	Выхлопная труба	0664	12.5	0.3	257.86	18.2267	400	611172	235784							0301	Азота диоксид (4)	13.008	1759.361	0.4556015	2026
																				0304	Азота оксид (6)	2.1138	285.896	0.0740352	2026
																				0328	Сажа (583)	0.9033333	122.178	0.031639	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	1.8066667	244.356	0.063278	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	10.84	1466.134	0.3796679	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000196	0.003	0.0000007	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.2258333	30.544	0.0075934	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	5.42	733.067	0.1898339	2026
021		Резервуар суточного запаса д/т А1-480-ТА-001	1	8760	Дыхательный клапан	0667	5	0.24	0.07	0.0031	34.7	610994	235906							0333	Сероводород (518)	0.0000268	9.744	0.0000035	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0095554	3474.178	0.001243	2026
021		Резервуар суточного запаса д/т А1-480-ТА-011	1	8760	Дыхательный клапан	0668	5	0.24	0.07	0.0031	34.7	610990	235915							0333	Сероводород (518)	0.0000268	9.744	0.0000035	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0095554	3474.178	0.001243	2026
021		Расходный резервуар д/т А1-480-ТА-022	1	8760	Дыхательный клапан	0669	2	0.05	1.58	0.0031	34.7	611211	235761							0333	Сероводород (518)	0.0000335	12.18	0.0000023	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0119442	4342.704	0.000833	2026
021		Расходный резервуар д/т А1-480-ТА-023	1	8760	Дыхательный клапан	0670	2	0.05	1.58	0.0031	34.7	611218	235764							0333	Сероводород (518)	0.0000335	12.18	0.0000023	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0119442	4342.704	0.000833	2026
021		Расходный резервуар д/т А1-480-ТА-024	1	8760	Дыхательный клапан	0671	2	0.05	1.58	0.0031	34.7	611206	235760							0333	Сероводород (518)	0.0000335	12.18	0.0000039	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0119442	4342.704	0.0013716	2026
021		Емкость-дозатор серной кислоты А1-560-ТА-103	1	8760	Дыхательный клапан	0793	3	0.03	1.41	0.001	34.7	611164	236191							0322	Серная кислота (517)	0.000009	10.144	9.00E-08	2026
021		ТУ 570. Очистка сточных вод	7	8760	Вентиляционная труба	0800	4	1.5	13.52	23.8918121	34.7	610996	236164							0333	Сероводород (518)	0.00000323	0.0002	0.000048	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0167476	0.79	0.2405871	2026
021		Дизельный двигатель плавающего нефтесборщика	1	10	Выхлопная труба	0801	2	0.03	42.44	0.03	450	611057	236123							0301	Азота диоксид (4)	0.02266	2000.388	0.0005848	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0036823	325.068	0.000095	2026
																				0328	Сажа (583)	0.001925	169.936	0.000051	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.003025	267.042	0.0000765	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0198	1747.912	0.00051	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	4.00E-08	0.004	9.00E-10	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0004125	36.415	0.0000102	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0099	873.956	0.000255	2026
021		Резервуар коагуляции и флокуляции. А1-570-ТС-096	1	8760	Вентиляционная труба	0804	5	1.13	1.5	1.5043124	34.7	609753	234564							0333	Сероводород (518)	0.001946	1.458	0.039184	2026
																				1052	Метанол (338)	0.0004478	0.336	0.0090172	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	3.00E-10	0.0000002	7.00E-09	2026
021		Паровой котел ВД А1-620-FG-001A	1	8760	Дымовая труба А1-620-FK-010	0880	40	3.238	20.55	169.26	200	611278	235897							0301	Азота диоксид (4)	12.8303321	131.335	260.1204379	2026
																				0304	Азота оксид (6)	2.084929	21.342	42.2695712	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	4.1156402	42.129	83.5066906	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	5.241579	53.655	103.2617338	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.5031916	5.151	9.9131264	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.000002	0.00002	0.0000631	2026
021		Паровой котел ВД А1-620-FG-001B	1	8760	Дымовая труба А1-620-FK-020	0881	40	3.238	20.55	169.26	200	611267	235931							0301	Азота диоксид (4)	12.8303321	131.335	260.1204379	2026
																				0304	Азота оксид (6)	2.084929	21.342	42.2695712	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	4.1156402	42.129	83.5066906	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	5.241579	53.655	103.2617338	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.5031916	5.151	9.9131264	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.000002	0.00002	0.0000631	2026
021		Паровой котел ВД А1-620-FG-001C	1	8760	Дымовая труба А1-620-FK-030	0882	40	3.238	20.55	169.26	200	611255	235966							0301	Азота диоксид (4)	12.8303321	131.335	260.1204379	2026
																				0304	Азота оксид (6)	2.084929	21.342	42.2695712	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	4.1156402	42.129	83.5066906	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	5.241579	53.655	103.2617338	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.5031916	5.151	9.9131264	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.000002	0.00002	0.0000631	2026
021		Резервуар серной кислоты А1-620-ТА-006	1	8760	Дыхательный клапан	0883	2.5	0.03	1.41	0.001	34.7	611163	235947							0322	Серная кислота (517)	0.000009	10.144	0.0000002	2026
021		Продувочная свеча А1-620-FG-001A	1	1	Свеча	0884	18.3	0.152	53.46	0.9701	55	611262	235911							0333	Сероводород (518)			0.0000644	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.0000758	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0038806	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			6.382544	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.1006424	2026
																				0602	Бензол (64)			0.010252	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.000157	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0125435	2026
																				0627	Этилбензол (675)			3.00E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0001163	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.0000059	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.000344	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника							г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0003008	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0002613	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0007838	2026
021		Продувочная свеча А1-620-FG-001А	1		Свеча	0885	18.3	0.038	789.6	0.8955	55	611260	235913							0333	Сероводород (518)			0.000004	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.0000047	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0002388	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.3927719	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0061934	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0006309	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000097	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0007719	2026
																				0627	Этилбензол (675)			2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000072	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.0000004	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000212	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000185	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000161	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000482	2026
021		Продувочная свеча А1-620-FG-001А	1	1	Свеча	0886	18.3	0.152	53.46	0.9701	55	611267	235916							0333	Сероводород (518)			0.0000644	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.0000758	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0038806	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			6.382544	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.1006424	2026
																				0602	Бензол (64)			0.010252	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.000157	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0125435	2026
																				0627	Этилбензол (675)			3.00E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0001163	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.0000059	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.000344	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0003008	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0002613	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0007838	2026
021		Продувочная свеча А1-620-FG-001А	1		Свеча	0887	18.3	0.038	789.6	0.8955	55	611269	235913							0333	Сероводород (518)			0.000004	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.0000047	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0002388	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.3927719	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0061934	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0006309	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000097	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0007719	2026
																				0627	Этилбензол (675)			2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000072	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.0000004	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000212	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000185	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000161	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000482	2026
021		Продувочная свеча А1-620-FG-001B	1	1	Свеча	0888	18.3	0.152	53.46	0.9701	55	611250	235944							0333	Сероводород (518)			0.0000644	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.0000758	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0038806	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			6.382544	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.1006424	2026
																				0602	Бензол (64)			0.010252	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.000157	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0125435	2026
																				0627	Этилбензол (675)			3.00E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0001163	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.0000059	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.000344	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0003008	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0002613	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0007838	2026
021		Продувочная свеча А1-620-FG-001B	1		Свеча	0889	18.3	0.038	789.6	0.8955	55	611249	235947							0333	Сероводород (518)			0.000004	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.0000047	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0002388	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.3927719	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0061934	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0006309	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000097	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0007719	2026
																				0627	Этилбензол (675)			2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000072	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.0000004	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000212	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000185	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000161	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000482	2026
021		Продувочная свеча А1-620-FG-001B	1	1	Свеча	0890	18.3	0.152	53.46	0.9701	55	611256	235950							0333	Сероводород (518)			0.0000644	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.0000758	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0038806	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			6.382544	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.1006424	2026
																				0602	Бензол (64)			0.010252	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.000157	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0125435	2026
																				0627	Этилбензол (675)			3.00E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0001163	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.0000059	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.000344	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0003008	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0002613	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0007838	2026
021		Продувочная свеча А1-620-FG-001B	1		Свеча	0891	18.3	0.038	789.6	0.8955	55	611257	235947							0333	Сероводород (518)			0.000004	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.0000047	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0002388	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.3927719	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0061934	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0006309	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000097	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0007719	2026
																				0627	Этилбензол (675)			2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000072	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.0000004	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000212	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000185	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000161	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000482	2026
021		Продувочная свеча А1-620-FG-001C	1	1	Свеча	0892	18.3	0.152	53.46	0.9701	55	611239	235979							0333	Сероводород (518)			0.0000644	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.0000758	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0038806	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			6.382544	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.1006424	2026
																				0602	Бензол (64)			0.010252	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.000157	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0125435	2026
																				0627	Этилбензол (675)			3.00E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0001163	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.0000059	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.000344	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0003008	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0002613	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0007838	2026
021		Продувочная свеча А1-620-FG-001C	1		Свеча	0893	18.3	0.038	789.6	0.8955	55	611238	235982							0333	Сероводород (518)			0.000004	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.0000047	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)			0.0002388	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.3927719	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0061934	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0006309	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000097	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0007719	2026
																				0627	Этилбензол (675)			2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000072	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.0000004	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000212	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000185	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000161	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000482	2026
021		Продувочная свеча А1-620-FG-001C	1	1	Свеча	0894	18.3	0.152	53.46	0.9701	55	611246	235984							0333	Сероводород (518)			0.0000644	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.0000758	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)			0.0038806	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			6.382544	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.1006424	2026
																				0602	Бензол (64)			0.010252	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.000157	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0125435	2026
																				0627	Этилбензол (675)			3.00E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0001163	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.0000059	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.000344	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0003008	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0002613	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0007838	2026
021		Продувочная свеча А1-620-FG-001С	1		Свеча	0895	18.3	0.038	789.6	0.8955	55	611246	235981							0333	Сероводород (518)			0.000004	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.0000047	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)			0.0002388	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.3927719	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0061934	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0006309	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000097	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0007719	2026
																				0627	Этилбензол (675)			2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000072	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.0000004	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000212	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000185	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000161	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000482	2026
021		Котел ОВКВ 001	1	1946	Дымовая труба	0900	20	0.5	10.61	2.0828	200	610872	235861							0301	Азота диоксид (4)	0.3563376	296.423	3.4887075	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0579049	48.169	0.566915	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0198074	16.477	0.0765	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.4658689	387.538	2.2548977	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	1.1746361	977.134	12.4159274	2026
021		Котел ОВКВ 002	1	1946	Дымовая труба	0901	20	0.5	10.61	2.0828	200	610869	235860							0301	Азота диоксид (4)	0.3563376	296.423	3.4887075	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0579049	48.169	0.566915	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0198074	16.477	0.0765	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.4658689	387.538	2.2548977	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	1.1746361	977.134	12.4159274	2026
021		Котел ОВКВ 003	1	1946	Дымовая труба	0902	20	0.5	10.61	2.0828	200	610865	235859							0301	Азота диоксид (4)	0.3563376	296.423	3.4887075	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0579049	48.169	0.566915	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0198074	16.477	0.0765	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.4658689	387.538	2.2548977	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	1.1746361	977.134	12.4159274	2026
021		Расширительный бак теплоносителя	1	8760	Вентиляционная труба	0903	12	0.15	0.02	0.0004	90	610885	235854							1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0086382	28714.896	0.0014089	2026
021		Котел ОДГ	2	664	Дымовая труба	0904	19	0.55	9.96	2.3659	200	611213	235805							0301	Азота диоксид (4)	0.2810214	205.798	0.6715196	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.045666	33.442	0.109122	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0225	16.477	0.0537652	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.5292	387.545	1.264559	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	1.2312	901.635	2.9420354	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника X1	точечного источника /центра площадного источника Y1	длина, ширина площадного источника X2	длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
021		Резервуар теплоносителя	1	8760	Дыхательный клапан	0905	2	0.05	0.1	0.0002	105	611215	235802							1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0037857	26208.692	0.0005045	2026
021		Дизельный генератор насоса пожарной воды	1	240	Выхлопная труба	0920	12	0.3	35.98	2.5435	400	611073	235983							0301	Азота диоксид (4)	1.5104	1463.904	0.4589119	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.24544	237.884	0.0745732	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0983333	95.306	0.028682	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.236	228.735	0.071705	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	1.2193333	1181.798	0.3728659	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000024	0.002	0.0000008	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0236	22.874	0.0071705	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.5703333	552.776	0.172092	2026
021		Дизельный генератор насоса пожарной воды	1	240	Выхлопная труба	0921	12	0.3	35.98	2.5435	400	611061	236016							0301	Азота диоксид (4)	1.5104	1463.904	0.4589119	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.24544	237.884	0.0745732	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0983333	95.306	0.028682	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.236	228.735	0.071705	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	1.2193333	1181.798	0.3728659	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000024	0.002	0.0000008	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0236	22.874	0.0071705	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.5703333	552.776	0.172092	2026
021		Расходная емкость д/т насосов	1	8760	Дыхательный клапан	0922	3.5	0.1	0.39	0.0031	34.7	611069	235983							0333	Сероводород (518)	0.0000302	10.98	0.0000023	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0107498	3908.441	0.0008163	2026
021		Расходная емкость д/т насосов	1	8760	Дыхательный клапан	0923	3.5	0.1	0.39	0.0031	34.7	611059	236017							0333	Сероводород (518)	0.0000302	10.98	0.0000023	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0107498	3908.441	0.0008163	2026
021		Дизельный привод пожарного насоса	1	36	Выхлопная труба	0926	12	0.3	1.02	0.0719	400	611061	236016							0301	Азота диоксид (4)	0.1373333	4708.682	0.005387	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0223167	765.162	0.0008754	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0116667	400.011	0.0004698	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0183333	628.585	0.0007047	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.12	4114.384	0.004698	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000002	0.007	9.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0025	85.716	0.000094	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.06	2057.192	0.002349	2026
021		Расходный резервуар д/т А1-730-ТА-001	1	8760	Дыхательный клапан	0927	3.5	0.1	0.39	0.0031	34.7	611069	235983							0333	Сероводород (518)	0.0000302	10.98	0.0000022	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0107498	3908.441	0.0007812	2026
021		Насос перекачки МЭГ из бочек А1-400-РВ-001	1	8760	Неорганизованный выброс	6560	2				34.7	610871	235876	1	1					1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0017818		0.0561908	2026
021		Насос подачи МЭГ А1-400-РА-002А	1	8760	Неорганизованный выброс	6561	2				34.7	610871	235875	1	1					1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322		0.0325515	2026
021		Насос подачи МЭГ А1-400-РА-002В	1	8760	Неорганизованный выброс	6562	2				34.7	610873	235875	1	1					1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322		0.0325515	2026
021		Циркуляционный насос хладагента А1-400-РА-001А	1	8760	Неорганизованный выброс	6563	2				34.7	610889	235874	1	3					1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322		0.0325515	2026
021		Циркуляционный насос хладагента А1-400-РА-001В	1	8760	Неорганизованный выброс	6564	2				34.7	610891	235874	1	3					1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322		0.0325515	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
021		Циркуляционный насос хладагента A1-400-PA-001C	1	8760	Неорганизованный выброс	6565	2				34.7	610893	235875	1	3					1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322		0.0325515	2026
021		Циркуляционный насос хладагента A1-400-PA-001D	1	8760	Неорганизованный выброс	6566	2				34.7	610895	235876	1	3					1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322		0.0325515	2026
021		Пусковой нагреватель хладагента A1-400-HA-001	1	8760	Неорганизованный выброс	6567	2				34.7	610968	235886	1	1					1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0160917		0.5074668	2026
021		Воздушный холодильник хладагента A1-400-HC-001	1	8760	Неорганизованный выброс	6568	5				34.7	610939	235892	27	16					1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0112642		0.3552268	2026
021		Циркуляционный насос хладагента 5-ой турбины	1	8760	Неорганизованный выброс	6570	2				34.7	610899	235797	1	1					1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322		0.0325515	2026
021		Циркуляционный насос хладагента 5-ой турбины	1	8760	Неорганизованный выброс	6571	2				34.7	610903	235798	1	1					1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322		0.0325515	2026
021		Циркуляционный насос хладагента 6-ой турбины	1	8760	Неорганизованный выброс	6572	2				34.7	610849	235778	1	1					1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322		0.0325515	2026
021		Циркуляционный насос хладагента 6-ой турбины	1	8760	Неорганизованный выброс	6573	2				34.7	610846	235777	1	1					1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322		0.0325515	2026
021		Воздушный холодильник хладагента 5-ой турбины	1	8760	Неорганизованный выброс	6574	5				34.7	610900	235802	6	14					1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0112642		0.3552268	2026
021		Воздушный холодильник хладагента 6-ой турбины	1	8760	Неорганизованный выброс	6575	5				34.7	610845	235783	6	14					1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0112642		0.3552268	2026
021		TY 420. FG-1 Отсечная задвижка топливного газа	1	8760	Неорганизованный выброс	6580	2				34.7	603679	236723	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000047	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-09		2.00E-08	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000003		0.0000086	2026
																				0415	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0061179		0.1929345	2026
																				0416	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0002329		0.0073435	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000199		0.0006275	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000115	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000029		0.0009153	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000085	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		5.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.0000099	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.0000219	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000191	2026
																				2754	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000018		0.0000572	2026
021		TY 420. FG-2 Отсечная задвижка топливного газа	1	8760	Неорганизованный выброс	6581	2				34.7	604386	238171	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000027	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	3.00E-10		1.00E-08	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000002		0.0000049	2026
																				0415	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0034875		0.1099811	2026
																				0416	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0001327		0.0041861	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000113		0.0003577	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000002		0.0000065	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000165		0.0005217	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0627	Этилбензол (675)	4.00E-14		1.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000002		0.0000048	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	8.00E-10		3.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000002		0.0000057	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000004		0.0000125	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000003		0.0000109	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.000001		0.0000326	2026
021		ТУ 420. FG-3 Точка врезки в газопровод топливного газа	1	8760	Неорганизованный выброс	6582	2				34.7	595207	251374	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000018		0.0000568	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.10E-08		0.00000023	2026
																				0370	Углерода сероокись (1295*)	0.0000033		0.000104	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.073885		2.3300373	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0028122		0.0886865	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0002402		0.0075776	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000044		0.0001384	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0003505		0.0110534	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.10E-12		2.30E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000032		0.0001024	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	2.20E-08		0.00000057	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000038		0.0001199	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000084		0.0002651	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000073		0.0002302	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000219		0.0006907	2026
021		ТУ 420. OPF тех. установка топливного газа.	1	8760	Неорганизованный выброс	6583	2				34.7	610481	236514	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000018		0.0000568	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.10E-08		0.00000023	2026
																				0370	Углерода сероокись (1295*)	0.0000033		0.000104	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.073885		2.3300373	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0028122		0.0886865	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0002402		0.0075776	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000044		0.0001384	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0003505		0.0110534	2026
																				0627	Этилбензол (675)	7.00E-13		2.30E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000032		0.0001024	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	2.20E-08		0.00000057	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000038		0.0001199	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000084		0.0002651	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000073		0.0002302	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000219		0.0006907	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
021		ТУ 420. FG-4 Задвижка технологического производства	1	8760	Неорганизованный выброс	6584	2				34.7	609957	236220	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000047	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-09		2.00E-08	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000003		0.0000086	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0061179		0.1929345	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0002329		0.0073435	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000199		0.0006275	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000115	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000029		0.0009153	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000085	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		5.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.0000099	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.0000219	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000191	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000018		0.0000572	2026
021		ТУ 420. Система топливного газа	1	8760	Неорганизованный выброс	6585	2				34.7	603181	236532	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000015		0.0000471	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	6.40E-09		0.00000017	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000028		0.0000864	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0613517		1.934787	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0023352		0.0736424	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0001995		0.0062922	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000036		0.0001149	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000291		0.0091784	2026
																				0627	Этилбензол (675)	6.50E-13		1.70E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000028		0.0000851	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.50E-08		0.00000047	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.000003		0.0000996	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.000007		0.0002201	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.000006		0.0001912	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000182		0.0005735	2026
021		ТУ 420. Система топливного газа	1	8760	Неорганизованный выброс	6586	2				34.7	611054	235923	22	14					0333	Сероводород (518)	0.0000057		0.0001792	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	2.20E-08		0.00000066	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000105		0.0003281	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.2330969		7.3509429	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0088722		0.2797934	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0007581		0.0239065	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000137		0.0004364	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0011059		0.0348717	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0627	Этилбензол (675)	2.20E-12		6.60E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000103		0.0003233	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	6.50E-08		0.00000175	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000121		0.0003784	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000264		0.0008362	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.000023		0.0007264	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000691		0.002179	2026
021		ТУ 420. Система топливного газа	1	8760	Неорганизованный выброс	6587	2				34.7	611177	236109	48	30					0333	Сероводород (518)	0.00000337		0.0001054	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.7144E-06		0.00005451	2026
																				0370	Углерода сероокись (1295*)	0.0000938		0.0029564	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.2782157		8.7738128	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0062607		0.1974369	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0006672		0.0210411	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000079		0.0002507	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000635		0.020025701	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.34E-12		4.10E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000069		0.0002183	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.309E-07		0.00000523	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000147		0.0004626	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000163		0.0005157	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000139		0.0004397	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000396		0.0012512	2026
021		Аварийная задвижка 18"" магистрального трубопровода ТГ	1	8760	Неорганизованный выброс	6591	2				34.7	615433	215417	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000002		0.0000067	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-09		3.00E-08	2026
																				0370	Углерода сероокись (1295*)	0.0000004		0.0000123	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0087484		0.275888	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000333		0.0105009	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000285		0.0008972	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000005		0.0000164	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000415		0.0013088	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		3.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000004		0.0000121	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	2.00E-09		7.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000005		0.0000142	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.000001		0.0000314	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000009		0.0000273	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000026		0.0000818	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
021		Насос разгрузки д/т А1-430-PC-002	1	8760	Неорганизованный выброс	6600	2				34.7	610965	236122	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000326		0.0010275	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0116037		0.3659352	2026
021		Насос разгрузки д/т А1-430-PC-001A	1	8760	Неорганизованный выброс	6601	2				34.7	610967	236123	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000326		0.0010275	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0116037		0.3659352	2026
021		Насос разгрузки д/т А1-430-PC-001B	1	8760	Неорганизованный выброс	6602	2				34.7	610969	236124	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000326		0.0010275	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0116037		0.3659352	2026
021		Сборная емкость дренажа А1-470-VA-014	1	8760	Неорганизованный выброс	6640	7				34.7	611032	235874	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000002		0.000005	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	8.00E-08		0.0000025	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.000004		0.0001269	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0066174		0.2086869	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000249		0.0078513	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000213		0.0006708	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000122	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000031		0.0009785	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000091	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	6.00E-09		0.0000002	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000004		0.0000112	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.0000235	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000204	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000019		0.0000611	2026
021		Сборная емкость дренажа А1-470-VA-024	1	8760	Неорганизованный выброс	6641	7				34.7	610993	235861	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000002		0.000005	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	8.00E-08		0.0000025	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.000004		0.0001269	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0066174		0.2086869	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000249		0.0078513	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000213		0.0006708	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000122	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000031		0.0009785	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000091	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	6.00E-09		0.0000002	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000004		0.0000112	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.0000235	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000204	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000019		0.0000611	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
021		Сборная емкость дренажа А1-470-VA-034	1	8760	Неорганизованный выброс	6642	7				34.7	610957	235850	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000002		0.000005	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	8.00E-08		0.0000025	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.000004		0.0001269	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0066174		0.2086869	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000249		0.0078513	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000213		0.0006708	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000122	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000031		0.0009785	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000091	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	6.00E-09		0.0000002	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000004		0.0000112	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.0000235	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000204	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000019		0.0000611	2026
021		Сборная емкость дренажа А1-470-VA-044	1	8760	Неорганизованный выброс	6643	7				34.7	610918	235838	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000002		0.000005	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	8.00E-08		0.0000025	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.000004		0.0001269	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0066174		0.2086869	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000249		0.0078513	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000213		0.0006708	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000122	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000031		0.0009785	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000091	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	6.00E-09		0.0000002	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000004		0.0000112	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.0000235	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000204	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000019		0.0000611	2026
021		Сборная емкость дренажа А1-470-VA-054	1	8760	Неорганизованный выброс	6644	7				34.7	610883	235825	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000002		0.000005	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	8.00E-08		0.0000025	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.000004		0.0001269	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0066174		0.2086869	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000249		0.0078513	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000213		0.0006708	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000122	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000031		0.0009785	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000091	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	6.00E-09		0.0000002	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000004		0.0000112	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.0000235	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000204	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000019		0.0000611	2026
021		Сборная емкость дренажа А1-470-VA-064	1	8760	Неорганизованный выброс	6645	7				34.7	610845	235812	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000002		0.000005	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	8.00E-08		0.0000025	2026
																				0370	Углерода сероокись (1295*)	0.000004		0.0001269	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0066174		0.2086869	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000249		0.0078513	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000213		0.0006708	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000122	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000031		0.0009785	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000091	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	6.00E-09		0.0000002	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000004		0.0000112	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.0000235	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000204	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000019		0.0000611	2026
021		Узел сдвоенных коалесцирующих фильтров ГТГ А1-470-XY-011	1	8760	Неорганизованный выброс	6646	2				34.7	611034	235867	1	1					0333	Сероводород (518)	3.00E-08		0.000001	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	2.00E-08		0.0000005	2026
																				0370	Углерода сероокись (1295*)	0.0000008		0.0000249	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0013001		0.0409997	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0000489		0.0015425	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000042		0.0001318	2026
																				0616	Ксилол (322)	8.00E-08		0.0000024	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000061		0.0001922	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	6.00E-08		0.0000018	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		4.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	7.00E-08		0.0000022	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000001		0.0000046	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000001		0.000004	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000004		0.000012	2026
021		Узел сдвоенных коалесцирующих	1	8760	Неорганизованный выброс	6647	2				34.7	610995	235854	1	1					0333	Сероводород (518)	3.00E-08		0.000001	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		фильтров ГТГ А1-470-XY-021																		0334	Сероуглерод (519)	2.00E-08		0.0000005	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000008		0.0000249	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0013001		0.0409997	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0000489		0.0015425	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000042		0.0001318	2026
																				0616	Ксилол (322)	8.00E-08		0.0000024	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000061		0.0001922	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	6.00E-08		0.0000018	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		4.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	7.00E-08		0.0000022	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000001		0.0000046	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000001		0.000004	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000004		0.000012	2026
021		Узел сдвоенных коалесцирующих фильтров ГТГ А1-470-XY-031	1	8760	Неорганизованный выброс	6648	2				34.7	610960	235844	1	1					0333	Сероводород (518)	3.00E-08		0.000001	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	2.00E-08		0.0000005	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000008		0.0000249	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0013001		0.0409997	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0000489		0.0015425	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000042		0.0001318	2026
																				0616	Ксилол (322)	8.00E-08		0.0000024	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000061		0.0001922	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	6.00E-08		0.0000018	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		4.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	7.00E-08		0.0000022	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000001		0.0000046	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000001		0.000004	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000004		0.000012	2026
021		Узел сдвоенных коалесцирующих фильтров ГТГ А1-470-XY-041	1	8760	Неорганизованный выброс	6649	2				34.7	610921	235830	1	1					0333	Сероводород (518)	3.00E-08		0.000001	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	2.00E-08		0.0000005	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000008		0.0000249	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0013001		0.0409997	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0000489		0.0015425	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000042		0.0001318	2026
																				0616	Ксилол (322)	8.00E-08		0.0000024	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000061		0.0001922	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	6.00E-08		0.0000018	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		4.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	7.00E-08		0.0000022	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000001		0.0000046	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000001		0.000004	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000004		0.000012	2026
021		Узел сдвоенных коалесцирующих фильтров ГТГ А1-470-XY-051	1	8760	Неорганизованный выброс	6650	2				34.7	610886	235818	1	1					0333	Сероводород (518)	3.00E-08		0.000001	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	2.00E-08		0.0000005	2026
																				0370	Углерода сероокись (1295*)	0.0000008		0.0000249	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0013001		0.0409997	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0000489		0.0015425	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000042		0.0001318	2026
																				0616	Ксилол (322)	8.00E-08		0.0000024	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000061		0.0001922	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	6.00E-08		0.0000018	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		4.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	7.00E-08		0.0000022	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000001		0.0000046	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000001		0.000004	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000004		0.000012	2026
021		Узел сдвоенных коалесцирующих фильтров ГТГ А1-470-XY-061	1	8760	Неорганизованный выброс	6651	2				34.7	610847	235806	1	1					0333	Сероводород (518)	3.00E-08		0.000001	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	2.00E-08		0.0000005	2026
																				0370	Углерода сероокись (1295*)	0.0000008		0.0000249	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0013001		0.0409997	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0000489		0.0015425	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000042		0.0001318	2026
																				0616	Ксилол (322)	8.00E-08		0.0000024	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000061		0.0001922	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	6.00E-08		0.0000018	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		4.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	7.00E-08		0.0000022	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000001		0.0000046	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000001		0.000004	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000004		0.000012	2026
021		Узел сдвоенных задвижек А1-470-XY-013	1	8760	Неорганизованный выброс	6652	2				34.7	611036	235861	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000045	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	7.00E-08		0.0000022	2026
																				0370	Углерода сероокись (1295*)	0.0000036		0.0001145	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0059727		0.1883546	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0002247		0.0070863	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0602	Бензол (64)	0.0000192		0.0006055	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000111	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000028		0.0008832	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000082	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	6.00E-09		0.0000002	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.0000102	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.0000212	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000184	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000017		0.0000552	2026
021		Узел сдвоенных задвижек А1-470-XY-023	1	8760	Неорганизованный выброс	6653	2				34.7	610998	235846	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000045	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	7.00E-08		0.0000022	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000036		0.0001145	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0059727		0.1883546	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0002247		0.0070863	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000192		0.0006055	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000111	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000028		0.0008832	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000082	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	6.00E-09		0.0000002	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.0000102	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.0000212	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000184	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000017		0.0000552	2026
021		Узел сдвоенных задвижек А1-470-XY-033	1	8760	Неорганизованный выброс	6654	2				34.7	610962	235838	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000045	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	7.00E-08		0.0000022	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000036		0.0001145	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0059727		0.1883546	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0002247		0.0070863	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000192		0.0006055	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000111	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000028		0.0008832	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000082	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	6.00E-09		0.0000002	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.0000102	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.0000212	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000184	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000017		0.0000552	2026
021		Узел сдвоенных задвижек А1-470-XY-043	1	8760	Неорганизованный выброс	6655	2				34.7	610923	235821	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000045	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	7.00E-08		0.0000022	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000036		0.0001145	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0059727		0.1883546	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0002247		0.0070863	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000192		0.0006055	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000111	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000028		0.0008832	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000082	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	6.00E-09		0.0000002	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.0000102	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.0000212	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000184	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000017		0.0000552	2026
021		Узел сдвоенных задвижек А1-470-XY-053	1	8760	Неорганизованный выброс	6656	2				34.7	610887	235812	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000045	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	7.00E-08		0.0000022	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000036		0.0001145	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0059727		0.1883546	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0002247		0.0070863	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000192		0.0006055	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000111	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000028		0.0008832	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000082	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	6.00E-09		0.0000002	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.0000102	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.0000212	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000184	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000017		0.0000552	2026
021		Узел сдвоенных задвижек А1-470-XY-063	1	8760	Неорганизованный выброс	6657	2				34.7	610849	235799	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000045	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	7.00E-08		0.0000022	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000036		0.0001145	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0059727		0.1883546	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0002247		0.0070863	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0602	Бензол (64)	0.0000192		0.0006055	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000111	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000028		0.0008832	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000082	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	6.00E-09		0.0000002	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.0000102	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.0000212	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000184	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000017		0.0000552	2026
021		Насос РДГ А1-480-РС-001	1	8760	Неорганизованный выброс	6660	2				34.7	611001	235922	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000326		0.0010275	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0116037		0.3659352	2026
021		Насос РДГ А1-480-РС-011	1	8760	Неорганизованный выброс	6661	2				34.7	611012	235926	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000326		0.0010275	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0116037		0.3659352	2026
021		Насосы д/т котельной А1-480-РС-002А/В	2	8760	Неорганизованный выброс	6662	2				34.7	611169	235788	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000644		0.0020324	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.022952		0.7238135	2026
021		Насосы д/т котельной А1-480-РС-005А/В	2	8760	Неорганизованный выброс	6663	2				34.7	611172	235780	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000644		0.0020324	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.022952		0.7238135	2026
021		Радиатор ГДГ А1-480-НС-022А/В	2	8760	Неорганизованный выброс	6669	2				34.7	611200	235808	11	5					1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0225283		0.7104535	2026
021		Охладитель д/т ГДГ А1-480-НС-122	1	8760	Неорганизованный выброс	6670	2				34.7	611184	235792	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000544		0.001717	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.01939		0.611483	2026
021		Радиатор ГДГ А1-480-НС-023А/В	2	8760	Неорганизованный выброс	6671	2				34.7	611188	235805	11	5					1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0225283		0.7104535	2026
021		Охладитель д/т ГДГ А1-480-НС-123	1	8760	Неорганизованный выброс	6672	2				34.7	611186	235784	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000544		0.001717	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.01939		0.611483	2026
021		Радиатор ГДГ А1-480-НС-024А/В	2	8760	Неорганизованный выброс	6673	2				34.7	611176	235802	11	5					1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0225283		0.7104535	2026
021		Охладитель д/т ГДГ А1-480-НС-124	1	8760	Неорганизованный выброс	6674	2				34.7	611189	235776	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000544		0.001717	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.01939		0.611483	2026
021		ТУ 560. А1-560-VJ-001 Отпарная колонна кислой воды	1	8760	Неорганизованный выброс	6780	15				34.7	611164	236191	6	6					0333	Сероводород (518)	0.007605		0.2398323	2026
																				1052	Метанол (338)	0.0061149		0.1928402	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000039		0.0001222	2026
021		ТУ 560. А1-560-VJ-002 Скруббер кислой воды	1	8760	Неорганизованный выброс	6781	11				34.7	611174	236163	4	4					0333	Сероводород (518)	0.004091		0.1290148	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	4.00E-10		1.00E-08	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000002		0.0000064	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0045588		0.1437656	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0001735		0.005472	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000148		0.0004675	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000003		0.0000085	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000216		0.000682	2026
																				0627	Этилбензол (675)	5.00E-14		1.00E-12	2026
																				1052	Метанол (338)	0.0032894		0.1037332	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000002		0.0000063	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		3.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000023		0.0000731	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000005		0.0000164	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000005		0.0000142	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000014		0.0000426	2026
021		ТУ 560. ФСГО А1-560-VA-114A/B	1	8760	Неорганизованный выброс	6782	5				34.7	611169	236179	2	8					0333	Сероводород (518)	0.0000017		0.000053	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-09		3.00E-08	2026
																				0370	Углерода серооокись (1295*)	0.0000005		0.000016	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0113788		0.3588415	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0004331		0.0136583	2026
																				0602	Бензол (64)	0.000037		0.001167	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000007		0.0000213	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000054		0.0017023	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		4.00E-12	2026
																				1052	Метанол (338)	0.0000084		0.0002658	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000005		0.0000158	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	3.00E-09		9.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000006		0.0000185	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000013		0.0000408	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000011		0.0000355	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000073		0.0002289	2026
021		ТУ 560. 560-VJ-003 Отпарная колонна кислой воды	1	8760	Неорганизованный выброс	6788	5				34.7	610886	236117	4	4					0333	Сероводород (518)	0.0040909		0.1290113	2026
																				1052	Метанол (338)	0.0032894		0.1037332	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000021		0.0000657	2026
021		Неплотности установки нейтрализации отработанного каустика	1	8760	Неорганизованный выброс	6789	5				34.7	611179	236182	1	1					0333	Сероводород (518)	0.00000163		0.0000507	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0064364		0.2029791	2026
021		Резервуар-усреднитель А1-570-ТР-001	1	8760	Неорганизованный выброс	6800	2				34.7	611039	236139	21	41					0333	Сероводород (518)	0.0000005		0.0000073	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.002532		0.0363734	2026
021		Буферный резервуар сточных вод	1	8760	Неорганизованный выброс	6801	16				34.7	609818	234501	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0017776		0.0357928	2026
																				1052	Метанол (338)	0.0004091		0.0082368	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	3.00E-10		6.00E-09	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
021		Отстойник уловленной нефти А1-570-ТР-002	1	8760	Неорганизованный выброс	6802	2				34.7	609824	234484	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000313		0.0006293	2026
																				1052	Метанол (338)	0.0000072		0.0001448	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	5.00E-12		1.00E-10	2026
021		Отстойник уловленной нефти А1-570-ТР-003	1	8760	Неорганизованный выброс	6803	2				34.7	609753	234564	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000313		0.0006293	2026
																				1052	Метанол (338)	0.0000072		0.0001448	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	5.00E-12		1.00E-10	2026
021		Комплекс нейтрализации неприятного запаха «ТУ 590 - Пруды-испарители производственных сточных вод»	1	5840	Неорганизованный выброс	6830	3				34.7	608005	234100	5	5					1281	Линалоола ацетат (413*)	0.8462396		17.7905515	2026
																				1327	2-Гексилцинналь (236*)	0.08866678		1.8641299	2026
																				2734	Гераниол (714*)	0.08297333		1.7444312	2026
																				3219	Изоэвгенол (271*)	0.09893331		2.0799739	2026
021		Очистка лагун «ТУ 590 - Пруды-испарители производственных сточных вод»	1	1440	Неорганизованный выброс	6831	2				34.7	607967	233436	5	5					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0393519		0.072	2026
																				2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0787037		0.144	2026
021		Циркуляционный насос теплоносителя 690-PA-001A	1	8760	Неорганизованный выброс	6900	2				34.7	611218	235796	1	1					1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322		0.0325515	2026
021		Циркуляционный насос теплоносителя 690-PA-001B	1	8760	Неорганизованный выброс	6901	2				34.7	611218	235796	1	1					1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322		0.0325515	2026
021		Циркуляционный насос теплоносителя 690-PA-001C	1	8760	Неорганизованный выброс	6902	2				34.7	611218	235796	1	1					1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322		0.0325515	2026
021		Циркуляционный насос теплоносителя 690-PA-001D	1	8760	Неорганизованный выброс	6903	2				34.7	611218	235796	1	1					1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322		0.0325515	2026
021		Расширительный бак теплоносителя	1	8760	Неорганизованный выброс	6904	2				34.7	611218	235796	1	1					1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0048151		0.0003039	2026
021		Насос системы теплоносителя А1-690-GV-091A	1	8760	Неорганизованный выброс	6905	2				34.7	611218	235796	1	1					1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322		0.0325515	2026
021		Насос системы теплоносителя А1-690-GV-091B	1	8760	Неорганизованный выброс	6906	2				34.7	611218	235796	1	1					1078	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322		0.0325515	2026
021		Frack Tanks	20	8760	Неорганизованный выброс	6975	2.2				40	611100	236381	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0946914		0.11248	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0029779		0.0025408	2026
021		Holding tanks	5	8760	Неорганизованный выброс	6976	2.3				40	611084	236388	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0169092		0.0299947	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0005318		0.0006775	2026
021		Frack Tanks	7	8760	Неорганизованный выброс	6981	2.2				40	610941	236266	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0946914		0.039368	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0029779		0.0008893	2026
021		Frack Tanks	12	8760	Неорганизованный выброс	6982	2.2				40	611148	236296	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0946914		0.067488	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0029779		0.0015245	2026
021		Frack Tanks	10	8760	Неорганизованный выброс	6983	2.2				40	611304	235810	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0946914		0.05624	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0029779		0.0012704	2026
021		Frack Tanks	6	8760	Неорганизованный выброс	6984	2.2				40	611356	235846	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0946914		0.033744	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0029779		0.0007622	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
021		Frack Tanks	18	8760	Неорганизованный выброс	6985	2.2				40	611721	236579	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0946914		0.101232	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0029779		0.0022867	2026
021		Frack Tanks	28	8760	Неорганизованный выброс	6986	2.2				40	612443	236282	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0946914		0.157472	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0029779		0.0035571	2026
Технологическая зона																									
022		Свеча А1-210-VA-102 Vent tank	1	6	Свеча	0220	3.5	0.125	20.62	0.253	55	611233	236275							0333	Сероводород (518)			0.0002045	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.0004568	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0003604	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			1.420396	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0002886	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0003728	2026
022		Свеча А1-210-VA-202 Vent tank	1	6	Свеча	0221	3.5	0.125	20.62	0.253	55	611347	236026							0333	Сероводород (518)			0.0002045	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.0004568	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0003604	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			1.420396	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0002886	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0003728	2026
022		Свеча А1-210-VA-302 Vent tank	1	6	Свеча	0222	3.5	0.125	20.62	0.253	55	611384	235923							0333	Сероводород (518)			0.0002045	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.0004568	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0003604	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			1.420396	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0002886	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0003728	2026
022		Свеча А1-321-VA-102 Vent tank	1	6	Свеча	0280	3.5	0.125	20.62	0.253	55	611557	236026							0333	Сероводород (518)			0.0002045	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.0004568	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0003604	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			1.420396	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0002886	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0003728	2026
022		Свеча А1-321-VA-102 Vent tank	1	6	Свеча	0281	3.5	0.125	20.62	0.253	55	611628	236160							0333	Сероводород (518)			0.0002045	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.0004568	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0003604	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			1.420396	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0002886	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0003728	2026
022		ТУ 331. Тр. 1 Свеча холодной продувки 3311-EDV-006A	1		Свеча	0340	9	0.025	226.33	0.1111	55	612083	236634							0333	Сероводород (518)			0.0000003	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			1.00E-09	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0000005	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.0122038	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0004645	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0000397	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000007	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0000579	2026
																				0627	Этилбензол (675)			1.00E-13	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000005	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			3.00E-09	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000006	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000014	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000012	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000036	2026
022		ТУ 331. Тр. 1 Свеча холодной продувки 3311-EDV-006B	1		Свеча	0341	9	0.025	226.33	0.1111	55	612105	236643							0333	Сероводород (518)			0.0000003	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			1.00E-09	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0000005	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.0122038	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0004645	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0000397	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000007	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0000579	2026
																				0627	Этилбензол (675)			1.00E-13	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000005	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			3.00E-09	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000006	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000014	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000012	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000036	2026
022		ТУ 331. Тр. 1 Свеча холодной продувки 3311-EDV-011A	1		Свеча	0342	9	0.025	460.61	0.2261	55	612082	236630							0333	Сероводород (518)			0.0000012	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			5.00E-09	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0000022	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.0488151	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.001858	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0001588	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника X1	точечного источника /центра площадного источника Y1	длина, ширина площадного источника X2	длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0616	Ксилол (322)			0.0000029	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0002316	2026
																				0627	Этилбензол (675)			5.00E-13	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000021	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000025	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000056	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000048	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000145	2026
022		ТУ 331. Тр. 1 Свеча холодной продувки 3311-EDV-011B	1		Свеча	0343	9	0.025	460.61	0.2261	55	612109	236641							0333	Сероводород (518)			0.0000012	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			5.00E-09	2026
																				0370	Углерода серооокись (1295*)			0.0000022	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.0488151	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.001858	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0001588	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000029	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0002316	2026
																				0627	Этилбензол (675)			5.00E-13	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000021	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000025	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000056	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000048	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000145	2026
022		ТУ 331. Тр. 2 Свеча холодной продувки 3312-EDV-006A	1		Свеча	0344	9	0.025	226.33	0.1111	55	612174	236351							0333	Сероводород (518)			0.0000003	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			1.00E-09	2026
																				0370	Углерода серооокись (1295*)			0.0000005	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.0122038	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0004645	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0000397	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000007	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0000579	2026
																				0627	Этилбензол (675)			1.00E-13	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000005	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			3.00E-09	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000006	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000014	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000012	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника X1	точечного источника /центра площадного источника Y1	длина, ширина площадного источника X2	длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000036	2026
022		ТУ 331. Тр. 2 Свеча холодной продувки 3312-EDV-006B	1		Свеча	0345	9	0.025	226.33	0.1111	55	612195	236358							0333	Сероводород (518)			0.0000003	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			1.00E-09	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0000005	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.0122038	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0004645	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0000397	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000007	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0000579	2026
																				0627	Этилбензол (675)			1.00E-13	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000005	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			3.00E-09	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000006	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000014	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000012	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000036	2026
022		ТУ 331. Тр. 2 Свеча холодной продувки 3312-EDV-011A	1		Свеча	0346	9	0.025	460.61	0.2261	55	612175	236348							0333	Сероводород (518)			0.0000012	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			5.00E-09	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0000022	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.0488151	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.001858	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0001588	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000029	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0002316	2026
																				0627	Этилбензол (675)			5.00E-13	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000021	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000025	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000056	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000048	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000145	2026
022		ТУ 331. Тр. 2 Свеча холодной продувки 3312-EDV-011B	1		Свеча	0347	9	0.025	460.61	0.2261	55	612196	236355							0333	Сероводород (518)			0.0000012	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			5.00E-09	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0000022	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.0488151	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.001858	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0602	Бензол (64)			0.0001588	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000029	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0002316	2026
																				0627	Этилбензол (675)			5.00E-13	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000021	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000025	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000056	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000048	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000145	2026
022		ТУ 331. Тр 1 Реакционная печь 331-FF-101A	1	141	Дымовая труба	0348	16	0.762	51.4	23.4392	250	612114	236629							0301	Азота диоксид (4)	1.2554193	102.609	0.0200843	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.2040056	16.674	0.0032637	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0365402	2.987	0.000585	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.5741247	46.925	0.0091849	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.1786451	14.601	0.002858	2026
022		ТУ 331. Тр 2 Реакционная печь 331-FF-201A	1	141	Дымовая труба	0349	16	0.762	51.4	23.4392	250	612207	236347							0301	Азота диоксид (4)	1.2554193	102.609	0.0200843	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.2040056	16.674	0.0032637	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0365402	2.987	0.000585	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.5741247	46.925	0.0091849	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.1786451	14.601	0.002858	2026
022		ТУ 331. Тр 1 Реакционная печь 331-FF-101B	1	141	Дымовая труба	0350	16	0.762	51.4	23.4392	250	612143	236639							0301	Азота диоксид (4)	1.2554193	102.609	0.0200843	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.2040056	16.674	0.0032637	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0365402	2.987	0.000585	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.5741247	46.925	0.0091849	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.1786451	14.601	0.002858	2026
022		ТУ 331. Тр 2 Реакционная печь 331-FF-201B	1	141	Дымовая труба	0351	16	0.762	51.4	23.4392	250	612235	236357							0301	Азота диоксид (4)	1.2554193	102.609	0.0200843	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.2040056	16.674	0.0032637	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0365402	2.987	0.000585	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.5741247	46.925	0.0091849	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.1786451	14.601	0.002858	2026
022		ТУ 332. Тр. 1. Термический окислитель A1-332-XX-101	1	8760	Дымовая труба	0360	60	4.13	9.85	132.0193364	650	612219	236671							0301	Азота диоксид (4)	44.8925957	1149.678	404.9449956	2026
																				0304	Азота оксид (6)	7.2950468	186.823	65.8035618	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	940.5023981	24085.819	6919.973844	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	53.4769359	1369.519	1158.432943	2026
																				0410	Метан (727*)	16.4830181	422.122	45.23664	2026
022		ТУ 332. Тр. 2. Термический окислитель A1-332-XX-201	1	8760	Дымовая труба	0361	60	4.13	9.85	132.0193364	650	612310	236389							0301	Азота диоксид (4)	44.8925957	1149.678	404.9449956	2026
																				0304	Азота оксид (6)	7.2950468	186.823	65.8035618	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	940.5023981	24085.819	6919.973844	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	53.4769359	1369.519	1158.432943	2026
																				0410	Метан (727*)	16.4830181	422.122	45.23664	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника X1	точечного источника /центра площадного источника Y1	длина, ширина площадного источника X2	длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
022		ТУ 332. Тр. 1 Свеча холодной продувки 3321-EDV-003	1		Свеча	0362	9	0.025	226.33	0.1111	55	612257	236602							0333	Сероводород (518)			0.0000003	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			1.00E-09	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0000005	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.0122038	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0004645	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0000397	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000007	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0000579	2026
																				0627	Этилбензол (675)			1.00E-13	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000005	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			3.00E-09	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000006	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000014	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000012	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000036	2026
022		ТУ 332. Тр. 1 Свеча холодной продувки 3321-EDV-008	1		Свеча	0363	9	0.025	460.61	0.2261	55	612258	236599							0333	Сероводород (518)			0.0000012	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			5.00E-09	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0000022	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.0488151	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.001858	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0001588	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000029	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0002316	2026
																				0627	Этилбензол (675)			5.00E-13	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000021	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000025	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000056	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000048	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000145	2026
022		ТУ 332. Тр. 1 Свеча холодной продувки 3321-EDV-253	1		Свеча	0364	9	0.025	226.33	0.1111	55	612225	236640							0333	Сероводород (518)			0.0000003	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			1.00E-09	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0000005	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.0282911	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0004645	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0000397	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000007	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0000579	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника X1	точечного источника /центра площадного источника Y1	длина, ширина площадного источника X2	длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0627	Этилбензол (675)			1.00E-13	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000005	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			3.00E-09	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000006	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000014	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000012	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000036	2026
022		ТУ 332. Тр. 1 Свеча холодной продувки 3321-EDV-255	1		Свеча	0365	9	0.025	460.61	0.2261	55	612225	236638							0333	Сероводород (518)			0.0000012	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			5.00E-09	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0000022	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.1131642	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.001858	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0001588	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000029	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0002316	2026
																				0627	Этилбензол (675)			5.00E-13	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000021	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000025	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000056	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000048	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000145	2026
022		ТУ 332. Тр. 2 Свеча холодной продувки 3322-EDV-003	1		Свеча	0366	9	0.025	226.33	0.1111	55	612350	236320							0333	Сероводород (518)			0.0000003	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			1.00E-09	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0000005	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.0122038	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0004645	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0000397	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000007	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0000579	2026
																				0627	Этилбензол (675)			1.00E-13	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000005	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			3.00E-09	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000006	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000014	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000012	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000036	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника X1	точечного источника /центра площадного источника Y1	длина, ширина площадного источника X2	длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
022		ТУ 332. Тр. 2 Свеча холодной продувки 3322-EDV-008	1		Свеча	0367	9	0.025	460.61	0.2261	55	612351	236317							0333	Сероводород (518)			0.0000012	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			5.00E-09	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0000022	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.0488151	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.001858	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0001588	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000029	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0002316	2026
																				0627	Этилбензол (675)			5.00E-13	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000021	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000025	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000056	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000048	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000145	2026
022		ТУ 332. Тр. 2 Свеча холодной продувки 3322-EDV-253	1		Свеча	0368	9	0.025	226.33	0.1111	55	612315	236360							0333	Сероводород (518)			0.0000003	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			1.00E-09	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0000005	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.0282911	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0004645	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0000397	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000007	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0000579	2026
																				0627	Этилбензол (675)			1.00E-13	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000005	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			3.00E-09	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000006	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000014	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000012	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000036	2026
022		ТУ 332. Тр. 2 Свеча холодной продувки 3322-EDV-255	1		Свеча	0369	9	0.025	460.61	0.2261	55	612316	236356							0333	Сероводород (518)			0.0000012	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			5.00E-09	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0000022	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.1131642	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.001858	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0001588	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000029	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0002316	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0627	Этилбензол (675)			5.00E-13	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000021	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0000025	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0000056	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000048	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0000145	2026
022		ТУ 360. ТЛ 1. Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Вентиляционная труба	0500	8.5	1	46.82	36.7724	34.7	611561	236111							0333	Сероводород (518)	0.0631334	1.935	1.9909745	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000006	0.0002	0.0001898	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000387	0.001	0.0012197	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.1859924	5.701	5.8654549	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0119857	0.367	0.3779805	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0006447	0.02	0.0203322	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0001643	0.005	0.0051799	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0009017	0.028	0.0284345	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000308	0.0009	0.0009728	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000255	0.0008	0.0008035	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	4.00E-08	0.000001	0.0000014	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.000259	0.008	0.0081667	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000371	0.001	0.0011704	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000995	0.003	0.0031366	2026
																				2735	Масло минеральное (716*)	0.0277778	0.851	0.876	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0032238	0.099	0.1016653	2026
022		ТУ 360. ТЛ 2. Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Вентиляционная труба	0501	8.5	1	46.82	36.7724	34.7	611540	236104							0333	Сероводород (518)	0.0631334	1.935	1.9909745	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000006	0.0002	0.0001898	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000387	0.001	0.0012197	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.1859924	5.701	5.8654549	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0119857	0.367	0.3779805	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0006447	0.02	0.0203322	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0001643	0.005	0.0051799	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0009017	0.028	0.0284345	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000308	0.0009	0.0009728	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000255	0.0008	0.0008035	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	4.00E-08	0.000001	0.0000014	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.000259	0.008	0.0081667	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000371	0.001	0.0011704	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000995	0.003	0.0031366	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2735	Масло минеральное (716*)	0.0277778	0.851	0.876	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0032238	0.099	0.1016653	2026
022		ТУ 360. ТЛ 3. Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Вентиляционная труба	0502	8.5	1	46.82	36.7724	34.7	611588	236032							0333	Сероводород (518)	0.0631334	1.935	1.9909745	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000006	0.0002	0.0001898	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000387	0.001	0.0012197	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.1859924	5.701	5.8654549	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0119857	0.367	0.3779805	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0006447	0.02	0.0203322	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0001643	0.005	0.0051799	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0009017	0.028	0.0284345	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000308	0.0009	0.0009728	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000255	0.0008	0.0008035	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	4.00E-08	0.000001	0.0000014	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.000259	0.008	0.0081667	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000371	0.001	0.0011704	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000995	0.003	0.0031366	2026
																				2735	Масло минеральное (716*)	0.0277778	0.851	0.876	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0032238	0.099	0.1016653	2026
022		ТУ 360. ТЛ 4. Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Вентиляционная труба	0503	8.5	1	46.82	36.7724	34.7	611565	236025							0333	Сероводород (518)	0.0631334	1.935	1.9909745	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000006	0.0002	0.0001898	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000387	0.001	0.0012197	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.1859924	5.701	5.8654549	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0119857	0.367	0.3779805	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0006447	0.02	0.0203322	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0001643	0.005	0.0051799	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0009017	0.028	0.0284345	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000308	0.0009	0.0009728	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000255	0.0008	0.0008035	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	4.00E-08	0.000001	0.0000014	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.000259	0.008	0.0081667	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000371	0.001	0.0011704	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000995	0.003	0.0031366	2026
																				2735	Масло минеральное (716*)	0.0277778	0.851	0.876	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0032238	0.099	0.1016653	2026
022		ТУ 361. ТЛ. 1. Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Вентиляционная труба	0520	7	0.8	146.3	73.5386	34.7	611451	236318							0333	Сероводород (518)	0.0000132	0.0002	0.0004172	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	2.00E-08	0.0000003	0.0000008	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000084	0.0001	0.0002656	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.1871773	2.869	5.9028239	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0070084	0.107	0.2210179	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0005988	0.009	0.0188844	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000109	0.0002	0.0003448	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0008735	0.013	0.0275464	2026
																				0627	Этилбензол (675)	4.00E-12	6.13E-11	1.00E-10	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000081	0.0001	0.0002553	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	4.00E-08	0.0000006	0.0000014	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000095	0.0001	0.0003	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000209	0.0003	0.0006605	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000182	0.0003	0.0005742	2026
																				2735	Масло минеральное (716*)	0.1111111	1.703	3.504	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0031676	0.049	0.0998929	2026
022		ТУ 361. ТЛ. 2. Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Вентиляционная труба	0521	7	0.8	146.3	73.5386	34.7	611380	236294							0333	Сероводород (518)	0.0000132	0.0002	0.0004172	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	2.00E-08	0.0000003	0.0000008	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000084	0.0001	0.0002656	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.1871773	2.869	5.9028239	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0070084	0.107	0.2210179	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0005988	0.009	0.0188844	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000109	0.0002	0.0003448	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0008735	0.013	0.0275464	2026
																				0627	Этилбензол (675)	4.00E-12	6.13E-11	1.00E-10	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000081	0.0001	0.0002553	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	4.00E-08	0.0000006	0.0000014	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000095	0.0001	0.0003	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000209	0.0003	0.0006605	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000182	0.0003	0.0005742	2026
																				2735	Масло минеральное (716*)	0.1111111	1.703	3.504	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0031676	0.049	0.0998929	2026
022		ТУ 361. ТЛ. 3. Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Вентиляционная труба	0522	7	0.8	146.3	73.5386	34.7	611419	236416							0333	Сероводород (518)	0.0000132	0.0002	0.0004172	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	2.00E-08	0.0000003	0.0000008	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000084	0.0001	0.0002656	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.1871773	2.869	5.9028239	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0070084	0.107	0.2210179	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0005988	0.009	0.0188844	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000109	0.0002	0.0003448	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0008735	0.013	0.0275464	2026
																				0627	Этилбензол (675)	4.00E-12	6.13E-11	1.00E-10	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника X1	точечного источника /центра площадного источника Y1	длина, ширина площадного источника X2	длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000081	0.0001	0.0002553	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	4.00E-08	0.0000006	0.0000014	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000095	0.0001	0.0003	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000209	0.0003	0.0006605	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000182	0.0003	0.0005742	2026
																				2735	Масло минеральное (716*)	0.1111111	1.703	3.504	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0031676	0.049	0.0998929	2026
022		ТУ 361. ТЛ. 4. Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Вентиляционная труба	0523	7	0.8	146.3	73.5386	34.7	611358	236397							0333	Сероводород (518)	0.0000132	0.0002	0.0004172	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	2.00E-08	0.0000003	0.0000008	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000084	0.0001	0.0002656	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.1871773	2.869	5.9028239	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0070084	0.107	0.2210179	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0005988	0.009	0.0188844	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000109	0.0002	0.0003448	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0008735	0.013	0.0275464	2026
																				0627	Этилбензол (675)	4.00E-12	6.13E-11	1.00E-10	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000081	0.0001	0.0002553	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	4.00E-08	0.0000006	0.0000014	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000095	0.0001	0.0003	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000209	0.0003	0.0006605	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000182	0.0003	0.0005742	2026
																				2735	Масло минеральное (716*)	0.1111111	1.703	3.504	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0031676	0.049	0.0998929	2026
022		ТУ 230. ФВД	1	8760	ФВД	0540	Проектные данные: 100 м; расчетная: 228.9 м (Приложение Б, раздел Б.2.17, сценарий 3.5)	Проектные данные: 0.6096 м; расчетный: 18.35 м (Приложение Б, раздел Б.2.17, сценарий 3.5)	44.31	11717.83764	1630	612757	236606							0301	Азота диоксид (4)	383.788	228.307	67.6034633	2026
																				0304	Азота оксид (6)	62.36555	37.1	10.9855628	2026
																				0328	Сажа (583)	319.8233333	190.256	56.3362194	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	70320.13948	41831.977	3867.188237	2026
																				0333	Сероводород (518)	59.7944145	35.57	7.353571	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	3198.233333	1902.562	563.3621938	2026
																				0410	Метан (727*)	79.9558333	47.564	14.0840548	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0587247	0.035	0.0052628	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.2257574	0.134	0.0230984	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.1083684	0.064	0.0085777	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.1858581	0.111	0.0154446	2026
022		ТУ 230. ФНД	1	8760	ФНД	0541	Проектные данные: 100 м расчетная 113.7 м (Приложение Б, раздел Б.2.17,	Проектные данные: 0.9144 м; расчетный 2.368 м (Приложение Б, раздел Б.2.17,	583.09	2567.98347	1537.6	612754	236603							0301	Азота диоксид (4)	172.08	444.425	169.7230787	2026
																				0304	Азота оксид (6)	27.963	72.219	27.5800003	2026
																				0328	Сажа (583)	143.4	370.354	141.4358989	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	49806.65357	128633.773	7664.284833	2026
																				0333	Сероводород (518)	42.3467948	109.367	17.0502849	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника							г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
							сценарий 10.10-10.11)	сценарий 10.10-10.11)												0337	Углерод оксид (584)	1434	3703.538	1414.358989	2026
																				0410	Метан (727*)	35.85	92.588	35.3589747	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0986049	0.255	0.0377264	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.190811	0.493	0.0907816	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.2327579	0.601	0.0590905	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.2985372	0.771	0.0919012	2026
022		ТУ 200. Тр. 1. Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6200	6				34.7	611261	236241	6	60					0333	Сероводород (518)	0.0034202		0.1078608	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000013		0.0000405	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000019		0.00006	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0107038		0.3375538	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0198668		0.6265206	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0004333		0.0136654	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0006907		0.0217809	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0005177		0.0163247	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0001156		0.0036467	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	0.0000025		0.0000788	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000324		0.0010227	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	8.00E-10		3.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000245		0.0007719	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000225		0.000711	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000226		0.0007123	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0585652		1.8469106	2026
022		ТУ 200. Тр. 2. Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6201	6				34.7	611391	236049	60	6					0333	Сероводород (518)	0.0034202		0.1078608	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000013		0.0000405	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000019		0.00006	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0107038		0.3375538	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0198668		0.6265206	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0004333		0.0136654	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0006907		0.0217809	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0005177		0.0163247	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0001156		0.0036467	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	0.0000025		0.0000788	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000324		0.0010227	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	8.00E-10		3.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000245		0.0007719	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000225		0.000711	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000226		0.0007123	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0585652		1.8469106	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
022		ТУ 200. Тр. 3. Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6202	6				34.7	611416	235949	60	6					0333	Сероводород (518)	0.0034202		0.1078608	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000013		0.0000405	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000019		0.00006	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0107038		0.3375538	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0198668		0.6265206	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0004333		0.0136654	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0006907		0.0217809	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0005177		0.0163247	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0001156		0.0036467	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	0.0000025		0.0000788	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000324		0.0010227	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	8.00E-10		3.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000245		0.0007719	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000225		0.000711	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000226		0.0007123	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0585652		1.8469106	2026
022		ТУ 210. Тр. 1. Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6220	8				34.7	611300	236250	20	50					0333	Сероводород (518)	0.0429354		1.3540095	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000103		0.0003244	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000277		0.0008729	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.1578513		4.9779972	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.1128662		3.5593484	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0027058		0.085329	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0038689		0.1220085	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0033708		0.1063027	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0006493		0.0204773	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	0.0000002		0.0000053	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.000193		0.0060855	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	3.00E-08		0.000001	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0001699		0.0053574	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0001468		0.0046307	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0001619		0.0051065	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.2991975		9.4354927	2026
022		ТУ 210. Тр. 2. Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6221	8				34.7	611377	236086	50	20					0333	Сероводород (518)	0.0429354		1.3540095	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000103		0.0003244	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000277		0.0008729	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.1578513		4.9779972	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.1128662		3.5593484	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0027058		0.085329	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0038689		0.1220085	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0033708		0.1063027	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0006493		0.0204773	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	0.0000002		0.0000053	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.000193		0.0060855	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	3.00E-08		0.000001	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0001699		0.0053574	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0001468		0.0046307	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0001619		0.0051065	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.2991975		9.4354927	2026
022		ТУ 210. Тр. 3. Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6222	8				34.7	611403	235990	50	20					0333	Сероводород (518)	0.0427776		1.3490352	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000102		0.0003216	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000273		0.0008625	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.1518576		4.7889821	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.1112669		3.5089141	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0026823		0.0845883	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0038175		0.1203893	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0033219		0.1047586	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0006408		0.0202079	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	0.0000002		0.0000053	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0001903		0.0060024	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	3.00E-08		0.000001	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.000169		0.005329	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0001446		0.0045591	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0001602		0.0050519	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.2948298		9.2977519	2026
022		ТУ 310. Тр. 1. Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6240	7				34.7	611691	236398	59	28					0333	Сероводород (518)	0.0000282		0.0008908	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000047		0.0001492	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.00003		0.0009451	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.2892264		9.1210431	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0132935		0.4192248	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0009992		0.0315095	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000938		0.0029569	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0013914		0.0438802	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000185		0.0005836	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000183		0.0005758	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1707	Диметилсульфид (227)	7.00E-08		0.0000022	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.000069		0.0021748	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000386		0.0012173	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000587		0.0018522	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0076872		0.2424231	2026
022		ТУ 310. Тр. 2. Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6241	7				34.7	611763	236177	59	28					0333	Сероводород (518)	0.0000282		0.0008908	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000047		0.0001492	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.00003		0.0009451	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.2892264		9.1210431	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0132935		0.4192248	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0009992		0.0315095	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000938		0.0029569	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0013914		0.0438802	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000185		0.0005836	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000183		0.0005758	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	7.00E-08		0.0000022	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.000069		0.0021748	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000386		0.0012173	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000587		0.0018522	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0076872		0.2424231	2026
022		ТУ 320. Тр. 1. Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6260	6				34.7	611606	236356	90	29					0333	Сероводород (518)	0.0001502		0.0047356	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000013		0.0000418	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000451		0.001422	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0743293		2.3440496	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0021047		0.0663731	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0001156		0.0036469	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000093		0.0002942	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0001193		0.0037613	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000014		0.0000451	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000052		0.0001635	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	5.00E-09		0.0000002	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000216		0.0006822	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000112		0.0003537	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000269		0.0008492	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0533062		1.6810632	2026
022		ТУ 320. Тр. 2. Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6262	6				34.7	611676	236136	90	29					0333	Сероводород (518)	0.0001502		0.0047356	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000013		0.0000418	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000451		0.001422	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0743293		2.3440496	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0021047		0.0663731	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0001156		0.0036469	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000093		0.0002942	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0001193		0.0037613	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000014		0.0000451	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000052		0.0001635	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	5.00E-09		0.0000002	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000216		0.0006822	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000112		0.0003537	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000269		0.0008492	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0533062		1.6810632	2026
022		ТУ 321. Тр. 1. Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6280	8				34.7	611680	236372	23	12					0333	Сероводород (518)	0.0000006		0.0000192	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000002		0.0000072	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000011		0.0000352	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0252603		0.7966103	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000951		0.0299892	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000813		0.0025624	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000015		0.0000468	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0001185		0.0037377	2026
																				0627	Этилбензол (675)	3.00E-13		8.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000011		0.0000346	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	6.00E-09		0.0000002	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000013		0.0000406	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000028		0.0000896	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000025		0.0000779	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000074		0.0002335	2026
022		ТУ 321. Тр. 1. Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6281	10				34.7	611578	236376	45	25					0333	Сероводород (518)	0.00017		0.0053617	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000034		0.0001064	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.000044		0.0013889	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0604468		1.9062492	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0050633		0.1596756	2026
																				0602	Бензол (64)	0.000185		0.0058352	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000312		0.000985	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000794		0.0025026	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000055		0.0001739	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000107		0.0003372	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000392		0.0012352	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000188		0.0005921	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000487		0.0015351	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0605513		1.9095448	2026
022		ТУ 321. Тр. 2. Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6282	8				34.7	611751	236152	23	12					0333	Сероводород (518)	0.0000006		0.0000192	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000002		0.0000072	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000011		0.0000352	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0252603		0.7966103	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000951		0.0299892	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000813		0.0025624	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000015		0.0000468	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0001185		0.0037377	2026
																				0627	Этилбензол (675)	3.00E-13		8.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000011		0.0000346	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	6.00E-09		0.0000002	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000013		0.0000406	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000028		0.0000896	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000025		0.0000779	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000074		0.0002335	2026
022		ТУ 321. Тр. 2. Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6283	10				34.7	611649	236158	45	25					0333	Сероводород (518)	0.00017		0.0053617	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000034		0.0001064	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.000044		0.0013889	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0604468		1.9062492	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0050633		0.1596756	2026
																				0602	Бензол (64)	0.000185		0.0058352	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000312		0.000985	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000794		0.0025026	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000055		0.0001739	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000107		0.0003372	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000392		0.0012352	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000188		0.0005921	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000487		0.0015351	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0605513		1.9095448	2026
022		ТУ 330. Тр. 1. Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6300	8				34.7	611890	236514	164	44					0330	Сера диоксид (516)	0.000006		0.0001881	2026
																				0333	Сероводород (518)	0.0122797		0.3872537	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000002		0.0000055	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	4.00E-10		1.00E-08	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000016		0.0000503	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.023364		0.7368076	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0008893		0.0280446	2026
																				0602	Бензол (64)	0.000076		0.0023962	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000021		0.0000663	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0001108		0.0034953	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000003		0.0000099	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	4.00E-08		0.0000012	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000011		0.0000334	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	0.0000013		0.0000394	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000208		0.0006565	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000027		0.0000838	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000078		0.0002472	2026
																				1852	Моноэтаноламин (29)	0.1182087		3.7278281	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.350069		11.0397746	2026
022		ТУ 330. Тр. 2. Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6301	8				34.7	611973	236232	164	44					0330	Сера диоксид (516)	0.000006		0.0001881	2026
																				0333	Сероводород (518)	0.0122797		0.3872537	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000002		0.0000055	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	4.00E-10		1.00E-08	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000016		0.0000503	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.023364		0.7368076	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0008893		0.0280446	2026
																				0602	Бензол (64)	0.000076		0.0023962	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000021		0.0000663	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0001108		0.0034953	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000003		0.0000099	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	4.00E-08		0.0000012	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000011		0.0000334	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	0.0000013		0.0000394	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000208		0.0006565	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000027		0.0000838	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000078		0.0002472	2026
																				1852	Моноэтаноламин (29)	0.1182087		3.7278281	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.350069		11.0397746	2026
022		ТУ 340. Тр. 1. Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6320	6				34.7	611623	236389	30	17					0333	Сероводород (518)	0.0000144		0.0004553	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000004		0.0000119	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000029		0.0000917	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0168672		0.5319248	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0008598		0.0271152	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000516		0.0016268	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000034		0.0001065	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000618		0.0019499	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000007		0.0000223	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000017		0.000053	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	3.00E-09		9.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000061		0.0001919	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000037		0.0001163	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000073		0.0002304	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0050428		0.1590311	2026
022		ТУ 340. Тр. 2. Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6321	6				34.7	611694	236171	30	17					0333	Сероводород (518)	0.0000144		0.0004553	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000004		0.0000119	2026
																				0370	Углерода сероокись (1295*)	0.0000029		0.0000917	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0168672		0.5319248	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0008598		0.0271152	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000516		0.0016268	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000034		0.0001065	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000618		0.0019499	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000007		0.0000223	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000017		0.000053	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	3.00E-09		9.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000061		0.0001919	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000037		0.0001163	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000073		0.0002304	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0050428		0.1590311	2026
022		ТУ 331. Тр. 1. Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6340	10				34.7	612097	236615	145	36					0303	Аммиак (32)	6.00E-09		0.0000002	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0017197		0.0542317	2026
																				0331	Сера элементарная (1125*)	0.1458476		4.5994489	2026
																				0333	Сероводород (518)	0.0105369		0.3322904	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000406		0.0012812	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.000242		0.0076333	2026
																				0370	Углерода сероокись (1295*)	0.0003075		0.0096986	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0309739		0.9767925	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0011789		0.0371789	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0001007		0.0031767	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000018		0.000058	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0621	Толуол (558)	0.0001469		0.0046338	2026
																				0627	Этилбензол (675)	3.00E-13		1.00E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000014		0.000043	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	8.00E-09		0.0000002	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000045		0.0001418	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000035		0.0001111	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000031		0.0000965	2026
																				1852	Моноэтаноламин (29)	5.00E-11		1.00E-09	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000092		0.0002895	2026
022		ТУ 331. Тр. 2. Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6341	10				34.7	612196	236337	145	36					0303	Аммиак (32)	6.00E-09		0.0000002	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0017197		0.0542317	2026
																				0331	Сера элементарная (1125*)	0.1458476		4.5994489	2026
																				0333	Сероводород (518)	0.0105369		0.3322904	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000406		0.0012812	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.000242		0.0076333	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0003075		0.0096986	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0309739		0.9767925	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0011789		0.0371789	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0001007		0.0031767	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000018		0.000058	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0001469		0.0046338	2026
																				0627	Этилбензол (675)	3.00E-13		1.00E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000014		0.000043	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	8.00E-09		0.0000002	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000045		0.0001418	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000035		0.0001111	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000031		0.0000965	2026
																				1852	Моноэтаноламин (29)	5.00E-11		1.00E-09	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000092		0.0002895	2026
022		ТУ 332. Тр. 1. Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6360	12				34.7	612244	236595	70	20					0330	Сера диоксид (516)	0.0000705		0.0022232	2026
																				0333	Сероводород (518)	0.0155831		0.4914286	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	3.00E-08		0.0000011	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.000065		0.0020499	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000154		0.0004852	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.3446012		10.8673433	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0131163		0.4136356	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0011207		0.0353423	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000205		0.0006453	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0621	Толуол (558)	0.0016347		0.0515532	2026
																				0627	Этилбензол (675)	3.00E-12		1.00E-10	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000152		0.0004779	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	0.0000001		0.0000026	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000177		0.0005593	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000392		0.0012361	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000341		0.0010739	2026
																				1852	Моноэтаноламин (29)	0.0142192		0.4484162	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0001021		0.0032212	2026
022		ТУ 332. Тр. 2. Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6361	12				34.7	612334	236315	70	20					0330	Сера диоксид (516)	0.0000705		0.0022232	2026
																				0333	Сероводород (518)	0.0155831		0.4914286	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	3.00E-08		0.0000011	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.000065		0.0020499	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000154		0.0004852	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.3446012		10.8673433	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0131163		0.4136356	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0011207		0.0353423	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000205		0.0006453	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0016347		0.0515532	2026
																				0627	Этилбензол (675)	3.00E-12		1.00E-10	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000152		0.0004779	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	0.0000001		0.0000026	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000177		0.0005593	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000392		0.0012361	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000341		0.0010739	2026
																				1852	Моноэтаноламин (29)	0.0142192		0.4484162	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0001021		0.0032212	2026
022		Передвижная система очистки амина	1	1440	Неорганизованный выброс	6362	2				34.7	611973	236232	2	2					0330	Сера диоксид (516)	0.0000003		0.0000015	2026
																				0333	Сероводород (518)	0.0000146		0.0000759	2026
																				1852	Моноэтаноламин (29)	0.0045527		0.0236011	2026
																				1880	Диэтаноламин (367*)	0.0001872		0.0009703	2026
022		ТУ 300. Тр. 1. Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6440	9				34.7	611777	236509	31	46					0333	Сероводород (518)	0.014147		0.4461399	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000014		0.0000457	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000053		0.0001674	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0507326		1.5999043	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0079839		0.25178	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0003225		0.0101698	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0616	Ксилол (322)	0.0001662		0.0052422	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0003344		0.0105448	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000302		0.0009518	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	0.0000156		0.0004933	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.000017		0.000537	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-08		0.0000003	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.000037		0.001168	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000199		0.0006267	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000225		0.0007105	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0167089		0.526932	2026
022		ТУ 300. Тр. 2. Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6441	9				34.7	611856	236226	31	46					0333	Сероводород (518)	0.014147		0.4461399	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000014		0.0000457	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000053		0.0001674	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0507326		1.5999043	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0079839		0.25178	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0003225		0.0101698	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0001662		0.0052422	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0003344		0.0105448	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000302		0.0009518	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	0.0000156		0.0004933	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.000017		0.000537	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-08		0.0000003	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.000037		0.001168	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000199		0.0006267	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000225		0.0007105	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0167089		0.526932	2026
022		ТУ 300. Входной газосепаратор	1	8760	Неорганизованный выброс	6443	3				34.7	612444	236610	100	50					0333	Сероводород (518)	0.0300724		0.9483618	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000035		0.0001103	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000111		0.0003515	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.128625		4.0563187	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0207969		0.6558503	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0007846		0.0247426	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0004681		0.0147618	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0007692		0.0242565	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000849		0.0026771	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	0.0000446		0.0014076	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000465		0.0014674	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	3.00E-08		0.000001	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000672		0.0021188	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000511		0.001613	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000506		0.0015971	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0008479		0.026738	2026
022		ТУ 333. Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6460	7				34.7	612055	236546	20	18					0303	Аммиак (32)	3.00E-09		9.00E-08	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0000031		0.0000981	2026
																				0333	Сероводород (518)	0.0003188		0.0100533	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-09		4.00E-08	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0000016		0.0000514	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000006		0.0000176	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0125188		0.3947916	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0004765		0.0150264	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000407		0.0012839	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000007		0.0000234	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000594		0.0018728	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		4.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000006		0.0000174	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	3.00E-09		0.0000001	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000006		0.0000203	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000014		0.0000449	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000012		0.000039	2026
																				1852	Моноэтаноламин (29)	0.0000015		0.0000468	2026
																				1880	Диэтаноламин (367*)	2.00E-09		6.00E-08	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000037		0.000117	2026
022		ТУ 230. Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6540	5				34.7	611506	236218	14	19					0333	Сероводород (518)	0.0308069		0.9715271	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000041		0.0001288	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000202		0.0006356	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.1551117		4.8916011	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0098331		0.3100963	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0004033		0.0127183	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000627		0.0019758	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0005842		0.0184222	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000106		0.0003357	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	1.00E-09		4.00E-08	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.000024		0.0007567	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	2.00E-08		0.0000008	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000454		0.0014318	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000393		0.0012404	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000533		0.0016817	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0008572		0.0270321	2026
022		ТУ 550. А-550-VA-003 Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6760	2				34.7	610502	236529	2	5					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000047	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-09		2.00E-08	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000003		0.0000086	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0061214		0.1930429	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000233		0.0073476	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000199		0.0006278	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000115	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000029		0.0009158	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000085	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		5.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.0000099	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.000022	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000191	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000018		0.0000572	2026
022		ТУ 550. А-550-VA-004 Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6761	2				34.7	611223	236568	5	2					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000047	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-09		2.00E-08	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000003		0.0000086	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0061214		0.1930429	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000233		0.0073476	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000199		0.0006278	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000115	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000029		0.0009158	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000085	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		5.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.0000099	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.000022	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000191	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000018		0.0000572	2026
022		ТУ 550. А-550-VA-005 Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6762	2				34.7	612543	236536	2	5					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000047	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-09		2.00E-08	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000003		0.0000086	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0061214		0.1930429	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000233		0.0073476	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000199		0.0006278	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000115	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000029		0.0009158	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000085	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		5.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.0000099	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.000022	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000191	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000018		0.0000572	2026
022		ТУ 550. А-550-VA-012 Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6763	2				34.7	611049	235937	5	2					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000047	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-09		2.00E-08	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000003		0.0000086	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0061214		0.1930429	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000233		0.0073476	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000199		0.0006278	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000115	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000029		0.0009158	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000085	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		5.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.0000099	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.000022	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000191	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000018		0.0000572	2026
022		ТУ 550. А-550-VA-150 Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6764	2				34.7	612087	236556	2	5					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000047	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-09		2.00E-08	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000003		0.0000086	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0061214		0.1930429	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000233		0.0073476	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000199		0.0006278	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000115	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000029		0.0009158	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000085	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		5.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.0000099	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.000022	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000191	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000018		0.0000572	2026
022		ТУ 550. А-550-VA-151 Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6765	2				34.7	611787	236460	2	5					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000047	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-09		2.00E-08	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000003		0.0000086	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0061214		0.1930429	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000233		0.0073476	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000199		0.0006278	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000115	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000029		0.0009158	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000085	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		5.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.0000099	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.000022	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000191	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000018		0.0000572	2026
022		ТУ 550. А-550-VA-152 Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6766	2				34.7	611559	236329	2	5					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000047	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-09		2.00E-08	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000003		0.0000086	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0061214		0.1930429	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000233		0.0073476	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000199		0.0006278	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000115	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000029		0.0009158	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000085	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		5.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.0000099	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.000022	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000191	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000018		0.0000572	2026
022		ТУ 550. А-550-VA-153 Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6767	2				34.7	611307	236214	5	2					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000047	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-09		2.00E-08	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000003		0.0000086	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0061214		0.1930429	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000233		0.0073476	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000199		0.0006278	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000115	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000029		0.0009158	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000085	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		5.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.0000099	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.000022	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000191	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000018		0.0000572	2026
022		ТУ 550. А-550-VA-154 Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6768	2				34.7	612035	236540	2	5					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000047	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-09		2.00E-08	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000003		0.0000086	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0061214		0.1930429	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000233		0.0073476	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000199		0.0006278	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000115	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000029		0.0009158	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000085	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		5.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.0000099	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.000022	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000191	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000018		0.0000572	2026
022		ТУ 550. А-550-VA-155 Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6769	2				34.7	611751	236521	2	5					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000047	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-09		2.00E-08	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000003		0.0000086	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0061214		0.1930429	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000233		0.0073476	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000199		0.0006278	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000115	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000029		0.0009158	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000085	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		5.00E-08	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.0000099	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.000022	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000191	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000018		0.0000572	2026
022		ТУ 550. А-550-VA-250 Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6770	2				34.7	612178	236273	2	5					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000047	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-09		2.00E-08	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000003		0.0000086	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0061214		0.1930429	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000233		0.0073476	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000199		0.0006278	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000115	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000029		0.0009158	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000085	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		5.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.0000099	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.000022	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000191	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000018		0.0000572	2026
022		ТУ 550. А-550-VA-251 Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6771	2				34.7	611869	236175	2	5					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000047	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-09		2.00E-08	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000003		0.0000086	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0061214		0.1930429	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000233		0.0073476	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000199		0.0006278	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000115	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000029		0.0009158	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000085	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		5.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.0000099	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.000022	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000191	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000018		0.0000572	2026
022		ТУ 550. А-550-VA-252 Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6772	2				34.7	611630	236109	2	5					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000047	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-09		2.00E-08	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000003		0.0000086	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0061214		0.1930429	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000233		0.0073476	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000199		0.0006278	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000115	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000029		0.0009158	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000085	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		5.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.0000099	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.000022	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000191	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000018		0.0000572	2026
022		ТУ 550. А-550-VA-253 Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6773	2				34.7	611414	236094	2	5					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000047	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-09		2.00E-08	2026
																				0370	Углерода сероокись (1295*)	0.0000003		0.0000086	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0061214		0.1930429	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000233		0.0073476	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000199		0.0006278	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000115	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000029		0.0009158	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000085	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		5.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.0000099	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.000022	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000191	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000018		0.0000572	2026
022		ТУ 550. А-550-VA-255 Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6774	2				34.7	611833	236237	2	5					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000047	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-09		2.00E-08	2026
																				0370	Углерода сероокись (1295*)	0.0000003		0.0000086	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0061214		0.1930429	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000233		0.0073476	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000199		0.0006278	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000115	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000029		0.0009158	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000085	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		5.00E-08	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.0000099	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.000022	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000191	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000018		0.0000572	2026
022		ТУ 550. А-550-VA-353 Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6775	2				34.7	611443	235996	2	5					0333	Сероводород (518)	0.0000001		0.0000047	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-09		2.00E-08	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000003		0.0000086	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0061214		0.1930429	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000233		0.0073476	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000199		0.0006278	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000004		0.0000115	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000029		0.0009158	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-13		2.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003		0.0000085	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		5.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000003		0.0000099	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007		0.000022	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000006		0.0000191	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000018		0.0000572	2026
022		Емкость нейтрализации шлама ТЖГЦ и ГФУ	1	8760	Неорганизованный выброс	6783	5				34.7	611160	236173	2	6					0333	Сероводород (518)	0.000006307		0.0001987	2026
																				1052	Метанол (338)	0.0157161		0.4956233	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0252105		0.7950368	2026
022		Емкость нейтрализации шлама ТЖГЦ и ГФУ	1	8760	Неорганизованный выброс	6786	5				34.7	611299	236030	2	6					0333	Сероводород (518)	0.000006307		0.0001987	2026
																				1052	Метанол (338)	0.0157161		0.4956233	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0252105		0.7950368	2026
022		Емкость нейтрализации шлама ТЖГЦ и ГФУ	1	8760	Неорганизованный выброс	6787	5				34.7	611329	235933	2	6					0333	Сероводород (518)	0.000006307		0.0001987	2026
																				1052	Метанол (338)	0.0157161		0.4956233	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0252105		0.7950368	2026
Складская зона																									
023		ТУ 334. А1-334-ТА-001 Резервуар хранения серы	1	8760	Дыхательный клапан	0480	12	0.6	0.15	0.0424115	140	611837	236766							0333	Сероводород (518)	0.0968919	3456.139	3.0555838	2026
023		ТУ 334. А1-334-ТА-002 Резервуар хранения серы	1	8760	Дыхательный клапан	0481	12	0.6	0.15	0.0424115	140	611824	236792							0333	Сероводород (518)	0.0968919	3456.139	3.0555838	2026
023		ТУ М1-334. Резервуар серы М1-334-ТС-003	1	8760	Дыхательный клапан	0482	7	0.2	0.25	0.008	140	612109	237074							0333	Сероводород (518)	0.0284722	5384.166	0.217248	2026
023		ТУ М1-334. Промежуточный резервуар плавления серы М1-334-ТС-006	1	8760	Дыхательный клапан	0483	7	0.2	0.25	0.008	140	612109	237074							0330	Сера диоксид (516)	0.0020667	390.818	0.0651744	2026
																				0333	Сероводород (518)	0.0103333	1954.054	0.325872	2026
023			1	8760	Неорганизованный выброс	6400	20				35	611002	236668	68	68					0333	Сероводород (518)	0.0002812		0.0005677	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		ТУ 220. А1-220-ТВ-001 Резервуар нефти																		0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	20.3731308		41.1324411	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	7.5512169		15.2455696	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0984073		0.19868	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.030928		0.0624423	2026
																				0621	Толуол (558)	0.061856		0.1248846	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов (526)	0.0005623		0.0011353	2026
023		ТУ 220. А1-220-ТВ-002 Резервуар нефти	1	8760	Неорганизованный выброс	6401	20				35	611228	236744	68	68					0333	Сероводород (518)	0.0002812		0.0005677	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	20.3731308		41.1324411	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	7.5512169		15.2455696	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0984073		0.19868	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.030928		0.0624423	2026
																				0621	Толуол (558)	0.061856		0.1248846	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов (526)	0.0005623		0.0011353	2026
023		ТУ 220. А1-220-ТВ-003 Резервуар нефти	1	8760	Неорганизованный выброс	6402	20				35	611453	236814	68	68					0333	Сероводород (518)	0.0002812		0.0005677	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	20.3731308		41.1324411	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	7.5512169		15.2455696	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0984073		0.19868	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.030928		0.0624423	2026
																				0621	Толуол (558)	0.061856		0.1248846	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов (526)	0.0005623		0.0011353	2026
023		ТУ 220. Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6403	6				34.7	611003	236485	40	17					0333	Сероводород (518)	0.0000389		0.0012265	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000003		0.0000104	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	1.00E-08		0.0000003	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0012922		0.04075	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0049525		0.1561832	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0001071		0.0033769	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0001746		0.0055061	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0001267		0.003997	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000292		0.0009216	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000072		0.0002261	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	9.00E-09		0.0000003	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000032		0.0001001	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000003		0.0000083	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0138515		0.4368204	2026
023		ТУ 220. Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6404	6				34.7	611262	236575	40	17					0333	Сероводород (518)	0.0000389		0.0012265	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000003		0.0000104	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	1.00E-08		0.0000003	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0012922		0.04075	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0049525		0.1561832	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0001071		0.0033769	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0001746		0.0055061	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0001267		0.003997	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000292		0.0009216	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000072		0.0002261	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	9.00E-09		0.0000003	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000032		0.0001001	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000003		0.0000083	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0138515		0.4368204	2026
023		ТУ 220. Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6405	6				34.7	611481	236653	40	17					0333	Сероводород (518)	0.0000253		0.0007972	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000002		0.0000068	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	7.00E-09		0.0000002	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0008399		0.0264869	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0032191		0.1015166	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000696		0.0021949	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0001135		0.0035789	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000824		0.002598	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.000019		0.000599	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000047		0.0001469	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	6.00E-09		0.0000002	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000021		0.000065	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000002		0.0000054	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0090032		0.2839263	2026
023		ТУ 221. Неплотности ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный выброс	6420	7				34.7	610614	236766	60	14					0333	Сероводород (518)	0.0001747		0.0055096	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000007		0.0000234	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000379		0.0011964	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0623949		1.9676862	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0005038		0.0158894	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0001002		0.0031606	2026
																				0621	Толуол (558)	2.00E-11		6.00E-10	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000004		0.0000142	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	6.00E-08		0.0000018	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000034		0.000106	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000005		0.0000153	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000003		0.0000098	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0622206		1.962189	2026
023		Экспортные насосы СУГ А1-221-РА-005А/В и коммерческий узел учета	1	4416	Неорганизованный выброс	6421	2				34.7	610690	236790	3	3					0333	Сероводород (518)	0.0000304		0.0004839	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000001		0.0000021	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000066		0.0001051	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0108709		0.1728212	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0000878		0.0013956	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000175		0.0002776	2026
																				0621	Толуол (558)	3.00E-12		5.00E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	8.00E-08		0.0000012	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-08		0.0000002	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000006		0.0000093	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	8.00E-08		0.0000013	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	5.00E-08		0.0000009	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0108405		0.1723384	2026
023		ТУ 334. Насосы резервуара хранения серы 334-РА-101А/В	1	8760	Неорганизованный выброс	6480	2				34.7	611862	236780	2	2					0333	Сероводород (518)	2.00E-08		0.0000007	2026
023		ТУ 334. Насосы резервуара хранения серы 334-РА-201А/В	1	8760	Неорганизованный выброс	6481	2				34.7	611850	236801	2	2					0333	Сероводород (518)	2.00E-08		0.0000007	2026
023		ТУ 334. Блоки формовки серы 334-TZ-001-006	5	8760	Неорганизованный выброс	6482	11.5				34.7	612272	237279	800	290					0331	Сера элементарная (1125*)	1.6214268		18.2755092	2026
																				0333	Сероводород (518)	0.0359775		1.1345887	2026
023		ТУ М1-334. Дробильная установка серы М1-334-ZX-010	1	8760	Неорганизованный выброс	6490	8				34.7	612093	237126	2	2					0331	Сера элементарная (1125*)	0.0051667		0.162936	2026
023		Пересыпка (перевалка, перемещение, погрузка) комовой серы	1	8760	Неорганизованный выброс	6491	2				34.7	612100	237102	2	2					0331	Сера элементарная (1125*)	0.1463889		3.25872	2026
Система трубопроводов																									
024		ТУ 170. GE-2 Залповый сброс газа	1	1	Свеча	0960	4	0.152	376.17	6.826	15	610070	238194							0333	Сероводород (518)			0.0005163	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.000002	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)			0.0009458	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			21.1871274	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.8064298	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0689039	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.001258	2026
																				0621	Толуол (558)			0.1005088	2026
																				0627	Этилбензол (675)			2.00E-10	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0009317	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.0000051	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0010905	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0024099	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0020937	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0062802	2026
024		ТУ 170. GE-2 Залповый сброс газа	1	1	Свеча	0961	4	0.152	376.17	6.826	15	631048	254596							0333	Сероводород (518)			0.0005163	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.000002	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)			0.0009458	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			21.1871274	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.8064298	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0689039	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.001258	2026
																				0621	Толуол (558)			0.1005088	2026
																				0627	Этилбензол (675)			2.00E-10	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0009317	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.0000051	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0010905	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0024099	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0020937	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0062802	2026
024		ТУ 170. GE-3 Залповый сброс газа	1	1	Свеча	0962	4	0.152	376.17	6.826	15	651973	273733							0333	Сероводород (518)			0.0005163	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.000002	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)			0.0009458	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			21.1871274	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.8064298	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0689039	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.001258	2026
																				0621	Толуол (558)			0.1005088	2026
																				0627	Этилбензол (675)			2.00E-10	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0009317	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.0000051	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0010905	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0024099	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0020937	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0062802	2026
024		ТУ 170. GE-4 Залповый сброс газа	1	1	Свеча	0963	4	0.152	376.17	6.826	15	676757	283560							0333	Сероводород (518)			0.0005163	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.000002	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)			0.0009458	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			21.1871274	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.8064298	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0689039	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.001258	2026
																				0621	Толуол (558)			0.1005088	2026
																				0627	Этилбензол (675)			2.00E-10	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0009317	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.0000051	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0010905	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0024099	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0020937	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0062802	2026
024		ТУ 170. GE-5 Залповый сброс газа	1		Свеча	0964	3.9	0.051	450.7	0.9207	15	677133	283909							0333	Сероводород (518)			0.0000232	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.0000001	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)			0.0000425	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			0.9525733	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.0362571	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0030979	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0000566	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0045189	2026
																				0627	Этилбензол (675)			1.00E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0000419	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.0000002	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.000049	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0001083	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0000941	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0002824	2026
024		ТУ 170. GE-5 Залповый сброс газа	1		Свеча	0965	4	0.051	6014.6	12.2868	15	677144	283905							0333	Сероводород (518)			0.0001033	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.0000004	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)			0.0001892	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			4.2374255	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.161286	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0137808	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.0002516	2026
																				0621	Толуол (558)			0.0201018	2026
																				0627	Этилбензол (675)			4.00E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0001863	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.000001	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0002181	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.000482	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0004187	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.001256	2026
024		ТУ 170. GE-5 Свеча газоанализатора	1	8760	Свеча	0966	3.9	0.051	0.1	0.0002	20	677149	283923							0333	Сероводород (518)	0.0000004	2.147	0.0000124	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	2.00E-09	0.011	5.00E-08	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000007	3.756	0.0000227	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0161241	86526.764	0.5084911	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0006137	3293.299	0.0193543	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000524	281.194	0.0016537	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.000001	5.366	0.0000302	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000765	410.522	0.0024122	2026
																				0627	Этилбензол (675)	2.00E-13	0.000001	5.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000007	3.756	0.0000224	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	4.00E-09	0.021	0.0000001	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000008	4.293	0.0000262	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000018	9.659	0.0000578	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000016	8.586	0.0000502	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000048	25.758	0.0001507	2026
024		ТУ 170. GE-5 Залповый сброс газа	1	1	Свеча	0968	2.5	0.102	835.36	6.826	15	677139	283913							0333	Сероводород (518)			0.0005163	2026
																				0334	Сероуглерод (519)			0.000002	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)			0.0009458	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)			21.1871274	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)			0.8064298	2026
																				0602	Бензол (64)			0.0689039	2026
																				0616	Ксилол (322)			0.001258	2026
																				0621	Толуол (558)			0.1005088	2026
																				0627	Этилбензол (675)			2.00E-10	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)			0.0009317	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)			0.0000051	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)			0.0010905	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)			0.0024099	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)			0.0020937	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)			0.0062802	2026
024		KUT	1	72	Свеча	0970	10	0.15	0.43	0.0076	15	611064	235948							0333	Сероводород (518)	0.0001594	22.126	0.0000413	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000006	0.083	0.0000002	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0002919	40.518	0.0000757	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	6.5392369	907702.057	1.6949702	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.2488981	34549.187	0.0645144	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0212666	2951.986	0.0055123	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0003883	53.899	0.0001006	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0310212	4306.008	0.0080407	2026
																				0627	Этилбензол (675)	7.00E-11	0.00001	2.00E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0002876	39.921	0.0000745	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	0.0000016	0.222	0.0000004	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0003366	46.723	0.0000872	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0007438	103.246	0.0001928	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0006462	89.698	0.0001675	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0019383	269.053	0.0005024	2026
024		ТУ 190. 190-VR-001 Камера приема скребков газопровода	1	8760	Неорганизованный выброс	6380	5				34.7	612596	236757	3	2					0333	Сероводород (518)	0.0032094		0.1012111	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000002		0.0000048	2026
																				0370	Углерода сероокись (1295*)	0.000001		0.000033	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0137707		0.4342719	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0005241		0.0165294	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000448		0.0014123	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000073		0.0002297	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000653		0.0020601	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000014		0.0000427	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	0.0000007		0.0000232	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.000001		0.000033	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	3.00E-09		0.0000001	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000043		0.0001346	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000016		0.0000494	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000022		0.0000683	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.000014		0.0004403	2026
024		ТУ 190. 190-VL-001 Камера пуска скребков экспортного газопровода	1	8760	Неорганизованный выброс	6381	5				34.7	610442	236510	3	2					0333	Сероводород (518)	0.0000007		0.0000234	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	3.00E-09		0.0000001	2026
																				0370	Углерода сероокись (1295*)	0.0000014		0.0000428	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0304344		0.9597792	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0011584		0.0365314	2026
																				0602	Бензол (64)	0.000099		0.0031214	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000018		0.000057	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0001444		0.0045531	2026
																				0627	Этилбензол (675)	3.00E-13		1.00E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000013		0.0000422	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1707	Диметилсульфид (227)	7.00E-09		0.0000002	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000016		0.0000494	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000035		0.0001092	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.000003		0.0000948	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.000009		0.0002845	2026
024		ТУ 190. 190-VL-003 Камера пуска скребков трубопровода ТГ ВД	1	8760	Неорганизованный выброс	6382	5				34.7	612582	236795	3	2					0333	Сероводород (518)	0.0000007		0.0000234	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	3.00E-09		0.0000001	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000014		0.0000428	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0304344		0.9597792	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0011584		0.0365314	2026
																				0602	Бензол (64)	0.000099		0.0031214	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000018		0.000057	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0001444		0.0045531	2026
																				0627	Этилбензол (675)	3.00E-13		1.00E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000013		0.0000422	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	7.00E-09		0.0000002	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000016		0.0000494	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000035		0.0001092	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.000003		0.0000948	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.000009		0.0002845	2026
024		ТУ 190. 190-VR-002 Камера приема скребков нефтепровода	1	8760	Неорганизованный выброс	6383	5				34.7	612591	236772	3	2					0333	Сероводород (518)	0.0003009		0.0094904	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000002		0.000007	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000002		0.0000055	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.001096		0.0345644	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0036903		0.1163777	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000786		0.0024789	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0001295		0.004084	2026
																				0621	Толуол (558)	0.000095		0.0029953	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000218		0.0006881	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000059		0.0001865	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000037		0.0001171	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.000004		0.0001272	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000038		0.0001204	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0109826		0.3463478	2026
024		ТУ 190. 190-VL-002 Камера пуска скребков экспортного нефтепровода	1	8760	Неорганизованный выброс	6384	5				34.7	610475	236523	3	2					0333	Сероводород (518)	0.000013		0.0004109	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000001		0.0000035	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	3.00E-09		0.0000001	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника X1	точечного источника /центра площадного источника Y1	длина, ширина площадного источника X2	длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0004329		0.0136516	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0016591		0.0523228	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000359		0.0011313	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000585		0.0018446	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000425		0.001339	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000098		0.0003088	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000024		0.0000757	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	3.00E-09		9.00E-08	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000011		0.0000335	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000001		0.0000028	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0046404		0.1463387	2026
024		ТУ 190. 190-ZE-001 Смеситель сырой нефти и конденсата	1	8760	Неорганизованный выброс	6385	5				34.7	612572	236774	3	2					0333	Сероводород (518)	0.0000794		0.0025039	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	5.00E-08		0.0000014	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	4.00E-08		0.0000014	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0002749		0.008669	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0007354		0.0231922	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000159		0.0005004	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000257		0.0008106	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000189		0.0005958	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000043		0.0001357	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	3.00E-08		0.0000011	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000012		0.0000381	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000008		0.0000254	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000008		0.0000262	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000008		0.0000251	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0021996		0.0693659	2026
024		Трубопроводный шлюз экспортного сырого газа высокого давления	1	8760	Неорганизованный выброс	6386	5				34.7	612504	236728	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0011984		0.0377942	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	6.00E-08		0.0000018	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000004		0.0000123	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0051422		0.1621657	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0001957		0.0061724	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000167		0.0005274	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000027		0.0000858	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000244		0.0007693	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000005		0.0000159	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	0.0000003		0.0000087	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000004		0.0000123	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-09		4.00E-08	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000016		0.0000503	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000006		0.0000184	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000008		0.0000255	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000052		0.0001644	2026
024		1ВСМА. Площадка электронагревателей, камера пуска	1	4416	Неорганизованный выброс	6387	2				34.7	612565	236805	3	3					0333	Сероводород (518)	0.0006141		0.0097625	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	2.00E-08		0.0000003	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000001		0.0000023	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0027843		0.0442636	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000106		0.0016848	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000091		0.000144	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000002		0.0000028	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000132		0.00021	2026
																				0627	Этилбензол (675)	4.00E-08		0.0000006	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	1.00E-08		0.0000002	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000001		0.0000019	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	7.00E-10		1.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000008		0.0000126	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000003		0.000005	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000004		0.0000057	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000008		0.0000131	2026
024		Камера пуска скребка экспортного трубопровода СУГ А1-190-VL-005	1	4416	Неорганизованный выброс	6388	2				34.7	610430	236530	3	3					0333	Сероводород (518)	0.0000123		0.0001956	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	5.00E-08		0.0000008	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000027		0.0000425	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0043938		0.0698515	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0000355		0.0005641	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000071		0.0001122	2026
																				0621	Толуол (558)	1.00E-12		2.00E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	3.00E-08		0.0000005	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	4.00E-09		6.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000002		0.0000038	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	3.00E-08		0.0000005	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	2.00E-08		0.0000003	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0043816		0.0696563	2026
024		ТУ 160. ОЕ-1 Блок линейной задвижки	1	8760	Неорганизованный выброс	6940	2				34.7	587253	229790	3	3					0333	Сероводород (518)	0.000018		0.0005681	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000002		0.0000048	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	5.00E-09		0.0000001	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0005985		0.0188743	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0022939		0.0723397	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000496		0.0015641	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000809		0.0025503	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000587		0.0018513	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000135		0.0004269	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000033		0.0001047	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	4.00E-09		0.0000001	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000015		0.0000463	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000001		0.0000039	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0064156		0.202323	2026
024		ТУ 160. ОЕ-2 Блок линейной задвижки	1	8760	Неорганизованный выброс	6941	2				34.7	583004	227304	3	3					0333	Сероводород (518)	0.000018		0.0005681	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000002		0.0000048	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	5.00E-09		0.0000001	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0005985		0.0188743	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0022939		0.0723397	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000496		0.0015641	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000809		0.0025503	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000587		0.0018513	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000135		0.0004269	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000033		0.0001047	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	4.00E-09		0.0000001	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000015		0.0000463	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000001		0.0000039	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0064156		0.202323	2026
024		ТУ 160. ОЕ-3 Блок линейной задвижки	1	8760	Неорганизованный выброс	6942	2				34.7	570787	229637	3	3					0333	Сероводород (518)	0.000018		0.0005681	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000002		0.0000048	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	5.00E-09		0.0000001	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0005985		0.0188743	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0022939		0.0723397	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000496		0.0015641	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000809		0.0025503	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000587		0.0018513	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000135		0.0004269	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000033		0.0001047	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	4.00E-09		0.0000001	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000015		0.0000463	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000001		0.0000039	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0064156		0.202323	2026
024		ТУ 160. ОЕ-4 Блок линейной задвижки	1	8760	Неорганизованный выброс	6943	2				34.7	569836	229283	3	3					0333	Сероводород (518)	0.000018		0.0005681	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000002		0.0000048	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	5.00E-09		0.0000001	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0005985		0.0188743	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0022939		0.0723397	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000496		0.0015641	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000809		0.0025503	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000587		0.0018513	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000135		0.0004269	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000033		0.0001047	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	4.00E-09		0.0000001	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000015		0.0000463	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000001		0.0000039	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0064156		0.202323	2026
024		ТУ 160. ОЕ-5 Блок линейной задвижки	1	8760	Неорганизованный выброс	6944	2				34.7	565703	227801	20	20					0333	Сероводород (518)	0.0003357		0.0105877	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000028		0.0000899	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	9.00E-08		0.0000027	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0111543		0.3517619	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0427513		1.3482035	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0009243		0.02915	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0015072		0.0475296	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0010941		0.0345028	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0002523		0.0079556	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000619		0.0019513	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	8.00E-08		0.0000024	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000274		0.0008637	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000023		0.0000718	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.1195687		3.7707172	2026
024		ТУ 160. TR-2 Узел запорной арматуры	1	8760	Неорганизованный выброс	6949	2				34.7	614084	232828	3	3					0333	Сероводород (518)	0.0000636		0.0020062	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	5.00E-08		0.0000015	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	4.00E-08		0.0000012	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0002317		0.0073067	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0007801		0.0246015	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000166		0.000524	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000274		0.0008633	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000201		0.0006332	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника X1	точечного источника /центра площадного источника Y1	длина, ширина площадного источника X2	длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000046		0.0001455	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000013		0.0000394	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000008		0.0000248	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000009		0.0000269	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000008		0.0000255	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0023217		0.0732158	2026
024		ТУ 160. TR-3 Узел запорной арматуры	1	8760	Неорганизованный выброс	6950	2				34.7	614836	228256	3	3					0333	Сероводород (518)	0.0000636		0.0020062	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	5.00E-08		0.0000015	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	4.00E-08		0.0000012	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0002317		0.0073067	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0007801		0.0246015	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000166		0.000524	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000274		0.0008633	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000201		0.0006332	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000046		0.0001455	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000013		0.0000394	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000008		0.0000248	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000009		0.0000269	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000008		0.0000255	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0023217		0.0732158	2026
024		ТУ 160. TR-4 Узел запорной арматуры	1	8760	Неорганизованный выброс	6951	2				34.7	614988	224265	3	3					0333	Сероводород (518)	0.0000636		0.0020062	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	5.00E-08		0.0000015	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	4.00E-08		0.0000012	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0002317		0.0073067	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0007801		0.0246015	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000166		0.000524	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000274		0.0008633	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000201		0.0006332	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000046		0.0001455	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000013		0.0000394	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000008		0.0000248	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000009		0.0000269	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000008		0.0000255	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0023217		0.0732158	2026
024		ТУ 160. TR-5 Узел запорной арматуры	1	8760	Неорганизованный выброс	6952	2				34.7	615040	219645	3	3					0333	Сероводород (518)	0.0000636		0.0020062	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	5.00E-08		0.0000015	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	4.00E-08		0.0000012	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0002317		0.0073067	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0007801		0.0246015	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000166		0.000524	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000274		0.0008633	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000201		0.0006332	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000046		0.0001455	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000013		0.0000394	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000008		0.0000248	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000009		0.0000269	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000008		0.0000255	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0023217		0.0732158	2026
024		ТУ 160. TR-7 Узел запорной арматуры	1	8760	Неорганизованный выброс	6953	2				34.7	615444	215428	3	3					0333	Сероводород (518)	0.0001825		0.0057549	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000001		0.0000043	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000001		0.0000033	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0006646		0.0209596	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0022378		0.0705706	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000477		0.0015032	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000785		0.0024765	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000576		0.0018163	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000132		0.0004173	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000036		0.0001131	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000023		0.000071	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000024		0.0000771	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000023		0.000073	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0066598		0.2100228	2026
024		ТУ 170. GE-1 Отсечная задвижка экспортного газопровода	1	8760	Неорганизованный выброс	6960	2				34.7	610071	238182	3	3					0333	Сероводород (518)	0.0000005		0.0000155	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	2.00E-09		6.00E-08	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000009		0.0000283	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0201271		0.6347295	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0007661		0.0241592	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000655		0.0020642	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000012		0.0000377	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000955		0.0030111	2026
																				0627	Этилбензол (675)	2.00E-13		6.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000009		0.0000279	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	5.00E-09		0.0000002	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.000001		0.0000327	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000023		0.0000722	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.000002		0.0000627	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.000006		0.0001881	2026
024		ТУ 170. GE-2 Отсечная задвижка экспортного газопровода	1	8760	Неорганизованный выброс	6961	2				34.7	631052	254592	3	3					0333	Сероводород (518)	0.0000005		0.0000155	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	2.00E-09		6.00E-08	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000009		0.0000283	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0201271		0.6347295	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0007661		0.0241592	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000655		0.0020642	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000012		0.0000377	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000955		0.0030111	2026
																				0627	Этилбензол (675)	2.00E-13		6.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000009		0.0000279	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	5.00E-09		0.0000002	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.000001		0.0000327	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000023		0.0000722	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.000002		0.0000627	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.000006		0.0001881	2026
024		ТУ 170. GE-3 Отсечная задвижка экспортного газопровода	1	8760	Неорганизованный выброс	6962	2				34.7	651979	273725	3	3					0333	Сероводород (518)	0.0000005		0.0000155	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	2.00E-09		6.00E-08	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000009		0.0000283	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0201271		0.6347295	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0007661		0.0241592	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000655		0.0020642	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000012		0.0000377	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000955		0.0030111	2026
																				0627	Этилбензол (675)	2.00E-13		6.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000009		0.0000279	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	5.00E-09		0.0000002	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.000001		0.0000327	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000023		0.0000722	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.000002		0.0000627	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.000006		0.0001881	2026
024		ТУ 170. GE-4 Отсечная задвижка экспортного газопровода	1	8760	Неорганизованный выброс	6963	2				34.7	676763	283554	3	3					0333	Сероводород (518)	0.0000005		0.0000155	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	2.00E-09		6.00E-08	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000009		0.0000283	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0201271		0.6347295	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0007661		0.0241592	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000655		0.0020642	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000012		0.0000377	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000955		0.0030111	2026
																				0627	Этилбензол (675)	2.00E-13		6.00E-12	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000009		0.0000279	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	5.00E-09		0.0000002	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.000001		0.0000327	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000023		0.0000722	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.000002		0.0000627	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.000006		0.0001881	2026
024		ТУ 170. GE-5 Отсечная задвижка экспортного газопровода	1	8760	Неорганизованный выброс	6964	2				34.7	677130	283907	20	20					0333	Сероводород (518)	0.0000027		0.0000856	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	1.00E-08		0.0000003	2026
																				0370	Углерода сероокись (1295*)	0.000005		0.0001568	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.111408		3.5133632	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0042404		0.1337265	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0003623		0.011426	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000066		0.0002086	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0005285		0.0166669	2026
																				0627	Этилбензол (675)	1.00E-12		4.00E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000049		0.0001545	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	3.00E-08		0.0000009	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000057		0.0001808	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000127		0.0003996	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.000011		0.0003472	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.000033		0.0010414	2026
024		ТУ 170. TR-2 Узел запорной арматуры	1	8760	Неорганизованный выброс	6970	2				34.7	614054	232826	3	3					0333	Сероводород (518)	0.0007629		0.0240573	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	4.00E-08		0.0000011	2026
																				0370	Углерода сероокись (1295*)	0.0000002		0.0000078	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0032732		0.1032242	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0001246		0.0039289	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000106		0.0003357	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000017		0.0000546	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000155		0.0004897	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000003		0.0000101	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	0.0000002		0.0000055	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000002		0.0000079	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	8.00E-10		3.00E-08	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.000001		0.000032	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000004		0.0000117	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000005		0.0000162	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000033		0.0001047	2026
024		ТУ 170. TR-3 Узел запорной арматуры	1	8760	Неорганизованный выброс	6971	2				34.7	614813	228248	3	3					0333	Сероводород (518)	0.0007629		0.0240573	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	4.00E-08		0.0000011	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000002		0.0000078	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0032732		0.1032242	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0001246		0.0039289	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000106		0.0003357	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000017		0.0000546	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000155		0.0004897	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000003		0.0000101	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	0.0000002		0.0000055	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000002		0.0000079	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	8.00E-10		3.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.000001		0.000032	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000004		0.0000117	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000005		0.0000162	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000033		0.0001047	2026
024		ТУ 170. TR-4 Узел запорной арматуры	1	8760	Неорганизованный выброс	6972	2				34.7	614962	224260	3	3					0333	Сероводород (518)	0.0007629		0.0240573	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	4.00E-08		0.0000011	2026
																				0370	Углерода серокись (1295*)	0.0000002		0.0000078	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0032732		0.1032242	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0001246		0.0039289	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000106		0.0003357	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000017		0.0000546	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000155		0.0004897	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000003		0.0000101	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	0.0000002		0.0000055	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000002		0.0000079	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	8.00E-10		3.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.000001		0.000032	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000004		0.0000117	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000005		0.0000162	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000033		0.0001047	2026
024		ТУ 170. TR-5 Узел запорной арматуры	1	8760	Неорганизованный выброс	6973	2				34.7	615016	219640	3	3					0333	Сероводород (518)	0.0007629		0.0240573	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0334	Сероуглерод (519)	4.00E-08		0.0000011	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000002		0.0000078	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0032732		0.1032242	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0001246		0.0039289	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000106		0.0003357	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000017		0.0000546	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000155		0.0004897	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000003		0.0000101	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	0.0000002		0.0000055	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000002		0.0000079	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	8.00E-10		3.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.000001		0.000032	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000004		0.0000117	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000005		0.0000162	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000033		0.0001047	2026
024		ТУ 170. TR-7 Узел запорной арматуры	1	8760	Неорганизованный выброс	6974	2				34.7	615016	215426	3	3					0333	Сероводород (518)	0.0020389		0.0642983	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000001		0.000003	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000007		0.000021	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0087484		0.275888	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000333		0.0105009	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0000285		0.0008972	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000046		0.0001459	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000415		0.0013088	2026
																				0627	Этилбензол (675)	0.0000009		0.0000271	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	0.0000005		0.0000147	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000007		0.000021	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	2.00E-09		7.00E-08	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000027		0.0000855	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.000001		0.0000314	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000014		0.0000434	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000089		0.0002797	2026
024		1ВСМА. Линейный крановый узел №1	1	4416	Неорганизованный выброс	6978	2				34.7	616883	238509	3	3					0333	Сероводород (518)	0.0000709		0.0011267	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	2.00E-09		3.00E-08	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	2.00E-08		0.0000003	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0003213		0.0051085	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0000122		0.0001944	2026
																				0602	Бензол (64)	0.000001		0.0000166	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника							г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0616	Ксилол (322)	2.00E-08		0.0000003	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000015		0.0000242	2026
																				0627	Этилбензол (675)	5.00E-09		7.00E-08	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	1.00E-09		2.00E-08	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	1.00E-08		0.0000002	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-10		1.00E-09	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	9.00E-08		0.0000015	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	4.00E-08		0.0000006	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	4.00E-08		0.0000007	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000001		0.0000015	2026
024		1ВСМА. Линейный крановый узел №2	1	4416	Неорганизованный выброс	6979	2				34.7	621154	240816	3	3					0333	Сероводород (518)	0.0000709		0.0011267	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	2.00E-09		3.00E-08	2026
																				0370	Углерода серооокись (1295*)	2.00E-08		0.0000003	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0003213		0.0051085	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0000122		0.0001944	2026
																				0602	Бензол (64)	0.000001		0.0000166	2026
																				0616	Ксилол (322)	2.00E-08		0.0000003	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000015		0.0000242	2026
																				0627	Этилбензол (675)	5.00E-09		7.00E-08	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	1.00E-09		2.00E-08	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	1.00E-08		0.0000002	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-10		1.00E-09	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	9.00E-08		0.0000015	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	4.00E-08		0.0000006	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	4.00E-08		0.0000007	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000001		0.0000015	2026
024		1ВСМА. Линейный крановый узел №3	1	4416	Неорганизованный выброс	6980	2				34.7	623975	243716	3	3					0333	Сероводород (518)	0.0000709		0.0011267	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	2.00E-09		3.00E-08	2026
																				0370	Углерода серооокись (1295*)	2.00E-08		0.0000003	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0003213		0.0051085	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0000122		0.0001944	2026
																				0602	Бензол (64)	0.000001		0.0000166	2026
																				0616	Ксилол (322)	2.00E-08		0.0000003	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0000015		0.0000242	2026
																				0627	Этилбензол (675)	5.00E-09		7.00E-08	2026
																				1129	Триэтиленгликоль (1290*)	1.00E-09		2.00E-08	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	1.00E-08		0.0000002	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	1.00E-10		1.00E-09	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника X1	точечного источника /центра площадного источника Y1	длина, ширина площадного источника X2	длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1715	Метилмеркаптан (339)	9.00E-08		0.0000015	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	4.00E-08		0.0000006	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	4.00E-08		0.0000007	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000001		0.0000015	2026
ЗИО ЖКЗЕ																									
025		Продувочная свеча М2-230-VS-00	1	278	Свеча	0589	10	0.051	32.8	0.067	25	609558	237054							0333	Сероводород (518)	0.0013597	22.152	0.0013613	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	0.0000054	0.088	0.0000054	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0024906	40.577	0.0024936	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	55.792769	908985.029	55.8598082	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	2.1235986	34598.02	2.1261503	2026
																				0602	Бензол (64)	0.1814469	2956.163	0.1816649	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0033127	53.971	0.0033167	2026
																				0621	Толуол (558)	0.2646731	4312.098	0.2649911	2026
																				0627	Этилбензол (675)	6.00E-10	0.00001	1.00E-09	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0024534	39.971	0.0024564	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	0.0000136	0.222	0.0000136	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0028716	46.785	0.002875	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0063461	103.392	0.0063537	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0055134	89.825	0.00552	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0165378	269.437	0.0165577	2026
025		Резервуар хранения д/т М2-430-ТА-001	1	8760	Дыхательный клапан	0601	7	0.2	0.18	0.0056	34.7	608972	237296							0333	Сероводород (518)	0.0000531	10.687	0.0000041	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0188936	3802.695	0.0014682	2026
025		Резервуар хранения д/т М2-430-ТА-002	1	8760	Дыхательный клапан	0602	7	0.2	0.18	0.0056	34.7	608976	237309							0333	Сероводород (518)	0.0000531	10.687	0.0000041	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0188936	3802.695	0.0014682	2026
025		Резервный дизельный генератор Caterpillar 3608	1	14	Выхлопная труба	0660	13.4	0.6	35.38	10.0025	400	608706	237297							0301	Азота диоксид (4)	6.504	1602.966	0.295002	2026
																				0304	Азота оксид (6)	1.0569	260.482	0.0479378	2026
																				0328	Сажа (583)	0.4516667	111.317	0.0204863	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.9033333	222.634	0.0409725	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	5.42	1335.805	0.245835	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000098	0.002	0.0000005	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.1129167	27.829	0.0049167	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2.71	667.903	0.1229175	2026
025		Резервный дизельный генератор Caterpillar 3608	1	14	Выхлопная труба	0661	13.4	0.6	35.38	10.0025	400	608702	237287							0301	Азота диоксид (4)	6.504	1602.966	0.295002	2026
																				0304	Азота оксид (6)	1.0569	260.482	0.0479378	2026
																				0328	Сажа (583)	0.4516667	111.317	0.0204863	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.9033333	222.634	0.0409725	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	5.42	1335.805	0.245835	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000098	0.002	0.0000005	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1325	Формальдегид (609)	0.1129167	27.829	0.0049167	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2.71	667.903	0.1229175	2026
025		Резервный дизельный генератор	1	13	Выхлопная труба	0672	5	0.3	43.36	3.0649	400	609003	237044							0301	Азота диоксид (4)	2.0664	1662.075	0.0883475	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.33579	270.087	0.0143565	2026
																				0328	Сажа (583)	0.1435	115.422	0.0061352	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.287	230.844	0.0122705	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	1.722	1385.062	0.0736229	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000031	0.002	0.0000001	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.035875	28.855	0.0014725	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.861	692.531	0.0368114	2026
025		Резервный дизельный генератор	1	13	Выхлопная труба	0673	5	0.3	43.36	3.0649	400	609016	237041							0301	Азота диоксид (4)	2.0664	1662.075	0.0883475	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.33579	270.087	0.0143565	2026
																				0328	Сажа (583)	0.1435	115.422	0.0061352	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.287	230.844	0.0122705	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	1.722	1385.062	0.0736229	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000031	0.002	0.0000001	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.035875	28.855	0.0014725	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.861	692.531	0.0368114	2026
025		Резервуар суточного запаса д/т М2-480-VA-009A	1	8760	Дыхательный клапан	0674	8	0.05	1.43	0.0028	34.7	608702	237274							0333	Сероводород (518)	0.0000305	12.277	0.0000023	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0108584	4370.918	0.0008033	2026
025		Резервуар суточного запаса д/т М2-480-VA-009B	1	8760	Дыхательный клапан	0675	8	0.05	1.43	0.0028	34.7	608708	237272							0333	Сероводород (518)	0.0000305	12.277	0.0000023	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0108584	4370.918	0.0008033	2026
025		Резервуар суточного запаса д/т М2-480-VA-010A	1	8760	Дыхательный клапан	0676	7	0.05	1.43	0.0028	34.7	608970	237071							0333	Сероводород (518)	0.0000305	12.277	0.0000022	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0108584	4370.918	0.0007853	2026
025		Резервуар суточного запаса д/т М2-480-VA-010B	1	8760	Дыхательный клапан	0677	7	0.05	1.43	0.0028	34.7	608979	237068							0333	Сероводород (518)	0.0000305	12.277	0.0000022	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0108584	4370.918	0.0007853	2026
025		Резервуар суточного запаса д/т М2-480-VA-010C	1	8760	Дыхательный клапан	0678	7	0.05	1.43	0.0028	34.7	608989	237066							0333	Сероводород (518)	0.0000305	12.277	0.0000022	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0108584	4370.918	0.0007853	2026
025		Теплогенератор блока подготовки теплоносителя	1	8760	Дымовая труба	0906	22	0.75	14.54	6.4221	207	608965	237204							0301	Азота диоксид (4)	0.9010107	246.679	9.1273902	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.1464142	40.085	1.483201	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0637083	17.442	0.0087208	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	1.4984198	410.237	1.7436599	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	3.4861195	954.429	28.268065	2026
025		Теплогенератор блока подготовки теплоносителя	1	8760	Дымовая труба	0907	22	0.75	14.54	6.4221	207	608978	237201							0301	Азота диоксид (4)	0.9010107	246.679	9.1273902	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.1464142	40.085	1.483201	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0637083	17.442	0.0087208	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	1.4984198	410.237	1.7436599	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника X1	точечного источника /центра площадного источника Y1	длина, ширина площадного источника X2	длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (584)	3.4861195	954.429	28.268065	2026
025		Пожарный насос с дизельным приводом М2-730-РА-001	1	3	Выхлопная труба	0924	5	0.3	12.12	0.8567	400	609016	237041							0301	Азота диоксид (4)	0.5802667	1669.749	0.0046075	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0942933	271.334	0.0007487	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0377778	108.708	0.000288	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0906667	260.898	0.0007199	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.4684444	1347.975	0.0037436	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000009	0.003	8.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0090667	26.09	0.000072	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.2191111	630.504	0.0017278	2026
025		Резервуар дизельного топлива М2-730-VA-001	1	8760	Дыхательный клапан	0925	6	0.05	1.43	0.0028	34.7	608775	237277							0333	Сероводород (518)	0.0000274	11.03	0.0000022	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0097726	3933.842	0.0007812	2026
025		Установка М2-420 - Система топливного газа	1	8760	Неорганизованный выброс	6592	2				34.7	609550	237032	2	4					0333	Сероводород (518)	0.00000098		0.0000328	2026
																				0334	Сероуглерод (519)	4.90E-09		0.00000013	2026
																				0370	Углерода серо-окись (1295*)	0.0000018		0.00006	2026
																				0415	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0426756		1.3458174	2026
																				0416	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0016244		0.0512248	2026
																				0602	Бензол (64)	0.0001388		0.0043769	2026
																				0616	Ксилол (322)	0.0000026		0.00008	2026
																				0621	Толуол (558)	0.0002025		0.0063844	2026
																				0627	Этилбензол (675)	5.30E-13		1.30E-11	2026
																				1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0000018		0.0000592	2026
																				1707	Диметилсульфид (227)	9.80E-09		0.00000028	2026
																				1715	Метилмеркаптан (339)	0.0000023		0.0000692	2026
																				1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0000049		0.000153	2026
																				1728	Этилмеркаптан (668)	0.0000041		0.000133	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000126		0.0003989	2026
025		Насос разгрузки д/т М2-430-РА-004	1	8760	Неорганизованный выброс	6607	2				34.7	609009	237297	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000326		0.0010275	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0116037		0.3659352	2026
025		Насос разгрузки д/т М2-430-РА-001А	1	8760	Неорганизованный выброс	6608	2				34.7	609002	237301	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000326		0.0010275	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0116037		0.3659352	2026
025		Насос разгрузки д/т М2-430-РА-001В	1	8760	Неорганизованный выброс	6609	2				34.7	608998	237291	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000326		0.0010275	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0116037		0.3659352	2026
025		Насосы перекачки д/т М2-410-РС-102А/В	2	8760	Неорганизованный выброс	6909	2				34.7	608971	237222	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000652		0.002055	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0232075		0.7318704	2026
025			2	8760	Неорганизованный выброс	6910	2				34.7	608981	237219	1	1					0333	Сероводород (518)	0.0000652		0.002055	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Насосы перекачки д/т М2-410-РС-202А/В																		2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0232075		0.7318704	2026
025		Система восстановления и рециркуляции хладагента	1	8760	Неорганизованный выброс	6911	2				34.7	609066	237277	2	2					2735	Масло минеральное (716*)	0.0000116		0.0006996	2026
Погрузочный терминал																									
026		ТУ М2-334. Колодец жидкой серы М2-334-ТР-001	1	8760	Вентиляционная труба	0484	6	0.2	1.21	0.038	34.7	609118	237147							0333	Сероводород (518)	0.0001142	3.387	0.0036004	2026
026		ТУ М2-334. УГС ""Ротоформ"" М2-334-ХХ-001-003	1	8760	Вентиляционная труба М2-334-FK-001	0485	9	0.2	106.09	3.333	34.7	609048	237208							0330	Сера диоксид (516)	0.1	33.817	3.1536	2026
																				0331	Сера элементарная (1125*)	0.0666667	22.544	2.1024	2026
																				0333	Сероводород (518)	0.01	3.382	0.31536	2026
026		ТУ М2-334. УГС ""Ротоформ"" М2-334-ХХ-004-006	1	8760	Вентиляционная труба М2-334-FK-002	0486	9	0.2	106.09	3.333	34.7	609076	237203							0330	Сера диоксид (516)	0.1	33.817	3.1536	2026
																				0331	Сера элементарная (1125*)	0.0666667	22.544	2.1024	2026
																				0333	Сероводород (518)	0.01	3.382	0.31536	2026
026		ТУ М2-334. УГС ""Ротоформ"" М2-334-ХХ-007-009	1	8760	Вентиляционная труба М2-334-FK-003	0487	9	0.2	106.09	3.333	34.7	609097	237194							0330	Сера диоксид (516)	0.1	33.817	3.1536	2026
																				0331	Сера элементарная (1125*)	0.0666667	22.544	2.1024	2026
																				0333	Сероводород (518)	0.01	3.382	0.31536	2026
026		ТУ М2-334. УГС ""Ротоформ"" М2-334-ХХ-010-012	1	8760	Вентиляционная труба М2-334-FK-004	0488	9	0.2	106.09	3.333	34.7	609042	237176							0330	Сера диоксид (516)	0.1	33.817	3.1536	2026
																				0331	Сера элементарная (1125*)	0.0666667	22.544	2.1024	2026
																				0333	Сероводород (518)	0.01	3.382	0.31536	2026
026		ТУ М2-334. УГС ""Ротоформ"" М2-334-ХХ-013-015	1	8760	Вентиляционная труба М2-334-FK-005	0489	9	0.2	106.09	3.333	34.7	609069	237168							0330	Сера диоксид (516)	0.1	33.817	3.1536	2026
																				0331	Сера элементарная (1125*)	0.0666667	22.544	2.1024	2026
																				0333	Сероводород (518)	0.01	3.382	0.31536	2026
026		ТУ М2-334. УГС ""Ротоформ"" М2-334-ХХ-016-018	1	8760	Вентиляционная труба М2-334-FK-006	0490	9	0.2	106.09	3.333	34.7	609092	237161							0330	Сера диоксид (516)	0.1	33.817	3.1536	2026
																				0331	Сера элементарная (1125*)	0.0666667	22.544	2.1024	2026
																				0333	Сероводород (518)	0.01	3.382	0.31536	2026
026		ТУ М2-334. Конвейеры гранулированной серы М2-334-YU-001/003, М2-334-YQ-002	3	8760	Неорганизованный выброс	6492	2				34.7	609150	237207	200	2					0331	Сера элементарная (1125*)	0.2469005		7.7862535	2026
026		Пересыпка (перевалка, перемещение, погрузка) гранулированной серы	1	6570	Неорганизованный выброс	6493	2				34.7	609211	237181	3	9					0331	Сера элементарная (1125*)	0.4958333		8.2782	2026
026		Статическое хранение гранулированной серы	1	8760	Неорганизованный выброс	6494	2				34.7	609314	237148	57	280					0331	Сера элементарная (1125*)	1.53272		19.4356109	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала																									
032		Генератор WFM M 230LDEW MC	4	294	Выхлопная труба	0016	2	0.08	60.94	0.3063	450	610769	235481							0301	Азота диоксид (4)	0.112064	968.935	0.3411792	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0182104	157.452	0.0554416	2026
																				0328	Сажа (583)	0.00952	82.312	0.029754	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.01496	129.348	0.044631	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.09792	846.642	0.29754	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000002	0.002	0.0000005	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.00204	17.638	0.0059508	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.04896	423.321	0.14877	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника							г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
032		Дизельный генератор LSA 44.2 S75	1	35	Выхлопная труба	0046	4	0.1	42.86	0.3366	450	603147	237780							0301	Азота диоксид (4)	0.2133333	1678.496	0.0215482	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0346667	272.756	0.0035016	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0138889	109.277	0.0013468	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0333333	262.265	0.0033669	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.1722222	1355.035	0.0175079	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000003	0.002	4.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0033333	26.226	0.0003367	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0805556	633.807	0.0080806	2026
032		Дизельный генератор C220 D5e	2	463	Выхлопная труба	0048	3.5	0.141	98.13	1.5322	450	603005	237787							0301	Азота диоксид (4)	0.7509334	1297.961	1.2879619	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.1220266	210.919	0.2092938	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0488888	84.503	0.0804976	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.1173334	202.806	0.2012441	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.6062222	1047.833	1.0464691	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000012	0.002	0.0000022	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0117334	20.281	0.0201244	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.2835556	490.115	0.4829857	2026
032		Дизельный генератор Ingersoll Rand	1	94	Выхлопная труба	0050	3.5	0.1	64.54	0.5069	450	603022	237755							0301	Азота диоксид (4)	0.3264	1705.311	0.0862762	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.05304	277.113	0.0140199	2026
																				0328	Сажа (583)	0.02125	111.023	0.0053923	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.051	266.455	0.0134807	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.2635	1376.683	0.0700994	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000005	0.003	0.0000001	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0051	26.645	0.0013481	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.12325	643.932	0.0323536	2026
032		Резервуар хранения дизтоплива	1	8760	Дыхательный клапан	0070	2.7	0.049	0.42	0.0008	34.7	603007	237560							0333	Сероводород (518)	0.0000076	10.708	0.0000023	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0026959	3798.207	0.0008306	2026
032		Резервуар хранения дизтоплива	1	8760	Дыхательный клапан	0071	2.7	0.049	0.42	0.0008	34.7	603011	237633							0333	Сероводород (518)	0.0000076	10.708	0.0000023	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0026959	3798.207	0.0008306	2026
032		Резервуар хранения дизтоплива	1	8760	Дыхательный клапан	0072	3.3	0.049	0.42	0.0008	34.7	602974	237588							0333	Сероводород (518)	0.0000076	10.708	0.0000022	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0026959	3798.207	0.0007875	2026
032		Генератор WFM M230LDEW	1	24	Выхлопная труба	0085	2	0.04	91.59	0.1151	450	610821	235438							0301	Азота диоксид (4)	0.0421156	969.044	0.0054319	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0068438	157.47	0.0008827	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0035778	82.322	0.0004737	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0056222	129.362	0.0007106	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0368	846.736	0.0047372	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	7.00E-08	0.002	9.00E-09	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0007667	17.641	0.0000947	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0184	423.368	0.0023686	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
032		Резервуар хранения дизтоплива	10	8760	Дыхательный клапан	0090	2	0.158	0.05	0.001	34.7	602880	237752							0333	Сероводород (518)	0.0000137	15.441	0.0000228	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0048863	5507.379	0.0081307	2026
032		Резервуар хранения дизтоплива	10	8760	Дыхательный клапан	0091	2	0.158	0.05	0.001	34.7	602910	237749							0333	Сероводород (518)	0.0000137	15.441	0.0000228	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0048863	5507.379	0.0081307	2026
032		Резервуар хранения дизтоплива	5	8760	Дыхательный клапан	0092	2	0.112	0.3	0.003	34.7	602904	237718							0333	Сероводород (518)	0.0000274	10.294	0.0000119	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0097726	3671.586	0.0042267	2026
032		Резервуар хранения дизтоплива	5	8760	Дыхательный клапан	0093	2	0.112	0.3	0.003	34.7	602913	237752							0333	Сероводород (518)	0.0000274	10.294	0.0000119	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0097726	3671.586	0.0042267	2026
032		Резервуар хранения дизтоплива	2	8760	Дыхательный клапан	0094	2	0.071	0.4	0.0016	34.7	602961	237770							0333	Сероводород (518)	0.0000151	10.637	0.0000051	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0053918	3798.207	0.0018198	2026
032		Резервуар хранения дизтоплива	2	8760	Дыхательный клапан	0095	2	0.071	0.4	0.0016	34.7	602988	237670							0333	Сероводород (518)	0.0000151	10.637	0.0000051	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0053918	3798.207	0.0018198	2026
032		Дизельный генератор Olympian GEP30	2	2076	Выхлопная труба	0101	2	0.071	77.57	0.3071	450	596805	238283							0301	Азота диоксид (4)	0.1098666	947.461	1.2427003	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0178534	153.963	0.2019388	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0093334	80.489	0.108375	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0146666	126.481	0.1625625	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.096	827.879	1.0837503	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000002	0.002	0.000002	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.002	17.247	0.021675	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.048	413.94	0.5418752	2026
032		Учебная площадка по пожаротушению	1	3	Труба	0990	2	0.15	1.5	0.0265072	800	602766	237797							0301	Азота диоксид (4)			0.0000012	2026
																				0304	Азота оксид (6)			0.0000002	2026
																				0328	Сажа (583)			0.000001	2026
																				0337	Углерод оксид (584)			0.0000098	2026
																				0410	Метан (727*)			0.0000002	2026
032		Учебная площадка по пожаротушению	1	3	Труба	0991	2	0.15	1.5	0.0265072	800	602825	237764							0301	Азота диоксид (4)			0.0000012	2026
																				0304	Азота оксид (6)			0.0000002	2026
																				0328	Сажа (583)			0.000001	2026
																				0337	Углерод оксид (584)			0.0000098	2026
																				0410	Метан (727*)			0.0000002	2026
032		Учебная площадка по пожаротушению	1	5	Труба	0992	2	0.15	1.5	0.0265072	800	602747	237740							0301	Азота диоксид (4)			0.0000113	2026
																				0304	Азота оксид (6)			0.0000018	2026
																				0328	Сажа (583)			0.0000094	2026
																				0330	Сера диоксид (516)			0.0000027	2026
																				0337	Углерод оксид (584)			0.0000938	2026
																				0410	Метан (727*)			0.0000023	2026
032		Учебная площадка по пожаротушению	1	5	Труба	0993	2	1.4	1.5	2.3090706	800	602849	237830							0301	Азота диоксид (4)			0.0000113	2026
																				0304	Азота оксид (6)			0.0000018	2026
																				0328	Сажа (583)			0.0000094	2026
																				0330	Сера диоксид (516)			0.0000027	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника							г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (584)			0.0000938	2026
																				0410	Метан (727*)			0.0000023	2026
032		Воздухонагревательная установка	1	392	Дымовая труба	2000	2	0.15	6.61	0.1168	200	602935	237856							0301	Азота диоксид (4)	0.0116279	172.487	0.0453951	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0018895	28.029	0.0073767	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0011111	16.482	0.0043377	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0261331	387.656	0.1020232	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0607994	901.893	0.2373602	2026
032		Воздухонагревательная установка	1	264	Дымовая труба	2009	2	0.15	2.84	0.0501	200	603139	237911							0301	Азота диоксид (4)	0.004927	170.39	0.0585002	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0008006	27.687	0.0095063	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0004764	16.475	0.0056565	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0112049	387.497	0.1330414	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0260686	901.526	0.3095249	2026
032		Воздухонагревательная установка	1	1240	Дымовая труба	2014	2	0.2	9.76	0.3067	200	603043	237839							0301	Азота диоксид (4)	0.0330373	186.633	0.3016039	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0053686	30.328	0.0490106	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0029167	16.477	0.0266269	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0686002	387.534	0.6262645	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.1596005	901.611	1.4570236	2026
032		Воздухонагревательная установка	1	493	Дымовая труба	2023	2	0.2	2.32	0.073	200	603037	237774							0301	Азота диоксид (4)	0.0066216	157.159	0.0168511	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.001076	25.538	0.0027383	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0006945	16.483	0.0017673	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0163335	387.663	0.0415668	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0380003	901.909	0.0967065	2026
032		Воздухонагревательная установка	1	438	Дымовая труба	2033	2	0.2	3.74	0.1176	200	603066	237927							0301	Азота диоксид (4)	0.0124501	183.427	0.1867815	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0020231	29.806	0.030352	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0011181	16.473	0.0167735	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0262965	387.426	0.3945125	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0611797	901.36	0.9178454	2026
032		Воздухонагревательная установка	1	229	Дымовая труба	2036	2	0.2	1.31	0.0412	200	603214	237896							0301	Азота диоксид (4)	0.0040132	168.769	0.0184493	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0006521	27.423	0.002998	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0003917	16.472	0.0018006	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0092122	387.404	0.0423495	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0214325	901.31	0.0985274	2026
032		Воздухонагревательная установка	1	181	Дымовая труба	2037	2	0.13	2.07	0.0275	200	603114	237875							0301	Азота диоксид (4)	0.0025253	159.103	0.0078538	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0004104	25.857	0.0012762	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0002611	16.45	0.000812	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0061411	386.912	0.0190991	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0142874	900.159	0.0444346	2026
032		Воздухонагревательная установка	1	611	Дымовая труба	2101	2	0.2	4.65	0.146	200	602908	237841							0301	Азота диоксид (4)	0.0148771	176.548	0.1685065	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0024175	28.689	0.0273823	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0013889	16.482	0.0157314	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0326669	387.662	0.3700037	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0760006	901.909	0.8608249	2026
032		Воздухонагревательная установка	1	757	Дымовая труба	2137	2	0.2	3.86	0.1212	200	602908	237841							0301	Азота диоксид (4)	0.0129156	184.633	0.1858307	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0020988	30.003	0.0301975	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0011528	16.48	0.0165862	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0271133	387.595	0.390108	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0630798	901.75	0.9075982	2026
032		Воздухонагревательная установка Master air bus BV 691S	6	1800	Дымовая труба	2138	2	0.2	24.97	0.7843	200	602908	237841							0301	Азота диоксид (4)	0.0844806	186.626	0.5474358	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.013728	30.327	0.0889584	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0074586	16.477	0.04833	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.175419	387.519	1.1367216	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.4081182	901.576	2.6446176	2026
032		Топливозаправщик	1	8760	Дыхательный клапан	2210	2	0.1	0.14	0.0011	34.7	602436	237097							0333	Сероводород (518)	0.0000198	20.288	0.0001807	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0070721	7246.371	0.0643503	2026
032		Дизельный генератор AKSA AJD-110	1	202	Выхлопная труба	2302	2	0.08	71.58	0.3598	450	603045	237713							0301	Азота диоксид (4)	0.1877333	1381.834	0.1320059	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0305067	224.548	0.021451	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0122222	89.963	0.0082504	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0293333	215.911	0.0206259	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.1515556	1115.543	0.1072548	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000003	0.002	0.0000002	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0029333	21.591	0.0020626	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0708889	521.786	0.0495022	2026
032		Дизельный генератор PCA Power PDE 410	1	173	Выхлопная труба	2303	2.5	0.1	149.4	1.1734	450	603060	237712							0301	Азота диоксид (4)	0.6997333	1579.291	0.3675277	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.1137067	256.635	0.0597232	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0455556	102.819	0.0229705	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.1093333	246.764	0.0574262	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.5648889	1274.948	0.2986162	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000011	0.002	0.0000006	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0109333	24.676	0.0057426	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.2642222	596.347	0.1378229	2026
032		Дизельный генератор	10	30	Выхлопная труба	2313	2	0.253	52.56	2.6423	450	602880	237752							0301	Азота диоксид (4)	1.682333	1686.186	0.1548	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.273379	274.005	0.025155	2026
																				0328	Сажа (583)	0.142917	143.244	0.0135	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.224583	225.097	0.02025	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	1.47	1473.367	0.135	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.000003	0.003	0.0000002	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.030625	30.695	0.0027	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.735	736.683	0.0675	2026
032		Дизельный генератор	8	30	Выхлопная труба	2314	4	0.707	53.85	21.1388	450	602910	237749							0301	Азота диоксид (4)	12.544	1571.561	1.152	2026
																				0304	Азота оксид (6)	2.0384	255.379	0.1872	2026
																				0328	Сажа (583)	0.8166664	102.315	0.072	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	1.96	245.556	0.18	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	10.1266664	1268.708	0.936	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.00002	0.003	0.000002	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.196	24.556	0.018	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	4.7366664	593.428	0.432	2026
032		Дизельный генератор	2	30	Выхлопная труба	2315	10	0.636	38.87	12.35	450	602904	237718							0301	Азота диоксид (4)	7.68	1646.91	0.756	2026
																				0304	Азота оксид (6)	1.248	267.623	0.12285	2026
																				0328	Сажа (583)	0.5333334	114.369	0.0525	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	1.0666666	228.738	0.105	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	6.4	1372.425	0.63	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000116	0.002	0.0000012	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.1333334	28.592	0.0126	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	3.2	686.213	0.315	2026
032		Дизельный генератор насосов Varisco	2	300	Выхлопная труба	2324	2	0.141	10.03	0.1566	450	602904	237718							0301	Азота диоксид (4)	0.1007112	1703.184	0.0915797	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0163656	276.768	0.0148817	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0085556	144.689	0.0079866	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0134444	227.366	0.0119799	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.088	1488.218	0.079866	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000002	0.003	0.0000001	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0018334	31.006	0.0015973	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.044	744.109	0.039933	2026
032		Гидравлическая силовая установка Idrojet Extractor Blue	2	60	Выхлопная труба	2325	2	0.141	9.89	0.1545	450	602904	237718							0301	Азота диоксид (4)	0.08652	1483.077	0.0180806	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0140596	241.002	0.0029381	2026
																				0328	Сажа (583)	0.00735	125.99	0.0015768	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.01155	197.984	0.0023652	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0756	1295.892	0.015768	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000001	0.002	3.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.001575	26.998	0.0003154	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0378	647.946	0.007884	2026
032		Гидравлическая силовая установка Peinemann Extractor Red	1	60	Выхлопная труба	2326	2	0.1	10.87	0.0854	450	602904	237718							0301	Азота диоксид (4)	0.0478378	1483.505	0.0100104	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0077736	241.068	0.0016267	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0040639	126.026	0.000873	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0063861	198.04	0.0013095	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0418	1296.266	0.00873	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	8.00E-08	0.002	2.00E-08	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0008708	27.005	0.0001746	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0209	648.133	0.004365	2026
032		Дизельный генератор Lancier Orange	1	60	Выхлопная труба	2327	2	0.1	1.55	0.0122	450	602904	237718							0301	Азота диоксид (4)	0.0105289	2285.593	0.0014365	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0017109	371.399	0.0002334	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0008944	194.155	0.0001253	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0014056	305.125	0.0001879	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0092	1997.118	0.0012528	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	2.00E-08	0.004	2.00E-09	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1325	Формальдегид (609)	0.0001917	41.614	0.0000251	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0046	998.559	0.0006264	2026
032		Дизельный генератор MOSA DSP500PS Perkins	3	150	Выхлопная труба	2328	2	0.173	11.92	0.2801	450	602904	237718							0301	Азота диоксид (4)	0.1393932	1317.966	0.0821524	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0226515	214.17	0.0133498	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0118416	111.963	0.0071645	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0186084	175.943	0.0107467	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.1218	1151.622	0.0716445	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000002	0.002	0.0000001	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0025374	23.991	0.0014329	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0609	575.811	0.0358223	2026
032		Дизельный генератор AKSA APD 275A	1	173	Выхлопная труба	2329	2	0.1	105.46	0.8283	450	602904	237718							0301	Азота диоксид (4)	0.4266667	1364.196	0.2605629	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0693333	221.682	0.0423415	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0277778	88.815	0.0162852	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.0666667	213.156	0.040713	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.3444444	1101.304	0.2117074	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000007	0.002	0.0000004	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0066667	21.316	0.0040713	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.1611111	515.126	0.0977111	2026
032		Дизельный генератор AKSA AD 710	1	173	Выхлопная труба	2330	2	0.2	66.63	2.0933	450	602904	237718							0301	Азота диоксид (4)	1.0922667	1381.888	0.656946	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.1774933	224.557	0.1067537	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0711111	89.967	0.0410591	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.1706667	215.92	0.1026478	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.8817778	1115.587	0.5337687	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000017	0.002	0.0000011	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.0170667	21.592	0.0102648	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.4124444	521.807	0.2463548	2026
032		Дробеструйная камера	1	1460	Вентиляционная труба	2518	4.2	0.1	70.74	0.5556	34.7	610918	235498							2902	Взвешенные частицы (116)	0.0015084	3.06	0.0079282	2026
032		Дизельный генератор	98	72	Выхлопная труба	2519	2	0.792	52.56	25.895	450	602882	237755							0301	Азота диоксид (4)	16.4868634	1686.156	3.640896	2026
																				0304	Азота оксид (6)	2.6791142	274	0.5916456	2026
																				0328	Сажа (583)	1.4005866	143.242	0.31752	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	2.2009134	225.093	0.47628	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	14.406	1473.341	3.1752	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000294	0.003	0.0000058	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.300125	30.695	0.063504	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	7.203	736.67	1.5876	2026
032		Дизельный генератор	72	72	Выхлопная труба	2520	4	2.121	53.85	190.249	450	602905	237746							0301	Азота диоксид (4)	112.896	1571.563	24.8832	2026
																				0304	Азота оксид (6)	18.3456	255.379	4.04352	2026
																				0328	Сажа (583)	7.3499976	102.315	1.5552	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	17.64	245.557	3.888	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (584)	91.1399976	1268.71	20.2176	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.00018	0.003	0.0000428	2026
																				1325	Формальдегид (609)	1.764	24.556	0.3888	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	42.6299976	593.429	9.3312	2026
032		Дизельный генератор	10	72	Выхлопная труба	2521	10	1.423	38.83	61.7499	450	602902	237714							0301	Азота диоксид (4)	38.4	1646.913	9.072	2026
																				0304	Азота оксид (6)	6.24	267.623	1.4742	2026
																				0328	Сажа (583)	2.666667	114.369	0.63	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	5.333333	228.738	1.26	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	32	1372.427	7.56	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.000058	0.002	0.0000139	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.666667	28.592	0.1512	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	16	686.214	3.78	2026
032		Воздухонагревательная установка	15	100	Дымовая труба	2522	2	0.15	99.18	1.7526	200	602936	237862							0301	Азота диоксид (4)	0.1744185	172.428	0.0627915	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0283425	28.019	0.010203	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0166665	16.476	0.006	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.3919965	387.523	0.14112	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.911991	901.584	0.32832	2026
032		Воздухонагревательная установка	15	100	Дымовая труба	2523	2	0.2	146.44	4.6004	200	603098	237824							0301	Азота диоксид (4)	0.4955595	186.637	0.178401	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.080529	30.329	0.0289905	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0437505	16.477	0.01575	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	1.029003	387.543	0.37044	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	2.3940075	901.63	0.86184	2026
032		Воздухонагревательная установка	15	100	Дымовая труба	2524	2	0.2	34.86	1.0953	200	603036	237776							0301	Азота диоксид (4)	0.099324	157.116	0.0357555	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.01614	25.531	0.005811	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0104175	16.479	0.00375	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.2450025	387.557	0.0882	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.5700045	901.662	0.2052	2026
032		Воздухонагревательная установка	15	100	Дымовая труба	2525	2	0.2	69.73	2.1907	200	602912	237843							0301	Азота диоксид (4)	0.2231565	176.492	0.0803355	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.0362625	28.68	0.0130545	2026
																				0328	Сажа (583)	0.0208335	16.477	0.0075	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.4900035	387.538	0.1764	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	1.140009	901.621	0.4104	2026
032		Резервуар хранения дизтоплива	15	8760	Дыхательный клапан	2526	2.7	0.194	0.05	0.0015	34.7	602881	237753							0333	Сероводород (518)	0.0000206	15.479	0.0000451	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0073294	5507.342	0.0160681	2026
032		Резервуар хранения дизтоплива	10	8760	Дыхательный клапан	2527	2.7	0.158	0.15	0.003	34.7	602881	237753							0333	Сероводород (518)	0.0000274	10.294	0.0000382	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0097726	3671.586	0.0136161	2026
032		Резервуар хранения дизтоплива	5	8760	Дыхательный клапан	2528	3.3	0.112	0.3	0.003	34.7	603094	237817							0333	Сероводород (518)	0.0000274	10.294	0.0000273	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0097726	3671.586	0.0097121	2026
032		Сварочные работы	4	365	Вентиляционная труба	2529	4.2	0.1	70.74	0.5556	34.7	602913	237753							0123	Железа оксид (274)	0.1707444	346.377	0.2243582	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (327)	0.0002989	0.606	0.0003927	2026
																				0203	Хром шестивалентный (647)	0.0117778	23.893	0.015476	2026
																				0301	Азота диоксид (4)	0.4743611	962.303	0.6233105	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0806388	163.586	0.1059595	2026
																				0342	Фтористый водород (617)	0.0002583	0.524	0.0003395	2026
																				0344	Фториды неорганические (615)	0.0014444	2.93	0.001898	2026
																				2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0001111	0.225	0.000146	2026
032		Дробеструйная камера	1	2880	Вентиляционная труба	2530	4.2	0.1	63.66	0.5	34.7	603114	237716							2902	Взвешенные частицы (116)	0.0015084	3.4	0.0156391	2026
032		Дробеструйная камера	1	1460	Вентиляционная труба	2531	4.2	0.1	63.66	0.5	34.7	603080	237730							2902	Взвешенные частицы (116)	0.0015084	3.4	0.0079282	2026
032		Резервуар хранения дизтоплива	1	8760	Дыхательный клапан	6004	4				34.7	602963	237560	5	4					0333	Сероводород (518)	0.0000082		0.0000022	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0029318		0.0007825	2026
032		Насос для перекачки дизтоплива	1	8760	Неорганизованный выброс	6008	2				34.7	603108	237657	5	5					0333	Сероводород (518)	0.0000326		0.0010275	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0116037		0.3659352	2026
032		Насос для перекачки дизтоплива	1	8760	Неорганизованный выброс	6012	2				34.7	603038	237642	5	4					0333	Сероводород (518)	0.0000326		0.0010275	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0116037		0.3659352	2026
032		Насос для перекачки дизтоплива	1	8760	Неорганизованный выброс	6013	2				34.7	602961	237530	5	4					0333	Сероводород (518)	0.0000326		0.0010275	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0116037		0.3659352	2026
032		Насос для перекачки дизтоплива	1	8760	Неорганизованный выброс	6014	2				34.7	602953	237603	5	4					0333	Сероводород (518)	0.0000326		0.0010275	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0116037		0.3659352	2026
032		Насос для перекачки дизтоплива	1	8760	Неорганизованный выброс	6016	2				34.7	602880	237752	5	4					0333	Сероводород (518)	0.0000326		0.0010275	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0116037		0.3659352	2026
032		Насос для перекачки дизтоплива	1	8760	Неорганизованный выброс	6017	2				34.7	602910	237749	5	4					0333	Сероводород (518)	0.0000326		0.0010275	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0116037		0.3659352	2026
032		Насос для перекачки дизтоплива	1	8760	Неорганизованный выброс	6018	2				34.7	602904	237718	5	4					0333	Сероводород (518)	0.0000326		0.0010275	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0116037		0.3659352	2026
032		Насос для перекачки дизтоплива	1	8760	Неорганизованный выброс	6019	2				34.7	602913	237752	5	4					0333	Сероводород (518)	0.0000326		0.0010275	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0116037		0.3659352	2026
032		Учебная площадка по пожаротушению	1	25	Неорганизованный выброс	6070	2				800	602712	237799	4	3					0301	Азота диоксид (4)			0.002672	2026
																				0304	Азота оксид (6)			0.0004342	2026
																				0328	Сажа (583)			0.0501	2026
																				0330	Сера диоксид (516)			0.0071542	2026
																				0337	Углерод оксид (584)			0.4175	2026
																				0410	Метан (727*)			0.0501	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника							г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
032		Учебная площадка по пожаротушению	1	25	Неорганизованный выброс	6071	2				800	602811	237797	4	3					0301	Азота диоксид (4)			0.002672	2026
																				0304	Азота оксид (6)			0.0004342	2026
																				0328	Сажа (583)			0.0501	2026
																				0330	Сера диоксид (516)			0.0071542	2026
																				0337	Углерод оксид (584)			0.4175	2026
																				0410	Метан (727*)			0.0501	2026
032		Учебная площадка по пожаротушению	1	25	Неорганизованный выброс	6072	2				800	602787	237773	4	3					0301	Азота диоксид (4)			0.002672	2026
																				0304	Азота оксид (6)			0.0004342	2026
																				0328	Сажа (583)			0.0501	2026
																				0330	Сера диоксид (516)			0.0071542	2026
																				0337	Углерод оксид (584)			0.4175	2026
																				0410	Метан (727*)			0.0501	2026
032		Учебная площадка по пожаротушению	1	3	Неорганизованный выброс	6073	2				800	602949	237732	2	3					0301	Азота диоксид (4)			0.0000012	2026
																				0304	Азота оксид (6)			0.0000002	2026
																				0328	Сажа (583)			0.000001	2026
																				0337	Углерод оксид (584)			0.0000098	2026
																				0410	Метан (727*)			0.0000002	2026
032		Учебная площадка по пожаротушению	1	3	Неорганизованный выброс	6074	2				800	602973	237722	2	3					0301	Азота диоксид (4)			0.0000012	2026
																				0304	Азота оксид (6)			0.0000002	2026
																				0328	Сажа (583)			0.000001	2026
																				0337	Углерод оксид (584)			0.0000098	2026
																				0410	Метан (727*)			0.0000002	2026
032		Учебная площадка по пожаротушению	1	5	Неорганизованный выброс	6075	2				800	602825	237714	2	3					0301	Азота диоксид (4)			0.0000113	2026
																				0304	Азота оксид (6)			0.0000018	2026
																				0328	Сажа (583)			0.0000094	2026
																				0330	Сера диоксид (516)			0.0000027	2026
																				0337	Углерод оксид (584)			0.0000938	2026
																				0410	Метан (727*)			0.0000023	2026
032		Учебная площадка по пожаротушению	1	5	Неорганизованный выброс	6076	2				800	602771	237690	2	3					0301	Азота диоксид (4)			0.0000113	2026
																				0304	Азота оксид (6)			0.0000018	2026
																				0328	Сажа (583)			0.0000094	2026
																				0330	Сера диоксид (516)			0.0000027	2026
																				0337	Углерод оксид (584)			0.0000938	2026
																				0410	Метан (727*)			0.0000023	2026
032		Работы по дорожной разметке	1	2308	Неорганизованный выброс	7050	2				34.7	606605	237454	2	2					0621	Толуол (558)	0.1187875		0.98685	2026
																				1042	Бутиловый спирт (102)	0.01105		0.0918	2026
																				1210	Бутилацетат (110)	0.0911625		0.75735	2026
																				1240	Этилацетат (674)	0.0442		0.3672	2026
																				1401	Ацетон (470)	0.01105		0.0918	2026
032		Разгрузка, пересыпка и хранение ПГС	1	1757	Неорганизованный выброс	7054	2				34.7	607576	236976	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0795067		0.6901632	2026
032		Разгрузка, пересыпка и хранение щебня	1	1757	Неорганизованный выброс	7055	2				34.7	606949	237278	20	15					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.092409		0.7477632	2026
032		Разгрузка, пересыпка и хранение грунта	1	1757	Неорганизованный выброс	7056	2				34.7	609689	235912	20	15					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.1039867		1.0005811	2026
032		Разгрузка, пересыпка и хранение песка	1	1757	Неорганизованный выброс	7057	2				34.7	609693	235914	20	15					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0912767		1.0779264	2026
032		Разгрузка, пересыпка и хранение цемента	1	1757	Неорганизованный выброс	7058	2				34.7	603001	237730	20	15					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0183716		0.2328653	2026
032			1	250		7070	2				34.7	603107	237710	5	4					0621	Толуол (558)	0.0055556		0.005	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Покрасочные работы			Неорганизованный выброс															1042	Бутиловый спирт (102)	0.0055556		0.005	2026
																				1061	Этиловый спирт (667)	0.0355556		0.032	2026
																				1119	Этилцеллозольв (1497*)	0.0088889		0.008	2026
032		Покрасочные работы	1	1500	Неорганизованный выброс	7071	2				34.7	602786	237825	5	4					0621	Толуол (558)	0.18275		0.98685	2026
																				1042	Бутиловый спирт (102)	0.017		0.0918	2026
																				1210	Бутилацетат (110)	0.14025		0.75735	2026
																				1240	Этилацетат (674)	0.068		0.3672	2026
																				1401	Ацетон (470)	0.017		0.0918	2026
032		Работы по асфальтированию	1	900	Неорганизованный выброс	7078	2				34.7	602934	237641	1	1					2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0144033		0.392	2026
032		Битумные работы	1	900	Неорганизованный выброс	7079	2				34.7	602934	237641	1	1					2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.1388889		0.45	2026
032		Снятие слоя гравия с площадки	1	2190	Неорганизованный выброс	7080	2				34.7	611651	236682	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0024185		0.0297165	2026
032		Выемка грунта	1	2190	Неорганизованный выброс	7081	2				34.7	611651	236682	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0940404		0.5978627	2026
032		Планировка площадки грунтом	1	2190	Неорганизованный выброс	7082	2				34.7	611651	236682	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0835684		0.4650728	2026
032		Планировка площадки гравием	1	2190	Неорганизованный выброс	7083	2				34.7	611651	236682	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0001337		0.0007441	2026
032		Снятие слоя гравия с площадки	1	2190	Неорганизованный выброс	7084	2				34.7	610761	236073	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0037297		0.0468837	2026
032		Выемка грунта	1	2190	Неорганизованный выброс	7085	2				34.7	610761	236073	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.1546575		0.9352078	2026
032		Планировка площадки грунтом	1	2190	Неорганизованный выброс	7086	2				34.7	610761	236073	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.1441855		0.8024179	2026
032		Планировка площадки гравием	1	2190	Неорганизованный выброс	7087	2				34.7	610761	236073	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0000577		0.000321	2026
032		Снятие слоя гравия с площадки	1	2190	Неорганизованный выброс	7088	2				34.7	611651	236682	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0023007		0.0290608	2026
032		Выемка грунта	1	2190	Неорганизованный выброс	7089	2				34.7	611651	236682	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.02041		0.1880965	2026
032		Планировка площадки грунтом	1	2190	Неорганизованный выброс	7090	2				34.7	611651	236682	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.009938		0.0553066	2026
032		Планировка площадки гравием	1	2190	Неорганизованный выброс	7091	2				34.7	611651	236682	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0000159		0.0000885	2026
032		Снятие слоя гравия с площадки	1	2190	Неорганизованный выброс	7092	2				34.7	611651	236682	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0022887		0.0289938	2026
032		Выемка грунта	1	2190	Неорганизованный выброс	7093	2				34.7	611651	236682	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0265377		0.2221983	2026
032		Планировка площадки грунтом	1	2190	Неорганизованный выброс	7094	2				34.7	611651	236682	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0160657		0.0894084	2026
032		Планировка площадки гравием	1	2190	Неорганизованный выброс	7095	2				34.7	611651	236682	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0000039		0.0000215	2026
032		Выемка грунта	1	4380	Неорганизованный выброс	7096	2				34.7	609594	234734	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0142289		0.1646976	2026
032		Планировка площадки грунтом	1	4380	Неорганизованный выброс	7097	2				34.7	609594	234734	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0101489		0.1129613	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
032		Пыление при перемещении техники	12	2190	Неорганизованный выброс	7098	2				34.7	610761	236073	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0758667		1.3628694	2026
032		Пыление при перемещении техники	14	2190	Неорганизованный выброс	7099	2				34.7	611651	236682	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.2336667		4.1975886	2026
032		Пыление при перемещении техники	3	2190	Неорганизованный выброс	7100	2				34.7	609594	234734	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0015467		0.0277849	2026
032		Покрасочные работы	1	2209	Неорганизованный выброс	7101	2				34.7	610166	236078	2	2					0616	Ксилол (322)	0.26875		2.1375	2026
																				0621	Толуол (558)	0.2284375		3.61845	2026
																				1042	Бутиловый спирт (102)	0.02125		0.3366	2026
																				1210	Бутилацетат (110)	0.1753125		2.77695	2026
																				1240	Этилацетат (674)	0.085		1.3464	2026
																				1401	Ацетон (470)	0.02125		0.3366	2026
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0.26875		2.1375	2026
032		Выемка грунта	1	2190	Неорганизованный выброс	7108	2				34.7	609594	234734	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	4.9063501		62.141184	2026
032		Выемка грунта	1	2190	Неорганизованный выброс	7109	2				34.7	609594	234734	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.01701		0.2107853	2026
032		Разгрузка и хранение ПГС	1	2190	Неорганизованный выброс	7110	2				34.7	609594	234734	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0131653		0.1603584	2026
032		Покрасочные работы	1	1460	Неорганизованный выброс	7572	4.2				34.7	610778	233323	2	2					0616	Ксилол (322)	0.4240422		2.2287659	2026
																				0621	Толуол (558)	0.18275		0.960534	2026
																				1042	Бутиловый спирт (102)	0.017		0.089352	2026
																				1210	Бутилацетат (110)	0.214345		1.1265973	2026
																				1240	Этилацетат (674)	0.068		0.357408	2026
																				1401	Ацетон (470)	0.0549739		0.2889428	2026
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0.125		0.657	2026
032		Механическая обработка металлов	11	1460	Неорганизованный выброс	7573	2				34.7	602936	237862	2	2					2868	Эмульсол (1435*)	0.0000092		0.0000481	2026
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0051		0.0268056	2026
032		Покрасочные работы	1	300	Неорганизованный выброс	7574	4.2				34.7	603113	237715	2	2					0616	Ксилол (322)	0.1825055		0.197106	2026
																				2750	Сольвент нафта (1149*)	0.0455528		0.049197	2026
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0.3024972		0.326697	2026
032		Насосы для перекачки дизтоплива	10	8760	Неорганизованный выброс	7575	2				34.7	603114	237664	5	4					0333	Сероводород (518)	0.0003258		0.010275	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.1160373		3.6593521	2026
032		Сварочные работы	4	365	Неорганизованный выброс	7576	5				34.7	602908	237747	2	2					0123	Железа оксид (274)	0.1874333		0.2462874	2026
																				0143	Марганец и его соединения (327)	0.0004544		0.0005971	2026
																				0203	Хром шестивалентный (647)	0.0117778		0.015476	2026
																				0301	Азота диоксид (4)	0.4849723		0.6372535	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0986944		0.1296845	2026
																				0342	Фтористый водород (617)	0.0002583		0.0003395	2026
																				0344	Фториды неорганические (615)	0.0001111		0.000146	2026
																				2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0001111		0.000146	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
032		Открытый склад хранения сыпучих материалов	1	2880	Неорганизованный выброс	7577	2				34.7	602930	237769	20	15					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.1199864		1.1698176	2026
032		Открытый склад хранения сыпучих материалов	1	2880	Неорганизованный выброс	7578	2				34.7	602928	237759	20	15					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.033427		0.4196506	2026
032		Открытый склад хранения сыпучих материалов	1	2880	Неорганизованный выброс	7579	2				34.7	602920	237779	20	15					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.1588556		1.3813632	2026
032		Открытый склад хранения сыпучих материалов	1	2880	Неорганизованный выброс	7580	2				34.7	602915	237755	20	15					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.1195037		1.0933632	2026
032		Открытый склад хранения сыпучих материалов	1	2880	Неорганизованный выброс	7581	2				34.7	602914	237759	20	15					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0875028		1.0779264	2026
032		Открытый склад хранения сыпучих материалов	1	2880	Неорганизованный выброс	7582	2				34.7	602932	237771	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0183671		0.2328653	2026
032		Пыление при перемещении техники	20	2190	Неорганизованный выброс	7583	2				34.7	602922	237781	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.1238667		2.2251414	2026
032		Покрасочные работы	1	1080	Неорганизованный выброс	7584	4.2				34.7	610778	233323	2	2					0616	Ксилол (322)	0.4240422		1.6486762	2026
																				0621	Толуол (558)	0.18275		0.710532	2026
																				1042	Бутиловый спирт (102)	0.017		0.066096	2026
																				1210	Бутилацетат (110)	0.214345		0.8333734	2026
																				1240	Этилацетат (674)	0.068		0.264384	2026
																				1401	Ацетон (470)	0.0549739		0.2137385	2026
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0.125		0.486	2026
Сервисные работы																									
035		Дизельный генератор	20	1000	Выхлопная труба	2563	2	0.358	29.08	2.9273	450	602880	237752							0301	Азота диоксид (4)	3.364666	3044.04	5.7282192	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.546758	494.656	0.9308356	2026
																				0328	Сажа (583)	0.285834	258.596	0.499554	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.449166	406.364	0.749331	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	2.94	2659.841	4.99554	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.000006	0.005	0.0000092	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.06125	55.413	0.0999108	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1.47	1329.921	2.49777	2026
035		Дизельный генератор	15	1000	Выхлопная труба	2564	4	0.968	15.58	11.4631	450	602910	237749							0301	Азота диоксид (4)	23.52	5433.891	20.708784	2026
																				0304	Азота оксид (6)	3.822	883.007	3.3651774	2026
																				0328	Сажа (583)	1.5312495	353.769	1.294299	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	3.675	849.045	3.2357475	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	18.9874995	4386.734	16.825887	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000375	0.009	0.0000356	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.3675	84.905	0.3235748	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	8.8812495	2051.86	7.765794	2026
035		Дизельный генератор	5	1000	Выхлопная труба	2565	10	1.006	33.35	26.5045	450	602904	237718							0301	Азота диоксид (4)	19.2	1918.48	54.2379402	2026
																				0304	Азота оксид (6)	3.12	311.753	8.8136653	2026
																				0328	Сажа (583)	1.3333335	133.228	3.7665236	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	2.6666665	266.456	7.5330473	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	16	1598.733	45.1982835	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.000029	0.003	0.0000829	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.3333335	33.307	0.9039657	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	8	799.367	22.5991418	2026
035		Воздухонагревательная установка	20	1000	Дымовая труба	2566	2	0.15	55.37	0.9785	200	602935	237856							0301	Азота диоксид (4)	0.097384	172.435	0.350584	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.015824	28.019	0.05697	2026
																				0328	Сажа (583)	0.009306	16.478	0.0335	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.218866	387.539	0.78792	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.509196	901.618	1.83312	2026
035		Воздухонагревательная установка	20	1000	Дымовая труба	2567	2	0.2	86	2.7019	200	603095	237818							0301	Азота диоксид (4)	0.291042	186.631	1.047752	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.047294	30.327	0.17026	2026
																				0328	Сажа (583)	0.025694	16.476	0.0925	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.604334	387.531	2.1756	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	1.406004	901.604	5.0616	2026
035		Воздухонагревательная установка	10	1000	Дымовая труба	2568	2	0.2	8.65	0.2716	200	603037	237774							0301	Азота диоксид (4)	0.024631	157.127	0.088675	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.004003	25.536	0.01441	2026
																				0328	Сажа (583)	0.002583	16.478	0.0093	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.060758	387.59	0.218736	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.141355	901.737	0.508896	2026
035		Воздухонагревательная установка	20	1000	Дымовая труба	2569	2	0.2	44.16	1.3874	200	602908	237841							0301	Азота диоксид (4)	0.141332	176.497	0.508794	2026
																				0304	Азота оксид (6)	0.022966	28.68	0.082678	2026
																				0328	Сажа (583)	0.013194	16.477	0.0475	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	0.310334	387.549	1.1172	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.722004	901.647	2.5992	2026
035		Топливозаправщик	1	8760	Дыхательный клапан	2570	2	0.1	0.14	0.0011	34.7	603007	237560							0333	Сероводород (518)	0.0000198	20.288	0.0003006	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0070721	7246.371	0.1070711	2026
035		Резервуар хранения дизтоплива	1	8760	Дыхательный клапан	2571	2.7	0.05	0.41	0.0008	34.7	603011	237633							0333	Сероводород (518)	0.0000076	10.708	0.0000134	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0026959	3798.207	0.0047626	2026
035		Резервуар хранения дизтоплива	1	8760	Дыхательный клапан	2572	2.7	0.05	0.41	0.0008	34.7	602974	237588							0333	Сероводород (518)	0.0000076	10.708	0.0000134	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0026959	3798.207	0.0047626	2026
035		Дробеструйная камера	1	300	Вентиляционная труба	2580	4	0.1	63.66	0.5	34.7	602984	237658							2902	Взвешенные частицы (116)	0.0015084	3.4	0.0016291	2026
035		Дизельный компрессор	5	1000	Выхлопная труба	2586	10	1.006	3.75	2.9791	450	602904	237718							0301	Азота диоксид (4)	7.84	6969.58	5.417664	2026
																				0304	Азота оксид (6)	1.274	1132.557	0.8803704	2026
																				0328	Сажа (583)	0.5104165	453.749	0.338604	2026
																				0330	Сера диоксид (516)	1.225	1088.997	0.84651	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	6.3291665	5626.484	4.401852	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0000125	0.011	0.0000093	2026
																				1325	Формальдегид (609)	0.1225	108.9	0.084651	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2.9604165	2631.742	2.031624	2026
035		Насос для перекачки дизтоплива	1	4000	Неорганизованный выброс	7586	2				34.7	603108	237657	5	5					0333	Сероводород (518)	0.0000326		0.0004692	2026
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0116037		0.1670937	2026
035		Насос для перекачки дизтоплива	1	4000	Неорганизованный выброс	7587	2				34.7	603108	237657	5	4					0333	Сероводород (518)	0.0000326		0.0004692	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0116037		0.1670937	2026
035		Работы по дорожной разметке	1	2308	Неорганизованный выброс	7594	2				34.7	606605	237454	2	2					0621	Толуол (558)	0.1187875		0.98685	2026
																				1042	Бутиловый спирт (102)	0.01105		0.0918	2026
																				1210	Бутилацетат (110)	0.0911625		0.75735	2026
																				1240	Этилацетат (674)	0.0442		0.3672	2026
																				1401	Ацетон (470)	0.01105		0.0918	2026
035		Покрасочные работы	1	250	Неорганизованный выброс	7595	2				34.7	603108	237710	5	4					0621	Толуол (558)	0.0055556		0.005	2026
																				1042	Бутиловый спирт (102)	0.0055556		0.005	2026
																				1061	Этиловый спирт (667)	0.0355556		0.032	2026
																				1119	Этилцеллозольв (1497*)	0.0088889		0.008	2026
035		Покрасочные работы	1	1500	Неорганизованный выброс	7596	2				34.7	602786	237825	5	4					0621	Толуол (558)	0.18275		0.98685	2026
																				1042	Бутиловый спирт (102)	0.017		0.0918	2026
																				1210	Бутилацетат (110)	0.14025		0.75735	2026
																				1240	Этилацетат (674)	0.068		0.3672	2026
																				1401	Ацетон (470)	0.017		0.0918	2026
035		Покрасочные работы	1	2209	Неорганизованный выброс	7597	2				34.7	610163	236078	2	2					0616	Ксилол (322)	0.26875		2.1375	2026
																				0621	Толуол (558)	0.2284375		3.61845	2026
																				1042	Бутиловый спирт (102)	0.02125		0.3366	2026
																				1210	Бутилацетат (110)	0.1753125		2.77695	2026
																				1240	Этилацетат (674)	0.085		1.3464	2026
																				1401	Ацетон (470)	0.02125		0.3366	2026
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0.26875		2.1375	2026
035		Сварочные работы	1	2880	Неорганизованный выброс	7598	2				34.7	602932	237807	5	4					0123	Железа оксид (274)	0.0039556		0.0410112	2026
																				0143	Марганец и его соединения (327)	0.0003556		0.0036864	2026
																				0203	Хром шестивалентный (647)	0.0002222		0.002304	2026
																				0344	Фториды неорганические (615)	0.0008		0.0082944	2026
035		Газовая сварка стали	1	2880	Неорганизованный выброс	7599	2				34.7	602469	237116	2	2					0301	Азота диоксид (4)	0.0041667		0.0432	2026
035		Газовая сварка стали	1	2880	Неорганизованный выброс	7600	2				34.7	603146	236567	2	2					0301	Азота диоксид (4)	0.0083333		0.0864	2026
035		Газовая резка металла	3	2880	Неорганизованный выброс	7601	2				34.7	603084	236571	2	2					0123	Железа оксид (274)	0.0443333		0.459648	2026
																				0143	Марганец и его соединения (327)	0.0006666		0.006912	2026
																				0301	Азота диоксид (4)	0.0434167		0.450144	2026
																				0337	Углерод оксид (584)	0.0494167		0.512352	2026
035		Снятие слоя гравия с площадки	1	2190	Неорганизованный выброс	7604	2				34.7	611648	236682	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0024185		0.0297165	2026
035		Выемка грунта	1	2190	Неорганизованный выброс	7605	2				34.7	611648	236682	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0940404		0.5978627	2026
035		Планировка площадки грунтом	1	2190	Неорганизованный выброс	7606	2				34.7	611648	236682	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0835684		0.4650728	2026
035		Планировка площадки гравием	1	2190	Неорганизованный выброс	7607	2				34.7	611648	236682	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0001337		0.0007441	2026
035		Разгрузка, пересыпка и хранение ПГС	1	1752	Неорганизованный выброс	7622	2				34.7	607575	236976	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0796128		0.6901632	2026

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества *			Год достижения НДВ
												точечного источника /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм	т/год	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
035		Разгрузка, пересыпка и хранение щебня	1	1752	Неорганизованный выброс	7623	2				34.7	606949	237278	20	15					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0925504		0.7477632	2026
035		Разгрузка, пересыпка и хранение грунта	1	1752	Неорганизованный выброс	7624	2				34.7	609687	235913	20	15					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.1040928		1.0005811	2026
035		Разгрузка, пересыпка и хранение песка	1	1752	Неорганизованный выброс	7625	2				34.7	609690	235914	20	15					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0913032		1.0779264	2026
035		Разгрузка, пересыпка и хранение цемента	1	1752	Неорганизованный выброс	7626	2				34.7	603001	237730	20	15					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0183716		0.2328653	2026
035		Пыление при перемещении техники	12	2190	Неорганизованный выброс	7627	2				34.7	610758	236073	1	1					2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0758667		1.3628694	2026
035		Механическая обработка металлов	1	365	Неорганизованный выброс	7630	2				34.7	603068	237703	2	2					2868	Эмульсол (1435*)	0.000002		0.0000026	2026
035		Механическая обработка металлов	1	365	Неорганизованный выброс	7631	2				34.7	603052	237687	2	2					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00022		0.0002891	2026
035		Механическая обработка металлов	1	365	Неорганизованный выброс	7632	2				34.7	603068	237686	2	2					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0032		0.0042048	2026
																				2930	Пыль абразивная (1027*)	0.0022		0.0028908	2026

Примечание ** - Для отображения в таблице отдельных малых значений, стремящихся к нулю – они приведены в экспоненциальном формате, то есть, отображены числа в экспоненциальном виде, заменяя часть числа на E-n, в котором E (показатель экспоненты) делить предыдущее число на 10 до n-ой точки. Например, в научном формате 0.0000000001 = 1E-10.*

Таблица В.3 Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

Код вещества/группы суммации	Наименование вещества	Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м3		Координаты точек с максимальной приземной конц.		Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию			Принадлежность источника (производство, цех, участок)
		в жилой зоне	на границе СЗЗ	в жилой зоне X/Y	на границе СЗЗ X/Y	N ист.	% вклада		
							ЖЗ	СЗЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вариант 1. Регламентный режим работы. Холодный период									
Загрязняющие вещества:									
0123	Железа оксид (274)		0.1197424/0.047897		603329/ 237714	2529		100	Оборудование для ВР и обучение персонала
0203	Хром шестивалентный (647)		0.2202588/0.0033039		603329/ 237714	2529		100	Оборудование для ВР и обучение персонала
0301	Азота диоксид (4)	0.113758(0.109958)/ 0.022752(0.021992) вклад п/п=96.7%	0.59877(0.59477)/ 0.119754(0.118954) вклад п/п=99.3%	611208/ 245449	603329/ 237714	2529		99.4	Оборудование для ВР и обучение персонала
						0882	17.6		ЗИО УКПНиГ
						0881	17.6		ЗИО УКПНиГ
						0880	17.5		ЗИО УКПНиГ
						0360	7.6		Технологическая зона
						0361	7.2		Технологическая зона
						0640	4.4		ЗИО УКПНиГ
						0641	4.4		ЗИО УКПНиГ
						0642	4.4		ЗИО УКПНиГ
						0643	4.3		ЗИО УКПНиГ
						0644	4.3		ЗИО УКПНиГ
						0348	2.9		Технологическая зона
						0900	0.8		ЗИО УКПНиГ
						0901	0.8		ЗИО УКПНиГ
						0902	0.8		ЗИО УКПНиГ
						0904	0.8		ЗИО УКПНиГ
0330	Сера диоксид (516)	0.205718(0.205278)/ 0.102859(0.102639) вклад п/п=99.8%	0.26162(0.261045)/ 0.13081(0.130523) вклад п/п=99.8%	611208/ 245449	619861/ 238821	0361	35.9	35	Технологическая зона
						0360	37.7	34.5	Технологическая зона
						0541	23.2	25.7	Технологическая зона
0331	Сера элементарная (1125*)		0.1034501/0.0072415		603299/ 237340	6494		49.8	Погрузочный терминал
						6493		16.7	Погрузочный терминал
						6482		12.4	Складская зона
						6492		8.5	Погрузочный терминал
						6483		3.6	ж/д станция и автостанция "Болашак"
						6491		2	Складская зона
						6340		1.2	Технологическая зона
						6341		0.9	Технологическая зона
0333	Сероводород (518)	0.2131869/0.0017055	0.2733991/0.0021872	611208/ 245449	619948/ 238541	6986	27.4	32.2	ЗИО УКПНиГ
						6443	7.2	7.5	Технологическая зона
						0480	9.3	7	Складская зона

Код вещества/группы суммации	Наименование вещества	Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м3		Координаты точек с максимальной приземной конц.		Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию			Принадлежность источника (производство, цех, участок)
		в жилой зоне	на границе СЗЗ	в жилой зоне X/Y	на границе СЗЗ X/Y	N ист.	% вклада		
							ЖЗ	СЗЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0481	9.3	6.9	Складская зона
						0132	2.4	5.1	Предзаводская зона
						6540	3.8	3.7	Технологическая зона
						0482	5.3	3.3	Складская зона
						6221	2.9	3	Технологическая зона
						6220	2.8	3	Технологическая зона
						6222	2.9	2.9	Технологическая зона
						0500	2.8	2.6	Технологическая зона
						0501	2.7	2.6	Технологическая зона
						0502	2.8	2.5	Технологическая зона
						0503	2.7	2.5	Технологическая зона
						6482	2.4	1.4	Складская зона
						0541		1.3	Технологическая зона
						0483	1.9	1.2	Складская зона
						6440	1.1	1	Технологическая зона
						6300	1.1	1	Технологическая зона
						6441	1.1	1	Технологическая зона
						6301	1.1		Технологическая зона
0337	Углерод оксид (584)		0.092702(0.073836)/ 0.463507(0.369179) вклад п/п=79.6%		603315/ 236519	0787		37.1	КОНН
						0119		35.2	КОНН
						0786		27.2	КОНН
0616	Ксилол (322)		0.1900951/0.038019		603298/ 237155	6010		100	в/п "Самал"
1042	Бутиловый спирт (102)		0.088061/0.0088061		603322/ 237666	7070		100	Оборудование для ВР и обучение персонала
1052	Метанол (338)		0.2781322/0.2781322		603314/ 236563	0788		25.3	КОНН
						0789		25.2	КОНН
						0790		25.1	КОНН
						0791		24.4	КОНН
1210	Бутилацетат (110)		0.2127281/0.0212728		603298/ 237155	6010		100	в/п "Самал"
1702	Бутилмеркаптан (103)		0.1024348/0.000041		614848/ 228248	6950		98.7	Система трубопроводов
1716	Смесь природных меркаптанов (526)		0.0521886/0.0000026		608885/ 243922	6401		34.5	Складская зона
						6400		32.9	Складская зона
						6402		32.7	Складская зона
1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0750985/0.0000113	0.1922445/0.0000288	610935/ 245451	614848/ 228248	6950		95.2	Система трубопроводов
						0589	94.9		ЗИО ЖКЗЕ
						6220	0.8		Технологическая зона
1728		0.2008417/0.00001	0.5445722/0.0000272			6950		95.4	Система трубопроводов

Код вещества/группы суммации	Наименование вещества	Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м3		Координаты точек с максимальной приземной конц.		Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию			Принадлежность источника (производство, цех, участок)
		в жилой зоне	на границе СЗЗ	в жилой зоне X/Y	на границе СЗЗ X/Y	N ист.	% вклада		
							ЖЗ	СЗЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Этилмеркаптан (668)			610935/ 245451	614848/ 228248	0589	91.4		ЗИО ЖКЗЕ
						6220	1.2		Технологическая зона
						6221	1.1		Технологическая зона
						6222	1.1		Технологическая зона
						6540	0.4		Технологическая зона
2735	Масло минеральное (716*)		0.1381949/0.0069097		603299/ 237294	0154		100	Производственная лаборатория
2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)		0.1097286/0.1097286		603304/ 236918	6020		51.5	ЗИО в/п "Самал"
						0080		13.9	ЗИО в/п "Самал"
						0082		13.2	ЗИО в/п "Самал"
						0137		10.2	ЗИО в/п "Самал"
						0081		4.8	ЗИО в/п "Самал"
						6007		3.3	в/п "Самал"
Группы суммации:									
01(03) 0303 0333	Аммиак (32) Сероводород (518)	0.2131869	0.2733993	611208/ 245449	619948/ 238541	6986	27.4	32.2	ЗИО УКПНиГ
						6443	7.2	7.5	Технологическая зона
						0480	9.3	7	Складская зона
						0481	9.3	6.9	Складская зона
						0132	2.4	5.1	Предзаводская зона
						6540	3.8	3.7	Технологическая зона
						0482	5.3	3.3	Складская зона
						6221	2.9	3	Технологическая зона
						6220	2.8	3	Технологическая зона
						6222	2.9	2.9	Технологическая зона
						0500	2.8	2.6	Технологическая зона
						0501	2.7	2.6	Технологическая зона
						0502	2.8	2.5	Технологическая зона
						0503	2.7	2.5	Технологическая зона
						6482	2.4	1.4	Складская зона
						0541		1.3	Технологическая зона
						0483	1.9	1.2	Складская зона
						6440	1.1	1	Технологическая зона
						6300	1.1	1	Технологическая зона
						6441	1.1	1	Технологическая зона
						6301	1.1		Технологическая зона
02(04) 0303 0333 1325	Аммиак (32) Сероводород (518) Формальдегид (609)	0.2131919	0.2734126	611208/ 245449	619948/ 238541	6986	27.4	32.2	ЗИО УКПНиГ
						6443	7.2	7.5	Технологическая зона
						0480	9.3	7	Складская зона
						0481	9.3	6.9	Складская зона
						0132	2.4	5.1	Предзаводская зона

Код вещества/группы суммации	Наименование вещества	Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м3		Координаты точек с максимальной приземной конц.		Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию			Принадлежность источника (производство, цех, участок)
		в жилой зоне	на границе СЗЗ	в жилой зоне X/Y	на границе СЗЗ X/Y	N ист.	% вклада		
							ЖЗ	СЗЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						6540	3.8	3.7	Технологическая зона
						0482	5.3	3.3	Складская зона
						6221	2.9	3	Технологическая зона
						6220	2.8	3	Технологическая зона
						6222	2.9	2.9	Технологическая зона
						0500	2.8	2.6	Технологическая зона
						0501	2.7	2.6	Технологическая зона
						0502	2.8	2.5	Технологическая зона
						0503	2.7	2.5	Технологическая зона
						6482	2.4	1.4	Складская зона
						0541		1.3	Технологическая зона
						0483	1.9	1.2	Складская зона
						6440	1.1	1	Технологическая зона
						6300	1.1	1	Технологическая зона
						6441	1.1	1	Технологическая зона
						6301	1.1		Технологическая зона
07(31) 0301 0330	Азота диоксид (4) Сера диоксид (516)	0.287741(0.283501) вклад п/п=98.5%	0.59977(0.59533) вклад п/п=99.3%	611208/ 245449	603329/ 237714	2529		99.3	Оборудование для ВР и обучение персонала
						0360	33.2		Технологическая зона
						0361	31.3		Технологическая зона
						0541	15.6		Технологическая зона
						0880	4.1		ЗИО УКПНиГ
						0881	4.1		ЗИО УКПНиГ
						0882	4.1		ЗИО УКПНиГ
						0348	1.1		Технологическая зона
						0640	1		ЗИО УКПНиГ
						0540	0.9		Технологическая зона
37(39) 0333 1325	Сероводород (518) Формальдегид (609)	0.2131919	0.2734124	611208/ 245449	619948/ 238541	6986	27.4	32.2	ЗИО УКПНиГ
						6443	7.2	7.5	Технологическая зона
						0480	9.3	7	Складская зона
						0481	9.3	6.9	Складская зона
						0132	2.4	5.1	Предзаводская зона
						6540	3.8	3.7	Технологическая зона
						0482	5.3	3.3	Складская зона
						6221	2.9	3	Технологическая зона
						6220	2.8	3	Технологическая зона
						6222	2.9	2.9	Технологическая зона
						0500	2.8	2.6	Технологическая зона
						0501	2.7	2.6	Технологическая зона
						0502	2.8	2.5	Технологическая зона

Код вещества/группы суммации	Наименование вещества	Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м3		Координаты точек с максимальной приземной конц.		Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию			Принадлежность источника (производство, цех, участок)
		в жилой зоне	на границе СЗЗ	в жилой зоне X/Y	на границе СЗЗ X/Y	N ист.	% вклада		
							ЖЗ	СЗЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0503	2.7	2.5	Технологическая зона
						6482	2.4	1.4	Складская зона
						0541		1.3	Технологическая зона
						0483	1.9	1.2	Складская зона
						6440	1.1	1	Технологическая зона
						6300	1.1	1	Технологическая зона
						6441	1.1	1	Технологическая зона
						6301	1.1		Технологическая зона
41(35) 0330 0342	Сера диоксид (516) Фтористый водород (617)	0.205718(0.205278) вклад п/п=99.8%	0.26162(0.261046) вклад п/п=99.8%	611208/ 245449	619861/ 238821	0361	35.9	35	Технологическая зона
						0360	37.7	34.5	Технологическая зона
						0541	23.2	25.7	Технологическая зона
42(28) 0322 0330	Серная кислота (517) Сера диоксид (516)	0.205718(0.205278) вклад п/п=99.8%	0.26162(0.261046) вклад п/п=99.8%	611208/ 245449	619861/ 238821	0361	35.9	35	Технологическая зона
						0360	37.7	34.5	Технологическая зона
						0541	23.2	25.7	Технологическая зона
44(30) 0330 0333	Сера диоксид (516) Сероводород (518)	0.410791(0.410351) вклад п/п=99.9%	0.534913(0.534338) вклад п/п=99.9%	611208/ 245449	619905/ 238681	0361	17.7	17.1	Технологическая зона
						0360	18.8	16.8	Технологическая зона
						6986	15.2	16.4	ЗИО УКПНиГ
						0541	11	13.2	Технологическая зона
						6443	4	3.9	Технологическая зона
						0480	4.6	3.6	Складская зона
						0481	4.6	3.5	Складская зона
						0132	1	2.7	Предзаводская зона
						6540	1.8	1.9	Технологическая зона
						0482	2.8	1.7	Складская зона
						6220	1.3	1.6	Технологическая зона
						6222	1.3	1.5	Технологическая зона
						6221	1.3	1.5	Технологическая зона
						0502	1.3	1.3	Технологическая зона
						0500	1.3	1.3	Технологическая зона
						0503	1.3	1.3	Технологическая зона
						0501	1.3	1.3	Технологическая зона
						0540	0.6	0.8	Технологическая зона
						6482	1.3	0.7	Складская зона
						0483	1	0.6	Складская зона
Вариант 2. Регламентный режим работы. Теплый период									
Загрязняющие вещества:									
0123	Железа оксид (274)		0.1197424/0.047897		603329/ 237714	2529		100	Оборудование для ВР и обучение персонала

Код вещества/группы суммации	Наименование вещества	Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м3		Координаты точек с максимальной приземной конц.		Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию			Принадлежность источника (производство, цех, участок)
		в жилой зоне	на границе СЗЗ	в жилой зоне X/Y	на границе СЗЗ X/Y	N ист.	% вклада		
							ЖЗ	СЗЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0203	Хром шестивалентный (647)		0.2202588/0.0033039		603329/ 237714	2529		100	Оборудование для ВР и обучение персонала
0301	Азота диоксид (4)	0.116742(0.112942)/ 0.023348(0.022588) вклад п/п=96.7%	0.598306(0.594306)/ 0.119661(0.118861) вклад п/п=99.3%	611208/ 245449	603329/ 237714	2529		99.5	Оборудование для ВР и обучение персонала
						0882	17.1		ЗИО УКПНиГ
						0881	17		ЗИО УКПНиГ
						0880	16.9		ЗИО УКПНиГ
						0360	12.9		Технологическая зона
						0361	12.2		Технологическая зона
						0640	3.9		ЗИО УКПНиГ
						0641	3.9		ЗИО УКПНиГ
						0642	3.8		ЗИО УКПНиГ
						0643	3.8		ЗИО УКПНиГ
						0644	3.7		ЗИО УКПНиГ
0330	Сера диоксид (516)	0.20886(0.20842)/ 0.10443(0.10421) вклад п/п=99.8%	0.265175(0.264601)/ 0.132588(0.1323) вклад п/п=99.8%	611208/ 245449	619861/ 238821	0361	36.1	35.3	Технологическая зона
						0360	38	34.8	Технологическая зона
						0541	23	25.5	Технологическая зона
0331	Сера элементарная (1125*)		0.1034501/0.0072415		603299/ 237340	6494		49.8	Погрузочный терминал
						6493		16.7	Погрузочный терминал
						6482		12.4	Складская зона
						6492		8.5	Погрузочный терминал
						6483		3.6	ж/д станция и автостанция "Болашак"
						6491		2	Складская зона
						6340		1.2	Технологическая зона
						6341		0.9	Технологическая зона
0333	Сероводород (518)	0.2012719/0.0016102	0.2658966/0.0021272	611208/ 245449	614848/ 228248	6950		96.2	Система трубопроводов
						6986	29.1		ЗИО УКПНиГ
						0481	10		Складская зона
						0480	9.9		Складская зона
						6443	7.7		Технологическая зона
						0482	5.6		Складская зона
						6540	4		Технологическая зона
						6221	3.1		Технологическая зона
						6222	3.1		Технологическая зона
						6220	3		Технологическая зона
						0132	2.5		Предзаводская зона
						6482	2.5		Складская зона
						0483	2		Складская зона
						0500	1.4		Технологическая зона

Код вещества/группы суммации	Наименование вещества	Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м3		Координаты точек с максимальной приземной конц.		Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию			Принадлежность источника (производство, цех, участок)
		в жилой зоне	на границе СЗЗ	в жилой зоне X/Y	на границе СЗЗ X/Y	N ист.	% вклада		
							ЖЗ	СЗЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0502	1.4		Технологическая зона
						0501	1.4		Технологическая зона
						0503	1.4		Технологическая зона
						6440	1.2		Технологическая зона
						6300	1.2		Технологическая зона
						6441	1.1		Технологическая зона
						6301	1.1		Технологическая зона
0337	Углерод оксид (584)		0.053048(0.007747)/ 0.265241(0.038735) вклад п/п=14.6%		603454/ 238406	0361		29.2	Технологическая зона
						0360		28.6	Технологическая зона
						0906		8.6	ЗИО ЖКЗЕ
						0907		8.6	ЗИО ЖКЗЕ
						0541		6.3	Технологическая зона
						0882		3.6	ЗИО УКПНиГ
						0881		3.5	ЗИО УКПНиГ
						0880		3.4	ЗИО УКПНиГ
						0540		1.3	Технологическая зона
						0640		1.2	ЗИО УКПНиГ
						0641		1.1	ЗИО УКПНиГ
0616	Ксилол (322)		0.1900945/0.0380189		603298/ 237155	6010		100	в/п "Самал"
1042	Бутиловый спирт (102)		0.088061/0.0088061		603322/ 237666	7070		100	Оборудование для ВР и обучение персонала
1052	Метанол (338)		0.2781322/0.2781322		603314/ 236563	0788		25.3	КОНН
						0789		25.2	КОНН
						0790		25.1	КОНН
						0791		24.4	КОНН
1210	Бутилацетат (110)		0.2127281/0.0212728		603298/ 237155	6010		100	в/п "Самал"
1281	Линалоола ацетат (413*)		0.1117336/0.0111734		604232/ 232800	6830		100	ЗИО УКПНиГ
1702	Бутилмеркаптан (103)		0.1027146/0.0000411		614848/ 228248	6950		98.4	Система трубопроводов
1716	Смесь природных меркаптанов (526)		0.0521886/0.0000026		608885/ 243922	6401		34.5	Складская зона
						6400		32.9	Складская зона
						6402		32.7	Складская зона
1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0719508/0.0000108	0.1944434/0.0000292	610935/ 245451	614848/ 228248	6950		94.2	Система трубопроводов
						0589	92.9	5.4	ЗИО ЖКЗЕ
						6220	1.2		Технологическая зона
						6221	1.1		Технологическая зона
1728		0.1924499/0.0000096	0.5500505/0.0000275			6950		94.5	Система трубопроводов

Код вещества/группы суммации	Наименование вещества	Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м3		Координаты точек с максимальной приземной конц.		Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию			Принадлежность источника (производство, цех, участок)
		в жилой зоне	на границе СЗЗ	в жилой зоне X/Y	на границе СЗЗ X/Y	N ист.	% вклада ЖЗ	% вклада СЗЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Этилмеркаптан (668)			610935/ 245451	614848/ 228248	0589	90.5	5	ЗИО ЖКЗЕ
						6220	1.5		Технологическая зона
						6221	1.4		Технологическая зона
						6222	1.4		Технологическая зона
						6240	0.5		Технологическая зона
2734	Гераниол (714*)	0.1306577/0.0002613	0.5477713/0.0010955	610935/ 245451	604232/ 232800	6830	100	100	ЗИО УКПНиГ
2735	Масло минеральное (716*)		0.1404686/0.0070234		603299/ 237294	0154		100	Производственная лаборатория
2754	Углеводороды пред. С12-С19 (10)		0.0876018/0.0876018		603304/ 236918	6020		64.4	ЗИО в/п "Самал"
						0082		11.4	ЗИО в/п "Самал"
						0080		9.5	ЗИО в/п "Самал"
						0137		6.1	ЗИО в/п "Самал"
						6007		3.6	в/п "Самал"
						0081		2.1	ЗИО в/п "Самал"
Группы суммации:									
01(03) 0303 0333	Аммиак (32) Сероводород (518)	0.2012719	0.2658965	611208/ 245449	614848/ 228248	6950		96.2	Система трубопроводов
						6986	29.1		ЗИО УКПНиГ
						0481	10		Складская зона
						0480	9.9		Складская зона
						6443	7.7		Технологическая зона
						0482	5.6		Складская зона
						6540	4		Технологическая зона
						6221	3.1		Технологическая зона
						6222	3.1		Технологическая зона
						6220	3		Технологическая зона
						0132	2.5		Предзаводская зона
						6482	2.5		Складская зона
						0483	2		Складская зона
						0500	1.4		Технологическая зона
						0502	1.4		Технологическая зона
						0501	1.4		Технологическая зона
						0503	1.4		Технологическая зона
						6440	1.2		Технологическая зона
						6300	1.2		Технологическая зона
						6441	1.1		Технологическая зона
						6301	1.1		Технологическая зона
02(04) 0303 0333 1325	Аммиак (32) Сероводород (518)	0.2012769	0.2659107	611208/ 245449	614848/ 228248	6950		96.2	Система трубопроводов
						6986	29.1		ЗИО УКПНиГ
						0481	10		Складская зона

Код вещества/группы суммации	Наименование вещества	Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м3		Координаты точек с максимальной приземной конц.		Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию			Принадлежность источника (производство, цех, участок)
		в жилой зоне	на границе СЗЗ	в жилой зоне X/Y	на границе СЗЗ X/Y	N ист.	% вклада		
							ЖЗ	СЗЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Формальдегид (609)					0480	9.9		Складская зона
						6443	7.7		Технологическая зона
						0482	5.6		Складская зона
						6540	4		Технологическая зона
						6221	3.1		Технологическая зона
						6222	3.1		Технологическая зона
						6220	3		Технологическая зона
						0132	2.5		Предзаводская зона
						6482	2.5		Складская зона
						0483	2		Складская зона
						0500	1.4		Технологическая зона
						0502	1.4		Технологическая зона
						0501	1.4		Технологическая зона
						0503	1.4		Технологическая зона
						6440	1.2		Технологическая зона
						6300	1.2		Технологическая зона
						6441	1.1		Технологическая зона
						6301	1.1		Технологическая зона
07(31) 0301 0330	Азота диоксид (4) Сера диоксид (516)	0.299962(0.295722) вклад п/п=98.6%	0.598918(0.594478) вклад п/п=99.3%	611208/ 245449	603329/ 237714	2529		99.4	Оборудование для ВР и обучение персонала
						0360	31.6		Технологическая зона
						0361	30.5		Технологическая зона
						0541	10.8		Технологическая зона
						0882	6.2		ЗИО УКПНиГ
						0881	6.2		ЗИО УКПНиГ
						0880	6.2		ЗИО УКПНиГ
						0348	1.3		Технологическая зона
						0640	1.3		ЗИО УКПНиГ
						0641	1.3		ЗИО УКПНиГ
37(39) 0333 1325	Сероводород (518) Формальдегид (609)	0.2012769	0.26591	611208/ 245449	614848/ 228248	6950		96.2	Система трубопроводов
						6986	29.1		ЗИО УКПНиГ
						0481	10		Складская зона
						0480	9.9		Складская зона
						6443	7.7		Технологическая зона
						0482	5.6		Складская зона
						6540	4		Технологическая зона
						6221	3.1		Технологическая зона
						6222	3.1		Технологическая зона
						6220	3		Технологическая зона
						0132	2.5		Предзаводская зона

Код вещества/группы суммации	Наименование вещества	Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м3		Координаты точек с максимальной приземной конц.		Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию			Принадлежность источника (производство, цех, участок)
		в жилой зоне	на границе СЗЗ	в жилой зоне X/Y	на границе СЗЗ X/Y	N ист.	% вклада ЖЗ	% вклада СЗЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						6482	2.5		Складская зона
						0483	2		Складская зона
						0500	1.4		Технологическая зона
						0502	1.4		Технологическая зона
						0501	1.4		Технологическая зона
						0503	1.4		Технологическая зона
						6440	1.2		Технологическая зона
						6300	1.2		Технологическая зона
						6441	1.1		Технологическая зона
						6301	1.1		Технологическая зона
41(35) 0330 0342	Сера диоксид (516) Фтористый водород (617)	0.20886(0.20842) вклад п/п=99.8%	0.265176(0.264602) вклад п/п=99.8%	611208/ 245449	619861/ 238821	0361	36.1	35.3	Технологическая зона
						0360	38	34.8	Технологическая зона
						0541	23	25.5	Технологическая зона
42(28) 0322 0330	Серная кислота (517) Сера диоксид (516)	0.20886(0.20842) вклад п/п=99.8%	0.265176(0.264601) вклад п/п=99.8%	611208/ 245449	619861/ 238821	0361	36.1	35.3	Технологическая зона
						0360	38	34.8	Технологическая зона
						0541	23	25.5	Технологическая зона
44(30) 0330 0333	Сера диоксид (516) Сероводород (518)	0.403096(0.402656) вклад п/п=99.9%	0.524177(0.523602) вклад п/п=99.9%	611208/ 245449	619905/ 238681	0361	18.4	17.9	Технологическая зона
						0360	19.6	17.5	Технологическая зона
						6986	15.5	16.8	ЗИО УКПНиГ
						0541	11.3	13.6	Технологическая зона
						6443	4.1	3.9	Технологическая зона
						0480	4.8	3.7	Складская зона
						0481	4.8	3.6	Складская зона
						0132	1	2.7	Предзаводская зона
						6540	1.8	1.9	Технологическая зона
						0482	2.9	1.8	Складская зона
						6221	1.3	1.6	Технологическая зона
						6220	1.3	1.6	Технологическая зона
						6222	1.3	1.5	Технологическая зона
						0540	0.6	0.8	Технологическая зона
						6482	1.3	0.7	Складская зона
						0483	1	0.6	Складская зона
						0502	0.6	0.6	Технологическая зона
						0500	0.6	0.6	Технологическая зона
						0503	0.6	0.6	Технологическая зона
						0501	0.6	0.6	Технологическая зона

Таблица В.4 Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(0101) Алюминий оксид (20)								
Организованные источники								
Предзаводская зона	0171	0.0000278	0.000146	0.0000278	0.0000444	0.0000278	0.0000444	2026
Итого:		***0.0000278***	***0.000146***	***0.0000278***	***0.0000444***	***0.0000278***	***0.0000444***	
Неорганизованные источники								
	6080	0.0022222	0.01168	0.0022222	0.003552	0.0022222	0.003552	2026
Итого:		***0.0022222***	***0.01168***	***0.0022222***	***0.003552***	***0.0022222***	***0.003552***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.00225**	**0.011826**	**0.00225**	**0.0035964**	**0.00225**	**0.0035964**	**2026**
(0123) Железа оксид (274)								
Организованные источники								
Предзаводская зона	0171	0.0006036	0.000988	0.0006036	0.0003005	0.0006036	0.0003005	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	2529	0.1707444	0.2243582	0.1707444	0.0682295	0.1707444	0.0682295	2026
Итого:		***0.171348***	***0.2253462***	***0.171348***	***0.06853***	***0.171348***	***0.06853***	
Неорганизованные источники								
в/п "Самал"	6015	0.0019778	0.0025988	0.0019778	0.0007903	0.0019778	0.0007903	2026
Предзаводская зона	6080	0.0482889	0.0790444	0.0482889	0.0240382	0.0482889	0.0240382	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	7105	0.0218889	0.056736					
	7106	0.0039556	0.0102528					
	7107	0.0039556	0.0068352					
	7576	0.1874333	0.2462874	0.1874333	0.0748984	0.1874333	0.0748984	2026
Сервисные работы	7598	0.0039556	0.0410112	0.0039556	0.0205056	0.0039556	0.0205056	2026
	7601	0.0443333	0.459648	0.0443333	0.229824	0.0443333	0.229824	2026
Итого:		***0.315789***	***0.9024138***	***0.2859889***	***0.3500565***	***0.2859889***	***0.3500565***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.487137**	**1.12776**	**0.4573369**	**0.4185865**	**0.4573369**	**0.4185865**	**2026**
(0126) Калий хлорид (301)								
Организованные источники								
Производственная лаборатория	0152	0.02502	0.1621296	0.02502	0.0493052	0.02502	0.0493052	2026
	0153	0.01668	0.1080864	0.01668	0.0328701	0.01668	0.0328701	2026
	0154	0.03336	0.028823	0.03336	0.0087654	0.03336	0.0087654	2026
Итого:		***0.07506***	***0.299039***	***0.07506***	***0.0909407***	***0.07506***	***0.0909407***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.07506**	**0.299039**	**0.07506**	**0.0909407**	**0.07506**	**0.0909407**	**2026**
(0143) Марганец и его соединения (327)								
Организованные источники								
Предзаводская зона	0171	0.0000127	0.0000344	0.0000127	0.0000105	0.0000127	0.0000105	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	2529	0.0002989	0.0003927	0.0002989	0.0001194	0.0002989	0.0001194	2026
Итого:		***0.0003116***	***0.0004271***	***0.0003116***	***0.0001299***	***0.0003116***	***0.0001299***	
Неорганизованные источники								
в/п "Самал"	6015	0.0001778	0.0002336	0.0001778	0.000071	0.0001778	0.000071	2026
Предзаводская зона	6080	0.0010222	0.0027448	0.0010222	0.0008347	0.0010222	0.0008347	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	7105	0.0003333	0.000864					
	7106	0.0003556	0.0009216					

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7107	0.0003556	0.0006144					
	7576	0.0004544	0.0005971	0.0004544	0.0001816	0.0004544	0.0001816	2026
Сервисные работы	7598	0.0003556	0.0036864	0.0003556	0.0018432	0.0003556	0.0018432	2026
	7601	0.0006666	0.006912	0.0006666	0.003456	0.0006666	0.003456	2026
Итого:		***0.0037211***	***0.0165739***	***0.0026766***	***0.0063865***	***0.0026766***	***0.0063865***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.0040327**	**0.017001**	**0.0029882**	**0.0065164**	**0.0029882**	**0.0065164**	**2026**
(0150) Натрий гидроксид (876*)								
Организованные источники								
Производственная лаборатория	0152	0.0000786	0.0005942	0.0000786	0.0001807	0.0000786	0.0001807	2026
	0153	0.0000524	0.0003961	0.0000524	0.0001205	0.0000524	0.0001205	2026
	0154	0.0000044	0.0000036	0.0000044	0.0000011	0.0000044	0.0000011	2026
	0155	0.0001703	0.0000245	0.0001703	0.0000075	0.0001703	0.0000075	2026
	0156	0.0000155	0.0000167	0.0000155	0.0000051	0.0000155	0.0000051	2026
Итого:		***0.0003212***	***0.0010351***	***0.0003212***	***0.0003149***	***0.0003212***	***0.0003149***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.0003212**	**0.0010351**	**0.0003212**	**0.0003149**	**0.0003212**	**0.0003149**	**2026**
(0152) Натрий хлорид (415)								
Организованные источники								
Производственная лаборатория	0154	0.0344	0.0297216	0.0344	0.0090386	0.0344	0.0090386	2026
Итого:		***0.0344***	***0.0297216***	***0.0344***	***0.0090386***	***0.0344***	***0.0090386***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.0344**	**0.0297216**	**0.0344**	**0.0090386**	**0.0344**	**0.0090386**	**2026**
(0155) диНатрий карбонат (408)								
Организованные источники								
Производственная лаборатория	0153	0.0000389	0.0000805	0.0000389	0.0000245	0.0000389	0.0000245	2026
	0156	0.0000445	0.0000192	0.0000445	0.0000058	0.0000445	0.0000058	2026
Итого:		***0.0000834***	***0.0000997***	***0.0000834***	***0.0000303***	***0.0000834***	***0.0000303***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.0000834**	**0.0000997**	**0.0000834**	**0.0000303**	**0.0000834**	**0.0000303**	**2026**
(0203) Хром шестивалентный (647)								
Организованные источники								
Предзаводская зона	0171	0.0000028	0.0000146	0.0000028	0.0000044	0.0000028	0.0000044	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	2529	0.0117778	0.015476	0.0117778	0.0047064	0.0117778	0.0047064	2026
Итого:		***0.0117806***	***0.0154906***	***0.0117806***	***0.0047108***	***0.0117806***	***0.0047108***	
Неорганизованные источники								
в/п "Самал"	6015	0.0001111	0.000146	0.0001111	0.0000444	0.0001111	0.0000444	2026
Предзаводская зона	6080	0.0002222	0.001168	0.0002222	0.0003552	0.0002222	0.0003552	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	7106	0.0002222	0.000576					
	7107	0.0002222	0.000384					
	7576	0.0117778	0.015476	0.0117778	0.0047064	0.0117778	0.0047064	2026
Сервисные работы	7598	0.0002222	0.002304	0.0002222	0.001152	0.0002222	0.001152	2026
Итого:		***0.0127777***	***0.020054***	***0.0123333***	***0.006258***	***0.0123333***	***0.006258***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.0245583**	**0.0355446**	**0.0241139**	**0.0109688**	**0.0241139**	**0.0109688**	**2026**
(0301) Азота диоксид (4)								
Организованные источники								
в/п "Самал"	0008	0.8533333	0.1578528	0.8533333	0.1578528	0.8533333	0.1578528	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0009	1.8444654	11.7751257	1.8444654	5.887563	1.8444654	5.887563	2026
	0044	0.0010907	0.0002827	0.0010907	0.0002827	0.0010907	0.0002827	2026
	0045	0.0010907	0.0002827	0.0010907	0.0002827	0.0010907	0.0002827	2026
	0124	0.9386667	0.100224	0.9386667	0.100224	0.9386667	0.100224	2026
	0125	0.1716476	0.0006179	0.1716476	0.0006179	0.1716476	0.0006179	2026
	0126	0.1716476	0.0006179	0.1716476	0.0006179	0.1716476	0.0006179	2026
	0127	0.1716476	0.0006179	0.1716476	0.0006179	0.1716476	0.0006179	2026
	0130	0.1770667	0.0049152	0.1770667	0.0049152	0.1770667	0.0049152	2026
ЗИО в/п "Самал"	0012	0.2379276	1.5965536	0.2379276	0.7982768	0.2379276	0.7982768	2026
	0013	3.936	0.1071614	3.936	0.1071614	3.936	0.1071614	2026
	0075	0.1637041	1.3976263	0.1637041	0.6988132	0.1637041	0.6988132	2026
	0076	0.1637041	1.3976263	0.1637041	0.6988132	0.1637041	0.6988132	2026
	0077	0.3936	0.0338683	0.3936	0.0338683	0.3936	0.0338683	2026
	0078	0.3936	0.0338683	0.3936	0.0338683	0.3936	0.0338683	2026
	0136	4.8	0.30537	4.8	0.30537	4.8	0.30537	2026
ж/д станция и автостанция "Болашак"	0040	0.0421369	0.1992107	0.0421369	0.0996053	0.0421369	0.0996053	2026
	0041	0.0801111	0.008305	0.0801111	0.008305	0.0801111	0.008305	2026
	0042	0.224	0.0614039	0.224	0.0614039	0.224	0.0614039	2026
КОНН	0114	0.9386667	0.02784	0.9386667	0.02784	0.9386667	0.02784	2026
	0116	0.9557333	0.0866937	0.9557333	0.0866937	0.9557333	0.0866937	2026
	0117	0.0611702	0.0022021	0.0611702	0.0022021	0.0611702	0.0022021	2026
	0118	0.0611702	0.0022021	0.0611702	0.0022021	0.0611702	0.0022021	2026
	0119	0.0611702	0.3931483	0.0611702	0.1965742	0.0611702	0.1965742	2026
	0786	0.0611574	0.4212212	0.0611574	0.2106106	0.0611574	0.2106106	2026
	0787	0.0611574	0.4212212	0.0611574	0.2106106	0.0611574	0.2106106	2026
Производственная лаборатория	0150	0.1327664	0.3204284	0.1327664	0.1602142	0.1327664	0.1602142	2026
	0151	0.1327664	0.3204284	0.1327664	0.1602142	0.1327664	0.1602142	2026
Оборудование для РНР	1000	0.0045778	0.0002098	0.0045778	0.0002098	0.0045778	0.0002098	2026
	1001	0.0045778	0.0002098	0.0045778	0.0002098	0.0045778	0.0002098	2026
	1002	0.0421152	0.0011834	0.0421152	0.0011834	0.0421152	0.0011834	2026
	1003	0.0320445	0.0010492	0.0320445	0.0010492	0.0320445	0.0010492	2026
	1004	0.2554416	0.0296287	0.2554416	0.0296287	0.2554416	0.0296287	2026
	1005	0.0567648	0.0021548	0.0567648	0.0021548	0.0567648	0.0021548	2026
	1006	0.155644	0.0041968	0.155644	0.0041968	0.155644	0.0041968	2026
	1007	0.0732448	0.0016787	0.0732448	0.0016787	0.0732448	0.0016787	2026
	1008	0.0091556	0.0002098	0.0091556	0.0002098	0.0091556	0.0002098	2026
	1009	0.0210578	0.0005848	0.0210578	0.0005848	0.0210578	0.0005848	2026
	1010	0.0105289	0.0002924	0.0105289	0.0002924	0.0105289	0.0002924	2026
	1011	0.0224312	0.0006261	0.0224312	0.0006261	0.0224312	0.0006261	2026
	1012	0.0672936	0.0018782	0.0672936	0.0018782	0.0672936	0.0018782	2026
	1013	0.0114444	0.0003612	0.0114444	0.0003612	0.0114444	0.0003612	2026
	1014	0.128178	0.003784	0.128178	0.003784	0.128178	0.003784	2026
	1015	0.0595112	0.0039505	0.0595112	0.0039505	0.0595112	0.0039505	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1016	0.3268524	0.0163407	0.3268524	0.0163407	0.3268524	0.0163407	2026
	1017	0.0961332	0.0025181	0.0961332	0.0025181	0.0961332	0.0025181	2026
	1018	0.0966828	0.0050362	0.0966828	0.0050362	0.0966828	0.0050362	2026
	1019	0.169378	0.0041968	0.169378	0.0041968	0.169378	0.0041968	2026
	1020	0.219733	0.0064672	0.219733	0.0064672	0.219733	0.0064672	2026
	1021	0.0693534	0.0020434	0.0693534	0.0020434	0.0693534	0.0020434	2026
	1022	0.0274667	0.0006295	0.0274667	0.0006295	0.0274667	0.0006295	2026
	1023	0.1373335	0.0031476	0.1373335	0.0031476	0.1373335	0.0031476	2026
	1024	0.8343	0.1178415	0.8343	0.1178415	0.8343	0.1178415	2026
	1025	0.0240335	0.0011447	0.0240335	0.0011447	0.0240335	0.0011447	2026
	1026	0.2481156	0.0058618	0.2481156	0.0058618	0.2481156	0.0058618	2026
	1027	0.2011932	0.0050258	0.2011932	0.0050258	0.2011932	0.0050258	2026
	1028	0.1100956	0.0027245	0.1100956	0.0027245	0.1100956	0.0027245	2026
	1029	0.4577776	0.0117373	0.4577776	0.0117373	0.4577776	0.0117373	2026
	1030	0.0466932	0.001259	0.0466932	0.001259	0.0466932	0.001259	2026
	1031	0.24308	0.0067011	0.24308	0.0067011	0.24308	0.0067011	2026
	1032	1.2842669	0.0334208	1.2842669	0.0334208	1.2842669	0.0334208	2026
	1033	0.0002334	0.0000059	0.0002334	0.0000059	0.0002334	0.0000059	2026
	1034	0.0001945	0.0000049	0.0001945	0.0000049	0.0001945	0.0000049	2026
	1035	0.0006613	0.0000167	0.0006613	0.0000167	0.0006613	0.0000167	2026
	1036	0.0000778	0.000002	0.0000778	0.000002	0.0000778	0.000002	2026
	1037	0.0000778	0.000002	0.0000778	0.000002	0.0000778	0.000002	2026
	1038	0.0008558	0.0000216	0.0008558	0.0000216	0.0008558	0.0000216	2026
	1039	0.000389	0.0000174	0.000389	0.0000174	0.000389	0.0000174	2026
	1040	0.0000778	0.000002	0.0000778	0.000002	0.0000778	0.000002	2026
	1041	0.0041125	0.000104	0.0041125	0.000104	0.0041125	0.000104	2026
	1045	0.0576798	0.0038719	0.0576798	0.0038719	0.0576798	0.0038719	2026
	1046	0.064089	0.0020201	0.064089	0.0020201	0.064089	0.0020201	2026
	1047	0.0265512	0.0007637	0.0265512	0.0007637	0.0265512	0.0007637	2026
	1048	0.336467	0.008944	0.336467	0.008944	0.336467	0.008944	2026
	1049	0.2316356	0.0058686	0.2316356	0.0058686	0.2316356	0.0058686	2026
	1050	0.0006224	0.0000157	0.0006224	0.0000157	0.0006224	0.0000157	2026
	1051	0.000389	0.0000098	0.000389	0.0000098	0.000389	0.0000098	2026
	1052	0.0001556	0.0000039	0.0001556	0.0000039	0.0001556	0.0000039	2026
	1053	0.0006224	0.0000231	0.0006224	0.0000231	0.0006224	0.0000231	2026
	1054	0.0000778	0.000002	0.0000778	0.000002	0.0000778	0.000002	2026
	1055	0.16686	0.005185	0.16686	0.005185	0.16686	0.005185	2026
	1058	0.0074782	0.0001884	0.0074782	0.0001884	0.0074782	0.0001884	2026
	1059	0.009396	0.0019256	0.009396	0.0019256	0.009396	0.0019256	2026
	1060	0.0219734	0.0006261	0.0219734	0.0006261	0.0219734	0.0006261	2026
	1061	0.0160222	0.0004197	0.0160222	0.0004197	0.0160222	0.0004197	2026
	1062	0.0466932	0.0438191	0.0466932	0.0438191	0.0466932	0.0438191	2026
	1063	5.046999	0.10836	5.046999	0.10836	5.046999	0.10836	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1064	7.84	0.168	7.84	0.168	7.84	0.168	2026
	1065	0.220402	0.005554	0.220402	0.005554	0.220402	0.005554	2026
	1066	0.0423444	0.0008772	0.0423444	0.0008772	0.0423444	0.0008772	2026
	1067	0.0924712	0.0027245	0.0924712	0.0027245	0.0924712	0.0027245	2026
	1068	0.0622576	0.0018438	0.0622576	0.0018438	0.0622576	0.0018438	2026
	1069	0.0001556	0.0000039	0.0001556	0.0000039	0.0001556	0.0000039	2026
ж/д ст. Карабатан	0620	0.0354136	0.2311456	0.0354136	0.1155728	0.0354136	0.1155728	2026
	0621	0.0801111	0.0073847	0.0801111	0.0073847	0.0801111	0.0073847	2026
Предзаводская зона	0131	0.0000389	0.0000019	0.0000389	0.0000019	0.0000389	0.0000019	2026
	0162	0.2055031	0.9823245	0.2055031	0.4911623	0.2055031	0.4911623	2026
	0163	0.2055031	0.9823245	0.2055031	0.4911623	0.2055031	0.4911623	2026
	0164	0.0397878	0.2070655	0.0397878	0.1035327	0.0397878	0.1035327	2026
	0165	0.0397878	0.2070655	0.0397878	0.1035327	0.0397878	0.1035327	2026
	0166	0.02585	0.1042577	0.02585	0.0521288	0.02585	0.0521288	2026
	0167	0.02585	0.1042577	0.02585	0.0521288	0.02585	0.0521288	2026
	0168	0.02585	0.1042577	0.02585	0.0521288	0.02585	0.0521288	2026
	0169	0.02585	0.1042577	0.02585	0.0521288	0.02585	0.0521288	2026
	0170	0.5546667	0.037584	0.5546667	0.037584	0.5546667	0.037584	2026
	0171	0.0207806	0.0490378	0.0207806	0.0149128	0.0207806	0.0149128	2026
	0173	0.0604267	0.0002738	0.0604267	0.0002738	0.0604267	0.0002738	2026
	0174	0.0391222	0.0039231	0.0391222	0.0039231	0.0391222	0.0039231	2026
	0175	0.576	0.008352	0.576	0.008352	0.576	0.008352	2026
	0176	0.0391222	0.0039231	0.0391222	0.0039231	0.0391222	0.0039231	2026
	0177	0.0391222	0.0039231	0.0391222	0.0039231	0.0391222	0.0039231	2026
	0178	0.0391222	0.0039231	0.0391222	0.0039231	0.0391222	0.0039231	2026
	0179	0.0183111	0.0053017	0.0183111	0.0053017	0.0183111	0.0053017	2026
	0180	0.0471511	0.000094	0.0471511	0.000094	0.0471511	0.000094	2026
	0181	0.0471511	0.0077573	0.0471511	0.0077573	0.0471511	0.0077573	2026
	0182	2.112	0.049329	2.112	0.049329	2.112	0.049329	2026
	0183	2.112	0.049329	2.112	0.049329	2.112	0.049329	2026
	0184	0.0013451	0.0003487	0.0013451	0.0003487	0.0013451	0.0003487	2026
	0187	0.0721	0.0146131	0.0721	0.0146131	0.0721	0.0146131	2026
	0188	0.0984222	0.0086688	0.0984222	0.0086688	0.0984222	0.0086688	2026
	0189	0.0984222	0.0086688	0.0984222	0.0086688	0.0984222	0.0086688	2026
	0190	0.1834667	0.0158976	0.1834667	0.0158976	0.1834667	0.0158976	2026
	0191	0.0183111	0.0053017	0.0183111	0.0053017	0.0183111	0.0053017	2026
	0192	0.2773333	0.400896	0.2773333	0.200448	0.2773333	0.200448	2026
	0193	0.0155644	0.0009955	0.0155644	0.0009955	0.0155644	0.0009955	2026
	0194	0.0105289	0.0007477	0.0105289	0.0007477	0.0105289	0.0007477	2026
ЗИО УКПНиГ	0603	1.3653333	0.04176	1.3653333	0.04176	1.3653333	0.04176	2026
	0640	5.6865465	112.833606	5.6865465	41.5119301	5.6865465	41.5119301	2026
	0641	5.6865465	112.833606	5.6865465	41.5119301	5.6865465	41.5119301	2026
	0642	5.6865465	112.833606	5.6865465	41.5119301	5.6865465	41.5119301	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0643	5.6865465	112.833606	5.6865465	41.5119301	5.6865465	41.5119301	2026
	0644	5.6865465	112.833606	5.6865465	41.5119301	5.6865465	41.5119301	2026
	0645	5.6865465	112.833606	5.6865465	41.5119301	5.6865465	41.5119301	2026
	0662	13.008	0.4556015	13.008	0.4556015	13.008	0.4556015	2026
	0663	13.008	0.4556015	13.008	0.4556015	13.008	0.4556015	2026
	0664	13.008	0.4556015	13.008	0.4556015	13.008	0.4556015	2026
	0801	0.02266	0.0005848	0.02266	0.0002924	0.02266	0.0002924	2026
	0880	12.8303321	263.8584324	12.8303321	130.060219	12.8303321	130.060219	2026
	0881	12.8303321	263.8584324	12.8303321	130.060219	12.8303321	130.060219	2026
	0882	12.8303321	263.8584324	12.8303321	130.060219	12.8303321	130.060219	2026
	0900	0.3563376	3.4887075	0.3563376	1.7443538	0.3563376	1.7443538	2026
	0901	0.3563376	3.4887075	0.3563376	1.7443538	0.3563376	1.7443538	2026
	0902	0.3563376	3.4887075	0.3563376	1.7443538	0.3563376	1.7443538	2026
	0904	0.2810214	0.6715196	0.2810214	0.3357598	0.2810214	0.3357598	2026
	0920	1.5104	0.4589119	1.5104	0.2294559	1.5104	0.2294559	2026
	0921	1.5104	0.4589119	1.5104	0.2294559	1.5104	0.2294559	2026
	0926	0.1373333	0.005387	0.1373333	0.005387	0.1373333	0.005387	2026
Технологическая зона	0348	1.2554193	0.0200843	1.2554193	0.0200843	1.2554193	0.0200843	2026
	0349	1.2554193	0.0200843	1.2554193	0.0200843	1.2554193	0.0200843	2026
	0350	1.2554193	0.0200843	1.2554193	0.0200843	1.2554193	0.0200843	2026
	0351	1.2554193	0.0200843	1.2554193	0.0200843	1.2554193	0.0200843	2026
	0360	23.0968534	404.9449956	44.8925957	123.1476562	44.8925957	123.1476562	2026
	0361	23.0968534	404.9449956	44.8925957	123.1476562	44.8925957	123.1476562	2026
	0540	383.788	67.6034633	383.788	33.5974442	383.788	33.5974442	2026
	0541	172.08	169.7230787	172.08	66.4060921	172.08	66.4060921	2026
ЗИО ЖКЗЕ	0660	6.504	0.295002	6.504	0.295002	6.504	0.295002	2026
	0661	6.504	0.295002	6.504	0.295002	6.504	0.295002	2026
	0672	2.0664	0.0883475	2.0664	0.0883475	2.0664	0.0883475	2026
	0673	2.0664	0.0883475	2.0664	0.0883475	2.0664	0.0883475	2026
	0906	0.9010107	9.1273902	0.9010107	4.623047	0.9010107	4.623047	2026
	0907	0.9010107	9.1273902	0.9010107	4.623047	0.9010107	4.623047	2026
	0924	0.5802667	0.0046075	0.5802667	0.0046075	0.5802667	0.0046075	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	0016	0.112064	0.3411792	0.112064	0.1705896	0.112064	0.1705896	2026
	0046	0.2133333	0.0215482	0.2133333	0.0215482	0.2133333	0.0215482	2026
	0048	0.7509334	1.2879619	0.7509334	0.643981	0.7509334	0.643981	2026
	0050	0.3264	0.0862762	0.3264	0.0862762	0.3264	0.0862762	2026
	0085	0.0421156	0.0054319	0.0421156	0.0054319	0.0421156	0.0054319	2026
	0101	0.1098666	1.2427003	0.1098666	0.6213502	0.1098666	0.6213502	2026
	0990		0.0000012		0.0000005		0.0000005	2026
	0991		0.0000012		0.0000005		0.0000005	2026
	0992		0.0000113		0.0000045		0.0000045	2026
	0993		0.0000113		0.0000045		0.0000045	2026
	2000	0.0116279	0.0453951	0.0116279	0.0226976	0.0116279	0.0226976	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2009	0.004927	0.0585002	0.004927	0.0292501	0.004927	0.0292501	2026
	2014	0.0330373	0.3016039	0.0330373	0.1508019	0.0330373	0.1508019	2026
	2023	0.0066216	0.0168511	0.0066216	0.0084255	0.0066216	0.0084255	2026
	2033	0.0124501	0.1867815	0.0124501	0.0933908	0.0124501	0.0933908	2026
	2036	0.0040132	0.0184493	0.0040132	0.0092246	0.0040132	0.0092246	2026
	2037	0.0025253	0.0078538	0.0025253	0.0039269	0.0025253	0.0039269	2026
	2101	0.0148771	0.1685065	0.0148771	0.0842532	0.0148771	0.0842532	2026
	2137	0.0129156	0.1858307	0.0129156	0.0929154	0.0129156	0.0929154	2026
	2138	0.0844806	0.5474358	0.0844806	0.2737182	0.0844806	0.2737182	2026
	2302	0.1877333	0.1320059	0.1877333	0.0660029	0.1877333	0.0660029	2026
	2303	0.6997333	0.3675277	0.6997333	0.1837638	0.6997333	0.1837638	2026
	2313	1.682333	0.1548	1.682333	0.1548	1.682333	0.1548	2026
	2314	12.544	1.152	12.544	1.152	12.544	1.152	2026
	2315	7.68	0.756	7.68	0.756	7.68	0.756	2026
	2319	58.881655	65.016					
	2320	313.6	230.4					
	2322	7.68	6.048					
	2323	1.424238	3.69163					
	2324	0.1007112	0.0915797	0.1007112	0.0457898	0.1007112	0.0457898	2026
	2325	0.08652	0.0180806	0.08652	0.0180806	0.08652	0.0180806	2026
	2326	0.0478378	0.0100104	0.0478378	0.0100104	0.0478378	0.0100104	2026
	2327	0.0105289	0.0014365	0.0105289	0.0014365	0.0105289	0.0014365	2026
	2328	0.1393932	0.0821524	0.1393932	0.0410762	0.1393932	0.0410762	2026
	2329	0.4266667	0.2605629	0.4266667	0.1302815	0.4266667	0.1302815	2026
	2330	1.0922667	0.656946	1.0922667	0.328473	1.0922667	0.328473	2026
	2519	16.4868634	3.640896	16.4868634	1.820448	16.4868634	1.820448	2026
	2520	112.896	24.8832	112.896	12.4416	112.896	12.4416	2026
	2521	38.4	9.072	38.4	4.536	38.4	4.536	2026
	2522	0.1744185	0.0627915	0.1744185	0.031395	0.1744185	0.031395	2026
	2523	0.4955595	0.178401	0.4955595	0.0892005	0.4955595	0.0892005	2026
	2524	0.099324	0.0357555	0.099324	0.0178785	0.099324	0.0178785	2026
	2525	0.2231565	0.0803355	0.2231565	0.0401685	0.2231565	0.0401685	2026
	2529	0.4743611	0.6233105	0.4743611	0.1895547	0.4743611	0.1895547	2026
Сервисные работы	2563	3.364666	5.7282192	3.364666	1.9094064	3.364666	1.9094064	2026
	2564	23.52	20.708784	23.52	6.902928	23.52	6.902928	2026
	2565	19.2	54.2379402	19.2	18.0793134	19.2	18.0793134	2026
	2566	0.097384	0.350584	0.097384	0.116862	0.097384	0.116862	2026
	2567	0.291042	1.047752	0.291042	0.34925	0.291042	0.34925	2026
	2568	0.024631	0.088675	0.024631	0.029558	0.024631	0.029558	2026
	2569	0.141332	0.508794	0.141332	0.169598	0.141332	0.169598	2026
	2586	7.84	5.417664	7.84	1.805888	7.84	1.805888	2026
Итого:		***1420.157188***	***2786.246545***	***1082.16278***	***1069.485478***	***1082.16278***	***1069.485478***	
Неорганизованные источники								

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предзаводская зона	6080	0.0603056	0.1027475	0.0603056	0.0312465	0.0603056	0.0312465	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	6070		0.002672		0.0010688		0.0010688	2026
	6071		0.002672		0.0010688		0.0010688	2026
	6072		0.002672		0.0010688		0.0010688	2026
	6073		0.0000012		0.0000005		0.0000005	2026
	6074		0.0000012		0.0000005		0.0000005	2026
	6075		0.0000113		0.0000045		0.0000045	2026
	6076		0.0000113		0.0000045		0.0000045	2026
	7105	0.0147778	0.038304					
	7576	0.4849723	0.6372535	0.4849723	0.1937949	0.4849723	0.1937949	2026
Сервисные работы	7599	0.0041667	0.0432	0.0041667	0.0216	0.0041667	0.0216	2026
	7600	0.0083333	0.0864	0.0083333	0.0432	0.0083333	0.0432	2026
	7601	0.0434167	0.450144	0.0434167	0.225072	0.0434167	0.225072	2026
Итого:		***0.6159724***	***1.36609***	***0.6011946***	***0.5181298***	***0.6011946***	***0.5181298***	
Всего по загрязняющему веществу:		**1420.77316**	**2787.612635**	**1082.763974**	**1070.003608**	**1082.7639741**	**1070.0036082**	**2026**
(0302) Азотная кислота (5)								
Организованные источники								
Производственная лаборатория	0152	0.003	0.0162	0.003	0.0049266	0.003	0.0049266	2026
	0153	0.0055	0.03285	0.0055	0.00999	0.0055	0.00999	2026
	0154	0.0000666	0.0002939	0.0000666	0.0000894	0.0000666	0.0000894	2026
	0156	0.0001336	0.0000289	0.0001336	0.0000088	0.0001336	0.0000088	2026
Итого:		***0.0087002***	***0.0493728***	***0.0087002***	***0.0150148***	***0.0087002***	***0.0150148***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.0087002**	**0.0493728**	**0.0087002**	**0.0150148**	**0.0087002**	**0.0150148**	**2026**
(0303) Аммиак (32)								
Организованные источники								
Производственная лаборатория	0152	0.0002952	0.0031882	0.0002952	0.0009696	0.0002952	0.0009696	2026
	0153	0.0001968	0.0021254	0.0001968	0.0006464	0.0001968	0.0006464	2026
Итого:		***0.000492***	***0.0053136***	***0.000492***	***0.001616***	***0.000492***	***0.001616***	
Неорганизованные источники								
Технологическая зона	6340	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000001	0.000000006	0.0000001	2026
	6341	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000001	0.000000006	0.0000001	2026
	6460	0.000000003	0.00000008	0.000000003	0.00000003	0.000000003	0.00000003	2026
Итого:		***0.000000015***	***0.00000048***	***0.000000015***	***0.00000023***	***0.000000015***	***0.00000023***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.000492015**	**0.00531408**	**0.000492015**	**0.00161623**	**0.000492015**	**0.00161623**	**2026**
(0304) Азота оксид (6)								
Организованные источники								
в/п "Самал"	0008	0.1386667	0.0256511	0.1386667	0.0256511	0.1386667	0.0256511	2026
	0009	0.2997255	1.9134579	0.2997255	0.9567291	0.2997255	0.9567291	2026
	0044	0.0001772	0.0000459	0.0001772	0.0000459	0.0001772	0.0000459	2026
	0045	0.0001772	0.0000459	0.0001772	0.0000459	0.0001772	0.0000459	2026
	0124	0.1525333	0.0162864	0.1525333	0.0162864	0.1525333	0.0162864	2026
	0125	0.0278927	0.0001004	0.0278927	0.0001004	0.0278927	0.0001004	2026
	0126	0.0278927	0.0001004	0.0278927	0.0001004	0.0278927	0.0001004	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0127	0.0278927	0.0001004	0.0278927	0.0001004	0.0278927	0.0001004	2026
	0130	0.0287733	0.0007987	0.0287733	0.0007987	0.0287733	0.0007987	2026
ЗИО в/п "Самал"	0012	0.0386632	0.25944	0.0386632	0.1297199	0.0386632	0.1297199	2026
	0013	0.6396	0.0174137	0.6396	0.0174137	0.6396	0.0174137	2026
	0075	0.0266019	0.2271143	0.0266019	0.1135571	0.0266019	0.1135571	2026
	0076	0.0266019	0.2271143	0.0266019	0.1135571	0.0266019	0.1135571	2026
	0077	0.06396	0.0055036	0.06396	0.0055036	0.06396	0.0055036	2026
	0078	0.06396	0.0055036	0.06396	0.0055036	0.06396	0.0055036	2026
	0136	0.78	0.0496226	0.78	0.0496226	0.78	0.0496226	2026
ж/д станция и автостанция "Болашак"	0040	0.0068473	0.0323718	0.0068473	0.0161858	0.0068473	0.0161858	2026
	0041	0.0130181	0.0013496	0.0130181	0.0013496	0.0130181	0.0013496	2026
	0042	0.0364	0.0099781	0.0364	0.0099781	0.0364	0.0099781	2026
КОНН	0114	0.1525333	0.004524	0.1525333	0.004524	0.1525333	0.004524	2026
	0116	0.1553067	0.0140877	0.1553067	0.0140877	0.1553067	0.0140877	2026
	0117	0.0099402	0.0003578	0.0099402	0.0003578	0.0099402	0.0003578	2026
	0118	0.0099402	0.0003578	0.0099402	0.0003578	0.0099402	0.0003578	2026
	0119	0.0099402	0.0638866	0.0099402	0.0319433	0.0099402	0.0319433	2026
	0786	0.0099381	0.0684484	0.0099381	0.0342242	0.0099381	0.0342242	2026
	0787	0.0099381	0.0684484	0.0099381	0.0342242	0.0099381	0.0342242	2026
Производственная лаборатория	0150	0.0215745	0.0520696	0.0215745	0.0260348	0.0215745	0.0260348	2026
	0151	0.0215745	0.0520696	0.0215745	0.0260348	0.0215745	0.0260348	2026
Оборудование для РНР	1000	0.0007439	0.0000341	0.0007439	0.0000341	0.0007439	0.0000341	2026
	1001	0.0007439	0.0000341	0.0007439	0.0000341	0.0007439	0.0000341	2026
	1002	0.006844	0.0001923	0.006844	0.0001923	0.006844	0.0001923	2026
	1003	0.005207	0.0001705	0.005207	0.0001705	0.005207	0.0001705	2026
	1004	0.041508	0.0048147	0.041508	0.0048147	0.041508	0.0048147	2026
	1005	0.009224	0.0003502	0.009224	0.0003502	0.009224	0.0003502	2026
	1006	0.025292	0.000682	0.025292	0.000682	0.025292	0.000682	2026
	1007	0.0119024	0.0002728	0.0119024	0.0002728	0.0119024	0.0002728	2026
	1008	0.0014878	0.0000341	0.0014878	0.0000341	0.0014878	0.0000341	2026
	1009	0.0034218	0.000095	0.0034218	0.000095	0.0034218	0.000095	2026
	1010	0.0017109	0.0000475	0.0017109	0.0000475	0.0017109	0.0000475	2026
	1011	0.003645	0.0001017	0.003645	0.0001017	0.003645	0.0001017	2026
	1012	0.010935	0.0003052	0.010935	0.0003052	0.010935	0.0003052	2026
	1013	0.0018597	0.0000587	0.0018597	0.0000587	0.0018597	0.0000587	2026
	1014	0.020829	0.0006149	0.020829	0.0006149	0.020829	0.0006149	2026
	1015	0.0096704	0.000642	0.0096704	0.000642	0.0096704	0.000642	2026
	1016	0.0531132	0.0026554	0.0531132	0.0026554	0.0531132	0.0026554	2026
	1017	0.0156216	0.0004092	0.0156216	0.0004092	0.0156216	0.0004092	2026
	1018	0.015711	0.0008184	0.015711	0.0008184	0.015711	0.0008184	2026
	1019	0.027524	0.000682	0.027524	0.000682	0.027524	0.000682	2026
	1020	0.035707	0.0010509	0.035707	0.0010509	0.035707	0.0010509	2026
	1021	0.0112698	0.000332	0.0112698	0.000332	0.0112698	0.000332	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1022	0.0044633	0.0001023	0.0044633	0.0001023	0.0044633	0.0001023	2026
	1023	0.0223165	0.0005115	0.0223165	0.0005115	0.0223165	0.0005115	2026
	1024	0.1355745	0.0191492	0.1355745	0.0191492	0.1355745	0.0191492	2026
	1025	0.0039055	0.000186	0.0039055	0.000186	0.0039055	0.000186	2026
	1026	0.0403188	0.0009525	0.0403188	0.0009525	0.0403188	0.0009525	2026
	1027	0.032694	0.0008167	0.032694	0.0008167	0.032694	0.0008167	2026
	1028	0.0178905	0.0004427	0.0178905	0.0004427	0.0178905	0.0004427	2026
	1029	0.0743888	0.0019073	0.0743888	0.0019073	0.0743888	0.0019073	2026
	1030	0.0075876	0.0002046	0.0075876	0.0002046	0.0075876	0.0002046	2026
	1031	0.0395006	0.0010889	0.0395006	0.0010889	0.0395006	0.0010889	2026
	1032	0.2086931	0.0054309	0.2086931	0.0054309	0.2086931	0.0054309	2026
	1033	0.0000378	0.000001	0.0000378	0.000001	0.0000378	0.000001	2026
	1034	0.0000315	0.0000008	0.0000315	0.0000008	0.0000315	0.0000008	2026
	1035	0.0001071	0.0000027	0.0001071	0.0000027	0.0001071	0.0000027	2026
	1036	0.0000126	0.0000003	0.0000126	0.0000003	0.0000126	0.0000003	2026
	1037	0.0000126	0.0000003	0.0000126	0.0000003	0.0000126	0.0000003	2026
	1038	0.0001386	0.0000035	0.0001386	0.0000035	0.0001386	0.0000035	2026
	1039	0.000063	0.0000028	0.000063	0.0000028	0.000063	0.0000028	2026
	1040	0.0000126	0.0000003	0.0000126	0.0000003	0.0000126	0.0000003	2026
	1041	0.0006685	0.000017	0.0006685	0.000017	0.0006685	0.000017	2026
	1045	0.0093732	0.0006292	0.0093732	0.0006292	0.0093732	0.0006292	2026
	1046	0.0104145	0.0003283	0.0104145	0.0003283	0.0104145	0.0003283	2026
	1047	0.0043146	0.0001241	0.0043146	0.0001241	0.0043146	0.0001241	2026
	1048	0.054676	0.0014534	0.054676	0.0014534	0.054676	0.0014534	2026
	1049	0.0376408	0.0009537	0.0376408	0.0009537	0.0376408	0.0009537	2026
	1050	0.0001008	0.0000025	0.0001008	0.0000025	0.0001008	0.0000025	2026
	1051	0.000063	0.0000016	0.000063	0.0000016	0.000063	0.0000016	2026
	1052	0.0000252	0.0000006	0.0000252	0.0000006	0.0000252	0.0000006	2026
	1053	0.0001008	0.0000037	0.0001008	0.0000037	0.0001008	0.0000037	2026
	1054	0.0000126	0.0000003	0.0000126	0.0000003	0.0000126	0.0000003	2026
	1055	0.0271149	0.0008426	0.0271149	0.0008426	0.0271149	0.0008426	2026
	1058	0.0012152	0.0000306	0.0012152	0.0000306	0.0012152	0.0000306	2026
	1059	0.0015272	0.0003128	0.0015272	0.0003128	0.0015272	0.0003128	2026
	1060	0.0035706	0.0001017	0.0035706	0.0001017	0.0035706	0.0001017	2026
	1061	0.0026036	0.0000682	0.0026036	0.0000682	0.0026036	0.0000682	2026
	1062	0.0075876	0.0071206	0.0075876	0.0071206	0.0075876	0.0071206	2026
	1063	0.820137	0.0176085	0.820137	0.0176085	0.820137	0.0176085	2026
	1064	1.274	0.0273	1.274	0.0273	1.274	0.0273	2026
	1065	0.035816	0.000902	0.035816	0.000902	0.035816	0.000902	2026
	1066	0.006881	0.0001425	0.006881	0.0001425	0.006881	0.0001425	2026
	1067	0.0150264	0.0004427	0.0150264	0.0004427	0.0150264	0.0004427	2026
	1068	0.0101168	0.0002996	0.0101168	0.0002996	0.0101168	0.0002996	2026
	1069	0.0000252	0.0000006	0.0000252	0.0000006	0.0000252	0.0000006	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ж/д ст. Карабатан	0620	0.0057548	0.0375612	0.0057548	0.0187806	0.0057548	0.0187806	2026
	0621	0.0130181	0.0012	0.0130181	0.0012	0.0130181	0.0012	2026
Предзаводская зона	0131	0.0000063	0.0000003	0.0000063	0.0000003	0.0000063	0.0000003	2026
	0162	0.0333942	0.1596277	0.0333942	0.0798139	0.0333942	0.0798139	2026
	0163	0.0333942	0.1596277	0.0333942	0.0798139	0.0333942	0.0798139	2026
	0164	0.0064655	0.0336481	0.0064655	0.0168241	0.0064655	0.0168241	2026
	0165	0.0064655	0.0336481	0.0064655	0.0168241	0.0064655	0.0168241	2026
	0166	0.0042006	0.0169419	0.0042006	0.0084709	0.0042006	0.0084709	2026
	0167	0.0042006	0.0169419	0.0042006	0.0084709	0.0042006	0.0084709	2026
	0168	0.0042006	0.0169419	0.0042006	0.0084709	0.0042006	0.0084709	2026
	0169	0.0042006	0.0169419	0.0042006	0.0084709	0.0042006	0.0084709	2026
	0170	0.0901333	0.0061074	0.0901333	0.0061074	0.0901333	0.0061074	2026
	0173	0.0098193	0.0000445	0.0098193	0.0000445	0.0098193	0.0000445	2026
	0174	0.0063575	0.0006375	0.0063575	0.0006375	0.0063575	0.0006375	2026
	0175	0.0936	0.0013572	0.0936	0.0013572	0.0936	0.0013572	2026
	0176	0.0063575	0.0006375	0.0063575	0.0006375	0.0063575	0.0006375	2026
	0177	0.0063575	0.0006375	0.0063575	0.0006375	0.0063575	0.0006375	2026
	0178	0.0063575	0.0006375	0.0063575	0.0006375	0.0063575	0.0006375	2026
	0179	0.0029756	0.0008615	0.0029756	0.0008615	0.0029756	0.0008615	2026
	0180	0.0076621	0.0000153	0.0076621	0.0000153	0.0076621	0.0000153	2026
	0181	0.0076621	0.0012606	0.0076621	0.0012606	0.0076621	0.0012606	2026
	0182	0.3432	0.008016	0.3432	0.008016	0.3432	0.008016	2026
	0183	0.3432	0.008016	0.3432	0.008016	0.3432	0.008016	2026
	0184	0.0002186	0.0000567	0.0002186	0.0000567	0.0002186	0.0000567	2026
	0187	0.0117163	0.0023746	0.0117163	0.0023746	0.0117163	0.0023746	2026
	0188	0.0159936	0.0014087	0.0159936	0.0014087	0.0159936	0.0014087	2026
	0189	0.0159936	0.0014087	0.0159936	0.0014087	0.0159936	0.0014087	2026
	0190	0.0298133	0.0025834	0.0298133	0.0025834	0.0298133	0.0025834	2026
	0191	0.0029756	0.0008615	0.0029756	0.0008615	0.0029756	0.0008615	2026
	0192	0.0450667	0.0651456	0.0450667	0.0325728	0.0450667	0.0325728	2026
	0193	0.0025292	0.0001618	0.0025292	0.0001618	0.0025292	0.0001618	2026
	0194	0.0017109	0.0001215	0.0017109	0.0001215	0.0017109	0.0001215	2026
ЗИО УКПНиГ	0603	0.2218667	0.006786	0.2218667	0.006786	0.2218667	0.006786	2026
	0640	0.9240638	18.335461	0.9240638	6.7456886	0.9240638	6.7456886	2026
	0641	0.9240638	18.335461	0.9240638	6.7456886	0.9240638	6.7456886	2026
	0642	0.9240638	18.335461	0.9240638	6.7456886	0.9240638	6.7456886	2026
	0643	0.9240638	18.335461	0.9240638	6.7456886	0.9240638	6.7456886	2026
	0644	0.9240638	18.335461	0.9240638	6.7456886	0.9240638	6.7456886	2026
	0645	0.9240638	18.335461	0.9240638	6.7456886	0.9240638	6.7456886	2026
	0662	2.1138	0.0740352	2.1138	0.0740352	2.1138	0.0740352	2026
	0663	2.1138	0.0740352	2.1138	0.0740352	2.1138	0.0740352	2026
	0664	2.1138	0.0740352	2.1138	0.0740352	2.1138	0.0740352	2026
	0801	0.0036823	0.000095	0.0036823	0.0000475	0.0036823	0.0000475	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0880	2.084929	42.8769953	2.084929	21.1347856	2.084929	21.1347856	2026
	0881	2.084929	42.8769953	2.084929	21.1347856	2.084929	21.1347856	2026
	0882	2.084929	42.8769953	2.084929	21.1347856	2.084929	21.1347856	2026
	0900	0.0579049	0.566915	0.0579049	0.2834575	0.0579049	0.2834575	2026
	0901	0.0579049	0.566915	0.0579049	0.2834575	0.0579049	0.2834575	2026
	0902	0.0579049	0.566915	0.0579049	0.2834575	0.0579049	0.2834575	2026
	0904	0.045666	0.109122	0.045666	0.054561	0.045666	0.054561	2026
	0920	0.24544	0.0745732	0.24544	0.0372866	0.24544	0.0372866	2026
	0921	0.24544	0.0745732	0.24544	0.0372866	0.24544	0.0372866	2026
	0926	0.0223167	0.0008754	0.0223167	0.0008754	0.0223167	0.0008754	2026
Технологическая зона	0348	0.2040056	0.0032637	0.2040056	0.0032637	0.2040056	0.0032637	2026
	0349	0.2040056	0.0032637	0.2040056	0.0032637	0.2040056	0.0032637	2026
	0350	0.2040056	0.0032637	0.2040056	0.0032637	0.2040056	0.0032637	2026
	0351	0.2040056	0.0032637	0.2040056	0.0032637	0.2040056	0.0032637	2026
	0360	3.7532387	65.8035618	7.2950468	20.0114941	7.2950468	20.0114941	2026
	0361	3.7532387	65.8035618	7.2950468	20.0114941	7.2950468	20.0114941	2026
	0540	62.36555	10.9855628	62.36555	5.4595847	62.36555	5.4595847	2026
	0541	27.963	27.5800003	27.963	10.79099	27.963	10.79099	2026
ЗИО ЖКЗЕ	0660	1.0569	0.0479378	1.0569	0.0479378	1.0569	0.0479378	2026
	0661	1.0569	0.0479378	1.0569	0.0479378	1.0569	0.0479378	2026
	0672	0.33579	0.0143565	0.33579	0.0143565	0.33579	0.0143565	2026
	0673	0.33579	0.0143565	0.33579	0.0143565	0.33579	0.0143565	2026
	0906	0.1464142	1.483201	0.1464142	0.7512452	0.1464142	0.7512452	2026
	0907	0.1464142	1.483201	0.1464142	0.7512452	0.1464142	0.7512452	2026
	0924	0.0942933	0.0007487	0.0942933	0.0007487	0.0942933	0.0007487	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	0016	0.0182104	0.0554416	0.0182104	0.0277208	0.0182104	0.0277208	2026
	0046	0.0346667	0.0035016	0.0346667	0.0035016	0.0346667	0.0035016	2026
	0048	0.1220266	0.2092938	0.1220266	0.1046469	0.1220266	0.1046469	2026
	0050	0.05304	0.0140199	0.05304	0.0140199	0.05304	0.0140199	2026
	0085	0.0068438	0.0008827	0.0068438	0.0008827	0.0068438	0.0008827	2026
	0101	0.0178534	0.2019388	0.0178534	0.1009694	0.0178534	0.1009694	2026
	0990		0.0000002		0.0000001		0.0000001	2026
	0991		0.0000002		0.0000001		0.0000001	2026
	0992		0.0000018		0.0000007		0.0000007	2026
	0993		0.0000018		0.0000007		0.0000007	2026
	2000	0.0018895	0.0073767	0.0018895	0.0036884	0.0018895	0.0036884	2026
	2009	0.0008006	0.0095063	0.0008006	0.0047531	0.0008006	0.0047531	2026
	2014	0.0053686	0.0490106	0.0053686	0.0245053	0.0053686	0.0245053	2026
	2023	0.001076	0.0027383	0.001076	0.0013692	0.001076	0.0013692	2026
	2033	0.0020231	0.030352	0.0020231	0.015176	0.0020231	0.015176	2026
	2036	0.0006521	0.002998	0.0006521	0.001499	0.0006521	0.001499	2026
	2037	0.0004104	0.0012762	0.0004104	0.0006381	0.0004104	0.0006381	2026
	2101	0.0024175	0.0273823	0.0024175	0.0136912	0.0024175	0.0136912	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2137	0.0020988	0.0301975	0.0020988	0.0150987	0.0020988	0.0150987	2026
	2138	0.013728	0.0889584	0.013728	0.0444792	0.013728	0.0444792	2026
	2302	0.0305067	0.021451	0.0305067	0.0107255	0.0305067	0.0107255	2026
	2303	0.1137067	0.0597232	0.1137067	0.0298616	0.1137067	0.0298616	2026
	2313	0.273379	0.025155	0.273379	0.025155	0.273379	0.025155	2026
	2314	2.0384	0.1872	2.0384	0.1872	2.0384	0.1872	2026
	2315	1.248	0.12285	1.248	0.12285	1.248	0.12285	2026
	2319	9.568265	10.5651					
	2320	50.96	37.44					
	2322	1.248	0.9828					
	2323	0.231438	0.59989					
	2324	0.0163656	0.0148817	0.0163656	0.0074408	0.0163656	0.0074408	2026
	2325	0.0140596	0.0029381	0.0140596	0.0029381	0.0140596	0.0029381	2026
	2326	0.0077736	0.0016267	0.0077736	0.0016267	0.0077736	0.0016267	2026
	2327	0.0017109	0.0002334	0.0017109	0.0002334	0.0017109	0.0002334	2026
	2328	0.0226515	0.0133498	0.0226515	0.0066749	0.0226515	0.0066749	2026
	2329	0.0693333	0.0423415	0.0693333	0.0211707	0.0693333	0.0211707	2026
	2330	0.1774933	0.1067537	0.1774933	0.0533769	0.1774933	0.0533769	2026
	2519	2.6791142	0.5916456	2.6791142	0.2958228	2.6791142	0.2958228	2026
	2520	18.3456	4.04352	18.3456	2.02176	18.3456	2.02176	2026
	2521	6.24	1.4742	6.24	0.7371	6.24	0.7371	2026
	2522	0.0283425	0.010203	0.0283425	0.0051015	0.0283425	0.0051015	2026
	2523	0.080529	0.0289905	0.080529	0.0144945	0.080529	0.0144945	2026
	2524	0.01614	0.005811	0.01614	0.0029055	0.01614	0.0029055	2026
	2525	0.0362625	0.0130545	0.0362625	0.006528	0.0362625	0.006528	2026
Сервисные работы	2563	0.546758	0.9308356	0.546758	0.3102785	0.546758	0.3102785	2026
	2564	3.822	3.3651774	3.822	1.1217258	3.822	1.1217258	2026
	2565	3.12	8.8136653	3.12	2.9378884	3.12	2.9378884	2026
	2566	0.015824	0.05697	0.015824	0.01899	0.015824	0.01899	2026
	2567	0.047294	0.17026	0.047294	0.056754	0.047294	0.056754	2026
	2568	0.004003	0.01441	0.004003	0.004803	0.004003	0.004803	2026
	2569	0.022966	0.082678	0.022966	0.02756	0.022966	0.02756	2026
	2586	1.274	0.8803704	1.274	0.2934568	1.274	0.2934568	2026
Итого:		***230.6950722***	***452.6558068***	***175.7709854***	***173.758164***	***175.7709854***	***173.758164***	
Неорганизованные источники								
Оборудование для ВР и обучение персонала	6070		0.0004342		0.0001737		0.0001737	2026
	6071		0.0004342		0.0001737		0.0001737	2026
	6072		0.0004342		0.0001737		0.0001737	2026
	6073		0.0000002		0.0000001		0.0000001	2026
	6074		0.0000002		0.0000001		0.0000001	2026
	6075		0.0000018		0.0000007		0.0000007	2026
	6076		0.0000018		0.0000007		0.0000007	2026
Итого:			***0.0013066***		0.0005227		0.0005227	

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по загрязняющему веществу:		**230.6950722**	**452.6571134**	**175.7709854**	**173.7586867**	**175.7709854**	**173.7586867**	**2026**
(0316) Соляная кислота (163)								
Организованные источники								
Производственная лаборатория	0152	0.000792	0.0068469	0.000792	0.0020822	0.000792	0.0020822	2026
	0153	0.001452	0.0064773	0.001452	0.0019698	0.001452	0.0019698	2026
	0154	0.0002	0.0008827	0.0002	0.0002684	0.0002	0.0002684	2026
	0155	0.001716	0.0000185	0.001716	0.0000056	0.001716	0.0000056	2026
	0156	0.0002888	0.0001871	0.0002888	0.0000569	0.0002888	0.0000569	2026
Итого:		***0.0044488***	***0.0144125***	***0.0044488***	***0.0043829***	***0.0044488***	***0.0043829***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.0044488**	**0.0144125**	**0.0044488**	**0.0043829**	**0.0044488**	**0.0043829**	**2026**
(0322) Серная кислота (517)								
Организованные источники								
Производственная лаборатория	0152	0.0001602	0.0010381	0.0001602	0.0003157	0.0001602	0.0003157	2026
	0153	0.0001068	0.0006921	0.0001068	0.0002105	0.0001068	0.0002105	2026
	0156	0.0000111	0.0000144	0.0000111	0.0000044	0.0000111	0.0000044	2026
ЗИО УКПНиГ	0524	0.0000121	0.00000044	0.0000121	0.00000022	0.0000121	0.00000022	2026
	0793	0.000009	0.00000009	0.000009	0.00000005	0.000009	0.00000005	2026
	0883	0.000009	0.0000002	0.000009	0.0000001	0.000009	0.0000001	2026
Итого:		***0.0003082***	***0.00174533***	***0.0003082***	***0.00053097***	***0.0003082***	***0.00053097***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.0003082**	**0.00174533**	**0.0003082**	**0.00053097**	**0.0003082**	**0.00053097**	**2026**
(0328) Сажа (583)								
Организованные источники								
в/п "Самал"	0008	0.0555556	0.0098658	0.0555556	0.0098658	0.0555556	0.0098658	2026
	0009	0.0458562	0.015507	0.0458562	0.0077535	0.0458562	0.0077535	2026
	0044	0.0001139	0.0000295	0.0001139	0.0000295	0.0001139	0.0000295	2026
	0045	0.0001139	0.0000295	0.0001139	0.0000295	0.0001139	0.0000295	2026
	0124	0.0611111	0.006264	0.0611111	0.006264	0.0611111	0.006264	2026
	0125	0.0132917	0.0000479	0.0132917	0.0000479	0.0132917	0.0000479	2026
	0126	0.0132917	0.0000479	0.0132917	0.0000479	0.0132917	0.0000479	2026
	0127	0.0132917	0.0000479	0.0132917	0.0000479	0.0132917	0.0000479	2026
	0130	0.0115278	0.0003072	0.0115278	0.0003072	0.0115278	0.0003072	2026
ЗИО в/п "Самал"	0012	0.006875	0.00594	0.006875	0.00297	0.006875	0.00297	2026
	0013	0.2733333	0.0074418	0.2733333	0.0074418	0.2733333	0.0074418	2026
	0075	0.0047917	0.00414	0.0047917	0.00207	0.0047917	0.00207	2026
	0076	0.0047917	0.00414	0.0047917	0.00207	0.0047917	0.00207	2026
	0077	0.025625	0.0021168	0.025625	0.0021168	0.025625	0.0021168	2026
	0078	0.025625	0.0021168	0.025625	0.0021168	0.025625	0.0021168	2026
	0136	0.3333333	0.0212063	0.3333333	0.0212063	0.3333333	0.0212063	2026
ж/д станция и автостанция "Болашак"	0040	0.0037701	0.0178314	0.0037701	0.0089157	0.0037701	0.0089157	2026
	0041	0.0068056	0.0007243	0.0068056	0.0007243	0.0068056	0.0007243	2026
	0042	0.0145833	0.0038377	0.0145833	0.0038377	0.0145833	0.0038377	2026
КОНН	0114	0.0611111	0.00174	0.0611111	0.00174	0.0611111	0.00174	2026
	0116	0.0622222	0.0054184	0.0622222	0.0054184	0.0622222	0.0054184	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оборудование для РНР	1000	0.0003889	0.0000183	0.0003889	0.0000183	0.0003889	0.0000183	2026
	1001	0.0003889	0.0000183	0.0003889	0.0000183	0.0003889	0.0000183	2026
	1002	0.0035776	0.0001032	0.0035776	0.0001032	0.0035776	0.0001032	2026
	1003	0.002722	0.0000915	0.002722	0.0000915	0.002722	0.0000915	2026
	1004	0.0217008	0.0025839	0.0217008	0.0025839	0.0217008	0.0025839	2026
	1005	0.0048224	0.0001879	0.0048224	0.0001879	0.0048224	0.0001879	2026
	1006	0.013222	0.000366	0.013222	0.000366	0.013222	0.000366	2026
	1007	0.0062224	0.0001464	0.0062224	0.0001464	0.0062224	0.0001464	2026
	1008	0.0007778	0.0000183	0.0007778	0.0000183	0.0007778	0.0000183	2026
	1009	0.0017888	0.000051	0.0017888	0.000051	0.0017888	0.000051	2026
	1010	0.0008944	0.0000255	0.0008944	0.0000255	0.0008944	0.0000255	2026
	1011	0.0019056	0.0000546	0.0019056	0.0000546	0.0019056	0.0000546	2026
	1012	0.0057168	0.0001638	0.0057168	0.0001638	0.0057168	0.0001638	2026
	1013	0.0009722	0.0000315	0.0009722	0.0000315	0.0009722	0.0000315	2026
	1014	0.010889	0.00033	0.010889	0.00033	0.010889	0.00033	2026
	1015	0.0050556	0.0003445	0.0050556	0.0003445	0.0050556	0.0003445	2026
	1016	0.0277662	0.0014251	0.0277662	0.0014251	0.0277662	0.0014251	2026
	1017	0.0081666	0.0002196	0.0081666	0.0002196	0.0081666	0.0002196	2026
	1018	0.0082134	0.0004392	0.0082134	0.0004392	0.0082134	0.0004392	2026
	1019	0.014389	0.000366	0.014389	0.000366	0.014389	0.000366	2026
	1020	0.018667	0.000564	0.018667	0.000564	0.018667	0.000564	2026
	1021	0.0058917	0.0001782	0.0058917	0.0001782	0.0058917	0.0001782	2026
	1022	0.0023333	0.0000549	0.0023333	0.0000549	0.0023333	0.0000549	2026
	1023	0.0116665	0.0002745	0.0116665	0.0002745	0.0116665	0.0002745	2026
	1024	0.070875	0.0102769	0.070875	0.0102769	0.070875	0.0102769	2026
	1025	0.0020415	0.0000998	0.0020415	0.0000998	0.0020415	0.0000998	2026
	1026	0.0210776	0.0005112	0.0210776	0.0005112	0.0210776	0.0005112	2026
	1027	0.0170916	0.0004383	0.0170916	0.0004383	0.0170916	0.0004383	2026
	1028	0.0093528	0.0002376	0.0093528	0.0002376	0.0093528	0.0002376	2026
	1029	0.0388888	0.0010236	0.0388888	0.0010236	0.0388888	0.0010236	2026
	1030	0.0039666	0.0001098	0.0039666	0.0001098	0.0039666	0.0001098	2026
	1031	0.02065	0.0005844	0.02065	0.0005844	0.02065	0.0005844	2026
	1032	0.0836108	0.0020888	0.0836108	0.0020888	0.0836108	0.0020888	2026
	1041	0.0000615	0.0000015	0.0000615	0.0000015	0.0000615	0.0000015	2026
	1045	0.0049002	0.0003377	0.0049002	0.0003377	0.0049002	0.0003377	2026
	1046	0.0054445	0.0001762	0.0054445	0.0001762	0.0054445	0.0001762	2026
	1047	0.0022556	0.0000666	0.0022556	0.0000666	0.0022556	0.0000666	2026
	1048	0.028583	0.00078	0.028583	0.00078	0.028583	0.00078	2026
	1049	0.0196778	0.0005118	0.0196778	0.0005118	0.0196778	0.0005118	2026
	1055	0.014175	0.0004522	0.014175	0.0004522	0.014175	0.0004522	2026
	1058	0.0009426	0.0000238	0.0009426	0.0000238	0.0009426	0.0000238	2026
	1059	0.001184	0.0002424	0.001184	0.0002424	0.001184	0.0002424	2026
	1060	0.0018666	0.0000546	0.0018666	0.0000546	0.0018666	0.0000546	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1061	0.0013612	0.0000366	0.0013612	0.0000366	0.0013612	0.0000366	2026
	1062	0.0039666	0.0038214	0.0039666	0.0038214	0.0039666	0.0038214	2026
	1063	0.428751	0.00945	0.428751	0.00945	0.428751	0.00945	2026
	1064	0.5104165	0.0105	0.5104165	0.0105	0.5104165	0.0105	2026
	1065	0.027778	0.0007	0.027778	0.0007	0.027778	0.0007	2026
	1066	0.0035972	0.0000765	0.0035972	0.0000765	0.0035972	0.0000765	2026
	1067	0.0078556	0.0002376	0.0078556	0.0002376	0.0078556	0.0002376	2026
	1068	0.0052888	0.0001608	0.0052888	0.0001608	0.0052888	0.0001608	2026
ж/д ст. Карабатан	0620	0.0031416	0.0205056	0.0031416	0.0102528	0.0031416	0.0102528	2026
	0621	0.0068056	0.000644	0.0068056	0.000644	0.0068056	0.000644	2026
Предзаводская зона	0170	0.0361111	0.002349	0.0361111	0.002349	0.0361111	0.002349	2026
	0173	0.0051333	0.0000239	0.0051333	0.0000239	0.0051333	0.0000239	2026
	0174	0.0033056	0.0003403	0.0033056	0.0003403	0.0033056	0.0003403	2026
	0175	0.0375	0.000522	0.0375	0.000522	0.0375	0.000522	2026
	0176	0.0033056	0.0003403	0.0033056	0.0003403	0.0033056	0.0003403	2026
	0177	0.0033056	0.0003403	0.0033056	0.0003403	0.0033056	0.0003403	2026
	0178	0.0033056	0.0003403	0.0033056	0.0003403	0.0033056	0.0003403	2026
	0179	0.0015556	0.0004624	0.0015556	0.0004624	0.0015556	0.0004624	2026
	0180	0.0040056	0.0000082	0.0040056	0.0000082	0.0040056	0.0000082	2026
	0181	0.0040056	0.0006765	0.0040056	0.0006765	0.0040056	0.0006765	2026
	0182	0.1466667	0.0034256	0.1466667	0.0034256	0.1466667	0.0034256	2026
	0183	0.1466667	0.0034256	0.1466667	0.0034256	0.1466667	0.0034256	2026
	0184	0.0001571	0.0000407	0.0001571	0.0000407	0.0001571	0.0000407	2026
	0187	0.006125	0.0012744	0.006125	0.0012744	0.006125	0.0012744	2026
	0188	0.0083611	0.000756	0.0083611	0.000756	0.0083611	0.000756	2026
	0189	0.0083611	0.000756	0.0083611	0.000756	0.0083611	0.000756	2026
	0190	0.0119444	0.0009936	0.0119444	0.0009936	0.0119444	0.0009936	2026
	0191	0.0015556	0.0004624	0.0015556	0.0004624	0.0015556	0.0004624	2026
	0192	0.0180556	0.025056	0.0180556	0.012528	0.0180556	0.012528	2026
	0193	0.0013222	0.0000868	0.0013222	0.0000868	0.0013222	0.0000868	2026
	0194	0.0008944	0.0000652	0.0008944	0.0000652	0.0008944	0.0000652	2026
ЗИО УКПНиГ	0603	0.0888889	0.00261	0.0888889	0.00261	0.0888889	0.00261	2026
	0662	0.9033333	0.031639	0.9033333	0.031639	0.9033333	0.031639	2026
	0663	0.9033333	0.031639	0.9033333	0.031639	0.9033333	0.031639	2026
	0664	0.9033333	0.031639	0.9033333	0.031639	0.9033333	0.031639	2026
	0801	0.001925	0.000051	0.001925	0.0000255	0.001925	0.0000255	2026
	0900	0.0198074	0.0765	0.0198074	0.03825	0.0198074	0.03825	2026
	0901	0.0198074	0.0765	0.0198074	0.03825	0.0198074	0.03825	2026
	0902	0.0198074	0.0765	0.0198074	0.03825	0.0198074	0.03825	2026
	0904	0.0225	0.0537652	0.0225	0.0268826	0.0225	0.0268826	2026
	0920	0.0983333	0.028682	0.0983333	0.014341	0.0983333	0.014341	2026
	0921	0.0983333	0.028682	0.0983333	0.014341	0.0983333	0.014341	2026
	0926	0.0116667	0.0004698	0.0116667	0.0004698	0.0116667	0.0004698	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Технологическая зона	0540	319.8233333	56.3362194	319.8233333	27.9978702	319.8233333	27.9978702	2026
	0541	143.4	141.4358989	143.4	55.33841	143.4	55.33841	2026
ЗИО ЖКЗЕ	0660	0.4516667	0.0204863	0.4516667	0.0204863	0.4516667	0.0204863	2026
	0661	0.4516667	0.0204863	0.4516667	0.0204863	0.4516667	0.0204863	2026
	0672	0.1435	0.0061352	0.1435	0.0061352	0.1435	0.0061352	2026
	0673	0.1435	0.0061352	0.1435	0.0061352	0.1435	0.0061352	2026
	0906	0.0637083	0.0087208	0.0637083	0.0087208	0.0637083	0.0087208	2026
	0907	0.0637083	0.0087208	0.0637083	0.0087208	0.0637083	0.0087208	2026
	0924	0.0377778	0.000288	0.0377778	0.000288	0.0377778	0.000288	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	0016	0.00952	0.029754	0.00952	0.014877	0.00952	0.014877	2026
	0046	0.0138889	0.0013468	0.0138889	0.0013468	0.0138889	0.0013468	2026
	0048	0.0488888	0.0804976	0.0488888	0.0402488	0.0488888	0.0402488	2026
	0050	0.02125	0.0053923	0.02125	0.0053923	0.02125	0.0053923	2026
	0085	0.0035778	0.0004737	0.0035778	0.0004737	0.0035778	0.0004737	2026
	0101	0.0093334	0.108375	0.0093334	0.0541875	0.0093334	0.0541875	2026
	0990		0.000001		0.0000004		0.0000004	2026
	0991		0.000001		0.0000004		0.0000004	2026
	0992		0.0000094		0.0000038		0.0000038	2026
	0993		0.0000094		0.0000038		0.0000038	2026
	2000	0.0011111	0.0043377	0.0011111	0.0021689	0.0011111	0.0021689	2026
	2009	0.0004764	0.0056565	0.0004764	0.0028283	0.0004764	0.0028283	2026
	2014	0.0029167	0.0266269	0.0029167	0.0133134	0.0029167	0.0133134	2026
	2023	0.0006945	0.0017673	0.0006945	0.0008836	0.0006945	0.0008836	2026
	2033	0.0011181	0.0167735	0.0011181	0.0083867	0.0011181	0.0083867	2026
	2036	0.0003917	0.0018006	0.0003917	0.0009003	0.0003917	0.0009003	2026
	2037	0.0002611	0.000812	0.0002611	0.000406	0.0002611	0.000406	2026
	2101	0.0013889	0.0157314	0.0013889	0.0078657	0.0013889	0.0078657	2026
	2137	0.0011528	0.0165862	0.0011528	0.0082931	0.0011528	0.0082931	2026
	2138	0.0074586	0.04833	0.0074586	0.024165	0.0074586	0.024165	2026
	2302	0.0122222	0.0082504	0.0122222	0.0041252	0.0122222	0.0041252	2026
	2303	0.0455556	0.0229705	0.0455556	0.0114852	0.0455556	0.0114852	2026
	2313	0.142917	0.0135	0.142917	0.0135	0.142917	0.0135	2026
	2314	0.8166664	0.072	0.8166664	0.072	0.8166664	0.072	2026
	2315	0.5333334	0.0525	0.5333334	0.0525	0.5333334	0.0525	2026
	2319	5.002095	5.67					
	2320	20.41666	14.4					
	2322	0.5333334	0.42					
	2323	0.111112	0.288					
	2324	0.0085556	0.0079866	0.0085556	0.0039933	0.0085556	0.0039933	2026
	2325	0.00735	0.0015768	0.00735	0.0015768	0.00735	0.0015768	2026
	2326	0.0040639	0.000873	0.0040639	0.000873	0.0040639	0.000873	2026
	2327	0.0008944	0.0001253	0.0008944	0.0001253	0.0008944	0.0001253	2026
	2328	0.0118416	0.0071645	0.0118416	0.0035822	0.0118416	0.0035822	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2329	0.0277778	0.0162852	0.0277778	0.0081426	0.0277778	0.0081426	2026
	2330	0.0711111	0.0410591	0.0711111	0.0205296	0.0711111	0.0205296	2026
	2519	1.4005866	0.31752	1.4005866	0.15876	1.4005866	0.15876	2026
	2520	7.3499976	1.5552	7.3499976	0.7776	7.3499976	0.7776	2026
	2521	2.666667	0.63	2.666667	0.315	2.666667	0.315	2026
	2522	0.0166665	0.006	0.0166665	0.003	0.0166665	0.003	2026
	2523	0.0437505	0.01575	0.0437505	0.007875	0.0437505	0.007875	2026
	2524	0.0104175	0.00375	0.0104175	0.001875	0.0104175	0.001875	2026
	2525	0.0208335	0.0075	0.0208335	0.00375	0.0208335	0.00375	2026
Сервисные работы	2563	0.285834	0.499554	0.285834	0.166518	0.285834	0.166518	2026
	2564	1.5312495	1.294299	1.5312495	0.431433	1.5312495	0.431433	2026
	2565	1.3333335	3.7665236	1.3333335	1.2555079	1.3333335	1.2555079	2026
	2566	0.009306	0.0335	0.009306	0.011166	0.009306	0.011166	2026
	2567	0.025694	0.0925	0.025694	0.030834	0.025694	0.030834	2026
	2568	0.002583	0.0093	0.002583	0.0031	0.002583	0.0031	2026
	2569	0.013194	0.0475	0.013194	0.015834	0.013194	0.015834	2026
	2586	0.5104165	0.338604	0.5104165	0.112868	0.5104165	0.112868	2026
Итого:		***513.7717892***	***228.5075729***	***487.7085888***	***87.5250809***	***487.7085888***	***87.5250809***	
Неорганизованные источники								
Оборудование для ВР и обучение персонала	6070		0.0501		0.02004		0.02004	2026
	6071		0.0501		0.02004		0.02004	2026
	6072		0.0501		0.02004		0.02004	2026
	6073		0.000001		0.0000004		0.0000004	2026
	6074		0.000001		0.0000004		0.0000004	2026
	6075		0.0000094		0.0000038		0.0000038	2026
	6076		0.0000094		0.0000038		0.0000038	2026
Итого:			***0.1503208***		***0.0601284***		***0.0601284***	
Всего по загрязняющему веществу:		**513.7717892**	**228.6578937**	**487.7085888**	**87.5852093**	**487.7085888**	**87.5852093**	**2026**
(0330) Сера диоксид (516)								
Организованные источники								
в/п "Самал"	0008	0.1333333	0.0246645	0.1333333	0.0246645	0.1333333	0.0246645	2026
	0009	1.0785396	0.4309845	1.0785396	0.2154918	1.0785396	0.2154918	2026
	0044	0.0026789	0.0006943	0.0026789	0.0006943	0.0026789	0.0006943	2026
	0045	0.0026789	0.0006943	0.0026789	0.0006943	0.0026789	0.0006943	2026
	0124	0.1466667	0.01566	0.1466667	0.01566	0.1466667	0.01566	2026
	0125	0.3126202	0.0011254	0.3126202	0.0011254	0.3126202	0.0011254	2026
	0126	0.3126202	0.0011254	0.3126202	0.0011254	0.3126202	0.0011254	2026
	0127	0.3126202	0.0011254	0.3126202	0.0011254	0.3126202	0.0011254	2026
	0130	0.0276667	0.000768	0.0276667	0.000768	0.0276667	0.000768	2026
ЗИО в/п "Самал"	0012	0.1617	0.1490365	0.1617	0.0745182	0.1617	0.0745182	2026
	0013	0.5466667	0.0148835	0.5466667	0.0148835	0.5466667	0.0148835	2026
	0075	0.1127002	0.1057441	0.1127002	0.0528721	0.1127002	0.0528721	2026
	0076	0.1127002	0.1057441	0.1127002	0.0528721	0.1127002	0.0528721	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0077	0.0615	0.0052919	0.0615	0.0052919	0.0615	0.0052919	2026
	0078	0.0615	0.0052919	0.0615	0.0052919	0.0615	0.0052919	2026
	0136	0.6666667	0.0424125	0.6666667	0.0424125	0.6666667	0.0424125	2026
ж/д станция и автостанция "Болашак"	0040	0.0886704	0.419391	0.0886704	0.2096955	0.0886704	0.2096955	2026
	0041	0.0106944	0.0010864	0.0106944	0.0010864	0.0106944	0.0010864	2026
	0042	0.035	0.0095944	0.035	0.0095944	0.035	0.0095944	2026
КОНН	0114	0.1466667	0.00435	0.1466667	0.00435	0.1466667	0.00435	2026
	0116	0.1493333	0.0135459	0.1493333	0.0135459	0.1493333	0.0135459	2026
	0117	0.0003976	0.0000143	0.0003976	0.0000143	0.0003976	0.0000143	2026
	0118	0.0003976	0.0000143	0.0003976	0.0000143	0.0003976	0.0000143	2026
	0119	0.0003976	0.0025553	0.0003976	0.0012776	0.0003976	0.0012776	2026
	0786	0.0008887	0.006121	0.0008887	0.0030605	0.0008887	0.0030605	2026
	0787	0.0008887	0.006121	0.0008887	0.0030605	0.0008887	0.0030605	2026
Производственная лаборатория	0150	0.0252687	0.0609854	0.0252687	0.0304927	0.0252687	0.0304927	2026
	0151	0.0252687	0.0609854	0.0252687	0.0304927	0.0252687	0.0304927	2026
Оборудование для РНР	1000	0.0006111	0.0000275	0.0006111	0.0000275	0.0006111	0.0000275	2026
	1001	0.0006111	0.0000275	0.0006111	0.0000275	0.0006111	0.0000275	2026
	1002	0.0056224	0.0001548	0.0056224	0.0001548	0.0056224	0.0001548	2026
	1003	0.004278	0.0001373	0.004278	0.0001373	0.004278	0.0001373	2026
	1004	0.0340992	0.0038759	0.0340992	0.0038759	0.0340992	0.0038759	2026
	1005	0.0075776	0.0002819	0.0075776	0.0002819	0.0075776	0.0002819	2026
	1006	0.020778	0.000549	0.020778	0.000549	0.020778	0.000549	2026
	1007	0.0097776	0.0002196	0.0097776	0.0002196	0.0097776	0.0002196	2026
	1008	0.0012222	0.0000275	0.0012222	0.0000275	0.0012222	0.0000275	2026
	1009	0.0028112	0.0000765	0.0028112	0.0000765	0.0028112	0.0000765	2026
	1010	0.0014056	0.0000383	0.0014056	0.0000383	0.0014056	0.0000383	2026
	1011	0.0029944	0.0000819	0.0029944	0.0000819	0.0029944	0.0000819	2026
	1012	0.0089832	0.0002457	0.0089832	0.0002457	0.0089832	0.0002457	2026
	1013	0.0015278	0.0000473	0.0015278	0.0000473	0.0015278	0.0000473	2026
	1014	0.017111	0.000495	0.017111	0.000495	0.017111	0.000495	2026
	1015	0.0079444	0.0005168	0.0079444	0.0005168	0.0079444	0.0005168	2026
	1016	0.0436338	0.0021376	0.0436338	0.0021376	0.0436338	0.0021376	2026
	1017	0.0128334	0.0003294	0.0128334	0.0003294	0.0128334	0.0003294	2026
	1018	0.0129066	0.0006588	0.0129066	0.0006588	0.0129066	0.0006588	2026
	1019	0.022611	0.000549	0.022611	0.000549	0.022611	0.000549	2026
	1020	0.029333	0.000846	0.029333	0.000846	0.029333	0.000846	2026
	1021	0.0092583	0.0002673	0.0092583	0.0002673	0.0092583	0.0002673	2026
	1022	0.0036667	0.0000824	0.0036667	0.0000824	0.0036667	0.0000824	2026
	1023	0.0183335	0.0004118	0.0183335	0.0004118	0.0183335	0.0004118	2026
	1024	0.111375	0.0154153	0.111375	0.0154153	0.111375	0.0154153	2026
	1025	0.0032085	0.0001497	0.0032085	0.0001497	0.0032085	0.0001497	2026
	1026	0.0331224	0.0007668	0.0331224	0.0007668	0.0331224	0.0007668	2026
	1027	0.0268584	0.0006575	0.0268584	0.0006575	0.0268584	0.0006575	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1028	0.0146972	0.0003564	0.0146972	0.0003564	0.0146972	0.0003564	2026
	1029	0.0611112	0.0015354	0.0611112	0.0015354	0.0611112	0.0015354	2026
	1030	0.0062334	0.0001647	0.0062334	0.0001647	0.0062334	0.0001647	2026
	1031	0.03245	0.0008766	0.03245	0.0008766	0.03245	0.0008766	2026
	1032	0.2006669	0.005222	0.2006669	0.005222	0.2006669	0.005222	2026
	1033	0.0000936	0.0000024	0.0000936	0.0000024	0.0000936	0.0000024	2026
	1034	0.000078	0.000002	0.000078	0.000002	0.000078	0.000002	2026
	1035	0.0002652	0.0000067	0.0002652	0.0000067	0.0002652	0.0000067	2026
	1036	0.0000312	0.0000008	0.0000312	0.0000008	0.0000312	0.0000008	2026
	1037	0.0000312	0.0000008	0.0000312	0.0000008	0.0000312	0.0000008	2026
	1038	0.0003432	0.0000087	0.0003432	0.0000087	0.0003432	0.0000087	2026
	1039	0.000156	0.000007	0.000156	0.000007	0.000156	0.000007	2026
	1040	0.0000312	0.0000008	0.0000312	0.0000008	0.0000312	0.0000008	2026
	1041	0.0080575	0.000204	0.0080575	0.000204	0.0080575	0.000204	2026
	1045	0.0076998	0.0005065	0.0076998	0.0005065	0.0076998	0.0005065	2026
	1046	0.0085555	0.0002643	0.0085555	0.0002643	0.0085555	0.0002643	2026
	1047	0.0035444	0.0000999	0.0035444	0.0000999	0.0035444	0.0000999	2026
	1048	0.044917	0.00117	0.044917	0.00117	0.044917	0.00117	2026
	1049	0.0309222	0.0007677	0.0309222	0.0007677	0.0309222	0.0007677	2026
	1050	0.0002496	0.0000063	0.0002496	0.0000063	0.0002496	0.0000063	2026
	1051	0.000156	0.0000039	0.000156	0.0000039	0.000156	0.0000039	2026
	1052	0.0000624	0.0000016	0.0000624	0.0000016	0.0000624	0.0000016	2026
	1053	0.0002496	0.0000093	0.0002496	0.0000093	0.0002496	0.0000093	2026
	1054	0.0000312	0.0000008	0.0000312	0.0000008	0.0000312	0.0000008	2026
	1055	0.022275	0.0006783	0.022275	0.0006783	0.022275	0.0006783	2026
	1058	0.0221676	0.0005586	0.0221676	0.0005586	0.0221676	0.0005586	2026
	1059	0.027852	0.0057088	0.027852	0.0057088	0.027852	0.0057088	2026
	1060	0.0029334	0.0000819	0.0029334	0.0000819	0.0029334	0.0000819	2026
	1061	0.0021388	0.0000549	0.0021388	0.0000549	0.0021388	0.0000549	2026
	1062	0.0062334	0.0057321	0.0062334	0.0057321	0.0062334	0.0057321	2026
	1063	0.673749	0.014175	0.673749	0.014175	0.673749	0.014175	2026
	1064	1.225	0.02625	1.225	0.02625	1.225	0.02625	2026
	1065	0.653338	0.016464	0.653338	0.016464	0.653338	0.016464	2026
	1066	0.0056528	0.0001148	0.0056528	0.0001148	0.0056528	0.0001148	2026
	1067	0.0123444	0.0003564	0.0123444	0.0003564	0.0123444	0.0003564	2026
	1068	0.0083112	0.0002412	0.0083112	0.0002412	0.0083112	0.0002412	2026
	1069	0.0000624	0.0000016	0.0000624	0.0000016	0.0000624	0.0000016	2026
ж/д ст. Карабатан	0620	0.0738916	0.4822918	0.0738916	0.2411458	0.0738916	0.2411458	2026
	0621	0.0106944	0.000966	0.0106944	0.000966	0.0106944	0.000966	2026
Предзаводская зона	0131	0.0000156	0.0000008	0.0000156	0.0000008	0.0000156	0.0000008	2026
	0132	0.0731638	0.0002634	0.0731638	0.0001317	0.0731638	0.0001317	2026
	0162	0.0379031	0.1811803	0.0379031	0.0905901	0.0379031	0.0905901	2026
	0163	0.0379031	0.1811803	0.0379031	0.0905901	0.0379031	0.0905901	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0164	0.0081752	0.0425456	0.0081752	0.0212728	0.0081752	0.0212728	2026
	0165	0.0081752	0.0425456	0.0081752	0.0212728	0.0081752	0.0212728	2026
	0166	0.0053882	0.0217314	0.0053882	0.0108657	0.0053882	0.0108657	2026
	0167	0.0053882	0.0217314	0.0053882	0.0108657	0.0053882	0.0108657	2026
	0168	0.0053882	0.0217314	0.0053882	0.0108657	0.0053882	0.0108657	2026
	0169	0.0053882	0.0217314	0.0053882	0.0108657	0.0053882	0.0108657	2026
	0170	0.0866667	0.0058725	0.0866667	0.0058725	0.0866667	0.0058725	2026
	0173	0.0080667	0.0000358	0.0080667	0.0000358	0.0080667	0.0000358	2026
	0174	0.0053256	0.0005238	0.0053256	0.0005238	0.0053256	0.0005238	2026
	0175	0.09	0.001305	0.09	0.001305	0.09	0.001305	2026
	0176	0.0053256	0.0005238	0.0053256	0.0005238	0.0053256	0.0005238	2026
	0177	0.0053256	0.0005238	0.0053256	0.0005238	0.0053256	0.0005238	2026
	0178	0.0053256	0.0005238	0.0053256	0.0005238	0.0053256	0.0005238	2026
	0179	0.0024444	0.0006935	0.0024444	0.0006935	0.0024444	0.0006935	2026
	0180	0.0062944	0.0000123	0.0062944	0.0000123	0.0062944	0.0000123	2026
	0181	0.0062944	0.0010148	0.0062944	0.0010148	0.0062944	0.0010148	2026
	0182	0.2933333	0.0068513	0.2933333	0.0068513	0.2933333	0.0068513	2026
	0183	0.2933333	0.0068513	0.2933333	0.0068513	0.2933333	0.0068513	2026
	0184	0.0036944	0.0009576	0.0036944	0.0009576	0.0036944	0.0009576	2026
	0187	0.009625	0.0019116	0.009625	0.0019116	0.009625	0.0019116	2026
	0188	0.0131389	0.001134	0.0131389	0.001134	0.0131389	0.001134	2026
	0189	0.0131389	0.001134	0.0131389	0.001134	0.0131389	0.001134	2026
	0190	0.0286667	0.002484	0.0286667	0.002484	0.0286667	0.002484	2026
	0191	0.0024444	0.0006935	0.0024444	0.0006935	0.0024444	0.0006935	2026
	0192	0.0433333	0.06264	0.0433333	0.03132	0.0433333	0.03132	2026
	0193	0.0020778	0.0001302	0.0020778	0.0001302	0.0020778	0.0001302	2026
	0194	0.0014056	0.0000978	0.0014056	0.0000978	0.0014056	0.0000978	2026
ЗИО УКПНиГ	0603	0.2133333	0.006525	0.2133333	0.006525	0.2133333	0.006525	2026
	0640	2.2366519	44.4156036	2.2366519	16.3406763	2.2366519	16.3406763	2026
	0641	2.2366519	44.4156036	2.2366519	16.3406763	2.2366519	16.3406763	2026
	0642	2.2366519	44.4156036	2.2366519	16.3406763	2.2366519	16.3406763	2026
	0643	2.2366519	44.4156036	2.2366519	16.3406763	2.2366519	16.3406763	2026
	0644	2.2366519	44.4156036	2.2366519	16.3406763	2.2366519	16.3406763	2026
	0645	2.2366519	44.4156036	2.2366519	16.3406763	2.2366519	16.3406763	2026
	0662	1.8066667	0.063278	1.8066667	0.063278	1.8066667	0.063278	2026
	0663	1.8066667	0.063278	1.8066667	0.063278	1.8066667	0.063278	2026
	0664	1.8066667	0.063278	1.8066667	0.063278	1.8066667	0.063278	2026
	0801	0.003025	0.0000765	0.003025	0.0000383	0.003025	0.0000383	2026
	0880	4.1156402	84.7067022	4.1156402	41.7533453	4.1156402	41.7533453	2026
	0881	4.1156402	84.7067022	4.1156402	41.7533453	4.1156402	41.7533453	2026
	0882	4.1156402	84.7067022	4.1156402	41.7533453	4.1156402	41.7533453	2026
	0900	0.4658689	2.2548977	0.4658689	1.1274488	0.4658689	1.1274488	2026
	0901	0.4658689	2.2548977	0.4658689	1.1274488	0.4658689	1.1274488	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0902	0.4658689	2.2548977	0.4658689	1.1274488	0.4658689	1.1274488	2026
	0904	0.5292	1.264559	0.5292	0.6322796	0.5292	0.6322796	2026
	0920	0.236	0.071705	0.236	0.0358525	0.236	0.0358525	2026
	0921	0.236	0.071705	0.236	0.0358525	0.236	0.0358525	2026
	0926	0.0183333	0.0007047	0.0183333	0.0007047	0.0183333	0.0007047	2026
Технологическая зона	0348	0.0365402	0.000585	0.0365402	0.000585	0.0365402	0.000585	2026
	0349	0.0365402	0.000585	0.0365402	0.000585	0.0365402	0.000585	2026
	0350	0.0365402	0.000585	0.0365402	0.000585	0.0365402	0.000585	2026
	0351	0.0365402	0.000585	0.0365402	0.000585	0.0365402	0.000585	2026
	0360	965.9932594	6919.973844	940.5023981	1949.934494	940.5023981	1949.934494	2026
	0361	965.9932594	6919.973844	940.5023981	1949.934494	940.5023981	1949.934494	2026
	0540	70320.13948	3867.188237	70320.13948	2555.786282	70320.13948	2555.786282	2026
	0541	49806.65357	7664.284833	49806.65357	2426.668529	49806.65357	2426.668529	2026
Складская зона	0483	0.0020667	0.0651744	0.0020667	0.0198202	0.0020667	0.0198202	2026
ЗИО ЖКЗЕ	0660	0.9033333	0.0409725	0.9033333	0.0409725	0.9033333	0.0409725	2026
	0661	0.9033333	0.0409725	0.9033333	0.0409725	0.9033333	0.0409725	2026
	0672	0.287	0.0122705	0.287	0.0122705	0.287	0.0122705	2026
	0673	0.287	0.0122705	0.287	0.0122705	0.287	0.0122705	2026
	0906	1.4984198	1.7436599	1.4984198	0.9743863	1.4984198	0.9743863	2026
	0907	1.4984198	1.7436599	1.4984198	0.9743863	1.4984198	0.9743863	2026
	0924	0.0906667	0.0007199	0.0906667	0.0007199	0.0906667	0.0007199	2026
Погрузочный терминал	0485	0.1	2.8944	0.1	0.95904	0.1	0.95904	2026
	0486	0.1	2.8944	0.1	0.95904	0.1	0.95904	2026
	0487	0.1	2.8944	0.1	0.95904	0.1	0.95904	2026
	0488	0.1	2.8944	0.1	0.95904	0.1	0.95904	2026
	0489	0.1	2.8944	0.1	0.95904	0.1	0.95904	2026
	0490	0.1	2.8944	0.1	0.95904	0.1	0.95904	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	0016	0.01496	0.044631	0.01496	0.0223155	0.01496	0.0223155	2026
	0046	0.0333333	0.0033669	0.0333333	0.0033669	0.0333333	0.0033669	2026
	0048	0.1173334	0.2012441	0.1173334	0.100622	0.1173334	0.100622	2026
	0050	0.051	0.0134807	0.051	0.0134807	0.051	0.0134807	2026
	0085	0.0056222	0.0007106	0.0056222	0.0007106	0.0056222	0.0007106	2026
	0101	0.0146666	0.1625625	0.0146666	0.0812813	0.0146666	0.0812813	2026
	0992		0.0000027		0.0000011		0.0000011	2026
	0993		0.0000027		0.0000011		0.0000011	2026
	2000	0.0261331	0.1020232	0.0261331	0.0510116	0.0261331	0.0510116	2026
	2009	0.0112049	0.1330414	0.0112049	0.0665207	0.0112049	0.0665207	2026
	2014	0.0686002	0.6262645	0.0686002	0.3131323	0.0686002	0.3131323	2026
	2023	0.0163335	0.0415668	0.0163335	0.0207834	0.0163335	0.0207834	2026
	2033	0.0262965	0.3945125	0.0262965	0.1972563	0.0262965	0.1972563	2026
	2036	0.0092122	0.0423495	0.0092122	0.0211747	0.0092122	0.0211747	2026
	2037	0.0061411	0.0190991	0.0061411	0.0095495	0.0061411	0.0095495	2026
	2101	0.0326669	0.3700037	0.0326669	0.1850018	0.0326669	0.1850018	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2137	0.0271133	0.390108	0.0271133	0.195054	0.0271133	0.195054	2026
	2138	0.175419	1.1367216	0.175419	0.5683608	0.175419	0.5683608	2026
	2302	0.0293333	0.0206259	0.0293333	0.010313	0.0293333	0.010313	2026
	2303	0.1093333	0.0574262	0.1093333	0.0287131	0.1093333	0.0287131	2026
	2313	0.224583	0.02025	0.224583	0.02025	0.224583	0.02025	2026
	2314	1.96	0.18	1.96	0.18	1.96	0.18	2026
	2315	1.0666666	0.105	1.0666666	0.105	1.0666666	0.105	2026
	2319	7.860405	8.505					
	2320	49	36					
	2322	1.0666666	0.84					
	2323	2.61333	6.77376					
	2324	0.0134444	0.0119799	0.0134444	0.00599	0.0134444	0.00599	2026
	2325	0.01155	0.0023652	0.01155	0.0023652	0.01155	0.0023652	2026
	2326	0.0063861	0.0013095	0.0063861	0.0013095	0.0063861	0.0013095	2026
	2327	0.0014056	0.0001879	0.0014056	0.0001879	0.0014056	0.0001879	2026
	2328	0.0186084	0.0107467	0.0186084	0.0053733	0.0186084	0.0053733	2026
	2329	0.0666667	0.040713	0.0666667	0.0203565	0.0666667	0.0203565	2026
	2330	0.1706667	0.1026478	0.1706667	0.0513239	0.1706667	0.0513239	2026
	2519	2.2009134	0.47628	2.2009134	0.23814	2.2009134	0.23814	2026
	2520	17.64	3.888	17.64	1.944	17.64	1.944	2026
	2521	5.333333	1.26	5.333333	0.63	5.333333	0.63	2026
	2522	0.3919965	0.14112	0.3919965	0.07056	0.3919965	0.07056	2026
	2523	1.029003	0.37044	1.029003	0.18522	1.029003	0.18522	2026
	2524	0.2450025	0.0882	0.2450025	0.0441	0.2450025	0.0441	2026
	2525	0.4900035	0.1764	0.4900035	0.0882	0.4900035	0.0882	2026
Сервисные работы	2563	0.449166	0.749331	0.449166	0.249777	0.449166	0.249777	2026
	2564	3.675	3.2357475	3.675	1.0785825	3.675	1.0785825	2026
	2565	2.6666665	7.5330473	2.6666665	2.5110158	2.6666665	2.5110158	2026
	2566	0.218866	0.78792	0.218866	0.26264	0.218866	0.26264	2026
	2567	0.604334	2.1756	0.604334	0.7252	0.604334	0.7252	2026
	2568	0.060758	0.218736	0.060758	0.072912	0.060758	0.072912	2026
	2569	0.310334	1.1172	0.310334	0.3724	0.310334	0.3724	2026
	2586	1.225	0.84651	1.225	0.28217	1.225	0.28217	2026
Итого:		***122209.4824***	***18994.75888***	***122097.9603***	***7630.280343***	***122097.9603***	***7630.280343***	
Неорганизованные источники								
Технологическая зона	6300	0.000006	0.0001726	0.000006	0.0000572	0.000006	0.0000572	2026
	6301	0.000006	0.0001726	0.000006	0.0000572	0.000006	0.0000572	2026
	6340	0.0017197	0.0497743	0.0017197	0.0164924	0.0017197	0.0164924	2026
	6341	0.0017197	0.0497743	0.0017197	0.0164924	0.0017197	0.0164924	2026
	6360	0.0000705	0.0020404	0.0000705	0.0006761	0.0000705	0.0006761	2026
	6361	0.0000705	0.0020404	0.0000705	0.0006761	0.0000705	0.0006761	2026
	6362	0.0000003	0.0000014	0.0000003	0.0000015	0.0000003	0.0000015	2026
	6460	0.0000031	0.00009	0.0000031	0.0000298	0.0000031	0.0000298	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оборудование для ВР и обучение персонала	6070		0.0071542		0.0028617		0.0028617	2026
	6071		0.0071542		0.0028617		0.0028617	2026
	6072		0.0071542		0.0028617		0.0028617	2026
	6075		0.0000027		0.0000011		0.0000011	2026
	6076		0.0000027		0.0000011		0.0000011	2026
Итого:		***0.0035958***	***0.125534***	***0.0035958***	***0.04307***	***0.0035958***	***0.04307***	
Всего по загрязняющему веществу:		**122209.486**	**18994.88441**	**122097.9639**	**7630.323413**	**122097.9639**	**7630.323413**	**2026**
(0331) Сера элементарная (1125*)								
Организованные источники								
Погрузочный терминал	0485	0.0666667	1.9296	0.0666667	0.63936	0.0666667	0.63936	2026
	0486	0.0666667	1.9296	0.0666667	0.63936	0.0666667	0.63936	2026
	0487	0.0666667	1.9296	0.0666667	0.63936	0.0666667	0.63936	2026
	0488	0.0666667	1.9296	0.0666667	0.63936	0.0666667	0.63936	2026
	0489	0.0666667	1.9296	0.0666667	0.63936	0.0666667	0.63936	2026
	0490	0.0666667	1.9296	0.0666667	0.63936	0.0666667	0.63936	2026
Итого:		***0.4000002***	***11.5776***	***0.4000002***	***3.83616***	***0.4000002***	***3.83616***	
Неорганизованные источники								
ж/д станция и автостанция "Болашак"	6483	0.527536	7.7970647	0.5527212	4.5584493	0.5527212	4.5584493	2026
Технологическая зона	6340	0.1458476	4.221412	0.1458476	1.3987365	0.1458476	1.3987365	2026
	6341	0.1458476	4.221412	0.1458476	1.3987365	0.1458476	1.3987365	2026
Складская зона	6482	1.6214268	18.2755092	1.6214268	12.435383	1.6214268	12.435383	2026
	6490	0.0051667	0.162936	0.0051667	0.0495504	0.0051667	0.0495504	2026
	6491	0.1463889	3.25872	0.1463889	0.991008	0.1463889	0.991008	2026
Погрузочный терминал	6492	0.2469005	7.1462875	0.2469005	2.3678744	0.2469005	2.3678744	2026
	6493	0.4958333	8.2782	0.4958333	2.51748	0.4958333	2.51748	2026
	6494	1.53272	19.4356109	1.53272	10.3760456	1.53272	10.3760456	2026
Итого:		***4.8676674***	***72.7971523***	***4.8928526***	***36.0932637***	***4.8928526***	***36.0932637***	
Всего по загрязняющему веществу:		**5.2676676**	**84.3747523**	**5.2928528**	**39.9294237**	**5.2928528**	**39.9294237**	**2026**
(0333) Сероводород (518)								
Организованные источники								
в/п "Самал"	0010	0.0000101	0.0000012	0.0000101	0.0000009	0.0000101	0.0000009	2026
	0053	0.0000198	0.0000107	0.0000198	0.0000067	0.0000198	0.0000067	2026
ЗИО в/п "Самал"	0014	0.0000244	0.0000024	0.0000244	0.0000023	0.0000244	0.0000023	2026
	0079	0.0000244	0.0000024	0.0000244	0.0000023	0.0000244	0.0000023	2026
	0080	0.0000244	0.0000022	0.0000244	0.0000022	0.0000244	0.0000022	2026
	0081	0.000061	0.0000027	0.000061	0.0000024	0.000061	0.0000024	2026
	0082	0.000096	0.0000087	0.000096	0.000006	0.000096	0.000006	2026
	0083	0.000022	0.0000022	0.000022	0.0000022	0.000022	0.0000022	2026
	0084	0.000022	0.0000022	0.000022	0.0000022	0.000022	0.0000022	2026
	0137	0.0000244	0.0000023	0.0000244	0.0000022	0.0000244	0.0000022	2026
ж/д станция и автостанция "Болашак"	0043	0.0000101	0.0000009	0.0000101	0.0000008	0.0000101	0.0000008	2026
	0106	0.0000101	0.0000009	0.0000101	0.0000008	0.0000101	0.0000008	2026
	0107	0.0000101	0.0000007	0.0000101	0.0000007	0.0000101	0.0000007	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0108	0.0000101	0.0000007	0.0000101	0.0000007	0.0000101	0.0000007	2026
	0109	0.0000187	0.000009	0.0000187	0.0000056	0.0000187	0.0000056	2026
КОНН	0782	0.000177102	0.00006827	0.000177102	0.00002082	0.000177102	0.00002082	2026
	0788	0.0000003	0.0000008	0.0000003	0.0000002	0.0000003	0.0000002	2026
	0789	0.0000003	0.0000008	0.0000003	0.0000002	0.0000003	0.0000002	2026
	0790	0.0000003	0.0000008	0.0000003	0.0000002	0.0000003	0.0000002	2026
	0791	0.0000003	0.0000008	0.0000003	0.0000002	0.0000003	0.0000002	2026
Оборудование для РНР	1042	0.0000252	0.0000044	0.0000252	0.0000043	0.0000252	0.0000043	2026
	1044	0.0000107	0.0000012	0.0000107	0.0000012	0.0000107	0.0000012	2026
ж/д ст. Карабатан	0622	0.0000101	0.0000009	0.0000101	0.0000008	0.0000101	0.0000008	2026
	0623	0.0000101	0.0000009	0.0000101	0.0000008	0.0000101	0.0000008	2026
	0624	0.0000272	0.0000097	0.0000272	0.0000059	0.0000272	0.0000059	2026
Предзаводская зона	0132	0.03585	0.0003872	0.03585	0.0001936	0.03585	0.0001936	2026
ЗИО УКПНиГ	0580		0.0000223		0.0000223		0.0000223	2026
	0581		0.0000021		0.0000021		0.0000021	2026
	0583	0.00000002	0.0000006	0.00000002	0.0000002	0.00000002	0.0000002	2026
	0584		0.0000012		0.0000012		0.0000012	2026
	0586		0.0000223		0.0000223		0.0000223	2026
	0587		0.0000026		0.0000026		0.0000026	2026
	0588		0.00000004		0.00000004		0.00000004	2026
	0600	0.0001326	0.0000136	0.0001326	0.0000091	0.0001326	0.0000091	2026
	0604	0.0000302	0.0000022	0.0000302	0.0000022	0.0000302	0.0000022	2026
	0646	0.0000598	0.0001549	0.0000598	0.0001549	0.0000598	0.0001549	2026
	0647		0.000006		0.000002		0.000002	2026
	0648		0.000006		0.000002		0.000002	2026
	0649		0.000006		0.000002		0.000002	2026
	0650		0.000006		0.000002		0.000002	2026
	0651		0.000006		0.000002		0.000002	2026
	0652		0.000006		0.000002		0.000002	2026
	0667	0.0000268	0.0000035	0.0000268	0.0000019	0.0000268	0.0000019	2026
	0668	0.0000268	0.0000035	0.0000268	0.0000019	0.0000268	0.0000019	2026
	0669	0.0000335	0.0000023	0.0000335	0.0000023	0.0000335	0.0000023	2026
	0670	0.0000335	0.0000023	0.0000335	0.0000023	0.0000335	0.0000023	2026
	0671	0.0000335	0.0000039	0.0000335	0.0000029	0.0000335	0.0000029	2026
	0800	0.00000323	0.0000441	0.00000323	0.0000148	0.00000323	0.0000148	2026
	0804	0.001946	0.0359634	0.001946	0.0119162	0.001946	0.0119162	2026
	0884		0.0000644		0.0000215		0.0000215	2026
	0885		0.000004		0.0000013		0.0000013	2026
	0886		0.0000644		0.0000215		0.0000215	2026
	0887		0.000004		0.0000013		0.0000013	2026
	0888		0.0000644		0.0000215		0.0000215	2026
	0889		0.000004		0.0000013		0.0000013	2026
	0890		0.0000644		0.0000215		0.0000215	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0891		0.000004		0.0000013		0.0000013	2026
	0892		0.0000644		0.0000215		0.0000215	2026
	0893		0.000004		0.0000013		0.0000013	2026
	0894		0.0000644		0.0000215		0.0000215	2026
	0895		0.000004		0.0000013		0.0000013	2026
	0922	0.0000302	0.0000023	0.0000302	0.0000022	0.0000302	0.0000022	2026
	0923	0.0000302	0.0000023	0.0000302	0.0000022	0.0000302	0.0000022	2026
	0927	0.0000302	0.0000022	0.0000302	0.0000022	0.0000302	0.0000022	2026
Технологическая зона	0220		0.0002045		0.0002045		0.0002045	2026
	0221		0.0002045		0.0002045		0.0002045	2026
	0222		0.0002045		0.0002045		0.0002045	2026
	0280		0.0002045		0.0002045		0.0002045	2026
	0281		0.0002045		0.0002045		0.0002045	2026
	0340		0.0000003		0.0000001		0.0000001	2026
	0341		0.0000003		0.0000001		0.0000001	2026
	0342		0.0000012		0.0000006		0.0000006	2026
	0343		0.0000012		0.0000006		0.0000006	2026
	0344		0.0000003		0.0000001		0.0000001	2026
	0345		0.0000003		0.0000001		0.0000001	2026
	0346		0.0000012		0.0000006		0.0000006	2026
	0347		0.0000012		0.0000006		0.0000006	2026
	0362		0.0000003		0.0000001		0.0000001	2026
	0363		0.0000012		0.0000006		0.0000006	2026
	0364		0.0000003		0.0000001		0.0000001	2026
	0365		0.0000012		0.0000006		0.0000006	2026
	0366		0.0000003		0.0000001		0.0000001	2026
	0367		0.0000012		0.0000006		0.0000006	2026
	0368		0.0000003		0.0000001		0.0000001	2026
	0369		0.0000012		0.0000006		0.0000006	2026
	0500	0.0631334	1.8273328	0.0631334	0.6054744	0.0631334	0.6054744	2026
	0501	0.0631334	1.8273328	0.0631334	0.6054744	0.0631334	0.6054744	2026
	0502	0.0631334	1.8273328	0.0631334	0.6054744	0.0631334	0.6054744	2026
	0503	0.0631334	1.8273328	0.0631334	0.6054744	0.0631334	0.6054744	2026
	0520	0.0000132	0.0003829	0.0000132	0.0001269	0.0000132	0.0001269	2026
	0521	0.0000132	0.0003829	0.0000132	0.0001269	0.0000132	0.0001269	2026
	0522	0.0000132	0.0003829	0.0000132	0.0001269	0.0000132	0.0001269	2026
	0523	0.0000132	0.0003829	0.0000132	0.0001269	0.0000132	0.0001269	2026
	0540	59.7944145	7.353571	59.7944145	3.312487	59.7944145	3.312487	2026
	0541	42.3467948	17.0502849	42.3467948	5.2121746	42.3467948	5.2121746	2026
Складская зона	0480	0.0968919	3.0555838	0.0968919	0.9292323	0.0968919	0.9292323	2026
	0481	0.0968919	3.0555838	0.0968919	0.9292323	0.0968919	0.9292323	2026
	0482	0.0284722	0.217248	0.0284722	0.0660672	0.0284722	0.0660672	2026
	0483	0.0103333	0.325872	0.0103333	0.0991008	0.0103333	0.0991008	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Система трубопроводов	0960		0.0005163		0.0002582		0.0002582	2026
	0961		0.0005163		0.0002582		0.0002582	2026
	0962		0.0005163		0.0002582		0.0002582	2026
	0963		0.0005163		0.0002582		0.0002582	2026
	0964		0.0000232		0.0000116		0.0000116	2026
	0965		0.0001033		0.0001033		0.0001033	2026
	0966	0.0000004	0.0000124	0.0000006	0.0000062	0.0000006	0.0000062	2026
	0968		0.0005163		0.0002582		0.0002582	2026
	0970	0.0001594	0.0000413	0.0000797	0.0000207	0.0000797	0.0000207	2026
ЗИО ЖКЗЕ	0589	0.0013597	0.0013613	0.0013597	0.0006807	0.0013597	0.0006807	2026
	0601	0.0000531	0.0000041	0.0000531	0.0000041	0.0000531	0.0000041	2026
	0602	0.0000531	0.0000041	0.0000531	0.0000041	0.0000531	0.0000041	2026
	0674	0.0000305	0.0000023	0.0000305	0.0000022	0.0000305	0.0000022	2026
	0675	0.0000305	0.0000023	0.0000305	0.0000022	0.0000305	0.0000022	2026
	0676	0.0000305	0.0000022	0.0000305	0.0000022	0.0000305	0.0000022	2026
	0677	0.0000305	0.0000022	0.0000305	0.0000022	0.0000305	0.0000022	2026
	0678	0.0000305	0.0000022	0.0000305	0.0000022	0.0000305	0.0000022	2026
	0925	0.0000274	0.0000022	0.0000274	0.0000022	0.0000274	0.0000022	2026
Погрузочный терминал	0484	0.0001142	0.0033044	0.0001142	0.0010949	0.0001142	0.0010949	2026
	0485	0.01	0.28944	0.01	0.095904	0.01	0.095904	2026
	0486	0.01	0.28944	0.01	0.095904	0.01	0.095904	2026
	0487	0.01	0.28944	0.01	0.095904	0.01	0.095904	2026
	0488	0.01	0.28944	0.01	0.095904	0.01	0.095904	2026
	0489	0.01	0.28944	0.01	0.095904	0.01	0.095904	2026
	0490	0.01	0.28944	0.01	0.095904	0.01	0.095904	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	0070	0.0000076	0.0000023	0.0000076	0.0000023	0.0000076	0.0000023	2026
	0071	0.0000076	0.0000023	0.0000076	0.0000023	0.0000076	0.0000023	2026
	0072	0.0000076	0.0000022	0.0000076	0.0000022	0.0000076	0.0000022	2026
	0090	0.0000137	0.0000228	0.0000137	0.0000223	0.0000137	0.0000223	2026
	0091	0.0000137	0.0000228	0.0000137	0.0000223	0.0000137	0.0000223	2026
	0092	0.0000274	0.0000119	0.0000274	0.0000114	0.0000274	0.0000114	2026
	0093	0.0000274	0.0000119	0.0000274	0.0000114	0.0000274	0.0000114	2026
	0094	0.0000151	0.0000051	0.0000151	0.0000047	0.0000151	0.0000047	2026
	0095	0.0000151	0.0000051	0.0000151	0.0000047	0.0000151	0.0000047	2026
	2210	0.0000198	0.0001807	0.0000198	0.0000941	0.0000198	0.0000941	2026
	2526	0.0000206	0.0000451	0.0000206	0.0000381	0.0000206	0.0000381	2026
	2527	0.0000274	0.0000382	0.0000274	0.0000289	0.0000274	0.0000289	2026
	2528	0.0000274	0.0000273	0.0000274	0.0000179	0.0000274	0.0000179	2026
Сервисные работы	2570	0.0000198	0.0003006	0.0000198	0.0000998	0.0000198	0.0000998	2026
	2571	0.0000076	0.0000134	0.0000076	0.0000054	0.0000076	0.0000054	2026
	2572	0.0000076	0.0000134	0.0000076	0.0000054	0.0000076	0.0000054	2026
Итого:		***102.6305941***	***37.09647411***	***102.7274065***	***13.56333536***	***102.7274065***	***13.56333536***	
Неорганизованные источники								

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
в/п "Самал"	6007	0.0000652	0.002055	0.0000652	0.0006249	0.0000652	0.0006249	2026
ЗИО в/п "Самал"	6020	0.0000977	0.0030825	0.0000977	0.0009374	0.0000977	0.0009374	2026
ж/д станция и автостанция "Болашак"	6025	0.0001303	0.00411	0.0001303	0.0012499	0.0001303	0.0012499	2026
КОНН	6784	0.00000001	0.000000007	0.00000001	0.000000002	0.00000001	0.000000002	2026
	6785	0.000000001	0.00000003	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
ж/д ст. Карабатан	6620	0.0000977	0.0030825	0.0000977	0.0009374	0.0000977	0.0009374	2026
ЗИО УКПНиГ	6580	0.0000001	0.0000043	0.0000001	0.0000014	0.0000001	0.0000014	2026
	6581	0.0000001	0.0000025	0.0000001	0.0000008	0.0000001	0.0000008	2026
	6582	0.0000018	0.0000521	0.0000018	0.0000172	0.0000018	0.0000172	2026
	6583	0.0000018	0.0000521	0.0000018	0.0000172	0.0000018	0.0000172	2026
	6584	0.0000001	0.0000043	0.0000001	0.0000014	0.0000001	0.0000014	2026
	6585	0.0000015	0.0000432	0.0000015	0.0000144	0.0000015	0.0000144	2026
	6586	0.0000057	0.0001645	0.0000057	0.0000544	0.0000057	0.0000544	2026
	6587	0.00000337	0.0000967	0.00000337	0.0000321	0.00000337	0.0000321	2026
	6591	0.0000002	0.0000062	0.0000002	0.000002	0.0000002	0.000002	2026
	6600	0.0000326	0.000943	0.0000326	0.0003125	0.0000326	0.0003125	2026
	6601	0.0000326	0.000943	0.0000326	0.0003125	0.0000326	0.0003125	2026
	6602	0.0000326	0.000943	0.0000326	0.0003125	0.0000326	0.0003125	2026
	6640	0.0000002	0.0000046	0.0000002	0.0000015	0.0000002	0.0000015	2026
	6641	0.0000002	0.0000046	0.0000002	0.0000015	0.0000002	0.0000015	2026
	6642	0.0000002	0.0000046	0.0000002	0.0000015	0.0000002	0.0000015	2026
	6643	0.0000002	0.0000046	0.0000002	0.0000015	0.0000002	0.0000015	2026
	6644	0.0000002	0.0000046	0.0000002	0.0000015	0.0000002	0.0000015	2026
	6645	0.0000002	0.0000046	0.0000002	0.0000015	0.0000002	0.0000015	2026
	6646	0.00000003	0.0000009	0.00000003	0.0000003	0.00000003	0.0000003	2026
	6647	0.00000003	0.0000009	0.00000003	0.0000003	0.00000003	0.0000003	2026
	6648	0.00000003	0.0000009	0.00000003	0.0000003	0.00000003	0.0000003	2026
	6649	0.00000003	0.0000009	0.00000003	0.0000003	0.00000003	0.0000003	2026
	6650	0.00000003	0.0000009	0.00000003	0.0000003	0.00000003	0.0000003	2026
	6651	0.00000003	0.0000009	0.00000003	0.0000003	0.00000003	0.0000003	2026
	6652	0.0000001	0.0000042	0.0000001	0.0000014	0.0000001	0.0000014	2026
	6653	0.0000001	0.0000042	0.0000001	0.0000014	0.0000001	0.0000014	2026
	6654	0.0000001	0.0000042	0.0000001	0.0000014	0.0000001	0.0000014	2026
	6655	0.0000001	0.0000042	0.0000001	0.0000014	0.0000001	0.0000014	2026
	6656	0.0000001	0.0000042	0.0000001	0.0000014	0.0000001	0.0000014	2026
	6657	0.0000001	0.0000042	0.0000001	0.0000014	0.0000001	0.0000014	2026
	6660	0.0000326	0.000943	0.0000326	0.0003125	0.0000326	0.0003125	2026
	6661	0.0000326	0.000943	0.0000326	0.0003125	0.0000326	0.0003125	2026
	6662	0.0000644	0.0018653	0.0000644	0.0006181	0.0000644	0.0006181	2026
	6663	0.0000644	0.0018653	0.0000644	0.0006181	0.0000644	0.0006181	2026
	6670	0.0000544	0.0015758	0.0000544	0.0005221	0.0000544	0.0005221	2026
	6672	0.0000544	0.0015758	0.0000544	0.0005221	0.0000544	0.0005221	2026
	6674	0.0000544	0.0015758	0.0000544	0.0005221	0.0000544	0.0005221	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6780	0.007605	0.2201201	0.007605	0.0729353	0.007605	0.0729353	2026
	6781	0.004091	0.1184109	0.004091	0.0392347	0.004091	0.0392347	2026
	6782	0.0000017	0.0000486	0.0000017	0.0000161	0.0000017	0.0000161	2026
	6788	0.0040909	0.1184077	0.0040909	0.0392336	0.0040909	0.0392336	2026
	6789	0.00000163	0.0000466	0.00000163	0.0000154	0.00000163	0.0000154	2026
	6800	0.0000005	0.0000067	0.0000005	0.0000022	0.0000005	0.0000022	2026
	6801	0.0017776	0.0328509	0.0017776	0.0108849	0.0017776	0.0108849	2026
	6802	0.0000313	0.0005776	0.0000313	0.0001914	0.0000313	0.0001914	2026
	6803	0.0000313	0.0005776	0.0000313	0.0001914	0.0000313	0.0001914	2026
	6975	0.0946914	0.11248	0.0946914	0.05624	0.0946914	0.05624	2026
	6976	0.0169092	0.0299947	0.0169092	0.0149973	0.0169092	0.0149973	2026
	6981	0.0946914	0.039368	0.0946914	0.019684	0.0946914	0.019684	2026
	6982	0.0946914	0.067488	0.0946914	0.033744	0.0946914	0.033744	2026
	6983	0.0946914	0.05624	0.0946914	0.02812	0.0946914	0.02812	2026
	6984	0.0946914	0.033744	0.0946914	0.016872	0.0946914	0.016872	2026
	6985	0.0946914	0.101232	0.0946914	0.050616	0.0946914	0.050616	2026
	6986	0.0946914	0.157472	0.0946914	0.078736	0.0946914	0.078736	2026
Технологическая зона	6200	0.0034202	0.0989955	0.0034202	0.0328015	0.0034202	0.0328015	2026
	6201	0.0034202	0.0989955	0.0034202	0.0328015	0.0034202	0.0328015	2026
	6202	0.0034202	0.0989955	0.0034202	0.0328015	0.0034202	0.0328015	2026
	6220	0.0429354	1.2427211	0.0429354	0.4117673	0.0429354	0.4117673	2026
	6221	0.0429354	1.2427211	0.0429354	0.4117673	0.0429354	0.4117673	2026
	6222	0.0427776	1.2381556	0.0427776	0.4102545	0.0427776	0.4102545	2026
	6240	0.0000282	0.0008176	0.0000282	0.0002709	0.0000282	0.0002709	2026
	6241	0.0000282	0.0008176	0.0000282	0.0002709	0.0000282	0.0002709	2026
	6260	0.0001502	0.0043464	0.0001502	0.0014402	0.0001502	0.0014402	2026
	6262	0.0001502	0.0043464	0.0001502	0.0014402	0.0001502	0.0014402	2026
	6280	0.0000006	0.0000176	0.0000006	0.0000058	0.0000006	0.0000058	2026
	6281	0.00017	0.004921	0.00017	0.0016306	0.00017	0.0016306	2026
	6282	0.0000006	0.0000176	0.0000006	0.0000058	0.0000006	0.0000058	2026
	6283	0.00017	0.004921	0.00017	0.0016306	0.00017	0.0016306	2026
	6300	0.0122797	0.3554247	0.0122797	0.1177676	0.0122797	0.1177676	2026
	6301	0.0122797	0.3554247	0.0122797	0.1177676	0.0122797	0.1177676	2026
	6320	0.0000144	0.0004179	0.0000144	0.0001385	0.0000144	0.0001385	2026
	6321	0.0000144	0.0004179	0.0000144	0.0001385	0.0000144	0.0001385	2026
	6340	0.0105369	0.3049789	0.0105369	0.1010527	0.0105369	0.1010527	2026
	6341	0.0105369	0.3049789	0.0105369	0.1010527	0.0105369	0.1010527	2026
	6360	0.0155831	0.4510372	0.0155831	0.1494482	0.0155831	0.1494482	2026
	6361	0.0155831	0.4510372	0.0155831	0.1494482	0.0155831	0.1494482	2026
	6362	0.0000146	0.0000709	0.0000146	0.0000759	0.0000146	0.0000759	2026
	6440	0.014147	0.4094709	0.014147	0.1356754	0.014147	0.1356754	2026
	6441	0.014147	0.4094709	0.014147	0.1356754	0.014147	0.1356754	2026
	6443	0.0300724	0.8704142	0.0300724	0.2884059	0.0300724	0.2884059	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6460	0.0003188	0.009227	0.0003188	0.0030573	0.0003188	0.0030573	2026
	6540	0.0308069	0.8916755	0.0308069	0.2954507	0.0308069	0.2954507	2026
	6760	0.0000001	0.0000043	0.0000001	0.0000014	0.0000001	0.0000014	2026
	6761	0.0000001	0.0000043	0.0000001	0.0000014	0.0000001	0.0000014	2026
	6762	0.0000001	0.0000043	0.0000001	0.0000014	0.0000001	0.0000014	2026
	6763	0.0000001	0.0000043	0.0000001	0.0000014	0.0000001	0.0000014	2026
	6764	0.0000001	0.0000043	0.0000001	0.0000014	0.0000001	0.0000014	2026
	6765	0.0000001	0.0000043	0.0000001	0.0000014	0.0000001	0.0000014	2026
	6766	0.0000001	0.0000043	0.0000001	0.0000014	0.0000001	0.0000014	2026
	6767	0.0000001	0.0000043	0.0000001	0.0000014	0.0000001	0.0000014	2026
	6768	0.0000001	0.0000043	0.0000001	0.0000014	0.0000001	0.0000014	2026
	6769	0.0000001	0.0000043	0.0000001	0.0000014	0.0000001	0.0000014	2026
	6770	0.0000001	0.0000043	0.0000001	0.0000014	0.0000001	0.0000014	2026
	6771	0.0000001	0.0000043	0.0000001	0.0000014	0.0000001	0.0000014	2026
	6772	0.0000001	0.0000043	0.0000001	0.0000014	0.0000001	0.0000014	2026
	6773	0.0000001	0.0000043	0.0000001	0.0000014	0.0000001	0.0000014	2026
	6774	0.0000001	0.0000043	0.0000001	0.0000014	0.0000001	0.0000014	2026
	6775	0.0000001	0.0000043	0.0000001	0.0000014	0.0000001	0.0000014	2026
	6783	0.000006307	0.0000994	0.000006307	0.0000605	0.000006307	0.0000605	2026
	6786	0.000006307	0.0000994	0.000006307	0.0000605	0.000006307	0.0000605	2026
	6787	0.000006307	0.0000994	0.000006307	0.0000605	0.000006307	0.0000605	2026
Складская зона	6400	0.0002812	0.0005677	0.0002812	0.0002838	0.0002812	0.0002838	2026
	6401	0.0002812	0.0005677	0.0002812	0.0002838	0.0002812	0.0002838	2026
	6402	0.0002812	0.0005677	0.0002812	0.0002838	0.0002812	0.0002838	2026
	6403	0.0000389	0.0011257	0.0000389	0.000373	0.0000389	0.000373	2026
	6404	0.0000389	0.0011257	0.0000389	0.000373	0.0000389	0.000373	2026
	6405	0.0000253	0.0007317	0.0000253	0.0002424	0.0000253	0.0002424	2026
	6420	0.0001747	0.0050567	0.0001747	0.0016755	0.0001747	0.0016755	2026
	6421	0.0000304	0.0004024	0.0000304	0.0002919	0.0000304	0.0002919	2026
	6480	0.00000002	0.0000007	0.00000002	0.0000002	0.00000002	0.0000002	2026
	6481	0.00000002	0.0000007	0.00000002	0.0000002	0.00000002	0.0000002	2026
	6482	0.0359775	1.1345887	0.0869283	0.8336773	0.0869283	0.8336773	2026
Система трубопроводов	6380	0.0032094	0.0928924	0.0032094	0.0307793	0.0032094	0.0307793	2026
	6381	0.0000007	0.0000215	0.0000007	0.0000071	0.0000007	0.0000071	2026
	6382	0.0000007	0.0000215	0.0000007	0.0000071	0.0000007	0.0000071	2026
	6383	0.0003009	0.0087104	0.0003009	0.0028861	0.0003009	0.0028861	2026
	6384	0.000013	0.0003771	0.000013	0.000125	0.000013	0.000125	2026
	6385	0.0000794	0.0022981	0.0000794	0.0007615	0.0000794	0.0007615	2026
	6386	0.0011984	0.0346878	0.0011984	0.0114936	0.0011984	0.0114936	2026
	6387	0.0006141	0.0193658	0.0006141	0.0058893	0.0006141	0.0058893	2026
	6388	0.0000123	0.0001626	0.0000123	0.000118	0.0000123	0.000118	2026
	6940	0.000018	0.0005681	0.000018	0.0001728	0.000018	0.0001728	2026
	6941	0.000018	0.0005681	0.000018	0.0001728	0.000018	0.0001728	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6942	0.000018	0.0005681	0.000018	0.0001728	0.000018	0.0001728	2026
	6943	0.000018	0.0005681	0.000018	0.0001728	0.000018	0.0001728	2026
	6944	0.0003357	0.0105877	0.0003357	0.0032198	0.0003357	0.0032198	2026
	6949	0.0000636	0.0018413	0.0000636	0.0006101	0.0000636	0.0006101	2026
	6950	0.0000636	0.0018413	0.0000636	0.0006101	0.0000636	0.0006101	2026
	6951	0.0000636	0.0018413	0.0000636	0.0006101	0.0000636	0.0006101	2026
	6952	0.0000636	0.0018413	0.0000636	0.0006101	0.0000636	0.0006101	2026
	6953	0.0001825	0.0052819	0.0001825	0.0017501	0.0001825	0.0017501	2026
	6960	0.0000005	0.0000142	0.0000005	0.0000047	0.0000005	0.0000047	2026
	6961	0.0000005	0.0000142	0.0000005	0.0000047	0.0000005	0.0000047	2026
	6962	0.0000005	0.0000142	0.0000005	0.0000047	0.0000005	0.0000047	2026
	6963	0.0000005	0.0000142	0.0000005	0.0000047	0.0000005	0.0000047	2026
	6964	0.0000027	0.0000786	0.0000027	0.000026	0.0000027	0.000026	2026
	6970	0.0007629	0.02208	0.0007629	0.0073161	0.0007629	0.0073161	2026
	6971	0.0007629	0.02208	0.0007629	0.0073161	0.0007629	0.0073161	2026
	6972	0.0007629	0.02208	0.0007629	0.0073161	0.0007629	0.0073161	2026
	6973	0.0007629	0.02208	0.0007629	0.0073161	0.0007629	0.0073161	2026
	6974	0.0020389	0.0590135	0.0020389	0.0195537	0.0020389	0.0195537	2026
	6978	0.0000709	0.002235	0.0000709	0.0006797	0.0000709	0.0006797	2026
	6979	0.0000709	0.002235	0.0000709	0.0006797	0.0000709	0.0006797	2026
	6980	0.0000709	0.002235	0.0000709	0.0006797	0.0000709	0.0006797	2026
ЗИО ЖКЗЕ	6592	0.00000098	0.0000301	0.00000098	0.00001	0.00000098	0.00001	2026
	6607	0.0000326	0.000943	0.0000326	0.0003125	0.0000326	0.0003125	2026
	6608	0.0000326	0.000943	0.0000326	0.0003125	0.0000326	0.0003125	2026
	6609	0.0000326	0.000943	0.0000326	0.0003125	0.0000326	0.0003125	2026
	6909	0.0000652	0.0018861	0.0000652	0.0006249	0.0000652	0.0006249	2026
	6910	0.0000652	0.0018861	0.0000652	0.0006249	0.0000652	0.0006249	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	6004	0.0000082	0.0000022	0.0000082	0.0000022	0.0000082	0.0000022	2026
	6008	0.0000326	0.0010275	0.0000326	0.0003125	0.0000326	0.0003125	2026
	6012	0.0000326	0.0010275	0.0000326	0.0003125	0.0000326	0.0003125	2026
	6013	0.0000326	0.0010275	0.0000326	0.0003125	0.0000326	0.0003125	2026
	6014	0.0000326	0.0010275	0.0000326	0.0003125	0.0000326	0.0003125	2026
	6016	0.0000326	0.0010275	0.0000326	0.0003125	0.0000326	0.0003125	2026
	6017	0.0000326	0.0010275	0.0000326	0.0003125	0.0000326	0.0003125	2026
	6018	0.0000326	0.0010275	0.0000326	0.0003125	0.0000326	0.0003125	2026
	6019	0.0000326	0.0010275	0.0000326	0.0003125	0.0000326	0.0003125	2026
	7575	0.0003258	0.010275	0.0003258	0.0031247	0.0003258	0.0031247	2026
Сервисные работы	7586	0.0000326	0.0004692	0.0000326	0.0003125	0.0000326	0.0003125	2026
	7587	0.0000326	0.0004692	0.0000326	0.0003125	0.0000326	0.0003125	2026
Итого:		***1.053804832***	***11.47927644***	***1.104755632***	***4.361240712***	***1.104755632***	***4.361240712***	
Всего по загрязняющему веществу:		**103.6843989**	**48.57575055**	**103.8321621**	**17.92457607**	**103.8321621**	**17.92457607**	**2026**
(0334) Сероуглерод (519)								
Организованные источники								

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЗИО УКПНиГ	0580		0.0000001		0.0000001		0.0000001	2026
	0581		0.000000009		0.000000009		0.000000009	2026
	0583	1E-10	0.000000002	1E-10	0.000000001	1E-10	0.000000001	2026
	0584		0.000000005		0.000000005		0.000000005	2026
	0586		0.00000009		0.00000009		0.00000009	2026
	0587		0.00000001		0.00000001		0.00000001	2026
	0588		2E-10		2E-10		2E-10	2026
	0646	0.0000002	0.0000006	0.0000002	0.0000006	0.0000002	0.0000006	2026
	0647		0.000007		0.0000024		0.0000024	2026
	0648		0.000007		0.0000024		0.0000024	2026
	0649		0.000007		0.0000024		0.0000024	2026
	0650		0.000007		0.0000024		0.0000024	2026
	0651		0.000007		0.0000024		0.0000024	2026
	0652		0.000007		0.0000024		0.0000024	2026
	0884		0.0000758		0.0000253		0.0000253	2026
	0885		0.0000047		0.0000016		0.0000016	2026
	0886		0.0000758		0.0000253		0.0000253	2026
	0887		0.0000047		0.0000016		0.0000016	2026
	0888		0.0000758		0.0000253		0.0000253	2026
	0889		0.0000047		0.0000016		0.0000016	2026
	0890		0.0000758		0.0000253		0.0000253	2026
	0891		0.0000047		0.0000016		0.0000016	2026
	0892		0.0000758		0.0000253		0.0000253	2026
	0893		0.0000047		0.0000016		0.0000016	2026
	0894		0.0000758		0.0000253		0.0000253	2026
	0895		0.0000047		0.0000016		0.0000016	2026
Технологическая зона	0220		0.0004568		0.0004568		0.0004568	2026
	0221		0.0004568		0.0004568		0.0004568	2026
	0222		0.0004568		0.0004568		0.0004568	2026
	0280		0.0004568		0.0004568		0.0004568	2026
	0281		0.0004568		0.0004568		0.0004568	2026
	0340		0.000000001		0.000000001		0.000000001	2026
	0341		0.000000001		0.000000001		0.000000001	2026
	0342		0.000000005		0.000000002		0.000000002	2026
	0343		0.000000005		0.000000002		0.000000002	2026
	0344		0.000000001		0.000000001		0.000000001	2026
	0345		0.000000001		0.000000001		0.000000001	2026
	0346		0.000000005		0.000000002		0.000000002	2026
	0347		0.000000005		0.000000002		0.000000002	2026
	0362		0.000000001		0.000000001		0.000000001	2026
	0363		0.000000005		0.000000002		0.000000002	2026
	0364		0.000000001		0.000000001		0.000000001	2026
	0365		0.000000005		0.000000002		0.000000002	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0366		0.000000001		0.000000001		0.000000001	2026
	0367		0.000000005		0.000000002		0.000000002	2026
	0368		0.000000001		0.000000001		0.000000001	2026
	0369		0.000000005		0.000000002		0.000000002	2026
	0500	0.000006	0.0001742	0.000006	0.0000577	0.000006	0.0000577	2026
	0501	0.000006	0.0001742	0.000006	0.0000577	0.000006	0.0000577	2026
	0502	0.000006	0.0001742	0.000006	0.0000577	0.000006	0.0000577	2026
	0503	0.000006	0.0001742	0.000006	0.0000577	0.000006	0.0000577	2026
	0520	0.00000002	0.0000007	0.00000002	0.0000002	0.00000002	0.0000002	2026
	0521	0.00000002	0.0000007	0.00000002	0.0000002	0.00000002	0.0000002	2026
	0522	0.00000002	0.0000007	0.00000002	0.0000002	0.00000002	0.0000002	2026
	0523	0.00000002	0.0000007	0.00000002	0.0000002	0.00000002	0.0000002	2026
Система трубопроводов	0960		0.000002		0.000001		0.000001	2026
	0961		0.000002		0.000001		0.000001	2026
	0962		0.000002		0.000001		0.000001	2026
	0963		0.000002		0.000001		0.000001	2026
	0964		0.0000001		0.00000005		0.00000005	2026
	0965		0.0000004		0.0000004		0.0000004	2026
	0966	0.000000002	0.00000005	0.000000003	0.00000002	0.000000003	0.00000002	2026
	0968		0.000002		0.000001		0.000001	2026
	0970	0.0000006	0.0000002	0.0000003	0.0000001	0.0000003	0.0000001	2026
ЗИО ЖКЗЕ	0589	0.0000054	0.0000054	0.0000054	0.0000027	0.0000054	0.0000027	2026
Итого:		***3.02821E-05***	***0.003525614***	***2.99831E-05***	***0.002700509***	***2.99831E-05***	***0.002700509***	
Неорганизованные источники								
ЗИО УКПНиГ	6580	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
	6581	3E-10	0.00000001	3E-10	0.000000003	3E-10	0.000000003	2026
	6582	0.000000011	0.00000023	0.000000011	0.00000011	0.000000011	0.00000011	2026
	6583	0.000000011	0.00000023	0.000000011	0.00000011	0.000000011	0.00000011	2026
	6584	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
	6585	6.4E-09	0.00000016	6.4E-09	0.000000064	6.4E-09	0.000000064	2026
	6586	0.000000022	0.00000066	0.000000022	0.00000022	0.000000022	0.00000022	2026
	6587	1.7144E-06	0.00004991	1.7144E-06	0.000016543	1.7144E-06	0.000016543	2026
	6591	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
	6640	0.00000008	0.0000023	0.00000008	0.0000008	0.00000008	0.0000008	2026
	6641	0.00000008	0.0000023	0.00000008	0.0000008	0.00000008	0.0000008	2026
	6642	0.00000008	0.0000023	0.00000008	0.0000008	0.00000008	0.0000008	2026
	6643	0.00000008	0.0000023	0.00000008	0.0000008	0.00000008	0.0000008	2026
	6644	0.00000008	0.0000023	0.00000008	0.0000008	0.00000008	0.0000008	2026
	6645	0.00000008	0.0000023	0.00000008	0.0000008	0.00000008	0.0000008	2026
	6646	0.00000002	0.0000004	0.00000002	0.0000001	0.00000002	0.0000001	2026
	6647	0.00000002	0.0000004	0.00000002	0.0000001	0.00000002	0.0000001	2026
	6648	0.00000002	0.0000004	0.00000002	0.0000001	0.00000002	0.0000001	2026
	6649	0.00000002	0.0000004	0.00000002	0.0000001	0.00000002	0.0000001	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6650	0.00000002	0.0000004	0.00000002	0.0000001	0.00000002	0.0000001	2026
	6651	0.00000002	0.0000004	0.00000002	0.0000001	0.00000002	0.0000001	2026
	6652	0.00000007	0.0000021	0.00000007	0.0000007	0.00000007	0.0000007	2026
	6653	0.00000007	0.0000021	0.00000007	0.0000007	0.00000007	0.0000007	2026
	6654	0.00000007	0.0000021	0.00000007	0.0000007	0.00000007	0.0000007	2026
	6655	0.00000007	0.0000021	0.00000007	0.0000007	0.00000007	0.0000007	2026
	6656	0.00000007	0.0000021	0.00000007	0.0000007	0.00000007	0.0000007	2026
	6657	0.00000007	0.0000021	0.00000007	0.0000007	0.00000007	0.0000007	2026
	6781	4E-10	0.00000001	4E-10	0.000000004	4E-10	0.000000004	2026
	6782	0.000000001	0.00000003	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
Технологическая зона	6200	0.0000013	0.0000372	0.0000013	0.0000123	0.0000013	0.0000123	2026
	6201	0.0000013	0.0000372	0.0000013	0.0000123	0.0000013	0.0000123	2026
	6202	0.0000013	0.0000372	0.0000013	0.0000123	0.0000013	0.0000123	2026
	6220	0.0000103	0.0002978	0.0000103	0.0000987	0.0000103	0.0000987	2026
	6221	0.0000103	0.0002978	0.0000103	0.0000987	0.0000103	0.0000987	2026
	6222	0.0000102	0.0002951	0.0000102	0.0000978	0.0000102	0.0000978	2026
	6240	0.0000047	0.0001369	0.0000047	0.0000454	0.0000047	0.0000454	2026
	6241	0.0000047	0.0001369	0.0000047	0.0000454	0.0000047	0.0000454	2026
	6260	0.0000013	0.0000383	0.0000013	0.0000127	0.0000013	0.0000127	2026
	6262	0.0000013	0.0000383	0.0000013	0.0000127	0.0000013	0.0000127	2026
	6280	0.0000002	0.0000066	0.0000002	0.0000022	0.0000002	0.0000022	2026
	6281	0.0000034	0.0000977	0.0000034	0.0000324	0.0000034	0.0000324	2026
	6282	0.0000002	0.0000066	0.0000002	0.0000022	0.0000002	0.0000022	2026
	6283	0.0000034	0.0000977	0.0000034	0.0000324	0.0000034	0.0000324	2026
	6300	0.0000002	0.0000051	0.0000002	0.0000017	0.0000002	0.0000017	2026
	6301	0.0000002	0.0000051	0.0000002	0.0000017	0.0000002	0.0000017	2026
	6320	0.0000004	0.0000109	0.0000004	0.0000036	0.0000004	0.0000036	2026
	6321	0.0000004	0.0000109	0.0000004	0.0000036	0.0000004	0.0000036	2026
	6340	0.0000406	0.0011759	0.0000406	0.0003896	0.0000406	0.0003896	2026
	6341	0.0000406	0.0011759	0.0000406	0.0003896	0.0000406	0.0003896	2026
	6360	0.00000003	0.000001	0.00000003	0.0000003	0.00000003	0.0000003	2026
	6361	0.00000003	0.000001	0.00000003	0.0000003	0.00000003	0.0000003	2026
	6440	0.0000014	0.000042	0.0000014	0.0000139	0.0000014	0.0000139	2026
	6441	0.0000014	0.000042	0.0000014	0.0000139	0.0000014	0.0000139	2026
	6443	0.0000035	0.0001012	0.0000035	0.0000335	0.0000035	0.0000335	2026
	6460	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
	6540	0.0000041	0.0001182	0.0000041	0.0000392	0.0000041	0.0000392	2026
	6760	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
	6761	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
	6762	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
	6763	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
	6764	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
	6765	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6766	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
	6767	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
	6768	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
	6769	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
	6770	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
	6771	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
	6772	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
	6773	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
	6774	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
	6775	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
Складская зона	6403	0.0000003	0.0000096	0.0000003	0.0000032	0.0000003	0.0000032	2026
	6404	0.0000003	0.0000096	0.0000003	0.0000032	0.0000003	0.0000032	2026
	6405	0.0000002	0.0000062	0.0000002	0.0000021	0.0000002	0.0000021	2026
	6420	0.0000007	0.0000214	0.0000007	0.0000071	0.0000007	0.0000071	2026
	6421	0.0000001	0.0000017	0.0000001	0.0000012	0.0000001	0.0000012	2026
Система трубопроводов	6380	0.0000002	0.0000044	0.0000002	0.0000015	0.0000002	0.0000015	2026
	6381	0.000000003	0.0000001	0.000000003	0.00000003	0.000000003	0.00000003	2026
	6382	0.000000003	0.0000001	0.000000003	0.00000003	0.000000003	0.00000003	2026
	6383	0.0000002	0.0000065	0.0000002	0.0000021	0.0000002	0.0000021	2026
	6384	0.0000001	0.0000032	0.0000001	0.0000011	0.0000001	0.0000011	2026
	6385	0.00000005	0.0000013	0.00000005	0.0000004	0.00000005	0.0000004	2026
	6386	0.00000006	0.0000016	0.00000006	0.0000005	0.00000006	0.0000005	2026
	6387	0.00000002	0.0000006	0.00000002	0.0000002	0.00000002	0.0000002	2026
	6388	0.00000005	0.0000007	0.00000005	0.0000005	0.00000005	0.0000005	2026
	6940	0.0000002	0.0000048	0.0000002	0.0000015	0.0000002	0.0000015	2026
	6941	0.0000002	0.0000048	0.0000002	0.0000015	0.0000002	0.0000015	2026
	6942	0.0000002	0.0000048	0.0000002	0.0000015	0.0000002	0.0000015	2026
	6943	0.0000002	0.0000048	0.0000002	0.0000015	0.0000002	0.0000015	2026
	6944	0.0000028	0.0000899	0.0000028	0.0000273	0.0000028	0.0000273	2026
	6949	0.00000005	0.0000014	0.00000005	0.0000005	0.00000005	0.0000005	2026
	6950	0.00000005	0.0000014	0.00000005	0.0000005	0.00000005	0.0000005	2026
	6951	0.00000005	0.0000014	0.00000005	0.0000005	0.00000005	0.0000005	2026
	6952	0.00000005	0.0000014	0.00000005	0.0000005	0.00000005	0.0000005	2026
	6953	0.0000001	0.0000039	0.0000001	0.0000013	0.0000001	0.0000013	2026
	6960	0.000000002	0.00000006	0.000000002	0.00000002	0.000000002	0.00000002	2026
	6961	0.000000002	0.00000006	0.000000002	0.00000002	0.000000002	0.00000002	2026
	6962	0.000000002	0.00000006	0.000000002	0.00000002	0.000000002	0.00000002	2026
	6963	0.000000002	0.00000006	0.000000002	0.00000002	0.000000002	0.00000002	2026
	6964	0.00000001	0.0000003	0.00000001	0.0000001	0.00000001	0.0000001	2026
	6970	0.00000004	0.000001	0.00000004	0.0000003	0.00000004	0.0000003	2026
	6971	0.00000004	0.000001	0.00000004	0.0000003	0.00000004	0.0000003	2026
	6972	0.00000004	0.000001	0.00000004	0.0000003	0.00000004	0.0000003	2026
	6973	0.00000004	0.000001	0.00000004	0.0000003	0.00000004	0.0000003	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6974	0.0000001	0.0000028	0.0000001	0.0000009	0.0000001	0.0000009	2026
	6978	0.000000002	0.0000001	0.000000002	0.00000002	0.000000002	0.00000002	2026
	6979	0.000000002	0.0000001	0.000000002	0.00000002	0.000000002	0.00000002	2026
	6980	0.000000002	0.0000001	0.000000002	0.00000002	0.000000002	0.00000002	2026
ЗИО ЖКЗЕ	6592	4.9E-09	0.000000129	5.3E-09	0.000000053	5.3E-09	0.000000053	2026
Итого:		***0.000156041***	***0.004524329***	***0.000156042***	***0.001497417***	***0.000156042***	***0.001497417***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.000186324**	**0.008049943**	**0.000186025**	**0.004197926**	**0.000186025**	**0.004197926**	**2026**
(0337) Углерод оксид (584)								
Организованные источники								
в/п "Самал"	0008	0.6888889	0.1282554	0.6888889	0.1282554	0.6888889	0.1282554	2026
	0009	6.0801207	39.0013023	6.0801207	19.500651	6.0801207	19.500651	2026
	0044	0.0062326	0.0016153	0.0062326	0.0016153	0.0062326	0.0016153	2026
	0045	0.0062326	0.0016153	0.0062326	0.0016153	0.0062326	0.0016153	2026
	0124	0.7577778	0.081432	0.7577778	0.081432	0.7577778	0.081432	2026
	0125	0.7273205	0.0026184	0.7273205	0.0026184	0.7273205	0.0026184	2026
	0126	0.7273205	0.0026184	0.7273205	0.0026184	0.7273205	0.0026184	2026
	0127	0.7273205	0.0026184	0.7273205	0.0026184	0.7273205	0.0026184	2026
	0130	0.1429444	0.0039936	0.1429444	0.0039936	0.1429444	0.0039936	2026
ЗИО в/п "Самал"	0012	0.8382453	5.6959383	0.8382453	2.8479692	0.8382453	2.8479692	2026
	0013	3.28	0.0893012	3.28	0.0893012	3.28	0.0893012	2026
	0075	0.5853265	5.0467895	0.5853265	2.5233947	0.5853265	2.5233947	2026
	0076	0.5853265	5.0467895	0.5853265	2.5233947	0.5853265	2.5233947	2026
	0077	0.31775	0.027518	0.31775	0.027518	0.31775	0.027518	2026
	0078	0.31775	0.027518	0.31775	0.027518	0.31775	0.027518	2026
	0136	4	0.254475	4	0.254475	4	0.254475	2026
ж/д станция и автостанция "Болашак"	0040	0.2062944	0.975726	0.2062944	0.487863	0.2062944	0.487863	2026
	0041	0.07	0.0072428	0.07	0.0072428	0.07	0.0072428	2026
	0042	0.1808333	0.0498907	0.1808333	0.0498907	0.1808333	0.0498907	2026
КОНН	0114	0.7577778	0.02262	0.7577778	0.02262	0.7577778	0.02262	2026
	0116	0.7715556	0.0704386	0.7715556	0.0704386	0.7715556	0.0704386	2026
	0117	0.2289303	0.0082415	0.2289303	0.0082415	0.2289303	0.0082415	2026
	0118	0.2289303	0.0082415	0.2289303	0.0082415	0.2289303	0.0082415	2026
	0119	0.2289303	1.4713635	0.2289303	0.7356817	0.2289303	0.7356817	2026
	0786	0.2179211	1.5009307	0.2179211	0.7504653	0.2179211	0.7504653	2026
	0787	0.2179211	1.5009307	0.2179211	0.7504653	0.2179211	0.7504653	2026
Производственная лаборатория	0150	0.45643	1.1015829	0.45643	0.5507915	0.45643	0.5507915	2026
	0151	0.45643	1.1015829	0.45643	0.5507915	0.45643	0.5507915	2026
Оборудование для РНР	1000	0.004	0.000183	0.004	0.000183	0.004	0.000183	2026
	1001	0.004	0.000183	0.004	0.000183	0.004	0.000183	2026
	1002	0.0368	0.001032	0.0368	0.001032	0.0368	0.001032	2026
	1003	0.028	0.000915	0.028	0.000915	0.028	0.000915	2026
	1004	0.2232	0.025839	0.2232	0.025839	0.2232	0.025839	2026
	1005	0.0496	0.0018792	0.0496	0.0018792	0.0496	0.0018792	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1006	0.136	0.00366	0.136	0.00366	0.136	0.00366	2026
	1007	0.064	0.001464	0.064	0.001464	0.064	0.001464	2026
	1008	0.008	0.000183	0.008	0.000183	0.008	0.000183	2026
	1009	0.0184	0.00051	0.0184	0.00051	0.0184	0.00051	2026
	1010	0.0092	0.000255	0.0092	0.000255	0.0092	0.000255	2026
	1011	0.0196	0.000546	0.0196	0.000546	0.0196	0.000546	2026
	1012	0.0588	0.001638	0.0588	0.001638	0.0588	0.001638	2026
	1013	0.01	0.000315	0.01	0.000315	0.01	0.000315	2026
	1014	0.112	0.0033	0.112	0.0033	0.112	0.0033	2026
	1015	0.052	0.0034452	0.052	0.0034452	0.052	0.0034452	2026
	1016	0.2856	0.0142506	0.2856	0.0142506	0.2856	0.0142506	2026
	1017	0.084	0.002196	0.084	0.002196	0.084	0.002196	2026
	1018	0.08448	0.004392	0.08448	0.004392	0.08448	0.004392	2026
	1019	0.148	0.00366	0.148	0.00366	0.148	0.00366	2026
	1020	0.192	0.00564	0.192	0.00564	0.192	0.00564	2026
	1021	0.0606	0.001782	0.0606	0.001782	0.0606	0.001782	2026
	1022	0.024	0.000549	0.024	0.000549	0.024	0.000549	2026
	1023	0.12	0.002745	0.12	0.002745	0.12	0.002745	2026
	1024	0.729	0.1027688	0.729	0.1027688	0.729	0.1027688	2026
	1025	0.021	0.0009983	0.021	0.0009983	0.021	0.0009983	2026
	1026	0.2168	0.005112	0.2168	0.005112	0.2168	0.005112	2026
	1027	0.1758	0.004383	0.1758	0.004383	0.1758	0.004383	2026
	1028	0.0962	0.002376	0.0962	0.002376	0.0962	0.002376	2026
	1029	0.4	0.010236	0.4	0.010236	0.4	0.010236	2026
	1030	0.0408	0.001098	0.0408	0.001098	0.0408	0.001098	2026
	1031	0.2124	0.005844	0.2124	0.005844	0.2124	0.005844	2026
	1032	1.0367777	0.0271544	1.0367777	0.0271544	1.0367777	0.0271544	2026
	1033	0.0193752	0.0004883	0.0193752	0.0004883	0.0193752	0.0004883	2026
	1034	0.016146	0.0004069	0.016146	0.0004069	0.016146	0.0004069	2026
	1035	0.0548964	0.0013834	0.0548964	0.0013834	0.0548964	0.0013834	2026
	1036	0.0064584	0.0001628	0.0064584	0.0001628	0.0064584	0.0001628	2026
	1037	0.0064584	0.0001628	0.0064584	0.0001628	0.0064584	0.0001628	2026
	1038	0.0710424	0.0017903	0.0710424	0.0017903	0.0710424	0.0017903	2026
	1039	0.032292	0.0014415	0.032292	0.0014415	0.032292	0.0014415	2026
	1040	0.0064584	0.0001628	0.0064584	0.0001628	0.0064584	0.0001628	2026
	1041	0.0141815	0.000359	0.0141815	0.000359	0.0141815	0.000359	2026
	1045	0.0504	0.0033767	0.0504	0.0033767	0.0504	0.0033767	2026
	1046	0.056	0.0017618	0.056	0.0017618	0.056	0.0017618	2026
	1047	0.0232	0.000666	0.0232	0.000666	0.0232	0.000666	2026
	1048	0.294	0.0078	0.294	0.0078	0.294	0.0078	2026
	1049	0.2024	0.005118	0.2024	0.005118	0.2024	0.005118	2026
	1050	0.0516672	0.001302	0.0516672	0.001302	0.0516672	0.001302	2026
	1051	0.032292	0.0008138	0.032292	0.0008138	0.032292	0.0008138	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1052	0.0129168	0.0003255	0.0129168	0.0003255	0.0129168	0.0003255	2026
	1053	0.0516672	0.0019158	0.0516672	0.0019158	0.0516672	0.0019158	2026
	1054	0.0064584	0.0001628	0.0064584	0.0001628	0.0064584	0.0001628	2026
	1055	0.1458	0.0045218	0.1458	0.0045218	0.1458	0.0045218	2026
	1058	0.0515736	0.0012996	0.0515736	0.0012996	0.0515736	0.0012996	2026
	1059	0.0647992	0.0132824	0.0647992	0.0132824	0.0647992	0.0132824	2026
	1060	0.0192	0.000546	0.0192	0.000546	0.0192	0.000546	2026
	1061	0.014	0.000366	0.014	0.000366	0.014	0.000366	2026
	1062	0.0408	0.0382143	0.0408	0.0382143	0.0408	0.0382143	2026
	1063	4.41	0.0945	4.41	0.0945	4.41	0.0945	2026
	1064	6.3291665	0.1365	6.3291665	0.1365	6.3291665	0.1365	2026
	1065	1.520012	0.038304	1.520012	0.038304	1.520012	0.038304	2026
	1066	0.037	0.000765	0.037	0.000765	0.037	0.000765	2026
	1067	0.0808	0.002376	0.0808	0.002376	0.0808	0.002376	2026
	1068	0.0544	0.001608	0.0544	0.001608	0.0544	0.001608	2026
	1069	0.0129168	0.0003255	0.0129168	0.0003255	0.0129168	0.0003255	2026
ж/д ст. Карабатан	0620	0.171911	1.1220664	0.171911	0.5610332	0.171911	0.5610332	2026
	0621	0.07	0.0064402	0.07	0.0064402	0.07	0.0064402	2026
Предзаводская зона	0131	0.0032292	0.0001604	0.0032292	0.0001604	0.0032292	0.0001604	2026
	0162	0.684645	3.2726697	0.684645	1.6363349	0.684645	1.6363349	2026
	0163	0.684645	3.2726697	0.684645	1.6363349	0.684645	1.6363349	2026
	0164	0.1476685	0.7685031	0.1476685	0.3842516	0.1476685	0.3842516	2026
	0165	0.1476685	0.7685031	0.1476685	0.3842516	0.1476685	0.3842516	2026
	0166	0.097327	0.3925364	0.097327	0.1962682	0.097327	0.1962682	2026
	0167	0.097327	0.3925364	0.097327	0.1962682	0.097327	0.1962682	2026
	0168	0.097327	0.3925364	0.097327	0.1962682	0.097327	0.1962682	2026
	0169	0.097327	0.3925364	0.097327	0.1962682	0.097327	0.1962682	2026
	0170	0.4477778	0.030537	0.4477778	0.030537	0.4477778	0.030537	2026
	0171	0.0049417	0.0064934	0.0049417	0.0019747	0.0049417	0.0019747	2026
	0173	0.0528	0.0002387	0.0528	0.0002387	0.0528	0.0002387	2026
	0174	0.0537917	0.0053516	0.0537917	0.0053516	0.0537917	0.0053516	2026
	0175	0.465	0.006786	0.465	0.006786	0.465	0.006786	2026
	0176	0.0537917	0.0053516	0.0537917	0.0053516	0.0537917	0.0053516	2026
	0177	0.0537917	0.0053516	0.0537917	0.0053516	0.0537917	0.0053516	2026
	0178	0.0537917	0.0053516	0.0537917	0.0053516	0.0537917	0.0053516	2026
	0179	0.016	0.0046236	0.016	0.0046236	0.016	0.0046236	2026
	0180	0.0412	0.000082	0.0412	0.000082	0.0412	0.000082	2026
	0181	0.0412	0.0067651	0.0412	0.0067651	0.0412	0.0067651	2026
	0182	1.76	0.0411075	1.76	0.0411075	1.76	0.0411075	2026
	0183	1.76	0.0411075	1.76	0.0411075	1.76	0.0411075	2026
	0184	0.0085951	0.002228	0.0085951	0.002228	0.0085951	0.002228	2026
	0187	0.063	0.012744	0.063	0.012744	0.063	0.012744	2026
	0188	0.086	0.00756	0.086	0.00756	0.086	0.00756	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0189	0.086	0.00756	0.086	0.00756	0.086	0.00756	2026
	0190	0.1481111	0.0129168	0.1481111	0.0129168	0.1481111	0.0129168	2026
	0191	0.016	0.0046236	0.016	0.0046236	0.016	0.0046236	2026
	0192	0.2238889	0.325728	0.2238889	0.162864	0.2238889	0.162864	2026
	0193	0.0136	0.0008682	0.0136	0.0008682	0.0136	0.0008682	2026
	0194	0.0092	0.0006521	0.0092	0.0006521	0.0092	0.0006521	2026
ЗИО УКПНиГ	0603	1.1022222	0.03393	1.1022222	0.03393	1.1022222	0.03393	2026
	0640	2.6005548	51.6007345	2.6005548	18.9841144	2.6005548	18.9841144	2026
	0641	2.6005548	51.6007345	2.6005548	18.9841144	2.6005548	18.9841144	2026
	0642	2.6005548	51.6007345	2.6005548	18.9841144	2.6005548	18.9841144	2026
	0643	2.6005548	51.6007345	2.6005548	18.9841144	2.6005548	18.9841144	2026
	0644	2.6005548	51.6007345	2.6005548	18.9841144	2.6005548	18.9841144	2026
	0645	2.6005548	51.6007345	2.6005548	18.9841144	2.6005548	18.9841144	2026
	0662	10.84	0.3796679	10.84	0.3796679	10.84	0.3796679	2026
	0663	10.84	0.3796679	10.84	0.3796679	10.84	0.3796679	2026
	0664	10.84	0.3796679	10.84	0.3796679	10.84	0.3796679	2026
	0801	0.0198	0.00051	0.0198	0.000255	0.0198	0.000255	2026
	0880	5.241579	104.7456302	5.241579	51.6308669	5.241579	51.6308669	2026
	0881	5.241579	104.7456302	5.241579	51.6308669	5.241579	51.6308669	2026
	0882	5.241579	104.7456302	5.241579	51.6308669	5.241579	51.6308669	2026
	0900	1.1746361	12.4159274	1.1746361	6.2079637	1.1746361	6.2079637	2026
	0901	1.1746361	12.4159274	1.1746361	6.2079637	1.1746361	6.2079637	2026
	0902	1.1746361	12.4159274	1.1746361	6.2079637	1.1746361	6.2079637	2026
	0904	1.2312	2.9420354	1.2312	1.4710176	1.2312	1.4710176	2026
	0920	1.2193333	0.3728659	1.2193333	0.186433	1.2193333	0.186433	2026
	0921	1.2193333	0.3728659	1.2193333	0.186433	1.2193333	0.186433	2026
	0926	0.12	0.004698	0.12	0.004698	0.12	0.004698	2026
Технологическая зона	0348	0.5741247	0.0091849	0.5741247	0.0091849	0.5741247	0.0091849	2026
	0349	0.5741247	0.0091849	0.5741247	0.0091849	0.5741247	0.0091849	2026
	0350	0.5741247	0.0091849	0.5741247	0.0091849	0.5741247	0.0091849	2026
	0351	0.5741247	0.0091849	0.5741247	0.0091849	0.5741247	0.0091849	2026
	0360	47.3014666	1158.432943	53.4769359	352.2905661	53.4769359	352.2905661	2026
	0361	47.3014666	1158.432943	53.4769359	352.2905661	53.4769359	352.2905661	2026
	0540	3198.233333	563.3621938	3198.233333	279.9787018	3198.233333	279.9787018	2026
	0541	1434	1414.358989	1434	553.3841005	1434	553.3841005	2026
ЗИО ЖКЗЕ	0660	5.42	0.245835	5.42	0.245835	5.42	0.245835	2026
	0661	5.42	0.245835	5.42	0.245835	5.42	0.245835	2026
	0672	1.722	0.0736229	1.722	0.0736229	1.722	0.0736229	2026
	0673	1.722	0.0736229	1.722	0.0736229	1.722	0.0736229	2026
	0906	3.4861195	28.268065	3.4861195	14.3726329	3.4861195	14.3726329	2026
	0907	3.4861195	28.268065	3.4861195	14.3726329	3.4861195	14.3726329	2026
	0924	0.4684444	0.0037436	0.4684444	0.0037436	0.4684444	0.0037436	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	0016	0.09792	0.29754	0.09792	0.14877	0.09792	0.14877	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0046	0.1722222	0.0175079	0.1722222	0.0175079	0.1722222	0.0175079	2026
	0048	0.6062222	1.0464691	0.6062222	0.5232345	0.6062222	0.5232345	2026
	0050	0.2635	0.0700994	0.2635	0.0700994	0.2635	0.0700994	2026
	0085	0.0368	0.0047372	0.0368	0.0047372	0.0368	0.0047372	2026
	0101	0.096	1.0837503	0.096	0.5418752	0.096	0.5418752	2026
	0990		0.0000098		0.0000039		0.0000039	2026
	0991		0.0000098		0.0000039		0.0000039	2026
	0992		0.0000938		0.0000375		0.0000375	2026
	0993		0.0000938		0.0000375		0.0000375	2026
	2000	0.0607994	0.2373602	0.0607994	0.1186801	0.0607994	0.1186801	2026
	2009	0.0260686	0.3095249	0.0260686	0.1547625	0.0260686	0.1547625	2026
	2014	0.1596005	1.4570236	0.1596005	0.7285118	0.1596005	0.7285118	2026
	2023	0.0380003	0.0967065	0.0380003	0.0483532	0.0380003	0.0483532	2026
	2033	0.0611797	0.9178454	0.0611797	0.4589227	0.0611797	0.4589227	2026
	2036	0.0214325	0.0985274	0.0214325	0.0492637	0.0214325	0.0492637	2026
	2037	0.0142874	0.0444346	0.0142874	0.0222173	0.0142874	0.0222173	2026
	2101	0.0760006	0.8608249	0.0760006	0.4304124	0.0760006	0.4304124	2026
	2137	0.0630798	0.9075982	0.0630798	0.4537991	0.0630798	0.4537991	2026
	2138	0.4081182	2.6446176	0.4081182	1.3223088	0.4081182	1.3223088	2026
	2302	0.1515556	0.1072548	0.1515556	0.0536274	0.1515556	0.0536274	2026
	2303	0.5648889	0.2986162	0.5648889	0.1493081	0.5648889	0.1493081	2026
	2313	1.47	0.135	1.47	0.135	1.47	0.135	2026
	2314	10.1266664	0.936	10.1266664	0.936	10.1266664	0.936	2026
	2315	6.4	0.63	6.4	0.63	6.4	0.63	2026
	2319	51.45	56.7					
	2320	253.16666	187.2					
	2322	6.4	5.04					
	2323	6.079994	15.75936					
	2324	0.088	0.079866	0.088	0.039933	0.088	0.039933	2026
	2325	0.0756	0.015768	0.0756	0.015768	0.0756	0.015768	2026
	2326	0.0418	0.00873	0.0418	0.00873	0.0418	0.00873	2026
	2327	0.0092	0.0012528	0.0092	0.0012528	0.0092	0.0012528	2026
	2328	0.1218	0.0716445	0.1218	0.0358223	0.1218	0.0358223	2026
	2329	0.3444444	0.2117074	0.3444444	0.1058537	0.3444444	0.1058537	2026
	2330	0.8817778	0.5337687	0.8817778	0.2668843	0.8817778	0.2668843	2026
	2519	14.406	3.1752	14.406	1.5876	14.406	1.5876	2026
	2520	91.1399976	20.2176	91.1399976	10.1088	91.1399976	10.1088	2026
	2521	32	7.56	32	3.78	32	3.78	2026
	2522	0.911991	0.32832	0.911991	0.16416	0.911991	0.16416	2026
	2523	2.3940075	0.86184	2.3940075	0.43092	2.3940075	0.43092	2026
	2524	0.5700045	0.2052	0.5700045	0.1026	0.5700045	0.1026	2026
	2525	1.140009	0.4104	1.140009	0.2052	1.140009	0.2052	2026
	2529	0.0806388	0.1059595	0.0806388	0.0322233	0.0806388	0.0322233	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сервисные работы	2563	2.94	4.99554	2.94	1.66518	2.94	1.66518	2026
	2564	18.9874995	16.825887	18.9874995	5.608629	18.9874995	5.608629	2026
	2565	16	45.1982835	16	15.0660945	16	15.0660945	2026
	2566	0.509196	1.83312	0.509196	0.61104	0.509196	0.61104	2026
	2567	1.406004	5.0616	1.406004	1.6872	1.406004	1.6872	2026
	2568	0.141355	0.508896	0.141355	0.169632	0.141355	0.169632	2026
	2569	0.722004	2.5992	0.722004	0.8664	0.722004	0.8664	2026
	2586	6.3291665	4.401852	6.3291665	1.467284	6.3291665	1.467284	2026
Итого:		***5402.510707***	***5381.803821***	***5097.764992***	***1947.211217***	***5097.764992***	***1947.211217***	
Неорганизованные источники								
Предзаводская зона	6080	0.0494167	0.0649335	0.0494167	0.0197469	0.0494167	0.0197469	2026
Технологическая зона	6300	4E-10	0.00000001	4E-10	0.000000004	4E-10	0.000000004	2026
	6301	4E-10	0.00000001	4E-10	0.000000004	4E-10	0.000000004	2026
	6340	0.000242	0.0070059	0.000242	0.0023213	0.000242	0.0023213	2026
	6341	0.000242	0.0070059	0.000242	0.0023213	0.000242	0.0023213	2026
	6360	0.000065	0.0018814	0.000065	0.0006234	0.000065	0.0006234	2026
	6361	0.000065	0.0018814	0.000065	0.0006234	0.000065	0.0006234	2026
	6460	0.0000016	0.0000472	0.0000016	0.0000156	0.0000016	0.0000156	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	6070		0.4175		0.167		0.167	2026
	6071		0.4175		0.167		0.167	2026
	6072		0.4175		0.167		0.167	2026
	6073		0.0000098		0.0000039		0.0000039	2026
	6074		0.0000098		0.0000039		0.0000039	2026
	6075		0.0000938		0.0000375		0.0000375	2026
	6076		0.0000938		0.0000375		0.0000375	2026
	7105	0.0180556	0.0468					
	7576	0.0986944	0.1296845	0.0986944	0.0394383	0.0986944	0.0394383	2026
Сервисные работы	7601	0.0494167	0.512352	0.0494167	0.256176	0.0494167	0.256176	2026
Итого:		***0.216199001***	***2.02429902***	***0.198143401***	***0.822349008***	***0.198143401***	***0.822349008***	
Всего по загрязняющему веществу:		**5402.726906**	**5383.82812**	**5097.963135**	**1948.033566**	**5097.963135**	**1948.033566**	**2026**
(0342) Фтористый водород (617)								
Организованные источники								
Оборудование для ВР и обучение персонала	2529	0.0002583	0.0003395	0.0002583	0.0001032	0.0002583	0.0001032	2026
Итого:		***0.0002583***	***0.0003395***	***0.0002583***	***0.0001032***	***0.0002583***	***0.0001032***	
Неорганизованные источники								
	7576	0.0002583	0.0003395	0.0002583	0.0001032	0.0002583	0.0001032	2026
Итого:		***0.0002583***	***0.0003395***	***0.0002583***	***0.0001032***	***0.0002583***	***0.0001032***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.0005166**	**0.000679**	**0.0005166**	**0.0002064**	**0.0005166**	**0.0002064**	**2026**
(0344) Фториды неорганические (615)								
Организованные источники								
Предзаводская зона	0171	0.00001	0.0000526	0.00001	0.000016	0.00001	0.000016	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	2529	0.0014444	0.001898	0.0014444	0.0005772	0.0014444	0.0005772	2026
Итого:		***0.0014544***	***0.0019506***	***0.0014544***	***0.0005932***	***0.0014544***	***0.0005932***	

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Неорганизованные источники								
в/п "Самал"	6015	0.0004	0.0005256	0.0004	0.0001598	0.0004	0.0001598	2026
Предзаводская зона	6080	0.0008	0.0042048	0.0008	0.0012787	0.0008	0.0012787	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	7106	0.0008	0.0020736					
	7107	0.0008	0.0013824					
	7576	0.0001111	0.000146	0.0001111	0.0000444	0.0001111	0.0000444	2026
Сервисные работы	7598	0.0008	0.0082944	0.0008	0.0041472	0.0008	0.0041472	2026
Итого:		***0.0037111***	***0.0166268***	***0.0021111***	***0.0056301***	***0.0021111***	***0.0056301***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.0051655**	**0.0185774**	**0.0035655**	**0.0062233**	**0.0035655**	**0.0062233**	**2026**
(0370) Углерода сероокись (1295*)								
Организованные источники								
ЗИО УКПНиГ	0580		0.0000408		0.0000408		0.0000408	2026
	0581		0.0000039		0.0000039		0.0000039	2026
	0583	0.00000004	0.0000011	0.00000004	0.0000004	0.00000004	0.0000004	2026
	0584		0.0000022		0.0000022		0.0000022	2026
	0586		0.0000408		0.0000408		0.0000408	2026
	0587		0.0000048		0.0000048		0.0000048	2026
	0588		0.0000001		0.0000001		0.0000001	2026
	0646	0.0001095	0.0002837	0.0001095	0.0002837	0.0001095	0.0002837	2026
	0647		0.0003582		0.0001194		0.0001194	2026
	0648		0.0003582		0.0001194		0.0001194	2026
	0649		0.0003582		0.0001194		0.0001194	2026
	0650		0.0003582		0.0001194		0.0001194	2026
	0651		0.0003582		0.0001194		0.0001194	2026
	0652		0.0003582		0.0001194		0.0001194	2026
	0884		0.0038806		0.0012935		0.0012935	2026
	0885		0.0002388		0.0000796		0.0000796	2026
	0886		0.0038806		0.0012935		0.0012935	2026
	0887		0.0002388		0.0000796		0.0000796	2026
	0888		0.0038806		0.0012935		0.0012935	2026
	0889		0.0002388		0.0000796		0.0000796	2026
	0890		0.0038806		0.0012935		0.0012935	2026
	0891		0.0002388		0.0000796		0.0000796	2026
	0892		0.0038806		0.0012935		0.0012935	2026
	0893		0.0002388		0.0000796		0.0000796	2026
	0894		0.0038806		0.0012935		0.0012935	2026
	0895		0.0002388		0.0000796		0.0000796	2026
Технологическая зона	0220		0.0003604		0.0003604		0.0003604	2026
	0221		0.0003604		0.0003604		0.0003604	2026
	0222		0.0003604		0.0003604		0.0003604	2026
	0280		0.0003604		0.0003604		0.0003604	2026
	0281		0.0003604		0.0003604		0.0003604	2026
	0340		0.0000005		0.0000003		0.0000003	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0341		0.0000005		0.0000003		0.0000003	2026
	0342		0.0000022		0.0000011		0.0000011	2026
	0343		0.0000022		0.0000011		0.0000011	2026
	0344		0.0000005		0.0000003		0.0000003	2026
	0345		0.0000005		0.0000003		0.0000003	2026
	0346		0.0000022		0.0000011		0.0000011	2026
	0347		0.0000022		0.0000011		0.0000011	2026
	0362		0.0000005		0.0000003		0.0000003	2026
	0363		0.0000022		0.0000011		0.0000011	2026
	0364		0.0000005		0.0000003		0.0000003	2026
	0365		0.0000022		0.0000011		0.0000011	2026
	0366		0.0000005		0.0000003		0.0000003	2026
	0367		0.0000022		0.0000011		0.0000011	2026
	0368		0.0000005		0.0000003		0.0000003	2026
	0369		0.0000022		0.0000011		0.0000011	2026
	0500	0.0000387	0.0011195	0.0000387	0.0003709	0.0000387	0.0003709	2026
	0501	0.0000387	0.0011195	0.0000387	0.0003709	0.0000387	0.0003709	2026
	0502	0.0000387	0.0011195	0.0000387	0.0003709	0.0000387	0.0003709	2026
	0503	0.0000387	0.0011195	0.0000387	0.0003709	0.0000387	0.0003709	2026
	0520	0.0000084	0.0002438	0.0000084	0.0000808	0.0000084	0.0000808	2026
	0521	0.0000084	0.0002438	0.0000084	0.0000808	0.0000084	0.0000808	2026
	0522	0.0000084	0.0002438	0.0000084	0.0000808	0.0000084	0.0000808	2026
	0523	0.0000084	0.0002438	0.0000084	0.0000808	0.0000084	0.0000808	2026
Система трубопроводов	0960		0.0009458		0.0004729		0.0004729	2026
	0961		0.0009458		0.0004729		0.0004729	2026
	0962		0.0009458		0.0004729		0.0004729	2026
	0963		0.0009458		0.0004729		0.0004729	2026
	0964		0.0000425		0.0000213		0.0000213	2026
	0965		0.0001892		0.0001892		0.0001892	2026
	0966	0.0000008	0.0000227	0.0000012	0.0000113	0.0000012	0.0000113	2026
	0968		0.0009458		0.0004729		0.0004729	2026
	0970	0.0002919	0.0000757	0.000146	0.0000378	0.000146	0.0000378	2026
ЗИО ЖКЗЕ	0589	0.0024906	0.0024936	0.0024906	0.0012468	0.0024906	0.0012468	2026
Итого:		***0.00308124***	***0.0420725***	***0.00293574***	***0.0168226***	***0.00293574***	***0.0168226***	
Неорганизованные источники								
ЗИО УКПНиГ	6580	0.0000003	0.0000079	0.0000003	0.0000026	0.0000003	0.0000026	2026
	6581	0.0000002	0.0000045	0.0000002	0.0000015	0.0000002	0.0000015	2026
	6582	0.0000033	0.0000955	0.0000033	0.0000316	0.0000033	0.0000316	2026
	6583	0.0000033	0.0000955	0.0000033	0.0000316	0.0000033	0.0000316	2026
	6584	0.0000003	0.0000079	0.0000003	0.0000026	0.0000003	0.0000026	2026
	6585	0.0000028	0.0000793	0.0000028	0.0000263	0.0000028	0.0000263	2026
	6586	0.0000105	0.0003012	0.0000105	0.0000998	0.0000105	0.0000998	2026
	6587	0.0000938	0.0027134	0.0000938	0.0008991	0.0000938	0.0008991	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6591	0.0000004	0.0000113	0.0000004	0.0000037	0.0000004	0.0000037	2026
	6640	0.000004	0.0001165	0.000004	0.0000386	0.000004	0.0000386	2026
	6641	0.000004	0.0001165	0.000004	0.0000386	0.000004	0.0000386	2026
	6642	0.000004	0.0001165	0.000004	0.0000386	0.000004	0.0000386	2026
	6643	0.000004	0.0001165	0.000004	0.0000386	0.000004	0.0000386	2026
	6644	0.000004	0.0001165	0.000004	0.0000386	0.000004	0.0000386	2026
	6645	0.000004	0.0001165	0.000004	0.0000386	0.000004	0.0000386	2026
	6646	0.0000008	0.0000229	0.0000008	0.0000076	0.0000008	0.0000076	2026
	6647	0.0000008	0.0000229	0.0000008	0.0000076	0.0000008	0.0000076	2026
	6648	0.0000008	0.0000229	0.0000008	0.0000076	0.0000008	0.0000076	2026
	6649	0.0000008	0.0000229	0.0000008	0.0000076	0.0000008	0.0000076	2026
	6650	0.0000008	0.0000229	0.0000008	0.0000076	0.0000008	0.0000076	2026
	6651	0.0000008	0.0000229	0.0000008	0.0000076	0.0000008	0.0000076	2026
	6652	0.0000036	0.0001051	0.0000036	0.0000348	0.0000036	0.0000348	2026
	6653	0.0000036	0.0001051	0.0000036	0.0000348	0.0000036	0.0000348	2026
	6654	0.0000036	0.0001051	0.0000036	0.0000348	0.0000036	0.0000348	2026
	6655	0.0000036	0.0001051	0.0000036	0.0000348	0.0000036	0.0000348	2026
	6656	0.0000036	0.0001051	0.0000036	0.0000348	0.0000036	0.0000348	2026
	6657	0.0000036	0.0001051	0.0000036	0.0000348	0.0000036	0.0000348	2026
	6781	0.0000002	0.0000059	0.0000002	0.000002	0.0000002	0.000002	2026
	6782	0.0000005	0.0000147	0.0000005	0.0000049	0.0000005	0.0000049	2026
Технологическая зона	6200	0.0000019	0.0000551	0.0000019	0.0000183	0.0000019	0.0000183	2026
	6201	0.0000019	0.0000551	0.0000019	0.0000183	0.0000019	0.0000183	2026
	6202	0.0000019	0.0000551	0.0000019	0.0000183	0.0000019	0.0000183	2026
	6220	0.0000277	0.0008012	0.0000277	0.0002655	0.0000277	0.0002655	2026
	6221	0.0000277	0.0008012	0.0000277	0.0002655	0.0000277	0.0002655	2026
	6222	0.0000273	0.0007916	0.0000273	0.0002623	0.0000273	0.0002623	2026
	6240	0.00003	0.0008674	0.00003	0.0002874	0.00003	0.0002874	2026
	6241	0.00003	0.0008674	0.00003	0.0002874	0.00003	0.0002874	2026
	6260	0.0000451	0.0013051	0.0000451	0.0004324	0.0000451	0.0004324	2026
	6262	0.0000451	0.0013051	0.0000451	0.0004324	0.0000451	0.0004324	2026
	6280	0.0000011	0.0000323	0.0000011	0.0000107	0.0000011	0.0000107	2026
	6281	0.000044	0.0012747	0.000044	0.0004224	0.000044	0.0004224	2026
	6282	0.0000011	0.0000323	0.0000011	0.0000107	0.0000011	0.0000107	2026
	6283	0.000044	0.0012747	0.000044	0.0004224	0.000044	0.0004224	2026
	6300	0.0000016	0.0000462	0.0000016	0.0000153	0.0000016	0.0000153	2026
	6301	0.0000016	0.0000462	0.0000016	0.0000153	0.0000016	0.0000153	2026
	6320	0.0000029	0.0000841	0.0000029	0.0000279	0.0000029	0.0000279	2026
	6321	0.0000029	0.0000841	0.0000029	0.0000279	0.0000029	0.0000279	2026
	6340	0.0003075	0.0089015	0.0003075	0.0029494	0.0003075	0.0029494	2026
	6341	0.0003075	0.0089015	0.0003075	0.0029494	0.0003075	0.0029494	2026
	6360	0.0000154	0.0004453	0.0000154	0.0001475	0.0000154	0.0001475	2026
	6361	0.0000154	0.0004453	0.0000154	0.0001475	0.0000154	0.0001475	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6440	0.0000053	0.0001537	0.0000053	0.0000509	0.0000053	0.0000509	2026
	6441	0.0000053	0.0001537	0.0000053	0.0000509	0.0000053	0.0000509	2026
	6443	0.0000111	0.0003226	0.0000111	0.0001069	0.0000111	0.0001069	2026
	6460	0.0000006	0.0000162	0.0000006	0.0000054	0.0000006	0.0000054	2026
	6540	0.0000202	0.0005833	0.0000202	0.0001933	0.0000202	0.0001933	2026
	6760	0.0000003	0.0000079	0.0000003	0.0000026	0.0000003	0.0000026	2026
	6761	0.0000003	0.0000079	0.0000003	0.0000026	0.0000003	0.0000026	2026
	6762	0.0000003	0.0000079	0.0000003	0.0000026	0.0000003	0.0000026	2026
	6763	0.0000003	0.0000079	0.0000003	0.0000026	0.0000003	0.0000026	2026
	6764	0.0000003	0.0000079	0.0000003	0.0000026	0.0000003	0.0000026	2026
	6765	0.0000003	0.0000079	0.0000003	0.0000026	0.0000003	0.0000026	2026
	6766	0.0000003	0.0000079	0.0000003	0.0000026	0.0000003	0.0000026	2026
	6767	0.0000003	0.0000079	0.0000003	0.0000026	0.0000003	0.0000026	2026
	6768	0.0000003	0.0000079	0.0000003	0.0000026	0.0000003	0.0000026	2026
	6769	0.0000003	0.0000079	0.0000003	0.0000026	0.0000003	0.0000026	2026
	6770	0.0000003	0.0000079	0.0000003	0.0000026	0.0000003	0.0000026	2026
	6771	0.0000003	0.0000079	0.0000003	0.0000026	0.0000003	0.0000026	2026
	6772	0.0000003	0.0000079	0.0000003	0.0000026	0.0000003	0.0000026	2026
	6773	0.0000003	0.0000079	0.0000003	0.0000026	0.0000003	0.0000026	2026
	6774	0.0000003	0.0000079	0.0000003	0.0000026	0.0000003	0.0000026	2026
	6775	0.0000003	0.0000079	0.0000003	0.0000026	0.0000003	0.0000026	2026
Складская зона	6403	0.00000001	0.0000003	0.00000001	0.0000001	0.00000001	0.0000001	2026
	6404	0.00000001	0.0000003	0.00000001	0.0000001	0.00000001	0.0000001	2026
	6405	0.000000007	0.0000002	0.000000007	0.0000001	0.000000007	0.0000001	2026
	6420	0.0000379	0.001098	0.0000379	0.0003638	0.0000379	0.0003638	2026
	6421	0.0000066	0.0000874	0.0000066	0.0000634	0.0000066	0.0000634	2026
Система трубопроводов	6380	0.000001	0.0000303	0.000001	0.00001	0.000001	0.00001	2026
	6381	0.0000014	0.0000393	0.0000014	0.000013	0.0000014	0.000013	2026
	6382	0.0000014	0.0000393	0.0000014	0.000013	0.0000014	0.000013	2026
	6383	0.0000002	0.000005	0.0000002	0.0000017	0.0000002	0.0000017	2026
	6384	0.000000003	0.0000001	0.000000003	0.00000003	0.000000003	0.00000003	2026
	6385	0.00000004	0.0000013	0.00000004	0.0000004	0.00000004	0.0000004	2026
	6386	0.0000004	0.0000113	0.0000004	0.0000037	0.0000004	0.0000037	2026
	6387	0.0000001	0.0000045	0.0000001	0.0000014	0.0000001	0.0000014	2026
	6388	0.0000027	0.0000353	0.0000027	0.0000256	0.0000027	0.0000256	2026
	6940	0.000000005	0.0000001	0.000000005	0.00000004	0.000000005	0.00000004	2026
	6941	0.000000005	0.0000001	0.000000005	0.00000004	0.000000005	0.00000004	2026
	6942	0.000000005	0.0000001	0.000000005	0.00000004	0.000000005	0.00000004	2026
	6943	0.000000005	0.0000001	0.000000005	0.00000004	0.000000005	0.00000004	2026
	6944	0.00000009	0.0000027	0.00000009	0.0000008	0.00000009	0.0000008	2026
	6949	0.00000004	0.0000011	0.00000004	0.0000004	0.00000004	0.0000004	2026
	6950	0.00000004	0.0000011	0.00000004	0.0000004	0.00000004	0.0000004	2026
	6951	0.00000004	0.0000011	0.00000004	0.0000004	0.00000004	0.0000004	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6952	0.00000004	0.0000011	0.00000004	0.0000004	0.00000004	0.0000004	2026
	6953	0.0000001	0.0000031	0.0000001	0.000001	0.0000001	0.000001	2026
	6960	0.0000009	0.000026	0.0000009	0.0000086	0.0000009	0.0000086	2026
	6961	0.0000009	0.000026	0.0000009	0.0000086	0.0000009	0.0000086	2026
	6962	0.0000009	0.000026	0.0000009	0.0000086	0.0000009	0.0000086	2026
	6963	0.0000009	0.000026	0.0000009	0.0000086	0.0000009	0.0000086	2026
	6964	0.000005	0.0001439	0.000005	0.0000477	0.000005	0.0000477	2026
	6970	0.0000002	0.0000072	0.0000002	0.0000024	0.0000002	0.0000024	2026
	6971	0.0000002	0.0000072	0.0000002	0.0000024	0.0000002	0.0000024	2026
	6972	0.0000002	0.0000072	0.0000002	0.0000024	0.0000002	0.0000024	2026
	6973	0.0000002	0.0000072	0.0000002	0.0000024	0.0000002	0.0000024	2026
	6974	0.0000007	0.0000192	0.0000007	0.0000064	0.0000007	0.0000064	2026
	6978	0.00000002	0.0000005	0.00000002	0.0000002	0.00000002	0.0000002	2026
	6979	0.00000002	0.0000005	0.00000002	0.0000002	0.00000002	0.0000002	2026
	6980	0.00000002	0.0000005	0.00000002	0.0000002	0.00000002	0.0000002	2026
ЗИО ЖКЗЕ	6592	0.0000018	0.0000551	0.0000018	0.0000182	0.0000018	0.0000182	2026
Итого:		***0.001261***	***0.0363482***	***0.001261***	***0.01209169***	***0.001261***	***0.01209169***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.00434224**	**0.0784207**	**0.00419674**	**0.02891429**	**0.00419674**	**0.02891429**	**2026**
(0410) Метан (727*)								
Организованные источники								
Предзаводская зона	0132	0.0597333	0.0008834	0.0597333	0.0004434	0.0597333	0.0004434	2026
Технологическая зона	0360	0.7172222	45.23664	16.4830181	13.7568961	16.4830181	13.7568961	2026
	0361	0.7172222	45.23664	16.4830181	13.7568961	16.4830181	13.7568961	2026
	0540	79.9558333	14.0840548	79.9558333	6.9994675	79.9558333	6.9994675	2026
	0541	35.85	35.3589747	35.85	13.8346025	35.85	13.8346025	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	0990		0.0000002		0.0000001		0.0000001	2026
	0991		0.0000002		0.0000001		0.0000001	2026
	0992		0.0000023		0.0000009		0.0000009	2026
	0993		0.0000023		0.0000009		0.0000009	2026
Итого:		***117.300011***	***139.9171979***	***148.8316028***	***48.3483076***	***148.8316028***	***48.3483076***	
Неорганизованные источники								
	6070		0.0501		0.02004		0.02004	2026
	6071		0.0501		0.02004		0.02004	2026
	6072		0.0501		0.02004		0.02004	2026
	6073		0.0000002		0.0000001		0.0000001	2026
	6074		0.0000002		0.0000001		0.0000001	2026
	6075		0.0000023		0.0000009		0.0000009	2026
	6076		0.0000023		0.0000009		0.0000009	2026
Итого:			***0.150305***		***0.060122***		***0.060122***	
Всего по загрязняющему веществу:		**117.300011**	**140.0675029**	**148.8316028**	**48.4084296**	**148.8316028**	**48.4084296**	**2026**
(0415) Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)								
Организованные источники								
Оборудование для РНР	1043	2.1804942	0.1835307	2.1804942	0.1834279	2.1804942	0.1834279	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЗИО УКПНиГ	0580		0.9144364		0.9144364		0.9144364	2026
	0581		0.0881385		0.0881385		0.0881385	2026
	0583	0.0008062	0.0254246	0.0008837	0.0084749	0.0008837	0.0084749	2026
	0584		0.0483067		0.0483067		0.0483067	2026
	0586		0.9144364		0.9144364		0.9144364	2026
	0587		0.1067831		0.1067831		0.1067831	2026
	0588		0.001695		0.001695		0.001695	2026
	0640	0.8134135	16.1399148	0.8134135	5.9379385	0.8134135	5.9379385	2026
	0641	0.8134135	16.1399148	0.8134135	5.9379385	0.8134135	5.9379385	2026
	0642	0.8134135	16.1399148	0.8134135	5.9379385	0.8134135	5.9379385	2026
	0643	0.8134135	16.1399148	0.8134135	5.9379385	0.8134135	5.9379385	2026
	0644	0.8134135	16.1399148	0.8134135	5.9379385	0.8134135	5.9379385	2026
	0645	0.8134135	16.1399148	0.8134135	5.9379385	0.8134135	5.9379385	2026
	0646	2.4522138	6.3561382	2.4522138	6.3561382	2.4522138	6.3561382	2026
	0647		0.589158		0.196386		0.196386	2026
	0648		0.589158		0.196386		0.196386	2026
	0649		0.589158		0.196386		0.196386	2026
	0650		0.589158		0.196386		0.196386	2026
	0651		0.589158		0.196386		0.196386	2026
	0652		0.589158		0.196386		0.196386	2026
	0880	0.5031916	10.0555805	0.5031916	4.9565632	0.5031916	4.9565632	2026
	0881	0.5031916	10.0555805	0.5031916	4.9565632	0.5031916	4.9565632	2026
	0882	0.5031916	10.0555805	0.5031916	4.9565632	0.5031916	4.9565632	2026
	0884		6.382544		2.1275147		2.1275147	2026
	0885		0.3927719		0.130924		0.130924	2026
	0886		6.382544		2.1275147		2.1275147	2026
	0887		0.3927719		0.130924		0.130924	2026
	0888		6.382544		2.1275147		2.1275147	2026
	0889		0.3927719		0.130924		0.130924	2026
	0890		6.382544		2.1275147		2.1275147	2026
	0891		0.3927719		0.130924		0.130924	2026
	0892		6.382544		2.1275147		2.1275147	2026
	0893		0.3927719		0.130924		0.130924	2026
	0894		6.382544		2.1275147		2.1275147	2026
	0895		0.3927719		0.130924		0.130924	2026
Технологическая зона	0220		1.420396		1.420396		1.420396	2026
	0221		1.420396		1.420396		1.420396	2026
	0222		1.420396		1.420396		1.420396	2026
	0280		1.420396		1.420396		1.420396	2026
	0281		1.420396		1.420396		1.420396	2026
	0340		0.0122038		0.0061019		0.0061019	2026
	0341		0.0122038		0.0061019		0.0061019	2026
	0342		0.0488151		0.0244076		0.0244076	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0343		0.0488151		0.0244076		0.0244076	2026
	0344		0.0122038		0.0061019		0.0061019	2026
	0345		0.0122038		0.0061019		0.0061019	2026
	0346		0.0488151		0.0244076		0.0244076	2026
	0347		0.0488151		0.0244076		0.0244076	2026
	0348	0.1786451	0.002858	0.1786451	0.002858	0.1786451	0.002858	2026
	0349	0.1786451	0.002858	0.1786451	0.002858	0.1786451	0.002858	2026
	0350	0.1786451	0.002858	0.1786451	0.002858	0.1786451	0.002858	2026
	0351	0.1786451	0.002858	0.1786451	0.002858	0.1786451	0.002858	2026
	0362		0.0122038		0.0061019		0.0061019	2026
	0363		0.0488151		0.0244076		0.0244076	2026
	0364		0.0282911		0.0141455		0.0141455	2026
	0365		0.1131642		0.0565821		0.0565821	2026
	0366		0.0122038		0.0061019		0.0061019	2026
	0367		0.0488151		0.0244076		0.0244076	2026
	0368		0.0282911		0.0141455		0.0141455	2026
	0369		0.1131642		0.0565821		0.0565821	2026
	0500	0.1859924	5.3833627	0.1859924	1.7837411	0.1859924	1.7837411	2026
	0501	0.1859924	5.3833627	0.1859924	1.7837411	0.1859924	1.7837411	2026
	0502	0.1859924	5.3833627	0.1859924	1.7837411	0.1859924	1.7837411	2026
	0503	0.1859924	5.3833627	0.1859924	1.7837411	0.1859924	1.7837411	2026
	0520	0.1871773	5.4176603	0.1871773	1.7951053	0.1871773	1.7951053	2026
	0521	0.1871773	5.4176603	0.1871773	1.7951053	0.1871773	1.7951053	2026
	0522	0.1871773	5.4176603	0.1871773	1.7951053	0.1871773	1.7951053	2026
	0523	0.1871773	5.4176603	0.1871773	1.7951053	0.1871773	1.7951053	2026
Система трубопроводов	0960		21.1871274		10.5935637		10.5935637	2026
	0961		21.1871274		10.5935637		10.5935637	2026
	0962		21.1871274		10.5935637		10.5935637	2026
	0963		21.1871274		10.5935637		10.5935637	2026
	0964		0.9525733		0.4762866		0.4762866	2026
	0965		4.2374255		4.2374255		4.2374255	2026
	0966	0.0175681	0.5084911	0.0265104	0.2542455	0.0265104	0.2542455	2026
	0968		21.1871274		10.5935637		10.5935637	2026
	0970	6.5392369	1.6949702	3.2696184	0.8474851	3.2696184	0.8474851	2026
ЗИО ЖКЗЕ	0589	55.792769	55.8598082	55.792769	27.9299041	55.792769	27.9299041	2026
Итого:		***75.5804032***	***367.707567***	***72.3198045***	***182.314581***	***72.3198045***	***182.314581***	
Неорганизованные источники								
ЗИО УКПНиГ	6580	0.0061179	0.1770769	0.0061179	0.0586732	0.0061179	0.0586732	2026
	6581	0.0034875	0.1009415	0.0034875	0.0334463	0.0034875	0.0334463	2026
	6582	0.073885	2.1385273	0.073885	0.7085866	0.073885	0.7085866	2026
	6583	0.073885	2.1385273	0.073885	0.7085866	0.073885	0.7085866	2026
	6584	0.0061179	0.1770769	0.0061179	0.0586732	0.0061179	0.0586732	2026
	6585	0.0613517	1.7757633	0.0613517	0.5883872	0.0613517	0.5883872	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6586	0.2330969	6.7467558	0.2330969	2.2354923	0.2330969	2.2354923	2026
	6587	0.2782157	8.0526775	0.2782157	2.6682005	0.2782157	2.6682005	2026
	6591	0.0087484	0.2532123	0.0087484	0.0839002	0.0087484	0.0839002	2026
	6640	0.0066174	0.1915345	0.0066174	0.0634637	0.0066174	0.0634637	2026
	6641	0.0066174	0.1915345	0.0066174	0.0634637	0.0066174	0.0634637	2026
	6642	0.0066174	0.1915345	0.0066174	0.0634637	0.0066174	0.0634637	2026
	6643	0.0066174	0.1915345	0.0066174	0.0634637	0.0066174	0.0634637	2026
	6644	0.0066174	0.1915345	0.0066174	0.0634637	0.0066174	0.0634637	2026
	6645	0.0066174	0.1915345	0.0066174	0.0634637	0.0066174	0.0634637	2026
	6646	0.0013001	0.0376299	0.0013001	0.0124684	0.0013001	0.0124684	2026
	6647	0.0013001	0.0376299	0.0013001	0.0124684	0.0013001	0.0124684	2026
	6648	0.0013001	0.0376299	0.0013001	0.0124684	0.0013001	0.0124684	2026
	6649	0.0013001	0.0376299	0.0013001	0.0124684	0.0013001	0.0124684	2026
	6650	0.0013001	0.0376299	0.0013001	0.0124684	0.0013001	0.0124684	2026
	6651	0.0013001	0.0376299	0.0013001	0.0124684	0.0013001	0.0124684	2026
	6652	0.0059727	0.1728734	0.0059727	0.0572804	0.0059727	0.0572804	2026
	6653	0.0059727	0.1728734	0.0059727	0.0572804	0.0059727	0.0572804	2026
	6654	0.0059727	0.1728734	0.0059727	0.0572804	0.0059727	0.0572804	2026
	6655	0.0059727	0.1728734	0.0059727	0.0572804	0.0059727	0.0572804	2026
	6656	0.0059727	0.1728734	0.0059727	0.0572804	0.0059727	0.0572804	2026
	6657	0.0059727	0.1728734	0.0059727	0.0572804	0.0059727	0.0572804	2026
	6781	0.0045588	0.1319492	0.0045588	0.0437205	0.0045588	0.0437205	2026
	6782	0.0113788	0.3293476	0.0113788	0.1091271	0.0113788	0.1091271	2026
Технологическая зона	6200	0.0107038	0.3098097	0.0107038	0.1026534	0.0107038	0.1026534	2026
	6201	0.0107038	0.3098097	0.0107038	0.1026534	0.0107038	0.1026534	2026
	6202	0.0107038	0.3098097	0.0107038	0.1026534	0.0107038	0.1026534	2026
	6220	0.1578513	4.5688468	0.1578513	1.5138567	0.1578513	1.5138567	2026
	6221	0.1578513	4.5688468	0.1578513	1.5138567	0.1578513	1.5138567	2026
	6222	0.1518576	4.3953672	0.1518576	1.4563754	0.1518576	1.4563754	2026
	6240	0.2892264	8.3713683	0.2892264	2.7737967	0.2892264	2.7737967	2026
	6241	0.2892264	8.3713683	0.2892264	2.7737967	0.2892264	2.7737967	2026
	6260	0.0743293	2.151388	0.0743293	0.712848	0.0743293	0.712848	2026
	6262	0.0743293	2.151388	0.0743293	0.712848	0.0743293	0.712848	2026
	6280	0.0252603	0.7311355	0.0252603	0.2422568	0.0252603	0.2422568	2026
	6281	0.0604468	1.7495712	0.0604468	0.5797087	0.0604468	0.5797087	2026
	6282	0.0252603	0.7311355	0.0252603	0.2422568	0.0252603	0.2422568	2026
	6283	0.0604468	1.7495712	0.0604468	0.5797087	0.0604468	0.5797087	2026
	6300	0.023364	0.6762481	0.023364	0.2240703	0.023364	0.2240703	2026
	6301	0.023364	0.6762481	0.023364	0.2240703	0.023364	0.2240703	2026
	6320	0.0168672	0.488205	0.0168672	0.1617634	0.0168672	0.1617634	2026
	6321	0.0168672	0.488205	0.0168672	0.1617634	0.0168672	0.1617634	2026
	6340	0.0309739	0.8965081	0.0309739	0.297052	0.0309739	0.297052	2026
	6341	0.0309739	0.8965081	0.0309739	0.297052	0.0309739	0.297052	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6360	0.3446012	9.974137	0.3446012	3.3048633	0.3446012	3.3048633	2026
	6361	0.3446012	9.974137	0.3446012	3.3048633	0.3446012	3.3048633	2026
	6440	0.0507326	1.4684054	0.0507326	0.4865463	0.0507326	0.4865463	2026
	6441	0.0507326	1.4684054	0.0507326	0.4865463	0.0507326	0.4865463	2026
	6443	0.128625	3.7229227	0.128625	1.2335654	0.128625	1.2335654	2026
	6460	0.0125188	0.362343	0.0125188	0.1200599	0.0125188	0.1200599	2026
	6540	0.1551117	4.4895517	0.1551117	1.4875828	0.1551117	1.4875828	2026
	6760	0.0061214	0.1771764	0.0061214	0.0587062	0.0061214	0.0587062	2026
	6761	0.0061214	0.1771764	0.0061214	0.0587062	0.0061214	0.0587062	2026
	6762	0.0061214	0.1771764	0.0061214	0.0587062	0.0061214	0.0587062	2026
	6763	0.0061214	0.1771764	0.0061214	0.0587062	0.0061214	0.0587062	2026
	6764	0.0061214	0.1771764	0.0061214	0.0587062	0.0061214	0.0587062	2026
	6765	0.0061214	0.1771764	0.0061214	0.0587062	0.0061214	0.0587062	2026
	6766	0.0061214	0.1771764	0.0061214	0.0587062	0.0061214	0.0587062	2026
	6767	0.0061214	0.1771764	0.0061214	0.0587062	0.0061214	0.0587062	2026
	6768	0.0061214	0.1771764	0.0061214	0.0587062	0.0061214	0.0587062	2026
	6769	0.0061214	0.1771764	0.0061214	0.0587062	0.0061214	0.0587062	2026
	6770	0.0061214	0.1771764	0.0061214	0.0587062	0.0061214	0.0587062	2026
	6771	0.0061214	0.1771764	0.0061214	0.0587062	0.0061214	0.0587062	2026
	6772	0.0061214	0.1771764	0.0061214	0.0587062	0.0061214	0.0587062	2026
	6773	0.0061214	0.1771764	0.0061214	0.0587062	0.0061214	0.0587062	2026
	6774	0.0061214	0.1771764	0.0061214	0.0587062	0.0061214	0.0587062	2026
	6775	0.0061214	0.1771764	0.0061214	0.0587062	0.0061214	0.0587062	2026
Складская зона	6400	20.3731308	41.1324411	20.3731308	20.5662205	20.3731308	20.5662205	2026
	6401	20.3731308	41.1324411	20.3731308	20.5662205	20.3731308	20.5662205	2026
	6402	20.3731308	41.1324411	20.3731308	20.5662205	20.3731308	20.5662205	2026
	6403	0.0012922	0.0374007	0.0012922	0.0123925	0.0012922	0.0123925	2026
	6404	0.0012922	0.0374007	0.0012922	0.0123925	0.0012922	0.0123925	2026
	6405	0.0008399	0.0243099	0.0008399	0.0080549	0.0008399	0.0080549	2026
	6420	0.0623949	1.8059586	0.0623949	0.5983922	0.0623949	0.5983922	2026
	6421	0.0108709	0.1437046	0.0108709	0.1042563	0.0108709	0.1042563	2026
Система трубопроводов	6380	0.0137707	0.3985783	0.0137707	0.1320663	0.0137707	0.1320663	2026
	6381	0.0304344	0.8808932	0.0304344	0.291878	0.0304344	0.291878	2026
	6382	0.0304344	0.8808932	0.0304344	0.291878	0.0304344	0.291878	2026
	6383	0.001096	0.0317235	0.001096	0.0105114	0.001096	0.0105114	2026
	6384	0.0004329	0.0125296	0.0004329	0.0041516	0.0004329	0.0041516	2026
	6385	0.0002749	0.0079565	0.0002749	0.0026363	0.0002749	0.0026363	2026
	6386	0.0051422	0.148837	0.0051422	0.0493161	0.0051422	0.0493161	2026
	6387	0.0027843	0.0878055	0.0027843	0.0267025	0.0027843	0.0267025	2026
	6388	0.0043938	0.058083	0.0043938	0.0421387	0.0043938	0.0421387	2026
	6940	0.0005985	0.0188743	0.0005985	0.0057398	0.0005985	0.0057398	2026
	6941	0.0005985	0.0188743	0.0005985	0.0057398	0.0005985	0.0057398	2026
	6942	0.0005985	0.0188743	0.0005985	0.0057398	0.0005985	0.0057398	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6943	0.0005985	0.0188743	0.0005985	0.0057398	0.0005985	0.0057398	2026
	6944	0.0111543	0.3517619	0.0111543	0.1069742	0.0111543	0.1069742	2026
	6949	0.0002317	0.0067062	0.0002317	0.002222	0.0002317	0.002222	2026
	6950	0.0002317	0.0067062	0.0002317	0.002222	0.0002317	0.002222	2026
	6951	0.0002317	0.0067062	0.0002317	0.002222	0.0002317	0.002222	2026
	6952	0.0002317	0.0067062	0.0002317	0.002222	0.0002317	0.002222	2026
	6953	0.0006646	0.0192369	0.0006646	0.006374	0.0006646	0.006374	2026
	6960	0.0201271	0.5825599	0.0201271	0.1930273	0.0201271	0.1930273	2026
	6961	0.0201271	0.5825599	0.0201271	0.1930273	0.0201271	0.1930273	2026
	6962	0.0201271	0.5825599	0.0201271	0.1930273	0.0201271	0.1930273	2026
	6963	0.0201271	0.5825599	0.0201271	0.1930273	0.0201271	0.1930273	2026
	6964	0.111408	3.2245936	0.111408	1.0684474	0.111408	1.0684474	2026
	6970	0.0032732	0.09474	0.0032732	0.0313915	0.0032732	0.0313915	2026
	6971	0.0032732	0.09474	0.0032732	0.0313915	0.0032732	0.0313915	2026
	6972	0.0032732	0.09474	0.0032732	0.0313915	0.0032732	0.0313915	2026
	6973	0.0032732	0.09474	0.0032732	0.0313915	0.0032732	0.0313915	2026
	6974	0.0087484	0.2532123	0.0087484	0.0839002	0.0087484	0.0839002	2026
	6978	0.0003213	0.0101338	0.0003213	0.0030818	0.0003213	0.0030818	2026
	6979	0.0003213	0.0101338	0.0003213	0.0030818	0.0003213	0.0030818	2026
	6980	0.0003213	0.0101338	0.0003213	0.0030818	0.0003213	0.0030818	2026
ЗИО ЖКЗЕ	6592	0.0426756	1.2352023	0.0426756	0.409276	0.0426756	0.409276	2026
Итого:		***65.1270406***	***239.1994729***	***65.1270406***	***100.1336044***	***65.1270406***	***100.1336044***	
Всего по загрязняющему веществу:		**140.7074438**	**606.9070399**	**137.4468451**	**282.4481854**	**137.4468451**	**282.4481854**	**2026**
(0416) Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)								
Организованные источники								
Оборудование для РНР	1043	0.8058838	0.0678307	0.8058838	0.0677927	0.8058838	0.0677927	2026
ЗИО УКПНиГ	0580		0.0348055		0.0348055		0.0348055	2026
	0581		0.0033547		0.0033547		0.0033547	2026
	0583	0.0000307	0.0009677	0.0000336	0.0003226	0.0000336	0.0003226	2026
	0584		0.0018387		0.0018387		0.0018387	2026
	0586		0.0348055		0.0348055		0.0348055	2026
	0587		0.0040644		0.0040644		0.0040644	2026
	0588		0.0000645		0.0000645		0.0000645	2026
	0646	0.0933368	0.241929	0.0933368	0.241929	0.0933368	0.241929	2026
	0647		0.00929		0.0030966		0.0030966	2026
	0648		0.00929		0.0030966		0.0030966	2026
	0649		0.00929		0.0030966		0.0030966	2026
	0650		0.00929		0.0030966		0.0030966	2026
	0651		0.00929		0.0030966		0.0030966	2026
	0652		0.00929		0.0030966		0.0030966	2026
	0884		0.1006424		0.0335475		0.0335475	2026
	0885		0.0061934		0.0020645		0.0020645	2026
	0886		0.1006424		0.0335475		0.0335475	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0887		0.0061934		0.0020645		0.0020645	2026
	0888		0.1006424		0.0335475		0.0335475	2026
	0889		0.0061934		0.0020645		0.0020645	2026
	0890		0.1006424		0.0335475		0.0335475	2026
	0891		0.0061934		0.0020645		0.0020645	2026
	0892		0.1006424		0.0335475		0.0335475	2026
	0893		0.0061934		0.0020645		0.0020645	2026
	0894		0.1006424		0.0335475		0.0335475	2026
	0895		0.0061934		0.0020645		0.0020645	2026
Технологическая зона	0340		0.0004645		0.0002323		0.0002323	2026
	0341		0.0004645		0.0002323		0.0002323	2026
	0342		0.001858		0.000929		0.000929	2026
	0343		0.001858		0.000929		0.000929	2026
	0344		0.0004645		0.0002323		0.0002323	2026
	0345		0.0004645		0.0002323		0.0002323	2026
	0346		0.001858		0.000929		0.000929	2026
	0347		0.001858		0.000929		0.000929	2026
	0362		0.0004645		0.0002323		0.0002323	2026
	0363		0.001858		0.000929		0.000929	2026
	0364		0.0004645		0.0002323		0.0002323	2026
	0365		0.001858		0.000929		0.000929	2026
	0366		0.0004645		0.0002323		0.0002323	2026
	0367		0.001858		0.000929		0.000929	2026
	0368		0.0004645		0.0002323		0.0002323	2026
	0369		0.001858		0.000929		0.000929	2026
	0500	0.0119857	0.3469136	0.0119857	0.1149475	0.0119857	0.1149475	2026
	0501	0.0119857	0.3469136	0.0119857	0.1149475	0.0119857	0.1149475	2026
	0502	0.0119857	0.3469136	0.0119857	0.1149475	0.0119857	0.1149475	2026
	0503	0.0119857	0.3469136	0.0119857	0.1149475	0.0119857	0.1149475	2026
	0520	0.0070084	0.202852	0.0070084	0.0672137	0.0070084	0.0672137	2026
	0521	0.0070084	0.202852	0.0070084	0.0672137	0.0070084	0.0672137	2026
	0522	0.0070084	0.202852	0.0070084	0.0672137	0.0070084	0.0672137	2026
	0523	0.0070084	0.202852	0.0070084	0.0672137	0.0070084	0.0672137	2026
Система трубопроводов	0960		0.8064298		0.4032149		0.4032149	2026
	0961		0.8064298		0.4032149		0.4032149	2026
	0962		0.8064298		0.4032149		0.4032149	2026
	0963		0.8064298		0.4032149		0.4032149	2026
	0964		0.0362571		0.0181285		0.0181285	2026
	0965		0.161286		0.161286		0.161286	2026
	0966	0.0006687	0.0193543	0.001009	0.0096772	0.001009	0.0096772	2026
	0968		0.8064298		0.4032149		0.4032149	2026
	0970	0.2488981	0.0645144	0.1244491	0.0322572	0.1244491	0.0322572	2026
ЗИО ЖКЗЕ	0589	2.1235986	2.1261503	2.1235986	1.0630751	2.1235986	1.0630751	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:		***3.3483931***	***9.743769***	***3.2242873***	***4.6596629***	***3.2242873***	***4.6596629***	
Неорганизованные источники								
ЗИО УКПНиГ	6580	0.0002329	0.0067399	0.0002329	0.0022332	0.0002329	0.0022332	2026
	6581	0.0001327	0.0038421	0.0001327	0.001273	0.0001327	0.001273	2026
	6582	0.0028122	0.0813972	0.0028122	0.0269704	0.0028122	0.0269704	2026
	6583	0.0028122	0.0813972	0.0028122	0.0269704	0.0028122	0.0269704	2026
	6584	0.0002329	0.0067399	0.0002329	0.0022332	0.0002329	0.0022332	2026
	6585	0.0023352	0.0675895	0.0023352	0.0223953	0.0023352	0.0223953	2026
	6586	0.0088722	0.2567967	0.0088722	0.0850878	0.0088722	0.0850878	2026
	6587	0.0062607	0.1812093	0.0062607	0.0600425	0.0062607	0.0600425	2026
	6591	0.000333	0.0096378	0.000333	0.0031934	0.000333	0.0031934	2026
	6640	0.000249	0.007206	0.000249	0.0023877	0.000249	0.0023877	2026
	6641	0.000249	0.007206	0.000249	0.0023877	0.000249	0.0023877	2026
	6642	0.000249	0.007206	0.000249	0.0023877	0.000249	0.0023877	2026
	6643	0.000249	0.007206	0.000249	0.0023877	0.000249	0.0023877	2026
	6644	0.000249	0.007206	0.000249	0.0023877	0.000249	0.0023877	2026
	6645	0.000249	0.007206	0.000249	0.0023877	0.000249	0.0023877	2026
	6646	0.0000489	0.0014157	0.0000489	0.0004691	0.0000489	0.0004691	2026
	6647	0.0000489	0.0014157	0.0000489	0.0004691	0.0000489	0.0004691	2026
	6648	0.0000489	0.0014157	0.0000489	0.0004691	0.0000489	0.0004691	2026
	6649	0.0000489	0.0014157	0.0000489	0.0004691	0.0000489	0.0004691	2026
	6650	0.0000489	0.0014157	0.0000489	0.0004691	0.0000489	0.0004691	2026
	6651	0.0000489	0.0014157	0.0000489	0.0004691	0.0000489	0.0004691	2026
	6652	0.0002247	0.0065039	0.0002247	0.002155	0.0002247	0.002155	2026
	6653	0.0002247	0.0065039	0.0002247	0.002155	0.0002247	0.002155	2026
	6654	0.0002247	0.0065039	0.0002247	0.002155	0.0002247	0.002155	2026
	6655	0.0002247	0.0065039	0.0002247	0.002155	0.0002247	0.002155	2026
	6656	0.0002247	0.0065039	0.0002247	0.002155	0.0002247	0.002155	2026
	6657	0.0002247	0.0065039	0.0002247	0.002155	0.0002247	0.002155	2026
	6781	0.0001735	0.0050223	0.0001735	0.0016641	0.0001735	0.0016641	2026
	6782	0.0004331	0.0125357	0.0004331	0.0041536	0.0004331	0.0041536	2026
Технологическая зона	6200	0.0198668	0.5750257	0.0198668	0.1905309	0.0198668	0.1905309	2026
	6201	0.0198668	0.5750257	0.0198668	0.1905309	0.0198668	0.1905309	2026
	6202	0.0198668	0.5750257	0.0198668	0.1905309	0.0198668	0.1905309	2026
	6220	0.1128662	3.2667992	0.1128662	1.082432	0.1128662	1.082432	2026
	6221	0.1128662	3.2667992	0.1128662	1.082432	0.1128662	1.082432	2026
	6222	0.1112669	3.2205102	0.1112669	1.0670944	0.1112669	1.0670944	2026
	6240	0.0132935	0.3847679	0.0132935	0.1274903	0.0132935	0.1274903	2026
	6241	0.0132935	0.3847679	0.0132935	0.1274903	0.0132935	0.1274903	2026
	6260	0.0021047	0.0609177	0.0021047	0.0201847	0.0021047	0.0201847	2026
	6262	0.0021047	0.0609177	0.0021047	0.0201847	0.0021047	0.0201847	2026
	6280	0.000951	0.0275244	0.000951	0.00912	0.000951	0.00912	2026
	6281	0.0050633	0.1465516	0.0050633	0.0485589	0.0050633	0.0485589	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6282	0.000951	0.0275244	0.000951	0.00912	0.000951	0.00912	2026
	6283	0.0050633	0.1465516	0.0050633	0.0485589	0.0050633	0.0485589	2026
	6300	0.0008893	0.0257395	0.0008893	0.0085286	0.0008893	0.0085286	2026
	6301	0.0008893	0.0257395	0.0008893	0.0085286	0.0008893	0.0085286	2026
	6320	0.0008598	0.0248865	0.0008598	0.008246	0.0008598	0.008246	2026
	6321	0.0008598	0.0248865	0.0008598	0.008246	0.0008598	0.008246	2026
	6340	0.0011789	0.0341231	0.0011789	0.0113065	0.0011789	0.0113065	2026
	6341	0.0011789	0.0341231	0.0011789	0.0113065	0.0011789	0.0113065	2026
	6360	0.0131163	0.3796381	0.0131163	0.1257905	0.0131163	0.1257905	2026
	6361	0.0131163	0.3796381	0.0131163	0.1257905	0.0131163	0.1257905	2026
	6440	0.0079839	0.2310858	0.0079839	0.0765687	0.0079839	0.0765687	2026
	6441	0.0079839	0.2310858	0.0079839	0.0765687	0.0079839	0.0765687	2026
	6443	0.0207969	0.6019448	0.0207969	0.1994504	0.0207969	0.1994504	2026
	6460	0.0004765	0.0137914	0.0004765	0.0045697	0.0004765	0.0045697	2026
	6540	0.0098331	0.2846089	0.0098331	0.0943032	0.0098331	0.0943032	2026
	6760	0.000233	0.0067437	0.000233	0.0022345	0.000233	0.0022345	2026
	6761	0.000233	0.0067437	0.000233	0.0022345	0.000233	0.0022345	2026
	6762	0.000233	0.0067437	0.000233	0.0022345	0.000233	0.0022345	2026
	6763	0.000233	0.0067437	0.000233	0.0022345	0.000233	0.0022345	2026
	6764	0.000233	0.0067437	0.000233	0.0022345	0.000233	0.0022345	2026
	6765	0.000233	0.0067437	0.000233	0.0022345	0.000233	0.0022345	2026
	6766	0.000233	0.0067437	0.000233	0.0022345	0.000233	0.0022345	2026
	6767	0.000233	0.0067437	0.000233	0.0022345	0.000233	0.0022345	2026
	6768	0.000233	0.0067437	0.000233	0.0022345	0.000233	0.0022345	2026
	6769	0.000233	0.0067437	0.000233	0.0022345	0.000233	0.0022345	2026
	6770	0.000233	0.0067437	0.000233	0.0022345	0.000233	0.0022345	2026
	6771	0.000233	0.0067437	0.000233	0.0022345	0.000233	0.0022345	2026
	6772	0.000233	0.0067437	0.000233	0.0022345	0.000233	0.0022345	2026
	6773	0.000233	0.0067437	0.000233	0.0022345	0.000233	0.0022345	2026
	6774	0.000233	0.0067437	0.000233	0.0022345	0.000233	0.0022345	2026
	6775	0.000233	0.0067437	0.000233	0.0022345	0.000233	0.0022345	2026
Складская зона	6400	7.5512169	15.2455696	7.5512169	7.6227848	7.5512169	7.6227848	2026
	6401	7.5512169	15.2455696	7.5512169	7.6227848	7.5512169	7.6227848	2026
	6402	7.5512169	15.2455696	7.5512169	7.6227848	7.5512169	7.6227848	2026
	6403	0.0049525	0.1433463	0.0049525	0.0474968	0.0049525	0.0474968	2026
	6404	0.0049525	0.1433463	0.0049525	0.0474968	0.0049525	0.0474968	2026
	6405	0.0032191	0.0931728	0.0032191	0.0308722	0.0032191	0.0308722	2026
	6420	0.0005038	0.0145834	0.0005038	0.0048321	0.0005038	0.0048321	2026
	6421	0.0000878	0.0011604	0.0000878	0.0008419	0.0000878	0.0008419	2026
Система трубопроводов	6380	0.0005241	0.0151708	0.0005241	0.0050267	0.0005241	0.0050267	2026
	6381	0.0011584	0.0335288	0.0011584	0.0111095	0.0011584	0.0111095	2026
	6382	0.0011584	0.0335288	0.0011584	0.0111095	0.0011584	0.0111095	2026
	6383	0.0036903	0.1068124	0.0036903	0.0353916	0.0036903	0.0353916	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6384	0.0016591	0.0480223	0.0016591	0.0159119	0.0016591	0.0159119	2026
	6385	0.0007354	0.021286	0.0007354	0.007053	0.0007354	0.007053	2026
	6386	0.0001957	0.0056651	0.0001957	0.0018771	0.0001957	0.0018771	2026
	6387	0.000106	0.0033421	0.000106	0.0010164	0.000106	0.0010164	2026
	6388	0.0000355	0.000469	0.0000355	0.0003403	0.0000355	0.0003403	2026
	6940	0.0022939	0.0723397	0.0022939	0.0219992	0.0022939	0.0219992	2026
	6941	0.0022939	0.0723397	0.0022939	0.0219992	0.0022939	0.0219992	2026
	6942	0.0022939	0.0723397	0.0022939	0.0219992	0.0022939	0.0219992	2026
	6943	0.0022939	0.0723397	0.0022939	0.0219992	0.0022939	0.0219992	2026
	6944	0.0427513	1.3482035	0.0427513	0.4100016	0.0427513	0.4100016	2026
	6949	0.0007801	0.0225795	0.0007801	0.0074816	0.0007801	0.0074816	2026
	6950	0.0007801	0.0225795	0.0007801	0.0074816	0.0007801	0.0074816	2026
	6951	0.0007801	0.0225795	0.0007801	0.0074816	0.0007801	0.0074816	2026
	6952	0.0007801	0.0225795	0.0007801	0.0074816	0.0007801	0.0074816	2026
	6953	0.0022378	0.0647702	0.0022378	0.0214612	0.0022378	0.0214612	2026
	6960	0.0007661	0.0221735	0.0007661	0.0073471	0.0007661	0.0073471	2026
	6961	0.0007661	0.0221735	0.0007661	0.0073471	0.0007661	0.0073471	2026
	6962	0.0007661	0.0221735	0.0007661	0.0073471	0.0007661	0.0073471	2026
	6963	0.0007661	0.0221735	0.0007661	0.0073471	0.0007661	0.0073471	2026
	6964	0.0042404	0.1227353	0.0042404	0.0406675	0.0042404	0.0406675	2026
	6970	0.0001246	0.003606	0.0001246	0.0011948	0.0001246	0.0011948	2026
	6971	0.0001246	0.003606	0.0001246	0.0011948	0.0001246	0.0011948	2026
	6972	0.0001246	0.003606	0.0001246	0.0011948	0.0001246	0.0011948	2026
	6973	0.0001246	0.003606	0.0001246	0.0011948	0.0001246	0.0011948	2026
	6974	0.000333	0.0096378	0.000333	0.0031934	0.000333	0.0031934	2026
	6978	0.0000122	0.0003857	0.0000122	0.0001173	0.0000122	0.0001173	2026
	6979	0.0000122	0.0003857	0.0000122	0.0001173	0.0000122	0.0001173	2026
	6980	0.0000122	0.0003857	0.0000122	0.0001173	0.0000122	0.0001173	2026
ЗИО ЖКЗЕ	6592	0.0016244	0.0470145	0.0016244	0.0155779	0.0016244	0.0155779	2026
Итого:		***23.2937934***	***64.3980169***	***23.2937934***	***29.007577***	***23.2937934***	***29.007577***	
Всего по загрязняющему веществу:		**26.6421865**	**74.1417859**	**26.5180807**	**33.6672399**	**26.5180807**	**33.6672399**	**2026**
(0501) Пентилены (амилены) (460)								
Организованные источники								
Оборудование для РНР	1043	0.0805562	0.0067804	0.0805562	0.0067766	0.0805562	0.0067766	2026
Итого:		***0.0805562***	***0.0067804***	***0.0805562***	***0.0067766***	***0.0805562***	***0.0067766***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.0805562**	**0.0067804**	**0.0805562**	**0.0067766**	**0.0805562**	**0.0067766**	**2026**
(0602) Бензол (64)								
Организованные источники								
Оборудование для РНР	1043	0.0741116	0.0062379	0.0741116	0.0062344	0.0741116	0.0062344	2026
ЗИО УКПНиГ	0580		0.0029739		0.0029739		0.0029739	2026
	0581		0.0002866		0.0002866		0.0002866	2026
	0583	0.0000026	0.0000827	0.0000029	0.0000276	0.0000029	0.0000276	2026
	0584		0.0001571		0.0001571		0.0001571	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0586		0.0029739		0.0029739		0.0029739	2026
	0587		0.0003473		0.0003473		0.0003473	2026
	0588		0.0000055		0.0000055		0.0000055	2026
	0646	0.007975	0.0206712	0.007975	0.0206712	0.007975	0.0206712	2026
	0647		0.0009464		0.0003154		0.0003154	2026
	0648		0.0009464		0.0003154		0.0003154	2026
	0649		0.0009464		0.0003154		0.0003154	2026
	0650		0.0009464		0.0003154		0.0003154	2026
	0651		0.0009464		0.0003154		0.0003154	2026
	0652		0.0009464		0.0003154		0.0003154	2026
	0884		0.010252		0.0034173		0.0034173	2026
	0885		0.0006309		0.0002103		0.0002103	2026
	0886		0.010252		0.0034173		0.0034173	2026
	0887		0.0006309		0.0002103		0.0002103	2026
	0888		0.010252		0.0034173		0.0034173	2026
	0889		0.0006309		0.0002103		0.0002103	2026
	0890		0.010252		0.0034173		0.0034173	2026
	0891		0.0006309		0.0002103		0.0002103	2026
	0892		0.010252		0.0034173		0.0034173	2026
	0893		0.0006309		0.0002103		0.0002103	2026
	0894		0.010252		0.0034173		0.0034173	2026
	0895		0.0006309		0.0002103		0.0002103	2026
Технологическая зона	0340		0.0000397		0.0000198		0.0000198	2026
	0341		0.0000397		0.0000198		0.0000198	2026
	0342		0.0001588		0.0000794		0.0000794	2026
	0343		0.0001588		0.0000794		0.0000794	2026
	0344		0.0000397		0.0000198		0.0000198	2026
	0345		0.0000397		0.0000198		0.0000198	2026
	0346		0.0001588		0.0000794		0.0000794	2026
	0347		0.0001588		0.0000794		0.0000794	2026
	0362		0.0000397		0.0000198		0.0000198	2026
	0363		0.0001588		0.0000794		0.0000794	2026
	0364		0.0000397		0.0000198		0.0000198	2026
	0365		0.0001588		0.0000794		0.0000794	2026
	0366		0.0000397		0.0000198		0.0000198	2026
	0367		0.0001588		0.0000794		0.0000794	2026
	0368		0.0000397		0.0000198		0.0000198	2026
	0369		0.0001588		0.0000794		0.0000794	2026
	0500	0.0006447	0.0186611	0.0006447	0.0061832	0.0006447	0.0061832	2026
	0501	0.0006447	0.0186611	0.0006447	0.0061832	0.0006447	0.0061832	2026
	0502	0.0006447	0.0186611	0.0006447	0.0061832	0.0006447	0.0061832	2026
	0503	0.0006447	0.0186611	0.0006447	0.0061832	0.0006447	0.0061832	2026
	0520	0.0005988	0.0173323	0.0005988	0.0057429	0.0005988	0.0057429	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0521	0.0005988	0.0173323	0.0005988	0.0057429	0.0005988	0.0057429	2026
	0522	0.0005988	0.0173323	0.0005988	0.0057429	0.0005988	0.0057429	2026
	0523	0.0005988	0.0173323	0.0005988	0.0057429	0.0005988	0.0057429	2026
Система трубопроводов	0960		0.0689039		0.0344519		0.0344519	2026
	0961		0.0689039		0.0344519		0.0344519	2026
	0962		0.0689039		0.0344519		0.0344519	2026
	0963		0.0689039		0.0344519		0.0344519	2026
	0964		0.0030979		0.001549		0.001549	2026
	0965		0.0137808		0.0137808		0.0137808	2026
	0966	0.0000571	0.0016537	0.0000862	0.0008268	0.0000862	0.0008268	2026
	0968		0.0689039		0.0344519		0.0344519	2026
	0970	0.0212666	0.0055123	0.0106333	0.0027562	0.0106333	0.0027562	2026
ЗИО ЖКЗЕ	0589	0.1814469	0.1816649	0.1814469	0.0908325	0.1814469	0.0908325	2026
Итого:		***0.2898338***	***0.8005026***	***0.2792299***	***0.3878383***	***0.2792299***	***0.3878383***	
Неорганизованные источники								
ЗИО УКПНиГ	6580	0.0000199	0.0005759	0.0000199	0.0001908	0.0000199	0.0001908	2026
	6581	0.0000113	0.0003283	0.0000113	0.0001088	0.0000113	0.0001088	2026
	6582	0.0002402	0.0069549	0.0002402	0.0023044	0.0002402	0.0023044	2026
	6583	0.0002402	0.0069549	0.0002402	0.0023044	0.0002402	0.0023044	2026
	6584	0.0000199	0.0005759	0.0000199	0.0001908	0.0000199	0.0001908	2026
	6585	0.0001995	0.0057751	0.0001995	0.0019135	0.0001995	0.0019135	2026
	6586	0.0007581	0.0219415	0.0007581	0.0072701	0.0007581	0.0072701	2026
	6587	0.0006672	0.0193115	0.0006672	0.0063988	0.0006672	0.0063988	2026
	6591	0.0000285	0.0008235	0.0000285	0.0002729	0.0000285	0.0002729	2026
	6640	0.0000213	0.0006157	0.0000213	0.000204	0.0000213	0.000204	2026
	6641	0.0000213	0.0006157	0.0000213	0.000204	0.0000213	0.000204	2026
	6642	0.0000213	0.0006157	0.0000213	0.000204	0.0000213	0.000204	2026
	6643	0.0000213	0.0006157	0.0000213	0.000204	0.0000213	0.000204	2026
	6644	0.0000213	0.0006157	0.0000213	0.000204	0.0000213	0.000204	2026
	6645	0.0000213	0.0006157	0.0000213	0.000204	0.0000213	0.000204	2026
	6646	0.0000042	0.000121	0.0000042	0.0000401	0.0000042	0.0000401	2026
	6647	0.0000042	0.000121	0.0000042	0.0000401	0.0000042	0.0000401	2026
	6648	0.0000042	0.000121	0.0000042	0.0000401	0.0000042	0.0000401	2026
	6649	0.0000042	0.000121	0.0000042	0.0000401	0.0000042	0.0000401	2026
	6650	0.0000042	0.000121	0.0000042	0.0000401	0.0000042	0.0000401	2026
	6651	0.0000042	0.000121	0.0000042	0.0000401	0.0000042	0.0000401	2026
	6652	0.0000192	0.0005557	0.0000192	0.0001841	0.0000192	0.0001841	2026
	6653	0.0000192	0.0005557	0.0000192	0.0001841	0.0000192	0.0001841	2026
	6654	0.0000192	0.0005557	0.0000192	0.0001841	0.0000192	0.0001841	2026
	6655	0.0000192	0.0005557	0.0000192	0.0001841	0.0000192	0.0001841	2026
	6656	0.0000192	0.0005557	0.0000192	0.0001841	0.0000192	0.0001841	2026
	6657	0.0000192	0.0005557	0.0000192	0.0001841	0.0000192	0.0001841	2026
	6781	0.0000148	0.0004291	0.0000148	0.0001422	0.0000148	0.0001422	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6782	0.000037	0.0010711	0.000037	0.0003549	0.000037	0.0003549	2026
Технологическая зона	6200	0.0004333	0.0125422	0.0004333	0.0041558	0.0004333	0.0041558	2026
	6201	0.0004333	0.0125422	0.0004333	0.0041558	0.0004333	0.0041558	2026
	6202	0.0004333	0.0125422	0.0004333	0.0041558	0.0004333	0.0041558	2026
	6220	0.0027058	0.0783156	0.0027058	0.0259494	0.0027058	0.0259494	2026
	6221	0.0027058	0.0783156	0.0027058	0.0259494	0.0027058	0.0259494	2026
	6222	0.0026823	0.0776358	0.0026823	0.0257241	0.0026823	0.0257241	2026
	6240	0.0009992	0.0289197	0.0009992	0.0095823	0.0009992	0.0095823	2026
	6241	0.0009992	0.0289197	0.0009992	0.0095823	0.0009992	0.0095823	2026
	6260	0.0001156	0.0033471	0.0001156	0.0011091	0.0001156	0.0011091	2026
	6262	0.0001156	0.0033471	0.0001156	0.0011091	0.0001156	0.0011091	2026
	6280	0.0000813	0.0023518	0.0000813	0.0007792	0.0000813	0.0007792	2026
	6281	0.000185	0.0053556	0.000185	0.0017745	0.000185	0.0017745	2026
	6282	0.0000813	0.0023518	0.0000813	0.0007792	0.0000813	0.0007792	2026
	6283	0.000185	0.0053556	0.000185	0.0017745	0.000185	0.0017745	2026
	6300	0.000076	0.0021993	0.000076	0.0007287	0.000076	0.0007287	2026
	6301	0.000076	0.0021993	0.000076	0.0007287	0.000076	0.0007287	2026
	6320	0.0000516	0.0014931	0.0000516	0.0004947	0.0000516	0.0004947	2026
	6321	0.0000516	0.0014931	0.0000516	0.0004947	0.0000516	0.0004947	2026
	6340	0.0001007	0.0029156	0.0001007	0.0009661	0.0001007	0.0009661	2026
	6341	0.0001007	0.0029156	0.0001007	0.0009661	0.0001007	0.0009661	2026
	6360	0.0011207	0.0324375	0.0011207	0.0107479	0.0011207	0.0107479	2026
	6361	0.0011207	0.0324375	0.0011207	0.0107479	0.0011207	0.0107479	2026
	6440	0.0003225	0.0093339	0.0003225	0.0030927	0.0003225	0.0030927	2026
	6441	0.0003225	0.0093339	0.0003225	0.0030927	0.0003225	0.0030927	2026
	6443	0.0007846	0.022709	0.0007846	0.0075245	0.0007846	0.0075245	2026
	6460	0.0000407	0.0011784	0.0000407	0.0003904	0.0000407	0.0003904	2026
	6540	0.0004033	0.0116729	0.0004033	0.0038677	0.0004033	0.0038677	2026
	6760	0.0000199	0.0005762	0.0000199	0.0001909	0.0000199	0.0001909	2026
	6761	0.0000199	0.0005762	0.0000199	0.0001909	0.0000199	0.0001909	2026
	6762	0.0000199	0.0005762	0.0000199	0.0001909	0.0000199	0.0001909	2026
	6763	0.0000199	0.0005762	0.0000199	0.0001909	0.0000199	0.0001909	2026
	6764	0.0000199	0.0005762	0.0000199	0.0001909	0.0000199	0.0001909	2026
	6765	0.0000199	0.0005762	0.0000199	0.0001909	0.0000199	0.0001909	2026
	6766	0.0000199	0.0005762	0.0000199	0.0001909	0.0000199	0.0001909	2026
	6767	0.0000199	0.0005762	0.0000199	0.0001909	0.0000199	0.0001909	2026
	6768	0.0000199	0.0005762	0.0000199	0.0001909	0.0000199	0.0001909	2026
	6769	0.0000199	0.0005762	0.0000199	0.0001909	0.0000199	0.0001909	2026
	6770	0.0000199	0.0005762	0.0000199	0.0001909	0.0000199	0.0001909	2026
	6771	0.0000199	0.0005762	0.0000199	0.0001909	0.0000199	0.0001909	2026
	6772	0.0000199	0.0005762	0.0000199	0.0001909	0.0000199	0.0001909	2026
	6773	0.0000199	0.0005762	0.0000199	0.0001909	0.0000199	0.0001909	2026
	6774	0.0000199	0.0005762	0.0000199	0.0001909	0.0000199	0.0001909	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6775	0.0000199	0.0005762	0.0000199	0.0001909	0.0000199	0.0001909	2026
Складская зона	6400	0.0984073	0.19868	0.0984073	0.09934	0.0984073	0.09934	2026
	6401	0.0984073	0.19868	0.0984073	0.09934	0.0984073	0.09934	2026
	6402	0.0984073	0.19868	0.0984073	0.09934	0.0984073	0.09934	2026
	6403	0.0001071	0.0030993	0.0001071	0.0010269	0.0001071	0.0010269	2026
	6404	0.0001071	0.0030993	0.0001071	0.0010269	0.0001071	0.0010269	2026
	6405	0.0000696	0.0020145	0.0000696	0.0006675	0.0000696	0.0006675	2026
	6420	0.0001002	0.0029008	0.0001002	0.0009612	0.0001002	0.0009612	2026
	6421	0.0000175	0.0002308	0.0000175	0.0001675	0.0000175	0.0001675	2026
Система трубопроводов	6380	0.0000448	0.0012962	0.0000448	0.0004295	0.0000448	0.0004295	2026
	6381	0.000099	0.0028648	0.000099	0.0009492	0.000099	0.0009492	2026
	6382	0.000099	0.0028648	0.000099	0.0009492	0.000099	0.0009492	2026
	6383	0.0000786	0.0022752	0.0000786	0.0007539	0.0000786	0.0007539	2026
	6384	0.0000359	0.0010383	0.0000359	0.000344	0.0000359	0.000344	2026
	6385	0.0000159	0.0004593	0.0000159	0.0001522	0.0000159	0.0001522	2026
	6386	0.0000167	0.000484	0.0000167	0.0001604	0.0000167	0.0001604	2026
	6387	0.0000091	0.0002856	0.0000091	0.0000868	0.0000091	0.0000868	2026
	6388	0.0000071	0.0000933	0.0000071	0.0000677	0.0000071	0.0000677	2026
	6940	0.0000496	0.0015641	0.0000496	0.0004757	0.0000496	0.0004757	2026
	6941	0.0000496	0.0015641	0.0000496	0.0004757	0.0000496	0.0004757	2026
	6942	0.0000496	0.0015641	0.0000496	0.0004757	0.0000496	0.0004757	2026
	6943	0.0000496	0.0015641	0.0000496	0.0004757	0.0000496	0.0004757	2026
	6944	0.0009243	0.02915	0.0009243	0.0088648	0.0009243	0.0088648	2026
	6949	0.0000166	0.000481	0.0000166	0.0001594	0.0000166	0.0001594	2026
	6950	0.0000166	0.000481	0.0000166	0.0001594	0.0000166	0.0001594	2026
	6951	0.0000166	0.000481	0.0000166	0.0001594	0.0000166	0.0001594	2026
	6952	0.0000166	0.000481	0.0000166	0.0001594	0.0000166	0.0001594	2026
	6953	0.0000477	0.0013796	0.0000477	0.0004571	0.0000477	0.0004571	2026
	6960	0.0000655	0.0018946	0.0000655	0.0006278	0.0000655	0.0006278	2026
	6961	0.0000655	0.0018946	0.0000655	0.0006278	0.0000655	0.0006278	2026
	6962	0.0000655	0.0018946	0.0000655	0.0006278	0.0000655	0.0006278	2026
	6963	0.0000655	0.0018946	0.0000655	0.0006278	0.0000655	0.0006278	2026
	6964	0.0003623	0.0104869	0.0003623	0.0034748	0.0003623	0.0034748	2026
	6970	0.0000106	0.0003081	0.0000106	0.0001021	0.0000106	0.0001021	2026
	6971	0.0000106	0.0003081	0.0000106	0.0001021	0.0000106	0.0001021	2026
	6972	0.0000106	0.0003081	0.0000106	0.0001021	0.0000106	0.0001021	2026
	6973	0.0000106	0.0003081	0.0000106	0.0001021	0.0000106	0.0001021	2026
	6974	0.0000285	0.0008235	0.0000285	0.0002729	0.0000285	0.0002729	2026
	6978	0.000001	0.000033	0.000001	0.00001	0.000001	0.00001	2026
	6979	0.000001	0.000033	0.000001	0.00001	0.000001	0.00001	2026
	6980	0.000001	0.000033	0.000001	0.00001	0.000001	0.00001	2026
ЗИО ЖКЗЕ	6592	0.0001388	0.0040171	0.0001388	0.0013311	0.0001388	0.0013311	2026
Итого:		***0.3176541***	***1.2478699***	***0.3176541***	***0.5131521***	***0.3176541***	***0.5131521***	

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по загрязняющему веществу:		**0.6074879**	**2.0483725**	**0.596884**	**0.9009904**	**0.596884**	**0.9009904**	**2026**
(0616) Ксилол (322)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Производственная лаборатория	0153	0.0004179	0.0049722	0.0004179	0.0015121	0.0004179	0.0015121	2026
	0154	0.0004776	0.0002497	0.0004776	0.0000759	0.0004776	0.0000759	2026
	0155	0.0007761	0.0001872	0.0007761	0.0000569	0.0007761	0.0000569	2026
Оборудование для РНР	1043	0.0093446	0.0007865	0.0093446	0.0007861	0.0093446	0.0007861	2026
Предзаводская зона	0171	0.1740422	0.0751862	0.1740422	0.0375931	0.1740422	0.0375931	2026
ЗИО УКПНиГ	0580		0.0000543		0.0000543		0.0000543	2026
	0581		0.0000052		0.0000052		0.0000052	2026
	0583	0.00000005	0.0000015	0.00000005	0.0000005	0.00000005	0.0000005	2026
	0584		0.0000029		0.0000029		0.0000029	2026
	0586		0.0000543		0.0000543		0.0000543	2026
	0587		0.0000063		0.0000063		0.0000063	2026
	0588		0.0000001		0.0000001		0.0000001	2026
	0646	0.0001456	0.0003774	0.0001456	0.0003774	0.0001456	0.0003774	2026
	0647		0.0000144		0.0000048		0.0000048	2026
	0648		0.0000144		0.0000048		0.0000048	2026
	0649		0.0000144		0.0000048		0.0000048	2026
	0650		0.0000144		0.0000048		0.0000048	2026
	0651		0.0000144		0.0000048		0.0000048	2026
	0652		0.0000144		0.0000048		0.0000048	2026
	0884		0.000157		0.0000523		0.0000523	2026
	0885		0.0000097		0.0000032		0.0000032	2026
	0886		0.000157		0.0000523		0.0000523	2026
	0887		0.0000097		0.0000032		0.0000032	2026
	0888		0.000157		0.0000523		0.0000523	2026
	0889		0.0000097		0.0000032		0.0000032	2026
	0890		0.000157		0.0000523		0.0000523	2026
	0891		0.0000097		0.0000032		0.0000032	2026
	0892		0.000157		0.0000523		0.0000523	2026
	0893		0.0000097		0.0000032		0.0000032	2026
	0894		0.000157		0.0000523		0.0000523	2026
	0895		0.0000097		0.0000032		0.0000032	2026
Технологическая зона	0340		0.0000007		0.0000004		0.0000004	2026
	0341		0.0000007		0.0000004		0.0000004	2026
	0342		0.0000029		0.0000014		0.0000014	2026
	0343		0.0000029		0.0000014		0.0000014	2026
	0344		0.0000007		0.0000004		0.0000004	2026
	0345		0.0000007		0.0000004		0.0000004	2026
	0346		0.0000029		0.0000014		0.0000014	2026
	0347		0.0000029		0.0000014		0.0000014	2026
	0362		0.0000007		0.0000004		0.0000004	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0363		0.0000029		0.0000014		0.0000014	2026
	0364		0.0000007		0.0000004		0.0000004	2026
	0365		0.0000029		0.0000014		0.0000014	2026
	0366		0.0000007		0.0000004		0.0000004	2026
	0367		0.0000029		0.0000014		0.0000014	2026
	0368		0.0000007		0.0000004		0.0000004	2026
	0369		0.0000029		0.0000014		0.0000014	2026
	0500	0.0001643	0.0047541	0.0001643	0.0015752	0.0001643	0.0015752	2026
	0501	0.0001643	0.0047541	0.0001643	0.0015752	0.0001643	0.0015752	2026
	0502	0.0001643	0.0047541	0.0001643	0.0015752	0.0001643	0.0015752	2026
	0503	0.0001643	0.0047541	0.0001643	0.0015752	0.0001643	0.0015752	2026
	0520	0.0000109	0.0003164	0.0000109	0.0001049	0.0000109	0.0001049	2026
	0521	0.0000109	0.0003164	0.0000109	0.0001049	0.0000109	0.0001049	2026
	0522	0.0000109	0.0003164	0.0000109	0.0001049	0.0000109	0.0001049	2026
	0523	0.0000109	0.0003164	0.0000109	0.0001049	0.0000109	0.0001049	2026
Система трубопроводов	0960		0.001258		0.000629		0.000629	2026
	0961		0.001258		0.000629		0.000629	2026
	0962		0.001258		0.000629		0.000629	2026
	0963		0.001258		0.000629		0.000629	2026
	0964		0.0000566		0.0000283		0.0000283	2026
	0965		0.0002516		0.0002516		0.0002516	2026
	0966	0.000001	0.0000302	0.0000016	0.0000151	0.0000016	0.0000151	2026
	0968		0.001258		0.000629		0.000629	2026
	0970	0.0003883	0.0001006	0.0001941	0.0000503	0.0001941	0.0000503	2026
ЗИО ЖКЗЕ	0589	0.0033127	0.0033167	0.0033127	0.0016584	0.0033127	0.0016584	2026
Итого:		***0.18960685***	***0.1133269***	***0.18941325***	***0.0527704***	***0.18941325***	***0.0527704***	
Неорганизованные источники								
в/п "Самал"	6010	0.1985633	0.2609122	0.1985633	0.0793459	0.1985633	0.0793459	2026
Предзаводская зона	6080	0.625	0.27	0.625	0.135	0.625	0.135	2026
ЗИО УКПНиГ	6580	0.0000004	0.0000105	0.0000004	0.0000035	0.0000004	0.0000035	2026
	6581	0.0000002	0.000006	0.0000002	0.000002	0.0000002	0.000002	2026
	6582	0.0000044	0.000127	0.0000044	0.0000421	0.0000044	0.0000421	2026
	6583	0.0000044	0.000127	0.0000044	0.0000421	0.0000044	0.0000421	2026
	6584	0.0000004	0.0000105	0.0000004	0.0000035	0.0000004	0.0000035	2026
	6585	0.0000036	0.0001054	0.0000036	0.000035	0.0000036	0.000035	2026
	6586	0.0000137	0.0004005	0.0000137	0.0001328	0.0000137	0.0001328	2026
	6587	0.0000079	0.00023	0.0000079	0.0000763	0.0000079	0.0000763	2026
	6591	0.0000005	0.000015	0.0000005	0.000005	0.0000005	0.000005	2026
	6640	0.0000004	0.0000112	0.0000004	0.0000037	0.0000004	0.0000037	2026
	6641	0.0000004	0.0000112	0.0000004	0.0000037	0.0000004	0.0000037	2026
	6642	0.0000004	0.0000112	0.0000004	0.0000037	0.0000004	0.0000037	2026
	6643	0.0000004	0.0000112	0.0000004	0.0000037	0.0000004	0.0000037	2026
	6644	0.0000004	0.0000112	0.0000004	0.0000037	0.0000004	0.0000037	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6645	0.0000004	0.0000112	0.0000004	0.0000037	0.0000004	0.0000037	2026
	6646	0.00000008	0.0000022	0.00000008	0.0000007	0.00000008	0.0000007	2026
	6647	0.00000008	0.0000022	0.00000008	0.0000007	0.00000008	0.0000007	2026
	6648	0.00000008	0.0000022	0.00000008	0.0000007	0.00000008	0.0000007	2026
	6649	0.00000008	0.0000022	0.00000008	0.0000007	0.00000008	0.0000007	2026
	6650	0.00000008	0.0000022	0.00000008	0.0000007	0.00000008	0.0000007	2026
	6651	0.00000008	0.0000022	0.00000008	0.0000007	0.00000008	0.0000007	2026
	6652	0.0000004	0.0000101	0.0000004	0.0000034	0.0000004	0.0000034	2026
	6653	0.0000004	0.0000101	0.0000004	0.0000034	0.0000004	0.0000034	2026
	6654	0.0000004	0.0000101	0.0000004	0.0000034	0.0000004	0.0000034	2026
	6655	0.0000004	0.0000101	0.0000004	0.0000034	0.0000004	0.0000034	2026
	6656	0.0000004	0.0000101	0.0000004	0.0000034	0.0000004	0.0000034	2026
	6657	0.0000004	0.0000101	0.0000004	0.0000034	0.0000004	0.0000034	2026
	6781	0.0000003	0.0000078	0.0000003	0.0000026	0.0000003	0.0000026	2026
	6782	0.0000007	0.0000196	0.0000007	0.0000065	0.0000007	0.0000065	2026
Технологическая зона	6200	0.0006907	0.0199907	0.0006907	0.0066238	0.0006907	0.0066238	2026
	6201	0.0006907	0.0199907	0.0006907	0.0066238	0.0006907	0.0066238	2026
	6202	0.0006907	0.0199907	0.0006907	0.0066238	0.0006907	0.0066238	2026
	6220	0.0038689	0.1119804	0.0038689	0.037104	0.0038689	0.037104	2026
	6221	0.0038689	0.1119804	0.0038689	0.037104	0.0038689	0.037104	2026
	6222	0.0038175	0.1104943	0.0038175	0.0366115	0.0038175	0.0366115	2026
	6240	0.0000938	0.0027138	0.0000938	0.0008992	0.0000938	0.0008992	2026
	6241	0.0000938	0.0027138	0.0000938	0.0008992	0.0000938	0.0008992	2026
	6260	0.0000093	0.00027	0.0000093	0.0000895	0.0000093	0.0000895	2026
	6262	0.0000093	0.00027	0.0000093	0.0000895	0.0000093	0.0000895	2026
	6280	0.0000015	0.0000429	0.0000015	0.0000142	0.0000015	0.0000142	2026
	6281	0.0000312	0.000904	0.0000312	0.0002995	0.0000312	0.0002995	2026
	6282	0.0000015	0.0000429	0.0000015	0.0000142	0.0000015	0.0000142	2026
	6283	0.0000312	0.000904	0.0000312	0.0002995	0.0000312	0.0002995	2026
	6300	0.0000021	0.0000608	0.0000021	0.0000202	0.0000021	0.0000202	2026
	6301	0.0000021	0.0000608	0.0000021	0.0000202	0.0000021	0.0000202	2026
	6320	0.0000034	0.0000977	0.0000034	0.0000324	0.0000034	0.0000324	2026
	6321	0.0000034	0.0000977	0.0000034	0.0000324	0.0000034	0.0000324	2026
	6340	0.0000018	0.0000532	0.0000018	0.0000176	0.0000018	0.0000176	2026
	6341	0.0000018	0.0000532	0.0000018	0.0000176	0.0000018	0.0000176	2026
	6360	0.0000205	0.0005922	0.0000205	0.0001962	0.0000205	0.0001962	2026
	6361	0.0000205	0.0005922	0.0000205	0.0001962	0.0000205	0.0001962	2026
	6440	0.0001662	0.0048113	0.0001662	0.0015942	0.0001662	0.0015942	2026
	6441	0.0001662	0.0048113	0.0001662	0.0015942	0.0001662	0.0015942	2026
	6443	0.0004681	0.0135485	0.0004681	0.0044892	0.0004681	0.0044892	2026
	6460	0.0000007	0.0000215	0.0000007	0.0000071	0.0000007	0.0000071	2026
	6540	0.0000627	0.0018134	0.0000627	0.0006009	0.0000627	0.0006009	2026
	6760	0.0000004	0.0000105	0.0000004	0.0000035	0.0000004	0.0000035	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6761	0.0000004	0.0000105	0.0000004	0.0000035	0.0000004	0.0000035	2026
	6762	0.0000004	0.0000105	0.0000004	0.0000035	0.0000004	0.0000035	2026
	6763	0.0000004	0.0000105	0.0000004	0.0000035	0.0000004	0.0000035	2026
	6764	0.0000004	0.0000105	0.0000004	0.0000035	0.0000004	0.0000035	2026
	6765	0.0000004	0.0000105	0.0000004	0.0000035	0.0000004	0.0000035	2026
	6766	0.0000004	0.0000105	0.0000004	0.0000035	0.0000004	0.0000035	2026
	6767	0.0000004	0.0000105	0.0000004	0.0000035	0.0000004	0.0000035	2026
	6768	0.0000004	0.0000105	0.0000004	0.0000035	0.0000004	0.0000035	2026
	6769	0.0000004	0.0000105	0.0000004	0.0000035	0.0000004	0.0000035	2026
	6770	0.0000004	0.0000105	0.0000004	0.0000035	0.0000004	0.0000035	2026
	6771	0.0000004	0.0000105	0.0000004	0.0000035	0.0000004	0.0000035	2026
	6772	0.0000004	0.0000105	0.0000004	0.0000035	0.0000004	0.0000035	2026
	6773	0.0000004	0.0000105	0.0000004	0.0000035	0.0000004	0.0000035	2026
	6774	0.0000004	0.0000105	0.0000004	0.0000035	0.0000004	0.0000035	2026
	6775	0.0000004	0.0000105	0.0000004	0.0000035	0.0000004	0.0000035	2026
Складская зона	6400	0.030928	0.0624423	0.030928	0.0312211	0.030928	0.0312211	2026
	6401	0.030928	0.0624423	0.030928	0.0312211	0.030928	0.0312211	2026
	6402	0.030928	0.0624423	0.030928	0.0312211	0.030928	0.0312211	2026
	6403	0.0001746	0.0050535	0.0001746	0.0016745	0.0001746	0.0016745	2026
	6404	0.0001746	0.0050535	0.0001746	0.0016745	0.0001746	0.0016745	2026
	6405	0.0001135	0.0032847	0.0001135	0.0010884	0.0001135	0.0010884	2026
Система трубопроводов	6380	0.0000073	0.0002108	0.0000073	0.0000699	0.0000073	0.0000699	2026
	6381	0.0000018	0.0000523	0.0000018	0.0000173	0.0000018	0.0000173	2026
	6382	0.0000018	0.0000523	0.0000018	0.0000173	0.0000018	0.0000173	2026
	6383	0.0001295	0.0037483	0.0001295	0.001242	0.0001295	0.001242	2026
	6384	0.0000585	0.001693	0.0000585	0.000561	0.0000585	0.000561	2026
	6385	0.0000257	0.000744	0.0000257	0.0002465	0.0000257	0.0002465	2026
	6386	0.0000027	0.0000787	0.0000027	0.0000261	0.0000027	0.0000261	2026
	6387	0.0000002	0.0000055	0.0000002	0.0000017	0.0000002	0.0000017	2026
	6940	0.0000809	0.0025503	0.0000809	0.0007756	0.0000809	0.0007756	2026
	6941	0.0000809	0.0025503	0.0000809	0.0007756	0.0000809	0.0007756	2026
	6942	0.0000809	0.0025503	0.0000809	0.0007756	0.0000809	0.0007756	2026
	6943	0.0000809	0.0025503	0.0000809	0.0007756	0.0000809	0.0007756	2026
	6944	0.0015072	0.0475296	0.0015072	0.0144542	0.0015072	0.0144542	2026
	6949	0.0000274	0.0007924	0.0000274	0.0002625	0.0000274	0.0002625	2026
	6950	0.0000274	0.0007924	0.0000274	0.0002625	0.0000274	0.0002625	2026
	6951	0.0000274	0.0007924	0.0000274	0.0002625	0.0000274	0.0002625	2026
	6952	0.0000274	0.0007924	0.0000274	0.0002625	0.0000274	0.0002625	2026
	6953	0.0000785	0.0022729	0.0000785	0.0007531	0.0000785	0.0007531	2026
	6960	0.0000012	0.0000346	0.0000012	0.0000115	0.0000012	0.0000115	2026
	6961	0.0000012	0.0000346	0.0000012	0.0000115	0.0000012	0.0000115	2026
	6962	0.0000012	0.0000346	0.0000012	0.0000115	0.0000012	0.0000115	2026
	6963	0.0000012	0.0000346	0.0000012	0.0000115	0.0000012	0.0000115	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6964	0.0000066	0.0001915	0.0000066	0.0000634	0.0000066	0.0000634	2026
	6970	0.0000017	0.0000501	0.0000017	0.0000166	0.0000017	0.0000166	2026
	6971	0.0000017	0.0000501	0.0000017	0.0000166	0.0000017	0.0000166	2026
	6972	0.0000017	0.0000501	0.0000017	0.0000166	0.0000017	0.0000166	2026
	6973	0.0000017	0.0000501	0.0000017	0.0000166	0.0000017	0.0000166	2026
	6974	0.0000046	0.0001339	0.0000046	0.0000444	0.0000046	0.0000444	2026
	6978	0.00000002	0.0000006	0.00000002	0.0000002	0.00000002	0.0000002	2026
	6979	0.00000002	0.0000006	0.00000002	0.0000002	0.00000002	0.0000002	2026
	6980	0.00000002	0.0000006	0.00000002	0.0000002	0.00000002	0.0000002	2026
ЗИО ЖКЗЕ	6592	0.0000026	0.0000733	0.0000026	0.0000243	0.0000026	0.0000243	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	7101	0.26875	2.1375	0.26875	1.06875	0.26875	1.06875	2026
	7572	0.4240422	2.2287659	0.4240422	0.6777891	0.4240422	0.6777891	2026
	7574	0.1825055	0.197106	0.1825055	0.098553	0.1825055	0.098553	2026
	7584	0.4240422	1.6486762	0.4240422	0.6777891	0.4240422	0.6777891	2026
Сервисные работы	7597	0.26875	2.1375	0.26875	1.06875	0.26875	1.06875	2026
Итого:		***2.50203844***	***9.5819471***	***2.50203844***	***4.0684327***	***2.50203844***	***4.0684327***	
Всего по загрязняющему веществу:		**2.69164529**	**9.695274**	**2.69145169**	**4.1212031**	**2.69145169**	**4.1212031**	**2026**
(0621) Толуол (558)								
Организованные источники								
Производственная лаборатория	0153	0.0005677	0.0039771	0.0005677	0.0012095	0.0005677	0.0012095	2026
	0154	0.0006488	0.0003264	0.0006488	0.0000993	0.0006488	0.0000993	2026
	0155	0.0010543	0.0023001	0.0010543	0.0006995	0.0010543	0.0006995	2026
Оборудование для РНР	1043	0.0699228	0.0058853	0.0699228	0.005882	0.0699228	0.005882	2026
ЗИО УКПНиГ	0580		0.004338		0.004338		0.004338	2026
	0581		0.0004181		0.0004181		0.0004181	2026
	0583	0.0000038	0.0001206	0.0000042	0.0000402	0.0000042	0.0000402	2026
	0584		0.0002292		0.0002292		0.0002292	2026
	0586		0.004338		0.004338		0.004338	2026
	0587		0.0005066		0.0005066		0.0005066	2026
	0588		0.000008		0.000008		0.000008	2026
	0646	0.011633	0.0301526	0.011633	0.0301526	0.011633	0.0301526	2026
	0647		0.0011578		0.000386		0.000386	2026
	0648		0.0011578		0.000386		0.000386	2026
	0649		0.0011578		0.000386		0.000386	2026
	0650		0.0011578		0.000386		0.000386	2026
	0651		0.0011578		0.000386		0.000386	2026
	0652		0.0011578		0.000386		0.000386	2026
	0884		0.0125435		0.0041812		0.0041812	2026
	0885		0.0007719		0.0002573		0.0002573	2026
	0886		0.0125435		0.0041812		0.0041812	2026
	0887		0.0007719		0.0002573		0.0002573	2026
	0888		0.0125435		0.0041812		0.0041812	2026
	0889		0.0007719		0.0002573		0.0002573	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0890		0.0125435		0.0041812		0.0041812	2026
	0891		0.0007719		0.0002573		0.0002573	2026
	0892		0.0125435		0.0041812		0.0041812	2026
	0893		0.0007719		0.0002573		0.0002573	2026
	0894		0.0125435		0.0041812		0.0041812	2026
	0895		0.0007719		0.0002573		0.0002573	2026
Технологическая зона	0340		0.0000579		0.0000289		0.0000289	2026
	0341		0.0000579		0.0000289		0.0000289	2026
	0342		0.0002316		0.0001158		0.0001158	2026
	0343		0.0002316		0.0001158		0.0001158	2026
	0344		0.0000579		0.0000289		0.0000289	2026
	0345		0.0000579		0.0000289		0.0000289	2026
	0346		0.0002316		0.0001158		0.0001158	2026
	0347		0.0002316		0.0001158		0.0001158	2026
	0362		0.0000579		0.0000289		0.0000289	2026
	0363		0.0002316		0.0001158		0.0001158	2026
	0364		0.0000579		0.0000289		0.0000289	2026
	0365		0.0002316		0.0001158		0.0001158	2026
	0366		0.0000579		0.0000289		0.0000289	2026
	0367		0.0002316		0.0001158		0.0001158	2026
	0368		0.0000579		0.0000289		0.0000289	2026
	0369		0.0002316		0.0001158		0.0001158	2026
	0500	0.0009017	0.0260974	0.0009017	0.0086472	0.0009017	0.0086472	2026
	0501	0.0009017	0.0260974	0.0009017	0.0086472	0.0009017	0.0086472	2026
	0502	0.0009017	0.0260974	0.0009017	0.0086472	0.0009017	0.0086472	2026
	0503	0.0009017	0.0260974	0.0009017	0.0086472	0.0009017	0.0086472	2026
	0520	0.0008735	0.0252823	0.0008735	0.0083771	0.0008735	0.0083771	2026
	0521	0.0008735	0.0252823	0.0008735	0.0083771	0.0008735	0.0083771	2026
	0522	0.0008735	0.0252823	0.0008735	0.0083771	0.0008735	0.0083771	2026
	0523	0.0008735	0.0252823	0.0008735	0.0083771	0.0008735	0.0083771	2026
Система трубопроводов	0960		0.1005088		0.0502544		0.0502544	2026
	0961		0.1005088		0.0502544		0.0502544	2026
	0962		0.1005088		0.0502544		0.0502544	2026
	0963		0.1005088		0.0502544		0.0502544	2026
	0964		0.0045189		0.0022594		0.0022594	2026
	0965		0.0201018		0.0201018		0.0201018	2026
	0966	0.0000833	0.0024122	0.0001258	0.0012061	0.0001258	0.0012061	2026
	0968		0.1005088		0.0502544		0.0502544	2026
	0970	0.0310212	0.0080407	0.0155106	0.0040204	0.0155106	0.0040204	2026
ЗИО ЖКЗЕ	0589	0.2646731	0.2649911	0.2646731	0.1324955	0.2646731	0.1324955	2026
Итого:		***0.3867088***	***1.1498827***	***0.3712411***	***0.557478***	***0.3712411***	***0.557478***	
Неорганизованные источники								
Предзаводская зона	6080	0.2284375	0.098685	0.2284375	0.0493425	0.2284375	0.0493425	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЗИО УКПНиГ	6580	0.000029	0.00084	0.000029	0.0002783	0.000029	0.0002783	2026
	6581	0.0000165	0.0004789	0.0000165	0.0001587	0.0000165	0.0001587	2026
	6582	0.0003505	0.0101449	0.0003505	0.0033614	0.0003505	0.0033614	2026
	6583	0.0003505	0.0101449	0.0003505	0.0033614	0.0003505	0.0033614	2026
	6584	0.000029	0.00084	0.000029	0.0002783	0.000029	0.0002783	2026
	6585	0.000291	0.008424	0.000291	0.0027912	0.000291	0.0027912	2026
	6586	0.0011059	0.0320057	0.0011059	0.0106048	0.0011059	0.0106048	2026
	6587	0.000635	0.018379801	0.000635	0.00609	0.000635	0.00609	2026
	6591	0.0000415	0.0012012	0.0000415	0.000398	0.0000415	0.000398	2026
	6640	0.000031	0.0008981	0.000031	0.0002976	0.000031	0.0002976	2026
	6641	0.000031	0.0008981	0.000031	0.0002976	0.000031	0.0002976	2026
	6642	0.000031	0.0008981	0.000031	0.0002976	0.000031	0.0002976	2026
	6643	0.000031	0.0008981	0.000031	0.0002976	0.000031	0.0002976	2026
	6644	0.000031	0.0008981	0.000031	0.0002976	0.000031	0.0002976	2026
	6645	0.000031	0.0008981	0.000031	0.0002976	0.000031	0.0002976	2026
	6646	0.0000061	0.0001764	0.0000061	0.0000585	0.0000061	0.0000585	2026
	6647	0.0000061	0.0001764	0.0000061	0.0000585	0.0000061	0.0000585	2026
	6648	0.0000061	0.0001764	0.0000061	0.0000585	0.0000061	0.0000585	2026
	6649	0.0000061	0.0001764	0.0000061	0.0000585	0.0000061	0.0000585	2026
	6650	0.0000061	0.0001764	0.0000061	0.0000585	0.0000061	0.0000585	2026
	6651	0.0000061	0.0001764	0.0000061	0.0000585	0.0000061	0.0000585	2026
	6652	0.000028	0.0008106	0.000028	0.0002686	0.000028	0.0002686	2026
	6653	0.000028	0.0008106	0.000028	0.0002686	0.000028	0.0002686	2026
	6654	0.000028	0.0008106	0.000028	0.0002686	0.000028	0.0002686	2026
	6655	0.000028	0.0008106	0.000028	0.0002686	0.000028	0.0002686	2026
	6656	0.000028	0.0008106	0.000028	0.0002686	0.000028	0.0002686	2026
	6657	0.000028	0.0008106	0.000028	0.0002686	0.000028	0.0002686	2026
	6781	0.0000216	0.0006259	0.0000216	0.0002074	0.0000216	0.0002074	2026
	6782	0.000054	0.0015624	0.000054	0.0005177	0.000054	0.0005177	2026
Технологическая зона	6200	0.0005177	0.014983	0.0005177	0.0049645	0.0005177	0.0049645	2026
	6201	0.0005177	0.014983	0.0005177	0.0049645	0.0005177	0.0049645	2026
	6202	0.0005177	0.014983	0.0005177	0.0049645	0.0005177	0.0049645	2026
	6220	0.0033708	0.0975655	0.0033708	0.0323277	0.0033708	0.0323277	2026
	6221	0.0033708	0.0975655	0.0033708	0.0323277	0.0033708	0.0323277	2026
	6222	0.0033219	0.0961483	0.0033219	0.0318581	0.0033219	0.0318581	2026
	6240	0.0013914	0.0402736	0.0013914	0.0133444	0.0013914	0.0133444	2026
	6241	0.0013914	0.0402736	0.0013914	0.0133444	0.0013914	0.0133444	2026
	6260	0.0001193	0.0034521	0.0001193	0.0011438	0.0001193	0.0011438	2026
	6262	0.0001193	0.0034521	0.0001193	0.0011438	0.0001193	0.0011438	2026
	6280	0.0001185	0.0034305	0.0001185	0.0011367	0.0001185	0.0011367	2026
	6281	0.0000794	0.0022969	0.0000794	0.0007611	0.0000794	0.0007611	2026
	6282	0.0001185	0.0034305	0.0001185	0.0011367	0.0001185	0.0011367	2026
	6283	0.0000794	0.0022969	0.0000794	0.0007611	0.0000794	0.0007611	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6300	0.0001108	0.003208	0.0001108	0.001063	0.0001108	0.001063	2026
	6301	0.0001108	0.003208	0.0001108	0.001063	0.0001108	0.001063	2026
	6320	0.0000618	0.0017896	0.0000618	0.000593	0.0000618	0.000593	2026
	6321	0.0000618	0.0017896	0.0000618	0.000593	0.0000618	0.000593	2026
	6340	0.0001469	0.0042529	0.0001469	0.0014092	0.0001469	0.0014092	2026
	6341	0.0001469	0.0042529	0.0001469	0.0014092	0.0001469	0.0014092	2026
	6360	0.0016347	0.0473159	0.0016347	0.0156778	0.0016347	0.0156778	2026
	6361	0.0016347	0.0473159	0.0016347	0.0156778	0.0016347	0.0156778	2026
	6440	0.0003344	0.0096781	0.0003344	0.0032068	0.0003344	0.0032068	2026
	6441	0.0003344	0.0096781	0.0003344	0.0032068	0.0003344	0.0032068	2026
	6443	0.0007692	0.0222628	0.0007692	0.0073766	0.0007692	0.0073766	2026
	6460	0.0000594	0.0017189	0.0000594	0.0005695	0.0000594	0.0005695	2026
	6540	0.0005842	0.016908	0.0005842	0.0056024	0.0005842	0.0056024	2026
	6760	0.000029	0.0008405	0.000029	0.0002785	0.000029	0.0002785	2026
	6761	0.000029	0.0008405	0.000029	0.0002785	0.000029	0.0002785	2026
	6762	0.000029	0.0008405	0.000029	0.0002785	0.000029	0.0002785	2026
	6763	0.000029	0.0008405	0.000029	0.0002785	0.000029	0.0002785	2026
	6764	0.000029	0.0008405	0.000029	0.0002785	0.000029	0.0002785	2026
	6765	0.000029	0.0008405	0.000029	0.0002785	0.000029	0.0002785	2026
	6766	0.000029	0.0008405	0.000029	0.0002785	0.000029	0.0002785	2026
	6767	0.000029	0.0008405	0.000029	0.0002785	0.000029	0.0002785	2026
	6768	0.000029	0.0008405	0.000029	0.0002785	0.000029	0.0002785	2026
	6769	0.000029	0.0008405	0.000029	0.0002785	0.000029	0.0002785	2026
	6770	0.000029	0.0008405	0.000029	0.0002785	0.000029	0.0002785	2026
	6771	0.000029	0.0008405	0.000029	0.0002785	0.000029	0.0002785	2026
	6772	0.000029	0.0008405	0.000029	0.0002785	0.000029	0.0002785	2026
	6773	0.000029	0.0008405	0.000029	0.0002785	0.000029	0.0002785	2026
	6774	0.000029	0.0008405	0.000029	0.0002785	0.000029	0.0002785	2026
	6775	0.000029	0.0008405	0.000029	0.0002785	0.000029	0.0002785	2026
Складская зона	6400	0.061856	0.1248846	0.061856	0.0624423	0.061856	0.0624423	2026
	6401	0.061856	0.1248846	0.061856	0.0624423	0.061856	0.0624423	2026
	6402	0.061856	0.1248846	0.061856	0.0624423	0.061856	0.0624423	2026
	6403	0.0001267	0.0036685	0.0001267	0.0012155	0.0001267	0.0012155	2026
	6404	0.0001267	0.0036685	0.0001267	0.0012155	0.0001267	0.0012155	2026
	6405	0.0000824	0.0023844	0.0000824	0.0007901	0.0000824	0.0007901	2026
	6420	2E-11	6E-10	2E-11	2E-10	2E-11	2E-10	2026
	6421	3E-12	5E-11	3E-12	3E-11	3E-12	3E-11	2026
Система трубопроводов	6380	0.0000653	0.0018908	0.0000653	0.0006265	0.0000653	0.0006265	2026
	6381	0.0001444	0.0041788	0.0001444	0.0013846	0.0001444	0.0013846	2026
	6382	0.0001444	0.0041788	0.0001444	0.0013846	0.0001444	0.0013846	2026
	6383	0.000095	0.0027491	0.000095	0.0009109	0.000095	0.0009109	2026
	6384	0.0000425	0.001229	0.0000425	0.0004072	0.0000425	0.0004072	2026
	6385	0.0000189	0.0005468	0.0000189	0.0001812	0.0000189	0.0001812	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6386	0.0000244	0.0007061	0.0000244	0.0002339	0.0000244	0.0002339	2026
	6387	0.0000132	0.0004165	0.0000132	0.0001267	0.0000132	0.0001267	2026
	6388	1E-12	2E-11	1E-12	1E-11	1E-12	1E-11	2026
	6940	0.0000587	0.0018513	0.0000587	0.000563	0.0000587	0.000563	2026
	6941	0.0000587	0.0018513	0.0000587	0.000563	0.0000587	0.000563	2026
	6942	0.0000587	0.0018513	0.0000587	0.000563	0.0000587	0.000563	2026
	6943	0.0000587	0.0018513	0.0000587	0.000563	0.0000587	0.000563	2026
	6944	0.0010941	0.0345028	0.0010941	0.0104926	0.0010941	0.0104926	2026
	6949	0.0000201	0.0005812	0.0000201	0.0001926	0.0000201	0.0001926	2026
	6950	0.0000201	0.0005812	0.0000201	0.0001926	0.0000201	0.0001926	2026
	6951	0.0000201	0.0005812	0.0000201	0.0001926	0.0000201	0.0001926	2026
	6952	0.0000201	0.0005812	0.0000201	0.0001926	0.0000201	0.0001926	2026
	6953	0.0000576	0.0016671	0.0000576	0.0005524	0.0000576	0.0005524	2026
	6960	0.0000955	0.0027636	0.0000955	0.0009157	0.0000955	0.0009157	2026
	6961	0.0000955	0.0027636	0.0000955	0.0009157	0.0000955	0.0009157	2026
	6962	0.0000955	0.0027636	0.0000955	0.0009157	0.0000955	0.0009157	2026
	6963	0.0000955	0.0027636	0.0000955	0.0009157	0.0000955	0.0009157	2026
	6964	0.0005285	0.015297	0.0005285	0.0050686	0.0005285	0.0050686	2026
	6970	0.0000155	0.0004494	0.0000155	0.0001489	0.0000155	0.0001489	2026
	6971	0.0000155	0.0004494	0.0000155	0.0001489	0.0000155	0.0001489	2026
	6972	0.0000155	0.0004494	0.0000155	0.0001489	0.0000155	0.0001489	2026
	6973	0.0000155	0.0004494	0.0000155	0.0001489	0.0000155	0.0001489	2026
	6974	0.0000415	0.0012012	0.0000415	0.000398	0.0000415	0.000398	2026
	6978	0.0000015	0.0000481	0.0000015	0.0000146	0.0000015	0.0000146	2026
	6979	0.0000015	0.0000481	0.0000015	0.0000146	0.0000015	0.0000146	2026
	6980	0.0000015	0.0000481	0.0000015	0.0000146	0.0000015	0.0000146	2026
ЗИО ЖКЗЕ	6592	0.0002025	0.0058597	0.0002025	0.0019415	0.0002025	0.0019415	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	7050	0.1187875	0.98685	0.1187875	0.493425	0.1187875	0.493425	2026
	7070	0.0055556	0.005	0.0055556	0.0025	0.0055556	0.0025	2026
	7071	0.18275	0.98685	0.18275	0.493425	0.18275	0.493425	2026
	7101	0.2284375	3.61845	0.2284375	1.809225	0.2284375	1.809225	2026
	7572	0.18275	0.960534	0.18275	0.2921076	0.18275	0.2921076	2026
	7584	0.18275	0.710532	0.18275	0.2921076	0.18275	0.2921076	2026
Сервисные работы	7594	0.1187875	0.98685	0.1187875	0.493425	0.1187875	0.493425	2026
	7595	0.0055556	0.005	0.0055556	0.0025	0.0055556	0.0025	2026
	7596	0.18275	0.98685	0.18275	0.493425	0.18275	0.493425	2026
	7597	0.2284375	3.61845	0.2284375	1.809225	0.2284375	1.809225	2026
Итого:		***1.8789414***	***14.1634957***	***1.8789414***	***6.690167501***	***1.8789414***	***6.690167501***	
Всего по загрязняющему веществу:		**2.2656502**	**15.3133784**	**2.2501825**	**7.247645501**	**2.2501825**	**7.247645501**	**2026**
(0627) Этилбензол (675)								
Организованные источники								
Оборудование для РНР	1043	0.0019334	0.0001627	0.0019334	0.0001626	0.0019334	0.0001626	2026
ЗИО УКПНиГ	0580		1E-11		1E-11		1E-11	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0581		1E-12		1E-12		1E-12	2026
	0584		5E-13		5E-13		5E-13	2026
	0586		1E-11		1E-11		1E-11	2026
	0587		1E-12		1E-12		1E-12	2026
	0588		2E-14		2E-14		2E-14	2026
	0646	2E-11	6E-11	2E-11	6E-11	2E-11	6E-11	2026
	0647		2E-12		8E-13		8E-13	2026
	0648		2E-12		8E-13		8E-13	2026
	0649		2E-12		8E-13		8E-13	2026
	0650		2E-12		8E-13		8E-13	2026
	0651		2E-12		8E-13		8E-13	2026
	0652		2E-12		8E-13		8E-13	2026
	0884		3E-11		1E-11		1E-11	2026
	0885		2E-12		1E-12		1E-12	2026
	0886		3E-11		1E-11		1E-11	2026
	0887		2E-12		1E-12		1E-12	2026
	0888		3E-11		1E-11		1E-11	2026
	0889		2E-12		1E-12		1E-12	2026
	0890		3E-11		1E-11		1E-11	2026
	0891		2E-12		1E-12		1E-12	2026
	0892		3E-11		1E-11		1E-11	2026
	0893		2E-12		1E-12		1E-12	2026
	0894		3E-11		1E-11		1E-11	2026
	0895		2E-12		1E-12		1E-12	2026
Технологическая зона	0340		1E-13		1E-13		1E-13	2026
	0341		1E-13		1E-13		1E-13	2026
	0342		5E-13		2E-13		2E-13	2026
	0343		5E-13		2E-13		2E-13	2026
	0344		1E-13		1E-13		1E-13	2026
	0345		1E-13		1E-13		1E-13	2026
	0346		5E-13		2E-13		2E-13	2026
	0347		5E-13		2E-13		2E-13	2026
	0362		1E-13		1E-13		1E-13	2026
	0363		5E-13		2E-13		2E-13	2026
	0364		1E-13		1E-13		1E-13	2026
	0365		5E-13		2E-13		2E-13	2026
	0366		1E-13		1E-13		1E-13	2026
	0367		5E-13		2E-13		2E-13	2026
	0368		1E-13		1E-13		1E-13	2026
	0369		5E-13		2E-13		2E-13	2026
	0500	0.0000308	0.0008929	0.0000308	0.0002958	0.0000308	0.0002958	2026
	0501	0.0000308	0.0008929	0.0000308	0.0002958	0.0000308	0.0002958	2026
	0502	0.0000308	0.0008929	0.0000308	0.0002958	0.0000308	0.0002958	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0503	0.0000308	0.0008929	0.0000308	0.0002958	0.0000308	0.0002958	2026
	0520	4E-12	1E-10	4E-12	4E-11	4E-12	4E-11	2026
	0521	4E-12	1E-10	4E-12	4E-11	4E-12	4E-11	2026
	0522	4E-12	1E-10	4E-12	4E-11	4E-12	4E-11	2026
	0523	4E-12	1E-10	4E-12	4E-11	4E-12	4E-11	2026
Система трубопроводов	0960		2E-10		1E-10		1E-10	2026
	0961		2E-10		1E-10		1E-10	2026
	0962		2E-10		1E-10		1E-10	2026
	0963		2E-10		1E-10		1E-10	2026
	0964		1E-11		5E-12		5E-12	2026
	0965		4E-11		4E-11		4E-11	2026
	0966	2E-13	5E-12	3E-13	3E-12	3E-13	3E-12	2026
	0968		2E-10		1E-10		1E-10	2026
	0970	7E-11	2E-11	3E-11	1E-11	3E-11	1E-11	2026
ЗИО ЖКЗЕ	0589	6E-10	0.000000001	6E-10	3E-10	6E-10	3E-10	2026
Итого:		***0.002056601***	***0.003734303***	***0.002056601***	***0.001345801***	***0.002056601***	***0.001345801***	
Неорганизованные источники								
ЗИО УКПНиГ	6580	1E-13	2E-12	1E-13	1E-12	1E-13	1E-12	2026
	6581	4E-14	1E-12	4E-14	3E-13	4E-14	3E-13	2026
	6582	1.1E-12	2.3E-11	1.1E-12	1.1E-11	1.1E-12	1.1E-11	2026
	6583	7E-13	2.3E-11	7E-13	1.1E-11	7E-13	1.1E-11	2026
	6584	1E-13	2E-12	1E-13	1E-12	1E-13	1E-12	2026
	6585	6.5E-13	1.6E-11	6.5E-13	6.4E-12	6.5E-13	6.4E-12	2026
	6586	2.2E-12	6.6E-11	2.2E-12	2.2E-11	2.2E-12	2.2E-11	2026
	6587	1.34E-12	4.1E-11	1.34E-12	1.44E-11	1.34E-12	1.44E-11	2026
	6591	1E-13	3E-12	1E-13	1E-12	1E-13	1E-12	2026
	6640	1E-13	2E-12	1E-13	1E-12	1E-13	1E-12	2026
	6641	1E-13	2E-12	1E-13	1E-12	1E-13	1E-12	2026
	6642	1E-13	2E-12	1E-13	1E-12	1E-13	1E-12	2026
	6643	1E-13	2E-12	1E-13	1E-12	1E-13	1E-12	2026
	6644	1E-13	2E-12	1E-13	1E-12	1E-13	1E-12	2026
	6645	1E-13	2E-12	1E-13	1E-12	1E-13	1E-12	2026
	6652	1E-13	2E-12	1E-13	1E-12	1E-13	1E-12	2026
	6653	1E-13	2E-12	1E-13	1E-12	1E-13	1E-12	2026
	6654	1E-13	2E-12	1E-13	1E-12	1E-13	1E-12	2026
	6655	1E-13	2E-12	1E-13	1E-12	1E-13	1E-12	2026
	6656	1E-13	2E-12	1E-13	1E-12	1E-13	1E-12	2026
	6657	1E-13	2E-12	1E-13	1E-12	1E-13	1E-12	2026
	6781	5E-14	1E-12	5E-14	4E-13	5E-14	4E-13	2026
	6782	1E-13	3E-12	1E-13	1E-12	1E-13	1E-12	2026
Технологическая зона	6200	0.0001156	0.003347	0.0001156	0.001109	0.0001156	0.001109	2026
	6201	0.0001156	0.003347	0.0001156	0.001109	0.0001156	0.001109	2026
	6202	0.0001156	0.003347	0.0001156	0.001109	0.0001156	0.001109	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6220	0.0006493	0.0187942	0.0006493	0.0062273	0.0006493	0.0062273	2026
	6221	0.0006493	0.0187942	0.0006493	0.0062273	0.0006493	0.0062273	2026
	6222	0.0006408	0.018547	0.0006408	0.0061454	0.0006408	0.0061454	2026
	6240	0.0000185	0.0005356	0.0000185	0.0001775	0.0000185	0.0001775	2026
	6241	0.0000185	0.0005356	0.0000185	0.0001775	0.0000185	0.0001775	2026
	6260	0.0000014	0.0000414	0.0000014	0.0000137	0.0000014	0.0000137	2026
	6262	0.0000014	0.0000414	0.0000014	0.0000137	0.0000014	0.0000137	2026
	6280	3E-13	7E-12	3E-13	2E-12	3E-13	2E-12	2026
	6281	0.0000055	0.0001596	0.0000055	0.0000529	0.0000055	0.0000529	2026
	6282	3E-13	7E-12	3E-13	2E-12	3E-13	2E-12	2026
	6283	0.0000055	0.0001596	0.0000055	0.0000529	0.0000055	0.0000529	2026
	6300	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.000003	0.0000003	0.000003	2026
	6301	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.000003	0.0000003	0.000003	2026
	6320	0.0000007	0.0000205	0.0000007	0.0000068	0.0000007	0.0000068	2026
	6321	0.0000007	0.0000205	0.0000007	0.0000068	0.0000007	0.0000068	2026
	6340	3E-13	9E-12	3E-13	3E-12	3E-13	3E-12	2026
	6341	3E-13	9E-12	3E-13	3E-12	3E-13	3E-12	2026
	6360	3E-12	1E-10	3E-12	3E-11	3E-12	3E-11	2026
	6361	3E-12	1E-10	3E-12	3E-11	3E-12	3E-11	2026
	6440	0.0000302	0.0008736	0.0000302	0.0002895	0.0000302	0.0002895	2026
	6441	0.0000302	0.0008736	0.0000302	0.0002895	0.0000302	0.0002895	2026
	6443	0.0000849	0.002457	0.0000849	0.0008141	0.0000849	0.0008141	2026
	6460	1E-13	4E-12	1E-13	1E-12	1E-13	1E-12	2026
	6540	0.0000106	0.0003081	0.0000106	0.0001021	0.0000106	0.0001021	2026
	6760	1E-13	2E-12	1E-13	1E-12	1E-13	1E-12	2026
	6761	1E-13	2E-12	1E-13	1E-12	1E-13	1E-12	2026
	6762	1E-13	2E-12	1E-13	1E-12	1E-13	1E-12	2026
	6763	1E-13	2E-12	1E-13	1E-12	1E-13	1E-12	2026
	6764	1E-13	2E-12	1E-13	1E-12	1E-13	1E-12	2026
	6765	1E-13	2E-12	1E-13	1E-12	1E-13	1E-12	2026
	6766	1E-13	2E-12	1E-13	1E-12	1E-13	1E-12	2026
	6767	1E-13	2E-12	1E-13	1E-12	1E-13	1E-12	2026
	6768	1E-13	2E-12	1E-13	1E-12	1E-13	1E-12	2026
	6769	1E-13	2E-12	1E-13	1E-12	1E-13	1E-12	2026
	6770	1E-13	2E-12	1E-13	1E-12	1E-13	1E-12	2026
	6771	1E-13	2E-12	1E-13	1E-12	1E-13	1E-12	2026
	6772	1E-13	2E-12	1E-13	1E-12	1E-13	1E-12	2026
	6773	1E-13	2E-12	1E-13	1E-12	1E-13	1E-12	2026
	6774	1E-13	2E-12	1E-13	1E-12	1E-13	1E-12	2026
	6775	1E-13	2E-12	1E-13	1E-12	1E-13	1E-12	2026
Складская зона	6403	0.0000292	0.0008459	0.0000292	0.0002803	0.0000292	0.0002803	2026
	6404	0.0000292	0.0008459	0.0000292	0.0002803	0.0000292	0.0002803	2026
	6405	0.000019	0.0005498	0.000019	0.0001822	0.000019	0.0001822	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Система трубопроводов	6380	0.0000014	0.0000392	0.0000014	0.000013	0.0000014	0.000013	2026
	6381	3E-13	1E-11	3E-13	3E-12	3E-13	3E-12	2026
	6382	3E-13	1E-11	3E-13	3E-12	3E-13	3E-12	2026
	6383	0.0000218	0.0006316	0.0000218	0.0002093	0.0000218	0.0002093	2026
	6384	0.0000098	0.0002834	0.0000098	0.0000939	0.0000098	0.0000939	2026
	6385	0.0000043	0.0001245	0.0000043	0.0000413	0.0000043	0.0000413	2026
	6386	0.0000005	0.0000146	0.0000005	0.0000048	0.0000005	0.0000048	2026
	6387	0.00000004	0.0000013	0.00000004	0.0000004	0.00000004	0.0000004	2026
	6940	0.0000135	0.0004269	0.0000135	0.0001298	0.0000135	0.0001298	2026
	6941	0.0000135	0.0004269	0.0000135	0.0001298	0.0000135	0.0001298	2026
	6942	0.0000135	0.0004269	0.0000135	0.0001298	0.0000135	0.0001298	2026
	6943	0.0000135	0.0004269	0.0000135	0.0001298	0.0000135	0.0001298	2026
	6944	0.0002523	0.0079556	0.0002523	0.0024194	0.0002523	0.0024194	2026
	6949	0.0000046	0.0001335	0.0000046	0.0000442	0.0000046	0.0000442	2026
	6950	0.0000046	0.0001335	0.0000046	0.0000442	0.0000046	0.0000442	2026
	6951	0.0000046	0.0001335	0.0000046	0.0000442	0.0000046	0.0000442	2026
	6952	0.0000046	0.0001335	0.0000046	0.0000442	0.0000046	0.0000442	2026
	6953	0.0000132	0.000383	0.0000132	0.0001269	0.0000132	0.0001269	2026
	6960	2E-13	6E-12	2E-13	2E-12	2E-13	2E-12	2026
	6961	2E-13	6E-12	2E-13	2E-12	2E-13	2E-12	2026
	6962	2E-13	6E-12	2E-13	2E-12	2E-13	2E-12	2026
	6963	2E-13	6E-12	2E-13	2E-12	2E-13	2E-12	2026
	6964	1E-12	3E-11	1E-12	1E-11	1E-12	1E-11	2026
	6970	0.0000003	0.0000093	0.0000003	0.0000031	0.0000003	0.0000031	2026
	6971	0.0000003	0.0000093	0.0000003	0.0000031	0.0000003	0.0000031	2026
	6972	0.0000003	0.0000093	0.0000003	0.0000031	0.0000003	0.0000031	2026
	6973	0.0000003	0.0000093	0.0000003	0.0000031	0.0000003	0.0000031	2026
	6974	0.0000009	0.0000249	0.0000009	0.0000082	0.0000009	0.0000082	2026
	6978	0.000000005	0.0000001	0.000000005	0.00000004	0.000000005	0.00000004	2026
	6979	0.000000005	0.0000001	0.000000005	0.00000004	0.000000005	0.00000004	2026
	6980	0.000000005	0.00000015	0.000000005	0.00000004	0.000000005	0.00000004	2026
ЗИО ЖКЗЕ	6592	5.3E-13	1.3E-11	5.3E-13	5.3E-12	5.3E-13	5.3E-12	2026
Итого:		***0.002950155***	***0.086199951***	***0.002950155***	***0.02829852***	***0.002950155***	***0.02829852***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.005006756**	**0.089934253**	**0.005006756**	**0.029644321**	**0.005006756**	**0.029644321**	**2026**
(0703) Бенз/а/пирен (54)								
Организованные источники								
в/п "Самал"	0008	0.0000013	0.0000003	0.0000013	0.0000003	0.0000013	0.0000003	2026
	0124	0.0000015	0.0000002	0.0000015	0.0000002	0.0000015	0.0000002	2026
	0130	0.0000003	0.000000008	0.0000003	0.000000008	0.0000003	0.000000008	2026
ЗИО в/п "Самал"	0013	0.0000059	0.0000002	0.0000059	0.0000002	0.0000059	0.0000002	2026
	0077	0.0000006	0.00000006	0.0000006	0.00000006	0.0000006	0.00000006	2026
	0078	0.0000006	0.00000006	0.0000006	0.00000006	0.0000006	0.00000006	2026
	0136	0.0000072	0.0000005	0.0000072	0.0000005	0.0000072	0.0000005	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ж/д станция и автостанция "Болашак"	0041	0.0000001	0.00000001	0.0000001	0.00000001	0.0000001	0.00000001	2026
	0042	0.0000004	0.0000001	0.0000004	0.0000001	0.0000004	0.0000001	2026
КОНН	0114	0.0000015	0.00000005	0.0000015	0.00000005	0.0000015	0.00000005	2026
	0116	0.0000015	0.0000001	0.0000015	0.0000001	0.0000015	0.0000001	2026
Оборудование для РНР	1000	0.000000007	3E-10	0.000000007	3E-10	0.000000007	3E-10	2026
	1001	0.000000007	3E-10	0.000000007	3E-10	0.000000007	3E-10	2026
	1002	0.00000006	0.000000002	0.00000006	0.000000002	0.00000006	0.000000002	2026
	1003	0.00000005	0.000000002	0.00000005	0.000000002	0.00000005	0.000000002	2026
	1004	0.0000004	0.00000005	0.0000004	0.00000005	0.0000004	0.00000005	2026
	1005	0.00000008	0.000000003	0.00000008	0.000000003	0.00000008	0.000000003	2026
	1006	0.0000002	0.000000007	0.0000002	0.000000007	0.0000002	0.000000007	2026
	1007	0.00000008	0.000000003	0.00000008	0.000000003	0.00000008	0.000000003	2026
	1008	0.00000001	3E-10	0.00000001	3E-10	0.00000001	3E-10	2026
	1009	0.00000004	9E-10	0.00000004	9E-10	0.00000004	9E-10	2026
	1010	0.00000002	5E-10	0.00000002	5E-10	0.00000002	5E-10	2026
	1011	0.00000004	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000004	0.000000001	2026
	1012	0.0000001	0.000000003	0.0000001	0.000000003	0.0000001	0.000000003	2026
	1013	0.00000002	6E-10	0.00000002	6E-10	0.00000002	6E-10	2026
	1014	0.0000002	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000002	0.000000006	2026
	1015	0.00000008	0.000000006	0.00000008	0.000000006	0.00000008	0.000000006	2026
	1016	0.0000004	0.00000003	0.0000004	0.00000003	0.0000004	0.00000003	2026
	1017	0.0000002	0.000000004	0.0000002	0.000000004	0.0000002	0.000000004	2026
	1018	0.0000002	0.000000008	0.0000002	0.000000008	0.0000002	0.000000008	2026
	1019	0.0000003	0.000000007	0.0000003	0.000000007	0.0000003	0.000000007	2026
	1020	0.0000003	0.00000001	0.0000003	0.00000001	0.0000003	0.00000001	2026
	1021	0.0000001	0.000000003	0.0000001	0.000000003	0.0000001	0.000000003	2026
	1022	0.00000004	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000004	0.000000001	2026
	1023	0.0000002	0.000000005	0.0000002	0.000000005	0.0000002	0.000000005	2026
	1024	0.0000014	0.0000002	0.0000014	0.0000002	0.0000014	0.0000002	2026
	1025	0.00000004	0.000000002	0.00000004	0.000000002	0.00000004	0.000000002	2026
	1026	0.0000004	0.000000009	0.0000004	0.000000009	0.0000004	0.000000009	2026
	1027	0.0000003	0.000000008	0.0000003	0.000000008	0.0000003	0.000000008	2026
	1028	0.0000002	0.000000004	0.0000002	0.000000004	0.0000002	0.000000004	2026
	1029	0.0000008	0.00000002	0.0000008	0.00000002	0.0000008	0.00000002	2026
	1030	0.00000006	0.000000002	0.00000006	0.000000002	0.00000006	0.000000002	2026
	1031	0.0000004	0.00000001	0.0000004	0.00000001	0.0000004	0.00000001	2026
	1032	0.0000021	0.00000006	0.0000021	0.00000006	0.0000021	0.00000006	2026
	1045	0.0000001	0.000000006	0.0000001	0.000000006	0.0000001	0.000000006	2026
	1046	0.0000001	0.000000003	0.0000001	0.000000003	0.0000001	0.000000003	2026
	1047	0.00000004	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000004	0.000000001	2026
	1048	0.0000005	0.00000001	0.0000005	0.00000001	0.0000005	0.00000001	2026
	1049	0.0000004	0.000000009	0.0000004	0.000000009	0.0000004	0.000000009	2026
	1055	0.0000003	0.000000008	0.0000003	0.000000008	0.0000003	0.000000008	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1060	0.00000004	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000004	0.000000001	2026
	1061	0.00000002	7E-10	0.00000002	7E-10	0.00000002	7E-10	2026
	1062	0.00000006	0.00000007	0.00000006	0.00000007	0.00000006	0.00000007	2026
	1063	0.000009	0.0000002	0.000009	0.0000002	0.000009	0.0000002	2026
	1064	0.0000125	0.0000003	0.0000125	0.0000003	0.0000125	0.0000003	2026
	1066	0.00000007	0.000000001	0.00000007	0.000000001	0.00000007	0.000000001	2026
	1067	0.0000002	0.000000004	0.0000002	0.000000004	0.0000002	0.000000004	2026
	1068	0.00000008	0.000000003	0.00000008	0.000000003	0.00000008	0.000000003	2026
ж/д ст. Карабатан	0621	0.0000001	0.00000001	0.0000001	0.00000001	0.0000001	0.00000001	2026
Предзаводская зона	0170	0.0000009	0.00000006	0.0000009	0.00000006	0.0000009	0.00000006	2026
	0173	0.0000001	4E-10	0.0000001	4E-10	0.0000001	4E-10	2026
	0174	0.00000007	0.000000006	0.00000007	0.000000006	0.00000007	0.000000006	2026
	0175	0.0000009	0.00000001	0.0000009	0.00000001	0.0000009	0.00000001	2026
	0176	0.00000007	0.000000006	0.00000007	0.000000006	0.00000007	0.000000006	2026
	0177	0.00000007	0.000000006	0.00000007	0.000000006	0.00000007	0.000000006	2026
	0178	0.00000007	0.000000006	0.00000007	0.000000006	0.00000007	0.000000006	2026
	0179	0.00000003	0.000000008	0.00000003	0.000000008	0.00000003	0.000000008	2026
	0180	0.00000007	2E-10	0.00000007	2E-10	0.00000007	2E-10	2026
	0181	0.00000007	0.00000001	0.00000007	0.00000001	0.00000007	0.00000001	2026
	0182	0.0000032	0.00000008	0.0000032	0.00000008	0.0000032	0.00000008	2026
	0183	0.0000032	0.00000008	0.0000032	0.00000008	0.0000032	0.00000008	2026
	0187	0.0000001	0.00000002	0.0000001	0.00000002	0.0000001	0.00000002	2026
	0188	0.0000002	0.00000001	0.0000002	0.00000001	0.0000002	0.00000001	2026
	0189	0.0000002	0.00000001	0.0000002	0.00000001	0.0000002	0.00000001	2026
	0190	0.0000003	0.00000003	0.0000003	0.00000003	0.0000003	0.00000003	2026
	0191	0.00000003	0.000000008	0.00000003	0.000000008	0.00000003	0.000000008	2026
	0192	0.0000004	0.0000007	0.0000004	0.0000003	0.0000004	0.0000003	2026
	0193	0.00000002	0.000000002	0.00000002	0.000000002	0.00000002	0.000000002	2026
	0194	0.00000002	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000002	0.000000001	2026
ЗИО УКПНиГ	0603	0.0000021	0.00000007	0.0000021	0.00000007	0.0000021	0.00000007	2026
	0662	0.0000196	0.0000007	0.0000196	0.0000007	0.0000196	0.0000007	2026
	0663	0.0000196	0.0000007	0.0000196	0.0000007	0.0000196	0.0000007	2026
	0664	0.0000196	0.0000007	0.0000196	0.0000007	0.0000196	0.0000007	2026
	0801	0.00000004	9E-10	0.00000004	5E-10	0.00000004	5E-10	2026
	0880	0.000002	0.0000579	0.000002	0.0000192	0.000002	0.0000192	2026
	0881	0.000002	0.0000579	0.000002	0.0000192	0.000002	0.0000192	2026
	0882	0.000002	0.0000579	0.000002	0.0000192	0.000002	0.0000192	2026
	0920	0.0000024	0.0000008	0.0000024	0.0000004	0.0000024	0.0000004	2026
	0921	0.0000024	0.0000008	0.0000024	0.0000004	0.0000024	0.0000004	2026
	0926	0.0000002	0.000000009	0.0000002	0.000000009	0.0000002	0.000000009	2026
ЗИО ЖКЗЕ	0660	0.0000098	0.0000005	0.0000098	0.0000005	0.0000098	0.0000005	2026
	0661	0.0000098	0.0000005	0.0000098	0.0000005	0.0000098	0.0000005	2026
	0672	0.0000031	0.0000001	0.0000031	0.0000001	0.0000031	0.0000001	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0673	0.0000031	0.0000001	0.0000031	0.0000001	0.0000031	0.0000001	2026
	0924	0.0000009	0.000000008	0.0000009	0.000000008	0.0000009	0.000000008	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	0016	0.0000002	0.0000005	0.0000002	0.0000003	0.0000002	0.0000003	2026
	0046	0.0000003	0.00000004	0.0000003	0.00000004	0.0000003	0.00000004	2026
	0048	0.0000012	0.0000022	0.0000012	0.0000011	0.0000012	0.0000011	2026
	0050	0.0000005	0.0000001	0.0000005	0.0000001	0.0000005	0.0000001	2026
	0085	0.00000007	0.000000009	0.00000007	0.00000001	0.00000007	0.00000001	2026
	0101	0.0000002	0.000002	0.0000002	0.000001	0.0000002	0.000001	2026
	2302	0.0000003	0.0000002	0.0000003	0.0000001	0.0000003	0.0000001	2026
	2303	0.0000011	0.0000006	0.0000011	0.0000003	0.0000011	0.0000003	2026
	2313	0.000003	0.0000002	0.000003	0.0000002	0.000003	0.0000002	2026
	2314	0.00002	0.000002	0.00002	0.000002	0.00002	0.000002	2026
	2315	0.0000116	0.0000012	0.0000116	0.0000012	0.0000116	0.0000012	2026
	2319	0.000105	0.000104					
	2320	0.0005	0.000396					
	2322	0.0000116	0.0000092					
	2324	0.0000002	0.0000001	0.0000002	0.0000001	0.0000002	0.0000001	2026
	2325	0.0000001	0.00000003	0.0000001	0.00000003	0.0000001	0.00000003	2026
	2326	0.00000008	0.00000002	0.00000008	0.00000002	0.00000008	0.00000002	2026
	2327	0.00000002	0.000000002	0.00000002	0.000000002	0.00000002	0.000000002	2026
	2328	0.0000002	0.0000001	0.0000002	0.0000001	0.0000002	0.0000001	2026
	2329	0.0000007	0.0000004	0.0000007	0.0000002	0.0000007	0.0000002	2026
	2330	0.0000017	0.0000011	0.0000017	0.0000006	0.0000017	0.0000006	2026
	2519	0.0000294	0.0000058	0.0000294	0.0000029	0.0000294	0.0000029	2026
	2520	0.00018	0.0000428	0.00018	0.0000214	0.00018	0.0000214	2026
	2521	0.000058	0.0000139	0.000058	0.0000069	0.000058	0.0000069	2026
Сервисные работы	2563	0.000006	0.0000092	0.000006	0.0000031	0.000006	0.0000031	2026
	2564	0.0000375	0.0000356	0.0000375	0.0000119	0.0000375	0.0000119	2026
	2565	0.000029	0.0000829	0.000029	0.0000276	0.000029	0.0000276	2026
	2586	0.0000125	0.0000093	0.0000125	0.0000031	0.0000125	0.0000031	2026
Итого:		***0.001172374***	***0.000901908***	***0.000555774***	***0.000149427***	***0.000555774***	***0.000149427***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.001172374**	**0.000901908**	**0.000555774**	**0.000149427**	**0.000555774**	**0.000149427**	**2026**
(1042) Бутиловый спирт (102)								
Неорганизованные источники								
Предзаводская зона	6080	0.02125	0.00918	0.02125	0.00459	0.02125	0.00459	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	7050	0.01105	0.0918	0.01105	0.0459	0.01105	0.0459	2026
	7070	0.0055556	0.005	0.0055556	0.0025	0.0055556	0.0025	2026
	7071	0.017	0.0918	0.017	0.0459	0.017	0.0459	2026
	7101	0.02125	0.3366	0.02125	0.1683	0.02125	0.1683	2026
	7572	0.017	0.089352	0.017	0.0271728	0.017	0.0271728	2026
	7584	0.017	0.066096	0.017	0.0271728	0.017	0.0271728	2026
Сервисные работы	7594	0.01105	0.0918	0.01105	0.0459	0.01105	0.0459	2026
	7595	0.0055556	0.005	0.0055556	0.0025	0.0055556	0.0025	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7596	0.017	0.0918	0.017	0.0459	0.017	0.0459	2026
	7597	0.02125	0.3366	0.02125	0.1683	0.02125	0.1683	2026
Итого:		***0.1649612***	***1.215028***	***0.1649612***	***0.5841356***	***0.1649612***	***0.5841356***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.1649612**	**1.215028**	**0.1649612**	**0.5841356**	**0.1649612**	**0.5841356**	**2026**
(1052) Метанол (338)								
Организованные источники								
КОНН	0782	0.0024036	0.0484681	0.0024036	0.0147399	0.0024036	0.0147399	2026
	0788	0.1863645	0.3924171	0.1863645	0.1193378	0.1863645	0.1193378	2026
	0789	0.1863645	0.3924171	0.1863645	0.1193378	0.1863645	0.1193378	2026
	0790	0.1863645	0.3924171	0.1863645	0.1193378	0.1863645	0.1193378	2026
	0791	0.1863645	0.3924171	0.1863645	0.1193378	0.1863645	0.1193378	2026
ЗИО УКПНиГ	0804	0.0004478	0.008276	0.0004478	0.0027422	0.0004478	0.0027422	2026
Итого:		***0.7483094***	***1.6264125***	***0.7483094***	***0.4948333***	***0.7483094***	***0.4948333***	
Неорганизованные источники								
КОНН	6784	0.0000002	0.000004	0.0000002	0.0000012	0.0000002	0.0000012	2026
	6785	0.0000026	0.0000813	0.0000026	0.0000247	0.0000026	0.0000247	2026
ЗИО УКПНиГ	6780	0.0061149	0.1769903	0.0061149	0.0586445	0.0061149	0.0586445	2026
	6781	0.0032894	0.0952072	0.0032894	0.0315463	0.0032894	0.0315463	2026
	6782	0.0000084	0.000244	0.0000084	0.0000808	0.0000084	0.0000808	2026
	6788	0.0032894	0.0952072	0.0032894	0.0315463	0.0032894	0.0315463	2026
	6801	0.0004091	0.0075598	0.0004091	0.0025049	0.0004091	0.0025049	2026
	6802	0.0000072	0.0001329	0.0000072	0.000044	0.0000072	0.000044	2026
	6803	0.0000072	0.0001329	0.0000072	0.000044	0.0000072	0.000044	2026
Технологическая зона	6783	0.0157161	0.2478117	0.0157161	0.1507238	0.0157161	0.1507238	2026
	6786	0.0157161	0.2478117	0.0157161	0.1507238	0.0157161	0.1507238	2026
	6787	0.0157161	0.2478117	0.0157161	0.1507238	0.0157161	0.1507238	2026
Итого:		***0.0602767***	***1.1189947***	***0.0602767***	***0.5766081***	***0.0602767***	***0.5766081***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.8085861**	**2.7454072**	**0.8085861**	**1.0714414**	**0.8085861**	**1.0714414**	**2026**
(1061) Этиловый спирт (667)								
Организованные источники								
Производственная лаборатория	0154	0.01336	0.0073106	0.01336	0.0022232	0.01336	0.0022232	2026
	0155	0.02171	0.0046894	0.02171	0.0014261	0.02171	0.0014261	2026
Итого:		***0.03507***	***0.012***	***0.03507***	***0.0036493***	***0.03507***	***0.0036493***	
Неорганизованные источники								
Оборудование для ВР и обучение персонала	7070	0.0355556	0.032	0.0355556	0.016	0.0355556	0.016	2026
Сервисные работы	7595	0.0355556	0.032	0.0355556	0.016	0.0355556	0.016	2026
Итого:		***0.0711112***	***0.064***	***0.0711112***	***0.032***	***0.0711112***	***0.032***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.1061812**	**0.076**	**0.1061812**	**0.0356493**	**0.1061812**	**0.0356493**	**2026**
(1078) Этиленгликоль (1444*)								
Организованные источники								
ЗИО УКПНиГ	0560	0.0087633	0.001153	0.0087633	0.0005765	0.0087633	0.0005765	2026
	0561	0.0037701	0.0001512	0.0037701	0.0000756	0.0037701	0.0000756	2026
	0562	0.0350531	0.0000688	0.0350531	0.0000344	0.0350531	0.0000344	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0563	0.0350531	0.0000688	0.0350531	0.0000344	0.0350531	0.0000344	2026
	0564	0.0009995	0.0000167	0.0009995	0.0000084	0.0009995	0.0000084	2026
	0565	0.0009995	0.0000167	0.0009995	0.0000084	0.0009995	0.0000084	2026
	0903	0.0086382	0.0014089	0.0086382	0.0007044	0.0086382	0.0007044	2026
	0905	0.0037857	0.0005045	0.0037857	0.0002522	0.0037857	0.0002522	2026
Итого:		***0.0970625***	***0.0033886***	***0.0970625***	***0.0016943***	***0.0970625***	***0.0016943***	
Неорганизованные источники								
	6560	0.0017818	0.0515724	0.0017818	0.0170882	0.0017818	0.0170882	2026
	6561	0.0010322	0.029876	0.0010322	0.0098992	0.0010322	0.0098992	2026
	6562	0.0010322	0.029876	0.0010322	0.0098992	0.0010322	0.0098992	2026
	6563	0.0010322	0.029876	0.0010322	0.0098992	0.0010322	0.0098992	2026
	6564	0.0010322	0.029876	0.0010322	0.0098992	0.0010322	0.0098992	2026
	6565	0.0010322	0.029876	0.0010322	0.0098992	0.0010322	0.0098992	2026
	6566	0.0010322	0.029876	0.0010322	0.0098992	0.0010322	0.0098992	2026
	6567	0.0160917	0.4657572	0.0160917	0.1543255	0.0160917	0.1543255	2026
	6568	0.0112642	0.32603	0.0112642	0.1080279	0.0112642	0.1080279	2026
	6570	0.0010322	0.029876	0.0010322	0.0098992	0.0010322	0.0098992	2026
	6571	0.0010322	0.029876	0.0010322	0.0098992	0.0010322	0.0098992	2026
	6572	0.0010322	0.029876	0.0010322	0.0098992	0.0010322	0.0098992	2026
	6573	0.0010322	0.029876	0.0010322	0.0098992	0.0010322	0.0098992	2026
	6574	0.0112642	0.32603	0.0112642	0.1080279	0.0112642	0.1080279	2026
	6575	0.0112642	0.32603	0.0112642	0.1080279	0.0112642	0.1080279	2026
	6669	0.0225283	0.6520601	0.0225283	0.2160557	0.0225283	0.2160557	2026
	6671	0.0225283	0.6520601	0.0225283	0.2160557	0.0225283	0.2160557	2026
	6673	0.0225283	0.6520601	0.0225283	0.2160557	0.0225283	0.2160557	2026
	6900	0.0010322	0.029876	0.0010322	0.0098992	0.0010322	0.0098992	2026
	6901	0.0010322	0.029876	0.0010322	0.0098992	0.0010322	0.0098992	2026
	6902	0.0010322	0.029876	0.0010322	0.0098992	0.0010322	0.0098992	2026
	6903	0.0010322	0.029876	0.0010322	0.0098992	0.0010322	0.0098992	2026
	6904	0.0048151	0.0003039	0.0048151	0.0001519	0.0048151	0.0001519	2026
	6905	0.0010322	0.029876	0.0010322	0.0098992	0.0010322	0.0098992	2026
	6906	0.0010322	0.029876	0.0010322	0.0098992	0.0010322	0.0098992	2026
Итого:		***0.1405813***	***3.9299198***	***0.1405813***	***1.3022036***	***0.1405813***	***1.3022036***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.2376438**	**3.9333084**	**0.2376438**	**1.3038979**	**0.2376438**	**1.3038979**	**2026**
(1119) Этилцеллозольв (1497*)								
Неорганизованные источники								
Оборудование для ВР и обучение персонала	7070	0.0088889	0.008	0.0088889	0.004	0.0088889	0.004	2026
Сервисные работы	7595	0.0088889	0.008	0.0088889	0.004	0.0088889	0.004	2026
Итого:		***0.0177778***	***0.016***	***0.0177778***	***0.008***	***0.0177778***	***0.008***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.0177778**	**0.016**	**0.0177778**	**0.008**	**0.0177778**	**0.008**	**2026**
(1129) Триэтиленгликоль (1290*)								
Неорганизованные источники								
Технологическая зона	6200	0.0000025	0.0000723	0.0000025	0.000024	0.0000025	0.000024	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6201	0.0000025	0.0000723	0.0000025	0.000024	0.0000025	0.000024	2026
	6202	0.0000025	0.0000723	0.0000025	0.000024	0.0000025	0.000024	2026
	6220	0.0000002	0.0000048	0.0000002	0.0000016	0.0000002	0.0000016	2026
	6221	0.0000002	0.0000048	0.0000002	0.0000016	0.0000002	0.0000016	2026
	6222	0.0000002	0.0000048	0.0000002	0.0000016	0.0000002	0.0000016	2026
	6300	0.00000004	0.0000011	0.00000004	0.0000004	0.00000004	0.0000004	2026
	6301	0.00000004	0.0000011	0.00000004	0.0000004	0.00000004	0.0000004	2026
	6440	0.0000156	0.0004527	0.0000156	0.00015	0.0000156	0.00015	2026
	6441	0.0000156	0.0004527	0.0000156	0.00015	0.0000156	0.00015	2026
	6443	0.0000446	0.0012919	0.0000446	0.0004281	0.0000446	0.0004281	2026
	6540	0.000000001	0.00000003	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
Система трубопроводов	6380	0.0000007	0.0000213	0.0000007	0.000007	0.0000007	0.000007	2026
	6385	0.00000003	0.000001	0.00000003	0.0000003	0.00000003	0.0000003	2026
	6386	0.0000003	0.0000079	0.0000003	0.0000026	0.0000003	0.0000026	2026
	6387	0.00000001	0.0000003	0.00000001	0.0000001	0.00000001	0.0000001	2026
	6970	0.0000002	0.0000051	0.0000002	0.0000017	0.0000002	0.0000017	2026
	6971	0.0000002	0.0000051	0.0000002	0.0000017	0.0000002	0.0000017	2026
	6972	0.0000002	0.0000051	0.0000002	0.0000017	0.0000002	0.0000017	2026
	6973	0.0000002	0.0000051	0.0000002	0.0000017	0.0000002	0.0000017	2026
	6974	0.0000005	0.0000135	0.0000005	0.0000045	0.0000005	0.0000045	2026
	6978	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
	6979	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
	6980	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
Итого:		***0.000086324***	***0.00249535***	***0.000086324***	***0.00082704***	***0.000086324***	***0.00082704***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.000086324**	**0.00249535**	**0.000086324**	**0.00082704**	**0.000086324**	**0.00082704**	**2026**
(1210) Бутилацетат (110)								
Организованные источники								
Предзаводская зона	0171	0.074095	0.032009	0.074095	0.0160045	0.074095	0.0160045	2026
Итого:		***0.074095***	***0.032009***	***0.074095***	***0.0160045***	***0.074095***	***0.0160045***	
Неорганизованные источники								
в/п "Самал"	6010	0.1111425	0.1460412	0.1111425	0.0444125	0.1111425	0.0444125	2026
Предзаводская зона	6080	0.1753125	0.075735	0.1753125	0.0378675	0.1753125	0.0378675	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	7050	0.0911625	0.75735	0.0911625	0.378675	0.0911625	0.378675	2026
	7071	0.14025	0.75735	0.14025	0.378675	0.14025	0.378675	2026
	7101	0.1753125	2.77695	0.1753125	1.388475	0.1753125	1.388475	2026
	7572	0.214345	1.1265973	0.214345	0.342609	0.214345	0.342609	2026
	7584	0.214345	0.8333734	0.214345	0.342609	0.214345	0.342609	2026
Сервисные работы	7594	0.0911625	0.75735	0.0911625	0.378675	0.0911625	0.378675	2026
	7596	0.14025	0.75735	0.14025	0.378675	0.14025	0.378675	2026
	7597	0.1753125	2.77695	0.1753125	1.388475	0.1753125	1.388475	2026
Итого:		***1.528595***	***10.7650469***	***1.528595***	***5.059148***	***1.528595***	***5.059148***	
Всего по загрязняющему веществу:		**1.60269**	**10.7970559**	**1.60269**	**5.0751525**	**1.60269**	**5.0751525**	**2026**
(1240) Этилацетат (674)								

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Неорганизованные источники								
Предзаводская зона	6080	0.085	0.03672	0.085	0.01836	0.085	0.01836	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	7050	0.0442	0.3672	0.0442	0.1836	0.0442	0.1836	2026
	7071	0.068	0.3672	0.068	0.1836	0.068	0.1836	2026
	7101	0.085	1.3464	0.085	0.6732	0.085	0.6732	2026
	7572	0.068	0.357408	0.068	0.1086912	0.068	0.1086912	2026
	7584	0.068	0.264384	0.068	0.1086912	0.068	0.1086912	2026
Сервисные работы	7594	0.0442	0.3672	0.0442	0.1836	0.0442	0.1836	2026
	7596	0.068	0.3672	0.068	0.1836	0.068	0.1836	2026
	7597	0.085	1.3464	0.085	0.6732	0.085	0.6732	2026
Итого:		***0.6154***	***4.820112***	***0.6154***	***2.3165424***	***0.6154***	***2.3165424***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.6154**	**4.820112**	**0.6154**	**2.3165424**	**0.6154**	**2.3165424**	**2026**
(1281) Линалоола ацетат (413*)								
Неорганизованные источники								
ЗИО УКПНиГ	6830	0.8462396	17.7905515	0.8462396	5.4102773	0.8462396	5.4102773	2026
Итого:		***0.8462396***	***17.7905515***	***0.8462396***	***5.4102773***	***0.8462396***	***5.4102773***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.8462396**	**17.7905515**	**0.8462396**	**5.4102773**	**0.8462396**	**5.4102773**	**2026**
(1325) Формальдегид (609)								
Организованные источники								
в/п "Самал"	0008	0.0133333	0.0024665	0.0133333	0.0024665	0.0133333	0.0024665	2026
	0124	0.0146667	0.001566	0.0146667	0.001566	0.0146667	0.001566	2026
	0130	0.0027667	0.0000768	0.0027667	0.0000768	0.0027667	0.0000768	2026
ЗИО в/п "Самал"	0013	0.0683333	0.001786	0.0683333	0.001786	0.0683333	0.001786	2026
	0077	0.00615	0.0005292	0.00615	0.0005292	0.00615	0.0005292	2026
	0078	0.00615	0.0005292	0.00615	0.0005292	0.00615	0.0005292	2026
	0136	0.0833333	0.0050895	0.0833333	0.0050895	0.0833333	0.0050895	2026
ж/д станция и автостанция "Болашак"	0041	0.0014583	0.0001449	0.0014583	0.0001449	0.0014583	0.0001449	2026
	0042	0.0035	0.0009594	0.0035	0.0009594	0.0035	0.0009594	2026
КОНН	0114	0.0146667	0.000435	0.0146667	0.000435	0.0146667	0.000435	2026
	0116	0.0149333	0.0013546	0.0149333	0.0013546	0.0149333	0.0013546	2026
Оборудование для РНР	1000	0.0000833	0.0000037	0.0000833	0.0000037	0.0000833	0.0000037	2026
	1001	0.0000833	0.0000037	0.0000833	0.0000037	0.0000833	0.0000037	2026
	1002	0.0007664	0.0000206	0.0007664	0.0000206	0.0007664	0.0000206	2026
	1003	0.0005835	0.0000183	0.0005835	0.0000183	0.0005835	0.0000183	2026
	1004	0.0046512	0.0005168	0.0046512	0.0005168	0.0046512	0.0005168	2026
	1005	0.0010336	0.0000376	0.0010336	0.0000376	0.0010336	0.0000376	2026
	1006	0.002834	0.0000732	0.002834	0.0000732	0.002834	0.0000732	2026
	1007	0.0013336	0.0000293	0.0013336	0.0000293	0.0013336	0.0000293	2026
	1008	0.0001667	0.0000037	0.0001667	0.0000037	0.0001667	0.0000037	2026
	1009	0.0003834	0.0000102	0.0003834	0.0000102	0.0003834	0.0000102	2026
	1010	0.0001917	0.0000051	0.0001917	0.0000051	0.0001917	0.0000051	2026
	1011	0.0004084	0.0000109	0.0004084	0.0000109	0.0004084	0.0000109	2026
	1012	0.0012252	0.0000328	0.0012252	0.0000328	0.0012252	0.0000328	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1013	0.0002083	0.0000063	0.0002083	0.0000063	0.0002083	0.0000063	2026
	1014	0.002333	0.000066	0.002333	0.000066	0.002333	0.000066	2026
	1015	0.0010832	0.0000689	0.0010832	0.0000689	0.0010832	0.0000689	2026
	1016	0.0059493	0.000285	0.0059493	0.000285	0.0059493	0.000285	2026
	1017	0.0017502	0.0000439	0.0017502	0.0000439	0.0017502	0.0000439	2026
	1018	0.0017598	0.0000878	0.0017598	0.0000878	0.0017598	0.0000878	2026
	1019	0.003083	0.0000732	0.003083	0.0000732	0.003083	0.0000732	2026
	1020	0.004	0.0001128	0.004	0.0001128	0.004	0.0001128	2026
	1021	0.0012624	0.0000356	0.0012624	0.0000356	0.0012624	0.0000356	2026
	1022	0.0005	0.000011	0.0005	0.000011	0.0005	0.000011	2026
	1023	0.0025	0.0000549	0.0025	0.0000549	0.0025	0.0000549	2026
	1024	0.0151875	0.0020554	0.0151875	0.0020554	0.0151875	0.0020554	2026
	1025	0.0004375	0.00002	0.0004375	0.00002	0.0004375	0.00002	2026
	1026	0.0045168	0.0001022	0.0045168	0.0001022	0.0045168	0.0001022	2026
	1027	0.0036624	0.0000877	0.0036624	0.0000877	0.0036624	0.0000877	2026
	1028	0.0020042	0.0000475	0.0020042	0.0000475	0.0020042	0.0000475	2026
	1029	0.0083332	0.0002047	0.0083332	0.0002047	0.0083332	0.0002047	2026
	1030	0.0008502	0.000022	0.0008502	0.000022	0.0008502	0.000022	2026
	1031	0.004425	0.0001169	0.004425	0.0001169	0.004425	0.0001169	2026
	1032	0.0200669	0.0005222	0.0200669	0.0005222	0.0200669	0.0005222	2026
	1045	0.00105	0.0000675	0.00105	0.0000675	0.00105	0.0000675	2026
	1046	0.0011665	0.0000352	0.0011665	0.0000352	0.0011665	0.0000352	2026
	1047	0.0004834	0.0000133	0.0004834	0.0000133	0.0004834	0.0000133	2026
	1048	0.006125	0.000156	0.006125	0.000156	0.006125	0.000156	2026
	1049	0.0042166	0.0001024	0.0042166	0.0001024	0.0042166	0.0001024	2026
	1055	0.0030375	0.0000904	0.0030375	0.0000904	0.0030375	0.0000904	2026
	1060	0.0004	0.0000109	0.0004	0.0000109	0.0004	0.0000109	2026
	1061	0.0002916	0.0000073	0.0002916	0.0000073	0.0002916	0.0000073	2026
	1062	0.0008499	0.0007643	0.0008499	0.0007643	0.0008499	0.0007643	2026
	1063	0.091875	0.00189	0.091875	0.00189	0.091875	0.00189	2026
	1064	0.1225	0.002625	0.1225	0.002625	0.1225	0.002625	2026
	1066	0.0007708	0.0000153	0.0007708	0.0000153	0.0007708	0.0000153	2026
	1067	0.0016832	0.0000475	0.0016832	0.0000475	0.0016832	0.0000475	2026
	1068	0.0011332	0.0000322	0.0011332	0.0000322	0.0011332	0.0000322	2026
ж/д ст. Карабатан	0621	0.0014583	0.0001288	0.0014583	0.0001288	0.0014583	0.0001288	2026
Предзаводская зона	0170	0.0086667	0.0005873	0.0086667	0.0005873	0.0086667	0.0005873	2026
	0173	0.0011	0.0000048	0.0011	0.0000048	0.0011	0.0000048	2026
	0174	0.0007083	0.0000681	0.0007083	0.0000681	0.0007083	0.0000681	2026
	0175	0.009	0.0001305	0.009	0.0001305	0.009	0.0001305	2026
	0176	0.0007083	0.0000681	0.0007083	0.0000681	0.0007083	0.0000681	2026
	0177	0.0007083	0.0000681	0.0007083	0.0000681	0.0007083	0.0000681	2026
	0178	0.0007083	0.0000681	0.0007083	0.0000681	0.0007083	0.0000681	2026
	0179	0.0003333	0.0000925	0.0003333	0.0000925	0.0003333	0.0000925	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0180	0.0008583	0.0000016	0.0008583	0.0000016	0.0008583	0.0000016	2026
	0181	0.0008583	0.0001353	0.0008583	0.0001353	0.0008583	0.0001353	2026
	0182	0.0366667	0.0008222	0.0366667	0.0008222	0.0366667	0.0008222	2026
	0183	0.0366667	0.0008222	0.0366667	0.0008222	0.0366667	0.0008222	2026
	0187	0.0013125	0.0002549	0.0013125	0.0002549	0.0013125	0.0002549	2026
	0188	0.0017917	0.0001512	0.0017917	0.0001512	0.0017917	0.0001512	2026
	0189	0.0017917	0.0001512	0.0017917	0.0001512	0.0017917	0.0001512	2026
	0190	0.0028667	0.0002484	0.0028667	0.0002484	0.0028667	0.0002484	2026
	0191	0.0003333	0.0000925	0.0003333	0.0000925	0.0003333	0.0000925	2026
	0192	0.0043333	0.006264	0.0043333	0.003132	0.0043333	0.003132	2026
	0193	0.0002833	0.0000174	0.0002833	0.0000174	0.0002833	0.0000174	2026
	0194	0.0001917	0.000013	0.0001917	0.000013	0.0001917	0.000013	2026
ЗИО УКПНиГ	0603	0.0213333	0.0006525	0.0213333	0.0006525	0.0213333	0.0006525	2026
	0662	0.2258333	0.0075934	0.2258333	0.0075934	0.2258333	0.0075934	2026
	0663	0.2258333	0.0075934	0.2258333	0.0075934	0.2258333	0.0075934	2026
	0664	0.2258333	0.0075934	0.2258333	0.0075934	0.2258333	0.0075934	2026
	0801	0.0004125	0.0000102	0.0004125	0.0000051	0.0004125	0.0000051	2026
	0920	0.0236	0.0071705	0.0236	0.0035852	0.0236	0.0035852	2026
	0921	0.0236	0.0071705	0.0236	0.0035852	0.0236	0.0035852	2026
	0926	0.0025	0.000094	0.0025	0.000094	0.0025	0.000094	2026
ЗИО ЖКЗЕ	0660	0.1129167	0.0049167	0.1129167	0.0049167	0.1129167	0.0049167	2026
	0661	0.1129167	0.0049167	0.1129167	0.0049167	0.1129167	0.0049167	2026
	0672	0.035875	0.0014725	0.035875	0.0014725	0.035875	0.0014725	2026
	0673	0.035875	0.0014725	0.035875	0.0014725	0.035875	0.0014725	2026
	0924	0.0090667	0.000072	0.0090667	0.000072	0.0090667	0.000072	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	0016	0.00204	0.0059508	0.00204	0.0029754	0.00204	0.0029754	2026
	0046	0.0033333	0.0003367	0.0033333	0.0003367	0.0033333	0.0003367	2026
	0048	0.0117334	0.0201244	0.0117334	0.0100622	0.0117334	0.0100622	2026
	0050	0.0051	0.0013481	0.0051	0.0013481	0.0051	0.0013481	2026
	0085	0.0007667	0.0000947	0.0007667	0.0000947	0.0007667	0.0000947	2026
	0101	0.002	0.021675	0.002	0.0108375	0.002	0.0108375	2026
	2302	0.0029333	0.0020626	0.0029333	0.0010313	0.0029333	0.0010313	2026
	2303	0.0109333	0.0057426	0.0109333	0.0028713	0.0109333	0.0028713	2026
	2313	0.030625	0.0027	0.030625	0.0027	0.030625	0.0027	2026
	2314	0.196	0.018	0.196	0.018	0.196	0.018	2026
	2315	0.1333334	0.0126	0.1333334	0.0126	0.1333334	0.0126	2026
	2319	1.071875	1.134					
	2320	4.9	3.6					
	2322	0.1333334	0.1008					
	2324	0.0018334	0.0015973	0.0018334	0.0007987	0.0018334	0.0007987	2026
	2325	0.001575	0.0003154	0.001575	0.0003154	0.001575	0.0003154	2026
	2326	0.0008708	0.0001746	0.0008708	0.0001746	0.0008708	0.0001746	2026
	2327	0.0001917	0.0000251	0.0001917	0.0000251	0.0001917	0.0000251	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2328	0.0025374	0.0014329	0.0025374	0.0007164	0.0025374	0.0007164	2026
	2329	0.0066667	0.0040713	0.0066667	0.0020356	0.0066667	0.0020356	2026
	2330	0.0170667	0.0102648	0.0170667	0.0051324	0.0170667	0.0051324	2026
	2519	0.300125	0.063504	0.300125	0.031752	0.300125	0.031752	2026
	2520	1.764	0.3888	1.764	0.1944	1.764	0.1944	2026
	2521	0.666667	0.1512	0.666667	0.0756	0.666667	0.0756	2026
Сервисные работы	2563	0.06125	0.0999108	0.06125	0.0333036	0.06125	0.0333036	2026
	2564	0.3675	0.3235748	0.3675	0.1078583	0.3675	0.1078583	2026
	2565	0.3333335	0.9039657	0.3333335	0.3013219	0.3333335	0.3013219	2026
	2586	0.1225	0.084651	0.1225	0.028217	0.1225	0.028217	2026
Итого:		***11.879597***	***7.0452211***	***5.7743886***	***0.9207033***	***5.7743886***	***0.9207033***	
Всего по загрязняющему веществу:		**11.879597**	**7.0452211**	**5.7743886**	**0.9207033**	**5.7743886**	**0.9207033**	**2026**
(1327) 2-Гексилцинналь (236*)								
Неорганизованные источники								
ЗИО УКПНиГ	6830	0.08866678	1.8641299	0.08866678	0.5668998	0.08866678	0.5668998	2026
Итого:		***0.08866678***	***1.8641299***	***0.08866678***	***0.5668998***	***0.08866678***	***0.5668998***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.08866678**	**1.8641299**	**0.08866678**	**0.5668998**	**0.08866678**	**0.5668998**	**2026**
(1401) Ацетон (470)								
Организованные источники								
Производственная лаборатория	0153	0.004459	0.0556376	0.004459	0.0169199	0.004459	0.0169199	2026
	0154	0.005096	0.0148966	0.005096	0.0045302	0.005096	0.0045302	2026
	0155	0.008281	0.0031898	0.008281	0.0009701	0.008281	0.0009701	2026
Предзаводская зона	0171	0.0379739	0.0164047	0.0379739	0.0082024	0.0379739	0.0082024	2026
Итого:		***0.0558099***	***0.0901287***	***0.0558099***	***0.0306226***	***0.0558099***	***0.0306226***	
Неорганизованные источники								
в/п "Самал"	6010	0.0569608	0.0748465	0.0569608	0.0227615	0.0569608	0.0227615	2026
Предзаводская зона	6080	0.02125	0.00918	0.02125	0.00459	0.02125	0.00459	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	7050	0.01105	0.0918	0.01105	0.0459	0.01105	0.0459	2026
	7071	0.017	0.0918	0.017	0.0459	0.017	0.0459	2026
	7101	0.02125	0.3366	0.02125	0.1683	0.02125	0.1683	2026
	7572	0.0549739	0.2889428	0.0549739	0.0878703	0.0549739	0.0878703	2026
	7584	0.0549739	0.2137385	0.0549739	0.0878703	0.0549739	0.0878703	2026
Сервисные работы	7594	0.01105	0.0918	0.01105	0.0459	0.01105	0.0459	2026
	7596	0.017	0.0918	0.017	0.0459	0.017	0.0459	2026
	7597	0.02125	0.3366	0.02125	0.1683	0.02125	0.1683	2026
Итого:		***0.2867586***	***1.6271078***	***0.2867586***	***0.7232921***	***0.2867586***	***0.7232921***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.3425685**	**1.7172365**	**0.3425685**	**0.7539147**	**0.3425685**	**0.7539147**	**2026**
(1555) Уксусная кислота (586)								
Организованные источники								
Производственная лаборатория	0155	0.002496	0.0000539	0.002496	0.0000164	0.002496	0.0000164	2026
Итого:		***0.002496***	***0.0000539***	***0.002496***	***0.0000164***	***0.002496***	***0.0000164***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.002496**	**0.0000539**	**0.002496**	**0.0000164**	**0.002496**	**0.0000164**	**2026**
(1702) Бутилмеркаптан (103)								

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Организованные источники								
ЗИО УКПНиГ	0580		0.0000402		0.0000402		0.0000402	2026
	0581		0.0000039		0.0000039		0.0000039	2026
	0583	0.00000004	0.0000011	0.00000004	0.0000004	0.00000004	0.0000004	2026
	0584		0.0000021		0.0000021		0.0000021	2026
	0586		0.0000402		0.0000402		0.0000402	2026
	0587		0.0000047		0.0000047		0.0000047	2026
	0588		0.00000007		0.00000007		0.00000007	2026
	0646	0.0001078	0.0002795	0.0001078	0.0002795	0.0001078	0.0002795	2026
	0647		0.0000108		0.0000036		0.0000036	2026
	0648		0.0000108		0.0000036		0.0000036	2026
	0649		0.0000108		0.0000036		0.0000036	2026
	0650		0.0000108		0.0000036		0.0000036	2026
	0651		0.0000108		0.0000036		0.0000036	2026
	0652		0.0000108		0.0000036		0.0000036	2026
	0884		0.0001163		0.0000388		0.0000388	2026
	0885		0.0000072		0.0000024		0.0000024	2026
	0886		0.0001163		0.0000388		0.0000388	2026
	0887		0.0000072		0.0000024		0.0000024	2026
	0888		0.0001163		0.0000388		0.0000388	2026
	0889		0.0000072		0.0000024		0.0000024	2026
	0890		0.0001163		0.0000388		0.0000388	2026
	0891		0.0000072		0.0000024		0.0000024	2026
	0892		0.0001163		0.0000388		0.0000388	2026
	0893		0.0000072		0.0000024		0.0000024	2026
	0894		0.0001163		0.0000388		0.0000388	2026
	0895		0.0000072		0.0000024		0.0000024	2026
Технологическая зона	0340		0.0000005		0.0000003		0.0000003	2026
	0341		0.0000005		0.0000003		0.0000003	2026
	0342		0.0000021		0.0000011		0.0000011	2026
	0343		0.0000021		0.0000011		0.0000011	2026
	0344		0.0000005		0.0000003		0.0000003	2026
	0345		0.0000005		0.0000003		0.0000003	2026
	0346		0.0000021		0.0000011		0.0000011	2026
	0347		0.0000021		0.0000011		0.0000011	2026
	0362		0.0000005		0.0000003		0.0000003	2026
	0363		0.0000021		0.0000011		0.0000011	2026
	0364		0.0000005		0.0000003		0.0000003	2026
	0365		0.0000021		0.0000011		0.0000011	2026
	0366		0.0000005		0.0000003		0.0000003	2026
	0367		0.0000021		0.0000011		0.0000011	2026
	0368		0.0000005		0.0000003		0.0000003	2026
	0369		0.0000021		0.0000011		0.0000011	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0500	0.0000255	0.0007375	0.0000255	0.0002444	0.0000255	0.0002444	2026
	0501	0.0000255	0.0007375	0.0000255	0.0002444	0.0000255	0.0002444	2026
	0502	0.0000255	0.0007375	0.0000255	0.0002444	0.0000255	0.0002444	2026
	0503	0.0000255	0.0007375	0.0000255	0.0002444	0.0000255	0.0002444	2026
	0520	0.0000081	0.0002344	0.0000081	0.0000777	0.0000081	0.0000777	2026
	0521	0.0000081	0.0002344	0.0000081	0.0000777	0.0000081	0.0000777	2026
	0522	0.0000081	0.0002344	0.0000081	0.0000777	0.0000081	0.0000777	2026
	0523	0.0000081	0.0002344	0.0000081	0.0000777	0.0000081	0.0000777	2026
	0540	0.0587247	0.0052628	0.0587247	0.0020422	0.0587247	0.0020422	2026
	0541	0.0986049	0.0377264	0.0986049	0.0204796	0.0986049	0.0204796	2026
Система трубопроводов	0960		0.0009317		0.0004658		0.0004658	2026
	0961		0.0009317		0.0004658		0.0004658	2026
	0962		0.0009317		0.0004658		0.0004658	2026
	0963		0.0009317		0.0004658		0.0004658	2026
	0964		0.0000419		0.0000209		0.0000209	2026
	0965		0.0001863		0.0001863		0.0001863	2026
	0966	0.0000008	0.0000224	0.0000012	0.0000112	0.0000012	0.0000112	2026
	0968		0.0009317		0.0004658		0.0004658	2026
	0970	0.0002876	0.0000745	0.0001438	0.0000373	0.0001438	0.0000373	2026
ЗИО ЖКЗЕ	0589	0.0024534	0.0024564	0.0024534	0.0012282	0.0024534	0.0012282	2026
Итого:		***0.16031364***	***0.05551517***	***0.16017024***	***0.02827417***	***0.16017024***	***0.02827417***	
Неорганизованные источники								
ЗИО УКПНиГ	6580	0.0000003	0.0000078	0.0000003	0.0000026	0.0000003	0.0000026	2026
	6581	0.0000002	0.0000044	0.0000002	0.0000015	0.0000002	0.0000015	2026
	6582	0.0000032	0.000094	0.0000032	0.0000312	0.0000032	0.0000312	2026
	6583	0.0000032	0.000094	0.0000032	0.0000312	0.0000032	0.0000312	2026
	6584	0.0000003	0.0000078	0.0000003	0.0000026	0.0000003	0.0000026	2026
	6585	0.0000028	0.0000781	0.0000028	0.0000258	0.0000028	0.0000258	2026
	6586	0.0000103	0.0002966	0.0000103	0.0000982	0.0000103	0.0000982	2026
	6587	0.0000069	0.0002005	0.0000069	0.0000665	0.0000069	0.0000665	2026
	6591	0.0000004	0.0000111	0.0000004	0.0000037	0.0000004	0.0000037	2026
	6640	0.0000003	0.0000083	0.0000003	0.0000028	0.0000003	0.0000028	2026
	6641	0.0000003	0.0000083	0.0000003	0.0000028	0.0000003	0.0000028	2026
	6642	0.0000003	0.0000083	0.0000003	0.0000028	0.0000003	0.0000028	2026
	6643	0.0000003	0.0000083	0.0000003	0.0000028	0.0000003	0.0000028	2026
	6644	0.0000003	0.0000083	0.0000003	0.0000028	0.0000003	0.0000028	2026
	6645	0.0000003	0.0000083	0.0000003	0.0000028	0.0000003	0.0000028	2026
	6646	0.00000006	0.0000016	0.00000006	0.0000005	0.00000006	0.0000005	2026
	6647	0.00000006	0.0000016	0.00000006	0.0000005	0.00000006	0.0000005	2026
	6648	0.00000006	0.0000016	0.00000006	0.0000005	0.00000006	0.0000005	2026
	6649	0.00000006	0.0000016	0.00000006	0.0000005	0.00000006	0.0000005	2026
	6650	0.00000006	0.0000016	0.00000006	0.0000005	0.00000006	0.0000005	2026
	6651	0.00000006	0.0000016	0.00000006	0.0000005	0.00000006	0.0000005	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6652	0.0000003	0.0000075	0.0000003	0.0000025	0.0000003	0.0000025	2026
	6653	0.0000003	0.0000075	0.0000003	0.0000025	0.0000003	0.0000025	2026
	6654	0.0000003	0.0000075	0.0000003	0.0000025	0.0000003	0.0000025	2026
	6655	0.0000003	0.0000075	0.0000003	0.0000025	0.0000003	0.0000025	2026
	6656	0.0000003	0.0000075	0.0000003	0.0000025	0.0000003	0.0000025	2026
	6657	0.0000003	0.0000075	0.0000003	0.0000025	0.0000003	0.0000025	2026
	6781	0.0000002	0.0000058	0.0000002	0.0000019	0.0000002	0.0000019	2026
	6782	0.0000005	0.0000145	0.0000005	0.0000048	0.0000005	0.0000048	2026
Технологическая зона	6200	0.0000324	0.0009387	0.0000324	0.000311	0.0000324	0.000311	2026
	6201	0.0000324	0.0009387	0.0000324	0.000311	0.0000324	0.000311	2026
	6202	0.0000324	0.0009387	0.0000324	0.000311	0.0000324	0.000311	2026
	6220	0.000193	0.0055853	0.000193	0.0018507	0.000193	0.0018507	2026
	6221	0.000193	0.0055853	0.000193	0.0018507	0.000193	0.0018507	2026
	6222	0.0001903	0.005509	0.0001903	0.0018254	0.0001903	0.0018254	2026
	6240	0.0000183	0.0005285	0.0000183	0.0001751	0.0000183	0.0001751	2026
	6241	0.0000183	0.0005285	0.0000183	0.0001751	0.0000183	0.0001751	2026
	6260	0.0000052	0.0001501	0.0000052	0.0000497	0.0000052	0.0000497	2026
	6262	0.0000052	0.0001501	0.0000052	0.0000497	0.0000052	0.0000497	2026
	6280	0.0000011	0.0000318	0.0000011	0.0000105	0.0000011	0.0000105	2026
	6281	0.0000107	0.0003095	0.0000107	0.0001026	0.0000107	0.0001026	2026
	6282	0.0000011	0.0000318	0.0000011	0.0000105	0.0000011	0.0000105	2026
	6283	0.0000107	0.0003095	0.0000107	0.0001026	0.0000107	0.0001026	2026
	6300	0.0000011	0.0000307	0.0000011	0.0000102	0.0000011	0.0000102	2026
	6301	0.0000011	0.0000307	0.0000011	0.0000102	0.0000011	0.0000102	2026
	6320	0.0000017	0.0000487	0.0000017	0.0000161	0.0000017	0.0000161	2026
	6321	0.0000017	0.0000487	0.0000017	0.0000161	0.0000017	0.0000161	2026
	6340	0.0000014	0.0000394	0.0000014	0.0000131	0.0000014	0.0000131	2026
	6341	0.0000014	0.0000394	0.0000014	0.0000131	0.0000014	0.0000131	2026
	6360	0.0000152	0.0004386	0.0000152	0.0001453	0.0000152	0.0001453	2026
	6361	0.0000152	0.0004386	0.0000152	0.0001453	0.0000152	0.0001453	2026
	6440	0.000017	0.0004929	0.000017	0.0001633	0.000017	0.0001633	2026
	6441	0.000017	0.0004929	0.000017	0.0001633	0.000017	0.0001633	2026
	6443	0.0000465	0.0013467	0.0000465	0.0004462	0.0000465	0.0004462	2026
	6460	0.0000006	0.0000159	0.0000006	0.0000053	0.0000006	0.0000053	2026
	6540	0.000024	0.0006945	0.000024	0.0002301	0.000024	0.0002301	2026
	6760	0.0000003	0.0000078	0.0000003	0.0000026	0.0000003	0.0000026	2026
	6761	0.0000003	0.0000078	0.0000003	0.0000026	0.0000003	0.0000026	2026
	6762	0.0000003	0.0000078	0.0000003	0.0000026	0.0000003	0.0000026	2026
	6763	0.0000003	0.0000078	0.0000003	0.0000026	0.0000003	0.0000026	2026
	6764	0.0000003	0.0000078	0.0000003	0.0000026	0.0000003	0.0000026	2026
	6765	0.0000003	0.0000078	0.0000003	0.0000026	0.0000003	0.0000026	2026
	6766	0.0000003	0.0000078	0.0000003	0.0000026	0.0000003	0.0000026	2026
	6767	0.0000003	0.0000078	0.0000003	0.0000026	0.0000003	0.0000026	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6768	0.0000003	0.0000078	0.0000003	0.0000026	0.0000003	0.0000026	2026
	6769	0.0000003	0.0000078	0.0000003	0.0000026	0.0000003	0.0000026	2026
	6770	0.0000003	0.0000078	0.0000003	0.0000026	0.0000003	0.0000026	2026
	6771	0.0000003	0.0000078	0.0000003	0.0000026	0.0000003	0.0000026	2026
	6772	0.0000003	0.0000078	0.0000003	0.0000026	0.0000003	0.0000026	2026
	6773	0.0000003	0.0000078	0.0000003	0.0000026	0.0000003	0.0000026	2026
	6774	0.0000003	0.0000078	0.0000003	0.0000026	0.0000003	0.0000026	2026
	6775	0.0000003	0.0000078	0.0000003	0.0000026	0.0000003	0.0000026	2026
Складская зона	6403	0.0000072	0.0002075	0.0000072	0.0000687	0.0000072	0.0000687	2026
	6404	0.0000072	0.0002075	0.0000072	0.0000687	0.0000072	0.0000687	2026
	6405	0.0000047	0.0001349	0.0000047	0.0000447	0.0000047	0.0000447	2026
	6420	0.0000004	0.000013	0.0000004	0.0000043	0.0000004	0.0000043	2026
	6421	0.00000008	0.000001	0.00000008	0.0000008	0.00000008	0.0000008	2026
Система трубопроводов	6380	0.000001	0.0000303	0.000001	0.00001	0.000001	0.00001	2026
	6381	0.0000013	0.0000387	0.0000013	0.0000128	0.0000013	0.0000128	2026
	6382	0.0000013	0.0000387	0.0000013	0.0000128	0.0000013	0.0000128	2026
	6383	0.0000059	0.0001712	0.0000059	0.0000567	0.0000059	0.0000567	2026
	6384	0.0000024	0.0000695	0.0000024	0.000023	0.0000024	0.000023	2026
	6385	0.0000012	0.000035	0.0000012	0.0000116	0.0000012	0.0000116	2026
	6386	0.0000004	0.0000113	0.0000004	0.0000038	0.0000004	0.0000038	2026
	6387	0.0000001	0.0000039	0.0000001	0.0000012	0.0000001	0.0000012	2026
	6388	0.00000003	0.0000004	0.00000003	0.0000003	0.00000003	0.0000003	2026
	6940	0.0000033	0.0001047	0.0000033	0.0000318	0.0000033	0.0000318	2026
	6941	0.0000033	0.0001047	0.0000033	0.0000318	0.0000033	0.0000318	2026
	6942	0.0000033	0.0001047	0.0000033	0.0000318	0.0000033	0.0000318	2026
	6943	0.0000033	0.0001047	0.0000033	0.0000318	0.0000033	0.0000318	2026
	6944	0.0000619	0.0019513	0.0000619	0.0005934	0.0000619	0.0005934	2026
	6949	0.0000013	0.0000362	0.0000013	0.000012	0.0000013	0.000012	2026
	6950	0.0000013	0.0000362	0.0000013	0.000012	0.0000013	0.000012	2026
	6951	0.0000013	0.0000362	0.0000013	0.000012	0.0000013	0.000012	2026
	6952	0.0000013	0.0000362	0.0000013	0.000012	0.0000013	0.000012	2026
	6953	0.0000036	0.0001038	0.0000036	0.0000344	0.0000036	0.0000344	2026
	6960	0.0000009	0.0000256	0.0000009	0.0000085	0.0000009	0.0000085	2026
	6961	0.0000009	0.0000256	0.0000009	0.0000085	0.0000009	0.0000085	2026
	6962	0.0000009	0.0000256	0.0000009	0.0000085	0.0000009	0.0000085	2026
	6963	0.0000009	0.0000256	0.0000009	0.0000085	0.0000009	0.0000085	2026
	6964	0.0000049	0.0001418	0.0000049	0.000047	0.0000049	0.000047	2026
	6970	0.0000002	0.0000072	0.0000002	0.0000024	0.0000002	0.0000024	2026
	6971	0.0000002	0.0000072	0.0000002	0.0000024	0.0000002	0.0000024	2026
	6972	0.0000002	0.0000072	0.0000002	0.0000024	0.0000002	0.0000024	2026
	6973	0.0000002	0.0000072	0.0000002	0.0000024	0.0000002	0.0000024	2026
	6974	0.0000007	0.0000193	0.0000007	0.0000064	0.0000007	0.0000064	2026
	6978	0.00000001	0.0000004	0.00000001	0.0000001	0.00000001	0.0000001	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6979	0.00000001	0.0000004	0.00000001	0.0000001	0.00000001	0.0000001	2026
	6980	0.00000001	0.0000004	0.00000001	0.0000001	0.00000001	0.0000001	2026
ЗИО ЖКЗЕ	6592	0.0000018	0.0000544	0.0000018	0.000018	0.0000018	0.000018	2026
Итого:		***0.001054***	***0.0306665***	***0.001054***	***0.0100973***	***0.001054***	***0.0100973***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.16136764**	**0.08618167**	**0.16122424**	**0.03837147**	**0.16122424**	**0.03837147**	**2026**
(1707) Диметилсульфид (227)								
Организованные источники								
ЗИО УКПНиГ	0580		0.0000002		0.0000002		0.0000002	2026
	0581		0.00000002		0.00000002		0.00000002	2026
	0583	2E-10	0.000000006	2E-10	0.000000002	2E-10	0.000000002	2026
	0584		0.00000001		0.00000001		0.00000001	2026
	0586		0.0000002		0.0000002		0.0000002	2026
	0587		0.00000003		0.00000003		0.00000003	2026
	0588		4E-10		4E-10		4E-10	2026
	0646	0.0000006	0.0000015	0.0000006	0.0000015	0.0000006	0.0000015	2026
	0647		0.00000054		0.00000018		0.00000018	2026
	0648		0.00000054		0.00000018		0.00000018	2026
	0649		0.00000054		0.00000018		0.00000018	2026
	0650		0.00000054		0.00000018		0.00000018	2026
	0651		0.00000054		0.00000018		0.00000018	2026
	0652		0.00000054		0.00000018		0.00000018	2026
	0884		0.0000059		0.000002		0.000002	2026
	0885		0.0000004		0.0000001		0.0000001	2026
	0886		0.0000059		0.000002		0.000002	2026
	0887		0.0000004		0.0000001		0.0000001	2026
	0888		0.0000059		0.000002		0.000002	2026
	0889		0.0000004		0.0000001		0.0000001	2026
	0890		0.0000059		0.000002		0.000002	2026
	0891		0.0000004		0.0000001		0.0000001	2026
	0892		0.0000059		0.000002		0.000002	2026
	0893		0.0000004		0.0000001		0.0000001	2026
	0894		0.0000059		0.000002		0.000002	2026
	0895		0.0000004		0.0000001		0.0000001	2026
Технологическая зона	0340		0.000000003		0.000000001		0.000000001	2026
	0341		0.000000003		0.000000001		0.000000001	2026
	0342		0.00000001		0.00000001		0.00000001	2026
	0343		0.00000001		0.00000001		0.00000001	2026
	0344		0.000000003		0.000000001		0.000000001	2026
	0345		0.000000003		0.000000001		0.000000001	2026
	0346		0.00000001		0.00000001		0.00000001	2026
	0347		0.00000001		0.00000001		0.00000001	2026
	0362		0.000000003		0.000000001		0.000000001	2026
	0363		0.00000001		0.00000001		0.00000001	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0364		0.000000003		0.000000001		0.000000001	2026
	0365		0.00000001		0.00000001		0.00000001	2026
	0366		0.000000003		0.000000001		0.000000001	2026
	0367		0.00000001		0.00000001		0.00000001	2026
	0368		0.000000003		0.000000001		0.000000001	2026
	0369		0.00000001		0.00000001		0.00000001	2026
	0500	0.00000004	0.0000013	0.00000004	0.0000004	0.00000004	0.0000004	2026
	0501	0.00000004	0.0000013	0.00000004	0.0000004	0.00000004	0.0000004	2026
	0502	0.00000004	0.0000013	0.00000004	0.0000004	0.00000004	0.0000004	2026
	0503	0.00000004	0.0000013	0.00000004	0.0000004	0.00000004	0.0000004	2026
	0520	0.00000004	0.0000013	0.00000004	0.0000004	0.00000004	0.0000004	2026
	0521	0.00000004	0.0000013	0.00000004	0.0000004	0.00000004	0.0000004	2026
	0522	0.00000004	0.0000013	0.00000004	0.0000004	0.00000004	0.0000004	2026
	0523	0.00000004	0.0000013	0.00000004	0.0000004	0.00000004	0.0000004	2026
Система трубопроводов	0960		0.0000051		0.0000026		0.0000026	2026
	0961		0.0000051		0.0000026		0.0000026	2026
	0962		0.0000051		0.0000026		0.0000026	2026
	0963		0.0000051		0.0000026		0.0000026	2026
	0964		0.0000002		0.0000001		0.0000001	2026
	0965		0.000001		0.000001		0.000001	2026
	0966	0.000000004	0.0000001	0.000000006	0.0000001	0.000000006	0.0000001	2026
	0968		0.0000051		0.0000026		0.0000026	2026
	0970	0.0000016	0.0000004	0.0000008	0.0000002	0.0000008	0.0000002	2026
ЗИО ЖКЗЕ	0589	0.0000136	0.0000136	0.0000136	0.0000068	0.0000136	0.0000068	2026
Итого:		***1.61242E-05***	***9.43104E-05***	***1.53262E-05***	***4.01304E-05***	***1.53262E-05***	***4.01304E-05***	
Неорганизованные источники								
ЗИО УКПНиГ	6580	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
	6581	8E-10	0.00000002	8E-10	0.00000001	8E-10	0.00000001	2026
	6582	0.000000022	0.00000057	0.000000022	0.00000012	0.000000022	0.00000012	2026
	6583	0.000000022	0.00000057	0.000000022	0.00000012	0.000000022	0.00000012	2026
	6584	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
	6585	0.000000015	0.00000047	0.000000015	0.00000015	0.000000015	0.00000015	2026
	6586	0.000000065	0.00000154	0.000000065	0.00000045	0.000000065	0.00000045	2026
	6587	1.309E-07	0.00000483	1.309E-07	0.00000161	1.309E-07	0.00000161	2026
	6591	0.000000002	0.00000006	0.000000002	0.00000002	0.000000002	0.00000002	2026
	6640	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000001	0.000000006	0.0000001	2026
	6641	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000001	0.000000006	0.0000001	2026
	6642	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000001	0.000000006	0.0000001	2026
	6643	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000001	0.000000006	0.0000001	2026
	6644	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000001	0.000000006	0.0000001	2026
	6645	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000001	0.000000006	0.0000001	2026
	6646	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
	6647	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6648	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
	6649	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
	6650	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
	6651	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
	6652	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000001	0.000000006	0.0000001	2026
	6653	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000001	0.000000006	0.0000001	2026
	6654	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000001	0.000000006	0.0000001	2026
	6655	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000001	0.000000006	0.0000001	2026
	6656	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000001	0.000000006	0.0000001	2026
	6657	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000001	0.000000006	0.0000001	2026
	6781	0.000000001	0.00000003	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
	6782	0.000000003	0.00000008	0.000000003	0.00000003	0.000000003	0.00000003	2026
Технологическая зона	6200	8E-10	0.00000002	8E-10	0.00000001	8E-10	0.00000001	2026
	6201	8E-10	0.00000002	8E-10	0.00000001	8E-10	0.00000001	2026
	6202	8E-10	0.00000002	8E-10	0.00000001	8E-10	0.00000001	2026
	6220	0.00000003	0.0000009	0.00000003	0.0000003	0.00000003	0.0000003	2026
	6221	0.00000003	0.0000009	0.00000003	0.0000003	0.00000003	0.0000003	2026
	6222	0.00000003	0.0000009	0.00000003	0.0000003	0.00000003	0.0000003	2026
	6240	0.00000007	0.000002	0.00000007	0.0000007	0.00000007	0.0000007	2026
	6241	0.00000007	0.000002	0.00000007	0.0000007	0.00000007	0.0000007	2026
	6260	0.000000005	0.0000001	0.000000005	0.00000005	0.000000005	0.00000005	2026
	6262	0.000000005	0.0000001	0.000000005	0.00000005	0.000000005	0.00000005	2026
	6280	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000001	0.000000006	0.0000001	2026
	6282	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000001	0.000000006	0.0000001	2026
	6300	0.0000013	0.0000362	0.0000013	0.000012	0.0000013	0.000012	2026
	6301	0.0000013	0.0000362	0.0000013	0.000012	0.0000013	0.000012	2026
	6320	0.000000003	0.00000008	0.000000003	0.00000003	0.000000003	0.00000003	2026
	6321	0.000000003	0.00000008	0.000000003	0.00000003	0.000000003	0.00000003	2026
	6340	0.000000008	0.0000002	0.000000008	0.0000001	0.000000008	0.0000001	2026
	6341	0.000000008	0.0000002	0.000000008	0.0000001	0.000000008	0.0000001	2026
	6360	0.0000001	0.0000024	0.0000001	0.0000008	0.0000001	0.0000008	2026
	6361	0.0000001	0.0000024	0.0000001	0.0000008	0.0000001	0.0000008	2026
	6440	0.00000001	0.0000003	0.00000001	0.0000001	0.00000001	0.0000001	2026
	6441	0.00000001	0.0000003	0.00000001	0.0000001	0.00000001	0.0000001	2026
	6443	0.00000003	0.0000009	0.00000003	0.0000003	0.00000003	0.0000003	2026
	6460	0.000000003	0.0000001	0.000000003	0.00000003	0.000000003	0.00000003	2026
	6540	0.00000002	0.0000007	0.00000002	0.0000002	0.00000002	0.0000002	2026
	6760	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
	6761	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
	6762	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
	6763	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
	6764	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
	6765	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6766	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
	6767	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
	6768	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
	6769	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
	6770	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
	6771	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
	6772	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
	6773	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
	6774	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
	6775	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
Складская зона	6420	0.00000006	0.0000017	0.00000006	0.0000006	0.00000006	0.0000006	2026
	6421	0.00000001	0.0000001	0.00000001	0.0000001	0.00000001	0.0000001	2026
Система трубопроводов	6380	0.000000003	0.0000001	0.000000003	0.00000003	0.000000003	0.00000003	2026
	6381	0.000000007	0.0000002	0.000000007	0.0000001	0.000000007	0.0000001	2026
	6382	0.000000007	0.0000002	0.000000007	0.0000001	0.000000007	0.0000001	2026
	6386	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000001	0.000000001	0.00000001	2026
	6387	7E-10	0.00000002	7E-10	0.00000001	7E-10	0.00000001	2026
	6388	0.000000004	0.00000005	0.000000004	0.00000004	0.000000004	0.00000004	2026
	6960	0.000000005	0.0000001	0.000000005	0.00000005	0.000000005	0.00000005	2026
	6961	0.000000005	0.0000001	0.000000005	0.00000005	0.000000005	0.00000005	2026
	6962	0.000000005	0.0000001	0.000000005	0.00000005	0.000000005	0.00000005	2026
	6963	0.000000005	0.0000001	0.000000005	0.00000005	0.000000005	0.00000005	2026
	6964	0.00000003	0.0000008	0.00000003	0.0000003	0.00000003	0.0000003	2026
	6970	8E-10	0.00000002	8E-10	0.00000001	8E-10	0.00000001	2026
	6971	8E-10	0.00000002	8E-10	0.00000001	8E-10	0.00000001	2026
	6972	8E-10	0.00000002	8E-10	0.00000001	8E-10	0.00000001	2026
	6973	8E-10	0.00000002	8E-10	0.00000001	8E-10	0.00000001	2026
	6974	0.000000002	0.00000006	0.000000002	0.00000002	0.000000002	0.00000002	2026
	6978	1E-10	0.000000002	1E-10	0.000000001	1E-10	0.000000001	2026
	6979	1E-10	0.000000002	1E-10	0.000000001	1E-10	0.000000001	2026
	6980	1E-10	0.000000002	1E-10	0.000000001	1E-10	0.000000001	2026
ЗИО ЖКЗЕ	6592	9.8E-09	0.00000026	9.8E-09	0.0000001	9.8E-09	0.0000001	2026
Итого:		***3.6651E-06***	***0.000102966***	***3.6651E-06***	***3.4833E-05***	***3.6651E-06***	***3.4833E-05***	
Всего по загрязняющему веществу:		**1.97893E-05**	**0.000197276**	**1.89913E-05**	**7.49634E-05**	**1.89913E-05**	**7.49634E-05**	**2026**
(1715) Метилмеркаптан (339)								
Организованные источники								
ЗИО УКПНиГ	0580		0.0000471		0.0000471		0.0000471	2026
	0581		0.0000045		0.0000045		0.0000045	2026
	0583	0.00000004	0.0000013	0.00000005	0.0000004	0.00000005	0.0000004	2026
	0584		0.0000025		0.0000025		0.0000025	2026
	0586		0.0000471		0.0000471		0.0000471	2026
	0587		0.0000055		0.0000055		0.0000055	2026
	0588		0.00000009		0.00000009		0.00000009	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0646	0.0001262	0.0003271	0.0001262	0.0003271	0.0001262	0.0003271	2026
	0647		0.0000318		0.0000106		0.0000106	2026
	0648		0.0000318		0.0000106		0.0000106	2026
	0649		0.0000318		0.0000106		0.0000106	2026
	0650		0.0000318		0.0000106		0.0000106	2026
	0651		0.0000318		0.0000106		0.0000106	2026
	0652		0.0000318		0.0000106		0.0000106	2026
	0884		0.000344		0.0001147		0.0001147	2026
	0885		0.0000212		0.0000071		0.0000071	2026
	0886		0.000344		0.0001147		0.0001147	2026
	0887		0.0000212		0.0000071		0.0000071	2026
	0888		0.000344		0.0001147		0.0001147	2026
	0889		0.0000212		0.0000071		0.0000071	2026
	0890		0.000344		0.0001147		0.0001147	2026
	0891		0.0000212		0.0000071		0.0000071	2026
	0892		0.000344		0.0001147		0.0001147	2026
	0893		0.0000212		0.0000071		0.0000071	2026
	0894		0.000344		0.0001147		0.0001147	2026
	0895		0.0000212		0.0000071		0.0000071	2026
Технологическая зона	0220		0.0002886		0.0002886		0.0002886	2026
	0221		0.0002886		0.0002886		0.0002886	2026
	0222		0.0002886		0.0002886		0.0002886	2026
	0280		0.0002886		0.0002886		0.0002886	2026
	0281		0.0002886		0.0002886		0.0002886	2026
	0340		0.0000006		0.0000003		0.0000003	2026
	0341		0.0000006		0.0000003		0.0000003	2026
	0342		0.0000025		0.0000013		0.0000013	2026
	0343		0.0000025		0.0000013		0.0000013	2026
	0344		0.0000006		0.0000003		0.0000003	2026
	0345		0.0000006		0.0000003		0.0000003	2026
	0346		0.0000025		0.0000013		0.0000013	2026
	0347		0.0000025		0.0000013		0.0000013	2026
	0362		0.0000006		0.0000003		0.0000003	2026
	0363		0.0000025		0.0000013		0.0000013	2026
	0364		0.0000006		0.0000003		0.0000003	2026
	0365		0.0000025		0.0000013		0.0000013	2026
	0366		0.0000006		0.0000003		0.0000003	2026
	0367		0.0000025		0.0000013		0.0000013	2026
	0368		0.0000006		0.0000003		0.0000003	2026
	0369		0.0000025		0.0000013		0.0000013	2026
	0500	0.000259	0.0074954	0.000259	0.0024836	0.000259	0.0024836	2026
	0501	0.000259	0.0074954	0.000259	0.0024836	0.000259	0.0024836	2026
	0502	0.000259	0.0074954	0.000259	0.0024836	0.000259	0.0024836	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0503	0.000259	0.0074954	0.000259	0.0024836	0.000259	0.0024836	2026
	0520	0.0000095	0.0002753	0.0000095	0.0000912	0.0000095	0.0000912	2026
	0521	0.0000095	0.0002753	0.0000095	0.0000912	0.0000095	0.0000912	2026
	0522	0.0000095	0.0002753	0.0000095	0.0000912	0.0000095	0.0000912	2026
	0523	0.0000095	0.0002753	0.0000095	0.0000912	0.0000095	0.0000912	2026
	0540	0.2257574	0.0230984	0.2257574	0.0079738	0.2257574	0.0079738	2026
	0541	0.190811	0.0907816	0.190811	0.0429077	0.190811	0.0429077	2026
Система трубопроводов	0960		0.0010905		0.0005452		0.0005452	2026
	0961		0.0010905		0.0005452		0.0005452	2026
	0962		0.0010905		0.0005452		0.0005452	2026
	0963		0.0010905		0.0005452		0.0005452	2026
	0964		0.000049		0.0000245		0.0000245	2026
	0965		0.0002181		0.0002181		0.0002181	2026
	0966	0.0000009	0.0000262	0.0000014	0.0000131	0.0000014	0.0000131	2026
	0968		0.0010905		0.0005452		0.0005452	2026
	0970	0.0003366	0.0000872	0.0001683	0.0000436	0.0001683	0.0000436	2026
ЗИО ЖКЗЕ	0589	0.0028716	0.002875	0.0028716	0.0014375	0.0028716	0.0014375	2026
Итого:		***0.42097774***	***0.15795579***	***0.42080995***	***0.06832799***	***0.42080995***	***0.06832799***	
Неорганизованные источники								
ЗИО УКПНиГ	6580	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.000003	0.0000003	0.000003	2026
	6581	0.0000002	0.0000052	0.0000002	0.0000017	0.0000002	0.0000017	2026
	6582	0.0000038	0.0001101	0.0000038	0.0000364	0.0000038	0.0000364	2026
	6583	0.0000038	0.0001101	0.0000038	0.0000364	0.0000038	0.0000364	2026
	6584	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.000003	0.0000003	0.000003	2026
	6585	0.000003	0.0000915	0.000003	0.0000302	0.000003	0.0000302	2026
	6586	0.0000121	0.0003473	0.0000121	0.0001151	0.0000121	0.0001151	2026
	6587	0.0000147	0.0004246	0.0000147	0.0001407	0.0000147	0.0001407	2026
	6591	0.0000005	0.000013	0.0000005	0.0000043	0.0000005	0.0000043	2026
	6640	0.0000004	0.0000103	0.0000004	0.0000034	0.0000004	0.0000034	2026
	6641	0.0000004	0.0000103	0.0000004	0.0000034	0.0000004	0.0000034	2026
	6642	0.0000004	0.0000103	0.0000004	0.0000034	0.0000004	0.0000034	2026
	6643	0.0000004	0.0000103	0.0000004	0.0000034	0.0000004	0.0000034	2026
	6644	0.0000004	0.0000103	0.0000004	0.0000034	0.0000004	0.0000034	2026
	6645	0.0000004	0.0000103	0.0000004	0.0000034	0.0000004	0.0000034	2026
	6646	0.00000007	0.000002	0.00000007	0.0000007	0.00000007	0.0000007	2026
	6647	0.00000007	0.000002	0.00000007	0.0000007	0.00000007	0.0000007	2026
	6648	0.00000007	0.000002	0.00000007	0.0000007	0.00000007	0.0000007	2026
	6649	0.00000007	0.000002	0.00000007	0.0000007	0.00000007	0.0000007	2026
	6650	0.00000007	0.000002	0.00000007	0.0000007	0.00000007	0.0000007	2026
	6651	0.00000007	0.000002	0.00000007	0.0000007	0.00000007	0.0000007	2026
	6652	0.0000003	0.0000093	0.0000003	0.0000031	0.0000003	0.0000031	2026
	6653	0.0000003	0.0000093	0.0000003	0.0000031	0.0000003	0.0000031	2026
	6654	0.0000003	0.0000093	0.0000003	0.0000031	0.0000003	0.0000031	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6655	0.0000003	0.0000093	0.0000003	0.0000031	0.0000003	0.0000031	2026
	6656	0.0000003	0.0000093	0.0000003	0.0000031	0.0000003	0.0000031	2026
	6657	0.0000003	0.0000093	0.0000003	0.0000031	0.0000003	0.0000031	2026
	6780	0.0000039	0.0001121	0.0000039	0.0000372	0.0000039	0.0000372	2026
	6781	0.0000023	0.0000671	0.0000023	0.0000222	0.0000023	0.0000222	2026
	6782	0.0000006	0.000017	0.0000006	0.0000056	0.0000006	0.0000056	2026
	6788	0.0000021	0.0000603	0.0000021	0.00002	0.0000021	0.00002	2026
Технологическая зона	6200	0.0000245	0.0007085	0.0000245	0.0002348	0.0000245	0.0002348	2026
	6201	0.0000245	0.0007085	0.0000245	0.0002348	0.0000245	0.0002348	2026
	6202	0.0000245	0.0007085	0.0000245	0.0002348	0.0000245	0.0002348	2026
	6220	0.0001699	0.0049171	0.0001699	0.0016292	0.0001699	0.0016292	2026
	6221	0.0001699	0.0049171	0.0001699	0.0016292	0.0001699	0.0016292	2026
	6222	0.000169	0.004891	0.000169	0.0016206	0.000169	0.0016206	2026
	6240	0.000069	0.001996	0.000069	0.0006614	0.000069	0.0006614	2026
	6241	0.000069	0.001996	0.000069	0.0006614	0.000069	0.0006614	2026
	6260	0.0000216	0.0006261	0.0000216	0.0002075	0.0000216	0.0002075	2026
	6262	0.0000216	0.0006261	0.0000216	0.0002075	0.0000216	0.0002075	2026
	6280	0.0000013	0.0000372	0.0000013	0.0000123	0.0000013	0.0000123	2026
	6281	0.0000392	0.0011337	0.0000392	0.0003756	0.0000392	0.0003756	2026
	6282	0.0000013	0.0000372	0.0000013	0.0000123	0.0000013	0.0000123	2026
	6283	0.0000392	0.0011337	0.0000392	0.0003756	0.0000392	0.0003756	2026
	6300	0.0000208	0.0006026	0.0000208	0.0001997	0.0000208	0.0001997	2026
	6301	0.0000208	0.0006026	0.0000208	0.0001997	0.0000208	0.0001997	2026
	6320	0.0000061	0.0001761	0.0000061	0.0000584	0.0000061	0.0000584	2026
	6321	0.0000061	0.0001761	0.0000061	0.0000584	0.0000061	0.0000584	2026
	6340	0.0000045	0.0001302	0.0000045	0.0000431	0.0000045	0.0000431	2026
	6341	0.0000045	0.0001302	0.0000045	0.0000431	0.0000045	0.0000431	2026
	6360	0.0000177	0.0005134	0.0000177	0.0001701	0.0000177	0.0001701	2026
	6361	0.0000177	0.0005134	0.0000177	0.0001701	0.0000177	0.0001701	2026
	6440	0.000037	0.001072	0.000037	0.0003552	0.000037	0.0003552	2026
	6441	0.000037	0.001072	0.000037	0.0003552	0.000037	0.0003552	2026
	6443	0.0000672	0.0019447	0.0000672	0.0006443	0.0000672	0.0006443	2026
	6460	0.0000006	0.0000186	0.0000006	0.0000062	0.0000006	0.0000062	2026
	6540	0.0000454	0.0013141	0.0000454	0.0004354	0.0000454	0.0004354	2026
	6760	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.000003	0.0000003	0.000003	2026
	6761	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.000003	0.0000003	0.000003	2026
	6762	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.000003	0.0000003	0.000003	2026
	6763	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.000003	0.0000003	0.000003	2026
	6764	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.000003	0.0000003	0.000003	2026
	6765	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.000003	0.0000003	0.000003	2026
	6766	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.000003	0.0000003	0.000003	2026
	6767	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.000003	0.0000003	0.000003	2026
	6768	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.000003	0.0000003	0.000003	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6769	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.000003	0.0000003	0.000003	2026
	6770	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.000003	0.0000003	0.000003	2026
	6771	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.000003	0.0000003	0.000003	2026
	6772	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.000003	0.0000003	0.000003	2026
	6773	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.000003	0.0000003	0.000003	2026
	6774	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.000003	0.0000003	0.000003	2026
	6775	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.000003	0.0000003	0.000003	2026
Складская зона	6403	0.000000009	0.0000003	0.000000009	0.0000001	0.000000009	0.0000001	2026
	6404	0.000000009	0.0000003	0.000000009	0.0000001	0.000000009	0.0000001	2026
	6405	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000001	0.000000006	0.0000001	2026
	6420	0.0000034	0.0000973	0.0000034	0.0000322	0.0000034	0.0000322	2026
	6421	0.0000006	0.0000077	0.0000006	0.0000056	0.0000006	0.0000056	2026
Система трубопроводов	6380	0.0000043	0.0001236	0.0000043	0.0000409	0.0000043	0.0000409	2026
	6381	0.0000016	0.0000453	0.0000016	0.000015	0.0000016	0.000015	2026
	6382	0.0000016	0.0000453	0.0000016	0.000015	0.0000016	0.000015	2026
	6383	0.0000037	0.0001075	0.0000037	0.0000356	0.0000037	0.0000356	2026
	6384	0.000000003	0.00000009	0.000000003	0.00000003	0.000000003	0.00000003	2026
	6385	0.0000008	0.0000233	0.0000008	0.0000077	0.0000008	0.0000077	2026
	6386	0.0000016	0.0000461	0.0000016	0.0000153	0.0000016	0.0000153	2026
	6387	0.0000008	0.0000251	0.0000008	0.0000076	0.0000008	0.0000076	2026
	6388	0.0000002	0.0000031	0.0000002	0.0000023	0.0000002	0.0000023	2026
	6940	0.000000004	0.0000001	0.000000004	0.00000004	0.000000004	0.00000004	2026
	6941	0.000000004	0.0000001	0.000000004	0.00000004	0.000000004	0.00000004	2026
	6942	0.000000004	0.0000001	0.000000004	0.00000004	0.000000004	0.00000004	2026
	6943	0.000000004	0.0000001	0.000000004	0.00000004	0.000000004	0.00000004	2026
	6944	0.00000008	0.0000024	0.00000008	0.0000007	0.00000008	0.0000007	2026
	6949	0.0000008	0.0000227	0.0000008	0.0000075	0.0000008	0.0000075	2026
	6950	0.0000008	0.0000227	0.0000008	0.0000075	0.0000008	0.0000075	2026
	6951	0.0000008	0.0000227	0.0000008	0.0000075	0.0000008	0.0000075	2026
	6952	0.0000008	0.0000227	0.0000008	0.0000075	0.0000008	0.0000075	2026
	6953	0.0000023	0.0000652	0.0000023	0.0000216	0.0000023	0.0000216	2026
	6960	0.000001	0.00003	0.000001	0.0000099	0.000001	0.0000099	2026
	6961	0.000001	0.00003	0.000001	0.0000099	0.000001	0.0000099	2026
	6962	0.000001	0.00003	0.000001	0.0000099	0.000001	0.0000099	2026
	6963	0.000001	0.00003	0.000001	0.0000099	0.000001	0.0000099	2026
	6964	0.0000057	0.000166	0.0000057	0.000055	0.0000057	0.000055	2026
	6970	0.000001	0.0000294	0.000001	0.0000097	0.000001	0.0000097	2026
	6971	0.000001	0.0000294	0.000001	0.0000097	0.000001	0.0000097	2026
	6972	0.000001	0.0000294	0.000001	0.0000097	0.000001	0.0000097	2026
	6973	0.000001	0.0000294	0.000001	0.0000097	0.000001	0.0000097	2026
	6974	0.0000027	0.0000785	0.0000027	0.000026	0.0000027	0.000026	2026
	6978	0.00000009	0.0000029	0.00000009	0.0000009	0.00000009	0.0000009	2026
	6979	0.00000009	0.0000029	0.00000009	0.0000009	0.00000009	0.0000009	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6980	0.00000009	0.0000029	0.00000009	0.0000009	0.00000009	0.0000009	2026
ЗИО ЖКЗЕ	6592	0.0000023	0.0000636	0.0000023	0.0000211	0.0000023	0.0000211	2026
Итого:		***0.001230113***	***0.03559279***	***0.001230113***	***0.01179609***	***0.001230113***	***0.01179609***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.422207853**	**0.19354858**	**0.422040063**	**0.08012408**	**0.422040063**	**0.08012408**	**2026**
(1716) Смесь природных меркаптанов (526)								
Неорганизованные источники								
Складская зона	6400	0.0005623	0.0011353	0.0005623	0.0005677	0.0005623	0.0005677	2026
	6401	0.0005623	0.0011353	0.0005623	0.0005677	0.0005623	0.0005677	2026
	6402	0.0005623	0.0011353	0.0005623	0.0005677	0.0005623	0.0005677	2026
Итого:		***0.0016869***	***0.0034059***	***0.0016869***	***0.0017031***	***0.0016869***	***0.0017031***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.0016869**	**0.0034059**	**0.0016869**	**0.0017031**	**0.0016869**	**0.0017031**	**2026**
(1720) Пропилмеркаптан (471)								
Организованные источники								
ЗИО УКПНиГ	0580		0.000104		0.000104		0.000104	2026
	0581		0.00001		0.00001		0.00001	2026
	0583	0.0000001	0.0000029	0.0000001	0.000001	0.0000001	0.000001	2026
	0584		0.0000055		0.0000055		0.0000055	2026
	0586		0.000104		0.000104		0.000104	2026
	0587		0.0000121		0.0000121		0.0000121	2026
	0588		0.0000002		0.0000002		0.0000002	2026
	0646	0.0002789	0.000723	0.0002789	0.000723	0.0002789	0.000723	2026
	0647		0.0000278		0.0000092		0.0000092	2026
	0648		0.0000278		0.0000092		0.0000092	2026
	0649		0.0000278		0.0000092		0.0000092	2026
	0650		0.0000278		0.0000092		0.0000092	2026
	0651		0.0000278		0.0000092		0.0000092	2026
	0652		0.0000278		0.0000092		0.0000092	2026
	0884		0.0003008		0.0001003		0.0001003	2026
	0885		0.0000185		0.0000062		0.0000062	2026
	0886		0.0003008		0.0001003		0.0001003	2026
	0887		0.0000185		0.0000062		0.0000062	2026
	0888		0.0003008		0.0001003		0.0001003	2026
	0889		0.0000185		0.0000062		0.0000062	2026
	0890		0.0003008		0.0001003		0.0001003	2026
	0891		0.0000185		0.0000062		0.0000062	2026
	0892		0.0003008		0.0001003		0.0001003	2026
	0893		0.0000185		0.0000062		0.0000062	2026
	0894		0.0003008		0.0001003		0.0001003	2026
	0895		0.0000185		0.0000062		0.0000062	2026
Технологическая зона	0340		0.0000014		0.0000007		0.0000007	2026
	0341		0.0000014		0.0000007		0.0000007	2026
	0342		0.0000056		0.0000028		0.0000028	2026
	0343		0.0000056		0.0000028		0.0000028	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0344		0.0000014		0.0000007		0.0000007	2026
	0345		0.0000014		0.0000007		0.0000007	2026
	0346		0.0000056		0.0000028		0.0000028	2026
	0347		0.0000056		0.0000028		0.0000028	2026
	0362		0.0000014		0.0000007		0.0000007	2026
	0363		0.0000056		0.0000028		0.0000028	2026
	0364		0.0000014		0.0000007		0.0000007	2026
	0365		0.0000056		0.0000028		0.0000028	2026
	0366		0.0000014		0.0000007		0.0000007	2026
	0367		0.0000056		0.0000028		0.0000028	2026
	0368		0.0000014		0.0000007		0.0000007	2026
	0369		0.0000056		0.0000028		0.0000028	2026
	0500	0.0000371	0.0010742	0.0000371	0.0003559	0.0000371	0.0003559	2026
	0501	0.0000371	0.0010742	0.0000371	0.0003559	0.0000371	0.0003559	2026
	0502	0.0000371	0.0010742	0.0000371	0.0003559	0.0000371	0.0003559	2026
	0503	0.0000371	0.0010742	0.0000371	0.0003559	0.0000371	0.0003559	2026
	0520	0.0000209	0.0006062	0.0000209	0.0002009	0.0000209	0.0002009	2026
	0521	0.0000209	0.0006062	0.0000209	0.0002009	0.0000209	0.0002009	2026
	0522	0.0000209	0.0006062	0.0000209	0.0002009	0.0000209	0.0002009	2026
	0523	0.0000209	0.0006062	0.0000209	0.0002009	0.0000209	0.0002009	2026
	0540	0.1083684	0.0085777	0.1083684	0.0030815	0.1083684	0.0030815	2026
	0541	0.2327579	0.0590905	0.2327579	0.0356332	0.2327579	0.0356332	2026
Система трубопроводов	0960		0.0024099		0.001205		0.001205	2026
	0961		0.0024099		0.001205		0.001205	2026
	0962		0.0024099		0.001205		0.001205	2026
	0963		0.0024099		0.001205		0.001205	2026
	0964		0.0001083		0.0000542		0.0000542	2026
	0965		0.000482		0.000482		0.000482	2026
	0966	0.000002	0.0000578	0.000003	0.0000289	0.000003	0.0000289	2026
	0968		0.0024099		0.001205		0.001205	2026
	0970	0.0007438	0.0001928	0.0003719	0.0000964	0.0003719	0.0000964	2026
ЗИО ЖКЗЕ	0589	0.0063461	0.0063537	0.0063461	0.0031769	0.0063461	0.0031769	2026
Итого:		***0.3487292***	***0.0967342***	***0.3483583***	***0.0524873***	***0.3483583***	***0.0524873***	
Неорганизованные источники								
ЗИО УКПНиГ	6580	0.0000007	0.0000201	0.0000007	0.0000067	0.0000007	0.0000067	2026
	6581	0.0000004	0.0000115	0.0000004	0.0000038	0.0000004	0.0000038	2026
	6582	0.0000084	0.0002432	0.0000084	0.0000806	0.0000084	0.0000806	2026
	6583	0.0000084	0.0002432	0.0000084	0.0000806	0.0000084	0.0000806	2026
	6584	0.0000007	0.0000201	0.0000007	0.0000067	0.0000007	0.0000067	2026
	6585	0.000007	0.0002019	0.000007	0.0000668	0.000007	0.0000668	2026
	6586	0.0000264	0.0007674	0.0000264	0.0002544	0.0000264	0.0002544	2026
	6587	0.0000163	0.0004732	0.0000163	0.0001568	0.0000163	0.0001568	2026
	6591	0.000001	0.0000288	0.000001	0.0000095	0.000001	0.0000095	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6640	0.0000007	0.0000215	0.0000007	0.0000071	0.0000007	0.0000071	2026
	6641	0.0000007	0.0000215	0.0000007	0.0000071	0.0000007	0.0000071	2026
	6642	0.0000007	0.0000215	0.0000007	0.0000071	0.0000007	0.0000071	2026
	6643	0.0000007	0.0000215	0.0000007	0.0000071	0.0000007	0.0000071	2026
	6644	0.0000007	0.0000215	0.0000007	0.0000071	0.0000007	0.0000071	2026
	6645	0.0000007	0.0000215	0.0000007	0.0000071	0.0000007	0.0000071	2026
	6646	0.0000001	0.0000042	0.0000001	0.0000014	0.0000001	0.0000014	2026
	6647	0.0000001	0.0000042	0.0000001	0.0000014	0.0000001	0.0000014	2026
	6648	0.0000001	0.0000042	0.0000001	0.0000014	0.0000001	0.0000014	2026
	6649	0.0000001	0.0000042	0.0000001	0.0000014	0.0000001	0.0000014	2026
	6650	0.0000001	0.0000042	0.0000001	0.0000014	0.0000001	0.0000014	2026
	6651	0.0000001	0.0000042	0.0000001	0.0000014	0.0000001	0.0000014	2026
	6652	0.0000007	0.0000194	0.0000007	0.0000064	0.0000007	0.0000064	2026
	6653	0.0000007	0.0000194	0.0000007	0.0000064	0.0000007	0.0000064	2026
	6654	0.0000007	0.0000194	0.0000007	0.0000064	0.0000007	0.0000064	2026
	6655	0.0000007	0.0000194	0.0000007	0.0000064	0.0000007	0.0000064	2026
	6656	0.0000007	0.0000194	0.0000007	0.0000064	0.0000007	0.0000064	2026
	6657	0.0000007	0.0000194	0.0000007	0.0000064	0.0000007	0.0000064	2026
	6781	0.0000005	0.000015	0.0000005	0.000005	0.0000005	0.000005	2026
	6782	0.0000013	0.0000375	0.0000013	0.0000124	0.0000013	0.0000124	2026
Технологическая зона	6200	0.0000225	0.0006526	0.0000225	0.0002162	0.0000225	0.0002162	2026
	6201	0.0000225	0.0006526	0.0000225	0.0002162	0.0000225	0.0002162	2026
	6202	0.0000225	0.0006526	0.0000225	0.0002162	0.0000225	0.0002162	2026
	6220	0.0001468	0.0042501	0.0001468	0.0014082	0.0001468	0.0014082	2026
	6221	0.0001468	0.0042501	0.0001468	0.0014082	0.0001468	0.0014082	2026
	6222	0.0001446	0.0041844	0.0001446	0.0013865	0.0001446	0.0013865	2026
	6240	0.0000386	0.0011172	0.0000386	0.0003702	0.0000386	0.0003702	2026
	6241	0.0000386	0.0011172	0.0000386	0.0003702	0.0000386	0.0003702	2026
	6260	0.0000112	0.0003246	0.0000112	0.0001076	0.0000112	0.0001076	2026
	6262	0.0000112	0.0003246	0.0000112	0.0001076	0.0000112	0.0001076	2026
	6280	0.0000028	0.0000823	0.0000028	0.0000273	0.0000028	0.0000273	2026
	6281	0.0000188	0.0005434	0.0000188	0.0001801	0.0000188	0.0001801	2026
	6282	0.0000028	0.0000823	0.0000028	0.0000273	0.0000028	0.0000273	2026
	6283	0.0000188	0.0005434	0.0000188	0.0001801	0.0000188	0.0001801	2026
	6300	0.0000027	0.0000769	0.0000027	0.0000255	0.0000027	0.0000255	2026
	6301	0.0000027	0.0000769	0.0000027	0.0000255	0.0000027	0.0000255	2026
	6320	0.0000037	0.0001067	0.0000037	0.0000354	0.0000037	0.0000354	2026
	6321	0.0000037	0.0001067	0.0000037	0.0000354	0.0000037	0.0000354	2026
	6340	0.0000035	0.000102	0.0000035	0.0000338	0.0000035	0.0000338	2026
	6341	0.0000035	0.000102	0.0000035	0.0000338	0.0000035	0.0000338	2026
	6360	0.0000392	0.0011345	0.0000392	0.0003759	0.0000392	0.0003759	2026
	6361	0.0000392	0.0011345	0.0000392	0.0003759	0.0000392	0.0003759	2026
	6440	0.0000199	0.0005752	0.0000199	0.0001906	0.0000199	0.0001906	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6441	0.0000199	0.0005752	0.0000199	0.0001906	0.0000199	0.0001906	2026
	6443	0.0000511	0.0014804	0.0000511	0.0004905	0.0000511	0.0004905	2026
	6460	0.0000014	0.0000412	0.0000014	0.0000137	0.0000014	0.0000137	2026
	6540	0.0000393	0.0011385	0.0000393	0.0003772	0.0000393	0.0003772	2026
	6760	0.0000007	0.0000202	0.0000007	0.0000067	0.0000007	0.0000067	2026
	6761	0.0000007	0.0000202	0.0000007	0.0000067	0.0000007	0.0000067	2026
	6762	0.0000007	0.0000202	0.0000007	0.0000067	0.0000007	0.0000067	2026
	6763	0.0000007	0.0000202	0.0000007	0.0000067	0.0000007	0.0000067	2026
	6764	0.0000007	0.0000202	0.0000007	0.0000067	0.0000007	0.0000067	2026
	6765	0.0000007	0.0000202	0.0000007	0.0000067	0.0000007	0.0000067	2026
	6766	0.0000007	0.0000202	0.0000007	0.0000067	0.0000007	0.0000067	2026
	6767	0.0000007	0.0000202	0.0000007	0.0000067	0.0000007	0.0000067	2026
	6768	0.0000007	0.0000202	0.0000007	0.0000067	0.0000007	0.0000067	2026
	6769	0.0000007	0.0000202	0.0000007	0.0000067	0.0000007	0.0000067	2026
	6770	0.0000007	0.0000202	0.0000007	0.0000067	0.0000007	0.0000067	2026
	6771	0.0000007	0.0000202	0.0000007	0.0000067	0.0000007	0.0000067	2026
	6772	0.0000007	0.0000202	0.0000007	0.0000067	0.0000007	0.0000067	2026
	6773	0.0000007	0.0000202	0.0000007	0.0000067	0.0000007	0.0000067	2026
	6774	0.0000007	0.0000202	0.0000007	0.0000067	0.0000007	0.0000067	2026
	6775	0.0000007	0.0000202	0.0000007	0.0000067	0.0000007	0.0000067	2026
Складская зона	6403	0.0000032	0.0000918	0.0000032	0.0000304	0.0000032	0.0000304	2026
	6404	0.0000032	0.0000918	0.0000032	0.0000304	0.0000032	0.0000304	2026
	6405	0.0000021	0.0000597	0.0000021	0.0000198	0.0000021	0.0000198	2026
	6420	0.0000005	0.0000141	0.0000005	0.0000047	0.0000005	0.0000047	2026
	6421	0.00000008	0.0000011	0.00000008	0.0000008	0.00000008	0.0000008	2026
Система трубопроводов	6380	0.0000016	0.0000453	0.0000016	0.000015	0.0000016	0.000015	2026
	6381	0.0000035	0.0001002	0.0000035	0.0000332	0.0000035	0.0000332	2026
	6382	0.0000035	0.0001002	0.0000035	0.0000332	0.0000035	0.0000332	2026
	6383	0.000004	0.0001167	0.000004	0.0000387	0.000004	0.0000387	2026
	6384	0.0000011	0.0000308	0.0000011	0.0000102	0.0000011	0.0000102	2026
	6385	0.0000008	0.0000241	0.0000008	0.000008	0.0000008	0.000008	2026
	6386	0.0000006	0.0000169	0.0000006	0.0000056	0.0000006	0.0000056	2026
	6387	0.0000003	0.00001	0.0000003	0.000003	0.0000003	0.000003	2026
	6388	0.00000003	0.0000005	0.00000003	0.0000003	0.00000003	0.0000003	2026
	6940	0.0000015	0.0000463	0.0000015	0.0000141	0.0000015	0.0000141	2026
	6941	0.0000015	0.0000463	0.0000015	0.0000141	0.0000015	0.0000141	2026
	6942	0.0000015	0.0000463	0.0000015	0.0000141	0.0000015	0.0000141	2026
	6943	0.0000015	0.0000463	0.0000015	0.0000141	0.0000015	0.0000141	2026
	6944	0.0000274	0.0008637	0.0000274	0.0002626	0.0000274	0.0002626	2026
	6949	0.0000009	0.0000247	0.0000009	0.0000082	0.0000009	0.0000082	2026
	6950	0.0000009	0.0000247	0.0000009	0.0000082	0.0000009	0.0000082	2026
	6951	0.0000009	0.0000247	0.0000009	0.0000082	0.0000009	0.0000082	2026
	6952	0.0000009	0.0000247	0.0000009	0.0000082	0.0000009	0.0000082	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6953	0.0000024	0.0000708	0.0000024	0.0000235	0.0000024	0.0000235	2026
	6960	0.0000023	0.0000663	0.0000023	0.000022	0.0000023	0.000022	2026
	6961	0.0000023	0.0000663	0.0000023	0.000022	0.0000023	0.000022	2026
	6962	0.0000023	0.0000663	0.0000023	0.000022	0.0000023	0.000022	2026
	6963	0.0000023	0.0000663	0.0000023	0.000022	0.0000023	0.000022	2026
	6964	0.0000127	0.0003668	0.0000127	0.0001215	0.0000127	0.0001215	2026
	6970	0.0000004	0.0000108	0.0000004	0.0000036	0.0000004	0.0000036	2026
	6971	0.0000004	0.0000108	0.0000004	0.0000036	0.0000004	0.0000036	2026
	6972	0.0000004	0.0000108	0.0000004	0.0000036	0.0000004	0.0000036	2026
	6973	0.0000004	0.0000108	0.0000004	0.0000036	0.0000004	0.0000036	2026
	6974	0.000001	0.0000288	0.000001	0.0000095	0.000001	0.0000095	2026
	6978	0.00000004	0.0000012	0.00000004	0.0000004	0.00000004	0.0000004	2026
	6979	0.00000004	0.0000012	0.00000004	0.0000004	0.00000004	0.0000004	2026
	6980	0.00000004	0.0000012	0.00000004	0.0000004	0.00000004	0.0000004	2026
ЗИО ЖКЗЕ	6592	0.0000049	0.0001404	0.0000049	0.0000466	0.0000049	0.0000466	2026
Итого:		***0.00106303***	***0.0308535***	***0.00106303***	***0.0101954***	***0.00106303***	***0.0101954***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.34979223**	**0.1275877**	**0.34942133**	**0.0626827**	**0.34942133**	**0.0626827**	**2026**
(1728) Этилмеркаптан (668)								
Организованные источники								
ЗИО УКПНиГ	0580		0.0000904		0.0000904		0.0000904	2026
	0581		0.0000087		0.0000087		0.0000087	2026
	0583	0.0000001	0.0000025	0.0000001	0.0000008	0.0000001	0.0000008	2026
	0584		0.0000048		0.0000048		0.0000048	2026
	0586		0.0000904		0.0000904		0.0000904	2026
	0587		0.0000106		0.0000106		0.0000106	2026
	0588		0.0000002		0.0000002		0.0000002	2026
	0646	0.0002423	0.0006281	0.0002423	0.0006281	0.0002423	0.0006281	2026
	0647		0.0000242		0.000008		0.000008	2026
	0648		0.0000242		0.000008		0.000008	2026
	0649		0.0000242		0.000008		0.000008	2026
	0650		0.0000242		0.000008		0.000008	2026
	0651		0.0000242		0.000008		0.000008	2026
	0652		0.0000242		0.000008		0.000008	2026
	0884		0.0002613		0.0000871		0.0000871	2026
	0885		0.0000161		0.0000054		0.0000054	2026
	0886		0.0002613		0.0000871		0.0000871	2026
	0887		0.0000161		0.0000054		0.0000054	2026
	0888		0.0002613		0.0000871		0.0000871	2026
	0889		0.0000161		0.0000054		0.0000054	2026
	0890		0.0002613		0.0000871		0.0000871	2026
	0891		0.0000161		0.0000054		0.0000054	2026
	0892		0.0002613		0.0000871		0.0000871	2026
	0893		0.0000161		0.0000054		0.0000054	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0894		0.0002613		0.0000871		0.0000871	2026
	0895		0.0000161		0.0000054		0.0000054	2026
Технологическая зона	0220		0.0003728		0.0003728		0.0003728	2026
	0221		0.0003728		0.0003728		0.0003728	2026
	0222		0.0003728		0.0003728		0.0003728	2026
	0280		0.0003728		0.0003728		0.0003728	2026
	0281		0.0003728		0.0003728		0.0003728	2026
	0340		0.0000012		0.0000006		0.0000006	2026
	0341		0.0000012		0.0000006		0.0000006	2026
	0342		0.0000048		0.0000024		0.0000024	2026
	0343		0.0000048		0.0000024		0.0000024	2026
	0344		0.0000012		0.0000006		0.0000006	2026
	0345		0.0000012		0.0000006		0.0000006	2026
	0346		0.0000048		0.0000024		0.0000024	2026
	0347		0.0000048		0.0000024		0.0000024	2026
	0362		0.0000012		0.0000006		0.0000006	2026
	0363		0.0000048		0.0000024		0.0000024	2026
	0364		0.0000012		0.0000006		0.0000006	2026
	0365		0.0000048		0.0000024		0.0000024	2026
	0366		0.0000012		0.0000006		0.0000006	2026
	0367		0.0000048		0.0000024		0.0000024	2026
	0368		0.0000012		0.0000006		0.0000006	2026
	0369		0.0000048		0.0000024		0.0000024	2026
	0500	0.0000995	0.0028788	0.0000995	0.0009539	0.0000995	0.0009539	2026
	0501	0.0000995	0.0028788	0.0000995	0.0009539	0.0000995	0.0009539	2026
	0502	0.0000995	0.0028788	0.0000995	0.0009539	0.0000995	0.0009539	2026
	0503	0.0000995	0.0028788	0.0000995	0.0009539	0.0000995	0.0009539	2026
	0520	0.0000182	0.000527	0.0000182	0.0001746	0.0000182	0.0001746	2026
	0521	0.0000182	0.000527	0.0000182	0.0001746	0.0000182	0.0001746	2026
	0522	0.0000182	0.000527	0.0000182	0.0001746	0.0000182	0.0001746	2026
	0523	0.0000182	0.000527	0.0000182	0.0001746	0.0000182	0.0001746	2026
	0540	0.1858581	0.0154446	0.1858581	0.0052888	0.1858581	0.0052888	2026
	0541	0.2985372	0.0919012	0.2985372	0.0520262	0.2985372	0.0520262	2026
Система трубопроводов	0960		0.0020937		0.0010468		0.0010468	2026
	0961		0.0020937		0.0010468		0.0010468	2026
	0962		0.0020937		0.0010468		0.0010468	2026
	0963		0.0020937		0.0010468		0.0010468	2026
	0964		0.0000941		0.0000471		0.0000471	2026
	0965		0.0004187		0.0004187		0.0004187	2026
	0966	0.0000017	0.0000502	0.0000026	0.0000251	0.0000026	0.0000251	2026
	0968		0.0020937		0.0010468		0.0010468	2026
	0970	0.0006462	0.0001675	0.0003231	0.0000837	0.0003231	0.0000837	2026
ЗИО ЖКЗЕ	0589	0.0055134	0.00552	0.0055134	0.00276	0.0055134	0.00276	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:		***0.4912698***	***0.1422453***	***0.4909476***	***0.0737226***	***0.4909476***	***0.0737226***	
Неорганизованные источники								
ЗИО УКПНиГ	6580	0.0000006	0.0000175	0.0000006	0.0000058	0.0000006	0.0000058	2026
	6581	0.0000003	0.00001	0.0000003	0.0000033	0.0000003	0.0000033	2026
	6582	0.0000073	0.0002114	0.0000073	0.00007	0.0000073	0.00007	2026
	6583	0.0000073	0.0002114	0.0000073	0.00007	0.0000073	0.00007	2026
	6584	0.0000006	0.0000175	0.0000006	0.0000058	0.0000006	0.0000058	2026
	6585	0.000006	0.0001755	0.000006	0.0000581	0.000006	0.0000581	2026
	6586	0.000023	0.0006667	0.000023	0.0002209	0.000023	0.0002209	2026
	6587	0.0000139	0.0004036	0.0000139	0.0001338	0.0000139	0.0001338	2026
	6591	0.0000009	0.000025	0.0000009	0.0000083	0.0000009	0.0000083	2026
	6640	0.0000006	0.0000187	0.0000006	0.0000062	0.0000006	0.0000062	2026
	6641	0.0000006	0.0000187	0.0000006	0.0000062	0.0000006	0.0000062	2026
	6642	0.0000006	0.0000187	0.0000006	0.0000062	0.0000006	0.0000062	2026
	6643	0.0000006	0.0000187	0.0000006	0.0000062	0.0000006	0.0000062	2026
	6644	0.0000006	0.0000187	0.0000006	0.0000062	0.0000006	0.0000062	2026
	6645	0.0000006	0.0000187	0.0000006	0.0000062	0.0000006	0.0000062	2026
	6646	0.0000001	0.0000037	0.0000001	0.0000012	0.0000001	0.0000012	2026
	6647	0.0000001	0.0000037	0.0000001	0.0000012	0.0000001	0.0000012	2026
	6648	0.0000001	0.0000037	0.0000001	0.0000012	0.0000001	0.0000012	2026
	6649	0.0000001	0.0000037	0.0000001	0.0000012	0.0000001	0.0000012	2026
	6650	0.0000001	0.0000037	0.0000001	0.0000012	0.0000001	0.0000012	2026
	6651	0.0000001	0.0000037	0.0000001	0.0000012	0.0000001	0.0000012	2026
	6652	0.0000006	0.0000169	0.0000006	0.0000056	0.0000006	0.0000056	2026
	6653	0.0000006	0.0000169	0.0000006	0.0000056	0.0000006	0.0000056	2026
	6654	0.0000006	0.0000169	0.0000006	0.0000056	0.0000006	0.0000056	2026
	6655	0.0000006	0.0000169	0.0000006	0.0000056	0.0000006	0.0000056	2026
	6656	0.0000006	0.0000169	0.0000006	0.0000056	0.0000006	0.0000056	2026
	6657	0.0000006	0.0000169	0.0000006	0.0000056	0.0000006	0.0000056	2026
	6781	0.0000005	0.000013	0.0000005	0.0000043	0.0000005	0.0000043	2026
	6782	0.0000011	0.0000325	0.0000011	0.0000108	0.0000011	0.0000108	2026
Технологическая зона	6200	0.0000226	0.0006538	0.0000226	0.0002166	0.0000226	0.0002166	2026
	6201	0.0000226	0.0006538	0.0000226	0.0002166	0.0000226	0.0002166	2026
	6202	0.0000226	0.0006538	0.0000226	0.0002166	0.0000226	0.0002166	2026
	6220	0.0001619	0.0046868	0.0001619	0.0015529	0.0001619	0.0015529	2026
	6221	0.0001619	0.0046868	0.0001619	0.0015529	0.0001619	0.0015529	2026
	6222	0.0001602	0.0046366	0.0001602	0.0015363	0.0001602	0.0015363	2026
	6240	0.0000587	0.0017	0.0000587	0.0005633	0.0000587	0.0005633	2026
	6241	0.0000587	0.0017	0.0000587	0.0005633	0.0000587	0.0005633	2026
	6260	0.0000269	0.0007794	0.0000269	0.0002582	0.0000269	0.0002582	2026
	6262	0.0000269	0.0007794	0.0000269	0.0002582	0.0000269	0.0002582	2026
	6280	0.0000025	0.0000715	0.0000025	0.0000237	0.0000025	0.0000237	2026
	6281	0.0000487	0.0014089	0.0000487	0.0004668	0.0000487	0.0004668	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6282	0.0000025	0.0000715	0.0000025	0.0000237	0.0000025	0.0000237	2026
	6283	0.0000487	0.0014089	0.0000487	0.0004668	0.0000487	0.0004668	2026
	6300	0.0000078	0.0002269	0.0000078	0.0000752	0.0000078	0.0000752	2026
	6301	0.0000078	0.0002269	0.0000078	0.0000752	0.0000078	0.0000752	2026
	6320	0.0000073	0.0002115	0.0000073	0.0000701	0.0000073	0.0000701	2026
	6321	0.0000073	0.0002115	0.0000073	0.0000701	0.0000073	0.0000701	2026
	6340	0.0000031	0.0000886	0.0000031	0.0000294	0.0000031	0.0000294	2026
	6341	0.0000031	0.0000886	0.0000031	0.0000294	0.0000031	0.0000294	2026
	6360	0.0000341	0.0009856	0.0000341	0.0003266	0.0000341	0.0003266	2026
	6361	0.0000341	0.0009856	0.0000341	0.0003266	0.0000341	0.0003266	2026
	6440	0.0000225	0.0006521	0.0000225	0.0002161	0.0000225	0.0002161	2026
	6441	0.0000225	0.0006521	0.0000225	0.0002161	0.0000225	0.0002161	2026
	6443	0.0000506	0.0014658	0.0000506	0.0004857	0.0000506	0.0004857	2026
	6460	0.0000012	0.0000358	0.0000012	0.0000119	0.0000012	0.0000119	2026
	6540	0.0000533	0.0015435	0.0000533	0.0005114	0.0000533	0.0005114	2026
	6760	0.0000006	0.0000175	0.0000006	0.0000058	0.0000006	0.0000058	2026
	6761	0.0000006	0.0000175	0.0000006	0.0000058	0.0000006	0.0000058	2026
	6762	0.0000006	0.0000175	0.0000006	0.0000058	0.0000006	0.0000058	2026
	6763	0.0000006	0.0000175	0.0000006	0.0000058	0.0000006	0.0000058	2026
	6764	0.0000006	0.0000175	0.0000006	0.0000058	0.0000006	0.0000058	2026
	6765	0.0000006	0.0000175	0.0000006	0.0000058	0.0000006	0.0000058	2026
	6766	0.0000006	0.0000175	0.0000006	0.0000058	0.0000006	0.0000058	2026
	6767	0.0000006	0.0000175	0.0000006	0.0000058	0.0000006	0.0000058	2026
	6768	0.0000006	0.0000175	0.0000006	0.0000058	0.0000006	0.0000058	2026
	6769	0.0000006	0.0000175	0.0000006	0.0000058	0.0000006	0.0000058	2026
	6770	0.0000006	0.0000175	0.0000006	0.0000058	0.0000006	0.0000058	2026
	6771	0.0000006	0.0000175	0.0000006	0.0000058	0.0000006	0.0000058	2026
	6772	0.0000006	0.0000175	0.0000006	0.0000058	0.0000006	0.0000058	2026
	6773	0.0000006	0.0000175	0.0000006	0.0000058	0.0000006	0.0000058	2026
	6774	0.0000006	0.0000175	0.0000006	0.0000058	0.0000006	0.0000058	2026
	6775	0.0000006	0.0000175	0.0000006	0.0000058	0.0000006	0.0000058	2026
Складская зона	6403	0.0000003	0.0000076	0.0000003	0.0000025	0.0000003	0.0000025	2026
	6404	0.0000003	0.0000076	0.0000003	0.0000025	0.0000003	0.0000025	2026
	6405	0.0000002	0.000005	0.0000002	0.0000016	0.0000002	0.0000016	2026
	6420	0.0000003	0.000009	0.0000003	0.000003	0.0000003	0.000003	2026
	6421	0.00000005	0.0000007	0.00000005	0.0000005	0.00000005	0.0000005	2026
Система трубопроводов	6380	0.0000022	0.0000627	0.0000022	0.0000208	0.0000022	0.0000208	2026
	6381	0.000003	0.000087	0.000003	0.0000288	0.000003	0.0000288	2026
	6382	0.000003	0.000087	0.000003	0.0000288	0.000003	0.0000288	2026
	6383	0.0000038	0.0001105	0.0000038	0.0000366	0.0000038	0.0000366	2026
	6384	0.0000001	0.0000026	0.0000001	0.0000008	0.0000001	0.0000008	2026
	6385	0.0000008	0.000023	0.0000008	0.0000076	0.0000008	0.0000076	2026
	6386	0.0000008	0.0000234	0.0000008	0.0000078	0.0000008	0.0000078	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6387	0.0000004	0.0000114	0.0000004	0.0000035	0.0000004	0.0000035	2026
	6388	0.00000002	0.0000003	0.00000002	0.0000002	0.00000002	0.0000002	2026
	6940	0.0000001	0.0000039	0.0000001	0.0000012	0.0000001	0.0000012	2026
	6941	0.0000001	0.0000039	0.0000001	0.0000012	0.0000001	0.0000012	2026
	6942	0.0000001	0.0000039	0.0000001	0.0000012	0.0000001	0.0000012	2026
	6943	0.0000001	0.0000039	0.0000001	0.0000012	0.0000001	0.0000012	2026
	6944	0.0000023	0.0000718	0.0000023	0.0000218	0.0000023	0.0000218	2026
	6949	0.0000008	0.0000234	0.0000008	0.0000077	0.0000008	0.0000077	2026
	6950	0.0000008	0.0000234	0.0000008	0.0000077	0.0000008	0.0000077	2026
	6951	0.0000008	0.0000234	0.0000008	0.0000077	0.0000008	0.0000077	2026
	6952	0.0000008	0.0000234	0.0000008	0.0000077	0.0000008	0.0000077	2026
	6953	0.0000023	0.000067	0.0000023	0.0000222	0.0000023	0.0000222	2026
	6960	0.000002	0.0000576	0.000002	0.0000191	0.000002	0.0000191	2026
	6961	0.000002	0.0000576	0.000002	0.0000191	0.000002	0.0000191	2026
	6962	0.000002	0.0000576	0.000002	0.0000191	0.000002	0.0000191	2026
	6963	0.000002	0.0000576	0.000002	0.0000191	0.000002	0.0000191	2026
	6964	0.000011	0.0003187	0.000011	0.0001056	0.000011	0.0001056	2026
	6970	0.0000005	0.0000149	0.0000005	0.0000049	0.0000005	0.0000049	2026
	6971	0.0000005	0.0000149	0.0000005	0.0000049	0.0000005	0.0000049	2026
	6972	0.0000005	0.0000149	0.0000005	0.0000049	0.0000005	0.0000049	2026
	6973	0.0000005	0.0000149	0.0000005	0.0000049	0.0000005	0.0000049	2026
	6974	0.0000014	0.0000398	0.0000014	0.0000132	0.0000014	0.0000132	2026
	6978	0.00000004	0.0000013	0.00000004	0.0000004	0.00000004	0.0000004	2026
	6979	0.00000004	0.0000013	0.00000004	0.0000004	0.00000004	0.0000004	2026
	6980	0.00000004	0.0000013	0.00000004	0.0000004	0.00000004	0.0000004	2026
ЗИО ЖКЗЕ	6592	0.0000041	0.0001221	0.0000041	0.0000405	0.0000041	0.0000405	2026
Итого:		***0.00120909***	***0.0350259***	***0.00120909***	***0.0116027***	***0.00120909***	***0.0116027***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.49247889**	**0.1772712**	**0.49215669**	**0.0853253**	**0.49215669**	**0.0853253**	**2026**
(1852) Моноэтаноламин (29)								
Неорганизованные источники								
Технологическая зона	6300	0.1182087	3.4214312	0.1182087	1.1336683	0.1182087	1.1336683	2026
	6301	0.1182087	3.4214312	0.1182087	1.1336683	0.1182087	1.1336683	2026
	6340	5E-11	0.000000001	5E-11	4E-10	5E-11	4E-10	2026
	6341	5E-11	0.000000001	5E-11	4E-10	5E-11	4E-10	2026
	6360	0.0142192	0.41156	0.0142192	0.1363677	0.0142192	0.1363677	2026
	6361	0.0142192	0.41156	0.0142192	0.1363677	0.0142192	0.1363677	2026
	6362	0.0045527	0.0220277	0.0045527	0.0236011	0.0045527	0.0236011	2026
	6460	0.0000015	0.000043	0.0000015	0.0000142	0.0000015	0.0000142	2026
Итого:		***0.26941***	***7.688053102***	***0.26941***	***2.563687301***	***0.26941***	***2.563687301***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.26941**	**7.688053102**	**0.26941**	**2.563687301**	**0.26941**	**2.563687301**	**2026**
(1880) Диэтаноламин (367*)								
Неорганизованные источники								
Технологическая зона	6362	0.0001872	0.0009056	0.0001872	0.0009703	0.0001872	0.0009703	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6460	0.000000002	0.00000006	0.000000002	0.00000002	0.000000002	0.00000002	2026
Итого:		***0.000187202***	***0.00090566***	***0.000187202***	***0.00097032***	***0.000187202***	***0.00097032***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.000187202**	**0.00090566**	**0.000187202**	**0.00097032**	**0.000187202**	**0.00097032**	**2026**
(2704) Бензин (60)								
Организованные источники								
Оборудование для РНР	1033	0.0031248	0.0000788	0.0031248	0.0000788	0.0031248	0.0000788	2026
	1034	0.002604	0.0000656	0.002604	0.0000656	0.002604	0.0000656	2026
	1035	0.0088536	0.0002231	0.0088536	0.0002231	0.0088536	0.0002231	2026
	1036	0.0010416	0.0000263	0.0010416	0.0000263	0.0010416	0.0000263	2026
	1037	0.0010416	0.0000263	0.0010416	0.0000263	0.0010416	0.0000263	2026
	1038	0.0114576	0.0002888	0.0114576	0.0002888	0.0114576	0.0002888	2026
	1039	0.005208	0.0002325	0.005208	0.0002325	0.005208	0.0002325	2026
	1040	0.0010416	0.0000263	0.0010416	0.0000263	0.0010416	0.0000263	2026
	1050	0.0083328	0.00021	0.0083328	0.00021	0.0083328	0.00021	2026
	1051	0.005208	0.0001313	0.005208	0.0001313	0.005208	0.0001313	2026
	1052	0.0020832	0.0000525	0.0020832	0.0000525	0.0020832	0.0000525	2026
	1053	0.0083328	0.000309	0.0083328	0.000309	0.0083328	0.000309	2026
	1054	0.0010416	0.0000263	0.0010416	0.0000263	0.0010416	0.0000263	2026
	1069	0.0020832	0.0000525	0.0020832	0.0000525	0.0020832	0.0000525	2026
Предзаводская зона	0131	0.0005208	0.0000259	0.0005208	0.0000259	0.0005208	0.0000259	2026
	0174	0.0022083	0.000208	0.0022083	0.000208	0.0022083	0.000208	2026
	0176	0.0022083	0.000208	0.0022083	0.000208	0.0022083	0.000208	2026
	0177	0.0022083	0.000208	0.0022083	0.000208	0.0022083	0.000208	2026
	0178	0.0022083	0.000208	0.0022083	0.000208	0.0022083	0.000208	2026
Итого:		***0.0708084***	***0.0019832***	***0.0708084***	***0.0026072***	***0.0708084***	***0.0026072***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.0708084**	**0.0019832**	**0.0708084**	**0.0026072**	**0.0708084**	**0.0026072**	**2026**
(2732) Керосин (654*)								
Организованные источники								
Оборудование для РНР	1044	0.0179518	0.001918	0.0179518	0.0019179	0.0179518	0.0019179	2026
Итого:		***0.0179518***	***0.001918***	***0.0179518***	***0.0019179***	***0.0179518***	***0.0019179***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.0179518**	**0.001918**	**0.0179518**	**0.0019179**	**0.0179518**	**0.0019179**	**2026**
(2734) Гераниол (714*)								
Неорганизованные источники								
ЗИО УКПНиГ	6830	0.08297333	1.7444312	0.08297333	0.5304983	0.08297333	0.5304983	2026
Итого:		***0.08297333***	***1.7444312***	***0.08297333***	***0.5304983***	***0.08297333***	***0.5304983***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.08297333**	**1.7444312**	**0.08297333**	**0.5304983**	**0.08297333**	**0.5304983**	**2026**
(2735) Масло минеральное (716*)								
Организованные источники								
Производственная лаборатория	0154	0.1	0.02772	0.1	0.0084299	0.1	0.0084299	2026
Технологическая зона	0500	0.0277778	0.804	0.0277778	0.2664	0.0277778	0.2664	2026
	0501	0.0277778	0.804	0.0277778	0.2664	0.0277778	0.2664	2026
	0502	0.0277778	0.804	0.0277778	0.2664	0.0277778	0.2664	2026
	0503	0.0277778	0.804	0.0277778	0.2664	0.0277778	0.2664	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0520	0.1111111	3.216	0.1111111	1.0656	0.1111111	1.0656	2026
	0521	0.1111111	3.216	0.1111111	1.0656	0.1111111	1.0656	2026
	0522	0.1111111	3.216	0.1111111	1.0656	0.1111111	1.0656	2026
	0523	0.1111111	3.216	0.1111111	1.0656	0.1111111	1.0656	2026
Итого:		***0.6555556***	***16.10772***	***0.6555556***	***5.3364299***	***0.6555556***	***5.3364299***	
Неорганизованные источники								
ЗИО ЖКЗЕ	6911	0.0000116	0.0006748	0.0000116	0.000327	0.0000116	0.000327	2026
Итого:		***0.0000116***	***0.0006748***	***0.0000116***	***0.000327***	***0.0000116***	***0.000327***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.6555672**	**16.1083948**	**0.6555672**	**5.3367569**	**0.6555672**	**5.3367569**	**2026**
(2750) Сольвент нафта (1149*)								
Неорганизованные источники								
Оборудование для ВР и обучение персонала	7574	0.0455528	0.049197	0.0455528	0.0245985	0.0455528	0.0245985	2026
Итого:		***0.0455528***	***0.049197***	***0.0455528***	***0.0245985***	***0.0455528***	***0.0245985***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.0455528**	**0.049197**	**0.0455528**	**0.0245985**	**0.0455528**	**0.0245985**	**2026**
(2752) Уайт-спирит (1294*)								
Организованные источники								
Предзаводская зона	0171	0.125	0.054	0.125	0.027	0.125	0.027	2026
Итого:		***0.125***	***0.054***	***0.125***	***0.027***	***0.125***	***0.027***	
Неорганизованные источники								
в/п "Самал"	6010	0.125	0.16425	0.125	0.04995	0.125	0.04995	2026
Предзаводская зона	6080	0.25	0.108	0.25	0.054	0.25	0.054	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	7101	0.26875	2.1375	0.26875	1.06875	0.26875	1.06875	2026
	7572	0.125	0.657	0.125	0.1998	0.125	0.1998	2026
	7574	0.3024972	0.326697	0.3024972	0.1633485	0.3024972	0.1633485	2026
	7584	0.125	0.486	0.125	0.1998	0.125	0.1998	2026
Сервисные работы	7597	0.26875	2.1375	0.26875	1.06875	0.26875	1.06875	2026
Итого:		***1.4649972***	***6.016947***	***1.4649972***	***2.8043985***	***1.4649972***	***2.8043985***	
Всего по загрязняющему веществу:		**1.5899972**	**6.070947**	**1.5899972**	**2.8313985**	**1.5899972**	**2.8313985**	**2026**
(2754) Углеводороды пред. С12-С19 (10)								
Организованные источники								
в/п "Самал"	0008	0.3222222	0.0591948	0.3222222	0.0591948	0.3222222	0.0591948	2026
	0010	0.0035945	0.0004165	0.0035945	0.0003125	0.0035945	0.0003125	2026
	0053	0.0070721	0.0038081	0.0070721	0.0024118	0.0070721	0.0024118	2026
	0124	0.3544444	0.037584	0.3544444	0.037584	0.3544444	0.037584	2026
	0130	0.0668611	0.0018432	0.0668611	0.0018432	0.0668611	0.0018432	2026
ЗИО в/п "Самал"	0013	1.64	0.0446506	1.64	0.0446506	1.64	0.0446506	2026
	0014	0.0086867	0.0008589	0.0086867	0.0008143	0.0086867	0.0008143	2026
	0077	0.148625	0.0127006	0.148625	0.0127006	0.148625	0.0127006	2026
	0078	0.148625	0.0127006	0.148625	0.0127006	0.148625	0.0127006	2026
	0079	0.0086867	0.0008589	0.0086867	0.0008143	0.0086867	0.0008143	2026
	0080	0.0086867	0.000789	0.0086867	0.0007878	0.0086867	0.0007878	2026
	0081	0.0217168	0.0009511	0.0217168	0.0008597	0.0217168	0.0008597	2026
	0082	0.0341818	0.003106	0.0341818	0.002141	0.0341818	0.002141	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0083	0.007818	0.0007834	0.007818	0.000783	0.007818	0.000783	2026
	0084	0.007818	0.0007834	0.007818	0.000783	0.007818	0.000783	2026
	0136	2	0.1272375	2	0.1272375	2	0.1272375	2026
	0137	0.0086867	0.0008041	0.0086867	0.0008008	0.0086867	0.0008008	2026
ж/д станция и автостанция "Болашак"	0041	0.035	0.0036214	0.035	0.0036214	0.035	0.0036214	2026
	0042	0.0845833	0.0230265	0.0845833	0.0230265	0.0845833	0.0230265	2026
	0043	0.0035945	0.0003126	0.0035945	0.0002678	0.0035945	0.0002678	2026
	0106	0.0035945	0.0003126	0.0035945	0.0002678	0.0035945	0.0002678	2026
	0107	0.0035945	0.0002366	0.0035945	0.0002363	0.0035945	0.0002363	2026
	0108	0.0035945	0.0002366	0.0035945	0.0002363	0.0035945	0.0002363	2026
	0109	0.006648	0.0031861	0.006648	0.0019965	0.006648	0.0019965	2026
КОНН	0114	0.3544444	0.01044	0.3544444	0.01044	0.3544444	0.01044	2026
	0116	0.3608889	0.0325101	0.3608889	0.0325101	0.3608889	0.0325101	2026
	0782	0.0000023	0.00003205	0.0000023	0.0000098	0.0000023	0.0000098	2026
	0788	0.0000551	0.0001108	0.0000551	0.0000337	0.0000551	0.0000337	2026
	0789	0.0000551	0.0001108	0.0000551	0.0000337	0.0000551	0.0000337	2026
	0790	0.0000551	0.0001108	0.0000551	0.0000337	0.0000551	0.0000337	2026
	0791	0.0000551	0.0001108	0.0000551	0.0000337	0.0000551	0.0000337	2026
Оборудование для РНР	1000	0.002	0.0000915	0.002	0.0000915	0.002	0.0000915	2026
	1001	0.002	0.0000915	0.002	0.0000915	0.002	0.0000915	2026
	1002	0.0184	0.000516	0.0184	0.000516	0.0184	0.000516	2026
	1003	0.014	0.0004575	0.014	0.0004575	0.014	0.0004575	2026
	1004	0.1116	0.0129195	0.1116	0.0129195	0.1116	0.0129195	2026
	1005	0.0248	0.0009396	0.0248	0.0009396	0.0248	0.0009396	2026
	1006	0.068	0.00183	0.068	0.00183	0.068	0.00183	2026
	1007	0.032	0.000732	0.032	0.000732	0.032	0.000732	2026
	1008	0.004	0.0000915	0.004	0.0000915	0.004	0.0000915	2026
	1009	0.0092	0.000255	0.0092	0.000255	0.0092	0.000255	2026
	1010	0.0046	0.0001275	0.0046	0.0001275	0.0046	0.0001275	2026
	1011	0.0098	0.000273	0.0098	0.000273	0.0098	0.000273	2026
	1012	0.0294	0.000819	0.0294	0.000819	0.0294	0.000819	2026
	1013	0.005	0.0001575	0.005	0.0001575	0.005	0.0001575	2026
	1014	0.056	0.00165	0.056	0.00165	0.056	0.00165	2026
	1015	0.026	0.0017226	0.026	0.0017226	0.026	0.0017226	2026
	1016	0.1428	0.0071253	0.1428	0.0071253	0.1428	0.0071253	2026
	1017	0.042	0.001098	0.042	0.001098	0.042	0.001098	2026
	1018	0.04224	0.002196	0.04224	0.002196	0.04224	0.002196	2026
	1019	0.074	0.00183	0.074	0.00183	0.074	0.00183	2026
	1020	0.096	0.00282	0.096	0.00282	0.096	0.00282	2026
	1021	0.0303	0.000891	0.0303	0.000891	0.0303	0.000891	2026
	1022	0.012	0.0002745	0.012	0.0002745	0.012	0.0002745	2026
	1023	0.06	0.0013725	0.06	0.0013725	0.06	0.0013725	2026
	1024	0.3645	0.0513844	0.3645	0.0513844	0.3645	0.0513844	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1025	0.0105	0.0004992	0.0105	0.0004992	0.0105	0.0004992	2026
	1026	0.1084	0.002556	0.1084	0.002556	0.1084	0.002556	2026
	1027	0.0879	0.0021915	0.0879	0.0021915	0.0879	0.0021915	2026
	1028	0.0481	0.001188	0.0481	0.001188	0.0481	0.001188	2026
	1029	0.2	0.005118	0.2	0.005118	0.2	0.005118	2026
	1030	0.0204	0.000549	0.0204	0.000549	0.0204	0.000549	2026
	1031	0.1062	0.002922	0.1062	0.002922	0.1062	0.002922	2026
	1032	0.4849446	0.0125328	0.4849446	0.0125328	0.4849446	0.0125328	2026
	1042	0.0089862	0.0015527	0.0089862	0.0015349	0.0089862	0.0015349	2026
	1045	0.0252	0.0016883	0.0252	0.0016883	0.0252	0.0016883	2026
	1046	0.028	0.0008809	0.028	0.0008809	0.028	0.0008809	2026
	1047	0.0116	0.000333	0.0116	0.000333	0.0116	0.000333	2026
	1048	0.147	0.0039	0.147	0.0039	0.147	0.0039	2026
	1049	0.1012	0.002559	0.1012	0.002559	0.1012	0.002559	2026
	1055	0.0729	0.0022609	0.0729	0.0022609	0.0729	0.0022609	2026
	1060	0.0096	0.000273	0.0096	0.000273	0.0096	0.000273	2026
	1061	0.007	0.000183	0.007	0.000183	0.007	0.000183	2026
	1062	0.0204	0.0191072	0.0204	0.0191072	0.0204	0.0191072	2026
	1063	2.205	0.04725	2.205	0.04725	2.205	0.04725	2026
	1064	2.9604165	0.063	2.9604165	0.063	2.9604165	0.063	2026
	1066	0.0185	0.0003825	0.0185	0.0003825	0.0185	0.0003825	2026
	1067	0.0404	0.001188	0.0404	0.001188	0.0404	0.001188	2026
	1068	0.0272	0.000804	0.0272	0.000804	0.0272	0.000804	2026
ж/д ст. Карабатан	0621	0.035	0.0032201	0.035	0.0032201	0.035	0.0032201	2026
	0622	0.0035945	0.0003244	0.0035945	0.0002728	0.0035945	0.0002728	2026
	0623	0.0035945	0.0003244	0.0035945	0.0002728	0.0035945	0.0002728	2026
	0624	0.0097007	0.0034726	0.0097007	0.0021059	0.0097007	0.0021059	2026
Предзаводская зона	0170	0.2094444	0.014094	0.2094444	0.014094	0.2094444	0.014094	2026
	0173	0.0264	0.0001194	0.0264	0.0001194	0.0264	0.0001194	2026
	0174	0.017	0.0017017	0.017	0.0017017	0.017	0.0017017	2026
	0175	0.2175	0.003132	0.2175	0.003132	0.2175	0.003132	2026
	0176	0.017	0.0017017	0.017	0.0017017	0.017	0.0017017	2026
	0177	0.017	0.0017017	0.017	0.0017017	0.017	0.0017017	2026
	0178	0.017	0.0017017	0.017	0.0017017	0.017	0.0017017	2026
	0179	0.008	0.0023118	0.008	0.0023118	0.008	0.0023118	2026
	0180	0.0206	0.000041	0.0206	0.000041	0.0206	0.000041	2026
	0181	0.0206	0.0033826	0.0206	0.0033826	0.0206	0.0033826	2026
	0182	0.88	0.0205538	0.88	0.0205538	0.88	0.0205538	2026
	0183	0.88	0.0205538	0.88	0.0205538	0.88	0.0205538	2026
	0187	0.0315	0.006372	0.0315	0.006372	0.0315	0.006372	2026
	0188	0.043	0.00378	0.043	0.00378	0.043	0.00378	2026
	0189	0.043	0.00378	0.043	0.00378	0.043	0.00378	2026
	0190	0.0692778	0.0059616	0.0692778	0.0059616	0.0692778	0.0059616	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0191	0.008	0.0023118	0.008	0.0023118	0.008	0.0023118	2026
	0192	0.1047222	0.150336	0.1047222	0.075168	0.1047222	0.075168	2026
	0193	0.0068	0.0004341	0.0068	0.0004341	0.0068	0.0004341	2026
	0194	0.0046	0.000326	0.0046	0.000326	0.0046	0.000326	2026
ЗИО УКПНиГ	0580		0.0002711		0.0002711		0.0002711	2026
	0581		0.0000261		0.0000261		0.0000261	2026
	0583	0.0000002	0.0000075	0.0000003	0.0000025	0.0000003	0.0000025	2026
	0584		0.0000143		0.0000143		0.0000143	2026
	0586		0.0002711		0.0002711		0.0002711	2026
	0587		0.0000317		0.0000317		0.0000317	2026
	0588		0.0000005		0.0000005		0.0000005	2026
	0600	0.047234	0.004834	0.047234	0.0032335	0.047234	0.0032335	2026
	0603	0.5155556	0.01566	0.5155556	0.01566	0.5155556	0.01566	2026
	0604	0.0107498	0.000784	0.0107498	0.0007836	0.0107498	0.0007836	2026
	0646	0.0007269	0.0018841	0.0007269	0.0018841	0.0007269	0.0018841	2026
	0647		0.0000724		0.0000242		0.0000242	2026
	0648		0.0000724		0.0000242		0.0000242	2026
	0649		0.0000724		0.0000242		0.0000242	2026
	0650		0.0000724		0.0000242		0.0000242	2026
	0651		0.0000724		0.0000242		0.0000242	2026
	0652		0.0000724		0.0000242		0.0000242	2026
	0662	5.42	0.1898339	5.42	0.1898339	5.42	0.1898339	2026
	0663	5.42	0.1898339	5.42	0.1898339	5.42	0.1898339	2026
	0664	5.42	0.1898339	5.42	0.1898339	5.42	0.1898339	2026
	0667	0.0095554	0.001243	0.0095554	0.0006663	0.0095554	0.0006663	2026
	0668	0.0095554	0.001243	0.0095554	0.0006663	0.0095554	0.0006663	2026
	0669	0.0119442	0.000833	0.0119442	0.0008255	0.0119442	0.0008255	2026
	0670	0.0119442	0.000833	0.0119442	0.0008255	0.0119442	0.0008255	2026
	0671	0.0119442	0.0013716	0.0119442	0.0010339	0.0119442	0.0010339	2026
	0800	0.0167476	0.2208129	0.0167476	0.0731648	0.0167476	0.0731648	2026
	0801	0.0099	0.000255	0.0099	0.0001275	0.0099	0.0001275	2026
	0804	3E-10	0.000000006	3E-10	0.000000002	3E-10	0.000000002	2026
	0884		0.0007838		0.0002613		0.0002613	2026
	0885		0.0000482		0.0000161		0.0000161	2026
	0886		0.0007838		0.0002613		0.0002613	2026
	0887		0.0000482		0.0000161		0.0000161	2026
	0888		0.0007838		0.0002613		0.0002613	2026
	0889		0.0000482		0.0000161		0.0000161	2026
	0890		0.0007838		0.0002613		0.0002613	2026
	0891		0.0000482		0.0000161		0.0000161	2026
	0892		0.0007838		0.0002613		0.0002613	2026
	0893		0.0000482		0.0000161		0.0000161	2026
	0894		0.0007838		0.0002613		0.0002613	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0895		0.0000482		0.0000161		0.0000161	2026
	0920	0.5703333	0.172092	0.5703333	0.086046	0.5703333	0.086046	2026
	0921	0.5703333	0.172092	0.5703333	0.086046	0.5703333	0.086046	2026
	0922	0.0107498	0.0008163	0.0107498	0.000796	0.0107498	0.000796	2026
	0923	0.0107498	0.0008163	0.0107498	0.000796	0.0107498	0.000796	2026
	0926	0.06	0.002349	0.06	0.002349	0.06	0.002349	2026
	0927	0.0107498	0.0007812	0.0107498	0.0007811	0.0107498	0.0007811	2026
Технологическая зона	0340		0.0000036		0.0000018		0.0000018	2026
	0341		0.0000036		0.0000018		0.0000018	2026
	0342		0.0000145		0.0000072		0.0000072	2026
	0343		0.0000145		0.0000072		0.0000072	2026
	0344		0.0000036		0.0000018		0.0000018	2026
	0345		0.0000036		0.0000018		0.0000018	2026
	0346		0.0000145		0.0000072		0.0000072	2026
	0347		0.0000145		0.0000072		0.0000072	2026
	0362		0.0000036		0.0000018		0.0000018	2026
	0363		0.0000145		0.0000072		0.0000072	2026
	0364		0.0000036		0.0000018		0.0000018	2026
	0365		0.0000145		0.0000072		0.0000072	2026
	0366		0.0000036		0.0000018		0.0000018	2026
	0367		0.0000145		0.0000072		0.0000072	2026
	0368		0.0000036		0.0000018		0.0000018	2026
	0369		0.0000145		0.0000072		0.0000072	2026
	0500	0.0032238	0.0933093	0.0032238	0.0309174	0.0032238	0.0309174	2026
	0501	0.0032238	0.0933093	0.0032238	0.0309174	0.0032238	0.0309174	2026
	0502	0.0032238	0.0933093	0.0032238	0.0309174	0.0032238	0.0309174	2026
	0503	0.0032238	0.0933093	0.0032238	0.0309174	0.0032238	0.0309174	2026
	0520	0.0031676	0.0916825	0.0031676	0.0303784	0.0031676	0.0303784	2026
	0521	0.0031676	0.0916825	0.0031676	0.0303784	0.0031676	0.0303784	2026
	0522	0.0031676	0.0916825	0.0031676	0.0303784	0.0031676	0.0303784	2026
	0523	0.0031676	0.0916825	0.0031676	0.0303784	0.0031676	0.0303784	2026
Система трубопроводов	0960		0.0062802		0.0031401		0.0031401	2026
	0961		0.0062802		0.0031401		0.0031401	2026
	0962		0.0062802		0.0031401		0.0031401	2026
	0963		0.0062802		0.0031401		0.0031401	2026
	0964		0.0002824		0.0001412		0.0001412	2026
	0965		0.001256		0.001256		0.001256	2026
	0966	0.0000052	0.0001507	0.0000079	0.0000754	0.0000079	0.0000754	2026
	0968		0.0062802		0.0031401		0.0031401	2026
	0970	0.0019383	0.0005024	0.0009692	0.0002512	0.0009692	0.0002512	2026
ЗИО ЖКЗЕ	0589	0.0165378	0.0165577	0.0165378	0.0082788	0.0165378	0.0082788	2026
	0601	0.0188936	0.0014682	0.0188936	0.0014526	0.0188936	0.0014526	2026
	0602	0.0188936	0.0014682	0.0188936	0.0014526	0.0188936	0.0014526	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0660	2.71	0.1229175	2.71	0.1229175	2.71	0.1229175	2026
	0661	2.71	0.1229175	2.71	0.1229175	2.71	0.1229175	2026
	0672	0.861	0.0368114	0.861	0.0368114	0.861	0.0368114	2026
	0673	0.861	0.0368114	0.861	0.0368114	0.861	0.0368114	2026
	0674	0.0108584	0.0008033	0.0108584	0.0008001	0.0108584	0.0008001	2026
	0675	0.0108584	0.0008033	0.0108584	0.0008001	0.0108584	0.0008001	2026
	0676	0.0108584	0.0007853	0.0108584	0.0007847	0.0108584	0.0007847	2026
	0677	0.0108584	0.0007853	0.0108584	0.0007847	0.0108584	0.0007847	2026
	0678	0.0108584	0.0007853	0.0108584	0.0007847	0.0108584	0.0007847	2026
	0924	0.2191111	0.0017278	0.2191111	0.0017278	0.2191111	0.0017278	2026
	0925	0.0097726	0.0007812	0.0097726	0.0007811	0.0097726	0.0007811	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	0016	0.04896	0.14877	0.04896	0.074385	0.04896	0.074385	2026
	0046	0.0805556	0.0080806	0.0805556	0.0080806	0.0805556	0.0080806	2026
	0048	0.2835556	0.4829857	0.2835556	0.2414929	0.2835556	0.2414929	2026
	0050	0.12325	0.0323536	0.12325	0.0323536	0.12325	0.0323536	2026
	0070	0.0026959	0.0008306	0.0026959	0.0008021	0.0026959	0.0008021	2026
	0071	0.0026959	0.0008306	0.0026959	0.0008021	0.0026959	0.0008021	2026
	0072	0.0026959	0.0007875	0.0026959	0.0007865	0.0026959	0.0007865	2026
	0085	0.0184	0.0023686	0.0184	0.0023686	0.0184	0.0023686	2026
	0090	0.0048863	0.0081307	0.0048863	0.0079463	0.0048863	0.0079463	2026
	0091	0.0048863	0.0081307	0.0048863	0.0079463	0.0048863	0.0079463	2026
	0092	0.0097726	0.0042267	0.0097726	0.0040422	0.0097726	0.0040422	2026
	0093	0.0097726	0.0042267	0.0097726	0.0040422	0.0097726	0.0040422	2026
	0094	0.0053918	0.0018198	0.0053918	0.0016722	0.0053918	0.0016722	2026
	0095	0.0053918	0.0018198	0.0053918	0.0016722	0.0053918	0.0016722	2026
	0101	0.048	0.5418752	0.048	0.2709376	0.048	0.2709376	2026
	2210	0.0070721	0.0643503	0.0070721	0.0334946	0.0070721	0.0334946	2026
	2302	0.0708889	0.0495022	0.0708889	0.0247511	0.0708889	0.0247511	2026
	2303	0.2642222	0.1378229	0.2642222	0.0689114	0.2642222	0.0689114	2026
	2313	0.735	0.0675	0.735	0.0675	0.735	0.0675	2026
	2314	4.7366664	0.432	4.7366664	0.432	4.7366664	0.432	2026
	2315	3.2	0.315	3.2	0.315	3.2	0.315	2026
	2319	25.725	28.35					
	2320	118.41666	86.4					
	2322	3.2	2.52					
	2324	0.044	0.039933	0.044	0.0199665	0.044	0.0199665	2026
	2325	0.0378	0.007884	0.0378	0.007884	0.0378	0.007884	2026
	2326	0.0209	0.004365	0.0209	0.004365	0.0209	0.004365	2026
	2327	0.0046	0.0006264	0.0046	0.0006264	0.0046	0.0006264	2026
	2328	0.0609	0.0358223	0.0609	0.0179111	0.0609	0.0179111	2026
	2329	0.1611111	0.0977111	0.1611111	0.0488555	0.1611111	0.0488555	2026
	2330	0.4124444	0.2463548	0.4124444	0.1231774	0.4124444	0.1231774	2026
	2519	7.203	1.5876	7.203	0.7938	7.203	0.7938	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2520	42.6299976	9.3312	42.6299976	4.6656	42.6299976	4.6656	2026
	2521	16	3.78	16	1.89	16	1.89	2026
	2526	0.0073294	0.0160681	0.0073294	0.0135779	0.0073294	0.0135779	2026
	2527	0.0097726	0.0136161	0.0097726	0.0102957	0.0097726	0.0102957	2026
	2528	0.0097726	0.0097121	0.0097726	0.0063917	0.0097726	0.0063917	2026
Сервисные работы	2563	1.47	2.49777	1.47	0.83259	1.47	0.83259	2026
	2564	8.8812495	7.765794	8.8812495	2.588598	8.8812495	2.588598	2026
	2565	8	22.5991418	8	7.5330473	8	7.5330473	2026
	2570	0.0070721	0.1070711	0.0070721	0.0355358	0.0070721	0.0355358	2026
	2571	0.0026959	0.0047626	0.0026959	0.0019178	0.0026959	0.0019178	2026
	2572	0.0026959	0.0047626	0.0026959	0.0019178	0.0026959	0.0019178	2026
	2586	2.9604165	2.031624	2.9604165	0.677208	2.9604165	0.677208	2026
Итого:		***286.9656732***	***172.9531559***	***139.6230469***	***23.1403853***	***139.6230469***	***23.1403853***	
Неорганизованные источники								
в/п "Самал"	6007	0.0232075	0.7318704	0.0232075	0.2225688	0.0232075	0.2225688	2026
ЗИО в/п "Самал"	6020	0.0348112	1.0978056	0.0348112	0.3338532	0.0348112	0.3338532	2026
ж/д станция и автостанция "Болашак"	6025	0.0464149	1.4637408	0.0464149	0.4451376	0.0464149	0.4451376	2026
КОНН	6784	5E-11	1E-10	5E-11	4E-11	5E-11	4E-11	2026
	6785	0.0000004	0.0000125	0.0000004	0.0000038	0.0000004	0.0000038	2026
ж/д ст. Карабатан	6620	0.0348112	1.0978056	0.0348112	0.3338532	0.0348112	0.3338532	2026
ЗИО УКПНиГ	6580	0.0000018	0.0000525	0.0000018	0.0000174	0.0000018	0.0000174	2026
	6581	0.000001	0.0000299	0.000001	0.0000099	0.000001	0.0000099	2026
	6582	0.0000219	0.0006339	0.0000219	0.00021	0.0000219	0.00021	2026
	6583	0.0000219	0.0006339	0.0000219	0.00021	0.0000219	0.00021	2026
	6584	0.0000018	0.0000525	0.0000018	0.0000174	0.0000018	0.0000174	2026
	6585	0.0000182	0.0005263	0.0000182	0.0001745	0.0000182	0.0001745	2026
	6586	0.0000691	0.0019998	0.0000691	0.0006626	0.0000691	0.0006626	2026
	6587	0.0000396	0.0011485	0.0000396	0.0003805	0.0000396	0.0003805	2026
	6591	0.0000026	0.0000751	0.0000026	0.0000249	0.0000026	0.0000249	2026
	6600	0.0116037	0.3358583	0.0116037	0.1112844	0.0116037	0.1112844	2026
	6601	0.0116037	0.3358583	0.0116037	0.1112844	0.0116037	0.1112844	2026
	6602	0.0116037	0.3358583	0.0116037	0.1112844	0.0116037	0.1112844	2026
	6640	0.0000019	0.0000561	0.0000019	0.0000186	0.0000019	0.0000186	2026
	6641	0.0000019	0.0000561	0.0000019	0.0000186	0.0000019	0.0000186	2026
	6642	0.0000019	0.0000561	0.0000019	0.0000186	0.0000019	0.0000186	2026
	6643	0.0000019	0.0000561	0.0000019	0.0000186	0.0000019	0.0000186	2026
	6644	0.0000019	0.0000561	0.0000019	0.0000186	0.0000019	0.0000186	2026
	6645	0.0000019	0.0000561	0.0000019	0.0000186	0.0000019	0.0000186	2026
	6646	0.0000004	0.000011	0.0000004	0.0000037	0.0000004	0.0000037	2026
	6647	0.0000004	0.000011	0.0000004	0.0000037	0.0000004	0.0000037	2026
	6648	0.0000004	0.000011	0.0000004	0.0000037	0.0000004	0.0000037	2026
	6649	0.0000004	0.000011	0.0000004	0.0000037	0.0000004	0.0000037	2026
	6650	0.0000004	0.000011	0.0000004	0.0000037	0.0000004	0.0000037	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6651	0.0000004	0.000011	0.0000004	0.0000037	0.0000004	0.0000037	2026
	6652	0.0000017	0.0000506	0.0000017	0.0000168	0.0000017	0.0000168	2026
	6653	0.0000017	0.0000506	0.0000017	0.0000168	0.0000017	0.0000168	2026
	6654	0.0000017	0.0000506	0.0000017	0.0000168	0.0000017	0.0000168	2026
	6655	0.0000017	0.0000506	0.0000017	0.0000168	0.0000017	0.0000168	2026
	6656	0.0000017	0.0000506	0.0000017	0.0000168	0.0000017	0.0000168	2026
	6657	0.0000017	0.0000506	0.0000017	0.0000168	0.0000017	0.0000168	2026
	6660	0.0116037	0.3358583	0.0116037	0.1112844	0.0116037	0.1112844	2026
	6661	0.0116037	0.3358583	0.0116037	0.1112844	0.0116037	0.1112844	2026
	6662	0.022952	0.664322	0.022952	0.2201186	0.022952	0.2201186	2026
	6663	0.022952	0.664322	0.022952	0.2201186	0.022952	0.2201186	2026
	6670	0.01939	0.5612242	0.01939	0.1859579	0.01939	0.1859579	2026
	6672	0.01939	0.5612242	0.01939	0.1859579	0.01939	0.1859579	2026
	6674	0.01939	0.5612242	0.01939	0.1859579	0.01939	0.1859579	2026
	6781	0.0000014	0.0000391	0.0000014	0.000013	0.0000014	0.000013	2026
	6782	0.0000073	0.0002101	0.0000073	0.0000696	0.0000073	0.0000696	2026
	6789	0.0064364	0.1862958	0.0064364	0.0617279	0.0064364	0.0617279	2026
	6800	0.002532	0.0333838	0.002532	0.0110615	0.002532	0.0110615	2026
	6801	3E-10	0.000000006	3E-10	0.000000002	3E-10	0.000000002	2026
	6802	5E-12	1E-10	5E-12	3E-11	5E-12	3E-11	2026
	6803	5E-12	1E-10	5E-12	3E-11	5E-12	3E-11	2026
	6975	0.0029779	0.0025408	0.0029779	0.0012704	0.0029779	0.0012704	2026
	6976	0.0005318	0.0006775	0.0005318	0.0003388	0.0005318	0.0003388	2026
	6981	0.0029779	0.0008893	0.0029779	0.0004446	0.0029779	0.0004446	2026
	6982	0.0029779	0.0015245	0.0029779	0.0007622	0.0029779	0.0007622	2026
	6983	0.0029779	0.0012704	0.0029779	0.0006352	0.0029779	0.0006352	2026
	6984	0.0029779	0.0007622	0.0029779	0.0003811	0.0029779	0.0003811	2026
	6985	0.0029779	0.0022867	0.0029779	0.0011434	0.0029779	0.0011434	2026
	6986	0.0029779	0.0035571	0.0029779	0.0017786	0.0029779	0.0017786	2026
Технологическая зона	6200	0.0585652	1.6951097	0.0585652	0.5616632	0.0585652	0.5616632	2026
	6201	0.0585652	1.6951097	0.0585652	0.5616632	0.0585652	0.5616632	2026
	6202	0.0585652	1.6951097	0.0585652	0.5616632	0.0585652	0.5616632	2026
	6220	0.2991975	8.6599728	0.2991975	2.8694238	0.2991975	2.8694238	2026
	6221	0.2991975	8.6599728	0.2991975	2.8694238	0.2991975	2.8694238	2026
	6222	0.2948298	8.5335531	0.2948298	2.8275355	0.2948298	2.8275355	2026
	6240	0.0076872	0.2224979	0.0076872	0.0737232	0.0076872	0.0737232	2026
	6241	0.0076872	0.2224979	0.0076872	0.0737232	0.0076872	0.0737232	2026
	6260	0.0533062	1.5428936	0.0533062	0.5112274	0.0533062	0.5112274	2026
	6262	0.0533062	1.5428936	0.0533062	0.5112274	0.0533062	0.5112274	2026
	6280	0.0000074	0.0002143	0.0000074	0.000071	0.0000074	0.000071	2026
	6281	0.0605513	1.7525959	0.0605513	0.5807109	0.0605513	0.5807109	2026
	6282	0.0000074	0.0002143	0.0000074	0.000071	0.0000074	0.000071	2026
	6283	0.0605513	1.7525959	0.0605513	0.5807109	0.0605513	0.5807109	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6300	0.350069	10.1323958	0.350069	3.3573013	0.350069	3.3573013	2026
	6301	0.350069	10.1323958	0.350069	3.3573013	0.350069	3.3573013	2026
	6320	0.0050428	0.14596	0.0050428	0.0483629	0.0050428	0.0483629	2026
	6321	0.0050428	0.14596	0.0050428	0.0483629	0.0050428	0.0483629	2026
	6340	0.0000092	0.0002657	0.0000092	0.0000881	0.0000092	0.0000881	2026
	6341	0.0000092	0.0002657	0.0000092	0.0000881	0.0000092	0.0000881	2026
	6360	0.0001021	0.0029565	0.0001021	0.0009796	0.0001021	0.0009796	2026
	6361	0.0001021	0.0029565	0.0001021	0.0009796	0.0001021	0.0009796	2026
	6440	0.0167089	0.4836225	0.0167089	0.1602451	0.0167089	0.1602451	2026
	6441	0.0167089	0.4836225	0.0167089	0.1602451	0.0167089	0.1602451	2026
	6443	0.0008479	0.0245404	0.0008479	0.0081313	0.0008479	0.0081313	2026
	6460	0.0000037	0.0001074	0.0000037	0.0000356	0.0000037	0.0000356	2026
	6540	0.0008572	0.0248103	0.0008572	0.0082207	0.0008572	0.0082207	2026
	6760	0.0000018	0.0000525	0.0000018	0.0000174	0.0000018	0.0000174	2026
	6761	0.0000018	0.0000525	0.0000018	0.0000174	0.0000018	0.0000174	2026
	6762	0.0000018	0.0000525	0.0000018	0.0000174	0.0000018	0.0000174	2026
	6763	0.0000018	0.0000525	0.0000018	0.0000174	0.0000018	0.0000174	2026
	6764	0.0000018	0.0000525	0.0000018	0.0000174	0.0000018	0.0000174	2026
	6765	0.0000018	0.0000525	0.0000018	0.0000174	0.0000018	0.0000174	2026
	6766	0.0000018	0.0000525	0.0000018	0.0000174	0.0000018	0.0000174	2026
	6767	0.0000018	0.0000525	0.0000018	0.0000174	0.0000018	0.0000174	2026
	6768	0.0000018	0.0000525	0.0000018	0.0000174	0.0000018	0.0000174	2026
	6769	0.0000018	0.0000525	0.0000018	0.0000174	0.0000018	0.0000174	2026
	6770	0.0000018	0.0000525	0.0000018	0.0000174	0.0000018	0.0000174	2026
	6771	0.0000018	0.0000525	0.0000018	0.0000174	0.0000018	0.0000174	2026
	6772	0.0000018	0.0000525	0.0000018	0.0000174	0.0000018	0.0000174	2026
	6773	0.0000018	0.0000525	0.0000018	0.0000174	0.0000018	0.0000174	2026
	6774	0.0000018	0.0000525	0.0000018	0.0000174	0.0000018	0.0000174	2026
	6775	0.0000018	0.0000525	0.0000018	0.0000174	0.0000018	0.0000174	2026
	6783	0.0252105	0.3975185	0.0252105	0.2417783	0.0252105	0.2417783	2026
	6786	0.0252105	0.3975185	0.0252105	0.2417783	0.0252105	0.2417783	2026
	6787	0.0252105	0.3975185	0.0252105	0.2417783	0.0252105	0.2417783	2026
Складская зона	6403	0.0138515	0.4009174	0.0138515	0.1328413	0.0138515	0.1328413	2026
	6404	0.0138515	0.4009174	0.0138515	0.1328413	0.0138515	0.1328413	2026
	6405	0.0090032	0.2605898	0.0090032	0.0863447	0.0090032	0.0863447	2026
	6420	0.0622206	1.8009132	0.0622206	0.5967205	0.0622206	0.5967205	2026
	6421	0.0108405	0.1433031	0.0108405	0.103965	0.0108405	0.103965	2026
Система трубопроводов	6380	0.000014	0.0004042	0.000014	0.0001339	0.000014	0.0001339	2026
	6381	0.000009	0.0002611	0.000009	0.0000865	0.000009	0.0000865	2026
	6382	0.000009	0.0002611	0.000009	0.0000865	0.000009	0.0000865	2026
	6383	0.0109826	0.3178809	0.0109826	0.1053277	0.0109826	0.1053277	2026
	6384	0.0046404	0.1343109	0.0046404	0.044503	0.0046404	0.044503	2026
	6385	0.0021996	0.0636646	0.0021996	0.0210948	0.0021996	0.0210948	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6386	0.0000052	0.0001509	0.0000052	0.00005	0.0000052	0.00005	2026
	6387	0.0000008	0.000026	0.0000008	0.0000079	0.0000008	0.0000079	2026
	6388	0.0043816	0.0579208	0.0043816	0.0420209	0.0043816	0.0420209	2026
	6940	0.0064156	0.202323	0.0064156	0.0615284	0.0064156	0.0615284	2026
	6941	0.0064156	0.202323	0.0064156	0.0615284	0.0064156	0.0615284	2026
	6942	0.0064156	0.202323	0.0064156	0.0615284	0.0064156	0.0615284	2026
	6943	0.0064156	0.202323	0.0064156	0.0615284	0.0064156	0.0615284	2026
	6944	0.1195687	3.7707172	0.1195687	1.1467112	0.1195687	1.1467112	2026
	6949	0.0023217	0.0671981	0.0023217	0.0222656	0.0023217	0.0222656	2026
	6950	0.0023217	0.0671981	0.0023217	0.0222656	0.0023217	0.0222656	2026
	6951	0.0023217	0.0671981	0.0023217	0.0222656	0.0023217	0.0222656	2026
	6952	0.0023217	0.0671981	0.0023217	0.0222656	0.0023217	0.0222656	2026
	6953	0.0066598	0.1927606	0.0066598	0.0638699	0.0066598	0.0638699	2026
	6960	0.000006	0.0001727	0.000006	0.0000572	0.000006	0.0000572	2026
	6961	0.000006	0.0001727	0.000006	0.0000572	0.000006	0.0000572	2026
	6962	0.000006	0.0001727	0.000006	0.0000572	0.000006	0.0000572	2026
	6963	0.000006	0.0001727	0.000006	0.0000572	0.000006	0.0000572	2026
	6964	0.000033	0.0009558	0.000033	0.0003167	0.000033	0.0003167	2026
	6970	0.0000033	0.0000961	0.0000033	0.0000318	0.0000033	0.0000318	2026
	6971	0.0000033	0.0000961	0.0000033	0.0000318	0.0000033	0.0000318	2026
	6972	0.0000033	0.0000961	0.0000033	0.0000318	0.0000033	0.0000318	2026
	6973	0.0000033	0.0000961	0.0000033	0.0000318	0.0000033	0.0000318	2026
	6974	0.0000089	0.0002568	0.0000089	0.0000851	0.0000089	0.0000851	2026
	6978	0.0000001	0.000003	0.0000001	0.0000009	0.0000001	0.0000009	2026
	6979	0.0000001	0.000003	0.0000001	0.0000009	0.0000001	0.0000009	2026
	6980	0.0000001	0.000003	0.0000001	0.0000009	0.0000001	0.0000009	2026
ЗИО ЖКЗЕ	6592	0.0000126	0.0003661	0.0000126	0.0001213	0.0000126	0.0001213	2026
	6607	0.0116037	0.3358583	0.0116037	0.1112844	0.0116037	0.1112844	2026
	6608	0.0116037	0.3358583	0.0116037	0.1112844	0.0116037	0.1112844	2026
	6609	0.0116037	0.3358583	0.0116037	0.1112844	0.0116037	0.1112844	2026
	6909	0.0232075	0.6717167	0.0232075	0.2225688	0.0232075	0.2225688	2026
	6910	0.0232075	0.6717167	0.0232075	0.2225688	0.0232075	0.2225688	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	6004	0.0029318	0.0007825	0.0029318	0.0007822	0.0029318	0.0007822	2026
	6008	0.0116037	0.3659352	0.0116037	0.1112844	0.0116037	0.1112844	2026
	6012	0.0116037	0.3659352	0.0116037	0.1112844	0.0116037	0.1112844	2026
	6013	0.0116037	0.3659352	0.0116037	0.1112844	0.0116037	0.1112844	2026
	6014	0.0116037	0.3659352	0.0116037	0.1112844	0.0116037	0.1112844	2026
	6016	0.0116037	0.3659352	0.0116037	0.1112844	0.0116037	0.1112844	2026
	6017	0.0116037	0.3659352	0.0116037	0.1112844	0.0116037	0.1112844	2026
	6018	0.0116037	0.3659352	0.0116037	0.1112844	0.0116037	0.1112844	2026
	6019	0.0116037	0.3659352	0.0116037	0.1112844	0.0116037	0.1112844	2026
	7078	0.0144033	0.392	0.0144033	0.196	0.0144033	0.196	2026
	7079	0.1388889	0.45	0.1388889	0.225	0.1388889	0.225	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7575	0.1160373	3.6593521	0.1160373	1.1128441	0.1160373	1.1128441	2026
Сервисные работы	7586	0.0116037	0.1670937	0.0116037	0.1112844	0.0116037	0.1112844	2026
	7587	0.0116037	0.1670937	0.0116037	0.1112844	0.0116037	0.1112844	2026
Итого:		***3.2279551***	***88.81118311***	***3.2279551***	***29.6694342***	***3.2279551***	***29.6694342***	
Всего по загрязняющему веществу:		**290.1936283**	**261.764339**	**142.851002**	**52.8098195**	**142.851002**	**52.8098195**	**2026**
(2868) Эмульсол (1435*)								
Организованные источники								
Предзаводская зона	0171	0.0000928	0.0014626	0.0000928	0.0004448	0.0000928	0.0004448	2026
Итого:		***0.0000928***	***0.0014626***	***0.0000928***	***0.0004448***	***0.0000928***	***0.0004448***	
Неорганизованные источники								
Оборудование для ВР и обучение персонала	7573	0.0000092	0.0000481	0.0000092	0.0000146	0.0000092	0.0000146	2026
Сервисные работы	7630	0.000002	0.0000026	0.000002	0.0000008	0.000002	0.0000008	2026
Итого:		***0.0000112***	***0.0000507***	***0.0000112***	***0.0000154***	***0.0000112***	***0.0000154***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.000104**	**0.0015133**	**0.000104**	**0.0004602**	**0.000104**	**0.0004602**	**2026**
(2902) Взвешенные частицы (116)								
Организованные источники								
Оборудование для РНР	1056	0.00022	0.0002891	0.00022	0.0000879	0.00022	0.0000879	2026
	1057	0.0032	0.0042048	0.0032	0.0012787	0.0032	0.0012787	2026
Предзаводская зона	0171	0.01832	0.28887	0.01832	0.087848	0.01832	0.087848	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	2321	0.0015084	0.0006516					
	2518	0.0015084	0.0079282	0.0015084	0.002411	0.0015084	0.002411	2026
	2530	0.0015084	0.0156391	0.0015084	0.0078195	0.0015084	0.0078195	2026
	2531	0.0015084	0.0079282	0.0015084	0.002411	0.0015084	0.002411	2026
Сервисные работы	2580	0.0015084	0.0016291	0.0015084	0.0008145	0.0015084	0.0008145	2026
Итого:		***0.029282***	***0.3271401***	***0.0277736***	***0.1026706***	***0.0277736***	***0.1026706***	
Неорганизованные источники								
в/п "Самал"	6015	0.00044	0.0005782	0.00044	0.0001758	0.00044	0.0001758	2026
ЗИО УКПНиГ	6831	0.0393519	0.072	0.0393519	0.036	0.0393519	0.036	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	7573	0.0051	0.0268056	0.0051	0.0081518	0.0051	0.0081518	2026
Сервисные работы	7631	0.00022	0.0002891	0.00022	0.0000879	0.00022	0.0000879	2026
	7632	0.0032	0.0042048	0.0032	0.0012787	0.0032	0.0012787	2026
Итого:		***0.0483119***	***0.1038777***	***0.0483119***	***0.0456942***	***0.0483119***	***0.0456942***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.0775939**	**0.4310178**	**0.0760855**	**0.1483648**	**0.0760855**	**0.1483648**	**2026**
(2908) Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)								
Организованные источники								
Оборудование для ВР и обучение персонала	2529	0.0001111	0.000146	0.0001111	0.0000444	0.0001111	0.0000444	2026
Итого:		***0.0001111***	***0.000146***	***0.0001111***	***0.0000444***	***0.0001111***	***0.0000444***	
Неорганизованные источники								
ж/д станция и автостанция "Болашак"	6028	0.4148	3.5707392	0.4148	1.8127411	0.4148	1.8127411	2026
	6029	0.3468	3.6640512	0.3468	1.8438451	0.3468	1.8438451	2026
	6030	0.4231111	5.107968	0.4231111	2.3943168	0.4231111	2.3943168	2026
	6031	0.0338667	0.6083814	0.0338667	0.3247952	0.0338667	0.3247952	2026
	6032	0.1056667	1.8981966	0.1056667	1.0133859	0.1056667	1.0133859	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6033	0.476	5.54688	0.476	2.8864512	0.476	2.8864512	2026
	6034	0.0657333	0.8302694	0.0657333	0.4427551	0.0657333	0.4427551	2026
	6483	0.0074597	0.1340061	0.0074597	0.0715415	0.0074597	0.0715415	2026
ЗИО УКПНиГ	6831	0.0787037	0.144	0.0787037	0.072	0.0787037	0.072	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	7054	0.0795067	0.6901632	0.0796128	0.3626035	0.0796128	0.3626035	2026
	7055	0.092409	0.7477632	0.0925504	0.3914035	0.0925504	0.3914035	2026
	7056	0.1039867	1.0005811	0.1040928	0.5283256	0.1040928	0.5283256	2026
	7057	0.0912767	1.0779264	0.0913032	0.574007	0.0913032	0.574007	2026
	7058	0.0183716	0.2328653	0.0183716	0.1243175	0.0183716	0.1243175	2026
	7080	0.0024185	0.0297165	0.0024185	0.0158395	0.0024185	0.0158395	2026
	7081	0.0940404	0.5978627	0.0940404	0.3034287	0.0940404	0.3034287	2026
	7082	0.0835684	0.4650728	0.0835684	0.2325364	0.0835684	0.2325364	2026
	7083	0.0001337	0.0007441	0.0001337	0.0003721	0.0001337	0.0003721	2026
	7084	0.0037297	0.0468837	0.0037297	0.0250188	0.0037297	0.0250188	2026
	7085	0.1546575	0.9352078	0.1546575	0.4721012	0.1546575	0.4721012	2026
	7086	0.1441855	0.8024179	0.1441855	0.4012089	0.1441855	0.4012089	2026
	7087	0.0000577	0.000321	0.0000577	0.0001605	0.0000577	0.0001605	2026
	7088	0.0023007	0.0290608	0.0023007	0.0155116	0.0023007	0.0155116	2026
	7089	0.02041	0.1880965	0.02041	0.0985455	0.02041	0.0985455	2026
	7090	0.009938	0.0553066	0.009938	0.0276533	0.009938	0.0276533	2026
	7091	0.0000159	0.0000885	0.0000159	0.0000442	0.0000159	0.0000442	2026
	7092	0.0022887	0.0289938	0.0022887	0.0154781	0.0022887	0.0154781	2026
	7093	0.0265377	0.2221983	0.0265377	0.1155965	0.0265377	0.1155965	2026
	7094	0.0160657	0.0894084	0.0160657	0.0447042	0.0160657	0.0447042	2026
	7095	0.0000039	0.0000215	0.0000039	0.0000107	0.0000039	0.0000107	2026
	7096	0.0142289	0.1646976	0.0142289	0.084101	0.0142289	0.084101	2026
	7097	0.0101489	0.1129613	0.0101489	0.0564807	0.0101489	0.0564807	2026
	7098	0.0758667	1.3628694	0.0758667	0.727592	0.0758667	0.727592	2026
	7099	0.2336667	4.1975886	0.2336667	2.2409571	0.2336667	2.2409571	2026
	7100	0.0015467	0.0277849	0.0015467	0.0148335	0.0015467	0.0148335	2026
	7108	4.9063501	62.141184	4.9063501	33.1732224	4.9063501	33.1732224	2026
	7109	0.01701	0.2107853	0.01701	0.1124014	0.01701	0.1124014	2026
	7110	0.0131653	0.1603584	0.0131653	0.0854358	0.0131653	0.0854358	2026
	7576	0.0001111	0.000146	0.0001111	0.0000444	0.0001111	0.0000444	2026
	7577	0.1199864	1.1698176	0.1199864	0.6082714	0.1199864	0.6082714	2026
	7578	0.033427	0.4196506	0.033427	0.2238428	0.033427	0.2238428	2026
	7579	0.1588556	1.3813632	0.1588556	0.7082035	0.1588556	0.7082035	2026
	7580	0.1195037	1.0933632	0.1195037	0.5642035	0.1195037	0.5642035	2026
	7581	0.0875028	1.0779264	0.0875028	0.574007	0.0875028	0.574007	2026
	7582	0.0183671	0.2328653	0.0183671	0.1243175	0.0183671	0.1243175	2026
	7583	0.1238667	2.2251414	0.1238667	1.1879312	0.1238667	1.1879312	2026
Сервисные работы	7604	0.0024185	0.0297165	0.0024185	0.0158395	0.0024185	0.0158395	2026
	7605	0.0940404	0.5978627	0.0940404	0.3034287	0.0940404	0.3034287	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на период с 12 сентября до 31 декабря 2026 года		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7606	0.0835684	0.4650728	0.0835684	0.2325364	0.0835684	0.2325364	2026
	7607	0.0001337	0.0007441	0.0001337	0.0003721	0.0001337	0.0003721	2026
	7622	0.0796128	0.6901632	0.0796128	0.3626035	0.0796128	0.3626035	2026
	7623	0.0925504	0.7477632	0.0925504	0.3914035	0.0925504	0.3914035	2026
	7624	0.1040928	1.0005811	0.1040928	0.5283256	0.1040928	0.5283256	2026
	7625	0.0913032	1.0779264	0.0913032	0.574007	0.0913032	0.574007	2026
	7626	0.0183716	0.2328653	0.0183716	0.1243175	0.0183716	0.1243175	2026
	7627	0.0758667	1.3628694	0.0758667	0.727592	0.0758667	0.727592	2026
Итого:		***9.4736061***	***110.9292599***	***9.4739862***	***58.3569702***	***9.4739862***	***58.3569702***	
Всего по загрязняющему веществу:		**9.4737172**	**110.9294059**	**9.4740973**	**58.3570146**	**9.4740973**	**58.3570146**	**2026**
(2930) Пыль абразивная (1027*)								
Организованные источники								
Оборудование для РНР	1057	0.0022	0.0028908	0.0022	0.0008791	0.0022	0.0008791	2026
Предзаводская зона	0171	0.01014	0.1598875	0.01014	0.0486234	0.01014	0.0486234	2026
Итого:		***0.01234***	***0.1627783***	***0.01234***	***0.0495025***	***0.01234***	***0.0495025***	
Неорганизованные источники								
Сервисные работы	7632	0.0022	0.0028908	0.0022	0.0008791	0.0022	0.0008791	2026
Итого:		***0.0022***	***0.0028908***	***0.0022***	***0.0008791***	***0.0022***	***0.0008791***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.01454**	**0.1656691**	**0.01454**	**0.0503816**	**0.01454**	**0.0503816**	**2026**
(3219) Изоэвгенол (271*)								
Неорганизованные источники								
ЗИО УКПНиГ	6830	0.09893331	2.0799739	0.09893331	0.63254	0.09893331	0.63254	2026
Итого:		***0.09893331***	***2.0799739***	***0.09893331***	***0.63254***	***0.09893331***	***0.63254***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.09893331**	**2.0799739**	**0.09893331**	**0.63254**	**0.09893331**	**0.63254**	**2026**
Всего по объекту:		**130498.0896**	**29290.20878**	**129537.6172**	**11486.59658**	**129537.6172**	**11486.59658**	
Из них:								
Итого по организованным источникам:		***130379.3292***	***28611.65246***	***129418.846***	***11192.55557***	***129418.846***	***11192.55557***	
в том числе факелы		126087.7927	14057.03724	126087.7927	6044.93617	126087.7927	6044.93617	2026
из них по категориям сжигания								
V6		126087.7927	3.373553006	126087.7927	3.37355	126087.7927	3.37355	2026
V7			8411.694833		2593.02260		2593.02260	2026
V8			2493.921157		2491.18853		2491.18853	2026
V9			3148.047702		957.35149		957.35149	2026
Итого по неорганизованным источникам:		***118.760405***	***678.556326***	***118.7711987***	***294.0410106***	***118.7711987***	***294.0410106***	
Примечание:	** - Нормативы выбросов на существующее положение соответствуют проекту: «Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) для наземных объектов месторождения Кашаган в Атырауской области на 2026 год» (Экологическое разрешение на воздействие для объектов I категории №: KZ87VCZ14622157 от 19.12.2025 г.)*							
	*** - Для отображения в таблице отдельных малых значений, стремящихся к нулю – они приведены в экспоненциальном формате, то есть, отображены числа в экспоненциальном виде, заменяя часть числа на E-n, в котором E (показатель экспоненты) делить предыдущее число на 10 до n-ой точки. Например, в научном формате 0.0000000001 = 1E-10*							

Таблица В.5 Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на полный 2026 год

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(0101) Алюминий оксид (20)								
Организованные источники								
Предзаводская зона	0171	0.0000278	0.000146	0.0000278	0.000146	0.0000278	0.000146	2026
Итого:		***0.0000278***	***0.000146***	***0.0000278***	***0.000146***	***0.0000278***	***0.000146***	
Неорганизованные источники								
	6080	0.0022222	0.01168	0.0022222	0.01168	0.0022222	0.01168	2026
Итого:		***0.0022222***	***0.01168***	***0.0022222***	***0.01168***	***0.0022222***	***0.01168***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.00225**	**0.011826**	**0.00225**	**0.011826**	**0.00225**	**0.011826**	**2026**
(0123) Железа оксид (274)								
Организованные источники								
Предзаводская зона	0171	0.0006036	0.000988	0.0006036	0.000988	0.0006036	0.000988	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	2529	0.1707444	0.2243582	0.1707444	0.2243582	0.1707444	0.2243582	2026
Итого:		***0.171348***	***0.2253462***	***0.171348***	***0.2253462***	***0.171348***	***0.2253462***	
Неорганизованные источники								
в/п "Самал"	6015	0.0019778	0.0025988	0.0019778	0.0025988	0.0019778	0.0025988	2026
Предзаводская зона	6080	0.0482889	0.0790444	0.0482889	0.0790444	0.0482889	0.0790444	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	7105	0.0218889	0.056736					
	7106	0.0039556	0.0102528					
	7107	0.0039556	0.0068352					
	7576	0.1874333	0.2462874	0.1874333	0.2462874	0.1874333	0.2462874	2026
Сервисные работы	7598	0.0039556	0.0410112	0.0039556	0.0410112	0.0039556	0.0410112	2026
	7601	0.0443333	0.459648	0.0443333	0.459648	0.0443333	0.459648	2026
Итого:		***0.315789***	***0.9024138***	***0.2859889***	***0.8285898***	***0.2859889***	***0.8285898***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.487137**	**1.12776**	**0.4573369**	**1.053936**	**0.4573369**	**1.053936**	**2026**
(0126) Калий хлорид (301)								
Организованные источники								
Производственная лаборатория	0152	0.02502	0.1621296	0.02502	0.1621296	0.02502	0.1621296	2026
	0153	0.01668	0.1080864	0.01668	0.1080864	0.01668	0.1080864	2026
	0154	0.03336	0.028823	0.03336	0.028823	0.03336	0.028823	2026
Итого:		***0.07506***	***0.299039***	***0.07506***	***0.299039***	***0.07506***	***0.299039***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.07506**	**0.299039**	**0.07506**	**0.299039**	**0.07506**	**0.299039**	**2026**
(0143) Марганец и его соединения (327)								
Организованные источники								
Предзаводская зона	0171	0.0000127	0.0000344	0.0000127	0.0000344	0.0000127	0.0000344	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	2529	0.0002989	0.0003927	0.0002989	0.0003927	0.0002989	0.0003927	2026
Итого:		***0.0003116***	***0.0004271***	***0.0003116***	***0.0004271***	***0.0003116***	***0.0004271***	
Неорганизованные источники								
в/п "Самал"	6015	0.0001778	0.0002336	0.0001778	0.0002336	0.0001778	0.0002336	2026
Предзаводская зона	6080	0.0010222	0.0027448	0.0010222	0.0027448	0.0010222	0.0027448	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	7105	0.0003333	0.000864					
	7106	0.0003556	0.0009216					
	7107	0.0003556	0.0006144					

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7576	0.0004544	0.0005971	0.0004544	0.0005971	0.0004544	0.0005971	2026
Сервисные работы	7598	0.0003556	0.0036864	0.0003556	0.0036864	0.0003556	0.0036864	2026
	7601	0.0006666	0.006912	0.0006666	0.006912	0.0006666	0.006912	2026
Итого:		***0.0037211***	***0.0165739***	***0.0026766***	***0.0141739***	***0.0026766***	***0.0141739***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.0040327**	**0.017001**	**0.0029882**	**0.014601**	**0.0029882**	**0.014601**	**2026**
(0150) Натрий гидроксид (876*)								
Организованные источники								
Производственная лаборатория	0152	0.0000786	0.0005942	0.0000786	0.0005942	0.0000786	0.0005942	2026
	0153	0.0000524	0.0003961	0.0000524	0.0003961	0.0000524	0.0003961	2026
	0154	0.0000044	0.0000036	0.0000044	0.0000036	0.0000044	0.0000036	2026
	0155	0.0001703	0.0000245	0.0001703	0.0000245	0.0001703	0.0000245	2026
	0156	0.0000155	0.0000167	0.0000155	0.0000167	0.0000155	0.0000167	2026
Итого:		***0.0003212***	***0.0010351***	***0.0003212***	***0.0010351***	***0.0003212***	***0.0010351***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.0003212**	**0.0010351**	**0.0003212**	**0.0010351**	**0.0003212**	**0.0010351**	**2026**
(0152) Натрий хлорид (415)								
Организованные источники								
Производственная лаборатория	0154	0.0344	0.0297216	0.0344	0.0297216	0.0344	0.0297216	2026
Итого:		***0.0344***	***0.0297216***	***0.0344***	***0.0297216***	***0.0344***	***0.0297216***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.0344**	**0.0297216**	**0.0344**	**0.0297216**	**0.0344**	**0.0297216**	**2026**
(0155) диНатрий карбонат (408)								
Организованные источники								
Производственная лаборатория	0153	0.0000389	0.0000805	0.0000389	0.0000805	0.0000389	0.0000805	2026
	0156	0.0000445	0.0000192	0.0000445	0.0000192	0.0000445	0.0000192	2026
Итого:		***0.0000834***	***0.0000997***	***0.0000834***	***0.0000997***	***0.0000834***	***0.0000997***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.0000834**	**0.0000997**	**0.0000834**	**0.0000997**	**0.0000834**	**0.0000997**	**2026**
(0203) Хром шестивалентный (647)								
Организованные источники								
Предзаводская зона	0171	0.0000028	0.0000146	0.0000028	0.0000146	0.0000028	0.0000146	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	2529	0.0117778	0.015476	0.0117778	0.015476	0.0117778	0.015476	2026
Итого:		***0.0117806***	***0.0154906***	***0.0117806***	***0.0154906***	***0.0117806***	***0.0154906***	
Неорганизованные источники								
в/п "Самал"	6015	0.0001111	0.000146	0.0001111	0.000146	0.0001111	0.000146	2026
Предзаводская зона	6080	0.0002222	0.001168	0.0002222	0.001168	0.0002222	0.001168	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	7106	0.0002222	0.000576					
	7107	0.0002222	0.000384					
	7576	0.0117778	0.015476	0.0117778	0.015476	0.0117778	0.015476	2026
Сервисные работы	7598	0.0002222	0.002304	0.0002222	0.002304	0.0002222	0.002304	2026
Итого:		***0.0127777***	***0.020054***	***0.0123333***	***0.019094***	***0.0123333***	***0.019094***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.0245583**	**0.0355446**	**0.0241139**	**0.0345846**	**0.0241139**	**0.0345846**	**2026**
(0301) Азота диоксид (4)								
Организованные источники								
в/п "Самал"	0008	0.8533333	0.1578528	0.8533333	0.1578528	0.8533333	0.1578528	2026
	0009	1.8444654	11.7751257	1.8444654	11.7751257	1.8444654	11.7751257	2026
	0044	0.0010907	0.0002827	0.0010907	0.0002827	0.0010907	0.0002827	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0045	0.0010907	0.0002827	0.0010907	0.0002827	0.0010907	0.0002827	2026
	0124	0.9386667	0.100224	0.9386667	0.100224	0.9386667	0.100224	2026
	0125	0.1716476	0.0006179	0.1716476	0.0006179	0.1716476	0.0006179	2026
	0126	0.1716476	0.0006179	0.1716476	0.0006179	0.1716476	0.0006179	2026
	0127	0.1716476	0.0006179	0.1716476	0.0006179	0.1716476	0.0006179	2026
	0130	0.1770667	0.0049152	0.1770667	0.0049152	0.1770667	0.0049152	2026
ЗИО в/п "Самал"	0012	0.2379276	1.5965536	0.2379276	1.5965536	0.2379276	1.5965536	2026
	0013	3.936	0.1071614	3.936	0.1071614	3.936	0.1071614	2026
	0075	0.1637041	1.3976263	0.1637041	1.3976263	0.1637041	1.3976263	2026
	0076	0.1637041	1.3976263	0.1637041	1.3976263	0.1637041	1.3976263	2026
	0077	0.3936	0.0338683	0.3936	0.0338683	0.3936	0.0338683	2026
	0078	0.3936	0.0338683	0.3936	0.0338683	0.3936	0.0338683	2026
	0136	4.8	0.30537	4.8	0.30537	4.8	0.30537	2026
ж/д станция и автостанция "Болашак"	0040	0.0421369	0.1992107	0.0421369	0.1992107	0.0421369	0.1992107	2026
	0041	0.0801111	0.008305	0.0801111	0.008305	0.0801111	0.008305	2026
	0042	0.224	0.0614039	0.224	0.0614039	0.224	0.0614039	2026
КОНН	0114	0.9386667	0.02784	0.9386667	0.02784	0.9386667	0.02784	2026
	0116	0.9557333	0.0866937	0.9557333	0.0866937	0.9557333	0.0866937	2026
	0117	0.0611702	0.0022021	0.0611702	0.0022021	0.0611702	0.0022021	2026
	0118	0.0611702	0.0022021	0.0611702	0.0022021	0.0611702	0.0022021	2026
	0119	0.0611702	0.3931483	0.0611702	0.3931483	0.0611702	0.3931483	2026
	0786	0.0611574	0.4212212	0.0611574	0.4212212	0.0611574	0.4212212	2026
	0787	0.0611574	0.4212212	0.0611574	0.4212212	0.0611574	0.4212212	2026
Производственная лаборатория	0150	0.1327664	0.3204284	0.1327664	0.3204284	0.1327664	0.3204284	2026
	0151	0.1327664	0.3204284	0.1327664	0.3204284	0.1327664	0.3204284	2026
Оборудование для РНР	1000	0.0045778	0.0002098	0.0045778	0.0002098	0.0045778	0.0002098	2026
	1001	0.0045778	0.0002098	0.0045778	0.0002098	0.0045778	0.0002098	2026
	1002	0.0421152	0.0011834	0.0421152	0.0011834	0.0421152	0.0011834	2026
	1003	0.0320445	0.0010492	0.0320445	0.0010492	0.0320445	0.0010492	2026
	1004	0.2554416	0.0296287	0.2554416	0.0296287	0.2554416	0.0296287	2026
	1005	0.0567648	0.0021548	0.0567648	0.0021548	0.0567648	0.0021548	2026
	1006	0.155644	0.0041968	0.155644	0.0041968	0.155644	0.0041968	2026
	1007	0.0732448	0.0016787	0.0732448	0.0016787	0.0732448	0.0016787	2026
	1008	0.0091556	0.0002098	0.0091556	0.0002098	0.0091556	0.0002098	2026
	1009	0.0210578	0.0005848	0.0210578	0.0005848	0.0210578	0.0005848	2026
	1010	0.0105289	0.0002924	0.0105289	0.0002924	0.0105289	0.0002924	2026
	1011	0.0224312	0.0006261	0.0224312	0.0006261	0.0224312	0.0006261	2026
	1012	0.0672936	0.0018782	0.0672936	0.0018782	0.0672936	0.0018782	2026
	1013	0.0114444	0.0003612	0.0114444	0.0003612	0.0114444	0.0003612	2026
	1014	0.128178	0.003784	0.128178	0.003784	0.128178	0.003784	2026
	1015	0.0595112	0.0039505	0.0595112	0.0039505	0.0595112	0.0039505	2026
	1016	0.3268524	0.0163407	0.3268524	0.0163407	0.3268524	0.0163407	2026
	1017	0.0961332	0.0025181	0.0961332	0.0025181	0.0961332	0.0025181	2026
	1018	0.0966828	0.0050362	0.0966828	0.0050362	0.0966828	0.0050362	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1019	0.169378	0.0041968	0.169378	0.0041968	0.169378	0.0041968	2026
	1020	0.219733	0.0064672	0.219733	0.0064672	0.219733	0.0064672	2026
	1021	0.0693534	0.0020434	0.0693534	0.0020434	0.0693534	0.0020434	2026
	1022	0.0274667	0.0006295	0.0274667	0.0006295	0.0274667	0.0006295	2026
	1023	0.1373335	0.0031476	0.1373335	0.0031476	0.1373335	0.0031476	2026
	1024	0.8343	0.1178415	0.8343	0.1178415	0.8343	0.1178415	2026
	1025	0.0240335	0.0011447	0.0240335	0.0011447	0.0240335	0.0011447	2026
	1026	0.2481156	0.0058618	0.2481156	0.0058618	0.2481156	0.0058618	2026
	1027	0.2011932	0.0050258	0.2011932	0.0050258	0.2011932	0.0050258	2026
	1028	0.1100956	0.0027245	0.1100956	0.0027245	0.1100956	0.0027245	2026
	1029	0.4577776	0.0117373	0.4577776	0.0117373	0.4577776	0.0117373	2026
	1030	0.0466932	0.001259	0.0466932	0.001259	0.0466932	0.001259	2026
	1031	0.24308	0.0067011	0.24308	0.0067011	0.24308	0.0067011	2026
	1032	1.2842669	0.0334208	1.2842669	0.0334208	1.2842669	0.0334208	2026
	1033	0.0002334	0.0000059	0.0002334	0.0000059	0.0002334	0.0000059	2026
	1034	0.0001945	0.0000049	0.0001945	0.0000049	0.0001945	0.0000049	2026
	1035	0.0006613	0.0000167	0.0006613	0.0000167	0.0006613	0.0000167	2026
	1036	0.0000778	0.000002	0.0000778	0.000002	0.0000778	0.000002	2026
	1037	0.0000778	0.000002	0.0000778	0.000002	0.0000778	0.000002	2026
	1038	0.0008558	0.0000216	0.0008558	0.0000216	0.0008558	0.0000216	2026
	1039	0.000389	0.0000174	0.000389	0.0000174	0.000389	0.0000174	2026
	1040	0.0000778	0.000002	0.0000778	0.000002	0.0000778	0.000002	2026
	1041	0.0041125	0.000104	0.0041125	0.000104	0.0041125	0.000104	2026
	1045	0.0576798	0.0038719	0.0576798	0.0038719	0.0576798	0.0038719	2026
	1046	0.064089	0.0020201	0.064089	0.0020201	0.064089	0.0020201	2026
	1047	0.0265512	0.0007637	0.0265512	0.0007637	0.0265512	0.0007637	2026
	1048	0.336467	0.008944	0.336467	0.008944	0.336467	0.008944	2026
	1049	0.2316356	0.0058686	0.2316356	0.0058686	0.2316356	0.0058686	2026
	1050	0.0006224	0.0000157	0.0006224	0.0000157	0.0006224	0.0000157	2026
	1051	0.000389	0.0000098	0.000389	0.0000098	0.000389	0.0000098	2026
	1052	0.0001556	0.0000039	0.0001556	0.0000039	0.0001556	0.0000039	2026
	1053	0.0006224	0.0000231	0.0006224	0.0000231	0.0006224	0.0000231	2026
	1054	0.0000778	0.000002	0.0000778	0.000002	0.0000778	0.000002	2026
	1055	0.16686	0.005185	0.16686	0.005185	0.16686	0.005185	2026
	1058	0.0074782	0.0001884	0.0074782	0.0001884	0.0074782	0.0001884	2026
	1059	0.009396	0.0019256	0.009396	0.0019256	0.009396	0.0019256	2026
	1060	0.0219734	0.0006261	0.0219734	0.0006261	0.0219734	0.0006261	2026
	1061	0.0160222	0.0004197	0.0160222	0.0004197	0.0160222	0.0004197	2026
	1062	0.0466932	0.0438191	0.0466932	0.0438191	0.0466932	0.0438191	2026
	1063	5.046999	0.10836	5.046999	0.10836	5.046999	0.10836	2026
	1064	7.84	0.168	7.84	0.168	7.84	0.168	2026
	1065	0.220402	0.005554	0.220402	0.005554	0.220402	0.005554	2026
	1066	0.0423444	0.0008772	0.0423444	0.0008772	0.0423444	0.0008772	2026
	1067	0.0924712	0.0027245	0.0924712	0.0027245	0.0924712	0.0027245	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1068	0.0622576	0.0018438	0.0622576	0.0018438	0.0622576	0.0018438	2026
	1069	0.0001556	0.0000039	0.0001556	0.0000039	0.0001556	0.0000039	2026
ж/д ст. Карабатан	0620	0.0354136	0.2311456	0.0354136	0.2311456	0.0354136	0.2311456	2026
	0621	0.0801111	0.0073847	0.0801111	0.0073847	0.0801111	0.0073847	2026
Предзаводская зона	0131	0.0000389	0.0000019	0.0000389	0.0000019	0.0000389	0.0000019	2026
	0162	0.2055031	0.9823245	0.2055031	0.9823245	0.2055031	0.9823245	2026
	0163	0.2055031	0.9823245	0.2055031	0.9823245	0.2055031	0.9823245	2026
	0164	0.0397878	0.2070655	0.0397878	0.2070655	0.0397878	0.2070655	2026
	0165	0.0397878	0.2070655	0.0397878	0.2070655	0.0397878	0.2070655	2026
	0166	0.02585	0.1042577	0.02585	0.1042577	0.02585	0.1042577	2026
	0167	0.02585	0.1042577	0.02585	0.1042577	0.02585	0.1042577	2026
	0168	0.02585	0.1042577	0.02585	0.1042577	0.02585	0.1042577	2026
	0169	0.02585	0.1042577	0.02585	0.1042577	0.02585	0.1042577	2026
	0170	0.5546667	0.037584	0.5546667	0.037584	0.5546667	0.037584	2026
	0171	0.0207806	0.0490378	0.0207806	0.0490378	0.0207806	0.0490378	2026
	0173	0.0604267	0.0002738	0.0604267	0.0002738	0.0604267	0.0002738	2026
	0174	0.0391222	0.0039231	0.0391222	0.0039231	0.0391222	0.0039231	2026
	0175	0.576	0.008352	0.576	0.008352	0.576	0.008352	2026
	0176	0.0391222	0.0039231	0.0391222	0.0039231	0.0391222	0.0039231	2026
	0177	0.0391222	0.0039231	0.0391222	0.0039231	0.0391222	0.0039231	2026
	0178	0.0391222	0.0039231	0.0391222	0.0039231	0.0391222	0.0039231	2026
	0179	0.0183111	0.0053017	0.0183111	0.0053017	0.0183111	0.0053017	2026
	0180	0.0471511	0.000094	0.0471511	0.000094	0.0471511	0.000094	2026
	0181	0.0471511	0.0077573	0.0471511	0.0077573	0.0471511	0.0077573	2026
	0182	2.112	0.049329	2.112	0.049329	2.112	0.049329	2026
	0183	2.112	0.049329	2.112	0.049329	2.112	0.049329	2026
	0184	0.0013451	0.0003487	0.0013451	0.0003487	0.0013451	0.0003487	2026
	0187	0.0721	0.0146131	0.0721	0.0146131	0.0721	0.0146131	2026
	0188	0.0984222	0.0086688	0.0984222	0.0086688	0.0984222	0.0086688	2026
	0189	0.0984222	0.0086688	0.0984222	0.0086688	0.0984222	0.0086688	2026
	0190	0.1834667	0.0158976	0.1834667	0.0158976	0.1834667	0.0158976	2026
	0191	0.0183111	0.0053017	0.0183111	0.0053017	0.0183111	0.0053017	2026
	0192	0.2773333	0.400896	0.2773333	0.400896	0.2773333	0.400896	2026
	0193	0.0155644	0.0009955	0.0155644	0.0009955	0.0155644	0.0009955	2026
	0194	0.0105289	0.0007477	0.0105289	0.0007477	0.0105289	0.0007477	2026
ЗИО УКПНиГ	0603	1.3653333	0.04176	1.3653333	0.04176	1.3653333	0.04176	2026
	0640	5.6865465	112.833606	5.6865465	112.833606	5.6865465	112.833606	2026
	0641	5.6865465	112.833606	5.6865465	112.833606	5.6865465	112.833606	2026
	0642	5.6865465	112.833606	5.6865465	112.833606	5.6865465	112.833606	2026
	0643	5.6865465	112.833606	5.6865465	112.833606	5.6865465	112.833606	2026
	0644	5.6865465	112.833606	5.6865465	112.833606	5.6865465	112.833606	2026
	0645	5.6865465	112.833606	5.6865465	112.833606	5.6865465	112.833606	2026
	0662	13.008	0.4556015	13.008	0.4556015	13.008	0.4556015	2026
	0663	13.008	0.4556015	13.008	0.4556015	13.008	0.4556015	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0664	13.008	0.4556015	13.008	0.4556015	13.008	0.4556015	2026
	0801	0.02266	0.0005848	0.02266	0.0005848	0.02266	0.0005848	2026
	0880	12.8303321	263.8584324	12.8303321	260.1204379	12.8303321	260.1204379	2026
	0881	12.8303321	263.8584324	12.8303321	260.1204379	12.8303321	260.1204379	2026
	0882	12.8303321	263.8584324	12.8303321	260.1204379	12.8303321	260.1204379	2026
	0900	0.3563376	3.4887075	0.3563376	3.4887075	0.3563376	3.4887075	2026
	0901	0.3563376	3.4887075	0.3563376	3.4887075	0.3563376	3.4887075	2026
	0902	0.3563376	3.4887075	0.3563376	3.4887075	0.3563376	3.4887075	2026
	0904	0.2810214	0.6715196	0.2810214	0.6715196	0.2810214	0.6715196	2026
	0920	1.5104	0.4589119	1.5104	0.4589119	1.5104	0.4589119	2026
	0921	1.5104	0.4589119	1.5104	0.4589119	1.5104	0.4589119	2026
	0926	0.1373333	0.005387	0.1373333	0.005387	0.1373333	0.005387	2026
Технологическая зона	0348	1.2554193	0.0200843	1.2554193	0.0200843	1.2554193	0.0200843	2026
	0349	1.2554193	0.0200843	1.2554193	0.0200843	1.2554193	0.0200843	2026
	0350	1.2554193	0.0200843	1.2554193	0.0200843	1.2554193	0.0200843	2026
	0351	1.2554193	0.0200843	1.2554193	0.0200843	1.2554193	0.0200843	2026
	0360	23.0968534	404.9449956	44.8925957	404.9449956	44.8925957	404.9449956	2026
	0361	23.0968534	404.9449956	44.8925957	404.9449956	44.8925957	404.9449956	2026
	0540	383.788	67.6034633	383.788	67.6034633	383.788	67.6034633	2026
	0541	172.08	169.7230787	172.08	169.7230787	172.08	169.7230787	2026
ЗИО ЖКЗЕ	0660	6.504	0.295002	6.504	0.295002	6.504	0.295002	2026
	0661	6.504	0.295002	6.504	0.295002	6.504	0.295002	2026
	0672	2.0664	0.0883475	2.0664	0.0883475	2.0664	0.0883475	2026
	0673	2.0664	0.0883475	2.0664	0.0883475	2.0664	0.0883475	2026
	0906	0.9010107	9.1273902	0.9010107	9.1273902	0.9010107	9.1273902	2026
	0907	0.9010107	9.1273902	0.9010107	9.1273902	0.9010107	9.1273902	2026
	0924	0.5802667	0.0046075	0.5802667	0.0046075	0.5802667	0.0046075	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	0016	0.112064	0.3411792	0.112064	0.3411792	0.112064	0.3411792	2026
	0046	0.2133333	0.0215482	0.2133333	0.0215482	0.2133333	0.0215482	2026
	0048	0.7509334	1.2879619	0.7509334	1.2879619	0.7509334	1.2879619	2026
	0050	0.3264	0.0862762	0.3264	0.0862762	0.3264	0.0862762	2026
	0085	0.0421156	0.0054319	0.0421156	0.0054319	0.0421156	0.0054319	2026
	0101	0.1098666	1.2427003	0.1098666	1.2427003	0.1098666	1.2427003	2026
	0990		0.0000012		0.0000012		0.0000012	2026
	0991		0.0000012		0.0000012		0.0000012	2026
	0992		0.0000113		0.0000113		0.0000113	2026
	0993		0.0000113		0.0000113		0.0000113	2026
	2000	0.0116279	0.0453951	0.0116279	0.0453951	0.0116279	0.0453951	2026
	2009	0.004927	0.0585002	0.004927	0.0585002	0.004927	0.0585002	2026
	2014	0.0330373	0.3016039	0.0330373	0.3016039	0.0330373	0.3016039	2026
	2023	0.0066216	0.0168511	0.0066216	0.0168511	0.0066216	0.0168511	2026
	2033	0.0124501	0.1867815	0.0124501	0.1867815	0.0124501	0.1867815	2026
	2036	0.0040132	0.0184493	0.0040132	0.0184493	0.0040132	0.0184493	2026
	2037	0.0025253	0.0078538	0.0025253	0.0078538	0.0025253	0.0078538	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2101	0.0148771	0.1685065	0.0148771	0.1685065	0.0148771	0.1685065	2026
	2137	0.0129156	0.1858307	0.0129156	0.1858307	0.0129156	0.1858307	2026
	2138	0.0844806	0.5474358	0.0844806	0.5474358	0.0844806	0.5474358	2026
	2302	0.1877333	0.1320059	0.1877333	0.1320059	0.1877333	0.1320059	2026
	2303	0.6997333	0.3675277	0.6997333	0.3675277	0.6997333	0.3675277	2026
	2313	1.682333	0.1548	1.682333	0.1548	1.682333	0.1548	2026
	2314	12.544	1.152	12.544	1.152	12.544	1.152	2026
	2315	7.68	0.756	7.68	0.756	7.68	0.756	2026
	2319	58.881655	65.016					
	2320	313.6	230.4					
	2322	7.68	6.048					
	2323	1.424238	3.69163					
	2324	0.1007112	0.0915797	0.1007112	0.0915797	0.1007112	0.0915797	2026
	2325	0.08652	0.0180806	0.08652	0.0180806	0.08652	0.0180806	2026
	2326	0.0478378	0.0100104	0.0478378	0.0100104	0.0478378	0.0100104	2026
	2327	0.0105289	0.0014365	0.0105289	0.0014365	0.0105289	0.0014365	2026
	2328	0.1393932	0.0821524	0.1393932	0.0821524	0.1393932	0.0821524	2026
	2329	0.4266667	0.2605629	0.4266667	0.2605629	0.4266667	0.2605629	2026
	2330	1.0922667	0.656946	1.0922667	0.656946	1.0922667	0.656946	2026
	2519	16.4868634	3.640896	16.4868634	3.640896	16.4868634	3.640896	2026
	2520	112.896	24.8832	112.896	24.8832	112.896	24.8832	2026
	2521	38.4	9.072	38.4	9.072	38.4	9.072	2026
	2522	0.1744185	0.0627915	0.1744185	0.0627915	0.1744185	0.0627915	2026
	2523	0.4955595	0.178401	0.4955595	0.178401	0.4955595	0.178401	2026
	2524	0.099324	0.0357555	0.099324	0.0357555	0.099324	0.0357555	2026
	2525	0.2231565	0.0803355	0.2231565	0.0803355	0.2231565	0.0803355	2026
	2529	0.4743611	0.6233105	0.4743611	0.6233105	0.4743611	0.6233105	2026
Сервисные работы	2563	3.364666	5.7282192	3.364666	5.7282192	3.364666	5.7282192	2026
	2564	23.52	20.708784	23.52	20.708784	23.52	20.708784	2026
	2565	19.2	54.2379402	19.2	54.2379402	19.2	54.2379402	2026
	2566	0.097384	0.350584	0.097384	0.350584	0.097384	0.350584	2026
	2567	0.291042	1.047752	0.291042	1.047752	0.291042	1.047752	2026
	2568	0.024631	0.088675	0.024631	0.088675	0.024631	0.088675	2026
	2569	0.141332	0.508794	0.141332	0.508794	0.141332	0.508794	2026
	2586	7.84	5.417664	7.84	5.417664	7.84	5.417664	2026
Итого:		***1420.157188***	***2786.246545***	***1082.16278***	***2469.876932***	***1082.16278***	***2469.876932***	
Неорганизованные источники								
Предзаводская зона	6080	0.0603056	0.1027475	0.0603056	0.1027475	0.0603056	0.1027475	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	6070		0.002672		0.002672		0.002672	2026
	6071		0.002672		0.002672		0.002672	2026
	6072		0.002672		0.002672		0.002672	2026
	6073		0.0000012		0.0000012		0.0000012	2026
	6074		0.0000012		0.0000012		0.0000012	2026
	6075		0.0000113		0.0000113		0.0000113	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6076		0.0000113		0.0000113		0.0000113	2026
	7105	0.0147778	0.038304					
	7576	0.4849723	0.6372535	0.4849723	0.6372535	0.4849723	0.6372535	2026
Сервисные работы	7599	0.0041667	0.0432	0.0041667	0.0432	0.0041667	0.0432	2026
	7600	0.0083333	0.0864	0.0083333	0.0864	0.0083333	0.0864	2026
	7601	0.0434167	0.450144	0.0434167	0.450144	0.0434167	0.450144	2026
Итого:		***0.6159724***	***1.36609***	***0.6011946***	***1.327786***	***0.6011946***	***1.327786***	
Всего по загрязняющему веществу:		**1420.77316**	**2787.612635**	**1082.763974**	**2471.204718**	**1082.7639741**	**2471.2047177**	**2026**
(0302) Азотная кислота (5)								
Организованные источники								
Производственная лаборатория	0152	0.003	0.0162	0.003	0.0162	0.003	0.0162	2026
	0153	0.0055	0.03285	0.0055	0.03285	0.0055	0.03285	2026
	0154	0.0000666	0.0002939	0.0000666	0.0002939	0.0000666	0.0002939	2026
	0156	0.0001336	0.0000289	0.0001336	0.0000289	0.0001336	0.0000289	2026
Итого:		***0.0087002***	***0.0493728***	***0.0087002***	***0.0493728***	***0.0087002***	***0.0493728***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.0087002**	**0.0493728**	**0.0087002**	**0.0493728**	**0.0087002**	**0.0493728**	**2026**
(0303) Аммиак (32)								
Организованные источники								
Производственная лаборатория	0152	0.0002952	0.0031882	0.0002952	0.0031882	0.0002952	0.0031882	2026
	0153	0.0001968	0.0021254	0.0001968	0.0021254	0.0001968	0.0021254	2026
Итого:		***0.000492***	***0.0053136***	***0.000492***	***0.0053136***	***0.000492***	***0.0053136***	
Неорганизованные источники								
Технологическая зона	6340	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000002	2026
	6341	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000002	2026
	6460	0.000000003	0.00000008	0.000000003	0.00000009	0.000000003	0.00000009	2026
Итого:		***0.000000015***	***0.00000048***	***0.000000015***	***0.00000049***	***0.000000015***	***0.00000049***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.000492015**	**0.00531408**	**0.000492015**	**0.00531409**	**0.000492015**	**0.00531409**	**2026**
(0304) Азота оксид (6)								
Организованные источники								
в/п "Самал"	0008	0.1386667	0.0256511	0.1386667	0.0256511	0.1386667	0.0256511	2026
	0009	0.2997255	1.9134579	0.2997255	1.9134579	0.2997255	1.9134579	2026
	0044	0.0001772	0.0000459	0.0001772	0.0000459	0.0001772	0.0000459	2026
	0045	0.0001772	0.0000459	0.0001772	0.0000459	0.0001772	0.0000459	2026
	0124	0.1525333	0.0162864	0.1525333	0.0162864	0.1525333	0.0162864	2026
	0125	0.0278927	0.0001004	0.0278927	0.0001004	0.0278927	0.0001004	2026
	0126	0.0278927	0.0001004	0.0278927	0.0001004	0.0278927	0.0001004	2026
	0127	0.0278927	0.0001004	0.0278927	0.0001004	0.0278927	0.0001004	2026
	0130	0.0287733	0.0007987	0.0287733	0.0007987	0.0287733	0.0007987	2026
ЗИО в/п "Самал"	0012	0.0386632	0.25944	0.0386632	0.25944	0.0386632	0.25944	2026
	0013	0.6396	0.0174137	0.6396	0.0174137	0.6396	0.0174137	2026
	0075	0.0266019	0.2271143	0.0266019	0.2271143	0.0266019	0.2271143	2026
	0076	0.0266019	0.2271143	0.0266019	0.2271143	0.0266019	0.2271143	2026
	0077	0.06396	0.0055036	0.06396	0.0055036	0.06396	0.0055036	2026
	0078	0.06396	0.0055036	0.06396	0.0055036	0.06396	0.0055036	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0136	0.78	0.0496226	0.78	0.0496226	0.78	0.0496226	2026
ж/д станция и автостанция "Болашак"	0040	0.0068473	0.0323718	0.0068473	0.0323718	0.0068473	0.0323718	2026
	0041	0.0130181	0.0013496	0.0130181	0.0013496	0.0130181	0.0013496	2026
	0042	0.0364	0.0099781	0.0364	0.0099781	0.0364	0.0099781	2026
КОНН	0114	0.1525333	0.004524	0.1525333	0.004524	0.1525333	0.004524	2026
	0116	0.1553067	0.0140877	0.1553067	0.0140877	0.1553067	0.0140877	2026
	0117	0.0099402	0.0003578	0.0099402	0.0003578	0.0099402	0.0003578	2026
	0118	0.0099402	0.0003578	0.0099402	0.0003578	0.0099402	0.0003578	2026
	0119	0.0099402	0.0638866	0.0099402	0.0638866	0.0099402	0.0638866	2026
	0786	0.0099381	0.0684484	0.0099381	0.0684484	0.0099381	0.0684484	2026
	0787	0.0099381	0.0684484	0.0099381	0.0684484	0.0099381	0.0684484	2026
Производственная лаборатория	0150	0.0215745	0.0520696	0.0215745	0.0520696	0.0215745	0.0520696	2026
	0151	0.0215745	0.0520696	0.0215745	0.0520696	0.0215745	0.0520696	2026
Оборудование для РНР	1000	0.0007439	0.0000341	0.0007439	0.0000341	0.0007439	0.0000341	2026
	1001	0.0007439	0.0000341	0.0007439	0.0000341	0.0007439	0.0000341	2026
	1002	0.006844	0.0001923	0.006844	0.0001923	0.006844	0.0001923	2026
	1003	0.005207	0.0001705	0.005207	0.0001705	0.005207	0.0001705	2026
	1004	0.041508	0.0048147	0.041508	0.0048147	0.041508	0.0048147	2026
	1005	0.009224	0.0003502	0.009224	0.0003502	0.009224	0.0003502	2026
	1006	0.025292	0.000682	0.025292	0.000682	0.025292	0.000682	2026
	1007	0.0119024	0.0002728	0.0119024	0.0002728	0.0119024	0.0002728	2026
	1008	0.0014878	0.0000341	0.0014878	0.0000341	0.0014878	0.0000341	2026
	1009	0.0034218	0.000095	0.0034218	0.000095	0.0034218	0.000095	2026
	1010	0.0017109	0.0000475	0.0017109	0.0000475	0.0017109	0.0000475	2026
	1011	0.003645	0.0001017	0.003645	0.0001017	0.003645	0.0001017	2026
	1012	0.010935	0.0003052	0.010935	0.0003052	0.010935	0.0003052	2026
	1013	0.0018597	0.0000587	0.0018597	0.0000587	0.0018597	0.0000587	2026
	1014	0.020829	0.0006149	0.020829	0.0006149	0.020829	0.0006149	2026
	1015	0.0096704	0.000642	0.0096704	0.000642	0.0096704	0.000642	2026
	1016	0.0531132	0.0026554	0.0531132	0.0026554	0.0531132	0.0026554	2026
	1017	0.0156216	0.0004092	0.0156216	0.0004092	0.0156216	0.0004092	2026
	1018	0.015711	0.0008184	0.015711	0.0008184	0.015711	0.0008184	2026
	1019	0.027524	0.000682	0.027524	0.000682	0.027524	0.000682	2026
	1020	0.035707	0.0010509	0.035707	0.0010509	0.035707	0.0010509	2026
	1021	0.0112698	0.000332	0.0112698	0.000332	0.0112698	0.000332	2026
	1022	0.0044633	0.0001023	0.0044633	0.0001023	0.0044633	0.0001023	2026
	1023	0.0223165	0.0005115	0.0223165	0.0005115	0.0223165	0.0005115	2026
	1024	0.1355745	0.0191492	0.1355745	0.0191492	0.1355745	0.0191492	2026
	1025	0.0039055	0.000186	0.0039055	0.000186	0.0039055	0.000186	2026
	1026	0.0403188	0.0009525	0.0403188	0.0009525	0.0403188	0.0009525	2026
	1027	0.032694	0.0008167	0.032694	0.0008167	0.032694	0.0008167	2026
	1028	0.0178905	0.0004427	0.0178905	0.0004427	0.0178905	0.0004427	2026
	1029	0.0743888	0.0019073	0.0743888	0.0019073	0.0743888	0.0019073	2026
	1030	0.0075876	0.0002046	0.0075876	0.0002046	0.0075876	0.0002046	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1031	0.0395006	0.0010889	0.0395006	0.0010889	0.0395006	0.0010889	2026
	1032	0.2086931	0.0054309	0.2086931	0.0054309	0.2086931	0.0054309	2026
	1033	0.0000378	0.000001	0.0000378	0.000001	0.0000378	0.000001	2026
	1034	0.0000315	0.0000008	0.0000315	0.0000008	0.0000315	0.0000008	2026
	1035	0.0001071	0.0000027	0.0001071	0.0000027	0.0001071	0.0000027	2026
	1036	0.0000126	0.0000003	0.0000126	0.0000003	0.0000126	0.0000003	2026
	1037	0.0000126	0.0000003	0.0000126	0.0000003	0.0000126	0.0000003	2026
	1038	0.0001386	0.0000035	0.0001386	0.0000035	0.0001386	0.0000035	2026
	1039	0.000063	0.0000028	0.000063	0.0000028	0.000063	0.0000028	2026
	1040	0.0000126	0.0000003	0.0000126	0.0000003	0.0000126	0.0000003	2026
	1041	0.0006685	0.000017	0.0006685	0.000017	0.0006685	0.000017	2026
	1045	0.0093732	0.0006292	0.0093732	0.0006292	0.0093732	0.0006292	2026
	1046	0.0104145	0.0003283	0.0104145	0.0003283	0.0104145	0.0003283	2026
	1047	0.0043146	0.0001241	0.0043146	0.0001241	0.0043146	0.0001241	2026
	1048	0.054676	0.0014534	0.054676	0.0014534	0.054676	0.0014534	2026
	1049	0.0376408	0.0009537	0.0376408	0.0009537	0.0376408	0.0009537	2026
	1050	0.0001008	0.0000025	0.0001008	0.0000025	0.0001008	0.0000025	2026
	1051	0.000063	0.0000016	0.000063	0.0000016	0.000063	0.0000016	2026
	1052	0.0000252	0.0000006	0.0000252	0.0000006	0.0000252	0.0000006	2026
	1053	0.0001008	0.0000037	0.0001008	0.0000037	0.0001008	0.0000037	2026
	1054	0.0000126	0.0000003	0.0000126	0.0000003	0.0000126	0.0000003	2026
	1055	0.0271149	0.0008426	0.0271149	0.0008426	0.0271149	0.0008426	2026
	1058	0.0012152	0.0000306	0.0012152	0.0000306	0.0012152	0.0000306	2026
	1059	0.0015272	0.0003128	0.0015272	0.0003128	0.0015272	0.0003128	2026
	1060	0.0035706	0.0001017	0.0035706	0.0001017	0.0035706	0.0001017	2026
	1061	0.0026036	0.0000682	0.0026036	0.0000682	0.0026036	0.0000682	2026
	1062	0.0075876	0.0071206	0.0075876	0.0071206	0.0075876	0.0071206	2026
	1063	0.820137	0.0176085	0.820137	0.0176085	0.820137	0.0176085	2026
	1064	1.274	0.0273	1.274	0.0273	1.274	0.0273	2026
	1065	0.035816	0.000902	0.035816	0.000902	0.035816	0.000902	2026
	1066	0.006881	0.0001425	0.006881	0.0001425	0.006881	0.0001425	2026
	1067	0.0150264	0.0004427	0.0150264	0.0004427	0.0150264	0.0004427	2026
	1068	0.0101168	0.0002996	0.0101168	0.0002996	0.0101168	0.0002996	2026
	1069	0.0000252	0.0000006	0.0000252	0.0000006	0.0000252	0.0000006	2026
ж/д ст. Карабатан	0620	0.0057548	0.0375612	0.0057548	0.0375612	0.0057548	0.0375612	2026
	0621	0.0130181	0.0012	0.0130181	0.0012	0.0130181	0.0012	2026
Предзаводская зона	0131	0.0000063	0.0000003	0.0000063	0.0000003	0.0000063	0.0000003	2026
	0162	0.0333942	0.1596277	0.0333942	0.1596277	0.0333942	0.1596277	2026
	0163	0.0333942	0.1596277	0.0333942	0.1596277	0.0333942	0.1596277	2026
	0164	0.0064655	0.0336481	0.0064655	0.0336481	0.0064655	0.0336481	2026
	0165	0.0064655	0.0336481	0.0064655	0.0336481	0.0064655	0.0336481	2026
	0166	0.0042006	0.0169419	0.0042006	0.0169419	0.0042006	0.0169419	2026
	0167	0.0042006	0.0169419	0.0042006	0.0169419	0.0042006	0.0169419	2026
	0168	0.0042006	0.0169419	0.0042006	0.0169419	0.0042006	0.0169419	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0169	0.0042006	0.0169419	0.0042006	0.0169419	0.0042006	0.0169419	2026
	0170	0.0901333	0.0061074	0.0901333	0.0061074	0.0901333	0.0061074	2026
	0173	0.0098193	0.0000445	0.0098193	0.0000445	0.0098193	0.0000445	2026
	0174	0.0063575	0.0006375	0.0063575	0.0006375	0.0063575	0.0006375	2026
	0175	0.0936	0.0013572	0.0936	0.0013572	0.0936	0.0013572	2026
	0176	0.0063575	0.0006375	0.0063575	0.0006375	0.0063575	0.0006375	2026
	0177	0.0063575	0.0006375	0.0063575	0.0006375	0.0063575	0.0006375	2026
	0178	0.0063575	0.0006375	0.0063575	0.0006375	0.0063575	0.0006375	2026
	0179	0.0029756	0.0008615	0.0029756	0.0008615	0.0029756	0.0008615	2026
	0180	0.0076621	0.0000153	0.0076621	0.0000153	0.0076621	0.0000153	2026
	0181	0.0076621	0.0012606	0.0076621	0.0012606	0.0076621	0.0012606	2026
	0182	0.3432	0.008016	0.3432	0.008016	0.3432	0.008016	2026
	0183	0.3432	0.008016	0.3432	0.008016	0.3432	0.008016	2026
	0184	0.0002186	0.0000567	0.0002186	0.0000567	0.0002186	0.0000567	2026
	0187	0.0117163	0.0023746	0.0117163	0.0023746	0.0117163	0.0023746	2026
	0188	0.0159936	0.0014087	0.0159936	0.0014087	0.0159936	0.0014087	2026
	0189	0.0159936	0.0014087	0.0159936	0.0014087	0.0159936	0.0014087	2026
	0190	0.0298133	0.0025834	0.0298133	0.0025834	0.0298133	0.0025834	2026
	0191	0.0029756	0.0008615	0.0029756	0.0008615	0.0029756	0.0008615	2026
	0192	0.0450667	0.0651456	0.0450667	0.0651456	0.0450667	0.0651456	2026
	0193	0.0025292	0.0001618	0.0025292	0.0001618	0.0025292	0.0001618	2026
	0194	0.0017109	0.0001215	0.0017109	0.0001215	0.0017109	0.0001215	2026
ЗИО УКПНиГ	0603	0.2218667	0.006786	0.2218667	0.006786	0.2218667	0.006786	2026
	0640	0.9240638	18.335461	0.9240638	18.335461	0.9240638	18.335461	2026
	0641	0.9240638	18.335461	0.9240638	18.335461	0.9240638	18.335461	2026
	0642	0.9240638	18.335461	0.9240638	18.335461	0.9240638	18.335461	2026
	0643	0.9240638	18.335461	0.9240638	18.335461	0.9240638	18.335461	2026
	0644	0.9240638	18.335461	0.9240638	18.335461	0.9240638	18.335461	2026
	0645	0.9240638	18.335461	0.9240638	18.335461	0.9240638	18.335461	2026
	0662	2.1138	0.0740352	2.1138	0.0740352	2.1138	0.0740352	2026
	0663	2.1138	0.0740352	2.1138	0.0740352	2.1138	0.0740352	2026
	0664	2.1138	0.0740352	2.1138	0.0740352	2.1138	0.0740352	2026
	0801	0.0036823	0.000095	0.0036823	0.000095	0.0036823	0.000095	2026
	0880	2.084929	42.8769953	2.084929	42.2695712	2.084929	42.2695712	2026
	0881	2.084929	42.8769953	2.084929	42.2695712	2.084929	42.2695712	2026
	0882	2.084929	42.8769953	2.084929	42.2695712	2.084929	42.2695712	2026
	0900	0.0579049	0.566915	0.0579049	0.566915	0.0579049	0.566915	2026
	0901	0.0579049	0.566915	0.0579049	0.566915	0.0579049	0.566915	2026
	0902	0.0579049	0.566915	0.0579049	0.566915	0.0579049	0.566915	2026
	0904	0.045666	0.109122	0.045666	0.109122	0.045666	0.109122	2026
	0920	0.24544	0.0745732	0.24544	0.0745732	0.24544	0.0745732	2026
	0921	0.24544	0.0745732	0.24544	0.0745732	0.24544	0.0745732	2026
	0926	0.0223167	0.0008754	0.0223167	0.0008754	0.0223167	0.0008754	2026
Технологическая зона	0348	0.2040056	0.0032637	0.2040056	0.0032637	0.2040056	0.0032637	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0349	0.2040056	0.0032637	0.2040056	0.0032637	0.2040056	0.0032637	2026
	0350	0.2040056	0.0032637	0.2040056	0.0032637	0.2040056	0.0032637	2026
	0351	0.2040056	0.0032637	0.2040056	0.0032637	0.2040056	0.0032637	2026
	0360	3.7532387	65.8035618	7.2950468	65.8035618	7.2950468	65.8035618	2026
	0361	3.7532387	65.8035618	7.2950468	65.8035618	7.2950468	65.8035618	2026
	0540	62.36555	10.9855628	62.36555	10.9855628	62.36555	10.9855628	2026
	0541	27.963	27.5800003	27.963	27.5800003	27.963	27.5800003	2026
ЗИО ЖКЗЕ	0660	1.0569	0.0479378	1.0569	0.0479378	1.0569	0.0479378	2026
	0661	1.0569	0.0479378	1.0569	0.0479378	1.0569	0.0479378	2026
	0672	0.33579	0.0143565	0.33579	0.0143565	0.33579	0.0143565	2026
	0673	0.33579	0.0143565	0.33579	0.0143565	0.33579	0.0143565	2026
	0906	0.1464142	1.483201	0.1464142	1.483201	0.1464142	1.483201	2026
	0907	0.1464142	1.483201	0.1464142	1.483201	0.1464142	1.483201	2026
	0924	0.0942933	0.0007487	0.0942933	0.0007487	0.0942933	0.0007487	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	0016	0.0182104	0.0554416	0.0182104	0.0554416	0.0182104	0.0554416	2026
	0046	0.0346667	0.0035016	0.0346667	0.0035016	0.0346667	0.0035016	2026
	0048	0.1220266	0.2092938	0.1220266	0.2092938	0.1220266	0.2092938	2026
	0050	0.05304	0.0140199	0.05304	0.0140199	0.05304	0.0140199	2026
	0085	0.0068438	0.0008827	0.0068438	0.0008827	0.0068438	0.0008827	2026
	0101	0.0178534	0.2019388	0.0178534	0.2019388	0.0178534	0.2019388	2026
	0990		0.0000002		0.0000002		0.0000002	2026
	0991		0.0000002		0.0000002		0.0000002	2026
	0992		0.0000018		0.0000018		0.0000018	2026
	0993		0.0000018		0.0000018		0.0000018	2026
	2000	0.0018895	0.0073767	0.0018895	0.0073767	0.0018895	0.0073767	2026
	2009	0.0008006	0.0095063	0.0008006	0.0095063	0.0008006	0.0095063	2026
	2014	0.0053686	0.0490106	0.0053686	0.0490106	0.0053686	0.0490106	2026
	2023	0.001076	0.0027383	0.001076	0.0027383	0.001076	0.0027383	2026
	2033	0.0020231	0.030352	0.0020231	0.030352	0.0020231	0.030352	2026
	2036	0.0006521	0.002998	0.0006521	0.002998	0.0006521	0.002998	2026
	2037	0.0004104	0.0012762	0.0004104	0.0012762	0.0004104	0.0012762	2026
	2101	0.0024175	0.0273823	0.0024175	0.0273823	0.0024175	0.0273823	2026
	2137	0.0020988	0.0301975	0.0020988	0.0301975	0.0020988	0.0301975	2026
	2138	0.013728	0.0889584	0.013728	0.0889584	0.013728	0.0889584	2026
	2302	0.0305067	0.021451	0.0305067	0.021451	0.0305067	0.021451	2026
	2303	0.1137067	0.0597232	0.1137067	0.0597232	0.1137067	0.0597232	2026
	2313	0.273379	0.025155	0.273379	0.025155	0.273379	0.025155	2026
	2314	2.0384	0.1872	2.0384	0.1872	2.0384	0.1872	2026
	2315	1.248	0.12285	1.248	0.12285	1.248	0.12285	2026
	2319	9.568265	10.5651					
	2320	50.96	37.44					
	2322	1.248	0.9828					
	2323	0.231438	0.59989					
	2324	0.0163656	0.0148817	0.0163656	0.0148817	0.0163656	0.0148817	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2325	0.0140596	0.0029381	0.0140596	0.0029381	0.0140596	0.0029381	2026
	2326	0.0077736	0.0016267	0.0077736	0.0016267	0.0077736	0.0016267	2026
	2327	0.0017109	0.0002334	0.0017109	0.0002334	0.0017109	0.0002334	2026
	2328	0.0226515	0.0133498	0.0226515	0.0133498	0.0226515	0.0133498	2026
	2329	0.0693333	0.0423415	0.0693333	0.0423415	0.0693333	0.0423415	2026
	2330	0.1774933	0.1067537	0.1774933	0.1067537	0.1774933	0.1067537	2026
	2519	2.6791142	0.5916456	2.6791142	0.5916456	2.6791142	0.5916456	2026
	2520	18.3456	4.04352	18.3456	4.04352	18.3456	4.04352	2026
	2521	6.24	1.4742	6.24	1.4742	6.24	1.4742	2026
	2522	0.0283425	0.010203	0.0283425	0.010203	0.0283425	0.010203	2026
	2523	0.080529	0.0289905	0.080529	0.0289905	0.080529	0.0289905	2026
	2524	0.01614	0.005811	0.01614	0.005811	0.01614	0.005811	2026
	2525	0.0362625	0.0130545	0.0362625	0.0130545	0.0362625	0.0130545	2026
Сервисные работы	2563	0.546758	0.9308356	0.546758	0.9308356	0.546758	0.9308356	2026
	2564	3.822	3.3651774	3.822	3.3651774	3.822	3.3651774	2026
	2565	3.12	8.8136653	3.12	8.8136653	3.12	8.8136653	2026
	2566	0.015824	0.05697	0.015824	0.05697	0.015824	0.05697	2026
	2567	0.047294	0.17026	0.047294	0.17026	0.047294	0.17026	2026
	2568	0.004003	0.01441	0.004003	0.01441	0.004003	0.01441	2026
	2569	0.022966	0.082678	0.022966	0.082678	0.022966	0.082678	2026
	2586	1.274	0.8803704	1.274	0.8803704	1.274	0.8803704	2026
Итого:		***230.6950722***	***452.6558068***	***175.7709854***	***401.2457445***	***175.7709854***	***401.2457445***	
Неорганизованные источники								
Оборудование для ВР и обучение персонала	6070		0.0004342		0.0004342		0.0004342	2026
	6071		0.0004342		0.0004342		0.0004342	2026
	6072		0.0004342		0.0004342		0.0004342	2026
	6073		0.0000002		0.0000002		0.0000002	2026
	6074		0.0000002		0.0000002		0.0000002	2026
	6075		0.0000018		0.0000018		0.0000018	2026
	6076		0.0000018		0.0000018		0.0000018	2026
Итого:			***0.0013066***		***0.0013066***		***0.0013066***	
Всего по загрязняющему веществу:		**230.6950722**	**452.6571134**	**175.7709854**	**401.2470511**	**175.7709854**	**401.2470511**	**2026**
(0316) Соляная кислота (163)								
Организованные источники								
Производственная лаборатория	0152	0.000792	0.0068469	0.000792	0.0068469	0.000792	0.0068469	2026
	0153	0.001452	0.0064773	0.001452	0.0064773	0.001452	0.0064773	2026
	0154	0.0002	0.0008827	0.0002	0.0008827	0.0002	0.0008827	2026
	0155	0.001716	0.0000185	0.001716	0.0000185	0.001716	0.0000185	2026
	0156	0.0002888	0.0001871	0.0002888	0.0001871	0.0002888	0.0001871	2026
Итого:		***0.0044488***	***0.0144125***	***0.0044488***	***0.0144125***	***0.0044488***	***0.0144125***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.0044488**	**0.0144125**	**0.0044488**	**0.0144125**	**0.0044488**	**0.0144125**	**2026**
(0322) Серная кислота (517)								
Организованные источники								
Производственная лаборатория	0152	0.0001602	0.0010381	0.0001602	0.0010381	0.0001602	0.0010381	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0153	0.0001068	0.0006921	0.0001068	0.0006921	0.0001068	0.0006921	2026
	0156	0.0000111	0.0000144	0.0000111	0.0000144	0.0000111	0.0000144	2026
ЗИО УКПНиГ	0524	0.0000121	0.00000044	0.0000121	0.00000044	0.0000121	0.00000044	2026
	0793	0.000009	0.00000009	0.000009	0.00000009	0.000009	0.00000009	2026
	0883	0.000009	0.0000002	0.000009	0.0000002	0.000009	0.0000002	2026
Итого:		***0.0003082***	***0.00174533***	***0.0003082***	***0.00174533***	***0.0003082***	***0.00174533***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.0003082**	**0.00174533**	**0.0003082**	**0.00174533**	**0.0003082**	**0.00174533**	**2026**
(0328) Сажа (583)								
Организованные источники								
в/п "Самал"	0008	0.0555556	0.0098658	0.0555556	0.0098658	0.0555556	0.0098658	2026
	0009	0.0458562	0.015507	0.0458562	0.015507	0.0458562	0.015507	2026
	0044	0.0001139	0.0000295	0.0001139	0.0000295	0.0001139	0.0000295	2026
	0045	0.0001139	0.0000295	0.0001139	0.0000295	0.0001139	0.0000295	2026
	0124	0.0611111	0.006264	0.0611111	0.006264	0.0611111	0.006264	2026
	0125	0.0132917	0.0000479	0.0132917	0.0000479	0.0132917	0.0000479	2026
	0126	0.0132917	0.0000479	0.0132917	0.0000479	0.0132917	0.0000479	2026
	0127	0.0132917	0.0000479	0.0132917	0.0000479	0.0132917	0.0000479	2026
	0130	0.0115278	0.0003072	0.0115278	0.0003072	0.0115278	0.0003072	2026
ЗИО в/п "Самал"	0012	0.006875	0.00594	0.006875	0.00594	0.006875	0.00594	2026
	0013	0.2733333	0.0074418	0.2733333	0.0074418	0.2733333	0.0074418	2026
	0075	0.0047917	0.00414	0.0047917	0.00414	0.0047917	0.00414	2026
	0076	0.0047917	0.00414	0.0047917	0.00414	0.0047917	0.00414	2026
	0077	0.025625	0.0021168	0.025625	0.0021168	0.025625	0.0021168	2026
	0078	0.025625	0.0021168	0.025625	0.0021168	0.025625	0.0021168	2026
	0136	0.3333333	0.0212063	0.3333333	0.0212063	0.3333333	0.0212063	2026
ж/д станция и автостанция "Болашак"	0040	0.0037701	0.0178314	0.0037701	0.0178314	0.0037701	0.0178314	2026
	0041	0.0068056	0.0007243	0.0068056	0.0007243	0.0068056	0.0007243	2026
	0042	0.0145833	0.0038377	0.0145833	0.0038377	0.0145833	0.0038377	2026
КОНН	0114	0.0611111	0.00174	0.0611111	0.00174	0.0611111	0.00174	2026
	0116	0.0622222	0.0054184	0.0622222	0.0054184	0.0622222	0.0054184	2026
Оборудование для РНР	1000	0.0003889	0.0000183	0.0003889	0.0000183	0.0003889	0.0000183	2026
	1001	0.0003889	0.0000183	0.0003889	0.0000183	0.0003889	0.0000183	2026
	1002	0.0035776	0.0001032	0.0035776	0.0001032	0.0035776	0.0001032	2026
	1003	0.002722	0.0000915	0.002722	0.0000915	0.002722	0.0000915	2026
	1004	0.0217008	0.0025839	0.0217008	0.0025839	0.0217008	0.0025839	2026
	1005	0.0048224	0.0001879	0.0048224	0.0001879	0.0048224	0.0001879	2026
	1006	0.013222	0.000366	0.013222	0.000366	0.013222	0.000366	2026
	1007	0.0062224	0.0001464	0.0062224	0.0001464	0.0062224	0.0001464	2026
	1008	0.0007778	0.0000183	0.0007778	0.0000183	0.0007778	0.0000183	2026
	1009	0.0017888	0.000051	0.0017888	0.000051	0.0017888	0.000051	2026
	1010	0.0008944	0.0000255	0.0008944	0.0000255	0.0008944	0.0000255	2026
	1011	0.0019056	0.0000546	0.0019056	0.0000546	0.0019056	0.0000546	2026
	1012	0.0057168	0.0001638	0.0057168	0.0001638	0.0057168	0.0001638	2026
	1013	0.0009722	0.0000315	0.0009722	0.0000315	0.0009722	0.0000315	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1014	0.010889	0.00033	0.010889	0.00033	0.010889	0.00033	2026
	1015	0.0050556	0.0003445	0.0050556	0.0003445	0.0050556	0.0003445	2026
	1016	0.0277662	0.0014251	0.0277662	0.0014251	0.0277662	0.0014251	2026
	1017	0.0081666	0.0002196	0.0081666	0.0002196	0.0081666	0.0002196	2026
	1018	0.0082134	0.0004392	0.0082134	0.0004392	0.0082134	0.0004392	2026
	1019	0.014389	0.000366	0.014389	0.000366	0.014389	0.000366	2026
	1020	0.018667	0.000564	0.018667	0.000564	0.018667	0.000564	2026
	1021	0.0058917	0.0001782	0.0058917	0.0001782	0.0058917	0.0001782	2026
	1022	0.0023333	0.0000549	0.0023333	0.0000549	0.0023333	0.0000549	2026
	1023	0.0116665	0.0002745	0.0116665	0.0002745	0.0116665	0.0002745	2026
	1024	0.070875	0.0102769	0.070875	0.0102769	0.070875	0.0102769	2026
	1025	0.0020415	0.0000998	0.0020415	0.0000998	0.0020415	0.0000998	2026
	1026	0.0210776	0.0005112	0.0210776	0.0005112	0.0210776	0.0005112	2026
	1027	0.0170916	0.0004383	0.0170916	0.0004383	0.0170916	0.0004383	2026
	1028	0.0093528	0.0002376	0.0093528	0.0002376	0.0093528	0.0002376	2026
	1029	0.0388888	0.0010236	0.0388888	0.0010236	0.0388888	0.0010236	2026
	1030	0.0039666	0.0001098	0.0039666	0.0001098	0.0039666	0.0001098	2026
	1031	0.02065	0.0005844	0.02065	0.0005844	0.02065	0.0005844	2026
	1032	0.0836108	0.0020888	0.0836108	0.0020888	0.0836108	0.0020888	2026
	1041	0.0000615	0.0000015	0.0000615	0.0000015	0.0000615	0.0000015	2026
	1045	0.0049002	0.0003377	0.0049002	0.0003377	0.0049002	0.0003377	2026
	1046	0.0054445	0.0001762	0.0054445	0.0001762	0.0054445	0.0001762	2026
	1047	0.0022556	0.0000666	0.0022556	0.0000666	0.0022556	0.0000666	2026
	1048	0.028583	0.00078	0.028583	0.00078	0.028583	0.00078	2026
	1049	0.0196778	0.0005118	0.0196778	0.0005118	0.0196778	0.0005118	2026
	1055	0.014175	0.0004522	0.014175	0.0004522	0.014175	0.0004522	2026
	1058	0.0009426	0.0000238	0.0009426	0.0000238	0.0009426	0.0000238	2026
	1059	0.001184	0.0002424	0.001184	0.0002424	0.001184	0.0002424	2026
	1060	0.0018666	0.0000546	0.0018666	0.0000546	0.0018666	0.0000546	2026
	1061	0.0013612	0.0000366	0.0013612	0.0000366	0.0013612	0.0000366	2026
	1062	0.0039666	0.0038214	0.0039666	0.0038214	0.0039666	0.0038214	2026
	1063	0.428751	0.00945	0.428751	0.00945	0.428751	0.00945	2026
	1064	0.5104165	0.0105	0.5104165	0.0105	0.5104165	0.0105	2026
	1065	0.027778	0.0007	0.027778	0.0007	0.027778	0.0007	2026
	1066	0.0035972	0.0000765	0.0035972	0.0000765	0.0035972	0.0000765	2026
	1067	0.0078556	0.0002376	0.0078556	0.0002376	0.0078556	0.0002376	2026
	1068	0.0052888	0.0001608	0.0052888	0.0001608	0.0052888	0.0001608	2026
ж/д ст. Карабатан	0620	0.0031416	0.0205056	0.0031416	0.0205056	0.0031416	0.0205056	2026
	0621	0.0068056	0.000644	0.0068056	0.000644	0.0068056	0.000644	2026
Предзаводская зона	0170	0.0361111	0.002349	0.0361111	0.002349	0.0361111	0.002349	2026
	0173	0.0051333	0.0000239	0.0051333	0.0000239	0.0051333	0.0000239	2026
	0174	0.0033056	0.0003403	0.0033056	0.0003403	0.0033056	0.0003403	2026
	0175	0.0375	0.000522	0.0375	0.000522	0.0375	0.000522	2026
	0176	0.0033056	0.0003403	0.0033056	0.0003403	0.0033056	0.0003403	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0177	0.0033056	0.0003403	0.0033056	0.0003403	0.0033056	0.0003403	2026
	0178	0.0033056	0.0003403	0.0033056	0.0003403	0.0033056	0.0003403	2026
	0179	0.0015556	0.0004624	0.0015556	0.0004624	0.0015556	0.0004624	2026
	0180	0.0040056	0.0000082	0.0040056	0.0000082	0.0040056	0.0000082	2026
	0181	0.0040056	0.0006765	0.0040056	0.0006765	0.0040056	0.0006765	2026
	0182	0.1466667	0.0034256	0.1466667	0.0034256	0.1466667	0.0034256	2026
	0183	0.1466667	0.0034256	0.1466667	0.0034256	0.1466667	0.0034256	2026
	0184	0.0001571	0.0000407	0.0001571	0.0000407	0.0001571	0.0000407	2026
	0187	0.006125	0.0012744	0.006125	0.0012744	0.006125	0.0012744	2026
	0188	0.0083611	0.000756	0.0083611	0.000756	0.0083611	0.000756	2026
	0189	0.0083611	0.000756	0.0083611	0.000756	0.0083611	0.000756	2026
	0190	0.0119444	0.0009936	0.0119444	0.0009936	0.0119444	0.0009936	2026
	0191	0.0015556	0.0004624	0.0015556	0.0004624	0.0015556	0.0004624	2026
	0192	0.0180556	0.025056	0.0180556	0.025056	0.0180556	0.025056	2026
	0193	0.0013222	0.0000868	0.0013222	0.0000868	0.0013222	0.0000868	2026
	0194	0.0008944	0.0000652	0.0008944	0.0000652	0.0008944	0.0000652	2026
ЗИО УКПНиГ	0603	0.0888889	0.00261	0.0888889	0.00261	0.0888889	0.00261	2026
	0662	0.9033333	0.031639	0.9033333	0.031639	0.9033333	0.031639	2026
	0663	0.9033333	0.031639	0.9033333	0.031639	0.9033333	0.031639	2026
	0664	0.9033333	0.031639	0.9033333	0.031639	0.9033333	0.031639	2026
	0801	0.001925	0.000051	0.001925	0.000051	0.001925	0.000051	2026
	0900	0.0198074	0.0765	0.0198074	0.0765	0.0198074	0.0765	2026
	0901	0.0198074	0.0765	0.0198074	0.0765	0.0198074	0.0765	2026
	0902	0.0198074	0.0765	0.0198074	0.0765	0.0198074	0.0765	2026
	0904	0.0225	0.0537652	0.0225	0.0537652	0.0225	0.0537652	2026
	0920	0.0983333	0.028682	0.0983333	0.028682	0.0983333	0.028682	2026
	0921	0.0983333	0.028682	0.0983333	0.028682	0.0983333	0.028682	2026
	0926	0.0116667	0.0004698	0.0116667	0.0004698	0.0116667	0.0004698	2026
Технологическая зона	0540	319.8233333	56.3362194	319.8233333	56.3362194	319.8233333	56.3362194	2026
	0541	143.4	141.4358989	143.4	141.4358989	143.4	141.4358989	2026
ЗИО ЖКЗЕ	0660	0.4516667	0.0204863	0.4516667	0.0204863	0.4516667	0.0204863	2026
	0661	0.4516667	0.0204863	0.4516667	0.0204863	0.4516667	0.0204863	2026
	0672	0.1435	0.0061352	0.1435	0.0061352	0.1435	0.0061352	2026
	0673	0.1435	0.0061352	0.1435	0.0061352	0.1435	0.0061352	2026
	0906	0.0637083	0.0087208	0.0637083	0.0087208	0.0637083	0.0087208	2026
	0907	0.0637083	0.0087208	0.0637083	0.0087208	0.0637083	0.0087208	2026
	0924	0.0377778	0.000288	0.0377778	0.000288	0.0377778	0.000288	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	0016	0.00952	0.029754	0.00952	0.029754	0.00952	0.029754	2026
	0046	0.0138889	0.0013468	0.0138889	0.0013468	0.0138889	0.0013468	2026
	0048	0.0488888	0.0804976	0.0488888	0.0804976	0.0488888	0.0804976	2026
	0050	0.02125	0.0053923	0.02125	0.0053923	0.02125	0.0053923	2026
	0085	0.0035778	0.0004737	0.0035778	0.0004737	0.0035778	0.0004737	2026
	0101	0.0093334	0.108375	0.0093334	0.108375	0.0093334	0.108375	2026
	0990		0.000001		0.000001		0.000001	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0991		0.000001		0.000001		0.000001	2026
	0992		0.0000094		0.0000094		0.0000094	2026
	0993		0.0000094		0.0000094		0.0000094	2026
	2000	0.0011111	0.0043377	0.0011111	0.0043377	0.0011111	0.0043377	2026
	2009	0.0004764	0.0056565	0.0004764	0.0056565	0.0004764	0.0056565	2026
	2014	0.0029167	0.0266269	0.0029167	0.0266269	0.0029167	0.0266269	2026
	2023	0.0006945	0.0017673	0.0006945	0.0017673	0.0006945	0.0017673	2026
	2033	0.0011181	0.0167735	0.0011181	0.0167735	0.0011181	0.0167735	2026
	2036	0.0003917	0.0018006	0.0003917	0.0018006	0.0003917	0.0018006	2026
	2037	0.0002611	0.000812	0.0002611	0.000812	0.0002611	0.000812	2026
	2101	0.0013889	0.0157314	0.0013889	0.0157314	0.0013889	0.0157314	2026
	2137	0.0011528	0.0165862	0.0011528	0.0165862	0.0011528	0.0165862	2026
	2138	0.0074586	0.04833	0.0074586	0.04833	0.0074586	0.04833	2026
	2302	0.0122222	0.0082504	0.0122222	0.0082504	0.0122222	0.0082504	2026
	2303	0.0455556	0.0229705	0.0455556	0.0229705	0.0455556	0.0229705	2026
	2313	0.142917	0.0135	0.142917	0.0135	0.142917	0.0135	2026
	2314	0.8166664	0.072	0.8166664	0.072	0.8166664	0.072	2026
	2315	0.5333334	0.0525	0.5333334	0.0525	0.5333334	0.0525	2026
	2319	5.002095	5.67					
	2320	20.41666	14.4					
	2322	0.5333334	0.42					
	2323	0.111112	0.288					
	2324	0.0085556	0.0079866	0.0085556	0.0079866	0.0085556	0.0079866	2026
	2325	0.00735	0.0015768	0.00735	0.0015768	0.00735	0.0015768	2026
	2326	0.0040639	0.000873	0.0040639	0.000873	0.0040639	0.000873	2026
	2327	0.0008944	0.0001253	0.0008944	0.0001253	0.0008944	0.0001253	2026
	2328	0.0118416	0.0071645	0.0118416	0.0071645	0.0118416	0.0071645	2026
	2329	0.0277778	0.0162852	0.0277778	0.0162852	0.0277778	0.0162852	2026
	2330	0.0711111	0.0410591	0.0711111	0.0410591	0.0711111	0.0410591	2026
	2519	1.4005866	0.31752	1.4005866	0.31752	1.4005866	0.31752	2026
	2520	7.3499976	1.5552	7.3499976	1.5552	7.3499976	1.5552	2026
	2521	2.666667	0.63	2.666667	0.63	2.666667	0.63	2026
	2522	0.0166665	0.006	0.0166665	0.006	0.0166665	0.006	2026
	2523	0.0437505	0.01575	0.0437505	0.01575	0.0437505	0.01575	2026
	2524	0.0104175	0.00375	0.0104175	0.00375	0.0104175	0.00375	2026
	2525	0.0208335	0.0075	0.0208335	0.0075	0.0208335	0.0075	2026
Сервисные работы	2563	0.285834	0.499554	0.285834	0.499554	0.285834	0.499554	2026
	2564	1.5312495	1.294299	1.5312495	1.294299	1.5312495	1.294299	2026
	2565	1.3333335	3.7665236	1.3333335	3.7665236	1.3333335	3.7665236	2026
	2566	0.009306	0.0335	0.009306	0.0335	0.009306	0.0335	2026
	2567	0.025694	0.0925	0.025694	0.0925	0.025694	0.0925	2026
	2568	0.002583	0.0093	0.002583	0.0093	0.002583	0.0093	2026
	2569	0.013194	0.0475	0.013194	0.0475	0.013194	0.0475	2026
	2586	0.5104165	0.338604	0.5104165	0.338604	0.5104165	0.338604	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:		***513.7717892***	***228.5075729***	***487.7085888***	***207.7295729***	***487.7085888***	***207.7295729***	
Неорганизованные источники								
Оборудование для ВР и обучение персонала	6070		0.0501		0.0501		0.0501	2026
	6071		0.0501		0.0501		0.0501	2026
	6072		0.0501		0.0501		0.0501	2026
	6073		0.000001		0.000001		0.000001	2026
	6074		0.000001		0.000001		0.000001	2026
	6075		0.0000094		0.0000094		0.0000094	2026
	6076		0.0000094		0.0000094		0.0000094	2026
Итого:			***0.1503208***		***0.1503208***		***0.1503208***	
Всего по загрязняющему веществу:		**513.7717892**	**228.6578937**	**487.7085888**	**207.8798937**	**487.7085888**	**207.8798937**	**2026**
(0330) Сера диоксид (516)								
Организованные источники								
в/п "Самал"	0008	0.1333333	0.0246645	0.1333333	0.0246645	0.1333333	0.0246645	2026
	0009	1.0785396	0.4309845	1.0785396	0.4309845	1.0785396	0.4309845	2026
	0044	0.0026789	0.0006943	0.0026789	0.0006943	0.0026789	0.0006943	2026
	0045	0.0026789	0.0006943	0.0026789	0.0006943	0.0026789	0.0006943	2026
	0124	0.1466667	0.01566	0.1466667	0.01566	0.1466667	0.01566	2026
	0125	0.3126202	0.0011254	0.3126202	0.0011254	0.3126202	0.0011254	2026
	0126	0.3126202	0.0011254	0.3126202	0.0011254	0.3126202	0.0011254	2026
	0127	0.3126202	0.0011254	0.3126202	0.0011254	0.3126202	0.0011254	2026
	0130	0.0276667	0.000768	0.0276667	0.000768	0.0276667	0.000768	2026
ЗИО в/п "Самал"	0012	0.1617	0.1490365	0.1617	0.1490365	0.1617	0.1490365	2026
	0013	0.5466667	0.0148835	0.5466667	0.0148835	0.5466667	0.0148835	2026
	0075	0.1127002	0.1057441	0.1127002	0.1057441	0.1127002	0.1057441	2026
	0076	0.1127002	0.1057441	0.1127002	0.1057441	0.1127002	0.1057441	2026
	0077	0.0615	0.0052919	0.0615	0.0052919	0.0615	0.0052919	2026
	0078	0.0615	0.0052919	0.0615	0.0052919	0.0615	0.0052919	2026
	0136	0.6666667	0.0424125	0.6666667	0.0424125	0.6666667	0.0424125	2026
ж/д станция и автостанция "Болашак"	0040	0.0886704	0.419391	0.0886704	0.419391	0.0886704	0.419391	2026
	0041	0.0106944	0.0010864	0.0106944	0.0010864	0.0106944	0.0010864	2026
	0042	0.035	0.0095944	0.035	0.0095944	0.035	0.0095944	2026
КОНН	0114	0.1466667	0.00435	0.1466667	0.00435	0.1466667	0.00435	2026
	0116	0.1493333	0.0135459	0.1493333	0.0135459	0.1493333	0.0135459	2026
	0117	0.0003976	0.0000143	0.0003976	0.0000143	0.0003976	0.0000143	2026
	0118	0.0003976	0.0000143	0.0003976	0.0000143	0.0003976	0.0000143	2026
	0119	0.0003976	0.0025553	0.0003976	0.0025553	0.0003976	0.0025553	2026
	0786	0.0008887	0.006121	0.0008887	0.006121	0.0008887	0.006121	2026
	0787	0.0008887	0.006121	0.0008887	0.006121	0.0008887	0.006121	2026
Производственная лаборатория	0150	0.0252687	0.0609854	0.0252687	0.0609854	0.0252687	0.0609854	2026
	0151	0.0252687	0.0609854	0.0252687	0.0609854	0.0252687	0.0609854	2026
Оборудование для РНР	1000	0.0006111	0.0000275	0.0006111	0.0000275	0.0006111	0.0000275	2026
	1001	0.0006111	0.0000275	0.0006111	0.0000275	0.0006111	0.0000275	2026
	1002	0.0056224	0.0001548	0.0056224	0.0001548	0.0056224	0.0001548	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1003	0.004278	0.0001373	0.004278	0.0001373	0.004278	0.0001373	2026
	1004	0.0340992	0.0038759	0.0340992	0.0038759	0.0340992	0.0038759	2026
	1005	0.0075776	0.0002819	0.0075776	0.0002819	0.0075776	0.0002819	2026
	1006	0.020778	0.000549	0.020778	0.000549	0.020778	0.000549	2026
	1007	0.0097776	0.0002196	0.0097776	0.0002196	0.0097776	0.0002196	2026
	1008	0.0012222	0.0000275	0.0012222	0.0000275	0.0012222	0.0000275	2026
	1009	0.0028112	0.0000765	0.0028112	0.0000765	0.0028112	0.0000765	2026
	1010	0.0014056	0.0000383	0.0014056	0.0000383	0.0014056	0.0000383	2026
	1011	0.0029944	0.0000819	0.0029944	0.0000819	0.0029944	0.0000819	2026
	1012	0.0089832	0.0002457	0.0089832	0.0002457	0.0089832	0.0002457	2026
	1013	0.0015278	0.0000473	0.0015278	0.0000473	0.0015278	0.0000473	2026
	1014	0.017111	0.000495	0.017111	0.000495	0.017111	0.000495	2026
	1015	0.0079444	0.0005168	0.0079444	0.0005168	0.0079444	0.0005168	2026
	1016	0.0436338	0.0021376	0.0436338	0.0021376	0.0436338	0.0021376	2026
	1017	0.0128334	0.0003294	0.0128334	0.0003294	0.0128334	0.0003294	2026
	1018	0.0129066	0.0006588	0.0129066	0.0006588	0.0129066	0.0006588	2026
	1019	0.022611	0.000549	0.022611	0.000549	0.022611	0.000549	2026
	1020	0.029333	0.000846	0.029333	0.000846	0.029333	0.000846	2026
	1021	0.0092583	0.0002673	0.0092583	0.0002673	0.0092583	0.0002673	2026
	1022	0.0036667	0.0000824	0.0036667	0.0000824	0.0036667	0.0000824	2026
	1023	0.0183335	0.0004118	0.0183335	0.0004118	0.0183335	0.0004118	2026
	1024	0.111375	0.0154153	0.111375	0.0154153	0.111375	0.0154153	2026
	1025	0.0032085	0.0001497	0.0032085	0.0001497	0.0032085	0.0001497	2026
	1026	0.0331224	0.0007668	0.0331224	0.0007668	0.0331224	0.0007668	2026
	1027	0.0268584	0.0006575	0.0268584	0.0006575	0.0268584	0.0006575	2026
	1028	0.0146972	0.0003564	0.0146972	0.0003564	0.0146972	0.0003564	2026
	1029	0.0611112	0.0015354	0.0611112	0.0015354	0.0611112	0.0015354	2026
	1030	0.0062334	0.0001647	0.0062334	0.0001647	0.0062334	0.0001647	2026
	1031	0.03245	0.0008766	0.03245	0.0008766	0.03245	0.0008766	2026
	1032	0.2006669	0.005222	0.2006669	0.005222	0.2006669	0.005222	2026
	1033	0.0000936	0.0000024	0.0000936	0.0000024	0.0000936	0.0000024	2026
	1034	0.000078	0.000002	0.000078	0.000002	0.000078	0.000002	2026
	1035	0.0002652	0.0000067	0.0002652	0.0000067	0.0002652	0.0000067	2026
	1036	0.0000312	0.0000008	0.0000312	0.0000008	0.0000312	0.0000008	2026
	1037	0.0000312	0.0000008	0.0000312	0.0000008	0.0000312	0.0000008	2026
	1038	0.0003432	0.0000087	0.0003432	0.0000087	0.0003432	0.0000087	2026
	1039	0.000156	0.000007	0.000156	0.000007	0.000156	0.000007	2026
	1040	0.0000312	0.0000008	0.0000312	0.0000008	0.0000312	0.0000008	2026
	1041	0.0080575	0.000204	0.0080575	0.000204	0.0080575	0.000204	2026
	1045	0.0076998	0.0005065	0.0076998	0.0005065	0.0076998	0.0005065	2026
	1046	0.0085555	0.0002643	0.0085555	0.0002643	0.0085555	0.0002643	2026
	1047	0.0035444	0.0000999	0.0035444	0.0000999	0.0035444	0.0000999	2026
	1048	0.044917	0.00117	0.044917	0.00117	0.044917	0.00117	2026
	1049	0.0309222	0.0007677	0.0309222	0.0007677	0.0309222	0.0007677	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1050	0.0002496	0.0000063	0.0002496	0.0000063	0.0002496	0.0000063	2026
	1051	0.000156	0.0000039	0.000156	0.0000039	0.000156	0.0000039	2026
	1052	0.0000624	0.0000016	0.0000624	0.0000016	0.0000624	0.0000016	2026
	1053	0.0002496	0.0000093	0.0002496	0.0000093	0.0002496	0.0000093	2026
	1054	0.0000312	0.0000008	0.0000312	0.0000008	0.0000312	0.0000008	2026
	1055	0.022275	0.0006783	0.022275	0.0006783	0.022275	0.0006783	2026
	1058	0.0221676	0.0005586	0.0221676	0.0005586	0.0221676	0.0005586	2026
	1059	0.027852	0.0057088	0.027852	0.0057088	0.027852	0.0057088	2026
	1060	0.0029334	0.0000819	0.0029334	0.0000819	0.0029334	0.0000819	2026
	1061	0.0021388	0.0000549	0.0021388	0.0000549	0.0021388	0.0000549	2026
	1062	0.0062334	0.0057321	0.0062334	0.0057321	0.0062334	0.0057321	2026
	1063	0.673749	0.014175	0.673749	0.014175	0.673749	0.014175	2026
	1064	1.225	0.02625	1.225	0.02625	1.225	0.02625	2026
	1065	0.653338	0.016464	0.653338	0.016464	0.653338	0.016464	2026
	1066	0.0056528	0.0001148	0.0056528	0.0001148	0.0056528	0.0001148	2026
	1067	0.0123444	0.0003564	0.0123444	0.0003564	0.0123444	0.0003564	2026
	1068	0.0083112	0.0002412	0.0083112	0.0002412	0.0083112	0.0002412	2026
	1069	0.0000624	0.0000016	0.0000624	0.0000016	0.0000624	0.0000016	2026
ж/д ст. Карабатан	0620	0.0738916	0.4822918	0.0738916	0.4822918	0.0738916	0.4822918	2026
	0621	0.0106944	0.000966	0.0106944	0.000966	0.0106944	0.000966	2026
Предзаводская зона	0131	0.0000156	0.0000008	0.0000156	0.0000008	0.0000156	0.0000008	2026
	0132	0.0731638	0.0002634	0.0731638	0.0002634	0.0731638	0.0002634	2026
	0162	0.0379031	0.1811803	0.0379031	0.1811803	0.0379031	0.1811803	2026
	0163	0.0379031	0.1811803	0.0379031	0.1811803	0.0379031	0.1811803	2026
	0164	0.0081752	0.0425456	0.0081752	0.0425456	0.0081752	0.0425456	2026
	0165	0.0081752	0.0425456	0.0081752	0.0425456	0.0081752	0.0425456	2026
	0166	0.0053882	0.0217314	0.0053882	0.0217314	0.0053882	0.0217314	2026
	0167	0.0053882	0.0217314	0.0053882	0.0217314	0.0053882	0.0217314	2026
	0168	0.0053882	0.0217314	0.0053882	0.0217314	0.0053882	0.0217314	2026
	0169	0.0053882	0.0217314	0.0053882	0.0217314	0.0053882	0.0217314	2026
	0170	0.0866667	0.0058725	0.0866667	0.0058725	0.0866667	0.0058725	2026
	0173	0.0080667	0.0000358	0.0080667	0.0000358	0.0080667	0.0000358	2026
	0174	0.0053256	0.0005238	0.0053256	0.0005238	0.0053256	0.0005238	2026
	0175	0.09	0.001305	0.09	0.001305	0.09	0.001305	2026
	0176	0.0053256	0.0005238	0.0053256	0.0005238	0.0053256	0.0005238	2026
	0177	0.0053256	0.0005238	0.0053256	0.0005238	0.0053256	0.0005238	2026
	0178	0.0053256	0.0005238	0.0053256	0.0005238	0.0053256	0.0005238	2026
	0179	0.0024444	0.0006935	0.0024444	0.0006935	0.0024444	0.0006935	2026
	0180	0.0062944	0.0000123	0.0062944	0.0000123	0.0062944	0.0000123	2026
	0181	0.0062944	0.0010148	0.0062944	0.0010148	0.0062944	0.0010148	2026
	0182	0.2933333	0.0068513	0.2933333	0.0068513	0.2933333	0.0068513	2026
	0183	0.2933333	0.0068513	0.2933333	0.0068513	0.2933333	0.0068513	2026
	0184	0.0036944	0.0009576	0.0036944	0.0009576	0.0036944	0.0009576	2026
	0187	0.009625	0.0019116	0.009625	0.0019116	0.009625	0.0019116	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0188	0.0131389	0.001134	0.0131389	0.001134	0.0131389	0.001134	2026
	0189	0.0131389	0.001134	0.0131389	0.001134	0.0131389	0.001134	2026
	0190	0.0286667	0.002484	0.0286667	0.002484	0.0286667	0.002484	2026
	0191	0.0024444	0.0006935	0.0024444	0.0006935	0.0024444	0.0006935	2026
	0192	0.0433333	0.06264	0.0433333	0.06264	0.0433333	0.06264	2026
	0193	0.0020778	0.0001302	0.0020778	0.0001302	0.0020778	0.0001302	2026
	0194	0.0014056	0.0000978	0.0014056	0.0000978	0.0014056	0.0000978	2026
ЗИО УКПНиГ	0603	0.2133333	0.006525	0.2133333	0.006525	0.2133333	0.006525	2026
	0640	2.2366519	44.4156036	2.2366519	44.4156036	2.2366519	44.4156036	2026
	0641	2.2366519	44.4156036	2.2366519	44.4156036	2.2366519	44.4156036	2026
	0642	2.2366519	44.4156036	2.2366519	44.4156036	2.2366519	44.4156036	2026
	0643	2.2366519	44.4156036	2.2366519	44.4156036	2.2366519	44.4156036	2026
	0644	2.2366519	44.4156036	2.2366519	44.4156036	2.2366519	44.4156036	2026
	0645	2.2366519	44.4156036	2.2366519	44.4156036	2.2366519	44.4156036	2026
	0662	1.8066667	0.063278	1.8066667	0.063278	1.8066667	0.063278	2026
	0663	1.8066667	0.063278	1.8066667	0.063278	1.8066667	0.063278	2026
	0664	1.8066667	0.063278	1.8066667	0.063278	1.8066667	0.063278	2026
	0801	0.003025	0.0000765	0.003025	0.0000765	0.003025	0.0000765	2026
	0880	4.1156402	84.7067022	4.1156402	83.5066906	4.1156402	83.5066906	2026
	0881	4.1156402	84.7067022	4.1156402	83.5066906	4.1156402	83.5066906	2026
	0882	4.1156402	84.7067022	4.1156402	83.5066906	4.1156402	83.5066906	2026
	0900	0.4658689	2.2548977	0.4658689	2.2548977	0.4658689	2.2548977	2026
	0901	0.4658689	2.2548977	0.4658689	2.2548977	0.4658689	2.2548977	2026
	0902	0.4658689	2.2548977	0.4658689	2.2548977	0.4658689	2.2548977	2026
	0904	0.5292	1.264559	0.5292	1.264559	0.5292	1.264559	2026
	0920	0.236	0.071705	0.236	0.071705	0.236	0.071705	2026
	0921	0.236	0.071705	0.236	0.071705	0.236	0.071705	2026
	0926	0.0183333	0.0007047	0.0183333	0.0007047	0.0183333	0.0007047	2026
Технологическая зона	0348	0.0365402	0.000585	0.0365402	0.000585	0.0365402	0.000585	2026
	0349	0.0365402	0.000585	0.0365402	0.000585	0.0365402	0.000585	2026
	0350	0.0365402	0.000585	0.0365402	0.000585	0.0365402	0.000585	2026
	0351	0.0365402	0.000585	0.0365402	0.000585	0.0365402	0.000585	2026
	0360	965.9932594	6919.973844	940.5023981	6919.973844	940.5023981	6919.973844	2026
	0361	965.9932594	6919.973844	940.5023981	6919.973844	940.5023981	6919.973844	2026
	0540	70320.13948	3867.188237	70320.13948	3867.188237	70320.13948	3867.188237	2026
	0541	49806.65357	7664.284833	49806.65357	7664.284833	49806.65357	7664.284833	2026
Складская зона	0483	0.0020667	0.0651744	0.0020667	0.0651744	0.0020667	0.0651744	2026
ЗИО ЖКЗЕ	0660	0.9033333	0.0409725	0.9033333	0.0409725	0.9033333	0.0409725	2026
	0661	0.9033333	0.0409725	0.9033333	0.0409725	0.9033333	0.0409725	2026
	0672	0.287	0.0122705	0.287	0.0122705	0.287	0.0122705	2026
	0673	0.287	0.0122705	0.287	0.0122705	0.287	0.0122705	2026
	0906	1.4984198	1.7436599	1.4984198	1.7436599	1.4984198	1.7436599	2026
	0907	1.4984198	1.7436599	1.4984198	1.7436599	1.4984198	1.7436599	2026
	0924	0.0906667	0.0007199	0.0906667	0.0007199	0.0906667	0.0007199	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Погрузочный терминал	0485	0.1	2.8944	0.1	3.1536	0.1	3.1536	2026
	0486	0.1	2.8944	0.1	3.1536	0.1	3.1536	2026
	0487	0.1	2.8944	0.1	3.1536	0.1	3.1536	2026
	0488	0.1	2.8944	0.1	3.1536	0.1	3.1536	2026
	0489	0.1	2.8944	0.1	3.1536	0.1	3.1536	2026
	0490	0.1	2.8944	0.1	3.1536	0.1	3.1536	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	0016	0.01496	0.044631	0.01496	0.044631	0.01496	0.044631	2026
	0046	0.0333333	0.0033669	0.0333333	0.0033669	0.0333333	0.0033669	2026
	0048	0.1173334	0.2012441	0.1173334	0.2012441	0.1173334	0.2012441	2026
	0050	0.051	0.0134807	0.051	0.0134807	0.051	0.0134807	2026
	0085	0.0056222	0.0007106	0.0056222	0.0007106	0.0056222	0.0007106	2026
	0101	0.0146666	0.1625625	0.0146666	0.1625625	0.0146666	0.1625625	2026
	0992		0.0000027		0.0000027		0.0000027	2026
	0993		0.0000027		0.0000027		0.0000027	2026
	2000	0.0261331	0.1020232	0.0261331	0.1020232	0.0261331	0.1020232	2026
	2009	0.0112049	0.1330414	0.0112049	0.1330414	0.0112049	0.1330414	2026
	2014	0.0686002	0.6262645	0.0686002	0.6262645	0.0686002	0.6262645	2026
	2023	0.0163335	0.0415668	0.0163335	0.0415668	0.0163335	0.0415668	2026
	2033	0.0262965	0.3945125	0.0262965	0.3945125	0.0262965	0.3945125	2026
	2036	0.0092122	0.0423495	0.0092122	0.0423495	0.0092122	0.0423495	2026
	2037	0.0061411	0.0190991	0.0061411	0.0190991	0.0061411	0.0190991	2026
	2101	0.0326669	0.3700037	0.0326669	0.3700037	0.0326669	0.3700037	2026
	2137	0.0271133	0.390108	0.0271133	0.390108	0.0271133	0.390108	2026
	2138	0.175419	1.1367216	0.175419	1.1367216	0.175419	1.1367216	2026
	2302	0.0293333	0.0206259	0.0293333	0.0206259	0.0293333	0.0206259	2026
	2303	0.1093333	0.0574262	0.1093333	0.0574262	0.1093333	0.0574262	2026
	2313	0.224583	0.02025	0.224583	0.02025	0.224583	0.02025	2026
	2314	1.96	0.18	1.96	0.18	1.96	0.18	2026
	2315	1.0666666	0.105	1.0666666	0.105	1.0666666	0.105	2026
	2319	7.860405	8.505					
	2320	49	36					
	2322	1.0666666	0.84					
	2323	2.61333	6.77376					
	2324	0.0134444	0.0119799	0.0134444	0.0119799	0.0134444	0.0119799	2026
	2325	0.01155	0.0023652	0.01155	0.0023652	0.01155	0.0023652	2026
	2326	0.0063861	0.0013095	0.0063861	0.0013095	0.0063861	0.0013095	2026
	2327	0.0014056	0.0001879	0.0014056	0.0001879	0.0014056	0.0001879	2026
	2328	0.0186084	0.0107467	0.0186084	0.0107467	0.0186084	0.0107467	2026
	2329	0.0666667	0.040713	0.0666667	0.040713	0.0666667	0.040713	2026
	2330	0.1706667	0.1026478	0.1706667	0.1026478	0.1706667	0.1026478	2026
	2519	2.2009134	0.47628	2.2009134	0.47628	2.2009134	0.47628	2026
	2520	17.64	3.888	17.64	3.888	17.64	3.888	2026
	2521	5.333333	1.26	5.333333	1.26	5.333333	1.26	2026
	2522	0.3919965	0.14112	0.3919965	0.14112	0.3919965	0.14112	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2523	1.029003	0.37044	1.029003	0.37044	1.029003	0.37044	2026
	2524	0.2450025	0.0882	0.2450025	0.0882	0.2450025	0.0882	2026
	2525	0.4900035	0.1764	0.4900035	0.1764	0.4900035	0.1764	2026
Сервисные работы	2563	0.449166	0.749331	0.449166	0.749331	0.449166	0.749331	2026
	2564	3.675	3.2357475	3.675	3.2357475	3.675	3.2357475	2026
	2565	2.6666665	7.5330473	2.6666665	7.5330473	2.6666665	7.5330473	2026
	2566	0.218866	0.78792	0.218866	0.78792	0.218866	0.78792	2026
	2567	0.604334	2.1756	0.604334	2.1756	0.604334	2.1756	2026
	2568	0.060758	0.218736	0.060758	0.218736	0.060758	0.218736	2026
	2569	0.310334	1.1172	0.310334	1.1172	0.310334	1.1172	2026
	2586	1.225	0.84651	1.225	0.84651	1.225	0.84651	2026
Итого:		***122209.4824***	***18994.75888***	***122097.9603***	***18940.59528***	***122097.9603***	***18940.59528***	
Неорганизованные источники								
Технологическая зона	6300	0.000006	0.0001726	0.000006	0.0001881	0.000006	0.0001881	2026
	6301	0.000006	0.0001726	0.000006	0.0001881	0.000006	0.0001881	2026
	6340	0.0017197	0.0497743	0.0017197	0.0542317	0.0017197	0.0542317	2026
	6341	0.0017197	0.0497743	0.0017197	0.0542317	0.0017197	0.0542317	2026
	6360	0.0000705	0.0020404	0.0000705	0.0022232	0.0000705	0.0022232	2026
	6361	0.0000705	0.0020404	0.0000705	0.0022232	0.0000705	0.0022232	2026
	6362	0.0000003	0.0000014	0.0000003	0.0000015	0.0000003	0.0000015	2026
	6460	0.0000031	0.00009	0.0000031	0.0000981	0.0000031	0.0000981	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	6070		0.0071542		0.0071542		0.0071542	2026
	6071		0.0071542		0.0071542		0.0071542	2026
	6072		0.0071542		0.0071542		0.0071542	2026
	6075		0.0000027		0.0000027		0.0000027	2026
	6076		0.0000027		0.0000027		0.0000027	2026
Итого:		***0.0035958***	***0.125534***	***0.0035958***	***0.1348536***	***0.0035958***	***0.1348536***	
Всего по загрязняющему веществу:		**122209.486**	**18994.88441**	**122097.9639**	**18940.73013**	**122097.9639**	**18940.73013**	**2026**
(0331) Сера элементарная (1125*)								
Организованные источники								
Погрузочный терминал	0485	0.0666667	1.9296	0.0666667	2.1024	0.0666667	2.1024	2026
	0486	0.0666667	1.9296	0.0666667	2.1024	0.0666667	2.1024	2026
	0487	0.0666667	1.9296	0.0666667	2.1024	0.0666667	2.1024	2026
	0488	0.0666667	1.9296	0.0666667	2.1024	0.0666667	2.1024	2026
	0489	0.0666667	1.9296	0.0666667	2.1024	0.0666667	2.1024	2026
	0490	0.0666667	1.9296	0.0666667	2.1024	0.0666667	2.1024	2026
Итого:		***0.4000002***	***11.5776***	***0.4000002***	***12.6144***	***0.4000002***	***12.6144***	
Неорганизованные источники								
ж/д станция и автостанция "Болашак"	6483	0.527536	7.7970647	0.527536	7.7970647	0.527536	7.7970647	2026
Технологическая зона	6340	0.1458476	4.221412	0.1458476	4.5994489	0.1458476	4.5994489	2026
	6341	0.1458476	4.221412	0.1458476	4.5994489	0.1458476	4.5994489	2026
Складская зона	6482	1.6214268	18.2755092	1.6214268	18.2755092	1.6214268	18.2755092	2026
	6490	0.0051667	0.162936	0.0051667	0.162936	0.0051667	0.162936	2026
	6491	0.1463889	3.25872	0.1463889	3.25872	0.1463889	3.25872	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Погрузочный терминал	6492	0.2469005	7.1462875	0.2469005	7.7862535	0.2469005	7.7862535	2026
	6493	0.4958333	8.2782	0.4958333	8.2782	0.4958333	8.2782	2026
	6494	1.53272	19.4356109	1.53272	19.4356109	1.53272	19.4356109	2026
Итого:		***4.8676674***	***72.7971523***	***4.8676674***	***74.1931921***	***4.8676674***	***74.1931921***	
Всего по загрязняющему веществу:		**5.2676676**	**84.3747523**	**5.2676676**	**86.8075921**	**5.2676676**	**86.8075921**	**2026**
(0333) Сероводород (518)								
Организованные источники								
в/п "Самал"	0010	0.0000101	0.0000012	0.0000101	0.0000012	0.0000101	0.0000012	2026
	0053	0.0000198	0.0000107	0.0000198	0.0000107	0.0000198	0.0000107	2026
ЗИО в/п "Самал"	0014	0.0000244	0.0000024	0.0000244	0.0000024	0.0000244	0.0000024	2026
	0079	0.0000244	0.0000024	0.0000244	0.0000024	0.0000244	0.0000024	2026
	0080	0.0000244	0.0000022	0.0000244	0.0000022	0.0000244	0.0000022	2026
	0081	0.000061	0.0000027	0.000061	0.0000027	0.000061	0.0000027	2026
	0082	0.000096	0.0000087	0.000096	0.0000087	0.000096	0.0000087	2026
	0083	0.000022	0.0000022	0.000022	0.0000022	0.000022	0.0000022	2026
	0084	0.000022	0.0000022	0.000022	0.0000022	0.000022	0.0000022	2026
	0137	0.0000244	0.0000023	0.0000244	0.0000023	0.0000244	0.0000023	2026
ж/д станция и автостанция "Болашак"	0043	0.0000101	0.0000009	0.0000101	0.0000009	0.0000101	0.0000009	2026
	0106	0.0000101	0.0000009	0.0000101	0.0000009	0.0000101	0.0000009	2026
	0107	0.0000101	0.0000007	0.0000101	0.0000007	0.0000101	0.0000007	2026
	0108	0.0000101	0.0000007	0.0000101	0.0000007	0.0000101	0.0000007	2026
	0109	0.0000187	0.000009	0.0000187	0.000009	0.0000187	0.000009	2026
КОНН	0782	0.000177102	0.00006827	0.000177102	0.00006827	0.000177102	0.00006827	2026
	0788	0.0000003	0.0000008	0.0000003	0.0000008	0.0000003	0.0000008	2026
	0789	0.0000003	0.0000008	0.0000003	0.0000008	0.0000003	0.0000008	2026
	0790	0.0000003	0.0000008	0.0000003	0.0000008	0.0000003	0.0000008	2026
	0791	0.0000003	0.0000008	0.0000003	0.0000008	0.0000003	0.0000008	2026
Оборудование для РНР	1042	0.0000252	0.0000044	0.0000252	0.0000044	0.0000252	0.0000044	2026
	1044	0.0000107	0.0000012	0.0000107	0.0000012	0.0000107	0.0000012	2026
ж/д ст. Карабатан	0622	0.0000101	0.0000009	0.0000101	0.0000009	0.0000101	0.0000009	2026
	0623	0.0000101	0.0000009	0.0000101	0.0000009	0.0000101	0.0000009	2026
	0624	0.0000272	0.0000097	0.0000272	0.0000097	0.0000272	0.0000097	2026
Предзаводская зона	0132	0.03585	0.0003872	0.03585	0.0003872	0.03585	0.0003872	2026
ЗИО УКПНиГ	0580		0.0000223		0.0000223		0.0000223	2026
	0581		0.0000021		0.0000021		0.0000021	2026
	0583	0.00000002	0.0000006	0.00000002	0.0000006	0.00000002	0.0000006	2026
	0584		0.0000012		0.0000012		0.0000012	2026
	0586		0.0000223		0.0000223		0.0000223	2026
	0587		0.0000026		0.0000026		0.0000026	2026
	0588		0.00000004		0.00000004		0.00000004	2026
	0600	0.0001326	0.0000136	0.0001326	0.0000136	0.0001326	0.0000136	2026
	0604	0.0000302	0.0000022	0.0000302	0.0000022	0.0000302	0.0000022	2026
	0646	0.0000598	0.0001549	0.0000598	0.0001549	0.0000598	0.0001549	2026
	0647		0.000006		0.000006		0.000006	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0648		0.000006		0.000006		0.000006	2026
	0649		0.000006		0.000006		0.000006	2026
	0650		0.000006		0.000006		0.000006	2026
	0651		0.000006		0.000006		0.000006	2026
	0652		0.000006		0.000006		0.000006	2026
	0667	0.0000268	0.0000035	0.0000268	0.0000035	0.0000268	0.0000035	2026
	0668	0.0000268	0.0000035	0.0000268	0.0000035	0.0000268	0.0000035	2026
	0669	0.0000335	0.0000023	0.0000335	0.0000023	0.0000335	0.0000023	2026
	0670	0.0000335	0.0000023	0.0000335	0.0000023	0.0000335	0.0000023	2026
	0671	0.0000335	0.0000039	0.0000335	0.0000039	0.0000335	0.0000039	2026
	0800	0.00000323	0.0000441	0.00000323	0.000048	0.00000323	0.000048	2026
	0804	0.001946	0.0359634	0.001946	0.039184	0.001946	0.039184	2026
	0884		0.0000644		0.0000644		0.0000644	2026
	0885		0.000004		0.000004		0.000004	2026
	0886		0.0000644		0.0000644		0.0000644	2026
	0887		0.000004		0.000004		0.000004	2026
	0888		0.0000644		0.0000644		0.0000644	2026
	0889		0.000004		0.000004		0.000004	2026
	0890		0.0000644		0.0000644		0.0000644	2026
	0891		0.000004		0.000004		0.000004	2026
	0892		0.0000644		0.0000644		0.0000644	2026
	0893		0.000004		0.000004		0.000004	2026
	0894		0.0000644		0.0000644		0.0000644	2026
	0895		0.000004		0.000004		0.000004	2026
	0922	0.0000302	0.0000023	0.0000302	0.0000023	0.0000302	0.0000023	2026
	0923	0.0000302	0.0000023	0.0000302	0.0000023	0.0000302	0.0000023	2026
	0927	0.0000302	0.0000022	0.0000302	0.0000022	0.0000302	0.0000022	2026
Технологическая зона	0220		0.0002045		0.0002045		0.0002045	2026
	0221		0.0002045		0.0002045		0.0002045	2026
	0222		0.0002045		0.0002045		0.0002045	2026
	0280		0.0002045		0.0002045		0.0002045	2026
	0281		0.0002045		0.0002045		0.0002045	2026
	0340		0.0000003		0.0000003		0.0000003	2026
	0341		0.0000003		0.0000003		0.0000003	2026
	0342		0.0000012		0.0000012		0.0000012	2026
	0343		0.0000012		0.0000012		0.0000012	2026
	0344		0.0000003		0.0000003		0.0000003	2026
	0345		0.0000003		0.0000003		0.0000003	2026
	0346		0.0000012		0.0000012		0.0000012	2026
	0347		0.0000012		0.0000012		0.0000012	2026
	0362		0.0000003		0.0000003		0.0000003	2026
	0363		0.0000012		0.0000012		0.0000012	2026
	0364		0.0000003		0.0000003		0.0000003	2026
	0365		0.0000012		0.0000012		0.0000012	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0366		0.0000003		0.0000003		0.0000003	2026
	0367		0.0000012		0.0000012		0.0000012	2026
	0368		0.0000003		0.0000003		0.0000003	2026
	0369		0.0000012		0.0000012		0.0000012	2026
	0500	0.0631334	1.8273328	0.0631334	1.9909745	0.0631334	1.9909745	2026
	0501	0.0631334	1.8273328	0.0631334	1.9909745	0.0631334	1.9909745	2026
	0502	0.0631334	1.8273328	0.0631334	1.9909745	0.0631334	1.9909745	2026
	0503	0.0631334	1.8273328	0.0631334	1.9909745	0.0631334	1.9909745	2026
	0520	0.0000132	0.0003829	0.0000132	0.0004172	0.0000132	0.0004172	2026
	0521	0.0000132	0.0003829	0.0000132	0.0004172	0.0000132	0.0004172	2026
	0522	0.0000132	0.0003829	0.0000132	0.0004172	0.0000132	0.0004172	2026
	0523	0.0000132	0.0003829	0.0000132	0.0004172	0.0000132	0.0004172	2026
	0540	59.7944145	7.353571	59.7944145	7.353571	59.7944145	7.353571	2026
	0541	42.3467948	17.0502849	42.3467948	17.0502849	42.3467948	17.0502849	2026
Складская зона	0480	0.0968919	3.0555838	0.0968919	3.0555838	0.0968919	3.0555838	2026
	0481	0.0968919	3.0555838	0.0968919	3.0555838	0.0968919	3.0555838	2026
	0482	0.0284722	0.217248	0.0284722	0.217248	0.0284722	0.217248	2026
	0483	0.0103333	0.325872	0.0103333	0.325872	0.0103333	0.325872	2026
Система трубопроводов	0960		0.0005163		0.0005163		0.0005163	2026
	0961		0.0005163		0.0005163		0.0005163	2026
	0962		0.0005163		0.0005163		0.0005163	2026
	0963		0.0005163		0.0005163		0.0005163	2026
	0964		0.0000232		0.0000232		0.0000232	2026
	0965		0.0001033		0.0001033		0.0001033	2026
	0966	0.0000004	0.0000124	0.0000004	0.0000124	0.0000004	0.0000124	2026
	0968		0.0005163		0.0005163		0.0005163	2026
	0970	0.0001594	0.0000413	0.0001594	0.0000413	0.0001594	0.0000413	2026
ЗИО ЖКЗЕ	0589	0.0013597	0.0013613	0.0013597	0.0013613	0.0013597	0.0013613	2026
	0601	0.0000531	0.0000041	0.0000531	0.0000041	0.0000531	0.0000041	2026
	0602	0.0000531	0.0000041	0.0000531	0.0000041	0.0000531	0.0000041	2026
	0674	0.0000305	0.0000023	0.0000305	0.0000023	0.0000305	0.0000023	2026
	0675	0.0000305	0.0000023	0.0000305	0.0000023	0.0000305	0.0000023	2026
	0676	0.0000305	0.0000022	0.0000305	0.0000022	0.0000305	0.0000022	2026
	0677	0.0000305	0.0000022	0.0000305	0.0000022	0.0000305	0.0000022	2026
	0678	0.0000305	0.0000022	0.0000305	0.0000022	0.0000305	0.0000022	2026
	0925	0.0000274	0.0000022	0.0000274	0.0000022	0.0000274	0.0000022	2026
Погрузочный терминал	0484	0.0001142	0.0033044	0.0001142	0.0036004	0.0001142	0.0036004	2026
	0485	0.01	0.28944	0.01	0.31536	0.01	0.31536	2026
	0486	0.01	0.28944	0.01	0.31536	0.01	0.31536	2026
	0487	0.01	0.28944	0.01	0.31536	0.01	0.31536	2026
	0488	0.01	0.28944	0.01	0.31536	0.01	0.31536	2026
	0489	0.01	0.28944	0.01	0.31536	0.01	0.31536	2026
	0490	0.01	0.28944	0.01	0.31536	0.01	0.31536	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	0070	0.0000076	0.0000023	0.0000076	0.0000023	0.0000076	0.0000023	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0071	0.0000076	0.0000023	0.0000076	0.0000023	0.0000076	0.0000023	2026
	0072	0.0000076	0.0000022	0.0000076	0.0000022	0.0000076	0.0000022	2026
	0090	0.0000137	0.0000228	0.0000137	0.0000228	0.0000137	0.0000228	2026
	0091	0.0000137	0.0000228	0.0000137	0.0000228	0.0000137	0.0000228	2026
	0092	0.0000274	0.0000119	0.0000274	0.0000119	0.0000274	0.0000119	2026
	0093	0.0000274	0.0000119	0.0000274	0.0000119	0.0000274	0.0000119	2026
	0094	0.0000151	0.0000051	0.0000151	0.0000051	0.0000151	0.0000051	2026
	0095	0.0000151	0.0000051	0.0000151	0.0000051	0.0000151	0.0000051	2026
	2210	0.0000198	0.0001807	0.0000198	0.0001807	0.0000198	0.0001807	2026
	2526	0.0000206	0.0000451	0.0000206	0.0000451	0.0000206	0.0000451	2026
	2527	0.0000274	0.0000382	0.0000274	0.0000382	0.0000274	0.0000382	2026
	2528	0.0000274	0.0000273	0.0000274	0.0000273	0.0000274	0.0000273	2026
Сервисные работы	2570	0.0000198	0.0003006	0.0000198	0.0003006	0.0000198	0.0003006	2026
	2571	0.0000076	0.0000134	0.0000076	0.0000134	0.0000076	0.0000134	2026
	2572	0.0000076	0.0000134	0.0000076	0.0000134	0.0000076	0.0000134	2026
Итого:		***102.6305941***	***37.09647411***	***102.6305941***	***37.91021861***	***102.6305941***	***37.91021861***	
Неорганизованные источники								
в/п "Самал"	6007	0.0000652	0.002055	0.0000652	0.002055	0.0000652	0.002055	2026
ЗИО в/п "Самал"	6020	0.0000977	0.0030825	0.0000977	0.0030825	0.0000977	0.0030825	2026
ж/д станция и автостанция "Болашак"	6025	0.0001303	0.00411	0.0001303	0.00411	0.0001303	0.00411	2026
КОНН	6784	0.00000001	0.000000007	0.00000001	0.000000007	0.00000001	0.000000007	2026
	6785	0.000000001	0.00000003	0.000000001	0.00000003	0.000000001	0.00000003	2026
ж/д ст. Карабатан	6620	0.0000977	0.0030825	0.0000977	0.0030825	0.0000977	0.0030825	2026
ЗИО УКПНиГ	6580	0.0000001	0.0000043	0.0000001	0.0000047	0.0000001	0.0000047	2026
	6581	0.0000001	0.0000025	0.0000001	0.0000027	0.0000001	0.0000027	2026
	6582	0.0000018	0.0000521	0.0000018	0.0000568	0.0000018	0.0000568	2026
	6583	0.0000018	0.0000521	0.0000018	0.0000568	0.0000018	0.0000568	2026
	6584	0.0000001	0.0000043	0.0000001	0.0000047	0.0000001	0.0000047	2026
	6585	0.0000015	0.0000432	0.0000015	0.0000471	0.0000015	0.0000471	2026
	6586	0.0000057	0.0001645	0.0000057	0.0001792	0.0000057	0.0001792	2026
	6587	0.00000337	0.0000967	0.00000337	0.0001054	0.00000337	0.0001054	2026
	6591	0.0000002	0.0000062	0.0000002	0.0000067	0.0000002	0.0000067	2026
	6600	0.0000326	0.000943	0.0000326	0.0010275	0.0000326	0.0010275	2026
	6601	0.0000326	0.000943	0.0000326	0.0010275	0.0000326	0.0010275	2026
	6602	0.0000326	0.000943	0.0000326	0.0010275	0.0000326	0.0010275	2026
	6640	0.0000002	0.0000046	0.0000002	0.000005	0.0000002	0.000005	2026
	6641	0.0000002	0.0000046	0.0000002	0.000005	0.0000002	0.000005	2026
	6642	0.0000002	0.0000046	0.0000002	0.000005	0.0000002	0.000005	2026
	6643	0.0000002	0.0000046	0.0000002	0.000005	0.0000002	0.000005	2026
	6644	0.0000002	0.0000046	0.0000002	0.000005	0.0000002	0.000005	2026
	6645	0.0000002	0.0000046	0.0000002	0.000005	0.0000002	0.000005	2026
	6646	0.00000003	0.0000009	0.00000003	0.000001	0.00000003	0.000001	2026
	6647	0.00000003	0.0000009	0.00000003	0.000001	0.00000003	0.000001	2026
	6648	0.00000003	0.0000009	0.00000003	0.000001	0.00000003	0.000001	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6649	0.00000003	0.0000009	0.00000003	0.000001	0.00000003	0.000001	2026
	6650	0.00000003	0.0000009	0.00000003	0.000001	0.00000003	0.000001	2026
	6651	0.00000003	0.0000009	0.00000003	0.000001	0.00000003	0.000001	2026
	6652	0.0000001	0.0000042	0.0000001	0.0000045	0.0000001	0.0000045	2026
	6653	0.0000001	0.0000042	0.0000001	0.0000045	0.0000001	0.0000045	2026
	6654	0.0000001	0.0000042	0.0000001	0.0000045	0.0000001	0.0000045	2026
	6655	0.0000001	0.0000042	0.0000001	0.0000045	0.0000001	0.0000045	2026
	6656	0.0000001	0.0000042	0.0000001	0.0000045	0.0000001	0.0000045	2026
	6657	0.0000001	0.0000042	0.0000001	0.0000045	0.0000001	0.0000045	2026
	6660	0.0000326	0.000943	0.0000326	0.0010275	0.0000326	0.0010275	2026
	6661	0.0000326	0.000943	0.0000326	0.0010275	0.0000326	0.0010275	2026
	6662	0.0000644	0.0018653	0.0000644	0.0020324	0.0000644	0.0020324	2026
	6663	0.0000644	0.0018653	0.0000644	0.0020324	0.0000644	0.0020324	2026
	6670	0.0000544	0.0015758	0.0000544	0.001717	0.0000544	0.001717	2026
	6672	0.0000544	0.0015758	0.0000544	0.001717	0.0000544	0.001717	2026
	6674	0.0000544	0.0015758	0.0000544	0.001717	0.0000544	0.001717	2026
	6780	0.007605	0.2201201	0.007605	0.2398323	0.007605	0.2398323	2026
	6781	0.004091	0.1184109	0.004091	0.1290148	0.004091	0.1290148	2026
	6782	0.0000017	0.0000486	0.0000017	0.000053	0.0000017	0.000053	2026
	6788	0.0040909	0.1184077	0.0040909	0.1290113	0.0040909	0.1290113	2026
	6789	0.00000163	0.0000466	0.00000163	0.0000507	0.00000163	0.0000507	2026
	6800	0.0000005	0.0000067	0.0000005	0.0000073	0.0000005	0.0000073	2026
	6801	0.0017776	0.0328509	0.0017776	0.0357928	0.0017776	0.0357928	2026
	6802	0.0000313	0.0005776	0.0000313	0.0006293	0.0000313	0.0006293	2026
	6803	0.0000313	0.0005776	0.0000313	0.0006293	0.0000313	0.0006293	2026
	6975	0.0946914	0.11248	0.0946914	0.11248	0.0946914	0.11248	2026
	6976	0.0169092	0.0299947	0.0169092	0.0299947	0.0169092	0.0299947	2026
	6981	0.0946914	0.039368	0.0946914	0.039368	0.0946914	0.039368	2026
	6982	0.0946914	0.067488	0.0946914	0.067488	0.0946914	0.067488	2026
	6983	0.0946914	0.05624	0.0946914	0.05624	0.0946914	0.05624	2026
	6984	0.0946914	0.033744	0.0946914	0.033744	0.0946914	0.033744	2026
	6985	0.0946914	0.101232	0.0946914	0.101232	0.0946914	0.101232	2026
	6986	0.0946914	0.157472	0.0946914	0.157472	0.0946914	0.157472	2026
Технологическая зона	6200	0.0034202	0.0989955	0.0034202	0.1078608	0.0034202	0.1078608	2026
	6201	0.0034202	0.0989955	0.0034202	0.1078608	0.0034202	0.1078608	2026
	6202	0.0034202	0.0989955	0.0034202	0.1078608	0.0034202	0.1078608	2026
	6220	0.0429354	1.2427211	0.0429354	1.3540095	0.0429354	1.3540095	2026
	6221	0.0429354	1.2427211	0.0429354	1.3540095	0.0429354	1.3540095	2026
	6222	0.0427776	1.2381556	0.0427776	1.3490352	0.0427776	1.3490352	2026
	6240	0.0000282	0.0008176	0.0000282	0.0008908	0.0000282	0.0008908	2026
	6241	0.0000282	0.0008176	0.0000282	0.0008908	0.0000282	0.0008908	2026
	6260	0.0001502	0.0043464	0.0001502	0.0047356	0.0001502	0.0047356	2026
	6262	0.0001502	0.0043464	0.0001502	0.0047356	0.0001502	0.0047356	2026
	6280	0.0000006	0.0000176	0.0000006	0.0000192	0.0000006	0.0000192	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6281	0.00017	0.004921	0.00017	0.0053617	0.00017	0.0053617	2026
	6282	0.0000006	0.0000176	0.0000006	0.0000192	0.0000006	0.0000192	2026
	6283	0.00017	0.004921	0.00017	0.0053617	0.00017	0.0053617	2026
	6300	0.0122797	0.3554247	0.0122797	0.3872537	0.0122797	0.3872537	2026
	6301	0.0122797	0.3554247	0.0122797	0.3872537	0.0122797	0.3872537	2026
	6320	0.0000144	0.0004179	0.0000144	0.0004553	0.0000144	0.0004553	2026
	6321	0.0000144	0.0004179	0.0000144	0.0004553	0.0000144	0.0004553	2026
	6340	0.0105369	0.3049789	0.0105369	0.3322904	0.0105369	0.3322904	2026
	6341	0.0105369	0.3049789	0.0105369	0.3322904	0.0105369	0.3322904	2026
	6360	0.0155831	0.4510372	0.0155831	0.4914286	0.0155831	0.4914286	2026
	6361	0.0155831	0.4510372	0.0155831	0.4914286	0.0155831	0.4914286	2026
	6362	0.0000146	0.0000709	0.0000146	0.0000759	0.0000146	0.0000759	2026
	6440	0.014147	0.4094709	0.014147	0.4461399	0.014147	0.4461399	2026
	6441	0.014147	0.4094709	0.014147	0.4461399	0.014147	0.4461399	2026
	6443	0.0300724	0.8704142	0.0300724	0.9483618	0.0300724	0.9483618	2026
	6460	0.0003188	0.009227	0.0003188	0.0100533	0.0003188	0.0100533	2026
	6540	0.0308069	0.8916755	0.0308069	0.9715271	0.0308069	0.9715271	2026
	6760	0.0000001	0.0000043	0.0000001	0.0000047	0.0000001	0.0000047	2026
	6761	0.0000001	0.0000043	0.0000001	0.0000047	0.0000001	0.0000047	2026
	6762	0.0000001	0.0000043	0.0000001	0.0000047	0.0000001	0.0000047	2026
	6763	0.0000001	0.0000043	0.0000001	0.0000047	0.0000001	0.0000047	2026
	6764	0.0000001	0.0000043	0.0000001	0.0000047	0.0000001	0.0000047	2026
	6765	0.0000001	0.0000043	0.0000001	0.0000047	0.0000001	0.0000047	2026
	6766	0.0000001	0.0000043	0.0000001	0.0000047	0.0000001	0.0000047	2026
	6767	0.0000001	0.0000043	0.0000001	0.0000047	0.0000001	0.0000047	2026
	6768	0.0000001	0.0000043	0.0000001	0.0000047	0.0000001	0.0000047	2026
	6769	0.0000001	0.0000043	0.0000001	0.0000047	0.0000001	0.0000047	2026
	6770	0.0000001	0.0000043	0.0000001	0.0000047	0.0000001	0.0000047	2026
	6771	0.0000001	0.0000043	0.0000001	0.0000047	0.0000001	0.0000047	2026
	6772	0.0000001	0.0000043	0.0000001	0.0000047	0.0000001	0.0000047	2026
	6773	0.0000001	0.0000043	0.0000001	0.0000047	0.0000001	0.0000047	2026
	6774	0.0000001	0.0000043	0.0000001	0.0000047	0.0000001	0.0000047	2026
	6775	0.0000001	0.0000043	0.0000001	0.0000047	0.0000001	0.0000047	2026
	6783	0.000006307	0.0000994	0.000006307	0.0001987	0.000006307	0.0001987	2026
	6786	0.000006307	0.0000994	0.000006307	0.0001987	0.000006307	0.0001987	2026
	6787	0.000006307	0.0000994	0.000006307	0.0001987	0.000006307	0.0001987	2026
Складская зона	6400	0.0002812	0.0005677	0.0002812	0.0005677	0.0002812	0.0005677	2026
	6401	0.0002812	0.0005677	0.0002812	0.0005677	0.0002812	0.0005677	2026
	6402	0.0002812	0.0005677	0.0002812	0.0005677	0.0002812	0.0005677	2026
	6403	0.0000389	0.0011257	0.0000389	0.0012265	0.0000389	0.0012265	2026
	6404	0.0000389	0.0011257	0.0000389	0.0012265	0.0000389	0.0012265	2026
	6405	0.0000253	0.0007317	0.0000253	0.0007972	0.0000253	0.0007972	2026
	6420	0.0001747	0.0050567	0.0001747	0.0055096	0.0001747	0.0055096	2026
	6421	0.0000304	0.0004024	0.0000304	0.0004839	0.0000304	0.0004839	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6480	0.00000002	0.0000007	0.00000002	0.0000007	0.00000002	0.0000007	2026
	6481	0.00000002	0.0000007	0.00000002	0.0000007	0.00000002	0.0000007	2026
	6482	0.0359775	1.1345887	0.0359775	1.1345887	0.0359775	1.1345887	2026
Система трубопроводов	6380	0.0032094	0.0928924	0.0032094	0.1012111	0.0032094	0.1012111	2026
	6381	0.0000007	0.0000215	0.0000007	0.0000234	0.0000007	0.0000234	2026
	6382	0.0000007	0.0000215	0.0000007	0.0000234	0.0000007	0.0000234	2026
	6383	0.0003009	0.0087104	0.0003009	0.0094904	0.0003009	0.0094904	2026
	6384	0.000013	0.0003771	0.000013	0.0004109	0.000013	0.0004109	2026
	6385	0.0000794	0.0022981	0.0000794	0.0025039	0.0000794	0.0025039	2026
	6386	0.0011984	0.0346878	0.0011984	0.0377942	0.0011984	0.0377942	2026
	6387	0.0006141	0.0193658	0.0006141	0.0097625	0.0006141	0.0097625	2026
	6388	0.0000123	0.0001626	0.0000123	0.0001956	0.0000123	0.0001956	2026
	6940	0.000018	0.0005681	0.000018	0.0005681	0.000018	0.0005681	2026
	6941	0.000018	0.0005681	0.000018	0.0005681	0.000018	0.0005681	2026
	6942	0.000018	0.0005681	0.000018	0.0005681	0.000018	0.0005681	2026
	6943	0.000018	0.0005681	0.000018	0.0005681	0.000018	0.0005681	2026
	6944	0.0003357	0.0105877	0.0003357	0.0105877	0.0003357	0.0105877	2026
	6949	0.0000636	0.0018413	0.0000636	0.0020062	0.0000636	0.0020062	2026
	6950	0.0000636	0.0018413	0.0000636	0.0020062	0.0000636	0.0020062	2026
	6951	0.0000636	0.0018413	0.0000636	0.0020062	0.0000636	0.0020062	2026
	6952	0.0000636	0.0018413	0.0000636	0.0020062	0.0000636	0.0020062	2026
	6953	0.0001825	0.0052819	0.0001825	0.0057549	0.0001825	0.0057549	2026
	6960	0.0000005	0.0000142	0.0000005	0.0000155	0.0000005	0.0000155	2026
	6961	0.0000005	0.0000142	0.0000005	0.0000155	0.0000005	0.0000155	2026
	6962	0.0000005	0.0000142	0.0000005	0.0000155	0.0000005	0.0000155	2026
	6963	0.0000005	0.0000142	0.0000005	0.0000155	0.0000005	0.0000155	2026
	6964	0.0000027	0.0000786	0.0000027	0.0000856	0.0000027	0.0000856	2026
	6970	0.0007629	0.02208	0.0007629	0.0240573	0.0007629	0.0240573	2026
	6971	0.0007629	0.02208	0.0007629	0.0240573	0.0007629	0.0240573	2026
	6972	0.0007629	0.02208	0.0007629	0.0240573	0.0007629	0.0240573	2026
	6973	0.0007629	0.02208	0.0007629	0.0240573	0.0007629	0.0240573	2026
	6974	0.0020389	0.0590135	0.0020389	0.0642983	0.0020389	0.0642983	2026
	6978	0.0000709	0.002235	0.0000709	0.0011267	0.0000709	0.0011267	2026
	6979	0.0000709	0.002235	0.0000709	0.0011267	0.0000709	0.0011267	2026
	6980	0.0000709	0.002235	0.0000709	0.0011267	0.0000709	0.0011267	2026
ЗИО ЖКЗЕ	6592	0.00000098	0.0000301	0.00000098	0.0000328	0.00000098	0.0000328	2026
	6607	0.0000326	0.000943	0.0000326	0.0010275	0.0000326	0.0010275	2026
	6608	0.0000326	0.000943	0.0000326	0.0010275	0.0000326	0.0010275	2026
	6609	0.0000326	0.000943	0.0000326	0.0010275	0.0000326	0.0010275	2026
	6909	0.0000652	0.0018861	0.0000652	0.002055	0.0000652	0.002055	2026
	6910	0.0000652	0.0018861	0.0000652	0.002055	0.0000652	0.002055	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	6004	0.0000082	0.0000022	0.0000082	0.0000022	0.0000082	0.0000022	2026
	6008	0.0000326	0.0010275	0.0000326	0.0010275	0.0000326	0.0010275	2026
	6012	0.0000326	0.0010275	0.0000326	0.0010275	0.0000326	0.0010275	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6013	0.0000326	0.0010275	0.0000326	0.0010275	0.0000326	0.0010275	2026
	6014	0.0000326	0.0010275	0.0000326	0.0010275	0.0000326	0.0010275	2026
	6016	0.0000326	0.0010275	0.0000326	0.0010275	0.0000326	0.0010275	2026
	6017	0.0000326	0.0010275	0.0000326	0.0010275	0.0000326	0.0010275	2026
	6018	0.0000326	0.0010275	0.0000326	0.0010275	0.0000326	0.0010275	2026
	6019	0.0000326	0.0010275	0.0000326	0.0010275	0.0000326	0.0010275	2026
	7575	0.0003258	0.010275	0.0003258	0.010275	0.0003258	0.010275	2026
Сервисные работы	7586	0.0000326	0.0004692	0.0000326	0.0004692	0.0000326	0.0004692	2026
	7587	0.0000326	0.0004692	0.0000326	0.0004692	0.0000326	0.0004692	2026
Итого:		***1.053804832***	***11.47927644***	***1.053804832***	***12.33303454***	***1.053804832***	***12.33303454***	
Всего по загрязняющему веществу:		**103.6843989**	**48.57575055**	**103.6843989**	**50.24325315**	**103.6843989**	**50.24325315**	**2026**
(0334) Сероуглерод (519)								
Организованные источники								
ЗИО УКПНиГ	0580		0.0000001		0.0000001		0.0000001	2026
	0581		0.000000009		0.000000009		0.000000009	2026
	0583	1E-10	0.000000002	1E-10	0.000000002	1E-10	0.000000002	2026
	0584		0.000000005		0.000000005		0.000000005	2026
	0586		0.00000009		0.00000009		0.00000009	2026
	0587		0.00000001		0.00000001		0.00000001	2026
	0588		2E-10		2E-10		2E-10	2026
	0646	0.0000002	0.0000006	0.0000002	0.0000006	0.0000002	0.0000006	2026
	0647		0.000007		0.000007		0.000007	2026
	0648		0.000007		0.000007		0.000007	2026
	0649		0.000007		0.000007		0.000007	2026
	0650		0.000007		0.000007		0.000007	2026
	0651		0.000007		0.000007		0.000007	2026
	0652		0.000007		0.000007		0.000007	2026
	0884		0.0000758		0.0000758		0.0000758	2026
	0885		0.0000047		0.0000047		0.0000047	2026
	0886		0.0000758		0.0000758		0.0000758	2026
	0887		0.0000047		0.0000047		0.0000047	2026
	0888		0.0000758		0.0000758		0.0000758	2026
	0889		0.0000047		0.0000047		0.0000047	2026
	0890		0.0000758		0.0000758		0.0000758	2026
	0891		0.0000047		0.0000047		0.0000047	2026
	0892		0.0000758		0.0000758		0.0000758	2026
	0893		0.0000047		0.0000047		0.0000047	2026
	0894		0.0000758		0.0000758		0.0000758	2026
	0895		0.0000047		0.0000047		0.0000047	2026
Технологическая зона	0220		0.0004568		0.0004568		0.0004568	2026
	0221		0.0004568		0.0004568		0.0004568	2026
	0222		0.0004568		0.0004568		0.0004568	2026
	0280		0.0004568		0.0004568		0.0004568	2026
	0281		0.0004568		0.0004568		0.0004568	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0340		0.000000001		0.000000001		0.000000001	2026
	0341		0.000000001		0.000000001		0.000000001	2026
	0342		0.000000005		0.000000005		0.000000005	2026
	0343		0.000000005		0.000000005		0.000000005	2026
	0344		0.000000001		0.000000001		0.000000001	2026
	0345		0.000000001		0.000000001		0.000000001	2026
	0346		0.000000005		0.000000005		0.000000005	2026
	0347		0.000000005		0.000000005		0.000000005	2026
	0362		0.000000001		0.000000001		0.000000001	2026
	0363		0.000000005		0.000000005		0.000000005	2026
	0364		0.000000001		0.000000001		0.000000001	2026
	0365		0.000000005		0.000000005		0.000000005	2026
	0366		0.000000001		0.000000001		0.000000001	2026
	0367		0.000000005		0.000000005		0.000000005	2026
	0368		0.000000001		0.000000001		0.000000001	2026
	0369		0.000000005		0.000000005		0.000000005	2026
	0500	0.000006	0.0001742	0.000006	0.0001898	0.000006	0.0001898	2026
	0501	0.000006	0.0001742	0.000006	0.0001898	0.000006	0.0001898	2026
	0502	0.000006	0.0001742	0.000006	0.0001898	0.000006	0.0001898	2026
	0503	0.000006	0.0001742	0.000006	0.0001898	0.000006	0.0001898	2026
	0520	0.00000002	0.0000007	0.00000002	0.0000008	0.00000002	0.0000008	2026
	0521	0.00000002	0.0000007	0.00000002	0.0000008	0.00000002	0.0000008	2026
	0522	0.00000002	0.0000007	0.00000002	0.0000008	0.00000002	0.0000008	2026
	0523	0.00000002	0.0000007	0.00000002	0.0000008	0.00000002	0.0000008	2026
Система трубопроводов	0960		0.000002		0.000002		0.000002	2026
	0961		0.000002		0.000002		0.000002	2026
	0962		0.000002		0.000002		0.000002	2026
	0963		0.000002		0.000002		0.000002	2026
	0964		0.0000001		0.0000001		0.0000001	2026
	0965		0.0000004		0.0000004		0.0000004	2026
	0966	0.000000002	0.00000005	0.000000002	0.00000005	0.000000002	0.00000005	2026
	0968		0.000002		0.000002		0.000002	2026
	0970	0.0000006	0.0000002	0.0000006	0.0000002	0.0000006	0.0000002	2026
ЗИО ЖКЗЕ	0589	0.0000054	0.0000054	0.0000054	0.0000054	0.0000054	0.0000054	2026
Итого:		***3.02821E-05***	***0.003525614***	***3.02821E-05***	***0.003588414***	***3.02821E-05***	***0.003588414***	
Неорганизованные источники								
ЗИО УКПНиГ	6580	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000002	2026
	6581	3E-10	0.00000001	3E-10	0.00000001	3E-10	0.00000001	2026
	6582	0.000000011	0.00000023	0.000000011	0.00000023	0.000000011	0.00000023	2026
	6583	0.000000011	0.00000023	0.000000011	0.00000023	0.000000011	0.00000023	2026
	6584	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000002	2026
	6585	6.4E-09	0.00000016	6.4E-09	0.00000017	6.4E-09	0.00000017	2026
	6586	0.000000022	0.00000066	0.000000022	0.00000066	0.000000022	0.00000066	2026
	6587	1.7144E-06	0.00004991	1.7144E-06	0.00005451	1.7144E-06	0.00005451	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6591	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000003	0.000000001	0.00000003	2026
	6640	0.00000008	0.0000023	0.00000008	0.0000025	0.00000008	0.0000025	2026
	6641	0.00000008	0.0000023	0.00000008	0.0000025	0.00000008	0.0000025	2026
	6642	0.00000008	0.0000023	0.00000008	0.0000025	0.00000008	0.0000025	2026
	6643	0.00000008	0.0000023	0.00000008	0.0000025	0.00000008	0.0000025	2026
	6644	0.00000008	0.0000023	0.00000008	0.0000025	0.00000008	0.0000025	2026
	6645	0.00000008	0.0000023	0.00000008	0.0000025	0.00000008	0.0000025	2026
	6646	0.00000002	0.0000004	0.00000002	0.0000005	0.00000002	0.0000005	2026
	6647	0.00000002	0.0000004	0.00000002	0.0000005	0.00000002	0.0000005	2026
	6648	0.00000002	0.0000004	0.00000002	0.0000005	0.00000002	0.0000005	2026
	6649	0.00000002	0.0000004	0.00000002	0.0000005	0.00000002	0.0000005	2026
	6650	0.00000002	0.0000004	0.00000002	0.0000005	0.00000002	0.0000005	2026
	6651	0.00000002	0.0000004	0.00000002	0.0000005	0.00000002	0.0000005	2026
	6652	0.00000007	0.0000021	0.00000007	0.0000022	0.00000007	0.0000022	2026
	6653	0.00000007	0.0000021	0.00000007	0.0000022	0.00000007	0.0000022	2026
	6654	0.00000007	0.0000021	0.00000007	0.0000022	0.00000007	0.0000022	2026
	6655	0.00000007	0.0000021	0.00000007	0.0000022	0.00000007	0.0000022	2026
	6656	0.00000007	0.0000021	0.00000007	0.0000022	0.00000007	0.0000022	2026
	6657	0.00000007	0.0000021	0.00000007	0.0000022	0.00000007	0.0000022	2026
	6781	4E-10	0.00000001	4E-10	0.00000001	4E-10	0.00000001	2026
	6782	0.000000001	0.00000003	0.000000001	0.00000003	0.000000001	0.00000003	2026
Технологическая зона	6200	0.0000013	0.0000372	0.0000013	0.0000405	0.0000013	0.0000405	2026
	6201	0.0000013	0.0000372	0.0000013	0.0000405	0.0000013	0.0000405	2026
	6202	0.0000013	0.0000372	0.0000013	0.0000405	0.0000013	0.0000405	2026
	6220	0.0000103	0.0002978	0.0000103	0.0003244	0.0000103	0.0003244	2026
	6221	0.0000103	0.0002978	0.0000103	0.0003244	0.0000103	0.0003244	2026
	6222	0.0000102	0.0002951	0.0000102	0.0003216	0.0000102	0.0003216	2026
	6240	0.0000047	0.0001369	0.0000047	0.0001492	0.0000047	0.0001492	2026
	6241	0.0000047	0.0001369	0.0000047	0.0001492	0.0000047	0.0001492	2026
	6260	0.0000013	0.0000383	0.0000013	0.0000418	0.0000013	0.0000418	2026
	6262	0.0000013	0.0000383	0.0000013	0.0000418	0.0000013	0.0000418	2026
	6280	0.0000002	0.0000066	0.0000002	0.0000072	0.0000002	0.0000072	2026
	6281	0.0000034	0.0000977	0.0000034	0.0001064	0.0000034	0.0001064	2026
	6282	0.0000002	0.0000066	0.0000002	0.0000072	0.0000002	0.0000072	2026
	6283	0.0000034	0.0000977	0.0000034	0.0001064	0.0000034	0.0001064	2026
	6300	0.0000002	0.0000051	0.0000002	0.0000055	0.0000002	0.0000055	2026
	6301	0.0000002	0.0000051	0.0000002	0.0000055	0.0000002	0.0000055	2026
	6320	0.0000004	0.0000109	0.0000004	0.0000119	0.0000004	0.0000119	2026
	6321	0.0000004	0.0000109	0.0000004	0.0000119	0.0000004	0.0000119	2026
	6340	0.0000406	0.0011759	0.0000406	0.0012812	0.0000406	0.0012812	2026
	6341	0.0000406	0.0011759	0.0000406	0.0012812	0.0000406	0.0012812	2026
	6360	0.00000003	0.000001	0.00000003	0.0000011	0.00000003	0.0000011	2026
	6361	0.00000003	0.000001	0.00000003	0.0000011	0.00000003	0.0000011	2026
	6440	0.0000014	0.000042	0.0000014	0.0000457	0.0000014	0.0000457	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6441	0.0000014	0.000042	0.0000014	0.0000457	0.0000014	0.0000457	2026
	6443	0.0000035	0.0001012	0.0000035	0.0001103	0.0000035	0.0001103	2026
	6460	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000004	2026
	6540	0.0000041	0.0001182	0.0000041	0.0001288	0.0000041	0.0001288	2026
	6760	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000002	2026
	6761	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000002	2026
	6762	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000002	2026
	6763	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000002	2026
	6764	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000002	2026
	6765	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000002	2026
	6766	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000002	2026
	6767	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000002	2026
	6768	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000002	2026
	6769	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000002	2026
	6770	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000002	2026
	6771	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000002	2026
	6772	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000002	2026
	6773	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000002	2026
	6774	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000002	2026
	6775	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000002	2026
Складская зона	6403	0.0000003	0.0000096	0.0000003	0.0000104	0.0000003	0.0000104	2026
	6404	0.0000003	0.0000096	0.0000003	0.0000104	0.0000003	0.0000104	2026
	6405	0.0000002	0.0000062	0.0000002	0.0000068	0.0000002	0.0000068	2026
	6420	0.0000007	0.0000214	0.0000007	0.0000234	0.0000007	0.0000234	2026
	6421	0.0000001	0.0000017	0.0000001	0.0000021	0.0000001	0.0000021	2026
Система трубопроводов	6380	0.0000002	0.0000044	0.0000002	0.0000048	0.0000002	0.0000048	2026
	6381	0.000000003	0.0000001	0.000000003	0.0000001	0.000000003	0.0000001	2026
	6382	0.000000003	0.0000001	0.000000003	0.0000001	0.000000003	0.0000001	2026
	6383	0.0000002	0.0000065	0.0000002	0.000007	0.0000002	0.000007	2026
	6384	0.0000001	0.0000032	0.0000001	0.0000035	0.0000001	0.0000035	2026
	6385	0.00000005	0.0000013	0.00000005	0.0000014	0.00000005	0.0000014	2026
	6386	0.00000006	0.0000016	0.00000006	0.0000018	0.00000006	0.0000018	2026
	6387	0.00000002	0.0000006	0.00000002	0.0000003	0.00000002	0.0000003	2026
	6388	0.00000005	0.0000007	0.00000005	0.0000008	0.00000005	0.0000008	2026
	6940	0.0000002	0.0000048	0.0000002	0.0000048	0.0000002	0.0000048	2026
	6941	0.0000002	0.0000048	0.0000002	0.0000048	0.0000002	0.0000048	2026
	6942	0.0000002	0.0000048	0.0000002	0.0000048	0.0000002	0.0000048	2026
	6943	0.0000002	0.0000048	0.0000002	0.0000048	0.0000002	0.0000048	2026
	6944	0.0000028	0.0000899	0.0000028	0.0000899	0.0000028	0.0000899	2026
	6949	0.00000005	0.0000014	0.00000005	0.0000015	0.00000005	0.0000015	2026
	6950	0.00000005	0.0000014	0.00000005	0.0000015	0.00000005	0.0000015	2026
	6951	0.00000005	0.0000014	0.00000005	0.0000015	0.00000005	0.0000015	2026
	6952	0.00000005	0.0000014	0.00000005	0.0000015	0.00000005	0.0000015	2026
	6953	0.0000001	0.0000039	0.0000001	0.0000043	0.0000001	0.0000043	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6960	0.000000002	0.00000006	0.000000002	0.00000006	0.000000002	0.00000006	2026
	6961	0.000000002	0.00000006	0.000000002	0.00000006	0.000000002	0.00000006	2026
	6962	0.000000002	0.00000006	0.000000002	0.00000006	0.000000002	0.00000006	2026
	6963	0.000000002	0.00000006	0.000000002	0.00000006	0.000000002	0.00000006	2026
	6964	0.00000001	0.0000003	0.00000001	0.0000003	0.00000001	0.0000003	2026
	6970	0.00000004	0.000001	0.00000004	0.0000011	0.00000004	0.0000011	2026
	6971	0.00000004	0.000001	0.00000004	0.0000011	0.00000004	0.0000011	2026
	6972	0.00000004	0.000001	0.00000004	0.0000011	0.00000004	0.0000011	2026
	6973	0.00000004	0.000001	0.00000004	0.0000011	0.00000004	0.0000011	2026
	6974	0.0000001	0.0000028	0.0000001	0.000003	0.0000001	0.000003	2026
	6978	0.000000002	0.0000001	0.000000002	0.00000003	0.000000002	0.00000003	2026
	6979	0.000000002	0.0000001	0.000000002	0.00000003	0.000000002	0.00000003	2026
	6980	0.000000002	0.0000001	0.000000002	0.00000003	0.000000002	0.00000003	2026
ЗИО ЖКЗЕ	6592	4.9E-09	0.000000129	4.9E-09	0.00000013	4.9E-09	0.00000013	2026
Итого:		***0.000156041***	***0.004524329***	***0.000156041***	***0.00491894***	***0.000156041***	***0.00491894***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.000186324**	**0.008049943**	**0.000186324**	**0.008507354**	**0.000186324**	**0.008507354**	**2026**
(0337) Углерод оксид (584)								
Организованные источники								
в/п "Самал"	0008	0.6888889	0.1282554	0.6888889	0.1282554	0.6888889	0.1282554	2026
	0009	6.0801207	39.0013023	6.0801207	39.0013023	6.0801207	39.0013023	2026
	0044	0.0062326	0.0016153	0.0062326	0.0016153	0.0062326	0.0016153	2026
	0045	0.0062326	0.0016153	0.0062326	0.0016153	0.0062326	0.0016153	2026
	0124	0.7577778	0.081432	0.7577778	0.081432	0.7577778	0.081432	2026
	0125	0.7273205	0.0026184	0.7273205	0.0026184	0.7273205	0.0026184	2026
	0126	0.7273205	0.0026184	0.7273205	0.0026184	0.7273205	0.0026184	2026
	0127	0.7273205	0.0026184	0.7273205	0.0026184	0.7273205	0.0026184	2026
	0130	0.1429444	0.0039936	0.1429444	0.0039936	0.1429444	0.0039936	2026
ЗИО в/п "Самал"	0012	0.8382453	5.6959383	0.8382453	5.6959383	0.8382453	5.6959383	2026
	0013	3.28	0.0893012	3.28	0.0893012	3.28	0.0893012	2026
	0075	0.5853265	5.0467895	0.5853265	5.0467895	0.5853265	5.0467895	2026
	0076	0.5853265	5.0467895	0.5853265	5.0467895	0.5853265	5.0467895	2026
	0077	0.31775	0.027518	0.31775	0.027518	0.31775	0.027518	2026
	0078	0.31775	0.027518	0.31775	0.027518	0.31775	0.027518	2026
	0136	4	0.254475	4	0.254475	4	0.254475	2026
ж/д станция и автостанция "Болашак"	0040	0.2062944	0.975726	0.2062944	0.975726	0.2062944	0.975726	2026
	0041	0.07	0.0072428	0.07	0.0072428	0.07	0.0072428	2026
	0042	0.1808333	0.0498907	0.1808333	0.0498907	0.1808333	0.0498907	2026
КОНН	0114	0.7577778	0.02262	0.7577778	0.02262	0.7577778	0.02262	2026
	0116	0.7715556	0.0704386	0.7715556	0.0704386	0.7715556	0.0704386	2026
	0117	0.2289303	0.0082415	0.2289303	0.0082415	0.2289303	0.0082415	2026
	0118	0.2289303	0.0082415	0.2289303	0.0082415	0.2289303	0.0082415	2026
	0119	0.2289303	1.4713635	0.2289303	1.4713635	0.2289303	1.4713635	2026
	0786	0.2179211	1.5009307	0.2179211	1.5009307	0.2179211	1.5009307	2026
	0787	0.2179211	1.5009307	0.2179211	1.5009307	0.2179211	1.5009307	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Производственная лаборатория	0150	0.45643	1.1015829	0.45643	1.1015829	0.45643	1.1015829	2026
	0151	0.45643	1.1015829	0.45643	1.1015829	0.45643	1.1015829	2026
Оборудование для РНР	1000	0.004	0.000183	0.004	0.000183	0.004	0.000183	2026
	1001	0.004	0.000183	0.004	0.000183	0.004	0.000183	2026
	1002	0.0368	0.001032	0.0368	0.001032	0.0368	0.001032	2026
	1003	0.028	0.000915	0.028	0.000915	0.028	0.000915	2026
	1004	0.2232	0.025839	0.2232	0.025839	0.2232	0.025839	2026
	1005	0.0496	0.0018792	0.0496	0.0018792	0.0496	0.0018792	2026
	1006	0.136	0.00366	0.136	0.00366	0.136	0.00366	2026
	1007	0.064	0.001464	0.064	0.001464	0.064	0.001464	2026
	1008	0.008	0.000183	0.008	0.000183	0.008	0.000183	2026
	1009	0.0184	0.00051	0.0184	0.00051	0.0184	0.00051	2026
	1010	0.0092	0.000255	0.0092	0.000255	0.0092	0.000255	2026
	1011	0.0196	0.000546	0.0196	0.000546	0.0196	0.000546	2026
	1012	0.0588	0.001638	0.0588	0.001638	0.0588	0.001638	2026
	1013	0.01	0.000315	0.01	0.000315	0.01	0.000315	2026
	1014	0.112	0.0033	0.112	0.0033	0.112	0.0033	2026
	1015	0.052	0.0034452	0.052	0.0034452	0.052	0.0034452	2026
	1016	0.2856	0.0142506	0.2856	0.0142506	0.2856	0.0142506	2026
	1017	0.084	0.002196	0.084	0.002196	0.084	0.002196	2026
	1018	0.08448	0.004392	0.08448	0.004392	0.08448	0.004392	2026
	1019	0.148	0.00366	0.148	0.00366	0.148	0.00366	2026
	1020	0.192	0.00564	0.192	0.00564	0.192	0.00564	2026
	1021	0.0606	0.001782	0.0606	0.001782	0.0606	0.001782	2026
	1022	0.024	0.000549	0.024	0.000549	0.024	0.000549	2026
	1023	0.12	0.002745	0.12	0.002745	0.12	0.002745	2026
	1024	0.729	0.1027688	0.729	0.1027688	0.729	0.1027688	2026
	1025	0.021	0.0009983	0.021	0.0009983	0.021	0.0009983	2026
	1026	0.2168	0.005112	0.2168	0.005112	0.2168	0.005112	2026
	1027	0.1758	0.004383	0.1758	0.004383	0.1758	0.004383	2026
	1028	0.0962	0.002376	0.0962	0.002376	0.0962	0.002376	2026
	1029	0.4	0.010236	0.4	0.010236	0.4	0.010236	2026
	1030	0.0408	0.001098	0.0408	0.001098	0.0408	0.001098	2026
	1031	0.2124	0.005844	0.2124	0.005844	0.2124	0.005844	2026
	1032	1.0367777	0.0271544	1.0367777	0.0271544	1.0367777	0.0271544	2026
	1033	0.0193752	0.0004883	0.0193752	0.0004883	0.0193752	0.0004883	2026
	1034	0.016146	0.0004069	0.016146	0.0004069	0.016146	0.0004069	2026
	1035	0.0548964	0.0013834	0.0548964	0.0013834	0.0548964	0.0013834	2026
	1036	0.0064584	0.0001628	0.0064584	0.0001628	0.0064584	0.0001628	2026
	1037	0.0064584	0.0001628	0.0064584	0.0001628	0.0064584	0.0001628	2026
	1038	0.0710424	0.0017903	0.0710424	0.0017903	0.0710424	0.0017903	2026
	1039	0.032292	0.0014415	0.032292	0.0014415	0.032292	0.0014415	2026
	1040	0.0064584	0.0001628	0.0064584	0.0001628	0.0064584	0.0001628	2026
	1041	0.0141815	0.000359	0.0141815	0.000359	0.0141815	0.000359	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1045	0.0504	0.0033767	0.0504	0.0033767	0.0504	0.0033767	2026
	1046	0.056	0.0017618	0.056	0.0017618	0.056	0.0017618	2026
	1047	0.0232	0.000666	0.0232	0.000666	0.0232	0.000666	2026
	1048	0.294	0.0078	0.294	0.0078	0.294	0.0078	2026
	1049	0.2024	0.005118	0.2024	0.005118	0.2024	0.005118	2026
	1050	0.0516672	0.001302	0.0516672	0.001302	0.0516672	0.001302	2026
	1051	0.032292	0.0008138	0.032292	0.0008138	0.032292	0.0008138	2026
	1052	0.0129168	0.0003255	0.0129168	0.0003255	0.0129168	0.0003255	2026
	1053	0.0516672	0.0019158	0.0516672	0.0019158	0.0516672	0.0019158	2026
	1054	0.0064584	0.0001628	0.0064584	0.0001628	0.0064584	0.0001628	2026
	1055	0.1458	0.0045218	0.1458	0.0045218	0.1458	0.0045218	2026
	1058	0.0515736	0.0012996	0.0515736	0.0012996	0.0515736	0.0012996	2026
	1059	0.0647992	0.0132824	0.0647992	0.0132824	0.0647992	0.0132824	2026
	1060	0.0192	0.000546	0.0192	0.000546	0.0192	0.000546	2026
	1061	0.014	0.000366	0.014	0.000366	0.014	0.000366	2026
	1062	0.0408	0.0382143	0.0408	0.0382143	0.0408	0.0382143	2026
	1063	4.41	0.0945	4.41	0.0945	4.41	0.0945	2026
	1064	6.3291665	0.1365	6.3291665	0.1365	6.3291665	0.1365	2026
	1065	1.520012	0.038304	1.520012	0.038304	1.520012	0.038304	2026
	1066	0.037	0.000765	0.037	0.000765	0.037	0.000765	2026
	1067	0.0808	0.002376	0.0808	0.002376	0.0808	0.002376	2026
	1068	0.0544	0.001608	0.0544	0.001608	0.0544	0.001608	2026
	1069	0.0129168	0.0003255	0.0129168	0.0003255	0.0129168	0.0003255	2026
ж/д ст. Карабатан	0620	0.171911	1.1220664	0.171911	1.1220664	0.171911	1.1220664	2026
	0621	0.07	0.0064402	0.07	0.0064402	0.07	0.0064402	2026
Предзаводская зона	0131	0.0032292	0.0001604	0.0032292	0.0001604	0.0032292	0.0001604	2026
	0162	0.684645	3.2726697	0.684645	3.2726697	0.684645	3.2726697	2026
	0163	0.684645	3.2726697	0.684645	3.2726697	0.684645	3.2726697	2026
	0164	0.1476685	0.7685031	0.1476685	0.7685031	0.1476685	0.7685031	2026
	0165	0.1476685	0.7685031	0.1476685	0.7685031	0.1476685	0.7685031	2026
	0166	0.097327	0.3925364	0.097327	0.3925364	0.097327	0.3925364	2026
	0167	0.097327	0.3925364	0.097327	0.3925364	0.097327	0.3925364	2026
	0168	0.097327	0.3925364	0.097327	0.3925364	0.097327	0.3925364	2026
	0169	0.097327	0.3925364	0.097327	0.3925364	0.097327	0.3925364	2026
	0170	0.4477778	0.030537	0.4477778	0.030537	0.4477778	0.030537	2026
	0171	0.0049417	0.0064934	0.0049417	0.0064934	0.0049417	0.0064934	2026
	0173	0.0528	0.0002387	0.0528	0.0002387	0.0528	0.0002387	2026
	0174	0.0537917	0.0053516	0.0537917	0.0053516	0.0537917	0.0053516	2026
	0175	0.465	0.006786	0.465	0.006786	0.465	0.006786	2026
	0176	0.0537917	0.0053516	0.0537917	0.0053516	0.0537917	0.0053516	2026
	0177	0.0537917	0.0053516	0.0537917	0.0053516	0.0537917	0.0053516	2026
	0178	0.0537917	0.0053516	0.0537917	0.0053516	0.0537917	0.0053516	2026
	0179	0.016	0.0046236	0.016	0.0046236	0.016	0.0046236	2026
	0180	0.0412	0.000082	0.0412	0.000082	0.0412	0.000082	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0181	0.0412	0.0067651	0.0412	0.0067651	0.0412	0.0067651	2026
	0182	1.76	0.0411075	1.76	0.0411075	1.76	0.0411075	2026
	0183	1.76	0.0411075	1.76	0.0411075	1.76	0.0411075	2026
	0184	0.0085951	0.002228	0.0085951	0.002228	0.0085951	0.002228	2026
	0187	0.063	0.012744	0.063	0.012744	0.063	0.012744	2026
	0188	0.086	0.00756	0.086	0.00756	0.086	0.00756	2026
	0189	0.086	0.00756	0.086	0.00756	0.086	0.00756	2026
	0190	0.1481111	0.0129168	0.1481111	0.0129168	0.1481111	0.0129168	2026
	0191	0.016	0.0046236	0.016	0.0046236	0.016	0.0046236	2026
	0192	0.2238889	0.325728	0.2238889	0.325728	0.2238889	0.325728	2026
	0193	0.0136	0.0008682	0.0136	0.0008682	0.0136	0.0008682	2026
	0194	0.0092	0.0006521	0.0092	0.0006521	0.0092	0.0006521	2026
ЗИО УКПНиГ	0603	1.1022222	0.03393	1.1022222	0.03393	1.1022222	0.03393	2026
	0640	2.6005548	51.6007345	2.6005548	51.6007345	2.6005548	51.6007345	2026
	0641	2.6005548	51.6007345	2.6005548	51.6007345	2.6005548	51.6007345	2026
	0642	2.6005548	51.6007345	2.6005548	51.6007345	2.6005548	51.6007345	2026
	0643	2.6005548	51.6007345	2.6005548	51.6007345	2.6005548	51.6007345	2026
	0644	2.6005548	51.6007345	2.6005548	51.6007345	2.6005548	51.6007345	2026
	0645	2.6005548	51.6007345	2.6005548	51.6007345	2.6005548	51.6007345	2026
	0662	10.84	0.3796679	10.84	0.3796679	10.84	0.3796679	2026
	0663	10.84	0.3796679	10.84	0.3796679	10.84	0.3796679	2026
	0664	10.84	0.3796679	10.84	0.3796679	10.84	0.3796679	2026
	0801	0.0198	0.00051	0.0198	0.00051	0.0198	0.00051	2026
	0880	5.241579	104.7456302	5.241579	103.2617338	5.241579	103.2617338	2026
	0881	5.241579	104.7456302	5.241579	103.2617338	5.241579	103.2617338	2026
	0882	5.241579	104.7456302	5.241579	103.2617338	5.241579	103.2617338	2026
	0900	1.1746361	12.4159274	1.1746361	12.4159274	1.1746361	12.4159274	2026
	0901	1.1746361	12.4159274	1.1746361	12.4159274	1.1746361	12.4159274	2026
	0902	1.1746361	12.4159274	1.1746361	12.4159274	1.1746361	12.4159274	2026
	0904	1.2312	2.9420354	1.2312	2.9420354	1.2312	2.9420354	2026
	0920	1.2193333	0.3728659	1.2193333	0.3728659	1.2193333	0.3728659	2026
	0921	1.2193333	0.3728659	1.2193333	0.3728659	1.2193333	0.3728659	2026
	0926	0.12	0.004698	0.12	0.004698	0.12	0.004698	2026
Технологическая зона	0348	0.5741247	0.0091849	0.5741247	0.0091849	0.5741247	0.0091849	2026
	0349	0.5741247	0.0091849	0.5741247	0.0091849	0.5741247	0.0091849	2026
	0350	0.5741247	0.0091849	0.5741247	0.0091849	0.5741247	0.0091849	2026
	0351	0.5741247	0.0091849	0.5741247	0.0091849	0.5741247	0.0091849	2026
	0360	47.3014666	1158.432943	53.4769359	1158.432943	53.4769359	1158.432943	2026
	0361	47.3014666	1158.432943	53.4769359	1158.432943	53.4769359	1158.432943	2026
	0540	3198.233333	563.3621938	3198.233333	563.3621938	3198.233333	563.3621938	2026
	0541	1434	1414.358989	1434	1414.358989	1434	1414.358989	2026
ЗИО ЖКЗЕ	0660	5.42	0.245835	5.42	0.245835	5.42	0.245835	2026
	0661	5.42	0.245835	5.42	0.245835	5.42	0.245835	2026
	0672	1.722	0.0736229	1.722	0.0736229	1.722	0.0736229	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0673	1.722	0.0736229	1.722	0.0736229	1.722	0.0736229	2026
	0906	3.4861195	28.268065	3.4861195	28.268065	3.4861195	28.268065	2026
	0907	3.4861195	28.268065	3.4861195	28.268065	3.4861195	28.268065	2026
	0924	0.4684444	0.0037436	0.4684444	0.0037436	0.4684444	0.0037436	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	0016	0.09792	0.29754	0.09792	0.29754	0.09792	0.29754	2026
	0046	0.1722222	0.0175079	0.1722222	0.0175079	0.1722222	0.0175079	2026
	0048	0.6062222	1.0464691	0.6062222	1.0464691	0.6062222	1.0464691	2026
	0050	0.2635	0.0700994	0.2635	0.0700994	0.2635	0.0700994	2026
	0085	0.0368	0.0047372	0.0368	0.0047372	0.0368	0.0047372	2026
	0101	0.096	1.0837503	0.096	1.0837503	0.096	1.0837503	2026
	0990		0.0000098		0.0000098		0.0000098	2026
	0991		0.0000098		0.0000098		0.0000098	2026
	0992		0.0000938		0.0000938		0.0000938	2026
	0993		0.0000938		0.0000938		0.0000938	2026
	2000	0.0607994	0.2373602	0.0607994	0.2373602	0.0607994	0.2373602	2026
	2009	0.0260686	0.3095249	0.0260686	0.3095249	0.0260686	0.3095249	2026
	2014	0.1596005	1.4570236	0.1596005	1.4570236	0.1596005	1.4570236	2026
	2023	0.0380003	0.0967065	0.0380003	0.0967065	0.0380003	0.0967065	2026
	2033	0.0611797	0.9178454	0.0611797	0.9178454	0.0611797	0.9178454	2026
	2036	0.0214325	0.0985274	0.0214325	0.0985274	0.0214325	0.0985274	2026
	2037	0.0142874	0.0444346	0.0142874	0.0444346	0.0142874	0.0444346	2026
	2101	0.0760006	0.8608249	0.0760006	0.8608249	0.0760006	0.8608249	2026
	2137	0.0630798	0.9075982	0.0630798	0.9075982	0.0630798	0.9075982	2026
	2138	0.4081182	2.6446176	0.4081182	2.6446176	0.4081182	2.6446176	2026
	2302	0.1515556	0.1072548	0.1515556	0.1072548	0.1515556	0.1072548	2026
	2303	0.5648889	0.2986162	0.5648889	0.2986162	0.5648889	0.2986162	2026
	2313	1.47	0.135	1.47	0.135	1.47	0.135	2026
	2314	10.1266664	0.936	10.1266664	0.936	10.1266664	0.936	2026
	2315	6.4	0.63	6.4	0.63	6.4	0.63	2026
	2319	51.45	56.7					
	2320	253.16666	187.2					
	2322	6.4	5.04					
	2323	6.079994	15.75936					
	2324	0.088	0.079866	0.088	0.079866	0.088	0.079866	2026
	2325	0.0756	0.015768	0.0756	0.015768	0.0756	0.015768	2026
	2326	0.0418	0.00873	0.0418	0.00873	0.0418	0.00873	2026
	2327	0.0092	0.0012528	0.0092	0.0012528	0.0092	0.0012528	2026
	2328	0.1218	0.0716445	0.1218	0.0716445	0.1218	0.0716445	2026
	2329	0.3444444	0.2117074	0.3444444	0.2117074	0.3444444	0.2117074	2026
	2330	0.8817778	0.5337687	0.8817778	0.5337687	0.8817778	0.5337687	2026
	2519	14.406	3.1752	14.406	3.1752	14.406	3.1752	2026
	2520	91.1399976	20.2176	91.1399976	20.2176	91.1399976	20.2176	2026
	2521	32	7.56	32	7.56	32	7.56	2026
	2522	0.911991	0.32832	0.911991	0.32832	0.911991	0.32832	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2523	2.3940075	0.86184	2.3940075	0.86184	2.3940075	0.86184	2026
	2524	0.5700045	0.2052	0.5700045	0.2052	0.5700045	0.2052	2026
	2525	1.140009	0.4104	1.140009	0.4104	1.140009	0.4104	2026
	2529	0.0806388	0.1059595	0.0806388	0.1059595	0.0806388	0.1059595	2026
Сервисные работы	2563	2.94	4.99554	2.94	4.99554	2.94	4.99554	2026
	2564	18.9874995	16.825887	18.9874995	16.825887	18.9874995	16.825887	2026
	2565	16	45.1982835	16	45.1982835	16	45.1982835	2026
	2566	0.509196	1.83312	0.509196	1.83312	0.509196	1.83312	2026
	2567	1.406004	5.0616	1.406004	5.0616	1.406004	5.0616	2026
	2568	0.141355	0.508896	0.141355	0.508896	0.141355	0.508896	2026
	2569	0.722004	2.5992	0.722004	2.5992	0.722004	2.5992	2026
	2586	6.3291665	4.401852	6.3291665	4.401852	6.3291665	4.401852	2026
Итого:		***5402.510707***	***5381.803821***	***5097.764992***	***5112.652771***	***5097.764992***	***5112.652771***	
Неорганизованные источники								
Предзаводская зона	6080	0.0494167	0.0649335	0.0494167	0.0649335	0.0494167	0.0649335	2026
Технологическая зона	6300	4E-10	0.00000001	4E-10	0.00000001	4E-10	0.00000001	2026
	6301	4E-10	0.00000001	4E-10	0.00000001	4E-10	0.00000001	2026
	6340	0.000242	0.0070059	0.000242	0.0076333	0.000242	0.0076333	2026
	6341	0.000242	0.0070059	0.000242	0.0076333	0.000242	0.0076333	2026
	6360	0.000065	0.0018814	0.000065	0.0020499	0.000065	0.0020499	2026
	6361	0.000065	0.0018814	0.000065	0.0020499	0.000065	0.0020499	2026
	6460	0.0000016	0.0000472	0.0000016	0.0000514	0.0000016	0.0000514	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	6070		0.4175		0.4175		0.4175	2026
	6071		0.4175		0.4175		0.4175	2026
	6072		0.4175		0.4175		0.4175	2026
	6073		0.0000098		0.0000098		0.0000098	2026
	6074		0.0000098		0.0000098		0.0000098	2026
	6075		0.0000938		0.0000938		0.0000938	2026
	6076		0.0000938		0.0000938		0.0000938	2026
	7105	0.0180556	0.0468					
	7576	0.0986944	0.1296845	0.0986944	0.1296845	0.0986944	0.1296845	2026
Сервисные работы	7601	0.0494167	0.512352	0.0494167	0.512352	0.0494167	0.512352	2026
Итого:		***0.216199001***	***2.02429902***	***0.198143401***	***1.97909502***	***0.198143401***	***1.97909502***	
Всего по загрязняющему веществу:		**5402.726906**	**5383.82812**	**5097.963135**	**5114.631866**	**5097.963135**	**5114.631866**	**2026**
(0342) Фтористый водород (617)								
Организованные источники								
Оборудование для ВР и обучение персонала	2529	0.0002583	0.0003395	0.0002583	0.0003395	0.0002583	0.0003395	2026
Итого:		***0.0002583***	***0.0003395***	***0.0002583***	***0.0003395***	***0.0002583***	***0.0003395***	
Неорганизованные источники								
	7576	0.0002583	0.0003395	0.0002583	0.0003395	0.0002583	0.0003395	2026
Итого:		***0.0002583***	***0.0003395***	***0.0002583***	***0.0003395***	***0.0002583***	***0.0003395***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.0005166**	**0.000679**	**0.0005166**	**0.000679**	**0.0005166**	**0.000679**	**2026**
(0344) Фториды неорганические (615)								
Организованные источники								

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предзаводская зона	0171	0.00001	0.0000526	0.00001	0.0000526	0.00001	0.0000526	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	2529	0.0014444	0.001898	0.0014444	0.001898	0.0014444	0.001898	2026
Итого:		***0.0014544***	***0.0019506***	***0.0014544***	***0.0019506***	***0.0014544***	***0.0019506***	
Неорганизованные источники								
в/п "Самал"	6015	0.0004	0.0005256	0.0004	0.0005256	0.0004	0.0005256	2026
Предзаводская зона	6080	0.0008	0.0042048	0.0008	0.0042048	0.0008	0.0042048	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	7106	0.0008	0.0020736					
	7107	0.0008	0.0013824					
	7576	0.0001111	0.000146	0.0001111	0.000146	0.0001111	0.000146	2026
Сервисные работы	7598	0.0008	0.0082944	0.0008	0.0082944	0.0008	0.0082944	2026
Итого:		***0.0037111***	***0.0166268***	***0.0021111***	***0.0131708***	***0.0021111***	***0.0131708***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.0051655**	**0.0185774**	**0.0035655**	**0.0151214**	**0.0035655**	**0.0151214**	**2026**
(0370) Углерода сероокись (1295*)								
Организованные источники								
ЗИО УКПНиГ	0580		0.0000408		0.0000408		0.0000408	2026
	0581		0.0000039		0.0000039		0.0000039	2026
	0583	0.00000004	0.0000011	0.00000004	0.0000011	0.00000004	0.0000011	2026
	0584		0.0000022		0.0000022		0.0000022	2026
	0586		0.0000408		0.0000408		0.0000408	2026
	0587		0.0000048		0.0000048		0.0000048	2026
	0588		0.0000001		0.0000001		0.0000001	2026
	0646	0.0001095	0.0002837	0.0001095	0.0002837	0.0001095	0.0002837	2026
	0647		0.0003582		0.0003582		0.0003582	2026
	0648		0.0003582		0.0003582		0.0003582	2026
	0649		0.0003582		0.0003582		0.0003582	2026
	0650		0.0003582		0.0003582		0.0003582	2026
	0651		0.0003582		0.0003582		0.0003582	2026
	0652		0.0003582		0.0003582		0.0003582	2026
	0884		0.0038806		0.0038806		0.0038806	2026
	0885		0.0002388		0.0002388		0.0002388	2026
	0886		0.0038806		0.0038806		0.0038806	2026
	0887		0.0002388		0.0002388		0.0002388	2026
	0888		0.0038806		0.0038806		0.0038806	2026
	0889		0.0002388		0.0002388		0.0002388	2026
	0890		0.0038806		0.0038806		0.0038806	2026
	0891		0.0002388		0.0002388		0.0002388	2026
	0892		0.0038806		0.0038806		0.0038806	2026
	0893		0.0002388		0.0002388		0.0002388	2026
	0894		0.0038806		0.0038806		0.0038806	2026
	0895		0.0002388		0.0002388		0.0002388	2026
Технологическая зона	0220		0.0003604		0.0003604		0.0003604	2026
	0221		0.0003604		0.0003604		0.0003604	2026
	0222		0.0003604		0.0003604		0.0003604	2026
	0280		0.0003604		0.0003604		0.0003604	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0281		0.0003604		0.0003604		0.0003604	2026
	0340		0.0000005		0.0000005		0.0000005	2026
	0341		0.0000005		0.0000005		0.0000005	2026
	0342		0.0000022		0.0000022		0.0000022	2026
	0343		0.0000022		0.0000022		0.0000022	2026
	0344		0.0000005		0.0000005		0.0000005	2026
	0345		0.0000005		0.0000005		0.0000005	2026
	0346		0.0000022		0.0000022		0.0000022	2026
	0347		0.0000022		0.0000022		0.0000022	2026
	0362		0.0000005		0.0000005		0.0000005	2026
	0363		0.0000022		0.0000022		0.0000022	2026
	0364		0.0000005		0.0000005		0.0000005	2026
	0365		0.0000022		0.0000022		0.0000022	2026
	0366		0.0000005		0.0000005		0.0000005	2026
	0367		0.0000022		0.0000022		0.0000022	2026
	0368		0.0000005		0.0000005		0.0000005	2026
	0369		0.0000022		0.0000022		0.0000022	2026
	0500	0.0000387	0.0011195	0.0000387	0.0012197	0.0000387	0.0012197	2026
	0501	0.0000387	0.0011195	0.0000387	0.0012197	0.0000387	0.0012197	2026
	0502	0.0000387	0.0011195	0.0000387	0.0012197	0.0000387	0.0012197	2026
	0503	0.0000387	0.0011195	0.0000387	0.0012197	0.0000387	0.0012197	2026
	0520	0.0000084	0.0002438	0.0000084	0.0002656	0.0000084	0.0002656	2026
	0521	0.0000084	0.0002438	0.0000084	0.0002656	0.0000084	0.0002656	2026
	0522	0.0000084	0.0002438	0.0000084	0.0002656	0.0000084	0.0002656	2026
	0523	0.0000084	0.0002438	0.0000084	0.0002656	0.0000084	0.0002656	2026
Система трубопроводов	0960		0.0009458		0.0009458		0.0009458	2026
	0961		0.0009458		0.0009458		0.0009458	2026
	0962		0.0009458		0.0009458		0.0009458	2026
	0963		0.0009458		0.0009458		0.0009458	2026
	0964		0.0000425		0.0000425		0.0000425	2026
	0965		0.0001892		0.0001892		0.0001892	2026
	0966	0.0000008	0.0000227	0.0000007	0.0000227	0.0000007	0.0000227	2026
	0968		0.0009458		0.0009458		0.0009458	2026
	0970	0.0002919	0.0000757	0.0002919	0.0000757	0.0002919	0.0000757	2026
ЗИО ЖКЗЕ	0589	0.0024906	0.0024936	0.0024906	0.0024936	0.0024906	0.0024936	2026
Итого:		***0.00308124***	***0.0420725***	***0.00308114***	***0.0425605***	***0.00308114***	***0.0425605***	
Неорганизованные источники								
ЗИО УКПНиГ	6580	0.0000003	0.0000079	0.0000003	0.0000086	0.0000003	0.0000086	2026
	6581	0.0000002	0.0000045	0.0000002	0.0000049	0.0000002	0.0000049	2026
	6582	0.0000033	0.0000955	0.0000033	0.000104	0.0000033	0.000104	2026
	6583	0.0000033	0.0000955	0.0000033	0.000104	0.0000033	0.000104	2026
	6584	0.0000003	0.0000079	0.0000003	0.0000086	0.0000003	0.0000086	2026
	6585	0.0000028	0.0000793	0.0000028	0.0000864	0.0000028	0.0000864	2026
	6586	0.0000105	0.0003012	0.0000105	0.0003281	0.0000105	0.0003281	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6587	0.0000938	0.0027134	0.0000938	0.0029564	0.0000938	0.0029564	2026
	6591	0.0000004	0.0000113	0.0000004	0.0000123	0.0000004	0.0000123	2026
	6640	0.000004	0.0001165	0.000004	0.0001269	0.000004	0.0001269	2026
	6641	0.000004	0.0001165	0.000004	0.0001269	0.000004	0.0001269	2026
	6642	0.000004	0.0001165	0.000004	0.0001269	0.000004	0.0001269	2026
	6643	0.000004	0.0001165	0.000004	0.0001269	0.000004	0.0001269	2026
	6644	0.000004	0.0001165	0.000004	0.0001269	0.000004	0.0001269	2026
	6645	0.000004	0.0001165	0.000004	0.0001269	0.000004	0.0001269	2026
	6646	0.0000008	0.0000229	0.0000008	0.0000249	0.0000008	0.0000249	2026
	6647	0.0000008	0.0000229	0.0000008	0.0000249	0.0000008	0.0000249	2026
	6648	0.0000008	0.0000229	0.0000008	0.0000249	0.0000008	0.0000249	2026
	6649	0.0000008	0.0000229	0.0000008	0.0000249	0.0000008	0.0000249	2026
	6650	0.0000008	0.0000229	0.0000008	0.0000249	0.0000008	0.0000249	2026
	6651	0.0000008	0.0000229	0.0000008	0.0000249	0.0000008	0.0000249	2026
	6652	0.0000036	0.0001051	0.0000036	0.0001145	0.0000036	0.0001145	2026
	6653	0.0000036	0.0001051	0.0000036	0.0001145	0.0000036	0.0001145	2026
	6654	0.0000036	0.0001051	0.0000036	0.0001145	0.0000036	0.0001145	2026
	6655	0.0000036	0.0001051	0.0000036	0.0001145	0.0000036	0.0001145	2026
	6656	0.0000036	0.0001051	0.0000036	0.0001145	0.0000036	0.0001145	2026
	6657	0.0000036	0.0001051	0.0000036	0.0001145	0.0000036	0.0001145	2026
	6781	0.0000002	0.0000059	0.0000002	0.0000064	0.0000002	0.0000064	2026
	6782	0.0000005	0.0000147	0.0000005	0.000016	0.0000005	0.000016	2026
Технологическая зона	6200	0.0000019	0.0000551	0.0000019	0.00006	0.0000019	0.00006	2026
	6201	0.0000019	0.0000551	0.0000019	0.00006	0.0000019	0.00006	2026
	6202	0.0000019	0.0000551	0.0000019	0.00006	0.0000019	0.00006	2026
	6220	0.0000277	0.0008012	0.0000277	0.0008729	0.0000277	0.0008729	2026
	6221	0.0000277	0.0008012	0.0000277	0.0008729	0.0000277	0.0008729	2026
	6222	0.0000273	0.0007916	0.0000273	0.0008625	0.0000273	0.0008625	2026
	6240	0.00003	0.0008674	0.00003	0.0009451	0.00003	0.0009451	2026
	6241	0.00003	0.0008674	0.00003	0.0009451	0.00003	0.0009451	2026
	6260	0.0000451	0.0013051	0.0000451	0.001422	0.0000451	0.001422	2026
	6262	0.0000451	0.0013051	0.0000451	0.001422	0.0000451	0.001422	2026
	6280	0.0000011	0.0000323	0.0000011	0.0000352	0.0000011	0.0000352	2026
	6281	0.000044	0.0012747	0.000044	0.0013889	0.000044	0.0013889	2026
	6282	0.0000011	0.0000323	0.0000011	0.0000352	0.0000011	0.0000352	2026
	6283	0.000044	0.0012747	0.000044	0.0013889	0.000044	0.0013889	2026
	6300	0.0000016	0.0000462	0.0000016	0.0000503	0.0000016	0.0000503	2026
	6301	0.0000016	0.0000462	0.0000016	0.0000503	0.0000016	0.0000503	2026
	6320	0.0000029	0.0000841	0.0000029	0.0000917	0.0000029	0.0000917	2026
	6321	0.0000029	0.0000841	0.0000029	0.0000917	0.0000029	0.0000917	2026
	6340	0.0003075	0.0089015	0.0003075	0.0096986	0.0003075	0.0096986	2026
	6341	0.0003075	0.0089015	0.0003075	0.0096986	0.0003075	0.0096986	2026
	6360	0.0000154	0.0004453	0.0000154	0.0004852	0.0000154	0.0004852	2026
	6361	0.0000154	0.0004453	0.0000154	0.0004852	0.0000154	0.0004852	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6440	0.0000053	0.0001537	0.0000053	0.0001674	0.0000053	0.0001674	2026
	6441	0.0000053	0.0001537	0.0000053	0.0001674	0.0000053	0.0001674	2026
	6443	0.0000111	0.0003226	0.0000111	0.0003515	0.0000111	0.0003515	2026
	6460	0.0000006	0.0000162	0.0000006	0.0000176	0.0000006	0.0000176	2026
	6540	0.0000202	0.0005833	0.0000202	0.0006356	0.0000202	0.0006356	2026
	6760	0.0000003	0.0000079	0.0000003	0.0000086	0.0000003	0.0000086	2026
	6761	0.0000003	0.0000079	0.0000003	0.0000086	0.0000003	0.0000086	2026
	6762	0.0000003	0.0000079	0.0000003	0.0000086	0.0000003	0.0000086	2026
	6763	0.0000003	0.0000079	0.0000003	0.0000086	0.0000003	0.0000086	2026
	6764	0.0000003	0.0000079	0.0000003	0.0000086	0.0000003	0.0000086	2026
	6765	0.0000003	0.0000079	0.0000003	0.0000086	0.0000003	0.0000086	2026
	6766	0.0000003	0.0000079	0.0000003	0.0000086	0.0000003	0.0000086	2026
	6767	0.0000003	0.0000079	0.0000003	0.0000086	0.0000003	0.0000086	2026
	6768	0.0000003	0.0000079	0.0000003	0.0000086	0.0000003	0.0000086	2026
	6769	0.0000003	0.0000079	0.0000003	0.0000086	0.0000003	0.0000086	2026
	6770	0.0000003	0.0000079	0.0000003	0.0000086	0.0000003	0.0000086	2026
	6771	0.0000003	0.0000079	0.0000003	0.0000086	0.0000003	0.0000086	2026
	6772	0.0000003	0.0000079	0.0000003	0.0000086	0.0000003	0.0000086	2026
	6773	0.0000003	0.0000079	0.0000003	0.0000086	0.0000003	0.0000086	2026
	6774	0.0000003	0.0000079	0.0000003	0.0000086	0.0000003	0.0000086	2026
	6775	0.0000003	0.0000079	0.0000003	0.0000086	0.0000003	0.0000086	2026
Складская зона	6403	0.00000001	0.0000003	0.00000001	0.0000003	0.00000001	0.0000003	2026
	6404	0.00000001	0.0000003	0.00000001	0.0000003	0.00000001	0.0000003	2026
	6405	0.000000007	0.0000002	0.000000007	0.0000002	0.000000007	0.0000002	2026
	6420	0.0000379	0.001098	0.0000379	0.0011964	0.0000379	0.0011964	2026
	6421	0.0000066	0.0000874	0.0000066	0.0001051	0.0000066	0.0001051	2026
Система трубопроводов	6380	0.000001	0.0000303	0.000001	0.000033	0.000001	0.000033	2026
	6381	0.0000014	0.0000393	0.0000014	0.0000428	0.0000014	0.0000428	2026
	6382	0.0000014	0.0000393	0.0000014	0.0000428	0.0000014	0.0000428	2026
	6383	0.0000002	0.000005	0.0000002	0.0000055	0.0000002	0.0000055	2026
	6384	0.000000003	0.0000001	0.000000003	0.0000001	0.000000003	0.0000001	2026
	6385	0.00000004	0.0000013	0.00000004	0.0000014	0.00000004	0.0000014	2026
	6386	0.0000004	0.0000113	0.0000004	0.0000123	0.0000004	0.0000123	2026
	6387	0.0000001	0.0000045	0.0000001	0.0000023	0.0000001	0.0000023	2026
	6388	0.0000027	0.0000353	0.0000027	0.0000425	0.0000027	0.0000425	2026
	6940	0.000000005	0.0000001	0.000000005	0.0000001	0.000000005	0.0000001	2026
	6941	0.000000005	0.0000001	0.000000005	0.0000001	0.000000005	0.0000001	2026
	6942	0.000000005	0.0000001	0.000000005	0.0000001	0.000000005	0.0000001	2026
	6943	0.000000005	0.0000001	0.000000005	0.0000001	0.000000005	0.0000001	2026
	6944	0.00000009	0.0000027	0.00000009	0.0000027	0.00000009	0.0000027	2026
	6949	0.00000004	0.0000011	0.00000004	0.0000012	0.00000004	0.0000012	2026
	6950	0.00000004	0.0000011	0.00000004	0.0000012	0.00000004	0.0000012	2026
	6951	0.00000004	0.0000011	0.00000004	0.0000012	0.00000004	0.0000012	2026
	6952	0.00000004	0.0000011	0.00000004	0.0000012	0.00000004	0.0000012	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6953	0.0000001	0.0000031	0.0000001	0.0000033	0.0000001	0.0000033	2026
	6960	0.0000009	0.000026	0.0000009	0.0000283	0.0000009	0.0000283	2026
	6961	0.0000009	0.000026	0.0000009	0.0000283	0.0000009	0.0000283	2026
	6962	0.0000009	0.000026	0.0000009	0.0000283	0.0000009	0.0000283	2026
	6963	0.0000009	0.000026	0.0000009	0.0000283	0.0000009	0.0000283	2026
	6964	0.000005	0.0001439	0.000005	0.0001568	0.000005	0.0001568	2026
	6970	0.0000002	0.0000072	0.0000002	0.0000078	0.0000002	0.0000078	2026
	6971	0.0000002	0.0000072	0.0000002	0.0000078	0.0000002	0.0000078	2026
	6972	0.0000002	0.0000072	0.0000002	0.0000078	0.0000002	0.0000078	2026
	6973	0.0000002	0.0000072	0.0000002	0.0000078	0.0000002	0.0000078	2026
	6974	0.0000007	0.0000192	0.0000007	0.000021	0.0000007	0.000021	2026
	6978	0.00000002	0.0000005	0.00000002	0.0000003	0.00000002	0.0000003	2026
	6979	0.00000002	0.0000005	0.00000002	0.0000003	0.00000002	0.0000003	2026
	6980	0.00000002	0.0000005	0.00000002	0.0000003	0.00000002	0.0000003	2026
ЗИО ЖКЗЕ	6592	0.0000018	0.0000551	0.0000018	0.00006	0.0000018	0.00006	2026
Итого:		***0.001261***	***0.0363482***	***0.001261***	***0.0396122***	***0.001261***	***0.0396122***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.00434224**	**0.0784207**	**0.00434214**	**0.0821727**	**0.00434214**	**0.0821727**	**2026**
(0410) Метан (727*)								
Организованные источники								
Предзаводская зона	0132	0.0597333	0.0008834	0.0597333	0.0008834	0.0597333	0.0008834	2026
Технологическая зона	0360	0.7172222	45.23664	16.4830181	45.23664	16.4830181	45.23664	2026
	0361	0.7172222	45.23664	16.4830181	45.23664	16.4830181	45.23664	2026
	0540	79.9558333	14.0840548	79.9558333	14.0840548	79.9558333	14.0840548	2026
	0541	35.85	35.3589747	35.85	35.3589747	35.85	35.3589747	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	0990		0.0000002		0.0000002		0.0000002	2026
	0991		0.0000002		0.0000002		0.0000002	2026
	0992		0.0000023		0.0000023		0.0000023	2026
	0993		0.0000023		0.0000023		0.0000023	2026
Итого:		***117.300011***	***139.9171979***	***148.8316028***	***139.9171979***	***148.8316028***	***139.9171979***	
Неорганизованные источники								
	6070		0.0501		0.0501		0.0501	2026
	6071		0.0501		0.0501		0.0501	2026
	6072		0.0501		0.0501		0.0501	2026
	6073		0.0000002		0.0000002		0.0000002	2026
	6074		0.0000002		0.0000002		0.0000002	2026
	6075		0.0000023		0.0000023		0.0000023	2026
	6076		0.0000023		0.0000023		0.0000023	2026
Итого:			***0.150305***		***0.150305***		***0.150305***	
Всего по загрязняющему веществу:		**117.300011**	**140.0675029**	**148.8316028**	**140.0675029**	**148.8316028**	**140.0675029**	**2026**
(0415) Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)								
Организованные источники								
Оборудование для РНР	1043	2.1804942	0.1835307	2.1804942	0.1835307	2.1804942	0.1835307	2026
ЗИО УКПНиГ	0580		0.9144364		0.9144364		0.9144364	2026
	0581		0.0881385		0.0881385		0.0881385	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0583	0.0008062	0.0254246	0.0008062	0.0254246	0.0008062	0.0254246	2026
	0584		0.0483067		0.0483067		0.0483067	2026
	0586		0.9144364		0.9144364		0.9144364	2026
	0587		0.1067831		0.1067831		0.1067831	2026
	0588		0.001695		0.001695		0.001695	2026
	0640	0.8134135	16.1399148	0.8134135	16.1399148	0.8134135	16.1399148	2026
	0641	0.8134135	16.1399148	0.8134135	16.1399148	0.8134135	16.1399148	2026
	0642	0.8134135	16.1399148	0.8134135	16.1399148	0.8134135	16.1399148	2026
	0643	0.8134135	16.1399148	0.8134135	16.1399148	0.8134135	16.1399148	2026
	0644	0.8134135	16.1399148	0.8134135		0.8134135		2026
	0645	0.8134135	16.1399148	0.8134135		0.8134135		2026
	0646	2.4522138	6.3561382	2.4522138	6.3561382	2.4522138	6.3561382	2026
	0647		0.589158		0.589158		0.589158	2026
	0648		0.589158		0.589158		0.589158	2026
	0649		0.589158		0.589158		0.589158	2026
	0650		0.589158		0.589158		0.589158	2026
	0651		0.589158		0.589158		0.589158	2026
	0652		0.589158		0.589158		0.589158	2026
	0880	0.5031916	10.0555805	0.5031916	9.9131264	0.5031916	9.9131264	2026
	0881	0.5031916	10.0555805	0.5031916	9.9131264	0.5031916	9.9131264	2026
	0882	0.5031916	10.0555805	0.5031916	9.9131264	0.5031916	9.9131264	2026
	0884		6.382544		6.382544		6.382544	2026
	0885		0.3927719		0.3927719		0.3927719	2026
	0886		6.382544		6.382544		6.382544	2026
	0887		0.3927719		0.3927719		0.3927719	2026
	0888		6.382544		6.382544		6.382544	2026
	0889		0.3927719		0.3927719		0.3927719	2026
	0890		6.382544		6.382544		6.382544	2026
	0891		0.3927719		0.3927719		0.3927719	2026
	0892		6.382544		6.382544		6.382544	2026
	0893		0.3927719		0.3927719		0.3927719	2026
	0894		6.382544		6.382544		6.382544	2026
	0895		0.3927719		0.3927719		0.3927719	2026
Технологическая зона	0220		1.420396		1.420396		1.420396	2026
	0221		1.420396		1.420396		1.420396	2026
	0222		1.420396		1.420396		1.420396	2026
	0280		1.420396		1.420396		1.420396	2026
	0281		1.420396		1.420396		1.420396	2026
	0340		0.0122038		0.0122038		0.0122038	2026
	0341		0.0122038		0.0122038		0.0122038	2026
	0342		0.0488151		0.0488151		0.0488151	2026
	0343		0.0488151		0.0488151		0.0488151	2026
	0344		0.0122038		0.0122038		0.0122038	2026
	0345		0.0122038		0.0122038		0.0122038	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0346		0.0488151		0.0488151		0.0488151	2026
	0347		0.0488151		0.0488151		0.0488151	2026
	0348	0.1786451	0.002858	0.1786451	0.002858	0.1786451	0.002858	2026
	0349	0.1786451	0.002858	0.1786451	0.002858	0.1786451	0.002858	2026
	0350	0.1786451	0.002858	0.1786451	0.002858	0.1786451	0.002858	2026
	0351	0.1786451	0.002858	0.1786451	0.002858	0.1786451	0.002858	2026
	0362		0.0122038		0.0122038		0.0122038	2026
	0363		0.0488151		0.0488151		0.0488151	2026
	0364		0.0282911		0.0282911		0.0282911	2026
	0365		0.1131642		0.1131642		0.1131642	2026
	0366		0.0122038		0.0122038		0.0122038	2026
	0367		0.0488151		0.0488151		0.0488151	2026
	0368		0.0282911		0.0282911		0.0282911	2026
	0369		0.1131642		0.1131642		0.1131642	2026
	0500	0.1859924	5.3833627	0.1859924	5.8654549	0.1859924	5.8654549	2026
	0501	0.1859924	5.3833627	0.1859924	5.8654549	0.1859924	5.8654549	2026
	0502	0.1859924	5.3833627	0.1859924	5.8654549	0.1859924	5.8654549	2026
	0503	0.1859924	5.3833627	0.1859924	5.8654549	0.1859924	5.8654549	2026
	0520	0.1871773	5.4176603	0.1871773	5.9028239	0.1871773	5.9028239	2026
	0521	0.1871773	5.4176603	0.1871773	5.9028239	0.1871773	5.9028239	2026
	0522	0.1871773	5.4176603	0.1871773	5.9028239	0.1871773	5.9028239	2026
	0523	0.1871773	5.4176603	0.1871773	5.9028239	0.1871773	5.9028239	2026
Система трубопроводов	0960		21.1871274		21.1871274		21.1871274	2026
	0961		21.1871274		21.1871274		21.1871274	2026
	0962		21.1871274		21.1871274		21.1871274	2026
	0963		21.1871274		21.1871274		21.1871274	2026
	0964		0.9525733		0.9525733		0.9525733	2026
	0965		4.2374255		4.2374255		4.2374255	2026
	0966	0.0175681	0.5084911	0.0161241	0.5084911	0.0161241	0.5084911	2026
	0968		21.1871274		21.1871274		21.1871274	2026
	0970	6.5392369	1.6949702	6.5392369	1.6949702	6.5392369	1.6949702	2026
ЗИО ЖКЗЕ	0589	55.792769	55.8598082	55.792769	55.8598082	55.792769	55.8598082	2026
Итого:		***75.5804032***	***367.707567***	***75.5789592***	***371.1492279***	***75.5789592***	***371.1492279***	
Неорганизованные источники								
ЗИО УКПНиГ	6580	0.0061179	0.1770769	0.0061179	0.1929345	0.0061179	0.1929345	2026
	6581	0.0034875	0.1009415	0.0034875	0.1099811	0.0034875	0.1099811	2026
	6582	0.073885	2.1385273	0.073885	2.3300373	0.073885	2.3300373	2026
	6583	0.073885	2.1385273	0.073885	2.3300373	0.073885	2.3300373	2026
	6584	0.0061179	0.1770769	0.0061179	0.1929345	0.0061179	0.1929345	2026
	6585	0.0613517	1.7757633	0.0613517	1.934787	0.0613517	1.934787	2026
	6586	0.2330969	6.7467558	0.2330969	7.3509429	0.2330969	7.3509429	2026
	6587	0.2782157	8.0526775	0.2782157	8.7738128	0.2782157	8.7738128	2026
	6591	0.0087484	0.2532123	0.0087484	0.275888	0.0087484	0.275888	2026
	6640	0.0066174	0.1915345	0.0066174	0.2086869	0.0066174	0.2086869	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6641	0.0066174	0.1915345	0.0066174	0.2086869	0.0066174	0.2086869	2026
	6642	0.0066174	0.1915345	0.0066174	0.2086869	0.0066174	0.2086869	2026
	6643	0.0066174	0.1915345	0.0066174	0.2086869	0.0066174	0.2086869	2026
	6644	0.0066174	0.1915345	0.0066174	0.2086869	0.0066174	0.2086869	2026
	6645	0.0066174	0.1915345	0.0066174	0.2086869	0.0066174	0.2086869	2026
	6646	0.0013001	0.0376299	0.0013001	0.0409997	0.0013001	0.0409997	2026
	6647	0.0013001	0.0376299	0.0013001	0.0409997	0.0013001	0.0409997	2026
	6648	0.0013001	0.0376299	0.0013001	0.0409997	0.0013001	0.0409997	2026
	6649	0.0013001	0.0376299	0.0013001	0.0409997	0.0013001	0.0409997	2026
	6650	0.0013001	0.0376299	0.0013001	0.0409997	0.0013001	0.0409997	2026
	6651	0.0013001	0.0376299	0.0013001	0.0409997	0.0013001	0.0409997	2026
	6652	0.0059727	0.1728734	0.0059727	0.1883546	0.0059727	0.1883546	2026
	6653	0.0059727	0.1728734	0.0059727	0.1883546	0.0059727	0.1883546	2026
	6654	0.0059727	0.1728734	0.0059727	0.1883546	0.0059727	0.1883546	2026
	6655	0.0059727	0.1728734	0.0059727	0.1883546	0.0059727	0.1883546	2026
	6656	0.0059727	0.1728734	0.0059727	0.1883546	0.0059727	0.1883546	2026
	6657	0.0059727	0.1728734	0.0059727	0.1883546	0.0059727	0.1883546	2026
	6781	0.0045588	0.1319492	0.0045588	0.1437656	0.0045588	0.1437656	2026
	6782	0.0113788	0.3293476	0.0113788	0.3588415	0.0113788	0.3588415	2026
Технологическая зона	6200	0.0107038	0.3098097	0.0107038	0.3375538	0.0107038	0.3375538	2026
	6201	0.0107038	0.3098097	0.0107038	0.3375538	0.0107038	0.3375538	2026
	6202	0.0107038	0.3098097	0.0107038	0.3375538	0.0107038	0.3375538	2026
	6220	0.1578513	4.5688468	0.1578513	4.9779972	0.1578513	4.9779972	2026
	6221	0.1578513	4.5688468	0.1578513	4.9779972	0.1578513	4.9779972	2026
	6222	0.1518576	4.3953672	0.1518576	4.7889821	0.1518576	4.7889821	2026
	6240	0.2892264	8.3713683	0.2892264	9.1210431	0.2892264	9.1210431	2026
	6241	0.2892264	8.3713683	0.2892264	9.1210431	0.2892264	9.1210431	2026
	6260	0.0743293	2.151388	0.0743293	2.3440496	0.0743293	2.3440496	2026
	6262	0.0743293	2.151388	0.0743293	2.3440496	0.0743293	2.3440496	2026
	6280	0.0252603	0.7311355	0.0252603	0.7966103	0.0252603	0.7966103	2026
	6281	0.0604468	1.7495712	0.0604468	1.9062492	0.0604468	1.9062492	2026
	6282	0.0252603	0.7311355	0.0252603	0.7966103	0.0252603	0.7966103	2026
	6283	0.0604468	1.7495712	0.0604468	1.9062492	0.0604468	1.9062492	2026
	6300	0.023364	0.6762481	0.023364	0.7368076	0.023364	0.7368076	2026
	6301	0.023364	0.6762481	0.023364	0.7368076	0.023364	0.7368076	2026
	6320	0.0168672	0.488205	0.0168672	0.5319248	0.0168672	0.5319248	2026
	6321	0.0168672	0.488205	0.0168672	0.5319248	0.0168672	0.5319248	2026
	6340	0.0309739	0.8965081	0.0309739	0.9767925	0.0309739	0.9767925	2026
	6341	0.0309739	0.8965081	0.0309739	0.9767925	0.0309739	0.9767925	2026
	6360	0.3446012	9.974137	0.3446012	10.8673433	0.3446012	10.8673433	2026
	6361	0.3446012	9.974137	0.3446012	10.8673433	0.3446012	10.8673433	2026
	6440	0.0507326	1.4684054	0.0507326	1.5999043	0.0507326	1.5999043	2026
	6441	0.0507326	1.4684054	0.0507326	1.5999043	0.0507326	1.5999043	2026
	6443	0.128625	3.7229227	0.128625	4.0563187	0.128625	4.0563187	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6460	0.0125188	0.362343	0.0125188	0.3947916	0.0125188	0.3947916	2026
	6540	0.1551117	4.4895517	0.1551117	4.8916011	0.1551117	4.8916011	2026
	6760	0.0061214	0.1771764	0.0061214	0.1930429	0.0061214	0.1930429	2026
	6761	0.0061214	0.1771764	0.0061214	0.1930429	0.0061214	0.1930429	2026
	6762	0.0061214	0.1771764	0.0061214	0.1930429	0.0061214	0.1930429	2026
	6763	0.0061214	0.1771764	0.0061214	0.1930429	0.0061214	0.1930429	2026
	6764	0.0061214	0.1771764	0.0061214	0.1930429	0.0061214	0.1930429	2026
	6765	0.0061214	0.1771764	0.0061214	0.1930429	0.0061214	0.1930429	2026
	6766	0.0061214	0.1771764	0.0061214	0.1930429	0.0061214	0.1930429	2026
	6767	0.0061214	0.1771764	0.0061214	0.1930429	0.0061214	0.1930429	2026
	6768	0.0061214	0.1771764	0.0061214	0.1930429	0.0061214	0.1930429	2026
	6769	0.0061214	0.1771764	0.0061214	0.1930429	0.0061214	0.1930429	2026
	6770	0.0061214	0.1771764	0.0061214	0.1930429	0.0061214	0.1930429	2026
	6771	0.0061214	0.1771764	0.0061214	0.1930429	0.0061214	0.1930429	2026
	6772	0.0061214	0.1771764	0.0061214	0.1930429	0.0061214	0.1930429	2026
	6773	0.0061214	0.1771764	0.0061214	0.1930429	0.0061214	0.1930429	2026
	6774	0.0061214	0.1771764	0.0061214	0.1930429	0.0061214	0.1930429	2026
	6775	0.0061214	0.1771764	0.0061214	0.1930429	0.0061214	0.1930429	2026
Складская зона	6400	20.3731308	41.1324411	20.3731308	41.1324411	20.3731308	41.1324411	2026
	6401	20.3731308	41.1324411	20.3731308	41.1324411	20.3731308	41.1324411	2026
	6402	20.3731308	41.1324411	20.3731308	41.1324411	20.3731308	41.1324411	2026
	6403	0.0012922	0.0374007	0.0012922	0.04075	0.0012922	0.04075	2026
	6404	0.0012922	0.0374007	0.0012922	0.04075	0.0012922	0.04075	2026
	6405	0.0008399	0.0243099	0.0008399	0.0264869	0.0008399	0.0264869	2026
	6420	0.0623949	1.8059586	0.0623949	1.9676862	0.0623949	1.9676862	2026
	6421	0.0108709	0.1437046	0.0108709	0.1728212	0.0108709	0.1728212	2026
Система трубопроводов	6380	0.0137707	0.3985783	0.0137707	0.4342719	0.0137707	0.4342719	2026
	6381	0.0304344	0.8808932	0.0304344	0.9597792	0.0304344	0.9597792	2026
	6382	0.0304344	0.8808932	0.0304344	0.9597792	0.0304344	0.9597792	2026
	6383	0.001096	0.0317235	0.001096	0.0345644	0.001096	0.0345644	2026
	6384	0.0004329	0.0125296	0.0004329	0.0136516	0.0004329	0.0136516	2026
	6385	0.0002749	0.0079565	0.0002749	0.008669	0.0002749	0.008669	2026
	6386	0.0051422	0.148837	0.0051422	0.1621657	0.0051422	0.1621657	2026
	6387	0.0027843	0.0878055	0.0027843	0.0442636	0.0027843	0.0442636	2026
	6388	0.0043938	0.058083	0.0043938	0.0698515	0.0043938	0.0698515	2026
	6940	0.0005985	0.0188743	0.0005985	0.0188743	0.0005985	0.0188743	2026
	6941	0.0005985	0.0188743	0.0005985	0.0188743	0.0005985	0.0188743	2026
	6942	0.0005985	0.0188743	0.0005985	0.0188743	0.0005985	0.0188743	2026
	6943	0.0005985	0.0188743	0.0005985	0.0188743	0.0005985	0.0188743	2026
	6944	0.0111543	0.3517619	0.0111543	0.3517619	0.0111543	0.3517619	2026
	6949	0.0002317	0.0067062	0.0002317	0.0073067	0.0002317	0.0073067	2026
	6950	0.0002317	0.0067062	0.0002317	0.0073067	0.0002317	0.0073067	2026
	6951	0.0002317	0.0067062	0.0002317	0.0073067	0.0002317	0.0073067	2026
	6952	0.0002317	0.0067062	0.0002317	0.0073067	0.0002317	0.0073067	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6953	0.0006646	0.0192369	0.0006646	0.0209596	0.0006646	0.0209596	2026
	6960	0.0201271	0.5825599	0.0201271	0.6347295	0.0201271	0.6347295	2026
	6961	0.0201271	0.5825599	0.0201271	0.6347295	0.0201271	0.6347295	2026
	6962	0.0201271	0.5825599	0.0201271	0.6347295	0.0201271	0.6347295	2026
	6963	0.0201271	0.5825599	0.0201271	0.6347295	0.0201271	0.6347295	2026
	6964	0.111408	3.2245936	0.111408	3.5133632	0.111408	3.5133632	2026
	6970	0.0032732	0.09474	0.0032732	0.1032242	0.0032732	0.1032242	2026
	6971	0.0032732	0.09474	0.0032732	0.1032242	0.0032732	0.1032242	2026
	6972	0.0032732	0.09474	0.0032732	0.1032242	0.0032732	0.1032242	2026
	6973	0.0032732	0.09474	0.0032732	0.1032242	0.0032732	0.1032242	2026
	6974	0.0087484	0.2532123	0.0087484	0.275888	0.0087484	0.275888	2026
	6978	0.0003213	0.0101338	0.0003213	0.0051085	0.0003213	0.0051085	2026
	6979	0.0003213	0.0101338	0.0003213	0.0051085	0.0003213	0.0051085	2026
	6980	0.0003213	0.0101338	0.0003213	0.0051085	0.0003213	0.0051085	2026
ЗИО ЖКЗЕ	6592	0.0426756	1.2352023	0.0426756	1.3458174	0.0426756	1.3458174	2026
Итого:		***65.1270406***	***239.1994729***	***65.1270406***	***249.4851629***	***65.1270406***	***249.4851629***	
Всего по загрязняющему веществу:		**140.7074438**	**606.9070399**	**140.7059998**	**620.6343908**	**140.7059998**	**620.6343908**	**2026**
(0416) Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Оборудование для РНР	1043	0.8058838	0.0678307	0.8058838	0.0678307	0.8058838	0.0678307	2026
ЗИО УКПНиГ	0580		0.0348055		0.0348055		0.0348055	2026
	0581		0.0033547		0.0033547		0.0033547	2026
	0583	0.0000307	0.0009677	0.0000307	0.0009677	0.0000307	0.0009677	2026
	0584		0.0018387		0.0018387		0.0018387	2026
	0586		0.0348055		0.0348055		0.0348055	2026
	0587		0.0040644		0.0040644		0.0040644	2026
	0588		0.0000645		0.0000645		0.0000645	2026
	0646	0.0933368	0.241929	0.0933368	0.241929	0.0933368	0.241929	2026
	0647		0.00929		0.00929		0.00929	2026
	0648		0.00929		0.00929		0.00929	2026
	0649		0.00929		0.00929		0.00929	2026
	0650		0.00929		0.00929		0.00929	2026
	0651		0.00929		0.00929		0.00929	2026
	0652		0.00929		0.00929		0.00929	2026
	0884		0.1006424		0.1006424		0.1006424	2026
	0885		0.0061934		0.0061934		0.0061934	2026
	0886		0.1006424		0.1006424		0.1006424	2026
	0887		0.0061934		0.0061934		0.0061934	2026
	0888		0.1006424		0.1006424		0.1006424	2026
	0889		0.0061934		0.0061934		0.0061934	2026
	0890		0.1006424		0.1006424		0.1006424	2026
	0891		0.0061934		0.0061934		0.0061934	2026
	0892		0.1006424		0.1006424		0.1006424	2026
	0893		0.0061934		0.0061934		0.0061934	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0894		0.1006424		0.1006424		0.1006424	2026
	0895		0.0061934		0.0061934		0.0061934	2026
Технологическая зона	0340		0.0004645		0.0004645		0.0004645	2026
	0341		0.0004645		0.0004645		0.0004645	2026
	0342		0.001858		0.001858		0.001858	2026
	0343		0.001858		0.001858		0.001858	2026
	0344		0.0004645		0.0004645		0.0004645	2026
	0345		0.0004645		0.0004645		0.0004645	2026
	0346		0.001858		0.001858		0.001858	2026
	0347		0.001858		0.001858		0.001858	2026
	0362		0.0004645		0.0004645		0.0004645	2026
	0363		0.001858		0.001858		0.001858	2026
	0364		0.0004645		0.0004645		0.0004645	2026
	0365		0.001858		0.001858		0.001858	2026
	0366		0.0004645		0.0004645		0.0004645	2026
	0367		0.001858		0.001858		0.001858	2026
	0368		0.0004645		0.0004645		0.0004645	2026
	0369		0.001858		0.001858		0.001858	2026
	0500	0.0119857	0.3469136	0.0119857	0.3779805	0.0119857	0.3779805	2026
	0501	0.0119857	0.3469136	0.0119857	0.3779805	0.0119857	0.3779805	2026
	0502	0.0119857	0.3469136	0.0119857	0.3779805	0.0119857	0.3779805	2026
	0503	0.0119857	0.3469136	0.0119857	0.3779805	0.0119857	0.3779805	2026
	0520	0.0070084	0.202852	0.0070084	0.2210179	0.0070084	0.2210179	2026
	0521	0.0070084	0.202852	0.0070084	0.2210179	0.0070084	0.2210179	2026
	0522	0.0070084	0.202852	0.0070084	0.2210179	0.0070084	0.2210179	2026
	0523	0.0070084	0.202852	0.0070084	0.2210179	0.0070084	0.2210179	2026
Система трубопроводов	0960		0.8064298		0.8064298		0.8064298	2026
	0961		0.8064298		0.8064298		0.8064298	2026
	0962		0.8064298		0.8064298		0.8064298	2026
	0963		0.8064298		0.8064298		0.8064298	2026
	0964		0.0362571		0.0362571		0.0362571	2026
	0965		0.161286		0.161286		0.161286	2026
	0966	0.0006687	0.0193543	0.0006137	0.0193543	0.0006137	0.0193543	2026
	0968		0.8064298		0.8064298		0.8064298	2026
	0970	0.2488981	0.0645144	0.2488981	0.0645144	0.2488981	0.0645144	2026
ЗИО ЖКЗЕ	0589	2.1235986	2.1261503	2.1235986	2.1261503	2.1235986	2.1261503	2026
Итого:		***3.3483931***	***9.743769***	***3.3483381***	***9.9407002***	***3.3483381***	***9.9407002***	
Неорганизованные источники								
ЗИО УКПНиГ	6580	0.0002329	0.0067399	0.0002329	0.0073435	0.0002329	0.0073435	2026
	6581	0.0001327	0.0038421	0.0001327	0.0041861	0.0001327	0.0041861	2026
	6582	0.0028122	0.0813972	0.0028122	0.0886865	0.0028122	0.0886865	2026
	6583	0.0028122	0.0813972	0.0028122	0.0886865	0.0028122	0.0886865	2026
	6584	0.0002329	0.0067399	0.0002329	0.0073435	0.0002329	0.0073435	2026
	6585	0.0023352	0.0675895	0.0023352	0.0736424	0.0023352	0.0736424	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6586	0.0088722	0.2567967	0.0088722	0.2797934	0.0088722	0.2797934	2026
	6587	0.0062607	0.1812093	0.0062607	0.1974369	0.0062607	0.1974369	2026
	6591	0.000333	0.0096378	0.000333	0.0105009	0.000333	0.0105009	2026
	6640	0.000249	0.007206	0.000249	0.0078513	0.000249	0.0078513	2026
	6641	0.000249	0.007206	0.000249	0.0078513	0.000249	0.0078513	2026
	6642	0.000249	0.007206	0.000249	0.0078513	0.000249	0.0078513	2026
	6643	0.000249	0.007206	0.000249	0.0078513	0.000249	0.0078513	2026
	6644	0.000249	0.007206	0.000249	0.0078513	0.000249	0.0078513	2026
	6645	0.000249	0.007206	0.000249	0.0078513	0.000249	0.0078513	2026
	6646	0.0000489	0.0014157	0.0000489	0.0015425	0.0000489	0.0015425	2026
	6647	0.0000489	0.0014157	0.0000489	0.0015425	0.0000489	0.0015425	2026
	6648	0.0000489	0.0014157	0.0000489	0.0015425	0.0000489	0.0015425	2026
	6649	0.0000489	0.0014157	0.0000489	0.0015425	0.0000489	0.0015425	2026
	6650	0.0000489	0.0014157	0.0000489	0.0015425	0.0000489	0.0015425	2026
	6651	0.0000489	0.0014157	0.0000489	0.0015425	0.0000489	0.0015425	2026
	6652	0.0002247	0.0065039	0.0002247	0.0070863	0.0002247	0.0070863	2026
	6653	0.0002247	0.0065039	0.0002247	0.0070863	0.0002247	0.0070863	2026
	6654	0.0002247	0.0065039	0.0002247	0.0070863	0.0002247	0.0070863	2026
	6655	0.0002247	0.0065039	0.0002247	0.0070863	0.0002247	0.0070863	2026
	6656	0.0002247	0.0065039	0.0002247	0.0070863	0.0002247	0.0070863	2026
	6657	0.0002247	0.0065039	0.0002247	0.0070863	0.0002247	0.0070863	2026
	6781	0.0001735	0.0050223	0.0001735	0.005472	0.0001735	0.005472	2026
	6782	0.0004331	0.0125357	0.0004331	0.0136583	0.0004331	0.0136583	2026
Технологическая зона	6200	0.0198668	0.5750257	0.0198668	0.6265206	0.0198668	0.6265206	2026
	6201	0.0198668	0.5750257	0.0198668	0.6265206	0.0198668	0.6265206	2026
	6202	0.0198668	0.5750257	0.0198668	0.6265206	0.0198668	0.6265206	2026
	6220	0.1128662	3.2667992	0.1128662	3.5593484	0.1128662	3.5593484	2026
	6221	0.1128662	3.2667992	0.1128662	3.5593484	0.1128662	3.5593484	2026
	6222	0.1112669	3.2205102	0.1112669	3.5089141	0.1112669	3.5089141	2026
	6240	0.0132935	0.3847679	0.0132935	0.4192248	0.0132935	0.4192248	2026
	6241	0.0132935	0.3847679	0.0132935	0.4192248	0.0132935	0.4192248	2026
	6260	0.0021047	0.0609177	0.0021047	0.0663731	0.0021047	0.0663731	2026
	6262	0.0021047	0.0609177	0.0021047	0.0663731	0.0021047	0.0663731	2026
	6280	0.000951	0.0275244	0.000951	0.0299892	0.000951	0.0299892	2026
	6281	0.0050633	0.1465516	0.0050633	0.1596756	0.0050633	0.1596756	2026
	6282	0.000951	0.0275244	0.000951	0.0299892	0.000951	0.0299892	2026
	6283	0.0050633	0.1465516	0.0050633	0.1596756	0.0050633	0.1596756	2026
	6300	0.0008893	0.0257395	0.0008893	0.0280446	0.0008893	0.0280446	2026
	6301	0.0008893	0.0257395	0.0008893	0.0280446	0.0008893	0.0280446	2026
	6320	0.0008598	0.0248865	0.0008598	0.0271152	0.0008598	0.0271152	2026
	6321	0.0008598	0.0248865	0.0008598	0.0271152	0.0008598	0.0271152	2026
	6340	0.0011789	0.0341231	0.0011789	0.0371789	0.0011789	0.0371789	2026
	6341	0.0011789	0.0341231	0.0011789	0.0371789	0.0011789	0.0371789	2026
	6360	0.0131163	0.3796381	0.0131163	0.4136356	0.0131163	0.4136356	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6361	0.0131163	0.3796381	0.0131163	0.4136356	0.0131163	0.4136356	2026
	6440	0.0079839	0.2310858	0.0079839	0.25178	0.0079839	0.25178	2026
	6441	0.0079839	0.2310858	0.0079839	0.25178	0.0079839	0.25178	2026
	6443	0.0207969	0.6019448	0.0207969	0.6558503	0.0207969	0.6558503	2026
	6460	0.0004765	0.0137914	0.0004765	0.0150264	0.0004765	0.0150264	2026
	6540	0.0098331	0.2846089	0.0098331	0.3100963	0.0098331	0.3100963	2026
	6760	0.000233	0.0067437	0.000233	0.0073476	0.000233	0.0073476	2026
	6761	0.000233	0.0067437	0.000233	0.0073476	0.000233	0.0073476	2026
	6762	0.000233	0.0067437	0.000233	0.0073476	0.000233	0.0073476	2026
	6763	0.000233	0.0067437	0.000233	0.0073476	0.000233	0.0073476	2026
	6764	0.000233	0.0067437	0.000233	0.0073476	0.000233	0.0073476	2026
	6765	0.000233	0.0067437	0.000233	0.0073476	0.000233	0.0073476	2026
	6766	0.000233	0.0067437	0.000233	0.0073476	0.000233	0.0073476	2026
	6767	0.000233	0.0067437	0.000233	0.0073476	0.000233	0.0073476	2026
	6768	0.000233	0.0067437	0.000233	0.0073476	0.000233	0.0073476	2026
	6769	0.000233	0.0067437	0.000233	0.0073476	0.000233	0.0073476	2026
	6770	0.000233	0.0067437	0.000233	0.0073476	0.000233	0.0073476	2026
	6771	0.000233	0.0067437	0.000233	0.0073476	0.000233	0.0073476	2026
	6772	0.000233	0.0067437	0.000233	0.0073476	0.000233	0.0073476	2026
	6773	0.000233	0.0067437	0.000233	0.0073476	0.000233	0.0073476	2026
	6774	0.000233	0.0067437	0.000233	0.0073476	0.000233	0.0073476	2026
	6775	0.000233	0.0067437	0.000233	0.0073476	0.000233	0.0073476	2026
Складская зона	6400	7.5512169	15.2455696	7.5512169	15.2455696	7.5512169	15.2455696	2026
	6401	7.5512169	15.2455696	7.5512169	15.2455696	7.5512169	15.2455696	2026
	6402	7.5512169	15.2455696	7.5512169	15.2455696	7.5512169	15.2455696	2026
	6403	0.0049525	0.1433463	0.0049525	0.1561832	0.0049525	0.1561832	2026
	6404	0.0049525	0.1433463	0.0049525	0.1561832	0.0049525	0.1561832	2026
	6405	0.0032191	0.0931728	0.0032191	0.1015166	0.0032191	0.1015166	2026
	6420	0.0005038	0.0145834	0.0005038	0.0158894	0.0005038	0.0158894	2026
	6421	0.0000878	0.0011604	0.0000878	0.0013956	0.0000878	0.0013956	2026
Система трубопроводов	6380	0.0005241	0.0151708	0.0005241	0.0165294	0.0005241	0.0165294	2026
	6381	0.0011584	0.0335288	0.0011584	0.0365314	0.0011584	0.0365314	2026
	6382	0.0011584	0.0335288	0.0011584	0.0365314	0.0011584	0.0365314	2026
	6383	0.0036903	0.1068124	0.0036903	0.1163777	0.0036903	0.1163777	2026
	6384	0.0016591	0.0480223	0.0016591	0.0523228	0.0016591	0.0523228	2026
	6385	0.0007354	0.021286	0.0007354	0.0231922	0.0007354	0.0231922	2026
	6386	0.0001957	0.0056651	0.0001957	0.0061724	0.0001957	0.0061724	2026
	6387	0.000106	0.0033421	0.000106	0.0016848	0.000106	0.0016848	2026
	6388	0.0000355	0.000469	0.0000355	0.0005641	0.0000355	0.0005641	2026
	6940	0.0022939	0.0723397	0.0022939	0.0723397	0.0022939	0.0723397	2026
	6941	0.0022939	0.0723397	0.0022939	0.0723397	0.0022939	0.0723397	2026
	6942	0.0022939	0.0723397	0.0022939	0.0723397	0.0022939	0.0723397	2026
	6943	0.0022939	0.0723397	0.0022939	0.0723397	0.0022939	0.0723397	2026
	6944	0.0427513	1.3482035	0.0427513	1.3482035	0.0427513	1.3482035	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6949	0.0007801	0.0225795	0.0007801	0.0246015	0.0007801	0.0246015	2026
	6950	0.0007801	0.0225795	0.0007801	0.0246015	0.0007801	0.0246015	2026
	6951	0.0007801	0.0225795	0.0007801	0.0246015	0.0007801	0.0246015	2026
	6952	0.0007801	0.0225795	0.0007801	0.0246015	0.0007801	0.0246015	2026
	6953	0.0022378	0.0647702	0.0022378	0.0705706	0.0022378	0.0705706	2026
	6960	0.0007661	0.0221735	0.0007661	0.0241592	0.0007661	0.0241592	2026
	6961	0.0007661	0.0221735	0.0007661	0.0241592	0.0007661	0.0241592	2026
	6962	0.0007661	0.0221735	0.0007661	0.0241592	0.0007661	0.0241592	2026
	6963	0.0007661	0.0221735	0.0007661	0.0241592	0.0007661	0.0241592	2026
	6964	0.0042404	0.1227353	0.0042404	0.1337265	0.0042404	0.1337265	2026
	6970	0.0001246	0.003606	0.0001246	0.0039289	0.0001246	0.0039289	2026
	6971	0.0001246	0.003606	0.0001246	0.0039289	0.0001246	0.0039289	2026
	6972	0.0001246	0.003606	0.0001246	0.0039289	0.0001246	0.0039289	2026
	6973	0.0001246	0.003606	0.0001246	0.0039289	0.0001246	0.0039289	2026
	6974	0.000333	0.0096378	0.000333	0.0105009	0.000333	0.0105009	2026
	6978	0.0000122	0.0003857	0.0000122	0.0001944	0.0000122	0.0001944	2026
	6979	0.0000122	0.0003857	0.0000122	0.0001944	0.0000122	0.0001944	2026
	6980	0.0000122	0.0003857	0.0000122	0.0001944	0.0000122	0.0001944	2026
ЗИО ЖКЗЕ	6592	0.0016244	0.0470145	0.0016244	0.0512248	0.0016244	0.0512248	2026
Итого:		***23.2937934***	***64.3980169***	***23.2937934***	***65.9200816***	***23.2937934***	***65.9200816***	
Всего по загрязняющему веществу:		**26.6421865**	**74.1417859**	**26.6421315**	**75.8607818**	**26.6421315**	**75.8607818**	**2026**
(0501) Пентилены (амилены) (460)								
Организованные источники								
Оборудование для РНР	1043	0.0805562	0.0067804	0.0805562	0.0067804	0.0805562	0.0067804	2026
Итого:		***0.0805562***	***0.0067804***	***0.0805562***	***0.0067804***	***0.0805562***	***0.0067804***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.0805562**	**0.0067804**	**0.0805562**	**0.0067804**	**0.0805562**	**0.0067804**	**2026**
(0602) Бензол (64)								
Организованные источники								
Оборудование для РНР	1043	0.0741116	0.0062379	0.0741116	0.0062379	0.0741116	0.0062379	2026
ЗИО УКПНиГ	0580		0.0029739		0.0029739		0.0029739	2026
	0581		0.0002866		0.0002866		0.0002866	2026
	0583	0.0000026	0.0000827	0.0000026	0.0000827	0.0000026	0.0000827	2026
	0584		0.0001571		0.0001571		0.0001571	2026
	0586		0.0029739		0.0029739		0.0029739	2026
	0587		0.0003473		0.0003473		0.0003473	2026
	0588		0.0000055		0.0000055		0.0000055	2026
	0646	0.007975	0.0206712	0.007975	0.0206712	0.007975	0.0206712	2026
	0647		0.0009464		0.0009464		0.0009464	2026
	0648		0.0009464		0.0009464		0.0009464	2026
	0649		0.0009464		0.0009464		0.0009464	2026
	0650		0.0009464		0.0009464		0.0009464	2026
	0651		0.0009464		0.0009464		0.0009464	2026
	0652		0.0009464		0.0009464		0.0009464	2026
	0884		0.010252		0.010252		0.010252	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0885		0.0006309		0.0006309		0.0006309	2026
	0886		0.010252		0.010252		0.010252	2026
	0887		0.0006309		0.0006309		0.0006309	2026
	0888		0.010252		0.010252		0.010252	2026
	0889		0.0006309		0.0006309		0.0006309	2026
	0890		0.010252		0.010252		0.010252	2026
	0891		0.0006309		0.0006309		0.0006309	2026
	0892		0.010252		0.010252		0.010252	2026
	0893		0.0006309		0.0006309		0.0006309	2026
	0894		0.010252		0.010252		0.010252	2026
	0895		0.0006309		0.0006309		0.0006309	2026
Технологическая зона	0340		0.0000397		0.0000397		0.0000397	2026
	0341		0.0000397		0.0000397		0.0000397	2026
	0342		0.0001588		0.0001588		0.0001588	2026
	0343		0.0001588		0.0001588		0.0001588	2026
	0344		0.0000397		0.0000397		0.0000397	2026
	0345		0.0000397		0.0000397		0.0000397	2026
	0346		0.0001588		0.0001588		0.0001588	2026
	0347		0.0001588		0.0001588		0.0001588	2026
	0362		0.0000397		0.0000397		0.0000397	2026
	0363		0.0001588		0.0001588		0.0001588	2026
	0364		0.0000397		0.0000397		0.0000397	2026
	0365		0.0001588		0.0001588		0.0001588	2026
	0366		0.0000397		0.0000397		0.0000397	2026
	0367		0.0001588		0.0001588		0.0001588	2026
	0368		0.0000397		0.0000397		0.0000397	2026
	0369		0.0001588		0.0001588		0.0001588	2026
	0500	0.0006447	0.0186611	0.0006447	0.0203322	0.0006447	0.0203322	2026
	0501	0.0006447	0.0186611	0.0006447	0.0203322	0.0006447	0.0203322	2026
	0502	0.0006447	0.0186611	0.0006447	0.0203322	0.0006447	0.0203322	2026
	0503	0.0006447	0.0186611	0.0006447	0.0203322	0.0006447	0.0203322	2026
	0520	0.0005988	0.0173323	0.0005988	0.0188844	0.0005988	0.0188844	2026
	0521	0.0005988	0.0173323	0.0005988	0.0188844	0.0005988	0.0188844	2026
	0522	0.0005988	0.0173323	0.0005988	0.0188844	0.0005988	0.0188844	2026
	0523	0.0005988	0.0173323	0.0005988	0.0188844	0.0005988	0.0188844	2026
Система трубопроводов	0960		0.0689039		0.0689039		0.0689039	2026
	0961		0.0689039		0.0689039		0.0689039	2026
	0962		0.0689039		0.0689039		0.0689039	2026
	0963		0.0689039		0.0689039		0.0689039	2026
	0964		0.0030979		0.0030979		0.0030979	2026
	0965		0.0137808		0.0137808		0.0137808	2026
	0966	0.0000571	0.0016537	0.0000524	0.0016537	0.0000524	0.0016537	2026
	0968		0.0689039		0.0689039		0.0689039	2026
	0970	0.0212666	0.0055123	0.0212666	0.0055123	0.0212666	0.0055123	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЗИО ЖКЗЕ	0589	0.1814469	0.1816649	0.1814469	0.1816649	0.1814469	0.1816649	2026
Итого:		***0.2898338***	***0.8005026***	***0.2898291***	***0.8133954***	***0.2898291***	***0.8133954***	
Неорганизованные источники								
ЗИО УКПНиГ	6580	0.0000199	0.0005759	0.0000199	0.0006275	0.0000199	0.0006275	2026
	6581	0.0000113	0.0003283	0.0000113	0.0003577	0.0000113	0.0003577	2026
	6582	0.0002402	0.0069549	0.0002402	0.0075776	0.0002402	0.0075776	2026
	6583	0.0002402	0.0069549	0.0002402	0.0075776	0.0002402	0.0075776	2026
	6584	0.0000199	0.0005759	0.0000199	0.0006275	0.0000199	0.0006275	2026
	6585	0.0001995	0.0057751	0.0001995	0.0062922	0.0001995	0.0062922	2026
	6586	0.0007581	0.0219415	0.0007581	0.0239065	0.0007581	0.0239065	2026
	6587	0.0006672	0.0193115	0.0006672	0.0210411	0.0006672	0.0210411	2026
	6591	0.0000285	0.0008235	0.0000285	0.0008972	0.0000285	0.0008972	2026
	6640	0.0000213	0.0006157	0.0000213	0.0006708	0.0000213	0.0006708	2026
	6641	0.0000213	0.0006157	0.0000213	0.0006708	0.0000213	0.0006708	2026
	6642	0.0000213	0.0006157	0.0000213	0.0006708	0.0000213	0.0006708	2026
	6643	0.0000213	0.0006157	0.0000213	0.0006708	0.0000213	0.0006708	2026
	6644	0.0000213	0.0006157	0.0000213	0.0006708	0.0000213	0.0006708	2026
	6645	0.0000213	0.0006157	0.0000213	0.0006708	0.0000213	0.0006708	2026
	6646	0.0000042	0.000121	0.0000042	0.0001318	0.0000042	0.0001318	2026
	6647	0.0000042	0.000121	0.0000042	0.0001318	0.0000042	0.0001318	2026
	6648	0.0000042	0.000121	0.0000042	0.0001318	0.0000042	0.0001318	2026
	6649	0.0000042	0.000121	0.0000042	0.0001318	0.0000042	0.0001318	2026
	6650	0.0000042	0.000121	0.0000042	0.0001318	0.0000042	0.0001318	2026
	6651	0.0000042	0.000121	0.0000042	0.0001318	0.0000042	0.0001318	2026
	6652	0.0000192	0.0005557	0.0000192	0.0006055	0.0000192	0.0006055	2026
	6653	0.0000192	0.0005557	0.0000192	0.0006055	0.0000192	0.0006055	2026
	6654	0.0000192	0.0005557	0.0000192	0.0006055	0.0000192	0.0006055	2026
	6655	0.0000192	0.0005557	0.0000192	0.0006055	0.0000192	0.0006055	2026
	6656	0.0000192	0.0005557	0.0000192	0.0006055	0.0000192	0.0006055	2026
	6657	0.0000192	0.0005557	0.0000192	0.0006055	0.0000192	0.0006055	2026
	6781	0.0000148	0.0004291	0.0000148	0.0004675	0.0000148	0.0004675	2026
	6782	0.000037	0.0010711	0.000037	0.001167	0.000037	0.001167	2026
Технологическая зона	6200	0.0004333	0.0125422	0.0004333	0.0136654	0.0004333	0.0136654	2026
	6201	0.0004333	0.0125422	0.0004333	0.0136654	0.0004333	0.0136654	2026
	6202	0.0004333	0.0125422	0.0004333	0.0136654	0.0004333	0.0136654	2026
	6220	0.0027058	0.0783156	0.0027058	0.085329	0.0027058	0.085329	2026
	6221	0.0027058	0.0783156	0.0027058	0.085329	0.0027058	0.085329	2026
	6222	0.0026823	0.0776358	0.0026823	0.0845883	0.0026823	0.0845883	2026
	6240	0.0009992	0.0289197	0.0009992	0.0315095	0.0009992	0.0315095	2026
	6241	0.0009992	0.0289197	0.0009992	0.0315095	0.0009992	0.0315095	2026
	6260	0.0001156	0.0033471	0.0001156	0.0036469	0.0001156	0.0036469	2026
	6262	0.0001156	0.0033471	0.0001156	0.0036469	0.0001156	0.0036469	2026
	6280	0.0000813	0.0023518	0.0000813	0.0025624	0.0000813	0.0025624	2026
	6281	0.000185	0.0053556	0.000185	0.0058352	0.000185	0.0058352	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6282	0.0000813	0.0023518	0.0000813	0.0025624	0.0000813	0.0025624	2026
	6283	0.000185	0.0053556	0.000185	0.0058352	0.000185	0.0058352	2026
	6300	0.000076	0.0021993	0.000076	0.0023962	0.000076	0.0023962	2026
	6301	0.000076	0.0021993	0.000076	0.0023962	0.000076	0.0023962	2026
	6320	0.0000516	0.0014931	0.0000516	0.0016268	0.0000516	0.0016268	2026
	6321	0.0000516	0.0014931	0.0000516	0.0016268	0.0000516	0.0016268	2026
	6340	0.0001007	0.0029156	0.0001007	0.0031767	0.0001007	0.0031767	2026
	6341	0.0001007	0.0029156	0.0001007	0.0031767	0.0001007	0.0031767	2026
	6360	0.0011207	0.0324375	0.0011207	0.0353423	0.0011207	0.0353423	2026
	6361	0.0011207	0.0324375	0.0011207	0.0353423	0.0011207	0.0353423	2026
	6440	0.0003225	0.0093339	0.0003225	0.0101698	0.0003225	0.0101698	2026
	6441	0.0003225	0.0093339	0.0003225	0.0101698	0.0003225	0.0101698	2026
	6443	0.0007846	0.022709	0.0007846	0.0247426	0.0007846	0.0247426	2026
	6460	0.0000407	0.0011784	0.0000407	0.0012839	0.0000407	0.0012839	2026
	6540	0.0004033	0.0116729	0.0004033	0.0127183	0.0004033	0.0127183	2026
	6760	0.0000199	0.0005762	0.0000199	0.0006278	0.0000199	0.0006278	2026
	6761	0.0000199	0.0005762	0.0000199	0.0006278	0.0000199	0.0006278	2026
	6762	0.0000199	0.0005762	0.0000199	0.0006278	0.0000199	0.0006278	2026
	6763	0.0000199	0.0005762	0.0000199	0.0006278	0.0000199	0.0006278	2026
	6764	0.0000199	0.0005762	0.0000199	0.0006278	0.0000199	0.0006278	2026
	6765	0.0000199	0.0005762	0.0000199	0.0006278	0.0000199	0.0006278	2026
	6766	0.0000199	0.0005762	0.0000199	0.0006278	0.0000199	0.0006278	2026
	6767	0.0000199	0.0005762	0.0000199	0.0006278	0.0000199	0.0006278	2026
	6768	0.0000199	0.0005762	0.0000199	0.0006278	0.0000199	0.0006278	2026
	6769	0.0000199	0.0005762	0.0000199	0.0006278	0.0000199	0.0006278	2026
	6770	0.0000199	0.0005762	0.0000199	0.0006278	0.0000199	0.0006278	2026
	6771	0.0000199	0.0005762	0.0000199	0.0006278	0.0000199	0.0006278	2026
	6772	0.0000199	0.0005762	0.0000199	0.0006278	0.0000199	0.0006278	2026
	6773	0.0000199	0.0005762	0.0000199	0.0006278	0.0000199	0.0006278	2026
	6774	0.0000199	0.0005762	0.0000199	0.0006278	0.0000199	0.0006278	2026
	6775	0.0000199	0.0005762	0.0000199	0.0006278	0.0000199	0.0006278	2026
Складская зона	6400	0.0984073	0.19868	0.0984073	0.19868	0.0984073	0.19868	2026
	6401	0.0984073	0.19868	0.0984073	0.19868	0.0984073	0.19868	2026
	6402	0.0984073	0.19868	0.0984073	0.19868	0.0984073	0.19868	2026
	6403	0.0001071	0.0030993	0.0001071	0.0033769	0.0001071	0.0033769	2026
	6404	0.0001071	0.0030993	0.0001071	0.0033769	0.0001071	0.0033769	2026
	6405	0.0000696	0.0020145	0.0000696	0.0021949	0.0000696	0.0021949	2026
	6420	0.0001002	0.0029008	0.0001002	0.0031606	0.0001002	0.0031606	2026
	6421	0.0000175	0.0002308	0.0000175	0.0002776	0.0000175	0.0002776	2026
Система трубопроводов	6380	0.0000448	0.0012962	0.0000448	0.0014123	0.0000448	0.0014123	2026
	6381	0.000099	0.0028648	0.000099	0.0031214	0.000099	0.0031214	2026
	6382	0.000099	0.0028648	0.000099	0.0031214	0.000099	0.0031214	2026
	6383	0.0000786	0.0022752	0.0000786	0.0024789	0.0000786	0.0024789	2026
	6384	0.0000359	0.0010383	0.0000359	0.0011313	0.0000359	0.0011313	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6385	0.0000159	0.0004593	0.0000159	0.0005004	0.0000159	0.0005004	2026
	6386	0.0000167	0.000484	0.0000167	0.0005274	0.0000167	0.0005274	2026
	6387	0.0000091	0.0002856	0.0000091	0.000144	0.0000091	0.000144	2026
	6388	0.0000071	0.0000933	0.0000071	0.0001122	0.0000071	0.0001122	2026
	6940	0.0000496	0.0015641	0.0000496	0.0015641	0.0000496	0.0015641	2026
	6941	0.0000496	0.0015641	0.0000496	0.0015641	0.0000496	0.0015641	2026
	6942	0.0000496	0.0015641	0.0000496	0.0015641	0.0000496	0.0015641	2026
	6943	0.0000496	0.0015641	0.0000496	0.0015641	0.0000496	0.0015641	2026
	6944	0.0009243	0.02915	0.0009243	0.02915	0.0009243	0.02915	2026
	6949	0.0000166	0.000481	0.0000166	0.000524	0.0000166	0.000524	2026
	6950	0.0000166	0.000481	0.0000166	0.000524	0.0000166	0.000524	2026
	6951	0.0000166	0.000481	0.0000166	0.000524	0.0000166	0.000524	2026
	6952	0.0000166	0.000481	0.0000166	0.000524	0.0000166	0.000524	2026
	6953	0.0000477	0.0013796	0.0000477	0.0015032	0.0000477	0.0015032	2026
	6960	0.0000655	0.0018946	0.0000655	0.0020642	0.0000655	0.0020642	2026
	6961	0.0000655	0.0018946	0.0000655	0.0020642	0.0000655	0.0020642	2026
	6962	0.0000655	0.0018946	0.0000655	0.0020642	0.0000655	0.0020642	2026
	6963	0.0000655	0.0018946	0.0000655	0.0020642	0.0000655	0.0020642	2026
	6964	0.0003623	0.0104869	0.0003623	0.011426	0.0003623	0.011426	2026
	6970	0.0000106	0.0003081	0.0000106	0.0003357	0.0000106	0.0003357	2026
	6971	0.0000106	0.0003081	0.0000106	0.0003357	0.0000106	0.0003357	2026
	6972	0.0000106	0.0003081	0.0000106	0.0003357	0.0000106	0.0003357	2026
	6973	0.0000106	0.0003081	0.0000106	0.0003357	0.0000106	0.0003357	2026
	6974	0.0000285	0.0008235	0.0000285	0.0008972	0.0000285	0.0008972	2026
	6978	0.000001	0.000033	0.000001	0.0000166	0.000001	0.0000166	2026
	6979	0.000001	0.000033	0.000001	0.0000166	0.000001	0.0000166	2026
	6980	0.000001	0.000033	0.000001	0.0000166	0.000001	0.0000166	2026
ЗИО ЖКЗЕ	6592	0.0001388	0.0040171	0.0001388	0.0043769	0.0001388	0.0043769	2026
Итого:		***0.3176541***	***1.2478699***	***0.3176541***	***1.302883***	***0.3176541***	***1.302883***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.6074879**	**2.0483725**	**0.6074832**	**2.1162784**	**0.6074832**	**2.1162784**	**2026**
(0616) Ксилол (322)								
Организованные источники								
Производственная лаборатория	0153	0.0004179	0.0049722	0.0004179	0.0049722	0.0004179	0.0049722	2026
	0154	0.0004776	0.0002497	0.0004776	0.0002497	0.0004776	0.0002497	2026
	0155	0.0007761	0.0001872	0.0007761	0.0001872	0.0007761	0.0001872	2026
Оборудование для РНР	1043	0.0093446	0.0007865	0.0093446	0.0007865	0.0093446	0.0007865	2026
Предзаводская зона	0171	0.1740422	0.0751862	0.1740422	0.0751862	0.1740422	0.0751862	2026
ЗИО УКПНиГ	0580		0.0000543		0.0000543		0.0000543	2026
	0581		0.0000052		0.0000052		0.0000052	2026
	0583	0.00000005	0.0000015	0.00000005	0.0000015	0.00000005	0.0000015	2026
	0584		0.0000029		0.0000029		0.0000029	2026
	0586		0.0000543		0.0000543		0.0000543	2026
	0587		0.0000063		0.0000063		0.0000063	2026
	0588		0.0000001		0.0000001		0.0000001	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0646	0.0001456	0.0003774	0.0001456	0.0003774	0.0001456	0.0003774	2026
	0647		0.0000144		0.0000144		0.0000144	2026
	0648		0.0000144		0.0000144		0.0000144	2026
	0649		0.0000144		0.0000144		0.0000144	2026
	0650		0.0000144		0.0000144		0.0000144	2026
	0651		0.0000144		0.0000144		0.0000144	2026
	0652		0.0000144		0.0000144		0.0000144	2026
	0884		0.000157		0.000157		0.000157	2026
	0885		0.0000097		0.0000097		0.0000097	2026
	0886		0.000157		0.000157		0.000157	2026
	0887		0.0000097		0.0000097		0.0000097	2026
	0888		0.000157		0.000157		0.000157	2026
	0889		0.0000097		0.0000097		0.0000097	2026
	0890		0.000157		0.000157		0.000157	2026
	0891		0.0000097		0.0000097		0.0000097	2026
	0892		0.000157		0.000157		0.000157	2026
	0893		0.0000097		0.0000097		0.0000097	2026
	0894		0.000157		0.000157		0.000157	2026
	0895		0.0000097		0.0000097		0.0000097	2026
Технологическая зона	0340		0.0000007		0.0000007		0.0000007	2026
	0341		0.0000007		0.0000007		0.0000007	2026
	0342		0.0000029		0.0000029		0.0000029	2026
	0343		0.0000029		0.0000029		0.0000029	2026
	0344		0.0000007		0.0000007		0.0000007	2026
	0345		0.0000007		0.0000007		0.0000007	2026
	0346		0.0000029		0.0000029		0.0000029	2026
	0347		0.0000029		0.0000029		0.0000029	2026
	0362		0.0000007		0.0000007		0.0000007	2026
	0363		0.0000029		0.0000029		0.0000029	2026
	0364		0.0000007		0.0000007		0.0000007	2026
	0365		0.0000029		0.0000029		0.0000029	2026
	0366		0.0000007		0.0000007		0.0000007	2026
	0367		0.0000029		0.0000029		0.0000029	2026
	0368		0.0000007		0.0000007		0.0000007	2026
	0369		0.0000029		0.0000029		0.0000029	2026
	0500	0.0001643	0.0047541	0.0001643	0.0051799	0.0001643	0.0051799	2026
	0501	0.0001643	0.0047541	0.0001643	0.0051799	0.0001643	0.0051799	2026
	0502	0.0001643	0.0047541	0.0001643	0.0051799	0.0001643	0.0051799	2026
	0503	0.0001643	0.0047541	0.0001643	0.0051799	0.0001643	0.0051799	2026
	0520	0.0000109	0.0003164	0.0000109	0.0003448	0.0000109	0.0003448	2026
	0521	0.0000109	0.0003164	0.0000109	0.0003448	0.0000109	0.0003448	2026
	0522	0.0000109	0.0003164	0.0000109	0.0003448	0.0000109	0.0003448	2026
	0523	0.0000109	0.0003164	0.0000109	0.0003448	0.0000109	0.0003448	2026
Система трубопроводов	0960		0.001258		0.001258		0.001258	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0961		0.001258		0.001258		0.001258	2026
	0962		0.001258		0.001258		0.001258	2026
	0963		0.001258		0.001258		0.001258	2026
	0964		0.0000566		0.0000566		0.0000566	2026
	0965		0.0002516		0.0002516		0.0002516	2026
	0966	0.000001	0.0000302	0.000001	0.0000302	0.000001	0.0000302	2026
	0968		0.001258		0.001258		0.001258	2026
	0970	0.0003883	0.0001006	0.0003883	0.0001006	0.0003883	0.0001006	2026
ЗИО ЖКЗЕ	0589	0.0033127	0.0033167	0.0033127	0.0033167	0.0033127	0.0033167	2026
Итого:		***0.18960685***	***0.1133269***	***0.18960685***	***0.1151437***	***0.18960685***	***0.1151437***	
Неорганизованные источники								
в/п "Самал"	6010	0.1985633	0.2609122	0.1985633	0.2609122	0.1985633	0.2609122	2026
Предзаводская зона	6080	0.625	0.27	0.625	0.27	0.625	0.27	2026
ЗИО УКПНиГ	6580	0.0000004	0.0000105	0.0000004	0.0000115	0.0000004	0.0000115	2026
	6581	0.0000002	0.000006	0.0000002	0.0000065	0.0000002	0.0000065	2026
	6582	0.0000044	0.000127	0.0000044	0.0001384	0.0000044	0.0001384	2026
	6583	0.0000044	0.000127	0.0000044	0.0001384	0.0000044	0.0001384	2026
	6584	0.0000004	0.0000105	0.0000004	0.0000115	0.0000004	0.0000115	2026
	6585	0.0000036	0.0001054	0.0000036	0.0001149	0.0000036	0.0001149	2026
	6586	0.0000137	0.0004005	0.0000137	0.0004364	0.0000137	0.0004364	2026
	6587	0.0000079	0.00023	0.0000079	0.0002507	0.0000079	0.0002507	2026
	6591	0.0000005	0.000015	0.0000005	0.0000164	0.0000005	0.0000164	2026
	6640	0.0000004	0.0000112	0.0000004	0.0000122	0.0000004	0.0000122	2026
	6641	0.0000004	0.0000112	0.0000004	0.0000122	0.0000004	0.0000122	2026
	6642	0.0000004	0.0000112	0.0000004	0.0000122	0.0000004	0.0000122	2026
	6643	0.0000004	0.0000112	0.0000004	0.0000122	0.0000004	0.0000122	2026
	6644	0.0000004	0.0000112	0.0000004	0.0000122	0.0000004	0.0000122	2026
	6645	0.0000004	0.0000112	0.0000004	0.0000122	0.0000004	0.0000122	2026
	6646	0.00000008	0.0000022	0.00000008	0.0000024	0.00000008	0.0000024	2026
	6647	0.00000008	0.0000022	0.00000008	0.0000024	0.00000008	0.0000024	2026
	6648	0.00000008	0.0000022	0.00000008	0.0000024	0.00000008	0.0000024	2026
	6649	0.00000008	0.0000022	0.00000008	0.0000024	0.00000008	0.0000024	2026
	6650	0.00000008	0.0000022	0.00000008	0.0000024	0.00000008	0.0000024	2026
	6651	0.00000008	0.0000022	0.00000008	0.0000024	0.00000008	0.0000024	2026
	6652	0.0000004	0.0000101	0.0000004	0.0000111	0.0000004	0.0000111	2026
	6653	0.0000004	0.0000101	0.0000004	0.0000111	0.0000004	0.0000111	2026
	6654	0.0000004	0.0000101	0.0000004	0.0000111	0.0000004	0.0000111	2026
	6655	0.0000004	0.0000101	0.0000004	0.0000111	0.0000004	0.0000111	2026
	6656	0.0000004	0.0000101	0.0000004	0.0000111	0.0000004	0.0000111	2026
	6657	0.0000004	0.0000101	0.0000004	0.0000111	0.0000004	0.0000111	2026
	6781	0.0000003	0.0000078	0.0000003	0.0000085	0.0000003	0.0000085	2026
	6782	0.0000007	0.0000196	0.0000007	0.0000213	0.0000007	0.0000213	2026
Технологическая зона	6200	0.0006907	0.0199907	0.0006907	0.0217809	0.0006907	0.0217809	2026
	6201	0.0006907	0.0199907	0.0006907	0.0217809	0.0006907	0.0217809	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6202	0.0006907	0.0199907	0.0006907	0.0217809	0.0006907	0.0217809	2026
	6220	0.0038689	0.1119804	0.0038689	0.1220085	0.0038689	0.1220085	2026
	6221	0.0038689	0.1119804	0.0038689	0.1220085	0.0038689	0.1220085	2026
	6222	0.0038175	0.1104943	0.0038175	0.1203893	0.0038175	0.1203893	2026
	6240	0.0000938	0.0027138	0.0000938	0.0029569	0.0000938	0.0029569	2026
	6241	0.0000938	0.0027138	0.0000938	0.0029569	0.0000938	0.0029569	2026
	6260	0.0000093	0.00027	0.0000093	0.0002942	0.0000093	0.0002942	2026
	6262	0.0000093	0.00027	0.0000093	0.0002942	0.0000093	0.0002942	2026
	6280	0.0000015	0.0000429	0.0000015	0.0000468	0.0000015	0.0000468	2026
	6281	0.0000312	0.000904	0.0000312	0.000985	0.0000312	0.000985	2026
	6282	0.0000015	0.0000429	0.0000015	0.0000468	0.0000015	0.0000468	2026
	6283	0.0000312	0.000904	0.0000312	0.000985	0.0000312	0.000985	2026
	6300	0.0000021	0.0000608	0.0000021	0.0000663	0.0000021	0.0000663	2026
	6301	0.0000021	0.0000608	0.0000021	0.0000663	0.0000021	0.0000663	2026
	6320	0.0000034	0.0000977	0.0000034	0.0001065	0.0000034	0.0001065	2026
	6321	0.0000034	0.0000977	0.0000034	0.0001065	0.0000034	0.0001065	2026
	6340	0.0000018	0.0000532	0.0000018	0.000058	0.0000018	0.000058	2026
	6341	0.0000018	0.0000532	0.0000018	0.000058	0.0000018	0.000058	2026
	6360	0.0000205	0.0005922	0.0000205	0.0006453	0.0000205	0.0006453	2026
	6361	0.0000205	0.0005922	0.0000205	0.0006453	0.0000205	0.0006453	2026
	6440	0.0001662	0.0048113	0.0001662	0.0052422	0.0001662	0.0052422	2026
	6441	0.0001662	0.0048113	0.0001662	0.0052422	0.0001662	0.0052422	2026
	6443	0.0004681	0.0135485	0.0004681	0.0147618	0.0004681	0.0147618	2026
	6460	0.0000007	0.0000215	0.0000007	0.0000234	0.0000007	0.0000234	2026
	6540	0.0000627	0.0018134	0.0000627	0.0019758	0.0000627	0.0019758	2026
	6760	0.0000004	0.0000105	0.0000004	0.0000115	0.0000004	0.0000115	2026
	6761	0.0000004	0.0000105	0.0000004	0.0000115	0.0000004	0.0000115	2026
	6762	0.0000004	0.0000105	0.0000004	0.0000115	0.0000004	0.0000115	2026
	6763	0.0000004	0.0000105	0.0000004	0.0000115	0.0000004	0.0000115	2026
	6764	0.0000004	0.0000105	0.0000004	0.0000115	0.0000004	0.0000115	2026
	6765	0.0000004	0.0000105	0.0000004	0.0000115	0.0000004	0.0000115	2026
	6766	0.0000004	0.0000105	0.0000004	0.0000115	0.0000004	0.0000115	2026
	6767	0.0000004	0.0000105	0.0000004	0.0000115	0.0000004	0.0000115	2026
	6768	0.0000004	0.0000105	0.0000004	0.0000115	0.0000004	0.0000115	2026
	6769	0.0000004	0.0000105	0.0000004	0.0000115	0.0000004	0.0000115	2026
	6770	0.0000004	0.0000105	0.0000004	0.0000115	0.0000004	0.0000115	2026
	6771	0.0000004	0.0000105	0.0000004	0.0000115	0.0000004	0.0000115	2026
	6772	0.0000004	0.0000105	0.0000004	0.0000115	0.0000004	0.0000115	2026
	6773	0.0000004	0.0000105	0.0000004	0.0000115	0.0000004	0.0000115	2026
	6774	0.0000004	0.0000105	0.0000004	0.0000115	0.0000004	0.0000115	2026
	6775	0.0000004	0.0000105	0.0000004	0.0000115	0.0000004	0.0000115	2026
Складская зона	6400	0.030928	0.0624423	0.030928	0.0624423	0.030928	0.0624423	2026
	6401	0.030928	0.0624423	0.030928	0.0624423	0.030928	0.0624423	2026
	6402	0.030928	0.0624423	0.030928	0.0624423	0.030928	0.0624423	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6403	0.0001746	0.0050535	0.0001746	0.0055061	0.0001746	0.0055061	2026
	6404	0.0001746	0.0050535	0.0001746	0.0055061	0.0001746	0.0055061	2026
	6405	0.0001135	0.0032847	0.0001135	0.0035789	0.0001135	0.0035789	2026
Система трубопроводов	6380	0.0000073	0.0002108	0.0000073	0.0002297	0.0000073	0.0002297	2026
	6381	0.0000018	0.0000523	0.0000018	0.000057	0.0000018	0.000057	2026
	6382	0.0000018	0.0000523	0.0000018	0.000057	0.0000018	0.000057	2026
	6383	0.0001295	0.0037483	0.0001295	0.004084	0.0001295	0.004084	2026
	6384	0.0000585	0.001693	0.0000585	0.0018446	0.0000585	0.0018446	2026
	6385	0.0000257	0.000744	0.0000257	0.0008106	0.0000257	0.0008106	2026
	6386	0.0000027	0.0000787	0.0000027	0.0000858	0.0000027	0.0000858	2026
	6387	0.0000002	0.0000055	0.0000002	0.0000028	0.0000002	0.0000028	2026
	6940	0.0000809	0.0025503	0.0000809	0.0025503	0.0000809	0.0025503	2026
	6941	0.0000809	0.0025503	0.0000809	0.0025503	0.0000809	0.0025503	2026
	6942	0.0000809	0.0025503	0.0000809	0.0025503	0.0000809	0.0025503	2026
	6943	0.0000809	0.0025503	0.0000809	0.0025503	0.0000809	0.0025503	2026
	6944	0.0015072	0.0475296	0.0015072	0.0475296	0.0015072	0.0475296	2026
	6949	0.0000274	0.0007924	0.0000274	0.0008633	0.0000274	0.0008633	2026
	6950	0.0000274	0.0007924	0.0000274	0.0008633	0.0000274	0.0008633	2026
	6951	0.0000274	0.0007924	0.0000274	0.0008633	0.0000274	0.0008633	2026
	6952	0.0000274	0.0007924	0.0000274	0.0008633	0.0000274	0.0008633	2026
	6953	0.0000785	0.0022729	0.0000785	0.0024765	0.0000785	0.0024765	2026
	6960	0.0000012	0.0000346	0.0000012	0.0000377	0.0000012	0.0000377	2026
	6961	0.0000012	0.0000346	0.0000012	0.0000377	0.0000012	0.0000377	2026
	6962	0.0000012	0.0000346	0.0000012	0.0000377	0.0000012	0.0000377	2026
	6963	0.0000012	0.0000346	0.0000012	0.0000377	0.0000012	0.0000377	2026
	6964	0.0000066	0.0001915	0.0000066	0.0002086	0.0000066	0.0002086	2026
	6970	0.0000017	0.0000501	0.0000017	0.0000546	0.0000017	0.0000546	2026
	6971	0.0000017	0.0000501	0.0000017	0.0000546	0.0000017	0.0000546	2026
	6972	0.0000017	0.0000501	0.0000017	0.0000546	0.0000017	0.0000546	2026
	6973	0.0000017	0.0000501	0.0000017	0.0000546	0.0000017	0.0000546	2026
	6974	0.0000046	0.0001339	0.0000046	0.0001459	0.0000046	0.0001459	2026
	6978	0.00000002	0.0000006	0.00000002	0.0000003	0.00000002	0.0000003	2026
	6979	0.00000002	0.0000006	0.00000002	0.0000003	0.00000002	0.0000003	2026
	6980	0.00000002	0.0000006	0.00000002	0.0000003	0.00000002	0.0000003	2026
ЗИО ЖКЗЕ	6592	0.0000026	0.0000733	0.0000026	0.00008	0.0000026	0.00008	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	7101	0.26875	2.1375	0.26875	2.1375	0.26875	2.1375	2026
	7572	0.4240422	2.2287659	0.4240422	2.2287659	0.4240422	2.2287659	2026
	7574	0.1825055	0.197106	0.1825055	0.197106	0.1825055	0.197106	2026
	7584	0.4240422	1.6486762	0.4240422	1.6486762	0.4240422	1.6486762	2026
Сервисные работы	7597	0.26875	2.1375	0.26875	2.1375	0.26875	2.1375	2026
Итого:		***2.50203844***	***9.5819471***	***2.50203844***	***9.62282***	***2.50203844***	***9.62282***	
Всего по загрязняющему веществу:		**2.69164529**	**9.695274**	**2.69164529**	**9.7379637**	**2.69164529**	**9.7379637**	**2026**
(0621) Толуол (558)								
Организованные источники								

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Производственная лаборатория	0153	0.0005677	0.0039771	0.0005677	0.0039771	0.0005677	0.0039771	2026
	0154	0.0006488	0.0003264	0.0006488	0.0003264	0.0006488	0.0003264	2026
	0155	0.0010543	0.0023001	0.0010543	0.0023001	0.0010543	0.0023001	2026
Оборудование для РНР	1043	0.0699228	0.0058853	0.0699228	0.0058853	0.0699228	0.0058853	2026
ЗИО УКПНиГ	0580		0.004338		0.004338		0.004338	2026
	0581		0.0004181		0.0004181		0.0004181	2026
	0583	0.0000038	0.0001206	0.0000038	0.0001206	0.0000038	0.0001206	2026
	0584		0.0002292		0.0002292		0.0002292	2026
	0586		0.004338		0.004338		0.004338	2026
	0587		0.0005066		0.0005066		0.0005066	2026
	0588		0.000008		0.000008		0.000008	2026
	0646	0.011633	0.0301526	0.011633	0.0301526	0.011633	0.0301526	2026
	0647		0.0011578		0.0011578		0.0011578	2026
	0648		0.0011578		0.0011578		0.0011578	2026
	0649		0.0011578		0.0011578		0.0011578	2026
	0650		0.0011578		0.0011578		0.0011578	2026
	0651		0.0011578		0.0011578		0.0011578	2026
	0652		0.0011578		0.0011578		0.0011578	2026
	0884		0.0125435		0.0125435		0.0125435	2026
	0885		0.0007719		0.0007719		0.0007719	2026
	0886		0.0125435		0.0125435		0.0125435	2026
	0887		0.0007719		0.0007719		0.0007719	2026
	0888		0.0125435		0.0125435		0.0125435	2026
	0889		0.0007719		0.0007719		0.0007719	2026
	0890		0.0125435		0.0125435		0.0125435	2026
	0891		0.0007719		0.0007719		0.0007719	2026
	0892		0.0125435		0.0125435		0.0125435	2026
	0893		0.0007719		0.0007719		0.0007719	2026
	0894		0.0125435		0.0125435		0.0125435	2026
	0895		0.0007719		0.0007719		0.0007719	2026
Технологическая зона	0340		0.0000579		0.0000579		0.0000579	2026
	0341		0.0000579		0.0000579		0.0000579	2026
	0342		0.0002316		0.0002316		0.0002316	2026
	0343		0.0002316		0.0002316		0.0002316	2026
	0344		0.0000579		0.0000579		0.0000579	2026
	0345		0.0000579		0.0000579		0.0000579	2026
	0346		0.0002316		0.0002316		0.0002316	2026
	0347		0.0002316		0.0002316		0.0002316	2026
	0362		0.0000579		0.0000579		0.0000579	2026
	0363		0.0002316		0.0002316		0.0002316	2026
	0364		0.0000579		0.0000579		0.0000579	2026
	0365		0.0002316		0.0002316		0.0002316	2026
	0366		0.0000579		0.0000579		0.0000579	2026
	0367		0.0002316		0.0002316		0.0002316	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0368		0.0000579		0.0000579		0.0000579	2026
	0369		0.0002316		0.0002316		0.0002316	2026
	0500	0.0009017	0.0260974	0.0009017	0.0284345	0.0009017	0.0284345	2026
	0501	0.0009017	0.0260974	0.0009017	0.0284345	0.0009017	0.0284345	2026
	0502	0.0009017	0.0260974	0.0009017	0.0284345	0.0009017	0.0284345	2026
	0503	0.0009017	0.0260974	0.0009017	0.0284345	0.0009017	0.0284345	2026
	0520	0.0008735	0.0252823	0.0008735	0.0275464	0.0008735	0.0275464	2026
	0521	0.0008735	0.0252823	0.0008735	0.0275464	0.0008735	0.0275464	2026
	0522	0.0008735	0.0252823	0.0008735	0.0275464	0.0008735	0.0275464	2026
	0523	0.0008735	0.0252823	0.0008735	0.0275464	0.0008735	0.0275464	2026
Система трубопроводов	0960		0.1005088		0.1005088		0.1005088	2026
	0961		0.1005088		0.1005088		0.1005088	2026
	0962		0.1005088		0.1005088		0.1005088	2026
	0963		0.1005088		0.1005088		0.1005088	2026
	0964		0.0045189		0.0045189		0.0045189	2026
	0965		0.0201018		0.0201018		0.0201018	2026
	0966	0.0000833	0.0024122	0.0000765	0.0024122	0.0000765	0.0024122	2026
	0968		0.1005088		0.1005088		0.1005088	2026
	0970	0.0310212	0.0080407	0.0310212	0.0080407	0.0310212	0.0080407	2026
ЗИО ЖКЗЕ	0589	0.2646731	0.2649911	0.2646731	0.2649911	0.2646731	0.2649911	2026
Итого:		***0.3867088***	***1.1498827***	***0.386702***	***1.1682875***	***0.386702***	***1.1682875***	
Неорганизованные источники								
Предзаводская зона	6080	0.2284375	0.098685	0.2284375	0.098685	0.2284375	0.098685	2026
ЗИО УКПНиГ	6580	0.000029	0.00084	0.000029	0.0009153	0.000029	0.0009153	2026
	6581	0.0000165	0.0004789	0.0000165	0.0005217	0.0000165	0.0005217	2026
	6582	0.0003505	0.0101449	0.0003505	0.0110534	0.0003505	0.0110534	2026
	6583	0.0003505	0.0101449	0.0003505	0.0110534	0.0003505	0.0110534	2026
	6584	0.000029	0.00084	0.000029	0.0009153	0.000029	0.0009153	2026
	6585	0.000291	0.008424	0.000291	0.0091784	0.000291	0.0091784	2026
	6586	0.0011059	0.0320057	0.0011059	0.0348717	0.0011059	0.0348717	2026
	6587	0.000635	0.018379801	0.000635	0.020025701	0.000635	0.020025701	2026
	6591	0.0000415	0.0012012	0.0000415	0.0013088	0.0000415	0.0013088	2026
	6640	0.000031	0.0008981	0.000031	0.0009785	0.000031	0.0009785	2026
	6641	0.000031	0.0008981	0.000031	0.0009785	0.000031	0.0009785	2026
	6642	0.000031	0.0008981	0.000031	0.0009785	0.000031	0.0009785	2026
	6643	0.000031	0.0008981	0.000031	0.0009785	0.000031	0.0009785	2026
	6644	0.000031	0.0008981	0.000031	0.0009785	0.000031	0.0009785	2026
	6645	0.000031	0.0008981	0.000031	0.0009785	0.000031	0.0009785	2026
	6646	0.0000061	0.0001764	0.0000061	0.0001922	0.0000061	0.0001922	2026
	6647	0.0000061	0.0001764	0.0000061	0.0001922	0.0000061	0.0001922	2026
	6648	0.0000061	0.0001764	0.0000061	0.0001922	0.0000061	0.0001922	2026
	6649	0.0000061	0.0001764	0.0000061	0.0001922	0.0000061	0.0001922	2026
	6650	0.0000061	0.0001764	0.0000061	0.0001922	0.0000061	0.0001922	2026
	6651	0.0000061	0.0001764	0.0000061	0.0001922	0.0000061	0.0001922	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6652	0.000028	0.0008106	0.000028	0.0008832	0.000028	0.0008832	2026
	6653	0.000028	0.0008106	0.000028	0.0008832	0.000028	0.0008832	2026
	6654	0.000028	0.0008106	0.000028	0.0008832	0.000028	0.0008832	2026
	6655	0.000028	0.0008106	0.000028	0.0008832	0.000028	0.0008832	2026
	6656	0.000028	0.0008106	0.000028	0.0008832	0.000028	0.0008832	2026
	6657	0.000028	0.0008106	0.000028	0.0008832	0.000028	0.0008832	2026
	6781	0.0000216	0.0006259	0.0000216	0.000682	0.0000216	0.000682	2026
	6782	0.000054	0.0015624	0.000054	0.0017023	0.000054	0.0017023	2026
Технологическая зона	6200	0.0005177	0.014983	0.0005177	0.0163247	0.0005177	0.0163247	2026
	6201	0.0005177	0.014983	0.0005177	0.0163247	0.0005177	0.0163247	2026
	6202	0.0005177	0.014983	0.0005177	0.0163247	0.0005177	0.0163247	2026
	6220	0.0033708	0.0975655	0.0033708	0.1063027	0.0033708	0.1063027	2026
	6221	0.0033708	0.0975655	0.0033708	0.1063027	0.0033708	0.1063027	2026
	6222	0.0033219	0.0961483	0.0033219	0.1047586	0.0033219	0.1047586	2026
	6240	0.0013914	0.0402736	0.0013914	0.0438802	0.0013914	0.0438802	2026
	6241	0.0013914	0.0402736	0.0013914	0.0438802	0.0013914	0.0438802	2026
	6260	0.0001193	0.0034521	0.0001193	0.0037613	0.0001193	0.0037613	2026
	6262	0.0001193	0.0034521	0.0001193	0.0037613	0.0001193	0.0037613	2026
	6280	0.0001185	0.0034305	0.0001185	0.0037377	0.0001185	0.0037377	2026
	6281	0.0000794	0.0022969	0.0000794	0.0025026	0.0000794	0.0025026	2026
	6282	0.0001185	0.0034305	0.0001185	0.0037377	0.0001185	0.0037377	2026
	6283	0.0000794	0.0022969	0.0000794	0.0025026	0.0000794	0.0025026	2026
	6300	0.0001108	0.003208	0.0001108	0.0034953	0.0001108	0.0034953	2026
	6301	0.0001108	0.003208	0.0001108	0.0034953	0.0001108	0.0034953	2026
	6320	0.0000618	0.0017896	0.0000618	0.0019499	0.0000618	0.0019499	2026
	6321	0.0000618	0.0017896	0.0000618	0.0019499	0.0000618	0.0019499	2026
	6340	0.0001469	0.0042529	0.0001469	0.0046338	0.0001469	0.0046338	2026
	6341	0.0001469	0.0042529	0.0001469	0.0046338	0.0001469	0.0046338	2026
	6360	0.0016347	0.0473159	0.0016347	0.0515532	0.0016347	0.0515532	2026
	6361	0.0016347	0.0473159	0.0016347	0.0515532	0.0016347	0.0515532	2026
	6440	0.0003344	0.0096781	0.0003344	0.0105448	0.0003344	0.0105448	2026
	6441	0.0003344	0.0096781	0.0003344	0.0105448	0.0003344	0.0105448	2026
	6443	0.0007692	0.0222628	0.0007692	0.0242565	0.0007692	0.0242565	2026
	6460	0.0000594	0.0017189	0.0000594	0.0018728	0.0000594	0.0018728	2026
	6540	0.0005842	0.016908	0.0005842	0.0184222	0.0005842	0.0184222	2026
	6760	0.000029	0.0008405	0.000029	0.0009158	0.000029	0.0009158	2026
	6761	0.000029	0.0008405	0.000029	0.0009158	0.000029	0.0009158	2026
	6762	0.000029	0.0008405	0.000029	0.0009158	0.000029	0.0009158	2026
	6763	0.000029	0.0008405	0.000029	0.0009158	0.000029	0.0009158	2026
	6764	0.000029	0.0008405	0.000029	0.0009158	0.000029	0.0009158	2026
	6765	0.000029	0.0008405	0.000029	0.0009158	0.000029	0.0009158	2026
	6766	0.000029	0.0008405	0.000029	0.0009158	0.000029	0.0009158	2026
	6767	0.000029	0.0008405	0.000029	0.0009158	0.000029	0.0009158	2026
	6768	0.000029	0.0008405	0.000029	0.0009158	0.000029	0.0009158	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6769	0.000029	0.0008405	0.000029	0.0009158	0.000029	0.0009158	2026
	6770	0.000029	0.0008405	0.000029	0.0009158	0.000029	0.0009158	2026
	6771	0.000029	0.0008405	0.000029	0.0009158	0.000029	0.0009158	2026
	6772	0.000029	0.0008405	0.000029	0.0009158	0.000029	0.0009158	2026
	6773	0.000029	0.0008405	0.000029	0.0009158	0.000029	0.0009158	2026
	6774	0.000029	0.0008405	0.000029	0.0009158	0.000029	0.0009158	2026
	6775	0.000029	0.0008405	0.000029	0.0009158	0.000029	0.0009158	2026
Складская зона	6400	0.061856	0.1248846	0.061856	0.1248846	0.061856	0.1248846	2026
	6401	0.061856	0.1248846	0.061856	0.1248846	0.061856	0.1248846	2026
	6402	0.061856	0.1248846	0.061856	0.1248846	0.061856	0.1248846	2026
	6403	0.0001267	0.0036685	0.0001267	0.003997	0.0001267	0.003997	2026
	6404	0.0001267	0.0036685	0.0001267	0.003997	0.0001267	0.003997	2026
	6405	0.0000824	0.0023844	0.0000824	0.002598	0.0000824	0.002598	2026
	6420	2E-11	6E-10	2E-11	6E-10	2E-11	6E-10	2026
	6421	3E-12	5E-11	3E-12	5E-11	3E-12	5E-11	2026
Система трубопроводов	6380	0.0000653	0.0018908	0.0000653	0.0020601	0.0000653	0.0020601	2026
	6381	0.0001444	0.0041788	0.0001444	0.0045531	0.0001444	0.0045531	2026
	6382	0.0001444	0.0041788	0.0001444	0.0045531	0.0001444	0.0045531	2026
	6383	0.000095	0.0027491	0.000095	0.0029953	0.000095	0.0029953	2026
	6384	0.0000425	0.001229	0.0000425	0.001339	0.0000425	0.001339	2026
	6385	0.0000189	0.0005468	0.0000189	0.0005958	0.0000189	0.0005958	2026
	6386	0.0000244	0.0007061	0.0000244	0.0007693	0.0000244	0.0007693	2026
	6387	0.0000132	0.0004165	0.0000132	0.00021	0.0000132	0.00021	2026
	6388	1E-12	2E-11	1E-12	2E-11	1E-12	2E-11	2026
	6940	0.0000587	0.0018513	0.0000587	0.0018513	0.0000587	0.0018513	2026
	6941	0.0000587	0.0018513	0.0000587	0.0018513	0.0000587	0.0018513	2026
	6942	0.0000587	0.0018513	0.0000587	0.0018513	0.0000587	0.0018513	2026
	6943	0.0000587	0.0018513	0.0000587	0.0018513	0.0000587	0.0018513	2026
	6944	0.0010941	0.0345028	0.0010941	0.0345028	0.0010941	0.0345028	2026
	6949	0.0000201	0.0005812	0.0000201	0.0006332	0.0000201	0.0006332	2026
	6950	0.0000201	0.0005812	0.0000201	0.0006332	0.0000201	0.0006332	2026
	6951	0.0000201	0.0005812	0.0000201	0.0006332	0.0000201	0.0006332	2026
	6952	0.0000201	0.0005812	0.0000201	0.0006332	0.0000201	0.0006332	2026
	6953	0.0000576	0.0016671	0.0000576	0.0018163	0.0000576	0.0018163	2026
	6960	0.0000955	0.0027636	0.0000955	0.0030111	0.0000955	0.0030111	2026
	6961	0.0000955	0.0027636	0.0000955	0.0030111	0.0000955	0.0030111	2026
	6962	0.0000955	0.0027636	0.0000955	0.0030111	0.0000955	0.0030111	2026
	6963	0.0000955	0.0027636	0.0000955	0.0030111	0.0000955	0.0030111	2026
	6964	0.0005285	0.015297	0.0005285	0.0166669	0.0005285	0.0166669	2026
	6970	0.0000155	0.0004494	0.0000155	0.0004897	0.0000155	0.0004897	2026
	6971	0.0000155	0.0004494	0.0000155	0.0004897	0.0000155	0.0004897	2026
	6972	0.0000155	0.0004494	0.0000155	0.0004897	0.0000155	0.0004897	2026
	6973	0.0000155	0.0004494	0.0000155	0.0004897	0.0000155	0.0004897	2026
	6974	0.0000415	0.0012012	0.0000415	0.0013088	0.0000415	0.0013088	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6978	0.0000015	0.0000481	0.0000015	0.0000242	0.0000015	0.0000242	2026
	6979	0.0000015	0.0000481	0.0000015	0.0000242	0.0000015	0.0000242	2026
	6980	0.0000015	0.0000481	0.0000015	0.0000242	0.0000015	0.0000242	2026
ЗИО ЖКЗЕ	6592	0.0002025	0.0058597	0.0002025	0.0063844	0.0002025	0.0063844	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	7050	0.1187875	0.98685	0.1187875	0.98685	0.1187875	0.98685	2026
	7070	0.0055556	0.005	0.0055556	0.005	0.0055556	0.005	2026
	7071	0.18275	0.98685	0.18275	0.98685	0.18275	0.98685	2026
	7101	0.2284375	3.61845	0.2284375	3.61845	0.2284375	3.61845	2026
	7572	0.18275	0.960534	0.18275	0.960534	0.18275	0.960534	2026
	7584	0.18275	0.710532	0.18275	0.710532	0.18275	0.710532	2026
Сервисные работы	7594	0.1187875	0.98685	0.1187875	0.98685	0.1187875	0.98685	2026
	7595	0.0055556	0.005	0.0055556	0.005	0.0055556	0.005	2026
	7596	0.18275	0.98685	0.18275	0.98685	0.18275	0.98685	2026
	7597	0.2284375	3.61845	0.2284375	3.61845	0.2284375	3.61845	2026
Итого:		***1.8789414***	***14.1634957***	***1.8789414***	***14.2332769***	***1.8789414***	***14.2332769***	
Всего по загрязняющему веществу:		**2.2656502**	**15.3133784**	**2.2656434**	**15.4015644**	**2.2656434**	**15.4015644**	**2026**
(0627) Этилбензол (675)								
Организованные источники								
Оборудование для РНР	1043	0.0019334	0.0001627	0.0019334	0.0001627	0.0019334	0.0001627	2026
ЗИО УКПНиГ	0580		1E-11		1E-11		1E-11	2026
	0581		1E-12		1E-12		1E-12	2026
	0584		5E-13		5E-13		5E-13	2026
	0586		1E-11		1E-11		1E-11	2026
	0587		1E-12		1E-12		1E-12	2026
	0588		2E-14		2E-14		2E-14	2026
	0646	2E-11	6E-11	2E-11	6E-11	2E-11	6E-11	2026
	0647		2E-12		2E-12		2E-12	2026
	0648		2E-12		2E-12		2E-12	2026
	0649		2E-12		2E-12		2E-12	2026
	0650		2E-12		2E-12		2E-12	2026
	0651		2E-12		2E-12		2E-12	2026
	0652		2E-12		2E-12		2E-12	2026
	0884		3E-11		3E-11		3E-11	2026
	0885		2E-12		2E-12		2E-12	2026
	0886		3E-11		3E-11		3E-11	2026
	0887		2E-12		2E-12		2E-12	2026
	0888		3E-11		3E-11		3E-11	2026
	0889		2E-12		2E-12		2E-12	2026
	0890		3E-11		3E-11		3E-11	2026
	0891		2E-12		2E-12		2E-12	2026
	0892		3E-11		3E-11		3E-11	2026
	0893		2E-12		2E-12		2E-12	2026
	0894		3E-11		3E-11		3E-11	2026
	0895		2E-12		2E-12		2E-12	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Технологическая зона	0340		1E-13		1E-13		1E-13	2026
	0341		1E-13		1E-13		1E-13	2026
	0342		5E-13		5E-13		5E-13	2026
	0343		5E-13		5E-13		5E-13	2026
	0344		1E-13		1E-13		1E-13	2026
	0345		1E-13		1E-13		1E-13	2026
	0346		5E-13		5E-13		5E-13	2026
	0347		5E-13		5E-13		5E-13	2026
	0362		1E-13		1E-13		1E-13	2026
	0363		5E-13		5E-13		5E-13	2026
	0364		1E-13		1E-13		1E-13	2026
	0365		5E-13		5E-13		5E-13	2026
	0366		1E-13		1E-13		1E-13	2026
	0367		5E-13		5E-13		5E-13	2026
	0368		1E-13		1E-13		1E-13	2026
	0369		5E-13		5E-13		5E-13	2026
	0500	0.0000308	0.0008929	0.0000308	0.0009728	0.0000308	0.0009728	2026
	0501	0.0000308	0.0008929	0.0000308	0.0009728	0.0000308	0.0009728	2026
	0502	0.0000308	0.0008929	0.0000308	0.0009728	0.0000308	0.0009728	2026
	0503	0.0000308	0.0008929	0.0000308	0.0009728	0.0000308	0.0009728	2026
	0520	4E-12	1E-10	4E-12	1E-10	4E-12	1E-10	2026
	0521	4E-12	1E-10	4E-12	1E-10	4E-12	1E-10	2026
	0522	4E-12	1E-10	4E-12	1E-10	4E-12	1E-10	2026
	0523	4E-12	1E-10	4E-12	1E-10	4E-12	1E-10	2026
Система трубопроводов	0960		2E-10		2E-10		2E-10	2026
	0961		2E-10		2E-10		2E-10	2026
	0962		2E-10		2E-10		2E-10	2026
	0963		2E-10		2E-10		2E-10	2026
	0964		1E-11		1E-11		1E-11	2026
	0965		4E-11		4E-11		4E-11	2026
	0966	2E-13	5E-12	2E-13	5E-12	2E-13	5E-12	2026
	0968		2E-10		2E-10		2E-10	2026
	0970	7E-11	2E-11	7E-11	2E-11	7E-11	2E-11	2026
ЗИО ЖКЗЕ	0589	6E-10	0.000000001	6E-10	0.000000001	6E-10	0.000000001	2026
Итого:		***0.002056601***	***0.003734303***	***0.002056601***	***0.004053903***	***0.002056601***	***0.004053903***	
Неорганизованные источники								
ЗИО УКПНиГ	6580	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	2026
	6581	4E-14	1E-12	4E-14	1E-12	4E-14	1E-12	2026
	6582	1.1E-12	2.3E-11	1.1E-12	2.3E-11	1.1E-12	2.3E-11	2026
	6583	7E-13	2.3E-11	7E-13	2.3E-11	7E-13	2.3E-11	2026
	6584	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	2026
	6585	6.5E-13	1.6E-11	6.5E-13	1.7E-11	6.5E-13	1.7E-11	2026
	6586	2.2E-12	6.6E-11	2.2E-12	6.6E-11	2.2E-12	6.6E-11	2026
	6587	1.34E-12	4.1E-11	1.34E-12	4.1E-11	1.34E-12	4.1E-11	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6591	1E-13	3E-12	1E-13	3E-12	1E-13	3E-12	2026
	6640	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	2026
	6641	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	2026
	6642	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	2026
	6643	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	2026
	6644	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	2026
	6645	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	2026
	6652	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	2026
	6653	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	2026
	6654	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	2026
	6655	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	2026
	6656	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	2026
	6657	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	2026
	6781	5E-14	1E-12	5E-14	1E-12	5E-14	1E-12	2026
	6782	1E-13	3E-12	1E-13	4E-12	1E-13	4E-12	2026
Технологическая зона	6200	0.0001156	0.003347	0.0001156	0.0036467	0.0001156	0.0036467	2026
	6201	0.0001156	0.003347	0.0001156	0.0036467	0.0001156	0.0036467	2026
	6202	0.0001156	0.003347	0.0001156	0.0036467	0.0001156	0.0036467	2026
	6220	0.0006493	0.0187942	0.0006493	0.0204773	0.0006493	0.0204773	2026
	6221	0.0006493	0.0187942	0.0006493	0.0204773	0.0006493	0.0204773	2026
	6222	0.0006408	0.018547	0.0006408	0.0202079	0.0006408	0.0202079	2026
	6240	0.0000185	0.0005356	0.0000185	0.0005836	0.0000185	0.0005836	2026
	6241	0.0000185	0.0005356	0.0000185	0.0005836	0.0000185	0.0005836	2026
	6260	0.0000014	0.0000414	0.0000014	0.0000451	0.0000014	0.0000451	2026
	6262	0.0000014	0.0000414	0.0000014	0.0000451	0.0000014	0.0000451	2026
	6280	3E-13	7E-12	3E-13	8E-12	3E-13	8E-12	2026
	6281	0.0000055	0.0001596	0.0000055	0.0001739	0.0000055	0.0001739	2026
	6282	3E-13	7E-12	3E-13	8E-12	3E-13	8E-12	2026
	6283	0.0000055	0.0001596	0.0000055	0.0001739	0.0000055	0.0001739	2026
	6300	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.0000099	0.0000003	0.0000099	2026
	6301	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.0000099	0.0000003	0.0000099	2026
	6320	0.0000007	0.0000205	0.0000007	0.0000223	0.0000007	0.0000223	2026
	6321	0.0000007	0.0000205	0.0000007	0.0000223	0.0000007	0.0000223	2026
	6340	3E-13	9E-12	3E-13	1E-11	3E-13	1E-11	2026
	6341	3E-13	9E-12	3E-13	1E-11	3E-13	1E-11	2026
	6360	3E-12	1E-10	3E-12	1E-10	3E-12	1E-10	2026
	6361	3E-12	1E-10	3E-12	1E-10	3E-12	1E-10	2026
	6440	0.0000302	0.0008736	0.0000302	0.0009518	0.0000302	0.0009518	2026
	6441	0.0000302	0.0008736	0.0000302	0.0009518	0.0000302	0.0009518	2026
	6443	0.0000849	0.002457	0.0000849	0.0026771	0.0000849	0.0026771	2026
	6460	1E-13	4E-12	1E-13	4E-12	1E-13	4E-12	2026
	6540	0.0000106	0.0003081	0.0000106	0.0003357	0.0000106	0.0003357	2026
	6760	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	2026
	6761	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6762	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	2026
	6763	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	2026
	6764	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	2026
	6765	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	2026
	6766	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	2026
	6767	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	2026
	6768	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	2026
	6769	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	2026
	6770	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	2026
	6771	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	2026
	6772	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	2026
	6773	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	2026
	6774	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	2026
	6775	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	1E-13	2E-12	2026
Складская зона	6403	0.0000292	0.0008459	0.0000292	0.0009216	0.0000292	0.0009216	2026
	6404	0.0000292	0.0008459	0.0000292	0.0009216	0.0000292	0.0009216	2026
	6405	0.000019	0.0005498	0.000019	0.000599	0.000019	0.000599	2026
Система трубопроводов	6380	0.0000014	0.0000392	0.0000014	0.0000427	0.0000014	0.0000427	2026
	6381	3E-13	1E-11	3E-13	1E-11	3E-13	1E-11	2026
	6382	3E-13	1E-11	3E-13	1E-11	3E-13	1E-11	2026
	6383	0.0000218	0.0006316	0.0000218	0.0006881	0.0000218	0.0006881	2026
	6384	0.0000098	0.0002834	0.0000098	0.0003088	0.0000098	0.0003088	2026
	6385	0.0000043	0.0001245	0.0000043	0.0001357	0.0000043	0.0001357	2026
	6386	0.0000005	0.0000146	0.0000005	0.0000159	0.0000005	0.0000159	2026
	6387	0.00000004	0.0000013	0.00000004	0.0000006	0.00000004	0.0000006	2026
	6940	0.0000135	0.0004269	0.0000135	0.0004269	0.0000135	0.0004269	2026
	6941	0.0000135	0.0004269	0.0000135	0.0004269	0.0000135	0.0004269	2026
	6942	0.0000135	0.0004269	0.0000135	0.0004269	0.0000135	0.0004269	2026
	6943	0.0000135	0.0004269	0.0000135	0.0004269	0.0000135	0.0004269	2026
	6944	0.0002523	0.0079556	0.0002523	0.0079556	0.0002523	0.0079556	2026
	6949	0.0000046	0.0001335	0.0000046	0.0001455	0.0000046	0.0001455	2026
	6950	0.0000046	0.0001335	0.0000046	0.0001455	0.0000046	0.0001455	2026
	6951	0.0000046	0.0001335	0.0000046	0.0001455	0.0000046	0.0001455	2026
	6952	0.0000046	0.0001335	0.0000046	0.0001455	0.0000046	0.0001455	2026
	6953	0.0000132	0.000383	0.0000132	0.0004173	0.0000132	0.0004173	2026
	6960	2E-13	6E-12	2E-13	6E-12	2E-13	6E-12	2026
	6961	2E-13	6E-12	2E-13	6E-12	2E-13	6E-12	2026
	6962	2E-13	6E-12	2E-13	6E-12	2E-13	6E-12	2026
	6963	2E-13	6E-12	2E-13	6E-12	2E-13	6E-12	2026
	6964	1E-12	3E-11	1E-12	4E-11	1E-12	4E-11	2026
	6970	0.0000003	0.0000093	0.0000003	0.0000101	0.0000003	0.0000101	2026
	6971	0.0000003	0.0000093	0.0000003	0.0000101	0.0000003	0.0000101	2026
	6972	0.0000003	0.0000093	0.0000003	0.0000101	0.0000003	0.0000101	2026
	6973	0.0000003	0.0000093	0.0000003	0.0000101	0.0000003	0.0000101	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6974	0.0000009	0.0000249	0.0000009	0.0000271	0.0000009	0.0000271	2026
	6978	0.000000005	0.0000001	0.000000005	0.00000007	0.000000005	0.00000007	2026
	6979	0.000000005	0.0000001	0.000000005	0.00000007	0.000000005	0.00000007	2026
	6980	0.000000005	0.00000015	0.000000005	0.00000007	0.000000005	0.00000007	2026
ЗИО ЖКЗЕ	6592	5.3E-13	1.3E-11	5.3E-13	1.3E-11	5.3E-13	1.3E-11	2026
Итого:		***0.002950155***	***0.086199951***	***0.002950155***	***0.093052811***	***0.002950155***	***0.093052811***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.005006756**	**0.089934253**	**0.005006756**	**0.097106713**	**0.005006756**	**0.097106713**	**2026**
(0703) Бенз/а/пирен (54)								
Организованные источники								
в/п "Самал"	0008	0.0000013	0.0000003	0.0000013	0.0000003	0.0000013	0.0000003	2026
	0124	0.0000015	0.0000002	0.0000015	0.0000002	0.0000015	0.0000002	2026
	0130	0.0000003	0.000000008	0.0000003	0.000000008	0.0000003	0.000000008	2026
ЗИО в/п "Самал"	0013	0.0000059	0.0000002	0.0000059	0.0000002	0.0000059	0.0000002	2026
	0077	0.0000006	0.00000006	0.0000006	0.00000006	0.0000006	0.00000006	2026
	0078	0.0000006	0.00000006	0.0000006	0.00000006	0.0000006	0.00000006	2026
	0136	0.0000072	0.0000005	0.0000072	0.0000005	0.0000072	0.0000005	2026
ж/д станция и автостанция "Болашак"	0041	0.0000001	0.00000001	0.0000001	0.00000001	0.0000001	0.00000001	2026
	0042	0.0000004	0.0000001	0.0000004	0.0000001	0.0000004	0.0000001	2026
КОНН	0114	0.0000015	0.00000005	0.0000015	0.00000005	0.0000015	0.00000005	2026
	0116	0.0000015	0.0000001	0.0000015	0.0000001	0.0000015	0.0000001	2026
Оборудование для РНР	1000	0.000000007	3E-10	0.000000007	3E-10	0.000000007	3E-10	2026
	1001	0.000000007	3E-10	0.000000007	3E-10	0.000000007	3E-10	2026
	1002	0.00000006	0.000000002	0.00000006	0.000000002	0.00000006	0.000000002	2026
	1003	0.00000005	0.000000002	0.00000005	0.000000002	0.00000005	0.000000002	2026
	1004	0.0000004	0.00000005	0.0000004	0.00000005	0.0000004	0.00000005	2026
	1005	0.00000008	0.000000003	0.00000008	0.000000003	0.00000008	0.000000003	2026
	1006	0.0000002	0.000000007	0.0000002	0.000000007	0.0000002	0.000000007	2026
	1007	0.00000008	0.000000003	0.00000008	0.000000003	0.00000008	0.000000003	2026
	1008	0.00000001	3E-10	0.00000001	3E-10	0.00000001	3E-10	2026
	1009	0.00000004	9E-10	0.00000004	9E-10	0.00000004	9E-10	2026
	1010	0.00000002	5E-10	0.00000002	5E-10	0.00000002	5E-10	2026
	1011	0.00000004	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000004	0.000000001	2026
	1012	0.0000001	0.000000003	0.0000001	0.000000003	0.0000001	0.000000003	2026
	1013	0.00000002	6E-10	0.00000002	6E-10	0.00000002	6E-10	2026
	1014	0.0000002	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000002	0.000000006	2026
	1015	0.00000008	0.000000006	0.00000008	0.000000006	0.00000008	0.000000006	2026
	1016	0.0000004	0.00000003	0.0000004	0.00000003	0.0000004	0.00000003	2026
	1017	0.0000002	0.000000004	0.0000002	0.000000004	0.0000002	0.000000004	2026
	1018	0.0000002	0.000000008	0.0000002	0.000000008	0.0000002	0.000000008	2026
	1019	0.0000003	0.000000007	0.0000003	0.000000007	0.0000003	0.000000007	2026
	1020	0.0000003	0.00000001	0.0000003	0.00000001	0.0000003	0.00000001	2026
	1021	0.0000001	0.000000003	0.0000001	0.000000003	0.0000001	0.000000003	2026
	1022	0.00000004	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000004	0.000000001	2026
	1023	0.0000002	0.000000005	0.0000002	0.000000005	0.0000002	0.000000005	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1024	0.0000014	0.0000002	0.0000014	0.0000002	0.0000014	0.0000002	2026
	1025	0.00000004	0.000000002	0.00000004	0.000000002	0.00000004	0.000000002	2026
	1026	0.0000004	0.000000009	0.0000004	0.000000009	0.0000004	0.000000009	2026
	1027	0.0000003	0.000000008	0.0000003	0.000000008	0.0000003	0.000000008	2026
	1028	0.0000002	0.000000004	0.0000002	0.000000004	0.0000002	0.000000004	2026
	1029	0.0000008	0.00000002	0.0000008	0.00000002	0.0000008	0.00000002	2026
	1030	0.00000006	0.000000002	0.00000006	0.000000002	0.00000006	0.000000002	2026
	1031	0.0000004	0.00000001	0.0000004	0.00000001	0.0000004	0.00000001	2026
	1032	0.0000021	0.00000006	0.0000021	0.00000006	0.0000021	0.00000006	2026
	1045	0.0000001	0.000000006	0.0000001	0.000000006	0.0000001	0.000000006	2026
	1046	0.0000001	0.000000003	0.0000001	0.000000003	0.0000001	0.000000003	2026
	1047	0.00000004	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000004	0.000000001	2026
	1048	0.0000005	0.00000001	0.0000005	0.00000001	0.0000005	0.00000001	2026
	1049	0.0000004	0.000000009	0.0000004	0.000000009	0.0000004	0.000000009	2026
	1055	0.0000003	0.000000008	0.0000003	0.000000008	0.0000003	0.000000008	2026
	1060	0.00000004	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000004	0.000000001	2026
	1061	0.00000002	7E-10	0.00000002	7E-10	0.00000002	7E-10	2026
	1062	0.00000006	0.00000007	0.00000006	0.00000007	0.00000006	0.00000007	2026
	1063	0.000009	0.0000002	0.000009	0.0000002	0.000009	0.0000002	2026
	1064	0.0000125	0.0000003	0.0000125	0.0000003	0.0000125	0.0000003	2026
	1066	0.00000007	0.000000001	0.00000007	0.000000001	0.00000007	0.000000001	2026
	1067	0.0000002	0.000000004	0.0000002	0.000000004	0.0000002	0.000000004	2026
	1068	0.00000008	0.000000003	0.00000008	0.000000003	0.00000008	0.000000003	2026
ж/д ст. Карабатан	0621	0.0000001	0.00000001	0.0000001	0.00000001	0.0000001	0.00000001	2026
Предзаводская зона	0170	0.0000009	0.00000006	0.0000009	0.00000006	0.0000009	0.00000006	2026
	0173	0.0000001	4E-10	0.0000001	4E-10	0.0000001	4E-10	2026
	0174	0.00000007	0.000000006	0.00000007	0.000000006	0.00000007	0.000000006	2026
	0175	0.0000009	0.00000001	0.0000009	0.00000001	0.0000009	0.00000001	2026
	0176	0.00000007	0.000000006	0.00000007	0.000000006	0.00000007	0.000000006	2026
	0177	0.00000007	0.000000006	0.00000007	0.000000006	0.00000007	0.000000006	2026
	0178	0.00000007	0.000000006	0.00000007	0.000000006	0.00000007	0.000000006	2026
	0179	0.00000003	0.000000008	0.00000003	0.000000008	0.00000003	0.000000008	2026
	0180	0.00000007	2E-10	0.00000007	2E-10	0.00000007	2E-10	2026
	0181	0.00000007	0.00000001	0.00000007	0.00000001	0.00000007	0.00000001	2026
	0182	0.0000032	0.00000008	0.0000032	0.00000008	0.0000032	0.00000008	2026
	0183	0.0000032	0.00000008	0.0000032	0.00000008	0.0000032	0.00000008	2026
	0187	0.0000001	0.00000002	0.0000001	0.00000002	0.0000001	0.00000002	2026
	0188	0.0000002	0.00000001	0.0000002	0.00000001	0.0000002	0.00000001	2026
	0189	0.0000002	0.00000001	0.0000002	0.00000001	0.0000002	0.00000001	2026
	0190	0.0000003	0.00000003	0.0000003	0.00000003	0.0000003	0.00000003	2026
	0191	0.00000003	0.000000008	0.00000003	0.000000008	0.00000003	0.000000008	2026
	0192	0.0000004	0.0000007	0.0000004	0.0000007	0.0000004	0.0000007	2026
	0193	0.00000002	0.000000002	0.00000002	0.000000002	0.00000002	0.000000002	2026
	0194	0.00000002	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000002	0.000000001	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЗИО УКПНиГ	0603	0.0000021	0.00000007	0.0000021	0.00000007	0.0000021	0.00000007	2026
	0662	0.0000196	0.0000007	0.0000196	0.0000007	0.0000196	0.0000007	2026
	0663	0.0000196	0.0000007	0.0000196	0.0000007	0.0000196	0.0000007	2026
	0664	0.0000196	0.0000007	0.0000196	0.0000007	0.0000196	0.0000007	2026
	0801	0.00000004	9E-10	0.00000004	9E-10	0.00000004	9E-10	2026
	0880	0.000002	0.0000579	0.000002	0.0000631	0.000002	0.0000631	2026
	0881	0.000002	0.0000579	0.000002	0.0000631	0.000002	0.0000631	2026
	0882	0.000002	0.0000579	0.000002	0.0000631	0.000002	0.0000631	2026
	0920	0.0000024	0.0000008	0.0000024	0.0000008	0.0000024	0.0000008	2026
	0921	0.0000024	0.0000008	0.0000024	0.0000008	0.0000024	0.0000008	2026
	0926	0.0000002	0.000000009	0.0000002	0.000000009	0.0000002	0.000000009	2026
ЗИО ЖКЗЕ	0660	0.0000098	0.0000005	0.0000098	0.0000005	0.0000098	0.0000005	2026
	0661	0.0000098	0.0000005	0.0000098	0.0000005	0.0000098	0.0000005	2026
	0672	0.0000031	0.0000001	0.0000031	0.0000001	0.0000031	0.0000001	2026
	0673	0.0000031	0.0000001	0.0000031	0.0000001	0.0000031	0.0000001	2026
	0924	0.0000009	0.000000008	0.0000009	0.000000008	0.0000009	0.000000008	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	0016	0.0000002	0.0000005	0.0000002	0.0000005	0.0000002	0.0000005	2026
	0046	0.0000003	0.00000004	0.0000003	0.00000004	0.0000003	0.00000004	2026
	0048	0.0000012	0.0000022	0.0000012	0.0000022	0.0000012	0.0000022	2026
	0050	0.0000005	0.0000001	0.0000005	0.0000001	0.0000005	0.0000001	2026
	0085	0.00000007	0.000000009	0.00000007	0.000000009	0.00000007	0.000000009	2026
	0101	0.0000002	0.000002	0.0000002	0.000002	0.0000002	0.000002	2026
	2302	0.0000003	0.0000002	0.0000003	0.0000002	0.0000003	0.0000002	2026
	2303	0.0000011	0.0000006	0.0000011	0.0000006	0.0000011	0.0000006	2026
	2313	0.000003	0.0000002	0.000003	0.0000002	0.000003	0.0000002	2026
	2314	0.00002	0.000002	0.00002	0.000002	0.00002	0.000002	2026
	2315	0.0000116	0.0000012	0.0000116	0.0000012	0.0000116	0.0000012	2026
	2319	0.000105	0.000104					
	2320	0.0005	0.000396					
	2322	0.0000116	0.0000092					
	2324	0.0000002	0.0000001	0.0000002	0.0000001	0.0000002	0.0000001	2026
	2325	0.0000001	0.00000003	0.0000001	0.00000003	0.0000001	0.00000003	2026
	2326	0.00000008	0.00000002	0.00000008	0.00000002	0.00000008	0.00000002	2026
	2327	0.00000002	0.000000002	0.00000002	0.000000002	0.00000002	0.000000002	2026
	2328	0.0000002	0.0000001	0.0000002	0.0000001	0.0000002	0.0000001	2026
	2329	0.0000007	0.0000004	0.0000007	0.0000004	0.0000007	0.0000004	2026
	2330	0.0000017	0.0000011	0.0000017	0.0000011	0.0000017	0.0000011	2026
	2519	0.0000294	0.0000058	0.0000294	0.0000058	0.0000294	0.0000058	2026
	2520	0.00018	0.0000428	0.00018	0.0000428	0.00018	0.0000428	2026
	2521	0.000058	0.0000139	0.000058	0.0000139	0.000058	0.0000139	2026
Сервисные работы	2563	0.000006	0.0000092	0.000006	0.0000092	0.000006	0.0000092	2026
	2564	0.0000375	0.0000356	0.0000375	0.0000356	0.0000375	0.0000356	2026
	2565	0.000029	0.0000829	0.000029	0.0000829	0.000029	0.0000829	2026
	2586	0.0000125	0.0000093	0.0000125	0.0000093	0.0000125	0.0000093	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:		***0.001172374***	***0.000901908***	***0.000555774***	***0.000408308***	***0.000555774***	***0.000408308***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.001172374**	**0.000901908**	**0.000555774**	**0.000408308**	**0.000555774**	**0.000408308**	**2026**
(1042) Бутиловый спирт (102)								
Неорганизованные источники								
Предзаводская зона	6080	0.02125	0.00918	0.02125	0.00918	0.02125	0.00918	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	7050	0.01105	0.0918	0.01105	0.0918	0.01105	0.0918	2026
	7070	0.0055556	0.005	0.0055556	0.005	0.0055556	0.005	2026
	7071	0.017	0.0918	0.017	0.0918	0.017	0.0918	2026
	7101	0.02125	0.3366	0.02125	0.3366	0.02125	0.3366	2026
	7572	0.017	0.089352	0.017	0.089352	0.017	0.089352	2026
	7584	0.017	0.066096	0.017	0.066096	0.017	0.066096	2026
Сервисные работы	7594	0.01105	0.0918	0.01105	0.0918	0.01105	0.0918	2026
	7595	0.0055556	0.005	0.0055556	0.005	0.0055556	0.005	2026
	7596	0.017	0.0918	0.017	0.0918	0.017	0.0918	2026
	7597	0.02125	0.3366	0.02125	0.3366	0.02125	0.3366	2026
Итого:		***0.1649612***	***1.215028***	***0.1649612***	***1.215028***	***0.1649612***	***1.215028***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.1649612**	**1.215028**	**0.1649612**	**1.215028**	**0.1649612**	**1.215028**	**2026**
(1052) Метанол (338)								
Организованные источники								
КОНН	0782	0.0024036	0.0484681	0.0024036	0.0484681	0.0024036	0.0484681	2026
	0788	0.1863645	0.3924171	0.1863645	0.3924171	0.1863645	0.3924171	2026
	0789	0.1863645	0.3924171	0.1863645	0.3924171	0.1863645	0.3924171	2026
	0790	0.1863645	0.3924171	0.1863645	0.3924171	0.1863645	0.3924171	2026
	0791	0.1863645	0.3924171	0.1863645	0.3924171	0.1863645	0.3924171	2026
ЗИО УКПНиГ	0804	0.0004478	0.008276	0.0004478	0.0090172	0.0004478	0.0090172	2026
Итого:		***0.7483094***	***1.6264125***	***0.7483094***	***1.6271537***	***0.7483094***	***1.6271537***	
Неорганизованные источники								
КОНН	6784	0.0000002	0.000004	0.0000002	0.000004	0.0000002	0.000004	2026
	6785	0.0000026	0.0000813	0.0000026	0.0000813	0.0000026	0.0000813	2026
ЗИО УКПНиГ	6780	0.0061149	0.1769903	0.0061149	0.1928402	0.0061149	0.1928402	2026
	6781	0.0032894	0.0952072	0.0032894	0.1037332	0.0032894	0.1037332	2026
	6782	0.0000084	0.000244	0.0000084	0.0002658	0.0000084	0.0002658	2026
	6788	0.0032894	0.0952072	0.0032894	0.1037332	0.0032894	0.1037332	2026
	6801	0.0004091	0.0075598	0.0004091	0.0082368	0.0004091	0.0082368	2026
	6802	0.0000072	0.0001329	0.0000072	0.0001448	0.0000072	0.0001448	2026
	6803	0.0000072	0.0001329	0.0000072	0.0001448	0.0000072	0.0001448	2026
Технологическая зона	6783	0.0157161	0.2478117	0.0157161	0.4956233	0.0157161	0.4956233	2026
	6786	0.0157161	0.2478117	0.0157161	0.4956233	0.0157161	0.4956233	2026
	6787	0.0157161	0.2478117	0.0157161	0.4956233	0.0157161	0.4956233	2026
Итого:		***0.0602767***	***1.1189947***	***0.0602767***	***1.896054***	***0.0602767***	***1.896054***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.8085861**	**2.7454072**	**0.8085861**	**3.5232077**	**0.8085861**	**3.5232077**	**2026**
(1061) Этиловый спирт (667)								
Организованные источники								
Производственная лаборатория	0154	0.01336	0.0073106	0.01336	0.0073106	0.01336	0.0073106	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0155	0.02171	0.0046894	0.02171	0.0046894	0.02171	0.0046894	2026
Итого:		***0.03507***	***0.012***	***0.03507***	***0.012***	***0.03507***	***0.012***	
Неорганизованные источники								
Оборудование для ВР и обучение персонала	7070	0.0355556	0.032	0.0355556	0.032	0.0355556	0.032	2026
Сервисные работы	7595	0.0355556	0.032	0.0355556	0.032	0.0355556	0.032	2026
Итого:		***0.0711112***	***0.064***	***0.0711112***	***0.064***	***0.0711112***	***0.064***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.1061812**	**0.076**	**0.1061812**	**0.076**	**0.1061812**	**0.076**	**2026**
(1078) Этиленгликоль (1444*)								
Организованные источники								
ЗИО УКПНиГ	0560	0.0087633	0.001153	0.0087633	0.001153	0.0087633	0.001153	2026
	0561	0.0037701	0.0001512	0.0037701	0.0001512	0.0037701	0.0001512	2026
	0562	0.0350531	0.0000688	0.0350531	0.0000688	0.0350531	0.0000688	2026
	0563	0.0350531	0.0000688	0.0350531	0.0000688	0.0350531	0.0000688	2026
	0564	0.0009995	0.0000167	0.0009995	0.0000167	0.0009995	0.0000167	2026
	0565	0.0009995	0.0000167	0.0009995	0.0000167	0.0009995	0.0000167	2026
	0903	0.0086382	0.0014089	0.0086382	0.0014089	0.0086382	0.0014089	2026
	0905	0.0037857	0.0005045	0.0037857	0.0005045	0.0037857	0.0005045	2026
Итого:		***0.0970625***	***0.0033886***	***0.0970625***	***0.0033886***	***0.0970625***	***0.0033886***	
Неорганизованные источники								
	6560	0.0017818	0.0515724	0.0017818	0.0561908	0.0017818	0.0561908	2026
	6561	0.0010322	0.029876	0.0010322	0.0325515	0.0010322	0.0325515	2026
	6562	0.0010322	0.029876	0.0010322	0.0325515	0.0010322	0.0325515	2026
	6563	0.0010322	0.029876	0.0010322	0.0325515	0.0010322	0.0325515	2026
	6564	0.0010322	0.029876	0.0010322	0.0325515	0.0010322	0.0325515	2026
	6565	0.0010322	0.029876	0.0010322	0.0325515	0.0010322	0.0325515	2026
	6566	0.0010322	0.029876	0.0010322	0.0325515	0.0010322	0.0325515	2026
	6567	0.0160917	0.4657572	0.0160917	0.5074668	0.0160917	0.5074668	2026
	6568	0.0112642	0.32603	0.0112642	0.3552268	0.0112642	0.3552268	2026
	6570	0.0010322	0.029876	0.0010322	0.0325515	0.0010322	0.0325515	2026
	6571	0.0010322	0.029876	0.0010322	0.0325515	0.0010322	0.0325515	2026
	6572	0.0010322	0.029876	0.0010322	0.0325515	0.0010322	0.0325515	2026
	6573	0.0010322	0.029876	0.0010322	0.0325515	0.0010322	0.0325515	2026
	6574	0.0112642	0.32603	0.0112642	0.3552268	0.0112642	0.3552268	2026
	6575	0.0112642	0.32603	0.0112642	0.3552268	0.0112642	0.3552268	2026
	6669	0.0225283	0.6520601	0.0225283	0.7104535	0.0225283	0.7104535	2026
	6671	0.0225283	0.6520601	0.0225283	0.7104535	0.0225283	0.7104535	2026
	6673	0.0225283	0.6520601	0.0225283	0.7104535	0.0225283	0.7104535	2026
	6900	0.0010322	0.029876	0.0010322	0.0325515	0.0010322	0.0325515	2026
	6901	0.0010322	0.029876	0.0010322	0.0325515	0.0010322	0.0325515	2026
	6902	0.0010322	0.029876	0.0010322	0.0325515	0.0010322	0.0325515	2026
	6903	0.0010322	0.029876	0.0010322	0.0325515	0.0010322	0.0325515	2026
	6904	0.0048151	0.0003039	0.0048151	0.0003039	0.0048151	0.0003039	2026
	6905	0.0010322	0.029876	0.0010322	0.0325515	0.0010322	0.0325515	2026
	6906	0.0010322	0.029876	0.0010322	0.0325515	0.0010322	0.0325515	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:		***0.1405813***	***3.9299198***	***0.1405813***	***4.2818264***	***0.1405813***	***4.2818264***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.2376438**	**3.9333084**	**0.2376438**	**4.285215**	**0.2376438**	**4.285215**	**2026**
(1119) Этилцеллозольв (1497*)								
Неорганизованные источники								
Оборудование для ВР и обучение персонала	7070	0.0088889	0.008	0.0088889	0.008	0.0088889	0.008	2026
Сервисные работы	7595	0.0088889	0.008	0.0088889	0.008	0.0088889	0.008	2026
Итого:		***0.0177778***	***0.016***	***0.0177778***	***0.016***	***0.0177778***	***0.016***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.0177778**	**0.016**	**0.0177778**	**0.016**	**0.0177778**	**0.016**	**2026**
(1129) Триэтиленгликоль (1290*)								
Неорганизованные источники								
Технологическая зона	6200	0.0000025	0.0000723	0.0000025	0.0000788	0.0000025	0.0000788	2026
	6201	0.0000025	0.0000723	0.0000025	0.0000788	0.0000025	0.0000788	2026
	6202	0.0000025	0.0000723	0.0000025	0.0000788	0.0000025	0.0000788	2026
	6220	0.0000002	0.0000048	0.0000002	0.0000053	0.0000002	0.0000053	2026
	6221	0.0000002	0.0000048	0.0000002	0.0000053	0.0000002	0.0000053	2026
	6222	0.0000002	0.0000048	0.0000002	0.0000053	0.0000002	0.0000053	2026
	6300	0.00000004	0.0000011	0.00000004	0.0000012	0.00000004	0.0000012	2026
	6301	0.00000004	0.0000011	0.00000004	0.0000012	0.00000004	0.0000012	2026
	6440	0.0000156	0.0004527	0.0000156	0.0004933	0.0000156	0.0004933	2026
	6441	0.0000156	0.0004527	0.0000156	0.0004933	0.0000156	0.0004933	2026
	6443	0.0000446	0.0012919	0.0000446	0.0014076	0.0000446	0.0014076	2026
	6540	0.000000001	0.00000003	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000004	2026
Система трубопроводов	6380	0.0000007	0.0000213	0.0000007	0.0000232	0.0000007	0.0000232	2026
	6385	0.00000003	0.000001	0.00000003	0.0000011	0.00000003	0.0000011	2026
	6386	0.0000003	0.0000079	0.0000003	0.0000087	0.0000003	0.0000087	2026
	6387	0.00000001	0.0000003	0.00000001	0.0000002	0.00000001	0.0000002	2026
	6970	0.0000002	0.0000051	0.0000002	0.0000055	0.0000002	0.0000055	2026
	6971	0.0000002	0.0000051	0.0000002	0.0000055	0.0000002	0.0000055	2026
	6972	0.0000002	0.0000051	0.0000002	0.0000055	0.0000002	0.0000055	2026
	6973	0.0000002	0.0000051	0.0000002	0.0000055	0.0000002	0.0000055	2026
	6974	0.0000005	0.0000135	0.0000005	0.0000147	0.0000005	0.0000147	2026
	6978	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000002	2026
	6979	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000002	2026
	6980	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000002	0.000000001	0.00000002	2026
Итого:		***0.000086324***	***0.00249535***	***0.000086324***	***0.0027189***	***0.000086324***	***0.0027189***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.000086324**	**0.00249535**	**0.000086324**	**0.0027189**	**0.000086324**	**0.0027189**	**2026**
(1210) Бутилацетат (110)								
Организованные источники								
Предзаводская зона	0171	0.074095	0.032009	0.074095	0.032009	0.074095	0.032009	2026
Итого:		***0.074095***	***0.032009***	***0.074095***	***0.032009***	***0.074095***	***0.032009***	
Неорганизованные источники								
в/п "Самал"	6010	0.1111425	0.1460412	0.1111425	0.1460412	0.1111425	0.1460412	2026
Предзаводская зона	6080	0.1753125	0.075735	0.1753125	0.075735	0.1753125	0.075735	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	7050	0.0911625	0.75735	0.0911625	0.75735	0.0911625	0.75735	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7071	0.14025	0.75735	0.14025	0.75735	0.14025	0.75735	2026
	7101	0.1753125	2.77695	0.1753125	2.77695	0.1753125	2.77695	2026
	7572	0.214345	1.1265973	0.214345	1.1265973	0.214345	1.1265973	2026
	7584	0.214345	0.8333734	0.214345	0.8333734	0.214345	0.8333734	2026
Сервисные работы	7594	0.0911625	0.75735	0.0911625	0.75735	0.0911625	0.75735	2026
	7596	0.14025	0.75735	0.14025	0.75735	0.14025	0.75735	2026
	7597	0.1753125	2.77695	0.1753125	2.77695	0.1753125	2.77695	2026
Итого:		***1.528595***	***10.7650469***	***1.528595***	***10.7650469***	***1.528595***	***10.7650469***	
Всего по загрязняющему веществу:		**1.60269**	**10.7970559**	**1.60269**	**10.7970559**	**1.60269**	**10.7970559**	**2026**
(1240) Этилацетат (674)								
Неорганизованные источники								
Предзаводская зона	6080	0.085	0.03672	0.085	0.03672	0.085	0.03672	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	7050	0.0442	0.3672	0.0442	0.3672	0.0442	0.3672	2026
	7071	0.068	0.3672	0.068	0.3672	0.068	0.3672	2026
	7101	0.085	1.3464	0.085	1.3464	0.085	1.3464	2026
	7572	0.068	0.357408	0.068	0.357408	0.068	0.357408	2026
	7584	0.068	0.264384	0.068	0.264384	0.068	0.264384	2026
Сервисные работы	7594	0.0442	0.3672	0.0442	0.3672	0.0442	0.3672	2026
	7596	0.068	0.3672	0.068	0.3672	0.068	0.3672	2026
	7597	0.085	1.3464	0.085	1.3464	0.085	1.3464	2026
Итого:		***0.6154***	***4.820112***	***0.6154***	***4.820112***	***0.6154***	***4.820112***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.6154**	**4.820112**	**0.6154**	**4.820112**	**0.6154**	**4.820112**	**2026**
(1281) Линалоола ацетат (413*)								
Неорганизованные источники								
ЗИО УКПНиГ	6830	0.8462396	17.7905515	0.8462396	17.7905515	0.8462396	17.7905515	2026
Итого:		***0.8462396***	***17.7905515***	***0.8462396***	***17.7905515***	***0.8462396***	***17.7905515***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.8462396**	**17.7905515**	**0.8462396**	**17.7905515**	**0.8462396**	**17.7905515**	**2026**
(1325) Формальдегид (609)								
Организованные источники								
в/п "Самал"	0008	0.0133333	0.0024665	0.0133333	0.0024665	0.0133333	0.0024665	2026
	0124	0.0146667	0.001566	0.0146667	0.001566	0.0146667	0.001566	2026
	0130	0.0027667	0.0000768	0.0027667	0.0000768	0.0027667	0.0000768	2026
ЗИО в/п "Самал"	0013	0.0683333	0.001786	0.0683333	0.001786	0.0683333	0.001786	2026
	0077	0.00615	0.0005292	0.00615	0.0005292	0.00615	0.0005292	2026
	0078	0.00615	0.0005292	0.00615	0.0005292	0.00615	0.0005292	2026
	0136	0.0833333	0.0050895	0.0833333	0.0050895	0.0833333	0.0050895	2026
ж/д станция и автостанция "Болашак"	0041	0.0014583	0.0001449	0.0014583	0.0001449	0.0014583	0.0001449	2026
	0042	0.0035	0.0009594	0.0035	0.0009594	0.0035	0.0009594	2026
КОНН	0114	0.0146667	0.000435	0.0146667	0.000435	0.0146667	0.000435	2026
	0116	0.0149333	0.0013546	0.0149333	0.0013546	0.0149333	0.0013546	2026
Оборудование для РНР	1000	0.0000833	0.0000037	0.0000833	0.0000037	0.0000833	0.0000037	2026
	1001	0.0000833	0.0000037	0.0000833	0.0000037	0.0000833	0.0000037	2026
	1002	0.0007664	0.0000206	0.0007664	0.0000206	0.0007664	0.0000206	2026
	1003	0.0005835	0.0000183	0.0005835	0.0000183	0.0005835	0.0000183	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1004	0.0046512	0.0005168	0.0046512	0.0005168	0.0046512	0.0005168	2026
	1005	0.0010336	0.0000376	0.0010336	0.0000376	0.0010336	0.0000376	2026
	1006	0.002834	0.0000732	0.002834	0.0000732	0.002834	0.0000732	2026
	1007	0.0013336	0.0000293	0.0013336	0.0000293	0.0013336	0.0000293	2026
	1008	0.0001667	0.0000037	0.0001667	0.0000037	0.0001667	0.0000037	2026
	1009	0.0003834	0.0000102	0.0003834	0.0000102	0.0003834	0.0000102	2026
	1010	0.0001917	0.0000051	0.0001917	0.0000051	0.0001917	0.0000051	2026
	1011	0.0004084	0.0000109	0.0004084	0.0000109	0.0004084	0.0000109	2026
	1012	0.0012252	0.0000328	0.0012252	0.0000328	0.0012252	0.0000328	2026
	1013	0.0002083	0.0000063	0.0002083	0.0000063	0.0002083	0.0000063	2026
	1014	0.002333	0.000066	0.002333	0.000066	0.002333	0.000066	2026
	1015	0.0010832	0.0000689	0.0010832	0.0000689	0.0010832	0.0000689	2026
	1016	0.0059493	0.000285	0.0059493	0.000285	0.0059493	0.000285	2026
	1017	0.0017502	0.0000439	0.0017502	0.0000439	0.0017502	0.0000439	2026
	1018	0.0017598	0.0000878	0.0017598	0.0000878	0.0017598	0.0000878	2026
	1019	0.003083	0.0000732	0.003083	0.0000732	0.003083	0.0000732	2026
	1020	0.004	0.0001128	0.004	0.0001128	0.004	0.0001128	2026
	1021	0.0012624	0.0000356	0.0012624	0.0000356	0.0012624	0.0000356	2026
	1022	0.0005	0.000011	0.0005	0.000011	0.0005	0.000011	2026
	1023	0.0025	0.0000549	0.0025	0.0000549	0.0025	0.0000549	2026
	1024	0.0151875	0.0020554	0.0151875	0.0020554	0.0151875	0.0020554	2026
	1025	0.0004375	0.00002	0.0004375	0.00002	0.0004375	0.00002	2026
	1026	0.0045168	0.0001022	0.0045168	0.0001022	0.0045168	0.0001022	2026
	1027	0.0036624	0.0000877	0.0036624	0.0000877	0.0036624	0.0000877	2026
	1028	0.0020042	0.0000475	0.0020042	0.0000475	0.0020042	0.0000475	2026
	1029	0.0083332	0.0002047	0.0083332	0.0002047	0.0083332	0.0002047	2026
	1030	0.0008502	0.000022	0.0008502	0.000022	0.0008502	0.000022	2026
	1031	0.004425	0.0001169	0.004425	0.0001169	0.004425	0.0001169	2026
	1032	0.0200669	0.0005222	0.0200669	0.0005222	0.0200669	0.0005222	2026
	1045	0.00105	0.0000675	0.00105	0.0000675	0.00105	0.0000675	2026
	1046	0.0011665	0.0000352	0.0011665	0.0000352	0.0011665	0.0000352	2026
	1047	0.0004834	0.0000133	0.0004834	0.0000133	0.0004834	0.0000133	2026
	1048	0.006125	0.000156	0.006125	0.000156	0.006125	0.000156	2026
	1049	0.0042166	0.0001024	0.0042166	0.0001024	0.0042166	0.0001024	2026
	1055	0.0030375	0.0000904	0.0030375	0.0000904	0.0030375	0.0000904	2026
	1060	0.0004	0.0000109	0.0004	0.0000109	0.0004	0.0000109	2026
	1061	0.0002916	0.0000073	0.0002916	0.0000073	0.0002916	0.0000073	2026
	1062	0.0008499	0.0007643	0.0008499	0.0007643	0.0008499	0.0007643	2026
	1063	0.091875	0.00189	0.091875	0.00189	0.091875	0.00189	2026
	1064	0.1225	0.002625	0.1225	0.002625	0.1225	0.002625	2026
	1066	0.0007708	0.0000153	0.0007708	0.0000153	0.0007708	0.0000153	2026
	1067	0.0016832	0.0000475	0.0016832	0.0000475	0.0016832	0.0000475	2026
	1068	0.0011332	0.0000322	0.0011332	0.0000322	0.0011332	0.0000322	2026
ж/д ст. Карабатан	0621	0.0014583	0.0001288	0.0014583	0.0001288	0.0014583	0.0001288	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предзаводская зона	0170	0.0086667	0.0005873	0.0086667	0.0005873	0.0086667	0.0005873	2026
	0173	0.0011	0.0000048	0.0011	0.0000048	0.0011	0.0000048	2026
	0174	0.0007083	0.0000681	0.0007083	0.0000681	0.0007083	0.0000681	2026
	0175	0.009	0.0001305	0.009	0.0001305	0.009	0.0001305	2026
	0176	0.0007083	0.0000681	0.0007083	0.0000681	0.0007083	0.0000681	2026
	0177	0.0007083	0.0000681	0.0007083	0.0000681	0.0007083	0.0000681	2026
	0178	0.0007083	0.0000681	0.0007083	0.0000681	0.0007083	0.0000681	2026
	0179	0.0003333	0.0000925	0.0003333	0.0000925	0.0003333	0.0000925	2026
	0180	0.0008583	0.0000016	0.0008583	0.0000016	0.0008583	0.0000016	2026
	0181	0.0008583	0.0001353	0.0008583	0.0001353	0.0008583	0.0001353	2026
	0182	0.0366667	0.0008222	0.0366667	0.0008222	0.0366667	0.0008222	2026
	0183	0.0366667	0.0008222	0.0366667	0.0008222	0.0366667	0.0008222	2026
	0187	0.0013125	0.0002549	0.0013125	0.0002549	0.0013125	0.0002549	2026
	0188	0.0017917	0.0001512	0.0017917	0.0001512	0.0017917	0.0001512	2026
	0189	0.0017917	0.0001512	0.0017917	0.0001512	0.0017917	0.0001512	2026
	0190	0.0028667	0.0002484	0.0028667	0.0002484	0.0028667	0.0002484	2026
	0191	0.0003333	0.0000925	0.0003333	0.0000925	0.0003333	0.0000925	2026
	0192	0.0043333	0.006264	0.0043333	0.006264	0.0043333	0.006264	2026
	0193	0.0002833	0.0000174	0.0002833	0.0000174	0.0002833	0.0000174	2026
	0194	0.0001917	0.000013	0.0001917	0.000013	0.0001917	0.000013	2026
ЗИО УКПНиГ	0603	0.0213333	0.0006525	0.0213333	0.0006525	0.0213333	0.0006525	2026
	0662	0.2258333	0.0075934	0.2258333	0.0075934	0.2258333	0.0075934	2026
	0663	0.2258333	0.0075934	0.2258333	0.0075934	0.2258333	0.0075934	2026
	0664	0.2258333	0.0075934	0.2258333	0.0075934	0.2258333	0.0075934	2026
	0801	0.0004125	0.0000102	0.0004125	0.0000102	0.0004125	0.0000102	2026
	0920	0.0236	0.0071705	0.0236	0.0071705	0.0236	0.0071705	2026
	0921	0.0236	0.0071705	0.0236	0.0071705	0.0236	0.0071705	2026
	0926	0.0025	0.000094	0.0025	0.000094	0.0025	0.000094	2026
ЗИО ЖКЗЕ	0660	0.1129167	0.0049167	0.1129167	0.0049167	0.1129167	0.0049167	2026
	0661	0.1129167	0.0049167	0.1129167	0.0049167	0.1129167	0.0049167	2026
	0672	0.035875	0.0014725	0.035875	0.0014725	0.035875	0.0014725	2026
	0673	0.035875	0.0014725	0.035875	0.0014725	0.035875	0.0014725	2026
	0924	0.0090667	0.000072	0.0090667	0.000072	0.0090667	0.000072	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	0016	0.00204	0.0059508	0.00204	0.0059508	0.00204	0.0059508	2026
	0046	0.0033333	0.0003367	0.0033333	0.0003367	0.0033333	0.0003367	2026
	0048	0.0117334	0.0201244	0.0117334	0.0201244	0.0117334	0.0201244	2026
	0050	0.0051	0.0013481	0.0051	0.0013481	0.0051	0.0013481	2026
	0085	0.0007667	0.0000947	0.0007667	0.0000947	0.0007667	0.0000947	2026
	0101	0.002	0.021675	0.002	0.021675	0.002	0.021675	2026
	2302	0.0029333	0.0020626	0.0029333	0.0020626	0.0029333	0.0020626	2026
	2303	0.0109333	0.0057426	0.0109333	0.0057426	0.0109333	0.0057426	2026
	2313	0.030625	0.0027	0.030625	0.0027	0.030625	0.0027	2026
	2314	0.196	0.018	0.196	0.018	0.196	0.018	2026
	2315	0.1333334	0.0126	0.1333334	0.0126	0.1333334	0.0126	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2319	1.071875	1.134					
	2320	4.9	3.6					
	2322	0.1333334	0.1008					
	2324	0.0018334	0.0015973	0.0018334	0.0015973	0.0018334	0.0015973	2026
	2325	0.001575	0.0003154	0.001575	0.0003154	0.001575	0.0003154	2026
	2326	0.0008708	0.0001746	0.0008708	0.0001746	0.0008708	0.0001746	2026
	2327	0.0001917	0.0000251	0.0001917	0.0000251	0.0001917	0.0000251	2026
	2328	0.0025374	0.0014329	0.0025374	0.0014329	0.0025374	0.0014329	2026
	2329	0.0066667	0.0040713	0.0066667	0.0040713	0.0066667	0.0040713	2026
	2330	0.0170667	0.0102648	0.0170667	0.0102648	0.0170667	0.0102648	2026
	2519	0.300125	0.063504	0.300125	0.063504	0.300125	0.063504	2026
	2520	1.764	0.3888	1.764	0.3888	1.764	0.3888	2026
	2521	0.666667	0.1512	0.666667	0.1512	0.666667	0.1512	2026
Сервисные работы	2563	0.06125	0.0999108	0.06125	0.0999108	0.06125	0.0999108	2026
	2564	0.3675	0.3235748	0.3675	0.3235748	0.3675	0.3235748	2026
	2565	0.3333335	0.9039657	0.3333335	0.9039657	0.3333335	0.9039657	2026
	2586	0.1225	0.084651	0.1225	0.084651	0.1225	0.084651	2026
Итого:		***11.879597***	***7.0452211***	***5.7743886***	***2.2104211***	***5.7743886***	***2.2104211***	
Всего по загрязняющему веществу:		**11.879597**	**7.0452211**	**5.7743886**	**2.2104211**	**5.7743886**	**2.2104211**	**2026**
(1327) 2-Гексилцинналь (236*)								
Неорганизованные источники								
ЗИО УКПНиГ	6830	0.08866678	1.8641299	0.08866678	1.8641299	0.08866678	1.8641299	2026
Итого:		***0.08866678***	***1.8641299***	***0.08866678***	***1.8641299***	***0.08866678***	***1.8641299***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.08866678**	**1.8641299**	**0.08866678**	**1.8641299**	**0.08866678**	**1.8641299**	**2026**
(1401) Ацетон (470)								
Организованные источники								
Производственная лаборатория	0153	0.004459	0.0556376	0.004459	0.0556376	0.004459	0.0556376	2026
	0154	0.005096	0.0148966	0.005096	0.0148966	0.005096	0.0148966	2026
	0155	0.008281	0.0031898	0.008281	0.0031898	0.008281	0.0031898	2026
Предзаводская зона	0171	0.0379739	0.0164047	0.0379739	0.0164047	0.0379739	0.0164047	2026
Итого:		***0.0558099***	***0.0901287***	***0.0558099***	***0.0901287***	***0.0558099***	***0.0901287***	
Неорганизованные источники								
в/п "Самал"	6010	0.0569608	0.0748465	0.0569608	0.0748465	0.0569608	0.0748465	2026
Предзаводская зона	6080	0.02125	0.00918	0.02125	0.00918	0.02125	0.00918	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	7050	0.01105	0.0918	0.01105	0.0918	0.01105	0.0918	2026
	7071	0.017	0.0918	0.017	0.0918	0.017	0.0918	2026
	7101	0.02125	0.3366	0.02125	0.3366	0.02125	0.3366	2026
	7572	0.0549739	0.2889428	0.0549739	0.2889428	0.0549739	0.2889428	2026
	7584	0.0549739	0.2137385	0.0549739	0.2137385	0.0549739	0.2137385	2026
Сервисные работы	7594	0.01105	0.0918	0.01105	0.0918	0.01105	0.0918	2026
	7596	0.017	0.0918	0.017	0.0918	0.017	0.0918	2026
	7597	0.02125	0.3366	0.02125	0.3366	0.02125	0.3366	2026
Итого:		***0.2867586***	***1.6271078***	***0.2867586***	***1.6271078***	***0.2867586***	***1.6271078***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.3425685**	**1.7172365**	**0.3425685**	**1.7172365**	**0.3425685**	**1.7172365**	**2026**

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(1555) Уксусная кислота (586)								
Организованные источники								
Производственная лаборатория	0155	0.002496	0.0000539	0.002496	0.0000539	0.002496	0.0000539	2026
Итого:		***0.002496***	***0.0000539***	***0.002496***	***0.0000539***	***0.002496***	***0.0000539***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.002496**	**0.0000539**	**0.002496**	**0.0000539**	**0.002496**	**0.0000539**	**2026**
(1702) Бутилмеркаптан (103)								
Организованные источники								
ЗИО УКПНиГ	0580		0.0000402		0.0000402		0.0000402	2026
	0581		0.0000039		0.0000039		0.0000039	2026
	0583	0.00000004	0.0000011	0.00000004	0.0000011	0.00000004	0.0000011	2026
	0584		0.0000021		0.0000021		0.0000021	2026
	0586		0.0000402		0.0000402		0.0000402	2026
	0587		0.0000047		0.0000047		0.0000047	2026
	0588		0.00000007		0.00000007		0.00000007	2026
	0646	0.0001078	0.0002795	0.0001078	0.0002795	0.0001078	0.0002795	2026
	0647		0.0000108		0.0000108		0.0000108	2026
	0648		0.0000108		0.0000108		0.0000108	2026
	0649		0.0000108		0.0000108		0.0000108	2026
	0650		0.0000108		0.0000108		0.0000108	2026
	0651		0.0000108		0.0000108		0.0000108	2026
	0652		0.0000108		0.0000108		0.0000108	2026
	0884		0.0001163		0.0001163		0.0001163	2026
	0885		0.0000072		0.0000072		0.0000072	2026
	0886		0.0001163		0.0001163		0.0001163	2026
	0887		0.0000072		0.0000072		0.0000072	2026
	0888		0.0001163		0.0001163		0.0001163	2026
	0889		0.0000072		0.0000072		0.0000072	2026
	0890		0.0001163		0.0001163		0.0001163	2026
	0891		0.0000072		0.0000072		0.0000072	2026
	0892		0.0001163		0.0001163		0.0001163	2026
	0893		0.0000072		0.0000072		0.0000072	2026
	0894		0.0001163		0.0001163		0.0001163	2026
	0895		0.0000072		0.0000072		0.0000072	2026
Технологическая зона	0340		0.0000005		0.0000005		0.0000005	2026
	0341		0.0000005		0.0000005		0.0000005	2026
	0342		0.0000021		0.0000021		0.0000021	2026
	0343		0.0000021		0.0000021		0.0000021	2026
	0344		0.0000005		0.0000005		0.0000005	2026
	0345		0.0000005		0.0000005		0.0000005	2026
	0346		0.0000021		0.0000021		0.0000021	2026
	0347		0.0000021		0.0000021		0.0000021	2026
	0362		0.0000005		0.0000005		0.0000005	2026
	0363		0.0000021		0.0000021		0.0000021	2026
	0364		0.0000005		0.0000005		0.0000005	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0365		0.0000021		0.0000021		0.0000021	2026
	0366		0.0000005		0.0000005		0.0000005	2026
	0367		0.0000021		0.0000021		0.0000021	2026
	0368		0.0000005		0.0000005		0.0000005	2026
	0369		0.0000021		0.0000021		0.0000021	2026
	0500	0.0000255	0.0007375	0.0000255	0.0008035	0.0000255	0.0008035	2026
	0501	0.0000255	0.0007375	0.0000255	0.0008035	0.0000255	0.0008035	2026
	0502	0.0000255	0.0007375	0.0000255	0.0008035	0.0000255	0.0008035	2026
	0503	0.0000255	0.0007375	0.0000255	0.0008035	0.0000255	0.0008035	2026
	0520	0.0000081	0.0002344	0.0000081	0.0002553	0.0000081	0.0002553	2026
	0521	0.0000081	0.0002344	0.0000081	0.0002553	0.0000081	0.0002553	2026
	0522	0.0000081	0.0002344	0.0000081	0.0002553	0.0000081	0.0002553	2026
	0523	0.0000081	0.0002344	0.0000081	0.0002553	0.0000081	0.0002553	2026
	0540	0.0587247	0.0052628	0.0587247	0.0052628	0.0587247	0.0052628	2026
	0541	0.0986049	0.0377264	0.0986049	0.0377264	0.0986049	0.0377264	2026
Система трубопроводов	0960		0.0009317		0.0009317		0.0009317	2026
	0961		0.0009317		0.0009317		0.0009317	2026
	0962		0.0009317		0.0009317		0.0009317	2026
	0963		0.0009317		0.0009317		0.0009317	2026
	0964		0.0000419		0.0000419		0.0000419	2026
	0965		0.0001863		0.0001863		0.0001863	2026
	0966	0.0000008	0.0000224	0.0000007	0.0000224	0.0000007	0.0000224	2026
	0968		0.0009317		0.0009317		0.0009317	2026
	0970	0.0002876	0.0000745	0.0002876	0.0000745	0.0002876	0.0000745	2026
ЗИО ЖКЗЕ	0589	0.0024534	0.0024564	0.0024534	0.0024564	0.0024534	0.0024564	2026
Итого:		***0.16031364***	***0.05551517***	***0.16031354***	***0.05586277***	***0.16031354***	***0.05586277***	
Неорганизованные источники								
ЗИО УКПНиГ	6580	0.0000003	0.0000078	0.0000003	0.0000085	0.0000003	0.0000085	2026
	6581	0.0000002	0.0000044	0.0000002	0.0000048	0.0000002	0.0000048	2026
	6582	0.0000032	0.000094	0.0000032	0.0001024	0.0000032	0.0001024	2026
	6583	0.0000032	0.000094	0.0000032	0.0001024	0.0000032	0.0001024	2026
	6584	0.0000003	0.0000078	0.0000003	0.0000085	0.0000003	0.0000085	2026
	6585	0.0000028	0.0000781	0.0000028	0.0000851	0.0000028	0.0000851	2026
	6586	0.0000103	0.0002966	0.0000103	0.0003233	0.0000103	0.0003233	2026
	6587	0.0000069	0.0002005	0.0000069	0.0002183	0.0000069	0.0002183	2026
	6591	0.0000004	0.0000111	0.0000004	0.0000121	0.0000004	0.0000121	2026
	6640	0.0000003	0.0000083	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.0000091	2026
	6641	0.0000003	0.0000083	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.0000091	2026
	6642	0.0000003	0.0000083	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.0000091	2026
	6643	0.0000003	0.0000083	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.0000091	2026
	6644	0.0000003	0.0000083	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.0000091	2026
	6645	0.0000003	0.0000083	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.0000091	2026
	6646	0.00000006	0.0000016	0.00000006	0.0000018	0.00000006	0.0000018	2026
	6647	0.00000006	0.0000016	0.00000006	0.0000018	0.00000006	0.0000018	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6648	0.00000006	0.0000016	0.00000006	0.0000018	0.00000006	0.0000018	2026
	6649	0.00000006	0.0000016	0.00000006	0.0000018	0.00000006	0.0000018	2026
	6650	0.00000006	0.0000016	0.00000006	0.0000018	0.00000006	0.0000018	2026
	6651	0.00000006	0.0000016	0.00000006	0.0000018	0.00000006	0.0000018	2026
	6652	0.0000003	0.0000075	0.0000003	0.0000082	0.0000003	0.0000082	2026
	6653	0.0000003	0.0000075	0.0000003	0.0000082	0.0000003	0.0000082	2026
	6654	0.0000003	0.0000075	0.0000003	0.0000082	0.0000003	0.0000082	2026
	6655	0.0000003	0.0000075	0.0000003	0.0000082	0.0000003	0.0000082	2026
	6656	0.0000003	0.0000075	0.0000003	0.0000082	0.0000003	0.0000082	2026
	6657	0.0000003	0.0000075	0.0000003	0.0000082	0.0000003	0.0000082	2026
	6781	0.0000002	0.0000058	0.0000002	0.0000063	0.0000002	0.0000063	2026
	6782	0.0000005	0.0000145	0.0000005	0.0000158	0.0000005	0.0000158	2026
Технологическая зона	6200	0.0000324	0.0009387	0.0000324	0.0010227	0.0000324	0.0010227	2026
	6201	0.0000324	0.0009387	0.0000324	0.0010227	0.0000324	0.0010227	2026
	6202	0.0000324	0.0009387	0.0000324	0.0010227	0.0000324	0.0010227	2026
	6220	0.000193	0.0055853	0.000193	0.0060855	0.000193	0.0060855	2026
	6221	0.000193	0.0055853	0.000193	0.0060855	0.000193	0.0060855	2026
	6222	0.0001903	0.005509	0.0001903	0.0060024	0.0001903	0.0060024	2026
	6240	0.0000183	0.0005285	0.0000183	0.0005758	0.0000183	0.0005758	2026
	6241	0.0000183	0.0005285	0.0000183	0.0005758	0.0000183	0.0005758	2026
	6260	0.0000052	0.0001501	0.0000052	0.0001635	0.0000052	0.0001635	2026
	6262	0.0000052	0.0001501	0.0000052	0.0001635	0.0000052	0.0001635	2026
	6280	0.0000011	0.0000318	0.0000011	0.0000346	0.0000011	0.0000346	2026
	6281	0.0000107	0.0003095	0.0000107	0.0003372	0.0000107	0.0003372	2026
	6282	0.0000011	0.0000318	0.0000011	0.0000346	0.0000011	0.0000346	2026
	6283	0.0000107	0.0003095	0.0000107	0.0003372	0.0000107	0.0003372	2026
	6300	0.0000011	0.0000307	0.0000011	0.0000334	0.0000011	0.0000334	2026
	6301	0.0000011	0.0000307	0.0000011	0.0000334	0.0000011	0.0000334	2026
	6320	0.0000017	0.0000487	0.0000017	0.000053	0.0000017	0.000053	2026
	6321	0.0000017	0.0000487	0.0000017	0.000053	0.0000017	0.000053	2026
	6340	0.0000014	0.0000394	0.0000014	0.000043	0.0000014	0.000043	2026
	6341	0.0000014	0.0000394	0.0000014	0.000043	0.0000014	0.000043	2026
	6360	0.0000152	0.0004386	0.0000152	0.0004779	0.0000152	0.0004779	2026
	6361	0.0000152	0.0004386	0.0000152	0.0004779	0.0000152	0.0004779	2026
	6440	0.000017	0.0004929	0.000017	0.000537	0.000017	0.000537	2026
	6441	0.000017	0.0004929	0.000017	0.000537	0.000017	0.000537	2026
	6443	0.0000465	0.0013467	0.0000465	0.0014674	0.0000465	0.0014674	2026
	6460	0.0000006	0.0000159	0.0000006	0.0000174	0.0000006	0.0000174	2026
	6540	0.000024	0.0006945	0.000024	0.0007567	0.000024	0.0007567	2026
	6760	0.0000003	0.0000078	0.0000003	0.0000085	0.0000003	0.0000085	2026
	6761	0.0000003	0.0000078	0.0000003	0.0000085	0.0000003	0.0000085	2026
	6762	0.0000003	0.0000078	0.0000003	0.0000085	0.0000003	0.0000085	2026
	6763	0.0000003	0.0000078	0.0000003	0.0000085	0.0000003	0.0000085	2026
	6764	0.0000003	0.0000078	0.0000003	0.0000085	0.0000003	0.0000085	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6765	0.0000003	0.0000078	0.0000003	0.0000085	0.0000003	0.0000085	2026
	6766	0.0000003	0.0000078	0.0000003	0.0000085	0.0000003	0.0000085	2026
	6767	0.0000003	0.0000078	0.0000003	0.0000085	0.0000003	0.0000085	2026
	6768	0.0000003	0.0000078	0.0000003	0.0000085	0.0000003	0.0000085	2026
	6769	0.0000003	0.0000078	0.0000003	0.0000085	0.0000003	0.0000085	2026
	6770	0.0000003	0.0000078	0.0000003	0.0000085	0.0000003	0.0000085	2026
	6771	0.0000003	0.0000078	0.0000003	0.0000085	0.0000003	0.0000085	2026
	6772	0.0000003	0.0000078	0.0000003	0.0000085	0.0000003	0.0000085	2026
	6773	0.0000003	0.0000078	0.0000003	0.0000085	0.0000003	0.0000085	2026
	6774	0.0000003	0.0000078	0.0000003	0.0000085	0.0000003	0.0000085	2026
	6775	0.0000003	0.0000078	0.0000003	0.0000085	0.0000003	0.0000085	2026
Складская зона	6403	0.0000072	0.0002075	0.0000072	0.0002261	0.0000072	0.0002261	2026
	6404	0.0000072	0.0002075	0.0000072	0.0002261	0.0000072	0.0002261	2026
	6405	0.0000047	0.0001349	0.0000047	0.0001469	0.0000047	0.0001469	2026
	6420	0.0000004	0.000013	0.0000004	0.0000142	0.0000004	0.0000142	2026
	6421	0.00000008	0.000001	0.00000008	0.0000012	0.00000008	0.0000012	2026
Система трубопроводов	6380	0.000001	0.0000303	0.000001	0.000033	0.000001	0.000033	2026
	6381	0.0000013	0.0000387	0.0000013	0.0000422	0.0000013	0.0000422	2026
	6382	0.0000013	0.0000387	0.0000013	0.0000422	0.0000013	0.0000422	2026
	6383	0.0000059	0.0001712	0.0000059	0.0001865	0.0000059	0.0001865	2026
	6384	0.0000024	0.0000695	0.0000024	0.0000757	0.0000024	0.0000757	2026
	6385	0.0000012	0.000035	0.0000012	0.0000381	0.0000012	0.0000381	2026
	6386	0.0000004	0.0000113	0.0000004	0.0000123	0.0000004	0.0000123	2026
	6387	0.0000001	0.0000039	0.0000001	0.0000019	0.0000001	0.0000019	2026
	6388	0.00000003	0.0000004	0.00000003	0.0000005	0.00000003	0.0000005	2026
	6940	0.0000033	0.0001047	0.0000033	0.0001047	0.0000033	0.0001047	2026
	6941	0.0000033	0.0001047	0.0000033	0.0001047	0.0000033	0.0001047	2026
	6942	0.0000033	0.0001047	0.0000033	0.0001047	0.0000033	0.0001047	2026
	6943	0.0000033	0.0001047	0.0000033	0.0001047	0.0000033	0.0001047	2026
	6944	0.0000619	0.0019513	0.0000619	0.0019513	0.0000619	0.0019513	2026
	6949	0.0000013	0.0000362	0.0000013	0.0000394	0.0000013	0.0000394	2026
	6950	0.0000013	0.0000362	0.0000013	0.0000394	0.0000013	0.0000394	2026
	6951	0.0000013	0.0000362	0.0000013	0.0000394	0.0000013	0.0000394	2026
	6952	0.0000013	0.0000362	0.0000013	0.0000394	0.0000013	0.0000394	2026
	6953	0.0000036	0.0001038	0.0000036	0.0001131	0.0000036	0.0001131	2026
	6960	0.0000009	0.0000256	0.0000009	0.0000279	0.0000009	0.0000279	2026
	6961	0.0000009	0.0000256	0.0000009	0.0000279	0.0000009	0.0000279	2026
	6962	0.0000009	0.0000256	0.0000009	0.0000279	0.0000009	0.0000279	2026
	6963	0.0000009	0.0000256	0.0000009	0.0000279	0.0000009	0.0000279	2026
	6964	0.0000049	0.0001418	0.0000049	0.0001545	0.0000049	0.0001545	2026
	6970	0.0000002	0.0000072	0.0000002	0.0000079	0.0000002	0.0000079	2026
	6971	0.0000002	0.0000072	0.0000002	0.0000079	0.0000002	0.0000079	2026
	6972	0.0000002	0.0000072	0.0000002	0.0000079	0.0000002	0.0000079	2026
	6973	0.0000002	0.0000072	0.0000002	0.0000079	0.0000002	0.0000079	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6974	0.0000007	0.0000193	0.0000007	0.000021	0.0000007	0.000021	2026
	6978	0.00000001	0.0000004	0.00000001	0.0000002	0.00000001	0.0000002	2026
	6979	0.00000001	0.0000004	0.00000001	0.0000002	0.00000001	0.0000002	2026
	6980	0.00000001	0.0000004	0.00000001	0.0000002	0.00000001	0.0000002	2026
ЗИО ЖКЗЕ	6592	0.0000018	0.0000544	0.0000018	0.0000592	0.0000018	0.0000592	2026
Итого:		***0.001054***	***0.0306665***	***0.001054***	***0.0331981***	***0.001054***	***0.0331981***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.16136764**	**0.08618167**	**0.16136754**	**0.08906087**	**0.16136754**	**0.08906087**	**2026**
(1707) Диметилсульфид (227)								
Организованные источники								
ЗИО УКПНиГ	0580		0.0000002		0.0000002		0.0000002	2026
	0581		0.00000002		0.00000002		0.00000002	2026
	0583	2E-10	0.000000006	2E-10	0.000000006	2E-10	0.000000006	2026
	0584		0.00000001		0.00000001		0.00000001	2026
	0586		0.0000002		0.0000002		0.0000002	2026
	0587		0.00000003		0.00000003		0.00000003	2026
	0588		4E-10		4E-10		4E-10	2026
	0646	0.0000006	0.0000015	0.0000006	0.0000015	0.0000006	0.0000015	2026
	0647		0.00000054		0.00000054		0.00000054	2026
	0648		0.00000054		0.00000054		0.00000054	2026
	0649		0.00000054		0.00000054		0.00000054	2026
	0650		0.00000054		0.00000054		0.00000054	2026
	0651		0.00000054		0.00000054		0.00000054	2026
	0652		0.00000054		0.00000054		0.00000054	2026
	0884		0.0000059		0.0000059		0.0000059	2026
	0885		0.0000004		0.0000004		0.0000004	2026
	0886		0.0000059		0.0000059		0.0000059	2026
	0887		0.0000004		0.0000004		0.0000004	2026
	0888		0.0000059		0.0000059		0.0000059	2026
	0889		0.0000004		0.0000004		0.0000004	2026
	0890		0.0000059		0.0000059		0.0000059	2026
	0891		0.0000004		0.0000004		0.0000004	2026
	0892		0.0000059		0.0000059		0.0000059	2026
	0893		0.0000004		0.0000004		0.0000004	2026
	0894		0.0000059		0.0000059		0.0000059	2026
	0895		0.0000004		0.0000004		0.0000004	2026
Технологическая зона	0340		0.000000003		0.000000003		0.000000003	2026
	0341		0.000000003		0.000000003		0.000000003	2026
	0342		0.00000001		0.00000001		0.00000001	2026
	0343		0.00000001		0.00000001		0.00000001	2026
	0344		0.000000003		0.000000003		0.000000003	2026
	0345		0.000000003		0.000000003		0.000000003	2026
	0346		0.00000001		0.00000001		0.00000001	2026
	0347		0.00000001		0.00000001		0.00000001	2026
	0362		0.000000003		0.000000003		0.000000003	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0363		0.00000001		0.00000001		0.00000001	2026
	0364		0.000000003		0.000000003		0.000000003	2026
	0365		0.00000001		0.00000001		0.00000001	2026
	0366		0.000000003		0.000000003		0.000000003	2026
	0367		0.00000001		0.00000001		0.00000001	2026
	0368		0.000000003		0.000000003		0.000000003	2026
	0369		0.00000001		0.00000001		0.00000001	2026
	0500	0.00000004	0.0000013	0.00000004	0.0000014	0.00000004	0.0000014	2026
	0501	0.00000004	0.0000013	0.00000004	0.0000014	0.00000004	0.0000014	2026
	0502	0.00000004	0.0000013	0.00000004	0.0000014	0.00000004	0.0000014	2026
	0503	0.00000004	0.0000013	0.00000004	0.0000014	0.00000004	0.0000014	2026
	0520	0.00000004	0.0000013	0.00000004	0.0000014	0.00000004	0.0000014	2026
	0521	0.00000004	0.0000013	0.00000004	0.0000014	0.00000004	0.0000014	2026
	0522	0.00000004	0.0000013	0.00000004	0.0000014	0.00000004	0.0000014	2026
	0523	0.00000004	0.0000013	0.00000004	0.0000014	0.00000004	0.0000014	2026
Система трубопроводов	0960		0.0000051		0.0000051		0.0000051	2026
	0961		0.0000051		0.0000051		0.0000051	2026
	0962		0.0000051		0.0000051		0.0000051	2026
	0963		0.0000051		0.0000051		0.0000051	2026
	0964		0.0000002		0.0000002		0.0000002	2026
	0965		0.000001		0.000001		0.000001	2026
	0966	0.000000004	0.0000001	0.000000004	0.0000001	0.000000004	0.0000001	2026
	0968		0.0000051		0.0000051		0.0000051	2026
	0970	0.0000016	0.0000004	0.0000016	0.0000004	0.0000016	0.0000004	2026
ЗИО ЖКЗЕ	0589	0.0000136	0.0000136	0.0000136	0.0000136	0.0000136	0.0000136	2026
Итого:		***1.61242E-05***	***9.43104E-05***	***1.61242E-05***	***9.51104E-05***	***1.61242E-05***	***9.51104E-05***	
Неорганизованные источники								
ЗИО УКПНиГ	6580	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000005	0.000000001	0.00000005	2026
	6581	8E-10	0.00000002	8E-10	0.00000003	8E-10	0.00000003	2026
	6582	0.000000022	0.00000057	0.000000022	0.00000057	0.000000022	0.00000057	2026
	6583	0.000000022	0.00000057	0.000000022	0.00000057	0.000000022	0.00000057	2026
	6584	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000005	0.000000001	0.00000005	2026
	6585	0.000000015	0.00000047	0.000000015	0.00000047	0.000000015	0.00000047	2026
	6586	0.000000065	0.00000154	0.000000065	0.00000175	0.000000065	0.00000175	2026
	6587	1.309E-07	0.00000483	1.309E-07	0.00000523	1.309E-07	0.00000523	2026
	6591	0.000000002	0.00000006	0.000000002	0.00000007	0.000000002	0.00000007	2026
	6640	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000002	2026
	6641	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000002	2026
	6642	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000002	2026
	6643	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000002	2026
	6644	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000002	2026
	6645	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000002	2026
	6646	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000004	2026
	6647	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000004	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6648	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000004	2026
	6649	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000004	2026
	6650	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000004	2026
	6651	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000004	2026
	6652	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000002	2026
	6653	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000002	2026
	6654	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000002	2026
	6655	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000002	2026
	6656	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000002	2026
	6657	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000002	2026
	6781	0.000000001	0.00000003	0.000000001	0.00000003	0.000000001	0.00000003	2026
	6782	0.000000003	0.00000008	0.000000003	0.00000009	0.000000003	0.00000009	2026
Технологическая зона	6200	8E-10	0.00000002	8E-10	0.00000003	8E-10	0.00000003	2026
	6201	8E-10	0.00000002	8E-10	0.00000003	8E-10	0.00000003	2026
	6202	8E-10	0.00000002	8E-10	0.00000003	8E-10	0.00000003	2026
	6220	0.00000003	0.0000009	0.00000003	0.000001	0.00000003	0.000001	2026
	6221	0.00000003	0.0000009	0.00000003	0.000001	0.00000003	0.000001	2026
	6222	0.00000003	0.0000009	0.00000003	0.000001	0.00000003	0.000001	2026
	6240	0.00000007	0.000002	0.00000007	0.0000022	0.00000007	0.0000022	2026
	6241	0.00000007	0.000002	0.00000007	0.0000022	0.00000007	0.0000022	2026
	6260	0.000000005	0.0000001	0.000000005	0.0000002	0.000000005	0.0000002	2026
	6262	0.000000005	0.0000001	0.000000005	0.0000002	0.000000005	0.0000002	2026
	6280	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000002	2026
	6282	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000002	2026
	6300	0.0000013	0.0000362	0.0000013	0.0000394	0.0000013	0.0000394	2026
	6301	0.0000013	0.0000362	0.0000013	0.0000394	0.0000013	0.0000394	2026
	6320	0.000000003	0.00000008	0.000000003	0.00000009	0.000000003	0.00000009	2026
	6321	0.000000003	0.00000008	0.000000003	0.00000009	0.000000003	0.00000009	2026
	6340	0.000000008	0.0000002	0.000000008	0.0000002	0.000000008	0.0000002	2026
	6341	0.000000008	0.0000002	0.000000008	0.0000002	0.000000008	0.0000002	2026
	6360	0.0000001	0.0000024	0.0000001	0.0000026	0.0000001	0.0000026	2026
	6361	0.0000001	0.0000024	0.0000001	0.0000026	0.0000001	0.0000026	2026
	6440	0.00000001	0.0000003	0.00000001	0.0000003	0.00000001	0.0000003	2026
	6441	0.00000001	0.0000003	0.00000001	0.0000003	0.00000001	0.0000003	2026
	6443	0.00000003	0.0000009	0.00000003	0.000001	0.00000003	0.000001	2026
	6460	0.000000003	0.0000001	0.000000003	0.0000001	0.000000003	0.0000001	2026
	6540	0.00000002	0.0000007	0.00000002	0.0000008	0.00000002	0.0000008	2026
	6760	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000005	0.000000001	0.00000005	2026
	6761	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000005	0.000000001	0.00000005	2026
	6762	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000005	0.000000001	0.00000005	2026
	6763	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000005	0.000000001	0.00000005	2026
	6764	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000005	0.000000001	0.00000005	2026
	6765	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000005	0.000000001	0.00000005	2026
	6766	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000005	0.000000001	0.00000005	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6767	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000005	0.000000001	0.00000005	2026
	6768	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000005	0.000000001	0.00000005	2026
	6769	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000005	0.000000001	0.00000005	2026
	6770	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000005	0.000000001	0.00000005	2026
	6771	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000005	0.000000001	0.00000005	2026
	6772	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000005	0.000000001	0.00000005	2026
	6773	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000005	0.000000001	0.00000005	2026
	6774	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000005	0.000000001	0.00000005	2026
	6775	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000005	0.000000001	0.00000005	2026
Складская зона	6420	0.00000006	0.0000017	0.00000006	0.0000018	0.00000006	0.0000018	2026
	6421	0.00000001	0.0000001	0.00000001	0.0000002	0.00000001	0.0000002	2026
Система трубопроводов	6380	0.000000003	0.0000001	0.000000003	0.0000001	0.000000003	0.0000001	2026
	6381	0.000000007	0.0000002	0.000000007	0.0000002	0.000000007	0.0000002	2026
	6382	0.000000007	0.0000002	0.000000007	0.0000002	0.000000007	0.0000002	2026
	6386	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000004	0.000000001	0.00000004	2026
	6387	7E-10	0.00000002	7E-10	0.00000001	7E-10	0.00000001	2026
	6388	0.000000004	0.00000005	0.000000004	0.00000006	0.000000004	0.00000006	2026
	6960	0.000000005	0.0000001	0.000000005	0.0000002	0.000000005	0.0000002	2026
	6961	0.000000005	0.0000001	0.000000005	0.0000002	0.000000005	0.0000002	2026
	6962	0.000000005	0.0000001	0.000000005	0.0000002	0.000000005	0.0000002	2026
	6963	0.000000005	0.0000001	0.000000005	0.0000002	0.000000005	0.0000002	2026
	6964	0.00000003	0.0000008	0.00000003	0.0000009	0.00000003	0.0000009	2026
	6970	8E-10	0.00000002	8E-10	0.00000003	8E-10	0.00000003	2026
	6971	8E-10	0.00000002	8E-10	0.00000003	8E-10	0.00000003	2026
	6972	8E-10	0.00000002	8E-10	0.00000003	8E-10	0.00000003	2026
	6973	8E-10	0.00000002	8E-10	0.00000003	8E-10	0.00000003	2026
	6974	0.000000002	0.00000006	0.000000002	0.00000007	0.000000002	0.00000007	2026
	6978	1E-10	0.000000002	1E-10	0.000000001	1E-10	0.000000001	2026
	6979	1E-10	0.000000002	1E-10	0.000000001	1E-10	0.000000001	2026
	6980	1E-10	0.000000002	1E-10	0.000000001	1E-10	0.000000001	2026
ЗИО ЖКЗЕ	6592	9.8E-09	0.00000026	9.8E-09	0.00000028	9.8E-09	0.00000028	2026
Итого:		***3.6651E-06***	***0.000102966***	***3.6651E-06***	***0.000112503***	***3.6651E-06***	***0.000112503***	
Всего по загрязняющему веществу:		**1.97893E-05**	**0.000197276**	**1.97893E-05**	**0.000207613**	**1.97893E-05**	**0.000207613**	**2026**
(1715) Метилмеркаптан (339)								
Организованные источники								
ЗИО УКПНиГ	0580		0.0000471		0.0000471		0.0000471	2026
	0581		0.0000045		0.0000045		0.0000045	2026
	0583	0.00000004	0.0000013	0.00000004	0.0000013	0.00000004	0.0000013	2026
	0584		0.0000025		0.0000025		0.0000025	2026
	0586		0.0000471		0.0000471		0.0000471	2026
	0587		0.0000055		0.0000055		0.0000055	2026
	0588		0.00000009		0.00000009		0.00000009	2026
	0646	0.0001262	0.0003271	0.0001262	0.0003271	0.0001262	0.0003271	2026
	0647		0.0000318		0.0000318		0.0000318	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0648		0.0000318		0.0000318		0.0000318	2026
	0649		0.0000318		0.0000318		0.0000318	2026
	0650		0.0000318		0.0000318		0.0000318	2026
	0651		0.0000318		0.0000318		0.0000318	2026
	0652		0.0000318		0.0000318		0.0000318	2026
	0884		0.000344		0.000344		0.000344	2026
	0885		0.0000212		0.0000212		0.0000212	2026
	0886		0.000344		0.000344		0.000344	2026
	0887		0.0000212		0.0000212		0.0000212	2026
	0888		0.000344		0.000344		0.000344	2026
	0889		0.0000212		0.0000212		0.0000212	2026
	0890		0.000344		0.000344		0.000344	2026
	0891		0.0000212		0.0000212		0.0000212	2026
	0892		0.000344		0.000344		0.000344	2026
	0893		0.0000212		0.0000212		0.0000212	2026
	0894		0.000344		0.000344		0.000344	2026
	0895		0.0000212		0.0000212		0.0000212	2026
Технологическая зона	0220		0.0002886		0.0002886		0.0002886	2026
	0221		0.0002886		0.0002886		0.0002886	2026
	0222		0.0002886		0.0002886		0.0002886	2026
	0280		0.0002886		0.0002886		0.0002886	2026
	0281		0.0002886		0.0002886		0.0002886	2026
	0340		0.0000006		0.0000006		0.0000006	2026
	0341		0.0000006		0.0000006		0.0000006	2026
	0342		0.0000025		0.0000025		0.0000025	2026
	0343		0.0000025		0.0000025		0.0000025	2026
	0344		0.0000006		0.0000006		0.0000006	2026
	0345		0.0000006		0.0000006		0.0000006	2026
	0346		0.0000025		0.0000025		0.0000025	2026
	0347		0.0000025		0.0000025		0.0000025	2026
	0362		0.0000006		0.0000006		0.0000006	2026
	0363		0.0000025		0.0000025		0.0000025	2026
	0364		0.0000006		0.0000006		0.0000006	2026
	0365		0.0000025		0.0000025		0.0000025	2026
	0366		0.0000006		0.0000006		0.0000006	2026
	0367		0.0000025		0.0000025		0.0000025	2026
	0368		0.0000006		0.0000006		0.0000006	2026
	0369		0.0000025		0.0000025		0.0000025	2026
	0500	0.000259	0.0074954	0.000259	0.0081667	0.000259	0.0081667	2026
	0501	0.000259	0.0074954	0.000259	0.0081667	0.000259	0.0081667	2026
	0502	0.000259	0.0074954	0.000259	0.0081667	0.000259	0.0081667	2026
	0503	0.000259	0.0074954	0.000259	0.0081667	0.000259	0.0081667	2026
	0520	0.0000095	0.0002753	0.0000095	0.0003	0.0000095	0.0003	2026
	0521	0.0000095	0.0002753	0.0000095	0.0003	0.0000095	0.0003	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0522	0.0000095	0.0002753	0.0000095	0.0003	0.0000095	0.0003	2026
	0523	0.0000095	0.0002753	0.0000095	0.0003	0.0000095	0.0003	2026
	0540	0.2257574	0.0230984	0.2257574	0.0230984	0.2257574	0.0230984	2026
	0541	0.190811	0.0907816	0.190811	0.0907816	0.190811	0.0907816	2026
Система трубопроводов	0960		0.0010905		0.0010905		0.0010905	2026
	0961		0.0010905		0.0010905		0.0010905	2026
	0962		0.0010905		0.0010905		0.0010905	2026
	0963		0.0010905		0.0010905		0.0010905	2026
	0964		0.000049		0.000049		0.000049	2026
	0965		0.0002181		0.0002181		0.0002181	2026
	0966	0.0000009	0.0000262	0.0000008	0.0000262	0.0000008	0.0000262	2026
	0968		0.0010905		0.0010905		0.0010905	2026
	0970	0.0003366	0.0000872	0.0003366	0.0000872	0.0003366	0.0000872	2026
ЗИО ЖКЗЕ	0589	0.0028716	0.002875	0.0028716	0.002875	0.0028716	0.002875	2026
Итого:		***0.42097774***	***0.15795579***	***0.42097764***	***0.16073979***	***0.42097764***	***0.16073979***	
Неорганизованные источники								
ЗИО УКПНиГ	6580	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.0000099	0.0000003	0.0000099	2026
	6581	0.0000002	0.0000052	0.0000002	0.0000057	0.0000002	0.0000057	2026
	6582	0.0000038	0.0001101	0.0000038	0.0001199	0.0000038	0.0001199	2026
	6583	0.0000038	0.0001101	0.0000038	0.0001199	0.0000038	0.0001199	2026
	6584	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.0000099	0.0000003	0.0000099	2026
	6585	0.000003	0.0000915	0.000003	0.0000996	0.000003	0.0000996	2026
	6586	0.0000121	0.0003473	0.0000121	0.0003784	0.0000121	0.0003784	2026
	6587	0.0000147	0.0004246	0.0000147	0.0004626	0.0000147	0.0004626	2026
	6591	0.0000005	0.000013	0.0000005	0.0000142	0.0000005	0.0000142	2026
	6640	0.0000004	0.0000103	0.0000004	0.0000112	0.0000004	0.0000112	2026
	6641	0.0000004	0.0000103	0.0000004	0.0000112	0.0000004	0.0000112	2026
	6642	0.0000004	0.0000103	0.0000004	0.0000112	0.0000004	0.0000112	2026
	6643	0.0000004	0.0000103	0.0000004	0.0000112	0.0000004	0.0000112	2026
	6644	0.0000004	0.0000103	0.0000004	0.0000112	0.0000004	0.0000112	2026
	6645	0.0000004	0.0000103	0.0000004	0.0000112	0.0000004	0.0000112	2026
	6646	0.00000007	0.000002	0.00000007	0.0000022	0.00000007	0.0000022	2026
	6647	0.00000007	0.000002	0.00000007	0.0000022	0.00000007	0.0000022	2026
	6648	0.00000007	0.000002	0.00000007	0.0000022	0.00000007	0.0000022	2026
	6649	0.00000007	0.000002	0.00000007	0.0000022	0.00000007	0.0000022	2026
	6650	0.00000007	0.000002	0.00000007	0.0000022	0.00000007	0.0000022	2026
	6651	0.00000007	0.000002	0.00000007	0.0000022	0.00000007	0.0000022	2026
	6652	0.0000003	0.0000093	0.0000003	0.0000102	0.0000003	0.0000102	2026
	6653	0.0000003	0.0000093	0.0000003	0.0000102	0.0000003	0.0000102	2026
	6654	0.0000003	0.0000093	0.0000003	0.0000102	0.0000003	0.0000102	2026
	6655	0.0000003	0.0000093	0.0000003	0.0000102	0.0000003	0.0000102	2026
	6656	0.0000003	0.0000093	0.0000003	0.0000102	0.0000003	0.0000102	2026
	6657	0.0000003	0.0000093	0.0000003	0.0000102	0.0000003	0.0000102	2026
	6780	0.0000039	0.0001121	0.0000039	0.0001222	0.0000039	0.0001222	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6781	0.0000023	0.0000671	0.0000023	0.0000731	0.0000023	0.0000731	2026
	6782	0.0000006	0.000017	0.0000006	0.0000185	0.0000006	0.0000185	2026
	6788	0.0000021	0.0000603	0.0000021	0.0000657	0.0000021	0.0000657	2026
Технологическая зона	6200	0.0000245	0.0007085	0.0000245	0.0007719	0.0000245	0.0007719	2026
	6201	0.0000245	0.0007085	0.0000245	0.0007719	0.0000245	0.0007719	2026
	6202	0.0000245	0.0007085	0.0000245	0.0007719	0.0000245	0.0007719	2026
	6220	0.0001699	0.0049171	0.0001699	0.0053574	0.0001699	0.0053574	2026
	6221	0.0001699	0.0049171	0.0001699	0.0053574	0.0001699	0.0053574	2026
	6222	0.000169	0.004891	0.000169	0.005329	0.000169	0.005329	2026
	6240	0.000069	0.001996	0.000069	0.0021748	0.000069	0.0021748	2026
	6241	0.000069	0.001996	0.000069	0.0021748	0.000069	0.0021748	2026
	6260	0.0000216	0.0006261	0.0000216	0.0006822	0.0000216	0.0006822	2026
	6262	0.0000216	0.0006261	0.0000216	0.0006822	0.0000216	0.0006822	2026
	6280	0.0000013	0.0000372	0.0000013	0.0000406	0.0000013	0.0000406	2026
	6281	0.0000392	0.0011337	0.0000392	0.0012352	0.0000392	0.0012352	2026
	6282	0.0000013	0.0000372	0.0000013	0.0000406	0.0000013	0.0000406	2026
	6283	0.0000392	0.0011337	0.0000392	0.0012352	0.0000392	0.0012352	2026
	6300	0.0000208	0.0006026	0.0000208	0.0006565	0.0000208	0.0006565	2026
	6301	0.0000208	0.0006026	0.0000208	0.0006565	0.0000208	0.0006565	2026
	6320	0.0000061	0.0001761	0.0000061	0.0001919	0.0000061	0.0001919	2026
	6321	0.0000061	0.0001761	0.0000061	0.0001919	0.0000061	0.0001919	2026
	6340	0.0000045	0.0001302	0.0000045	0.0001418	0.0000045	0.0001418	2026
	6341	0.0000045	0.0001302	0.0000045	0.0001418	0.0000045	0.0001418	2026
	6360	0.0000177	0.0005134	0.0000177	0.0005593	0.0000177	0.0005593	2026
	6361	0.0000177	0.0005134	0.0000177	0.0005593	0.0000177	0.0005593	2026
	6440	0.000037	0.001072	0.000037	0.001168	0.000037	0.001168	2026
	6441	0.000037	0.001072	0.000037	0.001168	0.000037	0.001168	2026
	6443	0.0000672	0.0019447	0.0000672	0.0021188	0.0000672	0.0021188	2026
	6460	0.0000006	0.0000186	0.0000006	0.0000203	0.0000006	0.0000203	2026
	6540	0.0000454	0.0013141	0.0000454	0.0014318	0.0000454	0.0014318	2026
	6760	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.0000099	0.0000003	0.0000099	2026
	6761	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.0000099	0.0000003	0.0000099	2026
	6762	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.0000099	0.0000003	0.0000099	2026
	6763	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.0000099	0.0000003	0.0000099	2026
	6764	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.0000099	0.0000003	0.0000099	2026
	6765	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.0000099	0.0000003	0.0000099	2026
	6766	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.0000099	0.0000003	0.0000099	2026
	6767	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.0000099	0.0000003	0.0000099	2026
	6768	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.0000099	0.0000003	0.0000099	2026
	6769	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.0000099	0.0000003	0.0000099	2026
	6770	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.0000099	0.0000003	0.0000099	2026
	6771	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.0000099	0.0000003	0.0000099	2026
	6772	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.0000099	0.0000003	0.0000099	2026
	6773	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.0000099	0.0000003	0.0000099	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6774	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.0000099	0.0000003	0.0000099	2026
	6775	0.0000003	0.0000091	0.0000003	0.0000099	0.0000003	0.0000099	2026
Складская зона	6403	0.000000009	0.0000003	0.000000009	0.0000003	0.000000009	0.0000003	2026
	6404	0.000000009	0.0000003	0.000000009	0.0000003	0.000000009	0.0000003	2026
	6405	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000002	0.000000006	0.0000002	2026
	6420	0.0000034	0.0000973	0.0000034	0.000106	0.0000034	0.000106	2026
	6421	0.0000006	0.0000077	0.0000006	0.0000093	0.0000006	0.0000093	2026
Система трубопроводов	6380	0.0000043	0.0001236	0.0000043	0.0001346	0.0000043	0.0001346	2026
	6381	0.0000016	0.0000453	0.0000016	0.0000494	0.0000016	0.0000494	2026
	6382	0.0000016	0.0000453	0.0000016	0.0000494	0.0000016	0.0000494	2026
	6383	0.0000037	0.0001075	0.0000037	0.0001171	0.0000037	0.0001171	2026
	6384	0.000000003	0.00000009	0.000000003	0.00000009	0.000000003	0.00000009	2026
	6385	0.0000008	0.0000233	0.0000008	0.0000254	0.0000008	0.0000254	2026
	6386	0.0000016	0.0000461	0.0000016	0.0000503	0.0000016	0.0000503	2026
	6387	0.0000008	0.0000251	0.0000008	0.0000126	0.0000008	0.0000126	2026
	6388	0.0000002	0.0000031	0.0000002	0.0000038	0.0000002	0.0000038	2026
	6940	0.000000004	0.0000001	0.000000004	0.0000001	0.000000004	0.0000001	2026
	6941	0.000000004	0.0000001	0.000000004	0.0000001	0.000000004	0.0000001	2026
	6942	0.000000004	0.0000001	0.000000004	0.0000001	0.000000004	0.0000001	2026
	6943	0.000000004	0.0000001	0.000000004	0.0000001	0.000000004	0.0000001	2026
	6944	0.00000008	0.0000024	0.00000008	0.0000024	0.00000008	0.0000024	2026
	6949	0.0000008	0.0000227	0.0000008	0.0000248	0.0000008	0.0000248	2026
	6950	0.0000008	0.0000227	0.0000008	0.0000248	0.0000008	0.0000248	2026
	6951	0.0000008	0.0000227	0.0000008	0.0000248	0.0000008	0.0000248	2026
	6952	0.0000008	0.0000227	0.0000008	0.0000248	0.0000008	0.0000248	2026
	6953	0.0000023	0.0000652	0.0000023	0.000071	0.0000023	0.000071	2026
	6960	0.000001	0.00003	0.000001	0.0000327	0.000001	0.0000327	2026
	6961	0.000001	0.00003	0.000001	0.0000327	0.000001	0.0000327	2026
	6962	0.000001	0.00003	0.000001	0.0000327	0.000001	0.0000327	2026
	6963	0.000001	0.00003	0.000001	0.0000327	0.000001	0.0000327	2026
	6964	0.0000057	0.000166	0.0000057	0.0001808	0.0000057	0.0001808	2026
	6970	0.000001	0.0000294	0.000001	0.000032	0.000001	0.000032	2026
	6971	0.000001	0.0000294	0.000001	0.000032	0.000001	0.000032	2026
	6972	0.000001	0.0000294	0.000001	0.000032	0.000001	0.000032	2026
	6973	0.000001	0.0000294	0.000001	0.000032	0.000001	0.000032	2026
	6974	0.0000027	0.0000785	0.0000027	0.0000855	0.0000027	0.0000855	2026
	6978	0.00000009	0.0000029	0.00000009	0.0000015	0.00000009	0.0000015	2026
	6979	0.00000009	0.0000029	0.00000009	0.0000015	0.00000009	0.0000015	2026
	6980	0.00000009	0.0000029	0.00000009	0.0000015	0.00000009	0.0000015	2026
ЗИО ЖКЗЕ	6592	0.0000023	0.0000636	0.0000023	0.0000692	0.0000023	0.0000692	2026
Итого:		***0.001230113***	***0.03559279***	***0.001230113***	***0.03876119***	***0.001230113***	***0.03876119***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.422207853**	**0.19354858**	**0.422207753**	**0.19950098**	**0.422207753**	**0.19950098**	**2026**
(1716) Смесь природных меркаптанов (526)								
Неорганизованные источники								

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Складская зона	6400	0.0005623	0.0011353	0.0005623	0.0011353	0.0005623	0.0011353	2026
	6401	0.0005623	0.0011353	0.0005623	0.0011353	0.0005623	0.0011353	2026
	6402	0.0005623	0.0011353	0.0005623	0.0011353	0.0005623	0.0011353	2026
Итого:		***0.0016869***	***0.0034059***	***0.0016869***	***0.0034059***	***0.0016869***	***0.0034059***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.0016869**	**0.0034059**	**0.0016869**	**0.0034059**	**0.0016869**	**0.0034059**	**2026**
(1720) Пропилмеркаптан (471)								
Организованные источники								
ЗИО УКПНиГ	0580		0.000104		0.000104		0.000104	2026
	0581		0.00001		0.00001		0.00001	2026
	0583	0.0000001	0.0000029	0.0000001	0.0000029	0.0000001	0.0000029	2026
	0584		0.0000055		0.0000055		0.0000055	2026
	0586		0.000104		0.000104		0.000104	2026
	0587		0.0000121		0.0000121		0.0000121	2026
	0588		0.0000002		0.0000002		0.0000002	2026
	0646	0.0002789	0.000723	0.0002789	0.000723	0.0002789	0.000723	2026
	0647		0.0000278		0.0000278		0.0000278	2026
	0648		0.0000278		0.0000278		0.0000278	2026
	0649		0.0000278		0.0000278		0.0000278	2026
	0650		0.0000278		0.0000278		0.0000278	2026
	0651		0.0000278		0.0000278		0.0000278	2026
	0652		0.0000278		0.0000278		0.0000278	2026
	0884		0.0003008		0.0003008		0.0003008	2026
	0885		0.0000185		0.0000185		0.0000185	2026
	0886		0.0003008		0.0003008		0.0003008	2026
	0887		0.0000185		0.0000185		0.0000185	2026
	0888		0.0003008		0.0003008		0.0003008	2026
	0889		0.0000185		0.0000185		0.0000185	2026
	0890		0.0003008		0.0003008		0.0003008	2026
	0891		0.0000185		0.0000185		0.0000185	2026
	0892		0.0003008		0.0003008		0.0003008	2026
	0893		0.0000185		0.0000185		0.0000185	2026
	0894		0.0003008		0.0003008		0.0003008	2026
	0895		0.0000185		0.0000185		0.0000185	2026
Технологическая зона	0340		0.0000014		0.0000014		0.0000014	2026
	0341		0.0000014		0.0000014		0.0000014	2026
	0342		0.0000056		0.0000056		0.0000056	2026
	0343		0.0000056		0.0000056		0.0000056	2026
	0344		0.0000014		0.0000014		0.0000014	2026
	0345		0.0000014		0.0000014		0.0000014	2026
	0346		0.0000056		0.0000056		0.0000056	2026
	0347		0.0000056		0.0000056		0.0000056	2026
	0362		0.0000014		0.0000014		0.0000014	2026
	0363		0.0000056		0.0000056		0.0000056	2026
	0364		0.0000014		0.0000014		0.0000014	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0365		0.0000056		0.0000056		0.0000056	2026
	0366		0.0000014		0.0000014		0.0000014	2026
	0367		0.0000056		0.0000056		0.0000056	2026
	0368		0.0000014		0.0000014		0.0000014	2026
	0369		0.0000056		0.0000056		0.0000056	2026
	0500	0.0000371	0.0010742	0.0000371	0.0011704	0.0000371	0.0011704	2026
	0501	0.0000371	0.0010742	0.0000371	0.0011704	0.0000371	0.0011704	2026
	0502	0.0000371	0.0010742	0.0000371	0.0011704	0.0000371	0.0011704	2026
	0503	0.0000371	0.0010742	0.0000371	0.0011704	0.0000371	0.0011704	2026
	0520	0.0000209	0.0006062	0.0000209	0.0006605	0.0000209	0.0006605	2026
	0521	0.0000209	0.0006062	0.0000209	0.0006605	0.0000209	0.0006605	2026
	0522	0.0000209	0.0006062	0.0000209	0.0006605	0.0000209	0.0006605	2026
	0523	0.0000209	0.0006062	0.0000209	0.0006605	0.0000209	0.0006605	2026
	0540	0.1083684	0.0085777	0.1083684	0.0085777	0.1083684	0.0085777	2026
	0541	0.2327579	0.0590905	0.2327579	0.0590905	0.2327579	0.0590905	2026
Система трубопроводов	0960		0.0024099		0.0024099		0.0024099	2026
	0961		0.0024099		0.0024099		0.0024099	2026
	0962		0.0024099		0.0024099		0.0024099	2026
	0963		0.0024099		0.0024099		0.0024099	2026
	0964		0.0001083		0.0001083		0.0001083	2026
	0965		0.000482		0.000482		0.000482	2026
	0966	0.000002	0.0000578	0.0000018	0.0000578	0.0000018	0.0000578	2026
	0968		0.0024099		0.0024099		0.0024099	2026
	0970	0.0007438	0.0001928	0.0007438	0.0001928	0.0007438	0.0001928	2026
ЗИО ЖКЗЕ	0589	0.0063461	0.0063537	0.0063461	0.0063537	0.0063461	0.0063537	2026
Итого:		***0.3487292***	***0.0967342***	***0.348729***	***0.0973362***	***0.348729***	***0.0973362***	
Неорганизованные источники								
ЗИО УКПНиГ	6580	0.0000007	0.0000201	0.0000007	0.0000219	0.0000007	0.0000219	2026
	6581	0.0000004	0.0000115	0.0000004	0.0000125	0.0000004	0.0000125	2026
	6582	0.0000084	0.0002432	0.0000084	0.0002651	0.0000084	0.0002651	2026
	6583	0.0000084	0.0002432	0.0000084	0.0002651	0.0000084	0.0002651	2026
	6584	0.0000007	0.0000201	0.0000007	0.0000219	0.0000007	0.0000219	2026
	6585	0.000007	0.0002019	0.000007	0.0002201	0.000007	0.0002201	2026
	6586	0.0000264	0.0007674	0.0000264	0.0008362	0.0000264	0.0008362	2026
	6587	0.0000163	0.0004732	0.0000163	0.0005157	0.0000163	0.0005157	2026
	6591	0.000001	0.0000288	0.000001	0.0000314	0.000001	0.0000314	2026
	6640	0.0000007	0.0000215	0.0000007	0.0000235	0.0000007	0.0000235	2026
	6641	0.0000007	0.0000215	0.0000007	0.0000235	0.0000007	0.0000235	2026
	6642	0.0000007	0.0000215	0.0000007	0.0000235	0.0000007	0.0000235	2026
	6643	0.0000007	0.0000215	0.0000007	0.0000235	0.0000007	0.0000235	2026
	6644	0.0000007	0.0000215	0.0000007	0.0000235	0.0000007	0.0000235	2026
	6645	0.0000007	0.0000215	0.0000007	0.0000235	0.0000007	0.0000235	2026
	6646	0.0000001	0.0000042	0.0000001	0.0000046	0.0000001	0.0000046	2026
	6647	0.0000001	0.0000042	0.0000001	0.0000046	0.0000001	0.0000046	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6648	0.0000001	0.0000042	0.0000001	0.0000046	0.0000001	0.0000046	2026
	6649	0.0000001	0.0000042	0.0000001	0.0000046	0.0000001	0.0000046	2026
	6650	0.0000001	0.0000042	0.0000001	0.0000046	0.0000001	0.0000046	2026
	6651	0.0000001	0.0000042	0.0000001	0.0000046	0.0000001	0.0000046	2026
	6652	0.0000007	0.0000194	0.0000007	0.0000212	0.0000007	0.0000212	2026
	6653	0.0000007	0.0000194	0.0000007	0.0000212	0.0000007	0.0000212	2026
	6654	0.0000007	0.0000194	0.0000007	0.0000212	0.0000007	0.0000212	2026
	6655	0.0000007	0.0000194	0.0000007	0.0000212	0.0000007	0.0000212	2026
	6656	0.0000007	0.0000194	0.0000007	0.0000212	0.0000007	0.0000212	2026
	6657	0.0000007	0.0000194	0.0000007	0.0000212	0.0000007	0.0000212	2026
	6781	0.0000005	0.000015	0.0000005	0.0000164	0.0000005	0.0000164	2026
	6782	0.0000013	0.0000375	0.0000013	0.0000408	0.0000013	0.0000408	2026
Технологическая зона	6200	0.0000225	0.0006526	0.0000225	0.000711	0.0000225	0.000711	2026
	6201	0.0000225	0.0006526	0.0000225	0.000711	0.0000225	0.000711	2026
	6202	0.0000225	0.0006526	0.0000225	0.000711	0.0000225	0.000711	2026
	6220	0.0001468	0.0042501	0.0001468	0.0046307	0.0001468	0.0046307	2026
	6221	0.0001468	0.0042501	0.0001468	0.0046307	0.0001468	0.0046307	2026
	6222	0.0001446	0.0041844	0.0001446	0.0045591	0.0001446	0.0045591	2026
	6240	0.0000386	0.0011172	0.0000386	0.0012173	0.0000386	0.0012173	2026
	6241	0.0000386	0.0011172	0.0000386	0.0012173	0.0000386	0.0012173	2026
	6260	0.0000112	0.0003246	0.0000112	0.0003537	0.0000112	0.0003537	2026
	6262	0.0000112	0.0003246	0.0000112	0.0003537	0.0000112	0.0003537	2026
	6280	0.0000028	0.0000823	0.0000028	0.0000896	0.0000028	0.0000896	2026
	6281	0.0000188	0.0005434	0.0000188	0.0005921	0.0000188	0.0005921	2026
	6282	0.0000028	0.0000823	0.0000028	0.0000896	0.0000028	0.0000896	2026
	6283	0.0000188	0.0005434	0.0000188	0.0005921	0.0000188	0.0005921	2026
	6300	0.0000027	0.0000769	0.0000027	0.0000838	0.0000027	0.0000838	2026
	6301	0.0000027	0.0000769	0.0000027	0.0000838	0.0000027	0.0000838	2026
	6320	0.0000037	0.0001067	0.0000037	0.0001163	0.0000037	0.0001163	2026
	6321	0.0000037	0.0001067	0.0000037	0.0001163	0.0000037	0.0001163	2026
	6340	0.0000035	0.000102	0.0000035	0.0001111	0.0000035	0.0001111	2026
	6341	0.0000035	0.000102	0.0000035	0.0001111	0.0000035	0.0001111	2026
	6360	0.0000392	0.0011345	0.0000392	0.0012361	0.0000392	0.0012361	2026
	6361	0.0000392	0.0011345	0.0000392	0.0012361	0.0000392	0.0012361	2026
	6440	0.0000199	0.0005752	0.0000199	0.0006267	0.0000199	0.0006267	2026
	6441	0.0000199	0.0005752	0.0000199	0.0006267	0.0000199	0.0006267	2026
	6443	0.0000511	0.0014804	0.0000511	0.001613	0.0000511	0.001613	2026
	6460	0.0000014	0.0000412	0.0000014	0.0000449	0.0000014	0.0000449	2026
	6540	0.0000393	0.0011385	0.0000393	0.0012404	0.0000393	0.0012404	2026
	6760	0.0000007	0.0000202	0.0000007	0.000022	0.0000007	0.000022	2026
	6761	0.0000007	0.0000202	0.0000007	0.000022	0.0000007	0.000022	2026
	6762	0.0000007	0.0000202	0.0000007	0.000022	0.0000007	0.000022	2026
	6763	0.0000007	0.0000202	0.0000007	0.000022	0.0000007	0.000022	2026
	6764	0.0000007	0.0000202	0.0000007	0.000022	0.0000007	0.000022	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6765	0.0000007	0.0000202	0.0000007	0.000022	0.0000007	0.000022	2026
	6766	0.0000007	0.0000202	0.0000007	0.000022	0.0000007	0.000022	2026
	6767	0.0000007	0.0000202	0.0000007	0.000022	0.0000007	0.000022	2026
	6768	0.0000007	0.0000202	0.0000007	0.000022	0.0000007	0.000022	2026
	6769	0.0000007	0.0000202	0.0000007	0.000022	0.0000007	0.000022	2026
	6770	0.0000007	0.0000202	0.0000007	0.000022	0.0000007	0.000022	2026
	6771	0.0000007	0.0000202	0.0000007	0.000022	0.0000007	0.000022	2026
	6772	0.0000007	0.0000202	0.0000007	0.000022	0.0000007	0.000022	2026
	6773	0.0000007	0.0000202	0.0000007	0.000022	0.0000007	0.000022	2026
	6774	0.0000007	0.0000202	0.0000007	0.000022	0.0000007	0.000022	2026
	6775	0.0000007	0.0000202	0.0000007	0.000022	0.0000007	0.000022	2026
Складская зона	6403	0.0000032	0.0000918	0.0000032	0.0001001	0.0000032	0.0001001	2026
	6404	0.0000032	0.0000918	0.0000032	0.0001001	0.0000032	0.0001001	2026
	6405	0.0000021	0.0000597	0.0000021	0.000065	0.0000021	0.000065	2026
	6420	0.0000005	0.0000141	0.0000005	0.0000153	0.0000005	0.0000153	2026
	6421	0.00000008	0.0000011	0.00000008	0.0000013	0.00000008	0.0000013	2026
Система трубопроводов	6380	0.0000016	0.0000453	0.0000016	0.0000494	0.0000016	0.0000494	2026
	6381	0.0000035	0.0001002	0.0000035	0.0001092	0.0000035	0.0001092	2026
	6382	0.0000035	0.0001002	0.0000035	0.0001092	0.0000035	0.0001092	2026
	6383	0.000004	0.0001167	0.000004	0.0001272	0.000004	0.0001272	2026
	6384	0.0000011	0.0000308	0.0000011	0.0000335	0.0000011	0.0000335	2026
	6385	0.0000008	0.0000241	0.0000008	0.0000262	0.0000008	0.0000262	2026
	6386	0.0000006	0.0000169	0.0000006	0.0000184	0.0000006	0.0000184	2026
	6387	0.0000003	0.00001	0.0000003	0.000005	0.0000003	0.000005	2026
	6388	0.00000003	0.0000005	0.00000003	0.0000005	0.00000003	0.0000005	2026
	6940	0.0000015	0.0000463	0.0000015	0.0000463	0.0000015	0.0000463	2026
	6941	0.0000015	0.0000463	0.0000015	0.0000463	0.0000015	0.0000463	2026
	6942	0.0000015	0.0000463	0.0000015	0.0000463	0.0000015	0.0000463	2026
	6943	0.0000015	0.0000463	0.0000015	0.0000463	0.0000015	0.0000463	2026
	6944	0.0000274	0.0008637	0.0000274	0.0008637	0.0000274	0.0008637	2026
	6949	0.0000009	0.0000247	0.0000009	0.0000269	0.0000009	0.0000269	2026
	6950	0.0000009	0.0000247	0.0000009	0.0000269	0.0000009	0.0000269	2026
	6951	0.0000009	0.0000247	0.0000009	0.0000269	0.0000009	0.0000269	2026
	6952	0.0000009	0.0000247	0.0000009	0.0000269	0.0000009	0.0000269	2026
	6953	0.0000024	0.0000708	0.0000024	0.0000771	0.0000024	0.0000771	2026
	6960	0.0000023	0.0000663	0.0000023	0.0000722	0.0000023	0.0000722	2026
	6961	0.0000023	0.0000663	0.0000023	0.0000722	0.0000023	0.0000722	2026
	6962	0.0000023	0.0000663	0.0000023	0.0000722	0.0000023	0.0000722	2026
	6963	0.0000023	0.0000663	0.0000023	0.0000722	0.0000023	0.0000722	2026
	6964	0.0000127	0.0003668	0.0000127	0.0003996	0.0000127	0.0003996	2026
	6970	0.0000004	0.0000108	0.0000004	0.0000117	0.0000004	0.0000117	2026
	6971	0.0000004	0.0000108	0.0000004	0.0000117	0.0000004	0.0000117	2026
	6972	0.0000004	0.0000108	0.0000004	0.0000117	0.0000004	0.0000117	2026
	6973	0.0000004	0.0000108	0.0000004	0.0000117	0.0000004	0.0000117	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6974	0.000001	0.0000288	0.000001	0.0000314	0.000001	0.0000314	2026
	6978	0.00000004	0.0000012	0.00000004	0.0000006	0.00000004	0.0000006	2026
	6979	0.00000004	0.0000012	0.00000004	0.0000006	0.00000004	0.0000006	2026
	6980	0.00000004	0.0000012	0.00000004	0.0000006	0.00000004	0.0000006	2026
ЗИО ЖКЗЕ	6592	0.0000049	0.0001404	0.0000049	0.000153	0.0000049	0.000153	2026
Итого:		***0.00106303***	***0.0308535***	***0.00106303***	***0.0335155***	***0.00106303***	***0.0335155***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.34979223**	**0.1275877**	**0.34979203**	**0.1308517**	**0.34979203**	**0.1308517**	**2026**
(1728) Этилмеркаптан (668)								
Организованные источники								
ЗИО УКПНиГ	0580		0.0000904		0.0000904		0.0000904	2026
	0581		0.0000087		0.0000087		0.0000087	2026
	0583	0.0000001	0.0000025	0.0000001	0.0000025	0.0000001	0.0000025	2026
	0584		0.0000048		0.0000048		0.0000048	2026
	0586		0.0000904		0.0000904		0.0000904	2026
	0587		0.0000106		0.0000106		0.0000106	2026
	0588		0.0000002		0.0000002		0.0000002	2026
	0646	0.0002423	0.0006281	0.0002423	0.0006281	0.0002423	0.0006281	2026
	0647		0.0000242		0.0000242		0.0000242	2026
	0648		0.0000242		0.0000242		0.0000242	2026
	0649		0.0000242		0.0000242		0.0000242	2026
	0650		0.0000242		0.0000242		0.0000242	2026
	0651		0.0000242		0.0000242		0.0000242	2026
	0652		0.0000242		0.0000242		0.0000242	2026
	0884		0.0002613		0.0002613		0.0002613	2026
	0885		0.0000161		0.0000161		0.0000161	2026
	0886		0.0002613		0.0002613		0.0002613	2026
	0887		0.0000161		0.0000161		0.0000161	2026
	0888		0.0002613		0.0002613		0.0002613	2026
	0889		0.0000161		0.0000161		0.0000161	2026
	0890		0.0002613		0.0002613		0.0002613	2026
	0891		0.0000161		0.0000161		0.0000161	2026
	0892		0.0002613		0.0002613		0.0002613	2026
	0893		0.0000161		0.0000161		0.0000161	2026
	0894		0.0002613		0.0002613		0.0002613	2026
	0895		0.0000161		0.0000161		0.0000161	2026
Технологическая зона	0220		0.0003728		0.0003728		0.0003728	2026
	0221		0.0003728		0.0003728		0.0003728	2026
	0222		0.0003728		0.0003728		0.0003728	2026
	0280		0.0003728		0.0003728		0.0003728	2026
	0281		0.0003728		0.0003728		0.0003728	2026
	0340		0.0000012		0.0000012		0.0000012	2026
	0341		0.0000012		0.0000012		0.0000012	2026
	0342		0.0000048		0.0000048		0.0000048	2026
	0343		0.0000048		0.0000048		0.0000048	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0344		0.0000012		0.0000012		0.0000012	2026
	0345		0.0000012		0.0000012		0.0000012	2026
	0346		0.0000048		0.0000048		0.0000048	2026
	0347		0.0000048		0.0000048		0.0000048	2026
	0362		0.0000012		0.0000012		0.0000012	2026
	0363		0.0000048		0.0000048		0.0000048	2026
	0364		0.0000012		0.0000012		0.0000012	2026
	0365		0.0000048		0.0000048		0.0000048	2026
	0366		0.0000012		0.0000012		0.0000012	2026
	0367		0.0000048		0.0000048		0.0000048	2026
	0368		0.0000012		0.0000012		0.0000012	2026
	0369		0.0000048		0.0000048		0.0000048	2026
	0500	0.0000995	0.0028788	0.0000995	0.0031366	0.0000995	0.0031366	2026
	0501	0.0000995	0.0028788	0.0000995	0.0031366	0.0000995	0.0031366	2026
	0502	0.0000995	0.0028788	0.0000995	0.0031366	0.0000995	0.0031366	2026
	0503	0.0000995	0.0028788	0.0000995	0.0031366	0.0000995	0.0031366	2026
	0520	0.0000182	0.000527	0.0000182	0.0005742	0.0000182	0.0005742	2026
	0521	0.0000182	0.000527	0.0000182	0.0005742	0.0000182	0.0005742	2026
	0522	0.0000182	0.000527	0.0000182	0.0005742	0.0000182	0.0005742	2026
	0523	0.0000182	0.000527	0.0000182	0.0005742	0.0000182	0.0005742	2026
	0540	0.1858581	0.0154446	0.1858581	0.0154446	0.1858581	0.0154446	2026
	0541	0.2985372	0.0919012	0.2985372	0.0919012	0.2985372	0.0919012	2026
Система трубопроводов	0960		0.0020937		0.0020937		0.0020937	2026
	0961		0.0020937		0.0020937		0.0020937	2026
	0962		0.0020937		0.0020937		0.0020937	2026
	0963		0.0020937		0.0020937		0.0020937	2026
	0964		0.0000941		0.0000941		0.0000941	2026
	0965		0.0004187		0.0004187		0.0004187	2026
	0966	0.0000017	0.0000502	0.0000016	0.0000502	0.0000016	0.0000502	2026
	0968		0.0020937		0.0020937		0.0020937	2026
	0970	0.0006462	0.0001675	0.0006462	0.0001675	0.0006462	0.0001675	2026
ЗИО ЖКЗЕ	0589	0.0055134	0.00552	0.0055134	0.00552	0.0055134	0.00552	2026
Итого:		***0.4912698***	***0.1422453***	***0.4912697***	***0.1434653***	***0.4912697***	***0.1434653***	
Неорганизованные источники								
ЗИО УКПНиГ	6580	0.0000006	0.0000175	0.0000006	0.0000191	0.0000006	0.0000191	2026
	6581	0.0000003	0.00001	0.0000003	0.0000109	0.0000003	0.0000109	2026
	6582	0.0000073	0.0002114	0.0000073	0.0002302	0.0000073	0.0002302	2026
	6583	0.0000073	0.0002114	0.0000073	0.0002302	0.0000073	0.0002302	2026
	6584	0.0000006	0.0000175	0.0000006	0.0000191	0.0000006	0.0000191	2026
	6585	0.000006	0.0001755	0.000006	0.0001912	0.000006	0.0001912	2026
	6586	0.000023	0.0006667	0.000023	0.0007264	0.000023	0.0007264	2026
	6587	0.0000139	0.0004036	0.0000139	0.0004397	0.0000139	0.0004397	2026
	6591	0.0000009	0.000025	0.0000009	0.0000273	0.0000009	0.0000273	2026
	6640	0.0000006	0.0000187	0.0000006	0.0000204	0.0000006	0.0000204	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6641	0.0000006	0.0000187	0.0000006	0.0000204	0.0000006	0.0000204	2026
	6642	0.0000006	0.0000187	0.0000006	0.0000204	0.0000006	0.0000204	2026
	6643	0.0000006	0.0000187	0.0000006	0.0000204	0.0000006	0.0000204	2026
	6644	0.0000006	0.0000187	0.0000006	0.0000204	0.0000006	0.0000204	2026
	6645	0.0000006	0.0000187	0.0000006	0.0000204	0.0000006	0.0000204	2026
	6646	0.0000001	0.0000037	0.0000001	0.000004	0.0000001	0.000004	2026
	6647	0.0000001	0.0000037	0.0000001	0.000004	0.0000001	0.000004	2026
	6648	0.0000001	0.0000037	0.0000001	0.000004	0.0000001	0.000004	2026
	6649	0.0000001	0.0000037	0.0000001	0.000004	0.0000001	0.000004	2026
	6650	0.0000001	0.0000037	0.0000001	0.000004	0.0000001	0.000004	2026
	6651	0.0000001	0.0000037	0.0000001	0.000004	0.0000001	0.000004	2026
	6652	0.0000006	0.0000169	0.0000006	0.0000184	0.0000006	0.0000184	2026
	6653	0.0000006	0.0000169	0.0000006	0.0000184	0.0000006	0.0000184	2026
	6654	0.0000006	0.0000169	0.0000006	0.0000184	0.0000006	0.0000184	2026
	6655	0.0000006	0.0000169	0.0000006	0.0000184	0.0000006	0.0000184	2026
	6656	0.0000006	0.0000169	0.0000006	0.0000184	0.0000006	0.0000184	2026
	6657	0.0000006	0.0000169	0.0000006	0.0000184	0.0000006	0.0000184	2026
	6781	0.0000005	0.000013	0.0000005	0.0000142	0.0000005	0.0000142	2026
	6782	0.0000011	0.0000325	0.0000011	0.0000355	0.0000011	0.0000355	2026
Технологическая зона	6200	0.0000226	0.0006538	0.0000226	0.0007123	0.0000226	0.0007123	2026
	6201	0.0000226	0.0006538	0.0000226	0.0007123	0.0000226	0.0007123	2026
	6202	0.0000226	0.0006538	0.0000226	0.0007123	0.0000226	0.0007123	2026
	6220	0.0001619	0.0046868	0.0001619	0.0051065	0.0001619	0.0051065	2026
	6221	0.0001619	0.0046868	0.0001619	0.0051065	0.0001619	0.0051065	2026
	6222	0.0001602	0.0046366	0.0001602	0.0050519	0.0001602	0.0050519	2026
	6240	0.0000587	0.0017	0.0000587	0.0018522	0.0000587	0.0018522	2026
	6241	0.0000587	0.0017	0.0000587	0.0018522	0.0000587	0.0018522	2026
	6260	0.0000269	0.0007794	0.0000269	0.0008492	0.0000269	0.0008492	2026
	6262	0.0000269	0.0007794	0.0000269	0.0008492	0.0000269	0.0008492	2026
	6280	0.0000025	0.0000715	0.0000025	0.0000779	0.0000025	0.0000779	2026
	6281	0.0000487	0.0014089	0.0000487	0.0015351	0.0000487	0.0015351	2026
	6282	0.0000025	0.0000715	0.0000025	0.0000779	0.0000025	0.0000779	2026
	6283	0.0000487	0.0014089	0.0000487	0.0015351	0.0000487	0.0015351	2026
	6300	0.0000078	0.0002269	0.0000078	0.0002472	0.0000078	0.0002472	2026
	6301	0.0000078	0.0002269	0.0000078	0.0002472	0.0000078	0.0002472	2026
	6320	0.0000073	0.0002115	0.0000073	0.0002304	0.0000073	0.0002304	2026
	6321	0.0000073	0.0002115	0.0000073	0.0002304	0.0000073	0.0002304	2026
	6340	0.0000031	0.0000886	0.0000031	0.0000965	0.0000031	0.0000965	2026
	6341	0.0000031	0.0000886	0.0000031	0.0000965	0.0000031	0.0000965	2026
	6360	0.0000341	0.0009856	0.0000341	0.0010739	0.0000341	0.0010739	2026
	6361	0.0000341	0.0009856	0.0000341	0.0010739	0.0000341	0.0010739	2026
	6440	0.0000225	0.0006521	0.0000225	0.0007105	0.0000225	0.0007105	2026
	6441	0.0000225	0.0006521	0.0000225	0.0007105	0.0000225	0.0007105	2026
	6443	0.0000506	0.0014658	0.0000506	0.0015971	0.0000506	0.0015971	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6460	0.0000012	0.0000358	0.0000012	0.000039	0.0000012	0.000039	2026
	6540	0.0000533	0.0015435	0.0000533	0.0016817	0.0000533	0.0016817	2026
	6760	0.0000006	0.0000175	0.0000006	0.0000191	0.0000006	0.0000191	2026
	6761	0.0000006	0.0000175	0.0000006	0.0000191	0.0000006	0.0000191	2026
	6762	0.0000006	0.0000175	0.0000006	0.0000191	0.0000006	0.0000191	2026
	6763	0.0000006	0.0000175	0.0000006	0.0000191	0.0000006	0.0000191	2026
	6764	0.0000006	0.0000175	0.0000006	0.0000191	0.0000006	0.0000191	2026
	6765	0.0000006	0.0000175	0.0000006	0.0000191	0.0000006	0.0000191	2026
	6766	0.0000006	0.0000175	0.0000006	0.0000191	0.0000006	0.0000191	2026
	6767	0.0000006	0.0000175	0.0000006	0.0000191	0.0000006	0.0000191	2026
	6768	0.0000006	0.0000175	0.0000006	0.0000191	0.0000006	0.0000191	2026
	6769	0.0000006	0.0000175	0.0000006	0.0000191	0.0000006	0.0000191	2026
	6770	0.0000006	0.0000175	0.0000006	0.0000191	0.0000006	0.0000191	2026
	6771	0.0000006	0.0000175	0.0000006	0.0000191	0.0000006	0.0000191	2026
	6772	0.0000006	0.0000175	0.0000006	0.0000191	0.0000006	0.0000191	2026
	6773	0.0000006	0.0000175	0.0000006	0.0000191	0.0000006	0.0000191	2026
	6774	0.0000006	0.0000175	0.0000006	0.0000191	0.0000006	0.0000191	2026
	6775	0.0000006	0.0000175	0.0000006	0.0000191	0.0000006	0.0000191	2026
Складская зона	6403	0.0000003	0.0000076	0.0000003	0.0000083	0.0000003	0.0000083	2026
	6404	0.0000003	0.0000076	0.0000003	0.0000083	0.0000003	0.0000083	2026
	6405	0.0000002	0.000005	0.0000002	0.0000054	0.0000002	0.0000054	2026
	6420	0.0000003	0.000009	0.0000003	0.0000098	0.0000003	0.0000098	2026
	6421	0.00000005	0.0000007	0.00000005	0.0000009	0.00000005	0.0000009	2026
Система трубопроводов	6380	0.0000022	0.0000627	0.0000022	0.0000683	0.0000022	0.0000683	2026
	6381	0.000003	0.000087	0.000003	0.0000948	0.000003	0.0000948	2026
	6382	0.000003	0.000087	0.000003	0.0000948	0.000003	0.0000948	2026
	6383	0.0000038	0.0001105	0.0000038	0.0001204	0.0000038	0.0001204	2026
	6384	0.0000001	0.0000026	0.0000001	0.0000028	0.0000001	0.0000028	2026
	6385	0.0000008	0.000023	0.0000008	0.0000251	0.0000008	0.0000251	2026
	6386	0.0000008	0.0000234	0.0000008	0.0000255	0.0000008	0.0000255	2026
	6387	0.0000004	0.0000114	0.0000004	0.0000057	0.0000004	0.0000057	2026
	6388	0.00000002	0.0000003	0.00000002	0.0000003	0.00000002	0.0000003	2026
	6940	0.0000001	0.0000039	0.0000001	0.0000039	0.0000001	0.0000039	2026
	6941	0.0000001	0.0000039	0.0000001	0.0000039	0.0000001	0.0000039	2026
	6942	0.0000001	0.0000039	0.0000001	0.0000039	0.0000001	0.0000039	2026
	6943	0.0000001	0.0000039	0.0000001	0.0000039	0.0000001	0.0000039	2026
	6944	0.0000023	0.0000718	0.0000023	0.0000718	0.0000023	0.0000718	2026
	6949	0.0000008	0.0000234	0.0000008	0.0000255	0.0000008	0.0000255	2026
	6950	0.0000008	0.0000234	0.0000008	0.0000255	0.0000008	0.0000255	2026
	6951	0.0000008	0.0000234	0.0000008	0.0000255	0.0000008	0.0000255	2026
	6952	0.0000008	0.0000234	0.0000008	0.0000255	0.0000008	0.0000255	2026
	6953	0.0000023	0.000067	0.0000023	0.000073	0.0000023	0.000073	2026
	6960	0.000002	0.0000576	0.000002	0.0000627	0.000002	0.0000627	2026
	6961	0.000002	0.0000576	0.000002	0.0000627	0.000002	0.0000627	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6962	0.000002	0.0000576	0.000002	0.0000627	0.000002	0.0000627	2026
	6963	0.000002	0.0000576	0.000002	0.0000627	0.000002	0.0000627	2026
	6964	0.000011	0.0003187	0.000011	0.0003472	0.000011	0.0003472	2026
	6970	0.0000005	0.0000149	0.0000005	0.0000162	0.0000005	0.0000162	2026
	6971	0.0000005	0.0000149	0.0000005	0.0000162	0.0000005	0.0000162	2026
	6972	0.0000005	0.0000149	0.0000005	0.0000162	0.0000005	0.0000162	2026
	6973	0.0000005	0.0000149	0.0000005	0.0000162	0.0000005	0.0000162	2026
	6974	0.0000014	0.0000398	0.0000014	0.0000434	0.0000014	0.0000434	2026
	6978	0.00000004	0.0000013	0.00000004	0.0000007	0.00000004	0.0000007	2026
	6979	0.00000004	0.0000013	0.00000004	0.0000007	0.00000004	0.0000007	2026
	6980	0.00000004	0.0000013	0.00000004	0.0000007	0.00000004	0.0000007	2026
ЗИО ЖКЗЕ	6592	0.0000041	0.0001221	0.0000041	0.000133	0.0000041	0.000133	2026
Итого:		***0.00120909***	***0.0350259***	***0.00120909***	***0.0381457***	***0.00120909***	***0.0381457***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.49247889**	**0.1772712**	**0.49247879**	**0.181611**	**0.49247879**	**0.181611**	**2026**
(1852) Моноэтаноламин (29)								
Неорганизованные источники								
Технологическая зона	6300	0.1182087	3.4214312	0.1182087	3.7278281	0.1182087	3.7278281	2026
	6301	0.1182087	3.4214312	0.1182087	3.7278281	0.1182087	3.7278281	2026
	6340	5E-11	0.000000001	5E-11	0.000000001	5E-11	0.000000001	2026
	6341	5E-11	0.000000001	5E-11	0.000000001	5E-11	0.000000001	2026
	6360	0.0142192	0.41156	0.0142192	0.4484162	0.0142192	0.4484162	2026
	6361	0.0142192	0.41156	0.0142192	0.4484162	0.0142192	0.4484162	2026
	6362	0.0045527	0.0220277	0.0045527	0.0236011	0.0045527	0.0236011	2026
	6460	0.0000015	0.000043	0.0000015	0.0000468	0.0000015	0.0000468	2026
Итого:		***0.26941***	***7.688053102***	***0.26941***	***8.376136502***	***0.26941***	***8.376136502***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.26941**	**7.688053102**	**0.26941**	**8.376136502**	**0.26941**	**8.376136502**	**2026**
(1880) Диэтаноламин (367*)								
Неорганизованные источники								
Технологическая зона	6362	0.0001872	0.0009056	0.0001872	0.0009703	0.0001872	0.0009703	2026
	6460	0.000000002	0.00000006	0.000000002	0.00000006	0.000000002	0.00000006	2026
Итого:		***0.000187202***	***0.00090566***	***0.000187202***	***0.00097036***	***0.000187202***	***0.00097036***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.000187202**	**0.00090566**	**0.000187202**	**0.00097036**	**0.000187202**	**0.00097036**	**2026**
(2704) Бензин (60)								
Организованные источники								
Оборудование для РНР	1033	0.0031248	0.0000788	0.0031248	0.0000788	0.0031248	0.0000788	2026
	1034	0.002604	0.0000656	0.002604	0.0000656	0.002604	0.0000656	2026
	1035	0.0088536	0.0002231	0.0088536	0.0002231	0.0088536	0.0002231	2026
	1036	0.0010416	0.0000263	0.0010416	0.0000263	0.0010416	0.0000263	2026
	1037	0.0010416	0.0000263	0.0010416	0.0000263	0.0010416	0.0000263	2026
	1038	0.0114576	0.0002888	0.0114576	0.0002888	0.0114576	0.0002888	2026
	1039	0.005208	0.0002325	0.005208	0.0002325	0.005208	0.0002325	2026
	1040	0.0010416	0.0000263	0.0010416	0.0000263	0.0010416	0.0000263	2026
	1050	0.0083328	0.00021	0.0083328	0.00021	0.0083328	0.00021	2026
	1051	0.005208	0.0001313	0.005208	0.0001313	0.005208	0.0001313	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1052	0.0020832	0.0000525	0.0020832	0.0000525	0.0020832	0.0000525	2026
	1053	0.0083328	0.000309	0.0083328	0.000309	0.0083328	0.000309	2026
	1054	0.0010416	0.0000263	0.0010416	0.0000263	0.0010416	0.0000263	2026
	1069	0.0020832	0.0000525	0.0020832	0.0000525	0.0020832	0.0000525	2026
Предзаводская зона	0131	0.0005208	0.0000259	0.0005208	0.0000259	0.0005208	0.0000259	2026
	0174	0.0022083	0.000208	0.0022083	0.000208	0.0022083	0.000208	2026
	0176	0.0022083	0.000208	0.0022083	0.000208	0.0022083	0.000208	2026
	0177	0.0022083	0.000208	0.0022083	0.000208	0.0022083	0.000208	2026
	0178	0.0022083	0.000208	0.0022083	0.000208	0.0022083	0.000208	2026
Итого:		***0.0708084***	***0.0019832***	***0.0708084***	***0.0019832***	***0.0708084***	***0.0019832***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.0708084**	**0.0019832**	**0.0708084**	**0.0019832**	**0.0708084**	**0.0019832**	**2026**
(2732) Керосин (654*)								
Организованные источники								
Оборудование для РНР	1044	0.0179518	0.001918	0.0179518	0.001918	0.0179518	0.001918	2026
Итого:		***0.0179518***	***0.001918***	***0.0179518***	***0.001918***	***0.0179518***	***0.001918***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.0179518**	**0.001918**	**0.0179518**	**0.001918**	**0.0179518**	**0.001918**	**2026**
(2734) Гераниол (714*)								
Неорганизованные источники								
ЗИО УКПНиГ	6830	0.08297333	1.7444312	0.08297333	1.7444312	0.08297333	1.7444312	2026
Итого:		***0.08297333***	***1.7444312***	***0.08297333***	***1.7444312***	***0.08297333***	***1.7444312***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.08297333**	**1.7444312**	**0.08297333**	**1.7444312**	**0.08297333**	**1.7444312**	**2026**
(2735) Масло минеральное (716*)								
Организованные источники								
Производственная лаборатория	0154	0.1	0.02772	0.1	0.02772	0.1	0.02772	2026
Технологическая зона	0500	0.0277778	0.804	0.0277778	0.876	0.0277778	0.876	2026
	0501	0.0277778	0.804	0.0277778	0.876	0.0277778	0.876	2026
	0502	0.0277778	0.804	0.0277778	0.876	0.0277778	0.876	2026
	0503	0.0277778	0.804	0.0277778	0.876	0.0277778	0.876	2026
	0520	0.1111111	3.216	0.1111111	3.504	0.1111111	3.504	2026
	0521	0.1111111	3.216	0.1111111	3.504	0.1111111	3.504	2026
	0522	0.1111111	3.216	0.1111111	3.504	0.1111111	3.504	2026
	0523	0.1111111	3.216	0.1111111	3.504	0.1111111	3.504	2026
Итого:		***0.6555556***	***16.10772***	***0.6555556***	***17.54772***	***0.6555556***	***17.54772***	
Неорганизованные источники								
ЗИО ЖКЗЕ	6911	0.0000116	0.0006748	0.0000116	0.0006996	0.0000116	0.0006996	2026
Итого:		***0.0000116***	***0.0006748***	***0.0000116***	***0.0006996***	***0.0000116***	***0.0006996***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.6555672**	**16.1083948**	**0.6555672**	**17.5484196**	**0.6555672**	**17.5484196**	**2026**
(2750) Сольвент нафта (1149*)								
Неорганизованные источники								
Оборудование для ВР и обучение персонала	7574	0.0455528	0.049197	0.0455528	0.049197	0.0455528	0.049197	2026
Итого:		***0.0455528***	***0.049197***	***0.0455528***	***0.049197***	***0.0455528***	***0.049197***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.0455528**	**0.049197**	**0.0455528**	**0.049197**	**0.0455528**	**0.049197**	**2026**
(2752) Уайт-спирит (1294*)								
Организованные источники								

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предзаводская зона	0171	0.125	0.054	0.125	0.054	0.125	0.054	2026
Итого:		***0.125***	***0.054***	***0.125***	***0.054***	***0.125***	***0.054***	
Неорганизованные источники								
в/п "Самал"	6010	0.125	0.16425	0.125	0.16425	0.125	0.16425	2026
Предзаводская зона	6080	0.25	0.108	0.25	0.108	0.25	0.108	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	7101	0.26875	2.1375	0.26875	2.1375	0.26875	2.1375	2026
	7572	0.125	0.657	0.125	0.657	0.125	0.657	2026
	7574	0.3024972	0.326697	0.3024972	0.326697	0.3024972	0.326697	2026
	7584	0.125	0.486	0.125	0.486	0.125	0.486	2026
Сервисные работы	7597	0.26875	2.1375	0.26875	2.1375	0.26875	2.1375	2026
Итого:		***1.4649972***	***6.016947***	***1.4649972***	***6.016947***	***1.4649972***	***6.016947***	
Всего по загрязняющему веществу:		**1.5899972**	**6.070947**	**1.5899972**	**6.070947**	**1.5899972**	**6.070947**	**2026**
(2754) Углеводороды пред. С12-С19 (10)								
Организованные источники								
в/п "Самал"	0008	0.3222222	0.0591948	0.3222222	0.0591948	0.3222222	0.0591948	2026
	0010	0.0035945	0.0004165	0.0035945	0.0004165	0.0035945	0.0004165	2026
	0053	0.0070721	0.0038081	0.0070721	0.0038081	0.0070721	0.0038081	2026
	0124	0.3544444	0.037584	0.3544444	0.037584	0.3544444	0.037584	2026
	0130	0.0668611	0.0018432	0.0668611	0.0018432	0.0668611	0.0018432	2026
ЗИО в/п "Самал"	0013	1.64	0.0446506	1.64	0.0446506	1.64	0.0446506	2026
	0014	0.0086867	0.0008589	0.0086867	0.0008589	0.0086867	0.0008589	2026
	0077	0.148625	0.0127006	0.148625	0.0127006	0.148625	0.0127006	2026
	0078	0.148625	0.0127006	0.148625	0.0127006	0.148625	0.0127006	2026
	0079	0.0086867	0.0008589	0.0086867	0.0008589	0.0086867	0.0008589	2026
	0080	0.0086867	0.000789	0.0086867	0.000789	0.0086867	0.000789	2026
	0081	0.0217168	0.0009511	0.0217168	0.0009511	0.0217168	0.0009511	2026
	0082	0.0341818	0.003106	0.0341818	0.003106	0.0341818	0.003106	2026
	0083	0.007818	0.0007834	0.007818	0.0007834	0.007818	0.0007834	2026
	0084	0.007818	0.0007834	0.007818	0.0007834	0.007818	0.0007834	2026
	0136	2	0.1272375	2	0.1272375	2	0.1272375	2026
	0137	0.0086867	0.0008041	0.0086867	0.0008041	0.0086867	0.0008041	2026
ж/д станция и автостанция "Болашак"	0041	0.035	0.0036214	0.035	0.0036214	0.035	0.0036214	2026
	0042	0.0845833	0.0230265	0.0845833	0.0230265	0.0845833	0.0230265	2026
	0043	0.0035945	0.0003126	0.0035945	0.0003126	0.0035945	0.0003126	2026
	0106	0.0035945	0.0003126	0.0035945	0.0003126	0.0035945	0.0003126	2026
	0107	0.0035945	0.0002366	0.0035945	0.0002366	0.0035945	0.0002366	2026
	0108	0.0035945	0.0002366	0.0035945	0.0002366	0.0035945	0.0002366	2026
	0109	0.006648	0.0031861	0.006648	0.0031861	0.006648	0.0031861	2026
КОНН	0114	0.3544444	0.01044	0.3544444	0.01044	0.3544444	0.01044	2026
	0116	0.3608889	0.0325101	0.3608889	0.0325101	0.3608889	0.0325101	2026
	0782	0.0000023	0.00003205	0.0000023	0.00003205	0.0000023	0.00003205	2026
	0788	0.0000551	0.0001108	0.0000551	0.0001108	0.0000551	0.0001108	2026
	0789	0.0000551	0.0001108	0.0000551	0.0001108	0.0000551	0.0001108	2026
	0790	0.0000551	0.0001108	0.0000551	0.0001108	0.0000551	0.0001108	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0791	0.0000551	0.0001108	0.0000551	0.0001108	0.0000551	0.0001108	2026
Оборудование для РНР	1000	0.002	0.0000915	0.002	0.0000915	0.002	0.0000915	2026
	1001	0.002	0.0000915	0.002	0.0000915	0.002	0.0000915	2026
	1002	0.0184	0.000516	0.0184	0.000516	0.0184	0.000516	2026
	1003	0.014	0.0004575	0.014	0.0004575	0.014	0.0004575	2026
	1004	0.1116	0.0129195	0.1116	0.0129195	0.1116	0.0129195	2026
	1005	0.0248	0.0009396	0.0248	0.0009396	0.0248	0.0009396	2026
	1006	0.068	0.00183	0.068	0.00183	0.068	0.00183	2026
	1007	0.032	0.000732	0.032	0.000732	0.032	0.000732	2026
	1008	0.004	0.0000915	0.004	0.0000915	0.004	0.0000915	2026
	1009	0.0092	0.000255	0.0092	0.000255	0.0092	0.000255	2026
	1010	0.0046	0.0001275	0.0046	0.0001275	0.0046	0.0001275	2026
	1011	0.0098	0.000273	0.0098	0.000273	0.0098	0.000273	2026
	1012	0.0294	0.000819	0.0294	0.000819	0.0294	0.000819	2026
	1013	0.005	0.0001575	0.005	0.0001575	0.005	0.0001575	2026
	1014	0.056	0.00165	0.056	0.00165	0.056	0.00165	2026
	1015	0.026	0.0017226	0.026	0.0017226	0.026	0.0017226	2026
	1016	0.1428	0.0071253	0.1428	0.0071253	0.1428	0.0071253	2026
	1017	0.042	0.001098	0.042	0.001098	0.042	0.001098	2026
	1018	0.04224	0.002196	0.04224	0.002196	0.04224	0.002196	2026
	1019	0.074	0.00183	0.074	0.00183	0.074	0.00183	2026
	1020	0.096	0.00282	0.096	0.00282	0.096	0.00282	2026
	1021	0.0303	0.000891	0.0303	0.000891	0.0303	0.000891	2026
	1022	0.012	0.0002745	0.012	0.0002745	0.012	0.0002745	2026
	1023	0.06	0.0013725	0.06	0.0013725	0.06	0.0013725	2026
	1024	0.3645	0.0513844	0.3645	0.0513844	0.3645	0.0513844	2026
	1025	0.0105	0.0004992	0.0105	0.0004992	0.0105	0.0004992	2026
	1026	0.1084	0.002556	0.1084	0.002556	0.1084	0.002556	2026
	1027	0.0879	0.0021915	0.0879	0.0021915	0.0879	0.0021915	2026
	1028	0.0481	0.001188	0.0481	0.001188	0.0481	0.001188	2026
	1029	0.2	0.005118	0.2	0.005118	0.2	0.005118	2026
	1030	0.0204	0.000549	0.0204	0.000549	0.0204	0.000549	2026
	1031	0.1062	0.002922	0.1062	0.002922	0.1062	0.002922	2026
	1032	0.4849446	0.0125328	0.4849446	0.0125328	0.4849446	0.0125328	2026
	1042	0.0089862	0.0015527	0.0089862	0.0015527	0.0089862	0.0015527	2026
	1045	0.0252	0.0016883	0.0252	0.0016883	0.0252	0.0016883	2026
	1046	0.028	0.0008809	0.028	0.0008809	0.028	0.0008809	2026
	1047	0.0116	0.000333	0.0116	0.000333	0.0116	0.000333	2026
	1048	0.147	0.0039	0.147	0.0039	0.147	0.0039	2026
	1049	0.1012	0.002559	0.1012	0.002559	0.1012	0.002559	2026
	1055	0.0729	0.0022609	0.0729	0.0022609	0.0729	0.0022609	2026
	1060	0.0096	0.000273	0.0096	0.000273	0.0096	0.000273	2026
	1061	0.007	0.000183	0.007	0.000183	0.007	0.000183	2026
	1062	0.0204	0.0191072	0.0204	0.0191072	0.0204	0.0191072	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1063	2.205	0.04725	2.205	0.04725	2.205	0.04725	2026
	1064	2.9604165	0.063	2.9604165	0.063	2.9604165	0.063	2026
	1066	0.0185	0.0003825	0.0185	0.0003825	0.0185	0.0003825	2026
	1067	0.0404	0.001188	0.0404	0.001188	0.0404	0.001188	2026
	1068	0.0272	0.000804	0.0272	0.000804	0.0272	0.000804	2026
ж/д ст. Карабатан	0621	0.035	0.0032201	0.035	0.0032201	0.035	0.0032201	2026
	0622	0.0035945	0.0003244	0.0035945	0.0003244	0.0035945	0.0003244	2026
	0623	0.0035945	0.0003244	0.0035945	0.0003244	0.0035945	0.0003244	2026
	0624	0.0097007	0.0034726	0.0097007	0.0034726	0.0097007	0.0034726	2026
Предзаводская зона	0170	0.2094444	0.014094	0.2094444	0.014094	0.2094444	0.014094	2026
	0173	0.0264	0.0001194	0.0264	0.0001194	0.0264	0.0001194	2026
	0174	0.017	0.0017017	0.017	0.0017017	0.017	0.0017017	2026
	0175	0.2175	0.003132	0.2175	0.003132	0.2175	0.003132	2026
	0176	0.017	0.0017017	0.017	0.0017017	0.017	0.0017017	2026
	0177	0.017	0.0017017	0.017	0.0017017	0.017	0.0017017	2026
	0178	0.017	0.0017017	0.017	0.0017017	0.017	0.0017017	2026
	0179	0.008	0.0023118	0.008	0.0023118	0.008	0.0023118	2026
	0180	0.0206	0.000041	0.0206	0.000041	0.0206	0.000041	2026
	0181	0.0206	0.0033826	0.0206	0.0033826	0.0206	0.0033826	2026
	0182	0.88	0.0205538	0.88	0.0205538	0.88	0.0205538	2026
	0183	0.88	0.0205538	0.88	0.0205538	0.88	0.0205538	2026
	0187	0.0315	0.006372	0.0315	0.006372	0.0315	0.006372	2026
	0188	0.043	0.00378	0.043	0.00378	0.043	0.00378	2026
	0189	0.043	0.00378	0.043	0.00378	0.043	0.00378	2026
	0190	0.0692778	0.0059616	0.0692778	0.0059616	0.0692778	0.0059616	2026
	0191	0.008	0.0023118	0.008	0.0023118	0.008	0.0023118	2026
	0192	0.1047222	0.150336	0.1047222	0.150336	0.1047222	0.150336	2026
	0193	0.0068	0.0004341	0.0068	0.0004341	0.0068	0.0004341	2026
	0194	0.0046	0.000326	0.0046	0.000326	0.0046	0.000326	2026
ЗИО УКПНиГ	0580		0.0002711		0.0002711		0.0002711	2026
	0581		0.0000261		0.0000261		0.0000261	2026
	0583	0.0000002	0.0000075	0.0000002	0.0000075	0.0000002	0.0000075	2026
	0584		0.0000143		0.0000143		0.0000143	2026
	0586		0.0002711		0.0002711		0.0002711	2026
	0587		0.0000317		0.0000317		0.0000317	2026
	0588		0.0000005		0.0000005		0.0000005	2026
	0600	0.047234	0.004834	0.047234	0.004834	0.047234	0.004834	2026
	0603	0.5155556	0.01566	0.5155556	0.01566	0.5155556	0.01566	2026
	0604	0.0107498	0.000784	0.0107498	0.000784	0.0107498	0.000784	2026
	0646	0.0007269	0.0018841	0.0007269	0.0018841	0.0007269	0.0018841	2026
	0647		0.0000724		0.0000724		0.0000724	2026
	0648		0.0000724		0.0000724		0.0000724	2026
	0649		0.0000724		0.0000724		0.0000724	2026
	0650		0.0000724		0.0000724		0.0000724	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0651		0.0000724		0.0000724		0.0000724	2026
	0652		0.0000724		0.0000724		0.0000724	2026
	0662	5.42	0.1898339	5.42	0.1898339	5.42	0.1898339	2026
	0663	5.42	0.1898339	5.42	0.1898339	5.42	0.1898339	2026
	0664	5.42	0.1898339	5.42	0.1898339	5.42	0.1898339	2026
	0667	0.0095554	0.001243	0.0095554	0.001243	0.0095554	0.001243	2026
	0668	0.0095554	0.001243	0.0095554	0.001243	0.0095554	0.001243	2026
	0669	0.0119442	0.000833	0.0119442	0.000833	0.0119442	0.000833	2026
	0670	0.0119442	0.000833	0.0119442	0.000833	0.0119442	0.000833	2026
	0671	0.0119442	0.0013716	0.0119442	0.0013716	0.0119442	0.0013716	2026
	0800	0.0167476	0.2208129	0.0167476	0.2405871	0.0167476	0.2405871	2026
	0801	0.0099	0.000255	0.0099	0.000255	0.0099	0.000255	2026
	0804	3E-10	0.000000006	3E-10	0.000000007	3E-10	0.000000007	2026
	0884		0.0007838		0.0007838		0.0007838	2026
	0885		0.0000482		0.0000482		0.0000482	2026
	0886		0.0007838		0.0007838		0.0007838	2026
	0887		0.0000482		0.0000482		0.0000482	2026
	0888		0.0007838		0.0007838		0.0007838	2026
	0889		0.0000482		0.0000482		0.0000482	2026
	0890		0.0007838		0.0007838		0.0007838	2026
	0891		0.0000482		0.0000482		0.0000482	2026
	0892		0.0007838		0.0007838		0.0007838	2026
	0893		0.0000482		0.0000482		0.0000482	2026
	0894		0.0007838		0.0007838		0.0007838	2026
	0895		0.0000482		0.0000482		0.0000482	2026
	0920	0.5703333	0.172092	0.5703333	0.172092	0.5703333	0.172092	2026
	0921	0.5703333	0.172092	0.5703333	0.172092	0.5703333	0.172092	2026
	0922	0.0107498	0.0008163	0.0107498	0.0008163	0.0107498	0.0008163	2026
	0923	0.0107498	0.0008163	0.0107498	0.0008163	0.0107498	0.0008163	2026
	0926	0.06	0.002349	0.06	0.002349	0.06	0.002349	2026
	0927	0.0107498	0.0007812	0.0107498	0.0007812	0.0107498	0.0007812	2026
Технологическая зона	0340		0.0000036		0.0000036		0.0000036	2026
	0341		0.0000036		0.0000036		0.0000036	2026
	0342		0.0000145		0.0000145		0.0000145	2026
	0343		0.0000145		0.0000145		0.0000145	2026
	0344		0.0000036		0.0000036		0.0000036	2026
	0345		0.0000036		0.0000036		0.0000036	2026
	0346		0.0000145		0.0000145		0.0000145	2026
	0347		0.0000145		0.0000145		0.0000145	2026
	0362		0.0000036		0.0000036		0.0000036	2026
	0363		0.0000145		0.0000145		0.0000145	2026
	0364		0.0000036		0.0000036		0.0000036	2026
	0365		0.0000145		0.0000145		0.0000145	2026
	0366		0.0000036		0.0000036		0.0000036	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0367		0.0000145		0.0000145		0.0000145	2026
	0368		0.0000036		0.0000036		0.0000036	2026
	0369		0.0000145		0.0000145		0.0000145	2026
	0500	0.0032238	0.0933093	0.0032238	0.1016653	0.0032238	0.1016653	2026
	0501	0.0032238	0.0933093	0.0032238	0.1016653	0.0032238	0.1016653	2026
	0502	0.0032238	0.0933093	0.0032238	0.1016653	0.0032238	0.1016653	2026
	0503	0.0032238	0.0933093	0.0032238	0.1016653	0.0032238	0.1016653	2026
	0520	0.0031676	0.0916825	0.0031676	0.0998929	0.0031676	0.0998929	2026
	0521	0.0031676	0.0916825	0.0031676	0.0998929	0.0031676	0.0998929	2026
	0522	0.0031676	0.0916825	0.0031676	0.0998929	0.0031676	0.0998929	2026
	0523	0.0031676	0.0916825	0.0031676	0.0998929	0.0031676	0.0998929	2026
Система трубопроводов	0960		0.0062802		0.0062802		0.0062802	2026
	0961		0.0062802		0.0062802		0.0062802	2026
	0962		0.0062802		0.0062802		0.0062802	2026
	0963		0.0062802		0.0062802		0.0062802	2026
	0964		0.0002824		0.0002824		0.0002824	2026
	0965		0.001256		0.001256		0.001256	2026
	0966	0.0000052	0.0001507	0.0000048	0.0001507	0.0000048	0.0001507	2026
	0968		0.0062802		0.0062802		0.0062802	2026
	0970	0.0019383	0.0005024	0.0019383	0.0005024	0.0019383	0.0005024	2026
ЗИО ЖКЗЕ	0589	0.0165378	0.0165577	0.0165378	0.0165577	0.0165378	0.0165577	2026
	0601	0.0188936	0.0014682	0.0188936	0.0014682	0.0188936	0.0014682	2026
	0602	0.0188936	0.0014682	0.0188936	0.0014682	0.0188936	0.0014682	2026
	0660	2.71	0.1229175	2.71	0.1229175	2.71	0.1229175	2026
	0661	2.71	0.1229175	2.71	0.1229175	2.71	0.1229175	2026
	0672	0.861	0.0368114	0.861	0.0368114	0.861	0.0368114	2026
	0673	0.861	0.0368114	0.861	0.0368114	0.861	0.0368114	2026
	0674	0.0108584	0.0008033	0.0108584	0.0008033	0.0108584	0.0008033	2026
	0675	0.0108584	0.0008033	0.0108584	0.0008033	0.0108584	0.0008033	2026
	0676	0.0108584	0.0007853	0.0108584	0.0007853	0.0108584	0.0007853	2026
	0677	0.0108584	0.0007853	0.0108584	0.0007853	0.0108584	0.0007853	2026
	0678	0.0108584	0.0007853	0.0108584	0.0007853	0.0108584	0.0007853	2026
	0924	0.2191111	0.0017278	0.2191111	0.0017278	0.2191111	0.0017278	2026
	0925	0.0097726	0.0007812	0.0097726	0.0007812	0.0097726	0.0007812	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	0016	0.04896	0.14877	0.04896	0.14877	0.04896	0.14877	2026
	0046	0.0805556	0.0080806	0.0805556	0.0080806	0.0805556	0.0080806	2026
	0048	0.2835556	0.4829857	0.2835556	0.4829857	0.2835556	0.4829857	2026
	0050	0.12325	0.0323536	0.12325	0.0323536	0.12325	0.0323536	2026
	0070	0.0026959	0.0008306	0.0026959	0.0008306	0.0026959	0.0008306	2026
	0071	0.0026959	0.0008306	0.0026959	0.0008306	0.0026959	0.0008306	2026
	0072	0.0026959	0.0007875	0.0026959	0.0007875	0.0026959	0.0007875	2026
	0085	0.0184	0.0023686	0.0184	0.0023686	0.0184	0.0023686	2026
	0090	0.0048863	0.0081307	0.0048863	0.0081307	0.0048863	0.0081307	2026
	0091	0.0048863	0.0081307	0.0048863	0.0081307	0.0048863	0.0081307	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0092	0.0097726	0.0042267	0.0097726	0.0042267	0.0097726	0.0042267	2026
	0093	0.0097726	0.0042267	0.0097726	0.0042267	0.0097726	0.0042267	2026
	0094	0.0053918	0.0018198	0.0053918	0.0018198	0.0053918	0.0018198	2026
	0095	0.0053918	0.0018198	0.0053918	0.0018198	0.0053918	0.0018198	2026
	0101	0.048	0.5418752	0.048	0.5418752	0.048	0.5418752	2026
	2210	0.0070721	0.0643503	0.0070721	0.0643503	0.0070721	0.0643503	2026
	2302	0.0708889	0.0495022	0.0708889	0.0495022	0.0708889	0.0495022	2026
	2303	0.2642222	0.1378229	0.2642222	0.1378229	0.2642222	0.1378229	2026
	2313	0.735	0.0675	0.735	0.0675	0.735	0.0675	2026
	2314	4.7366664	0.432	4.7366664	0.432	4.7366664	0.432	2026
	2315	3.2	0.315	3.2	0.315	3.2	0.315	2026
	2319	25.725	28.35					
	2320	118.41666	86.4					
	2322	3.2	2.52					
	2324	0.044	0.039933	0.044	0.039933	0.044	0.039933	2026
	2325	0.0378	0.007884	0.0378	0.007884	0.0378	0.007884	2026
	2326	0.0209	0.004365	0.0209	0.004365	0.0209	0.004365	2026
	2327	0.0046	0.0006264	0.0046	0.0006264	0.0046	0.0006264	2026
	2328	0.0609	0.0358223	0.0609	0.0358223	0.0609	0.0358223	2026
	2329	0.1611111	0.0977111	0.1611111	0.0977111	0.1611111	0.0977111	2026
	2330	0.4124444	0.2463548	0.4124444	0.2463548	0.4124444	0.2463548	2026
	2519	7.203	1.5876	7.203	1.5876	7.203	1.5876	2026
	2520	42.6299976	9.3312	42.6299976	9.3312	42.6299976	9.3312	2026
	2521	16	3.78	16	3.78	16	3.78	2026
	2526	0.0073294	0.0160681	0.0073294	0.0160681	0.0073294	0.0160681	2026
	2527	0.0097726	0.0136161	0.0097726	0.0136161	0.0097726	0.0136161	2026
	2528	0.0097726	0.0097121	0.0097726	0.0097121	0.0097726	0.0097121	2026
Сервисные работы	2563	1.47	2.49777	1.47	2.49777	1.47	2.49777	2026
	2564	8.8812495	7.765794	8.8812495	7.765794	8.8812495	7.765794	2026
	2565	8	22.5991418	8	22.5991418	8	22.5991418	2026
	2570	0.0070721	0.1070711	0.0070721	0.1070711	0.0070721	0.1070711	2026
	2571	0.0026959	0.0047626	0.0026959	0.0047626	0.0026959	0.0047626	2026
	2572	0.0026959	0.0047626	0.0026959	0.0047626	0.0026959	0.0047626	2026
	2586	2.9604165	2.031624	2.9604165	2.031624	2.9604165	2.031624	2026
Итого:		***286.9656732***	***172.9531559***	***139.6240128***	***55.76919566***	***139.6240128***	***55.76919566***	
Неорганизованные источники								
в/п "Самал"	6007	0.0232075	0.7318704	0.0232075	0.7318704	0.0232075	0.7318704	2026
ЗИО в/п "Самал"	6020	0.0348112	1.0978056	0.0348112	1.0978056	0.0348112	1.0978056	2026
ж/д станция и автостанция "Болашак"	6025	0.0464149	1.4637408	0.0464149	1.4637408	0.0464149	1.4637408	2026
КОНН	6784	5E-11	1E-10	5E-11	1E-10	5E-11	1E-10	2026
	6785	0.0000004	0.0000125	0.0000004	0.0000125	0.0000004	0.0000125	2026
ж/д ст. Карабатан	6620	0.0348112	1.0978056	0.0348112	1.0978056	0.0348112	1.0978056	2026
ЗИО УКПНиГ	6580	0.0000018	0.0000525	0.0000018	0.0000572	0.0000018	0.0000572	2026
	6581	0.000001	0.0000299	0.000001	0.0000326	0.000001	0.0000326	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6582	0.0000219	0.0006339	0.0000219	0.0006907	0.0000219	0.0006907	2026
	6583	0.0000219	0.0006339	0.0000219	0.0006907	0.0000219	0.0006907	2026
	6584	0.0000018	0.0000525	0.0000018	0.0000572	0.0000018	0.0000572	2026
	6585	0.0000182	0.0005263	0.0000182	0.0005735	0.0000182	0.0005735	2026
	6586	0.0000691	0.0019998	0.0000691	0.002179	0.0000691	0.002179	2026
	6587	0.0000396	0.0011485	0.0000396	0.0012512	0.0000396	0.0012512	2026
	6591	0.0000026	0.0000751	0.0000026	0.0000818	0.0000026	0.0000818	2026
	6600	0.0116037	0.3358583	0.0116037	0.3659352	0.0116037	0.3659352	2026
	6601	0.0116037	0.3358583	0.0116037	0.3659352	0.0116037	0.3659352	2026
	6602	0.0116037	0.3358583	0.0116037	0.3659352	0.0116037	0.3659352	2026
	6640	0.0000019	0.0000561	0.0000019	0.0000611	0.0000019	0.0000611	2026
	6641	0.0000019	0.0000561	0.0000019	0.0000611	0.0000019	0.0000611	2026
	6642	0.0000019	0.0000561	0.0000019	0.0000611	0.0000019	0.0000611	2026
	6643	0.0000019	0.0000561	0.0000019	0.0000611	0.0000019	0.0000611	2026
	6644	0.0000019	0.0000561	0.0000019	0.0000611	0.0000019	0.0000611	2026
	6645	0.0000019	0.0000561	0.0000019	0.0000611	0.0000019	0.0000611	2026
	6646	0.0000004	0.000011	0.0000004	0.000012	0.0000004	0.000012	2026
	6647	0.0000004	0.000011	0.0000004	0.000012	0.0000004	0.000012	2026
	6648	0.0000004	0.000011	0.0000004	0.000012	0.0000004	0.000012	2026
	6649	0.0000004	0.000011	0.0000004	0.000012	0.0000004	0.000012	2026
	6650	0.0000004	0.000011	0.0000004	0.000012	0.0000004	0.000012	2026
	6651	0.0000004	0.000011	0.0000004	0.000012	0.0000004	0.000012	2026
	6652	0.0000017	0.0000506	0.0000017	0.0000552	0.0000017	0.0000552	2026
	6653	0.0000017	0.0000506	0.0000017	0.0000552	0.0000017	0.0000552	2026
	6654	0.0000017	0.0000506	0.0000017	0.0000552	0.0000017	0.0000552	2026
	6655	0.0000017	0.0000506	0.0000017	0.0000552	0.0000017	0.0000552	2026
	6656	0.0000017	0.0000506	0.0000017	0.0000552	0.0000017	0.0000552	2026
	6657	0.0000017	0.0000506	0.0000017	0.0000552	0.0000017	0.0000552	2026
	6660	0.0116037	0.3358583	0.0116037	0.3659352	0.0116037	0.3659352	2026
	6661	0.0116037	0.3358583	0.0116037	0.3659352	0.0116037	0.3659352	2026
	6662	0.022952	0.664322	0.022952	0.7238135	0.022952	0.7238135	2026
	6663	0.022952	0.664322	0.022952	0.7238135	0.022952	0.7238135	2026
	6670	0.01939	0.5612242	0.01939	0.611483	0.01939	0.611483	2026
	6672	0.01939	0.5612242	0.01939	0.611483	0.01939	0.611483	2026
	6674	0.01939	0.5612242	0.01939	0.611483	0.01939	0.611483	2026
	6781	0.0000014	0.0000391	0.0000014	0.0000426	0.0000014	0.0000426	2026
	6782	0.0000073	0.0002101	0.0000073	0.0002289	0.0000073	0.0002289	2026
	6789	0.0064364	0.1862958	0.0064364	0.2029791	0.0064364	0.2029791	2026
	6800	0.002532	0.0333838	0.002532	0.0363734	0.002532	0.0363734	2026
	6801	3E-10	0.000000006	3E-10	0.000000006	3E-10	0.000000006	2026
	6802	5E-12	1E-10	5E-12	1E-10	5E-12	1E-10	2026
	6803	5E-12	1E-10	5E-12	1E-10	5E-12	1E-10	2026
	6975	0.0029779	0.0025408	0.0029779	0.0025408	0.0029779	0.0025408	2026
	6976	0.0005318	0.0006775	0.0005318	0.0006775	0.0005318	0.0006775	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6981	0.0029779	0.0008893	0.0029779	0.0008893	0.0029779	0.0008893	2026
	6982	0.0029779	0.0015245	0.0029779	0.0015245	0.0029779	0.0015245	2026
	6983	0.0029779	0.0012704	0.0029779	0.0012704	0.0029779	0.0012704	2026
	6984	0.0029779	0.0007622	0.0029779	0.0007622	0.0029779	0.0007622	2026
	6985	0.0029779	0.0022867	0.0029779	0.0022867	0.0029779	0.0022867	2026
	6986	0.0029779	0.0035571	0.0029779	0.0035571	0.0029779	0.0035571	2026
Технологическая зона	6200	0.0585652	1.6951097	0.0585652	1.8469106	0.0585652	1.8469106	2026
	6201	0.0585652	1.6951097	0.0585652	1.8469106	0.0585652	1.8469106	2026
	6202	0.0585652	1.6951097	0.0585652	1.8469106	0.0585652	1.8469106	2026
	6220	0.2991975	8.6599728	0.2991975	9.4354927	0.2991975	9.4354927	2026
	6221	0.2991975	8.6599728	0.2991975	9.4354927	0.2991975	9.4354927	2026
	6222	0.2948298	8.5335531	0.2948298	9.2977519	0.2948298	9.2977519	2026
	6240	0.0076872	0.2224979	0.0076872	0.2424231	0.0076872	0.2424231	2026
	6241	0.0076872	0.2224979	0.0076872	0.2424231	0.0076872	0.2424231	2026
	6260	0.0533062	1.5428936	0.0533062	1.6810632	0.0533062	1.6810632	2026
	6262	0.0533062	1.5428936	0.0533062	1.6810632	0.0533062	1.6810632	2026
	6280	0.0000074	0.0002143	0.0000074	0.0002335	0.0000074	0.0002335	2026
	6281	0.0605513	1.7525959	0.0605513	1.9095448	0.0605513	1.9095448	2026
	6282	0.0000074	0.0002143	0.0000074	0.0002335	0.0000074	0.0002335	2026
	6283	0.0605513	1.7525959	0.0605513	1.9095448	0.0605513	1.9095448	2026
	6300	0.350069	10.1323958	0.350069	11.0397746	0.350069	11.0397746	2026
	6301	0.350069	10.1323958	0.350069	11.0397746	0.350069	11.0397746	2026
	6320	0.0050428	0.14596	0.0050428	0.1590311	0.0050428	0.1590311	2026
	6321	0.0050428	0.14596	0.0050428	0.1590311	0.0050428	0.1590311	2026
	6340	0.0000092	0.0002657	0.0000092	0.0002895	0.0000092	0.0002895	2026
	6341	0.0000092	0.0002657	0.0000092	0.0002895	0.0000092	0.0002895	2026
	6360	0.0001021	0.0029565	0.0001021	0.0032212	0.0001021	0.0032212	2026
	6361	0.0001021	0.0029565	0.0001021	0.0032212	0.0001021	0.0032212	2026
	6440	0.0167089	0.4836225	0.0167089	0.526932	0.0167089	0.526932	2026
	6441	0.0167089	0.4836225	0.0167089	0.526932	0.0167089	0.526932	2026
	6443	0.0008479	0.0245404	0.0008479	0.026738	0.0008479	0.026738	2026
	6460	0.0000037	0.0001074	0.0000037	0.000117	0.0000037	0.000117	2026
	6540	0.0008572	0.0248103	0.0008572	0.0270321	0.0008572	0.0270321	2026
	6760	0.0000018	0.0000525	0.0000018	0.0000572	0.0000018	0.0000572	2026
	6761	0.0000018	0.0000525	0.0000018	0.0000572	0.0000018	0.0000572	2026
	6762	0.0000018	0.0000525	0.0000018	0.0000572	0.0000018	0.0000572	2026
	6763	0.0000018	0.0000525	0.0000018	0.0000572	0.0000018	0.0000572	2026
	6764	0.0000018	0.0000525	0.0000018	0.0000572	0.0000018	0.0000572	2026
	6765	0.0000018	0.0000525	0.0000018	0.0000572	0.0000018	0.0000572	2026
	6766	0.0000018	0.0000525	0.0000018	0.0000572	0.0000018	0.0000572	2026
	6767	0.0000018	0.0000525	0.0000018	0.0000572	0.0000018	0.0000572	2026
	6768	0.0000018	0.0000525	0.0000018	0.0000572	0.0000018	0.0000572	2026
	6769	0.0000018	0.0000525	0.0000018	0.0000572	0.0000018	0.0000572	2026
	6770	0.0000018	0.0000525	0.0000018	0.0000572	0.0000018	0.0000572	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6771	0.0000018	0.0000525	0.0000018	0.0000572	0.0000018	0.0000572	2026
	6772	0.0000018	0.0000525	0.0000018	0.0000572	0.0000018	0.0000572	2026
	6773	0.0000018	0.0000525	0.0000018	0.0000572	0.0000018	0.0000572	2026
	6774	0.0000018	0.0000525	0.0000018	0.0000572	0.0000018	0.0000572	2026
	6775	0.0000018	0.0000525	0.0000018	0.0000572	0.0000018	0.0000572	2026
	6783	0.0252105	0.3975185	0.0252105	0.7950368	0.0252105	0.7950368	2026
	6786	0.0252105	0.3975185	0.0252105	0.7950368	0.0252105	0.7950368	2026
	6787	0.0252105	0.3975185	0.0252105	0.7950368	0.0252105	0.7950368	2026
Складская зона	6403	0.0138515	0.4009174	0.0138515	0.4368204	0.0138515	0.4368204	2026
	6404	0.0138515	0.4009174	0.0138515	0.4368204	0.0138515	0.4368204	2026
	6405	0.0090032	0.2605898	0.0090032	0.2839263	0.0090032	0.2839263	2026
	6420	0.0622206	1.8009132	0.0622206	1.962189	0.0622206	1.962189	2026
	6421	0.0108405	0.1433031	0.0108405	0.1723384	0.0108405	0.1723384	2026
Система трубопроводов	6380	0.000014	0.0004042	0.000014	0.0004403	0.000014	0.0004403	2026
	6381	0.000009	0.0002611	0.000009	0.0002845	0.000009	0.0002845	2026
	6382	0.000009	0.0002611	0.000009	0.0002845	0.000009	0.0002845	2026
	6383	0.0109826	0.3178809	0.0109826	0.3463478	0.0109826	0.3463478	2026
	6384	0.0046404	0.1343109	0.0046404	0.1463387	0.0046404	0.1463387	2026
	6385	0.0021996	0.0636646	0.0021996	0.0693659	0.0021996	0.0693659	2026
	6386	0.0000052	0.0001509	0.0000052	0.0001644	0.0000052	0.0001644	2026
	6387	0.0000008	0.000026	0.0000008	0.0000131	0.0000008	0.0000131	2026
	6388	0.0043816	0.0579208	0.0043816	0.0696563	0.0043816	0.0696563	2026
	6940	0.0064156	0.202323	0.0064156	0.202323	0.0064156	0.202323	2026
	6941	0.0064156	0.202323	0.0064156	0.202323	0.0064156	0.202323	2026
	6942	0.0064156	0.202323	0.0064156	0.202323	0.0064156	0.202323	2026
	6943	0.0064156	0.202323	0.0064156	0.202323	0.0064156	0.202323	2026
	6944	0.1195687	3.7707172	0.1195687	3.7707172	0.1195687	3.7707172	2026
	6949	0.0023217	0.0671981	0.0023217	0.0732158	0.0023217	0.0732158	2026
	6950	0.0023217	0.0671981	0.0023217	0.0732158	0.0023217	0.0732158	2026
	6951	0.0023217	0.0671981	0.0023217	0.0732158	0.0023217	0.0732158	2026
	6952	0.0023217	0.0671981	0.0023217	0.0732158	0.0023217	0.0732158	2026
	6953	0.0066598	0.1927606	0.0066598	0.2100228	0.0066598	0.2100228	2026
	6960	0.000006	0.0001727	0.000006	0.0001881	0.000006	0.0001881	2026
	6961	0.000006	0.0001727	0.000006	0.0001881	0.000006	0.0001881	2026
	6962	0.000006	0.0001727	0.000006	0.0001881	0.000006	0.0001881	2026
	6963	0.000006	0.0001727	0.000006	0.0001881	0.000006	0.0001881	2026
	6964	0.000033	0.0009558	0.000033	0.0010414	0.000033	0.0010414	2026
	6970	0.0000033	0.0000961	0.0000033	0.0001047	0.0000033	0.0001047	2026
	6971	0.0000033	0.0000961	0.0000033	0.0001047	0.0000033	0.0001047	2026
	6972	0.0000033	0.0000961	0.0000033	0.0001047	0.0000033	0.0001047	2026
	6973	0.0000033	0.0000961	0.0000033	0.0001047	0.0000033	0.0001047	2026
	6974	0.0000089	0.0002568	0.0000089	0.0002797	0.0000089	0.0002797	2026
	6978	0.0000001	0.000003	0.0000001	0.0000015	0.0000001	0.0000015	2026
	6979	0.0000001	0.000003	0.0000001	0.0000015	0.0000001	0.0000015	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6980	0.0000001	0.000003	0.0000001	0.0000015	0.0000001	0.0000015	2026
ЗИО ЖКЗЕ	6592	0.0000126	0.0003661	0.0000126	0.0003989	0.0000126	0.0003989	2026
	6607	0.0116037	0.3358583	0.0116037	0.3659352	0.0116037	0.3659352	2026
	6608	0.0116037	0.3358583	0.0116037	0.3659352	0.0116037	0.3659352	2026
	6609	0.0116037	0.3358583	0.0116037	0.3659352	0.0116037	0.3659352	2026
	6909	0.0232075	0.6717167	0.0232075	0.7318704	0.0232075	0.7318704	2026
	6910	0.0232075	0.6717167	0.0232075	0.7318704	0.0232075	0.7318704	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	6004	0.0029318	0.0007825	0.0029318	0.0007825	0.0029318	0.0007825	2026
	6008	0.0116037	0.3659352	0.0116037	0.3659352	0.0116037	0.3659352	2026
	6012	0.0116037	0.3659352	0.0116037	0.3659352	0.0116037	0.3659352	2026
	6013	0.0116037	0.3659352	0.0116037	0.3659352	0.0116037	0.3659352	2026
	6014	0.0116037	0.3659352	0.0116037	0.3659352	0.0116037	0.3659352	2026
	6016	0.0116037	0.3659352	0.0116037	0.3659352	0.0116037	0.3659352	2026
	6017	0.0116037	0.3659352	0.0116037	0.3659352	0.0116037	0.3659352	2026
	6018	0.0116037	0.3659352	0.0116037	0.3659352	0.0116037	0.3659352	2026
	6019	0.0116037	0.3659352	0.0116037	0.3659352	0.0116037	0.3659352	2026
	7078	0.0144033	0.392	0.0144033	0.392	0.0144033	0.392	2026
	7079	0.1388889	0.45	0.1388889	0.45	0.1388889	0.45	2026
	7575	0.1160373	3.6593521	0.1160373	3.6593521	0.1160373	3.6593521	2026
Сервисные работы	7586	0.0116037	0.1670937	0.0116037	0.1670937	0.0116037	0.1670937	2026
	7587	0.0116037	0.1670937	0.0116037	0.1670937	0.0116037	0.1670937	2026
Итого:		***3.2279551***	***88.81118311***	***3.2279551***	***96.37304181***	***3.2279551***	***96.37304181***	
Всего по загрязняющему веществу:		**290.1936283**	**261.764339**	**142.8519679**	**152.1422375**	**142.8519679**	**152.1422375**	**2026**
(2868) Эмульсол (1435*)								
Организованные источники								
Предзаводская зона	0171	0.0000928	0.0014626	0.0000928	0.0014626	0.0000928	0.0014626	2026
Итого:		***0.0000928***	***0.0014626***	***0.0000928***	***0.0014626***	***0.0000928***	***0.0014626***	
Неорганизованные источники								
Оборудование для ВР и обучение персонала	7573	0.0000092	0.0000481	0.0000092	0.0000481	0.0000092	0.0000481	2026
Сервисные работы	7630	0.000002	0.0000026	0.000002	0.0000026	0.000002	0.0000026	2026
Итого:		***0.0000112***	***0.0000507***	***0.0000112***	***0.0000507***	***0.0000112***	***0.0000507***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.000104**	**0.0015133**	**0.000104**	**0.0015133**	**0.000104**	**0.0015133**	**2026**
(2902) Взвешенные частицы (116)								
Организованные источники								
Оборудование для РНР	1056	0.00022	0.0002891	0.00022	0.0002891	0.00022	0.0002891	2026
	1057	0.0032	0.0042048	0.0032	0.0042048	0.0032	0.0042048	2026
Предзаводская зона	0171	0.01832	0.28887	0.01832	0.28887	0.01832	0.28887	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	2321	0.0015084	0.0006516					
	2518	0.0015084	0.0079282	0.0015084	0.0079282	0.0015084	0.0079282	2026
	2530	0.0015084	0.0156391	0.0015084	0.0156391	0.0015084	0.0156391	2026
	2531	0.0015084	0.0079282	0.0015084	0.0079282	0.0015084	0.0079282	2026
Сервисные работы	2580	0.0015084	0.0016291	0.0015084	0.0016291	0.0015084	0.0016291	2026
Итого:		***0.029282***	***0.3271401***	***0.0277736***	***0.3264885***	***0.0277736***	***0.3264885***	
Неорганизованные источники								

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
в/п "Самал"	6015	0.00044	0.0005782	0.00044	0.0005782	0.00044	0.0005782	2026
ЗИО УКПНиГ	6831	0.0393519	0.072	0.0393519	0.072	0.0393519	0.072	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	7573	0.0051	0.0268056	0.0051	0.0268056	0.0051	0.0268056	2026
Сервисные работы	7631	0.00022	0.0002891	0.00022	0.0002891	0.00022	0.0002891	2026
	7632	0.0032	0.0042048	0.0032	0.0042048	0.0032	0.0042048	2026
Итого:		***0.0483119***	***0.1038777***	***0.0483119***	***0.1038777***	***0.0483119***	***0.1038777***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.0775939**	**0.4310178**	**0.0760855**	**0.4303662**	**0.0760855**	**0.4303662**	**2026**
(2908) Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)								
Организованные источники								
Оборудование для ВР и обучение персонала	2529	0.0001111	0.000146	0.0001111	0.000146	0.0001111	0.000146	2026
Итого:		***0.0001111***	***0.000146***	***0.0001111***	***0.000146***	***0.0001111***	***0.000146***	
Неорганизованные источники								
ж/д станция и автостанция "Болашак"	6028	0.4148	3.5707392	0.4148	3.5707392	0.4148	3.5707392	2026
	6029	0.3468	3.6640512	0.3468	3.6640512	0.3468	3.6640512	2026
	6030	0.4231111	5.107968	0.4231111	5.107968	0.4231111	5.107968	2026
	6031	0.0338667	0.6083814	0.0338667	0.6083814	0.0338667	0.6083814	2026
	6032	0.1056667	1.8981966	0.1056667	1.8981966	0.1056667	1.8981966	2026
	6033	0.476	5.54688	0.476	5.54688	0.476	5.54688	2026
	6034	0.0657333	0.8302694	0.0657333	0.8302694	0.0657333	0.8302694	2026
	6483	0.0074597	0.1340061	0.0074597	0.1340061	0.0074597	0.1340061	2026
ЗИО УКПНиГ	6831	0.0787037	0.144	0.0787037	0.144	0.0787037	0.144	2026
Оборудование для ВР и обучение персонала	7054	0.0795067	0.6901632	0.0795067	0.6901632	0.0795067	0.6901632	2026
	7055	0.092409	0.7477632	0.092409	0.7477632	0.092409	0.7477632	2026
	7056	0.1039867	1.0005811	0.1039867	1.0005811	0.1039867	1.0005811	2026
	7057	0.0912767	1.0779264	0.0912767	1.0779264	0.0912767	1.0779264	2026
	7058	0.0183716	0.2328653	0.0183716	0.2328653	0.0183716	0.2328653	2026
	7080	0.0024185	0.0297165	0.0024185	0.0297165	0.0024185	0.0297165	2026
	7081	0.0940404	0.5978627	0.0940404	0.5978627	0.0940404	0.5978627	2026
	7082	0.0835684	0.4650728	0.0835684	0.4650728	0.0835684	0.4650728	2026
	7083	0.0001337	0.0007441	0.0001337	0.0007441	0.0001337	0.0007441	2026
	7084	0.0037297	0.0468837	0.0037297	0.0468837	0.0037297	0.0468837	2026
	7085	0.1546575	0.9352078	0.1546575	0.9352078	0.1546575	0.9352078	2026
	7086	0.1441855	0.8024179	0.1441855	0.8024179	0.1441855	0.8024179	2026
	7087	0.0000577	0.000321	0.0000577	0.000321	0.0000577	0.000321	2026
	7088	0.0023007	0.0290608	0.0023007	0.0290608	0.0023007	0.0290608	2026
	7089	0.02041	0.1880965	0.02041	0.1880965	0.02041	0.1880965	2026
	7090	0.009938	0.0553066	0.009938	0.0553066	0.009938	0.0553066	2026
	7091	0.0000159	0.0000885	0.0000159	0.0000885	0.0000159	0.0000885	2026
	7092	0.0022887	0.0289938	0.0022887	0.0289938	0.0022887	0.0289938	2026
	7093	0.0265377	0.2221983	0.0265377	0.2221983	0.0265377	0.2221983	2026
	7094	0.0160657	0.0894084	0.0160657	0.0894084	0.0160657	0.0894084	2026
	7095	0.0000039	0.0000215	0.0000039	0.0000215	0.0000039	0.0000215	2026
	7096	0.0142289	0.1646976	0.0142289	0.1646976	0.0142289	0.1646976	2026
	7097	0.0101489	0.1129613	0.0101489	0.1129613	0.0101489	0.1129613	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7098	0.0758667	1.3628694	0.0758667	1.3628694	0.0758667	1.3628694	2026
	7099	0.2336667	4.1975886	0.2336667	4.1975886	0.2336667	4.1975886	2026
	7100	0.0015467	0.0277849	0.0015467	0.0277849	0.0015467	0.0277849	2026
	7108	4.9063501	62.141184	4.9063501	62.141184	4.9063501	62.141184	2026
	7109	0.01701	0.2107853	0.01701	0.2107853	0.01701	0.2107853	2026
	7110	0.0131653	0.1603584	0.0131653	0.1603584	0.0131653	0.1603584	2026
	7576	0.0001111	0.000146	0.0001111	0.000146	0.0001111	0.000146	2026
	7577	0.1199864	1.1698176	0.1199864	1.1698176	0.1199864	1.1698176	2026
	7578	0.033427	0.4196506	0.033427	0.4196506	0.033427	0.4196506	2026
	7579	0.1588556	1.3813632	0.1588556	1.3813632	0.1588556	1.3813632	2026
	7580	0.1195037	1.0933632	0.1195037	1.0933632	0.1195037	1.0933632	2026
	7581	0.0875028	1.0779264	0.0875028	1.0779264	0.0875028	1.0779264	2026
	7582	0.0183671	0.2328653	0.0183671	0.2328653	0.0183671	0.2328653	2026
	7583	0.1238667	2.2251414	0.1238667	2.2251414	0.1238667	2.2251414	2026
Сервисные работы	7604	0.0024185	0.0297165	0.0024185	0.0297165	0.0024185	0.0297165	2026
	7605	0.0940404	0.5978627	0.0940404	0.5978627	0.0940404	0.5978627	2026
	7606	0.0835684	0.4650728	0.0835684	0.4650728	0.0835684	0.4650728	2026
	7607	0.0001337	0.0007441	0.0001337	0.0007441	0.0001337	0.0007441	2026
	7622	0.0796128	0.6901632	0.0796128	0.6901632	0.0796128	0.6901632	2026
	7623	0.0925504	0.7477632	0.0925504	0.7477632	0.0925504	0.7477632	2026
	7624	0.1040928	1.0005811	0.1040928	1.0005811	0.1040928	1.0005811	2026
	7625	0.0913032	1.0779264	0.0913032	1.0779264	0.0913032	1.0779264	2026
	7626	0.0183716	0.2328653	0.0183716	0.2328653	0.0183716	0.2328653	2026
	7627	0.0758667	1.3628694	0.0758667	1.3628694	0.0758667	1.3628694	2026
Итого:		***9.4736061***	***110.9292599***	***9.4736061***	***110.9292599***	***9.4736061***	***110.9292599***	
Всего по загрязняющему веществу:		**9.4737172**	**110.9294059**	**9.4737172**	**110.9294059**	**9.4737172**	**110.9294059**	**2026**
(2930) Пыль абразивная (1027*)								
Организованные источники								
Оборудование для РНР	1057	0.0022	0.0028908	0.0022	0.0028908	0.0022	0.0028908	2026
Предзаводская зона	0171	0.01014	0.1598875	0.01014	0.1598875	0.01014	0.1598875	2026
Итого:		***0.01234***	***0.1627783***	***0.01234***	***0.1627783***	***0.01234***	***0.1627783***	
Неорганизованные источники								
Сервисные работы	7632	0.0022	0.0028908	0.0022	0.0028908	0.0022	0.0028908	2026
Итого:		***0.0022***	***0.0028908***	***0.0022***	***0.0028908***	***0.0022***	***0.0028908***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.01454**	**0.1656691**	**0.01454**	**0.1656691**	**0.01454**	**0.1656691**	**2026**
(3219) Изоэвгенол (271*)								
Неорганизованные источники								
ЗИО УКПНиГ	6830	0.09893331	2.0799739	0.09893331	2.0799739	0.09893331	2.0799739	2026
Итого:		***0.09893331***	***2.0799739***	***0.09893331***	***2.0799739***	***0.09893331***	***2.0799739***	
Всего по загрязняющему веществу:		**0.09893331**	**2.0799739**	**0.09893331**	**2.0799739**	**0.09893331**	**2.0799739**	**2026**
Всего по объекту:		**130498.0896**	**29290.20878**	**129540.8554**	**28486.75499**	**129540.8554**	**28486.75499**	
Из них:								
Итого по организованным источникам:		***130379.3292***	***28611.65246***	***129422.1607***	***27784.72905***	***129422.1607***	***27784.72905***	
в том числе факелы		126087.7927	14057.03724	126087.7927	14057.03724	126087.7927	14057.03724	2026

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ **						год достижения НДВ
		существующее положение*		на 2026 год (корректировка)		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
из них по категориям сжигания								
V6		126087.7927	3.373553006	126087.7927	3.373553006	126087.7927	3.373553006	2026
V7			8411.694833		8411.694833		8411.694833	2026
V8			2493.921157		2493.921157		2493.921157	2026
V9			3148.047702		3148.047702		3148.047702	2026
Итого по неорганизованным источникам:		***118.760405***	***678.556326***	***118.6946826***	***702.0259413***	***118.6946826***	***702.0259413***	
Примечание:	** - Нормативы выбросов на существующее положение соответствуют проекту: «Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) для наземных объектов месторождения Кашаган в Атырауской области на 2026 год» (Экологическое разрешение на воздействие для объектов I категории №: KZ87VCZ14622157 от 19.12.2025 г.)*							
	*** - Для отображения в таблице отдельных малых значений, стремящихся к нулю – они приведены в экспоненциальном формате, то есть, отображены числа в экспоненциальном виде, заменяя часть числа на E-n, в котором E (показатель экспоненты) делить предыдущее число на 10 до n-ой точки. Например, в научном формате 0.0000000001 = 1E-10*							

Таблица В.6 Расчет категории источников, подлежащих контролю

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0008	Выхлопная труба	2.5		0301	0.2	0.8533333	0.4267	0.7591	3.7955	**1**
				0304	0.4	0.1386667	0.0347	0.1234	0.3085	**2**
				0328	0.15	0.0555556	0.037	0.1483	0.9887	**1**
				0330	0.5	0.1333333	0.0267	0.1186	0.2372	**2**
				0337	5	0.6888889	0.0138	0.6128	0.1226	**2**
				0703	**0.000001	0.0000013	0.013	0.000003	0.3	**2**
				1325	0.05	0.0133333	0.0267	0.0119	0.238	**2**
				2754	1	0.3222222	0.0322	0.2866	0.2866	**2**
0009	Дымовая труба	20		0301	0.2	1.8444654	0.4611	0.0968	0.484	**2**
				0304	0.4	0.2997255	0.0375	0.0157	0.0393	**2**
				0328	0.15	0.0458562	0.0153	0.0072	0.048	**2**
				0330	0.5	1.0785396	0.1079	0.0566	0.1132	**2**
				0337	5	6.0801207	0.0608	0.3191	0.0638	**2**
0010	Дыхательный клапан	2		0333	0.008	0.0000101	0.0001	0.0004	0.05	**2**
				2754	1	0.0035945	0.0004	0.1284	0.1284	**2**
0012	Дымовая труба	5.4		0301	0.2	0.2379276	0.119	0.2563	1.2815	**1**
				0304	0.4	0.0386632	0.0097	0.0416	0.104	**2**
				0328	0.15	0.006875	0.0046	0.0222	0.148	**2**
				0330	0.5	0.1617	0.0323	0.1742	0.3484	**2**
				0337	5	0.8382453	0.0168	0.9028	0.1806	**2**
0013	Выхлопная труба	7		0301	0.2	3.936	1.968	0.5178	2.589	**1**
				0304	0.4	0.6396	0.1599	0.0841	0.2103	**2**
				0328	0.15	0.2733333	0.1822	0.1079	0.7193	**1**
				0330	0.5	0.5466667	0.1093	0.0719	0.1438	**2**
				0337	5	3.28	0.0656	0.4315	0.0863	**2**
				0703	**0.000001	0.0000059	0.059	0.000002	0.2	**2**
				1325	0.05	0.0683333	0.1367	0.009	0.18	**2**
				2754	1	1.64	0.164	0.2158	0.2158	**2**
0014	Дыхательный клапан	6		0333	0.008	0.0000244	0.0003	0.0001	0.0125	**2**
				2754	1	0.0086867	0.0009	0.0239	0.0239	**2**
0016	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.112064	0.056	0.2904	1.452	**1**
				0304	0.4	0.0182104	0.0046	0.0472	0.118	**2**
				0328	0.15	0.00952	0.0063	0.074	0.4933	**2**
				0330	0.5	0.01496	0.003	0.0388	0.0776	**2**
				0337	5	0.09792	0.002	0.2537	0.0507	**2**
				0703	**0.000001	0.0000002	0.002	0.000002	0.2	**2**
				1325	0.05	0.00204	0.0041	0.0053	0.106	**2**
				2754	1	0.04896	0.0049	0.1269	0.1269	**2**
0040	Дымовая труба	13		0301	0.2	0.0421369	0.0162	0.0274	0.137	**2**

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0304	0.4	0.0068473	0.0013	0.0045	0.0113	**2**
				0328	0.15	0.0037701	0.0019	0.0074	0.0493	**2**
				0330	0.5	0.0886704	0.0136	0.0576	0.1152	**2**
				0337	5	0.2062944	0.0032	0.1341	0.0268	**2**
0041	Выхлопная труба	10		0301	0.2	0.0801111	0.0401	0.0468	0.234	**2**
				0304	0.4	0.0130181	0.0033	0.0076	0.019	**2**
				0328	0.15	0.0068056	0.0045	0.0119	0.0793	**2**
				0330	0.5	0.0106944	0.0021	0.0062	0.0124	**2**
				0337	5	0.07	0.0014	0.0409	0.0082	**2**
				0703	**0.000001	0.0000001	0.001	0.0000002	0.02	**2**
				1325	0.05	0.0014583	0.0029	0.0009	0.018	**2**
				2754	1	0.035	0.0035	0.0204	0.0204	**2**
0042	Выхлопная труба	7.5		0301	0.2	0.224	0.112	0.1115	0.5575	**1**
				0304	0.4	0.0364	0.0091	0.0181	0.0453	**2**
				0328	0.15	0.0145833	0.0097	0.0218	0.1453	**2**
				0330	0.5	0.035	0.007	0.0174	0.0348	**2**
				0337	5	0.1808333	0.0036	0.09	0.018	**2**
				0703	**0.000001	0.0000004	0.004	0.000001	0.1	**2**
				1325	0.05	0.0035	0.007	0.0017	0.034	**2**
				2754	1	0.0845833	0.0085	0.0421	0.0421	**2**
0043	Дыхательный клапан	2.4		0333	0.008	0.0000101	0.0001	0.0002	0.025	**2**
				2754	1	0.0035945	0.0004	0.0839	0.0839	**2**
0044	Дымовая труба	9		0301	0.2	0.0010907	0.0005	0.005	0.025	**2**
				0304	0.4	0.0001772	0.00004	0.0008	0.002	**2**
				0328	0.15	0.0001139	0.0001	0.0016	0.0107	**2**
				0330	0.5	0.0026789	0.0005	0.0122	0.0244	**2**
				0337	5	0.0062326	0.0001	0.0285	0.0057	**2**
0045	Дымовая труба	9		0301	0.2	0.0010907	0.0005	0.005	0.025	**2**
				0304	0.4	0.0001772	0.00004	0.0008	0.002	**2**
				0328	0.15	0.0001139	0.0001	0.0016	0.0107	**2**
				0330	0.5	0.0026789	0.0005	0.0122	0.0244	**2**
				0337	5	0.0062326	0.0001	0.0285	0.0057	**2**
0046	Выхлопная труба	4		0301	0.2	0.2133333	0.1067	0.2311	1.1555	**1**
				0304	0.4	0.0346667	0.0087	0.0375	0.0938	**2**
				0328	0.15	0.0138889	0.0093	0.0451	0.3007	**2**
				0330	0.5	0.0333333	0.0067	0.0361	0.0722	**2**
				0337	5	0.1722222	0.0034	0.1865	0.0373	**2**
				0703	**0.000001	0.0000003	0.003	0.000001	0.1	**2**
				1325	0.05	0.0033333	0.0067	0.0036	0.072	**2**
				2754	1	0.0805556	0.0081	0.0872	0.0872	**2**
0048	Выхлопная труба	3.5		0301	0.2	0.7509334	0.3755	0.3251	1.6255	**1**

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0304	0.4	0.1220266	0.0305	0.0528	0.132	2
				0328	0.15	0.0488888	0.0326	0.0635	0.4233	2
				0330	0.5	0.1173334	0.0235	0.0508	0.1016	2
				0337	5	0.6062222	0.0121	0.2625	0.0525	2
				0703	**0.000001	0.0000012	0.012	0.000002	0.2	2
				1325	0.05	0.0117334	0.0235	0.0051	0.102	2
				2754	1	0.2835556	0.0284	0.1228	0.1228	2
0050	Выхлопная труба	3.5		0301	0.2	0.3264	0.1632	0.2936	1.468	1
				0304	0.4	0.05304	0.0133	0.0477	0.1193	2
				0328	0.15	0.02125	0.0142	0.0573	0.382	2
				0330	0.5	0.051	0.0102	0.0459	0.0918	2
				0337	5	0.2635	0.0053	0.237	0.0474	2
				0703	**0.000001	0.0000005	0.005	0.000001	0.1	2
				1325	0.05	0.0051	0.0102	0.0046	0.092	2
				2754	1	0.12325	0.0123	0.1109	0.1109	2
0053	Дыхательный клапан	2		0333	0.008	0.0000198	0.0002	0.0007	0.0875	2
				2754	1	0.0070721	0.0007	0.2526	0.2526	2
0070	Дыхательный клапан	2.7		0333	0.008	0.0000076	0.0001	0.0001	0.0125	2
				2754	1	0.0026959	0.0003	0.0478	0.0478	2
0071	Дыхательный клапан	2.7		0333	0.008	0.0000076	0.0001	0.0001	0.0125	2
				2754	1	0.0026959	0.0003	0.0478	0.0478	2
0072	Дыхательный клапан	3.3		0333	0.008	0.0000076	0.0001	0.0001	0.0125	2
				2754	1	0.0026959	0.0003	0.0299	0.0299	2
0075	Дымовая труба	5.4		0301	0.2	0.1637041	0.0819	0.2386	1.193	1
				0304	0.4	0.0266019	0.0067	0.0388	0.097	2
				0328	0.15	0.0047917	0.0032	0.021	0.14	2
				0330	0.5	0.1127002	0.0225	0.1643	0.3286	2
				0337	5	0.5853265	0.0117	0.8531	0.1706	2
0076	Дымовая труба	5.4		0301	0.2	0.1637041	0.0819	0.2386	1.193	1
				0304	0.4	0.0266019	0.0067	0.0388	0.097	2
				0328	0.15	0.0047917	0.0032	0.021	0.14	2
				0330	0.5	0.1127002	0.0225	0.1643	0.3286	2
				0337	5	0.5853265	0.0117	0.8531	0.1706	2
0077	Выхлопная труба	5		0301	0.2	0.3936	0.1968	0.3058	1.529	1
				0304	0.4	0.06396	0.016	0.0497	0.1243	2
				0328	0.15	0.025625	0.0171	0.0597	0.398	2
				0330	0.5	0.0615	0.0123	0.0478	0.0956	2
				0337	5	0.31775	0.0064	0.2469	0.0494	2
				0703	**0.000001	0.0000006	0.006	0.000001	0.1	2
				1325	0.05	0.00615	0.0123	0.0048	0.096	2
				2754	1	0.148625	0.0149	0.1155	0.1155	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0078	Выхлопная труба	5		0301	0.2	0.3936	0.1968	0.3058	1.529	1
				0304	0.4	0.06396	0.016	0.0497	0.1243	2
				0328	0.15	0.025625	0.0171	0.0597	0.398	2
				0330	0.5	0.0615	0.0123	0.0478	0.0956	2
				0337	5	0.31775	0.0064	0.2469	0.0494	2
				0703	**0.000001	0.0000006	0.006	0.000001	0.1	2
				1325	0.05	0.00615	0.0123	0.0048	0.096	2
				2754	1	0.148625	0.0149	0.1155	0.1155	2
0079	Дыхательный клапан	6		0333	0.008	0.0000244	0.0003	0.0001	0.0125	2
				2754	1	0.0086867	0.0009	0.0239	0.0239	2
0080	Дыхательный клапан	3		0333	0.008	0.0000244	0.0003	0.0003	0.0375	2
				2754	1	0.0086867	0.0009	0.1205	0.1205	2
0081	Дыхательный клапан	10		0333	0.008	0.000061	0.0008	0.0001	0.0125	2
				2754	1	0.0217168	0.0022	0.0181	0.0181	2
0082	Дыхательный клапан	2		0333	0.008	0.000096	0.0012	0.0034	0.425	2
				2754	1	0.0341818	0.0034	1.2209	1.2209	2
0083	Дыхательный клапан	4		0333	0.008	0.000022	0.0003	0.0002	0.025	2
				2754	1	0.007818	0.0008	0.0554	0.0554	2
0084	Дыхательный клапан	4		0333	0.008	0.000022	0.0003	0.0002	0.025	2
				2754	1	0.007818	0.0008	0.0554	0.0554	2
0085	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0421156	0.0211	0.1452	0.726	1
				0304	0.4	0.0068438	0.0017	0.0236	0.059	2
				0328	0.15	0.0035778	0.0024	0.037	0.2467	2
				0330	0.5	0.0056222	0.0011	0.0194	0.0388	2
				0337	5	0.0368	0.0007	0.1269	0.0254	2
				0703	**0.000001	0.00000007	0.0007	0.000001	0.1	2
				1325	0.05	0.0007667	0.0015	0.0026	0.052	2
				2754	1	0.0184	0.0018	0.0634	0.0634	2
0090	Дыхательный клапан	2		0333	0.008	0.0000137	0.0002	0.0005	0.0625	2
				2754	1	0.0048863	0.0005	0.1745	0.1745	2
0091	Дыхательный клапан	2		0333	0.008	0.0000137	0.0002	0.0005	0.0625	2
				2754	1	0.0048863	0.0005	0.1745	0.1745	2
0092	Дыхательный клапан	2		0333	0.008	0.0000274	0.0003	0.001	0.125	2
				2754	1	0.0097726	0.001	0.349	0.349	2
0093	Дыхательный клапан	2		0333	0.008	0.0000274	0.0003	0.001	0.125	2
				2754	1	0.0097726	0.001	0.349	0.349	2
0094	Дыхательный клапан	2		0333	0.008	0.0000151	0.0002	0.0005	0.0625	2
				2754	1	0.0053918	0.0005	0.1926	0.1926	2
0095	Дыхательный клапан	2		0333	0.008	0.0000151	0.0002	0.0005	0.0625	2
				2754	1	0.0053918	0.0005	0.1926	0.1926	2
0101	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.1098666	0.0549	0.252	1.26	1

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0304	0.4	0.0178534	0.0045	0.041	0.1025	**2**
				0328	0.15	0.0093334	0.0062	0.0642	0.428	**2**
				0330	0.5	0.0146666	0.0029	0.0336	0.0672	**2**
				0337	5	0.096	0.0019	0.2202	0.044	**2**
				0703	**0.000001	0.0000002	0.002	0.000001	0.1	**2**
				1325	0.05	0.002	0.004	0.0046	0.092	**2**
				2754	1	0.048	0.0048	0.1101	0.1101	**2**
0106	Дыхательный клапан	2.4		0333	0.008	0.0000101	0.0001	0.0002	0.025	**2**
				2754	1	0.0035945	0.0004	0.0839	0.0839	**2**
0107	Дыхательный клапан	2.4		0333	0.008	0.0000101	0.0001	0.0002	0.025	**2**
				2754	1	0.0035945	0.0004	0.0839	0.0839	**2**
0108	Дыхательный клапан	2.4		0333	0.008	0.0000101	0.0001	0.0002	0.025	**2**
				2754	1	0.0035945	0.0004	0.0839	0.0839	**2**
0109	Дыхательный клапан	2		0333	0.008	0.0000187	0.0002	0.0007	0.0875	**2**
				2754	1	0.006648	0.0007	0.2374	0.2374	**2**
0114	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.9386667	0.4693	0.9099	4.5495	**1**
				0304	0.4	0.1525333	0.0381	0.1479	0.3698	**2**
				0328	0.15	0.0611111	0.0407	0.1777	1.1847	**1**
				0330	0.5	0.1466667	0.0293	0.1422	0.2844	**2**
				0337	5	0.7577778	0.0152	0.7345	0.1469	**2**
				0703	**0.000001	0.0000015	0.015	0.000004	0.4	**2**
				1325	0.05	0.0146667	0.0293	0.0142	0.284	**2**
				2754	1	0.3544444	0.0354	0.3436	0.3436	**2**
0116	Выхлопная труба	3		0301	0.2	0.9557333	0.4779	0.5194	2.597	**1**
				0304	0.4	0.1553067	0.0388	0.0844	0.211	**2**
				0328	0.15	0.0622222	0.0415	0.1014	0.676	**1**
				0330	0.5	0.1493333	0.0299	0.0812	0.1624	**2**
				0337	5	0.7715556	0.0154	0.4193	0.0839	**2**
				0703	**0.000001	0.0000015	0.015	0.000002	0.2	**2**
				1325	0.05	0.0149333	0.0299	0.0081	0.162	**2**
				2754	1	0.3608889	0.0361	0.1961	0.1961	**2**
0117	Дымовая труба	7		0301	0.2	0.0611702	0.0306	0.0889	0.4445	**2**
				0304	0.4	0.0099402	0.0025	0.0145	0.0363	**2**
				0330	0.5	0.0003976	0.0001	0.0006	0.0012	**2**
				0337	5	0.2289303	0.0046	0.3329	0.0666	**2**
0118	Дымовая труба	7		0301	0.2	0.0611702	0.0306	0.0889	0.4445	**2**
				0304	0.4	0.0099402	0.0025	0.0145	0.0363	**2**
				0330	0.5	0.0003976	0.0001	0.0006	0.0012	**2**
				0337	5	0.2289303	0.0046	0.3329	0.0666	**2**
0119	Дымовая труба	7		0301	0.2	0.0611702	0.0306	0.0889	0.4445	**2**
				0304	0.4	0.0099402	0.0025	0.0145	0.0363	**2**

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0330	0.5	0.0003976	0.0001	0.0006	0.0012	2
				0337	5	0.2289303	0.0046	0.3329	0.0666	2
0124	Выхлопная труба	2.2		0301	0.2	0.9386667	0.4693	1.0684	5.342	1
				0304	0.4	0.1525333	0.0381	0.1736	0.434	2
				0328	0.15	0.0611111	0.0407	0.2087	1.3913	1
				0330	0.5	0.1466667	0.0293	0.1669	0.3338	2
				0337	5	0.7577778	0.0152	0.8625	0.1725	2
				0703	**0.000001	0.0000015	0.015	0.00001	1	1
				1325	0.05	0.0146667	0.0293	0.0167	0.334	2
				2754	1	0.3544444	0.0354	0.4034	0.4034	2
0125	Дымовая труба	4.5		0301	0.2	0.1716476	0.0858	0.1463	0.7315	1
				0304	0.4	0.0278927	0.007	0.0238	0.0595	2
				0328	0.15	0.0132917	0.0089	0.034	0.2267	2
				0330	0.5	0.3126202	0.0625	0.2664	0.5328	1
				0337	5	0.7273205	0.0145	0.6197	0.1239	2
0126	Дымовая труба	4.5		0301	0.2	0.1716476	0.0858	0.1463	0.7315	1
				0304	0.4	0.0278927	0.007	0.0238	0.0595	2
				0328	0.15	0.0132917	0.0089	0.034	0.2267	2
				0330	0.5	0.3126202	0.0625	0.2664	0.5328	1
				0337	5	0.7273205	0.0145	0.6197	0.1239	2
0127	Дымовая труба	4.5		0301	0.2	0.1716476	0.0858	0.1463	0.7315	1
				0304	0.4	0.0278927	0.007	0.0238	0.0595	2
				0328	0.15	0.0132917	0.0089	0.034	0.2267	2
				0330	0.5	0.3126202	0.0625	0.2664	0.5328	1
				0337	5	0.7273205	0.0145	0.6197	0.1239	2
0130	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.1770667	0.0885	1.3712	6.856	1
				0304	0.4	0.0287733	0.0072	0.2228	0.557	2
				0328	0.15	0.0115278	0.0077	0.2678	1.7853	2
				0330	0.5	0.0276667	0.0055	0.2142	0.4284	2
				0337	5	0.1429444	0.0029	1.1069	0.2214	2
				0703	**0.000001	0.0000003	0.003	0.00001	1	2
				1325	0.05	0.0027667	0.0055	0.0214	0.428	2
				2754	1	0.0668611	0.0067	0.5178	0.5178	2
0131	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0000389	0.00002	0.0006	0.003	2
				0304	0.4	0.0000063	0.000002	0.0001	0.0003	2
				0330	0.5	0.0000156	0.000003	0.0003	0.0006	2
				0337	5	0.0032292	0.0001	0.0522	0.0104	2
				2704	5	0.0005208	0.00001	0.0084	0.0017	2
0132	Вентиляционная труба	2		0330	0.5	0.0731638	0.0146	0.2764	0.5528	1
				0333	0.008	0.03585	0.4481	0.1354	16.925	1
				0410	*50	0.0597333	0.0001	0.2256	0.0045	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0136	Выхлопная труба	6		0301	0.2	4.8	2.4	0.4617	2.3085	1
				0304	0.4	0.78	0.195	0.075	0.1875	2
				0328	0.15	0.3333333	0.2222	0.0962	0.6413	1
				0330	0.5	0.6666667	0.1333	0.0641	0.1282	2
				0337	5	4	0.08	0.3847	0.0769	2
				0703	**0.000001	0.0000072	0.072	0.000002	0.2	2
				1325	0.05	0.0833333	0.1667	0.008	0.16	2
				2754	1	2	0.2	0.1924	0.1924	2
0137	Дыхательный клапан	4		0333	0.008	0.0000244	0.0003	0.0002	0.025	2
				2754	1	0.0086867	0.0009	0.0616	0.0616	2
0150	Дымовая труба	10		0301	0.2	0.1327664	0.0664	0.0465	0.2325	2
				0304	0.4	0.0215745	0.0054	0.0075	0.0188	2
				0330	0.5	0.0252687	0.0051	0.0088	0.0176	2
				0337	5	0.45643	0.0091	0.1597	0.0319	2
0151	Дымовая труба	10		0301	0.2	0.1327664	0.0664	0.0465	0.2325	2
				0304	0.4	0.0215745	0.0054	0.0075	0.0188	2
				0330	0.5	0.0252687	0.0051	0.0088	0.0176	2
				0337	5	0.45643	0.0091	0.1597	0.0319	2
0152	Вентиляционная труба	8.5		0126	0.3	0.02502	0.0083	0.0916	0.3053	2
				0150	*0.01	0.0000786	0.0008	0.0001	0.01	2
				0302	0.4	0.003	0.0008	0.0037	0.0093	2
				0303	0.2	0.0002952	0.0001	0.0004	0.002	2
				0316	0.2	0.000792	0.0004	0.001	0.005	2
				0322	0.3	0.0001602	0.0001	0.0002	0.0007	2
0153	Вентиляционная труба	8.5		0126	0.3	0.01668	0.0056	0.0611	0.2037	2
				0150	*0.01	0.0000524	0.0005	0.0001	0.01	2
				0155	0.15	0.0000389	0.00003	0.0001	0.0003	2
				0302	0.4	0.0055	0.0014	0.0067	0.0168	2
				0303	0.2	0.0001968	0.0001	0.0002	0.001	2
				0316	0.2	0.001452	0.0007	0.0018	0.009	2
				0322	0.3	0.0001068	0.00004	0.0001	0.0003	2
				0616	0.2	0.0004179	0.0002	0.0005	0.0025	2
				0621	0.6	0.0005677	0.0001	0.0007	0.0012	2
				1401	0.35	0.004459	0.0013	0.0054	0.0154	2
0154	Вентиляционная труба	8.5		0126	0.3	0.03336	0.0111	0.1222	0.4073	2
				0150	*0.01	0.0000044	0.00004	0.00001	0.001	2
				0152	0.5	0.0344	0.0069	0.042	0.084	2
				0302	0.4	0.0000666	0.00002	0.0001	0.0003	2
				0316	0.2	0.0002	0.0001	0.0002	0.001	2
				0616	0.2	0.0004776	0.0002	0.0006	0.003	2
				0621	0.6	0.0006488	0.0001	0.0008	0.0013	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1061	5	0.01336	0.0003	0.0163	0.0033	2
				1401	0.35	0.005096	0.0015	0.0062	0.0177	2
				2735	*0.05	0.1	0.2	0.1221	2.442	1
0155	Вентиляционная труба	8.5		0150	*0.01	0.0001703	0.0017	0.0002	0.02	2
				0316	0.2	0.001716	0.0009	0.0021	0.0105	2
				0616	0.2	0.0007761	0.0004	0.0009	0.0045	2
				0621	0.6	0.0010543	0.0002	0.0013	0.0022	2
				1061	5	0.02171	0.0004	0.0265	0.0053	2
				1401	0.35	0.008281	0.0024	0.0101	0.0289	2
				1555	0.2	0.002496	0.0012	0.003	0.015	2
0156	Вентиляционная труба	8.5		0150	*0.01	0.0000155	0.0002	0.00002	0.002	2
				0155	0.15	0.0000445	0.00003	0.0001	0.0007	2
				0302	0.4	0.0001336	0.00003	0.0002	0.0005	2
				0316	0.2	0.0002888	0.0001	0.0004	0.002	2
				0322	0.3	0.0000111	0.000004	0.00001	0.00003	2
0162	Дымовая труба	13		0301	0.2	0.2055031	0.079	0.0348	0.174	2
				0304	0.4	0.0333942	0.0064	0.0057	0.0143	2
				0330	0.5	0.0379031	0.0058	0.0064	0.0128	2
				0337	5	0.684645	0.0105	0.116	0.0232	2
0163	Дымовая труба	13		0301	0.2	0.2055031	0.079	0.0348	0.174	2
				0304	0.4	0.0333942	0.0064	0.0057	0.0143	2
				0330	0.5	0.0379031	0.0058	0.0064	0.0128	2
				0337	5	0.684645	0.0105	0.116	0.0232	2
0164	Дымовая труба	3		0301	0.2	0.0397878	0.0199	0.1665	0.8325	1
				0304	0.4	0.0064655	0.0016	0.0271	0.0678	2
				0330	0.5	0.0081752	0.0016	0.0342	0.0684	2
				0337	5	0.1476685	0.003	0.618	0.1236	2
0165	Дымовая труба	3		0301	0.2	0.0397878	0.0199	0.1665	0.8325	1
				0304	0.4	0.0064655	0.0016	0.0271	0.0678	2
				0330	0.5	0.0081752	0.0016	0.0342	0.0684	2
				0337	5	0.1476685	0.003	0.618	0.1236	2
0166	Дымовая труба	11		0301	0.2	0.02585	0.0118	0.0215	0.1075	2
				0304	0.4	0.0042006	0.001	0.0035	0.0088	2
				0330	0.5	0.0053882	0.001	0.0045	0.009	2
				0337	5	0.097327	0.0018	0.0809	0.0162	2
0167	Дымовая труба	11		0301	0.2	0.02585	0.0118	0.0215	0.1075	2
				0304	0.4	0.0042006	0.001	0.0035	0.0088	2
				0330	0.5	0.0053882	0.001	0.0045	0.009	2
				0337	5	0.097327	0.0018	0.0809	0.0162	2
0168	Дымовая труба	11		0301	0.2	0.02585	0.0118	0.0215	0.1075	2
				0304	0.4	0.0042006	0.001	0.0035	0.0088	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0330	0.5	0.0053882	0.001	0.0045	0.009	**2**
				0337	5	0.097327	0.0018	0.0809	0.0162	**2**
0169	Дымовая труба	11		0301	0.2	0.02585	0.0118	0.0215	0.1075	**2**
				0304	0.4	0.0042006	0.001	0.0035	0.0088	**2**
				0330	0.5	0.0053882	0.001	0.0045	0.009	**2**
				0337	5	0.097327	0.0018	0.0809	0.0162	**2**
0170	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.5546667	0.2773	0.7953	3.9765	**1**
				0304	0.4	0.0901333	0.0225	0.1292	0.323	**2**
				0328	0.15	0.0361111	0.0241	0.1553	1.0353	**1**
				0330	0.5	0.0866667	0.0173	0.1243	0.2486	**2**
				0337	5	0.4477778	0.009	0.6421	0.1284	**2**
				0703	**0.000001	0.0000009	0.009	0.000004	0.4	**2**
				1325	0.05	0.0086667	0.0173	0.0124	0.248	**2**
				2754	1	0.2094444	0.0209	0.3003	0.3003	**2**
0171	Вентиляционная труба	5.5		0101	**0.01	0.0000278	0.00003	0.00001	0.0001	**2**
				0123	**0.04	0.0006036	0.0002	0.0002	0.0005	**2**
				0143	0.01	0.0000127	0.0001	0.000004	0.0004	**2**
				0203	**0.0015	0.0000028	0.00002	0.000001	0.0001	**2**
				0301	0.2	0.0207806	0.0104	0.0019	0.0095	**2**
				0337	5	0.0049417	0.0001	0.0005	0.0001	**2**
				0344	0.2	0.00001	0.00001	0.000003	0.00002	**2**
				0616	0.2	0.1740422	0.087	0.0161	0.0805	**2**
				1210	0.1	0.074095	0.0741	0.0069	0.069	**2**
				1401	0.35	0.0379739	0.0108	0.0035	0.01	**2**
				2752	*1	0.125	0.0125	0.0116	0.0116	**2**
				2868	*0.05	0.0000928	0.0002	0.00001	0.0002	**2**
				2902	0.5	0.01832	0.0037	0.0051	0.0102	**2**
				2930	*0.04	0.01014	0.0254	0.0028	0.07	**2**
0173	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0604267	0.0302	0.4525	2.2625	**1**
				0304	0.4	0.0098193	0.0025	0.0735	0.1838	**2**
				0328	0.15	0.0051333	0.0034	0.1153	0.7687	**2**
				0330	0.5	0.0080667	0.0016	0.0604	0.1208	**2**
				0337	5	0.0528	0.0011	0.3954	0.0791	**2**
				0703	**0.000001	0.0000001	0.001	0.000002	0.2	**2**
				1325	0.05	0.0011	0.0022	0.0082	0.164	**2**
				2754	1	0.0264	0.0026	0.1977	0.1977	**2**
0174	Вентиляционная труба	10		0301	0.2	0.0391222	0.0196	0.0116	0.058	**2**
				0304	0.4	0.0063575	0.0016	0.0019	0.0048	**2**
				0328	0.15	0.0033056	0.0022	0.0029	0.0193	**2**
				0330	0.5	0.0053256	0.0011	0.0016	0.0032	**2**
				0337	5	0.0537917	0.0011	0.016	0.0032	**2**

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0703	**0.000001	0.00000007	0.0007	0.0000001	0.01	2
				1325	0.05	0.0007083	0.0014	0.0002	0.004	2
				2704	5	0.0022083	0.00004	0.0007	0.0001	2
				2754	1	0.017	0.0017	0.005	0.005	2
0175	Выхлопная труба	2.5		0301	0.2	0.576	0.288	2.7359	13.6795	1
				0304	0.4	0.0936	0.0234	0.4446	1.1115	1
				0328	0.15	0.0375	0.025	0.5344	3.5627	1
				0330	0.5	0.09	0.018	0.4275	0.855	1
				0337	5	0.465	0.0093	2.2087	0.4417	2
				0703	**0.000001	0.0000009	0.009	0.00001	1	2
				1325	0.05	0.009	0.018	0.0427	0.854	1
				2754	1	0.2175	0.0218	1.0331	1.0331	1
0176	Вентиляционная труба	10		0301	0.2	0.0391222	0.0196	0.0116	0.058	2
				0304	0.4	0.0063575	0.0016	0.0019	0.0048	2
				0328	0.15	0.0033056	0.0022	0.0029	0.0193	2
				0330	0.5	0.0053256	0.0011	0.0016	0.0032	2
				0337	5	0.0537917	0.0011	0.016	0.0032	2
				0703	**0.000001	0.00000007	0.0007	0.0000001	0.01	2
				1325	0.05	0.0007083	0.0014	0.0002	0.004	2
				2704	5	0.0022083	0.00004	0.0007	0.0001	2
				2754	1	0.017	0.0017	0.005	0.005	2
0177	Вентиляционная труба	10		0301	0.2	0.0391222	0.0196	0.0116	0.058	2
				0304	0.4	0.0063575	0.0016	0.0019	0.0048	2
				0328	0.15	0.0033056	0.0022	0.0029	0.0193	2
				0330	0.5	0.0053256	0.0011	0.0016	0.0032	2
				0337	5	0.0537917	0.0011	0.016	0.0032	2
				0703	**0.000001	0.00000007	0.0007	0.0000001	0.01	2
				1325	0.05	0.0007083	0.0014	0.0002	0.004	2
				2704	5	0.0022083	0.00004	0.0007	0.0001	2
				2754	1	0.017	0.0017	0.005	0.005	2
0178	Вентиляционная труба	10		0301	0.2	0.0391222	0.0196	0.0116	0.058	2
				0304	0.4	0.0063575	0.0016	0.0019	0.0048	2
				0328	0.15	0.0033056	0.0022	0.0029	0.0193	2
				0330	0.5	0.0053256	0.0011	0.0016	0.0032	2
				0337	5	0.0537917	0.0011	0.016	0.0032	2
				0703	**0.000001	0.00000007	0.0007	0.0000001	0.01	2
				1325	0.05	0.0007083	0.0014	0.0002	0.004	2
				2704	5	0.0022083	0.00004	0.0007	0.0001	2
				2754	1	0.017	0.0017	0.005	0.005	2
0179	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0183111	0.0092	0.3266	1.633	2
				0304	0.4	0.0029756	0.0007	0.0531	0.1328	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0328	0.15	0.0015556	0.001	0.0832	0.5547	**2**
				0330	0.5	0.0024444	0.0005	0.0436	0.0872	**2**
				0337	5	0.016	0.0003	0.2854	0.0571	**2**
				0703	**0.000001	0.00000003	0.0003	0.000002	0.2	**2**
				1325	0.05	0.0003333	0.0007	0.0059	0.118	**2**
				2754	1	0.008	0.0008	0.1427	0.1427	**2**
0180	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0471511	0.0236	0.6276	3.138	**1**
				0304	0.4	0.0076621	0.0019	0.102	0.255	**2**
				0328	0.15	0.0040056	0.0027	0.1599	1.066	**2**
				0330	0.5	0.0062944	0.0013	0.0838	0.1676	**2**
				0337	5	0.0412	0.0008	0.5484	0.1097	**2**
				0703	**0.000001	0.00000007	0.0007	0.000003	0.3	**2**
				1325	0.05	0.0008583	0.0017	0.0114	0.228	**2**
				2754	1	0.0206	0.0021	0.2742	0.2742	**2**
0181	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0471511	0.0236	0.6276	3.138	**1**
				0304	0.4	0.0076621	0.0019	0.102	0.255	**2**
				0328	0.15	0.0040056	0.0027	0.1599	1.066	**2**
				0330	0.5	0.0062944	0.0013	0.0838	0.1676	**2**
				0337	5	0.0412	0.0008	0.5484	0.1097	**2**
				0703	**0.000001	0.00000007	0.0007	0.000003	0.3	**2**
				1325	0.05	0.0008583	0.0017	0.0114	0.228	**2**
				2754	1	0.0206	0.0021	0.2742	0.2742	**2**
0182	Выхлопная труба	15		0301	0.2	2.112	0.704	0.2786	1.393	**1**
				0304	0.4	0.3432	0.0572	0.0453	0.1133	**2**
				0328	0.15	0.1466667	0.0652	0.058	0.3867	**2**
				0330	0.5	0.2933333	0.0391	0.0387	0.0774	**2**
				0337	5	1.76	0.0235	0.2321	0.0464	**2**
				0703	**0.000001	0.0000032	0.0213	0.000001	0.1	**2**
				1325	0.05	0.0366667	0.0489	0.0048	0.096	**2**
				2754	1	0.88	0.0587	0.1161	0.1161	**2**
0183	Выхлопная труба	15		0301	0.2	2.112	0.704	0.2786	1.393	**1**
				0304	0.4	0.3432	0.0572	0.0453	0.1133	**2**
				0328	0.15	0.1466667	0.0652	0.058	0.3867	**2**
				0330	0.5	0.2933333	0.0391	0.0387	0.0774	**2**
				0337	5	1.76	0.0235	0.2321	0.0464	**2**
				0703	**0.000001	0.0000032	0.0213	0.000001	0.1	**2**
				1325	0.05	0.0366667	0.0489	0.0048	0.096	**2**
				2754	1	0.88	0.0587	0.1161	0.1161	**2**
0184	Дымовая труба	2		0301	0.2	0.0013451	0.0007	0.1063	0.5315	**2**
				0304	0.4	0.0002186	0.0001	0.0173	0.0433	**2**
				0328	0.15	0.0001571	0.0001	0.0372	0.248	**2**

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0330	0.5	0.0036944	0.0007	0.2919	0.5838	**2**
				0337	5	0.0085951	0.0002	0.6791	0.1358	**2**
0187	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0721	0.0361	0.3401	1.7005	**1**
				0304	0.4	0.0117163	0.0029	0.0553	0.1383	**2**
				0328	0.15	0.006125	0.0041	0.0867	0.578	**2**
				0330	0.5	0.009625	0.0019	0.0454	0.0908	**2**
				0337	5	0.063	0.0013	0.2972	0.0594	**2**
				0703	**0.000001	0.0000001	0.001	0.000001	0.1	**2**
				1325	0.05	0.0013125	0.0026	0.0062	0.124	**2**
				2754	1	0.0315	0.0032	0.1486	0.1486	**2**
0188	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0984222	0.0492	1.2697	6.3485	**1**
				0304	0.4	0.0159936	0.004	0.2063	0.5158	**2**
				0328	0.15	0.0083611	0.0056	0.3236	2.1573	**2**
				0330	0.5	0.0131389	0.0026	0.1695	0.339	**2**
				0337	5	0.086	0.0017	1.1094	0.2219	**2**
				0703	**0.000001	0.0000002	0.002	0.00001	1	**2**
				1325	0.05	0.0017917	0.0036	0.0231	0.462	**2**
				2754	1	0.043	0.0043	0.5547	0.5547	**2**
0189	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0984222	0.0492	1.2697	6.3485	**1**
				0304	0.4	0.0159936	0.004	0.2063	0.5158	**2**
				0328	0.15	0.0083611	0.0056	0.3236	2.1573	**2**
				0330	0.5	0.0131389	0.0026	0.1695	0.339	**2**
				0337	5	0.086	0.0017	1.1094	0.2219	**2**
				0703	**0.000001	0.0000002	0.002	0.00001	1	**2**
				1325	0.05	0.0017917	0.0036	0.0231	0.462	**2**
				2754	1	0.043	0.0043	0.5547	0.5547	**2**
0190	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.1834667	0.0917	1.2269	6.1345	**1**
				0304	0.4	0.0298133	0.0075	0.1994	0.4985	**2**
				0328	0.15	0.0119444	0.008	0.2396	1.5973	**2**
				0330	0.5	0.0286667	0.0057	0.1917	0.3834	**2**
				0337	5	0.1481111	0.003	0.9904	0.1981	**2**
				0703	**0.000001	0.0000003	0.003	0.00001	1	**2**
				1325	0.05	0.0028667	0.0057	0.0192	0.384	**2**
				2754	1	0.0692778	0.0069	0.4633	0.4633	**2**
0191	Выхлопная труба	10		0301	0.2	0.0183111	0.0092	0.037	0.185	**2**
				0304	0.4	0.0029756	0.0007	0.006	0.015	**2**
				0328	0.15	0.0015556	0.001	0.0094	0.0627	**2**
				0330	0.5	0.0024444	0.0005	0.0049	0.0098	**2**
				0337	5	0.016	0.0003	0.0323	0.0065	**2**
				0703	**0.000001	0.00000003	0.0003	0.0000002	0.02	**2**
				1325	0.05	0.0003333	0.0007	0.0007	0.014	**2**

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2754	1	0.008	0.0008	0.0162	0.0162	**2**
0192	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.2773333	0.1387	0.4481	2.2405	**1**
				0304	0.4	0.0450667	0.0113	0.0728	0.182	**2**
				0328	0.15	0.0180556	0.012	0.0875	0.5833	**1**
				0330	0.5	0.0433333	0.0087	0.07	0.14	**2**
				0337	5	0.2238889	0.0045	0.3618	0.0724	**2**
				0703	**0.000001	0.0000004	0.004	0.000002	0.2	**2**
				1325	0.05	0.0043333	0.0087	0.007	0.14	**2**
				2754	1	0.1047222	0.0105	0.1692	0.1692	**2**
0193	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0155644	0.0078	0.65	3.25	**2**
				0304	0.4	0.0025292	0.0006	0.1056	0.264	**2**
				0328	0.15	0.0013222	0.0009	0.1656	1.104	**2**
				0330	0.5	0.0020778	0.0004	0.0868	0.1736	**2**
				0337	5	0.0136	0.0003	0.5679	0.1136	**2**
				0703	**0.000001	0.00000002	0.0002	0.000003	0.3	**2**
				1325	0.05	0.0002833	0.0006	0.0118	0.236	**2**
				2754	1	0.0068	0.0007	0.284	0.284	**2**
0194	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0105289	0.0053	0.5647	2.8235	**2**
				0304	0.4	0.0017109	0.0004	0.0918	0.2295	**2**
				0328	0.15	0.0008944	0.0006	0.1439	0.9593	**2**
				0330	0.5	0.0014056	0.0003	0.0754	0.1508	**2**
				0337	5	0.0092	0.0002	0.4934	0.0987	**2**
				0703	**0.000001	0.00000002	0.0002	0.000003	0.3	**2**
				1325	0.05	0.0001917	0.0004	0.0103	0.206	**2**
				2754	1	0.0046	0.0005	0.2467	0.2467	**2**
0220	Свеча	3.5		0333	0.008	-	-	-	-	**-**
				0334	0.03	-	-	-	-	**-**
				0370	*0.1	-	-	-	-	**-**
				0415	*50	-	-	-	-	**-**
				1715	0.006	-	-	-	-	**-**
				1728	0.00005	-	-	-	-	**-**
0221	Свеча	3.5		0333	0.008	-	-	-	-	**-**
				0334	0.03	-	-	-	-	**-**
				0370	*0.1	-	-	-	-	**-**
				0415	*50	-	-	-	-	**-**
				1715	0.006	-	-	-	-	**-**
				1728	0.00005	-	-	-	-	**-**
0222	Свеча	3.5		0333	0.008	-	-	-	-	**-**
				0334	0.03	-	-	-	-	**-**
				0370	*0.1	-	-	-	-	**-**
				0415	*50	-	-	-	-	**-**

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1715	0.006	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-
0280	Свеча	3.5		0333	0.008	-	-	-	-	-
				0334	0.03	-	-	-	-	-
				0370	*0.1	-	-	-	-	-
				0415	*50	-	-	-	-	-
				1715	0.006	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-
0281	Свеча	3.5		0333	0.008	-	-	-	-	-
				0334	0.03	-	-	-	-	-
				0370	*0.1	-	-	-	-	-
				0415	*50	-	-	-	-	-
				1715	0.006	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-
0340	Свеча	9		0333	0.008	-	-	-	-	-
				0334	0.03	-	-	-	-	-
				0370	*0.1	-	-	-	-	-
				0415	*50	-	-	-	-	-
				0416	*30	-	-	-	-	-
				0602	0.3	-	-	-	-	-
				0616	0.2	-	-	-	-	-
				0621	0.6	-	-	-	-	-
				0627	0.02	-	-	-	-	-
				1702	0.0004	-	-	-	-	-
				1707	0.08	-	-	-	-	-
				1715	0.006	-	-	-	-	-
				1720	0.00015	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-
				2754	1	-	-	-	-	-
0341	Свеча	9		0333	0.008	-	-	-	-	-
				0334	0.03	-	-	-	-	-
				0370	*0.1	-	-	-	-	-
				0415	*50	-	-	-	-	-
				0416	*30	-	-	-	-	-
				0602	0.3	-	-	-	-	-
				0616	0.2	-	-	-	-	-
				0621	0.6	-	-	-	-	-
				0627	0.02	-	-	-	-	-
				1702	0.0004	-	-	-	-	-
				1707	0.08	-	-	-	-	-
				1715	0.006	-	-	-	-	-

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1720	0.00015	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-
				2754	1	-	-	-	-	-
0342	Свеча	9		0333	0.008	-	-	-	-	-
				0334	0.03	-	-	-	-	-
				0370	*0.1	-	-	-	-	-
				0415	*50	-	-	-	-	-
				0416	*30	-	-	-	-	-
				0602	0.3	-	-	-	-	-
				0616	0.2	-	-	-	-	-
				0621	0.6	-	-	-	-	-
				0627	0.02	-	-	-	-	-
				1702	0.0004	-	-	-	-	-
				1707	0.08	-	-	-	-	-
				1715	0.006	-	-	-	-	-
				1720	0.00015	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-
				2754	1	-	-	-	-	-
0343	Свеча	9		0333	0.008	-	-	-	-	-
				0334	0.03	-	-	-	-	-
				0370	*0.1	-	-	-	-	-
				0415	*50	-	-	-	-	-
				0416	*30	-	-	-	-	-
				0602	0.3	-	-	-	-	-
				0616	0.2	-	-	-	-	-
				0621	0.6	-	-	-	-	-
				0627	0.02	-	-	-	-	-
				1702	0.0004	-	-	-	-	-
				1707	0.08	-	-	-	-	-
				1715	0.006	-	-	-	-	-
				1720	0.00015	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-
				2754	1	-	-	-	-	-
0344	Свеча	9		0333	0.008	-	-	-	-	-
				0334	0.03	-	-	-	-	-
				0370	*0.1	-	-	-	-	-
				0415	*50	-	-	-	-	-
				0416	*30	-	-	-	-	-
				0602	0.3	-	-	-	-	-
				0616	0.2	-	-	-	-	-
				0621	0.6	-	-	-	-	-

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0627	0.02	-	-	-	-	-
				1702	0.0004	-	-	-	-	-
				1707	0.08	-	-	-	-	-
				1715	0.006	-	-	-	-	-
				1720	0.00015	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-
				2754	1	-	-	-	-	-
0345	Свеча	9		0333	0.008	-	-	-	-	-
				0334	0.03	-	-	-	-	-
				0370	*0.1	-	-	-	-	-
				0415	*50	-	-	-	-	-
				0416	*30	-	-	-	-	-
				0602	0.3	-	-	-	-	-
				0616	0.2	-	-	-	-	-
				0621	0.6	-	-	-	-	-
				0627	0.02	-	-	-	-	-
				1702	0.0004	-	-	-	-	-
				1707	0.08	-	-	-	-	-
				1715	0.006	-	-	-	-	-
				1720	0.00015	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-
				2754	1	-	-	-	-	-
0346	Свеча	9		0333	0.008	-	-	-	-	-
				0334	0.03	-	-	-	-	-
				0370	*0.1	-	-	-	-	-
				0415	*50	-	-	-	-	-
				0416	*30	-	-	-	-	-
				0602	0.3	-	-	-	-	-
				0616	0.2	-	-	-	-	-
				0621	0.6	-	-	-	-	-
				0627	0.02	-	-	-	-	-
				1702	0.0004	-	-	-	-	-
				1707	0.08	-	-	-	-	-
				1715	0.006	-	-	-	-	-
				1720	0.00015	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-
				2754	1	-	-	-	-	-
0347	Свеча	9		0333	0.008	-	-	-	-	-
				0334	0.03	-	-	-	-	-
				0370	*0.1	-	-	-	-	-
				0415	*50	-	-	-	-	-

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0416	*30	-	-	-	-	-
				0602	0.3	-	-	-	-	-
				0616	0.2	-	-	-	-	-
				0621	0.6	-	-	-	-	-
				0627	0.02	-	-	-	-	-
				1702	0.0004	-	-	-	-	-
				1707	0.08	-	-	-	-	-
				1715	0.006	-	-	-	-	-
				1720	0.00015	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-
				2754	1	-	-	-	-	-
0348	Дымовая труба	16		0301	0.2	1.2554193	0.3923	0.0238	0.119	2
				0304	0.4	0.2040056	0.0319	0.0039	0.0098	2
				0330	0.5	0.0365402	0.0046	0.0007	0.0014	2
				0337	5	0.5741247	0.0072	0.0109	0.0022	2
				0415	*50	0.1786451	0.0002	0.0034	0.0001	2
0349	Дымовая труба	16		0301	0.2	1.2554193	0.3923	0.0238	0.119	2
				0304	0.4	0.2040056	0.0319	0.0039	0.0098	2
				0330	0.5	0.0365402	0.0046	0.0007	0.0014	2
				0337	5	0.5741247	0.0072	0.0109	0.0022	2
				0415	*50	0.1786451	0.0002	0.0034	0.0001	2
0350	Дымовая труба	16		0301	0.2	1.2554193	0.3923	0.0238	0.119	2
				0304	0.4	0.2040056	0.0319	0.0039	0.0098	2
				0330	0.5	0.0365402	0.0046	0.0007	0.0014	2
				0337	5	0.5741247	0.0072	0.0109	0.0022	2
				0415	*50	0.1786451	0.0002	0.0034	0.0001	2
0351	Дымовая труба	16		0301	0.2	1.2554193	0.3923	0.0238	0.119	2
				0304	0.4	0.2040056	0.0319	0.0039	0.0098	2
				0330	0.5	0.0365402	0.0046	0.0007	0.0014	2
				0337	5	0.5741247	0.0072	0.0109	0.0022	2
				0415	*50	0.1786451	0.0002	0.0034	0.0001	2
0360	Дымовая труба	60		0301	0.2	44.8925957	3.741	0.0636	0.318	2
				0304	0.4	7.2950468	0.304	0.0103	0.0258	2
				0330	0.5	940.5023981	31.3501	1.3332	2.6664	1
				0337	5	53.4769359	0.1783	0.0758	0.0152	2
				0410	*50	16.4830181	0.0055	0.0234	0.0005	2
0361	Дымовая труба	60		0301	0.2	44.8925957	3.741	0.0636	0.318	2
				0304	0.4	7.2950468	0.304	0.0103	0.0258	2
				0330	0.5	940.5023981	31.3501	1.3332	2.6664	1
				0337	5	53.4769359	0.1783	0.0758	0.0152	2
				0410	*50	16.4830181	0.0055	0.0234	0.0005	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0362	Свеча	9		0333	0.008	-	-	-	-	-
				0334	0.03	-	-	-	-	-
				0370	*0.1	-	-	-	-	-
				0415	*50	-	-	-	-	-
				0416	*30	-	-	-	-	-
				0602	0.3	-	-	-	-	-
				0616	0.2	-	-	-	-	-
				0621	0.6	-	-	-	-	-
				0627	0.02	-	-	-	-	-
				1702	0.0004	-	-	-	-	-
				1707	0.08	-	-	-	-	-
				1715	0.006	-	-	-	-	-
				1720	0.00015	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-
				2754	1	-	-	-	-	-
0363	Свеча	9		0333	0.008	-	-	-	-	-
				0334	0.03	-	-	-	-	-
				0370	*0.1	-	-	-	-	-
				0415	*50	-	-	-	-	-
				0416	*30	-	-	-	-	-
				0602	0.3	-	-	-	-	-
				0616	0.2	-	-	-	-	-
				0621	0.6	-	-	-	-	-
				0627	0.02	-	-	-	-	-
				1702	0.0004	-	-	-	-	-
				1707	0.08	-	-	-	-	-
				1715	0.006	-	-	-	-	-
				1720	0.00015	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-
				2754	1	-	-	-	-	-
0364	Свеча	9		0333	0.008	-	-	-	-	-
				0334	0.03	-	-	-	-	-
				0370	*0.1	-	-	-	-	-
				0415	*50	-	-	-	-	-
				0416	*30	-	-	-	-	-
				0602	0.3	-	-	-	-	-
				0616	0.2	-	-	-	-	-
				0621	0.6	-	-	-	-	-
				0627	0.02	-	-	-	-	-
				1702	0.0004	-	-	-	-	-
				1707	0.08	-	-	-	-	-

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1715	0.006	-	-	-	-	-
				1720	0.00015	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-
				2754	1	-	-	-	-	-
0365	Свеча	9		0333	0.008	-	-	-	-	-
				0334	0.03	-	-	-	-	-
				0370	*0.1	-	-	-	-	-
				0415	*50	-	-	-	-	-
				0416	*30	-	-	-	-	-
				0602	0.3	-	-	-	-	-
				0616	0.2	-	-	-	-	-
				0621	0.6	-	-	-	-	-
				0627	0.02	-	-	-	-	-
				1702	0.0004	-	-	-	-	-
				1707	0.08	-	-	-	-	-
				1715	0.006	-	-	-	-	-
				1720	0.00015	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-
				2754	1	-	-	-	-	-
0366	Свеча	9		0333	0.008	-	-	-	-	-
				0334	0.03	-	-	-	-	-
				0370	*0.1	-	-	-	-	-
				0415	*50	-	-	-	-	-
				0416	*30	-	-	-	-	-
				0602	0.3	-	-	-	-	-
				0616	0.2	-	-	-	-	-
				0621	0.6	-	-	-	-	-
				0627	0.02	-	-	-	-	-
				1702	0.0004	-	-	-	-	-
				1707	0.08	-	-	-	-	-
				1715	0.006	-	-	-	-	-
				1720	0.00015	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-
				2754	1	-	-	-	-	-
0367	Свеча	9		0333	0.008	-	-	-	-	-
				0334	0.03	-	-	-	-	-
				0370	*0.1	-	-	-	-	-
				0415	*50	-	-	-	-	-
				0416	*30	-	-	-	-	-
				0602	0.3	-	-	-	-	-
				0616	0.2	-	-	-	-	-

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0621	0.6	-	-	-	-	-
				0627	0.02	-	-	-	-	-
				1702	0.0004	-	-	-	-	-
				1707	0.08	-	-	-	-	-
				1715	0.006	-	-	-	-	-
				1720	0.00015	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-
				2754	1	-	-	-	-	-
0368	Свеча	9		0333	0.008	-	-	-	-	-
				0334	0.03	-	-	-	-	-
				0370	*0.1	-	-	-	-	-
				0415	*50	-	-	-	-	-
				0416	*30	-	-	-	-	-
				0602	0.3	-	-	-	-	-
				0616	0.2	-	-	-	-	-
				0621	0.6	-	-	-	-	-
				0627	0.02	-	-	-	-	-
				1702	0.0004	-	-	-	-	-
				1707	0.08	-	-	-	-	-
				1715	0.006	-	-	-	-	-
				1720	0.00015	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-
				2754	1	-	-	-	-	-
0369	Свеча	9		0333	0.008	-	-	-	-	-
				0334	0.03	-	-	-	-	-
				0370	*0.1	-	-	-	-	-
				0415	*50	-	-	-	-	-
				0416	*30	-	-	-	-	-
				0602	0.3	-	-	-	-	-
				0616	0.2	-	-	-	-	-
				0621	0.6	-	-	-	-	-
				0627	0.02	-	-	-	-	-
				1702	0.0004	-	-	-	-	-
				1707	0.08	-	-	-	-	-
				1715	0.006	-	-	-	-	-
				1720	0.00015	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-
				2754	1	-	-	-	-	-
0480	Дыхательный клапан	12		0333	0.008	0.0968919	1.0093	0.239	29.875	**1**
0481	Дыхательный клапан	12		0333	0.008	0.0968919	1.0093	0.239	29.875	**1**
0482	Дыхательный клапан	7		0333	0.008	0.0284722	0.3559	0.2473	30.9125	**1**

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0483	Дыхательный клапан	7		0330	0.5	0.0020667	0.0004	0.018	0.036	2
				0333	0.008	0.0103333	0.1292	0.0898	11.225	1
0484	Вентиляционная труба	6		0333	0.008	0.0001142	0.0014	0.0003	0.0375	2
0485	Вентиляционная труба М2-334-FK-001	9		0330	0.5	0.1	0.02	0.008	0.016	2
				0331	*0.07	0.0666667	0.0952	0.016	0.2286	2
				0333	0.008	0.01	0.125	0.0008	0.1	2
0486	Вентиляционная труба М2-334-FK-002	9		0330	0.5	0.1	0.02	0.008	0.016	2
				0331	*0.07	0.0666667	0.0952	0.016	0.2286	2
				0333	0.008	0.01	0.125	0.0008	0.1	2
0487	Вентиляционная труба М2-334-FK-003	9		0330	0.5	0.1	0.02	0.008	0.016	2
				0331	*0.07	0.0666667	0.0952	0.016	0.2286	2
				0333	0.008	0.01	0.125	0.0008	0.1	2
0488	Вентиляционная труба М2-334-FK-004	9		0330	0.5	0.1	0.02	0.008	0.016	2
				0331	*0.07	0.0666667	0.0952	0.016	0.2286	2
				0333	0.008	0.01	0.125	0.0008	0.1	2
0489	Вентиляционная труба М2-334-FK-005	9		0330	0.5	0.1	0.02	0.008	0.016	2
				0331	*0.07	0.0666667	0.0952	0.016	0.2286	2
				0333	0.008	0.01	0.125	0.0008	0.1	2
0490	Вентиляционная труба М2-334-FK-006	9		0330	0.5	0.1	0.02	0.008	0.016	2
				0331	*0.07	0.0666667	0.0952	0.016	0.2286	2
				0333	0.008	0.01	0.125	0.0008	0.1	2
0500	Вентиляционная труба	8.5		0333	0.008	0.0631334	0.7892	0.0025	0.3125	2
				0334	0.03	0.000006	0.00002	0.0000002	0.00001	2
				0370	*0.1	0.0000387	0.00004	0.000002	0.00002	2
				0415	*50	0.1859924	0.0004	0.0073	0.0001	2
				0416	*30	0.0119857	0.00004	0.0005	0.00002	2
				0602	0.3	0.0006447	0.0002	0.00003	0.0001	2
				0616	0.2	0.0001643	0.0001	0.00001	0.0001	2
				0621	0.6	0.0009017	0.0002	0.00004	0.0001	2
				0627	0.02	0.0000308	0.0002	0.000001	0.0001	2
				1702	0.0004	0.0000255	0.0064	0.000001	0.0025	2
				1707	0.08	0.00000004	0.0000001	0.000000002	0.00000003	2
				1715	0.006	0.000259	0.0043	0.00001	0.0017	2
				1720	0.00015	0.0000371	0.0247	0.000001	0.0067	2
				1728	0.00005	0.0000995	0.199	0.000004	0.08	2
				2735	*0.05	0.0277778	0.0556	0.0011	0.022	2
				2754	1	0.0032238	0.0003	0.0001	0.0001	2
0501	Вентиляционная труба	8.5		0333	0.008	0.0631334	0.7892	0.0025	0.3125	2
				0334	0.03	0.000006	0.00002	0.0000002	0.00001	2
				0370	*0.1	0.0000387	0.00004	0.000002	0.00002	2
				0415	*50	0.1859924	0.0004	0.0073	0.0001	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0416	*30	0.0119857	0.00004	0.0005	0.00002	**2**
				0602	0.3	0.0006447	0.0002	0.00003	0.0001	**2**
				0616	0.2	0.0001643	0.0001	0.00001	0.0001	**2**
				0621	0.6	0.0009017	0.0002	0.00004	0.0001	**2**
				0627	0.02	0.0000308	0.0002	0.000001	0.0001	**2**
				1702	0.0004	0.0000255	0.0064	0.000001	0.0025	**2**
				1707	0.08	0.00000004	0.0000001	0.000000002	0.00000003	**2**
				1715	0.006	0.000259	0.0043	0.00001	0.0017	**2**
				1720	0.00015	0.0000371	0.0247	0.000001	0.0067	**2**
				1728	0.00005	0.0000995	0.199	0.000004	0.08	**2**
				2735	*0.05	0.0277778	0.0556	0.0011	0.022	**2**
				2754	1	0.0032238	0.0003	0.0001	0.0001	**2**
0502	Вентиляционная труба	8.5		0333	0.008	0.0631334	0.7892	0.0025	0.3125	**2**
				0334	0.03	0.000006	0.00002	0.0000002	0.00001	**2**
				0370	*0.1	0.0000387	0.00004	0.000002	0.00002	**2**
				0415	*50	0.1859924	0.0004	0.0073	0.0001	**2**
				0416	*30	0.0119857	0.00004	0.0005	0.00002	**2**
				0602	0.3	0.0006447	0.0002	0.00003	0.0001	**2**
				0616	0.2	0.0001643	0.0001	0.00001	0.0001	**2**
				0621	0.6	0.0009017	0.0002	0.00004	0.0001	**2**
				0627	0.02	0.0000308	0.0002	0.000001	0.0001	**2**
				1702	0.0004	0.0000255	0.0064	0.000001	0.0025	**2**
				1707	0.08	0.00000004	0.0000001	0.000000002	0.00000003	**2**
				1715	0.006	0.000259	0.0043	0.00001	0.0017	**2**
				1720	0.00015	0.0000371	0.0247	0.000001	0.0067	**2**
				1728	0.00005	0.0000995	0.199	0.000004	0.08	**2**
				2735	*0.05	0.0277778	0.0556	0.0011	0.022	**2**
				2754	1	0.0032238	0.0003	0.0001	0.0001	**2**
0503	Вентиляционная труба	8.5		0333	0.008	0.0631334	0.7892	0.0025	0.3125	**2**
				0334	0.03	0.000006	0.00002	0.0000002	0.00001	**2**
				0370	*0.1	0.0000387	0.00004	0.000002	0.00002	**2**
				0415	*50	0.1859924	0.0004	0.0073	0.0001	**2**
				0416	*30	0.0119857	0.00004	0.0005	0.00002	**2**
				0602	0.3	0.0006447	0.0002	0.00003	0.0001	**2**
				0616	0.2	0.0001643	0.0001	0.00001	0.0001	**2**
				0621	0.6	0.0009017	0.0002	0.00004	0.0001	**2**
				0627	0.02	0.0000308	0.0002	0.000001	0.0001	**2**
				1702	0.0004	0.0000255	0.0064	0.000001	0.0025	**2**
				1707	0.08	0.00000004	0.0000001	0.000000002	0.00000003	**2**
				1715	0.006	0.000259	0.0043	0.00001	0.0017	**2**
				1720	0.00015	0.0000371	0.0247	0.000001	0.0067	**2**

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1728	0.00005	0.0000995	0.199	0.000004	0.08	**2**
				2735	*0.05	0.0277778	0.0556	0.0011	0.022	**2**
				2754	1	0.0032238	0.0003	0.0001	0.0001	**2**
0520	Вентиляционная труба	7		0333	0.008	0.0000132	0.0002	0.0000003	0.00004	**2**
				0334	0.03	0.00000002	0.0000001	4E-10	0.00000001	**2**
				0370	*0.1	0.0000084	0.00001	0.0000002	0.000002	**2**
				0415	*50	0.1871773	0.0004	0.0038	0.0001	**2**
				0416	*30	0.0070084	0.00002	0.0001	0.000003	**2**
				0602	0.3	0.0005988	0.0002	0.00001	0.00003	**2**
				0616	0.2	0.0000109	0.00001	0.0000002	0.000001	**2**
				0621	0.6	0.0008735	0.0001	0.00002	0.00003	**2**
				0627	0.02	-	-	-	-	**2**
				1702	0.0004	0.0000081	0.002	0.0000002	0.0005	**2**
				1707	0.08	0.00000004	0.0000001	0.000000001	0.00000001	**2**
				1715	0.006	0.0000095	0.0002	0.0000002	0.00003	**2**
				1720	0.00015	0.0000209	0.0139	0.0000004	0.0027	**2**
				1728	0.00005	0.0000182	0.0364	0.0000004	0.008	**2**
				2735	*0.05	0.1111111	0.2222	0.0023	0.046	**2**
				2754	1	0.0031676	0.0003	0.0001	0.0001	**2**
0521	Вентиляционная труба	7		0333	0.008	0.0000132	0.0002	0.0000003	0.00004	**2**
				0334	0.03	0.00000002	0.0000001	4E-10	0.00000001	**2**
				0370	*0.1	0.0000084	0.00001	0.0000002	0.000002	**2**
				0415	*50	0.1871773	0.0004	0.0038	0.0001	**2**
				0416	*30	0.0070084	0.00002	0.0001	0.000003	**2**
				0602	0.3	0.0005988	0.0002	0.00001	0.00003	**2**
				0616	0.2	0.0000109	0.00001	0.0000002	0.000001	**2**
				0621	0.6	0.0008735	0.0001	0.00002	0.00003	**2**
				0627	0.02	-	-	-	-	**2**
				1702	0.0004	0.0000081	0.002	0.0000002	0.0005	**2**
				1707	0.08	0.00000004	0.0000001	0.000000001	0.00000001	**2**
				1715	0.006	0.0000095	0.0002	0.0000002	0.00003	**2**
				1720	0.00015	0.0000209	0.0139	0.0000004	0.0027	**2**
				1728	0.00005	0.0000182	0.0364	0.0000004	0.008	**2**
				2735	*0.05	0.1111111	0.2222	0.0023	0.046	**2**
				2754	1	0.0031676	0.0003	0.0001	0.0001	**2**
0522	Вентиляционная труба	7		0333	0.008	0.0000132	0.0002	0.0000003	0.00004	**2**
				0334	0.03	0.00000002	0.0000001	4E-10	0.00000001	**2**
				0370	*0.1	0.0000084	0.00001	0.0000002	0.000002	**2**
				0415	*50	0.1871773	0.0004	0.0038	0.0001	**2**
				0416	*30	0.0070084	0.00002	0.0001	0.000003	**2**
				0602	0.3	0.0005988	0.0002	0.00001	0.00003	**2**

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0616	0.2	0.0000109	0.00001	0.0000002	0.000001	2
				0621	0.6	0.0008735	0.0001	0.00002	0.00003	2
				0627	0.02	-	-	-	-	2
				1702	0.0004	0.0000081	0.002	0.0000002	0.0005	2
				1707	0.08	0.00000004	0.0000001	0.000000001	0.00000001	2
				1715	0.006	0.0000095	0.0002	0.0000002	0.00003	2
				1720	0.00015	0.0000209	0.0139	0.0000004	0.0027	2
				1728	0.00005	0.0000182	0.0364	0.0000004	0.008	2
				2735	*0.05	0.1111111	0.2222	0.0023	0.046	2
				2754	1	0.0031676	0.0003	0.0001	0.0001	2
0523	Вентиляционная труба	7		0333	0.008	0.0000132	0.0002	0.0000003	0.00004	2
				0334	0.03	0.00000002	0.0000001	4E-10	0.00000001	2
				0370	*0.1	0.0000084	0.00001	0.0000002	0.000002	2
				0415	*50	0.1871773	0.0004	0.0038	0.0001	2
				0416	*30	0.0070084	0.00002	0.0001	0.000003	2
				0602	0.3	0.0005988	0.0002	0.00001	0.00003	2
				0616	0.2	0.0000109	0.00001	0.0000002	0.000001	2
				0621	0.6	0.0008735	0.0001	0.00002	0.00003	2
				0627	0.02	-	-	-	-	2
				1702	0.0004	0.0000081	0.002	0.0000002	0.0005	2
				1707	0.08	0.00000004	0.0000001	0.000000001	0.00000001	2
				1715	0.006	0.0000095	0.0002	0.0000002	0.00003	2
				1720	0.00015	0.0000209	0.0139	0.0000004	0.0027	2
				1728	0.00005	0.0000182	0.0364	0.0000004	0.008	2
				2735	*0.05	0.1111111	0.2222	0.0023	0.046	2
				2754	1	0.0031676	0.0003	0.0001	0.0001	2
0524	Дыхательный клапан	6.4		0322	0.3	0.0000121	0.000004	0.00003	0.0001	2
0540	ФВД	228.9		0301	0.2	383.788	8.3833	0.0056	0.028	2
				0304	0.4	62.36555	0.6811	0.0009	0.0023	2
				0328	0.15	319.8233333	9.3148	0.0139	0.0927	2
				0330	0.5	70320.13948	614.418	1.0191	2.0382	1
				0333	0.008	59.7944145	32.6531	0.0009	0.1125	2
				0337	5	3198.233333	2.7944	0.0463	0.0093	2
				0410	*50	79.9558333	0.007	0.0012	0.00002	2
				1702	0.0004	0.0587247	0.6414	0.000001	0.0025	2
				1715	0.006	0.2257574	0.1644	0.000003	0.0005	2
				1720	0.00015	0.1083684	3.1562	0.000002	0.0133	2
				1728	0.00005	0.1858581	16.2392	0.000003	0.06	2
0541	ФНД	113.7		0301	0.2	172.08	7.5673	0.0068	0.034	2
				0304	0.4	27.963	0.6148	0.0011	0.0028	2
				0328	0.15	143.4	8.4081	0.017	0.1133	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0330	0.5	49806.65357	876.1065	1.9726	3.9452	**1**
				0333	0.008	42.3467948	46.5554	0.0017	0.2125	**2**
				0337	5	1434	2.5224	0.0568	0.0114	**2**
				0410	*50	35.85	0.0063	0.0014	0.00003	**2**
				1702	0.0004	0.0986049	2.1681	0.000004	0.01	**2**
				1715	0.006	0.190811	0.2797	0.00001	0.0017	**2**
				1720	0.00015	0.2327579	13.6475	0.00001	0.0667	**2**
				1728	0.00005	0.2985372	52.5131	0.00001	0.2	**2**
0560	Дыхательный клапан	4.6		1078	*1	0.0087633	0.0009	0.1907	0.1907	**2**
0561	Дыхательный клапан	12		1078	*1	0.0037701	0.0003	0.0096	0.0096	**2**
0562	Дыхательный клапан	2		1078	*1	0.0350531	0.0035	2.7168	2.7168	**2**
0563	Дыхательный клапан	2		1078	*1	0.0350531	0.0035	2.7168	2.7168	**2**
0564	Дыхательный клапан	2		1078	*1	0.0009995	0.0001	0.1224	0.1224	**2**
0565	Дыхательный клапан	2		1078	*1	0.0009995	0.0001	0.1224	0.1224	**2**
0580	Свеча	4		0333	0.008	-	-	-	-	**-**
				0334	0.03	-	-	-	-	**-**
				0370	*0.1	-	-	-	-	**-**
				0415	*50	-	-	-	-	**-**
				0416	*30	-	-	-	-	**-**
				0602	0.3	-	-	-	-	**-**
				0616	0.2	-	-	-	-	**-**
				0621	0.6	-	-	-	-	**-**
				0627	0.02	-	-	-	-	**-**
				1702	0.0004	-	-	-	-	**-**
				1707	0.08	-	-	-	-	**-**
				1715	0.006	-	-	-	-	**-**
				1720	0.00015	-	-	-	-	**-**
				1728	0.00005	-	-	-	-	**-**
				2754	1	-	-	-	-	**-**
0581	Свеча	3		0333	0.008	-	-	-	-	**-**
				0334	0.03	-	-	-	-	**-**
				0370	*0.1	-	-	-	-	**-**
				0415	*50	-	-	-	-	**-**
				0416	*30	-	-	-	-	**-**
				0602	0.3	-	-	-	-	**-**
				0616	0.2	-	-	-	-	**-**
				0621	0.6	-	-	-	-	**-**
				0627	0.02	-	-	-	-	**-**
				1702	0.0004	-	-	-	-	**-**
				1707	0.08	-	-	-	-	**-**
				1715	0.006	-	-	-	-	**-**

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1720	0.00015	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-
				2754	1	-	-	-	-	-
0583	Свеча	3		0333	0.008	0.00000002	0.0000003	0.0000003	0.00004	2
				0334	0.03	1E-10	3E-10	0.000000001	0.00000003	2
				0370	*0.1	0.00000004	0.00000004	0.000001	0.00001	2
				0415	*50	0.0008837	0.000002	0.0123	0.0002	2
				0416	*30	0.0000336	0.0000001	0.0005	0.00002	2
				0602	0.3	0.0000029	0.000001	0.00004	0.0001	2
				0616	0.2	0.00000005	0.00000003	0.000001	0.00001	2
				0621	0.6	0.0000042	0.000001	0.0001	0.0002	2
				1702	0.0004	0.00000004	0.00001	0.000001	0.0025	2
				1707	0.08	2E-10	3E-10	0.000000003	0.00000004	2
				1715	0.006	0.00000005	0.000001	0.000001	0.0002	2
				1720	0.00015	0.0000001	0.0001	0.000001	0.0067	2
				1728	0.00005	0.0000001	0.0002	0.000001	0.02	2
				2754	1	0.0000003	0.00000003	0.000004	0.000004	2
0584	Свеча	4		0333	0.008	-	-	-	-	-
				0334	0.03	-	-	-	-	-
				0370	*0.1	-	-	-	-	-
				0415	*50	-	-	-	-	-
				0416	*30	-	-	-	-	-
				0602	0.3	-	-	-	-	-
				0616	0.2	-	-	-	-	-
				0621	0.6	-	-	-	-	-
				0627	0.02	-	-	-	-	-
				1702	0.0004	-	-	-	-	-
				1707	0.08	-	-	-	-	-
				1715	0.006	-	-	-	-	-
				1720	0.00015	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-
				2754	1	-	-	-	-	-
0586	Свеча	4		0333	0.008	-	-	-	-	-
				0334	0.03	-	-	-	-	-
				0370	*0.1	-	-	-	-	-
				0415	*50	-	-	-	-	-
				0416	*30	-	-	-	-	-
				0602	0.3	-	-	-	-	-
				0616	0.2	-	-	-	-	-
				0621	0.6	-	-	-	-	-
				0627	0.02	-	-	-	-	-

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1702	0.0004	-	-	-	-	-
				1707	0.08	-	-	-	-	-
				1715	0.006	-	-	-	-	-
				1720	0.00015	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-
				2754	1	-	-	-	-	-
0587	Свеча	5.4		0333	0.008	-	-	-	-	-
				0334	0.03	-	-	-	-	-
				0370	*0.1	-	-	-	-	-
				0415	*50	-	-	-	-	-
				0416	*30	-	-	-	-	-
				0602	0.3	-	-	-	-	-
				0616	0.2	-	-	-	-	-
				0621	0.6	-	-	-	-	-
				0627	0.02	-	-	-	-	-
				1702	0.0004	-	-	-	-	-
				1707	0.08	-	-	-	-	-
				1715	0.006	-	-	-	-	-
				1720	0.00015	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-
				2754	1	-	-	-	-	-
0588	Свеча	5.4		0333	0.008	-	-	-	-	-
				0334	0.03	-	-	-	-	-
				0370	*0.1	-	-	-	-	-
				0415	*50	-	-	-	-	-
				0416	*30	-	-	-	-	-
				0602	0.3	-	-	-	-	-
				0616	0.2	-	-	-	-	-
				0621	0.6	-	-	-	-	-
				0627	0.02	-	-	-	-	-
				1702	0.0004	-	-	-	-	-
				1707	0.08	-	-	-	-	-
				1715	0.006	-	-	-	-	-
				1720	0.00015	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-
				2754	1	-	-	-	-	-
0589	Свеча	10		0333	0.008	0.0013597	0.017	0.0011	0.1375	**2**
				0334	0.03	0.0000054	0.00002	0.00001	0.0002	**2**
				0370	*0.1	0.0024906	0.0025	0.0021	0.021	**2**
				0415	*50	55.792769	0.1116	46.6141	0.9323	**1**
				0416	*30	2.1235986	0.0071	1.7742	0.0591	**2**

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0602	0.3	0.1814469	0.0605	0.1516	0.5053	1
				0616	0.2	0.0033127	0.0017	0.0028	0.014	2
				0621	0.6	0.2646731	0.0441	0.2211	0.3685	2
				0627	0.02	6E-10	0.000000003	0.000000001	0.0000001	2
				1702	0.0004	0.0024534	0.6134	0.002	5	1
				1707	0.08	0.0000136	0.00002	0.00001	0.0001	2
				1715	0.006	0.0028716	0.0479	0.0024	0.4	2
				1720	0.00015	0.0063461	4.2307	0.0053	35.3333	1
				1728	0.00005	0.0055134	11.0268	0.0046	92	1
				2754	1	0.0165378	0.0017	0.0138	0.0138	2
0600	Дыхательный клапан	5.6		0333	0.008	0.0001326	0.0017	0.0004	0.05	2
				2754	1	0.047234	0.0047	0.1527	0.1527	2
0601	Дыхательный клапан	7		0333	0.008	0.0000531	0.0007	0.0001	0.0125	2
				2754	1	0.0188936	0.0019	0.0363	0.0363	2
0602	Дыхательный клапан	7		0333	0.008	0.0000531	0.0007	0.0001	0.0125	2
				2754	1	0.0188936	0.0019	0.0363	0.0363	2
0603	Выхлопная труба	5		0301	0.2	1.3653333	0.6827	0.2796	1.398	1
				0304	0.4	0.2218667	0.0555	0.0454	0.1135	2
				0328	0.15	0.0888889	0.0593	0.0546	0.364	2
				0330	0.5	0.2133333	0.0427	0.0437	0.0874	2
				0337	5	1.1022222	0.022	0.2257	0.0451	2
				0703	**0.000001	0.0000021	0.021	0.000001	0.1	2
				1325	0.05	0.0213333	0.0427	0.0044	0.088	2
				2754	1	0.5155556	0.0516	0.1056	0.1056	2
0604	Дыхательный клапан	3.5		0333	0.008	0.0000302	0.0004	0.0003	0.0375	2
				2754	1	0.0107498	0.0011	0.104	0.104	2
0620	Дымовая труба	13		0301	0.2	0.0354136	0.0136	0.0202	0.101	2
				0304	0.4	0.0057548	0.0011	0.0033	0.0083	2
				0328	0.15	0.0031416	0.0016	0.0054	0.036	2
				0330	0.5	0.0738916	0.0114	0.0422	0.0844	2
				0337	5	0.171911	0.0026	0.0981	0.0196	2
0621	Выхлопная труба	6		0301	0.2	0.0801111	0.0401	0.0709	0.3545	2
				0304	0.4	0.0130181	0.0033	0.0115	0.0288	2
				0328	0.15	0.0068056	0.0045	0.0181	0.1207	2
				0330	0.5	0.0106944	0.0021	0.0095	0.019	2
				0337	5	0.07	0.0014	0.0619	0.0124	2
				0703	**0.000001	0.0000001	0.001	0.0000003	0.03	2
				1325	0.05	0.0014583	0.0029	0.0013	0.026	2
				2754	1	0.035	0.0035	0.031	0.031	2
0622	Дыхательный клапан	2.5		0333	0.008	0.0000101	0.0001	0.0002	0.025	2
				2754	1	0.0035945	0.0004	0.0763	0.0763	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0623	Дыхательный клапан	2.5		0333	0.008	0.0000101	0.0001	0.0002	0.025	**2**
				2754	1	0.0035945	0.0004	0.0763	0.0763	**2**
0624	Дыхательный клапан	2		0333	0.008	0.0000272	0.0003	0.001	0.125	**2**
				2754	1	0.0097007	0.001	0.3465	0.3465	**2**
0640	Дымовая труба 470-FK-011	40		0301	0.2	5.6865465	0.7108	0.0133	0.0665	**2**
				0304	0.4	0.9240638	0.0578	0.0022	0.0055	**2**
				0330	0.5	2.2366519	0.1118	0.0052	0.0104	**2**
				0337	5	2.6005548	0.013	0.0061	0.0012	**2**
				0415	*50	0.8134135	0.0004	0.0019	0.00004	**2**
0641	Дымовая труба 470-FK-021	40		0301	0.2	5.6865465	0.7108	0.0133	0.0665	**2**
				0304	0.4	0.9240638	0.0578	0.0022	0.0055	**2**
				0330	0.5	2.2366519	0.1118	0.0052	0.0104	**2**
				0337	5	2.6005548	0.013	0.0061	0.0012	**2**
				0415	*50	0.8134135	0.0004	0.0019	0.00004	**2**
0642	Дымовая труба 470-FK-031	40		0301	0.2	5.6865465	0.7108	0.0133	0.0665	**2**
				0304	0.4	0.9240638	0.0578	0.0022	0.0055	**2**
				0330	0.5	2.2366519	0.1118	0.0052	0.0104	**2**
				0337	5	2.6005548	0.013	0.0061	0.0012	**2**
				0415	*50	0.8134135	0.0004	0.0019	0.00004	**2**
0643	Дымовая труба 470-FK-041	40		0301	0.2	5.6865465	0.7108	0.0133	0.0665	**2**
				0304	0.4	0.9240638	0.0578	0.0022	0.0055	**2**
				0330	0.5	2.2366519	0.1118	0.0052	0.0104	**2**
				0337	5	2.6005548	0.013	0.0061	0.0012	**2**
				0415	*50	0.8134135	0.0004	0.0019	0.00004	**2**
0644	Дымовая труба 470-FK-051	40		0301	0.2	5.6865465	0.7108	0.0133	0.0665	**2**
				0304	0.4	0.9240638	0.0578	0.0022	0.0055	**2**
				0330	0.5	2.2366519	0.1118	0.0052	0.0104	**2**
				0337	5	2.6005548	0.013	0.0061	0.0012	**2**
				0415	*50	0.8134135	0.0004	0.0019	0.00004	**2**
0645	Дымовая труба 470-FK-061	40		0301	0.2	5.6865465	0.7108	0.0133	0.0665	**2**
				0304	0.4	0.9240638	0.0578	0.0022	0.0055	**2**
				0330	0.5	2.2366519	0.1118	0.0052	0.0104	**2**
				0337	5	2.6005548	0.013	0.0061	0.0012	**2**
				0415	*50	0.8134135	0.0004	0.0019	0.00004	**2**
0646	Свеча	20		0333	0.008	0.0000598	0.0004	0.0001	0.0063	**2**
				0334	0.03	0.0000002	0.0000003	0.0000002	0.00001	**2**
				0370	*0.1	0.0001095	0.0001	0.0001	0.001	**2**
				0415	*50	2.4522138	0.0025	1.9244	0.0385	**2**
				0416	*30	0.0933368	0.0002	0.0732	0.0024	**2**
				0602	0.3	0.007975	0.0013	0.0063	0.021	**2**
				0616	0.2	0.0001456	0.00004	0.0001	0.0005	**2**

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0621	0.6	0.011633	0.001	0.0091	0.0152	**2**
				0627	0.02	-	1E-10	-	0.000000001	**2**
				1702	0.0004	0.0001078	0.0135	0.0001	0.25	**2**
				1707	0.08	0.0000006	0.0000004	0.000001	0.00001	**2**
				1715	0.006	0.0001262	0.0011	0.0001	0.0167	**2**
				1720	0.00015	0.0002789	0.093	0.0002	1.3333	**1**
				1728	0.00005	0.0002423	0.2423	0.0002	4	**1**
				2754	1	0.0007269	0.00004	0.0006	0.0006	**2**
0647	Свеча	20		0333	0.008	-	-	-	-	**-**
				0334	0.03	-	-	-	-	**-**
				0370	*0.1	-	-	-	-	**-**
				0415	*50	-	-	-	-	**-**
				0416	*30	-	-	-	-	**-**
				0602	0.3	-	-	-	-	**-**
				0616	0.2	-	-	-	-	**-**
				0621	0.6	-	-	-	-	**-**
				0627	0.02	-	-	-	-	**-**
				1702	0.0004	-	-	-	-	**-**
				1707	0.08	-	-	-	-	**-**
				1715	0.006	-	-	-	-	**-**
				1720	0.00015	-	-	-	-	**-**
				1728	0.00005	-	-	-	-	**-**
				2754	1	-	-	-	-	**-**
0648	Свеча	20		0333	0.008	-	-	-	-	**-**
				0334	0.03	-	-	-	-	**-**
				0370	*0.1	-	-	-	-	**-**
				0415	*50	-	-	-	-	**-**
				0416	*30	-	-	-	-	**-**
				0602	0.3	-	-	-	-	**-**
				0616	0.2	-	-	-	-	**-**
				0621	0.6	-	-	-	-	**-**
				0627	0.02	-	-	-	-	**-**
				1702	0.0004	-	-	-	-	**-**
				1707	0.08	-	-	-	-	**-**
				1715	0.006	-	-	-	-	**-**
				1720	0.00015	-	-	-	-	**-**
				1728	0.00005	-	-	-	-	**-**
				2754	1	-	-	-	-	**-**
0649	Свеча	20		0333	0.008	-	-	-	-	**-**
				0334	0.03	-	-	-	-	**-**
				0370	*0.1	-	-	-	-	**-**

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0415	*50	-	-	-	-	-
				0416	*30	-	-	-	-	-
				0602	0.3	-	-	-	-	-
				0616	0.2	-	-	-	-	-
				0621	0.6	-	-	-	-	-
				0627	0.02	-	-	-	-	-
				1702	0.0004	-	-	-	-	-
				1707	0.08	-	-	-	-	-
				1715	0.006	-	-	-	-	-
				1720	0.00015	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-
				2754	1	-	-	-	-	-
0650	Свеча	20		0333	0.008	-	-	-	-	-
				0334	0.03	-	-	-	-	-
				0370	*0.1	-	-	-	-	-
				0415	*50	-	-	-	-	-
				0416	*30	-	-	-	-	-
				0602	0.3	-	-	-	-	-
				0616	0.2	-	-	-	-	-
				0621	0.6	-	-	-	-	-
				0627	0.02	-	-	-	-	-
				1702	0.0004	-	-	-	-	-
				1707	0.08	-	-	-	-	-
				1715	0.006	-	-	-	-	-
				1720	0.00015	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-
				2754	1	-	-	-	-	-
0651	Свеча	20		0333	0.008	-	-	-	-	-
				0334	0.03	-	-	-	-	-
				0370	*0.1	-	-	-	-	-
				0415	*50	-	-	-	-	-
				0416	*30	-	-	-	-	-
				0602	0.3	-	-	-	-	-
				0616	0.2	-	-	-	-	-
				0621	0.6	-	-	-	-	-
				0627	0.02	-	-	-	-	-
				1702	0.0004	-	-	-	-	-
				1707	0.08	-	-	-	-	-
				1715	0.006	-	-	-	-	-
				1720	0.00015	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2754	1	-	-	-	-	-
0652	Свеча	20		0333	0.008	-	-	-	-	-
				0334	0.03	-	-	-	-	-
				0370	*0.1	-	-	-	-	-
				0415	*50	-	-	-	-	-
				0416	*30	-	-	-	-	-
				0602	0.3	-	-	-	-	-
				0616	0.2	-	-	-	-	-
				0621	0.6	-	-	-	-	-
				0627	0.02	-	-	-	-	-
				1702	0.0004	-	-	-	-	-
				1707	0.08	-	-	-	-	-
				1715	0.006	-	-	-	-	-
				1720	0.00015	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-
				2754	1	-	-	-	-	-
0660	Выхлопная труба	13.4		0301	0.2	6.504	2.4269	0.265	1.325	1
				0304	0.4	1.0569	0.1972	0.0431	0.1078	2
				0328	0.15	0.4516667	0.2247	0.0552	0.368	2
				0330	0.5	0.9033333	0.1348	0.0368	0.0736	2
				0337	5	5.42	0.0809	0.2209	0.0442	2
				0703	**0.000001	0.0000098	0.0731	0.000001	0.1	2
				1325	0.05	0.1129167	0.1685	0.0046	0.092	2
				2754	1	2.71	0.2022	0.1104	0.1104	2
0661	Выхлопная труба	13.4		0301	0.2	6.504	2.4269	0.265	1.325	1
				0304	0.4	1.0569	0.1972	0.0431	0.1078	2
				0328	0.15	0.4516667	0.2247	0.0552	0.368	2
				0330	0.5	0.9033333	0.1348	0.0368	0.0736	2
				0337	5	5.42	0.0809	0.2209	0.0442	2
				0703	**0.000001	0.0000098	0.0731	0.000001	0.1	2
				1325	0.05	0.1129167	0.1685	0.0046	0.092	2
				2754	1	2.71	0.2022	0.1104	0.1104	2
0662	Выхлопная труба	12.5		0301	0.2	13.008	5.2032	0.1845	0.9225	1
				0304	0.4	2.1138	0.4228	0.03	0.075	2
				0328	0.15	0.9033333	0.4818	0.0384	0.256	2
				0330	0.5	1.8066667	0.2891	0.0256	0.0512	2
				0337	5	10.84	0.1734	0.1538	0.0308	2
				0703	**0.000001	0.0000196	0.1568	0.000001	0.1	2
				1325	0.05	0.2258333	0.3613	0.0032	0.064	2
				2754	1	5.42	0.4336	0.0769	0.0769	2
0663	Выхлопная труба	12.5		0301	0.2	13.008	5.2032	0.1845	0.9225	1

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0304	0.4	2.1138	0.4228	0.03	0.075	**2**
				0328	0.15	0.9033333	0.4818	0.0384	0.256	**2**
				0330	0.5	1.8066667	0.2891	0.0256	0.0512	**2**
				0337	5	10.84	0.1734	0.1538	0.0308	**2**
				0703	**0.000001	0.0000196	0.1568	0.000001	0.1	**2**
				1325	0.05	0.2258333	0.3613	0.0032	0.064	**2**
				2754	1	5.42	0.4336	0.0769	0.0769	**2**
0664	Выхлопная труба	12.5		0301	0.2	13.008	5.2032	0.1845	0.9225	**1**
				0304	0.4	2.1138	0.4228	0.03	0.075	**2**
				0328	0.15	0.9033333	0.4818	0.0384	0.256	**2**
				0330	0.5	1.8066667	0.2891	0.0256	0.0512	**2**
				0337	5	10.84	0.1734	0.1538	0.0308	**2**
				0703	**0.000001	0.0000196	0.1568	0.000001	0.1	**2**
				1325	0.05	0.2258333	0.3613	0.0032	0.064	**2**
				2754	1	5.42	0.4336	0.0769	0.0769	**2**
0667	Дыхательный клапан	5		0333	0.008	0.0000268	0.0003	0.0001	0.0125	**2**
				2754	1	0.0095554	0.001	0.0402	0.0402	**2**
0668	Дыхательный клапан	5		0333	0.008	0.0000268	0.0003	0.0001	0.0125	**2**
				2754	1	0.0095554	0.001	0.0402	0.0402	**2**
0669	Дыхательный клапан	2		0333	0.008	0.0000335	0.0004	0.0012	0.15	**2**
				2754	1	0.0119442	0.0012	0.4266	0.4266	**2**
0670	Дыхательный клапан	2		0333	0.008	0.0000335	0.0004	0.0012	0.15	**2**
				2754	1	0.0119442	0.0012	0.4266	0.4266	**2**
0671	Дыхательный клапан	2		0333	0.008	0.0000335	0.0004	0.0012	0.15	**2**
				2754	1	0.0119442	0.0012	0.4266	0.4266	**2**
0672	Выхлопная труба	5		0301	0.2	2.0664	1.0332	0.5686	2.843	**1**
				0304	0.4	0.33579	0.0839	0.0924	0.231	**2**
				0328	0.15	0.1435	0.0957	0.1185	0.79	**1**
				0330	0.5	0.287	0.0574	0.079	0.158	**2**
				0337	5	1.722	0.0344	0.4738	0.0948	**2**
				0703	**0.000001	0.0000031	0.031	0.000003	0.3	**2**
				1325	0.05	0.035875	0.0718	0.0099	0.198	**2**
				2754	1	0.861	0.0861	0.2369	0.2369	**2**
0673	Выхлопная труба	5		0301	0.2	2.0664	1.0332	0.5686	2.843	**1**
				0304	0.4	0.33579	0.0839	0.0924	0.231	**2**
				0328	0.15	0.1435	0.0957	0.1185	0.79	**1**
				0330	0.5	0.287	0.0574	0.079	0.158	**2**
				0337	5	1.722	0.0344	0.4738	0.0948	**2**
				0703	**0.000001	0.0000031	0.031	0.000003	0.3	**2**
				1325	0.05	0.035875	0.0718	0.0099	0.198	**2**
				2754	1	0.861	0.0861	0.2369	0.2369	**2**

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0674	Дыхательный клапан	8		0333	0.008	0.0000305	0.0004	0.00004	0.005	2
				2754	1	0.0108584	0.0011	0.0153	0.0153	2
0675	Дыхательный клапан	8		0333	0.008	0.0000305	0.0004	0.00004	0.005	2
				2754	1	0.0108584	0.0011	0.0153	0.0153	2
0676	Дыхательный клапан	7		0333	0.008	0.0000305	0.0004	0.0001	0.0125	2
				2754	1	0.0108584	0.0011	0.0209	0.0209	2
0677	Дыхательный клапан	7		0333	0.008	0.0000305	0.0004	0.0001	0.0125	2
				2754	1	0.0108584	0.0011	0.0209	0.0209	2
0678	Дыхательный клапан	7		0333	0.008	0.0000305	0.0004	0.0001	0.0125	2
				2754	1	0.0108584	0.0011	0.0209	0.0209	2
0782	Вентиляционная труба	8.4		0333	0.008	0.000177102	0.0022	0.00003	0.0038	2
				1052	1	0.0024036	0.0002	0.0004	0.0004	2
				2754	1	0.0000023	0.0000002	0.0000004	0.0000004	2
0786	Дымовая труба	6		0301	0.2	0.0611574	0.0306	0.0748	0.374	2
				0304	0.4	0.0099381	0.0025	0.0122	0.0305	2
				0330	0.5	0.0008887	0.0002	0.0011	0.0022	2
				0337	5	0.2179211	0.0044	0.2665	0.0533	2
0787	Дымовая труба	6		0301	0.2	0.0611574	0.0306	0.0748	0.374	2
				0304	0.4	0.0099381	0.0025	0.0122	0.0305	2
				0330	0.5	0.0008887	0.0002	0.0011	0.0022	2
				0337	5	0.2179211	0.0044	0.2665	0.0533	2
0788	Дыхательный патрубок	9.1		0333	0.008	0.0000003	0.000004	0.000001	0.0001	2
				1052	1	0.1863645	0.0186	0.8102	0.8102	1
				2754	1	0.0000551	0.00001	0.0002	0.0002	2
0789	Дыхательный патрубок	9.3		0333	0.008	0.0000003	0.000004	0.000001	0.0001	2
				1052	1	0.1863645	0.0186	0.7723	0.7723	1
				2754	1	0.0000551	0.00001	0.0002	0.0002	2
0790	Дыхательный патрубок	9.3		0333	0.008	0.0000003	0.000004	0.000001	0.0001	2
				1052	1	0.1863645	0.0186	0.7723	0.7723	1
				2754	1	0.0000551	0.00001	0.0002	0.0002	2
0791	Дыхательный патрубок	9.4		0333	0.008	0.0000003	0.000004	0.000001	0.0001	2
				1052	1	0.1863645	0.0186	0.7542	0.7542	1
				2754	1	0.0000551	0.00001	0.0002	0.0002	2
0793	Дыхательный клапан	3		0322	0.3	0.000009	0.000003	0.0001	0.0003	2
0800	Вентиляционная труба	4		0333	0.008	0.00000323	0.00004	0.000001	0.0001	2
				2754	1	0.0167476	0.0017	0.0041	0.0041	2
0801	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.02266	0.0113	0.2823	1.4115	1
				0304	0.4	0.0036823	0.0009	0.0459	0.1148	2
				0328	0.15	0.001925	0.0013	0.072	0.48	2
				0330	0.5	0.003025	0.0006	0.0377	0.0754	2
				0337	5	0.0198	0.0004	0.2467	0.0493	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0703	**0.000001	0.00000004	0.0004	0.000001	0.1	2
				1325	0.05	0.0004125	0.0008	0.0051	0.102	2
				2754	1	0.0099	0.001	0.1233	0.1233	2
0804	Вентиляционная труба	5		0333	0.008	0.001946	0.0243	0.0082	1.025	1
				1052	1	0.0004478	0.00004	0.0019	0.0019	2
				2754	1	3E-10	-	0.000000001	0.000000001	2
0880	Дымовая труба А1-620-FK-010	40		0301	0.2	12.8303321	1.6038	0.0356	0.178	2
				0304	0.4	2.084929	0.1303	0.0058	0.0145	2
				0330	0.5	4.1156402	0.2058	0.0114	0.0228	2
				0337	5	5.241579	0.0262	0.0145	0.0029	2
				0415	*50	0.5031916	0.0003	0.0014	0.00003	2
				0703	**0.000001	0.000002	0.005	0.00000002	0.002	2
0881	Дымовая труба А1-620-FK-020	40		0301	0.2	12.8303321	1.6038	0.0356	0.178	2
				0304	0.4	2.084929	0.1303	0.0058	0.0145	2
				0330	0.5	4.1156402	0.2058	0.0114	0.0228	2
				0337	5	5.241579	0.0262	0.0145	0.0029	2
				0415	*50	0.5031916	0.0003	0.0014	0.00003	2
				0703	**0.000001	0.000002	0.005	0.00000002	0.002	2
0882	Дымовая труба А1-620-FK-030	40		0301	0.2	12.8303321	1.6038	0.0356	0.178	2
				0304	0.4	2.084929	0.1303	0.0058	0.0145	2
				0330	0.5	4.1156402	0.2058	0.0114	0.0228	2
				0337	5	5.241579	0.0262	0.0145	0.0029	2
				0415	*50	0.5031916	0.0003	0.0014	0.00003	2
				0703	**0.000001	0.000002	0.005	0.00000002	0.002	2
0883	Дыхательный клапан	2.5		0322	0.3	0.000009	0.000003	0.0002	0.0007	2
0884	Свеча	18.3		0333	0.008	-	-	-	-	-
				0334	0.03	-	-	-	-	-
				0370	*0.1	-	-	-	-	-
				0415	*50	-	-	-	-	-
				0416	*30	-	-	-	-	-
				0602	0.3	-	-	-	-	-
				0616	0.2	-	-	-	-	-
				0621	0.6	-	-	-	-	-
				0627	0.02	-	-	-	-	-
				1702	0.0004	-	-	-	-	-
				1707	0.08	-	-	-	-	-
				1715	0.006	-	-	-	-	-
				1720	0.00015	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-
				2754	1	-	-	-	-	-
0885	Свеча	18.3		0333	0.008	-	-	-	-	-

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0334	0.03	-	-	-	-	-
				0370	*0.1	-	-	-	-	-
				0415	*50	-	-	-	-	-
				0416	*30	-	-	-	-	-
				0602	0.3	-	-	-	-	-
				0616	0.2	-	-	-	-	-
				0621	0.6	-	-	-	-	-
				0627	0.02	-	-	-	-	-
				1702	0.0004	-	-	-	-	-
				1707	0.08	-	-	-	-	-
				1715	0.006	-	-	-	-	-
				1720	0.00015	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-
				2754	1	-	-	-	-	-
0886	Свеча	18.3		0333	0.008	-	-	-	-	-
				0334	0.03	-	-	-	-	-
				0370	*0.1	-	-	-	-	-
				0415	*50	-	-	-	-	-
				0416	*30	-	-	-	-	-
				0602	0.3	-	-	-	-	-
				0616	0.2	-	-	-	-	-
				0621	0.6	-	-	-	-	-
				0627	0.02	-	-	-	-	-
				1702	0.0004	-	-	-	-	-
				1707	0.08	-	-	-	-	-
				1715	0.006	-	-	-	-	-
				1720	0.00015	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-
				2754	1	-	-	-	-	-
0887	Свеча	18.3		0333	0.008	-	-	-	-	-
				0334	0.03	-	-	-	-	-
				0370	*0.1	-	-	-	-	-
				0415	*50	-	-	-	-	-
				0416	*30	-	-	-	-	-
				0602	0.3	-	-	-	-	-
				0616	0.2	-	-	-	-	-
				0621	0.6	-	-	-	-	-
				0627	0.02	-	-	-	-	-
				1702	0.0004	-	-	-	-	-
				1707	0.08	-	-	-	-	-
				1715	0.006	-	-	-	-	-

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1720	0.00015	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-
				2754	1	-	-	-	-	-
0888	Свеча	18.3		0333	0.008	-	-	-	-	-
				0334	0.03	-	-	-	-	-
				0370	*0.1	-	-	-	-	-
				0415	*50	-	-	-	-	-
				0416	*30	-	-	-	-	-
				0602	0.3	-	-	-	-	-
				0616	0.2	-	-	-	-	-
				0621	0.6	-	-	-	-	-
				0627	0.02	-	-	-	-	-
				1702	0.0004	-	-	-	-	-
				1707	0.08	-	-	-	-	-
				1715	0.006	-	-	-	-	-
				1720	0.00015	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-
				2754	1	-	-	-	-	-
0889	Свеча	18.3		0333	0.008	-	-	-	-	-
				0334	0.03	-	-	-	-	-
				0370	*0.1	-	-	-	-	-
				0415	*50	-	-	-	-	-
				0416	*30	-	-	-	-	-
				0602	0.3	-	-	-	-	-
				0616	0.2	-	-	-	-	-
				0621	0.6	-	-	-	-	-
				0627	0.02	-	-	-	-	-
				1702	0.0004	-	-	-	-	-
				1707	0.08	-	-	-	-	-
				1715	0.006	-	-	-	-	-
				1720	0.00015	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-
				2754	1	-	-	-	-	-
0890	Свеча	18.3		0333	0.008	-	-	-	-	-
				0334	0.03	-	-	-	-	-
				0370	*0.1	-	-	-	-	-
				0415	*50	-	-	-	-	-
				0416	*30	-	-	-	-	-
				0602	0.3	-	-	-	-	-
				0616	0.2	-	-	-	-	-
				0621	0.6	-	-	-	-	-

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0627	0.02	-	-	-	-	-
				1702	0.0004	-	-	-	-	-
				1707	0.08	-	-	-	-	-
				1715	0.006	-	-	-	-	-
				1720	0.00015	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-
				2754	1	-	-	-	-	-
0891	Свеча	18.3		0333	0.008	-	-	-	-	-
				0334	0.03	-	-	-	-	-
				0370	*0.1	-	-	-	-	-
				0415	*50	-	-	-	-	-
				0416	*30	-	-	-	-	-
				0602	0.3	-	-	-	-	-
				0616	0.2	-	-	-	-	-
				0621	0.6	-	-	-	-	-
				0627	0.02	-	-	-	-	-
				1702	0.0004	-	-	-	-	-
				1707	0.08	-	-	-	-	-
				1715	0.006	-	-	-	-	-
				1720	0.00015	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-
				2754	1	-	-	-	-	-
0892	Свеча	18.3		0333	0.008	-	-	-	-	-
				0334	0.03	-	-	-	-	-
				0370	*0.1	-	-	-	-	-
				0415	*50	-	-	-	-	-
				0416	*30	-	-	-	-	-
				0602	0.3	-	-	-	-	-
				0616	0.2	-	-	-	-	-
				0621	0.6	-	-	-	-	-
				0627	0.02	-	-	-	-	-
				1702	0.0004	-	-	-	-	-
				1707	0.08	-	-	-	-	-
				1715	0.006	-	-	-	-	-
				1720	0.00015	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-
				2754	1	-	-	-	-	-
0893	Свеча	18.3		0333	0.008	-	-	-	-	-
				0334	0.03	-	-	-	-	-
				0370	*0.1	-	-	-	-	-
				0415	*50	-	-	-	-	-

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0416	*30	-	-	-	-	-
				0602	0.3	-	-	-	-	-
				0616	0.2	-	-	-	-	-
				0621	0.6	-	-	-	-	-
				0627	0.02	-	-	-	-	-
				1702	0.0004	-	-	-	-	-
				1707	0.08	-	-	-	-	-
				1715	0.006	-	-	-	-	-
				1720	0.00015	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-
				2754	1	-	-	-	-	-
0894	Свеча	18.3		0333	0.008	-	-	-	-	-
				0334	0.03	-	-	-	-	-
				0370	*0.1	-	-	-	-	-
				0415	*50	-	-	-	-	-
				0416	*30	-	-	-	-	-
				0602	0.3	-	-	-	-	-
				0616	0.2	-	-	-	-	-
				0621	0.6	-	-	-	-	-
				0627	0.02	-	-	-	-	-
				1702	0.0004	-	-	-	-	-
				1707	0.08	-	-	-	-	-
				1715	0.006	-	-	-	-	-
				1720	0.00015	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-
				2754	1	-	-	-	-	-
0895	Свеча	18.3		0333	0.008	-	-	-	-	-
				0334	0.03	-	-	-	-	-
				0370	*0.1	-	-	-	-	-
				0415	*50	-	-	-	-	-
				0416	*30	-	-	-	-	-
				0602	0.3	-	-	-	-	-
				0616	0.2	-	-	-	-	-
				0621	0.6	-	-	-	-	-
				0627	0.02	-	-	-	-	-
				1702	0.0004	-	-	-	-	-
				1707	0.08	-	-	-	-	-
				1715	0.006	-	-	-	-	-
				1720	0.00015	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-
				2754	1	-	-	-	-	-

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0900	Дымовая труба	20		0301	0.2	0.3563376	0.0891	0.0247	0.1235	2
				0304	0.4	0.0579049	0.0072	0.004	0.01	2
				0328	0.15	0.0198074	0.0066	0.0041	0.0273	2
				0330	0.5	0.4658689	0.0466	0.0323	0.0646	2
				0337	5	1.1746361	0.0117	0.0814	0.0163	2
0901	Дымовая труба	20		0301	0.2	0.3563376	0.0891	0.0247	0.1235	2
				0304	0.4	0.0579049	0.0072	0.004	0.01	2
				0328	0.15	0.0198074	0.0066	0.0041	0.0273	2
				0330	0.5	0.4658689	0.0466	0.0323	0.0646	2
				0337	5	1.1746361	0.0117	0.0814	0.0163	2
0902	Дымовая труба	20		0301	0.2	0.3563376	0.0891	0.0247	0.1235	2
				0304	0.4	0.0579049	0.0072	0.004	0.01	2
				0328	0.15	0.0198074	0.0066	0.0041	0.0273	2
				0330	0.5	0.4658689	0.0466	0.0323	0.0646	2
				0337	5	1.1746361	0.0117	0.0814	0.0163	2
0903	Вентиляционная труба	12		1078	*1	0.0086382	0.0007	0.0223	0.0223	2
0904	Дымовая труба	19		0301	0.2	0.2810214	0.074	0.0199	0.0995	2
				0304	0.4	0.045666	0.006	0.0032	0.008	2
				0328	0.15	0.0225	0.0079	0.0048	0.032	2
				0330	0.5	0.5292	0.0557	0.0375	0.075	2
				0337	5	1.2312	0.013	0.0872	0.0174	2
0905	Дыхательный клапан	2		1078	*1	0.0037857	0.0004	0.631	0.631	2
0906	Дымовая труба	22		0301	0.2	0.9010107	0.2048	0.0293	0.1465	2
				0304	0.4	0.1464142	0.0166	0.0048	0.012	2
				0328	0.15	0.0637083	0.0193	0.0062	0.0413	2
				0330	0.5	1.4984198	0.1362	0.0487	0.0974	2
				0337	5	3.4861195	0.0317	0.1133	0.0227	2
0907	Дымовая труба	22		0301	0.2	0.9010107	0.2048	0.0293	0.1465	2
				0304	0.4	0.1464142	0.0166	0.0048	0.012	2
				0328	0.15	0.0637083	0.0193	0.0062	0.0413	2
				0330	0.5	1.4984198	0.1362	0.0487	0.0974	2
				0337	5	3.4861195	0.0317	0.1133	0.0227	2
0920	Выхлопная труба	12		0301	0.2	1.5104	0.6293	0.134	0.67	1
				0304	0.4	0.24544	0.0511	0.0218	0.0545	2
				0328	0.15	0.0983333	0.0546	0.0262	0.1747	2
				0330	0.5	0.236	0.0393	0.0209	0.0418	2
				0337	5	1.2193333	0.0203	0.1082	0.0216	2
				0703	**0.000001	0.0000024	0.02	0.000001	0.1	2
				1325	0.05	0.0236	0.0393	0.0021	0.042	2
				2754	1	0.5703333	0.0475	0.0506	0.0506	2
0921	Выхлопная труба	12		0301	0.2	1.5104	0.6293	0.134	0.67	1

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0304	0.4	0.24544	0.0511	0.0218	0.0545	**2**
				0328	0.15	0.0983333	0.0546	0.0262	0.1747	**2**
				0330	0.5	0.236	0.0393	0.0209	0.0418	**2**
				0337	5	1.2193333	0.0203	0.1082	0.0216	**2**
				0703	**0.000001	0.0000024	0.02	0.000001	0.1	**2**
				1325	0.05	0.0236	0.0393	0.0021	0.042	**2**
				2754	1	0.5703333	0.0475	0.0506	0.0506	**2**
0922	Дыхательный клапан	3.5		0333	0.008	0.0000302	0.0004	0.0003	0.0375	**2**
				2754	1	0.0107498	0.0011	0.104	0.104	**2**
0923	Дыхательный клапан	3.5		0333	0.008	0.0000302	0.0004	0.0003	0.0375	**2**
				2754	1	0.0107498	0.0011	0.104	0.104	**2**
0924	Выхлопная труба	5		0301	0.2	0.5802667	0.2901	0.467	2.335	**1**
				0304	0.4	0.0942933	0.0236	0.0759	0.1898	**2**
				0328	0.15	0.0377778	0.0252	0.0912	0.608	**1**
				0330	0.5	0.0906667	0.0181	0.073	0.146	**2**
				0337	5	0.4684444	0.0094	0.377	0.0754	**2**
				0703	**0.000001	0.0000009	0.009	0.000002	0.2	**2**
				1325	0.05	0.0090667	0.0181	0.0073	0.146	**2**
				2754	1	0.2191111	0.0219	0.1763	0.1763	**2**
0925	Дыхательный клапан	6		0333	0.008	0.0000274	0.0003	0.0001	0.0125	**2**
				2754	1	0.0097726	0.001	0.0269	0.0269	**2**
0926	Выхлопная труба	12		0301	0.2	0.1373333	0.0572	0.1486	0.743	**1**
				0304	0.4	0.0223167	0.0046	0.0241	0.0603	**2**
				0328	0.15	0.0116667	0.0065	0.0379	0.2527	**2**
				0330	0.5	0.0183333	0.0031	0.0198	0.0396	**2**
				0337	5	0.12	0.002	0.1298	0.026	**2**
				0703	**0.000001	0.0000002	0.0017	0.000001	0.1	**2**
				1325	0.05	0.0025	0.0042	0.0027	0.054	**2**
				2754	1	0.06	0.005	0.0649	0.0649	**2**
0927	Дыхательный клапан	3.5		0333	0.008	0.0000302	0.0004	0.0003	0.0375	**2**
				2754	1	0.0107498	0.0011	0.104	0.104	**2**
0960	Свеча	4		0333	0.008	-	-	-	-	**-**
				0334	0.03	-	-	-	-	**-**
				0370	*0.1	-	-	-	-	**-**
				0415	*50	-	-	-	-	**-**
				0416	*30	-	-	-	-	**-**
				0602	0.3	-	-	-	-	**-**
				0616	0.2	-	-	-	-	**-**
				0621	0.6	-	-	-	-	**-**
				0627	0.02	-	-	-	-	**-**
				1702	0.0004	-	-	-	-	**-**

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1707	0.08	-	-	-	-	-
				1715	0.006	-	-	-	-	-
				1720	0.00015	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-
				2754	1	-	-	-	-	-
0961	Свеча	4		0333	0.008	-	-	-	-	-
				0334	0.03	-	-	-	-	-
				0370	*0.1	-	-	-	-	-
				0415	*50	-	-	-	-	-
				0416	*30	-	-	-	-	-
				0602	0.3	-	-	-	-	-
				0616	0.2	-	-	-	-	-
				0621	0.6	-	-	-	-	-
				0627	0.02	-	-	-	-	-
				1702	0.0004	-	-	-	-	-
				1707	0.08	-	-	-	-	-
				1715	0.006	-	-	-	-	-
				1720	0.00015	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-
				2754	1	-	-	-	-	-
0962	Свеча	4		0333	0.008	-	-	-	-	-
				0334	0.03	-	-	-	-	-
				0370	*0.1	-	-	-	-	-
				0415	*50	-	-	-	-	-
				0416	*30	-	-	-	-	-
				0602	0.3	-	-	-	-	-
				0616	0.2	-	-	-	-	-
				0621	0.6	-	-	-	-	-
				0627	0.02	-	-	-	-	-
				1702	0.0004	-	-	-	-	-
				1707	0.08	-	-	-	-	-
				1715	0.006	-	-	-	-	-
				1720	0.00015	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-
				2754	1	-	-	-	-	-
0963	Свеча	4		0333	0.008	-	-	-	-	-
				0334	0.03	-	-	-	-	-
				0370	*0.1	-	-	-	-	-
				0415	*50	-	-	-	-	-
				0416	*30	-	-	-	-	-
				0602	0.3	-	-	-	-	-

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0616	0.2	-	-	-	-	-
				0621	0.6	-	-	-	-	-
				0627	0.02	-	-	-	-	-
				1702	0.0004	-	-	-	-	-
				1707	0.08	-	-	-	-	-
				1715	0.006	-	-	-	-	-
				1720	0.00015	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-
				2754	1	-	-	-	-	-
0964	Свеча	3.9		0333	0.008	-	-	-	-	-
				0334	0.03	-	-	-	-	-
				0370	*0.1	-	-	-	-	-
				0415	*50	-	-	-	-	-
				0416	*30	-	-	-	-	-
				0602	0.3	-	-	-	-	-
				0616	0.2	-	-	-	-	-
				0621	0.6	-	-	-	-	-
				0627	0.02	-	-	-	-	-
				1702	0.0004	-	-	-	-	-
				1707	0.08	-	-	-	-	-
				1715	0.006	-	-	-	-	-
				1720	0.00015	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-
				2754	1	-	-	-	-	-
0965	Свеча	4		0333	0.008	-	-	-	-	-
				0334	0.03	-	-	-	-	-
				0370	*0.1	-	-	-	-	-
				0415	*50	-	-	-	-	-
				0416	*30	-	-	-	-	-
				0602	0.3	-	-	-	-	-
				0616	0.2	-	-	-	-	-
				0621	0.6	-	-	-	-	-
				0627	0.02	-	-	-	-	-
				1702	0.0004	-	-	-	-	-
				1707	0.08	-	-	-	-	-
				1715	0.006	-	-	-	-	-
				1720	0.00015	-	-	-	-	-
				1728	0.00005	-	-	-	-	-
				2754	1	-	-	-	-	-
0966	Свеча	3.9		0333	0.008	0.0000006	0.00001	0.00002	0.0025	**2**
				0334	0.03	0.000000003	0.00000001	0.0000001	0.000003	**2**

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0370	*0.1	0.0000012	0.000001	0.00004	0.0004	**2**
				0415	*50	0.0265104	0.0001	0.9442	0.0189	**2**
				0416	*30	0.001009	0.000003	0.0359	0.0012	**2**
				0602	0.3	0.0000862	0.00003	0.0031	0.0103	**2**
				0616	0.2	0.0000016	0.000001	0.0001	0.0005	**2**
				0621	0.6	0.0001258	0.00002	0.0045	0.0075	**2**
				0627	0.02	-	-	-	0.000000001	**2**
				1702	0.0004	0.0000012	0.0003	0.00004	0.1	**2**
				1707	0.08	0.000000006	0.00000001	0.0000002	0.000003	**2**
				1715	0.006	0.0000014	0.00002	0.0001	0.0083	**2**
				1720	0.00015	0.000003	0.002	0.0001	0.6667	**2**
				1728	0.00005	0.0000026	0.0052	0.0001	2	**2**
				2754	1	0.0000079	0.000001	0.0003	0.0003	**2**
0968	Свеча	2.5		0333	0.008	-	-	-	-	**-**
				0334	0.03	-	-	-	-	**-**
				0370	*0.1	-	-	-	-	**-**
				0415	*50	-	-	-	-	**-**
				0416	*30	-	-	-	-	**-**
				0602	0.3	-	-	-	-	**-**
				0616	0.2	-	-	-	-	**-**
				0621	0.6	-	-	-	-	**-**
				0627	0.02	-	-	-	-	**-**
				1702	0.0004	-	-	-	-	**-**
				1707	0.08	-	-	-	-	**-**
				1715	0.006	-	-	-	-	**-**
				1720	0.00015	-	-	-	-	**-**
				1728	0.00005	-	-	-	-	**-**
				2754	1	-	-	-	-	**-**
0970	Свеча	10		0333	0.008	0.0000797	0.001	0.0001	0.0125	**2**
				0334	0.03	0.0000003	0.000001	0.0000003	0.00001	**2**
				0370	*0.1	0.000146	0.0001	0.0001	0.001	**2**
				0415	*50	3.2696184	0.0065	2.7317	0.0546	**2**
				0416	*30	0.1244491	0.0004	0.104	0.0035	**2**
				0602	0.3	0.0106333	0.0035	0.0089	0.0297	**2**
				0616	0.2	0.0001941	0.0001	0.0002	0.001	**2**
				0621	0.6	0.0155106	0.0026	0.013	0.0217	**2**
				0627	0.02	-	2E-10	-	0.000000002	**2**
				1702	0.0004	0.0001438	0.036	0.0001	0.25	**2**
				1707	0.08	0.0000008	0.000001	0.000001	0.00001	**2**
				1715	0.006	0.0001683	0.0028	0.0001	0.0167	**2**
				1720	0.00015	0.0003719	0.2479	0.0003	2	**1**

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1728	0.00005	0.0003231	0.6462	0.0003	6	**1**
				2754	1	0.0009692	0.0001	0.0008	0.0008	**2**
0990	Труба	2		0301	0.2	-	-	-	-	**-**
				0304	0.4	-	-	-	-	**-**
				0328	0.15	-	-	-	-	**-**
				0337	5	-	-	-	-	**-**
				0410	*50	-	-	-	-	**-**
0991	Труба	2		0301	0.2	-	-	-	-	**-**
				0304	0.4	-	-	-	-	**-**
				0328	0.15	-	-	-	-	**-**
				0337	5	-	-	-	-	**-**
				0410	*50	-	-	-	-	**-**
0992	Труба	2		0301	0.2	-	-	-	-	**-**
				0304	0.4	-	-	-	-	**-**
				0328	0.15	-	-	-	-	**-**
				0330	0.5	-	-	-	-	**-**
				0337	5	-	-	-	-	**-**
				0410	*50	-	-	-	-	**-**
0993	Труба	2		0301	0.2	-	-	-	-	**-**
				0304	0.4	-	-	-	-	**-**
				0328	0.15	-	-	-	-	**-**
				0330	0.5	-	-	-	-	**-**
				0337	5	-	-	-	-	**-**
				0410	*50	-	-	-	-	**-**
1000	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0045778	0.0023	0.0719	0.3595	**2**
				0304	0.4	0.0007439	0.0002	0.0117	0.0293	**2**
				0328	0.15	0.0003889	0.0003	0.0183	0.122	**2**
				0330	0.5	0.0006111	0.0001	0.0096	0.0192	**2**
				0337	5	0.004	0.0001	0.0628	0.0126	**2**
				0703	**0.000001	0.000000007	0.0001	0.0000003	0.03	**2**
				1325	0.05	0.0000833	0.0002	0.0013	0.026	**2**
				2754	1	0.002	0.0002	0.0314	0.0314	**2**
1001	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0045778	0.0023	0.1181	0.5905	**2**
				0304	0.4	0.0007439	0.0002	0.0192	0.048	**2**
				0328	0.15	0.0003889	0.0003	0.0301	0.2007	**2**
				0330	0.5	0.0006111	0.0001	0.0158	0.0316	**2**
				0337	5	0.004	0.0001	0.1032	0.0206	**2**
				0703	**0.000001	0.000000007	0.0001	0.000001	0.1	**2**
				1325	0.05	0.0000833	0.0002	0.0021	0.042	**2**
				2754	1	0.002	0.0002	0.0516	0.0516	**2**
1002	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0421152	0.0211	0.3523	1.7615	**1**

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0304	0.4	0.006844	0.0017	0.0572	0.143	2
				0328	0.15	0.0035776	0.0024	0.0898	0.5987	2
				0330	0.5	0.0056224	0.0011	0.047	0.094	2
				0337	5	0.0368	0.0007	0.3078	0.0616	2
				0703	**0.000001	0.00000006	0.0006	0.000002	0.2	2
				1325	0.05	0.0007664	0.0015	0.0064	0.128	2
				2754	1	0.0184	0.0018	0.1539	0.1539	2
1003	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0320445	0.016	0.2682	1.341	1
				0304	0.4	0.005207	0.0013	0.0436	0.109	2
				0328	0.15	0.002722	0.0018	0.0683	0.4553	2
				0330	0.5	0.004278	0.0009	0.0358	0.0716	2
				0337	5	0.028	0.0006	0.2343	0.0469	2
				0703	**0.000001	0.00000005	0.0005	0.000001	0.1	2
				1325	0.05	0.0005835	0.0012	0.0049	0.098	2
				2754	1	0.014	0.0014	0.1172	0.1172	2
1004	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.2554416	0.1277	0.7883	3.9415	1
				0304	0.4	0.041508	0.0104	0.1281	0.3203	2
				0328	0.15	0.0217008	0.0145	0.2009	1.3393	1
				0330	0.5	0.0340992	0.0068	0.1052	0.2104	2
				0337	5	0.2232	0.0045	0.6888	0.1378	2
				0703	**0.000001	0.0000004	0.004	0.000004	0.4	2
				1325	0.05	0.0046512	0.0093	0.0144	0.288	2
				2754	1	0.1116	0.0112	0.3444	0.3444	2
1005	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0567648	0.0284	0.3585	1.7925	1
				0304	0.4	0.009224	0.0023	0.0582	0.1455	2
				0328	0.15	0.0048224	0.0032	0.0914	0.6093	2
				0330	0.5	0.0075776	0.0015	0.0479	0.0958	2
				0337	5	0.0496	0.001	0.3132	0.0626	2
				0703	**0.000001	0.00000008	0.0008	0.000002	0.2	2
				1325	0.05	0.0010336	0.0021	0.0065	0.13	2
				2754	1	0.0248	0.0025	0.1566	0.1566	2
1006	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.155644	0.0778	0.9426	4.713	1
				0304	0.4	0.025292	0.0063	0.1532	0.383	2
				0328	0.15	0.013222	0.0088	0.2402	1.6013	2
				0330	0.5	0.020778	0.0042	0.1258	0.2516	2
				0337	5	0.136	0.0027	0.8236	0.1647	2
				0703	**0.000001	0.0000002	0.002	0.000004	0.4	2
				1325	0.05	0.002834	0.0057	0.0172	0.344	2
				2754	1	0.068	0.0068	0.4118	0.4118	2
1007	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0732448	0.0366	0.5728	2.864	1
				0304	0.4	0.0119024	0.003	0.0931	0.2328	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0328	0.15	0.0062224	0.0041	0.146	0.9733	**2**
				0330	0.5	0.0097776	0.002	0.0765	0.153	**2**
				0337	5	0.064	0.0013	0.5005	0.1001	**2**
				0703	**0.000001	0.00000008	0.0008	0.000002	0.2	**2**
				1325	0.05	0.0013336	0.0027	0.0104	0.208	**2**
				2754	1	0.032	0.0032	0.2502	0.2502	**2**
1008	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0091556	0.0046	0.2816	1.408	**2**
				0304	0.4	0.0014878	0.0004	0.0458	0.1145	**2**
				0328	0.15	0.0007778	0.0005	0.0718	0.4787	**2**
				0330	0.5	0.0012222	0.0002	0.0376	0.0752	**2**
				0337	5	0.008	0.0002	0.2461	0.0492	**2**
				0703	**0.000001	0.00000001	0.0001	0.000001	0.1	**2**
				1325	0.05	0.0001667	0.0003	0.0051	0.102	**2**
				2754	1	0.004	0.0004	0.123	0.123	**2**
1009	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0210578	0.0105	0.1924	0.962	**1**
				0304	0.4	0.0034218	0.0009	0.0313	0.0783	**2**
				0328	0.15	0.0017888	0.0012	0.049	0.3267	**2**
				0330	0.5	0.0028112	0.0006	0.0257	0.0514	**2**
				0337	5	0.0184	0.0004	0.1681	0.0336	**2**
				0703	**0.000001	0.00000004	0.0004	0.000001	0.1	**2**
				1325	0.05	0.0003834	0.0008	0.0035	0.07	**2**
				2754	1	0.0092	0.0009	0.0841	0.0841	**2**
1010	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0105289	0.0053	0.3399	1.6995	**2**
				0304	0.4	0.0017109	0.0004	0.0552	0.138	**2**
				0328	0.15	0.0008944	0.0006	0.0866	0.5773	**2**
				0330	0.5	0.0014056	0.0003	0.0454	0.0908	**2**
				0337	5	0.0092	0.0002	0.297	0.0594	**2**
				0703	**0.000001	0.00000002	0.0002	0.000002	0.2	**2**
				1325	0.05	0.0001917	0.0004	0.0062	0.124	**2**
				2754	1	0.0046	0.0005	0.1485	0.1485	**2**
1011	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0224312	0.0112	0.2273	1.1365	**1**
				0304	0.4	0.003645	0.0009	0.0369	0.0923	**2**
				0328	0.15	0.0019056	0.0013	0.0579	0.386	**2**
				0330	0.5	0.0029944	0.0006	0.0303	0.0606	**2**
				0337	5	0.0196	0.0004	0.1986	0.0397	**2**
				0703	**0.000001	0.00000004	0.0004	0.000001	0.1	**2**
				1325	0.05	0.0004084	0.0008	0.0041	0.082	**2**
				2754	1	0.0098	0.001	0.0993	0.0993	**2**
1012	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0672936	0.0336	0.3361	1.6805	**1**
				0304	0.4	0.010935	0.0027	0.0546	0.1365	**2**
				0328	0.15	0.0057168	0.0038	0.0857	0.5713	**2**

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0330	0.5	0.0089832	0.0018	0.0449	0.0898	**2**
				0337	5	0.0588	0.0012	0.2937	0.0587	**2**
				0703	**0.000001	0.0000001	0.001	0.000001	0.1	**2**
				1325	0.05	0.0012252	0.0025	0.0061	0.122	**2**
				2754	1	0.0294	0.0029	0.1468	0.1468	**2**
1013	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0114444	0.0057	0.1372	0.686	**2**
				0304	0.4	0.0018597	0.0005	0.0223	0.0558	**2**
				0328	0.15	0.0009722	0.0006	0.035	0.2333	**2**
				0330	0.5	0.0015278	0.0003	0.0183	0.0366	**2**
				0337	5	0.01	0.0002	0.1199	0.024	**2**
				0703	**0.000001	0.00000002	0.0002	0.000001	0.1	**2**
				1325	0.05	0.0002083	0.0004	0.0025	0.05	**2**
				2754	1	0.005	0.0005	0.0599	0.0599	**2**
1014	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.128178	0.0641	0.546	2.73	**1**
				0304	0.4	0.020829	0.0052	0.0887	0.2218	**2**
				0328	0.15	0.010889	0.0073	0.1391	0.9273	**2**
				0330	0.5	0.017111	0.0034	0.0729	0.1458	**2**
				0337	5	0.112	0.0022	0.477	0.0954	**2**
				0703	**0.000001	0.0000002	0.002	0.000003	0.3	**2**
				1325	0.05	0.002333	0.0047	0.0099	0.198	**2**
				2754	1	0.056	0.0056	0.2385	0.2385	**2**
1015	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0595112	0.0298	0.3578	1.789	**1**
				0304	0.4	0.0096704	0.0024	0.0581	0.1453	**2**
				0328	0.15	0.0050556	0.0034	0.0912	0.608	**2**
				0330	0.5	0.0079444	0.0016	0.0478	0.0956	**2**
				0337	5	0.052	0.001	0.3126	0.0625	**2**
				0703	**0.000001	0.00000008	0.0008	0.000001	0.1	**2**
				1325	0.05	0.0010832	0.0022	0.0065	0.13	**2**
				2754	1	0.026	0.0026	0.1563	0.1563	**2**
1016	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.3268524	0.1634	1.4063	7.0315	**1**
				0304	0.4	0.0531132	0.0133	0.2285	0.5713	**1**
				0328	0.15	0.0277662	0.0185	0.3584	2.3893	**1**
				0330	0.5	0.0436338	0.0087	0.1877	0.3754	**2**
				0337	5	0.2856	0.0057	1.2288	0.2458	**2**
				0703	**0.000001	0.0000004	0.004	0.00001	1	**2**
				1325	0.05	0.0059493	0.0119	0.0256	0.512	**1**
				2754	1	0.1428	0.0143	0.6144	0.6144	**1**
1017	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0961332	0.0481	0.5682	2.841	**1**
				0304	0.4	0.0156216	0.0039	0.0923	0.2308	**2**
				0328	0.15	0.0081666	0.0054	0.1448	0.9653	**2**
				0330	0.5	0.0128334	0.0026	0.0758	0.1516	**2**

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0337	5	0.084	0.0017	0.4965	0.0993	**2**
				0703	**0.000001	0.0000002	0.002	0.000004	0.4	**2**
				1325	0.05	0.0017502	0.0035	0.0103	0.206	**2**
				2754	1	0.042	0.0042	0.2482	0.2482	**2**
1018	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0966828	0.0483	0.2557	1.2785	**1**
				0304	0.4	0.015711	0.0039	0.0415	0.1038	**2**
				0328	0.15	0.0082134	0.0055	0.0652	0.4347	**2**
				0330	0.5	0.0129066	0.0026	0.0341	0.0682	**2**
				0337	5	0.08448	0.0017	0.2234	0.0447	**2**
				0703	**0.000001	0.0000002	0.002	0.000002	0.2	**2**
				1325	0.05	0.0017598	0.0035	0.0047	0.094	**2**
				2754	1	0.04224	0.0042	0.1117	0.1117	**2**
1019	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.169378	0.0847	0.7932	3.966	**1**
				0304	0.4	0.027524	0.0069	0.1289	0.3223	**2**
				0328	0.15	0.014389	0.0096	0.2022	1.348	**2**
				0330	0.5	0.022611	0.0045	0.1059	0.2118	**2**
				0337	5	0.148	0.003	0.6931	0.1386	**2**
				0703	**0.000001	0.0000003	0.003	0.000004	0.4	**2**
				1325	0.05	0.003083	0.0062	0.0144	0.288	**2**
				2754	1	0.074	0.0074	0.3466	0.3466	**2**
1020	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.219733	0.1099	0.6988	3.494	**1**
				0304	0.4	0.035707	0.0089	0.1136	0.284	**2**
				0328	0.15	0.018667	0.0124	0.1781	1.1873	**1**
				0330	0.5	0.029333	0.0059	0.0933	0.1866	**2**
				0337	5	0.192	0.0038	0.6106	0.1221	**2**
				0703	**0.000001	0.0000003	0.003	0.000003	0.3	**2**
				1325	0.05	0.004	0.008	0.0127	0.254	**2**
				2754	1	0.096	0.0096	0.3053	0.3053	**2**
1021	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0693534	0.0347	0.3747	1.8735	**1**
				0304	0.4	0.0112698	0.0028	0.0609	0.1523	**2**
				0328	0.15	0.0058917	0.0039	0.0955	0.6367	**2**
				0330	0.5	0.0092583	0.0019	0.05	0.1	**2**
				0337	5	0.0606	0.0012	0.3274	0.0655	**2**
				0703	**0.000001	0.0000001	0.001	0.000002	0.2	**2**
				1325	0.05	0.0012624	0.0025	0.0068	0.136	**2**
				2754	1	0.0303	0.003	0.1637	0.1637	**2**
1022	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0274667	0.0137	0.4025	2.0125	**1**
				0304	0.4	0.0044633	0.0011	0.0654	0.1635	**2**
				0328	0.15	0.0023333	0.0016	0.1026	0.684	**2**
				0330	0.5	0.0036667	0.0007	0.0537	0.1074	**2**
				0337	5	0.024	0.0005	0.3517	0.0703	**2**

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0703	**0.000001	0.00000004	0.0004	0.000002	0.2	2
				1325	0.05	0.0005	0.001	0.0073	0.146	2
				2754	1	0.012	0.0012	0.1758	0.1758	2
1023	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.1373335	0.0687	0.623	3.115	1
				0304	0.4	0.0223165	0.0056	0.1012	0.253	2
				0328	0.15	0.0116665	0.0078	0.1588	1.0587	2
				0330	0.5	0.0183335	0.0037	0.0832	0.1664	2
				0337	5	0.12	0.0024	0.5444	0.1089	2
				0703	**0.000001	0.0000002	0.002	0.000003	0.3	2
				1325	0.05	0.0025	0.005	0.0113	0.226	2
				2754	1	0.06	0.006	0.2722	0.2722	2
1024	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.8343	0.4172	0.996	4.98	1
				0304	0.4	0.1355745	0.0339	0.1618	0.4045	2
				0328	0.15	0.070875	0.0473	0.2538	1.692	1
				0330	0.5	0.111375	0.0223	0.133	0.266	2
				0337	5	0.729	0.0146	0.8703	0.1741	2
				0703	**0.000001	0.0000014	0.014	0.00001	1	1
				1325	0.05	0.0151875	0.0304	0.0181	0.362	2
				2754	1	0.3645	0.0365	0.4351	0.4351	2
1025	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0240335	0.012	0.3636	1.818	1
				0304	0.4	0.0039055	0.001	0.0591	0.1478	2
				0328	0.15	0.0020415	0.0014	0.0927	0.618	2
				0330	0.5	0.0032085	0.0006	0.0485	0.097	2
				0337	5	0.021	0.0004	0.3177	0.0635	2
				0703	**0.000001	0.00000004	0.0004	0.000002	0.2	2
				1325	0.05	0.0004375	0.0009	0.0066	0.132	2
				2754	1	0.0105	0.0011	0.1588	0.1588	2
1026	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.2481156	0.1241	0.4582	2.291	1
				0304	0.4	0.0403188	0.0101	0.0745	0.1863	2
				0328	0.15	0.0210776	0.0141	0.1168	0.7787	1
				0330	0.5	0.0331224	0.0066	0.0612	0.1224	2
				0337	5	0.2168	0.0043	0.4004	0.0801	2
				0703	**0.000001	0.0000004	0.004	0.000002	0.2	2
				1325	0.05	0.0045168	0.009	0.0083	0.166	2
				2754	1	0.1084	0.0108	0.2002	0.2002	2
1027	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.2011932	0.1006	0.471	2.355	1
				0304	0.4	0.032694	0.0082	0.0765	0.1913	2
				0328	0.15	0.0170916	0.0114	0.12	0.8	1
				0330	0.5	0.0268584	0.0054	0.0629	0.1258	2
				0337	5	0.1758	0.0035	0.4116	0.0823	2
				0703	**0.000001	0.0000003	0.003	0.000002	0.2	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1325	0.05	0.0036624	0.0073	0.0086	0.172	2
				2754	1	0.0879	0.0088	0.2058	0.2058	2
1028	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.1100956	0.055	0.2742	1.371	1
				0304	0.4	0.0178905	0.0045	0.0446	0.1115	2
				0328	0.15	0.0093528	0.0062	0.0699	0.466	2
				0330	0.5	0.0146972	0.0029	0.0366	0.0732	2
				0337	5	0.0962	0.0019	0.2396	0.0479	2
				0703	**0.000001	0.0000002	0.002	0.000001	0.1	2
				1325	0.05	0.0020042	0.004	0.005	0.1	2
				2754	1	0.0481	0.0048	0.1198	0.1198	2
1029	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.4577776	0.2289	0.5281	2.6405	1
				0304	0.4	0.0743888	0.0186	0.0858	0.2145	2
				0328	0.15	0.0388888	0.0259	0.1346	0.8973	1
				0330	0.5	0.0611112	0.0122	0.0705	0.141	2
				0337	5	0.4	0.008	0.4615	0.0923	2
				0703	**0.000001	0.0000008	0.008	0.000003	0.3	2
				1325	0.05	0.0083332	0.0167	0.0096	0.192	2
				2754	1	0.2	0.02	0.2307	0.2307	2
1030	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0466932	0.0233	0.4303	2.1515	1
				0304	0.4	0.0075876	0.0019	0.0699	0.1748	2
				0328	0.15	0.0039666	0.0026	0.1097	0.7313	2
				0330	0.5	0.0062334	0.0012	0.0574	0.1148	2
				0337	5	0.0408	0.0008	0.376	0.0752	2
				0703	**0.000001	0.00000006	0.0006	0.000002	0.2	2
				1325	0.05	0.0008502	0.0017	0.0078	0.156	2
				2754	1	0.0204	0.002	0.188	0.188	2
1031	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.24308	0.1215	0.3492	1.746	1
				0304	0.4	0.0395006	0.0099	0.0568	0.142	2
				0328	0.15	0.02065	0.0138	0.089	0.5933	1
				0330	0.5	0.03245	0.0065	0.0466	0.0932	2
				0337	5	0.2124	0.0042	0.3052	0.061	2
				0703	**0.000001	0.0000004	0.004	0.000002	0.2	2
				1325	0.05	0.004425	0.0089	0.0064	0.128	2
				2754	1	0.1062	0.0106	0.1526	0.1526	2
1032	Выхлопная труба	2		0301	0.2	1.2842669	0.6421	1.0267	5.1335	1
				0304	0.4	0.2086931	0.0522	0.1668	0.417	2
				0328	0.15	0.0836108	0.0557	0.2005	1.3367	1
				0330	0.5	0.2006669	0.0401	0.1604	0.3208	2
				0337	5	1.0367777	0.0207	0.8288	0.1658	2
				0703	**0.000001	0.0000021	0.021	0.00001	1	1
				1325	0.05	0.0200669	0.0401	0.016	0.32	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2754	1	0.4849446	0.0485	0.3877	0.3877	**2**
1033	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0002334	0.0001	0.0006	0.003	**2**
				0304	0.4	0.0000378	0.00001	0.0001	0.0003	**2**
				0330	0.5	0.0000936	0.00002	0.0002	0.0004	**2**
				0337	5	0.0193752	0.0004	0.0506	0.0101	**2**
				2704	5	0.0031248	0.0001	0.0082	0.0016	**2**
1034	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0001945	0.0001	0.0006	0.003	**2**
				0304	0.4	0.0000315	0.00001	0.0001	0.0003	**2**
				0330	0.5	0.000078	0.00002	0.0003	0.0006	**2**
				0337	5	0.016146	0.0003	0.0529	0.0106	**2**
				2704	5	0.002604	0.0001	0.0085	0.0017	**2**
1035	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0006613	0.0003	0.0018	0.009	**2**
				0304	0.4	0.0001071	0.00003	0.0003	0.0008	**2**
				0330	0.5	0.0002652	0.0001	0.0007	0.0014	**2**
				0337	5	0.0548964	0.0011	0.1481	0.0296	**2**
				2704	5	0.0088536	0.0002	0.0239	0.0048	**2**
1036	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0000778	0.00004	0.0031	0.0155	**2**
				0304	0.4	0.0000126	0.000003	0.0005	0.0013	**2**
				0330	0.5	0.0000312	0.00001	0.0012	0.0024	**2**
				0337	5	0.0064584	0.0001	0.2561	0.0512	**2**
				2704	5	0.0010416	0.00002	0.0413	0.0083	**2**
1037	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0000778	0.00004	0.0013	0.0065	**2**
				0304	0.4	0.0000126	0.000003	0.0002	0.0005	**2**
				0330	0.5	0.0000312	0.00001	0.0005	0.001	**2**
				0337	5	0.0064584	0.0001	0.1085	0.0217	**2**
				2704	5	0.0010416	0.00002	0.0175	0.0035	**2**
1038	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0008558	0.0004	0.002	0.01	**2**
				0304	0.4	0.0001386	0.00003	0.0003	0.0008	**2**
				0330	0.5	0.0003432	0.0001	0.0008	0.0016	**2**
				0337	5	0.0710424	0.0014	0.1694	0.0339	**2**
				2704	5	0.0114576	0.0002	0.0273	0.0055	**2**
1039	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.000389	0.0002	0.0072	0.036	**2**
				0304	0.4	0.000063	0.00002	0.0012	0.003	**2**
				0330	0.5	0.000156	0.00003	0.0029	0.0058	**2**
				0337	5	0.032292	0.0006	0.6018	0.1204	**2**
				2704	5	0.005208	0.0001	0.0971	0.0194	**2**
1040	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0000778	0.00004	0.0008	0.004	**2**
				0304	0.4	0.0000126	0.000003	0.0001	0.0003	**2**
				0330	0.5	0.0000312	0.00001	0.0003	0.0006	**2**
				0337	5	0.0064584	0.0001	0.0625	0.0125	**2**
				2704	5	0.0010416	0.00002	0.0101	0.002	**2**

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1041	Дымовая труба	2		0301	0.2	0.0041125	0.0021	0.0254	0.127	**2**
				0304	0.4	0.0006685	0.0002	0.0041	0.0103	**2**
				0328	0.15	0.0000615	0.00004	0.0011	0.0073	**2**
				0330	0.5	0.0080575	0.0016	0.0497	0.0994	**2**
				0337	5	0.0141815	0.0003	0.0875	0.0175	**2**
1042	Дыхательный клапан	2		0333	0.008	0.0000252	0.0003	0.0009	0.1125	**2**
				2754	1	0.0089862	0.0009	0.321	0.321	**2**
1043	Дыхательный клапан	2		0415	*50	2.1804942	0.0044	77.8797	1.5576	**2**
				0416	*30	0.8058838	0.0027	28.7834	0.9594	**2**
				0501	1.5	0.0805562	0.0054	2.8772	1.9181	**2**
				0602	0.3	0.0741116	0.0247	2.647	8.8233	**1**
				0616	0.2	0.0093446	0.0047	0.3338	1.669	**2**
				0621	0.6	0.0699228	0.0117	2.4974	4.1623	**1**
				0627	0.02	0.0019334	0.0097	0.0691	3.455	**2**
1044	Дыхательный клапан	2		0333	0.008	0.0000107	0.0001	0.0004	0.05	**2**
				2732	*1.2	0.0179518	0.0015	0.6412	0.5343	**2**
1045	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0576798	0.0288	0.4666	2.333	**1**
				0304	0.4	0.0093732	0.0023	0.0758	0.1895	**2**
				0328	0.15	0.0049002	0.0033	0.1189	0.7927	**2**
				0330	0.5	0.0076998	0.0015	0.0623	0.1246	**2**
				0337	5	0.0504	0.001	0.4077	0.0815	**2**
				0703	**0.000001	0.0000001	0.001	0.000002	0.2	**2**
				1325	0.05	0.00105	0.0021	0.0085	0.17	**2**
				2754	1	0.0252	0.0025	0.2038	0.2038	**2**
1046	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.064089	0.032	0.3774	1.887	**1**
				0304	0.4	0.0104145	0.0026	0.0613	0.1533	**2**
				0328	0.15	0.0054445	0.0036	0.0962	0.6413	**2**
				0330	0.5	0.0085555	0.0017	0.0504	0.1008	**2**
				0337	5	0.056	0.0011	0.3298	0.066	**2**
				0703	**0.000001	0.0000001	0.001	0.000002	0.2	**2**
				1325	0.05	0.0011665	0.0023	0.0069	0.138	**2**
				2754	1	0.028	0.0028	0.1649	0.1649	**2**
1047	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0265512	0.0133	0.2135	1.0675	**1**
				0304	0.4	0.0043146	0.0011	0.0347	0.0868	**2**
				0328	0.15	0.0022556	0.0015	0.0544	0.3627	**2**
				0330	0.5	0.0035444	0.0007	0.0285	0.057	**2**
				0337	5	0.0232	0.0005	0.1866	0.0373	**2**
				0703	**0.000001	0.00000004	0.0004	0.000001	0.1	**2**
				1325	0.05	0.0004834	0.001	0.0039	0.078	**2**
				2754	1	0.0116	0.0012	0.0933	0.0933	**2**
1048	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.336467	0.1682	0.6418	3.209	**1**

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0304	0.4	0.054676	0.0137	0.1043	0.2608	2
				0328	0.15	0.028583	0.0191	0.1636	1.0907	1
				0330	0.5	0.044917	0.009	0.0857	0.1714	2
				0337	5	0.294	0.0059	0.5608	0.1122	2
				0703	**0.000001	0.0000005	0.005	0.000003	0.3	2
				1325	0.05	0.006125	0.0123	0.0117	0.234	2
				2754	1	0.147	0.0147	0.2804	0.2804	2
1049	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.2316356	0.1158	0.3796	1.898	1
				0304	0.4	0.0376408	0.0094	0.0617	0.1543	2
				0328	0.15	0.0196778	0.0131	0.0968	0.6453	1
				0330	0.5	0.0309222	0.0062	0.0507	0.1014	2
				0337	5	0.2024	0.004	0.3317	0.0663	2
				0703	**0.000001	0.0000004	0.004	0.000002	0.2	2
				1325	0.05	0.0042166	0.0084	0.0069	0.138	2
				2754	1	0.1012	0.0101	0.1659	0.1659	2
1050	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0006224	0.0003	0.0025	0.0125	2
				0304	0.4	0.0001008	0.00003	0.0004	0.001	2
				0330	0.5	0.0002496	0.0001	0.001	0.002	2
				0337	5	0.0516672	0.001	0.2059	0.0412	2
				2704	5	0.0083328	0.0002	0.0332	0.0066	2
1051	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.000389	0.0002	0.0014	0.007	2
				0304	0.4	0.000063	0.00002	0.0002	0.0005	2
				0330	0.5	0.000156	0.00003	0.0005	0.001	2
				0337	5	0.032292	0.0006	0.1138	0.0228	2
				2704	5	0.005208	0.0001	0.0183	0.0037	2
1052	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0001556	0.0001	0.001	0.005	2
				0304	0.4	0.0000252	0.00001	0.0002	0.0005	2
				0330	0.5	0.0000624	0.00001	0.0004	0.0008	2
				0337	5	0.0129168	0.0003	0.0794	0.0159	2
				2704	5	0.0020832	0.00004	0.0128	0.0026	2
1053	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0006224	0.0003	0.0008	0.004	2
				0304	0.4	0.0001008	0.00003	0.0001	0.0003	2
				0330	0.5	0.0002496	0.0001	0.0003	0.0006	2
				0337	5	0.0516672	0.001	0.0628	0.0126	2
				2704	5	0.0083328	0.0002	0.0101	0.002	2
1054	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0000778	0.00004	0.0007	0.0035	2
				0304	0.4	0.0000126	0.000003	0.0001	0.0003	2
				0330	0.5	0.0000312	0.00001	0.0003	0.0006	2
				0337	5	0.0064584	0.0001	0.0553	0.0111	2
				2704	5	0.0010416	0.00002	0.0089	0.0018	2
1055	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.16686	0.0834	0.5215	2.6075	1

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0304	0.4	0.0271149	0.0068	0.0847	0.2118	**2**
				0328	0.15	0.014175	0.0095	0.1329	0.886	**2**
				0330	0.5	0.022275	0.0045	0.0696	0.1392	**2**
				0337	5	0.1458	0.0029	0.4556	0.0911	**2**
				0703	**0.000001	0.0000003	0.003	0.000003	0.3	**2**
				1325	0.05	0.0030375	0.0061	0.0095	0.19	**2**
				2754	1	0.0729	0.0073	0.2278	0.2278	**2**
1056	Вентиляционная труба	7		2902	0.5	0.00022	0.00004	0.00002	0.00004	**2**
1057	Вентиляционная труба	7		2902	0.5	0.0032	0.0006	0.0003	0.0006	**2**
				2930	*0.04	0.0022	0.0055	0.0002	0.005	**2**
1058	Дымовая труба	2		0301	0.2	0.0074782	0.0037	0.0314	0.157	**2**
				0304	0.4	0.0012152	0.0003	0.0051	0.0128	**2**
				0328	0.15	0.0009426	0.0006	0.0119	0.0793	**2**
				0330	0.5	0.0221676	0.0044	0.0931	0.1862	**2**
				0337	5	0.0515736	0.001	0.2167	0.0433	**2**
1059	Дымовая труба	2		0301	0.2	0.009396	0.0047	0.1146	0.573	**2**
				0304	0.4	0.0015272	0.0004	0.0186	0.0465	**2**
				0328	0.15	0.001184	0.0008	0.0433	0.2887	**2**
				0330	0.5	0.027852	0.0056	0.3398	0.6796	**2**
				0337	5	0.0647992	0.0013	0.7906	0.1581	**2**
1060	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0219734	0.011	0.3256	1.628	**1**
				0304	0.4	0.0035706	0.0009	0.0529	0.1323	**2**
				0328	0.15	0.0018666	0.0012	0.083	0.5533	**2**
				0330	0.5	0.0029334	0.0006	0.0435	0.087	**2**
				0337	5	0.0192	0.0004	0.2845	0.0569	**2**
				0703	**0.000001	0.00000004	0.0004	0.000002	0.2	**2**
				1325	0.05	0.0004	0.0008	0.0059	0.118	**2**
				2754	1	0.0096	0.001	0.1423	0.1423	**2**
1061	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0160222	0.008	0.2531	1.2655	**2**
				0304	0.4	0.0026036	0.0007	0.0411	0.1028	**2**
				0328	0.15	0.0013612	0.0009	0.0645	0.43	**2**
				0330	0.5	0.0021388	0.0004	0.0338	0.0676	**2**
				0337	5	0.014	0.0003	0.2212	0.0442	**2**
				0703	**0.000001	0.00000002	0.0002	0.000001	0.1	**2**
				1325	0.05	0.0002916	0.0006	0.0046	0.092	**2**
				2754	1	0.007	0.0007	0.1106	0.1106	**2**
1062	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0466932	0.0233	0.3613	1.8065	**1**
				0304	0.4	0.0075876	0.0019	0.0587	0.1468	**2**
				0328	0.15	0.0039666	0.0026	0.0921	0.614	**2**
				0330	0.5	0.0062334	0.0012	0.0482	0.0964	**2**
				0337	5	0.0408	0.0008	0.3157	0.0631	**2**

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0703	**0.000001	0.00000006	0.0006	0.000001	0.1	2
				1325	0.05	0.0008499	0.0017	0.0066	0.132	2
				2754	1	0.0204	0.002	0.1578	0.1578	2
1063	Выхлопная труба	2		0301	0.2	5.046999	2.5235	2.7667	13.8335	1
				0304	0.4	0.820137	0.205	0.4496	1.124	1
				0328	0.15	0.428751	0.2858	0.7051	4.7007	1
				0330	0.5	0.673749	0.1347	0.3693	0.7386	1
				0337	5	4.41	0.0882	2.4175	0.4835	2
				0703	**0.000001	0.000009	0.09	0.00001	1	1
				1325	0.05	0.091875	0.1838	0.0504	1.008	1
				2754	1	2.205	0.2205	1.2088	1.2088	1
1064	Выхлопная труба	4		0301	0.2	7.84	3.92	1.3061	6.5305	1
				0304	0.4	1.274	0.3185	0.2122	0.5305	1
				0328	0.15	0.5104165	0.3403	0.2551	1.7007	1
				0330	0.5	1.225	0.245	0.2041	0.4082	2
				0337	5	6.3291665	0.1266	1.0544	0.2109	2
				0703	**0.000001	0.0000125	0.125	0.00001	1	1
				1325	0.05	0.1225	0.245	0.0204	0.408	2
				2754	1	2.9604165	0.296	0.4932	0.4932	2
1065	Дымовая труба	2		0301	0.2	0.220402	0.1102	0.1497	0.7485	1
				0304	0.4	0.035816	0.009	0.0243	0.0608	2
				0328	0.15	0.027778	0.0185	0.0566	0.3773	2
				0330	0.5	0.653338	0.1307	0.4438	0.8876	1
				0337	5	1.520012	0.0304	1.0326	0.2065	2
1066	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0423444	0.0212	0.2797	1.3985	1
				0304	0.4	0.006881	0.0017	0.0455	0.1138	2
				0328	0.15	0.0035972	0.0024	0.0713	0.4753	2
				0330	0.5	0.0056528	0.0011	0.0373	0.0746	2
				0337	5	0.037	0.0007	0.2444	0.0489	2
				0703	**0.000001	0.00000007	0.0007	0.000001	0.1	2
				1325	0.05	0.0007708	0.0015	0.0051	0.102	2
				2754	1	0.0185	0.0019	0.1222	0.1222	2
1067	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0924712	0.0462	0.3562	1.781	1
				0304	0.4	0.0150264	0.0038	0.0579	0.1448	2
				0328	0.15	0.0078556	0.0052	0.0908	0.6053	2
				0330	0.5	0.0123444	0.0025	0.0476	0.0952	2
				0337	5	0.0808	0.0016	0.3112	0.0622	2
				0703	**0.000001	0.0000002	0.002	0.000002	0.2	2
				1325	0.05	0.0016832	0.0034	0.0065	0.13	2
				2754	1	0.0404	0.004	0.1556	0.1556	2
1068	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0622576	0.0311	0.4111	2.0555	1

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0304	0.4	0.0101168	0.0025	0.0668	0.167	**2**
				0328	0.15	0.0052888	0.0035	0.1048	0.6987	**2**
				0330	0.5	0.0083112	0.0017	0.0549	0.1098	**2**
				0337	5	0.0544	0.0011	0.3592	0.0718	**2**
				0703	**0.000001	0.00000008	0.0008	0.000002	0.2	**2**
				1325	0.05	0.0011332	0.0023	0.0075	0.15	**2**
				2754	1	0.0272	0.0027	0.1796	0.1796	**2**
1069	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0001556	0.0001	0.0035	0.0175	**2**
				0304	0.4	0.0000252	0.00001	0.0006	0.0015	**2**
				0330	0.5	0.0000624	0.00001	0.0014	0.0028	**2**
				0337	5	0.0129168	0.0003	0.2918	0.0584	**2**
				2704	5	0.0020832	0.00004	0.0471	0.0094	**2**
2000	Дымовая труба	2		0301	0.2	0.0116279	0.0058	0.1518	0.759	**2**
				0304	0.4	0.0018895	0.0005	0.0247	0.0618	**2**
				0328	0.15	0.0011111	0.0007	0.0435	0.29	**2**
				0330	0.5	0.0261331	0.0052	0.3411	0.6822	**2**
				0337	5	0.0607994	0.0012	0.7936	0.1587	**2**
2009	Дымовая труба	2		0301	0.2	0.004927	0.0025	0.1483	0.7415	**2**
				0304	0.4	0.0008006	0.0002	0.0241	0.0603	**2**
				0328	0.15	0.0004764	0.0003	0.043	0.2867	**2**
				0330	0.5	0.0112049	0.0022	0.3373	0.6746	**2**
				0337	5	0.0260686	0.0005	0.7846	0.1569	**2**
2014	Дымовая труба	2		0301	0.2	0.0330373	0.0165	0.1989	0.9945	**1**
				0304	0.4	0.0053686	0.0013	0.0323	0.0808	**2**
				0328	0.15	0.0029167	0.0019	0.0527	0.3513	**2**
				0330	0.5	0.0686002	0.0137	0.413	0.826	**1**
				0337	5	0.1596005	0.0032	0.961	0.1922	**2**
2023	Дымовая труба	2		0301	0.2	0.0066216	0.0033	0.1632	0.816	**2**
				0304	0.4	0.001076	0.0003	0.0265	0.0663	**2**
				0328	0.15	0.0006945	0.0005	0.0513	0.342	**2**
				0330	0.5	0.0163335	0.0033	0.4025	0.805	**2**
				0337	5	0.0380003	0.0008	0.9364	0.1873	**2**
2033	Дымовая труба	2		0301	0.2	0.0124501	0.0062	0.1947	0.9735	**2**
				0304	0.4	0.0020231	0.0005	0.0316	0.079	**2**
				0328	0.15	0.0011181	0.0007	0.0524	0.3493	**2**
				0330	0.5	0.0262965	0.0053	0.4111	0.8222	**2**
				0337	5	0.0611797	0.0012	0.9565	0.1913	**2**
2036	Дымовая труба	2		0301	0.2	0.0040132	0.002	0.1622	0.811	**2**
				0304	0.4	0.0006521	0.0002	0.0264	0.066	**2**
				0328	0.15	0.0003917	0.0003	0.0475	0.3167	**2**
				0330	0.5	0.0092122	0.0018	0.3723	0.7446	**2**

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0337	5	0.0214325	0.0004	0.8661	0.1732	**2**
2037	Дымовая труба	2		0301	0.2	0.0025253	0.0013	0.1195	0.5975	**2**
				0304	0.4	0.0004104	0.0001	0.0194	0.0485	**2**
				0328	0.15	0.0002611	0.0002	0.0371	0.2473	**2**
				0330	0.5	0.0061411	0.0012	0.2906	0.5812	**2**
				0337	5	0.0142874	0.0003	0.6761	0.1352	**2**
2101	Дымовая труба	2		0301	0.2	0.0148771	0.0074	0.1874	0.937	**2**
				0304	0.4	0.0024175	0.0006	0.0305	0.0763	**2**
				0328	0.15	0.0013889	0.0009	0.0525	0.35	**2**
				0330	0.5	0.0326669	0.0065	0.4116	0.8232	**2**
				0337	5	0.0760006	0.0015	0.9576	0.1915	**2**
2137	Дымовая труба	2		0301	0.2	0.0129156	0.0065	0.196	0.98	**2**
				0304	0.4	0.0020988	0.0005	0.0318	0.0795	**2**
				0328	0.15	0.0011528	0.0008	0.0525	0.35	**2**
				0330	0.5	0.0271133	0.0054	0.4115	0.823	**2**
				0337	5	0.0630798	0.0013	0.9572	0.1914	**2**
2138	Дымовая труба	2		0301	0.2	0.0844806	0.0422	0.2137	1.0685	**1**
				0304	0.4	0.013728	0.0034	0.0347	0.0868	**2**
				0328	0.15	0.0074586	0.005	0.0566	0.3773	**2**
				0330	0.5	0.175419	0.0351	0.4438	0.8876	**1**
				0337	5	0.4081182	0.0082	1.0325	0.2065	**2**
2210	Дыхательный клапан	2		0333	0.008	0.0000198	0.0002	0.0007	0.0875	**2**
				2754	1	0.0070721	0.0007	0.2526	0.2526	**2**
2302	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.1877333	0.0939	0.4141	2.0705	**1**
				0304	0.4	0.0305067	0.0076	0.0673	0.1683	**2**
				0328	0.15	0.0122222	0.0081	0.0809	0.5393	**2**
				0330	0.5	0.0293333	0.0059	0.0647	0.1294	**2**
				0337	5	0.1515556	0.003	0.3343	0.0669	**2**
				0703	**0.000001	0.0000003	0.003	0.000002	0.2	**2**
				1325	0.05	0.0029333	0.0059	0.0065	0.13	**2**
				2754	1	0.0708889	0.0071	0.1564	0.1564	**2**
2303	Выхлопная труба	2.5		0301	0.2	0.6997333	0.3499	0.4394	2.197	**1**
				0304	0.4	0.1137067	0.0284	0.0714	0.1785	**2**
				0328	0.15	0.0455556	0.0304	0.0858	0.572	**1**
				0330	0.5	0.1093333	0.0219	0.0687	0.1374	**2**
				0337	5	0.5648889	0.0113	0.3547	0.0709	**2**
				0703	**0.000001	0.0000011	0.011	0.000002	0.2	**2**
				1325	0.05	0.0109333	0.0219	0.0069	0.138	**2**
				2754	1	0.2642222	0.0264	0.1659	0.1659	**2**
2313	Выхлопная труба	2		0301	0.2	1.682333	0.8412	1.5981	7.9905	**1**
				0304	0.4	0.273379	0.0683	0.2597	0.6493	**1**

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0328	0.15	0.142917	0.0953	0.4073	2.7153	1
				0330	0.5	0.224583	0.0449	0.2133	0.4266	2
				0337	5	1.47	0.0294	1.3964	0.2793	2
				0703	**0.000001	0.000003	0.03	0.00001	1	1
				1325	0.05	0.030625	0.0613	0.0291	0.582	1
				2754	1	0.735	0.0735	0.6982	0.6982	1
2314	Выхлопная труба	4		0301	0.2	12.544	6.272	1.6518	8.259	1
				0304	0.4	2.0384	0.5096	0.2684	0.671	1
				0328	0.15	0.8166664	0.5444	0.3226	2.1507	1
				0330	0.5	1.96	0.392	0.2581	0.5162	1
				0337	5	10.1266664	0.2025	1.3335	0.2667	2
				0703	**0.000001	0.00002	0.2	0.00001	1	1
				1325	0.05	0.196	0.392	0.0258	0.516	1
				2754	1	4.7366664	0.4737	0.6237	0.6237	1
2315	Выхлопная труба	10		0301	0.2	7.68	3.84	0.4201	2.1005	1
				0304	0.4	1.248	0.312	0.0683	0.1708	2
				0328	0.15	0.5333334	0.3556	0.0875	0.5833	1
				0330	0.5	1.0666666	0.2133	0.0584	0.1168	2
				0337	5	6.4	0.128	0.3501	0.07	2
				0703	**0.000001	0.0000116	0.116	0.000002	0.2	2
				1325	0.05	0.1333334	0.2667	0.0073	0.146	2
				2754	1	3.2	0.32	0.1751	0.1751	2
2324	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.1007112	0.0504	0.7556	3.778	1
				0304	0.4	0.0163656	0.0041	0.1228	0.307	2
				0328	0.15	0.0085556	0.0057	0.1926	1.284	2
				0330	0.5	0.0134444	0.0027	0.1009	0.2018	2
				0337	5	0.088	0.0018	0.6603	0.1321	2
				0703	**0.000001	0.0000002	0.002	0.00001	0.5	2
				1325	0.05	0.0018334	0.0037	0.0138	0.276	2
				2754	1	0.044	0.0044	0.3301	0.3301	2
2325	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.08652	0.0433	0.6561	3.2805	1
				0304	0.4	0.0140596	0.0035	0.1066	0.2665	2
				0328	0.15	0.00735	0.0049	0.1672	1.1147	2
				0330	0.5	0.01155	0.0023	0.0876	0.1752	2
				0337	5	0.0756	0.0015	0.5733	0.1147	2
				0703	**0.000001	0.0000001	0.001	0.000002	0.2	2
				1325	0.05	0.001575	0.0032	0.0119	0.238	2
				2754	1	0.0378	0.0038	0.2867	0.2867	2
2326	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0478378	0.0239	0.4796	2.398	1
				0304	0.4	0.0077736	0.0019	0.0779	0.1948	2
				0328	0.15	0.0040639	0.0027	0.1222	0.8147	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0330	0.5	0.0063861	0.0013	0.064	0.128	**2**
				0337	5	0.0418	0.0008	0.4191	0.0838	**2**
				0703	**0.000001	0.00000008	0.0008	0.000002	0.2	**2**
				1325	0.05	0.0008708	0.0017	0.0087	0.174	**2**
				2754	1	0.0209	0.0021	0.2096	0.2096	**2**
2327	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.0105289	0.0053	0.5738	2.869	**2**
				0304	0.4	0.0017109	0.0004	0.0932	0.233	**2**
				0328	0.15	0.0008944	0.0006	0.1462	0.9747	**2**
				0330	0.5	0.0014056	0.0003	0.0766	0.1532	**2**
				0337	5	0.0092	0.0002	0.5014	0.1003	**2**
				0703	**0.000001	0.00000002	0.0002	0.000003	0.3	**2**
				1325	0.05	0.0001917	0.0004	0.0104	0.208	**2**
				2754	1	0.0046	0.0005	0.2507	0.2507	**2**
2328	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.1393932	0.0697	0.7558	3.779	**1**
				0304	0.4	0.0226515	0.0057	0.1228	0.307	**2**
				0328	0.15	0.0118416	0.0079	0.1926	1.284	**2**
				0330	0.5	0.0186084	0.0037	0.1009	0.2018	**2**
				0337	5	0.1218	0.0024	0.6604	0.1321	**2**
				0703	**0.000001	0.0000002	0.002	0.000003	0.3	**2**
				1325	0.05	0.0025374	0.0051	0.0138	0.276	**2**
				2754	1	0.0609	0.0061	0.3302	0.3302	**2**
2329	Выхлопная труба	2		0301	0.2	0.4266667	0.2133	0.5111	2.5555	**1**
				0304	0.4	0.0693333	0.0173	0.083	0.2075	**2**
				0328	0.15	0.0277778	0.0185	0.0998	0.6653	**1**
				0330	0.5	0.0666667	0.0133	0.0799	0.1598	**2**
				0337	5	0.3444444	0.0069	0.4126	0.0825	**2**
				0703	**0.000001	0.0000007	0.007	0.000003	0.3	**2**
				1325	0.05	0.0066667	0.0133	0.008	0.16	**2**
				2754	1	0.1611111	0.0161	0.193	0.193	**2**
2330	Выхлопная труба	2		0301	0.2	1.0922667	0.5461	1.0354	5.177	**1**
				0304	0.4	0.1774933	0.0444	0.1682	0.4205	**2**
				0328	0.15	0.0711111	0.0474	0.2022	1.348	**1**
				0330	0.5	0.1706667	0.0341	0.1618	0.3236	**2**
				0337	5	0.8817778	0.0176	0.8358	0.1672	**2**
				0703	**0.000001	0.0000017	0.017	0.00001	0.5	**2**
				1325	0.05	0.0170667	0.0341	0.0162	0.324	**2**
				2754	1	0.4124444	0.0412	0.391	0.391	**2**
2518	Вентиляционная труба	4.2		2902	0.5	0.0015084	0.0003	0.003	0.006	**2**
2519	Выхлопная труба	2		0301	0.2	16.4868634	8.2434	5.0028	25.014	**1**
				0304	0.4	2.6791142	0.6698	0.813	2.0325	**1**
				0328	0.15	1.4005866	0.9337	1.275	8.5	**1**

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0330	0.5	2.2009134	0.4402	0.6678	1.3356	1
				0337	5	14.406	0.2881	4.3714	0.8743	1
				0703	**0.000001	0.0000294	0.294	0.00003	3	1
				1325	0.05	0.300125	0.6003	0.0911	1.822	1
				2754	1	7.203	0.7203	2.1857	2.1857	1
2520	Выхлопная труба	4		0301	0.2	112.896	56.448	4.9555	24.7775	1
				0304	0.4	18.3456	4.5864	0.8053	2.0133	1
				0328	0.15	7.3499976	4.9	0.9679	6.4527	1
				0330	0.5	17.64	3.528	0.7743	1.5486	1
				0337	5	91.1399976	1.8228	4.0006	0.8001	1
				0703	**0.000001	0.00018	1.8	0.00002	2	1
				1325	0.05	1.764	3.528	0.0774	1.548	1
				2754	1	42.6299976	4.263	1.8712	1.8712	1
2521	Выхлопная труба	10		0301	0.2	38.4	19.2	0.9809	4.9045	1
				0304	0.4	6.24	1.56	0.1594	0.3985	2
				0328	0.15	2.666667	1.7778	0.2044	1.3627	1
				0330	0.5	5.333333	1.0667	0.1362	0.2724	2
				0337	5	32	0.64	0.8174	0.1635	2
				0703	**0.000001	0.000058	0.58	0.000004	0.4	2
				1325	0.05	0.666667	1.3333	0.017	0.34	2
				2754	1	16	1.6	0.4087	0.4087	2
2522	Дымовая труба	2		0301	0.2	0.1744185	0.0872	0.1481	0.7405	1
				0304	0.4	0.0283425	0.0071	0.0241	0.0603	2
				0328	0.15	0.0166665	0.0111	0.0425	0.2833	2
				0330	0.5	0.3919965	0.0784	0.3329	0.6658	1
				0337	5	0.911991	0.0182	0.7744	0.1549	2
2523	Дымовая труба	2		0301	0.2	0.4955595	0.2478	0.2137	1.0685	1
				0304	0.4	0.080529	0.0201	0.0347	0.0868	2
				0328	0.15	0.0437505	0.0292	0.0566	0.3773	2
				0330	0.5	1.029003	0.2058	0.4438	0.8876	1
				0337	5	2.3940075	0.0479	1.0326	0.2065	2
2524	Дымовая труба	2		0301	0.2	0.099324	0.0497	0.1799	0.8995	1
				0304	0.4	0.01614	0.004	0.0292	0.073	2
				0328	0.15	0.0104175	0.0069	0.0566	0.3773	2
				0330	0.5	0.2450025	0.049	0.4438	0.8876	1
				0337	5	0.5700045	0.0114	1.0326	0.2065	2
2525	Дымовая труба	2		0301	0.2	0.2231565	0.1116	0.2021	1.0105	1
				0304	0.4	0.0362625	0.0091	0.0328	0.082	2
				0328	0.15	0.0208335	0.0139	0.0566	0.3773	2
				0330	0.5	0.4900035	0.098	0.4438	0.8876	1
				0337	5	1.140009	0.0228	1.0326	0.2065	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2526	Дыхательный клапан	2.7		0333	0.008	0.0000206	0.0003	0.0004	0.05	2
				2754	1	0.0073294	0.0007	0.13	0.13	2
2527	Дыхательный клапан	2.7		0333	0.008	0.0000274	0.0003	0.0005	0.0625	2
				2754	1	0.0097726	0.001	0.1733	0.1733	2
2528	Дыхательный клапан	3.3		0333	0.008	0.0000274	0.0003	0.0003	0.0375	2
				2754	1	0.0097726	0.001	0.1085	0.1085	2
2529	Вентиляционная труба	4.2		0123	**0.04	0.1707444	0.0427	0.3401	0.8503	1
				0143	0.01	0.0002989	0.003	0.0006	0.06	2
				0203	**0.0015	0.0117778	0.0785	0.0235	1.5667	1
				0301	0.2	0.4743611	0.2372	0.315	1.575	1
				0337	5	0.0806388	0.0016	0.0535	0.0107	2
				0342	0.02	0.0002583	0.0013	0.0002	0.01	2
				0344	0.2	0.0014444	0.0007	0.0029	0.0145	2
				2908	0.3	0.0001111	0.00004	0.0002	0.0007	2
2530	Вентиляционная труба	4.2		2902	0.5	0.0015084	0.0003	0.0033	0.0066	2
2531	Вентиляционная труба	4.2		2902	0.5	0.0015084	0.0003	0.0033	0.0066	2
2563	Выхлопная труба	2		0301	0.2	3.364666	1.6823	4.0825	20.4125	1
				0304	0.4	0.546758	0.1367	0.6634	1.6585	1
				0328	0.15	0.285834	0.1906	1.0404	6.936	1
				0330	0.5	0.449166	0.0898	0.545	1.09	1
				0337	5	2.94	0.0588	3.5672	0.7134	1
				0703	**0.000001	0.000006	0.06	0.00002	2	1
				1325	0.05	0.06125	0.1225	0.0743	1.486	1
				2754	1	1.47	0.147	1.7836	1.7836	1
2564	Выхлопная труба	4		0301	0.2	23.52	11.76	7.3422	36.711	1
				0304	0.4	3.822	0.9555	1.1931	2.9828	1
				0328	0.15	1.5312495	1.0208	1.434	9.56	1
				0330	0.5	3.675	0.735	1.1472	2.2944	1
				0337	5	18.9874995	0.3797	5.9273	1.1855	1
				0703	**0.000001	0.0000375	0.375	0.00004	4	1
				1325	0.05	0.3675	0.735	0.1147	2.294	1
				2754	1	8.8812495	0.8881	2.7724	2.7724	1
2565	Выхлопная труба	10		0301	0.2	19.2	9.6	0.7818	3.909	1
				0304	0.4	3.12	0.78	0.127	0.3175	2
				0328	0.15	1.3333335	0.8889	0.1629	1.086	1
				0330	0.5	2.6666665	0.5333	0.1086	0.2172	2
				0337	5	16	0.32	0.6515	0.1303	2
				0703	**0.000001	0.000029	0.29	0.000004	0.4	2
				1325	0.05	0.3333335	0.6667	0.0136	0.272	2
				2754	1	8	0.8	0.3257	0.3257	2
2566	Дымовая труба	2		0301	0.2	0.097384	0.0487	0.1481	0.7405	1

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0304	0.4	0.015824	0.004	0.0241	0.0603	2
				0328	0.15	0.009306	0.0062	0.0425	0.2833	2
				0330	0.5	0.218866	0.0438	0.3329	0.6658	1
				0337	5	0.509196	0.0102	0.7744	0.1549	2
2567	Дымовая труба	2		0301	0.2	0.291042	0.1455	0.2137	1.0685	1
				0304	0.4	0.047294	0.0118	0.0347	0.0868	2
				0328	0.15	0.025694	0.0171	0.0566	0.3773	2
				0330	0.5	0.604334	0.1209	0.4438	0.8876	1
				0337	5	1.406004	0.0281	1.0326	0.2065	2
2568	Дымовая труба	2		0301	0.2	0.024631	0.0123	0.1666	0.833	1
				0304	0.4	0.004003	0.001	0.0271	0.0678	2
				0328	0.15	0.002583	0.0017	0.0524	0.3493	2
				0330	0.5	0.060758	0.0122	0.411	0.822	1
				0337	5	0.141355	0.0028	0.9562	0.1912	2
2569	Дымовая труба	2		0301	0.2	0.141332	0.0707	0.2021	1.0105	1
				0304	0.4	0.022966	0.0057	0.0328	0.082	2
				0328	0.15	0.013194	0.0088	0.0566	0.3773	2
				0330	0.5	0.310334	0.0621	0.4438	0.8876	1
				0337	5	0.722004	0.0144	1.0326	0.2065	2
2570	Дыхательный клапан	2		0333	0.008	0.0000198	0.0002	0.0007	0.0875	2
				2754	1	0.0070721	0.0007	0.2526	0.2526	2
2571	Дыхательный клапан	2.7		0333	0.008	0.0000076	0.0001	0.0001	0.0125	2
				2754	1	0.0026959	0.0003	0.0478	0.0478	2
2572	Дыхательный клапан	2.7		0333	0.008	0.0000076	0.0001	0.0001	0.0125	2
				2754	1	0.0026959	0.0003	0.0478	0.0478	2
2580	Вентиляционная труба	4		2902	0.5	0.0015084	0.0003	0.0036	0.0072	2
2586	Выхлопная труба	10		0301	0.2	7.84	3.92	1.5125	7.5625	1
				0304	0.4	1.274	0.3185	0.2458	0.6145	1
				0328	0.15	0.5104165	0.3403	0.2954	1.9693	1
				0330	0.5	1.225	0.245	0.2363	0.4726	2
				0337	5	6.3291665	0.1266	1.221	0.2442	2
				0703	**0.000001	0.0000125	0.125	0.00001	1	1
				1325	0.05	0.1225	0.245	0.0236	0.472	2
				2754	1	2.9604165	0.296	0.5711	0.5711	1
6004	Дыхательный клапан	4		0333	0.008	0.0000082	0.0001	0.0001	0.0125	2
				2754	1	0.0029318	0.0003	0.0208	0.0208	2
6007	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000652	0.0008	0.0023	0.2875	2
				2754	1	0.0232075	0.0023	0.8289	0.8289	2
6008	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000326	0.0004	0.0012	0.15	2
				2754	1	0.0116037	0.0012	0.4144	0.4144	2
6010	Неорганизованный выброс	2		0616	0.2	0.1985633	0.0993	7.092	35.46	1

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1210	0.1	0.1111425	0.1111	3.9696	39.696	1
				1401	0.35	0.0569608	0.0163	2.0344	5.8126	1
				2752	*1	0.125	0.0125	4.4646	4.4646	1
6012	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000326	0.0004	0.0012	0.15	2
				2754	1	0.0116037	0.0012	0.4144	0.4144	2
6013	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000326	0.0004	0.0012	0.15	2
				2754	1	0.0116037	0.0012	0.4144	0.4144	2
6014	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000326	0.0004	0.0012	0.15	2
				2754	1	0.0116037	0.0012	0.4144	0.4144	2
6015	Неорганизованный выброс	2		0123	**0.04	0.0019778	0.0005	0.2119	0.5298	2
				0143	0.01	0.0001778	0.0018	0.0191	1.91	2
				0203	**0.0015	0.0001111	0.0007	0.0119	0.7933	2
				0344	0.2	0.0004	0.0002	0.0429	0.2145	2
				2902	0.5	0.00044	0.0001	0.0471	0.0942	2
6016	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000326	0.0004	0.0012	0.15	2
				2754	1	0.0116037	0.0012	0.4144	0.4144	2
6017	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000326	0.0004	0.0012	0.15	2
				2754	1	0.0116037	0.0012	0.4144	0.4144	2
6018	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000326	0.0004	0.0012	0.15	2
				2754	1	0.0116037	0.0012	0.4144	0.4144	2
6019	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000326	0.0004	0.0012	0.15	2
				2754	1	0.0116037	0.0012	0.4144	0.4144	2
6020	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000977	0.0012	0.0035	0.4375	2
				2754	1	0.0348112	0.0035	1.2433	1.2433	2
6025	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0001303	0.0016	0.0047	0.5875	2
				2754	1	0.0464149	0.0046	1.6578	1.6578	2
6028	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.4148	0.1383	44.4456	148.152	1
6029	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.3468	0.1156	37.1595	123.865	1
6030	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.4231111	0.141	45.3362	151.1207	1
6031	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0338667	0.0113	3.6288	12.096	1
6032	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.1056667	0.0352	11.3221	37.7403	1
6033	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.476	0.1587	51.0032	170.0107	1
6034	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0657333	0.0219	7.0433	23.4777	1
6070	Неорганизованный выброс	2		0301	0.2	-	-	-	-	-
				0304	0.4	-	-	-	-	-
				0328	0.15	-	-	-	-	-
				0330	0.5	-	-	-	-	-
				0337	5	-	-	-	-	-
				0410	*50	-	-	-	-	-
6071	Неорганизованный выброс	2		0301	0.2	-	-	-	-	-
				0304	0.4	-	-	-	-	-

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0328	0.15	-	-	-	-	-
				0330	0.5	-	-	-	-	-
				0337	5	-	-	-	-	-
				0410	*50	-	-	-	-	-
6072	Неорганизованный выброс	2		0301	0.2	-	-	-	-	-
				0304	0.4	-	-	-	-	-
				0328	0.15	-	-	-	-	-
				0330	0.5	-	-	-	-	-
				0337	5	-	-	-	-	-
				0410	*50	-	-	-	-	-
6073	Неорганизованный выброс	2		0301	0.2	-	-	-	-	-
				0304	0.4	-	-	-	-	-
				0328	0.15	-	-	-	-	-
				0337	5	-	-	-	-	-
				0410	*50	-	-	-	-	-
6074	Неорганизованный выброс	2		0301	0.2	-	-	-	-	-
				0304	0.4	-	-	-	-	-
				0328	0.15	-	-	-	-	-
				0337	5	-	-	-	-	-
				0410	*50	-	-	-	-	-
6075	Неорганизованный выброс	2		0301	0.2	-	-	-	-	-
				0304	0.4	-	-	-	-	-
				0328	0.15	-	-	-	-	-
				0330	0.5	-	-	-	-	-
				0337	5	-	-	-	-	-
				0410	*50	-	-	-	-	-
6076	Неорганизованный выброс	2		0301	0.2	-	-	-	-	-
				0304	0.4	-	-	-	-	-
				0328	0.15	-	-	-	-	-
				0330	0.5	-	-	-	-	-
				0337	5	-	-	-	-	-
				0410	*50	-	-	-	-	-
6080	Неорганизованный выброс	2		0101	**0.01	0.0022222	0.0022	0.2381	2.381	**2**
				0123	**0.04	0.0482889	0.0121	5.1741	12.9353	**1**
				0143	0.01	0.0010222	0.0102	0.1095	10.95	**1**
				0203	**0.0015	0.0002222	0.0015	0.0238	1.5867	**2**
				0301	0.2	0.0603056	0.0302	2.1539	10.7695	**1**
				0337	5	0.0494167	0.001	1.765	0.353	**2**
				0344	0.2	0.0008	0.0004	0.0857	0.4285	**2**
				0616	0.2	0.625	0.3125	22.3228	111.614	**1**
				0621	0.6	0.2284375	0.0381	8.159	13.5983	**1**

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1042	0.1	0.02125	0.0213	0.759	7.59	1
				1210	0.1	0.1753125	0.1753	6.2616	62.616	1
				1240	0.1	0.085	0.085	3.0359	30.359	1
				1401	0.35	0.02125	0.0061	0.759	2.1686	2
				2752	*1	0.25	0.025	8.9291	8.9291	1
6200	Неорганизованный выброс	6		0333	0.008	0.0034202	0.0428	0.0094	1.175	1
				0334	0.03	0.0000013	0.000004	0.000004	0.0001	2
				0370	*0.1	0.0000019	0.000002	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0107038	0.00002	0.0295	0.0006	2
				0416	*30	0.0198668	0.0001	0.0547	0.0018	2
				0602	0.3	0.0004333	0.0001	0.0012	0.004	2
				0616	0.2	0.0006907	0.0003	0.0019	0.0095	2
				0621	0.6	0.0005177	0.0001	0.0014	0.0023	2
				0627	0.02	0.0001156	0.0006	0.0003	0.015	2
				1129	*1	0.0000025	0.0000003	0.00001	0.00001	2
				1702	0.0004	0.0000324	0.0081	0.0001	0.25	2
				1707	0.08	8E-10	0.000000001	0.000000002	0.00000003	2
				1715	0.006	0.0000245	0.0004	0.0001	0.0167	2
				1720	0.00015	0.0000225	0.015	0.0001	0.6667	1
				1728	0.00005	0.0000226	0.0452	0.0001	2	1
				2754	1	0.0585652	0.0059	0.1611	0.1611	2
6201	Неорганизованный выброс	6		0333	0.008	0.0034202	0.0428	0.0094	1.175	1
				0334	0.03	0.0000013	0.000004	0.000004	0.0001	2
				0370	*0.1	0.0000019	0.000002	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0107038	0.00002	0.0295	0.0006	2
				0416	*30	0.0198668	0.0001	0.0547	0.0018	2
				0602	0.3	0.0004333	0.0001	0.0012	0.004	2
				0616	0.2	0.0006907	0.0003	0.0019	0.0095	2
				0621	0.6	0.0005177	0.0001	0.0014	0.0023	2
				0627	0.02	0.0001156	0.0006	0.0003	0.015	2
				1129	*1	0.0000025	0.0000003	0.00001	0.00001	2
				1702	0.0004	0.0000324	0.0081	0.0001	0.25	2
				1707	0.08	8E-10	0.000000001	0.000000002	0.00000003	2
				1715	0.006	0.0000245	0.0004	0.0001	0.0167	2
				1720	0.00015	0.0000225	0.015	0.0001	0.6667	1
				1728	0.00005	0.0000226	0.0452	0.0001	2	1
				2754	1	0.0585652	0.0059	0.1611	0.1611	2
6202	Неорганизованный выброс	6		0333	0.008	0.0034202	0.0428	0.0094	1.175	1
				0334	0.03	0.0000013	0.000004	0.000004	0.0001	2
				0370	*0.1	0.0000019	0.000002	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0107038	0.00002	0.0295	0.0006	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0416	*30	0.0198668	0.0001	0.0547	0.0018	2
				0602	0.3	0.0004333	0.0001	0.0012	0.004	2
				0616	0.2	0.0006907	0.0003	0.0019	0.0095	2
				0621	0.6	0.0005177	0.0001	0.0014	0.0023	2
				0627	0.02	0.0001156	0.0006	0.0003	0.015	2
				1129	*1	0.0000025	0.0000003	0.00001	0.00001	2
				1702	0.0004	0.0000324	0.0081	0.0001	0.25	2
				1707	0.08	8E-10	0.000000001	0.000000002	0.00000003	2
				1715	0.006	0.0000245	0.0004	0.0001	0.0167	2
				1720	0.00015	0.0000225	0.015	0.0001	0.6667	1
				1728	0.00005	0.0000226	0.0452	0.0001	2	1
				2754	1	0.0585652	0.0059	0.1611	0.1611	2
6220	Неорганизованный выброс	8		0333	0.008	0.0429354	0.5367	0.0604	7.55	1
				0334	0.03	0.0000103	0.00003	0.00001	0.0003	2
				0370	*0.1	0.0000277	0.00003	0.00004	0.0004	2
				0415	*50	0.1578513	0.0003	0.222	0.0044	2
				0416	*30	0.1128662	0.0004	0.1587	0.0053	2
				0602	0.3	0.0027058	0.0009	0.0038	0.0127	2
				0616	0.2	0.0038689	0.0019	0.0054	0.027	2
				0621	0.6	0.0033708	0.0006	0.0047	0.0078	2
				0627	0.02	0.0006493	0.0032	0.0009	0.045	2
				1129	*1	0.0000002	0.00000002	0.0000003	0.0000003	2
				1702	0.0004	0.000193	0.0483	0.0003	0.75	1
				1707	0.08	0.00000003	0.00000004	0.00000004	0.000001	2
				1715	0.006	0.0001699	0.0028	0.0002	0.0333	2
				1720	0.00015	0.0001468	0.0979	0.0002	1.3333	1
				1728	0.00005	0.0001619	0.3238	0.0002	4	1
				2754	1	0.2991975	0.0299	0.4207	0.4207	2
6221	Неорганизованный выброс	8		0333	0.008	0.0429354	0.5367	0.0604	7.55	1
				0334	0.03	0.0000103	0.00003	0.00001	0.0003	2
				0370	*0.1	0.0000277	0.00003	0.00004	0.0004	2
				0415	*50	0.1578513	0.0003	0.222	0.0044	2
				0416	*30	0.1128662	0.0004	0.1587	0.0053	2
				0602	0.3	0.0027058	0.0009	0.0038	0.0127	2
				0616	0.2	0.0038689	0.0019	0.0054	0.027	2
				0621	0.6	0.0033708	0.0006	0.0047	0.0078	2
				0627	0.02	0.0006493	0.0032	0.0009	0.045	2
				1129	*1	0.0000002	0.00000002	0.0000003	0.0000003	2
				1702	0.0004	0.000193	0.0483	0.0003	0.75	1
				1707	0.08	0.00000003	0.00000004	0.00000004	0.000001	2
				1715	0.006	0.0001699	0.0028	0.0002	0.0333	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1720	0.00015	0.0001468	0.0979	0.0002	1.3333	1
				1728	0.00005	0.0001619	0.3238	0.0002	4	1
				2754	1	0.2991975	0.0299	0.4207	0.4207	2
6222	Неорганизованный выброс	8		0333	0.008	0.0427776	0.5347	0.0602	7.525	1
				0334	0.03	0.0000102	0.00003	0.00001	0.0003	2
				0370	*0.1	0.0000273	0.00003	0.00004	0.0004	2
				0415	*50	0.1518576	0.0003	0.2135	0.0043	2
				0416	*30	0.1112669	0.0004	0.1565	0.0052	2
				0602	0.3	0.0026823	0.0009	0.0038	0.0127	2
				0616	0.2	0.0038175	0.0019	0.0054	0.027	2
				0621	0.6	0.0033219	0.0006	0.0047	0.0078	2
				0627	0.02	0.0006408	0.0032	0.0009	0.045	2
				1129	*1	0.0000002	0.00000002	0.0000003	0.0000003	2
				1702	0.0004	0.0001903	0.0476	0.0003	0.75	1
				1707	0.08	0.00000003	0.00000004	0.00000004	0.000001	2
				1715	0.006	0.000169	0.0028	0.0002	0.0333	2
				1720	0.00015	0.0001446	0.0964	0.0002	1.3333	1
				1728	0.00005	0.0001602	0.3204	0.0002	4	1
				2754	1	0.2948298	0.0295	0.4146	0.4146	2
6240	Неорганизованный выброс	7		0333	0.008	0.0000282	0.0004	0.0001	0.0125	2
				0334	0.03	0.0000047	0.00002	0.00001	0.0003	2
				0370	*0.1	0.00003	0.00003	0.0001	0.001	2
				0415	*50	0.2892264	0.0006	0.5554	0.0111	2
				0416	*30	0.0132935	0.00004	0.0255	0.0009	2
				0602	0.3	0.0009992	0.0003	0.0019	0.0063	2
				0616	0.2	0.0000938	0.0001	0.0002	0.001	2
				0621	0.6	0.0013914	0.0002	0.0027	0.0045	2
				0627	0.02	0.0000185	0.0001	0.00004	0.002	2
				1702	0.0004	0.0000183	0.0046	0.00004	0.1	2
				1707	0.08	0.00000007	0.0000001	0.0000001	0.000001	2
				1715	0.006	0.000069	0.0012	0.0001	0.0167	2
				1720	0.00015	0.0000386	0.0257	0.0001	0.6667	1
				1728	0.00005	0.0000587	0.1174	0.0001	2	1
				2754	1	0.0076872	0.0008	0.0148	0.0148	2
6241	Неорганизованный выброс	7		0333	0.008	0.0000282	0.0004	0.0001	0.0125	2
				0334	0.03	0.0000047	0.00002	0.00001	0.0003	2
				0370	*0.1	0.00003	0.00003	0.0001	0.001	2
				0415	*50	0.2892264	0.0006	0.5554	0.0111	2
				0416	*30	0.0132935	0.00004	0.0255	0.0009	2
				0602	0.3	0.0009992	0.0003	0.0019	0.0063	2
				0616	0.2	0.0000938	0.0001	0.0002	0.001	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0621	0.6	0.0013914	0.0002	0.0027	0.0045	2
				0627	0.02	0.0000185	0.0001	0.00004	0.002	2
				1702	0.0004	0.0000183	0.0046	0.00004	0.1	2
				1707	0.08	0.00000007	0.0000001	0.0000001	0.000001	2
				1715	0.006	0.000069	0.0012	0.0001	0.0167	2
				1720	0.00015	0.0000386	0.0257	0.0001	0.6667	1
				1728	0.00005	0.0000587	0.1174	0.0001	2	1
				2754	1	0.0076872	0.0008	0.0148	0.0148	2
6260	Неорганизованный выброс	6		0333	0.008	0.0001502	0.0019	0.0004	0.05	2
				0334	0.03	0.0000013	0.000004	0.000004	0.0001	2
				0370	*0.1	0.0000451	0.0001	0.0001	0.001	2
				0415	*50	0.0743293	0.0001	0.2045	0.0041	2
				0416	*30	0.0021047	0.00001	0.0058	0.0002	2
				0602	0.3	0.0001156	0.00004	0.0003	0.001	2
				0616	0.2	0.0000093	0.00001	0.00003	0.0002	2
				0621	0.6	0.0001193	0.00002	0.0003	0.0005	2
				0627	0.02	0.0000014	0.00001	0.000004	0.0002	2
				1702	0.0004	0.0000052	0.0013	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	0.000000005	0.00000001	0.00000001	0.0000001	2
				1715	0.006	0.0000216	0.0004	0.0001	0.0167	2
				1720	0.00015	0.0000112	0.0075	0.00003	0.2	2
				1728	0.00005	0.0000269	0.0538	0.0001	2	1
				2754	1	0.0533062	0.0053	0.1467	0.1467	2
6262	Неорганизованный выброс	6		0333	0.008	0.0001502	0.0019	0.0004	0.05	2
				0334	0.03	0.0000013	0.000004	0.000004	0.0001	2
				0370	*0.1	0.0000451	0.0001	0.0001	0.001	2
				0415	*50	0.0743293	0.0001	0.2045	0.0041	2
				0416	*30	0.0021047	0.00001	0.0058	0.0002	2
				0602	0.3	0.0001156	0.00004	0.0003	0.001	2
				0616	0.2	0.0000093	0.00001	0.00003	0.0002	2
				0621	0.6	0.0001193	0.00002	0.0003	0.0005	2
				0627	0.02	0.0000014	0.00001	0.000004	0.0002	2
				1702	0.0004	0.0000052	0.0013	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	0.000000005	0.00000001	0.00000001	0.0000001	2
				1715	0.006	0.0000216	0.0004	0.0001	0.0167	2
				1720	0.00015	0.0000112	0.0075	0.00003	0.2	2
				1728	0.00005	0.0000269	0.0538	0.0001	2	1
				2754	1	0.0533062	0.0053	0.1467	0.1467	2
6280	Неорганизованный выброс	8		0333	0.008	0.0000006	0.00001	0.000001	0.0001	2
				0334	0.03	0.0000002	0.000001	0.0000003	0.00001	2
				0370	*0.1	0.0000011	0.000001	0.000002	0.00002	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0415	*50	0.0252603	0.0001	0.0355	0.0007	2
				0416	*30	0.000951	0.000003	0.0013	0.00004	2
				0602	0.3	0.0000813	0.00003	0.0001	0.0003	2
				0616	0.2	0.0000015	0.000001	0.000002	0.00001	2
				0621	0.6	0.0001185	0.00002	0.0002	0.0003	2
				0627	0.02	-	-	-	-	2
				1702	0.0004	0.0000011	0.0003	0.000002	0.005	2
				1707	0.08	0.000000006	0.00000001	0.00000001	0.0000001	2
				1715	0.006	0.0000013	0.00002	0.000002	0.0003	2
				1720	0.00015	0.0000028	0.0019	0.000004	0.0267	2
				1728	0.00005	0.0000025	0.005	0.000004	0.08	2
				2754	1	0.0000074	0.000001	0.00001	0.00001	2
6281	Неорганизованный выброс	10		0333	0.008	0.00017	0.0021	0.0001	0.0125	2
				0334	0.03	0.0000034	0.00001	0.000003	0.0001	2
				0370	*0.1	0.000044	0.00004	0.00004	0.0004	2
				0415	*50	0.0604468	0.0001	0.0505	0.001	2
				0416	*30	0.0050633	0.00002	0.0042	0.0001	2
				0602	0.3	0.000185	0.0001	0.0002	0.0007	2
				0616	0.2	0.0000312	0.00002	0.00003	0.0002	2
				0621	0.6	0.0000794	0.00001	0.0001	0.0002	2
				0627	0.02	0.0000055	0.00003	0.00001	0.0003	2
				1702	0.0004	0.0000107	0.0027	0.00001	0.025	2
				1715	0.006	0.0000392	0.0007	0.00003	0.005	2
				1720	0.00015	0.0000188	0.0125	0.00002	0.1333	2
				1728	0.00005	0.0000487	0.0974	0.00004	0.8	1
				2754	1	0.0605513	0.0061	0.0506	0.0506	2
6282	Неорганизованный выброс	8		0333	0.008	0.0000006	0.00001	0.000001	0.0001	2
				0334	0.03	0.0000002	0.000001	0.0000003	0.00001	2
				0370	*0.1	0.0000011	0.000001	0.000002	0.00002	2
				0415	*50	0.0252603	0.0001	0.0355	0.0007	2
				0416	*30	0.000951	0.000003	0.0013	0.00004	2
				0602	0.3	0.0000813	0.00003	0.0001	0.0003	2
				0616	0.2	0.0000015	0.000001	0.000002	0.00001	2
				0621	0.6	0.0001185	0.00002	0.0002	0.0003	2
				0627	0.02	-	-	-	-	2
				1702	0.0004	0.0000011	0.0003	0.000002	0.005	2
				1707	0.08	0.000000006	0.00000001	0.00000001	0.0000001	2
				1715	0.006	0.0000013	0.00002	0.000002	0.0003	2
				1720	0.00015	0.0000028	0.0019	0.000004	0.0267	2
				1728	0.00005	0.0000025	0.005	0.000004	0.08	2
				2754	1	0.0000074	0.000001	0.00001	0.00001	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6283	Неорганизованный выброс	10		0333	0.008	0.00017	0.0021	0.0001	0.0125	2
				0334	0.03	0.0000034	0.00001	0.000003	0.0001	2
				0370	*0.1	0.000044	0.00004	0.00004	0.0004	2
				0415	*50	0.0604468	0.0001	0.0505	0.001	2
				0416	*30	0.0050633	0.00002	0.0042	0.0001	2
				0602	0.3	0.000185	0.0001	0.0002	0.0007	2
				0616	0.2	0.0000312	0.00002	0.00003	0.0002	2
				0621	0.6	0.0000794	0.00001	0.0001	0.0002	2
				0627	0.02	0.0000055	0.00003	0.00001	0.0003	2
				1702	0.0004	0.0000107	0.0027	0.00001	0.025	2
				1715	0.006	0.0000392	0.0007	0.00003	0.005	2
				1720	0.00015	0.0000188	0.0125	0.00002	0.1333	2
				1728	0.00005	0.0000487	0.0974	0.00004	0.8	1
				2754	1	0.0605513	0.0061	0.0506	0.0506	2
6300	Неорганизованный выброс	8		0330	0.5	0.000006	0.000001	0.00001	0.00002	2
				0333	0.008	0.0122797	0.1535	0.0173	2.1625	1
				0334	0.03	0.0000002	0.000001	0.0000003	0.00001	2
				0337	5	4E-10	-	0.000000001	2E-10	2
				0370	*0.1	0.0000016	0.000002	0.000002	0.00002	2
				0415	*50	0.023364	0.0001	0.0329	0.0007	2
				0416	*30	0.0008893	0.000003	0.0013	0.00004	2
				0602	0.3	0.000076	0.00003	0.0001	0.0003	2
				0616	0.2	0.0000021	0.000001	0.000003	0.00002	2
				0621	0.6	0.0001108	0.00002	0.0002	0.0003	2
				0627	0.02	0.0000003	0.000002	0.0000004	0.00002	2
				1129	*1	0.00000004	0.000000004	0.0000001	0.0000001	2
				1702	0.0004	0.0000011	0.0003	0.000002	0.005	2
				1707	0.08	0.0000013	0.000002	0.000002	0.00003	2
				1715	0.006	0.0000208	0.0003	0.00003	0.005	2
				1720	0.00015	0.0000027	0.0018	0.000004	0.0267	2
				1728	0.00005	0.0000078	0.0156	0.00001	0.2	2
				1852	**0.02	0.1182087	0.0591	0.1662	0.831	1
				2754	1	0.350069	0.035	0.4923	0.4923	2
6301	Неорганизованный выброс	8		0330	0.5	0.000006	0.000001	0.00001	0.00002	2
				0333	0.008	0.0122797	0.1535	0.0173	2.1625	1
				0334	0.03	0.0000002	0.000001	0.0000003	0.00001	2
				0337	5	4E-10	-	0.000000001	2E-10	2
				0370	*0.1	0.0000016	0.000002	0.000002	0.00002	2
				0415	*50	0.023364	0.0001	0.0329	0.0007	2
				0416	*30	0.0008893	0.000003	0.0013	0.00004	2
				0602	0.3	0.000076	0.00003	0.0001	0.0003	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0616	0.2	0.0000021	0.000001	0.000003	0.00002	**2**
				0621	0.6	0.0001108	0.00002	0.0002	0.0003	**2**
				0627	0.02	0.0000003	0.000002	0.0000004	0.00002	**2**
				1129	*1	0.00000004	0.000000004	0.0000001	0.0000001	**2**
				1702	0.0004	0.0000011	0.0003	0.000002	0.005	**2**
				1707	0.08	0.0000013	0.000002	0.000002	0.00003	**2**
				1715	0.006	0.0000208	0.0003	0.00003	0.005	**2**
				1720	0.00015	0.0000027	0.0018	0.000004	0.0267	**2**
				1728	0.00005	0.0000078	0.0156	0.00001	0.2	**2**
				1852	**0.02	0.1182087	0.0591	0.1662	0.831	**1**
				2754	1	0.350069	0.035	0.4923	0.4923	**2**
6320	Неорганизованный выброс	6		0333	0.008	0.0000144	0.0002	0.00004	0.005	**2**
				0334	0.03	0.0000004	0.000001	0.000001	0.00003	**2**
				0370	*0.1	0.0000029	0.000003	0.00001	0.0001	**2**
				0415	*50	0.0168672	0.00003	0.0464	0.0009	**2**
				0416	*30	0.0008598	0.000003	0.0024	0.0001	**2**
				0602	0.3	0.0000516	0.00002	0.0001	0.0003	**2**
				0616	0.2	0.0000034	0.000002	0.00001	0.0001	**2**
				0621	0.6	0.0000618	0.00001	0.0002	0.0003	**2**
				0627	0.02	0.0000007	0.000004	0.000002	0.0001	**2**
				1702	0.0004	0.0000017	0.0004	0.00001	0.0125	**2**
				1707	0.08	0.000000003	0.000000004	0.00000001	0.0000001	**2**
				1715	0.006	0.0000061	0.0001	0.00002	0.0033	**2**
				1720	0.00015	0.0000037	0.0025	0.00001	0.0667	**2**
				1728	0.00005	0.0000073	0.0146	0.00002	0.4	**2**
				2754	1	0.0050428	0.0005	0.0139	0.0139	**2**
6321	Неорганизованный выброс	6		0333	0.008	0.0000144	0.0002	0.00004	0.005	**2**
				0334	0.03	0.0000004	0.000001	0.000001	0.00003	**2**
				0370	*0.1	0.0000029	0.000003	0.00001	0.0001	**2**
				0415	*50	0.0168672	0.00003	0.0464	0.0009	**2**
				0416	*30	0.0008598	0.000003	0.0024	0.0001	**2**
				0602	0.3	0.0000516	0.00002	0.0001	0.0003	**2**
				0616	0.2	0.0000034	0.000002	0.00001	0.0001	**2**
				0621	0.6	0.0000618	0.00001	0.0002	0.0003	**2**
				0627	0.02	0.0000007	0.000004	0.000002	0.0001	**2**
				1702	0.0004	0.0000017	0.0004	0.00001	0.0125	**2**
				1707	0.08	0.000000003	0.000000004	0.00000001	0.0000001	**2**
				1715	0.006	0.0000061	0.0001	0.00002	0.0033	**2**
				1720	0.00015	0.0000037	0.0025	0.00001	0.0667	**2**
				1728	0.00005	0.0000073	0.0146	0.00002	0.4	**2**
				2754	1	0.0050428	0.0005	0.0139	0.0139	**2**

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6340	Неорганизованный выброс	10		0303	0.2	0.000000006	0.000000003	0.00000001	0.0000001	**2**
				0330	0.5	0.0017197	0.0003	0.0014	0.0028	**2**
				0331	*0.07	0.1458476	0.2084	0.3656	5.2229	**1**
				0333	0.008	0.0105369	0.1317	0.0088	1.1	**1**
				0334	0.03	0.0000406	0.0001	0.00003	0.001	**2**
				0337	5	0.000242	0.00001	0.0002	0.00004	**2**
				0370	*0.1	0.0003075	0.0003	0.0003	0.003	**2**
				0415	*50	0.0309739	0.0001	0.0259	0.0005	**2**
				0416	*30	0.0011789	0.000004	0.001	0.00003	**2**
				0602	0.3	0.0001007	0.00003	0.0001	0.0003	**2**
				0616	0.2	0.0000018	0.000001	0.000002	0.00001	**2**
				0621	0.6	0.0001469	0.00002	0.0001	0.0002	**2**
				0627	0.02	-	-	-	-	**2**
				1702	0.0004	0.0000014	0.0004	0.000001	0.0025	**2**
				1707	0.08	0.000000008	0.00000001	0.00000001	0.0000001	**2**
				1715	0.006	0.0000045	0.0001	0.000004	0.0007	**2**
				1720	0.00015	0.0000035	0.0023	0.000003	0.02	**2**
				1728	0.00005	0.0000031	0.0062	0.000003	0.06	**2**
				1852	**0.02	-	-	-	2E-10	**2**
				2754	1	0.0000092	0.000001	0.00001	0.00001	**2**
6341	Неорганизованный выброс	10		0303	0.2	0.000000006	0.000000003	0.00000001	0.0000001	**2**
				0330	0.5	0.0017197	0.0003	0.0014	0.0028	**2**
				0331	*0.07	0.1458476	0.2084	0.3656	5.2229	**1**
				0333	0.008	0.0105369	0.1317	0.0088	1.1	**1**
				0334	0.03	0.0000406	0.0001	0.00003	0.001	**2**
				0337	5	0.000242	0.00001	0.0002	0.00004	**2**
				0370	*0.1	0.0003075	0.0003	0.0003	0.003	**2**
				0415	*50	0.0309739	0.0001	0.0259	0.0005	**2**
				0416	*30	0.0011789	0.000004	0.001	0.00003	**2**
				0602	0.3	0.0001007	0.00003	0.0001	0.0003	**2**
				0616	0.2	0.0000018	0.000001	0.000002	0.00001	**2**
				0621	0.6	0.0001469	0.00002	0.0001	0.0002	**2**
				0627	0.02	-	-	-	-	**2**
				1702	0.0004	0.0000014	0.0004	0.000001	0.0025	**2**
				1707	0.08	0.000000008	0.00000001	0.00000001	0.0000001	**2**
				1715	0.006	0.0000045	0.0001	0.000004	0.0007	**2**
				1720	0.00015	0.0000035	0.0023	0.000003	0.02	**2**
				1728	0.00005	0.0000031	0.0062	0.000003	0.06	**2**
				1852	**0.02	-	-	-	2E-10	**2**
				2754	1	0.0000092	0.000001	0.00001	0.00001	**2**
6360	Неорганизованный выброс	12		0330	0.5	0.0000705	0.00001	0.00004	0.0001	**2**

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0333	0.008	0.0155831	0.1623	0.0085	1.0625	**1**
				0334	0.03	0.00000003	0.0000001	0.00000002	0.000001	**2**
				0337	5	0.000065	0.000001	0.00004	0.00001	**2**
				0370	*0.1	0.0000154	0.00001	0.00001	0.0001	**2**
				0415	*50	0.3446012	0.0006	0.1881	0.0038	**2**
				0416	*30	0.0131163	0.00004	0.0072	0.0002	**2**
				0602	0.3	0.0011207	0.0003	0.0006	0.002	**2**
				0616	0.2	0.0000205	0.00001	0.00001	0.0001	**2**
				0621	0.6	0.0016347	0.0002	0.0009	0.0015	**2**
				0627	0.02	-	-	-	1E-10	**2**
				1702	0.0004	0.0000152	0.0032	0.00001	0.025	**2**
				1707	0.08	0.0000001	0.0000001	0.0000001	0.000001	**2**
				1715	0.006	0.0000177	0.0002	0.00001	0.0017	**2**
				1720	0.00015	0.0000392	0.0218	0.00002	0.1333	**2**
				1728	0.00005	0.0000341	0.0568	0.00002	0.4	**2**
				1852	**0.02	0.0142192	0.0059	0.0078	0.039	**2**
				2754	1	0.0001021	0.00001	0.0001	0.0001	**2**
6361	Неорганизованный выброс	12		0330	0.5	0.0000705	0.00001	0.00004	0.0001	**2**
				0333	0.008	0.0155831	0.1623	0.0085	1.0625	**1**
				0334	0.03	0.00000003	0.0000001	0.00000002	0.000001	**2**
				0337	5	0.000065	0.000001	0.00004	0.00001	**2**
				0370	*0.1	0.0000154	0.00001	0.00001	0.0001	**2**
				0415	*50	0.3446012	0.0006	0.1881	0.0038	**2**
				0416	*30	0.0131163	0.00004	0.0072	0.0002	**2**
				0602	0.3	0.0011207	0.0003	0.0006	0.002	**2**
				0616	0.2	0.0000205	0.00001	0.00001	0.0001	**2**
				0621	0.6	0.0016347	0.0002	0.0009	0.0015	**2**
				0627	0.02	-	-	-	1E-10	**2**
				1702	0.0004	0.0000152	0.0032	0.00001	0.025	**2**
				1707	0.08	0.0000001	0.0000001	0.0000001	0.000001	**2**
				1715	0.006	0.0000177	0.0002	0.00001	0.0017	**2**
				1720	0.00015	0.0000392	0.0218	0.00002	0.1333	**2**
				1728	0.00005	0.0000341	0.0568	0.00002	0.4	**2**
				1852	**0.02	0.0142192	0.0059	0.0078	0.039	**2**
				2754	1	0.0001021	0.00001	0.0001	0.0001	**2**
6362	Неорганизованный выброс	2		0330	0.5	0.0000003	0.0000001	0.00001	0.00002	**2**
				0333	0.008	0.0000146	0.0002	0.0005	0.0625	**2**
				1852	**0.02	0.0045527	0.0023	0.1626	0.813	**2**
				1880	*0.05	0.0001872	0.0004	0.0067	0.134	**2**
6380	Неорганизованный выброс	5		0333	0.008	0.0032094	0.0401	0.0135	1.6875	**1**
				0334	0.03	0.0000002	0.000001	0.000001	0.00003	**2**

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0370	*0.1	0.000001	0.000001	0.000004	0.00004	2
				0415	*50	0.0137707	0.00003	0.058	0.0012	2
				0416	*30	0.0005241	0.000002	0.0022	0.0001	2
				0602	0.3	0.0000448	0.00001	0.0002	0.0007	2
				0616	0.2	0.0000073	0.000004	0.00003	0.0002	2
				0621	0.6	0.0000653	0.00001	0.0003	0.0005	2
				0627	0.02	0.0000014	0.00001	0.00001	0.0005	2
				1129	*1	0.0000007	0.0000001	0.000003	0.000003	2
				1702	0.0004	0.000001	0.0003	0.000004	0.01	2
				1707	0.08	0.000000003	0.000000004	0.00000001	0.0000001	2
				1715	0.006	0.0000043	0.0001	0.00002	0.0033	2
				1720	0.00015	0.0000016	0.0011	0.00001	0.0667	2
				1728	0.00005	0.0000022	0.0044	0.00001	0.2	2
				2754	1	0.000014	0.000001	0.0001	0.0001	2
6381	Неорганизованный выброс	5		0333	0.008	0.0000007	0.00001	0.000003	0.0004	2
				0334	0.03	0.000000003	0.00000001	0.00000001	0.0000003	2
				0370	*0.1	0.0000014	0.000001	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0304344	0.0001	0.1281	0.0026	2
				0416	*30	0.0011584	0.000004	0.0049	0.0002	2
				0602	0.3	0.000099	0.00003	0.0004	0.0013	2
				0616	0.2	0.0000018	0.000001	0.00001	0.0001	2
				0621	0.6	0.0001444	0.00002	0.0006	0.001	2
				0627	0.02	-	-	-	1E-10	2
				1702	0.0004	0.0000013	0.0003	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	0.000000007	0.00000001	0.00000003	0.0000004	2
				1715	0.006	0.0000016	0.00003	0.00001	0.0017	2
				1720	0.00015	0.0000035	0.0023	0.00001	0.0667	2
				1728	0.00005	0.000003	0.006	0.00001	0.2	2
				2754	1	0.000009	0.000001	0.00004	0.00004	2
6382	Неорганизованный выброс	5		0333	0.008	0.0000007	0.00001	0.000003	0.0004	2
				0334	0.03	0.000000003	0.00000001	0.00000001	0.0000003	2
				0370	*0.1	0.0000014	0.000001	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0304344	0.0001	0.1281	0.0026	2
				0416	*30	0.0011584	0.000004	0.0049	0.0002	2
				0602	0.3	0.000099	0.00003	0.0004	0.0013	2
				0616	0.2	0.0000018	0.000001	0.00001	0.0001	2
				0621	0.6	0.0001444	0.00002	0.0006	0.001	2
				0627	0.02	-	-	-	1E-10	2
				1702	0.0004	0.0000013	0.0003	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	0.000000007	0.00000001	0.00000003	0.0000004	2
				1715	0.006	0.0000016	0.00003	0.00001	0.0017	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1720	0.00015	0.0000035	0.0023	0.00001	0.0667	**2**
				1728	0.00005	0.000003	0.006	0.00001	0.2	**2**
				2754	1	0.000009	0.000001	0.00004	0.00004	**2**
6383	Неорганизованный выброс	5		0333	0.008	0.0003009	0.0038	0.0013	0.1625	**2**
				0334	0.03	0.0000002	0.000001	0.000001	0.00003	**2**
				0370	*0.1	0.0000002	0.0000002	0.000001	0.00001	**2**
				0415	*50	0.001096	0.000002	0.0046	0.0001	**2**
				0416	*30	0.0036903	0.00001	0.0155	0.0005	**2**
				0602	0.3	0.0000786	0.00003	0.0003	0.001	**2**
				0616	0.2	0.0001295	0.0001	0.0005	0.0025	**2**
				0621	0.6	0.000095	0.00002	0.0004	0.0007	**2**
				0627	0.02	0.0000218	0.0001	0.0001	0.005	**2**
				1702	0.0004	0.0000059	0.0015	0.00002	0.05	**2**
				1715	0.006	0.0000037	0.0001	0.00002	0.0033	**2**
				1720	0.00015	0.000004	0.0027	0.00002	0.1333	**2**
				1728	0.00005	0.0000038	0.0076	0.00002	0.4	**2**
				2754	1	0.0109826	0.0011	0.0462	0.0462	**2**
6384	Неорганизованный выброс	5		0333	0.008	0.000013	0.0002	0.0001	0.0125	**2**
				0334	0.03	0.0000001	0.0000003	0.0000004	0.00001	**2**
				0370	*0.1	0.000000003	0.000000003	0.00000001	0.0000001	**2**
				0415	*50	0.0004329	0.000001	0.0018	0.00004	**2**
				0416	*30	0.0016591	0.00001	0.007	0.0002	**2**
				0602	0.3	0.0000359	0.00001	0.0002	0.0007	**2**
				0616	0.2	0.0000585	0.00003	0.0002	0.001	**2**
				0621	0.6	0.0000425	0.00001	0.0002	0.0003	**2**
				0627	0.02	0.0000098	0.0001	0.00004	0.002	**2**
				1702	0.0004	0.0000024	0.0006	0.00001	0.025	**2**
				1715	0.006	0.000000003	0.0000001	0.00000001	0.000002	**2**
				1720	0.00015	0.0000011	0.0007	0.00001	0.0333	**2**
				1728	0.00005	0.0000001	0.0002	0.0000004	0.008	**2**
				2754	1	0.0046404	0.0005	0.0195	0.0195	**2**
6385	Неорганизованный выброс	5		0333	0.008	0.0000794	0.001	0.0003	0.0375	**2**
				0334	0.03	0.00000005	0.0000002	0.0000002	0.00001	**2**
				0370	*0.1	0.00000004	0.00000004	0.0000002	0.000002	**2**
				0415	*50	0.0002749	0.000001	0.0012	0.00002	**2**
				0416	*30	0.0007354	0.000002	0.0031	0.0001	**2**
				0602	0.3	0.0000159	0.00001	0.0001	0.0003	**2**
				0616	0.2	0.0000257	0.00001	0.0001	0.0005	**2**
				0621	0.6	0.0000189	0.000003	0.0001	0.0002	**2**
				0627	0.02	0.0000043	0.00002	0.00002	0.001	**2**
				1129	*1	0.00000003	0.000000003	0.0000001	0.0000001	**2**

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1702	0.0004	0.0000012	0.0003	0.00001	0.025	**2**
				1715	0.006	0.0000008	0.00001	0.000003	0.0005	**2**
				1720	0.00015	0.0000008	0.0005	0.000003	0.02	**2**
				1728	0.00005	0.0000008	0.0016	0.000003	0.06	**2**
				2754	1	0.0021996	0.0002	0.0093	0.0093	**2**
6386	Неорганизованный выброс	5		0333	0.008	0.0011984	0.015	0.005	0.625	**1**
				0334	0.03	0.00000006	0.0000002	0.0000003	0.00001	**2**
				0370	*0.1	0.0000004	0.0000004	0.000002	0.00002	**2**
				0415	*50	0.0051422	0.00001	0.0217	0.0004	**2**
				0416	*30	0.0001957	0.000001	0.0008	0.00003	**2**
				0602	0.3	0.0000167	0.00001	0.0001	0.0003	**2**
				0616	0.2	0.0000027	0.000001	0.00001	0.0001	**2**
				0621	0.6	0.0000244	0.000004	0.0001	0.0002	**2**
				0627	0.02	0.0000005	0.000003	0.000002	0.0001	**2**
				1129	*1	0.0000003	0.00000003	0.000001	0.000001	**2**
				1702	0.0004	0.0000004	0.0001	0.000002	0.005	**2**
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.000000004	0.0000001	**2**
				1715	0.006	0.0000016	0.00003	0.00001	0.0017	**2**
				1720	0.00015	0.0000006	0.0004	0.000003	0.02	**2**
				1728	0.00005	0.0000008	0.0016	0.000003	0.06	**2**
				2754	1	0.0000052	0.000001	0.00002	0.00002	**2**
6387	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0006141	0.0077	0.0219	2.7375	**2**
				0334	0.03	0.00000002	0.0000001	0.000001	0.00003	**2**
				0370	*0.1	0.0000001	0.0000001	0.000004	0.00004	**2**
				0415	*50	0.0027843	0.00001	0.0994	0.002	**2**
				0416	*30	0.000106	0.0000004	0.0038	0.0001	**2**
				0602	0.3	0.0000091	0.000003	0.0003	0.001	**2**
				0616	0.2	0.0000002	0.0000001	0.00001	0.0001	**2**
				0621	0.6	0.0000132	0.000002	0.0005	0.0008	**2**
				0627	0.02	0.00000004	0.0000002	0.000001	0.0001	**2**
				1129	*1	0.00000001	0.000000001	0.0000004	0.0000004	**2**
				1702	0.0004	0.0000001	0.00003	0.000004	0.01	**2**
				1707	0.08	7E-10	0.000000001	0.00000003	0.0000004	**2**
				1715	0.006	0.0000008	0.00001	0.00003	0.005	**2**
				1720	0.00015	0.0000003	0.0002	0.00001	0.0667	**2**
				1728	0.00005	0.0000004	0.0008	0.00001	0.2	**2**
				2754	1	0.0000008	0.0000001	0.00003	0.00003	**2**
6388	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000123	0.0002	0.0004	0.05	**2**
				0334	0.03	0.00000005	0.0000002	0.000002	0.0001	**2**
				0370	*0.1	0.0000027	0.000003	0.0001	0.001	**2**
				0415	*50	0.0043938	0.00001	0.1569	0.0031	**2**

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0416	*30	0.0000355	0.0000001	0.0013	0.00004	2
				0602	0.3	0.0000071	0.000002	0.0003	0.001	2
				0621	0.6	-	-	-	1E-10	2
				1702	0.0004	0.00000003	0.00001	0.000001	0.0025	2
				1707	0.08	0.000000004	0.00000001	0.0000001	0.000001	2
				1715	0.006	0.0000002	0.000003	0.00001	0.0017	2
				1720	0.00015	0.00000003	0.00002	0.000001	0.0067	2
				1728	0.00005	0.00000002	0.00004	0.000001	0.02	2
				2754	1	0.0043816	0.0004	0.1565	0.1565	2
6400	Неорганизованный выброс	20		0333	0.008	0.0002812	0.0018	0.0001	0.0063	2
				0415	*50	20.3731308	0.0204	3.3775	0.0676	2
				0416	*30	7.5512169	0.0126	1.2519	0.0417	2
				0602	0.3	0.0984073	0.0164	0.0163	0.0543	2
				0616	0.2	0.030928	0.0077	0.0051	0.0255	2
				0621	0.6	0.061856	0.0052	0.0103	0.0172	2
				1716	0.00005	0.0005623	0.5623	0.0001	2	1
6401	Неорганизованный выброс	20		0333	0.008	0.0002812	0.0018	0.0001	0.0063	2
				0415	*50	20.3731308	0.0204	3.3775	0.0676	2
				0416	*30	7.5512169	0.0126	1.2519	0.0417	2
				0602	0.3	0.0984073	0.0164	0.0163	0.0543	2
				0616	0.2	0.030928	0.0077	0.0051	0.0255	2
				0621	0.6	0.061856	0.0052	0.0103	0.0172	2
				1716	0.00005	0.0005623	0.5623	0.0001	2	1
6402	Неорганизованный выброс	20		0333	0.008	0.0002812	0.0018	0.0001	0.0063	2
				0415	*50	20.3731308	0.0204	3.3775	0.0676	2
				0416	*30	7.5512169	0.0126	1.2519	0.0417	2
				0602	0.3	0.0984073	0.0164	0.0163	0.0543	2
				0616	0.2	0.030928	0.0077	0.0051	0.0255	2
				0621	0.6	0.061856	0.0052	0.0103	0.0172	2
				1716	0.00005	0.0005623	0.5623	0.0001	2	1
6403	Неорганизованный выброс	6		0333	0.008	0.0000389	0.0005	0.0001	0.0125	2
				0334	0.03	0.0000003	0.000001	0.000001	0.00003	2
				0370	*0.1	0.00000001	0.00000001	0.00000003	0.0000003	2
				0415	*50	0.0012922	0.000003	0.0036	0.0001	2
				0416	*30	0.0049525	0.00002	0.0136	0.0005	2
				0602	0.3	0.0001071	0.00004	0.0003	0.001	2
				0616	0.2	0.0001746	0.0001	0.0005	0.0025	2
				0621	0.6	0.0001267	0.00002	0.0003	0.0005	2
				0627	0.02	0.0000292	0.0001	0.0001	0.005	2
				1702	0.0004	0.0000072	0.0018	0.00002	0.05	2
				1715	0.006	0.000000009	0.0000002	0.00000002	0.000003	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1720	0.00015	0.0000032	0.0021	0.00001	0.0667	2
				1728	0.00005	0.0000003	0.0006	0.000001	0.02	2
				2754	1	0.0138515	0.0014	0.0381	0.0381	2
6404	Неорганизованный выброс	6		0333	0.008	0.0000389	0.0005	0.0001	0.0125	2
				0334	0.03	0.0000003	0.000001	0.000001	0.00003	2
				0370	*0.1	0.00000001	0.00000001	0.00000003	0.0000003	2
				0415	*50	0.0012922	0.000003	0.0036	0.0001	2
				0416	*30	0.0049525	0.00002	0.0136	0.0005	2
				0602	0.3	0.0001071	0.00004	0.0003	0.001	2
				0616	0.2	0.0001746	0.0001	0.0005	0.0025	2
				0621	0.6	0.0001267	0.00002	0.0003	0.0005	2
				0627	0.02	0.0000292	0.0001	0.0001	0.005	2
				1702	0.0004	0.0000072	0.0018	0.00002	0.05	2
				1715	0.006	0.000000009	0.0000002	0.00000002	0.000003	2
				1720	0.00015	0.0000032	0.0021	0.00001	0.0667	2
				1728	0.00005	0.0000003	0.0006	0.000001	0.02	2
				2754	1	0.0138515	0.0014	0.0381	0.0381	2
6405	Неорганизованный выброс	6		0333	0.008	0.0000253	0.0003	0.0001	0.0125	2
				0334	0.03	0.0000002	0.000001	0.000001	0.00003	2
				0370	*0.1	0.000000007	0.00000001	0.00000002	0.0000002	2
				0415	*50	0.0008399	0.000002	0.0023	0.0001	2
				0416	*30	0.0032191	0.00001	0.0089	0.0003	2
				0602	0.3	0.0000696	0.00002	0.0002	0.0007	2
				0616	0.2	0.0001135	0.0001	0.0003	0.0015	2
				0621	0.6	0.0000824	0.00001	0.0002	0.0003	2
				0627	0.02	0.000019	0.0001	0.0001	0.005	2
				1702	0.0004	0.0000047	0.0012	0.00001	0.025	2
				1715	0.006	0.000000006	0.0000001	0.00000002	0.000003	2
				1720	0.00015	0.0000021	0.0014	0.00001	0.0667	2
				1728	0.00005	0.0000002	0.0004	0.000001	0.02	2
				2754	1	0.0090032	0.0009	0.0248	0.0248	2
6420	Неорганизованный выброс	7		0333	0.008	0.0001747	0.0022	0.0003	0.0375	2
				0334	0.03	0.0000007	0.000002	0.000001	0.00003	2
				0370	*0.1	0.0000379	0.00004	0.0001	0.001	2
				0415	*50	0.0623949	0.0001	0.1198	0.0024	2
				0416	*30	0.0005038	0.000002	0.001	0.00003	2
				0602	0.3	0.0001002	0.00003	0.0002	0.0007	2
				0621	0.6	-	-	-	1E-10	2
				1702	0.0004	0.0000004	0.0001	0.000001	0.0025	2
				1707	0.08	0.00000006	0.0000001	0.0000001	0.000001	2
				1715	0.006	0.0000034	0.0001	0.00001	0.0017	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1720	0.00015	0.0000005	0.0003	0.000001	0.0067	2
				1728	0.00005	0.0000003	0.0006	0.000001	0.02	2
				2754	1	0.0622206	0.0062	0.1195	0.1195	2
6421	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000304	0.0004	0.0011	0.1375	2
				0334	0.03	0.0000001	0.0000003	0.000004	0.0001	2
				0370	*0.1	0.0000066	0.00001	0.0002	0.002	2
				0415	*50	0.0108709	0.00002	0.3883	0.0078	2
				0416	*30	0.0000878	0.0000003	0.0031	0.0001	2
				0602	0.3	0.0000175	0.00001	0.0006	0.002	2
				0621	0.6	-	-	1E-10	2E-10	2
				1702	0.0004	0.00000008	0.00002	0.000003	0.0075	2
				1707	0.08	0.00000001	0.00000001	0.0000004	0.00001	2
				1715	0.006	0.0000006	0.00001	0.00002	0.0033	2
				1720	0.00015	0.00000008	0.0001	0.000003	0.02	2
				1728	0.00005	0.00000005	0.0001	0.000002	0.04	2
				2754	1	0.0108405	0.0011	0.3872	0.3872	2
6440	Неорганизованный выброс	9		0333	0.008	0.014147	0.1768	0.0151	1.8875	1
				0334	0.03	0.0000014	0.00001	0.000001	0.00003	2
				0370	*0.1	0.0000053	0.00001	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0507326	0.0001	0.0542	0.0011	2
				0416	*30	0.0079839	0.00003	0.0085	0.0003	2
				0602	0.3	0.0003225	0.0001	0.0003	0.001	2
				0616	0.2	0.0001662	0.0001	0.0002	0.001	2
				0621	0.6	0.0003344	0.0001	0.0004	0.0007	2
				0627	0.02	0.0000302	0.0002	0.00003	0.0015	2
				1129	*1	0.0000156	0.000002	0.00002	0.00002	2
				1702	0.0004	0.000017	0.0043	0.00002	0.05	2
				1707	0.08	0.00000001	0.00000001	0.00000001	0.0000001	2
				1715	0.006	0.000037	0.0006	0.00004	0.0067	2
				1720	0.00015	0.0000199	0.0133	0.00002	0.1333	2
				1728	0.00005	0.0000225	0.045	0.00002	0.4	2
				2754	1	0.0167089	0.0017	0.0179	0.0179	2
6441	Неорганизованный выброс	9		0333	0.008	0.014147	0.1768	0.0151	1.8875	1
				0334	0.03	0.0000014	0.00001	0.000001	0.00003	2
				0370	*0.1	0.0000053	0.00001	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0507326	0.0001	0.0542	0.0011	2
				0416	*30	0.0079839	0.00003	0.0085	0.0003	2
				0602	0.3	0.0003225	0.0001	0.0003	0.001	2
				0616	0.2	0.0001662	0.0001	0.0002	0.001	2
				0621	0.6	0.0003344	0.0001	0.0004	0.0007	2
				0627	0.02	0.0000302	0.0002	0.00003	0.0015	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1129	*1	0.0000156	0.000002	0.00002	0.00002	2
				1702	0.0004	0.000017	0.0043	0.00002	0.05	2
				1707	0.08	0.00000001	0.00000001	0.00000001	0.0000001	2
				1715	0.006	0.000037	0.0006	0.00004	0.0067	2
				1720	0.00015	0.0000199	0.0133	0.00002	0.1333	2
				1728	0.00005	0.0000225	0.045	0.00002	0.4	2
				2754	1	0.0167089	0.0017	0.0179	0.0179	2
6443	Неорганизованный выброс	3		0333	0.008	0.0300724	0.3759	0.417	52.125	1
				0334	0.03	0.0000035	0.00001	0.0001	0.0017	2
				0370	*0.1	0.0000111	0.00001	0.0002	0.002	2
				0415	*50	0.128625	0.0003	1.7837	0.0357	2
				0416	*30	0.0207969	0.0001	0.2884	0.0096	2
				0602	0.3	0.0007846	0.0003	0.0109	0.0363	2
				0616	0.2	0.0004681	0.0002	0.0065	0.0325	2
				0621	0.6	0.0007692	0.0001	0.0107	0.0178	2
				0627	0.02	0.0000849	0.0004	0.0012	0.06	2
				1129	*1	0.0000446	0.000004	0.0006	0.0006	2
				1702	0.0004	0.0000465	0.0116	0.0006	1.5	1
				1707	0.08	0.00000003	0.00000004	0.0000004	0.00001	2
				1715	0.006	0.0000672	0.0011	0.0009	0.15	2
				1720	0.00015	0.0000511	0.0341	0.0007	4.6667	1
				1728	0.00005	0.0000506	0.1012	0.0007	14	1
				2754	1	0.0008479	0.0001	0.0118	0.0118	2
6460	Неорганизованный выброс	7		0303	0.2	0.000000003	0.000000002	0.00000001	0.0000001	2
				0330	0.5	0.0000031	0.000001	0.00001	0.00002	2
				0333	0.008	0.0003188	0.004	0.0006	0.075	2
				0334	0.03	0.000000001	0.000000003	0.000000002	0.0000001	2
				0337	5	0.0000016	0.00000003	0.000003	0.000001	2
				0370	*0.1	0.0000006	0.000001	0.000001	0.00001	2
				0415	*50	0.0125188	0.00003	0.024	0.0005	2
				0416	*30	0.0004765	0.000002	0.0009	0.00003	2
				0602	0.3	0.0000407	0.00001	0.0001	0.0003	2
				0616	0.2	0.0000007	0.0000004	0.000001	0.00001	2
				0621	0.6	0.0000594	0.00001	0.0001	0.0002	2
				0627	0.02	-	-	-	-	2
				1702	0.0004	0.0000006	0.0002	0.000001	0.0025	2
				1707	0.08	0.000000003	0.000000004	0.00000001	0.0000001	2
				1715	0.006	0.0000006	0.00001	0.000001	0.0002	2
				1720	0.00015	0.0000014	0.0009	0.000003	0.02	2
				1728	0.00005	0.0000012	0.0024	0.000002	0.04	2
				1852	**0.02	0.0000015	0.000001	0.000003	0.00002	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1880	*0.05	0.000000002	0.000000004	0.000000004	0.0000001	2
				2754	1	0.0000037	0.0000004	0.00001	0.00001	2
6480	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.00000002	0.0000003	0.000001	0.0001	2
6481	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.00000002	0.0000003	0.000001	0.0001	2
6482	Неорганизованный выброс	11.5		0331	*0.07	1.6214268	2.0142	2.9331	41.9014	1
				0333	0.008	0.0869283	0.9449	0.0524	6.55	1
6483	Неорганизованный выброс	2		0331	*0.07	0.5527212	0.7896	59.2238	846.0543	1
				2908	0.3	0.0074597	0.0025	0.7993	2.6643	2
6490	Неорганизованный выброс	8		0331	*0.07	0.0051667	0.0074	0.0218	0.3114	2
6491	Неорганизованный выброс	2		0331	*0.07	0.1463889	0.2091	15.6855	224.0786	1
6492	Неорганизованный выброс	2		0331	*0.07	0.2469005	0.3527	26.4553	377.9329	1
6493	Неорганизованный выброс	2		0331	*0.07	0.4958333	0.7083	53.1283	758.9757	1
6494	Неорганизованный выброс	2		0331	*0.07	1.53272	2.1896	164.2303	2346.1471	1
6540	Неорганизованный выброс	5		0333	0.008	0.0308069	0.3851	0.1297	16.2125	1
				0334	0.03	0.0000041	0.00001	0.00002	0.0007	2
				0370	*0.1	0.0000202	0.00002	0.0001	0.001	2
				0415	*50	0.1551117	0.0003	0.6531	0.0131	2
				0416	*30	0.0098331	0.00003	0.0414	0.0014	2
				0602	0.3	0.0004033	0.0001	0.0017	0.0057	2
				0616	0.2	0.0000627	0.00003	0.0003	0.0015	2
				0621	0.6	0.0005842	0.0001	0.0025	0.0042	2
				0627	0.02	0.0000106	0.0001	0.00004	0.002	2
				1129	*1	0.000000001	1E-10	0.000000004	0.000000004	2
				1702	0.0004	0.000024	0.006	0.0001	0.25	2
				1707	0.08	0.00000002	0.00000003	0.0000001	0.000001	2
				1715	0.006	0.0000454	0.0008	0.0002	0.0333	2
				1720	0.00015	0.0000393	0.0262	0.0002	1.3333	1
				1728	0.00005	0.0000533	0.1066	0.0002	4	1
				2754	1	0.0008572	0.0001	0.0036	0.0036	2
6560	Неорганизованный выброс	2		1078	*1	0.0017818	0.0002	0.0636	0.0636	2
6561	Неорганизованный выброс	2		1078	*1	0.0010322	0.0001	0.0369	0.0369	2
6562	Неорганизованный выброс	2		1078	*1	0.0010322	0.0001	0.0369	0.0369	2
6563	Неорганизованный выброс	2		1078	*1	0.0010322	0.0001	0.0369	0.0369	2
6564	Неорганизованный выброс	2		1078	*1	0.0010322	0.0001	0.0369	0.0369	2
6565	Неорганизованный выброс	2		1078	*1	0.0010322	0.0001	0.0369	0.0369	2
6566	Неорганизованный выброс	2		1078	*1	0.0010322	0.0001	0.0369	0.0369	2
6567	Неорганизованный выброс	2		1078	*1	0.0160917	0.0016	0.5747	0.5747	2
6568	Неорганизованный выброс	5		1078	*1	0.0112642	0.0011	0.0474	0.0474	2
6570	Неорганизованный выброс	2		1078	*1	0.0010322	0.0001	0.0369	0.0369	2
6571	Неорганизованный выброс	2		1078	*1	0.0010322	0.0001	0.0369	0.0369	2
6572	Неорганизованный выброс	2		1078	*1	0.0010322	0.0001	0.0369	0.0369	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6573	Неорганизованный выброс	2		1078	*1	0.0010322	0.0001	0.0369	0.0369	2
6574	Неорганизованный выброс	5		1078	*1	0.0112642	0.0011	0.0474	0.0474	2
6575	Неорганизованный выброс	5		1078	*1	0.0112642	0.0011	0.0474	0.0474	2
6580	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	2
				0334	0.03	0.000000001	0.000000003	0.00000004	0.000001	2
				0370	*0.1	0.0000003	0.0000003	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0061179	0.00001	0.2185	0.0044	2
				0416	*30	0.0002329	0.000001	0.0083	0.0003	2
				0602	0.3	0.0000199	0.00001	0.0007	0.0023	2
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	2
				0621	0.6	0.000029	0.00001	0.001	0.0017	2
				0627	0.02	-	-	-	2E-10	2
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.00000004	0.000001	2
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	2
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	2
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	2
				2754	1	0.0000018	0.0000002	0.0001	0.0001	2
6581	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	2
				0334	0.03	3E-10	0.000000001	0.00000001	0.0000003	2
				0370	*0.1	0.0000002	0.0000002	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0034875	0.00001	0.1246	0.0025	2
				0416	*30	0.0001327	0.0000004	0.0047	0.0002	2
				0602	0.3	0.0000113	0.000004	0.0004	0.0013	2
				0616	0.2	0.0000002	0.0000001	0.00001	0.0001	2
				0621	0.6	0.0000165	0.000003	0.0006	0.001	2
				0627	0.02	-	-	-	1E-10	2
				1702	0.0004	0.0000002	0.0001	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	8E-10	0.000000001	0.00000003	0.0000004	2
				1715	0.006	0.0000002	0.000003	0.00001	0.0017	2
				1720	0.00015	0.0000004	0.0003	0.00001	0.0667	2
				1728	0.00005	0.0000003	0.0006	0.00001	0.2	2
				2754	1	0.000001	0.0000001	0.00004	0.00004	2
6582	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000018	0.00002	0.0001	0.0125	2
				0334	0.03	0.000000011	0.00000004	0.0000004	0.00001	2
				0370	*0.1	0.0000033	0.000003	0.0001	0.001	2
				0415	*50	0.073885	0.0001	2.6389	0.0528	2
				0416	*30	0.0028122	0.00001	0.1004	0.0033	2
				0602	0.3	0.0002402	0.0001	0.0086	0.0287	2
				0616	0.2	0.0000044	0.000002	0.0002	0.001	2
				0621	0.6	0.0003505	0.0001	0.0125	0.0208	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0627	0.02	-	-	-	0.000000002	**2**
				1702	0.0004	0.0000032	0.0008	0.0001	0.25	**2**
				1707	0.08	0.000000022	0.00000003	0.000001	0.00001	**2**
				1715	0.006	0.0000038	0.0001	0.0001	0.0167	**2**
				1720	0.00015	0.0000084	0.0056	0.0003	2	**2**
				1728	0.00005	0.0000073	0.0146	0.0003	6	**1**
				2754	1	0.0000219	0.000002	0.0008	0.0008	**2**
6583	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000018	0.00002	0.0001	0.0125	**2**
				0334	0.03	0.000000011	0.00000004	0.0000004	0.00001	**2**
				0370	*0.1	0.0000033	0.000003	0.0001	0.001	**2**
				0415	*50	0.073885	0.0001	2.6389	0.0528	**2**
				0416	*30	0.0028122	0.00001	0.1004	0.0033	**2**
				0602	0.3	0.0002402	0.0001	0.0086	0.0287	**2**
				0616	0.2	0.0000044	0.000002	0.0002	0.001	**2**
				0621	0.6	0.0003505	0.0001	0.0125	0.0208	**2**
				0627	0.02	-	-	-	0.000000002	**2**
				1702	0.0004	0.0000032	0.0008	0.0001	0.25	**2**
				1707	0.08	0.000000022	0.00000003	0.000001	0.00001	**2**
				1715	0.006	0.0000038	0.0001	0.0001	0.0167	**2**
				1720	0.00015	0.0000084	0.0056	0.0003	2	**2**
				1728	0.00005	0.0000073	0.0146	0.0003	6	**1**
				2754	1	0.0000219	0.000002	0.0008	0.0008	**2**
6584	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	**2**
				0334	0.03	0.000000001	0.000000003	0.00000004	0.000001	**2**
				0370	*0.1	0.0000003	0.0000003	0.00001	0.0001	**2**
				0415	*50	0.0061179	0.00001	0.2185	0.0044	**2**
				0416	*30	0.0002329	0.000001	0.0083	0.0003	**2**
				0602	0.3	0.0000199	0.00001	0.0007	0.0023	**2**
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	**2**
				0621	0.6	0.000029	0.00001	0.001	0.0017	**2**
				0627	0.02	-	-	-	2E-10	**2**
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	**2**
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.00000004	0.000001	**2**
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	**2**
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	**2**
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	**2**
				2754	1	0.0000018	0.0000002	0.0001	0.0001	**2**
6585	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000015	0.00002	0.0001	0.0125	**2**
				0334	0.03	6.4E-09	0.00000002	0.0000002	0.00001	**2**
				0370	*0.1	0.0000028	0.000003	0.0001	0.001	**2**
				0415	*50	0.0613517	0.0001	2.1913	0.0438	**2**

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0416	*30	0.0023352	0.00001	0.0834	0.0028	2
				0602	0.3	0.0001995	0.0001	0.0071	0.0237	2
				0616	0.2	0.0000036	0.000002	0.0001	0.0005	2
				0621	0.6	0.000291	0.0001	0.0104	0.0173	2
				0627	0.02	-	-	-	0.000000001	2
				1702	0.0004	0.0000028	0.0007	0.0001	0.25	2
				1707	0.08	0.000000015	0.00000002	0.000001	0.00001	2
				1715	0.006	0.000003	0.0001	0.0001	0.0167	2
				1720	0.00015	0.000007	0.0047	0.0003	2	2
				1728	0.00005	0.000006	0.012	0.0002	4	1
				2754	1	0.0000182	0.000002	0.0007	0.0007	2
6586	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000057	0.0001	0.0002	0.025	2
				0334	0.03	0.000000022	0.0000001	0.000001	0.00003	2
				0370	*0.1	0.0000105	0.00001	0.0004	0.004	2
				0415	*50	0.2330969	0.0005	8.3254	0.1665	2
				0416	*30	0.0088722	0.00003	0.3169	0.0106	2
				0602	0.3	0.0007581	0.0003	0.0271	0.0903	2
				0616	0.2	0.0000137	0.00001	0.0005	0.0025	2
				0621	0.6	0.0011059	0.0002	0.0395	0.0658	2
				0627	0.02	-	-	1E-10	0.00000001	2
				1702	0.0004	0.0000103	0.0026	0.0004	1	2
				1707	0.08	0.000000065	0.0000001	0.000002	0.00003	2
				1715	0.006	0.0000121	0.0002	0.0004	0.0667	2
				1720	0.00015	0.0000264	0.0176	0.0009	6	1
				1728	0.00005	0.000023	0.046	0.0008	16	1
				2754	1	0.0000691	0.00001	0.0025	0.0025	2
6587	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.00000337	0.00004	0.0001	0.0125	2
				0334	0.03	1.7144E-06	0.00001	0.0001	0.0033	2
				0370	*0.1	0.0000938	0.0001	0.0034	0.034	2
				0415	*50	0.2782157	0.0006	9.9369	0.1987	2
				0416	*30	0.0062607	0.00002	0.2236	0.0075	2
				0602	0.3	0.0006672	0.0002	0.0238	0.0793	2
				0616	0.2	0.0000079	0.000004	0.0003	0.0015	2
				0621	0.6	0.000635	0.0001	0.0227	0.0378	2
				0627	0.02	-	-	-	0.000000003	2
				1702	0.0004	0.0000069	0.0017	0.0002	0.5	2
				1707	0.08	1.309E-07	0.0000002	0.00001	0.0001	2
				1715	0.006	0.0000147	0.0002	0.0005	0.0833	2
				1720	0.00015	0.0000163	0.0109	0.0006	4	1
				1728	0.00005	0.0000139	0.0278	0.0005	10	1
				2754	1	0.0000396	0.000004	0.0014	0.0014	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6591	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000002	0.000003	0.00001	0.0013	**2**
				0334	0.03	0.000000001	0.000000003	0.00000004	0.000001	**2**
				0370	*0.1	0.0000004	0.0000004	0.00001	0.0001	**2**
				0415	*50	0.0087484	0.00002	0.3125	0.0063	**2**
				0416	*30	0.000333	0.000001	0.0119	0.0004	**2**
				0602	0.3	0.0000285	0.00001	0.001	0.0033	**2**
				0616	0.2	0.0000005	0.0000003	0.00002	0.0001	**2**
				0621	0.6	0.0000415	0.00001	0.0015	0.0025	**2**
				0627	0.02	-	-	-	2E-10	**2**
				1702	0.0004	0.0000004	0.0001	0.00001	0.025	**2**
				1707	0.08	0.000000002	0.000000003	0.0000001	0.000001	**2**
				1715	0.006	0.0000005	0.00001	0.00002	0.0033	**2**
				1720	0.00015	0.000001	0.0007	0.00004	0.2667	**2**
				1728	0.00005	0.0000009	0.0018	0.00003	0.6	**2**
				2754	1	0.0000026	0.0000003	0.0001	0.0001	**2**
6592	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.00000098	0.00001	0.00004	0.005	**2**
				0334	0.03	5.3E-09	0.00000002	0.0000002	0.00001	**2**
				0370	*0.1	0.0000018	0.000002	0.0001	0.001	**2**
				0415	*50	0.0426756	0.0001	1.5242	0.0305	**2**
				0416	*30	0.0016244	0.00001	0.058	0.0019	**2**
				0602	0.3	0.0001388	0.0001	0.005	0.0167	**2**
				0616	0.2	0.0000026	0.000001	0.0001	0.0005	**2**
				0621	0.6	0.0002025	0.00003	0.0072	0.012	**2**
				0627	0.02	-	-	-	0.000000001	**2**
				1702	0.0004	0.0000018	0.0005	0.0001	0.25	**2**
				1707	0.08	9.8E-09	0.00000001	0.0000004	0.00001	**2**
				1715	0.006	0.0000023	0.00004	0.0001	0.0167	**2**
				1720	0.00015	0.0000049	0.0033	0.0002	1.3333	**2**
				1728	0.00005	0.0000041	0.0082	0.0001	2	**2**
				2754	1	0.0000126	0.000001	0.0005	0.0005	**2**
6600	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000326	0.0004	0.0012	0.15	**2**
				2754	1	0.0116037	0.0012	0.4144	0.4144	**2**
6601	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000326	0.0004	0.0012	0.15	**2**
				2754	1	0.0116037	0.0012	0.4144	0.4144	**2**
6602	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000326	0.0004	0.0012	0.15	**2**
				2754	1	0.0116037	0.0012	0.4144	0.4144	**2**
6607	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000326	0.0004	0.0012	0.15	**2**
				2754	1	0.0116037	0.0012	0.4144	0.4144	**2**
6608	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000326	0.0004	0.0012	0.15	**2**
				2754	1	0.0116037	0.0012	0.4144	0.4144	**2**
6609	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000326	0.0004	0.0012	0.15	**2**

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2754	1	0.0116037	0.0012	0.4144	0.4144	**2**
6620	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000977	0.0012	0.0035	0.4375	**2**
				2754	1	0.0348112	0.0035	1.2433	1.2433	**2**
6640	Неорганизованный выброс	7		0333	0.008	0.0000002	0.000003	0.0000004	0.0001	**2**
				0334	0.03	0.00000008	0.0000003	0.0000002	0.00001	**2**
				0370	*0.1	0.000004	0.000004	0.00001	0.0001	**2**
				0415	*50	0.0066174	0.00001	0.0127	0.0003	**2**
				0416	*30	0.000249	0.000001	0.0005	0.00002	**2**
				0602	0.3	0.0000213	0.00001	0.00004	0.0001	**2**
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.000001	0.00001	**2**
				0621	0.6	0.000031	0.00001	0.0001	0.0002	**2**
				0627	0.02	-	-	-	-	**2**
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.000001	0.0025	**2**
				1707	0.08	0.000000006	0.00000001	0.00000001	0.0000001	**2**
				1715	0.006	0.0000004	0.00001	0.000001	0.0002	**2**
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.000001	0.0067	**2**
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.000001	0.02	**2**
				2754	1	0.0000019	0.0000002	0.000004	0.000004	**2**
6641	Неорганизованный выброс	7		0333	0.008	0.0000002	0.000003	0.0000004	0.0001	**2**
				0334	0.03	0.00000008	0.0000003	0.0000002	0.00001	**2**
				0370	*0.1	0.000004	0.000004	0.00001	0.0001	**2**
				0415	*50	0.0066174	0.00001	0.0127	0.0003	**2**
				0416	*30	0.000249	0.000001	0.0005	0.00002	**2**
				0602	0.3	0.0000213	0.00001	0.00004	0.0001	**2**
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.000001	0.00001	**2**
				0621	0.6	0.000031	0.00001	0.0001	0.0002	**2**
				0627	0.02	-	-	-	-	**2**
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.000001	0.0025	**2**
				1707	0.08	0.000000006	0.00000001	0.00000001	0.0000001	**2**
				1715	0.006	0.0000004	0.00001	0.000001	0.0002	**2**
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.000001	0.0067	**2**
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.000001	0.02	**2**
				2754	1	0.0000019	0.0000002	0.000004	0.000004	**2**
6642	Неорганизованный выброс	7		0333	0.008	0.0000002	0.000003	0.0000004	0.0001	**2**
				0334	0.03	0.00000008	0.0000003	0.0000002	0.00001	**2**
				0370	*0.1	0.000004	0.000004	0.00001	0.0001	**2**
				0415	*50	0.0066174	0.00001	0.0127	0.0003	**2**
				0416	*30	0.000249	0.000001	0.0005	0.00002	**2**
				0602	0.3	0.0000213	0.00001	0.00004	0.0001	**2**
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.000001	0.00001	**2**
				0621	0.6	0.000031	0.00001	0.0001	0.0002	**2**

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0627	0.02	-	-	-	-	**2**
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.000001	0.0025	**2**
				1707	0.08	0.000000006	0.00000001	0.00000001	0.0000001	**2**
				1715	0.006	0.0000004	0.00001	0.000001	0.0002	**2**
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.000001	0.0067	**2**
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.000001	0.02	**2**
				2754	1	0.0000019	0.0000002	0.000004	0.000004	**2**
6643	Неорганизованный выброс	7		0333	0.008	0.0000002	0.000003	0.0000004	0.0001	**2**
				0334	0.03	0.00000008	0.0000003	0.0000002	0.00001	**2**
				0370	*0.1	0.000004	0.000004	0.00001	0.0001	**2**
				0415	*50	0.0066174	0.00001	0.0127	0.0003	**2**
				0416	*30	0.000249	0.000001	0.0005	0.00002	**2**
				0602	0.3	0.0000213	0.00001	0.00004	0.0001	**2**
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.000001	0.00001	**2**
				0621	0.6	0.000031	0.00001	0.0001	0.0002	**2**
				0627	0.02	-	-	-	-	**2**
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.000001	0.0025	**2**
				1707	0.08	0.000000006	0.00000001	0.00000001	0.0000001	**2**
				1715	0.006	0.0000004	0.00001	0.000001	0.0002	**2**
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.000001	0.0067	**2**
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.000001	0.02	**2**
				2754	1	0.0000019	0.0000002	0.000004	0.000004	**2**
6644	Неорганизованный выброс	7		0333	0.008	0.0000002	0.000003	0.0000004	0.0001	**2**
				0334	0.03	0.00000008	0.0000003	0.0000002	0.00001	**2**
				0370	*0.1	0.000004	0.000004	0.00001	0.0001	**2**
				0415	*50	0.0066174	0.00001	0.0127	0.0003	**2**
				0416	*30	0.000249	0.000001	0.0005	0.00002	**2**
				0602	0.3	0.0000213	0.00001	0.00004	0.0001	**2**
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.000001	0.00001	**2**
				0621	0.6	0.000031	0.00001	0.0001	0.0002	**2**
				0627	0.02	-	-	-	-	**2**
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.000001	0.0025	**2**
				1707	0.08	0.000000006	0.00000001	0.00000001	0.0000001	**2**
				1715	0.006	0.0000004	0.00001	0.000001	0.0002	**2**
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.000001	0.0067	**2**
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.000001	0.02	**2**
				2754	1	0.0000019	0.0000002	0.000004	0.000004	**2**
6645	Неорганизованный выброс	7		0333	0.008	0.0000002	0.000003	0.0000004	0.0001	**2**
				0334	0.03	0.00000008	0.0000003	0.0000002	0.00001	**2**
				0370	*0.1	0.000004	0.000004	0.00001	0.0001	**2**
				0415	*50	0.0066174	0.00001	0.0127	0.0003	**2**

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0416	*30	0.000249	0.000001	0.0005	0.00002	2
				0602	0.3	0.0000213	0.00001	0.00004	0.0001	2
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.000001	0.00001	2
				0621	0.6	0.000031	0.00001	0.0001	0.0002	2
				0627	0.02	-	-	-	-	2
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.000001	0.0025	2
				1707	0.08	0.000000006	0.00000001	0.00000001	0.0000001	2
				1715	0.006	0.0000004	0.00001	0.000001	0.0002	2
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.000001	0.0067	2
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.000001	0.02	2
				2754	1	0.0000019	0.0000002	0.000004	0.000004	2
6646	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.00000003	0.0000004	0.000001	0.0001	2
				0334	0.03	0.00000002	0.0000001	0.000001	0.00003	2
				0370	*0.1	0.0000008	0.000001	0.00003	0.0003	2
				0415	*50	0.0013001	0.000003	0.0464	0.0009	2
				0416	*30	0.0000489	0.0000002	0.0017	0.0001	2
				0602	0.3	0.0000042	0.000001	0.0002	0.0007	2
				0616	0.2	0.00000008	0.00000004	0.000003	0.00002	2
				0621	0.6	0.0000061	0.000001	0.0002	0.0003	2
				1702	0.0004	0.00000006	0.00002	0.000002	0.005	2
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.00000004	0.000001	2
				1715	0.006	0.00000007	0.000001	0.000003	0.0005	2
				1720	0.00015	0.0000001	0.0001	0.000004	0.0267	2
				1728	0.00005	0.0000001	0.0002	0.000004	0.08	2
				2754	1	0.0000004	0.00000004	0.00001	0.00001	2
6647	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.00000003	0.0000004	0.000001	0.0001	2
				0334	0.03	0.00000002	0.0000001	0.000001	0.00003	2
				0370	*0.1	0.0000008	0.000001	0.00003	0.0003	2
				0415	*50	0.0013001	0.000003	0.0464	0.0009	2
				0416	*30	0.0000489	0.0000002	0.0017	0.0001	2
				0602	0.3	0.0000042	0.000001	0.0002	0.0007	2
				0616	0.2	0.00000008	0.00000004	0.000003	0.00002	2
				0621	0.6	0.0000061	0.000001	0.0002	0.0003	2
				1702	0.0004	0.00000006	0.00002	0.000002	0.005	2
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.00000004	0.000001	2
				1715	0.006	0.00000007	0.000001	0.000003	0.0005	2
				1720	0.00015	0.0000001	0.0001	0.000004	0.0267	2
				1728	0.00005	0.0000001	0.0002	0.000004	0.08	2
				2754	1	0.0000004	0.00000004	0.00001	0.00001	2
6648	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.00000003	0.0000004	0.000001	0.0001	2
				0334	0.03	0.00000002	0.0000001	0.000001	0.00003	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0370	*0.1	0.0000008	0.000001	0.00003	0.0003	2
				0415	*50	0.0013001	0.000003	0.0464	0.0009	2
				0416	*30	0.0000489	0.0000002	0.0017	0.0001	2
				0602	0.3	0.0000042	0.000001	0.0002	0.0007	2
				0616	0.2	0.00000008	0.00000004	0.000003	0.00002	2
				0621	0.6	0.0000061	0.000001	0.0002	0.0003	2
				1702	0.0004	0.00000006	0.00002	0.000002	0.005	2
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.00000004	0.000001	2
				1715	0.006	0.00000007	0.000001	0.000003	0.0005	2
				1720	0.00015	0.0000001	0.0001	0.000004	0.0267	2
				1728	0.00005	0.0000001	0.0002	0.000004	0.08	2
				2754	1	0.0000004	0.00000004	0.00001	0.00001	2
6649	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.00000003	0.0000004	0.000001	0.0001	2
				0334	0.03	0.00000002	0.0000001	0.000001	0.00003	2
				0370	*0.1	0.0000008	0.000001	0.00003	0.0003	2
				0415	*50	0.0013001	0.000003	0.0464	0.0009	2
				0416	*30	0.0000489	0.0000002	0.0017	0.0001	2
				0602	0.3	0.0000042	0.000001	0.0002	0.0007	2
				0616	0.2	0.00000008	0.00000004	0.000003	0.00002	2
				0621	0.6	0.0000061	0.000001	0.0002	0.0003	2
				1702	0.0004	0.00000006	0.00002	0.000002	0.005	2
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.00000004	0.000001	2
				1715	0.006	0.00000007	0.000001	0.000003	0.0005	2
				1720	0.00015	0.0000001	0.0001	0.000004	0.0267	2
				1728	0.00005	0.0000001	0.0002	0.000004	0.08	2
				2754	1	0.0000004	0.00000004	0.00001	0.00001	2
6650	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.00000003	0.0000004	0.000001	0.0001	2
				0334	0.03	0.00000002	0.0000001	0.000001	0.00003	2
				0370	*0.1	0.0000008	0.000001	0.00003	0.0003	2
				0415	*50	0.0013001	0.000003	0.0464	0.0009	2
				0416	*30	0.0000489	0.0000002	0.0017	0.0001	2
				0602	0.3	0.0000042	0.000001	0.0002	0.0007	2
				0616	0.2	0.00000008	0.00000004	0.000003	0.00002	2
				0621	0.6	0.0000061	0.000001	0.0002	0.0003	2
				1702	0.0004	0.00000006	0.00002	0.000002	0.005	2
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.00000004	0.000001	2
				1715	0.006	0.00000007	0.000001	0.000003	0.0005	2
				1720	0.00015	0.0000001	0.0001	0.000004	0.0267	2
				1728	0.00005	0.0000001	0.0002	0.000004	0.08	2
				2754	1	0.0000004	0.00000004	0.00001	0.00001	2
6651	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.00000003	0.0000004	0.000001	0.0001	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0334	0.03	0.00000002	0.0000001	0.000001	0.00003	2
				0370	*0.1	0.0000008	0.000001	0.00003	0.0003	2
				0415	*50	0.0013001	0.000003	0.0464	0.0009	2
				0416	*30	0.0000489	0.0000002	0.0017	0.0001	2
				0602	0.3	0.0000042	0.000001	0.0002	0.0007	2
				0616	0.2	0.00000008	0.00000004	0.000003	0.00002	2
				0621	0.6	0.0000061	0.000001	0.0002	0.0003	2
				1702	0.0004	0.00000006	0.00002	0.000002	0.005	2
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.00000004	0.000001	2
				1715	0.006	0.00000007	0.000001	0.000003	0.0005	2
				1720	0.00015	0.0000001	0.0001	0.000004	0.0267	2
				1728	0.00005	0.0000001	0.0002	0.000004	0.08	2
				2754	1	0.0000004	0.00000004	0.00001	0.00001	2
6652	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	2
				0334	0.03	0.00000007	0.0000002	0.000003	0.0001	2
				0370	*0.1	0.0000036	0.000004	0.0001	0.001	2
				0415	*50	0.0059727	0.00001	0.2133	0.0043	2
				0416	*30	0.0002247	0.000001	0.008	0.0003	2
				0602	0.3	0.0000192	0.00001	0.0007	0.0023	2
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	2
				0621	0.6	0.000028	0.00001	0.001	0.0017	2
				0627	0.02	-	-	-	2E-10	2
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	0.000000006	0.00000001	0.0000002	0.000003	2
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	2
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	2
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	2
				2754	1	0.0000017	0.0000002	0.0001	0.0001	2
6653	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	2
				0334	0.03	0.00000007	0.0000002	0.000003	0.0001	2
				0370	*0.1	0.0000036	0.000004	0.0001	0.001	2
				0415	*50	0.0059727	0.00001	0.2133	0.0043	2
				0416	*30	0.0002247	0.000001	0.008	0.0003	2
				0602	0.3	0.0000192	0.00001	0.0007	0.0023	2
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	2
				0621	0.6	0.000028	0.00001	0.001	0.0017	2
				0627	0.02	-	-	-	2E-10	2
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	0.000000006	0.00000001	0.0000002	0.000003	2
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	2
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	**2**
				2754	1	0.0000017	0.0000002	0.0001	0.0001	**2**
6654	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	**2**
				0334	0.03	0.00000007	0.0000002	0.000003	0.0001	**2**
				0370	*0.1	0.0000036	0.000004	0.0001	0.001	**2**
				0415	*50	0.0059727	0.00001	0.2133	0.0043	**2**
				0416	*30	0.0002247	0.000001	0.008	0.0003	**2**
				0602	0.3	0.0000192	0.00001	0.0007	0.0023	**2**
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	**2**
				0621	0.6	0.000028	0.00001	0.001	0.0017	**2**
				0627	0.02	-	-	-	2E-10	**2**
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	**2**
				1707	0.08	0.000000006	0.00000001	0.0000002	0.000003	**2**
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	**2**
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	**2**
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	**2**
				2754	1	0.0000017	0.0000002	0.0001	0.0001	**2**
6655	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	**2**
				0334	0.03	0.00000007	0.0000002	0.000003	0.0001	**2**
				0370	*0.1	0.0000036	0.000004	0.0001	0.001	**2**
				0415	*50	0.0059727	0.00001	0.2133	0.0043	**2**
				0416	*30	0.0002247	0.000001	0.008	0.0003	**2**
				0602	0.3	0.0000192	0.00001	0.0007	0.0023	**2**
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	**2**
				0621	0.6	0.000028	0.00001	0.001	0.0017	**2**
				0627	0.02	-	-	-	2E-10	**2**
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	**2**
				1707	0.08	0.000000006	0.00000001	0.0000002	0.000003	**2**
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	**2**
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	**2**
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	**2**
				2754	1	0.0000017	0.0000002	0.0001	0.0001	**2**
6656	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	**2**
				0334	0.03	0.00000007	0.0000002	0.000003	0.0001	**2**
				0370	*0.1	0.0000036	0.000004	0.0001	0.001	**2**
				0415	*50	0.0059727	0.00001	0.2133	0.0043	**2**
				0416	*30	0.0002247	0.000001	0.008	0.0003	**2**
				0602	0.3	0.0000192	0.00001	0.0007	0.0023	**2**
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	**2**
				0621	0.6	0.000028	0.00001	0.001	0.0017	**2**
				0627	0.02	-	-	-	2E-10	**2**

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	**2**
				1707	0.08	0.000000006	0.00000001	0.0000002	0.000003	**2**
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	**2**
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	**2**
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	**2**
				2754	1	0.0000017	0.0000002	0.0001	0.0001	**2**
6657	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	**2**
				0334	0.03	0.00000007	0.0000002	0.000003	0.0001	**2**
				0370	*0.1	0.0000036	0.000004	0.0001	0.001	**2**
				0415	*50	0.0059727	0.00001	0.2133	0.0043	**2**
				0416	*30	0.0002247	0.000001	0.008	0.0003	**2**
				0602	0.3	0.0000192	0.00001	0.0007	0.0023	**2**
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	**2**
				0621	0.6	0.000028	0.00001	0.001	0.0017	**2**
				0627	0.02	-	-	-	2E-10	**2**
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	**2**
				1707	0.08	0.000000006	0.00000001	0.0000002	0.000003	**2**
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	**2**
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	**2**
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	**2**
				2754	1	0.0000017	0.0000002	0.0001	0.0001	**2**
6660	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000326	0.0004	0.0012	0.15	**2**
				2754	1	0.0116037	0.0012	0.4144	0.4144	**2**
6661	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000326	0.0004	0.0012	0.15	**2**
				2754	1	0.0116037	0.0012	0.4144	0.4144	**2**
6662	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000644	0.0008	0.0023	0.2875	**2**
				2754	1	0.022952	0.0023	0.8198	0.8198	**2**
6663	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000644	0.0008	0.0023	0.2875	**2**
				2754	1	0.022952	0.0023	0.8198	0.8198	**2**
6669	Неорганизованный выброс	2		1078	*1	0.0225283	0.0023	0.8046	0.8046	**2**
6670	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000544	0.0007	0.0019	0.2375	**2**
				2754	1	0.01939	0.0019	0.6925	0.6925	**2**
6671	Неорганизованный выброс	2		1078	*1	0.0225283	0.0023	0.8046	0.8046	**2**
6672	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000544	0.0007	0.0019	0.2375	**2**
				2754	1	0.01939	0.0019	0.6925	0.6925	**2**
6673	Неорганизованный выброс	2		1078	*1	0.0225283	0.0023	0.8046	0.8046	**2**
6674	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000544	0.0007	0.0019	0.2375	**2**
				2754	1	0.01939	0.0019	0.6925	0.6925	**2**
6760	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	**2**
				0334	0.03	0.000000001	0.000000003	0.00000004	0.000001	**2**
				0370	*0.1	0.0000003	0.0000003	0.00001	0.0001	**2**

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0415	*50	0.0061214	0.00001	0.2186	0.0044	2
				0416	*30	0.000233	0.000001	0.0083	0.0003	2
				0602	0.3	0.0000199	0.00001	0.0007	0.0023	2
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	2
				0621	0.6	0.000029	0.00001	0.001	0.0017	2
				0627	0.02	-	-	-	2E-10	2
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.00000004	0.000001	2
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	2
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	2
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	2
				2754	1	0.0000018	0.0000002	0.0001	0.0001	2
6761	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	2
				0334	0.03	0.000000001	0.000000003	0.00000004	0.000001	2
				0370	*0.1	0.0000003	0.0000003	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0061214	0.00001	0.2186	0.0044	2
				0416	*30	0.000233	0.000001	0.0083	0.0003	2
				0602	0.3	0.0000199	0.00001	0.0007	0.0023	2
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	2
				0621	0.6	0.000029	0.00001	0.001	0.0017	2
				0627	0.02	-	-	-	2E-10	2
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.00000004	0.000001	2
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	2
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	2
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	2
				2754	1	0.0000018	0.0000002	0.0001	0.0001	2
6762	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	2
				0334	0.03	0.000000001	0.000000003	0.00000004	0.000001	2
				0370	*0.1	0.0000003	0.0000003	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0061214	0.00001	0.2186	0.0044	2
				0416	*30	0.000233	0.000001	0.0083	0.0003	2
				0602	0.3	0.0000199	0.00001	0.0007	0.0023	2
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	2
				0621	0.6	0.000029	0.00001	0.001	0.0017	2
				0627	0.02	-	-	-	2E-10	2
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.00000004	0.000001	2
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	2
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	2
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2754	1	0.0000018	0.0000002	0.0001	0.0001	**2**
6763	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	**2**
				0334	0.03	0.000000001	0.000000003	0.00000004	0.000001	**2**
				0370	*0.1	0.0000003	0.0000003	0.00001	0.0001	**2**
				0415	*50	0.0061214	0.00001	0.2186	0.0044	**2**
				0416	*30	0.000233	0.000001	0.0083	0.0003	**2**
				0602	0.3	0.0000199	0.00001	0.0007	0.0023	**2**
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	**2**
				0621	0.6	0.000029	0.00001	0.001	0.0017	**2**
				0627	0.02	-	-	-	2E-10	**2**
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	**2**
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.00000004	0.000001	**2**
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	**2**
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	**2**
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	**2**
				2754	1	0.0000018	0.0000002	0.0001	0.0001	**2**
6764	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	**2**
				0334	0.03	0.000000001	0.000000003	0.00000004	0.000001	**2**
				0370	*0.1	0.0000003	0.0000003	0.00001	0.0001	**2**
				0415	*50	0.0061214	0.00001	0.2186	0.0044	**2**
				0416	*30	0.000233	0.000001	0.0083	0.0003	**2**
				0602	0.3	0.0000199	0.00001	0.0007	0.0023	**2**
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	**2**
				0621	0.6	0.000029	0.00001	0.001	0.0017	**2**
				0627	0.02	-	-	-	2E-10	**2**
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	**2**
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.00000004	0.000001	**2**
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	**2**
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	**2**
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	**2**
				2754	1	0.0000018	0.0000002	0.0001	0.0001	**2**
6765	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	**2**
				0334	0.03	0.000000001	0.000000003	0.00000004	0.000001	**2**
				0370	*0.1	0.0000003	0.0000003	0.00001	0.0001	**2**
				0415	*50	0.0061214	0.00001	0.2186	0.0044	**2**
				0416	*30	0.000233	0.000001	0.0083	0.0003	**2**
				0602	0.3	0.0000199	0.00001	0.0007	0.0023	**2**
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	**2**
				0621	0.6	0.000029	0.00001	0.001	0.0017	**2**
				0627	0.02	-	-	-	2E-10	**2**
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	**2**

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.00000004	0.000001	**2**
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	**2**
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	**2**
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	**2**
				2754	1	0.0000018	0.0000002	0.0001	0.0001	**2**
6766	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	**2**
				0334	0.03	0.000000001	0.000000003	0.00000004	0.000001	**2**
				0370	*0.1	0.0000003	0.0000003	0.00001	0.0001	**2**
				0415	*50	0.0061214	0.00001	0.2186	0.0044	**2**
				0416	*30	0.000233	0.000001	0.0083	0.0003	**2**
				0602	0.3	0.0000199	0.00001	0.0007	0.0023	**2**
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	**2**
				0621	0.6	0.000029	0.00001	0.001	0.0017	**2**
				0627	0.02	-	-	-	2E-10	**2**
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	**2**
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.00000004	0.000001	**2**
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	**2**
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	**2**
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	**2**
				2754	1	0.0000018	0.0000002	0.0001	0.0001	**2**
6767	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	**2**
				0334	0.03	0.000000001	0.000000003	0.00000004	0.000001	**2**
				0370	*0.1	0.0000003	0.0000003	0.00001	0.0001	**2**
				0415	*50	0.0061214	0.00001	0.2186	0.0044	**2**
				0416	*30	0.000233	0.000001	0.0083	0.0003	**2**
				0602	0.3	0.0000199	0.00001	0.0007	0.0023	**2**
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	**2**
				0621	0.6	0.000029	0.00001	0.001	0.0017	**2**
				0627	0.02	-	-	-	2E-10	**2**
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	**2**
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.00000004	0.000001	**2**
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	**2**
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	**2**
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	**2**
				2754	1	0.0000018	0.0000002	0.0001	0.0001	**2**
6768	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	**2**
				0334	0.03	0.000000001	0.000000003	0.00000004	0.000001	**2**
				0370	*0.1	0.0000003	0.0000003	0.00001	0.0001	**2**
				0415	*50	0.0061214	0.00001	0.2186	0.0044	**2**
				0416	*30	0.000233	0.000001	0.0083	0.0003	**2**
				0602	0.3	0.0000199	0.00001	0.0007	0.0023	**2**

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	**2**
				0621	0.6	0.000029	0.00001	0.001	0.0017	**2**
				0627	0.02	-	-	-	2E-10	**2**
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	**2**
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.00000004	0.000001	**2**
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	**2**
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	**2**
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	**2**
				2754	1	0.0000018	0.0000002	0.0001	0.0001	**2**
6769	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	**2**
				0334	0.03	0.000000001	0.000000003	0.00000004	0.000001	**2**
				0370	*0.1	0.0000003	0.0000003	0.00001	0.0001	**2**
				0415	*50	0.0061214	0.00001	0.2186	0.0044	**2**
				0416	*30	0.000233	0.000001	0.0083	0.0003	**2**
				0602	0.3	0.0000199	0.00001	0.0007	0.0023	**2**
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	**2**
				0621	0.6	0.000029	0.00001	0.001	0.0017	**2**
				0627	0.02	-	-	-	2E-10	**2**
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	**2**
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.00000004	0.000001	**2**
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	**2**
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	**2**
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	**2**
				2754	1	0.0000018	0.0000002	0.0001	0.0001	**2**
6770	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	**2**
				0334	0.03	0.000000001	0.000000003	0.00000004	0.000001	**2**
				0370	*0.1	0.0000003	0.0000003	0.00001	0.0001	**2**
				0415	*50	0.0061214	0.00001	0.2186	0.0044	**2**
				0416	*30	0.000233	0.000001	0.0083	0.0003	**2**
				0602	0.3	0.0000199	0.00001	0.0007	0.0023	**2**
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	**2**
				0621	0.6	0.000029	0.00001	0.001	0.0017	**2**
				0627	0.02	-	-	-	2E-10	**2**
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	**2**
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.00000004	0.000001	**2**
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	**2**
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	**2**
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	**2**
				2754	1	0.0000018	0.0000002	0.0001	0.0001	**2**
6771	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	**2**
				0334	0.03	0.000000001	0.000000003	0.00000004	0.000001	**2**

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0370	*0.1	0.0000003	0.0000003	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0061214	0.00001	0.2186	0.0044	2
				0416	*30	0.000233	0.000001	0.0083	0.0003	2
				0602	0.3	0.0000199	0.00001	0.0007	0.0023	2
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	2
				0621	0.6	0.000029	0.00001	0.001	0.0017	2
				0627	0.02	-	-	-	2E-10	2
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.00000004	0.000001	2
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	2
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	2
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	2
				2754	1	0.0000018	0.0000002	0.0001	0.0001	2
6772	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	2
				0334	0.03	0.000000001	0.000000003	0.00000004	0.000001	2
				0370	*0.1	0.0000003	0.0000003	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0061214	0.00001	0.2186	0.0044	2
				0416	*30	0.000233	0.000001	0.0083	0.0003	2
				0602	0.3	0.0000199	0.00001	0.0007	0.0023	2
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	2
				0621	0.6	0.000029	0.00001	0.001	0.0017	2
				0627	0.02	-	-	-	2E-10	2
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.00000004	0.000001	2
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	2
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	2
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	2
				2754	1	0.0000018	0.0000002	0.0001	0.0001	2
6773	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	2
				0334	0.03	0.000000001	0.000000003	0.00000004	0.000001	2
				0370	*0.1	0.0000003	0.0000003	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0061214	0.00001	0.2186	0.0044	2
				0416	*30	0.000233	0.000001	0.0083	0.0003	2
				0602	0.3	0.0000199	0.00001	0.0007	0.0023	2
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	2
				0621	0.6	0.000029	0.00001	0.001	0.0017	2
				0627	0.02	-	-	-	2E-10	2
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.00000004	0.000001	2
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	2
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	2
				2754	1	0.0000018	0.0000002	0.0001	0.0001	2
6774	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	2
				0334	0.03	0.000000001	0.000000003	0.00000004	0.000001	2
				0370	*0.1	0.0000003	0.0000003	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0061214	0.00001	0.2186	0.0044	2
				0416	*30	0.000233	0.000001	0.0083	0.0003	2
				0602	0.3	0.0000199	0.00001	0.0007	0.0023	2
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	2
				0621	0.6	0.000029	0.00001	0.001	0.0017	2
				0627	0.02	-	-	-	2E-10	2
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.00000004	0.000001	2
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	2
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	2
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	2
				2754	1	0.0000018	0.0000002	0.0001	0.0001	2
6775	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	2
				0334	0.03	0.000000001	0.000000003	0.00000004	0.000001	2
				0370	*0.1	0.0000003	0.0000003	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0061214	0.00001	0.2186	0.0044	2
				0416	*30	0.000233	0.000001	0.0083	0.0003	2
				0602	0.3	0.0000199	0.00001	0.0007	0.0023	2
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	2
				0621	0.6	0.000029	0.00001	0.001	0.0017	2
				0627	0.02	-	-	-	2E-10	2
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.00000004	0.000001	2
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	2
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	2
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	2
				2754	1	0.0000018	0.0000002	0.0001	0.0001	2
6780	Неорганизованный выброс	15		0333	0.008	0.007605	0.0634	0.0025	0.3125	2
				1052	1	0.0061149	0.0004	0.002	0.002	2
				1715	0.006	0.0000039	0.00004	0.000001	0.0002	2
6781	Неорганизованный выброс	11		0333	0.008	0.004091	0.0465	0.0027	0.3375	2
				0334	0.03	4E-10	0.000000001	3E-10	0.00000001	2
				0370	*0.1	0.0000002	0.0000002	0.0000001	0.000001	2
				0415	*50	0.0045588	0.00001	0.003	0.0001	2
				0416	*30	0.0001735	0.000001	0.0001	0.000003	2
				0602	0.3	0.0000148	0.000004	0.00001	0.00003	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0616	0.2	0.0000003	0.0000001	0.0000002	0.000001	**2**
				0621	0.6	0.0000216	0.000003	0.00001	0.00002	**2**
				0627	0.02	-	-	-	-	**2**
				1052	1	0.0032894	0.0003	0.0022	0.0022	**2**
				1702	0.0004	0.0000002	0.0001	0.0000001	0.0003	**2**
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.000000001	0.00000001	**2**
				1715	0.006	0.0000023	0.00003	0.000002	0.0003	**2**
				1720	0.00015	0.0000005	0.0003	0.0000003	0.002	**2**
				1728	0.00005	0.0000005	0.0009	0.0000003	0.006	**2**
				2754	1	0.0000014	0.0000001	0.000001	0.000001	**2**
6782	Неорганизованный выброс	5		0333	0.008	0.0000017	0.00002	0.00001	0.0013	**2**
				0334	0.03	0.000000001	0.000000003	0.000000004	0.0000001	**2**
				0370	*0.1	0.0000005	0.000001	0.000002	0.00002	**2**
				0415	*50	0.0113788	0.00002	0.0479	0.001	**2**
				0416	*30	0.0004331	0.000001	0.0018	0.0001	**2**
				0602	0.3	0.000037	0.00001	0.0002	0.0007	**2**
				0616	0.2	0.0000007	0.0000004	0.000003	0.00002	**2**
				0621	0.6	0.000054	0.00001	0.0002	0.0003	**2**
				0627	0.02	-	-	-	-	**2**
				1052	1	0.0000084	0.000001	0.00004	0.00004	**2**
				1702	0.0004	0.0000005	0.0001	0.000002	0.005	**2**
				1707	0.08	0.000000003	0.000000004	0.00000001	0.0000001	**2**
				1715	0.006	0.0000006	0.00001	0.000003	0.0005	**2**
				1720	0.00015	0.0000013	0.0009	0.00001	0.0667	**2**
				1728	0.00005	0.0000011	0.0022	0.00001	0.1	**2**
				2754	1	0.0000073	0.000001	0.00003	0.00003	**2**
6783	Неорганизованный выброс	5		0333	0.008	0.000006307	0.0001	0.00003	0.0038	**2**
				1052	1	0.0157161	0.0016	0.0662	0.0662	**2**
				2754	1	0.0252105	0.0025	0.1062	0.1062	**2**
6784	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.00000001	0.0000001	0.0000004	0.0001	**2**
				1052	1	0.0000002	0.00000002	0.00001	0.00001	**2**
				2754	1	-	-	0.000000002	0.000000002	**2**
6785	Неорганизованный выброс	5		0333	0.008	0.000000001	0.00000001	0.000000004	0.000001	**2**
				1052	1	0.0000026	0.0000003	0.00001	0.00001	**2**
				2754	1	0.0000004	0.00000004	0.000002	0.000002	**2**
6786	Неорганизованный выброс	5		0333	0.008	0.000006307	0.0001	0.00003	0.0038	**2**
				1052	1	0.0157161	0.0016	0.0662	0.0662	**2**
				2754	1	0.0252105	0.0025	0.1062	0.1062	**2**
6787	Неорганизованный выброс	5		0333	0.008	0.000006307	0.0001	0.00003	0.0038	**2**
				1052	1	0.0157161	0.0016	0.0662	0.0662	**2**
				2754	1	0.0252105	0.0025	0.1062	0.1062	**2**

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6788	Неорганизованный выброс	5		0333	0.008	0.0040909	0.0511	0.0172	2.15	1
				1052	1	0.0032894	0.0003	0.0139	0.0139	2
				1715	0.006	0.0000021	0.00004	0.00001	0.0017	2
6789	Неорганизованный выброс	5		0333	0.008	0.00000163	0.00002	0.00001	0.0013	2
				2754	1	0.0064364	0.0006	0.0271	0.0271	2
6800	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000005	0.00001	0.00002	0.0025	2
				2754	1	0.002532	0.0003	0.0904	0.0904	2
6801	Неорганизованный выброс	16		0333	0.008	0.0017776	0.0139	0.0005	0.0625	2
				1052	1	0.0004091	0.00003	0.0001	0.0001	2
				2754	1	3E-10	-	1E-10	1E-10	2
6802	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000313	0.0004	0.0011	0.1375	2
				1052	1	0.0000072	0.000001	0.0003	0.0003	2
				2754	1	-	-	2E-10	2E-10	2
6803	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000313	0.0004	0.0011	0.1375	2
				1052	1	0.0000072	0.000001	0.0003	0.0003	2
				2754	1	-	-	2E-10	2E-10	2
6830	Неорганизованный выброс	3		1281	*0.1	0.8462396	0.8462	11.735	117.35	1
				1327	*0.1	0.08866678	0.0887	1.2296	12.296	1
				2734	*0.002	0.08297333	4.1487	1.1506	575.3	1
				3219	*0.03	0.09893331	0.3298	1.3719	45.73	1
6831	Неорганизованный выброс	2		2902	0.5	0.0393519	0.0079	4.2165	8.433	2
				2908	0.3	0.0787037	0.0262	8.4331	28.1103	1
6900	Неорганизованный выброс	2		1078	*1	0.0010322	0.0001	0.0369	0.0369	2
6901	Неорганизованный выброс	2		1078	*1	0.0010322	0.0001	0.0369	0.0369	2
6902	Неорганизованный выброс	2		1078	*1	0.0010322	0.0001	0.0369	0.0369	2
6903	Неорганизованный выброс	2		1078	*1	0.0010322	0.0001	0.0369	0.0369	2
6904	Неорганизованный выброс	2		1078	*1	0.0048151	0.0005	0.172	0.172	2
6905	Неорганизованный выброс	2		1078	*1	0.0010322	0.0001	0.0369	0.0369	2
6906	Неорганизованный выброс	2		1078	*1	0.0010322	0.0001	0.0369	0.0369	2
6909	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000652	0.0008	0.0023	0.2875	2
				2754	1	0.0232075	0.0023	0.8289	0.8289	2
6910	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000652	0.0008	0.0023	0.2875	2
				2754	1	0.0232075	0.0023	0.8289	0.8289	2
6911	Неорганизованный выброс	2		2735	*0.05	0.0000116	0.00002	0.0004	0.008	2
6940	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.000018	0.0002	0.0006	0.075	2
				0334	0.03	0.0000002	0.000001	0.00001	0.0003	2
				0370	*0.1	0.000000005	0.00000001	0.0000002	0.000002	2
				0415	*50	0.0005985	0.000001	0.0214	0.0004	2
				0416	*30	0.0022939	0.00001	0.0819	0.0027	2
				0602	0.3	0.0000496	0.00002	0.0018	0.006	2
				0616	0.2	0.0000809	0.00004	0.0029	0.0145	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0621	0.6	0.0000587	0.00001	0.0021	0.0035	2
				0627	0.02	0.0000135	0.0001	0.0005	0.025	2
				1702	0.0004	0.0000033	0.0008	0.0001	0.25	2
				1715	0.006	0.000000004	0.0000001	0.0000001	0.00002	2
				1720	0.00015	0.0000015	0.001	0.0001	0.6667	2
				1728	0.00005	0.0000001	0.0002	0.000004	0.08	2
				2754	1	0.0064156	0.0006	0.2291	0.2291	2
6941	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.000018	0.0002	0.0006	0.075	2
				0334	0.03	0.0000002	0.000001	0.00001	0.0003	2
				0370	*0.1	0.000000005	0.00000001	0.0000002	0.000002	2
				0415	*50	0.0005985	0.000001	0.0214	0.0004	2
				0416	*30	0.0022939	0.00001	0.0819	0.0027	2
				0602	0.3	0.0000496	0.00002	0.0018	0.006	2
				0616	0.2	0.0000809	0.00004	0.0029	0.0145	2
				0621	0.6	0.0000587	0.00001	0.0021	0.0035	2
				0627	0.02	0.0000135	0.0001	0.0005	0.025	2
				1702	0.0004	0.0000033	0.0008	0.0001	0.25	2
				1715	0.006	0.000000004	0.0000001	0.0000001	0.00002	2
				1720	0.00015	0.0000015	0.001	0.0001	0.6667	2
				1728	0.00005	0.0000001	0.0002	0.000004	0.08	2
				2754	1	0.0064156	0.0006	0.2291	0.2291	2
6942	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.000018	0.0002	0.0006	0.075	2
				0334	0.03	0.0000002	0.000001	0.00001	0.0003	2
				0370	*0.1	0.000000005	0.00000001	0.0000002	0.000002	2
				0415	*50	0.0005985	0.000001	0.0214	0.0004	2
				0416	*30	0.0022939	0.00001	0.0819	0.0027	2
				0602	0.3	0.0000496	0.00002	0.0018	0.006	2
				0616	0.2	0.0000809	0.00004	0.0029	0.0145	2
				0621	0.6	0.0000587	0.00001	0.0021	0.0035	2
				0627	0.02	0.0000135	0.0001	0.0005	0.025	2
				1702	0.0004	0.0000033	0.0008	0.0001	0.25	2
				1715	0.006	0.000000004	0.0000001	0.0000001	0.00002	2
				1720	0.00015	0.0000015	0.001	0.0001	0.6667	2
				1728	0.00005	0.0000001	0.0002	0.000004	0.08	2
				2754	1	0.0064156	0.0006	0.2291	0.2291	2
6943	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.000018	0.0002	0.0006	0.075	2
				0334	0.03	0.0000002	0.000001	0.00001	0.0003	2
				0370	*0.1	0.000000005	0.00000001	0.0000002	0.000002	2
				0415	*50	0.0005985	0.000001	0.0214	0.0004	2
				0416	*30	0.0022939	0.00001	0.0819	0.0027	2
				0602	0.3	0.0000496	0.00002	0.0018	0.006	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0616	0.2	0.0000809	0.00004	0.0029	0.0145	2
				0621	0.6	0.0000587	0.00001	0.0021	0.0035	2
				0627	0.02	0.0000135	0.0001	0.0005	0.025	2
				1702	0.0004	0.0000033	0.0008	0.0001	0.25	2
				1715	0.006	0.000000004	0.0000001	0.0000001	0.00002	2
				1720	0.00015	0.0000015	0.001	0.0001	0.6667	2
				1728	0.00005	0.0000001	0.0002	0.000004	0.08	2
				2754	1	0.0064156	0.0006	0.2291	0.2291	2
6944	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0003357	0.0042	0.012	1.5	2
				0334	0.03	0.0000028	0.00001	0.0001	0.0033	2
				0370	*0.1	0.00000009	0.0000001	0.000003	0.00003	2
				0415	*50	0.0111543	0.00002	0.3984	0.008	2
				0416	*30	0.0427513	0.0001	1.5269	0.0509	2
				0602	0.3	0.0009243	0.0003	0.033	0.11	2
				0616	0.2	0.0015072	0.0008	0.0538	0.269	2
				0621	0.6	0.0010941	0.0002	0.0391	0.0652	2
				0627	0.02	0.0002523	0.0013	0.009	0.45	2
				1702	0.0004	0.0000619	0.0155	0.0022	5.5	1
				1715	0.006	0.00000008	0.000001	0.000003	0.0005	2
				1720	0.00015	0.0000274	0.0183	0.001	6.6667	1
				1728	0.00005	0.0000023	0.0046	0.0001	2	2
				2754	1	0.1195687	0.012	4.2706	4.2706	1
6949	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000636	0.0008	0.0023	0.2875	2
				0334	0.03	0.00000005	0.0000002	0.000002	0.0001	2
				0370	*0.1	0.00000004	0.00000004	0.000001	0.00001	2
				0415	*50	0.0002317	0.000001	0.0083	0.0002	2
				0416	*30	0.0007801	0.000003	0.0279	0.0009	2
				0602	0.3	0.0000166	0.00001	0.0006	0.002	2
				0616	0.2	0.0000274	0.00001	0.001	0.005	2
				0621	0.6	0.0000201	0.000003	0.0007	0.0012	2
				0627	0.02	0.0000046	0.00002	0.0002	0.01	2
				1702	0.0004	0.0000013	0.0003	0.0001	0.125	2
				1715	0.006	0.0000008	0.00001	0.00003	0.005	2
				1720	0.00015	0.0000009	0.0006	0.00003	0.2	2
				1728	0.00005	0.0000008	0.0016	0.00003	0.6	2
				2754	1	0.0023217	0.0002	0.0829	0.0829	2
6950	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000636	0.0008	0.0023	0.2875	2
				0334	0.03	0.00000005	0.0000002	0.000002	0.0001	2
				0370	*0.1	0.00000004	0.00000004	0.000001	0.00001	2
				0415	*50	0.0002317	0.000001	0.0083	0.0002	2
				0416	*30	0.0007801	0.000003	0.0279	0.0009	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0602	0.3	0.0000166	0.00001	0.0006	0.002	2
				0616	0.2	0.0000274	0.00001	0.001	0.005	2
				0621	0.6	0.0000201	0.000003	0.0007	0.0012	2
				0627	0.02	0.0000046	0.00002	0.0002	0.01	2
				1702	0.0004	0.0000013	0.0003	0.0001	0.125	2
				1715	0.006	0.0000008	0.00001	0.00003	0.005	2
				1720	0.00015	0.0000009	0.0006	0.00003	0.2	2
				1728	0.00005	0.0000008	0.0016	0.00003	0.6	2
				2754	1	0.0023217	0.0002	0.0829	0.0829	2
6951	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000636	0.0008	0.0023	0.2875	2
				0334	0.03	0.00000005	0.0000002	0.000002	0.0001	2
				0370	*0.1	0.00000004	0.00000004	0.000001	0.00001	2
				0415	*50	0.0002317	0.000001	0.0083	0.0002	2
				0416	*30	0.0007801	0.000003	0.0279	0.0009	2
				0602	0.3	0.0000166	0.00001	0.0006	0.002	2
				0616	0.2	0.0000274	0.00001	0.001	0.005	2
				0621	0.6	0.0000201	0.000003	0.0007	0.0012	2
				0627	0.02	0.0000046	0.00002	0.0002	0.01	2
				1702	0.0004	0.0000013	0.0003	0.0001	0.125	2
				1715	0.006	0.0000008	0.00001	0.00003	0.005	2
				1720	0.00015	0.0000009	0.0006	0.00003	0.2	2
				1728	0.00005	0.0000008	0.0016	0.00003	0.6	2
				2754	1	0.0023217	0.0002	0.0829	0.0829	2
6952	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000636	0.0008	0.0023	0.2875	2
				0334	0.03	0.00000005	0.0000002	0.000002	0.0001	2
				0370	*0.1	0.00000004	0.00000004	0.000001	0.00001	2
				0415	*50	0.0002317	0.000001	0.0083	0.0002	2
				0416	*30	0.0007801	0.000003	0.0279	0.0009	2
				0602	0.3	0.0000166	0.00001	0.0006	0.002	2
				0616	0.2	0.0000274	0.00001	0.001	0.005	2
				0621	0.6	0.0000201	0.000003	0.0007	0.0012	2
				0627	0.02	0.0000046	0.00002	0.0002	0.01	2
				1702	0.0004	0.0000013	0.0003	0.0001	0.125	2
				1715	0.006	0.0000008	0.00001	0.00003	0.005	2
				1720	0.00015	0.0000009	0.0006	0.00003	0.2	2
				1728	0.00005	0.0000008	0.0016	0.00003	0.6	2
				2754	1	0.0023217	0.0002	0.0829	0.0829	2
6953	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0001825	0.0023	0.0065	0.8125	2
				0334	0.03	0.0000001	0.0000003	0.000004	0.0001	2
				0370	*0.1	0.0000001	0.0000001	0.000004	0.00004	2
				0415	*50	0.0006646	0.000001	0.0237	0.0005	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0416	*30	0.0022378	0.00001	0.0799	0.0027	2
				0602	0.3	0.0000477	0.00002	0.0017	0.0057	2
				0616	0.2	0.0000785	0.00004	0.0028	0.014	2
				0621	0.6	0.0000576	0.00001	0.0021	0.0035	2
				0627	0.02	0.0000132	0.0001	0.0005	0.025	2
				1702	0.0004	0.0000036	0.0009	0.0001	0.25	2
				1715	0.006	0.0000023	0.00004	0.0001	0.0167	2
				1720	0.00015	0.0000024	0.0016	0.0001	0.6667	2
				1728	0.00005	0.0000023	0.0046	0.0001	2	2
				2754	1	0.0066598	0.0007	0.2379	0.2379	2
6960	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000005	0.00001	0.00002	0.0025	2
				0334	0.03	0.000000002	0.00000001	0.0000001	0.000003	2
				0370	*0.1	0.0000009	0.000001	0.00003	0.0003	2
				0415	*50	0.0201271	0.00004	0.7189	0.0144	2
				0416	*30	0.0007661	0.000003	0.0274	0.0009	2
				0602	0.3	0.0000655	0.00002	0.0023	0.0077	2
				0616	0.2	0.0000012	0.000001	0.00004	0.0002	2
				0621	0.6	0.0000955	0.00002	0.0034	0.0057	2
				0627	0.02	-	-	-	0.000000001	2
				1702	0.0004	0.0000009	0.0002	0.00003	0.075	2
				1707	0.08	0.000000005	0.00000001	0.0000002	0.000003	2
				1715	0.006	0.000001	0.00002	0.00004	0.0067	2
				1720	0.00015	0.0000023	0.0015	0.0001	0.6667	2
				1728	0.00005	0.000002	0.004	0.0001	2	2
				2754	1	0.000006	0.000001	0.0002	0.0002	2
6961	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000005	0.00001	0.00002	0.0025	2
				0334	0.03	0.000000002	0.00000001	0.0000001	0.000003	2
				0370	*0.1	0.0000009	0.000001	0.00003	0.0003	2
				0415	*50	0.0201271	0.00004	0.7189	0.0144	2
				0416	*30	0.0007661	0.000003	0.0274	0.0009	2
				0602	0.3	0.0000655	0.00002	0.0023	0.0077	2
				0616	0.2	0.0000012	0.000001	0.00004	0.0002	2
				0621	0.6	0.0000955	0.00002	0.0034	0.0057	2
				0627	0.02	-	-	-	0.000000001	2
				1702	0.0004	0.0000009	0.0002	0.00003	0.075	2
				1707	0.08	0.000000005	0.00000001	0.0000002	0.000003	2
				1715	0.006	0.000001	0.00002	0.00004	0.0067	2
				1720	0.00015	0.0000023	0.0015	0.0001	0.6667	2
				1728	0.00005	0.000002	0.004	0.0001	2	2
				2754	1	0.000006	0.000001	0.0002	0.0002	2
6962	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000005	0.00001	0.00002	0.0025	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0334	0.03	0.000000002	0.00000001	0.0000001	0.000003	**2**
				0370	*0.1	0.0000009	0.000001	0.00003	0.0003	**2**
				0415	*50	0.0201271	0.00004	0.7189	0.0144	**2**
				0416	*30	0.0007661	0.000003	0.0274	0.0009	**2**
				0602	0.3	0.0000655	0.00002	0.0023	0.0077	**2**
				0616	0.2	0.0000012	0.000001	0.00004	0.0002	**2**
				0621	0.6	0.0000955	0.00002	0.0034	0.0057	**2**
				0627	0.02	-	-	-	0.000000001	**2**
				1702	0.0004	0.0000009	0.0002	0.00003	0.075	**2**
				1707	0.08	0.000000005	0.00000001	0.0000002	0.000003	**2**
				1715	0.006	0.000001	0.00002	0.00004	0.0067	**2**
				1720	0.00015	0.0000023	0.0015	0.0001	0.6667	**2**
				1728	0.00005	0.000002	0.004	0.0001	2	**2**
				2754	1	0.000006	0.000001	0.0002	0.0002	**2**
6963	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000005	0.00001	0.00002	0.0025	**2**
				0334	0.03	0.000000002	0.00000001	0.0000001	0.000003	**2**
				0370	*0.1	0.0000009	0.000001	0.00003	0.0003	**2**
				0415	*50	0.0201271	0.00004	0.7189	0.0144	**2**
				0416	*30	0.0007661	0.000003	0.0274	0.0009	**2**
				0602	0.3	0.0000655	0.00002	0.0023	0.0077	**2**
				0616	0.2	0.0000012	0.000001	0.00004	0.0002	**2**
				0621	0.6	0.0000955	0.00002	0.0034	0.0057	**2**
				0627	0.02	-	-	-	0.000000001	**2**
				1702	0.0004	0.0000009	0.0002	0.00003	0.075	**2**
				1707	0.08	0.000000005	0.00000001	0.0000002	0.000003	**2**
				1715	0.006	0.000001	0.00002	0.00004	0.0067	**2**
				1720	0.00015	0.0000023	0.0015	0.0001	0.6667	**2**
				1728	0.00005	0.000002	0.004	0.0001	2	**2**
				2754	1	0.000006	0.000001	0.0002	0.0002	**2**
6964	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000027	0.00003	0.0001	0.0125	**2**
				0334	0.03	0.00000001	0.00000003	0.0000004	0.00001	**2**
				0370	*0.1	0.000005	0.00001	0.0002	0.002	**2**
				0415	*50	0.111408	0.0002	3.9791	0.0796	**2**
				0416	*30	0.0042404	0.00001	0.1515	0.0051	**2**
				0602	0.3	0.0003623	0.0001	0.0129	0.043	**2**
				0616	0.2	0.0000066	0.000003	0.0002	0.001	**2**
				0621	0.6	0.0005285	0.0001	0.0189	0.0315	**2**
				0627	0.02	-	-	-	0.000000002	**2**
				1702	0.0004	0.0000049	0.0012	0.0002	0.5	**2**
				1707	0.08	0.00000003	0.00000004	0.000001	0.00001	**2**
				1715	0.006	0.0000057	0.0001	0.0002	0.0333	**2**

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1720	0.00015	0.0000127	0.0085	0.0005	3.3333	2
				1728	0.00005	0.000011	0.022	0.0004	8	1
				2754	1	0.000033	0.000003	0.0012	0.0012	2
6970	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0007629	0.0095	0.0272	3.4	2
				0334	0.03	0.00000004	0.0000001	0.000001	0.00003	2
				0370	*0.1	0.0000002	0.0000002	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0032732	0.00001	0.1169	0.0023	2
				0416	*30	0.0001246	0.0000004	0.0045	0.0002	2
				0602	0.3	0.0000106	0.000004	0.0004	0.0013	2
				0616	0.2	0.0000017	0.000001	0.0001	0.0005	2
				0621	0.6	0.0000155	0.000003	0.0006	0.001	2
				0627	0.02	0.0000003	0.000002	0.00001	0.0005	2
				1129	*1	0.0000002	0.00000002	0.00001	0.00001	2
				1702	0.0004	0.0000002	0.0001	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	8E-10	0.000000001	0.00000003	0.0000004	2
				1715	0.006	0.000001	0.00002	0.00004	0.0067	2
				1720	0.00015	0.0000004	0.0003	0.00001	0.0667	2
				1728	0.00005	0.0000005	0.001	0.00002	0.4	2
				2754	1	0.0000033	0.0000003	0.0001	0.0001	2
6971	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0007629	0.0095	0.0272	3.4	2
				0334	0.03	0.00000004	0.0000001	0.000001	0.00003	2
				0370	*0.1	0.0000002	0.0000002	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0032732	0.00001	0.1169	0.0023	2
				0416	*30	0.0001246	0.0000004	0.0045	0.0002	2
				0602	0.3	0.0000106	0.000004	0.0004	0.0013	2
				0616	0.2	0.0000017	0.000001	0.0001	0.0005	2
				0621	0.6	0.0000155	0.000003	0.0006	0.001	2
				0627	0.02	0.0000003	0.000002	0.00001	0.0005	2
				1129	*1	0.0000002	0.00000002	0.00001	0.00001	2
				1702	0.0004	0.0000002	0.0001	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	8E-10	0.000000001	0.00000003	0.0000004	2
				1715	0.006	0.000001	0.00002	0.00004	0.0067	2
				1720	0.00015	0.0000004	0.0003	0.00001	0.0667	2
				1728	0.00005	0.0000005	0.001	0.00002	0.4	2
				2754	1	0.0000033	0.0000003	0.0001	0.0001	2
6972	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0007629	0.0095	0.0272	3.4	2
				0334	0.03	0.00000004	0.0000001	0.000001	0.00003	2
				0370	*0.1	0.0000002	0.0000002	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0032732	0.00001	0.1169	0.0023	2
				0416	*30	0.0001246	0.0000004	0.0045	0.0002	2
				0602	0.3	0.0000106	0.000004	0.0004	0.0013	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0616	0.2	0.0000017	0.000001	0.0001	0.0005	2
				0621	0.6	0.0000155	0.000003	0.0006	0.001	2
				0627	0.02	0.0000003	0.000002	0.00001	0.0005	2
				1129	*1	0.0000002	0.00000002	0.00001	0.00001	2
				1702	0.0004	0.0000002	0.0001	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	8E-10	0.000000001	0.00000003	0.0000004	2
				1715	0.006	0.000001	0.00002	0.00004	0.0067	2
				1720	0.00015	0.0000004	0.0003	0.00001	0.0667	2
				1728	0.00005	0.0000005	0.001	0.00002	0.4	2
				2754	1	0.0000033	0.0000003	0.0001	0.0001	2
6973	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0007629	0.0095	0.0272	3.4	2
				0334	0.03	0.00000004	0.0000001	0.000001	0.00003	2
				0370	*0.1	0.0000002	0.0000002	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0032732	0.00001	0.1169	0.0023	2
				0416	*30	0.0001246	0.0000004	0.0045	0.0002	2
				0602	0.3	0.0000106	0.000004	0.0004	0.0013	2
				0616	0.2	0.0000017	0.000001	0.0001	0.0005	2
				0621	0.6	0.0000155	0.000003	0.0006	0.001	2
				0627	0.02	0.0000003	0.000002	0.00001	0.0005	2
				1129	*1	0.0000002	0.00000002	0.00001	0.00001	2
				1702	0.0004	0.0000002	0.0001	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	8E-10	0.000000001	0.00000003	0.0000004	2
				1715	0.006	0.000001	0.00002	0.00004	0.0067	2
				1720	0.00015	0.0000004	0.0003	0.00001	0.0667	2
				1728	0.00005	0.0000005	0.001	0.00002	0.4	2
				2754	1	0.0000033	0.0000003	0.0001	0.0001	2
6974	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0020389	0.0255	0.0728	9.1	1
				0334	0.03	0.0000001	0.0000003	0.000004	0.0001	2
				0370	*0.1	0.0000007	0.000001	0.00003	0.0003	2
				0415	*50	0.0087484	0.00002	0.3125	0.0063	2
				0416	*30	0.000333	0.000001	0.0119	0.0004	2
				0602	0.3	0.0000285	0.00001	0.001	0.0033	2
				0616	0.2	0.0000046	0.000002	0.0002	0.001	2
				0621	0.6	0.0000415	0.00001	0.0015	0.0025	2
				0627	0.02	0.0000009	0.00001	0.00003	0.0015	2
				1129	*1	0.0000005	0.0000001	0.00002	0.00002	2
				1702	0.0004	0.0000007	0.0002	0.00003	0.075	2
				1707	0.08	0.000000002	0.000000003	0.0000001	0.000001	2
				1715	0.006	0.0000027	0.0001	0.0001	0.0167	2
				1720	0.00015	0.000001	0.0007	0.00004	0.2667	2
				1728	0.00005	0.0000014	0.0028	0.0001	2	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2754	1	0.0000089	0.000001	0.0003	0.0003	2
6975	Неорганизованный выброс	2.2		0333	0.008	0.0946914	1.1836	2.7077	338.4625	1
				2754	1	0.0029779	0.0003	0.0852	0.0852	2
6976	Неорганизованный выброс	2.3		0333	0.008	0.0169092	0.2114	0.4359	54.4875	1
				2754	1	0.0005318	0.0001	0.0137	0.0137	2
6978	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000709	0.0009	0.0025	0.3125	2
				0334	0.03	0.000000002	0.00000001	0.0000001	0.000003	2
				0370	*0.1	0.00000002	0.00000002	0.000001	0.00001	2
				0415	*50	0.0003213	0.000001	0.0115	0.0002	2
				0416	*30	0.0000122	0.00000004	0.0004	0.00001	2
				0602	0.3	0.000001	0.0000003	0.00004	0.0001	2
				0616	0.2	0.00000002	0.00000001	0.000001	0.00001	2
				0621	0.6	0.0000015	0.0000003	0.0001	0.0002	2
				0627	0.02	0.000000005	0.00000003	0.0000002	0.00001	2
				1129	*1	0.000000001	1E-10	0.00000004	0.00000004	2
				1702	0.0004	0.00000001	0.000003	0.0000004	0.001	2
				1707	0.08	1E-10	1E-10	0.000000004	0.0000001	2
				1715	0.006	0.00000009	0.000002	0.000003	0.0005	2
				1720	0.00015	0.00000004	0.00003	0.000001	0.0067	2
				1728	0.00005	0.00000004	0.0001	0.000001	0.02	2
				2754	1	0.0000001	0.00000001	0.000004	0.000004	2
6979	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000709	0.0009	0.0025	0.3125	2
				0334	0.03	0.000000002	0.00000001	0.0000001	0.000003	2
				0370	*0.1	0.00000002	0.00000002	0.000001	0.00001	2
				0415	*50	0.0003213	0.000001	0.0115	0.0002	2
				0416	*30	0.0000122	0.00000004	0.0004	0.00001	2
				0602	0.3	0.000001	0.0000003	0.00004	0.0001	2
				0616	0.2	0.00000002	0.00000001	0.000001	0.00001	2
				0621	0.6	0.0000015	0.0000003	0.0001	0.0002	2
				0627	0.02	0.000000005	0.00000003	0.0000002	0.00001	2
				1129	*1	0.000000001	1E-10	0.00000004	0.00000004	2
				1702	0.0004	0.00000001	0.000003	0.0000004	0.001	2
				1707	0.08	1E-10	1E-10	0.000000004	0.0000001	2
				1715	0.006	0.00000009	0.000002	0.000003	0.0005	2
				1720	0.00015	0.00000004	0.00003	0.000001	0.0067	2
				1728	0.00005	0.00000004	0.0001	0.000001	0.02	2
				2754	1	0.0000001	0.00000001	0.000004	0.000004	2
6980	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000709	0.0009	0.0025	0.3125	2
				0334	0.03	0.000000002	0.00000001	0.0000001	0.000003	2
				0370	*0.1	0.00000002	0.00000002	0.000001	0.00001	2
				0415	*50	0.0003213	0.000001	0.0115	0.0002	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0416	*30	0.0000122	0.00000004	0.0004	0.00001	2
				0602	0.3	0.000001	0.0000003	0.00004	0.0001	2
				0616	0.2	0.00000002	0.00000001	0.000001	0.00001	2
				0621	0.6	0.0000015	0.0000003	0.0001	0.0002	2
				0627	0.02	0.000000005	0.00000003	0.0000002	0.00001	2
				1129	*1	0.000000001	1E-10	0.00000004	0.00000004	2
				1702	0.0004	0.00000001	0.000003	0.0000004	0.001	2
				1707	0.08	1E-10	1E-10	0.000000004	0.0000001	2
				1715	0.006	0.00000009	0.000002	0.000003	0.0005	2
				1720	0.00015	0.00000004	0.00003	0.000001	0.0067	2
				1728	0.00005	0.00000004	0.0001	0.000001	0.02	2
				2754	1	0.0000001	0.00000001	0.000004	0.000004	2
6981	Неорганизованный выброс	2.2		0333	0.008	0.0946914	1.1836	2.7077	338.4625	1
				2754	1	0.0029779	0.0003	0.0852	0.0852	2
6982	Неорганизованный выброс	2.2		0333	0.008	0.0946914	1.1836	2.7077	338.4625	1
				2754	1	0.0029779	0.0003	0.0852	0.0852	2
6983	Неорганизованный выброс	2.2		0333	0.008	0.0946914	1.1836	2.7077	338.4625	1
				2754	1	0.0029779	0.0003	0.0852	0.0852	2
6984	Неорганизованный выброс	2.2		0333	0.008	0.0946914	1.1836	2.7077	338.4625	1
				2754	1	0.0029779	0.0003	0.0852	0.0852	2
6985	Неорганизованный выброс	2.2		0333	0.008	0.0946914	1.1836	2.7077	338.4625	1
				2754	1	0.0029779	0.0003	0.0852	0.0852	2
6986	Неорганизованный выброс	2.2		0333	0.008	0.0946914	1.1836	2.7077	338.4625	1
				2754	1	0.0029779	0.0003	0.0852	0.0852	2
7050	Неорганизованный выброс	2		0621	0.6	0.1187875	0.0198	4.2427	7.0712	1
				1042	0.1	0.01105	0.0111	0.3947	3.947	1
				1210	0.1	0.0911625	0.0912	3.256	32.56	1
				1240	0.1	0.0442	0.0442	1.5787	15.787	1
				1401	0.35	0.01105	0.0032	0.3947	1.1277	2
7054	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0796128	0.0265	8.5305	28.435	1
7055	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0925504	0.0309	9.9167	33.0557	1
7056	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.1040928	0.0347	11.1535	37.1783	1
7057	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0913032	0.0304	9.7831	32.6103	1
7058	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0183716	0.0061	1.9685	6.5617	2
7070	Неорганизованный выброс	2		0621	0.6	0.0055556	0.0009	0.1984	0.3307	2
				1042	0.1	0.0055556	0.0056	0.1984	1.984	2
				1061	5	0.0355556	0.0007	1.2699	0.254	2
				1119	*0.7	0.0088889	0.0013	0.3175	0.4536	2
7071	Неорганизованный выброс	2		0621	0.6	0.18275	0.0305	6.5272	10.8787	1
				1042	0.1	0.017	0.017	0.6072	6.072	1
				1210	0.1	0.14025	0.1403	5.0092	50.092	1

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1240	0.1	0.068	0.068	2.4287	24.287	1
				1401	0.35	0.017	0.0049	0.6072	1.7349	2
7078	Неорганизованный выброс	2		2754	1	0.0144033	0.0014	0.5144	0.5144	2
7079	Неорганизованный выброс	2		2754	1	0.1388889	0.0139	4.9606	4.9606	1
7080	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0024185	0.0008	0.2591	0.8637	2
7081	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0940404	0.0313	10.0764	33.588	1
7082	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0835684	0.0279	8.9543	29.8477	1
7083	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0001337	0.00004	0.0143	0.0477	2
7084	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0037297	0.0012	0.3996	1.332	2
7085	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.1546575	0.0516	16.5715	55.2383	1
7086	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.1441855	0.0481	15.4494	51.498	1
7087	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0000577	0.00002	0.0062	0.0207	2
7088	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0023007	0.0008	0.2465	0.8217	2
7089	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.02041	0.0068	2.1869	7.2897	2
7090	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.009938	0.0033	1.0649	3.5497	2
7091	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0000159	0.00001	0.0017	0.0057	2
7092	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0022887	0.0008	0.2452	0.8173	2
7093	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0265377	0.0088	2.8435	9.4783	2
7094	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0160657	0.0054	1.7214	5.738	2
7095	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0000039	0.000001	0.0004	0.0013	2
7096	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0142289	0.0047	1.5246	5.082	2
7097	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0101489	0.0034	1.0875	3.625	2
7098	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0758667	0.0253	8.1291	27.097	1
7099	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.2336667	0.0779	25.0373	83.4577	1
7100	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0015467	0.0005	0.1657	0.5523	2
7101	Неорганизованный выброс	2		0616	0.2	0.26875	0.1344	9.5988	47.994	1
				0621	0.6	0.2284375	0.0381	8.159	13.5983	1
				1042	0.1	0.02125	0.0213	0.759	7.59	1
				1210	0.1	0.1753125	0.1753	6.2616	62.616	1
				1240	0.1	0.085	0.085	3.0359	30.359	1
				1401	0.35	0.02125	0.0061	0.759	2.1686	2
				2752	*1	0.26875	0.0269	9.5988	9.5988	1
7108	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	4.9063501	1.6355	525.7133	1752.3777	1
7109	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.01701	0.0057	1.8226	6.0753	2
7110	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0131653	0.0044	1.4107	4.7023	2
7572	Неорганизованный выброс	4.2		0616	0.2	0.4240422	0.212	2.6818	13.409	1
				0621	0.6	0.18275	0.0305	1.1558	1.9263	1
				1042	0.1	0.017	0.017	0.1075	1.075	1
				1210	0.1	0.214345	0.2143	1.3556	13.556	1
				1240	0.1	0.068	0.068	0.4301	4.301	1
				1401	0.35	0.0549739	0.0157	0.3477	0.9934	1

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2752	*1	0.125	0.0125	0.7906	0.7906	1
7573	Неорганизованный выброс	2		2868	*0.05	0.0000092	0.00002	0.0003	0.006	2
				2902	0.5	0.0051	0.001	0.5465	1.093	2
7574	Неорганизованный выброс	4.2		0616	0.2	0.1825055	0.0913	1.1543	5.7715	1
				2750	*0.2	0.0455528	0.0228	0.2881	1.4405	1
				2752	*1	0.3024972	0.0302	1.9131	1.9131	1
7575	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0003258	0.0041	0.0116	1.45	2
				2754	1	0.1160373	0.0116	4.1444	4.1444	1
7576	Неорганизованный выброс	5		0123	**0.04	0.1874333	0.0469	2.3676	5.919	1
				0143	0.01	0.0004544	0.0045	0.0057	0.57	2
				0203	**0.0015	0.0117778	0.0785	0.1488	9.92	1
				0301	0.2	0.4849723	0.2425	2.042	10.21	1
				0337	5	0.0986944	0.002	0.4156	0.0831	2
				0342	0.02	0.0002583	0.0013	0.0011	0.055	2
				0344	0.2	0.0001111	0.0001	0.0014	0.007	2
				2908	0.3	0.0001111	0.00004	0.0014	0.0047	2
7577	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.1199864	0.04	12.8565	42.855	1
7578	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.033427	0.0111	3.5817	11.939	1
7579	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.1588556	0.053	17.0213	56.7377	1
7580	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.1195037	0.0398	12.8048	42.6827	1
7581	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0875028	0.0292	9.3759	31.253	1
7582	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0183671	0.0061	1.968	6.56	2
7583	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.1238667	0.0413	13.2723	44.241	1
7584	Неорганизованный выброс	4.2		0616	0.2	0.4240422	0.212	2.6818	13.409	1
				0621	0.6	0.18275	0.0305	1.1558	1.9263	1
				1042	0.1	0.017	0.017	0.1075	1.075	1
				1210	0.1	0.214345	0.2143	1.3556	13.556	1
				1240	0.1	0.068	0.068	0.4301	4.301	1
				1401	0.35	0.0549739	0.0157	0.3477	0.9934	1
				2752	*1	0.125	0.0125	0.7906	0.7906	1
7586	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000326	0.0004	0.0012	0.15	2
				2754	1	0.0116037	0.0012	0.4144	0.4144	2
7587	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000326	0.0004	0.0012	0.15	2
				2754	1	0.0116037	0.0012	0.4144	0.4144	2
7594	Неорганизованный выброс	2		0621	0.6	0.1187875	0.0198	4.2427	7.0712	1
				1042	0.1	0.01105	0.0111	0.3947	3.947	1
				1210	0.1	0.0911625	0.0912	3.256	32.56	1
				1240	0.1	0.0442	0.0442	1.5787	15.787	1
				1401	0.35	0.01105	0.0032	0.3947	1.1277	2
7595	Неорганизованный выброс	2		0621	0.6	0.0055556	0.0009	0.1984	0.3307	2
				1042	0.1	0.0055556	0.0056	0.1984	1.984	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1061	5	0.0355556	0.0007	1.2699	0.254	**2**
				1119	*0.7	0.0088889	0.0013	0.3175	0.4536	**2**
7596	Неорганизованный выброс	2		0621	0.6	0.18275	0.0305	6.5272	10.8787	**1**
				1042	0.1	0.017	0.017	0.6072	6.072	**1**
				1210	0.1	0.14025	0.1403	5.0092	50.092	**1**
				1240	0.1	0.068	0.068	2.4287	24.287	**1**
				1401	0.35	0.017	0.0049	0.6072	1.7349	**2**
7597	Неорганизованный выброс	2		0616	0.2	0.26875	0.1344	9.5988	47.994	**1**
				0621	0.6	0.2284375	0.0381	8.159	13.5983	**1**
				1042	0.1	0.02125	0.0213	0.759	7.59	**1**
				1210	0.1	0.1753125	0.1753	6.2616	62.616	**1**
				1240	0.1	0.085	0.085	3.0359	30.359	**1**
				1401	0.35	0.02125	0.0061	0.759	2.1686	**2**
				2752	*1	0.26875	0.0269	9.5988	9.5988	**1**
7598	Неорганизованный выброс	2		0123	**0.04	0.0039556	0.001	0.4238	1.0595	**2**
				0143	0.01	0.0003556	0.0036	0.0381	3.81	**2**
				0203	**0.0015	0.0002222	0.0015	0.0238	1.5867	**2**
				0344	0.2	0.0008	0.0004	0.0857	0.4285	**2**
7599	Неорганизованный выброс	2		0301	0.2	0.0041667	0.0021	0.1488	0.744	**2**
7600	Неорганизованный выброс	2		0301	0.2	0.0083333	0.0042	0.2976	1.488	**2**
7601	Неорганизованный выброс	2		0123	**0.04	0.0443333	0.0111	4.7503	11.8758	**1**
				0143	0.01	0.0006666	0.0067	0.0714	7.14	**2**
				0301	0.2	0.0434167	0.0217	1.5507	7.7535	**1**
				0337	5	0.0494167	0.001	1.765	0.353	**2**
7604	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0024185	0.0008	0.2591	0.8637	**2**
7605	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0940404	0.0313	10.0764	33.588	**1**
7606	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0835684	0.0279	8.9543	29.8477	**1**
7607	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0001337	0.00004	0.0143	0.0477	**2**
7622	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0796128	0.0265	8.5305	28.435	**1**
7623	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0925504	0.0309	9.9167	33.0557	**1**
7624	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.1040928	0.0347	11.1535	37.1783	**1**
7625	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0913032	0.0304	9.7831	32.6103	**1**
7626	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0183716	0.0061	1.9685	6.5617	**2**
7627	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0758667	0.0253	8.1291	27.097	**1**
7630	Неорганизованный выброс	2		2868	*0.05	0.000002	0.000004	0.0001	0.002	**2**
7631	Неорганизованный выброс	2		2902	0.5	0.00022	0.00004	0.0236	0.0472	**2**
7632	Неорганизованный выброс	2		2902	0.5	0.0032	0.0006	0.3429	0.6858	**2**
				2930	*0.04	0.0022	0.0055	0.2357	5.8925	**2**

Примечания: 1. М и См умножаются на 100/100-КПД только при значении КПД очистки >75%. (ОНД-90,Iч.,п.5.6.3)

*2. К 1-й категории относятся источники с См/ПДК>0.5 и М/(ПДК*Н)>0.01. При Н<10м принимают Н=10. (ОНД-90,Iч.,п.5.6.3)*

3. В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 6 указывается "" - для значения ОБУВ, "**" - для ПДКс.с*

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 / ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Способ сортировки: по возрастанию кода ИЗА и кода ЗВ										

Примечание ** - Для отображения в таблице отдельных малых значений, стремящихся к нулю – они приведены в экспоненциальном формате, то есть, отображены числа в экспоненциальном виде, заменяя часть числа на E-n, в котором E (показатель экспоненты) делить предыдущее число на 10 до n-ой точки. Например, в научном формате 0.0000000001 = 1E-10.*

Таблица В.7 План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
0008	в/п "Самал"	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.8533333	1364.27809	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.1386667	221.695251	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0555556	88.8202625	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.1333333	213.168406	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.6888889	1101.37039	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000013	0.00207839	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0133333	21.3167927	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.3222222	515.157075	NCOC N.V.	Расчетный метод
0009	в/п "Самал"	Азота диоксид (4)	1 р/ полуг	1.8444654	662.751634	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ полуг	0.2997255	107.697095	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ полуг	0.0458562	16.4770082	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ полуг	1.0785396	387.53987	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ полуг	6.0801207	2184.70345	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
0010	в/п "Самал"	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000101	10.3488844	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0035945	3683.07576	NCOC N.V.	Расчетный метод
0012	ЗИО в/п "Самал"	Азота диоксид (4)	1 р/ полуг	0.2379276	570.249736	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ полуг	0.0386632	92.6654982	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ полуг	0.006875	16.4775626	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ полуг	0.1617	387.552273	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ полуг	0.8382453	2009.05301	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
0013	ЗИО в/п "Самал"	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	3.936	1617.33389	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.6396	262.816758	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.2733333	112.31484	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.5466667	224.629721	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	3.28	1347.77825	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000059	0.00242436	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0683333	28.0786998	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	1.64	673.889123	NCOC N.V.	Расчетный метод
0014	ЗИО в/п "Самал"	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000244	12.5006327	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0086867	4450.37894	NCOC N.V.	Расчетный метод
0016	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.112064	968.935289	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0182104	157.451985	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.00952	82.3124639	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.01496	129.348158	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.09792	846.642486	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000002	0.00172925	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.00204	17.6383851	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.04896	423.321243	NCOC N.V.	Расчетный метод
0040	ж/д станция и автостанция "Болашак"	Азота диоксид (4)	1 р/ полуг	0.0421369	267.227027	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ полуг	0.0068473	43.4247328	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ полуг	0.0037701	23.9095096	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ полуг	0.0886704	562.33675	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ полуг	0.2062944	1308.29366	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
0041	ж/д станция и автостанция "Болашак"	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0801111	1976.87689	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0130181	321.243636	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0068056	167.939691	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0106944	263.902408	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.07	1727.36839	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000001	0.00246767	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0014583	35.986019	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.035	863.684197	NCOC N.V.	Расчетный метод
0042	ж/д станция и автостанция "Болашак"	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.224	2095.65514	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0364	340.54396	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0145833	136.435569	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.035	327.446115	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.1808333	1691.80462	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000004	0.00374224	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0035	32.7446115	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0845833	791.327799	NCOC N.V.	Расчетный метод
0043	ж/д станция и автостанция "Болашак"	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000101	10.3488844	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0035945	3683.07576	NCOC N.V.	Расчетный метод
0044	в/п "Самал"	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0010907	157.478968	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0001772	25.5847375	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0001139	16.4452686	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0026789	386.788675	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0062326	899.883944	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
0045	в/п "Самал"	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0010907	157.478968	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0001772	25.5847375	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0001139	16.4452686	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0026789	386.788675	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0062326	899.883944	NCOC N.V.	Расчетный метод
0046	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.2133333	1678.49553	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0346667	272.755829	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0138889	109.277157	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0333333	262.264706	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.1722222	1355.03549	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000003	0.00236038	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0033333	26.2262345	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0805556	633.807356	NCOC N.V.	Расчетный метод
0048	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.7509334	1297.96091	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.1220266	210.918514	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0488888	84.5025023	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.1173334	202.80649	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.6062222	1047.8329	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000012	0.00207416	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0117334	20.2807527	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.2835556	490.115481	NCOC N.V.	Расчетный метод
0050	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.3264	1705.31067	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.05304	277.112984	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.02125	111.02283	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.051	266.454792	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.2635	1376.68309	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000005	0.0026123	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0051	26.6454792	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.12325	643.932414	NCOC N.V.	Расчетный метод
0053	в/п "Самал"	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000198	20.2879121	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0070721	7246.37086	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
0070	Оборудование для ВР и обучение персонала	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000076	10.7075092	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0026959	3798.2071	NCOC N.V.	Расчетный метод
0071	Оборудование для ВР и обучение персонала	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000076	10.7075092	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0026959	3798.2071	NCOC N.V.	Расчетный метод
0072	Оборудование для ВР и обучение персонала	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000076	10.7075092	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0026959	3798.2071	NCOC N.V.	Расчетный метод
0075	ЗИО в/п "Самал"	Азота диоксид (4)	1 р/ полуг	0.1637041	562.877245	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ полуг	0.0266019	91.4674964	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ полуг	0.0047917	16.4756954	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ полуг	0.1127002	387.506349	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ полуг	0.5853265	2012.57615	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
0076	ЗИО в/п "Самал"	Азота диоксид (4)	1 р/ полуг	0.1637041	562.877245	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ полуг	0.0266019	91.4674964	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ полуг	0.0047917	16.4756954	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ полуг	0.1127002	387.506349	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ полуг	0.5853265	2012.57615	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
0077	ЗИО в/п "Самал"	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.3936	1966.96391	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.06396	319.631635	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.025625	128.057546	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0615	307.338111	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.31775	1587.91357	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000006	0.00299842	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.00615	30.7338111	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.148625	742.733768	NCOC N.V.	Расчетный метод
0078	ЗИО в/п "Самал"	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.3936	1966.96391	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.06396	319.631635	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.025625	128.057546	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0615	307.338111	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.31775	1587.91357	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000006	0.00299842	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.00615	30.7338111	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.148625	742.733768	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
0079	ЗИО в/п "Самал"	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000244	12.5006327	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0086867	4450.37894	NCOC N.V.	Расчетный метод
0080	ЗИО в/п "Самал"	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000244	12.5006327	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0086867	4450.37894	NCOC N.V.	Расчетный метод
0081	ЗИО в/п "Самал"	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.000061	12.2774071	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0217168	4370.91795	NCOC N.V.	Расчетный метод
0082	ЗИО в/п "Самал"	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.000096	19.321821	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0341818	6879.73565	NCOC N.V.	Расчетный метод
0083	ЗИО в/п "Самал"	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.000022	11.2710623	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.007818	4005.32567	NCOC N.V.	Расчетный метод
0084	ЗИО в/п "Самал"	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.000022	11.2710623	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.007818	4005.32567	NCOC N.V.	Расчетный метод
0085	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0421156	969.043603	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0068438	157.469931	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0035778	82.3220897	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0056222	129.361969	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0368	846.736235	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	7.00E-08	0.00161064	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0007667	17.6411052	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0184	423.368118	NCOC N.V.	Расчетный метод
0090	Оборудование для ВР и обучение персонала	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000137	15.4413553	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0048863	5507.37916	NCOC N.V.	Расчетный метод
0091	Оборудование для ВР и обучение персонала	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000137	15.4413553	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0048863	5507.37916	NCOC N.V.	Расчетный метод
0092	Оборудование для ВР и обучение персонала	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000274	10.2942369	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0097726	3671.58611	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
0093	Оборудование для ВР и обучение персонала	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000274	10.2942369	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0097726	3671.58611	NCOC N.V.	Расчетный метод
0094	Оборудование для ВР и обучение персонала	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000151	10.637065	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0053918	3798.2071	NCOC N.V.	Расчетный метод
0095	Оборудование для ВР и обучение персонала	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000151	10.637065	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0053918	3798.2071	NCOC N.V.	Расчетный метод
0101	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.1098666	947.461385	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0178534	153.963143	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0093334	80.4888482	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0146666	126.480997	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.096	827.879382	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000002	0.00172475	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.002	17.2474871	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.048	413.939691	NCOC N.V.	Расчетный метод
0106	ж/д станция и автостанция "Болашак"	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000101	10.3488844	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0035945	3683.07576	NCOC N.V.	Расчетный метод
0107	ж/д станция и автостанция "Болашак"	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000101	10.3488844	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0035945	3683.07576	NCOC N.V.	Расчетный метод
0108	ж/д станция и автостанция "Болашак"	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000101	10.3488844	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0035945	3683.07576	NCOC N.V.	Расчетный метод
0109	ж/д станция и автостанция "Болашак"	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000187	19.1608059	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.006648	6811.82018	NCOC N.V.	Расчетный метод
0114	КОНН	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.9386667	1619.17508	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.1525333	263.115884	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0611111	105.415021	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.1466667	252.996155	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.7577778	1307.14654	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000015	0.00258746	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0146667	25.2996672	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.3544444	611.407159	NCOC N.V.	Расчетный метод
0116	КОНН	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.9557333	1587.10676	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.1553067	257.904913	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0622222	103.32723	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.1493333	247.985385	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.7715556	1281.25818	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000015	0.00249093	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0149333	24.7984886	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.3608889	599.298165	NCOC N.V.	Расчетный метод
0117	КОНН	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0611702	459.599017	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0099402	74.6851596	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0003976	2.98734628	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.2289303	1720.05553	NCOC N.V.	Расчетный метод
0118	КОНН	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0611702	459.599017	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0099402	74.6851596	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0003976	2.98734628	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.2289303	1720.05553	NCOC N.V.	Расчетный метод
0119	КОНН	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0611702	459.599017	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0099402	74.6851596	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0003976	2.98734628	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.2289303	1720.05553	NCOC N.V.	Расчетный метод
0124	в/п "Самал"	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.9386667	1619.17508	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.1525333	263.115884	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0611111	105.415021	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.1466667	252.996155	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.7577778	1307.14654	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000015	0.00258746	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0146667	25.2996672	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.3544444	611.407159	NCOC N.V.	Расчетный метод
0125	в/п "Самал"	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.1716476	212.775816	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0278927	34.5760267	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0132917	16.4765037	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.3126202	387.526642	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.7273205	901.592639	NCOC N.V.	Расчетный метод
0126	в/п "Самал"	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.1716476	212.775816	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0278927	34.5760267	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0132917	16.4765037	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.3126202	387.526642	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.7273205	901.592639	NCOC N.V.	Расчетный метод
0127	в/п "Самал"	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.1716476	212.775816	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0278927	34.5760267	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0132917	16.4765037	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.3126202	387.526642	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.7273205	901.592639	NCOC N.V.	Расчетный метод
0130	в/п "Самал"	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.1770667	4164.60823	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0287733	676.747926	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0115278	271.13382	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0276667	650.720698	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.1429444	3362.05184	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000003	0.007056	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0027667	65.0727754	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0668611	1572.57286	NCOC N.V.	Расчетный метод
0131	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0000389	5.82038865	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0000063	0.94263364	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0000156	2.33414044	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0032292	483.16707	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензин (60)	1 р/ кв	0.0005208	77.9243807	NCOC N.V.	Расчетный метод
0132	Предзаводская зона	Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0731638	156.98339	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероводород (518)	1 р/ кв	0.03585	76.9212988	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метан (727*)	1 р/ кв	0.0597333	128.166332	NCOC N.V.	Расчетный метод
0136	ЗИО в/п "Самал"	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	4.8	1654.45136	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.78	268.848346	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.3333333	114.892444	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.6666667	229.784923	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	4	1378.70947	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000072	0.00248168	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0833333	28.7231024	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	2	689.354734	NCOC N.V.	Расчетный метод
0137	ЗИО в/п "Самал"	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000244	12.5006327	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0086867	4450.37894	NCOC N.V.	Расчетный метод
0150	Производственная лаборатория	Азота диоксид (4)	1 р/ полуг	0.1327664	221.354082	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ полуг	0.0215745	35.9699716	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ полуг	0.0252687	42.1291071	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ полуг	0.45643	760.980516	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
0151	Производственная лаборатория	Азота диоксид (4)	1 р/ полуг	0.1327664	221.354082	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ полуг	0.0215745	35.9699716	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ полуг	0.0252687	42.1291071	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ полуг	0.45643	760.980516	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
0152	Производственная лаборатория	Калий хлорид (301)	1 р/ кв	0.02502	53.6839859	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Натрий гидроксид (876*)	1 р/ кв	0.0000786	0.16864753	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азотная кислота (5)	1 р/ кв	0.003	6.43692877	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Аммиак (32)	1 р/ кв	0.0002952	0.63339379	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Соляная кислота (163)	1 р/ кв	0.000792	1.69934919	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Серная кислота (517)	1 р/ кв	0.0001602	0.343732	NCOC N.V.	Расчетный метод
0153	Производственная лаборатория	Калий хлорид (301)	1 р/ кв	0.01668	35.7893239	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Натрий гидроксид (876*)	1 р/ кв	0.0000524	0.11243169	NCOC N.V.	Расчетный метод
		диНатрий карбонат (408)	1 р/ кв	0.0000389	0.08346551	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азотная кислота (5)	1 р/ кв	0.0055	11.8010361	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Аммиак (32)	1 р/ кв	0.0001968	0.42226253	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Соляная кислота (163)	1 р/ кв	0.001452	3.11547352	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Серная кислота (517)	1 р/ кв	0.0001068	0.22915466	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0004179	0.89666418	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0005677	1.21808149	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ацетон (470)	1 р/ кв	0.004459	9.5674218	NCOC N.V.	Расчетный метод
0154	Производственная лаборатория	Калий хлорид (301)	1 р/ кв	0.03336	71.5786479	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Натрий гидроксид (876*)	1 р/ кв	0.0000044	0.00944083	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Натрий хлорид (415)	1 р/ кв	0.0344	73.8101165	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азотная кислота (5)	1 р/ кв	0.0000666	0.14289982	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Соляная кислота (163)	1 р/ кв	0.0002	0.42912858	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0004776	1.02475906	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0006488	1.39209313	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этиловый спирт (667)	1 р/ кв	0.01336	28.6657894	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ацетон (470)	1 р/ кв	0.005096	10.9341963	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Масло минеральное (716*)	1 р/ кв	0.1	214.564292	NCOC N.V.	Расчетный метод
0155	Производственная лаборатория	Натрий гидроксид (876*)	1 р/ кв	0.0001703	0.36540299	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Соляная кислота (163)	1 р/ кв	0.001716	3.68192325	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0007761	1.66523347	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0010543	2.26215133	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этиловый спирт (667)	1 р/ кв	0.02171	46.5819078	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ацетон (470)	1 р/ кв	0.008281	17.768069	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Уксусная кислота (586)	1 р/ кв	0.002496	5.35552473	NCOC N.V.	Расчетный метод
0156	Производственная лаборатория	Натрий гидроксид (876*)	1 р/ кв	0.0000155	0.03325747	NCOC N.V.	Расчетный метод
		диНатрий карбонат (408)	1 р/ кв	0.0000445	0.09548111	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азотная кислота (5)	1 р/ кв	0.0001336	0.28665789	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Соляная кислота (163)	1 р/ кв	0.0002888	0.61966168	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Серная кислота (517)	1 р/ кв	0.0000111	0.02381664	NCOC N.V.	Расчетный метод
0162	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 р/ полуг	0.2055031	228.415975	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ полуг	0.0333942	37.1175362	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ полуг	0.0379031	42.1291627	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ полуг	0.684645	760.980516	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
0163	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 р/ полуг	0.2055031	228.415975	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ полуг	0.0333942	37.1175362	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ полуг	0.0379031	42.1291627	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ полуг	0.684645	760.980516	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
0164	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 р/ полуг	0.0397878	205.045721	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ полуг	0.0064655	33.3198395	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ полуг	0.0081752	42.1307481	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ полуг	0.1476685	761.006994	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
0165	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 р/ полуг	0.0397878	205.045721	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ полуг	0.0064655	33.3198395	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ полуг	0.0081752	42.1307481	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ полуг	0.1476685	761.006994	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
0166	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 р/ полуг	0.02585	202.11069	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ полуг	0.0042006	32.8427917	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ полуг	0.0053882	42.1281555	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ полуг	0.097327	760.960431	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
0167	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 р/ полуг	0.02585	202.11069	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ полуг	0.0042006	32.8427917	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ полуг	0.0053882	42.1281555	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ полуг	0.097327	760.960431	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
0168	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 р/ полуг	0.02585	202.11069	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ полуг	0.0042006	32.8427917	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ полуг	0.0053882	42.1281555	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ полуг	0.097327	760.960431	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
0169	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 р/ полуг	0.02585	202.11069	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ полуг	0.0042006	32.8427917	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ полуг	0.0053882	42.1281555	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ полуг	0.097327	760.960431	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
0170	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.5546667	2123.07049	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0901333	344.998806	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0361111	138.220684	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0866667	331.729871	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.4477778	1713.93709	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000009	0.00344489	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0086667	33.1731019	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.2094444	801.680043	NCOC N.V.	Расчетный метод
0171	Предзаводская зона	Алюминий оксид (20)	1 р/ кв	0.0000278	0.0009982	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Железа оксид (274)	1 р/ кв	0.0006036	0.0216732	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Марганец и его соединения (327)	1 р/ кв	0.0000127	0.00045601	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Хром шестивалентный (647)	1 р/ кв	0.0000028	0.00010054	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0207806	0.74615976	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0049417	0.17743942	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Фториды неорганические (615)	1 р/ кв	0.00001	0.00035907	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.1740422	6.24925589	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилацетат (110)	1 р/ кв	0.074095	2.66049622	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ацетон (470)	1 р/ кв	0.0379739	1.36351194	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Уайт-спирит (1294*)	1 р/ кв	0.125	4.48831942	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Эмульсол (1435*)	1 р/ кв	0.0000928	0.00333213	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Взвешенные частицы (116)	1 р/ кв	0.01832	0.65780809	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пыль абразивная (1027*)	1 р/ кв	0.01014	0.36409247	NCOC N.V.	Расчетный метод
0173	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0604267	1638.76776	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0098193	266.29871	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0051333	139.214727	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0080667	218.768324	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0528	1431.9322	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000001	0.00271199	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0011	29.8319209	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0264	715.966102	NCOC N.V.	Расчетный метод
0174	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0391222	275.554585	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0063575	44.7786238	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0033056	23.2827713	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0053256	37.5105055	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0537917	378.878222	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	7.00E-08	0.00049304	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0007083	4.98886342	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензин (60)	1 р/ кв	0.0022083	15.5540126	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.017	119.738357	NCOC N.V.	Расчетный метод
0175	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.576	8016.03021	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0936	1302.60491	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0375	521.876967	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.09	1252.50472	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.465	6471.27439	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000009	0.01252505	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.009	125.250472	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.2175	3026.88641	NCOC N.V.	Расчетный метод
0176	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0391222	275.554585	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0063575	44.7786238	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0033056	23.2827713	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0053256	37.5105055	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0537917	378.878222	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	7.00E-08	0.00049304	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0007083	4.98886342	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензин (60)	1 р/ кв	0.0022083	15.5540126	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.017	119.738357	NCOC N.V.	Расчетный метод
0177	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0391222	275.554585	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0063575	44.7786238	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0033056	23.2827713	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0053256	37.5105055	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0537917	378.878222	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	7.00E-08	0.00049304	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0007083	4.98886342	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензин (60)	1 р/ кв	0.0022083	15.5540126	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.017	119.738357	NCOC N.V.	Расчетный метод
0178	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0391222	275.554585	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0063575	44.7786238	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0033056	23.2827713	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0053256	37.5105055	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0537917	378.878222	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	7.00E-08	0.00049304	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0007083	4.98886342	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензин (60)	1 р/ кв	0.0022083	15.5540126	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.017	119.738357	NCOC N.V.	Расчетный метод
0179	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0183111	1579.61667	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0029756	256.691699	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0015556	134.194652	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0024444	210.867452	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.016	1380.24842	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	3.00E-08	0.00258797	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0003333	28.7522998	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.008	690.124208	NCOC N.V.	Расчетный метод
0180	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0471511	2262.18647	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0076621	367.607521	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0040056	192.178213	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0062944	301.988852	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0412	1976.66826	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	7.00E-08	0.00335842	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0008583	41.1789895	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0206	988.33413	NCOC N.V.	Расчетный метод
0181	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0471511	2262.18647	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0076621	367.607521	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0040056	192.178213	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0062944	301.988852	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0412	1976.66826	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	7.00E-08	0.00335842	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0008583	41.1789895	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0206	988.33413	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
0182	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	2.112	3643.1438	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.3432	592.010868	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.1466667	252.996155	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.2933333	505.992137	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	1.76	3035.95317	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000032	0.00551991	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0366667	63.2490819	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.88	1517.97658	NCOC N.V.	Расчетный метод
0183	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	2.112	3643.1438	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.3432	592.010868	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.1466667	252.996155	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.2933333	505.992137	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	1.76	3035.95317	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000032	0.00551991	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0366667	63.2490819	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.88	1517.97658	NCOC N.V.	Расчетный метод
0184	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0013451	141.243712	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0002186	22.9543346	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0001571	16.4964591	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0036944	387.934554	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0085951	902.537973	NCOC N.V.	Расчетный метод
0187	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0721	1839.55832	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0117163	298.929503	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.006125	156.273158	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.009625	245.572106	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.063	1607.38106	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000001	0.0025514	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0013125	33.4871054	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0315	803.690529	NCOC N.V.	Расчетный метод
0188	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0984222	4245.22143	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0159936	689.848158	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0083611	360.637345	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0131389	566.71706	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.086	3709.41762	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000002	0.00862655	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0017917	77.2809715	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.043	1854.70881	NCOC N.V.	Расчетный метод
0189	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0984222	4245.22143	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0159936	689.848158	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0083611	360.637345	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0131389	566.71706	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.086	3709.41762	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000002	0.00862655	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0017917	77.2809715	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.043	1854.70881	NCOC N.V.	Расчетный метод
0190	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.1834667	4008.94668	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0298133	651.452988	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0119444	260.998114	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0286667	626.398533	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.1481111	3236.38841	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000003	0.00655533	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0028667	62.6405088	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0692778	1513.79518	NCOC N.V.	Расчетный метод
0191	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0183111	1579.61667	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0029756	256.691699	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0015556	134.194652	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0024444	210.867452	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.016	1380.24842	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	3.00E-08	0.00258797	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0003333	28.7522998	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.008	690.124208	NCOC N.V.	Расчетный метод
0192	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.2773333	2392.4303	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0450667	388.770258	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0180556	155.757583	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0433333	373.816992	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.2238889	1931.38937	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000004	0.00345062	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0043333	37.3814404	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.1047222	903.391567	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
0193	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0155644	5805.63442	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0025292	943.409998	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0013222	493.190218	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0020778	775.034515	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0136	5072.89893	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	2.00E-08	0.00746015	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0002833	105.672961	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0068	2536.44947	NCOC N.V.	Расчетный метод
0194	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0105289	5163.74624	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0017109	839.086081	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0008944	438.645503	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0014056	689.356125	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0092	4512.00651	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	2.00E-08	0.00980871	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0001917	94.0164835	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0046	2256.00326	NCOC N.V.	Расчетный метод
0220	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0221	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0222	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0280	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0281	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0340	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0341	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0342	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0343	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0344	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0345	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0346	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0347	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0348	Технологическая зона	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	1.2554193	102.608906	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.2040056	16.6739443	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0365402	2.98653203	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.5741247	46.9248063	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.1786451	14.6011602	NCOC N.V.	Расчетный метод
0349	Технологическая зона	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	1.2554193	102.608906	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.2040056	16.6739443	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0365402	2.98653203	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.5741247	46.9248063	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.1786451	14.6011602	NCOC N.V.	Расчетный метод
0350	Технологическая зона	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	1.2554193	102.608906	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.2040056	16.6739443	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0365402	2.98653203	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.5741247	46.9248063	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.1786451	14.6011602	NCOC N.V.	Расчетный метод
0351	Технологическая зона	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	1.2554193	102.608906	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.2040056	16.6739443	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0365402	2.98653203	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.5741247	46.9248063	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.1786451	14.6011602	NCOC N.V.	Расчетный метод
0360	Технологическая зона	Азота диоксид (4)	постоянно	44.8925957	1149.67801	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод
		Азота оксид (6)	постоянно	7.2950468	186.822677	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод
		Сера диоксид (516)	постоянно	940.5023981	24085.8189	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод
		Углерод оксид (584)	постоянно	53.4769359	1369.51888	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод
		Метан (727*)	1 р/ кв	16.4830181	422.12225	NCOC N.V.	Расчетный метод
0361	Технологическая зона	Азота диоксид (4)	постоянно	44.8925957	1149.67801	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод
		Азота оксид (6)	постоянно	7.2950468	186.822677	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод
		Сера диоксид (516)	постоянно	940.5023981	24085.8189	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод
		Углерод оксид (584)	постоянно	53.4769359	1369.51888	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод
		Метан (727*)	1 р/ кв	16.4830181	422.12225	NCOC N.V.	Расчетный метод
0362	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0363	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0364	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0365	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0366	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0367	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0368	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
0369	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0480	Складская зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0968919	3456.13935	NCOC N.V.	Расчетный метод
0481	Складская зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0968919	3456.13935	NCOC N.V.	Расчетный метод
0482	Складская зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0284722	5384.16603	NCOC N.V.	Расчетный метод
0483	Складская зона	Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0020667	390.818269	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0103333	1954.05353	NCOC N.V.	Расчетный метод
0484	Погрузочный тер-минал	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0001142	3.38725082	NCOC N.V.	Расчетный метод
0485	Погрузочный тер-минал	Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.1	33.8165685	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера элементарная (1125*)	1 р/ кв	0.0666667	22.5443903	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероводород (518)	1 р/ кв	0.01	3.38165685	NCOC N.V.	Расчетный метод
0486	Погрузочный тер-минал	Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.1	33.8165685	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера элементарная (1125*)	1 р/ кв	0.0666667	22.5443903	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероводород (518)	1 р/ кв	0.01	3.38165685	NCOC N.V.	Расчетный метод
0487	Погрузочный тер-минал	Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.1	33.8165685	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера элементарная (1125*)	1 р/ кв	0.0666667	22.5443903	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероводород (518)	1 р/ кв	0.01	3.38165685	NCOC N.V.	Расчетный метод
0488	Погрузочный тер-минал	Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.1	33.8165685	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера элементарная (1125*)	1 р/ кв	0.0666667	22.5443903	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероводород (518)	1 р/ кв	0.01	3.38165685	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
0489	Погрузочный тер-минал	Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.1	33.8165685	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера элементарная (1125*)	1 р/ кв	0.0666667	22.5443903	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероводород (518)	1 р/ кв	0.01	3.38165685	NCOC N.V.	Расчетный метод
0490	Погрузочный тер-минал	Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.1	33.8165685	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера элементарная (1125*)	1 р/ кв	0.0666667	22.5443903	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероводород (518)	1 р/ кв	0.01	3.38165685	NCOC N.V.	Расчетный метод
0500	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0631334	1.93509394	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.000006	0.00018391	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000387	0.00118619	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 р/ кв	0.1859924	5.70082976	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 р/ кв	0.0119857	0.36737219	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0006447	0.01976062	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0001643	0.00503594	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0009017	0.02763789	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0000308	0.00094405	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000255	0.0007816	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	4.00E-08	0.00000123	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.000259	0.00793858	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000371	0.00113715	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000995	0.00304976	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Масло минеральное (716*)	1 р/ кв	0.0277778	0.85141387	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 р/ кв	0.0032238	0.09881229	NCOC N.V.	Расчетный метод
0501	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0631334	1.93509394	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.000006	0.00018391	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000387	0.00118619	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 р/ кв	0.1859924	5.70082976	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 р/ кв	0.0119857	0.36737219	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0006447	0.01976062	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0001643	0.00503594	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0009017	0.02763789	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0000308	0.00094405	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000255	0.0007816	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	4.00E-08	0.00000123	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.000259	0.00793858	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000371	0.00113715	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000995	0.00304976	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Масло минеральное (716*)	1 р/ кв	0.0277778	0.85141387	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0032238	0.09881229	NCOC N.V.	Расчетный метод
0502	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0631334	1.93509394	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.000006	0.00018391	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000387	0.00118619	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.1859924	5.70082976	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0119857	0.36737219	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0006447	0.01976062	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0001643	0.00503594	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0009017	0.02763789	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0000308	0.00094405	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000255	0.0007816	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	4.00E-08	0.00000123	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.000259	0.00793858	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000371	0.00113715	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000995	0.00304976	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Масло минеральное (716*)	1 р/ кв	0.0277778	0.85141387	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0032238	0.09881229	NCOC N.V.	Расчетный метод
0503	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0631334	1.93509394	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.000006	0.00018391	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000387	0.00118619	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.1859924	5.70082976	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0119857	0.36737219	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0006447	0.01976062	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0001643	0.00503594	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0009017	0.02763789	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0000308	0.00094405	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000255	0.0007816	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	4.00E-08	0.00000123	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.000259	0.00793858	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000371	0.00113715	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000995	0.00304976	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Масло минеральное (716*)	1 р/ кв	0.0277778	0.85141387	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0032238	0.09881229	NCOC N.V.	Расчетный метод
0520	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000132	0.00020231	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	2.00E-08	0.00000031	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000084	0.00012874	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.1871773	2.86881584	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0070084	0.10741585	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0005988	0.00917765	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000109	0.00016706	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0008735	0.0133879	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	4.00E-12	6.13E-11	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000081	0.00012415	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	4.00E-08	0.00000061	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000095	0.0001456	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000209	0.00032033	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000182	0.00027895	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Масло минеральное (716*)	1 р/ кв	0.1111111	1.70296977	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0031676	0.04854895	NCOC N.V.	Расчетный метод
0521	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000132	0.00020231	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	2.00E-08	0.00000031	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000084	0.00012874	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.1871773	2.86881584	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0070084	0.10741585	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0005988	0.00917765	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000109	0.00016706	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0008735	0.0133879	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	4.00E-12	6.13E-11	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000081	0.00012415	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	4.00E-08	0.00000061	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000095	0.0001456	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000209	0.00032033	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000182	0.00027895	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Масло минеральное (716*)	1 р/ кв	0.1111111	1.70296977	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0031676	0.04854895	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
0522	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000132	0.00020231	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	2.00E-08	0.00000031	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000084	0.00012874	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.1871773	2.86881584	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0070084	0.10741585	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0005988	0.00917765	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000109	0.00016706	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0008735	0.0133879	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	4.00E-12	6.13E-11	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000081	0.00012415	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	4.00E-08	0.00000061	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000095	0.0001456	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000209	0.00032033	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000182	0.00027895	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Масло минеральное (716*)	1 р/ кв	0.1111111	1.70296977	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0031676	0.04854895	NCOC N.V.	Расчетный метод
0523	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000132	0.00020231	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	2.00E-08	0.00000031	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000084	0.00012874	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.1871773	2.86881584	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0070084	0.10741585	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0005988	0.00917765	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000109	0.00016706	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0008735	0.0133879	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	4.00E-12	6.13E-11	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000081	0.00012415	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	4.00E-08	0.00000061	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000095	0.0001456	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000209	0.00032033	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000182	0.00027895	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Масло минеральное (716*)	1 р/ кв	0.1111111	1.70296977	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0031676	0.04854895	NCOC N.V.	Расчетный метод
0524	ЗИО УКПНиГ	Серная кислота (517)	1 р/ кв	0.0000121	9.7414181	NCOC N.V.	Расчетный метод
0540	Технологическая зона	Азота диоксид (4)	постоянно	383.788	228.307436	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод / Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Азота оксид (6)	постоянно	62.36555	37.0999583	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод / Расчетный метод
		Сажа (583)	постоянно	319.8233333	190.256197	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод / Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	постоянно	70320.13948	41831.9769	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод / Расчетный метод
		Сероводород (518)	постоянно	59.7944145	35.5704437	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	постоянно	3198.233333	1902.56197	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод / Расчетный метод
		Метан (727*)	постоянно	79.9558333	47.5640491	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод / Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	постоянно	0.0587247	0.03493409	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод / Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	постоянно	0.2257574	0.13429834	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод / Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	постоянно	0.1083684	0.06446609	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод / Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	постоянно	0.1858581	0.11056309	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод / Расчетный метод
0541	Технологическая зона	Азота диоксид (4)	постоянно	172.08	444.424551	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	постоянно	27.963	72.2189896	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод / Расчетный метод
		Сажа (583)	постоянно	143.4	370.353793	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод / Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	постоянно	49806.65357	128633.773	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод / Расчетный метод
		Сероводород (518)	постоянно	42.3467948	109.367476	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	постоянно	1434	3703.53793	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод / Расчетный метод
		Метан (727*)	постоянно	35.85	92.5884482	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод / Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	постоянно	0.0986049	0.25466317	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод / Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	постоянно	0.190811	0.4928004	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод / Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	постоянно	0.2327579	0.60113508	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод / Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	постоянно	0.2985372	0.77102081	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод / Расчетный метод
0560	ЗИО УКПНиГ	Этиленгликоль (1444*)	1 р/ кв	0.0087633	20223	NCOC N.V.	Расчетный метод
0561	ЗИО УКПНиГ	Этиленгликоль (1444*)	1 р/ кв	0.0037701	1550.27153	NCOC N.V.	Расчетный метод
0562	ЗИО УКПНиГ	Этиленгликоль (1444*)	1 р/ кв	0.0350531	22061.3916	NCOC N.V.	Расчетный метод
0563	ЗИО УКПНиГ	Этиленгликоль (1444*)	1 р/ кв	0.0350531	22061.3916	NCOC N.V.	Расчетный метод
0564	ЗИО УКПНиГ	Этиленгликоль (1444*)	1 р/ кв	0.0009995	1592.60989	NCOC N.V.	Расчетный метод
0565	ЗИО УКПНиГ	Этиленгликоль (1444*)	1 р/ кв	0.0009995	1592.60989	NCOC N.V.	Расчетный метод
0580	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0581	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0583	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	2.00E-08	0.72771673	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	1.00E-10	0.00363858	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	4.00E-08	1.45543346	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0008837	32154.1636	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0000336	1222.5641	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000029	105.518926	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	5.00E-08	1.81929182	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0000042	152.820513	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	4.00E-08	1.45543346	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	2.00E-10	0.00727717	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	5.00E-08	1.81929182	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000001	3.63858364	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000001	3.63858364	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000003	10.9157509	NCOC N.V.	Расчетный метод
0584	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0586	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0587	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0588	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0589	ЗИО ЖКЗЕ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0013597	22.1524575	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.0000054	0.08797769	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0024906	40.5772675	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	55.792769	908985.029	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	2.1235986	34598.0199	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.1814469	2956.16293	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0033127	53.9710568	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.2646731	4312.09796	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	6.00E-10	0.00000978	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0024534	39.971199	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	0.0000136	0.22157345	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0028716	46.7845826	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0063461	103.391712	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0055134	89.8252255	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0165378	269.436575	NCOC N.V.	Расчетный метод
0600	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0001326	10.7521069	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.047234	3830.05292	NCOC N.V.	Расчетный метод
0601	ЗИО ЖКЗЕ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000531	10.6873823	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0188936	3802.6954	NCOC N.V.	Расчетный метод
0602	ЗИО ЖКЗЕ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000531	10.6873823	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0188936	3802.6954	NCOC N.V.	Расчетный метод
0603	ЗИО УКПНиГ	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	1.3653333	1571.56542	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.2218667	255.379425	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0888889	102.315472	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.2133333	245.557064	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	1.1022222	1268.71167	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000021	0.0024172	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0213333	24.5556719	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.5155556	593.429715	NCOC N.V.	Расчетный метод
0604	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000302	10.9801961	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0107498	3908.44081	NCOC N.V.	Расчетный метод
0620	ж/д ст. Карабатан	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0354136	185.70711	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0057548	30.1778774	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0031416	16.47439	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0738916	387.483778	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.171911	901.492508	NCOC N.V.	Расчетный метод
0621	ж/д ст. Карабатан	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0801111	1976.87689	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0130181	321.243636	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0068056	167.939691	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0106944	263.902408	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.07	1727.36839	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000001	0.00246767	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0014583	35.986019	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.035	863.684197	NCOC N.V.	Расчетный метод
0622	ж/д ст. Карабатан	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000101	10.3488844	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0035945	3683.07576	NCOC N.V.	Расчетный метод
0623	ж/д ст. Карабатан	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000101	10.3488844	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0035945	3683.07576	NCOC N.V.	Расчетный метод
0624	ж/д ст. Карабатан	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000272	27.8702631	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0097007	9939.74489	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
0640	ЗИО УКПНиГ	Азота диоксид (4)	1 р/ полуг	5.6865465	107.126369	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ полуг	0.9240638	17.4080348	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ полуг	2.2366519	42.1353094	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ полуг	2.6005548	48.9907173	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ полуг	0.8134135	15.3235421	NCOC N.V.	Расчетный метод
0641	ЗИО УКПНиГ	Азота диоксид (4)	1 р/ полуг	5.6865465	107.126369	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ полуг	0.9240638	17.4080348	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ полуг	2.2366519	42.1353094	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ полуг	2.6005548	48.9907173	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ полуг	0.8134135	15.3235421	NCOC N.V.	Расчетный метод
0642	ЗИО УКПНиГ	Азота диоксид (4)	1 р/ полуг	5.6865465	107.126369	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ полуг	0.9240638	17.4080348	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ полуг	2.2366519	42.1353094	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ полуг	2.6005548	48.9907173	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ полуг	0.8134135	15.3235421	NCOC N.V.	Расчетный метод
0643	ЗИО УКПНиГ	Азота диоксид (4)	1 р/ полуг	5.6865465	107.126369	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ полуг	0.9240638	17.4080348	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ полуг	2.2366519	42.1353094	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ полуг	2.6005548	48.9907173	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ полуг	0.8134135	15.3235421	NCOC N.V.	Расчетный метод
0644	ЗИО УКПНиГ	Азота диоксид (4)	1 р/ полуг	5.6865465	107.126369	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ полуг	0.9240638	17.4080348	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ полуг	2.2366519	42.1353094	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ полуг	2.6005548	48.9907173	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ полуг	0.8134135	15.3235421	NCOC N.V.	Расчетный метод
0645	ЗИО УКПНиГ	Азота диоксид (4)	1 р/ полуг	5.6865465	107.126369	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ полуг	0.9240638	17.4080348	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ полуг	2.2366519	42.1353094	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ полуг	2.6005548	48.9907173	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ полуг	0.8134135	15.3235421	NCOC N.V.	Расчетный метод
0646	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000598	22.4669841	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.0000002	0.07514042	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0001095	41.1393773	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	2.4522138	921301.815	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0933368	35066.8295	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.007975	2996.22405	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0001456	54.7022222	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.011633	4370.54225	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	2.00E-11	0.00000751	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0001078	40.5006838	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	0.0000006	0.22542125	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0001262	47.413602	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0002789	104.783309	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0002423	91.0326129	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0007269	273.097839	NCOC N.V.	Расчетный метод
0647	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0648	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0649	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0650	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0651	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0652	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0660	ЗИО ЖКЗЕ	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	6.504	1602.96629	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	1.0569	260.482022	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.4516667	111.317112	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.9033333	222.634199	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	5.42	1335.80524	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000098	0.00241529	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.1129167	27.8292841	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	2.71	667.902621	NCOC N.V.	Расчетный метод
0661	ЗИО ЖКЗЕ	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	6.504	1602.96629	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	1.0569	260.482022	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.4516667	111.317112	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.9033333	222.634199	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	5.42	1335.80524	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000098	0.00241529	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.1129167	27.8292841	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	2.71	667.902621	NCOC N.V.	Расчетный метод
0662	ЗИО УКПНиГ	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	13.008	1759.36075	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	2.1138	285.896123	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.9033333	122.177826	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	1.8066667	244.355665	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	10.84	1466.13396	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000196	0.00265094	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.2258333	30.544453	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	5.42	733.066981	NCOC N.V.	Расчетный метод
0663	ЗИО УКПНиГ	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	13.008	1759.36075	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	2.1138	285.896123	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.9033333	122.177826	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	1.8066667	244.355665	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	10.84	1466.13396	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000196	0.00265094	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.2258333	30.544453	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	5.42	733.066981	NCOC N.V.	Расчетный метод
0664	ЗИО УКПНиГ	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	13.008	1759.36075	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	2.1138	285.896123	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.9033333	122.177826	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	1.8066667	244.355665	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	10.84	1466.13396	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000196	0.00265094	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.2258333	30.544453	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	5.42	733.066981	NCOC N.V.	Расчетный метод
0667	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000268	9.7440151	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0095554	3474.17769	NCOC N.V.	Расчетный метод
0668	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000268	9.7440151	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0095554	3474.17769	NCOC N.V.	Расчетный метод
0669	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000335	12.1800189	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0119442	4342.70393	NCOC N.V.	Расчетный метод
0670	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000335	12.1800189	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0119442	4342.70393	NCOC N.V.	Расчетный метод
0671	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000335	12.1800189	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0119442	4342.70393	NCOC N.V.	Расчетный метод
0672	ЗИО ЖКЗЕ	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	2.0664	1662.07456	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.33579	270.087115	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.1435	115.421844	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.287	230.843688	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	1.722	1385.06213	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000031	0.00249343	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.035875	28.855461	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.861	692.531065	NCOC N.V.	Расчетный метод
0673	ЗИО ЖКЗЕ	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	2.0664	1662.07456	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.33579	270.087115	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.1435	115.421844	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.287	230.843688	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	1.722	1385.06213	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000031	0.00249343	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.035875	28.855461	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.861	692.531065	NCOC N.V.	Расчетный метод
0674	ЗИО ЖКЗЕ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000305	12.2774071	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0108584	4370.91795	NCOC N.V.	Расчетный метод
0675	ЗИО ЖКЗЕ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000305	12.2774071	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0108584	4370.91795	NCOC N.V.	Расчетный метод
0676	ЗИО ЖКЗЕ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000305	12.2774071	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0108584	4370.91795	NCOC N.V.	Расчетный метод
0677	ЗИО ЖКЗЕ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000305	12.2774071	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0108584	4370.91795	NCOC N.V.	Расчетный метод
0678	ЗИО ЖКЗЕ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000305	12.2774071	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0108584	4370.91795	NCOC N.V.	Расчетный метод
0782	КОНН	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.000177102	0.0691635	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метанол (338)	1 р/ кв	0.0024036	0.9386759	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000023	0.00089822	NCOC N.V.	Расчетный метод
0786	КОНН	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0611574	205.550642	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0099381	33.402055	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0008887	2.98692972	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.2179211	732.435029	NCOC N.V.	Расчетный метод
0787	КОНН	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0611574	205.550642	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0099381	33.402055	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0008887	2.98692972	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.2179211	732.435029	NCOC N.V.	Расчетный метод
0788	КОНН	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000003	0.03296703	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метанол (338)	1 р/ кв	0.1863645	20479.6154	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000551	6.05494505	NCOC N.V.	Расчетный метод
0789	КОНН	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000003	0.03296703	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метанол (338)	1 р/ кв	0.1863645	20479.6154	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000551	6.05494505	NCOC N.V.	Расчетный метод
0790	КОНН	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000003	0.03296703	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метанол (338)	1 р/ кв	0.1863645	20479.6154	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000551	6.05494505	NCOC N.V.	Расчетный метод
0791	КОНН	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000003	0.03296703	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метанол (338)	1 р/ кв	0.1863645	20479.6154	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000551	6.05494505	NCOC N.V.	Расчетный метод
0793	ЗИО УКПНиГ	Серная кислота (517)	1 р/ кв	0.000009	10.143956	NCOC N.V.	Расчетный метод
0800	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.00000323	0.00015238	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0167476	0.79007503	NCOC N.V.	Расчетный метод
0801	ЗИО УКПНиГ	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.02266	2000.38828	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0036823	325.067509	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.001925	169.935897	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.003025	267.042125	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0198	1747.91209	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	4.00E-08	0.00353114	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0004125	36.4148352	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0099	873.956044	NCOC N.V.	Расчетный метод
0804	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.001946	1.45804071	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метанол (338)	1 р/ кв	0.0004478	0.3355142	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	3.00E-10	0.00000022	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
0880	ЗИО УКПНиГ	Азота диоксид (4)	1 р/ полуг	12.8303321	131.335477	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ полуг	2.084929	21.3420153	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ полуг	4.1156402	42.1290395	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ полуг	5.241579	53.6545174	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ полуг	0.5031916	5.15083383	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ полуг	0.000002	0.00002047	NCOC N.V.	Расчетный метод
0881	ЗИО УКПНиГ	Азота диоксид (4)	1 р/ полуг	12.8303321	131.335477	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ полуг	2.084929	21.3420153	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ полуг	4.1156402	42.1290395	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ полуг	5.241579	53.6545174	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ полуг	0.5031916	5.15083383	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ полуг	0.000002	0.00002047	NCOC N.V.	Расчетный метод
0882	ЗИО УКПНиГ	Азота диоксид (4)	1 р/ полуг	12.8303321	131.335477	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ полуг	2.084929	21.3420153	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ полуг	4.1156402	42.1290395	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ полуг	5.241579	53.6545174	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ полуг	0.5031916	5.15083383	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ полуг	0.000002	0.00002047	NCOC N.V.	Расчетный метод
0883	ЗИО УКПНиГ	Серная кислота (517)	1 р/ кв	0.000009	10.143956	NCOC N.V.	Расчетный метод
0884	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0885	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0886	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0887	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0888	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0889	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0890	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0891	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0892	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0893	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0894	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0895	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0900	ЗИО УКПНиГ	Азота диоксид (4)	1 р/ полуг	0.3563376	296.423462	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ полуг	0.0579049	48.1688459	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ полуг	0.0198074	16.4770097	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ полуг	0.4658689	387.538313	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ полуг	1.1746361	977.134323	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
0901	ЗИО УКПНиГ	Азота диоксид (4)	1 р/ полуг	0.3563376	296.423462	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ полуг	0.0579049	48.1688459	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ полуг	0.0198074	16.4770097	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ полуг	0.4658689	387.538313	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ полуг	1.1746361	977.134323	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
0902	ЗИО УКПНиГ	Азота диоксид (4)	1 р/ полуг	0.3563376	296.423462	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ полуг	0.0579049	48.1688459	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ полуг	0.0198074	16.4770097	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ полуг	0.4658689	387.538313	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ полуг	1.1746361	977.134323	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
0903	ЗИО УКПНиГ	Этиленгликоль (1444*)	1 р/ кв	0.0086382	28714.8956	NCOC N.V.	Расчетный метод
0904	ЗИО УКПНиГ	Азота диоксид (4)	1 р/ полуг	0.2810214	205.798167	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ полуг	0.045666	33.4422186	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ полуг	0.0225	16.4772461	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сера диоксид (516)	1 р/ полуг	0.5292	387.544828	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ полуг	1.2312	901.634905	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
0905	ЗИО УКПНиГ	Этиленгликоль (1444*)	1 р/ кв	0.0037857	26208.6923	NCOC N.V.	Расчетный метод
0906	ЗИО ЖКЗЕ	Азота диоксид (4)	1 р/ полуг	0.9010107	246.6786	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ полуг	0.1464142	40.0852619	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ полуг	0.0637083	17.4420506	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ полуг	1.4984198	410.237191	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ полуг	3.4861195	954.429373	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
0907	ЗИО ЖКЗЕ	Азота диоксид (4)	1 р/ полуг	0.9010107	246.6786	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ полуг	0.1464142	40.0852619	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ полуг	0.0637083	17.4420506	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ полуг	1.4984198	410.237191	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ полуг	3.4861195	954.429373	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
0920	ЗИО УКПНиГ	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	1.5104	1463.90418	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.24544	237.88443	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0983333	95.3062297	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.236	228.735029	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	1.2193333	1181.79762	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000024	0.00232612	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0236	22.8735029	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.5703333	552.776287	NCOC N.V.	Расчетный метод
0921	ЗИО УКПНиГ	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	1.5104	1463.90418	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.24544	237.88443	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0983333	95.3062297	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.236	228.735029	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	1.2193333	1181.79762	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000024	0.00232612	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0236	22.8735029	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.5703333	552.776287	NCOC N.V.	Расчетный метод
0922	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000302	10.9801961	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0107498	3908.44081	NCOC N.V.	Расчетный метод
0923	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000302	10.9801961	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0107498	3908.44081	NCOC N.V.	Расчетный метод
0924	ЗИО ЖКЗЕ	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.5802667	1669.74941	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0942933	271.334168	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0377778	108.707702	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0906667	260.898426	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.4684444	1347.97458	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000009	0.0025898	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0090667	26.0899289	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.2191111	630.504266	NCOC N.V.	Расчетный метод
0925	ЗИО ЖКЗЕ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000274	11.0295395	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0097726	3933.84226	NCOC N.V.	Расчетный метод
0926	ЗИО УКПНиГ	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.1373333	4708.68223	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0223167	765.162191	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0116667	400.010653	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0183333	628.58523	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.12	4114.38353	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000002	0.00685731	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0025	85.7163235	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.06	2057.19177	NCOC N.V.	Расчетный метод
0927	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000302	10.9801961	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0107498	3908.44081	NCOC N.V.	Расчетный метод
0960	Система трубопро-водов	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0961	Система трубопро-водов	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0962	Система трубопро-водов	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0963	Система трубопро-водов	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0964	Система трубопро-водов	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0965	Система трубопро-водов	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0966	Система трубопро-водов	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000006	21.4652015	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	3.00E-09	0.10732601	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000012	42.9304029	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0265104	948418.462	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.001009	36097.3138	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000862	3083.83394	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000016	57.2405372	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0001258	4500.53724	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	3.00E-13	0.00001073	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000012	42.9304029	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	6.00E-09	0.21465201	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000014	50.0854701	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.000003	107.326007	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000026	93.015873	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000079	282.625153	NCOC N.V.	Расчетный метод
0968	Система трубопро-водов	Сероводород (518)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0970	Система трубопро-водов	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000797	22.1260844	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.0000003	0.08328514	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.000146	40.5320995	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	3.2696184	907702.043	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.1244491	34549.2007	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0106333	2951.98612	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0001941	53.8854829	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0155106	4306.0081	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	3.00E-11	0.00000833	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0001438	39.9213418	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	0.0000008	0.2220937	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0001683	46.7229612	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0003719	103.245807	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0003231	89.6980914	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0009692	269.066512	NCOC N.V.	Расчетный метод
0990	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метан (727*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0991	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метан (727*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0992	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метан (727*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
0993	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сажа (583)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метан (727*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
1000	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0045778	792.393737	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0007439	128.76528	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0003889	67.3165984	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0006111	105.778281	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.004	692.379516	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	7.00E-09	0.00121166	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0000833	14.4188034	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 р/ кв	0.002	346.189758	NCOC N.V.	Расчетный метод
1001	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0045778	792.393737	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0007439	128.76528	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0003889	67.3165984	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0006111	105.778281	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.004	692.379516	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	7.00E-09	0.00121166	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0000833	14.4188034	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 р/ кв	0.002	346.189758	NCOC N.V.	Расчетный метод
1002	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0421152	1298.43841	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.006844	211.004874	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0035776	110.299684	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0056224	173.342169	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0368	1134.56741	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	6.00E-08	0.00184984	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0007664	23.6285996	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 р/ кв	0.0184	567.283706	NCOC N.V.	Расчетный метод
1003	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0320445	1106.45508	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.005207	179.790965	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.002722	93.9871341	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.004278	147.713799	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.028	966.803731	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	5.00E-08	0.00172644	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0005835	20.1474992	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.014	483.401865	NCOC N.V.	Расчетный метод
1004	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.2554416	1224.21133	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.041508	198.928303	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0217008	104.001718	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0340992	163.421412	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.2232	1069.69252	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000004	0.00191701	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0046512	22.2910119	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.1116	534.846261	NCOC N.V.	Расчетный метод
1005	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0567648	1224.21133	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.009224	198.928303	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0048224	104.001718	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0075776	163.421412	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0496	1069.69252	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	8.00E-08	0.00172531	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0010336	22.2910119	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0248	534.846261	NCOC N.V.	Расчетный метод
1006	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.155644	1343.54643	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.025292	218.325	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.013222	114.134633	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.020778	179.359356	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.136	1173.97596	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000002	0.00172644	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.002834	24.4635873	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.068	586.987979	NCOC N.V.	Расчетный метод
1007	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0732448	1578.34001	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0119024	256.482837	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0062224	134.085462	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0097776	210.695875	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.064	1379.12535	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	8.00E-08	0.00172391	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0013336	28.7375245	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.032	689.562675	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
1008	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0091556	1574.49665	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0014878	255.858285	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0007778	133.758955	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0012222	210.182817	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.008	1375.76709	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	1.00E-08	0.00171971	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0001667	28.6675467	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 р/ кв	0.004	687.883545	NCOC N.V.	Расчетный метод
1009	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0210578	1296.94091	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0034218	210.747202	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0017888	110.171429	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0028112	173.140608	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0184	1133.24815	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	4.00E-08	0.00246358	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0003834	23.6134424	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 р/ кв	0.0092	566.624074	NCOC N.V.	Расчетный метод
1010	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0105289	1296.94091	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0017109	210.747202	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0008944	110.171429	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0014056	173.140608	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0092	1133.24815	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	2.00E-08	0.00246358	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0001917	23.6134424	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 р/ кв	0.0046	566.624074	NCOC N.V.	Расчетный метод
1011	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0224312	1294.24195	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.003645	210.310278	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0019056	109.949867	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0029944	172.771769	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0196	1130.88654	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	4.00E-08	0.00230793	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0004084	23.5639829	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 р/ кв	0.0098	565.443271	NCOC N.V.	Расчетный метод
1012	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0672936	1293.30273	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.010935	210.157658	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0057168	109.870078	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0089832	172.64639	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0588	1130.06587	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000001	0.00192188	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0012252	23.5468827	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0294	565.032935	NCOC N.V.	Расчетный метод
1013	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0114444	1152.42569	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0018597	187.267664	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0009722	97.898383	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0015278	153.84607	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.01	1006.97781	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	2.00E-08	0.00201396	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0002083	20.9753478	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.005	503.488907	NCOC N.V.	Расчетный метод
1014	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.128178	1228.59362	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.020829	199.647182	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.010889	104.371701	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.017111	164.009935	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.112	1073.52655	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000002	0.00191701	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.002333	22.3619414	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.056	536.763273	NCOC N.V.	Расчетный метод
1015	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0595112	1283.44124	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0096704	208.555536	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0050556	109.030998	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0079444	171.331961	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.052	1121.45184	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	8.00E-08	0.00172531	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0010832	23.3607044	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.026	560.725919	NCOC N.V.	Расчетный метод
1016	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.3268524	1343.71328	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0531132	218.352112	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0277662	114.148807	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0436338	179.38163	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.2856	1174.12175	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000004	0.00164443	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0059493	24.457992	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.1428	587.060875	NCOC N.V.	Расчетный метод
1017	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0961332	1381.41356	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0156216	224.479056	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0081666	117.352298	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0128334	184.413218	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.084	1207.06206	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000002	0.00287396	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0017502	25.1500003	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.042	603.531032	NCOC N.V.	Расчетный метод
1018	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0966828	696.355868	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.015711	113.158153	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0082134	59.1568437	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0129066	92.9595197	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.08448	608.465454	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000002	0.0014405	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0017598	12.6749231	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.04224	304.232727	NCOC N.V.	Расчетный метод
1019	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.169378	1463.53183	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.027524	237.82457	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.014389	124.329957	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.022611	195.373178	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.148	1278.81254	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000003	0.00259219	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.003083	26.6390477	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.074	639.406271	NCOC N.V.	Расчетный метод
1020	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.219733	1232.90308	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.035707	200.348924	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.018667	104.738941	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.029333	164.584955	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.192	1077.29559	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000003	0.00168327	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.004	22.443658	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.096	538.647793	NCOC N.V.	Расчетный метод
1021	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0693534	1228.57653	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0112698	199.641427	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0058917	104.369856	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0092583	164.008255	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0606	1073.51244	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000001	0.00177147	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0012624	22.363071	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0303	536.75622	NCOC N.V.	Расчетный метод
1022	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0274667	1577.9063	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0044633	256.407547	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0023333	134.04336	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0036667	210.64449	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.024	1378.7514	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	4.00E-08	0.00229792	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0005	28.7239875	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.012	689.3757	NCOC N.V.	Расчетный метод
1023	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.1373335	1577.9063	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0223165	256.407547	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0116665	134.04336	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0183335	210.64449	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.12	1378.7514	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000002	0.00229792	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0025	28.7239875	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.06	689.3757	NCOC N.V.	Расчетный метод
1024	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.8343	1370.4148	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.1355745	222.693637	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.070875	116.418733	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.111375	182.943723	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.729	1197.44982	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000014	0.00229963	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0151875	24.9468713	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.3645	598.724912	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
1025	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0240335	1228.74825	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0039055	199.674466	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0020415	104.374708	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0032085	164.03931	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.021	1073.65607	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	4.00E-08	0.00204506	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0004375	22.3678349	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0105	536.828037	NCOC N.V.	Расчетный метод
1026	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.2481156	1528.84448	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0403188	248.437321	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0210776	129.876446	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0331224	204.094376	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.2168	1335.88329	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000004	0.00246473	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0045168	27.8317234	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.1084	667.941644	NCOC N.V.	Расчетный метод
1027	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.2011932	1445.1596	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.032694	234.839188	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0170916	122.768015	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0268584	192.922397	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.1758	1262.76165	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000003	0.00215488	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0036624	26.306816	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0879	631.380824	NCOC N.V.	Расчетный метод
1028	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.1100956	1463.71418	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0178905	237.853088	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0093528	124.344896	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0146972	195.398363	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0962	1278.97303	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000002	0.00265899	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0020042	26.6457147	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0481	639.486517	NCOC N.V.	Расчетный метод
1029	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.4577776	1409.71635	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0743888	229.078722	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0388888	119.75723	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0611112	188.190636	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.4	1231.79146	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000008	0.00246358	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0083332	25.6619116	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.2	615.895732	NCOC N.V.	Расчетный метод
1030	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0466932	1344.13058	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0075876	218.419924	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0039666	114.184257	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0062334	179.437339	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0408	1174.48638	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	6.00E-08	0.00172719	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0008502	24.4742236	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0204	587.243192	NCOC N.V.	Расчетный метод
1031	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.24308	1312.99474	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0395006	213.362185	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.02065	111.540815	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.03245	175.278423	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.2124	1147.27695	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000004	0.0021606	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.004425	23.9016032	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.1062	573.638477	NCOC N.V.	Расчетный метод
1032	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	1.2842669	1292.73674	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.2086931	210.069447	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0836108	84.1622197	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.2006669	201.990314	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	1.0367777	1043.61533	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000021	0.00211385	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0200669	20.1992428	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.4849446	488.142847	NCOC N.V.	Расчетный метод
1033	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0002334	5.81491321	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0000378	0.94174687	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0000936	2.33194463	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0193752	482.712539	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензин (60)	1 р/ кв	0.0031248	77.8510746	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
1034	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0001945	7.73430023	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0000315	1.25259875	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.000078	3.1016731	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.016146	642.046332	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензин (60)	1 р/ кв	0.002604	103.548164	NCOC N.V.	Расчетный метод
1035	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0006613	5.80687979	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0001071	0.94044583	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0002652	2.328723	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0548964	482.045661	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензин (60)	1 р/ кв	0.0088536	77.7435217	NCOC N.V.	Расчетный метод
1036	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0000778	21.0246692	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0000126	3.40502355	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0000312	8.43148688	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0064584	1745.31778	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензин (60)	1 р/ кв	0.0010416	281.481947	NCOC N.V.	Расчетный метод
1037	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0000778	5.82038865	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0000126	0.94263364	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0000312	2.33414044	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0064584	483.16707	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензин (60)	1 р/ кв	0.0010416	77.9243807	NCOC N.V.	Расчетный метод
1038	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0008558	5.7965712	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0001386	0.93877631	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0003432	2.32458897	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0710424	481.189916	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензин (60)	1 р/ кв	0.0114576	77.6055086	NCOC N.V.	Расчетный метод
1039	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.000389	29.184385	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.000063	4.72651994	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.000156	11.7037637	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.032292	2422.67908	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензин (60)	1 р/ кв	0.005208	390.725648	NCOC N.V.	Расчетный метод
1040	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0000778	5.82038865	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0000126	0.94263364	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0000312	2.33414044	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0064584	483.16707	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензин (60)	1 р/ кв	0.0010416	77.9243807	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
1041	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0041125	130.739826	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0006685	21.252176	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0000615	1.95513661	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0080575	256.154686	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0141815	450.841785	NCOC N.V.	Расчетный метод
1042	Оборудование для PHP	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000252	0.56806154	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 р/ кв	0.0089862	202.56804	NCOC N.V.	Расчетный метод
1043	Оборудование для PHP	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 р/ кв	2.1804942	49152.9718	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 р/ кв	0.8058838	18166.333	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пентилены (амилены) (460)	1 р/ кв	0.0805562	1815.90789	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0741116	1670.63292	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0093446	210.647137	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0699228	1576.20847	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0019334	43.5829436	NCOC N.V.	Расчетный метод
1044	Оборудование для PHP	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000107	0.24120073	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Керосин (654*)	1 р/ кв	0.0179518	404.671711	NCOC N.V.	Расчетный метод
1045	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0576798	1445.18821	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0093732	234.848909	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0049002	122.77628	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0076998	192.921268	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0504	1262.79019	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000001	0.00250554	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.00105	26.308129	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 р/ кв	0.0252	631.395095	NCOC N.V.	Расчетный метод
1046	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.064089	1228.14912	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0104145	199.574951	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0054445	104.33394	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0085555	163.950597	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.056	1073.13815	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000001	0.00191632	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0011665	22.3538509	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 р/ кв	0.028	536.569075	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
1047	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0265512	1251.19065	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0043146	203.319894	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0022556	106.292206	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0035444	167.025224	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0232	1093.26972	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	4.00E-08	0.00188495	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0004834	22.7795941	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 р/ кв	0.0116	546.63486	NCOC N.V.	Расчетный метод
1048	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.336467	1359.60167	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.054676	220.935726	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.028583	115.49868	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.044917	181.50139	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.294	1188.00028	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000005	0.00202041	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.006125	24.7500059	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 р/ кв	0.147	594.000141	NCOC N.V.	Расчетный метод
1049	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.2316356	1427.29763	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0376408	231.935958	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0196778	121.251126	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0309222	190.537132	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.2024	1247.15303	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000004	0.00246473	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0042166	25.9819441	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 р/ кв	0.1012	623.576517	NCOC N.V.	Расчетный метод
1050	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0006224	5.80603757	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0001008	0.94030943	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0002496	2.32838525	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0516672	481.975746	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензин (60)	1 р/ кв	0.0083328	77.7322459	NCOC N.V.	Расчетный метод
1051	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.000389	5.80726489	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.000063	0.9405082	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.000156	2.32887744	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.032292	482.077629	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензин (60)	1 р/ кв	0.005208	77.7486775	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
1052	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0001556	5.80399319	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0000252	0.93997833	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0000624	2.32756539	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0129168	481.806036	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензин (60)	1 р/ кв	0.0020832	77.7048754	NCOC N.V.	Расчетный метод
1053	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0006224	5.05159076	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0001008	0.81812395	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0002496	2.02583074	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0516672	419.346964	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензин (60)	1 р/ кв	0.0083328	67.6315802	NCOC N.V.	Расчетный метод
1054	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0000778	3.87296538	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0000126	0.62724118	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0000312	1.55316864	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0064584	321.505908	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензин (60)	1 р/ кв	0.0010416	51.8519375	NCOC N.V.	Расчетный метод
1055	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.16686	1599.94191	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0271149	259.991999	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.014175	135.917395	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.022275	213.584479	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.1458	1398.0075	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000003	0.00287656	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0030375	29.1251562	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0729	699.003748	NCOC N.V.	Расчетный метод
1056	Оборудование для PHP	Взвешенные частицы (116)	1 р/ кв	0.00022	0.0482419	NCOC N.V.	Расчетный метод
1057	Оборудование для PHP	Взвешенные частицы (116)	1 р/ кв	0.0032	0.70170037	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пыль абразивная (1027*)	1 р/ кв	0.0022	0.48241901	NCOC N.V.	Расчетный метод
1058	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0074782	130.744044	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0012152	21.2457761	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0009426	16.4798128	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0221676	387.564077	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0515736	901.679689	NCOC N.V.	Расчетный метод
1059	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.009396	130.759169	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0015272	21.2532357	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.001184	16.4771025	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.027852	387.601571	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0647992	901.776236	NCOC N.V.	Расчетный метод
1060	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0219734	1265.07152	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0035706	205.569661	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0018666	107.465504	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0029334	168.884233	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0192	1105.39895	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	4.00E-08	0.00230291	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0004	23.0291448	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 р/ кв	0.0096	552.699474	NCOC N.V.	Расчетный метод
1061	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0160222	1382.16351	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0026036	224.600924	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0013612	117.424634	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0021388	184.504707	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.014	1207.71736	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	2.00E-08	0.00172531	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0002916	25.1550274	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 р/ кв	0.007	603.858682	NCOC N.V.	Расчетный метод
1062	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0466932	1224.35657	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0075876	198.956762	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0039666	104.009422	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0062334	163.447873	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0408	1069.82918	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	6.00E-08	0.00157328	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0008499	22.2854858	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 р/ кв	0.0204	534.91459	NCOC N.V.	Расчетный метод
1063	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	5.046999	1686.16477	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.820137	274.001662	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.428751	143.242515	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.673749	225.094522	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	4.41	1473.34815	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.000009	0.00300683	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.091875	30.6947531	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 р/ кв	2.205	736.674074	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
1064	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	7.84	1571.56739	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	1.274	255.379701	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.5104165	102.315552	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	1.225	245.557405	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	6.3291665	1268.71323	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000125	0.00250569	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.1225	24.5557405	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	2.9604165	593.430362	NCOC N.V.	Расчетный метод
1065	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.220402	130.736645	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.035816	21.2451052	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.027778	16.4771759	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.653338	387.542846	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	1.520012	901.630972	NCOC N.V.	Расчетный метод
1066	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0423444	1746.77354	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.006881	283.852145	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0035972	148.390195	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0056528	233.18695	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.037	1526.30858	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	7.00E-08	0.00288761	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0007708	31.7967204	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0185	763.154291	NCOC N.V.	Расчетный метод
1067	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0924712	1228.78201	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0150264	199.674818	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0078556	104.387312	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0123444	164.035685	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0808	1073.69199	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000002	0.00265765	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0016832	22.3668113	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0404	536.845994	NCOC N.V.	Расчетный метод
1068	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0622576	1224.05358	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0101168	198.907528	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0052888	103.983684	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0083112	163.407426	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0544	1069.56444	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	8.00E-08	0.00157289	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0011332	22.279971	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0272	534.782219	NCOC N.V.	Расчетный метод
1069	Оборудование для PHP	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0001556	19.5300245	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0000252	3.16296026	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0000624	7.83209208	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0129168	1621.24306	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензин (60)	1 р/ кв	0.0020832	261.471382	NCOC N.V.	Расчетный метод
2000	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0116279	172.487227	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0018895	28.0286737	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0011111	16.4819578	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0261331	387.656063	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0607994	901.892851	NCOC N.V.	Расчетный метод
2009	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.004927	170.389697	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0008006	27.6870289	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0004764	16.4752692	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0112049	387.497364	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0260686	901.526456	NCOC N.V.	Расчетный метод
2014	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0330373	186.633356	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0053686	30.3281392	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0029167	16.4769369	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0686002	387.534258	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.1596005	901.610509	NCOC N.V.	Расчетный метод
2023	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0066216	157.158754	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.001076	25.5380601	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0006945	16.4834412	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0163335	387.66348	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0380003	901.908871	NCOC N.V.	Расчетный метод
2033	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0124501	183.427316	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0020231	29.8063311	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0011181	16.4729667	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0262965	387.426319	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0611797	901.360485	NCOC N.V.	Расчетный метод
2036	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0040132	168.768768	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0006521	27.4230325	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0003917	16.472323	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0092122	387.404477	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0214325	901.309835	NCOC N.V.	Расчетный метод
2037	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0025253	159.10315	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0004104	25.8567033	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0002611	16.4502564	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0061411	386.911795	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0142874	900.158535	NCOC N.V.	Расчетный метод
2101	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0148771	176.548455	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0024175	28.6887827	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0013889	16.4822545	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0326669	387.662294	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0760006	901.908871	NCOC N.V.	Расчетный метод
2137	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0129156	184.633482	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0020988	30.0031553	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0011528	16.4797205	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0271133	387.595078	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0630798	901.750063	NCOC N.V.	Расчетный метод
2138	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0844806	186.626482	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.013728	30.3265879	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0074586	16.4768275	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.175419	387.518919	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.4081182	901.57579	NCOC N.V.	Расчетный метод
2210	Оборудование для ВР и обучение персонала	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000198	20.2879121	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0070721	7246.37086	NCOC N.V.	Расчетный метод
2302	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.1877333	1381.83378	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0305067	224.548275	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0122222	89.9629892	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0293333	215.911321	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.1515556	1115.54342	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000003	0.00220819	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0029333	21.5909113	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0708889	521.786368	NCOC N.V.	Расчетный метод
2303	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.6997333	1579.29081	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.1137067	256.634844	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0455556	102.818517	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.1093333	246.764126	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.5648889	1274.9484	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000011	0.00248269	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0109333	24.6763449	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.2642222	596.346769	NCOC N.V.	Расчетный метод
2313	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	1.682333	1686.18604	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.273379	274.005119	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.142917	143.244322	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.224583	225.097361	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	1.47	1473.36673	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.000003	0.00300687	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.030625	30.6951403	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.735	736.683367	NCOC N.V.	Расчетный метод
2314	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	12.544	1571.56145	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	2.0384	255.378735	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.8166664	102.315165	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	1.96	245.556476	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	10.1266664	1268.70842	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.00002	0.00250568	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.196	24.5556476	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	4.7366664	593.428116	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
2315	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	7.68	1646.91017	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	1.248	267.622903	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.5333334	114.368776	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	1.0666666	228.73751	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	6.4	1372.42515	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000116	0.00248752	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.1333334	28.5922048	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	3.2	686.212573	NCOC N.V.	Расчетный метод
2324	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.1007112	1703.18437	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0163656	276.767968	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0085556	144.688617	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0134444	227.365893	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.088	1488.21804	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000002	0.00338231	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0018334	31.0056699	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.044	744.10902	NCOC N.V.	Расчетный метод
2325	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.08652	1483.07692	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0140596	241.001714	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.00735	125.989544	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.01155	197.98357	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0756	1295.89246	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000001	0.00171414	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.001575	26.9977595	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0378	647.946229	NCOC N.V.	Расчетный метод
2326	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0478378	1483.50488	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0077736	241.068225	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0040639	126.026186	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0063861	198.040263	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0418	1296.2658	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	8.00E-08	0.00248089	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0008708	27.0045037	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0209	648.132898	NCOC N.V.	Расчетный метод
2327	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0105289	2285.5926	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0017109	371.398757	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0008944	194.154567	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0014056	305.124842	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0092	1997.11764	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	2.00E-08	0.00434156	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0001917	41.6138534	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0046	998.558818	NCOC N.V.	Расчетный метод
2328	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.1393932	1317.96577	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0226515	214.17043	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0118416	111.962588	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0186084	175.94283	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.1218	1151.62167	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000002	0.001891	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0025374	23.9911727	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0609	575.810837	NCOC N.V.	Расчетный метод
2329	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.4266667	1364.19589	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0693333	221.681709	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0277778	88.8149009	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0666667	213.155698	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.3444444	1101.30375	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000007	0.00223813	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0066667	21.3156657	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.1611111	515.125978	NCOC N.V.	Расчетный метод
2330	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	1.0922667	1381.88808	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.1774933	224.556764	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0711111	89.966655	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.1706667	215.920048	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.8817778	1115.58672	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000017	0.00215077	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.0170667	21.5920427	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.4124444	521.806624	NCOC N.V.	Расчетный метод
2518	Оборудование для ВР и обучение персонала	Взвешенные частицы (116)	1 р/ кв	0.0015084	3.05998386	NCOC N.V.	Расчетный метод
2519	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	16.4868634	1686.15609	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	2.6791142	274.000251	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	1.4005866	143.241778	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	2.2009134	225.093363	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	14.406	1473.34056	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000294	0.00300682	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.300125	30.694595	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	7.203	736.670281	NCOC N.V.	Расчетный метод
2520	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	112.896	1571.5631	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	18.3456	255.379003	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	7.3499976	102.315272	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	17.64	245.556734	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	91.1399976	1268.70976	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.00018	0.00250568	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	1.764	24.5556734	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	42.6299976	593.42874	NCOC N.V.	Расчетный метод
2521	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	38.4	1646.91284	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	6.24	267.623337	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	2.666667	114.368962	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	5.333333	228.73788	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	32	1372.42737	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.000058	0.00248752	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.666667	28.5922511	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	16	686.213684	NCOC N.V.	Расчетный метод
2522	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.1744185	172.428176	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0283425	28.0190781	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0166665	16.4763153	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.3919965	387.52335	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.911991	901.584089	NCOC N.V.	Расчетный метод
2523	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.4955595	186.637413	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.080529	30.3287985	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0437505	16.4772951	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	1.029003	387.542681	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	2.3940075	901.630108	NCOC N.V.	Расчетный метод
2524	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.099324	157.115708	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.01614	25.5310653	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0104175	16.4789264	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.2450025	387.5573	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.5700045	901.661841	NCOC N.V.	Расчетный метод
2525	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.2231565	176.492042	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.0362625	28.6796157	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.0208335	16.4769879	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.4900035	387.538423	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	1.140009	901.620682	NCOC N.V.	Расчетный метод
2526	Оборудование для ВР и обучение персонала	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000206	15.4789255	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0073294	5507.34159	NCOC N.V.	Расчетный метод
2527	Оборудование для ВР и обучение персонала	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000274	10.2942369	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0097726	3671.58611	NCOC N.V.	Расчетный метод
2528	Оборудование для ВР и обучение персонала	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000274	10.2942369	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0097726	3671.58611	NCOC N.V.	Расчетный метод
2529	Оборудование для ВР и обучение персонала	Железа оксид (274)	1 р/ кв	0.1707444	346.377028	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Марганец и его соединения (327)	1 р/ кв	0.0002989	0.60635718	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Хром шестивалентный (647)	1 р/ кв	0.0117778	23.8927857	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.4743611	962.302645	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0806388	163.586202	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Фтористый водород (617)	1 р/ кв	0.0002583	0.52399485	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Фториды неорганические (615)	1 р/ кв	0.0014444	2.93015161	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.0001111	0.22538067	NCOC N.V.	Расчетный метод
2530	Оборудование для ВР и обучение персонала	Взвешенные частицы (116)	1 р/ кв	0.0015084	3.40025407	NCOC N.V.	Расчетный метод
2531	Оборудование для ВР и обучение персонала	Взвешенные частицы (116)	1 р/ кв	0.0015084	3.40025407	NCOC N.V.	Расчетный метод
2563	Сервисные работы	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	3.364666	3044.04016	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.546758	494.656322	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.285834	258.596299	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.449166	406.364061	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	2.94	2659.84144	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.000006	0.00542825	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.06125	55.4133633	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	1.47	1329.92072	NCOC N.V.	Расчетный метод
2564	Сервисные работы	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	23.52	5433.89055	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	3.822	883.007214	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	1.5312495	353.768801	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	3.675	849.045399	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	18.9874995	4386.73444	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000375	0.00866373	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.3675	84.9045399	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	8.8812495	2051.8596	NCOC N.V.	Расчетный метод
2565	Сервисные работы	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	19.2	1918.47994	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	3.12	311.752991	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	1.3333335	133.22779	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	2.6666665	266.455531	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	16	1598.73329	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.000029	0.0028977	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.3333335	33.3069601	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	8	799.366643	NCOC N.V.	Расчетный метод
2566	Сервисные работы	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.097384	172.434941	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.015824	28.0190843	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.009306	16.4778563	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.218866	387.539491	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.509196	901.618153	NCOC N.V.	Расчетный метод
2567	Сервисные работы	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.291042	186.631475	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.047294	30.3274063	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.025694	16.4763475	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.604334	387.530823	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	1.406004	901.603894	NCOC N.V.	Расчетный метод
2568	Сервисные работы	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.024631	157.126983	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.004003	25.5360852	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.002583	16.4775688	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.060758	387.589673	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.141355	901.737027	NCOC N.V.	Расчетный метод
2569	Сервисные работы	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.141332	176.496992	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	0.022966	28.6801992	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.013194	16.4768157	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.310334	387.548591	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.722004	901.64672	NCOC N.V.	Расчетный метод
2570	Сервисные работы	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000198	20.2879121	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0070721	7246.37086	NCOC N.V.	Расчетный метод
2571	Сервисные работы	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000076	10.7075092	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0026959	3798.2071	NCOC N.V.	Расчетный метод
2572	Сервисные работы	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000076	10.7075092	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0026959	3798.2071	NCOC N.V.	Расчетный метод
2580	Сервисные работы	Взвешенные частицы (116)	1 р/ кв	0.0015084	3.40025407	NCOC N.V.	Расчетный метод
2586	Сервисные работы	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	7.84	6969.58038	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв	1.274	1132.55681	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв	0.5104165	453.748575	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	1.225	1088.99694	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	6.3291665	5626.48402	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 р/ кв	0.0000125	0.01111221	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 р/ кв	0.1225	108.899694	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	2.9604165	2631.74244	NCOC N.V.	Расчетный метод
6004	Оборудование для ВР и обучение персонала	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000082		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0029318		NCOC N.V.	Расчетный метод
6007	в/п "Самал"	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000652		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0232075		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
6008	Оборудование для ВР и обучение персонала	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000326		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0116037		NCOC N.V.	Расчетный метод
6010	в/п "Самал"	Ксилол (322)	1 р/ кв	0.1985633		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилацетат (110)	1 р/ кв	0.1111425		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ацетон (470)	1 р/ кв	0.0569608		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Уайт-спирит (1294*)	1 р/ кв	0.125		NCOC N.V.	Расчетный метод
6012	Оборудование для ВР и обучение персонала	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000326		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0116037		NCOC N.V.	Расчетный метод
6013	Оборудование для ВР и обучение персонала	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000326		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0116037		NCOC N.V.	Расчетный метод
6014	Оборудование для ВР и обучение персонала	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000326		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0116037		NCOC N.V.	Расчетный метод
6015	в/п "Самал"	Железа оксид (274)	1 р/ кв	0.0019778		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Марганец и его соединения (327)	1 р/ кв	0.0001778		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Хром шестивалентный (647)	1 р/ кв	0.0001111		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Фториды неорганические (615)	1 р/ кв	0.0004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Взвешенные частицы (116)	1 р/ кв	0.00044		NCOC N.V.	Расчетный метод
6016	Оборудование для ВР и обучение персонала	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000326		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0116037		NCOC N.V.	Расчетный метод
6017	Оборудование для ВР и обучение персонала	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000326		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0116037		NCOC N.V.	Расчетный метод
6018	Оборудование для ВР и обучение персонала	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000326		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0116037		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
6019	Оборудование для ВР и обучение персонала	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000326		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0116037		NCOC N.V.	Расчетный метод
6020	ЗИО в/п "Самал"	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000977		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0348112		NCOC N.V.	Расчетный метод
6025	ж/д станция и автостанция "Болашак"	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0001303		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0464149		NCOC N.V.	Расчетный метод
6028	ж/д станция и автостанция "Болашак"	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.4148		NCOC N.V.	Расчетный метод
6029	ж/д станция и автостанция "Болашак"	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.3468		NCOC N.V.	Расчетный метод
6030	ж/д станция и автостанция "Болашак"	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.4231111		NCOC N.V.	Расчетный метод
6031	ж/д станция и автостанция "Болашак"	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.0338667		NCOC N.V.	Расчетный метод
6032	ж/д станция и автостанция "Болашак"	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.1056667		NCOC N.V.	Расчетный метод
6033	ж/д станция и автостанция "Болашак"	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.476		NCOC N.V.	Расчетный метод
6034	ж/д станция и автостанция "Болашак"	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.0657333		NCOC N.V.	Расчетный метод
6070	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метан (727*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
6071	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метан (727*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
6072	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метан (727*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
6073	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метан (727*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
6074	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метан (727*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
6075	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метан (727*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
6076	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метан (727*)	1 р/ кв			NCOC N.V.	Расчетный метод
6080	Предзаводская зона	Алюминий оксид (20)	1 р/ кв	0.0022222		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Железа оксид (274)	1 р/ кв	0.0482889		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Марганец и его соединения (327)	1 р/ кв	0.0010222		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Хром шестивалентный (647)	1 р/ кв	0.0002222		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0603056		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0494167		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Фториды неорганические (615)	1 р/ кв	0.0008		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.625		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.2284375		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутиловый спирт (102)	1 р/ кв	0.02125		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилацетат (110)	1 р/ кв	0.1753125		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилацетат (674)	1 р/ кв	0.085		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ацетон (470)	1 р/ кв	0.02125		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Уайт-спирит (1294*)	1 р/ кв	0.25		NCOC N.V.	Расчетный метод
6200	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0034202		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.0000013		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000019		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0107038		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0198668		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0004333		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0006907		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0005177		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0001156		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Триэтиленгликоль (1290*)	1 р/ кв	0.0000025		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000324		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	8.00E-10		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000245		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000225		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000226		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0585652		NCOC N.V.	Расчетный метод
6201	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0034202		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.0000013		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000019		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0107038		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0198668		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0004333		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0006907		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0005177		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0001156		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Триэтиленгликоль (1290*)	1 р/ кв	0.0000025		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000324		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	8.00E-10		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000245		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000225		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000226		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0585652		NCOC N.V.	Расчетный метод
6202	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0034202		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.0000013		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000019		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0107038		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0198668		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0004333		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0006907		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0005177		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0001156		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Триэтиленгликоль (1290*)	1 р/ кв	0.0000025		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000324		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	8.00E-10		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000245		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000225		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000226		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0585652		NCOC N.V.	Расчетный метод
6220	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0429354		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.0000103		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000277		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.1578513		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.1128662		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0027058		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0038689		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0033708		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0006493		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Триэтиленгликоль (1290*)	1 р/ кв	0.0000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.000193		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	3.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0001699		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0001468		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0001619		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.2991975		NCOC N.V.	Расчетный метод
6221	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0429354		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.0000103		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000277		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.1578513		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.1128662		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0027058		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0038689		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0033708		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0006493		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Триэтиленгликоль (1290*)	1 р/ кв	0.0000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.000193		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	3.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0001699		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0001468		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0001619		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.2991975		NCOC N.V.	Расчетный метод
6222	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0427776		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.0000102		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000273		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.1518576		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.1112669		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0026823		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0038175		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0033219		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0006408		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Триэтиленгликоль (1290*)	1 р/ кв	0.0000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0001903		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	3.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.000169		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0001446		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0001602		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.2948298		NCOC N.V.	Расчетный метод
6240	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000282		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.0000047		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.00003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.2892264		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0132935		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0009992		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000938		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0013914		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0000185		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000183		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	7.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.000069		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000386		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000587		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0076872		NCOC N.V.	Расчетный метод
6241	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000282		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.0000047		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.00003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.2892264		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0132935		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0009992		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000938		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0013914		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0000185		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000183		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	7.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.000069		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000386		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000587		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0076872		NCOC N.V.	Расчетный метод
6260	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0001502		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.0000013		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000451		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0743293		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0021047		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0001156		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000093		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0001193		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0000014		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000052		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	5.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000216		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000112		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000269		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0533062		NCOC N.V.	Расчетный метод
6262	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0001502		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.0000013		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000451		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0743293		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0021047		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0001156		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000093		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0001193		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0000014		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000052		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	5.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000216		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000112		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000269		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0533062		NCOC N.V.	Расчетный метод
6280	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000006		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.0000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000011		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0252603		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.000951		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000813		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000015		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0001185		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	3.00E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000011		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	6.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000013		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000028		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000025		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000074		NCOC N.V.	Расчетный метод
6281	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.00017		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.0000034		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.000044		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0604468		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0050633		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.000185		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000312		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0000794		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0000055		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000107		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000392		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000188		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000487		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0605513		NCOC N.V.	Расчетный метод
6282	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000006		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.0000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000011		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0252603		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.000951		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000813		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000015		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0001185		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	3.00E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000011		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	6.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000013		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000028		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000025		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000074		NCOC N.V.	Расчетный метод
6283	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.00017		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.0000034		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.000044		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0604468		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0050633		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.000185		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000312		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0000794		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0000055		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000107		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000392		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000188		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000487		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0605513		NCOC N.V.	Расчетный метод
6300	Технологическая зона	Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.000006		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0122797		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.0000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	4.00E-10		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000016		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.023364		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0008893		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.000076		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000021		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0001108		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Триэтиленгликоль (1290*)	1 р/ кв	4.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000011		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	0.0000013		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000208		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000027		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000078		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Моноэтаноламин (29)	1 р/ кв	0.1182087		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.350069		NCOC N.V.	Расчетный метод
6301	Технологическая зона	Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.000006		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0122797		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.0000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	4.00E-10		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000016		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.023364		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0008893		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.000076		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000021		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0001108		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Триэтиленгликоль (1290*)	1 р/ кв	4.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000011		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	0.0000013		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000208		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000027		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000078		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Моноэтаноламин (29)	1 р/ кв	0.1182087		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.350069		NCOC N.V.	Расчетный метод
6320	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000144		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000029		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0168672		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0008598		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000516		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000034		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0000618		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0000007		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000017		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	3.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000061		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000037		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000073		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0050428		NCOC N.V.	Расчетный метод
6321	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000144		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000029		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0168672		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0008598		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000516		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000034		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0000618		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0000007		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000017		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	3.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000061		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000037		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000073		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0050428		NCOC N.V.	Расчетный метод
6340	Технологическая зона	Аммиак (32)	1 р/ кв	6.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0017197		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера элементарная (1125*)	1 р/ кв	0.1458476		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0105369		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.0000406		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.000242		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0003075		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0309739		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0011789		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0001007		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000018		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0001469		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	3.00E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000014		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	8.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000045		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000035		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000031		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Моноэтаноламин (29)	1 р/ кв	5.00E-11		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000092		NCOC N.V.	Расчетный метод
6341	Технологическая зона	Аммиак (32)	1 р/ кв	6.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0017197		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера элементарная (1125*)	1 р/ кв	0.1458476		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0105369		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.0000406		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.000242		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0003075		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0309739		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0011789		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0001007		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000018		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0001469		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	3.00E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000014		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	8.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000045		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000035		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000031		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Моноэтаноламин (29)	1 р/ кв	5.00E-11		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000092		NCOC N.V.	Расчетный метод
6360	Технологическая зона	Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0000705		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0155831		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	3.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.000065		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000154		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.3446012		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0131163		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0011207		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000205		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0016347		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	3.00E-12		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000152		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000177		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000392		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000341		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Моноэтаноламин (29)	1 р/ кв	0.0142192		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0001021		NCOC N.V.	Расчетный метод
6361	Технологическая зона	Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0000705		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0155831		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	3.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.000065		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000154		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.3446012		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0131163		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0011207		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000205		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0016347		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	3.00E-12		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000152		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000177		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000392		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000341		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Моноэтаноламин (29)	1 р/ кв	0.0142192		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0001021		NCOC N.V.	Расчетный метод
6362	Технологическая зона	Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000146		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Моноэтаноламин (29)	1 р/ кв	0.0045527		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Диэтаноламин (367*)	1 р/ кв	0.0001872		NCOC N.V.	Расчетный метод
6380	Система трубопро-водов	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0032094		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.0000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0137707		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0005241		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000448		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000073		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0000653		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0000014		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Триэтиленгликоль (1290*)	1 р/ кв	0.0000007		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	3.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000043		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000016		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000022		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.000014		NCOC N.V.	Расчетный метод
6381	Система трубопро-водов	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000007		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	3.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000014		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0304344		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0011584		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.000099		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000018		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0001444		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	3.00E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000013		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	7.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000016		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000035		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.000009		NCOC N.V.	Расчетный метод
6382	Система трубопро-водов	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000007		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	3.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000014		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0304344		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0011584		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.000099		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000018		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0001444		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	3.00E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000013		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	7.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000016		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000035		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.000009		NCOC N.V.	Расчетный метод
6383	Система трубопро-водов	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0003009		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.0000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.001096		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0036903		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000786		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0001295		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.000095		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0000218		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000059		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000037		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000038		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0109826		NCOC N.V.	Расчетный метод
6384	Система трубопро-водов	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.000013		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	3.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0004329		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0016591		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000359		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000585		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0000425		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0000098		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000024		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	3.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000011		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0046404		NCOC N.V.	Расчетный метод
6385	Система трубопро-водов	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000794		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	5.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	4.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0002749		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0007354		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000159		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000257		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0000189		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0000043		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Триэтиленгликоль (1290*)	1 р/ кв	3.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000012		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000008		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000008		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000008		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0021996		NCOC N.V.	Расчетный метод
6386	Система трубопро-водов	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0011984		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	6.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0051422		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0001957		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000167		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000027		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0000244		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0000005		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Триэтиленгликоль (1290*)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000016		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000006		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000008		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000052		NCOC N.V.	Расчетный метод
6387	Система трубопро-водов	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0006141		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	2.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0027843		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.000106		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000091		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0000132		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	4.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Триэтиленгликоль (1290*)	1 р/ кв	1.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	7.00E-10		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000008		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000008		NCOC N.V.	Расчетный метод
6388	Система трубопро-водов	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000123		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	5.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000027		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0043938		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0000355		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000071		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	1.00E-12		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	3.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	4.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	3.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	2.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0043816		NCOC N.V.	Расчетный метод
6400	Складская зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0002812		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	20.3731308		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	7.5512169		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0984073		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.030928		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.061856		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Смесь природных меркаптанов (526)	1 р/ кв	0.0005623		NCOC N.V.	Расчетный метод
6401	Складская зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0002812		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	20.3731308		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	7.5512169		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0984073		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.030928		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.061856		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Смесь природных меркаптанов (526)	1 р/ кв	0.0005623		NCOC N.V.	Расчетный метод
6402	Складская зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0002812		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	20.3731308		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	7.5512169		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0984073		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.030928		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.061856		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Смесь природных меркаптанов (526)	1 р/ кв	0.0005623		NCOC N.V.	Расчетный метод
6403	Складская зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000389		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	1.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0012922		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0049525		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0001071		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0001746		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0001267		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0000292		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000072		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	9.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000032		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0138515		NCOC N.V.	Расчетный метод
6404	Складская зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000389		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	1.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0012922		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0049525		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0001071		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0001746		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0001267		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0000292		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000072		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	9.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000032		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0138515		NCOC N.V.	Расчетный метод
6405	Складская зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000253		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.0000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	7.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0008399		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0032191		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000696		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0001135		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0000824		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.000019		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000047		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	6.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000021		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0090032		NCOC N.V.	Расчетный метод
6420	Складская зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0001747		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.0000007		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000379		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0623949		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0005038		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0001002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	2.00E-11		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	6.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000034		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000005		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0622206		NCOC N.V.	Расчетный метод
6421	Складская зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000304		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000066		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0108709		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0000878		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000175		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	3.00E-12		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	8.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	1.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000006		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	8.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	5.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0108405		NCOC N.V.	Расчетный метод
6440	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.014147		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.0000014		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000053		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0507326		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0079839		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0003225		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0001662		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0003344		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0000302		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Триэтиленгликоль (1290*)	1 р/ кв	0.0000156		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.000017		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	1.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.000037		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000199		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000225		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0167089		NCOC N.V.	Расчетный метод
6441	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.014147		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.0000014		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000053		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0507326		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0079839		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0003225		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0001662		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0003344		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0000302		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Триэтиленгликоль (1290*)	1 р/ кв	0.0000156		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.000017		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	1.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.000037		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000199		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000225		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0167089		NCOC N.V.	Расчетный метод
6443	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0300724		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.0000035		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000111		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.128625		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0207969		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0007846		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0004681		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0007692		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0000849		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Триэтиленгликоль (1290*)	1 р/ кв	0.0000446		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000465		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	3.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000672		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000511		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000506		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0008479		NCOC N.V.	Расчетный метод
6460	Технологическая зона	Аммиак (32)	1 р/ кв	3.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 р/ кв	0.0000031		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0003188		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0000016		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000006		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0125188		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0004765		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000407		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000007		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0000594		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	1.00E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000006		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	3.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000006		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000014		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000012		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Моноэтаноламин (29)	1 р/ кв	0.0000015		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диэтаноламин (367*)	1 р/ кв	2.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000037		NCOC N.V.	Расчетный метод
6480	Складская зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	2.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
6481	Складская зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	2.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
6482	Складская зона	Сера элементарная (1125*)	1 р/ кв	1.6214268		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0869283		NCOC N.V.	Расчетный метод
6483	ж/д станция и ав-тостанция "Бола-шак"	Сера элементарная (1125*)	1 р/ кв	0.5527212		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.0074597		NCOC N.V.	Расчетный метод
6490	Складская зона	Сера элементарная (1125*)	1 р/ кв	0.0051667		NCOC N.V.	Расчетный метод
6491	Складская зона	Сера элементарная (1125*)	1 р/ кв	0.1463889		NCOC N.V.	Расчетный метод
6492	Погрузочный тер-минал	Сера элементарная (1125*)	1 р/ кв	0.2469005		NCOC N.V.	Расчетный метод
6493	Погрузочный тер-минал	Сера элементарная (1125*)	1 р/ кв	0.4958333		NCOC N.V.	Расчетный метод
6494	Погрузочный тер-минал	Сера элементарная (1125*)	1 р/ кв	1.53272		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
6540	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0308069		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.0000041		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000202		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.1551117		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0098331		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0004033		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000627		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0005842		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0000106		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Триэтиленгликоль (1290*)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.000024		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	2.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000454		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000393		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000533		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0008572		NCOC N.V.	Расчетный метод
6560	ЗИО УКПНиГ	Этиленгликоль (1444*)	1 р/ кв	0.0017818		NCOC N.V.	Расчетный метод
6561	ЗИО УКПНиГ	Этиленгликоль (1444*)	1 р/ кв	0.0010322		NCOC N.V.	Расчетный метод
6562	ЗИО УКПНиГ	Этиленгликоль (1444*)	1 р/ кв	0.0010322		NCOC N.V.	Расчетный метод
6563	ЗИО УКПНиГ	Этиленгликоль (1444*)	1 р/ кв	0.0010322		NCOC N.V.	Расчетный метод
6564	ЗИО УКПНиГ	Этиленгликоль (1444*)	1 р/ кв	0.0010322		NCOC N.V.	Расчетный метод
6565	ЗИО УКПНиГ	Этиленгликоль (1444*)	1 р/ кв	0.0010322		NCOC N.V.	Расчетный метод
6566	ЗИО УКПНиГ	Этиленгликоль (1444*)	1 р/ кв	0.0010322		NCOC N.V.	Расчетный метод
6567	ЗИО УКПНиГ	Этиленгликоль (1444*)	1 р/ кв	0.0160917		NCOC N.V.	Расчетный метод
6568	ЗИО УКПНиГ	Этиленгликоль (1444*)	1 р/ кв	0.0112642		NCOC N.V.	Расчетный метод
6570	ЗИО УКПНиГ	Этиленгликоль (1444*)	1 р/ кв	0.0010322		NCOC N.V.	Расчетный метод
6571	ЗИО УКПНиГ	Этиленгликоль (1444*)	1 р/ кв	0.0010322		NCOC N.V.	Расчетный метод
6572	ЗИО УКПНиГ	Этиленгликоль (1444*)	1 р/ кв	0.0010322		NCOC N.V.	Расчетный метод
6573	ЗИО УКПНиГ	Этиленгликоль (1444*)	1 р/ кв	0.0010322		NCOC N.V.	Расчетный метод
6574	ЗИО УКПНиГ	Этиленгликоль (1444*)	1 р/ кв	0.0112642		NCOC N.V.	Расчетный метод
6575	ЗИО УКПНиГ	Этиленгликоль (1444*)	1 р/ кв	0.0112642		NCOC N.V.	Расчетный метод
6580	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0061179		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0002329		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000199		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.000029		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	1.00E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000007		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000006		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000018		NCOC N.V.	Расчетный метод
6581	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	3.00E-10		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0034875		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0001327		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000113		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0000165		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	4.00E-14		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	8.00E-10		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
6582	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000018		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	1.10E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000033		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.073885		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0028122		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0002402		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000044		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0003505		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	1.10E-12		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000032		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	2.20E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000038		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000084		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000073		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000219		NCOC N.V.	Расчетный метод
6583	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000018		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	1.10E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000033		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.073885		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0028122		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0002402		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000044		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0003505		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	7.00E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000032		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	2.20E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000038		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000084		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000073		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000219		NCOC N.V.	Расчетный метод
6584	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0061179		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0002329		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000199		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.000029		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	1.00E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000007		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000006		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000018		NCOC N.V.	Расчетный метод
6585	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000015		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	6.40E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000028		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0613517		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0023352		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0001995		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000036		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.000291		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	6.50E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000028		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	1.50E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.000007		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.000006		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000182		NCOC N.V.	Расчетный метод
6586	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000057		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	2.20E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000105		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.2330969		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0088722		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0007581		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000137		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0011059		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	2.20E-12		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000103		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	6.50E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000121		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000264		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.000023		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000691		NCOC N.V.	Расчетный метод
6587	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.00000337		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	1.71E-06		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000938		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.2782157		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0062607		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0006672		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000079		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.000635		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	1.34E-12		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000069		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	1.31E-07		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000147		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000163		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000139		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000396		NCOC N.V.	Расчетный метод
6591	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0087484		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.000333		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000285		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000005		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0000415		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	1.00E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	2.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000005		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000009		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000026		NCOC N.V.	Расчетный метод
6592	ЗИО ЖКЗЕ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.00000098		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	5.30E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000018		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0426756		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0016244		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0001388		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000026		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0002025		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	5.30E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000018		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	9.80E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000023		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000049		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000041		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000126		NCOC N.V.	Расчетный метод
6600	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000326		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0116037		NCOC N.V.	Расчетный метод
6601	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000326		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0116037		NCOC N.V.	Расчетный метод
6602	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000326		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0116037		NCOC N.V.	Расчетный метод
6607	ЗИО ЖКЗЕ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000326		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0116037		NCOC N.V.	Расчетный метод
6608	ЗИО ЖКЗЕ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000326		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0116037		NCOC N.V.	Расчетный метод
6609	ЗИО ЖКЗЕ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000326		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0116037		NCOC N.V.	Расчетный метод
6620	ж/д ст. Карабатан	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000977		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0348112		NCOC N.V.	Расчетный метод
6640	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	8.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0066174		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.000249		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000213		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.000031		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	1.00E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	6.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000007		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000006		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000019		NCOC N.V.	Расчетный метод
6641	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	8.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0066174		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.000249		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000213		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.000031		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	1.00E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	6.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000007		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000006		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000019		NCOC N.V.	Расчетный метод
6642	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	8.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0066174		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.000249		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000213		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.000031		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	1.00E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	6.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000007		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000006		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000019		NCOC N.V.	Расчетный метод
6643	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	8.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0066174		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.000249		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000213		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.000031		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	1.00E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	6.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000007		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000006		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000019		NCOC N.V.	Расчетный метод
6644	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	8.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0066174		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.000249		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000213		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.000031		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	1.00E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	6.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000007		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000006		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000019		NCOC N.V.	Расчетный метод
6645	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	8.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0066174		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.000249		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000213		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.000031		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	1.00E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	6.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000007		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000006		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000019		NCOC N.V.	Расчетный метод
6646	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	3.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	2.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000008		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0013001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0000489		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000042		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	8.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0000061		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	6.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	7.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
6647	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	3.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	2.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000008		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0013001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0000489		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000042		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	8.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0000061		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	6.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	7.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
6648	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	3.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	2.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000008		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0013001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0000489		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000042		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	8.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0000061		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	6.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	7.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
6649	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	3.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	2.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000008		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0013001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0000489		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000042		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	8.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0000061		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	6.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	7.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
6650	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	3.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	2.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000008		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0013001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0000489		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000042		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	8.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0000061		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	6.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	7.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
6651	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	3.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	2.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000008		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0013001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0000489		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000042		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	8.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0000061		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	6.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	7.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
6652	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	7.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000036		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0059727		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0002247		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000192		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.000028		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	1.00E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	6.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000007		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000006		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000017		NCOC N.V.	Расчетный метод
6653	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	7.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000036		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0059727		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0002247		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000192		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.000028		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	1.00E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	6.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000007		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000006		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000017		NCOC N.V.	Расчетный метод
6654	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	7.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000036		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0059727		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0002247		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000192		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.000028		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	1.00E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	6.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000007		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000006		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000017		NCOC N.V.	Расчетный метод
6655	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	7.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000036		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0059727		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0002247		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000192		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.000028		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	1.00E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	6.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000007		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000006		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000017		NCOC N.V.	Расчетный метод
6656	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	7.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000036		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0059727		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0002247		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000192		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.000028		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	1.00E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	6.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000007		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000006		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000017		NCOC N.V.	Расчетный метод
6657	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	7.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000036		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0059727		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0002247		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000192		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.000028		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	1.00E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	6.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000007		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000006		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000017		NCOC N.V.	Расчетный метод
6660	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000326		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0116037		NCOC N.V.	Расчетный метод
6661	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000326		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0116037		NCOC N.V.	Расчетный метод
6662	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000644		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.022952		NCOC N.V.	Расчетный метод
6663	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000644		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.022952		NCOC N.V.	Расчетный метод
6669	ЗИО УКПНиГ	Этиленгликоль (1444*)	1 р/ кв	0.0225283		NCOC N.V.	Расчетный метод
6670	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000544		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.01939		NCOC N.V.	Расчетный метод
6671	ЗИО УКПНиГ	Этиленгликоль (1444*)	1 р/ кв	0.0225283		NCOC N.V.	Расчетный метод
6672	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000544		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.01939		NCOC N.V.	Расчетный метод
6673	ЗИО УКПНиГ	Этиленгликоль (1444*)	1 р/ кв	0.0225283		NCOC N.V.	Расчетный метод
6674	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000544		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.01939		NCOC N.V.	Расчетный метод
6760	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0061214		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.000233		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000199		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.000029		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	1.00E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000007		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000006		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000018		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
6761	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0061214		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.000233		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000199		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.000029		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	1.00E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000007		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000006		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000018		NCOC N.V.	Расчетный метод
6762	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0061214		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.000233		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000199		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.000029		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	1.00E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000007		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000006		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000018		NCOC N.V.	Расчетный метод
6763	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0061214		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.000233		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000199		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.000029		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	1.00E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000007		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000006		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000018		NCOC N.V.	Расчетный метод
6764	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0061214		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.000233		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000199		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.000029		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	1.00E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000007		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000006		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000018		NCOC N.V.	Расчетный метод
6765	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0061214		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.000233		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000199		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.000029		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	1.00E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000007		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000006		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000018		NCOC N.V.	Расчетный метод
6766	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0061214		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.000233		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000199		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.000029		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	1.00E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000007		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000006		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000018		NCOC N.V.	Расчетный метод
6767	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0061214		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.000233		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000199		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.000029		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	1.00E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000007		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000006		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000018		NCOC N.V.	Расчетный метод
6768	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0061214		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.000233		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000199		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.000029		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	1.00E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000007		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000006		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000018		NCOC N.V.	Расчетный метод
6769	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0061214		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.000233		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000199		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.000029		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	1.00E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000007		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000006		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000018		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
6770	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0061214		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.000233		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000199		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.000029		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	1.00E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000007		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000006		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000018		NCOC N.V.	Расчетный метод
6771	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0061214		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.000233		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000199		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.000029		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	1.00E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000007		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000006		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000018		NCOC N.V.	Расчетный метод
6772	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0061214		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.000233		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000199		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.000029		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	1.00E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000007		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000006		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000018		NCOC N.V.	Расчетный метод
6773	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0061214		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.000233		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000199		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.000029		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	1.00E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000007		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000006		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000018		NCOC N.V.	Расчетный метод
6774	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0061214		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.000233		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000199		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.000029		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	1.00E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000007		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000006		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000018		NCOC N.V.	Расчетный метод
6775	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0061214		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.000233		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000199		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.000029		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	1.00E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000007		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000006		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000018		NCOC N.V.	Расчетный метод
6780	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.007605		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метанол (338)	1 р/ кв	0.0061149		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000039		NCOC N.V.	Расчетный метод
6781	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.004091		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	4.00E-10		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0045588		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0001735		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000148		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0000216		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	5.00E-14		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Метанол (338)	1 р/ кв	0.0032894		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000023		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000005		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000005		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000014		NCOC N.V.	Расчетный метод
6782	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000017		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000005		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0113788		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0004331		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.000037		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000007		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.000054		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	1.00E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метанол (338)	1 р/ кв	0.0000084		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000005		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	3.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000006		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000013		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000011		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000073		NCOC N.V.	Расчетный метод
6783	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.000006307		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метанол (338)	1 р/ кв	0.0157161		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0252105		NCOC N.V.	Расчетный метод
6784	КОНН	Сероводород (518)	1 р/ кв	1.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метанол (338)	1 р/ кв	0.0000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	5.00E-11		NCOC N.V.	Расчетный метод
6785	КОНН	Сероводород (518)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метанол (338)	1 р/ кв	0.0000026		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
6786	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.000006307		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метанол (338)	1 р/ кв	0.0157161		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0252105		NCOC N.V.	Расчетный метод
6787	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.000006307		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метанол (338)	1 р/ кв	0.0157161		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0252105		NCOC N.V.	Расчетный метод
6788	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0040909		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метанол (338)	1 р/ кв	0.0032894		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000021		NCOC N.V.	Расчетный метод
6789	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.00000163		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0064364		NCOC N.V.	Расчетный метод
6800	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000005		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.002532		NCOC N.V.	Расчетный метод
6801	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0017776		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метанол (338)	1 р/ кв	0.0004091		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	3.00E-10		NCOC N.V.	Расчетный метод
6802	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000313		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метанол (338)	1 р/ кв	0.0000072		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	5.00E-12		NCOC N.V.	Расчетный метод
6803	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000313		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метанол (338)	1 р/ кв	0.0000072		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	5.00E-12		NCOC N.V.	Расчетный метод
6830	ЗИО УКПНиГ	Линалоола ацетат (413*)	1 р/ кв	0.8462396		NCOC N.V.	Расчетный метод
		2-Гексилцинналь (236*)	1 р/ кв	0.08866678		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Гераниол (714*)	1 р/ кв	0.08297333		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Изоэвгенол (271*)	1 р/ кв	0.09893331		NCOC N.V.	Расчетный метод
6831	ЗИО УКПНиГ	Взвешенные частицы (116)	1 р/ кв	0.0393519		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.0787037		NCOC N.V.	Расчетный метод
6900	ЗИО УКПНиГ	Этиленгликоль (1444*)	1 р/ кв	0.0010322		NCOC N.V.	Расчетный метод
6901	ЗИО УКПНиГ	Этиленгликоль (1444*)	1 р/ кв	0.0010322		NCOC N.V.	Расчетный метод
6902	ЗИО УКПНиГ	Этиленгликоль (1444*)	1 р/ кв	0.0010322		NCOC N.V.	Расчетный метод
6903	ЗИО УКПНиГ	Этиленгликоль (1444*)	1 р/ кв	0.0010322		NCOC N.V.	Расчетный метод
6904	ЗИО УКПНиГ	Этиленгликоль (1444*)	1 р/ кв	0.0048151		NCOC N.V.	Расчетный метод
6905	ЗИО УКПНиГ	Этиленгликоль (1444*)	1 р/ кв	0.0010322		NCOC N.V.	Расчетный метод
6906	ЗИО УКПНиГ	Этиленгликоль (1444*)	1 р/ кв	0.0010322		NCOC N.V.	Расчетный метод
6909	ЗИО ЖКЗЕ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000652		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0232075		NCOC N.V.	Расчетный метод
6910	ЗИО ЖКЗЕ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000652		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0232075		NCOC N.V.	Расчетный метод
6911	ЗИО ЖКЗЕ	Масло минеральное (716*)	1 р/ кв	0.0000116		NCOC N.V.	Расчетный метод
6940	Система трубопро-водов	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.000018		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.0000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	5.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0005985		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0022939		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000496		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000809		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0000587		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0000135		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000033		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	4.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000015		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0064156		NCOC N.V.	Расчетный метод
6941	Система трубопро-водов	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.000018		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.0000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	5.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0005985		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0022939		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000496		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000809		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0000587		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0000135		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000033		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	4.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000015		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0064156		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
6942	Система трубопро-водов	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.000018		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.0000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	5.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0005985		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0022939		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000496		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000809		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0000587		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0000135		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000033		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	4.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000015		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0064156		NCOC N.V.	Расчетный метод
6943	Система трубопро-водов	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.000018		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.0000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	5.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0005985		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0022939		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000496		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000809		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0000587		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0000135		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000033		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	4.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000015		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0064156		NCOC N.V.	Расчетный метод
6944	Система трубопро-водов	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0003357		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.0000028		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	9.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0111543		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0427513		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0009243		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0015072		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0010941		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0002523		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000619		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	8.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000274		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000023		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.1195687		NCOC N.V.	Расчетный метод
6949	Система трубопро-водов	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000636		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	5.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	4.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0002317		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0007801		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000166		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000274		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0000201		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0000046		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000013		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000008		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000009		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000008		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0023217		NCOC N.V.	Расчетный метод
6950	Система трубопро-водов	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000636		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	5.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	4.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0002317		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0007801		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000166		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000274		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0000201		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0000046		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000013		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000008		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000009		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000008		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0023217		NCOC N.V.	Расчетный метод
6951	Система трубопро-водов	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000636		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	5.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	4.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0002317		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0007801		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000166		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000274		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0000201		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0000046		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000013		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000008		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000009		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000008		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0023217		NCOC N.V.	Расчетный метод
6952	Система трубопро-водов	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000636		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	5.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	4.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0002317		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0007801		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000166		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000274		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0000201		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0000046		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000013		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000008		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000009		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000008		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0023217		NCOC N.V.	Расчетный метод
6953	Система трубопро-водов	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0001825		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0006646		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0022378		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000477		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000785		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0000576		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0000132		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000036		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000023		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000024		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000023		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0066598		NCOC N.V.	Расчетный метод
6960	Система трубопро-водов	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000005		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	2.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000009		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0201271		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0007661		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000655		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000012		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0000955		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	2.00E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000009		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	5.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000023		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.000006		NCOC N.V.	Расчетный метод
6961	Система трубопро-водов	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000005		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	2.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000009		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0201271		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0007661		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000655		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000012		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0000955		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	2.00E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000009		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	5.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000023		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.000006		NCOC N.V.	Расчетный метод
6962	Система трубопро-водов	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000005		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	2.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000009		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0201271		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0007661		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000655		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000012		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0000955		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	2.00E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000009		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	5.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000023		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.000006		NCOC N.V.	Расчетный метод
6963	Система трубопро-водов	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000005		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	2.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000009		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0201271		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0007661		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000655		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000012		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0000955		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	2.00E-13		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000009		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	5.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000023		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.000006		NCOC N.V.	Расчетный метод
6964	Система трубопро-водов	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000027		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	1.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.000005		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.111408		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0042404		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0003623		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000066		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0005285		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	1.00E-12		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000049		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	3.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000057		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000127		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.000011		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.000033		NCOC N.V.	Расчетный метод
6970	Система трубопро-водов	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0007629		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	4.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0032732		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0001246		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000106		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000017		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0000155		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Триэтиленгликоль (1290*)	1 р/ кв	0.0000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	8.00E-10		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000005		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000033		NCOC N.V.	Расчетный метод
6971	Система трубопро-водов	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0007629		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	4.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0032732		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0001246		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000106		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000017		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0000155		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Триэтиленгликоль (1290*)	1 р/ кв	0.0000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	8.00E-10		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000005		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000033		NCOC N.V.	Расчетный метод
6972	Система трубопро-водов	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0007629		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	4.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0032732		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0001246		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000106		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000017		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0000155		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Триэтиленгликоль (1290*)	1 р/ кв	0.0000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	8.00E-10		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000005		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000033		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
6973	Система трубопро-водов	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0007629		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	4.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0032732		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0001246		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000106		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000017		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0000155		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0000003		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Триэтиленгликоль (1290*)	1 р/ кв	0.0000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	8.00E-10		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.0000004		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000005		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000033		NCOC N.V.	Расчетный метод
6974	Система трубопро-водов	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0020389		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	0.0000007		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0087484		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.000333		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.0000285		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	0.0000046		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0000415		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	0.0000009		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Триэтиленгликоль (1290*)	1 р/ кв	0.0000005		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	0.0000007		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	2.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	0.0000027		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	0.000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	0.0000014		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000089		NCOC N.V.	Расчетный метод
6975	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0946914		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0029779		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
6976	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0169092		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0005318		NCOC N.V.	Расчетный метод
6978	Система трубопро-водов	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000709		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	2.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	2.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0003213		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0000122		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	2.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0000015		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	5.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Триэтиленгликоль (1290*)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	1.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	1.00E-10		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	9.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	4.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	4.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
6979	Система трубопро-водов	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000709		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	2.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	2.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0003213		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0000122		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	2.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0000015		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	5.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Триэтиленгликоль (1290*)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	1.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	1.00E-10		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	9.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	4.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	4.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
6980	Система трубопро-водов	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000709		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 р/ кв	2.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 р/ кв	2.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1 р/ кв	0.0003213		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	1 р/ кв	0.0000122		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 р/ кв	0.000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 р/ кв	2.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.0000015		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 р/ кв	5.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Триэтиленгликоль (1290*)	1 р/ кв	1.00E-09		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 р/ кв	1.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 р/ кв	1.00E-10		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 р/ кв	9.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 р/ кв	4.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 р/ кв	4.00E-08		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0000001		NCOC N.V.	Расчетный метод
6981	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0946914		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0029779		NCOC N.V.	Расчетный метод
6982	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0946914		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0029779		NCOC N.V.	Расчетный метод
6983	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0946914		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0029779		NCOC N.V.	Расчетный метод
6984	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0946914		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0029779		NCOC N.V.	Расчетный метод
6985	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0946914		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0029779		NCOC N.V.	Расчетный метод
6986	ЗИО УКПНиГ	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0946914		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0029779		NCOC N.V.	Расчетный метод
7050	Оборудование для ВР и обучение персонала	Толуол (558)	1 р/ кв	0.1187875		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутиловый спирт (102)	1 р/ кв	0.01105		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилацетат (110)	1 р/ кв	0.0911625		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Этилацетат (674)	1 р/ кв	0.0442		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ацетон (470)	1 р/ кв	0.01105		NCOC N.V.	Расчетный метод
7054	Оборудование для ВР и обучение персонала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.0796128		NCOC N.V.	Расчетный метод
7055	Оборудование для ВР и обучение персонала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.0925504		NCOC N.V.	Расчетный метод
7056	Оборудование для ВР и обучение персонала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.1040928		NCOC N.V.	Расчетный метод
7057	Оборудование для ВР и обучение персонала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.0913032		NCOC N.V.	Расчетный метод
7058	Оборудование для ВР и обучение персонала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.0183716		NCOC N.V.	Расчетный метод
7070	Оборудование для ВР и обучение персонала	Толуол (558)	1 р/ кв	0.0055556		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутиловый спирт (102)	1 р/ кв	0.0055556		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этиловый спирт (667)	1 р/ кв	0.0355556		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилцеллозольв (1497*)	1 р/ кв	0.0088889		NCOC N.V.	Расчетный метод
7071	Оборудование для ВР и обучение персонала	Толуол (558)	1 р/ кв	0.18275		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутиловый спирт (102)	1 р/ кв	0.017		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилацетат (110)	1 р/ кв	0.14025		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилацетат (674)	1 р/ кв	0.068		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ацетон (470)	1 р/ кв	0.017		NCOC N.V.	Расчетный метод
7078	Оборудование для ВР и обучение персонала	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.0144033		NCOC N.V.	Расчетный метод
7079	Оборудование для ВР и обучение персонала	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.1388889		NCOC N.V.	Расчетный метод
7080	Оборудование для ВР и обучение персонала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.0024185		NCOC N.V.	Расчетный метод
7081	Оборудование для ВР и обучение персонала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.0940404		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
7082	Оборудование для ВР и обучение персонала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.0835684		NCOC N.V.	Расчетный метод
7083	Оборудование для ВР и обучение персонала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.0001337		NCOC N.V.	Расчетный метод
7084	Оборудование для ВР и обучение персонала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.0037297		NCOC N.V.	Расчетный метод
7085	Оборудование для ВР и обучение персонала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.1546575		NCOC N.V.	Расчетный метод
7086	Оборудование для ВР и обучение персонала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.1441855		NCOC N.V.	Расчетный метод
7087	Оборудование для ВР и обучение персонала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.0000577		NCOC N.V.	Расчетный метод
7088	Оборудование для ВР и обучение персонала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.0023007		NCOC N.V.	Расчетный метод
7089	Оборудование для ВР и обучение персонала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.02041		NCOC N.V.	Расчетный метод
7090	Оборудование для ВР и обучение персонала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.009938		NCOC N.V.	Расчетный метод
7091	Оборудование для ВР и обучение персонала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.0000159		NCOC N.V.	Расчетный метод
7092	Оборудование для ВР и обучение персонала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.0022887		NCOC N.V.	Расчетный метод
7093	Оборудование для ВР и обучение персонала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.0265377		NCOC N.V.	Расчетный метод
7094	Оборудование для ВР и обучение персонала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.0160657		NCOC N.V.	Расчетный метод
7095	Оборудование для ВР и обучение персонала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.0000039		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
7096	Оборудование для ВР и обучение персонала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.0142289		NCOC N.V.	Расчетный метод
7097	Оборудование для ВР и обучение персонала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.0101489		NCOC N.V.	Расчетный метод
7098	Оборудование для ВР и обучение персонала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.0758667		NCOC N.V.	Расчетный метод
7099	Оборудование для ВР и обучение персонала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.2336667		NCOC N.V.	Расчетный метод
7100	Оборудование для ВР и обучение персонала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.0015467		NCOC N.V.	Расчетный метод
7101	Оборудование для ВР и обучение персонала	Ксилол (322)	1 р/ кв	0.26875		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.2284375		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутиловый спирт (102)	1 р/ кв	0.02125		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилацетат (110)	1 р/ кв	0.1753125		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилацетат (674)	1 р/ кв	0.085		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ацетон (470)	1 р/ кв	0.02125		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Уайт-спирит (1294*)	1 р/ кв	0.26875		NCOC N.V.	Расчетный метод
7108	Оборудование для ВР и обучение персонала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	4.9063501		NCOC N.V.	Расчетный метод
7109	Оборудование для ВР и обучение персонала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.01701		NCOC N.V.	Расчетный метод
7110	Оборудование для ВР и обучение персонала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.0131653		NCOC N.V.	Расчетный метод
7572	Оборудование для ВР и обучение персонала	Ксилол (322)	1 р/ кв	0.4240422		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.18275		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутиловый спирт (102)	1 р/ кв	0.017		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилацетат (110)	1 р/ кв	0.214345		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилацетат (674)	1 р/ кв	0.068		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ацетон (470)	1 р/ кв	0.0549739		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Уайт-спирит (1294*)	1 р/ кв	0.125		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
7573	Оборудование для ВР и обучение персонала	Эмульсол (1435*)	1 р/ кв	0.0000092		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Взвешенные частицы (116)	1 р/ кв	0.0051		NCOC N.V.	Расчетный метод
7574	Оборудование для ВР и обучение персонала	Ксилол (322)	1 р/ кв	0.1825055		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сольвент нафта (1149*)	1 р/ кв	0.0455528		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Уайт-спирит (1294*)	1 р/ кв	0.3024972		NCOC N.V.	Расчетный метод
7575	Оборудование для ВР и обучение персонала	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0003258		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. С12-С19 (10)	1 р/ кв	0.1160373		NCOC N.V.	Расчетный метод
7576	Оборудование для ВР и обучение персонала	Железа оксид (274)	1 р/ кв	0.1874333		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Марганец и его соединения (327)	1 р/ кв	0.0004544		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Хром шестивалентный (647)	1 р/ кв	0.0117778		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.4849723		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0986944		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Фтористый водород (617)	1 р/ кв	0.0002583		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Фториды неорганические (615)	1 р/ кв	0.0001111		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.0001111		NCOC N.V.	Расчетный метод
7577	Оборудование для ВР и обучение персонала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.1199864		NCOC N.V.	Расчетный метод
7578	Оборудование для ВР и обучение персонала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.033427		NCOC N.V.	Расчетный метод
7579	Оборудование для ВР и обучение персонала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.1588556		NCOC N.V.	Расчетный метод
7580	Оборудование для ВР и обучение персонала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.1195037		NCOC N.V.	Расчетный метод
7581	Оборудование для ВР и обучение персонала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.0875028		NCOC N.V.	Расчетный метод
7582	Оборудование для ВР и обучение персонала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.0183671		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
7583	Оборудование для ВР и обучение персонала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.1238667		NCOC N.V.	Расчетный метод
7584	Оборудование для ВР и обучение персонала	Ксилол (322)	1 р/ кв	0.4240422		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.18275		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутиловый спирт (102)	1 р/ кв	0.017		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилацетат (110)	1 р/ кв	0.214345		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилацетат (674)	1 р/ кв	0.068		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ацетон (470)	1 р/ кв	0.0549739		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Уайт-спирит (1294*)	1 р/ кв	0.125		NCOC N.V.	Расчетный метод
7586	Сервисные работы	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000326		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 р/ кв	0.0116037		NCOC N.V.	Расчетный метод
7587	Сервисные работы	Сероводород (518)	1 р/ кв	0.0000326		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 р/ кв	0.0116037		NCOC N.V.	Расчетный метод
7594	Сервисные работы	Толуол (558)	1 р/ кв	0.1187875		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутиловый спирт (102)	1 р/ кв	0.01105		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилацетат (110)	1 р/ кв	0.0911625		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилацетат (674)	1 р/ кв	0.0442		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ацетон (470)	1 р/ кв	0.01105		NCOC N.V.	Расчетный метод
7595	Сервисные работы	Толуол (558)	1 р/ кв	0.0055556		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутиловый спирт (102)	1 р/ кв	0.0055556		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этиловый спирт (667)	1 р/ кв	0.0355556		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилцеллозольв (1497*)	1 р/ кв	0.0088889		NCOC N.V.	Расчетный метод
7596	Сервисные работы	Толуол (558)	1 р/ кв	0.18275		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутиловый спирт (102)	1 р/ кв	0.017		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилацетат (110)	1 р/ кв	0.14025		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилацетат (674)	1 р/ кв	0.068		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ацетон (470)	1 р/ кв	0.017		NCOC N.V.	Расчетный метод
7597	Сервисные работы	Ксилол (322)	1 р/ кв	0.26875		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 р/ кв	0.2284375		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутиловый спирт (102)	1 р/ кв	0.02125		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилацетат (110)	1 р/ кв	0.1753125		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилацетат (674)	1 р/ кв	0.085		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ацетон (470)	1 р/ кв	0.02125		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Уайт-спирит (1294*)	1 р/ кв	0.26875		NCOC N.V.	Расчетный метод
7598	Сервисные работы	Железа оксид (274)	1 р/ кв	0.0039556		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Марганец и его соединения (327)	1 р/ кв	0.0003556		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Хром шестивалентный (647)	1 р/ кв	0.0002222		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Фториды неорганические (615)	1 р/ кв	0.0008		NCOC N.V.	Расчетный метод

N источ-ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу-ществля-ется кон-троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
7599	Сервисные работы	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0041667		NCOC N.V.	Расчетный метод
7600	Сервисные работы	Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0083333		NCOC N.V.	Расчетный метод
7601	Сервисные работы	Железа оксид (274)	1 р/ кв	0.0443333		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Марганец и его соединения (327)	1 р/ кв	0.0006666		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота диоксид (4)	1 р/ кв	0.0434167		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 р/ кв	0.0494167		NCOC N.V.	Расчетный метод
7604	Сервисные работы	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.0024185		NCOC N.V.	Расчетный метод
7605	Сервисные работы	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.0940404		NCOC N.V.	Расчетный метод
7606	Сервисные работы	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.0835684		NCOC N.V.	Расчетный метод
7607	Сервисные работы	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.0001337		NCOC N.V.	Расчетный метод
7622	Сервисные работы	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.0796128		NCOC N.V.	Расчетный метод
7623	Сервисные работы	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.0925504		NCOC N.V.	Расчетный метод
7624	Сервисные работы	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.1040928		NCOC N.V.	Расчетный метод
7625	Сервисные работы	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.0913032		NCOC N.V.	Расчетный метод
7626	Сервисные работы	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.0183716		NCOC N.V.	Расчетный метод
7627	Сервисные работы	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 р/ кв	0.0758667		NCOC N.V.	Расчетный метод
7630	Сервисные работы	Эмульсол (1435*)	1 р/ кв	0.000002		NCOC N.V.	Расчетный метод
7631	Сервисные работы	Взвешенные частицы (116)	1 р/ кв	0.00022		NCOC N.V.	Расчетный метод
7632	Сервисные работы	Взвешенные частицы (116)	1 р/ кв	0.0032		NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пыль абразивная (1027*)	1 р/ кв	0.0022		NCOC N.V.	Расчетный метод

Примечание ** - Для отображения в таблице отдельных малых значений, стремящихся к нулю – они приведены в экспоненциальном формате, то есть, отображены числа в экспоненциальном виде, заменяя часть числа на E-n, в котором E (показатель экспоненты) делить предыдущее число на 10 до n-ой точки. Например, в научном формате 0.0000000001 = 1E-10.*

Таблица В.8 План-график контроля на предприятии за соблюдением НДВ на контрольных точках (постах)

№ контр. точки	Наименование контролируемых точек	Координаты точек	Контролируемое вещество	Периодичность контроля		Расчетная концентрация в атмосферном воздухе	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				частота	дневная частота	мг/м^3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Станции мониторинга качества воздуха (СМКВ / AQMS). Контроль в ближайших населенных пунктах								
101	ж/д ст. Ескене	52°37'02.29" E / 47°21'35.42" N	Азота диоксид	постоянно	24 часа/сут.	0.0155694	NCOC N.V.	СМКВ
			Азота оксид	постоянно	24 часа/сут.	0.0025763	NCOC N.V.	СМКВ
			Сера диоксид	постоянно	24 часа/сут.	0.1525929	NCOC N.V.	СМКВ
			Сероводород	постоянно	24 часа/сут.	0.0015086	NCOC N.V.	СМКВ
			Углерод оксид	постоянно	24 часа/сут.	0.2053378	NCOC N.V.	СМКВ
102	в/п "Самал"	52°20'55.93" E / 47°15'35.87" N	Азота диоксид	постоянно	24 часа/сут.	0.0663691	NCOC N.V.	СМКВ
			Азота оксид	постоянно	24 часа/сут.	0.0108334	NCOC N.V.	СМКВ
			Сера диоксид	постоянно	24 часа/сут.	0.2694823	NCOC N.V.	СМКВ
			Сероводород	постоянно	24 часа/сут.	0.0021655	NCOC N.V.	СМКВ
			Углерод оксид	постоянно	24 часа/сут.	0.3315732	NCOC N.V.	СМКВ
118	ж/д ст. Таскескен	52°28'07.14" E / 47°20'01.53" N	Азота диоксид	постоянно	24 часа/сут.	0.0295984	NCOC N.V.	СМКВ
			Азота оксид	постоянно	24 часа/сут.	0.0050339	NCOC N.V.	СМКВ
			Сера диоксид	постоянно	24 часа/сут.	0.3032331	NCOC N.V.	СМКВ
			Сероводород	постоянно	24 часа/сут.	0.0026591	NCOC N.V.	СМКВ
			Углерод оксид	постоянно	24 часа/сут.	0.2056758	NCOC N.V.	СМКВ
Станции мониторинга качества воздуха (СМКВ / AQMS). Контроль на санитарно-защитной зоне								
115	Болашак Юг	52°31'13.20" E / 47°11'05.40" N	Азота диоксид	постоянно	24 часа/сут.	0.0335551	NCOC N.V.	СМКВ
			Азота оксид	постоянно	24 часа/сут.	0.0055009	NCOC N.V.	СМКВ
			Сера диоксид	постоянно	24 часа/сут.	0.3639111	NCOC N.V.	СМКВ
			Сера элементарная	1 раз/квартал	1 раз/день	0.0022673	NCOC N.V.	0001
			Сероводород	постоянно	24 часа/сут.	0.0023504	NCOC N.V.	СМКВ
			Углерод оксид	постоянно	24 часа/сут.	0.2360554	NCOC N.V.	СМКВ
			Углеводороды пр. C_1-C_5	1 раз/квартал	1 раз/день	0.116776	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_6-C_{10}	1 раз/квартал	1 раз/день	0.0227171	NCOC N.V.	0001
			Метилмеркаптан	1 раз/квартал	1 раз/день	0.0000063	NCOC N.V.	0001
			Этилмеркаптан	1 раз/квартал	1 раз/день	0.0000093	NCOC N.V.	0001
116	Болашак Запад	52°22'29.23" E / 47°14'13.94" N	Азота диоксид	постоянно	24 часа/сут.	0.0458867	NCOC N.V.	СМКВ
			Азота оксид	постоянно	24 часа/сут.	0.007367	NCOC N.V.	СМКВ
			Сера диоксид	постоянно	24 часа/сут.	0.3503921	NCOC N.V.	СМКВ
			Сера элементарная	1 раз/квартал	1 раз/день	0.0068664	NCOC N.V.	0001
			Сероводород	постоянно	24 часа/сут.	0.003347	NCOC N.V.	СМКВ
			Углерод оксид	постоянно	24 часа/сут.	0.2281814	NCOC N.V.	СМКВ
			Углеводороды пр. C_1-C_5	1 раз/квартал	1 раз/день	0.2168525	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_6-C_{10}	1 раз/квартал	1 раз/день	0.0363825	NCOC N.V.	0001
			Метилмеркаптан	1 раз/квартал	1 раз/день	0.0000107	NCOC N.V.	0001
			Этилмеркаптан	1 раз/квартал	1 раз/день	0.0000178	NCOC N.V.	0001
119	Болашак Север	52°33'18.98" E / 47°18'19.14" N	Азота диоксид	постоянно	24 часа/сут.	0.0356524	NCOC N.V.	СМКВ
			Азота оксид	постоянно	24 часа/сут.	0.0058048	NCOC N.V.	СМКВ
			Сера диоксид	постоянно	24 часа/сут.	0.363057	NCOC N.V.	СМКВ
			Сера элементарная	1 раз/квартал	1 раз/день	0.0023851	NCOC N.V.	0001

№ контр. точки	Наименование контролируемых точек	Координаты точек	Контролируемое вещество	Периодичность контроля		Расчетная концентрация в атмосферном воздухе	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				частота	дневная частота	мг/м^3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сероводород	постоянно	24 часа/сут.	0.0020129	NCOC N.V.	СМКВ
			Углерод оксид	постоянно	24 часа/сут.	0.2208023	NCOC N.V.	СМКВ
			Углеводороды пр. C_1-C_5	1 раз/квартал	1 раз/день	0.1116632	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_6-C_{10}	1 раз/квартал	1 раз/день	0.0246483	NCOC N.V.	0001
			Метилмеркаптан	1 раз/квартал	1 раз/день	0.0000053	NCOC N.V.	0001
			Этилмеркаптан	1 раз/квартал	1 раз/день	0.0000085	NCOC N.V.	0001
120	Болашак Восток	52°35'03.62" E / 47°13'37.25" N	Азота диоксид	постоянно	24 часа/сут.	0.0343268	NCOC N.V.	СМКВ
			Азота оксид	постоянно	24 часа/сут.	0.0056241	NCOC N.V.	СМКВ
			Сера диоксид	постоянно	24 часа/сут.	0.3569784	NCOC N.V.	СМКВ
			Сера элементарная	1 раз/квартал	1 раз/день	0.0024982	NCOC N.V.	0001
			Сероводород	постоянно	24 часа/сут.	0.0023276	NCOC N.V.	СМКВ
			Углерод оксид	постоянно	24 часа/сут.	0.2396471	NCOC N.V.	СМКВ
			Углеводороды пр. C_1-C_5	1 раз/квартал	1 раз/день	0.1222503	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_6-C_{10}	1 раз/квартал	1 раз/день	0.0221089	NCOC N.V.	0001
			Метилмеркаптан	1 раз/квартал	1 раз/день	0.0000064	NCOC N.V.	0001
			Этилмеркаптан	1 раз/квартал	1 раз/день	0.0000088	NCOC N.V.	0001
Подфакельные наблюдения (по направлению ветра 4 км и 6 км от факелов высокого и низкого давлений УКПНиГ)								
2	4 км - северо-восток	* 52°31'39,575" E / 47°16'45,596" N	Азота диоксид	еженедельно	1 раз/день	0.0761423	NCOC N.V.	0001
			Сера диоксид	еженедельно	1 раз/день	0.7199316	NCOC N.V.	0001
			Сероводород	еженедельно	1 раз/день	0.003519	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_1-C_5	еженедельно	1 раз/день	0.2172911	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_6-C_{10}	еженедельно	1 раз/день	0.0584446	NCOC N.V.	0001
			Метилмеркаптан	еженедельно	1 раз/день	0.00001	NCOC N.V.	0001
			Этилмеркаптан	еженедельно	1 раз/день	0.0000155	NCOC N.V.	0001
3	4 км - север	* 52°29'27,290" E / 47°17'25,213" N	Азота диоксид	еженедельно	1 раз/день	0.0562268	NCOC N.V.	0001
			Сера диоксид	еженедельно	1 раз/день	0.7708749	NCOC N.V.	0001
			Сероводород	еженедельно	1 раз/день	0.0039354	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_1-C_5	еженедельно	1 раз/день	0.2819043	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_6-C_{10}	еженедельно	1 раз/день	0.0700401	NCOC N.V.	0001
			Метилмеркаптан	еженедельно	1 раз/день	0.0000128	NCOC N.V.	0001
			Этилмеркаптан	еженедельно	1 раз/день	0.0000229	NCOC N.V.	0001
4	4 км - северо-запад	* 52°27'10,461" E / 47°16'48,949" N	Азота диоксид	еженедельно	1 раз/день	0.0682969	NCOC N.V.	0001
			Сера диоксид	еженедельно	1 раз/день	0.8642373	NCOC N.V.	0001
			Сероводород	еженедельно	1 раз/день	0.0047163	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_1-C_5	еженедельно	1 раз/день	0.6430931	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_6-C_{10}	еженедельно	1 раз/день	0.0965501	NCOC N.V.	0001
			Метилмеркаптан	еженедельно	1 раз/день	0.000033	NCOC N.V.	0001
			Этилмеркаптан	еженедельно	1 раз/день	0.0000633	NCOC N.V.	0001
5	4 км - запад	* 52°26'12,375" E / 47°15'17,807" N	Азота диоксид	еженедельно	1 раз/день	0.1151284	NCOC N.V.	0001
			Сера диоксид	еженедельно	1 раз/день	0.931776	NCOC N.V.	0001
			Сероводород	еженедельно	1 раз/день	0.0065484	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_1-C_5	еженедельно	1 раз/день	3.7128996	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_6-C_{10}	еженедельно	1 раз/день	0.1507116	NCOC N.V.	0001

№ контр. точки	Наименование контролируемых точек	Координаты точек	Контролируемое вещество	Периодичность контроля		Расчетная концентрация в атмосферном воздухе	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				частота	дневная частота	мг/м^3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Метилмеркаптан	еженедельно	1 раз/день	0.0001911	NCOC N.V.	0001
			Этилмеркаптан	еженедельно	1 раз/день	0.0003669	NCOC N.V.	0001
6	4 км - юго-запад	* 52°27'05,859" E / 47°13'45,724" N	Азота диоксид	еженедельно	1 раз/день	0.116182	NCOC N.V.	0001
			Сера диоксид	еженедельно	1 раз/день	0.9442728	NCOC N.V.	0001
			Сероводород	еженедельно	1 раз/день	0.0064573	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_1-C_5	еженедельно	1 раз/день	0.4443439	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_6-C_{10}	еженедельно	1 раз/день	0.0994125	NCOC N.V.	0001
			Метилмеркаптан	еженедельно	1 раз/день	0.0000206	NCOC N.V.	0001
			Этилмеркаптан	еженедельно	1 раз/день	0.0000395	NCOC N.V.	0001
7	4 км - юг	* 52°29'18,931" E / 47°13'06,274" N	Азота диоксид	еженедельно	1 раз/день	0.0719688	NCOC N.V.	0001
			Сера диоксид	еженедельно	1 раз/день	0.8793074	NCOC N.V.	0001
			Сероводород	еженедельно	1 раз/день	0.0041888	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_1-C_5	еженедельно	1 раз/день	0.2765857	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_6-C_{10}	еженедельно	1 раз/день	0.0625955	NCOC N.V.	0001
			Метилмеркаптан	еженедельно	1 раз/день	0.0000157	NCOC N.V.	0001
			Этилмеркаптан	еженедельно	1 раз/день	0.0000226	NCOC N.V.	0001
8	4 км - юго-восток	* 52°31'34,399" E / 47°13'42,428" N	Азота диоксид	еженедельно	1 раз/день	0.0561753	NCOC N.V.	0001
			Сера диоксид	еженедельно	1 раз/день	0.7788666	NCOC N.V.	0001
			Сероводород	еженедельно	1 раз/день	0.0034533	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_1-C_5	еженедельно	1 раз/день	0.2434853	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_6-C_{10}	еженедельно	1 раз/день	0.0520351	NCOC N.V.	0001
			Метилмеркаптан	еженедельно	1 раз/день	0.0000149	NCOC N.V.	0001
			Этилмеркаптан	еженедельно	1 раз/день	0.0000186	NCOC N.V.	0001
9	4 км - восток	* 52°32'32,751" E / 47°15'14,356" N	Азота диоксид	еженедельно	1 раз/день	0.074165	NCOC N.V.	0001
			Сера диоксид	еженедельно	1 раз/день	0.7239944	NCOC N.V.	0001
			Сероводород	еженедельно	1 раз/день	0.0033056	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_1-C_5	еженедельно	1 раз/день	0.2394179	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_6-C_{10}	еженедельно	1 раз/день	0.0524525	NCOC N.V.	0001
			Метилмеркаптан	еженедельно	1 раз/день	0.0000123	NCOC N.V.	0001
			Этилмеркаптан	еженедельно	1 раз/день	0.0000159	NCOC N.V.	0001
10	6 км - восток	* 52°34'07,847" E / 47°15'13,625" N	Азота диоксид	еженедельно	1 раз/день	0.0484173	NCOC N.V.	0001
			Сера диоксид	еженедельно	1 раз/день	0.4724756	NCOC N.V.	0001
			Сероводород	еженедельно	1 раз/день	0.0022158	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_1-C_5	еженедельно	1 раз/день	0.1572808	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_6-C_{10}	еженедельно	1 раз/день	0.0313836	NCOC N.V.	0001
			Метилмеркаптан	еженедельно	1 раз/день	0.0000077	NCOC N.V.	0001
			Этилмеркаптан	еженедельно	1 раз/день	0.0000107	NCOC N.V.	0001
11	6 км – юго-восток	* 52°32'40,255" E / 47°12'55,741" N	Азота диоксид	еженедельно	1 раз/день	0.0411576	NCOC N.V.	0001
			Сера диоксид	еженедельно	1 раз/день	0.5007453	NCOC N.V.	0001
			Сероводород	еженедельно	1 раз/день	0.0027032	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_1-C_5	еженедельно	1 раз/день	0.1631836	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_6-C_{10}	еженедельно	1 раз/день	0.0317805	NCOC N.V.	0001
			Метилмеркаптан	еженедельно	1 раз/день	0.0000091	NCOC N.V.	0001

№ контр. точки	Наименование контролируемых точек	Координаты точек	Контролируемое вещество	Периодичность контроля		Расчетная концентрация в атмосферном воздухе	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				частота	дневная частота	мг/м^3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Этилмеркаптан	еженедельно	1 раз/день	0.0000122	NCOC N.V.	0001
12	6 км - юг	* 52°29'17,120" E / 47°12'01,533" N	Азота диоксид	еженедельно	1 раз/день	0.046247	NCOC N.V.	0001
			Сера диоксид	еженедельно	1 раз/день	0.5533731	NCOC N.V.	0001
			Сероводород	еженедельно	1 раз/день	0.003192	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_1-C_5	еженедельно	1 раз/день	0.1817064	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_6-C_{10}	еженедельно	1 раз/день	0.0366638	NCOC N.V.	0001
			Метилмеркаптан	еженедельно	1 раз/день	0.0000098	NCOC N.V.	0001
			Этилмеркаптан	еженедельно	1 раз/день	0.0000141	NCOC N.V.	0001
13	6 км – юго-запад	* 52°25'57,561" E / 47°13'00,694" N	Азота диоксид	еженедельно	1 раз/день	0.0830827	NCOC N.V.	0001
			Сера диоксид	еженедельно	1 раз/день	0.6043006	NCOC N.V.	0001
			Сероводород	еженедельно	1 раз/день	0.0042578	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_1-C_5	еженедельно	1 раз/день	0.2954239	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_6-C_{10}	еженедельно	1 раз/день	0.0580297	NCOC N.V.	0001
			Метилмеркаптан	еженедельно	1 раз/день	0.0000136	NCOC N.V.	0001
			Этилмеркаптан	еженедельно	1 раз/день	0.0000244	NCOC N.V.	0001
14	6 км - запад	* 52°24'37,279" E / 47°15'18,802" N	Азота диоксид	еженедельно	1 раз/день	0.0768068	NCOC N.V.	0001
			Сера диоксид	еженедельно	1 раз/день	0.5973275	NCOC N.V.	0001
			Сероводород	еженедельно	1 раз/день	0.0043182	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_1-C_5	еженедельно	1 раз/день	0.6420173	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_6-C_{10}	еженедельно	1 раз/день	0.0793008	NCOC N.V.	0001
			Метилмеркаптан	еженедельно	1 раз/день	0.0000288	NCOC N.V.	0001
			Этилмеркаптан	еженедельно	1 раз/день	0.0000547	NCOC N.V.	0001
15	6 км – северо-запад	* 52°26'04,361" E / 47°17'35,534" N	Азота диоксид	еженедельно	1 раз/день	0.0443714	NCOC N.V.	0001
			Сера диоксид	еженедельно	1 раз/день	0.5466006	NCOC N.V.	0001
			Сероводород	еженедельно	1 раз/день	0.0035433	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_1-C_5	еженедельно	1 раз/день	0.3547766	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_6-C_{10}	еженедельно	1 раз/день	0.0517515	NCOC N.V.	0001
			Метилмеркаптан	еженедельно	1 раз/день	0.0000176	NCOC N.V.	0001
			Этилмеркаптан	еженедельно	1 раз/день	0.0000307	NCOC N.V.	0001
16	6 км - север	* 52°29'29,659" E / 47°18'29,945" N	Азота диоксид	еженедельно	1 раз/день	0.0421585	NCOC N.V.	0001
			Сера диоксид	еженедельно	1 раз/день	0.4961179	NCOC N.V.	0001
			Сероводород	еженедельно	1 раз/день	0.0027503	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_1-C_5	еженедельно	1 раз/день	0.1890925	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_6-C_{10}	еженедельно	1 раз/день	0.0396261	NCOC N.V.	0001
			Метилмеркаптан	еженедельно	1 раз/день	0.0000084	NCOC N.V.	0001
			Этилмеркаптан	еженедельно	1 раз/день	0.0000147	NCOC N.V.	0001
17	6 км – северо-восток	* 52°32'48,136" E / 47°17'30,503" N	Азота диоксид	еженедельно	1 раз/день	0.0483018	NCOC N.V.	0001
			Сера диоксид	еженедельно	1 раз/день	0.4710751	NCOC N.V.	0001
			Сероводород	еженедельно	1 раз/день	0.0022742	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_1-C_5	еженедельно	1 раз/день	0.1429496	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_6-C_{10}	еженедельно	1 раз/день	0.033968	NCOC N.V.	0001
			Метилмеркаптан	еженедельно	1 раз/день	0.0000069	NCOC N.V.	0001
			Этилмеркаптан	еженедельно	1 раз/день	0.0000104	NCOC N.V.	0001

№ контр. точки	Наименование контролируемых точек	Координаты точек	Контролируемое вещество	Периодичность контроля		Расчетная концентрация в атмосферном воздухе	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				частота	дневная частота	мг/м^3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	СЭП-40	** 52°23'42,799" E / 47°11'44,898" N	Азота диоксид	еженедельно	1 раз/день	0.0375335	NCOC N.V.	0001
			Сера диоксид	еженедельно	1 раз/день	0.3086537	NCOC N.V.	0001
			Сероводород	еженедельно	1 раз/день	0.0031847	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_1-C_5	еженедельно	1 раз/день	0.1367353	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_6-C_{10}	еженедельно	1 раз/день	0.0262735	NCOC N.V.	0001
			Метанол	еженедельно	1 раз/день	0.0021755	NCOC N.V.	0001
			Метилмеркаптан	еженедельно	1 раз/день	0.0000063	NCOC N.V.	0001
			Этилмеркаптан	еженедельно	1 раз/день	0.0000108	NCOC N.V.	0001
Площадка размещения жидких технологических отходов								
	СЭП-32	52°25'37,69" E / 47°14'14,13" N	Сероводород	1 раз/квартал	1 раз/день	0.0049438	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_1-C_5	1 раз/квартал	1 раз/день	0.5045307	NCOC N.V.	0001
			Метанол	1 раз/квартал	1 раз/день	0.0032234	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_{12}-C_{19}	1 раз/квартал	1 раз/день	0.018914	NCOC N.V.	0001
			Метилмеркаптан	1 раз/квартал	1 раз/день	0.000026	NCOC N.V.	0001
	СЭП-33	52°26'24,69" E / 47°13'29,10" N	Сероводород	1 раз/квартал	1 раз/день	0.0048498	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_1-C_5	1 раз/квартал	1 раз/день	0.3694873	NCOC N.V.	0001
			Метанол	1 раз/квартал	1 раз/день	0.0022747	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_{12}-C_{19}	1 раз/квартал	1 раз/день	0.0179062	NCOC N.V.	0001
			Метилмеркаптан	1 раз/квартал	1 раз/день	0.0000165	NCOC N.V.	0001
	СЭП-34	52°25'35,70" E / 47°13'02,91" N	Сероводород	1 раз/квартал	1 раз/день	0.0040938	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_1-C_5	1 раз/квартал	1 раз/день	0.2805504	NCOC N.V.	0001
			Метанол	1 раз/квартал	1 раз/день	0.0024539	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_{12}-C_{19}	1 раз/квартал	1 раз/день	0.011965	NCOC N.V.	0001
			Метилмеркаптан	1 раз/квартал	1 раз/день	0.000013	NCOC N.V.	0001
	СЭП-35	52°24'48,56" E / 47°13'36,40" N	Сероводород	1 раз/квартал	1 раз/день	0.0040555	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_1-C_5	1 раз/квартал	1 раз/день	0.3240967	NCOC N.V.	0001
			Метанол	1 раз/квартал	1 раз/день	0.0035101	NCOC N.V.	0001
			Углеводороды пр. C_{12}-C_{19}	1 раз/квартал	1 раз/день	0.0120658	NCOC N.V.	0001
			Метилмеркаптан	1 раз/квартал	1 раз/день	0.0000152	NCOC N.V.	0001
В районе размещения площадок хранения серы								
	СЭП-37	52°29'38,602" E / 47°15'36,500" N	Сера диоксид	1 раз/квартал	1 раз/день	1.3494236	NCOC N.V.	0001
			Сера элементарная	1 раз/квартал	1 раз/день	0.0734507	NCOC N.V.	0001
			Сероводород	1 раз/квартал	1 раз/день	0.0115851	NCOC N.V.	0001
			Пыль (взвешенные вещества)	1 раз/квартал	1 раз/день	0.0173746	NCOC N.V.	0001
	СЭП-36	52°28'56,600" E / 47°15'59,198" N	Сера диоксид	1 раз/квартал	1 раз/день	1.42247	NCOC N.V.	0001
			Сера элементарная	1 раз/квартал	1 раз/день	0.0446842	NCOC N.V.	0001
			Сероводород	1 раз/квартал	1 раз/день	0.0134575	NCOC N.V.	0001
			Пыль (взвешенные вещества)	1 раз/квартал	1 раз/день	0.0206359	NCOC N.V.	0001

Примечание: 0001 – инструментальный метод;
СМКВ – станции мониторинга качества воздуха;
*" * " – для подфакельных наблюдений, местоположение точек, в которых производится отбор проб воздуха для определения концентрации вредных веществ, меняется*

№ контр. точки	Наименование контролируемых точек	Координаты точек	Контролируемое вещество	Периодичность контроля		Расчетная концентрация в атмосферном воздухе	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				частота	дневная частота	мг/м^3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
в зависимости от НАПРАВЛЕНИЯ ВЕТРА на расстояниях 4 км и 6 км от факелов высокого и низкого давлений УКПНиГ; *" ** " – в зависимости от северо-восточного направления ветра.*								

Таблица В.9 Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Первый режим работы предприятия в период НМУ														
3 д/период 8 ч/сут	в/п "Самал" (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0008	602209 /237269		2.5	0.2	52.73	1.6565 /1.6565	450 /450	0.8533333		100
			Азота оксид (6)									0.1386667		100
			Сажа (583)									0.0555556		100
			Сера диоксид (516)									0.1333333		100
			Углерод оксид (584)									0.6888889		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000013		100
			Формальдегид (609)									0.0133333		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.3222222		100
111 д/период 24 ч/сут	в/п "Самал" (1)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0009	602447 /237090		20	1	6.14	4.8219 /4.8219	200 /200	1.8444654	1.4755723	20
			Азота оксид (6)									0.2997255	0.2397804	20
			Сажа (583)									0.0458562	0.036685	20
			Сера диоксид (516)									1.0785396	0.8628317	20
			Углерод оксид (584)									6.0801207	4.8640966	20
111 д/период 24 ч/сут	в/п "Самал" (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0010	602434 /237092		2	0.076	0.24	0.0011 /0.0011	35 /35	0.0000101		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0035945		100
3 д/период 8 ч/сут	в/п "Самал" (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	0044	602434 /237075		9	0.108	1.31	0.012 /0.012	200 /200	0.0010907		100
			Азота оксид (6)									0.0001772		100
			Сажа (583)									0.0001139		100
			Сера диоксид (516)									0.0026789		100
			Углерод оксид (584)									0.0062326		100
3 д/период 8 ч/сут	в/п "Самал" (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	0045	602435 /237089		9	0.108	1.31	0.012 /0.012	200 /200	0.0010907		100
			Азота оксид (6)									0.0001772		100
			Сажа (583)									0.0001139		100
			Сера диоксид (516)									0.0026789		100
			Углерод оксид (584)									0.0062326		100
111 д/период 24 ч/сут	в/п "Самал" (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0053	602436 /237097		2	0.1	0.14	0.0011 /0.0011	35 /35	0.0000198		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0070721		100
2 д/период 8 ч/сут	в/п "Самал" (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0124	602401 /237439		2.2	0.2	48.87	1.5353 /1.5353	450 /450	0.9386667		100
			Азота оксид (6)									0.1525333		100
			Сажа (583)									0.0611111		100
			Сера диоксид (516)									0.1466667		100
			Углерод оксид (584)									0.7577778		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000015		100
			Формальдегид (609)									0.0146667		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.3544444		100
1 д/период 1 ч/сут	в/п "Самал" (1)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0125	603136 /237511		4.5	0.4	11.12	1.3977 /1.3977	200 /200	0.1716476	0.1373181	20
			Азота оксид (6)									0.0278927	0.0223142	20
			Сажа (583)									0.0132917	0.0106334	20
			Сера диоксид (516)									0.3126202	0.2500962	20
			Углерод оксид (584)									0.7273205	0.5818564	20
1 д/период 1 ч/сут	в/п "Самал" (1)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0126	603136 /237511		4.5	0.4	11.12	1.3977 /1.3977	200 /200	0.1716476	0.1373181	20
			Азота оксид (6)									0.0278927	0.0223142	20
			Сажа (583)									0.0132917	0.0106334	20
			Сера диоксид (516)									0.3126202	0.2500962	20
			Углерод оксид (584)									0.7273205	0.5818564	20
1 д/период 1 ч/сут	в/п "Самал" (1)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0127	603136 /237511		4.5	0.4	11.12	1.3977 /1.3977	200 /200	0.1716476	0.1373181	20
			Азота оксид (6)									0.0278927	0.0223142	20
			Сажа (583)									0.0132917	0.0106334	20
			Сера диоксид (516)									0.3126202	0.2500962	20
			Углерод оксид (584)									0.7273205	0.5818564	20
1 д/период 8 ч/сут	в/п "Самал" (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0130	602497 /237511		2	0.1	14.34	0.1126 /0.1126	450 /450	0.1770667		100
			Азота оксид (6)									0.0287733		100
			Сажа (583)									0.0115278		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Сера диоксид (516)									0.0276667		100
			Углерод оксид (584)									0.1429444		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000003		100
			Формальдегид (609)									0.0027667		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0668611		100
111 д/период 24 ч/сут	в/п "Самал" (1)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6007	602429 /237079	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000652		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0232075		100
5 д/период 1 ч/сут	в/п "Самал" (1)	Прекратить покрасочные работы	Ксилол (322)	6010	602468 /237136	2/2	2		1.5		35 /35	0.1985633		100
			Бутилацетат (110)									0.1111425		100
			Ацетон (470)									0.0569608		100
			Уайт-спирит (1294*)									0.125		100
5 д/период 1 ч/сут	в/п "Самал" (1)	Прекратить металообрабатывающие и электросварочные работы	Железа оксид (274)	6015	602470 /237121	2/2	2		1.5		35 /35	0.0019778		100
			Марганец и его соединения (327)									0.0001778		100
			Хром шестивалентный (647)									0.0001111		100
			Фториды неорганические (615)									0.0004		100
			Взвешенные частицы (116)									0.00044		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (1)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0012	603021 /236830		5.4	0.4	5.75	0.7229 /0.7229	200 /200	0.2379276	0.1903421	20
			Азота оксид (6)									0.0386632	0.0309306	20
			Сажа (583)									0.006875	0.0055	20
			Сера диоксид (516)									0.1617	0.12936	20
			Углерод оксид (584)									0.8382453	0.6705962	20
3 д/период 8 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0013	603113 /236947		7	0.45	37.72	5.9994 /5.9994	400 /400	3.936		100
			Азота оксид (6)									0.6396		100
			Сажа (583)									0.2733333		100
			Сера диоксид (516)									0.5466667		100
			Углерод оксид (584)									3.28		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000059		100
			Формальдегид (609)									0.0683333		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									1.64		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0014	603014 /236864		6	0.05	1.12	0.0022 /0.0022	35 /35	0.0000244		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0086867		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (1)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0075	603021 /236839		5.4	0.4	4.01	0.5039 /0.5039	200 /200	0.1637041	0.1309633	20
			Азота оксид (6)									0.0266019	0.0212815	20
			Сажа (583)									0.0047917	0.0038334	20
			Сера диоксид (516)									0.1127002	0.0901602	20
			Углерод оксид (584)									0.5853265	0.4682612	20
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (1)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0076	603021 /236839		5.4	0.4	4.01	0.5039 /0.5039	200 /200	0.1637041	0.1309633	20
			Азота оксид (6)									0.0266019	0.0212815	20
			Сажа (583)									0.0047917	0.0038334	20
			Сера диоксид (516)									0.1127002	0.0901602	20
			Углерод оксид (584)									0.5853265	0.4682612	20
2 д/период 8 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0077	603103 /236951		5	0.15	27.92	0.4933 /0.4933	400 /400	0.3936		100
			Азота оксид (6)									0.06396		100
			Сажа (583)									0.025625		100
			Сера диоксид (516)									0.0615		100
			Углерод оксид (584)									0.31775		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000006		100
			Формальдегид (609)									0.00615		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.148625		100
2 д/период 8 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0078	603103 /236951		5	0.15	27.92	0.4933 /0.4933	400 /400	0.3936		100
			Азота оксид (6)									0.06396		100
			Сажа (583)									0.025625		100
			Сера диоксид (516)									0.0615		100
			Углерод оксид (584)									0.31775		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000006		100
			Формальдегид (609)									0.00615		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.148625		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0079	603026 /236864		6	0.05	1.12	0.0022 /0.0022	35 /35	0.0000244		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0086867		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0080	603101 /236940		3	0.2	0.07	0.0022 /0.0022	35 /35	0.0000244		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0086867		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0081	603081 /236943		10	0.02	17.83	0.0056 /0.0056	35 /35	0.000061		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0217168		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0082	603088 /236938		2	0.1	0.71	0.0056 /0.0056	35 /35	0.000096		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0341818		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0083	603112 /236833		4	0.07	0.57	0.0022 /0.0022	35 /35	0.000022		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.007818		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0084	603099 /236832		4	0.07	0.57	0.0022 /0.0022	35 /35	0.000022		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.007818		100
3 д/период 8 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0136	603103 /236951		6	0.3	101.2	7.1522 /7.1522	400 /400	4.8		100
			Азота оксид (6)									0.78		100
			Сажа (583)									0.3333333		100
			Сера диоксид (516)									0.6666667		100
			Углерод оксид (584)									4		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000072		100
			Формальдегид (609)									0.0833333		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									2		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0137	603105 /236953		4	0.05	1.12	0.0022 /0.0022	35 /35	0.0000244		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0086867		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (1)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6020	603091 /236950	2/2	2		1.5		35 /35	0.0000977		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0348112		100
27 д/период 24 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (1)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0040	610170 /236099		13	0.53	1.24	0.2732 /0.2732	200 /200	0.0421369	0.0337095	20
			Азота оксид (6)									0.0068473	0.0054778	20
			Сажа (583)									0.0037701	0.0030161	20
			Сера диоксид (516)									0.0886704	0.0709363	20
			Углерод оксид (584)									0.2062944	0.1650355	20
2 д/период 8 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0041	610164 /236110		10	0.04	79.5	0.0999 /0.0999	400 /400	0.0801111		100
			Азота оксид (6)									0.0130181		100
			Сажа (583)									0.0068056		100
			Сера диоксид (516)									0.0106944		100
			Углерод оксид (584)									0.07		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000001		100
			Формальдегид (609)									0.0014583		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.035		100
5 д/период 8 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0042	610141 /236098		7.5	0.08	52.42	0.2635 /0.2635	400 /400	0.224		100
			Азота оксид (6)									0.0364		100
			Сажа (583)									0.0145833		100
			Сера диоксид (516)									0.035		100
			Углерод оксид (584)									0.1808333		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000004		100
			Формальдегид (609)									0.0035		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0845833		100
111 д/период 24 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0043	610149 /236068		2.4	0.06	0.39	0.0011 /0.0011	35 /35	0.0000101		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0035945		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0106	610151 /236063		2.4	0.06	0.39	0.0011 /0.0011	35 /35	0.0000101		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0035945		100
111 д/период 24 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0107	610153 /236057		2.4	0.06	0.39	0.0011 /0.0011	35 /35	0.0000101		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0035945		100
111 д/период 24 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0108	610155 /236052		2.4	0.06	0.39	0.0011 /0.0011	35 /35	0.0000101		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0035945		100
111 д/период 24 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0109	610165 /236053		2	0.1	0.14	0.0011 /0.0011	35 /35	0.0000187		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.006648		100
111 д/период 24 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (1)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6025	610151 /236082	1/1	2		1.5		35 /35	0.0001303		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0464149		100
15 д/период 24 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	6028	609944 /236025	10/30	2		1.5		35 /35	0.4148		100
30 д/период 24 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	6029	609955 /236026	10/60	2		1.5		35 /35	0.3468		100
60 д/период 24 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	6030	609959 /236025	10/30	2		1.5		35 /35	0.4231111		100
30 д/период 24 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	6031	609949 /236020	6/7	2		1.5		35 /35	0.0338667		100
30 д/период 24 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	6032	609935 /236021	1/1	2		1.5		35 /35	0.1056667		100
30 д/период 24 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	6033	609949 /236020	6/7	2		1.5		35 /35	0.476		100
30 д/период 24 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	6034	609938 /236015	10/25	2		1.5		35 /35	0.0657333		100
111 д/период 24 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Сера элементарная (1125*)	6483	609954 /236028	8/5	2		1.5		35 /35	0.5527212		100
			Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)									0.0074597		100
1 д/период 8 ч/сут	КОНН (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0114	603113 /236515		2	0.15	86.88	1.5353 /1.5353	450 /450	0.9386667		100
			Азота оксид (6)									0.1525333		100
			Сажа (583)									0.0611111		100
			Сера диоксид (516)									0.1466667		100
			Углерод оксид (584)									0.7577778		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000015		100
			Формальдегид (609)									0.0146667		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.3544444		100
2 д/период 8 ч/сут	КОНН (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0116	603113 /236522		3	0.15	90.25	1.5948 /1.5948	450 /450	0.9557333		100
			Азота оксид (6)									0.1553067		100
			Сажа (583)									0.0622222		100
			Сера диоксид (516)									0.1493333		100
			Углерод оксид (584)									0.7715556		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000015		100
			Формальдегид (609)									0.0149333		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.3608889		100
1 д/период 8 ч/сут	КОНН (1)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0117	603090 /236566		7	0.2	7.34	0.2306 /0.2306	200 /200	0.0611702	0.0489362	20
			Азота оксид (6)									0.0099402	0.0079522	20
			Сера диоксид (516)									0.0003976	0.0003181	20
			Углерод оксид (584)									0.2289303	0.1831442	20
	КОНН (1)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает	Азота диоксид (4)	0118	603133 /236539		7	0.2	7.34	0.2306 /0.2306	200 /200	0.0611702	0.0489362	20
			Азота оксид (6)									0.0099402	0.0079522	20

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 д/период 8 ч/сут		устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Сера диоксид (516)									0.0003976	0.0003181	20
			Углерод оксид (584)									0.2289303	0.1831442	20
38 д/период 8 ч/сут	КОНН (1)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0119	603129 /236567		7	0.2	7.34	0.2306 /0.2306	200 /200	0.0611702	0.0489362	20
			Азота оксид (6)									0.0099402	0.0079522	20
			Сера диоксид (516)									0.0003976	0.0003181	20
			Углерод оксид (584)									0.2289303	0.1831442	20
111 д/период 24 ч/сут	КОНН (1)	Непрерывный технологический процесс	Сероводород (518)	0782	603088 /236533		8.4	0.3	40.83	2.8861 /2.8861	35 /35	0.000177102	0.000177102	
			Метанол (338)									0.0024036	0.0024036	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000023	0.0000023	
111 д/период 24 ч/сут	КОНН (1)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0786	603075 /236562		6	0.4	4.1	0.5155 /0.5155	200 /200	0.0611574	0.0489259	20
			Азота оксид (6)									0.0099381	0.0079505	20
			Сера диоксид (516)									0.0008887	0.000711	20
			Углерод оксид (584)									0.2179211	0.1743369	20
111 д/период 24 ч/сут	КОНН (1)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0787	603144 /236542		6	0.4	4.1	0.5155 /0.5155	200 /200	0.0611574	0.0489259	20
			Азота оксид (6)									0.0099381	0.0079505	20
			Сера диоксид (516)									0.0008887	0.000711	20
			Углерод оксид (584)									0.2179211	0.1743369	20
111 д/период 24 ч/сут	КОНН (1)	Непрерывный технологический процесс	Сероводород (518)	0788	603047 /236556		9.1	0.08	2.21	0.0111 /0.0111	60/60	0.0000003	0.0000003	
			Метанол (338)									0.1863645	0.1863645	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000551	0.0000551	
111 д/период 24 ч/сут	КОНН (1)	Непрерывный технологический процесс	Сероводород (518)	0789	603047 /236552		9.3	0.08	2.21	0.0111 /0.0111	60/60	0.0000003	0.0000003	
			Метанол (338)									0.1863645	0.1863645	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000551	0.0000551	
111 д/период 24 ч/сут	КОНН (1)	Непрерывный технологический процесс	Сероводород (518)	0790	603047 /236545		9.3	0.08	2.21	0.0111 /0.0111	60/60	0.0000003	0.0000003	
			Метанол (338)									0.1863645	0.1863645	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000551	0.0000551	
111 д/период 24 ч/сут	КОНН (1)	Непрерывный технологический процесс	Сероводород (518)	0791	603047 /236541		9.4	0.08	2.21	0.0111 /0.0111	60/60	0.0000003	0.0000003	
			Метанол (338)									0.1863645	0.1863645	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000551	0.0000551	
111 д/период 24 ч/сут	КОНН (1)	Непрерывный технологический процесс	Сероводород (518)	6784	603072 /236530	9/6	2		1.5		35 /35	0.00000001	0.00000001	
			Метанол (338)									0.0000002	0.0000002	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									5E-11	5E-11	
111 д/период 24 ч/сут	КОНН (1)	Непрерывный технологический процесс	Сероводород (518)	6785	603073 /236532	1/1	5		1.5		35 /35	0.000000001	0.000000001	
			Метанол (338)									0.0000026	0.0000026	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000004	0.0000004	
14 д/период 24 ч/сут	Производственная лаборатория (1)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0150	602530 /237334		10	0.5	5.29	1.0392 /1.0392	200 /200	0.1327664	0.1062131	20
			Азота оксид (6)									0.0215745	0.0172596	20
			Сера диоксид (516)									0.0252687	0.020215	20
			Углерод оксид (584)									0.45643	0.365144	20
14 д/период 24 ч/сут	Производственная лаборатория (1)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0151	602540 /237334		10	0.5	5.29	1.0392 /1.0392	200 /200	0.1327664	0.1062131	20
			Азота оксид (6)									0.0215745	0.0172596	20
			Сера диоксид (516)									0.0252687	0.020215	20
			Углерод оксид (584)									0.45643	0.365144	20
111 д/период 24 ч/сут	Производственная лаборатория (1)	Непрерывный технологический процесс	Калий хлорид (301)	0152	602544 /237311		8.5	0.206	15.76	0.5253 /0.5253	35 /35	0.02502	0.02502	
			Натрий гидроксид (876*)									0.0000786	0.0000786	
			Азотная кислота (5)									0.003	0.003	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Аммиак (32)									0.0002952	0.0002952	
			Соляная кислота (163)									0.000792	0.000792	
			Серная кислота (517)									0.0001602	0.0001602	
111 д/период 24 ч/сут	Производственная лаборатория (1)	Непрерывный технологический процесс	Калий хлорид (301)	0153	602545 /237301		8.5	0.206	15.76	0.5253 /0.5253	35 /35	0.01668	0.01668	
			Натрий гидроксид (876*)									0.0000524	0.0000524	
			диНатрий карбонат (408)									0.0000389	0.0000389	
			Азотная кислота (5)									0.0055	0.0055	
			Аммиак (32)									0.0001968	0.0001968	
			Соляная кислота (163)									0.001452	0.001452	
			Серная кислота (517)									0.0001068	0.0001068	
			Ксилол (322)									0.0004179	0.0004179	
			Толуол (558)									0.0005677	0.0005677	
			Ацетон (470)									0.004459	0.004459	
111 д/период 24 ч/сут	Производственная лаборатория (1)	Непрерывный технологический процесс	Калий хлорид (301)	0154	602545 /237284		8.5	0.206	15.76	0.5253 /0.5253	35 /35	0.03336	0.03336	
			Натрий гидроксид (876*)									0.0000044	0.0000044	
			Натрий хлорид (415)									0.0344	0.0344	
			Азотная кислота (5)									0.0000666	0.0000666	
			Соляная кислота (163)									0.0002	0.0002	
			Ксилол (322)									0.0004776	0.0004776	
			Толуол (558)									0.0006488	0.0006488	
			Этиловый спирт (667)									0.01336	0.01336	
			Ацетон (470)									0.005096	0.005096	
			Масло минеральное (716*)									0.1	0.1	
111 д/период 24 ч/сут	Производственная лаборатория (1)	Непрерывный технологический процесс	Натрий гидроксид (876*)	0155	602533 /237306		8.5	0.206	15.76	0.5253 /0.5253	35 /35	0.0001703	0.0001703	
			Соляная кислота (163)									0.001716	0.001716	
			Ксилол (322)									0.0007761	0.0007761	
			Толуол (558)									0.0010543	0.0010543	
			Этиловый спирт (667)									0.02171	0.02171	
			Ацетон (470)									0.008281	0.008281	
			Уксусная кислота (586)									0.002496	0.002496	
111 д/период 24 ч/сут	Производственная лаборатория (1)	Непрерывный технологический процесс	Натрий гидроксид (876*)	0156	602533 /237306		8.5	0.206	15.76	0.5253 /0.5253	35 /35	0.0000155	0.0000155	
			диНатрий карбонат (408)									0.0000445	0.0000445	
			Азотная кислота (5)									0.0001336	0.0001336	
			Соляная кислота (163)									0.0002888	0.0002888	
			Серная кислота (517)									0.0000111	0.0000111	
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1000	610192 /236108		2	0.016	76.1	0.0153 /0.0153	450 /450	0.0045778		100
			Азота оксид (6)									0.0007439		100
			Сажа (583)									0.0003889		100
			Сера диоксид (516)									0.0006111		100
			Углерод оксид (584)									0.004		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.000000007		100
			Формальдегид (609)									0.0000833		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.002		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1001	610194 /236114		2	0.03	21.65	0.0153 /0.0153	450 /450	0.0045778		100
			Азота оксид (6)									0.0007439		100
			Сажа (583)									0.0003889		100
			Сера диоксид (516)									0.0006111		100
			Углерод оксид (584)									0.004		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.000000007		100
			Формальдегид (609)									0.0000833		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.002		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1002	610205 /236118		2	0.078	17.98	0.0859 /0.0859	450 /450	0.0421152		100
			Азота оксид (6)									0.006844		100
			Сажа (583)									0.0035776		100
			Сера диоксид (516)									0.0056224		100
			Углерод оксид (584)									0.0368		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000006		100
			Формальдегид (609)									0.0007664		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0184		100
	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1003	610213 /236116		2	0.067	21.75	0.0767 /0.0767	450 /450	0.0320445		100
			Азота оксид (6)									0.005207		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 д/период 7 ч/сут			Сажа (583)									0.002722		100
			Сера диоксид (516)									0.004278		100
			Углерод оксид (584)									0.028		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000005		100
			Формальдегид (609)									0.0005835		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.014		100
2 д/период 8 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1004	610220 /236116		2	0.18	21.72	0.5526 /0.5526	450 /450	0.2554416		100
			Азота оксид (6)									0.041508		100
			Сажа (583)									0.0217008		100
			Сера диоксид (516)									0.0340992		100
			Углерод оксид (584)									0.2232		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000004		100
			Формальдегид (609)									0.0046512		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.1116		100
1 д/период 8 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1005	610181 /236098		2	0.085	21.64	0.1228 /0.1228	450 /450	0.0567648		100
			Азота оксид (6)									0.009224		100
			Сажа (583)									0.0048224		100
			Сера диоксид (516)									0.0075776		100
			Углерод оксид (584)									0.0496		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000008		100
			Формальдегид (609)									0.0010336		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0248		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1006	610185 /236088		2	0.224	7.79	0.3068 /0.3068	450 /450	0.155644		100
			Азота оксид (6)									0.025292		100
			Сажа (583)									0.013222		100
			Сера диоксид (516)									0.020778		100
			Углерод оксид (584)									0.136		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000002		100
			Формальдегид (609)									0.002834		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.068		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1007	610187 /236100		2	0.113	12.25	0.1229 /0.1229	450 /450	0.0732448		100
			Азота оксид (6)									0.0119024		100
			Сажа (583)									0.0062224		100
			Сера диоксид (516)									0.0097776		100
			Углерод оксид (584)									0.064		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000008		100
			Формальдегид (609)									0.0013336		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.032		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1008	610203 /236105		2	0.04	12.25	0.0154 /0.0154	450 /450	0.0091556		100
			Азота оксид (6)									0.0014878		100
			Сажа (583)									0.0007778		100
			Сера диоксид (516)									0.0012222		100
			Углерод оксид (584)									0.008		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000001		100
			Формальдегид (609)									0.0001667		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.004		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1009	610209 /236106		2	0.034	47.36	0.043 /0.043	450 /450	0.0210578		100
			Азота оксид (6)									0.0034218		100
			Сажа (583)									0.0017888		100
			Сера диоксид (516)									0.0028112		100
			Углерод оксид (584)									0.0184		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000004		100
			Формальдегид (609)									0.0003834		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0092		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1010	610218 /236109		2	0.08	4.28	0.0215 /0.0215	450 /450	0.0105289		100
			Азота оксид (6)									0.0017109		100
			Сажа (583)									0.0008944		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Сера диоксид (516)									0.0014056		100
			Углерод оксид (584)									0.0092		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000002		100
			Формальдегид (609)									0.0001917		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0046		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1011	610225 /236106		2	0.042	33.13	0.0459 /0.0459	450 /450	0.0224312		100
			Азота оксид (6)									0.003645		100
			Сажа (583)									0.0019056		100
			Сера диоксид (516)									0.0029944		100
			Углерод оксид (584)									0.0196		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000004		100
			Формальдегид (609)									0.0004084		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0098		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1012	610214 /236100		2	0.073	32.92	0.1378 /0.1378	450 /450	0.0672936		100
			Азота оксид (6)									0.010935		100
			Сажа (583)									0.0057168		100
			Сера диоксид (516)									0.0089832		100
			Углерод оксид (584)									0.0588		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000001		100
			Формальдегид (609)									0.0012252		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0294		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1013	610198 /236095		2	0.024	58.14	0.0263 /0.0263	450 /450	0.0114444		100
			Азота оксид (6)									0.0018597		100
			Сажа (583)									0.0009722		100
			Сера диоксид (516)									0.0015278		100
			Углерод оксид (584)									0.01		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000002		100
			Формальдегид (609)									0.0002083		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.005		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1014	610192 /236086		2	0.126	22.16	0.2763 /0.2763	450 /450	0.128178		100
			Азота оксид (6)									0.020829		100
			Сажа (583)									0.010889		100
			Сера диоксид (516)									0.017111		100
			Углерод оксид (584)									0.112		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000002		100
			Формальдегид (609)									0.002333		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.056		100
1 д/период 8 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1015	610187 /236081		2	0.08	24.43	0.1228 /0.1228	450 /450	0.0595112		100
			Азота оксид (6)									0.0096704		100
			Сажа (583)									0.0050556		100
			Сера диоксид (516)									0.0079444		100
			Углерод оксид (584)									0.052		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000008		100
			Формальдегид (609)									0.0010832		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.026		100
1 д/период 8 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1016	610189 /236074		2	0.321	7.96	0.6442 /0.6442	450 /450	0.3268524		100
			Азота оксид (6)									0.0531132		100
			Сажа (583)									0.0277662		100
			Сера диоксид (516)									0.0436338		100
			Углерод оксид (584)									0.2856		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000004		100
			Формальдегид (609)									0.0059493		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.1428		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1017	610191 /236067		2	0.122	15.77	0.1843 /0.1843	450 /450	0.0961332		100
			Азота оксид (6)									0.0156216		100
			Сажа (583)									0.0081666		100
			Сера диоксид (516)									0.0128334		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углерод оксид (584)									0.084		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000002		100
			Формальдегид (609)									0.0017502		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.042		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1018	610199 /236071		2	0.098	48.75	0.3677 /0.3677	450 /450	0.0966828		100
			Азота оксид (6)									0.015711		100
			Сажа (583)									0.0082134		100
			Сера диоксид (516)									0.0129066		100
			Углерод оксид (584)									0.08448		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000002		100
			Формальдегид (609)									0.0017598		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.04224		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1019	610200 /236077		2	0.158	15.63	0.3065 /0.3065	450 /450	0.169378		100
			Азота оксид (6)									0.027524		100
			Сажа (583)									0.014389		100
			Сера диоксид (516)									0.022611		100
			Углерод оксид (584)									0.148		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000003		100
			Формальдегид (609)									0.003083		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.074		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1020	610201 /236085		2	0.158	24.07	0.472 /0.472	450 /450	0.219733		100
			Азота оксид (6)									0.035707		100
			Сажа (583)									0.018667		100
			Сера диоксид (516)									0.029333		100
			Углерод оксид (584)									0.192		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000003		100
			Формальдегид (609)									0.004		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.096		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1021	610209 /236092		2	0.087	25.15	0.1495 /0.1495	450 /450	0.0693534		100
			Азота оксид (6)									0.0112698		100
			Сажа (583)									0.0058917		100
			Сера диоксид (516)									0.0092583		100
			Углерод оксид (584)									0.0606		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000001		100
			Формальдегид (609)									0.0012624		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0303		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1022	610209 /236083		2	0.07	11.98	0.0461 /0.0461	450 /450	0.0274667		100
			Азота оксид (6)									0.0044633		100
			Сажа (583)									0.0023333		100
			Сера диоксид (516)									0.0036667		100
			Углерод оксид (584)									0.024		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000004		100
			Формальдегид (609)									0.0005		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.012		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1023	610215 /236088		2	0.112	23.4	0.2305 /0.2305	450 /450	0.1373335		100
			Азота оксид (6)									0.0223165		100
			Сажа (583)									0.0116665		100
			Сера диоксид (516)									0.0183335		100
			Углерод оксид (584)									0.12		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000002		100
			Формальдегид (609)									0.0025		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.06		100
2 д/период 8 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1024	610220 /236078		2	0.194	54.54	1.6123 /1.6123	450 /450	0.8343		100
			Азота оксид (6)									0.1355745		100
			Сажа (583)									0.070875		100
			Сера диоксид (516)									0.111375		100
			Углерод оксид (584)									0.729		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000014		100
			Формальдегид (609)									0.0151875		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.3645		100
1 д/период 8 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1025	610225 /236080		2	0.089	8.33	0.0518 /0.0518	450 /450	0.0240335		100
			Азота оксид (6)									0.0039055		100
			Сажа (583)									0.0020415		100
			Сера диоксид (516)									0.0032085		100
			Углерод оксид (584)									0.021		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000004		100
			Формальдегид (609)									0.0004375		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0105		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1026	610220 /236086		2	0.08	85.51	0.4298 /0.4298	450 /450	0.2481156		100
			Азота оксид (6)									0.0403188		100
			Сажа (583)									0.0210776		100
			Сера диоксид (516)									0.0331224		100
			Углерод оксид (584)									0.2168		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000004		100
			Формальдегид (609)									0.0045168		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.1084		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1027	610221 /236095		2	0.087	62.02	0.3687 /0.3687	450 /450	0.2011932		100
			Азота оксид (6)									0.032694		100
			Сажа (583)									0.0170916		100
			Сера диоксид (516)									0.0268584		100
			Углерод оксид (584)									0.1758		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000003		100
			Формальдегид (609)									0.0036624		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0879		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1028	610228 /236089		2	0.05	101.5	0.1992 /0.1992	450 /450	0.1100956		100
			Азота оксид (6)									0.0178905		100
			Сажа (583)									0.0093528		100
			Сера диоксид (516)									0.0146972		100
			Углерод оксид (584)									0.0962		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000002		100
			Формальдегид (609)									0.0020042		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0481		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1029	610229 /236096		2	0.1	109.5	0.86/0.86	450 /450	0.4577776		100
			Азота оксид (6)									0.0743888		100
			Сажа (583)									0.0388888		100
			Сера диоксид (516)									0.0611112		100
			Углерод оксид (584)									0.4		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000008		100
			Формальдегид (609)									0.0083332		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.2		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1030	610235 /236084		2	0.098	12.2	0.092 /0.092	450 /450	0.0466932		100
			Азота оксид (6)									0.0075876		100
			Сажа (583)									0.0039666		100
			Сера диоксид (516)									0.0062334		100
			Углерод оксид (584)									0.0408		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000006		100
			Формальдегид (609)									0.0008502		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0204		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1031	610191 /236097		2	0.071	123.8	0.4903 /0.4903	450 /450	0.24308		100
			Азота оксид (6)									0.0395006		100
			Сажа (583)									0.02065		100
			Сера диоксид (516)									0.03245		100
			Углерод оксид (584)									0.2124		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000004		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Формальдегид (609)									0.004425		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.1062		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1032	610178 /236104		2	0.212	74.53	2.631 /2.631	450 /450	1.2842669		100
			Азота оксид (6)									0.2086931		100
			Сажа (583)									0.0836108		100
			Сера диоксид (516)									0.2006669		100
			Углерод оксид (584)									1.0367777		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000021		100
			Формальдегид (609)									0.0200669		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.4849446		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1033	610211 /236074		2	0.028	172.6	0.1063 /0.1063	450 /450	0.0002334		100
			Азота оксид (6)									0.0000378		100
			Сера диоксид (516)									0.0000936		100
			Углерод оксид (584)									0.0193752		100
			Бензин (60)									0.0031248		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1034	610236 /236091		2	0.022	175.2	0.0666 /0.0666	450 /450	0.0001945		100
			Азота оксид (6)									0.0000315		100
			Сера диоксид (516)									0.000078		100
			Углерод оксид (584)									0.016146		100
			Бензин (60)									0.002604		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1035	610232 /236102		2	0.082	57.11	0.3016 /0.3016	450 /450	0.0006613		100
			Азота оксид (6)									0.0001071		100
			Сера диоксид (516)									0.0002652		100
			Углерод оксид (584)									0.0548964		100
			Бензин (60)									0.0088536		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1036	610220 /236103		2	0.03	13.86	0.0098 /0.0098	450 /450	0.0000778		100
			Азота оксид (6)									0.0000126		100
			Сера диоксид (516)									0.0000312		100
			Углерод оксид (584)									0.0064584		100
			Бензин (60)									0.0010416		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1037	610200 /236116		2	0.057	13.87	0.0354 /0.0354	450 /450	0.0000778		100
			Азота оксид (6)									0.0000126		100
			Сера диоксид (516)									0.0000312		100
			Углерод оксид (584)									0.0064584		100
			Бензин (60)									0.0010416		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1038	610209 /236122		2	0.094	56.34	0.391 /0.391	450 /450	0.0008558		100
			Азота оксид (6)									0.0001386		100
			Сера диоксид (516)									0.0003432		100
			Углерод оксид (584)									0.0710424		100
			Бензин (60)									0.0114576		100
1 д/период 8 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1039	610216 /236123		2	0.067	10.01	0.0353 /0.0353	450 /450	0.000389		100
			Азота оксид (6)									0.000063		100
			Сера диоксид (516)									0.000156		100
			Углерод оксид (584)									0.032292		100
			Бензин (60)									0.005208		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1040	610221 /236126		2	0.028	57.49	0.0354 /0.0354	450 /450	0.0000778		100
			Азота оксид (6)									0.0000126		100
			Сера диоксид (516)									0.0000312		100
			Углерод оксид (584)									0.0064584		100
			Бензин (60)									0.0010416		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	1041	610185 /236112		2	0.03	77.1	0.0545 /0.0545	200 /200	0.0041125		100
			Азота оксид (6)									0.0006685		100
			Сажа (583)									0.0000615		100
			Сера диоксид (516)									0.0080575		100
			Углерод оксид (584)									0.0141815		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	1042	610196 /236104		2	0.1	6.37	0.05/0.05	35 /35	0.0000252		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0089862		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1043	610203 /236112		2	0.1	6.37	0.05/0.05	35 /35	2.1804942		100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.8058838		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Пентилены (амилены) (460)									0.0805562		100
			Бензол (64)									0.0741116		100
			Ксилол (322)									0.0093446		100
			Толуол (558)									0.0699228		100
			Этилбензол (675)									0.0019334		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	1044	610226 /236114		2	0.1	6.37	0.05/0.05	35 /35	0.0000107		100
			Керосин (654*)									0.0179518		100
1 д/период 8 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1045	610230 /236042		2	0.098	14.01	0.1057 /0.1057	450 /450	0.0576798		100
			Азота оксид (6)									0.0093732		100
			Сажа (583)									0.0049002		100
			Сера диоксид (516)									0.0076998		100
			Углерод оксид (584)									0.0504		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000001		100
			Формальдегид (609)									0.00105		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0252		100
1 д/период 8 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1046	610230 /236122		2	0.089	22.21	0.1382 /0.1382	450 /450	0.064089		100
			Азота оксид (6)									0.0104145		100
			Сажа (583)									0.0054445		100
			Сера диоксид (516)									0.0085555		100
			Углерод оксид (584)									0.056		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000001		100
			Формальдегид (609)									0.0011665		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.028		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1047	610236 /236114		2	0.042	40.56	0.0562 /0.0562	450 /450	0.0265512		100
			Азота оксид (6)									0.0043146		100
			Сажа (583)									0.0022556		100
			Сера диоксид (516)									0.0035444		100
			Углерод оксид (584)									0.0232		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000004		100
			Формальдегид (609)									0.0004834		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1048	610241 /236105		2	0.126	52.56	0.6554 /0.6554	450 /450	0.336467		100
			Азота оксид (6)									0.054676		100
			Сажа (583)									0.028583		100
			Сера диоксид (516)									0.044917		100
			Углерод оксид (584)									0.294		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000005		100
			Формальдегид (609)									0.006125		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.147		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1049	610249 /236102		2	0.071	108.6	0.4298 /0.4298	450 /450	0.2316356		100
			Азота оксид (6)									0.0376408		100
			Сажа (583)									0.0196778		100
			Сера диоксид (516)									0.0309222		100
			Углерод оксид (584)									0.2024		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000004		100
			Формальдегид (609)									0.0042166		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.1012		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1050	610255 /236095		2	0.12	25.1	0.2839 /0.2839	450 /450	0.0006224		100
			Азота оксид (6)									0.0001008		100
			Сера диоксид (516)									0.0002496		100
			Углерод оксид (584)									0.0516672		100
			Бензин (60)									0.0083328		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1051	610242 /236098		2	0.063	56.91	0.1774 /0.1774	450 /450	0.000389		100
			Азота оксид (6)									0.000063		100
			Сера диоксид (516)									0.000156		100
			Углерод оксид (584)									0.032292		100
			Бензин (60)									0.005208		100
			Азота диоксид (4)	1052			2	0.042	51.25	0.071 /0.071	450 /450	0.0001556		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота оксид (6)		610253 /236085							0.0000252		100
			Сера диоксид (516)									0.0000624		100
			Углерод оксид (584)									0.0129168		100
			Бензин (60)									0.0020832		100
1 д/период 8 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1053	610247 /236090		2	0.04	259.7	0.3263 /0.3263	450 /450	0.0006224		100
			Азота оксид (6)									0.0001008		100
			Сера диоксид (516)									0.0002496		100
			Углерод оксид (584)									0.0516672		100
			Бензин (60)									0.0083328		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1054	610247 /236081		2	0.042	38.4	0.0532 /0.0532	450 /450	0.0000778		100
			Азота оксид (6)									0.0000126		100
			Сера диоксид (516)									0.0000312		100
			Углерод оксид (584)									0.0064584		100
			Бензин (60)									0.0010416		100
1 д/период 8 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1055	610240 /236077		2	0.087	46.46	0.2762 /0.2762	450 /450	0.16686		100
			Азота оксид (6)									0.0271149		100
			Сажа (583)									0.014175		100
			Сера диоксид (516)									0.022275		100
			Углерод оксид (584)									0.1458		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000003		100
			Формальдегид (609)									0.0030375		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0729		100
5 д/период 1 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить работы по металлообработке	Взвешенные частицы (116)	1056	610230 /236073		7	0.1	654.5	5.14/5.14	35 /35	0.00022		100
5 д/период 1 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить работы по металлообработке	Взвешенные частицы (116)	1057	610230 /236073		7	0.1	654.5	5.14/5.14	35 /35	0.0032		100
			Пыль абразивная (1027*)									0.0022		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	1058	610187 /236110		2	0.042	71.53	0.0991 /0.0991	200 /200	0.0074782		100
			Азота оксид (6)									0.0012152		100
			Сажа (583)									0.0009426		100
			Сера диоксид (516)									0.0221676		100
			Углерод оксид (584)									0.0515736		100
3 д/период 8 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	1059	610178 /236110		2	0.15	7.05	0.1245 /0.1245838	200 /200	0.009396		100
			Азота оксид (6)									0.0015272		100
			Сажа (583)									0.001184		100
			Сера диоксид (516)									0.027852		100
			Углерод оксид (584)									0.0647992		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1060	610183 /236105		2	0.071	11.62	0.046 /0.0460058	450 /450	0.0219734		100
			Азота оксид (6)									0.0035706		100
			Сажа (583)									0.0018666		100
			Сера диоксид (516)									0.0029334		100
			Углерод оксид (584)									0.0192		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000004		100
			Формальдегид (609)									0.0004		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0096		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1061	610188 /236115		2	0.042	22.16	0.0307 /0.0307014	450 /450	0.0160222		100
			Азота оксид (6)									0.0026036		100
			Сажа (583)									0.0013612		100
			Сера диоксид (516)									0.0021388		100
			Углерод оксид (584)									0.014		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000002		100
			Формальдегид (609)									0.0002916		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.007		100
10 д/период 8 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1062	610188 /236115		2	0.087	16.99	0.101 /0.1010001	450 /450	0.0466932		100
			Азота оксид (6)									0.0075876		100
			Сажа (583)									0.0039666		100
			Сера диоксид (516)									0.0062334		100
			Углерод оксид (584)									0.0408		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000006		100
			Формальдегид (609)									0.0008499		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0204		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1063	610188 /236115		2	0.438	52.61	7.927 /7.9269552	450 /450	5.046999		100
			Азота оксид (6)									0.820137		100
			Сажа (583)									0.428751		100
			Сера диоксид (516)									0.673749		100
			Углерод оксид (584)									4.41		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.000009		100
			Формальдегид (609)									0.091875		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									2.205		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1064	610188 /236115		4	0.559	53.83	13.2117 /13.2117	450 /450	7.84		100
			Азота оксид (6)									1.274		100
			Сажа (583)									0.5104165		100
			Сера диоксид (516)									1.225		100
			Углерод оксид (584)									6.3291665		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000125		100
			Формальдегид (609)									0.1225		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									2.9604165		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	1065	610188 /236115		2	0.2	92.98	2.9209 /2.9210528	200 /200	0.220402		100
			Азота оксид (6)									0.035816		100
			Сажа (583)									0.027778		100
			Сера диоксид (516)									0.653338		100
			Углерод оксид (584)									1.520012		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1066	610188 /236115		2	0.04	51.09	0.0642 /0.0642016	450 /450	0.0423444		100
			Азота оксид (6)									0.006881		100
			Сажа (583)									0.0035972		100
			Сера диоксид (516)									0.0056528		100
			Углерод оксид (584)									0.037		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000007		100
			Формальдегид (609)									0.0007708		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0185		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1067	610188 /236115		2	0.08	39.65	0.1993 /0.1993	450 /450	0.0924712		100
			Азота оксид (6)									0.0150264		100
			Сажа (583)									0.0078556		100
			Сера диоксид (516)									0.0123444		100
			Углерод оксид (584)									0.0808		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000002		100
			Формальдегид (609)									0.0016832		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0404		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1068	610188 /236115		2	0.1	17.15	0.1347 /0.1346958	450 /450	0.0622576		100
			Азота оксид (6)									0.0101168		100
			Сажа (583)									0.0052888		100
			Сера диоксид (516)									0.0083112		100
			Углерод оксид (584)									0.0544		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000008		100
			Формальдегид (609)									0.0011332		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0272		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1069	610250 /236080		2	0.04	16.79	0.0211 /0.0211	450 /450	0.0001556		100
			Азота оксид (6)									0.0000252		100
			Сера диоксид (516)									0.0000624		100
			Углерод оксид (584)									0.0129168		100
			Бензин (60)									0.0020832		100
43 д/период 24 ч/сут	ж/д ст. Карабатан (1)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0620	598803 /238251		13	0.53	1.5	0.3304 /0.3304	200 /200	0.0354136	0.0283309	20
			Азота оксид (6)									0.0057548	0.0046038	20
			Сажа (583)									0.0031416	0.0025133	20
			Сера диоксид (516)									0.0738916	0.0591133	20
			Углерод оксид (584)									0.171911	0.1375288	20
			Азота диоксид (4)	0621			6	0.03	141.3	0.0999 /0.0999	400 /400	0.0801111		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2 д/период 8 ч/сут	ж/д ст. Карабатан (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота оксид (6)		598798 /238240							0.0130181		100
			Сажа (583)									0.0068056		100
			Сера диоксид (516)									0.0106944		100
			Углерод оксид (584)									0.07		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000001		100
			Формальдегид (609)									0.0014583		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.035		100
111 д/период 24 ч/сут	ж/д ст. Карабатан (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0622	598778 /238263		2.5	0.05	0.56	0.0011 /0.0011	35 /35	0.0000101		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0035945		100
111 д/период 24 ч/сут	ж/д ст. Карабатан (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0623	598781 /238264		2.5	0.05	0.56	0.0011 /0.0011	35 /35	0.0000101		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0035945		100
111 д/период 24 ч/сут	ж/д ст. Карабатан (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0624	598786 /238265		2	0.1	0.14	0.0011 /0.0011	35 /35	0.0000272		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0097007		100
111 д/период 24 ч/сут	ж/д ст. Карабатан (1)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6620	598781 /238261	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000977		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0348112		100
1 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0131	610625 /235938		2	0.02	56.34	0.0177 /0.0177	450 /450	0.0000389		100
			Азота оксид (6)									0.0000063		100
			Сера диоксид (516)									0.0000156		100
			Углерод оксид (584)									0.0032292		100
			Бензин (60)									0.0005208		100
111 д/период 24 ч/сут	Предзаводская зона (1)	Непрерывный технологический процесс	Сера диоксид (516)	0132	610654 /236128		2	0.2	16.72	0.5253 /0.5253	35 /35	0.0731638	0.0731638	
			Сероводород (518)									0.03585	0.03585	
			Метан (727*)									0.0597333	0.0597333	
27 д/период 24 ч/сут	Предзаводская зона (1)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0162	610662 /235875		13	0.5	7.94	1.5588 /1.5588	200 /200	0.2055031	0.1644025	20
			Азота оксид (6)									0.0333942	0.0267154	20
			Сера диоксид (516)									0.0379031	0.0303225	20
			Углерод оксид (584)									0.684645	0.547716	20
27 д/период 24 ч/сут	Предзаводская зона (1)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0163	610665 /235866		13	0.5	7.94	1.5588 /1.5588	200 /200	0.2055031	0.1644025	20
			Азота оксид (6)									0.0333942	0.0267154	20
			Сера диоксид (516)									0.0379031	0.0303225	20
			Углерод оксид (584)									0.684645	0.547716	20
27 д/период 24 ч/сут	Предзаводская зона (1)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0164	610661 /236134		3	0.3	4.76	0.3362 /0.3362	200 /200	0.0397878	0.0318302	20
			Азота оксид (6)									0.0064655	0.0051724	20
			Сера диоксид (516)									0.0081752	0.0065402	20
			Углерод оксид (584)									0.1476685	0.1181348	20
27 д/период 24 ч/сут	Предзаводская зона (1)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0165	610664 /236125		3	0.3	4.76	0.3362 /0.3362	200 /200	0.0397878	0.0318302	20
			Азота оксид (6)									0.0064655	0.0051724	20
			Сера диоксид (516)									0.0081752	0.0065402	20
			Углерод оксид (584)									0.1476685	0.1181348	20
23 д/период 24 ч/сут	Предзаводская зона (1)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0166	610763 /235656		11	0.25	4.51	0.2216 /0.2216	200 /200	0.02585	0.02068	20
			Азота оксид (6)									0.0042006	0.0033605	20
			Сера диоксид (516)									0.0053882	0.0043106	20
			Углерод оксид (584)									0.097327	0.0778616	20
23 д/период 24 ч/сут	Предзаводская зона (1)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0167	610763 /235656		11	0.25	4.51	0.2216 /0.2216	200 /200	0.02585	0.02068	20
			Азота оксид (6)									0.0042006	0.0033605	20
			Сера диоксид (516)									0.0053882	0.0043106	20
			Углерод оксид (584)									0.097327	0.0778616	20
			Азота диоксид (4)	0168			11	0.25	4.51	0.2216 /0.2216	200 /200	0.02585	0.02068	20

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19 д/период 24 ч/сут	Предзаводская зона (1)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота оксид (6)		610749 /235698							0.0042006	0.0033605	20
			Сера диоксид (516)									0.0053882	0.0043106	20
			Углерод оксид (584)									0.097327	0.0778616	20
19 д/период 24 ч/сут	Предзаводская зона (1)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0169	610746 /235708		11	0.25	4.51	0.2216 /0.2216	200 /200	0.02585	0.02068	20
			Азота оксид (6)									0.0042006	0.0033605	20
			Сера диоксид (516)									0.0053882	0.0043106	20
			Углерод оксид (584)									0.097327	0.0778616	20
2 д/период 24 ч/сут	Предзаводская зона (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0170	603103 /236951		2	0.1	88.1	0.6919 /0.6919	450 /450	0.5546667		100
			Азота оксид (6)									0.0901333		100
			Сажа (583)									0.0361111		100
			Сера диоксид (516)									0.0866667		100
			Углерод оксид (584)									0.4477778		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000009		100
			Формальдегид (609)									0.0086667		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.2094444		100
56 д/период 12 ч/сут	Предзаводская зона (1)	Прекратить металлообрабатывающие, электросварочные и электрогазосварочные работы.	Алюминий оксид (20)	0171	610635 /235940		5.5	1.13	31.3	31.3899848/31.3899848	35 /35	0.0000278		100
			Железа оксид (274)									0.0006036		100
			Марганец и его соединения (327)									0.0000127		100
			Хром шестивалентный (647)									0.0000028		100
			Азота диоксид (4)									0.0207806		100
			Углерод оксид (584)									0.0049417		100
			Фториды неорганические (615)									0.00001		100
			Ксилол (322)									0.1740422		100
			Бутилацетат (110)									0.074095		100
			Ацетон (470)									0.0379739		100
			Уайт-спирит (1294*)									0.125		100
			Эмульсол (1435*)									0.0000928		100
			Взвешенные частицы (116)									0.01832		100
			Пыль абразивная (1027*)									0.01014		100
1 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0173	610664 /235956		2	0.07	23.62	0.0909 /0.0909004	400 /400	0.0604267		100
			Азота оксид (6)									0.0098193		100
			Сажа (583)									0.0051333		100
			Сера диоксид (516)									0.0080667		100
			Углерод оксид (584)									0.0528		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000001		100
			Формальдегид (609)									0.0011		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0264		100
2 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0174	610714 /235955		10	0.1	44.56	0.35 /0.3499734	400 /400	0.0391222		100
			Азота оксид (6)									0.0063575		100
			Сажа (583)									0.0033056		100
			Сера диоксид (516)									0.0053256		100
			Углерод оксид (584)									0.0537917		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000007		100
			Формальдегид (609)									0.0007083		100
			Бензин (60)									0.0022083		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.017		100
1 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0175	610717 /235946		2.5	0.15	10.77	0.1903 /0.1903216	450 /450	0.576		100
			Азота оксид (6)									0.0936		100
			Сажа (583)									0.0375		100
			Сера диоксид (516)									0.09		100
			Углерод оксид (584)									0.465		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000009		100
			Формальдегид (609)									0.009		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.2175		100
2 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0176	610641 /236170		10	0.1	44.56	0.35/0.35	400 /400	0.0391222		100
			Азота оксид (6)									0.0063575		100
			Сажа (583)									0.0033056		100
			Сера диоксид (516)									0.0053256		100
			Углерод оксид (584)									0.0537917		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000007		100
			Формальдегид (609)									0.0007083		100
			Бензин (60)									0.0022083		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.017		100
2 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0177	610652 /236165		10	0.1	44.56	0.35/0.35	400 /400	0.0391222		100
			Азота оксид (6)									0.0063575		100
			Сажа (583)									0.0033056		100
			Сера диоксид (516)									0.0053256		100
			Углерод оксид (584)									0.0537917		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000007		100
			Формальдегид (609)									0.0007083		100
			Бензин (60)									0.0022083		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.017		100
2 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0178	610645 /236163		10	0.1	44.56	0.35 /0.3499734	400 /400	0.0391222		100
			Азота оксид (6)									0.0063575		100
			Сажа (583)									0.0033056		100
			Сера диоксид (516)									0.0053256		100
			Углерод оксид (584)									0.0537917		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000007		100
			Формальдегид (609)									0.0007083		100
			Бензин (60)									0.0022083		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.017		100
3 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0179	610641 /235927		2	0.05	15.64	0.0307 /0.0307091	450 /450	0.0183111		100
			Азота оксид (6)									0.0029756		100
			Сажа (583)									0.0015556		100
			Сера диоксид (516)									0.0024444		100
			Углерод оксид (584)									0.016		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000003		100
			Формальдегид (609)									0.0003333		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.008		100
1 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0180	610671 /235894		2	0.08	10.98	0.0552 /0.0552	450 /450	0.0471511		100
			Азота оксид (6)									0.0076621		100
			Сажа (583)									0.0040056		100
			Сера диоксид (516)									0.0062944		100
			Углерод оксид (584)									0.0412		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000007		100
			Формальдегид (609)									0.0008583		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0206		100
3 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0181	610686 /235899		2	0.08	10.98	0.0552 /0.0551915	450 /450	0.0471511		100
			Азота оксид (6)									0.0076621		100
			Сажа (583)									0.0040056		100
			Сера диоксид (516)									0.0062944		100
			Углерод оксид (584)									0.0412		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000007		100
			Формальдегид (609)									0.0008583		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0206		100
1 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0182	611632 /236925		15	1.2	1.36	1.5353 /1.5353	450 /450	2.112		100
			Азота оксид (6)									0.3432		100
			Сажа (583)									0.1466667		100
			Сера диоксид (516)									0.2933333		100
			Углерод оксид (584)									1.76		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000032		100
			Формальдегид (609)									0.0366667		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.88		100
1 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0183	611963 /235903		15	1.2	1.36	1.5353 /1.5353	450 /450	2.112		100
			Азота оксид (6)									0.3432		100
			Сажа (583)									0.1466667		100
			Сера диоксид (516)									0.2933333		100
			Углерод оксид (584)									1.76		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000032		100
			Формальдегид (609)									0.0366667		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.88		100
3 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0184	610667 /236133		2	0.2	0.53	0.0165 /0.0166504	200 /200	0.0013451		100
			Азота оксид (6)									0.0002186		100
			Сажа (583)									0.0001571		100
			Сера диоксид (516)									0.0036944		100
			Углерод оксид (584)									0.0085951		100
3 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0187	610624 /235933		2	0.05	52.86	0.1038 /0.1037904	450 /450	0.0721		100
			Азота оксид (6)									0.0117163		100
			Сажа (583)									0.006125		100
			Сера диоксид (516)									0.009625		100
			Углерод оксид (584)									0.063		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000001		100
			Формальдегид (609)									0.0013125		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0315		100
3 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (1)	Прекратить работу оборудования.	Азота диоксид (4)	0188	610657 /236112		2	0.09	9.65	0.0614 /0.0614	450 /450	0.0984222		100
			Азота оксид (6)									0.0159936		100
			Сажа (583)									0.0083611		100
			Сера диоксид (516)									0.0131389		100
			Углерод оксид (584)									0.086		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000002		100
			Формальдегид (609)									0.0017917		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.043		100
3 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (1)	Прекратить работу оборудования.	Азота диоксид (4)	0189	610661 /236113		2	0.09	9.65	0.0614 /0.0613906	450 /450	0.0984222		100
			Азота оксид (6)									0.0159936		100
			Сажа (583)									0.0083611		100
			Сера диоксид (516)									0.0131389		100
			Углерод оксид (584)									0.086		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000002		100
			Формальдегид (609)									0.0017917		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.043		100
3 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (1)	Прекратить работу оборудования.	Азота диоксид (4)	0190	610666 /236115		2	0.09	19.05	0.1212 /0.1212	450 /450	0.1834667		100
			Азота оксид (6)									0.0298133		100
			Сажа (583)									0.0119444		100
			Сера диоксид (516)									0.0286667		100
			Углерод оксид (584)									0.1481111		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000003		100
			Формальдегид (609)									0.0028667		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0692778		100
3 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0191	610720 /235950		10	0.1	3.91	0.0307 /0.0307	450 /450	0.0183111		100
			Азота оксид (6)									0.0029756		100
			Сажа (583)									0.0015556		100
			Сера диоксид (516)									0.0024444		100
			Углерод оксид (584)									0.016		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000003		100
			Формальдегид (609)									0.0003333		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.008		100
			Азота диоксид (4)	0192			2	0.05	156.4	0.307 /0.3069925	450 /450	0.2773333		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота оксид (6)		610725 /235950							0.0450667		100
			Сажа (583)									0.0180556		100
			Сера диоксид (516)									0.0433333		100
			Углерод оксид (584)									0.2238889		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000004		100
			Формальдегид (609)									0.0043333		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.1047222		100
3 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0193	610730 /235950		2	0.02	22.6	0.0071 /0.0071	450 /450	0.0155644		100
			Азота оксид (6)									0.0025292		100
			Сажа (583)									0.0013222		100
			Сера диоксид (516)									0.0020778		100
			Углерод оксид (584)									0.0136		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000002		100
			Формальдегид (609)									0.0002833		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0068		100
3 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0194	610730 /235955		2	0.02	17.19	0.0054 /0.0054004	450 /450	0.0105289		100
			Азота оксид (6)									0.0017109		100
			Сажа (583)									0.0008944		100
			Сера диоксид (516)									0.0014056		100
			Углерод оксид (584)									0.0092		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000002		100
			Формальдегид (609)									0.0001917		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0046		100
19 д/период 4 ч/сут	Предзаводская зона (1)	Прекратить покрасочные, сварочные и металлообрабатывающие работы.	Алюминий оксид (20)	6080	610639 /235943	3/2	2		1.5		35 /35	0.0022222		100
			Железа оксид (274)									0.0482889		100
			Марганец и его соединения (327)									0.0010222		100
			Хром шестивалентный (647)									0.0002222		100
			Азота диоксид (4)									0.0603056		100
			Углерод оксид (584)									0.0494167		100
			Фториды неорганические (615)									0.0008		100
			Ксилол (322)									0.625		100
			Толуол (558)									0.2284375		100
			Бутиловый спирт (102)									0.02125		100
			Бутилацетат (110)									0.1753125		100
			Этилацетат (674)									0.085		100
			Ацетон (470)									0.02125		100
			Уайт-спирит (1294*)									0.25		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекращение работ по переливанию вредных и особенно быстроиспаряющихся жидкостей.	Серная кислота (517)	0524	610844 /236098		6.4	0.1	0.18	0.0014 /0.0014137	35 /35	0.0000121		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	0560	610873 /235873		4.6	0.01	7.64	0.0006 /0.0006	105 /105	0.0087633	0.0087633	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	0561	610889 /235855		12	0.15	0.18	0.0031 /0.0031	75/75	0.0037701	0.0037701	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	0562	610902 /235791		2	0.01	28.01	0.0022 /0.0022	105 /105	0.0350531	0.0350531	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	0563	610846 /235772		2	0.01	28.01	0.0022 /0.0022	105 /105	0.0350531	0.0350531	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	0564	610907 /235793		2	0.01	10.19	0.0008 /0.0008	75/75	0.0009995	0.0009995	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	0565	610851 /235774		2	0.01	10.19	0.0008 /0.0008	75/75	0.0009995	0.0009995	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *											
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения								
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	Степень эффективности мероприятий, %
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 д/период 1 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0580	603667 /236722		4	0.051	149.2	0.3048 /0.3048	25/25			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.1 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0581	604382 /238179		3	0.051	143.8	0.2938 /0.2938	25/25			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс	Сероводород (518)	0583	604426 /238172		3	0.051	0.01	0.00003 /0.00003	25/25	0.00000002	0.00000002	100
			Сероуглерод (519)									1E-10	1E-10	100
			Углерода сероокись (1295*)									0.00000004	0.00000004	100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0008837	0.0008837	100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0000336	0.0000336	100
			Бензол (64)									0.0000029	0.0000029	100
			Ксилол (322)									0.00000005	0.00000005	100
			Толуол (558)									0.0000042	0.0000042	100
			Бутилмеркаптан (103)									0.00000004	0.00000004	100
			Диметилсульфид (227)									2E-10	2E-10	100
			Метилмеркаптан (339)									0.00000005	0.00000005	100
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000001	0.0000001	100
			Этилмеркаптан (668)									0.0000001	0.0000001	100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000003	0.0000003	100
1 д/период 0.02 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0584	595203 /251333		4	0.051	473	0.9662 /0.9661929	25/25			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 1 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0586	609951 /236220		4	0.051	149.2	0.3048 /0.3048	25/25			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.12 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0587	603181 /236523		5.4	0.051	161.9	0.3307 /0.3307	50/50			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.08 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0588	603177 /236523		5.4	0.051	3.57	0.0073 /0.0073	50/50			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0600	610974 /236116		5.6	0.1	1.77	0.0139 /0.0139	35 /35	0.0001326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.047234		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 д/период 8 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0603	609778 /234573		5	0.15	121.2	2.1417 /2.1417	400 /400	1.3653333		100
			Азота оксид (6)									0.2218667		100
			Сажа (583)									0.0888889		100
			Сера диоксид (516)									0.2133333		100
			Углерод оксид (584)									1.1022222		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000021		100
			Формальдегид (609)									0.0213333		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.5155556		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0604	609769 /234570		3.5	0.1	0.39	0.0031 /0.0031	35 /35	0.0000302		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0107498		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс	Азота диоксид (4)	0640	611050 /235826		40	3.5	18.05	173.6365 /173.6365	620 /620	5.6865465	5.6865465	
			Азота оксид (6)									0.9240638	0.9240638	
			Сера диоксид (516)									2.2366519	2.2366519	
			Углерод оксид (584)									2.6005548	2.6005548	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.8134135	0.8134135	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс	Азота диоксид (4)	0641	611006 /235812		40	3.5	18.05	173.6365 /173.6365	620 /620	5.6865465	5.6865465	
			Азота оксид (6)									0.9240638	0.9240638	
			Сера диоксид (516)									2.2366519	2.2366519	
			Углерод оксид (584)									2.6005548	2.6005548	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.8134135	0.8134135	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс	Азота диоксид (4)	0642	610977 /235802		40	3.5	18.05	173.6365 /173.6365	620 /620	5.6865465	5.6865465	
			Азота оксид (6)									0.9240638	0.9240638	
			Сера диоксид (516)									2.2366519	2.2366519	
			Углерод оксид (584)									2.6005548	2.6005548	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.8134135	0.8134135	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс	Азота диоксид (4)	0643	610932 /235788		40	3.5	18.05	173.6365 /173.6365	620 /620	5.6865465	5.6865465	
			Азота оксид (6)									0.9240638	0.9240638	
			Сера диоксид (516)									2.2366519	2.2366519	
			Углерод оксид (584)									2.6005548	2.6005548	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.8134135	0.8134135	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс	Азота диоксид (4)	0644	610903 /235779		40	3.5	18.05	173.6365 /173.6365	620 /620	5.6865465	5.6865465	
			Азота оксид (6)									0.9240638	0.9240638	
			Сера диоксид (516)									2.2366519	2.2366519	
			Углерод оксид (584)									2.6005548	2.6005548	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.8134135	0.8134135	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс	Азота диоксид (4)	0645	610858 /235764		40	3.5	18.05	173.6365 /173.6365	620 /620	5.6865465	5.6865465	
			Азота оксид (6)									0.9240638	0.9240638	
			Сера диоксид (516)									2.2366519	2.2366519	
			Углерод оксид (584)									2.6005548	2.6005548	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.8134135	0.8134135	
30 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0646	611143 /235995		20	0.61	0.01	0.003 /0.003	35 /35	0.0000598	0.0000598	
			Сероуглерод (519)									0.0000002	0.0000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0001095	0.0001095	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									2.4522138	2.4522138	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0933368	0.0933368	
			Бензол (64)									0.007975	0.007975	
			Ксилол (322)									0.0001456	0.0001456	
			Толуол (558)									0.011633	0.011633	
			Этилбензол (675)									2E-11	2E-11	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0001078	0.0001078	
			Диметилсульфид (227)									0.0000006	0.0000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0001262	0.0001262	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0002789	0.0002789	
			Этилмеркаптан (668)									0.0002423	0.0002423	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0007269	0.0007269	
1 д/период 0.04 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0647	611038 /235863		20	0.1	89.52	0.7031 /0.7031	36/36			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.04 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0648	610995 /235848		20	0.1	89.52	0.7031 /0.7031	36/36			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.04 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0649	610964 /235839		20	0.1	89.52	0.7031 /0.7031	36/36			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.04 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0650	610920 /235824		20	0.1	89.52	0.7031 /0.7031	36/36			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.04 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0651	610889 /235815		20	0.1	89.52	0.7031 /0.7031	36/36			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.04 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0652	610845 /235800		20	0.1	89.52	0.7031 /0.7031	36/36			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
2 д/период 8 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0662	611171 /235790		12.5	0.3	257.9	18.2267 /18.2267	400 /400	13.008		100
			Азота оксид (6)									2.1138		100
			Сажа (583)									0.9033333		100
			Сера диоксид (516)									1.8066667		100
			Углерод оксид (584)									10.84		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000196		100
			Формальдегид (609)									0.2258333		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									5.42		100
2 д/период 8 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0663	611176 /235777		12.5	0.3	257.9	18.2267 /18.2267	400 /400	13.008		100
			Азота оксид (6)									2.1138		100
			Сажа (583)									0.9033333		100
			Сера диоксид (516)									1.8066667		100
			Углерод оксид (584)									10.84		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000196		100
			Формальдегид (609)									0.2258333		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									5.42		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника X1/Y1	длина, ширина площадного источника X2/Y2	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2 д/период 8 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0664	611172 /235784		12.5	0.3	257.9	18.2267 /18.2267	400 /400	13.008		100
			Азота оксид (6)									2.1138		100
			Сажа (583)									0.9033333		100
			Сера диоксид (516)									1.8066667		100
			Углерод оксид (584)									10.84		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000196		100
			Формальдегид (609)									0.2258333		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									5.42		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0667	610994 /235906		5	0.24	0.07	0.0031 /0.0031	35 /35	0.0000268		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0095554		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0668	610990 /235915		5	0.24	0.07	0.0031 /0.0031667	35 /35	0.0000268		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0095554		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0669	611211 /235761		2	0.05	1.58	0.0031 /0.0031	35 /35	0.0000335		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0119442		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0670	611218 /235764		2	0.05	1.58	0.0031 /0.0031	35 /35	0.0000335		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0119442		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0671	611206 /235760		2	0.05	1.58	0.0031 /0.0031	35 /35	0.0000335		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0119442		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекращение работ по переливанию вредных и особенно быстроиспаряющихся жидкостей.	Серная кислота (517)	0793	611164 /236191		3	0.03	1.41	0.001 /0.0009967	35 /35	0.000009		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0800	610996 /236164		4	1.5	13.52	23.8918121/23.8918121	35 /35	0.00000323	0.00000323	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0167476	0.0167476	
1 д/период 5 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекратить работу оборудования.	Азота диоксид (4)	0801	611057 /236123		2	0.03	42.44	0.03 /0.0299991	450 /450	0.02266		100
			Азота оксид (6)									0.0036823		100
			Сажа (583)									0.001925		100
			Сера диоксид (516)									0.003025		100
			Углерод оксид (584)									0.0198		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000004		100
			Формальдегид (609)									0.0004125		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0099		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0804	609753 /234564		5	1.13	1.5	1.5043124 /1.5043124	35 /35	0.001946	0.001946	
			Метанол (338)									0.0004478	0.0004478	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									3E-10	3E-10	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Азота диоксид (4)	0880	611278 /235897		40	3.238	20.55	169.26 /169.26	200 /200	12.8303321	12.8303321	
			Азота оксид (6)									2.084929	2.084929	
			Сера диоксид (516)									4.1156402	4.1156402	
			Углерод оксид (584)									5.241579	5.241579	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.5031916	0.5031916	
			Бенз/а/пирен (54)									0.000002	0.000002	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Азота диоксид (4)	0881	611267 /235931		40	3.238	20.55	169.26 /169.26	200 /200	12.8303321	12.8303321	
			Азота оксид (6)									2.084929	2.084929	
			Сера диоксид (516)									4.1156402	4.1156402	
			Углерод оксид (584)									5.241579	5.241579	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.5031916	0.5031916	
			Бенз/а/пирен (54)									0.000002	0.000002	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Азота диоксид (4)	0882	611255 /235966		40	3.238	20.55	169.26 /169.26	200 /200	12.8303321	12.8303321	
			Азота оксид (6)									2.084929	2.084929	
			Сера диоксид (516)									4.1156402	4.1156402	
			Углерод оксид (584)									5.241579	5.241579	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.5031916	0.5031916	
			Бенз/а/пирен (54)									0.000002	0.000002	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекращение работ по переливанию вредных и особенно быстроиспаряющихся жидкостей.	Серная кислота (517)	0883	611163 /235947		2.5	0.03	1.41	0.001 /0.001	35 /35	0.000009		100
1 д/период 0.33 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0884	611262 /235911		18.3	0.152	53.46	0.9701 /0.9701	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.02 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0885	611260 /235913		18.3	0.038	789.6	0.8955 /0.8955	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.33 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0886	611267 /235916		18.3	0.152	53.46	0.9701 /0.9701	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.02 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0887	611269 /235913		18.3	0.038	789.6	0.8955 /0.8954972	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.33 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0888	611250 /235944		18.3	0.152	53.46	0.9701 /0.9701	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.02 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0889	611249 /235947		18.3	0.038	789.6	0.8955 /0.8955	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.33 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0890	611256 /235950		18.3	0.152	53.46	0.9701 /0.9701	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.02 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0891	611257 /235947		18.3	0.038	789.6	0.8955 /0.8955	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.33 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0892	611239 /235979		18.3	0.152	53.46	0.9701 /0.9701	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.02 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0893	611238 /235982		18.3	0.038	789.6	0.8955 /0.8955	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.33 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0894	611246 /235984		18.3	0.152	53.46	0.9701 /0.9701	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.02 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0895	611246 /235981		18.3	0.038	789.6	0.8955 /0.8954972	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
41 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0900	610872 /235861		20	0.5	10.61	2.0828 /2.0828	200 /200	0.3563376	0.2850701	20
			Азота оксид (6)									0.0579049	0.0463239	20
			Сажа (583)									0.0198074	0.0158459	20
			Сера диоксид (516)									0.4658689	0.3726951	20
			Углерод оксид (584)									1.1746361	0.9397089	20
41 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0901	610869 /235860		20	0.5	10.61	2.0828 /2.0828	200 /200	0.3563376	0.2850701	20
			Азота оксид (6)									0.0579049	0.0463239	20
			Сажа (583)									0.0198074	0.0158459	20
			Сера диоксид (516)									0.4658689	0.3726951	20
			Углерод оксид (584)									1.1746361	0.9397089	20
41 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0902	610865 /235859		20	0.5	10.61	2.0828 /2.0828	200 /200	0.3563376	0.2850701	20
			Азота оксид (6)									0.0579049	0.0463239	20
			Сажа (583)									0.0198074	0.0158459	20
			Сера диоксид (516)									0.4658689	0.3726951	20
			Углерод оксид (584)									1.1746361	0.9397089	20
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	0903	610885 /235854		12	0.15	0.02	0.0004 /0.0004	90/90	0.0086382	0.0086382	
14 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Азота диоксид (4)	0904	611213 /235805		19	0.55	9.96	2.3659 /2.3659	200 /200	0.2810214	0.2810214	
			Азота оксид (6)									0.045666	0.045666	
			Сажа (583)									0.0225	0.0225	
			Сера диоксид (516)									0.5292	0.5292	
			Углерод оксид (584)									1.2312	1.2312	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	0905	611215 /235802		2	0.05	0.1	0.0002 /0.0002	105 /105	0.0037857	0.0037857	
10 д/период 8 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекратить испытане, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0920	611073 /235983		12	0.3	35.98	2.5435 /2.5435	400 /400	1.5104		100
			Азота оксид (6)									0.24544		100
			Сажа (583)									0.0983333		100
			Сера диоксид (516)									0.236		100
			Углерод оксид (584)									1.2193333		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000024		100
			Формальдегид (609)									0.0236		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.5703333		100
10 д/период 8 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекратить испытане, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0921	611061 /236016		12	0.3	35.98	2.5435 /2.5435	400 /400	1.5104		100
			Азота оксид (6)									0.24544		100
			Сажа (583)									0.0983333		100
			Сера диоксид (516)									0.236		100
			Углерод оксид (584)									1.2193333		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000024		100
			Формальдегид (609)									0.0236		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.5703333		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0922	611069 /235983		3.5	0.1	0.39	0.0031 /0.0031	35 /35	0.0000302		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0107498		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0923	611059 /236017		3.5	0.1	0.39	0.0031 /0.0031	35 /35	0.0000302		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0107498		100
2 д/период 8 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекратить испытане, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0926	611061 /236016		12	0.3	1.02	0.0719 /0.0720996	400 /400	0.1373333		100
			Азота оксид (6)									0.0223167		100
			Сажа (583)									0.0116667		100
			Сера диоксид (516)									0.0183333		100
			Углерод оксид (584)									0.12		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000002		100
			Формальдегид (609)									0.0025		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.06		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0927	611069 /235983		3.5	0.1	0.39	0.0031 /0.0030631	35 /35	0.0000302		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0107498		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6560	610871 /235876	1/1	2		1.5		35 /35	0.0017818	0.0017818	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6561	610871 /235875	1/1	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6562	610873 /235875	1/1	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6563	610889 /235874	1/3	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6564	610891 /235874	1/3	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6565	610893 /235875	1/3	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6566	610895 /235876	1/3	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6567	610968 /235886	1/1	2		1.5		35 /35	0.0160917	0.0160917	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6568	610939 /235892	27/16	5		1.5		35 /35	0.0112642	0.0112642	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6570	610899 /235797	1/1	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6571	610903 /235798	1/1	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6572	610849 /235778	1/1	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *											
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения								Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6573	610846 /235777	1/1	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6574	610900 /235802	6/14	5		1.5		35 /35	0.0112642	0.0112642	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6575	610845 /235783	6/14	5		1.5		35 /35	0.0112642	0.0112642	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6580	603679 /236723	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061179	0.0061179	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0002329	0.0002329	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6581	604386 /238171	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									3E-10	3E-10	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000002	0.0000002	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0034875	0.0034875	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0001327	0.0001327	
			Бензол (64)									0.0000113	0.0000113	
			Ксилол (322)									0.0000002	0.0000002	
			Толуол (558)									0.0000165	0.0000165	
			Этилбензол (675)									4E-14	4E-14	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000002	0.0000002	
			Диметилсульфид (227)									8E-10	8E-10	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000002	0.0000002	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000004	0.0000004	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.000001	0.000001	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6582	595207 /251374	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000018	0.0000018	
			Сероуглерод (519)									0.000000011	0.000000011	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000033	0.0000033	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.073885	0.073885	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0028122	0.0028122	
			Бензол (64)									0.0002402	0.0002402	
			Ксилол (322)									0.0000044	0.0000044	
			Толуол (558)									0.0003505	0.0003505	
			Этилбензол (675)									1.1E-12	1.1E-12	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000032	0.0000032	
			Диметилсульфид (227)									0.000000022	0.000000022	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000038	0.0000038	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000084	0.0000084	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000073	0.0000073	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000219	0.0000219	
	ЗИО УКПНиГ (1)		Сероводород (518)	6583		1/1	2		1.5		35 /35	0.0000018	0.0000018	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут		Непрерывный технологический процесс.	Сероуглерод (519)		610481 /236514							0.000000011	0.000000011	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000033	0.0000033	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.073885	0.073885	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0028122	0.0028122	
			Бензол (64)									0.0002402	0.0002402	
			Ксилол (322)									0.0000044	0.0000044	
			Толуол (558)									0.0003505	0.0003505	
			Этилбензол (675)									7E-13	7E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000032	0.0000032	
			Диметилсульфид (227)									0.000000022	0.000000022	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000038	0.0000038	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000084	0.0000084	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000073	0.0000073	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000219	0.0000219	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6584	609957 /236220	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061179	0.0061179	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0002329	0.0002329	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6585	603181 /236532	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000015	0.0000015	
			Сероуглерод (519)									6.4E-09	6.4E-09	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000028	0.0000028	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0613517	0.0613517	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0023352	0.0023352	
			Бензол (64)									0.0001995	0.0001995	
			Ксилол (322)									0.0000036	0.0000036	
			Толуол (558)									0.000291	0.000291	
			Этилбензол (675)									6.5E-13	6.5E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000028	0.0000028	
			Диметилсульфид (227)									0.000000015	0.000000015	
			Метилмеркаптан (339)									0.000003	0.000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.000007	0.000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.000006	0.000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000182	0.0000182	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6586	611054 /235923	22/14	2		1.5		35 /35	0.0000057	0.0000057	
			Сероуглерод (519)									0.000000022	0.000000022	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000105	0.0000105	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.2330969	0.2330969	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0088722	0.0088722	
			Бензол (64)									0.0007581	0.0007581	
			Ксилол (322)									0.0000137	0.0000137	
			Толуол (558)									0.0011059	0.0011059	
			Этилбензол (675)									2.2E-12	2.2E-12	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000103	0.0000103	
			Диметилсульфид (227)									0.000000065	0.000000065	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000121	0.0000121	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000264	0.0000264	
			Этилмеркаптан (668)									0.000023	0.000023	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000691	0.0000691	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6587	611177 /236109	48/30	2		1.5		35 /35	0.00000337	0.00000337	
			Сероуглерод (519)									1.7144E-06	1.7144E-06	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000938	0.0000938	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.2782157	0.2782157	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0062607	0.0062607	
			Бензол (64)									0.0006672	0.0006672	
			Ксилол (322)									0.0000079	0.0000079	
			Толуол (558)									0.000635	0.000635	
			Этилбензол (675)									1.34E-12	1.34E-12	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000069	0.0000069	
			Диметилсульфид (227)									1.309E-07	1.309E-07	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000147	0.0000147	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000163	0.0000163	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000139	0.0000139	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000396	0.0000396	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6591	615433 /215417	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000002	0.0000002	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000004	0.0000004	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0087484	0.0087484	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000333	0.000333	
			Бензол (64)									0.0000285	0.0000285	
			Ксилол (322)									0.0000005	0.0000005	
			Толуол (558)									0.0000415	0.0000415	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000004	0.0000004	
			Диметилсульфид (227)									0.000000002	0.000000002	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000005	0.0000005	
			Пропилмеркаптан (471)									0.000001	0.000001	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000009	0.0000009	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000026	0.0000026	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6600	610965 /236122	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6601	610967 /236123	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6602	610969 /236124	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6640	611032 /235874	1/1	7		1.5		35 /35	0.0000002	0.0000002	
			Сероуглерод (519)									0.00000008	0.00000008	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000004	0.000004	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0066174	0.0066174	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000249	0.000249	
			Бензол (64)									0.0000213	0.0000213	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000031	0.000031	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Диметилсульфид (227)									0.000000006	0.000000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000004	0.0000004	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000019	0.0000019	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6641	610993 /235861	1/1	7		1.5		35 /35	0.0000002	0.0000002	
			Сероуглерод (519)									0.00000008	0.00000008	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000004	0.000004	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0066174	0.0066174	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000249	0.000249	
			Бензол (64)									0.0000213	0.0000213	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000031	0.000031	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000006	0.000000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000004	0.0000004	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000019	0.0000019	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6642	610957 /235850	1/1	7		1.5		35 /35	0.0000002	0.0000002	
			Сероуглерод (519)									0.00000008	0.00000008	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000004	0.000004	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0066174	0.0066174	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000249	0.000249	
			Бензол (64)									0.0000213	0.0000213	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000031	0.000031	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000006	0.000000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000004	0.0000004	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000019	0.0000019	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6643	610918 /235838	1/1	7		1.5		35 /35	0.0000002	0.0000002	
			Сероуглерод (519)									0.00000008	0.00000008	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000004	0.000004	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0066174	0.0066174	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000249	0.000249	
			Бензол (64)									0.0000213	0.0000213	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000031	0.000031	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000006	0.000000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000004	0.0000004	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000019	0.0000019	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6644	610883 /235825	1/1	7		1.5		35 /35	0.0000002	0.0000002	
			Сероуглерод (519)									0.00000008	0.00000008	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000004	0.000004	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0066174	0.0066174	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000249	0.000249	
			Бензол (64)									0.0000213	0.0000213	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000031	0.000031	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000006	0.000000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000004	0.0000004	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000019	0.0000019	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6645	610845 /235812	1/1	7		1.5		35 /35	0.0000002	0.0000002	
			Сероуглерод (519)									0.00000008	0.00000008	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000004	0.000004	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0066174	0.0066174	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000249	0.000249	
			Бензол (64)									0.0000213	0.0000213	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000031	0.000031	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000006	0.000000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000004	0.0000004	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000019	0.0000019	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6646	611034 /235867	1/1	2		1.5		35 /35	0.00000003	0.00000003	
			Сероуглерод (519)									0.00000002	0.00000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000008	0.0000008	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0013001	0.0013001	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0000489	0.0000489	
			Бензол (64)									0.0000042	0.0000042	
			Ксилол (322)									0.00000008	0.00000008	
			Толуол (558)									0.0000061	0.0000061	
			Бутилмеркаптан (103)									0.00000006	0.00000006	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.00000007	0.00000007	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000001	0.0000001	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000001	0.0000001	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000004	0.0000004	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6647	610995 /235854	1/1	2		1.5		35 /35	0.00000003	0.00000003	
			Сероуглерод (519)									0.00000002	0.00000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000008	0.0000008	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0013001	0.0013001	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0000489	0.0000489	
			Бензол (64)									0.0000042	0.0000042	
			Ксилол (322)									0.00000008	0.00000008	
			Толуол (558)									0.0000061	0.0000061	
			Бутилмеркаптан (103)									0.00000006	0.00000006	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.00000007	0.00000007	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000001	0.0000001	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Этилмеркаптан (668)									0.0000001	0.0000001	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000004	0.0000004	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6648	610960 /235844	1/1	2		1.5		35 /35	0.00000003	0.00000003	
			Сероуглерод (519)									0.00000002	0.00000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000008	0.0000008	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0013001	0.0013001	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0000489	0.0000489	
			Бензол (64)									0.0000042	0.0000042	
			Ксилол (322)									0.00000008	0.00000008	
			Толуол (558)									0.0000061	0.0000061	
			Бутилмеркаптан (103)									0.00000006	0.00000006	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.00000007	0.00000007	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000001	0.0000001	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000001	0.0000001	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000004	0.0000004	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6649	610921 /235830	1/1	2		1.5		35 /35	0.00000003	0.00000003	
			Сероуглерод (519)									0.00000002	0.00000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000008	0.0000008	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0013001	0.0013001	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0000489	0.0000489	
			Бензол (64)									0.0000042	0.0000042	
			Ксилол (322)									0.00000008	0.00000008	
			Толуол (558)									0.0000061	0.0000061	
			Бутилмеркаптан (103)									0.00000006	0.00000006	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.00000007	0.00000007	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000001	0.0000001	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000001	0.0000001	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000004	0.0000004	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6650	610886 /235818	1/1	2		1.5		35 /35	0.00000003	0.00000003	
			Сероуглерод (519)									0.00000002	0.00000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000008	0.0000008	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0013001	0.0013001	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0000489	0.0000489	
			Бензол (64)									0.0000042	0.0000042	
			Ксилол (322)									0.00000008	0.00000008	
			Толуол (558)									0.0000061	0.0000061	
			Бутилмеркаптан (103)									0.00000006	0.00000006	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.00000007	0.00000007	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000001	0.0000001	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000001	0.0000001	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000004	0.0000004	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6651	610847 /235806	1/1	2		1.5		35 /35	0.00000003	0.00000003	
			Сероуглерод (519)									0.00000002	0.00000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000008	0.0000008	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0013001	0.0013001	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0000489	0.0000489	
			Бензол (64)									0.0000042	0.0000042	
			Ксилол (322)									0.00000008	0.00000008	
			Толуол (558)									0.0000061	0.0000061	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Бутилмеркаптан (103)									0.00000006	0.00000006	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.00000007	0.00000007	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000001	0.0000001	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000001	0.0000001	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000004	0.0000004	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6652	611036 /235861	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.00000007	0.00000007	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000036	0.0000036	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0059727	0.0059727	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0002247	0.0002247	
			Бензол (64)									0.0000192	0.0000192	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000028	0.000028	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000006	0.000000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000017	0.0000017	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6653	610998 /235846	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.00000007	0.00000007	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000036	0.0000036	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0059727	0.0059727	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0002247	0.0002247	
			Бензол (64)									0.0000192	0.0000192	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000028	0.000028	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000006	0.000000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000017	0.0000017	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6654	610962 /235838	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.00000007	0.00000007	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000036	0.0000036	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0059727	0.0059727	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0002247	0.0002247	
			Бензол (64)									0.0000192	0.0000192	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000028	0.000028	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000006	0.000000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000017	0.0000017	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6655	610923 /235821	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.00000007	0.00000007	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000036	0.0000036	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0059727	0.0059727	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0002247	0.0002247	
			Бензол (64)									0.0000192	0.0000192	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000028	0.000028	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000006	0.000000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000017	0.0000017	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6656	610887 /235812	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.00000007	0.00000007	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000036	0.0000036	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0059727	0.0059727	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0002247	0.0002247	
			Бензол (64)									0.0000192	0.0000192	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000028	0.000028	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000006	0.000000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000017	0.0000017	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6657	610849 /235799	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.00000007	0.00000007	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000036	0.0000036	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0059727	0.0059727	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0002247	0.0002247	
			Бензол (64)									0.0000192	0.0000192	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000028	0.000028	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000006	0.000000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000017	0.0000017	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6660	611001 /235922	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6661	611012 /235926	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6662	611169 /235788	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000644		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.022952		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6663	611172 /235780	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000644		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.022952		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *											
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения								Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6669	611200 /235808	11/5	2		1.5		35 /35	0.0225283	0.0225283	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6670	611184 /235792	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000544		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.01939		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6671	611188 /235805	11/5	2		1.5		35 /35	0.0225283	0.0225283	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6672	611186 /235784	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000544		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.01939		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6673	611176 /235802	11/5	2		1.5		35 /35	0.0225283	0.0225283	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6674	611189 /235776	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000544		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.01939		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6780	611164 /236191	6/6	15		1.5		35 /35	0.007605	0.007605	
			Метанол (338)									0.0061149	0.0061149	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000039	0.0000039	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6781	611174 /236163	4/4	11		1.5		35 /35	0.004091	0.004091	
			Сероуглерод (519)									4E-10	4E-10	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000002	0.0000002	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0045588	0.0045588	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0001735	0.0001735	
			Бензол (64)									0.0000148	0.0000148	
			Ксилол (322)									0.0000003	0.0000003	
			Толуол (558)									0.0000216	0.0000216	
			Этилбензол (675)									5E-14	5E-14	
			Метанол (338)									0.0032894	0.0032894	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000002	0.0000002	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000023	0.0000023	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000005	0.0000005	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000005	0.0000005	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000014	0.0000014	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6782	611169 /236179	2/8	5		1.5		35 /35	0.0000017	0.0000017	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000005	0.0000005	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0113788	0.0113788	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0004331	0.0004331	
			Бензол (64)									0.000037	0.000037	
			Ксилол (322)									0.0000007	0.0000007	
			Толуол (558)									0.000054	0.000054	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Метанол (338)									0.0000084	0.0000084	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000005	0.0000005	
			Диметилсульфид (227)									0.000000003	0.000000003	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000006	0.0000006	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000013	0.0000013	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000011	0.0000011	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000073	0.0000073	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6788	610886 /236117	4/4	5		1.5		35 /35	0.0040909	0.0040909	
			Метанол (338)									0.0032894	0.0032894	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000021	0.0000021	
	ЗИО УКПНиГ (1)		Сероводород (518)	6789		1/1	5		1.5		35 /35	0.00000163	0.00000163	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *											
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения								Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут		Непрерывный технологический процесс.	Углеводороды пред. С12-С19 (10)		611179 /236182							0.0064364	0.0064364	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6800	611039 /236139	21/41	2		1.5		35 /35	0.0000005	0.0000005	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.002532	0.002532	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6801	609818 /234501	1/1	16		1.5		35 /35	0.0017776	0.0017776	
			Метанол (338)									0.0004091	0.0004091	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									3E-10	3E-10	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6802	609824 /234484	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000313	0.0000313	
			Метанол (338)									0.0000072	0.0000072	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									5E-12	5E-12	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6803	609753 /234564	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000313	0.0000313	
			Метанол (338)									0.0000072	0.0000072	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									5E-12	5E-12	
74 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекратить работу оборудования.	Линалоола ацетат (413*)	6830	608005 /234100	5/5	3		1.5		35 /35	0.8462396		100
			2-Гексилцинналь (236*)									0.08866678		100
			Гераниол (714*)									0.08297333		100
			Изоэвгенол (271*)									0.09893331		100
30 д/период 12 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Взвешенные частицы (116)	6831	607967 /233436	5/5	2		1.5		35 /35	0.0393519		100
			Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)									0.0787037		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6900	611218 /235796	1/1	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6901	611218 /235796	1/1	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6902	611218 /235796	1/1	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6903	611218 /235796	1/1	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6904	611218 /235796	1/1	2		1.5		35 /35	0.0048151	0.0048151	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6905	611218 /235796	1/1	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6906	611218 /235796	1/1	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекратить заполнение емкостей	Сероводород (518)	6975	611100 /236381	1/1	2.2		1.5		40/40	0.0946914		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0029779		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекратить заполнение емкостей	Сероводород (518)	6976	611084 /236388	1/1	2.3		1.5		40/40	0.0169092		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0005318		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекратить заполнение емкостей	Сероводород (518)	6981	610941 /236266	1/1	2.2		1.5		40/40	0.0946914		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0029779		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекратить заполнение емкостей	Сероводород (518)	6982	611721 /236579	1/1	2.2		1.5		40/40	0.0946914		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0029779		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекратить заполнение емкостей	Сероводород (518)	6983	612443 /236282	1/1	2.2		1.5		40/40	0.0946914		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0029779		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекратить заполнение емкостей	Сероводород (518)	6984	611148 /236296	1/1	2.2		1.5		40/40	0.0946914		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0029779		100
	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекратить заполнение емкостей	Сероводород (518)	6985		1/1	2.2		1.5		40/40	0.0946914		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *											
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут			Углеводороды пред. C12-C19 (10)		611304 /235810							0.0029779		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (1)	Прекратить заполнение емкостей	Сероводород (518)	6986	611356 /235846	1/1	2.2		1.5		40/40	0.0946914		100
			Углеводороды пред. C12-C19 (10)									0.0029779		100
1 д/период 6 ч/сут	Технологическая зона (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0220	611233 /236275		3.5	0.125	20.62	0.253 /0.253	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
1 д/период 6 ч/сут	Технологическая зона (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0221	611347 /236026		3.5	0.125	20.62	0.253 /0.253	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
1 д/период 6 ч/сут	Технологическая зона (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0222	611384 /235923		3.5	0.125	20.62	0.253 /0.253	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
1 д/период 6 ч/сут	Технологическая зона (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0280	611557 /236026		3.5	0.125	20.62	0.253 /0.253	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
1 д/период 6 ч/сут	Технологическая зона (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0281	611628 /236160		3.5	0.125	20.62	0.253 /0.253	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
1 д/период 0.02 ч/сут	Технологическая зона (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0340	612083 /236634		9	0.025	226.3	0.1111 /0.1111	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. C12-C19 (10)											100
1 д/период 0.02 ч/сут	Технологическая зона (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0341	612105 /236643		9	0.025	226.3	0.1111 /0.1111	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)											100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.02 ч/сут	Технологическая зона (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0342	612082 /236630		9	0.025	460.6	0.2261 /0.2261	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.04 ч/сут	Технологическая зона (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0343	612109 /236641		9	0.025	460.6	0.2261 /0.2261	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.02 ч/сут	Технологическая зона (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0344	612174 /236351		9	0.025	226.3	0.1111 /0.1111	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.02 ч/сут	Технологическая зона (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0345	612195 /236358		9	0.025	226.3	0.1111 /0.1111	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.04 ч/сут	Технологическая зона (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0346	612175 /236348		9	0.025	460.6	0.2261 /0.2261	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.04 ч/сут	Технологическая зона (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0347	612196 /236355		9	0.025	460.6	0.2261 /0.2261	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
6 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Не проводить осушку оборудования	Азота диоксид (4)	0348	612114 /236629		16	0.762	51.4	23.4392 /23.4392	250 /250	1.2554193		100
			Азота оксид (6)									0.2040056		100
			Сера диоксид (516)									0.0365402		100
			Углерод оксид (584)									0.5741247		100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.1786451		100
			Азота диоксид (4)	0349			16	0.762	51.4	23.4392 /23.4392	250 /250	1.2554193		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Не проводить осушку оборудования	Азота оксид (6)		612207 /236347							0.2040056		100
			Сера диоксид (516)									0.0365402		100
			Углерод оксид (584)									0.5741247		100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.1786451		100
6 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Не проводить осушку оборудования	Азота диоксид (4)	0350	612143 /236639		16	0.762	51.4	23.4392 /23.4392	250 /250	1.2554193		100
			Азота оксид (6)									0.2040056		100
			Сера диоксид (516)									0.0365402		100
			Углерод оксид (584)									0.5741247		100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.1786451		100
6 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Не проводить осушку оборудования	Азота диоксид (4)	0351	612235 /236357		16	0.762	51.4	23.4392 /23.440288	250 /250	1.2554193		100
			Азота оксид (6)									0.2040056		100
			Сера диоксид (516)									0.0365402		100
			Углерод оксид (584)									0.5741247		100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.1786451		100
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Регламентный режим работы	Азота диоксид (4)	0360	612219 /236671		60	4.13	9.86 / 15.21	132.0193 / 203.6158	650 /650	44.8925957	15.6585374	65.1
			Азота оксид (6)									7.2950468	2.5445123	65.1
			Сера диоксид (516)									940.5023981	179.0078648	81.0
			Углерод оксид (584)									53.4769359	53.4769359	0
			Метан (727*)									16.4830181	0.6353749	96.1
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Регламентный режим работы	Азота диоксид (4)	0361	612310 /236389		60	4.13	9.86 / 15.21	132.0193 / 203.6158	650 /650	44.8925957	15.6585374	65.1
			Азота оксид (6)									7.2950468	2.5445123	65.1
			Сера диоксид (516)									940.5023981	179.0078648	81.0
			Углерод оксид (584)									53.4769359	53.4769359	0
			Метан (727*)									16.4830181	0.6353749	96.1
1 д/период 0.02 ч/сут	Технологическая зона (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0362	612257 /236602		9	0.025	226.3	0.1111 /0.1111	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.04 ч/сут	Технологическая зона (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0363	612258 /236599		9	0.025	460.6	0.2261 /0.2261014	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
			Сероводород (518)	0364			9	0.025	226.3	0.1111 /0.1110995	55/55			100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 д/период 0.02 ч/сут	Технологическая зона (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероуглерод (519)		612225 /236640									100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.04 ч/сут	Технологическая зона (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0365	612225 /236638		9	0.025	460.6	0.2261 /0.2261014	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.02 ч/сут	Технологическая зона (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0366	612350 /236320		9	0.025	226.3	0.1111 /0.1110995	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.04 ч/сут	Технологическая зона (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0367	612351 /236317		9	0.025	460.6	0.2261 /0.2261014	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.02 ч/сут	Технологическая зона (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0368	612315 /236360		9	0.025	226.3	0.1111 /0.1110995	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.04 ч/сут	Технологическая зона (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0369	612316 /236356		9	0.025	460.6	0.2261 /0.2261014	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0500	611561 /236111		8.5	1	46.82	36.7724 /36.772342	35 /35	0.0631334	0.0631334	
			Сероуглерод (519)									0.000006	0.000006	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000387	0.0000387	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.1859924	0.1859924	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0119857	0.0119857	
			Бензол (64)									0.0006447	0.0006447	
			Ксилол (322)									0.0001643	0.0001643	
			Толуол (558)									0.0009017	0.0009017	
			Этилбензол (675)									0.0000308	0.0000308	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000255	0.0000255	
			Диметилсульфид (227)									0.00000004	0.00000004	
			Метилмеркаптан (339)									0.000259	0.000259	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000371	0.0000371	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000995	0.0000995	
			Масло минеральное (716*)									0.0277778	0.0277778	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0032238	0.0032238	
	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0501	611540 /236104		8.5	1	46.82	36.7724 /36.7724	35 /35	0.0631334	0.0631334	
			Сероуглерод (519)									0.000006	0.000006	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут			Углерода сероокись (1295*)									0.0000387	0.0000387	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.1859924	0.1859924	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0119857	0.0119857	
			Бензол (64)									0.0006447	0.0006447	
			Ксилол (322)									0.0001643	0.0001643	
			Толуол (558)									0.0009017	0.0009017	
			Этилбензол (675)									0.0000308	0.0000308	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000255	0.0000255	
			Диметилсульфид (227)									0.00000004	0.00000004	
			Метилмеркаптан (339)									0.000259	0.000259	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000371	0.0000371	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000995	0.0000995	
			Масло минеральное (716*)									0.0277778	0.0277778	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0032238	0.0032238	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0502	611588 /236032		8.5	1	46.82	36.7724 /36.7724	35 /35	0.0631334	0.0631334	
			Сероуглерод (519)									0.000006	0.000006	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000387	0.0000387	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.1859924	0.1859924	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0119857	0.0119857	
			Бензол (64)									0.0006447	0.0006447	
			Ксилол (322)									0.0001643	0.0001643	
			Толуол (558)									0.0009017	0.0009017	
			Этилбензол (675)									0.0000308	0.0000308	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000255	0.0000255	
			Диметилсульфид (227)									0.00000004	0.00000004	
			Метилмеркаптан (339)									0.000259	0.000259	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000371	0.0000371	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000995	0.0000995	
			Масло минеральное (716*)									0.0277778	0.0277778	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0032238	0.0032238	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0503	611565 /236025		8.5	1	46.82	36.7724 /36.7724	35 /35	0.0631334	0.0631334	
			Сероуглерод (519)									0.000006	0.000006	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000387	0.0000387	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.1859924	0.1859924	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0119857	0.0119857	
			Бензол (64)									0.0006447	0.0006447	
			Ксилол (322)									0.0001643	0.0001643	
			Толуол (558)									0.0009017	0.0009017	
			Этилбензол (675)									0.0000308	0.0000308	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000255	0.0000255	
			Диметилсульфид (227)									0.00000004	0.00000004	
			Метилмеркаптан (339)									0.000259	0.000259	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000371	0.0000371	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000995	0.0000995	
			Масло минеральное (716*)									0.0277778	0.0277778	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0032238	0.0032238	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0520	611451 /236318		7	0.8	146.3	73.5386 /73.5386	35 /35	0.0000132	0.0000132	
			Сероуглерод (519)									0.00000002	0.00000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000084	0.0000084	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.1871773	0.1871773	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0070084	0.0070084	
			Бензол (64)									0.0005988	0.0005988	
			Ксилол (322)									0.0000109	0.0000109	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Толуол (558)									0.0008735	0.0008735	
			Этилбензол (675)									4E-12	4E-12	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000081	0.0000081	
			Диметилсульфид (227)									0.00000004	0.00000004	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000095	0.0000095	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000209	0.0000209	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000182	0.0000182	
			Масло минеральное (716*)									0.1111111	0.1111111	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0031676	0.0031676	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0521	611380 /236294		7	0.8	146.3	73.5386 /73.5386	35 /35	0.0000132	0.0000132	
			Сероуглерод (519)									0.00000002	0.00000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000084	0.0000084	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.1871773	0.1871773	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0070084	0.0070084	
			Бензол (64)									0.0005988	0.0005988	
			Ксилол (322)									0.0000109	0.0000109	
			Толуол (558)									0.0008735	0.0008735	
			Этилбензол (675)									4E-12	4E-12	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000081	0.0000081	
			Диметилсульфид (227)									0.00000004	0.00000004	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000095	0.0000095	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000209	0.0000209	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000182	0.0000182	
			Масло минеральное (716*)									0.1111111	0.1111111	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0031676	0.0031676	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0522	611419 /236416		7	0.8	146.3	73.5386 /73.5386	35 /35	0.0000132	0.0000132	
			Сероуглерод (519)									0.00000002	0.00000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000084	0.0000084	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.1871773	0.1871773	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0070084	0.0070084	
			Бензол (64)									0.0005988	0.0005988	
			Ксилол (322)									0.0000109	0.0000109	
			Толуол (558)									0.0008735	0.0008735	
			Этилбензол (675)									4E-12	4E-12	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000081	0.0000081	
			Диметилсульфид (227)									0.00000004	0.00000004	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000095	0.0000095	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000209	0.0000209	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000182	0.0000182	
			Масло минеральное (716*)									0.1111111	0.1111111	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0031676	0.0031676	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0523	611358 /236397		7	0.8	146.3	73.5386 /73.5386	35 /35	0.0000132	0.0000132	
			Сероуглерод (519)									0.00000002	0.00000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000084	0.0000084	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.1871773	0.1871773	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0070084	0.0070084	
			Бензол (64)									0.0005988	0.0005988	
			Ксилол (322)									0.0000109	0.0000109	
			Толуол (558)									0.0008735	0.0008735	
			Этилбензол (675)									4E-12	4E-12	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000081	0.0000081	
			Диметилсульфид (227)									0.00000004	0.00000004	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000095	0.0000095	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000209	0.0000209	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000182	0.0000182	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Масло минеральное (716*)									0.1111111	0.1111111	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0031676	0.0031676	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Регламентный режим работы	Азота диоксид (4)	0540	612757 /236606		228.9 / 109.1	18.35 / 1.579	44.33 / 7.03	11717.84 / 13.75	1630 /1690.2	383.788	0.3446867	99.91
			Азота оксид (6)									62.36555	0.0560116	99.91
			Сажа (583)									319.8233333	0.2872389	99.91
			Сера диоксид (516)									70320.13948	7.6040335	99.99
			Сероводород (518)									59.7944145	0.0064422	99.99
			Углерод оксид (584)									3198.233333	2.8723892	99.91
			Метан (727*)									79.9558333	0.0718097	99.91
			Бутилмеркаптан (103)									0.0587247	0.0000143	99.98
			Метилмеркаптан (339)									0.2257574	0.0000139	99.99
			Пропилмеркаптан (471)									0.1083684	0.0000144	99.99
			Этилмеркаптан (668)									0.1858581	0.0000161	99.99
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Регламентный режим работы	Азота диоксид (4)	0541	612754 /236603		113.7	2.368	583.39 / 21.1	2567.98 / 92.88	1537.6 / 1676.3	172.08	1.9352398	98.88
			Азота оксид (6)									27.963	0.3144765	98.88
			Сажа (583)									143.4	1.6126998	98.88
			Сера диоксид (516)									49806.65357	97.1496094	99.80
			Сероводород (518)									42.3467948	0.0824267	99.81
			Углерод оксид (584)									1434	16.1269984	98.88
			Метан (727*)									35.85	0.403175	98.88
			Бутилмеркаптан (103)									0.0986049	0.0001022	99.90
			Метилмеркаптан (339)									0.190811	0.0001342	99.93
			Пропилмеркаптан (471)									0.2327579	0.0001167	99.95
			Этилмеркаптан (668)									0.2985372	0.0001504	99.95
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6200	611261 /236241	6/60	6		1.5		35 /35	0.0034202	0.0034202	
			Сероуглерод (519)									0.0000013	0.0000013	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000019	0.0000019	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0107038	0.0107038	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0198668	0.0198668	
			Бензол (64)									0.0004333	0.0004333	
			Ксилол (322)									0.0006907	0.0006907	
			Толуол (558)									0.0005177	0.0005177	
			Этилбензол (675)									0.0001156	0.0001156	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000025	0.0000025	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000324	0.0000324	
			Диметилсульфид (227)									8E-10	8E-10	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000245	0.0000245	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000225	0.0000225	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000226	0.0000226	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0585652	0.0585652	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6201	611391 /236049	60/6	6		1.5		35 /35	0.0034202	0.0034202	
			Сероуглерод (519)									0.0000013	0.0000013	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000019	0.0000019	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0107038	0.0107038	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0198668	0.0198668	
			Бензол (64)									0.0004333	0.0004333	
			Ксилол (322)									0.0006907	0.0006907	
			Толуол (558)									0.0005177	0.0005177	
			Этилбензол (675)									0.0001156	0.0001156	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000025	0.0000025	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000324	0.0000324	
			Диметилсульфид (227)									8E-10	8E-10	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000245	0.0000245	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000225	0.0000225	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000226	0.0000226	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0585652	0.0585652	
			Сероводород (518)	6202		60/6	6		1.5		35 /35	0.0034202	0.0034202	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероуглерод (519)		611416 /235949							0.0000013	0.0000013	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000019	0.0000019	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0107038	0.0107038	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0198668	0.0198668	
			Бензол (64)									0.0004333	0.0004333	
			Ксилол (322)									0.0006907	0.0006907	
			Толуол (558)									0.0005177	0.0005177	
			Этилбензол (675)									0.0001156	0.0001156	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000025	0.0000025	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000324	0.0000324	
			Диметилсульфид (227)									8E-10	8E-10	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000245	0.0000245	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000225	0.0000225	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000226	0.0000226	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0585652	0.0585652	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6220	611300 /236250	20/50	8		1.5		35 /35	0.0429354	0.0429354	
			Сероуглерод (519)									0.0000103	0.0000103	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000277	0.0000277	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.1578513	0.1578513	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.1128662	0.1128662	
			Бензол (64)									0.0027058	0.0027058	
			Ксилол (322)									0.0038689	0.0038689	
			Толуол (558)									0.0033708	0.0033708	
			Этилбензол (675)									0.0006493	0.0006493	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000002	0.0000002	
			Бутилмеркаптан (103)									0.000193	0.000193	
			Диметилсульфид (227)									0.00000003	0.00000003	
			Метилмеркаптан (339)									0.0001699	0.0001699	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0001468	0.0001468	
			Этилмеркаптан (668)									0.0001619	0.0001619	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.2991975	0.2991975	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6221	611377 /236086	50/20	8		1.5		35 /35	0.0429354	0.0429354	
			Сероуглерод (519)									0.0000103	0.0000103	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000277	0.0000277	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.1578513	0.1578513	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.1128662	0.1128662	
			Бензол (64)									0.0027058	0.0027058	
			Ксилол (322)									0.0038689	0.0038689	
			Толуол (558)									0.0033708	0.0033708	
			Этилбензол (675)									0.0006493	0.0006493	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000002	0.0000002	
			Бутилмеркаптан (103)									0.000193	0.000193	
			Диметилсульфид (227)									0.00000003	0.00000003	
			Метилмеркаптан (339)									0.0001699	0.0001699	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0001468	0.0001468	
			Этилмеркаптан (668)									0.0001619	0.0001619	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.2991975	0.2991975	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6222	611403 /235990	50/20	8		1.5		35 /35	0.0427776	0.0427776	
			Сероуглерод (519)									0.0000102	0.0000102	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000273	0.0000273	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.1518576	0.1518576	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.1112669	0.1112669	
			Бензол (64)									0.0026823	0.0026823	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Ксилол (322)									0.0038175	0.0038175	
			Толуол (558)									0.0033219	0.0033219	
			Этилбензол (675)									0.0006408	0.0006408	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000002	0.0000002	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0001903	0.0001903	
			Диметилсульфид (227)									0.00000003	0.00000003	
			Метилмеркаптан (339)									0.000169	0.000169	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0001446	0.0001446	
			Этилмеркаптан (668)									0.0001602	0.0001602	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.2948298	0.2948298	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6240	611691 /236398	59/28	7		1.5		35 /35	0.0000282	0.0000282	
			Сероуглерод (519)									0.0000047	0.0000047	
			Углерода сероокись (1295*)									0.00003	0.00003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.2892264	0.2892264	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0132935	0.0132935	
			Бензол (64)									0.0009992	0.0009992	
			Ксилол (322)									0.0000938	0.0000938	
			Толуол (558)									0.0013914	0.0013914	
			Этилбензол (675)									0.0000185	0.0000185	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000183	0.0000183	
			Диметилсульфид (227)									0.00000007	0.00000007	
			Метилмеркаптан (339)									0.000069	0.000069	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000386	0.0000386	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000587	0.0000587	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0076872	0.0076872	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6241	611763 /236177	59/28	7		1.5		35 /35	0.0000282	0.0000282	
			Сероуглерод (519)									0.0000047	0.0000047	
			Углерода сероокись (1295*)									0.00003	0.00003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.2892264	0.2892264	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0132935	0.0132935	
			Бензол (64)									0.0009992	0.0009992	
			Ксилол (322)									0.0000938	0.0000938	
			Толуол (558)									0.0013914	0.0013914	
			Этилбензол (675)									0.0000185	0.0000185	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000183	0.0000183	
			Диметилсульфид (227)									0.00000007	0.00000007	
			Метилмеркаптан (339)									0.000069	0.000069	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000386	0.0000386	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000587	0.0000587	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0076872	0.0076872	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6260	611606 /236356	90/29	6		1.5		35 /35	0.0001502	0.0001502	
			Сероуглерод (519)									0.0000013	0.0000013	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000451	0.0000451	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0743293	0.0743293	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0021047	0.0021047	
			Бензол (64)									0.0001156	0.0001156	
			Ксилол (322)									0.0000093	0.0000093	
			Толуол (558)									0.0001193	0.0001193	
			Этилбензол (675)									0.0000014	0.0000014	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000052	0.0000052	
			Диметилсульфид (227)									0.000000005	0.000000005	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000216	0.0000216	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000112	0.0000112	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000269	0.0000269	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. C12-C19 (10)									0.0533062	0.0533062	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6262	611676 /236136	90/29	6		1.5		35 /35	0.0001502	0.0001502	
			Сероуглерод (519)									0.0000013	0.0000013	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000451	0.0000451	
			Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)									0.0743293	0.0743293	
			Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)									0.0021047	0.0021047	
			Бензол (64)									0.0001156	0.0001156	
			Ксилол (322)									0.0000093	0.0000093	
			Толуол (558)									0.0001193	0.0001193	
			Этилбензол (675)									0.0000014	0.0000014	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000052	0.0000052	
			Диметилсульфид (227)									0.000000005	0.000000005	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000216	0.0000216	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000112	0.0000112	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000269	0.0000269	
			Углеводороды пред. C12-C19 (10)									0.0533062	0.0533062	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6280	611680 /236372	23/12	8		1.5		35 /35	0.0000006	0.0000006	
			Сероуглерод (519)									0.0000002	0.0000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000011	0.0000011	
			Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)									0.0252603	0.0252603	
			Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)									0.000951	0.000951	
			Бензол (64)									0.0000813	0.0000813	
			Ксилол (322)									0.0000015	0.0000015	
			Толуол (558)									0.0001185	0.0001185	
			Этилбензол (675)									3E-13	3E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000011	0.0000011	
			Диметилсульфид (227)									0.000000006	0.000000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000013	0.0000013	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000028	0.0000028	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000025	0.0000025	
			Углеводороды пред. C12-C19 (10)									0.0000074	0.0000074	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6281	611578 /236376	45/25	10		1.5		35 /35	0.00017	0.00017	
			Сероуглерод (519)									0.0000034	0.0000034	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000044	0.000044	
			Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)									0.0604468	0.0604468	
			Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)									0.0050633	0.0050633	
			Бензол (64)									0.000185	0.000185	
			Ксилол (322)									0.0000312	0.0000312	
			Толуол (558)									0.0000794	0.0000794	
			Этилбензол (675)									0.0000055	0.0000055	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000107	0.0000107	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000392	0.0000392	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000188	0.0000188	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000487	0.0000487	
			Углеводороды пред. C12-C19 (10)									0.0605513	0.0605513	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6282	611751 /236152	23/12	8		1.5		35 /35	0.0000006	0.0000006	
			Сероуглерод (519)									0.0000002	0.0000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000011	0.0000011	
			Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)									0.0252603	0.0252603	
			Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)									0.000951	0.000951	
			Бензол (64)									0.0000813	0.0000813	
			Ксилол (322)									0.0000015	0.0000015	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Толуол (558)									0.0001185	0.0001185	
			Этилбензол (675)									3E-13	3E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000011	0.0000011	
			Диметилсульфид (227)									0.000000006	0.000000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000013	0.0000013	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000028	0.0000028	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000025	0.0000025	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000074	0.0000074	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6283	611649 /236158	45/25	10		1.5		35 /35	0.00017	0.00017	
			Сероуглерод (519)									0.0000034	0.0000034	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000044	0.000044	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0604468	0.0604468	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0050633	0.0050633	
			Бензол (64)									0.000185	0.000185	
			Ксилол (322)									0.0000312	0.0000312	
			Толуол (558)									0.0000794	0.0000794	
			Этилбензол (675)									0.0000055	0.0000055	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000107	0.0000107	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000392	0.0000392	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000188	0.0000188	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000487	0.0000487	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0605513	0.0605513	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сера диоксид (516)	6300	611890 /236514	164/44	8		1.5		35 /35	0.000006	0.000006	
			Сероводород (518)									0.0122797	0.0122797	
			Сероуглерод (519)									0.0000002	0.0000002	
			Углерод оксид (584)									4E-10	4E-10	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000016	0.0000016	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.023364	0.023364	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0008893	0.0008893	
			Бензол (64)									0.000076	0.000076	
			Ксилол (322)									0.0000021	0.0000021	
			Толуол (558)									0.0001108	0.0001108	
			Этилбензол (675)									0.0000003	0.0000003	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.00000004	0.00000004	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000011	0.0000011	
			Диметилсульфид (227)									0.0000013	0.0000013	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000208	0.0000208	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000027	0.0000027	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000078	0.0000078	
			Моноэтаноламин (29)									0.1182087	0.1182087	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.350069	0.350069	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сера диоксид (516)	6301	611973 /236232	164/44	8		1.5		35 /35	0.000006	0.000006	
			Сероводород (518)									0.0122797	0.0122797	
			Сероуглерод (519)									0.0000002	0.0000002	
			Углерод оксид (584)									4E-10	4E-10	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000016	0.0000016	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.023364	0.023364	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0008893	0.0008893	
			Бензол (64)									0.000076	0.000076	
			Ксилол (322)									0.0000021	0.0000021	
			Толуол (558)									0.0001108	0.0001108	
			Этилбензол (675)									0.0000003	0.0000003	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.00000004	0.00000004	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000011	0.0000011	
			Диметилсульфид (227)									0.0000013	0.0000013	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Метилмеркаптан (339)									0.0000208	0.0000208	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000027	0.0000027	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000078	0.0000078	
			Моноэтаноламин (29)									0.1182087	0.1182087	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.350069	0.350069	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6320	611623 /236389	30/17	6		1.5		35 /35	0.0000144	0.0000144	
			Сероуглерод (519)									0.0000004	0.0000004	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000029	0.0000029	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0168672	0.0168672	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0008598	0.0008598	
			Бензол (64)									0.0000516	0.0000516	
			Ксилол (322)									0.0000034	0.0000034	
			Толуол (558)									0.0000618	0.0000618	
			Этилбензол (675)									0.0000007	0.0000007	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000017	0.0000017	
			Диметилсульфид (227)									0.000000003	0.000000003	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000061	0.0000061	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000037	0.0000037	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000073	0.0000073	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0050428	0.0050428	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6321	611694 /236171	30/17	6		1.5		35 /35	0.0000144	0.0000144	
			Сероуглерод (519)									0.0000004	0.0000004	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000029	0.0000029	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0168672	0.0168672	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0008598	0.0008598	
			Бензол (64)									0.0000516	0.0000516	
			Ксилол (322)									0.0000034	0.0000034	
			Толуол (558)									0.0000618	0.0000618	
			Этилбензол (675)									0.0000007	0.0000007	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000017	0.0000017	
			Диметилсульфид (227)									0.000000003	0.000000003	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000061	0.0000061	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000037	0.0000037	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000073	0.0000073	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0050428	0.0050428	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Аммиак (32)	6340	612097 /236615	145/36	10		1.5		35 /35	0.000000006	0.000000006	
			Сера диоксид (516)									0.0017197	0.0017197	
			Сера элементарная (1125*)									0.1458476	0.1458476	
			Сероводород (518)									0.0105369	0.0105369	
			Сероуглерод (519)									0.0000406	0.0000406	
			Углерод оксид (584)									0.000242	0.000242	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0003075	0.0003075	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0309739	0.0309739	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0011789	0.0011789	
			Бензол (64)									0.0001007	0.0001007	
			Ксилол (322)									0.0000018	0.0000018	
			Толуол (558)									0.0001469	0.0001469	
			Этилбензол (675)									3E-13	3E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000014	0.0000014	
			Диметилсульфид (227)									0.000000008	0.000000008	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000045	0.0000045	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000035	0.0000035	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000031	0.0000031	
			Моноэтаноламин (29)									5E-11	5E-11	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000092	0.0000092	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Аммиак (32)	6341	612196 /236337	145/36	10		1.5		35 /35	0.000000006	0.000000006	
			Сера диоксид (516)									0.0017197	0.0017197	
			Сера элементарная (1125*)									0.1458476	0.1458476	
			Сероводород (518)									0.0105369	0.0105369	
			Сероуглерод (519)									0.0000406	0.0000406	
			Углерод оксид (584)									0.000242	0.000242	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0003075	0.0003075	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0309739	0.0309739	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0011789	0.0011789	
			Бензол (64)									0.0001007	0.0001007	
			Ксилол (322)									0.0000018	0.0000018	
			Толуол (558)									0.0001469	0.0001469	
			Этилбензол (675)									3E-13	3E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000014	0.0000014	
			Диметилсульфид (227)									0.000000008	0.000000008	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000045	0.0000045	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000035	0.0000035	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000031	0.0000031	
			Моноэтаноламин (29)									5E-11	5E-11	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000092	0.0000092	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сера диоксид (516)	6360	612244 /236595	70/20	12		1.5		35 /35	0.0000705	0.0000705	
			Сероводород (518)									0.0155831	0.0155831	
			Сероуглерод (519)									0.00000003	0.00000003	
			Углерод оксид (584)									0.000065	0.000065	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000154	0.0000154	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.3446012	0.3446012	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0131163	0.0131163	
			Бензол (64)									0.0011207	0.0011207	
			Ксилол (322)									0.0000205	0.0000205	
			Толуол (558)									0.0016347	0.0016347	
			Этилбензол (675)									3E-12	3E-12	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000152	0.0000152	
			Диметилсульфид (227)									0.0000001	0.0000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000177	0.0000177	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000392	0.0000392	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000341	0.0000341	
			Моноэтаноламин (29)									0.0142192	0.0142192	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0001021	0.0001021	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сера диоксид (516)	6361	612334 /236315	70/20	12		1.5		35 /35	0.0000705	0.0000705	
			Сероводород (518)									0.0155831	0.0155831	
			Сероуглерод (519)									0.00000003	0.00000003	
			Углерод оксид (584)									0.000065	0.000065	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000154	0.0000154	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.3446012	0.3446012	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0131163	0.0131163	
			Бензол (64)									0.0011207	0.0011207	
			Ксилол (322)									0.0000205	0.0000205	
			Толуол (558)									0.0016347	0.0016347	
			Этилбензол (675)									3E-12	3E-12	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000152	0.0000152	
			Диметилсульфид (227)									0.0000001	0.0000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000177	0.0000177	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000392	0.0000392	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000341	0.0000341	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Моноэтаноламин (29)									0.0142192	0.0142192	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0001021	0.0001021	
60 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сера диоксид (516)	6362	611973 /236232	2/2	2		1.5		35 /35	0.0000003	0.0000003	
			Сероводород (518)									0.0000146	0.0000146	
			Моноэтаноламин (29)									0.0045527	0.0045527	
			Диэтаноламин (367*)									0.0001872	0.0001872	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6440	611777 /236509	31/46	9		1.5		35 /35	0.014147	0.014147	
			Сероуглерод (519)									0.0000014	0.0000014	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000053	0.0000053	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0507326	0.0507326	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0079839	0.0079839	
			Бензол (64)									0.0003225	0.0003225	
			Ксилол (322)									0.0001662	0.0001662	
			Толуол (558)									0.0003344	0.0003344	
			Этилбензол (675)									0.0000302	0.0000302	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000156	0.0000156	
			Бутилмеркаптан (103)									0.000017	0.000017	
			Диметилсульфид (227)									0.00000001	0.00000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.000037	0.000037	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000199	0.0000199	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000225	0.0000225	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0167089	0.0167089	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6441	611856 /236226	31/46	9		1.5		35 /35	0.014147	0.014147	
			Сероуглерод (519)									0.0000014	0.0000014	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000053	0.0000053	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0507326	0.0507326	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0079839	0.0079839	
			Бензол (64)									0.0003225	0.0003225	
			Ксилол (322)									0.0001662	0.0001662	
			Толуол (558)									0.0003344	0.0003344	
			Этилбензол (675)									0.0000302	0.0000302	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000156	0.0000156	
			Бутилмеркаптан (103)									0.000017	0.000017	
			Диметилсульфид (227)									0.00000001	0.00000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.000037	0.000037	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000199	0.0000199	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000225	0.0000225	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0167089	0.0167089	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6443	612444 /236610	100/50	3		1.5		35 /35	0.0300724	0.0300724	
			Сероуглерод (519)									0.0000035	0.0000035	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000111	0.0000111	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.128625	0.128625	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0207969	0.0207969	
			Бензол (64)									0.0007846	0.0007846	
			Ксилол (322)									0.0004681	0.0004681	
			Толуол (558)									0.0007692	0.0007692	
			Этилбензол (675)									0.0000849	0.0000849	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000446	0.0000446	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000465	0.0000465	
			Диметилсульфид (227)									0.00000003	0.00000003	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000672	0.0000672	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000511	0.0000511	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000506	0.0000506	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0008479	0.0008479	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Аммиак (32)	6460	612055 /236546	20/18	7		1.5		35 /35	0.000000003	0.000000003	
			Сера диоксид (516)									0.0000031	0.0000031	
			Сероводород (518)									0.0003188	0.0003188	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерод оксид (584)									0.0000016	0.0000016	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0125188	0.0125188	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0004765	0.0004765	
			Бензол (64)									0.0000407	0.0000407	
			Ксилол (322)									0.0000007	0.0000007	
			Толуол (558)									0.0000594	0.0000594	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000006	0.0000006	
			Диметилсульфид (227)									0.000000003	0.000000003	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000006	0.0000006	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000014	0.0000014	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000012	0.0000012	
			Моноэтаноламин (29)									0.0000015	0.0000015	
			Диэтаноламин (367*)									0.000000002	0.000000002	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000037	0.0000037	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6540	611506 /236218	14/19	5		1.5		35 /35	0.0308069	0.0308069	
			Сероуглерод (519)									0.0000041	0.0000041	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000202	0.0000202	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.1551117	0.1551117	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0098331	0.0098331	
			Бензол (64)									0.0004033	0.0004033	
			Ксилол (322)									0.0000627	0.0000627	
			Толуол (558)									0.0005842	0.0005842	
			Этилбензол (675)									0.0000106	0.0000106	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.000000001	0.000000001	
			Бутилмеркаптан (103)									0.000024	0.000024	
			Диметилсульфид (227)									0.00000002	0.00000002	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000454	0.0000454	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000393	0.0000393	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000533	0.0000533	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0008572	0.0008572	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6760	610502 /236529	2/5	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000233	0.000233	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6761	611223 /236568	5/2	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000233	0.000233	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6762	612543 /236536	2/5	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000233	0.000233	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6763	611049 /235937	5/2	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000233	0.000233	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6764	612087 /236556	2/5	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000233	0.000233	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6765	611787 /236460	2/5	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000233	0.000233	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6766	611559 /236329	2/5	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000233	0.000233	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6767	611307 /236214	5/2	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000233	0.000233	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6768	612035 /236540	2/5	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000233	0.000233	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6769	611751 /236521	2/5	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000233	0.000233	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6770	612178 /236273	2/5	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000233	0.000233	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6771	611869 /236175	2/5	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000233	0.000233	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6772	611630 /236109	2/5	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000233	0.000233	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6773	611414 /236094	2/5	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000233	0.000233	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6774	611833 /236237	2/5	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000233	0.000233	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6775	611443 /235996	2/5	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000233	0.000233	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6783	611160 /236173	2/6	5		1.5		35 /35	0.000006307	0.000006307	
			Метанол (338)									0.0157161	0.0157161	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0252105	0.0252105	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6786	611299 /236030	2/6	5		1.5		35 /35	0.000006307	0.000006307	
			Метанол (338)									0.0157161	0.0157161	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0252105	0.0252105	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6787	611329 /235933	2/6	5		1.5		35 /35	0.000006307	0.000006307	
			Метанол (338)									0.0157161	0.0157161	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0252105	0.0252105	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0480	611837 /236766		12	0.6	0.15	0.0424115 /0.0424115	140 /140	0.0968919	0.0968919	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0481	611824 /236792		12	0.6	0.15	0.0424115 /0.0424115	140 /140	0.0968919	0.0968919	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0482	612109 /237074		7	0.2	0.25	0.008 /0.008	140 /140	0.0284722	0.0284722	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сера диоксид (516)	0483	612109 /237074		7	0.2	0.25	0.008 /0.008	140 /140	0.0020667	0.0020667	
			Сероводород (518)									0.0103333	0.0103333	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6400	611002 /236668	68/68	20		1.5		35 /35	0.0002812	0.0002812	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									20.3731308	20.3731308	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									7.5512169	7.5512169	
			Бензол (64)									0.0984073	0.0984073	
			Ксилол (322)									0.030928	0.030928	
			Толуол (558)									0.061856	0.061856	
			Смесь природных меркаптанов (526)									0.0005623	0.0005623	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6401	611228 /236744	68/68	20		1.5		35 /35	0.0002812	0.0002812	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									20.3731308	20.3731308	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									7.5512169	7.5512169	
			Бензол (64)									0.0984073	0.0984073	
			Ксилол (322)									0.030928	0.030928	
			Толуол (558)									0.061856	0.061856	
			Смесь природных меркаптанов (526)									0.0005623	0.0005623	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6402	611453 /236814	68/68	20		1.5		35 /35	0.0002812	0.0002812	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									20.3731308	20.3731308	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									7.5512169	7.5512169	
			Бензол (64)									0.0984073	0.0984073	
			Ксилол (322)									0.030928	0.030928	
			Толуол (558)									0.061856	0.061856	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Смесь природных меркаптанов (526)									0.0005623	0.0005623	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6403	611003 /236485	40/17	6		1.5		35 /35	0.0000389	0.0000389	
			Сероуглерод (519)									0.0000003	0.0000003	
			Углерода сероокись (1295*)									0.00000001	0.00000001	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0012922	0.0012922	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0049525	0.0049525	
			Бензол (64)									0.0001071	0.0001071	
			Ксилол (322)									0.0001746	0.0001746	
			Толуол (558)									0.0001267	0.0001267	
			Этилбензол (675)									0.0000292	0.0000292	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000072	0.0000072	
			Метилмеркаптан (339)									0.000000009	0.000000009	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000032	0.0000032	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0138515	0.0138515	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6404	611262 /236575	40/17	6		1.5		35 /35	0.0000389	0.0000389	
			Сероуглерод (519)									0.0000003	0.0000003	
			Углерода сероокись (1295*)									0.00000001	0.00000001	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0012922	0.0012922	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0049525	0.0049525	
			Бензол (64)									0.0001071	0.0001071	
			Ксилол (322)									0.0001746	0.0001746	
			Толуол (558)									0.0001267	0.0001267	
			Этилбензол (675)									0.0000292	0.0000292	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000072	0.0000072	
			Метилмеркаптан (339)									0.000000009	0.000000009	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000032	0.0000032	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0138515	0.0138515	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6405	611481 /236653	40/17	6		1.5		35 /35	0.0000253	0.0000253	
			Сероуглерод (519)									0.0000002	0.0000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000000007	0.000000007	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0008399	0.0008399	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0032191	0.0032191	
			Бензол (64)									0.0000696	0.0000696	
			Ксилол (322)									0.0001135	0.0001135	
			Толуол (558)									0.0000824	0.0000824	
			Этилбензол (675)									0.000019	0.000019	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000047	0.0000047	
			Метилмеркаптан (339)									0.000000006	0.000000006	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000021	0.0000021	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000002	0.0000002	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0090032	0.0090032	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6420	610614 /236766	60/14	7		1.5		35 /35	0.0001747	0.0001747	
			Сероуглерод (519)									0.0000007	0.0000007	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000379	0.0000379	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0623949	0.0623949	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0005038	0.0005038	
			Бензол (64)									0.0001002	0.0001002	
			Толуол (558)									2E-11	2E-11	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000004	0.0000004	
			Диметилсульфид (227)									0.00000006	0.00000006	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Метилмеркаптан (339)									0.0000034	0.0000034	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000005	0.0000005	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0622206	0.0622206	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6421	610690 /236790	3/3	2		1.5		35 /35	0.0000304	0.0000304	
			Сероуглерод (519)									0.0000001	0.0000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000066	0.0000066	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0108709	0.0108709	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0000878	0.0000878	
			Бензол (64)									0.0000175	0.0000175	
			Толуол (558)									3E-12	3E-12	
			Бутилмеркаптан (103)									0.00000008	0.00000008	
			Диметилсульфид (227)									0.00000001	0.00000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000006	0.0000006	
			Пропилмеркаптан (471)									0.00000008	0.00000008	
			Этилмеркаптан (668)									0.00000005	0.00000005	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0108405	0.0108405	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6480	611862 /236780	2/2	2		1.5		35 /35	0.00000002	0.00000002	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6481	611850 /236801	2/2	2		1.5		35 /35	0.00000002	0.00000002	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сера элементарная (1125*)	6482	612272 /237279	800/290	11.5		1.5		35 /35	1.6214268	1.6214268	
			Сероводород (518)									0.0869283	0.0869283	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сера элементарная (1125*)	6490	612093 /237126	2/2	8		1.5		35 /35	0.0051667	0.0051667	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сера элементарная (1125*)	6491	612100 /237102	2/2	2		1.5		35 /35	0.1463889	0.1463889	
1 д/период 1 ч/сут	Система трубопроводов (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0960	610070 /238194		4	0.152	752.4	13.652 /13.652	15/15			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 1 ч/сут	Система трубопроводов (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0961	631048 /254596		4	0.152	752.4	13.652 /13.652	15/15			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 1 ч/сут	Система трубопроводов (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0962	651973 /273733		4	0.152	752.4	13.652 /13.652	15/15			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 1 ч/сут	Система трубопроводов (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0963	676757 /283560		4	0.152	752.4	13.652 /13.6520221	15/15			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.17 ч/сут	Система трубопроводов (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0964	677133 /283909		3.9	0.051	450.7	0.9207 /0.9206993	15/15			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
	Система трубопроводов (1)		Сероводород (518)	0965	677144 /283905		4	0.051	6015	12.2868 /12.2867489	15/15			100
			Сероуглерод (519)											100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 д/период 0.03 ч/сут		Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0966	677149 /283923		3.9	0.051	0.49	0.001 /0.001	20/20	0.0000006	0.0000006	
			Сероуглерод (519)									0.000000003	0.000000003	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000012	0.0000012	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0265104	0.0265104	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.001009	0.001009	
			Бензол (64)									0.0000862	0.0000862	
			Ксилол (322)									0.0000016	0.0000016	
			Толуол (558)									0.0001258	0.0001258	
			Этилбензол (675)									3E-13	3E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000012	0.0000012	
			Диметилсульфид (227)									0.000000006	0.000000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000014	0.0000014	
			Пропилмеркаптан (471)									0.000003	0.000003	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000026	0.0000026	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000079	0.0000079	
1 д/период 1 ч/сут	Система трубопроводов (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0968	677139 /283913		2.5	0.102	1671	13.652 /13.6517617	15/15			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
3 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0970	611064 /235948		10	0.15	0.43	0.0076 /0.0076	15/15	0.0000797	0.0000797	
			Сероуглерод (519)									0.0000003	0.0000003	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000146	0.000146	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									3.2696184	3.2696184	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.1244491	0.1244491	
			Бензол (64)									0.0106333	0.0106333	
			Ксилол (322)									0.0001941	0.0001941	
			Толуол (558)									0.0155106	0.0155106	
			Этилбензол (675)									3E-11	3E-11	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0001438	0.0001438	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Диметилсульфид (227)									0.0000008	0.0000008	
			Метилмеркаптан (339)									0.0001683	0.0001683	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0003719	0.0003719	
			Этилмеркаптан (668)									0.0003231	0.0003231	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0009692	0.0009692	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6380	612596 /236757	3/2	5		1.5		35 /35	0.0032094	0.0032094	
			Сероуглерод (519)									0.0000002	0.0000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000001	0.000001	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0137707	0.0137707	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0005241	0.0005241	
			Бензол (64)									0.0000448	0.0000448	
			Ксилол (322)									0.0000073	0.0000073	
			Толуол (558)									0.0000653	0.0000653	
			Этилбензол (675)									0.0000014	0.0000014	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000007	0.0000007	
			Бутилмеркаптан (103)									0.000001	0.000001	
			Диметилсульфид (227)									0.000000003	0.000000003	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000043	0.0000043	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000016	0.0000016	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000022	0.0000022	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.000014	0.000014	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6381	610442 /236510	3/2	5		1.5		35 /35	0.0000007	0.0000007	
			Сероуглерод (519)									0.000000003	0.000000003	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000014	0.0000014	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0304344	0.0304344	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0011584	0.0011584	
			Бензол (64)									0.000099	0.000099	
			Ксилол (322)									0.0000018	0.0000018	
			Толуол (558)									0.0001444	0.0001444	
			Этилбензол (675)									3E-13	3E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000013	0.0000013	
			Диметилсульфид (227)									0.000000007	0.000000007	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000016	0.0000016	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000035	0.0000035	
			Этилмеркаптан (668)									0.000003	0.000003	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.000009	0.000009	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6382	612582 /236795	3/2	5		1.5		35 /35	0.0000007	0.0000007	
			Сероуглерод (519)									0.000000003	0.000000003	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000014	0.0000014	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0304344	0.0304344	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0011584	0.0011584	
			Бензол (64)									0.000099	0.000099	
			Ксилол (322)									0.0000018	0.0000018	
			Толуол (558)									0.0001444	0.0001444	
			Этилбензол (675)									3E-13	3E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000013	0.0000013	
			Диметилсульфид (227)									0.000000007	0.000000007	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000016	0.0000016	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000035	0.0000035	
			Этилмеркаптан (668)									0.000003	0.000003	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.000009	0.000009	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6383	612591 /236772	3/2	5		1.5		35 /35	0.0003009	0.0003009	
			Сероуглерод (519)									0.0000002	0.0000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000002	0.0000002	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.001096	0.001096	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0036903	0.0036903	
			Бензол (64)									0.0000786	0.0000786	
			Ксилол (322)									0.0001295	0.0001295	
			Толуол (558)									0.000095	0.000095	
			Этилбензол (675)									0.0000218	0.0000218	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000059	0.0000059	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000037	0.0000037	
			Пропилмеркаптан (471)									0.000004	0.000004	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000038	0.0000038	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0109826	0.0109826	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6384	610475 /236523	3/2	5		1.5		35 /35	0.000013	0.000013	
			Сероуглерод (519)									0.0000001	0.0000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000000003	0.000000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0004329	0.0004329	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0016591	0.0016591	
			Бензол (64)									0.0000359	0.0000359	
			Ксилол (322)									0.0000585	0.0000585	
			Толуол (558)									0.0000425	0.0000425	
			Этилбензол (675)									0.0000098	0.0000098	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000024	0.0000024	
			Метилмеркаптан (339)									0.000000003	0.000000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000011	0.0000011	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000001	0.0000001	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0046404	0.0046404	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6385	612572 /236774	3/2	5		1.5		35 /35	0.0000794	0.0000794	
			Сероуглерод (519)									0.00000005	0.00000005	
			Углерода сероокись (1295*)									0.00000004	0.00000004	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0002749	0.0002749	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0007354	0.0007354	
			Бензол (64)									0.0000159	0.0000159	
			Ксилол (322)									0.0000257	0.0000257	
			Толуол (558)									0.0000189	0.0000189	
			Этилбензол (675)									0.0000043	0.0000043	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.00000003	0.00000003	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000012	0.0000012	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000008	0.0000008	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000008	0.0000008	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000008	0.0000008	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0021996	0.0021996	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6386	612504 /236728	1/1	5		1.5		35 /35	0.0011984	0.0011984	
			Сероуглерод (519)									0.00000006	0.00000006	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000004	0.0000004	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0051422	0.0051422	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0001957	0.0001957	
			Бензол (64)									0.0000167	0.0000167	
			Ксилол (322)									0.0000027	0.0000027	
			Толуол (558)									0.0000244	0.0000244	
			Этилбензол (675)									0.0000005	0.0000005	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000003	0.0000003	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000004	0.0000004	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000016	0.0000016	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000006	0.0000006	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000008	0.0000008	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000052	0.0000052	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6387	612565 /236805	3/3	2		1.5		35 /35	0.0006141	0.0006141	
			Сероуглерод (519)									0.00000002	0.00000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000001	0.0000001	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0027843	0.0027843	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000106	0.000106	
			Бензол (64)									0.0000091	0.0000091	
			Ксилол (322)									0.0000002	0.0000002	
			Толуол (558)									0.0000132	0.0000132	
			Этилбензол (675)									0.00000004	0.00000004	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.00000001	0.00000001	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000001	0.0000001	
			Диметилсульфид (227)									7E-10	7E-10	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000008	0.0000008	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000003	0.0000003	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000004	0.0000004	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000008	0.0000008	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6388	610430 /236530	3/3	2		1.5		35 /35	0.0000123	0.0000123	
			Сероуглерод (519)									0.00000005	0.00000005	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000027	0.0000027	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0043938	0.0043938	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0000355	0.0000355	
			Бензол (64)									0.0000071	0.0000071	
			Толуол (558)									1E-12	1E-12	
			Бутилмеркаптан (103)									0.00000003	0.00000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000004	0.000000004	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000002	0.0000002	
			Пропилмеркаптан (471)									0.00000003	0.00000003	
			Этилмеркаптан (668)									0.00000002	0.00000002	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0043816	0.0043816	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6940	587253 /229790	3/3	2		1.5		35 /35	0.000018	0.000018	
			Сероуглерод (519)									0.0000002	0.0000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000000005	0.000000005	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0005985	0.0005985	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0022939	0.0022939	
			Бензол (64)									0.0000496	0.0000496	
			Ксилол (322)									0.0000809	0.0000809	
			Толуол (558)									0.0000587	0.0000587	
			Этилбензол (675)									0.0000135	0.0000135	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000033	0.0000033	
			Метилмеркаптан (339)									0.000000004	0.000000004	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000015	0.0000015	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000001	0.0000001	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0064156	0.0064156	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6941	583004 /227304	3/3	2		1.5		35 /35	0.000018	0.000018	
			Сероуглерод (519)									0.0000002	0.0000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000000005	0.000000005	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0005985	0.0005985	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0022939	0.0022939	
			Бензол (64)									0.0000496	0.0000496	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника X1/Y1	длина, ширина площадного источника X2/Y2	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Ксилол (322)									0.0000809	0.0000809	
			Толуол (558)									0.0000587	0.0000587	
			Этилбензол (675)									0.0000135	0.0000135	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000033	0.0000033	
			Метилмеркаптан (339)									0.000000004	0.000000004	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000015	0.0000015	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000001	0.0000001	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0064156	0.0064156	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6942	570787 /229637	3/3	2		1.5		35 /35	0.000018	0.000018	
			Сероуглерод (519)									0.0000002	0.0000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000000005	0.000000005	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0005985	0.0005985	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0022939	0.0022939	
			Бензол (64)									0.0000496	0.0000496	
			Ксилол (322)									0.0000809	0.0000809	
			Толуол (558)									0.0000587	0.0000587	
			Этилбензол (675)									0.0000135	0.0000135	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000033	0.0000033	
			Метилмеркаптан (339)									0.000000004	0.000000004	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000015	0.0000015	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000001	0.0000001	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0064156	0.0064156	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6943	569836 /229283	3/3	2		1.5		35 /35	0.000018	0.000018	
			Сероуглерод (519)									0.0000002	0.0000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000000005	0.000000005	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0005985	0.0005985	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0022939	0.0022939	
			Бензол (64)									0.0000496	0.0000496	
			Ксилол (322)									0.0000809	0.0000809	
			Толуол (558)									0.0000587	0.0000587	
			Этилбензол (675)									0.0000135	0.0000135	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000033	0.0000033	
			Метилмеркаптан (339)									0.000000004	0.000000004	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000015	0.0000015	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000001	0.0000001	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0064156	0.0064156	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6944	565703 /227801	20/20	2		1.5		35 /35	0.0003357	0.0003357	
			Сероуглерод (519)									0.0000028	0.0000028	
			Углерода сероокись (1295*)									0.00000009	0.00000009	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0111543	0.0111543	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0427513	0.0427513	
			Бензол (64)									0.0009243	0.0009243	
			Ксилол (322)									0.0015072	0.0015072	
			Толуол (558)									0.0010941	0.0010941	
			Этилбензол (675)									0.0002523	0.0002523	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000619	0.0000619	
			Метилмеркаптан (339)									0.00000008	0.00000008	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000274	0.0000274	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000023	0.0000023	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.1195687	0.1195687	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6949	614084 /232828	3/3	2		1.5		35 /35	0.0000636	0.0000636	
			Сероуглерод (519)									0.00000005	0.00000005	
			Углерода сероокись (1295*)									0.00000004	0.00000004	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0002317	0.0002317	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0007801	0.0007801	
			Бензол (64)									0.0000166	0.0000166	
			Ксилол (322)									0.0000274	0.0000274	
			Толуол (558)									0.0000201	0.0000201	
			Этилбензол (675)									0.0000046	0.0000046	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000013	0.0000013	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000008	0.0000008	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000009	0.0000009	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000008	0.0000008	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0023217	0.0023217	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6950	614836 /228256	3/3	2		1.5		35 /35	0.0000636	0.0000636	
			Сероуглерод (519)									0.00000005	0.00000005	
			Углерода сероокись (1295*)									0.00000004	0.00000004	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0002317	0.0002317	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0007801	0.0007801	
			Бензол (64)									0.0000166	0.0000166	
			Ксилол (322)									0.0000274	0.0000274	
			Толуол (558)									0.0000201	0.0000201	
			Этилбензол (675)									0.0000046	0.0000046	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000013	0.0000013	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000008	0.0000008	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000009	0.0000009	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000008	0.0000008	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0023217	0.0023217	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6951	614988 /224265	3/3	2		1.5		35 /35	0.0000636	0.0000636	
			Сероуглерод (519)									0.00000005	0.00000005	
			Углерода сероокись (1295*)									0.00000004	0.00000004	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0002317	0.0002317	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0007801	0.0007801	
			Бензол (64)									0.0000166	0.0000166	
			Ксилол (322)									0.0000274	0.0000274	
			Толуол (558)									0.0000201	0.0000201	
			Этилбензол (675)									0.0000046	0.0000046	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000013	0.0000013	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000008	0.0000008	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000009	0.0000009	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000008	0.0000008	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0023217	0.0023217	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6952	615040 /219645	3/3	2		1.5		35 /35	0.0000636	0.0000636	
			Сероуглерод (519)									0.00000005	0.00000005	
			Углерода сероокись (1295*)									0.00000004	0.00000004	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0002317	0.0002317	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0007801	0.0007801	
			Бензол (64)									0.0000166	0.0000166	
			Ксилол (322)									0.0000274	0.0000274	
			Толуол (558)									0.0000201	0.0000201	
			Этилбензол (675)									0.0000046	0.0000046	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000013	0.0000013	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000008	0.0000008	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000009	0.0000009	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000008	0.0000008	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0023217	0.0023217	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6953	615444 /215428	3/3	2		1.5		35 /35	0.0001825	0.0001825	
			Сероуглерод (519)									0.0000001	0.0000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000001	0.0000001	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0006646	0.0006646	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0022378	0.0022378	
			Бензол (64)									0.0000477	0.0000477	
			Ксилол (322)									0.0000785	0.0000785	
			Толуол (558)									0.0000576	0.0000576	
			Этилбензол (675)									0.0000132	0.0000132	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000036	0.0000036	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000023	0.0000023	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000024	0.0000024	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000023	0.0000023	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0066598	0.0066598	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6960	610071 /238182	3/3	2		1.5		35 /35	0.0000005	0.0000005	
			Сероуглерод (519)									0.000000002	0.000000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000009	0.0000009	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0201271	0.0201271	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0007661	0.0007661	
			Бензол (64)									0.0000655	0.0000655	
			Ксилол (322)									0.0000012	0.0000012	
			Толуол (558)									0.0000955	0.0000955	
			Этилбензол (675)									2E-13	2E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000009	0.0000009	
			Диметилсульфид (227)									0.000000005	0.000000005	
			Метилмеркаптан (339)									0.000001	0.000001	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000023	0.0000023	
			Этилмеркаптан (668)									0.000002	0.000002	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.000006	0.000006	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6961	631052 /254592	3/3	2		1.5		35 /35	0.0000005	0.0000005	
			Сероуглерод (519)									0.000000002	0.000000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000009	0.0000009	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0201271	0.0201271	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0007661	0.0007661	
			Бензол (64)									0.0000655	0.0000655	
			Ксилол (322)									0.0000012	0.0000012	
			Толуол (558)									0.0000955	0.0000955	
			Этилбензол (675)									2E-13	2E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000009	0.0000009	
			Диметилсульфид (227)									0.000000005	0.000000005	
			Метилмеркаптан (339)									0.000001	0.000001	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000023	0.0000023	
			Этилмеркаптан (668)									0.000002	0.000002	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.000006	0.000006	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6962	651979 /273725	3/3	2		1.5		35 /35	0.0000005	0.0000005	
			Сероуглерод (519)									0.000000002	0.000000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000009	0.0000009	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0201271	0.0201271	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0007661	0.0007661	
			Бензол (64)									0.0000655	0.0000655	
			Ксилол (322)									0.0000012	0.0000012	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Толуол (558)									0.0000955	0.0000955	
			Этилбензол (675)									2E-13	2E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000009	0.0000009	
			Диметилсульфид (227)									0.000000005	0.000000005	
			Метилмеркаптан (339)									0.000001	0.000001	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000023	0.0000023	
			Этилмеркаптан (668)									0.000002	0.000002	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.000006	0.000006	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6963	676763 /283554	3/3	2		1.5		35 /35	0.0000005	0.0000005	
			Сероуглерод (519)									0.000000002	0.000000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000009	0.0000009	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0201271	0.0201271	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0007661	0.0007661	
			Бензол (64)									0.0000655	0.0000655	
			Ксилол (322)									0.0000012	0.0000012	
			Толуол (558)									0.0000955	0.0000955	
			Этилбензол (675)									2E-13	2E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000009	0.0000009	
			Диметилсульфид (227)									0.000000005	0.000000005	
			Метилмеркаптан (339)									0.000001	0.000001	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000023	0.0000023	
			Этилмеркаптан (668)									0.000002	0.000002	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.000006	0.000006	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6964	677130 /283907	20/20	2		1.5		35 /35	0.0000027	0.0000027	
			Сероуглерод (519)									0.00000001	0.00000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000005	0.000005	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.111408	0.111408	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0042404	0.0042404	
			Бензол (64)									0.0003623	0.0003623	
			Ксилол (322)									0.0000066	0.0000066	
			Толуол (558)									0.0005285	0.0005285	
			Этилбензол (675)									1E-12	1E-12	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000049	0.0000049	
			Диметилсульфид (227)									0.00000003	0.00000003	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000057	0.0000057	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000127	0.0000127	
			Этилмеркаптан (668)									0.000011	0.000011	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.000033	0.000033	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6970	614054 /232826	3/3	2		1.5		35 /35	0.0007629	0.0007629	
			Сероуглерод (519)									0.00000004	0.00000004	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000002	0.0000002	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0032732	0.0032732	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0001246	0.0001246	
			Бензол (64)									0.0000106	0.0000106	
			Ксилол (322)									0.0000017	0.0000017	
			Толуол (558)									0.0000155	0.0000155	
			Этилбензол (675)									0.0000003	0.0000003	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000002	0.0000002	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000002	0.0000002	
			Диметилсульфид (227)									8E-10	8E-10	
			Метилмеркаптан (339)									0.000001	0.000001	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000004	0.0000004	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000005	0.0000005	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000033	0.0000033	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6971	614813 /228248	3/3	2		1.5		35 /35	0.0007629	0.0007629	
			Сероуглерод (519)									0.00000004	0.00000004	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000002	0.0000002	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0032732	0.0032732	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0001246	0.0001246	
			Бензол (64)									0.0000106	0.0000106	
			Ксилол (322)									0.0000017	0.0000017	
			Толуол (558)									0.0000155	0.0000155	
			Этилбензол (675)									0.0000003	0.0000003	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000002	0.0000002	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000002	0.0000002	
			Диметилсульфид (227)									8E-10	8E-10	
			Метилмеркаптан (339)									0.000001	0.000001	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000004	0.0000004	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000005	0.0000005	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000033	0.0000033	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6972	614962 /224260	3/3	2		1.5		35 /35	0.0007629	0.0007629	
			Сероуглерод (519)									0.00000004	0.00000004	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000002	0.0000002	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0032732	0.0032732	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0001246	0.0001246	
			Бензол (64)									0.0000106	0.0000106	
			Ксилол (322)									0.0000017	0.0000017	
			Толуол (558)									0.0000155	0.0000155	
			Этилбензол (675)									0.0000003	0.0000003	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000002	0.0000002	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000002	0.0000002	
			Диметилсульфид (227)									8E-10	8E-10	
			Метилмеркаптан (339)									0.000001	0.000001	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000004	0.0000004	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000005	0.0000005	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000033	0.0000033	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6973	615016 /219640	3/3	2		1.5		35 /35	0.0007629	0.0007629	
			Сероуглерод (519)									0.00000004	0.00000004	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000002	0.0000002	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0032732	0.0032732	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0001246	0.0001246	
			Бензол (64)									0.0000106	0.0000106	
			Ксилол (322)									0.0000017	0.0000017	
			Толуол (558)									0.0000155	0.0000155	
			Этилбензол (675)									0.0000003	0.0000003	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000002	0.0000002	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000002	0.0000002	
			Диметилсульфид (227)									8E-10	8E-10	
			Метилмеркаптан (339)									0.000001	0.000001	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000004	0.0000004	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000005	0.0000005	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000033	0.0000033	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6974	615016 /215426	3/3	2		1.5		35 /35	0.0020389	0.0020389	
			Сероуглерод (519)									0.0000001	0.0000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000007	0.0000007	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0087484	0.0087484	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000333	0.000333	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Бензол (64)									0.0000285	0.0000285	
			Ксилол (322)									0.0000046	0.0000046	
			Толуол (558)									0.0000415	0.0000415	
			Этилбензол (675)									0.0000009	0.0000009	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000005	0.0000005	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000007	0.0000007	
			Диметилсульфид (227)									0.000000002	0.000000002	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000027	0.0000027	
			Пропилмеркаптан (471)									0.000001	0.000001	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000014	0.0000014	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000089	0.0000089	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6978	616883 /238509	3/3	2		1.5		35 /35	0.0000709	0.0000709	
			Сероуглерод (519)									0.000000002	0.000000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.00000002	0.00000002	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0003213	0.0003213	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0000122	0.0000122	
			Бензол (64)									0.000001	0.000001	
			Ксилол (322)									0.00000002	0.00000002	
			Толуол (558)									0.0000015	0.0000015	
			Этилбензол (675)									0.000000005	0.000000005	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.000000001	0.000000001	
			Бутилмеркаптан (103)									0.00000001	0.00000001	
			Диметилсульфид (227)									1E-10	1E-10	
			Метилмеркаптан (339)									0.00000009	0.00000009	
			Пропилмеркаптан (471)									0.00000004	0.00000004	
			Этилмеркаптан (668)									0.00000004	0.00000004	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000001	0.0000001	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6979	621154 /240816	3/3	2		1.5		35 /35	0.0000709	0.0000709	
			Сероуглерод (519)									0.000000002	0.000000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.00000002	0.00000002	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0003213	0.0003213	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0000122	0.0000122	
			Бензол (64)									0.000001	0.000001	
			Ксилол (322)									0.00000002	0.00000002	
			Толуол (558)									0.0000015	0.0000015	
			Этилбензол (675)									0.000000005	0.000000005	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.000000001	0.000000001	
			Бутилмеркаптан (103)									0.00000001	0.00000001	
			Диметилсульфид (227)									1E-10	1E-10	
			Метилмеркаптан (339)									0.00000009	0.00000009	
			Пропилмеркаптан (471)									0.00000004	0.00000004	
			Этилмеркаптан (668)									0.00000004	0.00000004	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000001	0.0000001	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6980	623975 /243716	3/3	2		1.5		35 /35	0.0000709	0.0000709	
			Сероуглерод (519)									0.000000002	0.000000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.00000002	0.00000002	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0003213	0.0003213	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0000122	0.0000122	
			Бензол (64)									0.000001	0.000001	
			Ксилол (322)									0.00000002	0.00000002	
			Толуол (558)									0.0000015	0.0000015	
			Этилбензол (675)									0.000000005	0.000000005	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.000000001	0.000000001	
			Бутилмеркаптан (103)									0.00000001	0.00000001	
			Диметилсульфид (227)									1E-10	1E-10	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Метилмеркаптан (339)									0.00000009	0.00000009	
			Пропилмеркаптан (471)									0.00000004	0.00000004	
			Этилмеркаптан (668)									0.00000004	0.00000004	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000001	0.0000001	
6 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0589	609558 /237054		10	0.051	32.8	0.067 /0.067	25/25	0.0013597	0.0013597	
			Сероуглерод (519)									0.0000054	0.0000054	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0024906	0.0024906	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									55.792769	55.792769	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									2.1235986	2.1235986	
			Бензол (64)									0.1814469	0.1814469	
			Ксилол (322)									0.0033127	0.0033127	
			Толуол (558)									0.2646731	0.2646731	
			Этилбензол (675)									6E-10	6E-10	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0024534	0.0024534	
			Диметилсульфид (227)									0.0000136	0.0000136	
			Метилмеркаптан (339)									0.0028716	0.0028716	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0063461	0.0063461	
			Этилмеркаптан (668)									0.0055134	0.0055134	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0165378	0.0165378	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0601	608972 /237296		7	0.2	0.18	0.0056 /0.0056	35 /35	0.0000531		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0188936		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0602	608976 /237309		7	0.2	0.18	0.0056 /0.0056549	35 /35	0.0000531		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0188936		100
1 д/период 8 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0660	608706 /237297		13.4	0.6	35.38	10.0025 /10.0025	400 /400	6.504		100
			Азота оксид (6)									1.0569		100
			Сажа (583)									0.4516667		100
			Сера диоксид (516)									0.9033333		100
			Углерод оксид (584)									5.42		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000098		100
			Формальдегид (609)									0.1129167		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									2.71		100
1 д/период 8 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0661	608702 /237287		13.4	0.6	35.38	10.0025 /10.0034593	400 /400	6.504		100
			Азота оксид (6)									1.0569		100
			Сажа (583)									0.4516667		100
			Сера диоксид (516)									0.9033333		100
			Углерод оксид (584)									5.42		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000098		100
			Формальдегид (609)									0.1129167		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									2.71		100
1 д/период 8 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0672	609003 /237044		5	0.3	43.36	3.0649 /3.0649	400 /400	2.0664		100
			Азота оксид (6)									0.33579		100
			Сажа (583)									0.1435		100
			Сера диоксид (516)									0.287		100
			Углерод оксид (584)									1.722		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000031		100
			Формальдегид (609)									0.035875		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.861		100
1 д/период 8 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0673	609016 /237041		5	0.3	43.36	3.0649 /3.0649378	400 /400	2.0664		100
			Азота оксид (6)									0.33579		100
			Сажа (583)									0.1435		100
			Сера диоксид (516)									0.287		100
			Углерод оксид (584)									1.722		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000031		100
			Формальдегид (609)									0.035875		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.861		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0674	608702 /237274		8	0.05	1.43	0.0028 /0.0028	35 /35	0.0000305		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0108584		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0675	608708 /237272		8	0.05	1.43	0.0028 /0.0028	35 /35	0.0000305		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0108584		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0676	608970 /237071		7	0.05	1.43	0.0028 /0.0028	35 /35	0.0000305		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0108584		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0677	608979 /237068		7	0.05	1.43	0.0028 /0.0028	35 /35	0.0000305		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0108584		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0678	608989 /237066		7	0.05	1.43	0.0028 /0.0028	35 /35	0.0000305		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0108584		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (1)	Непрерывный технологический процесс. Усиление контроля за режимом горения, поддержание избытка воздуха на уровне, устраняющем условия образования недожига. В период НМУ использовать топливный газ как основное топливо, прекратить использование дизельного топлива.	Азота диоксид (4)	0906	608965 /237204		22	0.75	14.54	6.4221 /6.4221	207 /207	0.9010107	0.9010107	
			Азота оксид (6)									0.1464142	0.1464142	
			Сажа (583)									0.0637083	0.0637083	
			Сера диоксид (516)									1.4984198	1.4984198	
			Углерод оксид (584)									3.4861195	3.4861195	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (1)	Непрерывный технологический процесс. Усиление контроля за режимом горения, поддержание избытка воздуха на уровне, устраняющем условия образования недожига. В период НМУ использовать топливный газ как основное топливо, прекратить использование дизельного топлива.	Азота диоксид (4)	0907	608978 /237201		22	0.75	14.54	6.4221 /6.4221	207 /207	0.9010107	0.9010107	
			Азота оксид (6)									0.1464142	0.1464142	
			Сажа (583)									0.0637083	0.0637083	
			Сера диоксид (516)									1.4984198	1.4984198	
			Углерод оксид (584)									3.4861195	3.4861195	
1 д/период 3 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (1)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0924	609016 /237041		5	0.3	12.12	0.8567 /0.8567123	400 /400	0.5802667		100
			Азота оксид (6)									0.0942933		100
			Сажа (583)									0.0377778		100
			Сера диоксид (516)									0.0906667		100
			Углерод оксид (584)									0.4684444		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000009		100
			Формальдегид (609)									0.0090667		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.2191111		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0925	608775 /237277		6	0.05	1.43	0.0028 /0.0028078	35 /35	0.0000274		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0097726		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6592	609550 /237032	2/4	2		1.5		35 /35	0.00000098	0.00000098	
			Сероуглерод (519)									5.3E-09	5.3E-09	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000018	0.0000018	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0426756	0.0426756	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0016244	0.0016244	
			Бензол (64)									0.0001388	0.0001388	
			Ксилол (322)									0.0000026	0.0000026	
			Толуол (558)									0.0002025	0.0002025	
			Этилбензол (675)									5.3E-13	5.3E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000018	0.0000018	
			Диметилсульфид (227)									9.8E-09	9.8E-09	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000023	0.0000023	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000049	0.0000049	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000041	0.0000041	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000126	0.0000126	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6607	609009 /237297	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000326	0.0000326	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037	0.0116037	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6608	609002 /237301	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000326	0.0000326	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037	0.0116037	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6609	608998 /237291	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000326	0.0000326	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037	0.0116037	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6909	608971 /237222	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000652	0.0000652	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0232075	0.0232075	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6910	608981 /237219	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000652	0.0000652	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0232075	0.0232075	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (1)	Не производить налив масла	Масло минеральное (716*)	6911	609066 /237277	2/2	2		1.5		35 /35	0.0000116		100
111 д/период 24 ч/сут	Погрузочный терминал (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0484	609118 /237147		6	0.2	1.21	0.038 /0.038	35 /35	0.0001142	0.0001142	
111 д/период 24 ч/сут	Погрузочный терминал (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сера диоксид (516)	0485	609048 /237208		9	0.2	106.1	3.333 /3.333	35 /35	0.1	0.1	
			Сера элементарная (1125*)									0.0666667	0.0666667	
			Сероводород (518)									0.01	0.01	
111 д/период 24 ч/сут	Погрузочный терминал (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сера диоксид (516)	0486	609076 /237203		9	0.2	106.1	3.333 /3.333	35 /35	0.1	0.1	
			Сера элементарная (1125*)									0.0666667	0.0666667	
			Сероводород (518)									0.01	0.01	
111 д/период 24 ч/сут	Погрузочный терминал (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сера диоксид (516)	0487	609097 /237194		9	0.2	106.1	3.333 /3.333	35 /35	0.1	0.1	
			Сера элементарная (1125*)									0.0666667	0.0666667	
			Сероводород (518)									0.01	0.01	
111 д/период 24 ч/сут	Погрузочный терминал (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сера диоксид (516)	0488	609042 /237176		9	0.2	106.1	3.333 /3.333	35 /35	0.1	0.1	
			Сера элементарная (1125*)									0.0666667	0.0666667	
			Сероводород (518)									0.01	0.01	
111 д/период 24 ч/сут	Погрузочный терминал (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сера диоксид (516)	0489	609069 /237168		9	0.2	106.1	3.333 /3.333	35 /35	0.1	0.1	
			Сера элементарная (1125*)									0.0666667	0.0666667	
			Сероводород (518)									0.01	0.01	
111 д/период 24 ч/сут	Погрузочный терминал (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сера диоксид (516)	0490	609092 /237161		9	0.2	106.1	3.333 /3.333	35 /35	0.1	0.1	
			Сера элементарная (1125*)									0.0666667	0.0666667	
			Сероводород (518)									0.01	0.01	
111 д/период 24 ч/сут	Погрузочный терминал (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сера элементарная (1125*)	6492	609150 /237207	200/2	2		1.5		35 /35	0.2469005	0.2469005	
84 д/период 12 ч/сут	Погрузочный терминал (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сера элементарная (1125*)	6493	609211 /237181	3/9	2		1.5		35 /35	0.4958333	0.4958333	
111 д/период 24 ч/сут	Погрузочный терминал (1)	Непрерывный технологический процесс.	Сера элементарная (1125*)	6494	609314 /237148	57/280	2		1.5		35 /35	1.53272	1.53272	
7 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	0016	610769 /235481		2	0.08	60.96	0.3063 /0.3063	450 /450	0.112064		100
			Азота оксид (6)									0.0182104		100
			Сажа (583)									0.00952		100
			Сера диоксид (516)									0.01496		100
			Углерод оксид (584)									0.09792		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000002		100
			Формальдегид (609)									0.00204		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.04896		100
2 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	0046	603147 /237780		4	0.1	42.86	0.3366 /0.3366217	450 /450	0.2133333		100
			Азота оксид (6)									0.0346667		100
			Сажа (583)									0.0138889		100
			Сера диоксид (516)									0.0333333		100
			Углерод оксид (584)									0.1722222		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника X1/Y1	длина, ширина площадного источника X2/Y2	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000003		100
			Формальдегид (609)									0.0033333		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0805556		100
10 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	0048	603005 /237787		3.5	0.141	97.54	1.5322 /1.5322	450 /450	0.7509334		100
			Азота оксид (6)									0.1220266		100
			Сажа (583)									0.0488888		100
			Сера диоксид (516)									0.1173334		100
			Углерод оксид (584)									0.6062222		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000012		100
			Формальдегид (609)									0.0117334		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.2835556		100
4 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	0050	603022 /237755		3.5	0.1	64.54	0.5069 /0.506896	450 /450	0.3264		100
			Азота оксид (6)									0.05304		100
			Сажа (583)									0.02125		100
			Сера диоксид (516)									0.051		100
			Углерод оксид (584)									0.2635		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000005		100
			Формальдегид (609)									0.0051		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.12325		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0070	603007 /237560		2.7	0.049	0.42	0.0008 /0.0008	35 /35	0.0000076		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0026959		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0071	603011 /237633		2.7	0.049	0.42	0.0008 /0.0008	35 /35	0.0000076		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0026959		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0072	602974 /237588		3.3	0.049	0.42	0.0008 /0.000792	35 /35	0.0000076		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0026959		100
1 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	0085	610821 /235438		2	0.04	91.59	0.1151 /0.1150954	450 /450	0.0421156		100
			Азота оксид (6)									0.0068438		100
			Сажа (583)									0.0035778		100
			Сера диоксид (516)									0.0056222		100
			Углерод оксид (584)									0.0368		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000007		100
			Формальдегид (609)									0.0007667		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0184		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0090	602880 /237752		2	0.158	0.05	0.001 /0.001	35 /35	0.0000137		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0048863		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0091	602910 /237749		2	0.158	0.05	0.001 /0.0009803	35 /35	0.0000137		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0048863		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0092	602904 /237718		2	0.112	0.3	0.003 /0.003	35 /35	0.0000274		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0097726		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0093	602913 /237752		2	0.112	0.3	0.003 /0.0029556	35 /35	0.0000274		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0097726		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0094	602961 /237770		2	0.071	0.4	0.0016 /0.0016	35 /35	0.0000151		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0053918		100
			Сероводород (518)	0095			2	0.071	0.4	0.0016 /0.0015837	35 /35	0.0000151		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Углеводороды пред. С12-С19 (10)		602988 /237670							0.0053918		100
44 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	0101	596805 /238283		2	0.071	78.18	0.3071 /0.3071	450 /450	0.1098666		100
			Азота оксид (6)									0.0178534		100
			Сажа (583)									0.0093334		100
			Сера диоксид (516)									0.0146666		100
			Углерод оксид (584)									0.096		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000002		100
			Формальдегид (609)									0.002		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.048		100
1 д/период 1 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Азота диоксид (4)	0990	602766 /237797		2	0.15	1.5	0.0265072 /0.0265072	800 /800			100
			Азота оксид (6)											100
			Сажа (583)											100
			Углерод оксид (584)											100
			Метан (727*)											100
1 д/период 1 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Азота диоксид (4)	0991	602825 /237764		2	0.15	1.5	0.0265072 /0.0265072	800 /800			100
			Азота оксид (6)											100
			Сажа (583)											100
			Углерод оксид (584)											100
			Метан (727*)											100
1 д/период 2 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Азота диоксид (4)	0992	602747 /237740		2	0.15	1.5	0.0265072 /0.0265072	800 /800			100
			Азота оксид (6)											100
			Сажа (583)											100
			Сера диоксид (516)											100
			Углерод оксид (584)											100
			Метан (727*)											100
1 д/период 2 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Азота диоксид (4)	0993	602849 /237830		2	1.4	1.5	2.3090706 /2.3090706	800 /800			100
			Азота оксид (6)											100
			Сажа (583)											100
			Сера диоксид (516)											100
			Углерод оксид (584)											100
			Метан (727*)											100
9 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2000	602935 /237856		2	0.15	6.61	0.1168 /0.1168083	200 /200	0.0116279		100
			Азота оксид (6)									0.0018895		100
			Сажа (583)									0.0011111		100
			Сера диоксид (516)									0.0261331		100
			Углерод оксид (584)									0.0607994		100
6 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2009	603139 /237911		2	0.15	2.84	0.0501 /0.0501869	200 /200	0.004927		100
			Азота оксид (6)									0.0008006		100
			Сажа (583)									0.0004764		100
			Сера диоксид (516)									0.0112049		100
			Углерод оксид (584)									0.0260686		100
26 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2014	603043 /237839		2	0.2	9.76	0.3067 /0.3066194	200 /200	0.0330373		100
			Азота оксид (6)									0.0053686		100
			Сажа (583)									0.0029167		100
			Сера диоксид (516)									0.0686002		100
			Углерод оксид (584)									0.1596005		100
11 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2023	603037 /237774		2	0.2	2.32	0.073 /0.0728849	200 /200	0.0066216		100
			Азота оксид (6)									0.001076		100
			Сажа (583)									0.0006945		100
			Сера диоксид (516)									0.0163335		100
			Углерод оксид (584)									0.0380003		100
10 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2033	603066 /237927		2	0.2	3.74	0.1176 /0.1174956	200 /200	0.0124501		100
			Азота оксид (6)									0.0020231		100
			Сажа (583)									0.0011181		100
			Сера диоксид (516)									0.0262965		100
			Углерод оксид (584)									0.0611797		100
5 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2036	603214 /237896		2	0.2	1.31	0.0412 /0.0411549	200 /200	0.0040132		100
			Азота оксид (6)									0.0006521		100
			Сажа (583)									0.0003917		100
			Сера диоксид (516)									0.0092122		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углерод оксид (584)									0.0214325		100
4 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2037	603114 /237875		2	0.13	2.07	0.0275 /0.0274756	200 /200	0.0025253		100
			Азота оксид (6)									0.0004104		100
			Сажа (583)									0.0002611		100
			Сера диоксид (516)									0.0061411		100
			Углерод оксид (584)									0.0142874		100
13 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2101	602908 /237841		2	0.2	4.65	0.146 /0.1460841	200 /200	0.0148771		100
			Азота оксид (6)									0.0024175		100
			Сажа (583)									0.0013889		100
			Сера диоксид (516)									0.0326669		100
			Углерод оксид (584)									0.0760006		100
16 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2137	602908 /237841		2	0.2	3.86	0.1212 /0.1212655	200 /200	0.0129156		100
			Азота оксид (6)									0.0020988		100
			Сажа (583)									0.0011528		100
			Сера диоксид (516)									0.0271133		100
			Углерод оксид (584)									0.0630798		100
38 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2138	602908 /237841		2	0.2	24.97	0.7843 /0.7844557	200 /200	0.0844806		100
			Азота оксид (6)									0.013728		100
			Сажа (583)									0.0074586		100
			Сера диоксид (516)									0.175419		100
			Углерод оксид (584)									0.4081182		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива и оборудование.	Сероводород (518)	2210	602436 /237097		2	0.1	0.14	0.0011 /0.0010996	35 /35	0.0000198		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0070721		100
5 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2302	603045 /237713		2	0.08	71.58	0.3598 /0.3598003	450 /450	0.1877333		100
			Азота оксид (6)									0.0305067		100
			Сажа (583)									0.0122222		100
			Сера диоксид (516)									0.0293333		100
			Углерод оксид (584)									0.1515556		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000003		100
			Формальдегид (609)									0.0029333		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0708889		100
4 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2303	603060 /237712		2.5	0.1	149.4	1.1734 /1.1733849	450 /450	0.6997333		100
			Азота оксид (6)									0.1137067		100
			Сажа (583)									0.0455556		100
			Сера диоксид (516)									0.1093333		100
			Углерод оксид (584)									0.5648889		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000011		100
			Формальдегид (609)									0.0109333		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.2642222		100
2 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2313	602880 /237752		2	0.253	52.56	2.6423 /2.6423253	450 /450	1.682333		100
			Азота оксид (6)									0.273379		100
			Сажа (583)									0.142917		100
			Сера диоксид (516)									0.224583		100
			Углерод оксид (584)									1.47		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.000003		100
			Формальдегид (609)									0.030625		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.735		100
2 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2314	602910 /237749		4	0.707	53.85	21.1388 /21.1404592	450 /450	12.544		100
			Азота оксид (6)									2.0384		100
			Сажа (583)									0.8166664		100
			Сера диоксид (516)									1.96		100
			Углерод оксид (584)									10.1266664		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00002		100
			Формальдегид (609)									0.196		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									4.7366664		100
2 д/период 8 ч/сут		Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2315	602904 /237718		10	0.636	38.87	12.35 /12.3486265	450 /450	7.68		100
			Азота оксид (6)									1.248		100
			Сажа (583)									0.5333334		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)		Сера диоксид (516)									1.0666666		100
			Углерод оксид (584)									6.4		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000116		100
			Формальдегид (609)									0.1333334		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									3.2		100
7 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2324	602904 /237718		2	0.141	10.03	0.1566 /0.1566134	450 /450	0.1007112		100
			Азота оксид (6)									0.0163656		100
			Сажа (583)									0.0085556		100
			Сера диоксид (516)									0.0134444		100
			Углерод оксид (584)									0.088		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000002		100
			Формальдегид (609)									0.0018334		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.044		100
3 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2325	602904 /237718		2	0.141	9.89	0.1545 /0.1544274	450 /450	0.08652		100
			Азота оксид (6)									0.0140596		100
			Сажа (583)									0.00735		100
			Сера диоксид (516)									0.01155		100
			Углерод оксид (584)									0.0756		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000001		100
			Формальдегид (609)									0.001575		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0378		100
3 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2326	602904 /237718		2	0.1	10.87	0.0854 /0.0853728	450 /450	0.0478378		100
			Азота оксид (6)									0.0077736		100
			Сажа (583)									0.0040639		100
			Сера диоксид (516)									0.0063861		100
			Углерод оксид (584)									0.0418		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000008		100
			Формальдегид (609)									0.0008708		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0209		100
3 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2327	602904 /237718		2	0.1	1.55	0.0122 /0.0121737	450 /450	0.0105289		100
			Азота оксид (6)									0.0017109		100
			Сажа (583)									0.0008944		100
			Сера диоксид (516)									0.0014056		100
			Углерод оксид (584)									0.0092		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000002		100
			Формальдегид (609)									0.0001917		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0046		100
4 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2328	602904 /237718		2	0.173	11.92	0.2801 /0.2801937	450 /450	0.1393932		100
			Азота оксид (6)									0.0226515		100
			Сажа (583)									0.0118416		100
			Сера диоксид (516)									0.0186084		100
			Углерод оксид (584)									0.1218		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000002		100
			Формальдегид (609)									0.0025374		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0609		100
4 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2329	602904 /237718		2	0.1	105.5	0.8283 /0.8282809	450 /450	0.4266667		100
			Азота оксид (6)									0.0693333		100
			Сажа (583)									0.0277778		100
			Сера диоксид (516)									0.0666667		100
			Углерод оксид (584)									0.3444444		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000007		100
			Формальдегид (609)									0.0066667		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.1611111		100
4 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2330	602904 /237718		2	0.2	66.63	2.0933 /2.0932432	450 /450	1.0922667		100
			Азота оксид (6)									0.1774933		100
			Сажа (583)									0.0711111		100
			Сера диоксид (516)									0.1706667		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углерод оксид (584)									0.8817778		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000017		100
			Формальдегид (609)									0.0170667		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.4124444		100
19 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить работу оборудования	Взвешенные частицы (116)	2518	610918 /235498		4.2	0.1	70.74	0.5556 /0.5556	35 /35	0.0015084		100
2 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2519	602882 /237755		2	0.792	52.56	25.895 /25.8937888	450 /450	16.4868634		100
			Азота оксид (6)									2.6791142		100
			Сажа (583)									1.4005866		100
			Сера диоксид (516)									2.2009134		100
			Углерод оксид (584)									14.406		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000294		100
			Формальдегид (609)									0.300125		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									7.203		100
2 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2520	602905 /237746		4	2.121	53.85	190.249 /190.264133	450 /450	112.896		100
			Азота оксид (6)									18.3456		100
			Сажа (583)									7.3499976		100
			Сера диоксид (516)									17.64		100
			Углерод оксид (584)									91.1399976		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00018		100
			Формальдегид (609)									1.764		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									42.6299976		100
2 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2521	602902 /237714		10	1.423	38.83	61.7499 /61.7542813	450 /450	38.4		100
			Азота оксид (6)									6.24		100
			Сажа (583)									2.666667		100
			Сера диоксид (516)									5.333333		100
			Углерод оксид (584)									32		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.000058		100
			Формальдегид (609)									0.666667		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									16		100
3 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2522	602936 /237862		2	0.15	99.18	1.7526 /1.7526553	200 /200	0.1744185		100
			Азота оксид (6)									0.0283425		100
			Сажа (583)									0.0166665		100
			Сера диоксид (516)									0.3919965		100
			Углерод оксид (584)									0.911991		100
3 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2523	603098 /237824		2	0.2	146.4	4.6004 /4.6005483	200 /200	0.4955595		100
			Азота оксид (6)									0.080529		100
			Сажа (583)									0.0437505		100
			Сера диоксид (516)									1.029003		100
			Углерод оксид (584)									2.3940075		100
3 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2524	603036 /237776		2	0.2	34.86	1.0953 /1.0951592	200 /200	0.099324		100
			Азота оксид (6)									0.01614		100
			Сажа (583)									0.0104175		100
			Сера диоксид (516)									0.2450025		100
			Углерод оксид (584)									0.5700045		100
3 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2525	602912 /237843		2	0.2	69.73	2.1907 /2.1906326	200 /200	0.2231565		100
			Азота оксид (6)									0.0362625		100
			Сажа (583)									0.0208335		100
			Сера диоксид (516)									0.4900035		100
			Углерод оксид (584)									1.140009		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	2526	602881 /237753		2.7	0.194	0.05	0.0015 /0.001478	35 /35	0.0000206		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0073294		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	2527	602881 /237753		2.7	0.158	0.15	0.003 /0.002941	35 /35	0.0000274		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0097726		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	2528	603094 /237817		3.3	0.112	0.3	0.003 /0.0029556	35 /35	0.0000274		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0097726		100
5 д/период 1 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить работу оборудования	Железа оксид (274)	2529	602913 /237753		4.2	0.1	70.74	0.5556 /0.5555907	35 /35	0.1707444		100
			Марганец и его соединения (327)									0.0002989		100
			Хром шестивалентный (647)									0.0117778		100
			Азота диоксид (4)									0.4743611		100
			Углерод оксид (584)									0.0806388		100
			Фтористый водород (617)									0.0002583		100
			Фториды неорганические (615)									0.0014444		100
			Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)									0.0001111		100
60 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить работу оборудования	Взвешенные частицы (116)	2530	603114 /237716		4.2	0.1	63.66	0.5/0.5	35 /35	0.0015084		100
19 д/период 1 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить работу оборудования	Взвешенные частицы (116)	2531	603080 /237730		4.2	0.1	63.66	0.5/0.5	35 /35	0.0015084		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6004	602963 /237560	5/4	4		1.5		35 /35	0.0000082		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0029318		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6008	603108 /237657	5/5	2		1.5		35 /35	0.0000326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6012	603038 /237642	5/4	2		1.5		35 /35	0.0000326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6013	602961 /237530	5/4	2		1.5		35 /35	0.0000326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6014	602953 /237603	5/4	2		1.5		35 /35	0.0000326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6016	602880 /237752	5/4	2		1.5		35 /35	0.0000326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6017	602910 /237749	5/4	2		1.5		35 /35	0.0000326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6018	602904 /237718	5/4	2		1.5		35 /35	0.0000326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6019	602913 /237752	5/4	2		1.5		35 /35	0.0000326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037		100
1 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Азота диоксид (4)	6070	602712 /237799	4/3	2		1.5		800 /800			100
			Азота оксид (6)											100
			Сажа (583)											100
			Сера диоксид (516)											100
			Углерод оксид (584)											100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Метан (727*)											100
1 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Азота диоксид (4)	6071	602811 /237797	4/3	2		1.5		800 /800			100
			Азота оксид (6)											100
			Сажа (583)											100
			Сера диоксид (516)											100
			Углерод оксид (584)											100
			Метан (727*)											100
1 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Азота диоксид (4)	6072	602787 /237773	4/3	2		1.5		800 /800			100
			Азота оксид (6)											100
			Сажа (583)											100
			Сера диоксид (516)											100
			Углерод оксид (584)											100
			Метан (727*)											100
1 д/период 1 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Азота диоксид (4)	6073	602949 /237732	2/3	2		1.5		800 /800			100
			Азота оксид (6)											100
			Сажа (583)											100
			Углерод оксид (584)											100
			Метан (727*)											100
1 д/период 1 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Азота диоксид (4)	6074	602973 /237722	2/3	2		1.5		800 /800			100
			Азота оксид (6)											100
			Сажа (583)											100
			Углерод оксид (584)											100
			Метан (727*)											100
1 д/период 2 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Азота диоксид (4)	6075	602825 /237714	2/3	2		1.5		800 /800			100
			Азота оксид (6)											100
			Сажа (583)											100
			Сера диоксид (516)											100
			Углерод оксид (584)											100
			Метан (727*)											100
1 д/период 2 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Азота диоксид (4)	6076	602771 /237690	2/3	2		1.5		800 /800			100
			Азота оксид (6)											100
			Сажа (583)											100
			Сера диоксид (516)											100
			Углерод оксид (584)											100
			Метан (727*)											100
49 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить покрасочные работы	Толуол (558)	7050	606605 /237454	2/2	2				35 /35	0.1187875		100
			Бутиловый спирт (102)									0.01105		100
			Бутилацетат (110)									0.0911625		100
			Этилацетат (674)									0.0442		100
			Ацетон (470)									0.01105		100
37 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7054	607576 /236976	1/1	2				35 /35	0.0796128		100
37 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7055	606949 /237278	20/15	2				35 /35	0.0925504		100
37 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7056	609689 /235912	20/15	2				35 /35	0.1040928		100
37 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7057	609693 /235914	20/15	2				35 /35	0.0913032		100
37 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7058	603001 /237730	20/15	2				35 /35	0.0183716		100
6 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить покрасочные работы	Толуол (558)	7070	603107 /237710	5/4	2				35 /35	0.0055556		100
			Бутиловый спирт (102)									0.0055556		100
			Этиловый спирт (667)									0.0355556		100
			Этилцеллозольв (1497*)									0.0088889		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *											
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения								Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить покрасочные работы	Толуол (558)	7071	602786 /237825	5/4	2				35 /35	0.18275		100
			Бутиловый спирт (102)									0.017		100
			Бутилацетат (110)									0.14025		100
			Этилацетат (674)									0.068		100
			Ацетон (470)									0.017		100
19 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить асфальтоукладочные работы	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	7078	602934 /237641	1/1	2				35 /35	0.0144033		100
19 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить битумные работы	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	7079	602934 /237641	1/1	2				35 /35	0.1388889		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7080	611651 /236682	1/1	2				35 /35	0.0024185		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7081	611651 /236682	1/1	2				35 /35	0.0940404		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7082	611651 /236682	1/1	2				35 /35	0.0835684		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7083	611651 /236682	1/1	2				35 /35	0.0001337		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7084	610761 /236073	1/1	2				35 /35	0.0037297		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7085	610761 /236073	1/1	2				35 /35	0.1546575		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7086	610761 /236073	1/1	2				35 /35	0.1441855		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7087	610761 /236073	1/1	2				35 /35	0.0000577		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7088	611651 /236682	1/1	2				35 /35	0.0023007		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7089	611651 /236682	1/1	2				35 /35	0.02041		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7090	611651 /236682	1/1	2				35 /35	0.009938		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7091	611651 /236682	1/1	2				35 /35	0.0000159		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7092	611651 /236682	1/1	2				35 /35	0.0022887		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *											
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения								Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7093	611651 /236682	1/1	2				35 /35	0.0265377		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7094	611651 /236682	1/1	2				35 /35	0.0160657		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7095	611651 /236682	1/1	2				35 /35	0.0000039		100
92 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7096	609594 /234734	1/1	2				35 /35	0.0142289		100
92 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7097	609594 /234734	1/1	2				35 /35	0.0101489		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7098	610761 /236073	1/1	2				35 /35	0.0758667		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7099	611651 /236682	1/1	2				35 /35	0.2336667		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7100	609594 /234734	1/1	2				35 /35	0.0015467		100
47 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить покрасочные работы	Ксилол (322)	7101	610166 /236078	2/2	2				35 /35	0.26875		100
			Толуол (558)									0.2284375		100
			Бутиловый спирт (102)									0.02125		100
			Бутилацетат (110)									0.1753125		100
			Этилацетат (674)									0.085		100
			Ацетон (470)									0.02125		100
			Уайт-спирит (1294*)									0.26875		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7108	609594 /234734	1/1	2				35 /35	4.9063501		100
92 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7109	609594 /234734	1/1	2				35 /35	0.01701		100
92 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7110	609594 /234734	1/1	2				35 /35	0.0131653		100
19 д/период 4 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить покрасочные работы	Ксилол (322)	7572	610778 /233323	2/2	4.2				35 /35	0.4240422		100
			Толуол (558)									0.18275		100
			Бутиловый спирт (102)									0.017		100
			Бутилацетат (110)									0.214345		100
			Этилацетат (674)									0.068		100
			Ацетон (470)									0.0549739		100
			Уайт-спирит (1294*)									0.125		100
19 д/период 4 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить работы по металлообработке	Эмульсол (1435*)	7573	602936 /237862	2/2	2				35 /35	0.0000092		100
			Взвешенные частицы (116)									0.0051		100
		Прекратить покрасочные работы	Ксилол (322)	7574	603113 /237715	2/2	4.2				35 /35	0.1825055		100
			Сольвент нафта (1149*)									0.0455528		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7 д/период 1 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)		Уайт-спирит (1294*)									0.3024972		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	7575	603114 /237664	5/4	2				35 /35	0.0003258		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.1160373		100
5 д/период 1 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить электросварочные работы	Железа оксид (274)	7576	602908 /237747	2/2	5				35 /35	0.1874333		100
			Марганец и его соединения (327)									0.0004544		100
			Хром шестивалентный (647)									0.0117778		100
			Азота диоксид (4)									0.4849723		100
			Углерод оксид (584)									0.0986944		100
			Фтористый водород (617)									0.0002583		100
			Фториды неорганические (615)									0.0001111		100
			Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)									0.0001111		100
60 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7577	602930 /237769	20/15	2				35 /35	0.1199864		100
60 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7578	602928 /237759	20/15	2				35 /35	0.033427		100
60 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7579	602920 /237779	20/15	2				35 /35	0.1588556		100
60 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7580	602915 /237755	20/15	2				35 /35	0.1195037		100
60 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7581	602914 /237759	20/15	2				35 /35	0.0875028		100
60 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7582	602932 /237771	1/1	2				35 /35	0.0183671		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7583	602922 /237781	1/1	2				35 /35	0.1238667		100
19 д/период 4 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (1)	Прекратить покрасочные работы	Ксилол (322)	7584	610778 /233323	2/2	4.2				35 /35	0.4240422		100
			Толуол (558)									0.18275		100
			Бутиловый спирт (102)									0.017		100
			Бутилацетат (110)									0.214345		100
			Этилацетат (674)									0.068		100
			Ацетон (470)									0.0549739		100
			Уайт-спирит (1294*)									0.125		100
14 д/период 8 ч/сут	Сервисные работы (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2563	602880 /237752		2	0.358	29.08	2.9273 /2.9271861	450 /450	3.364666		100
			Азота оксид (6)									0.546758		100
			Сажа (583)									0.285834		100
			Сера диоксид (516)									0.449166		100
			Углерод оксид (584)									2.94		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.000006		100
			Формальдегид (609)									0.06125		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									1.47		100
		Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2564			4	0.968	15.58	11.4631 /11.4658973	450 /450	23.52		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14 д/период 8 ч/сут	Сервисные работы (1)		Азота оксид (6)		602910 /237749							3.822		100
			Сажа (583)									1.5312495		100
			Сера диоксид (516)									3.675		100
			Углерод оксид (584)									18.9874995		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000375		100
			Формальдегид (609)									0.3675		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									8.8812495		100
14 д/период 8 ч/сут	Сервисные работы (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2565	602904 /237718		10	1.006	33.35	26.5045 /26.508288	450 /450	19.2		100
			Азота оксид (6)									3.12		100
			Сажа (583)									1.3333335		100
			Сера диоксид (516)									2.6666665		100
			Углерод оксид (584)									16		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.000029		100
			Формальдегид (609)									0.3333335		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									8		100
14 д/период 8 ч/сут	Сервисные работы (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2566	602935 /237856		2	0.15	55.37	0.9785 /0.9784687	200 /200	0.097384		100
			Азота оксид (6)									0.015824		100
			Сажа (583)									0.009306		100
			Сера диоксид (516)									0.218866		100
			Углерод оксид (584)									0.509196		100
14 д/период 8 ч/сут	Сервисные работы (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2567	603095 /237818		2	0.2	86	2.7019 /2.7017697	200 /200	0.291042		100
			Азота оксид (6)									0.047294		100
			Сажа (583)									0.025694		100
			Сера диоксид (516)									0.604334		100
			Углерод оксид (584)									1.406004		100
14 д/период 8 ч/сут	Сервисные работы (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2568	603037 /237774		2	0.2	8.65	0.2716 /0.2717478	200 /200	0.024631		100
			Азота оксид (6)									0.004003		100
			Сажа (583)									0.002583		100
			Сера диоксид (516)									0.060758		100
			Углерод оксид (584)									0.141355		100
14 д/период 8 ч/сут	Сервисные работы (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2569	602908 /237841		2	0.2	44.16	1.3874 /1.3873273	200 /200	0.141332		100
			Азота оксид (6)									0.022966		100
			Сажа (583)									0.013194		100
			Сера диоксид (516)									0.310334		100
			Углерод оксид (584)									0.722004		100
111 д/период 24 ч/сут	Сервисные работы (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	2570	603007 /237560		2	0.1	0.14	0.0011 /0.0010996	35 /35	0.0000198		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0070721		100
111 д/период 24 ч/сут	Сервисные работы (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	2571	603011 /237633		2.7	0.05	0.41	0.0008 /0.0008	35 /35	0.0000076		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0026959		100
111 д/период 24 ч/сут	Сервисные работы (1)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	2572	602974 /237588		2.7	0.05	0.41	0.0008 /0.000805	35 /35	0.0000076		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0026959		100
7 д/период 8 ч/сут	Сервисные работы (1)	Прекратить работу оборудования	Взвешенные частицы (116)	2580	602984 /237658		4	0.1	63.66	0.5 /0.4999845	35 /35	0.0015084		100
14 д/период 8 ч/сут	Сервисные работы (1)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2586	602904 /237718		10	1.006	3.75	2.9791 /2.9806921	450 /450	7.84		100
			Азота оксид (6)									1.274		100
			Сажа (583)									0.5104165		100
			Сера диоксид (516)									1.225		100
			Углерод оксид (584)									6.3291665		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000125		100
			Формальдегид (609)									0.1225		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									2.9604165		100
111 д/период 24 ч/сут	Сервисные работы (1)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	7586	603108 /237657	5/5	2				35 /35	0.0000326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037		100
111 д/период 24 ч/сут	Сервисные работы (1)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	7587	603108 /237657	5/4	2				35 /35	0.0000326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *											
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения								Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (1)	Прекратить покрасочные работы	Толуол (558)	7594	606605 /237454	2/2	2				35 /35	0.1187875		100
			Бутиловый спирт (102)									0.01105		100
			Бутилацетат (110)									0.0911625		100
			Этилацетат (674)									0.0442		100
			Ацетон (470)									0.01105		100
6 д/период 8 ч/сут	Сервисные работы (1)	Прекратить покрасочные работы	Толуол (558)	7595	603108 /237710	5/4	2				35 /35	0.0055556		100
			Бутиловый спирт (102)									0.0055556		100
			Этиловый спирт (667)									0.0355556		100
			Этилцеллозольв (1497*)									0.0088889		100
32 д/период 8 ч/сут	Сервисные работы (1)	Прекратить покрасочные работы	Толуол (558)	7596	602786 /237825	5/4	2				35 /35	0.18275		100
			Бутиловый спирт (102)									0.017		100
			Бутилацетат (110)									0.14025		100
			Этилацетат (674)									0.068		100
			Ацетон (470)									0.017		100
47 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (1)	Прекратить покрасочные работы	Ксилол (322)	7597	610163 /236078	2/2	2				35 /35	0.26875		100
			Толуол (558)									0.2284375		100
			Бутиловый спирт (102)									0.02125		100
			Бутилацетат (110)									0.1753125		100
			Этилацетат (674)									0.085		100
			Ацетон (470)									0.02125		100
			Уайт-спирит (1294*)									0.26875		100
60 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (1)	Прекратить электросварочные работы	Железа оксид (274)	7598	602932 /237807	5/4	2				35 /35	0.0039556		100
			Марганец и его соединения (327)									0.0003556		100
			Хром шестивалентный (647)									0.0002222		100
			Фториды неорганические (615)									0.0008		100
60 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (1)	Прекратить сварочные работы	Азота диоксид (4)	7599	602469 /237116	2/2	2				35 /35	0.0041667		100
60 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (1)	Прекратить сварочные работы	Азота диоксид (4)	7600	603146 /236567	2/2	2				35 /35	0.0083333		100
60 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (1)	Прекратить электросварочные работы	Железа оксид (274)	7601	603084 /236571	2/2	2				35 /35	0.0443333		100
			Марганец и его соединения (327)									0.0006666		100
			Азота диоксид (4)									0.0434167		100
			Углерод оксид (584)									0.0494167		100
46 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7604	611648 /236682	1/1	2				35 /35	0.0024185		100
46 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7605	611648 /236682	1/1	2				35 /35	0.0940404		100
46 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7606	611648 /236682	1/1	2				35 /35	0.0835684		100
46 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7607	611648 /236682	1/1	2				35 /35	0.0001337		100
37 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7622	607575 /236976	1/1	2				35 /35	0.0796128		100
37 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7623	606949 /237278	20/15	2				35 /35	0.0925504		100
37 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7624	609687 /235913	20/15	2				35 /35	0.1040928		100
37 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7625	609690 /235914	20/15	2				35 /35	0.0913032		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *											
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения								Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7626	603001 /237730	20/15	2				35 /35	0.0183716		100
46 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7627	610758 /236073	1/1	2				35 /35	0.0758667		100
5 д/период 1 ч/сут	Сервисные работы (1)	Прекратить работу оборудования	Эмульсол (1435*)	7630	603068 /237703	2/2	2				35 /35	0.000002		100
5 д/период 1 ч/сут	Сервисные работы (1)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Взвешенные частицы (116)	7631	603052 /237687	2/2	2				35 /35	0.00022		100
5 д/период 1 ч/сут	Сервисные работы (1)	Прекратить работу оборудования	Взвешенные частицы (116)	7632	603068 /237686	2/2	2				35 /35	0.0032		100
			Пыль абразивная (1027*)									0.0022		100
Второй режим работы предприятия в период НМУ														
3 д/период 8 ч/сут	в/п "Самал" (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0008	602209 /237269		2.5	0.2	52.73	1.6565 /1.6565	450 /450	0.8533333		100
			Азота оксид (6)									0.1386667		100
			Сажа (583)									0.0555556		100
			Сера диоксид (516)									0.1333333		100
			Углерод оксид (584)									0.6888889		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000013		100
			Формальдегид (609)									0.0133333		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.3222222		100
111 д/период 24 ч/сут	в/п "Самал" (2)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0009	602447 /237090		20	1	6.14	4.8219 /4.8219	200 /200	1.8444654	1.1066792	40
			Азота оксид (6)									0.2997255	0.1798353	40
			Сажа (583)									0.0458562	0.0275137	40
			Сера диоксид (516)									1.0785396	0.6471238	40
			Углерод оксид (584)									6.0801207	3.6480724	40
111 д/период 24 ч/сут	в/п "Самал" (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0010	602434 /237092		2	0.076	0.24	0.0011 /0.0011	35 /35	0.0000101		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0035945		100
3 д/период 8 ч/сут	в/п "Самал" (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	0044	602434 /237075		9	0.108	1.31	0.012 /0.012	200 /200	0.0010907		100
			Азота оксид (6)									0.0001772		100
			Сажа (583)									0.0001139		100
			Сера диоксид (516)									0.0026789		100
			Углерод оксид (584)									0.0062326		100
3 д/период 8 ч/сут	в/п "Самал" (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	0045	602435 /237089		9	0.108	1.31	0.012 /0.012	200 /200	0.0010907		100
			Азота оксид (6)									0.0001772		100
			Сажа (583)									0.0001139		100
			Сера диоксид (516)									0.0026789		100
			Углерод оксид (584)									0.0062326		100
111 д/период 24 ч/сут	в/п "Самал" (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0053	602436 /237097		2	0.1	0.14	0.0011 /0.0011	35 /35	0.0000198		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0070721		100
2 д/период 8 ч/сут	в/п "Самал" (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0124	602401 /237439		2.2	0.2	48.87	1.5353 /1.5353	450 /450	0.9386667		100
			Азота оксид (6)									0.1525333		100
			Сажа (583)									0.0611111		100
			Сера диоксид (516)									0.1466667		100
			Углерод оксид (584)									0.7577778		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000015		100
			Формальдегид (609)									0.0146667		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.3544444		100
1 д/период 1 ч/сут	в/п "Самал" (2)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0125	603136 /237511		4.5	0.4	11.12	1.3977 /1.3977	200 /200	0.1716476	0.1029886	40
			Азота оксид (6)									0.0278927	0.0167356	40
			Сажа (583)									0.0132917	0.007975	40
			Сера диоксид (516)									0.3126202	0.1875721	40
			Углерод оксид (584)									0.7273205	0.4363923	40
1 д/период 1 ч/сут	в/п "Самал" (2)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает	Азота диоксид (4)	0126	603136 /237511		4.5	0.4	11.12	1.3977 /1.3977	200 /200	0.1716476	0.1029886	40
			Азота оксид (6)									0.0278927	0.0167356	40
			Сажа (583)									0.0132917	0.007975	40

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Сера диоксид (516)									0.3126202	0.1875721	40
			Углерод оксид (584)									0.7273205	0.4363923	40
1 д/период 1 ч/сут	в/п "Самал" (2)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0127	603136 /237511		4.5	0.4	11.12	1.3977 /1.3977	200 /200	0.1716476	0.1029886	40
			Азота оксид (6)									0.0278927	0.0167356	40
			Сажа (583)									0.0132917	0.007975	40
			Сера диоксид (516)									0.3126202	0.1875721	40
			Углерод оксид (584)									0.7273205	0.4363923	40
1 д/период 8 ч/сут	в/п "Самал" (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0130	602497 /237511		2	0.1	14.34	0.1126 /0.1126	450 /450	0.1770667		100
			Азота оксид (6)									0.0287733		100
			Сажа (583)									0.0115278		100
			Сера диоксид (516)									0.0276667		100
			Углерод оксид (584)									0.1429444		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000003		100
			Формальдегид (609)									0.0027667		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0668611		100
111 д/период 24 ч/сут	в/п "Самал" (2)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6007	602429 /237079	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000652		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0232075		100
5 д/период 1 ч/сут	в/п "Самал" (2)	Прекратить покрасочные работы	Ксилол (322)	6010	602468 /237136	2/2	2		1.5		35 /35	0.1985633		100
			Бутилацетат (110)									0.1111425		100
			Ацетон (470)									0.0569608		100
			Уайт-спирит (1294*)									0.125		100
5 д/период 1 ч/сут	в/п "Самал" (2)	Прекратить металлообрабатывающие и электросварочные работы	Железа оксид (274)	6015	602470 /237121	2/2	2		1.5		35 /35	0.0019778		100
			Марганец и его соединения (327)									0.0001778		100
			Хром шестивалентный (647)									0.0001111		100
			Фториды неорганические (615)									0.0004		100
			Взвешенные частицы (116)									0.00044		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (2)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0012	603021 /236830		5.4	0.4	5.75	0.7229 /0.7229	200 /200	0.2379276	0.1427566	40
			Азота оксид (6)									0.0386632	0.0231979	40
			Сажа (583)									0.006875	0.004125	40
			Сера диоксид (516)									0.1617	0.09702	40
			Углерод оксид (584)									0.8382453	0.5029472	40
3 д/период 8 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0013	603113 /236947		7	0.45	37.72	5.9994 /5.9994	400 /400	3.936		100
			Азота оксид (6)									0.6396		100
			Сажа (583)									0.2733333		100
			Сера диоксид (516)									0.5466667		100
			Углерод оксид (584)									3.28		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000059		100
			Формальдегид (609)									0.0683333		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									1.64		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0014	603014 /236864		6	0.05	1.12	0.0022 /0.0022	35 /35	0.0000244		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0086867		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (2)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0075	603021 /236839		5.4	0.4	4.01	0.5039 /0.5039	200 /200	0.1637041	0.0982225	40
			Азота оксид (6)									0.0266019	0.0159611	40
			Сажа (583)									0.0047917	0.002875	40
			Сера диоксид (516)									0.1127002	0.0676201	40
			Углерод оксид (584)									0.5853265	0.3511959	40
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (2)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0076	603021 /236839		5.4	0.4	4.01	0.5039 /0.5039	200 /200	0.1637041	0.0982225	40
			Азота оксид (6)									0.0266019	0.0159611	40
			Сажа (583)									0.0047917	0.002875	40
			Сера диоксид (516)									0.1127002	0.0676201	40
			Углерод оксид (584)									0.5853265	0.3511959	40
			Азота диоксид (4)	0077			5	0.15	27.92	0.4933 /0.4933	400 /400	0.3936		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2 д/период 8 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота оксид (6)		603103 /236951							0.06396		100
			Сажа (583)									0.025625		100
			Сера диоксид (516)									0.0615		100
			Углерод оксид (584)									0.31775		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000006		100
			Формальдегид (609)									0.00615		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.148625		100
2 д/период 8 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0078	603103 /236951		5	0.15	27.92	0.4933 /0.4933	400 /400	0.3936		100
			Азота оксид (6)									0.06396		100
			Сажа (583)									0.025625		100
			Сера диоксид (516)									0.0615		100
			Углерод оксид (584)									0.31775		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000006		100
			Формальдегид (609)									0.00615		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.148625		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0079	603026 /236864		6	0.05	1.12	0.0022 /0.0022	35 /35	0.0000244		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0086867		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0080	603101 /236940		3	0.2	0.07	0.0022 /0.0022	35 /35	0.0000244		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0086867		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0081	603081 /236943		10	0.02	17.83	0.0056 /0.0056	35 /35	0.000061		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0217168		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0082	603088 /236938		2	0.1	0.71	0.0056 /0.0056	35 /35	0.000096		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0341818		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0083	603112 /236833		4	0.07	0.57	0.0022 /0.0022	35 /35	0.000022		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.007818		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0084	603099 /236832		4	0.07	0.57	0.0022 /0.0022	35 /35	0.000022		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.007818		100
3 д/период 8 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0136	603103 /236951		6	0.3	101.2	7.1522 /7.1522	400 /400	4.8		100
			Азота оксид (6)									0.78		100
			Сажа (583)									0.3333333		100
			Сера диоксид (516)									0.6666667		100
			Углерод оксид (584)									4		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000072		100
			Формальдегид (609)									0.0833333		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									2		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0137	603105 /236953		4	0.05	1.12	0.0022 /0.0022	35 /35	0.0000244		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0086867		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (2)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6020	603091 /236950	2/2	2		1.5		35 /35	0.0000977		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0348112		100
27 д/период 24 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (2)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0040	610170 /236099		13	0.53	1.24	0.2732 /0.2732	200 /200	0.0421369	0.0252821	40
			Азота оксид (6)									0.0068473	0.0041084	40
			Сажа (583)									0.0037701	0.0022621	40
			Сера диоксид (516)									0.0886704	0.0532022	40
			Углерод оксид (584)									0.2062944	0.1237766	40
2 д/период 8 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0041	610164 /236110		10	0.04	79.5	0.0999 /0.0999	400 /400	0.0801111		100
			Азота оксид (6)									0.0130181		100
			Сажа (583)									0.0068056		100
			Сера диоксид (516)									0.0106944		100
			Углерод оксид (584)									0.07		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000001		100
			Формальдегид (609)									0.0014583		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.035		100
5 д/период 8 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0042	610141 /236098		7.5	0.08	52.42	0.2635 /0.2635	400 /400	0.224		100
			Азота оксид (6)									0.0364		100
			Сажа (583)									0.0145833		100
			Сера диоксид (516)									0.035		100
			Углерод оксид (584)									0.1808333		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000004		100
			Формальдегид (609)									0.0035		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0845833		100
111 д/период 24 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0043	610149 /236068		2.4	0.06	0.39	0.0011 /0.0011	35 /35	0.0000101		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0035945		100
111 д/период 24 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0106	610151 /236063		2.4	0.06	0.39	0.0011 /0.0011	35 /35	0.0000101		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0035945		100
111 д/период 24 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0107	610153 /236057		2.4	0.06	0.39	0.0011 /0.0011	35 /35	0.0000101		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0035945		100
111 д/период 24 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0108	610155 /236052		2.4	0.06	0.39	0.0011 /0.0011	35 /35	0.0000101		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0035945		100
111 д/период 24 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0109	610165 /236053		2	0.1	0.14	0.0011 /0.0011	35 /35	0.0000187		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.006648		100
111 д/период 24 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (2)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6025	610151 /236082	1/1	2		1.5		35 /35	0.0001303		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0464149		100
15 д/период 24 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	6028	609944 /236025	10/30	2		1.5		35 /35	0.4148		100
30 д/период 24 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	6029	609955 /236026	10/60	2		1.5		35 /35	0.3468		100
60 д/период 24 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	6030	609959 /236025	10/30	2		1.5		35 /35	0.4231111		100
30 д/период 24 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	6031	609949 /236020	6/7	2		1.5		35 /35	0.0338667		100
30 д/период 24 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	6032	609935 /236021	1/1	2		1.5		35 /35	0.1056667		100
30 д/период 24 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	6033	609949 /236020	6/7	2		1.5		35 /35	0.476		100
30 д/период 24 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	6034	609938 /236015	10/25	2		1.5		35 /35	0.0657333		100
111 д/период 24 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Сера элементарная (1125*)	6483	609954 /236028	8/5	2		1.5		35 /35	0.5527212		100
			Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)									0.0074597		100
1 д/период 8 ч/сут	КОНН (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0114	603113 /236515		2	0.15	86.88	1.5353 /1.5353	450 /450	0.9386667		100
			Азота оксид (6)									0.1525333		100
			Сажа (583)									0.0611111		100
			Сера диоксид (516)									0.1466667		100
			Углерод оксид (584)									0.7577778		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000015		100
			Формальдегид (609)									0.0146667		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.3544444		100
2 д/период 8 ч/сут	КОНН (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0116	603113 /236522		3	0.15	90.25	1.5948 /1.5948	450 /450	0.9557333		100
			Азота оксид (6)									0.1553067		100
			Сажа (583)									0.0622222		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Сера диоксид (516)									0.1493333		100
			Углерод оксид (584)									0.7715556		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000015		100
			Формальдегид (609)									0.0149333		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.3608889		100
1 д/период 8 ч/сут	КОНН (2)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0117	603090 /236566		7	0.2	7.34	0.2306 /0.2306	200 /200	0.0611702	0.0367021	40
			Азота оксид (6)									0.0099402	0.0059641	40
			Сера диоксид (516)									0.0003976	0.0002386	40
			Углерод оксид (584)									0.2289303	0.1373582	40
1 д/период 8 ч/сут	КОНН (2)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0118	603133 /236539		7	0.2	7.34	0.2306 /0.2306	200 /200	0.0611702	0.0367021	40
			Азота оксид (6)									0.0099402	0.0059641	40
			Сера диоксид (516)									0.0003976	0.0002386	40
			Углерод оксид (584)									0.2289303	0.1373582	40
38 д/период 8 ч/сут	КОНН (2)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0119	603129 /236567		7	0.2	7.34	0.2306 /0.2306	200 /200	0.0611702	0.0367021	40
			Азота оксид (6)									0.0099402	0.0059641	40
			Сера диоксид (516)									0.0003976	0.0002386	40
			Углерод оксид (584)									0.2289303	0.1373582	40
111 д/период 24 ч/сут	КОНН (2)	Непрерывный технологический процесс	Сероводород (518)	0782	603088 /236533		8.4	0.3	40.83	2.8861 /2.8861	35 /35	0.000177102	0.000177102	
			Метанол (338)									0.0024036	0.0024036	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000023	0.0000023	
111 д/период 24 ч/сут	КОНН (2)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0786	603075 /236562		6	0.4	4.1	0.5155 /0.5155	200 /200	0.0611574	0.0366944	40
			Азота оксид (6)									0.0099381	0.0059629	40
			Сера диоксид (516)									0.0008887	0.0005332	40
			Углерод оксид (584)									0.2179211	0.1307527	40
111 д/период 24 ч/сут	КОНН (2)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0787	603144 /236542		6	0.4	4.1	0.5155 /0.5155	200 /200	0.0611574	0.0366944	40
			Азота оксид (6)									0.0099381	0.0059629	40
			Сера диоксид (516)									0.0008887	0.0005332	40
			Углерод оксид (584)									0.2179211	0.1307527	40
111 д/период 24 ч/сут	КОНН (2)	Непрерывный технологический процесс	Сероводород (518)	0788	603047 /236556		9.1	0.08	2.21	0.0111 /0.0111	60/60	0.0000003	0.0000003	
			Метанол (338)									0.1863645	0.1863645	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000551	0.0000551	
111 д/период 24 ч/сут	КОНН (2)	Непрерывный технологический процесс	Сероводород (518)	0789	603047 /236552		9.3	0.08	2.21	0.0111 /0.0111	60/60	0.0000003	0.0000003	
			Метанол (338)									0.1863645	0.1863645	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000551	0.0000551	
111 д/период 24 ч/сут	КОНН (2)	Непрерывный технологический процесс	Сероводород (518)	0790	603047 /236545		9.3	0.08	2.21	0.0111 /0.0111	60/60	0.0000003	0.0000003	
			Метанол (338)									0.1863645	0.1863645	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000551	0.0000551	
111 д/период 24 ч/сут	КОНН (2)	Непрерывный технологический процесс	Сероводород (518)	0791	603047 /236541		9.4	0.08	2.21	0.0111 /0.0111	60/60	0.0000003	0.0000003	
			Метанол (338)									0.1863645	0.1863645	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000551	0.0000551	
111 д/период 24 ч/сут	КОНН (2)	Непрерывный технологический процесс	Сероводород (518)	6784	603072 /236530	9/6	2		1.5		35 /35	0.00000001	0.00000001	
			Метанол (338)									0.0000002	0.0000002	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									5E-11	5E-11	
111 д/период 24 ч/сут	КОНН (2)	Непрерывный технологический процесс	Сероводород (518)	6785	603073 /236532	1/1	5		1.5		35 /35	0.000000001	0.000000001	
			Метанол (338)									0.0000026	0.0000026	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000004	0.0000004	
			Азота диоксид (4)	0150			10	0.5	5.29	1.0392 /1.0392	200 /200	0.1327664	0.0796598	40

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14 д/период 24 ч/сут	Производственная лаборатория (2)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота оксид (6)		602530 /237334							0.0215745	0.0129447	40
			Сера диоксид (516)									0.0252687	0.0151612	40
			Углерод оксид (584)									0.45643	0.273858	40
14 д/период 24 ч/сут	Производственная лаборатория (2)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0151	602540 /237334		10	0.5	5.29	1.0392 /1.0392	200 /200	0.1327664	0.0796598	40
			Азота оксид (6)									0.0215745	0.0129447	40
			Сера диоксид (516)									0.0252687	0.0151612	40
			Углерод оксид (584)									0.45643	0.273858	40
111 д/период 24 ч/сут	Производственная лаборатория (2)	Непрерывный технологический процесс	Калий хлорид (301)	0152	602544 /237311		8.5	0.206	15.76	0.5253 /0.5253	35 /35	0.02502	0.02502	
			Натрий гидроксид (876*)									0.0000786	0.0000786	
			Азотная кислота (5)									0.003	0.003	
			Аммиак (32)									0.0002952	0.0002952	
			Соляная кислота (163)									0.000792	0.000792	
			Серная кислота (517)									0.0001602	0.0001602	
111 д/период 24 ч/сут	Производственная лаборатория (2)	Непрерывный технологический процесс	Калий хлорид (301)	0153	602545 /237301		8.5	0.206	15.76	0.5253 /0.5253	35 /35	0.01668	0.01668	
			Натрий гидроксид (876*)									0.0000524	0.0000524	
			диНатрий карбонат (408)									0.0000389	0.0000389	
			Азотная кислота (5)									0.0055	0.0055	
			Аммиак (32)									0.0001968	0.0001968	
			Соляная кислота (163)									0.001452	0.001452	
			Серная кислота (517)									0.0001068	0.0001068	
			Ксилол (322)									0.0004179	0.0004179	
			Толуол (558)									0.0005677	0.0005677	
			Ацетон (470)									0.004459	0.004459	
111 д/период 24 ч/сут	Производственная лаборатория (2)	Непрерывный технологический процесс	Калий хлорид (301)	0154	602545 /237284		8.5	0.206	15.76	0.5253 /0.5253	35 /35	0.03336	0.03336	
			Натрий гидроксид (876*)									0.0000044	0.0000044	
			Натрий хлорид (415)									0.0344	0.0344	
			Азотная кислота (5)									0.0000666	0.0000666	
			Соляная кислота (163)									0.0002	0.0002	
			Ксилол (322)									0.0004776	0.0004776	
			Толуол (558)									0.0006488	0.0006488	
			Этиловый спирт (667)									0.01336	0.01336	
			Ацетон (470)									0.005096	0.005096	
			Масло минеральное (716*)									0.1	0.1	
111 д/период 24 ч/сут	Производственная лаборатория (2)	Непрерывный технологический процесс	Натрий гидроксид (876*)	0155	602533 /237306		8.5	0.206	15.76	0.5253 /0.5253	35 /35	0.0001703	0.0001703	
			Соляная кислота (163)									0.001716	0.001716	
			Ксилол (322)									0.0007761	0.0007761	
			Толуол (558)									0.0010543	0.0010543	
			Этиловый спирт (667)									0.02171	0.02171	
			Ацетон (470)									0.008281	0.008281	
			Уксусная кислота (586)									0.002496	0.002496	
111 д/период 24 ч/сут	Производственная лаборатория (2)	Непрерывный технологический процесс	Натрий гидроксид (876*)	0156	602533 /237306		8.5	0.206	15.76	0.5253 /0.5253	35 /35	0.0000155	0.0000155	
			диНатрий карбонат (408)									0.0000445	0.0000445	
			Азотная кислота (5)									0.0001336	0.0001336	
			Соляная кислота (163)									0.0002888	0.0002888	
			Серная кислота (517)									0.0000111	0.0000111	
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1000	610192 /236108		2	0.016	76.1	0.0153 /0.0153	450 /450	0.0045778		100
			Азота оксид (6)									0.0007439		100
			Сажа (583)									0.0003889		100
			Сера диоксид (516)									0.0006111		100
			Углерод оксид (584)									0.004		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.000000007		100
			Формальдегид (609)									0.0000833		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.002		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1001	610194 /236114		2	0.03	21.65	0.0153 /0.0153	450 /450	0.0045778		100
			Азота оксид (6)									0.0007439		100
			Сажа (583)									0.0003889		100
			Сера диоксид (516)									0.0006111		100
			Углерод оксид (584)									0.004		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Бенз/а/пирен (54)									0.000000007		100
			Формальдегид (609)									0.0000833		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.002		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1002	610205 /236118		2	0.078	17.98	0.0859 /0.0859	450 /450	0.0421152		100
			Азота оксид (6)									0.006844		100
			Сажа (583)									0.0035776		100
			Сера диоксид (516)									0.0056224		100
			Углерод оксид (584)									0.0368		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000006		100
			Формальдегид (609)									0.0007664		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0184		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1003	610213 /236116		2	0.067	21.75	0.0767 /0.0767	450 /450	0.0320445		100
			Азота оксид (6)									0.005207		100
			Сажа (583)									0.002722		100
			Сера диоксид (516)									0.004278		100
			Углерод оксид (584)									0.028		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000005		100
			Формальдегид (609)									0.0005835		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.014		100
2 д/период 8 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1004	610220 /236116		2	0.18	21.72	0.5526 /0.5526	450 /450	0.2554416		100
			Азота оксид (6)									0.041508		100
			Сажа (583)									0.0217008		100
			Сера диоксид (516)									0.0340992		100
			Углерод оксид (584)									0.2232		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000004		100
			Формальдегид (609)									0.0046512		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.1116		100
1 д/период 8 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1005	610181 /236098		2	0.085	21.64	0.1228 /0.1228	450 /450	0.0567648		100
			Азота оксид (6)									0.009224		100
			Сажа (583)									0.0048224		100
			Сера диоксид (516)									0.0075776		100
			Углерод оксид (584)									0.0496		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000008		100
			Формальдегид (609)									0.0010336		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0248		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1006	610185 /236088		2	0.224	7.79	0.3068 /0.3068	450 /450	0.155644		100
			Азота оксид (6)									0.025292		100
			Сажа (583)									0.013222		100
			Сера диоксид (516)									0.020778		100
			Углерод оксид (584)									0.136		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000002		100
			Формальдегид (609)									0.002834		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.068		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1007	610187 /236100		2	0.113	12.25	0.1229 /0.1229	450 /450	0.0732448		100
			Азота оксид (6)									0.0119024		100
			Сажа (583)									0.0062224		100
			Сера диоксид (516)									0.0097776		100
			Углерод оксид (584)									0.064		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000008		100
			Формальдегид (609)									0.0013336		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.032		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1008	610203 /236105		2	0.04	12.25	0.0154 /0.0154	450 /450	0.0091556		100
			Азота оксид (6)									0.0014878		100
			Сажа (583)									0.0007778		100
			Сера диоксид (516)									0.0012222		100
			Углерод оксид (584)									0.008		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000001		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Формальдегид (609)									0.0001667		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.004		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1009	610209 /236106		2	0.034	47.36	0.043 /0.043	450 /450	0.0210578		100
			Азота оксид (6)									0.0034218		100
			Сажа (583)									0.0017888		100
			Сера диоксид (516)									0.0028112		100
			Углерод оксид (584)									0.0184		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000004		100
			Формальдегид (609)									0.0003834		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0092		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1010	610218 /236109		2	0.08	4.28	0.0215 /0.0215	450 /450	0.0105289		100
			Азота оксид (6)									0.0017109		100
			Сажа (583)									0.0008944		100
			Сера диоксид (516)									0.0014056		100
			Углерод оксид (584)									0.0092		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000002		100
			Формальдегид (609)									0.0001917		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0046		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1011	610225 /236106		2	0.042	33.13	0.0459 /0.0459	450 /450	0.0224312		100
			Азота оксид (6)									0.003645		100
			Сажа (583)									0.0019056		100
			Сера диоксид (516)									0.0029944		100
			Углерод оксид (584)									0.0196		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000004		100
			Формальдегид (609)									0.0004084		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0098		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1012	610214 /236100		2	0.073	32.92	0.1378 /0.1378	450 /450	0.0672936		100
			Азота оксид (6)									0.010935		100
			Сажа (583)									0.0057168		100
			Сера диоксид (516)									0.0089832		100
			Углерод оксид (584)									0.0588		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000001		100
			Формальдегид (609)									0.0012252		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0294		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1013	610198 /236095		2	0.024	58.14	0.0263 /0.0263	450 /450	0.0114444		100
			Азота оксид (6)									0.0018597		100
			Сажа (583)									0.0009722		100
			Сера диоксид (516)									0.0015278		100
			Углерод оксид (584)									0.01		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000002		100
			Формальдегид (609)									0.0002083		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.005		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1014	610192 /236086		2	0.126	22.16	0.2763 /0.2763	450 /450	0.128178		100
			Азота оксид (6)									0.020829		100
			Сажа (583)									0.010889		100
			Сера диоксид (516)									0.017111		100
			Углерод оксид (584)									0.112		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000002		100
			Формальдегид (609)									0.002333		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.056		100
1 д/период 8 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1015	610187 /236081		2	0.08	24.43	0.1228 /0.1228	450 /450	0.0595112		100
			Азота оксид (6)									0.0096704		100
			Сажа (583)									0.0050556		100
			Сера диоксид (516)									0.0079444		100
			Углерод оксид (584)									0.052		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000008		100
			Формальдегид (609)									0.0010832		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.026		100
1 д/период 8 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1016	610189 /236074		2	0.321	7.96	0.6442 /0.6442	450 /450	0.3268524		100
			Азота оксид (6)									0.0531132		100
			Сажа (583)									0.0277662		100
			Сера диоксид (516)									0.0436338		100
			Углерод оксид (584)									0.2856		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000004		100
			Формальдегид (609)									0.0059493		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.1428		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1017	610191 /236067		2	0.122	15.77	0.1843 /0.1843	450 /450	0.0961332		100
			Азота оксид (6)									0.0156216		100
			Сажа (583)									0.0081666		100
			Сера диоксид (516)									0.0128334		100
			Углерод оксид (584)									0.084		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000002		100
			Формальдегид (609)									0.0017502		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.042		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1018	610199 /236071		2	0.098	48.75	0.3677 /0.3677	450 /450	0.0966828		100
			Азота оксид (6)									0.015711		100
			Сажа (583)									0.0082134		100
			Сера диоксид (516)									0.0129066		100
			Углерод оксид (584)									0.08448		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000002		100
			Формальдегид (609)									0.0017598		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.04224		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1019	610200 /236077		2	0.158	15.63	0.3065 /0.3065	450 /450	0.169378		100
			Азота оксид (6)									0.027524		100
			Сажа (583)									0.014389		100
			Сера диоксид (516)									0.022611		100
			Углерод оксид (584)									0.148		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000003		100
			Формальдегид (609)									0.003083		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.074		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1020	610201 /236085		2	0.158	24.07	0.472 /0.472	450 /450	0.219733		100
			Азота оксид (6)									0.035707		100
			Сажа (583)									0.018667		100
			Сера диоксид (516)									0.029333		100
			Углерод оксид (584)									0.192		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000003		100
			Формальдегид (609)									0.004		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.096		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1021	610209 /236092		2	0.087	25.15	0.1495 /0.1495	450 /450	0.0693534		100
			Азота оксид (6)									0.0112698		100
			Сажа (583)									0.0058917		100
			Сера диоксид (516)									0.0092583		100
			Углерод оксид (584)									0.0606		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000001		100
			Формальдегид (609)									0.0012624		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0303		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1022	610209 /236083		2	0.07	11.98	0.0461 /0.0461	450 /450	0.0274667		100
			Азота оксид (6)									0.0044633		100
			Сажа (583)									0.0023333		100
			Сера диоксид (516)									0.0036667		100
			Углерод оксид (584)									0.024		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000004		100
			Формальдегид (609)									0.0005		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.012		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1023	610215 /236088		2	0.112	23.4	0.2305 /0.2305	450 /450	0.1373335		100
			Азота оксид (6)									0.0223165		100
			Сажа (583)									0.0116665		100
			Сера диоксид (516)									0.0183335		100
			Углерод оксид (584)									0.12		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000002		100
			Формальдегид (609)									0.0025		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.06		100
2 д/период 8 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1024	610220 /236078		2	0.194	54.54	1.6123 /1.6123	450 /450	0.8343		100
			Азота оксид (6)									0.1355745		100
			Сажа (583)									0.070875		100
			Сера диоксид (516)									0.111375		100
			Углерод оксид (584)									0.729		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000014		100
			Формальдегид (609)									0.0151875		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.3645		100
1 д/период 8 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1025	610225 /236080		2	0.089	8.33	0.0518 /0.0518	450 /450	0.0240335		100
			Азота оксид (6)									0.0039055		100
			Сажа (583)									0.0020415		100
			Сера диоксид (516)									0.0032085		100
			Углерод оксид (584)									0.021		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000004		100
			Формальдегид (609)									0.0004375		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0105		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1026	610220 /236086		2	0.08	85.51	0.4298 /0.4298	450 /450	0.2481156		100
			Азота оксид (6)									0.0403188		100
			Сажа (583)									0.0210776		100
			Сера диоксид (516)									0.0331224		100
			Углерод оксид (584)									0.2168		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000004		100
			Формальдегид (609)									0.0045168		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.1084		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1027	610221 /236095		2	0.087	62.02	0.3687 /0.3687	450 /450	0.2011932		100
			Азота оксид (6)									0.032694		100
			Сажа (583)									0.0170916		100
			Сера диоксид (516)									0.0268584		100
			Углерод оксид (584)									0.1758		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000003		100
			Формальдегид (609)									0.0036624		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0879		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1028	610228 /236089		2	0.05	101.5	0.1992 /0.1992	450 /450	0.1100956		100
			Азота оксид (6)									0.0178905		100
			Сажа (583)									0.0093528		100
			Сера диоксид (516)									0.0146972		100
			Углерод оксид (584)									0.0962		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000002		100
			Формальдегид (609)									0.0020042		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0481		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1029	610229 /236096		2	0.1	109.5	0.86/0.86	450 /450	0.4577776		100
			Азота оксид (6)									0.0743888		100
			Сажа (583)									0.0388888		100
			Сера диоксид (516)									0.0611112		100
			Углерод оксид (584)									0.4		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000008		100
			Формальдегид (609)									0.0083332		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.2		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1030	610235 /236084		2	0.098	12.2	0.092 /0.092	450 /450	0.0466932		100
			Азота оксид (6)									0.0075876		100
			Сажа (583)									0.0039666		100
			Сера диоксид (516)									0.0062334		100
			Углерод оксид (584)									0.0408		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000006		100
			Формальдегид (609)									0.0008502		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0204		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1031	610191 /236097		2	0.071	123.8	0.4903 /0.4903	450 /450	0.24308		100
			Азота оксид (6)									0.0395006		100
			Сажа (583)									0.02065		100
			Сера диоксид (516)									0.03245		100
			Углерод оксид (584)									0.2124		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000004		100
			Формальдегид (609)									0.004425		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.1062		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1032	610178 /236104		2	0.212	74.53	2.631 /2.631	450 /450	1.2842669		100
			Азота оксид (6)									0.2086931		100
			Сажа (583)									0.0836108		100
			Сера диоксид (516)									0.2006669		100
			Углерод оксид (584)									1.0367777		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000021		100
			Формальдегид (609)									0.0200669		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.4849446		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1033	610211 /236074		2	0.028	172.6	0.1063 /0.1063	450 /450	0.0002334		100
			Азота оксид (6)									0.0000378		100
			Сера диоксид (516)									0.0000936		100
			Углерод оксид (584)									0.0193752		100
			Бензин (60)									0.0031248		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1034	610236 /236091		2	0.022	175.2	0.0666 /0.0666	450 /450	0.0001945		100
			Азота оксид (6)									0.0000315		100
			Сера диоксид (516)									0.000078		100
			Углерод оксид (584)									0.016146		100
			Бензин (60)									0.002604		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1035	610232 /236102		2	0.082	57.11	0.3016 /0.3016	450 /450	0.0006613		100
			Азота оксид (6)									0.0001071		100
			Сера диоксид (516)									0.0002652		100
			Углерод оксид (584)									0.0548964		100
			Бензин (60)									0.0088536		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1036	610220 /236103		2	0.03	13.86	0.0098 /0.0098	450 /450	0.0000778		100
			Азота оксид (6)									0.0000126		100
			Сера диоксид (516)									0.0000312		100
			Углерод оксид (584)									0.0064584		100
			Бензин (60)									0.0010416		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1037	610200 /236116		2	0.057	13.87	0.0354 /0.0354	450 /450	0.0000778		100
			Азота оксид (6)									0.0000126		100
			Сера диоксид (516)									0.0000312		100
			Углерод оксид (584)									0.0064584		100
			Бензин (60)									0.0010416		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1038	610209 /236122		2	0.094	56.34	0.391 /0.391	450 /450	0.0008558		100
			Азота оксид (6)									0.0001386		100
			Сера диоксид (516)									0.0003432		100
			Углерод оксид (584)									0.0710424		100
			Бензин (60)									0.0114576		100
1 д/период 8 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1039	610216 /236123		2	0.067	10.01	0.0353 /0.0353	450 /450	0.000389		100
			Азота оксид (6)									0.000063		100
			Сера диоксид (516)									0.000156		100
			Углерод оксид (584)									0.032292		100
			Бензин (60)									0.005208		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника X1/Y1	длина, ширина площадного источника X2/Y2	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1040	610221 /236126		2	0.028	57.49	0.0354 /0.0354	450 /450	0.0000778		100
			Азота оксид (6)									0.0000126		100
			Сера диоксид (516)									0.0000312		100
			Углерод оксид (584)									0.0064584		100
			Бензин (60)									0.0010416		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	1041	610185 /236112		2	0.03	77.1	0.0545 /0.0545	200 /200	0.0041125		100
			Азота оксид (6)									0.0006685		100
			Сажа (583)									0.0000615		100
			Сера диоксид (516)									0.0080575		100
			Углерод оксид (584)									0.0141815		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	1042	610196 /236104		2	0.1	6.37	0.05/0.05	35 /35	0.0000252		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0089862		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1043	610203 /236112		2	0.1	6.37	0.05/0.05	35 /35	2.1804942		100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.8058838		100
			Пентилены (амилены) (460)									0.0805562		100
			Бензол (64)									0.0741116		100
			Ксилол (322)									0.0093446		100
			Толуол (558)									0.0699228		100
			Этилбензол (675)									0.0019334		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	1044	610226 /236114		2	0.1	6.37	0.05/0.05	35 /35	0.0000107		100
			Керосин (654*)									0.0179518		100
1 д/период 8 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1045	610230 /236042		2	0.098	14.01	0.1057 /0.1057	450 /450	0.0576798		100
			Азота оксид (6)									0.0093732		100
			Сажа (583)									0.0049002		100
			Сера диоксид (516)									0.0076998		100
			Углерод оксид (584)									0.0504		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000001		100
			Формальдегид (609)									0.00105		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0252		100
1 д/период 8 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1046	610230 /236122		2	0.089	22.21	0.1382 /0.1382	450 /450	0.064089		100
			Азота оксид (6)									0.0104145		100
			Сажа (583)									0.0054445		100
			Сера диоксид (516)									0.0085555		100
			Углерод оксид (584)									0.056		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000001		100
			Формальдегид (609)									0.0011665		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.028		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1047	610236 /236114		2	0.042	40.56	0.0562 /0.0562	450 /450	0.0265512		100
			Азота оксид (6)									0.0043146		100
			Сажа (583)									0.0022556		100
			Сера диоксид (516)									0.0035444		100
			Углерод оксид (584)									0.0232		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000004		100
			Формальдегид (609)									0.0004834		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1048	610241 /236105		2	0.126	52.56	0.6554 /0.6554	450 /450	0.336467		100
			Азота оксид (6)									0.054676		100
			Сажа (583)									0.028583		100
			Сера диоксид (516)									0.044917		100
			Углерод оксид (584)									0.294		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000005		100
			Формальдегид (609)									0.006125		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.147		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1049	610249 /236102		2	0.071	108.6	0.4298 /0.4298	450 /450	0.2316356		100
			Азота оксид (6)									0.0376408		100
			Сажа (583)									0.0196778		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника X1/Y1	длина, ширина площадного источника X2/Y2	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Сера диоксид (516)									0.0309222		100
			Углерод оксид (584)									0.2024		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000004		100
			Формальдегид (609)									0.0042166		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.1012		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1050	610255 /236095		2	0.12	25.1	0.2839 /0.2839	450 /450	0.0006224		100
			Азота оксид (6)									0.0001008		100
			Сера диоксид (516)									0.0002496		100
			Углерод оксид (584)									0.0516672		100
			Бензин (60)									0.0083328		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1051	610242 /236098		2	0.063	56.91	0.1774 /0.1774	450 /450	0.000389		100
			Азота оксид (6)									0.000063		100
			Сера диоксид (516)									0.000156		100
			Углерод оксид (584)									0.032292		100
			Бензин (60)									0.005208		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1052	610253 /236085		2	0.042	51.25	0.071 /0.071	450 /450	0.0001556		100
			Азота оксид (6)									0.0000252		100
			Сера диоксид (516)									0.0000624		100
			Углерод оксид (584)									0.0129168		100
			Бензин (60)									0.0020832		100
1 д/период 8 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1053	610247 /236090		2	0.04	259.7	0.3263 /0.3263	450 /450	0.0006224		100
			Азота оксид (6)									0.0001008		100
			Сера диоксид (516)									0.0002496		100
			Углерод оксид (584)									0.0516672		100
			Бензин (60)									0.0083328		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1054	610247 /236081		2	0.042	38.4	0.0532 /0.0532	450 /450	0.0000778		100
			Азота оксид (6)									0.0000126		100
			Сера диоксид (516)									0.0000312		100
			Углерод оксид (584)									0.0064584		100
			Бензин (60)									0.0010416		100
1 д/период 8 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1055	610240 /236077		2	0.087	46.46	0.2762 /0.2762	450 /450	0.16686		100
			Азота оксид (6)									0.0271149		100
			Сажа (583)									0.014175		100
			Сера диоксид (516)									0.022275		100
			Углерод оксид (584)									0.1458		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000003		100
			Формальдегид (609)									0.0030375		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0729		100
5 д/период 1 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить работы по металлообработке	Взвешенные частицы (116)	1056	610230 /236073		7	0.1	654.5	5.14/5.14	35 /35	0.00022		100
5 д/период 1 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить работы по металлообработке	Взвешенные частицы (116)	1057	610230 /236073		7	0.1	654.5	5.14/5.14	35 /35	0.0032		100
			Пыль абразивная (1027*)									0.0022		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	1058	610187 /236110		2	0.042	71.53	0.0991 /0.0991	200 /200	0.0074782		100
			Азота оксид (6)									0.0012152		100
			Сажа (583)									0.0009426		100
			Сера диоксид (516)									0.0221676		100
			Углерод оксид (584)									0.0515736		100
3 д/период 8 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	1059	610178 /236110		2	0.15	7.05	0.1245 /0.1245838	200 /200	0.009396		100
			Азота оксид (6)									0.0015272		100
			Сажа (583)									0.001184		100
			Сера диоксид (516)									0.027852		100
			Углерод оксид (584)									0.0647992		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1060	610183 /236105		2	0.071	11.62	0.046 /0.0460058	450 /450	0.0219734		100
			Азота оксид (6)									0.0035706		100
			Сажа (583)									0.0018666		100
			Сера диоксид (516)									0.0029334		100
			Углерод оксид (584)									0.0192		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000004		100
			Формальдегид (609)									0.0004		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0096		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1061	610188 /236115		2	0.042	22.16	0.0307 /0.0307014	450 /450	0.0160222		100
			Азота оксид (6)									0.0026036		100
			Сажа (583)									0.0013612		100
			Сера диоксид (516)									0.0021388		100
			Углерод оксид (584)									0.014		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000002		100
			Формальдегид (609)									0.0002916		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.007		100
10 д/период 8 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1062	610188 /236115		2	0.087	16.99	0.101 /0.1010001	450 /450	0.0466932		100
			Азота оксид (6)									0.0075876		100
			Сажа (583)									0.0039666		100
			Сера диоксид (516)									0.0062334		100
			Углерод оксид (584)									0.0408		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000006		100
			Формальдегид (609)									0.0008499		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0204		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1063	610188 /236115		2	0.438	52.61	7.927 /7.9269552	450 /450	5.046999		100
			Азота оксид (6)									0.820137		100
			Сажа (583)									0.428751		100
			Сера диоксид (516)									0.673749		100
			Углерод оксид (584)									4.41		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.000009		100
			Формальдегид (609)									0.091875		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									2.205		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1064	610188 /236115		4	0.559	53.83	13.2117 /13.2117	450 /450	7.84		100
			Азота оксид (6)									1.274		100
			Сажа (583)									0.5104165		100
			Сера диоксид (516)									1.225		100
			Углерод оксид (584)									6.3291665		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000125		100
			Формальдегид (609)									0.1225		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									2.9604165		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	1065	610188 /236115		2	0.2	92.98	2.9209 /2.9210528	200 /200	0.220402		100
			Азота оксид (6)									0.035816		100
			Сажа (583)									0.027778		100
			Сера диоксид (516)									0.653338		100
			Углерод оксид (584)									1.520012		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1066	610188 /236115		2	0.04	51.09	0.0642 /0.0642016	450 /450	0.0423444		100
			Азота оксид (6)									0.006881		100
			Сажа (583)									0.0035972		100
			Сера диоксид (516)									0.0056528		100
			Углерод оксид (584)									0.037		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000007		100
			Формальдегид (609)									0.0007708		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0185		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1067	610188 /236115		2	0.08	39.65	0.1993 /0.1993	450 /450	0.0924712		100
			Азота оксид (6)									0.0150264		100
			Сажа (583)									0.0078556		100
			Сера диоксид (516)									0.0123444		100
			Углерод оксид (584)									0.0808		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000002		100
			Формальдегид (609)									0.0016832		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0404		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1068	610188 /236115		2	0.1	17.15	0.1347 /0.1346958	450 /450	0.0622576		100
			Азота оксид (6)									0.0101168		100
			Сажа (583)									0.0052888		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Сера диоксид (516)									0.0083112		100
			Углерод оксид (584)									0.0544		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000008		100
			Формальдегид (609)									0.0011332		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0272		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1069	610250 /236080		2	0.04	16.79	0.0211 /0.0211	450 /450	0.0001556		100
			Азота оксид (6)									0.0000252		100
			Сера диоксид (516)									0.0000624		100
			Углерод оксид (584)									0.0129168		100
			Бензин (60)									0.0020832		100
43 д/период 24 ч/сут	ж/д ст. Карабатан (2)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0620	598803 /238251		13	0.53	1.5	0.3304 /0.3304	200 /200	0.0354136	0.0212482	40
			Азота оксид (6)									0.0057548	0.0034529	40
			Сажа (583)									0.0031416	0.001885	40
			Сера диоксид (516)									0.0738916	0.044335	40
			Углерод оксид (584)									0.171911	0.1031466	40
2 д/период 8 ч/сут	ж/д ст. Карабатан (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0621	598798 /238240		6	0.03	141.3	0.0999 /0.0999	400 /400	0.0801111		100
			Азота оксид (6)									0.0130181		100
			Сажа (583)									0.0068056		100
			Сера диоксид (516)									0.0106944		100
			Углерод оксид (584)									0.07		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000001		100
			Формальдегид (609)									0.0014583		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.035		100
111 д/период 24 ч/сут	ж/д ст. Карабатан (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0622	598778 /238263		2.5	0.05	0.56	0.0011 /0.0011	35 /35	0.0000101		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0035945		100
111 д/период 24 ч/сут	ж/д ст. Карабатан (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0623	598781 /238264		2.5	0.05	0.56	0.0011 /0.0011	35 /35	0.0000101		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0035945		100
111 д/период 24 ч/сут	ж/д ст. Карабатан (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0624	598786 /238265		2	0.1	0.14	0.0011 /0.0011	35 /35	0.0000272		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0097007		100
111 д/период 24 ч/сут	ж/д ст. Карабатан (2)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6620	598781 /238261	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000977		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0348112		100
1 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0131	610625 /235938		2	0.02	56.34	0.0177 /0.0177	450 /450	0.0000389		100
			Азота оксид (6)									0.0000063		100
			Сера диоксид (516)									0.0000156		100
			Углерод оксид (584)									0.0032292		100
			Бензин (60)									0.0005208		100
111 д/период 24 ч/сут	Предзаводская зона (2)	Непрерывный технологический процесс	Сера диоксид (516)	0132	610654 /236128		2	0.2	16.72	0.5253 /0.5253	35 /35	0.0731638	0.0731638	
			Сероводород (518)									0.03585	0.03585	
			Метан (727*)									0.0597333	0.0597333	
27 д/период 24 ч/сут	Предзаводская зона (2)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0162	610662 /235875		13	0.5	7.94	1.5588 /1.5588	200 /200	0.2055031	0.1233019	40
			Азота оксид (6)									0.0333942	0.0200365	40
			Сера диоксид (516)									0.0379031	0.0227419	40
			Углерод оксид (584)									0.684645	0.410787	40
27 д/период 24 ч/сут	Предзаводская зона (2)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0163	610665 /235866		13	0.5	7.94	1.5588 /1.5588	200 /200	0.2055031	0.1233019	40
			Азота оксид (6)									0.0333942	0.0200365	40
			Сера диоксид (516)									0.0379031	0.0227419	40
			Углерод оксид (584)									0.684645	0.410787	40
27 д/период 24 ч/сут	Предзаводская зона (2)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0164	610661 /236134		3	0.3	4.76	0.3362 /0.3362	200 /200	0.0397878	0.0238727	40
			Азота оксид (6)									0.0064655	0.0038793	40
			Сера диоксид (516)									0.0081752	0.0049051	40
			Углерод оксид (584)									0.1476685	0.0886011	40
			Азота диоксид (4)	0165			3	0.3	4.76	0.3362 /0.3362	200 /200	0.0397878	0.0238727	40

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27 д/период 24 ч/сут	Предзаводская зона (2)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота оксид (6)		610664 /236125							0.0064655	0.0038793	40
			Сера диоксид (516)									0.0081752	0.0049051	40
			Углерод оксид (584)									0.1476685	0.0886011	40
23 д/период 24 ч/сут	Предзаводская зона (2)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0166	610763 /235656		11	0.25	4.51	0.2216 /0.2216	200 /200	0.02585	0.01551	40
			Азота оксид (6)									0.0042006	0.0025204	40
			Сера диоксид (516)									0.0053882	0.0032329	40
			Углерод оксид (584)									0.097327	0.0583962	40
23 д/период 24 ч/сут	Предзаводская зона (2)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0167	610763 /235656		11	0.25	4.51	0.2216 /0.2216	200 /200	0.02585	0.01551	40
			Азота оксид (6)									0.0042006	0.0025204	40
			Сера диоксид (516)									0.0053882	0.0032329	40
			Углерод оксид (584)									0.097327	0.0583962	40
19 д/период 24 ч/сут	Предзаводская зона (2)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0168	610749 /235698		11	0.25	4.51	0.2216 /0.2216	200 /200	0.02585	0.01551	40
			Азота оксид (6)									0.0042006	0.0025204	40
			Сера диоксид (516)									0.0053882	0.0032329	40
			Углерод оксид (584)									0.097327	0.0583962	40
19 д/период 24 ч/сут	Предзаводская зона (2)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0169	610746 /235708		11	0.25	4.51	0.2216 /0.2216	200 /200	0.02585	0.01551	40
			Азота оксид (6)									0.0042006	0.0025204	40
			Сера диоксид (516)									0.0053882	0.0032329	40
			Углерод оксид (584)									0.097327	0.0583962	40
2 д/период 24 ч/сут	Предзаводская зона (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0170	603103 /236951		2	0.1	88.1	0.6919 /0.6919	450 /450	0.5546667		100
			Азота оксид (6)									0.0901333		100
			Сажа (583)									0.0361111		100
			Сера диоксид (516)									0.0866667		100
			Углерод оксид (584)									0.4477778		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000009		100
			Формальдегид (609)									0.0086667		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.2094444		100
56 д/период 12 ч/сут	Предзаводская зона (2)	Прекратить металлообрабатывающие, электросварочные и электрогазосварочные работы.	Алюминий оксид (20)	0171	610635 /235940		5.5	1.13	31.3	31.3899848/31.3899848	35 /35	0.0000278		100
			Железа оксид (274)									0.0006036		100
			Марганец и его соединения (327)									0.0000127		100
			Хром шестивалентный (647)									0.0000028		100
			Азота диоксид (4)									0.0207806		100
			Углерод оксид (584)									0.0049417		100
			Фториды неорганические (615)									0.00001		100
			Ксилол (322)									0.1740422		100
			Бутилацетат (110)									0.074095		100
			Ацетон (470)									0.0379739		100
			Уайт-спирит (1294*)									0.125		100
			Эмульсол (1435*)									0.0000928		100
			Взвешенные частицы (116)									0.01832		100
			Пыль абразивная (1027*)									0.01014		100
1 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0173	610664 /235956		2	0.07	23.62	0.0909 /0.0909004	400 /400	0.0604267		100
			Азота оксид (6)									0.0098193		100
			Сажа (583)									0.0051333		100
			Сера диоксид (516)									0.0080667		100
			Углерод оксид (584)									0.0528		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000001		100
			Формальдегид (609)									0.0011		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0264		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0174	610714 /235955		10	0.1	44.56	0.35 /0.3499734	400 /400	0.0391222		100
			Азота оксид (6)									0.0063575		100
			Сажа (583)									0.0033056		100
			Сера диоксид (516)									0.0053256		100
			Углерод оксид (584)									0.0537917		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000007		100
			Формальдегид (609)									0.0007083		100
			Бензин (60)									0.0022083		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.017		100
1 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0175	610717 /235946		2.5	0.15	10.77	0.1903 /0.1903216	450 /450	0.576		100
			Азота оксид (6)									0.0936		100
			Сажа (583)									0.0375		100
			Сера диоксид (516)									0.09		100
			Углерод оксид (584)									0.465		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000009		100
			Формальдегид (609)									0.009		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.2175		100
2 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0176	610641 /236170		10	0.1	44.56	0.35/0.35	400 /400	0.0391222		100
			Азота оксид (6)									0.0063575		100
			Сажа (583)									0.0033056		100
			Сера диоксид (516)									0.0053256		100
			Углерод оксид (584)									0.0537917		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000007		100
			Формальдегид (609)									0.0007083		100
			Бензин (60)									0.0022083		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.017		100
2 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0177	610652 /236165		10	0.1	44.56	0.35/0.35	400 /400	0.0391222		100
			Азота оксид (6)									0.0063575		100
			Сажа (583)									0.0033056		100
			Сера диоксид (516)									0.0053256		100
			Углерод оксид (584)									0.0537917		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000007		100
			Формальдегид (609)									0.0007083		100
			Бензин (60)									0.0022083		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.017		100
2 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0178	610645 /236163		10	0.1	44.56	0.35 /0.3499734	400 /400	0.0391222		100
			Азота оксид (6)									0.0063575		100
			Сажа (583)									0.0033056		100
			Сера диоксид (516)									0.0053256		100
			Углерод оксид (584)									0.0537917		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000007		100
			Формальдегид (609)									0.0007083		100
			Бензин (60)									0.0022083		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.017		100
3 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0179	610641 /235927		2	0.05	15.64	0.0307 /0.0307091	450 /450	0.0183111		100
			Азота оксид (6)									0.0029756		100
			Сажа (583)									0.0015556		100
			Сера диоксид (516)									0.0024444		100
			Углерод оксид (584)									0.016		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000003		100
			Формальдегид (609)									0.0003333		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.008		100
1 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0180	610671 /235894		2	0.08	10.98	0.0552 /0.0552	450 /450	0.0471511		100
			Азота оксид (6)									0.0076621		100
			Сажа (583)									0.0040056		100
			Сера диоксид (516)									0.0062944		100
			Углерод оксид (584)									0.0412		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000007		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Формальдегид (609)									0.0008583		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0206		100
3 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0181	610686 /235899		2	0.08	10.98	0.0552 /0.0551915	450 /450	0.0471511		100
			Азота оксид (6)									0.0076621		100
			Сажа (583)									0.0040056		100
			Сера диоксид (516)									0.0062944		100
			Углерод оксид (584)									0.0412		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000007		100
			Формальдегид (609)									0.0008583		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0206		100
1 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0182	611632 /236925		15	1.2	1.36	1.5353 /1.5353	450 /450	2.112		100
			Азота оксид (6)									0.3432		100
			Сажа (583)									0.1466667		100
			Сера диоксид (516)									0.2933333		100
			Углерод оксид (584)									1.76		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000032		100
			Формальдегид (609)									0.0366667		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.88		100
1 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0183	611963 /235903		15	1.2	1.36	1.5353 /1.5353	450 /450	2.112		100
			Азота оксид (6)									0.3432		100
			Сажа (583)									0.1466667		100
			Сера диоксид (516)									0.2933333		100
			Углерод оксид (584)									1.76		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000032		100
			Формальдегид (609)									0.0366667		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.88		100
3 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0184	610667 /236133		2	0.2	0.53	0.0165 /0.0166504	200 /200	0.0013451		100
			Азота оксид (6)									0.0002186		100
			Сажа (583)									0.0001571		100
			Сера диоксид (516)									0.0036944		100
			Углерод оксид (584)									0.0085951		100
3 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0187	610624 /235933		2	0.05	52.86	0.1038 /0.1037904	450 /450	0.0721		100
			Азота оксид (6)									0.0117163		100
			Сажа (583)									0.006125		100
			Сера диоксид (516)									0.009625		100
			Углерод оксид (584)									0.063		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000001		100
			Формальдегид (609)									0.0013125		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0315		100
3 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (2)	Прекратить работу оборудования.	Азота диоксид (4)	0188	610657 /236112		2	0.09	9.65	0.0614 /0.0614	450 /450	0.0984222		100
			Азота оксид (6)									0.0159936		100
			Сажа (583)									0.0083611		100
			Сера диоксид (516)									0.0131389		100
			Углерод оксид (584)									0.086		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000002		100
			Формальдегид (609)									0.0017917		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.043		100
3 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (2)	Прекратить работу оборудования.	Азота диоксид (4)	0189	610661 /236113		2	0.09	9.65	0.0614 /0.0613906	450 /450	0.0984222		100
			Азота оксид (6)									0.0159936		100
			Сажа (583)									0.0083611		100
			Сера диоксид (516)									0.0131389		100
			Углерод оксид (584)									0.086		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000002		100
			Формальдегид (609)									0.0017917		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.043		100
	Предзаводская зона (2)	Прекратить работу оборудования.	Азота диоксид (4)	0190	610666 /236115		2	0.09	19.05	0.1212 /0.1212	450 /450	0.1834667		100
			Азота оксид (6)									0.0298133		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3 д/период 8 ч/сут			Сажа (583)									0.0119444		100
			Сера диоксид (516)									0.0286667		100
			Углерод оксид (584)									0.1481111		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000003		100
			Формальдегид (609)									0.0028667		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0692778		100
3 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0191	610720 /235950		10	0.1	3.91	0.0307 /0.0307	450 /450	0.0183111		100
			Азота оксид (6)									0.0029756		100
			Сажа (583)									0.0015556		100
			Сера диоксид (516)									0.0024444		100
			Углерод оксид (584)									0.016		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000003		100
			Формальдегид (609)									0.0003333		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.008		100
15 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0192	610725 /235950		2	0.05	156.4	0.307 /0.3069925	450 /450	0.2773333		100
			Азота оксид (6)									0.0450667		100
			Сажа (583)									0.0180556		100
			Сера диоксид (516)									0.0433333		100
			Углерод оксид (584)									0.2238889		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000004		100
			Формальдегид (609)									0.0043333		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.1047222		100
3 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0193	610730 /235950		2	0.02	22.6	0.0071 /0.0071	450 /450	0.0155644		100
			Азота оксид (6)									0.0025292		100
			Сажа (583)									0.0013222		100
			Сера диоксид (516)									0.0020778		100
			Углерод оксид (584)									0.0136		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000002		100
			Формальдегид (609)									0.0002833		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0068		100
3 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0194	610730 /235955		2	0.02	17.19	0.0054 /0.0054004	450 /450	0.0105289		100
			Азота оксид (6)									0.0017109		100
			Сажа (583)									0.0008944		100
			Сера диоксид (516)									0.0014056		100
			Углерод оксид (584)									0.0092		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000002		100
			Формальдегид (609)									0.0001917		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0046		100
19 д/период 4 ч/сут	Предзаводская зона (2)	Прекратить покрасочные, сварочные и металлообрабатывающие работы.	Алюминий оксид (20)	6080	610639 /235943	3/2	2		1.5		35 /35	0.0022222		100
			Железа оксид (274)									0.0482889		100
			Марганец и его соединения (327)									0.0010222		100
			Хром шестивалентный (647)									0.0002222		100
			Азота диоксид (4)									0.0603056		100
			Углерод оксид (584)									0.0494167		100
			Фториды неорганические (615)									0.0008		100
			Ксилол (322)									0.625		100
			Толуол (558)									0.2284375		100
			Бутиловый спирт (102)									0.02125		100
			Бутилацетат (110)									0.1753125		100
			Этилацетат (674)									0.085		100
			Ацетон (470)									0.02125		100
			Уайт-спирит (1294*)									0.25		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекращение работ по переливанию вредных и особенно быстроиспаряющихся жидкостей.	Серная кислота (517)	0524	610844 /236098		6.4	0.1	0.18	0.0014 /0.0014137	35 /35	0.0000121		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *											
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения								Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	0560	610873 /235873		4.6	0.01	7.64	0.0006 /0.0006	105 /105	0.0087633	0.0087633	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	0561	610889 /235855		12	0.15	0.18	0.0031 /0.0031	75/75	0.0037701	0.0037701	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	0562	610902 /235791		2	0.01	28.01	0.0022 /0.0022	105 /105	0.0350531	0.0350531	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	0563	610846 /235772		2	0.01	28.01	0.0022 /0.0022	105 /105	0.0350531	0.0350531	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	0564	610907 /235793		2	0.01	10.19	0.0008 /0.0008	75/75	0.0009995	0.0009995	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	0565	610851 /235774		2	0.01	10.19	0.0008 /0.0008	75/75	0.0009995	0.0009995	
1 д/период 1 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0580	603667 /236722		4	0.051	149.2	0.3048 /0.3048	25/25			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.1 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0581	604382 /238179		3	0.051	143.8	0.2938 /0.2938	25/25			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс	Сероводород (518)	0583	604426 /238172		3	0.051	0.01	0.00003 /0.00003	25/25	0.00000002	0.00000002	100
			Сероуглерод (519)									1E-10	1E-10	100
			Углерода сероокись (1295*)									0.00000004	0.00000004	100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0008837	0.0008837	100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0000336	0.0000336	100
			Бензол (64)									0.0000029	0.0000029	100
			Ксилол (322)									0.00000005	0.00000005	100
			Толуол (558)									0.0000042	0.0000042	100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Бутилмеркаптан (103)									0.00000004	0.00000004	100
			Диметилсульфид (227)									2E-10	2E-10	100
			Метилмеркаптан (339)									0.00000005	0.00000005	100
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000001	0.0000001	100
			Этилмеркаптан (668)									0.0000001	0.0000001	100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000003	0.0000003	100
1 д/период 0.02 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0584	595203 /251333		4	0.051	473	0.9662 /0.9661929	25/25			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 1 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0586	609951 /236220		4	0.051	149.2	0.3048 /0.3048	25/25			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.12 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0587	603181 /236523		5.4	0.051	161.9	0.3307 /0.3307	50/50			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.08 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0588	603177 /236523		5.4	0.051	3.57	0.0073 /0.0073	50/50			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0600	610974 /236116		5.6	0.1	1.77	0.0139 /0.0139	35 /35	0.0001326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.047234		100
1 д/период 8 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0603	609778 /234573		5	0.15	121.2	2.1417 /2.1417	400 /400	1.3653333		100
			Азота оксид (6)									0.2218667		100
			Сажа (583)									0.0888889		100
			Сера диоксид (516)									0.2133333		100
			Углерод оксид (584)									1.1022222		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000021		100
			Формальдегид (609)									0.0213333		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.5155556		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0604	609769 /234570		3.5	0.1	0.39	0.0031 /0.0031	35 /35	0.0000302		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0107498		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс	Азота диоксид (4)	0640	611050 /235826		40	3.5	18.05	173.6365 /173.6365	620 /620	5.6865465	5.6865465	
			Азота оксид (6)									0.9240638	0.9240638	
			Сера диоксид (516)									2.2366519	2.2366519	
			Углерод оксид (584)									2.6005548	2.6005548	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.8134135	0.8134135	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс	Азота диоксид (4)	0641	611006 /235812		40	3.5	18.05	173.6365 /173.6365	620 /620	5.6865465	5.6865465	
			Азота оксид (6)									0.9240638	0.9240638	
			Сера диоксид (516)									2.2366519	2.2366519	
			Углерод оксид (584)									2.6005548	2.6005548	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.8134135	0.8134135	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс	Азота диоксид (4)	0642	610977 /235802		40	3.5	18.05	173.6365 /173.6365	620 /620	5.6865465	5.6865465	
			Азота оксид (6)									0.9240638	0.9240638	
			Сера диоксид (516)									2.2366519	2.2366519	
			Углерод оксид (584)									2.6005548	2.6005548	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.8134135	0.8134135	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс	Азота диоксид (4)	0643	610932 /235788		40	3.5	18.05	173.6365 /173.6365	620 /620	5.6865465	5.6865465	
			Азота оксид (6)									0.9240638	0.9240638	
			Сера диоксид (516)									2.2366519	2.2366519	
			Углерод оксид (584)									2.6005548	2.6005548	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.8134135	0.8134135	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс	Азота диоксид (4)	0644	610903 /235779		40	3.5	18.05	173.6365 /173.6365	620 /620	5.6865465	5.6865465	
			Азота оксид (6)									0.9240638	0.9240638	
			Сера диоксид (516)									2.2366519	2.2366519	
			Углерод оксид (584)									2.6005548	2.6005548	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.8134135	0.8134135	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс	Азота диоксид (4)	0645	610858 /235764		40	3.5	18.05	173.6365 /173.6365	620 /620	5.6865465	5.6865465	
			Азота оксид (6)									0.9240638	0.9240638	
			Сера диоксид (516)									2.2366519	2.2366519	
			Углерод оксид (584)									2.6005548	2.6005548	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.8134135	0.8134135	
30 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0646	611143 /235995		20	0.61	0.01	0.003 /0.003	35 /35	0.0000598	0.0000598	
			Сероуглерод (519)									0.0000002	0.0000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0001095	0.0001095	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									2.4522138	2.4522138	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0933368	0.0933368	
			Бензол (64)									0.007975	0.007975	
			Ксилол (322)									0.0001456	0.0001456	
			Толуол (558)									0.011633	0.011633	
			Этилбензол (675)									2E-11	2E-11	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0001078	0.0001078	
			Диметилсульфид (227)									0.0000006	0.0000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0001262	0.0001262	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0002789	0.0002789	
			Этилмеркаптан (668)									0.0002423	0.0002423	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0007269	0.0007269	
1 д/период 0.04 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0647	611038 /235863		20	0.1	89.52	0.7031 /0.7031	36/36			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.04 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0648	610995 /235848		20	0.1	89.52	0.7031 /0.7031	36/36			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.04 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0649	610964 /235839		20	0.1	89.52	0.7031 /0.7031	36/36			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.04 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0650	610920 /235824		20	0.1	89.52	0.7031 /0.7031	36/36			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.04 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0651	610889 /235815		20	0.1	89.52	0.7031 /0.7031	36/36			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.04 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0652	610845 /235800		20	0.1	89.52	0.7031 /0.7031	36/36			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2 д/период 8 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0662	611171 /235790		12.5	0.3	257.9	18.2267 /18.2267	400 /400	13.008		100
			Азота оксид (6)									2.1138		100
			Сажа (583)									0.9033333		100
			Сера диоксид (516)									1.8066667		100
			Углерод оксид (584)									10.84		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000196		100
			Формальдегид (609)									0.2258333		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									5.42		100
2 д/период 8 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0663	611176 /235777		12.5	0.3	257.9	18.2267 /18.2267	400 /400	13.008		100
			Азота оксид (6)									2.1138		100
			Сажа (583)									0.9033333		100
			Сера диоксид (516)									1.8066667		100
			Углерод оксид (584)									10.84		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000196		100
			Формальдегид (609)									0.2258333		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									5.42		100
2 д/период 8 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0664	611172 /235784		12.5	0.3	257.9	18.2267 /18.2267	400 /400	13.008		100
			Азота оксид (6)									2.1138		100
			Сажа (583)									0.9033333		100
			Сера диоксид (516)									1.8066667		100
			Углерод оксид (584)									10.84		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000196		100
			Формальдегид (609)									0.2258333		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									5.42		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0667	610994 /235906		5	0.24	0.07	0.0031 /0.0031	35 /35	0.0000268		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0095554		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0668	610990 /235915		5	0.24	0.07	0.0031 /0.0031667	35 /35	0.0000268		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0095554		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0669	611211 /235761		2	0.05	1.58	0.0031 /0.0031	35 /35	0.0000335		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0119442		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0670	611218 /235764		2	0.05	1.58	0.0031 /0.0031	35 /35	0.0000335		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0119442		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0671	611206 /235760		2	0.05	1.58	0.0031 /0.0031	35 /35	0.0000335		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0119442		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекращение работ по переливанию вредных и особенно быстроиспаряющихся жидкостей.	Серная кислота (517)	0793	611164 /236191		3	0.03	1.41	0.001 /0.0009967	35 /35	0.000009		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0800	610996 /236164		4	1.5	13.52	23.8918121/23.8918121	35 /35	0.00000323	0.00000323	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0167476	0.0167476	
1 д/период 5 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекратить работу оборудования.	Азота диоксид (4)	0801	611057 /236123		2	0.03	42.44	0.03 /0.0299991	450 /450	0.02266		100
			Азота оксид (6)									0.0036823		100
			Сажа (583)									0.001925		100
			Сера диоксид (516)									0.003025		100
			Углерод оксид (584)									0.0198		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000004		100
			Формальдегид (609)									0.0004125		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0099		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0804	609753 /234564		5	1.13	1.5	1.5043124 /1.5043124	35 /35	0.001946	0.001946	
			Метанол (338)									0.0004478	0.0004478	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									3E-10	3E-10	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Азота диоксид (4)	0880	611278 /235897		40	3.238	20.55	169.26 /169.26	200 /200	12.8303321	12.8303321	
			Азота оксид (6)									2.084929	2.084929	
			Сера диоксид (516)									4.1156402	4.1156402	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника X1/Y1	длина, ширина площадного источника X2/Y2	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углерод оксид (584)									5.241579	5.241579	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.5031916	0.5031916	
			Бенз/а/пирен (54)									0.000002	0.000002	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Азота диоксид (4)	0881	611267 /235931		40	3.238	20.55	169.26 /169.26	200 /200	12.8303321	12.8303321	
			Азота оксид (6)									2.084929	2.084929	
			Сера диоксид (516)									4.1156402	4.1156402	
			Углерод оксид (584)									5.241579	5.241579	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.5031916	0.5031916	
			Бенз/а/пирен (54)									0.000002	0.000002	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Азота диоксид (4)	0882	611255 /235966		40	3.238	20.55	169.26 /169.26	200 /200	12.8303321	12.8303321	
			Азота оксид (6)									2.084929	2.084929	
			Сера диоксид (516)									4.1156402	4.1156402	
			Углерод оксид (584)									5.241579	5.241579	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.5031916	0.5031916	
			Бенз/а/пирен (54)									0.000002	0.000002	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекращение работ по переливанию вредных и особенно быстроиспаряющихся жидкостей.	Серная кислота (517)	0883	611163 /235947		2.5	0.03	1.41	0.001 /0.001	35 /35	0.000009		100
1 д/период 0.33 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0884	611262 /235911		18.3	0.152	53.46	0.9701 /0.9701	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.02 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0885	611260 /235913		18.3	0.038	789.6	0.8955 /0.8955	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.33 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0886	611267 /235916		18.3	0.152	53.46	0.9701 /0.9701	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.02 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0887	611269 /235913		18.3	0.038	789.6	0.8955 /0.8954972	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.33 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0888	611250 /235944		18.3	0.152	53.46	0.9701 /0.9701	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.02 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0889	611249 /235947		18.3	0.038	789.6	0.8955 /0.8955	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.33 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0890	611256 /235950		18.3	0.152	53.46	0.9701 /0.9701	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.02 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0891	611257 /235947		18.3	0.038	789.6	0.8955 /0.8955	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.33 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0892	611239 /235979		18.3	0.152	53.46	0.9701 /0.9701	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.02 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0893	611238 /235982		18.3	0.038	789.6	0.8955 /0.8955	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.33 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0894	611246 /235984		18.3	0.152	53.46	0.9701 /0.9701	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.02 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0895	611246 /235981		18.3	0.038	789.6	0.8955 /0.8954972	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
41 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0900	610872 /235861		20	0.5	10.61	2.0828 /2.0828	200 /200	0.3563376	0.2138026	40
			Азота оксид (6)									0.0579049	0.0347429	40
			Сажа (583)									0.0198074	0.0118844	40
			Сера диоксид (516)									0.4658689	0.2795213	40
			Углерод оксид (584)									1.1746361	0.7047817	40
41 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0901	610869 /235860		20	0.5	10.61	2.0828 /2.0828	200 /200	0.3563376	0.2138026	40
			Азота оксид (6)									0.0579049	0.0347429	40
			Сажа (583)									0.0198074	0.0118844	40
			Сера диоксид (516)									0.4658689	0.2795213	40
			Углерод оксид (584)									1.1746361	0.7047817	40
41 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0902	610865 /235859		20	0.5	10.61	2.0828 /2.0828	200 /200	0.3563376	0.2138026	40
			Азота оксид (6)									0.0579049	0.0347429	40
			Сажа (583)									0.0198074	0.0118844	40
			Сера диоксид (516)									0.4658689	0.2795213	40
			Углерод оксид (584)									1.1746361	0.7047817	40

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	0903	610885 /235854		12	0.15	0.02	0.0004 /0.0004	90/90	0.0086382	0.0086382	
14 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Азота диоксид (4)	0904	611213 /235805		19	0.55	9.96	2.3659 /2.3659	200 /200	0.2810214	0.2810214	
			Азота оксид (6)									0.045666	0.045666	
			Сажа (583)									0.0225	0.0225	
			Сера диоксид (516)									0.5292	0.5292	
			Углерод оксид (584)									1.2312	1.2312	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	0905	611215 /235802		2	0.05	0.1	0.0002 /0.0002	105 /105	0.0037857	0.0037857	
10 д/период 8 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекратить испытане, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0920	611073 /235983		12	0.3	35.98	2.5435 /2.5435	400 /400	1.5104		100
			Азота оксид (6)									0.24544		100
			Сажа (583)									0.0983333		100
			Сера диоксид (516)									0.236		100
			Углерод оксид (584)									1.2193333		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000024		100
			Формальдегид (609)									0.0236		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.5703333		100
10 д/период 8 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекратить испытане, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0921	611061 /236016		12	0.3	35.98	2.5435 /2.5435	400 /400	1.5104		100
			Азота оксид (6)									0.24544		100
			Сажа (583)									0.0983333		100
			Сера диоксид (516)									0.236		100
			Углерод оксид (584)									1.2193333		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000024		100
			Формальдегид (609)									0.0236		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.5703333		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0922	611069 /235983		3.5	0.1	0.39	0.0031 /0.0031	35 /35	0.0000302		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0107498		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0923	611059 /236017		3.5	0.1	0.39	0.0031 /0.0031	35 /35	0.0000302		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0107498		100
2 д/период 8 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекратить испытане, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0926	611061 /236016		12	0.3	1.02	0.0719 /0.0720996	400 /400	0.1373333		100
			Азота оксид (6)									0.0223167		100
			Сажа (583)									0.0116667		100
			Сера диоксид (516)									0.0183333		100
			Углерод оксид (584)									0.12		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000002		100
			Формальдегид (609)									0.0025		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.06		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0927	611069 /235983		3.5	0.1	0.39	0.0031 /0.0030631	35 /35	0.0000302		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0107498		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6560	610871 /235876	1/1	2		1.5		35 /35	0.0017818	0.0017818	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6561	610871 /235875	1/1	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6562	610873 /235875	1/1	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6563	610889 /235874	1/3	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6564	610891 /235874	1/3	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *											
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения								Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6565	610893 /235875	1/3	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6566	610895 /235876	1/3	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6567	610968 /235886	1/1	2		1.5		35 /35	0.0160917	0.0160917	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6568	610939 /235892	27/16	5		1.5		35 /35	0.0112642	0.0112642	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6570	610899 /235797	1/1	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6571	610903 /235798	1/1	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6572	610849 /235778	1/1	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6573	610846 /235777	1/1	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6574	610900 /235802	6/14	5		1.5		35 /35	0.0112642	0.0112642	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6575	610845 /235783	6/14	5		1.5		35 /35	0.0112642	0.0112642	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6580	603679 /236723	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061179	0.0061179	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0002329	0.0002329	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6581	604386 /238171	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									3E-10	3E-10	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000002	0.0000002	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0034875	0.0034875	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0001327	0.0001327	
			Бензол (64)									0.0000113	0.0000113	
			Ксилол (322)									0.0000002	0.0000002	
			Толуол (558)									0.0000165	0.0000165	
			Этилбензол (675)									4E-14	4E-14	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000002	0.0000002	
			Диметилсульфид (227)									8E-10	8E-10	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000002	0.0000002	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000004	0.0000004	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000003	0.0000003	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. C12-C19 (10)									0.000001	0.000001	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6582	595207 /251374	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000018	0.0000018	
			Сероуглерод (519)									0.000000011	0.000000011	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000033	0.0000033	
			Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)									0.073885	0.073885	
			Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)									0.0028122	0.0028122	
			Бензол (64)									0.0002402	0.0002402	
			Ксилол (322)									0.0000044	0.0000044	
			Толуол (558)									0.0003505	0.0003505	
			Этилбензол (675)									1.1E-12	1.1E-12	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000032	0.0000032	
			Диметилсульфид (227)									0.000000022	0.000000022	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000038	0.0000038	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000084	0.0000084	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000073	0.0000073	
			Углеводороды пред. C12-C19 (10)									0.0000219	0.0000219	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6583	610481 /236514	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000018	0.0000018	
			Сероуглерод (519)									0.000000011	0.000000011	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000033	0.0000033	
			Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)									0.073885	0.073885	
			Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)									0.0028122	0.0028122	
			Бензол (64)									0.0002402	0.0002402	
			Ксилол (322)									0.0000044	0.0000044	
			Толуол (558)									0.0003505	0.0003505	
			Этилбензол (675)									7E-13	7E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000032	0.0000032	
			Диметилсульфид (227)									0.000000022	0.000000022	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000038	0.0000038	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000084	0.0000084	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000073	0.0000073	
			Углеводороды пред. C12-C19 (10)									0.0000219	0.0000219	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6584	609957 /236220	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)									0.0061179	0.0061179	
			Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)									0.0002329	0.0002329	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. C12-C19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6585	603181 /236532	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000015	0.0000015	
			Сероуглерод (519)									6.4E-09	6.4E-09	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000028	0.0000028	
			Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)									0.0613517	0.0613517	
			Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)									0.0023352	0.0023352	
			Бензол (64)									0.0001995	0.0001995	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Ксилол (322)									0.0000036	0.0000036	
			Толуол (558)									0.000291	0.000291	
			Этилбензол (675)									6.5E-13	6.5E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000028	0.0000028	
			Диметилсульфид (227)									0.000000015	0.000000015	
			Метилмеркаптан (339)									0.000003	0.000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.000007	0.000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.000006	0.000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000182	0.0000182	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6586	611054 /235923	22/14	2		1.5		35 /35	0.0000057	0.0000057	
			Сероуглерод (519)									0.000000022	0.000000022	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000105	0.0000105	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.2330969	0.2330969	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0088722	0.0088722	
			Бензол (64)									0.0007581	0.0007581	
			Ксилол (322)									0.0000137	0.0000137	
			Толуол (558)									0.0011059	0.0011059	
			Этилбензол (675)									2.2E-12	2.2E-12	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000103	0.0000103	
			Диметилсульфид (227)									0.000000065	0.000000065	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000121	0.0000121	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000264	0.0000264	
			Этилмеркаптан (668)									0.000023	0.000023	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000691	0.0000691	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6587	611177 /236109	48/30	2		1.5		35 /35	0.00000337	0.00000337	
			Сероуглерод (519)									1.7144E-06	1.7144E-06	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000938	0.0000938	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.2782157	0.2782157	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0062607	0.0062607	
			Бензол (64)									0.0006672	0.0006672	
			Ксилол (322)									0.0000079	0.0000079	
			Толуол (558)									0.000635	0.000635	
			Этилбензол (675)									1.34E-12	1.34E-12	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000069	0.0000069	
			Диметилсульфид (227)									1.309E-07	1.309E-07	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000147	0.0000147	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000163	0.0000163	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000139	0.0000139	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000396	0.0000396	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6591	615433 /215417	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000002	0.0000002	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000004	0.0000004	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0087484	0.0087484	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000333	0.000333	
			Бензол (64)									0.0000285	0.0000285	
			Ксилол (322)									0.0000005	0.0000005	
			Толуол (558)									0.0000415	0.0000415	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000004	0.0000004	
			Диметилсульфид (227)									0.000000002	0.000000002	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000005	0.0000005	
			Пропилмеркаптан (471)									0.000001	0.000001	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000009	0.0000009	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000026	0.0000026	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *											
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения								Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6600	610965 /236122	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6601	610967 /236123	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6602	610969 /236124	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6640	611032 /235874	1/1	7		1.5		35 /35	0.0000002	0.0000002	
			Сероуглерод (519)									0.00000008	0.00000008	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000004	0.000004	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0066174	0.0066174	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000249	0.000249	
			Бензол (64)									0.0000213	0.0000213	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000031	0.000031	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000006	0.000000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000004	0.0000004	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000019	0.0000019	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6641	610993 /235861	1/1	7		1.5		35 /35	0.0000002	0.0000002	
			Сероуглерод (519)									0.00000008	0.00000008	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000004	0.000004	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0066174	0.0066174	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000249	0.000249	
			Бензол (64)									0.0000213	0.0000213	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000031	0.000031	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000006	0.000000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000004	0.0000004	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000019	0.0000019	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6642	610957 /235850	1/1	7		1.5		35 /35	0.0000002	0.0000002	
			Сероуглерод (519)									0.00000008	0.00000008	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000004	0.000004	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0066174	0.0066174	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000249	0.000249	
			Бензол (64)									0.0000213	0.0000213	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000031	0.000031	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000006	0.000000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000004	0.0000004	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000019	0.0000019	
	ЗИО УКПНиГ (2)		Сероводород (518)	6643		1/1	7		1.5		35 /35	0.0000002	0.0000002	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут		Непрерывный технологический процесс.	Сероуглерод (519)		610918 /235838							0.00000008	0.00000008	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000004	0.000004	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0066174	0.0066174	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000249	0.000249	
			Бензол (64)									0.0000213	0.0000213	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000031	0.000031	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000006	0.000000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000004	0.0000004	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000019	0.0000019	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6644	610883 /235825	1/1	7		1.5		35 /35	0.0000002	0.0000002	
			Сероуглерод (519)									0.00000008	0.00000008	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000004	0.000004	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0066174	0.0066174	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000249	0.000249	
			Бензол (64)									0.0000213	0.0000213	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000031	0.000031	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000006	0.000000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000004	0.0000004	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000019	0.0000019	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6645	610845 /235812	1/1	7		1.5		35 /35	0.0000002	0.0000002	
			Сероуглерод (519)									0.00000008	0.00000008	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000004	0.000004	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0066174	0.0066174	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000249	0.000249	
			Бензол (64)									0.0000213	0.0000213	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000031	0.000031	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000006	0.000000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000004	0.0000004	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000019	0.0000019	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6646	611034 /235867	1/1	2		1.5		35 /35	0.00000003	0.00000003	
			Сероуглерод (519)									0.00000002	0.00000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000008	0.0000008	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0013001	0.0013001	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0000489	0.0000489	
			Бензол (64)									0.0000042	0.0000042	
			Ксилол (322)									0.00000008	0.00000008	
			Толуол (558)									0.0000061	0.0000061	
			Бутилмеркаптан (103)									0.00000006	0.00000006	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.00000007	0.00000007	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000001	0.0000001	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000001	0.0000001	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000004	0.0000004	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6647	610995 /235854	1/1	2		1.5		35 /35	0.00000003	0.00000003	
			Сероуглерод (519)									0.00000002	0.00000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000008	0.0000008	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0013001	0.0013001	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0000489	0.0000489	
			Бензол (64)									0.0000042	0.0000042	
			Ксилол (322)									0.00000008	0.00000008	
			Толуол (558)									0.0000061	0.0000061	
			Бутилмеркаптан (103)									0.00000006	0.00000006	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.00000007	0.00000007	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000001	0.0000001	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000001	0.0000001	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000004	0.0000004	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6648	610960 /235844	1/1	2		1.5		35 /35	0.00000003	0.00000003	
			Сероуглерод (519)									0.00000002	0.00000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000008	0.0000008	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0013001	0.0013001	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0000489	0.0000489	
			Бензол (64)									0.0000042	0.0000042	
			Ксилол (322)									0.00000008	0.00000008	
			Толуол (558)									0.0000061	0.0000061	
			Бутилмеркаптан (103)									0.00000006	0.00000006	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.00000007	0.00000007	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000001	0.0000001	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000001	0.0000001	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000004	0.0000004	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6649	610921 /235830	1/1	2		1.5		35 /35	0.00000003	0.00000003	
			Сероуглерод (519)									0.00000002	0.00000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000008	0.0000008	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0013001	0.0013001	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0000489	0.0000489	
			Бензол (64)									0.0000042	0.0000042	
			Ксилол (322)									0.00000008	0.00000008	
			Толуол (558)									0.0000061	0.0000061	
			Бутилмеркаптан (103)									0.00000006	0.00000006	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.00000007	0.00000007	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000001	0.0000001	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000001	0.0000001	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000004	0.0000004	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6650	610886 /235818	1/1	2		1.5		35 /35	0.00000003	0.00000003	
			Сероуглерод (519)									0.00000002	0.00000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000008	0.0000008	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0013001	0.0013001	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0000489	0.0000489	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Бензол (64)									0.0000042	0.0000042	
			Ксилол (322)									0.00000008	0.00000008	
			Толуол (558)									0.0000061	0.0000061	
			Бутилмеркаптан (103)									0.00000006	0.00000006	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.00000007	0.00000007	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000001	0.0000001	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000001	0.0000001	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000004	0.0000004	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6651	610847 /235806	1/1	2		1.5		35 /35	0.00000003	0.00000003	
			Сероуглерод (519)									0.00000002	0.00000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000008	0.0000008	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0013001	0.0013001	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0000489	0.0000489	
			Бензол (64)									0.0000042	0.0000042	
			Ксилол (322)									0.00000008	0.00000008	
			Толуол (558)									0.0000061	0.0000061	
			Бутилмеркаптан (103)									0.00000006	0.00000006	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.00000007	0.00000007	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000001	0.0000001	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000001	0.0000001	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000004	0.0000004	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6652	611036 /235861	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.00000007	0.00000007	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000036	0.0000036	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0059727	0.0059727	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0002247	0.0002247	
			Бензол (64)									0.0000192	0.0000192	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000028	0.000028	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000006	0.000000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000017	0.0000017	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6653	610998 /235846	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.00000007	0.00000007	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000036	0.0000036	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0059727	0.0059727	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0002247	0.0002247	
			Бензол (64)									0.0000192	0.0000192	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000028	0.000028	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000006	0.000000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000017	0.0000017	
	ЗИО УКПНиГ (2)		Сероводород (518)	6654		1/1	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут		Непрерывный технологический процесс.	Сероуглерод (519)		610962 /235838							0.00000007	0.00000007	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000036	0.0000036	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0059727	0.0059727	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0002247	0.0002247	
			Бензол (64)									0.0000192	0.0000192	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000028	0.000028	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000006	0.000000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000017	0.0000017	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6655	610923 /235821	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.00000007	0.00000007	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000036	0.0000036	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0059727	0.0059727	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0002247	0.0002247	
			Бензол (64)									0.0000192	0.0000192	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000028	0.000028	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000006	0.000000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000017	0.0000017	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6656	610887 /235812	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.00000007	0.00000007	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000036	0.0000036	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0059727	0.0059727	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0002247	0.0002247	
			Бензол (64)									0.0000192	0.0000192	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000028	0.000028	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000006	0.000000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000017	0.0000017	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6657	610849 /235799	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.00000007	0.00000007	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000036	0.0000036	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0059727	0.0059727	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0002247	0.0002247	
			Бензол (64)									0.0000192	0.0000192	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000028	0.000028	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000006	0.000000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000017	0.0000017	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6660	611001 /235922	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6661	611012 /235926	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6662	611169 /235788	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000644		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.022952		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6663	611172 /235780	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000644		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.022952		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6669	611200 /235808	11/5	2		1.5		35 /35	0.0225283	0.0225283	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6670	611184 /235792	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000544		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.01939		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6671	611188 /235805	11/5	2		1.5		35 /35	0.0225283	0.0225283	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6672	611186 /235784	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000544		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.01939		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6673	611176 /235802	11/5	2		1.5		35 /35	0.0225283	0.0225283	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6674	611189 /235776	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000544		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.01939		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6780	611164 /236191	6/6	15		1.5		35 /35	0.007605	0.007605	
			Метанол (338)									0.0061149	0.0061149	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000039	0.0000039	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6781	611174 /236163	4/4	11		1.5		35 /35	0.004091	0.004091	
			Сероуглерод (519)									4E-10	4E-10	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000002	0.0000002	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0045588	0.0045588	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0001735	0.0001735	
			Бензол (64)									0.0000148	0.0000148	
			Ксилол (322)									0.0000003	0.0000003	
			Толуол (558)									0.0000216	0.0000216	
			Этилбензол (675)									5E-14	5E-14	
			Метанол (338)									0.0032894	0.0032894	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000002	0.0000002	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000023	0.0000023	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000005	0.0000005	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000005	0.0000005	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000014	0.0000014	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6782	611169 /236179	2/8	5		1.5		35 /35	0.0000017	0.0000017	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000005	0.0000005	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0113788	0.0113788	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0004331	0.0004331	
			Бензол (64)									0.000037	0.000037	
			Ксилол (322)									0.0000007	0.0000007	
			Толуол (558)									0.000054	0.000054	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Метанол (338)									0.0000084	0.0000084	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000005	0.0000005	
			Диметилсульфид (227)									0.000000003	0.000000003	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000006	0.0000006	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000013	0.0000013	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000011	0.0000011	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000073	0.0000073	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6788	610886 /236117	4/4	5		1.5		35 /35	0.0040909	0.0040909	
			Метанол (338)									0.0032894	0.0032894	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000021	0.0000021	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6789	611179 /236182	1/1	5		1.5		35 /35	0.00000163	0.00000163	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0064364	0.0064364	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6800	611039 /236139	21/41	2		1.5		35 /35	0.0000005	0.0000005	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.002532	0.002532	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6801	609818 /234501	1/1	16		1.5		35 /35	0.0017776	0.0017776	
			Метанол (338)									0.0004091	0.0004091	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									3E-10	3E-10	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6802	609824 /234484	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000313	0.0000313	
			Метанол (338)									0.0000072	0.0000072	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									5E-12	5E-12	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6803	609753 /234564	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000313	0.0000313	
			Метанол (338)									0.0000072	0.0000072	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									5E-12	5E-12	
74 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекратить работу оборудования.	Линалоола ацетат (413*)	6830	608005 /234100	5/5	3		1.5		35 /35	0.8462396		100
			2-Гексилцинналь (236*)									0.08866678		100
			Гераниол (714*)									0.08297333		100
			Изоэвгенол (271*)									0.09893331		100
30 д/период 12 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Взвешенные частицы (116)	6831	607967 /233436	5/5	2		1.5		35 /35	0.0393519		100
			Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)									0.0787037		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6900	611218 /235796	1/1	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6901	611218 /235796	1/1	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6902	611218 /235796	1/1	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6903	611218 /235796	1/1	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6904	611218 /235796	1/1	2		1.5		35 /35	0.0048151	0.0048151	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6905	611218 /235796	1/1	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6906	611218 /235796	1/1	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	
	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекратить заполнение емкостей	Сероводород (518)	6975		1/1	2.2		1.5		40/40	0.0946914		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут			Углеводороды пред. С12-С19 (10)		611100 /236381							0.0029779		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекратить заполнение емкостей	Сероводород (518)	6976	611084 /236388	1/1	2.3		1.5		40/40	0.0169092		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0005318		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекратить заполнение емкостей	Сероводород (518)	6981	610941 /236266	1/1	2.2		1.5		40/40	0.0946914		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0029779		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекратить заполнение емкостей	Сероводород (518)	6982	611721 /236579	1/1	2.2		1.5		40/40	0.0946914		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0029779		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекратить заполнение емкостей	Сероводород (518)	6983	612443 /236282	1/1	2.2		1.5		40/40	0.0946914		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0029779		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекратить заполнение емкостей	Сероводород (518)	6984	611148 /236296	1/1	2.2		1.5		40/40	0.0946914		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0029779		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекратить заполнение емкостей	Сероводород (518)	6985	611304 /235810	1/1	2.2		1.5		40/40	0.0946914		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0029779		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (2)	Прекратить заполнение емкостей	Сероводород (518)	6986	611356 /235846	1/1	2.2		1.5		40/40	0.0946914		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0029779		100
1 д/период 6 ч/сут	Технологическая зона (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0220	611233 /236275		3.5	0.125	20.62	0.253 /0.253	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
1 д/период 6 ч/сут	Технологическая зона (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0221	611347 /236026		3.5	0.125	20.62	0.253 /0.253	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
1 д/период 6 ч/сут	Технологическая зона (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0222	611384 /235923		3.5	0.125	20.62	0.253 /0.253	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
1 д/период 6 ч/сут	Технологическая зона (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0280	611557 /236026		3.5	0.125	20.62	0.253 /0.253	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
1 д/период 6 ч/сут	Технологическая зона (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0281	611628 /236160		3.5	0.125	20.62	0.253 /0.253	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
1 д/период 0.02 ч/сут	Технологическая зона (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0340	612083 /236634		9	0.025	226.3	0.1111 /0.1111	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.02 ч/сут	Технологическая зона (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0341	612105 /236643		9	0.025	226.3	0.1111 /0.1111	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.02 ч/сут	Технологическая зона (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0342	612082 /236630		9	0.025	460.6	0.2261 /0.2261	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.04 ч/сут	Технологическая зона (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0343	612109 /236641		9	0.025	460.6	0.2261 /0.2261	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.02 ч/сут	Технологическая зона (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0344	612174 /236351		9	0.025	226.3	0.1111 /0.1111	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.02 ч/сут	Технологическая зона (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0345	612195 /236358		9	0.025	226.3	0.1111 /0.1111	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.04 ч/сут	Технологическая зона (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0346	612175 /236348		9	0.025	460.6	0.2261 /0.2261	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.04 ч/сут	Технологическая зона (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0347	612196 /236355		9	0.025	460.6	0.2261 /0.2261	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
6 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Не проводить осушку оборудования	Азота диоксид (4)	0348	612114 /236629		16	0.762	51.4	23.4392 /23.4392	250 /250	1.2554193		100
			Азота оксид (6)									0.2040056		100
			Сера диоксид (516)									0.0365402		100
			Углерод оксид (584)									0.5741247		100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.1786451		100
6 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Не проводить осушку оборудования	Азота диоксид (4)	0349	612207 /236347		16	0.762	51.4	23.4392 /23.4392	250 /250	1.2554193		100
			Азота оксид (6)									0.2040056		100
			Сера диоксид (516)									0.0365402		100
			Углерод оксид (584)									0.5741247		100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.1786451		100
6 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Не проводить осушку оборудования	Азота диоксид (4)	0350	612143 /236639		16	0.762	51.4	23.4392 /23.4392	250 /250	1.2554193		100
			Азота оксид (6)									0.2040056		100
			Сера диоксид (516)									0.0365402		100
			Углерод оксид (584)									0.5741247		100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.1786451		100
6 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Не проводить осушку оборудования	Азота диоксид (4)	0351	612235 /236357		16	0.762	51.4	23.4392 /23.440288	250 /250	1.2554193		100
			Азота оксид (6)									0.2040056		100
			Сера диоксид (516)									0.0365402		100
			Углерод оксид (584)									0.5741247		100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.1786451		100
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Регламентный режим работы	Азота диоксид (4)	0360	612219 /236671		60	4.13	9.86 / 15.21	132.0193 / 203.6158	650 /650	44.8925957	15.6585374	65.1
			Азота оксид (6)									7.2950468	2.5445123	65.1
			Сера диоксид (516)									940.5023981	179.0078648	81.0
			Углерод оксид (584)									53.4769359	53.4769359	0
			Метан (727*)									16.4830181	0.6353749	96.1
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Регламентный режим работы	Азота диоксид (4)	0361	612310 /236389		60	4.13	9.86 / 15.21	132.0193 / 203.6158	650 /650	44.8925957	15.6585374	65.1
			Азота оксид (6)									7.2950468	2.5445123	65.1
			Сера диоксид (516)									940.5023981	179.0078648	81.0
			Углерод оксид (584)									53.4769359	53.4769359	0
			Метан (727*)									16.4830181	0.6353749	96.1
1 д/период 0.02 ч/сут	Технологическая зона (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0362	612257 /236602		9	0.025	226.3	0.1111 /0.1111	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
			Сероводород (518)	0363			9	0.025	460.6	0.2261 /0.2261014	55/55			100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 д/период 0.04 ч/сут	Технологическая зона (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероуглерод (519)		612258 /236599									100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.02 ч/сут	Технологическая зона (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0364	612225 /236640		9	0.025	226.3	0.1111 /0.1110995	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.04 ч/сут	Технологическая зона (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0365	612225 /236638		9	0.025	460.6	0.2261 /0.2261014	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.02 ч/сут	Технологическая зона (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0366	612350 /236320		9	0.025	226.3	0.1111 /0.1110995	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.04 ч/сут	Технологическая зона (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0367	612351 /236317		9	0.025	460.6	0.2261 /0.2261014	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.02 ч/сут	Технологическая зона (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0368	612315 /236360		9	0.025	226.3	0.1111 /0.1110995	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.04 ч/сут	Технологическая зона (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0369	612316 /236356		9	0.025	460.6	0.2261 /0.2261014	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0500	611561 /236111		8.5	1	46.82	36.7724 /36.772342	35 /35	0.0631334	0.0631334	
			Сероуглерод (519)									0.000006	0.000006	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000387	0.0000387	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.1859924	0.1859924	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0119857	0.0119857	
			Бензол (64)									0.0006447	0.0006447	
			Ксилол (322)									0.0001643	0.0001643	
			Толуол (558)									0.0009017	0.0009017	
			Этилбензол (675)									0.0000308	0.0000308	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000255	0.0000255	
			Диметилсульфид (227)									0.00000004	0.00000004	
			Метилмеркаптан (339)									0.000259	0.000259	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000371	0.0000371	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000995	0.0000995	
			Масло минеральное (716*)									0.0277778	0.0277778	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0032238	0.0032238	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0501	611540 /236104		8.5	1	46.82	36.7724 /36.7724	35 /35	0.0631334	0.0631334	
			Сероуглерод (519)									0.000006	0.000006	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000387	0.0000387	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.1859924	0.1859924	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0119857	0.0119857	
			Бензол (64)									0.0006447	0.0006447	
			Ксилол (322)									0.0001643	0.0001643	
			Толуол (558)									0.0009017	0.0009017	
			Этилбензол (675)									0.0000308	0.0000308	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000255	0.0000255	
			Диметилсульфид (227)									0.00000004	0.00000004	
			Метилмеркаптан (339)									0.000259	0.000259	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000371	0.0000371	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000995	0.0000995	
			Масло минеральное (716*)									0.0277778	0.0277778	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0032238	0.0032238	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0502	611588 /236032		8.5	1	46.82	36.7724 /36.7724	35 /35	0.0631334	0.0631334	
			Сероуглерод (519)									0.000006	0.000006	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000387	0.0000387	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.1859924	0.1859924	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0119857	0.0119857	
			Бензол (64)									0.0006447	0.0006447	
			Ксилол (322)									0.0001643	0.0001643	
			Толуол (558)									0.0009017	0.0009017	
			Этилбензол (675)									0.0000308	0.0000308	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000255	0.0000255	
			Диметилсульфид (227)									0.00000004	0.00000004	
			Метилмеркаптан (339)									0.000259	0.000259	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000371	0.0000371	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000995	0.0000995	
			Масло минеральное (716*)									0.0277778	0.0277778	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0032238	0.0032238	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0503	611565 /236025		8.5	1	46.82	36.7724 /36.7724	35 /35	0.0631334	0.0631334	
			Сероуглерод (519)									0.000006	0.000006	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000387	0.0000387	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.1859924	0.1859924	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0119857	0.0119857	
			Бензол (64)									0.0006447	0.0006447	
			Ксилол (322)									0.0001643	0.0001643	
			Толуол (558)									0.0009017	0.0009017	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Этилбензол (675)									0.0000308	0.0000308	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000255	0.0000255	
			Диметилсульфид (227)									0.00000004	0.00000004	
			Метилмеркаптан (339)									0.000259	0.000259	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000371	0.0000371	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000995	0.0000995	
			Масло минеральное (716*)									0.0277778	0.0277778	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0032238	0.0032238	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0520	611451 /236318		7	0.8	146.3	73.5386 /73.5386	35 /35	0.0000132	0.0000132	
			Сероуглерод (519)									0.00000002	0.00000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000084	0.0000084	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.1871773	0.1871773	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0070084	0.0070084	
			Бензол (64)									0.0005988	0.0005988	
			Ксилол (322)									0.0000109	0.0000109	
			Толуол (558)									0.0008735	0.0008735	
			Этилбензол (675)									4E-12	4E-12	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000081	0.0000081	
			Диметилсульфид (227)									0.00000004	0.00000004	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000095	0.0000095	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000209	0.0000209	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000182	0.0000182	
			Масло минеральное (716*)									0.1111111	0.1111111	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0031676	0.0031676	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0521	611380 /236294		7	0.8	146.3	73.5386 /73.5386	35 /35	0.0000132	0.0000132	
			Сероуглерод (519)									0.00000002	0.00000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000084	0.0000084	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.1871773	0.1871773	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0070084	0.0070084	
			Бензол (64)									0.0005988	0.0005988	
			Ксилол (322)									0.0000109	0.0000109	
			Толуол (558)									0.0008735	0.0008735	
			Этилбензол (675)									4E-12	4E-12	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000081	0.0000081	
			Диметилсульфид (227)									0.00000004	0.00000004	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000095	0.0000095	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000209	0.0000209	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000182	0.0000182	
			Масло минеральное (716*)									0.1111111	0.1111111	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0031676	0.0031676	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0522	611419 /236416		7	0.8	146.3	73.5386 /73.5386	35 /35	0.0000132	0.0000132	
			Сероуглерод (519)									0.00000002	0.00000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000084	0.0000084	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.1871773	0.1871773	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0070084	0.0070084	
			Бензол (64)									0.0005988	0.0005988	
			Ксилол (322)									0.0000109	0.0000109	
			Толуол (558)									0.0008735	0.0008735	
			Этилбензол (675)									4E-12	4E-12	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000081	0.0000081	
			Диметилсульфид (227)									0.00000004	0.00000004	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000095	0.0000095	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000209	0.0000209	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000182	0.0000182	
			Масло минеральное (716*)									0.1111111	0.1111111	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. C12-C19 (10)									0.0031676	0.0031676	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0523	611358 /236397		7	0.8	146.3	73.5386 /73.5386	35 /35	0.0000132	0.0000132	
			Сероуглерод (519)									0.00000002	0.00000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000084	0.0000084	
			Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)									0.1871773	0.1871773	
			Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)									0.0070084	0.0070084	
			Бензол (64)									0.0005988	0.0005988	
			Ксилол (322)									0.0000109	0.0000109	
			Толуол (558)									0.0008735	0.0008735	
			Этилбензол (675)									4E-12	4E-12	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000081	0.0000081	
			Диметилсульфид (227)									0.00000004	0.00000004	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000095	0.0000095	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000209	0.0000209	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000182	0.0000182	
			Масло минеральное (716*)									0.1111111	0.1111111	
			Углеводороды пред. C12-C19 (10)									0.0031676	0.0031676	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Регламентный режим работы	Азота диоксид (4)	0540	612757 /236606		109.1	1.579	935.5 / 7.4	1830.98 / 14.45	1547.9 /1682.7	383.788	0.3446867	99.91
			Азота оксид (6)									62.36555	0.0560116	99.91
			Сажа (583)									319.8233333	0.2872389	99.91
			Сера диоксид (516)									70320.13948	7.6040335	99.99
			Сероводород (518)									59.7944145	0.0064422	99.99
			Углерод оксид (584)									3198.233333	2.8723892	99.91
			Метан (727*)									79.9558333	0.0718097	99.91
			Бутилмеркаптан (103)									0.0587247	0.0000143	99.98
			Метилмеркаптан (339)									0.2257574	0.0000139	99.99
			Пропилмеркаптан (471)									0.1083684	0.0000144	99.99
			Этилмеркаптан (668)									0.1858581	0.0000161	99.99
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Регламентный режим работы	Азота диоксид (4)	0541	612754 /236603		113.7	2.368	27.19 / 22.0	2718.16113 / 96.72	1506.5 / 1679.3	172.08	1.9352398	98.88
			Азота оксид (6)									27.963	0.3144765	98.88
			Сажа (583)									143.4	1.6126998	98.88
			Сера диоксид (516)									49806.65357	97.1496094	99.80
			Сероводород (518)									42.3467948	0.0824267	99.81
			Углерод оксид (584)									1434	16.1269984	98.88
			Метан (727*)									35.85	0.403175	98.88
			Бутилмеркаптан (103)									0.0986049	0.0001022	99.90
			Метилмеркаптан (339)									0.190811	0.0001342	99.93
			Пропилмеркаптан (471)									0.2327579	0.0001167	99.95
			Этилмеркаптан (668)									0.2985372	0.0001504	99.95
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6200	611261 /236241	6/60	6		1.5		35 /35	0.0034202	0.0034202	
			Сероуглерод (519)									0.0000013	0.0000013	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000019	0.0000019	
			Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)									0.0107038	0.0107038	
			Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)									0.0198668	0.0198668	
			Бензол (64)									0.0004333	0.0004333	
			Ксилол (322)									0.0006907	0.0006907	
			Толуол (558)									0.0005177	0.0005177	
			Этилбензол (675)									0.0001156	0.0001156	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000025	0.0000025	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000324	0.0000324	
			Диметилсульфид (227)									8E-10	8E-10	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000245	0.0000245	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000225	0.0000225	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000226	0.0000226	
			Углеводороды пред. C12-C19 (10)									0.0585652	0.0585652	
	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6201	611391 /236049	60/6	6		1.5		35 /35	0.0034202	0.0034202	
			Сероуглерод (519)									0.0000013	0.0000013	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут			Углерода сероокись (1295*)									0.0000019	0.0000019	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0107038	0.0107038	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0198668	0.0198668	
			Бензол (64)									0.0004333	0.0004333	
			Ксилол (322)									0.0006907	0.0006907	
			Толуол (558)									0.0005177	0.0005177	
			Этилбензол (675)									0.0001156	0.0001156	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000025	0.0000025	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000324	0.0000324	
			Диметилсульфид (227)									8E-10	8E-10	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000245	0.0000245	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000225	0.0000225	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000226	0.0000226	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0585652	0.0585652	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6202	611416 /235949	60/6	6		1.5		35 /35	0.0034202	0.0034202	
			Сероуглерод (519)									0.0000013	0.0000013	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000019	0.0000019	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0107038	0.0107038	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0198668	0.0198668	
			Бензол (64)									0.0004333	0.0004333	
			Ксилол (322)									0.0006907	0.0006907	
			Толуол (558)									0.0005177	0.0005177	
			Этилбензол (675)									0.0001156	0.0001156	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000025	0.0000025	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000324	0.0000324	
			Диметилсульфид (227)									8E-10	8E-10	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000245	0.0000245	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000225	0.0000225	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000226	0.0000226	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0585652	0.0585652	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6220	611300 /236250	20/50	8		1.5		35 /35	0.0429354	0.0429354	
			Сероуглерод (519)									0.0000103	0.0000103	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000277	0.0000277	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.1578513	0.1578513	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.1128662	0.1128662	
			Бензол (64)									0.0027058	0.0027058	
			Ксилол (322)									0.0038689	0.0038689	
			Толуол (558)									0.0033708	0.0033708	
			Этилбензол (675)									0.0006493	0.0006493	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000002	0.0000002	
			Бутилмеркаптан (103)									0.000193	0.000193	
			Диметилсульфид (227)									0.00000003	0.00000003	
			Метилмеркаптан (339)									0.0001699	0.0001699	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0001468	0.0001468	
			Этилмеркаптан (668)									0.0001619	0.0001619	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.2991975	0.2991975	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6221	611377 /236086	50/20	8		1.5		35 /35	0.0429354	0.0429354	
			Сероуглерод (519)									0.0000103	0.0000103	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000277	0.0000277	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.1578513	0.1578513	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.1128662	0.1128662	
			Бензол (64)									0.0027058	0.0027058	
			Ксилол (322)									0.0038689	0.0038689	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Толуол (558)									0.0033708	0.0033708	
			Этилбензол (675)									0.0006493	0.0006493	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000002	0.0000002	
			Бутилмеркаптан (103)									0.000193	0.000193	
			Диметилсульфид (227)									0.00000003	0.00000003	
			Метилмеркаптан (339)									0.0001699	0.0001699	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0001468	0.0001468	
			Этилмеркаптан (668)									0.0001619	0.0001619	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.2991975	0.2991975	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6222	611403 /235990	50/20	8		1.5		35 /35	0.0427776	0.0427776	
			Сероуглерод (519)									0.0000102	0.0000102	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000273	0.0000273	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.1518576	0.1518576	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.1112669	0.1112669	
			Бензол (64)									0.0026823	0.0026823	
			Ксилол (322)									0.0038175	0.0038175	
			Толуол (558)									0.0033219	0.0033219	
			Этилбензол (675)									0.0006408	0.0006408	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000002	0.0000002	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0001903	0.0001903	
			Диметилсульфид (227)									0.00000003	0.00000003	
			Метилмеркаптан (339)									0.000169	0.000169	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0001446	0.0001446	
			Этилмеркаптан (668)									0.0001602	0.0001602	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.2948298	0.2948298	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6240	611691 /236398	59/28	7		1.5		35 /35	0.0000282	0.0000282	
			Сероуглерод (519)									0.0000047	0.0000047	
			Углерода сероокись (1295*)									0.00003	0.00003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.2892264	0.2892264	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0132935	0.0132935	
			Бензол (64)									0.0009992	0.0009992	
			Ксилол (322)									0.0000938	0.0000938	
			Толуол (558)									0.0013914	0.0013914	
			Этилбензол (675)									0.0000185	0.0000185	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000183	0.0000183	
			Диметилсульфид (227)									0.00000007	0.00000007	
			Метилмеркаптан (339)									0.000069	0.000069	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000386	0.0000386	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000587	0.0000587	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0076872	0.0076872	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6241	611763 /236177	59/28	7		1.5		35 /35	0.0000282	0.0000282	
			Сероуглерод (519)									0.0000047	0.0000047	
			Углерода сероокись (1295*)									0.00003	0.00003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.2892264	0.2892264	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0132935	0.0132935	
			Бензол (64)									0.0009992	0.0009992	
			Ксилол (322)									0.0000938	0.0000938	
			Толуол (558)									0.0013914	0.0013914	
			Этилбензол (675)									0.0000185	0.0000185	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000183	0.0000183	
			Диметилсульфид (227)									0.00000007	0.00000007	
			Метилмеркаптан (339)									0.000069	0.000069	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000386	0.0000386	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000587	0.0000587	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. C12-C19 (10)									0.0076872	0.0076872	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6260	611606 /236356	90/29	6		1.5		35 /35	0.0001502	0.0001502	
			Сероуглерод (519)									0.0000013	0.0000013	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000451	0.0000451	
			Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)									0.0743293	0.0743293	
			Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)									0.0021047	0.0021047	
			Бензол (64)									0.0001156	0.0001156	
			Ксилол (322)									0.0000093	0.0000093	
			Толуол (558)									0.0001193	0.0001193	
			Этилбензол (675)									0.0000014	0.0000014	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000052	0.0000052	
			Диметилсульфид (227)									0.000000005	0.000000005	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000216	0.0000216	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000112	0.0000112	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000269	0.0000269	
			Углеводороды пред. C12-C19 (10)									0.0533062	0.0533062	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6262	611676 /236136	90/29	6		1.5		35 /35	0.0001502	0.0001502	
			Сероуглерод (519)									0.0000013	0.0000013	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000451	0.0000451	
			Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)									0.0743293	0.0743293	
			Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)									0.0021047	0.0021047	
			Бензол (64)									0.0001156	0.0001156	
			Ксилол (322)									0.0000093	0.0000093	
			Толуол (558)									0.0001193	0.0001193	
			Этилбензол (675)									0.0000014	0.0000014	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000052	0.0000052	
			Диметилсульфид (227)									0.000000005	0.000000005	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000216	0.0000216	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000112	0.0000112	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000269	0.0000269	
			Углеводороды пред. C12-C19 (10)									0.0533062	0.0533062	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6280	611680 /236372	23/12	8		1.5		35 /35	0.0000006	0.0000006	
			Сероуглерод (519)									0.0000002	0.0000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000011	0.0000011	
			Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)									0.0252603	0.0252603	
			Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)									0.000951	0.000951	
			Бензол (64)									0.0000813	0.0000813	
			Ксилол (322)									0.0000015	0.0000015	
			Толуол (558)									0.0001185	0.0001185	
			Этилбензол (675)									3E-13	3E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000011	0.0000011	
			Диметилсульфид (227)									0.000000006	0.000000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000013	0.0000013	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000028	0.0000028	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000025	0.0000025	
			Углеводороды пред. C12-C19 (10)									0.0000074	0.0000074	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6281	611578 /236376	45/25	10		1.5		35 /35	0.00017	0.00017	
			Сероуглерод (519)									0.0000034	0.0000034	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000044	0.000044	
			Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)									0.0604468	0.0604468	
			Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)									0.0050633	0.0050633	
			Бензол (64)									0.000185	0.000185	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Ксилол (322)									0.0000312	0.0000312	
			Толуол (558)									0.0000794	0.0000794	
			Этилбензол (675)									0.0000055	0.0000055	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000107	0.0000107	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000392	0.0000392	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000188	0.0000188	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000487	0.0000487	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0605513	0.0605513	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6282	611751 /236152	23/12	8		1.5		35 /35	0.0000006	0.0000006	
			Сероуглерод (519)									0.0000002	0.0000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000011	0.0000011	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0252603	0.0252603	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000951	0.000951	
			Бензол (64)									0.0000813	0.0000813	
			Ксилол (322)									0.0000015	0.0000015	
			Толуол (558)									0.0001185	0.0001185	
			Этилбензол (675)									3E-13	3E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000011	0.0000011	
			Диметилсульфид (227)									0.000000006	0.000000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000013	0.0000013	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000028	0.0000028	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000025	0.0000025	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000074	0.0000074	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6283	611649 /236158	45/25	10		1.5		35 /35	0.00017	0.00017	
			Сероуглерод (519)									0.0000034	0.0000034	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000044	0.000044	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0604468	0.0604468	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0050633	0.0050633	
			Бензол (64)									0.000185	0.000185	
			Ксилол (322)									0.0000312	0.0000312	
			Толуол (558)									0.0000794	0.0000794	
			Этилбензол (675)									0.0000055	0.0000055	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000107	0.0000107	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000392	0.0000392	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000188	0.0000188	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000487	0.0000487	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0605513	0.0605513	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сера диоксид (516)	6300	611890 /236514	164/44	8		1.5		35 /35	0.000006	0.000006	
			Сероводород (518)									0.0122797	0.0122797	
			Сероуглерод (519)									0.0000002	0.0000002	
			Углерод оксид (584)									4E-10	4E-10	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000016	0.0000016	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.023364	0.023364	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0008893	0.0008893	
			Бензол (64)									0.000076	0.000076	
			Ксилол (322)									0.0000021	0.0000021	
			Толуол (558)									0.0001108	0.0001108	
			Этилбензол (675)									0.0000003	0.0000003	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.00000004	0.00000004	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000011	0.0000011	
			Диметилсульфид (227)									0.0000013	0.0000013	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000208	0.0000208	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000027	0.0000027	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000078	0.0000078	
			Моноэтаноламин (29)									0.1182087	0.1182087	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.350069	0.350069	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сера диоксид (516)	6301	611973 /236232	164/44	8		1.5		35 /35	0.000006	0.000006	
			Сероводород (518)									0.0122797	0.0122797	
			Сероуглерод (519)									0.0000002	0.0000002	
			Углерод оксид (584)									4E-10	4E-10	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000016	0.0000016	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.023364	0.023364	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0008893	0.0008893	
			Бензол (64)									0.000076	0.000076	
			Ксилол (322)									0.0000021	0.0000021	
			Толуол (558)									0.0001108	0.0001108	
			Этилбензол (675)									0.0000003	0.0000003	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.00000004	0.00000004	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000011	0.0000011	
			Диметилсульфид (227)									0.0000013	0.0000013	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000208	0.0000208	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000027	0.0000027	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000078	0.0000078	
			Моноэтаноламин (29)									0.1182087	0.1182087	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.350069	0.350069	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6320	611623 /236389	30/17	6		1.5		35 /35	0.0000144	0.0000144	
			Сероуглерод (519)									0.0000004	0.0000004	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000029	0.0000029	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0168672	0.0168672	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0008598	0.0008598	
			Бензол (64)									0.0000516	0.0000516	
			Ксилол (322)									0.0000034	0.0000034	
			Толуол (558)									0.0000618	0.0000618	
			Этилбензол (675)									0.0000007	0.0000007	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000017	0.0000017	
			Диметилсульфид (227)									0.000000003	0.000000003	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000061	0.0000061	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000037	0.0000037	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000073	0.0000073	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0050428	0.0050428	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6321	611694 /236171	30/17	6		1.5		35 /35	0.0000144	0.0000144	
			Сероуглерод (519)									0.0000004	0.0000004	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000029	0.0000029	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0168672	0.0168672	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0008598	0.0008598	
			Бензол (64)									0.0000516	0.0000516	
			Ксилол (322)									0.0000034	0.0000034	
			Толуол (558)									0.0000618	0.0000618	
			Этилбензол (675)									0.0000007	0.0000007	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000017	0.0000017	
			Диметилсульфид (227)									0.000000003	0.000000003	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000061	0.0000061	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000037	0.0000037	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000073	0.0000073	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0050428	0.0050428	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Аммиак (32)	6340	612097 /236615	145/36	10		1.5		35 /35	0.000000006	0.000000006	
			Сера диоксид (516)									0.0017197	0.0017197	
			Сера элементарная (1125*)									0.1458476	0.1458476	
			Сероводород (518)									0.0105369	0.0105369	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Сероуглерод (519)									0.0000406	0.0000406	
			Углерод оксид (584)									0.000242	0.000242	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0003075	0.0003075	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0309739	0.0309739	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0011789	0.0011789	
			Бензол (64)									0.0001007	0.0001007	
			Ксилол (322)									0.0000018	0.0000018	
			Толуол (558)									0.0001469	0.0001469	
			Этилбензол (675)									3E-13	3E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000014	0.0000014	
			Диметилсульфид (227)									0.000000008	0.000000008	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000045	0.0000045	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000035	0.0000035	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000031	0.0000031	
			Моноэтаноламин (29)									5E-11	5E-11	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000092	0.0000092	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Аммиак (32)	6341	612196 /236337	145/36	10		1.5		35 /35	0.000000006	0.000000006	
			Сера диоксид (516)									0.0017197	0.0017197	
			Сера элементарная (1125*)									0.1458476	0.1458476	
			Сероводород (518)									0.0105369	0.0105369	
			Сероуглерод (519)									0.0000406	0.0000406	
			Углерод оксид (584)									0.000242	0.000242	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0003075	0.0003075	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0309739	0.0309739	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0011789	0.0011789	
			Бензол (64)									0.0001007	0.0001007	
			Ксилол (322)									0.0000018	0.0000018	
			Толуол (558)									0.0001469	0.0001469	
			Этилбензол (675)									3E-13	3E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000014	0.0000014	
			Диметилсульфид (227)									0.000000008	0.000000008	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000045	0.0000045	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000035	0.0000035	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000031	0.0000031	
			Моноэтаноламин (29)									5E-11	5E-11	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000092	0.0000092	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сера диоксид (516)	6360	612244 /236595	70/20	12		1.5		35 /35	0.0000705	0.0000705	
			Сероводород (518)									0.0155831	0.0155831	
			Сероуглерод (519)									0.00000003	0.00000003	
			Углерод оксид (584)									0.000065	0.000065	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000154	0.0000154	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.3446012	0.3446012	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0131163	0.0131163	
			Бензол (64)									0.0011207	0.0011207	
			Ксилол (322)									0.0000205	0.0000205	
			Толуол (558)									0.0016347	0.0016347	
			Этилбензол (675)									3E-12	3E-12	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000152	0.0000152	
			Диметилсульфид (227)									0.0000001	0.0000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000177	0.0000177	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000392	0.0000392	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000341	0.0000341	
			Моноэтаноламин (29)									0.0142192	0.0142192	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0001021	0.0001021	
			Сера диоксид (516)	6361		70/20	12		1.5		35 /35	0.0000705	0.0000705	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)		612334 /236315							0.0155831	0.0155831	
			Сероуглерод (519)									0.00000003	0.00000003	
			Углерод оксид (584)									0.000065	0.000065	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000154	0.0000154	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.3446012	0.3446012	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0131163	0.0131163	
			Бензол (64)									0.0011207	0.0011207	
			Ксилол (322)									0.0000205	0.0000205	
			Толуол (558)									0.0016347	0.0016347	
			Этилбензол (675)									3E-12	3E-12	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000152	0.0000152	
			Диметилсульфид (227)									0.0000001	0.0000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000177	0.0000177	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000392	0.0000392	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000341	0.0000341	
			Моноэтаноламин (29)									0.0142192	0.0142192	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0001021	0.0001021	
60 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сера диоксид (516)	6362	611973 /236232	2/2	2		1.5		35 /35	0.0000003	0.0000003	
			Сероводород (518)									0.0000146	0.0000146	
			Моноэтаноламин (29)									0.0045527	0.0045527	
			Диэтаноламин (367*)									0.0001872	0.0001872	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6440	611777 /236509	31/46	9		1.5		35 /35	0.014147	0.014147	
			Сероуглерод (519)									0.0000014	0.0000014	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000053	0.0000053	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0507326	0.0507326	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0079839	0.0079839	
			Бензол (64)									0.0003225	0.0003225	
			Ксилол (322)									0.0001662	0.0001662	
			Толуол (558)									0.0003344	0.0003344	
			Этилбензол (675)									0.0000302	0.0000302	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000156	0.0000156	
			Бутилмеркаптан (103)									0.000017	0.000017	
			Диметилсульфид (227)									0.00000001	0.00000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.000037	0.000037	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000199	0.0000199	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000225	0.0000225	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0167089	0.0167089	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6441	611856 /236226	31/46	9		1.5		35 /35	0.014147	0.014147	
			Сероуглерод (519)									0.0000014	0.0000014	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000053	0.0000053	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0507326	0.0507326	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0079839	0.0079839	
			Бензол (64)									0.0003225	0.0003225	
			Ксилол (322)									0.0001662	0.0001662	
			Толуол (558)									0.0003344	0.0003344	
			Этилбензол (675)									0.0000302	0.0000302	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000156	0.0000156	
			Бутилмеркаптан (103)									0.000017	0.000017	
			Диметилсульфид (227)									0.00000001	0.00000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.000037	0.000037	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000199	0.0000199	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000225	0.0000225	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0167089	0.0167089	
	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6443	612444 /236610	100/50	3		1.5		35 /35	0.0300724	0.0300724	
			Сероуглерод (519)									0.0000035	0.0000035	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут			Углерода сероокись (1295*)									0.0000111	0.0000111	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.128625	0.128625	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0207969	0.0207969	
			Бензол (64)									0.0007846	0.0007846	
			Ксилол (322)									0.0004681	0.0004681	
			Толуол (558)									0.0007692	0.0007692	
			Этилбензол (675)									0.0000849	0.0000849	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000446	0.0000446	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000465	0.0000465	
			Диметилсульфид (227)									0.00000003	0.00000003	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000672	0.0000672	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000511	0.0000511	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000506	0.0000506	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0008479	0.0008479	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Аммиак (32)	6460	612055 /236546	20/18	7		1.5		35 /35	0.000000003	0.000000003	
			Сера диоксид (516)									0.0000031	0.0000031	
			Сероводород (518)									0.0003188	0.0003188	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерод оксид (584)									0.0000016	0.0000016	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0125188	0.0125188	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0004765	0.0004765	
			Бензол (64)									0.0000407	0.0000407	
			Ксилол (322)									0.0000007	0.0000007	
			Толуол (558)									0.0000594	0.0000594	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000006	0.0000006	
			Диметилсульфид (227)									0.000000003	0.000000003	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000006	0.0000006	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000014	0.0000014	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000012	0.0000012	
			Моноэтаноламин (29)									0.0000015	0.0000015	
			Диэтаноламин (367*)									0.000000002	0.000000002	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000037	0.0000037	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6540	611506 /236218	14/19	5		1.5		35 /35	0.0308069	0.0308069	
			Сероуглерод (519)									0.0000041	0.0000041	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000202	0.0000202	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.1551117	0.1551117	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0098331	0.0098331	
			Бензол (64)									0.0004033	0.0004033	
			Ксилол (322)									0.0000627	0.0000627	
			Толуол (558)									0.0005842	0.0005842	
			Этилбензол (675)									0.0000106	0.0000106	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.000000001	0.000000001	
			Бутилмеркаптан (103)									0.000024	0.000024	
			Диметилсульфид (227)									0.00000002	0.00000002	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000454	0.0000454	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000393	0.0000393	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000533	0.0000533	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0008572	0.0008572	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6760	610502 /236529	2/5	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000233	0.000233	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6761	611223 /236568	5/2	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000233	0.000233	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6762	612543 /236536	2/5	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000233	0.000233	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6763	611049 /235937	5/2	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000233	0.000233	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6764	612087 /236556	2/5	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000233	0.000233	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6765	611787 /236460	2/5	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000233	0.000233	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6766	611559 /236329	2/5	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000233	0.000233	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6767	611307 /236214	5/2	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000233	0.000233	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6768	612035 /236540	2/5	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000233	0.000233	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6769	611751 /236521	2/5	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000233	0.000233	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6770	612178 /236273	2/5	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000233	0.000233	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. C12-C19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6771	611869 /236175	2/5	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	
			Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)									0.000233	0.000233	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. C12-C19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6772	611630 /236109	2/5	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	
			Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)									0.000233	0.000233	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. C12-C19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6773	611414 /236094	2/5	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	
			Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)									0.000233	0.000233	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. C12-C19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6774	611833 /236237	2/5	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	
			Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)									0.000233	0.000233	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6775	611443 /235996	2/5	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000233	0.000233	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6783	611160 /236173	2/6	5		1.5		35 /35	0.000006307	0.000006307	
			Метанол (338)									0.0157161	0.0157161	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0252105	0.0252105	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6786	611299 /236030	2/6	5		1.5		35 /35	0.000006307	0.000006307	
			Метанол (338)									0.0157161	0.0157161	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0252105	0.0252105	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6787	611329 /235933	2/6	5		1.5		35 /35	0.000006307	0.000006307	
			Метанол (338)									0.0157161	0.0157161	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0252105	0.0252105	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0480	611837 /236766		12	0.6	0.15	0.0424115 /0.0424115	140 /140	0.0968919	0.0968919	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0481	611824 /236792		12	0.6	0.15	0.0424115 /0.0424115	140 /140	0.0968919	0.0968919	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0482	612109 /237074		7	0.2	0.25	0.008 /0.008	140 /140	0.0284722	0.0284722	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сера диоксид (516)	0483	612109 /237074		7	0.2	0.25	0.008 /0.008	140 /140	0.0020667	0.0020667	
			Сероводород (518)									0.0103333	0.0103333	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6400	611002 /236668	68/68	20		1.5		35 /35	0.0002812	0.0002812	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									20.3731308	20.3731308	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									7.5512169	7.5512169	
			Бензол (64)									0.0984073	0.0984073	
			Ксилол (322)									0.030928	0.030928	
			Толуол (558)									0.061856	0.061856	
			Смесь природных меркаптанов (526)									0.0005623	0.0005623	
			Сероводород (518)	6401		68/68	20		1.5		35 /35	0.0002812	0.0002812	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)		611228 /236744							20.3731308	20.3731308	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									7.5512169	7.5512169	
			Бензол (64)									0.0984073	0.0984073	
			Ксилол (322)									0.030928	0.030928	
			Толуол (558)									0.061856	0.061856	
			Смесь природных меркаптанов (526)									0.0005623	0.0005623	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6402	611453 /236814	68/68	20		1.5		35 /35	0.0002812	0.0002812	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									20.3731308	20.3731308	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									7.5512169	7.5512169	
			Бензол (64)									0.0984073	0.0984073	
			Ксилол (322)									0.030928	0.030928	
			Толуол (558)									0.061856	0.061856	
			Смесь природных меркаптанов (526)									0.0005623	0.0005623	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6403	611003 /236485	40/17	6		1.5		35 /35	0.0000389	0.0000389	
			Сероуглерод (519)									0.0000003	0.0000003	
			Углерода сероокись (1295*)									0.00000001	0.00000001	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0012922	0.0012922	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0049525	0.0049525	
			Бензол (64)									0.0001071	0.0001071	
			Ксилол (322)									0.0001746	0.0001746	
			Толуол (558)									0.0001267	0.0001267	
			Этилбензол (675)									0.0000292	0.0000292	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000072	0.0000072	
			Метилмеркаптан (339)									0.000000009	0.000000009	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000032	0.0000032	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0138515	0.0138515	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6404	611262 /236575	40/17	6		1.5		35 /35	0.0000389	0.0000389	
			Сероуглерод (519)									0.0000003	0.0000003	
			Углерода сероокись (1295*)									0.00000001	0.00000001	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0012922	0.0012922	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0049525	0.0049525	
			Бензол (64)									0.0001071	0.0001071	
			Ксилол (322)									0.0001746	0.0001746	
			Толуол (558)									0.0001267	0.0001267	
			Этилбензол (675)									0.0000292	0.0000292	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000072	0.0000072	
			Метилмеркаптан (339)									0.000000009	0.000000009	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000032	0.0000032	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0138515	0.0138515	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6405	611481 /236653	40/17	6		1.5		35 /35	0.0000253	0.0000253	
			Сероуглерод (519)									0.0000002	0.0000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000000007	0.000000007	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0008399	0.0008399	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0032191	0.0032191	
			Бензол (64)									0.0000696	0.0000696	
			Ксилол (322)									0.0001135	0.0001135	
			Толуол (558)									0.0000824	0.0000824	
			Этилбензол (675)									0.000019	0.000019	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000047	0.0000047	
			Метилмеркаптан (339)									0.000000006	0.000000006	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000021	0.0000021	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000002	0.0000002	
			Углеводороды пред. C12-C19 (10)									0.0090032	0.0090032	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6420	610614 /236766	60/14	7		1.5		35 /35	0.0001747	0.0001747	
			Сероуглерод (519)									0.0000007	0.0000007	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000379	0.0000379	
			Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)									0.0623949	0.0623949	
			Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)									0.0005038	0.0005038	
			Бензол (64)									0.0001002	0.0001002	
			Толуол (558)									2E-11	2E-11	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000004	0.0000004	
			Диметилсульфид (227)									0.00000006	0.00000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000034	0.0000034	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000005	0.0000005	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. C12-C19 (10)									0.0622206	0.0622206	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6421	610690 /236790	3/3	2		1.5		35 /35	0.0000304	0.0000304	
			Сероуглерод (519)									0.0000001	0.0000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000066	0.0000066	
			Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)									0.0108709	0.0108709	
			Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)									0.0000878	0.0000878	
			Бензол (64)									0.0000175	0.0000175	
			Толуол (558)									3E-12	3E-12	
			Бутилмеркаптан (103)									0.00000008	0.00000008	
			Диметилсульфид (227)									0.00000001	0.00000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000006	0.0000006	
			Пропилмеркаптан (471)									0.00000008	0.00000008	
			Этилмеркаптан (668)									0.00000005	0.00000005	
			Углеводороды пред. C12-C19 (10)									0.0108405	0.0108405	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6480	611862 /236780	2/2	2		1.5		35 /35	0.00000002	0.00000002	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6481	611850 /236801	2/2	2		1.5		35 /35	0.00000002	0.00000002	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сера элементарная (1125*)	6482	612272 /237279	800/290	11.5		1.5		35 /35	1.6214268	1.6214268	
			Сероводород (518)									0.0869283	0.0869283	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сера элементарная (1125*)	6490	612093 /237126	2/2	8		1.5		35 /35	0.0051667	0.0051667	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сера элементарная (1125*)	6491	612100 /237102	2/2	2		1.5		35 /35	0.1463889	0.1463889	
1 д/период 1 ч/сут	Система трубопроводов (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0960	610070 /238194		4	0.152	752.4	13.652 /13.652	15/15			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 1 ч/сут	Система трубопроводов (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0961	631048 /254596		4	0.152	752.4	13.652 /13.652	15/15			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 1 ч/сут	Система трубопроводов (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0962	651973 /273733		4	0.152	752.4	13.652 /13.652	15/15			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 1 ч/сут	Система трубопроводов (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0963	676757 /283560		4	0.152	752.4	13.652 /13.6520221	15/15			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.17 ч/сут	Система трубопроводов (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0964	677133 /283909		3.9	0.051	450.7	0.9207 /0.9206993	15/15			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.03 ч/сут	Система трубопроводов (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0965	677144 /283905		4	0.051	6015	12.2868 /12.2867489	15/15			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0966	677149 /283923		3.9	0.051	0.49	0.001 /0.001	20/20	0.0000006	0.0000006	
			Сероуглерод (519)									0.000000003	0.000000003	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000012	0.0000012	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0265104	0.0265104	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.001009	0.001009	
			Бензол (64)									0.0000862	0.0000862	
			Ксилол (322)									0.0000016	0.0000016	
			Толуол (558)									0.0001258	0.0001258	
			Этилбензол (675)									3E-13	3E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000012	0.0000012	
			Диметилсульфид (227)									0.000000006	0.000000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000014	0.0000014	
			Пропилмеркаптан (471)									0.000003	0.000003	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000026	0.0000026	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000079	0.0000079	
1 д/период 1 ч/сут	Система трубопроводов (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0968	677139 /283913		2.5	0.102	1671	13.652 /13.6517617	15/15			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
3 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0970	611064 /235948		10	0.15	0.43	0.0076 /0.0076	15/15	0.0000797	0.0000797	
			Сероуглерод (519)									0.0000003	0.0000003	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000146	0.000146	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									3.2696184	3.2696184	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.1244491	0.1244491	
			Бензол (64)									0.0106333	0.0106333	
			Ксилол (322)									0.0001941	0.0001941	
			Толуол (558)									0.0155106	0.0155106	
			Этилбензол (675)									3E-11	3E-11	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0001438	0.0001438	
			Диметилсульфид (227)									0.0000008	0.0000008	
			Метилмеркаптан (339)									0.0001683	0.0001683	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0003719	0.0003719	
			Этилмеркаптан (668)									0.0003231	0.0003231	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0009692	0.0009692	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6380	612596 /236757	3/2	5		1.5		35 /35	0.0032094	0.0032094	
			Сероуглерод (519)									0.0000002	0.0000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000001	0.000001	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0137707	0.0137707	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0005241	0.0005241	
			Бензол (64)									0.0000448	0.0000448	
			Ксилол (322)									0.0000073	0.0000073	
			Толуол (558)									0.0000653	0.0000653	
			Этилбензол (675)									0.0000014	0.0000014	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000007	0.0000007	
			Бутилмеркаптан (103)									0.000001	0.000001	
			Диметилсульфид (227)									0.000000003	0.000000003	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000043	0.0000043	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000016	0.0000016	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000022	0.0000022	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.000014	0.000014	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6381	610442 /236510	3/2	5		1.5		35 /35	0.0000007	0.0000007	
			Сероуглерод (519)									0.000000003	0.000000003	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000014	0.0000014	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0304344	0.0304344	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0011584	0.0011584	
			Бензол (64)									0.000099	0.000099	
			Ксилол (322)									0.0000018	0.0000018	
			Толуол (558)									0.0001444	0.0001444	
			Этилбензол (675)									3E-13	3E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000013	0.0000013	
			Диметилсульфид (227)									0.000000007	0.000000007	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000016	0.0000016	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000035	0.0000035	
			Этилмеркаптан (668)									0.000003	0.000003	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.000009	0.000009	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6382	612582 /236795	3/2	5		1.5		35 /35	0.0000007	0.0000007	
			Сероуглерод (519)									0.000000003	0.000000003	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000014	0.0000014	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0304344	0.0304344	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0011584	0.0011584	
			Бензол (64)									0.000099	0.000099	
			Ксилол (322)									0.0000018	0.0000018	
			Толуол (558)									0.0001444	0.0001444	
			Этилбензол (675)									3E-13	3E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000013	0.0000013	
			Диметилсульфид (227)									0.000000007	0.000000007	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000016	0.0000016	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000035	0.0000035	
			Этилмеркаптан (668)									0.000003	0.000003	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.000009	0.000009	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6383	612591 /236772	3/2	5		1.5		35 /35	0.0003009	0.0003009	
			Сероуглерод (519)									0.0000002	0.0000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000002	0.0000002	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.001096	0.001096	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0036903	0.0036903	
			Бензол (64)									0.0000786	0.0000786	
			Ксилол (322)									0.0001295	0.0001295	
			Толуол (558)									0.000095	0.000095	
			Этилбензол (675)									0.0000218	0.0000218	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000059	0.0000059	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000037	0.0000037	
			Пропилмеркаптан (471)									0.000004	0.000004	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000038	0.0000038	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0109826	0.0109826	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6384	610475 /236523	3/2	5		1.5		35 /35	0.000013	0.000013	
			Сероуглерод (519)									0.0000001	0.0000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000000003	0.000000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0004329	0.0004329	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0016591	0.0016591	
			Бензол (64)									0.0000359	0.0000359	
			Ксилол (322)									0.0000585	0.0000585	
			Толуол (558)									0.0000425	0.0000425	
			Этилбензол (675)									0.0000098	0.0000098	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000024	0.0000024	
			Метилмеркаптан (339)									0.000000003	0.000000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000011	0.0000011	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000001	0.0000001	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0046404	0.0046404	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6385	612572 /236774	3/2	5		1.5		35 /35	0.0000794	0.0000794	
			Сероуглерод (519)									0.00000005	0.00000005	
			Углерода сероокись (1295*)									0.00000004	0.00000004	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0002749	0.0002749	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0007354	0.0007354	
			Бензол (64)									0.0000159	0.0000159	
			Ксилол (322)									0.0000257	0.0000257	
			Толуол (558)									0.0000189	0.0000189	
			Этилбензол (675)									0.0000043	0.0000043	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.00000003	0.00000003	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000012	0.0000012	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000008	0.0000008	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000008	0.0000008	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Этилмеркаптан (668)									0.0000008	0.0000008	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0021996	0.0021996	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6386	612504 /236728	1/1	5		1.5		35 /35	0.0011984	0.0011984	
			Сероуглерод (519)									0.00000006	0.00000006	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000004	0.0000004	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0051422	0.0051422	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0001957	0.0001957	
			Бензол (64)									0.0000167	0.0000167	
			Ксилол (322)									0.0000027	0.0000027	
			Толуол (558)									0.0000244	0.0000244	
			Этилбензол (675)									0.0000005	0.0000005	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000003	0.0000003	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000004	0.0000004	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000016	0.0000016	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000006	0.0000006	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000008	0.0000008	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000052	0.0000052	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6387	612565 /236805	3/3	2		1.5		35 /35	0.0006141	0.0006141	
			Сероуглерод (519)									0.00000002	0.00000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000001	0.0000001	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0027843	0.0027843	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000106	0.000106	
			Бензол (64)									0.0000091	0.0000091	
			Ксилол (322)									0.0000002	0.0000002	
			Толуол (558)									0.0000132	0.0000132	
			Этилбензол (675)									0.00000004	0.00000004	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.00000001	0.00000001	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000001	0.0000001	
			Диметилсульфид (227)									7E-10	7E-10	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000008	0.0000008	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000003	0.0000003	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000004	0.0000004	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000008	0.0000008	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6388	610430 /236530	3/3	2		1.5		35 /35	0.0000123	0.0000123	
			Сероуглерод (519)									0.00000005	0.00000005	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000027	0.0000027	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0043938	0.0043938	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0000355	0.0000355	
			Бензол (64)									0.0000071	0.0000071	
			Толуол (558)									1E-12	1E-12	
			Бутилмеркаптан (103)									0.00000003	0.00000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000004	0.000000004	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000002	0.0000002	
			Пропилмеркаптан (471)									0.00000003	0.00000003	
			Этилмеркаптан (668)									0.00000002	0.00000002	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0043816	0.0043816	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6940	587253 /229790	3/3	2		1.5		35 /35	0.000018	0.000018	
			Сероуглерод (519)									0.0000002	0.0000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000000005	0.000000005	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0005985	0.0005985	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0022939	0.0022939	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Бензол (64)									0.0000496	0.0000496	
			Ксилол (322)									0.0000809	0.0000809	
			Толуол (558)									0.0000587	0.0000587	
			Этилбензол (675)									0.0000135	0.0000135	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000033	0.0000033	
			Метилмеркаптан (339)									0.000000004	0.000000004	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000015	0.0000015	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000001	0.0000001	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0064156	0.0064156	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6941	583004 /227304	3/3	2		1.5		35 /35	0.000018	0.000018	
			Сероуглерод (519)									0.0000002	0.0000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000000005	0.000000005	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0005985	0.0005985	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0022939	0.0022939	
			Бензол (64)									0.0000496	0.0000496	
			Ксилол (322)									0.0000809	0.0000809	
			Толуол (558)									0.0000587	0.0000587	
			Этилбензол (675)									0.0000135	0.0000135	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000033	0.0000033	
			Метилмеркаптан (339)									0.000000004	0.000000004	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000015	0.0000015	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000001	0.0000001	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0064156	0.0064156	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6942	570787 /229637	3/3	2		1.5		35 /35	0.000018	0.000018	
			Сероуглерод (519)									0.0000002	0.0000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000000005	0.000000005	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0005985	0.0005985	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0022939	0.0022939	
			Бензол (64)									0.0000496	0.0000496	
			Ксилол (322)									0.0000809	0.0000809	
			Толуол (558)									0.0000587	0.0000587	
			Этилбензол (675)									0.0000135	0.0000135	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000033	0.0000033	
			Метилмеркаптан (339)									0.000000004	0.000000004	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000015	0.0000015	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000001	0.0000001	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0064156	0.0064156	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6943	569836 /229283	3/3	2		1.5		35 /35	0.000018	0.000018	
			Сероуглерод (519)									0.0000002	0.0000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000000005	0.000000005	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0005985	0.0005985	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0022939	0.0022939	
			Бензол (64)									0.0000496	0.0000496	
			Ксилол (322)									0.0000809	0.0000809	
			Толуол (558)									0.0000587	0.0000587	
			Этилбензол (675)									0.0000135	0.0000135	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000033	0.0000033	
			Метилмеркаптан (339)									0.000000004	0.000000004	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000015	0.0000015	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000001	0.0000001	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0064156	0.0064156	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6944	565703 /227801	20/20	2		1.5		35 /35	0.0003357	0.0003357	
			Сероуглерод (519)									0.0000028	0.0000028	
			Углерода сероокись (1295*)									0.00000009	0.00000009	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0111543	0.0111543	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0427513	0.0427513	
			Бензол (64)									0.0009243	0.0009243	
			Ксилол (322)									0.0015072	0.0015072	
			Толуол (558)									0.0010941	0.0010941	
			Этилбензол (675)									0.0002523	0.0002523	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000619	0.0000619	
			Метилмеркаптан (339)									0.00000008	0.00000008	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000274	0.0000274	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000023	0.0000023	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.1195687	0.1195687	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6949	614084 /232828	3/3	2		1.5		35 /35	0.0000636	0.0000636	
			Сероуглерод (519)									0.00000005	0.00000005	
			Углерода сероокись (1295*)									0.00000004	0.00000004	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0002317	0.0002317	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0007801	0.0007801	
			Бензол (64)									0.0000166	0.0000166	
			Ксилол (322)									0.0000274	0.0000274	
			Толуол (558)									0.0000201	0.0000201	
			Этилбензол (675)									0.0000046	0.0000046	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000013	0.0000013	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000008	0.0000008	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000009	0.0000009	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000008	0.0000008	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0023217	0.0023217	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6950	614836 /228256	3/3	2		1.5		35 /35	0.0000636	0.0000636	
			Сероуглерод (519)									0.00000005	0.00000005	
			Углерода сероокись (1295*)									0.00000004	0.00000004	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0002317	0.0002317	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0007801	0.0007801	
			Бензол (64)									0.0000166	0.0000166	
			Ксилол (322)									0.0000274	0.0000274	
			Толуол (558)									0.0000201	0.0000201	
			Этилбензол (675)									0.0000046	0.0000046	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000013	0.0000013	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000008	0.0000008	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000009	0.0000009	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000008	0.0000008	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0023217	0.0023217	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6951	614988 /224265	3/3	2		1.5		35 /35	0.0000636	0.0000636	
			Сероуглерод (519)									0.00000005	0.00000005	
			Углерода сероокись (1295*)									0.00000004	0.00000004	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0002317	0.0002317	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0007801	0.0007801	
			Бензол (64)									0.0000166	0.0000166	
			Ксилол (322)									0.0000274	0.0000274	
			Толуол (558)									0.0000201	0.0000201	
			Этилбензол (675)									0.0000046	0.0000046	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000013	0.0000013	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000008	0.0000008	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000009	0.0000009	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000008	0.0000008	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0023217	0.0023217	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6952	615040 /219645	3/3	2		1.5		35 /35	0.0000636	0.0000636	
			Сероуглерод (519)									0.00000005	0.00000005	
			Углерода сероокись (1295*)									0.00000004	0.00000004	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0002317	0.0002317	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0007801	0.0007801	
			Бензол (64)									0.0000166	0.0000166	
			Ксилол (322)									0.0000274	0.0000274	
			Толуол (558)									0.0000201	0.0000201	
			Этилбензол (675)									0.0000046	0.0000046	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000013	0.0000013	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000008	0.0000008	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000009	0.0000009	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000008	0.0000008	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0023217	0.0023217	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6953	615444 /215428	3/3	2		1.5		35 /35	0.0001825	0.0001825	
			Сероуглерод (519)									0.0000001	0.0000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000001	0.0000001	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0006646	0.0006646	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0022378	0.0022378	
			Бензол (64)									0.0000477	0.0000477	
			Ксилол (322)									0.0000785	0.0000785	
			Толуол (558)									0.0000576	0.0000576	
			Этилбензол (675)									0.0000132	0.0000132	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000036	0.0000036	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000023	0.0000023	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000024	0.0000024	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000023	0.0000023	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0066598	0.0066598	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6960	610071 /238182	3/3	2		1.5		35 /35	0.0000005	0.0000005	
			Сероуглерод (519)									0.000000002	0.000000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000009	0.0000009	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0201271	0.0201271	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0007661	0.0007661	
			Бензол (64)									0.0000655	0.0000655	
			Ксилол (322)									0.0000012	0.0000012	
			Толуол (558)									0.0000955	0.0000955	
			Этилбензол (675)									2E-13	2E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000009	0.0000009	
			Диметилсульфид (227)									0.000000005	0.000000005	
			Метилмеркаптан (339)									0.000001	0.000001	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000023	0.0000023	
			Этилмеркаптан (668)									0.000002	0.000002	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.000006	0.000006	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6961	631052 /254592	3/3	2		1.5		35 /35	0.0000005	0.0000005	
			Сероуглерод (519)									0.000000002	0.000000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000009	0.0000009	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0201271	0.0201271	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0007661	0.0007661	
			Бензол (64)									0.0000655	0.0000655	
			Ксилол (322)									0.0000012	0.0000012	
			Толуол (558)									0.0000955	0.0000955	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Этилбензол (675)									2E-13	2E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000009	0.0000009	
			Диметилсульфид (227)									0.000000005	0.000000005	
			Метилмеркаптан (339)									0.000001	0.000001	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000023	0.0000023	
			Этилмеркаптан (668)									0.000002	0.000002	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.000006	0.000006	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6962	651979 /273725	3/3	2		1.5		35 /35	0.0000005	0.0000005	
			Сероуглерод (519)									0.000000002	0.000000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000009	0.0000009	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0201271	0.0201271	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0007661	0.0007661	
			Бензол (64)									0.0000655	0.0000655	
			Ксилол (322)									0.0000012	0.0000012	
			Толуол (558)									0.0000955	0.0000955	
			Этилбензол (675)									2E-13	2E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000009	0.0000009	
			Диметилсульфид (227)									0.000000005	0.000000005	
			Метилмеркаптан (339)									0.000001	0.000001	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000023	0.0000023	
			Этилмеркаптан (668)									0.000002	0.000002	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.000006	0.000006	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6963	676763 /283554	3/3	2		1.5		35 /35	0.0000005	0.0000005	
			Сероуглерод (519)									0.000000002	0.000000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000009	0.0000009	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0201271	0.0201271	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0007661	0.0007661	
			Бензол (64)									0.0000655	0.0000655	
			Ксилол (322)									0.0000012	0.0000012	
			Толуол (558)									0.0000955	0.0000955	
			Этилбензол (675)									2E-13	2E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000009	0.0000009	
			Диметилсульфид (227)									0.000000005	0.000000005	
			Метилмеркаптан (339)									0.000001	0.000001	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000023	0.0000023	
			Этилмеркаптан (668)									0.000002	0.000002	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.000006	0.000006	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6964	677130 /283907	20/20	2		1.5		35 /35	0.0000027	0.0000027	
			Сероуглерод (519)									0.00000001	0.00000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000005	0.000005	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.111408	0.111408	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0042404	0.0042404	
			Бензол (64)									0.0003623	0.0003623	
			Ксилол (322)									0.0000066	0.0000066	
			Толуол (558)									0.0005285	0.0005285	
			Этилбензол (675)									1E-12	1E-12	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000049	0.0000049	
			Диметилсульфид (227)									0.00000003	0.00000003	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000057	0.0000057	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000127	0.0000127	
			Этилмеркаптан (668)									0.000011	0.000011	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.000033	0.000033	
	Система трубопроводов (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6970	614054 /232826	3/3	2		1.5		35 /35	0.0007629	0.0007629	
			Сероуглерод (519)									0.00000004	0.00000004	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут			Углерода сероокись (1295*)									0.0000002	0.0000002	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0032732	0.0032732	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0001246	0.0001246	
			Бензол (64)									0.0000106	0.0000106	
			Ксилол (322)									0.0000017	0.0000017	
			Толуол (558)									0.0000155	0.0000155	
			Этилбензол (675)									0.0000003	0.0000003	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000002	0.0000002	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000002	0.0000002	
			Диметилсульфид (227)									8E-10	8E-10	
			Метилмеркаптан (339)									0.000001	0.000001	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000004	0.0000004	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000005	0.0000005	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000033	0.0000033	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6971	614813 /228248	3/3	2		1.5		35 /35	0.0007629	0.0007629	
			Сероуглерод (519)									0.00000004	0.00000004	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000002	0.0000002	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0032732	0.0032732	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0001246	0.0001246	
			Бензол (64)									0.0000106	0.0000106	
			Ксилол (322)									0.0000017	0.0000017	
			Толуол (558)									0.0000155	0.0000155	
			Этилбензол (675)									0.0000003	0.0000003	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000002	0.0000002	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000002	0.0000002	
			Диметилсульфид (227)									8E-10	8E-10	
			Метилмеркаптан (339)									0.000001	0.000001	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000004	0.0000004	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000005	0.0000005	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000033	0.0000033	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6972	614962 /224260	3/3	2		1.5		35 /35	0.0007629	0.0007629	
			Сероуглерод (519)									0.00000004	0.00000004	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000002	0.0000002	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0032732	0.0032732	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0001246	0.0001246	
			Бензол (64)									0.0000106	0.0000106	
			Ксилол (322)									0.0000017	0.0000017	
			Толуол (558)									0.0000155	0.0000155	
			Этилбензол (675)									0.0000003	0.0000003	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000002	0.0000002	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000002	0.0000002	
			Диметилсульфид (227)									8E-10	8E-10	
			Метилмеркаптан (339)									0.000001	0.000001	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000004	0.0000004	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000005	0.0000005	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000033	0.0000033	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6973	615016 /219640	3/3	2		1.5		35 /35	0.0007629	0.0007629	
			Сероуглерод (519)									0.00000004	0.00000004	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000002	0.0000002	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0032732	0.0032732	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0001246	0.0001246	
			Бензол (64)									0.0000106	0.0000106	
			Ксилол (322)									0.0000017	0.0000017	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Толуол (558)									0.0000155	0.0000155	
			Этилбензол (675)									0.0000003	0.0000003	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000002	0.0000002	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000002	0.0000002	
			Диметилсульфид (227)									8E-10	8E-10	
			Метилмеркаптан (339)									0.000001	0.000001	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000004	0.0000004	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000005	0.0000005	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000033	0.0000033	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6974	615016 /215426	3/3	2		1.5		35 /35	0.0020389	0.0020389	
			Сероуглерод (519)									0.0000001	0.0000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000007	0.0000007	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0087484	0.0087484	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000333	0.000333	
			Бензол (64)									0.0000285	0.0000285	
			Ксилол (322)									0.0000046	0.0000046	
			Толуол (558)									0.0000415	0.0000415	
			Этилбензол (675)									0.0000009	0.0000009	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000005	0.0000005	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000007	0.0000007	
			Диметилсульфид (227)									0.000000002	0.000000002	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000027	0.0000027	
			Пропилмеркаптан (471)									0.000001	0.000001	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000014	0.0000014	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000089	0.0000089	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6978	616883 /238509	3/3	2		1.5		35 /35	0.0000709	0.0000709	
			Сероуглерод (519)									0.000000002	0.000000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.00000002	0.00000002	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0003213	0.0003213	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0000122	0.0000122	
			Бензол (64)									0.000001	0.000001	
			Ксилол (322)									0.00000002	0.00000002	
			Толуол (558)									0.0000015	0.0000015	
			Этилбензол (675)									0.000000005	0.000000005	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.000000001	0.000000001	
			Бутилмеркаптан (103)									0.00000001	0.00000001	
			Диметилсульфид (227)									1E-10	1E-10	
			Метилмеркаптан (339)									0.00000009	0.00000009	
			Пропилмеркаптан (471)									0.00000004	0.00000004	
			Этилмеркаптан (668)									0.00000004	0.00000004	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000001	0.0000001	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6979	621154 /240816	3/3	2		1.5		35 /35	0.0000709	0.0000709	
			Сероуглерод (519)									0.000000002	0.000000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.00000002	0.00000002	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0003213	0.0003213	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0000122	0.0000122	
			Бензол (64)									0.000001	0.000001	
			Ксилол (322)									0.00000002	0.00000002	
			Толуол (558)									0.0000015	0.0000015	
			Этилбензол (675)									0.000000005	0.000000005	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.000000001	0.000000001	
			Бутилмеркаптан (103)									0.00000001	0.00000001	
			Диметилсульфид (227)									1E-10	1E-10	
			Метилмеркаптан (339)									0.00000009	0.00000009	
			Пропилмеркаптан (471)									0.00000004	0.00000004	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Этилмеркаптан (668)									0.00000004	0.00000004	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000001	0.0000001	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6980	623975 /243716	3/3	2		1.5		35 /35	0.0000709	0.0000709	
			Сероуглерод (519)									0.000000002	0.000000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.00000002	0.00000002	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0003213	0.0003213	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0000122	0.0000122	
			Бензол (64)									0.000001	0.000001	
			Ксилол (322)									0.00000002	0.00000002	
			Толуол (558)									0.0000015	0.0000015	
			Этилбензол (675)									0.000000005	0.000000005	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.000000001	0.000000001	
			Бутилмеркаптан (103)									0.00000001	0.00000001	
			Диметилсульфид (227)									1E-10	1E-10	
			Метилмеркаптан (339)									0.00000009	0.00000009	
			Пропилмеркаптан (471)									0.00000004	0.00000004	
			Этилмеркаптан (668)									0.00000004	0.00000004	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000001	0.0000001	
6 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0589	609558 /237054		10	0.051	32.8	0.067 /0.067	25/25	0.0013597	0.0013597	
			Сероуглерод (519)									0.0000054	0.0000054	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0024906	0.0024906	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									55.792769	55.792769	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									2.1235986	2.1235986	
			Бензол (64)									0.1814469	0.1814469	
			Ксилол (322)									0.0033127	0.0033127	
			Толуол (558)									0.2646731	0.2646731	
			Этилбензол (675)									6E-10	6E-10	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0024534	0.0024534	
			Диметилсульфид (227)									0.0000136	0.0000136	
			Метилмеркаптан (339)									0.0028716	0.0028716	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0063461	0.0063461	
			Этилмеркаптан (668)									0.0055134	0.0055134	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0165378	0.0165378	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0601	608972 /237296		7	0.2	0.18	0.0056 /0.0056	35 /35	0.0000531		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0188936		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0602	608976 /237309		7	0.2	0.18	0.0056 /0.0056549	35 /35	0.0000531		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0188936		100
1 д/период 8 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0660	608706 /237297		13.4	0.6	35.38	10.0025 /10.0025	400 /400	6.504		100
			Азота оксид (6)									1.0569		100
			Сажа (583)									0.4516667		100
			Сера диоксид (516)									0.9033333		100
			Углерод оксид (584)									5.42		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000098		100
			Формальдегид (609)									0.1129167		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									2.71		100
1 д/период 8 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0661	608702 /237287		13.4	0.6	35.38	10.0025 /10.0034593	400 /400	6.504		100
			Азота оксид (6)									1.0569		100
			Сажа (583)									0.4516667		100
			Сера диоксид (516)									0.9033333		100
			Углерод оксид (584)									5.42		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000098		100
			Формальдегид (609)									0.1129167		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									2.71		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 д/период 8 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0672	609003 /237044		5	0.3	43.36	3.0649 /3.0649	400 /400	2.0664		100
			Азота оксид (6)									0.33579		100
			Сажа (583)									0.1435		100
			Сера диоксид (516)									0.287		100
			Углерод оксид (584)									1.722		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000031		100
			Формальдегид (609)									0.035875		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.861		100
1 д/период 8 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0673	609016 /237041		5	0.3	43.36	3.0649 /3.0649378	400 /400	2.0664		100
			Азота оксид (6)									0.33579		100
			Сажа (583)									0.1435		100
			Сера диоксид (516)									0.287		100
			Углерод оксид (584)									1.722		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000031		100
			Формальдегид (609)									0.035875		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.861		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0674	608702 /237274		8	0.05	1.43	0.0028 /0.0028	35 /35	0.0000305		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0108584		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0675	608708 /237272		8	0.05	1.43	0.0028 /0.0028	35 /35	0.0000305		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0108584		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0676	608970 /237071		7	0.05	1.43	0.0028 /0.0028	35 /35	0.0000305		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0108584		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0677	608979 /237068		7	0.05	1.43	0.0028 /0.0028	35 /35	0.0000305		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0108584		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0678	608989 /237066		7	0.05	1.43	0.0028 /0.0028	35 /35	0.0000305		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0108584		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (2)	Непрерывный технологический процесс. Усиление контроля за режимом горения, поддержание избытка воздуха на уровне, устраняющем условия образования недожига. В период НМУ использовать топливный газ как основное топливо, прекратить использование дизельного топлива.	Азота диоксид (4)	0906	608965 /237204		22	0.75	14.54	6.4221 /6.4221	207 /207	0.9010107	0.9010107	
			Азота оксид (6)									0.1464142	0.1464142	
			Сажа (583)									0.0637083	0.0637083	
			Сера диоксид (516)									1.4984198	1.4984198	
			Углерод оксид (584)									3.4861195	3.4861195	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (2)	Непрерывный технологический процесс. Усиление контроля за режимом горения, поддержание избытка воздуха на уровне, устраняющем условия образования недожига. В период НМУ использовать топливный газ как основное топливо, прекратить использование дизельного топлива.	Азота диоксид (4)	0907	608978 /237201		22	0.75	14.54	6.4221 /6.4221	207 /207	0.9010107	0.9010107	
			Азота оксид (6)									0.1464142	0.1464142	
			Сажа (583)									0.0637083	0.0637083	
			Сера диоксид (516)									1.4984198	1.4984198	
			Углерод оксид (584)									3.4861195	3.4861195	
1 д/период 3 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (2)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0924	609016 /237041		5	0.3	12.12	0.8567 /0.8567123	400 /400	0.5802667		100
			Азота оксид (6)									0.0942933		100
			Сажа (583)									0.0377778		100
			Сера диоксид (516)									0.0906667		100
			Углерод оксид (584)									0.4684444		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000009		100
			Формальдегид (609)									0.0090667		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.2191111		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0925	608775 /237277		6	0.05	1.43	0.0028 /0.0028078	35 /35	0.0000274		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0097726		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *											
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения								Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6592	609550 /237032	2/4	2		1.5		35 /35	0.00000098	0.00000098	
			Сероуглерод (519)									5.3E-09	5.3E-09	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000018	0.0000018	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0426756	0.0426756	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0016244	0.0016244	
			Бензол (64)									0.0001388	0.0001388	
			Ксилол (322)									0.0000026	0.0000026	
			Толуол (558)									0.0002025	0.0002025	
			Этилбензол (675)									5.3E-13	5.3E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000018	0.0000018	
			Диметилсульфид (227)									9.8E-09	9.8E-09	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000023	0.0000023	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000049	0.0000049	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000041	0.0000041	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000126	0.0000126	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6607	609009 /237297	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000326	0.0000326	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037	0.0116037	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6608	609002 /237301	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000326	0.0000326	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037	0.0116037	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6609	608998 /237291	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000326	0.0000326	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037	0.0116037	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6909	608971 /237222	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000652	0.0000652	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0232075	0.0232075	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6910	608981 /237219	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000652	0.0000652	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0232075	0.0232075	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (2)	Не производить налив масла	Масло минеральное (716*)	6911	609066 /237277	2/2	2		1.5		35 /35	0.0000116		100
111 д/период 24 ч/сут	Погрузочный терминал (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0484	609118 /237147		6	0.2	1.21	0.038 /0.038	35 /35	0.0001142	0.0001142	
111 д/период 24 ч/сут	Погрузочный терминал (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сера диоксид (516)	0485	609048 /237208		9	0.2	106.1	3.333 /3.333	35 /35	0.1	0.1	
			Сера элементарная (1125*)									0.0666667	0.0666667	
			Сероводород (518)									0.01	0.01	
111 д/период 24 ч/сут	Погрузочный терминал (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сера диоксид (516)	0486	609076 /237203		9	0.2	106.1	3.333 /3.333	35 /35	0.1	0.1	
			Сера элементарная (1125*)									0.0666667	0.0666667	
			Сероводород (518)									0.01	0.01	
111 д/период 24 ч/сут	Погрузочный терминал (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сера диоксид (516)	0487	609097 /237194		9	0.2	106.1	3.333 /3.333	35 /35	0.1	0.1	
			Сера элементарная (1125*)									0.0666667	0.0666667	
			Сероводород (518)									0.01	0.01	
111 д/период 24 ч/сут	Погрузочный терминал (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сера диоксид (516)	0488	609042 /237176		9	0.2	106.1	3.333 /3.333	35 /35	0.1	0.1	
			Сера элементарная (1125*)									0.0666667	0.0666667	
			Сероводород (518)									0.01	0.01	
111 д/период 24 ч/сут	Погрузочный терминал (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сера диоксид (516)	0489	609069 /237168		9	0.2	106.1	3.333 /3.333	35 /35	0.1	0.1	
			Сера элементарная (1125*)									0.0666667	0.0666667	
			Сероводород (518)									0.01	0.01	
111 д/период 24 ч/сут	Погрузочный терминал (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сера диоксид (516)	0490	609092 /237161		9	0.2	106.1	3.333 /3.333	35 /35	0.1	0.1	
			Сера элементарная (1125*)									0.0666667	0.0666667	
			Сероводород (518)									0.01	0.01	
111 д/период 24 ч/сут	Погрузочный терминал (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сера элементарная (1125*)	6492	609150 /237207	200/2	2		1.5		35 /35	0.2469005	0.2469005	
84 д/период 12 ч/сут	Погрузочный терминал (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сера элементарная (1125*)	6493	609211 /237181	3/9	2		1.5		35 /35	0.4958333	0.4958333	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *											
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения								Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут	Погрузочный терминал (2)	Непрерывный технологический процесс.	Сера элементарная (1125*)	6494	609314 /237148	57/280	2		1.5		35 /35	1.53272	1.53272	
7 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	0016	610769 /235481		2	0.08	60.96	03063 /0.3063	450 /450	0.112064		100
			Азота оксид (6)									0.0182104		100
			Сажа (583)									0.00952		100
			Сера диоксид (516)									0.01496		100
			Углерод оксид (584)									0.09792		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000002		100
			Формальдегид (609)									0.00204		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.04896		100
2 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	0046	603147 /237780		4	0.1	42.86	0.3366 /0.3366217	450 /450	0.2133333		100
			Азота оксид (6)									0.0346667		100
			Сажа (583)									0.0138889		100
			Сера диоксид (516)									0.0333333		100
			Углерод оксид (584)									0.1722222		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000003		100
			Формальдегид (609)									0.0033333		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0805556		100
10 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	0048	603005 /237787		3.5	0.141	97.54	1.5322 /1.5322	450 /450	0.7509334		100
			Азота оксид (6)									0.1220266		100
			Сажа (583)									0.0488888		100
			Сера диоксид (516)									0.1173334		100
			Углерод оксид (584)									0.6062222		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000012		100
			Формальдегид (609)									0.0117334		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.2835556		100
4 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	0050	603022 /237755		3.5	0.1	64.54	0.5069 /0.506896	450 /450	0.3264		100
			Азота оксид (6)									0.05304		100
			Сажа (583)									0.02125		100
			Сера диоксид (516)									0.051		100
			Углерод оксид (584)									0.2635		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000005		100
			Формальдегид (609)									0.0051		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.12325		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0070	603007 /237560		2.7	0.049	0.42	0.0008 /0.0008	35 /35	0.0000076		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0026959		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0071	603011 /237633		2.7	0.049	0.42	0.0008 /0.0008	35 /35	0.0000076		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0026959		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0072	602974 /237588		3.3	0.049	0.42	0.0008 /0.000792	35 /35	0.0000076		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0026959		100
1 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	0085	610821 /235438		2	0.04	91.59	0.1151 /0.1150954	450 /450	0.0421156		100
			Азота оксид (6)									0.0068438		100
			Сажа (583)									0.0035778		100
			Сера диоксид (516)									0.0056222		100
			Углерод оксид (584)									0.0368		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000007		100
			Формальдегид (609)									0.0007667		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0184		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0090	602880 /237752		2	0.158	0.05	0.001 /0.001	35 /35	0.0000137		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0048863		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0091	602910 /237749		2	0.158	0.05	0.001 /0.0009803	35 /35	0.0000137		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0048863		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0092	602904 /237718		2	0.112	0.3	0.003 /0.003	35 /35	0.0000274		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0097726		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0093	602913 /237752		2	0.112	0.3	0.003 /0.0029556	35 /35	0.0000274		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0097726		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0094	602961 /237770		2	0.071	0.4	0.0016 /0.0016	35 /35	0.0000151		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0053918		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0095	602988 /237670		2	0.071	0.4	0.0016 /0.0015837	35 /35	0.0000151		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0053918		100
44 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	0101	596805 /238283		2	0.071	78.18	0.3071 /0.3071	450 /450	0.1098666		100
			Азота оксид (6)									0.0178534		100
			Сажа (583)									0.0093334		100
			Сера диоксид (516)									0.0146666		100
			Углерод оксид (584)									0.096		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000002		100
			Формальдегид (609)									0.002		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.048		100
1 д/период 1 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Азота диоксид (4)	0990	602766 /237797		2	0.15	1.5	0.0265072 /0.0265072	800 /800			100
			Азота оксид (6)											100
			Сажа (583)											100
			Углерод оксид (584)											100
			Метан (727*)											100
1 д/период 1 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Азота диоксид (4)	0991	602825 /237764		2	0.15	1.5	0.0265072 /0.0265072	800 /800			100
			Азота оксид (6)											100
			Сажа (583)											100
			Углерод оксид (584)											100
			Метан (727*)											100
1 д/период 2 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Азота диоксид (4)	0992	602747 /237740		2	0.15	1.5	0.0265072 /0.0265072	800 /800			100
			Азота оксид (6)											100
			Сажа (583)											100
			Сера диоксид (516)											100
			Углерод оксид (584)											100
			Метан (727*)											100
1 д/период 2 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Азота диоксид (4)	0993	602849 /237830		2	1.4	1.5	2.3090706 /2.3090706	800 /800			100
			Азота оксид (6)											100
			Сажа (583)											100
			Сера диоксид (516)											100
			Углерод оксид (584)											100
			Метан (727*)											100
9 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2000	602935 /237856		2	0.15	6.61	0.1168 /0.1168083	200 /200	0.0116279		100
			Азота оксид (6)									0.0018895		100
			Сажа (583)									0.0011111		100
			Сера диоксид (516)									0.0261331		100
			Углерод оксид (584)									0.0607994		100
6 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2009	603139 /237911		2	0.15	2.84	0.0501 /0.0501869	200 /200	0.004927		100
			Азота оксид (6)									0.0008006		100
			Сажа (583)									0.0004764		100
			Сера диоксид (516)									0.0112049		100
			Углерод оксид (584)									0.0260686		100
26 д/период 8 ч/сут		Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2014	603043 /237839		2	0.2	9.76	0.3067 /0.3066194	200 /200	0.0330373		100
			Азота оксид (6)									0.0053686		100
			Сажа (583)									0.0029167		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)		Сера диоксид (516)									0.0686002		100
			Углерод оксид (584)									0.1596005		100
11 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2023	603037 /237774		2	0.2	2.32	0.073 /0.0728849	200 /200	0.0066216		100
			Азота оксид (6)									0.001076		100
			Сажа (583)									0.0006945		100
			Сера диоксид (516)									0.0163335		100
			Углерод оксид (584)									0.0380003		100
10 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2033	603066 /237927		2	0.2	3.74	0.1176 /0.1174956	200 /200	0.0124501		100
			Азота оксид (6)									0.0020231		100
			Сажа (583)									0.0011181		100
			Сера диоксид (516)									0.0262965		100
			Углерод оксид (584)									0.0611797		100
5 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2036	603214 /237896		2	0.2	1.31	0.0412 /0.0411549	200 /200	0.0040132		100
			Азота оксид (6)									0.0006521		100
			Сажа (583)									0.0003917		100
			Сера диоксид (516)									0.0092122		100
			Углерод оксид (584)									0.0214325		100
4 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2037	603114 /237875		2	0.13	2.07	0.0275 /0.0274756	200 /200	0.0025253		100
			Азота оксид (6)									0.0004104		100
			Сажа (583)									0.0002611		100
			Сера диоксид (516)									0.0061411		100
			Углерод оксид (584)									0.0142874		100
13 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2101	602908 /237841		2	0.2	4.65	0.146 /0.1460841	200 /200	0.0148771		100
			Азота оксид (6)									0.0024175		100
			Сажа (583)									0.0013889		100
			Сера диоксид (516)									0.0326669		100
			Углерод оксид (584)									0.0760006		100
16 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2137	602908 /237841		2	0.2	3.86	0.1212 /0.1212655	200 /200	0.0129156		100
			Азота оксид (6)									0.0020988		100
			Сажа (583)									0.0011528		100
			Сера диоксид (516)									0.0271133		100
			Углерод оксид (584)									0.0630798		100
38 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2138	602908 /237841		2	0.2	24.97	0.7843 /0.7844557	200 /200	0.0844806		100
			Азота оксид (6)									0.013728		100
			Сажа (583)									0.0074586		100
			Сера диоксид (516)									0.175419		100
			Углерод оксид (584)									0.4081182		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива и оборудование.	Сероводород (518)	2210	602436 /237097		2	0.1	0.14	0.0011 /0.0010996	35 /35	0.0000198		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0070721		100
5 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2302	603045 /237713		2	0.08	71.58	0.3598 /0.3598003	450 /450	0.1877333		100
			Азота оксид (6)									0.0305067		100
			Сажа (583)									0.0122222		100
			Сера диоксид (516)									0.0293333		100
			Углерод оксид (584)									0.1515556		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000003		100
			Формальдегид (609)									0.0029333		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0708889		100
4 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2303	603060 /237712		2.5	0.1	149.4	1.1734 /1.1733849	450 /450	0.6997333		100
			Азота оксид (6)									0.1137067		100
			Сажа (583)									0.0455556		100
			Сера диоксид (516)									0.1093333		100
			Углерод оксид (584)									0.5648889		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000011		100
			Формальдегид (609)									0.0109333		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.2642222		100
2 д/период 8 ч/сут		Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2313	602880 /237752		2	0.253	52.56	2.6423 /2.6423253	450 /450	1.682333		100
			Азота оксид (6)									0.273379		100
			Сажа (583)									0.142917		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)		Сера диоксид (516)									0.224583		100
			Углерод оксид (584)									1.47		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.000003		100
			Формальдегид (609)									0.030625		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.735		100
2 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2314	602910 /237749		4	0.707	53.85	21.1388 /21.1404592	450 /450	12.544		100
			Азота оксид (6)									2.0384		100
			Сажа (583)									0.8166664		100
			Сера диоксид (516)									1.96		100
			Углерод оксид (584)									10.1266664		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00002		100
			Формальдегид (609)									0.196		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									4.7366664		100
2 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2315	602904 /237718		10	0.636	38.87	12.35 /12.3486265	450 /450	7.68		100
			Азота оксид (6)									1.248		100
			Сажа (583)									0.5333334		100
			Сера диоксид (516)									1.0666666		100
			Углерод оксид (584)									6.4		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000116		100
			Формальдегид (609)									0.1333334		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									3.2		100
7 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2324	602904 /237718		2	0.141	10.03	0.1566 /0.1566134	450 /450	0.1007112		100
			Азота оксид (6)									0.0163656		100
			Сажа (583)									0.0085556		100
			Сера диоксид (516)									0.0134444		100
			Углерод оксид (584)									0.088		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000002		100
			Формальдегид (609)									0.0018334		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.044		100
3 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2325	602904 /237718		2	0.141	9.89	0.1545 /0.1544274	450 /450	0.08652		100
			Азота оксид (6)									0.0140596		100
			Сажа (583)									0.00735		100
			Сера диоксид (516)									0.01155		100
			Углерод оксид (584)									0.0756		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000001		100
			Формальдегид (609)									0.001575		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0378		100
3 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2326	602904 /237718		2	0.1	10.87	0.0854 /0.0853728	450 /450	0.0478378		100
			Азота оксид (6)									0.0077736		100
			Сажа (583)									0.0040639		100
			Сера диоксид (516)									0.0063861		100
			Углерод оксид (584)									0.0418		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000008		100
			Формальдегид (609)									0.0008708		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0209		100
3 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2327	602904 /237718		2	0.1	1.55	0.0122 /0.0121737	450 /450	0.0105289		100
			Азота оксид (6)									0.0017109		100
			Сажа (583)									0.0008944		100
			Сера диоксид (516)									0.0014056		100
			Углерод оксид (584)									0.0092		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000002		100
			Формальдегид (609)									0.0001917		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0046		100
4 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2328	602904 /237718		2	0.173	11.92	0.2801 /0.2801937	450 /450	0.1393932		100
			Азота оксид (6)									0.0226515		100
			Сажа (583)									0.0118416		100
			Сера диоксид (516)									0.0186084		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углерод оксид (584)									0.1218		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000002		100
			Формальдегид (609)									0.0025374		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0609		100
4 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2329	602904 /237718		2	0.1	105.5	0.8283 /0.8282809	450 /450	0.4266667		100
			Азота оксид (6)									0.0693333		100
			Сажа (583)									0.0277778		100
			Сера диоксид (516)									0.0666667		100
			Углерод оксид (584)									0.3444444		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000007		100
			Формальдегид (609)									0.0066667		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.1611111		100
4 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2330	602904 /237718		2	0.2	66.63	2.0933 /2.0932432	450 /450	1.0922667		100
			Азота оксид (6)									0.1774933		100
			Сажа (583)									0.0711111		100
			Сера диоксид (516)									0.1706667		100
			Углерод оксид (584)									0.8817778		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000017		100
			Формальдегид (609)									0.0170667		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.4124444		100
19 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить работу оборудования	Взвешенные частицы (116)	2518	610918 /235498		4.2	0.1	70.74	0.5556 /0.5556	35 /35	0.0015084		100
2 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2519	602882 /237755		2	0.792	52.56	25.895 /25.8937888	450 /450	16.4868634		100
			Азота оксид (6)									2.6791142		100
			Сажа (583)									1.4005866		100
			Сера диоксид (516)									2.2009134		100
			Углерод оксид (584)									14.406		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000294		100
			Формальдегид (609)									0.300125		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									7.203		100
2 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2520	602905 /237746		4	2.121	53.85	190.249 /190.264133	450 /450	112.896		100
			Азота оксид (6)									18.3456		100
			Сажа (583)									7.3499976		100
			Сера диоксид (516)									17.64		100
			Углерод оксид (584)									91.1399976		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00018		100
			Формальдегид (609)									1.764		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									42.6299976		100
2 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2521	602902 /237714		10	1.423	38.83	61.7499 /61.7542813	450 /450	38.4		100
			Азота оксид (6)									6.24		100
			Сажа (583)									2.666667		100
			Сера диоксид (516)									5.333333		100
			Углерод оксид (584)									32		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.000058		100
			Формальдегид (609)									0.666667		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									16		100
3 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2522	602936 /237862		2	0.15	99.18	1.7526 /1.7526553	200 /200	0.1744185		100
			Азота оксид (6)									0.0283425		100
			Сажа (583)									0.0166665		100
			Сера диоксид (516)									0.3919965		100
			Углерод оксид (584)									0.911991		100
3 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2523	603098 /237824		2	0.2	146.4	4.6004 /4.6005483	200 /200	0.4955595		100
			Азота оксид (6)									0.080529		100
			Сажа (583)									0.0437505		100
			Сера диоксид (516)									1.029003		100
			Углерод оксид (584)									2.3940075		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2524	603036 /237776		2	0.2	34.86	1.0953 /1.0951592	200 /200	0.099324		100
			Азота оксид (6)									0.01614		100
			Сажа (583)									0.0104175		100
			Сера диоксид (516)									0.2450025		100
			Углерод оксид (584)									0.5700045		100
3 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2525	602912 /237843		2	0.2	69.73	2.1907 /2.1906326	200 /200	0.2231565		100
			Азота оксид (6)									0.0362625		100
			Сажа (583)									0.0208335		100
			Сера диоксид (516)									0.4900035		100
			Углерод оксид (584)									1.140009		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	2526	602881 /237753		2.7	0.194	0.05	0.0015 /0.001478	35 /35	0.0000206		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0073294		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	2527	602881 /237753		2.7	0.158	0.15	0.003 /0.002941	35 /35	0.0000274		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0097726		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	2528	603094 /237817		3.3	0.112	0.3	0.003 /0.0029556	35 /35	0.0000274		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0097726		100
5 д/период 1 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить работу оборудования	Железа оксид (274)	2529	602913 /237753		4.2	0.1	70.74	0.5556 /0.5555907	35 /35	0.1707444		100
			Марганец и его соединения (327)									0.0002989		100
			Хром шестивалентный (647)									0.0117778		100
			Азота диоксид (4)									0.4743611		100
			Углерод оксид (584)									0.0806388		100
			Фтористый водород (617)									0.0002583		100
			Фториды неорганические (615)									0.0014444		100
			Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)									0.0001111		100
60 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить работу оборудования	Взвешенные частицы (116)	2530	603114 /237716		4.2	0.1	63.66	0.5/0.5	35 /35	0.0015084		100
19 д/период 1 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить работу оборудования	Взвешенные частицы (116)	2531	603080 /237730		4.2	0.1	63.66	0.5/0.5	35 /35	0.0015084		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6004	602963 /237560	5/4	4		1.5		35 /35	0.0000082		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0029318		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6008	603108 /237657	5/5	2		1.5		35 /35	0.0000326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6012	603038 /237642	5/4	2		1.5		35 /35	0.0000326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6013	602961 /237530	5/4	2		1.5		35 /35	0.0000326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6014	602953 /237603	5/4	2		1.5		35 /35	0.0000326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037		100
			Сероводород (518)	6016		5/4	2		1.5		35 /35	0.0000326		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Углеводороды пред. С12-С19 (10)		602880 /237752							0.0116037		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6017	602910 /237749	5/4	2		1.5		35 /35	0.0000326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6018	602904 /237718	5/4	2		1.5		35 /35	0.0000326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6019	602913 /237752	5/4	2		1.5		35 /35	0.0000326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037		100
1 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Азота диоксид (4)	6070	602712 /237799	4/3	2		1.5		800 /800			100
			Азота оксид (6)											100
			Сажа (583)											100
			Сера диоксид (516)											100
			Углерод оксид (584)											100
			Метан (727*)											100
1 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Азота диоксид (4)	6071	602811 /237797	4/3	2		1.5		800 /800			100
			Азота оксид (6)											100
			Сажа (583)											100
			Сера диоксид (516)											100
			Углерод оксид (584)											100
			Метан (727*)											100
1 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Азота диоксид (4)	6072	602787 /237773	4/3	2		1.5		800 /800			100
			Азота оксид (6)											100
			Сажа (583)											100
			Сера диоксид (516)											100
			Углерод оксид (584)											100
			Метан (727*)											100
1 д/период 1 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Азота диоксид (4)	6073	602949 /237732	2/3	2		1.5		800 /800			100
			Азота оксид (6)											100
			Сажа (583)											100
			Углерод оксид (584)											100
			Метан (727*)											100
1 д/период 1 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Азота диоксид (4)	6074	602973 /237722	2/3	2		1.5		800 /800			100
			Азота оксид (6)											100
			Сажа (583)											100
			Углерод оксид (584)											100
			Метан (727*)											100
1 д/период 2 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Азота диоксид (4)	6075	602825 /237714	2/3	2		1.5		800 /800			100
			Азота оксид (6)											100
			Сажа (583)											100
			Сера диоксид (516)											100
			Углерод оксид (584)											100
			Метан (727*)											100
1 д/период 2 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Азота диоксид (4)	6076	602771 /237690	2/3	2		1.5		800 /800			100
			Азота оксид (6)											100
			Сажа (583)											100
			Сера диоксид (516)											100
			Углерод оксид (584)											100
			Метан (727*)											100
49 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить покрасочные работы	Толуол (558)	7050	606605 /237454	2/2	2				35 /35	0.1187875		100
			Бутиловый спирт (102)									0.01105		100
			Бутилацетат (110)									0.0911625		100
			Этилацетат (674)									0.0442		100
			Ацетон (470)									0.01105		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *											
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения								Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7054	607576 /236976	1/1	2				35 /35	0.0796128		100
37 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7055	606949 /237278	20/15	2				35 /35	0.0925504		100
37 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7056	609689 /235912	20/15	2				35 /35	0.1040928		100
37 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7057	609693 /235914	20/15	2				35 /35	0.0913032		100
37 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7058	603001 /237730	20/15	2				35 /35	0.0183716		100
6 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить покрасочные работы	Толуол (558)	7070	603107 /237710	5/4	2				35 /35	0.0055556		100
			Бутиловый спирт (102)									0.0055556		100
			Этиловый спирт (667)									0.0355556		100
			Этилцеллозольв (1497*)									0.0088889		100
32 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить покрасочные работы	Толуол (558)	7071	602786 /237825	5/4	2				35 /35	0.18275		100
			Бутиловый спирт (102)									0.017		100
			Бутилацетат (110)									0.14025		100
			Этилацетат (674)									0.068		100
			Ацетон (470)									0.017		100
19 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить асфальтоукладочные работы	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	7078	602934 /237641	1/1	2				35 /35	0.0144033		100
19 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить битумные работы	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	7079	602934 /237641	1/1	2				35 /35	0.1388889		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7080	611651 /236682	1/1	2				35 /35	0.0024185		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7081	611651 /236682	1/1	2				35 /35	0.0940404		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7082	611651 /236682	1/1	2				35 /35	0.0835684		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7083	611651 /236682	1/1	2				35 /35	0.0001337		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7084	610761 /236073	1/1	2				35 /35	0.0037297		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7085	610761 /236073	1/1	2				35 /35	0.1546575		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7086	610761 /236073	1/1	2				35 /35	0.1441855		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *											
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения								Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7087	610761 /236073	1/1	2				35 /35	0.0000577		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7088	611651 /236682	1/1	2				35 /35	0.0023007		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7089	611651 /236682	1/1	2				35 /35	0.02041		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7090	611651 /236682	1/1	2				35 /35	0.009938		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7091	611651 /236682	1/1	2				35 /35	0.0000159		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7092	611651 /236682	1/1	2				35 /35	0.0022887		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7093	611651 /236682	1/1	2				35 /35	0.0265377		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7094	611651 /236682	1/1	2				35 /35	0.0160657		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7095	611651 /236682	1/1	2				35 /35	0.0000039		100
92 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7096	609594 /234734	1/1	2				35 /35	0.0142289		100
92 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7097	609594 /234734	1/1	2				35 /35	0.0101489		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7098	610761 /236073	1/1	2				35 /35	0.0758667		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7099	611651 /236682	1/1	2				35 /35	0.2336667		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7100	609594 /234734	1/1	2				35 /35	0.0015467		100
47 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить покрасочные работы	Ксилол (322)	7101	610166 /236078	2/2	2				35 /35	0.26875		100
			Толуол (558)									0.2284375		100
			Бутиловый спирт (102)									0.02125		100
			Бутилацетат (110)									0.1753125		100
			Этилацетат (674)									0.085		100
			Ацетон (470)									0.02125		100
			Уайт-спирит (1294*)									0.26875		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7108	609594 /234734	1/1	2				35 /35	4.9063501		100
92 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7109	609594 /234734	1/1	2				35 /35	0.01701		100
92 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7110	609594 /234734	1/1	2				35 /35	0.0131653		100
19 д/период 4 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить покрасочные работы	Ксилол (322)	7572	610778 /233323	2/2	4.2				35 /35	0.4240422		100
			Толуол (558)									0.18275		100
			Бутиловый спирт (102)									0.017		100
			Бутилацетат (110)									0.214345		100
			Этилацетат (674)									0.068		100
			Ацетон (470)									0.0549739		100
			Уайт-спирит (1294*)									0.125		100
19 д/период 4 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить работы по металлообработке	Эмульсол (1435*)	7573	602936 /237862	2/2	2				35 /35	0.0000092		100
			Взвешенные частицы (116)									0.0051		100
7 д/период 1 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить покрасочные работы	Ксилол (322)	7574	603113 /237715	2/2	4.2				35 /35	0.1825055		100
			Сольвент нафта (1149*)									0.0455528		100
			Уайт-спирит (1294*)									0.3024972		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	7575	603114 /237664	5/4	2				35 /35	0.0003258		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.1160373		100
5 д/период 1 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить электросварочные работы	Железа оксид (274)	7576	602908 /237747	2/2	5				35 /35	0.1874333		100
			Марганец и его соединения (327)									0.0004544		100
			Хром шестивалентный (647)									0.0117778		100
			Азота диоксид (4)									0.4849723		100
			Углерод оксид (584)									0.0986944		100
			Фтористый водород (617)									0.0002583		100
			Фториды неорганические (615)									0.0001111		100
			Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)									0.0001111		100
60 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7577	602930 /237769	20/15	2				35 /35	0.1199864		100
60 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7578	602928 /237759	20/15	2				35 /35	0.033427		100
60 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7579	602920 /237779	20/15	2				35 /35	0.1588556		100
60 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7580	602915 /237755	20/15	2				35 /35	0.1195037		100
60 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7581	602914 /237759	20/15	2				35 /35	0.0875028		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7582	602932 /237771	1/1	2				35 /35	0.0183671		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7583	602922 /237781	1/1	2				35 /35	0.1238667		100
19 д/период 4 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (2)	Прекратить покрасочные работы	Ксилол (322)	7584	610778 /233323	2/2	4.2				35 /35	0.4240422		100
			Толуол (558)									0.18275		100
			Бутиловый спирт (102)									0.017		100
			Бутилацетат (110)									0.214345		100
			Этилацетат (674)									0.068		100
			Ацетон (470)									0.0549739		100
			Уайт-спирит (1294*)									0.125		100
14 д/период 8 ч/сут	Сервисные работы (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2563	602880 /237752		2	0.358	29.08	2.9273 /2.9271861	450 /450	3.364666		100
			Азота оксид (6)									0.546758		100
			Сажа (583)									0.285834		100
			Сера диоксид (516)									0.449166		100
			Углерод оксид (584)									2.94		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.000006		100
			Формальдегид (609)									0.06125		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									1.47		100
14 д/период 8 ч/сут	Сервисные работы (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2564	602910 /237749		4	0.968	15.58	11.4631 /11.4658973	450 /450	23.52		100
			Азота оксид (6)									3.822		100
			Сажа (583)									1.5312495		100
			Сера диоксид (516)									3.675		100
			Углерод оксид (584)									18.9874995		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000375		100
			Формальдегид (609)									0.3675		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									8.8812495		100
14 д/период 8 ч/сут	Сервисные работы (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2565	602904 /237718		10	1.006	33.35	26.5045 /26.508288	450 /450	19.2		100
			Азота оксид (6)									3.12		100
			Сажа (583)									1.3333335		100
			Сера диоксид (516)									2.6666665		100
			Углерод оксид (584)									16		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.000029		100
			Формальдегид (609)									0.3333335		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									8		100
14 д/период 8 ч/сут	Сервисные работы (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2566	602935 /237856		2	0.15	55.37	0.9785 /0.9784687	200 /200	0.097384		100
			Азота оксид (6)									0.015824		100
			Сажа (583)									0.009306		100
			Сера диоксид (516)									0.218866		100
			Углерод оксид (584)									0.509196		100
14 д/период 8 ч/сут	Сервисные работы (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2567	603095 /237818		2	0.2	86	2.7019 /2.7017697	200 /200	0.291042		100
			Азота оксид (6)									0.047294		100
			Сажа (583)									0.025694		100
			Сера диоксид (516)									0.604334		100
			Углерод оксид (584)									1.406004		100
14 д/период 8 ч/сут	Сервисные работы (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2568	603037 /237774		2	0.2	8.65	0.2716 /0.2717478	200 /200	0.024631		100
			Азота оксид (6)									0.004003		100
			Сажа (583)									0.002583		100
			Сера диоксид (516)									0.060758		100
			Углерод оксид (584)									0.141355		100
14 д/период 8 ч/сут	Сервисные работы (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2569	602908 /237841		2	0.2	44.16	1.3874 /1.3873273	200 /200	0.141332		100
			Азота оксид (6)									0.022966		100
			Сажа (583)									0.013194		100
			Сера диоксид (516)									0.310334		100
			Углерод оксид (584)									0.722004		100
			Сероводород (518)	2570			2	0.1	0.14	0.0011 /0.0010996	35 /35	0.0000198		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут	Сервисные работы (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Углеводороды пред. С12-С19 (10)		603007 /237560							0.0070721		100
111 д/период 24 ч/сут	Сервисные работы (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	2571	603011 /237633		2.7	0.05	0.41	0.0008 /0.0008	35 /35	0.0000076		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0026959		100
111 д/период 24 ч/сут	Сервисные работы (2)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	2572	602974 /237588		2.7	0.05	0.41	0.0008 /0.000805	35 /35	0.0000076		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0026959		100
7 д/период 8 ч/сут	Сервисные работы (2)	Прекратить работу оборудования	Взвешенные частицы (116)	2580	602984 /237658		4	0.1	63.66	0.5 /0.4999845	35 /35	0.0015084		100
14 д/период 8 ч/сут	Сервисные работы (2)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2586	602904 /237718		10	1.006	3.75	2.9791 /2.9806921	450 /450	7.84		100
			Азота оксид (6)									1.274		100
			Сажа (583)									0.5104165		100
			Сера диоксид (516)									1.225		100
			Углерод оксид (584)									6.3291665		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000125		100
			Формальдегид (609)									0.1225		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									2.9604165		100
111 д/период 24 ч/сут	Сервисные работы (2)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	7586	603108 /237657	5/5	2				35 /35	0.0000326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037		100
111 д/период 24 ч/сут	Сервисные работы (2)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	7587	603108 /237657	5/4	2				35 /35	0.0000326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037		100
49 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (2)	Прекратить покрасочные работы	Толуол (558)	7594	606605 /237454	2/2	2				35 /35	0.1187875		100
			Бутиловый спирт (102)									0.01105		100
			Бутилацетат (110)									0.0911625		100
			Этилацетат (674)									0.0442		100
			Ацетон (470)									0.01105		100
6 д/период 8 ч/сут	Сервисные работы (2)	Прекратить покрасочные работы	Толуол (558)	7595	603108 /237710	5/4	2				35 /35	0.0055556		100
			Бутиловый спирт (102)									0.0055556		100
			Этиловый спирт (667)									0.0355556		100
			Этилцеллозольв (1497*)									0.0088889		100
32 д/период 8 ч/сут	Сервисные работы (2)	Прекратить покрасочные работы	Толуол (558)	7596	602786 /237825	5/4	2				35 /35	0.18275		100
			Бутиловый спирт (102)									0.017		100
			Бутилацетат (110)									0.14025		100
			Этилацетат (674)									0.068		100
			Ацетон (470)									0.017		100
47 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (2)	Прекратить покрасочные работы	Ксилол (322)	7597	610163 /236078	2/2	2				35 /35	0.26875		100
			Толуол (558)									0.2284375		100
			Бутиловый спирт (102)									0.02125		100
			Бутилацетат (110)									0.1753125		100
			Этилацетат (674)									0.085		100
			Ацетон (470)									0.02125		100
			Уайт-спирит (1294*)									0.26875		100
60 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (2)	Прекратить электросварочные работы	Железа оксид (274)	7598	602932 /237807	5/4	2				35 /35	0.0039556		100
			Марганец и его соединения (327)									0.0003556		100
			Хром шестивалентный (647)									0.0002222		100
			Фториды неорганические (615)									0.0008		100
60 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (2)	Прекратить сварочные работы	Азота диоксид (4)	7599	602469 /237116	2/2	2				35 /35	0.0041667		100
60 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (2)	Прекратить сварочные работы	Азота диоксид (4)	7600	603146 /236567	2/2	2				35 /35	0.0083333		100
60 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (2)	Прекратить электросварочные работы	Железа оксид (274)	7601	603084 /236571	2/2	2				35 /35	0.0443333		100
			Марганец и его соединения (327)									0.0006666		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Азота диоксид (4)									0.0434167		100
			Углерод оксид (584)									0.0494167		100
46 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7604	611648 /236682	1/1	2				35 /35	0.0024185		100
46 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7605	611648 /236682	1/1	2				35 /35	0.0940404		100
46 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7606	611648 /236682	1/1	2				35 /35	0.0835684		100
46 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7607	611648 /236682	1/1	2				35 /35	0.0001337		100
37 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7622	607575 /236976	1/1	2				35 /35	0.0796128		100
37 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7623	606949 /237278	20/15	2				35 /35	0.0925504		100
37 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7624	609687 /235913	20/15	2				35 /35	0.1040928		100
37 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7625	609690 /235914	20/15	2				35 /35	0.0913032		100
37 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7626	603001 /237730	20/15	2				35 /35	0.0183716		100
46 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7627	610758 /236073	1/1	2				35 /35	0.0758667		100
5 д/период 1 ч/сут	Сервисные работы (2)	Прекратить работу оборудования	Эмульсол (1435*)	7630	603068 /237703	2/2	2				35 /35	0.000002		100
5 д/период 1 ч/сут	Сервисные работы (2)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Взвешенные частицы (116)	7631	603052 /237687	2/2	2				35 /35	0.00022		100
5 д/период 1 ч/сут	Сервисные работы (2)	Прекратить работу оборудования	Взвешенные частицы (116)	7632	603068 /237686	2/2	2				35 /35	0.0032		100
			Пыль абразивная (1027*)									0.0022		100
Третий режим работы предприятия в период НМУ														
3 д/период 8 ч/сут	в/п "Самал" (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0008	602209 /237269		2.5	0.2	52.73	1.6565 /1.6565	450 /450	0.8533333		100
			Азота оксид (6)									0.1386667		100
			Сажа (583)									0.0555556		100
			Сера диоксид (516)									0.1333333		100
			Углерод оксид (584)									0.6888889		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000013		100
			Формальдегид (609)									0.0133333		100
			Углеводороды пред. C12-C19 (10)									0.3222222		100
111 д/период 24 ч/сут	в/п "Самал" (3)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0009	602447 /237090		20	1	6.14	4.8219 /4.8219	200 /200	1.8444654	0.7377862	60
			Азота оксид (6)									0.2997255	0.1198902	60
			Сажа (583)									0.0458562	0.0183425	60
			Сера диоксид (516)									1.0785396	0.4314158	60
			Углерод оксид (584)									6.0801207	2.4320483	60
111 д/период 24 ч/сут	в/п "Самал" (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0010	602434 /237092		2	0.076	0.24	0.0011 /0.0011	35 /35	0.0000101		100
			Углеводороды пред. C12-C19 (10)									0.0035945		100
3 д/период 8 ч/сут	в/п "Самал" (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	0044	602434 /237075		9	0.108	1.31	0.012 /0.012	200 /200	0.0010907		100
			Азота оксид (6)									0.0001772		100
			Сажа (583)									0.0001139		100
			Сера диоксид (516)									0.0026789		100
			Углерод оксид (584)									0.0062326		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3 д/период 8 ч/сут	в/п "Самал" (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	0045	602435 /237089		9	0.108	1.31	0.012 /0.012	200 /200	0.0010907		100
			Азота оксид (6)									0.0001772		100
			Сажа (583)									0.0001139		100
			Сера диоксид (516)									0.0026789		100
			Углерод оксид (584)									0.0062326		100
111 д/период 24 ч/сут	в/п "Самал" (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0053	602436 /237097		2	0.1	0.14	0.0011 /0.0011	35 /35	0.0000198		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0070721		100
2 д/период 8 ч/сут	в/п "Самал" (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0124	602401 /237439		2.2	0.2	48.87	1.5353 /1.5353	450 /450	0.9386667		100
			Азота оксид (6)									0.1525333		100
			Сажа (583)									0.0611111		100
			Сера диоксид (516)									0.1466667		100
			Углерод оксид (584)									0.7577778		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000015		100
			Формальдегид (609)									0.0146667		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.3544444		100
1 д/период 1 ч/сут	в/п "Самал" (3)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0125	603136 /237511		4.5	0.4	11.12	1.3977 /1.3977	200 /200	0.1716476	0.068659	60
			Азота оксид (6)									0.0278927	0.0111571	60
			Сажа (583)									0.0132917	0.0053167	60
			Сера диоксид (516)									0.3126202	0.1250481	60
			Углерод оксид (584)									0.7273205	0.2909282	60
1 д/период 1 ч/сут	в/п "Самал" (3)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0126	603136 /237511		4.5	0.4	11.12	1.3977 /1.3977	200 /200	0.1716476	0.068659	60
			Азота оксид (6)									0.0278927	0.0111571	60
			Сажа (583)									0.0132917	0.0053167	60
			Сера диоксид (516)									0.3126202	0.1250481	60
			Углерод оксид (584)									0.7273205	0.2909282	60
1 д/период 1 ч/сут	в/п "Самал" (3)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0127	603136 /237511		4.5	0.4	11.12	1.3977 /1.3977	200 /200	0.1716476	0.068659	60
			Азота оксид (6)									0.0278927	0.0111571	60
			Сажа (583)									0.0132917	0.0053167	60
			Сера диоксид (516)									0.3126202	0.1250481	60
			Углерод оксид (584)									0.7273205	0.2909282	60
1 д/период 8 ч/сут	в/п "Самал" (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0130	602497 /237511		2	0.1	14.34	0.1126 /0.1126	450 /450	0.1770667		100
			Азота оксид (6)									0.0287733		100
			Сажа (583)									0.0115278		100
			Сера диоксид (516)									0.0276667		100
			Углерод оксид (584)									0.1429444		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000003		100
			Формальдегид (609)									0.0027667		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0668611		100
111 д/период 24 ч/сут	в/п "Самал" (3)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6007	602429 /237079	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000652		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0232075		100
5 д/период 1 ч/сут	в/п "Самал" (3)	Прекратить покрасочные работы	Ксилол (322)	6010	602468 /237136	2/2	2		1.5		35 /35	0.1985633		100
			Бутилацетат (110)									0.1111425		100
			Ацетон (470)									0.0569608		100
			Уайт-спирит (1294*)									0.125		100
5 д/период 1 ч/сут	в/п "Самал" (3)	Прекратить металлообрабатывающие и электросварочные работы	Железа оксид (274)	6015	602470 /237121	2/2	2		1.5		35 /35	0.0019778		100
			Марганец и его соединения (327)									0.0001778		100
			Хром шестивалентный (647)									0.0001111		100
			Фториды неорганические (615)									0.0004		100
			Взвешенные частицы (116)									0.00044		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (3)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0012	603021 /236830		5.4	0.4	5.75	0.7229 /0.7229	200 /200	0.2379276	0.095171	60
			Азота оксид (6)									0.0386632	0.0154653	60
			Сажа (583)									0.006875	0.00275	60
			Сера диоксид (516)									0.1617	0.06468	60
			Углерод оксид (584)									0.8382453	0.3352981	60

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3 д/период 8 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0013	603113 /236947		7	0.45	37.72	5.9994 /5.9994	400 /400	3.936		100
			Азота оксид (6)									0.6396		100
			Сажа (583)									0.2733333		100
			Сера диоксид (516)									0.5466667		100
			Углерод оксид (584)									3.28		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000059		100
			Формальдегид (609)									0.0683333		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									1.64		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0014	603014 /236864		6	0.05	1.12	0.0022 /0.0022	35 /35	0.0000244		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0086867		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (3)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0075	603021 /236839		5.4	0.4	4.01	0.5039 /0.5039	200 /200	0.1637041	0.0654816	60
			Азота оксид (6)									0.0266019	0.0106408	60
			Сажа (583)									0.0047917	0.0019167	60
			Сера диоксид (516)									0.1127002	0.0450801	60
			Углерод оксид (584)									0.5853265	0.2341306	60
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (3)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0076	603021 /236839		5.4	0.4	4.01	0.5039 /0.5039	200 /200	0.1637041	0.0654816	60
			Азота оксид (6)									0.0266019	0.0106408	60
			Сажа (583)									0.0047917	0.0019167	60
			Сера диоксид (516)									0.1127002	0.0450801	60
			Углерод оксид (584)									0.5853265	0.2341306	60
2 д/период 8 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0077	603103 /236951		5	0.15	27.92	0.4933 /0.4933	400 /400	0.3936		100
			Азота оксид (6)									0.06396		100
			Сажа (583)									0.025625		100
			Сера диоксид (516)									0.0615		100
			Углерод оксид (584)									0.31775		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000006		100
			Формальдегид (609)									0.00615		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.148625		100
2 д/период 8 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0078	603103 /236951		5	0.15	27.92	0.4933 /0.4933	400 /400	0.3936		100
			Азота оксид (6)									0.06396		100
			Сажа (583)									0.025625		100
			Сера диоксид (516)									0.0615		100
			Углерод оксид (584)									0.31775		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000006		100
			Формальдегид (609)									0.00615		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.148625		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0079	603026 /236864		6	0.05	1.12	0.0022 /0.0022	35 /35	0.0000244		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0086867		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0080	603101 /236940		3	0.2	0.07	0.0022 /0.0022	35 /35	0.0000244		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0086867		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0081	603081 /236943		10	0.02	17.83	0.0056 /0.0056	35 /35	0.000061		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0217168		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0082	603088 /236938		2	0.1	0.71	0.0056 /0.0056	35 /35	0.000096		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0341818		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0083	603112 /236833		4	0.07	0.57	0.0022 /0.0022	35 /35	0.000022		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.007818		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0084	603099 /236832		4	0.07	0.57	0.0022 /0.0022	35 /35	0.000022		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.007818		100
3 д/период 8 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0136	603103 /236951		6	0.3	101.2	7.1522 /7.1522	400 /400	4.8		100
			Азота оксид (6)									0.78		100
			Сажа (583)									0.3333333		100
			Сера диоксид (516)									0.6666667		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углерод оксид (584)									4		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000072		100
			Формальдегид (609)									0.0833333		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									2		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0137	603105 /236953		4	0.05	1.12	0.0022 /0.0022	35 /35	0.0000244		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0086867		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО в/п "Самал" (3)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6020	603091 /236950	2/2	2		1.5		35 /35	0.0000977		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0348112		100
27 д/период 24 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (3)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0040	610170 /236099		13	0.53	1.24	0.2732 /0.2732	200 /200	0.0421369	0.0168548	60
			Азота оксид (6)									0.0068473	0.0027389	60
			Сажа (583)									0.0037701	0.001508	60
			Сера диоксид (516)									0.0886704	0.0354682	60
			Углерод оксид (584)									0.2062944	0.0825178	60
2 д/период 8 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0041	610164 /236110		10	0.04	79.5	0.0999 /0.0999	400 /400	0.0801111		100
			Азота оксид (6)									0.0130181		100
			Сажа (583)									0.0068056		100
			Сера диоксид (516)									0.0106944		100
			Углерод оксид (584)									0.07		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000001		100
			Формальдегид (609)									0.0014583		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.035		100
5 д/период 8 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0042	610141 /236098		7.5	0.08	52.42	0.2635 /0.2635	400 /400	0.224		100
			Азота оксид (6)									0.0364		100
			Сажа (583)									0.0145833		100
			Сера диоксид (516)									0.035		100
			Углерод оксид (584)									0.1808333		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000004		100
			Формальдегид (609)									0.0035		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0845833		100
111 д/период 24 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0043	610149 /236068		2.4	0.06	0.39	0.0011 /0.0011	35 /35	0.0000101		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0035945		100
111 д/период 24 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0106	610151 /236063		2.4	0.06	0.39	0.0011 /0.0011	35 /35	0.0000101		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0035945		100
111 д/период 24 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0107	610153 /236057		2.4	0.06	0.39	0.0011 /0.0011	35 /35	0.0000101		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0035945		100
111 д/период 24 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0108	610155 /236052		2.4	0.06	0.39	0.0011 /0.0011	35 /35	0.0000101		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0035945		100
111 д/период 24 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0109	610165 /236053		2	0.1	0.14	0.0011 /0.0011	35 /35	0.0000187		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.006648		100
111 д/период 24 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (3)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6025	610151 /236082	1/1	2		1.5		35 /35	0.0001303		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0464149		100
15 д/период 24 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	6028	609944 /236025	10/30	2		1.5		35 /35	0.4148		100
30 д/период 24 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	6029	609955 /236026	10/60	2		1.5		35 /35	0.3468		100
60 д/период 24 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	6030	609959 /236025	10/30	2		1.5		35 /35	0.4231111		100
30 д/период 24 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	6031	609949 /236020	6/7	2		1.5		35 /35	0.0338667		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника X1/Y1	длина, ширина площадного источника X2/Y2	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30 д/период 24 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	6032	609935 /236021	1/1	2		1.5		35 /35	0.1056667		100
30 д/период 24 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	6033	609949 /236020	6/7	2		1.5		35 /35	0.476		100
30 д/период 24 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	6034	609938 /236015	10/25	2		1.5		35 /35	0.0657333		100
111 д/период 24 ч/сут	ж/д станция и автостанция "Болашак" (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Сера элементарная (1125*)	6483	609954 /236028	8/5	2		1.5		35 /35	0.5527212		100
			Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)									0.0074597		100
1 д/период 8 ч/сут	КОНН (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0114	603113 /236515		2	0.15	86.88	1.5353 /1.5353	450 /450	0.9386667		100
			Азота оксид (6)									0.1525333		100
			Сажа (583)									0.0611111		100
			Сера диоксид (516)									0.1466667		100
			Углерод оксид (584)									0.7577778		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000015		100
			Формальдегид (609)									0.0146667		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.3544444		100
2 д/период 8 ч/сут	КОНН (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0116	603113 /236522		3	0.15	90.25	1.5948 /1.5948	450 /450	0.9557333		100
			Азота оксид (6)									0.1553067		100
			Сажа (583)									0.0622222		100
			Сера диоксид (516)									0.1493333		100
			Углерод оксид (584)									0.7715556		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000015		100
			Формальдегид (609)									0.0149333		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.3608889		100
1 д/период 8 ч/сут	КОНН (3)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0117	603090 /236566		7	0.2	7.34	0.2306 /0.2306	200 /200	0.0611702	0.0244681	60
			Азота оксид (6)									0.0099402	0.0039761	60
			Сера диоксид (516)									0.0003976	0.000159	60
			Углерод оксид (584)									0.2289303	0.0915721	60
1 д/период 8 ч/сут	КОНН (3)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0118	603133 /236539		7	0.2	7.34	0.2306 /0.2306	200 /200	0.0611702	0.0244681	60
			Азота оксид (6)									0.0099402	0.0039761	60
			Сера диоксид (516)									0.0003976	0.000159	60
			Углерод оксид (584)									0.2289303	0.0915721	60
38 д/период 8 ч/сут	КОНН (3)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0119	603129 /236567		7	0.2	7.34	0.2306 /0.2306	200 /200	0.0611702	0.0244681	60
			Азота оксид (6)									0.0099402	0.0039761	60
			Сера диоксид (516)									0.0003976	0.000159	60
			Углерод оксид (584)									0.2289303	0.0915721	60
111 д/период 24 ч/сут	КОНН (3)	Непрерывный технологический процесс	Сероводород (518)	0782	603088 /236533		8.4	0.3	40.83	2.8861 /2.8861	35 /35	0.000177102	0.000177102	
			Метанол (338)									0.0024036	0.0024036	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000023	0.0000023	
111 д/период 24 ч/сут	КОНН (3)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0786	603075 /236562		6	0.4	4.1	0.5155 /0.5155	200 /200	0.0611574	0.024463	60
			Азота оксид (6)									0.0099381	0.0039752	60
			Сера диоксид (516)									0.0008887	0.0003555	60
			Углерод оксид (584)									0.2179211	0.0871684	60
111 д/период 24 ч/сут	КОНН (3)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0787	603144 /236542		6	0.4	4.1	0.5155 /0.5155	200 /200	0.0611574	0.024463	60
			Азота оксид (6)									0.0099381	0.0039752	60
			Сера диоксид (516)									0.0008887	0.0003555	60
			Углерод оксид (584)									0.2179211	0.0871684	60
	КОНН (3)		Сероводород (518)	0788			9.1	0.08	2.21	0.0111 /0.0111	60/60	0.0000003	0.0000003	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *											
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения								Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут		Непрерывный технологический процесс	Метанол (338)		603047 /236556							0.1863645	0.1863645	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000551	0.0000551	
111 д/период 24 ч/сут	КОНН (3)	Непрерывный технологический процесс	Сероводород (518)	0789	603047 /236552		9.3	0.08	2.21	0.0111 /0.0111	60/60	0.0000003	0.0000003	
			Метанол (338)									0.1863645	0.1863645	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000551	0.0000551	
111 д/период 24 ч/сут	КОНН (3)	Непрерывный технологический процесс	Сероводород (518)	0790	603047 /236545		9.3	0.08	2.21	0.0111 /0.0111	60/60	0.0000003	0.0000003	
			Метанол (338)									0.1863645	0.1863645	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000551	0.0000551	
111 д/период 24 ч/сут	КОНН (3)	Непрерывный технологический процесс	Сероводород (518)	0791	603047 /236541		9.4	0.08	2.21	0.0111 /0.0111	60/60	0.0000003	0.0000003	
			Метанол (338)									0.1863645	0.1863645	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000551	0.0000551	
111 д/период 24 ч/сут	КОНН (3)	Непрерывный технологический процесс	Сероводород (518)	6784	603072 /236530	9/6	2		1.5		35 /35	0.00000001	0.00000001	
			Метанол (338)									0.0000002	0.0000002	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									5E-11	5E-11	
111 д/период 24 ч/сут	КОНН (3)	Непрерывный технологический процесс	Сероводород (518)	6785	603073 /236532	1/1	5		1.5		35 /35	0.000000001	0.000000001	
			Метанол (338)									0.0000026	0.0000026	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000004	0.0000004	
14 д/период 24 ч/сут	Производственная лаборатория (3)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0150	602530 /237334		10	0.5	5.29	1.0392 /1.0392	200 /200	0.1327664	0.0531066	60
			Азота оксид (6)									0.0215745	0.0086298	60
			Сера диоксид (516)									0.0252687	0.0101075	60
			Углерод оксид (584)									0.45643	0.182572	60
14 д/период 24 ч/сут	Производственная лаборатория (3)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0151	602540 /237334		10	0.5	5.29	1.0392 /1.0392	200 /200	0.1327664	0.0531066	60
			Азота оксид (6)									0.0215745	0.0086298	60
			Сера диоксид (516)									0.0252687	0.0101075	60
			Углерод оксид (584)									0.45643	0.182572	60
111 д/период 24 ч/сут	Производственная лаборатория (3)	Непрерывный технологический процесс	Калий хлорид (301)	0152	602544 /237311		8.5	0.206	15.76	0.5253 /0.5253	35 /35	0.02502	0.02502	
			Натрий гидроксид (876*)									0.0000786	0.0000786	
			Азотная кислота (5)									0.003	0.003	
			Аммиак (32)									0.0002952	0.0002952	
			Соляная кислота (163)									0.000792	0.000792	
			Серная кислота (517)									0.0001602	0.0001602	
111 д/период 24 ч/сут	Производственная лаборатория (3)	Непрерывный технологический процесс	Калий хлорид (301)	0153	602545 /237301		8.5	0.206	15.76	0.5253 /0.5253	35 /35	0.01668	0.01668	
			Натрий гидроксид (876*)									0.0000524	0.0000524	
			диНатрий карбонат (408)									0.0000389	0.0000389	
			Азотная кислота (5)									0.0055	0.0055	
			Аммиак (32)									0.0001968	0.0001968	
			Соляная кислота (163)									0.001452	0.001452	
			Серная кислота (517)									0.0001068	0.0001068	
			Ксилол (322)									0.0004179	0.0004179	
			Толуол (558)									0.0005677	0.0005677	
			Ацетон (470)									0.004459	0.004459	
111 д/период 24 ч/сут	Производственная лаборатория (3)	Непрерывный технологический процесс	Калий хлорид (301)	0154	602545 /237284		8.5	0.206	15.76	0.5253 /0.5253	35 /35	0.03336	0.03336	
			Натрий гидроксид (876*)									0.0000044	0.0000044	
			Натрий хлорид (415)									0.0344	0.0344	
			Азотная кислота (5)									0.0000666	0.0000666	
			Соляная кислота (163)									0.0002	0.0002	
			Ксилол (322)									0.0004776	0.0004776	
			Толуол (558)									0.0006488	0.0006488	
			Этиловый спирт (667)									0.01336	0.01336	
			Ацетон (470)									0.005096	0.005096	
			Масло минеральное (716*)									0.1	0.1	
111 д/период 24 ч/сут	Производственная лаборатория (3)	Непрерывный технологический процесс	Натрий гидроксид (876*)	0155	602533 /237306		8.5	0.206	15.76	0.5253 /0.5253	35 /35	0.0001703	0.0001703	
			Соляная кислота (163)									0.001716	0.001716	
			Ксилол (322)									0.0007761	0.0007761	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника X1/Y1	длина, ширина площадного источника X2/Y2	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Толуол (558)									0.0010543	0.0010543	
			Этиловый спирт (667)									0.02171	0.02171	
			Ацетон (470)									0.008281	0.008281	
			Уксусная кислота (586)									0.002496	0.002496	
111 д/период 24 ч/сут	Производственная лаборатория (3)	Непрерывный технологический процесс	Натрий гидроксид (876*)	0156	602533 /237306		8.5	0.206	15.76	0.5253 /0.5253	35 /35	0.0000155	0.0000155	
			диНатрий карбонат (408)									0.0000445	0.0000445	
			Азотная кислота (5)									0.0001336	0.0001336	
			Соляная кислота (163)									0.0002888	0.0002888	
			Серная кислота (517)									0.0000111	0.0000111	
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1000	610192 /236108		2	0.016	76.1	0.0153 /0.0153	450 /450	0.0045778		100
			Азота оксид (6)									0.0007439		100
			Сажа (583)									0.0003889		100
			Сера диоксид (516)									0.0006111		100
			Углерод оксид (584)									0.004		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.000000007		100
			Формальдегид (609)									0.0000833		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.002		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1001	610194 /236114		2	0.03	21.65	0.0153 /0.0153	450 /450	0.0045778		100
			Азота оксид (6)									0.0007439		100
			Сажа (583)									0.0003889		100
			Сера диоксид (516)									0.0006111		100
			Углерод оксид (584)									0.004		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.000000007		100
			Формальдегид (609)									0.0000833		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.002		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1002	610205 /236118		2	0.078	17.98	0.0859 /0.0859	450 /450	0.0421152		100
			Азота оксид (6)									0.006844		100
			Сажа (583)									0.0035776		100
			Сера диоксид (516)									0.0056224		100
			Углерод оксид (584)									0.0368		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000006		100
			Формальдегид (609)									0.0007664		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0184		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1003	610213 /236116		2	0.067	21.75	0.0767 /0.0767	450 /450	0.0320445		100
			Азота оксид (6)									0.005207		100
			Сажа (583)									0.002722		100
			Сера диоксид (516)									0.004278		100
			Углерод оксид (584)									0.028		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000005		100
			Формальдегид (609)									0.0005835		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.014		100
2 д/период 8 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1004	610220 /236116		2	0.18	21.72	0.5526 /0.5526	450 /450	0.2554416		100
			Азота оксид (6)									0.041508		100
			Сажа (583)									0.0217008		100
			Сера диоксид (516)									0.0340992		100
			Углерод оксид (584)									0.2232		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000004		100
			Формальдегид (609)									0.0046512		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.1116		100
1 д/период 8 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1005	610181 /236098		2	0.085	21.64	0.1228 /0.1228	450 /450	0.0567648		100
			Азота оксид (6)									0.009224		100
			Сажа (583)									0.0048224		100
			Сера диоксид (516)									0.0075776		100
			Углерод оксид (584)									0.0496		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000008		100
			Формальдегид (609)									0.0010336		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0248		100
			Азота диоксид (4)	1006			2	0.224	7.79	0.3068 /0.3068	450 /450	0.155644		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота оксид (6)		610185 /236088							0.025292		100
			Сажа (583)									0.013222		100
			Сера диоксид (516)									0.020778		100
			Углерод оксид (584)									0.136		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000002		100
			Формальдегид (609)									0.002834		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.068		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1007	610187 /236100		2	0.113	12.25	0.1229 /0.1229	450 /450	0.0732448		100
			Азота оксид (6)									0.0119024		100
			Сажа (583)									0.0062224		100
			Сера диоксид (516)									0.0097776		100
			Углерод оксид (584)									0.064		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000008		100
			Формальдегид (609)									0.0013336		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.032		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1008	610203 /236105		2	0.04	12.25	0.0154 /0.0154	450 /450	0.0091556		100
			Азота оксид (6)									0.0014878		100
			Сажа (583)									0.0007778		100
			Сера диоксид (516)									0.0012222		100
			Углерод оксид (584)									0.008		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000001		100
			Формальдегид (609)									0.0001667		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.004		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1009	610209 /236106		2	0.034	47.36	0.043 /0.043	450 /450	0.0210578		100
			Азота оксид (6)									0.0034218		100
			Сажа (583)									0.0017888		100
			Сера диоксид (516)									0.0028112		100
			Углерод оксид (584)									0.0184		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000004		100
			Формальдегид (609)									0.0003834		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0092		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1010	610218 /236109		2	0.08	4.28	0.0215 /0.0215	450 /450	0.0105289		100
			Азота оксид (6)									0.0017109		100
			Сажа (583)									0.0008944		100
			Сера диоксид (516)									0.0014056		100
			Углерод оксид (584)									0.0092		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000002		100
			Формальдегид (609)									0.0001917		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0046		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1011	610225 /236106		2	0.042	33.13	0.0459 /0.0459	450 /450	0.0224312		100
			Азота оксид (6)									0.003645		100
			Сажа (583)									0.0019056		100
			Сера диоксид (516)									0.0029944		100
			Углерод оксид (584)									0.0196		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000004		100
			Формальдегид (609)									0.0004084		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0098		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1012	610214 /236100		2	0.073	32.92	0.1378 /0.1378	450 /450	0.0672936		100
			Азота оксид (6)									0.010935		100
			Сажа (583)									0.0057168		100
			Сера диоксид (516)									0.0089832		100
			Углерод оксид (584)									0.0588		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000001		100
			Формальдегид (609)									0.0012252		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0294		100
	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1013	610198 /236095		2	0.024	58.14	0.0263 /0.0263	450 /450	0.0114444		100
			Азота оксид (6)									0.0018597		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 д/период 7 ч/сут			Сажа (583)									0.0009722		100
			Сера диоксид (516)									0.0015278		100
			Углерод оксид (584)									0.01		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000002		100
			Формальдегид (609)									0.0002083		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.005		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1014	610192 /236086		2	0.126	22.16	0.2763 /0.2763	450 /450	0.128178		100
			Азота оксид (6)									0.020829		100
			Сажа (583)									0.010889		100
			Сера диоксид (516)									0.017111		100
			Углерод оксид (584)									0.112		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000002		100
			Формальдегид (609)									0.002333		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.056		100
1 д/период 8 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1015	610187 /236081		2	0.08	24.43	0.1228 /0.1228	450 /450	0.0595112		100
			Азота оксид (6)									0.0096704		100
			Сажа (583)									0.0050556		100
			Сера диоксид (516)									0.0079444		100
			Углерод оксид (584)									0.052		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000008		100
			Формальдегид (609)									0.0010832		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.026		100
1 д/период 8 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1016	610189 /236074		2	0.321	7.96	0.6442 /0.6442	450 /450	0.3268524		100
			Азота оксид (6)									0.0531132		100
			Сажа (583)									0.0277662		100
			Сера диоксид (516)									0.0436338		100
			Углерод оксид (584)									0.2856		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000004		100
			Формальдегид (609)									0.0059493		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.1428		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1017	610191 /236067		2	0.122	15.77	0.1843 /0.1843	450 /450	0.0961332		100
			Азота оксид (6)									0.0156216		100
			Сажа (583)									0.0081666		100
			Сера диоксид (516)									0.0128334		100
			Углерод оксид (584)									0.084		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000002		100
			Формальдегид (609)									0.0017502		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.042		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1018	610199 /236071		2	0.098	48.75	0.3677 /0.3677	450 /450	0.0966828		100
			Азота оксид (6)									0.015711		100
			Сажа (583)									0.0082134		100
			Сера диоксид (516)									0.0129066		100
			Углерод оксид (584)									0.08448		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000002		100
			Формальдегид (609)									0.0017598		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.04224		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1019	610200 /236077		2	0.158	15.63	0.3065 /0.3065	450 /450	0.169378		100
			Азота оксид (6)									0.027524		100
			Сажа (583)									0.014389		100
			Сера диоксид (516)									0.022611		100
			Углерод оксид (584)									0.148		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000003		100
			Формальдегид (609)									0.003083		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.074		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1020	610201 /236085		2	0.158	24.07	0.472 /0.472	450 /450	0.219733		100
			Азота оксид (6)									0.035707		100
			Сажа (583)									0.018667		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Сера диоксид (516)									0.029333		100
			Углерод оксид (584)									0.192		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000003		100
			Формальдегид (609)									0.004		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.096		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1021	610209 /236092		2	0.087	25.15	0.1495 /0.1495	450 /450	0.0693534		100
			Азота оксид (6)									0.0112698		100
			Сажа (583)									0.0058917		100
			Сера диоксид (516)									0.0092583		100
			Углерод оксид (584)									0.0606		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000001		100
			Формальдегид (609)									0.0012624		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0303		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1022	610209 /236083		2	0.07	11.98	0.0461 /0.0461	450 /450	0.0274667		100
			Азота оксид (6)									0.0044633		100
			Сажа (583)									0.0023333		100
			Сера диоксид (516)									0.0036667		100
			Углерод оксид (584)									0.024		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000004		100
			Формальдегид (609)									0.0005		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.012		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1023	610215 /236088		2	0.112	23.4	0.2305 /0.2305	450 /450	0.1373335		100
			Азота оксид (6)									0.0223165		100
			Сажа (583)									0.0116665		100
			Сера диоксид (516)									0.0183335		100
			Углерод оксид (584)									0.12		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000002		100
			Формальдегид (609)									0.0025		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.06		100
2 д/период 8 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1024	610220 /236078		2	0.194	54.54	1.6123 /1.6123	450 /450	0.8343		100
			Азота оксид (6)									0.1355745		100
			Сажа (583)									0.070875		100
			Сера диоксид (516)									0.111375		100
			Углерод оксид (584)									0.729		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000014		100
			Формальдегид (609)									0.0151875		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.3645		100
1 д/период 8 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1025	610225 /236080		2	0.089	8.33	0.0518 /0.0518	450 /450	0.0240335		100
			Азота оксид (6)									0.0039055		100
			Сажа (583)									0.0020415		100
			Сера диоксид (516)									0.0032085		100
			Углерод оксид (584)									0.021		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000004		100
			Формальдегид (609)									0.0004375		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0105		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1026	610220 /236086		2	0.08	85.51	0.4298 /0.4298	450 /450	0.2481156		100
			Азота оксид (6)									0.0403188		100
			Сажа (583)									0.0210776		100
			Сера диоксид (516)									0.0331224		100
			Углерод оксид (584)									0.2168		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000004		100
			Формальдегид (609)									0.0045168		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.1084		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1027	610221 /236095		2	0.087	62.02	0.3687 /0.3687	450 /450	0.2011932		100
			Азота оксид (6)									0.032694		100
			Сажа (583)									0.0170916		100
			Сера диоксид (516)									0.0268584		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углерод оксид (584)									0.1758		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000003		100
			Формальдегид (609)									0.0036624		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0879		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1028	610228 /236089		2	0.05	101.5	0.1992 /0.1992	450 /450	0.1100956		100
			Азота оксид (6)									0.0178905		100
			Сажа (583)									0.0093528		100
			Сера диоксид (516)									0.0146972		100
			Углерод оксид (584)									0.0962		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000002		100
			Формальдегид (609)									0.0020042		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0481		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1029	610229 /236096		2	0.1	109.5	0.86/0.86	450 /450	0.4577776		100
			Азота оксид (6)									0.0743888		100
			Сажа (583)									0.0388888		100
			Сера диоксид (516)									0.0611112		100
			Углерод оксид (584)									0.4		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000008		100
			Формальдегид (609)									0.0083332		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.2		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1030	610235 /236084		2	0.098	12.2	0.092 /0.092	450 /450	0.0466932		100
			Азота оксид (6)									0.0075876		100
			Сажа (583)									0.0039666		100
			Сера диоксид (516)									0.0062334		100
			Углерод оксид (584)									0.0408		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000006		100
			Формальдегид (609)									0.0008502		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0204		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1031	610191 /236097		2	0.071	123.8	0.4903 /0.4903	450 /450	0.24308		100
			Азота оксид (6)									0.0395006		100
			Сажа (583)									0.02065		100
			Сера диоксид (516)									0.03245		100
			Углерод оксид (584)									0.2124		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000004		100
			Формальдегид (609)									0.004425		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.1062		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1032	610178 /236104		2	0.212	74.53	2.631 /2.631	450 /450	1.2842669		100
			Азота оксид (6)									0.2086931		100
			Сажа (583)									0.0836108		100
			Сера диоксид (516)									0.2006669		100
			Углерод оксид (584)									1.0367777		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000021		100
			Формальдегид (609)									0.0200669		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.4849446		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1033	610211 /236074		2	0.028	172.6	0.1063 /0.1063	450 /450	0.0002334		100
			Азота оксид (6)									0.0000378		100
			Сера диоксид (516)									0.0000936		100
			Углерод оксид (584)									0.0193752		100
			Бензин (60)									0.0031248		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1034	610236 /236091		2	0.022	175.2	0.0666 /0.0666	450 /450	0.0001945		100
			Азота оксид (6)									0.0000315		100
			Сера диоксид (516)									0.000078		100
			Углерод оксид (584)									0.016146		100
			Бензин (60)									0.002604		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1035	610232 /236102		2	0.082	57.11	0.3016 /0.3016	450 /450	0.0006613		100
			Азота оксид (6)									0.0001071		100
			Сера диоксид (516)									0.0002652		100
			Углерод оксид (584)									0.0548964		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Бензин (60)									0.0088536		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1036	610220 /236103		2	0.03	13.86	0.0098 /0.0098	450 /450	0.0000778		100
			Азота оксид (6)									0.0000126		100
			Сера диоксид (516)									0.0000312		100
			Углерод оксид (584)									0.0064584		100
			Бензин (60)									0.0010416		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1037	610200 /236116		2	0.057	13.87	0.0354 /0.0354	450 /450	0.0000778		100
			Азота оксид (6)									0.0000126		100
			Сера диоксид (516)									0.0000312		100
			Углерод оксид (584)									0.0064584		100
			Бензин (60)									0.0010416		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1038	610209 /236122		2	0.094	56.34	0.391 /0.391	450 /450	0.0008558		100
			Азота оксид (6)									0.0001386		100
			Сера диоксид (516)									0.0003432		100
			Углерод оксид (584)									0.0710424		100
			Бензин (60)									0.0114576		100
1 д/период 8 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1039	610216 /236123		2	0.067	10.01	0.0353 /0.0353	450 /450	0.000389		100
			Азота оксид (6)									0.000063		100
			Сера диоксид (516)									0.000156		100
			Углерод оксид (584)									0.032292		100
			Бензин (60)									0.005208		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1040	610221 /236126		2	0.028	57.49	0.0354 /0.0354	450 /450	0.0000778		100
			Азота оксид (6)									0.0000126		100
			Сера диоксид (516)									0.0000312		100
			Углерод оксид (584)									0.0064584		100
			Бензин (60)									0.0010416		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	1041	610185 /236112		2	0.03	77.1	0.0545 /0.0545	200 /200	0.0041125		100
			Азота оксид (6)									0.0006685		100
			Сажа (583)									0.0000615		100
			Сера диоксид (516)									0.0080575		100
			Углерод оксид (584)									0.0141815		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	1042	610196 /236104		2	0.1	6.37	0.05/0.05	35 /35	0.0000252		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0089862		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	1043	610203 /236112		2	0.1	6.37	0.05/0.05	35 /35	2.1804942		100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.8058838		100
			Пентилены (амилены) (460)									0.0805562		100
			Бензол (64)									0.0741116		100
			Ксилол (322)									0.0093446		100
			Толуол (558)									0.0699228		100
			Этилбензол (675)									0.0019334		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	1044	610226 /236114		2	0.1	6.37	0.05/0.05	35 /35	0.0000107		100
			Керосин (654*)									0.0179518		100
1 д/период 8 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1045	610230 /236042		2	0.098	14.01	0.1057 /0.1057	450 /450	0.0576798		100
			Азота оксид (6)									0.0093732		100
			Сажа (583)									0.0049002		100
			Сера диоксид (516)									0.0076998		100
			Углерод оксид (584)									0.0504		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000001		100
			Формальдегид (609)									0.00105		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0252		100
1 д/период 8 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1046	610230 /236122		2	0.089	22.21	0.1382 /0.1382	450 /450	0.064089		100
			Азота оксид (6)									0.0104145		100
			Сажа (583)									0.0054445		100
			Сера диоксид (516)									0.0085555		100
			Углерод оксид (584)									0.056		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000001		100
			Формальдегид (609)									0.0011665		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.028		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1047	610236 /236114		2	0.042	40.56	0.0562 /0.0562	450 /450	0.0265512		100
			Азота оксид (6)									0.0043146		100
			Сажа (583)									0.0022556		100
			Сера диоксид (516)									0.0035444		100
			Углерод оксид (584)									0.0232		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000004		100
			Формальдегид (609)									0.0004834		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1048	610241 /236105		2	0.126	52.56	0.6554 /0.6554	450 /450	0.336467		100
			Азота оксид (6)									0.054676		100
			Сажа (583)									0.028583		100
			Сера диоксид (516)									0.044917		100
			Углерод оксид (584)									0.294		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000005		100
			Формальдегид (609)									0.006125		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.147		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1049	610249 /236102		2	0.071	108.6	0.4298 /0.4298	450 /450	0.2316356		100
			Азота оксид (6)									0.0376408		100
			Сажа (583)									0.0196778		100
			Сера диоксид (516)									0.0309222		100
			Углерод оксид (584)									0.2024		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000004		100
			Формальдегид (609)									0.0042166		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.1012		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1050	610255 /236095		2	0.12	25.1	0.2839 /0.2839	450 /450	0.0006224		100
			Азота оксид (6)									0.0001008		100
			Сера диоксид (516)									0.0002496		100
			Углерод оксид (584)									0.0516672		100
			Бензин (60)									0.0083328		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1051	610242 /236098		2	0.063	56.91	0.1774 /0.1774	450 /450	0.000389		100
			Азота оксид (6)									0.000063		100
			Сера диоксид (516)									0.000156		100
			Углерод оксид (584)									0.032292		100
			Бензин (60)									0.005208		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1052	610253 /236085		2	0.042	51.25	0.071 /0.071	450 /450	0.0001556		100
			Азота оксид (6)									0.0000252		100
			Сера диоксид (516)									0.0000624		100
			Углерод оксид (584)									0.0129168		100
			Бензин (60)									0.0020832		100
1 д/период 8 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1053	610247 /236090		2	0.04	259.7	0.3263 /0.3263	450 /450	0.0006224		100
			Азота оксид (6)									0.0001008		100
			Сера диоксид (516)									0.0002496		100
			Углерод оксид (584)									0.0516672		100
			Бензин (60)									0.0083328		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1054	610247 /236081		2	0.042	38.4	0.0532 /0.0532	450 /450	0.0000778		100
			Азота оксид (6)									0.0000126		100
			Сера диоксид (516)									0.0000312		100
			Углерод оксид (584)									0.0064584		100
			Бензин (60)									0.0010416		100
1 д/период 8 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1055	610240 /236077		2	0.087	46.46	0.2762 /0.2762	450 /450	0.16686		100
			Азота оксид (6)									0.0271149		100
			Сажа (583)									0.014175		100
			Сера диоксид (516)									0.022275		100
			Углерод оксид (584)									0.1458		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000003		100
			Формальдегид (609)									0.0030375		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0729		100
5 д/период 1 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить работы по металлообработке	Взвешенные частицы (116)	1056	610230 /236073		7	0.1	654.5	5.14/5.14	35 /35	0.00022		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5 д/период 1 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить работы по металлообработке	Взвешенные частицы (116)	1057	610230 /236073		7	0.1	654.5	5.14/5.14	35 /35	0.0032		100
			Пыль абразивная (1027*)									0.0022		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	1058	610187 /236110		2	0.042	71.53	0.0991 /0.0991	200 /200	0.0074782		100
			Азота оксид (6)									0.0012152		100
			Сажа (583)									0.0009426		100
			Сера диоксид (516)									0.0221676		100
			Углерод оксид (584)									0.0515736		100
3 д/период 8 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	1059	610178 /236110		2	0.15	7.05	0.1245 /0.1245838	200 /200	0.009396		100
			Азота оксид (6)									0.0015272		100
			Сажа (583)									0.001184		100
			Сера диоксид (516)									0.027852		100
			Углерод оксид (584)									0.0647992		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1060	610183 /236105		2	0.071	11.62	0.046 /0.0460058	450 /450	0.0219734		100
			Азота оксид (6)									0.0035706		100
			Сажа (583)									0.0018666		100
			Сера диоксид (516)									0.0029334		100
			Углерод оксид (584)									0.0192		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000004		100
			Формальдегид (609)									0.0004		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0096		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1061	610188 /236115		2	0.042	22.16	0.0307 /0.0307014	450 /450	0.0160222		100
			Азота оксид (6)									0.0026036		100
			Сажа (583)									0.0013612		100
			Сера диоксид (516)									0.0021388		100
			Углерод оксид (584)									0.014		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000002		100
			Формальдегид (609)									0.0002916		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.007		100
10 д/период 8 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1062	610188 /236115		2	0.087	16.99	0.101 /0.1010001	450 /450	0.0466932		100
			Азота оксид (6)									0.0075876		100
			Сажа (583)									0.0039666		100
			Сера диоксид (516)									0.0062334		100
			Углерод оксид (584)									0.0408		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000006		100
			Формальдегид (609)									0.0008499		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0204		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1063	610188 /236115		2	0.438	52.61	7.927 /7.9269552	450 /450	5.046999		100
			Азота оксид (6)									0.820137		100
			Сажа (583)									0.428751		100
			Сера диоксид (516)									0.673749		100
			Углерод оксид (584)									4.41		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.000009		100
			Формальдегид (609)									0.091875		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									2.205		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1064	610188 /236115		4	0.559	53.83	13.2117 /13.2117	450 /450	7.84		100
			Азота оксид (6)									1.274		100
			Сажа (583)									0.5104165		100
			Сера диоксид (516)									1.225		100
			Углерод оксид (584)									6.3291665		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000125		100
			Формальдегид (609)									0.1225		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									2.9604165		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	1065	610188 /236115		2	0.2	92.98	2.9209 /2.9210528	200 /200	0.220402		100
			Азота оксид (6)									0.035816		100
			Сажа (583)									0.027778		100
			Сера диоксид (516)									0.653338		100
			Углерод оксид (584)									1.520012		100
			Азота диоксид (4)	1066			2	0.04	51.09	0.0642 /0.0642016	450 /450	0.0423444		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота оксид (6)		610188 /236115							0.006881		100
			Сажа (583)									0.0035972		100
			Сера диоксид (516)									0.0056528		100
			Углерод оксид (584)									0.037		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000007		100
			Формальдегид (609)									0.0007708		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0185		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1067	610188 /236115		2	0.08	39.65	0.1993 /0.1993	450 /450	0.0924712		100
			Азота оксид (6)									0.0150264		100
			Сажа (583)									0.0078556		100
			Сера диоксид (516)									0.0123444		100
			Углерод оксид (584)									0.0808		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000002		100
			Формальдегид (609)									0.0016832		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0404		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1068	610188 /236115		2	0.1	17.15	0.1347 /0.1346958	450 /450	0.0622576		100
			Азота оксид (6)									0.0101168		100
			Сажа (583)									0.0052888		100
			Сера диоксид (516)									0.0083112		100
			Углерод оксид (584)									0.0544		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000008		100
			Формальдегид (609)									0.0011332		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0272		100
1 д/период 7 ч/сут	Оборудование для РНР (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	1069	610250 /236080		2	0.04	16.79	0.0211 /0.0211	450 /450	0.0001556		100
			Азота оксид (6)									0.0000252		100
			Сера диоксид (516)									0.0000624		100
			Углерод оксид (584)									0.0129168		100
			Бензин (60)									0.0020832		100
43 д/период 24 ч/сут	ж/д ст. Карабатан (3)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0620	598803 /238251		13	0.53	1.5	0.3304 /0.3304	200 /200	0.0354136	0.0141654	60
			Азота оксид (6)									0.0057548	0.0023019	60
			Сажа (583)									0.0031416	0.0012566	60
			Сера диоксид (516)									0.0738916	0.0295566	60
			Углерод оксид (584)									0.171911	0.0687644	60
2 д/период 8 ч/сут	ж/д ст. Карабатан (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0621	598798 /238240		6	0.03	141.3	0.0999 /0.0999	400 /400	0.0801111		100
			Азота оксид (6)									0.0130181		100
			Сажа (583)									0.0068056		100
			Сера диоксид (516)									0.0106944		100
			Углерод оксид (584)									0.07		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000001		100
			Формальдегид (609)									0.0014583		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.035		100
111 д/период 24 ч/сут	ж/д ст. Карабатан (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0622	598778 /238263		2.5	0.05	0.56	0.0011 /0.0011	35 /35	0.0000101		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0035945		100
111 д/период 24 ч/сут	ж/д ст. Карабатан (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0623	598781 /238264		2.5	0.05	0.56	0.0011 /0.0011	35 /35	0.0000101		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0035945		100
111 д/период 24 ч/сут	ж/д ст. Карабатан (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0624	598786 /238265		2	0.1	0.14	0.0011 /0.0011	35 /35	0.0000272		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0097007		100
111 д/период 24 ч/сут	ж/д ст. Карабатан (3)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6620	598781 /238261	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000977		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0348112		100
1 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0131	610625 /235938		2	0.02	56.34	0.0177 /0.0177	450 /450	0.0000389		100
			Азота оксид (6)									0.0000063		100
			Сера диоксид (516)									0.0000156		100
			Углерод оксид (584)									0.0032292		100
			Бензин (60)									0.0005208		100
			Сера диоксид (516)	0132			2	0.2	16.72	0.5253 /0.5253	35 /35	0.0731638	0.0731638	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *											
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения								Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут	Предзаводская зона (3)	Непрерывный технологический процесс	Сероводород (518) Метан (727*)		610654 /236128							0.03585 0.0597333	0.03585 0.0597333	
27 д/период 24 ч/сут	Предзаводская зона (3)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4) Азота оксид (6) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584)	0162	610662 /235875		13	0.5	7.94	1.5588 /1.5588	200 /200	0.2055031 0.0333942 0.0379031 0.684645	0.0822012 0.0133577 0.0151612 0.273858	60 60 60 60
27 д/период 24 ч/сут	Предзаводская зона (3)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4) Азота оксид (6) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584)	0163	610665 /235866		13	0.5	7.94	1.5588 /1.5588	200 /200	0.2055031 0.0333942 0.0379031 0.684645	0.0822012 0.0133577 0.0151612 0.273858	60 60 60 60
27 д/период 24 ч/сут	Предзаводская зона (3)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4) Азота оксид (6) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584)	0164	610661 /236134		3	0.3	4.76	0.3362 /0.3362	200 /200	0.0397878 0.0064655 0.0081752 0.1476685	0.0159151 0.0025862 0.0032701 0.0590674	60 60 60 60
27 д/период 24 ч/сут	Предзаводская зона (3)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4) Азота оксид (6) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584)	0165	610664 /236125		3	0.3	4.76	0.3362 /0.3362	200 /200	0.0397878 0.0064655 0.0081752 0.1476685	0.0159151 0.0025862 0.0032701 0.0590674	60 60 60 60
23 д/период 24 ч/сут	Предзаводская зона (3)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4) Азота оксид (6) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584)	0166	610763 /235656		11	0.25	4.51	0.2216 /0.2216	200 /200	0.02585 0.0042006 0.0053882 0.097327	0.01034 0.0016802 0.0021553 0.0389308	60 60 60 60
23 д/период 24 ч/сут	Предзаводская зона (3)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4) Азота оксид (6) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584)	0167	610763 /235656		11	0.25	4.51	0.2216 /0.2216	200 /200	0.02585 0.0042006 0.0053882 0.097327	0.01034 0.0016802 0.0021553 0.0389308	60 60 60 60
19 д/период 24 ч/сут	Предзаводская зона (3)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4) Азота оксид (6) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584)	0168	610749 /235698		11	0.25	4.51	0.2216 /0.2216	200 /200	0.02585 0.0042006 0.0053882 0.097327	0.01034 0.0016802 0.0021553 0.0389308	60 60 60 60
19 д/период 24 ч/сут	Предзаводская зона (3)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4) Азота оксид (6) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584)	0169	610746 /235708		11	0.25	4.51	0.2216 /0.2216	200 /200	0.02585 0.0042006 0.0053882 0.097327	0.01034 0.0016802 0.0021553 0.0389308	60 60 60 60
2 д/период 24 ч/сут	Предзаводская зона (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4) Азота оксид (6) Сажа (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (54) Формальдегид (609) Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0170	603103 /236951		2	0.1	88.1	0.6919 /0.6919	450 /450	0.5546667 0.0901333 0.0361111 0.0866667 0.4477778 0.0000009 0.0086667 0.2094444		100 100 100 100 100 100 100 100
56 д/период 12 ч/сут	Предзаводская зона (3)	Прекратить металлообрабатывающие, электросварочные и электрогазосварочные работы.	Алюминий оксид (20) Железа оксид (274) Марганец и его соединения (327) Хром шестивалентный (647)	0171	610635 /235940		5.5	1.13	31.3	31.3899848/31.3899848	35 /35	0.0000278 0.0006036 0.0000127 0.0000028		100 100 100 100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Азота диоксид (4)									0.0207806		100
			Углерод оксид (584)									0.0049417		100
			Фториды неорганические (615)									0.00001		100
			Ксилол (322)									0.1740422		100
			Бутилацетат (110)									0.074095		100
			Ацетон (470)									0.0379739		100
			Уайт-спирит (1294*)									0.125		100
			Эмульсол (1435*)									0.0000928		100
			Взвешенные частицы (116)									0.01832		100
			Пыль абразивная (1027*)									0.01014		100
1 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0173	610664 /235956		2	0.07	23.62	0.0909 /0.0909004	400 /400	0.0604267		100
			Азота оксид (6)									0.0098193		100
			Сажа (583)									0.0051333		100
			Сера диоксид (516)									0.0080667		100
			Углерод оксид (584)									0.0528		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000001		100
			Формальдегид (609)									0.0011		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0264		100
2 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0174	610714 /235955		10	0.1	44.56	0.35 /0.3499734	400 /400	0.0391222		100
			Азота оксид (6)									0.0063575		100
			Сажа (583)									0.0033056		100
			Сера диоксид (516)									0.0053256		100
			Углерод оксид (584)									0.0537917		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000007		100
			Формальдегид (609)									0.0007083		100
			Бензин (60)									0.0022083		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.017		100
1 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0175	610717 /235946		2.5	0.15	10.77	0.1903 /0.1903216	450 /450	0.576		100
			Азота оксид (6)									0.0936		100
			Сажа (583)									0.0375		100
			Сера диоксид (516)									0.09		100
			Углерод оксид (584)									0.465		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000009		100
			Формальдегид (609)									0.009		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.2175		100
2 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0176	610641 /236170		10	0.1	44.56	0.35/0.35	400 /400	0.0391222		100
			Азота оксид (6)									0.0063575		100
			Сажа (583)									0.0033056		100
			Сера диоксид (516)									0.0053256		100
			Углерод оксид (584)									0.0537917		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000007		100
			Формальдегид (609)									0.0007083		100
			Бензин (60)									0.0022083		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.017		100
2 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0177	610652 /236165		10	0.1	44.56	0.35/0.35	400 /400	0.0391222		100
			Азота оксид (6)									0.0063575		100
			Сажа (583)									0.0033056		100
			Сера диоксид (516)									0.0053256		100
			Углерод оксид (584)									0.0537917		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000007		100
			Формальдегид (609)									0.0007083		100
			Бензин (60)									0.0022083		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.017		100
2 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0178	610645 /236163		10	0.1	44.56	0.35 /0.3499734	400 /400	0.0391222		100
			Азота оксид (6)									0.0063575		100
			Сажа (583)									0.0033056		100
			Сера диоксид (516)									0.0053256		100
			Углерод оксид (584)									0.0537917		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000007		100
			Формальдегид (609)									0.0007083		100
			Бензин (60)									0.0022083		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.017		100
3 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0179	610641 /235927		2	0.05	15.64	0.0307 /0.0307091	450 /450	0.0183111		100
			Азота оксид (6)									0.0029756		100
			Сажа (583)									0.0015556		100
			Сера диоксид (516)									0.0024444		100
			Углерод оксид (584)									0.016		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000003		100
			Формальдегид (609)									0.0003333		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.008		100
1 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0180	610671 /235894		2	0.08	10.98	0.0552 /0.0552	450 /450	0.0471511		100
			Азота оксид (6)									0.0076621		100
			Сажа (583)									0.0040056		100
			Сера диоксид (516)									0.0062944		100
			Углерод оксид (584)									0.0412		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000007		100
			Формальдегид (609)									0.0008583		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0206		100
3 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0181	610686 /235899		2	0.08	10.98	0.0552 /0.0551915	450 /450	0.0471511		100
			Азота оксид (6)									0.0076621		100
			Сажа (583)									0.0040056		100
			Сера диоксид (516)									0.0062944		100
			Углерод оксид (584)									0.0412		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000007		100
			Формальдегид (609)									0.0008583		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0206		100
1 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0182	611632 /236925		15	1.2	1.36	1.5353 /1.5353	450 /450	2.112		100
			Азота оксид (6)									0.3432		100
			Сажа (583)									0.1466667		100
			Сера диоксид (516)									0.2933333		100
			Углерод оксид (584)									1.76		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000032		100
			Формальдегид (609)									0.0366667		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.88		100
1 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0183	611963 /235903		15	1.2	1.36	1.5353 /1.5353	450 /450	2.112		100
			Азота оксид (6)									0.3432		100
			Сажа (583)									0.1466667		100
			Сера диоксид (516)									0.2933333		100
			Углерод оксид (584)									1.76		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000032		100
			Формальдегид (609)									0.0366667		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.88		100
3 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0184	610667 /236133		2	0.2	0.53	0.0165 /0.0166504	200 /200	0.0013451		100
			Азота оксид (6)									0.0002186		100
			Сажа (583)									0.0001571		100
			Сера диоксид (516)									0.0036944		100
			Углерод оксид (584)									0.0085951		100
3 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0187	610624 /235933		2	0.05	52.86	0.1038 /0.1037904	450 /450	0.0721		100
			Азота оксид (6)									0.0117163		100
			Сажа (583)									0.006125		100
			Сера диоксид (516)									0.009625		100
			Углерод оксид (584)									0.063		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000001		100
			Формальдегид (609)									0.0013125		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0315		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (3)	Прекратить работу оборудования.	Азота диоксид (4)	0188	610657 /236112		2	0.09	9.65	0.0614 /0.0614	450 /450	0.0984222		100
			Азота оксид (6)									0.0159936		100
			Сажа (583)									0.0083611		100
			Сера диоксид (516)									0.0131389		100
			Углерод оксид (584)									0.086		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000002		100
			Формальдегид (609)									0.0017917		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.043		100
3 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (3)	Прекратить работу оборудования.	Азота диоксид (4)	0189	610661 /236113		2	0.09	9.65	0.0614 /0.0613906	450 /450	0.0984222		100
			Азота оксид (6)									0.0159936		100
			Сажа (583)									0.0083611		100
			Сера диоксид (516)									0.0131389		100
			Углерод оксид (584)									0.086		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000002		100
			Формальдегид (609)									0.0017917		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.043		100
3 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (3)	Прекратить работу оборудования.	Азота диоксид (4)	0190	610666 /236115		2	0.09	19.05	0.1212 /0.1212	450 /450	0.1834667		100
			Азота оксид (6)									0.0298133		100
			Сажа (583)									0.0119444		100
			Сера диоксид (516)									0.0286667		100
			Углерод оксид (584)									0.1481111		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000003		100
			Формальдегид (609)									0.0028667		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0692778		100
3 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0191	610720 /235950		10	0.1	3.91	0.0307 /0.0307	450 /450	0.0183111		100
			Азота оксид (6)									0.0029756		100
			Сажа (583)									0.0015556		100
			Сера диоксид (516)									0.0024444		100
			Углерод оксид (584)									0.016		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000003		100
			Формальдегид (609)									0.0003333		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.008		100
15 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0192	610725 /235950		2	0.05	156.4	0.307 /0.3069925	450 /450	0.2773333		100
			Азота оксид (6)									0.0450667		100
			Сажа (583)									0.0180556		100
			Сера диоксид (516)									0.0433333		100
			Углерод оксид (584)									0.2238889		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000004		100
			Формальдегид (609)									0.0043333		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.1047222		100
3 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0193	610730 /235950		2	0.02	22.6	0.0071 /0.0071	450 /450	0.0155644		100
			Азота оксид (6)									0.0025292		100
			Сажа (583)									0.0013222		100
			Сера диоксид (516)									0.0020778		100
			Углерод оксид (584)									0.0136		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000002		100
			Формальдегид (609)									0.0002833		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0068		100
3 д/период 8 ч/сут	Предзаводская зона (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0194	610730 /235955		2	0.02	17.19	0.0054 /0.0054004	450 /450	0.0105289		100
			Азота оксид (6)									0.0017109		100
			Сажа (583)									0.0008944		100
			Сера диоксид (516)									0.0014056		100
			Углерод оксид (584)									0.0092		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000002		100
			Формальдегид (609)									0.0001917		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0046		100
			Алюминий оксид (20)	6080		3/2	2		1.5		35 /35	0.0022222		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19 д/период 4 ч/сут	Предзаводская зона (3)	Прекратить покрасочные, сварочные и металлообрабатывающие работы.	Железа оксид (274)		610639 /235943							0.0482889		100
			Марганец и его соединения (327)									0.0010222		100
			Хром шестивалентный (647)									0.0002222		100
			Азота диоксид (4)									0.0603056		100
			Углерод оксид (584)									0.0494167		100
			Фториды неорганические (615)									0.0008		100
			Ксилол (322)									0.625		100
			Толуол (558)									0.2284375		100
			Бутиловый спирт (102)									0.02125		100
			Бутилацетат (110)									0.1753125		100
			Этилацетат (674)									0.085		100
			Ацетон (470)									0.02125		100
			Уайт-спирит (1294*)									0.25		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекращение работ по переливанию вредных и особенно быстроиспаряющихся жидкостей.	Серная кислота (517)	0524	610844 /236098		6.4	0.1	0.18	0.0014 /0.0014137	35 /35	0.0000121		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	0560	610873 /235873		4.6	0.01	7.64	0.0006 /0.0006	105 /105	0.0087633	0.0087633	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	0561	610889 /235855		12	0.15	0.18	0.0031 /0.0031	75/75	0.0037701	0.0037701	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	0562	610902 /235791		2	0.01	28.01	0.0022 /0.0022	105 /105	0.0350531	0.0350531	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	0563	610846 /235772		2	0.01	28.01	0.0022 /0.0022	105 /105	0.0350531	0.0350531	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	0564	610907 /235793		2	0.01	10.19	0.0008 /0.0008	75/75	0.0009995	0.0009995	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	0565	610851 /235774		2	0.01	10.19	0.0008 /0.0008	75/75	0.0009995	0.0009995	
1 д/период 1 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0580	603667 /236722		4	0.051	149.2	0.3048 /0.3048	25/25			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.1 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0581	604382 /238179		3	0.051	143.8	0.2938 /0.2938	25/25			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс	Сероводород (518)	0583	604426 /238172		3	0.051	0.01	0.00003 /0.00003	25/25	0.00000002	0.00000002	100
			Сероуглерод (519)									1E-10	1E-10	100
			Углерода сероокись (1295*)									0.00000004	0.00000004	100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0008837	0.0008837	100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0000336	0.0000336	100
			Бензол (64)									0.0000029	0.0000029	100
			Ксилол (322)									0.00000005	0.00000005	100
			Толуол (558)									0.0000042	0.0000042	100
			Бутилмеркаптан (103)									0.00000004	0.00000004	100
			Диметилсульфид (227)									2E-10	2E-10	100
			Метилмеркаптан (339)									0.00000005	0.00000005	100
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000001	0.0000001	100
			Этилмеркаптан (668)									0.0000001	0.0000001	100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000003	0.0000003	100
1 д/период 0.02 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0584	595203 /251333		4	0.051	473	0.9662 /0.9661929	25/25			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 1 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0586	609951 /236220		4	0.051	149.2	0.3048 /0.3048	25/25			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
	ЗИО УКПНиГ (3)		Сероводород (518)	0587	603181 /236523		5.4	0.051	161.9	0.3307 /0.3307	50/50			100
			Сероуглерод (519)											100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 д/период 0.12 ч/сут		Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.08 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0588	603177 /236523		5.4	0.051	3.57	0.0073 /0.0073	50/50			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0600	610974 /236116		5.6	0.1	1.77	0.0139 /0.0139	35 /35	0.0001326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.047234		100
1 д/период 8 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0603	609778 /234573		5	0.15	121.2	2.1417 /2.1417	400 /400	1.3653333		100
			Азота оксид (6)									0.2218667		100
			Сажа (583)									0.0888889		100
			Сера диоксид (516)									0.2133333		100
			Углерод оксид (584)									1.1022222		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000021		100
			Формальдегид (609)									0.0213333		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.5155556		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0604	609769 /234570		3.5	0.1	0.39	0.0031 /0.0031	35 /35	0.0000302		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0107498		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс	Азота диоксид (4)	0640	611050 /235826		40	3.5	18.05	173.6365 /173.6365	620 /620	5.6865465	5.6865465	
			Азота оксид (6)									0.9240638	0.9240638	
			Сера диоксид (516)									2.2366519	2.2366519	
			Углерод оксид (584)									2.6005548	2.6005548	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.8134135	0.8134135	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс	Азота диоксид (4)	0641	611006 /235812		40	3.5	18.05	173.6365 /173.6365	620 /620	5.6865465	5.6865465	
			Азота оксид (6)									0.9240638	0.9240638	
			Сера диоксид (516)									2.2366519	2.2366519	
			Углерод оксид (584)									2.6005548	2.6005548	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.8134135	0.8134135	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс	Азота диоксид (4)	0642	610977 /235802		40	3.5	18.05	173.6365 /173.6365	620 /620	5.6865465	5.6865465	
			Азота оксид (6)									0.9240638	0.9240638	
			Сера диоксид (516)									2.2366519	2.2366519	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углерод оксид (584)									2.6005548	2.6005548	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.8134135	0.8134135	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс	Азота диоксид (4)	0643	610932 /235788		40	3.5	18.05	173.6365 /173.6365	620 /620	5.6865465	5.6865465	
			Азота оксид (6)									0.9240638	0.9240638	
			Сера диоксид (516)									2.2366519	2.2366519	
			Углерод оксид (584)									2.6005548	2.6005548	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.8134135	0.8134135	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс	Азота диоксид (4)	0644	610903 /235779		40	3.5	18.05	173.6365 /173.6365	620 /620	5.6865465	5.6865465	
			Азота оксид (6)									0.9240638	0.9240638	
			Сера диоксид (516)									2.2366519	2.2366519	
			Углерод оксид (584)									2.6005548	2.6005548	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.8134135	0.8134135	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс	Азота диоксид (4)	0645	610858 /235764		40	3.5	18.05	173.6365 /173.6365	620 /620	5.6865465	5.6865465	
			Азота оксид (6)									0.9240638	0.9240638	
			Сера диоксид (516)									2.2366519	2.2366519	
			Углерод оксид (584)									2.6005548	2.6005548	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.8134135	0.8134135	
30 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0646	611143 /235995		20	0.61	0.01	0.003 /0.003	35 /35	0.0000598	0.0000598	
			Сероуглерод (519)									0.0000002	0.0000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0001095	0.0001095	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									2.4522138	2.4522138	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0933368	0.0933368	
			Бензол (64)									0.007975	0.007975	
			Ксилол (322)									0.0001456	0.0001456	
			Толуол (558)									0.011633	0.011633	
			Этилбензол (675)									2E-11	2E-11	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0001078	0.0001078	
			Диметилсульфид (227)									0.0000006	0.0000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0001262	0.0001262	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0002789	0.0002789	
			Этилмеркаптан (668)									0.0002423	0.0002423	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0007269	0.0007269	
1 д/период 0.04 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0647	611038 /235863		20	0.1	89.52	0.7031 /0.7031	36/36			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.04 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0648	610995 /235848		20	0.1	89.52	0.7031 /0.7031	36/36			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.04 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0649	610964 /235839		20	0.1	89.52	0.7031 /0.7031	36/36			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.04 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0650	610920 /235824		20	0.1	89.52	0.7031 /0.7031	36/36			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.04 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0651	610889 /235815		20	0.1	89.52	0.7031 /0.7031	36/36			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.04 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0652	610845 /235800		20	0.1	89.52	0.7031 /0.7031	36/36			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
2 д/период 8 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0662	611171 /235790		12.5	0.3	257.9	18.2267 /18.2267	400 /400	13.008		100
			Азота оксид (6)									2.1138		100
			Сажа (583)									0.9033333		100
			Сера диоксид (516)									1.8066667		100
			Углерод оксид (584)									10.84		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000196		100
			Формальдегид (609)									0.2258333		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									5.42		100
2 д/период 8 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0663	611176 /235777		12.5	0.3	257.9	18.2267 /18.2267	400 /400	13.008		100
			Азота оксид (6)									2.1138		100
			Сажа (583)									0.9033333		100
			Сера диоксид (516)									1.8066667		100
			Углерод оксид (584)									10.84		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000196		100
			Формальдегид (609)									0.2258333		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									5.42		100
2 д/период 8 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0664	611172 /235784		12.5	0.3	257.9	18.2267 /18.2267	400 /400	13.008		100
			Азота оксид (6)									2.1138		100
			Сажа (583)									0.9033333		100
			Сера диоксид (516)									1.8066667		100
			Углерод оксид (584)									10.84		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000196		100
			Формальдегид (609)									0.2258333		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									5.42		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0667	610994 /235906		5	0.24	0.07	0.0031 /0.0031	35 /35	0.0000268		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0095554		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0668	610990 /235915		5	0.24	0.07	0.0031 /0.0031667	35 /35	0.0000268		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0095554		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0669	611211 /235761		2	0.05	1.58	0.0031 /0.0031	35 /35	0.0000335		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0119442		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0670	611218 /235764		2	0.05	1.58	0.0031 /0.0031	35 /35	0.0000335		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0119442		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0671	611206 /235760		2	0.05	1.58	0.0031 /0.0031	35 /35	0.0000335		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0119442		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекращение работ по переливанию вредных и особенно быстроиспаряющихся жидкостей.	Серная кислота (517)	0793	611164 /236191		3	0.03	1.41	0.001 /0.0009967	35 /35	0.000009		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0800	610996 /236164		4	1.5	13.52	23.8918121/23.8918121	35 /35	0.00000323	0.00000323	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0167476	0.0167476	
1 д/период 5 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекратить работу оборудования.	Азота диоксид (4)	0801	611057 /236123		2	0.03	42.44	0.03 /0.0299991	450 /450	0.02266		100
			Азота оксид (6)									0.0036823		100
			Сажа (583)									0.001925		100
			Сера диоксид (516)									0.003025		100
			Углерод оксид (584)									0.0198		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000004		100
			Формальдегид (609)									0.0004125		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0099		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0804	609753 /234564		5	1.13	1.5	1.5043124 /1.5043124	35 /35	0.001946	0.001946	
			Метанол (338)									0.0004478	0.0004478	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									3E-10	3E-10	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Азота диоксид (4)	0880	611278 /235897		40	3.238	20.55	169.26 /169.26	200 /200	12.8303321	12.8303321	
			Азота оксид (6)									2.084929	2.084929	
			Сера диоксид (516)									4.1156402	4.1156402	
			Углерод оксид (584)									5.241579	5.241579	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.5031916	0.5031916	
			Бенз/а/пирен (54)									0.000002	0.000002	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Азота диоксид (4)	0881	611267 /235931		40	3.238	20.55	169.26 /169.26	200 /200	12.8303321	12.8303321	
			Азота оксид (6)									2.084929	2.084929	
			Сера диоксид (516)									4.1156402	4.1156402	
			Углерод оксид (584)									5.241579	5.241579	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.5031916	0.5031916	
			Бенз/а/пирен (54)									0.000002	0.000002	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Азота диоксид (4)	0882	611255 /235966		40	3.238	20.55	169.26 /169.26	200 /200	12.8303321	12.8303321	
			Азота оксид (6)									2.084929	2.084929	
			Сера диоксид (516)									4.1156402	4.1156402	
			Углерод оксид (584)									5.241579	5.241579	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.5031916	0.5031916	
			Бенз/а/пирен (54)									0.000002	0.000002	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекращение работ по переливанию вредных и особенно быстроиспаряющихся жидкостей.	Серная кислота (517)	0883	611163 /235947		2.5	0.03	1.41	0.001 /0.001	35 /35	0.000009		100
1 д/период 0.33 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0884	611262 /235911		18.3	0.152	53.46	0.9701 /0.9701	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.02 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0885	611260 /235913		18.3	0.038	789.6	0.8955 /0.8955	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.33 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0886	611267 /235916		18.3	0.152	53.46	0.9701 /0.9701	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.02 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0887	611269 /235913		18.3	0.038	789.6	0.8955 /0.8954972	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.33 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0888	611250 /235944		18.3	0.152	53.46	0.9701 /0.9701	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.02 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0889	611249 /235947		18.3	0.038	789.6	0.8955 /0.8955	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.33 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0890	611256 /235950		18.3	0.152	53.46	0.9701 /0.9701	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.02 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0891	611257 /235947		18.3	0.038	789.6	0.8955 /0.8955	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.33 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0892	611239 /235979		18.3	0.152	53.46	0.9701 /0.9701	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.02 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0893	611238 /235982		18.3	0.038	789.6	0.8955 /0.8955	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.33 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0894	611246 /235984		18.3	0.152	53.46	0.9701 /0.9701	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.02 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0895	611246 /235981		18.3	0.038	789.6	0.8955 /0.8954972	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
41 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0900	610872 /235861		20	0.5	10.61	2.0828 /2.0828	200 /200	0.3563376	0.142535	60
			Азота оксид (6)									0.0579049	0.023162	60
			Сажа (583)									0.0198074	0.007923	60
			Сера диоксид (516)									0.4658689	0.1863476	60
			Углерод оксид (584)									1.1746361	0.4698544	60
41 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0901	610869 /235860		20	0.5	10.61	2.0828 /2.0828	200 /200	0.3563376	0.142535	60
			Азота оксид (6)									0.0579049	0.023162	60
			Сажа (583)									0.0198074	0.007923	60
			Сера диоксид (516)									0.4658689	0.1863476	60
			Углерод оксид (584)									1.1746361	0.4698544	60
41 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Котёл работает в автоматическом режиме, что обеспечивает устойчивое разряжение в топковом пространстве. Обеспечивается контроль за режимом горения.	Азота диоксид (4)	0902	610865 /235859		20	0.5	10.61	2.0828 /2.0828	200 /200	0.3563376	0.142535	60
			Азота оксид (6)									0.0579049	0.023162	60
			Сажа (583)									0.0198074	0.007923	60
			Сера диоксид (516)									0.4658689	0.1863476	60
			Углерод оксид (584)									1.1746361	0.4698544	60
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	0903	610885 /235854		12	0.15	0.02	0.0004 /0.0004	90/90	0.0086382	0.0086382	
14 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Азота диоксид (4)	0904	611213 /235805		19	0.55	9.96	2.3659 /2.3659	200 /200	0.2810214	0.2810214	
			Азота оксид (6)									0.045666	0.045666	
			Сажа (583)									0.0225	0.0225	
			Сера диоксид (516)									0.5292	0.5292	
			Углерод оксид (584)									1.2312	1.2312	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	0905	611215 /235802		2	0.05	0.1	0.0002 /0.0002	105 /105	0.0037857	0.0037857	
10 д/период 8 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекратить испытане, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0920	611073 /235983		12	0.3	35.98	2.5435 /2.5435	400 /400	1.5104		100
			Азота оксид (6)									0.24544		100
			Сажа (583)									0.0983333		100
			Сера диоксид (516)									0.236		100
			Углерод оксид (584)									1.2193333		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000024		100
			Формальдегид (609)									0.0236		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.5703333		100
10 д/период 8 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекратить испытане, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0921	611061 /236016		12	0.3	35.98	2.5435 /2.5435	400 /400	1.5104		100
			Азота оксид (6)									0.24544		100
			Сажа (583)									0.0983333		100
			Сера диоксид (516)									0.236		100
			Углерод оксид (584)									1.2193333		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000024		100
			Формальдегид (609)									0.0236		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.5703333		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0922	611069 /235983		3.5	0.1	0.39	0.0031 /0.0031	35 /35	0.0000302		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0107498		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0923	611059 /236017		3.5	0.1	0.39	0.0031 /0.0031	35 /35	0.0000302		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0107498		100
2 д/период 8 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекратить испытане, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0926	611061 /236016		12	0.3	1.02	0.0719 /0.0720996	400 /400	0.1373333		100
			Азота оксид (6)									0.0223167		100
			Сажа (583)									0.0116667		100
			Сера диоксид (516)									0.0183333		100
			Углерод оксид (584)									0.12		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000002		100
			Формальдегид (609)									0.0025		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.06		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0927	611069 /235983		3.5	0.1	0.39	0.0031 /0.0030631	35 /35	0.0000302		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0107498		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6560	610871 /235876	1/1	2		1.5		35 /35	0.0017818	0.0017818	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6561	610871 /235875	1/1	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6562	610873 /235875	1/1	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6563	610889 /235874	1/3	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6564	610891 /235874	1/3	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6565	610893 /235875	1/3	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6566	610895 /235876	1/3	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6567	610968 /235886	1/1	2		1.5		35 /35	0.0160917	0.0160917	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6568	610939 /235892	27/16	5		1.5		35 /35	0.0112642	0.0112642	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6570	610899 /235797	1/1	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6571	610903 /235798	1/1	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6572	610849 /235778	1/1	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6573	610846 /235777	1/1	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6574	610900 /235802	6/14	5		1.5		35 /35	0.0112642	0.0112642	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6575	610845 /235783	6/14	5		1.5		35 /35	0.0112642	0.0112642	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6580	603679 /236723	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061179	0.0061179	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0002329	0.0002329	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6581	604386 /238171	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									3E-10	3E-10	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000002	0.0000002	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0034875	0.0034875	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0001327	0.0001327	
			Бензол (64)									0.0000113	0.0000113	
			Ксилол (322)									0.0000002	0.0000002	
			Толуол (558)									0.0000165	0.0000165	
			Этилбензол (675)									4E-14	4E-14	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000002	0.0000002	
			Диметилсульфид (227)									8E-10	8E-10	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000002	0.0000002	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000004	0.0000004	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.000001	0.000001	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6582	595207 /251374	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000018	0.0000018	
			Сероуглерод (519)									0.000000011	0.000000011	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000033	0.0000033	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.073885	0.073885	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0028122	0.0028122	
			Бензол (64)									0.0002402	0.0002402	
			Ксилол (322)									0.0000044	0.0000044	
			Толуол (558)									0.0003505	0.0003505	
			Этилбензол (675)									1.1E-12	1.1E-12	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000032	0.0000032	
			Диметилсульфид (227)									0.000000022	0.000000022	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000038	0.0000038	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000084	0.0000084	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000073	0.0000073	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000219	0.0000219	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6583	610481 /236514	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000018	0.0000018	
			Сероуглерод (519)									0.000000011	0.000000011	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000033	0.0000033	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.073885	0.073885	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0028122	0.0028122	
			Бензол (64)									0.0002402	0.0002402	
			Ксилол (322)									0.0000044	0.0000044	
			Толуол (558)									0.0003505	0.0003505	
			Этилбензол (675)									7E-13	7E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000032	0.0000032	
			Диметилсульфид (227)									0.000000022	0.000000022	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000038	0.0000038	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000084	0.0000084	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000073	0.0000073	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000219	0.0000219	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6584	609957 /236220	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061179	0.0061179	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0002329	0.0002329	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6585	603181 /236532	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000015	0.0000015	
			Сероуглерод (519)									6.4E-09	6.4E-09	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000028	0.0000028	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0613517	0.0613517	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0023352	0.0023352	
			Бензол (64)									0.0001995	0.0001995	
			Ксилол (322)									0.0000036	0.0000036	
			Толуол (558)									0.000291	0.000291	
			Этилбензол (675)									6.5E-13	6.5E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000028	0.0000028	
			Диметилсульфид (227)									0.000000015	0.000000015	
			Метилмеркаптан (339)									0.000003	0.000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.000007	0.000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.000006	0.000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000182	0.0000182	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6586	611054 /235923	22/14	2		1.5		35 /35	0.0000057	0.0000057	
			Сероуглерод (519)									0.000000022	0.000000022	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000105	0.0000105	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.2330969	0.2330969	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0088722	0.0088722	
			Бензол (64)									0.0007581	0.0007581	
			Ксилол (322)									0.0000137	0.0000137	
			Толуол (558)									0.0011059	0.0011059	
			Этилбензол (675)									2.2E-12	2.2E-12	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000103	0.0000103	
			Диметилсульфид (227)									0.000000065	0.000000065	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000121	0.0000121	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000264	0.0000264	
			Этилмеркаптан (668)									0.000023	0.000023	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000691	0.0000691	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6587	611177 /236109	48/30	2		1.5		35 /35	0.00000337	0.00000337	
			Сероуглерод (519)									1.7144E-06	1.7144E-06	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000938	0.0000938	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.2782157	0.2782157	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0062607	0.0062607	
			Бензол (64)									0.0006672	0.0006672	
			Ксилол (322)									0.0000079	0.0000079	
			Толуол (558)									0.000635	0.000635	
			Этилбензол (675)									1.34E-12	1.34E-12	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000069	0.0000069	
			Диметилсульфид (227)									1.309E-07	1.309E-07	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000147	0.0000147	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000163	0.0000163	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000139	0.0000139	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000396	0.0000396	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *											
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения								Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6591	615433 /215417	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000002	0.0000002	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000004	0.0000004	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0087484	0.0087484	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000333	0.000333	
			Бензол (64)									0.0000285	0.0000285	
			Ксилол (322)									0.0000005	0.0000005	
			Толуол (558)									0.0000415	0.0000415	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000004	0.0000004	
			Диметилсульфид (227)									0.000000002	0.000000002	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000005	0.0000005	
			Пропилмеркаптан (471)									0.000001	0.000001	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000009	0.0000009	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000026	0.0000026	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6600	610965 /236122	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6601	610967 /236123	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6602	610969 /236124	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6640	611032 /235874	1/1	7		1.5		35 /35	0.0000002	0.0000002	
			Сероуглерод (519)									0.00000008	0.00000008	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000004	0.000004	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0066174	0.0066174	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000249	0.000249	
			Бензол (64)									0.0000213	0.0000213	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000031	0.000031	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000006	0.000000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000004	0.0000004	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000019	0.0000019	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6641	610993 /235861	1/1	7		1.5		35 /35	0.0000002	0.0000002	
			Сероуглерод (519)									0.00000008	0.00000008	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000004	0.000004	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0066174	0.0066174	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000249	0.000249	
			Бензол (64)									0.0000213	0.0000213	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000031	0.000031	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000006	0.000000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000004	0.0000004	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000019	0.0000019	
	ЗИО УКПНиГ (3)		Сероводород (518)	6642		1/1	7		1.5		35 /35	0.0000002	0.0000002	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут		Непрерывный технологический процесс.	Сероуглерод (519)		610957 /235850							0.00000008	0.00000008	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000004	0.000004	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0066174	0.0066174	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000249	0.000249	
			Бензол (64)									0.0000213	0.0000213	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000031	0.000031	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000006	0.000000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000004	0.0000004	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000019	0.0000019	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6643	610918 /235838	1/1	7		1.5		35 /35	0.0000002	0.0000002	
			Сероуглерод (519)									0.00000008	0.00000008	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000004	0.000004	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0066174	0.0066174	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000249	0.000249	
			Бензол (64)									0.0000213	0.0000213	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000031	0.000031	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000006	0.000000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000004	0.0000004	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000019	0.0000019	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6644	610883 /235825	1/1	7		1.5		35 /35	0.0000002	0.0000002	
			Сероуглерод (519)									0.00000008	0.00000008	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000004	0.000004	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0066174	0.0066174	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000249	0.000249	
			Бензол (64)									0.0000213	0.0000213	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000031	0.000031	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000006	0.000000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000004	0.0000004	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000019	0.0000019	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6645	610845 /235812	1/1	7		1.5		35 /35	0.0000002	0.0000002	
			Сероуглерод (519)									0.00000008	0.00000008	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000004	0.000004	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0066174	0.0066174	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000249	0.000249	
			Бензол (64)									0.0000213	0.0000213	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000031	0.000031	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000006	0.000000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000004	0.0000004	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000019	0.0000019	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6646	611034 /235867	1/1	2		1.5		35 /35	0.00000003	0.00000003	
			Сероуглерод (519)									0.00000002	0.00000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000008	0.0000008	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0013001	0.0013001	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0000489	0.0000489	
			Бензол (64)									0.0000042	0.0000042	
			Ксилол (322)									0.00000008	0.00000008	
			Толуол (558)									0.0000061	0.0000061	
			Бутилмеркаптан (103)									0.00000006	0.00000006	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.00000007	0.00000007	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000001	0.0000001	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000001	0.0000001	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000004	0.0000004	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6647	610995 /235854	1/1	2		1.5		35 /35	0.00000003	0.00000003	
			Сероуглерод (519)									0.00000002	0.00000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000008	0.0000008	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0013001	0.0013001	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0000489	0.0000489	
			Бензол (64)									0.0000042	0.0000042	
			Ксилол (322)									0.00000008	0.00000008	
			Толуол (558)									0.0000061	0.0000061	
			Бутилмеркаптан (103)									0.00000006	0.00000006	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.00000007	0.00000007	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000001	0.0000001	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000001	0.0000001	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000004	0.0000004	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6648	610960 /235844	1/1	2		1.5		35 /35	0.00000003	0.00000003	
			Сероуглерод (519)									0.00000002	0.00000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000008	0.0000008	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0013001	0.0013001	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0000489	0.0000489	
			Бензол (64)									0.0000042	0.0000042	
			Ксилол (322)									0.00000008	0.00000008	
			Толуол (558)									0.0000061	0.0000061	
			Бутилмеркаптан (103)									0.00000006	0.00000006	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.00000007	0.00000007	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000001	0.0000001	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000001	0.0000001	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000004	0.0000004	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6649	610921 /235830	1/1	2		1.5		35 /35	0.00000003	0.00000003	
			Сероуглерод (519)									0.00000002	0.00000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000008	0.0000008	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0013001	0.0013001	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0000489	0.0000489	
			Бензол (64)									0.0000042	0.0000042	
			Ксилол (322)									0.00000008	0.00000008	
			Толуол (558)									0.0000061	0.0000061	
			Бутилмеркаптан (103)									0.00000006	0.00000006	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.00000007	0.00000007	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000001	0.0000001	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000001	0.0000001	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000004	0.0000004	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6650	610886 /235818	1/1	2		1.5		35 /35	0.00000003	0.00000003	
			Сероуглерод (519)									0.00000002	0.00000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000008	0.0000008	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0013001	0.0013001	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0000489	0.0000489	
			Бензол (64)									0.0000042	0.0000042	
			Ксилол (322)									0.00000008	0.00000008	
			Толуол (558)									0.0000061	0.0000061	
			Бутилмеркаптан (103)									0.00000006	0.00000006	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.00000007	0.00000007	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000001	0.0000001	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000001	0.0000001	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000004	0.0000004	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6651	610847 /235806	1/1	2		1.5		35 /35	0.00000003	0.00000003	
			Сероуглерод (519)									0.00000002	0.00000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000008	0.0000008	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0013001	0.0013001	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0000489	0.0000489	
			Бензол (64)									0.0000042	0.0000042	
			Ксилол (322)									0.00000008	0.00000008	
			Толуол (558)									0.0000061	0.0000061	
			Бутилмеркаптан (103)									0.00000006	0.00000006	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.00000007	0.00000007	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000001	0.0000001	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000001	0.0000001	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000004	0.0000004	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6652	611036 /235861	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.00000007	0.00000007	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000036	0.0000036	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0059727	0.0059727	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0002247	0.0002247	
			Бензол (64)									0.0000192	0.0000192	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000028	0.000028	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000006	0.000000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000017	0.0000017	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6653	610998 /235846	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.00000007	0.00000007	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000036	0.0000036	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0059727	0.0059727	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0002247	0.0002247	
			Бензол (64)									0.0000192	0.0000192	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000028	0.000028	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000006	0.000000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000017	0.0000017	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6654	610962 /235838	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.00000007	0.00000007	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000036	0.0000036	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0059727	0.0059727	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0002247	0.0002247	
			Бензол (64)									0.0000192	0.0000192	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000028	0.000028	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000006	0.000000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000017	0.0000017	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6655	610923 /235821	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.00000007	0.00000007	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000036	0.0000036	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0059727	0.0059727	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0002247	0.0002247	
			Бензол (64)									0.0000192	0.0000192	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000028	0.000028	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000006	0.000000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000017	0.0000017	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6656	610887 /235812	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.00000007	0.00000007	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000036	0.0000036	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0059727	0.0059727	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0002247	0.0002247	
			Бензол (64)									0.0000192	0.0000192	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000028	0.000028	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000006	0.000000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000017	0.0000017	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6657	610849 /235799	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.00000007	0.00000007	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000036	0.0000036	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0059727	0.0059727	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0002247	0.0002247	
			Бензол (64)									0.0000192	0.0000192	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000028	0.000028	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000006	0.000000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000017	0.0000017	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6660	611001 /235922	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6661	611012 /235926	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6662	611169 /235788	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000644		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.022952		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6663	611172 /235780	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000644		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.022952		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6669	611200 /235808	11/5	2		1.5		35 /35	0.0225283	0.0225283	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6670	611184 /235792	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000544		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.01939		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6671	611188 /235805	11/5	2		1.5		35 /35	0.0225283	0.0225283	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6672	611186 /235784	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000544		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.01939		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6673	611176 /235802	11/5	2		1.5		35 /35	0.0225283	0.0225283	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6674	611189 /235776	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000544		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.01939		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6780	611164 /236191	6/6	15		1.5		35 /35	0.007605	0.007605	
			Метанол (338)									0.0061149	0.0061149	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000039	0.0000039	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6781	611174 /236163	4/4	11		1.5		35 /35	0.004091	0.004091	
			Сероуглерод (519)									4E-10	4E-10	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000002	0.0000002	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0045588	0.0045588	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0001735	0.0001735	
			Бензол (64)									0.0000148	0.0000148	
			Ксилол (322)									0.0000003	0.0000003	
			Толуол (558)									0.0000216	0.0000216	
			Этилбензол (675)									5E-14	5E-14	
			Метанол (338)									0.0032894	0.0032894	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000002	0.0000002	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000023	0.0000023	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000005	0.0000005	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000005	0.0000005	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000014	0.0000014	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6782	611169 /236179	2/8	5		1.5		35 /35	0.0000017	0.0000017	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000005	0.0000005	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0113788	0.0113788	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0004331	0.0004331	
			Бензол (64)									0.000037	0.000037	
			Ксилол (322)									0.0000007	0.0000007	
			Толуол (558)									0.000054	0.000054	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Метанол (338)									0.0000084	0.0000084	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000005	0.0000005	
			Диметилсульфид (227)									0.000000003	0.000000003	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000006	0.0000006	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000013	0.0000013	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000011	0.0000011	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000073	0.0000073	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6788	610886 /236117	4/4	5		1.5		35 /35	0.0040909	0.0040909	
			Метанол (338)									0.0032894	0.0032894	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000021	0.0000021	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6789	611179 /236182	1/1	5		1.5		35 /35	0.00000163	0.00000163	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0064364	0.0064364	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6800	611039 /236139	21/41	2		1.5		35 /35	0.0000005	0.0000005	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.002532	0.002532	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6801	609818 /234501	1/1	16		1.5		35 /35	0.0017776	0.0017776	
			Метанол (338)									0.0004091	0.0004091	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									3E-10	3E-10	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6802	609824 /234484	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000313	0.0000313	
			Метанол (338)									0.0000072	0.0000072	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									5E-12	5E-12	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6803	609753 /234564	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000313	0.0000313	
			Метанол (338)									0.0000072	0.0000072	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									5E-12	5E-12	
74 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекратить работу оборудования.	Линалоола ацетат (413*)	6830	608005 /234100	5/5	3		1.5		35 /35	0.8462396		100
			2-Гексилцинналь (236*)									0.08866678		100
			Гераниол (714*)									0.08297333		100
			Изоэвгенол (271*)									0.09893331		100
30 д/период 12 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Взвешенные частицы (116)	6831	607967 /233436	5/5	2		1.5		35 /35	0.0393519		100
			Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)									0.0787037		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6900	611218 /235796	1/1	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *											
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения								Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6901	611218 /235796	1/1	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6902	611218 /235796	1/1	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6903	611218 /235796	1/1	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6904	611218 /235796	1/1	2		1.5		35 /35	0.0048151	0.0048151	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6905	611218 /235796	1/1	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Этиленгликоль (1444*)	6906	611218 /235796	1/1	2		1.5		35 /35	0.0010322	0.0010322	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекратить заполнение емкостей	Сероводород (518)	6975	611100 /236381	1/1	2.2		1.5		40/40	0.0946914		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0029779		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекратить заполнение емкостей	Сероводород (518)	6976	611084 /236388	1/1	2.3		1.5		40/40	0.0169092		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0005318		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекратить заполнение емкостей	Сероводород (518)	6981	610941 /236266	1/1	2.2		1.5		40/40	0.0946914		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0029779		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекратить заполнение емкостей	Сероводород (518)	6982	611721 /236579	1/1	2.2		1.5		40/40	0.0946914		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0029779		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекратить заполнение емкостей	Сероводород (518)	6983	612443 /236282	1/1	2.2		1.5		40/40	0.0946914		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0029779		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекратить заполнение емкостей	Сероводород (518)	6984	611148 /236296	1/1	2.2		1.5		40/40	0.0946914		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0029779		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекратить заполнение емкостей	Сероводород (518)	6985	611304 /235810	1/1	2.2		1.5		40/40	0.0946914		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0029779		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО УКПНиГ (3)	Прекратить заполнение емкостей	Сероводород (518)	6986	611356 /235846	1/1	2.2		1.5		40/40	0.0946914		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0029779		100
1 д/период 6 ч/сут	Технологическая зона (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0220	611233 /236275		3.5	0.125	20.62	0.253 /0.253	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
1 д/период 6 ч/сут	Технологическая зона (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0221	611347 /236026		3.5	0.125	20.62	0.253 /0.253	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
1 д/период 6 ч/сут	Технологическая зона (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0222	611384 /235923		3.5	0.125	20.62	0.253 /0.253	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
	Технологическая зона (3)		Сероводород (518)	0280	611557 /236026		3.5	0.125	20.62	0.253 /0.253	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 д/период 6 ч/сут		Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
1 д/период 6 ч/сут	Технологическая зона (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0281	611628 /236160		3.5	0.125	20.62	0.253 /0.253	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
1 д/период 0.02 ч/сут	Технологическая зона (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0340	612083 /236634		9	0.025	226.3	0.1111 /0.1111	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.02 ч/сут	Технологическая зона (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0341	612105 /236643		9	0.025	226.3	0.1111 /0.1111	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.02 ч/сут	Технологическая зона (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0342	612082 /236630		9	0.025	460.6	0.2261 /0.2261	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.04 ч/сут	Технологическая зона (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0343	612109 /236641		9	0.025	460.6	0.2261 /0.2261	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.02 ч/сут	Технологическая зона (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0344	612174 /236351		9	0.025	226.3	0.1111 /0.1111	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.02 ч/сут	Технологическая зона (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0345	612195 /236358		9	0.025	226.3	0.1111 /0.1111	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.04 ч/сут	Технологическая зона (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0346	612175 /236348		9	0.025	460.6	0.2261 /0.2261	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.04 ч/сут	Технологическая зона (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0347	612196 /236355		9	0.025	460.6	0.2261 /0.2261	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
6 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Не проводить осушку оборудования	Азота диоксид (4)	0348	612114 /236629		16	0.762	51.4	23.4392 /23.4392	250 /250	1.2554193		100
			Азота оксид (6)									0.2040056		100
			Сера диоксид (516)									0.0365402		100
			Углерод оксид (584)									0.5741247		100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.1786451		100
6 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Не проводить осушку оборудования	Азота диоксид (4)	0349	612207 /236347		16	0.762	51.4	23.4392 /23.4392	250 /250	1.2554193		100
			Азота оксид (6)									0.2040056		100
			Сера диоксид (516)									0.0365402		100
			Углерод оксид (584)									0.5741247		100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.1786451		100
6 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Не проводить осушку оборудования	Азота диоксид (4)	0350	612143 /236639		16	0.762	51.4	23.4392 /23.4392	250 /250	1.2554193		100
			Азота оксид (6)									0.2040056		100
			Сера диоксид (516)									0.0365402		100
			Углерод оксид (584)									0.5741247		100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.1786451		100
6 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Не проводить осушку оборудования	Азота диоксид (4)	0351	612235 /236357		16	0.762	51.4	23.4392 /23.440288	250 /250	1.2554193		100
			Азота оксид (6)									0.2040056		100
			Сера диоксид (516)									0.0365402		100
			Углерод оксид (584)									0.5741247		100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.1786451		100
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Регламентный режим работы	Азота диоксид (4)	0360	612219 /236671		60	4.13	9.86 / 15.21	132.0193 / 203.6158	650 /650	44.8925957	15.6585374	65.1
			Азота оксид (6)									7.2950468	2.5445123	65.1
			Сера диоксид (516)									940.5023981	179.0078648	81.0
			Углерод оксид (584)									53.4769359	53.4769359	0
			Метан (727*)									16.4830181	0.6353749	96.1
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Регламентный режим работы	Азота диоксид (4)	0361	612310 /236389		60	4.13	9.86 / 15.21	132.0193 / 203.6158	650 /650	44.8925957	15.6585374	65.1
			Азота оксид (6)									7.2950468	2.5445123	65.1
			Сера диоксид (516)									940.5023981	179.0078648	81.0
			Углерод оксид (584)									53.4769359	53.4769359	0
			Метан (727*)									16.4830181	0.6353749	96.1
	Технологическая зона (3)		Сероводород (518)	0362	612257 /236602		9	0.025	226.3	0.1111 /0.1111	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 д/период 0.02 ч/сут		Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.04 ч/сут	Технологическая зона (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0363	612258 /236599		9	0.025	460.6	0.2261 /0.2261014	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.02 ч/сут	Технологическая зона (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0364	612225 /236640		9	0.025	226.3	0.1111 /0.1110995	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.04 ч/сут	Технологическая зона (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0365	612225 /236638		9	0.025	460.6	0.2261 /0.2261014	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.02 ч/сут	Технологическая зона (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0366	612350 /236320		9	0.025	226.3	0.1111 /0.1110995	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.04 ч/сут	Технологическая зона (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0367	612351 /236317		9	0.025	460.6	0.2261 /0.2261014	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.02 ч/сут	Технологическая зона (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0368	612315 /236360		9	0.025	226.3	0.1111 /0.1110995	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.04 ч/сут	Технологическая зона (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0369	612316 /236356		9	0.025	460.6	0.2261 /0.2261014	55/55			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0500	611561 /236111		8.5	1	46.82	36.7724 /36.772342	35 /35	0.0631334	0.0631334	
			Сероуглерод (519)									0.000006	0.000006	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000387	0.0000387	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.1859924	0.1859924	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0119857	0.0119857	
			Бензол (64)									0.0006447	0.0006447	
			Ксилол (322)									0.0001643	0.0001643	
			Толуол (558)									0.0009017	0.0009017	
			Этилбензол (675)									0.0000308	0.0000308	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000255	0.0000255	
			Диметилсульфид (227)									0.00000004	0.00000004	
			Метилмеркаптан (339)									0.000259	0.000259	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000371	0.0000371	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000995	0.0000995	
			Масло минеральное (716*)									0.0277778	0.0277778	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0032238	0.0032238	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0501	611540 /236104		8.5	1	46.82	36.7724 /36.7724	35 /35	0.0631334	0.0631334	
			Сероуглерод (519)									0.000006	0.000006	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000387	0.0000387	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.1859924	0.1859924	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0119857	0.0119857	
			Бензол (64)									0.0006447	0.0006447	
			Ксилол (322)									0.0001643	0.0001643	
			Толуол (558)									0.0009017	0.0009017	
			Этилбензол (675)									0.0000308	0.0000308	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000255	0.0000255	
			Диметилсульфид (227)									0.00000004	0.00000004	
			Метилмеркаптан (339)									0.000259	0.000259	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000371	0.0000371	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000995	0.0000995	
			Масло минеральное (716*)									0.0277778	0.0277778	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0032238	0.0032238	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0502	611588 /236032		8.5	1	46.82	36.7724 /36.7724	35 /35	0.0631334	0.0631334	
			Сероуглерод (519)									0.000006	0.000006	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000387	0.0000387	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.1859924	0.1859924	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0119857	0.0119857	
			Бензол (64)									0.0006447	0.0006447	
			Ксилол (322)									0.0001643	0.0001643	
			Толуол (558)									0.0009017	0.0009017	
			Этилбензол (675)									0.0000308	0.0000308	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000255	0.0000255	
			Диметилсульфид (227)									0.00000004	0.00000004	
			Метилмеркаптан (339)									0.000259	0.000259	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000371	0.0000371	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000995	0.0000995	
			Масло минеральное (716*)									0.0277778	0.0277778	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0032238	0.0032238	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0503	611565 /236025		8.5	1	46.82	36.7724 /36.7724	35 /35	0.0631334	0.0631334	
			Сероуглерод (519)									0.000006	0.000006	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000387	0.0000387	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.1859924	0.1859924	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0119857	0.0119857	
			Бензол (64)									0.0006447	0.0006447	
			Ксилол (322)									0.0001643	0.0001643	
			Толуол (558)									0.0009017	0.0009017	
			Этилбензол (675)									0.0000308	0.0000308	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000255	0.0000255	
			Диметилсульфид (227)									0.00000004	0.00000004	
			Метилмеркаптан (339)									0.000259	0.000259	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000371	0.0000371	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000995	0.0000995	
			Масло минеральное (716*)									0.0277778	0.0277778	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0032238	0.0032238	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0520	611451 /236318		7	0.8	146.3	73.5386 /73.5386	35 /35	0.0000132	0.0000132	
			Сероуглерод (519)									0.00000002	0.00000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000084	0.0000084	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.1871773	0.1871773	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0070084	0.0070084	
			Бензол (64)									0.0005988	0.0005988	
			Ксилол (322)									0.0000109	0.0000109	
			Толуол (558)									0.0008735	0.0008735	
			Этилбензол (675)									4E-12	4E-12	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000081	0.0000081	
			Диметилсульфид (227)									0.00000004	0.00000004	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000095	0.0000095	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000209	0.0000209	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000182	0.0000182	
			Масло минеральное (716*)									0.1111111	0.1111111	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0031676	0.0031676	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0521	611380 /236294		7	0.8	146.3	73.5386 /73.5386	35 /35	0.0000132	0.0000132	
			Сероуглерод (519)									0.00000002	0.00000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000084	0.0000084	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.1871773	0.1871773	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0070084	0.0070084	
			Бензол (64)									0.0005988	0.0005988	
			Ксилол (322)									0.0000109	0.0000109	
			Толуол (558)									0.0008735	0.0008735	
			Этилбензол (675)									4E-12	4E-12	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000081	0.0000081	
			Диметилсульфид (227)									0.00000004	0.00000004	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000095	0.0000095	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000209	0.0000209	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000182	0.0000182	
			Масло минеральное (716*)									0.1111111	0.1111111	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. C12-C19 (10)									0.0031676	0.0031676	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0522	611419 /236416		7	0.8	146.3	73.5386 /73.5386	35 /35	0.0000132	0.0000132	
			Сероуглерод (519)									0.00000002	0.00000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000084	0.0000084	
			Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)									0.1871773	0.1871773	
			Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)									0.0070084	0.0070084	
			Бензол (64)									0.0005988	0.0005988	
			Ксилол (322)									0.0000109	0.0000109	
			Толуол (558)									0.0008735	0.0008735	
			Этилбензол (675)									4E-12	4E-12	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000081	0.0000081	
			Диметилсульфид (227)									0.00000004	0.00000004	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000095	0.0000095	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000209	0.0000209	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000182	0.0000182	
			Масло минеральное (716*)									0.1111111	0.1111111	
			Углеводороды пред. C12-C19 (10)									0.0031676	0.0031676	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0523	611358 /236397		7	0.8	146.3	73.5386 /73.5386	35 /35	0.0000132	0.0000132	
			Сероуглерод (519)									0.00000002	0.00000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000084	0.0000084	
			Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)									0.1871773	0.1871773	
			Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)									0.0070084	0.0070084	
			Бензол (64)									0.0005988	0.0005988	
			Ксилол (322)									0.0000109	0.0000109	
			Толуол (558)									0.0008735	0.0008735	
			Этилбензол (675)									4E-12	4E-12	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000081	0.0000081	
			Диметилсульфид (227)									0.00000004	0.00000004	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000095	0.0000095	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000209	0.0000209	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000182	0.0000182	
			Масло минеральное (716*)									0.1111111	0.1111111	
			Углеводороды пред. C12-C19 (10)									0.0031676	0.0031676	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Регламентный режим работы	Азота диоксид (4)	0540	612757 /236606		109.1	1.579	935.5 / 7.4	1830.98 / 14.45	1547.9 /1682.7	383.788	0.3446867	99.91
			Азота оксид (6)									62.36555	0.0560116	99.91
			Сажа (583)									319.8233333	0.2872389	99.91
			Сера диоксид (516)									70320.13948	7.6040335	99.99
			Сероводород (518)									59.7944145	0.0064422	99.99
			Углерод оксид (584)									3198.233333	2.8723892	99.91
			Метан (727*)									79.9558333	0.0718097	99.91
			Бутилмеркаптан (103)									0.0587247	0.0000143	99.98
			Метилмеркаптан (339)									0.2257574	0.0000139	99.99
			Пропилмеркаптан (471)									0.1083684	0.0000144	99.99
			Этилмеркаптан (668)									0.1858581	0.0000161	99.99
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Регламентный режим работы	Азота диоксид (4)	0541	612754 /236603		113.7	2.368	27.19 / 22.0	2718.16113 / 96.72	1506.5 / 1679.3	172.08	1.9352398	98.88
			Азота оксид (6)									27.963	0.3144765	98.88
			Сажа (583)									143.4	1.6126998	98.88
			Сера диоксид (516)									49806.65357	97.1496094	99.80
			Сероводород (518)									42.3467948	0.0824267	99.81
			Углерод оксид (584)									1434	16.1269984	98.88
			Метан (727*)									35.85	0.403175	98.88
			Бутилмеркаптан (103)									0.0986049	0.0001022	99.90
			Метилмеркаптан (339)									0.190811	0.0001342	99.93
			Пропилмеркаптан (471)									0.2327579	0.0001167	99.95
			Этилмеркаптан (668)									0.2985372	0.0001504	99.95
	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6200	611261 /236241	6/60	6		1.5		35 /35	0.0034202	0.0034202	
			Сероуглерод (519)									0.0000013	0.0000013	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут			Углерода сероокись (1295*)									0.0000019	0.0000019	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0107038	0.0107038	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0198668	0.0198668	
			Бензол (64)									0.0004333	0.0004333	
			Ксилол (322)									0.0006907	0.0006907	
			Толуол (558)									0.0005177	0.0005177	
			Этилбензол (675)									0.0001156	0.0001156	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000025	0.0000025	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000324	0.0000324	
			Диметилсульфид (227)									8E-10	8E-10	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000245	0.0000245	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000225	0.0000225	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000226	0.0000226	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0585652	0.0585652	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6201	611391 /236049	60/6	6		1.5		35 /35	0.0034202	0.0034202	
			Сероуглерод (519)									0.0000013	0.0000013	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000019	0.0000019	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0107038	0.0107038	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0198668	0.0198668	
			Бензол (64)									0.0004333	0.0004333	
			Ксилол (322)									0.0006907	0.0006907	
			Толуол (558)									0.0005177	0.0005177	
			Этилбензол (675)									0.0001156	0.0001156	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000025	0.0000025	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000324	0.0000324	
			Диметилсульфид (227)									8E-10	8E-10	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000245	0.0000245	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000225	0.0000225	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000226	0.0000226	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0585652	0.0585652	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6202	611416 /235949	60/6	6		1.5		35 /35	0.0034202	0.0034202	
			Сероуглерод (519)									0.0000013	0.0000013	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000019	0.0000019	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0107038	0.0107038	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0198668	0.0198668	
			Бензол (64)									0.0004333	0.0004333	
			Ксилол (322)									0.0006907	0.0006907	
			Толуол (558)									0.0005177	0.0005177	
			Этилбензол (675)									0.0001156	0.0001156	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000025	0.0000025	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000324	0.0000324	
			Диметилсульфид (227)									8E-10	8E-10	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000245	0.0000245	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000225	0.0000225	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000226	0.0000226	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0585652	0.0585652	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6220	611300 /236250	20/50	8		1.5		35 /35	0.0429354	0.0429354	
			Сероуглерод (519)									0.0000103	0.0000103	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000277	0.0000277	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.1578513	0.1578513	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.1128662	0.1128662	
			Бензол (64)									0.0027058	0.0027058	
			Ксилол (322)									0.0038689	0.0038689	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Толуол (558)									0.0033708	0.0033708	
			Этилбензол (675)									0.0006493	0.0006493	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000002	0.0000002	
			Бутилмеркаптан (103)									0.000193	0.000193	
			Диметилсульфид (227)									0.00000003	0.00000003	
			Метилмеркаптан (339)									0.0001699	0.0001699	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0001468	0.0001468	
			Этилмеркаптан (668)									0.0001619	0.0001619	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.2991975	0.2991975	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6221	611377 /236086	50/20	8		1.5		35 /35	0.0429354	0.0429354	
			Сероуглерод (519)									0.0000103	0.0000103	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000277	0.0000277	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.1578513	0.1578513	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.1128662	0.1128662	
			Бензол (64)									0.0027058	0.0027058	
			Ксилол (322)									0.0038689	0.0038689	
			Толуол (558)									0.0033708	0.0033708	
			Этилбензол (675)									0.0006493	0.0006493	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000002	0.0000002	
			Бутилмеркаптан (103)									0.000193	0.000193	
			Диметилсульфид (227)									0.00000003	0.00000003	
			Метилмеркаптан (339)									0.0001699	0.0001699	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0001468	0.0001468	
			Этилмеркаптан (668)									0.0001619	0.0001619	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.2991975	0.2991975	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6222	611403 /235990	50/20	8		1.5		35 /35	0.0427776	0.0427776	
			Сероуглерод (519)									0.0000102	0.0000102	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000273	0.0000273	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.1518576	0.1518576	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.1112669	0.1112669	
			Бензол (64)									0.0026823	0.0026823	
			Ксилол (322)									0.0038175	0.0038175	
			Толуол (558)									0.0033219	0.0033219	
			Этилбензол (675)									0.0006408	0.0006408	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000002	0.0000002	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0001903	0.0001903	
			Диметилсульфид (227)									0.00000003	0.00000003	
			Метилмеркаптан (339)									0.000169	0.000169	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0001446	0.0001446	
			Этилмеркаптан (668)									0.0001602	0.0001602	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.2948298	0.2948298	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6240	611691 /236398	59/28	7		1.5		35 /35	0.0000282	0.0000282	
			Сероуглерод (519)									0.0000047	0.0000047	
			Углерода сероокись (1295*)									0.00003	0.00003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.2892264	0.2892264	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0132935	0.0132935	
			Бензол (64)									0.0009992	0.0009992	
			Ксилол (322)									0.0000938	0.0000938	
			Толуол (558)									0.0013914	0.0013914	
			Этилбензол (675)									0.0000185	0.0000185	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000183	0.0000183	
			Диметилсульфид (227)									0.00000007	0.00000007	
			Метилмеркаптан (339)									0.000069	0.000069	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000386	0.0000386	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000587	0.0000587	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. C12-C19 (10)									0.0076872	0.0076872	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6241	611763 /236177	59/28	7		1.5		35 /35	0.0000282	0.0000282	
			Сероуглерод (519)									0.0000047	0.0000047	
			Углерода сероокись (1295*)									0.00003	0.00003	
			Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)									0.2892264	0.2892264	
			Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)									0.0132935	0.0132935	
			Бензол (64)									0.0009992	0.0009992	
			Ксилол (322)									0.0000938	0.0000938	
			Толуол (558)									0.0013914	0.0013914	
			Этилбензол (675)									0.0000185	0.0000185	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000183	0.0000183	
			Диметилсульфид (227)									0.00000007	0.00000007	
			Метилмеркаптан (339)									0.000069	0.000069	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000386	0.0000386	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000587	0.0000587	
			Углеводороды пред. C12-C19 (10)									0.0076872	0.0076872	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6260	611606 /236356	90/29	6		1.5		35 /35	0.0001502	0.0001502	
			Сероуглерод (519)									0.0000013	0.0000013	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000451	0.0000451	
			Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)									0.0743293	0.0743293	
			Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)									0.0021047	0.0021047	
			Бензол (64)									0.0001156	0.0001156	
			Ксилол (322)									0.0000093	0.0000093	
			Толуол (558)									0.0001193	0.0001193	
			Этилбензол (675)									0.0000014	0.0000014	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000052	0.0000052	
			Диметилсульфид (227)									0.000000005	0.000000005	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000216	0.0000216	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000112	0.0000112	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000269	0.0000269	
			Углеводороды пред. C12-C19 (10)									0.0533062	0.0533062	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6262	611676 /236136	90/29	6		1.5		35 /35	0.0001502	0.0001502	
			Сероуглерод (519)									0.0000013	0.0000013	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000451	0.0000451	
			Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)									0.0743293	0.0743293	
			Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)									0.0021047	0.0021047	
			Бензол (64)									0.0001156	0.0001156	
			Ксилол (322)									0.0000093	0.0000093	
			Толуол (558)									0.0001193	0.0001193	
			Этилбензол (675)									0.0000014	0.0000014	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000052	0.0000052	
			Диметилсульфид (227)									0.000000005	0.000000005	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000216	0.0000216	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000112	0.0000112	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000269	0.0000269	
			Углеводороды пред. C12-C19 (10)									0.0533062	0.0533062	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6280	611680 /236372	23/12	8		1.5		35 /35	0.0000006	0.0000006	
			Сероуглерод (519)									0.0000002	0.0000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000011	0.0000011	
			Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)									0.0252603	0.0252603	
			Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)									0.000951	0.000951	
			Бензол (64)									0.0000813	0.0000813	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Ксилол (322)									0.0000015	0.0000015	
			Толуол (558)									0.0001185	0.0001185	
			Этилбензол (675)									3E-13	3E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000011	0.0000011	
			Диметилсульфид (227)									0.000000006	0.000000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000013	0.0000013	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000028	0.0000028	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000025	0.0000025	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000074	0.0000074	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6281	611578 /236376	45/25	10		1.5		35 /35	0.00017	0.00017	
			Сероуглерод (519)									0.0000034	0.0000034	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000044	0.000044	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0604468	0.0604468	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0050633	0.0050633	
			Бензол (64)									0.000185	0.000185	
			Ксилол (322)									0.0000312	0.0000312	
			Толуол (558)									0.0000794	0.0000794	
			Этилбензол (675)									0.0000055	0.0000055	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000107	0.0000107	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000392	0.0000392	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000188	0.0000188	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000487	0.0000487	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0605513	0.0605513	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6282	611751 /236152	23/12	8		1.5		35 /35	0.0000006	0.0000006	
			Сероуглерод (519)									0.0000002	0.0000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000011	0.0000011	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0252603	0.0252603	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000951	0.000951	
			Бензол (64)									0.0000813	0.0000813	
			Ксилол (322)									0.0000015	0.0000015	
			Толуол (558)									0.0001185	0.0001185	
			Этилбензол (675)									3E-13	3E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000011	0.0000011	
			Диметилсульфид (227)									0.000000006	0.000000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000013	0.0000013	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000028	0.0000028	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000025	0.0000025	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000074	0.0000074	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6283	611649 /236158	45/25	10		1.5		35 /35	0.00017	0.00017	
			Сероуглерод (519)									0.0000034	0.0000034	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000044	0.000044	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0604468	0.0604468	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0050633	0.0050633	
			Бензол (64)									0.000185	0.000185	
			Ксилол (322)									0.0000312	0.0000312	
			Толуол (558)									0.0000794	0.0000794	
			Этилбензол (675)									0.0000055	0.0000055	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000107	0.0000107	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000392	0.0000392	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000188	0.0000188	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000487	0.0000487	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0605513	0.0605513	
	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сера диоксид (516)	6300	611890 /236514	164/44	8		1.5		35 /35	0.000006	0.000006	
			Сероводород (518)									0.0122797	0.0122797	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут			Сероуглерод (519)									0.0000002	0.0000002	
			Углерод оксид (584)									4E-10	4E-10	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000016	0.0000016	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.023364	0.023364	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0008893	0.0008893	
			Бензол (64)									0.000076	0.000076	
			Ксилол (322)									0.0000021	0.0000021	
			Толуол (558)									0.0001108	0.0001108	
			Этилбензол (675)									0.0000003	0.0000003	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.00000004	0.00000004	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000011	0.0000011	
			Диметилсульфид (227)									0.0000013	0.0000013	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000208	0.0000208	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000027	0.0000027	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000078	0.0000078	
			Моноэтаноламин (29)									0.1182087	0.1182087	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.350069	0.350069	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сера диоксид (516)	6301	611973 /236232	164/44	8		1.5		35 /35	0.000006	0.000006	
			Сероводород (518)									0.0122797	0.0122797	
			Сероуглерод (519)									0.0000002	0.0000002	
			Углерод оксид (584)									4E-10	4E-10	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000016	0.0000016	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.023364	0.023364	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0008893	0.0008893	
			Бензол (64)									0.000076	0.000076	
			Ксилол (322)									0.0000021	0.0000021	
			Толуол (558)									0.0001108	0.0001108	
			Этилбензол (675)									0.0000003	0.0000003	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.00000004	0.00000004	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000011	0.0000011	
			Диметилсульфид (227)									0.0000013	0.0000013	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000208	0.0000208	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000027	0.0000027	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000078	0.0000078	
			Моноэтаноламин (29)									0.1182087	0.1182087	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.350069	0.350069	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6320	611623 /236389	30/17	6		1.5		35 /35	0.0000144	0.0000144	
			Сероуглерод (519)									0.0000004	0.0000004	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000029	0.0000029	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0168672	0.0168672	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0008598	0.0008598	
			Бензол (64)									0.0000516	0.0000516	
			Ксилол (322)									0.0000034	0.0000034	
			Толуол (558)									0.0000618	0.0000618	
			Этилбензол (675)									0.0000007	0.0000007	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000017	0.0000017	
			Диметилсульфид (227)									0.000000003	0.000000003	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000061	0.0000061	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000037	0.0000037	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000073	0.0000073	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0050428	0.0050428	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6321	611694 /236171	30/17	6		1.5		35 /35	0.0000144	0.0000144	
			Сероуглерод (519)									0.0000004	0.0000004	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000029	0.0000029	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0168672	0.0168672	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0008598	0.0008598	
			Бензол (64)									0.0000516	0.0000516	
			Ксилол (322)									0.0000034	0.0000034	
			Толуол (558)									0.0000618	0.0000618	
			Этилбензол (675)									0.0000007	0.0000007	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000017	0.0000017	
			Диметилсульфид (227)									0.000000003	0.000000003	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000061	0.0000061	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000037	0.0000037	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000073	0.0000073	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0050428	0.0050428	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Аммиак (32)	6340	612097 /236615	145/36	10		1.5		35 /35	0.000000006	0.000000006	
			Сера диоксид (516)									0.0017197	0.0017197	
			Сера элементарная (1125*)									0.1458476	0.1458476	
			Сероводород (518)									0.0105369	0.0105369	
			Сероуглерод (519)									0.0000406	0.0000406	
			Углерод оксид (584)									0.000242	0.000242	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0003075	0.0003075	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0309739	0.0309739	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0011789	0.0011789	
			Бензол (64)									0.0001007	0.0001007	
			Ксилол (322)									0.0000018	0.0000018	
			Толуол (558)									0.0001469	0.0001469	
			Этилбензол (675)									3E-13	3E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000014	0.0000014	
			Диметилсульфид (227)									0.000000008	0.000000008	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000045	0.0000045	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000035	0.0000035	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000031	0.0000031	
			Моноэтаноламин (29)									5E-11	5E-11	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000092	0.0000092	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Аммиак (32)	6341	612196 /236337	145/36	10		1.5		35 /35	0.000000006	0.000000006	
			Сера диоксид (516)									0.0017197	0.0017197	
			Сера элементарная (1125*)									0.1458476	0.1458476	
			Сероводород (518)									0.0105369	0.0105369	
			Сероуглерод (519)									0.0000406	0.0000406	
			Углерод оксид (584)									0.000242	0.000242	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0003075	0.0003075	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0309739	0.0309739	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0011789	0.0011789	
			Бензол (64)									0.0001007	0.0001007	
			Ксилол (322)									0.0000018	0.0000018	
			Толуол (558)									0.0001469	0.0001469	
			Этилбензол (675)									3E-13	3E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000014	0.0000014	
			Диметилсульфид (227)									0.000000008	0.000000008	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000045	0.0000045	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000035	0.0000035	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000031	0.0000031	
			Моноэтаноламин (29)									5E-11	5E-11	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000092	0.0000092	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сера диоксид (516)	6360	612244 /236595	70/20	12		1.5		35 /35	0.0000705	0.0000705	
			Сероводород (518)									0.0155831	0.0155831	
			Сероуглерод (519)									0.00000003	0.00000003	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углерод оксид (584)									0.000065	0.000065	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000154	0.0000154	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.3446012	0.3446012	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0131163	0.0131163	
			Бензол (64)									0.0011207	0.0011207	
			Ксилол (322)									0.0000205	0.0000205	
			Толуол (558)									0.0016347	0.0016347	
			Этилбензол (675)									3E-12	3E-12	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000152	0.0000152	
			Диметилсульфид (227)									0.0000001	0.0000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000177	0.0000177	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000392	0.0000392	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000341	0.0000341	
			Моноэтаноламин (29)									0.0142192	0.0142192	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0001021	0.0001021	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сера диоксид (516)	6361	612334 /236315	70/20	12		1.5		35 /35	0.0000705	0.0000705	
			Сероводород (518)									0.0155831	0.0155831	
			Сероуглерод (519)									0.00000003	0.00000003	
			Углерод оксид (584)									0.000065	0.000065	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000154	0.0000154	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.3446012	0.3446012	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0131163	0.0131163	
			Бензол (64)									0.0011207	0.0011207	
			Ксилол (322)									0.0000205	0.0000205	
			Толуол (558)									0.0016347	0.0016347	
			Этилбензол (675)									3E-12	3E-12	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000152	0.0000152	
			Диметилсульфид (227)									0.0000001	0.0000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000177	0.0000177	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000392	0.0000392	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000341	0.0000341	
			Моноэтаноламин (29)									0.0142192	0.0142192	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0001021	0.0001021	
60 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сера диоксид (516)	6362	611973 /236232	2/2	2		1.5		35 /35	0.0000003	0.0000003	
			Сероводород (518)									0.0000146	0.0000146	
			Моноэтаноламин (29)									0.0045527	0.0045527	
			Диэтаноламин (367*)									0.0001872	0.0001872	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6440	611777 /236509	31/46	9		1.5		35 /35	0.014147	0.014147	
			Сероуглерод (519)									0.0000014	0.0000014	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000053	0.0000053	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0507326	0.0507326	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0079839	0.0079839	
			Бензол (64)									0.0003225	0.0003225	
			Ксилол (322)									0.0001662	0.0001662	
			Толуол (558)									0.0003344	0.0003344	
			Этилбензол (675)									0.0000302	0.0000302	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000156	0.0000156	
			Бутилмеркаптан (103)									0.000017	0.000017	
			Диметилсульфид (227)									0.00000001	0.00000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.000037	0.000037	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000199	0.0000199	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000225	0.0000225	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0167089	0.0167089	
	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6441	611856 /236226	31/46	9		1.5		35 /35	0.014147	0.014147	
			Сероуглерод (519)									0.0000014	0.0000014	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут			Углерода сероокись (1295*)									0.0000053	0.0000053	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0507326	0.0507326	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0079839	0.0079839	
			Бензол (64)									0.0003225	0.0003225	
			Ксилол (322)									0.0001662	0.0001662	
			Толуол (558)									0.0003344	0.0003344	
			Этилбензол (675)									0.0000302	0.0000302	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000156	0.0000156	
			Бутилмеркаптан (103)									0.000017	0.000017	
			Диметилсульфид (227)									0.00000001	0.00000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.000037	0.000037	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000199	0.0000199	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000225	0.0000225	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0167089	0.0167089	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6443	612444 /236610	100/50	3		1.5		35 /35	0.0300724	0.0300724	
			Сероуглерод (519)									0.0000035	0.0000035	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000111	0.0000111	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.128625	0.128625	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0207969	0.0207969	
			Бензол (64)									0.0007846	0.0007846	
			Ксилол (322)									0.0004681	0.0004681	
			Толуол (558)									0.0007692	0.0007692	
			Этилбензол (675)									0.0000849	0.0000849	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000446	0.0000446	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000465	0.0000465	
			Диметилсульфид (227)									0.00000003	0.00000003	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000672	0.0000672	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000511	0.0000511	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000506	0.0000506	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0008479	0.0008479	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Аммиак (32)	6460	612055 /236546	20/18	7		1.5		35 /35	0.000000003	0.000000003	
			Сера диоксид (516)									0.0000031	0.0000031	
			Сероводород (518)									0.0003188	0.0003188	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерод оксид (584)									0.0000016	0.0000016	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0125188	0.0125188	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0004765	0.0004765	
			Бензол (64)									0.0000407	0.0000407	
			Ксилол (322)									0.0000007	0.0000007	
			Толуол (558)									0.0000594	0.0000594	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000006	0.0000006	
			Диметилсульфид (227)									0.000000003	0.000000003	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000006	0.0000006	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000014	0.0000014	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000012	0.0000012	
			Моноэтаноламин (29)									0.0000015	0.0000015	
			Диэтаноламин (367*)									0.000000002	0.000000002	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000037	0.0000037	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6540	611506 /236218	14/19	5		1.5		35 /35	0.0308069	0.0308069	
			Сероуглерод (519)									0.0000041	0.0000041	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000202	0.0000202	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.1551117	0.1551117	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0098331	0.0098331	
			Бензол (64)									0.0004033	0.0004033	
			Ксилол (322)									0.0000627	0.0000627	
			Толуол (558)									0.0005842	0.0005842	
			Этилбензол (675)									0.0000106	0.0000106	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.000000001	0.000000001	
			Бутилмеркаптан (103)									0.000024	0.000024	
			Диметилсульфид (227)									0.00000002	0.00000002	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000454	0.0000454	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000393	0.0000393	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000533	0.0000533	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0008572	0.0008572	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6760	610502 /236529	2/5	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000233	0.000233	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6761	611223 /236568	5/2	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000233	0.000233	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6762	612543 /236536	2/5	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000233	0.000233	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6763	611049 /235937	5/2	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000233	0.000233	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6764	612087 /236556	2/5	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000233	0.000233	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6765	611787 /236460	2/5	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000233	0.000233	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6766	611559 /236329	2/5	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000233	0.000233	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6767	611307 /236214	5/2	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000233	0.000233	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6768	612035 /236540	2/5	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000233	0.000233	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6769	611751 /236521	2/5	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000233	0.000233	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6770	612178 /236273	2/5	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000233	0.000233	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6771	611869 /236175	2/5	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000233	0.000233	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6772	611630 /236109	2/5	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000233	0.000233	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6773	611414 /236094	2/5	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000233	0.000233	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6774	611833 /236237	2/5	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000233	0.000233	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6775	611443 /235996	2/5	2		1.5		35 /35	0.0000001	0.0000001	
			Сероуглерод (519)									0.000000001	0.000000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0061214	0.0061214	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000233	0.000233	
			Бензол (64)									0.0000199	0.0000199	
			Ксилол (322)									0.0000004	0.0000004	
			Толуол (558)									0.000029	0.000029	
			Этилбензол (675)									1E-13	1E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000003	0.0000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000003	0.0000003	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000007	0.0000007	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000006	0.0000006	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000018	0.0000018	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6783	611160 /236173	2/6	5		1.5		35 /35	0.000006307	0.000006307	
			Метанол (338)									0.0157161	0.0157161	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0252105	0.0252105	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6786	611299 /236030	2/6	5		1.5		35 /35	0.000006307	0.000006307	
			Метанол (338)									0.0157161	0.0157161	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0252105	0.0252105	
111 д/период 24 ч/сут	Технологическая зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6787	611329 /235933	2/6	5		1.5		35 /35	0.000006307	0.000006307	
			Метанол (338)									0.0157161	0.0157161	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0252105	0.0252105	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0480	611837 /236766		12	0.6	0.15	0.0424115 /0.0424115	140 /140	0.0968919	0.0968919	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0481	611824 /236792		12	0.6	0.15	0.0424115 /0.0424115	140 /140	0.0968919	0.0968919	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0482	612109 /237074		7	0.2	0.25	0.008 /0.008	140 /140	0.0284722	0.0284722	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сера диоксид (516)	0483	612109 /237074		7	0.2	0.25	0.008 /0.008	140 /140	0.0020667	0.0020667	
			Сероводород (518)									0.0103333	0.0103333	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6400	611002 /236668	68/68	20		1.5		35 /35	0.0002812	0.0002812	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									20.3731308	20.3731308	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									7.5512169	7.5512169	
			Бензол (64)									0.0984073	0.0984073	
			Ксилол (322)									0.030928	0.030928	
			Толуол (558)									0.061856	0.061856	
			Смесь природных меркаптанов (526)									0.0005623	0.0005623	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6401	611228 /236744	68/68	20		1.5		35 /35	0.0002812	0.0002812	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									20.3731308	20.3731308	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									7.5512169	7.5512169	
			Бензол (64)									0.0984073	0.0984073	
			Ксилол (322)									0.030928	0.030928	
			Толуол (558)									0.061856	0.061856	
			Смесь природных меркаптанов (526)									0.0005623	0.0005623	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6402	611453 /236814	68/68	20		1.5		35 /35	0.0002812	0.0002812	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									20.3731308	20.3731308	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									7.5512169	7.5512169	
			Бензол (64)									0.0984073	0.0984073	
			Ксилол (322)									0.030928	0.030928	
			Толуол (558)									0.061856	0.061856	
			Смесь природных меркаптанов (526)									0.0005623	0.0005623	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6403	611003 /236485	40/17	6		1.5		35 /35	0.0000389	0.0000389	
			Сероуглерод (519)									0.0000003	0.0000003	
			Углерода сероокись (1295*)									0.00000001	0.00000001	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0012922	0.0012922	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0049525	0.0049525	
			Бензол (64)									0.0001071	0.0001071	
			Ксилол (322)									0.0001746	0.0001746	
			Толуол (558)									0.0001267	0.0001267	
			Этилбензол (675)									0.0000292	0.0000292	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000072	0.0000072	
			Метилмеркаптан (339)									0.000000009	0.000000009	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000032	0.0000032	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0138515	0.0138515	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6404	611262 /236575	40/17	6		1.5		35 /35	0.0000389	0.0000389	
			Сероуглерод (519)									0.0000003	0.0000003	
			Углерода сероокись (1295*)									0.00000001	0.00000001	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0012922	0.0012922	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0049525	0.0049525	
			Бензол (64)									0.0001071	0.0001071	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Ксилол (322)									0.0001746	0.0001746	
			Толуол (558)									0.0001267	0.0001267	
			Этилбензол (675)									0.0000292	0.0000292	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000072	0.0000072	
			Метилмеркаптан (339)									0.000000009	0.000000009	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000032	0.0000032	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0138515	0.0138515	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6405	611481 /236653	40/17	6		1.5		35 /35	0.0000253	0.0000253	
			Сероуглерод (519)									0.0000002	0.0000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000000007	0.000000007	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0008399	0.0008399	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0032191	0.0032191	
			Бензол (64)									0.0000696	0.0000696	
			Ксилол (322)									0.0001135	0.0001135	
			Толуол (558)									0.0000824	0.0000824	
			Этилбензол (675)									0.000019	0.000019	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000047	0.0000047	
			Метилмеркаптан (339)									0.000000006	0.000000006	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000021	0.0000021	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000002	0.0000002	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0090032	0.0090032	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6420	610614 /236766	60/14	7		1.5		35 /35	0.0001747	0.0001747	
			Сероуглерод (519)									0.0000007	0.0000007	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000379	0.0000379	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0623949	0.0623949	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0005038	0.0005038	
			Бензол (64)									0.0001002	0.0001002	
			Толуол (558)									2E-11	2E-11	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000004	0.0000004	
			Диметилсульфид (227)									0.00000006	0.00000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000034	0.0000034	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000005	0.0000005	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000003	0.0000003	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0622206	0.0622206	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6421	610690 /236790	3/3	2		1.5		35 /35	0.0000304	0.0000304	
			Сероуглерод (519)									0.0000001	0.0000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000066	0.0000066	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0108709	0.0108709	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0000878	0.0000878	
			Бензол (64)									0.0000175	0.0000175	
			Толуол (558)									3E-12	3E-12	
			Бутилмеркаптан (103)									0.00000008	0.00000008	
			Диметилсульфид (227)									0.00000001	0.00000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000006	0.0000006	
			Пропилмеркаптан (471)									0.00000008	0.00000008	
			Этилмеркаптан (668)									0.00000005	0.00000005	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0108405	0.0108405	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6480	611862 /236780	2/2	2		1.5		35 /35	0.00000002	0.00000002	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6481	611850 /236801	2/2	2		1.5		35 /35	0.00000002	0.00000002	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сера элементарная (1125*)	6482	612272 /237279	800/290	11.5		1.5		35 /35	1.6214268	1.6214268	
			Сероводород (518)									0.0869283	0.0869283	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сера элементарная (1125*)	6490	612093 /237126	2/2	8		1.5		35 /35	0.0051667	0.0051667	
111 д/период 24 ч/сут	Складская зона (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сера элементарная (1125*)	6491	612100 /237102	2/2	2		1.5		35 /35	0.1463889	0.1463889	
1 д/период 1 ч/сут	Система трубопроводов (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0960	610070 /238194		4	0.152	752.4	13.652 /13.652	15/15			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 1 ч/сут	Система трубопроводов (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0961	631048 /254596		4	0.152	752.4	13.652 /13.652	15/15			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 1 ч/сут	Система трубопроводов (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0962	651973 /273733		4	0.152	752.4	13.652 /13.652	15/15			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
			Сероводород (518)	0963			4	0.152	752.4	13.652 /13.6520221	15/15			100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 д/период 1 ч/сут	Система трубопроводов (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероуглерод (519)		676757 /283560									100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.17 ч/сут	Система трубопроводов (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0964	677133 /283909		3.9	0.051	450.7	0.9207 /0.9206993	15/15			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
1 д/период 0.03 ч/сут	Система трубопроводов (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0965	677144 /283905		4	0.051	6015	12.2868 /12.2867489	15/15			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0966	677149 /283923		3.9	0.051	0.49	0.001 /0.001	20/20	0.0000006	0.0000006	
			Сероуглерод (519)									0.000000003	0.000000003	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000012	0.0000012	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0265104	0.0265104	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.001009	0.001009	
			Бензол (64)									0.0000862	0.0000862	
			Ксилол (322)									0.0000016	0.0000016	
			Толуол (558)									0.0001258	0.0001258	
			Этилбензол (675)									3E-13	3E-13	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000012	0.0000012	
			Диметилсульфид (227)									0.000000006	0.000000006	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000014	0.0000014	
			Пропилмеркаптан (471)									0.000003	0.000003	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000026	0.0000026	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000079	0.0000079	
1 д/период 1 ч/сут	Система трубопроводов (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Сероводород (518)	0968	677139 /283913		2.5	0.102	1671	13.652 /13.6517617	15/15			100
			Сероуглерод (519)											100
			Углерода сероокись (1295*)											100
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)											100
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)											100
			Бензол (64)											100
			Ксилол (322)											100
			Толуол (558)											100
			Этилбензол (675)											100
			Бутилмеркаптан (103)											100
			Диметилсульфид (227)											100
			Метилмеркаптан (339)											100
			Пропилмеркаптан (471)											100
			Этилмеркаптан (668)											100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)											100
3 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0970	611064 /235948		10	0.15	0.43	0.0076 /0.0076	15/15	0.0000797	0.0000797	
			Сероуглерод (519)									0.0000003	0.0000003	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000146	0.000146	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									3.2696184	3.2696184	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.1244491	0.1244491	
			Бензол (64)									0.0106333	0.0106333	
			Ксилол (322)									0.0001941	0.0001941	
			Толуол (558)									0.0155106	0.0155106	
			Этилбензол (675)									3E-11	3E-11	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0001438	0.0001438	
			Диметилсульфид (227)									0.0000008	0.0000008	
			Метилмеркаптан (339)									0.0001683	0.0001683	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0003719	0.0003719	
			Этилмеркаптан (668)									0.0003231	0.0003231	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0009692	0.0009692	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6380	612596 /236757	3/2	5		1.5		35 /35	0.0032094	0.0032094	
			Сероуглерод (519)									0.0000002	0.0000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000001	0.000001	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0137707	0.0137707	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0005241	0.0005241	
			Бензол (64)									0.0000448	0.0000448	
			Ксилол (322)									0.0000073	0.0000073	
			Толуол (558)									0.0000653	0.0000653	
			Этилбензол (675)									0.0000014	0.0000014	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000007	0.0000007	
			Бутилмеркаптан (103)									0.000001	0.000001	
			Диметилсульфид (227)									0.000000003	0.000000003	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000043	0.0000043	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000016	0.0000016	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000022	0.0000022	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.000014	0.000014	
	Система трубопроводов (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6381	610442 /236510	3/2	5		1.5		35 /35	0.0000007	0.0000007	
			Сероуглерод (519)									0.000000003	0.000000003	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут			Углерода сероокись (1295*)									0.0000014	0.0000014	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0304344	0.0304344	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0011584	0.0011584	
			Бензол (64)									0.000099	0.000099	
			Ксилол (322)									0.0000018	0.0000018	
			Толуол (558)									0.0001444	0.0001444	
			Этилбензол (675)									3E-13	3E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000013	0.0000013	
			Диметилсульфид (227)									0.000000007	0.000000007	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000016	0.0000016	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000035	0.0000035	
			Этилмеркаптан (668)									0.000003	0.000003	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.000009	0.000009	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6382	612582 /236795	3/2	5		1.5		35 /35	0.0000007	0.0000007	
			Сероуглерод (519)									0.000000003	0.000000003	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000014	0.0000014	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0304344	0.0304344	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0011584	0.0011584	
			Бензол (64)									0.000099	0.000099	
			Ксилол (322)									0.0000018	0.0000018	
			Толуол (558)									0.0001444	0.0001444	
			Этилбензол (675)									3E-13	3E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000013	0.0000013	
			Диметилсульфид (227)									0.000000007	0.000000007	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000016	0.0000016	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000035	0.0000035	
			Этилмеркаптан (668)									0.000003	0.000003	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.000009	0.000009	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6383	612591 /236772	3/2	5		1.5		35 /35	0.0003009	0.0003009	
			Сероуглерод (519)									0.0000002	0.0000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000002	0.0000002	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.001096	0.001096	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0036903	0.0036903	
			Бензол (64)									0.0000786	0.0000786	
			Ксилол (322)									0.0001295	0.0001295	
			Толуол (558)									0.000095	0.000095	
			Этилбензол (675)									0.0000218	0.0000218	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000059	0.0000059	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000037	0.0000037	
			Пропилмеркаптан (471)									0.000004	0.000004	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000038	0.0000038	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0109826	0.0109826	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6384	610475 /236523	3/2	5		1.5		35 /35	0.000013	0.000013	
			Сероуглерод (519)									0.0000001	0.0000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000000003	0.000000003	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0004329	0.0004329	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0016591	0.0016591	
			Бензол (64)									0.0000359	0.0000359	
			Ксилол (322)									0.0000585	0.0000585	
			Толуол (558)									0.0000425	0.0000425	
			Этилбензол (675)									0.0000098	0.0000098	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000024	0.0000024	
			Метилмеркаптан (339)									0.000000003	0.000000003	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000011	0.0000011	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000001	0.0000001	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0046404	0.0046404	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6385	612572 /236774	3/2	5		1.5		35 /35	0.0000794	0.0000794	
			Сероуглерод (519)									0.00000005	0.00000005	
			Углерода сероокись (1295*)									0.00000004	0.00000004	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0002749	0.0002749	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0007354	0.0007354	
			Бензол (64)									0.0000159	0.0000159	
			Ксилол (322)									0.0000257	0.0000257	
			Толуол (558)									0.0000189	0.0000189	
			Этилбензол (675)									0.0000043	0.0000043	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.00000003	0.00000003	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000012	0.0000012	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000008	0.0000008	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000008	0.0000008	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000008	0.0000008	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0021996	0.0021996	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6386	612504 /236728	1/1	5		1.5		35 /35	0.0011984	0.0011984	
			Сероуглерод (519)									0.00000006	0.00000006	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000004	0.0000004	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0051422	0.0051422	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0001957	0.0001957	
			Бензол (64)									0.0000167	0.0000167	
			Ксилол (322)									0.0000027	0.0000027	
			Толуол (558)									0.0000244	0.0000244	
			Этилбензол (675)									0.0000005	0.0000005	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000003	0.0000003	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000004	0.0000004	
			Диметилсульфид (227)									0.000000001	0.000000001	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000016	0.0000016	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000006	0.0000006	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000008	0.0000008	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000052	0.0000052	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6387	612565 /236805	3/3	2		1.5		35 /35	0.0006141	0.0006141	
			Сероуглерод (519)									0.00000002	0.00000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000001	0.0000001	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0027843	0.0027843	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.000106	0.000106	
			Бензол (64)									0.0000091	0.0000091	
			Ксилол (322)									0.0000002	0.0000002	
			Толуол (558)									0.0000132	0.0000132	
			Этилбензол (675)									0.00000004	0.00000004	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.00000001	0.00000001	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000001	0.0000001	
			Диметилсульфид (227)									7E-10	7E-10	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000008	0.0000008	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000003	0.0000003	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000004	0.0000004	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000008	0.0000008	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6388	610430 /236530	3/3	2		1.5		35 /35	0.0000123	0.0000123	
			Сероуглерод (519)									0.00000005	0.00000005	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000027	0.0000027	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0043938	0.0043938	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0000355	0.0000355	
			Бензол (64)									0.0000071	0.0000071	
			Толуол (558)									1E-12	1E-12	
			Бутилмеркаптан (103)									0.00000003	0.00000003	
			Диметилсульфид (227)									0.000000004	0.000000004	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000002	0.0000002	
			Пропилмеркаптан (471)									0.00000003	0.00000003	
			Этилмеркаптан (668)									0.00000002	0.00000002	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0043816	0.0043816	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6940	587253 /229790	3/3	2		1.5		35 /35	0.000018	0.000018	
			Сероуглерод (519)									0.0000002	0.0000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000000005	0.000000005	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0005985	0.0005985	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0022939	0.0022939	
			Бензол (64)									0.0000496	0.0000496	
			Ксилол (322)									0.0000809	0.0000809	
			Толуол (558)									0.0000587	0.0000587	
			Этилбензол (675)									0.0000135	0.0000135	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000033	0.0000033	
			Метилмеркаптан (339)									0.000000004	0.000000004	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000015	0.0000015	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000001	0.0000001	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0064156	0.0064156	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6941	583004 /227304	3/3	2		1.5		35 /35	0.000018	0.000018	
			Сероуглерод (519)									0.0000002	0.0000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000000005	0.000000005	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0005985	0.0005985	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0022939	0.0022939	
			Бензол (64)									0.0000496	0.0000496	
			Ксилол (322)									0.0000809	0.0000809	
			Толуол (558)									0.0000587	0.0000587	
			Этилбензол (675)									0.0000135	0.0000135	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000033	0.0000033	
			Метилмеркаптан (339)									0.000000004	0.000000004	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000015	0.0000015	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000001	0.0000001	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0064156	0.0064156	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6942	570787 /229637	3/3	2		1.5		35 /35	0.000018	0.000018	
			Сероуглерод (519)									0.0000002	0.0000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000000005	0.000000005	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0005985	0.0005985	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0022939	0.0022939	
			Бензол (64)									0.0000496	0.0000496	
			Ксилол (322)									0.0000809	0.0000809	
			Толуол (558)									0.0000587	0.0000587	
			Этилбензол (675)									0.0000135	0.0000135	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000033	0.0000033	
			Метилмеркаптан (339)									0.000000004	0.000000004	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000015	0.0000015	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000001	0.0000001	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0064156	0.0064156	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6943	569836 /229283	3/3	2		1.5		35 /35	0.000018	0.000018	
			Сероуглерод (519)									0.0000002	0.0000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000000005	0.000000005	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0005985	0.0005985	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0022939	0.0022939	
			Бензол (64)									0.0000496	0.0000496	
			Ксилол (322)									0.0000809	0.0000809	
			Толуол (558)									0.0000587	0.0000587	
			Этилбензол (675)									0.0000135	0.0000135	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000033	0.0000033	
			Метилмеркаптан (339)									0.000000004	0.000000004	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000015	0.0000015	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000001	0.0000001	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0064156	0.0064156	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6944	565703 /227801	20/20	2		1.5		35 /35	0.0003357	0.0003357	
			Сероуглерод (519)									0.0000028	0.0000028	
			Углерода сероокись (1295*)									0.00000009	0.00000009	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0111543	0.0111543	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0427513	0.0427513	
			Бензол (64)									0.0009243	0.0009243	
			Ксилол (322)									0.0015072	0.0015072	
			Толуол (558)									0.0010941	0.0010941	
			Этилбензол (675)									0.0002523	0.0002523	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000619	0.0000619	
			Метилмеркаптан (339)									0.00000008	0.00000008	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000274	0.0000274	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000023	0.0000023	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.1195687	0.1195687	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6949	614084 /232828	3/3	2		1.5		35 /35	0.0000636	0.0000636	
			Сероуглерод (519)									0.00000005	0.00000005	
			Углерода сероокись (1295*)									0.00000004	0.00000004	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0002317	0.0002317	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0007801	0.0007801	
			Бензол (64)									0.0000166	0.0000166	
			Ксилол (322)									0.0000274	0.0000274	
			Толуол (558)									0.0000201	0.0000201	
			Этилбензол (675)									0.0000046	0.0000046	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000013	0.0000013	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000008	0.0000008	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000009	0.0000009	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000008	0.0000008	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0023217	0.0023217	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6950	614836 /228256	3/3	2		1.5		35 /35	0.0000636	0.0000636	
			Сероуглерод (519)									0.00000005	0.00000005	
			Углерода сероокись (1295*)									0.00000004	0.00000004	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0002317	0.0002317	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0007801	0.0007801	
			Бензол (64)									0.0000166	0.0000166	
			Ксилол (322)									0.0000274	0.0000274	
			Толуол (558)									0.0000201	0.0000201	
			Этилбензол (675)									0.0000046	0.0000046	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000013	0.0000013	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000008	0.0000008	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000009	0.0000009	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000008	0.0000008	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0023217	0.0023217	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6951	614988 /224265	3/3	2		1.5		35 /35	0.0000636	0.0000636	
			Сероуглерод (519)									0.00000005	0.00000005	
			Углерода сероокись (1295*)									0.00000004	0.00000004	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0002317	0.0002317	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0007801	0.0007801	
			Бензол (64)									0.0000166	0.0000166	
			Ксилол (322)									0.0000274	0.0000274	
			Толуол (558)									0.0000201	0.0000201	
			Этилбензол (675)									0.0000046	0.0000046	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000013	0.0000013	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000008	0.0000008	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000009	0.0000009	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000008	0.0000008	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0023217	0.0023217	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6952	615040 /219645	3/3	2		1.5		35 /35	0.0000636	0.0000636	
			Сероуглерод (519)									0.00000005	0.00000005	
			Углерода сероокись (1295*)									0.00000004	0.00000004	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0002317	0.0002317	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0007801	0.0007801	
			Бензол (64)									0.0000166	0.0000166	
			Ксилол (322)									0.0000274	0.0000274	
			Толуол (558)									0.0000201	0.0000201	
			Этилбензол (675)									0.0000046	0.0000046	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000013	0.0000013	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000008	0.0000008	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000009	0.0000009	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000008	0.0000008	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0023217	0.0023217	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6953	615444 /215428	3/3	2		1.5		35 /35	0.0001825	0.0001825	
			Сероуглерод (519)									0.0000001	0.0000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000001	0.0000001	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0006646	0.0006646	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0022378	0.0022378	
			Бензол (64)									0.0000477	0.0000477	
			Ксилол (322)									0.0000785	0.0000785	
			Толуол (558)									0.0000576	0.0000576	
			Этилбензол (675)									0.0000132	0.0000132	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000036	0.0000036	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000023	0.0000023	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000024	0.0000024	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000023	0.0000023	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0066598	0.0066598	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6960	610071 /238182	3/3	2		1.5		35 /35	0.0000005	0.0000005	
			Сероуглерод (519)									0.000000002	0.000000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000009	0.0000009	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0201271	0.0201271	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0007661	0.0007661	
			Бензол (64)									0.0000655	0.0000655	
			Ксилол (322)									0.0000012	0.0000012	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Толуол (558)									0.0000955	0.0000955	
			Этилбензол (675)									2E-13	2E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000009	0.0000009	
			Диметилсульфид (227)									0.000000005	0.000000005	
			Метилмеркаптан (339)									0.000001	0.000001	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000023	0.0000023	
			Этилмеркаптан (668)									0.000002	0.000002	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.000006	0.000006	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6961	631052 /254592	3/3	2		1.5		35 /35	0.0000005	0.0000005	
			Сероуглерод (519)									0.000000002	0.000000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000009	0.0000009	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0201271	0.0201271	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0007661	0.0007661	
			Бензол (64)									0.0000655	0.0000655	
			Ксилол (322)									0.0000012	0.0000012	
			Толуол (558)									0.0000955	0.0000955	
			Этилбензол (675)									2E-13	2E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000009	0.0000009	
			Диметилсульфид (227)									0.000000005	0.000000005	
			Метилмеркаптан (339)									0.000001	0.000001	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000023	0.0000023	
			Этилмеркаптан (668)									0.000002	0.000002	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.000006	0.000006	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6962	651979 /273725	3/3	2		1.5		35 /35	0.0000005	0.0000005	
			Сероуглерод (519)									0.000000002	0.000000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000009	0.0000009	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0201271	0.0201271	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0007661	0.0007661	
			Бензол (64)									0.0000655	0.0000655	
			Ксилол (322)									0.0000012	0.0000012	
			Толуол (558)									0.0000955	0.0000955	
			Этилбензол (675)									2E-13	2E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000009	0.0000009	
			Диметилсульфид (227)									0.000000005	0.000000005	
			Метилмеркаптан (339)									0.000001	0.000001	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000023	0.0000023	
			Этилмеркаптан (668)									0.000002	0.000002	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.000006	0.000006	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6963	676763 /283554	3/3	2		1.5		35 /35	0.0000005	0.0000005	
			Сероуглерод (519)									0.000000002	0.000000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000009	0.0000009	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0201271	0.0201271	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0007661	0.0007661	
			Бензол (64)									0.0000655	0.0000655	
			Ксилол (322)									0.0000012	0.0000012	
			Толуол (558)									0.0000955	0.0000955	
			Этилбензол (675)									2E-13	2E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000009	0.0000009	
			Диметилсульфид (227)									0.000000005	0.000000005	
			Метилмеркаптан (339)									0.000001	0.000001	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000023	0.0000023	
			Этилмеркаптан (668)									0.000002	0.000002	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.000006	0.000006	
			Сероводород (518)	6964		20/20	2		1.5		35 /35	0.0000027	0.0000027	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероуглерод (519)		677130 /283907							0.00000001	0.00000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.000005	0.000005	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.111408	0.111408	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0042404	0.0042404	
			Бензол (64)									0.0003623	0.0003623	
			Ксилол (322)									0.0000066	0.0000066	
			Толуол (558)									0.0005285	0.0005285	
			Этилбензол (675)									1E-12	1E-12	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000049	0.0000049	
			Диметилсульфид (227)									0.00000003	0.00000003	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000057	0.0000057	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000127	0.0000127	
			Этилмеркаптан (668)									0.000011	0.000011	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.000033	0.000033	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6970	614054 /232826	3/3	2		1.5		35 /35	0.0007629	0.0007629	
			Сероуглерод (519)									0.00000004	0.00000004	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000002	0.0000002	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0032732	0.0032732	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0001246	0.0001246	
			Бензол (64)									0.0000106	0.0000106	
			Ксилол (322)									0.0000017	0.0000017	
			Толуол (558)									0.0000155	0.0000155	
			Этилбензол (675)									0.0000003	0.0000003	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000002	0.0000002	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000002	0.0000002	
			Диметилсульфид (227)									8E-10	8E-10	
			Метилмеркаптан (339)									0.000001	0.000001	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000004	0.0000004	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000005	0.0000005	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000033	0.0000033	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6971	614813 /228248	3/3	2		1.5		35 /35	0.0007629	0.0007629	
			Сероуглерод (519)									0.00000004	0.00000004	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000002	0.0000002	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0032732	0.0032732	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0001246	0.0001246	
			Бензол (64)									0.0000106	0.0000106	
			Ксилол (322)									0.0000017	0.0000017	
			Толуол (558)									0.0000155	0.0000155	
			Этилбензол (675)									0.0000003	0.0000003	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000002	0.0000002	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000002	0.0000002	
			Диметилсульфид (227)									8E-10	8E-10	
			Метилмеркаптан (339)									0.000001	0.000001	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000004	0.0000004	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000005	0.0000005	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000033	0.0000033	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6972	614962 /224260	3/3	2		1.5		35 /35	0.0007629	0.0007629	
			Сероуглерод (519)									0.00000004	0.00000004	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000002	0.0000002	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0032732	0.0032732	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0001246	0.0001246	
			Бензол (64)									0.0000106	0.0000106	
			Ксилол (322)									0.0000017	0.0000017	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Толуол (558)									0.0000155	0.0000155	
			Этилбензол (675)									0.0000003	0.0000003	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000002	0.0000002	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000002	0.0000002	
			Диметилсульфид (227)									8E-10	8E-10	
			Метилмеркаптан (339)									0.000001	0.000001	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000004	0.0000004	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000005	0.0000005	
			Углеводороды пред. C12-C19 (10)									0.0000033	0.0000033	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6973	615016 /219640	3/3	2		1.5		35 /35	0.0007629	0.0007629	
			Сероуглерод (519)									0.00000004	0.00000004	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000002	0.0000002	
			Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)									0.0032732	0.0032732	
			Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)									0.0001246	0.0001246	
			Бензол (64)									0.0000106	0.0000106	
			Ксилол (322)									0.0000017	0.0000017	
			Толуол (558)									0.0000155	0.0000155	
			Этилбензол (675)									0.0000003	0.0000003	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000002	0.0000002	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000002	0.0000002	
			Диметилсульфид (227)									8E-10	8E-10	
			Метилмеркаптан (339)									0.000001	0.000001	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000004	0.0000004	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000005	0.0000005	
			Углеводороды пред. C12-C19 (10)									0.0000033	0.0000033	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6974	615016 /215426	3/3	2		1.5		35 /35	0.0020389	0.0020389	
			Сероуглерод (519)									0.0000001	0.0000001	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000007	0.0000007	
			Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)									0.0087484	0.0087484	
			Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)									0.000333	0.000333	
			Бензол (64)									0.0000285	0.0000285	
			Ксилол (322)									0.0000046	0.0000046	
			Толуол (558)									0.0000415	0.0000415	
			Этилбензол (675)									0.0000009	0.0000009	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.0000005	0.0000005	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000007	0.0000007	
			Диметилсульфид (227)									0.000000002	0.000000002	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000027	0.0000027	
			Пропилмеркаптан (471)									0.000001	0.000001	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000014	0.0000014	
			Углеводороды пред. C12-C19 (10)									0.0000089	0.0000089	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6978	616883 /238509	3/3	2		1.5		35 /35	0.0000709	0.0000709	
			Сероуглерод (519)									0.000000002	0.000000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.00000002	0.00000002	
			Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)									0.0003213	0.0003213	
			Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)									0.0000122	0.0000122	
			Бензол (64)									0.000001	0.000001	
			Ксилол (322)									0.00000002	0.00000002	
			Толуол (558)									0.0000015	0.0000015	
			Этилбензол (675)									0.000000005	0.000000005	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.000000001	0.000000001	
			Бутилмеркаптан (103)									0.00000001	0.00000001	
			Диметилсульфид (227)									1E-10	1E-10	
			Метилмеркаптан (339)									0.00000009	0.00000009	
			Пропилмеркаптан (471)									0.00000004	0.00000004	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Этилмеркаптан (668)									0.00000004	0.00000004	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000001	0.0000001	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6979	621154 /240816	3/3	2		1.5		35 /35	0.0000709	0.0000709	
			Сероуглерод (519)									0.000000002	0.000000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.00000002	0.00000002	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0003213	0.0003213	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0000122	0.0000122	
			Бензол (64)									0.000001	0.000001	
			Ксилол (322)									0.00000002	0.00000002	
			Толуол (558)									0.0000015	0.0000015	
			Этилбензол (675)									0.000000005	0.000000005	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.000000001	0.000000001	
			Бутилмеркаптан (103)									0.00000001	0.00000001	
			Диметилсульфид (227)									1E-10	1E-10	
			Метилмеркаптан (339)									0.00000009	0.00000009	
			Пропилмеркаптан (471)									0.00000004	0.00000004	
			Этилмеркаптан (668)									0.00000004	0.00000004	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000001	0.0000001	
111 д/период 24 ч/сут	Система трубопроводов (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6980	623975 /243716	3/3	2		1.5		35 /35	0.0000709	0.0000709	
			Сероуглерод (519)									0.000000002	0.000000002	
			Углерода сероокись (1295*)									0.00000002	0.00000002	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0003213	0.0003213	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0000122	0.0000122	
			Бензол (64)									0.000001	0.000001	
			Ксилол (322)									0.00000002	0.00000002	
			Толуол (558)									0.0000015	0.0000015	
			Этилбензол (675)									0.000000005	0.000000005	
			Триэтиленгликоль (1290*)									0.000000001	0.000000001	
			Бутилмеркаптан (103)									0.00000001	0.00000001	
			Диметилсульфид (227)									1E-10	1E-10	
			Метилмеркаптан (339)									0.00000009	0.00000009	
			Пропилмеркаптан (471)									0.00000004	0.00000004	
			Этилмеркаптан (668)									0.00000004	0.00000004	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000001	0.0000001	
6 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0589	609558 /237054		10	0.051	32.8	0.067 /0.067	25/25	0.0013597	0.0013597	
			Сероуглерод (519)									0.0000054	0.0000054	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0024906	0.0024906	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									55.792769	55.792769	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									2.1235986	2.1235986	
			Бензол (64)									0.1814469	0.1814469	
			Ксилол (322)									0.0033127	0.0033127	
			Толуол (558)									0.2646731	0.2646731	
			Этилбензол (675)									6E-10	6E-10	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0024534	0.0024534	
			Диметилсульфид (227)									0.0000136	0.0000136	
			Метилмеркаптан (339)									0.0028716	0.0028716	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0063461	0.0063461	
			Этилмеркаптан (668)									0.0055134	0.0055134	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0165378	0.0165378	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0601	608972 /237296		7	0.2	0.18	0.0056 /0.0056	35 /35	0.0000531		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0188936		100
	ЗИО ЖКЗЕ (3)		Сероводород (518)	0602			7	0.2	0.18	0.0056 /0.0056549	35 /35	0.0000531		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут		Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Углеводороды пред. С12-С19 (10)		608976 /237309							0.0188936		100
1 д/период 8 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0660	608706 /237297		13.4	0.6	35.38	10.0025 /10.0025	400 /400	6.504		100
			Азота оксид (6)									1.0569		100
			Сажа (583)									0.4516667		100
			Сера диоксид (516)									0.9033333		100
			Углерод оксид (584)									5.42		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000098		100
			Формальдегид (609)									0.1129167		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									2.71		100
1 д/период 8 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0661	608702 /237287		13.4	0.6	35.38	10.0025 /10.0034593	400 /400	6.504		100
			Азота оксид (6)									1.0569		100
			Сажа (583)									0.4516667		100
			Сера диоксид (516)									0.9033333		100
			Углерод оксид (584)									5.42		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000098		100
			Формальдегид (609)									0.1129167		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									2.71		100
1 д/период 8 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0672	609003 /237044		5	0.3	43.36	3.0649 /3.0649	400 /400	2.0664		100
			Азота оксид (6)									0.33579		100
			Сажа (583)									0.1435		100
			Сера диоксид (516)									0.287		100
			Углерод оксид (584)									1.722		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000031		100
			Формальдегид (609)									0.035875		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.861		100
1 д/период 8 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0673	609016 /237041		5	0.3	43.36	3.0649 /3.0649378	400 /400	2.0664		100
			Азота оксид (6)									0.33579		100
			Сажа (583)									0.1435		100
			Сера диоксид (516)									0.287		100
			Углерод оксид (584)									1.722		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000031		100
			Формальдегид (609)									0.035875		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.861		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0674	608702 /237274		8	0.05	1.43	0.0028 /0.0028	35 /35	0.0000305		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0108584		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0675	608708 /237272		8	0.05	1.43	0.0028 /0.0028	35 /35	0.0000305		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0108584		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0676	608970 /237071		7	0.05	1.43	0.0028 /0.0028	35 /35	0.0000305		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0108584		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0677	608979 /237068		7	0.05	1.43	0.0028 /0.0028	35 /35	0.0000305		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0108584		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0678	608989 /237066		7	0.05	1.43	0.0028 /0.0028	35 /35	0.0000305		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0108584		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (3)	Непрерывный технологический процесс. Усиление контроля за режимом горения, поддержание избытка воздуха на уровне, устраняющем условия образования недожига. В период НМУ использовать топливный газ как основное топливо, прекратить использование дизельного топлива.	Азота диоксид (4)	0906	608965 /237204		22	0.75	14.54	6.4221 /6.4221	207 /207	0.9010107	0.9010107	
			Азота оксид (6)									0.1464142	0.1464142	
			Сажа (583)									0.0637083	0.0637083	
			Сера диоксид (516)									1.4984198	1.4984198	
			Углерод оксид (584)									3.4861195	3.4861195	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (3)	Непрерывный технологический процесс. Усиление контроля за режимом горения, поддержание избытка воздуха на уровне, устраняющем условия образования недожига. В период НМУ использовать топливный газ как основное топливо, прекратить использование дизельного топлива.	Азота диоксид (4)	0907	608978 /237201		22	0.75	14.54	6.4221 /6.4221	207 /207	0.9010107	0.9010107	
			Азота оксид (6)									0.1464142	0.1464142	
			Сажа (583)									0.0637083	0.0637083	
			Сера диоксид (516)									1.4984198	1.4984198	
			Углерод оксид (584)									3.4861195	3.4861195	
1 д/период 3 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (3)	Прекратить испытание, тестирование и проверки двигателей.	Азота диоксид (4)	0924	609016 /237041		5	0.3	12.12	0.8567 /0.8567123	400 /400	0.5802667		100
			Азота оксид (6)									0.0942933		100
			Сажа (583)									0.0377778		100
			Сера диоксид (516)									0.0906667		100
			Углерод оксид (584)									0.4684444		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000009		100
			Формальдегид (609)									0.0090667		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.2191111		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0925	608775 /237277		6	0.05	1.43	0.0028 /0.0028078	35 /35	0.0000274		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0097726		100
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6592	609550 /237032	2/4	2		1.5		35 /35	0.00000098	0.00000098	
			Сероуглерод (519)									5.3E-09	5.3E-09	
			Углерода сероокись (1295*)									0.0000018	0.0000018	
			Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)									0.0426756	0.0426756	
			Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)									0.0016244	0.0016244	
			Бензол (64)									0.0001388	0.0001388	
			Ксилол (322)									0.0000026	0.0000026	
			Толуол (558)									0.0002025	0.0002025	
			Этилбензол (675)									5.3E-13	5.3E-13	
			Бутилмеркаптан (103)									0.0000018	0.0000018	
			Диметилсульфид (227)									9.8E-09	9.8E-09	
			Метилмеркаптан (339)									0.0000023	0.0000023	
			Пропилмеркаптан (471)									0.0000049	0.0000049	
			Этилмеркаптан (668)									0.0000041	0.0000041	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0000126	0.0000126	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6607	609009 /237297	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000326	0.0000326	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037	0.0116037	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6608	609002 /237301	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000326	0.0000326	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037	0.0116037	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6609	608998 /237291	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000326	0.0000326	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037	0.0116037	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6909	608971 /237222	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000652	0.0000652	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0232075	0.0232075	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	6910	608981 /237219	1/1	2		1.5		35 /35	0.0000652	0.0000652	
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0232075	0.0232075	
111 д/период 24 ч/сут	ЗИО ЖКЗЕ (3)	Не производить налив масла	Масло минеральное (716*)	6911	609066 /237277	2/2	2		1.5		35 /35	0.0000116		100
111 д/период 24 ч/сут	Погрузочный терминал (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сероводород (518)	0484	609118 /237147		6	0.2	1.21	0.038 /0.038	35 /35	0.0001142	0.0001142	
111 д/период 24 ч/сут	Погрузочный терминал (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сера диоксид (516)	0485	609048 /237208		9	0.2	106.1	3.333 /3.333	35 /35	0.1	0.1	
			Сера элементарная (1125*)									0.0666667	0.0666667	
			Сероводород (518)									0.01	0.01	
			Сера диоксид (516)	0486			9	0.2	106.1	3.333 /3.333	35 /35	0.1	0.1	

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *											
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения								Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут	Погрузочный терминал (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сера элементарная (1125*) Сероводород (518)		609076 /237203							0.0666667 0.01	0.0666667 0.01	
111 д/период 24 ч/сут	Погрузочный терминал (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сера диоксид (516) Сера элементарная (1125*) Сероводород (518)	0487	609097 /237194		9	0.2	106.1	3.333 /3.333	35 /35	0.1 0.0666667 0.01	0.1 0.0666667 0.01	
111 д/период 24 ч/сут	Погрузочный терминал (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сера диоксид (516) Сера элементарная (1125*) Сероводород (518)	0488	609042 /237176		9	0.2	106.1	3.333 /3.333	35 /35	0.1 0.0666667 0.01	0.1 0.0666667 0.01	
111 д/период 24 ч/сут	Погрузочный терминал (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сера диоксид (516) Сера элементарная (1125*) Сероводород (518)	0489	609069 /237168		9	0.2	106.1	3.333 /3.333	35 /35	0.1 0.0666667 0.01	0.1 0.0666667 0.01	
111 д/период 24 ч/сут	Погрузочный терминал (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сера диоксид (516) Сера элементарная (1125*) Сероводород (518)	0490	609092 /237161		9	0.2	106.1	3.333 /3.333	35 /35	0.1 0.0666667 0.01	0.1 0.0666667 0.01	
111 д/период 24 ч/сут	Погрузочный терминал (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сера элементарная (1125*)	6492	609150 /237207	200/2	2		1.5		35 /35	0.2469005	0.2469005	
84 д/период 12 ч/сут	Погрузочный терминал (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сера элементарная (1125*)	6493	609211 /237181	3/9	2		1.5		35 /35	0.4958333	0.4958333	
111 д/период 24 ч/сут	Погрузочный терминал (3)	Непрерывный технологический процесс.	Сера элементарная (1125*)	6494	609314 /237148	57/280	2		1.5		35 /35	1.53272	1.53272	
7 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4) Азота оксид (6) Сажа (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (54) Формальдегид (609) Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0016	610769 /235481		2	0.08	60.96	0.3063 /0.3063	450 /450	0.112064 0.0182104 0.00952 0.01496 0.09792 0.0000002 0.00204 0.04896		100 100 100 100 100 100 100 100
2 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4) Азота оксид (6) Сажа (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (54) Формальдегид (609) Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0046	603147 /237780		4	0.1	42.86	0.3366 /0.3366217	450 /450	0.2133333 0.0346667 0.0138889 0.0333333 0.1722222 0.0000003 0.0033333 0.0805556		100 100 100 100 100 100 100 100
10 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4) Азота оксид (6) Сажа (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (54) Формальдегид (609) Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0048	603005 /237787		3.5	0.141	97.54	1.5322 /1.5322	450 /450	0.7509334 0.1220266 0.0488888 0.1173334 0.6062222 0.0000012 0.0117334 0.2835556		100 100 100 100 100 100 100 100
4 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4) Азота оксид (6) Сажа (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (54) Формальдегид (609) Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0050	603022 /237755		3.5	0.1	64.54	0.5069 /0.506896	450 /450	0.3264 0.05304 0.02125 0.051 0.2635 0.0000005 0.0051 0.12325		100 100 100 100 100 100 100 100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518) Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0070	603007 /237560		2.7	0.049	0.42	0.0008 /0.0008	35 /35	0.0000076 0.0026959		100 100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0071	603011 /237633		2.7	0.049	0.42	0.0008 /0.0008	35 /35	0.0000076		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0026959		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0072	602974 /237588		3.3	0.049	0.42	0.0008 /0.000792	35 /35	0.0000076		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0026959		100
1 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	0085	610821 /235438		2	0.04	91.59	0.1151 /0.1150954	450 /450	0.0421156		100
			Азота оксид (6)									0.0068438		100
			Сажа (583)									0.0035778		100
			Сера диоксид (516)									0.0056222		100
			Углерод оксид (584)									0.0368		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000007		100
			Формальдегид (609)									0.0007667		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0184		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0090	602880 /237752		2	0.158	0.05	0.001 /0.001	35 /35	0.0000137		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0048863		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0091	602910 /237749		2	0.158	0.05	0.001 /0.0009803	35 /35	0.0000137		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0048863		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0092	602904 /237718		2	0.112	0.3	0.003 /0.003	35 /35	0.0000274		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0097726		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0093	602913 /237752		2	0.112	0.3	0.003 /0.0029556	35 /35	0.0000274		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0097726		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0094	602961 /237770		2	0.071	0.4	0.0016 /0.0016	35 /35	0.0000151		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0053918		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	0095	602988 /237670		2	0.071	0.4	0.0016 /0.0015837	35 /35	0.0000151		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0053918		100
44 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	0101	596805 /238283		2	0.071	78.18	0.3071 /0.3071	450 /450	0.1098666		100
			Азота оксид (6)									0.0178534		100
			Сажа (583)									0.0093334		100
			Сера диоксид (516)									0.0146666		100
			Углерод оксид (584)									0.096		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000002		100
			Формальдегид (609)									0.002		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.048		100
1 д/период 1 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Азота диоксид (4)	0990	602766 /237797		2	0.15	1.5	0.0265072 /0.0265072	800 /800			100
			Азота оксид (6)											100
			Сажа (583)											100
			Углерод оксид (584)											100
			Метан (727*)											100
1 д/период 1 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Азота диоксид (4)	0991	602825 /237764		2	0.15	1.5	0.0265072 /0.0265072	800 /800			100
			Азота оксид (6)											100
			Сажа (583)											100
			Углерод оксид (584)											100
			Метан (727*)											100
1 д/период 2 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Азота диоксид (4)	0992	602747 /237740		2	0.15	1.5	0.0265072 /0.0265072	800 /800			100
			Азота оксид (6)											100
			Сажа (583)											100
			Сера диоксид (516)											100
			Углерод оксид (584)											100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Метан (727*)											100
1 д/период 2 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Азота диоксид (4)	0993	602849 /237830		2	1.4	1.5	2.3090706 /2.3090706	800 /800			100
			Азота оксид (6)											100
			Сажа (583)											100
			Сера диоксид (516)											100
			Углерод оксид (584)											100
			Метан (727*)											100
9 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2000	602935 /237856		2	0.15	6.61	0.1168 /0.1168083	200 /200	0.0116279		100
			Азота оксид (6)									0.0018895		100
			Сажа (583)									0.0011111		100
			Сера диоксид (516)									0.0261331		100
			Углерод оксид (584)									0.0607994		100
6 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2009	603139 /237911		2	0.15	2.84	0.0501 /0.0501869	200 /200	0.004927		100
			Азота оксид (6)									0.0008006		100
			Сажа (583)									0.0004764		100
			Сера диоксид (516)									0.0112049		100
			Углерод оксид (584)									0.0260686		100
26 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2014	603043 /237839		2	0.2	9.76	0.3067 /0.3066194	200 /200	0.0330373		100
			Азота оксид (6)									0.0053686		100
			Сажа (583)									0.0029167		100
			Сера диоксид (516)									0.0686002		100
			Углерод оксид (584)									0.1596005		100
11 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2023	603037 /237774		2	0.2	2.32	0.073 /0.0728849	200 /200	0.0066216		100
			Азота оксид (6)									0.001076		100
			Сажа (583)									0.0006945		100
			Сера диоксид (516)									0.0163335		100
			Углерод оксид (584)									0.0380003		100
10 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2033	603066 /237927		2	0.2	3.74	0.1176 /0.1174956	200 /200	0.0124501		100
			Азота оксид (6)									0.0020231		100
			Сажа (583)									0.0011181		100
			Сера диоксид (516)									0.0262965		100
			Углерод оксид (584)									0.0611797		100
5 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2036	603214 /237896		2	0.2	1.31	0.0412 /0.0411549	200 /200	0.0040132		100
			Азота оксид (6)									0.0006521		100
			Сажа (583)									0.0003917		100
			Сера диоксид (516)									0.0092122		100
			Углерод оксид (584)									0.0214325		100
4 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2037	603114 /237875		2	0.13	2.07	0.0275 /0.0274756	200 /200	0.0025253		100
			Азота оксид (6)									0.0004104		100
			Сажа (583)									0.0002611		100
			Сера диоксид (516)									0.0061411		100
			Углерод оксид (584)									0.0142874		100
13 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2101	602908 /237841		2	0.2	4.65	0.146 /0.1460841	200 /200	0.0148771		100
			Азота оксид (6)									0.0024175		100
			Сажа (583)									0.0013889		100
			Сера диоксид (516)									0.0326669		100
			Углерод оксид (584)									0.0760006		100
16 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2137	602908 /237841		2	0.2	3.86	0.1212 /0.1212655	200 /200	0.0129156		100
			Азота оксид (6)									0.0020988		100
			Сажа (583)									0.0011528		100
			Сера диоксид (516)									0.0271133		100
			Углерод оксид (584)									0.0630798		100
38 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2138	602908 /237841		2	0.2	24.97	0.7843 /0.7844557	200 /200	0.0844806		100
			Азота оксид (6)									0.013728		100
			Сажа (583)									0.0074586		100
			Сера диоксид (516)									0.175419		100
			Углерод оксид (584)									0.4081182		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива и оборудование.	Сероводород (518)	2210	602436 /237097		2	0.1	0.14	0.0011 /0.0010996	35 /35	0.0000198		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0070721		100
5 д/период 8 ч/сут		Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2302	603045 /237713		2	0.08	71.58	0.3598 /0.3598003	450 /450	0.1877333		100
			Азота оксид (6)									0.0305067		100
			Сажа (583)									0.0122222		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)		Сера диоксид (516)									0.0293333		100
			Углерод оксид (584)									0.1515556		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000003		100
			Формальдегид (609)									0.0029333		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0708889		100
4 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2303	603060 /237712		2.5	0.1	149.4	1.1734 /1.1733849	450 /450	0.6997333		100
			Азота оксид (6)									0.1137067		100
			Сажа (583)									0.0455556		100
			Сера диоксид (516)									0.1093333		100
			Углерод оксид (584)									0.5648889		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000011		100
			Формальдегид (609)									0.0109333		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.2642222		100
2 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2313	602880 /237752		2	0.253	52.56	2.6423 /2.6423253	450 /450	1.682333		100
			Азота оксид (6)									0.273379		100
			Сажа (583)									0.142917		100
			Сера диоксид (516)									0.224583		100
			Углерод оксид (584)									1.47		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.000003		100
			Формальдегид (609)									0.030625		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.735		100
2 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2314	602910 /237749		4	0.707	53.85	21.1388 /21.1404592	450 /450	12.544		100
			Азота оксид (6)									2.0384		100
			Сажа (583)									0.8166664		100
			Сера диоксид (516)									1.96		100
			Углерод оксид (584)									10.1266664		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00002		100
			Формальдегид (609)									0.196		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									4.7366664		100
2 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2315	602904 /237718		10	0.636	38.87	12.35 /12.3486265	450 /450	7.68		100
			Азота оксид (6)									1.248		100
			Сажа (583)									0.5333334		100
			Сера диоксид (516)									1.0666666		100
			Углерод оксид (584)									6.4		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000116		100
			Формальдегид (609)									0.1333334		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									3.2		100
7 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2324	602904 /237718		2	0.141	10.03	0.1566 /0.1566134	450 /450	0.1007112		100
			Азота оксид (6)									0.0163656		100
			Сажа (583)									0.0085556		100
			Сера диоксид (516)									0.0134444		100
			Углерод оксид (584)									0.088		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000002		100
			Формальдегид (609)									0.0018334		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.044		100
3 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2325	602904 /237718		2	0.141	9.89	0.1545 /0.1544274	450 /450	0.08652		100
			Азота оксид (6)									0.0140596		100
			Сажа (583)									0.00735		100
			Сера диоксид (516)									0.01155		100
			Углерод оксид (584)									0.0756		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000001		100
			Формальдегид (609)									0.001575		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0378		100
3 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2326	602904 /237718		2	0.1	10.87	0.0854 /0.0853728	450 /450	0.0478378		100
			Азота оксид (6)									0.0077736		100
			Сажа (583)									0.0040639		100
			Сера диоксид (516)									0.0063861		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углерод оксид (584)									0.0418		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000008		100
			Формальдегид (609)									0.0008708		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0209		100
3 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2327	602904 /237718		2	0.1	1.55	0.0122 /0.0121737	450 /450	0.0105289		100
			Азота оксид (6)									0.0017109		100
			Сажа (583)									0.0008944		100
			Сера диоксид (516)									0.0014056		100
			Углерод оксид (584)									0.0092		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00000002		100
			Формальдегид (609)									0.0001917		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0046		100
4 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2328	602904 /237718		2	0.173	11.92	0.2801 /0.2801937	450 /450	0.1393932		100
			Азота оксид (6)									0.0226515		100
			Сажа (583)									0.0118416		100
			Сера диоксид (516)									0.0186084		100
			Углерод оксид (584)									0.1218		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000002		100
			Формальдегид (609)									0.0025374		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0609		100
4 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2329	602904 /237718		2	0.1	105.5	0.8283 /0.8282809	450 /450	0.4266667		100
			Азота оксид (6)									0.0693333		100
			Сажа (583)									0.0277778		100
			Сера диоксид (516)									0.0666667		100
			Углерод оксид (584)									0.3444444		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000007		100
			Формальдегид (609)									0.0066667		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.1611111		100
4 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2330	602904 /237718		2	0.2	66.63	2.0933 /2.0932432	450 /450	1.0922667		100
			Азота оксид (6)									0.1774933		100
			Сажа (583)									0.0711111		100
			Сера диоксид (516)									0.1706667		100
			Углерод оксид (584)									0.8817778		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000017		100
			Формальдегид (609)									0.0170667		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.4124444		100
19 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить работу оборудования	Взвешенные частицы (116)	2518	610918 /235498		4.2	0.1	70.74	0.5556 /0.5556	35 /35	0.0015084		100
2 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2519	602882 /237755		2	0.792	52.56	25.895 /25.8937888	450 /450	16.4868634		100
			Азота оксид (6)									2.6791142		100
			Сажа (583)									1.4005866		100
			Сера диоксид (516)									2.2009134		100
			Углерод оксид (584)									14.406		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000294		100
			Формальдегид (609)									0.300125		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									7.203		100
2 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2520	602905 /237746		4	2.121	53.85	190.249 /190.264133	450 /450	112.896		100
			Азота оксид (6)									18.3456		100
			Сажа (583)									7.3499976		100
			Сера диоксид (516)									17.64		100
			Углерод оксид (584)									91.1399976		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.00018		100
			Формальдегид (609)									1.764		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									42.6299976		100
		Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2521			10	1.423	38.83	61.7499 /61.7542813	450 /450	38.4		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)		Азота оксид (6)		602902 /237714							6.24		100
			Сажа (583)									2.666667		100
			Сера диоксид (516)									5.333333		100
			Углерод оксид (584)									32		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.000058		100
			Формальдегид (609)									0.666667		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									16		100
3 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2522	602936 /237862		2	0.15	99.18	1.7526 /1.7526553	200 /200	0.1744185		100
			Азота оксид (6)									0.0283425		100
			Сажа (583)									0.0166665		100
			Сера диоксид (516)									0.3919965		100
			Углерод оксид (584)									0.911991		100
3 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2523	603098 /237824		2	0.2	146.4	4.6004 /4.6005483	200 /200	0.4955595		100
			Азота оксид (6)									0.080529		100
			Сажа (583)									0.0437505		100
			Сера диоксид (516)									1.029003		100
			Углерод оксид (584)									2.3940075		100
3 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2524	603036 /237776		2	0.2	34.86	1.0953 /1.0951592	200 /200	0.099324		100
			Азота оксид (6)									0.01614		100
			Сажа (583)									0.0104175		100
			Сера диоксид (516)									0.2450025		100
			Углерод оксид (584)									0.5700045		100
3 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2525	602912 /237843		2	0.2	69.73	2.1907 /2.1906326	200 /200	0.2231565		100
			Азота оксид (6)									0.0362625		100
			Сажа (583)									0.0208335		100
			Сера диоксид (516)									0.4900035		100
			Углерод оксид (584)									1.140009		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	2526	602881 /237753		2.7	0.194	0.05	0.0015 /0.001478	35 /35	0.0000206		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0073294		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	2527	602881 /237753		2.7	0.158	0.15	0.003 /0.002941	35 /35	0.0000274		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0097726		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	2528	603094 /237817		3.3	0.112	0.3	0.003 /0.0029556	35 /35	0.0000274		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0097726		100
5 д/период 1 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить работу оборудования	Железа оксид (274)	2529	602913 /237753		4.2	0.1	70.74	0.5556 /0.5555907	35 /35	0.1707444		100
			Марганец и его соединения (327)									0.0002989		100
			Хром шестивалентный (647)									0.0117778		100
			Азота диоксид (4)									0.4743611		100
			Углерод оксид (584)									0.0806388		100
			Фтористый водород (617)									0.0002583		100
			Фториды неорганические (615)									0.0014444		100
			Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)									0.0001111		100
60 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить работу оборудования	Взвешенные частицы (116)	2530	603114 /237716		4.2	0.1	63.66	0.5/0.5	35 /35	0.0015084		100
19 д/период 1 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить работу оборудования	Взвешенные частицы (116)	2531	603080 /237730		4.2	0.1	63.66	0.5/0.5	35 /35	0.0015084		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6004	602963 /237560	5/4	4		1.5		35 /35	0.0000082		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0029318		100
			Сероводород (518)	6008		5/5	2		1.5		35 /35	0.0000326		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *											
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения								Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Углеводороды пред. С12-С19 (10)		603108 /237657							0.0116037		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6012	603038 /237642	5/4	2		1.5		35 /35	0.0000326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6013	602961 /237530	5/4	2		1.5		35 /35	0.0000326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6014	602953 /237603	5/4	2		1.5		35 /35	0.0000326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6016	602880 /237752	5/4	2		1.5		35 /35	0.0000326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6017	602910 /237749	5/4	2		1.5		35 /35	0.0000326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6018	602904 /237718	5/4	2		1.5		35 /35	0.0000326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	6019	602913 /237752	5/4	2		1.5		35 /35	0.0000326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037		100
1 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Азота диоксид (4)	6070	602712 /237799	4/3	2		1.5		800 /800			100
			Азота оксид (6)											100
			Сажа (583)											100
			Сера диоксид (516)											100
			Углерод оксид (584)											100
			Метан (727*)											100
1 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Азота диоксид (4)	6071	602811 /237797	4/3	2		1.5		800 /800			100
			Азота оксид (6)											100
			Сажа (583)											100
			Сера диоксид (516)											100
			Углерод оксид (584)											100
			Метан (727*)											100
1 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Азота диоксид (4)	6072	602787 /237773	4/3	2		1.5		800 /800			100
			Азота оксид (6)											100
			Сажа (583)											100
			Сера диоксид (516)											100
			Углерод оксид (584)											100
			Метан (727*)											100
1 д/период 1 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Азота диоксид (4)	6073	602949 /237732	2/3	2		1.5		800 /800			100
			Азота оксид (6)											100
			Сажа (583)											100
			Углерод оксид (584)											100
			Метан (727*)											100
1 д/период 1 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Азота диоксид (4)	6074	602973 /237722	2/3	2		1.5		800 /800			100
			Азота оксид (6)											100
			Сажа (583)											100
			Углерод оксид (584)											100
			Метан (727*)											100
1 д/период 2 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Азота диоксид (4)	6075	602825 /237714	2/3	2		1.5		800 /800			100
			Азота оксид (6)											100
			Сажа (583)											100
			Сера диоксид (516)											100
			Углерод оксид (584)											100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Метан (727*)											100
1 д/период 2 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекращение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.	Азота диоксид (4)	6076	602771 /237690	2/3	2		1.5		800 /800			100
			Азота оксид (6)											100
			Сажа (583)											100
			Сера диоксид (516)											100
			Углерод оксид (584)											100
			Метан (727*)											100
49 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить покрасочные работы	Толуол (558)	7050	606605 /237454	2/2	2				35 /35	0.1187875		100
			Бутиловый спирт (102)									0.01105		100
			Бутилацетат (110)									0.0911625		100
			Этилацетат (674)									0.0442		100
			Ацетон (470)									0.01105		100
37 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7054	607576 /236976	1/1	2				35 /35	0.0796128		100
37 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7055	606949 /237278	20/15	2				35 /35	0.0925504		100
37 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7056	609689 /235912	20/15	2				35 /35	0.1040928		100
37 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7057	609693 /235914	20/15	2				35 /35	0.0913032		100
37 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7058	603001 /237730	20/15	2				35 /35	0.0183716		100
6 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить покрасочные работы	Толуол (558)	7070	603107 /237710	5/4	2				35 /35	0.0055556		100
			Бутиловый спирт (102)									0.0055556		100
			Этиловый спирт (667)									0.0355556		100
			Этилцеллозольв (1497*)									0.0088889		100
32 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить покрасочные работы	Толуол (558)	7071	602786 /237825	5/4	2				35 /35	0.18275		100
			Бутиловый спирт (102)									0.017		100
			Бутилацетат (110)									0.14025		100
			Этилацетат (674)									0.068		100
			Ацетон (470)									0.017		100
19 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить асфальтоукладочные работы	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	7078	602934 /237641	1/1	2				35 /35	0.0144033		100
19 д/период 8 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить битумные работы	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	7079	602934 /237641	1/1	2				35 /35	0.1388889		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7080	611651 /236682	1/1	2				35 /35	0.0024185		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7081	611651 /236682	1/1	2				35 /35	0.0940404		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7082	611651 /236682	1/1	2				35 /35	0.0835684		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7083	611651 /236682	1/1	2				35 /35	0.0001337		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *											
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения								Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7084	610761 /236073	1/1	2				35 /35	0.0037297		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7085	610761 /236073	1/1	2				35 /35	0.1546575		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7086	610761 /236073	1/1	2				35 /35	0.1441855		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7087	610761 /236073	1/1	2				35 /35	0.0000577		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7088	611651 /236682	1/1	2				35 /35	0.0023007		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7089	611651 /236682	1/1	2				35 /35	0.02041		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7090	611651 /236682	1/1	2				35 /35	0.009938		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7091	611651 /236682	1/1	2				35 /35	0.0000159		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7092	611651 /236682	1/1	2				35 /35	0.0022887		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7093	611651 /236682	1/1	2				35 /35	0.0265377		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7094	611651 /236682	1/1	2				35 /35	0.0160657		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7095	611651 /236682	1/1	2				35 /35	0.0000039		100
92 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7096	609594 /234734	1/1	2				35 /35	0.0142289		100
92 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7097	609594 /234734	1/1	2				35 /35	0.0101489		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7098	610761 /236073	1/1	2				35 /35	0.0758667		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7099	611651 /236682	1/1	2				35 /35	0.2336667		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7100	609594 /234734	1/1	2				35 /35	0.0015467		100
47 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить покрасочные работы	Ксилол (322)	7101	610166 /236078	2/2	2				35 /35	0.26875		100
			Толуол (558)									0.2284375		100
			Бутиловый спирт (102)									0.02125		100
			Бутилацетат (110)									0.1753125		100
			Этилацетат (674)									0.085		100
			Ацетон (470)									0.02125		100
			Уайт-спирит (1294*)									0.26875		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7108	609594 /234734	1/1	2				35 /35	4.9063501		100
92 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7109	609594 /234734	1/1	2				35 /35	0.01701		100
92 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7110	609594 /234734	1/1	2				35 /35	0.0131653		100
19 д/период 4 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить покрасочные работы	Ксилол (322)	7572	610778 /233323	2/2	4.2				35 /35	0.4240422		100
			Толуол (558)									0.18275		100
			Бутиловый спирт (102)									0.017		100
			Бутилацетат (110)									0.214345		100
			Этилацетат (674)									0.068		100
			Ацетон (470)									0.0549739		100
			Уайт-спирит (1294*)									0.125		100
19 д/период 4 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить работы по металлообработке	Эмульсол (1435*)	7573	602936 /237862	2/2	2				35 /35	0.0000092		100
			Взвешенные частицы (116)									0.0051		100
7 д/период 1 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить покрасочные работы	Ксилол (322)	7574	603113 /237715	2/2	4.2				35 /35	0.1825055		100
			Сольвент нафта (1149*)									0.0455528		100
			Уайт-спирит (1294*)									0.3024972		100
111 д/период 24 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	7575	603114 /237664	5/4	2				35 /35	0.0003258		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.1160373		100
5 д/период 1 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить электросварочные работы	Железа оксид (274)	7576	602908 /237747	2/2	5				35 /35	0.1874333		100
			Марганец и его соединения (327)									0.0004544		100
			Хром шестивалентный (647)									0.0117778		100
			Азота диоксид (4)									0.4849723		100
			Углерод оксид (584)									0.0986944		100
			Фтористый водород (617)									0.0002583		100
			Фториды неорганические (615)									0.0001111		100
			Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)									0.0001111		100
60 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7577	602930 /237769	20/15	2				35 /35	0.1199864		100
60 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7578	602928 /237759	20/15	2				35 /35	0.033427		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7579	602920 /237779	20/15	2				35 /35	0.1588556		100
60 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7580	602915 /237755	20/15	2				35 /35	0.1195037		100
60 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7581	602914 /237759	20/15	2				35 /35	0.0875028		100
60 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7582	602932 /237771	1/1	2				35 /35	0.0183671		100
46 д/период 12 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7583	602922 /237781	1/1	2				35 /35	0.1238667		100
19 д/период 4 ч/сут	Оборудование для ВР и обучение персонала (3)	Прекратить покрасочные работы	Ксилол (322)	7584	610778 /233323	2/2	4.2				35 /35	0.4240422		100
			Толуол (558)									0.18275		100
			Бутиловый спирт (102)									0.017		100
			Бутилацетат (110)									0.214345		100
			Этилацетат (674)									0.068		100
			Ацетон (470)									0.0549739		100
			Уайт-спирит (1294*)									0.125		100
14 д/период 8 ч/сут	Сервисные работы (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2563	602880 /237752		2	0.358	29.08	2.9273 /2.9271861	450 /450	3.364666		100
			Азота оксид (6)									0.546758		100
			Сажа (583)									0.285834		100
			Сера диоксид (516)									0.449166		100
			Углерод оксид (584)									2.94		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.000006		100
			Формальдегид (609)									0.06125		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									1.47		100
14 д/период 8 ч/сут	Сервисные работы (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2564	602910 /237749		4	0.968	15.58	11.4631 /11.4658973	450 /450	23.52		100
			Азота оксид (6)									3.822		100
			Сажа (583)									1.5312495		100
			Сера диоксид (516)									3.675		100
			Углерод оксид (584)									18.9874995		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000375		100
			Формальдегид (609)									0.3675		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									8.8812495		100
14 д/период 8 ч/сут	Сервисные работы (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2565	602904 /237718		10	1.006	33.35	26.5045 /26.508288	450 /450	19.2		100
			Азота оксид (6)									3.12		100
			Сажа (583)									1.3333335		100
			Сера диоксид (516)									2.6666665		100
			Углерод оксид (584)									16		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.000029		100
			Формальдегид (609)									0.3333335		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									8		100
14 д/период 8 ч/сут	Сервисные работы (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2566	602935 /237856		2	0.15	55.37	0.9785 /0.9784687	200 /200	0.097384		100
			Азота оксид (6)									0.015824		100
			Сажа (583)									0.009306		100
			Сера диоксид (516)									0.218866		100
			Углерод оксид (584)									0.509196		100
14 д/период 8 ч/сут	Сервисные работы (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2567	603095 /237818		2	0.2	86	2.7019 /2.7017697	200 /200	0.291042		100
			Азота оксид (6)									0.047294		100
			Сажа (583)									0.025694		100
			Сера диоксид (516)									0.604334		100
			Углерод оксид (584)									1.406004		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14 д/период 8 ч/сут	Сервисные работы (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2568	603037 /237774		2	0.2	8.65	0.2716 /0.2717478	200 /200	0.024631		100
			Азота оксид (6)									0.004003		100
			Сажа (583)									0.002583		100
			Сера диоксид (516)									0.060758		100
			Углерод оксид (584)									0.141355		100
14 д/период 8 ч/сут	Сервисные работы (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2569	602908 /237841		2	0.2	44.16	1.3874 /1.3873273	200 /200	0.141332		100
			Азота оксид (6)									0.022966		100
			Сажа (583)									0.013194		100
			Сера диоксид (516)									0.310334		100
			Углерод оксид (584)									0.722004		100
111 д/период 24 ч/сут	Сервисные работы (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	2570	603007 /237560		2	0.1	0.14	0.0011 /0.0010996	35 /35	0.0000198		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0070721		100
111 д/период 24 ч/сут	Сервисные работы (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	2571	603011 /237633		2.7	0.05	0.41	0.0008 /0.0008	35 /35	0.0000076		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0026959		100
111 д/период 24 ч/сут	Сервисные работы (3)	Прекратить наливные операции в резервуары хранения топлива.	Сероводород (518)	2572	602974 /237588		2.7	0.05	0.41	0.0008 /0.000805	35 /35	0.0000076		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0026959		100
7 д/период 8 ч/сут	Сервисные работы (3)	Прекратить работу оборудования	Взвешенные частицы (116)	2580	602984 /237658		4	0.1	63.66	0.5 /0.4999845	35 /35	0.0015084		100
14 д/период 8 ч/сут	Сервисные работы (3)	Прекратить работу оборудования	Азота диоксид (4)	2586	602904 /237718		10	1.006	3.75	2.9791 /2.9806921	450 /450	7.84		100
			Азота оксид (6)									1.274		100
			Сажа (583)									0.5104165		100
			Сера диоксид (516)									1.225		100
			Углерод оксид (584)									6.3291665		100
			Бенз/а/пирен (54)									0.0000125		100
			Формальдегид (609)									0.1225		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									2.9604165		100
111 д/период 24 ч/сут	Сервисные работы (3)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	7586	603108 /237657	5/5	2				35 /35	0.0000326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037		100
111 д/период 24 ч/сут	Сервисные работы (3)	Прекращение работ по перекачке топлива.	Сероводород (518)	7587	603108 /237657	5/4	2				35 /35	0.0000326		100
			Углеводороды пред. С12-С19 (10)									0.0116037		100
49 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (3)	Прекратить покрасочные работы	Толуол (558)	7594	606605 /237454	2/2	2				35 /35	0.1187875		100
			Бутиловый спирт (102)									0.01105		100
			Бутилацетат (110)									0.0911625		100
			Этилацетат (674)									0.0442		100
			Ацетон (470)									0.01105		100
6 д/период 8 ч/сут	Сервисные работы (3)	Прекратить покрасочные работы	Толуол (558)	7595	603108 /237710	5/4	2				35 /35	0.0055556		100
			Бутиловый спирт (102)									0.0055556		100
			Этиловый спирт (667)									0.0355556		100
			Этилцеллозольв (1497*)									0.0088889		100
32 д/период 8 ч/сут	Сервисные работы (3)	Прекратить покрасочные работы	Толуол (558)	7596	602786 /237825	5/4	2				35 /35	0.18275		100
			Бутиловый спирт (102)									0.017		100
			Бутилацетат (110)									0.14025		100
			Этилацетат (674)									0.068		100
			Ацетон (470)									0.017		100
47 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (3)	Прекратить покрасочные работы	Ксилол (322)	7597	610163 /236078	2/2	2				35 /35	0.26875		100
			Толуол (558)									0.2284375		100
			Бутиловый спирт (102)									0.02125		100
			Бутилацетат (110)									0.1753125		100
			Этилацетат (674)									0.085		100
			Ацетон (470)									0.02125		100
			Уайт-спирит (1294*)									0.26875		100
60 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (3)	Прекратить электросварочные работы	Железа оксид (274)	7598	602932 /237807	5/4	2				35 /35	0.0039556		100
			Марганец и его соединения (327)									0.0003556		100
			Хром шестивалентный (647)									0.0002222		100

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов *										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра площадного источника	длина, ширина площадного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, ^{0}C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
					X1/Y1	X2/Y2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Фториды неорганические (615)									0.0008		100
60 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (3)	Прекратить сварочные работы	Азота диоксид (4)	7599	602469 /237116	2/2	2				35 /35	0.0041667		100
60 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (3)	Прекратить сварочные работы	Азота диоксид (4)	7600	603146 /236567	2/2	2				35 /35	0.0083333		100
60 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (3)	Прекратить электросварочные работы	Железа оксид (274)	7601	603084 /236571	2/2	2				35 /35	0.0443333		100
			Марганец и его соединения (327)									0.0006666		100
			Азота диоксид (4)									0.0434167		100
			Углерод оксид (584)									0.0494167		100
46 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7604	611648 /236682	1/1	2				35 /35	0.0024185		100
46 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7605	611648 /236682	1/1	2				35 /35	0.0940404		100
46 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7606	611648 /236682	1/1	2				35 /35	0.0835684		100
46 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7607	611648 /236682	1/1	2				35 /35	0.0001337		100
37 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7622	607575 /236976	1/1	2				35 /35	0.0796128		100
37 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7623	606949 /237278	20/15	2				35 /35	0.0925504		100
37 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7624	609687 /235913	20/15	2				35 /35	0.1040928		100
37 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7625	609690 /235914	20/15	2				35 /35	0.0913032		100
37 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7626	603001 /237730	20/15	2				35 /35	0.0183716		100
46 д/период 12 ч/сут	Сервисные работы (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	7627	610758 /236073	1/1	2				35 /35	0.0758667		100
5 д/период 1 ч/сут	Сервисные работы (3)	Прекратить работу оборудования	Эмульсол (1435*)	7630	603068 /237703	2/2	2				35 /35	0.000002		100
5 д/период 1 ч/сут	Сервисные работы (3)	Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с пересыпкой сыпучего материала	Взвешенные частицы (116)	7631	603052 /237687	2/2	2				35 /35	0.00022		100
5 д/период 1 ч/сут	Сервисные работы (3)	Прекратить работу оборудования	Взвешенные частицы (116)	7632	603068 /237686	2/2	2				35 /35	0.0032		100
			Пыль абразивная (1027*)									0.0022		100

***Примечание** * - Для отображения в таблице отдельных малых значений, стремящихся к нулю – они приведены в экспоненциальном формате, то есть, отображены числа в экспоненциальном виде, заменяя часть числа на E-n, в котором E (показатель экспоненты) делить предыдущее число на 10 до n-ой точки. Например, в научном формате 0.0000000001 = 1E-10.*

Таблица В.10 Характеристика выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
***Алюминий оксид (20)(0101)																
Предзаводская зона	0171	5.5	0.0000278	0.0000444	1.2	0.000998		100			100			100		Расчетный метод
	6080	2	0.00222	0.00355	98.8			100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.00225**	**0.0036**												
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.00225	0.0036	100											
***Железа оксид (274)(0123)																
в/п "Самал"	6015	2	0.00198	0.00079	0.4	0.071015985		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0171	5.5	0.000604	0.000301	0.1	0.021673197		100			100			100		Расчетный метод
	6080	2	0.0482889	0.0240382	10.6	97.96025898		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2529	4.2	0.1707444	0.0682295	37.3	346.3770275		100			100			100		Расчетный метод
	7576	5	0.1874333	0.0748984	41			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7598	2	0.00396	0.0205056	0.9			100			100			100		Расчетный метод
	7601	2	0.0443333	0.229824	9.7	95.12343137		100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.4573369**	**0.4185865**												
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.4573369	0.4185865	100											
***Калий хлорид (301)(0126)																
Производственная лаборатория	0152	8.5	0.02502	0.0493052	33.3	53.68398592	0.02502		53.68398592	0.02502		53.68398592	0.02502		53.68398592	Расчетный метод
	0153	8.5	0.01668	0.0328701	22.2	35.78932394	0.01668		35.78932394	0.01668		35.78932394	0.01668		35.78932394	Расчетный метод
	0154	8.5	0.03336	0.00877	44.5	71.57864789	0.03336		71.57864789	0.03336		71.57864789	0.03336		71.57864789	Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.07506**	**0.0909407**			**0.07506**			**0.07506**			**0.07506**			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.07506	0.0909407	100		0.07506			0.07506			0.07506			
***Марганец и его соединения (327)(0143)																
в/п "Самал"	6015	2	0.000178	0.000071	6	0.00638		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0171	5.5	0.0000127	0.0000105	0.4	0.000456		100			100			100		Расчетный метод
	6080	2	0.00102	0.000835	34.2	2.07366448		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2529	4.2	0.000299	0.000119	10	0.606357184		100			100			100		Расчетный метод
	7576	5	0.000454	0.000182	15.2			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7598	2	0.000356	0.00184	11.9			100			100			100		Расчетный метод
	7601	2	0.000667	0.00346	22.3	1.430285572		100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.00299**	**0.00652**												
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.00299	0.00652	100											
***Натрий гидроксид (876*)(0150)																
Производственная лаборатория	0152	8.5	0.0000786	0.000181	24.5	0.168647534	0.0000786		0.168647534	0.0000786		0.168647534	0.0000786		0.168647534	Расчетный метод
	0153	8.5	0.0000524	0.000121	16.3	0.112431689	0.0000524		0.112431689	0.0000524		0.112431689	0.0000524		0.112431689	Расчетный метод
	0154	8.5	0.0000044	0.0000011	1.4	0.00944	0.0000044		0.00944	0.0000044		0.00944	0.0000044		0.00944	Расчетный метод
	0155	8.5	0.00017	0.0000075	53	0.36540299	0.00017		0.36540299	0.00017		0.36540299	0.00017		0.36540299	Расчетный метод
	0156	8.5	0.0000155	0.0000051	4.8	0.033257465	0.0000155		0.033257465	0.0000155		0.033257465	0.0000155		0.033257465	Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.000321**	**0.000315**			**0.000321**			**0.000321**			**0.000321**			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.000321	0.000315	100		0.000321			0.000321			0.000321			
***Натрий хлорид (415)(0152)																
Производственная лаборатория	0154	8.5	0.0344	0.00904	100	73.81011653	0.0344		73.81011653	0.0344		73.81011653	0.0344		73.81011653	Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.0344**	**0.00904**			**0.0344**			**0.0344**			**0.0344**			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.0344	0.00904	100		0.0344			0.0344			0.0344			
***диНатрий карбонат (408)(0155)																
Производственная лаборатория	0153	8.5	0.0000389	0.0000245	46.6	0.08346551	0.0000389		0.08346551	0.0000389		0.08346551	0.0000389		0.08346551	Расчетный метод
	0156	8.5	0.0000445	0.0000058	53.4	0.09548111	0.0000445		0.09548111	0.0000445		0.09548111	0.0000445		0.09548111	Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.0000834**	**0.0000303**			**0.0000834**			**0.0000834**			**0.0000834**			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.0000834	0.0000303	100		0.0000834			0.0000834			0.0000834			
***Хром шестивалентный (647)(0203)																
в/п "Самал"	6015	2	0.000111	0.0000444	0.5	0.00399		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0171	5.5	0.0000028	0.0000044		0.000101		100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6080	2	0.000222	0.000355	0.9	0.450761346		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2529	4.2	0.0117778	0.00471	48.9	23.89278568		100			100			100		Расчетный метод
	7576	5	0.0117778	0.00471	48.8			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7598	2	0.000222	0.00115	0.9	0.355245238		100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.0241139**	**0.0109688**												
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.0241139	0.0109688	100											
							***Азота диоксид (4)(0301)									
в/п "Самал"	0008	2.5	0.8533333	0.1578528	0.1	1364.278087		100			100			100		Расчетный метод
	0009	20	1.8444654	5.887563	0.2	662.7516339	1.47557232	20	530.2013071	1.10667924	40	397.6509803	0.73778616	60	265.1006535	Инструментальный / Расчетный метод
	0044	9	0.00109	0.000283		157.4789683		100			100			100		Расчетный метод
	0045	9	0.00109	0.000283		157.4789683		100			100			100		Расчетный метод
	0124	2.2	0.9386667	0.100224	0.1	1619.175081		100			100			100		Расчетный метод
	0125	4.5	0.1716476	0.000618		212.7758156	0.13731808	20	170.2206525	0.10298856	40	127.6654894	0.06865904	60	85.11032625	Расчетный метод
	0126	4.5	0.1716476	0.000618		212.7758156	0.13731808	20	170.2206525	0.10298856	40	127.6654894	0.06865904	60	85.11032625	Расчетный метод
	0127	4.5	0.1716476	0.000618		212.7758156	0.13731808	20	170.2206525	0.10298856	40	127.6654894	0.06865904	60	85.11032625	Расчетный метод
	0130	2	0.1770667	0.00492		4164.608231		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО в/п "Самал"	0012	5.4	0.2379276	0.7982768		570.2497359	0.19034208	20	456.1997887	0.14275656	40	342.1498415	0.09517104	60	228.0998944	Инструментальный / Расчетный метод
	0013	7	3.936	0.1071614	0.4	1617.333895		100			100			100		Расчетный метод
	0075	5.4	0.1637041	0.6988132		562.8772447	0.13096328	20	450.3017957	0.09822246	40	337.7263468	0.06548164	60	225.1508979	Инструментальный / Расчетный метод
	0076	5.4	0.1637041	0.6988132		562.8772447	0.13096328	20	450.3017957	0.09822246	40	337.7263468	0.06548164	60	225.1508979	Инструментальный / Расчетный метод
	0077	5	0.3936	0.0338683		1966.96391		100			100			100		Расчетный метод
	0078	5	0.3936	0.0338683		1966.96391		100			100			100		Расчетный метод
	0136	6	4.8	0.30537	0.4	1654.451362		100			100			100		Расчетный метод
ж/д станция и автостанция "Болашак"	0040	13	0.0421369	0.0996053		267.2270271	0.03370952	20	213.7816217	0.02528214	40	160.3362163	0.01685476	60	106.8908108	Инструментальный / Расчетный метод
	0041	10	0.0801111	0.00831		1976.876888		100			100			100		Расчетный метод
	0042	7.5	0.224	0.0614039		2095.655136		100			100			100		Расчетный метод
КОНН	0114	2	0.9386667	0.02784	0.1	1619.175081		100			100			100		Расчетный метод
	0116	3	0.9557333	0.0866937	0.1	1587.10676		100			100			100		Расчетный метод
	0117	7	0.0611702	0.0022		459.5990171	0.04893616	20	367.6792136	0.03670212	40	275.7594102	0.02446808	60	183.8396068	Расчетный метод
	0118	7	0.0611702	0.0022		459.5990171	0.04893616	20	367.6792136	0.03670212	40	275.7594102	0.02446808	60	183.8396068	Расчетный метод
	0119	7	0.0611702	0.1965742		459.5990171	0.04893616	20	367.6792136	0.03670212	40	275.7594102	0.02446808	60	183.8396068	Расчетный метод
	0786	6	0.0611574	0.2106106		205.5506422	0.04892592	20	164.4405137	0.03669444	40	123.3303853	0.02446296	60	82.22025687	Расчетный метод
	0787	6	0.0611574	0.2106106		205.5506422	0.04892592	20	164.4405137	0.03669444	40	123.3303853	0.02446296	60	82.22025687	Расчетный метод
Производственная лаборатория	0150	10	0.1327664	0.1602142		221.3540819	0.10621312	20	177.0832655	0.07965984	40	132.8124491	0.05310656	60	88.54163276	Инструментальный / Расчетный метод
	0151	10	0.1327664	0.1602142		221.3540819	0.10621312	20	177.0832655	0.07965984	40	132.8124491	0.05310656	60	88.54163276	Инструментальный / Расчетный метод
Оборудование для РНР	1000	2	0.00458	0.00021		792.393737		100			100			100		Расчетный метод
	1001	2	0.00458	0.00021		792.393737		100			100			100		Расчетный метод
	1002	2	0.0421152	0.00118		1298.438409		100			100			100		Расчетный метод
	1003	2	0.0320445	0.00105		1106.455077		100			100			100		Расчетный метод
	1004	2	0.2554416	0.0296287		1224.211333		100			100			100		Расчетный метод
	1005	2	0.0567648	0.00215		1224.211333		100			100			100		Расчетный метод
	1006	2	0.155644	0.0042		1343.546428		100			100			100		Расчетный метод
	1007	2	0.0732448	0.00168		1578.340007		100			100			100		Расчетный метод
	1008	2	0.00916	0.00021		1574.496646		100			100			100		Расчетный метод
	1009	2	0.0210578	0.000585		1296.940915		100			100			100		Расчетный метод
	1010	2	0.0105289	0.000292		1296.940915		100			100			100		Расчетный метод
	1011	2	0.0224312	0.000626		1294.24195		100			100			100		Расчетный метод
	1012	2	0.0672936	0.00188		1293.302732		100			100			100		Расчетный метод
	1013	2	0.0114444	0.000361		1152.425688		100			100			100		Расчетный метод
	1014	2	0.128178	0.00378		1228.593621		100			100			100		Расчетный метод
	1015	2	0.0595112	0.00395		1283.441243		100			100			100		Расчетный метод
	1016	2	0.3268524	0.0163407		1343.713276		100			100			100		Расчетный метод
	1017	2	0.0961332	0.00252		1381.413558		100			100			100		Расчетный метод
	1018	2	0.0966828	0.00504		696.3558682		100			100			100		Расчетный метод
	1019	2	0.169378	0.0042		1463.531829		100			100			100		Расчетный метод
	1020	2	0.219733	0.00647		1232.903078		100			100			100		Расчетный метод
	1021	2	0.0693534	0.00204		1228.57653		100			100			100		Расчетный метод
	1022	2	0.0274667	0.00063		1577.906295		100			100			100		Расчетный метод
	1023	2	0.1373335	0.00315		1577.906295		100			100			100		Расчетный метод
	1024	2	0.8343	0.1178415	0.1	1370.414799		100			100			100		Расчетный метод
	1025	2	0.0240335	0.00114		1228.74825		100			100			100		Расчетный метод
	1026	2	0.2481156	0.00586		1528.844482		100			100			100		Расчетный метод
	1027	2	0.2011932	0.00503		1445.159595		100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1028	2	0.1100956	0.00272		1463.714175		100			100			100		Расчетный метод
	1029	2	0.4577776	0.0117373		1409.716351		100			100			100		Расчетный метод
	1030	2	0.0466932	0.00126		1344.130578		100			100			100		Расчетный метод
	1031	2	0.24308	0.0067		1312.994735		100			100			100		Расчетный метод
	1032	2	1.2842669	0.0334208	0.1	1292.736739		100			100			100		Расчетный метод
	1033	2	0.000233	0.0000059		5.814913215		100			100			100		Расчетный метод
	1034	2	0.000195	0.0000049		7.734300234		100			100			100		Расчетный метод
	1035	2	0.000661	0.0000167		5.806879791		100			100			100		Расчетный метод
	1036	2	0.0000778	0.000002		21.02466921		100			100			100		Расчетный метод
	1037	2	0.0000778	0.000002		5.820388651		100			100			100		Расчетный метод
	1038	2	0.000856	0.0000216		5.796571204		100			100			100		Расчетный метод
	1039	2	0.000389	0.0000174		29.18438502		100			100			100		Расчетный метод
	1040	2	0.0000778	0.000002		5.820388651		100			100			100		Расчетный метод
	1041	2	0.00411	0.000104		130.7398259		100			100			100		Расчетный метод
	1045	2	0.0576798	0.00387		1445.188206		100			100			100		Расчетный метод
	1046	2	0.064089	0.00202		1228.149123		100			100			100		Расчетный метод
	1047	2	0.0265512	0.000764		1251.190646		100			100			100		Расчетный метод
	1048	2	0.336467	0.00894		1359.601669		100			100			100		Расчетный метод
	1049	2	0.2316356	0.00587		1427.297634		100			100			100		Расчетный метод
	1050	2	0.000622	0.0000157		5.806037569		100			100			100		Расчетный метод
	1051	2	0.000389	0.0000098		5.807264888		100			100			100		Расчетный метод
	1052	2	0.000156	0.0000039		5.80399319		100			100			100		Расчетный метод
	1053	2	0.000622	0.0000231		5.051590763		100			100			100		Расчетный метод
	1054	2	0.0000778	0.000002		3.87296538		100			100			100		Расчетный метод
	1055	2	0.16686	0.00519		1599.941912		100			100			100		Расчетный метод
	1058	2	0.00748	0.000188		130.7440444		100			100			100		Расчетный метод
	1059	2	0.0094	0.00193		130.7591685		100			100			100		Расчетный метод
	1060	2	0.0219734	0.000626		1265.071524		100			100			100		Расчетный метод
	1061	2	0.0160222	0.00042		1382.163511		100			100			100		Расчетный метод
	1062	2	0.0466932	0.0438191		1224.356566		100			100			100		Расчетный метод
	1063	2	5.046999	0.10836	0.5	1686.164769		100			100			100		Расчетный метод
	1064	4	7.84	0.168	0.7	1571.567393		100			100			100		Расчетный метод
	1065	2	0.220402	0.00555		130.7366451		100			100			100		Расчетный метод
	1066	2	0.0423444	0.000877		1746.773544		100			100			100		Расчетный метод
	1067	2	0.0924712	0.00272		1228.782012		100			100			100		Расчетный метод
	1068	2	0.0622576	0.00184		1224.053583		100			100			100		Расчетный метод
	1069	2	0.000156	0.0000039		19.53002448		100			100			100		Расчетный метод
ж/д ст. Карабатан	0620	13	0.0354136	0.1155728		185.7071105	0.02833088	20	148.5656884	0.02124816	40	111.4242663	0.01416544	60	74.28284419	Расчетный метод
	0621	6	0.0801111	0.00738		1976.876888		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0131	2	0.0000389	0.0000019		5.820388651		100			100			100		Расчетный метод
	0162	13	0.2055031	0.4911623		228.4159749	0.16440248	20	182.7327799	0.12330186	40	137.0495849	0.08220124	60	91.36638994	Инструментальный / Расчетный метод
	0163	13	0.2055031	0.4911623		228.4159749	0.16440248	20	182.7327799	0.12330186	40	137.0495849	0.08220124	60	91.36638994	Инструментальный / Расчетный метод
	0164	3	0.0397878	0.1035327		205.0457211	0.03183024	20	164.0365769	0.02387268	40	123.0274327	0.01591512	60	82.01828843	Инструментальный / Расчетный метод
	0165	3	0.0397878	0.1035327		205.0457211	0.03183024	20	164.0365769	0.02387268	40	123.0274327	0.01591512	60	82.01828843	Инструментальный / Расчетный метод
	0166	11	0.02585	0.0521288		202.1106902	0.02068	20	161.6885521	0.01551	40	121.2664141	0.01034	60	80.84427606	Инструментальный / Расчетный метод
	0167	11	0.02585	0.0521288		202.1106902	0.02068	20	161.6885521	0.01551	40	121.2664141	0.01034	60	80.84427606	Инструментальный / Расчетный метод
	0168	11	0.02585	0.0521288		202.1106902	0.02068	20	161.6885521	0.01551	40	121.2664141	0.01034	60	80.84427606	Инструментальный / Расчетный метод
	0169	11	0.02585	0.0521288		202.1106902	0.02068	20	161.6885521	0.01551	40	121.2664141	0.01034	60	80.84427606	Инструментальный / Расчетный метод
	0170	2	0.5546667	0.037584	0.1	2123.070486		100			100			100		Расчетный метод
	0171	5.5	0.0207806	0.0149128		0.746159764		100			100			100		Расчетный метод
	0173	2	0.0604267	0.000274		1638.76776		100			100			100		Расчетный метод
	0174	10	0.0391222	0.00392		275.554585		100			100			100		Расчетный метод
	0175	2.5	0.576	0.00835	0.1	8016.030213		100			100			100		Расчетный метод
	0176	10	0.0391222	0.00392		275.554585		100			100			100		Расчетный метод
	0177	10	0.0391222	0.00392		275.554585		100			100			100		Расчетный метод
	0178	10	0.0391222	0.00392		275.554585		100			100			100		Расчетный метод
	0179	2	0.0183111	0.0053		1579.616673		100			100			100		Расчетный метод
	0180	2	0.0471511	0.000094		2262.186475		100			100			100		Расчетный метод
	0181	2	0.0471511	0.00776		2262.186475		100			100			100		Расчетный метод
	0182	15	2.112	0.049329	0.2	3643.143803		100			100			100		Расчетный метод
	0183	15	2.112	0.049329	0.2	3643.143803		100			100			100		Расчетный метод
	0184	2	0.00135	0.000349		141.2437118		100			100			100		Расчетный метод
	0187	2	0.0721	0.0146131		1839.558322		100			100			100		Расчетный метод
	0188	2	0.0984222	0.00867		4245.221427		100			100			100		Расчетный метод
	0189	2	0.0984222	0.00867		4245.221427		100			100			100		Расчетный метод
	0190	2	0.1834667	0.0158976		4008.946678		100			100			100		Расчетный метод
	0191	10	0.0183111	0.0053		1579.616673		100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	0192	2	0.2773333	0.200448		2392.4303		100			100			100		Расчетный метод
	0193	2	0.0155644	0.000996		5805.634422		100			100			100		Расчетный метод
	0194	2	0.0105289	0.000748		5163.746235		100			100			100		Расчетный метод
	6080	2	0.0603056	0.0312465		69.41469556		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0603	5	1.3653333	0.04176	0.1	1571.565416		100			100			100		Расчетный метод
	0640	40	5.6865465	41.5119301	0.5	107.1263686	5.6865465		107.1263686	5.6865465		107.1263686	5.6865465		107.1263686	Инструментальный / Расчетный метод
	0641	40	5.6865465	41.5119301	0.5	107.1263686	5.6865465		107.1263686	5.6865465		107.1263686	5.6865465		107.1263686	Инструментальный / Расчетный метод
	0642	40	5.6865465	41.5119301	0.5	107.1263686	5.6865465		107.1263686	5.6865465		107.1263686	5.6865465		107.1263686	Инструментальный / Расчетный метод
	0643	40	5.6865465	41.5119301	0.5	107.1263686	5.6865465		107.1263686	5.6865465		107.1263686	5.6865465		107.1263686	Инструментальный / Расчетный метод
	0644	40	5.6865465	41.5119301	0.5	107.1263686	5.6865465		107.1263686	5.6865465		107.1263686	5.6865465		107.1263686	Инструментальный / Расчетный метод
	0645	40	5.6865465	41.5119301	0.5	107.1263686	5.6865465		107.1263686	5.6865465		107.1263686	5.6865465		107.1263686	Инструментальный / Расчетный метод
	0662	12.5	13.008	0.4556015	1.2	1759.360754		100			100			100		Расчетный метод
	0663	12.5	13.008	0.4556015	1.2	1759.360754		100			100			100		Расчетный метод
	0664	12.5	13.008	0.4556015	1.2	1759.360754		100			100			100		Расчетный метод
	0801	2	0.02266	0.000292		2000.388278		100			100			100		Расчетный метод
	0880	40	12.8303321	130.060219	1.2	131.3354768	12.8303321		131.3354768	12.8303321		131.3354768	12.8303321		131.3354768	Инструментальный / Расчетный метод
	0881	40	12.8303321	130.060219	1.2	131.3354768	12.8303321		131.3354768	12.8303321		131.3354768	12.8303321		131.3354768	Инструментальный / Расчетный метод
	0882	40	12.8303321	130.060219	1.2	131.3354768	12.8303321		131.3354768	12.8303321		131.3354768	12.8303321		131.3354768	Инструментальный / Расчетный метод
	0900	20	0.3563376	1.7443538		296.4234621	0.28507008	20	237.1387697	0.21380256	40	177.8540772	0.14253504	60	118.5693848	Инструментальный / Расчетный метод
	0901	20	0.3563376	1.7443538		296.4234621	0.28507008	20	237.1387697	0.21380256	40	177.8540772	0.14253504	60	118.5693848	Инструментальный / Расчетный метод
	0902	20	0.3563376	1.7443538		296.4234621	0.28507008	20	237.1387697	0.21380256	40	177.8540772	0.14253504	60	118.5693848	Инструментальный / Расчетный метод
	0904	19	0.2810214	0.3357598		205.7981671	0.2810214		205.7981671	0.2810214		205.7981671	0.2810214		205.7981671	Инструментальный / Расчетный метод
	0920	12	1.5104	0.2294559	0.1	1463.904184		100			100			100		Расчетный метод
	0921	12	1.5104	0.2294559	0.1	1463.904184		100			100			100		Расчетный метод
	0926	12	0.1373333	0.00539		4708.682231		100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0348	16	1.2554193	0.0200843	0.1	102.6089062		100			100			100		Расчетный метод
	0349	16	1.2554193	0.0200843	0.1	102.6089062		100			100			100		Расчетный метод
	0350	16	1.2554193	0.0200843	0.1	102.6089062		100			100			100		Расчетный метод
	0351	16	1.2554193	0.0200843	0.1	102.6089062		100			100			100		Расчетный метод
	0360	60	44.8925957	123.1476562	4.1	1149.678013	12.17204174	47.3	374.1703286	12.17204174	47.3	374.1703286	12.17204174	47.3	374.1703286	Инструментальный / Расчетный метод
	0361	60	44.8925957	123.1476562	4.1	1149.678013	12.17204174	47.3	374.1703286	12.17204174	47.3	374.1703286	12.17204174	47.3	374.1237935	Инструментальный / Расчетный метод
	0540	228.9	383.788	33.5974442	36.9	228.3074358	0.3446867	99.9	0.205046892	0.3446867	99.9	0.205046892	0.3446867	99.9	0.205046892	Инструментальный / Расчетный метод
	0541	113.7	172.08	66.4060921	15.9	444.4245512	1.9352398	98.9	4.640822245	1.9352398	98.9	4.640822245	1.9352398	98.9	4.640822245	Инструментальный / Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0660	13.4	6.504	0.295002	0.6	1602.966291		100			100			100		Расчетный метод
	0661	13.4	6.504	0.295002	0.6	1602.966291		100			100			100		Расчетный метод
	0672	5	2.0664	0.0883475	0.2	1662.074556		100			100			100		Расчетный метод
	0673	5	2.0664	0.0883475	0.2	1662.074556		100			100			100		Расчетный метод
	0906	22	0.9010107	4.623047	0.1	246.6786	0.9010107		246.6786	0.9010107		246.6786	0.9010107		246.6786	Инструментальный / Расчетный метод
	0907	22	0.9010107	4.623047	0.1	246.6786	0.9010107		246.6786	0.9010107		246.6786	0.9010107		246.6786	Инструментальный / Расчетный метод
	0924	5	0.5802667	0.00461	0.1	1669.749409		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	0016	2	0.112064	0.1705896		968.9352893		100			100			100		Расчетный метод
	0046	4	0.2133333	0.0215482		1678.495534		100			100			100		Расчетный метод
	0048	3.5	0.7509334	0.643981	0.1	1297.960911		100			100			100		Расчетный метод
	0050	3.5	0.3264	0.0862762		1705.310669		100			100			100		Расчетный метод
	0085	2	0.0421156	0.00543		969.0436028		100			100			100		Расчетный метод
	0101	2	0.1098666	0.6213502		947.4613846		100			100			100		Расчетный метод
	0990	2		0.0000005				100			100			100		Расчетный метод
	0991	2		0.0000005				100			100			100		Расчетный метод
	0992	2		0.0000045				100			100			100		Расчетный метод
	0993	2		0.0000045				100			100			100		Расчетный метод
	2000	2	0.0116279	0.0226976		172.4872265		100			100			100		Расчетный метод
	2009	2	0.00493	0.0292501		170.3896968		100			100			100		Расчетный метод
	2014	2	0.0330373	0.1508019		186.6333557		100			100			100		Расчетный метод
	2023	2	0.00662	0.00843		157.1587536		100			100			100		Расчетный метод
	2033	2	0.0124501	0.0933908		183.4273162		100			100			100		Расчетный метод
	2036	2	0.00401	0.00922		168.7687684		100			100			100		Расчетный метод
	2037	2	0.00253	0.00393		159.1031502		100			100			100		Расчетный метод
	2101	2	0.0148771	0.0842532		176.5484545		100			100			100		Расчетный метод
	2137	2	0.0129156	0.0929154		184.633482		100			100			100		Расчетный метод
	2138	2	0.0844806	0.2737182		186.6264815		100			100			100		Расчетный метод
	2302	2	0.1877333	0.0660029		1381.833781		100			100			100		Расчетный метод
	2303	2.5	0.6997333	0.1837638	0.1	1579.290812		100			100			100		Расчетный метод
	2313	2	1.682333	0.1548	0.2	1686.18604		100			100			100		Расчетный метод
	2314	4	12.544	1.152	1.2	1571.561445		100			100			100		Расчетный метод
	2315	10	7.68	0.756	0.7	1646.910175		100			100			100		Расчетный метод
	2324	2	0.1007112	0.0457898		1703.184371		100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2325	2	0.08652	0.0180806		1483.076923		100			100			100		Расчетный метод
	2326	2	0.0478378	0.0100104		1483.504877		100			100			100		Расчетный метод
	2327	2	0.0105289	0.00144		2285.592596		100			100			100		Расчетный метод
	2328	2	0.1393932	0.0410762		1317.965766		100			100			100		Расчетный метод
	2329	2	0.4266667	0.1302815		1364.195893		100			100			100		Расчетный метод
	2330	2	1.0922667	0.328473	0.1	1381.888079		100			100			100		Расчетный метод
	2519	2	16.4868634	1.820448	1.5	1686.156087		100			100			100		Расчетный метод
	2520	4	112.896	12.4416	10.4	1571.563097		100			100			100		Расчетный метод
	2521	10	38.4	4.536	3.5	1646.912842		100			100			100		Расчетный метод
	2522	2	0.1744185	0.031395		172.4281758		100			100			100		Расчетный метод
	2523	2	0.4955595	0.0892005		186.6374126		100			100			100		Расчетный метод
	2524	2	0.099324	0.0178785		157.1157082		100			100			100		Расчетный метод
	2525	2	0.2231565	0.0401685		176.4920415		100			100			100		Расчетный метод
	2529	4.2	0.4743611	0.1895547		962.3026453		100			100			100		Расчетный метод
	6070	2		0.00107				100			100			100		Расчетный метод
	6071	2		0.00107				100			100			100		Расчетный метод
	6072	2		0.00107				100			100			100		Расчетный метод
	6073	2		0.0000005				100			100			100		Расчетный метод
	6074	2		0.0000005				100			100			100		Расчетный метод
	6075	2		0.0000045				100			100			100		Расчетный метод
	6076	2		0.0000045				100			100			100		Расчетный метод
	7576	5	0.4849723	0.1937949		438.7583063		100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	2563	2	3.364666	1.9094064	0.3	3044.040156		100			100			100		Расчетный метод
	2564	4	23.52	6.902928	2.2	5433.89055		100			100			100		Расчетный метод
	2565	10	19.2	18.0793134	1.8	1918.479943		100			100			100		Расчетный метод
	2566	2	0.097384	0.116862		172.434941		100			100			100		Расчетный метод
	2567	2	0.291042	0.34925		186.631475		100			100			100		Расчетный метод
	2568	2	0.024631	0.029558		157.1269832		100			100			100		Расчетный метод
	2569	2	0.141332	0.169598		176.496992		100			100			100		Расчетный метод
	2586	10	7.84	1.805888	0.7	6969.580384		100			100			100		Расчетный метод
	7599	2	0.00417	0.0216				100			100			100		Расчетный метод
	7600	2	0.00833	0.0432				100			100			100		Расчетный метод
	7601	2	0.0434167	0.225072		93.15673507		100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		**1082.763974**	**1070.003608**			**105.5066459**			**104.4593165**			**103.411987**			
В том числе по градациям высот																
	0-10		294.4762192	59.7439233	26.2		1.38496992			1.03872744			0.69248496			
	10-20		68.2222668	15.4625046	6		3.08536932			2.38428234			1.68319536			
	20-30		1.8020214	9.246094	0.2		1.8020214			1.8020214			1.8020214			
	30-50		72.6102753	639.2522376	6.6		72.6102753			72.6102753			72.6102753			
	50-100		89.7851914	246.2953124	8.2		24.34408348			24.34408348			24.34408348			
	>100		555.868	100.0035363	52.8		2.2799265			2.2799265			2.2799265			
*****Азотная кислота (5)(0302)**																
Производственная лаборатория	0152	8.5	0.003	0.00493	34.5	6.436928767	0.003		6.436928767	0.003		6.436928767	0.003		6.436928767	Расчетный метод
	0153	8.5	0.0055	0.00999	63.2	11.80103607	0.0055		11.80103607	0.0055		11.80103607	0.0055		11.80103607	Расчетный метод
	0154	8.5	0.0000666	0.0000894	0.8	0.142899819	0.0000666		0.142899819	0.0000666		0.142899819	0.0000666		0.142899819	Расчетный метод
	0156	8.5	0.000134	0.0000088	1.5	0.286657894	0.000134		0.286657894	0.000134		0.286657894	0.000134		0.286657894	Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.0087**	**0.0150148**			**0.0087**			**0.0087**			**0.0087**			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.0087	0.0150148	100		0.0087			0.0087			0.0087			
*****Аммиак (32)(0303)**																
Производственная лаборатория	0152	8.5	0.000295	0.00097	60	0.633393791	0.000295		0.633393791	0.000295		0.633393791	0.000295		0.633393791	Расчетный метод
	0153	8.5	0.000197	0.000646	40	0.422262527	0.000197		0.422262527	0.000197		0.422262527	0.000197		0.422262527	Расчетный метод
Технологическая зона	6340	10	0.000000006	0.0000001			0.000000006			0.000000006			0.000000006			Расчетный метод
	6341	10	0.000000006	0.0000001			0.000000006			0.000000006			0.000000006			Расчетный метод
	6460	7	0.000000003	0.00000003		0.0000048	0.000000003		0.0000048	0.000000003		0.0000048	0.000000003		0.0000048	Расчетный метод
	ВСЕГО:		0.000492	0.00162			0.000492			0.000492			0.000492			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.000492	0.00162	100		0.000492			0.000492			0.000492			
*****Азота оксид (6)(0304)**																
в/п "Самал"	0008	2.5	0.1386667	0.0256511	0.1	221.6952511		100			100			100		Расчетный метод
	0009	20	0.2997255	0.9567291	0.2	107.6970947	0.2397804	20	86.15767575	0.1798353	40	64.61825681	0.1198902	60	43.07883788	Инструментальный / Расчетный метод
	0044	9	0.000177	0.0000459		25.58473748		100			100			100		Расчетный метод
	0045	9	0.000177	0.0000459		25.58473748		100			100			100		Расчетный метод
	0124	2.2	0.1525333	0.0162864	0.1	263.1158839		100			100			100		Расчетный метод
	0125	4.5	0.0278927	0.0001		34.57602665	0.02231416	20	27.66082132	0.01673562	40	20.74561599	0.01115708	60	13.83041066	Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	0126	4.5	0.0278927	0.0001		34.57602665	0.02231416	20	27.66082132	0.01673562	40	20.74561599	0.01115708	60	13.83041066	Расчетный метод
	0127	4.5	0.0278927	0.0001		34.57602665	0.02231416	20	27.66082132	0.01673562	40	20.74561599	0.01115708	60	13.83041066	Расчетный метод
	0130	2	0.0287733	0.000799		676.7479261		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО в/п "Самал"	0012	5.4	0.0386632	0.1297199		92.66549819	0.03093056	20	74.13239856	0.02319792	40	55.59929892	0.01546528	60	37.06619928	Инструментальный / Расчетный метод
	0013	7	0.6396	0.0174137	0.4	262.8167579		100			100			100		Расчетный метод
	0075	5.4	0.0266019	0.1135571		91.46749639	0.02128152	20	73.17399711	0.01596114	40	54.88049783	0.01064076	60	36.58699855	Инструментальный / Расчетный метод
	0076	5.4	0.0266019	0.1135571		91.46749639	0.02128152	20	73.17399711	0.01596114	40	54.88049783	0.01064076	60	36.58699855	Инструментальный / Расчетный метод
	0077	5	0.06396	0.0055		319.6316353		100			100			100		Расчетный метод
	0078	5	0.06396	0.0055		319.6316353		100			100			100		Расчетный метод
	0136	6	0.78	0.0496226	0.4	268.8483464		100			100			100		Расчетный метод
ж/д станция и автостанция "Болашак"	0040	13	0.00685	0.0161858		43.42473278	0.00548	20	34.73978623	0.00411	40	26.05483967	0.00274	60	17.36989311	Инструментальный / Расчетный метод
	0041	10	0.0130181	0.00135		321.2436356		100			100			100		Расчетный метод
	0042	7.5	0.0364	0.00998		340.5439595		100			100			100		Расчетный метод
КОНН	0114	2	0.1525333	0.00452	0.1	263.1158839		100			100			100		Расчетный метод
	0116	3	0.1553067	0.0140877	0.1	257.9049128		100			100			100		Расчетный метод
	0117	7	0.00994	0.000358		74.68515959	0.00795	20	59.74812767	0.00596	40	44.81109576	0.00398	60	29.87406384	Расчетный метод
	0118	7	0.00994	0.000358		74.68515959	0.00795	20	59.74812767	0.00596	40	44.81109576	0.00398	60	29.87406384	Расчетный метод
	0119	7	0.00994	0.0319433		74.68515959	0.00795	20	59.74812767	0.00596	40	44.81109576	0.00398	60	29.87406384	Расчетный метод
	0786	6	0.00994	0.0342242		33.40205498	0.00795	20	26.72164398	0.00596	40	20.04123299	0.00398	60	13.36082199	Расчетный метод
	0787	6	0.00994	0.0342242		33.40205498	0.00795	20	26.72164398	0.00596	40	20.04123299	0.00398	60	13.36082199	Расчетный метод
Производственная лаборатория	0150	10	0.0215745	0.0260348		35.96997162	0.0172596	20	28.77597729	0.0129447	40	21.58198297	0.00863	60	14.38798865	Инструментальный / Расчетный метод
	0151	10	0.0215745	0.0260348		35.96997162	0.0172596	20	28.77597729	0.0129447	40	21.58198297	0.00863	60	14.38798865	Инструментальный / Расчетный метод
Оборудование для РНР	1000	2	0.000744	0.0000341		128.7652805		100			100			100		Расчетный метод
	1001	2	0.000744	0.0000341		128.7652805		100			100			100		Расчетный метод
	1002	2	0.00684	0.000192		211.0048741		100			100			100		Расчетный метод
	1003	2	0.00521	0.000171		179.7909652		100			100			100		Расчетный метод
	1004	2	0.041508	0.00481		198.928303		100			100			100		Расчетный метод
	1005	2	0.00922	0.00035		198.928303		100			100			100		Расчетный метод
	1006	2	0.025292	0.000682		218.3249996		100			100			100		Расчетный метод
	1007	2	0.0119024	0.000273		256.4828369		100			100			100		Расчетный метод
	1008	2	0.00149	0.0000341		255.8582846		100			100			100		Расчетный метод
	1009	2	0.00342	0.000095		210.7472016		100			100			100		Расчетный метод
	1010	2	0.00171	0.0000475		210.7472016		100			100			100		Расчетный метод
	1011	2	0.00365	0.000102		210.310278		100			100			100		Расчетный метод
	1012	2	0.010935	0.000305		210.157658		100			100			100		Расчетный метод
	1013	2	0.00186	0.0000587		187.2676639		100			100			100		Расчетный метод
	1014	2	0.020829	0.000615		199.6471824		100			100			100		Расчетный метод
	1015	2	0.00967	0.000642		208.5555357		100			100			100		Расчетный метод
	1016	2	0.0531132	0.00266		218.3521123		100			100			100		Расчетный метод
	1017	2	0.0156216	0.000409		224.4790565		100			100			100		Расчетный метод
	1018	2	0.015711	0.000818		113.1581527		100			100			100		Расчетный метод
	1019	2	0.027524	0.000682		237.8245702		100			100			100		Расчетный метод
	1020	2	0.035707	0.00105		200.3489244		100			100			100		Расчетный метод
	1021	2	0.0112698	0.000332		199.6414275		100			100			100		Расчетный метод
	1022	2	0.00446	0.000102		256.4075469		100			100			100		Расчетный метод
	1023	2	0.0223165	0.000512		256.4075469		100			100			100		Расчетный метод
	1024	2	0.1355745	0.0191492	0.1	222.6936368		100			100			100		Расчетный метод
	1025	2	0.00391	0.000186		199.6744665		100			100			100		Расчетный метод
	1026	2	0.0403188	0.000953		248.4373207		100			100			100		Расчетный метод
	1027	2	0.032694	0.000817		234.8391885		100			100			100		Расчетный метод
	1028	2	0.0178905	0.000443		237.8530882		100			100			100		Расчетный метод
	1029	2	0.0743888	0.00191		229.0787222		100			100			100		Расчетный метод
	1030	2	0.00759	0.000205		218.4199236		100			100			100		Расчетный метод
	1031	2	0.0395006	0.00109		213.3621846		100			100			100		Расчетный метод
	1032	2	0.2086931	0.00543	0.1	210.0694471		100			100			100		Расчетный метод
	1033	2	0.0000378	0.000001		0.94174687		100			100			100		Расчетный метод
	1034	2	0.0000315	0.0000008		1.252598753		100			100			100		Расчетный метод
	1035	2	0.000107	0.0000027		0.940445827		100			100			100		Расчетный метод
	1036	2	0.0000126	0.0000003		3.405023548		100			100			100		Расчетный метод
	1037	2	0.0000126	0.0000003		0.942633638		100			100			100		Расчетный метод
	1038	2	0.000139	0.0000035		0.938776313		100			100			100		Расчетный метод
	1039	2	0.000063	0.0000028		4.726519939		100			100			100		Расчетный метод
	1040	2	0.0000126	0.0000003		0.942633638		100			100			100		Расчетный метод
	1041	2	0.000669	0.000017		21.25217596		100			100			100		Расчетный метод
	1045	2	0.00937	0.000629		234.8489089		100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1046	2	0.0104145	0.000328		199.5749511		100			100			100		Расчетный метод
	1047	2	0.00431	0.000124		203.3198936		100			100			100		Расчетный метод
	1048	2	0.054676	0.00145		220.9357259		100			100			100		Расчетный метод
	1049	2	0.0376408	0.000954		231.9359579		100			100			100		Расчетный метод
	1050	2	0.000101	0.0000025		0.940309426		100			100			100		Расчетный метод
	1051	2	0.000063	0.0000016		0.940508195		100			100			100		Расчетный метод
	1052	2	0.0000252	0.0000006		0.939978332		100			100			100		Расчетный метод
	1053	2	0.000101	0.0000037		0.818123954		100			100			100		Расчетный метод
	1054	2	0.0000126	0.0000003		0.62724118		100			100			100		Расчетный метод
	1055	2	0.0271149	0.000843		259.991999		100			100			100		Расчетный метод
	1058	2	0.00122	0.0000306		21.24577609		100			100			100		Расчетный метод
	1059	2	0.00153	0.000313		21.25323565		100			100			100		Расчетный метод
	1060	2	0.00357	0.000102		205.5696608		100			100			100		Расчетный метод
	1061	2	0.0026	0.0000682		224.6009235		100			100			100		Расчетный метод
	1062	2	0.00759	0.00712		198.9567621		100			100			100		Расчетный метод
	1063	2	0.820137	0.0176085	0.5	274.0016621		100			100			100		Расчетный метод
	1064	4	1.274	0.0273	0.7	255.3797013		100			100			100		Расчетный метод
	1065	2	0.035816	0.000902		21.24510522		100			100			100		Расчетный метод
	1066	2	0.00688	0.000143		283.8521447		100			100			100		Расчетный метод
	1067	2	0.0150264	0.000443		199.6748179		100			100			100		Расчетный метод
	1068	2	0.0101168	0.0003		198.9075275		100			100			100		Расчетный метод
	1069	2	0.0000252	0.0000006		3.162960262		100			100			100		Расчетный метод
ж/д ст. Карабатан	0620	13	0.00575	0.0187806		30.17787741	0.0046	20	24.14230193	0.00345	40	18.10672645	0.0023	60	12.07115096	Расчетный метод
	0621	6	0.0130181	0.0012		321.2436356		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0131	2	0.0000063	0.0000003		0.942633638		100			100			100		Расчетный метод
	0162	13	0.0333942	0.0798139		37.11753617	0.02671536	20	29.69402894	0.02003652	40	22.2705217	0.01335768	60	14.84701447	Инструментальный / Расчетный метод
	0163	13	0.0333942	0.0798139		37.11753617	0.02671536	20	29.69402894	0.02003652	40	22.2705217	0.01335768	60	14.84701447	Инструментальный / Расчетный метод
	0164	3	0.00647	0.0168241		33.31983949	0.00517	20	26.65587159	0.00388	40	19.99190369	0.00259	60	13.3279358	Инструментальный / Расчетный метод
	0165	3	0.00647	0.0168241		33.31983949	0.00517	20	26.65587159	0.00388	40	19.99190369	0.00259	60	13.3279358	Инструментальный / Расчетный метод
	0166	11	0.0042	0.00847		32.84279168	0.00336	20	26.27423335	0.00252	40	19.70567501	0.00168	60	13.13711667	Инструментальный / Расчетный метод
	0167	11	0.0042	0.00847		32.84279168	0.00336	20	26.27423335	0.00252	40	19.70567501	0.00168	60	13.13711667	Инструментальный / Расчетный метод
	0168	11	0.0042	0.00847		32.84279168	0.00336	20	26.27423335	0.00252	40	19.70567501	0.00168	60	13.13711667	Инструментальный / Расчетный метод
	0169	11	0.0042	0.00847		32.84279168	0.00336	20	26.27423335	0.00252	40	19.70567501	0.00168	60	13.13711667	Инструментальный / Расчетный метод
	0170	2	0.0901333	0.00611	0.1	344.9988056		100			100			100		Расчетный метод
	0173	2	0.00982	0.0000445		266.2987101		100			100			100		Расчетный метод
	0174	10	0.00636	0.000638		44.77862376		100			100			100		Расчетный метод
	0175	2.5	0.0936	0.00136	0.1	1302.60491		100			100			100		Расчетный метод
	0176	10	0.00636	0.000638		44.77862376		100			100			100		Расчетный метод
	0177	10	0.00636	0.000638		44.77862376		100			100			100		Расчетный метод
	0178	10	0.00636	0.000638		44.77862376		100			100			100		Расчетный метод
	0179	2	0.00298	0.000862		256.6916992		100			100			100		Расчетный метод
	0180	2	0.00766	0.0000153		367.6075211		100			100			100		Расчетный метод
	0181	2	0.00766	0.00126		367.6075211		100			100			100		Расчетный метод
	0182	15	0.3432	0.00802	0.2	592.010868		100			100			100		Расчетный метод
	0183	15	0.3432	0.00802	0.2	592.010868		100			100			100		Расчетный метод
	0184	2	0.000219	0.0000567		22.95433455		100			100			100		Расчетный метод
	0187	2	0.0117163	0.00237		298.9295031		100			100			100		Расчетный метод
	0188	2	0.0159936	0.00141		689.8481584		100			100			100		Расчетный метод
	0189	2	0.0159936	0.00141		689.8481584		100			100			100		Расчетный метод
	0190	2	0.0298133	0.00258		651.4529884		100			100			100		Расчетный метод
	0191	10	0.00298	0.000862		256.6916992		100			100			100		Расчетный метод
	0192	2	0.0450667	0.0325728		388.7702581		100			100			100		Расчетный метод
	0193	2	0.00253	0.000162		943.4099985		100			100			100		Расчетный метод
	0194	2	0.00171	0.000122		839.0860806		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0603	5	0.2218667	0.00679	0.1	255.3794247		100			100			100		Расчетный метод
	0640	40	0.9240638	6.7456886	0.5	17.40803479	0.9240638		17.40803479	0.9240638		17.40803479	0.9240638		17.40803479	Инструментальный / Расчетный метод
	0641	40	0.9240638	6.7456886	0.5	17.40803479	0.9240638		17.40803479	0.9240638		17.40803479	0.9240638		17.40803479	Инструментальный / Расчетный метод
	0642	40	0.9240638	6.7456886	0.5	17.40803479	0.9240638		17.40803479	0.9240638		17.40803479	0.9240638		17.40803479	Инструментальный / Расчетный метод
	0643	40	0.9240638	6.7456886	0.5	17.40803479	0.9240638		17.40803479	0.9240638		17.40803479	0.9240638		17.40803479	Инструментальный / Расчетный метод
	0644	40	0.9240638	6.7456886	0.5	17.40803479	0.9240638		17.40803479	0.9240638		17.40803479	0.9240638		17.40803479	Инструментальный / Расчетный метод
	0645	40	0.9240638	6.7456886	0.5	17.40803479	0.9240638		17.40803479	0.9240638		17.40803479	0.9240638		17.40803479	Инструментальный / Расчетный метод
	0662	12.5	2.1138	0.0740352	1.2	285.8961226		100			100			100		Расчетный метод
	0663	12.5	2.1138	0.0740352	1.2	285.8961226		100			100			100		Расчетный метод
	0664	12.5	2.1138	0.0740352	1.2	285.8961226		100			100			100		Расчетный метод
	0801	2	0.00368	0.0000475		325.0675092		100			100			100		Расчетный метод
	0880	40	2.084929	21.1347856	1.2	21.34201532	2.084929		21.34201532	2.084929		21.34201532	2.084929		21.34201532	Инструментальный / Расчетный метод
	0881	40	2.084929	21.1347856	1.2	21.34201532	2.084929		21.34201532	2.084929		21.34201532	2.084929		21.34201532	Инструментальный / Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	0882	40	2.084929	21.1347856	1.2	21.34201532	2.084929		21.34201532	2.084929		21.34201532	2.084929		21.34201532	Инструментальный / Расчетный метод
	0900	20	0.0579049	0.2834575		48.16884586	0.04632392	20	38.53507669	0.03474294	40	28.90130752	0.02316196	60	19.26753834	Инструментальный / Расчетный метод
	0901	20	0.0579049	0.2834575		48.16884586	0.04632392	20	38.53507669	0.03474294	40	28.90130752	0.02316196	60	19.26753834	Инструментальный / Расчетный метод
	0902	20	0.0579049	0.2834575		48.16884586	0.04632392	20	38.53507669	0.03474294	40	28.90130752	0.02316196	60	19.26753834	Инструментальный / Расчетный метод
	0904	19	0.045666	0.054561		33.44221863	0.045666		33.44221863	0.045666		33.44221863	0.045666		33.44221863	Инструментальный / Расчетный метод
	0920	12	0.24544	0.0372866	0.1	237.88443		100			100			100		Расчетный метод
	0921	12	0.24544	0.0372866	0.1	237.88443		100			100			100		Расчетный метод
	0926	12	0.0223167	0.000875		765.1621911		100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0348	16	0.2040056	0.00326	0.1	16.67394429		100			100			100		Расчетный метод
	0349	16	0.2040056	0.00326	0.1	16.67394429		100			100			100		Расчетный метод
	0350	16	0.2040056	0.00326	0.1	16.67394429		100			100			100		Расчетный метод
	0351	16	0.2040056	0.00326	0.1	16.67394429		100			100			100		Расчетный метод
	0360	60	7.2950468	20.0114941	4.2	186.822677	1.977956795	47.3	60.80267876	1.977956795	47.3	60.80267876	1.977956795	47.3	60.80267876	Инструментальный / Расчетный метод
	0361	60	7.2950468	20.0114941	4.2	186.822677	1.977956795	47.3	60.80267876	1.977956795	47.3	60.80267876	1.977956795	47.3	60.7951168	Инструментальный / Расчетный метод
	0540	228.9	62.36555	5.4595847	36.6	37.09995832	0.0560116	99.9	0.033320127	0.0560116	99.9	0.033320127	0.0560116	99.9	0.033320127	Инструментальный / Расчетный метод
	0541	113.7	27.963	10.79099	15.9	72.21898958	0.3144765	98.9	0.754133693	0.3144765	98.9	0.754133693	0.3144765	98.9	0.754133693	Инструментальный / Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0660	13.4	1.0569	0.0479378	0.6	260.4820224		100			100			100		Расчетный метод
	0661	13.4	1.0569	0.0479378	0.6	260.4820224		100			100			100		Расчетный метод
	0672	5	0.33579	0.0143565	0.2	270.0871154		100			100			100		Расчетный метод
	0673	5	0.33579	0.0143565	0.2	270.0871154		100			100			100		Расчетный метод
	0906	22	0.1464142	0.7512452	0.1	40.0852619	0.1464142		40.0852619	0.1464142		40.0852619	0.1464142		40.0852619	Инструментальный / Расчетный метод
	0907	22	0.1464142	0.7512452	0.1	40.0852619	0.1464142		40.0852619	0.1464142		40.0852619	0.1464142		40.0852619	Инструментальный / Расчетный метод
	0924	5	0.0942933	0.000749	0.1	271.3341675		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	0016	2	0.0182104	0.0277208		157.4519845		100			100			100		Расчетный метод
	0046	4	0.0346667	0.0035		272.7558291		100			100			100		Расчетный метод
	0048	3.5	0.1220266	0.1046469	0.1	210.9185141		100			100			100		Расчетный метод
	0050	3.5	0.05304	0.0140199		277.1129837		100			100			100		Расчетный метод
	0085	2	0.00684	0.000883		157.4699306		100			100			100		Расчетный метод
	0101	2	0.0178534	0.1009694		153.9631433		100			100			100		Расчетный метод
	0990	2		0.0000001				100			100			100		Расчетный метод
	0991	2		0.0000001				100			100			100		Расчетный метод
	0992	2		0.0000007				100			100			100		Расчетный метод
	0993	2		0.0000007				100			100			100		Расчетный метод
	2000	2	0.00189	0.00369		28.02867367		100			100			100		Расчетный метод
	2009	2	0.000801	0.00475		27.68702887		100			100			100		Расчетный метод
	2014	2	0.00537	0.0245053		30.3281392		100			100			100		Расчетный метод
	2023	2	0.00108	0.00137		25.53806011		100			100			100		Расчетный метод
	2033	2	0.00202	0.015176		29.80633114		100			100			100		Расчетный метод
	2036	2	0.000652	0.0015		27.42303247		100			100			100		Расчетный метод
	2037	2	0.00041	0.000638		25.8567033		100			100			100		Расчетный метод
	2101	2	0.00242	0.0136912		28.68878268		100			100			100		Расчетный метод
	2137	2	0.0021	0.0150987		30.00315526		100			100			100		Расчетный метод
	2138	2	0.013728	0.0444792		30.32658786		100			100			100		Расчетный метод
	2302	2	0.0305067	0.0107255		224.5482747		100			100			100		Расчетный метод
	2303	2.5	0.1137067	0.0298616	0.1	256.6348444		100			100			100		Расчетный метод
	2313	2	0.273379	0.025155	0.2	274.0051188		100			100			100		Расчетный метод
	2314	4	2.0384	0.1872	1.2	255.3787348		100			100			100		Расчетный метод
	2315	10	1.248	0.12285	0.7	267.6229034		100			100			100		Расчетный метод
	2324	2	0.0163656	0.00744		276.7679677		100			100			100		Расчетный метод
	2325	2	0.0140596	0.00294		241.0017141		100			100			100		Расчетный метод
	2326	2	0.00777	0.00163		241.0682245		100			100			100		Расчетный метод
	2327	2	0.00171	0.000233		371.398757		100			100			100		Расчетный метод
	2328	2	0.0226515	0.00667		214.1704297		100			100			100		Расчетный метод
	2329	2	0.0693333	0.0211707		221.6817087		100			100			100		Расчетный метод
	2330	2	0.1774933	0.0533769	0.1	224.5567638		100			100			100		Расчетный метод
	2519	2	2.6791142	0.2958228	1.5	274.0002513		100			100			100		Расчетный метод
	2520	4	18.3456	2.02176	10.4	255.3790033		100			100			100		Расчетный метод
	2521	10	6.24	0.7371	3.6	267.6233368		100			100			100		Расчетный метод
	2522	2	0.0283425	0.0051		28.01907809		100			100			100		Расчетный метод
	2523	2	0.080529	0.0144945		30.32879845		100			100			100		Расчетный метод
	2524	2	0.01614	0.00291		25.5310653		100			100			100		Расчетный метод
	2525	2	0.0362625	0.00653		28.67961568		100			100			100		Расчетный метод
	6070	2		0.000174				100			100			100		Расчетный метод
	6071	2		0.000174				100			100			100		Расчетный метод
	6072	2		0.000174				100			100			100		Расчетный метод
	6073	2		0.0000001				100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6074	2		0.0000001				100			100			100		Расчетный метод
	6075	2		0.0000007				100			100			100		Расчетный метод
	6076	2		0.0000007				100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	2563	2	0.546758	0.3102785	0.3	494.6563217		100			100			100		Расчетный метод
	2564	4	3.822	1.1217258	2.2	883.0072145		100			100			100		Расчетный метод
	2565	10	3.12	2.9378884	1.8	311.7529907		100			100			100		Расчетный метод
	2566	2	0.015824	0.01899		28.01908431		100			100			100		Расчетный метод
	2567	2	0.047294	0.056754		30.32740629		100			100			100		Расчетный метод
	2568	2	0.004	0.0048		25.53608517		100			100			100		Расчетный метод
	2569	2	0.022966	0.02756		28.68019924		100			100			100		Расчетный метод
	2586	10	1.274	0.2934568	0.7	1132.556812		100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		**175.7709854**	**173.7586867**			**17.14482989**			**16.97463889**			**16.80444789**			
В том числе по градациям высот																
	0-10		47.6742254	9.591488	26.3		0.22505752			0.16879314			0.11252876			
	10-20		11.0861182	2.512657	6		0.50137248			0.38744586			0.27351924			
	20-30		0.2928284	1.5024904	0.2		0.2928284			0.2928284			0.2928284			
	30-50		11.7991698	103.8784884	6.6		11.7991698			11.7991698			11.7991698			
	50-100		14.5900936	40.0229882	8.4		3.95591359			3.95591359			3.95591359			
	>100		90.32855	16.2505747	52.5		0.3704881			0.3704881			0.3704881			
*****Соляная кислота (163)(0316)**																
Производственная лаборатория	0152	8.5	0.000792	0.00208	17.8	1.699349194	0.000792		1.699349194	0.000792		1.699349194	0.000792		1.699349194	Расчетный метод
	0153	8.5	0.00145	0.00197	32.6	3.115473523	0.00145		3.115473523	0.00145		3.115473523	0.00145		3.115473523	Расчетный метод
	0154	8.5	0.0002	0.000268	4.5	0.429128584	0.0002		0.429128584	0.0002		0.429128584	0.0002		0.429128584	Расчетный метод
	0155	8.5	0.00172	0.0000056	38.6	3.681923255	0.00172		3.681923255	0.00172		3.681923255	0.00172		3.681923255	Расчетный метод
	0156	8.5	0.000289	0.0000569	6.5	0.619661676	0.000289		0.619661676	0.000289		0.619661676	0.000289		0.619661676	Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.00445**	**0.00438**			**0.00445**			**0.00445**			**0.00445**			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.00445	0.00438	100		0.00445			0.00445			0.00445			
*****Серная кислота (517)(0322)**																
Производственная лаборатория	0152	8.5	0.00016	0.000316	52	0.343731996	0.00016		0.343731996	0.00016		0.343731996	0.00016		0.343731996	Расчетный метод
	0153	8.5	0.000107	0.000211	34.7	0.229154664	0.000107		0.229154664	0.000107		0.229154664	0.000107		0.229154664	Расчетный метод
	0156	8.5	0.0000111	0.0000044	3.6	0.023816636	0.0000111		0.023816636	0.0000111		0.023816636	0.0000111		0.023816636	Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0524	6.4	0.0000121	0.00000022	3.9	9.741418106		100			100			100		Расчетный метод
	0793	3	0.000009	0.00000005	2.9	10.14395604		100			100			100		Расчетный метод
	0883	2.5	0.000009	0.0000001	2.9	10.14395604		100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.000308**	**0.000531**			**0.000278**			**0.000278**			**0.000278**			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.000308	0.000531	100		0.000278			0.000278			0.000278			
*****Сажа (583)(0328)**																
в/п "Самал"	0008	2.5	0.0555556	0.00987		88.8202625		100			100			100		Расчетный метод
	0009	20	0.0458562	0.00775		16.47700817	0.03668496	20	13.18160654	0.02751372	40	9.886204904	0.01834248	60	6.59080327	Расчетный метод
	0044	9	0.000114	0.0000295		16.44526862		100			100			100		Расчетный метод
	0045	9	0.000114	0.0000295		16.44526862		100			100			100		Расчетный метод
	0124	2.2	0.0611111	0.00626		105.4150214		100			100			100		Расчетный метод
	0125	4.5	0.0132917	0.0000479		16.47650365	0.01063336	20	13.18120292	0.00798	40	9.885902193	0.00532	60	6.590601462	Расчетный метод
	0126	4.5	0.0132917	0.0000479		16.47650365	0.01063336	20	13.18120292	0.00798	40	9.885902193	0.00532	60	6.590601462	Расчетный метод
	0127	4.5	0.0132917	0.0000479		16.47650365	0.01063336	20	13.18120292	0.00798	40	9.885902193	0.00532	60	6.590601462	Расчетный метод
	0130	2	0.0115278	0.000307		271.13382		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО в/п "Самал"	0012	5.4	0.00688	0.00297		16.47756265	0.0055	20	13.18205012	0.00413	40	9.886537588	0.00275	60	6.591025058	Расчетный метод
	0013	7	0.2733333	0.00744	0.1	112.3148401		100			100			100		Расчетный метод
	0075	5.4	0.00479	0.00207		16.47569544	0.00383	20	13.18055635	0.00288	40	9.885417262	0.00192	60	6.590278175	Расчетный метод
	0076	5.4	0.00479	0.00207		16.47569544	0.00383	20	13.18055635	0.00288	40	9.885417262	0.00192	60	6.590278175	Расчетный метод
	0077	5	0.025625	0.00212		128.0575462		100			100			100		Расчетный метод
	0078	5	0.025625	0.00212		128.0575462		100			100			100		Расчетный метод
	0136	6	0.3333333	0.0212063	0.1	114.8924442		100			100			100		Расчетный метод
ж/д станция и автостанция "Болашак"	0040	13	0.00377	0.00892		23.9095096	0.00302	20	19.12760768	0.00226	40	14.34570576	0.00151	60	9.563803839	Расчетный метод
	0041	10	0.00681	0.000724		167.9396906		100			100			100		Расчетный метод
	0042	7.5	0.0145833	0.00384		136.4355694		100			100			100		Расчетный метод
КОНН	0114	2	0.0611111	0.00174		105.4150214		100			100			100		Расчетный метод
	0116	3	0.0622222	0.00542		103.3272297		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1000	2	0.000389	0.0000183		67.31659843		100			100			100		Расчетный метод
	1001	2	0.000389	0.0000183		67.31659843		100			100			100		Расчетный метод
	1002	2	0.00358	0.000103		110.299684		100			100			100		Расчетный метод
	1003	2	0.00272	0.0000915		93.98713412		100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1004	2	0.0217008	0.00258		104.0017182		100			100			100		Расчетный метод
	1005	2	0.00482	0.000188		104.0017182		100			100			100		Расчетный метод
	1006	2	0.013222	0.000366		114.1346333		100			100			100		Расчетный метод
	1007	2	0.00622	0.000146		134.0854621		100			100			100		Расчетный метод
	1008	2	0.000778	0.0000183		133.7589553		100			100			100		Расчетный метод
	1009	2	0.00179	0.000051		110.1714286		100			100			100		Расчетный метод
	1010	2	0.000894	0.0000255		110.1714286		100			100			100		Расчетный метод
	1011	2	0.00191	0.0000546		109.9498671		100			100			100		Расчетный метод
	1012	2	0.00572	0.000164		109.8700777		100			100			100		Расчетный метод
	1013	2	0.000972	0.0000315		97.89838299		100			100			100		Расчетный метод
	1014	2	0.010889	0.00033		104.3717014		100			100			100		Расчетный метод
	1015	2	0.00506	0.000345		109.0309983		100			100			100		Расчетный метод
	1016	2	0.0277662	0.00143		114.1488071		100			100			100		Расчетный метод
	1017	2	0.00817	0.00022		117.3522983		100			100			100		Расчетный метод
	1018	2	0.00821	0.000439		59.1568437		100			100			100		Расчетный метод
	1019	2	0.014389	0.000366		124.3299572		100			100			100		Расчетный метод
	1020	2	0.018667	0.000564		104.7389411		100			100			100		Расчетный метод
	1021	2	0.00589	0.000178		104.3698556		100			100			100		Расчетный метод
	1022	2	0.00233	0.0000549		134.0433601		100			100			100		Расчетный метод
	1023	2	0.0116665	0.000275		134.0433601		100			100			100		Расчетный метод
	1024	2	0.070875	0.0102769		116.4187329		100			100			100		Расчетный метод
	1025	2	0.00204	0.0000998		104.3747083		100			100			100		Расчетный метод
	1026	2	0.0210776	0.000511		129.8764465		100			100			100		Расчетный метод
	1027	2	0.0170916	0.000438		122.7680147		100			100			100		Расчетный метод
	1028	2	0.00935	0.000238		124.3448961		100			100			100		Расчетный метод
	1029	2	0.0388888	0.00102		119.7572297		100			100			100		Расчетный метод
	1030	2	0.00397	0.00011		114.184257		100			100			100		Расчетный метод
	1031	2	0.02065	0.000584		111.5408149		100			100			100		Расчетный метод
	1032	2	0.0836108	0.00209		84.16221969		100			100			100		Расчетный метод
	1041	2	0.0000615	0.0000015		1.955136607		100			100			100		Расчетный метод
	1045	2	0.0049	0.000338		122.7762795		100			100			100		Расчетный метод
	1046	2	0.00544	0.000176		104.3339403		100			100			100		Расчетный метод
	1047	2	0.00226	0.0000666		106.292206		100			100			100		Расчетный метод
	1048	2	0.028583	0.00078		115.4986804		100			100			100		Расчетный метод
	1049	2	0.0196778	0.000512		121.2511263		100			100			100		Расчетный метод
	1055	2	0.014175	0.000452		135.9173954		100			100			100		Расчетный метод
	1058	2	0.000943	0.0000238		16.47981282		100			100			100		Расчетный метод
	1059	2	0.00118	0.000242		16.47710255		100			100			100		Расчетный метод
	1060	2	0.00187	0.0000546		107.4655041		100			100			100		Расчетный метод
	1061	2	0.00136	0.0000366		117.424634		100			100			100		Расчетный метод
	1062	2	0.00397	0.00382		104.0094223		100			100			100		Расчетный метод
	1063	2	0.428751	0.00945	0.1	143.2425151		100			100			100		Расчетный метод
	1064	4	0.5104165	0.0105	0.1	102.3155521		100			100			100		Расчетный метод
	1065	2	0.027778	0.0007		16.47717592		100			100			100		Расчетный метод
	1066	2	0.0036	0.0000765		148.3901955		100			100			100		Расчетный метод
	1067	2	0.00786	0.000238		104.3873116		100			100			100		Расчетный метод
	1068	2	0.00529	0.000161		103.9836837		100			100			100		Расчетный метод
ж/д ст. Карабатан	0620	13	0.00314	0.0102528		16.47439002	0.00251	20	13.17951201	0.00188	40	9.88463401	0.00126	60	6.589756007	Расчетный метод
	0621	6	0.00681	0.000644		167.9396906		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0170	2	0.0361111	0.00235		138.2206839		100			100			100		Расчетный метод
	0173	2	0.00513	0.0000239		139.214727		100			100			100		Расчетный метод
	0174	10	0.00331	0.00034		23.28277132		100			100			100		Расчетный метод
	0175	2.5	0.0375	0.000522		521.876967		100			100			100		Расчетный метод
	0176	10	0.00331	0.00034		23.28277132		100			100			100		Расчетный метод
	0177	10	0.00331	0.00034		23.28277132		100			100			100		Расчетный метод
	0178	10	0.00331	0.00034		23.28277132		100			100			100		Расчетный метод
	0179	2	0.00156	0.000462		134.1946523		100			100			100		Расчетный метод
	0180	2	0.00401	0.0000082		192.1782131		100			100			100		Расчетный метод
	0181	2	0.00401	0.000677		192.1782131		100			100			100		Расчетный метод
	0182	15	0.1466667	0.00343		252.996155		100			100			100		Расчетный метод
	0183	15	0.1466667	0.00343		252.996155		100			100			100		Расчетный метод
	0184	2	0.000157	0.0000407		16.4964591		100			100			100		Расчетный метод
	0187	2	0.00613	0.00127		156.2731584		100			100			100		Расчетный метод
	0188	2	0.00836	0.000756		360.6373447		100			100			100		Расчетный метод
	0189	2	0.00836	0.000756		360.6373447		100			100			100		Расчетный метод
	0190	2	0.0119444	0.000994		260.9981141		100			100			100		Расчетный метод
	0191	10	0.00156	0.000462		134.1946523		100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	0192	2	0.0180556	0.012528		155.7575831		100			100			100		Расчетный метод
	0193	2	0.00132	0.0000868		493.1902182		100			100			100		Расчетный метод
	0194	2	0.000894	0.0000652		438.6455026		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0603	5	0.0888889	0.00261		102.3154721		100			100			100		Расчетный метод
	0662	12.5	0.9033333	0.031639	0.2	122.1778256		100			100			100		Расчетный метод
	0663	12.5	0.9033333	0.031639	0.2	122.1778256		100			100			100		Расчетный метод
	0664	12.5	0.9033333	0.031639	0.2	122.1778256		100			100			100		Расчетный метод
	0801	2	0.00193	0.0000255		169.9358974		100			100			100		Расчетный метод
	0900	20	0.0198074	0.03825		16.47700967	0.01584592	20	13.18160774	0.01188444	40	9.886205805	0.00792	60	6.59080387	Расчетный метод
	0901	20	0.0198074	0.03825		16.47700967	0.01584592	20	13.18160774	0.01188444	40	9.886205805	0.00792	60	6.59080387	Расчетный метод
	0902	20	0.0198074	0.03825		16.47700967	0.01584592	20	13.18160774	0.01188444	40	9.886205805	0.00792	60	6.59080387	Расчетный метод
	0904	19	0.0225	0.0268826		16.47724607	0.0225		16.47724607	0.0225		16.47724607	0.0225		16.47724607	Расчетный метод
	0920	12	0.0983333	0.014341		95.3062297		100			100			100		Расчетный метод
	0921	12	0.0983333	0.014341		95.3062297		100			100			100		Расчетный метод
	0926	12	0.0116667	0.00047		400.0106528		100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0540	228.9	319.8233333	27.9978702	66	190.2561965	0.2872389	99.9	0.1708724	0.2872389	99.9	0.1708724	0.2872389	99.9	0.1708724	Расчетный метод
	0541	113.7	143.4	55.33841	29.4	370.3537927	1.6126998	98.9	3.867351791	1.6126998	98.9	3.867351791	1.6126998	98.9	3.867351791	Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0660	13.4	0.4516667	0.0204863	0.1	111.3171118		100			100			100		Расчетный метод
	0661	13.4	0.4516667	0.0204863	0.1	111.3171118		100			100			100		Расчетный метод
	0672	5	0.1435	0.00614		115.4218442		100			100			100		Расчетный метод
	0673	5	0.1435	0.00614		115.4218442		100			100			100		Расчетный метод
	0906	22	0.0637083	0.00872		17.44205064	0.0637083		17.44205064	0.0637083		17.44205064	0.0637083		17.44205064	Расчетный метод
	0907	22	0.0637083	0.00872		17.44205064	0.0637083		17.44205064	0.0637083		17.44205064	0.0637083		17.44205064	Расчетный метод
	0924	5	0.0377778	0.000288		108.7077015		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	0016	2	0.00952	0.014877		82.3124639		100			100			100		Расчетный метод
	0046	4	0.0138889	0.00135		109.2771575		100			100			100		Расчетный метод
	0048	3.5	0.0488888	0.0402488		84.50250233		100			100			100		Расчетный метод
	0050	3.5	0.02125	0.00539		111.02283		100			100			100		Расчетный метод
	0085	2	0.00358	0.000474		82.32208973		100			100			100		Расчетный метод
	0101	2	0.00933	0.0541875		80.48884818		100			100			100		Расчетный метод
	0990	2		0.0000004				100			100			100		Расчетный метод
	0991	2		0.0000004				100			100			100		Расчетный метод
	0992	2		0.0000038				100			100			100		Расчетный метод
	0993	2		0.0000038				100			100			100		Расчетный метод
	2000	2	0.00111	0.00217		16.48195783		100			100			100		Расчетный метод
	2009	2	0.000476	0.00283		16.47526924		100			100			100		Расчетный метод
	2014	2	0.00292	0.0133134		16.47693693		100			100			100		Расчетный метод
	2023	2	0.000695	0.000884		16.48344122		100			100			100		Расчетный метод
	2033	2	0.00112	0.00839		16.47296666		100			100			100		Расчетный метод
	2036	2	0.000392	0.0009		16.47232298		100			100			100		Расчетный метод
	2037	2	0.000261	0.000406		16.45025641		100			100			100		Расчетный метод
	2101	2	0.00139	0.00787		16.4822545		100			100			100		Расчетный метод
	2137	2	0.00115	0.00829		16.4797205		100			100			100		Расчетный метод
	2138	2	0.00746	0.024165		16.47682752		100			100			100		Расчетный метод
	2302	2	0.0122222	0.00413		89.96298921		100			100			100		Расчетный метод
	2303	2.5	0.0455556	0.0114852		102.8185174		100			100			100		Расчетный метод
	2313	2	0.142917	0.0135		143.2443222		100			100			100		Расчетный метод
	2314	4	0.8166664	0.072	0.2	102.3151648		100			100			100		Расчетный метод
	2315	10	0.5333334	0.0525	0.1	114.3687764		100			100			100		Расчетный метод
	2324	2	0.00856	0.00399		144.6886166		100			100			100		Расчетный метод
	2325	2	0.00735	0.00158		125.9895444		100			100			100		Расчетный метод
	2326	2	0.00406	0.000873		126.0261858		100			100			100		Расчетный метод
	2327	2	0.000894	0.000125		194.1545667		100			100			100		Расчетный метод
	2328	2	0.0118416	0.00358		111.9625879		100			100			100		Расчетный метод
	2329	2	0.0277778	0.00814		88.8149009		100			100			100		Расчетный метод
	2330	2	0.0711111	0.0205296		89.966655		100			100			100		Расчетный метод
	2519	2	1.4005866	0.15876	0.3	143.2417776		100			100			100		Расчетный метод
	2520	4	7.3499976	0.7776	1.5	102.3152724		100			100			100		Расчетный метод
	2521	10	2.666667	0.315	0.5	114.3689617		100			100			100		Расчетный метод
	2522	2	0.0166665	0.003		16.47631525		100			100			100		Расчетный метод
	2523	2	0.0437505	0.00788		16.47729509		100			100			100		Расчетный метод
	2524	2	0.0104175	0.00188		16.47892644		100			100			100		Расчетный метод
	2525	2	0.0208335	0.00375		16.47698789		100			100			100		Расчетный метод
	6070	2		0.02004				100			100			100		Расчетный метод
	6071	2		0.02004				100			100			100		Расчетный метод
	6072	2		0.02004				100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6073	2		0.0000004				100			100			100		Расчетный метод
	6074	2		0.0000004				100			100			100		Расчетный метод
	6075	2		0.0000038				100			100			100		Расчетный метод
	6076	2		0.0000038				100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	2563	2	0.285834	0.166518	0.1	258.5962987		100			100			100		Расчетный метод
	2564	4	1.5312495	0.431433	0.3	353.7688005		100			100			100		Расчетный метод
	2565	10	1.3333335	1.2555079	0.3	133.2277905		100			100			100		Расчетный метод
	2566	2	0.00931	0.011166		16.47785633		100			100			100		Расчетный метод
	2567	2	0.025694	0.030834		16.47634747		100			100			100		Расчетный метод
	2568	2	0.00258	0.0031		16.47756882		100			100			100		Расчетный метод
	2569	2	0.013194	0.015834		16.47681567		100			100			100		Расчетный метод
	2586	10	0.5104165	0.112868	0.1	453.7485748		100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		**487.7085888**	**87.5852093**			**2.18467418**			**2.15096946**			**2.11726474**			
В том числе по градациям высот																
	0-10		20.1081488	3.8910403	3.8		0.0450668			0.0338001			0.0225334			
	10-20		4.2496901	0.3404472	0.8		0.11225208			0.08981406			0.06737604			
	20-30		0.1274166	0.0174416			0.1274166			0.1274166			0.1274166			
	>100		463.2233333	83.3362802	95.4		1.8999387			1.8999387			1.8999387			
*****Сера диоксид (516)(0330)**																
в/п "Самал"	0008	2.5	0.1333333	0.0246645		213.1684062		100			100			100		Расчетный метод
	0009	20	1.0785396	0.2154918		387.5398704	0.86283168	20	310.0318963	0.64712376	40	232.5239222	0.43141584	60	155.0159482	Инструментальный / Расчетный метод
	0044	9	0.00268	0.000694		386.7886752		100			100			100		Расчетный метод
	0045	9	0.00268	0.000694		386.7886752		100			100			100		Расчетный метод
	0124	2.2	0.1466667	0.01566		252.996155		100			100			100		Расчетный метод
	0125	4.5	0.3126202	0.00113		387.526642	0.25009616	20	310.0213136	0.18757212	40	232.5159852	0.12504808	60	155.0106568	Расчетный метод
	0126	4.5	0.3126202	0.00113		387.526642	0.25009616	20	310.0213136	0.18757212	40	232.5159852	0.12504808	60	155.0106568	Расчетный метод
	0127	4.5	0.3126202	0.00113		387.526642	0.25009616	20	310.0213136	0.18757212	40	232.5159852	0.12504808	60	155.0106568	Расчетный метод
	0130	2	0.0276667	0.000768		650.7206976		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО в/п "Самал"	0012	5.4	0.1617	0.0745182		387.5522734	0.12936	20	310.0418187	0.09702	40	232.5313641	0.06468	60	155.0209094	Инструментальный / Расчетный метод
	0013	7	0.5466667	0.0148835		224.6297213		100			100			100		Расчетный метод
	0075	5.4	0.1127002	0.0528721		387.5063486	0.09016016	20	310.0050789	0.06762012	40	232.5038092	0.04508008	60	155.0025395	Инструментальный / Расчетный метод
	0076	5.4	0.1127002	0.0528721		387.5063486	0.09016016	20	310.0050789	0.06762012	40	232.5038092	0.04508008	60	155.0025395	Инструментальный / Расчетный метод
	0077	5	0.0615	0.00529		307.3381109		100			100			100		Расчетный метод
	0078	5	0.0615	0.00529		307.3381109		100			100			100		Расчетный метод
	0136	6	0.6666667	0.0424125		229.7849229		100			100			100		Расчетный метод
ж/д станция и автостанция "Болашак"	0040	13	0.0886704	0.2096955		562.3367496	0.07093632	20	449.8693997	0.05320224	40	337.4020498	0.03546816	60	224.9346999	Инструментальный / Расчетный метод
	0041	10	0.0106944	0.00109		263.9024079		100			100			100		Расчетный метод
	0042	7.5	0.035	0.00959		327.4461149		100			100			100		Расчетный метод
КОНН	0114	2	0.1466667	0.00435		252.996155		100			100			100		Расчетный метод
	0116	3	0.1493333	0.0135459		247.9853845		100			100			100		Расчетный метод
	0117	7	0.000398	0.0000143		2.987346276	0.000318	20	2.389877021	0.000239	40	1.792407766	0.000159	60	1.19493851	Расчетный метод
	0118	7	0.000398	0.0000143		2.987346276	0.000318	20	2.389877021	0.000239	40	1.792407766	0.000159	60	1.19493851	Расчетный метод
	0119	7	0.000398	0.00128		2.987346276	0.000318	20	2.389877021	0.000239	40	1.792407766	0.000159	60	1.19493851	Расчетный метод
	0786	6	0.000889	0.00306		2.986929721	0.000711	20	2.389543777	0.000533	40	1.792157832	0.000355	60	1.194771888	Расчетный метод
	0787	6	0.000889	0.00306		2.986929721	0.000711	20	2.389543777	0.000533	40	1.792157832	0.000355	60	1.194771888	Расчетный метод
Производственная лаборатория	0150	10	0.0252687	0.0304927		42.12910713	0.02021496	20	33.70328571	0.01516122	40	25.27746428	0.01010748	60	16.85164285	Инструментальный / Расчетный метод
	0151	10	0.0252687	0.0304927		42.12910713	0.02021496	20	33.70328571	0.01516122	40	25.27746428	0.01010748	60	16.85164285	Инструментальный / Расчетный метод
Оборудование для РНР	1000	2	0.000611	0.0000275		105.7782805		100			100			100		Расчетный метод
	1001	2	0.000611	0.0000275		105.7782805		100			100			100		Расчетный метод
	1002	2	0.00562	0.000155		173.3421689		100			100			100		Расчетный метод
	1003	2	0.00428	0.000137		147.7137986		100			100			100		Расчетный метод
	1004	2	0.0340992	0.00388		163.4214125		100			100			100		Расчетный метод
	1005	2	0.00758	0.000282		163.4214125		100			100			100		Расчетный метод
	1006	2	0.020778	0.000549		179.3593564		100			100			100		Расчетный метод
	1007	2	0.00978	0.00022		210.6958753		100			100			100		Расчетный метод
	1008	2	0.00122	0.0000275		210.1828172		100			100			100		Расчетный метод
	1009	2	0.00281	0.0000765		173.1406082		100			100			100		Расчетный метод
	1010	2	0.00141	0.0000383		173.1406082		100			100			100		Расчетный метод
	1011	2	0.00299	0.0000819		172.7717685		100			100			100		Расчетный метод
	1012	2	0.00898	0.000246		172.6463899		100			100			100		Расчетный метод
	1013	2	0.00153	0.0000473		153.8460703		100			100			100		Расчетный метод
	1014	2	0.017111	0.000495		164.0099351		100			100			100		Расчетный метод
	1015	2	0.00794	0.000517		171.3319612		100			100			100		Расчетный метод
	1016	2	0.0436338	0.00214		179.3816302		100			100			100		Расчетный метод
	1017	2	0.0128334	0.000329		184.4132178		100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1018	2	0.0129066	0.000659		92.95951968		100			100			100		Расчетный метод
	1019	2	0.022611	0.000549		195.3731782		100			100			100		Расчетный метод
	1020	2	0.029333	0.000846		164.5849553		100			100			100		Расчетный метод
	1021	2	0.00926	0.000267		164.0082546		100			100			100		Расчетный метод
	1022	2	0.00367	0.0000824		210.64449		100			100			100		Расчетный метод
	1023	2	0.0183335	0.000412		210.64449		100			100			100		Расчетный метод
	1024	2	0.111375	0.0154153		182.9437232		100			100			100		Расчетный метод
	1025	2	0.00321	0.00015		164.0393101		100			100			100		Расчетный метод
	1026	2	0.0331224	0.000767		204.0943756		100			100			100		Расчетный метод
	1027	2	0.0268584	0.000658		192.9223974		100			100			100		Расчетный метод
	1028	2	0.0146972	0.000356		195.3983627		100			100			100		Расчетный метод
	1029	2	0.0611112	0.00154		188.1906363		100			100			100		Расчетный метод
	1030	2	0.00623	0.000165		179.4373387		100			100			100		Расчетный метод
	1031	2	0.03245	0.000877		175.2784234		100			100			100		Расчетный метод
	1032	2	0.2006669	0.00522		201.9903137		100			100			100		Расчетный метод
	1033	2	0.0000936	0.0000024		2.331944631		100			100			100		Расчетный метод
	1034	2	0.000078	0.000002		3.101673102		100			100			100		Расчетный метод
	1035	2	0.000265	0.0000067		2.328723001		100			100			100		Расчетный метод
	1036	2	0.0000312	0.0000008		8.43148688		100			100			100		Расчетный метод
	1037	2	0.0000312	0.0000008		2.334140436		100			100			100		Расчетный метод
	1038	2	0.000343	0.0000087		2.324588966		100			100			100		Расчетный метод
	1039	2	0.000156	0.000007		11.70376366		100			100			100		Расчетный метод
	1040	2	0.0000312	0.0000008		2.334140436		100			100			100		Расчетный метод
	1041	2	0.00806	0.000204		256.1546863		100			100			100		Расчетный метод
	1045	2	0.0077	0.000507		192.9212679		100			100			100		Расчетный метод
	1046	2	0.00856	0.000264		163.9505972		100			100			100		Расчетный метод
	1047	2	0.00354	0.0000999		167.0252239		100			100			100		Расчетный метод
	1048	2	0.044917	0.00117		181.50139		100			100			100		Расчетный метод
	1049	2	0.0309222	0.000768		190.537132		100			100			100		Расчетный метод
	1050	2	0.00025	0.0000063		2.328385246		100			100			100		Расчетный метод
	1051	2	0.000156	0.0000039		2.328877436		100			100			100		Расчетный метод
	1052	2	0.0000624	0.0000016		2.327565392		100			100			100		Расчетный метод
	1053	2	0.00025	0.0000093		2.025830743		100			100			100		Расчетный метод
	1054	2	0.0000312	0.0000008		1.553168636		100			100			100		Расчетный метод
	1055	2	0.022275	0.000678		213.5844785		100			100			100		Расчетный метод
	1058	2	0.0221676	0.000559		387.5640767		100			100			100		Расчетный метод
	1059	2	0.027852	0.00571		387.6015711		100			100			100		Расчетный метод
	1060	2	0.00293	0.0000819		168.8842332		100			100			100		Расчетный метод
	1061	2	0.00214	0.0000549		184.504707		100			100			100		Расчетный метод
	1062	2	0.00623	0.00573		163.4478729		100			100			100		Расчетный метод
	1063	2	0.673749	0.014175		225.0945219		100			100			100		Расчетный метод
	1064	4	1.225	0.02625		245.5574051		100			100			100		Расчетный метод
	1065	2	0.653338	0.016464		387.5428455		100			100			100		Расчетный метод
	1066	2	0.00565	0.000115		233.1869501		100			100			100		Расчетный метод
	1067	2	0.0123444	0.000356		164.0356853		100			100			100		Расчетный метод
	1068	2	0.00831	0.000241		163.4074255		100			100			100		Расчетный метод
	1069	2	0.0000624	0.0000016		7.832092079		100			100			100		Расчетный метод
ж/д ст. Карабатан	0620	13	0.0738916	0.2411458		387.4837781	0.05911328	20	309.9870225	0.04433496	40	232.4902669	0.02955664	60	154.9935113	Расчетный метод
	0621	6	0.0106944	0.000966		263.9024079		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0131	2	0.0000156	0.0000008		2.334140436		100			100			100		Расчетный метод
	0132	2	0.0731638	0.000132		156.9833896	0.0731638		156.9833896	0.0731638		156.9833896	0.0731638		156.9833896	Инструментальный / Расчетный метод
	0162	13	0.0379031	0.0905901		42.12916271	0.03032248	20	33.70333017	0.02274186	40	25.27749762	0.01516124	60	16.85166508	Инструментальный / Расчетный метод
	0163	13	0.0379031	0.0905901		42.12916271	0.03032248	20	33.70333017	0.02274186	40	25.27749762	0.01516124	60	16.85166508	Инструментальный / Расчетный метод
	0164	3	0.00818	0.0212728		42.13074809	0.00654	20	33.70459848	0.00491	40	25.27844886	0.00327	60	16.85229924	Инструментальный / Расчетный метод
	0165	3	0.00818	0.0212728		42.13074809	0.00654	20	33.70459848	0.00491	40	25.27844886	0.00327	60	16.85229924	Инструментальный / Расчетный метод
	0166	11	0.00539	0.0108657		42.12815554	0.00431	20	33.70252443	0.00323	40	25.27689332	0.00216	60	16.85126222	Инструментальный / Расчетный метод
	0167	11	0.00539	0.0108657		42.12815554	0.00431	20	33.70252443	0.00323	40	25.27689332	0.00216	60	16.85126222	Инструментальный / Расчетный метод
	0168	11	0.00539	0.0108657		42.12815554	0.00431	20	33.70252443	0.00323	40	25.27689332	0.00216	60	16.85126222	Инструментальный / Расчетный метод
	0169	11	0.00539	0.0108657		42.12815554	0.00431	20	33.70252443	0.00323	40	25.27689332	0.00216	60	16.85126222	Инструментальный / Расчетный метод
	0170	2	0.0866667	0.00587		331.7298711		100			100			100		Расчетный метод
	0173	2	0.00807	0.0000358		218.7683241		100			100			100		Расчетный метод
	0174	10	0.00533	0.000524		37.51050549		100			100			100		Расчетный метод
	0175	2.5	0.09	0.00131		1252.504721		100			100			100		Расчетный метод
	0176	10	0.00533	0.000524		37.51050549		100			100			100		Расчетный метод
	0177	10	0.00533	0.000524		37.51050549		100			100			100		Расчетный метод
	0178	10	0.00533	0.000524		37.51050549		100			100			100		Расчетный метод
	0179	2	0.00244	0.000694		210.8674518		100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	0180	2	0.00629	0.0000123		301.9888517		100			100			100		Расчетный метод
	0181	2	0.00629	0.00101		301.9888517		100			100			100		Расчетный метод
	0182	15	0.2933333	0.00685		505.9921374		100			100			100		Расчетный метод
	0183	15	0.2933333	0.00685		505.9921374		100			100			100		Расчетный метод
	0184	2	0.00369	0.000958		387.9345543		100			100			100		Расчетный метод
	0187	2	0.00963	0.00191		245.5721061		100			100			100		Расчетный метод
	0188	2	0.0131389	0.00113		566.7170598		100			100			100		Расчетный метод
	0189	2	0.0131389	0.00113		566.7170598		100			100			100		Расчетный метод
	0190	2	0.0286667	0.00248		626.398533		100			100			100		Расчетный метод
	0191	10	0.00244	0.000694		210.8674518		100			100			100		Расчетный метод
	0192	2	0.0433333	0.03132		373.8169918		100			100			100		Расчетный метод
	0193	2	0.00208	0.00013		775.0345148		100			100			100		Расчетный метод
	0194	2	0.00141	0.0000978		689.3561254		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0603	5	0.2133333	0.00653		245.5570639		100			100			100		Расчетный метод
	0640	40	2.2366519	16.3406763		42.13530936	2.2366519		42.13530936	2.2366519		42.13530936	2.2366519		42.13530936	Инструментальный / Расчетный метод
	0641	40	2.2366519	16.3406763		42.13530936	2.2366519		42.13530936	2.2366519		42.13530936	2.2366519		42.13530936	Инструментальный / Расчетный метод
	0642	40	2.2366519	16.3406763		42.13530936	2.2366519		42.13530936	2.2366519		42.13530936	2.2366519		42.13530936	Инструментальный / Расчетный метод
	0643	40	2.2366519	16.3406763		42.13530936	2.2366519		42.13530936	2.2366519		42.13530936	2.2366519		42.13530936	Инструментальный / Расчетный метод
	0644	40	2.2366519	16.3406763		42.13530936	2.2366519		42.13530936	2.2366519		42.13530936	2.2366519		42.13530936	Инструментальный / Расчетный метод
	0645	40	2.2366519	16.3406763		42.13530936	2.2366519		42.13530936	2.2366519		42.13530936	2.2366519		42.13530936	Инструментальный / Расчетный метод
	0662	12.5	1.8066667	0.063278		244.3556648		100			100			100		Расчетный метод
	0663	12.5	1.8066667	0.063278		244.3556648		100			100			100		Расчетный метод
	0664	12.5	1.8066667	0.063278		244.3556648		100			100			100		Расчетный метод
	0801	2	0.00303	0.0000383		267.0421245		100			100			100		Расчетный метод
	0880	40	4.1156402	41.7533453		42.1290395	4.1156402		42.1290395	4.1156402		42.1290395	4.1156402		42.1290395	Инструментальный / Расчетный метод
	0881	40	4.1156402	41.7533453		42.1290395	4.1156402		42.1290395	4.1156402		42.1290395	4.1156402		42.1290395	Инструментальный / Расчетный метод
	0882	40	4.1156402	41.7533453		42.1290395	4.1156402		42.1290395	4.1156402		42.1290395	4.1156402		42.1290395	Инструментальный / Расчетный метод
	0900	20	0.4658689	1.1274488		387.5383126	0.37269512	20	310.0306501	0.27952134	40	232.5229875	0.18634756	60	155.015325	Инструментальный / Расчетный метод
	0901	20	0.4658689	1.1274488		387.5383126	0.37269512	20	310.0306501	0.27952134	40	232.5229875	0.18634756	60	155.015325	Инструментальный / Расчетный метод
	0902	20	0.4658689	1.1274488		387.5383126	0.37269512	20	310.0306501	0.27952134	40	232.5229875	0.18634756	60	155.015325	Инструментальный / Расчетный метод
	0904	19	0.5292	0.6322796		387.5448276	0.5292		387.5448276	0.5292		387.5448276	0.5292		387.5448276	Инструментальный / Расчетный метод
	0920	12	0.236	0.0358525		228.7350288		100			100			100		Расчетный метод
	0921	12	0.236	0.0358525		228.7350288		100			100			100		Расчетный метод
	0926	12	0.0183333	0.000705		628.5852298		100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0348	16	0.0365402	0.000585		2.986532032		100			100			100		Расчетный метод
	0349	16	0.0365402	0.000585		2.986532032		100			100			100		Расчетный метод
	0350	16	0.0365402	0.000585		2.986532032		100			100			100		Расчетный метод
	0351	16	0.0365402	0.000585		2.986532032		100			100			100		Расчетный метод
	0360	60	940.5023981	1949.934494	0.8	24085.81886	170.0148137	82.4	5226.280031	170.0148137	82.4	5226.280031	170.0148137	82.4	5226.280031	Инструментальный / Расчетный метод
	0361	60	940.5023981	1949.934494	0.8	24085.81886	170.0148137	82.4	5226.280031	170.0148137	82.4	5226.280031	170.0148137	82.4	5225.630045	Инструментальный / Расчетный метод
	0540	228.9	70320.13948	2555.786282	57.6	41831.97685	7.6040335	100	4.523480125	7.6040335	100	4.523480125	7.6040335	100	4.523480125	Инструментальный / Расчетный метод
	0541	113.7	49806.65357	2426.668529	40.8	128633.773	97.1496094	99.8	232.970647	97.1496094	99.8	232.970647	97.1496094	99.8	232.970647	Инструментальный / Расчетный метод
	6300	8	0.000006	0.0000572			0.000006			0.000006			0.000006			Расчетный метод
	6301	8	0.000006	0.0000572			0.000006			0.000006			0.000006			Расчетный метод
	6340	10	0.00172	0.0164924			0.00172			0.00172			0.00172			Расчетный метод
	6341	10	0.00172	0.0164924			0.00172			0.00172			0.00172			Расчетный метод
	6360	12	0.0000705	0.000676			0.0000705			0.0000705			0.0000705			Расчетный метод
	6361	12	0.0000705	0.000676			0.0000705			0.0000705			0.0000705			Расчетный метод
	6362	2	0.0000003	0.0000015			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6460	7	0.0000031	0.0000298		0.586217949	0.0000031		0.586217949	0.0000031		0.586217949	0.0000031		0.586217949	Расчетный метод
Складская зона	0483	7	0.00207	0.0198202		390.8182692	0.00207		390.8182692	0.00207		390.8182692	0.00207		390.8182692	Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0660	13.4	0.9033333	0.0409725		222.6341989		100			100			100		Расчетный метод
	0661	13.4	0.9033333	0.0409725		222.6341989		100			100			100		Расчетный метод
	0672	5	0.287	0.0122705		230.8436884		100			100			100		Расчетный метод
	0673	5	0.287	0.0122705		230.8436884		100			100			100		Расчетный метод
	0906	22	1.4984198	0.9743863		410.2371909	1.4984198		410.2371909	1.4984198		410.2371909	1.4984198		410.2371909	Расчетный метод
	0907	22	1.4984198	0.9743863		410.2371909	1.4984198		410.2371909	1.4984198		410.2371909	1.4984198		410.2371909	Расчетный метод
	0924	5	0.0906667	0.00072		260.8984262		100			100			100		Расчетный метод
Погрузочный терминал	0485	9	0.1	0.95904		33.81656847	0.1		33.81656847	0.1		33.81656847	0.1		33.81656847	Расчетный метод
	0486	9	0.1	0.95904		33.81656847	0.1		33.81656847	0.1		33.81656847	0.1		33.81656847	Расчетный метод
	0487	9	0.1	0.95904		33.81656847	0.1		33.81656847	0.1		33.81656847	0.1		33.81656847	Расчетный метод
	0488	9	0.1	0.95904		33.81656847	0.1		33.81656847	0.1		33.81656847	0.1		33.81656847	Расчетный метод
	0489	9	0.1	0.95904		33.81656847	0.1		33.81656847	0.1		33.81656847	0.1		33.81656847	Расчетный метод
	0490	9	0.1	0.95904		33.81656847	0.1		33.81656847	0.1		33.81656847	0.1		33.81656847	Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	0016	2	0.01496	0.0223155		129.3481576		100			100			100		Расчетный метод
	0046	4	0.0333333	0.00337		262.2647059		100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	0048	3.5	0.1173334	0.100622		202.8064896		100			100			100		Расчетный метод
	0050	3.5	0.051	0.0134807		266.454792		100			100			100		Расчетный метод
	0085	2	0.00562	0.000711		129.361969		100			100			100		Расчетный метод
	0101	2	0.0146666	0.0812813		126.4809973		100			100			100		Расчетный метод
	0992	2		0.0000011				100			100			100		Расчетный метод
	0993	2		0.0000011				100			100			100		Расчетный метод
	2000	2	0.0261331	0.0510116		387.6560634		100			100			100		Расчетный метод
	2009	2	0.0112049	0.0665207		387.4973642		100			100			100		Расчетный метод
	2014	2	0.0686002	0.3131323		387.5342575		100			100			100		Расчетный метод
	2023	2	0.0163335	0.0207834		387.6634804		100			100			100		Расчетный метод
	2033	2	0.0262965	0.1972563		387.4263194		100			100			100		Расчетный метод
	2036	2	0.00921	0.0211747		387.4044774		100			100			100		Расчетный метод
	2037	2	0.00614	0.00955		386.9117949		100			100			100		Расчетный метод
	2101	2	0.0326669	0.1850018		387.6622936		100			100			100		Расчетный метод
	2137	2	0.0271133	0.195054		387.5950779		100			100			100		Расчетный метод
	2138	2	0.175419	0.5683608		387.5189187		100			100			100		Расчетный метод
	2302	2	0.0293333	0.010313		215.9113213		100			100			100		Расчетный метод
	2303	2.5	0.1093333	0.0287131		246.7641259		100			100			100		Расчетный метод
	2313	2	0.224583	0.02025		225.0973615		100			100			100		Расчетный метод
	2314	4	1.96	0.18		245.5564758		100			100			100		Расчетный метод
	2315	10	1.0666666	0.105		228.73751		100			100			100		Расчетный метод
	2324	2	0.0134444	0.00599		227.3658934		100			100			100		Расчетный метод
	2325	2	0.01155	0.00237		197.9835698		100			100			100		Расчетный метод
	2326	2	0.00639	0.00131		198.040263		100			100			100		Расчетный метод
	2327	2	0.00141	0.000188		305.1248424		100			100			100		Расчетный метод
	2328	2	0.0186084	0.00537		175.9428305		100			100			100		Расчетный метод
	2329	2	0.0666667	0.0203565		213.1556982		100			100			100		Расчетный метод
	2330	2	0.1706667	0.0513239		215.9200479		100			100			100		Расчетный метод
	2519	2	2.2009134	0.23814		225.0933628		100			100			100		Расчетный метод
	2520	4	17.64	1.944		245.5567339		100			100			100		Расчетный метод
	2521	10	5.333333	0.63		228.7378804		100			100			100		Расчетный метод
	2522	2	0.3919965	0.07056		387.5233499		100			100			100		Расчетный метод
	2523	2	1.029003	0.18522		387.5426814		100			100			100		Расчетный метод
	2524	2	0.2450025	0.0441		387.5573003		100			100			100		Расчетный метод
	2525	2	0.4900035	0.0882		387.5384229		100			100			100		Расчетный метод
	6070	2		0.00286				100			100			100		Расчетный метод
	6071	2		0.00286				100			100			100		Расчетный метод
	6072	2		0.00286				100			100			100		Расчетный метод
	6075	2		0.0000011				100			100			100		Расчетный метод
	6076	2		0.0000011				100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	2563	2	0.449166	0.249777		406.3640612		100			100			100		Расчетный метод
	2564	4	3.675	1.0785825		849.0453985		100			100			100		Расчетный метод
	2565	10	2.6666665	2.5110158		266.455531		100			100			100		Расчетный метод
	2566	2	0.218866	0.26264		387.539491		100			100			100		Расчетный метод
	2567	2	0.604334	0.7252		387.5308232		100			100			100		Расчетный метод
	2568	2	0.060758	0.072912		387.5896735		100			100			100		Расчетный метод
	2569	2	0.310334	0.3724		387.5485914		100			100			100		Расчетный метод
	2586	10	1.225	0.28217		1088.996935		100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		**122097.9639**	**7630.323413**			**478.0596771**			**477.2334999**			**476.4073226**			
В том числе по градациям высот																
	0-10		49.6871292	17.4795612			1.7945405			1.5155767			1.2366129			
	10-20		11.7152357	5.2671856			2.71819484			2.17098138			1.62376792			
	20-30		2.9968396	1.9487726			2.9968396			2.9968396			2.9968396			
	30-50		25.766832	223.3040937			25.766832			25.766832			25.766832			
	50-100		1881.004796	3899.868988	1.6		340.0296273			340.0296273			340.0296273			
	>100		120126.7931	4982.454812	98.4		104.7536429			104.7536429			104.7536429			
*****Сера элементарная (1125*)(0331)**																
ж/д станция и автостанция "Болашак"	6483	2	0.5527212	4.5584493	10.4			100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	6340	10	0.1458476	1.3987365	2.8		0.1458476			0.1458476			0.1458476			Расчетный метод
	6341	10	0.1458476	1.3987365	2.8		0.1458476			0.1458476			0.1458476			Расчетный метод
Складская зона	6482	11.5	1.6214268	12.435383	30.2		1.6214268			1.6214268			1.6214268			Расчетный метод
	6490	8	0.00517	0.0495504	0.1		0.00517			0.00517			0.00517			Расчетный метод
	6491	2	0.1463889	0.991008	2.8	49.5037026	0.1463889		49.5037026	0.1463889		49.5037026	0.1463889		49.5037026	Расчетный метод
Погрузочный терминал	0485	9	0.0666667	0.63936	1.3	22.54439025	0.0666667		22.54439025	0.0666667		22.54439025	0.0666667		22.54439025	Расчетный метод
	0486	9	0.0666667	0.63936	1.3	22.54439025	0.0666667		22.54439025	0.0666667		22.54439025	0.0666667		22.54439025	Расчетный метод
	0487	9	0.0666667	0.63936	1.3	22.54439025	0.0666667		22.54439025	0.0666667		22.54439025	0.0666667		22.54439025	Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	0488	9	0.0666667	0.63936	1.3	22.54439025	0.0666667		22.54439025	0.0666667		22.54439025	0.0666667		22.54439025	Расчетный метод
	0489	9	0.0666667	0.63936	1.3	22.54439025	0.0666667		22.54439025	0.0666667		22.54439025	0.0666667		22.54439025	Расчетный метод
	0490	9	0.0666667	0.63936	1.3	22.54439025	0.0666667		22.54439025	0.0666667		22.54439025	0.0666667		22.54439025	Расчетный метод
	6492	2	0.2469005	2.3678744	4.7		0.2469005			0.2469005			0.2469005			Расчетный метод
	6493	2	0.4958333	2.51748	9.4		0.4958333			0.4958333			0.4958333			Расчетный метод
	6494	2	1.53272	10.3760456	29	1570489.324	1.53272		1570489.324	1.53272		1570489.324	1.53272		1570489.324	Расчетный метод
	ВСЕГО:		**5.2928528**	**39.9294237**			**4.7401316**			**4.7401316**			**4.7401316**			
В том числе по градациям высот																
	0-10		3.671426	27.4940407	69.8		3.1187048			3.1187048			3.1187048			
	10-20		1.6214268	12.435383	30.2		1.6214268			1.6214268			1.6214268			
***Сероводород (518)(0333)																
в/п "Самал"	0010	2	0.0000101	0.0000009		10.34888445		100			100			100		Расчетный метод
	0053	2	0.0000198	0.0000067		20.28791209		100			100			100		Расчетный метод
	6007	2	0.0000652	0.000625		33.40333		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО в/п "Самал"	0014	6	0.0000244	0.0000023		12.5006327		100			100			100		Расчетный метод
	0079	6	0.0000244	0.0000023		12.5006327		100			100			100		Расчетный метод
	0080	3	0.0000244	0.0000022		12.5006327		100			100			100		Расчетный метод
	0081	10	0.000061	0.0000024		12.27740712		100			100			100		Расчетный метод
	0082	2	0.000096	0.000006		19.32182104		100			100			100		Расчетный метод
	0083	4	0.000022	0.0000022		11.27106227		100			100			100		Расчетный метод
	0084	4	0.000022	0.0000022		11.27106227		100			100			100		Расчетный метод
	0137	4	0.0000244	0.0000022		12.5006327		100			100			100		Расчетный метод
	6020	2	0.0000977	0.000937		100.1075258		100			100			100		Расчетный метод
ж/д станция и автостанция "Болашак"	0043	2.4	0.0000101	0.0000008		10.34888445		100			100			100		Расчетный метод
	0106	2.4	0.0000101	0.0000008		10.34888445		100			100			100		Расчетный метод
	0107	2.4	0.0000101	0.0000007		10.34888445		100			100			100		Расчетный метод
	0108	2.4	0.0000101	0.0000007		10.34888445		100			100			100		Расчетный метод
	0109	2	0.0000187	0.0000056		19.16080586		100			100			100		Расчетный метод
	6025	2	0.00013	0.00125		0.05088595		100			100			100		Расчетный метод
КОНН	0782	8.4	0.000177	0.0000208		0.069163496	0.000177		0.069163496	0.000177		0.069163496	0.000177		0.069163496	Расчетный метод
	0788	9.1	0.0000003	0.0000002		0.032967033	0.0000003		0.032967033	0.0000003		0.032967033	0.0000003		0.032967033	Расчетный метод
	0789	9.3	0.0000003	0.0000002		0.032967033	0.0000003		0.032967033	0.0000003		0.032967033	0.0000003		0.032967033	Расчетный метод
	0790	9.3	0.0000003	0.0000002		0.032967033	0.0000003		0.032967033	0.0000003		0.032967033	0.0000003		0.032967033	Расчетный метод
	0791	9.4	0.0000003	0.0000002		0.032967033	0.0000003		0.032967033	0.0000003		0.032967033	0.0000003		0.032967033	Расчетный метод
	6784	2	0.00000001	0.000000002			0.00000001			0.00000001			0.00000001			Расчетный метод
	6785	5	0.000000001	0.00000001		0.0000225	0.000000001		0.0000225	0.000000001		0.0000225	0.000000001		0.0000225	Расчетный метод
Оборудование для РНР	1042	2	0.0000252	0.0000043		0.568061538		100			100			100		Расчетный метод
	1044	2	0.0000107	0.0000012		0.241200733		100			100			100		Расчетный метод
ж/д ст. Карабатан	0622	2.5	0.0000101	0.0000008		10.34888445		100			100			100		Расчетный метод
	0623	2.5	0.0000101	0.0000008		10.34888445		100			100			100		Расчетный метод
	0624	2	0.0000272	0.0000059		27.87026307		100			100			100		Расчетный метод
	6620	2	0.0000977	0.000937		0.209629314		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0132	2	0.03585	0.000194		76.92129877	0.03585		76.92129877	0.03585		76.92129877	0.03585		76.92129877	Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0580	4		0.0000223				100			100			100		Расчетный метод
	0581	3		0.0000021				100			100			100		Расчетный метод
	0583	3	0.00000002	0.0000002		0.727716728	0.00000002		0.727716728	0.00000002		0.727716728	0.00000002		0.727716728	Расчетный метод
	0584	4		0.0000012				100			100			100		Расчетный метод
	0586	4		0.0000223				100			100			100		Расчетный метод
	0587	5.4		0.0000026				100			100			100		Расчетный метод
	0588	5.4		0.00000004				100			100			100		Расчетный метод
	0600	5.6	0.000133	0.0000091		10.75210689		100			100			100		Расчетный метод
	0604	3.5	0.0000302	0.0000022		10.98019615		100			100			100		Расчетный метод
	0646	20	0.0000598	0.000155		22.46698413	0.0000598		22.46698413	0.0000598		22.46698413	0.0000598		22.46698413	Расчетный метод
	0647	20		0.000002				100			100			100		Расчетный метод
	0648	20		0.000002				100			100			100		Расчетный метод
	0649	20		0.000002				100			100			100		Расчетный метод
	0650	20		0.000002				100			100			100		Расчетный метод
	0651	20		0.000002				100			100			100		Расчетный метод
	0652	20		0.000002				100			100			100		Расчетный метод
	0667	5	0.0000268	0.0000019		9.744015125		100			100			100		Расчетный метод
	0668	5	0.0000268	0.0000019		9.744015125		100			100			100		Расчетный метод
	0669	2	0.0000335	0.0000023		12.18001891		100			100			100		Расчетный метод
	0670	2	0.0000335	0.0000023		12.18001891		100			100			100		Расчетный метод
	0671	2	0.0000335	0.0000029		12.18001891		100			100			100		Расчетный метод
	0800	4	0.00000323	0.0000148		0.000152	0.00000323		0.000152	0.00000323		0.000152	0.00000323		0.000152	Расчетный метод
	0804	5	0.00195	0.0119162		1.458040709	0.00195		1.458040709	0.00195		1.458040709	0.00195		1.458040709	Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	0884	18.3		0.0000215				100			100			100		Расчетный метод
	0885	18.3		0.0000013				100			100			100		Расчетный метод
	0886	18.3		0.0000215				100			100			100		Расчетный метод
	0887	18.3		0.0000013				100			100			100		Расчетный метод
	0888	18.3		0.0000215				100			100			100		Расчетный метод
	0889	18.3		0.0000013				100			100			100		Расчетный метод
	0890	18.3		0.0000215				100			100			100		Расчетный метод
	0891	18.3		0.0000013				100			100			100		Расчетный метод
	0892	18.3		0.0000215				100			100			100		Расчетный метод
	0893	18.3		0.0000013				100			100			100		Расчетный метод
	0894	18.3		0.0000215				100			100			100		Расчетный метод
	0895	18.3		0.0000013				100			100			100		Расчетный метод
	0922	3.5	0.0000302	0.0000022		10.98019615		100			100			100		Расчетный метод
	0923	3.5	0.0000302	0.0000022		10.98019615		100			100			100		Расчетный метод
	0927	3.5	0.0000302	0.0000022		10.98019615		100			100			100		Расчетный метод
	6580	2	0.0000001	0.0000014			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6581	2	0.0000001	0.0000008			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6582	2	0.0000018	0.0000172			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод
	6583	2	0.0000018	0.0000172			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод
	6584	2	0.0000001	0.0000014			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6585	2	0.0000015	0.0000144			0.0000015			0.0000015			0.0000015			Расчетный метод
	6586	2	0.0000057	0.0000544			0.0000057			0.0000057			0.0000057			Расчетный метод
	6587	2	0.00000337	0.0000321			0.00000337			0.00000337			0.00000337			Расчетный метод
	6591	2	0.0000002	0.000002			0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
	6600	2	0.0000326	0.000313				100			100			100		Расчетный метод
	6601	2	0.0000326	0.000313				100			100			100		Расчетный метод
	6602	2	0.0000326	0.000313				100			100			100		Расчетный метод
	6640	7	0.0000002	0.0000015			0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
	6641	7	0.0000002	0.0000015			0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
	6642	7	0.0000002	0.0000015			0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
	6643	7	0.0000002	0.0000015			0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
	6644	7	0.0000002	0.0000015			0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
	6645	7	0.0000002	0.0000015			0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
	6646	2	0.00000003	0.0000003			0.00000003			0.00000003			0.00000003			Расчетный метод
	6647	2	0.00000003	0.0000003			0.00000003			0.00000003			0.00000003			Расчетный метод
	6648	2	0.00000003	0.0000003			0.00000003			0.00000003			0.00000003			Расчетный метод
	6649	2	0.00000003	0.0000003			0.00000003			0.00000003			0.00000003			Расчетный метод
	6650	2	0.00000003	0.0000003			0.00000003			0.00000003			0.00000003			Расчетный метод
	6651	2	0.00000003	0.0000003			0.00000003			0.00000003			0.00000003			Расчетный метод
	6652	2	0.0000001	0.0000014			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6653	2	0.0000001	0.0000014			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6654	2	0.0000001	0.0000014			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6655	2	0.0000001	0.0000014			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6656	2	0.0000001	0.0000014			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6657	2	0.0000001	0.0000014			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6660	2	0.0000326	0.000313				100			100			100		Расчетный метод
	6661	2	0.0000326	0.000313				100			100			100		Расчетный метод
	6662	2	0.0000644	0.000618				100			100			100		Расчетный метод
	6663	2	0.0000644	0.000618				100			100			100		Расчетный метод
	6670	2	0.0000544	0.000522				100			100			100		Расчетный метод
	6672	2	0.0000544	0.000522				100			100			100		Расчетный метод
	6674	2	0.0000544	0.000522				100			100			100		Расчетный метод
	6780	15	0.00761	0.0729353			0.00761			0.00761			0.00761			Расчетный метод
	6781	11	0.00409	0.0392347			0.00409			0.00409			0.00409			Расчетный метод
	6782	5	0.0000017	0.0000161			0.0000017			0.0000017			0.0000017			Расчетный метод
	6788	5	0.00409	0.0392336			0.00409			0.00409			0.00409			Расчетный метод
	6789	5	0.00000163	0.0000154			0.00000163			0.00000163			0.00000163			Расчетный метод
	6800	2	0.0000005	0.0000022			0.0000005			0.0000005			0.0000005			Расчетный метод
	6801	16	0.00178	0.0108849			0.00178			0.00178			0.00178			Расчетный метод
	6802	2	0.0000313	0.000191			0.0000313			0.0000313			0.0000313			Расчетный метод
	6803	2	0.0000313	0.000191			0.0000313			0.0000313			0.0000313			Расчетный метод
	6975	2.2	0.0946914	0.05624	0.1			100			100			100		Расчетный метод
	6976	2.3	0.0169092	0.0149973				100			100			100		Расчетный метод
	6981	2.2	0.0946914	0.019684	0.1			100			100			100		Расчетный метод
	6982	2.2	0.0946914	0.033744	0.1			100			100			100		Расчетный метод
	6983	2.2	0.0946914	0.02812	0.1			100			100			100		Расчетный метод
	6984	2.2	0.0946914	0.016872	0.1			100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6985	2.2	0.0946914	0.050616	0.1			100			100			100		Расчетный метод
	6986	2.2	0.0946914	0.078736	0.1	449.6775572		100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0220	3.5		0.000205				100			100			100		Расчетный метод
	0221	3.5		0.000205				100			100			100		Расчетный метод
	0222	3.5		0.000205				100			100			100		Расчетный метод
	0280	3.5		0.000205				100			100			100		Расчетный метод
	0281	3.5		0.000205				100			100			100		Расчетный метод
	0340	9		0.0000001				100			100			100		Расчетный метод
	0341	9		0.0000001				100			100			100		Расчетный метод
	0342	9		0.0000006				100			100			100		Расчетный метод
	0343	9		0.0000006				100			100			100		Расчетный метод
	0344	9		0.0000001				100			100			100		Расчетный метод
	0345	9		0.0000001				100			100			100		Расчетный метод
	0346	9		0.0000006				100			100			100		Расчетный метод
	0347	9		0.0000006				100			100			100		Расчетный метод
	0362	9		0.0000001				100			100			100		Расчетный метод
	0363	9		0.0000006				100			100			100		Расчетный метод
	0364	9		0.0000001				100			100			100		Расчетный метод
	0365	9		0.0000006				100			100			100		Расчетный метод
	0366	9		0.0000001				100			100			100		Расчетный метод
	0367	9		0.0000006				100			100			100		Расчетный метод
	0368	9		0.0000001				100			100			100		Расчетный метод
	0369	9		0.0000006				100			100			100		Расчетный метод
	0500	8.5	0.0631334	0.6054744	0.1	1.935093937	0.0631334		1.935093937	0.0631334		1.935093937	0.0631334		1.935093937	Расчетный метод
	0501	8.5	0.0631334	0.6054744	0.1	1.935093937	0.0631334		1.935093937	0.0631334		1.935093937	0.0631334		1.935093937	Расчетный метод
	0502	8.5	0.0631334	0.6054744	0.1	1.935093937	0.0631334		1.935093937	0.0631334		1.935093937	0.0631334		1.935093937	Расчетный метод
	0503	8.5	0.0631334	0.6054744	0.1	1.935093937	0.0631334		1.935093937	0.0631334		1.935093937	0.0631334		1.935093937	Расчетный метод
	0520	7	0.0000132	0.000127		0.000202	0.0000132		0.000202	0.0000132		0.000202	0.0000132		0.000202	Расчетный метод
	0521	7	0.0000132	0.000127		0.000202	0.0000132		0.000202	0.0000132		0.000202	0.0000132		0.000202	Расчетный метод
	0522	7	0.0000132	0.000127		0.000202	0.0000132		0.000202	0.0000132		0.000202	0.0000132		0.000202	Расчетный метод
	0523	7	0.0000132	0.000127		0.000202	0.0000132		0.000202	0.0000132		0.000202	0.0000132		0.000202	Расчетный метод
	0540	228.9	59.7944145	3.312487	57.8	35.57044371	0.00644	100	0.00383	0.00644	100	0.00383	0.00644	100	0.00383	Расчетный метод
	0541	113.7	42.3467948	5.2121746	40.8	109.367476	0.0824267	99.8	0.197664219	0.0824267	99.8	0.197664219	0.0824267	99.8	0.197664219	Расчетный метод
	6200	6	0.00342	0.0328015			0.00342			0.00342			0.00342			Расчетный метод
	6201	6	0.00342	0.0328015			0.00342			0.00342			0.00342			Расчетный метод
	6202	6	0.00342	0.0328015			0.00342			0.00342			0.00342			Расчетный метод
	6220	8	0.0429354	0.4117673			0.0429354			0.0429354			0.0429354			Расчетный метод
	6221	8	0.0429354	0.4117673			0.0429354			0.0429354			0.0429354			Расчетный метод
	6222	8	0.0427776	0.4102545			0.0427776			0.0427776			0.0427776			Расчетный метод
	6240	7	0.0000282	0.000271			0.0000282			0.0000282			0.0000282			Расчетный метод
	6241	7	0.0000282	0.000271			0.0000282			0.0000282			0.0000282			Расчетный метод
	6260	6	0.00015	0.00144			0.00015			0.00015			0.00015			Расчетный метод
	6262	6	0.00015	0.00144			0.00015			0.00015			0.00015			Расчетный метод
	6280	8	0.0000006	0.0000058			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
	6281	10	0.00017	0.00163			0.00017			0.00017			0.00017			Расчетный метод
	6282	8	0.0000006	0.0000058			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
	6283	10	0.00017	0.00163			0.00017			0.00017			0.00017			Расчетный метод
	6300	8	0.0122797	0.1177676			0.0122797			0.0122797			0.0122797			Расчетный метод
	6301	8	0.0122797	0.1177676			0.0122797			0.0122797			0.0122797			Расчетный метод
	6320	6	0.0000144	0.000139			0.0000144			0.0000144			0.0000144			Расчетный метод
	6321	6	0.0000144	0.000139			0.0000144			0.0000144			0.0000144			Расчетный метод
	6340	10	0.0105369	0.1010527			0.0105369			0.0105369			0.0105369			Расчетный метод
	6341	10	0.0105369	0.1010527			0.0105369			0.0105369			0.0105369			Расчетный метод
	6360	12	0.0155831	0.1494482			0.0155831			0.0155831			0.0155831			Расчетный метод
	6361	12	0.0155831	0.1494482			0.0155831			0.0155831			0.0155831			Расчетный метод
	6362	2	0.0000146	0.0000759			0.0000146			0.0000146			0.0000146			Расчетный метод
	6440	9	0.014147	0.1356754			0.014147			0.014147			0.014147			Расчетный метод
	6441	9	0.014147	0.1356754			0.014147			0.014147			0.014147			Расчетный метод
	6443	3	0.0300724	0.2884059			0.0300724			0.0300724			0.0300724			Расчетный метод
	6460	7	0.000319	0.00306			0.000319			0.000319			0.000319			Расчетный метод
	6540	5	0.0308069	0.2954507			0.0308069			0.0308069			0.0308069			Расчетный метод
	6760	2	0.0000001	0.0000014			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6761	2	0.0000001	0.0000014			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6762	2	0.0000001	0.0000014			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6763	2	0.0000001	0.0000014			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6764	2	0.0000001	0.0000014			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6765	2	0.0000001	0.0000014			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6766	2	0.0000001	0.0000014			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6767	2	0.0000001	0.0000014			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6768	2	0.0000001	0.0000014			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6769	2	0.0000001	0.0000014			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6770	2	0.0000001	0.0000014			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6771	2	0.0000001	0.0000014			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6772	2	0.0000001	0.0000014			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6773	2	0.0000001	0.0000014			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6774	2	0.0000001	0.0000014			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6775	2	0.0000001	0.0000014			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6783	5	0.00000631	0.0000605			0.00000631			0.00000631			0.00000631			Расчетный метод
	6786	5	0.00000631	0.0000605			0.00000631			0.00000631			0.00000631			Расчетный метод
	6787	5	0.00000631	0.0000605		0.224971033	0.00000631		0.224971033	0.00000631		0.224971033	0.00000631		0.224971033	Расчетный метод
Складская зона	0480	12	0.0968919	0.9292323	0.1	3456.139345	0.0968919		3456.139345	0.0968919		3456.139345	0.0968919		3456.139345	Расчетный метод
	0481	12	0.0968919	0.9292323	0.1	3456.139345	0.0968919		3456.139345	0.0968919		3456.139345	0.0968919		3456.139345	Расчетный метод
	0482	7	0.0284722	0.0660672		5384.166026	0.0284722		5384.166026	0.0284722		5384.166026	0.0284722		5384.166026	Расчетный метод
	0483	7	0.0103333	0.0991008		1954.053526	0.0103333		1954.053526	0.0103333		1954.053526	0.0103333		1954.053526	Расчетный метод
	6400	20	0.000281	0.000284			0.000281			0.000281			0.000281			Расчетный метод
	6401	20	0.000281	0.000284			0.000281			0.000281			0.000281			Расчетный метод
	6402	20	0.000281	0.000284			0.000281			0.000281			0.000281			Расчетный метод
	6403	6	0.0000389	0.000373			0.0000389			0.0000389			0.0000389			Расчетный метод
	6404	6	0.0000389	0.000373			0.0000389			0.0000389			0.0000389			Расчетный метод
	6405	6	0.0000253	0.000242			0.0000253			0.0000253			0.0000253			Расчетный метод
	6420	7	0.000175	0.00168			0.000175			0.000175			0.000175			Расчетный метод
	6421	2	0.0000304	0.000292			0.0000304			0.0000304			0.0000304			Расчетный метод
	6480	2	0.00000002	0.0000002			0.00000002			0.00000002			0.00000002			Расчетный метод
	6481	2	0.00000002	0.0000002			0.00000002			0.00000002			0.00000002			Расчетный метод
	6482	11.5	0.0869283	0.8336773	0.1	13.43460009	0.0869283		13.43460009	0.0869283		13.43460009	0.0869283		13.43460009	Расчетный метод
Система трубопроводов	0960	4		0.000258				100			100			100		Расчетный метод
	0961	4		0.000258				100			100			100		Расчетный метод
	0962	4		0.000258				100			100			100		Расчетный метод
	0963	4		0.000258				100			100			100		Расчетный метод
	0964	3.9		0.0000116				100			100			100		Расчетный метод
	0965	4		0.000103				100			100			100		Расчетный метод
	0966	3.9	0.0000006	0.0000062		21.46520147	0.0000006		21.46520147	0.0000006		21.46520147	0.0000006		21.46520147	Расчетный метод
	0968	2.5		0.000258				100			100			100		Расчетный метод
	0970	10	0.0000797	0.0000207		22.12608444	0.0000797		22.12608444	0.0000797		22.12608444	0.0000797		22.12608444	Расчетный метод
	6380	5	0.00321	0.0307793			0.00321			0.00321			0.00321			Расчетный метод
	6381	5	0.0000007	0.0000071			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
	6382	5	0.0000007	0.0000071			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
	6383	5	0.000301	0.00289			0.000301			0.000301			0.000301			Расчетный метод
	6384	5	0.000013	0.000125			0.000013			0.000013			0.000013			Расчетный метод
	6385	5	0.0000794	0.000762			0.0000794			0.0000794			0.0000794			Расчетный метод
	6386	5	0.0012	0.0114936			0.0012			0.0012			0.0012			Расчетный метод
	6387	2	0.000614	0.00589			0.000614			0.000614			0.000614			Расчетный метод
	6388	2	0.0000123	0.000118			0.0000123			0.0000123			0.0000123			Расчетный метод
	6940	2	0.000018	0.000173			0.000018			0.000018			0.000018			Расчетный метод
	6941	2	0.000018	0.000173			0.000018			0.000018			0.000018			Расчетный метод
	6942	2	0.000018	0.000173			0.000018			0.000018			0.000018			Расчетный метод
	6943	2	0.000018	0.000173			0.000018			0.000018			0.000018			Расчетный метод
	6944	2	0.000336	0.00322			0.000336			0.000336			0.000336			Расчетный метод
	6949	2	0.0000636	0.00061			0.0000636			0.0000636			0.0000636			Расчетный метод
	6950	2	0.0000636	0.00061			0.0000636			0.0000636			0.0000636			Расчетный метод
	6951	2	0.0000636	0.00061			0.0000636			0.0000636			0.0000636			Расчетный метод
	6952	2	0.0000636	0.00061			0.0000636			0.0000636			0.0000636			Расчетный метод
	6953	2	0.000183	0.00175			0.000183			0.000183			0.000183			Расчетный метод
	6960	2	0.0000005	0.0000047			0.0000005			0.0000005			0.0000005			Расчетный метод
	6961	2	0.0000005	0.0000047			0.0000005			0.0000005			0.0000005			Расчетный метод
	6962	2	0.0000005	0.0000047			0.0000005			0.0000005			0.0000005			Расчетный метод
	6963	2	0.0000005	0.0000047			0.0000005			0.0000005			0.0000005			Расчетный метод
	6964	2	0.0000027	0.000026			0.0000027			0.0000027			0.0000027			Расчетный метод
	6970	2	0.000763	0.00732			0.000763			0.000763			0.000763			Расчетный метод
	6971	2	0.000763	0.00732			0.000763			0.000763			0.000763			Расчетный метод
	6972	2	0.000763	0.00732			0.000763			0.000763			0.000763			Расчетный метод
	6973	2	0.000763	0.00732			0.000763			0.000763			0.000763			Расчетный метод
	6974	2	0.00204	0.0195537			0.00204			0.00204			0.00204			Расчетный метод
	6978	2	0.0000709	0.00068			0.0000709			0.0000709			0.0000709			Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6979	2	0.0000709	0.00068			0.0000709			0.0000709			0.0000709			Расчетный метод
	6980	2	0.0000709	0.00068		1.155114537	0.0000709		1.155114537	0.0000709		1.155114537	0.0000709		1.155114537	Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0589	10	0.00136	0.000681		22.15245749	0.00136		22.15245749	0.00136		22.15245749	0.00136		22.15245749	Расчетный метод
	0601	7	0.0000531	0.0000041		10.68738226		100			100			100		Расчетный метод
	0602	7	0.0000531	0.0000041		10.68738226		100			100			100		Расчетный метод
	0674	8	0.0000305	0.0000022		12.27740712		100			100			100		Расчетный метод
	0675	8	0.0000305	0.0000022		12.27740712		100			100			100		Расчетный метод
	0676	7	0.0000305	0.0000022		12.27740712		100			100			100		Расчетный метод
	0677	7	0.0000305	0.0000022		12.27740712		100			100			100		Расчетный метод
	0678	7	0.0000305	0.0000022		12.27740712		100			100			100		Расчетный метод
	0925	6	0.0000274	0.0000022		11.02953951		100			100			100		Расчетный метод
	6592	2	0.00000098	0.00001			0.00000098			0.00000098			0.00000098			Расчетный метод
	6607	2	0.0000326	0.000313			0.0000326			0.0000326			0.0000326			Расчетный метод
	6608	2	0.0000326	0.000313			0.0000326			0.0000326			0.0000326			Расчетный метод
	6609	2	0.0000326	0.000313			0.0000326			0.0000326			0.0000326			Расчетный метод
	6909	2	0.0000652	0.000625			0.0000652			0.0000652			0.0000652			Расчетный метод
	6910	2	0.0000652	0.000625		1.933877	0.0000652		1.933877	0.0000652		1.933877	0.0000652		1.933877	Расчетный метод
Погрузочный терминал	0484	6	0.000114	0.00109		3.387250819	0.000114		3.387250819	0.000114		3.387250819	0.000114		3.387250819	Расчетный метод
	0485	9	0.01	0.095904		3.381656847	0.01		3.381656847	0.01		3.381656847	0.01		3.381656847	Расчетный метод
	0486	9	0.01	0.095904		3.381656847	0.01		3.381656847	0.01		3.381656847	0.01		3.381656847	Расчетный метод
	0487	9	0.01	0.095904		3.381656847	0.01		3.381656847	0.01		3.381656847	0.01		3.381656847	Расчетный метод
	0488	9	0.01	0.095904		3.381656847	0.01		3.381656847	0.01		3.381656847	0.01		3.381656847	Расчетный метод
	0489	9	0.01	0.095904		3.381656847	0.01		3.381656847	0.01		3.381656847	0.01		3.381656847	Расчетный метод
	0490	9	0.01	0.095904		3.381656847	0.01		3.381656847	0.01		3.381656847	0.01		3.381656847	Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	0070	2.7	0.0000076	0.0000023		10.70750916		100			100			100		Расчетный метод
	0071	2.7	0.0000076	0.0000023		10.70750916		100			100			100		Расчетный метод
	0072	3.3	0.0000076	0.0000022		10.70750916		100			100			100		Расчетный метод
	0090	2	0.0000137	0.0000223		15.44135531		100			100			100		Расчетный метод
	0091	2	0.0000137	0.0000223		15.44135531		100			100			100		Расчетный метод
	0092	2	0.0000274	0.0000114		10.29423687		100			100			100		Расчетный метод
	0093	2	0.0000274	0.0000114		10.29423687		100			100			100		Расчетный метод
	0094	2	0.0000151	0.0000047		10.63706502		100			100			100		Расчетный метод
	0095	2	0.0000151	0.0000047		10.63706502		100			100			100		Расчетный метод
	2210	2	0.0000198	0.0000941		20.28791209		100			100			100		Расчетный метод
	2526	2.7	0.0000206	0.0000381		15.47892552		100			100			100		Расчетный метод
	2527	2.7	0.0000274	0.0000289		10.29423687		100			100			100		Расчетный метод
	2528	3.3	0.0000274	0.0000179		10.29423687		100			100			100		Расчетный метод
	6004	4	0.0000082	0.0000022				100			100			100		Расчетный метод
	6008	2	0.0000326	0.000313				100			100			100		Расчетный метод
	6012	2	0.0000326	0.000313				100			100			100		Расчетный метод
	6013	2	0.0000326	0.000313				100			100			100		Расчетный метод
	6014	2	0.0000326	0.000313				100			100			100		Расчетный метод
	6016	2	0.0000326	0.000313				100			100			100		Расчетный метод
	6017	2	0.0000326	0.000313				100			100			100		Расчетный метод
	6018	2	0.0000326	0.000313				100			100			100		Расчетный метод
	6019	2	0.0000326	0.000313				100			100			100		Расчетный метод
	7575	2	0.000326	0.00312		333.8283716		100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	2570	2	0.0000198	0.0000998		20.28791209		100			100			100		Расчетный метод
	2571	2.7	0.0000076	0.0000054		10.70750916		100			100			100		Расчетный метод
	2572	2.7	0.0000076	0.0000054		10.70750916		100			100			100		Расчетный метод
	7586	2	0.0000326	0.000313				100			100			100		Расчетный метод
	7587	2	0.0000326	0.000313		0.116749829		100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		**103.8321621**	**17.92457607**			**1.097136884**			**1.097136884**			**1.097136884**			
В том числе по градациям высот																
	0-10		1.364697484	6.284666172	1.1		0.682012684			0.682012684			0.682012684			
	10-20		0.3262553	3.1152483	0.3		0.3262553			0.3262553			0.3262553			
	>100		102.1412093	8.5246616	98.6		0.0888689			0.0888689			0.0888689			
*****Сероуглерод (519)(0334)**																
ЗИО УКПНиГ	0580	4		0.0000001				100			100			100		Расчетный метод
	0581	3		0.000000009				100			100			100		Расчетный метод
	0583	3	1E-10	0.000000001		0.00364	1E-10		0.00364	1E-10		0.00364	1E-10		0.00364	Расчетный метод
	0584	4		0.000000005				100			100			100		Расчетный метод
	0586	4		0.00000009				100			100			100		Расчетный метод
	0587	5.4		0.00000001				100			100			100		Расчетный метод
	0588	5.4		2E-10				100			100			100		Расчетный метод
	0646	20	0.0000002	0.0000006	0.1	0.075140415	0.0000002		0.075140415	0.0000002		0.075140415	0.0000002		0.075140415	Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	0647	20		0.0000024				100			100			100		Расчетный метод
	0648	20		0.0000024				100			100			100		Расчетный метод
	0649	20		0.0000024				100			100			100		Расчетный метод
	0650	20		0.0000024				100			100			100		Расчетный метод
	0651	20		0.0000024				100			100			100		Расчетный метод
	0652	20		0.0000024				100			100			100		Расчетный метод
	0884	18.3		0.0000253				100			100			100		Расчетный метод
	0885	18.3		0.0000016				100			100			100		Расчетный метод
	0886	18.3		0.0000253				100			100			100		Расчетный метод
	0887	18.3		0.0000016				100			100			100		Расчетный метод
	0888	18.3		0.0000253				100			100			100		Расчетный метод
	0889	18.3		0.0000016				100			100			100		Расчетный метод
	0890	18.3		0.0000253				100			100			100		Расчетный метод
	0891	18.3		0.0000016				100			100			100		Расчетный метод
	0892	18.3		0.0000253				100			100			100		Расчетный метод
	0893	18.3		0.0000016				100			100			100		Расчетный метод
	0894	18.3		0.0000253				100			100			100		Расчетный метод
	0895	18.3		0.0000016				100			100			100		Расчетный метод
	6580	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	6581	2	3E-10	0.000000003			3E-10			3E-10			3E-10			Расчетный метод
	6582	2	0.000000011	0.00000011			0.000000011			0.000000011			0.000000011			Расчетный метод
	6583	2	0.000000011	0.00000011			0.000000011			0.000000011			0.000000011			Расчетный метод
	6584	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	6585	2	6.4E-09	0.000000064			6.4E-09			6.4E-09			6.4E-09			Расчетный метод
	6586	2	0.000000022	0.00000022			0.000000022			0.000000022			0.000000022			Расчетный метод
	6587	2	0.00000171	0.0000165	0.9		0.00000171			0.00000171			0.00000171			Расчетный метод
	6591	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	6640	7	0.00000008	0.0000008			0.00000008			0.00000008			0.00000008			Расчетный метод
	6641	7	0.00000008	0.0000008			0.00000008			0.00000008			0.00000008			Расчетный метод
	6642	7	0.00000008	0.0000008			0.00000008			0.00000008			0.00000008			Расчетный метод
	6643	7	0.00000008	0.0000008			0.00000008			0.00000008			0.00000008			Расчетный метод
	6644	7	0.00000008	0.0000008			0.00000008			0.00000008			0.00000008			Расчетный метод
	6645	7	0.00000008	0.0000008			0.00000008			0.00000008			0.00000008			Расчетный метод
	6646	2	0.00000002	0.0000001			0.00000002			0.00000002			0.00000002			Расчетный метод
	6647	2	0.00000002	0.0000001			0.00000002			0.00000002			0.00000002			Расчетный метод
	6648	2	0.00000002	0.0000001			0.00000002			0.00000002			0.00000002			Расчетный метод
	6649	2	0.00000002	0.0000001			0.00000002			0.00000002			0.00000002			Расчетный метод
	6650	2	0.00000002	0.0000001			0.00000002			0.00000002			0.00000002			Расчетный метод
	6651	2	0.00000002	0.0000001			0.00000002			0.00000002			0.00000002			Расчетный метод
	6652	2	0.00000007	0.0000007			0.00000007			0.00000007			0.00000007			Расчетный метод
	6653	2	0.00000007	0.0000007			0.00000007			0.00000007			0.00000007			Расчетный метод
	6654	2	0.00000007	0.0000007			0.00000007			0.00000007			0.00000007			Расчетный метод
	6655	2	0.00000007	0.0000007			0.00000007			0.00000007			0.00000007			Расчетный метод
	6656	2	0.00000007	0.0000007			0.00000007			0.00000007			0.00000007			Расчетный метод
	6657	2	0.00000007	0.0000007			0.00000007			0.00000007			0.00000007			Расчетный метод
	6781	11	4E-10	0.000000004			4E-10			4E-10			4E-10			Расчетный метод
	6782	5	0.000000001	0.00000001		0.00000475	0.000000001		0.00000475	0.000000001		0.00000475	0.000000001		0.00000475	Расчетный метод
Технологическая зона	0220	3.5		0.000457				100			100			100		Расчетный метод
	0221	3.5		0.000457				100			100			100		Расчетный метод
	0222	3.5		0.000457				100			100			100		Расчетный метод
	0280	3.5		0.000457				100			100			100		Расчетный метод
	0281	3.5		0.000457				100			100			100		Расчетный метод
	0340	9		0.000000001				100			100			100		Расчетный метод
	0341	9		0.000000001				100			100			100		Расчетный метод
	0342	9		0.000000002				100			100			100		Расчетный метод
	0343	9		0.000000002				100			100			100		Расчетный метод
	0344	9		0.000000001				100			100			100		Расчетный метод
	0345	9		0.000000001				100			100			100		Расчетный метод
	0346	9		0.000000002				100			100			100		Расчетный метод
	0347	9		0.000000002				100			100			100		Расчетный метод
	0362	9		0.000000001				100			100			100		Расчетный метод
	0363	9		0.000000002				100			100			100		Расчетный метод
	0364	9		0.000000001				100			100			100		Расчетный метод
	0365	9		0.000000002				100			100			100		Расчетный метод
	0366	9		0.000000001				100			100			100		Расчетный метод
	0367	9		0.000000002				100			100			100		Расчетный метод
	0368	9		0.000000001				100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	0369	9		0.000000002				100			100			100		Расчетный метод
	0500	8.5	0.000006	0.0000577	3.2	0.000184	0.000006		0.000184	0.000006		0.000184	0.000006		0.000184	Расчетный метод
	0501	8.5	0.000006	0.0000577	3.2	0.000184	0.000006		0.000184	0.000006		0.000184	0.000006		0.000184	Расчетный метод
	0502	8.5	0.000006	0.0000577	3.2	0.000184	0.000006		0.000184	0.000006		0.000184	0.000006		0.000184	Расчетный метод
	0503	8.5	0.000006	0.0000577	3.2	0.000184	0.000006		0.000184	0.000006		0.000184	0.000006		0.000184	Расчетный метод
	0520	7	0.00000002	0.0000002		0.000000307	0.00000002		0.000000307	0.00000002		0.000000307	0.00000002		0.000000307	Расчетный метод
	0521	7	0.00000002	0.0000002		0.000000307	0.00000002		0.000000307	0.00000002		0.000000307	0.00000002		0.000000307	Расчетный метод
	0522	7	0.00000002	0.0000002		0.000000307	0.00000002		0.000000307	0.00000002		0.000000307	0.00000002		0.000000307	Расчетный метод
	0523	7	0.00000002	0.0000002		0.000000307	0.00000002		0.000000307	0.00000002		0.000000307	0.00000002		0.000000307	Расчетный метод
	6200	6	0.0000013	0.0000123	0.7		0.0000013			0.0000013			0.0000013			Расчетный метод
	6201	6	0.0000013	0.0000123	0.7		0.0000013			0.0000013			0.0000013			Расчетный метод
	6202	6	0.0000013	0.0000123	0.7		0.0000013			0.0000013			0.0000013			Расчетный метод
	6220	8	0.0000103	0.0000987	5.5		0.0000103			0.0000103			0.0000103			Расчетный метод
	6221	8	0.0000103	0.0000987	5.5		0.0000103			0.0000103			0.0000103			Расчетный метод
	6222	8	0.0000102	0.0000978	5.5		0.0000102			0.0000102			0.0000102			Расчетный метод
	6240	7	0.0000047	0.0000454	2.5		0.0000047			0.0000047			0.0000047			Расчетный метод
	6241	7	0.0000047	0.0000454	2.5		0.0000047			0.0000047			0.0000047			Расчетный метод
	6260	6	0.0000013	0.0000127	0.7		0.0000013			0.0000013			0.0000013			Расчетный метод
	6262	6	0.0000013	0.0000127	0.7		0.0000013			0.0000013			0.0000013			Расчетный метод
	6280	8	0.0000002	0.0000022	0.1		0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
	6281	10	0.0000034	0.0000324	1.8		0.0000034			0.0000034			0.0000034			Расчетный метод
	6282	8	0.0000002	0.0000022	0.1		0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
	6283	10	0.0000034	0.0000324	1.8		0.0000034			0.0000034			0.0000034			Расчетный метод
	6300	8	0.0000002	0.0000017	0.1		0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
	6301	8	0.0000002	0.0000017	0.1		0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
	6320	6	0.0000004	0.0000036	0.2		0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6321	6	0.0000004	0.0000036	0.2		0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6340	10	0.0000406	0.00039	22.8		0.0000406			0.0000406			0.0000406			Расчетный метод
	6341	10	0.0000406	0.00039	21.8		0.0000406			0.0000406			0.0000406			Расчетный метод
	6360	12	0.00000003	0.0000003			0.00000003			0.00000003			0.00000003			Расчетный метод
	6361	12	0.00000003	0.0000003			0.00000003			0.00000003			0.00000003			Расчетный метод
	6440	9	0.0000014	0.0000139	0.8		0.0000014			0.0000014			0.0000014			Расчетный метод
	6441	9	0.0000014	0.0000139	0.8		0.0000014			0.0000014			0.0000014			Расчетный метод
	6443	3	0.0000035	0.0000335	1.9		0.0000035			0.0000035			0.0000035			Расчетный метод
	6460	7	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	6540	5	0.0000041	0.0000392	2.2		0.0000041			0.0000041			0.0000041			Расчетный метод
	6760	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	6761	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	6762	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	6763	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	6764	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	6765	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	6766	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	6767	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	6768	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	6769	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	6770	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	6771	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	6772	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	6773	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	6774	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	6775	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
Складская зона	6403	6	0.0000003	0.0000032	0.2		0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6404	6	0.0000003	0.0000032	0.2		0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6405	6	0.0000002	0.0000021	0.1		0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
	6420	7	0.0000007	0.0000071	0.4		0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
	6421	2	0.0000001	0.0000012	0.1	0.0000155	0.0000001		0.0000155	0.0000001		0.0000155	0.0000001		0.0000155	Расчетный метод
Система трубопроводов	0960	4		0.000001				100			100			100		Расчетный метод
	0961	4		0.000001				100			100			100		Расчетный метод
	0962	4		0.000001				100			100			100		Расчетный метод
	0963	4		0.000001				100			100			100		Расчетный метод
	0964	3.9		0.00000005				100			100			100		Расчетный метод
	0965	4		0.0000004				100			100			100		Расчетный метод
	0966	3.9	0.000000003	0.00000002		0.107326007	0.000000003		0.107326007	0.000000003		0.107326007	0.000000003		0.107326007	Расчетный метод
	0968	2.5		0.000001				100			100			100		Расчетный метод
	0970	10	0.0000003	0.0000001	0.2	0.083285136	0.0000003		0.083285136	0.0000003		0.083285136	0.0000003		0.083285136	Расчетный метод
	6380	5	0.0000002	0.0000015	0.1		0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6381	5	0.000000003	0.00000003			0.000000003			0.000000003			0.000000003			Расчетный метод
	6382	5	0.000000003	0.00000003			0.000000003			0.000000003			0.000000003			Расчетный метод
	6383	5	0.0000002	0.0000021	0.1		0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
	6384	5	0.0000001	0.0000011	0.1		0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6385	5	0.00000005	0.0000004			0.00000005			0.00000005			0.00000005			Расчетный метод
	6386	5	0.00000006	0.0000005			0.00000006			0.00000006			0.00000006			Расчетный метод
	6387	2	0.00000002	0.0000002			0.00000002			0.00000002			0.00000002			Расчетный метод
	6388	2	0.00000005	0.0000005			0.00000005			0.00000005			0.00000005			Расчетный метод
	6940	2	0.0000002	0.0000015	0.1		0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
	6941	2	0.0000002	0.0000015	0.1		0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
	6942	2	0.0000002	0.0000015	0.1		0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
	6943	2	0.0000002	0.0000015	0.1		0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
	6944	2	0.0000028	0.0000273	1.5		0.0000028			0.0000028			0.0000028			Расчетный метод
	6949	2	0.00000005	0.0000005			0.00000005			0.00000005			0.00000005			Расчетный метод
	6950	2	0.00000005	0.0000005			0.00000005			0.00000005			0.00000005			Расчетный метод
	6951	2	0.00000005	0.0000005			0.00000005			0.00000005			0.00000005			Расчетный метод
	6952	2	0.00000005	0.0000005			0.00000005			0.00000005			0.00000005			Расчетный метод
	6953	2	0.0000001	0.0000013	0.1		0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6960	2	0.000000002	0.00000002			0.000000002			0.000000002			0.000000002			Расчетный метод
	6961	2	0.000000002	0.00000002			0.000000002			0.000000002			0.000000002			Расчетный метод
	6962	2	0.000000002	0.00000002			0.000000002			0.000000002			0.000000002			Расчетный метод
	6963	2	0.000000002	0.00000002			0.000000002			0.000000002			0.000000002			Расчетный метод
	6964	2	0.00000001	0.0000001			0.00000001			0.00000001			0.00000001			Расчетный метод
	6970	2	0.00000004	0.0000003			0.00000004			0.00000004			0.00000004			Расчетный метод
	6971	2	0.00000004	0.0000003			0.00000004			0.00000004			0.00000004			Расчетный метод
	6972	2	0.00000004	0.0000003			0.00000004			0.00000004			0.00000004			Расчетный метод
	6973	2	0.00000004	0.0000003			0.00000004			0.00000004			0.00000004			Расчетный метод
	6974	2	0.0000001	0.0000009	0.1		0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6978	2	0.000000002	0.00000002			0.000000002			0.000000002			0.000000002			Расчетный метод
	6979	2	0.000000002	0.00000002			0.000000002			0.000000002			0.000000002			Расчетный метод
	6980	2	0.000000002	0.00000002		0.0000326	0.000000002		0.0000326	0.000000002		0.0000326	0.000000002		0.0000326	Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0589	10	0.0000054	0.0000027	2.9	0.087977694	0.0000054		0.087977694	0.0000054		0.087977694	0.0000054		0.087977694	Расчетный метод
	6592	2	5.3E-09	0.000000053		0.00000847	5.3E-09		0.00000847	5.3E-09		0.00000847	5.3E-09		0.00000847	Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.000186**	**0.0042**			**0.000186**			**0.000186**			**0.000186**			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.000186	0.00402	99.9		0.000186			0.000186			0.000186			
	10-20		0.00000026	0.000177	0.1		0.00000026			0.00000026			0.00000026			
*****Углерод оксид (584)(0337)**																
в/п "Самал"	0008	2.5	0.6888889	0.1282554		1101.370392		100			100			100		Расчетный метод
	0009	20	6.0801207	19.500651	0.1	2184.703453	4.86409656	20	1747.762762	3.64807242	40	1310.822072	2.43204828	60	873.8813811	Инструментальный / Расчетный метод
	0044	9	0.00623	0.00162		899.8839438		100			100			100		Расчетный метод
	0045	9	0.00623	0.00162		899.8839438		100			100			100		Расчетный метод
	0124	2.2	0.7577778	0.081432		1307.146542		100			100			100		Расчетный метод
	0125	4.5	0.7273205	0.00262		901.5926387	0.5818564	20	721.274111	0.4363923	40	540.9555832	0.2909282	60	360.6370555	Расчетный метод
	0126	4.5	0.7273205	0.00262		901.5926387	0.5818564	20	721.274111	0.4363923	40	540.9555832	0.2909282	60	360.6370555	Расчетный метод
	0127	4.5	0.7273205	0.00262		901.5926387	0.5818564	20	721.274111	0.4363923	40	540.9555832	0.2909282	60	360.6370555	Расчетный метод
	0130	2	0.1429444	0.00399		3362.051842		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО в/п "Самал"	0012	5.4	0.8382453	2.8479692		2009.05301	0.67059624	20	1607.242408	0.50294718	40	1205.431806	0.33529812	60	803.621204	Инструментальный / Расчетный метод
	0013	7	3.28	0.0893012	0.1	1347.778245		100			100			100		Расчетный метод
	0075	5.4	0.5853265	2.5233947		2012.576151	0.4682612	20	1610.060921	0.3511959	40	1207.545691	0.2341306	60	805.0304606	Инструментальный / Расчетный метод
	0076	5.4	0.5853265	2.5233947		2012.576151	0.4682612	20	1610.060921	0.3511959	40	1207.545691	0.2341306	60	805.0304606	Инструментальный / Расчетный метод
	0077	5	0.31775	0.027518		1587.913573		100			100			100		Расчетный метод
	0078	5	0.31775	0.027518		1587.913573		100			100			100		Расчетный метод
	0136	6	4	0.254475	0.1	1378.709469		100			100			100		Расчетный метод
ж/д станция и автостанция "Болашак"	0040	13	0.2062944	0.487863		1308.293662	0.16503552	20	1046.63493	0.12377664	40	784.9761974	0.08251776	60	523.317465	Инструментальный / Расчетный метод
	0041	10	0.07	0.00724		1727.368394		100			100			100		Расчетный метод
	0042	7.5	0.1808333	0.0498907		1691.804615		100			100			100		Расчетный метод
КОНН	0114	2	0.7577778	0.02262		1307.146542		100			100			100		Расчетный метод
	0116	3	0.7715556	0.0704386		1281.25818		100			100			100		Расчетный метод
	0117	7	0.2289303	0.00824		1720.055531	0.18314424	20	1376.044425	0.13735818	40	1032.033319	0.09157212	60	688.0222125	Расчетный метод
	0118	7	0.2289303	0.00824		1720.055531	0.18314424	20	1376.044425	0.13735818	40	1032.033319	0.09157212	60	688.0222125	Расчетный метод
	0119	7	0.2289303	0.7356817		1720.055531	0.18314424	20	1376.044425	0.13735818	40	1032.033319	0.09157212	60	688.0222125	Расчетный метод
	0786	6	0.2179211	0.7504653		732.4350291	0.17433688	20	585.9480233	0.13075266	40	439.4610175	0.08716844	60	292.9740116	Расчетный метод
	0787	6	0.2179211	0.7504653		732.4350291	0.17433688	20	585.9480233	0.13075266	40	439.4610175	0.08716844	60	292.9740116	Расчетный метод
Производственная лаборатория	0150	10	0.45643	0.5507915		760.9805161	0.365144	20	608.7844129	0.273858	40	456.5883097	0.182572	60	304.3922065	Инструментальный / Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	0151	10	0.45643	0.5507915		760.9805161	0.365144	20	608.7844129	0.273858	40	456.5883097	0.182572	60	304.3922065	Инструментальный / Расчетный метод
Оборудование для РНР	1000	2	0.004	0.000183		692.3795159		100			100			100		Расчетный метод
	1001	2	0.004	0.000183		692.3795159		100			100			100		Расчетный метод
	1002	2	0.0368	0.00103		1134.567412		100			100			100		Расчетный метод
	1003	2	0.028	0.000915		966.8037308		100			100			100		Расчетный метод
	1004	2	0.2232	0.025839		1069.692522		100			100			100		Расчетный метод
	1005	2	0.0496	0.00188		1069.692522		100			100			100		Расчетный метод
	1006	2	0.136	0.00366		1173.975959		100			100			100		Расчетный метод
	1007	2	0.064	0.00146		1379.12535		100			100			100		Расчетный метод
	1008	2	0.008	0.000183		1375.76709		100			100			100		Расчетный метод
	1009	2	0.0184	0.00051		1133.248147		100			100			100		Расчетный метод
	1010	2	0.0092	0.000255		1133.248147		100			100			100		Расчетный метод
	1011	2	0.0196	0.000546		1130.886543		100			100			100		Расчетный метод
	1012	2	0.0588	0.00164		1130.06587		100			100			100		Расчетный метод
	1013	2	0.01	0.000315		1006.977813		100			100			100		Расчетный метод
	1014	2	0.112	0.0033		1073.526546		100			100			100		Расчетный метод
	1015	2	0.052	0.00345		1121.451838		100			100			100		Расчетный метод
	1016	2	0.2856	0.0142506		1174.121749		100			100			100		Расчетный метод
	1017	2	0.084	0.0022		1207.062064		100			100			100		Расчетный метод
	1018	2	0.08448	0.00439		608.4654535		100			100			100		Расчетный метод
	1019	2	0.148	0.00366		1278.812541		100			100			100		Расчетный метод
	1020	2	0.192	0.00564		1077.295586		100			100			100		Расчетный метод
	1021	2	0.0606	0.00178		1073.512441		100			100			100		Расчетный метод
	1022	2	0.024	0.000549		1378.7514		100			100			100		Расчетный метод
	1023	2	0.12	0.00275		1378.7514		100			100			100		Расчетный метод
	1024	2	0.729	0.1027688		1197.449824		100			100			100		Расчетный метод
	1025	2	0.021	0.000998		1073.656074		100			100			100		Расчетный метод
	1026	2	0.2168	0.00511		1335.883288		100			100			100		Расчетный метод
	1027	2	0.1758	0.00438		1262.761648		100			100			100		Расчетный метод
	1028	2	0.0962	0.00238		1278.973035		100			100			100		Расчетный метод
	1029	2	0.4	0.010236		1231.791464		100			100			100		Расчетный метод
	1030	2	0.0408	0.0011		1174.486383		100			100			100		Расчетный метод
	1031	2	0.2124	0.00584		1147.276953		100			100			100		Расчетный метод
	1032	2	1.0367777	0.0271544		1043.615329		100			100			100		Расчетный метод
	1033	2	0.0193752	0.000488		482.7125386		100			100			100		Расчетный метод
	1034	2	0.016146	0.000407		642.046332		100			100			100		Расчетный метод
	1035	2	0.0548964	0.00138		482.0456612		100			100			100		Расчетный метод
	1036	2	0.00646	0.000163		1745.317784		100			100			100		Расчетный метод
	1037	2	0.00646	0.000163		483.1670702		100			100			100		Расчетный метод
	1038	2	0.0710424	0.00179		481.189916		100			100			100		Расчетный метод
	1039	2	0.032292	0.00144		2422.679077		100			100			100		Расчетный метод
	1040	2	0.00646	0.000163		483.1670702		100			100			100		Расчетный метод
	1041	2	0.0141815	0.000359		450.8417851		100			100			100		Расчетный метод
	1045	2	0.0504	0.00338		1262.79019		100			100			100		Расчетный метод
	1046	2	0.056	0.00176		1073.13815		100			100			100		Расчетный метод
	1047	2	0.0232	0.000666		1093.26972		100			100			100		Расчетный метод
	1048	2	0.294	0.0078		1188.000282		100			100			100		Расчетный метод
	1049	2	0.2024	0.00512		1247.153033		100			100			100		Расчетный метод
	1050	2	0.0516672	0.0013		481.975746		100			100			100		Расчетный метод
	1051	2	0.032292	0.000814		482.0776292		100			100			100		Расчетный метод
	1052	2	0.0129168	0.000326		481.8060362		100			100			100		Расчетный метод
	1053	2	0.0516672	0.00192		419.3469638		100			100			100		Расчетный метод
	1054	2	0.00646	0.000163		321.5059076		100			100			100		Расчетный метод
	1055	2	0.1458	0.00452		1398.007496		100			100			100		Расчетный метод
	1058	2	0.0515736	0.0013		901.6796886		100			100			100		Расчетный метод
	1059	2	0.0647992	0.0132824		901.7762361		100			100			100		Расчетный метод
	1060	2	0.0192	0.000546		1105.398949		100			100			100		Расчетный метод
	1061	2	0.014	0.000366		1207.717364		100			100			100		Расчетный метод
	1062	2	0.0408	0.0382143		1069.829181		100			100			100		Расчетный метод
	1063	2	4.41	0.0945	0.1	1473.348148		100			100			100		Расчетный метод
	1064	4	6.3291665	0.1365	0.1	1268.713226		100			100			100		Расчетный метод
	1065	2	1.520012	0.038304		901.6309715		100			100			100		Расчетный метод
	1066	2	0.037	0.000765		1526.308582		100			100			100		Расчетный метод
	1067	2	0.0808	0.00238		1073.691988		100			100			100		Расчетный метод
	1068	2	0.0544	0.00161		1069.564437		100			100			100		Расчетный метод
	1069	2	0.0129168	0.000326		1621.24306		100			100			100		Расчетный метод
ж/д ст. Карабатан	0620	13	0.171911	0.5610332		901.4925077	0.1375288	20	721.1940062	0.1031466	40	540.8955046	0.0687644	60	360.5970031	Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	0621	6	0.07	0.00644		1727.368394		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0131	2	0.00323	0.00016		483.1670702		100			100			100		Расчетный метод
	0162	13	0.684645	1.6363349		760.9805161	0.547716	20	608.7844129	0.410787	40	456.5883097	0.273858	60	304.3922065	Инструментальный / Расчетный метод
	0163	13	0.684645	1.6363349		760.9805161	0.547716	20	608.7844129	0.410787	40	456.5883097	0.273858	60	304.3922065	Инструментальный / Расчетный метод
	0164	3	0.1476685	0.3842516		761.0069937	0.1181348	20	608.805595	0.0886011	40	456.6041962	0.0590674	60	304.4027975	Инструментальный / Расчетный метод
	0165	3	0.1476685	0.3842516		761.0069937	0.1181348	20	608.805595	0.0886011	40	456.6041962	0.0590674	60	304.4027975	Инструментальный / Расчетный метод
	0166	11	0.097327	0.1962682		760.960431	0.0778616	20	608.7683448	0.0583962	40	456.5762586	0.0389308	60	304.3841724	Инструментальный / Расчетный метод
	0167	11	0.097327	0.1962682		760.960431	0.0778616	20	608.7683448	0.0583962	40	456.5762586	0.0389308	60	304.3841724	Инструментальный / Расчетный метод
	0168	11	0.097327	0.1962682		760.960431	0.0778616	20	608.7683448	0.0583962	40	456.5762586	0.0389308	60	304.3841724	Инструментальный / Расчетный метод
	0169	11	0.097327	0.1962682		760.960431	0.0778616	20	608.7683448	0.0583962	40	456.5762586	0.0389308	60	304.3841724	Инструментальный / Расчетный метод
	0170	2	0.4477778	0.030537		1713.937093		100			100			100		Расчетный метод
	0171	5.5	0.00494	0.00197		0.177439425		100			100			100		Расчетный метод
	0173	2	0.0528	0.000239		1431.932204		100			100			100		Расчетный метод
	0174	10	0.0537917	0.00535		378.8782219		100			100			100		Расчетный метод
	0175	2.5	0.465	0.00679		6471.27439		100			100			100		Расчетный метод
	0176	10	0.0537917	0.00535		378.8782219		100			100			100		Расчетный метод
	0177	10	0.0537917	0.00535		378.8782219		100			100			100		Расчетный метод
	0178	10	0.0537917	0.00535		378.8782219		100			100			100		Расчетный метод
	0179	2	0.016	0.00462		1380.248416		100			100			100		Расчетный метод
	0180	2	0.0412	0.000082		1976.668259		100			100			100		Расчетный метод
	0181	2	0.0412	0.00677		1976.668259		100			100			100		Расчетный метод
	0182	15	1.76	0.0411075		3035.953169		100			100			100		Расчетный метод
	0183	15	1.76	0.0411075		3035.953169		100			100			100		Расчетный метод
	0184	2	0.0086	0.00223		902.5379731		100			100			100		Расчетный метод
	0187	2	0.063	0.012744		1607.381058		100			100			100		Расчетный метод
	0188	2	0.086	0.00756		3709.417618		100			100			100		Расчетный метод
	0189	2	0.086	0.00756		3709.417618		100			100			100		Расчетный метод
	0190	2	0.1481111	0.0129168		3236.388414		100			100			100		Расчетный метод
	0191	10	0.016	0.00462		1380.248416		100			100			100		Расчетный метод
	0192	2	0.2238889	0.162864		1931.389373		100			100			100		Расчетный метод
	0193	2	0.0136	0.000868		5072.898932		100			100			100		Расчетный метод
	0194	2	0.0092	0.000652		4512.006512		100			100			100		Расчетный метод
	6080	2	0.0494167	0.0197469		56.88103901		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0603	5	1.1022222	0.03393		1268.711669		100			100			100		Расчетный метод
	0640	40	2.6005548	18.9841144	0.1	48.99071733	2.6005548		48.99071733	2.6005548		48.99071733	2.6005548		48.99071733	Инструментальный / Расчетный метод
	0641	40	2.6005548	18.9841144	0.1	48.99071733	2.6005548		48.99071733	2.6005548		48.99071733	2.6005548		48.99071733	Инструментальный / Расчетный метод
	0642	40	2.6005548	18.9841144	0.1	48.99071733	2.6005548		48.99071733	2.6005548		48.99071733	2.6005548		48.99071733	Инструментальный / Расчетный метод
	0643	40	2.6005548	18.9841144	0.1	48.99071733	2.6005548		48.99071733	2.6005548		48.99071733	2.6005548		48.99071733	Инструментальный / Расчетный метод
	0644	40	2.6005548	18.9841144	0.1	48.99071733	2.6005548		48.99071733	2.6005548		48.99071733	2.6005548		48.99071733	Инструментальный / Расчетный метод
	0645	40	2.6005548	18.9841144	0.1	48.99071733	2.6005548		48.99071733	2.6005548		48.99071733	2.6005548		48.99071733	Инструментальный / Расчетный метод
	0662	12.5	10.84	0.3796679	0.2	1466.133962		100			100			100		Расчетный метод
	0663	12.5	10.84	0.3796679	0.2	1466.133962		100			100			100		Расчетный метод
	0664	12.5	10.84	0.3796679	0.2	1466.133962		100			100			100		Расчетный метод
	0801	2	0.0198	0.000255		1747.912088		100			100			100		Расчетный метод
	0880	40	5.241579	51.6308669	0.1	53.6545174	5.241579		53.6545174	5.241579		53.6545174	5.241579		53.6545174	Инструментальный / Расчетный метод
	0881	40	5.241579	51.6308669	0.1	53.6545174	5.241579		53.6545174	5.241579		53.6545174	5.241579		53.6545174	Инструментальный / Расчетный метод
	0882	40	5.241579	51.6308669	0.1	53.6545174	5.241579		53.6545174	5.241579		53.6545174	5.241579		53.6545174	Инструментальный / Расчетный метод
	0900	20	1.1746361	6.2079637		977.1343227	0.93970888	20	781.7074582	0.70478166	40	586.2805936	0.46985444	60	390.8537291	Инструментальный / Расчетный метод
	0901	20	1.1746361	6.2079637		977.1343227	0.93970888	20	781.7074582	0.70478166	40	586.2805936	0.46985444	60	390.8537291	Инструментальный / Расчетный метод
	0902	20	1.1746361	6.2079637		977.1343227	0.93970888	20	781.7074582	0.70478166	40	586.2805936	0.46985444	60	390.8537291	Инструментальный / Расчетный метод
	0904	19	1.2312	1.4710176		901.6349051	1.2312		901.6349051	1.2312		901.6349051	1.2312		901.6349051	Инструментальный / Расчетный метод
	0920	12	1.2193333	0.186433		1181.797617		100			100			100		Расчетный метод
	0921	12	1.2193333	0.186433		1181.797617		100			100			100		Расчетный метод
	0926	12	0.12	0.0047		4114.38353		100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0348	16	0.5741247	0.00918		46.9248063		100			100			100		Расчетный метод
	0349	16	0.5741247	0.00918		46.9248063		100			100			100		Расчетный метод
	0350	16	0.5741247	0.00918		46.9248063		100			100			100		Расчетный метод
	0351	16	0.5741247	0.00918		46.9248063		100			100			100		Расчетный метод
	0360	60	53.4769359	352.2905661	1	1369.51888	53.4769359		1369.51888	53.4769359		1369.51888	53.4769359		1369.51888	Инструментальный / Расчетный метод
	0361	60	53.4769359	352.2905661	1	1369.51888	53.4769359		1369.51888	53.4769359		1369.51888	53.4769359		1369.51888	Инструментальный / Расчетный метод
	0540	228.9	3198.233333	279.9787018	63.6	1902.561965	2.8723892	99.9	1.708724121	2.8723892	99.9	1.708724121	2.8723892	99.9	1.708724121	Инструментальный / Расчетный метод
	0541	113.7	1434	553.3841005	28.1	3703.537927	16.1269984	98.9	38.67351887	16.1269984	98.9	38.67351887	16.1269984	98.9	38.67351887	Инструментальный / Расчетный метод
	6300	8	4E-10	0.000000004			4E-10			4E-10			4E-10			Расчетный метод
	6301	8	4E-10	0.000000004			4E-10			4E-10			4E-10			Расчетный метод
	6340	10	0.000242	0.00232			0.000242			0.000242			0.000242			Расчетный метод
	6341	10	0.000242	0.00232			0.000242			0.000242			0.000242			Расчетный метод
	6360	12	0.000065	0.000623			0.000065			0.000065			0.000065			Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6361	12	0.000065	0.000623			0.000065			0.000065			0.000065			Расчетный метод
	6460	7	0.0000016	0.0000156		0.000394	0.0000016		0.000394	0.0000016		0.000394	0.0000016		0.000394	Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0660	13.4	5.42	0.245835	0.1	1335.805243		100			100			100		Расчетный метод
	0661	13.4	5.42	0.245835	0.1	1335.805243		100			100			100		Расчетный метод
	0672	5	1.722	0.0736229		1385.06213		100			100			100		Расчетный метод
	0673	5	1.722	0.0736229		1385.06213		100			100			100		Расчетный метод
	0906	22	3.4861195	14.3726329	0.1	954.4293734	3.4861195		954.4293734	3.4861195		954.4293734	3.4861195		954.4293734	Инструментальный / Расчетный метод
	0907	22	3.4861195	14.3726329	0.1	954.4293734	3.4861195		954.4293734	3.4861195		954.4293734	3.4861195		954.4293734	Инструментальный / Расчетный метод
	0924	5	0.4684444	0.00374		1347.974578		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	0016	2	0.09792	0.14877		846.6424858		100			100			100		Расчетный метод
	0046	4	0.1722222	0.0175079		1355.035494		100			100			100		Расчетный метод
	0048	3.5	0.6062222	0.5232345		1047.832896		100			100			100		Расчетный метод
	0050	3.5	0.2635	0.0700994		1376.683092		100			100			100		Расчетный метод
	0085	2	0.0368	0.00474		846.7362351		100			100			100		Расчетный метод
	0101	2	0.096	0.5418752		827.8793821		100			100			100		Расчетный метод
	0990	2		0.0000039				100			100			100		Расчетный метод
	0991	2		0.0000039				100			100			100		Расчетный метод
	0992	2		0.0000375				100			100			100		Расчетный метод
	0993	2		0.0000375				100			100			100		Расчетный метод
	2000	2	0.0607994	0.1186801		901.8928509		100			100			100		Расчетный метод
	2009	2	0.0260686	0.1547625		901.5264562		100			100			100		Расчетный метод
	2014	2	0.1596005	0.7285118		901.6105094		100			100			100		Расчетный метод
	2023	2	0.0380003	0.0483532		901.9088715		100			100			100		Расчетный метод
	2033	2	0.0611797	0.4589227		901.360485		100			100			100		Расчетный метод
	2036	2	0.0214325	0.0492637		901.309835		100			100			100		Расчетный метод
	2037	2	0.0142874	0.0222173		900.1585348		100			100			100		Расчетный метод
	2101	2	0.0760006	0.4304124		901.9088715		100			100			100		Расчетный метод
	2137	2	0.0630798	0.4537991		901.7500635		100			100			100		Расчетный метод
	2138	2	0.4081182	1.3223088		901.5757903		100			100			100		Расчетный метод
	2302	2	0.1515556	0.0536274		1115.543422		100			100			100		Расчетный метод
	2303	2.5	0.5648889	0.1493081		1274.948397		100			100			100		Расчетный метод
	2313	2	1.47	0.135		1473.366735		100			100			100		Расчетный метод
	2314	4	10.1266664	0.936	0.2	1268.708425		100			100			100		Расчетный метод
	2315	10	6.4	0.63	0.1	1372.425146		100			100			100		Расчетный метод
	2324	2	0.088	0.039933		1488.21804		100			100			100		Расчетный метод
	2325	2	0.0756	0.015768		1295.892457		100			100			100		Расчетный метод
	2326	2	0.0418	0.00873		1296.265795		100			100			100		Расчетный метод
	2327	2	0.0092	0.00125		1997.117636		100			100			100		Расчетный метод
	2328	2	0.1218	0.0358223		1151.621674		100			100			100		Расчетный метод
	2329	2	0.3444444	0.1058537		1101.303748		100			100			100		Расчетный метод
	2330	2	0.8817778	0.2668843		1115.586724		100			100			100		Расчетный метод
	2519	2	14.406	1.5876	0.3	1473.340562		100			100			100		Расчетный метод
	2520	4	91.1399976	10.1088	1.8	1268.709759		100			100			100		Расчетный метод
	2521	10	32	3.78	0.6	1372.427368		100			100			100		Расчетный метод
	2522	2	0.911991	0.16416		901.5840892		100			100			100		Расчетный метод
	2523	2	2.3940075	0.43092		901.6301079		100			100			100		Расчетный метод
	2524	2	0.5700045	0.1026		901.6618409		100			100			100		Расчетный метод
	2525	2	1.140009	0.2052		901.6206822		100			100			100		Расчетный метод
	2529	4.2	0.0806388	0.0322233		163.5862016		100			100			100		Расчетный метод
	6070	2		0.167				100			100			100		Расчетный метод
	6071	2		0.167				100			100			100		Расчетный метод
	6072	2		0.167				100			100			100		Расчетный метод
	6073	2		0.0000039				100			100			100		Расчетный метод
	6074	2		0.0000039				100			100			100		Расчетный метод
	6075	2		0.0000375				100			100			100		Расчетный метод
	6076	2		0.0000375				100			100			100		Расчетный метод
	7576	5	0.0986944	0.0394383		89.28961054		100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	2563	2	2.94	1.66518	0.1	2659.84144		100			100			100		Расчетный метод
	2564	4	18.9874995	5.608629	0.4	4386.734443		100			100			100		Расчетный метод
	2565	10	16	15.0660945	0.3	1598.733286		100			100			100		Расчетный метод
	2566	2	0.509196	0.61104		901.6181529		100			100			100		Расчетный метод
	2567	2	1.406004	1.6872		901.6038937		100			100			100		Расчетный метод
	2568	2	0.141355	0.169632		901.7370271		100			100			100		Расчетный метод
	2569	2	0.722004	0.8664		901.64672		100			100			100		Расчетный метод
	2586	10	6.3291665	1.467284	0.1	5626.484016		100			100			100		Расчетный метод
	7601	2	0.0494167	0.256176		100.2481467		100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ВСЕГО:		**5097.963135**	**1948.033566**			**180.0953976**			**176.4428932**			**172.7903887**			
В том числе по градациям высот																
	0-10		255.7682975	65.71644091	4.3		5.217837521			3.913499541			2.609161561			
	10-20		64.7073278	46.8306376	0.9		10.62399592			8.27582944			5.92766296			
	20-30		6.972239	28.7452658	0.2		6.972239			6.972239			6.972239			
	30-50		31.3280658	268.7972871	0.9		31.3280658			31.3280658			31.3280658			
	50-100		106.9538718	704.5811322	2		106.9538718			106.9538718			106.9538718			
	>100		4632.233333	833.3628023	91.7		18.9993876			18.9993876			18.9993876			
*****Фтористый водород (617)(0342)**																
Оборудование для ВР и обучение персонала	2529	4.2	0.000258	0.000103	50	0.52399485		100			100			100		Расчетный метод
	7576	5	0.000258	0.000103	50			100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.000517**	**0.000206**												
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.000517	0.000206	100											
*****Фториды неорганические (615)(0344)**																
в/п "Самал"	6015	2	0.0004	0.00016	11.2	0.014362622		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0171	5.5	0.00001	0.000016	0.3	0.000359		100			100			100		Расчетный метод
	6080	2	0.0008	0.00128	22.4	1.622903135		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2529	4.2	0.00144	0.000577	40.6	2.93015161		100			100			100		Расчетный метод
	7576	5	0.000111	0.0000444	3.1			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7598	2	0.0008	0.00415	22.4	2.865026487		100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.00357**	**0.00622**												
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.00357	0.00622	100											
*****Углерода сероокись (1295*)(0370)**																
ЗИО УКПНиГ	0580	4		0.0000408				100			100			100		Расчетный метод
	0581	3		0.0000039				100			100			100		Расчетный метод
	0583	3	0.00000004	0.0000004		1.455433455	0.00000004		1.455433455	0.00000004		1.455433455	0.00000004		1.455433455	Расчетный метод
	0584	4		0.0000022				100			100			100		Расчетный метод
	0586	4		0.0000408				100			100			100		Расчетный метод
	0587	5.4		0.0000048				100			100			100		Расчетный метод
	0588	5.4		0.0000001				100			100			100		Расчетный метод
	0646	20	0.00011	0.000284	2.6	41.13937729	0.00011		41.13937729	0.00011		41.13937729	0.00011		41.13937729	Расчетный метод
	0647	20		0.000119				100			100			100		Расчетный метод
	0648	20		0.000119				100			100			100		Расчетный метод
	0649	20		0.000119				100			100			100		Расчетный метод
	0650	20		0.000119				100			100			100		Расчетный метод
	0651	20		0.000119				100			100			100		Расчетный метод
	0652	20		0.000119				100			100			100		Расчетный метод
	0884	18.3		0.00129				100			100			100		Расчетный метод
	0885	18.3		0.0000796				100			100			100		Расчетный метод
	0886	18.3		0.00129				100			100			100		Расчетный метод
	0887	18.3		0.0000796				100			100			100		Расчетный метод
	0888	18.3		0.00129				100			100			100		Расчетный метод
	0889	18.3		0.0000796				100			100			100		Расчетный метод
	0890	18.3		0.00129				100			100			100		Расчетный метод
	0891	18.3		0.0000796				100			100			100		Расчетный метод
	0892	18.3		0.00129				100			100			100		Расчетный метод
	0893	18.3		0.0000796				100			100			100		Расчетный метод
	0894	18.3		0.00129				100			100			100		Расчетный метод
	0895	18.3		0.0000796				100			100			100		Расчетный метод
	6580	2	0.0000003	0.0000026			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6581	2	0.0000002	0.0000015			0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
	6582	2	0.0000033	0.0000316	0.1		0.0000033			0.0000033			0.0000033			Расчетный метод
	6583	2	0.0000033	0.0000316	0.1		0.0000033			0.0000033			0.0000033			Расчетный метод
	6584	2	0.0000003	0.0000026			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6585	2	0.0000028	0.0000263	0.1		0.0000028			0.0000028			0.0000028			Расчетный метод
	6586	2	0.0000105	0.0000998	0.3		0.0000105			0.0000105			0.0000105			Расчетный метод
	6587	2	0.0000938	0.000899	2.2		0.0000938			0.0000938			0.0000938			Расчетный метод
	6591	2	0.0000004	0.0000037			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6640	7	0.000004	0.0000386	0.1		0.000004			0.000004			0.000004			Расчетный метод
	6641	7	0.000004	0.0000386	0.1		0.000004			0.000004			0.000004			Расчетный метод
	6642	7	0.000004	0.0000386	0.1		0.000004			0.000004			0.000004			Расчетный метод
	6643	7	0.000004	0.0000386	0.1		0.000004			0.000004			0.000004			Расчетный метод
	6644	7	0.000004	0.0000386	0.1		0.000004			0.000004			0.000004			Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6645	7	0.000004	0.0000386	0.1		0.000004			0.000004			0.000004			Расчетный метод
	6646	2	0.0000008	0.0000076			0.0000008			0.0000008			0.0000008			Расчетный метод
	6647	2	0.0000008	0.0000076			0.0000008			0.0000008			0.0000008			Расчетный метод
	6648	2	0.0000008	0.0000076			0.0000008			0.0000008			0.0000008			Расчетный метод
	6649	2	0.0000008	0.0000076			0.0000008			0.0000008			0.0000008			Расчетный метод
	6650	2	0.0000008	0.0000076			0.0000008			0.0000008			0.0000008			Расчетный метод
	6651	2	0.0000008	0.0000076			0.0000008			0.0000008			0.0000008			Расчетный метод
	6652	2	0.0000036	0.0000348	0.1		0.0000036			0.0000036			0.0000036			Расчетный метод
	6653	2	0.0000036	0.0000348	0.1		0.0000036			0.0000036			0.0000036			Расчетный метод
	6654	2	0.0000036	0.0000348	0.1		0.0000036			0.0000036			0.0000036			Расчетный метод
	6655	2	0.0000036	0.0000348	0.1		0.0000036			0.0000036			0.0000036			Расчетный метод
	6656	2	0.0000036	0.0000348	0.1		0.0000036			0.0000036			0.0000036			Расчетный метод
	6657	2	0.0000036	0.0000348	0.1		0.0000036			0.0000036			0.0000036			Расчетный метод
	6781	11	0.0000002	0.000002			0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
	6782	5	0.0000005	0.0000049		0.00237	0.0000005		0.00237	0.0000005		0.00237	0.0000005		0.00237	Расчетный метод
Технологическая зона	0220	3.5		0.00036				100			100			100		Расчетный метод
	0221	3.5		0.00036				100			100			100		Расчетный метод
	0222	3.5		0.00036				100			100			100		Расчетный метод
	0280	3.5		0.00036				100			100			100		Расчетный метод
	0281	3.5		0.00036				100			100			100		Расчетный метод
	0340	9		0.0000003				100			100			100		Расчетный метод
	0341	9		0.0000003				100			100			100		Расчетный метод
	0342	9		0.0000011				100			100			100		Расчетный метод
	0343	9		0.0000011				100			100			100		Расчетный метод
	0344	9		0.0000003				100			100			100		Расчетный метод
	0345	9		0.0000003				100			100			100		Расчетный метод
	0346	9		0.0000011				100			100			100		Расчетный метод
	0347	9		0.0000011				100			100			100		Расчетный метод
	0362	9		0.0000003				100			100			100		Расчетный метод
	0363	9		0.0000011				100			100			100		Расчетный метод
	0364	9		0.0000003				100			100			100		Расчетный метод
	0365	9		0.0000011				100			100			100		Расчетный метод
	0366	9		0.0000003				100			100			100		Расчетный метод
	0367	9		0.0000011				100			100			100		Расчетный метод
	0368	9		0.0000003				100			100			100		Расчетный метод
	0369	9		0.0000011				100			100			100		Расчетный метод
	0500	8.5	0.0000387	0.000371	0.9	0.00119	0.0000387		0.00119	0.0000387		0.00119	0.0000387		0.00119	Расчетный метод
	0501	8.5	0.0000387	0.000371	0.9	0.00119	0.0000387		0.00119	0.0000387		0.00119	0.0000387		0.00119	Расчетный метод
	0502	8.5	0.0000387	0.000371	0.9	0.00119	0.0000387		0.00119	0.0000387		0.00119	0.0000387		0.00119	Расчетный метод
	0503	8.5	0.0000387	0.000371	0.9	0.00119	0.0000387		0.00119	0.0000387		0.00119	0.0000387		0.00119	Расчетный метод
	0520	7	0.0000084	0.0000808	0.2	0.000129	0.0000084		0.000129	0.0000084		0.000129	0.0000084		0.000129	Расчетный метод
	0521	7	0.0000084	0.0000808	0.2	0.000129	0.0000084		0.000129	0.0000084		0.000129	0.0000084		0.000129	Расчетный метод
	0522	7	0.0000084	0.0000808	0.2	0.000129	0.0000084		0.000129	0.0000084		0.000129	0.0000084		0.000129	Расчетный метод
	0523	7	0.0000084	0.0000808	0.2	0.000129	0.0000084		0.000129	0.0000084		0.000129	0.0000084		0.000129	Расчетный метод
	6200	6	0.0000019	0.0000183			0.0000019			0.0000019			0.0000019			Расчетный метод
	6201	6	0.0000019	0.0000183			0.0000019			0.0000019			0.0000019			Расчетный метод
	6202	6	0.0000019	0.0000183			0.0000019			0.0000019			0.0000019			Расчетный метод
	6220	8	0.0000277	0.000266	0.7		0.0000277			0.0000277			0.0000277			Расчетный метод
	6221	8	0.0000277	0.000266	0.7		0.0000277			0.0000277			0.0000277			Расчетный метод
	6222	8	0.0000273	0.000262	0.7		0.0000273			0.0000273			0.0000273			Расчетный метод
	6240	7	0.00003	0.000287	0.7		0.00003			0.00003			0.00003			Расчетный метод
	6241	7	0.00003	0.000287	0.7		0.00003			0.00003			0.00003			Расчетный метод
	6260	6	0.0000451	0.000432	1.1		0.0000451			0.0000451			0.0000451			Расчетный метод
	6262	6	0.0000451	0.000432	1.1		0.0000451			0.0000451			0.0000451			Расчетный метод
	6280	8	0.0000011	0.0000107			0.0000011			0.0000011			0.0000011			Расчетный метод
	6281	10	0.000044	0.000422	1		0.000044			0.000044			0.000044			Расчетный метод
	6282	8	0.0000011	0.0000107			0.0000011			0.0000011			0.0000011			Расчетный метод
	6283	10	0.000044	0.000422	1		0.000044			0.000044			0.000044			Расчетный метод
	6300	8	0.0000016	0.0000153			0.0000016			0.0000016			0.0000016			Расчетный метод
	6301	8	0.0000016	0.0000153			0.0000016			0.0000016			0.0000016			Расчетный метод
	6320	6	0.0000029	0.0000279	0.1		0.0000029			0.0000029			0.0000029			Расчетный метод
	6321	6	0.0000029	0.0000279	0.1		0.0000029			0.0000029			0.0000029			Расчетный метод
	6340	10	0.000308	0.00295	7.3		0.000308			0.000308			0.000308			Расчетный метод
	6341	10	0.000308	0.00295	7.3		0.000308			0.000308			0.000308			Расчетный метод
	6360	12	0.0000154	0.000148	0.4		0.0000154			0.0000154			0.0000154			Расчетный метод
	6361	12	0.0000154	0.000148	0.4		0.0000154			0.0000154			0.0000154			Расчетный метод
	6440	9	0.0000053	0.0000509	0.1		0.0000053			0.0000053			0.0000053			Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6441	9	0.0000053	0.0000509	0.1		0.0000053			0.0000053			0.0000053			Расчетный метод
	6443	3	0.0000111	0.000107	0.3		0.0000111			0.0000111			0.0000111			Расчетный метод
	6460	7	0.0000006	0.0000054			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
	6540	5	0.0000202	0.000193	0.5		0.0000202			0.0000202			0.0000202			Расчетный метод
	6760	2	0.0000003	0.0000026			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6761	2	0.0000003	0.0000026			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6762	2	0.0000003	0.0000026			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6763	2	0.0000003	0.0000026			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6764	2	0.0000003	0.0000026			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6765	2	0.0000003	0.0000026			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6766	2	0.0000003	0.0000026			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6767	2	0.0000003	0.0000026			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6768	2	0.0000003	0.0000026			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6769	2	0.0000003	0.0000026			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6770	2	0.0000003	0.0000026			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6771	2	0.0000003	0.0000026			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6772	2	0.0000003	0.0000026			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6773	2	0.0000003	0.0000026			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6774	2	0.0000003	0.0000026			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6775	2	0.0000003	0.0000026			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
Складская зона	6403	6	0.00000001	0.0000001			0.00000001			0.00000001			0.00000001			Расчетный метод
	6404	6	0.00000001	0.0000001			0.00000001			0.00000001			0.00000001			Расчетный метод
	6405	6	0.000000007	0.0000001			0.000000007			0.000000007			0.000000007			Расчетный метод
	6420	7	0.0000379	0.000364	0.9		0.0000379			0.0000379			0.0000379			Расчетный метод
	6421	2	0.0000066	0.0000634	0.2	0.00102	0.0000066		0.00102	0.0000066		0.00102	0.0000066		0.00102	Расчетный метод
Система трубопроводов	0960	4		0.000473				100			100			100		Расчетный метод
	0961	4		0.000473				100			100			100		Расчетный метод
	0962	4		0.000473				100			100			100		Расчетный метод
	0963	4		0.000473				100			100			100		Расчетный метод
	0964	3.9		0.0000213				100			100			100		Расчетный метод
	0965	4		0.000189				100			100			100		Расчетный метод
	0966	3.9	0.0000012	0.0000113		42.93040293	0.0000012		42.93040293	0.0000012		42.93040293	0.0000012		42.93040293	Расчетный метод
	0968	2.5		0.000473				100			100			100		Расчетный метод
	0970	10	0.000146	0.0000378	3.5	40.53209948	0.000146		40.53209948	0.000146		40.53209948	0.000146		40.53209948	Расчетный метод
	6380	5	0.000001	0.00001			0.000001			0.000001			0.000001			Расчетный метод
	6381	5	0.0000014	0.000013			0.0000014			0.0000014			0.0000014			Расчетный метод
	6382	5	0.0000014	0.000013			0.0000014			0.0000014			0.0000014			Расчетный метод
	6383	5	0.0000002	0.0000017			0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
	6384	5	0.000000003	0.00000003			0.000000003			0.000000003			0.000000003			Расчетный метод
	6385	5	0.00000004	0.0000004			0.00000004			0.00000004			0.00000004			Расчетный метод
	6386	5	0.0000004	0.0000037			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6387	2	0.0000001	0.0000014			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6388	2	0.0000027	0.0000256	0.1		0.0000027			0.0000027			0.0000027			Расчетный метод
	6940	2	0.000000005	0.00000004			0.000000005			0.000000005			0.000000005			Расчетный метод
	6941	2	0.000000005	0.00000004			0.000000005			0.000000005			0.000000005			Расчетный метод
	6942	2	0.000000005	0.00000004			0.000000005			0.000000005			0.000000005			Расчетный метод
	6943	2	0.000000005	0.00000004			0.000000005			0.000000005			0.000000005			Расчетный метод
	6944	2	0.00000009	0.0000008			0.00000009			0.00000009			0.00000009			Расчетный метод
	6949	2	0.00000004	0.0000004			0.00000004			0.00000004			0.00000004			Расчетный метод
	6950	2	0.00000004	0.0000004			0.00000004			0.00000004			0.00000004			Расчетный метод
	6951	2	0.00000004	0.0000004			0.00000004			0.00000004			0.00000004			Расчетный метод
	6952	2	0.00000004	0.0000004			0.00000004			0.00000004			0.00000004			Расчетный метод
	6953	2	0.0000001	0.000001			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6960	2	0.0000009	0.0000086			0.0000009			0.0000009			0.0000009			Расчетный метод
	6961	2	0.0000009	0.0000086			0.0000009			0.0000009			0.0000009			Расчетный метод
	6962	2	0.0000009	0.0000086			0.0000009			0.0000009			0.0000009			Расчетный метод
	6963	2	0.0000009	0.0000086			0.0000009			0.0000009			0.0000009			Расчетный метод
	6964	2	0.000005	0.0000477	0.1		0.000005			0.000005			0.000005			Расчетный метод
	6970	2	0.0000002	0.0000024			0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
	6971	2	0.0000002	0.0000024			0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
	6972	2	0.0000002	0.0000024			0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
	6973	2	0.0000002	0.0000024			0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
	6974	2	0.0000007	0.0000064			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
	6978	2	0.00000002	0.0000002			0.00000002			0.00000002			0.00000002			Расчетный метод
	6979	2	0.00000002	0.0000002			0.00000002			0.00000002			0.00000002			Расчетный метод
	6980	2	0.00000002	0.0000002		0.000326	0.00000002		0.000326	0.00000002		0.000326	0.00000002		0.000326	Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0589	10	0.00249	0.00125	59.9	40.57726751	0.00249		40.57726751	0.00249		40.57726751	0.00249		40.57726751	Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6592	2	0.0000018	0.0000182		0.00386	0.0000018		0.00386	0.0000018		0.00386	0.0000018		0.00386	Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.0042**	**0.02891429**			**0.0042**			**0.0042**			**0.0042**			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.00406	0.01937859	96.6		0.00406			0.00406			0.00406			
	10-20		0.000141	0.00954	3.4		0.000141			0.000141			0.000141			
*****Метан (727*)(0410)**																
Предзаводская зона	0132	2	0.0597333	0.000443		128.1663324	0.0597333		128.1663324	0.0597333		128.1663324	0.0597333		128.1663324	Расчетный метод
Технологическая зона	0360	60	16.4830181	13.7568961	11.1	422.1222497	16.4830181		422.1222497	16.4830181		422.1222497	16.4830181		422.1222497	Расчетный метод
	0361	60	16.4830181	13.7568961	11.1	422.1222497	16.4830181		422.1222497	16.4830181		422.1222497	16.4830181		422.1222497	Расчетный метод
	0540	228.9	79.9558333	6.9994675	53.7	47.56404911	0.0718097	99.9	0.042718085	0.0718097	99.9	0.042718085	0.0718097	99.9	0.042718085	Расчетный метод
	0541	113.7	35.85	13.8346025	24.1	92.58844817	0.403175	98.9	0.966838068	0.403175	98.9	0.966838068	0.403175	98.9	0.966838068	Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	0990	2		0.0000001				100			100			100		Расчетный метод
	0991	2		0.0000001				100			100			100		Расчетный метод
	0992	2		0.0000009				100			100			100		Расчетный метод
	0993	2		0.0000009				100			100			100		Расчетный метод
	6070	2		0.02004				100			100			100		Расчетный метод
	6071	2		0.02004				100			100			100		Расчетный метод
	6072	2		0.02004				100			100			100		Расчетный метод
	6073	2		0.0000001				100			100			100		Расчетный метод
	6074	2		0.0000001				100			100			100		Расчетный метод
	6075	2		0.0000009				100			100			100		Расчетный метод
	6076	2		0.0000009				100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		**148.8316028**	**48.4084296**			**33.5007542**			**33.5007542**			**33.5007542**			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.0597333	0.0605674			0.0597333			0.0597333			0.0597333			
	50-100		32.9660362	27.5137922	22.2		32.9660362			32.9660362			32.9660362			
	>100		115.8058333	20.83407	77.8		0.4749847			0.4749847			0.4749847			
*****Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)(0415)**																
Оборудование для РНР	1043	2	2.1804942	0.1834279	1.6	49152.97182		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0580	4		0.9144364				100			100			100		Расчетный метод
	0581	3		0.0881385				100			100			100		Расчетный метод
	0583	3	0.000884	0.00847		32154.16361	0.000884		32154.16361	0.000884		32154.16361	0.000884		32154.16361	Расчетный метод
	0584	4		0.0483067				100			100			100		Расчетный метод
	0586	4		0.9144364				100			100			100		Расчетный метод
	0587	5.4		0.1067831				100			100			100		Расчетный метод
	0588	5.4		0.0017				100			100			100		Расчетный метод
	0640	40	0.8134135	5.9379385	0.6	15.32354206	0.8134135		15.32354206	0.8134135		15.32354206	0.8134135		15.32354206	Расчетный метод
	0641	40	0.8134135	5.9379385	0.6	15.32354206	0.8134135		15.32354206	0.8134135		15.32354206	0.8134135		15.32354206	Расчетный метод
	0642	40	0.8134135	5.9379385	0.6	15.32354206	0.8134135		15.32354206	0.8134135		15.32354206	0.8134135		15.32354206	Расчетный метод
	0643	40	0.8134135	5.9379385	0.6	15.32354206	0.8134135		15.32354206	0.8134135		15.32354206	0.8134135		15.32354206	Расчетный метод
	0644	40	0.8134135	5.9379385	0.6	15.32354206	0.8134135		15.32354206	0.8134135		15.32354206	0.8134135		15.32354206	Расчетный метод
	0645	40	0.8134135	5.9379385	0.6	15.32354206	0.8134135		15.32354206	0.8134135		15.32354206	0.8134135		15.32354206	Расчетный метод
	0646	20	2.4522138	6.3561382	1.8	921301.8147	2.4522138		921301.8147	2.4522138		921301.8147	2.4522138		921301.8147	Расчетный метод
	0647	20		0.196386				100			100			100		Расчетный метод
	0648	20		0.196386				100			100			100		Расчетный метод
	0649	20		0.196386				100			100			100		Расчетный метод
	0650	20		0.196386				100			100			100		Расчетный метод
	0651	20		0.196386				100			100			100		Расчетный метод
	0652	20		0.196386				100			100			100		Расчетный метод
	0880	40	0.5031916	4.9565632	0.4	5.150833834	0.5031916		5.150833834	0.5031916		5.150833834	0.5031916		5.150833834	Расчетный метод
	0881	40	0.5031916	4.9565632	0.4	5.150833834	0.5031916		5.150833834	0.5031916		5.150833834	0.5031916		5.150833834	Расчетный метод
	0882	40	0.5031916	4.9565632	0.4	5.150833834	0.5031916		5.150833834	0.5031916		5.150833834	0.5031916		5.150833834	Расчетный метод
	0884	18.3		2.1275147				100			100			100		Расчетный метод
	0885	18.3		0.130924				100			100			100		Расчетный метод
	0886	18.3		2.1275147				100			100			100		Расчетный метод
	0887	18.3		0.130924				100			100			100		Расчетный метод
	0888	18.3		2.1275147				100			100			100		Расчетный метод
	0889	18.3		0.130924				100			100			100		Расчетный метод
	0890	18.3		2.1275147				100			100			100		Расчетный метод
	0891	18.3		0.130924				100			100			100		Расчетный метод
	0892	18.3		2.1275147				100			100			100		Расчетный метод
	0893	18.3		0.130924				100			100			100		Расчетный метод
	0894	18.3		2.1275147				100			100			100		Расчетный метод
	0895	18.3		0.130924				100			100			100		Расчетный метод
	6580	2	0.00612	0.0586732			0.00612			0.00612			0.00612			Расчетный метод
	6581	2	0.00349	0.0334463			0.00349			0.00349			0.00349			Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6582	2	0.073885	0.7085866	0.1		0.073885			0.073885			0.073885			Расчетный метод
	6583	2	0.073885	0.7085866	0.1		0.073885			0.073885			0.073885			Расчетный метод
	6584	2	0.00612	0.0586732			0.00612			0.00612			0.00612			Расчетный метод
	6585	2	0.0613517	0.5883872			0.0613517			0.0613517			0.0613517			Расчетный метод
	6586	2	0.2330969	2.2354923	0.2		0.2330969			0.2330969			0.2330969			Расчетный метод
	6587	2	0.2782157	2.6682005	0.2		0.2782157			0.2782157			0.2782157			Расчетный метод
	6591	2	0.00875	0.0839002			0.00875			0.00875			0.00875			Расчетный метод
	6640	7	0.00662	0.0634637			0.00662			0.00662			0.00662			Расчетный метод
	6641	7	0.00662	0.0634637			0.00662			0.00662			0.00662			Расчетный метод
	6642	7	0.00662	0.0634637			0.00662			0.00662			0.00662			Расчетный метод
	6643	7	0.00662	0.0634637			0.00662			0.00662			0.00662			Расчетный метод
	6644	7	0.00662	0.0634637			0.00662			0.00662			0.00662			Расчетный метод
	6645	7	0.00662	0.0634637			0.00662			0.00662			0.00662			Расчетный метод
	6646	2	0.0013	0.0124684			0.0013			0.0013			0.0013			Расчетный метод
	6647	2	0.0013	0.0124684			0.0013			0.0013			0.0013			Расчетный метод
	6648	2	0.0013	0.0124684			0.0013			0.0013			0.0013			Расчетный метод
	6649	2	0.0013	0.0124684			0.0013			0.0013			0.0013			Расчетный метод
	6650	2	0.0013	0.0124684			0.0013			0.0013			0.0013			Расчетный метод
	6651	2	0.0013	0.0124684			0.0013			0.0013			0.0013			Расчетный метод
	6652	2	0.00597	0.0572804			0.00597			0.00597			0.00597			Расчетный метод
	6653	2	0.00597	0.0572804			0.00597			0.00597			0.00597			Расчетный метод
	6654	2	0.00597	0.0572804			0.00597			0.00597			0.00597			Расчетный метод
	6655	2	0.00597	0.0572804			0.00597			0.00597			0.00597			Расчетный метод
	6656	2	0.00597	0.0572804			0.00597			0.00597			0.00597			Расчетный метод
	6657	2	0.00597	0.0572804			0.00597			0.00597			0.00597			Расчетный метод
	6781	11	0.00456	0.0437205			0.00456			0.00456			0.00456			Расчетный метод
	6782	5	0.0113788	0.1091271		54.03649105	0.0113788		54.03649105	0.0113788		54.03649105	0.0113788		54.03649105	Расчетный метод
Технологическая зона	0220	3.5		1.420396				100			100			100		Расчетный метод
	0221	3.5		1.420396				100			100			100		Расчетный метод
	0222	3.5		1.420396				100			100			100		Расчетный метод
	0280	3.5		1.420396				100			100			100		Расчетный метод
	0281	3.5		1.420396				100			100			100		Расчетный метод
	0340	9		0.0061				100			100			100		Расчетный метод
	0341	9		0.0061				100			100			100		Расчетный метод
	0342	9		0.0244076				100			100			100		Расчетный метод
	0343	9		0.0244076				100			100			100		Расчетный метод
	0344	9		0.0061				100			100			100		Расчетный метод
	0345	9		0.0061				100			100			100		Расчетный метод
	0346	9		0.0244076				100			100			100		Расчетный метод
	0347	9		0.0244076				100			100			100		Расчетный метод
	0348	16	0.1786451	0.00286	0.1	14.60116019		100			100			100		Расчетный метод
	0349	16	0.1786451	0.00286	0.1	14.60116019		100			100			100		Расчетный метод
	0350	16	0.1786451	0.00286	0.1	14.60116019		100			100			100		Расчетный метод
	0351	16	0.1786451	0.00286	0.1	14.60116019		100			100			100		Расчетный метод
	0362	9		0.0061				100			100			100		Расчетный метод
	0363	9		0.0244076				100			100			100		Расчетный метод
	0364	9		0.0141455				100			100			100		Расчетный метод
	0365	9		0.0565821				100			100			100		Расчетный метод
	0366	9		0.0061				100			100			100		Расчетный метод
	0367	9		0.0244076				100			100			100		Расчетный метод
	0368	9		0.0141455				100			100			100		Расчетный метод
	0369	9		0.0565821				100			100			100		Расчетный метод
	0500	8.5	0.1859924	1.7837411	0.1	5.700829759	0.1859924		5.700829759	0.1859924		5.700829759	0.1859924		5.700829759	Расчетный метод
	0501	8.5	0.1859924	1.7837411	0.1	5.700829759	0.1859924		5.700829759	0.1859924		5.700829759	0.1859924		5.700829759	Расчетный метод
	0502	8.5	0.1859924	1.7837411	0.1	5.700829759	0.1859924		5.700829759	0.1859924		5.700829759	0.1859924		5.700829759	Расчетный метод
	0503	8.5	0.1859924	1.7837411	0.1	5.700829759	0.1859924		5.700829759	0.1859924		5.700829759	0.1859924		5.700829759	Расчетный метод
	0520	7	0.1871773	1.7951053	0.1	2.868815838	0.1871773		2.868815838	0.1871773		2.868815838	0.1871773		2.868815838	Расчетный метод
	0521	7	0.1871773	1.7951053	0.1	2.868815838	0.1871773		2.868815838	0.1871773		2.868815838	0.1871773		2.868815838	Расчетный метод
	0522	7	0.1871773	1.7951053	0.1	2.868815838	0.1871773		2.868815838	0.1871773		2.868815838	0.1871773		2.868815838	Расчетный метод
	0523	7	0.1871773	1.7951053	0.1	2.868815838	0.1871773		2.868815838	0.1871773		2.868815838	0.1871773		2.868815838	Расчетный метод
	6200	6	0.0107038	0.1026534			0.0107038			0.0107038			0.0107038			Расчетный метод
	6201	6	0.0107038	0.1026534			0.0107038			0.0107038			0.0107038			Расчетный метод
	6202	6	0.0107038	0.1026534			0.0107038			0.0107038			0.0107038			Расчетный метод
	6220	8	0.1578513	1.5138567	0.1		0.1578513			0.1578513			0.1578513			Расчетный метод
	6221	8	0.1578513	1.5138567	0.1		0.1578513			0.1578513			0.1578513			Расчетный метод
	6222	8	0.1518576	1.4563754	0.1		0.1518576			0.1518576			0.1518576			Расчетный метод
	6240	7	0.2892264	2.7737967	0.2		0.2892264			0.2892264			0.2892264			Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6241	7	0.2892264	2.7737967	0.2		0.2892264			0.2892264			0.2892264			Расчетный метод
	6260	6	0.0743293	0.712848	0.1		0.0743293			0.0743293			0.0743293			Расчетный метод
	6262	6	0.0743293	0.712848	0.1		0.0743293			0.0743293			0.0743293			Расчетный метод
	6280	8	0.0252603	0.2422568			0.0252603			0.0252603			0.0252603			Расчетный метод
	6281	10	0.0604468	0.5797087			0.0604468			0.0604468			0.0604468			Расчетный метод
	6282	8	0.0252603	0.2422568			0.0252603			0.0252603			0.0252603			Расчетный метод
	6283	10	0.0604468	0.5797087			0.0604468			0.0604468			0.0604468			Расчетный метод
	6300	8	0.023364	0.2240703			0.023364			0.023364			0.023364			Расчетный метод
	6301	8	0.023364	0.2240703			0.023364			0.023364			0.023364			Расчетный метод
	6320	6	0.0168672	0.1617634			0.0168672			0.0168672			0.0168672			Расчетный метод
	6321	6	0.0168672	0.1617634			0.0168672			0.0168672			0.0168672			Расчетный метод
	6340	10	0.0309739	0.297052			0.0309739			0.0309739			0.0309739			Расчетный метод
	6341	10	0.0309739	0.297052			0.0309739			0.0309739			0.0309739			Расчетный метод
	6360	12	0.3446012	3.3048633	0.3		0.3446012			0.3446012			0.3446012			Расчетный метод
	6361	12	0.3446012	3.3048633	0.3		0.3446012			0.3446012			0.3446012			Расчетный метод
	6440	9	0.0507326	0.4865463			0.0507326			0.0507326			0.0507326			Расчетный метод
	6441	9	0.0507326	0.4865463			0.0507326			0.0507326			0.0507326			Расчетный метод
	6443	3	0.128625	1.2335654	0.1		0.128625			0.128625			0.128625			Расчетный метод
	6460	7	0.0125188	0.1200599			0.0125188			0.0125188			0.0125188			Расчетный метод
	6540	5	0.1551117	1.4875828	0.1		0.1551117			0.1551117			0.1551117			Расчетный метод
	6760	2	0.00612	0.0587062			0.00612			0.00612			0.00612			Расчетный метод
	6761	2	0.00612	0.0587062			0.00612			0.00612			0.00612			Расчетный метод
	6762	2	0.00612	0.0587062			0.00612			0.00612			0.00612			Расчетный метод
	6763	2	0.00612	0.0587062			0.00612			0.00612			0.00612			Расчетный метод
	6764	2	0.00612	0.0587062			0.00612			0.00612			0.00612			Расчетный метод
	6765	2	0.00612	0.0587062			0.00612			0.00612			0.00612			Расчетный метод
	6766	2	0.00612	0.0587062			0.00612			0.00612			0.00612			Расчетный метод
	6767	2	0.00612	0.0587062			0.00612			0.00612			0.00612			Расчетный метод
	6768	2	0.00612	0.0587062			0.00612			0.00612			0.00612			Расчетный метод
	6769	2	0.00612	0.0587062			0.00612			0.00612			0.00612			Расчетный метод
	6770	2	0.00612	0.0587062			0.00612			0.00612			0.00612			Расчетный метод
	6771	2	0.00612	0.0587062			0.00612			0.00612			0.00612			Расчетный метод
	6772	2	0.00612	0.0587062			0.00612			0.00612			0.00612			Расчетный метод
	6773	2	0.00612	0.0587062			0.00612			0.00612			0.00612			Расчетный метод
	6774	2	0.00612	0.0587062			0.00612			0.00612			0.00612			Расчетный метод
	6775	2	0.00612	0.0587062			0.00612			0.00612			0.00612			Расчетный метод
Складская зона	6400	20	20.3731308	20.5662205	14.8		20.3731308			20.3731308			20.3731308			Расчетный метод
	6401	20	20.3731308	20.5662205	14.8		20.3731308			20.3731308			20.3731308			Расчетный метод
	6402	20	20.3731308	20.5662205	14.8		20.3731308			20.3731308			20.3731308			Расчетный метод
	6403	6	0.00129	0.0123925			0.00129			0.00129			0.00129			Расчетный метод
	6404	6	0.00129	0.0123925			0.00129			0.00129			0.00129			Расчетный метод
	6405	6	0.00084	0.00805			0.00084			0.00084			0.00084			Расчетный метод
	6420	7	0.0623949	0.5983922			0.0623949			0.0623949			0.0623949			Расчетный метод
	6421	2	0.0108709	0.1042563		1.680076501	0.0108709		1.680076501	0.0108709		1.680076501	0.0108709		1.680076501	Расчетный метод
Система трубопроводов	0960	4		10.5935637				100			100			100		Расчетный метод
	0961	4		10.5935637				100			100			100		Расчетный метод
	0962	4		10.5935637				100			100			100		Расчетный метод
	0963	4		10.5935637				100			100			100		Расчетный метод
	0964	3.9		0.4762866				100			100			100		Расчетный метод
	0965	4		4.2374255				100			100			100		Расчетный метод
	0966	3.9	0.0265104	0.2542455		948418.4615	0.0265104		948418.4615	0.0265104		948418.4615	0.0265104		948418.4615	Расчетный метод
	0968	2.5		10.5935637				100			100			100		Расчетный метод
	0970	10	3.2696184	0.8474851	2.4	907702.0428	3.2696184		907702.0428	3.2696184		907702.0428	3.2696184		907702.0428	Расчетный метод
	6380	5	0.0137707	0.1320663			0.0137707			0.0137707			0.0137707			Расчетный метод
	6381	5	0.0304344	0.291878			0.0304344			0.0304344			0.0304344			Расчетный метод
	6382	5	0.0304344	0.291878			0.0304344			0.0304344			0.0304344			Расчетный метод
	6383	5	0.0011	0.0105114			0.0011			0.0011			0.0011			Расчетный метод
	6384	5	0.000433	0.00415			0.000433			0.000433			0.000433			Расчетный метод
	6385	5	0.000275	0.00264			0.000275			0.000275			0.000275			Расчетный метод
	6386	5	0.00514	0.0493161			0.00514			0.00514			0.00514			Расчетный метод
	6387	2	0.00278	0.0267025			0.00278			0.00278			0.00278			Расчетный метод
	6388	2	0.00439	0.0421387			0.00439			0.00439			0.00439			Расчетный метод
	6940	2	0.000599	0.00574			0.000599			0.000599			0.000599			Расчетный метод
	6941	2	0.000599	0.00574			0.000599			0.000599			0.000599			Расчетный метод
	6942	2	0.000599	0.00574			0.000599			0.000599			0.000599			Расчетный метод
	6943	2	0.000599	0.00574			0.000599			0.000599			0.000599			Расчетный метод
	6944	2	0.0111543	0.1069742			0.0111543			0.0111543			0.0111543			Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6949	2	0.000232	0.00222			0.000232			0.000232			0.000232			Расчетный метод
	6950	2	0.000232	0.00222			0.000232			0.000232			0.000232			Расчетный метод
	6951	2	0.000232	0.00222			0.000232			0.000232			0.000232			Расчетный метод
	6952	2	0.000232	0.00222			0.000232			0.000232			0.000232			Расчетный метод
	6953	2	0.000665	0.00637			0.000665			0.000665			0.000665			Расчетный метод
	6960	2	0.0201271	0.1930273			0.0201271			0.0201271			0.0201271			Расчетный метод
	6961	2	0.0201271	0.1930273			0.0201271			0.0201271			0.0201271			Расчетный метод
	6962	2	0.0201271	0.1930273			0.0201271			0.0201271			0.0201271			Расчетный метод
	6963	2	0.0201271	0.1930273			0.0201271			0.0201271			0.0201271			Расчетный метод
	6964	2	0.111408	1.0684474	0.1		0.111408			0.111408			0.111408			Расчетный метод
	6970	2	0.00327	0.0313915			0.00327			0.00327			0.00327			Расчетный метод
	6971	2	0.00327	0.0313915			0.00327			0.00327			0.00327			Расчетный метод
	6972	2	0.00327	0.0313915			0.00327			0.00327			0.00327			Расчетный метод
	6973	2	0.00327	0.0313915			0.00327			0.00327			0.00327			Расчетный метод
	6974	2	0.00875	0.0839002			0.00875			0.00875			0.00875			Расчетный метод
	6978	2	0.000321	0.00308			0.000321			0.000321			0.000321			Расчетный метод
	6979	2	0.000321	0.00308			0.000321			0.000321			0.000321			Расчетный метод
	6980	2	0.000321	0.00308		5.23467279	0.000321		5.23467279	0.000321		5.23467279	0.000321		5.23467279	Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0589	10	55.792769	27.9299041	41.4	908985.0288	55.792769		908985.0288	55.792769		908985.0288	55.792769		908985.0288	Расчетный метод
	6592	2	0.0426756	0.409276		961.9986901	0.0426756		961.9986901	0.0426756		961.9986901	0.0426756		961.9986901	Расчетный метод
	ВСЕГО:		**137.4468451**	**282.4481854**			**134.5517705**			**134.5517705**			**134.5517705**			
В том числе по градациям высот																
	0-10		66.0768415	142.5022378	48		63.8963473			63.8963473			63.8963473			
	10-20		64.9799478	89.448627	47.2		64.2653674			64.2653674			64.2653674			
	30-50		6.3900558	50.4973206	4.8		6.3900558			6.3900558			6.3900558			
***Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)(0416)																
Оборудование для РНР	1043	2	0.8058838	0.0677927	3	18166.33299		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0580	4		0.0348055				100			100			100		Расчетный метод
	0581	3		0.00335				100			100			100		Расчетный метод
	0583	3	0.0000336	0.000323		1222.564103	0.0000336		1222.564103	0.0000336		1222.564103	0.0000336		1222.564103	Расчетный метод
	0584	4		0.00184				100			100			100		Расчетный метод
	0586	4		0.0348055				100			100			100		Расчетный метод
	0587	5.4		0.00406				100			100			100		Расчетный метод
	0588	5.4		0.0000645				100			100			100		Расчетный метод
	0646	20	0.0933368	0.241929	0.4	35066.8295	0.0933368		35066.8295	0.0933368		35066.8295	0.0933368		35066.8295	Расчетный метод
	0647	20		0.0031				100			100			100		Расчетный метод
	0648	20		0.0031				100			100			100		Расчетный метод
	0649	20		0.0031				100			100			100		Расчетный метод
	0650	20		0.0031				100			100			100		Расчетный метод
	0651	20		0.0031				100			100			100		Расчетный метод
	0652	20		0.0031				100			100			100		Расчетный метод
	0884	18.3		0.0335475				100			100			100		Расчетный метод
	0885	18.3		0.00206				100			100			100		Расчетный метод
	0886	18.3		0.0335475				100			100			100		Расчетный метод
	0887	18.3		0.00206				100			100			100		Расчетный метод
	0888	18.3		0.0335475				100			100			100		Расчетный метод
	0889	18.3		0.00206				100			100			100		Расчетный метод
	0890	18.3		0.0335475				100			100			100		Расчетный метод
	0891	18.3		0.00206				100			100			100		Расчетный метод
	0892	18.3		0.0335475				100			100			100		Расчетный метод
	0893	18.3		0.00206				100			100			100		Расчетный метод
	0894	18.3		0.0335475				100			100			100		Расчетный метод
	0895	18.3		0.00206				100			100			100		Расчетный метод
	6580	2	0.000233	0.00223			0.000233			0.000233			0.000233			Расчетный метод
	6581	2	0.000133	0.00127			0.000133			0.000133			0.000133			Расчетный метод
	6582	2	0.00281	0.0269704			0.00281			0.00281			0.00281			Расчетный метод
	6583	2	0.00281	0.0269704			0.00281			0.00281			0.00281			Расчетный метод
	6584	2	0.000233	0.00223			0.000233			0.000233			0.000233			Расчетный метод
	6585	2	0.00234	0.0223953			0.00234			0.00234			0.00234			Расчетный метод
	6586	2	0.00887	0.0850878			0.00887			0.00887			0.00887			Расчетный метод
	6587	2	0.00626	0.0600425			0.00626			0.00626			0.00626			Расчетный метод
	6591	2	0.000333	0.00319			0.000333			0.000333			0.000333			Расчетный метод
	6640	7	0.000249	0.00239			0.000249			0.000249			0.000249			Расчетный метод
	6641	7	0.000249	0.00239			0.000249			0.000249			0.000249			Расчетный метод
	6642	7	0.000249	0.00239			0.000249			0.000249			0.000249			Расчетный метод
	6643	7	0.000249	0.00239			0.000249			0.000249			0.000249			Расчетный метод
	6644	7	0.000249	0.00239			0.000249			0.000249			0.000249			Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6645	7	0.000249	0.00239			0.000249			0.000249			0.000249			Расчетный метод
	6646	2	0.0000489	0.000469			0.0000489			0.0000489			0.0000489			Расчетный метод
	6647	2	0.0000489	0.000469			0.0000489			0.0000489			0.0000489			Расчетный метод
	6648	2	0.0000489	0.000469			0.0000489			0.0000489			0.0000489			Расчетный метод
	6649	2	0.0000489	0.000469			0.0000489			0.0000489			0.0000489			Расчетный метод
	6650	2	0.0000489	0.000469			0.0000489			0.0000489			0.0000489			Расчетный метод
	6651	2	0.0000489	0.000469			0.0000489			0.0000489			0.0000489			Расчетный метод
	6652	2	0.000225	0.00216			0.000225			0.000225			0.000225			Расчетный метод
	6653	2	0.000225	0.00216			0.000225			0.000225			0.000225			Расчетный метод
	6654	2	0.000225	0.00216			0.000225			0.000225			0.000225			Расчетный метод
	6655	2	0.000225	0.00216			0.000225			0.000225			0.000225			Расчетный метод
	6656	2	0.000225	0.00216			0.000225			0.000225			0.000225			Расчетный метод
	6657	2	0.000225	0.00216			0.000225			0.000225			0.000225			Расчетный метод
	6781	11	0.000174	0.00166			0.000174			0.000174			0.000174			Расчетный метод
	6782	5	0.000433	0.00415		4.683659575	0.000433		4.683659575	0.000433		4.683659575	0.000433		4.683659575	Расчетный метод
Технологическая зона	0340	9		0.000232				100			100			100		Расчетный метод
	0341	9		0.000232				100			100			100		Расчетный метод
	0342	9		0.000929				100			100			100		Расчетный метод
	0343	9		0.000929				100			100			100		Расчетный метод
	0344	9		0.000232				100			100			100		Расчетный метод
	0345	9		0.000232				100			100			100		Расчетный метод
	0346	9		0.000929				100			100			100		Расчетный метод
	0347	9		0.000929				100			100			100		Расчетный метод
	0362	9		0.000232				100			100			100		Расчетный метод
	0363	9		0.000929				100			100			100		Расчетный метод
	0364	9		0.000232				100			100			100		Расчетный метод
	0365	9		0.000929				100			100			100		Расчетный метод
	0366	9		0.000232				100			100			100		Расчетный метод
	0367	9		0.000929				100			100			100		Расчетный метод
	0368	9		0.000232				100			100			100		Расчетный метод
	0369	9		0.000929				100			100			100		Расчетный метод
	0500	8.5	0.0119857	0.1149475		0.36737219	0.0119857		0.36737219	0.0119857		0.36737219	0.0119857		0.36737219	Расчетный метод
	0501	8.5	0.0119857	0.1149475		0.36737219	0.0119857		0.36737219	0.0119857		0.36737219	0.0119857		0.36737219	Расчетный метод
	0502	8.5	0.0119857	0.1149475		0.36737219	0.0119857		0.36737219	0.0119857		0.36737219	0.0119857		0.36737219	Расчетный метод
	0503	8.5	0.0119857	0.1149475		0.36737219	0.0119857		0.36737219	0.0119857		0.36737219	0.0119857		0.36737219	Расчетный метод
	0520	7	0.00701	0.0672137		0.107415851	0.00701		0.107415851	0.00701		0.107415851	0.00701		0.107415851	Расчетный метод
	0521	7	0.00701	0.0672137		0.107415851	0.00701		0.107415851	0.00701		0.107415851	0.00701		0.107415851	Расчетный метод
	0522	7	0.00701	0.0672137		0.107415851	0.00701		0.107415851	0.00701		0.107415851	0.00701		0.107415851	Расчетный метод
	0523	7	0.00701	0.0672137		0.107415851	0.00701		0.107415851	0.00701		0.107415851	0.00701		0.107415851	Расчетный метод
	6200	6	0.0198668	0.1905309	0.1		0.0198668			0.0198668			0.0198668			Расчетный метод
	6201	6	0.0198668	0.1905309	0.1		0.0198668			0.0198668			0.0198668			Расчетный метод
	6202	6	0.0198668	0.1905309	0.1		0.0198668			0.0198668			0.0198668			Расчетный метод
	6220	8	0.1128662	1.082432	0.4		0.1128662			0.1128662			0.1128662			Расчетный метод
	6221	8	0.1128662	1.082432	0.4		0.1128662			0.1128662			0.1128662			Расчетный метод
	6222	8	0.1112669	1.0670944	0.4		0.1112669			0.1112669			0.1112669			Расчетный метод
	6240	7	0.0132935	0.1274903	0.1		0.0132935			0.0132935			0.0132935			Расчетный метод
	6241	7	0.0132935	0.1274903	0.1		0.0132935			0.0132935			0.0132935			Расчетный метод
	6260	6	0.0021	0.0201847			0.0021			0.0021			0.0021			Расчетный метод
	6262	6	0.0021	0.0201847			0.0021			0.0021			0.0021			Расчетный метод
	6280	8	0.000951	0.00912			0.000951			0.000951			0.000951			Расчетный метод
	6281	10	0.00506	0.0485589			0.00506			0.00506			0.00506			Расчетный метод
	6282	8	0.000951	0.00912			0.000951			0.000951			0.000951			Расчетный метод
	6283	10	0.00506	0.0485589			0.00506			0.00506			0.00506			Расчетный метод
	6300	8	0.000889	0.00853			0.000889			0.000889			0.000889			Расчетный метод
	6301	8	0.000889	0.00853			0.000889			0.000889			0.000889			Расчетный метод
	6320	6	0.00086	0.00825			0.00086			0.00086			0.00086			Расчетный метод
	6321	6	0.00086	0.00825			0.00086			0.00086			0.00086			Расчетный метод
	6340	10	0.00118	0.0113065			0.00118			0.00118			0.00118			Расчетный метод
	6341	10	0.00118	0.0113065			0.00118			0.00118			0.00118			Расчетный метод
	6360	12	0.0131163	0.1257905			0.0131163			0.0131163			0.0131163			Расчетный метод
	6361	12	0.0131163	0.1257905			0.0131163			0.0131163			0.0131163			Расчетный метод
	6440	9	0.00798	0.0765687			0.00798			0.00798			0.00798			Расчетный метод
	6441	9	0.00798	0.0765687			0.00798			0.00798			0.00798			Расчетный метод
	6443	3	0.0207969	0.1994504	0.1		0.0207969			0.0207969			0.0207969			Расчетный метод
	6460	7	0.000477	0.00457			0.000477			0.000477			0.000477			Расчетный метод
	6540	5	0.00983	0.0943032			0.00983			0.00983			0.00983			Расчетный метод
	6760	2	0.000233	0.00223			0.000233			0.000233			0.000233			Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6761	2	0.000233	0.00223			0.000233			0.000233			0.000233			Расчетный метод
	6762	2	0.000233	0.00223			0.000233			0.000233			0.000233			Расчетный метод
	6763	2	0.000233	0.00223			0.000233			0.000233			0.000233			Расчетный метод
	6764	2	0.000233	0.00223			0.000233			0.000233			0.000233			Расчетный метод
	6765	2	0.000233	0.00223			0.000233			0.000233			0.000233			Расчетный метод
	6766	2	0.000233	0.00223			0.000233			0.000233			0.000233			Расчетный метод
	6767	2	0.000233	0.00223			0.000233			0.000233			0.000233			Расчетный метод
	6768	2	0.000233	0.00223			0.000233			0.000233			0.000233			Расчетный метод
	6769	2	0.000233	0.00223			0.000233			0.000233			0.000233			Расчетный метод
	6770	2	0.000233	0.00223			0.000233			0.000233			0.000233			Расчетный метод
	6771	2	0.000233	0.00223			0.000233			0.000233			0.000233			Расчетный метод
	6772	2	0.000233	0.00223			0.000233			0.000233			0.000233			Расчетный метод
	6773	2	0.000233	0.00223			0.000233			0.000233			0.000233			Расчетный метод
	6774	2	0.000233	0.00223			0.000233			0.000233			0.000233			Расчетный метод
	6775	2	0.000233	0.00223			0.000233			0.000233			0.000233			Расчетный метод
Складская зона	6400	20	7.5512169	7.6227848	29.1		7.5512169			7.5512169			7.5512169			Расчетный метод
	6401	20	7.5512169	7.6227848	28.5		7.5512169			7.5512169			7.5512169			Расчетный метод
	6402	20	7.5512169	7.6227848	28.5		7.5512169			7.5512169			7.5512169			Расчетный метод
	6403	6	0.00495	0.0474968			0.00495			0.00495			0.00495			Расчетный метод
	6404	6	0.00495	0.0474968			0.00495			0.00495			0.00495			Расчетный метод
	6405	6	0.00322	0.0308722			0.00322			0.00322			0.00322			Расчетный метод
	6420	7	0.000504	0.00483			0.000504			0.000504			0.000504			Расчетный метод
	6421	2	0.0000878	0.000842		0.01356932	0.0000878		0.01356932	0.0000878		0.01356932	0.0000878		0.01356932	Расчетный метод
Система трубопроводов	0960	4		0.4032149				100			100			100		Расчетный метод
	0961	4		0.4032149				100			100			100		Расчетный метод
	0962	4		0.4032149				100			100			100		Расчетный метод
	0963	4		0.4032149				100			100			100		Расчетный метод
	0964	3.9		0.0181285				100			100			100		Расчетный метод
	0965	4		0.161286				100			100			100		Расчетный метод
	0966	3.9	0.00101	0.00968		36097.3138	0.00101		36097.3138	0.00101		36097.3138	0.00101		36097.3138	Расчетный метод
	0968	2.5		0.4032149				100			100			100		Расчетный метод
	0970	10	0.1244491	0.0322572	0.5	34549.20069	0.1244491		34549.20069	0.1244491		34549.20069	0.1244491		34549.20069	Расчетный метод
	6380	5	0.000524	0.00503			0.000524			0.000524			0.000524			Расчетный метод
	6381	5	0.00116	0.0111095			0.00116			0.00116			0.00116			Расчетный метод
	6382	5	0.00116	0.0111095			0.00116			0.00116			0.00116			Расчетный метод
	6383	5	0.00369	0.0353916			0.00369			0.00369			0.00369			Расчетный метод
	6384	5	0.00166	0.0159119			0.00166			0.00166			0.00166			Расчетный метод
	6385	5	0.000735	0.00705			0.000735			0.000735			0.000735			Расчетный метод
	6386	5	0.000196	0.00188			0.000196			0.000196			0.000196			Расчетный метод
	6387	2	0.000106	0.00102			0.000106			0.000106			0.000106			Расчетный метод
	6388	2	0.0000355	0.00034			0.0000355			0.0000355			0.0000355			Расчетный метод
	6940	2	0.00229	0.0219992			0.00229			0.00229			0.00229			Расчетный метод
	6941	2	0.00229	0.0219992			0.00229			0.00229			0.00229			Расчетный метод
	6942	2	0.00229	0.0219992			0.00229			0.00229			0.00229			Расчетный метод
	6943	2	0.00229	0.0219992			0.00229			0.00229			0.00229			Расчетный метод
	6944	2	0.0427513	0.4100016	0.2		0.0427513			0.0427513			0.0427513			Расчетный метод
	6949	2	0.00078	0.00748			0.00078			0.00078			0.00078			Расчетный метод
	6950	2	0.00078	0.00748			0.00078			0.00078			0.00078			Расчетный метод
	6951	2	0.00078	0.00748			0.00078			0.00078			0.00078			Расчетный метод
	6952	2	0.00078	0.00748			0.00078			0.00078			0.00078			Расчетный метод
	6953	2	0.00224	0.0214612			0.00224			0.00224			0.00224			Расчетный метод
	6960	2	0.000766	0.00735			0.000766			0.000766			0.000766			Расчетный метод
	6961	2	0.000766	0.00735			0.000766			0.000766			0.000766			Расчетный метод
	6962	2	0.000766	0.00735			0.000766			0.000766			0.000766			Расчетный метод
	6963	2	0.000766	0.00735			0.000766			0.000766			0.000766			Расчетный метод
	6964	2	0.00424	0.0406675			0.00424			0.00424			0.00424			Расчетный метод
	6970	2	0.000125	0.00119			0.000125			0.000125			0.000125			Расчетный метод
	6971	2	0.000125	0.00119			0.000125			0.000125			0.000125			Расчетный метод
	6972	2	0.000125	0.00119			0.000125			0.000125			0.000125			Расчетный метод
	6973	2	0.000125	0.00119			0.000125			0.000125			0.000125			Расчетный метод
	6974	2	0.000333	0.00319			0.000333			0.000333			0.000333			Расчетный метод
	6978	2	0.0000122	0.000117			0.0000122			0.0000122			0.0000122			Расчетный метод
	6979	2	0.0000122	0.000117			0.0000122			0.0000122			0.0000122			Расчетный метод
	6980	2	0.0000122	0.000117		0.19876442	0.0000122		0.19876442	0.0000122		0.19876442	0.0000122		0.19876442	Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0589	10	2.1235986	1.0630751	8	34598.01994	2.1235986		34598.01994	2.1235986		34598.01994	2.1235986		34598.01994	Расчетный метод
	6592	2	0.00162	0.0155779		36.61742711	0.00162		36.61742711	0.00162		36.61742711	0.00162		36.61742711	Расчетный метод
	ВСЕГО:		**26.5180807**	**33.6672399**			**25.7121969**			**25.7121969**			**25.7121969**			

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе по градациям высот																
	0-10		3.7446871	10.0714598	13.5		2.9388033			2.9388033			2.9388033			
	10-20		22.7733936	23.5957801	86.5		22.7733936			22.7733936			22.7733936			
*****Пентилены (амилены) (460)(0501)**																
Оборудование для РНР	1043	2	0.0805562	0.00678	100	1815.907893		100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.0805562**	**0.00678**												
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.0805562	0.00678	100											
*****Бензол (64)(0602)**																
Оборудование для РНР	1043	2	0.0741116	0.00623	12.4	1670.632917		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0580	4		0.00297				100			100			100		Расчетный метод
	0581	3		0.000287				100			100			100		Расчетный метод
	0583	3	0.0000029	0.0000276		105.5189255	0.0000029		105.5189255	0.0000029		105.5189255	0.0000029		105.5189255	Расчетный метод
	0584	4		0.000157				100			100			100		Расчетный метод
	0586	4		0.00297				100			100			100		Расчетный метод
	0587	5.4		0.000347				100			100			100		Расчетный метод
	0588	5.4		0.0000055				100			100			100		Расчетный метод
	0646	20	0.00798	0.0206712	1.3	2996.224054	0.00798		2996.224054	0.00798		2996.224054	0.00798		2996.224054	Расчетный метод
	0647	20		0.000315				100			100			100		Расчетный метод
	0648	20		0.000315				100			100			100		Расчетный метод
	0649	20		0.000315				100			100			100		Расчетный метод
	0650	20		0.000315				100			100			100		Расчетный метод
	0651	20		0.000315				100			100			100		Расчетный метод
	0652	20		0.000315				100			100			100		Расчетный метод
	0884	18.3		0.00342				100			100			100		Расчетный метод
	0885	18.3		0.00021				100			100			100		Расчетный метод
	0886	18.3		0.00342				100			100			100		Расчетный метод
	0887	18.3		0.00021				100			100			100		Расчетный метод
	0888	18.3		0.00342				100			100			100		Расчетный метод
	0889	18.3		0.00021				100			100			100		Расчетный метод
	0890	18.3		0.00342				100			100			100		Расчетный метод
	0891	18.3		0.00021				100			100			100		Расчетный метод
	0892	18.3		0.00342				100			100			100		Расчетный метод
	0893	18.3		0.00021				100			100			100		Расчетный метод
	0894	18.3		0.00342				100			100			100		Расчетный метод
	0895	18.3		0.00021				100			100			100		Расчетный метод
	6580	2	0.0000199	0.000191			0.0000199			0.0000199			0.0000199			Расчетный метод
	6581	2	0.0000113	0.000109			0.0000113			0.0000113			0.0000113			Расчетный метод
	6582	2	0.00024	0.0023			0.00024			0.00024			0.00024			Расчетный метод
	6583	2	0.00024	0.0023			0.00024			0.00024			0.00024			Расчетный метод
	6584	2	0.0000199	0.000191			0.0000199			0.0000199			0.0000199			Расчетный метод
	6585	2	0.0002	0.00191			0.0002			0.0002			0.0002			Расчетный метод
	6586	2	0.000758	0.00727	0.1		0.000758			0.000758			0.000758			Расчетный метод
	6587	2	0.000667	0.0064	0.1		0.000667			0.000667			0.000667			Расчетный метод
	6591	2	0.0000285	0.000273			0.0000285			0.0000285			0.0000285			Расчетный метод
	6640	7	0.0000213	0.000204			0.0000213			0.0000213			0.0000213			Расчетный метод
	6641	7	0.0000213	0.000204			0.0000213			0.0000213			0.0000213			Расчетный метод
	6642	7	0.0000213	0.000204			0.0000213			0.0000213			0.0000213			Расчетный метод
	6643	7	0.0000213	0.000204			0.0000213			0.0000213			0.0000213			Расчетный метод
	6644	7	0.0000213	0.000204			0.0000213			0.0000213			0.0000213			Расчетный метод
	6645	7	0.0000213	0.000204			0.0000213			0.0000213			0.0000213			Расчетный метод
	6646	2	0.0000042	0.0000401			0.0000042			0.0000042			0.0000042			Расчетный метод
	6647	2	0.0000042	0.0000401			0.0000042			0.0000042			0.0000042			Расчетный метод
	6648	2	0.0000042	0.0000401			0.0000042			0.0000042			0.0000042			Расчетный метод
	6649	2	0.0000042	0.0000401			0.0000042			0.0000042			0.0000042			Расчетный метод
	6650	2	0.0000042	0.0000401			0.0000042			0.0000042			0.0000042			Расчетный метод
	6651	2	0.0000042	0.0000401			0.0000042			0.0000042			0.0000042			Расчетный метод
	6652	2	0.0000192	0.000184			0.0000192			0.0000192			0.0000192			Расчетный метод
	6653	2	0.0000192	0.000184			0.0000192			0.0000192			0.0000192			Расчетный метод
	6654	2	0.0000192	0.000184			0.0000192			0.0000192			0.0000192			Расчетный метод
	6655	2	0.0000192	0.000184			0.0000192			0.0000192			0.0000192			Расчетный метод
	6656	2	0.0000192	0.000184			0.0000192			0.0000192			0.0000192			Расчетный метод
	6657	2	0.0000192	0.000184			0.0000192			0.0000192			0.0000192			Расчетный метод
	6781	11	0.0000148	0.000142			0.0000148			0.0000148			0.0000148			Расчетный метод
	6782	5	0.000037	0.000355		0.400127925	0.000037		0.400127925	0.000037		0.400127925	0.000037		0.400127925	Расчетный метод
Технологическая зона	0340	9		0.0000198				100			100			100		Расчетный метод
	0341	9		0.0000198				100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	0342	9		0.0000794				100			100			100		Расчетный метод
	0343	9		0.0000794				100			100			100		Расчетный метод
	0344	9		0.0000198				100			100			100		Расчетный метод
	0345	9		0.0000198				100			100			100		Расчетный метод
	0346	9		0.0000794				100			100			100		Расчетный метод
	0347	9		0.0000794				100			100			100		Расчетный метод
	0362	9		0.0000198				100			100			100		Расчетный метод
	0363	9		0.0000794				100			100			100		Расчетный метод
	0364	9		0.0000198				100			100			100		Расчетный метод
	0365	9		0.0000794				100			100			100		Расчетный метод
	0366	9		0.0000198				100			100			100		Расчетный метод
	0367	9		0.0000794				100			100			100		Расчетный метод
	0368	9		0.0000198				100			100			100		Расчетный метод
	0369	9		0.0000794				100			100			100		Расчетный метод
	0500	8.5	0.000645	0.00618	0.1	0.019760619	0.000645		0.019760619	0.000645		0.019760619	0.000645		0.019760619	Расчетный метод
	0501	8.5	0.000645	0.00618	0.1	0.019760619	0.000645		0.019760619	0.000645		0.019760619	0.000645		0.019760619	Расчетный метод
	0502	8.5	0.000645	0.00618	0.1	0.019760619	0.000645		0.019760619	0.000645		0.019760619	0.000645		0.019760619	Расчетный метод
	0503	8.5	0.000645	0.00618	0.1	0.019760619	0.000645		0.019760619	0.000645		0.019760619	0.000645		0.019760619	Расчетный метод
	0520	7	0.000599	0.00574	0.1	0.00918	0.000599		0.00918	0.000599		0.00918	0.000599		0.00918	Расчетный метод
	0521	7	0.000599	0.00574	0.1	0.00918	0.000599		0.00918	0.000599		0.00918	0.000599		0.00918	Расчетный метод
	0522	7	0.000599	0.00574	0.1	0.00918	0.000599		0.00918	0.000599		0.00918	0.000599		0.00918	Расчетный метод
	0523	7	0.000599	0.00574	0.1	0.00918	0.000599		0.00918	0.000599		0.00918	0.000599		0.00918	Расчетный метод
	6200	6	0.000433	0.00416	0.1		0.000433			0.000433			0.000433			Расчетный метод
	6201	6	0.000433	0.00416	0.1		0.000433			0.000433			0.000433			Расчетный метод
	6202	6	0.000433	0.00416	0.1		0.000433			0.000433			0.000433			Расчетный метод
	6220	8	0.00271	0.0259494	0.5		0.00271			0.00271			0.00271			Расчетный метод
	6221	8	0.00271	0.0259494	0.5		0.00271			0.00271			0.00271			Расчетный метод
	6222	8	0.00268	0.0257241	0.4		0.00268			0.00268			0.00268			Расчетный метод
	6240	7	0.000999	0.00958	0.2		0.000999			0.000999			0.000999			Расчетный метод
	6241	7	0.000999	0.00958	0.2		0.000999			0.000999			0.000999			Расчетный метод
	6260	6	0.000116	0.00111			0.000116			0.000116			0.000116			Расчетный метод
	6262	6	0.000116	0.00111			0.000116			0.000116			0.000116			Расчетный метод
	6280	8	0.0000813	0.000779			0.0000813			0.0000813			0.0000813			Расчетный метод
	6281	10	0.000185	0.00177			0.000185			0.000185			0.000185			Расчетный метод
	6282	8	0.0000813	0.000779			0.0000813			0.0000813			0.0000813			Расчетный метод
	6283	10	0.000185	0.00177			0.000185			0.000185			0.000185			Расчетный метод
	6300	8	0.000076	0.000729			0.000076			0.000076			0.000076			Расчетный метод
	6301	8	0.000076	0.000729			0.000076			0.000076			0.000076			Расчетный метод
	6320	6	0.0000516	0.000495			0.0000516			0.0000516			0.0000516			Расчетный метод
	6321	6	0.0000516	0.000495			0.0000516			0.0000516			0.0000516			Расчетный метод
	6340	10	0.000101	0.000966			0.000101			0.000101			0.000101			Расчетный метод
	6341	10	0.000101	0.000966			0.000101			0.000101			0.000101			Расчетный метод
	6360	12	0.00112	0.0107479	0.2		0.00112			0.00112			0.00112			Расчетный метод
	6361	12	0.00112	0.0107479	0.2		0.00112			0.00112			0.00112			Расчетный метод
	6440	9	0.000323	0.00309	0.1		0.000323			0.000323			0.000323			Расчетный метод
	6441	9	0.000323	0.00309	0.1		0.000323			0.000323			0.000323			Расчетный метод
	6443	3	0.000785	0.00752	0.1		0.000785			0.000785			0.000785			Расчетный метод
	6460	7	0.0000407	0.00039			0.0000407			0.0000407			0.0000407			Расчетный метод
	6540	5	0.000403	0.00387	0.1		0.000403			0.000403			0.000403			Расчетный метод
	6760	2	0.0000199	0.000191			0.0000199			0.0000199			0.0000199			Расчетный метод
	6761	2	0.0000199	0.000191			0.0000199			0.0000199			0.0000199			Расчетный метод
	6762	2	0.0000199	0.000191			0.0000199			0.0000199			0.0000199			Расчетный метод
	6763	2	0.0000199	0.000191			0.0000199			0.0000199			0.0000199			Расчетный метод
	6764	2	0.0000199	0.000191			0.0000199			0.0000199			0.0000199			Расчетный метод
	6765	2	0.0000199	0.000191			0.0000199			0.0000199			0.0000199			Расчетный метод
	6766	2	0.0000199	0.000191			0.0000199			0.0000199			0.0000199			Расчетный метод
	6767	2	0.0000199	0.000191			0.0000199			0.0000199			0.0000199			Расчетный метод
	6768	2	0.0000199	0.000191			0.0000199			0.0000199			0.0000199			Расчетный метод
	6769	2	0.0000199	0.000191			0.0000199			0.0000199			0.0000199			Расчетный метод
	6770	2	0.0000199	0.000191			0.0000199			0.0000199			0.0000199			Расчетный метод
	6771	2	0.0000199	0.000191			0.0000199			0.0000199			0.0000199			Расчетный метод
	6772	2	0.0000199	0.000191			0.0000199			0.0000199			0.0000199			Расчетный метод
	6773	2	0.0000199	0.000191			0.0000199			0.0000199			0.0000199			Расчетный метод
	6774	2	0.0000199	0.000191			0.0000199			0.0000199			0.0000199			Расчетный метод
	6775	2	0.0000199	0.000191			0.0000199			0.0000199			0.0000199			Расчетный метод
Складская зона	6400	20	0.0984073	0.09934	16.5		0.0984073			0.0984073			0.0984073			Расчетный метод
	6401	20	0.0984073	0.09934	16.5		0.0984073			0.0984073			0.0984073			Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6402	20	0.0984073	0.09934	16.5		0.0984073			0.0984073			0.0984073			Расчетный метод
	6403	6	0.000107	0.00103			0.000107			0.000107			0.000107			Расчетный метод
	6404	6	0.000107	0.00103			0.000107			0.000107			0.000107			Расчетный метод
	6405	6	0.0000696	0.000668			0.0000696			0.0000696			0.0000696			Расчетный метод
	6420	7	0.0001	0.000961			0.0001			0.0001			0.0001			Расчетный метод
	6421	2	0.0000175	0.000168		0.0027	0.0000175		0.0027	0.0000175		0.0027	0.0000175		0.0027	Расчетный метод
Система трубопроводов	0960	4		0.0344519				100			100			100		Расчетный метод
	0961	4		0.0344519				100			100			100		Расчетный метод
	0962	4		0.0344519				100			100			100		Расчетный метод
	0963	4		0.0344519				100			100			100		Расчетный метод
	0964	3.9		0.00155				100			100			100		Расчетный метод
	0965	4		0.0137808				100			100			100		Расчетный метод
	0966	3.9	0.0000862	0.000827		3083.833944	0.0000862		3083.833944	0.0000862		3083.833944	0.0000862		3083.833944	Расчетный метод
	0968	2.5		0.0344519				100			100			100		Расчетный метод
	0970	10	0.0106333	0.00276	1.8	2951.986119	0.0106333		2951.986119	0.0106333		2951.986119	0.0106333		2951.986119	Расчетный метод
	6380	5	0.0000448	0.00043			0.0000448			0.0000448			0.0000448			Расчетный метод
	6381	5	0.000099	0.000949			0.000099			0.000099			0.000099			Расчетный метод
	6382	5	0.000099	0.000949			0.000099			0.000099			0.000099			Расчетный метод
	6383	5	0.0000786	0.000754			0.0000786			0.0000786			0.0000786			Расчетный метод
	6384	5	0.0000359	0.000344			0.0000359			0.0000359			0.0000359			Расчетный метод
	6385	5	0.0000159	0.000152			0.0000159			0.0000159			0.0000159			Расчетный метод
	6386	5	0.0000167	0.00016			0.0000167			0.0000167			0.0000167			Расчетный метод
	6387	2	0.0000091	0.0000868			0.0000091			0.0000091			0.0000091			Расчетный метод
	6388	2	0.0000071	0.0000677			0.0000071			0.0000071			0.0000071			Расчетный метод
	6940	2	0.0000496	0.000476			0.0000496			0.0000496			0.0000496			Расчетный метод
	6941	2	0.0000496	0.000476			0.0000496			0.0000496			0.0000496			Расчетный метод
	6942	2	0.0000496	0.000476			0.0000496			0.0000496			0.0000496			Расчетный метод
	6943	2	0.0000496	0.000476			0.0000496			0.0000496			0.0000496			Расчетный метод
	6944	2	0.000924	0.00886	0.2		0.000924			0.000924			0.000924			Расчетный метод
	6949	2	0.0000166	0.000159			0.0000166			0.0000166			0.0000166			Расчетный метод
	6950	2	0.0000166	0.000159			0.0000166			0.0000166			0.0000166			Расчетный метод
	6951	2	0.0000166	0.000159			0.0000166			0.0000166			0.0000166			Расчетный метод
	6952	2	0.0000166	0.000159			0.0000166			0.0000166			0.0000166			Расчетный метод
	6953	2	0.0000477	0.000457			0.0000477			0.0000477			0.0000477			Расчетный метод
	6960	2	0.0000655	0.000628			0.0000655			0.0000655			0.0000655			Расчетный метод
	6961	2	0.0000655	0.000628			0.0000655			0.0000655			0.0000655			Расчетный метод
	6962	2	0.0000655	0.000628			0.0000655			0.0000655			0.0000655			Расчетный метод
	6963	2	0.0000655	0.000628			0.0000655			0.0000655			0.0000655			Расчетный метод
	6964	2	0.000362	0.00347	0.1		0.000362			0.000362			0.000362			Расчетный метод
	6970	2	0.0000106	0.000102			0.0000106			0.0000106			0.0000106			Расчетный метод
	6971	2	0.0000106	0.000102			0.0000106			0.0000106			0.0000106			Расчетный метод
	6972	2	0.0000106	0.000102			0.0000106			0.0000106			0.0000106			Расчетный метод
	6973	2	0.0000106	0.000102			0.0000106			0.0000106			0.0000106			Расчетный метод
	6974	2	0.0000285	0.000273			0.0000285			0.0000285			0.0000285			Расчетный метод
	6978	2	0.000001	0.00001			0.000001			0.000001			0.000001			Расчетный метод
	6979	2	0.000001	0.00001			0.000001			0.000001			0.000001			Расчетный метод
	6980	2	0.000001	0.00001		0.016292166	0.000001		0.016292166	0.000001		0.016292166	0.000001		0.016292166	Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0589	10	0.1814469	0.0908325	30.8	2956.162933	0.1814469		2956.162933	0.1814469		2956.162933	0.1814469		2956.162933	Расчетный метод
	6592	2	0.000139	0.00133			0.000139			0.000139			0.000139			Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.596884**	**0.9009904**			**0.5227724**			**0.5227724**			**0.5227724**			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.2914309	0.5370032	48.8		0.2173193			0.2173193			0.2173193			
	10-20		0.3054531	0.3639872	51.2		0.3054531			0.3054531			0.3054531			
*****Ксилол (322)(0616)**																
в/п "Самал"	6010	2	0.1985633	0.0793459	7.4	426.0459393		100			100			100		Расчетный метод
Производственная лаборатория	0153	8.5	0.000418	0.00151		0.896664177	0.000418		0.896664177	0.000418		0.896664177	0.000418		0.896664177	Расчетный метод
	0154	8.5	0.000478	0.0000759		1.02475906	0.000478		1.02475906	0.000478		1.02475906	0.000478		1.02475906	Расчетный метод
	0155	8.5	0.000776	0.0000569		1.665233472	0.000776		1.665233472	0.000776		1.665233472	0.000776		1.665233472	Расчетный метод
Оборудование для РНР	1043	2	0.00934	0.000786	0.3	210.647137		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0171	5.5	0.1740422	0.0375931	6.5	6.24925589		100			100			100		Расчетный метод
	6080	2	0.625	0.135	23.6	2238.301943		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0580	4		0.0000543				100			100			100		Расчетный метод
	0581	3		0.0000052				100			100			100		Расчетный метод
	0583	3	0.00000005	0.0000005		1.819291819	0.00000005		1.819291819	0.00000005		1.819291819	0.00000005		1.819291819	Расчетный метод
	0584	4		0.0000029				100			100			100		Расчетный метод
	0586	4		0.0000543				100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	0587	5.4		0.0000063				100			100			100		Расчетный метод
	0588	5.4		0.0000001				100			100			100		Расчетный метод
	0646	20	0.000146	0.000377		54.70222222	0.000146		54.70222222	0.000146		54.70222222	0.000146		54.70222222	Расчетный метод
	0647	20		0.0000048				100			100			100		Расчетный метод
	0648	20		0.0000048				100			100			100		Расчетный метод
	0649	20		0.0000048				100			100			100		Расчетный метод
	0650	20		0.0000048				100			100			100		Расчетный метод
	0651	20		0.0000048				100			100			100		Расчетный метод
	0652	20		0.0000048				100			100			100		Расчетный метод
	0884	18.3		0.0000523				100			100			100		Расчетный метод
	0885	18.3		0.0000032				100			100			100		Расчетный метод
	0886	18.3		0.0000523				100			100			100		Расчетный метод
	0887	18.3		0.0000032				100			100			100		Расчетный метод
	0888	18.3		0.0000523				100			100			100		Расчетный метод
	0889	18.3		0.0000032				100			100			100		Расчетный метод
	0890	18.3		0.0000523				100			100			100		Расчетный метод
	0891	18.3		0.0000032				100			100			100		Расчетный метод
	0892	18.3		0.0000523				100			100			100		Расчетный метод
	0893	18.3		0.0000032				100			100			100		Расчетный метод
	0894	18.3		0.0000523				100			100			100		Расчетный метод
	0895	18.3		0.0000032				100			100			100		Расчетный метод
	6580	2	0.0000004	0.0000035			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6581	2	0.0000002	0.000002			0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
	6582	2	0.0000044	0.0000421			0.0000044			0.0000044			0.0000044			Расчетный метод
	6583	2	0.0000044	0.0000421			0.0000044			0.0000044			0.0000044			Расчетный метод
	6584	2	0.0000004	0.0000035			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6585	2	0.0000036	0.000035			0.0000036			0.0000036			0.0000036			Расчетный метод
	6586	2	0.0000137	0.000133			0.0000137			0.0000137			0.0000137			Расчетный метод
	6587	2	0.0000079	0.0000763			0.0000079			0.0000079			0.0000079			Расчетный метод
	6591	2	0.0000005	0.000005			0.0000005			0.0000005			0.0000005			Расчетный метод
	6640	7	0.0000004	0.0000037			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6641	7	0.0000004	0.0000037			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6642	7	0.0000004	0.0000037			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6643	7	0.0000004	0.0000037			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6644	7	0.0000004	0.0000037			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6645	7	0.0000004	0.0000037			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6646	2	0.00000008	0.0000007			0.00000008			0.00000008			0.00000008			Расчетный метод
	6647	2	0.00000008	0.0000007			0.00000008			0.00000008			0.00000008			Расчетный метод
	6648	2	0.00000008	0.0000007			0.00000008			0.00000008			0.00000008			Расчетный метод
	6649	2	0.00000008	0.0000007			0.00000008			0.00000008			0.00000008			Расчетный метод
	6650	2	0.00000008	0.0000007			0.00000008			0.00000008			0.00000008			Расчетный метод
	6651	2	0.00000008	0.0000007			0.00000008			0.00000008			0.00000008			Расчетный метод
	6652	2	0.0000004	0.0000034			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6653	2	0.0000004	0.0000034			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6654	2	0.0000004	0.0000034			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6655	2	0.0000004	0.0000034			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6656	2	0.0000004	0.0000034			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6657	2	0.0000004	0.0000034			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6781	11	0.0000003	0.0000026			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6782	5	0.0000007	0.0000065		0.00757	0.0000007		0.00757	0.0000007		0.00757	0.0000007		0.00757	Расчетный метод
Технологическая зона	0340	9		0.0000004				100			100			100		Расчетный метод
	0341	9		0.0000004				100			100			100		Расчетный метод
	0342	9		0.0000014				100			100			100		Расчетный метод
	0343	9		0.0000014				100			100			100		Расчетный метод
	0344	9		0.0000004				100			100			100		Расчетный метод
	0345	9		0.0000004				100			100			100		Расчетный метод
	0346	9		0.0000014				100			100			100		Расчетный метод
	0347	9		0.0000014				100			100			100		Расчетный метод
	0362	9		0.0000004				100			100			100		Расчетный метод
	0363	9		0.0000014				100			100			100		Расчетный метод
	0364	9		0.0000004				100			100			100		Расчетный метод
	0365	9		0.0000014				100			100			100		Расчетный метод
	0366	9		0.0000004				100			100			100		Расчетный метод
	0367	9		0.0000014				100			100			100		Расчетный метод
	0368	9		0.0000004				100			100			100		Расчетный метод
	0369	9		0.0000014				100			100			100		Расчетный метод
	0500	8.5	0.000164	0.00158		0.00504	0.000164		0.00504	0.000164		0.00504	0.000164		0.00504	Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	0501	8.5	0.000164	0.00158		0.00504	0.000164		0.00504	0.000164		0.00504	0.000164		0.00504	Расчетный метод
	0502	8.5	0.000164	0.00158		0.00504	0.000164		0.00504	0.000164		0.00504	0.000164		0.00504	Расчетный метод
	0503	8.5	0.000164	0.00158		0.00504	0.000164		0.00504	0.000164		0.00504	0.000164		0.00504	Расчетный метод
	0520	7	0.0000109	0.000105		0.000167	0.0000109		0.000167	0.0000109		0.000167	0.0000109		0.000167	Расчетный метод
	0521	7	0.0000109	0.000105		0.000167	0.0000109		0.000167	0.0000109		0.000167	0.0000109		0.000167	Расчетный метод
	0522	7	0.0000109	0.000105		0.000167	0.0000109		0.000167	0.0000109		0.000167	0.0000109		0.000167	Расчетный метод
	0523	7	0.0000109	0.000105		0.000167	0.0000109		0.000167	0.0000109		0.000167	0.0000109		0.000167	Расчетный метод
	6200	6	0.000691	0.00662			0.000691			0.000691			0.000691			Расчетный метод
	6201	6	0.000691	0.00662			0.000691			0.000691			0.000691			Расчетный метод
	6202	6	0.000691	0.00662			0.000691			0.000691			0.000691			Расчетный метод
	6220	8	0.00387	0.037104	0.1		0.00387			0.00387			0.00387			Расчетный метод
	6221	8	0.00387	0.037104	0.1		0.00387			0.00387			0.00387			Расчетный метод
	6222	8	0.00382	0.0366115	0.1		0.00382			0.00382			0.00382			Расчетный метод
	6240	7	0.0000938	0.000899			0.0000938			0.0000938			0.0000938			Расчетный метод
	6241	7	0.0000938	0.000899			0.0000938			0.0000938			0.0000938			Расчетный метод
	6260	6	0.0000093	0.0000895			0.0000093			0.0000093			0.0000093			Расчетный метод
	6262	6	0.0000093	0.0000895			0.0000093			0.0000093			0.0000093			Расчетный метод
	6280	8	0.0000015	0.0000142			0.0000015			0.0000015			0.0000015			Расчетный метод
	6281	10	0.0000312	0.0003			0.0000312			0.0000312			0.0000312			Расчетный метод
	6282	8	0.0000015	0.0000142			0.0000015			0.0000015			0.0000015			Расчетный метод
	6283	10	0.0000312	0.0003			0.0000312			0.0000312			0.0000312			Расчетный метод
	6300	8	0.0000021	0.0000202			0.0000021			0.0000021			0.0000021			Расчетный метод
	6301	8	0.0000021	0.0000202			0.0000021			0.0000021			0.0000021			Расчетный метод
	6320	6	0.0000034	0.0000324			0.0000034			0.0000034			0.0000034			Расчетный метод
	6321	6	0.0000034	0.0000324			0.0000034			0.0000034			0.0000034			Расчетный метод
	6340	10	0.0000018	0.0000176			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод
	6341	10	0.0000018	0.0000176			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод
	6360	12	0.0000205	0.000196			0.0000205			0.0000205			0.0000205			Расчетный метод
	6361	12	0.0000205	0.000196			0.0000205			0.0000205			0.0000205			Расчетный метод
	6440	9	0.000166	0.00159			0.000166			0.000166			0.000166			Расчетный метод
	6441	9	0.000166	0.00159			0.000166			0.000166			0.000166			Расчетный метод
	6443	3	0.000468	0.00449			0.000468			0.000468			0.000468			Расчетный метод
	6460	7	0.0000007	0.0000071			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
	6540	5	0.0000627	0.000601			0.0000627			0.0000627			0.0000627			Расчетный метод
	6760	2	0.0000004	0.0000035			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6761	2	0.0000004	0.0000035			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6762	2	0.0000004	0.0000035			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6763	2	0.0000004	0.0000035			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6764	2	0.0000004	0.0000035			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6765	2	0.0000004	0.0000035			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6766	2	0.0000004	0.0000035			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6767	2	0.0000004	0.0000035			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6768	2	0.0000004	0.0000035			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6769	2	0.0000004	0.0000035			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6770	2	0.0000004	0.0000035			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6771	2	0.0000004	0.0000035			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6772	2	0.0000004	0.0000035			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6773	2	0.0000004	0.0000035			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6774	2	0.0000004	0.0000035			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6775	2	0.0000004	0.0000035			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
Складская зона	6400	20	0.030928	0.0312211	1.1		0.030928			0.030928			0.030928			Расчетный метод
	6401	20	0.030928	0.0312211	1.1		0.030928			0.030928			0.030928			Расчетный метод
	6402	20	0.030928	0.0312211	1.1		0.030928			0.030928			0.030928			Расчетный метод
	6403	6	0.000175	0.00167			0.000175			0.000175			0.000175			Расчетный метод
	6404	6	0.000175	0.00167			0.000175			0.000175			0.000175			Расчетный метод
	6405	6	0.000114	0.00109		0.017541205	0.000114		0.017541205	0.000114		0.017541205	0.000114		0.017541205	Расчетный метод
Система трубопроводов	0960	4		0.000629				100			100			100		Расчетный метод
	0961	4		0.000629				100			100			100		Расчетный метод
	0962	4		0.000629				100			100			100		Расчетный метод
	0963	4		0.000629				100			100			100		Расчетный метод
	0964	3.9		0.0000283				100			100			100		Расчетный метод
	0965	4		0.000252				100			100			100		Расчетный метод
	0966	3.9	0.0000016	0.0000151		57.24053724	0.0000016		57.24053724	0.0000016		57.24053724	0.0000016		57.24053724	Расчетный метод
	0968	2.5		0.000629				100			100			100		Расчетный метод
	0970	10	0.000194	0.0000503		53.88548294	0.000194		53.88548294	0.000194		53.88548294	0.000194		53.88548294	Расчетный метод
	6380	5	0.0000073	0.0000699			0.0000073			0.0000073			0.0000073			Расчетный метод
	6381	5	0.0000018	0.0000173			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6382	5	0.0000018	0.0000173			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод
	6383	5	0.00013	0.00124			0.00013			0.00013			0.00013			Расчетный метод
	6384	5	0.0000585	0.000561			0.0000585			0.0000585			0.0000585			Расчетный метод
	6385	5	0.0000257	0.000247			0.0000257			0.0000257			0.0000257			Расчетный метод
	6386	5	0.0000027	0.0000261			0.0000027			0.0000027			0.0000027			Расчетный метод
	6387	2	0.0000002	0.0000017			0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
	6940	2	0.0000809	0.000776			0.0000809			0.0000809			0.0000809			Расчетный метод
	6941	2	0.0000809	0.000776			0.0000809			0.0000809			0.0000809			Расчетный метод
	6942	2	0.0000809	0.000776			0.0000809			0.0000809			0.0000809			Расчетный метод
	6943	2	0.0000809	0.000776			0.0000809			0.0000809			0.0000809			Расчетный метод
	6944	2	0.00151	0.0144542	0.1		0.00151			0.00151			0.00151			Расчетный метод
	6949	2	0.0000274	0.000263			0.0000274			0.0000274			0.0000274			Расчетный метод
	6950	2	0.0000274	0.000263			0.0000274			0.0000274			0.0000274			Расчетный метод
	6951	2	0.0000274	0.000263			0.0000274			0.0000274			0.0000274			Расчетный метод
	6952	2	0.0000274	0.000263			0.0000274			0.0000274			0.0000274			Расчетный метод
	6953	2	0.0000785	0.000753			0.0000785			0.0000785			0.0000785			Расчетный метод
	6960	2	0.0000012	0.0000115			0.0000012			0.0000012			0.0000012			Расчетный метод
	6961	2	0.0000012	0.0000115			0.0000012			0.0000012			0.0000012			Расчетный метод
	6962	2	0.0000012	0.0000115			0.0000012			0.0000012			0.0000012			Расчетный метод
	6963	2	0.0000012	0.0000115			0.0000012			0.0000012			0.0000012			Расчетный метод
	6964	2	0.0000066	0.0000634			0.0000066			0.0000066			0.0000066			Расчетный метод
	6970	2	0.0000017	0.0000166			0.0000017			0.0000017			0.0000017			Расчетный метод
	6971	2	0.0000017	0.0000166			0.0000017			0.0000017			0.0000017			Расчетный метод
	6972	2	0.0000017	0.0000166			0.0000017			0.0000017			0.0000017			Расчетный метод
	6973	2	0.0000017	0.0000166			0.0000017			0.0000017			0.0000017			Расчетный метод
	6974	2	0.0000046	0.0000444			0.0000046			0.0000046			0.0000046			Расчетный метод
	6978	2	0.00000002	0.0000002			0.00000002			0.00000002			0.00000002			Расчетный метод
	6979	2	0.00000002	0.0000002			0.00000002			0.00000002			0.00000002			Расчетный метод
	6980	2	0.00000002	0.0000002		0.000326	0.00000002		0.000326	0.00000002		0.000326	0.00000002		0.000326	Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0589	10	0.00331	0.00166	0.1	53.9710568	0.00331		53.9710568	0.00331		53.9710568	0.00331		53.9710568	Расчетный метод
	6592	2	0.0000026	0.0000243			0.0000026			0.0000026			0.0000026			Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7101	2	0.26875	1.06875	10			100			100			100		Расчетный метод
	7572	4.2	0.4240422	0.6777891	15.8			100			100			100		Расчетный метод
	7574	4.2	0.1825055	0.098553	6.8			100			100			100		Расчетный метод
	7584	4.2	0.4240422	0.6777891	15.8			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7597	2	0.26875	1.06875	10	576.6415354		100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		**2.69145169**	**4.1212031**			**0.11641169**			**0.11641169**			**0.11641169**			
В том числе по градациям высот																
	0-10		2.59848079	4.0264056	96.7		0.02344079			0.02344079			0.02344079			
	10-20		0.0929709	0.0947975	3.3		0.0929709			0.0929709			0.0929709			
*****Толуол (558)(0621)**																
Производственная лаборатория	0153	8.5	0.000568	0.00121		1.218081487	0.000568		1.218081487	0.000568		1.218081487	0.000568		1.218081487	Расчетный метод
	0154	8.5	0.000649	0.0000993		1.392093128	0.000649		1.392093128	0.000649		1.392093128	0.000649		1.392093128	Расчетный метод
	0155	8.5	0.00105	0.0007		2.262151333	0.00105		2.262151333	0.00105		2.262151333	0.00105		2.262151333	Расчетный метод
Оборудование для РНР	1043	2	0.0699228	0.00588	3.1	1576.208466		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	6080	2	0.2284375	0.0493425	10.2	818.0993602		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0580	4		0.00434				100			100			100		Расчетный метод
	0581	3		0.000418				100			100			100		Расчетный метод
	0583	3	0.0000042	0.0000402		152.8205128	0.0000042		152.8205128	0.0000042		152.8205128	0.0000042		152.8205128	Расчетный метод
	0584	4		0.000229				100			100			100		Расчетный метод
	0586	4		0.00434				100			100			100		Расчетный метод
	0587	5.4		0.000507				100			100			100		Расчетный метод
	0588	5.4		0.000008				100			100			100		Расчетный метод
	0646	20	0.011633	0.0301526	0.5	4370.542247	0.011633		4370.542247	0.011633		4370.542247	0.011633		4370.542247	Расчетный метод
	0647	20		0.000386				100			100			100		Расчетный метод
	0648	20		0.000386				100			100			100		Расчетный метод
	0649	20		0.000386				100			100			100		Расчетный метод
	0650	20		0.000386				100			100			100		Расчетный метод
	0651	20		0.000386				100			100			100		Расчетный метод
	0652	20		0.000386				100			100			100		Расчетный метод
	0884	18.3		0.00418				100			100			100		Расчетный метод
	0885	18.3		0.000257				100			100			100		Расчетный метод
	0886	18.3		0.00418				100			100			100		Расчетный метод
	0887	18.3		0.000257				100			100			100		Расчетный метод
	0888	18.3		0.00418				100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	0889	18.3		0.000257				100			100			100		Расчетный метод
	0890	18.3		0.00418				100			100			100		Расчетный метод
	0891	18.3		0.000257				100			100			100		Расчетный метод
	0892	18.3		0.00418				100			100			100		Расчетный метод
	0893	18.3		0.000257				100			100			100		Расчетный метод
	0894	18.3		0.00418				100			100			100		Расчетный метод
	0895	18.3		0.000257				100			100			100		Расчетный метод
	6580	2	0.000029	0.000278			0.000029			0.000029			0.000029			Расчетный метод
	6581	2	0.0000165	0.000159			0.0000165			0.0000165			0.0000165			Расчетный метод
	6582	2	0.000351	0.00336			0.000351			0.000351			0.000351			Расчетный метод
	6583	2	0.000351	0.00336			0.000351			0.000351			0.000351			Расчетный метод
	6584	2	0.000029	0.000278			0.000029			0.000029			0.000029			Расчетный метод
	6585	2	0.000291	0.00279			0.000291			0.000291			0.000291			Расчетный метод
	6586	2	0.00111	0.0106048			0.00111			0.00111			0.00111			Расчетный метод
	6587	2	0.000635	0.00609			0.000635			0.000635			0.000635			Расчетный метод
	6591	2	0.0000415	0.000398			0.0000415			0.0000415			0.0000415			Расчетный метод
	6640	7	0.000031	0.000298			0.000031			0.000031			0.000031			Расчетный метод
	6641	7	0.000031	0.000298			0.000031			0.000031			0.000031			Расчетный метод
	6642	7	0.000031	0.000298			0.000031			0.000031			0.000031			Расчетный метод
	6643	7	0.000031	0.000298			0.000031			0.000031			0.000031			Расчетный метод
	6644	7	0.000031	0.000298			0.000031			0.000031			0.000031			Расчетный метод
	6645	7	0.000031	0.000298			0.000031			0.000031			0.000031			Расчетный метод
	6646	2	0.0000061	0.0000585			0.0000061			0.0000061			0.0000061			Расчетный метод
	6647	2	0.0000061	0.0000585			0.0000061			0.0000061			0.0000061			Расчетный метод
	6648	2	0.0000061	0.0000585			0.0000061			0.0000061			0.0000061			Расчетный метод
	6649	2	0.0000061	0.0000585			0.0000061			0.0000061			0.0000061			Расчетный метод
	6650	2	0.0000061	0.0000585			0.0000061			0.0000061			0.0000061			Расчетный метод
	6651	2	0.0000061	0.0000585			0.0000061			0.0000061			0.0000061			Расчетный метод
	6652	2	0.000028	0.000269			0.000028			0.000028			0.000028			Расчетный метод
	6653	2	0.000028	0.000269			0.000028			0.000028			0.000028			Расчетный метод
	6654	2	0.000028	0.000269			0.000028			0.000028			0.000028			Расчетный метод
	6655	2	0.000028	0.000269			0.000028			0.000028			0.000028			Расчетный метод
	6656	2	0.000028	0.000269			0.000028			0.000028			0.000028			Расчетный метод
	6657	2	0.000028	0.000269			0.000028			0.000028			0.000028			Расчетный метод
	6781	11	0.0000216	0.000207			0.0000216			0.0000216			0.0000216			Расчетный метод
	6782	5	0.000054	0.000518		0.583970485	0.000054		0.583970485	0.000054		0.583970485	0.000054		0.583970485	Расчетный метод
Технологическая зона	0340	9		0.0000289				100			100			100		Расчетный метод
	0341	9		0.0000289				100			100			100		Расчетный метод
	0342	9		0.000116				100			100			100		Расчетный метод
	0343	9		0.000116				100			100			100		Расчетный метод
	0344	9		0.0000289				100			100			100		Расчетный метод
	0345	9		0.0000289				100			100			100		Расчетный метод
	0346	9		0.000116				100			100			100		Расчетный метод
	0347	9		0.000116				100			100			100		Расчетный метод
	0362	9		0.0000289				100			100			100		Расчетный метод
	0363	9		0.000116				100			100			100		Расчетный метод
	0364	9		0.0000289				100			100			100		Расчетный метод
	0365	9		0.000116				100			100			100		Расчетный метод
	0366	9		0.0000289				100			100			100		Расчетный метод
	0367	9		0.000116				100			100			100		Расчетный метод
	0368	9		0.0000289				100			100			100		Расчетный метод
	0369	9		0.000116				100			100			100		Расчетный метод
	0500	8.5	0.000902	0.00865		0.027637894	0.000902		0.027637894	0.000902		0.027637894	0.000902		0.027637894	Расчетный метод
	0501	8.5	0.000902	0.00865		0.027637894	0.000902		0.027637894	0.000902		0.027637894	0.000902		0.027637894	Расчетный метод
	0502	8.5	0.000902	0.00865		0.027637894	0.000902		0.027637894	0.000902		0.027637894	0.000902		0.027637894	Расчетный метод
	0503	8.5	0.000902	0.00865		0.027637894	0.000902		0.027637894	0.000902		0.027637894	0.000902		0.027637894	Расчетный метод
	0520	7	0.000874	0.00838		0.013387898	0.000874		0.013387898	0.000874		0.013387898	0.000874		0.013387898	Расчетный метод
	0521	7	0.000874	0.00838		0.013387898	0.000874		0.013387898	0.000874		0.013387898	0.000874		0.013387898	Расчетный метод
	0522	7	0.000874	0.00838		0.013387898	0.000874		0.013387898	0.000874		0.013387898	0.000874		0.013387898	Расчетный метод
	0523	7	0.000874	0.00838		0.013387898	0.000874		0.013387898	0.000874		0.013387898	0.000874		0.013387898	Расчетный метод
	6200	6	0.000518	0.00496			0.000518			0.000518			0.000518			Расчетный метод
	6201	6	0.000518	0.00496			0.000518			0.000518			0.000518			Расчетный метод
	6202	6	0.000518	0.00496			0.000518			0.000518			0.000518			Расчетный метод
	6220	8	0.00337	0.0323277	0.1		0.00337			0.00337			0.00337			Расчетный метод
	6221	8	0.00337	0.0323277	0.1		0.00337			0.00337			0.00337			Расчетный метод
	6222	8	0.00332	0.0318581	0.1		0.00332			0.00332			0.00332			Расчетный метод
	6240	7	0.00139	0.0133444	0.1		0.00139			0.00139			0.00139			Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6241	7	0.00139	0.0133444	0.1		0.00139			0.00139			0.00139			Расчетный метод
	6260	6	0.000119	0.00114			0.000119			0.000119			0.000119			Расчетный метод
	6262	6	0.000119	0.00114			0.000119			0.000119			0.000119			Расчетный метод
	6280	8	0.000119	0.00114			0.000119			0.000119			0.000119			Расчетный метод
	6281	10	0.0000794	0.000761			0.0000794			0.0000794			0.0000794			Расчетный метод
	6282	8	0.000119	0.00114			0.000119			0.000119			0.000119			Расчетный метод
	6283	10	0.0000794	0.000761			0.0000794			0.0000794			0.0000794			Расчетный метод
	6300	8	0.000111	0.00106			0.000111			0.000111			0.000111			Расчетный метод
	6301	8	0.000111	0.00106			0.000111			0.000111			0.000111			Расчетный метод
	6320	6	0.0000618	0.000593			0.0000618			0.0000618			0.0000618			Расчетный метод
	6321	6	0.0000618	0.000593			0.0000618			0.0000618			0.0000618			Расчетный метод
	6340	10	0.000147	0.00141			0.000147			0.000147			0.000147			Расчетный метод
	6341	10	0.000147	0.00141			0.000147			0.000147			0.000147			Расчетный метод
	6360	12	0.00163	0.0156778	0.1		0.00163			0.00163			0.00163			Расчетный метод
	6361	12	0.00163	0.0156778	0.1		0.00163			0.00163			0.00163			Расчетный метод
	6440	9	0.000334	0.00321			0.000334			0.000334			0.000334			Расчетный метод
	6441	9	0.000334	0.00321			0.000334			0.000334			0.000334			Расчетный метод
	6443	3	0.000769	0.00738			0.000769			0.000769			0.000769			Расчетный метод
	6460	7	0.0000594	0.00057			0.0000594			0.0000594			0.0000594			Расчетный метод
	6540	5	0.000584	0.0056			0.000584			0.000584			0.000584			Расчетный метод
	6760	2	0.000029	0.000279			0.000029			0.000029			0.000029			Расчетный метод
	6761	2	0.000029	0.000279			0.000029			0.000029			0.000029			Расчетный метод
	6762	2	0.000029	0.000279			0.000029			0.000029			0.000029			Расчетный метод
	6763	2	0.000029	0.000279			0.000029			0.000029			0.000029			Расчетный метод
	6764	2	0.000029	0.000279			0.000029			0.000029			0.000029			Расчетный метод
	6765	2	0.000029	0.000279			0.000029			0.000029			0.000029			Расчетный метод
	6766	2	0.000029	0.000279			0.000029			0.000029			0.000029			Расчетный метод
	6767	2	0.000029	0.000279			0.000029			0.000029			0.000029			Расчетный метод
	6768	2	0.000029	0.000279			0.000029			0.000029			0.000029			Расчетный метод
	6769	2	0.000029	0.000279			0.000029			0.000029			0.000029			Расчетный метод
	6770	2	0.000029	0.000279			0.000029			0.000029			0.000029			Расчетный метод
	6771	2	0.000029	0.000279			0.000029			0.000029			0.000029			Расчетный метод
	6772	2	0.000029	0.000279			0.000029			0.000029			0.000029			Расчетный метод
	6773	2	0.000029	0.000279			0.000029			0.000029			0.000029			Расчетный метод
	6774	2	0.000029	0.000279			0.000029			0.000029			0.000029			Расчетный метод
	6775	2	0.000029	0.000279			0.000029			0.000029			0.000029			Расчетный метод
Складская зона	6400	20	0.061856	0.0624423	2.7		0.061856			0.061856			0.061856			Расчетный метод
	6401	20	0.061856	0.0624423	2.7		0.061856			0.061856			0.061856			Расчетный метод
	6402	20	0.061856	0.0624423	2.7		0.061856			0.061856			0.061856			Расчетный метод
	6403	6	0.000127	0.00122			0.000127			0.000127			0.000127			Расчетный метод
	6404	6	0.000127	0.00122			0.000127			0.000127			0.000127			Расчетный метод
	6405	6	0.0000824	0.00079			0.0000824			0.0000824			0.0000824			Расчетный метод
	6420	7	2E-11	2E-10			2E-11			2E-11			2E-11			Расчетный метод
	6421	2	3E-12	3E-11		4.64E-10	3E-12		4.64E-10	3E-12		4.64E-10	3E-12		4.64E-10	Расчетный метод
Система трубопроводов	0960	4		0.0502544				100			100			100		Расчетный метод
	0961	4		0.0502544				100			100			100		Расчетный метод
	0962	4		0.0502544				100			100			100		Расчетный метод
	0963	4		0.0502544				100			100			100		Расчетный метод
	0964	3.9		0.00226				100			100			100		Расчетный метод
	0965	4		0.0201018				100			100			100		Расчетный метод
	0966	3.9	0.000126	0.00121		4500.537241	0.000126		4500.537241	0.000126		4500.537241	0.000126		4500.537241	Расчетный метод
	0968	2.5		0.0502544				100			100			100		Расчетный метод
	0970	10	0.0155106	0.00402	0.7	4306.008097	0.0155106		4306.008097	0.0155106		4306.008097	0.0155106		4306.008097	Расчетный метод
	6380	5	0.0000653	0.000627			0.0000653			0.0000653			0.0000653			Расчетный метод
	6381	5	0.000144	0.00138			0.000144			0.000144			0.000144			Расчетный метод
	6382	5	0.000144	0.00138			0.000144			0.000144			0.000144			Расчетный метод
	6383	5	0.000095	0.000911			0.000095			0.000095			0.000095			Расчетный метод
	6384	5	0.0000425	0.000407			0.0000425			0.0000425			0.0000425			Расчетный метод
	6385	5	0.0000189	0.000181			0.0000189			0.0000189			0.0000189			Расчетный метод
	6386	5	0.0000244	0.000234			0.0000244			0.0000244			0.0000244			Расчетный метод
	6387	2	0.0000132	0.000127			0.0000132			0.0000132			0.0000132			Расчетный метод
	6388	2	1E-12	1E-11			1E-12			1E-12			1E-12			Расчетный метод
	6940	2	0.0000587	0.000563			0.0000587			0.0000587			0.0000587			Расчетный метод
	6941	2	0.0000587	0.000563			0.0000587			0.0000587			0.0000587			Расчетный метод
	6942	2	0.0000587	0.000563			0.0000587			0.0000587			0.0000587			Расчетный метод
	6943	2	0.0000587	0.000563			0.0000587			0.0000587			0.0000587			Расчетный метод
	6944	2	0.00109	0.0104926			0.00109			0.00109			0.00109			Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6949	2	0.0000201	0.000193			0.0000201			0.0000201			0.0000201			Расчетный метод
	6950	2	0.0000201	0.000193			0.0000201			0.0000201			0.0000201			Расчетный метод
	6951	2	0.0000201	0.000193			0.0000201			0.0000201			0.0000201			Расчетный метод
	6952	2	0.0000201	0.000193			0.0000201			0.0000201			0.0000201			Расчетный метод
	6953	2	0.0000576	0.000552			0.0000576			0.0000576			0.0000576			Расчетный метод
	6960	2	0.0000955	0.000916			0.0000955			0.0000955			0.0000955			Расчетный метод
	6961	2	0.0000955	0.000916			0.0000955			0.0000955			0.0000955			Расчетный метод
	6962	2	0.0000955	0.000916			0.0000955			0.0000955			0.0000955			Расчетный метод
	6963	2	0.0000955	0.000916			0.0000955			0.0000955			0.0000955			Расчетный метод
	6964	2	0.000529	0.00507			0.000529			0.000529			0.000529			Расчетный метод
	6970	2	0.0000155	0.000149			0.0000155			0.0000155			0.0000155			Расчетный метод
	6971	2	0.0000155	0.000149			0.0000155			0.0000155			0.0000155			Расчетный метод
	6972	2	0.0000155	0.000149			0.0000155			0.0000155			0.0000155			Расчетный метод
	6973	2	0.0000155	0.000149			0.0000155			0.0000155			0.0000155			Расчетный метод
	6974	2	0.0000415	0.000398			0.0000415			0.0000415			0.0000415			Расчетный метод
	6978	2	0.0000015	0.0000146			0.0000015			0.0000015			0.0000015			Расчетный метод
	6979	2	0.0000015	0.0000146			0.0000015			0.0000015			0.0000015			Расчетный метод
	6980	2	0.0000015	0.0000146		0.024438248	0.0000015		0.024438248	0.0000015		0.024438248	0.0000015		0.024438248	Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0589	10	0.2646731	0.1324955	12.9	4312.097961	0.2646731		4312.097961	0.2646731		4312.097961	0.2646731		4312.097961	Расчетный метод
	6592	2	0.000203	0.00194			0.000203			0.000203			0.000203			Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7050	2	0.1187875	0.493425	5.3			100			100			100		Расчетный метод
	7070	2	0.00556	0.0025	0.2			100			100			100		Расчетный метод
	7071	2	0.18275	0.493425	8.1			100			100			100		Расчетный метод
	7101	2	0.2284375	1.809225	10.2			100			100			100		Расчетный метод
	7572	4.2	0.18275	0.2921076	8.1			100			100			100		Расчетный метод
	7584	4.2	0.18275	0.2921076	8.1			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7594	2	0.1187875	0.493425	5.3			100			100			100		Расчетный метод
	7595	2	0.00556	0.0025	0.2			100			100			100		Расчетный метод
	7596	2	0.18275	0.493425	8.1			100			100			100		Расчетный метод
	7597	2	0.2284375	1.809225	10.2	5149.466575		100			100			100		Расчетный метод
ВСЕГО:			**2.2501825**	**7.247645501**			**0.515261**			**0.515261**			**0.515261**			
В том числе по градациям высот																
	0-10		2.0496905	6.969656001	91.2		0.314769			0.314769			0.314769			
	10-20		0.200492	0.2779895	8.8		0.200492			0.200492			0.200492			
*****Этилбензол (675)(0627)**																
Оборудование для РНР	1043	2	0.00193	0.000163	38.6	43.58294359		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0580	4		1E-11				100			100			100		Расчетный метод
	0581	3		1E-12				100			100			100		Расчетный метод
	0584	4		5E-13				100			100			100		Расчетный метод
	0586	4		1E-11				100			100			100		Расчетный метод
	0587	5.4		1E-12				100			100			100		Расчетный метод
	0588	5.4		2E-14				100			100			100		Расчетный метод
	0646	20	2E-11	6E-11		0.00000751	2E-11		0.00000751	2E-11		0.00000751	2E-11		0.00000751	Расчетный метод
	0647	20		8E-13				100			100			100		Расчетный метод
	0648	20		8E-13				100			100			100		Расчетный метод
	0649	20		8E-13				100			100			100		Расчетный метод
	0650	20		8E-13				100			100			100		Расчетный метод
	0651	20		8E-13				100			100			100		Расчетный метод
	0652	20		8E-13				100			100			100		Расчетный метод
	0884	18.3		1E-11				100			100			100		Расчетный метод
	0885	18.3		1E-12				100			100			100		Расчетный метод
	0886	18.3		1E-11				100			100			100		Расчетный метод
	0887	18.3		1E-12				100			100			100		Расчетный метод
	0888	18.3		1E-11				100			100			100		Расчетный метод
	0889	18.3		1E-12				100			100			100		Расчетный метод
	0890	18.3		1E-11				100			100			100		Расчетный метод
	0891	18.3		1E-12				100			100			100		Расчетный метод
	0892	18.3		1E-11				100			100			100		Расчетный метод
	0893	18.3		1E-12				100			100			100		Расчетный метод
	0894	18.3		1E-11				100			100			100		Расчетный метод
	0895	18.3		1E-12				100			100			100		Расчетный метод
	6580	2	1E-13	1E-12			1E-13			1E-13			1E-13			Расчетный метод
	6581	2	4E-14	3E-13			4E-14			4E-14			4E-14			Расчетный метод
	6582	2	1.1E-12	1.1E-11			1.1E-12			1.1E-12			1.1E-12			Расчетный метод
	6583	2	7E-13	1.1E-11			7E-13			7E-13			7E-13			Расчетный метод
	6584	2	1E-13	1E-12			1E-13			1E-13			1E-13			Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6585	2	6.5E-13	6.4E-12			6.5E-13			6.5E-13			6.5E-13			Расчетный метод
	6586	2	2.2E-12	2.2E-11			2.2E-12			2.2E-12			2.2E-12			Расчетный метод
	6587	2	1.34E-12	1.44E-11			1.34E-12			1.34E-12			1.34E-12			Расчетный метод
	6591	2	1E-13	1E-12			1E-13			1E-13			1E-13			Расчетный метод
	6640	7	1E-13	1E-12			1E-13			1E-13			1E-13			Расчетный метод
	6641	7	1E-13	1E-12			1E-13			1E-13			1E-13			Расчетный метод
	6642	7	1E-13	1E-12			1E-13			1E-13			1E-13			Расчетный метод
	6643	7	1E-13	1E-12			1E-13			1E-13			1E-13			Расчетный метод
	6644	7	1E-13	1E-12			1E-13			1E-13			1E-13			Расчетный метод
	6645	7	1E-13	1E-12			1E-13			1E-13			1E-13			Расчетный метод
	6652	2	1E-13	1E-12			1E-13			1E-13			1E-13			Расчетный метод
	6653	2	1E-13	1E-12			1E-13			1E-13			1E-13			Расчетный метод
	6654	2	1E-13	1E-12			1E-13			1E-13			1E-13			Расчетный метод
	6655	2	1E-13	1E-12			1E-13			1E-13			1E-13			Расчетный метод
	6656	2	1E-13	1E-12			1E-13			1E-13			1E-13			Расчетный метод
	6657	2	1E-13	1E-12			1E-13			1E-13			1E-13			Расчетный метод
	6781	11	5E-14	4E-13			5E-14			5E-14			5E-14			Расчетный метод
	6782	5	1E-13	1E-12		1.08E-09	1E-13		1.08E-09	1E-13		1.08E-09	1E-13		1.08E-09	Расчетный метод
Технологическая зона	0340	9		1E-13				100			100			100		Расчетный метод
	0341	9		1E-13				100			100			100		Расчетный метод
	0342	9		2E-13				100			100			100		Расчетный метод
	0343	9		2E-13				100			100			100		Расчетный метод
	0344	9		1E-13				100			100			100		Расчетный метод
	0345	9		1E-13				100			100			100		Расчетный метод
	0346	9		2E-13				100			100			100		Расчетный метод
	0347	9		2E-13				100			100			100		Расчетный метод
	0362	9		1E-13				100			100			100		Расчетный метод
	0363	9		2E-13				100			100			100		Расчетный метод
	0364	9		1E-13				100			100			100		Расчетный метод
	0365	9		2E-13				100			100			100		Расчетный метод
	0366	9		1E-13				100			100			100		Расчетный метод
	0367	9		2E-13				100			100			100		Расчетный метод
	0368	9		1E-13				100			100			100		Расчетный метод
	0369	9		2E-13				100			100			100		Расчетный метод
	0500	8.5	0.0000308	0.000296	0.6	0.000944	0.0000308		0.000944	0.0000308		0.000944	0.0000308		0.000944	Расчетный метод
	0501	8.5	0.0000308	0.000296	0.6	0.000944	0.0000308		0.000944	0.0000308		0.000944	0.0000308		0.000944	Расчетный метод
	0502	8.5	0.0000308	0.000296	0.6	0.000944	0.0000308		0.000944	0.0000308		0.000944	0.0000308		0.000944	Расчетный метод
	0503	8.5	0.0000308	0.000296	0.6	0.000944	0.0000308		0.000944	0.0000308		0.000944	0.0000308		0.000944	Расчетный метод
	0520	7	4E-12	4E-11		6.13E-11	4E-12		6.13E-11	4E-12		6.13E-11	4E-12		6.13E-11	Расчетный метод
	0521	7	4E-12	4E-11		6.13E-11	4E-12		6.13E-11	4E-12		6.13E-11	4E-12		6.13E-11	Расчетный метод
	0522	7	4E-12	4E-11		6.13E-11	4E-12		6.13E-11	4E-12		6.13E-11	4E-12		6.13E-11	Расчетный метод
	0523	7	4E-12	4E-11		6.13E-11	4E-12		6.13E-11	4E-12		6.13E-11	4E-12		6.13E-11	Расчетный метод
	6200	6	0.000116	0.00111	2.3		0.000116			0.000116			0.000116			Расчетный метод
	6201	6	0.000116	0.00111	2.3		0.000116			0.000116			0.000116			Расчетный метод
	6202	6	0.000116	0.00111	2.3		0.000116			0.000116			0.000116			Расчетный метод
	6220	8	0.000649	0.00623	13		0.000649			0.000649			0.000649			Расчетный метод
	6221	8	0.000649	0.00623	13		0.000649			0.000649			0.000649			Расчетный метод
	6222	8	0.000641	0.00615	12.8		0.000641			0.000641			0.000641			Расчетный метод
	6240	7	0.0000185	0.000178	0.4		0.0000185			0.0000185			0.0000185			Расчетный метод
	6241	7	0.0000185	0.000178	0.4		0.0000185			0.0000185			0.0000185			Расчетный метод
	6260	6	0.0000014	0.0000137			0.0000014			0.0000014			0.0000014			Расчетный метод
	6262	6	0.0000014	0.0000137			0.0000014			0.0000014			0.0000014			Расчетный метод
	6280	8	3E-13	2E-12			3E-13			3E-13			3E-13			Расчетный метод
	6281	10	0.0000055	0.0000529	0.1		0.0000055			0.0000055			0.0000055			Расчетный метод
	6282	8	3E-13	2E-12			3E-13			3E-13			3E-13			Расчетный метод
	6283	10	0.0000055	0.0000529	0.1		0.0000055			0.0000055			0.0000055			Расчетный метод
	6300	8	0.0000003	0.000003			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6301	8	0.0000003	0.000003			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6320	6	0.0000007	0.0000068			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
	6321	6	0.0000007	0.0000068			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
	6340	10	3E-13	3E-12			3E-13			3E-13			3E-13			Расчетный метод
	6341	10	3E-13	3E-12			3E-13			3E-13			3E-13			Расчетный метод
	6360	12	3E-12	3E-11			3E-12			3E-12			3E-12			Расчетный метод
	6361	12	3E-12	3E-11			3E-12			3E-12			3E-12			Расчетный метод
	6440	9	0.0000302	0.00029	0.6		0.0000302			0.0000302			0.0000302			Расчетный метод
	6441	9	0.0000302	0.00029	0.6		0.0000302			0.0000302			0.0000302			Расчетный метод
	6443	3	0.0000849	0.000814	1.7		0.0000849			0.0000849			0.0000849			Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6460	7	1E-13	1E-12			1E-13			1E-13			1E-13			Расчетный метод
	6540	5	0.0000106	0.000102	0.2		0.0000106			0.0000106			0.0000106			Расчетный метод
	6760	2	1E-13	1E-12			1E-13			1E-13			1E-13			Расчетный метод
	6761	2	1E-13	1E-12			1E-13			1E-13			1E-13			Расчетный метод
	6762	2	1E-13	1E-12			1E-13			1E-13			1E-13			Расчетный метод
	6763	2	1E-13	1E-12			1E-13			1E-13			1E-13			Расчетный метод
	6764	2	1E-13	1E-12			1E-13			1E-13			1E-13			Расчетный метод
	6765	2	1E-13	1E-12			1E-13			1E-13			1E-13			Расчетный метод
	6766	2	1E-13	1E-12			1E-13			1E-13			1E-13			Расчетный метод
	6767	2	1E-13	1E-12			1E-13			1E-13			1E-13			Расчетный метод
	6768	2	1E-13	1E-12			1E-13			1E-13			1E-13			Расчетный метод
	6769	2	1E-13	1E-12			1E-13			1E-13			1E-13			Расчетный метод
	6770	2	1E-13	1E-12			1E-13			1E-13			1E-13			Расчетный метод
	6771	2	1E-13	1E-12			1E-13			1E-13			1E-13			Расчетный метод
	6772	2	1E-13	1E-12			1E-13			1E-13			1E-13			Расчетный метод
	6773	2	1E-13	1E-12			1E-13			1E-13			1E-13			Расчетный метод
	6774	2	1E-13	1E-12			1E-13			1E-13			1E-13			Расчетный метод
	6775	2	1E-13	1E-12			1E-13			1E-13			1E-13			Расчетный метод
Складская зона	6403	6	0.0000292	0.00028	0.6		0.0000292			0.0000292			0.0000292			Расчетный метод
	6404	6	0.0000292	0.00028	0.6		0.0000292			0.0000292			0.0000292			Расчетный метод
	6405	6	0.000019	0.000182	0.4	0.00294	0.000019		0.00294	0.000019		0.00294	0.000019		0.00294	Расчетный метод
Система трубопроводов	0960	4		1E-10				100			100			100		Расчетный метод
	0961	4		1E-10				100			100			100		Расчетный метод
	0962	4		1E-10				100			100			100		Расчетный метод
	0963	4		1E-10				100			100			100		Расчетный метод
	0964	3.9		5E-12				100			100			100		Расчетный метод
	0965	4		4E-11				100			100			100		Расчетный метод
	0966	3.9	3E-13	3E-12		0.0000107	3E-13		0.0000107	3E-13		0.0000107	3E-13		0.0000107	Расчетный метод
	0968	2.5		1E-10				100			100			100		Расчетный метод
	0970	10	3E-11	1E-11		0.00000833	3E-11		0.00000833	3E-11		0.00000833	3E-11		0.00000833	Расчетный метод
	6380	5	0.0000014	0.000013			0.0000014			0.0000014			0.0000014			Расчетный метод
	6381	5	3E-13	3E-12			3E-13			3E-13			3E-13			Расчетный метод
	6382	5	3E-13	3E-12			3E-13			3E-13			3E-13			Расчетный метод
	6383	5	0.0000218	0.000209	0.4		0.0000218			0.0000218			0.0000218			Расчетный метод
	6384	5	0.0000098	0.0000939	0.2		0.0000098			0.0000098			0.0000098			Расчетный метод
	6385	5	0.0000043	0.0000413	0.1		0.0000043			0.0000043			0.0000043			Расчетный метод
	6386	5	0.0000005	0.0000048			0.0000005			0.0000005			0.0000005			Расчетный метод
	6387	2	0.00000004	0.0000004			0.00000004			0.00000004			0.00000004			Расчетный метод
	6940	2	0.0000135	0.00013	0.3		0.0000135			0.0000135			0.0000135			Расчетный метод
	6941	2	0.0000135	0.00013	0.3		0.0000135			0.0000135			0.0000135			Расчетный метод
	6942	2	0.0000135	0.00013	0.3		0.0000135			0.0000135			0.0000135			Расчетный метод
	6943	2	0.0000135	0.00013	0.3		0.0000135			0.0000135			0.0000135			Расчетный метод
	6944	2	0.000252	0.00242	5		0.000252			0.000252			0.000252			Расчетный метод
	6949	2	0.0000046	0.0000442	0.1		0.0000046			0.0000046			0.0000046			Расчетный метод
	6950	2	0.0000046	0.0000442	0.1		0.0000046			0.0000046			0.0000046			Расчетный метод
	6951	2	0.0000046	0.0000442	0.1		0.0000046			0.0000046			0.0000046			Расчетный метод
	6952	2	0.0000046	0.0000442	0.1		0.0000046			0.0000046			0.0000046			Расчетный метод
	6953	2	0.0000132	0.000127	0.3		0.0000132			0.0000132			0.0000132			Расчетный метод
	6960	2	2E-13	2E-12			2E-13			2E-13			2E-13			Расчетный метод
	6961	2	2E-13	2E-12			2E-13			2E-13			2E-13			Расчетный метод
	6962	2	2E-13	2E-12			2E-13			2E-13			2E-13			Расчетный метод
	6963	2	2E-13	2E-12			2E-13			2E-13			2E-13			Расчетный метод
	6964	2	1E-12	1E-11			1E-12			1E-12			1E-12			Расчетный метод
	6970	2	0.0000003	0.0000031			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6971	2	0.0000003	0.0000031			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6972	2	0.0000003	0.0000031			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6973	2	0.0000003	0.0000031			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6974	2	0.0000009	0.0000082			0.0000009			0.0000009			0.0000009			Расчетный метод
	6978	2	0.000000005	0.00000004			0.000000005			0.000000005			0.000000005			Расчетный метод
	6979	2	0.000000005	0.00000004			0.000000005			0.000000005			0.000000005			Расчетный метод
	6980	2	0.000000005	0.00000004		0.0000815	0.000000005		0.0000815	0.000000005		0.0000815	0.000000005		0.0000815	Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0589	10	6E-10	3E-10		0.00000978	6E-10		0.00000978	6E-10		0.00000978	6E-10		0.00000978	Расчетный метод
	6592	2	5.3E-13	5.3E-12		8.47E-10	5.3E-13		8.47E-10	5.3E-13		8.47E-10	5.3E-13		8.47E-10	Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.00501**	**0.029644321**			**0.00307**			**0.00307**			**0.00307**			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.00501	0.029644321	100		0.00307			0.00307			0.00307			
	10-20		2.61E-11	1.91E-10			2.61E-11			2.61E-11			2.61E-11			

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
***Бенз/а/пирен (54)(0703)																
в/п "Самал"	0008	2.5	0.0000013	0.0000003	0.2	0.00208		100			100			100		Расчетный метод
	0124	2.2	0.0000015	0.0000002	0.3	0.00259		100			100			100		Расчетный метод
	0130	2	0.0000003	0.000000008	0.1	0.00706		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО в/п "Самал"	0013	7	0.0000059	0.0000002	1.1	0.00242		100			100			100		Расчетный метод
	0077	5	0.0000006	0.00000006	0.1	0.003		100			100			100		Расчетный метод
	0078	5	0.0000006	0.00000006	0.1	0.003		100			100			100		Расчетный метод
	0136	6	0.0000072	0.0000005	1.3	0.00248		100			100			100		Расчетный метод
ж/д станция и автостанция "Болашак"	0041	10	0.0000001	0.00000001		0.00247		100			100			100		Расчетный метод
	0042	7.5	0.0000004	0.0000001	0.1	0.00374		100			100			100		Расчетный метод
КОНН	0114	2	0.0000015	0.00000005	0.3	0.00259		100			100			100		Расчетный метод
	0116	3	0.0000015	0.0000001	0.3	0.00249		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1000	2	0.000000007	3E-10		0.00121		100			100			100		Расчетный метод
	1001	2	0.000000007	3E-10		0.00121		100			100			100		Расчетный метод
	1002	2	0.00000006	0.000000002		0.00185		100			100			100		Расчетный метод
	1003	2	0.00000005	0.000000002		0.00173		100			100			100		Расчетный метод
	1004	2	0.0000004	0.00000005	0.1	0.00192		100			100			100		Расчетный метод
	1005	2	0.00000008	0.000000003		0.00173		100			100			100		Расчетный метод
	1006	2	0.0000002	0.000000007		0.00173		100			100			100		Расчетный метод
	1007	2	0.00000008	0.000000003		0.00172		100			100			100		Расчетный метод
	1008	2	0.00000001	3E-10		0.00172		100			100			100		Расчетный метод
	1009	2	0.00000004	9E-10		0.00246		100			100			100		Расчетный метод
	1010	2	0.00000002	5E-10		0.00246		100			100			100		Расчетный метод
	1011	2	0.00000004	0.000000001		0.00231		100			100			100		Расчетный метод
	1012	2	0.0000001	0.000000003		0.00192		100			100			100		Расчетный метод
	1013	2	0.00000002	6E-10		0.00201		100			100			100		Расчетный метод
	1014	2	0.0000002	0.000000006		0.00192		100			100			100		Расчетный метод
	1015	2	0.00000008	0.000000006		0.00173		100			100			100		Расчетный метод
	1016	2	0.0000004	0.00000003	0.1	0.00164		100			100			100		Расчетный метод
	1017	2	0.0000002	0.000000004		0.00287		100			100			100		Расчетный метод
	1018	2	0.0000002	0.000000008		0.00144		100			100			100		Расчетный метод
	1019	2	0.0000003	0.000000007	0.1	0.00259		100			100			100		Расчетный метод
	1020	2	0.0000003	0.00000001	0.1	0.00168		100			100			100		Расчетный метод
	1021	2	0.0000001	0.000000003		0.00177		100			100			100		Расчетный метод
	1022	2	0.00000004	0.000000001		0.0023		100			100			100		Расчетный метод
	1023	2	0.0000002	0.000000005		0.0023		100			100			100		Расчетный метод
	1024	2	0.0000014	0.0000002	0.3	0.0023		100			100			100		Расчетный метод
	1025	2	0.00000004	0.000000002		0.00205		100			100			100		Расчетный метод
	1026	2	0.0000004	0.000000009	0.1	0.00246		100			100			100		Расчетный метод
	1027	2	0.0000003	0.000000008	0.1	0.00215		100			100			100		Расчетный метод
	1028	2	0.0000002	0.000000004		0.00266		100			100			100		Расчетный метод
	1029	2	0.0000008	0.00000002	0.1	0.00246		100			100			100		Расчетный метод
	1030	2	0.00000006	0.000000002		0.00173		100			100			100		Расчетный метод
	1031	2	0.0000004	0.00000001	0.1	0.00216		100			100			100		Расчетный метод
	1032	2	0.0000021	0.00000006	0.4	0.00211		100			100			100		Расчетный метод
	1045	2	0.0000001	0.000000006		0.00251		100			100			100		Расчетный метод
	1046	2	0.0000001	0.000000003		0.00192		100			100			100		Расчетный метод
	1047	2	0.00000004	0.000000001		0.00188		100			100			100		Расчетный метод
	1048	2	0.0000005	0.00000001	0.1	0.00202		100			100			100		Расчетный метод
	1049	2	0.0000004	0.000000009	0.1	0.00246		100			100			100		Расчетный метод
	1055	2	0.0000003	0.000000008	0.1	0.00288		100			100			100		Расчетный метод
	1060	2	0.00000004	0.000000001		0.0023		100			100			100		Расчетный метод
	1061	2	0.00000002	7E-10		0.00173		100			100			100		Расчетный метод
	1062	2	0.00000006	0.00000007		0.00157		100			100			100		Расчетный метод
	1063	2	0.000009	0.0000002	1.6	0.00301		100			100			100		Расчетный метод
	1064	4	0.0000125	0.0000003	2.2	0.00251		100			100			100		Расчетный метод
	1066	2	0.00000007	0.000000001		0.00289		100			100			100		Расчетный метод
	1067	2	0.0000002	0.000000004		0.00266		100			100			100		Расчетный метод
	1068	2	0.00000008	0.000000003		0.00157		100			100			100		Расчетный метод
ж/д ст. Карабатан	0621	6	0.0000001	0.00000001		0.00247		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0170	2	0.0000009	0.00000006	0.2	0.00344		100			100			100		Расчетный метод
	0173	2	0.0000001	4E-10		0.00271		100			100			100		Расчетный метод
	0174	10	0.00000007	0.000000006		0.000493		100			100			100		Расчетный метод
	0175	2.5	0.0000009	0.00000001	0.2	0.012525047		100			100			100		Расчетный метод
	0176	10	0.00000007	0.000000006		0.000493		100			100			100		Расчетный метод
	0177	10	0.00000007	0.000000006		0.000493		100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	0178	10	0.00000007	0.000000006		0.000493		100			100			100		Расчетный метод
	0179	2	0.00000003	0.000000008		0.00259		100			100			100		Расчетный метод
	0180	2	0.00000007	2E-10		0.00336		100			100			100		Расчетный метод
	0181	2	0.00000007	0.00000001		0.00336		100			100			100		Расчетный метод
	0182	15	0.0000032	0.00000008	0.6	0.00552		100			100			100		Расчетный метод
	0183	15	0.0000032	0.00000008	0.6	0.00552		100			100			100		Расчетный метод
	0187	2	0.0000001	0.00000002		0.00255		100			100			100		Расчетный метод
	0188	2	0.0000002	0.00000001		0.00863		100			100			100		Расчетный метод
	0189	2	0.0000002	0.00000001		0.00863		100			100			100		Расчетный метод
	0190	2	0.0000003	0.00000003	0.1	0.00656		100			100			100		Расчетный метод
	0191	10	0.00000003	0.000000008		0.00259		100			100			100		Расчетный метод
	0192	2	0.0000004	0.0000003	0.1	0.00345		100			100			100		Расчетный метод
	0193	2	0.00000002	0.000000002		0.00746		100			100			100		Расчетный метод
	0194	2	0.00000002	0.000000001		0.00981		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0603	5	0.0000021	0.00000007	0.4	0.00242		100			100			100		Расчетный метод
	0662	12.5	0.0000196	0.0000007	3.5	0.00265		100			100			100		Расчетный метод
	0663	12.5	0.0000196	0.0000007	3.5	0.00265		100			100			100		Расчетный метод
	0664	12.5	0.0000196	0.0000007	3.5	0.00265		100			100			100		Расчетный метод
	0801	2	0.00000004	5E-10		0.00353		100			100			100		Расчетный метод
	0880	40	0.000002	0.0000192	0.4	0.0000205	0.000002		0.0000205	0.000002		0.0000205	0.000002		0.0000205	Расчетный метод
	0881	40	0.000002	0.0000192	0.4	0.0000205	0.000002		0.0000205	0.000002		0.0000205	0.000002		0.0000205	Расчетный метод
	0882	40	0.000002	0.0000192	0.4	0.0000205	0.000002		0.0000205	0.000002		0.0000205	0.000002		0.0000205	Расчетный метод
	0920	12	0.0000024	0.0000004	0.4	0.00233		100			100			100		Расчетный метод
	0921	12	0.0000024	0.0000004	0.4	0.00233		100			100			100		Расчетный метод
	0926	12	0.0000002	0.000000009		0.00686		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0660	13.4	0.0000098	0.0000005	1.8	0.00242		100			100			100		Расчетный метод
	0661	13.4	0.0000098	0.0000005	1.8	0.00242		100			100			100		Расчетный метод
	0672	5	0.0000031	0.0000001	0.6	0.00249		100			100			100		Расчетный метод
	0673	5	0.0000031	0.0000001	0.6	0.00249		100			100			100		Расчетный метод
	0924	5	0.0000009	0.000000008	0.2	0.00259		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	0016	2	0.0000002	0.0000003		0.00173		100			100			100		Расчетный метод
	0046	4	0.0000003	0.00000004	0.1	0.00236		100			100			100		Расчетный метод
	0048	3.5	0.0000012	0.0000011	0.2	0.00207		100			100			100		Расчетный метод
	0050	3.5	0.0000005	0.0000001	0.1	0.00261		100			100			100		Расчетный метод
	0085	2	0.00000007	0.00000001		0.00161		100			100			100		Расчетный метод
	0101	2	0.0000002	0.000001		0.00172		100			100			100		Расчетный метод
	2302	2	0.0000003	0.0000001	0.1	0.00221		100			100			100		Расчетный метод
	2303	2.5	0.0000011	0.0000003	0.2	0.00248		100			100			100		Расчетный метод
	2313	2	0.000003	0.0000002	0.5	0.00301		100			100			100		Расчетный метод
	2314	4	0.00002	0.000002	3.6	0.00251		100			100			100		Расчетный метод
	2315	10	0.0000116	0.0000012	2.1	0.00249		100			100			100		Расчетный метод
	2324	2	0.0000002	0.0000001		0.00338		100			100			100		Расчетный метод
	2325	2	0.0000001	0.00000003		0.00171		100			100			100		Расчетный метод
	2326	2	0.00000008	0.00000002		0.00248		100			100			100		Расчетный метод
	2327	2	0.00000002	0.000000002		0.00434		100			100			100		Расчетный метод
	2328	2	0.0000002	0.0000001		0.00189		100			100			100		Расчетный метод
	2329	2	0.0000007	0.0000002	0.1	0.00224		100			100			100		Расчетный метод
	2330	2	0.0000017	0.0000006	0.3	0.00215		100			100			100		Расчетный метод
	2519	2	0.0000294	0.0000029	5.3	0.00301		100			100			100		Расчетный метод
	2520	4	0.00018	0.0000214	32.6	0.00251		100			100			100		Расчетный метод
	2521	10	0.000058	0.0000069	10.4	0.00249		100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	2563	2	0.000006	0.0000031	1.1	0.00543		100			100			100		Расчетный метод
	2564	4	0.0000375	0.0000119	6.7	0.00866		100			100			100		Расчетный метод
	2565	10	0.000029	0.0000276	5.2	0.0029		100			100			100		Расчетный метод
	2586	10	0.0000125	0.0000031	2.2	0.011112214		100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.000556**	**0.000149**			**0.000006**			**0.000006**			**0.000006**			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.00046	0.0000878	82.7											
	10-20		0.0000898	0.00000407	16.1											
	30-50		0.000006	0.0000576	1.2		0.000006			0.000006			0.000006			
*****Бутиловый спирт (102)(1042)**																
Предзаводская зона	6080	2	0.02125	0.00459	12.8			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7050	2	0.01105	0.0459	6.7			100			100			100		Расчетный метод
	7070	2	0.00556	0.0025	3.4			100			100			100		Расчетный метод
	7071	2	0.017	0.0459	10.3			100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7101	2	0.02125	0.1683	12.9			100			100			100		Расчетный метод
	7572	4.2	0.017	0.0271728	10.3			100			100			100		Расчетный метод
	7584	4.2	0.017	0.0271728	10.3			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7594	2	0.01105	0.0459	6.7			100			100			100		Расчетный метод
	7595	2	0.00556	0.0025	3.4			100			100			100		Расчетный метод
	7596	2	0.017	0.0459	10.3			100			100			100		Расчетный метод
	7597	2	0.02125	0.1683	12.9	8.298744786		100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.1649612**	**0.5841356**												
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.1649612	0.5841356	100											
***Метанол (338)(1052)																
КОНН	0782	8.4	0.0024	0.0147399	0.3	0.938675904	0.0024		0.938675904	0.0024		0.938675904	0.0024		0.938675904	Расчетный метод
	0788	9.1	0.1863645	0.1193378	23.2	20479.61538	0.1863645		20479.61538	0.1863645		20479.61538	0.1863645		20479.61538	Расчетный метод
	0789	9.3	0.1863645	0.1193378	23	20479.61538	0.1863645		20479.61538	0.1863645		20479.61538	0.1863645		20479.61538	Расчетный метод
	0790	9.3	0.1863645	0.1193378	23	20479.61538	0.1863645		20479.61538	0.1863645		20479.61538	0.1863645		20479.61538	Расчетный метод
	0791	9.4	0.1863645	0.1193378	23	20479.61538	0.1863645		20479.61538	0.1863645		20479.61538	0.1863645		20479.61538	Расчетный метод
	6784	2	0.0000002	0.0000012			0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
	6785	5	0.0000026	0.0000247		0.00195	0.0000026		0.00195	0.0000026		0.00195	0.0000026		0.00195	Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0804	5	0.000448	0.00274	0.1	0.335514198	0.000448		0.335514198	0.000448		0.335514198	0.000448		0.335514198	Расчетный метод
	6780	15	0.00611	0.0586445	0.8		0.00611			0.00611			0.00611			Расчетный метод
	6781	11	0.00329	0.0315463	0.4		0.00329			0.00329			0.00329			Расчетный метод
	6782	5	0.0000084	0.0000808			0.0000084			0.0000084			0.0000084			Расчетный метод
	6788	5	0.00329	0.0315463	0.4		0.00329			0.00329			0.00329			Расчетный метод
	6801	16	0.000409	0.0025	0.1		0.000409			0.000409			0.000409			Расчетный метод
	6802	2	0.0000072	0.000044			0.0000072			0.0000072			0.0000072			Расчетный метод
	6803	2	0.0000072	0.000044			0.0000072			0.0000072			0.0000072			Расчетный метод
Технологическая зона	6783	5	0.0157161	0.1507238	1.9		0.0157161			0.0157161			0.0157161			Расчетный метод
	6786	5	0.0157161	0.1507238	1.9		0.0157161			0.0157161			0.0157161			Расчетный метод
	6787	5	0.0157161	0.1507238	1.9	33.72113873	0.0157161		33.72113873	0.0157161		33.72113873	0.0157161		33.72113873	Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.8085861**	**1.0714414**			**0.8085861**			**0.8085861**			**0.8085861**			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.7987727	0.9787457	98.7		0.7987727			0.7987727			0.7987727			
	10-20		0.00981	0.0926957	1.3		0.00981			0.00981			0.00981			
***Этиловый спирт (667)(1061)																
Производственная лаборатория	0154	8.5	0.01336	0.00222	12.6	28.66578944	0.01336		28.66578944	0.01336		28.66578944	0.01336		28.66578944	Расчетный метод
	0155	8.5	0.02171	0.00143	20.4	46.58190784	0.02171		46.58190784	0.02171		46.58190784	0.02171		46.58190784	Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7070	2	0.0355556	0.016	33.5			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7595	2	0.0355556	0.016	33.5	82051.38462		100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.1061812**	**0.0356493**			**0.03507**			**0.03507**			**0.03507**			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.1061812	0.0356493	100		0.03507			0.03507			0.03507			
***Этиленгликоль (1444*)(1078)																
ЗИО УКПНиГ	0560	4.6	0.00876	0.000577	3.7	20223	0.00876		20223	0.00876		20223	0.00876		20223	Расчетный метод
	0561	12	0.00377	0.0000756	1.6	1550.271535	0.00377		1550.271535	0.00377		1550.271535	0.00377		1550.271535	Расчетный метод
	0562	2	0.0350531	0.0000344	15.4	22061.39161	0.0350531		22061.39161	0.0350531		22061.39161	0.0350531		22061.39161	Расчетный метод
	0563	2	0.0350531	0.0000344	14.8	22061.39161	0.0350531		22061.39161	0.0350531		22061.39161	0.0350531		22061.39161	Расчетный метод
	0564	2	0.001	0.0000084	0.4	1592.60989	0.001		1592.60989	0.001		1592.60989	0.001		1592.60989	Расчетный метод
	0565	2	0.001	0.0000084	0.4	1592.60989	0.001		1592.60989	0.001		1592.60989	0.001		1592.60989	Расчетный метод
	0903	12	0.00864	0.000704	3.6	28714.8956	0.00864		28714.8956	0.00864		28714.8956	0.00864		28714.8956	Расчетный метод
	0905	2	0.00379	0.000252	1.6	26208.69231	0.00379		26208.69231	0.00379		26208.69231	0.00379		26208.69231	Расчетный метод
	6560	2	0.00178	0.0170882	0.7		0.00178			0.00178			0.00178			Расчетный метод
	6561	2	0.00103	0.0099	0.4		0.00103			0.00103			0.00103			Расчетный метод
	6562	2	0.00103	0.0099	0.4		0.00103			0.00103			0.00103			Расчетный метод
	6563	2	0.00103	0.0099	0.4		0.00103			0.00103			0.00103			Расчетный метод
	6564	2	0.00103	0.0099	0.4		0.00103			0.00103			0.00103			Расчетный метод
	6565	2	0.00103	0.0099	0.4		0.00103			0.00103			0.00103			Расчетный метод
	6566	2	0.00103	0.0099	0.4		0.00103			0.00103			0.00103			Расчетный метод
	6567	2	0.0160917	0.1543255	6.8		0.0160917			0.0160917			0.0160917			Расчетный метод
	6568	5	0.0112642	0.1080279	4.7		0.0112642			0.0112642			0.0112642			Расчетный метод
	6570	2	0.00103	0.0099	0.4		0.00103			0.00103			0.00103			Расчетный метод
	6571	2	0.00103	0.0099	0.4		0.00103			0.00103			0.00103			Расчетный метод
	6572	2	0.00103	0.0099	0.4		0.00103			0.00103			0.00103			Расчетный метод
	6573	2	0.00103	0.0099	0.4		0.00103			0.00103			0.00103			Расчетный метод
	6574	5	0.0112642	0.1080279	4.7		0.0112642			0.0112642			0.0112642			Расчетный метод
	6575	5	0.0112642	0.1080279	4.7		0.0112642			0.0112642			0.0112642			Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6669	2	0.0225283	0.2160557	9.5		0.0225283			0.0225283			0.0225283			Расчетный метод
	6671	2	0.0225283	0.2160557	9.5		0.0225283			0.0225283			0.0225283			Расчетный метод
	6673	2	0.0225283	0.2160557	9.5		0.0225283			0.0225283			0.0225283			Расчетный метод
	6900	2	0.00103	0.0099	0.4		0.00103			0.00103			0.00103			Расчетный метод
	6901	2	0.00103	0.0099	0.4		0.00103			0.00103			0.00103			Расчетный метод
	6902	2	0.00103	0.0099	0.4		0.00103			0.00103			0.00103			Расчетный метод
	6903	2	0.00103	0.0099	0.4		0.00103			0.00103			0.00103			Расчетный метод
	6904	2	0.00482	0.000152	2		0.00482			0.00482			0.00482			Расчетный метод
	6905	2	0.00103	0.0099	0.4		0.00103			0.00103			0.00103			Расчетный метод
	6906	2	0.00103	0.0099	0.4		0.00103			0.00103			0.00103			Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.2376438**	**1.3038979**			**0.2376438**			**0.2376438**			**0.2376438**			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.2252355	1.3031179	94.8		0.2252355			0.2252355			0.2252355			
	10-20		0.0124083	0.00078	5.2		0.0124083			0.0124083			0.0124083			
*****Этилцеллозольв (1497*)(1119)**																
Оборудование для ВР и обучение персонала	7070	2	0.00889	0.004	50			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7595	2	0.00889	0.004	50			100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.0177778**	**0.008**												
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.0177778	0.008	100											
*****Триэтиленгликоль (1290*)(1129)**																
Технологическая зона	6200	6	0.0000025	0.000024	2.9		0.0000025			0.0000025			0.0000025			Расчетный метод
	6201	6	0.0000025	0.000024	2.9		0.0000025			0.0000025			0.0000025			Расчетный метод
	6202	6	0.0000025	0.000024	2.9		0.0000025			0.0000025			0.0000025			Расчетный метод
	6220	8	0.0000002	0.0000016	0.2		0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
	6221	8	0.0000002	0.0000016	0.2		0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
	6222	8	0.0000002	0.0000016	0.2		0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
	6300	8	0.00000004	0.0000004			0.00000004			0.00000004			0.00000004			Расчетный метод
	6301	8	0.00000004	0.0000004			0.00000004			0.00000004			0.00000004			Расчетный метод
	6440	9	0.0000156	0.00015	18.1		0.0000156			0.0000156			0.0000156			Расчетный метод
	6441	9	0.0000156	0.00015	18.1		0.0000156			0.0000156			0.0000156			Расчетный метод
	6443	3	0.0000446	0.000428	52		0.0000446			0.0000446			0.0000446			Расчетный метод
	6540	5	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
Система трубопроводов	6380	5	0.0000007	0.000007	0.8		0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
	6385	5	0.00000003	0.0000003			0.00000003			0.00000003			0.00000003			Расчетный метод
	6386	5	0.0000003	0.0000026	0.3		0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6387	2	0.00000001	0.0000001			0.00000001			0.00000001			0.00000001			Расчетный метод
	6970	2	0.0000002	0.0000017	0.2		0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
	6971	2	0.0000002	0.0000017	0.2		0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
	6972	2	0.0000002	0.0000017	0.2		0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
	6973	2	0.0000002	0.0000017	0.2		0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
	6974	2	0.0000005	0.0000045	0.6		0.0000005			0.0000005			0.0000005			Расчетный метод
	6978	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	6979	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	6980	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.0000863**	**0.000827**			**0.0000863**			**0.0000863**			**0.0000863**			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.0000863	0.000827	100		0.0000863			0.0000863			0.0000863			
*****Бутилацетат (110)(1210)**																
в/п "Самал"	6010	2	0.1111425	0.0444125	6.9	3.99074433		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0171	5.5	0.074095	0.0160045	4.6	2.66049622		100			100			100		Расчетный метод
	6080	2	0.1753125	0.0378675	10.9			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7050	2	0.0911625	0.378675	5.7			100			100			100		Расчетный метод
	7071	2	0.14025	0.378675	8.8			100			100			100		Расчетный метод
	7101	2	0.1753125	1.388475	10.9			100			100			100		Расчетный метод
	7572	4.2	0.214345	0.342609	13.4			100			100			100		Расчетный метод
	7584	4.2	0.214345	0.342609	13.4			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7594	2	0.0911625	0.378675	5.7			100			100			100		Расчетный метод
	7596	2	0.14025	0.378675	8.8			100			100			100		Расчетный метод
	7597	2	0.1753125	1.388475	10.9			100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		**1.60269**	**5.0751525**												
В том числе по градациям высот																
	0-10		1.60269	5.0751525	100											
*****Этилацетат (674)(1240)**																
Предзаводская зона	6080	2	0.085	0.01836	14			100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Оборудование для ВР и обучение персонала	7050	2	0.0442	0.1836	7.2			100			100			100		Расчетный метод
	7071	2	0.068	0.1836	11			100			100			100		Расчетный метод
	7101	2	0.085	0.6732	13.8			100			100			100		Расчетный метод
	7572	4.2	0.068	0.1086912	11			100			100			100		Расчетный метод
	7584	4.2	0.068	0.1086912	11			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7594	2	0.0442	0.1836	7.2			100			100			100		Расчетный метод
	7596	2	0.068	0.1836	11			100			100			100		Расчетный метод
	7597	2	0.085	0.6732	13.8			100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.6154**	**2.3165424**												
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.6154	2.3165424	100											
*****Линалоола ацетат (413*)(1281)**																
ЗИО УКПНиГ	6830	3	0.8462396	5.4102773	100	1352.936939		100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.8462396**	**5.4102773**												
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.8462396	5.4102773	100											
*****Формальдегид (609)(1325)**																
в/п "Самал"	0008	2.5	0.0133333	0.00247	0.2	21.31679266		100			100			100		Расчетный метод
	0124	2.2	0.0146667	0.00157	0.3	25.29966724		100			100			100		Расчетный метод
	0130	2	0.00277	0.0000768		65.07277536		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО в/п "Самал"	0013	7	0.0683333	0.00179	1.2	28.07869975		100			100			100		Расчетный метод
	0077	5	0.00615	0.000529	0.1	30.73381109		100			100			100		Расчетный метод
	0078	5	0.00615	0.000529	0.1	30.73381109		100			100			100		Расчетный метод
	0136	6	0.0833333	0.00509	1.4	28.72310244		100			100			100		Расчетный метод
ж/д станция и автостанция "Болашак"	0041	10	0.00146	0.000145		35.98601899		100			100			100		Расчетный метод
	0042	7.5	0.0035	0.000959	0.1	32.74461149		100			100			100		Расчетный метод
КОНН	0114	2	0.0146667	0.000435	0.3	25.29966724		100			100			100		Расчетный метод
	0116	3	0.0149333	0.00135	0.3	24.79848863		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1000	2	0.0000833	0.0000037		14.41880342		100			100			100		Расчетный метод
	1001	2	0.0000833	0.0000037		14.41880342		100			100			100		Расчетный метод
	1002	2	0.000766	0.0000206		23.62859957		100			100			100		Расчетный метод
	1003	2	0.000584	0.0000183		20.14749918		100			100			100		Расчетный метод
	1004	2	0.00465	0.000517	0.1	22.29101192		100			100			100		Расчетный метод
	1005	2	0.00103	0.0000376		22.29101192		100			100			100		Расчетный метод
	1006	2	0.00283	0.0000732		24.46358726		100			100			100		Расчетный метод
	1007	2	0.00133	0.0000293		28.73752448		100			100			100		Расчетный метод
	1008	2	0.000167	0.0000037		28.66754674		100			100			100		Расчетный метод
	1009	2	0.000383	0.0000102		23.61344237		100			100			100		Расчетный метод
	1010	2	0.000192	0.0000051		23.61344237		100			100			100		Расчетный метод
	1011	2	0.000408	0.0000109		23.56398286		100			100			100		Расчетный метод
	1012	2	0.00123	0.0000328		23.54688273		100			100			100		Расчетный метод
	1013	2	0.000208	0.0000063		20.97534785		100			100			100		Расчетный метод
	1014	2	0.00233	0.000066		22.36194135		100			100			100		Расчетный метод
	1015	2	0.00108	0.0000689		23.36070444		100			100			100		Расчетный метод
	1016	2	0.00595	0.000285	0.1	24.45799202		100			100			100		Расчетный метод
	1017	2	0.00175	0.0000439		25.1500003		100			100			100		Расчетный метод
	1018	2	0.00176	0.0000878		12.67492312		100			100			100		Расчетный метод
	1019	2	0.00308	0.0000732	0.1	26.63904774		100			100			100		Расчетный метод
	1020	2	0.004	0.000113	0.1	22.44365804		100			100			100		Расчетный метод
	1021	2	0.00126	0.0000356		22.36307104		100			100			100		Расчетный метод
	1022	2	0.0005	0.000011		28.72398751		100			100			100		Расчетный метод
	1023	2	0.0025	0.0000549		28.72398751		100			100			100		Расчетный метод
	1024	2	0.0151875	0.00206	0.3	24.94687134		100			100			100		Расчетный метод
	1025	2	0.000438	0.00002		22.36783487		100			100			100		Расчетный метод
	1026	2	0.00452	0.000102	0.1	27.83172342		100			100			100		Расчетный метод
	1027	2	0.00366	0.0000877	0.1	26.30681605		100			100			100		Расчетный метод
	1028	2	0.002	0.0000475		26.64571473		100			100			100		Расчетный метод
	1029	2	0.00833	0.000205	0.1	25.66191158		100			100			100		Расчетный метод
	1030	2	0.00085	0.000022		24.4742236		100			100			100		Расчетный метод
	1031	2	0.00443	0.000117	0.1	23.90160319		100			100			100		Расчетный метод
	1032	2	0.0200669	0.000522	0.3	20.19924276		100			100			100		Расчетный метод
	1045	2	0.00105	0.0000675		26.30812896		100			100			100		Расчетный метод
	1046	2	0.00117	0.0000352		22.35385092		100			100			100		Расчетный метод
	1047	2	0.000483	0.0000133		22.77959407		100			100			100		Расчетный метод
	1048	2	0.00613	0.000156	0.1	24.75000587		100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1049	2	0.00422	0.000102	0.1	25.98194407		100			100			100		Расчетный метод
	1055	2	0.00304	0.0000904	0.1	29.12515616		100			100			100		Расчетный метод
	1060	2	0.0004	0.0000109		23.02914477		100			100			100		Расчетный метод
	1061	2	0.000292	0.0000073		25.15502738		100			100			100		Расчетный метод
	1062	2	0.00085	0.000764		22.2854858		100			100			100		Расчетный метод
	1063	2	0.091875	0.00189	1.6	30.69475308		100			100			100		Расчетный метод
	1064	4	0.1225	0.00263	2.1	24.55574051		100			100			100		Расчетный метод
	1066	2	0.000771	0.0000153		31.79672041		100			100			100		Расчетный метод
	1067	2	0.00168	0.0000475		22.36681131		100			100			100		Расчетный метод
	1068	2	0.00113	0.0000322		22.27997096		100			100			100		Расчетный метод
ж/д ст. Карабатан	0621	6	0.00146	0.000129		35.98601899		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0170	2	0.00867	0.000587	0.2	33.17310194		100			100			100		Расчетный метод
	0173	2	0.0011	0.0000048		29.83192092		100			100			100		Расчетный метод
	0174	10	0.000708	0.0000681		4.988863422		100			100			100		Расчетный метод
	0175	2.5	0.009	0.000131	0.2	125.2504721		100			100			100		Расчетный метод
	0176	10	0.000708	0.0000681		4.988863422		100			100			100		Расчетный метод
	0177	10	0.000708	0.0000681		4.988863422		100			100			100		Расчетный метод
	0178	10	0.000708	0.0000681		4.988863422		100			100			100		Расчетный метод
	0179	2	0.000333	0.0000925		28.75229982		100			100			100		Расчетный метод
	0180	2	0.000858	0.0000016		41.17898949		100			100			100		Расчетный метод
	0181	2	0.000858	0.000135		41.17898949		100			100			100		Расчетный метод
	0182	15	0.0366667	0.000822	0.6	63.24908186		100			100			100		Расчетный метод
	0183	15	0.0366667	0.000822	0.6	63.24908186		100			100			100		Расчетный метод
	0187	2	0.00131	0.000255		33.48710538		100			100			100		Расчетный метод
	0188	2	0.00179	0.000151		77.28097147		100			100			100		Расчетный метод
	0189	2	0.00179	0.000151		77.28097147		100			100			100		Расчетный метод
	0190	2	0.00287	0.000248		62.64050883		100			100			100		Расчетный метод
	0191	10	0.000333	0.0000925		28.75229982		100			100			100		Расчетный метод
	0192	2	0.00433	0.00313	0.1	37.38144038		100			100			100		Расчетный метод
	0193	2	0.000283	0.0000174		105.6729608		100			100			100		Расчетный метод
	0194	2	0.000192	0.000013		94.01648352		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0603	5	0.0213333	0.000653	0.4	24.55567186		100			100			100		Расчетный метод
	0662	12.5	0.2258333	0.00759	3.9	30.54445303		100			100			100		Расчетный метод
	0663	12.5	0.2258333	0.00759	3.9	30.54445303		100			100			100		Расчетный метод
	0664	12.5	0.2258333	0.00759	3.9	30.54445303		100			100			100		Расчетный метод
	0801	2	0.000413	0.0000051		36.41483516		100			100			100		Расчетный метод
	0920	12	0.0236	0.00359	0.4	22.87350288		100			100			100		Расчетный метод
	0921	12	0.0236	0.00359	0.4	22.87350288		100			100			100		Расчетный метод
	0926	12	0.0025	0.000094		85.71632355		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0660	13.4	0.1129167	0.00492	2	27.82928411		100			100			100		Расчетный метод
	0661	13.4	0.1129167	0.00492	2	27.82928411		100			100			100		Расчетный метод
	0672	5	0.035875	0.00147	0.6	28.85546105		100			100			100		Расчетный метод
	0673	5	0.035875	0.00147	0.6	28.85546105		100			100			100		Расчетный метод
	0924	5	0.00907	0.000072	0.2	26.08992894		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	0016	2	0.00204	0.00298		17.63838512		100			100			100		Расчетный метод
	0046	4	0.00333	0.000337	0.1	26.22623455		100			100			100		Расчетный метод
	0048	3.5	0.0117334	0.0100622	0.2	20.28075266		100			100			100		Расчетный метод
	0050	3.5	0.0051	0.00135	0.1	26.6454792		100			100			100		Расчетный метод
	0085	2	0.000767	0.0000947		17.6411052		100			100			100		Расчетный метод
	0101	2	0.002	0.0108375		17.24748713		100			100			100		Расчетный метод
	2302	2	0.00293	0.00103	0.1	21.59091131		100			100			100		Расчетный метод
	2303	2.5	0.0109333	0.00287	0.2	24.67634488		100			100			100		Расчетный метод
	2313	2	0.030625	0.0027	0.5	30.69514031		100			100			100		Расчетный метод
	2314	4	0.196	0.018	3.4	24.55564758		100			100			100		Расчетный метод
	2315	10	0.1333334	0.0126	2.3	28.59220483		100			100			100		Расчетный метод
	2324	2	0.00183	0.000799		31.00566994		100			100			100		Расчетный метод
	2325	2	0.00158	0.000315		26.99775952		100			100			100		Расчетный метод
	2326	2	0.000871	0.000175		27.00450369		100			100			100		Расчетный метод
	2327	2	0.000192	0.0000251		41.61385336		100			100			100		Расчетный метод
	2328	2	0.00254	0.000716		23.9911727		100			100			100		Расчетный метод
	2329	2	0.00667	0.00204	0.1	21.31566574		100			100			100		Расчетный метод
	2330	2	0.0170667	0.00513	0.3	21.59204274		100			100			100		Расчетный метод
	2519	2	0.300125	0.031752	5.2	30.69459504		100			100			100		Расчетный метод
	2520	4	1.764	0.1944	31.2	24.55567339		100			100			100		Расчетный метод
	2521	10	0.666667	0.0756	11.5	28.59225113		100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	2563	2	0.06125	0.0333036	1.1	55.41336333		100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2564	4	0.3675	0.1078583	6.4	84.90453985		100			100			100		Расчетный метод
	2565	10	0.3333335	0.3013219	5.8	33.30696011		100			100			100		Расчетный метод
	2586	10	0.1225	0.028217	2.1	108.8996935		100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		**5.7743886**	**0.9207033**												
В том числе по градациям высот																
	0-10		4.7480219	0.8791809	82.3											
	10-20		1.0263667	0.0415224	17.7											
*****2-Гексилцинналь (236*)(1327)**																
ЗИО УКПНиГ	6830	3	0.08866678	0.5668998	100			100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.08866678**	**0.5668998**												
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.08866678	0.5668998	100											
*****Ацетон (470)(1401)**																
в/п "Самал"	6010	2	0.0569608	0.0227615	16.7	122.2175374		100			100			100		Расчетный метод
Производственная лаборатория	0153	8.5	0.00446	0.0169199	1.3	9.567421791	0.00446		9.567421791	0.00446		9.567421791	0.00446		9.567421791	Расчетный метод
	0154	8.5	0.0051	0.00453	1.5	10.93419633	0.0051		10.93419633	0.0051		10.93419633	0.0051		10.93419633	Расчетный метод
	0155	8.5	0.00828	0.00097	2.4	17.76806904	0.00828		17.76806904	0.00828		17.76806904	0.00828		17.76806904	Расчетный метод
Предзаводская зона	0171	5.5	0.0379739	0.0082	11.1	1.363511943		100			100			100		Расчетный метод
	6080	2	0.02125	0.00459	6.2			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7050	2	0.01105	0.0459	3.2			100			100			100		Расчетный метод
	7071	2	0.017	0.0459	5			100			100			100		Расчетный метод
	7101	2	0.02125	0.1683	6.2			100			100			100		Расчетный метод
	7572	4.2	0.0549739	0.0878703	16			100			100			100		Расчетный метод
	7584	4.2	0.0549739	0.0878703	16			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7594	2	0.01105	0.0459	3.2			100			100			100		Расчетный метод
	7596	2	0.017	0.0459	5			100			100			100		Расчетный метод
	7597	2	0.02125	0.1683	6.2	45.5949121		100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.3425685**	**0.7539147**			**0.017836**			**0.017836**			**0.017836**			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.3425685	0.7539147	100		0.017836			0.017836			0.017836			
*****Уксусная кислота (586)(1555)**																
Производственная лаборатория	0155	8.5	0.0025	0.0000164	100	5.355524734	0.0025		5.355524734	0.0025		5.355524734	0.0025		5.355524734	Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.0025**	**0.0000164**			**0.0025**			**0.0025**			**0.0025**			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.0025	0.0000164	100		0.0025			0.0025			0.0025			
*****Бутилмеркаптан (103)(1702)**																
ЗИО УКПНиГ	0580	4		0.0000402				100			100			100		Расчетный метод
	0581	3		0.0000039				100			100			100		Расчетный метод
	0583	3	0.00000004	0.0000004		1.455433455	0.00000004		1.455433455	0.00000004		1.455433455	0.00000004		1.455433455	Расчетный метод
	0584	4		0.0000021				100			100			100		Расчетный метод
	0586	4		0.0000402				100			100			100		Расчетный метод
	0587	5.4		0.0000047				100			100			100		Расчетный метод
	0588	5.4		0.00000007				100			100			100		Расчетный метод
	0646	20	0.000108	0.00028	0.1	40.50068376	0.000108		40.50068376	0.000108		40.50068376	0.000108		40.50068376	Расчетный метод
	0647	20		0.0000036				100			100			100		Расчетный метод
	0648	20		0.0000036				100			100			100		Расчетный метод
	0649	20		0.0000036				100			100			100		Расчетный метод
	0650	20		0.0000036				100			100			100		Расчетный метод
	0651	20		0.0000036				100			100			100		Расчетный метод
	0652	20		0.0000036				100			100			100		Расчетный метод
	0884	18.3		0.0000388				100			100			100		Расчетный метод
	0885	18.3		0.0000024				100			100			100		Расчетный метод
	0886	18.3		0.0000388				100			100			100		Расчетный метод
	0887	18.3		0.0000024				100			100			100		Расчетный метод
	0888	18.3		0.0000388				100			100			100		Расчетный метод
	0889	18.3		0.0000024				100			100			100		Расчетный метод
	0890	18.3		0.0000388				100			100			100		Расчетный метод
	0891	18.3		0.0000024				100			100			100		Расчетный метод
	0892	18.3		0.0000388				100			100			100		Расчетный метод
	0893	18.3		0.0000024				100			100			100		Расчетный метод
	0894	18.3		0.0000388				100			100			100		Расчетный метод
	0895	18.3		0.0000024				100			100			100		Расчетный метод
	6580	2	0.0000003	0.0000026			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6581	2	0.0000002	0.0000015			0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6582	2	0.0000032	0.0000312			0.0000032			0.0000032			0.0000032			Расчетный метод
	6583	2	0.0000032	0.0000312			0.0000032			0.0000032			0.0000032			Расчетный метод
	6584	2	0.0000003	0.0000026			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6585	2	0.0000028	0.0000258			0.0000028			0.0000028			0.0000028			Расчетный метод
	6586	2	0.0000103	0.0000982			0.0000103			0.0000103			0.0000103			Расчетный метод
	6587	2	0.0000069	0.0000665			0.0000069			0.0000069			0.0000069			Расчетный метод
	6591	2	0.0000004	0.0000037			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6640	7	0.0000003	0.0000028			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6641	7	0.0000003	0.0000028			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6642	7	0.0000003	0.0000028			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6643	7	0.0000003	0.0000028			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6644	7	0.0000003	0.0000028			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6645	7	0.0000003	0.0000028			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6646	2	0.00000006	0.0000005			0.00000006			0.00000006			0.00000006			Расчетный метод
	6647	2	0.00000006	0.0000005			0.00000006			0.00000006			0.00000006			Расчетный метод
	6648	2	0.00000006	0.0000005			0.00000006			0.00000006			0.00000006			Расчетный метод
	6649	2	0.00000006	0.0000005			0.00000006			0.00000006			0.00000006			Расчетный метод
	6650	2	0.00000006	0.0000005			0.00000006			0.00000006			0.00000006			Расчетный метод
	6651	2	0.00000006	0.0000005			0.00000006			0.00000006			0.00000006			Расчетный метод
	6652	2	0.0000003	0.0000025			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6653	2	0.0000003	0.0000025			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6654	2	0.0000003	0.0000025			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6655	2	0.0000003	0.0000025			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6656	2	0.0000003	0.0000025			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6657	2	0.0000003	0.0000025			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6781	11	0.0000002	0.0000019			0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
	6782	5	0.0000005	0.0000048		0.00541	0.0000005		0.00541	0.0000005		0.00541	0.0000005		0.00541	Расчетный метод
Технологическая зона	0340	9		0.0000003				100			100			100		Расчетный метод
	0341	9		0.0000003				100			100			100		Расчетный метод
	0342	9		0.0000011				100			100			100		Расчетный метод
	0343	9		0.0000011				100			100			100		Расчетный метод
	0344	9		0.0000003				100			100			100		Расчетный метод
	0345	9		0.0000003				100			100			100		Расчетный метод
	0346	9		0.0000011				100			100			100		Расчетный метод
	0347	9		0.0000011				100			100			100		Расчетный метод
	0362	9		0.0000003				100			100			100		Расчетный метод
	0363	9		0.0000011				100			100			100		Расчетный метод
	0364	9		0.0000003				100			100			100		Расчетный метод
	0365	9		0.0000011				100			100			100		Расчетный метод
	0366	9		0.0000003				100			100			100		Расчетный метод
	0367	9		0.0000011				100			100			100		Расчетный метод
	0368	9		0.0000003				100			100			100		Расчетный метод
	0369	9		0.0000011				100			100			100		Расчетный метод
	0500	8.5	0.0000255	0.000244		0.000782	0.0000255		0.000782	0.0000255		0.000782	0.0000255		0.000782	Расчетный метод
	0501	8.5	0.0000255	0.000244		0.000782	0.0000255		0.000782	0.0000255		0.000782	0.0000255		0.000782	Расчетный метод
	0502	8.5	0.0000255	0.000244		0.000782	0.0000255		0.000782	0.0000255		0.000782	0.0000255		0.000782	Расчетный метод
	0503	8.5	0.0000255	0.000244		0.000782	0.0000255		0.000782	0.0000255		0.000782	0.0000255		0.000782	Расчетный метод
	0520	7	0.0000081	0.0000777		0.000124	0.0000081		0.000124	0.0000081		0.000124	0.0000081		0.000124	Расчетный метод
	0521	7	0.0000081	0.0000777		0.000124	0.0000081		0.000124	0.0000081		0.000124	0.0000081		0.000124	Расчетный метод
	0522	7	0.0000081	0.0000777		0.000124	0.0000081		0.000124	0.0000081		0.000124	0.0000081		0.000124	Расчетный метод
	0523	7	0.0000081	0.0000777		0.000124	0.0000081		0.000124	0.0000081		0.000124	0.0000081		0.000124	Расчетный метод
	0540	228.9	0.0587247	0.00204	36.4	0.034934093	0.0000143	100	0.00000851	0.0000143	100	0.00000851	0.0000143	100	0.00000851	Расчетный метод
	0541	113.7	0.0986049	0.0204796	61.6	0.254663171	0.000102	99.9	0.000245	0.000102	99.9	0.000245	0.000102	99.9	0.000245	Расчетный метод
	6200	6	0.0000324	0.000311			0.0000324			0.0000324			0.0000324			Расчетный метод
	6201	6	0.0000324	0.000311			0.0000324			0.0000324			0.0000324			Расчетный метод
	6202	6	0.0000324	0.000311			0.0000324			0.0000324			0.0000324			Расчетный метод
	6220	8	0.000193	0.00185	0.1		0.000193			0.000193			0.000193			Расчетный метод
	6221	8	0.000193	0.00185	0.1		0.000193			0.000193			0.000193			Расчетный метод
	6222	8	0.00019	0.00183	0.1		0.00019			0.00019			0.00019			Расчетный метод
	6240	7	0.0000183	0.000175			0.0000183			0.0000183			0.0000183			Расчетный метод
	6241	7	0.0000183	0.000175			0.0000183			0.0000183			0.0000183			Расчетный метод
	6260	6	0.0000052	0.0000497			0.0000052			0.0000052			0.0000052			Расчетный метод
	6262	6	0.0000052	0.0000497			0.0000052			0.0000052			0.0000052			Расчетный метод
	6280	8	0.0000011	0.0000105			0.0000011			0.0000011			0.0000011			Расчетный метод
	6281	10	0.0000107	0.000103			0.0000107			0.0000107			0.0000107			Расчетный метод
	6282	8	0.0000011	0.0000105			0.0000011			0.0000011			0.0000011			Расчетный метод
	6283	10	0.0000107	0.000103			0.0000107			0.0000107			0.0000107			Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6300	8	0.0000011	0.0000102			0.0000011			0.0000011			0.0000011			Расчетный метод
	6301	8	0.0000011	0.0000102			0.0000011			0.0000011			0.0000011			Расчетный метод
	6320	6	0.0000017	0.0000161			0.0000017			0.0000017			0.0000017			Расчетный метод
	6321	6	0.0000017	0.0000161			0.0000017			0.0000017			0.0000017			Расчетный метод
	6340	10	0.0000014	0.0000131			0.0000014			0.0000014			0.0000014			Расчетный метод
	6341	10	0.0000014	0.0000131			0.0000014			0.0000014			0.0000014			Расчетный метод
	6360	12	0.0000152	0.000145			0.0000152			0.0000152			0.0000152			Расчетный метод
	6361	12	0.0000152	0.000145			0.0000152			0.0000152			0.0000152			Расчетный метод
	6440	9	0.000017	0.000163			0.000017			0.000017			0.000017			Расчетный метод
	6441	9	0.000017	0.000163			0.000017			0.000017			0.000017			Расчетный метод
	6443	3	0.0000465	0.000446			0.0000465			0.0000465			0.0000465			Расчетный метод
	6460	7	0.0000006	0.0000053			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
	6540	5	0.000024	0.00023			0.000024			0.000024			0.000024			Расчетный метод
	6760	2	0.0000003	0.0000026			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6761	2	0.0000003	0.0000026			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6762	2	0.0000003	0.0000026			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6763	2	0.0000003	0.0000026			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6764	2	0.0000003	0.0000026			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6765	2	0.0000003	0.0000026			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6766	2	0.0000003	0.0000026			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6767	2	0.0000003	0.0000026			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6768	2	0.0000003	0.0000026			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6769	2	0.0000003	0.0000026			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6770	2	0.0000003	0.0000026			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6771	2	0.0000003	0.0000026			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6772	2	0.0000003	0.0000026			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6773	2	0.0000003	0.0000026			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6774	2	0.0000003	0.0000026			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6775	2	0.0000003	0.0000026			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
Складская зона	6403	6	0.0000072	0.0000687			0.0000072			0.0000072			0.0000072			Расчетный метод
	6404	6	0.0000072	0.0000687			0.0000072			0.0000072			0.0000072			Расчетный метод
	6405	6	0.0000047	0.0000447			0.0000047			0.0000047			0.0000047			Расчетный метод
	6420	7	0.0000004	0.0000043			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6421	2	0.00000008	0.0000008		0.0000124	0.00000008		0.0000124	0.00000008		0.0000124	0.00000008		0.0000124	Расчетный метод
Система трубопроводов	0960	4		0.000466				100			100			100		Расчетный метод
	0961	4		0.000466				100			100			100		Расчетный метод
	0962	4		0.000466				100			100			100		Расчетный метод
	0963	4		0.000466				100			100			100		Расчетный метод
	0964	3.9		0.0000209				100			100			100		Расчетный метод
	0965	4		0.000186				100			100			100		Расчетный метод
	0966	3.9	0.0000012	0.0000112		42.93040293	0.0000012		42.93040293	0.0000012		42.93040293	0.0000012		42.93040293	Расчетный метод
	0968	2.5		0.000466				100			100			100		Расчетный метод
	0970	10	0.000144	0.0000373	0.1	39.92134182	0.000144		39.92134182	0.000144		39.92134182	0.000144		39.92134182	Расчетный метод
	6380	5	0.000001	0.00001			0.000001			0.000001			0.000001			Расчетный метод
	6381	5	0.0000013	0.0000128			0.0000013			0.0000013			0.0000013			Расчетный метод
	6382	5	0.0000013	0.0000128			0.0000013			0.0000013			0.0000013			Расчетный метод
	6383	5	0.0000059	0.0000567			0.0000059			0.0000059			0.0000059			Расчетный метод
	6384	5	0.0000024	0.000023			0.0000024			0.0000024			0.0000024			Расчетный метод
	6385	5	0.0000012	0.0000116			0.0000012			0.0000012			0.0000012			Расчетный метод
	6386	5	0.0000004	0.0000038			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6387	2	0.0000001	0.0000012			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6388	2	0.00000003	0.0000003			0.00000003			0.00000003			0.00000003			Расчетный метод
	6940	2	0.0000033	0.0000318			0.0000033			0.0000033			0.0000033			Расчетный метод
	6941	2	0.0000033	0.0000318			0.0000033			0.0000033			0.0000033			Расчетный метод
	6942	2	0.0000033	0.0000318			0.0000033			0.0000033			0.0000033			Расчетный метод
	6943	2	0.0000033	0.0000318			0.0000033			0.0000033			0.0000033			Расчетный метод
	6944	2	0.0000619	0.000593			0.0000619			0.0000619			0.0000619			Расчетный метод
	6949	2	0.0000013	0.000012			0.0000013			0.0000013			0.0000013			Расчетный метод
	6950	2	0.0000013	0.000012			0.0000013			0.0000013			0.0000013			Расчетный метод
	6951	2	0.0000013	0.000012			0.0000013			0.0000013			0.0000013			Расчетный метод
	6952	2	0.0000013	0.000012			0.0000013			0.0000013			0.0000013			Расчетный метод
	6953	2	0.0000036	0.0000344			0.0000036			0.0000036			0.0000036			Расчетный метод
	6960	2	0.0000009	0.0000085			0.0000009			0.0000009			0.0000009			Расчетный метод
	6961	2	0.0000009	0.0000085			0.0000009			0.0000009			0.0000009			Расчетный метод
	6962	2	0.0000009	0.0000085			0.0000009			0.0000009			0.0000009			Расчетный метод
	6963	2	0.0000009	0.0000085			0.0000009			0.0000009			0.0000009			Расчетный метод
	6964	2	0.0000049	0.000047			0.0000049			0.0000049			0.0000049			Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6970	2	0.0000002	0.0000024			0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
	6971	2	0.0000002	0.0000024			0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
	6972	2	0.0000002	0.0000024			0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
	6973	2	0.0000002	0.0000024			0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
	6974	2	0.0000007	0.0000064			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
	6978	2	0.00000001	0.0000001			0.00000001			0.00000001			0.00000001			Расчетный метод
	6979	2	0.00000001	0.0000001			0.00000001			0.00000001			0.00000001			Расчетный метод
	6980	2	0.00000001	0.0000001		0.000163	0.00000001		0.000163	0.00000001		0.000163	0.00000001		0.000163	Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0589	10	0.00245	0.00123	1.5	39.97119895	0.00245		39.97119895	0.00245		39.97119895	0.00245		39.97119895	Расчетный метод
	6592	2	0.0000018	0.000018		0.00645	0.0000018		0.00645	0.0000018		0.00645	0.0000018		0.00645	Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.16122424**	**0.03837147**			**0.00401**			**0.00401**			**0.00401**			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.00376	0.01500887	1.9		0.00376			0.00376			0.00376			
	10-20		0.000138	0.000841	0.1		0.000138			0.000138			0.000138			
	>100		0.1573296	0.0225218	98		0.000117			0.000117			0.000117			
***Диметилсульфид (227)(1707)																
ЗИО УКПНиГ	0580	4		0.0000002				100			100			100		Расчетный метод
	0581	3		0.00000002				100			100			100		Расчетный метод
	0583	3	2E-10	0.000000002		0.00728	2E-10		0.00728	2E-10		0.00728	2E-10		0.00728	Расчетный метод
	0584	4		0.00000001				100			100			100		Расчетный метод
	0586	4		0.0000002				100			100			100		Расчетный метод
	0587	5.4		0.00000003				100			100			100		Расчетный метод
	0588	5.4		4E-10				100			100			100		Расчетный метод
	0646	20	0.0000006	0.0000015	3.2	0.225421245	0.0000006		0.225421245	0.0000006		0.225421245	0.0000006		0.225421245	Расчетный метод
	0647	20		0.00000018				100			100			100		Расчетный метод
	0648	20		0.00000018				100			100			100		Расчетный метод
	0649	20		0.00000018				100			100			100		Расчетный метод
	0650	20		0.00000018				100			100			100		Расчетный метод
	0651	20		0.00000018				100			100			100		Расчетный метод
	0652	20		0.00000018				100			100			100		Расчетный метод
	0884	18.3		0.000002				100			100			100		Расчетный метод
	0885	18.3		0.0000001				100			100			100		Расчетный метод
	0886	18.3		0.000002				100			100			100		Расчетный метод
	0887	18.3		0.0000001				100			100			100		Расчетный метод
	0888	18.3		0.000002				100			100			100		Расчетный метод
	0889	18.3		0.0000001				100			100			100		Расчетный метод
	0890	18.3		0.000002				100			100			100		Расчетный метод
	0891	18.3		0.0000001				100			100			100		Расчетный метод
	0892	18.3		0.000002				100			100			100		Расчетный метод
	0893	18.3		0.0000001				100			100			100		Расчетный метод
	0894	18.3		0.000002				100			100			100		Расчетный метод
	0895	18.3		0.0000001				100			100			100		Расчетный метод
	6580	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	6581	2	8E-10	0.00000001			8E-10			8E-10			8E-10			Расчетный метод
	6582	2	0.000000022	0.00000012	0.1		0.000000022			0.000000022			0.000000022			Расчетный метод
	6583	2	0.000000022	0.00000012	0.1		0.000000022			0.000000022			0.000000022			Расчетный метод
	6584	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	6585	2	0.000000015	0.00000015	0.1		0.000000015			0.000000015			0.000000015			Расчетный метод
	6586	2	0.000000065	0.00000045	0.3		0.000000065			0.000000065			0.000000065			Расчетный метод
	6587	2	0.000000131	0.00000161	0.7		0.000000131			0.000000131			0.000000131			Расчетный метод
	6591	2	0.000000002	0.00000002			0.000000002			0.000000002			0.000000002			Расчетный метод
	6640	7	0.000000006	0.0000001			0.000000006			0.000000006			0.000000006			Расчетный метод
	6641	7	0.000000006	0.0000001			0.000000006			0.000000006			0.000000006			Расчетный метод
	6642	7	0.000000006	0.0000001			0.000000006			0.000000006			0.000000006			Расчетный метод
	6643	7	0.000000006	0.0000001			0.000000006			0.000000006			0.000000006			Расчетный метод
	6644	7	0.000000006	0.0000001			0.000000006			0.000000006			0.000000006			Расчетный метод
	6645	7	0.000000006	0.0000001			0.000000006			0.000000006			0.000000006			Расчетный метод
	6646	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	6647	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	6648	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	6649	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	6650	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	6651	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	6652	2	0.000000006	0.0000001			0.000000006			0.000000006			0.000000006			Расчетный метод
	6653	2	0.000000006	0.0000001			0.000000006			0.000000006			0.000000006			Расчетный метод
	6654	2	0.000000006	0.0000001			0.000000006			0.000000006			0.000000006			Расчетный метод
	6655	2	0.000000006	0.0000001			0.000000006			0.000000006			0.000000006			Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6656	2	0.000000006	0.0000001			0.000000006			0.000000006			0.000000006			Расчетный метод
	6657	2	0.000000006	0.0000001			0.000000006			0.000000006			0.000000006			Расчетный метод
	6781	11	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	6782	5	0.000000003	0.00000003		0.0000324	0.000000003		0.0000324	0.000000003		0.0000324	0.000000003		0.0000324	Расчетный метод
Технологическая зона	0340	9		0.000000001				100			100			100		Расчетный метод
	0341	9		0.000000001				100			100			100		Расчетный метод
	0342	9		0.00000001				100			100			100		Расчетный метод
	0343	9		0.00000001				100			100			100		Расчетный метод
	0344	9		0.000000001				100			100			100		Расчетный метод
	0345	9		0.000000001				100			100			100		Расчетный метод
	0346	9		0.00000001				100			100			100		Расчетный метод
	0347	9		0.00000001				100			100			100		Расчетный метод
	0362	9		0.000000001				100			100			100		Расчетный метод
	0363	9		0.00000001				100			100			100		Расчетный метод
	0364	9		0.000000001				100			100			100		Расчетный метод
	0365	9		0.00000001				100			100			100		Расчетный метод
	0366	9		0.000000001				100			100			100		Расчетный метод
	0367	9		0.00000001				100			100			100		Расчетный метод
	0368	9		0.000000001				100			100			100		Расчетный метод
	0369	9		0.00000001				100			100			100		Расчетный метод
	0500	8.5	0.00000004	0.0000004	0.2	0.00000123	0.00000004		0.00000123	0.00000004		0.00000123	0.00000004		0.00000123	Расчетный метод
	0501	8.5	0.00000004	0.0000004	0.2	0.00000123	0.00000004		0.00000123	0.00000004		0.00000123	0.00000004		0.00000123	Расчетный метод
	0502	8.5	0.00000004	0.0000004	0.2	0.00000123	0.00000004		0.00000123	0.00000004		0.00000123	0.00000004		0.00000123	Расчетный метод
	0503	8.5	0.00000004	0.0000004	0.2	0.00000123	0.00000004		0.00000123	0.00000004		0.00000123	0.00000004		0.00000123	Расчетный метод
	0520	7	0.00000004	0.0000004	0.2	0.000000613	0.00000004		0.000000613	0.00000004		0.000000613	0.00000004		0.000000613	Расчетный метод
	0521	7	0.00000004	0.0000004	0.2	0.000000613	0.00000004		0.000000613	0.00000004		0.000000613	0.00000004		0.000000613	Расчетный метод
	0522	7	0.00000004	0.0000004	0.2	0.000000613	0.00000004		0.000000613	0.00000004		0.000000613	0.00000004		0.000000613	Расчетный метод
	0523	7	0.00000004	0.0000004	0.2	0.000000613	0.00000004		0.000000613	0.00000004		0.000000613	0.00000004		0.000000613	Расчетный метод
	6200	6	8E-10	0.00000001			8E-10			8E-10			8E-10			Расчетный метод
	6201	6	8E-10	0.00000001			8E-10			8E-10			8E-10			Расчетный метод
	6202	6	8E-10	0.00000001			8E-10			8E-10			8E-10			Расчетный метод
	6220	8	0.00000003	0.0000003	0.2		0.00000003			0.00000003			0.00000003			Расчетный метод
	6221	8	0.00000003	0.0000003	0.2		0.00000003			0.00000003			0.00000003			Расчетный метод
	6222	8	0.00000003	0.0000003	0.2		0.00000003			0.00000003			0.00000003			Расчетный метод
	6240	7	0.00000007	0.0000007	0.4		0.00000007			0.00000007			0.00000007			Расчетный метод
	6241	7	0.00000007	0.0000007	0.4		0.00000007			0.00000007			0.00000007			Расчетный метод
	6260	6	0.000000005	0.00000005			0.000000005			0.000000005			0.000000005			Расчетный метод
	6262	6	0.000000005	0.00000005			0.000000005			0.000000005			0.000000005			Расчетный метод
	6280	8	0.000000006	0.0000001			0.000000006			0.000000006			0.000000006			Расчетный метод
	6282	8	0.000000006	0.0000001			0.000000006			0.000000006			0.000000006			Расчетный метод
	6300	8	0.0000013	0.000012	6.8		0.0000013			0.0000013			0.0000013			Расчетный метод
	6301	8	0.0000013	0.000012	6.8		0.0000013			0.0000013			0.0000013			Расчетный метод
	6320	6	0.000000003	0.00000003			0.000000003			0.000000003			0.000000003			Расчетный метод
	6321	6	0.000000003	0.00000003			0.000000003			0.000000003			0.000000003			Расчетный метод
	6340	10	0.000000008	0.0000001			0.000000008			0.000000008			0.000000008			Расчетный метод
	6341	10	0.000000008	0.0000001			0.000000008			0.000000008			0.000000008			Расчетный метод
	6360	12	0.0000001	0.0000008	0.5		0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6361	12	0.0000001	0.0000008	0.5		0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6440	9	0.00000001	0.0000001	0.1		0.00000001			0.00000001			0.00000001			Расчетный метод
	6441	9	0.00000001	0.0000001	0.1		0.00000001			0.00000001			0.00000001			Расчетный метод
	6443	3	0.00000003	0.0000003	0.2		0.00000003			0.00000003			0.00000003			Расчетный метод
	6460	7	0.000000003	0.00000003			0.000000003			0.000000003			0.000000003			Расчетный метод
	6540	5	0.00000002	0.0000002	0.1		0.00000002			0.00000002			0.00000002			Расчетный метод
	6760	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	6761	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	6762	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	6763	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	6764	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	6765	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	6766	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	6767	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	6768	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	6769	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	6770	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	6771	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	6772	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	6773	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6774	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	6775	2	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
Складская зона	6420	7	0.00000006	0.0000006	0.3		0.00000006			0.00000006			0.00000006			Расчетный метод
	6421	2	0.00000001	0.0000001	0.1	0.00000155	0.00000001		0.00000155	0.00000001		0.00000155	0.00000001		0.00000155	Расчетный метод
Система трубопроводов	0960	4		0.0000026				100			100			100		Расчетный метод
	0961	4		0.0000026				100			100			100		Расчетный метод
	0962	4		0.0000026				100			100			100		Расчетный метод
	0963	4		0.0000026				100			100			100		Расчетный метод
	0964	3.9		0.0000001				100			100			100		Расчетный метод
	0965	4		0.000001				100			100			100		Расчетный метод
	0966	3.9	0.000000006	0.0000001		0.214652015	0.000000006		0.214652015	0.000000006		0.214652015	0.000000006		0.214652015	Расчетный метод
	0968	2.5		0.0000026				100			100			100		Расчетный метод
	0970	10	0.0000008	0.0000002	4.2	0.222093696	0.0000008		0.222093696	0.0000008		0.222093696	0.0000008		0.222093696	Расчетный метод
	6380	5	0.000000003	0.00000003			0.000000003			0.000000003			0.000000003			Расчетный метод
	6381	5	0.000000007	0.0000001			0.000000007			0.000000007			0.000000007			Расчетный метод
	6382	5	0.000000007	0.0000001			0.000000007			0.000000007			0.000000007			Расчетный метод
	6386	5	0.000000001	0.00000001			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	6387	2	7E-10	0.00000001			7E-10			7E-10			7E-10			Расчетный метод
	6388	2	0.000000004	0.00000004			0.000000004			0.000000004			0.000000004			Расчетный метод
	6960	2	0.000000005	0.00000005			0.000000005			0.000000005			0.000000005			Расчетный метод
	6961	2	0.000000005	0.00000005			0.000000005			0.000000005			0.000000005			Расчетный метод
	6962	2	0.000000005	0.00000005			0.000000005			0.000000005			0.000000005			Расчетный метод
	6963	2	0.000000005	0.00000005			0.000000005			0.000000005			0.000000005			Расчетный метод
	6964	2	0.00000003	0.0000003	0.2		0.00000003			0.00000003			0.00000003			Расчетный метод
	6970	2	8E-10	0.00000001			8E-10			8E-10			8E-10			Расчетный метод
	6971	2	8E-10	0.00000001			8E-10			8E-10			8E-10			Расчетный метод
	6972	2	8E-10	0.00000001			8E-10			8E-10			8E-10			Расчетный метод
	6973	2	8E-10	0.00000001			8E-10			8E-10			8E-10			Расчетный метод
	6974	2	0.000000002	0.00000002			0.000000002			0.000000002			0.000000002			Расчетный метод
	6978	2	1E-10	0.000000001			1E-10			1E-10			1E-10			Расчетный метод
	6979	2	1E-10	0.000000001			1E-10			1E-10			1E-10			Расчетный метод
	6980	2	1E-10	0.000000001		0.00000163	1E-10		0.00000163	1E-10		0.00000163	1E-10		0.00000163	Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0589	10	0.0000136	0.0000068	72.5	0.221573451	0.0000136		0.221573451	0.0000136		0.221573451	0.0000136		0.221573451	Расчетный метод
	6592	2	9.8E-09	0.0000001	0.1	0.0000351	9.8E-09		0.0000351	9.8E-09		0.0000351	9.8E-09		0.0000351	Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.000019**	**0.000075**			**0.000019**			**0.000019**			**0.000019**			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.0000182	0.0000582	95.8		0.0000182			0.0000182			0.0000182			
	10-20		0.000000801	0.0000168	4.2		0.000000801			0.000000801			0.000000801			
***Метилмеркаптан (339)(1715)																
ЗИО УКПНиГ	0580	4		0.0000471				100			100			100		Расчетный метод
	0581	3		0.0000045				100			100			100		Расчетный метод
	0583	3	0.00000005	0.0000004		1.819291819	0.00000005		1.819291819	0.00000005		1.819291819	0.00000005		1.819291819	Расчетный метод
	0584	4		0.0000025				100			100			100		Расчетный метод
	0586	4		0.0000471				100			100			100		Расчетный метод
	0587	5.4		0.0000055				100			100			100		Расчетный метод
	0588	5.4		0.00000009				100			100			100		Расчетный метод
	0646	20	0.000126	0.000327		47.41360195	0.000126		47.41360195	0.000126		47.41360195	0.000126		47.41360195	Расчетный метод
	0647	20		0.0000106				100			100			100		Расчетный метод
	0648	20		0.0000106				100			100			100		Расчетный метод
	0649	20		0.0000106				100			100			100		Расчетный метод
	0650	20		0.0000106				100			100			100		Расчетный метод
	0651	20		0.0000106				100			100			100		Расчетный метод
	0652	20		0.0000106				100			100			100		Расчетный метод
	0884	18.3		0.000115				100			100			100		Расчетный метод
	0885	18.3		0.0000071				100			100			100		Расчетный метод
	0886	18.3		0.000115				100			100			100		Расчетный метод
	0887	18.3		0.0000071				100			100			100		Расчетный метод
	0888	18.3		0.000115				100			100			100		Расчетный метод
	0889	18.3		0.0000071				100			100			100		Расчетный метод
	0890	18.3		0.000115				100			100			100		Расчетный метод
	0891	18.3		0.0000071				100			100			100		Расчетный метод
	0892	18.3		0.000115				100			100			100		Расчетный метод
	0893	18.3		0.0000071				100			100			100		Расчетный метод
	0894	18.3		0.000115				100			100			100		Расчетный метод
	0895	18.3		0.0000071				100			100			100		Расчетный метод
	6580	2	0.0000003	0.000003			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6581	2	0.0000002	0.0000017			0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6582	2	0.0000038	0.0000364			0.0000038			0.0000038			0.0000038			Расчетный метод
	6583	2	0.0000038	0.0000364			0.0000038			0.0000038			0.0000038			Расчетный метод
	6584	2	0.0000003	0.000003			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6585	2	0.000003	0.0000302			0.000003			0.000003			0.000003			Расчетный метод
	6586	2	0.0000121	0.000115			0.0000121			0.0000121			0.0000121			Расчетный метод
	6587	2	0.0000147	0.000141			0.0000147			0.0000147			0.0000147			Расчетный метод
	6591	2	0.0000005	0.0000043			0.0000005			0.0000005			0.0000005			Расчетный метод
	6640	7	0.0000004	0.0000034			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6641	7	0.0000004	0.0000034			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6642	7	0.0000004	0.0000034			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6643	7	0.0000004	0.0000034			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6644	7	0.0000004	0.0000034			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6645	7	0.0000004	0.0000034			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6646	2	0.00000007	0.0000007			0.00000007			0.00000007			0.00000007			Расчетный метод
	6647	2	0.00000007	0.0000007			0.00000007			0.00000007			0.00000007			Расчетный метод
	6648	2	0.00000007	0.0000007			0.00000007			0.00000007			0.00000007			Расчетный метод
	6649	2	0.00000007	0.0000007			0.00000007			0.00000007			0.00000007			Расчетный метод
	6650	2	0.00000007	0.0000007			0.00000007			0.00000007			0.00000007			Расчетный метод
	6651	2	0.00000007	0.0000007			0.00000007			0.00000007			0.00000007			Расчетный метод
	6652	2	0.0000003	0.0000031			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6653	2	0.0000003	0.0000031			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6654	2	0.0000003	0.0000031			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6655	2	0.0000003	0.0000031			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6656	2	0.0000003	0.0000031			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6657	2	0.0000003	0.0000031			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6780	15	0.0000039	0.0000372			0.0000039			0.0000039			0.0000039			Расчетный метод
	6781	11	0.0000023	0.0000222			0.0000023			0.0000023			0.0000023			Расчетный метод
	6782	5	0.0000006	0.0000056			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
	6788	5	0.0000021	0.00002		0.00997	0.0000021		0.00997	0.0000021		0.00997	0.0000021		0.00997	Расчетный метод
Технологическая зона	0220	3.5		0.000289				100			100			100		Расчетный метод
	0221	3.5		0.000289				100			100			100		Расчетный метод
	0222	3.5		0.000289				100			100			100		Расчетный метод
	0280	3.5		0.000289				100			100			100		Расчетный метод
	0281	3.5		0.000289				100			100			100		Расчетный метод
	0340	9		0.0000003				100			100			100		Расчетный метод
	0341	9		0.0000003				100			100			100		Расчетный метод
	0342	9		0.0000013				100			100			100		Расчетный метод
	0343	9		0.0000013				100			100			100		Расчетный метод
	0344	9		0.0000003				100			100			100		Расчетный метод
	0345	9		0.0000003				100			100			100		Расчетный метод
	0346	9		0.0000013				100			100			100		Расчетный метод
	0347	9		0.0000013				100			100			100		Расчетный метод
	0362	9		0.0000003				100			100			100		Расчетный метод
	0363	9		0.0000013				100			100			100		Расчетный метод
	0364	9		0.0000003				100			100			100		Расчетный метод
	0365	9		0.0000013				100			100			100		Расчетный метод
	0366	9		0.0000003				100			100			100		Расчетный метод
	0367	9		0.0000013				100			100			100		Расчетный метод
	0368	9		0.0000003				100			100			100		Расчетный метод
	0369	9		0.0000013				100			100			100		Расчетный метод
	0500	8.5	0.000259	0.00248	0.1	0.00794	0.000259		0.00794	0.000259		0.00794	0.000259		0.00794	Расчетный метод
	0501	8.5	0.000259	0.00248	0.1	0.00794	0.000259		0.00794	0.000259		0.00794	0.000259		0.00794	Расчетный метод
	0502	8.5	0.000259	0.00248	0.1	0.00794	0.000259		0.00794	0.000259		0.00794	0.000259		0.00794	Расчетный метод
	0503	8.5	0.000259	0.00248	0.1	0.00794	0.000259		0.00794	0.000259		0.00794	0.000259		0.00794	Расчетный метод
	0520	7	0.0000095	0.0000912		0.000146	0.0000095		0.000146	0.0000095		0.000146	0.0000095		0.000146	Расчетный метод
	0521	7	0.0000095	0.0000912		0.000146	0.0000095		0.000146	0.0000095		0.000146	0.0000095		0.000146	Расчетный метод
	0522	7	0.0000095	0.0000912		0.000146	0.0000095		0.000146	0.0000095		0.000146	0.0000095		0.000146	Расчетный метод
	0523	7	0.0000095	0.0000912		0.000146	0.0000095		0.000146	0.0000095		0.000146	0.0000095		0.000146	Расчетный метод
	0540	228.9	0.2257574	0.00797	53.7	0.134298345	0.0000139	100	0.00000827	0.0000139	100	0.00000827	0.0000139	100	0.00000827	Расчетный метод
	0541	113.7	0.190811	0.0429077	45.2	0.492800401	0.000134	99.9	0.000322	0.000134	99.9	0.000322	0.000134	99.9	0.000322	Расчетный метод
	6200	6	0.0000245	0.000235			0.0000245			0.0000245			0.0000245			Расчетный метод
	6201	6	0.0000245	0.000235			0.0000245			0.0000245			0.0000245			Расчетный метод
	6202	6	0.0000245	0.000235			0.0000245			0.0000245			0.0000245			Расчетный метод
	6220	8	0.00017	0.00163			0.00017			0.00017			0.00017			Расчетный метод
	6221	8	0.00017	0.00163			0.00017			0.00017			0.00017			Расчетный метод
	6222	8	0.000169	0.00162			0.000169			0.000169			0.000169			Расчетный метод
	6240	7	0.000069	0.000661			0.000069			0.000069			0.000069			Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6241	7	0.000069	0.000661			0.000069			0.000069			0.000069			Расчетный метод
	6260	6	0.0000216	0.000208			0.0000216			0.0000216			0.0000216			Расчетный метод
	6262	6	0.0000216	0.000208			0.0000216			0.0000216			0.0000216			Расчетный метод
	6280	8	0.0000013	0.0000123			0.0000013			0.0000013			0.0000013			Расчетный метод
	6281	10	0.0000392	0.000376			0.0000392			0.0000392			0.0000392			Расчетный метод
	6282	8	0.0000013	0.0000123			0.0000013			0.0000013			0.0000013			Расчетный метод
	6283	10	0.0000392	0.000376			0.0000392			0.0000392			0.0000392			Расчетный метод
	6300	8	0.0000208	0.0002			0.0000208			0.0000208			0.0000208			Расчетный метод
	6301	8	0.0000208	0.0002			0.0000208			0.0000208			0.0000208			Расчетный метод
	6320	6	0.0000061	0.0000584			0.0000061			0.0000061			0.0000061			Расчетный метод
	6321	6	0.0000061	0.0000584			0.0000061			0.0000061			0.0000061			Расчетный метод
	6340	10	0.0000045	0.0000431			0.0000045			0.0000045			0.0000045			Расчетный метод
	6341	10	0.0000045	0.0000431			0.0000045			0.0000045			0.0000045			Расчетный метод
	6360	12	0.0000177	0.00017			0.0000177			0.0000177			0.0000177			Расчетный метод
	6361	12	0.0000177	0.00017			0.0000177			0.0000177			0.0000177			Расчетный метод
	6440	9	0.000037	0.000355			0.000037			0.000037			0.000037			Расчетный метод
	6441	9	0.000037	0.000355			0.000037			0.000037			0.000037			Расчетный метод
	6443	3	0.0000672	0.000644			0.0000672			0.0000672			0.0000672			Расчетный метод
	6460	7	0.0000006	0.0000062			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
	6540	5	0.0000454	0.000435			0.0000454			0.0000454			0.0000454			Расчетный метод
	6760	2	0.0000003	0.000003			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6761	2	0.0000003	0.000003			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6762	2	0.0000003	0.000003			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6763	2	0.0000003	0.000003			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6764	2	0.0000003	0.000003			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6765	2	0.0000003	0.000003			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6766	2	0.0000003	0.000003			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6767	2	0.0000003	0.000003			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6768	2	0.0000003	0.000003			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6769	2	0.0000003	0.000003			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6770	2	0.0000003	0.000003			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6771	2	0.0000003	0.000003			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6772	2	0.0000003	0.000003			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6773	2	0.0000003	0.000003			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6774	2	0.0000003	0.000003			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6775	2	0.0000003	0.000003			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
Складская зона	6403	6	0.000000009	0.0000001			0.000000009			0.000000009			0.000000009			Расчетный метод
	6404	6	0.000000009	0.0000001			0.000000009			0.000000009			0.000000009			Расчетный метод
	6405	6	0.000000006	0.0000001			0.000000006			0.000000006			0.000000006			Расчетный метод
	6420	7	0.0000034	0.0000322			0.0000034			0.0000034			0.0000034			Расчетный метод
	6421	2	0.0000006	0.0000056		0.0000927	0.0000006		0.0000927	0.0000006		0.0000927	0.0000006		0.0000927	Расчетный метод
Система трубопроводов	0960	4		0.000545				100			100			100		Расчетный метод
	0961	4		0.000545				100			100			100		Расчетный метод
	0962	4		0.000545				100			100			100		Расчетный метод
	0963	4		0.000545				100			100			100		Расчетный метод
	0964	3.9		0.0000245				100			100			100		Расчетный метод
	0965	4		0.000218				100			100			100		Расчетный метод
	0966	3.9	0.0000014	0.0000131		50.08547009	0.0000014		50.08547009	0.0000014		50.08547009	0.0000014		50.08547009	Расчетный метод
	0968	2.5		0.000545				100			100			100		Расчетный метод
	0970	10	0.000168	0.0000436		46.72296125	0.000168		46.72296125	0.000168		46.72296125	0.000168		46.72296125	Расчетный метод
	6380	5	0.0000043	0.0000409			0.0000043			0.0000043			0.0000043			Расчетный метод
	6381	5	0.0000016	0.000015			0.0000016			0.0000016			0.0000016			Расчетный метод
	6382	5	0.0000016	0.000015			0.0000016			0.0000016			0.0000016			Расчетный метод
	6383	5	0.0000037	0.0000356			0.0000037			0.0000037			0.0000037			Расчетный метод
	6384	5	0.000000003	0.00000003			0.000000003			0.000000003			0.000000003			Расчетный метод
	6385	5	0.0000008	0.0000077			0.0000008			0.0000008			0.0000008			Расчетный метод
	6386	5	0.0000016	0.0000153			0.0000016			0.0000016			0.0000016			Расчетный метод
	6387	2	0.0000008	0.0000076			0.0000008			0.0000008			0.0000008			Расчетный метод
	6388	2	0.0000002	0.0000023			0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
	6940	2	0.000000004	0.00000004			0.000000004			0.000000004			0.000000004			Расчетный метод
	6941	2	0.000000004	0.00000004			0.000000004			0.000000004			0.000000004			Расчетный метод
	6942	2	0.000000004	0.00000004			0.000000004			0.000000004			0.000000004			Расчетный метод
	6943	2	0.000000004	0.00000004			0.000000004			0.000000004			0.000000004			Расчетный метод
	6944	2	0.00000008	0.0000007			0.00000008			0.00000008			0.00000008			Расчетный метод
	6949	2	0.0000008	0.0000075			0.0000008			0.0000008			0.0000008			Расчетный метод
	6950	2	0.0000008	0.0000075			0.0000008			0.0000008			0.0000008			Расчетный метод
	6951	2	0.0000008	0.0000075			0.0000008			0.0000008			0.0000008			Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6952	2	0.0000008	0.0000075			0.0000008			0.0000008			0.0000008			Расчетный метод
	6953	2	0.0000023	0.0000216			0.0000023			0.0000023			0.0000023			Расчетный метод
	6960	2	0.000001	0.0000099			0.000001			0.000001			0.000001			Расчетный метод
	6961	2	0.000001	0.0000099			0.000001			0.000001			0.000001			Расчетный метод
	6962	2	0.000001	0.0000099			0.000001			0.000001			0.000001			Расчетный метод
	6963	2	0.000001	0.0000099			0.000001			0.000001			0.000001			Расчетный метод
	6964	2	0.0000057	0.000055			0.0000057			0.0000057			0.0000057			Расчетный метод
	6970	2	0.000001	0.0000097			0.000001			0.000001			0.000001			Расчетный метод
	6971	2	0.000001	0.0000097			0.000001			0.000001			0.000001			Расчетный метод
	6972	2	0.000001	0.0000097			0.000001			0.000001			0.000001			Расчетный метод
	6973	2	0.000001	0.0000097			0.000001			0.000001			0.000001			Расчетный метод
	6974	2	0.0000027	0.000026			0.0000027			0.0000027			0.0000027			Расчетный метод
	6978	2	0.00000009	0.0000009			0.00000009			0.00000009			0.00000009			Расчетный метод
	6979	2	0.00000009	0.0000009			0.00000009			0.00000009			0.00000009			Расчетный метод
	6980	2	0.00000009	0.0000009		0.00147	0.00000009		0.00147	0.00000009		0.00147	0.00000009		0.00147	Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0589	10	0.00287	0.00144	0.7	46.78458258	0.00287		46.78458258	0.00287		46.78458258	0.00287		46.78458258	Расчетный метод
	6592	2	0.0000023	0.0000211			0.0000023			0.0000023			0.0000023			Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.422040063**	**0.08012408**			**0.00562**			**0.00562**			**0.00562**			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.0053	0.02772148	1.1		0.0053			0.0053			0.0053			
	10-20		0.000168	0.00152			0.000168			0.000168			0.000168			
	>100		0.4165684	0.0508815	98.9		0.000148			0.000148			0.000148			
*****Смесь природных меркаптанов (526)(1716)**																
Складская зона	6400	20	0.000562	0.000568	33.4		0.000562			0.000562			0.000562			Расчетный метод
	6401	20	0.000562	0.000568	33.3		0.000562			0.000562			0.000562			Расчетный метод
	6402	20	0.000562	0.000568	33.3	2.013755492	0.000562		2.013755492	0.000562		2.013755492	0.000562		2.013755492	Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.00169**	**0.0017**			**0.00169**			**0.00169**			**0.00169**			
В том числе по градациям высот																
	10-20		0.00169	0.0017	100		0.00169			0.00169			0.00169			
*****Пропилмеркаптан (471)(1720)**																
ЗИО УКПНиГ	0580	4		0.000104				100			100			100		Расчетный метод
	0581	3		0.00001				100			100			100		Расчетный метод
	0583	3	0.0000001	0.000001		3.638583639	0.0000001		3.638583639	0.0000001		3.638583639	0.0000001		3.638583639	Расчетный метод
	0584	4		0.0000055				100			100			100		Расчетный метод
	0586	4		0.000104				100			100			100		Расчетный метод
	0587	5.4		0.0000121				100			100			100		Расчетный метод
	0588	5.4		0.0000002				100			100			100		Расчетный метод
	0646	20	0.000279	0.000723	0.1	104.7833089	0.000279		104.7833089	0.000279		104.7833089	0.000279		104.7833089	Расчетный метод
	0647	20		0.0000092				100			100			100		Расчетный метод
	0648	20		0.0000092				100			100			100		Расчетный метод
	0649	20		0.0000092				100			100			100		Расчетный метод
	0650	20		0.0000092				100			100			100		Расчетный метод
	0651	20		0.0000092				100			100			100		Расчетный метод
	0652	20		0.0000092				100			100			100		Расчетный метод
	0884	18.3		0.0001				100			100			100		Расчетный метод
	0885	18.3		0.0000062				100			100			100		Расчетный метод
	0886	18.3		0.0001				100			100			100		Расчетный метод
	0887	18.3		0.0000062				100			100			100		Расчетный метод
	0888	18.3		0.0001				100			100			100		Расчетный метод
	0889	18.3		0.0000062				100			100			100		Расчетный метод
	0890	18.3		0.0001				100			100			100		Расчетный метод
	0891	18.3		0.0000062				100			100			100		Расчетный метод
	0892	18.3		0.0001				100			100			100		Расчетный метод
	0893	18.3		0.0000062				100			100			100		Расчетный метод
	0894	18.3		0.0001				100			100			100		Расчетный метод
	0895	18.3		0.0000062				100			100			100		Расчетный метод
	6580	2	0.0000007	0.0000067			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
	6581	2	0.0000004	0.0000038			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6582	2	0.0000084	0.0000806			0.0000084			0.0000084			0.0000084			Расчетный метод
	6583	2	0.0000084	0.0000806			0.0000084			0.0000084			0.0000084			Расчетный метод
	6584	2	0.0000007	0.0000067			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
	6585	2	0.000007	0.0000668			0.000007			0.000007			0.000007			Расчетный метод
	6586	2	0.0000264	0.000254			0.0000264			0.0000264			0.0000264			Расчетный метод
	6587	2	0.0000163	0.000157			0.0000163			0.0000163			0.0000163			Расчетный метод
	6591	2	0.000001	0.0000095			0.000001			0.000001			0.000001			Расчетный метод
	6640	7	0.0000007	0.0000071			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
	6641	7	0.0000007	0.0000071			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6642	7	0.0000007	0.0000071			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
	6643	7	0.0000007	0.0000071			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
	6644	7	0.0000007	0.0000071			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
	6645	7	0.0000007	0.0000071			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
	6646	2	0.0000001	0.0000014			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6647	2	0.0000001	0.0000014			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6648	2	0.0000001	0.0000014			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6649	2	0.0000001	0.0000014			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6650	2	0.0000001	0.0000014			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6651	2	0.0000001	0.0000014			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6652	2	0.0000007	0.0000064			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
	6653	2	0.0000007	0.0000064			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
	6654	2	0.0000007	0.0000064			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
	6655	2	0.0000007	0.0000064			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
	6656	2	0.0000007	0.0000064			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
	6657	2	0.0000007	0.0000064			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
	6781	11	0.0000005	0.000005			0.0000005			0.0000005			0.0000005			Расчетный метод
	6782	5	0.0000013	0.0000124		0.014058549	0.0000013		0.014058549	0.0000013		0.014058549	0.0000013		0.014058549	Расчетный метод
Технологическая зона	0340	9		0.0000007				100			100			100		Расчетный метод
	0341	9		0.0000007				100			100			100		Расчетный метод
	0342	9		0.0000028				100			100			100		Расчетный метод
	0343	9		0.0000028				100			100			100		Расчетный метод
	0344	9		0.0000007				100			100			100		Расчетный метод
	0345	9		0.0000007				100			100			100		Расчетный метод
	0346	9		0.0000028				100			100			100		Расчетный метод
	0347	9		0.0000028				100			100			100		Расчетный метод
	0362	9		0.0000007				100			100			100		Расчетный метод
	0363	9		0.0000028				100			100			100		Расчетный метод
	0364	9		0.0000007				100			100			100		Расчетный метод
	0365	9		0.0000028				100			100			100		Расчетный метод
	0366	9		0.0000007				100			100			100		Расчетный метод
	0367	9		0.0000028				100			100			100		Расчетный метод
	0368	9		0.0000007				100			100			100		Расчетный метод
	0369	9		0.0000028				100			100			100		Расчетный метод
	0500	8.5	0.0000371	0.000356		0.00114	0.0000371		0.00114	0.0000371		0.00114	0.0000371		0.00114	Расчетный метод
	0501	8.5	0.0000371	0.000356		0.00114	0.0000371		0.00114	0.0000371		0.00114	0.0000371		0.00114	Расчетный метод
	0502	8.5	0.0000371	0.000356		0.00114	0.0000371		0.00114	0.0000371		0.00114	0.0000371		0.00114	Расчетный метод
	0503	8.5	0.0000371	0.000356		0.00114	0.0000371		0.00114	0.0000371		0.00114	0.0000371		0.00114	Расчетный метод
	0520	7	0.0000209	0.000201		0.00032	0.0000209		0.00032	0.0000209		0.00032	0.0000209		0.00032	Расчетный метод
	0521	7	0.0000209	0.000201		0.00032	0.0000209		0.00032	0.0000209		0.00032	0.0000209		0.00032	Расчетный метод
	0522	7	0.0000209	0.000201		0.00032	0.0000209		0.00032	0.0000209		0.00032	0.0000209		0.00032	Расчетный метод
	0523	7	0.0000209	0.000201		0.00032	0.0000209		0.00032	0.0000209		0.00032	0.0000209		0.00032	Расчетный метод
	0540	228.9	0.1083684	0.00308	31	0.064466089	0.0000144	100	0.00000857	0.0000144	100	0.00000857	0.0000144	100	0.00000857	Расчетный метод
	0541	113.7	0.2327579	0.0356332	67	0.601135084	0.000117	99.9	0.00028	0.000117	99.9	0.00028	0.000117	99.9	0.00028	Расчетный метод
	6200	6	0.0000225	0.000216			0.0000225			0.0000225			0.0000225			Расчетный метод
	6201	6	0.0000225	0.000216			0.0000225			0.0000225			0.0000225			Расчетный метод
	6202	6	0.0000225	0.000216			0.0000225			0.0000225			0.0000225			Расчетный метод
	6220	8	0.000147	0.00141			0.000147			0.000147			0.000147			Расчетный метод
	6221	8	0.000147	0.00141			0.000147			0.000147			0.000147			Расчетный метод
	6222	8	0.000145	0.00139			0.000145			0.000145			0.000145			Расчетный метод
	6240	7	0.0000386	0.00037			0.0000386			0.0000386			0.0000386			Расчетный метод
	6241	7	0.0000386	0.00037			0.0000386			0.0000386			0.0000386			Расчетный метод
	6260	6	0.0000112	0.000108			0.0000112			0.0000112			0.0000112			Расчетный метод
	6262	6	0.0000112	0.000108			0.0000112			0.0000112			0.0000112			Расчетный метод
	6280	8	0.0000028	0.0000273			0.0000028			0.0000028			0.0000028			Расчетный метод
	6281	10	0.0000188	0.00018			0.0000188			0.0000188			0.0000188			Расчетный метод
	6282	8	0.0000028	0.0000273			0.0000028			0.0000028			0.0000028			Расчетный метод
	6283	10	0.0000188	0.00018			0.0000188			0.0000188			0.0000188			Расчетный метод
	6300	8	0.0000027	0.0000255			0.0000027			0.0000027			0.0000027			Расчетный метод
	6301	8	0.0000027	0.0000255			0.0000027			0.0000027			0.0000027			Расчетный метод
	6320	6	0.0000037	0.0000354			0.0000037			0.0000037			0.0000037			Расчетный метод
	6321	6	0.0000037	0.0000354			0.0000037			0.0000037			0.0000037			Расчетный метод
	6340	10	0.0000035	0.0000338			0.0000035			0.0000035			0.0000035			Расчетный метод
	6341	10	0.0000035	0.0000338			0.0000035			0.0000035			0.0000035			Расчетный метод
	6360	12	0.0000392	0.000376			0.0000392			0.0000392			0.0000392			Расчетный метод
	6361	12	0.0000392	0.000376			0.0000392			0.0000392			0.0000392			Расчетный метод
	6440	9	0.0000199	0.000191			0.0000199			0.0000199			0.0000199			Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6441	9	0.0000199	0.000191			0.0000199			0.0000199			0.0000199			Расчетный метод
	6443	3	0.0000511	0.000491			0.0000511			0.0000511			0.0000511			Расчетный метод
	6460	7	0.0000014	0.0000137			0.0000014			0.0000014			0.0000014			Расчетный метод
	6540	5	0.0000393	0.000377			0.0000393			0.0000393			0.0000393			Расчетный метод
	6760	2	0.0000007	0.0000067			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
	6761	2	0.0000007	0.0000067			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
	6762	2	0.0000007	0.0000067			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
	6763	2	0.0000007	0.0000067			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
	6764	2	0.0000007	0.0000067			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
	6765	2	0.0000007	0.0000067			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
	6766	2	0.0000007	0.0000067			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
	6767	2	0.0000007	0.0000067			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
	6768	2	0.0000007	0.0000067			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
	6769	2	0.0000007	0.0000067			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
	6770	2	0.0000007	0.0000067			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
	6771	2	0.0000007	0.0000067			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
	6772	2	0.0000007	0.0000067			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
	6773	2	0.0000007	0.0000067			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
	6774	2	0.0000007	0.0000067			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
	6775	2	0.0000007	0.0000067			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
Складская зона	6403	6	0.0000032	0.0000304			0.0000032			0.0000032			0.0000032			Расчетный метод
	6404	6	0.0000032	0.0000304			0.0000032			0.0000032			0.0000032			Расчетный метод
	6405	6	0.0000021	0.0000198			0.0000021			0.0000021			0.0000021			Расчетный метод
	6420	7	0.0000005	0.0000047			0.0000005			0.0000005			0.0000005			Расчетный метод
	6421	2	0.00000008	0.0000008		0.0000124	0.00000008		0.0000124	0.00000008		0.0000124	0.00000008		0.0000124	Расчетный метод
Система трубопроводов	0960	4		0.00121				100			100			100		Расчетный метод
	0961	4		0.00121				100			100			100		Расчетный метод
	0962	4		0.00121				100			100			100		Расчетный метод
	0963	4		0.00121				100			100			100		Расчетный метод
	0964	3.9		0.0000542				100			100			100		Расчетный метод
	0965	4		0.000482				100			100			100		Расчетный метод
	0966	3.9	0.000003	0.0000289		107.3260073	0.000003		107.3260073	0.000003		107.3260073	0.000003		107.3260073	Расчетный метод
	0968	2.5		0.00121				100			100			100		Расчетный метод
	0970	10	0.000372	0.0000964	0.1	103.2458068	0.000372		103.2458068	0.000372		103.2458068	0.000372		103.2458068	Расчетный метод
	6380	5	0.0000016	0.000015			0.0000016			0.0000016			0.0000016			Расчетный метод
	6381	5	0.0000035	0.0000332			0.0000035			0.0000035			0.0000035			Расчетный метод
	6382	5	0.0000035	0.0000332			0.0000035			0.0000035			0.0000035			Расчетный метод
	6383	5	0.000004	0.0000387			0.000004			0.000004			0.000004			Расчетный метод
	6384	5	0.0000011	0.0000102			0.0000011			0.0000011			0.0000011			Расчетный метод
	6385	5	0.0000008	0.000008			0.0000008			0.0000008			0.0000008			Расчетный метод
	6386	5	0.0000006	0.0000056			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
	6387	2	0.0000003	0.000003			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6388	2	0.00000003	0.0000003			0.00000003			0.00000003			0.00000003			Расчетный метод
	6940	2	0.0000015	0.0000141			0.0000015			0.0000015			0.0000015			Расчетный метод
	6941	2	0.0000015	0.0000141			0.0000015			0.0000015			0.0000015			Расчетный метод
	6942	2	0.0000015	0.0000141			0.0000015			0.0000015			0.0000015			Расчетный метод
	6943	2	0.0000015	0.0000141			0.0000015			0.0000015			0.0000015			Расчетный метод
	6944	2	0.0000274	0.000263			0.0000274			0.0000274			0.0000274			Расчетный метод
	6949	2	0.0000009	0.0000082			0.0000009			0.0000009			0.0000009			Расчетный метод
	6950	2	0.0000009	0.0000082			0.0000009			0.0000009			0.0000009			Расчетный метод
	6951	2	0.0000009	0.0000082			0.0000009			0.0000009			0.0000009			Расчетный метод
	6952	2	0.0000009	0.0000082			0.0000009			0.0000009			0.0000009			Расчетный метод
	6953	2	0.0000024	0.0000235			0.0000024			0.0000024			0.0000024			Расчетный метод
	6960	2	0.0000023	0.000022			0.0000023			0.0000023			0.0000023			Расчетный метод
	6961	2	0.0000023	0.000022			0.0000023			0.0000023			0.0000023			Расчетный метод
	6962	2	0.0000023	0.000022			0.0000023			0.0000023			0.0000023			Расчетный метод
	6963	2	0.0000023	0.000022			0.0000023			0.0000023			0.0000023			Расчетный метод
	6964	2	0.0000127	0.000122			0.0000127			0.0000127			0.0000127			Расчетный метод
	6970	2	0.0000004	0.0000036			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6971	2	0.0000004	0.0000036			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6972	2	0.0000004	0.0000036			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6973	2	0.0000004	0.0000036			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6974	2	0.000001	0.0000095			0.000001			0.000001			0.000001			Расчетный метод
	6978	2	0.00000004	0.0000004			0.00000004			0.00000004			0.00000004			Расчетный метод
	6979	2	0.00000004	0.0000004			0.00000004			0.00000004			0.00000004			Расчетный метод
	6980	2	0.00000004	0.0000004		0.000652	0.00000004		0.000652	0.00000004		0.000652	0.00000004		0.000652	Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0589	10	0.00635	0.00318	1.8	103.3917118	0.00635		103.3917118	0.00635		103.3917118	0.00635		103.3917118	Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6592	2	0.0000049	0.0000466		0.017548287	0.0000049		0.017548287	0.0000049		0.017548287	0.0000049		0.017548287	Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.34942133**	**0.0626827**			**0.00843**			**0.00843**			**0.00843**			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.00794	0.021794	1.9		0.00794			0.00794			0.00794			
	10-20		0.000358	0.00217	0.1		0.000358			0.000358			0.000358			
	>100		0.3411263	0.0387147	98		0.000131			0.000131			0.000131			
*****Этилмеркаптан (668)(1728)**																
ЗИО УКПНиГ	0580	4		0.0000904				100			100			100		Расчетный метод
	0581	3		0.0000087				100			100			100		Расчетный метод
	0583	3	0.0000001	0.0000008		3.638583639	0.0000001		3.638583639	0.0000001		3.638583639	0.0000001		3.638583639	Расчетный метод
	0584	4		0.0000048				100			100			100		Расчетный метод
	0586	4		0.0000904				100			100			100		Расчетный метод
	0587	5.4		0.0000106				100			100			100		Расчетный метод
	0588	5.4		0.0000002				100			100			100		Расчетный метод
	0646	20	0.000242	0.000628		91.03261294	0.000242		91.03261294	0.000242		91.03261294	0.000242		91.03261294	Расчетный метод
	0647	20		0.000008				100			100			100		Расчетный метод
	0648	20		0.000008				100			100			100		Расчетный метод
	0649	20		0.000008				100			100			100		Расчетный метод
	0650	20		0.000008				100			100			100		Расчетный метод
	0651	20		0.000008				100			100			100		Расчетный метод
	0652	20		0.000008				100			100			100		Расчетный метод
	0884	18.3		0.0000871				100			100			100		Расчетный метод
	0885	18.3		0.0000054				100			100			100		Расчетный метод
	0886	18.3		0.0000871				100			100			100		Расчетный метод
	0887	18.3		0.0000054				100			100			100		Расчетный метод
	0888	18.3		0.0000871				100			100			100		Расчетный метод
	0889	18.3		0.0000054				100			100			100		Расчетный метод
	0890	18.3		0.0000871				100			100			100		Расчетный метод
	0891	18.3		0.0000054				100			100			100		Расчетный метод
	0892	18.3		0.0000871				100			100			100		Расчетный метод
	0893	18.3		0.0000054				100			100			100		Расчетный метод
	0894	18.3		0.0000871				100			100			100		Расчетный метод
	0895	18.3		0.0000054				100			100			100		Расчетный метод
	6580	2	0.0000006	0.0000058			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
	6581	2	0.0000003	0.0000033			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6582	2	0.0000073	0.00007			0.0000073			0.0000073			0.0000073			Расчетный метод
	6583	2	0.0000073	0.00007			0.0000073			0.0000073			0.0000073			Расчетный метод
	6584	2	0.0000006	0.0000058			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
	6585	2	0.000006	0.0000581			0.000006			0.000006			0.000006			Расчетный метод
	6586	2	0.000023	0.000221			0.000023			0.000023			0.000023			Расчетный метод
	6587	2	0.0000139	0.000134			0.0000139			0.0000139			0.0000139			Расчетный метод
	6591	2	0.0000009	0.0000083			0.0000009			0.0000009			0.0000009			Расчетный метод
	6640	7	0.0000006	0.0000062			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
	6641	7	0.0000006	0.0000062			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
	6642	7	0.0000006	0.0000062			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
	6643	7	0.0000006	0.0000062			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
	6644	7	0.0000006	0.0000062			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
	6645	7	0.0000006	0.0000062			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
	6646	2	0.0000001	0.0000012			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6647	2	0.0000001	0.0000012			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6648	2	0.0000001	0.0000012			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6649	2	0.0000001	0.0000012			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6650	2	0.0000001	0.0000012			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6651	2	0.0000001	0.0000012			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6652	2	0.0000006	0.0000056			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
	6653	2	0.0000006	0.0000056			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
	6654	2	0.0000006	0.0000056			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
	6655	2	0.0000006	0.0000056			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
	6656	2	0.0000006	0.0000056			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
	6657	2	0.0000006	0.0000056			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
	6781	11	0.0000005	0.0000043			0.0000005			0.0000005			0.0000005			Расчетный метод
	6782	5	0.0000011	0.0000108		0.00522	0.0000011		0.00522	0.0000011		0.00522	0.0000011		0.00522	Расчетный метод
Технологическая зона	0220	3.5		0.000373				100			100			100		Расчетный метод
	0221	3.5		0.000373				100			100			100		Расчетный метод
	0222	3.5		0.000373				100			100			100		Расчетный метод
	0280	3.5		0.000373				100			100			100		Расчетный метод
	0281	3.5		0.000373				100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	0340	9		0.0000006				100			100			100		Расчетный метод
	0341	9		0.0000006				100			100			100		Расчетный метод
	0342	9		0.0000024				100			100			100		Расчетный метод
	0343	9		0.0000024				100			100			100		Расчетный метод
	0344	9		0.0000006				100			100			100		Расчетный метод
	0345	9		0.0000006				100			100			100		Расчетный метод
	0346	9		0.0000024				100			100			100		Расчетный метод
	0347	9		0.0000024				100			100			100		Расчетный метод
	0362	9		0.0000006				100			100			100		Расчетный метод
	0363	9		0.0000024				100			100			100		Расчетный метод
	0364	9		0.0000006				100			100			100		Расчетный метод
	0365	9		0.0000024				100			100			100		Расчетный метод
	0366	9		0.0000006				100			100			100		Расчетный метод
	0367	9		0.0000024				100			100			100		Расчетный метод
	0368	9		0.0000006				100			100			100		Расчетный метод
	0369	9		0.0000024				100			100			100		Расчетный метод
	0500	8.5	0.0000995	0.000954		0.00305	0.0000995		0.00305	0.0000995		0.00305	0.0000995		0.00305	Расчетный метод
	0501	8.5	0.0000995	0.000954		0.00305	0.0000995		0.00305	0.0000995		0.00305	0.0000995		0.00305	Расчетный метод
	0502	8.5	0.0000995	0.000954		0.00305	0.0000995		0.00305	0.0000995		0.00305	0.0000995		0.00305	Расчетный метод
	0503	8.5	0.0000995	0.000954		0.00305	0.0000995		0.00305	0.0000995		0.00305	0.0000995		0.00305	Расчетный метод
	0520	7	0.0000182	0.000175		0.000279	0.0000182		0.000279	0.0000182		0.000279	0.0000182		0.000279	Расчетный метод
	0521	7	0.0000182	0.000175		0.000279	0.0000182		0.000279	0.0000182		0.000279	0.0000182		0.000279	Расчетный метод
	0522	7	0.0000182	0.000175		0.000279	0.0000182		0.000279	0.0000182		0.000279	0.0000182		0.000279	Расчетный метод
	0523	7	0.0000182	0.000175		0.000279	0.0000182		0.000279	0.0000182		0.000279	0.0000182		0.000279	Расчетный метод
	0540	228.9	0.1858581	0.00529	37.8	0.110563088	0.0000161	100	0.00000958	0.0000161	100	0.00000958	0.0000161	100	0.00000958	Расчетный метод
	0541	113.7	0.2985372	0.0520262	61	0.771020811	0.00015	99.9	0.000361	0.00015	99.9	0.000361	0.00015	99.9	0.000361	Расчетный метод
	6200	6	0.0000226	0.000217			0.0000226			0.0000226			0.0000226			Расчетный метод
	6201	6	0.0000226	0.000217			0.0000226			0.0000226			0.0000226			Расчетный метод
	6202	6	0.0000226	0.000217			0.0000226			0.0000226			0.0000226			Расчетный метод
	6220	8	0.000162	0.00155			0.000162			0.000162			0.000162			Расчетный метод
	6221	8	0.000162	0.00155			0.000162			0.000162			0.000162			Расчетный метод
	6222	8	0.00016	0.00154			0.00016			0.00016			0.00016			Расчетный метод
	6240	7	0.0000587	0.000563			0.0000587			0.0000587			0.0000587			Расчетный метод
	6241	7	0.0000587	0.000563			0.0000587			0.0000587			0.0000587			Расчетный метод
	6260	6	0.0000269	0.000258			0.0000269			0.0000269			0.0000269			Расчетный метод
	6262	6	0.0000269	0.000258			0.0000269			0.0000269			0.0000269			Расчетный метод
	6280	8	0.0000025	0.0000237			0.0000025			0.0000025			0.0000025			Расчетный метод
	6281	10	0.0000487	0.000467			0.0000487			0.0000487			0.0000487			Расчетный метод
	6282	8	0.0000025	0.0000237			0.0000025			0.0000025			0.0000025			Расчетный метод
	6283	10	0.0000487	0.000467			0.0000487			0.0000487			0.0000487			Расчетный метод
	6300	8	0.0000078	0.0000752			0.0000078			0.0000078			0.0000078			Расчетный метод
	6301	8	0.0000078	0.0000752			0.0000078			0.0000078			0.0000078			Расчетный метод
	6320	6	0.0000073	0.0000701			0.0000073			0.0000073			0.0000073			Расчетный метод
	6321	6	0.0000073	0.0000701			0.0000073			0.0000073			0.0000073			Расчетный метод
	6340	10	0.0000031	0.0000294			0.0000031			0.0000031			0.0000031			Расчетный метод
	6341	10	0.0000031	0.0000294			0.0000031			0.0000031			0.0000031			Расчетный метод
	6360	12	0.0000341	0.000327			0.0000341			0.0000341			0.0000341			Расчетный метод
	6361	12	0.0000341	0.000327			0.0000341			0.0000341			0.0000341			Расчетный метод
	6440	9	0.0000225	0.000216			0.0000225			0.0000225			0.0000225			Расчетный метод
	6441	9	0.0000225	0.000216			0.0000225			0.0000225			0.0000225			Расчетный метод
	6443	3	0.0000506	0.000486			0.0000506			0.0000506			0.0000506			Расчетный метод
	6460	7	0.0000012	0.0000119			0.0000012			0.0000012			0.0000012			Расчетный метод
	6540	5	0.0000533	0.000511			0.0000533			0.0000533			0.0000533			Расчетный метод
	6760	2	0.0000006	0.0000058			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
	6761	2	0.0000006	0.0000058			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
	6762	2	0.0000006	0.0000058			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
	6763	2	0.0000006	0.0000058			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
	6764	2	0.0000006	0.0000058			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
	6765	2	0.0000006	0.0000058			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
	6766	2	0.0000006	0.0000058			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
	6767	2	0.0000006	0.0000058			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
	6768	2	0.0000006	0.0000058			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
	6769	2	0.0000006	0.0000058			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
	6770	2	0.0000006	0.0000058			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
	6771	2	0.0000006	0.0000058			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
	6772	2	0.0000006	0.0000058			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
	6773	2	0.0000006	0.0000058			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6774	2	0.0000006	0.0000058			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
	6775	2	0.0000006	0.0000058			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
Складская зона	6403	6	0.0000003	0.0000025			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6404	6	0.0000003	0.0000025			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6405	6	0.0000002	0.0000016			0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
	6420	7	0.0000003	0.000003			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
	6421	2	0.00000005	0.0000005		0.00000773	0.00000005		0.00000773	0.00000005		0.00000773	0.00000005		0.00000773	Расчетный метод
Система трубопроводов	0960	4		0.00105				100			100			100		Расчетный метод
	0961	4		0.00105				100			100			100		Расчетный метод
	0962	4		0.00105				100			100			100		Расчетный метод
	0963	4		0.00105				100			100			100		Расчетный метод
	0964	3.9		0.0000471				100			100			100		Расчетный метод
	0965	4		0.000419				100			100			100		Расчетный метод
	0966	3.9	0.0000026	0.0000251		93.01587302	0.0000026		93.01587302	0.0000026		93.01587302	0.0000026		93.01587302	Расчетный метод
	0968	2.5		0.00105				100			100			100		Расчетный метод
	0970	10	0.000323	0.0000837	0.1	89.69809138	0.000323		89.69809138	0.000323		89.69809138	0.000323		89.69809138	Расчетный метод
	6380	5	0.0000022	0.0000208			0.0000022			0.0000022			0.0000022			Расчетный метод
	6381	5	0.000003	0.0000288			0.000003			0.000003			0.000003			Расчетный метод
	6382	5	0.000003	0.0000288			0.000003			0.000003			0.000003			Расчетный метод
	6383	5	0.0000038	0.0000366			0.0000038			0.0000038			0.0000038			Расчетный метод
	6384	5	0.0000001	0.0000008			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6385	5	0.0000008	0.0000076			0.0000008			0.0000008			0.0000008			Расчетный метод
	6386	5	0.0000008	0.0000078			0.0000008			0.0000008			0.0000008			Расчетный метод
	6387	2	0.0000004	0.0000035			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6388	2	0.00000002	0.0000002			0.00000002			0.00000002			0.00000002			Расчетный метод
	6940	2	0.0000001	0.0000012			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6941	2	0.0000001	0.0000012			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6942	2	0.0000001	0.0000012			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6943	2	0.0000001	0.0000012			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6944	2	0.0000023	0.0000218			0.0000023			0.0000023			0.0000023			Расчетный метод
	6949	2	0.0000008	0.0000077			0.0000008			0.0000008			0.0000008			Расчетный метод
	6950	2	0.0000008	0.0000077			0.0000008			0.0000008			0.0000008			Расчетный метод
	6951	2	0.0000008	0.0000077			0.0000008			0.0000008			0.0000008			Расчетный метод
	6952	2	0.0000008	0.0000077			0.0000008			0.0000008			0.0000008			Расчетный метод
	6953	2	0.0000023	0.0000222			0.0000023			0.0000023			0.0000023			Расчетный метод
	6960	2	0.000002	0.0000191			0.000002			0.000002			0.000002			Расчетный метод
	6961	2	0.000002	0.0000191			0.000002			0.000002			0.000002			Расчетный метод
	6962	2	0.000002	0.0000191			0.000002			0.000002			0.000002			Расчетный метод
	6963	2	0.000002	0.0000191			0.000002			0.000002			0.000002			Расчетный метод
	6964	2	0.000011	0.000106			0.000011			0.000011			0.000011			Расчетный метод
	6970	2	0.0000005	0.0000049			0.0000005			0.0000005			0.0000005			Расчетный метод
	6971	2	0.0000005	0.0000049			0.0000005			0.0000005			0.0000005			Расчетный метод
	6972	2	0.0000005	0.0000049			0.0000005			0.0000005			0.0000005			Расчетный метод
	6973	2	0.0000005	0.0000049			0.0000005			0.0000005			0.0000005			Расчетный метод
	6974	2	0.0000014	0.0000132			0.0000014			0.0000014			0.0000014			Расчетный метод
	6978	2	0.00000004	0.0000004			0.00000004			0.00000004			0.00000004			Расчетный метод
	6979	2	0.00000004	0.0000004			0.00000004			0.00000004			0.00000004			Расчетный метод
	6980	2	0.00000004	0.0000004		0.000652	0.00000004		0.000652	0.00000004		0.000652	0.00000004		0.000652	Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0589	10	0.00551	0.00276	1.1	89.82522552	0.00551		89.82522552	0.00551		89.82522552	0.00551		89.82522552	Расчетный метод
	6592	2	0.0000041	0.0000405			0.0000041			0.0000041			0.0000041			Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.49215669**	**0.0853253**			**0.00793**			**0.00793**			**0.00793**			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.00745	0.0261217	1.2		0.00745			0.00745			0.00745			
	10-20		0.000311	0.00189			0.000311			0.000311			0.000311			
	>100		0.4843953	0.057315	98.8		0.000167			0.000167			0.000167			
							*****Моноэтаноламин (29)(1852)**									
Технологическая зона	6300	8	0.1182087	1.1336683	43.8		0.1182087			0.1182087			0.1182087			Расчетный метод
	6301	8	0.1182087	1.1336683	43.9		0.1182087			0.1182087			0.1182087			Расчетный метод
	6340	10	5E-11	4E-10			5E-11			5E-11			5E-11			Расчетный метод
	6341	10	5E-11	4E-10			5E-11			5E-11			5E-11			Расчетный метод
	6360	12	0.0142192	0.1363677	5.3		0.0142192			0.0142192			0.0142192			Расчетный метод
	6361	12	0.0142192	0.1363677	5.3		0.0142192			0.0142192			0.0142192			Расчетный метод
	6362	2	0.00455	0.0236011	1.7		0.00455			0.00455			0.00455			Расчетный метод
	6460	7	0.0000015	0.0000142			0.0000015			0.0000015			0.0000015			Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.26941**	**2.563687301**			**0.26941**			**0.26941**			**0.26941**			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.2409716	2.290951901	89.4		0.2409716			0.2409716			0.2409716			

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	10-20		0.0284384	0.2727354	10.6		0.0284384			0.0284384			0.0284384			
							***Диэтаноламин (367*)(1880)									
Технологическая зона	6362	2	0.000187	0.00097	100		0.000187			0.000187			0.000187			Расчетный метод
	6460	7	0.000000002	0.00000002		0.0000498	0.000000002		0.0000498	0.000000002		0.0000498	0.000000002		0.0000498	Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.000187**	**0.00097**			**0.000187**			**0.000187**			**0.000187**			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.000187	0.00097	100		0.000187			0.000187			0.000187			
							***Бензин (60)(2704)									
Оборудование для РНР	1033	2	0.00312	0.0000788	4.4	77.85107461		100			100			100		Расчетный метод
	1034	2	0.0026	0.0000656	3.7	103.5481635		100			100			100		Расчетный метод
	1035	2	0.00885	0.000223	12.5	77.74352173		100			100			100		Расчетный метод
	1036	2	0.00104	0.0000263	1.5	281.4819466		100			100			100		Расчетный метод
	1037	2	0.00104	0.0000263	1.5	77.9243807		100			100			100		Расчетный метод
	1038	2	0.0114576	0.000289	16.1	77.60550856		100			100			100		Расчетный метод
	1039	2	0.00521	0.000233	7.4	390.7256483		100			100			100		Расчетный метод
	1040	2	0.00104	0.0000263	1.5	77.9243807		100			100			100		Расчетный метод
	1050	2	0.00833	0.00021	11.8	77.73224592		100			100			100		Расчетный метод
	1051	2	0.00521	0.000131	7.4	77.74867748		100			100			100		Расчетный метод
	1052	2	0.00208	0.0000525	2.9	77.70487541		100			100			100		Расчетный метод
	1053	2	0.00833	0.000309	11.8	67.63158019		100			100			100		Расчетный метод
	1054	2	0.00104	0.0000263	1.5	51.85193754		100			100			100		Расчетный метод
	1069	2	0.00208	0.0000525	2.9	261.4713817		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0131	2	0.000521	0.0000259	0.7	77.9243807		100			100			100		Расчетный метод
	0174	10	0.00221	0.000208	3.1	15.55401256		100			100			100		Расчетный метод
	0176	10	0.00221	0.000208	3.1	15.55401256		100			100			100		Расчетный метод
	0177	10	0.00221	0.000208	3.1	15.55401256		100			100			100		Расчетный метод
	0178	10	0.00221	0.000208	3.1	15.55401256		100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.0708084**	**0.00261**												
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.0708084	0.00261	100											
							***Керосин (654*)(2732)									
Оборудование для РНР	1044	2	0.0179518	0.00192	100	404.6717114		100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.0179518**	**0.00192**												
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.0179518	0.00192	100											
*****Гераниол (714*)(2734)**																
ЗИО УКПНиГ	6830	3	0.08297333	0.5304983	100	178.0311383		100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.08297333**	**0.5304983**												
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.08297333	0.5304983	100											
							***Масло минеральное (716*)(2735)									
Производственная лаборатория	0154	8.5	0.1	0.00843	15.3	214.5642922	0.1		214.5642922	0.1		214.5642922	0.1		214.5642922	Расчетный метод
Технологическая зона	0500	8.5	0.0277778	0.2664	4.2	0.851413869	0.0277778		0.851413869	0.0277778		0.851413869	0.0277778		0.851413869	Расчетный метод
	0501	8.5	0.0277778	0.2664	4.2	0.851413869	0.0277778		0.851413869	0.0277778		0.851413869	0.0277778		0.851413869	Расчетный метод
	0502	8.5	0.0277778	0.2664	4.2	0.851413869	0.0277778		0.851413869	0.0277778		0.851413869	0.0277778		0.851413869	Расчетный метод
	0503	8.5	0.0277778	0.2664	4.2	0.851413869	0.0277778		0.851413869	0.0277778		0.851413869	0.0277778		0.851413869	Расчетный метод
	0520	7	0.1111111	1.0656	17.2	1.70296977	0.1111111		1.70296977	0.1111111		1.70296977	0.1111111		1.70296977	Расчетный метод
	0521	7	0.1111111	1.0656	16.9	1.70296977	0.1111111		1.70296977	0.1111111		1.70296977	0.1111111		1.70296977	Расчетный метод
	0522	7	0.1111111	1.0656	16.9	1.70296977	0.1111111		1.70296977	0.1111111		1.70296977	0.1111111		1.70296977	Расчетный метод
	0523	7	0.1111111	1.0656	16.9	1.70296977	0.1111111		1.70296977	0.1111111		1.70296977	0.1111111		1.70296977	Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	6911	2	0.0000116	0.000327				100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.6555672**	**5.3367569**			**0.6555556**			**0.6555556**			**0.6555556**			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.6555672	5.3367569	100		0.6555556			0.6555556			0.6555556			
							***Сольвент нафта (1149*)(2750)									
Оборудование для ВР и обучение персонала	7574	4.2	0.0455528	0.0245985	100			100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.0455528**	**0.0245985**												
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.0455528	0.0245985	100											
							***Уайт-спирит (1294*)(2752)									
в/п "Самал"	6010	2	0.125	0.04995	7.9	4.488319421		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0171	5.5	0.125	0.027	7.9	4.488319421		100			100			100		Расчетный метод
	6080	2	0.25	0.054	15.7			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7101	2	0.26875	1.06875	16.9			100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7572	4.2	0.125	0.1998	7.9			100			100			100		Расчетный метод
	7574	4.2	0.3024972	0.1633485	18.9			100			100			100		Расчетный метод
	7584	4.2	0.125	0.1998	7.9			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7597	2	0.26875	1.06875	16.9	429.6676761		100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		**1.5899972**	**2.8313985**												
В том числе по градациям высот																
	0-10		1.5899972	2.8313985	100											
*****Углеводороды пред. С12-С19 (10)(2754)**																
в/п "Самал"	0008	2.5	0.3222222	0.0591948	0.2	515.1570749		100			100			100		Расчетный метод
	0010	2	0.00359	0.000313		3683.075758		100			100			100		Расчетный метод
	0053	2	0.00707	0.00241		7246.370862		100			100			100		Расчетный метод
	0124	2.2	0.3544444	0.037584	0.2	611.4071589		100			100			100		Расчетный метод
	0130	2	0.0668611	0.00184		1572.572863		100			100			100		Расчетный метод
	6007	2	0.0232075	0.2225688		9.536147449		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО в/п "Самал"	0013	7	1.64	0.0446506	1.1	673.8891227		100			100			100		Расчетный метод
	0014	6	0.00869	0.000814		4450.378938		100			100			100		Расчетный метод
	0077	5	0.148625	0.0127006	0.1	742.733768		100			100			100		Расчетный метод
	0078	5	0.148625	0.0127006	0.1	742.733768		100			100			100		Расчетный метод
	0079	6	0.00869	0.000814		4450.378938		100			100			100		Расчетный метод
	0080	3	0.00869	0.000788		4450.378938		100			100			100		Расчетный метод
	0081	10	0.0217168	0.00086		4370.917949		100			100			100		Расчетный метод
	0082	2	0.0341818	0.00214		6879.735649		100			100			100		Расчетный метод
	0083	4	0.00782	0.000783		4005.325674		100			100			100		Расчетный метод
	0084	4	0.00782	0.000783		4005.325674		100			100			100		Расчетный метод
	0136	6	2	0.1272375	1.4	689.3547343		100			100			100		Расчетный метод
	0137	4	0.00869	0.000801		4450.378938		100			100			100		Расчетный метод
	6020	2	0.0348112	0.3338532		859.0252377		100			100			100		Расчетный метод
ж/д станция и автостанция "Болашак"	0041	10	0.035	0.00362		863.684197		100			100			100		Расчетный метод
	0042	7.5	0.0845833	0.0230265	0.1	791.3277992		100			100			100		Расчетный метод
	0043	2.4	0.00359	0.000268		3683.075758		100			100			100		Расчетный метод
	0106	2.4	0.00359	0.000268		3683.075758		100			100			100		Расчетный метод
	0107	2.4	0.00359	0.000236		3683.075758		100			100			100		Расчетный метод
	0108	2.4	0.00359	0.000236		3683.075758		100			100			100		Расчетный метод
	0109	2	0.00665	0.002		6811.82018		100			100			100		Расчетный метод
	6025	2	0.0464149	0.4451376		80.06446748		100			100			100		Расчетный метод
КОНН	0114	2	0.3544444	0.01044	0.2	611.4071589		100			100			100		Расчетный метод
	0116	3	0.3608889	0.0325101	0.3	599.2981648		100			100			100		Расчетный метод
	0782	8.4	0.0000023	0.0000098		0.000898	0.0000023		0.000898	0.0000023		0.000898	0.0000023		0.000898	Расчетный метод
	0788	9.1	0.0000551	0.0000337		6.054945055	0.0000551		6.054945055	0.0000551		6.054945055	0.0000551		6.054945055	Расчетный метод
	0789	9.3	0.0000551	0.0000337		6.054945055	0.0000551		6.054945055	0.0000551		6.054945055	0.0000551		6.054945055	Расчетный метод
	0790	9.3	0.0000551	0.0000337		6.054945055	0.0000551		6.054945055	0.0000551		6.054945055	0.0000551		6.054945055	Расчетный метод
	0791	9.4	0.0000551	0.0000337		6.054945055	0.0000551		6.054945055	0.0000551		6.054945055	0.0000551		6.054945055	Расчетный метод
	6784	2	5E-11	4E-11			5E-11			5E-11			5E-11			Расчетный метод
	6785	5	0.0000004	0.0000038		0.069237952	0.0000004		0.069237952	0.0000004		0.069237952	0.0000004		0.069237952	Расчетный метод
Оборудование для РНР	1000	2	0.002	0.0000915		346.189758		100			100			100		Расчетный метод
	1001	2	0.002	0.0000915		346.189758		100			100			100		Расчетный метод
	1002	2	0.0184	0.000516		567.2837058		100			100			100		Расчетный метод
	1003	2	0.014	0.000458		483.4018654		100			100			100		Расчетный метод
	1004	2	0.1116	0.0129195	0.1	534.8462612		100			100			100		Расчетный метод
	1005	2	0.0248	0.00094		534.8462612		100			100			100		Расчетный метод
	1006	2	0.068	0.00183		586.9879794		100			100			100		Расчетный метод
	1007	2	0.032	0.000732		689.5626749		100			100			100		Расчетный метод
	1008	2	0.004	0.0000915		687.883545		100			100			100		Расчетный метод
	1009	2	0.0092	0.000255		566.6240736		100			100			100		Расчетный метод
	1010	2	0.0046	0.000128		566.6240736		100			100			100		Расчетный метод
	1011	2	0.0098	0.000273		565.4432713		100			100			100		Расчетный метод
	1012	2	0.0294	0.000819		565.0329351		100			100			100		Расчетный метод
	1013	2	0.005	0.000158		503.4889065		100			100			100		Расчетный метод
	1014	2	0.056	0.00165		536.7632729		100			100			100		Расчетный метод
	1015	2	0.026	0.00172		560.725919		100			100			100		Расчетный метод
	1016	2	0.1428	0.00713	0.1	587.0608745		100			100			100		Расчетный метод
	1017	2	0.042	0.0011		603.5310322		100			100			100		Расчетный метод
	1018	2	0.04224	0.0022		304.2327268		100			100			100		Расчетный метод
	1019	2	0.074	0.00183	0.1	639.4062707		100			100			100		Расчетный метод
	1020	2	0.096	0.00282	0.1	538.6477929		100			100			100		Расчетный метод
	1021	2	0.0303	0.000891		536.7562204		100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1022	2	0.012	0.000275		689.3757002		100			100			100		Расчетный метод
	1023	2	0.06	0.00137		689.3757002		100			100			100		Расчетный метод
	1024	2	0.3645	0.0513844	0.3	598.7249121		100			100			100		Расчетный метод
	1025	2	0.0105	0.000499		536.8280368		100			100			100		Расчетный метод
	1026	2	0.1084	0.00256	0.1	667.9416442		100			100			100		Расчетный метод
	1027	2	0.0879	0.00219	0.1	631.3808242		100			100			100		Расчетный метод
	1028	2	0.0481	0.00119		639.4865175		100			100			100		Расчетный метод
	1029	2	0.2	0.00512	0.1	615.8957322		100			100			100		Расчетный метод
	1030	2	0.0204	0.000549		587.2431916		100			100			100		Расчетный метод
	1031	2	0.1062	0.00292	0.1	573.6384766		100			100			100		Расчетный метод
	1032	2	0.4849446	0.0125328	0.3	488.1428471		100			100			100		Расчетный метод
	1042	2	0.00899	0.00153		202.5680396		100			100			100		Расчетный метод
	1045	2	0.0252	0.00169		631.395095		100			100			100		Расчетный метод
	1046	2	0.028	0.000881		536.5690749		100			100			100		Расчетный метод
	1047	2	0.0116	0.000333		546.6348598		100			100			100		Расчетный метод
	1048	2	0.147	0.0039	0.1	594.0001408		100			100			100		Расчетный метод
	1049	2	0.1012	0.00256	0.1	623.5765166		100			100			100		Расчетный метод
	1055	2	0.0729	0.00226	0.1	699.0037479		100			100			100		Расчетный метод
	1060	2	0.0096	0.000273		552.6994744		100			100			100		Расчетный метод
	1061	2	0.007	0.000183		603.858682		100			100			100		Расчетный метод
	1062	2	0.0204	0.0191072		534.9145904		100			100			100		Расчетный метод
	1063	2	2.205	0.04725	1.5	736.674074		100			100			100		Расчетный метод
	1064	4	2.9604165	0.063	2.1	593.4303623		100			100			100		Расчетный метод
	1066	2	0.0185	0.000383		763.1542912		100			100			100		Расчетный метод
	1067	2	0.0404	0.00119		536.8459939		100			100			100		Расчетный метод
	1068	2	0.0272	0.000804		534.7822185		100			100			100		Расчетный метод
ж/д ст. Карабатан	0621	6	0.035	0.00322		863.684197		100			100			100		Расчетный метод
	0622	2.5	0.00359	0.000273		3683.075758		100			100			100		Расчетный метод
	0623	2.5	0.00359	0.000273		3683.075758		100			100			100		Расчетный метод
	0624	2	0.0097	0.00211		9939.744888		100			100			100		Расчетный метод
	6620	2	0.0348112	0.3338532		133.2451205		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0170	2	0.2094444	0.014094	0.1	801.6800433		100			100			100		Расчетный метод
	0173	2	0.0264	0.000119		715.9661021		100			100			100		Расчетный метод
	0174	10	0.017	0.0017		119.7383569		100			100			100		Расчетный метод
	0175	2.5	0.2175	0.00313	0.2	3026.886408		100			100			100		Расчетный метод
	0176	10	0.017	0.0017		119.7383569		100			100			100		Расчетный метод
	0177	10	0.017	0.0017		119.7383569		100			100			100		Расчетный метод
	0178	10	0.017	0.0017		119.7383569		100			100			100		Расчетный метод
	0179	2	0.008	0.00231		690.124208		100			100			100		Расчетный метод
	0180	2	0.0206	0.000041		988.3341296		100			100			100		Расчетный метод
	0181	2	0.0206	0.00338		988.3341296		100			100			100		Расчетный метод
	0182	15	0.88	0.0205538	0.6	1517.976585		100			100			100		Расчетный метод
	0183	15	0.88	0.0205538	0.6	1517.976585		100			100			100		Расчетный метод
	0187	2	0.0315	0.00637		803.6905291		100			100			100		Расчетный метод
	0188	2	0.043	0.00378		1854.708809		100			100			100		Расчетный метод
	0189	2	0.043	0.00378		1854.708809		100			100			100		Расчетный метод
	0190	2	0.0692778	0.00596		1513.79518		100			100			100		Расчетный метод
	0191	10	0.008	0.00231		690.124208		100			100			100		Расчетный метод
	0192	2	0.1047222	0.075168	0.1	903.3915667		100			100			100		Расчетный метод
	0193	2	0.0068	0.000434		2536.449466		100			100			100		Расчетный метод
	0194	2	0.0046	0.000326		2256.003256		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0580	4		0.000271				100			100			100		Расчетный метод
	0581	3		0.0000261				100			100			100		Расчетный метод
	0583	3	0.0000003	0.0000025		10.91575092	0.0000003		10.91575092	0.0000003		10.91575092	0.0000003		10.91575092	Расчетный метод
	0584	4		0.0000143				100			100			100		Расчетный метод
	0586	4		0.000271				100			100			100		Расчетный метод
	0587	5.4		0.0000317				100			100			100		Расчетный метод
	0588	5.4		0.0000005				100			100			100		Расчетный метод
	0600	5.6	0.047234	0.00323		3830.052916		100			100			100		Расчетный метод
	0603	5	0.5155556	0.01566	0.4	593.429715		100			100			100		Расчетный метод
	0604	3.5	0.0107498	0.000784		3908.440813		100			100			100		Расчетный метод
	0646	20	0.000727	0.00188		273.0978388	0.000727		273.0978388	0.000727		273.0978388	0.000727		273.0978388	Расчетный метод
	0647	20		0.0000242				100			100			100		Расчетный метод
	0648	20		0.0000242				100			100			100		Расчетный метод
	0649	20		0.0000242				100			100			100		Расчетный метод
	0650	20		0.0000242				100			100			100		Расчетный метод
	0651	20		0.0000242				100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	0652	20		0.0000242				100			100			100		Расчетный метод
	0662	12.5	5.42	0.1898339	3.8	733.0669809		100			100			100		Расчетный метод
	0663	12.5	5.42	0.1898339	3.8	733.0669809		100			100			100		Расчетный метод
	0664	12.5	5.42	0.1898339	3.8	733.0669809		100			100			100		Расчетный метод
	0667	5	0.00956	0.000666		3474.177691		100			100			100		Расчетный метод
	0668	5	0.00956	0.000666		3474.177691		100			100			100		Расчетный метод
	0669	2	0.0119442	0.000826		4342.703935		100			100			100		Расчетный метод
	0670	2	0.0119442	0.000826		4342.703935		100			100			100		Расчетный метод
	0671	2	0.0119442	0.00103		4342.703935		100			100			100		Расчетный метод
	0800	4	0.0167476	0.0731648		0.790075034	0.0167476		0.790075034	0.0167476		0.790075034	0.0167476		0.790075034	Расчетный метод
	0801	2	0.0099	0.000128		873.956044		100			100			100		Расчетный метод
	0804	5	3E-10	0.000000002		0.000000225	3E-10		0.000000225	3E-10		0.000000225	3E-10		0.000000225	Расчетный метод
	0884	18.3		0.000261				100			100			100		Расчетный метод
	0885	18.3		0.0000161				100			100			100		Расчетный метод
	0886	18.3		0.000261				100			100			100		Расчетный метод
	0887	18.3		0.0000161				100			100			100		Расчетный метод
	0888	18.3		0.000261				100			100			100		Расчетный метод
	0889	18.3		0.0000161				100			100			100		Расчетный метод
	0890	18.3		0.000261				100			100			100		Расчетный метод
	0891	18.3		0.0000161				100			100			100		Расчетный метод
	0892	18.3		0.000261				100			100			100		Расчетный метод
	0893	18.3		0.0000161				100			100			100		Расчетный метод
	0894	18.3		0.000261				100			100			100		Расчетный метод
	0895	18.3		0.0000161				100			100			100		Расчетный метод
	0920	12	0.5703333	0.086046	0.4	552.7762873		100			100			100		Расчетный метод
	0921	12	0.5703333	0.086046	0.4	552.7762873		100			100			100		Расчетный метод
	0922	3.5	0.0107498	0.000796		3908.440813		100			100			100		Расчетный метод
	0923	3.5	0.0107498	0.000796		3908.440813		100			100			100		Расчетный метод
	0926	12	0.06	0.00235		2057.191765		100			100			100		Расчетный метод
	0927	3.5	0.0107498	0.000781		3908.440813		100			100			100		Расчетный метод
	6580	2	0.0000018	0.0000174			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод
	6581	2	0.000001	0.0000099			0.000001			0.000001			0.000001			Расчетный метод
	6582	2	0.0000219	0.00021			0.0000219			0.0000219			0.0000219			Расчетный метод
	6583	2	0.0000219	0.00021			0.0000219			0.0000219			0.0000219			Расчетный метод
	6584	2	0.0000018	0.0000174			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод
	6585	2	0.0000182	0.000175			0.0000182			0.0000182			0.0000182			Расчетный метод
	6586	2	0.0000691	0.000663			0.0000691			0.0000691			0.0000691			Расчетный метод
	6587	2	0.0000396	0.000381			0.0000396			0.0000396			0.0000396			Расчетный метод
	6591	2	0.0000026	0.0000249			0.0000026			0.0000026			0.0000026			Расчетный метод
	6600	2	0.0116037	0.1112844				100			100			100		Расчетный метод
	6601	2	0.0116037	0.1112844				100			100			100		Расчетный метод
	6602	2	0.0116037	0.1112844				100			100			100		Расчетный метод
	6640	7	0.0000019	0.0000186			0.0000019			0.0000019			0.0000019			Расчетный метод
	6641	7	0.0000019	0.0000186			0.0000019			0.0000019			0.0000019			Расчетный метод
	6642	7	0.0000019	0.0000186			0.0000019			0.0000019			0.0000019			Расчетный метод
	6643	7	0.0000019	0.0000186			0.0000019			0.0000019			0.0000019			Расчетный метод
	6644	7	0.0000019	0.0000186			0.0000019			0.0000019			0.0000019			Расчетный метод
	6645	7	0.0000019	0.0000186			0.0000019			0.0000019			0.0000019			Расчетный метод
	6646	2	0.0000004	0.0000037			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6647	2	0.0000004	0.0000037			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6648	2	0.0000004	0.0000037			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6649	2	0.0000004	0.0000037			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6650	2	0.0000004	0.0000037			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6651	2	0.0000004	0.0000037			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
	6652	2	0.0000017	0.0000168			0.0000017			0.0000017			0.0000017			Расчетный метод
	6653	2	0.0000017	0.0000168			0.0000017			0.0000017			0.0000017			Расчетный метод
	6654	2	0.0000017	0.0000168			0.0000017			0.0000017			0.0000017			Расчетный метод
	6655	2	0.0000017	0.0000168			0.0000017			0.0000017			0.0000017			Расчетный метод
	6656	2	0.0000017	0.0000168			0.0000017			0.0000017			0.0000017			Расчетный метод
	6657	2	0.0000017	0.0000168			0.0000017			0.0000017			0.0000017			Расчетный метод
	6660	2	0.0116037	0.1112844				100			100			100		Расчетный метод
	6661	2	0.0116037	0.1112844				100			100			100		Расчетный метод
	6662	2	0.022952	0.2201186				100			100			100		Расчетный метод
	6663	2	0.022952	0.2201186				100			100			100		Расчетный метод
	6670	2	0.01939	0.1859579				100			100			100		Расчетный метод
	6672	2	0.01939	0.1859579				100			100			100		Расчетный метод
	6674	2	0.01939	0.1859579				100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6781	11	0.0000014	0.000013			0.0000014			0.0000014			0.0000014			Расчетный метод
	6782	5	0.0000073	0.0000696			0.0000073			0.0000073			0.0000073			Расчетный метод
	6789	5	0.00644	0.0617279			0.00644			0.00644			0.00644			Расчетный метод
	6800	2	0.00253	0.0110615			0.00253			0.00253			0.00253			Расчетный метод
	6801	16	3E-10	0.000000002			3E-10			3E-10			3E-10			Расчетный метод
	6802	2	5E-12	3E-11			5E-12			5E-12			5E-12			Расчетный метод
	6803	2	5E-12	3E-11			5E-12			5E-12			5E-12			Расчетный метод
	6975	2.2	0.00298	0.00127				100			100			100		Расчетный метод
	6976	2.3	0.000532	0.000339				100			100			100		Расчетный метод
	6981	2.2	0.00298	0.000445				100			100			100		Расчетный метод
	6982	2.2	0.00298	0.000762				100			100			100		Расчетный метод
	6983	2.2	0.00298	0.000635				100			100			100		Расчетный метод
	6984	2.2	0.00298	0.000381				100			100			100		Расчетный метод
	6985	2.2	0.00298	0.00114				100			100			100		Расчетный метод
	6986	2.2	0.00298	0.00178		32.20380939		100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0340	9		0.0000018				100			100			100		Расчетный метод
	0341	9		0.0000018				100			100			100		Расчетный метод
	0342	9		0.0000072				100			100			100		Расчетный метод
	0343	9		0.0000072				100			100			100		Расчетный метод
	0344	9		0.0000018				100			100			100		Расчетный метод
	0345	9		0.0000018				100			100			100		Расчетный метод
	0346	9		0.0000072				100			100			100		Расчетный метод
	0347	9		0.0000072				100			100			100		Расчетный метод
	0362	9		0.0000018				100			100			100		Расчетный метод
	0363	9		0.0000072				100			100			100		Расчетный метод
	0364	9		0.0000018				100			100			100		Расчетный метод
	0365	9		0.0000072				100			100			100		Расчетный метод
	0366	9		0.0000018				100			100			100		Расчетный метод
	0367	9		0.0000072				100			100			100		Расчетный метод
	0368	9		0.0000018				100			100			100		Расчетный метод
	0369	9		0.0000072				100			100			100		Расчетный метод
	0500	8.5	0.00322	0.0309174		0.09881229	0.00322		0.09881229	0.00322		0.09881229	0.00322		0.09881229	Расчетный метод
	0501	8.5	0.00322	0.0309174		0.09881229	0.00322		0.09881229	0.00322		0.09881229	0.00322		0.09881229	Расчетный метод
	0502	8.5	0.00322	0.0309174		0.09881229	0.00322		0.09881229	0.00322		0.09881229	0.00322		0.09881229	Расчетный метод
	0503	8.5	0.00322	0.0309174		0.09881229	0.00322		0.09881229	0.00322		0.09881229	0.00322		0.09881229	Расчетный метод
	0520	7	0.00317	0.0303784		0.048548948	0.00317		0.048548948	0.00317		0.048548948	0.00317		0.048548948	Расчетный метод
	0521	7	0.00317	0.0303784		0.048548948	0.00317		0.048548948	0.00317		0.048548948	0.00317		0.048548948	Расчетный метод
	0522	7	0.00317	0.0303784		0.048548948	0.00317		0.048548948	0.00317		0.048548948	0.00317		0.048548948	Расчетный метод
	0523	7	0.00317	0.0303784		0.048548948	0.00317		0.048548948	0.00317		0.048548948	0.00317		0.048548948	Расчетный метод
	6200	6	0.0585652	0.5616632			0.0585652			0.0585652			0.0585652			Расчетный метод
	6201	6	0.0585652	0.5616632			0.0585652			0.0585652			0.0585652			Расчетный метод
	6202	6	0.0585652	0.5616632			0.0585652			0.0585652			0.0585652			Расчетный метод
	6220	8	0.2991975	2.8694238	0.2		0.2991975			0.2991975			0.2991975			Расчетный метод
	6221	8	0.2991975	2.8694238	0.2		0.2991975			0.2991975			0.2991975			Расчетный метод
	6222	8	0.2948298	2.8275355	0.2		0.2948298			0.2948298			0.2948298			Расчетный метод
	6240	7	0.00769	0.0737232			0.00769			0.00769			0.00769			Расчетный метод
	6241	7	0.00769	0.0737232			0.00769			0.00769			0.00769			Расчетный метод
	6260	6	0.0533062	0.5112274			0.0533062			0.0533062			0.0533062			Расчетный метод
	6262	6	0.0533062	0.5112274			0.0533062			0.0533062			0.0533062			Расчетный метод
	6280	8	0.0000074	0.000071			0.0000074			0.0000074			0.0000074			Расчетный метод
	6281	10	0.0605513	0.5807109			0.0605513			0.0605513			0.0605513			Расчетный метод
	6282	8	0.0000074	0.000071			0.0000074			0.0000074			0.0000074			Расчетный метод
	6283	10	0.0605513	0.5807109			0.0605513			0.0605513			0.0605513			Расчетный метод
	6300	8	0.350069	3.3573013	0.2		0.350069			0.350069			0.350069			Расчетный метод
	6301	8	0.350069	3.3573013	0.2		0.350069			0.350069			0.350069			Расчетный метод
	6320	6	0.00504	0.0483629			0.00504			0.00504			0.00504			Расчетный метод
	6321	6	0.00504	0.0483629			0.00504			0.00504			0.00504			Расчетный метод
	6340	10	0.0000092	0.0000881			0.0000092			0.0000092			0.0000092			Расчетный метод
	6341	10	0.0000092	0.0000881			0.0000092			0.0000092			0.0000092			Расчетный метод
	6360	12	0.000102	0.00098			0.000102			0.000102			0.000102			Расчетный метод
	6361	12	0.000102	0.00098			0.000102			0.000102			0.000102			Расчетный метод
	6440	9	0.0167089	0.1602451			0.0167089			0.0167089			0.0167089			Расчетный метод
	6441	9	0.0167089	0.1602451			0.0167089			0.0167089			0.0167089			Расчетный метод
	6443	3	0.000848	0.00813			0.000848			0.000848			0.000848			Расчетный метод
	6460	7	0.0000037	0.0000356			0.0000037			0.0000037			0.0000037			Расчетный метод
	6540	5	0.000857	0.00822			0.000857			0.000857			0.000857			Расчетный метод
	6760	2	0.0000018	0.0000174			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6761	2	0.0000018	0.0000174			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод
	6762	2	0.0000018	0.0000174			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод
	6763	2	0.0000018	0.0000174			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод
	6764	2	0.0000018	0.0000174			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод
	6765	2	0.0000018	0.0000174			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод
	6766	2	0.0000018	0.0000174			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод
	6767	2	0.0000018	0.0000174			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод
	6768	2	0.0000018	0.0000174			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод
	6769	2	0.0000018	0.0000174			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод
	6770	2	0.0000018	0.0000174			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод
	6771	2	0.0000018	0.0000174			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод
	6772	2	0.0000018	0.0000174			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод
	6773	2	0.0000018	0.0000174			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод
	6774	2	0.0000018	0.0000174			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод
	6775	2	0.0000018	0.0000174			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод
	6783	5	0.0252105	0.2417783			0.0252105			0.0252105			0.0252105			Расчетный метод
	6786	5	0.0252105	0.2417783			0.0252105			0.0252105			0.0252105			Расчетный метод
	6787	5	0.0252105	0.2417783			0.0252105			0.0252105			0.0252105			Расчетный метод
Складская зона	6403	6	0.0138515	0.1328413			0.0138515			0.0138515			0.0138515			Расчетный метод
	6404	6	0.0138515	0.1328413			0.0138515			0.0138515			0.0138515			Расчетный метод
	6405	6	0.009	0.0863447			0.009			0.009			0.009			Расчетный метод
	6420	7	0.0622206	0.5967205			0.0622206			0.0622206			0.0622206			Расчетный метод
	6421	2	0.0108405	0.103965		1.67537824	0.0108405		1.67537824	0.0108405		1.67537824	0.0108405		1.67537824	Расчетный метод
Система трубопроводов	0960	4		0.00314				100			100			100		Расчетный метод
	0961	4		0.00314				100			100			100		Расчетный метод
	0962	4		0.00314				100			100			100		Расчетный метод
	0963	4		0.00314				100			100			100		Расчетный метод
	0964	3.9		0.000141				100			100			100		Расчетный метод
	0965	4		0.00126				100			100			100		Расчетный метод
	0966	3.9	0.0000079	0.0000754		282.6251526	0.0000079		282.6251526	0.0000079		282.6251526	0.0000079		282.6251526	Расчетный метод
	0968	2.5		0.00314				100			100			100		Расчетный метод
	0970	10	0.000969	0.000251		269.0665124	0.000969		269.0665124	0.000969		269.0665124	0.000969		269.0665124	Расчетный метод
	6380	5	0.000014	0.000134			0.000014			0.000014			0.000014			Расчетный метод
	6381	5	0.000009	0.0000865			0.000009			0.000009			0.000009			Расчетный метод
	6382	5	0.000009	0.0000865			0.000009			0.000009			0.000009			Расчетный метод
	6383	5	0.0109826	0.1053277			0.0109826			0.0109826			0.0109826			Расчетный метод
	6384	5	0.00464	0.044503			0.00464			0.00464			0.00464			Расчетный метод
	6385	5	0.0022	0.0210948			0.0022			0.0022			0.0022			Расчетный метод
	6386	5	0.0000052	0.00005			0.0000052			0.0000052			0.0000052			Расчетный метод
	6387	2	0.0000008	0.0000079			0.0000008			0.0000008			0.0000008			Расчетный метод
	6388	2	0.00438	0.0420209			0.00438			0.00438			0.00438			Расчетный метод
	6940	2	0.00642	0.0615284			0.00642			0.00642			0.00642			Расчетный метод
	6941	2	0.00642	0.0615284			0.00642			0.00642			0.00642			Расчетный метод
	6942	2	0.00642	0.0615284			0.00642			0.00642			0.00642			Расчетный метод
	6943	2	0.00642	0.0615284			0.00642			0.00642			0.00642			Расчетный метод
	6944	2	0.1195687	1.1467112	0.1		0.1195687			0.1195687			0.1195687			Расчетный метод
	6949	2	0.00232	0.0222656			0.00232			0.00232			0.00232			Расчетный метод
	6950	2	0.00232	0.0222656			0.00232			0.00232			0.00232			Расчетный метод
	6951	2	0.00232	0.0222656			0.00232			0.00232			0.00232			Расчетный метод
	6952	2	0.00232	0.0222656			0.00232			0.00232			0.00232			Расчетный метод
	6953	2	0.00666	0.0638699			0.00666			0.00666			0.00666			Расчетный метод
	6960	2	0.000006	0.0000572			0.000006			0.000006			0.000006			Расчетный метод
	6961	2	0.000006	0.0000572			0.000006			0.000006			0.000006			Расчетный метод
	6962	2	0.000006	0.0000572			0.000006			0.000006			0.000006			Расчетный метод
	6963	2	0.000006	0.0000572			0.000006			0.000006			0.000006			Расчетный метод
	6964	2	0.000033	0.000317			0.000033			0.000033			0.000033			Расчетный метод
	6970	2	0.0000033	0.0000318			0.0000033			0.0000033			0.0000033			Расчетный метод
	6971	2	0.0000033	0.0000318			0.0000033			0.0000033			0.0000033			Расчетный метод
	6972	2	0.0000033	0.0000318			0.0000033			0.0000033			0.0000033			Расчетный метод
	6973	2	0.0000033	0.0000318			0.0000033			0.0000033			0.0000033			Расчетный метод
	6974	2	0.0000089	0.0000851			0.0000089			0.0000089			0.0000089			Расчетный метод
	6978	2	0.0000001	0.0000009			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6979	2	0.0000001	0.0000009			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
	6980	2	0.0000001	0.0000009		0.00163	0.0000001		0.00163	0.0000001		0.00163	0.0000001		0.00163	Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0589	10	0.0165378	0.00828		269.4365754	0.0165378		269.4365754	0.0165378		269.4365754	0.0165378		269.4365754	Расчетный метод
	0601	7	0.0188936	0.00145		3802.695395		100			100			100		Расчетный метод
	0602	7	0.0188936	0.00145		3802.695395		100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	0660	13.4	2.71	0.1229175	1.9	667.9026214		100			100			100		Расчетный метод
	0661	13.4	2.71	0.1229175	1.9	667.9026214		100			100			100		Расчетный метод
	0672	5	0.861	0.0368114	0.6	692.5310651		100			100			100		Расчетный метод
	0673	5	0.861	0.0368114	0.6	692.5310651		100			100			100		Расчетный метод
	0674	8	0.0108584	0.0008		4370.917949		100			100			100		Расчетный метод
	0675	8	0.0108584	0.0008		4370.917949		100			100			100		Расчетный метод
	0676	7	0.0108584	0.000785		4370.917949		100			100			100		Расчетный метод
	0677	7	0.0108584	0.000785		4370.917949		100			100			100		Расчетный метод
	0678	7	0.0108584	0.000785		4370.917949		100			100			100		Расчетный метод
	0924	5	0.2191111	0.00173	0.2	630.5042661		100			100			100		Расчетный метод
	0925	6	0.00977	0.000781		3933.842255		100			100			100		Расчетный метод
	6592	2	0.0000126	0.000121			0.0000126			0.0000126			0.0000126			Расчетный метод
	6607	2	0.0116037	0.1112844			0.0116037			0.0116037			0.0116037			Расчетный метод
	6608	2	0.0116037	0.1112844			0.0116037			0.0116037			0.0116037			Расчетный метод
	6609	2	0.0116037	0.1112844			0.0116037			0.0116037			0.0116037			Расчетный метод
	6909	2	0.0232075	0.2225688			0.0232075			0.0232075			0.0232075			Расчетный метод
	6910	2	0.0232075	0.2225688		200.6582464	0.0232075		200.6582464	0.0232075		200.6582464	0.0232075		200.6582464	Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	0016	2	0.04896	0.074385		423.3212429		100			100			100		Расчетный метод
	0046	4	0.0805556	0.00808	0.1	633.807356		100			100			100		Расчетный метод
	0048	3.5	0.2835556	0.2414929	0.2	490.1154814		100			100			100		Расчетный метод
	0050	3.5	0.12325	0.0323536	0.1	643.932414		100			100			100		Расчетный метод
	0070	2.7	0.0027	0.000802		3798.207097		100			100			100		Расчетный метод
	0071	2.7	0.0027	0.000802		3798.207097		100			100			100		Расчетный метод
	0072	3.3	0.0027	0.000787		3798.207097		100			100			100		Расчетный метод
	0085	2	0.0184	0.00237		423.3681175		100			100			100		Расчетный метод
	0090	2	0.00489	0.00795		5507.379158		100			100			100		Расчетный метод
	0091	2	0.00489	0.00795		5507.379158		100			100			100		Расчетный метод
	0092	2	0.00977	0.00404		3671.586105		100			100			100		Расчетный метод
	0093	2	0.00977	0.00404		3671.586105		100			100			100		Расчетный метод
	0094	2	0.00539	0.00167		3798.207097		100			100			100		Расчетный метод
	0095	2	0.00539	0.00167		3798.207097		100			100			100		Расчетный метод
	0101	2	0.048	0.2709376		413.939691		100			100			100		Расчетный метод
	2210	2	0.00707	0.0334946		7246.370862		100			100			100		Расчетный метод
	2302	2	0.0708889	0.0247511		521.7863679		100			100			100		Расчетный метод
	2303	2.5	0.2642222	0.0689114	0.2	596.3467691		100			100			100		Расчетный метод
	2313	2	0.735	0.0675	0.5	736.6833673		100			100			100		Расчетный метод
	2314	4	4.7366664	0.432	3.3	593.4281165		100			100			100		Расчетный метод
	2315	10	3.2	0.315	2.2	686.2125729		100			100			100		Расчетный метод
	2324	2	0.044	0.0199665		744.10902		100			100			100		Расчетный метод
	2325	2	0.0378	0.00788		647.9462285		100			100			100		Расчетный метод
	2326	2	0.0209	0.00437		648.1328975		100			100			100		Расчетный метод
	2327	2	0.0046	0.000626		998.5588182		100			100			100		Расчетный метод
	2328	2	0.0609	0.0179111		575.8108368		100			100			100		Расчетный метод
	2329	2	0.1611111	0.0488555	0.1	515.1259776		100			100			100		Расчетный метод
	2330	2	0.4124444	0.1231774	0.3	521.8066243		100			100			100		Расчетный метод
	2519	2	7.203	0.7938	5	736.6702809		100			100			100		Расчетный метод
	2520	4	42.6299976	4.6656	32.2	593.4287403		100			100			100		Расчетный метод
	2521	10	16	1.89	11.2	686.2136841		100			100			100		Расчетный метод
	2526	2.7	0.00733	0.0135779		5507.341587		100			100			100		Расчетный метод
	2527	2.7	0.00977	0.0102957		3671.586105		100			100			100		Расчетный метод
	2528	3.3	0.00977	0.00639		3671.586105		100			100			100		Расчетный метод
	6004	4	0.00293	0.000782				100			100			100		Расчетный метод
	6008	2	0.0116037	0.1112844				100			100			100		Расчетный метод
	6012	2	0.0116037	0.1112844				100			100			100		Расчетный метод
	6013	2	0.0116037	0.1112844				100			100			100		Расчетный метод
	6014	2	0.0116037	0.1112844				100			100			100		Расчетный метод
	6016	2	0.0116037	0.1112844				100			100			100		Расчетный метод
	6017	2	0.0116037	0.1112844				100			100			100		Расчетный метод
	6018	2	0.0116037	0.1112844				100			100			100		Расчетный метод
	6019	2	0.0116037	0.1112844				100			100			100		Расчетный метод
	7078	2	0.0144033	0.196				100			100			100		Расчетный метод
	7079	2	0.1388889	0.225	0.1			100			100			100		Расчетный метод
	7575	2	0.1160373	1.1128441	0.1	104.9798704		100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	2563	2	1.47	0.83259	1	1329.92072		100			100			100		Расчетный метод
	2564	4	8.8812495	2.588598	6.2	2051.859598		100			100			100		Расчетный метод
	2565	10	8	7.5330473	5.6	799.3666429		100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2570	2	0.00707	0.0355358		7246.370862		100			100			100		Расчетный метод
	2571	2.7	0.0027	0.00192		3798.207097		100			100			100		Расчетный метод
	2572	2.7	0.0027	0.00192		3798.207097		100			100			100		Расчетный метод
	2586	10	2.9604165	0.677208	2.1	2631.742445		100			100			100		Расчетный метод
	7586	2	0.0116037	0.1112844				100			100			100		Расчетный метод
	7587	2	0.0116037	0.1112844		0.416648896		100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		**142.851002**	**52.8098195**			**2.577720401**			**2.577720401**			**2.577720401**			
В том числе по градациям высот																
	0-10		118.2094029	51.7732683	82.8		2.5767879			2.5767879			2.5767879			
	10-20		24.6415991	1.036551202	17.2		0.000933			0.000933			0.000933			
*****Эмульсол (1435*)(2868)**																
Предзаводская зона	0171	5.5	0.0000928	0.000445	89.3	0.00333		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7573	2	0.0000092	0.0000146	8.8			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7630	2	0.000002	0.0000008	1.9			100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.000104**	**0.00046**												
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.000104	0.00046	100											
*****Взвешенные частицы (116)(2902)**																
в/п "Самал"	6015	2	0.00044	0.000176	0.6	0.096483802		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1056	7	0.00022	0.0000879	0.3	0.048241901		100			100			100		Расчетный метод
	1057	7	0.0032	0.00128	4.2	0.701700375		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0171	5.5	0.01832	0.087848	24.1	0.657808094		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	6831	2	0.0393519	0.036	51.6	79.83040234		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2518	4.2	0.00151	0.00241	2	3.059983861		100			100			100		Расчетный метод
	2530	4.2	0.00151	0.00782	2	3.400254066		100			100			100		Расчетный метод
	2531	4.2	0.00151	0.00241	2	3.400254066		100			100			100		Расчетный метод
	7573	2	0.0051	0.00815	6.7	11.49648352		100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	2580	4	0.00151	0.000815	2	3.400254066		100			100			100		Расчетный метод
	7631	2	0.00022	0.0000879	0.3			100			100			100		Расчетный метод
	7632	2	0.0032	0.00128	4.2			100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.0760855**	**0.1483648**												
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.0760855	0.1483648	100											
*****Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)(2908)**																
ж/д станция и автостанция "Болашак"	6028	2	0.4148	1.8127411	4.4			100			100			100		Расчетный метод
	6029	2	0.3468	1.8438451	3.7			100			100			100		
	6030	2	0.4231111	2.3943168	4.5			100			100			100		Расчетный метод
	6031	2	0.0338667	0.3247952	0.4			100			100			100		Расчетный метод
	6032	2	0.1056667	1.0133859	1.1			100			100			100		Расчетный метод
	6033	2	0.476	2.8864512	5			100			100			100		Расчетный метод
	6034	2	0.0657333	0.4427551	0.7			100			100			100		Расчетный метод
	6483	2	0.00746	0.0715415	0.1			100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	6831	2	0.0787037	0.072	0.8	159.6606018		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2529	4.2	0.000111	0.0000444		0.225380673		100			100			100		Расчетный метод
	7054	2	0.0796128	0.3626035	0.8			100			100			100		Расчетный метод
	7055	2	0.0925504	0.3914035	1			100			100			100		Расчетный метод
	7056	2	0.1040928	0.5283256	1.1			100			100			100		Расчетный метод
	7057	2	0.0913032	0.574007	1			100			100			100		Расчетный метод
	7058	2	0.0183716	0.1243175	0.2			100			100			100		Расчетный метод
	7080	2	0.00242	0.0158395				100			100			100		Расчетный метод
	7081	2	0.0940404	0.3034287	1			100			100			100		Расчетный метод
	7082	2	0.0835684	0.2325364	0.9			100			100			100		Расчетный метод
	7083	2	0.000134	0.000372				100			100			100		Расчетный метод
	7084	2	0.00373	0.0250188				100			100			100		Расчетный метод
	7085	2	0.1546575	0.4721012	1.6			100			100			100		Расчетный метод
	7086	2	0.1441855	0.4012089	1.5			100			100			100		Расчетный метод
	7087	2	0.0000577	0.000161				100			100			100		Расчетный метод
	7088	2	0.0023	0.0155116				100			100			100		Расчетный метод
	7089	2	0.02041	0.0985455	0.2			100			100			100		Расчетный метод
	7090	2	0.00994	0.0276533	0.1			100			100			100		Расчетный метод
	7091	2	0.0000159	0.0000442				100			100			100		Расчетный метод
	7092	2	0.00229	0.0154781				100			100			100		Расчетный метод
	7093	2	0.0265377	0.1155965	0.3			100			100			100		Расчетный метод
	7094	2	0.0160657	0.0447042	0.2			100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/период	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7095	2	0.0000039	0.0000107				100			100			100		Расчетный метод
	7096	2	0.0142289	0.084101	0.2			100			100			100		Расчетный метод
	7097	2	0.0101489	0.0564807	0.1			100			100			100		Расчетный метод
	7098	2	0.0758667	0.727592	0.8			100			100			100		Расчетный метод
	7099	2	0.2336667	2.2409571	2.5			100			100			100		Расчетный метод
	7100	2	0.00155	0.0148335				100			100			100		Расчетный метод
	7108	2	4.9063501	33.1732224	51.6			100			100			100		Расчетный метод
	7109	2	0.01701	0.1124014	0.2			100			100			100		Расчетный метод
	7110	2	0.0131653	0.0854358	0.1			100			100			100		Расчетный метод
	7576	5	0.000111	0.0000444				100			100			100		Расчетный метод
	7577	2	0.1199864	0.6082714	1.3			100			100			100		Расчетный метод
	7578	2	0.033427	0.2238428	0.4			100			100			100		Расчетный метод
	7579	2	0.1588556	0.7082035	1.7			100			100			100		Расчетный метод
	7580	2	0.1195037	0.5642035	1.3			100			100			100		Расчетный метод
	7581	2	0.0875028	0.574007	0.9			100			100			100		Расчетный метод
	7582	2	0.0183671	0.1243175	0.2			100			100			100		Расчетный метод
	7583	2	0.1238667	1.1879312	1.3			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7604	2	0.00242	0.0158395				100			100			100		Расчетный метод
	7605	2	0.0940404	0.3034287	1			100			100			100		Расчетный метод
	7606	2	0.0835684	0.2325364	0.9			100			100			100		Расчетный метод
	7607	2	0.000134	0.000372				100			100			100		Расчетный метод
	7622	2	0.0796128	0.3626035	0.8			100			100			100		Расчетный метод
	7623	2	0.0925504	0.3914035	1			100			100			100		Расчетный метод
	7624	2	0.1040928	0.5283256	1.1			100			100			100		Расчетный метод
	7625	2	0.0913032	0.574007	1			100			100			100		Расчетный метод
	7626	2	0.0183716	0.1243175	0.2			100			100			100		Расчетный метод
	7627	2	0.0758667	0.727592	0.8	16.6361537		100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		**9.4740973**	**58.3570146**												
В том числе по градациям высот																
	0-10		9.4740973	58.3570146	100											
*****Пыль абразивная (1027*)(2930)**																
Оборудование для РНР	1057	7	0.0022	0.000879	15.1	0.482419008		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0171	5.5	0.01014	0.0486234	69.8	0.364092471		100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7632	2	0.0022	0.000879	15.1			100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.01454**	**0.0503816**												
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.01454	0.0503816	100											
*****Изоэвгенол (271*)(3219)**																
ЗИО УКПНиГ	6830	3	0.09893331	0.63254	100			100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		**0.09893331**	**0.63254**												
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.09893331	0.63254	100											
Всего по предприятию:																
			129537.6172	**11486.59658**			**988.511188**	**99**		**982.7812811**	**99**		**977.0513742**	**99**		

Примечание ** - Для отображения в таблице отдельных малых значений, стремящихся к нулю – они приведены в экспоненциальном формате, то есть, отображены числа в экспоненциальном виде, заменяя часть числа на E-n, в котором E (показатель экспоненты) делить предыдущее число на 10 до n-ой точки. Например, в научном формате 0.0000000001 = 1E-10.*