

УТВЕРЖДАЮ

Директор ТОО «SK PETROLEUM»

Султангазинов А.Б.

2026 г.

Корректировка ПРОГРАММЫ

производственного экологического контроля
на объектах ТОО «SK PETROLEUM»
на 2026-2029 гг.

Разработчик

ИП «Сарбаев С.М.»



С.М. Сарбаев

Ақтау-2026 г

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	1
1. ВВЕДЕНИЕ	2
2. ЦЕЛЬ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	3
3. МОНИТОРИНГ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ	183
3.1. Мониторинг грунтовых вод	183
3.2. Мониторинг сточных вод	183
3.3. Мониторинг качества питьевой воды.....	184
4. МОНИТОРИНГ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА	186
4.1. Краткая характеристика объекта мониторинга	187
4.2. Потенциальные источники загрязнения почв и приоритетные загрязняющие вещества ..	187
4.3. Мониторинг почв	187
4.4. Мониторинг растительного покрова	190
4.5. Мониторинг состояния животного мира.....	191
5. МОНИТОРИНГ ЗА ВОЗДЕЙСТВИЕМ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.....	193
5.1. Характеристика отходов производства и потребления	193
6. МОНИТОРИНГ РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ	195
6.1. Радиационный мониторинг.....	195
6.2. Радиологическая обстановка на территории месторождения.....	196
6.3. Мониторинг радиационной безопасности	196
7. МЕТОДЫ И ЧАСТОТА ВЕДЕНИЯ УЧЁТА, АНАЛИЗА И СООБЩЕНИЯ ДАННЫХ.....	198
8. ВНУТРЕННИЕ ПРОВЕРКИ И ПРОЦЕДУРА УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РК	199
8.1. Организация и функциональная структура внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля	199
9. ПРОЦЕДУРА УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.....	203
10. МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ..	204
11. ПРОТОКОЛ ДЕЙСТВИЯ В НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ	206
12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ЛЮДЕЙ ПРИ РАБОТЕ В СРЕДЕ, СОДЕРЖАЩЕЙ СЕРОВОДОРОД И ДРУГИЕ ГАЗЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ.....	214
13. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ	216
14. МОНИТОРИНГ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ.....	218

1. ВВЕДЕНИЕ

Разработка программы производственного экологического контроля для ТОО «SK PETROLEUM» производилась на основании требований Экологического Кодекса Республики Казахстан.

Целью производственного экологического контроля состояния окружающей среды является создание информационной базы, позволяющей осуществлять производственные и иные процессы на «экологически безопасном» уровне, а также решать весь комплекс природоохранных задач, возникающих в результате деятельности ТОО «SK PETROLEUM».

Анализ производственной деятельности предприятия и прогнозирование условий загрязнения позволили определить список:

- ❖ компонентов окружающей среды, которые подлежат мониторинговым наблюдениям;
- ❖ установить точки и посты наблюдений за состоянием компонентов окружающей среды;
- ❖ контролируемые показатели, характеризующие состояние компонентов окружающей среды;
- ❖ периодичность мониторинговых наблюдений;
- ❖ порядок функционирования системы производственного мониторинга.

Программа производственного экологического контроля определяет основные направления и общую методологию мониторинговых работ. Содержание мониторинговых наблюдений включает в себя систематические измерения качественных и количественных показателей состояния компонентов окружающей среды в зоне потенциального воздействия объекта предприятия. Слежение за возможным воздействием на окружающую среду будет проводиться в рамках общего производственного мониторинга.

При этом контролируется состояние следующих компонентов окружающей среды:

- ❖ атмосферного воздуха;
- ❖ водных ресурсов;
- ❖ почв, растительности и животного мира.

Кроме того, в процессе работ будет проводиться мониторинг радиологической обстановки. Для выполнения мониторинговых работ будут привлекаться организации и лаборатории, оснащенные современным оборудованием методиками измерений, большим опытом выполнения подобных работ, имеющие соответствующие лицензии на проведение подобных исследований.

Программа производственного экологического контроля разработана во исполнение требований Экологического кодекса, согласно которому Программа производственного экологического контроля является частью заявки для получения экологического разрешения на воздействие.

2. ЦЕЛЬ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Цель – организация систематических наблюдений за компонентами окружающей среды и получение достоверной информации о состоянии воздушного бассейна, водных ресурсов и почвенного покрова на территории месторождения «Северный Карамандыбас», определение воздействия проводимой на месторождении хозяйственной деятельности на окружающую среду, растительный и животный мир.

Основные задачи:

- I. Организация контроля качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и контроля выбросов загрязняющих веществ на основных источниках загрязнения атмосферы.
- II. Организация контроля качества водных ресурсов и сточных вод.
- III. Организация контроля за воздействием на растительный и животный мир в процессе производственной деятельности.
- IV. Организация контроля за состоянием почвенного покрова на территории месторождения и за отходами производства и потребления.
- V. Организация контроля за радиологической ситуацией на территории месторождения.

Ожидаемые результаты:

Получение достоверной информации на основе натурных наблюдений по состоянию компонентов окружающей среды, оценка воздействия проводимой хозяйственной деятельности на окружающую среду, прогнозирование отдаленных последствий хозяйственной деятельности и неблагоприятных ситуаций, разработка при необходимости эффективных мероприятий по минимизации (ликвидации) воздействий.

Таблица 1 - Общие сведения о предприятии

Наименование производственного объекта	Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно- территориальных объектов)	Месторасположение, координаты			Бизнес идентификационный номер (далее - БИН)	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее - ОКЭД)	Краткая характеристика производственного процесса	Реквизиты	Категория и проектная мощность предприятия
1	2	3			4	5	6	7	8
ТОО «SK PETROLEUM»	474239100	Координаты			090740013568	06100	ТОО «SK PETROLEUM» в соответствии с Контрактом №550 от 14.10.2000г. находится на подготовительном периоде с переходом на промышленную разработку на месторождении Северный Карамандыбас расположенном в Мангистауской области.	г. Алматы, ул. Кожакеева 18/1	I категория
		№	Ш	Д					
		1	43°32'02"	52°32'46"					
		2	43°32'15"	52°31'59"					
		3	43°32'00"	52°31'30"					
		4	43°32'00"	52°31'00"					
		5	43°32'33,65"	52°31'00"					
		6	43°33'00"	52°31'17"					
		7	43°33'00"	52°34'00"					
		8	43°32'44"	52°34'00"					
		9	43°32'10"	52°36'01"					
		10	43°31'16"	52°35'32"					

Таблица 2 - Информация по отходам производства и потребления

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Образование отходов по годам, тонн.				Вид операции, которому подвергается отход
		2026 г	2027 г	2028 г	2029 г	
Всего:		456,3438	1542,2747	1372,5307	1372,5307	
в т.ч. отходов производства		450,4059	1522,2067	1352,6587	1352,6587	
отходов потребления		5,9379	20,068	19,872	19,872	
Отходы обратной промывки скважин	13 08 99* (Отходы, не указанные иначе)	346,862	1172,264	1025,731	1025,731	Отходы горючие, невзрывоопасные, жидкие, вывозятся спецавтотранспортом в специализированную компанию, где подлежат термическому обезвреживанию на специализированных установках по переработке буровых и нефтесодержащих отходов или другими методами переработки, разрешенными к применению в РК. Отход временно (не более шести месяцев) складировается в специальные контейнеры 2 шт. объемом не менее 10 м ³ , на специально оборудованной площадке с твердым покрытием. Сбор и вывоз специализированной организацией по договору.
Промасленная ветошь	15 02 02* (Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами)	0,042	0,1421	0,1291	0,1291	Образуется в процессе протирки деталей и механизмов. Промасленная ветошь относится к твердым, пожароопасным, невзрывоопасным и водонерастворимым отходам. Отход не подлежит для дальнейшего использования. Отход складировается в специальные контейнеры, ящики, тару. Промасленная ветошь временно (не более шести месяцев) складироваться в специальных отведенных местах, с последующим вывозом на их переработку/утилизацию в специализированную компанию. Отходы подлежат термическому уничтожению на специализированной установке по переработке низкокалорийных и высококалорийных жидких и твердых отходов производства и потребления.
Используемая тара	15 01 10*	0,154	0,52	0,52	0,52	Отход временно (не более шести месяцев)

(бочки пластиковые)	(Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами)					складируется на гидроизолированной, специально отведенной площадке. Относится к твердым, непожароопасным, невзрывоопасным отходам. Сбор и вывоз специализированной организацией по договору. Отходы подлежат термическому уничтожению на специализированной установке по переработке низкокалорийных и высококалорийных жидких и твердых отходов производства и потребления.
Используемая тара (бочки металлические, спрессованные)	15 01 10* (Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами)	0,15	0,506	0,506	0,506	Образуется при монтаже и демонтаже технологического оборудования, при ремонте автотранспорта, при инструментальной обработке металлов. Отходы непожароопасные, негорючие, твердые, нерастворим в воде, в условиях хранения химически неактивен. Хранение временно (не более шести месяцев) предусмотрено на гидроизолированной специально отведенной площадке с последующей сдачей специализированной организации, которые занимаются утилизацией подобного рода отходов и имеющих разрешительные документы на занятие подобным видом деятельности.
Металлолом	16 01 17 (смешанные металлы)	1,716	5,8	5,7	5,7	Образуется при монтаже и демонтаже технологического оборудования, при ремонте автотранспорта, при инструментальной обработке металлов. Отходы непожароопасные, негорючие, твердые, нерастворим в воде, в условиях хранения химически неактивен. На предприятии проводят сортировку металлолома, хранение временно (не более шести месяцев) предусмотрено на открытой площадке, в отдельном контейнере, ящике с последующей сдачей специализированной организации, которые занимаются утилизацией подобного рода отходов и имеющих разрешительные документы на занятие подобным видом деятельности.
Отработанное масло	13 02 08*	7,394	24,99	22,273	22,273	Масла образуются при эксплуатации

	(различные виды масел)					транспортных средств и других механизмов (дизель генераторов, трансформаторы), по истечении срока службы и вследствие снижения параметров качества при использовании в транспорте. Жидкие, пожароопасные, невзрывоопасные, частично растворимы в воде. Сбор и вывоз спецорганизацией по договору на регенерацию/рекуперацию/повторное использование (протирка механизмов, доливка).
Коммунальные отходы/ТБО (в том числе смет с территории)	20 03 01 (смешанные коммунальные отходы)	5,938	20,068	19,872	19,872	Отход временно (не более шести месяцев) складывается в специальные контейнеры синего цвета с крышкой на специально оборудованной площадке с твердым покрытием. Отходы пожароопасные, невзрывоопасные, твердые. Сбор и вывоз специализированной организацией по договору на полигон. Всего – 7 контейнеров объемом по 0,8 м ³ каждый.
Строительный мусор	17 09 04 (Смешанные отходы строительства)	1,48	5,0	5,0	5,0	Отход временно (не более шести месяцев) складывается в специальные контейнеры, ящики, тару на специально оборудованной площадке с твердым покрытием. Отходы твердые, непожароопасные, невзрывоопасные. Метод утилизации – временное размещение на полигоне и использование в качестве уплотняющего слоя. Сбор и вывоз специализированной организацией по договору.
Огарки сварочных электродов	12 01 13 (отходы сварки)	0,0044	0,016	0,016	0,016	Отход временно (не более шести месяцев) складывается в специальные контейнеры, ящики, тару на специально оборудованной площадке с твердым покрытием. Отходы непожароопасные, невзрывоопасные, твердые. Огарки сварочных электродов по мере образования и накопления (не более шести месяцев) вывозится по договору в специализированную компанию, которая определяется по итогам тендера. Отходы могут быть использованы повторно для собственных нужд предприятия, реализованы

						на сторону (с оформлением необходимых документов) и переданы на переработку/утилизацию в специализированные компании, которые занимаются утилизацией подобного рода отходов и имеющих разрешительные документы на занятие подобным видом деятельности.
Нефтешлам	05 01 03* (Донные шламы)	4,49	15,17	15,17	15,17	Отходы горючие, невзрывоопасные, шламообразные, вывозятся спецавтотранспортом в специализированную компанию, где подлежат термическому обезвреживанию на специализированных установках по переработке буровых и нефтесодержащих отходов или другими методами переработки, разрешенными к применению в РК. Отход временно (не более шести месяцев) складывается в специальные контейнеры 2 шт. объемом не менее 10 м ³ , на специально оборудованной площадке с твердым покрытием. Сбор и вывоз специализированной организацией по договору.
Люминесцентные и др. лампы	20 01 21* (Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы)	0,0005	0,0018	0,0018	0,0018	Отход временно (не более шести месяцев) складывается в ящик на специально оборудованной площадке/помещении с естественной вентиляцией и бетонным полом в местах с ограниченным доступом. Сбор и вывоз специализированной организацией по договору на рекуперацию.
Отработанные шины	16 01 03 (Отработанные шины)	0,21	0,72	0,72	0,72	Отходы горючие, невзрывоопасные, твердые, временно (не более шести месяцев) складывается на специально оборудованной площадке с твердым покрытием. Сбор и вывоз специализированной организацией по договору для переработки в резиновую крошку/утилизацию/размещение на полигоне или в безвозмездное пользование для создания садово-парковых скульптур.
Отработанные масляные фильтры	15 02 02* (Масляные фильтры)	0,0015	0,0052	0,0052	0,0052	Отходы твердые, пожароопасные, неразборные, временно (не более шести месяцев) складывается в специальные

						контейнеры, ящики, тару на специально оборудованной площадке с твердым покрытием. Сбор и вывоз специализированной организацией по договору для термической утилизации/разборки/дробления.
Отработанные топливные фильтры	15 02 02*	0,0015	0,0052	0,0052	0,0052	Отходы твердые, пожароопасные, неразборные, временно (не более шести месяцев) складывается в специальные контейнеры, ящики, тару на специально оборудованной площадке с твердым покрытием. Сбор и вывоз специализированной организацией по договору для термической утилизации/разборки/дробления.
Отработанные аккумуляторы	16 06 01* (Свинцовые аккумуляторы)	0,017	0,058	0,058	0,058	Относится к горючим, невзрывоопасным отходам, нерастворимым в воде. Токсичный компонент – свинец, кислота. Первичный сбор таких отходов должен осуществляться отдельно от других в специально предназначенном месте, оборудованном поддоном/емкостью, исключающим проливы электролита. Поддон для сбора и временного (не более шести месяцев) хранения отработанных аккумуляторов может находиться как в ремонтной зоне так и вне ее. В случае, если контейнер устанавливается на прилегающей территории, площадка для первичного накопления отходов должна иметь твердое покрытие и навес, исключающий попадание воды и посторонних предметов. Аккумуляторные батареи не должны подвергаться механическому воздействию. Сбор и вывоз специализированной организацией по договору для переработки автомобильных аккумуляторов для изготовления новой продукции, либо в безвозмездное пользование физ. лицам. В результате обеспечивается вторичное и безотходное производство с целью экономии природных ресурсов.

ЛКМ	15 01 10* (Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами)	0,0459	0,1552	0,1552	0,1552	Отход временно (не более шести месяцев) складывается в специальные контейнеры, ящики, тару на специально оборудованной площадке с твердым покрытием. Данные отходы твердые, горючие, невзрывоопасные, подлежат предварительной сортировке по виду, составу материалов и состоянию тары, с целью определения их дальнейшего предназначения. Отходы могут быть использованы повторно для собственных нужд предприятия (для складирования вторсырья), реализованы на сторону (с оформлением необходимых документов) и переданы на переработку/утилизацию в специализированные компании, которые занимаются утилизацией подобного рода отходов и имеющих разрешительные документы на занятие подобным видом деятельности. Сбор и вывоз специализированной организацией по договору.
Использованная спецодежда	15 02 02* (Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами)	0,074	0,25	0,25	0,25	Отходы горючие, невзрывоопасные, твердые, вывозятся спецавтотранспортом в специализированную компанию, где подлежат термическому уничтожению или другими методами переработки, разрешенными к применению в РК. Отход временно (не более шести месяцев) складывается в специальный контейнер объемом 200 л на специализированной площадке с бетонным основанием и ограждением. Сбор и вывоз специализированной организацией по договору.
Песок, щебень, грунт, загрязненные нефтепродуктами	17 05 03* (Грунт и камни, содержащие опасные вещества)	39,945	135,0	135,0	135,0	Отходы горючие, невзрывоопасные,шламообразные, вывозятся спецавтотранспортом в специализированную компанию, где подлежат термическому обезвреживанию на специализированных установках по переработке буровых и нефтесодержащих отходов или другими методами переработки, разрешенными к

						применению в РК. Отход временно (не более шести месяцев) складывается в специальные контейнеры 2 шт. объемом не менее 10 м ³ , на специально оборудованной площадке с твердым покрытием. Сбор и вывоз специализированной организацией по договору.
АСПО (асфальто-смолистые парафиновые отложения)	13 08 99* (Отходы, не указанные иначе)	47,52	160,6	140,525	140,525	Отходы горючие, невзрывоопасные, шламообразные, вывозятся спецавтотранспортом в специализированную компанию, где подлежат термическому обезвреживанию на специализированных установках по переработке буровых и нефтесодержащих отходов или другими методами переработки, разрешенными к применению в РК. Отход временно (не более шести месяцев) складывается в специальные контейнеры 2шт объемом не менее 10 м ³ , на специально оборудованной площадке с твердым покрытием. Сбор и вывоз специализированной организацией по договору.
Шлам от мойки автомобилей	13 08 99* (Отходы, не указанные иначе)	0,0369	0,1248	0,1248	0,1248	Данный вид отходов представляет собой загрязненный грунт, горючие, невзрывоопасные, шламообразные, который собирается и временно хранится (до 6 месяцев) в грязесборнике, водосборном лотке, объемом 0,5 м ³ на площадке для мойки авто. Передаются сторонней организации, предприятию по договору, вывозится автотранспортом (самосвал-шламовоз)
Замазученная пленка/полиэтилен	15 01 10* (Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами)	0,26	0,88	0,77	0,77	Данный вид отходов представляет собой полиэтилен с остатками нефтяных загрязнений, твердый, горючий, нерастворим в воде. Собирается и временно хранится в контейнерах, объемом 0,75 м ³ на специализированной площадке с бетонным основанием и ограждением (территория АБК).

Таблица 3-1. Общие сведения об источниках выбросов на 2026-2029 гг

№	Наименование показателей	Всего
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	165
2	Организованных, из них:	104
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	-
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	-
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	-
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	-
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	104
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	-
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	67
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	37
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	61

Таблица 4-1. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями на 2026-2029 гг.

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Наименование выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта	Периодичность инструментальных замеров
		Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6	7
Обустройство месторождения Северный Карамандыбас (эксплуатация)	2026 год - Проектная мощность добычи: 88,76 тыс.тонн в год по нефти и 2,62 млн.м ³ в год по газу.	Печь подогрева нефти ПП-0,63 (ЗУ-1)	0005	43 31' 57.54366" СШ 52 33' 52.89495" ВД	Азота диоксид	1 раз/квартал
					Азот оксид	
					Углерод оксид	
					Метан	
		Газовый генератор (ЗУ-1)	0009	43 31' 57.54366" СШ 52 33' 52.89495" ВД	Азота диоксид	1 раз/квартал
					Азот оксид	
					Углерод (Сажа)	
					Углерод оксид	
	2027 год - Проектная мощность добычи: 87,32 тыс.тонн в год по нефти и 3,91 млн.м ³ в год по газу.	Печь подогрева нефти ПП-0,63 (ЗУ-2)	0014	43 31' 54.82566" СШ 52 34' 44.72775" ВД	Азота диоксид	1 раз/квартал
					Азот оксид	
					Углерод оксид	
					Метан	
		Дизельгенератор (резервный) (ЗУ-2)	0018	43 31' 54.82566" СШ 52 34' 44.72775" ВД	Азота диоксид	1 раз/квартал
					Азот оксид	
					Углерод (Сажа)	
					Сера диоксид	
	2028 год – Проектная мощность добычи: 84,99 тыс.тонн в год по нефти и 3,84 млн.м ³ в год по газу.	Печь подогрева нефти ПП-0,63 (ЗУ-3)	0023	43 32' 04.17846" СШ 52 33' 45.99735" ВД	Азота диоксид	1 раз/квартал
					Азот оксид	
					Углерод оксид	
					Метан	
		Печь подогрева нефти ПП-0,63 (ЗУ-4)	0031	43 31' 49.98006" СШ 52 34' 11.46015" ВД	Азота диоксид	1 раз/квартал
					Азот оксид	
					Углерод оксид	
					Метан	
	2029 год – Проектная мощность добычи: 92,0 тыс.тонн в год по нефти и 3,7 млн.м ³ в год по газу.	Газовый генератор (ЗУ-4)	0034	43 31' 49.98006" СШ 52 34' 11.46015" ВД	Азота диоксид	1 раз/квартал
					Азот оксид	
					Углерод (Сажа)	
					Углерод оксид	
		Дизельгенератор (резервный) (скв.12)	0035	43 31' 44.61606" СШ 52 34' 27.63495" ВД	Азота диоксид	1 раз/квартал
					Азот оксид	
					Углерод (Сажа)	
					Сера диоксид	
		Печь подогрева	0037	43 31' 53.95086" СШ	Азота диоксид	1 раз/квартал

		нефти УН-0,2 (пл.скв.№17)		52 34' 19.39455" ВД	Азот оксид	
		Углерод оксид				
		Метан				
		Печь подогрева нефти УН-0,2 (пл.скв.№12)	0040	43 31' 44.61606" СШ 52 34' 27.63495" ВД	Азота диоксид	1 раз/квартал
		Азот оксид				
		Углерод оксид				
		Метан				
		Печь подогрева нефти ПП-0,63 (ЗУ-5)	0045	43 32' 05,91378" СШ 52 33' 33,12406" ВД	Азота диоксид	1 раз/квартал
		Азот оксид				
		Углерод оксид				
		Метан				
		Печь подогрева нефти УН-0,2 (пл.скв.№16)	0049	43 31' 39.85800" СШ 52 35' 04.41" ВД	Азота диоксид	1 раз/квартал
Азот оксид						
Углерод оксид						
Метан						
		Газовый генератор (ЗУ-2)	0204	43 31' 54.82566" СШ 52 34' 44.72775" ВД	Азота диоксид	1 раз/квартал
		Азот оксид				
		Углерод (Сажа)				
		Углерод оксид				
		Дизельгенератор (резервный) (ЗУ-3)	0205	43 32' 04.17846" СШ 52 33' 45.99735" ВД	Азота диоксид	1 раз/квартал
		Азот оксид				
		Углерод (Сажа)				
		Сера диоксид				
		Углерод оксид				
		Дизельгенератор (резервный) (ЗУ-5)	0206	43 32' 05,91378" СШ 52 33' 33,12406" ВД	Азота диоксид	1 раз/квартал
		Азот оксид				
		Углерод (Сажа)				
		Сера диоксид				
		Углерод оксид				
		Дизельгенератор (резервный) (ЗУ-5)	0207	43 32' 05,91378" СШ 52 33' 33,12406" ВД	Азота диоксид	1 раз/квартал
		Азот оксид				
Углерод (Сажа)						
Сера диоксид						
Углерод оксид						

Таблица 5-1. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом на 2026-2029гг.

Наименование площадки	Наименование выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
Обустройство месторождения Северный Карамандыбас (эксплуатация)	ЗУ-1				
	Накопительная емкость 50 м³	0001	43 31' 57.54366" СШ 52 33' 52.89495" ВД	Смесь углеводородов предельных C1-C5	УВС (нефть)
				Смесь углеводородов предельных C6-C10	
				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
				Метилбензол	
	Накопительная емкость 55 м³	0002	43 31' 57.54366" СШ 52 33' 52.89495" ВД	Смесь углеводородов предельных C1-C5	УВС (нефть)
				Смесь углеводородов предельных C6-C10	
				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
				Метилбензол	
	Буферная емкость 50 м³	0003	43 31' 57.54366" СШ 52 33' 52.89495" ВД	Смесь углеводородов предельных C1-C5	УВС (нефть)
				Смесь углеводородов предельных C6-C10	
				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
				Метилбензол	
	Буферная емкость 55 м³	0004	43 31' 57.54366" СШ 52 33' 52.89495" ВД	Смесь углеводородов предельных C1-C5	УВС (нефть)
				Смесь углеводородов предельных C6-C10	
				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
				Метилбензол	
	Продувочная свеча печей	0006	43 31' 57.54366" СШ 52 33' 52.89495" ВД	Смесь углеводородов предельных C1-C5	Попутный газ
	Дренажная емкость	0007	43 31' 57.54366" СШ	Алканы C12-19 /в пересчете на C/	Дренаж

			52 33' 52.89495" ВД	(Углеводороды предельные C12-C19)	
Аварийная факельная установка	0008	43 31' 57.54366" СШ 52 33' 52.89495" ВД		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	Попутный газ
				Азот (II) оксид (Азота оксид)	
				Углерод (Сажа)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
				Метан	
Газовый генератор (ЗУ-1)	0009	43 31' 57.54366" СШ 52 33' 52.89495" ВД		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	Попутный газ
				Формальдегид (Метаналь)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19)	
ЗУ-2					
Накопительная емкость 60 м³	0010	43 31' 54.82566" СШ 52 34' 44.72775" ВД		Смесь углеводородов предельных C1-C5	УВС (нефть)
				Смесь углеводородов предельных C6-C10	
				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
				Метилбензол	
Накопительная емкость 55 м³	0011	43 31' 54.82566" СШ 52 34' 44.72775" ВД		Смесь углеводородов предельных C1-C5	УВС (нефть)
				Смесь углеводородов предельных C6-C10	
				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
				Метилбензол	
Буферная емкость 60 м³	0012	43 31' 54.82566" СШ 52 34' 44.72775" ВД		Смесь углеводородов предельных C1-C5	УВС (нефть)
				Смесь углеводородов предельных C6-C10	
				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
				Метилбензол	
Буферная емкость 60 м³	0013	43 31' 54.82566" СШ 52 34' 44.72775" ВД		Смесь углеводородов предельных C1-C5	УВС (нефть)

				Смесь углеводородов предельных C6-C10	
				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
				Метилбензол	
	Продувочная свеча печей	0015	43 31' 54.82566" СШ 52 34' 44.72775" ВД	Смесь углеводородов предельных C1-C5	Попутный газ
	Дренажная емкость 12,5 м³	0016	43 31' 54.82566" СШ 52 34' 44.72775" ВД	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19)	Дренаж
	Аварийная факельная установка	0017	43 31' 54.82566" СШ 52 34' 44.72775" ВД	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	Попутный газ
				Азот (II) оксид (Азота оксид)	
				Углерод (Сажа)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
				Метан	
	Дизельгенератор (резервный) (ЗУ-2)	0018	43 31' 54.82566" СШ 52 34' 44.72775" ВД	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	Дизтопливо
				Формальдегид (Метаналь)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19)	
	Газовый генератор (ЗУ-2)	0204	43 31' 54.82566" СШ 52 34' 44.72775" ВД	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	Попутный газ
				Формальдегид (Метаналь)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19)	
	ЗУ-3				
	Накопительная емкость 60 м³	0019	43 32' 04.17846" СШ 52 33' 45.99735" ВД	Смесь углеводородов предельных C1-C5	УВС (нефть)
				Смесь углеводородов предельных C6-C10	
				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
				Метилбензол	
	Накопительная емкость 55 м³	0020	43 32' 04.17846" СШ 52 33' 45.99735" ВД	Смесь углеводородов предельных C1-C5	УВС (нефть)
				Смесь углеводородов предельных C6-C10	

				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
				Метилбензол	
	Буферная емкость 60 м³	0021	43 32' 04.17846" СШ 52 33' 45.99735" ВД	Смесь углеводородов предельных C1-C5	УВС (нефть)
				Смесь углеводородов предельных C6-C10	
				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
				Метилбензол	
	Буферная емкость 60 м³	0022	43 32' 04.17846" СШ 52 33' 45.99735" ВД	Смесь углеводородов предельных C1-C5	УВС (нефть)
				Смесь углеводородов предельных C6-C10	
				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
				Метилбензол	
	Продувочная свеча	0024	43 32' 04.17846" СШ 52 33' 45.99735" ВД	Смесь углеводородов предельных C1-C5	Попутный газ
	Дренажная емкость 12,5 м³	0025	43 32' 04.17846" СШ 52 33' 45.99735" ВД	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19)	Дренаж
	Аварийная факельная установка	0026	43 32' 04.17846" СШ 52 33' 45.99735" ВД	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	Попутный газ
				Азот (II) оксид (Азота оксид)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный)	
				Углерод оксид	
				Метан	
	Дизельгенератор (резервный) (ЗУ-3)	0205	43 32' 04.17846" СШ 52 33' 45.99735" ВД	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	Дизтопливо
				Формальдегид (Метаналь)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19)	
	ЗУ-4				
	Накопительная емкость 60 м³	0027	43 31' 49.98006" СШ 52 34' 11.46015" ВД	Смесь углеводородов предельных C1-C5	УВС (нефть)
Смесь углеводородов предельных C6-C10					

				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
				Метилбензол	
	Накопительная емкость 70 м ³	0028	43 31' 49.98006" СШ 52 34' 11.46015" ВД	Смесь углеводородов предельных С1-С5	УВС (нефть)
				Смесь углеводородов предельных С6-С10	
				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
				Метилбензол (349)	
	Буферная емкость 60 м ³	0029	43 31' 49.98006" СШ 52 34' 11.46015" ВД	Смесь углеводородов предельных С1-С5	УВС (нефть)
				Смесь углеводородов предельных С6-С10	
				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
				Метилбензол	
	Буферная емкость 70 м ³	0030	43 31' 49.98006" СШ 52 34' 11.46015" ВД	Смесь углеводородов предельных С1-С5	УВС (нефть)
				Смесь углеводородов предельных С6-С10	
				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
				Метилбензол	
	Продувочная свеча печей	0032	43 31' 49.98006" СШ 52 34' 11.46015" ВД	Смесь углеводородов предельных С1-С5	Попутный газ
	Дренажная емкость 12,5 м ³	0033	43 31' 49.98006" СШ 52 34' 11.46015" ВД	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19)	Дренаж
	Газовый генератор (ЗУ-4)	0034	43 31' 49.98006" СШ 52 34' 11.46015" ВД	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	Попутный газ
				Формальдегид (Метаналь)	
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19)	
	Аварийная факельная установка	0036	43 31' 49.98006" СШ 52 34' 11.46015" ВД	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	Попутный газ
				Азот (II) оксид (Азота оксид)	

				Углерод (Сажа, Углерод черный)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
				Метан	
				Скважина №17	
	Продувочная свеча печи подогрева нефти УН-0,2	0038	43 31' 53.95086" СШ 52 34' 19.39455" ВД	Смесь углеводородов предельных C1-C5	Попутный газ
	Дренажная емкость 8 м3	0039	43 31' 53.95086" СШ 52 34' 19.39455" ВД	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19)	Дренаж
	Скважина №12				
	Продувочная свеча печи	0041	43 31' 44.61606" СШ 52 34' 27.63495" ВД	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Попутный газ
	Дренажная емкость 8 м³	0042	43 31' 44.61606" СШ 52 34' 27.63495" ВД	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19)	Дренаж
	Дизельгенератор (резервный) (	0035	43 31' 44.61606" СШ 52 34' 27.63495" ВД	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	Дизтопливо
				Формальдегид (Метаналь)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19)	
	ЗУ-5				
	Накопительная емкость 50 м³	0043	43 32' 05,91378" СШ 52 33' 33,12406" ВД	Смесь углеводородов предельных C1-C5	УВС (нефть)
				Смесь углеводородов предельных C6-C10	
				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
				Метилбензол	
	Буферная емкость 20 м³	0044	43 32' 05,91378" СШ 52 33' 33,12406" ВД	Смесь углеводородов предельных C1-C5	УВС (нефть)
				Смесь углеводородов предельных C6-C10	
				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
				Метилбензол	
	Продувочная свеча печей	0046	43 32' 05,91378" СШ 52 33' 33,12406" ВД	Смесь углеводородов предельных C1-C5	Попутный газ
	Дренажная емкость 12,5 м³	0047	43 32' 05,91378" СШ	Алканы C12-19 /в пересчете на C/	Дренаж

			52 33' 33,12406" ВД	(Углеводороды предельные C12-C19)	
Аварийная факельная установка	0048	43 32' 05,91378" СШ 52 33' 33,12406" ВД		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	Попутный газ
				Азот (II) оксид (Азота оксид)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
				Метан	
Дизельгенератор (резервный)	0206	43 32' 05,91378" СШ 52 33' 33,12406" ВД		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	Дизтопливо
				Формальдегид (Метаналь)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19)	
Скважина №16					
Продувочная свеча печи	0050	43 31' 39.85800" СШ 52 35' 04.41" ВД		Смесь углеводородов предельных C1-C5	Попутный газ
Дренажная емкость 8 м³	0051	43 31' 39.85800" СШ 52 35' 04.41" ВД		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19)	Дренаж
Дизельгенератор (резервный) (	0207	43 31' 39.85800" СШ 52 35' 04.41" ВД		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	Дизтопливо
				Формальдегид (Метаналь)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19)	
ЗУ-1					
Добывающая скважина №10	6001	43 31' 57.54366" СШ 52 33' 52.89495" ВД		Смесь углеводородов предельных C1-C5	УВС (нефть)
				Смесь углеводородов предельных C6-C10	
				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
				Метилбензол	
Выкидные линии скважины №10	6002	43 31' 57.54366" СШ 52 33' 52.89495" ВД		Смесь углеводородов предельных C1-C5	УВС (нефть)
				Смесь углеводородов предельных C6-C10	
				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-	

				изомеров)	
				Метилбензол	
	Насос буровой	6003	43 31' 57.54366" СШ 52 33' 52.89495" ВД	Смесь углеводородов предельных C1-C5	УВС (нефть)
				Смесь углеводородов предельных C6-C10	
				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
				Метилбензол	
	Насос оседагональный	6004	43 31' 57.54366" СШ 52 33' 52.89495" ВД	Смесь углеводородов предельных C1-C5	УВС (нефть)
				Смесь углеводородов предельных C6-C10	
				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
				Метилбензол	
	Наливной стояк (в передвижные емкости)	6005	43 31' 57.54366" СШ 52 33' 52.89495" ВД	Смесь углеводородов предельных C1-C5	УВС (нефть)
				Смесь углеводородов предельных C6-C10	
				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
				Метилбензол	
	Газовый сепаратор	6006	43 31' 57.54366" СШ 52 33' 52.89495" ВД	Смесь углеводородов предельных C1-C5	Попутный газ
	Газовый расширитель с конденсатосборником	6007	43 31' 57.54366" СШ 52 33' 52.89495" ВД	Смесь углеводородов предельных C1-C5	Попутный газ
	Узел учета нефти и газа	6008	43 31' 57.54366" СШ 52 33' 52.89495" ВД	Смесь углеводородов предельных C1-C5	УВС (нефть), Попутный газ
				Смесь углеводородов предельных C6-C10	
				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
				Метилбензол	
	ЗРА и ФС	6009	43 31' 57.54366" СШ 52 33' 52.89495" ВД	Смесь углеводородов предельных C1-C5	УВС (нефть)
				Смесь углеводородов предельных	

				С6-С10		
				Бензол		
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)		
				Метилбензол		
	ЗУ-2					
	Добывающая скважина №11	6010	43 31' 54.82566" СШ 52 34' 44.72775" ВД	Смесь углеводородов предельных С1-С5	УВС (нефть)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10		
				Бензол		
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)		
				Метилбензол		
	Выкидные линии скважины №11	6011	43 31' 54.82566" СШ 52 34' 44.72775" ВД	Смесь углеводородов предельных С1-С5	УВС (нефть)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10		
				Бензол		
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)		
				Метилбензол		
	Насос буровой	6012	43 31' 54.82566" СШ 52 34' 44.72775" ВД	Смесь углеводородов предельных С1-С5	УВС (нефть)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10		
				Бензол		
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)		
				Метилбензол		
	Насос оседагональный	6013	43 31' 54.82566" СШ 52 34' 44.72775" ВД	Смесь углеводородов предельных С1-С5	УВС (нефть)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10		
				Бензол		
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)		
				Метилбензол		
	Наливной стояк (в передвижные емкости)	6014	43 31' 54.82566" СШ 52 34' 44.72775" ВД	Смесь углеводородов предельных С1-С5	УВС (нефть)	
				Смесь углеводородов предельных		

				С6-С10	
				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
				Метилбензол	
	Газовый сепаратор	6015	43 31' 54.82566" СШ 52 34' 44.72775" ВД	Смесь углеводородов предельных С1-С5	Попутный газ
	Газовый расширитель с конденсатосборником	6016	43 31' 54.82566" СШ 52 34' 44.72775" ВД	Смесь углеводородов предельных С1-С5	Попутный газ
	Узел учета нефти и газа	6017	43 31' 54.82566" СШ 52 34' 44.72775" ВД	Смесь углеводородов предельных С1-С5	УВС (нефть), Попутный газ
				Смесь углеводородов предельных С6-С10	
				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
				Метилбензол	
	ЗРА и ФС	6018	43 31' 54.82566" СШ 52 34' 44.72775" ВД	Смесь углеводородов предельных С1-С5	УВС (нефть)
				Смесь углеводородов предельных С6-С10	
				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
				Метилбензол	
	ЗУ-3				
	Добывающая скважина №14	6019	43 32' 04.17846" СШ 52 33' 45.99735" ВД	Смесь углеводородов предельных С1-С5	УВС (нефть)
				Смесь углеводородов предельных С6-С10	
				Бензол	
Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)					
Метилбензол					
Выкидные линии скважины №14	6020	43 32' 04.17846" СШ 52 33' 45.99735" ВД	Смесь углеводородов предельных С1-С5	УВС (нефть)	
			Смесь углеводородов предельных С6-С10		
			Бензол		
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)		

	Насос буровой	6021	43 32' 04.17846" СШ 52 33' 45.99735" ВД	Метилбензол	УВС (нефть)
				Смесь углеводородов предельных C1-C5	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10	
				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
	Насос оседагональный	6022	43 32' 04.17846" СШ 52 33' 45.99735" ВД	Метилбензол	УВС (нефть)
				Смесь углеводородов предельных C1-C5	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10	
				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
	Наливной стояк (в передвижные емкости)	6023	43 32' 04.17846" СШ 52 33' 45.99735" ВД	Метилбензол	УВС (нефть)
				Смесь углеводородов предельных C1-C5	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10	
				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
	Газовый сепаратор	6024	43 32' 04.17846" СШ 52 33' 45.99735" ВД	Метилбензол	Попутный газ
				Смесь углеводородов предельных C1-C5	
	Газовый расширитель с конденсатосборником	6025	43 32' 04.17846" СШ 52 33' 45.99735" ВД	Смесь углеводородов предельных C1-C5	Попутный газ
	Узел учета нефти и газа	6026	43 32' 04.17846" СШ 52 33' 45.99735" ВД	Смесь углеводородов предельных C1-C5	УВС (нефть), Попутный газ
				Смесь углеводородов предельных C6-C10	
				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
				Метилбензол	
	ЗРА и ФС	6027	43 32' 04.17846" СШ 52 33' 45.99735" ВД	Смесь углеводородов предельных C1-C5	УВС (нефть)
				Смесь углеводородов предельных C6-C10	

				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
				Метилбензол	
	ЗУ-4				
	Добывающая скважина №15	6028	43 31' 49.98006" СШ 52 34' 11.46015" ВД	Смесь углеводородов предельных С1-С5	УВС (нефть)
				Смесь углеводородов предельных С6-С10	
				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
				Метилбензол	
	Выкидные линии скважины №15	6029	43 31' 49.98006" СШ 52 34' 11.46015" ВД	Смесь углеводородов предельных С1-С5	УВС (нефть)
				Смесь углеводородов предельных С6-С10	
				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
				Метилбензол	
	Насос буровой	6030	43 31' 49.98006" СШ 52 34' 11.46015" ВД	Смесь углеводородов предельных С1-С5	УВС (нефть)
				Смесь углеводородов предельных С6-С10	
				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
				Метилбензол	
	Насос оседиагональный	6031	43 31' 49.98006" СШ 52 34' 11.46015" ВД	Смесь углеводородов предельных С1-С5	УВС (нефть)
				Смесь углеводородов предельных С6-С10	
				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
				Метилбензол	
	Наливной стояк (в передвижные емкости)	6032	43 31' 49.98006" СШ 52 34' 11.46015" ВД	Смесь углеводородов предельных С1-С5	УВС (нефть)
				Смесь углеводородов предельных С6-С10	

				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
				Метилбензол	
	Газовый сепаратор	6033	43 31' 49.98006" СШ 52 34' 11.46015" ВД	Смесь углеводородов предельных C1-C5	Попутный газ
	Газовый расширитель с конденсатосборником	6034	43 31' 49.98006" СШ 52 34' 11.46015" ВД	Смесь углеводородов предельных C1-C5	Попутный газ
	Узел учета нефти и газа	6035	43 31' 49.98006" СШ 52 34' 11.46015" ВД	Смесь углеводородов предельных C1-C5	УВС (нефть), Попутный газ
				Смесь углеводородов предельных C6-C10	
				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
				Метилбензол	
	ЗРА и ФС	6036	43 31' 49.98006" СШ 52 34' 11.46015" ВД	Смесь углеводородов предельных C1-C5	УВС (нефть)
				Смесь углеводородов предельных C6-C10	
				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
				Метилбензол	
	Скважина №17				
	Добывающая скважина №17	6037	43 31' 53.95086" СШ 52 34' 19.39455" ВД	Смесь углеводородов предельных C1-C5	УВС (нефть)
				Смесь углеводородов предельных C6-C10	
				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
				Метилбензол	
	Выкидные линии скважины №17	6038	43 31' 53.95086" СШ 52 34' 19.39455" ВД	Смесь углеводородов предельных C1-C5	УВС (нефть)
				Смесь углеводородов предельных C6-C10	
				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
Метилбензол					

Конденсатосборник	6039	43 31' 53.95086" СШ 52 34' 19.39455" ВД	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19)	Конденсат
Скважина №12				
Добывающая скважина №12	6040	43 31' 44.61606" СШ 52 34' 27.63495" ВД	Смесь углеводородов предельных C1-C5	УВС (нефть)
			Смесь углеводородов предельных C6-C10	
			Бензол	
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	
			Метилбензол	
Выкидные линии скважины №12	6041	43 31' 44.61606" СШ 52 34' 27.63495" ВД	Смесь углеводородов предельных C1-C5	УВС (нефть)
			Смесь углеводородов предельных C6-C10	
			Бензол	
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	
			Метилбензол	
Конденсатосборник	6042	43 31' 44.61606" СШ 52 34' 27.63495" ВД	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19)	Конденсат
Вспомогательное производство				
Сварочные работы	6043	43 31' 55.96698" СШ 52 34' 32.25046" ВД	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/	Электроды
			Марганец и его соединения	
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
			Углерод оксид	
			Фтористые газообразные соединения	
			Фториды неорганические плохо растворимые	
			Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20	
Покрасочные работы	6044	43 31' 55.96698" СШ 52 34' 32.25046" ВД	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	ЛКМ
			Метилбензол	
			Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	

				Пропан-2-он (Ацетон)	
				Уайт-спирит	
	Работа погрузчика	6045	43 31' 55.96698" СШ 52 34' 32.25046" ВД	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Дизтопливо
	Сварочные работы	6183	43 31' 55.96698" СШ 52 34' 32.25046" ВД	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/	Электроды
				Марганец и его соединения	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
				Углерод оксид	
				Фтористые газообразные соединения	
				Фториды неорганические плохо растворимые	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
				ЗУ-5	
	Добывающая скважина №18	6046	43 32' 05,91378" СШ 52 33' 33,12406" ВД	Смесь углеводородов предельных C1-C5	УВС (нефть)
				Смесь углеводородов предельных C6-C10	
				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
				Метилбензол	
	Выкидные линии скважины №18	6047	43 32' 05,91378" СШ 52 33' 33,12406" ВД	Смесь углеводородов предельных C1-C5	УВС (нефть)
				Смесь углеводородов предельных C6-C10	
				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
				Метилбензол	
	Насос буровой	6048	43 32' 05,91378" СШ 52 33' 33,12406" ВД	Смесь углеводородов предельных C1-C5	УВС (нефть)
				Смесь углеводородов предельных C6-C10	
				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
				Метилбензол	

	Насос оседагональный	6049	43 32' 05,91378" СШ 52 33' 33,12406" ВД	Смесь углеводородов предельных C1-C5	УВС (нефть)
				Смесь углеводородов предельных C6-C10	
				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
				Метилбензол	
	Наливной стояк (в передвижные емкости)	6050	43 32' 05,91378" СШ 52 33' 33,12406" ВД	Смесь углеводородов предельных C1-C5	УВС (нефть)
				Смесь углеводородов предельных C6-C10	
				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
				Метилбензол	
	Газовый сепаратор	6051	43 32' 05,91378" СШ 52 33' 33,12406" ВД	Смесь углеводородов предельных C1-C5	Попутный газ
	Газовый расширитель с конденсатосборником	6052	43 32' 05,91378" СШ 52 33' 33,12406" ВД	Смесь углеводородов предельных C1-C5	Попутный газ
	Узел учета нефти и газа	6053	43 32' 05,91378" СШ 52 33' 33,12406" ВД	Смесь углеводородов предельных C1-C5	УВС (нефть), Попутный газ
				Смесь углеводородов предельных C6-C10	
				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
				Метилбензол	
	ЗРА и ФС	6054	43 32' 05,91378" СШ 52 33' 33,12406" ВД	Смесь углеводородов предельных C1-C5	УВС (нефть)
				Смесь углеводородов предельных C6-C10	
				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
				Метилбензол	
	Скважина №16				
	Добывающая скважина №16	6055	43 31' 39.85800" СШ 52 35' 04.41" ВД	Смесь углеводородов предельных C1-C5	УВС (нефть)
				Смесь углеводородов предельных C6-C10	

	Выкидные линии скважины №16	6056	43 31' 39.85800" СШ 52 35' 04.41" ВД	Бензол	УВС (нефть)
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
				Метилбензол	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10	
				Бензол	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	
	Конденсатосборник	6057	43 31' 39.85800" СШ 52 35' 04.41" ВД	Метилбензол	Конденсат
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19)	
КРС скважины №10	Дизельный двигатель ЯМЗ-238	0052	43 31' 57.54366" СШ 52 33' 52.89495" ВД	Азота диоксид	Дизтопливо
				Азот оксид	
				Углерод (Сажа)	
				Сера диоксид	
				Углерод оксид	
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	
				Формальдегид (Метаналь)	
	ДЭС-200	0053	43 31' 57.54366" СШ 52 33' 52.89495" ВД	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19)	Дизтопливо
				Азота диоксид	
				Азот оксид	
				Углерод (Сажа)	
				Сера диоксид	
				Углерод оксид	
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	
	Дизельный двигатель ЯМЗ-238 (ЦА-320)	0054	43 31' 57.54366" СШ 52 33' 52.89495" ВД	Формальдегид (Метаналь)	Дизтопливо
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19)	
				Азота диоксид	
				Азот оксид	
				Углерод (Сажа)	
				Сера диоксид	
				Углерод оксид	

				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	
				Формальдегид (Метаналь)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19)	
	Дизельный двигатель ЯМЗ-238 (ЦА-320)	0054	43 31' 57.54366" СШ 52 33' 52.89495" ВД	Азота диоксид	Дизтопливо
				Азот оксид	
				Углерод (Сажа)	
				Сера диоксид	
				Углерод оксид	
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	
				Формальдегид (Метаналь)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19)	
	Емкость для хранения дизтоплива	0055	43 31' 57.54366" СШ 52 33' 52.89495" ВД	Сероводород	Дизтопливо
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19)	
	Емкость для хранения моторного масла	0056	43 31' 57.54366" СШ 52 33' 52.89495" ВД	Масло минеральное нефтяное	Масло
	Емкость для хранения отработанного масла	0057	43 31' 57.54366" СШ 52 33' 52.89495" ВД	Масло минеральное нефтяное	Масло
КРС скважины №11	Дизельный двигатель ЯМЗ-238	0058	43 31' 54.82566" СШ 52 34' 44.72775" ВД	Азота диоксид	Дизтопливо
				Азот оксид	
				Углерод (Сажа)	
				Сера диоксид	
				Углерод оксид	
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	
				Формальдегид (Метаналь)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19)	
	ДЭС-200	0059	43 31' 54.82566" СШ 52 34' 44.72775" ВД	Азота диоксид	Дизтопливо
				Азот оксид	
				Углерод (Сажа)	
				Сера диоксид	
				Углерод оксид	
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	
				Формальдегид (Метаналь)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/	

	Дизельный двигатель ЯМЗ-238 (ЦА-320)	0060	43 31' 54.82566" СШ 52 34' 44.72775" ВД	(Углеводороды предельные C12- C19)	Дизтопливо
				Азота диоксид	
				Азот оксид	
				Углерод (Сажа)	
				Сера диоксид	
				Углерод оксид	
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	
				Формальдегид (Метаналь)	
	Емкость для хранения дизтоплива	0061	43 31' 54.82566" СШ 52 34' 44.72775" ВД	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19)	Дизтопливо
				Сероводород	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19)	
				Масло минеральное нефтяное	
				Масло минеральное нефтяное	
				Масло минеральное нефтяное	
				Масло минеральное нефтяное	
				Масло минеральное нефтяное	
КРС скважины №12	Дизельный двигатель ЯМЗ-238	0064	43 31' 44.61606" СШ 52 34' 27.63495" ВД	Азота диоксид	Дизтопливо
				Азот оксид	
				Углерод (Сажа)	
				Сера диоксид	
				Углерод оксид	
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	
				Формальдегид (Метаналь)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19)	
	ДЭС-200	0065	43 31' 44.61606" СШ 52 34' 27.63495" ВД	Азота диоксид	Дизтопливо
				Азот оксид	
				Углерод (Сажа)	
				Сера диоксид	
				Углерод оксид	
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	
				Формальдегид (Метаналь)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19)	
	Дизельный двигатель ЯМЗ-238	0066	43 31' 44.61606" СШ	Азота диоксид	Дизтопливо

	(ЦА-320)		52 34' 27.63495" ВД	Азот оксид	
				Углерод (Сажа)	
				Сера диоксид	
				Углерод оксид	
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	
				Формальдегид (Метаналь)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19)	
	Емкость для хранения дизтоплива	0067	43 31' 44.61606" СШ 52 34' 27.63495" ВД	Сероводород	Дизтопливо
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19)	
	Емкость для хранения моторного масла	0068	43 31' 44.61606" СШ 52 34' 27.63495" ВД	Масло минеральное нефтяное	Масло
	Емкость для хранения отработанного масла	0069	43 31' 44.61606" СШ 52 34' 27.63495" ВД	Масло минеральное нефтяное	Масло
КРС скважины №14	Дизельный двигатель ЯМЗ-238	0070	43 32' 04.17846" СШ 52 33' 45.99735" ВД	Азота диоксид	Дизтопливо
				Азот оксид	
				Углерод (Сажа)	
				Сера диоксид	
				Углерод оксид	
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	
				Формальдегид (Метаналь)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19)	
	ДЭС-200	0071	43 32' 04.17846" СШ 52 33' 45.99735" ВД	Азота диоксид	Дизтопливо
				Азот оксид	
				Углерод (Сажа)	
				Сера диоксид	
				Углерод оксид	
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	
				Формальдегид (Метаналь)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19)	
	Дизельный двигатель ЯМЗ-238 (ЦА-320)	0072	43 32' 04.17846" СШ 52 33' 45.99735" ВД	Азота диоксид	Дизтопливо
				Азот оксид	
				Углерод (Сажа)	
				Сера диоксид	

				Углерод оксид	
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	
				Формальдегид (Метаналь)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19)	
	Емкость для хранения дизтоплива	0073	43 32' 04.17846" СШ 52 33' 45.99735" ВД	Сероводород	Дизтопливо
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19)	
	Емкость для хранения моторного масла	0074	43 32' 04.17846" СШ 52 33' 45.99735" ВД	Масло минеральное нефтяное	Масло
КРС скважины №15	Емкость для хранения отработанного масла	0075	43 32' 04.17846" СШ 52 33' 45.99735" ВД	Масло минеральное нефтяное	Масло
	Дизельный двигатель ЯМЗ-238	0076	43 31' 49.98006" СШ 52 34' 11.46015" ВД	Азота диоксид	Дизтопливо
				Азот оксид	
				Углерод (Сажа)	
				Сера диоксид	
				Углерод оксид	
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	
				Формальдегид (Метаналь)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19)	
	ДЭС-200	0077	43 31' 49.98006" СШ 52 34' 11.46015" ВД	Азота диоксид	Дизтопливо
				Азот оксид	
				Углерод (Сажа)	
				Сера диоксид	
				Углерод оксид	
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	
				Формальдегид (Метаналь)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19)	
	Дизельный двигатель ЯМЗ-238 (ЦА-320)	0078	43 31' 49.98006" СШ 52 34' 11.46015" ВД	Азота диоксид	Дизтопливо
				Азот оксид	
				Углерод (Сажа)	
				Сера диоксид	
				Углерод оксид	
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	
				Формальдегид (Метаналь)	

				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19)	
	Емкость для хранения дизтоплива	0079	43 31' 49.98006" СШ 52 34' 11.46015" ВД	Сероводород Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19)	Дизтопливо
	Емкость для хранения моторного масла	0080	43 31' 49.98006" СШ 52 34' 11.46015" ВД	Масло минеральное нефтяное	Масло
	Емкость для хранения отработанного масла	0081	43 31' 49.98006" СШ 52 34' 11.46015" ВД	Масло минеральное нефтяное	Масло
КРС скважины №16	Дизельный двигатель ЯМЗ-238	0082	43 31' 39.85800" СШ 52 35' 04.41" ВД	Азота диоксид	Дизтопливо
				Азот оксид	
				Углерод (Сажа)	
				Сера диоксид	
				Углерод оксид	
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	
				Формальдегид (Метаналь)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19)	
	ДЭС-200	0083	43 31' 39.85800" СШ 52 35' 04.41" ВД	Азота диоксид	Дизтопливо
				Азот оксид	
				Углерод (Сажа)	
				Сера диоксид	
				Углерод оксид	
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	
				Формальдегид (Метаналь)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19)	
	Дизельный двигатель ЯМЗ-238 (ЦА-320)	0084	43 31' 39.85800" СШ 52 35' 04.41" ВД	Азота диоксид	Дизтопливо
				Азот оксид	
				Углерод (Сажа)	
				Сера диоксид	
				Углерод оксид	
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	
				Формальдегид (Метаналь)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19)	

	Емкость для хранения дизтоплива	0085	43 31' 39.85800" СШ 52 35' 04.41" ВД	Сероводород Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19)	Дизтопливо
	Емкость для хранения моторного масла	0086	43 31' 39.85800" СШ 52 35' 04.41" ВД	Масло минеральное нефтяное	Масло
	Емкость для хранения отработанного масла	0087	43 31' 39.85800" СШ 52 35' 04.41" ВД	Масло минеральное нефтяное	Масло
КРС скважины №17	Дизельный двигатель ЯМЗ-238	0088	43 31' 53.95086" СШ 52 34' 19.39455" ВД	Азота диоксид	Дизтопливо
				Азот оксид	
				Углерод (Сажа)	
				Сера диоксид	
				Углерод оксид	
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	
				Формальдегид (Метаналь)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19)	
	ДЭС-200	0089	43 31' 53.95086" СШ 52 34' 19.39455" ВД	Азота диоксид	Дизтопливо
				Азот оксид	
				Углерод (Сажа)	
				Сера диоксид	
				Углерод оксид	
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	
				Формальдегид (Метаналь)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19)	
	Дизельный двигатель ЯМЗ-238 (ЦА-320)	0090	43 31' 53.95086" СШ 52 34' 19.39455" ВД	Азота диоксид	Дизтопливо
				Азот оксид	
				Углерод (Сажа)	
				Сера диоксид	
				Углерод оксид	
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	
				Формальдегид (Метаналь)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19)	
	Емкость для хранения дизтоплива	0091	43 31' 53.95086" СШ 52 34' 19.39455" ВД	Сероводород	Дизтопливо
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-	

				C19)	
	Емкость для хранения моторного масла	0092	43 31' 53.95086" СШ 52 34' 19.39455" ВД	Масло минеральное нефтяное	Масло
	Емкость для хранения отработанного масла	0093	43 31' 53.95086" СШ 52 34' 19.39455" ВД	Масло минеральное нефтяное	Масло
КРС скважины №18	Дизельный двигатель ЯМЗ-238	0094	43 32' 05,91378" СШ 52 33' 33,12406" ВД	Азота диоксид	Дизтопливо
				Азот оксид	
				Углерод (Сажа)	
				Сера диоксид	
				Углерод оксид	
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	
				Формальдегид (Метаналь)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19)	
	ДЭС-200	0095	43 32' 05,91378" СШ 52 33' 33,12406" ВД	Азота диоксид	Дизтопливо
				Азот оксид	
				Углерод (Сажа)	
				Сера диоксид	
				Углерод оксид	
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	
				Формальдегид (Метаналь)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19)	
	Дизельный двигатель ЯМЗ-238 (ЦА-320)	0096	43 32' 05,91378" СШ 52 33' 33,12406" ВД	Азота диоксид	Дизтопливо
				Азот оксид	
				Углерод (Сажа)	
				Сера диоксид	
				Углерод оксид	
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	
				Формальдегид (Метаналь)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19)	
	Емкость для хранения дизтоплива	0097	43 32' 05,91378" СШ 52 33' 33,12406" ВД	Сероводород	Дизтопливо
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19)	
	Емкость для хранения моторного масла	0098	43 32' 05,91378" СШ 52 33' 33,12406" ВД	Масло минеральное нефтяное	Масло

	Емкость для хранения отработанного масла	0099	43 32' 05,91378" СШ 52 33' 33,12406" ВД	Масло минеральное нефтяное	Масло
--	---	------	--	----------------------------	-------

Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге

Наименование полигона	Координаты полигона	Номера контрольных точек	Место размещения точек (географические координаты)	Периодичность наблюдений	Наблюдаемые параметры
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод

Наименование источников воздействия (контрольные точки)	Координаты места сброса сточных вод	Наименование загрязняющих веществ	Периодичность замеров	Методика выполнения измерения
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

Таблица 8-1. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха на 2026 – 2029 гг.

П л а н - г р а ф и к
контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов
Эксплуатация. 2026 г.

N источника, N контрольной точки	Производство, цех, участок. /Координаты контрольной точки	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность Контроля в периоды НМУ раз/сутки	Нормативы выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
					г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0001	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,20344	561542	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,07524	207680	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00098	2705,029	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00031	855,6726	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00062	1711,345	Эколог предприятия	0001
0002	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,20344	561542	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,07524	207680	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00098	2705,029	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00062	1711,345	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00031	855,6726	Эколог предприятия	0001
0003	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,11393	314473,5	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,04214	116316,3	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00055	1518,129	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00017	469,2398	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00035	966,0819	Эколог предприятия	0001
0004	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,11393	314473,5	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,04214	116316,3	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00055	1518,129	Эколог	0001

		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00017	469,2398	предприятия Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00035	966,0819	Эколог предприятия	0001
0005	ЗУ-1	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,04189	277,0078	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,00681	45,03278	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,02813	186,0165	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)	1 раз/кварт		0,02813	186,0165	Аккредитованная лаборатория	0002
0006	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,7953	450354,9	Эколог предприятия	0001
0007	ЗУ-1	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,00068	21812,87	Эколог предприятия	0001
0009	ЗУ-1	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,32	1174,893	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,052	190,9202	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,02083	76,47822	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,25833	948,4695	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		5E-07	0,001836	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,005	18,35771	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,12083	443,6324	Эколог предприятия	0001
0010	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,22119	557946,8	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,08181	206363,9	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00107	2699,051	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00034	857,6424	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00067	1690,06	Эколог предприятия	0001
0011	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-	1 раз/кварт		0,22119	557946,8	Эколог	0001

		C5 (1502*)					предприятия	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,08181	206363,9	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00107	2699,051	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00034	857,6424	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00067	1690,06	Эколог предприятия	0001
0012	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,12386	312434,1	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,04581	115554,7	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,0006	1513,487	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00019	479,2707	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00038	958,5415	Эколог предприятия	0001
0013	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,12386	312434,1	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,04581	115554,7	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,0006	1513,487	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00019	479,2707	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00038	958,5415	Эколог предприятия	0001
0014	ЗУ-2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,01154	145,4125	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,00187	23,56337	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,01476	185,9868	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)	1 раз/кварт		0,01476	185,9868	Аккредитованная лаборатория	0002
0015	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,7953	450354,9	Эколог предприятия	0001
0016	ЗУ-2	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,00068	217,3748	Эколог предприятия	0001
0018	ЗУ-2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,64	1187,857	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,104	193,0268	Аккредитованная	0002

		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,041667	77,33506	лаборатория Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,1	185,6026	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,51667	958,9532	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		0,000001	0,001856	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,01	18,56026	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,24167	448,5459	Эколог предприятия	0001
0019	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,10304	571815,4	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,03811	211489,6	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,0005	2774,725	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00016	887,9121	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00031	1720,33	Эколог предприятия	0001
0020	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,10304	571815,4	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,03811	211489,6	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,0005	2774,725	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00016	887,9121	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00031	1720,33	Эколог предприятия	0001
0021	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,0577	320203,3	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,02134	118425,3	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00028	1553,846	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00009	499,4505	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00018	998,9011	Эколог предприятия	0001
0022	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-	1 раз/кварт		0,0577	320203,3	Эколог	0001

		C5 (1502*)				предприятия	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,02134	118425,3	Эколог предприятия 0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00028	1553,846	Эколог предприятия 0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00009	499,4505	Эколог предприятия 0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00018	998,9011	Эколог предприятия 0001
0023	ЗУ-3	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,01825	182,8272	Аккредитованная лаборатория 0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,00297	29,75325	Аккредитованная лаборатория 0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,01857	186,0329	Аккредитованная лаборатория 0002
		Метан (727*)	1 раз/кварт		0,01857	186,0329	Аккредитованная лаборатория 0002
0024	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,7953	450354,9	Эколог предприятия 0001
0025	ЗУ-3	Алканы C12-19 /в пересчете на C/(Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,00068	217,3748	Эколог предприятия 0001
0027	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,25072	567901,3	Эколог предприятия 0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,09273	210041	Эколог предприятия 0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00121	2740,749	Эколог предприятия 0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00038	860,7311	Эколог предприятия 0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00076	1721,462	Эколог предприятия 0001
0028	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,25072	567901,3	Эколог предприятия 0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,09273	210041	Эколог предприятия 0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00121	2740,749	Эколог предприятия 0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00038	860,7311	Эколог предприятия 0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00076	1721,462	Эколог предприятия 0001
0029	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,1404	318017,5	Эколог предприятия 0001
		Смесь углеводородов предельных C6-	1 раз/кварт		0,05193	117625,7	Эколог 0001

		C10 (1503*)					предприятия	
		Бензол (64)	1 раз/ квартал		0,00068	1540,256	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ квартал		0,00021	475,6672	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ квартал		0,00043	973,9852	Эколог предприятия	0001
0030	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ квартал		0,1404	318017,5	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ квартал		0,05193	117625,7	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ квартал		0,00068	1540,256	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ квартал		0,00021	475,6672	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ квартал		0,00043	973,9852	Эколог предприятия	0001
0031	ЗУ-4	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ квартал		0,03652	258,6542	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ квартал		0,00593	41,99944	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ квартал		0,02627	186,0582	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)	1 раз/ квартал		0,02627	186,0582	Аккредитованная лаборатория	0002
0032	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ квартал		0,7953	450354,9	Эколог предприятия	0001
0033	ЗУ-4	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ квартал		0,00068	217,3748	Эколог предприятия	0001
0034	ЗУ-4	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ квартал		0,32	1174,893	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ квартал		0,052	190,9202	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ квартал		0,02083	76,47822	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ квартал		0,25833	948,4695	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ квартал		5E-07	0,001836	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ квартал		0,005	18,35771	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-	1 раз/ квартал		0,12083	443,6324	Эколог предприятия	0001

		265П) (10)						
0035	Скважина 12	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,64	1187,857	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,104	193,0268	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,04167	77,34062	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,1	185,6026	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,51667	958,9532	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		0,000001	0,001856	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,01	18,56026	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,241667	448,5404	Эколог предприятия	0001
0037	Скважина 17	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,02382	370,8046	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,00387	60,24407	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,01195	186,025	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)	1 раз/кварт		0,01195	186,025	Аккредитованная лаборатория	0002
0038	Скважина 17	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,7953	450354,9	Эколог предприятия	0001
0039	Скважина 17	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,00048	153,441	Эколог предприятия	0001
0040	Скважина 12	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,02218	357,8127	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,0036	58,076	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,01153	186,0045	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)	1 раз/кварт		0,7953	12829,96	Аккредитованная лаборатория	0002
0041	Скважина 12	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,7953	450354,9	Эколог предприятия	0001
0042	Скважина 12	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-	1 раз/кварт		0,00048	153,441	Эколог предприятия	0001

		265П) (10)						
0043	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,15072	557608,8	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,05574	206217,6	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00073	2700,733	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00023	850,9158	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00046	1701,832	Эколог предприятия	0001
0044	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,0844	312249,1	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,03122	115502,6	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00041	1516,85	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00013	480,9524	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00026	961,9048	Эколог предприятия	0001
0045	ЗУ-5	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,0529	311,3055	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,0086	50,60922	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,03161	186,0183	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)	1 раз/кварт		0,03161	186,0183	Аккредитованная лаборатория	0002
0046	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,7953	450354,9	Эколог предприятия	0001
0047	ЗУ-5	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,00068	217,3748	Эколог предприятия	0001
0049	Скважина 16	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,02319	365,9291	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,00377	59,48911	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,01179	186,0416	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)	1 раз/кварт		0,01179	186,0416	Аккредитованная лаборатория	0002
0050	Скважина 16	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,7953	450354,9	Эколог предприятия	0001
0051	Скважина 16	Алканы C12-19 /в пересчете на C/	1 раз/кварт		0,00048	153,441	Эколог	0001

		(Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)					предприятия	
0204	ЗУ-2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,32	1174,893	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,052	190,9202	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,02083	76,47822	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,25833	948,4695	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		5E-07	0,001836	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,005	18,35771	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,12083	443,6324	Эколог предприятия	0001
0205	ЗУ-3	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,64	1187,221	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,104	192,9234	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,041667	77,29366	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,1	185,5033	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,51667	958,4399	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		0,000001	0,001855	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,01	18,55033	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12 C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,24167	448,3058	Эколог предприятия	0001
0206	ЗУ-5	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,64	1187,857	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,104	193,0268	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,041667	77,33506	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,1	185,6026	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода,	1 раз/кварт		0,51667	958,9532	Аккредитованная	0002

		Угарный газ) (584)					лаборатория	
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт		0,000001	0,001856	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт		0,01	18,56026	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт		0,24167	448,5459	Эколог предприятия	0001
0207	Скважина 16	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		0,64	1187,857	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		0,104	193,0268	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		0,041667	77,33506	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт		0,1	185,6026	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		0,51667	958,9532	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт		0,000001	0,001856	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт		0,01	18,56026	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт		0,24167	448,5459	Эколог предприятия	0001
6001	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,00963		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,00356		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00005		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00001		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00003		Эколог предприятия	0001
6002	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,00387		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,00143		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00002		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00001		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00001		Эколог	0001

						предприятия	
6003	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,01208	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00447	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00006	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00002	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00004	Эколог предприятия	0001
6004	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,01208	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00447	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00006	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00002	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00004	Эколог предприятия	0001
6005	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		1,3678	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,50589	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00661	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00208	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00415	Эколог предприятия	0001
6006	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,002	Эколог предприятия	0001
6007	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,00121	Эколог предприятия	0001
6008	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,00977	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00107	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,000004	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
6009	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-	1 раз/кварт		0,07994	Эколог	0001

		C5 (1502*)				предприятия	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,02957	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00039	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00012	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00024	Эколог предприятия	0001
6010	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,00963	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,00356	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00005	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00003	Эколог предприятия	0001
6011	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,00387	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,00143	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00002	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
6012	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,01208	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,00447	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00006	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00002	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00004	Эколог предприятия	0001
6013	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,01208	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,00447	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00006	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-	1 раз/ кварт		0,00002	Эколог	0001

		изомеров) (203)				предприятия	
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00004	Эколог предприятия	0001
6014	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		1,3678	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,50589	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00661	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00208	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00415	Эколог предприятия	0001
6015	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,002	Эколог предприятия	0001
6016	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,00121	Эколог предприятия	0001
6017	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,00977	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,00107	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,000004	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
6018	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,07994	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,02957	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00039	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00012	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00024	Эколог предприятия	0001
6019	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,00963	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,00356	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00005	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00003	Эколог	0001

						предприятия	
6020	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,00387	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00143	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00002	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
6021	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,01208	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00447	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00006	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00002	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00004	Эколог предприятия	0001
6022	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,01208	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00447	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00006	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00002	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00004	Эколог предприятия	0001
6023	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		1,3678	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,50589	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00661	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00208	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00415	Эколог предприятия	0001
6024	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,002	Эколог предприятия	0001
6025	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,00121	Эколог предприятия	0001
6026	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-	1 раз/кварт		0,00977	Эколог	0001

		C5 (1502*)				предприятия	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00107	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,000004	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
6027	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,07994	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,02957	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00039	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00012	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00024	Эколог предприятия	0001
6028	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,00963	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00356	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00005	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00003	Эколог предприятия	0001
6029	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,00387	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00143	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00002	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
6030	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,01208	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00447	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00006	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-	1 раз/кварт		0,00002	Эколог	0001

		изомеров) (203)				предприятия	
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00004	Эколог предприятия	0001
6031	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,01208	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,00447	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00006	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00002	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00004	Эколог предприятия	0001
6032	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		1,3678	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,50589	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00661	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00415	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00415	Эколог предприятия	0001
6033	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,002	Эколог предприятия	0001
6034	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,00121	Эколог предприятия	0001
6035	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,00977	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,00107	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,000004	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
6036	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,07994	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,02957	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00039	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00012	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00024	Эколог	0001

							предприятия	
6037	Скважина 17	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,00963		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00356		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00005		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00001		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00003		Эколог предприятия	0001
6038	Скважина 17	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,00387		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00143		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00002		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00001		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00001		Эколог предприятия	0001
6039	Скважина 17	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,0033		Эколог предприятия	0001
6040	Скважина 12	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,00963		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00356		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00005		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00001		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00003		Эколог предприятия	0001
6041	Скважина 12	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,00387		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00143		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00002		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00001		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00001		Эколог предприятия	0001
6042	Скважина 12	Алканы C12-19 /в пересчете на C/	1 раз/кварт		0,0033		Эколог	0001

		(Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)				предприятия	
6043	Вспомогательное производство	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	1 раз/ кварт		0,019306	Эколог предприятия	0001
		Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	1 раз/ кварт		0,001514	Эколог предприятия	0001
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		0,00375	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		0,018472	Аккредитованная лаборатория	0002
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	1 раз/ кварт		0,001292	Эколог предприятия	0001
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/ кварт		0,001389	Эколог предприятия	0001
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт		0,001389	Эколог предприятия	0001
6044	Вспомогательное производство	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,0012	Эколог предприятия	0001
		Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1 раз/ кварт		0,0003	Эколог предприятия	0001
		Этанол (Этиловый спирт) (667)	1 раз/ кварт		0,0006	Эколог предприятия	0001
		Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1 раз/ кварт		0,003	Эколог предприятия	0001
6045	Вспомогательное производство	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт		0,002708	Эколог предприятия	0001
6046	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,00963	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,00356	Эколог предприятия	0001

		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00005	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00003	Эколог предприятия	0001
6047	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,00387	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,00143	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00002	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
6048	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,01208	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,00447	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00006	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00002	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00004	Эколог предприятия	0001
6049	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,01208	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,00447	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00006	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00002	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00004	Эколог предприятия	0001
6050	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		1,3678	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,50589	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00661	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00208	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00415	Эколог предприятия	0001

6051	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,002	Эколог предприятия	0001
6052	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,00121	Эколог предприятия	0001
6053	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,00977	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00107	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,000004	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
6054	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,07994	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,02957	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00039	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00012	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00024	Эколог предприятия	0001
6055	Скважина 16	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,00963	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00356	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00005	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00003	Эколог предприятия	0001
6056	Скважина 16	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,00387	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00143	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00002	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
6057	Скважина 16	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19)	1 раз/кварт		0,0033	Эколог предприятия	0001

		(в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)					
6180	Вспомогательное производство	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт		0,852273	Эколог предприятия	0001
6181	Вспомогательное производство	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт		0,836397	Эколог предприятия	0001
6182	Вспомогательное производство	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт		0,145833	Эколог предприятия	0001
6183	Вспомогательное производство	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,028	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,000406	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,0014	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,42	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		2Е-07	Эколог предприятия	0001
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/кварт		0,07	Эколог предприятия	0001
ПРИМЕЧАНИЕ:							
Методики проведения контроля:							
0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, входящих в расчетные формулы.							
0002 - Инструментальным методом,согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю.							

П л а н - г р а ф и к
контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов
КРС № 10,11,12,14,15,16,17,18 в 2026 г

N источника, N контрольной точки	Производство, цех, участок. /Координаты контрольной точки	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды НМУ раз/сутки	Нормативы выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
					г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0052	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ квартал		0,37547	98357,97	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ квартал		0,06101	15982,15	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ квартал		0,02444	6402,292	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ квартал		0,05867	15369,17	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ квартал		0,30311	79402,57	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	1 раз/ квартал		5,9E-07	0,154556	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ квартал		0,00587	1537,703	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	1 раз/ квартал		0,14178	37140,63	Эколог предприятия	0001
0053	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ квартал		0,42667	111770,3	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ квартал		0,06933	18161,66	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ квартал		0,02778	7277,237	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид	1 раз/ квартал		0,06667	17464,85	Аккредитованная	0002

		(Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)					лаборатория	
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,34444	90229,36	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		6,7E-07	0,175513	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,00667	1747,27	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,16111	42204,31	Эколог предприятия	0001
0054	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,2816	73767,82	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,04576	11987,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,01833	4801,719	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,044	11526,22	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,22733	59551,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		4,4E-07	0,115262	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,0044	1152,622	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,10633	27854,16	Эколог предприятия	0001
0055	КРС	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт		0,00003	3,890266	Эколог предприятия	0001

		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ квартал		0,00997	1292,865	Эколог предприятия	0001
0056	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/ квартал		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001
0057	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/ квартал		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001
0058	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ квартал		0,37547	98045,18	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ квартал		0,06101	15931,33	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ квартал		0,02444	6381,933	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ квартал		0,05867	15320,29	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ квартал		0,30311	79150,07	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ квартал		5,9E-07	0,154065	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ квартал		0,00587	1532,813	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ квартал		0,14178	37022,52	Эколог предприятия	0001
0059	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ квартал		0,42667	111770,3	Аккредитованная лаборатория	0002

		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ квартал		0,06933	18161,66	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ квартал		0,02778	7277,237	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ квартал		0,06667	17464,85	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ квартал		0,34444	90229,36	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ квартал		6,7E-07	0,175513	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ квартал		0,00667	1747,27	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ квартал		0,16111	42204,31	Эколог предприятия	0001
0060	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ квартал		0,2816	73767,82	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ квартал		0,04576	11987,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ квартал		0,01833	4801,719	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ квартал		0,044	11526,22	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ квартал		0,22733	59551,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ квартал		4,4E-07	0,115262	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ квартал		0,0044	1152,622	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19	1 раз/ квартал		0,10633	27854,16	Эколог предприятия	0001

		(в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10)						
0061	КРС	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ квартал		0,00003	3,890266	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10)	1 раз/ квартал		0,00997	1292,865	Эколог предприятия	0001
0062	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	1 раз/ квартал		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001
0063	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	1 раз/ квартал		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001
0064	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ квартал		0,37547	98357,97	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ квартал		0,06101	15982,15	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ квартал		0,02444	6402,292	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ квартал		0,05867	15369,17	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ квартал		0,30311	79402,57	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	1 раз/ квартал		5,9E-07	0,154556	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ квартал		0,00587	1537,703	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды	1 раз/ квартал		0,14178	37140,63	Эколог предприятия	0001

		предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)						
0065	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ квартал		0,42667	111770,3	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ квартал		0,06933	18161,66	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ квартал		0,02778	7277,237	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ квартал		0,06667	17464,85	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ квартал		0,34444	90229,36	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	1 раз/ квартал		6,7E-07	0,175513	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ квартал		0,00667	1747,27	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	1 раз/ квартал		0,16111	42204,31	Эколог предприятия	0001
0066	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ квартал		0,2816	73767,82	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ квартал		0,04576	11987,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ квартал		0,01833	4801,719	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ квартал		0,044	11526,22	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ квартал		0,22733	59551,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	1 раз/ квартал		4,4E-07	0,115262	Эколог предприятия	0001

		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,0044	1152,622	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,10633	27854,16	Эколог предприятия	0001
0067	КРС	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт		0,00003	3,890266	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,00997	1292,865	Эколог предприятия	0001
0068	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001
0069	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001
0070	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,37547	98357,97	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,06101	15982,15	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,02444	6402,292	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,05867	15369,17	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,30311	79402,57	Аккредитованная лаборатория	0002

		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		5,9E-07	0,154556	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,00587	1537,703	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,14178	37140,63	Эколог предприятия	0001
0071	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,42667	111770,3	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,06933	18161,66	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,02778	7277,237	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,06667	17464,85	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,34444	90229,36	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		6,7E-07	0,175513	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,00667	1747,27	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,16111	42204,31	Эколог предприятия	0001
0072	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,2816	73767,82	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,04576	11987,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,01833	4801,719	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый,	1 раз/кварт		0,044	11526,22	Аккредитованная лаборатория	0002

		Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)						
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		0,22733	59551,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт		4,4E-07	0,115262	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт		0,0044	1152,622	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт		0,10633	27854,16	Эколог предприятия	0001
0073	КРС	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт		0,00003	3,890266	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт		0,00997	1292,865	Эколог предприятия	0001
0074	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/ кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001
0075	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/ кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001
0076	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		0,37547	98357,97	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		0,06101	15982,15	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		0,02444	6402,292	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид	1 раз/ кварт		0,05867	15369,17	Аккредитованная лаборатория	0002

		сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)						
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ квартал		0,30311	79402,57	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	1 раз/ квартал		5,9E-07	0,154556	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ квартал		0,00587	1537,703	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	1 раз/ квартал		0,14178	37140,63	Эколог предприятия	0001
0077	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ квартал		0,42667	111770,3	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ квартал		0,06933	18161,66	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ квартал		0,02778	7277,237	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ квартал		0,06667	17464,85	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ квартал		0,34444	90229,36	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	1 раз/ квартал		6,7E-07	0,175513	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ квартал		0,00667	1747,27	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	1 раз/ квартал		0,16111	42204,31	Эколог предприятия	0001
0078	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ квартал		0,2816	73767,82	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ квартал		0,04576	11987,27	Аккредитованная лаборатория	0002

		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,01833	4801,719	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,044	11526,22	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,22733	59551,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		4,4E-07	0,115262	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,0044	1152,622	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,10633	27854,16	Эколог предприятия	0001
0079	КРС	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт		0,00003	3,890266	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,00997	1292,865	Эколог предприятия	0001
0080	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001
0081	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001
0082	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,37547	98357,97	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид	1 раз/кварт		0,06101	15982,15	Аккредитованная	0002

		(Азота оксид) (6)					лаборатория	
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		0,02444	6402,292	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт		0,05867	15369,17	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		0,30311	79402,57	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт		5,9E-07	0,154556	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт		0,00587	1537,703	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт		0,14178	37140,63	Эколог предприятия	0001
		0083	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		0,42667	111770,3
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		0,06933	18161,66	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		0,02778	7277,237	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт		0,06667	17464,85	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		0,34444	90229,36	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт		6,7E-07	0,175513	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт		0,00667	1747,27	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);	1 раз/ кварт		0,16111	42204,31	Эколог предприятия	0001

		Растворитель РПК-265П) (10)						
0084	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,2816	73767,82	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,04576	11987,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,01833	4801,719	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,044	11526,22	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,22733	59551,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		4,4E-07	0,115262	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,0044	1152,622	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,10633	27854,16	Эколог предприятия	0001
0085	КРС	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт		0,00003	3,890266	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,00997	1292,865	Эколог предприятия	0001
0086	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001
0087	КРС	Масло минеральное нефтяное	1 раз/кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001

		(веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)						
0088	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,37547	98357,97	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,06101	15982,15	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,02444	6402,292	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,05867	15369,17	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,30311	79402,57	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		5,9E-07	0,154556	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,00587	1537,703	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,14178	37140,63	Эколог предприятия	0001
0089	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,42667	111770,3	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,06933	18161,66	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,02778	7277,237	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,06667	17464,85	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,34444	90229,36	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		6,7E-07	0,175513	Эколог предприятия	0001

		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,00667	1747,27	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,16111	42204,31	Эколог предприятия	0001
0090	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,2816	73767,82	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,04576	11987,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,01833	4801,719	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,044	11526,22	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,22733	59551,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		4,4E-07	0,115262	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,0044	1152,622	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,10633	27854,16	Эколог предприятия	0001
0091	КРС	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт		0,00003	3,890266	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,00997	1292,865	Эколог предприятия	0001
0092	КРС	Масло минеральное нефтяное	1 раз/кварт		0,0002	25,94444	Эколог предприятия	0001

		(веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)						
0093	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/кварт		0,0002	25,94444	Эколог предприятия	0001
0094	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,37547	98357,97	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,06101	15982,15	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,02444	6402,292	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,05867	15369,17	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,30311	79402,57	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		5,9E-07	0,154556	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,00587	1537,703	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,14178	37140,63	Эколог предприятия	0001
0095	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,42667	111770,3	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,06933	18161,66	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,02778	7277,237	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый,	1 раз/кварт		0,06667	17464,85	Аккредитованная лаборатория	0002

		Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)						
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ квартал		0,34444	90229,36	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ квартал		6,7E-07	0,175513	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ квартал		0,00667	1747,27	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ квартал		0,16111	42204,31	Эколог предприятия	0001
0096	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ квартал		0,2816	73767,82	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ квартал		0,04576	11987,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ квартал		0,01833	4801,719	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ квартал		0,044	11526,22	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ квартал		0,22733	59551,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ квартал		4,4E-07	0,115262	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ квартал		0,0044	1152,622	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ квартал		0,10633	27854,16	Эколог предприятия	0001
0097	КРС	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ квартал		0,00003	3,890266	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/	1 раз/ квартал		0,00997	1292,865	Эколог предприятия	0001

		(Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)						
0098	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	1 раз/ кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001
0099	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	1 раз/ кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001
0208	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		0,00376	0,02579	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		0,02315	0,15869	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		0,00212	0,01450	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт		0,04975	0,34104	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		0,11756	0,80584	Аккредитованная лаборатория	0002
ПРИМЕЧАНИЕ:								
Методики проведения контроля:								
0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, входящих в расчетные формулы.								
0002 - Инструментальным методом,согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю.								

П л а н - г р а ф и к
контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов

Эксплуатация. 2027 г.

N исто чника, N конт роль- ной точки	Производство, цех, участок. /Координаты контрольной точки	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодич ность контроля в перио ды НМУ раз/сутки	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляет ся контроль	Методика проведения контроля
					г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0001	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,17118	565113	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,06331	209004	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00083	2740,062	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00026	858,3326	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00052	1716,665	Эколог предприятия	0001
0002	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,17118	565113	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,06331	209004	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00083	2740,062	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00052	1716,665	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00026	858,3326	Эколог предприятия	0001
0003	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,09586	316460,6	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,03546	117063,4	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00046	1518,588	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00015	495,1919	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00029	957,371	Эколог предприятия	0001

0004	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,09586	316460,6	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,03546	117063,4	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00046	1518,588	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00015	495,1919	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00029	957,371	Эколог предприятия	0001
0005	ЗУ-1	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,08652	397,9651	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,01406	64,67163	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,04043	185,9654	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)	1 раз/кварт		0,04043	185,9654	Аккредитованная лаборатория	0002
0006	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,7953	7493172	Эколог предприятия	0001
0007	ЗУ-1	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,00068	21812,87	Эколог предприятия	0001
0009	ЗУ-1	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,32	1021,301	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,052	165,9614	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,02083	66,48032	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,25833	824,4773	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		5E-07	0,001596	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,005	15,95783	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,12083	385,6369	Эколог предприятия	0001
0010	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,18454	562072,2	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,06826	207906,4	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00089	2710,763	Эколог предприятия	0001

		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00028	852,8245	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00056	1705,649	Эколог предприятия	0001
0011	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,18454	562072,2	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,06826	207906,4	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00089	2710,763	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00028	852,8245	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00056	1705,649	Эколог предприятия	0001
0012	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,10334	314753,1	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,03822	116410,5	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,0005	1522,901	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00016	487,3283	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00031	944,1985	Эколог предприятия	0001
0013	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,10334	314753,1	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,03822	116410,5	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,0005	1522,901	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00016	487,3283	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00031	944,1985	Эколог предприятия	0001
0014	ЗУ-2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,04279	279,9383	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,00695	45,46789	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,02843	185,9931	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)	1 раз/кварт		0,02843	185,9931	Аккредитованная лаборатория	0002
0015	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,7953	450354,9	Эколог предприятия	0001
0016	ЗУ-2	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-	1 раз/кварт		0,00068	217,3748	Эколог предприятия	0001

		С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)						
0018	ЗУ-2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		0,64	1187,857	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		0,104	193,0268	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		0,041667	77,33506	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт		0,1	185,6026	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		0,51667	958,9532	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт		0,000001	0,001856	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт		0,01	18,56026	Эколог предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт		0,24167	448,5459	Эколог предприятия	0001
0019	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,08734	484689	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,0323	179247,3	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00042	2330,769	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00013	721,4286	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00027	1498,352	Эколог предприятия	0001
0020	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,08734	484689	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,0323	179247,3	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00042	2330,769	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00013	721,4286	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00027	1498,352	Эколог предприятия	0001
0021	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,04891	271423,6	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,01809	100389,6	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00024	1331,868	Эколог	0001

						предприятия	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00007	388,4615	Эколог предприятия 0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00015	832,4176	Эколог предприятия 0001
0022	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,04891	271423,6	Эколог предприятия 0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,01809	100389,6	Эколог предприятия 0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00024	1331,868	Эколог предприятия 0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00007	388,4615	Эколог предприятия 0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00015	832,4176	Эколог предприятия 0001
0023	ЗУ-3	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,03474	252,2655	Аккредитованная лаборатория 0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,00565	41,02764	Аккредитованная лаборатория 0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,02562	186,0404	Аккредитованная лаборатория 0002
		Метан (727*)	1 раз/кварт		0,02562	186,0404	Аккредитованная лаборатория 0002
0024	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,7953	450354,9	Эколог предприятия 0001
0025	ЗУ-3	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,00068	217,3748	Эколог предприятия 0001
0027	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,20843	564230,2	Эколог предприятия 0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,07709	208686,4	Эколог предприятия 0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00101	2734,12	Эколог предприятия 0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00032	866,2557	Эколог предприятия 0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00063	1705,441	Эколог предприятия 0001
0028	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,20843	564230,2	Эколог предприятия 0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,07709	208686,4	Эколог предприятия 0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00101	2734,12	Эколог предприятия 0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-	1 раз/кварт		0,00032	866,2557	Эколог 0001

		изомеров) (203)					предприятия	
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00063	1705,441	Эколог предприятия	0001
0029	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,11672	315966,8	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,04317	116863,3	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00056	1515,947	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00018	487,2688	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00035	947,4672	Эколог предприятия	0001
0030	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,11672	315966,8	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,04317	116863,3	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00056	1515,947	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00018	487,2688	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00035	947,4672	Эколог предприятия	0001
0031	ЗУ-4	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		0,08979	405,5744	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		0,01459	65,90188	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		0,04118	186,0068	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт		0,04118	186,0068	Аккредитованная лаборатория	0002
0032	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,7953	450354,9	Эколог предприятия	0001
0033	ЗУ-4	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	1 раз/ кварт		0,00068	217,3748	Эколог предприятия	0001
0034	ЗУ-4	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		0,32	1021,618	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		0,052	166,013	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		0,02083	66,50096	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		0,25833	824,7333	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт		5E-07	0,001596	Эколог	0001

		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,005	15,96279	предприятия Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,12083	385,7567	Эколог предприятия	0001
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,64	1187,857	Аккредитованная лаборатория	0002
0035	Скважина 12	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,104	193,0268	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)			0,04167	77,34062	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,1	185,6026	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)			0,51667	958,9532	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)			0,000001	0,001856	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)			0,01	18,56026	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)			0,241667	448,5404	Эколог предприятия	0001
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,02382	370,8046	Эколог предприятия	0001
0037	Скважина 17	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,00387	60,24407	Эколог предприятия	0001
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)			0,01195	186,025	Эколог предприятия	0001
		Метан (727*)			0,01195	186,025	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,7953	450354,9	Эколог предприятия	0001
0038	Скважина 17	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)			0,00048	153,441	Эколог предприятия	0001
0040	Скважина 12	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,02218	357,8127	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,0036	58,076	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)			0,01153	186,0045	Аккредитованная лаборатория	0002

		Метан (727*)			0,01153	186,0045	Аккредитованная лаборатория	0002
0041	Скважина 12	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,7953	450354,9	Эколог предприятия	0001
0042	Скважина 12	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)			0,00048	153,441	Эколог предприятия	0001
0043	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,12541	556765,3	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,04638	205906,8	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)			0,00061	2708,132	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)			0,00019	843,5165	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)			0,00038	1687,033	Эколог предприятия	0001
0044	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,07023	311790,3	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,02597	115295,4	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)			0,00034	1509,451	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)			0,00011	488,3516	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)			0,00021	932,3077	Эколог предприятия	0001
0045	ЗУ-5	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,04896	299,4815	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,00796	48,69021	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,03041	186,0137	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)			0,03041	186,0137	Аккредитованная лаборатория	0002
0046	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,7953	450354,9	Эколог предприятия	0001
0047	ЗУ-5	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)			0,00068	217,3748	Эколог предприятия	0001
0049	Скважина 16	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,02319	365,9291	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,00377	59,48911	Аккредитованная лаборатория	0002

		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,01179	186,0416	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)			0,01179	186,0416	Аккредитованная лаборатория	0002
0050	Скважина 16	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,7953	450354,9	Эколог предприятия	0001
0051	Скважина 16	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)			0,00048	153,441	Эколог предприятия	0001
0204	ЗУ-2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,32	1021,301	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,052	165,9614	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,02083	66,48032	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,25833	824,4773	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		5E-07	0,001596	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,005	15,95783	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,12083	385,6369	Эколог предприятия	0001
0205	ЗУ-3	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,64	1187,221	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,104	192,9234	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,041667	77,29366	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,1	185,5033	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,51667	958,4399	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		0,000001	0,001855	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,01	18,55033	Эколог	0001

		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт		0,24167	448,3058	предприятия Эколог предприятия	0001
0206	ЗУ-5	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,64	1187,857	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,104	193,0268	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)			0,041667	77,33506	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,1	185,6026	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,51667	958,9532	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)			0,000001	0,001856	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)			0,01	18,56026	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)			0,241667	448,5404	Эколог предприятия	0001
0207	Скважина 16	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,64	1187,857	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,104	193,0268	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)			0,041667	77,33506	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,1	185,6026	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,516667	958,9476	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)			0,000001	0,001856	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)			0,01	18,56026	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)			0,241667	448,5404	Эколог предприятия	0001
6001	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,00963		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных	1 раз/ кварт		0,00356		Эколог	0001

		С6-С10 (1503*)				предприятия	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00005	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00003	Эколог предприятия	0001
6002	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,00387	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,00143	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00002	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
6003	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,01208	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,00447	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00006	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00002	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00004	Эколог предприятия	0001
6004	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,01208	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,00447	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00006	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00002	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00004	Эколог предприятия	0001
6005	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт		1,3678	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,50589	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00661	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00208	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00415	Эколог	0001

							предприятия	
6006	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,002		Эколог предприятия	0001
6007	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,00121		Эколог предприятия	0001
6008	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,00977		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,00107		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00001		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,000004		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00001		Эколог предприятия	0001
6009	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,07994		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,02957		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00039		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00012		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00024		Эколог предприятия	0001
6010	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,00963		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,00356		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00005		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00001		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00003		Эколог предприятия	0001
6011	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,00387		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,00143		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00002		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00001		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00001		Эколог предприятия	0001

6012	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,01208		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,00447		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00006		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00002		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00004		Эколог предприятия	0001
6013	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,01208		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,00447		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00006		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00002		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00004		Эколог предприятия	0001
6014	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		1,3678		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,50589		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00661		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00208		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00415		Эколог предприятия	0001
6015	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,002		Эколог предприятия	0001
6016	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,00121		Эколог предприятия	0001
6017	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,00977		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,00107		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00001		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,000004		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00001		Эколог предприятия	0001
6018	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,07994		Эколог предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,02957		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00039		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00012		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00024		Эколог предприятия	0001
6019	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,00963		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,00356		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00005		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00001		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00003		Эколог предприятия	0001
6020	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,00387		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,00143		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00002		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00001		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00001		Эколог предприятия	0001
6021	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,01208		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,00447		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00006		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00002		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00004		Эколог предприятия	0001
6022	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,01208		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,00447		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00006		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00002		Эколог предприятия	0001

		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00004		Эколог предприятия	0001
6023	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		1,3678		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,50589		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00661		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00208		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00415		Эколог предприятия	0001
6024	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,002		Эколог предприятия	0001
6025	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,00121		Эколог предприятия	0001
6026	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,00977		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,00107		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00001		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,000004		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00001		Эколог предприятия	0001
6027	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,07994		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,02957		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00039		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00012		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00024		Эколог предприятия	0001
6028	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,00963		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,00356		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00005		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00001		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)			0,00003		Эколог предприятия	0001

6029	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,00387		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,00143		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)			0,00002		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)			0,00001		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)			0,00001		Эколог предприятия	0001
6030	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,01208		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,00447		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)			0,00006		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)			0,00002		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)			0,00004		Эколог предприятия	0001
6031	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,01208		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,00447		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)			0,00006		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)			0,00002		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)			0,00004		Эколог предприятия	0001
6032	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			1,3678		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,50589		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)			0,00661		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)			0,00415		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)			0,00415		Эколог предприятия	0001

6033	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,002		Эколог предприятия	0001
6034	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,00121		Эколог предприятия	0001
6035	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,00977		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,00107		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)			0,00001		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)			0,000004		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)			0,00001		Эколог предприятия	0001
6036	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,07994		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,02957		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)			0,00039		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)			0,00012		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)			0,00024		Эколог предприятия	0001
6037	Скважина 17	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,00963		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,00356		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)			0,00005		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)			0,00001		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)			0,00003		Эколог предприятия	0001
6038	Скважина 17	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,00387		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,00143		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)			0,00002		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)			0,00001		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)			0,00001		Эколог предприятия	0001
6039	Скважина 17	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-			0,0033		Эколог предприятия	0001

		С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)						
6040	Скважина 12	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)			0,00963		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)			0,00356		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)			0,00005		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)			0,00001		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)			0,00003		Эколог предприятия	0001
6041	Скважина 12	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)			0,00387		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)			0,00143		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)			0,00002		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)			0,00001		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)			0,00001		Эколог предприятия	0001
6042	Скважина 12	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12- С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)			0,0033		Эколог предприятия	0001
6043	Вспомогательное производство	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)			0,003861		Эколог предприятия	0001
		Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)			0,000303		Эколог предприятия	0001
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,00075		Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,003694		Аккредитованная лаборатория	0002
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)			0,000258		Эколог предприятия	0001
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/ (615)			0,000278		Эколог предприятия	0001

		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)			0,000278		Эколог предприятия	0001
6044	Вспомогательное производство	Метилбензол (349)			0,0048		Эколог предприятия	0001
		Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)			0,0012		Эколог предприятия	0001
		Этанол (Этиловый спирт) (667)			0,0024		Эколог предприятия	0001
		Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)			0,012		Эколог предприятия	0001
6045	Вспомогательное производство	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)			0,006678		Эколог предприятия	0001
6046	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,00963		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,00356		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)			0,00005		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)			0,00001		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)			0,00003		Эколог предприятия	0001
6047	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,00387		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,00143		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)			0,00002		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)			0,00001		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)			0,00001		Эколог предприятия	0001
6048	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,01208		Эколог предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,00447		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)			0,00006		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)			0,00002		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)			0,00004		Эколог предприятия	0001
6049	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,01208		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,00447		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)			0,00006		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)			0,00002		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)			0,00004		Эколог предприятия	0001
6050	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			1,3678		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,50589		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)			0,00661		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)			0,00208		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)			0,00415		Эколог предприятия	0001
6051	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,002		Эколог предприятия	0001
6052	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,00121		Эколог предприятия	0001
6053	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,00977		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,00107		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)			0,00001		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)			0,000004		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)			0,00001		Эколог предприятия	0001
6054	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,07994		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных			0,02957		Эколог	0001

		С6-С10 (1503*)					предприятия	
		Бензол (64)			0,00039		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)			0,00012		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)			0,00024		Эколог предприятия	0001
6055	Скважина 16	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)			0,00963		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)			0,00356		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)			0,00005		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)			0,00001		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)			0,00003		Эколог предприятия	0001
6056	Скважина 16	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)			0,00387		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)			0,00143		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)			0,00002		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)			0,00001		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)			0,00001		Эколог предприятия	0001
6057	Скважина 16	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)			0,0033		Эколог предприятия	0001
6180	Вспомогательное производство	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)			0,121528		Эколог предприятия	0001
6181	Вспомогательное производство	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)			0,105324		Эколог предприятия	0001

6182	Вспомогательное производство	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)			0,121528		Эколог предприятия	0001
6183	Вспомогательное производство	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,028		Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)			0,000406		Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,0014		Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)			0,42		Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)			1,61E-07		Эколог предприятия	0001
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)			0,07		Эколог предприятия	0001
ПРИМЕЧАНИЕ:								
Методики проведения контроля:								
0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, входящих в расчетные формулы.								
0002 - Инструментальным методом,согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю.								

П л а н - г р а ф и к
контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов
КРС № 10,11,12,14,15,16,17,18 в 2027 г

N источника, N контрольной точки	Производство, цех, участок. /Координаты контрольной точки	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды НМУраз/сутки	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
					г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0052	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,37547	98357,97	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,06101	15982,15	Аккредитованная	0002

						лаборатория	
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,02444	6402,292	Аккредитованная лаборатория 0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,05867	15369,17	Аккредитованная лаборатория 0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,30311	79402,57	Аккредитованная лаборатория 0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		5,9E-07	0,154556	Эколог предприятия 0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,00587	1537,703	Эколог предприятия 0001
0053	КРС	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,14178	37140,63	Эколог предприятия 0001
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,42667	111770,3	Аккредитованная лаборатория 0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,06933	18161,66	Аккредитованная лаборатория 0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,02778	7277,237	Аккредитованная лаборатория 0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,06667	17464,85	Аккредитованная лаборатория 0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,34444	90229,36	Аккредитованная лаборатория 0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		6,7E-07	0,175513	Эколог предприятия 0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,00667	1747,27	Эколог предприятия 0001
0054	КРС	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,16111	42204,31	Эколог предприятия 0001
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,2816	73767,82	Аккредитованная лаборатория 0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,04576	11987,27	Аккредитованная лаборатория 0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,01833	4801,719	Аккредитованная лаборатория 0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,044	11526,22	Аккредитованная лаборатория 0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,22733	59551,27	Аккредитованная лаборатория 0002

		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		4,4E-07	0,115262	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,0044	1152,622	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,10633	27854,16	Эколог предприятия	0001
0055	КРС	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт		0,00003	3,890266	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,00997	1292,865	Эколог предприятия	0001
0056	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001
0057	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001
0058	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,37547	98045,18	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,06101	15931,33	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,02444	6381,933	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,05867	15320,29	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,30311	79150,07	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		5,9E-07	0,154065	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,00587	1532,813	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,14178	37022,52	Эколог предприятия	0001
0059	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,42667	111770,3	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,06933	18161,66	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,02778	7277,237	Аккредитованная лаборатория	0002

		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,06667	17464,85	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,34444	90229,36	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		6,7E-07	0,175513	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,00667	1747,27	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,16111	42204,31	Эколог предприятия	0001
0060	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,2816	73767,82	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,04576	11987,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,01833	4801,719	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,044	11526,22	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,22733	59551,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		4,4E-07	0,115262	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,0044	1152,622	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,10633	27854,16	Эколог предприятия	0001
0061	КРС	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт		0,00003	3,890266	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,00997	1292,865	Эколог предприятия	0001
0062	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001
0063	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001
0064	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,37547	98357,97	Аккредитованная лаборатория	0002

		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,06101	15982,15	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,02444	6402,292	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,05867	15369,17	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,30311	79402,57	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		5,9E-07	0,154556	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,00587	1537,703	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,14178	37140,63	Эколог предприятия	0001
0065	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,42667	111770,3	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,06933	18161,66	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,02778	7277,237	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,06667	17464,85	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,34444	90229,36	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		6,7E-07	0,175513	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,00667	1747,27	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,16111	42204,31	Эколог предприятия	0001
0066	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,2816	73767,82	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,04576	11987,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,01833	4801,719	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,044	11526,22	Аккредитованная лаборатория	0002

		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,22733	59551,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		4,4E-07	0,115262	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,0044	1152,622	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,10633	27854,16	Эколог предприятия	0001
0067	КРС	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт		0,00003	3,890266	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,00997	1292,865	Эколог предприятия	0001
0068	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001
0069	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001
0070	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,37547	98357,97	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,06101	15982,15	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,02444	6402,292	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,05867	15369,17	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,30311	79402,57	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		5,9E-07	0,154556	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,00587	1537,703	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,14178	37140,63	Эколог предприятия	0001
0071	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,42667	111770,3	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,06933	18161,66	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный)	1 раз/кварт		0,02778	7277,237	Аккредитованная	0002

		(583)				лаборатория	
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,06667	17464,85	Аккредитованная лаборатория
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,34444	90229,36	Аккредитованная лаборатория
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		6,7E-07	0,175513	Эколог предприятия
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,00667	1747,27	Эколог предприятия
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,16111	42204,31	Эколог предприятия
0072	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,2816	73767,82	Аккредитованная лаборатория
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,04576	11987,27	Аккредитованная лаборатория
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,01833	4801,719	Аккредитованная лаборатория
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,044	11526,22	Аккредитованная лаборатория
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,22733	59551,27	Аккредитованная лаборатория
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		4,4E-07	0,115262	Эколог предприятия
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,0044	1152,622	Эколог предприятия
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,10633	27854,16	Эколог предприятия
0073	КРС	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт		0,00003	3,890266	Эколог предприятия
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,00997	1292,865	Эколог предприятия
0074	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия
0075	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия
0076	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота	1 раз/кварт		0,37547	98357,97	Аккредитованная

		диоксид) (4)				лаборатория		
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		0,06101	15982,15	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		0,02444	6402,292	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт		0,05867	15369,17	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		0,30311	79402,57	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт		5,9E-07	0,154556	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт		0,00587	1537,703	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт		0,14178	37140,63	Эколог предприятия	0001
0077	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		0,42667	111770,3	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		0,06933	18161,66	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		0,02778	7277,237	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт		0,06667	17464,85	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		0,34444	90229,36	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт		6,7E-07	0,175513	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт		0,00667	1747,27	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт		0,16111	42204,31	Эколог предприятия	0001
0078	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		0,2816	73767,82	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		0,04576	11987,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		0,01833	4801,719	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт		0,044	11526,22	Аккредитованная лаборатория	0002

		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,22733	59551,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		4,4E-07	0,115262	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,0044	1152,622	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,10633	27854,16	Эколог предприятия	0001
0079	КРС	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт		0,00003	3,890266	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,00997	1292,865	Эколог предприятия	0001
0080	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001
0081	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001
0082	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,37547	98357,97	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,06101	15982,15	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,02444	6402,292	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,05867	15369,17	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,30311	79402,57	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		5,9E-07	0,154556	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,00587	1537,703	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,14178	37140,63	Эколог предприятия	0001
0083	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,42667	111770,3	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,06933	18161,66	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный)	1 раз/кварт		0,02778	7277,237	Аккредитованная	0002

		(583)				лаборатория		
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,06667	17464,85	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,34444	90229,36	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		6,7E-07	0,175513	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,00667	1747,27	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,16111	42204,31	Эколог предприятия	0001
0084	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,2816	73767,82	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,04576	11987,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,01833	4801,719	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,044	11526,22	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,22733	59551,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		4,4E-07	0,115262	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,0044	1152,622	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,10633	27854,16	Эколог предприятия	0001
0085	КРС	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт		0,00003	3,890266	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,00997	1292,865	Эколог предприятия	0001
0086	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001
0087	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001
0088	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота	1 раз/кварт		0,37547	98357,97	Аккредитованная	0002

		диоксид) (4)				лаборатория		
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		0,06101	15982,15	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		0,02444	6402,292	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт		0,05867	15369,17	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		0,30311	79402,57	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт		5,9E-07	0,154556	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт		0,00587	1537,703	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт		0,14178	37140,63	Эколог предприятия	0001
0089	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		0,42667	111770,3	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		0,06933	18161,66	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		0,02778	7277,237	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт		0,06667	17464,85	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		0,34444	90229,36	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт		6,7E-07	0,175513	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт		0,00667	1747,27	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт		0,16111	42204,31	Эколог предприятия	0001
0090	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		0,2816	73767,82	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		0,04576	11987,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		0,01833	4801,719	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт		0,044	11526,22	Аккредитованная лаборатория	0002

		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,22733	59551,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		4,4E-07	0,115262	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,0044	1152,622	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,10633	27854,16	Эколог предприятия	0001
0091	КРС	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт		0,00003	3,890266	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,00997	1292,865	Эколог предприятия	0001
0092	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/кварт		0,0002	25,94444	Эколог предприятия	0001
0093	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/кварт		0,0002	25,94444	Эколог предприятия	0001
0094	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,37547	98357,97	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,06101	15982,15	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,02444	6402,292	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,05867	15369,17	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,30311	79402,57	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		5,9E-07	0,154556	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,00587	1537,703	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,14178	37140,63	Эколог предприятия	0001
0095	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,42667	111770,3	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,06933	18161,66	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный)	1 раз/кварт		0,02778	7277,237	Аккредитованная	0002

		(583)				лаборатория		
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,06667	17464,85	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,34444	90229,36	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		6,7E-07	0,175513	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,00667	1747,27	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,16111	42204,31	Эколог предприятия	0001
0096	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,2816	73767,82	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,04576	11987,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,01833	4801,719	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,044	11526,22	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,22733	59551,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		4,4E-07	0,115262	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,0044	1152,622	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,10633	27854,16	Эколог предприятия	0001
0097	КРС	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт		0,00003	3,890266	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,00997	1292,865	Эколог предприятия	0001
0098	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001
0099	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001
0208	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота	1 раз/кварт		0,00376	0,02579	Аккредитованная	0002

	диоксид) (4)					лаборатория	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,02315	0,15869	Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,00212	0,01450	Аккредитованная лаборатория	0002
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,04975	0,34104	Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,11756	0,80584	Аккредитованная лаборатория	0002
ПРИМЕЧАНИЕ:							
Методики проведения контроля:							
0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, входящих в расчетные формулы.							
0002 - Инструментальным методом, согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю.							

П л а н - г р а ф и к
контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов
Эксплуатация. 2028 г.

№ источника, № контрольной точки	Производство, цех, участок. /Координаты контрольной точки	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды НМУ раз/сутки	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
					г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. На источниках выброса.								
0001	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,12539	413947,4	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,04638	153113,3	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00061	2013,78	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00019	627,2431	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00038	1254,486	Эколог предприятия	0001
0002	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,12539	413947,4	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,04638	153113,3	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00061	2013,78	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00038	1254,486	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00019	627,2431	Эколог предприятия	0001
0003	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,07022	231815,8	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов	1 раз/кварт		0,02597	85734,22	Эколог предприятия	0001

		предельных C6-C10 (1503*)						
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00034	1122,435	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00011	363,1407	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00021	693,2687	Эколог предприятия	0001
0004	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,07022	231815,8	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,02597	85734,22	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00034	1122,435	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00011	363,1407	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00021	693,2687	Эколог предприятия	0001
0005	ЗУ-1	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,03875	178,2379	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,0063	28,97804	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,02705	124,4216	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)	1 раз/кварт		0,02705	124,4216	Аккредитованная лаборатория	0002
0006	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,7953	7493172	Эколог предприятия	0001
0007	ЗУ-1	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,00068	21812,87	Эколог предприятия	0001
0009	ЗУ-1	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,32	1021,301	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,052	165,9614	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,02083	66,48032	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,25833	824,4773	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		5E-07	0,001596	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,005	15,95783	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	1 раз/кварт		0,12083	385,6369	Эколог предприятия	0001

		(10)						
0010	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,1118	340520,6	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,04135	125943,9	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00054	1644,733	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00017	517,7863	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00034	1035,573	Эколог предприятия	0001
0011	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,1118	340520,6	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,04135	125943,9	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00054	1644,733	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00017	517,7863	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00034	1035,573	Эколог предприятия	0001
0012	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,06261	190697,6	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,02316	70540,77	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,0003	913,7405	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,0001	304,5802	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00019	578,7023	Эколог предприятия	0001
0013	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,06261	190697,6	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,02316	70540,77	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,0003	913,7405	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,0001	304,5802	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00019	578,7023	Эколог предприятия	0001
0014	ЗУ-2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,01324	86,61797	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,00215	14,06561	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,01581	103,4313	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)	1 раз/кварт		0,01581	103,4313		0002
0015	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,7953	450354,9	Эколог предприятия	0001
0016	ЗУ-2	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);	1 раз/кварт		0,00068	217,3748	Эколог предприятия	0001

		Растворитель РПК-265П) (10)						
0018	ЗУ-2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,64	1187,857	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,104	193,0268	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,041667	77,33506	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,1	185,6026	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,51667	958,9532	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		0,000001	0,001856	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,01	18,56026	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,24167	448,5459	Эколог предприятия	0001
0019	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,06435	357107,1	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,0238	132076,9	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00031	1720,33	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,0001	554,9451	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,0002	1109,89	Эколог предприятия	0001
0020	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,06435	357107,1	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,0238	132076,9	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00031	1720,33	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,0001	554,9451	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,0002	1109,89	Эколог предприятия	0001
0021	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,03604	200002,2	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,01333	73974,18	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00017	943,4066	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00005	277,4725	Эколог предприятия	0001

		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00011	610,4396	Эколог предприятия	0001
0022	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,03604	200002,2	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,01333	73974,18	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00017	943,4066	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00005	277,4725	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00011	610,4396	Эколог предприятия	0001
0023	ЗУ-3	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		0,01892	137,3881	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		0,00308	22,36551	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		0,01891	137,3155	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт		0,01891	137,3155	Аккредитованная лаборатория	0002
0024	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,7953	450354,9	Эколог предприятия	0001
0025	ЗУ-3	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт		0,00068	217,3748	Эколог предприятия	0001
0027	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,15038	407086	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,05562	150566,1	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00073	1976,146	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00023	622,6213	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00046	1245,243	Эколог предприятия	0001
0028	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,15038	407086	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,05562	150566,1	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00073	1976,146	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00023	622,6213	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00046	1245,243	Эколог предприятия	0001
0029	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,08421	227960,6	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,03115	84324,58	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00041	1109,89	Эколог предприятия	0001

0030	ЗУ-4	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00013	351,9164	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00026	703,8328	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,08421	227960,6	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,03115	84324,58	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00041	1109,89	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00013	351,9164	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00026	703,8328	Эколог предприятия	0001
0031	ЗУ-4	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		0,03279	148,1099	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		0,00533	24,07519	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		0,02489	112,4262	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт		0,02489	112,4262	Аккредитованная лаборатория	0002
0032	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,7953	450354,9	Эколог предприятия	0001
0033	ЗУ-4	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт		0,00068	217,3748	Эколог предприятия	0001
0034	ЗУ-4	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		0,32	1021,618	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		0,052	166,013	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		0,02083	66,50096	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		0,25833	824,7333	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт		5E-07	0,001596	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт		0,005	15,96279	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт		0,12083	385,7567	Эколог предприятия	0001
0035	Скважина 12	Азота (IV) диоксид (Азота	1 раз/ кварт		0,64	1187,857	Аккредитованная	0002

		диоксид) (4)				лаборатория		
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		0,104	193,0268	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		0,04167	77,34062	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт		0,1	185,6026	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		0,51667	958,9532	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт		0,000001	0,001856	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт		0,01	18,56026	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт		0,241667	448,5404	Эколог предприятия	0001
0037	Скважина 17	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		0,01926	299,8193	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		0,00313	48,72453	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		0,01075	167,3446	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт		0,01075	167,3446	Аккредитованная лаборатория	0002
0038	Скважина 17	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,7953	450354,9	Эколог предприятия	0001
0039	Скважина 17	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт		0,00048	153,441	Эколог предприятия	0001
0040	Скважина 12	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		0,02218	357,8127	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		0,0036	58,076	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		0,01153	186,0045	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт		0,01153	186,0045	Аккредитованная лаборатория	0002
0041	Скважина 12	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,7953	450354,9	Эколог предприятия	0001

0042	Скважина 12	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт		0,00048	153,441	Эколог предприятия	0001
0043	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,08283	367728,8	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,03064	136028,1	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,0004	1775,824	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00013	577,1429	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00025	1109,89	Эколог предприятия	0001
0044	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,04639	205951,2	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,01716	76182,86	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00022	976,7033	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00007	310,7692	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00014	621,5385	Эколог предприятия	0001
0045	ЗУ-5	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		0,02131	130,3503	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		0,00346	21,16434	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		0,02006	122,7042	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт		0,02006	122,7042	Аккредитованная лаборатория	0002
0046	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,7953	450354,9	Эколог предприятия	0001
0047	ЗУ-5	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт		0,00068	217,3748	Эколог предприятия	0001
0051	Скважина 16	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт		0,00048	153,441	Эколог предприятия	0001
0204	ЗУ-2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		0,32	1021,301	Аккредитованная лаборатория	0002

		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,052	165,9614	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,02083	66,48032	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,25833	824,4773	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		5E-07	0,001596	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,005	15,95783	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,12083	385,6369	Эколог предприятия	0001
0205	ЗУ-3	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,64	1187,221	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,104	192,9234	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,041667	77,29366	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,1	185,5033	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,51667	958,4399	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		0,000001	0,001855	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,01	18,55033	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,24167	448,3058	Эколог предприятия	0001
0206	ЗУ-5	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,64	1187,857	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,104	193,0268	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,041667	77,33506	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,1	185,6026	Аккредитованная лаборатория	0002

		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,51667	958,9532	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		0,000001	0,001856	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,01	18,56026	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,241667	448,5404	Эколог предприятия	0001
0207	Скважина 16	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,64	1187,857	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,104	193,0268	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,041667	77,33506	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,1	185,6026	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,516667	958,9476	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		0,000001	0,001856	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,01	18,56026	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,241667	448,5404	Эколог предприятия	0001
6001	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,00963		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00356		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00005		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00001		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00003		Эколог предприятия	0001
6002	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,00387		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00143		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00002		Эколог предприятия	0001

6003	ЗУ-1	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,01208	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,00447	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00006	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00002	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00004	Эколог предприятия	0001
6004	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,01208	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,00447	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00006	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00002	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00004	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		1,3678	Эколог предприятия	0001
6005	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,50589	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00661	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00208	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00415	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,002	Эколог предприятия	0001
6006	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,00121	Эколог предприятия	0001
6007	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,00121	Эколог предприятия	0001
6008	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,00977	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,00107	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,000004	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
6009	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,07994	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,02957	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00039	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00012	Эколог предприятия	0001

		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00024		Эколог предприятия	0001
6010	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,00963		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,00356		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00005		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00001		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00003		Эколог предприятия	0001
6011	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,00387		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,00143		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00002		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00001		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00001		Эколог предприятия	0001
6012	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,01208		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,00447		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00006		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00002		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00004		Эколог предприятия	0001
6013	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,01208		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,00447		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00006		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00002		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00004		Эколог предприятия	0001
6014	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		1,3678		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,50589		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00661		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00208		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00415		Эколог предприятия	0001
6015	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,002		Эколог предприятия	0001
6016	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,00121		Эколог предприятия	0001
6017	ЗУ-2	Смесь углеводородов	1 раз/ кварт		0,00977		Эколог предприятия	0001

		предельных C1-C5 (1502*)					
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00107		Эколог предприятия 0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00001		Эколог предприятия 0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,000004		Эколог предприятия 0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00001		Эколог предприятия 0001
6018	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,07994		Эколог предприятия 0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,02957		Эколог предприятия 0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00039		Эколог предприятия 0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00012		Эколог предприятия 0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00024		Эколог предприятия 0001
6019	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,00963		Эколог предприятия 0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00356		Эколог предприятия 0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00005		Эколог предприятия 0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00001		Эколог предприятия 0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00003		Эколог предприятия 0001
6020	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,00387		Эколог предприятия 0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00143		Эколог предприятия 0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00002		Эколог предприятия 0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00001		Эколог предприятия 0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00001		Эколог предприятия 0001
6021	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,01208		Эколог предприятия 0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00447		Эколог предприятия 0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00006		Эколог предприятия 0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00002		Эколог предприятия 0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00004		Эколог предприятия 0001
6022	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,01208		Эколог предприятия 0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00447		Эколог предприятия 0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00006		Эколог предприятия 0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00002		Эколог предприятия 0001

		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00004		Эколог предприятия	0001
6023	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		1,3678		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,50589		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00661		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00208		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00415		Эколог предприятия	0001
6024	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,002		Эколог предприятия	0001
6025	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,00121		Эколог предприятия	0001
6026	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,00977		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,00107		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00001		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,000004		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00001		Эколог предприятия	0001
6027	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,07994		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,02957		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00039		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00012		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00024		Эколог предприятия	0001
6028	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,00963		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,00356		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00005		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00001		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00003		Эколог предприятия	0001
6029	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,00387		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,00143		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00002		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00001		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00001		Эколог предприятия	0001
6030	ЗУ-4	Смесь углеводородов	1 раз/ кварт		0,01208		Эколог предприятия	0001

		предельных C1-C5 (1502*)					
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00447	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00006	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00002	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00004	Эколог предприятия	0001
6031	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,01208	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00447	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00006	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00002	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00004	Эколог предприятия	0001
6032	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		1,3678	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,50589	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00661	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00415	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00415	Эколог предприятия	0001
6033	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,002	Эколог предприятия	0001
6034	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,00121	Эколог предприятия	0001
6035	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,00977	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00107	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,000004	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
6036	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,07994	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,02957	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00039	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00012	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00024	Эколог предприятия	0001
6037	Скважина 17	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,00963	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов	1 раз/кварт		0,00356	Эколог предприятия	0001

		предельных C6-C10 (1503*)					
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00005	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00003	Эколог предприятия	0001
6038	Скважина 17	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,00387	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00143	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00002	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
6039	Скважина 17	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,0033	Эколог предприятия	0001
6040	Скважина 12	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,00963	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00356	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00005	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00003	Эколог предприятия	0001
6041	Скважина 12	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,00387	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00143	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00002	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
6042	Скважина 12	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,0033	Эколог предприятия	0001
6043	Вспомогательное производство	Железо (II, III) оксиды (ди)Железо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	1 раз/кварт		0,003861	Эколог предприятия	0001
		Марганец и его соединения	1 раз/кварт		0,000303	Эколог предприятия	0001

		/в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)					
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		0,00075	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		0,003694	Аккредитованная лаборатория	0002
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	1 раз/ кварт		0,000258	Эколог предприятия	0001
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/ кварт		0,000278	Эколог предприятия	0001
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт		0,000278	Эколог предприятия	0001
6044	Вспомогательное производство	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,0048	Эколог предприятия	0001
		Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1 раз/ кварт		0,0012	Эколог предприятия	0001
		Этанол (Этиловый спирт) (667)	1 раз/ кварт		0,0024	Эколог предприятия	0001
		Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1 раз/ кварт		0,012	Эколог предприятия	0001
6045	Вспомогательное производство	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт		0,006678	Эколог предприятия	0001
6046	ЗУ-5	Смесь углеводов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,00963	Эколог предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00356		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00005		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00001		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00003		Эколог предприятия	0001
6047	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,00387		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00143		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00002		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00001		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00001		Эколог предприятия	0001
6048	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,01208		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00447		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00006		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00002		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00004		Эколог предприятия	0001
6049	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,01208		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00447		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00006		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00002		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00004		Эколог предприятия	0001
6050	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		1,3678		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,50589		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00661		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00208		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00415		Эколог предприятия	0001
6051	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,002		Эколог предприятия	0001
6052	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,00121		Эколог предприятия	0001
6053	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,00977		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00107		Эколог предприятия	0001

6054	ЗУ-5	Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00001		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,000004		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00001		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,07994		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,02957		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00039		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00012		Эколог предприятия	0001
6057	Скважина 16	Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00024		Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,0033		Эколог предприятия	0001
6180	Вспомогательное производство	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт		0,121528		Эколог предприятия	0001
6181	Вспомогательное производство	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт		0,105324		Эколог предприятия	0001
6182	Вспомогательное производство	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт		0,121528		Эколог предприятия	0001

		месторождений) (494)						
6183	Вспомогательное производство	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,028		Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,000406		Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,0014		Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,42		Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		1,61E-07		Эколог предприятия	0001
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/кварт		0,07		Эколог предприятия	0001
ПРИМЕЧАНИЕ:								
Методики проведения контроля:								
0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, входящих в расчетные формулы.								
0002 - Инструментальным методом, согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю.								

Таблица 3.10.6

П л а н - г р а ф и к
контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов
КРС № 10,11,12,14,15,17,18 в 2028 г.

№ источника, № контрольной точки	Производство, цех, участок. /Координаты контрольной точки	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды НМУ раз/сутки	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
					г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

0052	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,37547	98357,97	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,06101	15982,15	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,02444	6402,292	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,05867	15369,17	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,30311	79402,57	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		5,9E-07	0,154556	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,00587	1537,703	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,14178	37140,63	Эколог предприятия	0001
0053	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,42667	111770,3	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,06933	18161,66	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,02778	7277,237	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,06667	17464,85	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,34444	90229,36	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		6,7E-07	0,175513	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,00667	1747,27	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,16111	42204,31	Эколог предприятия	0001
0054	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота	1 раз/кварт		0,2816	73767,82	Аккредитованная	0002

		диоксид) (4)					лаборатория	
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,04576	11987,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,01833	4801,719	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,044	11526,22	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,22733	59551,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		4,4E-07	0,115262	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,0044	1152,622	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,10633	27854,16	Эколог предприятия	0001
0055	КРС	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт		0,00003	3,890266	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,00997	1292,865	Эколог предприятия	0001
0056	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001
0057	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001
0058	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,37547	98045,18	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,06101	15931,33	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,02444	6381,933	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый)	1 раз/кварт		0,05867	15320,29	Аккредитованная лаборатория	0002

		газ, Сера (IV) оксид) (516)						
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,30311	79150,07	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		5,9E-07	0,154065	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,00587	1532,813	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,14178	37022,52	Эколог предприятия	0001
0059	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,42667	111770,3	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,06933	18161,66	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,02778	7277,237	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,06667	17464,85	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,34444	90229,36	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		6,7E-07	0,175513	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,00667	1747,27	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,16111	42204,31	Эколог предприятия	0001
0060	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,2816	73767,82	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,04576	11987,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,01833	4801,719	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,044	11526,22	Аккредитованная лаборатория	0002

		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,22733	59551,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		4,4E-07	0,115262	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,0044	1152,622	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,10633	27854,16	Эколог предприятия	0001
0061	КРС	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт		0,00003	3,890266	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,00997	1292,865	Эколог предприятия	0001
0062	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001
0063	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001
0064	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,37547	98357,97	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,06101	15982,15	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,02444	6402,292	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,05867	15369,17	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,30311	79402,57	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		5,9E-07	0,154556	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,00587	1537,703	Эколог предприятия	0001

		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт		0,14178	37140,63	Эколог предприятия	0001
0065	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		0,42667	111770,3	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		0,06933	18161,66	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		0,02778	7277,237	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт		0,06667	17464,85	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		0,34444	90229,36	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт		6,7E-07	0,175513	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт		0,00667	1747,27	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт		0,16111	42204,31	Эколог предприятия	0001
0066	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		0,2816	73767,82	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		0,04576	11987,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		0,01833	4801,719	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт		0,044	11526,22	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		0,22733	59551,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт		4,4E-07	0,115262	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт		0,0044	1152,622	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в	1 раз/ кварт		0,10633	27854,16	Эколог предприятия	0001

		пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)						
0067	КРС	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт		0,00003	3,890266	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт		0,00997	1292,865	Эколог предприятия	0001
0068	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/ кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001
0069	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/ кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001
0070	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		0,37547	98357,97	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		0,06101	15982,15	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		0,02444	6402,292	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт		0,05867	15369,17	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		0,30311	79402,57	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт		5,9E-07	0,154556	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт		0,00587	1537,703	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт		0,14178	37140,63	Эколог предприятия	0001
0071	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота	1 раз/ кварт		0,42667	111770,3	Аккредитованная	0002

		диоксид) (4)					лаборатория	
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,06933	18161,66	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,02778	7277,237	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,06667	17464,85	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,34444	90229,36	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		6,7E-07	0,175513	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,00667	1747,27	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,16111	42204,31	Эколог предприятия	0001
0072	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,2816	73767,82	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,04576	11987,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,01833	4801,719	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,044	11526,22	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,22733	59551,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		4,4E-07	0,115262	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,0044	1152,622	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,10633	27854,16	Эколог предприятия	0001
0073	КРС	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт		0,00003	3,890266	Эколог предприятия	0001

		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт		0,00997	1292,865	Эколог предприятия	0001
0074	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/ кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001
0075	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/ кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001
0076	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		0,37547	98357,97	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		0,06101	15982,15	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		0,02444	6402,292	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт		0,05867	15369,17	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		0,30311	79402,57	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт		5,9E-07	0,154556	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт		0,00587	1537,703	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт		0,14178	37140,63	Эколог предприятия	0001
0077	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		0,42667	111770,3	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		0,06933	18161,66	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		0,02778	7277,237	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт		0,06667	17464,85	Аккредитованная лаборатория	0002

		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,34444	90229,36	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		6,7E-07	0,175513	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,00667	1747,27	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,16111	42204,31	Эколог предприятия	0001
0078	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,2816	73767,82	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,04576	11987,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,01833	4801,719	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,044	11526,22	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,22733	59551,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		4,4E-07	0,115262	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,0044	1152,622	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,10633	27854,16	Эколог предприятия	0001
0079	КРС	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт		0,00003	3,890266	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,00997	1292,865	Эколог предприятия	0001
0080	КРС	Масло минеральное	1 раз/кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001

		нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)						
0081	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001
0088	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,37547	98357,97	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,06101	15982,15	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,02444	6402,292	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,05867	15369,17	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,30311	79402,57	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		5,9E-07	0,154556	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,00587	1537,703	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,14178	37140,63	Эколог предприятия	0001
0089	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,42667	111770,3	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,06933	18161,66	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,02778	7277,237	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,06667	17464,85	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,34444	90229,36	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		6,7E-07	0,175513	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,00667	1747,27	Эколог предприятия	0001

		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт		0,16111	42204,31	Эколог предприятия	0001
0090	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		0,2816	73767,82	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		0,04576	11987,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		0,01833	4801,719	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт		0,044	11526,22	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		0,22733	59551,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт		4,4E-07	0,115262	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт		0,0044	1152,622	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт		0,10633	27854,16	Эколог предприятия	0001
0091	КРС	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт		0,00003	3,890266	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт		0,00997	1292,865	Эколог предприятия	0001
0092	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/ кварт		0,0002	25,94444	Эколог предприятия	0001
0093	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/ кварт		0,0002	25,94444	Эколог предприятия	0001

0094	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,37547	98357,97	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,06101	15982,15	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,02444	6402,292	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,05867	15369,17	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,30311	79402,57	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		5,9E-07	0,154556	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,00587	1537,703	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,14178	37140,63	Эколог предприятия	0001
0095	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,42667	111770,3	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,06933	18161,66	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,02778	7277,237	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,06667	17464,85	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,34444	90229,36	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		6,7E-07	0,175513	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,00667	1747,27	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,16111	42204,31	Эколог предприятия	0001
0096	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота	1 раз/кварт		0,2816	73767,82	Аккредитованная	0002

		диоксид) (4)				лаборатория	
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,04576	11987,27	Аккредитованная лаборатория
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,01833	4801,719	Аккредитованная лаборатория
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,044	11526,22	Аккредитованная лаборатория
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,22733	59551,27	Аккредитованная лаборатория
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		4,4E-07	0,115262	Эколог предприятия
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,0044	1152,622	Эколог предприятия
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,10633	27854,16	Эколог предприятия
0097	КРС	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт		0,00003	3,890266	Эколог предприятия
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,00997	1292,865	Эколог предприятия
0098	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия
0099	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия
0208	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,00376	0,02579	Аккредитованная лаборатория
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,02315	0,15869	Аккредитованная лаборатория
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,00212	0,01450	Аккредитованная лаборатория
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый	1 раз/кварт		0,04975	0,34104	Аккредитованная лаборатория

	газ, Сера (IV) оксид (516)						
	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт			0,11756	0,80584	Аккредитованная лаборатория
							0002
ПРИМЕЧАНИЕ:							
Методики проведения контроля:							
0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, входящих в расчетные формулы.							
0002 - Инструментальным методом, согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю.							

П л а н - г р а ф и к
контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов
Эксплуатация. 2029 г.

N источника, N контрольной точки	Производство, цех, участок. /Координаты контрольной точки	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды НМУ раз/сутки	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
					г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0001	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,08750	565113	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,03236	209004	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00042	2740,062	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00013	858,3326	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00027	1716,665	Эколог предприятия	0001
0002	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,08750	565113	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,03236	209004	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00042	2740,062	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00027	1716,665	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00013	858,3326	Эколог предприятия	0001
0003	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,04900	316460,6	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,01812	117063,4	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00024	1518,588	Эколог предприятия	0001

0004	ЗУ-1	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00007	495,1919	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00015	957,371	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,04900	316460,6	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,01812	117063,4	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00024	1518,588	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00007	495,1919	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00015	957,371	Эколог предприятия	0001
0005	ЗУ-1	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		0,01350	397,9651	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		0,00219	64,67163	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		0,01597	185,9654	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт		0,01597	185,9654	Аккредитованная лаборатория	0002
0006	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,7953	7493172	Эколог предприятия	0001
0007	ЗУ-1	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт		0,00068	21812,87	Эколог предприятия	0001
0009	ЗУ-1	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		0,32	1021,301	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		0,052	165,9614	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		0,02083	66,48032	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		0,25833	824,4773	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт		5E-07	0,001596	Эколог предприятия	001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт		0,005	15,95783	Эколог предприятия	001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт		0,12083	385,6369	Эколог предприятия	001

0010	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,107759	562072,2	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,039856	207906,4	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,000521	2710,763	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,000164	852,8245	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,000327	1705,649	Эколог предприятия	0001
0011	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,107759	562072,2	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,039856	207906,4	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,000521	2710,763	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,000164	852,8245	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,000327	1705,649	Эколог предприятия	0001
0012	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,060345	314753,1	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,022319	116410,5	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,000291	1522,901	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		9,16E-05	487,3283	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,000183	944,1985	Эколог предприятия	0001
0013	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,060345	314753,1	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,022319	116410,5	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,000291	1522,901	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		9,16E-05	487,3283	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,000183	944,1985	Эколог предприятия	0001
0014	ЗУ-2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,010896	279,9383	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,001771	45,46789	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,014346	185,9931	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)	1 раз/кварт		0,014346	185,9931	Аккредитованная лаборатория	0002
0015	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,7953	450354,9	Эколог предприятия	0001
0016	ЗУ-2	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);	1 раз/кварт		0,00068	217,3748	Эколог предприятия	0001

		Растворитель РПК-265П) (10)						
0018	ЗУ-2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,64	1187,857	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,104	193,0268	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,041667	77,33506	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,1	185,6026	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,51667	958,9532	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		0,000001	0,001856	Эколог предприятия	001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,01	18,56026	Эколог предприятия	001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,24167	448,5459	Эколог предприятия	001
0019	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,044911	484689	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,016611	179247,3	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,000217	2330,769	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		6,82E-05	721,4286	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,000136	1498,352	Эколог предприятия	0001
0020	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,044911	484689	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,016611	179247,3	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,000217	2330,769	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		6,82E-05	721,4286	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,000136	1498,352	Эколог предприятия	0001
0021	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,02515	271423,6	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,009302	100389,6	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,000121	1331,868	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		3,82E-05	388,4615	Эколог предприятия	0001

		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		7,64E-05	832,4176	Эколог предприятия	0001
0022	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,02515	271423,6	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,009302	100389,6	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,000121	1331,868	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт		3,82E-05	388,4615	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		7,64E-05	832,4176	Эколог предприятия	0001
0023	ЗУ-3	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		0,009246	252,2655	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		0,001503	41,02764	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		0,013216	186,0404	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт		0,013216	186,0404	Аккредитованная лаборатория	0002
0024	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,7953	450354,9	Эколог предприятия	0001
0025	ЗУ-3	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт		0,00068	217,3748	Эколог предприятия	0001
0027	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,106878	564230,2	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,03953	208686,4	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,000516	2734,12	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,000162	866,2557	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,000324	1705,441	Эколог предприятия	0001
0028	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,106878	564230,2	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,03953	208686,4	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,000516	2734,12	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,000162	866,2557	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,000324	1705,441	Эколог предприятия	0001
0029	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,059852	315966,8	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,022137	116863,3	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,000289	1515,947	Эколог предприятия	0001

		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт		9,09E-05	487,2688	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,000182	947,4672	Эколог предприятия	0001
0030	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,059852	315966,8	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,022137	116863,3	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,000289	1515,947	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт		9,09E-05	487,2688	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,000182	947,4672	Эколог предприятия	0001
0031	ЗУ-4	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		0,011058	405,5744	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		0,001797	65,90188	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		0,014452	186,0068	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт		0,014452	186,0068	Аккредитованная лаборатория	0002
0032	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,7953	450354,9	Эколог предприятия	0001
0033	ЗУ-4	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт		0,00068	217,3748	Эколог предприятия	0001
0034	ЗУ-4	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		0,32	1021,618	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		0,052	166,013	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		0,02083	66,50096	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		0,25833	824,7333	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт		5E-07	0,001596	Эколог предприятия	001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт		0,005	15,96279	Эколог предприятия	001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт		0,12083	385,7567	Эколог предприятия	001
0035	Скважина 12	Азота (IV) диоксид (Азота			0,64	1187,857	Аккредитованная	0002

		диоксид) (4)				лаборатория		
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,104	193,0268	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)			0,04167	77,34062	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,1	185,6026	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)			0,51667	958,9532	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)			0,000001	0,001856	Эколог предприятия	001
		Формальдегид (Метаналь) (609)			0,01	18,56026	Эколог предприятия	001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)			0,241667	448,5404	Эколог предприятия	001
0037	Скважина 17	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,010977	370,8046	Эколог предприятия	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,001784	60,24407	Эколог предприятия	0001
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)			0,008113	186,025	Эколог предприятия	0001
		Метан (727*)			0,008113	186,025	Эколог предприятия	0001
0038	Скважина 17	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,7953	450354,9	Эколог предприятия	0001
0039	Скважина 17	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)			0,00048	153,441	Эколог предприятия	0001
0040	Скважина 12	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,02218	357,8127	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,0036	58,076	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)			0,01153	186,0045	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)			0,01153	186,0045	Аккредитованная лаборатория	0002
0041	Скважина 12	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,7953	450354,9	Эколог предприятия	0001
0042	Скважина 12	Алканы C12-19 /в пересчете			0,00048	153,441	Эколог предприятия	0001

		на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)						
0043	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,057813	556765,3	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,021383	205906,8	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)			0,000279	2708,132	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)			8,78E-05	843,5165	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)			0,000176	1687,033	Эколог предприятия	0001
0044	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,032375	311790,3	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,011974	115295,4	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)			0,000156	1509,451	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)			4,91E-05	488,3516	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)			9,83E-05	932,3077	Эколог предприятия	0001
0045	ЗУ-5	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,010272	299,4815	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,001669	48,69021	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)			0,013929	186,0137	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)			0,013929	186,0137	Аккредитованная лаборатория	0002
0046	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,7953	450354,9	Эколог предприятия	0001
0047	ЗУ-5	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)			0,00068	217,3748	Эколог предприятия	0001
0051	Скважина 16	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)			0,00048	153,441	Эколог предприятия	0001
0204	ЗУ-2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		0,32	1021,301	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз/ кварт		0,052	165,9614	Аккредитованная лаборатория	0002

		(6)					лаборатория	
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		0,02083	66,48032	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		0,25833	824,4773	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт		5E-07	0,001596	Эколог предприятия	001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт		0,005	15,95783	Эколог предприятия	001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт		0,12083	385,6369	Эколог предприятия	001
0205	ЗУ-3	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		0,64	1187,221	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		0,104	192,9234	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		0,041667	77,29366	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт		0,1	185,5033	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		0,51667	958,4399	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт		0,000001	0,001855	Эколог предприятия	001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт		0,01	18,55033	Эколог предприятия	001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт		0,24167	448,3058	Эколог предприятия	001
0206	ЗУ-5	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,64	1187,857	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,104	193,0268	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)			0,041667	77,33506	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,1	185,6026	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись			0,51667	958,9532	Аккредитованная	0002

		углерода, Угарный газ) (584)				лаборатория	
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)			0,000001	0,001856	Эколог предприятия 001
		Формальдегид (Метаналь) (609)			0,01	18,56026	Эколог предприятия 001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)			0,241667	448,5404	Эколог предприятия 001
0207	Скважина 16	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,64	1187,857	Аккредитованная лаборатория 0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,104	193,0268	Аккредитованная лаборатория 0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)			0,041667	77,33506	Аккредитованная лаборатория 0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,1	185,6026	Аккредитованная лаборатория 0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,516667	958,9476	Аккредитованная лаборатория 0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)			0,000001	0,001856	Эколог предприятия 001
		Формальдегид (Метаналь) (609)			0,01	18,56026	Эколог предприятия 001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)			0,241667	448,5404	Эколог предприятия 001
6001	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,00963		Эколог предприятия 0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00356		Эколог предприятия 0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00005		Эколог предприятия 0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00001		Эколог предприятия 0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00003		Эколог предприятия 0001
6002	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,00387		Эколог предприятия 0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00143		Эколог предприятия 0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00002		Эколог предприятия 0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-,	1 раз/кварт		0,00001		Эколог предприятия 0001

		п- изомеров) (203)						
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00001		Эколог предприятия	0001
6003	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,01208		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,00447		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00006		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00002		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00004		Эколог предприятия	0001
6004	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,01208		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,00447		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00006		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00002		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00004		Эколог предприятия	0001
6005	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		1,3678		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,50589		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00661		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00208		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00415		Эколог предприятия	0001
6006	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,002		Эколог предприятия	0001
6007	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,00121		Эколог предприятия	0001
6008	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,00977		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,00107		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00001		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,000004		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00001		Эколог предприятия	0001
6009	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		0,07994		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт		0,02957		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт		0,00039		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт		0,00012		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт		0,00024		Эколог предприятия	0001

6010	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,00963	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00356	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00005	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00003	Эколог предприятия	0001
6011	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,00387	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00143	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00002	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
6012	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,01208	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00447	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00006	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00002	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00004	Эколог предприятия	0001
6013	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,01208	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00447	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00006	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00002	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00004	Эколог предприятия	0001
6014	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		1,3678	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,50589	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00661	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00208	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00415	Эколог предприятия	0001
6015	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,002	Эколог предприятия	0001
6016	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,00121	Эколог предприятия	0001
6017	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,00977	Эколог предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00107		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00001		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,000004		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00001		Эколог предприятия	0001
6018	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,07994		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,02957		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00039		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00012		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00024		Эколог предприятия	0001
6019	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,00963		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00356		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00005		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00001		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00003		Эколог предприятия	0001
6020	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,00387		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00143		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00002		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00001		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00001		Эколог предприятия	0001
6021	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,01208		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00447		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00006		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00002		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00004		Эколог предприятия	0001
6022	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,01208		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00447		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00006		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00002		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00004		Эколог предприятия	0001

6023	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		1,3678	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,50589	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00661	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00208	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00415	Эколог предприятия	0001
6024	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,002	Эколог предприятия	0001
6025	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,00121	Эколог предприятия	0001
6026	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,00977	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00107	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,000004	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
6027	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,07994	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,02957	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00039	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00012	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт		0,00024	Эколог предприятия	0001
6028	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт		0,00963	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт		0,00356	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт		0,00005	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт		0,00001	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)			0,00003	Эколог предприятия	0001
6029	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,00387	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,00143	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)			0,00002	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)			0,00001	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)			0,00001	Эколог предприятия	0001
6030	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,01208	Эколог предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,00447		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)			0,00006		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)			0,00002		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)			0,00004		Эколог предприятия	0001
6031	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,01208		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,00447		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)			0,00006		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)			0,00002		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)			0,00004		Эколог предприятия	0001
6032	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			1,3678		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,50589		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)			0,00661		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)			0,00415		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)			0,00415		Эколог предприятия	0001
6033	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,002		Эколог предприятия	0001
6034	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,00121		Эколог предприятия	0001
6035	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,00977		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,00107		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)			0,00001		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)			0,000004		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)			0,00001		Эколог предприятия	0001
6036	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,07994		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,02957		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)			0,00039		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)			0,00012		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)			0,00024		Эколог предприятия	0001
6037	Скважина 17	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,00963		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,00356		Эколог предприятия	0001

		Бензол (64)			0,00005		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)			0,00001		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)			0,00003		Эколог предприятия	0001
6038	Скважина 17	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,00387		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,00143		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)			0,00002		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)			0,00001		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)			0,00001		Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)			0,0033		Эколог предприятия	0001
6040	Скважина 12	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,00963		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,00356		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)			0,00005		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)			0,00001		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)			0,00003		Эколог предприятия	0001
6041	Скважина 12	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,00387		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,00143		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)			0,00002		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)			0,00001		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)			0,00001		Эколог предприятия	0001
6042	Скважина 12	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)			0,0033		Эколог предприятия	0001
6043	Вспомогательное производство	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)			0,003861		Эколог предприятия	0001
		Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV)			0,000303		Эколог предприятия	0001

		оксид/ (327)					
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,00075	Аккредитованная лаборатория	002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)			0,003694	Аккредитованная лаборатория	002
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)			0,000258	Эколог предприятия	0001
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)			0,000278	Эколог предприятия	0001
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)			0,000278	Эколог предприятия	0001
6044	Вспомогательное производство	Метилбензол (349)			0,0048	Эколог предприятия	0001
		Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)			0,0012	Эколог предприятия	0001
		Этанол (Этиловый спирт) (667)			0,0024	Эколог предприятия	0001
		Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)			0,012	Эколог предприятия	0001
6045	Вспомогательное производство	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)			0,006678	Эколог предприятия	0001
6046	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,00963	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов			0,00356	Эколог предприятия	0001

		предельных C6-C10 (1503*)					
		Бензол (64)			0,00005	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)			0,00001	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)			0,00003	Эколог предприятия	0001
6047	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,00387	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,00143	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)			0,00002	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)			0,00001	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)			0,00001	Эколог предприятия	0001
6048	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,01208	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,00447	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)			0,00006	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)			0,00002	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)			0,00004	Эколог предприятия	0001
6049	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,01208	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,00447	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)			0,00006	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)			0,00002	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)			0,00004	Эколог предприятия	0001
6050	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			1,3678	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,50589	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)			0,00661	Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)			0,00208	Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)			0,00415	Эколог предприятия	0001
6051	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,002	Эколог предприятия	0001
6052	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,00121	Эколог предприятия	0001
6053	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,00977	Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,00107	Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)			0,00001	Эколог предприятия	0001

		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)			0,000004		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)			0,00001		Эколог предприятия	0001
6054	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,07994		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,02957		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)			0,00039		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)			0,00012		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)			0,00024		Эколог предприятия	0001
6055	Скважина 16	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,00963		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,00356		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)			0,00005		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)			0,00001		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)			0,00003		Эколог предприятия	0001
6056	Скважина 16	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,00387		Эколог предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,00143		Эколог предприятия	0001
		Бензол (64)			0,00002		Эколог предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)			0,00001		Эколог предприятия	0001
		Метилбензол (349)			0,00001		Эколог предприятия	0001
6057	Скважина 16	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)			0,0033		Эколог предприятия	0001
6180	Вспомогательное производство	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)			0,121528		Эколог предприятия	0001
6181	Вспомогательное производство	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,			0,105324		Эколог предприятия	0001

		цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)						
6182	Вспомогательное производство	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)			0,121528		Эколог предприятия	0001
6183	Вспомогательное производство	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,028		Аккредитованная лаборатория	002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)			0,000406		Аккредитованная лаборатория	002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,0014		Аккредитованная лаборатория	002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,42		Аккредитованная лаборатория	002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)			1,61E-07		Эколог предприятия	0001
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)			0,07		Эколог предприятия	0001
ПРИМЕЧАНИЕ:								
Методики проведения контроля:								
0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, входящих в расчетные формулы.								
0002 - Инструментальным методом, согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю.								

Таблица 3.10.8

П л а н - г р а ф и к
контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов
КРС № 10,11,12,14,15,17,18 в 2029 г.

№ источника,	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ	Кем осуществляет	Методика проведения
--------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	------------------	---------------------

№ конт рольной точки	/Координаты контрольной точки			периоды НМУ раз/сутки	г/с	мг/м3	ся контроль	контроля
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0052	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ квартал		0,37547	98357,97	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ квартал		0,06101	15982,15	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ квартал		0,02444	6402,292	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ квартал		0,05867	15369,17	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ квартал		0,30311	79402,57	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ квартал		5,9E-07	0,154556	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ квартал		0,00587	1537,703	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ квартал		0,14178	37140,63	Эколог предприятия	0001
0053	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ квартал		0,42667	111770,3	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ квартал		0,06933	18161,66	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ квартал		0,02778	7277,237	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ квартал		0,06667	17464,85	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ квартал		0,34444	90229,36	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ квартал		6,7E-07	0,175513	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ квартал		0,00667	1747,27	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ квартал		0,16111	42204,31	Эколог предприятия	0001
0054	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ квартал		0,2816	73767,82	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ квартал		0,04576	11987,27	Аккредитованная лаборатория	0002

		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,01833	4801,719	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,044	11526,22	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,22733	59551,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		4,4E-07	0,115262	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,0044	1152,622	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,10633	27854,16	Эколог предприятия	0001
0055	КРС	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт		0,00003	3,890266	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,00997	1292,865	Эколог предприятия	0001
0056	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001
0057	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001
0058	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,37547	98045,18	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,06101	15931,33	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,02444	6381,933	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,05867	15320,29	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,30311	79150,07	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		5,9E-07	0,154065	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,00587	1532,813	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,14178	37022,52	Эколог предприятия	0001

0059	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,42667	111770,3	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,06933	18161,66	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,02778	7277,237	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,06667	17464,85	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,34444	90229,36	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		6,7E-07	0,175513	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,00667	1747,27	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,16111	42204,31	Эколог предприятия	0001
0060	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,2816	73767,82	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,04576	11987,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,01833	4801,719	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,044	11526,22	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,22733	59551,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		4,4E-07	0,115262	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,0044	1152,622	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,10633	27854,16	Эколог предприятия	0001
0061	КРС	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт		0,00003	3,890266	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,00997	1292,865	Эколог предприятия	0001
0062	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное,	1 раз/кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001

		цилиндровое и др.) (716*)						
0063	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	1 раз/кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001
0064	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,37547	98357,97	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,06101	15982,15	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,02444	6402,292	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,05867	15369,17	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,30311	79402,57	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		5,9E-07	0,154556	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,00587	1537,703	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,14178	37140,63	Эколог предприятия	0001
0065	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,42667	111770,3	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,06933	18161,66	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,02778	7277,237	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,06667	17464,85	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,34444	90229,36	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		6,7E-07	0,175513	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,00667	1747,27	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,16111	42204,31	Эколог предприятия	0001
0066	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,2816	73767,82	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,04576	11987,27	Аккредитованная лаборатория	0002

		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,01833	4801,719	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,044	11526,22	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,22733	59551,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		4,4E-07	0,115262	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,0044	1152,622	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,10633	27854,16	Эколог предприятия	0001
0067	КРС	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт		0,00003	3,890266	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,00997	1292,865	Эколог предприятия	0001
0068	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001
0069	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001
0070	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,37547	98357,97	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,06101	15982,15	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,02444	6402,292	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,05867	15369,17	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,30311	79402,57	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		5,9E-07	0,154556	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,00587	1537,703	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,14178	37140,63	Эколог предприятия	0001

0071	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,42667	111770,3	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,06933	18161,66	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,02778	7277,237	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,06667	17464,85	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,34444	90229,36	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		6,7E-07	0,175513	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,00667	1747,27	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,16111	42204,31	Эколог предприятия	0001
0072	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,2816	73767,82	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,04576	11987,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,01833	4801,719	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,044	11526,22	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,22733	59551,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		4,4E-07	0,115262	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,0044	1152,622	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,10633	27854,16	Эколог предприятия	0001
0073	КРС	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт		0,00003	3,890266	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,00997	1292,865	Эколог предприятия	0001
0074	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное,	1 раз/кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001

		цилиндровое и др.) (716*)						
0075	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	1 раз/кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001
0076	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,37547	98357,97	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,06101	15982,15	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,02444	6402,292	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,05867	15369,17	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,30311	79402,57	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		5,9E-07	0,154556	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,00587	1537,703	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,14178	37140,63	Эколог предприятия	0001
0077	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,42667	111770,3	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,06933	18161,66	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,02778	7277,237	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,06667	17464,85	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,34444	90229,36	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		6,7E-07	0,175513	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,00667	1747,27	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,16111	42204,31	Эколог предприятия	0001
0078	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,2816	73767,82	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,04576	11987,27	Аккредитованная лаборатория	0002

		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,01833	4801,719	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,044	11526,22	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,22733	59551,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		4,4E-07	0,115262	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,0044	1152,622	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,10633	27854,16	Эколог предприятия	0001
0079	КРС	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт		0,00003	3,890266	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,00997	1292,865	Эколог предприятия	0001
0080	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001
0081	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001
0088	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,37547	98357,97	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,06101	15982,15	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,02444	6402,292	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,05867	15369,17	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,30311	79402,57	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		5,9E-07	0,154556	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,00587	1537,703	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,14178	37140,63	Эколог предприятия	0001

0089	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,42667	111770,3	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,06933	18161,66	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,02778	7277,237	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,06667	17464,85	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,34444	90229,36	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		6,7E-07	0,175513	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,00667	1747,27	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,16111	42204,31	Эколог предприятия	0001
0090	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,2816	73767,82	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,04576	11987,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,01833	4801,719	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,044	11526,22	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,22733	59551,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		4,4E-07	0,115262	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,0044	1152,622	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,10633	27854,16	Эколог предприятия	0001
0091	КРС	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт		0,00003	3,890266	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,00997	1292,865	Эколог предприятия	0001
0092	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное,	1 раз/кварт		0,0002	25,94444	Эколог предприятия	0001

		цилиндровое и др.) (716*)						
0093	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	1 раз/кварт		0,0002	25,94444	Эколог предприятия	0001
0094	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,37547	98357,97	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,06101	15982,15	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,02444	6402,292	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,05867	15369,17	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,30311	79402,57	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		5,9E-07	0,154556	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,00587	1537,703	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,14178	37140,63	Эколог предприятия	0001
0095	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,42667	111770,3	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,06933	18161,66	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,02778	7277,237	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,06667	17464,85	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,34444	90229,36	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		6,7E-07	0,175513	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,00667	1747,27	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,16111	42204,31	Эколог предприятия	0001
0096	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,2816	73767,82	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,04576	11987,27	Аккредитованная лаборатория	0002

		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,01833	4801,719	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,044	11526,22	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,22733	59551,27	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт		4,4E-07	0,115262	Эколог предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт		0,0044	1152,622	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,10633	27854,16	Эколог предприятия	0001
0097	КРС	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт		0,00003	3,890266	Эколог предприятия	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт		0,00997	1292,865	Эколог предприятия	0001
0098	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	1 раз/кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001
0099	КРС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	1 раз/кварт		0,0002	25,9351	Эколог предприятия	0001
0208	КРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт		0,00376	0,02579	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт		0,02315	0,15869	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт		0,00212	0,01450	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт		0,04975	0,34104	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт		0,11756	0,80584	Аккредитованная лаборатория	0002
ПРИМЕЧАНИЕ:								
Методики проведения контроля:								
0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, входящих в расчетные формулы.								
0002 - Инструментальным методом, согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю.								

Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм³)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

Точка отбора	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5
СЭП-1	Карбонаты	-	1 раз/квартал	тетриметрический
СЭП-2	Хлориды	-	1 раз/квартал	тетриметрический
СЭП-3	Сульфаты	-	1 раз/квартал	фотометрический
СЭП-4	Нефтепродукты	-	1 раз/квартал	флуориметрический
СЭП-5	Азот (валовый)	-	1 раз/квартал	ИСП-АЭС
СЭП-7	Фосфор валовый	-	1 раз/квартал	ИСП-АЭС
СЭП-8	Свинец (валовое содержание)	32	1 раз/квартал	ИСП-АЭС
СЭП-10	Медь (подвижная форма)	3	1 раз/квартал	ИСП-АЭС
СЭП-11	Цинк (подвижная форма)	23	1 раз/квартал	ИСП-АЭС
СЭП-12	Кобальт (подвижная форма)	5	1 раз/квартал	ИСП-АЭС
СЭП-13	Никель (подвижная форма)	4	1 раз/квартал	ИСП-АЭС

Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

№	Подразделение предприятия	Периодичность проведения
1	2	3
1	Территория участка	Ежеквартально

Ниже приведены точки мониторинга воздействия на загрязнение атмосферного воздуха:

Номер точки	Местоположение точки
СЗЗ-10-1	Северная граница СЗЗ
СЗЗ-10-2	Южная граница СЗЗ
СЗЗ-10-3	Западная граница СЗЗ
СЗЗ-10-4	Восточная граница СЗЗ
СЗЗ-11-1	Северная граница СЗЗ
СЗЗ-11-2	Южная граница СЗЗ
СЗЗ-11-3	Западная граница СЗЗ
СЗЗ-11-4	Восточная граница СЗЗ
СЗЗ-12-1	Северная граница СЗЗ
СЗЗ-12-2	Южная граница СЗЗ
СЗЗ-12-3	Западная граница СЗЗ
СЗЗ-12-4	Восточная граница СЗЗ
СЗЗ-14-1	Северная граница СЗЗ
СЗЗ-14-2	Южная граница СЗЗ
СЗЗ-14-3	Западная граница СЗЗ
СЗЗ-14-4	Восточная граница СЗЗ
СЗЗ-15-1	Северная граница СЗЗ
СЗЗ-15-2	Южная граница СЗЗ
СЗЗ-15-3	Западная граница СЗЗ
СЗЗ-15-4	Восточная граница СЗЗ
СЗЗ-16-1	Северная граница СЗЗ
СЗЗ-16-2	Южная граница СЗЗ

C33-16-3	Западная граница СЗЗ
C33-16-4	Восточная граница СЗЗ
C33-17-1	Северная граница СЗЗ
C33-17-2	Южная граница СЗЗ
C33-17-3	Западная граница СЗЗ
C33-17-4	Восточная граница СЗЗ
C33-18-1	Северная граница СЗЗ
C33-18-2	Южная граница СЗЗ
C33-18-3	Западная граница СЗЗ
C33-18-4	Восточная граница СЗЗ
C33-вахт-1	Северная граница СЗЗ
C33-вахт-2	Южная граница СЗЗ
C33-вахт-3	Западная граница СЗЗ
C33-вахт-4	Восточная граница СЗЗ

При необходимости точки мониторинга перенести на границу горного отвода.

В качестве контролируемых ингредиентов для каждой из точек наблюдения были приняты:

- ❖ Углерода оксид;
- ❖ Азота оксид;
- ❖ Азота диоксид;
- ❖ Серы диоксид;
- ❖ Сероводород;
- ❖ Сумма углеводородов;
- ❖ Пыль (взвешенные вещества).

Для определения концентрации перечисленных ингредиентов на месторождении пробы воздуха замеряются в контрольных точках, расположенных на расстоянии 1000 метров на границе СЗЗ месторождения.

Автотранспорт	Измерить дымность/токсичность отработавших газов (выхлопные газы) с автотранспорта на месторождении: Диоксид азота Оксид углерода Оксид азота Метан Коэффициент поглощения светового потока Коэффициент ослабления света и др при необходимости	1 раз в год
---------------	--	-------------

3. МОНИТОРИНГ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

3.1. Мониторинг грунтовых вод

На территории месторождения преобладают скальные породы и необходимости бурения гидронаблюдательных скважин нет, ввиду отсутствия грунтовых вод, близкорасположенных к поверхности земли. В связи с этим, организация наблюдений за состоянием подземных вод при эксплуатации объектов месторождения Программой производственного экологического контроля не предусматривается.

3.2. Мониторинг сточных вод

Цель: Наблюдение за сточными водами, формирующимися в процессе производственной деятельности объектов месторождения представленные: хозяйственно-бытовыми и производственно-ливневыми.

Хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся в процессе бытовой деятельности собираются в септике и по мере накопления вывозятся спецавтотранспортом.

Сброса хозяйственно-бытовых сточных вод в природные водоёмы и водотоки, в пруды накопители, а также использование их для пылеподавления не предусматривается. Сточные воды сдаются на договорной основе.

Производственно-ливневые сточные воды, представлены водами, образующимися в процессе работ промысла и ливневыми стоками. Система производственно-ливневой канализации предназначена для сбора дождевых вод с технологической площадки с твёрдым покрытием и с обвалованных участков технологических резервуаров через дождеприёмные колодцы и приямки.

Автомойка автотранспортных средств, в городском парке производится на частных автомойках за наличные денежные средства. На промысле – на специальной гидроизолированной площадке. Вода, образовавшаяся после дождя на технологической площадке, сдаётся подрядной организации.

Бытовые сточные воды

Мониторинг эмиссий

Бытовые сточные воды на предприятии образуются от душевых, туалетов, столовой, прачечной вахтового посёлка.

Проведение – 1 раз в год

В связи с герметичностью системы водоснабжения и водоотведения лагеря, где нет потребления морской воды и сбросы воды на море и на рельеф местности, контроль за

качеством сточных воды предусмотрен 1 раз в год.

Перечень определяемых параметров химического анализа сточной воды, представлен в таблице 3.2 - 1.

Таблица 3.2 – 1 Полный химический анализ сточной воды

№п/п	Наименование анализа	Ед. изм.
1	рН среды	-
2	Взвешенные вещества	мг/л
3	Окисляемость перманганатная	мг/л
4	ХПК	мг/л
5	БПК ₅	мг/л
6	Азот аммонийный	мг/л
7	Нитриты	мг/л
8	Нитраты	мг/л
9	Растворённый кислород	мг/л
10	Железо	мг/л
11	Фосфаты	мг/л
12	АПАВ	мг/л
13	Хлориды	мг/л
14	Сульфаты	мг/л
15	Плотный остаток	мг/л
16	Осадок по объёму	мг/л
17	Прозрачность взболтанная	см
	Отстоянная	см
18	Остаточный хлор	мг/л
19	Нефтепродукты	мг/л

3.3. Мониторинг качества питьевой воды

Операционный мониторинг. Для обеспечения хозяйственно-питьевых и производственных нужд на месторождении предполагается и дальше использовать привозную питьевую воду, поставляемую на договорной основе. В районе месторождения отсутствуют поверхностные и подземные источники воды питьевого качества, поэтому для водоснабжения Вахтового посёлка на хоз-бытовые нужды используется привозная вода питьевого качества.

Вода будет использоваться:

- ❖ в питьевых и хозбытовых целях (влажной уборки производственных и бытовых помещений, стирки спецодежды и др. хозяйственно-бытовых нужд);
- ❖ для производственных нужд: для приготовления бурового раствора, обслуживания транспорта и спецсредств, задействованных при проведении буровых работ, противопожарных нужд и т.д.

Настоящей Программой рекомендуется проводить операционный мониторинг за использованием и качеством свежей воды в существующем режиме поставщиком продукции.

Воду будут поставлять согласно договора подрядные организации. Качество питьевой

воды будет соответствовать согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемным объектам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению, местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденный Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26.

Контроль качества питьевой воды и соответствие её гидрохимического и бактериального состава нормативным требованиям СанПиН РК №3.01.067-97 «Питьевая вода» и ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» осуществляет поставщик продукции.

4. МОНИТОРИНГ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА

Цель: получение достоверной информации по состоянию почвенного покрова, содержанию в почвах загрязняющих веществ, определение источников загрязнения и прогнозирование отдаленных последствий, разработка мероприятий по уменьшению воздействий на почвенный покров.

Мониторинг воздействия за состоянием почв и растительности выделяется в общей системе производственного мониторинга на уровне подсистемы и включает в себя, в соответствии с порядком ведения мониторинга:

- ❖ ведение периодического мониторинга, обеспечиваемого организацией стационарных экологических площадок (СЭП) для постоянного, с установленной периодичностью, слежения за изменением состояния почв и растительности;
- ❖ ведение оперативного мониторинга аварийных, других нештатных ситуаций, вызывающих негативные изменения почвенно-растительного покрова, а также на рекультивированных участках – по мере выявления таких участков.

Проведение оперативного мониторинга диктуется необходимостью постоянного визуального контроля за состоянием нарушенности и загрязненности почвенно-растительного покрова с целью выявления аварийных участков разливов нефти и нефтепродуктов, механических нарушений в местах проведения строительных работ и на участках рекультивации почв. Выявление таких мест обеспечивается специалистами по охране окружающей среды месторождения на основании анализа планов проведения работ, журналов регистрации отказов на месторождении, путем визуальных обследований.

На выявленных участках, где обнаружены загрязнение и механические нарушения, необходимо проведение мероприятий по их очистке и рекультивации. После ликвидации нарушений в границах зоны их влияния разрабатывается схема последующего мониторинга, выбираются репрезентативные площадки для проведения наблюдений за состоянием загрязнения и нарушенности почв. Такие площадки переходят в разряд постоянно действующей сети мониторинга в качестве дополнительных точек наблюдений. В дальнейшем наблюдения на них проводятся по схеме производственного мониторинга на СЭП, в которую могут быть включены дополнительные параметры, определяемые спецификой нарушений и загрязнения. Данные наблюдения проводятся на протяжении всего цикла реабилитации территории.

Основные задачи:

- ❖ проведение опробования почв на площадях вероятного загрязнения;

- ❖ оценка текущего состояния почв на контролируемых площадках и прогноз последующих изменений;
- ❖ разработка рекомендаций по минимизации или предотвращению загрязнения и ликвидации выявленных загрязнений.

Ожидаемые результаты:

Количественные характеристики воздействия хозяйственной деятельности на почвенный покров.

Проведение – ежеквартально.

4.1. Краткая характеристика объекта мониторинга

Почвенный покров и почвы отличаются значительной неоднородностью, что связано с разнообразием факторов почвообразования. Данная территория в природно-климатическом отношении располагается в пределах пустынной зоны, в подзоне настоящих пустынь на серо-бурых почвах.

Почвенный покров месторождения представлен в основном засоленными, реже солонцеватыми серо-бурыми почвами. По почвенно-географическому районированию исследуемый участок относится к низменной территории приморских солончаков и песков Мангышлакского поднятия.

Солончаки – почвы выпотного типа водного режима, с преобладанием восходящих токов, приводящих к засолению почвенной толщи и ее поверхностных горизонтов.

4.2. Потенциальные источники загрязнения почв и приоритетные загрязняющие вещества

Основными потенциальными источниками загрязнения почв при эксплуатации месторождения следует считать разливы нефти и нефтепродуктов на площадках скважин, резервуарном парке, площадке склада ГСМ, а также разливы сточных и пластовых вод.

Гораздо менее значимым источником загрязнения почв в зоне влияния месторождения можно считать твердые выпадения продуктов выбросов из атмосферы.

В этой связи приоритетными загрязняющими веществами при проведении мониторинга являются нефтепродукты.

4.3. Мониторинг почв

Мониторинг почв является составной частью системы производственного мониторинга окружающей среды и предполагает решение задач по:

- ❖ своевременному выявлению и контролю измерений структуры почвенного покрова и состояния почв под влиянием разведки УВС и связанной с ней производственной деятельностью;
- ❖ оценке, прогнозу и разработке рекомендаций по предупреждению и устранению негативных последствий техногенного воздействия производственной деятельности на природные комплексы, рациональному использованию и охране почв;
- ❖ созданию информационного обеспечения мониторинга почв и растительности.

Первичной организационной и функциональной единицей мониторинга почв является стационарная экологическая площадка (СЭП), на которой ведутся многолетние периодические наблюдения за динамикой контролируемых параметров почв. Эти наблюдения обеспечивают выявление изменений направленности протекающих процессов и свойств, определяющих экологическое состояние почв, выявление тенденций динамики, структуры и состава почвенно-растительных экосистем под влиянием действия природных и антропогенных факторов.

Места заложения СЭП выбирают в типичном месте ландшафта с учётом пространственного распространения основных почвенных разностей, направления их производственного использования и характера техногенных нарушений, с таким расчётом, чтобы полученная информация характеризовала процессы, происходящие в почвах на территории месторождения, его объектах и прилегающих участках.

Для заложения СЭП на наиболее распространённых почвах, с учётом схемы расположения площадок, выбираются типичные (ключевые) участки площадью около 1га. На ключевом участке размещают СЭП – условно выбранную однородную площадку размером 25х25м. Местоположение СЭП (по центру) фиксируют на местности указателем, отмечают на плановой основе, с помощью GPS делают координатную привязку. По возможности место заложения СЭП привязывается к местным ориентирам.

На характерном участке СЭП закладывают опорный почвенный разрез глубиной 0,5-1,0м (до вскрытия почвообразующей породы). Составляют паспорт СЭП, в котором дают описание поверхности почв (признаки загрязнения, деградации, засоления, эрозии и др.), состояние растительности, морфологического строения профиля почв.

Процедура отбора проб почв на СЭП регламентируется целевым назначением и видом химического анализа. Для отбора проб почвы используют следующее оборудование: лопатки из нержавеющей стали (для отбора проб почвы на общий химический анализ и нефтепродукты) и пластика (для отбора проб на тяжёлые металлы), почвенные

пробоотборники, ёмкости для смешивания точечных проб. Для получения достоверных результатов необходимо соблюдать условия, исключающие смешивание и загрязнение образцов в процессе их отбора, транспортировки и хранения. Отобранный образец сопровождается сопроводительной этикеткой установленной формы.

Количество СЭП определяется площадью объектов, наличием сложных инженерно-технических сооружений, экологическим состоянием земель, сложностью ландшафтных условий.

Настоящей программой предусмотрено общее заложение стационарных экологических постов (Таблица 4.3-1) местоположения СЭП приведены ниже:

Таблица 4.3 – 1 Местоположение стационарных экологических постов (СЭП)

№п/п	Номер пробы	Место отбора
1	СЭП-1	Северная граница СЗЗ
2	СЭП-2	Южная граница СЗЗ
3	СЭП-3	В районе скважины 14
4	СЭП-4	В районе скважины 11
5	СЭП-5	В районе вахтового поселка
6	СЭП-7	В районе скважины 10
7	СЭП-8	В районе скважины 15
8	СЭП-10	В районе скважины 12
9	СЭП-11	В районе скважины 17
10	СЭП-12	В районе скважины 16
11	СЭП-13	В районе скважины 18

Количество СЭП может меняться в зависимости ввода и вывода скважин из эксплуатации. Мониторинг проводить в соответствии с вводом скважин и промплощадок в эксплуатацию. При отсутствии работ на скважинах провести мониторинг по окончании работ и больше не проводить до возобновления работ.

Контролируемые параметры:

- ❖ Нефтяные углеводороды,
- ❖ Медь (подвижная форма),
- ❖ Никель (подвижная форма),
- ❖ Свинец (подвижная форма),
- ❖ Цинк (подвижная форма),
- ❖ Кобальт (подвижная форма),

Перечень контролируемых параметров может меняться.

Базовые наблюдения

Для характеристики свойств, определяющих агропроизводственную ценность и устойчивость почв к техногенным нагрузкам, из почвенного разреза проводят отбор проб на общие химические анализы. Отбор проб в этом случае осуществляют ленточной колонкой из всей толщи генетических горизонтов почв или литологических слоёв, начиная с нижнего

горизонта. Масса почвенной пробы для общих анализов должна быть не менее 0,5 кг. Для общей физико-химической характеристики почв, как правило, определяются следующие показатели:

- ❖ гумус;
- ❖ валовые формы основных элементов питания (азот, фосфор);
- ❖ карбонаты (CO_2);
- ❖ реакция водной суспензии (pH);
- ❖ состав поглощённых оснований;
- ❖ количество водно-растворимых солей и их состав (полный анализ водной вытяжки);
- ❖ механический состав.

4.4. Мониторинг растительного покрова

Мониторинг растительного покрова и мониторинг почв, как два взаимосвязанных компонента природной среды проводятся одновременно на стационарных экологических площадках.

Растительный покров сформирован в жестких природных условиях северных пустынь - засушливого климата с резкими колебаниями температуры, большого дефицита влажности, высокого уровня засоленности почв и характеризуется однородной пространственной структурой, бедностью флоры, низким уровнем биологического разнообразия.

Мониторинг растительности должен производиться в комплексе с изучением почвенного покрова. Это даст возможность более детально определить направление процессов природной и антропогенной динамики растительности и выявить негативные тенденции.

Интенсивность наблюдения также приурочена к периодичности отбора проб почв, но не менее 2 раз в год.

Слежение за растительным покровом осуществляется методом периодического описания фитоценозов, с указанием видового состава, обилия, общего и частного проективного покрытия растениями почвы, размещения видов, их фенологического развития и общего состояния. Особо отмечаются:

- ❖ редкие, эндемичные и реликтовые виды растений;
- ❖ присутствие видов, развитие которых стимулировано хозяйственной деятельностью;
- ❖ признаки трансформации и деградации растительного покрова.

Так же описываются экологические особенности местообитания, где особо отмечаются различные антропогенные воздействия, в том числе и загрязнения.

Признаки отклонений от нормального развития у растений могут выражаться в виде:

- ❖ Вторичного цветения, наблюдающегося иногда в конце осени;
- ❖ Хлороз листьев и стеблей, появление на органах растений отмирающей ткани (изменение растения на клеточном уровне);
- ❖ Гигантизм, разрастание отдельных растений до необычно мощных сильноразветвлённых, «жирных» экземпляров;
- ❖ Разрастание веток и листьев в форме тугих «шишек» - побегов с укороченными междоузлиями;
- ❖ Массового образования галлов – округлых разросшихся утолщений диаметром до 1 см на побегах этого года.

Результаты наблюдений регистрируются в специальных журналах. По результатам наблюдений определяется уровень воздействия объектов месторождения на состояние растительного покрова.

4.5. Мониторинг состояния животного мира

Изменение состояния среды обитания животного мира, происходящие под воздействием природных и техногенных нагрузок на месте обитания животных на разных этапах развития инфраструктуры объектов месторождения. Основными задачами производственного мониторинга за состоянием животного мира являются:

- ❖ Оценка состояния животного мира;
- ❖ Определение особо чувствительных для представителей животного мира участков на месторождениях.

Организация мониторинга за состоянием животного мира сводится:

- ❖ во-первых, к визуальному наблюдению за птицами в весенний и осенний период их перелётов с целью предотвращения попадания отдельных особей в «нефтяные ловушки» на месторождении.
- ❖ во-вторых, рекомендуется организовать визуальные наблюдения за появлением на территории месторождения млекопитающих животных. Цель таких наблюдений - определение необходимости разработки специальных мероприятий по отпугиванию животных, недопущению их попадания в особо опасные зоны – разливы нефти, поля фильтрации и т.д.

Наблюдения рекомендуется проводить не реже 2 раз в год.

Места наблюдения за животным миром совпадают с участками, на которых проводится мониторинг почв и растительности. Данные наблюдений на площадках регистрируются и служат для сравнительного анализа.

При проведении наблюдений особое внимание уделяется следующим видам животных:

- ❖ Редким, исчезающим и особо охраняемым видам, внесённым в Красную книгу Казахстана;
- ❖ Индикаторным в отношении антропогенного воздействия видам.

Для ведения визуальных наблюдений в процессе производственного мониторинга за животным миром необходимо применение следующего оборудования: бинокля, цифрового фотоаппарата.

Наблюдения могут вестись специалистами различных служб, выполняющих работы на промплощадках месторождения. О появлении животных специалисты сообщают в экологическую службу предприятия, сотрудники экологической службы обобщают такие данные в ежегодном отчёте по производственному мониторингу.

При проведении исследований выделяются наиболее чувствительные для животных участки месторождения, в отношении которых должны применяться особые меры по снижению антропогенной нагрузки.

Интенсивность наблюдения также приурочена к периодичности отбора проб почв, но не менее 2 раз в год.

5. МОНИТОРИНГ ЗА ВОЗДЕЙСТВИЕМ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Цель: Контроль воздействия отходов производства и потребления (ОП и П) на окружающую среду

Задачи: Определение количественных характеристик воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.

Проведение – ежеквартально.

5.1. Характеристика отходов производства и потребления

В процессе производственной деятельности и обеспечения проживания персонала в вахтовом поселке на территории месторождения образуются отходы производства и потребления.

Источниками образования твёрдых бытовых отходов являются офисы, жилые корпуса, столовая (пищевые отходы, вторсырьё, горючие не утилизируемые материалы).

Производственные отходы образуются в процессе проведения работ по эксплуатации месторождения.

- ❖ бурение скважин;
- ❖ эксплуатация техники и оборудования;
- ❖ функционирование производственных и сопутствующих объектов;
- ❖ жизнедеятельность персонала, задействованного в работах.

Производственно-технологические отходы могут представлять значительную опасность для окружающей среды. Рациональное управление отходами предполагает строгий учет и контроль за всеми видами отходов, образующихся в процессе деятельности месторождения, их транспортировку в пределах месторождения, временное хранение или их утилизацию. Воздействие отходов на окружающую среду зависит от класса их токсичности и количества, а также от времени и характера утилизации отходов.

Добыча и подготовка УВС имеет специфическое производство и структуру. Данный вид деятельности сопровождается образованием определённого количества отходов, которые должны собираться, храниться, обезвреживаться, транспортироваться в места утилизации или захоронения.

Мониторинг управления отходами производства и потребления предполагает разработку организационной системы отслеживания образования отходов, контроль за их сбором, хранением, транспортировкой и размещением.

На месторождении действует аналогичная система, включающая контроль:

- ❖ за объемом образования отходов;
- ❖ за транспортировкой отходов на месторождении;
- ❖ за временным хранением и отправкой отходов на специальные предприятия.

В целях минимизации экологической опасности и предотвращения отрицательного воздействия на окружающую среду в части образования, хранения и транспортировки отходов налажена система внутривидового и внешнего учёта и слежения за движением производственных и бытовых отходов. Промышленные отходы, образованные в результате технологического процесса, помещаются в специальные контейнеры или бочки, оснащённые плотно закрывающимися крышками, и, далее, вывозятся специализированными предприятиями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

Коммунально-бытовые отходы, образующиеся на объектах в результате жизнедеятельности персонала, по мере накопления вывозятся специализированным автотранспортом по договору со спецпредприятием. Ввиду отсутствия полигонов захоронения отходов специальные исследования по контролю за воздействием отходов на окружающую среду не разрабатываются.

Сведения об образовании отходов и об их движении заносятся начальником промысла в журнал «Учета образования и размещения отходов производства и потребления».

Согласно Экологического Кодекса РК, заключаются договора по выполнению аналитических исследований по испытаниям проб отходов производства и бурения, расчёту класса опасности отходов и составлению Паспорта отходов производства и бурения.

Сбор и временное хранение отходов производится на специальных гидроизолированных площадках. Предусмотрен безамбарный метод бурения с централизованной системой вывоза отходов. Участки под технологическое оборудование гидроизолированы (железобетонные плиты, бетонирование, асфальт и другие изоляционные материалы); для сбора, транспортировки стоков к накопителю и предотвращения загрязнения подземных вод и почв производственными отходами бурения устанавливаются железобетонные или металлические лотки. Отходы перевозятся на специально оборудованном транспорте, исключающем возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды. С целью сокращения объемов образования токсичных производственных отходов предусмотрена возможность повторного использования отходов производства и бурения.

Все отходы бурения и производства утилизируются и перерабатываются.

6. МОНИТОРИНГ РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

Цель: Получение достоверной информации о радиологической обстановке на территории.

Задачи: Организация систематического радиометрического контроля эксплуатационного оборудования территорий добычи и подготовки нефти.

Ожидаемые результаты: Снижение радиационного риска для персонала и окружающей среды.

Периодичность - ежеквартально

6.1. Радиационный мониторинг

Первоочередной задачей всех радиологических исследований, является улучшение радиационной обстановки в РК путём обнаружения радиоактивного загрязнения прошлых лет и взятия под контроль деятельности, могущей привести к радиоактивному загрязнению.

Согласно требований нормативно-методических и законодательных документов действующих в Республике Казахстан все хозяйствующие субъекты должны вести радиологический контроль в зоне своей ответственности.

Радиоактивным загрязнением считается повышение концентраций естественных или природных радионуклидов сверхустановленных санитарно-гигиенических нормативов предельно-допустимых концентраций (ПДК) в окружающей среде (почве, воде, воздухе) или предельно допустимых уровней (ПДУ) излучения, а также сверхнормативные содержания радиоактивных элементов в строительных материалах, на поверхности технологического оборудования и в отходах промышленных производств.

Основные требования радиационной безопасности предусматривают:

- ❖ исключение всякого необоснованного облучения населения и производственного персонала предприятия;
- ❖ не превышение установленных предельных доз радиоактивного облучения;
- ❖ снижение дозы облучения до возможно низкого уровня.

Факторы радиационной опасности

Фактическим источником радиоактивного загрязнения являются пластовые воды зоны нефтяных контрактов; первичным источником природных радионуклидов являются вмещающие породы.

Глубина проникновения радиоактивных веществ в почву распространяется до 0,5м и более и зависит от состава подстилающих грунтов.

На основании опыта процесс радиационного мониторинга должен вестись на участках:

- ❖ замазученного грунта, хранения нефтешлама, грифонов;
- ❖ расположения емкостей с пластовыми водами;
- ❖ расположения производственных металлоотходов, имевших контакт с УВС и пластовыми водами.

Вместе с тем должны проводиться:

- ❖ измерения радиоактивности многократно применяемого бурового оборудования;
- ❖ должен быть налажен чёткий учёт всех источников радиоактивных изотопов, в случае их применения в контрольно-измерительной аппаратуре.

6.2. Радиологическая обстановка на территории месторождения

Территория

Натуральный фон территории должен составлять 0,12 мкЗв/час. Значение 0,30 мкЗв/ч рекомендуется в качестве абсолютного значения уровня вмешательства для данного участка. Средняя МЭД территории месторождения Северный Карамандыбас составляет 0,11 мкЗв/час при вариации 0,12-0,19 мкЗв/ч. Радиометрические аномалии не обнаружены. повышения уровня гамма-излучения у имеющихся скважин не установлены.

Радиологические исследования будут проводиться 4 раза в год.

При выявлении аномальных значений гамма-поля результаты мониторинга будут представляться в областную СЭС и ЧС. Важнейшим результатом радиационного мониторинга является то, что периодический контроль гамма - активности позволит вовремя выявить накопление радионуклидов в оборудовании и трубопроводах и заменить их не подвергая персонал и окружающую среду риску радиоактивного загрязнения и облучения.

6.3. Мониторинг радиационной безопасности

Объектами радиационно-дозиметрического обследования на территории месторождения являются:

- ❖ скважинное оборудование;
- ❖ технологическое оборудование.
- ❖ Оборудование скважин включает:
- ❖ оголовки обсадной колонны;
- ❖ клапанный узел;
- ❖ трубопровод.

Комплекс технологического оборудования на участках добычи нефти включает:

- ❖ нагревательный узел;
- ❖ резервуары;
- ❖ емкости;

- ❖ соединительные трубопроводы;
- ❖ газовый сепаратор (ГС);
- ❖ факельное оборудование.

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности на месторождении представлены в таблице 6.3-1.

Таблица 6.3-1 Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности

ОБЪЕКТЫ	
1. Установка знаков радиационной опасности	
2. Очистка технологического оборудования от радиационного загрязнения с последующим вывозом шлама на пункт захоронения радиоактивных отходов	
3. В случае невозможности очистки до безопасного уровня – захоронение оборудования в пункте захоронения радиоактивных отходов	
4. В случае использования загрязненного технологического оборудования в технологическом цикле обязательны:	- систематический радиационный контроль; - систематический дозиметрический контроль персонала, работающего на данном оборудовании; - периодический инструктаж персонала по радиационной безопасности; - ограничение доступа посторонних лиц путем установки предупредительных надписей.

7. МЕТОДЫ И ЧАСТОТА ВЕДЕНИЯ УЧЁТА, АНАЛИЗА И СООБЩЕНИЯ ДАННЫХ

Отчётность по результатам производственного экологического контроля должна отражать полную информацию об исполнении программы за отчётный период, а также результаты внутренних проверок. К отчёту ПЭК предусматривается пояснительная записка о выполнении работ, составляемая природопользователем в произвольной форме.

Отчётность о выполнении программы производственного экологического контроля и пояснительная записка к нему представляется в уполномоченные органы в соответствии с графиком.

График предоставления периодических отчётов:

- ❖ отчет по мониторингу выбросов в атмосферу, представляется ежеквартально, в течение 30 дней после отчетного квартала;
- ❖ отчет по мониторингу сбросов в воду, представляется ежеквартально, в течение 30 дней после отчетного квартала;
- ❖ результаты мониторинга вод представляются ежегодно;
- ❖ отчет по жалобам (в случае подачи), представляется ежеквартально, в течение 30 дней после отчетного квартала.
- ❖ отчет по мониторингу отходов, представляется ежеквартально, в течение 30 дней после отчетного квартала;
- ❖ отчет по мониторингу уровня загрязнения земель, представляется ежеквартально, в течение 30 дней после отчетного квартала;
- ❖ отчет по радиационному мониторингу, представляется ежеквартально, в течение 30 дней после отчетного квартала;
- ❖ отчет по мониторингу воздействия на границе санитарно-защитной зоны (атмосферный воздух, водные ресурсы, почвенный покров) ежеквартально, в течение 30 дней после отчетного квартала.

8. ВНУТРЕННИЕ ПРОВЕРКИ И ПРОЦЕДУРА УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РК

В соответствии с ЭК РК Природопользователь принимает меры по регулярной внутренней проверке соблюдения экологического законодательства Республики Казахстан и сопоставлению результатов производственного экологического контроля с условиями экологического и иных разрешений.

Внутренние проверки проводятся службой охраны окружающей среды осуществляющие производственный экологический контроль.

В ходе внутренних проверок контролируется:

- 1) выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля;
- 2) следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;
- 3) выполнение условий экологического и иных разрешений;
- 4) правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;
- 5) иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

Специалисты службы охраны окружающей среды, осуществляющие внутреннюю проверку, обязаны:

- 1) рассмотреть отчет о предыдущей внутренней проверке;
- 2) обследовать каждый объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую среду;
- 3) составить письменный отчет руководителю, при необходимости, включающий требования о проведении мер по исправлению выявленных в ходе проверки несоответствий, сроки и порядок их устранения.

8.1. Организация и функциональная структура внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля

Ответственность за организацию контроля и своевременную сдачу отчетности по результатам производственного экологического мониторинга и контроля в уполномоченный орган по охране окружающей среды возлагается на подрядную организацию, проводящую мониторинг.

Перед началом обследования объектов ответственные лица за проведение производственного экологического контроля обязаны ознакомиться с общими и специальными правилами и инструкциями по ОТ и ТБ, производственной санитарии,

действующими на территории объектов.

Директор ТОО «SK PETROLEUM» назначает должностное лицо – эколога, ответственного за проведение производственного экологического контроля.

Внутренние проверки проводятся экологом ТОО «SK PETROLEUM», в должностные обязанности которого входит:

- ❖ Проводить предварительное обследование района работ (с составлением соответствующей документации) для объективной оценки негативного воздействия на окружающую среду.
- ❖ Доводить политику компании и законодательно-нормативные требования в области охраны окружающей среды до работников во время вводного инструктажа.
- ❖ Создавать формы данных по опасностям для ОС, где риск неприемлем и доводить эту информацию до персонала.
- ❖ Контролировать то, что проведение работ на нефтепромысле производится в соответствии с полученными разрешениями на природопользование, требованиями и рекомендациями ОВОС.
- ❖ Контролировать соблюдение требований по охране природы.
- ❖ Контролировать обращение с отходами, вести документацию и отчетность в этой области.
- ❖ Проводить регулярные инспекции.
- ❖ Вести экологический мониторинг.
- ❖ Разрабатывать раздел ООС в Плане действий по профилактике и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
- ❖ Участвовать в создании и корректировке рабочих инструкций.

В ходе внутренних проверок контролируется:

- ❖ Выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля;
- ❖ Следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;
- ❖ Выполнение условий разрешений;
- ❖ правильность ведения учёта и отчётности по результатам производственного экологического контроля;
- ❖ Экологическое состояние месторождений.

Должностной инструкцией также предусмотрены следующие права эколога ТОО «SK PETROLEUM»:


- ❖ Участвовать в разработке Форм опасности, составлении рабочих инструкций и положений по безопасности труда.
- ❖ В пределах своей компетенции контролировать выполнение приказов и распоряжения руководства предприятия, а также действующих технических правил и инструкций.

Таблица 8.1.-1 План-график внутренних проверок

№ п/п	Документы и намечаемые работы	Краткое описание работ	Периодичность проверок	Ответственное лицо
1	Отчёт предыдущей внутренней проверки	Рассмотрение отчёта предыдущей проверки и выполнение отмеченных замечаний	Ежеквартально	Эколог
2	Обследование объектов на промплощадке	Экологом определяется предполагаемое количество объектов, подлежащих контролю. Для определения объектов используется нормативная документация предприятия	Ежеквартально	Эколог
3	План природоохранных мероприятий	При обследовании объектов проверяется выполнение ППМ	Ежеквартально	Эколог
4	Программа производственного экологического контроля	Проверка проведения инструментальных замеров и мероприятий, предусмотренных программой	Ежеквартально	Эколог
5	Природоохранное законодательство	Выявление фактов нарушения природоохранного законодательства. Проверка выполнения предписаний контролирурующих органов	Ежеквартально	Эколог
6	Выполнение особых условий природопользования	Проверяется выполнение особых условий и рекомендаций, содержащихся в выданном Разрешении на эмиссии в окружающую среду	Ежеквартально	Эколог
7	Отчёт по внутренней проверке	Составление отчёта по проводимым внутренним проверкам и предоставление его руководству с перечнем намечаемых мер по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки	Ежеквартально	Эколог

План проверок разрабатывается ежегодно и может корректироваться в течение года в соответствии с производственным планом работ TOO «SK PETROLEUM». По результатам внутренних проверок в рамках производственного контроля предусмотрена подготовка отчета и разработка плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки.

Функциональная структура внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля Актауского офиса TOO «SK PETROLEUM».



При проведении внутренних проверок на предприятии обязательным требованием является рассмотрение ответственным лицом отчётов о предыдущей проверке, выполнение предписания государственных контролирующих органов. По окончании проверки ответственным лицом составляется письменный отчёт руководителю предприятия. В случае выявления в результате внутренних проверок нарушений составляется протокол с указанием нарушений и рекомендациями по их устранению.

9. ПРОЦЕДУРА УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

По результатам проверки, экологом ТОО «SK PETROLEUM», составляется письменный отчёт Заместителю директора по производству. В случае выявления нарушений в отчёт включаются рекомендации о проведении мер по исправлению выявленных в ходе проверки несоответствий, сроки и порядок их устранения. Копия отчёта предоставляется начальнику промысла для принятия мер по устранения выявленных нарушений.

При всех аварийных ситуациях на промысле, в течение 2 часов, начальник промысла или ответственное лицо, должен сообщить руководству в представительство города Актау, руководству в головном офисе города Алматы, в уполномоченные органы.

Отчёт о принятых мерах по устранению нарушений предоставляется экологом и начальником промысла в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Должностными инструкциями ТОО «SK PETROLEUM» предусмотрена ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей. В случае не принятия должностным лицом мер по устранению выявленных в ходе внутренней проверки несоответствий, руководителем предприятия принимаются меры в соответствии с действующим трудовым законодательством Республики Казахстан.

10. МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Для обеспечения сопоставимости результатов производственного и государственного экологического контроля, обеспечения единства измерений лаборатории, осуществляющие производственный экологический контроль должны применять методики, отвечающие следующим требованиям:

- ❖ в методиках должны быть приведены значения характеристик погрешности: способы выражения и формы представления характеристик погрешности должны отвечать требованиям ГОСТ 8-010 «ГСИ методики выполнения измерений»;
- ❖ значения характеристики погрешности методик не должны превышать значений-норм погрешности, а при их отсутствии - характеристик погрешности методик, допущенных в установленном порядке для целей государственного экологического контроля;
- ❖ в методиках должны быть приведены значения нормативов оперативного контроля погрешности и алгоритмы его проведения;
- ❖ методики биотестирования должны предусматривать процедуры контроля используемых биологических объектов на чувствительность к модельным токсикантам.

При отсутствии таких методик специально уполномоченные государственные органы РК в области охраны окружающей природной среды вправе требовать использования методики допущенных для целей государственного экологического контроля.

Порядок представления результатов с учетом погрешности измерений и анализов для внутрипроизводственных целей должен устанавливаться технологическими схемами контроля и соответствовать требованиям отраслевых нормативно-технических и методических документов.

Государственный контроль за соблюдением установленного порядка производственного экологического контроля и достоверностью информации обеспечивается:

- ❖ осуществлением проверок предприятий-природопользователей органами государственного экологического контроля;
- ❖ системой метрологического контроля средств измерений и методик выполнения измерений со стороны Госстандарта РК;
- ❖ контролем за деятельностью аккредитованных и аттестованных лабораторий в установленном порядке.

Экологические службы предприятий обязаны предоставлять в распоряжение органов, осуществляющих государственный экологический контроль, любую документацию по

производственному экологическому контролю, присутствовать при проверках, осуществляемых должностными лицами государственного контроля, обеспечивать условия для проведения проверок, отбора проб, выполнения измерений, анализов, тестирования, выполнять параллельный отбор и анализ проб контролируемых сред, шифрованных проб и контрольных образцов.

11. ПРОТОКОЛ ДЕЙСТВИЯ В НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ

Введение

Ведение безопасного производства работ требует не допускать загрязнения окружающей среды, загазованности территории, обеспечения безопасности всех проводимых работ и тем самым сохранения здоровья и жизни работающих. Главное – строгое соблюдение всех технологических правил и инструкций.

Возникновение аварийных ситуаций может привести как к прямому, так и к косвенному воздействию на окружающую природную среду.

Аварийная ситуация является наиболее опасным по непосредственному воздействию на окружающую среду, сопровождается загрязнением атмосферного воздуха, подземных вод, почвенно-растительного покрова на значительной территории.

Оценка вероятности возникновения аварийной ситуации является весьма сложной задачей, зависящей не только от надёжности технологической системы, но и от множества других факторов, отражающей взаимодействие человека и производства.

Планируемая деятельность ТОО «SK PETROLEUM» при выполнении проектных технологических требований не должна приводить к возникновению аварийной ситуации, но и это не исключает возможность их возникновения.

В данной программе рассматривается возможность возникновения аварийных ситуаций и меры их предотвращения. К таким ситуациям можно отнести:

- ❖ Авария – нежелательное событие, повлекшее за собой разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ.
- ❖ Инцидент – событие, которое привело к аварии или могло привести к аварии. Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте.
- ❖ Чрезвычайная ситуация – обстановка на определённой территории, сложившаяся в результате аварии, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Настоящий протокол предусматривает действие руководящего состава ТОО, служб, отделов в случае нештатной ситуации.

В процессе эксплуатации предприятия могут иметь место аварийные выбросы.

Предприятие должно предусматривать мероприятия технологического и организационно-технического характера, обеспечивающего исключение аварийных ситуаций. Тем не менее, нельзя исключить вероятность их возникновения. В случае возникновения неконтролируемой ситуации предприятие предпримет все возможные меры по ее скорейшему прекращению, локализации и ликвидации последствий. В случае выявления загрязнений на территории ТОО «SK PETROLEUM», образованных в результате деятельности предприятия, компания предпримет все возможные меры по их скорейшей очистке до уровня пригодного для дальнейшего использования.

По окончании предусмотренных мероприятий мониторинг состояния окружающей среды должен заключаться в проведении комплексного обследования площади подвергшейся неблагоприятному воздействию для определения фактических нарушений и наиболее эффективных мер по очистке и восстановлению территории.

Размещение дополнительных точек и системы опробования, будет определено непосредственно после установления характера и масштабов аварии по результатам обследования территории и источников аварийных выбросов.

В случае фиксирования аварийных ситуаций, связанных с загрязнением окружающей среды, руководство предприятия должно проинформировать о данных фактах областной филиал экологии и местный орган Государственного санитарного надзора, принять меры по ликвидации последствий после аварий, определить размер ущерба причиненного компонентам окружающей среды, осуществить соответствующие платежи в фонд охраны природы. После устранения аварийной ситуации, на предприятии должны быть откорректированы мероприятия по предупреждению подобных ситуаций.

План детализации мониторинга должен быть разработан в составе комплекса мероприятий по ликвидации последствий аварии в зависимости от ее характера и масштабов после получения результатов обследования.

Мероприятия по предотвращению, локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций

При разработке конкретных предупредительных и оперативных мероприятий следует учитывать основные особенности потенциально опасных объектов и установленного на них оборудования, сценарии возможных аварийных ситуаций и природно-климатическую специфику осваиваемого района.

Для определения и предотвращения экологического риска необходимо:

- ❖ Разработка специализированного плана аварийного реагирования по ограничению, ликвидации и устранению последствий возможной аварии;
- ❖ Обеспечение готовности систем извещения об аварийной ситуации;

- ❖ Обеспечение объекта оборудованием и транспортными средствами по ограничению очага и ликвидации аварии;
- ❖ Обеспечение безопасности используемого оборудования;
- ❖ Оказание первичной медицинской помощи;
- ❖ Обеспечение подготовки обслуживающего персонала и технических средств к организованным действиям при аварийных ситуациях и предварительное планирование их действий.
- ❖ Профессиональная подготовка персонала. Периодическая аттестация и регулярные инструктажи. Разработка инструкций по ТБ и эксплуатации ответственного оборудования и ознакомление с ними персонала,
- ❖ Обеспечение готовности первичных средств пожаротушения, оборудования пенотушения,
- ❖ Обеспечение надежного функционирования схемы энергоснабжения промысла,
- ❖ Обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты.

Обязанности должностных лиц в случае нештатной ситуации приведены в ПЛАНЕ ликвидации возможных аварий.

Аварийная ситуация и их предупреждение

Главная задача в соблюдении безопасности работ заключается в проведении операции таким образом, чтобы заранее предупредить риск с определением критических ошибок и снижением вероятности ошибок при проектировании работ.

Вероятности возникновения аварийных ситуаций используется для определения следующих явлений:

- ❖ потенциальные события или опасности, которые могут привести к аварийной ситуации, а также к вероятным катастрофическим воздействиям на окружающую среду при осуществлении конкретного проекта;
- ❖ вероятность и возможность наступления такого события;
- ❖ потенциальная величина или масштаб экологических последствий, которые могут быть причинены в случае наступления такого события.

При эксплуатации нефтяных скважин месторождений могут возникнуть различные осложнения и аварии. Борьба с ними требует больших затрат материальных и трудовых ресурсов, ведет к потере времени, что снижает производительность, повышает затраты бурения, вызывает увеличение продолжительности простоев и ремонтных работ. Поэтому знание причин аварий, своевременная разработка мероприятий по их предупреждению, быстрая ликвидация возникших осложнений приобретают большое практическое значение.

Потенциальные опасности, связанные с риском проведения эксплуатационных и

поисково-буровых работ, могут возникнуть в результате воздействия, как природных факторов, так и антропогенных.

Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вызванные природно-климатическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при возникновении чрезвычайной природной ситуации возникает опасность саморазрушения окружающей среды.

Для уменьшения природного риска следует разработать адекватные методы планирования и управления. При этом гибкость планирования и управления должна быть основана на правильном представлении о риске, связанном с природными факторами.

К природным факторам относятся:

- ❖ землетрясения;
- ❖ ураганные ветры;
- ❖ повышенные атмосферные осадки.

Согласно данным сейсмического микрорайонирования территория планируемых работ не входит в сейсмически активную зону.

Под антропогенными факторами понимаются быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технически устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации.

К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудового процесса.

Возможные техногенные аварии при проведении работ можно разделить на следующие категории:

- ❖ аварийные ситуации с автотранспортной техникой;
- ❖ аварийные ситуации при проведении работ по капремонту скважин;
- ❖ аварийные ситуации при эксплуатации нефтяных скважин;
- ❖ аварии и пожары на хранилищах горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Аварийные ситуации с автотранспортной техникой.

Согласно проектным данным для проведения работ будет использован автотранспорт на дизельном и бензиновом топливе, а так же дизельная буровая установка.

Выезд транспорта в неисправном виде, или опрокидывание транспорта может привести к возникновению аварий и как следствие к утечке топлива. Утечка топлива может привести к загрязнению почвенно-растительного покрова, поверхностных и подземных вод горюче смазочными материалами. Площадь такого загрязнения небольшая.

Расчет ореола возможного загрязнения почвенно-растительного покрова.

Рассмотрим модель возникновения следующей ситуации: в результате аварии произошла утечка топлива с бака автомобиля. Ориентировочно заправка автотранспорта составляет 50 литров. Ориентировочная площадь загрязнения составит 4 м. В этом случае ориентировочная концентрация нефтеорганики, попавшая в окружающую среду, составит 0,04 т на 4 м² или 0,01 т/м².

Биологическое изучение влияния нефтяного загрязнения на различные свойства почвы в научно-исследовательских институтах показало, что при содержании 100-200 т/га нефтеорганики происходит стимуляция жизнедеятельности всех групп микроорганизмов, при увеличении до 400-1000 т/га наблюдается ингибирование биологической активности, снижение роста и развития микроорганизмов.

Анализ данной ситуации показывает, что при небольших разливах ГСМ произойдет только стимуляция жизнедеятельности микроорганизмов почвы, необратимого процесса нарушения морфологической структуры почвенного покрова не происходит.

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная.

Загрязнения подземных и поверхностных вод. При аварийных ситуациях – утечке топлива возможно попадание горюче-смазочных материалов через почвогрунты в подземные воды.

Охрана подземных вод – важное звено в комплексе мероприятий, имеющих целью предотвращение загрязнения, ликвидацию последствий. Нефтепродукты в водоносном горизонте обладают значительной подвижностью, в связи с этим площадь загрязнения водоносного горизонта больше, чем площадь почвенного загрязнения. Ориентировочные расчеты просачивания нефтепродуктов показали, что загрязнения с поверхности попадут в водоносный горизонт в среднем в течение одного сезона, расчетная глубина просачивания нефти составит около 0,4 м.

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная.

Возникновение пожара. В результате пролитого топлива возможно возникновение пожара. Вероятность возникновения этой ситуации пренебрежимо мала в силу принятых проектных решений по организации производства и технике безопасности.

Возможные осложнения при проведении работ.

На этапе эксплуатации при бурении поисковых скважин играют роль факторы производственной среды и трудового процесса, приводящие к возможным осложнениям или аварийным ситуациям. Их можно разделить на следующие категории:

- ❖ воздействие электрического тока кабельных линий силовых приводов и генератора;
- ❖ воздействие машин и технологического оборудования;
- ❖ технологический процесс разведочного бурения.

Воздействие электрического тока. Поражение током в результате прикосновения к проводникам, находящимся под напряжением, неправильного обращения с электроинструментами, прикосновения к кабельным линиям. Вероятность возникновения несчастных случаев в этом случае низкая.

Воздействие машин и оборудования. Травмы в результате столкновения с движущимися частями и элементами оборудования и причиняемыми неисправными шкивами и лопнувшими тросами, захват одежды шестернями, сверлами.

Технологический процесс бурения. При бурении скважин могут возникать аварийные ситуации, связанные непосредственно с самим процессом бурения. К ним относятся:

- ❖ завалы ствола скважин или неблагоприятные геологические условия бурения скважин, когда геологические осложнения переходят в аварию;
- ❖ аварии в результате прожога породоразрушающего инструмента;
- ❖ разрушение буровых труб и их элементов соединений;
- ❖ нефтегазоводопроявления.

Рассмотрим наиболее распространенные случаи возникновения аварий:

Прихват буровой колонны. При прекращении круговой циркуляции при промывке часто переходят с глинистого раствора на воду и продолжают бурить до спуска промежуточной колонны. Образование каверн ниже зоны поглощения препятствует дальнейшему углублению. В кавернах накапливается выбуренная порода. При остановке циркуляции шлам спускается к забою. Высота столба выбуренной породы пропорциональна объему каверн и иногда достигает 30-50 м. При этом бурение становится опасным из-за возможного прихвата буровой колонны. Для ликвидации этого осложнения каверны цементируются. После их ликвидации выбуренная порода с водой движется по стволу от забоя и уходит в зону поглощения, частично закупоривая каналы поглощения.

Один из особо опасных объектов при ведении работ является эксплуатация скважин. До настоящего времени уровень аварийного фонтанирования скважин на предприятиях отрасли продолжает оставаться высоким, а проблемы предупреждения и ликвидации фонтанов, по-прежнему занимают одно из ведущих мест в комплексе научно-технических проблем, связанных с обеспечением экологически безопасной эксплуатации нефтяных месторождений.

К объектам нефтедобычного производства, предрасположенным к аварийным

ситуациям, также относятся трубопроводные системы (промысловые трубопроводы). Основными причинами аварий при транспорте нефти по трубопроводам являются: несоблюдение правил эксплуатации, ошибки, допущенные при проектировании и строительстве, некачественное изготовление труб и арматуры, а также коррозия трубопроводов. Опыт эксплуатации свидетельствует о том, что в первые годы аварии обусловлены заводским и строительно-монтажным браком, а после 10-20 лет работы – коррозией металла.

Анализ аварийности на крупных нефтедобывающих предприятиях показал, что в 39% случаев, основные причины возникновения аварийных ситуаций, обусловлены недостаточной обученностью операторов, их эмоциональной неустойчивостью, недостаточным уровнем оперативного мышления, дефектами оперативной памяти, проявлением растерянности в чрезвычайной ситуации, а также прямым нарушением должностных инструкций, вследствие безответственности и халатного отношения к своим должностным обязанностям.

В силу принятых решений по охране труда и техники безопасности, вероятность возникновения выше приведенной ситуации значительно снижена.

При проведении работ по бурению скважин основное внимание следует уделять таким элементам бурового оборудования и методам обеспечения безопасности, как буровые станки, дизельные агрегаты. Насосы, противопожарное оборудование, приборы, сигнализирующие о появлении нефти или газа. Индивидуальные средства защиты, устройство для экстренной эвакуации рабочего персонала, а также методы и средства ликвидации разливов нефти, ГСМ, ликвидации возгорания.

На ликвидацию аварий, связанных с технологическим процессом проведения работы затрачивается много времени и средств (до 10%). Значительно легче предупредить аварию в скважине, чем ее ликвидировать. Поэтому при производстве планируемых работ необходимо уделять первоочередное внимание предупреждению аварий, а именно:

- ❖ монтажу, проверке и техническому обслуживанию всех видов оборудования, требуемых в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда;
- ❖ обучению персонала и проведению практических занятий;
- ❖ осуществлению постоянного контроля за соблюдением системы стандартов безопасности труда, норм, правил и инструкций по охране труда;
- ❖ обеспечение здоровых и безопасных условий труда.
- ❖ оснащать буровые установки и другие оборудования контрольно-измерительными приборами;
- ❖ применять равнопрочную по всей длине бурильную колонну;

- ❖ применять промывочную жидкость в соответствии с геологическим разрезом скважины;
- ❖ проходить скважину с максимальной технической скоростью;
- ❖ устранять простои;
- ❖ повышать ответственность технического персонала.

Безопасность жизнедеятельности: Авария – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного и транспортного процесса, и нанесению ущерба окружающей природной среде.

В соответствие с принятой классификацией, добыча нефти и газа является экологически опасным видом хозяйственной деятельности, сопряженным с высоким риском для населения и персонала.

Обеспечение безопасности на месторождении является задачей не только предотвращения отравления выбросами вредных веществ, населения близлежащих населенных пунктов и персонала, а также снижения до минимума вредного воздействия выбросов, на окружающую природную среду региона в целом, но и минимизации экономических потерь, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации.

12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ЛЮДЕЙ ПРИ РАБОТЕ В СРЕДЕ, СОДЕРЖАЩЕЙ СЕРОВОДОРОД И ДРУГИЕ ГАЗЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ.

Для защиты людей, в том числе при работе в среде с содержанием сероводорода, а также других опасных газов и при необходимости их оперативной эвакуации из зоны загазованности, следует твёрдо знать и строго выполнять следующие требования:

- ❖ Производственно-бытовые помещения располагать по отношению к устью скважины с учётом направления ветра и рельефа местности;
- ❖ Обеспечить всех находящихся на месторождении индивидуальными средствами защиты;
- ❖ Обеспечить все производственные объекты приборами для замера концентрации сероводорода и других горючих газов, медицинскими аптечками первой (до врачебной) помощи, взрывозащищёнными фонариками, предупреждающими знаками и плакатами.
- ❖ Запретить проживание и нахождение людей в рабочей зоне месторождения без производственной необходимости;
- ❖ Систематически проводить контроль за состоянием воздушной среды согласно утверждённого плана-графика и мест отбора проб воздуха;
- ❖ Обеспечить все подразделения воздушно-дыхательными аппаратами или изолирующими противогазами на случай проведения аварийных работ и оказания первой медицинской помощи пострадавшим при возникновении загазованности;
- ❖ При проявлении загазованности на объектах нефтепромысла немедленно оповестить всех людей. Принять меры по эвакуации персонала из загазованной среды.
- ❖ При выявлении концентрации сероводорода выше ПДК, вывести людей в безопасную зону, отключить все технологические линии, обесточить электроснабжение, принять все меры противопожарной безопасности и немедленно сообщить руководству предприятия с указанием причины возникновения загазованности, концентрации, направления и скорости ветра;
- ❖ при выходе людей из зоны загазованности следует помнить, что двигаться надо перпендикулярно направлению ветра;
- ❖ Получив информацию о загазованности объекта начальник промысла должен немедленно оповестить все соответствующие органы, предприятия, подразделения и населённые пункты в первую очередь те, в сторону которых распространяется газовый шлейф.

- ❖ Замер уровня в емкостях и отбор проб нефти проводятся двумя исполнителями с наветренной стороны и с обязательным применением средств индивидуальной защиты органов дыхания;
- ❖ Для оперативной связи на месторождении установлена спутниковая связь, имеющая выход на междугородние и сотовые линии.


13. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

При возникновении опасной ситуации, оповещение производится следующими видами сигнализации и связи, задействованными на всех опасных объектах:

- ❖ Спутниковая связь;
- ❖ Направление оперативного транспорта и специально назначенных лиц при невозможности использования других видов и каналов связи.

В случае неполадки, ЧС, первый очевидец сообщает, всеми доступными ему средствами оповещения, руководителям объекта и промысла и немедленно направляется к месту сбора при ЧС. Руководители объекта и промысла сообщают в офис г. Алматы и г. Актау или на мобильный телефон руководству предприятия, а также в соответствующие службы. Ответственный руководитель, ознакомившись с обстановкой, немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью плана ликвидации аварии. Руководит работами по спасению людей и ликвидации аварии, информирует руководство о характере и о ходе спасательных и восстановительных работ.

Схема и порядок оповещения о чрезвычайных ситуациях на объекте



Требования по отношению передаваемой информации (сообщении) подробно указаны в положениях по расследованию аварий и минимально включают:

- ❖ Объект, дату и время аварии;
- ❖ Наличие опасности для персонала и населения;
- ❖ Наличие опасности или объёма утечки нефти;
- ❖ Принятые первоочередные меры по локализации аварии и необходимость привлечения аварийно-спасательной, пожарной и медицинской службы;
- ❖ Должность, фамилию лица, передаваемого сообщение, дату и время сообщения.

На подъездных путях к аварийному объекту выставляют посты для контроля за пропуском в опасную зону. Устанавливаются предупреждающие знаки, флажки.

Оповещение населения и местного исполнительного органа об аварии осуществляется через оперативного дежурного Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, передача речевой информации о случившейся аварии по местной радиотрансляционной сети и о действиях населения о случившейся аварии производится по схеме, согласованной с управлением государственного контроля за ЧС и ПБ.

Указание начальнику радиотелекоммуникаций о передаче речевой информации в случае аварии имеют право отдавать:

- ❖ Начальник Гражданской обороны;
- ❖ Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Работы в опасной загазованной зоне, где концентрации ЗВ выше ПДК, проводятся силами Центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб, производственный персонал выводится в безопасную зону с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и используется на вспомогательных работах, вне опасной зоны.

Готовность специальной аварийно-спасательной службы и государственной противопожарной службы установлены соответствующими документами. Выезд оперативной группы осуществляется по вызову ответственного руководителя данной группы.

14. МОНИТОРИНГ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Мониторинговые наблюдения предполагается проводить по тем же контролируемым параметрам, что и в основном мониторинге, для оценки степени воздействия и количественных характеристик загрязняющих веществ.

Мониторинг по всем необходимым параметрам рекомендуется проводить 1 раз: во время аварии и после её ликвидации.

В случае аварийных эмиссий в окружающую среду в результате случаев выброса газа предусмотрен мониторинг атмосферного воздуха. Мониторинг атмосферного воздуха рекомендуется проводить при следующих аварийных ситуациях:

- ❖ Разгерметизация нефтяной и газовой скважины при нефтегазоводопрооявлениях, открытом фонтане на скважине,
- ❖ Порывах и сильных пропусках (протечках) нефти и газа при эксплуатации оборудования,
- ❖ Порывах выкидной линии скважины.

Контролируемые параметры:

- ❖ Углерода оксид;
- ❖ Азота оксид;
- ❖ Азота диоксид;
- ❖ Серы диоксид;
- ❖ Сероводород;
- ❖ Сумма углеводородов;
- ❖ Сумма углеводородов за вычетом метана;
- ❖ Метан;
- ❖ Пыль (взвешенные вещества).

В случае проникновения загрязняющих веществ в воду предусмотрен мониторинг водных ресурсов. Контролируемые параметры представлены в таблице 14-1.

Таблица 14 - 1 Контролируемые параметры в воде

Контролируемый показатель	
Соленость, температура, относительная и абсолютная прозрачность воды	Азот нитратный
Кислородный режим	БПК5
Водородный показатель (pH)	Фосфаты
Взвешенные вещества	Углеводороды (общая концентрация углеводородов - ОКУ, полиароматические углеводороды)
Сухой остаток	Фенолы
Азот аммонийный	Металлы (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, V, Zn, Al)
Азот нитритный	

При загрязнении почвы в результате разливов нефти, нефтепродуктов (УВС), отходов бурения и др. загрязняющих веществ, предусмотрен мониторинг почвенного покрова.

Контролируемые параметры:

- ❖ Нефтяные углеводороды,
- ❖ Медь (подвижная форма),
- ❖ Никель (подвижная форма),
- ❖ Свинец (подвижная форма),
- ❖ Цинк (подвижная форма),
- ❖ Кобальт (подвижная форма).

В случае аварийных эмиссий в окружающую среду в результате случаев разлива загрязняющих веществ предусмотрен мониторинг почвенного покрова. Мониторинг почвы рекомендуется проводить при следующих аварийных ситуациях:

- ❖ Разгерметизация нефтяной и газовой скважины при нефтегазоводопроявлениях, открытом фонтане на скважине,
- ❖ Порывах и сильных пропусках (протечках) нефти и газа при эксплуатации оборудования,
- ❖ Порывах выкидной линии скважины,
- ❖ Разливах др. ЗВ на территории месторождения в результате транспортировки ЗВ.

Также рекомендуется провести оценку радиационно-экологической обстановки. Радиационно-дозиметрическое обследование на месте аварии рекомендовано провести собственным радиометром в целях обеспечения радиационной безопасности работающего персонала.

В случае аварийных эмиссий в окружающую среду в результате буровых работ мониторинг будет производиться за счёт средств Подрядчика.