






Город : 008 Абайская обл
Объект : 0004 участок 5 блоков Караджал Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
__OV Граница области воздействия по МРК-2014




Город : 008 Абайская обл
Объект : 0004 участок 5 блоков Караджал Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0192 Тетразилсвинец (549)



Макс концентрация 2.2282538 ПДК достигается в точке $x = 1148$ $y = -1873$
При опасном направлении 214° и опасной скорости ветра 5.19 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 9800 м, высота 8400 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 50×43
Расчет на существующее положение.



Условные обозначения:

- ↑ Максим. значение концентрации
- + Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



3 км


Город : 008 Абайская обл
Объект : 0004 участок 5 блоков Караджал Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)





Макс концентрация 13.6011028 ПДК достигается в точке $x=1148$ $y=-2273$
При опасном направлении 25° и опасной скорости ветра 0.7 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 9800 м, высота 8400 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 50*43
Расчет на существующее положение.

Условные обозначения:

- ↑ Максим. значение концентрации
- + Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01




Город : 008 Абайская обл
Объект : 0004 участок 5 блоков Караджал Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)





Макс концентрация 3.2893031 ПДК достигается в точке $x=1148$ $y=-2473$
При опасном направлении 154° и опасной скорости ветра 1.67 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 9800 м, высота 8400 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 50×43
Расчет на существующее положение.

Условные обозначения:

- Максим. значение концентрации
- Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01




Город : 008 Абайская обл
Объект : 0004 участок 5 блоков Караджал Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)





Макс концентрация 1.3742758 ПДК достигается в точке $x=1148$ $y=-2273$
При опасном направлении 24° и опасной скорости ветра 1.64 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 9800 м, высота 8400 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 50×43
Расчет на существующее положение.

Условные обозначения:

- ↑ Максим. значение концентрации
- + Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01




Город : 008 Абайская обл
Объект : 0004 участок 5 блоков Караджал Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)





Макс концентрация 1.0268646 ПДК достигается в точке $x = 1148$ $y = -2273$
При опасном направлении 25° и опасной скорости ветра 0.7 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 9800 м, высота 8400 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 50×43
Расчет на существующее положение.

Условные обозначения:

- ↑ Максим. значение концентрации
- + Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01




Город : 008 Абайская обл
Объект : 0004 участок 5 блоков Караджал Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)






Макс концентрация 3.9271252 ПДК достигается в точке $x=1148$ $y=-2273$
При опасном направлении 25° и опасной скорости ветра 0.7 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 9800 м, высота 8400 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 50*43
Расчет на существующее положение.

Условные обозначения:



- ↑ Максим. значение концентрации
- + Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РПТ N 01



Город : 008 Абайская обл
Объект : 0004 участок 5 блоков Караджал Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)




Город : 008 Абайская обл
Объект : 0004 участок 5 блоков Караджал Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)





Макс концентрация 0.017167 ПДК достигается в точке $x = 1148$ $y = -1873$
При опасном направлении 214° и опасной скорости ветра 1.04 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 9800 м, высота 8400 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 50×43
Расчет на существующее положение.

Условные обозначения:

- ↑ Максим. значение концентрации
- + Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01




Город : 008 Абайская обл
Объект : 0004 участок 5 блоков Караджал Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0602 Бензол (64)





Макс концентрация 0.0686681 ПДК достигается в точке $x = 1148$ $y = -1873$
При опасном направлении 214° и опасной скорости ветра 1.04 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 9800 м, высота 8400 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 50×43
Расчет на существующее положение.

Условные обозначения:

- ↑ Максим. значение концентрации
- + Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01




Город : 008 Абайская обл
Объект : 0004 участок 5 блоков Караджал Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0621 Метилбензол (349)




Макс концентрация 0.0248922 ПДК достигается в точке $x = 1148$ $y = -1873$
При опасном направлении 214° и опасной скорости ветра 1.04 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 9800 м, высота 8400 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 50×43
Расчет на существующее положение.

Условные обозначения:

- ↑ Максим. значение концентрации
- + Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01




Город : 008 Абайская обл
Объект : 0004 участок 5 блоков Караджал Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0627 Этилбензол (675)





Макс концентрация 0.0257505 ПДК достигается в точке $x = 1148$ $y = -1873$
При опасном направлении 214° и опасной скорости ветра 1.04 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 9800 м, высота 8400 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 50×43
Расчет на существующее положение.

Условные обозначения:

- ↑ Максим. значение концентрации
- + Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01




Город : 008 Абайская обл
Объект : 0004 участок 5 блоков Караджал Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)





Макс концентрация 1.3494577 ПДК достигается в точке $x=1148$ $y=-2473$
При опасном направлении 154° и опасной скорости ветра 1.67 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 9800 м, высота 8400 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 50×43
Расчет на существующее положение.

Условные обозначения:

- ↑ Максим. значение концентрации
- + Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01




Город : 008 Абайская обл
Объект : 0004 участок 5 блоков Караджал Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)




Макс концентрация 0.8096746 ПДК достигается в точке $x=1148$ $y=-2473$
При опасном направлении 154° и опасной скорости ветра 1.67 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 9800 м, высота 8400 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 50×43
Расчет на существующее положение.

Условные обозначения:



- Максим. значение концентрации
- Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Город : 008 Абайская обл
Объект : 0004 участок 5 блоков Караджал Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)



Город : 008 Абайская обл
Объект : 0004 участок 5 блоков Караджал Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
2732 Керосин (654*)





Макс концентрация 0.7242078 ПДК достигается в точке $x=1148$ $y=-2273$
При опасном направлении 25° и опасной скорости ветра 0.7 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 9800 м, высота 8400 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 50*43
Расчет на существующее положение.

Условные обозначения:

- ↑ Максим. значение концентрации
- + Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01


Город : 008 Абайская обл
Объект : 0004 участок 5 блоков Караджал Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
2754 Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)





Макс концентрация 0.4048373 ПДК достигается в точке x= 1148 y= -2473
При опасном направлении 154° и опасной скорости ветра 1.67 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 9800 м, высота 8400 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 50*43
Расчёт на существующее положение.

Условные обозначения:

- ↑ Максим. значение концентрации
- + Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01




Город : 008 Абайская обл
Объект : 0004 участок 5 блоков Караджал Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)






Макс концентрация 9.5015202 ПДК достигается в точке $x=948$ $y=-2073$
При опасном направлении 300° и опасной скорости ветра 0.85 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 9800 м, высота 8400 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 50×43
Расчет на существующее положение.

Условные обозначения:



- ↑ Максим. значение концентрации
- + Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Город : 008 Абайская обл
Объект : 0004 участок 5 блоков Караджал Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
6007 0301+0330



Город : 008 Абайская обл
Объект : 0004 участок 5 блоков
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
6037 0333+1325



Макс концентрация 0.8096746 ПДК достигается в точке $x = 1148$ $y = -2473$
 При опасном направлении 154° и опасной скорости ветра 1.67 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 9800 м, высота 8400 м,
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 50×43
 Расчет на существующее положение.


Условные обозначения:

- + Максим. значение концентрации
 + Концентрация в точке
 — Расч. прямоугольник N 01
 — Сетка для РП N 01

A
N

0 451 1353м.
Масштаб 1:45100

Город : 008 Абайская обл
Объект : 0004 участок 5 блоков Караджал Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
6044 0330+0333



Макс концентрация 1.0268716 ПДК достигается в точке $x=1148$ $y=-2273$
При опасном направлении 25° и опасной скорости ветра 0.7 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 9800 м, высота 8400 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 50*43
Расчет на существующее положение.

Условные обозначения:

- ↑ Максим. значение концентрации
- + Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

3 km

