

УТВЕРЖДАЮ
 Председатель Правления
 ТОО «ТУЗКОЛЬМУНАЙГАЗ ОПЕРЕЙТИНГ»
 Н.С. Абдукаримов
 _____ 202__г

Заместитель
 Председателя Правления
 ТОО «ТУЗКОЛЬМУНАЙГАЗ ОПЕРЕЙТИНГ»
 Чжан Бинь
 _____ 202__г

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
 ЭРА v3.0 ИП «ЭКО-ОРДА»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
 на 2026 год
 Сырдарьинский район, НДВ ТОО "ТМГО" Контракт. терр. №4671 на 2026 год

Наименование производства номер цеха, участка	Номер источ- ника загряз- нения атм-ры	Номер источ- ника выде- ления	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименовани е выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименовани е	Количество загрязняющег о вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) Спутник 1	0050	0050 01	Печь ППТМ-0,63Г	Продукты сторания	Площадка 1		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0301(4) 0304(6) 0337(584) 0410(727*) 0333(518)	2.2058782 0.3584552 1.6113816 1.6113816 0.0000001429 2
					24	8748			
					24	8760			
					24	8760			
	1010	1010 01	Дренажная емкость	Хранение	24	8760	0415(1502*)	0.0001726	

							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.0000638376
(002) Спутник 2	6085	6085 01	ЗРА и ФС	ЗРА и ФС	24	8760	Бензол (64)	0602(64)	0.0000008337
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.0000002620 2
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.0000005240 4
	6207	6207 01	ЗРА и ФС	ЗРА и ФС	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	
	0051	0051 01	Печь ППТМ-0, 63Г	Продукты сгорания	24	8748	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	
							Азота (IV) диоксид (Азота	0301(4)	2.2058782
							диоксид) (4)		
							Азот (II) оксид (Азота	0304(6)	0.3584552
							оксид) (6)		
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337(584)	1.6113816
	1011	1011 01	Дренажная емкость	Хранение	24	8760	584) Метан (727*)	0410(727*)	1.6113816
							Сероводород (	0333(518)	0.0000001429 2
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.0001726
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.0000638376
							Бензол (64)	0602(64)	0.0000008337
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.0000002620 2
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.0000005240 4
							Смесь углеводородов	0415(1502*)	
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0415(1502*)	
(003) Спутник 3	6097	6097 01	ЗРА и ФС	ЗРА и ФС	24	8760	предельных C1-C5 (1502*)		
	6216	6216 01	ЗРА и ФС	ЗРА и ФС	24	8760	Смесь углеводородов	0415(1502*)	
	0053	0053 01	Печь ППТМ-0, 63Г	Продукты сгорания	24	8748	предельных C1-C5 (1502*)		
							Азота (IV) диоксид (Азота	0301(4)	2.2058782
							диоксид) (4)		
							Азот (II) оксид (Азота	0304(6)	0.3584552
							оксид) (6)		

							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	1.6113816
(004) Спутник 4	1012	1012 01	Дренажная емкость	Хранение	24	8760	Метан (727*) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0410(727*) 0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349)	1.6113816 0.00000014292 0.0001726 0.0000638376 0.0000008337 0.00000026202 0.00000052404
	6047	6047 01	ЗРА и ФС	ЗРА и ФС	24	8760	Смесь углеводородов	0415(1502*)	
	6227	6227 01	ЗРА и ФС	ЗРА и ФС	24	8760	предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов	0415(1502*)	
	0054	0054 01	Печь ППТМ-0, 63Г	Продукты сгорания	24	8748	предельных C1-C5 (1502*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0301(4) 0304(6) 0337(584) 0410(727*) 0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349)	2.2058782 0.3584552 1.6113816 1.6113816 0.00000014292 0.0001726 0.0000638376 0.0000008337 0.00000026202 0.00000052404
	1013	1013 01	Дренажная емкость	Хранение	24	8760	Метан (727*) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0410(727*) 0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349)	1.6113816 0.00000014292 0.0001726 0.0000638376 0.0000008337 0.00000026202 0.00000052404
	6086	6086 01	ЗРА и ФС	ЗРА и ФС	24	8760	Смесь углеводородов	0415(1502*)	

	6208	6208 01	ЗРА и ФС	ЗРА и ФС	24	8760	предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов	0415(1502*)	
							предельных C1-C5 (1502*)		
(005) Спутник 5	0055	0055 01	Печь ППТМ-0,63Г	Продукты сгорания	24	8748	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Сероводород (	0301(4) 0304(6) 0337(584) 0410(727*) 0333(518)	2.2058782 0.3584552 1.6113816 1.6113816 0.00000014292
	1014	1014 01	Дренажная емкость	Хранение	24	8760	Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349)	0.0001726 0.0000638376 0.0000008337 0.00000026202 0.00000052404
	6075	6075 01	ЗРА и ФС	ЗРА и ФС	24	8760	Смесь углеводородов	0415(1502*)	
	6228	6228 01	ЗРА и ФС	ЗРА и ФС	24	8760	предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов	0415(1502*)	
	0056	0056 01	Печь ПП-0,63А	Продукты сгорания	24	8748	предельных C1-C5 (1502*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Сероводород (	0301(4) 0304(6) 0337(584) 0410(727*) 0333(518)	2.3195 0.3769 1.3457 1.3457 0.00000014292
	1015	1015 01	Дренажная емкость	Хранение	24	8760	Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов	0415(1502*) 0416(1503*)	0.0001726 0.0000638376
(006) Спутник 6									

							предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64)	0602(64)	0.00000008337
(007) Спутник 10	6076	6076 01	ЗРА и ФС	ЗРА и ФС	24	8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0616(203) 0621(349)	0.00000002620 2 0.00000005240 4
							Смесь углеводородов	0415(1502*)	
							предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов	0415(1502*)	
							предельных C1-C5 (1502*) Азота (IV) диоксид (Азота	0301(4)	2.3196657
							диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота	0304(6)	0.3769457
							оксид) (6) Углерод оксид (Окись	0337(584)	1.3457136
							углерода, Угарный газ) (		
							584) Метан (727*)	0410(727*)	1.3457136
							Азота (IV) диоксид (Азота	0301(4)	2.1101
							диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота	0304(6)	0.3429
							оксид) (6) Углерод оксид (Окись	0337(584)	1.0227
							углерода, Угарный газ) (		
							584) Метан (727*)	0410(727*)	1.0227
							Сероводород (	0333(518)	0.0000001429 2
							Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349)	0.0001726 0.0000638376 0.00000008337 0.00000002620 2 0.00000005240 4
	6233	6233 01	ЗРА и ФС	ЗРА и ФС	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	

	6234	6234 01	ЗРА и ФС	ЗРА и ФС	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	
(008) Спутник 12	0002	0002 01	Печь ПП-0,63А	Продукты сгорания	24	8748	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0301(4) 0304(6) 0337(584) 0410(727*)	2.3196657 0.3769457 1.3457136 1.3457136
	0968	0968 01	Печь ППТМ-0,4Г	Продукты сгорания	24	8748	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0301(4) 0304(6) 0337(584) 0410(727*)	2.1101 0.3429 1.0227 1.0227
	1017	1017 01	Дренажная емкость	Хранение	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349)	0.0000001429 0.0001726 0.0000638376 0.0000008337 0.0000002620 0.0000005240
	6235	6235 01	ЗРА и ФС	ЗРА и ФС	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	
	6236	6236 01	ЗРА и ФС	ЗРА и ФС	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	
	0057	0057 01	Печь ПП-0,63А	Продукты сгорания	24	8748	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0301(4) 0304(6) 0337(584)	2.8613 0.465 1.4946

(011) Спутник М-01	1019	1019 01	Дренажная емкость	Хранение	24	8760	Метан (727*) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0410 (727*) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349)	1.0227 0.0000001429 2 0.0001726 0.0000638376 0.0000008337 0.0000002620 2 0.0000005240 4
	6237	6237 01	ЗРА и ФС	ЗРА и ФС	24	8760	Смесь углеводородов	0415 (1502*)	
	6238	6238 01	ЗРА и ФС	ЗРА и ФС	24	8760	предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов	0415 (1502*)	
	0010	0010 01	Печь ПП-0, 63А	Продукты сгорания	24	8748	предельных C1-C5 (1502*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0301 (4) 0304 (6) 0337 (584) 0410 (727*) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349)	2.861328 0.4649658 1.4945958 1.4945958 0.0000001429 2 0.0001726 0.0000638376 0.0000008337 0.0000002620 2 0.0000005240 4
	1020	1020 01	Дренажная емкость	Хранение	24	8760	Метан (727*) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0410 (727*) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349)	1.4945958 0.0000001429 2 0.0001726 0.0000638376 0.0000008337 0.0000002620 2 0.0000005240 4
	6088	6088 01	ЗРА и ФС	ЗРА и ФС	24	8760	Смесь углеводородов	0415 (1502*)	
	6210	6210 01	ЗРА и ФС	ЗРА и ФС	24	8760	предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов	0415 (1502*)	

(012) ГУ-1	0035	0035 01	Факельная установка (при экспл)	Продукты сгорания	24	8748	предельных C1-C5 (1502*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0301(4) 0328(583) 0337(584) 0410(727*) 0301(4) 0304(6) 0337(584) 0410(727*) 0301(4) 0304(6) 0337(584) 0410(727*) 0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349) 0333(518)	0.157882042 0.105254694 1.052546945 0.026313674 2.20588 0.35846 1.61138 1.61138 2.20588 0.35846 1.61138 1.61138 0.007146 8.629986 3.19188 0.041685 0.013101 0.026202 0.007146
	0048	0048 01	Печь АНМ (ППТМ-0,63Г)	Продукты сгорания	24	8748			
	0049	0049 01	Печь АНМ (ППТМ-0,63Г)	Продукты сгорания	24	8748			
	0171	0171 01	Резервуар для нефти V=2000 м3	Хранение	24	8760			
	0172	0172 01	Резервуар для нефти V=2000 м3	Хранение	24	8760			

	0524	0524 01	Печь 3 мВт	Продукты сгорания	24	8748	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов	0616(203) 0621(349) 0301(4) 0304(6) 0337(584) 0410(727*) 0301(4) 0304(6) 0337(584) 0410(727*) 0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349) 0333(518) 0415(1502*)	0.013101 0.026202 7.2779 1.1827 4.823 4.823 7.2779 1.1827 4.823 4.823 0.00292007 3.526471179 1.304297924 0.017033742 0.005353462 0.010706923 0.00292007 3.526471179
	0574	0574 01	Печь 3 мВт	Продукты сгорания	24	8748	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов	0616(203) 0621(349) 0301(4) 0304(6) 0337(584) 0410(727*) 0301(4) 0304(6) 0337(584) 0410(727*) 0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349) 0333(518) 0415(1502*)	0.013101 0.026202 7.2779 1.1827 4.823 4.823 7.2779 1.1827 4.823 4.823 0.00292007 3.526471179 1.304297924 0.017033742 0.005353462 0.010706923 0.00292007 3.526471179
	0643	0643 01	Накопительная емкость 2000 м3	Хранение	24	8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов	0616(203) 0621(349) 0301(4) 0304(6) 0337(584) 0410(727*) 0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349) 0333(518) 0415(1502*)	0.013101 0.026202 7.2779 1.1827 4.823 4.823 0.00292007 3.526471179 1.304297924 0.017033742 0.005353462 0.010706923 0.00292007 3.526471179
	0644	0644 01	Накопительная емкость 2000 м3	Хранение	24	8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов	0616(203) 0621(349) 0301(4) 0304(6) 0337(584) 0410(727*) 0333(518) 0415(1502*)	0.013101 0.026202 7.2779 1.1827 4.823 4.823 0.00292007 3.526471179

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Сырдарьинский район, НДВ ТОО "ТМГО" Контракт. терр. №4671 на 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1000	1000 01	Накопительная емкость 100 м3	Хранение	24	8760	предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (	0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349) 0333(518)	1.304297924 0.017033742 0.005353462 0.010706923 0.00046449
	1001	1001 01	Накопительная емкость 100 м3	Хранение	24	8760	Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (	0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349) 0333(518)	0.56094909 0.2074722 0.002709525 0.000851565 0.00170313 0.000057168
	1002	1002 01	Резервуар для пластовой воды V=2000 м3	Хранение	24	8760	Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (	0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349) 0333(518)	0.069039888 0.02553504 0.00033348 0.000104808 0.000209616 0.0050022
	1003	1003	Резервуар для	Хранение	24	8760	Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349)	6.0409902 2.234316 0.0291795 0.0091707 0.0183414
							Сероводород (	0333(518)	0.0050022

		01	пластовой воды V=2000 м3				Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (	0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349) 0333(518)	6.0409902 2.234316 0.0291795 0.0091707 0.0183414 0.0000001429 2
	1021	1021 01	Дренажная емкость	Хранение	24	8760	Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (	0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349) 0333(518)	0.0001726 0.0000638376 0.0000008337 0.0000002620 0.0183414 0.0000001429 2
	1022	1022 01	Дренажная емкость	Хранение	24	8760	Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (	0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349) 0333(518)	0.0001726 0.0000638376 0.0000008337 0.0000002620 0.0000005240 0.0000001429 2
	1023	1023 01	Дренажная емкость	Хранение	24	8760	Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (	0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349) 0333(518)	0.0001726 0.0000638376 0.0000008337 0.0000002620 0.0000005240 0.0000001429 2
							Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203)	0.0001726 0.0000638376 0.0000008337 0.0000002620 2

	1024	1024 01	Дренажная емкость	Хранение	24	8760	Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0000005240 4
							Сероводород (	0333 (518)	0.0000001429 2
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0001726
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0000638376
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000008337
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0000002620 2
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0000005240 4
	1025	1025 01	Дренажная емкость	Хранение	24	8760	Сероводород (	0333 (518)	0.0000001429 2
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0001726
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0000638376
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000008337
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0000002620 2
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0000005240 4
	1026	1026 01	Дренажная емкость	Хранение	24	8760	Сероводород (	0333 (518)	0.0000001429 2
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0001726
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0000638376
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000008337
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0000002620 2
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0000005240 4
	1027	1027 01	Дренажная емкость	Хранение	24	8760	Сероводород (	0333 (518)	0.0000001429 2
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0001726
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.0000638376

							предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0602(64) 0616(203) 0621(349)	0.00000008337 0.0000002620 0.0000005240
	1028	1028 01	Дренажная емкость	Хранение	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349)	0.0000001429 0.0001726 0.0000638376 0.0000008337 0.0000002620 0.0000005240
	6002	6002 01	ЗРА и ФС	ЗРА и ФС	24	8760	Смесь углеводородов	0415(1502*)	
	6078	6078 01	ЗРА и ФС	ЗРА и ФС	24	8760	предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов	0415(1502*)	
	6087	6087 01	ЗРА и ФС	ЗРА и ФС	24	8760	предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов	0415(1502*)	
	6117	6117 01	ЗРА и ФС	ЗРА и ФС	24	8760	предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов	0415(1502*)	
	6118	6118 01	ЗРА и ФС	ЗРА и ФС	24	8760	предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов	0415(1502*)	
	6119	6119 01	ЗРА и ФС	ЗРА и ФС	24	8760	предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов	0415(1502*)	
	6120	6120 01	ЗРА и ФС	ЗРА и ФС	24	8760	предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов	0415(1502*)	
	6121	6121 01	ЗРА и ФС	ЗРА и ФС	24	8760	предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов	0415(1502*)	
	6209	6209 01	ЗРА и ФС	ЗРА и ФС	24	8760	предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов	0415(1502*)	
							предельных C1-C5 (1502*)		

	6231	6231 01	ЗРА и ФС	ЗРА и ФС	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	
	6241	6241 01	ЗРА и ФС	ЗРА и ФС	24	8760	Смесь углеводородов	0415(1502*)	
(014) Газотурбинные (ГТУ) слесарная, мастерская	6378	6378 01	ЗРА и ФС	ЗРА и ФС	24	8760	предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов	0415(1502*)	
	6609	6609 01	ЗРА и ФС	ЗРА и ФС	24	8760	предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов	0415(1502*)	
	6644	6644 01	ЗРА и ФС	ЗРА и ФС	24	8760	предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов	0415(1502*)	
	0003	0003 01	ДЭС "ТЕКСАН" 830 кВт №1	Продукты сгорания	24	200	предельных C1-C5 (1502*) Азота (IV) диоксид (Азота	0301(4)	0.224
							диоксид) (4)		
							Азот (II) оксид (Азота	0304(6)	0.0364
							оксид) (6)		
							Углерод (Сажа, Углерод	0328(583)	0.012
							черный) (583)		
							Сера диоксид (Ангидрид	0330(516)	0.048
							сернистый, Сернистый газ,		
							Сера (IV) оксид) (516)		
							Углерод оксид (Окись	0337(584)	0.176
							углерода, Угарный газ) (		
							584)		
							Бенз/а/пирен (3,4-	0703(54)	0.00000036
							Бензпирен) (54)		
	0004	0004 01	ДЭС "ТЕКСАН" 830 кВт №2	Продукты сгорания	24	200	Формальдегид (Метаналь) (	1325(609)	0.0032
							609)		
							Алканы C12-19 /в пересчете	2754(10)	0.08
							на C/ (Углеводороды		
							предельные C12-C19 (в		
							пересчете на C);		
							Растворитель РПК-265П) (		
							10)		
							Азота (IV) диоксид (Азота	0301(4)	0.224
							диоксид) (4)		
							Азот (II) оксид (Азота	0304(6)	0.0364
							оксид) (6)		
							Углерод (Сажа, Углерод	0328(583)	0.012
							черный) (583)		
							Сера диоксид (Ангидрид	0330(516)	0.048
							сернистый, Сернистый газ,		

							Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.176
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703(54)	0.00000036
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.0032
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.08
	0575	0575 01	ГТУ 1	Продукты сгорания	24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	14.42544644
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	2.344135
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	59.85999269
	0576	0576 01	ГТУ 2	Продукты сгорания	24	8760	Метан (727*)	0410(727*)	6.387226118
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	14.42544644
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	2.344135
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	59.85999269
	0577	0577 01	ГТУ 3	Продукты сгорания	24	8760	Метан (727*)	0410(727*)	6.387226118
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	14.42544644
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	2.344135
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	59.85999269
	0966	0966 01	Станки	Взвешенные	6	2080	Метан (727*)	0410(727*)	6.387226118
							Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.00943488
	0966	0966 02	сверлильные Сварочный пост	вещества Взвешенные вещества	4	1000	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа	0123(274)	0.00198

	0981	0981 01	ДЭС	Продукты сгорания	24	200	оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Азота (IV) диоксид (Азота	0143(327)	0.00022
							диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C) ; Растворитель РПК-265П) (10)	0342(617)	0.00008
							Азота (IV) диоксид (Азота	0301(4)	0.224
							диоксид) (4)	0304(6)	0.0364
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.012
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.048
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.176
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703(54)	0.00000036
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.0032
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C) ; Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.08
	0982	0982 01	Факельная установка (при	Продукты сгорания	24	8748	Азота (IV) диоксид (Азота	0301(4)	0.039442257
			ППР)				диоксид) (4)		
	0982	0982 02	Факельная установка (при эксплуатации)	Продукты сгорания	24	8760	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота	0328(583) 0337(584) 0410(727*) 0301(4)	0.026294838 0.262948378 0.006573709 0.078947455
							диоксид) (4) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0328(583) 0337(584)	0.052631636 0.526316363

	1004	1004 01	Дизельная емкость 25 м3	Хранение	24	8760	584) Метан (727*) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов	0410 (727*) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*)	0.013157909 0.000057168 0.069039888 0.02553504 0.00033348 0.000104808 0.000209616 0.000057168 0.069039888 0.02553504 0.00033348 0.000104808 0.000209616 0.0000001429 2 0.0001726
	1005	1005 01	Дизельная емкость 25 м3	Хранение	24	8760	Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов	0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*)	0.069039888 0.02553504 0.00033348 0.000104808 0.000209616 0.0000001429 2 0.0001726
	1029	1029 01	Дренажная емкость	Хранение	24	8760	предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов	0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.0000638376 0.0000008337 0.0000002620 2 0.0000005240 4 0.0000001429 2 0.0001726 0.0000638376 0.0000008337 0.0000002620 2
	1030	1030 01	Дренажная емкость	Хранение	24	8760	предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов	0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.0000638376 0.0000008337 0.0000002620 2 0.0000005240 4 0.0000001429 2 0.0001726 0.0000638376 0.0000008337 0.0000002620 2

(015) ППН	0132	0132 01	Накопительная емкость 100 м3	Хранение	24	8760	м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0000005240 4
							Сероводород (	0333 (518)	0.00046449
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.56094909
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.2074722
	0318	0318 01	Печь " Генерация" ПП- 0,63 АМ	Продукты сгорания	24	8748	Бензол (64)	0602 (64)	0.002709525
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000851565
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00170313
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2.3195
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.3769
	1006	1006 01	Накопительная емкость 100 м3	Хранение	24	8760	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1.3457
							Метан (727*)	0410 (727*)	1.3457
							Сероводород (	0333 (518)	0.00046449
							Дигидросульфид) (518)		
	1031	1031 01	Дренажная емкость	Хранение	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.56094909
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.2074722
							Бензол (64)	0602 (64)	0.002709525
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000851565
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00170313
							Сероводород (	0333 (518)	0.0000001429 2
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0001726
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0000638376
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000008337
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0000002620 2
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0000005240 4

		01	временного складирования нефтяных шламов	ы предельные			на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		
	6018	6018 01	Карта временного складирования замазученных грунтов	Углеводороды предельные	24	8760	Алканы C12-19 /в пересчете	2754(10)	0.498
	6019	6019 01	Карта временного складирования отработанного бурового шлама	Углеводороды предельные	24	8760	Алканы C12-19 /в пересчете	2754(10)	0.582
	6020	6020 01	Накопитель отработанных буровых сточных вод	Хранение	24	8760	Алканы C12-19 /в пересчете	2754(10)	0.0646
	6021	6021 01	Накопитель для смещения продуктов на переработку	Смещение	24	8760	Алканы C12-19 /в пересчете	2754(10)	0.0646
	6022	6022 01	Карта для хранения отоженного шлама и грунта - 3 ед	Пыление	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907(493)	0.87796224
	6023	6023 01	Зона выгрузки отоженного шлама и грунта	Пыление	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907(493)	1.009152

(017) УПГВ	6024	6024 01	Площадка резервного грунта	Пыление	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907(493)	0.790166016
	6025	6025 01	Карта для временного складирования отработ. бур. раствора	Пыление	24	8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.582
	0008	0008 01	Печь ППТМ-0,4Г	Продукты сгорания	24	8748	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	2.1101441
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.3428984
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	1.0227418
	0009	0009 01	Печь ППТМ-0,4Г	Продукты сгорания	24	8748	Метан (727*)	0410(727*)	1.0227418
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	2.1101441
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.3428984
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	1.0227418
	1007	1007 01	Накопительная емкость 100 м3	Хранение	24	8760	Метан (727*)	0410(727*)	1.0227418
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00046449
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.56094909
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.2074722
							Бензол (64)	0602(64)	0.002709525
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.000851565
	1008	1008 01	Накопительная емкость 100 м3	Хранение	24	8760	Метилбензол (349)	0621(349)	0.00170313
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00046449
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.56094909
							Смесь углеводородов	0416(1503*)	0.2074722

	1033	1033 01	Дренажная емкость	Хранение	24	8760	предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64)	0602(64) 0616(203) 0621(349) 0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64)	0.002709525 0.000851565 0.00170313 0.0000001429 2 0.0001726 0.0000638376 0.0000008337
(018) Вахтовый полигон	6102	6102 01	ЗРА и ФС	ЗРА и ФС	24	8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0616(203) 0621(349)	0.0000002620 2 0.0000005240 4
	6218	6218 01	ЗРА и ФС	ЗРА и ФС	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов	0415(1502*) 0415(1502*)	
	6223	6223 01	ЗРА и ФС	ЗРА и ФС	24	8760	предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов	0415(1502*)	
	6232	6232 01	ЗРА и ФС	ЗРА и ФС	24	8760	предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов	0415(1502*)	
	0180	0180 01	ДЭС "ТЕКСАН" 830 кВт №1	Продукты сгорания	24	200	предельных C1-C5 (1502*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609)	0.14 0.02275 0.0075 0.03 0.11 0.000000225 0.002

	0970	0970 01	ДЭС "ТЕКСАН" 830 кВт №1	Продукты сгорания	24	200	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	2754(10) 0301(4) 0304(6)	0.05 0.14 0.02275
	1009	1009 01	Накопительная емкость 50 м3	Хранение	24	8760	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609) 2754(10) 0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349)	0.0075 0.03 0.11 0.000000225 0.002 0.05 0.000057168 0.069039888 0.02553504 0.00033348 0.000104808 0.000209616
	1035	1035 01	Печь ППТМ-0,4Г	Продукты сгорания	24	4176	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0301(4) 0304(6) 0337(584)	4.026041 0.654231 0.976056

(019)	0971	0971 01	ДЭС "AKSA" 150	Продукты	24	350	584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота	0410 (727*) 0301 (4)	0.976056 0.16
Передвижной			кВт	сгорания			диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584)	0.026 0.01 0.025 0.13
	0972	0972 01	ДЭС "AKSA" 14,5	Продукты	24	1500	584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (	0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.000000275 0.0025 0.06
			кВт	сгорания			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584)	0.0688 0.01118 0.006 0.009 0.06
							584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (	0703 (54) 1325 (609)	0.00000011 0.0012
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (	2754 (10)	0.03

(020) КРС (ремонт скв)	1200	1200 01	УПА 60/80	Продукты сгорания	10	100	10) Азота (IV) диоксид (Азота	0301(4)	1.29
							диоксид) (4)		
							Азот (II) оксид (Азота	0304(6)	1.677
							оксид) (6)		
							Углерод (Сажа, Углерод	0328(583)	0.215
							черный) (583)		
							Сера диоксид (Ангидрид	0330(516)	0.43
							сернистый, Сернистый газ,		
							Сера (IV) оксид) (516)		
							Углерод оксид (Окись	0337(584)	1.075
	1200	1200 02	УПА 60/80	Продукты сгорания	10	100	углерода, Угарный газ) (		
							584)		
							Проп-2-ен-1-аль	1301(474)	0.0516
							(Акролеин,		
							Акрилальдегид) (474)		
							Формальдегид (Метаналь) (	1325(609)	0.0516
							609)		
							Алканы C12-19 /в пересчете	2754(10)	0.516
							на C/ (Углеводороды		
							предельные C12-C19 (в		
							пересчете на C);		
							Растворитель РПК-265П) (		
							10)		
							Азота (IV) диоксид (Азота	0301(4)	1.29
							диоксид) (4)		
							Азот (II) оксид (Азота	0304(6)	1.677
							оксид) (6)		
							Углерод (Сажа, Углерод	0328(583)	0.215
							черный) (583)		
							Сера диоксид (Ангидрид	0330(516)	0.43
							сернистый, Сернистый газ,		
							Сера (IV) оксид) (516)		
							Углерод оксид (Окись	0337(584)	1.075
							углерода, Угарный газ) (		
							584)		
							Проп-2-ен-1-аль	1301(474)	0.0516
							(Акролеин,		
							Акрилальдегид) (474)		
							Формальдегид (Метаналь) (	1325(609)	0.0516
							609)		
							Алканы C12-19 /в пересчете	2754(10)	0.516
							на C/ (Углеводороды		
							предельные C12-C19 (в		
							пересчете на C);		

	1200	1200 03	УПА 60/80	Продукты сгорания	10	100	Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 1301(474) 1325(609) 2754(10)	1.29 1.677 0.215 0.43 1.075 0.0516 0.0516 0.516
	1201	1201 01	ZJ-20	Продукты сгорания	10	100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 1301(474) 1325(609) 2754(10)	2.03 2.64 0.338 0.677 1.69 0.0812 0.0812 0.812

	1201	1201 02	ZJ-30	Продукты сгорания	10	100	пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 1301(474) 1325(609) 2754(10)	2.03 2.64 0.338 0.677 1.69 0.0812 0.0812 0.812
	1201	1201 03	ZJ-40	Продукты сгорания	10	100	на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 1301(474) 1325(609) 2754(10)	2.03 2.64 0.338 0.677 1.69 0.0812 0.0812 0.812

	1202	1202 01	ДЭС	Продукты сгорания	10	170	предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584)	0.1014 0.1318 0.0169 0.0338 0.0845
	1202	1202 02	ДЭС	Продукты сгорания	10	170	углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете	1301(474) 1325(609) 2754(10) 0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 1301(474) 1325(609) 2754(10)	0.00406 0.00406 0.0406 0.1014 0.1318 0.0169 0.0338 0.0845 0.00406 0.00406 0.0406

	1203	1203 01	САГ	Продукты сгорания	10	170	на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0301(4) 0304(6)	0.1014 0.1318
	1203	1203 02	САГ	Продукты сгорания	10	170	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609)	0328(583) 0330(516) 0337(584) 1301(474) 1325(609) 2754(10) 0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 1301(474) 1325(609)	0.0169 0.0338 0.0845 0.00406 0.00406 0.0406 0.1014 0.1318 0.0169 0.0338 0.0845 0.00406 0.00406

							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды	2754(10)	0.0406
	1204	1204 01	ЦА-320	Продукты сгорания	10	170	предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584)	0.0549 0.003965 0.0025 0.0588 0.139
	1204	1204 02	ЦА-320	Продукты сгорания	10	170	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584)	0.0549 0.003965 0.0025 0.0588 0.139
	1204	1204 03	ЦА-320	Продукты сгорания	10	170	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516)	0.0549 0.003965 0.0025 0.0588
	1205	1205 01	ППУА	Продукты	10	170	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Азота (IV) диоксид (Азота	0337(584) 0301(4)	0.139 0.0244

				сгорания			диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584)	0.003965 0.0025 0.0588 0.139
	1205	1205 02	ППУА	Продукты сгорания	10	170	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584)	0.0244 0.003965 0.0025 0.0588 0.139
	1205	1205 03	ППУА	Продукты сгорания	10	170	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584)	0.0244 0.003965 0.0025 0.0588 0.139
	1206	1206 01	Резервуар для дизтоплива	Продукты сгорания	10	170	углерода, Угарный газ) (584) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0333(518) 2754(10)	0.000003696 0.001316
	6100	6100	Сварочные	Сварочный	10	170	Железо (II, III) оксиды (	0123(274)	0.000107

		01	работы	аэрозоль		диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись	0143(327) 0301(4) 0304(6) 0337(584) 0342(617) 0344(615) 2908(494)	0.0000092 0.000012 0.00000195 0.000133 0.0000075 0.000033 0.000014
						кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		

Примечание: В графе 8 в скобках (без "*") указан код ЗВ из таблицы 1 Приложения 1 к Приказу Министерства национальной экономики РК от 28.02.2015 г. №168 (список ПДК), со "*" указан код ЗВ из таблицы 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Сырдарьинский район, НДВ ТОО "ТМГО" Контракт. терр. №4671 на 2026 год

Номер источ- ника загряз- нени я	Параметры источн.загрязнен.		Параметры газовойздушной смеси на выходе источника загрязнения			Код загряз- няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высот а м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость м/с	Объемный расход, м3/с	Темпе- ратура , °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0050				0.445		Спутник 1			
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0700438	2.2058782
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.011382132	0.3584552
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.051166667	1.6113816
1010						0410 (727*)	Метан (727*)	0.051166667	1.6113816
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000133	0.00000014292
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.160619667	0.0001726
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.059406667	0.0000638376
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000775833	0.0000008337
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000243833	0.00000026202
6085	2					0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000487667	0.00000052404
6207	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
						Спутник 2			

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Сырдарьинский район, НДВ ТОО "ТМГО" Контракт. терр. №4671 на 2026 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0051				0.445		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0700438	2.2058782
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.011382132	0.3584552
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.051166667	1.6113816
1011						0410 (727*)	Метан (727*)	0.051166667	1.6113816
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000133	0.00000014292
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.160619667	0.0001726
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.059406667	0.0000638376
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000775833	0.0000008337
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000243833	0.00000026202
6097	2					0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000487667	0.00000052404
6216	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
						Спутник 3			
0053				0.445		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0700438	2.2058782
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.011382132	0.3584552
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.051166667	1.6113816
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.051166667	1.6113816
1012						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000133	0.00000014292
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов	0.160619667	0.0001726

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Сырдарьинский район, НДВ ТОО "ТМГО" Контракт. терр. №4671 на 2026 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6047	2					0416 (1503*)	предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов	0.059406667	0.0000638376
						0602 (64)	предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64)		
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		
						0621 (349)	Метилбензол (349)		
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов		
6227						0415 (1502*)	предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
0054				0.445		Спутник 4		0.0700438	2.2058782
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		
						0410 (727*)	Метан (727*)		
1013						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.051166667	1.6113816
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов		
						0416 (1503*)	предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		
						0602 (64)	Бензол (64)		
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		
6086	2					0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000487667	0.00000052404
6208	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов		
						0415 (1502*)	предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Сырдарьинский район, НДВ ТОО "ТМГО" Контракт. терр. №4671 на 2026 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						Спутник 5			
0055				0.445		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0700438	2.2058782
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.011382132	0.3584552
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.051166667	1.6113816
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.051166667	1.6113816
1014						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000133	0.00000014292
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.160619667	0.0001726
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.059406667	0.0000638376
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000775833	0.0000008337
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000243833	0.00000026202
6075	2					0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000487667	0.00000052404
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
6228	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
						Спутник 6			
0056				0.371		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.073651	2.3195
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.011968	0.3769
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.042729	1.3457
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.042729	1.3457
1015						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000133	0.00000014292

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Сырдарьинский район, НДВ ТОО "ТМГО" Контракт. терр. №4671 на 2026 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6076	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.160619667	0.0001726
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.059406667	0.0000638376
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000775833	0.0000008337
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000243833	0.00000026202
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000487667	0.00000052404
6607	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
						Спутник 10			
0001				0.371		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.073657	2.3196657
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.011969265	0.3769457
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0427308	1.3457136
0967				0.2826		0410 (727*)	Метан (727*)	0.0427308	1.3457136
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.067002	2.1101
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.010888	0.3429
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.032475	1.0227
1016						0410 (727*)	Метан (727*)	0.032475	1.0227
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000133	0.00000014292
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.160619667	0.0001726
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.059406667	0.0000638376

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Сырдарьинский район, НДВ ТОО "ТМГО" Контракт. терр. №4671 на 2026 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6233	2					0602 (64)	Бензол (64)	0.000775833	0.0000008337
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000243833	0.00000026202
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000487667	0.00000052404
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
6234	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
0002				0.371		Спутник 12			
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.073657	2.3196657
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.011969265	0.3769457
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0427308	1.3457136
0968				0.2826		0410 (727*)	Метан (727*)	0.0427308	1.3457136
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.067002	2.1101
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.010888	0.3429
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.032475	1.0227
1017						0410 (727*)	Метан (727*)	0.032475	1.0227
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000133	0.00000014292
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.160619667	0.0001726
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.059406667	0.0000638376
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000775833	0.0000008337
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000243833	0.00000026202
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000487667	0.00000052404

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Сырдарьинский район, НДВ ТОО "ТМГО" Контракт. терр. №4671 на 2026 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6235	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
6236	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
						Спутник 13			
0057				0.413		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.090857	2.8613
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.014764	0.465
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.047458	1.4946
0980				0.2826		0410 (727*)	Метан (727*)	0.047458	1.4946
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.067002	2.1101
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.010888	0.3429
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.032475	1.0227
1018						0410 (727*)	Метан (727*)	0.032475	1.0227
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000133	0.00000014292
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.160619667	0.0001726
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.059406667	0.0000638376
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000775833	0.0000008337
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000243833	0.00000026202
6077	2					0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000487667	0.00000052404
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
6230	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Сырдарьинский район, НДВ ТОО "ТМГО" Контракт. терр. №4671 на 2026 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0011				0.445		Спутник 14			
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.070043891	2.2058782
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0113821	0.35846
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0511667	1.61138
0969				0.2826		0410 (727*)	Метан (727*)	0.0511667	1.61138
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.067002	2.1101
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.010888	0.3429
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.032475	1.0227
1019						0410 (727*)	Метан (727*)	0.032475	1.0227
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000133	0.00000014292
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.160619667	0.0001726
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.059406667	0.0000638376
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000775833	0.0000008337
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000243833	0.00000026202
6237	2					0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000487667	0.00000052404
6238	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
						Спутник М-01			
0010				0.413		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота	0.0908565	2.861328

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Сырдарьинский район, НДВ ТОО "ТМГО" Контракт. терр. №4671 на 2026 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
1020						0304 (6)	диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0147642	0.4649658
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.047458333	1.4945958
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.047458333	1.4945958
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000133	0.00000014292
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.160619667	0.0001726
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.059406667	0.0000638376
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000775833	0.0000008337
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000243833	0.00000026202
6088	2					0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000487667	0.00000052404
6210	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
						ГУ-1			
0035						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.005013274	0.157882042
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.003342183	0.105254694
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.033421828	1.052546945
0048				0.413		0410 (727*)	Метан (727*)	0.000835546	0.026313674
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0700439	2.20588
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0113821	0.35846
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись	0.0511667	1.61138

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Сырдарьинский район, НДВ ТОО "ТМГО" Контракт. терр. №4671 на 2026 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0049				0.445		0410 (727*)	углерода, Угарный газ) (584)		
						0301 (4)	Метан (727*)	0.0511667	1.61138
						0304 (6)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0700439	2.20588
						0337 (584)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0113821	0.35846
0171						0410 (727*)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0511667	1.61138
						0333 (518)	Метан (727*)	0.0511667	1.61138
						0415 (1502*)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000499	0.007146
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.602324	8.629986
0172						0602 (64)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.222775	3.19188
						0616 (203)	Бензол (64)	0.002909	0.041685
						0621 (349)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000914	0.013101
						0333 (518)	Метилбензол (349)	0.001829	0.026202
0524				1.332		0415 (1502*)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000499	0.007146
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.602324	8.629986
						0602 (64)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.222775	3.19188
						0616 (203)	Бензол (64)	0.002909	0.041685
						0621 (349)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000914	0.013101
						0301 (4)	Метилбензол (349)	0.001829	0.026202
						0304 (6)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.231096	7.2779
						0337 (584)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.037553	1.1827
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.153146	4.823

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Сырдарьинский район, НДВ ТОО "ТМГО" Контракт. терр. №4671 на 2026 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0574				1.332		0410 (727*)	584) Метан (727*)	0.153146	4.823
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.231096	7.2779
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.037553	1.1827
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.153146	4.823
0643						0410 (727*)	Метан (727*)	0.153146	4.823
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000554167	0.00292007
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.006692486	3.526471179
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.002475278	1.304297924
0644						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000323264	0.017033742
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000101597	0.005353462
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000203194	0.010706923
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000554167	0.00292007
1000						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.006692486	3.526471179
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.002475278	1.304297924
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000323264	0.017033742
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000101597	0.005353462
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000203194	0.010706923
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000554167	0.00046449
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.006692486	0.56094909
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.002475278	0.2074722
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000323264	0.002709525

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Сырдарьинский район, НДВ ТОО "ТМГО" Контракт. терр. №4671 на 2026 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
1001						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000101597	0.000851565
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000203194	0.00170313
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000554167	0.000057168
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.006692486	0.069039888
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.002475278	0.02553504
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000323264	0.00033348
1002						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000101597	0.000104808
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000203194	0.000209616
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00049875	0.0050022
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.60232375	6.0409902
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.222775	2.234316
						0602 (64)	Бензол (64)	0.002909375	0.0291795
1003						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000914375	0.0091707
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00182875	0.0183414
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00049875	0.0050022
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.60232375	6.0409902
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.222775	2.234316
						0602 (64)	Бензол (64)	0.002909375	0.0291795
1021						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000914375	0.0091707
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00182875	0.0183414
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000133	0.00000014292
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.160619667	0.0001726

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Сырдарьинский район, НДВ ТОО "ТМГО" Контракт. терр. №4671 на 2026 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
1022						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.059406667	0.0000638376
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000775833	0.0000008337
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000243833	0.00000026202
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000487667	0.00000052404
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000133	0.00000014292
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.160619667	0.0001726
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.059406667	0.0000638376
1023						0602 (64)	Бензол (64)	0.000775833	0.0000008337
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000243833	0.00000026202
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000487667	0.00000052404
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000133	0.00000014292
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.160619667	0.0001726
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.059406667	0.0000638376
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000775833	0.0000008337
1024						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000243833	0.00000026202
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000487667	0.00000052404
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000133	0.00000014292
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.160619667	0.0001726
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.059406667	0.0000638376
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000775833	0.0000008337
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000243833	0.00000026202
1025						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000487667	0.00000052404
						0333 (518)	Сероводород (	0.000133	0.00000014292

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Сырдарьинский район, НДВ ТОО "ТМГО" Контракт. терр. №4671 на 2026 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
1026							Дигидросульфид) (518)		
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов	0.160619667	0.0001726
						0416 (1503*)	предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0.059406667	0.0000638376
						0602 (64)	предельных C6-C10 (1503*)		
						0616 (203)	Бензол (64)	0.000775833	0.0000008337
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000243833	0.00000026202
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000487667	0.00000052404
						0333 (518)	Сероводород (	0.000133	0.00000014292
							Дигидросульфид) (518)		
1027						0415 (1502*)	Смесь углеводородов	0.160619667	0.0001726
							предельных C1-C5 (1502*)		
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов	0.059406667	0.0000638376
							предельных C6-C10 (1503*)		
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000775833	0.0000008337
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000243833	0.00000026202
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000487667	0.00000052404
						0333 (518)	Сероводород (	0.000133	0.00000014292
							Дигидросульфид) (518)		
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов	0.160619667	0.0001726
1028							предельных C1-C5 (1502*)		
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов	0.059406667	0.0000638376
							предельных C6-C10 (1503*)		
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000775833	0.0000008337
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000243833	0.00000026202
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000487667	0.00000052404
						0333 (518)	Сероводород (	0.000133	0.00000014292
							Дигидросульфид) (518)		
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов	0.160619667	0.0001726
							предельных C1-C5 (1502*)		
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов	0.059406667	0.0000638376
							предельных C6-C10 (1503*)		
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000775833	0.0000008337
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-	0.000243833	0.00000026202

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Сырдарьинский район, НДВ ТОО "ТМГО" Контракт. терр. №4671 на 2026 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6002	2					0621 (349) 0415 (1502*)	, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.000487667	0.00000052404
6078	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
6087	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
6117	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
6118	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
6119	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
6120	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
6121	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
6209	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
6231	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
6241	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
6378	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
6609	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
6644	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
Газотурбинные (ГТУ) слесарная, мастерская									
0003						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.549333333	0.224
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.251766667	0.0364

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Сырдарьинский район, НДВ ТОО "ТМГО" Контракт. терр. №4671 на 2026 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0004						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.080694444	0.012
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.322777778	0.048
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.221944444	0.176
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.00000253611	0.00000036
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.023055556	0.0032
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.553333333	0.08
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.549333333	0.224
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.251766667	0.0364
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.080694444	0.012
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.322777778	0.048
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.221944444	0.176
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.00000253611	0.00000036
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.023055556	0.0032
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С);	0.553333333	0.08

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Сырдарьинский район, НДВ ТОО "ТМГО" Контракт. терр. №4671 на 2026 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0575						0301 (4)	Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.457794864	14.42544644
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0744	2.344135
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.898152129	59.85999269
0576						0410 (727*)	Метан (727*)	0.202538061	6.387226118
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.457794864	14.42544644
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0744	2.344135
0577						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.898152129	59.85999269
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.202538061	6.387226118
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.457794864	14.42544644
0966						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0744	2.344135
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.898152129	59.85999269
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.202538061	6.387226118
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0.00275	0.00198
						0143 (327)	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0.000305556	0.00022
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000111111	0.00008
0981						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.00126	0.00943488
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота	1.866666667	0.224

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Сырдарьинский район, НДВ ТОО "ТМГО" Контракт. терр. №4671 на 2026 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0982						0304 (6)	диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.303333333	0.0364
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.097222222	0.012
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.388888889	0.048
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.472222222	0.176
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000305556	0.00000036
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.027777778	0.0032
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.666666667	0.08
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.003755828	0.118389712
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.002503886	0.078926474
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.025038856	0.789264741
1004						0410 (727*)	Метан (727*)	0.000625972	0.019731618
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000554167	0.000057168
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.006692486	0.069039888
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.002475278	0.02553504
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000323264	0.00033348
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000101597	0.000104808

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Сырдарьинский район, НДВ ТОО "ТМГО" Контракт. терр. №4671 на 2026 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
1005						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000203194	0.000209616
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000554167	0.000057168
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.006692486	0.069039888
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.002475278	0.02553504
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000323264	0.00033348
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000101597	0.000104808
1029						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000203194	0.000209616
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000133	0.00000014292
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.160619667	0.0001726
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.059406667	0.0000638376
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000775833	0.0000008337
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000243833	0.00000026202
1030						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000487667	0.00000052404
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000133	0.00000014292
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.160619667	0.0001726
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.059406667	0.0000638376
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000775833	0.0000008337
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000243833	0.00000026202
0132						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000487667	0.00000052404
						ППН			
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000554167	0.00046449
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов	0.006692486	0.56094909

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Сырдарьинский район, НДВ ТОО "ТМГО" Контракт. терр. №4671 на 2026 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0318				0.371		0416 (1503*)	предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.002475278	0.2074722
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000323264	0.002709525
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000101597	0.000851565
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000203194	0.00170313
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.073651	2.3195
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.011968	0.3769
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.042729	1.3457
1006						0410 (727*)	Метан (727*)	0.042729	1.3457
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000554167	0.00046449
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.006692486	0.56094909
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.002475278	0.2074722
1031						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000323264	0.002709525
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000101597	0.000851565
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000203194	0.00170313
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000133	0.00000014292
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.160619667	0.0001726
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.059406667	0.0000638376
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000775833	0.0000008337
1032						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000243833	0.00000026202
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000487667	0.00000052404
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000133	0.00000014292

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Сырдарьинский район, НДВ ТОО "ТМГО" Контракт. терр. №4671 на 2026 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6239	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.160619667	0.0001726
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.059406667	0.0000638376
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000775833	0.0000008337
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000243833	0.00000026202
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000487667	0.00000052404
6240	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
						Полигон			
0005				0.1031		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.010644	0.3352104
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0017296	0.0544717
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0118504	0.3732028
0006				0.1857		0410 (727*)	Метан (727*)	0.0118504	0.3732028
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2040485	6.4260584
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0331578	1.0442344
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0213625	0.6727469
0007				0.1238		0410 (727*)	Метан (727*)	0.0213625	0.6727469
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0599725	1.888703
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0097455	0.3069142
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.01424375	0.4485755

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Сырдарьинский район, НДВ ТОО "ТМГО" Контракт. терр. №4671 на 2026 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6017	2					0410 (727*) 2754 (10)	584) Метан (727*) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.01424375 0.0562	0.4485755 0.498
6018	2					2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0562	0.498
6019	2					2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0657	0.582
6020	2					2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0073	0.0646
6021	2					2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0073	0.0646
6022	2					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.03248	0.87796224
6023	2					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.037333333	1.009152
6024	2					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.029232	0.790166016
6025	2					2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете	0.0657	0.582

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Сырдарьинский район, НДВ ТОО "ТМГО" Контракт. терр. №4671 на 2026 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						УПГВ	на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		
0008				0.2826		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.06700402	2.1101441
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.010888153	0.3428984
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.032475417	1.0227418
0009						0410 (727*)	Метан (727*)	0.032475417	1.0227418
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.06700402	2.1101441
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.010888153	0.3428984
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.032475417	1.0227418
1007						0410 (727*)	Метан (727*)	0.032475417	1.0227418
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000554167	0.00046449
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.006692486	0.56094909
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.002475278	0.2074722
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000323264	0.002709525
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000101597	0.000851565
1008						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000203194	0.00170313
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000554167	0.00046449
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.006692486	0.56094909

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Сырдарьинский район, НДВ ТОО "ТМГО" Контракт. терр. №4671 на 2026 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
1033						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.002475278	0.2074722
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000323264	0.002709525
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000101597	0.000851565
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000203194	0.00170313
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000133	0.00000014292
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.160619667	0.0001726
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.059406667	0.0000638376
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000775833	0.0000008337
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000243833	0.00000026202
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000487667	0.00000052404
6102	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
6218	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
6223	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
6232	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
Вахтовый полигон									
0180						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.549333333	0.14
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.251766667	0.02275
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.080694444	0.0075
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.322777778	0.03
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись	1.219444444	0.11

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Сырдарьинский район, НДВ ТОО "ТМГО" Контракт. терр. №4671 на 2026 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0970							углерода, Угарный газ) (584)		
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000253611	0.000000225
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.023055556	0.002
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.553333333	0.05
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.549333333	0.14
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.251766667	0.02275
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.080694444	0.0075
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.322777778	0.03
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.21944444	0.11
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000253611	0.000000225
1009						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.023055556	0.002
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.553333333	0.05
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000554167	0.000057168
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.006692486	0.069039888
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов	0.002475278	0.02553504

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Сырдарьинский район, НДВ ТОО "ТМГО" Контракт. терр. №4671 на 2026 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
1035						0602 (64)	предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64)	0.0000323264	0.00033348
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000101597	0.000104808
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000203194	0.000209616
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.267803	4.026041
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.043518	0.654231
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.064925	0.976056
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.064925	0.976056
						Передвижной			
0971						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.32	0.16
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.052	0.026
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.020833333	0.01
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.05	0.025
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.258333333	0.13
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000005	0.000000275
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.005	0.0025
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.120833333	0.06

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Сырдарьинский район, НДВ ТОО "ТМГО" Контракт. терр. №4671 на 2026 год

1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
0972						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.033188889	0.0688
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.005393194	0.01118
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.002819444	0.006
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.004430556	0.009
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.029	0.06
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000005236	0.00000011
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.000604167	0.0012
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0145	0.03
					КРС (ремонт скв)				
1200						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	15.36	3.87
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	19.95	5.031
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	2.559	0.645
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	5.118	1.29
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	12.81	3.225
						1301 (474)	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,	0.6144	0.1548

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Сырдарьинский район, НДВ ТОО "ТМГО" Контракт. терр. №4671 на 2026 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
1201						1325 (609)	Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609)	0.6144	0.1548
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	6.144	1.548
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	16.92	6.09
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	21.99	7.92
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	2.82	1.014
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	5.64	2.031
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	14.1	5.07
						1301 (474)	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0.6765	0.2436
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.6765	0.2436
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	6.765	2.436
1202						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.33	0.2028
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.429	0.2636
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.055	0.0338
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0.11	0.0676

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Сырдарьинский район, НДВ ТОО "ТМГО" Контракт. терр. №4671 на 2026 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
1203						0337 (584)	Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.275	0.169
						1301 (474)	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0.0132	0.00812
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0132	0.00812
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.132	0.0812
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.33	0.2028
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.429	0.2636
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.055	0.0338
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.11	0.0676
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.275	0.169
						1301 (474)	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0.0132	0.00812
1204						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0132	0.00812
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.132	0.0812
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.1491	0.1647
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота	0.01938	0.011895

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Сырдарьинский район, НДВ ТОО "ТМГО" Контракт. терр. №4671 на 2026 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
1205						0328 (583)	оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.012225	0.0075
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.2874	0.1764
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.6798	0.417
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.11928	0.0732
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.01938	0.011895
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.012225	0.0075
1206						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.2874	0.1764
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.6798	0.417
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000105	0.000003696
6100	2					2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00374	0.001316
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0.00297	0.000107
						0143 (327)	Марганец и его соединения / в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0.0002556	0.0000092
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000333	0.000012

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Сырдарьинский район, НДВ ТОО "ТМГО" Контракт. терр. №4671 на 2026 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0000542	0.00000195
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.003694	0.000133
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0002083	0.0000075
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000917	0.000033
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000389	0.000014

Примечание: В графе 7 в скобках (без "**") указан код ЗВ из таблицы 1 Приложения 1 к Приказу Министерства национальной экономики РК от 28.02.2015 г. №168 (список ПДК), со "*" указан код ЗВ из таблицы 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v3.0 ИП "ЭКО-ОРДА"

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)
на 2026 год

Сырдарьинский район, НДВ ТОО "ТМГО" Контракт. терр. №4671 на 2026 год

Номер источник а выделени я	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код загрязняющег о вещества по котор.проис- ходит очистка	Коэффициент обеспеченност и K (1) , %
		Проектны й	Фактичес - кий		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация
в целом по предприятию, т/год
на 2026 год

Сырдарьинский район, НДВ ТОО "ТМГО" Контракт. терр. №4671 на 2026 год

Код заг- ряз- няю- щ вещ- еств- а	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источника выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасыва- ется без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них ути- лизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Площадка:01								
В С Е Г О по площадке: 01		521.385770948	521.385770948	0	0	0	0	521.385770948
в том числе:								
Т в е р д ы е:		4.681861419	4.681861419	0	0	0	0	4.681861419
из них:								
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0.002087	0.002087	0	0	0	0	0.002087
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0.0002292	0.0002292	0	0	0	0	0.0002292
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1.992781168	1.992781168	0	0	0	0	1.992781168
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000033	0.000033	0	0	0	0	0.000033
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	0.000001915	0.000001915	0	0	0	0	0.000001915

290	(54) Взвешенные частицы (116)	0.00943488	0.00943488	0	0	0	0	0.00943488
2								
290	Пыль неорганическая,	2.677280256	2.677280256	0	0	0	0	2.677280256
7								
290	содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) Пыль неорганическая,	0.000014	0.000014	0	0	0	0	0.000014
8	содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)							
Газообразные, жидкие:		516.70390952	516.70390952	0	0	0	0	516.70390952
		9	9					9
из них:								
030	Азота (IV) диоксид (Азота	127.87741267	127.87741267	0	0	0	0	127.87741267
1	диоксид) (4)	4	4					4
030	Азот (II) оксид (Азота оксид)	32.51423825	32.51423825	0	0	0	0	32.51423825
4	(6)							
033	Сера диоксид (Ангидрид	4.047	4.047	0	0	0	0	4.047
0	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)							
033	Сероводород (Дигидросульфид)	0.0326947880	0.0326947880	0	0	0	0	0.0326947880
3	(518)	8	8					8
033	Углерод оксид (Окись	231.34285855	231.34285855	0	0	0	0	231.34285855
7	углерода, Угарный газ) (584)	6	6					6
034	Фтористые газообразные	0.0000875	0.0000875	0	0	0	0	0.0000875
2	соединения /в пересчете на фтор/ (617)							
041	Метан (727*)	58.723659446	58.723659446	0	0	0	0	58.723659446
0								
041	Смесь углеводородов	39.47994216	39.47994216	0	0	0	0	39.47994216
5	предельных C1-C5 (1502*)							
041	Смесь углеводородов	14.602021110	14.602021110	0	0	0	0	14.602021110
6		4	4					4

060 2	предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64)	0.1906980378	0.1906980378	0	0	0	0	0.1906980378
061 6	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0599336694 8	0.0599336694 8	0	0	0	0	0.0599336694 8
062 1	Метилбензол (349)	0.1198673369 6	0.1198673369 6	0	0	0	0	0.1198673369 6
130 1	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0.41464	0.41464	0	0	0	0	0.41464
132 5	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.43194	0.43194	0	0	0	0	0.43194
275 4	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	6.866916	6.866916	0	0	0	0	6.866916