

SSGPO



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО «ССГПО»



Кузьменко С.В.

2026 г.

**ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
ДЛЯ РУДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ,
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ И
РЕМОНТНЫХ ОБЪЕКТОВ РУДНЕНСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЛОЩАДКИ АО «ССГПО»
НА ПЕРИОД 2026-2035 гг.**

Менеджер по экологическому проектированию
АО «ССГПО»

О.Ю. Ярошенко



г. Рудный - 2026 г.

АННОТАЦИЯ

Настоящая «Программа производственного контроля Рудненской промышленной площадки АО «ССГПО» (далее - Программа) разработана в рамках реализации «Экологического Кодекса Республики Казахстан» от 2 января 2021 года.

В соответствии с главой 13 Экологического Кодекса РК Программа содержит следующую информацию:

обязательный перечень количественных и качественных показателей эмиссий загрязняющих веществ и иных параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга;

2) периодичность и продолжительность производственного мониторинга, частоту осуществления измерений;

3) сведения об используемых инструментальных и расчетных методах проведения производственного мониторинга;

4) необходимое количество точек отбора проб для параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга (по компонентам: атмосферный воздух, воды, почвы), и указание мест проведения измерений;

5) методы и частоты ведения учета, анализа и сообщения данных;

6) план-график внутренних проверок и процедуру устранения нарушений экологического законодательства Республики Казахстан, включая внутренние инструменты реагирования на их несоблюдение;

7) механизмы обеспечения качества инструментальных измерений;

8) протокол действий в нештатных ситуациях;

9) организационную и функциональную структуру внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля;

10) иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

Результатом проведения производственного контроля будет являться «Отчет по результатам производственного экологического контроля», включающий в себя итоги производственного мониторинга.

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	2
ВВЕДЕНИЕ	4
1 Краткая характеристика производства	5
2 Программа производственного мониторинга	5
2.1 Виды и организация проведения производственного мониторинга	5
2.2 Операционный мониторинг	6
2.3 Мониторинг эмиссий в окружающую среду	6
2.3.1 Контроль соблюдения нормативов ПДВ	7
2.3.2 Контроль нормативов НДС	7
2.3.3 Контроль нормативов НРО	8
2.4. Мониторинг воздействия	8
2.4.1 Контроль воздействия предприятия на атмосферный воздух	8
2.4.2 Контроль воздействия предприятия на водные ресурсы	8
2.4.3. Мониторинг уровня загрязнения почвы	9
2.4.4 Радиационный мониторинг	9
3 Сбор и обработка данных производственного экологического контроля	9
4 План-график внутренних проверок	10
5 Механизмы обеспечения качества инструментальных замеров и производственного контроля в целом	10
6 Протокол действий во внештатных ситуациях	10
7 Ответственность работников предприятия за проведение производственного экологического контроля	11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	11
ПРИЛОЖЕНИЕ	12

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая «Программа производственного экологического контроля Рудненской площадки АО «ССГПО» разработана на 2024-2030 годы при условии сохранения основных параметров производства и перечня основных выбрасываемых веществ.

При изменении технологического процесса и соответственно пересмотре нормативов эмиссий в окружающую среду данная Программа должна быть переработана с учетом новых нормативов.

Целями производственного экологического контроля являются:

- получение информации для принятия решений в отношении экологической политики природопользователя, целевых показателей качества окружающей среды и инструментов регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;

- обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;

- сведение к минимуму воздействия производственных процессов природопользователя на окружающую среду и здоровье человека;

- повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;

- оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;

- формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников природопользователей;

- информирование общественности об экологической деятельности предприятий и рисках для здоровья населения;

- повышение уровня соответствия экологическим требованиям;

- повышение производственной и экологической эффективности системы управления охраной окружающей среды;

- учет экологических рисков при инвестировании и кредитовании.

Экологическая оценка эффективности производственного процесса в рамках производственного экологического контроля будет осуществляться на основе измерений и (или) на основе расчетов уровня эмиссий в окружающую среду, вредных производственных факторов, а также фактического объема потребления природных, энергетических и иных ресурсов.

2. Программа производственного мониторинга

2.1. Виды и организация проведения производственного мониторинга

Производственный мониторинг является элементом производственного экологического контроля, выполняемым для получения объективных данных с установленной периодичностью.

В рамках осуществления производственного экологического контроля выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия.

Операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса) включает в себя наблюдение за параметрами технологического процесса для подтверждения того, что показатели деятельности природопользователя находятся в диапазоне, который считается целесообразным для его надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента данного производства. Содержание операционного мониторинга определяется природопользователем.

Мониторинг эмиссий в окружающую среду включает в себя наблюдение за эмиссиями у источника, для слежения за производственными потерями, количеством и качеством эмиссий, и их изменением.

Проведение мониторинга воздействия включается в программу производственного экологического контроля в тех случаях, когда это необходимо для отслеживания соблюдения экологического законодательства Республики Казахстан и нормативов качества окружающей среды.

Производственный мониторинг окружающей среды осуществляется производственными или независимыми лабораториями, аккредитованными или аттестованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании.

2.2. Операционный мониторинг

Целью операционного мониторинга является контроль производственных процессов на соответствие проектным решениям. Контроль производится инженерно-техническими работниками на участках.

Эколог предприятия получает и обрабатывает информацию по операционному мониторингу. На основе полученной информации руководитель предприятия принимает те или иные решения. Например, по корректировке нормативов эмиссий загрязняющих веществ в связи с изменением технологического процесса или увеличения производительности отдельного участка. Также на основе данных операционного мониторинга могут приниматься решения об установке, реконструкции, модернизации очистного оборудования.

2.3 Мониторинг эмиссий в окружающую среду

2.3.1 Контроль соблюдения нормативов эмиссий.

Можно выделить три основные функции мониторинга атмосферного воздуха:

- получение первичной информации о содержании вредных веществ в атмосферном воздухе и принятие на основе этой информации решений по предотвращению дальнейшего поступления этих веществ в воздух;
- получение вторичной информации об эффективности мероприятий, осуществленных на основе первичной информации;
- формирование исходных данных для принятия решений экономического, правового, социального и экологического характера по отношению к природопользователям, районам и регионам со сложной экологической обстановкой.

В основу системы контроля положено определение величины выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сравнение их с нормативными величинами.

Основными загрязняющими веществами, по которым будет производиться мониторинг, будут вещества, имеющие наибольший вклад в выбросах предприятия, а именно:

- диоксида азот;
- оксид азота;
- сернистый ангидрид;
- оксид углерода;
- пыль неорганическая.

Контроль нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу будет осуществляться согласно плану-графику контроля нормативов ПДВ (Таблица 4). Отбор и анализ проб воздуха будет производить аккредитованная лаборатория (СЛООСиП АО «ССГПО»). Так же мониторинг выбросов загрязняющих веществ будет произведен на источниках, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом (Таблица 5).

Результаты мониторинга будут отражены в отчетах по результатам ПЭК.

2.3.2 Контроль нормативов НДС

На Рудненской площадке организован учет и контроль водопотребления и водоотведения, лабораторный контроль качества сбрасываемых вод.

Васильевский накопитель–испаритель является конечным водоприемником сточных вод Рудненской промышленной площадки.

В накопителе – испарителе происходит доочистка сточных вод в естественных условиях: в весенне-летнее время – с помощью света, солнца и фотосинтеза, зимой – путем вымерзания.

Предприятие, в соответствии с проектом предельно допустимых сбросов для Рудненской промышленной площадки, проводит учет объемов сброса сточных вод и гидрохимического опробования по нормируемым показателям, в установленных точках контроля.

Местом отбора проб воды на сбросе (контроль нормативов НДС) является точка (т. 4), расположенная у берега в 500 метрах от места выпуска сточных вод через водопропускные трубы (карта-схема прилагается).

Анализ проб воды будет производить аккредитованная лаборатория СЛООСиП АО «ССГПО», согласно план-графику отбора проб (Таблица 7).

Результаты мониторинга будут отражены в отчетах по результатам ПЭК.

2.3.3 Контроль нормативов накопления и захоронения отходов.

На Рудненской промышленной площадке отделом экологии организован производственный контроль в области размещения отходов, включающий в себя:

- проверку правильности приема и захоронения отходов;
- учет наименований и объемов принимаемых и размещаемых отходов на полигоны;
- визуальный осмотр отходов на месте размещения отходов;
- контроль соблюдения нормативов накопления и захоронения отходов.

Результаты производственного контроля соблюдения НРО будут отражены в отчетах по результатам ПЭК.

2.4. Мониторинг воздействия

Программа производственного экологического контроля для АО «ССГПО» разработана в соответствии с требованиями действующих в настоящее время санитарно-гигиенических и нормативно-методических документов и предусматривает изучение влияния

производственной деятельности предприятия на главные компоненты окружающей среды: атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы.

2.4.1 Контроль воздействия предприятия на атмосферный воздух

Контроль параметров рассеивания на границе санитарно-защитной зоны, а также отбор проб воздуха на полигонах захоронения отходов будет осуществляться согласно плану-графику (Таблица 8).

Пункты контроля атмосферного воздуха выбраны в местах возможного максимального воздействия загрязняющих веществ на население и окружающую среду и представлены на карте-схеме (см. приложение).

Основными контролируемыми элементами будут загрязняющие вещества: пыль неорганическая, углерода оксид, азота диоксид. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, с количественными характеристиками:

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год
0101	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	0,028	0,00116
0110	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)	0,000143	0,0001324
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	5,018524053	318,8450751
0125	диКалий карбонат (Поташ, Калий карбонат) (297)	0,0000131	0,00005
0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,00067	0
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0,228675766	9,2259354
0146	Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди оксид) /в пересчете на медь/ (329)	0,0000306	0,0000306
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,0482669	0,00001
0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0	0
0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0,033893	0,1570567
0164	Никель оксид /в пересчете на никель/ (420)	0,00315	0,091
0168	Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)	0,0000974	0,00103
0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,0015556	0,1519303
0198	Феррит никельцинковый /в пересчете на цинк/ (606)	0,336	0,01249
0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,028154	0,112227
0214	Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)	0	0
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	153,9167356	1131,445833
0302	Азотная кислота (5)	0,0008334	0,00168
0303	Аммиак (32)	0,00008	0,0021
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	21,6786771	98,6826364
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,00774745	0,04610454

0322	Серная кислота (517)	0,00906501	0,08125095
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	7,571014	6,006306
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1867,740723	34348,12232
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4,4417043	127,948857
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	260,2041618	3192,207123
0338	диФосфор пентаоксид (Фосфор(V) оксид, Фосфорный ангидрид) (612)	0,12	3,78432
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,045865613	0,47374507
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,036465122	0,3523679
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	58,57313	31,3385
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	3,69457	0,39997
0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,46475	0,04658
0503	Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) (98)	0,00012	0,00315
0514	Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен) (282)	0,00054	0,01497
0516	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3) (351)	0,0001	0,00285
0521	Пропен (Пропилен) (473)	0,000002	0,00019
0526	Этен (Этилен) (669)	0,0012	0,03289
0602	Бензол (64)	0,38436	0,03986
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	3,786691	17,309395
0618	1-(Метилвинил)бензол (2-Фенил-1-пропен, а-Метилстирол) (356)	0,00006	0,00179
0620	Винилбензол (Стирол, Этилбензол) (121)	0,00006	0,00179
0621	Метилбензол (349)	6,535092	14,909392
0627	Этилбензол (675)	0,00972	0,00102
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,053581	0,0020101
0930	2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен) (627)	0,0001	0,00258
0943	Фенилтрихлорсилан (1313*)	0,00025139	0,00008347
0947	Перфтор-2-метилпроп-1-ен (Перфторизобутилен, Октафтор-2-метилпроп-1-ен) (951*)	0,00000342	0,00000112
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1,279264	4,91282
1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	0,06964	1,19493
1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	1,574436	5,03142
1071	Гидроксibenзол (155)	0,00987093	0,07104215
1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,631094	2,006656
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1,282511	3,258761

1215	Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат) (346*)	0,0001	0,0028
1240	Этилацетат (674)	0,05467	0,18234
1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,00017	0,00022
1317	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)	0,05342	0,05
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	1,87626104	1,20050315
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1,863981	3,937021
1402	Ацетофенон (Метилфенилкетон, Фенилэтанон) (47)	0,00003436	0,00001172
1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,10685	0,10026
1608	Метилоксиран (Пропилена оксид) (376)	0,00002	0,0007
2001	Акрилонитрил (Акриловой кислоты нитрил, пропеннитрил) (9)	0,00016	0,00469
2425	Фуран-2-альдегид (Фурфурол, 2-Фуральдегид, Фурфураль, 2-Фурфуральдегид) (620)	0,00046925	0,00015836
2510	6-Аминофенилацетиламино-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота (Ампициллин, натриевая соль, тригидрат, [(2S-(2альфа,5альфа,6бета)(S*))]-6-[[Амино-4-гидроксифенил]ацетил]амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азаби-цикло[3,2,0]гептан-2-карбонат натрия тригидрат) (60*)	0,44973	0,51005
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,37367	0,34742
2732	Керосин (654*)	0,00016	0,0002
2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,744501	12,0194155
2750	Сольвент нафта (1149*)	0	0
2752	Уайт-спирит (1294*)	4,2222883	20,773705
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1,105557	6,28743201
2868	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	0,0063487	0,1875561
2902	Взвешенные частицы (116)	19,470557	302,9768506
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,153834	1,76832
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	9,546858528	212,4202139
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	458,5272688	12803,2107
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2,263553	41,0586399
2936	Пыль древесная (1039*)	52,23091	331,620888

2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)	0,204	2,14445
2987	Пыль латуни /в пересчете на медь/ (1049*)	6,036	0,25972
	В С Е Г О :	2959,142765	53059,39968

Сравнительным нормативом качества атмосферного воздуха при замерах на границе СЗЗ будут являться максимально разовые предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ, установленных для населенных пунктов.

Инструментальный контроль производится СЛООСиП (специализированной лабораторией охраны окружающей среды и промсанитарии АО «ССГПО», аккредитованной в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании).

Результаты наблюдений на границе СЗЗ будут отражены в отчете по результатам ПЭК.

2.4.2 Контроль воздействия предприятия на водные ресурсы

Контроль воздействия предприятия на водные ресурсы организован по двум направлениям:

- мониторинг поверхностных вод;
- мониторинг подземных вод.

Расположение точек отбора проб поверхностных вод и наблюдательных скважин для отбора проб подземных вод показано на карте-схеме (см. приложение).

Отбор и анализ проб проводится аккредитованной лабораторией СЛООСиП АО «ССГПО», согласно плану-графику (Таблица 9).

Основным объектом мониторинга поверхностных вод является Васильевский накопитель. Пробы будут отобраны в точках:

- №1, расположена на берегу озера №2 на расстоянии порядка 1200 метров от водопропускных труб;
- № 2, расположена на берегу озера 3 на расстоянии порядка 3600 метров от водопропускных труб;
- № 3, расположена на берегу озера 4 на расстоянии порядка 6900 метров соответственно.

Объектами мониторинга подземных вод являются наблюдательные скважины, размещенные вокруг источников загрязнения.

Результаты анализов будут отражены в отчетах по ПЭК.

2.4.3 Мониторинг уровня загрязнения почвы

Непосредственной целью мониторинга почвенно-растительного покрова является контроль показателей состояния грунтов на участках, подвергающихся техногенному воздействию.

Так как почва обладает способностью биологического самоочищения: в почве происходит расщепление попавших в нее отходов и их минерализация; в конечном итоге почва компенсирует за их счет утраченные минеральные вещества. Сеть точек наблюдения располагается таким образом, чтобы охватить места повышенного риска загрязнения почв.

При проведении мониторинга почвенно-растительного покрова в качестве ориентировочной ассоциации загрязнителей приняты тяжелые металлы и другие, наиболее распространенные соединения, повышенные концентрации которых способны оказывать воздействие на качество почвенного покрова.

Расположение пунктов отбора проб показано на карте-схеме (см. приложение).

Анализ проб проводится аккредитованной лабораторией согласно плану-графику (Таблица 10). Результаты мониторинга будут отражены в отчетах по ПЭК.

2.4.4 Радиационный мониторинг

В соответствии с Законом РК «О радиационной безопасности населения» радиационный мониторинг будет проводиться на территории Рудненской площадки службой радиационной безопасности АО «ССГПО».

Результаты обследования будут отражены в отчетах по ПЭК.

3. Сбор и обработка данных производственного экологического контроля

Данные, полученные при производственном экологическом контроле, будут собираться экологом предприятия.

Все полученные данные будут обрабатываться и анализироваться на соответствие экологическому законодательству РК.

Ежеквартально отчеты по результатам производственного экологического контроля в электронной форме направляются в Национальный банк данных об окружающей среде и природных ресурсах Республики Казахстан в соответствии с правилами, утверждаемыми уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

4. План-график внутренних проверок

АО «ССГПО» принимает меры по регулярной внутренней проверке соблюдения экологического законодательства Республики Казахстан и сопоставлению результатов производственного экологического контроля с условиями экологического законодательства.

Внутренние проверки проводятся специалистами отдела экологии, в трудовые обязанности которых входят функции по вопросам охраны окружающей среды и осуществлению производственного экологического контроля (Таблица 11).

В ходе внутренних проверок контролируется:

- 1) выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля;
- 2) следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;
- 3) выполнение условий экологического и иных разрешений;
- 4) правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;
- 5) иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.
- 6) рассматриваются результаты предыдущих проверок;
- 2) обследуется каждый объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую среду;
- 3) оформляются результаты проверки, включающие, при необходимости, требования о проведении мер по устранению несоответствий, выявленных в ходе проверки, сроки и порядок их устранения.

5. Механизмы обеспечения качества инструментальных замеров и производственного контроля в целом

Качество инструментальных замеров при проведении производственного контроля будет обеспечиваться следующими условиями:

- Замеры будут осуществляться аккредитованными лабораториями, согласно их области аккредитации;
- При проведении замеров будет использоваться аппаратура, прошедшая государственную поверку;

6. Протокол действий во внештатных ситуациях

В случае возникновения неконтролируемой ситуации на участках работ предприятием будут предприниматься все возможные меры по ее скорейшему прекращению, локализации и ликвидации последствий.

На случай возникновения нештатных ситуаций на Рудненской площадке разработаны планы ликвидации аварий, в которых определена организация и производство аварийно-восстановительных работ, определены обязанности должностных лиц, участвующих в ликвидации аварий.

7. Ответственность работников предприятия за проведение производственного экологического контроля

Ответственность за организацию и реализацию производственного экологического контроля несёт руководитель экологической службы предприятия.

Также часть функций по инструментальным замерам и лабораторным исследованиям может быть передана специализированным организациям. В этом случае данные организации берут на себя ответственность за достоверность предоставляемых результатов.

8. Иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения ПЭК

Программа повышения экологической эффективности приведена в приложении к настоящей Программе.

В соответствии с пп.2 п.1 ст. 122 ЭК РК программа повышения экологической эффективности разрабатывается для действующих объектов I категории при невозможности соблюдения ими технологических показателей, связанных с применением наилучших доступных техник.

Программа повышения экологической эффективности включает в себя:

- 1) сроки, к которым должны быть достигнуты технологические нормативы;
- 2) сроки, к которым должны быть достигнуты нормативы эмиссий (при введении государством более строгих нормативов качества окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды);
- 3) график планируемых мероприятий по реконструкции, перевооружению, модернизации объекта I категории, направленных на достижение технологических нормативов, нормативов эмиссий (далее – график планируемых мероприятий);
- 4) при наличии возможности поэтапного достижения технологических нормативов, нормативов эмиссий в соответствии с проектными решениями – график достижения показателей поэтапного снижения негативного воздействия на окружающую среду, который определяется в привязке к срокам завершения соответствующих комплексов мероприятий по реконструкции, перевооружению, модернизации объекта.

График планируемых мероприятий определяется с разбивкой по каждому календарному году выполнения программы повышения экологической эффективности.

Заключение

Учитывая, что объекты планируемых работ являются источниками определенного воздействия на окружающую среду и, принимая во внимание требования природоохранного законодательства, настоящей работой предложена «Программа производственного экологического контроля», включающая в себя организацию систематических измерений качественных и количественных показателей состояния компонентов окружающей среды в зоне воздействия объектов Рудненской промышленной площадки.

Программой предложена организация контроля:

- *состояния атмосферного воздуха;*
- *состояния почвенного покрова;*
- *состояния поверхностных и подземных вод;*
- *нормативов размещения отходов;*
- *радиационной безопасности.*

Разработанная «Программа производственного экологического контроля» на основе анализа полученных данных позволит выполнить оценку состояния компонентов окружающей среды, оценку эффективности предусмотренных природоохранных мероприятий и обеспечит основу для их дальнейшего совершенствования.

Приложение

Таблица 1. Общие сведения по оператору объекта

№ п/ п	Наименование производственно го объекта	Месторасположе ние по коду КАТО (Классификатор административн о- территориальны х объектов)	Месторасположе ние, координаты	Бизнес Идентификаци онный номер оператора объекта (БИН)	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД)	Краткая характеристика производствен ного процесса	Реквизиты	Категор ия объекта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Рудоподготовите льные, вспомогательные и ремонтные объекты Рудненской промышленной площадки АО «ССГПО»	392410000	53040994/630667 10	920240000127	07102	Добыча и переработка полезных ископаемых, за исключением общераспростр аненных полезных ископаемых	АО "ССГПО" БИН 960 440 000 409 г. Рудный, ул. Ленина, 26 +7 71431 31652	1

Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Вид операции, которому подвергается отход
1	2	3
Отработанные ртутьсодержащие лампы	20 01 21*	Передача сторонним организациям
Отработанные масла	13 02 06*	Передача сторонним организациям, используются
Отработанные аккумуляторы	16 06 01*	Передача сторонним организациям, восстановление
Отработанные промасленные фильтры	16 01 07*	Металлическая часть направляется в металлолом, не металлическая часть термическое уничтожение

Отработанные топливные фильтры	16 01 21*	Металлическая часть направляется в металлолом, не металлическая часть термическое уничтожение
Промасленная ветошь	15 02 02*	Термическое уничтожение в ТДУ, тепляках
Замазученный щебень, песок	15 02 02*	Размещение на полигоне
Шлам мойки деталей автомобилей и техники	16 07 08*	Размещение на полигоне
Замазученные опилки	15 02 02*	Термическое уничтожение в ТДУ, тепляках
Бумага, загрязненная нефтепродуктами	15 02 02*	Размещение на полигоне
Отходы ЛКМ, песок, загрязненный ЛКМ	08 01 17*	Размещение на полигоне
Жестяная тара из-под ЛКМ	08 01 11*	Переработка, Размещение на полигоне
Золошлак	10 01 01	Размещение на полигоне,
ТБО	20 03 01	Передача сторонним организациям
Огарки сварочных электродов	12 01 13	Используется на Предприятии
Лом черных металлов	17 04 05	Используется на Предприятии
Стружка черных металлов	12 01 01	Передача сторонним организациям, используется на Предприятии
Лом цветных металлов	17 04 07	Передача сторонним организациям
Лом абразивных изделий	12 01 21	Передача сторонним организациям
Пыль абразивно-металлическая	12 01 21	Передача сторонним организациям
Отработанные шины	16 01 03	Передача сторонним организациям, восстановление
Отработанные тормозные накладки	16 01 12	Используется на Предприятии
Отработанные воздушные фильтры	16 01 99	Металлическая часть направляется в металлолом, не металлическая часть сжигается
Строительные отходы	17 09 04	Передача сторонним организациям
Ткань фильтрующая полиэстер	15 02 03	Размещение на полигоне
Отходы РТИ и конвейерной ленты	19 12 04	Передача сторонним организациям, использование на предприятии
Ил карбидный	12 01 14*	Размещение на полигоне, используется на предприятии
Отработанная шпала, отходы древесины	17 02 01	Используются, сжигаются в котельных
Мешкотара	19 12 08	Передача сторонним организациям, используются на предприятии
Мусор промышленный	16 11 02	Размещение на полигоне

Отходы литейного производства	10 02 10	Размещение на полигоне
Пыль аспирационная (газоочистки)	10 02 14*	Размещение на полигоне, возврат в производство
Фильтрующая ткань вакуум-фильтров	15 02 03	Передача на захоронение
Отработанные комплектующие шахтных светильников	20 01 36	Передача сторонним организациям
Ил	19 09 02	Используется на Предприятии
Отходы, содержащие асбест	17 06 01*	Используется на Предприятии, передача сторонним организациям
Хвосты СМС	01 04 12	Используется на Предприятии
Хвосты ММС	01 04 12	Размещение в хвостохранилище

Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов

№	Наименование показателей	Всего
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед.	719
	из них:	
2	Организованных, из них:	537
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	191
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	3
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	191
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	316
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	346
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	3
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	30
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	316
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	182

Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ согласно проекта	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер				
1	2	3	4	5	6	7	
Цех рудоподготовки и обогащения (ЦРПО)							
Дробильно-обогажительная фабрика (ДОФ-3)							
Участок дробления, ККД(корпус крупного дробления)							
Рудненская прощадка		АТУ-1	0001	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-2	0002	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
Участок дробления, КСМД(корпус среднего и мелкого дробления)							
Рудненская прощадка		АТУ-1	0003	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-2	0004	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-3	0005	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-4		53,04099	63,06671		

		АТУ-5	0006	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-6	0007	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-7	0008	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-8	0009	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-10	0011	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-11	0012	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-12	0013	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
Участок дробления (на потоке мокрой магнитной сепарации)							
Рудненская прощадка		АТУ-9	0016	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-10	0017	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-12	0018	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-13	0019	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-14	0020	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-15	0021	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
Участок дробления, КСМС (корпус сухой магнитной сепарации)							
Рудненская прощадка		АТУ-1	0024	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	Простой оборудовани я
		АТУ-2	0025	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	
		АТУ-3	0026	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	
		АТУ-5	0028	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-6	0029	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-8	0030	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-9	0031	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-10	0032	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-11	0033	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год

		АТУ-12	0034	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-13	0035	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-14	0036	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-15	0037	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-16	0038	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-25	0040	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-26	0041	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-27	0042	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-29	0043	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-30	0044	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-32	0045	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
Корпус натяжных станций							
Рудненская прощадка		АТУ-1	0046	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-2	0047	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
Перегрузочный узел-6							
Рудненская прощадка		АТУ-1А	0048	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	Простой оборудовани я
		АТУ-1Б	0049	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	
Участок обогащения							
Рудненская прощадка		АТУ-14	0164	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-15	0165	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-16	0166	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год

		АТУ-17	0167	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20%	1 раз/год
		АТУ-18	0168	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-19	0169	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-20	0170	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-21	0171	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-22	0172	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-23	0173	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-12	0174	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-13	0175	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-14	0176	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-15	0177	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-16	0178	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-17	0179	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-17-01	320	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
Участок сушки ЦРПО							
Рудненская прошадка		Труба 1	0150	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
				53,04099	63,06671	Сернистый ангидрид	1 раз/год
				53,04099	63,06671	Углерод оксид	1 раз/год
				53,04099	63,06671	Азота диоксид	1 раз/год
		Труба 2	0151	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
				53,04099	63,06671	Сернистый ангидрид	1 раз/год
				53,04099	63,06671	Углерод оксид	1 раз/год
				53,04099	63,06671	Азота диоксид	1 раз/год
		Труба 3	0152	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
						Сернистый ангидрид	1 раз/год

						Углерод оксид	1 раз/год
						Азота диоксид	1 раз/год
		Труба 4	0153	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
						Сернистый ангидрид	1 раз/год
						Углерод оксид	1 раз/год
						Азота диоксид	1 раз/год
		Труба 5	0154	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
						Сернистый ангидрид	1 раз/год
						Углерод оксид	1 раз/год
						Азота диоксид	1 раз/год
		Труба 6	0155	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
						Сернистый ангидрид	1 раз/год
						Углерод оксид	1 раз/год
						Азота диоксид	1 раз/год
		АТУ-1	0156	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-2	0157	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-3	0158	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-4	0159	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-5	0160	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-6	0161	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-ВД-8,5	0162	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-7	0163	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
ЦРПО. Камнедробильный участок (Корпус первичного дробления)							
Рудненская прощадка		АТУ-1А-1	0275	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
Корпус вторичного и третичного дробления							

Рудненская прошадка		АТУ-2А-1	0276	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-2А-2	0277	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
Корпус сортировки №1							
Рудненская прошадка		АТУ-3А-1	0278	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-3А-2	0279	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
Корпус сортировки №2							
Рудненская прошадка		АТУ-4А-1	0280	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-4А-2	0281	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-4А-3	0282	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-4А-4	0283	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
Корпус контрольной сортировки							
Рудненская прошадка		АТУ-5А-1	0284	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-5А-2	0285	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-5А-3	0286	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
ЦПО							
<i>Участок сырых окатышей, отделение измельчение</i>							
Рудненская прошадка		АТУ-1	0180	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-2	0181	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-3	0182	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-4	0183	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-6	0184	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-22	0185	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-12	0186	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год

	АТУ-5	0187	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
	АТУ-7	0188	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
	АТУ-9	0189	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
	АТУ-10	0190	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
	АТУ-13	0191	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
	АТУ-14	0192	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
	АТУ-16	0193	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
	АТУ-19	0194	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
	АТУ-21	0195	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
	АТУ-23	0196	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
	АТУ-26	0197	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
	Конвейер №39, бункеры №1,2. АТУ-27	198	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
	АТУ-28	0199	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
	АТУ-29	0200	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
	АТУ-30	0201	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
	Труба	0258	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
	Труба	0259	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
	Труба	0260	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
	Труба	0261	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
	Труба	0262	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
	Труба	0263	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год

		Труба	0264	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		Труба	0265	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
Участок сырых окатышей, отделение окомкования							
Рудненская прошадка		АТУ-31	0202	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-32	0203	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-33	0204	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-36	0205	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-37	0206	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-38	0207	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-39	0208	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-40	0209	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-41	0210	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-43	0211	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-45	0212	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-47	0213	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-48	0214	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-49	0215	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	Простой оборудовани я
		АТУ-50	0216	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	Простой оборудовани я
Участок обжига							
Рудненская прошадка		АТУ-61	0217	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-62	0218	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год

	АТУ-98				Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
	АТУ-64	0219	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
	АТУ-66				Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
	АТУ-67	0220	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
	АТУ-68	0221	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
	АТУ-99				Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
	АТУ-69	0222	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
	АТУ-70	0223	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
	АТУ-72				Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
	АТУ-74	0224	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
	АТУ-76				Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
	АТУ-78	0225	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
	АТУ-80	0226	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
	АТУ-82	0227	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	Простой оборудовани я
	АТУ-84	0228	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	
	АТУ-84а	0229	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	
	АТУ-11, АТУ-63, АТУ-65, Труба 1	0267	53040994	63066710	Углерода оксид	2 раз/год
					Оксид азота	
					Диоксид азота	
	Дополнительная нитеп №4 к ОК-116 №8. АТУ-41а	0350	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз.год

		АТУ-71, АТУ-73, АТУ-75, Труба 3	0268	53040994	63066710	Углерода оксид	2 раз/год
						Оксид азота	2 раз/год
						Диоксид азота	2 раз/год
		АТУ-77, АТУ-79, АТУ-83, АТУ-81, Труба 2	0269	53040994	63066710	Углерода оксид	2 раз/год
						Оксид азота	2 раз/год
						Диоксид азота	2 раз/год
Участок сортировки							
Рудненская прошадка		АТУ-91	0230	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO2 < 20 %	1 раз/год
		АТУ-92	231	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO2 < 20 %	1 раз/год
		АТУ-93	0232	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO2 < 20 %	1 раз/год
		АТУ-94	0233	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO2 < 20 %	1 раз/год
		АТУ-95	0234	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO2 < 20 %	1 раз/год
		АТУ-96				Пыль неорганическая SiO2 < 20 %	1 раз/год
		АТУ-97	0235	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO2 < 20 %	1 раз/год
		АТУ-100	0236	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO2 < 20 %	1 раз/год
		АТУ-102	0237	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO2 < 20 %	1 раз/год
		АТУ-103	0238	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO2 < 20 %	1 раз/год
		АТУ-104	0239	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO2 < 20 %	1 раз/год
		Конвейер №35,36б, бункер4	0240	53040994	63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1 раз/год
		АТУ-106	0241	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO2 < 20 %	1 раз/год
		АТУ-107	0242	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO2 < 20 %	1 раз/год
		АТУ-108	0243	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO2 < 20 %	1 раз/год

		АТУ-109	0244	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-117	0245	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-119	0246	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-120	0247	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		К-р №12,121. АТУ-123	0248	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-124	0249	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-131	0254	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-132	0255	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-133	0256	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-134	0257	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-125	0250	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-128	0251	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-129	0252	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		АТУ-130	0253	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
		Станки деревообрабатывающие	0292	53040994	63066710	Пыль неорганическая SiO ₂ < 20 %	1 раз/год
ПК ЦЭРТЭО							
Рудненская прошадка		Труба	0270	53040994	63066710	Оксид углерод	1 раз/год
						Диоксид азота	1 раз/год
						Оксид азота	1 раз/год
						Сернистый ангидрид	1 раз/год
ЦРГТО, РУФ, МСУ							
Рудненская прошадка		Труба	0298	53040994	63066710	Углерод оксид	1 раз/год
						Сернистый ангидрид	1 раз/год
						Азота диоксид	1 раз/год

						Азота оксид	1 раз/год
Ремонтно-механический завод (РМЗ)							
Литейный цех. Участок цветного литья							
Рудненская прощадка		Труба ВУ-2	1089	53040994	63066710	Взвешенные вещества	1 раз/год
						Азота диоксид	
						Азота оксид	
						Углерода оксид	
						Сера диоксид	
		Труба ВУ-4	1090	53040994	63066710	Взвешенные вещества	1 раз/год
						Азота диоксид	
						Азота оксид	
						Углерода оксид	
						Сера диоксид	
Литейный цех. Землеприготовительный участок							
Рудненская прощадка		Труба (ВУ-4)	1067	53040994	63066710	Взвешенные вещества	1 раз/год
		Труба (ВУ-5)	1068	53040994	63066710	Взвешенные вещества	1 раз/год
		Труба (ВУ-6)	1069	53040994	63066710	Взвешенные вещества	1 раз/год
		Труба (ВУ-16)	1070	53040994	63066710	Взвешенные вещества	1 раз/год
		Труба (ВУ-17)	1071	53040994	63066710	Взвешенные вещества	1 раз/год
		Труба (ВУ-7)	1072	53040994	63066710	Пыль неорганическая (SiO2 70- 20%)	1 раз/год
		Труба (ВУ-12)	1073	53040994	63066710	Взвешенные вещества	1 раз/год
		Труба (ВУ-13)	1074	53040994	63066710	Взвешенные вещества	1 раз/год
		Труба (ВУ-11)	1075	53040994	63066710	Взвешенные вещества	1 раз/год
		Труба (ВУ-14)	1076	53040994	63066710	Взвешенные вещества	1 раз/год
		Труба (ВУ-15)	1077	53040994	63066710	Взвешенные вещества	1 раз/год
		Труба (ВУ-18)	1078	53040994	63066710	Пыль неорганическая (SiO2 70- 20%)	1 раз/год
	Сернистый ангидрид						
	Оксид углерода						

						Оксид азота	
						Диоксид азота	
Литейный цех. Формовочно-заливочное отделение.							
Рудненская прощадка		труба (ВУ-23)	1079	53040994	63066710	Взвешенные вещества	1 раз/год
		труба (ВУ-45)	1080	53040994	63066710	Взвешенные вещества	1 раз/год
		труба (ВУ-24)	1081	53040994	63066710	Взвешенные вещества	1 раз/год
						Диоксид азота	1 раз/год
						Оксид азота	1 раз/год
						Оксид углерода	1 раз/год
		труба (ВУ-33)	1082	53040994	63066710	Взвешенные вещества	1 раз/год
						Диоксид азота	1 раз/год
						Оксид азота	1 раз/год
						Оксид углерода	1 раз/год
		труба (ВУ-32)	1083	53040994	63066710	Взвешенные вещества	1 раз/год
		труба (ВУ-34)	1084	53040994	63066710	Взвешенные вещества	1 раз/год
						Диоксид азота	1 раз/год
						Оксид азота	1 раз/год
						Оксид углерода	1 раз/год
		труба (ВУ-25)	1085	53040994	63066710	Взвешенные вещества	1 раз/год
						Диоксид азота	1 раз/год
						Оксид азота	1 раз/год
						Оксид углерода	1 раз/год
		труба (ВУ-28)	1086	53040994	63066710	Взвешенные вещества	1 раз/год
		труба (ВУ-30)	1087	53040994	63066710	Взвешенные вещества	1 раз/год
		труба (ВУ-31)	1088	53040994	63066710	Взвешенные вещества	Простой оборудовани я
Литейный цех. Обрубочно-очистное отделение							

Рудненская прощадка		Труба (ВУ-45А)	1055	53040994	63066710	Взвешенные вещества	Простой оборудовани я	
		Труба (ВУ-37)	1056	53040994	63066710	Взвешенные вещества	1 раз/год	
		Малая выбивная решетка. Труба (ВУ-45А) (ист. 1057)	1057	53040994	63066710	Взвешенные вещества	1 раз/год	
		Галтовочный барабан. Труба (ВУ-38) (ист. 1058)	1058	53040994	63066710	Взвешенные вещества	1 раз/год	
		Барабан очистной галтовочный (ист. 1059)	1059	53040994	63066710	Взвешенные вещества	1 раз/год	
		Труба 1	1091	53,04099	63,06671	Углерода оксид	1 раз/год	
	Оксид азота					1 раз/год		
	Диоксид азота					1 раз/год		
	Диоксид серы					1 раз/год		
		Труба 2	1092	53,04099	63,06671	Углерода оксид	1 раз/год	
	Оксид азота					1 раз/год		
	Диоксид азота					1 раз/год		
	Диоксид серы					1 раз/год		
		Труба 3	1093	53,04099	63,06671	Углерода оксид	1 раз/год	
	Оксид азота					1 раз/год		
	Диоксид азота					1 раз/год		
	Диоксид серы					1 раз/год		
	Литейный цех. Плавильный участок.							
			Труба, ВУ-35	1094	53,04099	63,06671	Сернистый ангидрид	1 раз/год

Рудненская прошадка		Труба, ВУ-36	1095	53,04099	63,06671	Оксид углерода	1 раз/год
						Оксид азота	1 раз/год
						Диоксид азота	1 раз/год
						Сернистый ангидрид	1 раз/год
		Труба, ВУ-21	1096	53,04099	63,06671	Оксид углерода	1 раз/год
						Оксид азота	1 раз/год
						Диоксид азота	1 раз/год
						Сернистый ангидрид	1 раз/год
		Труба, ВУ-21	1096	53,04099	63,06671	Оксид углерода	1 раз/год
						Оксид азота	1 раз/год
						Диоксид азота	1 раз/год
						Диоксид азота	1 раз/год
ЭРЦ №1							
Рудненская прошадка		Труба	1117	53,04099	63,06671	Древесная пыль	1 раз/год
		Труба ВУ-14	1119	53,04099	63,06671	Взвешенные вещества	1 раз/год
ЭРЦ №2							
Рудненская прошадка		Труба ВУ-16	1128	53,04099	63,06671	Взвешенные вещества	1 раз/год
РМЦ							
Рудненская прошадка		труба ВУ-1	1151	53,04099	63,06671	Пыль абразивная	1 раз/год
МПЗ							
Электросталеплавильный цех							
Участок подготовки и разделки крупногабаритного лома							
Рудненская прошадка		Труба	1200	53,04099	63,06671	Взвешенные вещества	1 раз/год
						Углерод оксид	1 раз/год
						Азота диоксид	1 раз/год
						Азота оксид	
		Труба	1201	53,04099	63,06671	Взвешенные вещества	1 раз/год

						Углерод оксид	1 раз/год
						Азота диоксид	1 раз/год
						Азота оксид	1 раз/год
Строительно-монтажное управление							
Рудненская прошадка		АТУ БРУ	1341	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая: ниже 20% SiO2	1 раз/год
ОТК. Лаборатория исследования процессов обогащения (ЛИПО)							
Рудненская прошадка		BC-5	2000	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая (SiO2 до 20%)	1 раз в год
		BC-2	2002	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая (SiO2 до 20%)	1 раз в год
		BC-4	2003	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая (SiO2 до 20%)	1 раз в год
		BC-3	2004	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая (SiO2 до 20%)	1 раз в год
Участок технического и товарного контроля (УТТК)							
Рудненская прошадка		B-2	2001	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая (SiO2 до 20%)	1 раз в год
		B-3	2005	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая (SiO2 до 20%)	1 раз в год
		B-6	2006	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая (SiO2 до 20%)	1 раз в год
		B-5	2009	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая (SiO2 до 20%)	1 раз в год
		B-5	2011	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая (SiO2 до 20%)	Простой об
		B-2	2015 (1388)	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая (SiO2 до 20%)	1 раз в год
Лаборатория исследования процессов обогащения и обжига (ЛИПОиО)							
Рудненская прошадка		BC-5	2008	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая (SiO2 до 20%)	1 раз в год
		B-1	2010	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая (SiO2 до 20%)	1 раз в год
Шахта «Соколовская», Участок ВШТ-2							
Рудненская прошадка		АТУ-1	1276	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая (SiO2 до 20%)	1 раз в год
		АТУ-2	1277	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая (SiO2 до 20%)	1 раз в год
		АТУ-3	1388	53,04099	63,06671	Пыль неорганическая (SiO2 до 20%)	1 раз в год

Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

Наименование	Номер	местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья
Котлоагрегаты ДКВР 6,5/13 (ист. 0270)	0270	53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	Газ природный
			Азот (II) оксид (Азота оксид)	
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
Сварочные посты. Станочный парк (ист. 0272)	0272	53040994/63066711	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	Электроды
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид)	
			Фториды неорганические плохо растворимые	
			Взвешенные частицы	
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	
Точильно-шлифовальный станок (ист. 0273)	0273	53040994/63066711	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	нет
			Взвешенные частицы	
Сварочные посты. Станочный парк (ист. 0274)	0274	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Электроды
			Взвешенные частицы	
			Фториды неорганические плохо растворимые	
			Фтористые газообразные соединения	
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	

			Сера диоксид	
			Марганец и его соединения	
			Железо (II, III) оксиды	
			Пыль абразивная	
Сварочные посты. Пост разливки цинковых сплавов (ист. 0289)	0289	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Электроды
			Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
			Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
			Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
Сварочные посты (ист. 0290)	0290	53040994/63066711	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	Электроды
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	

			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
			Углерод (Сажа, Углерод черный)	
			Азот (II) оксид (Азота оксид)	
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	
Конвейер 67-68. Узел погрузки в вагоны (ист. 0291)	0291	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	нет
Точильно-шлифовальный станок (ист. 0293)	0293	53040994/63066711	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	нет
			Взвешенные частицы	
Сварочные посты. Пост разливки цинковых сплавов (ист. 0294)	0294	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Электроды

			Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
			Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид)	
Сварочные посты (ист. 0309)	0309	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Электроды
			Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
			Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
			Углерод (Сажа, Углерод черный)	
			Азот (II) оксид (Азота оксид)	
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	

			Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Сварка, мехобработка деталей (ист. 0310)	0310	53040994/63066711	Взвешенные частицы	Электроды
			Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
			Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
			Углерод (Сажа, Углерод черный)	
			Азот (II) оксид (Азота оксид)	
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	
Сварочные посты. (ист. 0311)	0311	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола	Электроды

			кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	
			Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
			Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
			Углерод (Сажа, Углерод черный)	
			Азот (II) оксид (Азота оксид)	
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Сварка, мехобработка деталей (ист. 0312)	0312	53040994/63066711	Пыль абразивная (Корунд белый,онокорунд)	Электроды
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	
			Взвешенные частицы	

			Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
			Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид)	
Сварочные посты. (ист. 0313)	0313	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Электроды
			Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
			Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	

			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид)	
Сварочные посты. (ист. 0316)	0316	53040994/63066711	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	Электроды
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	
			Взвешенные частицы	
			Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
			Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид)	
Сварочные посты. Станочный парк. Лакокрасочные работы (ист. 0321)	0321	53040994/63066711	Взвешенные частицы	керосин,Пропан-бутан,ацетилен,ЛКМ,Электроды
			Уайт-спирит	
			Пропан-2-он (Ацетон)	
			Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	
			2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	

			Этанол (Этиловый спирт)	
			Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	
			Метилбензол	
			Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров)	
			Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
			Азот (II) оксид (Азота оксид)	
			Углерод (Сажа, Углерод черный)	
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
			Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	
Заточные станки (ист. 1264)	1264	53040994/63066711	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	нет
			Взвешенные частицы	

Заточные станки (ист. 1265)	1265	53040994/63066711	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	нет
			Взвешенные частицы	
Точильно-шлифовальный станок (ист. 1267)	1267	53040994/63066711	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	нет
			Взвешенные частицы	
Печь обогрева на площадке ФРПО (ист. 1278)	1278	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Промасленная ветошь, Топливные и масляные фильтры, Древесные опилки загрязненные нефтепродуктами, бумага
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
			Углерод (Сажа, Углерод черный)	
			Азот (II) оксид (Азота оксид)	
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
Печь обогрева на площадке ФРПО (ист. 1279)	1279	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Промасленная ветошь, Топливные и масляные фильтры, Древесные опилки загрязненные нефтепродуктами, бумага
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
			Углерод (Сажа, Углерод черный)	
			Азот (II) оксид (Азота оксид)	
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	

Печь обогрева на площадке ФРПО (ист. 1280)	1280	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Промасленная ветошь, Топливные и масляные фильтры, Древесные опилки загрязненные нефтепродуктами, бумага
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
			Углерод (Сажа, Углерод черный)	
			Азот (II) оксид (Азота оксид)	
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
Печь обогрева на площадке хвостохранилища (ист. 1281)	1281	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Промасленная ветошь, Топливные и масляные фильтры, Древесные опилки загрязненные нефтепродуктами, бумага
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
			Углерод (Сажа, Углерод черный)	
			Азот (II) оксид (Азота оксид)	
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
Печь обогрева на площадке хвостохранилища (ист. 1282)	1282	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Промасленная ветошь, Топливные и масляные фильтры, Древесные опилки загрязненные нефтепродуктами, бумага
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	

			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
			Углерод (Сажа, Углерод черный)	
			Азот (II) оксид (Азота оксид)	
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
Печь обогрева на площадке хвостохранилища (ист. 1283)	1283	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Промасленная ветошь, Топливные и масляные фильтры, Древесные опилки загрязненные нефтепродуктами, бумага
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
			Углерод (Сажа, Углерод черный)	
			Азот (II) оксид (Азота оксид)	
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
Печь обогрева на площадке хвостохранилища (ист. 1284)	1284	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Промасленная ветошь, Топливные и масляные фильтры, Древесные опилки загрязненные нефтепродуктами, бумага
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
			Углерод (Сажа, Углерод черный)	
			Азот (II) оксид (Азота оксид)	
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	

Печь обогрева на площадке хвостохранилища (ист. 1285)	1285	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Промасленная ветошь, Топливные и масляные фильтры, Древесные опилки загрязненные нефтепродуктами, бумага
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
			Углерод (Сажа, Углерод черный)	
			Азот (II) оксид (Азота оксид)	
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
Печь обогрева на площадке хвостохранилища (ист. 1286)	1286	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Промасленная ветошь, Топливные и масляные фильтры, Древесные опилки загрязненные нефтепродуктами, бумага
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
			Углерод (Сажа, Углерод черный)	
			Азот (II) оксид (Азота оксид)	
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
Печь обогрева на площадке хвостохранилища (ист. 1287)	1287	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Промасленная ветошь, Топливные и масляные фильтры, Древесные опилки загрязненные нефтепродуктами, бумага
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	

			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
			Углерод (Сажа, Углерод черный)	
			Азот (II) оксид (Азота оксид)	
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
Печь обогрева на площадке хвостохранилища (ист. 1288)	1288	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Промасленная ветошь, Топливные и масляные фильтры, Древесные опилки загрязненные нефтепродуктами, бумага
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
			Углерод (Сажа, Углерод черный)	
			Азот (II) оксид (Азота оксид)	
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
Печь обогрева на площадке хвостохранилища (ист. 1289)	1289	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Промасленная ветошь, Топливные и масляные фильтры, Древесные опилки загрязненные нефтепродуктами, бумага
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
			Углерод (Сажа, Углерод черный)	
			Азот (II) оксид (Азота оксид)	
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	

Печь обогрева на площадке хвостохранилища (ист. 1290)	1290	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Промасленная ветошь, Топливные и масляные фильтры, Древесные опилки загрязненные нефтепродуктами, бумага
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
			Углерод (Сажа, Углерод черный)	
			Азот (II) оксид (Азота оксид)	
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
Деревообрабатывающие станки (ист. 1291)	1291	53040994/63066711	Пыль древесная	нет
Ванна обезжиривания (ист. 1292)	1292	53040994/63066711	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/	Бензин
ДОФ-2. Питатель пластинчатый 21 FE1, дробилка 21 FC1. АТУ-21-1 (ист. 1500)	1500	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	нет
Вулканизационный пресс (ист. 1501)	1501	53040994/63066711	Фуран-2-альдегид (Фурфурол, 2-Фуральдегид, Фурфураль, 2-Фурфуральдегид)	Резина
			Ацетофенон (Метилфенилкетон; 1 - Фенилэтанон)	
			Формальдегид (Метаналь)	
			Гидроксibenзол	
			Перфтор-2-метилпроп-1-ен (Перфторизобутилен, Октафтор-2-метилпроп-1-ен,	
			Фенилтрихлорсилан	

			Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
			Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	
Узел перегрузки 21.2 Конвейер 21 CV2, конвейер (проект) (ист. 1502)	1502	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	нет
Дробилка 22 FC1/2, конвейер 22 CV1. АТУ-22-1 (ист. 1505)	1505	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	нет
Сварочные посты. Пост разливки цинковых сплавов (ист. 1506)	1506	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	цинковые сплавы, Электроды
			Алканы C12-19/в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	
			Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
			Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	

			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
			Углерод (Сажа, Углерод черный)	
			Азот (II) оксид (Азота оксид)	
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Конвейеры 22CV3-22CV4. АТУ-22-4 (ист. 1507)	1507	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	нет
Конвейеры 22CV3-22CV4. АТУ-22-4 (ист. 1508)	1508	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	нет
Конвейеры 22CV3-22CV4. АТУ-22-4 (ист. 1509)	1509	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	нет
Сварочные посты (ист. 6001)	6001	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	керосин,ацетилен,Пропан-бутан

			Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
			Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
			Углерод (Сажа, Углерод черный)	
			Азот (II) оксид (Азота оксид)	
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
			Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид)	
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
			ДиВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись)	
Сварочные посты (ист. 6002)	6002	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	керосин,ацетилен,Пропан-бутан
			Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	

			Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
			Углерод (Сажа, Углерод черный)	
			Азот (II) оксид (Азота оксид)	
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
			Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид)	
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
			ДиВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись)	
Сварочные посты (ист. 6003)	6003	53040994/63066711	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	керосин,ацетилен,Пропан-бутан
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
			Углерод (Сажа, Углерод черный)	
			Азот (II) оксид (Азота оксид)	
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Сварочные посты (ист. 6004)	6004	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола	керосин,ацетилен,Пропан-бутан

			кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	
			Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
			Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
			Углерод (Сажа, Углерод черный)	
			Азот (II) оксид (Азота оксид)	
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
			Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид)	
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
			ДиВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись)	
Сварочные посты (ист. 6007)	6007	53040994/63066711	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	керосин,ацетилен,Пропан-бутан
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
			Углерод (Сажа, Углерод черный)	
			Азот (II) оксид (Азота оксид)	
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	

			Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Сварочные посты. Станочный парк. Участок пайки (ист. 6008)	6008	53040994/63066711	ДиВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись)	керосин,Пропан-бутан,ацетилен
			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
			Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид)	
			Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид)	
			Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
			Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	
			Углерод (Сажа, Углерод черный)	
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
			Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
			Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	

			Взвешенные частицы	
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	
			Азот (II) оксид (Азота оксид)	
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	
Сварочные посты (ист. 6009)	6009	53040994/63066711	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	керосин,ацетилен,Пропан-бутан
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
			Углерод (Сажа, Углерод черный)	
			Азот (II) оксид (Азота оксид)	
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Сварочные посты (ист. 6010)	6010	53040994/63066711	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	керосин,ацетилен,Пропан-бутан
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
			Углерод (Сажа, Углерод черный)	
			Азот (II) оксид (Азота оксид)	
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	

Сварочные посты (ист. 6011)	6011	53040994/63066711	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	керосин,ацетилен,Пропан-бутан
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
			Углерод (Сажа, Углерод черный)	
			Азот (II) оксид (Азота оксид)	
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Разгрузка руды в приемные бункера (ист. 6012)	6012	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	железная руда
Конвейеры 22CV3-22CV4. АТУ-22-4 (ист. 6013)	6013	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	нет
Приемный бункер (ист. 6028)	6028	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	нет
Приемный бункер. Погрузка экскаватором (ист. 6029)	6029	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	нет

Сварочные посты (ист. 6030)	6030	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	керосин,ацетилен,Пропан-бутан
			Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
			Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
			Углерод (Сажа, Углерод черный)	
			Азот (II) оксид (Азота оксид)	
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
			Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид)	
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
			ДиВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись)	
Открытый склад хвостов СМС №1 (ист. 6031)	6031	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	нет

Открытый склад хвостов СМС №2 (ист. 6034)	6034	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	нет
Склад промпродуктов ФРПО (ист. 6037)	6037	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	нет
Промежуточный склад Сарбайской руды (ист. 6043)	6043	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	нет
Точильно-шлифовальный станок (ист. 6080)	6080	53040994/63066711	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	нет
		53040994/63066711	Взвешенные частицы	
Сварочные посты (ист. 6081)	6081	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	керосин,ацетилен,Пропан-бутан
			Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
			Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	

			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
			Углерод (Сажа, Углерод черный)	
			Азот (II) оксид (Азота оксид)	
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
			Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид)	
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
			ДиВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись)	
Склад промпродукта Куржункульского РУ (ист. 6090)	6090	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	нет
Конвейер 28а (ист. 6968)	6968	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	нет
Исторический склад щебня (ист. 6974)	6974	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	нет
Транспортировка ПСП, хвостов (ист. 6975)	6975	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел,	нет

			огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	
Резервуары ГСМ (ист. 6976)	6976	53040994/63066711	Алканы C12-19/в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	нет
			Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.)	
			Сероводород (Дигидросульфид)	
Резервуары ГСМ (ист. 6977)	6977	53040994/63066711	Алканы C12-19/в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	нет
			Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.)	
			Сероводород (Дигидросульфид)	
Узел пересыпки концентрата (ист. 7048)	7048	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	нет
Узел разгрузки железной руды (ист. 7050)	7050	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	нет
Пляжи, откосы хвостохранилища. Пыление	6061	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	нет

Пляжи, откосы хвостохранилища. Формирование	6062	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	нет
Токарное отделение. Заточной станок (ист. 0615)	615	53040994/63066711	Взвешенные частицы	нет
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	
Токарное отделение. Токарно-винторезный (ист. 0616)	616	53040994/63066711	Взвешенные частицы	нет
			Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%)	
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	
Агрегатное отделение. Вертикально- сверлильный 2А135 (ист. 0617)	617	53040994/63066711	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%)	нет
АТЦ-3. Сварочный пост. Заточной станок (ист. 0618)	618	53040994/63066711	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	Электроды
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
			Азот (II) оксид (Азота оксид)	
			Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
			Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
			Взвешенные частицы	

			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	
Термодеструкционные установка ТДУ (ист. 7032)	7032	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) Углерод (Сажа, Углерод черный) Азот (II) оксид (Азота оксид) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	Промасленная ветошь, Топливные и масляные фильтры, Древесные опилки загрязненные нефтепродуктами, бумага
УТО и ТР Сварочный пост №2 стационарный (ист. 7034)	7034	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	Электроды

			Азот (II) оксид (Азота оксид)	
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
ГДМ Сварочный пост №2 стационарный (ист. 7035)	7035	53040994/63066711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Электроды
			Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
			Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
			Азот (II) оксид (Азота оксид)	
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
АРЦ. Газосварка (ист. 7036)	7036	53040994/63066711	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	Керосин
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
			Углерод (Сажа, Углерод черный)	
			Азот (II) оксид (Азота оксид)	
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	

			Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
УТО и ТР. Газосварка (ист. 7037)	7037	53040994/63066711	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	керосин
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
			Углерод (Сажа, Углерод черный)	
			Азот (II) оксид (Азота оксид)	
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
ЦГДМ. Газосварка (ист. 7038)	7038	53040994/63066711	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	керосин
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
			Углерод (Сажа, Углерод черный)	
			Азот (II) оксид (Азота оксид)	
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
УТО и ТР. Металлообрабатывающие станки (ист. 7039)	7039	53040994/63066711	Взвешенные частицы	0
	7040	53040994/63066711	Взвешенные частицы	масло

АРЦ. Металлообрабатывающие станки (ист. 7040)			Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%)	
			Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.)	
ГДМ. Металлообрабатывающие станки (ист. 7041)	7041	53040994/63066711	Взвешенные частицы	0
ГДМ бокс ремонта колесной техники. Заточной станок (ист. 7042)	7042	53040994/63066711	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
			Взвешенные частицы	
Цех ГДМ, бокс ремонта гусеничной техники. Заточной станок (ист. 7043)	7043	53040994/63066711	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
			Взвешенные частицы	
Цех ГДМ, токарное отделение. Заточной станок (ист. 7044)	7044	53040994/63066711	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
			Взвешенные частицы	
Цех ГДМ, агрегатное отделение. Заточной станок (ист. 7045)	7045	53040994/63066711	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
			Взвешенные частицы	
АРЦ. Деревообработка (ист. 7046)	7046	53040994/63066711	Пыль древесная	0
Станок вулканизации №1 (ист. 7047)	7047	53040994/63066711	Фуран-2-альдегид (Фурфурол, 2-Фуральдегид, Фурфураль, 2-Фурфуральдегид)	Резина
			1-Фенилэтанол	
			Формальдегид (Метаналь)	
			Гидроксибензол	

			Перфтор-2-метилпроп-1-ен (Перфторизобутилен, Октафтор-2-метилпроп-1-ен,	
			Фенилтрихлорсилан	
			Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
			Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	
УТО и ТР кузовной бокс. Сварочный пост №1 стационарный (ист. 0600)	0600	53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	Электроды
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	

АРЦ. Сварочный пост №1 стационарный (ист. 0601)	0601	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Электроды
		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
АРЦ. Сварочный пост №2 стационарный (ист. 0602)	0602	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Электроды
		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	

		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
ГДМ. Сварочный пост №1 стационарный (ист. 0603)	0603	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Электроды
		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
АРЦ. Заточный станок (ист. 0604)	0604	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
УТО и ТР. Заточный станок (ист. 0605)	0605	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	

АРЦ. Кузнечный горн (ист. 0606)	0606	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Кокс
		53040994/63066710	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
АРЦ. Пост лужения (ист. 0607)	0607	53040994/63066710	Серная кислота	Серная кислота
		53040994/63066710	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	
		53040994/63066710	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид)	
АРЦ. Медницкая (ист. 0608)	0608	53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	припой
		53040994/63066710	Углерод (Сажа, Углерод черный)	
		53040994/63066710	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	
		53040994/63066710	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид)	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
АРЦ. Моечная машина №1 (ист. 0609)	0609	53040994/63066710	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0

АРЦ. Моечная машина №2 (ист. 0610)	0610	53040994/63066710	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0
Станок вулканизации №1 (ист. 0611)	0611	53040994/63066710	1-Фенилэтанол	Резина
		53040994/63066710	Формальдегид (Метаналь)	
		53040994/63066710	Гидроксibenзол	
		53040994/63066710	Перфтор-2-метилпроп-1-ен (Перфторизобутилен, Октафтор-2-метилпроп-1-ен,	
		53040994/63066710	Фенилтрихлорсилан	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	
		53040994/63066710	Фуран-2-альдегид (Фурфурол, 2-Фуральдегид, Фурфураль, 2-Фурфуральдегид)	
Аккумуляторная (ист. 0612)	0612	53040994/63066710	Серная кислота	Серная кислота
АТЦ-1. Сварочный пост. Э-46, МР-4 (ист. 0614)	0614	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Электроды
		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	

		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Заточное оборудование (ист. 1052)	1052	53040994/63066710	Взвешенные частицы	0
		53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	
Деревообрабатывающие оборудование. Труба (ВУ-4) (ист. 1053)	1053	53040994/63066710	Пыль древесная	0
Деревообрабатывающие оборудование. Труба (ВУ-5) (ист. 1054)	1054	53040994/63066710	Пыль древесная	0
Качающийся обдирочный наждак. Труба (ВУ-46) (ист. 1060)	1060	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Качающийся обдирочный наждак. Труба (ВУ-46) (ист. 1061)	1061	53040994/63066710	Взвешенные частицы	0
Обдирочный станок Труба (ВУ-49) (ист. 1062)	1062	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Качающийся наждак. Труба (ВУ-63) (ист. 1063)	1063	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0

		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Качающийся наждак. Труба (ВУ-63) (ист. 1064)	1064	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Стол отрезной литниковой системы. Труба (ВУ-43) (ист. 1065)	1065	53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
Индукционная печь. Труба ВУ-2 (ист. 1089)	1089	53040994/63066710	Алканы C12-19/в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	0
Машина центробежного литья. Электродуговая. Труба ВУ-4 (ист. 1090)	1090	53040994/63066710	Алканы C12-19/в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	0
		53040994/63066710	диФосфор пентаоксид (Фосфор(V) оксид, Фосфорный ангидрид)	
Сварочные работы (ист. 1097)	1097	53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	Электроды Проволока
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	

		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид)	
		53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	
Сварочные работы (ист. 1098)	1098	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Электроды Проволока
		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид)	

Металлообрабатывающие, заточные станки (ист. 1099)	1099	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Покрасочная камера №1 (Труба ВУ-1) (ист. 1108)	1108	53040994/63066710	Взвешенные частицы	ЛКМ
		53040994/63066710	Этилацетат	
		53040994/63066710	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	
		53040994/63066710	Этанол (Этиловый спирт)	
		53040994/63066710	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	
		53040994/63066710	Метилбензол	
Пропиточная ультразвуковая установка. (Труба ВУ-2) (ист. 1109)	1109	53040994/63066710	Уайт-спирит	ЛКМ
		53040994/63066710	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	
		53040994/63066710	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	
		53040994/63066710	Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров)	
Печь сушильная электрическая №1. (Труба ВУ-3) (ист. 1110)	1110	53040994/63066710	Уайт-спирит	ЛКМ
		53040994/63066710	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	
		53040994/63066710	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	
		53040994/63066710	Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров)	
Печь сушильная электрическая №2. (Труба ВУ-11) (ист. 1111)	1111	53040994/63066710	Этилацетат	ЛКМ
		53040994/63066710	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	

		53040994/63066710	Этанол (Этиловый спирт)	
		53040994/63066710	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	
		53040994/63066710	Метилбензол	
Сварочные работы. (Труба ВУ-9) (ист. 1112)	1112	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Электроды
		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Моечная ванна (ист. 1113)	1113	53040994/63066710	Уайт-спирит	0
Металлообрабатывающие станки. Фонарь аэрационный (ист. 1114)	1114	53040994/63066710	Взвешенные частицы	0
Заточные оборудование (ист. 1115)	1115	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Заточные оборудование (ист. 1116)	1116	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	

Пост лужения (ист. 1118)	1118	53040994/63066710	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	припой
		53040994/63066710	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид)	
Покрасочная камера №2 (ист. 1120)	1120	53040994/63066710	Взвешенные частицы	ЛКМ
		53040994/63066710	Этилацетат	
		53040994/63066710	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	
		53040994/63066710	Этанол (Этиловый спирт)	
		53040994/63066710	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	
		53040994/63066710	Метилбензол	
Пропиточная ванна (ист. 1121)	1121	53040994/63066710	Уайт-спирит	ЛКМ
		53040994/63066710	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	
		53040994/63066710	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	
		53040994/63066710	Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров)	
Печь сушильная электрическая (Труба ВУ-7) (ист. 1122)	1122	53040994/63066710	Этилацетат	ЛКМ
		53040994/63066710	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	
		53040994/63066710	Этанол (Этиловый спирт)	
		53040994/63066710	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	
		53040994/63066710	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	
		53040994/63066710	Метилбензол	
		53040994/63066710	Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров)	
		53040994/63066710	Уайт-спирит	

Сварочные работы (Труба ВУ-2) (ист. 1123)	1123	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Электроды
		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Заточное оборудование (ист. 1124)	1124	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Металлообрабатывающие станки (ист. 1125)	1125	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Заточное оборудование (ист. 1126)	1126	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	

Пропиточная ультразвуковая установка (ист. 1127)	1127	53040994/63066710	Уайт-спирит	0
		53040994/63066710	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	
		53040994/63066710	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	
		53040994/63066710	Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров)	
Гальванические работы (ист. 1133)	1133	53040994/63066710	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид (Хром шестивалентный)	0
УМО. Закалочные ванны (ист. 1136)	1136	53040994/63066710	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.)	0
УМО Сварочные работы (ист. 1138)	1138	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (динас)	Электроды
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Металлообрабатывающие оборудование, сварочные работы, газорезка (ист. 1140)	1140	53040994/63066710	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.)	Электроды
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	

		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
		53040994/63066710	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%)	
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
		53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	
УМО. Заточное оборудование (ист. 1141)	1141	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
УМО. Заточное оборудование (ист. 1142)	1142	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
УМО. Заточное оборудование (ист. 1143)	1143	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
УМО. Заточное оборудование (ист. 1144)	1144	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
УМО. Заточное оборудование (ист. 1145)	1145	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
УМО. Электроэрозийный станок 4Е724 (Труба ВУ-13) (ист. 1146)	1146	53040994/63066710	Взвешенные частицы	0

		53040994/63066710	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.)	
		53040994/63066710	Керосин	
		53040994/63066710	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид)	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
УМК. Кузнечное отделение. Печи для нагрева заготовок (ист. 1149)	1149	53040994/63066710	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	0, Газ природный
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
Установка плазменной резки (труба ВУ-2) (ист. 1152)	1152	53040994/63066710	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	0
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
УМО. Заточное оборудование (ист. 1153)	1153	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
УМК Сварочные работы (ист. 1154)	1154	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола	Электроды

			кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	
		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид (Хром шестивалентный)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
УМК Сварочные работы (ист. 1155)	1155	53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	Электроды
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
УМК Сварочные работы (ист. 1156)	1156	53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	0
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	

УМК Сварочные работы (ист. 1157)	1157	53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	0
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
УМО. Заточное оборудование (ист. 1158)	1158	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
УМК Сварочные работы (ист. 1159)	1159	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Электроды
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
УМК Сварочные работы (ист. 1160)	1160	53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	Электроды
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
УМК Сварочные работы (ист. 1161)	1161	53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	Электроды
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	

		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
УКРГО. Пост лужения (ист. 1162)	1162	53040994/63066710	Серная кислота	припой
		53040994/63066710	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	
		53040994/63066710	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид)	
УКРГО. Машина автоматической наплавки (ист. 1163)	1163	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	сварочная проволока
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
УМО. Заточное оборудование (ист. 1164)	1164	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
УКРГО. Моечная ванна большая (ист. 1165)	1165	53040994/63066710	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0
УКРГО. Моечная ванна малая (ист. 1166)	1166	53040994/63066710	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0

ОГМ. Сварочные работы (ист. 1167)	1167	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Электроды
		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
ОГМ. Сварочные работы (ист. 1168)	1168	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Электроды
		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	

		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
ОГМ. Заточное оборудование (ист. 1169)	1169	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Установка для сушки и разогрева стальной (ист. 1202)	1202	53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	Газ природный
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
Установка для сушки и разогрева стальной (ист. 1203)	1203	53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	Газ природный
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
Машина непрерывного литья заготовок Стенд для сушки и нагрева промежуточных ковшей стальной, промковш (ист. 1204)	1204	53040994/63066710	Взвешенные частицы	Газ природный
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	

		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
Сварочный пост стационарный (ист. 1206)	1206	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Электроды
		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Сварочный пост стационарный (ист. 1209)	1209	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Электроды
		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия	

			гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Установка для сушки и разогрева стальной (ист. 1210)	1210	53040994/63066710	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ)	Газ природный
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
Прокатный цех Печь нагрева заготовок окно загрузки печи (ист. 1211)	1211	53040994/63066710	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ)	Газ природный
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
Сварочный пост стационарный (ист. 1212)	1212	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола	Электроды

			кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	
		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Металлообрабаывающие оборудование (ист. 1213)	1213	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
		53040994/63066710	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%)	
Продувочная камера №1 (ист. 1261)	1261	53040994/63066710	Серная кислота	0
		53040994/63066710	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	
		53040994/63066710	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид)	

Машина для автоматической наплавки проволоки (ист. 1262)	1262	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Моечная машина (ист. 1263)	1263	53040994/63066710	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0
ОГМ. Заточное оборудование (ист. 1266)	1266	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
ОГЭ. Заточное оборудование (ист. 1268)	1268	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Пост пайки (ист. 1269)	1269	53040994/63066710	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	0
		53040994/63066710	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид)	
Цех прокатный индукционная печь (Россия) ШПС 3-6 (ист. 1313)	1313	53040994/63066710	Взвешенные частицы	0
		53040994/63066710	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	

		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
Моечная машина (ист. 1387)	1387	53040994/63066710	Уайт-спирит	0
Резервуары ГСМ (ист. 6082)	6082	53040994/63066710	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.)	0
ОГЭ. Металлообрабатывающие станки (ист. 6906)	6906	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Газорезка (ист. 6920)	6920	53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	0
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
ОГЭ. Сварочные работы, металлообрабатывающие станки (ист. 6961)	6961	53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	0
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Склад кокса (ист. 6962)	6962	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	0

Перезрузочный склад ферросплавов (ист. 6963)	6963	53040994/63066710	Взвешенные частицы	0
Склад ферросплавов (ист. 6964)	6964	53040994/63066710	Взвешенные частицы	0
Конвейер (ист. 6965)	6965	53040994/63066710	Взвешенные частицы	0
Резервуарный парк (ист. 6966)	6966	53040994/63066710	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.)	0
Пост зарядки (ист. 6967)	6967	53040994/63066710	Серная кислота	0
		53040994/63066710	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	
Разгрузка АТУ (ист. 6973)	6973	53040994/63066710	Взвешенные частицы	0
Склад промышленного мусора (ист. 6985)	6985	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	Электроды
Сварочный пост передвижной (ист. 6988)	6988	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Электроды
		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	

		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Сварочный пост передвижной (ист. 6989)	6989	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Электроды
		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Сварочный пост передвижной (ист. 6990)	6990	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Электроды

		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Сварочный пост передвижной (ист. 6991)	6991	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Электроды
		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	

Склад ГСМ масло (ист. 6992)	6992	53040994/63066710	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.)	масло
Котлован 1 захватки	6002	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0
Оградительный вал	6003	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0
Котлован 2 захватки	6004	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0
Котлован 3 захватки	6005	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0
Котлован 4 захватки	6006	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0

Кавальер грунта 1 и 2 захватки	6007	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0
Кавальер грунта 3 захватки	6008	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0
Кавальер грунта 4 захватки	6009	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0
Закрытие полигона промышленных отходов	6010	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0
Центральная лаборатория	0750	53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	Электроды
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	

Центральная лаборатория. Металлообрабатывающие оборудования	0751	53040994/63066710	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%)	0
АПЗ. Сварочный пост	0752	53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	Электроды
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Цех технологический. Сварочный пост	0753	53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	Электроды
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Консервация . Специализированная лаборатория. Металлообрабатывающие оборуд.	0757	53040994/63066710	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%)	0
Участок эксплуатации. Сварочный пост	6600	53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	Электроды
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	

		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	
Участок эксплуатации. Сварочный пост	6601	53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	Электроды
		53040994/63066710	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид (Хром шестивалентный)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Сварочные, лакокрасочные работы на участке №2 УБВиР	0532	53040994/63066710	Уайт-спирит	ЛКМ,Электроды
		53040994/63066710	Пропан-2-он (Ацетон)	
		53040994/63066710	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	
		53040994/63066710	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	
		53040994/63066710	Этанол (Этиловый спирт)	
		53040994/63066710	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	
		53040994/63066710	Метилбензол	

		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид (Хром шестивалентный)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
		53040994/63066710	Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров)	
		53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	
Сварочные работы на РММ Сарбайского карьера	1379	53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	Электроды
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	

Сварочные работы на РММ Соколовского карьера	1380	53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	Электроды
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид)	
Станок заточной	1383	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Станок заточной	1384	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Аккумуляторное отделение. Зарядный шкаф	1386	53040994/63066710	Серная кислота	Серная кислота
Сварочные работы на участке №2 УБВиР	6250	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	электроды
		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид (Хром шестивалентный)	

		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Газовая резка керосинорезами	6251	53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	керосин
		53040994/63066710	Углерод (Сажа, Углерод черный)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
Полигон по уничтожению ВМ, СВ и мешкотары	6252	53040994/63066710	Уксусная кислота	Взрывчатые вещества
		53040994/63066710	Барий октадеканоат /в пересчете на барий/(Бария стеарат)	
		53040994/63066710	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
Резервуар с дизельным топливом	7030	53040994/63066710	Сероводород (Дигидросульфид)	Дизельное топливо
		53040994/63066710	Алканы C12-19/в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	
Лакокрасочные работы	0266	53040994/63066710	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	ЛКМ
		53040994/63066710	Метилбензол	
		53040994/63066710	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	

		53040994/63066710	Этанол (Этиловый спирт)	
		53040994/63066710	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	
		53040994/63066710	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	
		53040994/63066710	Пропан-2-он (Ацетон)	
		53040994/63066710	Уайт-спирит	
АТУ-11, АТУ-63, АТУ-65, Труба 1	0267	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	железорудные окатыши
		53040994/63066710	Сероводород (Дигидросульфид)	
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
АТУ-71, АТУ-73, АТУ-75, Труба 3	0268	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	железорудные окатыши
		53040994/63066710	Сероводород (Дигидросульфид)	
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
АТУ-77, АТУ-79, АТУ-83, АТУ-81, Труба 2	0269	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	железорудные окатыши
		53040994/63066710	Сероводород (Дигидросульфид)	
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	

Печь обогрева персонала №1	1270	53040994/63066710	Углерод (Сажа, Углерод черный)	шпала ,Промасленная ветошь,Древесные опилки загрязненные нефтепродуктами
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
Печь обогрева персонала №2	1271	53040994/63066710	Углерод (Сажа, Углерод черный)	шпала ,Промасленная ветошь,Древесные опилки загрязненные нефтепродуктами
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	

Конвейера	6005	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	0
Пыление со склада, погрузочно-разгрузочные работы	6046	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	0
Пыление с поверхности склада	6055	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	0
Догрузка, выгрузка в железнодорожный транспорт	6056	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	0
Пыление со склада, разгрузочно-погрузочные работы	6060	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	0
Пыление со склада, разгрузочно-погрузочные работы	6063	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	0

Пыление со склада, разгрузочно-погрузочные работы	6064	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	0
Пыление со склада, разгрузочно-погрузочные работы	6065	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	0
Склад шихты	6066	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	0
Склад глины	6067	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	0
Склад известняка	6068	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	0
Пыление с поверхности склада окатышей	6072	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	0

Подача конвейером №28	6073	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	0
Погрузочный бункер №1 Отгрузка в вагоны	6074	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	0
Погрузочный бункер №2 Отгрузка в вагоны	6075	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	0
Погрузочный бункер №3 Отгрузка в вагоны	6076	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	0
Погрузочный боя окатышей в БелАзы	6077	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	0
Сварочные, газорезочные работы, наплавка	6078	53040994/63066710	Углерод (Сажа, Углерод черный)	Электроды
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид (Хром шестивалентный)	

		53040994/63066710	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
		53040994/63066710	ДиВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись)	
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	
Заточные станки	0314	53040994/63066710	Взвешенные частицы	0
		53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	
печь обогрева персонала № 3	1272	53040994/63066710	Углерод (Сажа, Углерод черный)	Древесные опилки загрязненные нефтепродуктами,Промасленная ветошь,шпала
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	

		53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
Металлообрабатывающие станки	1293	53040994/63066710	Взвешенные частицы	0
		53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	
УГЖДТ. Сварка, резка	6565	53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	Электроды
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Углерод (Сажа, Углерод черный)	
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
Металлообрабатывающие станки	6595	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Пост обработки думпкаров ЦВТ	6978	53040994/63066710	Алканы C12-19/в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	ниогрин
		53040994/63066710	Сероводород (Дигидросульфид)	

Сварочный пред ПДВ, лакокрасочные работы, покраска помещение	0701	53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	ЛКМ, электроды
		53040994/63066710	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	
		53040994/63066710	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	
		53040994/63066710	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	
		53040994/63066710	Этанол (Этиловый спирт)	
		53040994/63066710	Пропан-2-он (Ацетон)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Метилбензол	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
		53040994/63066710	Уайт-спирит	
		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	
Участок депо. Сварочные работы	1371	53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	Электроды

		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Участок депо. Сварочные работы	1372	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Электроды
		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Депо подвижного состава, токарное отделение. Обдирочно-шл.	1373	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Депо подвижного состава, кузнечное отделение. Обдирочно-шл. станой 3М-634	1374	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0

		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Депо подвижного состава, огрегатное отделение. Обдировочно-шл. станой 3М-634	1375	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Депо подвижного состава, научное отделение. Обдировочно-шл. станой 3М-634	1376	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Депо подвижного состава, научное отделение. Обдировочно-шл. станой 3М-634	1377	53040994/63066710	Пыль древесная	0
Депо подвижного состава. Кузня	1378	53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	Кокс
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	
Аккумуляторная	1385	53040994/63066710	Серная кислота	0
Газорезка	6550	53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	Дизельное топливо

		53040994/63066710	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Углерод (Сажа, Углерод черный)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
Участок энергоснабжени. Сварочные работы	7016	53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	Электроды
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
Участок депо. Сварочные работы	7017	53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	Электроды
		53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	
		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	

		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Участок депо. Сварочные работы	7018	53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	Электроды
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Участок депо. Сварочные работы	7019	53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	Электроды
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
УПХиС Соколовский участок. Сварочные работы	7020	53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	Электроды
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Депо подвижного состава. Токарное отделение. Металлообрабатывающие станки	7021	53040994/63066710	Взвешенные частицы	0
		53040994/63066710	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%)	

Депо подвижного состава. Агрегатное отделение. Металлообрабатывающие станки	7022	53040994/63066710	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%)	0
Депо подвижного состава. Металлообрабатывающие станки	7023	53040994/63066710	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%)	0
Депо подвижного состава. Инструментальное отделение. Металлообрабатывающие станки	7024	53040994/63066710	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%)	0
Депо подвижного состава. Электрослесарное отделение. Металлообрабатывающие станки	7025	53040994/63066710	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%)	0
Депо подвижного состава. Слесарное отделение. Металлообрабатывающие станки	7026	53040994/63066710	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%)	0
Депо подвижного состава. Хоз. Группа. Металлообрабатывающие станки	7027	53040994/63066710	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%)	0
Депо подвижного состава. УЭП Соколовский	7028	53040994/63066710	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%)	0

Соколовский участок. Деревообрабатывающие станки Соколовский	7029	53040994/63066710	Пыль древесная	0
Металлообрабатывающие станки (ист. 0295)	0295	53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	0
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид (Хром шестивалентный)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%)	
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
		53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	

Заточное оборудование (ист. 0296)	0296	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Заточное оборудование (ист. 0297)	0297	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Сварочный пост (ист. 0299)	0299	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Электроды
		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Сварочный пост (ист. 0300)	0300	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Электроды

		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид (Хром шестивалентный)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Сварочные работы, резка металла, металлообрабатывающие станки, пост по наплавке баббита, пост лужения, машина для автоматической наплавки стальной проволоки, моющая машина, корундирование (ист. 0301)	0301	53040994/63066710	Гидроксibenзол	проволока, ЛКМ, Электроды, припой
		53040994/63066710	Этанол (Этиловый спирт)	
		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	

		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Углерод (Сажа, Углерод черный)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	
		53040994/63066710	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид)	
		53040994/63066710	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	
		53040994/63066710	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид (Хром шестивалентный)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
		53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	
Металлообрабатывающие станки (ист. 0302)	0302	53040994/63066710	Взвешенные частицы	0

Сварочный пост (ист. 0303)	0303	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Электроды
		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид (Хром шестивалентный)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Сварочные работы, металлообрабатывающие станки (ист. 0304)	0304	53040994/63066710	Взвешенные частицы	Электроды
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Дробеструйный аппарат №1 (ист. 0305)	0305	53040994/63066710	Взвешенные частицы	Песок

Дробеструйный аппарат №2 (ист. 0306)	0306	53040994/63066710	Взвешенные частицы	Песок
Пресс для литья капрона (ист. 0307)	0307	53040994/63066710	Уксусная кислота (Этановая кислота)	полиамид
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Аммиак	
Пресс РТИ (ист. 0308)	0308	53040994/63066710	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	Резина
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил)	
		53040994/63066710	2-Метилпроп-1-ен	
		53040994/63066710	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3)	
		53040994/63066710	Пропен (Пропилен)	
		53040994/63066710	(1-Метиэтинил)бензол	
		53040994/63066710	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	
		53040994/63066710	2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен)	
		53040994/63066710	Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (Дибутилфталат)	
		53040994/63066710	1,2-Эпоксипропан	
		53040994/63066710	Акрилонитрил (Акриловой кислоты нитрил, пропеннитрил)	
		53040994/63066710	Этен (Этилен)	
		53040994/63066710	Алканы C12-19/в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	

Резервуары (ист. 0315)	0315	53040994/63066710	Алканы C12-19/в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	керосин
		53040994/63066710	Сероводород (Дигидросульфид)	
Сварочный пост (ист. 0503)	0503	53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	Электроды
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Углерод (Сажа, Углерод черный)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Сварочный пост (ист. 0506)	0506	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Электроды
		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	

		53040994/63066710	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид (Хром шестивалентный)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Заточное оборудование (ист. 0508)	0508	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Заточное оборудование (ист. 0510)	0510	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Заточное оборудование (ист. 0511)	0511	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Сварочный пост (ист. 0512)	0512	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Электроды
		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	

		53040994/63066710	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид (Хром шестивалентный)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Заточное оборудование (ист. 0514)	0514	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Сварочный пост (ист. 0525)	0525	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Электроды
		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	

Сварочный пост (ист. 0526)	0526	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Электроды
		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид (Хром шестивалентный)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Сварочный пост (ист. 0754)	0754	53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	Электроды
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид (Хром шестивалентный)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	

		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров)	
		53040994/63066710	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	
		53040994/63066710	Этанол (Этиловый спирт)	
		53040994/63066710	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	
		53040994/63066710	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	
		53040994/63066710	Пропан-2-он (Ацетон)	
		53040994/63066710	Уайт-спирит	
		53040994/63066710	Метилбензол	
		53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	
Заточное оборудование (ист. 0755)	0755	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Заточное оборудование м (ист. 0756)	0756	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Заточное оборудование (ист. 1305)	1305	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	

Кузнечный горн (ист. 1308)	1308	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Кокс,дрова
		53040994/63066710	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
Заточное оборудование (ист. 1309)	1309	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Заточное оборудование (ист. 1310)	1310	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Кузнечный горн (ист. 1311)	1311	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Кокс,дрова
		53040994/63066710	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
Моечная машина (ист. 1312)	1312	53040994/63066710	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0

Заточное оборудование (ист. 1325)	1325	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Заточное оборудование (ист. 1326)	1326	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Заточное оборудование (ист. 1327)	1327	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Заточное оборудование (ист. 1328)	1328	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Заточное оборудование (ист. 1329)	1329	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Заточное оборудование (ист. 1330)	1330	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Станок вулканизации (ист. 1331)	1331	53040994/63066710	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	Резина
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил)	
		53040994/63066710	2-Метилпроп-1-ен	
		53040994/63066710	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3)	

		53040994/63066710	Пропен (Пропилен)	
		53040994/63066710	(1-Метиэтинил)бензол	
		53040994/63066710	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	
		53040994/63066710	2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен)	
		53040994/63066710	Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (Дибутилфталат)	
		53040994/63066710	1,2-Эпоксипропан	
		53040994/63066710	Акрилонитрил (Акриловой кислоты нитрил, пропеннитрил)	
		53040994/63066710	Этен (Этилен)	
		53040994/63066710	Алканы C12-19/в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	
Шероховальная машинка (ист. 1332)	1332	53040994/63066710	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	0
Пост по нанесению клея (ист. 1333)	1333	53040994/63066710	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/	0
Заточное оборудование (ист. 1334)	1334	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Заточное оборудование (ист. 1335)	1335	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (динас)	0
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	

Сарбайский участок. Деревообрабатывающие станки (ист. 1370)	1370	53040994/63066710	Пыль древесная	Древесина
Сварочный пост (ист. 6216)	6216	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Электроды
		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Углерод (Сажа, Углерод черный)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид (Хром шестивалентный)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Склад ГСМ. Резервуары (ист. 6217)	6217	53040994/63066710	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.)	ГСМ

Сварочный пост (ист. 6228)	6228	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Электроды
		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Углерод (Сажа, Углерод черный)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид (Хром шестивалентный)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Сварочный пост, металлообработка, станки, лакокрасочные работы (ист. 6241)	6241	53040994/63066710	Взвешенные частицы	Электроды
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	

		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Углерод (Сажа, Углерод черный)	
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	
		53040994/63066710	Метилбензол	
		53040994/63066710	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	
		53040994/63066710	Этанол (Этиловый спирт)	
		53040994/63066710	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	
		53040994/63066710	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	
		53040994/63066710	Пропан-2-он (Ацетон)	
		53040994/63066710	Уайт-спирит	
		53040994/63066710	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%)	
		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола	

			кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	
Сварочный пост (ист. 6602)	6602	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Электроды
		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Резка металла, лакокрасочные работы (ист. 6603)	6603	53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	ЛКМ,керосин
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Углерод (Сажа, Углерод черный)	

		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров)	
		53040994/63066710	Метилбензол	
		53040994/63066710	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	
		53040994/63066710	Этанол (Этиловый спирт)	
		53040994/63066710	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	
		53040994/63066710	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	
		53040994/63066710	Пропан-2-он (Ацетон)	
		53040994/63066710	Уайт-спирит	
		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	
Склад кокса (ист. 6981)	6981	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	0

Склад кокса (ист. 6984)	6984	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	0
Сварочный пост (ист. 7009)	7009	53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	Электроды
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Соколовский участок. Заточные станки (ист. 7010)	7010	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Соколовский участок. Заточные станки (ист. 7011)	7011	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Сарбайский участок. Деревообрабатывающие станки (ист. 7012)	7012	53040994/63066710	Пыль древесная	0
Сарбайский участок. Склад ГСМ (ист. 7013)	7013	53040994/63066710	Алканы C12-19/в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	ГСМ
		53040994/63066710	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.)	
		53040994/63066710	Сероводород (Дигидросульфид)	
Аккумуляторная. Стол зарядки (ист. 7014)	7014	53040994/63066710	Алканы C12-19/в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	0

		53040994/63066710	Формальдегид (Метаналь)	
		53040994/63066710	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Углерод (Сажа, Углерод черный)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	
Сварочный пост п.Северный	0650	53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	Электроды
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
Сварочный пост п.Северный	0651	53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	Электроды
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	

		53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	
УРПС. Металлообрабатывающие станки	0653	53040994/63066710	Пыль латуни /в пересчете на медь/	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
		53040994/63066710	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%)	
УРПС. Металлообрабатывающие станки	0654	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Вагоноизготовительный участок. Сварочный пост	0657	53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	Электроды
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Вагоноизготовительный участок. Сварочный пост	0658	53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	Электроды
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	

УРПС. Газорезательные работы	0659	53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	0
Вагоноизготовительный участок. Сварочный пост	0660	53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	Электроды
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
УРПС. Малярное отделения УРПС	0665	53040994/63066710	Пропан-2-он (Ацетон)	ЛКМ
		53040994/63066710	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	
		53040994/63066710	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	
		53040994/63066710	Этанол (Этиловый спирт)	
		53040994/63066710	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	
		53040994/63066710	Метилбензол	
		53040994/63066710	Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров)	
		53040994/63066710	Уайт-спирит	
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Участок по ремонту электровозов. Сварочный пост	0667	53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	Электроды
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Сварочный пост. Участок по ремонту электровозов	0668	53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	Электроды

		53040994/63066710	Серная кислота	
		53040994/63066710	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	
		53040994/63066710	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Участок по ремонту электровозов. Сварочный пост	0669	53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	Электроды
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Участок по ремонту электровозов. Сварочный пост	0670	53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	Электроды
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Участок по ремонту электровозов. Сварочный пост	0671	53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	Электроды
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	

Печь для плавки баббита	0672	53040994/63066710	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	Баббит
УРПС. Металлообрабатывающие станки	0673	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
		53040994/63066710	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%)	
УРПС. Металлообрабатывающие станки	0674	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Пост Педотвальный. Сварочный пост	0675	53040994/63066710	Уайт-спирит	ЛКМ, Электроды
		53040994/63066710	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	
		53040994/63066710	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	
		53040994/63066710	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид)	
		53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
УРПС. Кузницы УРПС	0676	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола	Кокс

			кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
Реактивная установка	0677	53040994/63066710	Формальдегид (Метаналь)	Дизельное топливо
		53040994/63066710	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	
		53040994/63066710	Смесь углеводородов предельных C1-C5	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Углерод (Сажа, Углерод черный)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
УРПС. Металлообрабатывающие станки	0678	53040994/63066710	Пыль латуни /в пересчете на медь/	0
		53040994/63066710	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%)	
		53040994/63066710	Феррит никельцинковый (в пересчете на цинк)	
		53040994/63066710	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий)	
УРПС. Металлообрабатывающие станки	0679	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	

УРПС. Металлообрабатывающие станки	0680	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
УРПС. Металлообрабатывающие станки	0681	53040994/63066710	Пыль латуни /в пересчете на медь/	0
		53040994/63066710	Феррит никельцинковый (в пересчете на цинк)	
		53040994/63066710	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий)	
УРПС. Металлообрабатывающие станки	0682	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
		53040994/63066710	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%)	
Участок по ремонту колесных пар. Сварочный пост	0683	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Электроды
		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	

		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Никель оксид (в пересчете на никель)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Участок по ремонту колесных пар. Сварочный пост	0684	53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	Электроды
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Участок по ремонту колесных пар. Сварочный пост	0685	53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	Электроды
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Локомотивное депо. Сварочный пост	0686	53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	Электроды
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Тепловозное депо. Аккумуляторного поста	0689	53040994/63066710	Натрий гидроксид (Натр едкий Сода каустическая)	Электролит

УРПС. Металлообрабатывающие станки	0692	53040994/63066710	Пыль древесная	0
		53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
УРПС. Резервуар ДТ	0693	53040994/63066710	Алканы C12-19/в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	Дизельное топливо
		53040994/63066710	Сероводород (Дигидросульфид)	
УРПС. Металлообрабатывающие станки	0700	53040994/63066710	Пыль латуни /в пересчете на медь/	0
		53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
		53040994/63066710	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%)	
		53040994/63066710	Феррит никельцинковый (в пересчете на цинк)	
		53040994/63066710	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий)	
п. Предотвальный. Пескосушильной печи	0702	53040994/63066710	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	Песок
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Углерод (Сажа, Углерод черный)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
п. Сарбай. Пескосушильная печь	0703	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола	Песок

			кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
Тепловозное депо. Сварочный пост	0704	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Электроды
		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид (Хром шестивалентный)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	

Тепловозное депо. Сварочный пост	0705	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Электроды
		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Пост Предотвальный. Сварочный пост	1306	53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	Электроды
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Участок по ремонту электровозов. Сварочный пост	1307	53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	Электроды
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	

		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид)	
УРПС. Кузницы УРПС	1316	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Кокс
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
Тепловозное депо. Закалочной ванны	1317	53040994/63066710	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.)	масло минеральное
		53040994/63066710	Серная кислота	
		53040994/63066710	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	
		53040994/63066710	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид)	
Тепловозное депо УРПС. Паяльные работы медницкого отделения	1318	53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	Бензин,припой
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Углерод (Сажа, Углерод черный)	
		53040994/63066710	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	

		53040994/63066710	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	
		53040994/63066710	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид)	
УРПС. Узлы пересыпки сухого песка	1319	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (динас)	Песок
УРПС. Узлы пересыпки сухого песка	1320	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (динас)	Песок
УРПС. Моечные машины УРПС	1321	53040994/63066710	6-Аминофенилацетиламино-3,3-диметил-7-оксо-4-тия-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота (Ампициллин, натриевая соль, тригидрат; [(2S-(2альфа,5альфа,6бета)(S*))]-6-[[Амино-4-гидроксифенил)ацетил]амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тия-1-азаби-цикло[3,2,0]гептан-2-карбонат натрия тригидрат)	Сода кальцинированная
УРПС. Моечные машины УРПС	1322	53040994/63066710	6-Аминофенилацетиламино-3,3-диметил-7-оксо-4-тия-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота (Ампициллин, натриевая соль, тригидрат; [(2S-(2альфа,5альфа,6бета)(S*))]-6-[[Амино-4-гидроксифенил)ацетил]амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тия-1-азаби-цикло[3,2,0]гептан-2-карбонат натрия тригидрат)	Сода кальцинированная
Тепловозное депо аккумуляторного поста	1323	53040994/63066710	6-Аминофенилацетиламино-3,3-диметил-7-оксо-4-тия-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота (Ампициллин, натриевая соль, тригидрат; [(2S-(2альфа,5альфа,6бета)(S*))]-6-[[Амино-4-гидроксифенил)ацетил]амино]-3,3-диметил-7-	Сода кальцинированная

			оксо-4-тиа-1-азаби-цикло[3,2,0]гептан-2-карбонат натрия тригидрат)	
		53040994/63066710	Серная кислота	
Пескоструйка	1336	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (динас)	
УРПС. Обдувочная камера УРПС	1338	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0
УРПС. Кузницы	2012	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Кокс
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
УРПС. Кузницы	2013	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола	Кокс

			кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
УРПС. Кузницы	2014	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Кокс
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
Сварочный пост п. Северный	6500	53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	Электроды
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
УРПС. Газорезательные работы	6501	53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	керосин
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	

		53040994/63066710	Углерод (Сажа, Углерод черный)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
УРПС. Газорезательные работы	6502	53040994/63066710	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	керосин
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Углерод (Сажа, Углерод черный)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
УРПС. Газорезательные работы	6503	53040994/63066710	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	керосин
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Углерод (Сажа, Углерод черный)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	

УРПС. Газорезательные работы	6504	53040994/63066710	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	керосин
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Углерод (Сажа, Углерод черный)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Продувка вагонов	6505	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	
УРПС. Газорезательные работы	6506	53040994/63066710	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	керосин
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Углерод (Сажа, Углерод черный)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Пост Предотвальный. Сварочный пост	6507	53040994/63066710	Пропан-2-он (Ацетон)	ЛКМ, Электроды

		53040994/63066710	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	
		53040994/63066710	Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров)	
		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
		53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	
ПТО. пост Сарбай. Сварочный пост	6508	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Электроды
		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия	

			гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
УРПС. Склад кокса	6555	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	Кокс
УРПС. Склад угля	6562	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	уголь
ПТО пост Сарбай. Сварочный пост	6563	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Электроды

		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид)	
ст. Комбинатская. Сварочный пост	6564	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	Электроды
		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	

		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид)	
Предотвальный УРПС. Склад ГСМ п.	6566	53040994/63066710	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.)	масло
Локомотивное депо. Сварочный пост	6982	53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	Электроды
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид)	
УРПС. Газорезательные работы	6983	53040994/63066710	Пыль древесная	керосин
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Углерод (Сажа, Углерод черный)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид)	
УРПС. Моечные машины УРПС	6994	53040994/63066710	6-Аминофенилацетиламино-3,3-диметил-7- оксо-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2- карбоновая кислота (Ампициллин, натриевая соль, тригидрат; [(2S- (2альфа,5альфа,6бета)(S*))]-6-[[Амино-4- гидроксифенил]ацетил]амино]-3,3-диметил-7- оксо-4-тиа-1-азаби-цикло[3,2,0]гептан-2- карбонат натрия тригидрат)	Сода кальцинированная

Посты по нанесению клея	6995	53040994/63066710	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/	Клей
Посты по нанесению клея	6996	53040994/63066710	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/	Клей
Посты по нанесению клея	6997	53040994/63066710	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/	Клей
УРПС. Склад кокса	7501	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	Кокс
УРПС. Склад кокса	7502	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	Кокс
УРПС. Склад кокса	7503	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	Кокс
Сварочные посты (ист. 0800)	0800	53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	Электроды
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
Металлообрабатывающие станки (ист. 0801)	0801	53040994/63066710	Взвешенные частицы	0

Заточное оборудование (ист. 0802)	0802	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Сварочные посты (ист. 0803)	0803	53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	Электроды
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Сварочные работы, металлообрабатывающие станки (ист. 0804)	0804	53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	Электроды
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Сварочные работы (ист. 0805)	0805	53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	Электроды
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Сварочные работы (ист. 0806)	0806	53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	Электроды
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Деревообрабатывающие станки (ист. 0807)	0807	53040994/63066710	Пыль древесная	0

Заточные станки (ист. 1349)	1349	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Заточное оборудование (ист. 1350)	1350	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Заточное оборудование (ист. 1351)	1351	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Заточное оборудование (ист. 1352)	1352	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Заточное оборудование (ист. 1353)	1353	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Вытяжной шкаф (ист. 1354)	1354	53040994/63066710	Этанол (Этиловый спирт)	0
		53040994/63066710	ДиКалий карбонат (Поташ, Калий карбонат)	
Котлоагрегат (ист. 1355)	1355	53040994/63066710	Углерод (Сажа, Углерод черный)	дрова, ветошь промасленная, Древесные опилки загрязненные нефтепродуктами
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	

		53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	
Котлоагрегат (ист. 1356)	1356	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	дрова, ветошь промасленная, Древесные опилки загрязненные нефтепродуктами
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Углерод (Сажа, Углерод черный)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
Котлоагрегат (ист. 1357)	1357	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	дрова, ветошь промасленная, Древесные опилки загрязненные нефтепродуктами
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Углерод (Сажа, Углерод черный)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	

Сварочные посты (ист. 6650)	6650	53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	Электроды
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Металлообрабатывающие станки (ист. 6651)	6651	53040994/63066710	Взвешенные частицы	0
Металлообработка станки, лакокрасочные работы, моечная ванна (ист. 6652)	6652	53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	керосин,ацетилен,ЛКМ
		53040994/63066710	Пропан-2-он (Ацетон)	
		53040994/63066710	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	
		53040994/63066710	2-Этоксипропанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	
		53040994/63066710	Этанол (Этиловый спирт)	
		53040994/63066710	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	
		53040994/63066710	Метилбензол	
		53040994/63066710	Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров)	
		53040994/63066710	Углерод (Сажа, Углерод черный)	
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Уайт-спирит	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	

		53040994/63066710	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Резервуары (ист. 6653)	6653	53040994/63066710	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.)	масло
Пост зарядки (ист. 7001)	7001	53040994/63066710	Серная кислота	0
Участок ГСМ. АЗС 1-3 (ист. 0850)	0850	53040994/63066710	Сероводород (Дигидросульфид)	Дизельное топливо, Бензин
		53040994/63066710	Смесь углеводородов предельных C1-C5	
		53040994/63066710	Смесь углеводородов предельных C6-C10	
		53040994/63066710	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	
		53040994/63066710	Бензол	
		53040994/63066710	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	
		53040994/63066710	Метилбензол	
		53040994/63066710	Этилбензол	
		53040994/63066710	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.)	
		53040994/63066710	Алканы C12-19/в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	
Участок ГСМ. АЗС 5 (ист. 0851)	0851	53040994/63066710	Алканы C12-19/в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	масло, Дизельное топливо
		53040994/63066710	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.)	
		53040994/63066710	Сероводород (Дигидросульфид)	
Участок ГСМ. Центральная нефтебаза (ист. 0852)	0852	53040994/63066710	Этилбензол	керосин, Бензин, Дизельное топливо, масло

		53040994/63066710	Метилбензол	
		53040994/63066710	Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров)	
		53040994/63066710	Бензол	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Сероводород (Дигидросульфид)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Смесь углеводородов предельных C1-C5	
		53040994/63066710	Смесь углеводородов предельных C6-C10	
		53040994/63066710	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	
		53040994/63066710	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.)	
		53040994/63066710	Алканы C12-19/в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	
Участок ГСМ. АЗС 4 (ист. 0853)	0853	53040994/63066710	Алканы C12-19/в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	Бензин, Дизельное топливо
		53040994/63066710	Этилбензол	
		53040994/63066710	Метилбензол	
		53040994/63066710	Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров)	
		53040994/63066710	Бензол	
		53040994/63066710	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	
		53040994/63066710	Смесь углеводородов предельных C6-C10	
		53040994/63066710	Смесь углеводородов предельных C1-C5	
		53040994/63066710	Сероводород (Дигидросульфид)	

Участок складского хозяйства. Заточной станок (ист. 1339)	1339	53040994/63066710	Взвешенные частицы	
		53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	
Участок складского хозяйства. Аккумуляторная. Зарядный шкаф. (ист. 1340)	1340	53040994/63066710	Серная кислота	Серная кислота
Участок складского хозяйства (ист. 6750)	6750	53040994/63066710	Пыль древесная	Электроды
		53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	
		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Углерод (Сажа, Углерод черный)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	

		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Кузнечный горн цеха металлообработки (ист. 1342)	1342	53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	Топливо
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	
Сварочные работы на СМУ (ист. 1343)	1343	53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	Электроды
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Сварочные работы на СМУ (ист. 1344)	1344	53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	Электроды
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Сварочные работы на СМУ (ист. 1345)	1345	53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	Электроды
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	

		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид)	
Сварочные работы на СМУ (ист. 1346)	1346	53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	Электроды
		53040994/63066710	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)	
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид)	
		53040994/63066710	Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	
		53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	
Сварочные работы на СМУ (ист. 1347)	1347	53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	Электроды
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид)	
Сварочные работы на СМУ (ист. 1348)	1348	53040994/63066710	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид	Электроды
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	

		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Механическая обработка металлов (ист. 1358)	1358	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Механическая обработка металлов (ист. 1359)	1359	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Механическая обработка металлов (ист. 1360)	1360	53040994/63066710	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0
		53040994/63066710	Взвешенные частицы	
Столярные мастерские СМУ (ист. 1361)	1361	53040994/63066710	Пыль древесная	0
Столярные мастерские СМУ (ист. 1362)	1362	53040994/63066710	Пыль древесная	0
Пост пайки (ист. 1363)	1363	53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	припой
		53040994/63066710	Углерод (Сажа, Углерод черный)	
		53040994/63066710	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	
		53040994/63066710	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид)	
		53040994/63066710	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	

Цементные силосы (ист. 1364)	1364	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	нет
Стенда регулировки топливной аппаратуры (ист. 1365)	1365	53040994/63066710	Алканы C12-19/в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	Дизельное топливо
Аккумуляторная (ист. 1366)	1366	53040994/63066710	Серная кислота	Серная кислота
Котельная АБЗ (ист. 1367)	1367	53040994/63066710	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	Дизельное топливо
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Углерод (Сажа, Углерод черный)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
Сжигание ДТ в битумоплавильной установке (ист. 1369)	1369	53040994/63066710	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	Дизельное топливо
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Углерод (Сажа, Углерод черный)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
Поверхностные склады БРУ (ист. 6998)	6998	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	Щебень

Склад АБЗ (ист. 6999)	6999	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	Щебень
Открытый конвейер АБЗ (ист. 7000)	7000	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся	0
Газорезательные работы на СМУ (ист. 7002)	7002	53040994/63066710	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	керосин
		53040994/63066710	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Углерод (Сажа, Углерод черный)	
		53040994/63066710	Азот (II) оксид (Азота оксид)	
		53040994/63066710	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	
		53040994/63066710	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	
		53040994/63066710	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	
Склад ГСМ (ист. 7003)	7003	53040994/63066710	Алканы C12-19/в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	масло
		53040994/63066710	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.)	
		53040994/63066710	Сероводород (Дигидросульфид)	
Узел пересыпки цемента (ист. 7004)	7004	53040994/63066710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола	цемент

			кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	
Лакокрасочные работы в ЦСК (ист. 7005)	7005	53040994/63066710	Пропан-2-он (Ацетон)	ЛКМ
		53040994/63066710	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	
		53040994/63066710	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	
		53040994/63066710	Этанол (Этиловый спирт)	
		53040994/63066710	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	
		53040994/63066710	Метилбензол	
Формовочное отделение ЖБИ (ист. 7006)	7006	53040994/63066710	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.)	Смазка
Резервуар объемом 4,8 м ³ с дизельным топливом (ист. 7007)	7007	53040994/63066710	Алканы С12-19/в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П)	Дизельное топливо
		53040994/63066710	Сероводород (Дигидросульфид)	
СМУ Битумоплавильной установки (ист. 7015)	7015	53040994/63066710	Алканы С12-19/в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П)	Битум

Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге

Наименование полигона	Координаты полигона	Номера контрольных точек	Место размещения точек (географические координаты)	Периодичность наблюдений	Наблюдаемые параметры
1	2	3	4	5	6
Газовый мониторинг не предусмотрен. Полигон ТБО отсутствует.					

Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод

Наименование источников воздействия (контрольные точки)	Координаты места сброса сточных вод	Наименование загрязняющих веществ	Периодичность замеров	Методика выполнения измерения
1	2	3	4	5
Васильевский накопитель-испаритель (сброс), т.4	53.156061 63.125254	Аммоний Ион	1 раз в квартал	ГОСТ 264491 85
		Бор (В, суммарно)	1 раз в квартал	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95
		Взвешенные вещества	1 раз в квартал	СТ РК 2015 2010
		Железо общее	1 раз в квартал	ГОСТ 264491 85
		Кобальт	1 раз в квартал	СТ РК ГОСТ Р 51309 2003
		Марганец	1 раз в квартал	СТ РК ГОСТ Р 51309 2003
		Нефтепродукты	1 раз в квартал	СТ РК 2328 2013
		Никель	1 раз в квартал	ГОСТ 264491 85
		Нитраты	1 раз в квартал	СТ РК ИСО 7890 3 2006
		Нитриты	1 раз в квартал	СТ РК 1963 2010
		Свинец	1 раз в квартал	СТ РК ГОСТ Р 51309 2003
		Сульфаты	1 раз в квартал	СТ РК 1015 2000
		Фосфаты	1 раз в квартал	СТ РК 2016-2010
		Хлориды	1 раз в квартал	ГОСТ 264491 85
		Цинк	1 раз в квартал	СТ РК ГОСТ Р 51309 2003

Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

№ контрольной точки (поста)	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
1	2	3	4	5	6
Пункт Т 14, Соколовский полигон	Пыль неорганическая (SiO ₂ до 20%) Оксид углерода Диоксид азота Сернистый ангидрид	1 раз в год	Из-за отсутствия поста наблюдений Костанайского центра гидрометеорологии, в г. Рудном не прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия. В эти периоды НМУ усилятся контроль за герметичностью газоходов, мест пересыпок, не допускаются остановки пылегазоочистных установок на профилактические ремонты, осмотры, ревизии.	СЛООСиП	СТ РК 2.302-2021, «Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населённых пунктах, на территории промышленных организаций», утв. Приказом Министра здравоохранения РК от 02.08.2022г № КР ДСМ-70
Пункт Т 5, на границе СЗЗ под шлейфом Центрального отвала, в направлении р. Тобол	Пыль неорганическая (SiO ₂ до 20%) Оксид углерода Диоксид азота Сернистый ангидрид	1 раз в год		СЛООСиП	
Пункт Т 3, на границе СЗЗ под шлейфом восточной части хвостохранилища	Пыль неорганическая (SiO ₂ до 20%) Оксид углерода Диоксид азота Сернистый ангидрид	1 раз в год		СЛООСиП	
Пункт Т 26, на границе СЗЗ, под шлейфами хвостохранилища и склада взрывчатых веществ в направлении п. Васильевка	Пыль неорганическая (SiO ₂ до 20%) Оксид углерода Диоксид азота Сернистый ангидрид	1 раз в квартал		СЛООСиП	
Пункт Т 7, на границе СЗЗ, под шлейфом Соколовского карьера	Пыль неорганическая (SiO ₂ до 20%) Оксид углерода	1 раз в квартал		СЛООСиП	

	Диоксид азота Сернистый ангидрид				
Пункт Т 9, на границе СЗЗ, под факелом обогатительной фабрики при наложении его на факел ТЭЦ и шлейф Соколовского карьера	Пыль неорганическая (SiO ₂ до 20%) Оксид углерода Диоксид азота Сернистый ангидрид	1 раз в квартал		СЛООС _и П	
Пункт В 5, ХПП, под шлейфом склада готовой продукции	Пыль неорганическая (SiO ₂ до 20%) Оксид углерода Диоксид азота Сернистый ангидрид	1 раз в квартал		СЛООС _и П	
Пункт Т 10, Мебель Парк, под выбросами склада готовой продукции	Пыль неорганическая (SiO ₂ до 20%) Оксид углерода Диоксид азота Сернистый ангидрид	1 раз в квартал		СЛООС _и П	
Пункт Т 11, станция Железрудная, под выбросами склада готовой продукции	Пыль неорганическая (SiO ₂ до 20%) Оксид углерода Диоксид азота Сернистый ангидрид	1 раз в квартал		СЛООС _и П	
Пункт S 1, на границе СЗЗ, под шлейфом Южного-Сарбая	Пыль неорганическая (SiO ₂ до 20%) Оксид углерода Диоксид азота Сернистый ангидрид	1 раз в квартал			

Пункт Т 1, на границе СЗЗ, под шлейфом Объединенного отвала	Пыль неорганическая (SiO ₂ до 20%) Оксид углерода Диоксид азота Сернистый ангидрид	1 раз в квартал		СЛООСиП	
Пункт Т 25 - поселок Горняцкий	Пыль неорганическая (SiO ₂ до 20%) Оксид углерода Диоксид азота Сернистый ангидрид	1 раз в квартал		СЛООСиП	
Пункт Т 15, Сарбайский полигон	Пыль неорганическая (SiO ₂ до 20%) Оксид углерода Диоксид азота Сернистый ангидрид	1 раз в квартал		СЛООСиП	
Пункт Т 12, на границе СЗЗ, под шлейфами Сарбайского карьера и Юго-Западного отвала	Пыль неорганическая (SiO ₂ до 20%) Оксид углерода Диоксид азота Сернистый ангидрид	1 раз в год		СЛООСиП	
Пункт Т 4, на границе СЗЗ с восточной стороны Центрального отвала, под его шлейфом	Пыль неорганическая (SiO ₂ до 20%) Оксид углерода Диоксид азота Сернистый ангидрид	1 раз в год		СЛООСиП	

Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм ³)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
Мониторинг воздействия на поверхностные и подземные воды					
1. Поверхностные воды					
1.1	Васильевский накопитель - испаритель фон, озеро 2, т.1	Аммоний Ион	-	1 раз в квартал	ГОСТ 264491 85
		Бор (В, суммарно)	-	1 раз в квартал	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95
		Взвешенные вещества	-	1 раз в квартал	СТ РК 2015 2010
		Железо общее	-	1 раз в квартал	ГОСТ 264491 85
		Кобальт	-	1 раз в квартал	СТ РК ГОСТ Р 51309 2003
		Марганец	-	1 раз в квартал	СТ РК ГОСТ Р 51309 2003
		Нефтепродукты	-	1 раз в квартал	СТ РК 2328 2013
		Никель	-	1 раз в квартал	ГОСТ 264491 85
		Нитраты	-	1 раз в квартал	СТ РК ИСО 7890 3 2006
		Нитриты	-	1 раз в квартал	СТ РК 1963 2010
		Свинец	-	1 раз в квартал	СТ РК ГОСТ Р 51309 2003
		Сульфаты	-	1 раз в квартал	СТ РК 1015 2000
		Фосфаты	-	1 раз в квартал	СТ РК 2016-2010
		Хлориды	-	1 раз в квартал	ГОСТ 264491 85
		Цинк	-	1 раз в квартал	СТ РК ГОСТ Р 51309 2003
1.2		Аммоний Ион	-	2 раза в год	ГОСТ 264491 85

	Васильевский накопитель-испаритель, озеро 3, т.2	Бор (В, суммарно)	-	2 раза в год	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95
		Взвешенные вещества	-	2 раза в год	СТ РК 2015 2010
		Железо общее	-	2 раза в год	ГОСТ 264491 85
		Кобальт	-	2 раза в год	СТ РК ГОСТ Р 51309 2003
		Марганец	-	2 раза в год	СТ РК ГОСТ Р 51309 2003
		Нефтепродукты	-	2 раза в год	СТ РК 2328 2013
		Никель	-	2 раза в год	ГОСТ 264491 85
		Нитраты	-	2 раза в год	СТ РК ИСО 7890 3 2006
		Нитриты	-	2 раза в год	СТ РК 1963 2010
		Свинец	-	2 раза в год	СТ РК ГОСТ Р 51309 2003
		Сульфаты	-	2 раза в год	СТ РК 1015 2000
		Фосфаты	-	2 раза в год	СТ РК 2016-2010
		Хлориды	-	2 раза в год	ГОСТ 264491 85
		Цинк	-	2 раза в год	СТ РК ГОСТ Р 51309 2003
1.3	Васильевский накопитель-испаритель, озеро 4, т.3	Аммоний Ион	-	2 раза в год	ГОСТ 264491 85
		Бор (В, суммарно)		2 раза в год	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95
		Взвешенные вещества		2 раза в год	СТ РК 2015 2010
		Железо общее		2 раза в год	ГОСТ 264491 85
		Кобальт		2 раза в год	СТ РК ГОСТ Р 51309 2003
		Марганец		2 раза в год	СТ РК ГОСТ Р 51309 2003
		Нефтепродукты		2 раза в год	СТ РК 2328 2013
		Никель		2 раза в год	ГОСТ 264491 85
		Нитраты		2 раза в год	СТ РК ИСО 7890 3 2006
		Нитриты		2 раза в год	СТ РК 1963 2010
		Свинец		2 раза в год	СТ РК ГОСТ Р 51309 2003
		Сульфаты		2 раза в год	СТ РК 1015 2000
		Фосфаты		2 раза в год	СТ РК 2016-2010
		Хлориды		2 раза в год	ГОСТ 264491 85
		Цинк		2 раза в год	СТ РК ГОСТ Р 51309 2003

2 Подземные воды					
2.1	район Южного Сарбая - скважина № 5 (Ю-С-5)	Аммоний Ион	-	2 раза в год	ГОСТ 264491 85
		Бор (В, суммарно)		2 раза в год	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95
		Взвешенные вещества		2 раза в год	СТ РК 2015 2010
		Железо общее		2 раза в год	ГОСТ 264491 85
		Кобальт		2 раза в год	СТ РК ГОСТ Р 51309 2003
		Марганец		2 раза в год	СТ РК ГОСТ Р 51309 2003
		Нефтепродукты		2 раза в год	СТ РК 23282013
		Никель		2 раза в год	ГОСТ 264491 85
		Нитраты		2 раза в год	СТ РК ИСО 7890 3 2006
		Нитриты		2 раза в год	СТ РК 1963 2010
		Свинец		2 раза в год	СТ РК ГОСТ Р 51309 2003
		Сульфаты		2 раза в год	СТ РК 1015 2000
		Фосфаты		2 раза в год	СТ РК 2016-2010
		Хлориды		2 раза в год	ГОСТ 264491 85
		Цинк		2 раза в год	СТ РК ГОСТ Р 51309 2003
		рН		2 раза в год	ГОСТ 264491 85
		гидрокарбонаты		2 раза в год	ГОСТ 264491 85
		сухой остаток		2 раза в год	ГОСТ 264491 85
		кальций		2 раза в год	ГОСТ 264491 85
		магний		2 раза в год	ГОСТ 264491 85
		алюминий		2 раза в год	ПНД Ф 14.1:2:4.181-02
2.2	район старого золоотвала - скважина 1	Аммоний Ион	-	2 раза в год	ГОСТ 264491 85
		Бор (В, суммарно)		2 раза в год	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95
		Взвешенные вещества		2 раза в год	СТ РК 2015 2010
		Железо общее		2 раза в год	ГОСТ 264491 85
		Кобальт		2 раза в год	СТ РК ГОСТ Р 51309 2003

		Марганец		2 раза в год	СТ РК ГОСТ Р 51309 2003
		Нефтепродукты		2 раза в год	СТ РК 23282013
		Никель		2 раза в год	ГОСТ 264491 85
		Нитраты		2 раза в год	СТ РК ИСО 7890 3 2006
		Нитриты		2 раза в год	СТ РК 1963 2010
		Свинец		2 раза в год	СТ РК ГОСТ Р 51309 2003
		Сульфаты		2 раза в год	СТ РК 1015 2000
		Фосфаты		2 раза в год	СТ РК 2016-2010
		Хлориды		2 раза в год	ГОСТ 264491 85
		Цинк		2 раза в год	СТ РК ГОСТ Р 51309 2003
		рН		2 раза в год	ГОСТ 264491 85
		гидрокарбонаты		2 раза в год	ГОСТ 264491 85
		сухой остаток		2 раза в год	ГОСТ 264491 85
		кальций		2 раза в год	ГОСТ 264491 85
		магний		2 раза в год	ГОСТ 264491 85
		алюминий		2 раза в год	ПНД Ф 14.1:2:4.181-02
2.3		Аммоний Ион	-	2 раза в год	ГОСТ 264491 85
		Бор (В, суммарно)		2 раза в год	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95
		Взвешенные вещества		2 раза в год	СТ РК 2015 2010
		Железо общее		2 раза в год	ГОСТ 264491 85
		Кобальт		2 раза в год	СТ РК ГОСТ Р 51309 2003
		Марганец		2 раза в год	СТ РК ГОСТ Р 51309 2003
		Нефтепродукты		2 раза в год	СТ РК 23282013
		Никель		2 раза в год	ГОСТ 264491 85
		Нитраты		2 раза в год	СТ РК ИСО 7890 3 2006
		Нитриты		2 раза в год	СТ РК 1963 2010
		Свинец		2 раза в год	СТ РК ГОСТ Р 51309 2003
		Сульфаты		2 раза в год	СТ РК 1015 2000
		Фосфаты		2 раза в год	СТ РК 2016-2010

		Хлориды		2 раза в год	ГОСТ 264491 85
		Цинк		2 раза в год	СТ РК ГОСТ Р 51309 2003
		pH		2 раза в год	ГОСТ 264491 85
		гидрокарбонаты		2 раза в год	ГОСТ 264491 85
		сухой остаток		2 раза в год	ГОСТ 264491 85
		кальций		2 раза в год	ГОСТ 264491 85
		магний		2 раза в год	ГОСТ 264491 85
		алюминий		2 раза в год	ПНД Ф 14.1:2:4.181-02
2,4	Район хвостохранилища - скважина 45	Аммоний Ион	-	2 раза в год	ГОСТ 264491 85
		Бор (В, суммарно)		2 раза в год	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95
		Взвешенные вещества		2 раза в год	СТ РК 2015 2010
		Железо общее		2 раза в год	ГОСТ 264491 85
		Кобальт		2 раза в год	СТ РК ГОСТ Р 51309 2003
		Марганец		2 раза в год	СТ РК ГОСТ Р 51309 2003
		Нефтепродукты		2 раза в год	СТ РК 23282013
		Никель		2 раза в год	ГОСТ 264491 85
		Нитраты		2 раза в год	СТ РК ИСО 7890 3 2006
		Нитриты		2 раза в год	СТ РК 1963 2010
		Свинец		2 раза в год	СТ РК ГОСТ Р 51309 2003
		Сульфаты		2 раза в год	СТ РК 1015 2000
		Фосфаты		2 раза в год	СТ РК 2016-2010
		Хлориды		2 раза в год	ГОСТ 264491 85
		Цинк		2 раза в год	СТ РК ГОСТ Р 51309 2003
		pH		2 раза в год	ГОСТ 264491 85
		гидрокарбонаты		2 раза в год	ГОСТ 264491 85
		сухой остаток		2 раза в год	ГОСТ 264491 85
		кальций		2 раза в год	ГОСТ 264491 85
		магний		2 раза в год	ГОСТ 264491 85
		алюминий		2 раза в год	ПНД Ф 14.1:2:4.181-02
2.5	Нефтебаза, скважина № 1	нефтепродукты	-	2 раза в год	СТ РК 23282013
2.6	Нефтебаза, скважина № 2	нефтепродукты	-	2 раза в год	СТ РК 23282013

2.7	Территория АЗС-5, скважина № 1	нефтепродукты	-	2 раза в год	СТ РК 23282013
2.8	Территория АЗС-5, скважина № 2	нефтепродукты	-	2 раза в год	СТ РК 23282013
2.9	Сарбайский полигон, скв. № 31	нефтепродукты	-	2 раза в год	СТ РК 23282013
2.10	СМЦ, АБЗ скважина №1	нефтепродукты	-	2 раза в год	СТ РК 23282013

Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5
Пункт О 3, на границе СЗЗ под шлейфом восточной части хвостохранилища	Кобальт, медь, никель, хром	-	1 раз в год	водная вытяжка
	Алюминий, барий, бериллий, бор, висмут, железо, кадмий, молибден, литий, селен, вольфрам, стронций, титан	-		спектральный анализ
	Ванадий	150		спектральный анализ
	Кобальт	5		спектральный анализ
	Марганец	1500		спектральный анализ
	Медь	3		спектральный анализ
	Мышьяк	2		спектральный анализ
	Никель	4		спектральный анализ
	Свинец	32		спектральный анализ
	Ртуть	2.1		спектральный анализ
	Сурьма	4.5		спектральный анализ
	Хром	6		спектральный анализ
	Цинк	23		спектральный анализ
Пункт О 5, на границе СЗЗ под шлейфом Центрального отвала, в направлении р. Тобол	Кобальт, медь, никель, хром	-	1 раз в год	водная вытяжка
	Алюминий, барий, бериллий, бор, висмут, железо, кадмий, молибден, литий, селен, вольфрам, стронций, титан	-		спектральный анализ
	Ванадий	150		спектральный анализ
	Кобальт	5		спектральный анализ

	Марганец	1500		спектральный анализ
	Медь	3		спектральный анализ
	Мышьяк	2		спектральный анализ
	Никель	4		спектральный анализ
	Свинец	32		спектральный анализ
	Ртуть	2.1		спектральный анализ
	Сурьма	4.5		спектральный анализ
	Хром	6		спектральный анализ
	Цинк	23		спектральный анализ
Пункт О 12, на границе СЗЗ, под шлейфами Сарбайского карьера и Восточного отвала	Кобальт, медь, никель, хром	-	1 раз в год	водная вытяжка
	Алюминий, барий, бериллий, бор, висмут, железо, кадмий, молибден, литий, селен, вольфрам, стронций, титан	-		спектральный анализ
	Ванадий	150		спектральный анализ
	Кобальт	5		спектральный анализ
	Марганец	1500		спектральный анализ
	Медь	3		спектральный анализ
	Мышьяк	2		спектральный анализ
	Никель	4		спектральный анализ
	Свинец	32		спектральный анализ
	Ртуть	2.1		спектральный анализ
	Сурьма	4.5		спектральный анализ
	Хром	6		спектральный анализ
	Цинк	23		спектральный анализ
	Кобальт, медь, никель, хром	-	2 раз в год	водная вытяжка

О 26, на границе СЗЗ, под шлейфами хвостохранилища и Центрального склада в направлении п. Васильевка	Алюминий, барий, бериллий, бор, висмут, железо, кадмий, молибден, литий, селен, вольфрам, стронций, титан	-		спектральный анализ
	Ванадий	150		спектральный анализ
	Кобальт	5		спектральный анализ
	Марганец	1500		спектральный анализ
	Медь	3		спектральный анализ
	Мышьяк	2		спектральный анализ
	Никель	4		спектральный анализ
	Свинец	32		спектральный анализ
	Ртуть	2.1		спектральный анализ
	Сурьма	4.5		спектральный анализ
	Хром	6		спектральный анализ
	Цинк	23		спектральный анализ
	Палладий			спектральный анализ
	Сера	160		спектральный анализ
Пункт О 9, на границе СЗЗ, под факелом обогатительной фабрики при наложении его на факел ТЭЦ и шлейф Соколовского карьера	Кобальт, медь, никель, хром	-	1 раз в год	водная вытяжка
	Алюминий, барий, бериллий, бор, висмут, железо, кадмий, молибден, литий, селен, вольфрам, стронций, титан	-		спектральный анализ
	Ванадий	150		спектральный анализ
	Кобальт	5		спектральный анализ
	Марганец	1500		спектральный анализ
	Медь	3		спектральный анализ
	Мышьяк	2		спектральный анализ
	Никель	4		спектральный анализ
	Свинец	32		спектральный анализ

	Ртуть	2.1		спектральный анализ
	Сурьма	4.5		спектральный анализ
	Хром	6		спектральный анализ
	Цинк	23		спектральный анализ
Пункт О 1, на границе СЗЗ, под шлейфом Объединенного отвала	Кобальт, медь, никель, хром	-	2 раз в год	водная вытяжка
	Алюминий, барий, бериллий, бор, висмут, железо, кадмий, молибден, литий, селен, вольфрам, стронций, титан	-		спектральный анализ
	Ванадий	150		спектральный анализ
	Кобальт	5		спектральный анализ
	Марганец	1500		спектральный анализ
	Медь	3		спектральный анализ
	Мышьяк	2		спектральный анализ
	Никель	4		спектральный анализ
	Свинец	32		спектральный анализ
	Ртуть	2.1		спектральный анализ
	Сурьма	4.5		спектральный анализ
	Хром	6		спектральный анализ
	Цинк	23		спектральный анализ
	Палладий			спектральный анализ
	Сера	160		спектральный анализ
Пункт О 1S, на границе СЗЗ Южного-Сарбая	Кобальт, медь, никель, хром	-	1 раз в год	водная вытяжка
	Алюминий, барий, бериллий, бор, висмут, железо, кадмий, молибден, литий, селен, вольфрам, стронций, титан	-		спектральный анализ
	Ванадий	150		спектральный анализ
	Кобальт	5		спектральный анализ
	Марганец	1500		спектральный анализ

	Медь	3		спектральный анализ
	Мышьяк	2		спектральный анализ
	Никель	4		спектральный анализ
	Свинец	32		спектральный анализ
	Ртуть	2.1		спектральный анализ
	Сурьма	4.5		спектральный анализ
	Хром	6		спектральный анализ
	Цинк	23		спектральный анализ

Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

№	Подразделение предприятия	Периодичность проведения
1	2	3
1	Промышленный комплекс	1 раз в год
2	РММЗ	1 раз в год
3	Транспортный комплекс, Железнодорожный.	1 раз в год
4	ОТК, СМЦ, ЦСиП, ЦАиИТ, ЦСХ	1 раз в год
5	УРТО	1 раз в год

Таблица 12. Программа повышения экологической эффективности на период 2025 – 2034 годы

№ п/ п	Мероприятие по применению НДТ, соблюдению нормативов*	Мероприяти е по применению НДТ, соблюдению нормативов	Объект / источник эмиссии/к од ЗВ	Показ атель (техно логич еские норма тивы), мг/нм ³	Обоснован ие	Теку щая вели чина, мг/н м ³	Календарный план достижения установленных показателей**										Сро к вып олне ния	Объем финанс ирован ия***, тыс. тенге
							на кон ец 1 год а (20 25	н а к о н е ц 2	н а к о н е ц 3	н а к о н е ц 4	н а к о н е ц 5	н а к о н е ц 6	н а к о н е ц 7	н а к о н е ц 8	н а к о н е ц 9	н а к о н е ц 1		

							год)	го д а (2 0 2 6 го д)	го д а (2 0 2 7 го д)	го д а (2 0 2 8 го д)	го д а (2 0 2 9 го д)	го д а (2 0 3 0 го д)	го д а (2 0 3 1 го д)	го д а (2 0 3 2 го д)	го д а (2 0 3 3 го д)	0 го д а (2 0 3 4 го д)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	17	18
1	Реконструкция /замена аспирационной установки на ЦПО для достижения технологически х нормативов по пыли	Разработка и внедрение техник и технологий/по вышение эффективност и для достижения тех.нормативов	ЦПО Бункер №1, 2, 3/0196/290 8	100	Заключение по СНДТ «Добыча и обогащение железных руд (включая прочие руды черных металлов)», НДТ 16, Норматив пыли - табл 6.1, мг/Нм3	112								1 0 0			Дека брь 2031	150 000,00
2	Реконструкция /замена аспирационной установки на ЦПО для достижения технологически	Разработка и внедрение техник и технологий/по вышение эффективност и для достижения	ЦПО Бункер №16,17,18 /0204/2908	100	Заключение по СНДТ «Добыча и обогащение железных руд (включая	105,8									1 0 0		Дека брь 2032	130 000,00

	х нормативов по пыли	тех.нормативов			прочие руды черных металлов)», НДТ 16, Норматив пыли - табл 6.1, мг/Нм3													
3	Реконструкция /замена аспирационной установки на ЦПО для достижения технологических нормативов по пыли	Разработка и внедрение техник и технологий/повышение эффективности для достижения тех.нормативов	ЦПО Мельница №1/0258/2908	100	Заключение по СНДТ «Добыча и обогащение железных руд (включая прочие руды черных металлов)», НДТ 16, Норматив пыли - табл 6.1, мг/Нм3	188,6								100			Декабрь 2031	250 000,00
4	Реконструкция /замена аспирационной установки на ЦПО для достижения технологических нормативов по пыли	Разработка и внедрение техник и технологий/повышение эффективности для достижения тех.нормативов	ЦПО Мельница №2/0259/2908	100	Заключение по СНДТ «Добыча и обогащение железных руд (включая прочие руды черных металлов)», НДТ 16, Норматив пыли - табл 6.1, мг/Нм3	105,8								100			Декабрь 2032	250 000,00

					НДТ 16, Норматив пыли - табл 6.1, мг/Нм3													
5	Реконструкция /замена аспирационной установки на ЦПО для достижения технологически х нормативов по пыли	Разработка и внедрение техник и технологий/по вышение эффективност и для достижения тех.нормативов	ЦПО Мельница №4/0261/2 909	100	Заключение по СНДТ «Добыча и обогащение железных руд (включая прочие руды черных металлов)», НДТ 16, Норматив пыли - табл 6.1, мг/Нм3	205,2										1 0 0	Дека брь 2033	250 000,00
6	Реконструкция /замена аспирационной установки на ЦПО для достижения технологически х нормативов по пыли	Разработка и внедрение техник и технологий/по вышение эффективност и для достижения тех.нормативов	ЦПО Мельница №8/0265/2 909	100	Заключение по СНДТ «Добыча и обогащение железных руд (включая прочие руды черных металлов)», НДТ 16, Норматив	206,1										1 0 0	Дека брь 2033	250 000,00

					пыли - табл 6.1, мг/Нм3													
7	Реконструкция /замена аспирационной установки на ЦРПО для достижения технологически х нормативов по пыли	Разработка и внедрение техник и технологий/по вышение эффективност и для достижения тех.нормативо в	ЦРПО сушильны й барабан №1/0150/2 909	20	Заключение по СНДТ «Добыча и обогащение железных руд (включая прочие руды черных металлов)», НДТ 16, Норматив пыли - табл 6.1, мг/Нм3	77,6					2 0						Дека брь 2028	400 000,00
8	Реконструкция /замена аспирационной установки на ЦРПО для достижения технологически х нормативов по пыли	Разработка и внедрение техник и технологий/по вышение эффективност и для достижения тех.нормативо в	ЦРПО сушильны й барабан №2/0151/2 909	20	Заключение по СНДТ «Добыча и обогащение железных руд (включая прочие руды черных металлов)», НДТ 16, Норматив	74,1					2 0						Дека брь 2028	400 000,00

					пыли - табл 6.1, мг/Нм3													
9	Реконструкция /замена аспирационной установки на ЦРПО для достижения технологически х нормативов по пыли	Разработка и внедрение техник и технологий/по вышение эффективност и для достижения тех.нормативов	ЦРПО сушильны й барабан №3/0152/2 909	20	Заключение по СНДТ «Добыча и обогащение железных руд (включая прочие руды черных металлов)», НДТ 16, Норматив пыли - табл 6.1, мг/Нм3	120,6						2 0					Дека брь 2029	400 000,00
1 0	Реконструкция /замена аспирационной установки на ЦРПО для достижения технологически х нормативов по пыли	Разработка и внедрение техник и технологий/по вышение эффективност и для достижения тех.нормативов	ЦРПО сушильны й барабан №4/0153/2 909	20	Заключение по СНДТ «Добыча и обогащение железных руд (включая прочие руды черных металлов)», НДТ 16, Норматив	95,2						2 0					Дека брь 2029	400 000,00

					пыли - табл 6.1, мг/Нм3													
1 1	Реконструкция /замена аспирационной установки на ЦРПО для достижения технологически х нормативов по пыли	Разработка и внедрение техник и технологий/по вышение эффективност и для достижения тех.нормативо в	ЦРПО сушильны й барабан №5/0154/2 909	20	Заключение по СНДТ «Добыча и обогащение железных руд (включая прочие руды черных металлов)», НДТ 16, Норматив пыли - табл 6.1, мг/Нм3	106,6							2 0				Дека брь 2030	400 000,00
1 2	Реконструкция /замена аспирационной установки на ЦРПО для достижения технологически х нормативов по пыли	Разработка и внедрение техник и технологий/по вышение эффективност и для достижения тех.нормативо в	ЦРПО сушильны й барабан №6/0155/2 909	20	Заключение по СНДТ «Добыча и обогащение железных руд (включая прочие руды черных металлов)», НДТ 16, Норматив	103,4							2 0				Дека брь 2030	400 000,00

					пыли - табл 6.1, мг/Нм3													
1 3	Реконструкция /замена аспирационной установки на ЦРПО для достижения технологически х нормативов по пыли	Разработка и внедрение техник и технологий/по вышение эффективност и для достижения тех.нормативов	ЦРПО Конвейер 56- 57/0156/29 09	20	Заключение по СНДТ «Добыча и обогащение железных руд (включая прочие руды черных металлов)», НДТ 16, Норматив пыли - табл 6.1, мг/Нм3	64,8								2 0			Дека брь 2031	170 000,00
1 4	Реконструкция /замена аспирационной установки на ЦРПО для достижения технологически х нормативов по пыли	Разработка и внедрение техник и технологий/по вышение эффективност и для достижения тех.нормативов	ЦРПО Конвейер 64/0157/29 09	20	Заклучение по СНДТ «Добыча и обогащение железных руд (включая прочие руды черных металлов)», НДТ 16, Норматив	57,8								2 0			Дека брь 2031	170 000,00

					пыли - табл 6.1, мг/Нм3													
1 5	Реконструкция /замена аспирационной установки на ЦРПО для достижения технологически х нормативов по пыли	Разработка и внедрение техник и технологий/по вышение эффективност и для достижения тех.нормативо в	ЦРПО Конвейер 61/0158/29 09	20	Заключение по СНДТ «Добыча и обогащение железных руд (включая прочие руды черных металлов)», НДТ 16, Норматив пыли - табл 6.1, мг/Нм3	52,5									2 0		Дека брь 2032	170 000,00
1 6	Реконструкция /замена аспирационной установки на ЦРПО для достижения технологически х нормативов по пыли	Разработка и внедрение техник и технологий/по вышение эффективност и для достижения тех.нормативо в	ЦРПО Конвейер 58/0159/29 09	20	Заключение по СНДТ «Добыча и обогащение железных руд (включая прочие руды черных металлов)», НДТ 16, Норматив	48,3									2 0		Дека брь 2032	160 000,00

					пыли - табл 6.1, мг/Нм3													
1 7	Реконструкция /замена аспирационной установки на ЦРПО для достижения технологически х нормативов по пыли	Разработка и внедрение техник и технологий/по вышение эффективност и для достижения тех.нормативов	ЦРПО Конвейер 56/0160/29 09	20	Заключение по СНДТ «Добыча и обогащение железных руд (включая прочие руды черных металлов)», НДТ 16, Норматив пыли - табл 6.1, мг/Нм3	50,8										2 0	Дека брь 2033	150 000,00
1 8	Реконструкция /замена аспирационной установки на ЦРПО для достижения технологически х нормативов по пыли	Разработка и внедрение техник и технологий/по вышение эффективност и для достижения тех.нормативов	ЦРПО Конвейер 59,66/0161 /2909	20	Заключение по СНДТ «Добыча и обогащение железных руд (включая прочие руды черных металлов)», НДТ 16, Норматив	51,6										2 0	Дека брь 2033	180 000,00


					пыли - табл 6.1, мг/Нм3													
1 9	Реконструкция /замена аспирационной установки на ЦРПО для достижения технологически х нормативов по пыли	Разработка и внедрение техник и технологий/по вышение эффективност и для достижения тех.нормативов	ЦРПО Конвейер 66/0162/29 09	20	Заключение по СНДТ «Добыча и обогащение железных руд (включая прочие руды черных металлов)», НДТ 16, Норматив пыли - табл 6.1, мг/Нм3	236,7										2 0	Дека брь 2033	170 000,00

*Определение конкретного вида и состава пылеулавливающего оборудования подбирается и обосновывается на стадии разработки и утверждения проектных материалов (ТЭО, РП)

**Сроки достижения установленных показателей технических нормативов указаны с учетом разработки и утверждения ТЭО, Разработки и согласования Рабочих проектов по внедрению техник.

***Объем финансирования - ожидаемый (будет уточняться в период разработки проектно-сметной документации)

Схема Рудненской промышленной площадки



Программа производственного экологического контроля АО «ССГПО»

Схема Васильевского накопителя-испарителя

