

Заказчик: АО «Запчасть»

Разработчик проекта ПЭК: ИП «Пасечная И. Ю.» ГСЛ 02345Р от 11.09.2014г.

«СОГЛАСОВАНО»
Директор
АО «Запчасть»
Храмцов В. С.
(подпись)
« 20 ____ г.
М. П.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

**«Расширение и модернизация сталелитейного производства
АО «Запчасть» со строительством цеха по переработке
реверсируемых материалов и сбора неопасных отходов в
г. Тараз»**

Разработчик проекта:
Индивидуальный предприниматель



(подпись)

Пасечная И. Ю.

г. Тараз-2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2
Введение	3
1. Общие сведения о предприятия	4
Приложение 1 к Правилам разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и представления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля.....	7
Таблица 1. Общие сведения о предприятии.....	7
Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления.....	8
Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов	9
Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями.....	10
Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом.....	11
Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге.	30
Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод.	30
Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха.	31
Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте.	32
Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы.	32
Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства.	32

Введение

Программа производственного экологического контроля составлена на основании Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и представления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля (далее - Правила) разработаны в соответствии с пунктом 3 статьи 185 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) и в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и определяет порядок разработки программы производственного экологического контроля I и II категорий, ведения учета, формирования и представления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля.

Настоящая Программа о производственном контроле в области охраны окружающей среды распространяется на все структурные подразделения организации.

Объектом экологического производственного контроля является АО «Запчасть» **«Расширение и модернизация сталелитейного производства АО «Запчасть» со строительством цеха по переработке реверсируемых материалов и сбора неопасных отходов в г. Тараз».**

Настоящая Программа производственного контроля разработана в рамках «Экологического Кодекса Республики Казахстан».

В соответствии Экологическим Кодексом РК Программа содержит следующую информацию:

1. Перечень количественных и качественных показателей эмиссий загрязняющих веществ и иных параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга;
2. Периодичность и продолжительность производственного мониторинга, частоту осуществления измерений;
3. Сведения об используемых инструментальных и расчетных методах проведения производственного мониторинга;
4. Необходимое количество точек отбора проб для параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга (по компонентам: атмосферный воздух, воды, почвы), и указание мест проведения измерений;
5. Методы и частоту ведения учета, анализа и сообщения данных;
6. План-график внутренних проверок и процедуру устранения нарушений экологического законодательства Республики Казахстан, включая внутренние инструменты реагирования на их несоблюдение;
7. Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений;
8. Протокол действий в нештатных ситуациях;
9. Организационную и функциональную структуру внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля;
10. Иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

Результатом проведения производственного контроля будет являться «Отчет по результатам производственного контроля», включающий в себя итоги производственного мониторинга.

1. Общие сведения о предприятия

Промплощадка АО "Запчасть" расположена по адресу: Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулие-ата, проспект Жамбыла 5. Основной вид деятельности: металлообработка со стальным литьем производительностью до 180 тыс.тонн в год.

1. Участок действующего предприятия:

Площадь земельного участка: 11.5334 га (115334 м²);

Кадастровый номер: 06-097-019-760;

Право частной собственности на земельный участок;

Категория земель - Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов);

Целевое назначение земельного участка: для производственной базы;

Ограничения в использовании и обременения земельного участка: нет;

Делимость земельного участка: делимый.

Координаты угловых точек:

1. 42°54'54.18"C, 71°24'47.97"B;
2. 42°54'53.25"C, 71°24'36.84"B;
3. 42°54'54.51"C, 71°24'34.69"B;
4. 42°54'56.64"C, 71°24'34.42"B;
5. 42°54'57.32"C, 71°24'39.45"B;
6. 42°55'2.96"C, 71°24'38.71"B;
7. 42°55'2.96"C, 71°24'37.83"B;
8. 42°55'7.69"C, 71°24'37.31"B;
9. 42°55'7.87"C, 71°24'38.81"B;
10. 42°55'6.25"C, 71°24'39.49"B;
11. 42°55'6.34"C, 71°24'41.00"B;
12. 42°55'9.19"C, 71°24'40.62"B;
13. 42°55'9.21"C, 71°24'40.91"B;
14. 42°55'15.24"C, 71°24'39.92"B;
15. 42°55'15.46"C, 71°24'42.85"B;
16. 42°55'14.57"C, 71°24'42.96"B
17. 42°55'14.62"C, 71°24'43.81"B
18. 42°55'12.82"C, 71°24'44.09"B
19. 42°55'7.28"C, 71°24'46.89"B
20. 42°55'7.07"C, 71°24'44.43"B
21. 42°55'5.75"C, 71°24'44.61"B
22. 42°55'4.02"C, 71°24'44.76"B
23. 42°55'4.17"C, 71°24'47.52"B
24. 42°54'55.82"C, 71°24'48.08"B
25. 42°54'55.74"C, 71°24'47.06"B

- 26. 42°54'54.47"C, 71°24'47.30"B
- 27. 42°54'54.53"C, 71°24'48.30"B
- 28. 42°54'54.48"C, 71°24'47.94"B

2. Участок под расширение и модернизацию:

Площадь всего по документам 30727.00 м² (3.0727 га)

Кадастровый номер 06097019759

Право частной собственности на земельный участок;

Целевое назначение для производственной базы

- 1. 42°55'20.26"C, 71°24'31.30"B
- 2. 42°55'20.83"C, 71°24'37.83"B
- 3. 42°55'12.89"C, 71°24'38.82"B
- 4. 42°55'13.72"C, 71°24'35.92"B
- 5. 42°55'15.54"C, 71°24'33.21"B
- 6. 42°55'16.77"C, 71°24'31.70"B

Размещение объекта от крайних источников выброса загрязняющих веществ и шума по отношению к окружающей застройке:

с северной стороны примыкает ТОО "Арматурный Таразский Завод", так же в северном направлении проходит трасса Алматы- Ташкент;

с северо-востока на расстоянии 700 м консервный завод;

с восточной стороны на расстоянии 348 м ТОО "Даниял-Даму" для строительство административного здания, магазина, автомойки, вулканизации, станции технического обслуживания и производственной базы;

с юго-восточной стороны примыкает товарищество с ограниченной ответственностью "ДС-ТАС" производственная база;

с южной стороны примыкает АО "Народный сберегательный банк Казахстана" хранилище горюче-смазочных материалов с подъездным железно-дорожным путем;

с юго-западной стороны примыкают железнодорожные пути;

с западной стороны примыкают железнодорожные пути и производственные базы;

с северо-западной стороны земли для обслуживания производственной базы.

Намечаемая деятельность: расширение и модернизация сталелитейного производства АО «Запчасть» со строительством цеха по переработке реверсируемых материалов и сбора неопасных отходов в г. Тараз» относится к объекту I категории согласно подпункту 2.2) пункта 2 раздела 1 приложения 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI.

Размер санитарно-защитной зоны данного объекта устанавливается согласно Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2.

Размер СЗЗ для АО «Запчасть» установлен в 500 метров, объект относится к II классу опасности согласно СП "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду

обитания и здоровье человека" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, Раздел 2. Metallургические, машиностроительные и металлообрабатывающие объекты и производства пункт 7. Класс II – СЗЗ 500 м: пп. 2) производство черной металлургии с полным металлургическим циклом мощностью до 1 000 000 тонн в год чугуна и стали; (Санитарно-эпидемиологическое заключение №KZ86VBZ00073000 Дата: 29.12.2025 ж. (г.))

Приложение 1 к Правилам разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и представления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля

Таблица 1. Общие сведения о предприятии

Таблица 1

Наименование производственного объекта	Местораспо ложение по коду КАТО (Классифика тор администрат ивно-территориал ных объектов)	Месторасположение, координаты	Бизнес идентифика ционный номер (далее БИН)	Вид деятельности по общему классификато ру видов экономическо й деятельности (далее- ОКЭД)	Краткая характеристика производственного процесса	Реквизиты	Категория и проектная мощность предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
АО "Запчасть" Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулие- ата, проспект Жамбыла 5.	311011100	Координаты угловых точек: 1. 42°54'54.18"C, 71°24'47.97"B; 2. 42°54'53.25"C, 71°24'36.84"B; 3. 42°54'54.51"C, 71°24'34.69"B; 4. 42°54'56.64"C, 71°24'34.42"B; 5. 42°54'57.32"C, 71°24'39.45"B; 6. 42°55'2.96"C, 71°24'38.71"B; 7. 42°55'2.96"C, 71°24'37.83"B; 8. 42°55'7.69"C, 71°24'37.31"B; 9. 42°55'7.87"C, 71°24'38.81"B; 10. 42°55'6.25"C, 71°24'39.49"B; 11. 42°55'6.34"C, 71°24'41.00"B; 12. 42°55'9.19"C, 71°24'40.62"B; 13. 42°55'9.21"C, 71°24'40.91"B; 14. 42°55'15.24"C, 71°24'39.92"B; 15. 42°55'15.46"C, 71°24'42.85"B; 16. 42°55'14.57"C, 71°24'42.96"B; 17. 42°55'14.62"C, 71°24'43.81"B; 18. 42°55'12.82"C, 71°24'44.09"B; 19. 42°55'7.28"C, 71°24'46.89"B; 20. 42°55'7.07"C, 71°24'44.43"B; 21. 42°55'5.75"C, 71°24'44.61"B; 22. 42°55'4.02"C, 71°24'44.76"B; 23. 42°55'4.17"C, 71°24'47.52"B; 24. 42°54'55.82"C, 71°24'48.08"B; 25. 42°54'55.74"C, 71°24'47.06"B; 26. 42°54'54.47"C, 71°24'47.30"B; 27. 42°54'54.53"C, 71°24'48.30"B; 28. 42°54'54.48"C, 71°24'47.94"B	9312400010 40	24511 — Литье чугуна, кроме производства труб.	Основная деятельность АО «Запчасть» - сталелитейное производство, предназначенное для плавления черного металлолома и чугуна. На территории завода имеются несколько участков – сортировочный, электросталеплавильный, литейный. Металлолом поступает на завод железнодорожным и автомобильным транспортом. Сортировочный участок предназначен для приема, хранения, сортировки и отгрузки металлолома на сталеплавильный цех, где лом отправляется на индукционные печи. С литейного цеха часть готовых заготовок направляется дальше на реализацию, часть – в формовочные цеха для изготовления: - чугунных тормозных колодок, клина фрикционного, башмаков и других деталей (железнодорожной отрасли).	АО «Запчасть» БИН 931240001040 , Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, пр.Жамбыла дом 5, эл. почта: aozapchast@y andex.kz, тел. 225-43-60, факс +7 (7262) 523 100.	Намечаемая деятельность АО «Запчасть» относится к объекту I категории согласно подпункту 2.2) пункта 2 раздела 1 приложения 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI. Основной деятельностью предприятия является металлообработка со стальным литьем производительностью до 180 тыс.тонн в год. Проектная мощность переработки металлолома – 30тыс.тонн в год.

Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Количество образовавшихся отходов, т/год	Вид операции, которому подвергается отход
1	2	3	4
Строительство			
Смешанные коммунальные отходы	20 03 01	1.536986301	Вывозятся на городской полигон ТБО по договору
Промасленная ветошь	15 02 02*	0.344621218	Передается для утилизации спец.орг-ции по договору.
Огарки сварочных электродов	12 01 13	0.134311935	Передается для утилизации спец.орг-ции по договору.
Бетон (Отходы строительства)	17 01 01	1430.93439	Передается для утилизации спец.орг-ции по договору.
Отходы жестяных банок из под краски	08 01 11	0.793383938	Передается для утилизации спец.орг-ции по договору.
Металлическая стружка	12 01 01	0.015	Передается для утилизации спец.орг-ции по договору.
Древесная стружка	03 01 05	0.033777857	Передается для утилизации спец.орг-ции по договору.
Отходы гашеной извести (недопал)	06 02 01	0.84046982	Передается для утилизации спец.орг-ции по договору.
Отходы битума	17 03 02	0.15	Передается для утилизации спец.орг-ции по договору.
Эксплуатация			
Смешанные коммунальные отходы	20 03 01	49.95	Вывозятся на городской полигон ТБО по договору
Смет с территории	20 03 03	60.041	Вывозятся на городской полигон ТБО по договору
Шлак	10 02 14	5400	Используется на собственные нужды предприятия как строительный материал.
Промасленная ветошь	15 02 02*	0.127	Передается для утилизации спец.орг-ции по договору.
Люминесцентные лампы	20 01 21*	0.01063551	Передаются на демеркуризацию по договору со специализированной организацией имеющей лицензию
Отработанные кислотные аккумуляторы	16 06 05	0.0816	Передается для утилизации спец.орг-ции по договору.
Отработанное масло	13 02 06*	2.43	Передается для утилизации спец.орг-ции по договору
Металлолом	16 01 17	57509	Используется на вторичную переработку на собственном предприятии в сталелитейных печах

Металлическая стружка	12 01 01	9	Используется на вторичную переработку на собственном предприятии в сталелитейных печах
Огарки сварочных электродов	12 01 13	0.218	Передается для утилизации спец.орг-ции по договору
Светодиодные лампы	20 01 02	0.00378821	Вывозятся на городской полигон ТБО по договору
Отходы медпункта	18 01 01	0.016	Передается для утилизации спец.орг-ции по договору
Шины с металлокордом	16 01 03	0.472	Передается для утилизации спец.орг-ции по договору
Футеровочные материалы	16 11 02	120	Повторное использование в качестве сырья для производства новых материалов
LED лампа	20 01 02	0.01721354	Вывозятся на городской полигон ТБО по договору
Древесная стружка	03 01 05	2.866	Передается для утилизации спец.орг-ции по договору

Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов

Таблица 3.

№	Наименование показателей	Всего
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед.	171
	из них:	
2	Организованных, из них:	153
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	47
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	47
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	106
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	106
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	18

Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом.

Таблица 5

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	наименование	номер			
1	2	3	4	5	6
АО "Запчасть"	Литейный цех	0015		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Аммиак (32)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
	Литейный цех	0016		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Метан (727*)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
	Литейный цех	0019		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
	Литейный цех	0021		Взвешенные частицы (116)	

			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	
Литейный цех	0022		Взвешенные частицы (116)	
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	
Литейный цех	0023		Взвешенные частицы (116)	
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	
Литейный цех	0024		Взвешенные частицы (116)	
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	
Литейный цех	0025		Взвешенные частицы (116)	
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	
Литейный цех	0026		Взвешенные частицы (116)	
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	
Литейный цех	0027		Взвешенные частицы (116)	
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	
Литейный цех	0029		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Литейный цех	0030		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Литейный цех	0031		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
АО "Запчасть"	Литейный цех	0033	Железо (II, III) оксиды (в	

			пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
Литейный цех	0034		Взвешенные частицы (116)	
Литейный цех	0035		Взвешенные частицы (116)	
Литейный цех	0036		Взвешенные частицы (116)	
Литейный цех	0037		Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	
			Взвешенные частицы (116)	
Литейный цех	0038		Взвешенные частицы (116)	
Литейный цех	0039		Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
Литейный цех	0041		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Литейный цех	0042		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
			Аммиак (32)	
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль	

			цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Литейный цех	0045		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Литейный цех	0046		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Литейный цех	0047		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Литейный цех	0048		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Универсальный цех	0057		Взвешенные частицы (116)	
Универсальный цех	0058		Взвешенные частицы (116)	
Универсальный цех	0059		Взвешенные частицы (116)	
Универсальный цех	0063		Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	
			Взвешенные частицы (116)	
Универсальный цех	0064		Взвешенные частицы (116)	
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	
Универсальный цех	0065		Взвешенные частицы (116)	

	Универсальный цех	0066		Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	
				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
	Универсальный цех	0068		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
АО "Запчасть"	Ремонтно-механический цех	0069		Взвешенные частицы (116)	
	Ремонтно-механический цех	0073		Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	
				Взвешенные частицы (116)	
	Ремонтно-механический цех	0074		Взвешенные частицы (116)	
	Ремонтно-механический цех	0075		Взвешенные частицы (116)	
	Инструментальный цех	0076		Взвешенные частицы (116)	
	Инструментальный цех	0077		Взвешенные частицы (116)	
	Инструментальный цех	0080		Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	
				Взвешенные частицы (116)	
	Инструментальный цех	0081		Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	
				Взвешенные частицы (116)	
	Инструментальный цех	0082		Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	
				Взвешенные частицы (116)	
				Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	
	Инструментальный цех	0083		Взвешенные частицы (116)	
				Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	

Деревообрабаты вающий участок в инструментальн ом цехе	0086		Пыль древесная (1039*)	
Деревообрабаты вающий участок в инструментальн ом цехе	0087		Пыль древесная (1039*)	
Деревообрабаты вающий участок в инструментальн ом цехе	0088		Пыль древесная (1039*)	
Деревообрабаты вающий участок в инструментальн ом цехе	0089		Пыль древесная (1039*)	
Деревообрабаты вающий участок в инструментальн ом цехе	0090		Пыль древесная (1039*)	
Деревообрабаты вающий участок в инструментальн ом цехе	0091		Пыль древесная (1039*)	
Энерго- ремонтный участок	0092		Взвешенные частицы (116)	
Энерго- ремонтный участок	0093		Взвешенные частицы (116)	
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	
ГРП	0094		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
			Метан (727*)	
			Этен (Этилен) (669)	
Электросталепла вильный цех	0095		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Электросталепла вильный цех	0096		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Электросталепла вильный цех	0097		Пыль неорганическая, содержащая двуокись	

			кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
	Электросталепла вильный цех	0098	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
	Электросталепла вильный цех	0099	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609)	
АО "Запчасть"	Электросталепла вильный цех	0100	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
	Электросталепла вильный цех	0101	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
	Электросталепла вильный цех	0102	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
	Электросталепла	0103	Пыль неорганическая,	

вильный цех			содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Универсальный цех	0104		Взвешенные частицы (116)	
Универсальный цех	0105		Взвешенные частицы (116)	
Универсальный цех	0106		Взвешенные частицы (116)	
Универсальный цех	0107		Взвешенные частицы (116)	
Универсальный цех	0108		Взвешенные частицы (116)	
Универсальный цех	0109		Взвешенные частицы (116)	
Универсальный цех	0110		Взвешенные частицы (116)	
Универсальный цех	0111		Взвешенные частицы (116)	
Универсальный цех	0112		Взвешенные частицы (116)	
Универсальный цех	0113		Взвешенные частицы (116)	
Универсальный цех	0114		Взвешенные частицы (116)	
Универсальный цех	0115		Взвешенные частицы (116)	
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	
Универсальный цех	0116		Взвешенные частицы (116)	
Универсальный цех	0117		Взвешенные частицы (116)	
Универсальный цех	0118		Взвешенные частицы (116)	
Универсальный цех	0119		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Универсальный цех	0120		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Универсальный цех	0121		Взвешенные частицы (116)	

	Универсальный цех	0122		Взвешенные частицы (116)	
	Универсальный цех	0123		Взвешенные частицы (116)	
	Универсальный цех	0124		Взвешенные частицы (116)	
	Универсальный цех	0125		Взвешенные частицы (116)	
				Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	
	Литейный цех	0128		Взвешенные частицы (116)	
	Литейный цех	0129		Взвешенные частицы (116)	
	Литейный цех	0130		Взвешенные частицы (116)	
	Литейный цех	0131		Взвешенные частицы (116)	
	Литейный цех	0132		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
	Литейный цех	0133		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
	Литейный цех	0134		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
АО "Запчасть"	Литейный цех	0135		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
	Литейный цех	0136		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства -	

			известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Универсальный цех	0137		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
Универсальный цех	0138		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
Ремонтно-механический цех	0139		Взвешенные частицы (116)	
Ремонтно-механический цех	0140		Взвешенные частицы (116)	
Ремонтно-механический цех	0141		Взвешенные частицы (116)	
Ремонтно-механический цех	0142		Взвешенные частицы (116)	
Ремонтно-механический цех	0143		Взвешенные частицы (116)	
Ремонтно-механический цех	0144		Взвешенные частицы (116)	
Ремонтно-механический цех	0145		Взвешенные частицы (116)	
Ремонтно-механический цех	0146		Взвешенные частицы (116)	
Ремонтно-механический цех	0147		Взвешенные частицы (116)	
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	
Ремонтно-механический цех	0148		Взвешенные частицы (116)	
Ремонтно-механический цех	0149		Взвешенные частицы (116)	
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	
Ремонтно-механический цех	0150		Взвешенные частицы (116)	
Ремонтно-механический цех	0151		Взвешенные частицы (116)	
Ремонтно-механический цех	0152		Взвешенные частицы (116)	

	Ремонтно-механический цех	0153		Взвешенные частицы (116)	
				Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	
	Ремонтно-механический цех	0154		Взвешенные частицы (116)	
	Ремонтно-механический цех	0155		Взвешенные частицы (116)	
	Ремонтно-механический цех	0156		Взвешенные частицы (116)	
	Ремонтно-механический цех	0157		Взвешенные частицы (116)	
	Электросталепла вильный цех	0159		Взвешенные частицы (116)	
	Электросталепла вильный цех	0160		Взвешенные частицы (116)	
	Электросталепла вильный цех	0161		Взвешенные частицы (116)	
				Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	
	Формовочная линия DISA 131-Z-400	0166		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
	Формовочная линия DISA 131-Z-400	0167		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
	Формовочная линия DISA 131-Z-400	0168		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
АО "Запчасть"	Формовочная	0169		Пыль неорганическая,	

линия DISA 131-Z-400			содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Формовочная линия DISA 131-Z-400	0170		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Формовочная линия DISA 131-Z-400	0171		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Формовочная линия DISA 131-Z-400	0172		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Формовочная линия DISA 131-Z-400	0173		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Формовочная линия DISA 131-Z-400	0174		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Формовочная линия DISA 131-Z-400	0175		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства -	

			известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Формовочная линия DISA 131-Z-400	0176		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Формовочная линия DISA 131-Z-400	0177		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Формовочная линия DISA 131-Z-400	0178		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Формовочная линия DISA 131-Z-400	0179		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Формовочная линия DISA 131-Z-400	0180		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Формовочная линия DISA 131-Z-400	0181		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Формовочная	0182		Пыль неорганическая,	

линия DISA 131-Z-400			содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Формовочная линия DISA 131-Z-400	0183		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Формовочная линия DISA 131-Z-400	0184		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Формовочная линия DISA 131-Z-400	0185		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Формовочная линия DISA 131-Z-400	0186		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Формовочная линия DISA 131-Z-400	0187		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Формовочная линия DISA 131-Z-400	0188		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства -	

			известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Формовочная линия DISA 131-Z-400	0189		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Формовочная линия DISA 131-Z-400	0190		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Формовочная линия DISA 131-Z-400	0191		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Деревообрабатывающий участок в инструментальном цехе	0192		Пыль древесная (1039*)	
Деревообрабатывающий участок в инструментальном цехе	0193		Пыль древесная (1039*)	
Деревообрабатывающий участок в инструментальном цехе	0194		Пыль древесная (1039*)	
Деревообрабатывающий участок в инструментальном цехе	0195		Пыль древесная (1039*)	
Деревообрабатывающий участок в инструментальном цехе	0196		Пыль древесная (1039*)	
Деревообрабатывающий участок в инструментальном цехе	0197		Пыль древесная (1039*)	

Деревообрабаты вающий участок в инструментальн ом цехе	0198		Пыль древесная (1039*)	
Деревообрабаты вающий участок в инструментальн ом цехе	0199		Пыль древесная (1039*)	
Деревообрабаты вающий участок в инструментальн ом цехе	0200		Пыль древесная (1039*)	
Цех по переработке реверсируемых материалов	0201		Взвешенные частицы (116)	
Литейный цех	6043		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Литейный цех	6044		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Литейный цех	6049		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Литейный цех	6050		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Литейный цех	6051		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства -	

				известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
	Литейный цех	6052		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
	Литейный цех	6053		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
АО "Запчасть"	Литейный цех	6054		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
	Литейный цех	6055		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
	Литейный цех	6056		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
	Литейный цех	6127		Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	

			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
Ремонтно-механический цех	6158		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
Формовочная линия DISA 131-Z-400	6162		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Формовочная линия DISA 131-Z-400	6163		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Формовочная линия DISA 131-Z-400	6164		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Формовочная линия DISA 131-Z-400	6165		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Цех по переработке реверсируемых материалов	6166		Взвешенные частицы (116)	
Цех по переработке реверсируемых материалов	6167		Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец,	

			доменный шлак, песок, klinkер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
--	--	--	---	--

Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге.**Таблица 6**

Наименование полигона	Координаты полигона	Номера контрольных точек	Место размещения точек (географические координаты)	Периодичность наблюдений	Наблюдаемые параметры
1	2	3	4	5	6
Газовый мониторинг не производится					

Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод.**Таблица 7**

Наименование источников воздействия (контрольные точки)	Координаты места сброса сточных вод	Наименование загрязняющих веществ	Периодичность замеров	Методика выполнения измерения
1	2	3	4	5
НЕТ				

Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха.

Таблица 8

№ контрольной точки (поста)	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
1	2	3	4	5	6
Граница СЗЗ К.Т№ 1	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз квартал	-	Аккредитованной лабораторией по договору	МВИ-4215-002-56591409-2009
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)				МВИ-4215-002-56591409-2009
	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)				МВИ-4215-006-56591409-2009
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)				МВИ-4215-006-56591409-2009
Граница СЗЗ К.Т№ 2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз квартал	-	Аккредитованной лабораторией по договору	МВИ-4215-002-56591409-2009
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)				МВИ-4215-002-56591409-2009
	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)				МВИ-4215-006-56591409-2009
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)				МВИ-4215-006-56591409-2009
Граница СЗЗ К.Т№ 3	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз квартал	-	Аккредитованной лабораторией по договору	МВИ-4215-002-56591409-2009
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)				МВИ-4215-002-56591409-2009
	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)				МВИ-4215-006-56591409-2009
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)				МВИ-4215-006-56591409-2009
Граница СЗЗ К.Т№ 4	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз квартал	-	Аккредитованной лабораторией по договору	МВИ-4215-002-56591409-2009
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)				МВИ-4215-002-56591409-2009
	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)				МВИ-4215-006-56591409-2009
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)				МВИ-4215-006-56591409-2009

Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте.

Таблица 9

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм ³)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
Не проводиться					

Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы.

Таблица 10

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5
Мониторинг почв не производится				

Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства.

Таблица 11.

№	Подразделение предприятия	Периодичность проведения
1	2	3
1	Инженер по ОТ и ТБ	1 раз в квартал
2	Инженер - эколог	1 раз в месяц