

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ТОО «Фирма «Талдыкорган жолдары»

Саргалдаков Н.А.

«___» _____ 2026 г.

План мероприятий по охране окружающей среды на период 2026 – 2035 г.г.

Наименование предприятия: ТОО «Фирма «Талдыкорган жолдары»

Производственная база ТОО «Фирма «Талдыкорган жолдары» расположенного в Ескельдинском районе области Жетісу

Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ

№ п/п	Мероприятие по соблюдению нормативов	Объект / источник эмиссии	Показатель (нормативы эмиссий)	Обоснование	Текущая величина	Календарный план достижения установленных показателей					
						на конец 1 года (2026 г.)	на конец 2 года (2027 г.)	на конец 3 года (2028 г.)	на конец 4 года (2029 г.)	на конец 5 года (2030 г.)	на конец 6 года (2031 г.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Пылеподавление за счет гидрообеспыливания территории дорог	Промбаза / ист. №6014 - Выбросы пыли при автотранспортных работах	0,0191 тонн/год	Соблюдение нормативов выбросов пыли за счет орошения дорог территории карьера водой	0,0191 тонн/год	0,0191 тонн/год	0,0191 тонн/год	0,0191 тонн/год	0,0191 тонн/год	0,0191 тонн/год	0,0191 тонн/год
2	Проведение производственного экологического контроля	Промбаза / На 9 организованных источниках и на 8 контрольных точках границы СЗЗ в соответствии с план-графиком контроля	На 9 организован ных источниках и на 8 контрольных точках границы СЗЗ	Соблюдение нормативов допустимых выбросов	На 9 организованны х источниках и на 8 контрольных точках границы СЗЗ	На 9 организова нных источниках и на 8 контрольны х точках границы СЗЗ	На 9 организо ванных источник ах и на 8 контроль ных точках границы СЗЗ	На 9 организо ванных источник ах и на 8 контроль ных точках границы СЗЗ	На 9 организо ванных источник ах и на 8 контроль ных точках границы СЗЗ	На 9 организо ванных источник ах и на 8 контроль ных точках границы СЗЗ	На 9 организо ванных источник ах и на 8 контроль ных точках границы СЗЗ
3	Своевременно осуществлять вывоз сточных вод по договорам со специализированными организациями	Промбаза / Вывоз бытовых стоков с выгребной бетонированной гидроизоляционной ямы	65,25 м³/год	Соблюдение лимитов накопления бытовых стоков в выгребной бетонированной гидроизоляционной яме. За счет частого вывоза хоз.бытовых стоков с помощью	65,25 м³/год	65,25 м³/год	65,25 м³/год	65,25 м³/год	65,25 м³/год	65,25 м³/год	65,25 м³/год

				асенизаторной машины по договорам со специализированны ми организациями.							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Продолжение таблицы

Календарный план достижения установленных показателей				Срок выполнения	Объем финансирования, тыс. тенге
на конец 7 года (2032 г.)	на конец 8 года (2033 г.)	на конец 9 года (2034 г.)	на конец 10 года (2035 г.)		
13	14	15	16	17	18
0,0191 тонн/год	0,0191 тонн/год	0,0191 тонн/год	0,0191 тонн/год	4 квартал 2026-2035 года	160
На 9 организованных источников ах и на 8 контроль ных точках границы СЗЗ	На 9 организованных источников ах и на 8 контроль ных точках границы СЗЗ	На 9 организованных источников ах и на 8 контроль ных точках границы СЗЗ	На 9 организованных источников ах и на 8 контроль ных точках границы СЗЗ	4 квартал 2026-2035 года	120
65,25 м³/год	65,25 м³/год	65,25 м³/год	65,25 м³/год	4 квартал 2026-2035 года	80